

# CATASTO AGRARIO

1929-VIII



COMPARTIMENTO DEL PIEMONTE  
PROVINCIA DI ALESSÀNDRIA

FASCICOLO 1



# PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

## CATASTO AGRARIO 1910

### FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell' Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell' Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione


## CATASTO AGRARIO 1929-VIII

### NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116.....	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

** Agrigento	n. 81
** Alessandria	» 1
* Ancona	» 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
** Asti	—
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
Belluno	» 22
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
Caltanissetta	» 82
** Campobasso	» 63
Catania	» 83
Catanzaro	» 78
* Chieti	» 64
* Como	» 13
Cosenza	» 79
* Cremona	» 14
* Cuneo	» 3
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Fiume	» 30
** Forlì	» 37
* Friuli (Udine)	» 26
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86



* Parma	n. 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
** Pescara	» 65
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistòia	» 50
* Pola	» 32
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
** Reggio di C.	» 80
* Reggio nell'E.	» 42
* Rovigo	» 24
* Salerno	» 70
** Siena	» 51
Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
* Taranto	» 75
Taranto	» 66
* Terni	» 57
* Tonino	» 5
Trapani	» 89
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Venezia	» 27
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34

(1) Nelle Province contrassegnate con \*, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con \*\*, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.  
Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.  
Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

*Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario* — Un fascicolo di pagg. 14 ..... L. 2 —

## CATASTO FORESTALE


### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	— Fasc. 11 - pagg. XVII-256 (1935-XIII).....	L. 20 —
Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63 (1935-XIII).....	» 20 —
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119 (1933-XI).....	» 20 —
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162 (1933-XI).....	» 20 —

333.3350945021/9  
 ISTAT - Biblioteca  
 Inventario S.B.N. .... R.2474  
 Data ..... 1999

# PROVINCIA DI ALESSANDRIA


ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA



- d — Comune di Ponzano Monferrato
- e — " " Altavilla Monferrato
- ll — Frazione del Com. di Casale Monferrato
- o — " " " " Lerma

0 2 4 6 8 10 12 14 15 km

- Segni Convenzionali:**
- + + + + + Confini di Provincia
  - ==== " " Regione Agraria
  - ==== " " Zona Agraria
  - ..... " " Comune




## REGIONI E ZONE AGRARIE

- MONTAGNA**
- 1-2 — Alte Valli Curone, Borbera e Lemme
- COLLINA**
- VI — Colline della Valle Erro, alta e media  
Val Bormida e affluenti
  - VIII — Colline del medio Monferrato
  - IX — Colline del basso Monferrato
- PIANURA**
- X — Pianura padana, casalese e alessandrina
  - XI — Pianura di Marengo
  - XII — Piano-colle delle basse Valli Tanaro, Bormida e Orba
- IV — Collina tortonese
- V — Colline dell'alto Monferrato e Val Borbera

# PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA



- a - Comuni di Ponzano Monferrato
- b - " " Chiusano d'Asi
- c - " " Frinco
- d - " " San Martino Alfieri
- e - " " Altavilla Monferrato
- f - " " Calamandrona
- g - " " Castelnovo Calcea
- h - " " Montegrosso d'Asi
- i - " " Vighiano d'Asi
- l - " " Cerro Tanaro
- m - " " Castel Rocchero

**Segni Convenzionali:**

- + + + + + Confini di Provincia
- ==== Regione Agraria
- Zona Agraria
- ..... Comune

□ - Frazione del Comune di Casale Monferrato  
○ - " " " " Lerma

0 2 4 6 8 10 12 14 16 km.

## REGIONI E ZONE AGRARIE

### MONTAGNA

I - Alte Valli Curone, Barbera e Lemna

### COLLINA

II - Alta collina dell'Astigiano (del Frinco)

V - Colline dell'alto Monferrato e Val Barbera

VII - Colline delle Valli Belbo, Tiglio e destra Tanaro

III - Media collina dell'Astigiano (del Barbera e Grignolino)

VI - Colline della Valle Erro, alta e media

VIII - Colline del medio Monferrato

IV - Collina tortonese

Val Bormida e affluenti

IX - Colline del basso Monferrato

### PIANURA

X - Pianura padana, astigiana e alessandrina

XI - Pianura di Marengo

XII - Piano-colle delle basse Valli Tanaro, Bormida e Orba

# I N D I C E

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI . . . . .	Pag. v
CENNI ILLUSTRATIVI . . . . .	» VI
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Ambiente fisico — Territorio e sua repartizione.</i> — 4. Confini, orografia e idrografia — 5. Clima e terreno — 6. Regioni e zone agrarie.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 7. Popolazione — 8. Popolazione agricola — 9. Aziende agricole — 10. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: <i>A) Seminativi semplici e con piante legnose; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi (compresi i castagneti da frutto); E) Inculti produttivi</i> — 12. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 13. I dati del Catasto agrario 1929 — 14. Confronti con il Catasto agrario precedente — 15. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

## TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE . . . . .	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ALESSÀNDRIA* . . . . .	» 3
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ALESSÀNDRIA . . . . .	» 7
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI ALESSÀNDRIA* . . . . .	» 10
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI ALESSÀNDRIA . . . . .	» 14
PROVINCIA DI ALESSÀNDRIA* . . . . .	» 17
PROVINCIA DI ALESSÀNDRIA . . . . .	» 18

### *Regioni agrarie :*

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA I — Alte valli Curone, Borbera e Lemme** . . . . .	Pag. 19
REGIONE AGRARIA DI COLLINA* . . . . .	» 20
REGIONE AGRARIA DI COLLINA . . . . .	» 21
REGIONE AGRARIA DI PIANURA* . . . . .	» 22
REGIONE AGRARIA DI PIANURA . . . . .	» 23

### *Zone agrarie della regione di montagna :*

ZONA AGRARIA I — Alte valli Curone, Borbera e Lemme** . . . . .	Pag. 19
---	---------

### *Zone agrarie della regione di collina :*

ZONA AGRARIA II — Alta collina dell'Astigiano [del Frèisa]*** . . . . .	Pag. 24
ZONA AGRARIA III — Media collina dell'Astigiano [del Barbera e Grignolino]*** . . . . .	» 25
ZONA AGRARIA IV — Collina tortonese** . . . . .	» 26
ZONA AGRARIA V — Colline dell'alto Monferrato e val Borbera** . . . . .	» 27
ZONA AGRARIA VI — Colline della valle Erro, alta e media val Bòrmida e affluenti* . . . . .	» 28
ZONA AGRARIA VI — Colline della valle Erro, alta e media val Bòrmida e affluenti . . . . .	» 29
ZONA AGRARIA VII — Colline delle valli Belbo, Tiglione e destra Tanaro* . . . . .	» 30
ZONA AGRARIA VII-bis — Colline di Bergamasco e Masio . . . . .	» 31
ZONA AGRARIA VIII — Colline del medio Monferrato* . . . . .	» 32
ZONA AGRARIA VIII — Colline del medio Monferrato . . . . .	» 33
ZONA AGRARIA IX — Colline del basso Monferrato* . . . . .	» 34
ZONA AGRARIA IX — Colline del basso Monferrato . . . . .	» 35

### *Zone agrarie della regione di pianura :*

ZONA AGRARIA X — Pianura padana, casalese e alessandrina** . . . . .	Pag. 36
ZONA AGRARIA XI — Pianura di Marengo** . . . . .	» 37
ZONA AGRARIA XII — Piano-colle delle basse valli Tanaro, Bòrmida e Orba* . . . . .	» 38
ZONA AGRARIA XII — Piano-colle delle basse valli Tanaro, Bòrmida e Orba . . . . .	» 39

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I — Alte valli Curone, Borbera e Lemme

1. Cabella Ligure . . . . .	Pag. 40	7. Mongiardino Ligure . . . . .	Pag. 46
2. Carrega . . . . .	» 41	8. Roccaforte Ligure . . . . .	» 47
3. Carròsio . . . . .	» 42	9. Rocchetta Ligure . . . . .	» 48
4. Dernice . . . . .	» 43	10. San Sebastiano Curone . . . . .	» 49
5. Fàbbrika Curone . . . . .	» 44	11. Voltàggio . . . . .	» 50
6. Fraconalto . . . . .	» 45		

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV — Collina tortonese

12. Avolasca . . . . .	Pag. 51	21. Montegioco . . . . .	Pag. 60
13. Brignano-Frascata . . . . .	» 52	22. Montemarzino . . . . .	» 61
14. Carbonara Scrivia . . . . .	» 53	23. Pozzol Groppo . . . . .	» 62
15. Carezzano . . . . .	» 54	24. Sant'Agata Fòssili . . . . .	» 63
16. Casasco . . . . .	» 55	25. Sardigliano . . . . .	» 64
17. Cassano Spinola . . . . .	» 56	26. Sarezzano . . . . .	» 65
18. Cerreto Grue . . . . .	» 57	27. Spineto Scrivia . . . . .	» 66
19. Costa Vescovato . . . . .	» 58	28. Villaromagnano . . . . .	» 67
20. Garbagna . . . . .	» 59	29. Volpedo . . . . .	» 68

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V - Colline dell'alto Monferrato e val Borbera

30. Arquata Scrivia . . . . .	Pag. 69	41. Ovada . . . . .	Pag. 80
31. Borghetto di Borbera . . . . .	» 70	42. Parodi Ligure . . . . .	» 81
32. Capriata d'Orba . . . . .	» 71	43. Pasturana . . . . .	» 82
33. Casalèggio Bòiro . . . . .	» 72	44. San Cristòforo . . . . .	» 83
34. Castelletto d'Orba . . . . .	» 73	45. Serravalle Scrivia . . . . .	» 84
35. Francavilla Bisio . . . . .	» 74	46. Silvano d'Orba . . . . .	» 85
36. Gavi . . . . .	» 75	47. Stazzano . . . . .	» 86
37. Grondona . . . . .	» 76	48. Tagliolo Belforte . . . . .	» 87
38. Lerma . . . . .	» 77	49. Tassarolo . . . . .	» 88
39. Montaldeo . . . . .	» 78	50. Vignole Borbera . . . . .	» 89
40. Mornese . . . . .	» 79		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI - Colline della valle Erro, alta e media val Bòrmida e affluenti

51. Àcqui . . . . .	Pag. 90	68. Montaldo Bòrmida . . . . .	Pag. 107
52. Àlice Bel Colle . . . . .	» 91	69. Montechiaro Dènice . . . . .	» 108
53. Bistagno . . . . .	» 92	70. Morbello . . . . .	» 109
54. Carpeneto . . . . .	» 93	71. Morsasco . . . . .	» 110
55. Cartòsio . . . . .	» 94	72. Orsara Bòrmida . . . . .	» 111
56. Cassine . . . . .	» 95	73. Pareto . . . . .	» 112
57. Cassinelle . . . . .	» 96	74. Ponti . . . . .	» 113
58. Castelletto d'Erro . . . . .	» 97	75. Ponzone . . . . .	» 114
59. Castelnuovo Bòrmida . . . . .	» 98	76. Prasco . . . . .	» 115
60. Cavatore . . . . .	» 99	77. Ricaldone . . . . .	» 116
61. Cremolino . . . . .	» 100	78. Rivalta Bòrmida . . . . .	» 117
62. Frascaro . . . . .	» 101	79. Rocca Grimalda . . . . .	» 118
63. Gamalero . . . . .	» 102	80. Sezzàdio . . . . .	» 119
64. Grogardo . . . . .	» 103	81. Spigno Monferrato . . . . .	» 120
65. Malvicino . . . . .	» 104	82. Strevi . . . . .	» 121
66. Melazzo . . . . .	» 105	83. Trisòbbio . . . . .	» 122
67. Molare . . . . .	» 106		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII-bis - Colline di Bergamasco e Màsio

84. Bergamasco . . . . .	Pag. 123	85. Màsio . . . . .	Pag. 124
--------------------------	----------	---------------------	----------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII - Colline del medio Monferrato

86. Alfiano Natta . . . . .	Pag. 125	94. Lu . . . . .	Pag. 133
87. Altavilla Monferrato . . . . .	» 126	95. Ottiglio . . . . .	» 134
88. Camagna . . . . .	» 127	96. Pecetto di Valenza . . . . .	» 135
89. Castelletto Scazzoso . . . . .	» 128	97. Pietra Marazzi . . . . .	» 136
90. Conzano . . . . .	» 129	98. San Salvatore Monferrato . . . . .	» 137
91. Cùccaro Monferrato . . . . .	» 130	99. Valenza . . . . .	» 138
92. Frassinello-Olivola . . . . .	» 131	100. Vignale . . . . .	» 139
93. Fubine . . . . .	» 132		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX - Colline del basso Monferrato

101. Camino . . . . .	Pag. 140	112. Ozzano Monferrato . . . . .	Pag. 151
102. Castelletto Merli . . . . .	» 141	113. Pontestura . . . . .	» 152
103. Cella Monte . . . . .	» 142	114. Ponzano Monferrato . . . . .	» 153
104. Cereseto . . . . .	» 143	115. Rosignano Monferrato . . . . .	» 154
105. Cerrina . . . . .	» 144	116. Sala Monferrato . . . . .	» 155
106. Gabiano . . . . .	» 145	117. San Giorgio Monferrato . . . . .	» 156
107. Mombello Monferrato . . . . .	» 146	118. Serralunga di Crea . . . . .	» 157
108. Moncestino . . . . .	» 147	119. Terrùggia . . . . .	» 158
109. Murisengo . . . . .	» 148	120. Treville . . . . .	» 159
110. Odalengo Grande . . . . .	» 149	121. Villadeati . . . . .	» 160
111. Odalengo Piccolo . . . . .	» 150	122. Villamiròglio . . . . .	» 161

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - Pianura padana, casalese e alessandrina

123. Bàlzola . . . . .	Pag. 162	131. Morano sul Po . . . . .	Pag. 170
124. Bassignana . . . . .	» 163	132. Occimiano . . . . .	» 171
125. Borgo San Martino . . . . .	» 164	133. Pomaro Monferrato . . . . .	» 172
126. Bòzsole . . . . .	» 165	134. Ticineto . . . . .	» 173
127. Casale Monferrato . . . . .	» 166	135. Valmacca . . . . .	» 174
128. Frassineto Po . . . . .	» 167	136. Villabella . . . . .	» 175
129. Giarole . . . . .	» 168	137. Villanova Monferrato . . . . .	» 176
130. Mirabello Monferrato . . . . .	» 169		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - Pianura di Marengo

138. Àlessàndria . . . . .	Pag. 177	147. Molino Alzano . . . . .	Pag. 186
139. Alluvioni Cambiò . . . . .	» 178	148. Novi Ligure . . . . .	» 187
140. Basaluzzo . . . . .	» 179	149. Piòvera . . . . .	» 188
141. Bosco Marengo . . . . .	» 180	150. Pontecurone . . . . .	» 189
142. Casalmocetto . . . . .	» 181	151. Pozzolo Formigaro . . . . .	» 190
143. Castelnuovo Scrivia . . . . .	» 182	152. Sale . . . . .	» 191
144. Frugarolo . . . . .	» 183	153. Tortona . . . . .	» 192
145. Guazzora . . . . .	» 184	154. Viguzzolo . . . . .	» 193
146. Ìsola Sant'Àntònio . . . . .	» 185	155. Villalvèrnia . . . . .	» 194

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - Piano-colle delle bassi valli Tanaro, Bormida e Orba

156. Borgoratto Alessandrino . . . . .	Pag. 195	161. Oviglio . . . . .	Pag. 200
157. Casal Cermelli . . . . .	» 196	162. Predosa . . . . .	» 201
158. Castellazzo Bormida . . . . .	» 197	163. Quargneto . . . . .	» 202
159. Felizzano . . . . .	» 198	164. Quattordio . . . . .	» 203
160. Fresonara . . . . .	» 199	165. Solero . . . . .	» 204

*Fuori testo: due cartine schematiche della provincia di Alessandria, nella vecchia e nella nuova circoscrizione*

N. B. Le tavole contrassegnate con \* si riferiscono alla circoscrizione territoriale della Provincia quale era prima del 15 aprile 1935-XIII; quelle con \*\* alle circoscrizioni agrarie che sono rimaste nella nuova circoscrizione amministrativa della provincia; quelle con \*\*\* alle circoscrizioni agrarie che sono andate a far parte della nuova provincia di Asti; le altre tavole, senza alcun contrassegno si riferiscono alle circoscrizioni agrarie formanti l'attuale provincia di Alessandria.

Per le tavole dei seguenti comuni passati alla nuova provincia di Asti, vedasi il relativo fascicolo: Agliano - Albugnano - Antignano - Aramengo - Asti - Baldichieri d'Asti - Belvèglio - Berzano di San Pietro - Bruno - Bùbbio - Buttigliera d'Asti - Calamandrana - Calliano - Calosso - Camerano Casasco - Canelli - Casorzo - Cassinasco - Castagnole Lanze - Castagnole Monferrato - Castel Boglione - Castel'Alfero - Castelletto Molina - Castello di Annone - Castelnuovo Belbo - Castelnuovo Calcea - Castelnuovo Don Bosco - Castel Rocchero - Cellarengo - Celle Enomondo - Cerro Tanaro - Cèssole - Chiusano d'Asti - Cinaglio - Cisterna d'Asti - Cocconato - Cortanze - Cortazzone - Cortiglione - Gosombro - Costigliole d'Asti - Cunico - Dusino San Michele - Ferrere - Fontanile - Frinco - Grana - Grazzano Monferrato - Incisa Scapaccino - Isola d'Asti - Loazzolo - Maranzana - Monbaldone - Mombaruzzo - Mombercelli - Monale - Monastero Bormida - Moncalvo - Moncucco Torinese - Mongardino - Montabone - Montafia - Montaldo Scarampi - Montechiaro d'Asti - Montegrosso d'Asti - Montemagno - Montiglio - Nizza Monferrato - Olmo Gentile - Passerano Marmorito - Penango - Pica - Piovà - Portacomaro - Quaranti - Refrancore - Revigliasco d'Asti - Robella - Rocca d'Arazzo - Roccaverano - Rocchetta Palafea - Rocchetta Tanaro - San Damiano d'Asti - San Giòrgio Scarampi - San Martino Alfieri - San Marzano Moasca - San Paolo Solbrito - Scandeluzza - Scurzolengo - Serole - Sessame - Sèttime - Soglio - Tigliole d'Asti - Tonco - Vaglio Serra - Valfenera - Vèssime - Viale - Viarigi - Vigliano d'Asti - Villa Corsione - Villafranca d'Asti - Villanuova d'Asti - Vinchio.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Acqui . . . . .	51	Felizzano . . . . .	159	Pontecurone . . . . .	150
Alessandria . . . . .	138	Fraconalto . . . . .	6	Pontestura . . . . .	113
Alfiano Natta . . . . .	86	Franca Villa Bisio . . . . .	35	Ponti . . . . .	74
Alice Bel Colle . . . . .	52	Frascaro . . . . .	62	Ponzano Monferrato . . . . .	114
Alluvioni Cambiò . . . . .	139	Frassinello-Olivola . . . . .	92	Ponzone . . . . .	75
Altavilla Monferrato . . . . .	87	Frassineto Po . . . . .	128	Pozzol Groppo . . . . .	23
Arquata Scrivia . . . . .	30	Fresonara . . . . .	160	Pozzolo Formigaro . . . . .	151
Avolasca . . . . .	12	Frugarolo . . . . .	144	Prasco . . . . .	76
Bàlzola . . . . .	123	Fubine . . . . .	93	Predosa . . . . .	162
Basaluzzo . . . . .	140	Gabiano . . . . .	106	Quargneto . . . . .	163
Bassignana . . . . .	124	Gamalero . . . . .	63	Quattordio . . . . .	164
Bergamasco . . . . .	84	Garbagna . . . . .	20	Ricaldone . . . . .	77
Bistagno . . . . .	53	Gavi . . . . .	36	Rivalta Bormida . . . . .	78
Borghetto di Borbera . . . . .	31	Giarole . . . . .	129	Roccaforte Ligure . . . . .	8
Borgoratto Alessandrino . . . . .	156	Grognardo . . . . .	64	Rocca Grimalda . . . . .	79
Borgo San Martino . . . . .	125	Grondona . . . . .	37	Rocchetta Ligure . . . . .	9
Bosco Marengo . . . . .	141	Guazzora . . . . .	145	Rosignano Monferrato . . . . .	115
Bòzzole . . . . .	126	Isola Sant'Antonio . . . . .	146	Sala Monferrato . . . . .	116
Brignano-Frascata . . . . .	13	Lerma . . . . .	38	Sale . . . . .	152
Cabella Ligure . . . . .	1	Lu . . . . .	94	San Cristòforo . . . . .	44
Camagna . . . . .	88	Malvicino . . . . .	65	San Giòrgio Monferrato . . . . .	117
Camino . . . . .	101	Màsio . . . . .	85	San Salvatore Monferrato . . . . .	98
Capriata d'Orba . . . . .	32	Melazzo . . . . .	66	San Sebastiano Curone . . . . .	10
Carbonara Scrivia . . . . .	14	Mirabello Monferrato . . . . .	130	Sant'Agata Fòssili . . . . .	24
Carezzano . . . . .	15	Molare . . . . .	67	Sardigliano . . . . .	25
Carpeneto . . . . .	54	Molino Alzano . . . . .	147	Sarezzano . . . . .	26
Carrega . . . . .	2	Mombello Monferrato . . . . .	107	Serralunga di Crea . . . . .	118
Carròsio . . . . .	3	Moncestino . . . . .	108	Serravalle Scrivia . . . . .	45
Cartòsio . . . . .	55	Mongiardino Ligure . . . . .	7	Sezzadio . . . . .	80
Casal Cermelli . . . . .	157	Montaldeo . . . . .	39	Silvano d'Orba . . . . .	46
Casalèggio Bòiro . . . . .	33	Montaldo Bormida . . . . .	68	Solero . . . . .	165
Casale Monferrato . . . . .	127	Montechiaro Dènice . . . . .	69	Spigno Monferrato . . . . .	81
Casalnocetto . . . . .	142	Montegioco . . . . .	21	Spineto Scrivia . . . . .	27
Casasco . . . . .	16	Montemarzino . . . . .	22	Stazzano . . . . .	47
Cassano Spinola . . . . .	17	Morano sul Po . . . . .	131	Strevi . . . . .	82
Cassine . . . . .	56	Morbello . . . . .	70	Tagliolo Belforte . . . . .	48
Cassinelle . . . . .	57	Mornese . . . . .	40	Tassarolo . . . . .	49
Castellazzo Bormida . . . . .	158	Morsasco . . . . .	71	Terruggia . . . . .	119
Caselletto d'Erro . . . . .	58	Murisengo . . . . .	109	Ticineto . . . . .	134
Castelletto d'Orba . . . . .	34	Novi Ligure . . . . .	148	Tortona . . . . .	153
Castelletto Merli . . . . .	102	Occimiano . . . . .	132	Treville . . . . .	120
Castelletto Scazzoso . . . . .	89	Odalengo Grande . . . . .	110	Trisobbio . . . . .	83
Castelnuovo Bormida . . . . .	59	Odalengo Piccolo . . . . .	111	Valenza . . . . .	99
Castelnuovo Scrivia . . . . .	143	Orsara Bormida . . . . .	72	Valmacca . . . . .	135
Cavatore . . . . .	60	Ottiglio . . . . .	95	Vignale . . . . .	100
Cella Monte . . . . .	103	Ovada . . . . .	41	Vignole Borbera . . . . .	50
Cereseto . . . . .	104	Oviglio . . . . .	161	Viguzzolo . . . . .	154
Cerreto Grue . . . . .	18	Ozzano Monferrato . . . . .	112	Villabella . . . . .	136
Cerrina . . . . .	105	Pareto . . . . .	73	Villadeati . . . . .	121
Conzano . . . . .	90	Parodi Ligure . . . . .	42	Villalvèrnia . . . . .	155
Costa Vescovato . . . . .	19	Pasturana . . . . .	43	Villamiròglio . . . . .	122
Cremolino . . . . .	61	Pecetto di Valenza . . . . .	96	Villanova Monferrato . . . . .	137
Cùccaro Monferrato . . . . .	91	Pietra Marazzi . . . . .	97	Villaromagnano . . . . .	28
Dernice . . . . .	4	Piòvera . . . . .	149	Volpedo . . . . .	29
Fàbbrika Curone . . . . .	5	Pomaro Monferrato . . . . .	133	Voltàggio . . . . .	11

**AVVERTENZA.** — Il provvedimento di legge relativo alla costituzione della nuova provincia di Asti, venne emesso quando stava per essere iniziata la pubblicazione dei risultati del Catasto agrario della provincia di Alessandria secondo lo stato di fatto rilevato all'anno 1929. Per il provvedimento suddetto, 105 Comuni della provincia di Alessandria sono passati a costituire la nuova provincia di Asti. A seguito di ciò l'Istituto Centrale di Statistica ha ritenuto opportuno di comprendere nel presente fascicolo soltanto le tavole relative ai Comuni costituenti la Provincia nelle sue nuove delimitazioni, riunendo in altro fascicolo le tavole relative ai Comuni passati a far parte della provincia di Asti. Nel presente fascicolo, però, i raggruppamenti dei dati per zona e per regione agraria, oltre che per la Provincia, sono stati fatti sia per le vecchie che per le nuove circoscrizioni. I "Cenni illustrativi", si riferiscono al territorio della provincia di Alessandria qual'era prima della creazione della provincia di Asti. I dati contenuti nei prospetti inseriti nei "Cenni", si riferiscono sia alla vecchia circoscrizione (prospetti figuranti nel testo) che alla nuova (prospetti figuranti in nota \*).

## CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove è possibile, nei confronti coi risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni comparimentali che seguiranno.

### I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — Il Catasto agrario della provincia di ALESSANDRIA è stato eseguito per 164 Comuni (1) con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare e, limitatamente alla parte utilizzabile, quelli del Catasto agrario del 1910; per 106 Comuni (2) con il metodo di «formazione ex novo», secondo le istruzioni al proposito impartite (3).

Tutti i lavori inerenti alla formazione dell'attuale Catasto agrario, effettuati da personale tecnico appositamente assunto, furono organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Alessandria, Dott. Ilario ZANNONI, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, il quale sui risultati dei lavori compiuti redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

**2. Qualificazione, classificazione, produzioni.** — Determinata la superficie territoriale dei Comuni, venne proceduto all'accertamento della superficie improduttiva con gli elementi desunti dal Catasto geometrico e con indagini e controlli eseguiti nel territorio di ciascuno dei Comuni nei quali è stato effettuato il lavoro per aggiornamento; per i Comuni rilevati ex novo la superficie improduttiva è stata accertata direttamente per ciascuna sezione con l'ausilio delle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare.

Ottenuta, per differenza, la superficie agraria e forestale, si è provveduto alla qualificazione delle colture, all'accertamento delle rispettive tare produttive ed improduttive e degli spazi sotto le arborature non coltivati a piante erbacee, secondo le prescritte norme.

Il numero medio di piante legnose per ettaro è stato determinato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte (4).

Dette osservazioni hanno permesso anche di identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle viti.

La classificazione dei terreni è stata eseguita con criteri sintetici in base ai caratteri prevalenti di produttività e distinguendo i terreni in ottimi (I classe), buoni (II classe), mediocri (III classe) e infimi (IV classe).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende più rappresentative e tenendo pure nel dovuto conto i dati delle rilevazioni per il Servizio annuale della statistica agraria.

Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo anche i dati del «Censimento del grano trebbiato a macchina».

**3. Avvicendamenti.** — Nel vasto territorio della Provincia si praticano, generalmente, avvicendamenti di tipo regolare; essi presentano caratteri molto diversi da regione a regione e da zona a zona agraria, in relazione alla natura e alla giacitura dei terreni ed anche allo stato di frazionamento della terra.

#### REGIONE DI PIANURA.

a) Nella pianura di Marengo (triangolo Alessandria, Tortona, Novi Ligure), formata dal cono di deiezione dello Scrivia, con terreno

alluvionale a struttura prevalentemente ghiaiosa, l'avvicendamento più comune è il quadriennale: granturco - frumento con trifoglio - prato - frumento; od il quinquennale: granturco - frumento con trifoglio - prato - frumento - frumento con qualche erbaio di vecchia o di lupino, quest'ultimo quasi sempre per sovescio.

Non mancano aziende nelle quali è stata introdotta, come foraggera, l'erba medica. In questi ultimi anni lo sviluppo dell'irrigazione con acque di sottosuolo ha concesso di sostituire il prato artificiale al prato stabile.

b) Nella pianura tortonese, che si estende dalla destra dello Scrivia ai confini con la provincia di Pavia, assume una importanza grande il prato artificiale, che entra in un avvicendamento ottennale prevalente, così formato: sarchiata (granturco, patata, barbabietola da zucchero, in qualche caso tabacco) - frumento con medica - prato - prato - prato - frumento - frumento.

c) Nella pianura dell'oltre Po casalese predominano le colture irrigue, con prevalenza del riso esteso al 35-40 % della superficie: il frumento copre il 25-30 % della superficie, il prato il 25 %, le sarchiate il resto. L'avvicendamento può essere sessennale, settennale ed ottennale, secondo le successioni seguenti: sarchiata o riso - frumento - prato - prato - riso - frumento; sarchiata o riso - frumento - prato - prato - riso - riso - frumento; sarchiata o riso - frumento - prato - prato - riso - riso - frumento - frumento.

d) Nella zona del piano-colle delle basse valli Tanaro, Bormida ed Orba, che forma come un grande anfiteatro attorno alla pianura di Alessandria, gli avvicendamenti maggiormente diffusi sono il quadriennale: granturco - frumento con trifoglio - prato - frumento e il quinquennale, che differisce dal precedente per una ripetizione al termine della rotazione della coltivazione del frumento (ringrano). Negli ultimi anni si è introdotta, e va acquistando sempre più larga superficie, l'erba medica; essa finirà per sostituire completamente il trifoglio, dando luogo ad un avvicendamento settennale od ottennale, così formato: granturco - frumento - prato di medica per tre o quattro anni - frumento - frumento.

Nel vigneto, in questa zona, gli interfilari si coltivano a frumento a sistema alterno. Questa pratica si è estesa nell'ultimo quinquennio in seguito alla crisi vinicola ed alle condizioni favorevoli del mercato granario.

#### REGIONE DI COLLINA.

a) Nella zona dell'alta collina dell'Astigiano, l'avvicendamento prevalente è quinquennale: granturco - frumento - frumento con trifoglio - prato - frumento; che in qualche caso diventa triennale: granturco - frumento - frumento con trifoglio intercalare.

b) Nelle zone della media collina dell'Astigiano e delle colline delle valli Belbo, Tiglione e destra Tanaro assume notevole importanza, fuori rotazione, il prato di erba medica, sino ad occupare il 10% del seminativo. Viene praticato l'avvicendamento triennale: granturco - frumento - frumento. Negli interfilari delle viti in coltura specializzata in questi ultimi anni si è estesa molto la coltivazione del frumento, alternato col riposo e con coltivazioni di fagiolo, patata, cece, barbabietola da foraggio, granturco.

(1) Comuni di: Agliano, Albugnano, Alessandria, Alfano Natta, Alluvioni Cambiò, Altavilla Monferrato, Antignano, Aramengo, Asti, Baldichieri d'Asti, Bälzola, Bassignana, Belvèglio, Bergamasco, Berzano di San Pietro, Borgoratto Alessandrino, Borgo San Martino, Bosco Marengo, Bòzole, Buttigliera d'Asti, Calliano, Calosso, Camagna, Camerano Casasco, Camino, Canelli, Carbonara Scrivia, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casorzo, Cassano Spinola, Cassine, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellazzo Bòrmida, Castelletto Merli, Castelletto Scazzoso, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cellarengo, Celle Enomondo, Cereseto, Cerrina, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Conzano, Cortanze, Cortazzolo, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Checchero Monferrato, Cinico, Dusino San Michele, Felizzano, Ferrere, Frascaro, Frassinello Ollivola, Frassineto Po, Fresonara, Frinco, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Giarele, Grana, Grazzano Monferrato, Guazzora, Isola d'Asti, Isola Sant'Antonio, Lerna, Lu, Mäsio, Mirabello Monferrato, Molino Alzano, Mombello Monferrato, Momberecelli, Monale, Moncalvo, Moncestino, Moncucco Torinese, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morano sul Po, Muriengo, Occlimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Passerano Marmorito, Pasturana, Pecetto di Valenza, Penango, Pica, Pietra Marazzi, Plova, Plovera, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Portacomaro, Predosa, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Damiano d'Asti, San Giorgio Monferrato, San Martino Alfieri, San Marzano Moasca, San Paolo Solbrito, San Salvatore Monferrato, Scandelluzza, Scursolengo, Serralunga di Crea, Settime, Sezzadio, Soglio, Solero, Spineto Scrivia, Terruggia, Ticineto, Tiglione d'Asti, Tonco, Treville, Valenza, Valfenera, Valmacca, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Vignale Villabella, Villa Corsione, Villadeati, Villafranca d'Asti, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villanuova d'Asti, Villaromagnano, Vinchio.

(2) Comuni di: Acqui, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bistagno, Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Bruno, Bùbbio, Cabella Ligure, Calamandrana, Capriata d'Orba, Carezzano, Carpeneto, Carrega, Carròsio, Cartòsio, Casalèggio Bòiro, Casalnoceto, Casasco, Cassinasco, Cassinelle, Castel Boglione, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bòrmida, Castel Rochero, Cavatore, Cerreto Grue, Cèssole, Cortiglione, Costa Vescovalo, Cremolino, Dernice, Fabbrica Curone, Fontanelle, Fraconalto, Francavilla Bisio, Garbagna, Gavi, Grogna, Grondona, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Molare, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bòrmida, Mongiardino Ligure, Montabone, Montaleo, Montaldo Bòrmida, Montechiaro Dènice, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Olmo Gentile, Orsara Bòrmida, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzono, Pozzolo Formigaro, Pozzolo Groppo, Prasco, Quaranti, Ricadone, Rivalta Bòrmida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta Palafea, San Cristòforo, San Giorgio Scarampi, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fòssili, Sardigliano, Sarezzano, Serole, Serravalle Scrivia, Sessame, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Tagliolo Belforte, Tassarolo, Tortona, Trisòbbio, Vaglio Serra, Vèsime, Vignole Borbera, Viguzzolo, Volpedo, Voltaglio.

(3) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto Agrario - Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana, Roma 1928-VI). Reparto Statistica Agraria - *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento e Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo* (Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - *Catasto agrario: Esempio di aggiornamento - Catasto agrario: Esempio di rilevamento ex novo* (Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1930-VIII).

(4) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.



c) Nella zona delle colline dell'alto Monferrato e val Borbera conviene distinguere la media e bassa valle del Lemme, del Borbera e valle Scrivia, ove si usano avvicendamenti *settennali* od *ottennali*: granoturco - frumento - prato di medica per tre o quattro anni - frumento - frumento, dalla val d'Orba (alto Monferrato), ove si usa invece l'avvicendamento *quinquennale*: granoturco o patata - frumento con trifoglio - prato - frumento - frumento, con medicaio fuori rotazione su una superficie di circa il 5%.

Nella parte vitata, negli interfilari, si coltiva abbastanza estesamente il frumento, alternandolo a riposo o a granoturco, a patata, a cece, a fagiolo.

d) Nella zona delle colline della valle Erro, alta e media val Bormida e affluenti, gli avvicendamenti praticati nei seminativi semplici ed arborati sono il *quinquennale*: granoturco - frumento - frumento con trifoglio - prato - frumento, e il *decennale*: granoturco - frumento - frumento - prato di medica per cinque anni - frumento - frumento.

Prevale il quinquennale nei terreni assai compatti, formati da alluvioni antiche, i quali costituiscono parte della zona degli altipiani compresi tra le ultime colline del Monferrato e la pianura alessandrina. Nelle altre valli dell'Erro e Bormida, con terreni calcarei ed aridi, a ripido pendio, la leguminosa da foraggio è rappresentata dalla lupinella conservata per due anni; essa prende il posto del trifoglio ed entra in un avvicendamento *sessennale*.

Nel vigneto specializzato l'interfilare viene utilizzato per le colture erbacee, alternate col riposo, con avvicendamento *triennale* o *quadriennale*, così formato: fagiolo, fava o cece, o cicerchia - grano - riposo per uno o due anni.

e) Nella zona delle colline del medio Monferrato e del basso Monferrato si pratica l'avvicendamento *sessennale*: granoturco o leguminosa da foraggio - frumento - frumento con trifoglio - prato - frumento - frumento. In qualche caso l'erba medica sostituisce il trifoglio, e dura tre o quattro anni, ed allora l'avvicendamento diventa *novennale* o *decennale*: granoturco o leguminosa da foraggio - frumento - frumento con erba medica - prato per tre o quattro anni - frumento - frumento.

Negli interfilari si coltivano barbabietola da foraggio - granoturco o cece, o fava o fagiolo o patata - frumento - prato di trifoglio - frumento inframezzando opportuni periodi di riposo.

In una parte della zona delle colline del medio Monferrato si pratica un avvicendamento: frumento - prato di medica, per due anni.

f) Nella collina tortonese, nei seminativi semplici ed arborati, si coltiva in prevalenza il prato di erba medica, adottando un avvicendamento *settennale* od *ottennale* con la seguente successione delle piante: granoturco - frumento - prato di medica per tre o quattro anni - frumento - frumento. In qualche caso il trifoglio prende il posto dell'erba medica.

REGIONE DI MONTAGNA.

Prevalgono due tipi di avvicendamento: l'uno nella val Borbera e nella val Curone e val Grue e l'altro nell'alta valle del Lemmo. Il primo (*quinquennale*, *ottennale* o *decennale*) è così formato: granoturco o patata - frumento - prato di medica per tre, quattro o cinque anni. Il secondo è *triennale*, così formato: granoturco, patata o trifoglio - frumento - frumento.

In questi ultimi anni si è rilevata una marcata tendenza a diffondere il prato di erba medica, anche in sostituzione di una parte della superficie coltivata a frumento, con l'adozione di un avvicendamento *ottennale* del tipo seguente: sarchiata (granoturco, bietola o patata) - frumento - prato di medica per quattro anni - frumento per due anni.

Nella zona a recente irrigazione, il prato stabile polifita viene ogni tanto rinnovato, previa coltivazione di cereali e di altre piante, facendo seguire al grano gli erbai intercalari. In detta zona le coltivazioni intercalari sono rappresentate da fagiolo, granoturco cinquantino e dagli erbai che si formano con trifoglio, rapa da foraggio, colza, granoturco da foraggio e barbabietola da foraggio.

II. - AMBIENTE FISICO - TERRITORIO E SUA REPARTIZIONE.

4. **Confini, orografia, idrografia.** — La Provincia è compresa fra 44° 28' e 45° 12' di latitudine nord; fra 3° 14' e 4° 34' di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina a nord con le provincie di Torino e di Vercelli, a nord-est con la provincia di Pavia, ad est con la provincia di Piacenza, a sud con le provincie di Genova e di Savona, ad ovest con le provincie di Cuneo e di Torino.

Il rilievo della Provincia è prevalentemente di collina. Nel lembo nord-est la pianura si distende oltre Po per breve tratto e nella parte

sud e sud-est i contrafforti settentrionali dell'Appennino ligure danno al paesaggio l'aspetto di montagna: qui infatti s'incontrano le più elevate cime della Provincia. Fra il Po e il Tanaro il tavolato terziario dell'orlo pedemontano alpino si distingue invece nelle colline, talvolta appena ondulate ed a dolci declivi, che presero nome di colline del basso Monferrato e dell'astigiano. Fra Tanaro e le due Bormide s'insinua l'altro tavolato erboso ed accidentato, dai declivi franosi, con le caratteristiche orografiche delle Alpi Marittime, chiamato «Colline delle Langhe».

Nella parte montuosa le vette più importanti sono il monte Ebro (m. 1699), il monte Segna (m. 1670), il monte Chiappo (m. 1699), il monte Antola (m. 1597) ed il monte delle Figne (m. 1172).

Per un breve tratto del confine settentrionale (con la provincia di Vercelli) il fiume Po segue il confine stesso (km. 15); entra poi nella Provincia e vi si mantiene, ne esce dopo un corso di km. 76, quasi alla confluenza col torrente Scrivia, ed entra poi in provincia di Pavia. È da notare che, dalla confluenza del fiume Sèsia fino a quella dello Scrivia, il confine provinciale si presenta molto sinuoso e non corrispondente alla mediana del corso principale del Po, questo fiume uscendo e rientrando nella Provincia con numerose anse. Ciò è conseguenza della mutabilità del filone del fiume e delle continue erosioni ed apporti causati dallo scarico nel Po dei suoi maggiori affluenti piemontesi: la Dora Báltea, il Tanaro, la Sèsia. Di questi affluenti il solo fiume Tanaro (1) scorre nella provincia di Alessandria. Dal Colle di Nava al Passo dell'Argentera tutte le acque delle Alpi Marittime alimentano questo fiume: il suo bacino imbrifero, compreso quello dell'affluente Bormida, è, sino alla confluenza della Bormida stessa, di km.² 7.897,69, di cui Km.² 5.357,25 appartengono al solo Tanaro. Esso entra nella Provincia a valle della città di Alba (provincia di Cuneo) e, nella Provincia stessa in un corso di km. 92, riceve in sinistra i torrenti Bòrbore e Versa; in destra, ove il bacino si estende fino all'Appennino Ligure, i torrenti Tiglione, Belbo ed il fiume Bormida, derivante dall'unione della Bormida di Millesimo con la Bormida di Spigno (2).

Ad eccezione dei torrenti Versa e Tiglione, tutti gli altri citati affluenti del Tanaro nascono fuori della provincia di Alessandria.

Il fiume Bormida, dall'entrata in Provincia fino allo sbocco nel Tanaro presso Alessandria, ha un percorso di Km. 101: questo lungo sviluppo indica l'importanza idrologica di questo fiume, nella Provincia, dopo quella del Tanaro. Dei sub-affluenti del Tanaro sono notevoli i torrenti Nizza (affluente del Belbo), l'Erro e l'Orba (affluenti della Bormida). Altro corso d'acqua che entra nella Provincia ed affluisce nel Po, dopo un corso di km. 49, è il torrente Scrivia. Suo maggiore affluente di destra è il torrente Borbera. Infine il torrente Curone nasce dal monte Chiappo e correndo quasi parallelamente al confine orientale della Provincia, esce dalla Provincia stessa, poco prima della sua confluenza nel Po, dopo un corso di km. 45.

Per la natura collinosa del territorio, malgrado la ricchezza dei corsi d'acqua della Provincia, i canali a scopo irriguo sono poco numerosi. Il principale è il canale Carlo Alberto che prendendo le acque dalla Bormida, presso Cassine, sbocca nel Tanaro presso Alessandria provvedendo all'irrigazione di 1.968 ettari. Altre zone sono irrigate con due derivazioni delle acque del fiume Tanaro, dal canale di San Marzano, presso Costigliole d'Asti e da quello De Ferrari o Gattoni presso Felizzano; ed anche da alcune rogge che attingono dallo Scrivia. È necessario aggiungere alle acque superficiali anche le acque sotterranee, le quali, in provincia di Alessandria, abbondano. Ben 32 Comuni (3), vennero vincolati alla tutela della pubblica Amministrazione per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque dette.

Ad ovest di Casale Monferrato, in destra del Po e tra questo ed il torrente Stura, si elevano colline calcari che danno marne da cemento. Nei comuni di Casale Monferrato, Ozzano Monferrato, San Giòrgio Monferrato e Pontestura numerose sono le cave di queste marne, trasportate poi alle fornaci, disseminate nei pressi, le quali forniscono rinomate calce idrauliche e cementi.

5. **Clima e terreno.** — La Provincia ha clima continentale caratterizzato da freddi intensi, abbondanti neviccate e successioni frequenti di gelo e disgelo nell'inverno e da temperature estive molto elevate alle quali si giunge con brusco passaggio verso la fine di giugno.

Si hanno in tal modo forti escursioni termiche, superiori a quelle registrate in molte regioni limitrofe (4).

Le precipitazioni atmosferiche (5) sono generalmente assai scarse sia in quantità che in frequenza; ed inferiori, in media, alle altre Provincie piemontesi. Particolarmente dannosa per l'agricoltura è la siccità

(1) All'idrometro di Monte Castello (comune di Pietra Marazzi), dopo la confluenza della Bormida, il fiume Tanaro ha dato una portata massima approssimativa di mc/sec. 3000, una minima di mc/sec. 7,800 ed una media di 118,990.

(2) In località Valla (comune di Spigno Monferrato) sono derivati dal fiume Bormida di Spigno mc/sec. 8,855, i quali con un salto di m. 57, danno 6730 cav. vap.

(3) B. D. 18 ottobre 1934, n. 2174: Alessandria, Alluvioni Cambiò, Basaluzzo, Bassignano, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Casal Carmelli, Cassano Spinola, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida Castelnuovo Scrivia, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino Alzano, Novi Ligure, Pietra Marazzi, Plovera, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Predosa, Rocca Grimalda, Sale, Sezzadio, Silvano d'Orba, Tortona, Villalvernia.

(4) Per gli osservatori di Alessandria (m. 95 s. l. m.; periodo 1925-'34) e di Spigno Monferrato (m. 258; periodo 1931-'34) si riportano nel prospetto seguente alcuni dati termometrici che rispecchiano, con sufficiente approssimazione, l'andamento della temperatura nella Provincia:

MESI	ALESSANDRIA				SPIGNO MONFERRATO			
	Temperature				Temperature			
	minime		massime		minime		massime	
	assolute	medie	assolute	medie	assolute	medie	assolute	medie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gennaio	-14,0	-2,7	10,0	3,3	-11,0	-2,7	9,0	3,3
Febbraio	-16,7	-1,4	18,2	5,7	-14,0	-2,2	13,0	5,0
Marzo	-4,1	2,8	22,8	11,8	-4,0	2,3	18,0	9,1
Aprile	-1,0	7,8	25,7	17,1	-1,0	6,1	24,0	14,6
Maggio	3,6	12,1	30,2	22,1	3,0	10,1	32,0	20,6
Giugno	10,2	15,8	33,9	26,0	7,0	13,0	33,0	23,6
Luglio	12,0	18,8	35,8	29,3	9,0	15,4	33,0	26,6
Agosto	11,0	17,8	37,0	28,7	9,0	15,3	34,0	25,8
Settembre	-5,4	14,6	32,2	24,3	2,0	12,3	27,0	21,3
Ottobre	0,4	8,6	24,8	17,2	2,0	7,4	27,0	15,5
Novembre	-4,0	4,3	19,5	10,6	-4,0	2,4	14,0	7,5
Dicembre	-15,8	0,8	14,4	4,8	-14,0	1,1	11,0	4,3

(5) Le precipitazioni atmosferiche (Vedi: *Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-'30* del Prof. FIUPO EREDIA - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico. Roma Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) oscillano, da zona a zona, da un minimo di mm. 502 ad un massimo di mm. 1648.

Nel prospetto seguente si riportano le quantità medie di precipitazione ed il numero medio di giorni piovosi per quelle stazioni pluviometriche della Provincia che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isolette sotto i 700 millimetri, tra 700 e 1000, tra 1000 e 1500 e sopra i 1500. Il nome di ogni stazione è seguito da due cifre, la prima delle quali indica l'altimetria e la seconda il numero di anni in cui le osservazioni sono state eseguite:

MESI	STAZIONI PLUVIOMETRICHE													
	Nizza Monferrato 137-6		Montechiaro d'Asti 291-10		Acqui 187-10		Borghetto di Borbera 295-10		Variana 300-6		Castagnola 560-19		Carrega 955-9	
	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gennaio	35	2,2	41	4,2	44	6,1	54	4,8	61	6,4	65	5,0	118	4,4
Febbraio	40	3,2	43	4,3	62	6,9	67	3,4	46	4,6	114	6,1	117	5,3
Marzo	50	4,3	63	4,9	62	7,3	82	6,4	95	6,8	141	7,2	143	7,4
Aprile	42	4,0	87	7,3	71	8,7	75	5,4	95	6,7	128	6,8	144	8,1
Maggio	58	4,7	79	6,8	60	6,8	70	5,0	101	6,3	102	6,4	145	9,3
Giugno	34	2,5	57	5,3	27	4,6	40	3,8	61	3,5	58	4,9	65	6,3
Luglio	20	1,4	46	3,5	29	3,2	26	1,9	46	3,3	60	3,1	55	4,5
Agosto	21	2,0	49	3,4	41	3,3	74	2,6	63	2,8	93	3,7	78	4,0
Settembre	40	2,8	36	3,4	48	4,1	63	4,3	73	5,2	82	4,0	117	5,8
Ottobre	50	3,2	54	3,9	91	6,2	153	6,2	150	7,0	239	7,9	192	6,4
Novembre	55	3,4	73	4,8	118	8,5	179	7,5	186	9,0	290	9,1	337	9,0
Dicembre	57	4,0	60	4,7	67	7,3	78	4,4	63	6,3	130	6,3	139	6,0
Anno	502	37,7	688	56,5	720	73,0	961	55,7	1.020	67,9	1.492	70,5	1.648	77,0

dei mesi estivi, tale da ben giustificare il fervore con cui gli agricoltori alessandrini si rivolgono alla costruzione di opere irrigue. Le più abbondanti precipitazioni si verificano nei bimestri ottobre-novembre ed aprile-maggio. Nelle zone di collina sono frequenti le grandinate estive, le quali talvolta distruggono completamente il raccolto.

Il vario succedersi ed alternarsi dei colli e delle valli rende la Provincia particolarmente soggetta ai venti. Durante l'inverno spirano, in genere, correnti aeree dal settentrione, mentre nella primavera è frequente il libeccio, chiamato localmente «Marino», spesso in forma impetuosa, tale da danneggiare particolarmente i fruttiferi e la vite. D'estate sono assai dannosi i venti settentrionali, apportatori di grandine.

La pianura alessandrina (1) (intesa sotto questo nome quell'ampia distesa di terreno che dai piedi delle colline si protende sino alla sponda del Po, ed è solcata dai bassi corsi dei fiumi Tanaro, Belbo, Bormida, Orba e Scrivia) forma un solo campo piano, il cui fondo è formato da materiali argillo-marnosi del Pliocene e del Quaternario antico, sui quali in età più recente si depositarono a grandi strati materiali alluvionali.

Si possono così distinguere tre tipiche formazioni di differente natura di terreno agrario.

In una prima zona, a terreno di alluvione recente, e con prevalenza dell'elemento argilla, rientrano i comuni di Alluvioni Cambiò, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino Alzano e parte di quelli di Castelnuovo Scrivia, Bassignana e Piovera.

Una seconda zona tipicamente alluvionale con predominanza della silice, comprende i comuni di Morano sul Po, Bazzola, Casale Monferrato, Frassineto Po, Ticineto, Valmacca, Bòzzole, Borgo San Martino, Giarole e parti dei comuni di Occimiano e Mirabello Monferrato.

I terreni delle due zone, che vanno dal compatto, profondo e fresco, allo sciolto e che hanno le migliori caratteristiche per la coltivazione agraria in generale e per la granaria in particolare, rappresentano approssimativamente 70.000 ettari di superficie sui 118.000 ettari costituenti la regione di pianura.

Una terza zona che comprende il rimanente della pianura alessandrina-tortonese, la quale può essere inclusa nella categoria dei terreni diluviali, unitamente cioè agli altipiani più o meno ondulati che molto approssimativamente comprendono le ultime falde verso il Po del sistema collinare del Monferrato e che dal territorio del comune di Mirabello si estendono a quelli di Villabella, Valenza, Bassignana, Quargnento, Felizzano, Quattordio, Oviglio, Bergamasco, Frascaro, Gamalero, Sezzadio, Predosa, Fresonara, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Pasturana, Novi Ligure e Carbonara Scrivia. Questi ultimi territori si congiungono a quelli dei sobborghi di Alessandria nella zona tipica della Frascchetta.

Altra zona di simile natura è costituita dall'altopiano in territorio dei comuni di Villanuova d'Asti, Buttigliera d'Asti, San Paolo Solbrito, Dusino San Michele e Valfenera.

La composizione caratteristica di questi terreni è la seguente: elementi ciottolosi, a profondità considerevole, nell'altopiano di Villanuova d'Asti e nei settori che vanno da Mirabello fino alla sinistra della Bormida e dalla sponda destra dello Scrivia alla zona collinare del tortonese. Nel settore compreso tra la Bormida e lo Scrivia e nella stessa Frascchetta le lenti ghiaiose sono pressoché affioranti. Gli elementi fini che legano questi ciottoli e costituiscono anche lo strato superficiale coltivato, di potenza variabile, ma in generale superficiale, sono costituiti da loes argilloso a colorazione varia, dal giallo al rossiccio, derivante, secondo il Sacco, da intensi processi di alterazione dei

terreni geologici aventi una elevata percentuale di sali minerali e anche di sabbia silicea. Ne consegue che per la sua giacitura e costituzione il terreno agrario di questa zona è arido. Un tempo coperto da vegetazione cespugliosa e boschiva, con difficoltà fu ridotto a coltivazione razionale e produttiva, essendo dotato di scarsa fertilità, dovuta specialmente alla presenza di lenti superficiali di ossidi di ferro e di manganese, commisti a terra argillosa impura. Queste speciali formazioni vengono chiamate dai pratici terreni rossi, terra castagnola ed anche terra da piselli o da ceci per l'aspetto caratteristico di seme di ceci assunto dalle concrezioni a consistenza pietrosa, derivate dalla unione degli ossidi alcalini con la sostanza organica.

Terreni apparentemente buoni, sono in realtà poco adatti per la loro povertà di elementi fertilizzanti alla coltivazione delle piante erbacee; vi riesce discretamente la vite, dalla quale tuttavia si ottiene un vino di scarso valore.

Fatta eccezione per i limitati fondivalle, quasi tutti i terreni della regione di collina e di montagna appartengono al terziario, e presentano i seguenti caratteri geo-agrologici. Predominano i terreni pliocenici (Astiano e Fossaniano), prevalentemente sciolti per una elevata percentuale di sabbie giallognole, frammiste ad una bassa percentuale di marne, marne argillose, arenarie calcari. Non mancano straterelli ghiaiosi e conglomeratici. Sono particolarmente adatti alla coltura della vite, ed infatti si trovano soprattutto nell'Astigiano, zone intensamente vitate (zone del Barbera, Grignolino e Frèisa).

In ordine di estensione merita di essere citata la formazione pliocenica Villafranchiana, caratterizzata da superficie poco ondulata, costituita da depositi fluviali di marne, sabbie ed argille, con poche lenti ghiaiose intercalate da straterelli argillosi impermeabili, i quali danno origine a velli acquei caratteristici della zona (Villafranca d'Asti, San Paolo Solbrito, Ferrere e parte di Baldichieri d'Asti), di acqua irrigua saliente.

Ai terreni pliocenici appartengono pure quelli di origine Piacenziana e Messiniana, costituiti i primi da marne argillose, arenarie, calcari, ecc.; ed i secondi dagli stessi elementi commisti a materiali maggiormente calcarei. Quelli di origine piacentiana sono più freschi, adatti alla coltivazione delle foraggere ed anche dei cereali.

I terreni miocenici, appartenenti all'Elveziano e al Langhiano sono formati da marne più o meno calcari, con qualche banco di ghiaie e di ciottoli. Le marne e le argille calcari sono comunemente chiamate tufo. Dopo l'Astiano, è questa la zona della Provincia più importante dal lato viticolo costituendo i territori tipici del Moscato, Bracchetto e Dolcetto di Canelli, (Calamandrana, Castel Rocchero, Strevi, Trisobbio, Silvano d'Orba, Gavi e Sant'Agata Fossile). La parte più elevata di questi terreni è coltivata a vite, mentre la parte bassa è adibita a colture erbacee, con prevalenza di prato. Non mancano zone con alta percentuale di arenarie e conglomerati compatti, di assai difficile disseminamento e povere di sostanze fertilizzanti, rimaste sinora pressoché incolte (tortonese, novese e casalese).

I terreni oligocenici (Aquitano e Stampiano-Tongriano) nella parte meno elevata, con uno strato coltivabile notevole, sono simili ai precedenti, e come costituzione e come genere di colture; nella parte più alta sono in prevalenza formati da arenarie compatte e conglomerati pure compatti. Vi si allevano le piante tipiche dell'alta collina e della montagna, cioè bosco e cespugliato, con poca vite nelle posizioni più adatte.

(1) Su la geologia e la idrologia sotterranea della Provincia possono valere le notizie seguenti del prof. Federico Sacco (Cfr. Prof. ILARIO ZANNONI: Alessandria irrigua ed agraria - Alessandria, Casa Editrice Giuseppe Colombani e C. 1932-X).

Il territorio della provincia di Alessandria si presenta come un amplesimo bacino, ben chiuso ad est e a sud dal grande arco appenninico (che si appoggia verso est alle Alpi Liguri del cosiddetto Gruppo di Voltri), dolcemente elevandosi ad est verso l'Astigiano, chiuso parzialmente a nord dalle colline di Casale-Valenza, e solo svasato verso nord-est nel grande piano di Sale; se però si considera che le colline tortonesi (e quelle appaltoni quasi in terminazione occidentale dell'Appennino italiano) in realtà continuano, sotto la potente coltre alluvionale del piano di Tortona-Sale-Bassignana-Alessandria, sino a ricimergere nelle colline di Valenza, allora il bacino alessandrino appare geologicamente completo, quasi racchiuso tra l'Appennino e le Alpi Liguri.

La costituzione geologica della regione è rappresentata, procedendo dai terreni più antichi ai più giovani:

1° da un massiccio cristallino, o gruppo di Voltri, ultima propaggine del grande arco delle Alpi occidentali, formato da scisti (calciscisti, micascisti, ecc.) inglobanti enormi lenti di svariate pietre verdi (serpentine, prasiniti, anfiboliti, eufotidi, ecc.), oltre a limitate zone di calcari e di quarziti, il tutto riferibile all'Era secondaria;

2° da una formazione scistoso-argillosa brunastro (con frequenti intercalazioni di serpentine e diabasi) riferibile al Cretaceo, passante in alto ad una potente pila calcarea dell'Eocene che costituisce l'ossatura dell'Appennino ligure-tortonese, nonché il substratum più o meno profondo della depressa catena collinosa di Valenza-Tortona;

3° da una serie di terreni sedimentari (marnosi, arenacei e conglomeratici) regolarmente disposti a sud dalle Langhe al Novese ed invece più o meno corrugati nelle colline tortonesi e valenzano-casalesi; tali terreni appartengono all'Era terziaria, cioè all'Oligocene, al Miocene ed al Pliocene: il quale ultimo affiora e si estende amplissimamente verso ovest, in modo da costituire la vasta conca pliocenica dell'Astiano, notandosi però che mentre il Pliocene inferiore e medio è di origine marina e marnoso-sabbiosa, quello superiore è di origine fluvio-lacustre e costituito di svariate alternanze di argille, sabbie, ghiaie e ciottolami;

4° da una vasta e potente coltre superiore di depositi fluviali, alluvionali, essenzialmente sabbio-ghiaioso-ciottolosi, di tinta grigio-giallastra, ad elementi vari di natura, forma e grandezza, secondo la regione montuosa-collinosa da cui provengono e relativa distanza; il tutto riferibile all'Era quaternaria. Questa formazione alluvionale costituisce l'ampia pianura alessandrina ed i fondi vallivi.

Dal punto di vista geologico si può rilevare che i terreni secondari (nonché quelli eccenici) data la loro natura sono relativamente poveri; quelli terziari, di natura marnoso-sabbiosa si prestano particolarmente alla viticoltura; quelli quaternari, anche per la loro disposizione in piano, sono specialmente adatti alla coltivazione dei cereali e delle foraggere.

Le formazioni del Quaternario possono essere così distinte a seconda delle loro età (che del resto corrispondono anche alla loro altimetria):

1° Allipiani pliocenici più o meno largamente incisi da burroni (come quelli di Rivarone, Cascinetta di Quargnento, Gamalero, Castelferro-Mantovana, regione Gazzoli-San Cristoforo, Pasturana-Novati, Masserie Castagnola, Villalvernia alta, Carbonara, ecc.): per la loro giacitura poco adatta alla irrigazione e per la intensa alterazione (argillificazione) del terreno, sono poco fertili.

2° Piani medi dell'Olocene inferiore o antico, assai vasti (come quelli di Solero-Quargnento, Oviglio, Castellazzo-Castelspina-Sezzè, Bosco Marengo-Basaluzzo-Novati, nonché l'altipiano isolato di Regione Trono tra Alessandria e Santa Giuliana, Viguzzolo, ecc.): facilmente irrigabili.

3° Piani bassi dell'Olocene medio, costituenti la maggior parte della pianura alessandrina (cioè i vastissimi piani di Alessandria, Castelceriolo, Spinetta, San Giuliano, Piovera, Mandrogne, Pozzolo basso, Rivalta, Sale, Castelnuovo Scrivia, Viguzzolo, ecc.): pure facilmente irrigabili.

4° Bassipiani alluvionali dell'Olocene superiore o attuale, presso i corsi acquei più importanti, di natura sabbio-ghiaiosa, con poco o nessuno strato toroso, talora soggetti ad inondazioni, e quindi di scarso valore agrario.

Circa l'idrologia sotterranea dell'alessandrino, deve premettere che i terreni secondari sono in gran parte quasi impermeabili, quelli terziari sono poco permeabili, salvo in alcuni tratti a terreni arenacei e sabbiosi specialmente dell'Oligocene inferiore e del pliocene superiore; quelli quaternari sono in generale molto permeabili. Perciò le acque mentre scorrono più o meno facilmente sui terreni secondari e terziari, e filtrano solo parzialmente attraverso le arenarie oligoceniche e le sabbie-ghiaie del Pliocene superiore penetrano facilmente attraverso la coltre alluvionale quaternaria, originando falde acquose suborizzontali, sostenute da strati di sabbie fini argillose, meno permeabili dalla restante formazione alluvionale grossolana, incoerente e quindi permeabilissima. In ciò sta la causa della relativa aridità di vaste regioni del piano alessandrino.

Il regime idrico sotterraneo della pianura è caratterizzato:

1° dalle acque di pioggia e di scioglimento delle nevi che scendono in basso attraverso la permeabile

serie alluvionale, formando la prima falda acqua o falda freatica, sfruttata dai pozzi comuni. Le precipitazioni atmosferiche raggiungono in media, gli 800 millimetri all'anno;

2° dalle acque provenienti dalla regione collinosa-montuosa delle principali valli (Scrivia, Orba, Belbo e Tanaro, ecc.), dove le precipitazioni atmosferiche sono anche di 1.000, 2.000 millimetri e più all'anno.

In ambedue i casi queste acque scendono attraverso i depositi permeabili verso il basso, dopo aver alimentate specialmente la falda freatica situata a pochi metri di profondità, discendendo anche lentamente ad alimentare altre falde acquose più profonde, in corrispondenza cogli strati più grossolani sabbioso-ghiaiosi e quindi più permeabili.

In complesso però, siccome le acque scendono assai lentamente e sempre più difficilmente verso le zone più profonde, anche perché verso il basso, passando dalla serie quaternaria a quella pliocenica, vanno diventando sempre più potenti e più frequenti le zone sabbioso-argillose o marnose poco permeabili; così le falde acquifere oltre qualche decina di metri di profondità, forniscono acque più pure, più costanti di livello ma in scarsa quantità; quindi esse, se importanti per fornire buona acqua potabile, sono generalmente poco utilizzabili per scopo d'irrigazione.

Il livello piezometrico delle acque sotterranee, specialmente della prima falda, varia alquanto secondo le stagioni; ma varia specialmente da monte a valle, come lo indicano i pozzi che oggi vi pescano in numero di oltre 700. Infatti, tali pozzi sono profondi m. 30-35 a Basaluzzo, m. 15-16 a Frugarolo, ecc.; si fanno sempre più superficiali verso l'esterno della raggiera alluvionale dello Scrivia, così di m. 10-11 a Mandrogne, di m. 8-9 a Spinetta Marengo, di m. 5-6 a San Giuliano Vecchio, ecc., finché nella regione marginale, o della bassa Frascchetta, il pelo dell'acqua freatica si avvicina molto alla superficie del suolo e si hanno pozzi a soli m. 3-4 come a Castel Ceriolo, Lobbi, Piovera, Sale, ecc.

Nella Frascchetta marginale o bassa, a circa 90 m.s.l.m., durante la stagione delle piogge, il livello della falda acqua si solleva sino ad un metro sotto la superficie. La ragione conta frequenti sorgive (come p.e. il Fontanone di Marengo) talora tanto copiose da dare origine a rogge importanti (persino di 200 litri al minuto secondo).

La falda acquifera Frascchettana si sviluppa per oltre una ventina di chilometri dal Novese al Salese, con pendenza media di circa 0.005, cioè di quasi m. 5 al chilometro, in modo da scendere abbastanza facilmente, filtrando, dall'apice della conoida alluvionale verso il suo margine esterno, estendendosi dall'Alessandrino al Salese.

Veramente non trattasi di una falda acqua unica, ma di parecchie falde sovrapposte, fra loro separate da strati di terreno compatto o finemente sabbioso-argilloso.

Nella regione di Spinetta Marengo, si trova tra i 4 e gli 8 metri di profondità all'incirca, la prima falda acqua che scorre tra sabbie grossolane, ghiaie e ciottolami, presentando notevoli variazioni secondo le stagioni; in primavera (talvolta il pelo dell'acqua sale sin presso la superficie, viceversa nei periodi di magra (specialmente di agosto-settembre) esso si abbassa tanto da lasciare talora all'asciutto i pozzi meno profondi. Trattasi ad ogni modo di una falda generalmente abbondante.

Sotto questa prima falda acqua è sovente una zona sabbioso-argilloso-ciottolosa alquanto compatta, poco permeabile, sotto cui sviluppa, tra materiale essenzialmente ghiaioso-ciottoloso, una seconda falda acqua che scorre con leggera pressione (cioè di quasi mezza atmosfera) per cui, tolto l'ostacolo della zona impermeabile sovrastante (con tagli profondi od infossioni di tubi), l'acqua sale a congiungersi con quella della prima falda.

La costituzione geologica della zona di Villafranca d'Asti e di quelle circostanti (di Baldichieri, val Bore, San Damiano, Canale, ecc.) è ben diversa da quella, sovraccennata, dell'Alessandrino: invece di terreni alluvionali quaternari, in potente strato, si hanno generalmente solo scarsi e più o meno sottili depositi di detriti di falda e di fondovalle, mentre acquistano un grande spessore i depositi fluvio-lacustri del Pliocene continentale (Villafranchiano) rappresentato da ripetute alternanze di strati, irregolarmente sviluppati, di ghiaie, sabbie ed argille.

Sotto al Villafranchiano, con vari intermezzi di sabbie giallastre, marine, del Pliocene superiore (Astiano), si sviluppa una potentissima serie (dello spessore anche di ben oltre 100 metri) di sabbie (qua e là un poco ghiaiose), argille sabbiose e marne grigiastre del Pliocene inferiore (Piacenziano).

Data questa costituzione geologica e data la posizione (relativamente bassa) della regione in esame rispetto all'alta pianura piemontese che si svolge dalle falde alpine alla grande occidentale dell'Astigiano, le precipitazioni atmosferiche dell'alta pianura padana, e dall'alto Astigiano, percolando lentamente attraverso i terreni soprastanti, si vanno poco a poco accumulando nelle zone sabbiose più grossolane (quindi permeabili), alternantesi con quelle più fini argillose (quindi assai meno permeabili) costituendovi falde acquifere più o meno importanti, imprigionate fra le zone impermeabili, e lentamente fluenti da monte a valle, in complesso da ovest ad est.

Quindi, se si fa una trivellazione attraverso detta sedimentaria pliocenica, si intaccano diverse falde acquose più o meno ricche, in generale più fortemente salienti (anche a 10-15 metri sopra il suolo) quanto più profonde, avendo un'origine più lontana ed una pressione quindi maggiore.

Sono acque ottime dal punto di vista della potabilità; a temperatura piuttosto costante e di costituzione chimica generalmente buona, salvo alcune un po' mineralizzate (per lisciviazione dei depositi marini); quindi, data anche la salienza ed il poco costo della trivellazione in terreni così facili ad attraversare come sono le sabbie, è ben comprensibile come tali acque sotterranee, appena conosciute, siano state largamente utilizzate.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi di produttività può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 1

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
PROVINCIA						
I	18	15	30	2	3	21
II	34	45	48	5	11	40
III	41	35	21	88	46	35
IV	7	5	1	5	40	4
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI MONTAGNA						
I	—	—	—	—	—	—
II	..	5	—	—	—	3
III	86	88	100	94	84	92
IV	14	7	—	6	16	5
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI COLLINA						
I	17	13	30	6	1	22
II	36	45	47	19	10	40
III	38	38	22	71	37	34
IV	9	4	1	4	52	4
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI PIANURA						
I	23	17	33	—	39	17
II	35	45	53	—	61	55
III	38	32	13	—	..	28
IV	4	6	1	—	—	—
	100	100	100	—	100	100

6. Regioni e zone agrarie. — I Comuni della provincia di Alessandria, al 21 aprile 1931-IX, erano 270 (1), raggruppati nelle 12 zone agrarie seguenti di cui 1 nella regione agraria di montagna, 8 in quella di collina e 3 in quella di pianura.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona I - (2) *Alte valli Curone, Borbera e Lemme*, con gli 11 comuni di: Cabella Ligure, Carrega, Carròsio, Dernice, Fàbbica Curone, Fraconalto, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Voltaggio.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona II - *Alta collina dell'Astigiano (del Frèisa)*, con i 24 comuni di: Albignano, Aramengo, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Cisterna d'Asti, Cocconato, Cortanze, Cortazzone, Dusino San Michele, Ferrere, Monale, Moncucco Torinese, Montafia, Passerano Marmorito, Piea, Piovà, Robella, San Paolo Solbrito, Valfenera, Viale, Villafranca d'Asti, Villanuova d'Asti.

Zona III - *Media collina dell'Astigiano (del Barbera e Grignolino)*, con i 20 comuni di: Antignano, Asti, Baldichieri d'Asti, Camerano Casasco, Castell'Alfero, Celle Enomondo, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cossombrato, Frinco, Montechiaro d'Asti, Portacomaro, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Scuzolengo, Sèttime, Soglio, Tigliole d'Asti, Villa Corsione.

Zona IV - *Collina tortonese*, con i 18 comuni di: Avolasca, Brignano-Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casasco, Cassano Spinola, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Garbagna, Montegioco, Montemanzino, Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Volpedo.

Zona V - *Collina dell'alto Monferrato e val Borbera*, con i 21 comuni di: Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Capriata d'Orba,

Casalèggio Bòiro, Castelletto d'Orba, Francavilla Bisio, Gavi, Grondona, Lerma, Montaldeo, Mornese, Ovada, Parodi Ligure, Pasturana, San Cristòforo, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Stazzano, Tagliolo Belforte, Tassarolo, Vignole Borbera.

Zona VI - *Colline della valle Erro, alta e media val Bòrmida e affluenti*, con i 52 comuni di: Acqui, Alice Bel Colle, Bistagno, Bùbbio, Carpeneto, Cartòsio, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castelletto d'Erro, Castelletto Molina, Castelnuovo Bòrmida, Castel Rocchero, Cavatore, Cèssole, Cremolino, Fontanilè, Frascaro, Gamalero, Grognardo, Loazzolo, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Molare, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bòrmida, Montabone, Montaldo Bòrmida, Montechiaro Dènice, Morbello, Morsasco, Olmo Gentile, Orsara Bòrmida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Quaranti, Ricaldone, Rivalta Bòrmida, Rocca Grimalda, Roccaverano, San Giòrgio Scarampi, Serole, Sessame, Sezzadio, Spigno Monferrato, Strevi, Trisòbbio, Vèsime.

Zona VII - *Colline delle valli Belbo, Tiglione e destra Tànarò*, con i 28 comuni di: Agliano, Belvèglio, Bergamasco, Bruno, Calamandran, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Màsio, Mombercelli, Mongiardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tànarò, San Marzano Moasca, Vaglio Serra, Vighiano d'Asti, Vinchio.

Zona VIII - *Colline del medio Monferrato*, con i 27 comuni di: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Calliano, Camagna, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castelletto Scazzoso, Conzano, Cuccaro Monferrato, Cùnico, Frassinello-Olivola, Fubine, Grana, Grazzano Monferrato, Lu, Moncalvo, Montemagno, Ottiglio, Pecetto di Valenza, Penango, Pietra Marazzi, San Salvatore Monferrato, Scandeluzza, Tonco, Valenza, Viarigi, Vignale.

Zona IX - *Colline del basso Monferrato*, con i 23 comuni di: Camino, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Montiglio, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giòrgio Monferrato, Serralunga di Crea, Terruggia, Treville, Villadeati, Villamiròglio.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona X - *Pianura padana, casalese e alessandrina*, con i 15 comuni di: Bàlzola, Bassignana, Borgo San Martino, Bòzzole, Casale Monferrato, Frassineto Po, Giarole, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Occimiano, Pomaro Monferrato, Ticineto, Valmacca, Villabella, Villanova Monferrato.

Zona XI - *Pianura di Marengo*, con i 18 comuni di: Alessandria, Alluvioni Cambiò, Basaluzzo, Bosco Marengo, Casalnoceto, Castelnuovo Scrivia, Frugarolo, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino Alzano, Novi Ligure, Pìovera, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Sale, Tortona, Viguzzolo, Villalvèrnia.

Zona XII - *Piano-colle delle basse valli Tànarò, Bòrmida e Orba*, con i 13 comuni di: Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Castellazzo Bòrmida, Castello di Annone, Cerro Tànarò, Felizzano, Fresonara, Oviglio, Predosa, Quargnento, Quattòrdio, Refrancore, Solero.

È opportuno notare che questa repartizione delle zone agrarie non corrisponde pienamente alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. Dal Commissario per il Catasto agrario sono state segnalate alcune proposte di modificazioni che l'Istituto, come per tutte le altre Provincie, si è riservato di esaminare a catastazione ultimata per tutto il Regno, mantenendo frattanto l'attuale repartizione, anche per facilitare il confronto con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

\* PROSPETTO N. 1

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
PROVINCIA						
I	17	15	26	2	4	19
II	32	45	51	5	11	39
III	43	35	22	88	46	38
IV	8	5	1	5	39	4
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI MONTAGNA						
I	—	—	—	—	—	—
II	..	5	—	—	—	3
III	86	88	100	94	84	92
IV	14	7	—	6	16	5
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI COLLINA						
I	14	11	21	6	1	20
II	34	48	50	19	10	38
III	42	40	27	71	36	37
IV	10	1	9	4	53	5
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI PIANURA						
I	24	18	38	—	39	17
II	35	44	54	—	61	55
III	37	32	13	—	..	28
IV	4	6	1	—	—	—
	100	100	100	—	100	100

(1) Nel 1910 i Comuni della Provincia erano 343. Gli 82 Comuni soppressi furono i seguenti, avvertendo che il primo nome è quello del Comune soppresso ed il secondo è quello del Comune ampliato: Albera Ligure, Rocchetta Ligure (R. decreto 28-III-1929, n. 661) - Alzano Scrivia, Molino Alzano (6-V-1928, n. 1109) - Azzano d'Asti, Rocca d'Arazzo (28-III-1929, n. 778) - Bagnasco d'Asti, Montafia (26-IV-1928, n. 1058) - Belforte Monferrato, Tagliolo Belforte (11-XII-1927, n. 2572) - Berzano di Tortona, Volpedo (29-XII-1928, n. 2968) - Brignano Curone, Brignano-Frascata (6-V-1928, n. 1111) - Brusaschetto, Camino (28-III-1929, n. 633) - Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure (28-III-1929, n. 661) - Cantarana, Villafranca d'Asti (28-VI-1928, n. 1688) - Capriglio, Montafia (24-VIII-1928, n. 2142) - Carentino, Bergamasco (4-X-1928, n. 2416) - Carezzano Superiore, Carezzano Maggiore (29-I-1928, n. 184) - Castel de Ratti, Borghetto di Borbera (10-V-1928, n. 1182) - Castell'Alfero, Balichieri d'Asti (13-V-1928, n. 1162) - Castel San Pietro Monferrato, Camino (21-III-1929, n. 567) - Ca-

stelspina, Sezzadio (18-XI-1928, n. 2737) - Castelvero d'Asti, Piovà (28-VI-1928, n. 1606) - Castiglione d'Asti Asti (28-III-1929, n. 736) - Cerreto d'Asti, Piovà (28-VI-1928, n. 1606) - Coazzolo, Castagnole Lanze (4-III-1929, n. 368) - Calcavagno, Scandeluzza (4-X-1928, n. 2418) - Conio, Pontestura (10-V-1928, n. 1178) - Corsone, Villa Corsione (31-V-1928, n. 1361) - Cortandone, Monale (4-X-1928, n. 2414) - Corteranzo, Murisengo (4-X-1928, n. 2413) - Cuquello, Sardigliano (1-XI-1928, n. 2553) - Dènice, Montechiaro Dènice (28-III-1929, n. 657) - Dusino, Dusino San Michele (15-I-1928, n. 81) - Forotondo, Fàbbica Curone (3-VIII-1928, n. 1982) - Frascata, Brignano Frascata (6-V-1928, n. 1111) - Gavazzana, Cassano Spinola (28-II-1929, n. 314) - Gremiasco, San Sebastiano Curone (11-X-1928, n. 2589) - Groppo, Pozzol Groppo (10-VIII-1928, n. 1968) - Malvino, Sardigliano (11-XI-1928, n. 2553) - Mareto, Villafranca d'Asti (18-XI-1928, n. 2674) - Marmorito, Aramengo e Passerano Marmorito (28-IV-1929, n. 315) - Merana, Spigno Monferrato (11-X-1928, n. 2464) - Moasca, San Marzano Moasca (4-III-1929, n. 366) - Molino de Torti, Molino Alzano (6-5-1928, n. 1109) - Molo di Borbera, Borghetto di Borbera (10-V-1928, n. 1182) - Momperone, Brignano Frascata (18-X-1928, n. 2487) - Mondònio d'Asti, Castelnuovo d'Asti (28-III-1929, n. 567) - Monleale, Volpedo (29-XI-1929, n. 2968) - Montacuto, San Sebastiano Curone (11-X-1928, n. 2589) - Montalero, Cerrina (28-VI-1928, n. 1678) - Montecastello, Pietra Marazzi (24-VIII-1928, n. 2108) - Montechiaro d'Acqui, Montechiaro Dènice (28-III-1929, n. 65) - Moransengo, Cocconato (4-X-1928, n. 2417) - Olivola, Frassinello Monferrato (15-IV-1928, n. 976) - Paderna, Spineto (6-V-1928, n. 1108) - Passerano, Passerano Marmorito (28-II-1929, n. 375) - Pavone di Alessandria, Pietra Marazzi (24-VIII-1928, n. 2108) - Pino d'Asti, Castelnuovo d'Asti (21-III-1929, n. 567) - Primèglio Schlerano, Passerano Marmorito (28-II-1929, n. 315) - Quarti, Pontestura (10-V-1928, n. 1178) - Rincò, Scandeluzza (4-X-1928, n. 2418) - Rivarone, Bassignana (31-XII-1929, n. 3314) - Roatto, Villafranca d'Asti (28-VI-1928, n. 2674) - Rosingo, Cerrina (28-VI-1928, n. 1678) - Salabue, Ponzano Monferrato (21-VI-1928, n. 1528) - San Marzano Oliveto, San Marzano Moasca (4-III-1929, n. 366) - San Marzanotto, Asti (28-III-1929, n. 736) - San Michele d'Asti, Dusino San Michele (15-I-1928, n. 81) - San Paolo della Valle, San Paolo Solbrito (15-I-1928, n. 75) - Serravalle d'Asti, Asti (28-III-1929, n. 736) - Sessant Asti, (28-III-1929, n. 736) - Solbrito, San Paolo Solbrito (15-I-1928, n. 75) - Solonghèllo, Mombello Monferrato (6-IX-1928, n. 2194) - Sorli, Borghetto di Borbera (13-IX-1928, n. 2201) - Tagliolo Monferrato, Tagliolo Belforte (11-XII-1927, n. 2572) - Terzo, Acqui (20-XII-1928, n. 3259) - Tonengo, Cocconato (4-X-1928, n. 2417) - Torre de Ratti, Borghetto di Borbera (10-V-1928, n. 1182) - Vaglierano, Asti (28-III-1929, n. 736) - Varenzo, Gabiano (31-V-1928, n. 1362) - Vargo, Stazzano (10-VIII-1928, n. 1970) - Villa San Secondo, Villa Corsione (31-V-1928, n. 1361) - Visone, Acqui (20-XII-1928, n. 3259) - Volpeggino, Volpedo (29-XI-1929, n. 2968).

Furono costituiti 9 nuovi Comuni: Brignano Frascata con Brignano Curone, Frascata (6-V-1928, n. 1111); Dusino San Michele con Dusino, San Michele d'Asti (15-I-1928, n. 81); Molino Alzano con Alzano Scrivia, Molino de Torti (6-V-1928, n. 1109); Montechiaro Dènice con Dènice, Montechiaro d'Acqui (28-III-1929, n. 657); Passerano Marmorito con Passerano, Primèglio Schlerano, Marmorito (parte) (28-II-1929, n. 315); San Marzano Moasca con Moasca, San Marzano Oliveto (4-III-1929, n. 366); San Paolo Solbrito con San Paolo della Valle, Solbrito (15-I-1928, n. 75); Tagliolo Belforte con Belforte Monferrato, Tagliolo Monferrato (11-XII-1927, n. 2572); Villa Corsione con Corsione, Villa San Secondo (31-V-1928, n. 1361).

Cambiarono di nome: Alzano in Alzano Scrivia (28-V-1925, n. 1104); Carezzano Inferiore in Carezzano Maggiore (7-IV-1927, n. 529); Carezzano Maggiore in Carezzano (29-I-1928, n. 184); Castelnuovo d'Asti in Castelnuovo Don Bosco (14-II-1930, n. 118); Cerreto Grue in Cerreto Grue (26-IX-1930, n. 1384); Fiaccone in Fraconalto (19-5-1927, n. 903); Frassinello Monferrato in Frassinello Olivola (7-VI-1928, n. 1722); Incisa Belbo in Incisa Scapaccino (18-X-1928, n. 2466); Sezzè in Sezzadio (26-X-1916, n. 1518); Spineto in Spineto Scrivia (6-V-1928, n. 1108).

(2) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie del Piemonte - Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: « Annali di Statistica » Serie VI Vol. V - 1929. Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno ed « Annali di Statistica » Serie VI Vol. XXII - 1932. Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

7. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata per la Provincia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)		POPOLAZIONE RESIDENTE (*)
	in complesso	per km. <sup>2</sup>	
1911 (10 giugno)	807.696	159	819.972
1921 (1° dicembre)	781.750	154	806.772
1931 (21 aprile)	756.068	149	762.292

(\*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è diminuita di 51.628 abitanti (6,4 %), con una rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, del -3,3 per mille (+ 6,6 nel Regno, vecchi confini).

La densità che da 159 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 149 nel 1931, è superiore a quella del Regno (133) e di tutte le altre Provincie del Compartimento, eccettuata Torino (209).

La densità sale a 234 abitanti per chilometro quadrato nella « Pianura di Marengo » (zona XI), in cui è compreso il Capoluogo e nella « Media collina dell'Astigiano » (Barbera e Grignolino) (zona III); si abbassa a 44 nelle « Alte valli Curone, Barbera e Lemmo » (zona I) (vedansi tavole I e II) (\*).

La popolazione censita nei centri rappresenta il 65,6 % (495.699 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 2,4 % in montagna, per il 63,9 % in collina e per il 33,7 % in pianura.

Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX:

PROSPETTO N. 3

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero del Comuni	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	delle case sparse
		N. abitanti	%		
1	2	3	4	5	6

PROVINCIA

Fino a	da	Numero del Comuni	N. abitanti	%	dei centri	delle case sparse
500	1.000	11	4.811	0,6	2.414	2.397
1.001	2.000	48	37.296	4,9	23.752	13.544
2.001	3.000	110	159.850	21,2	96.224	63.626
3.001	5.000	59	148.948	19,7	91.371	57.577
5.001	10.000	25	91.618	12,1	57.440	34.178
10.001	25.000	10	70.480	9,3	41.167	29.313
25.001	50.000	4	73.733	9,8	51.277	22.456
50.001	100.000	2	86.765	11,5	64.400	22.365
oltre 100.000		1	82.567	10,9	67.654	14.913
<b>Totale</b>		<b>270</b>	<b>756.068</b>	<b>100,0</b>	<b>495.699</b>	<b>260.369</b>

REGIONE DI MONTAGNA

Fino a	da	Numero del Comuni	N. abitanti	%	dei centri	delle case sparse
500	1.000	3	2.289	12,7	1.124	1.165
1.001	2.000	5	7.633	42,5	5.092	2.541
2.001	3.000	3	8.064	44,8	4.984	3.080
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>17.986</b>	<b>100,0</b>	<b>11.200</b>	<b>6.786</b>

REGIONE DI COLLINA

Fino a	da	Numero del Comuni	N. abitanti	%	dei centri	delle case sparse
500	1.000	10	4.386	0,9	2.068	2.318
1.001	2.000	39	30.545	6,3	18.784	11.761
2.001	3.000	89	127.148	26,3	71.920	55.228
3.001	5.000	45	113.633	23,5	65.518	48.115
5.001	10.000	20	74.192	15,4	44.065	30.127
10.001	25.000	7	53.813	11,1	30.390	23.423
25.001	50.000	2	30.351	6,3	20.444	9.907
50.001	100.000	1	49.062	10,2	33.192	15.870
oltre 100.000						
<b>Totale</b>		<b>213</b>	<b>483.130</b>	<b>100,0</b>	<b>286.381</b>	<b>196.749</b>

REGIONE DI PIANURA

Fino a	da	Numero del Comuni	N. abitanti	%	dei centri	delle case sparse
500	1.000	1	425	0,2	346	79
1.001	2.000	6	4.462	1,8	3.844	618
2.001	3.000	16	25.069	9,8	19.212	5.857
3.001	5.000	11	27.251	10,7	20.869	6.382
5.001	10.000	5	17.426	6,8	13.375	4.051
10.001	25.000	3	16.667	6,5	10.777	5.890
25.001	50.000	2	43.382	17,0	30.833	12.549
50.001	100.000	1	37.703	14,8	31.208	6.495
oltre 100.000		1	82.567	32,4	67.654	14.913
<b>Totale</b>		<b>46</b>	<b>254.952</b>	<b>100,0</b>	<b>198.118</b>	<b>56.834</b>

\* PROSPETTO N. 2

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)		POPOLAZIONE RESIDENTE (*)
	in complesso	per km. <sup>2</sup>	
1911 (10 giugno)	533.296	—	540.291
1921 (1° dicembre)	517.064	—	538.208
1931 (21 aprile)	502.852	—	507.215

(\*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.

8. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'elevata percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura. Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (\*) al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 56,5 % della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione.

L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (51,7 % del totale) e dal numero dei loro componenti (59,5 % del totale).

Abbastanza intensa è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione, addetta all'agricoltura, per il 16,4 %.

Ponendo a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che la cifra assoluta degli agricoltori si è ridotta di circa due settimi; ma, mentre per i maschi la riduzione è stata del 9,5 %, per le femmine è stata molto superiore, cioè del 64,0 %.

La categoria professionale, assolutamente dominante, è quella dei conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (72,1 %). Seguono, a notevole distanza, le categorie dei braccianti e giornalieri di campagna (11,7 %), dei coloni (7,9 %), dei salariati ed obbligati (3,8 %), degli agricoltori affittuari e subaffittuari (3,6 %) e, infine, degli altri addetti all'agricoltura (addetti alla zootecnia, addetti alla silvicoltura, addetti alla caccia, ecc.), 0,9 % complessivamente.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo, si rileva come la proporzione delle famiglie dei conducenti terreni

\* PROSPETTO N. 3

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero del Comuni	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	delle case sparse
		N. abitanti	%		
1	2	3	4	5	6

PROVINCIA

Fino a	da	Numero del Comuni	N. abitanti	%	dei centri	delle case sparse
500	1.000	5	2.226	0,4	995	1.231
1.001	2.000	80	23.233	4,8	15.697	7.536
2.001	3.000	66	97.437	19,4	62.250	35.187
3.001	5.000	36	90.208	17,9	58.813	31.395
5.001	10.000	18	66.160	12,2	48.804	22.356
10.001	25.000	4	29.585	5,9	17.414	12.171
25.001	50.000	4	73.733	14,7	51.277	22.456
50.001	100.000	1	37.703	7,5	31.208	6.495
oltre 100.000		1	82.567	16,4	67.654	14.913
<b>Totale</b>		<b>165</b>	<b>502.852</b>	<b>100,0</b>	<b>349.112</b>	<b>153.740</b>

REGIONE DI MONTAGNA

Fino a	da	Numero del Comuni	N. abitanti	%	dei centri	delle case sparse
500	1.000	3	2.289	12,7	1.124	1.165
1.001	2.000	5	7.633	42,5	5.092	2.541
2.001	3.000	3	8.064	44,9	4.984	3.080
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>17.986</b>	<b>100,0</b>	<b>11.200</b>	<b>6.786</b>

REGIONE DI COLLINA

Fino a	da	Numero del Comuni	N. abitanti	%	dei centri	delle case sparse
500	1.000	4	1.801	0,7	649	1.152
1.001	2.000	22	17.865	7,4	11.524	5.841
2.001	3.000	45	64.785	27,5	37.946	26.799
3.001	5.000	24	59.509	25,3	36.058	23.451
5.001	10.000	13	48.734	20,7	30.429	18.305
10.001	25.000	1	12.918	5,5	6.637	6.281
25.001	50.000	2	30.351	15,9	20.444	9.907
oltre 100.000						
<b>Totale</b>		<b>111</b>	<b>235.413</b>	<b>100,0</b>	<b>143.697</b>	<b>91.726</b>

REGIONE DI PIANURA

Fino a	da	Numero del Comuni	N. abitanti	%	dei centri	delle case sparse
500	1.000	1	425	0,2	346	79
1.001	2.000	5	3.579	1,4	3.049	530
2.001	3.000	16	25.069	10,0	19.212	5.857
3.001	5.000	9	22.635	9,1	17.771	4.864
5.001	10.000	5	17.426	7,0	13.375	4.051
10.001	25.000	3	16.667	6,7	10.777	5.890
25.001	50.000	2	43.382	17,4	30.833	12.549
50.001	100.000	1	37.703	15,1	31.208	6.495
oltre 100.000		1	82.567	33,1	67.654	14.913
<b>Totale</b>		<b>43</b>	<b>249.453</b>	<b>100,0</b>	<b>194.225</b>	<b>55.228</b>

(\*) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-12 e 1930-32 (cifre proporzionali a 1000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

P E R I O D I	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA	
	1	2	3	4	
Natalità	1910-12	25,5	28,2	26,8	22,6
	1930-32	15,5	18,1	16,6	13,2
Mortalità	1910-12	16,7	17,8	16,6	16,8
	1930-32	12,7	12,6	12,6	12,9
Eccedenza	1910-12	8,8	10,4	10,2	5,8
	1930-32	2,8	5,5	4,1	0,2

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,2 nel 1930-32, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6. Nella Provincia tutti i coefficienti sono, come si vede, meno elevati di quelli corrispondenti del Regno. Da un confronto fra i dati delle tre regioni agrarie si rileva che i coefficienti più elevati sono quelli della regione di montagna, salvo la mortalità del 1930-32 che è più elevata nella regione di pianura. Paragonando infine i dati dei due periodi, si nota che dal 1910-12 al 1930-32 tutti i coefficienti sono notevolmente diminuiti. Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX - Vol. III, Fasc. I: Provincia di Alessandria (Tipografia I. Falli, Roma, 1934-XII). Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile.

Nel prospetto seguente si riportano i dati della popolazione relativi alla nuova circoscrizione di Alessandria.

P E R I O D I	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA	
	1	2	3	4	
Natalità	1910-12	25,0	28,2	27,2	22,5
	1930-32	14,7	18,1	16,2	13,1
Mortalità	1910-12	16,8	17,8	16,7	16,8
	1930-32	12,6	12,6	12,3	12,9
Eccedenza	1910-12	8,3	10,4	10,5	5,7
	1930-32	2,1	5,5	3,8	0,2

(\*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.

propri, che nelle regioni agrarie di montagna e di collina è elevatissima, costituendo, rispettivamente, l'85,9 % ed il 79,2 % del totale, diminuisce notevolmente nella regione agraria di pianura dove rappresenta il 56,4 %. Le famiglie con a capo un affittuario, scarsamente rappresentate nella regione di collina (2,5%), costituiscono il 7,5% del totale delle famiglie agricole nella regione di pianura ed il 6,7% nella regione di montagna. Le famiglie con a capo un colono, che segnano frequenza minima nelle regioni di montagna e di pianura, sono abbastanza rappresentate nella regione di collina dove rappresentano il 9,0 % del totale. La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna diminuisce notevolmente nel passaggio dalla regione di pianura a quella di collina e da questa a quella di montagna, figurando nel totale, rispettivamente, per il 24,3 %, per il 7,1 % e per il 3,6 %. Le famiglie con a capo un «altro addetto all'agricoltura» entrano nel complesso per il 9,3 % nella regione di pianura, per il 2,2 % in quella di collina e per lo 0,7 % in quella di montagna.

**9. Aziende agricole.** — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di ettari 424.265, pari all'83,6 % della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 113.852 aziende (1). La repartizione di queste per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto che segue, mostra l'elevatissimo grado di appoderamento del suolo.

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDIZIONE										
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso		
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Cifre assolute</i>											
Sino a 1 ha.	28.368	12.888,20	2.352	810,84	1.050	506,89	2.182	1.389,45	83.961	15.614,88	
da 1,01 a 3	28.066	55.186,33	973	1.780,45	1.651	3.313,79	6.468	12.909,88	88.058	73.190,35	
» 3,01 a 5	13.802	53.691,57	389	1.518,65	1.841	5.352,39	3.829	14.965,29	19.361	75.428,43	
» 5,01 a 10	10.596	72.922,75	431	3.055,06	1.733	12.433,51	2.693	18.165,23	15.883	106.576,55	
» 10,01 a 20	3.151	42.542,87	352	5.056,59	916	12.705,57	734	9.715,84	5.158	70.020,87	
» 20,01 a 50	804	23.193,83	299	9.610,92	235	6.084,93	207	5.874,97	1.535	44.764,65	
» 50,01 a 100	145	9.958,94	84	5.990,57	20	1.513,74	29	1.953,99	279	19.387,24	
» 100,01 a 500	66	10.255,87	39	6.429,56	12	1.906,07	5	682,68	122	19.273,68	
oltre 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale...	85.330	390.048,76	4.919	34.331,64	6.947	43.876,39	18.147	65.507,96	113.852	494.395,15	
<i>Percentuali</i>											
Sino a 1 ha.	33,0	4,0	47,8	2,4	15,2	1,3	13,5	2,1	29,8	3,6	
da 1,01 a 3	32,7	19,7	19,8	5,2	23,8	7,6	40,1	19,7	33,4	17,3	
» 3,01 a 5	16,1	19,1	7,9	4,4	19,3	12,2	23,7	22,7	17,0	17,8	
» 5,01 a 10	12,3	26,0	8,8	8,9	24,8	28,3	16,7	27,7	13,5	25,1	
» 10,01 a 20	3,7	15,3	7,1	14,8	13,2	29,0	4,5	14,8	4,5	16,5	
» 20,01 a 50	0,9	8,3	6,1	28,1	3,2	13,9	1,3	9,0	1,4	10,6	
» 50,01 a 100	0,2	3,5	1,7	17,4	0,8	3,4	0,2	3,6	0,3	4,6	
» 100,01 a 500	0,1	3,6	0,8	13,8	0,8	4,3	—	1,0	0,1	4,6	
oltre 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale...	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Di fatto, mentre l'azienda con superficie superiore ai 50 ettari, rappresentata solamente dallo 0,4 % delle aziende comprende il 9,1 % della superficie censita, la piccola azienda — considerando come tale quella i cui limiti di ampiezza non superano i 10 ettari — figurante per il 93,7 % delle aziende, copre il 63,8 % della superficie.

Scarsa importanza numerica ma importanza economica notevole hanno le aziende da oltre 10 a 20 ettari e da oltre 20 a 50 ettari, estendendosi, rispettivamente, sul 16,5 % e sul 10,6 % della superficie, contando l'una per il 4,5 % e l'altra per l'1,4 % delle aziende. La minima azienda, con superficie sino ad un ettaro, comprende quasi un terzo delle aziende (29,8 %), soltanto poco più di un trentesimo (3,6 %) della superficie.

In seno alle piccole unità, l'azienda con ampiezza da oltre 1 a 3 ettari e quella da oltre 3 a 5 ettari hanno presso a poco la stessa importanza, comprendendo rispettivamente il 17,3 % ed il 17,8 % della superficie. L'azienda di maggiore importanza, dal punto di vista economico, è quella da oltre 5 a 10 ettari, estendendosi su un quarto (25,1 %) della superficie.

\* PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDIZIONE										
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso		
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Cifre assolute</i>											
Sino a 1 ha.	18.864	8.279,33	1.899	649,03	645	351,96	1.524	983,81	22.932	10.214,13	
da 1,01 a 3	15.790	29.939,70	712	1.301,20	1.118	2.261,33	3.961	7.837,08	21.571	41.339,31	
» 3,01 a 5	6.937	27.262,62	310	1.218,70	892	3.576,11	2.372	9.275,16	10.511	41.322,69	
» 5,01 a 10	6.444	45.442,13	353	2.568,16	1.098	7.946,99	1.865	12.704,58	9.765	68.661,86	
» 10,01 a 20	2.508	34.234,78	316	4.534,27	665	9.262,70	607	8.033,81	4.096	56.065,56	
» 20,01 a 50	738	21.371,04	288	9.241,83	190	5.196,59	180	5.109,01	1.396	40.918,47	
» 50,01 a 100	137	9.329,90	83	5.908,57	20	1.513,74	29	1.953,99	289	18.706,20	
» 100,01 a 500	64	9.906,12	38	6.285,66	12	1.906,07	5	682,68	119	18.782,53	
oltre 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale...	51.482	185.787,68	4.994	31.797,42	4.646	22.615,49	10.533	46.530,12	70.639	296.019,65	
<i>Percentuali</i>											
Sino a 1 ha.	36,6	4,5	47,4	2,1	13,9	1,1	14,5	2,0	32,4	3,5	
da 1,01 a 3	30,7	16,1	17,9	4,2	24,1	7,1	37,5	16,8	30,5	14,0	
» 3,01 a 5	13,5	14,7	7,7	3,8	19,2	11,2	22,5	19,9	14,9	14,0	
» 5,01 a 10	12,5	24,5	8,9	8,1	23,7	24,8	17,7	27,3	13,8	23,2	
» 10,01 a 20	4,9	18,4	7,9	14,3	14,3	28,9	5,8	17,3	5,8	18,9	
» 20,01 a 50	1,4	11,5	7,2	29,1	4,1	16,2	1,7	11,0	2,0	13,8	
» 50,01 a 100	0,3	5,0	2,1	18,6	0,4	4,7	0,3	4,2	0,4	6,3	
» 100,01 a 500	0,1	5,3	0,9	19,8	0,3	6,0	—	1,5	0,2	6,3	
oltre 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale...	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII Vol. II: Censimento delle aziende agricole - Parte II: Tavole (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII). (2) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa)

Il tipo di frazionamento sopra indicato presenta differenze abbastanza sensibili nel passaggio dall'una all'altra regione agraria. La piccola unità è grandemente prevalente nella regione di collina, ove interessa oltre due terzi (69,3 %) della superficie, mentre nella regione di pianura si estende su poco più di quattro decimi (43,2 %) e in quella di montagna poco più di un terzo (34,0 %). La media azienda (da oltre 10 a 50 ettari) predomina, invece, nella regione di montagna, interessandovi oltre la metà (55,2 %) della superficie; nella regione di pianura ne occupa circa un terzo (32,0 %) e in quella di collina poco più di un quinto (22,2 %). La grande azienda (da oltre 50 ettari) prevale nella regione di pianura, ove copre più di un quinto (20,7 %) della superficie; nella regione di montagna si estende ad un solo decimo (10,2 %) della superficie e in quella di collina a meno di un ventesimo (4,7 %).

Esaminando il carattere dell'appoderamento nelle singole zone agrarie, si rileva come l'azienda da oltre 1 a 3 ettari interessi un massimo del 30,4 % di superficie nella zona VII di collina e un minimo del 4,8 % nella zona I di montagna; l'azienda immediatamente superiore, da oltre 3 a 5 ettari, un massimo del 30,2% nella zona III di collina ed un minimo del 5,7% nella I; l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, rispettivamente il 32,4 % nella zona II di collina ed il 17,0 % nella XI di pianura; l'azienda da oltre 10 a 20 ettari il 34,1 % nella zona I ed il 7,4 % nella VII, l'azienda da oltre 20 a 50 ettari il 21,1 % nella zona I e l'1,4 % nella III; l'azienda da oltre 50 ettari il 24,6 % nella zona X di pianura e lo 0,5 % nella II e nella III.

I tre quarti delle aziende (75,4 %) sono gestite dal proprietario e questa forma di conduzione interessa i due terzi (66,2 %) della superficie. La conduzione in affitto è praticata sul 4,3 % delle aziende e sull'8,1 % della superficie; quella a colonia sul 6,1 % delle aziende e sul 10,3 % della superficie; la conduzione mista, rispettivamente sul 14,2 % e sul 15,4 %.

Riguardo alla superficie occupata dalle singole forme di conduzione, risulta che la conduzione in proprio si mantiene preminente in tutte e tre le regioni agrarie, ma diminuisce leggermente nel passaggio dalla montagna (74,7 %) alla collina (69,3 %) ed alla pianura (55,3 %). Andamento diverso presentano le altre forme di conduzione. L'affitto, rappresentato in proporzioni pressochè uguali nella regione di montagna (16,3 %) e di pianura (17,1 %), figura solo per il 3,8 % nella regione di collina. La colonia, scarsamente rappresentata nella montagna (4,4 %) e nella pianura (3,6 %), interessa il 13,5 % nella collina. La conduzione mista invece segna la massima frequenza (24,0%) nella regione di pianura e decresce progressivamente nel passaggio a quella di collina e di montagna, ove figura rispettivamente per il 13,4 % e per il 4,6 %.

La predominanza della conduzione in proprio si conserva anche nelle singole zone agrarie. Le altre forme di conduzione, pur mantenendosi sempre entro limiti modesti, assumono una certa importanza in talune zone: così l'affitto si estende su un quinto (20,4 %) della superficie nella zona XI di pianura; la colonia su un quinto circa (19,0 %) nella zona VI e su un quarto (25,8 %) nella zona V di collina; la conduzione mista su un quarto (25,0 %) nella zona X e quasi su un terzo (30,4 %) nella zona XII di pianura.

**10. Bestiame.** — Il patrimonio zootecnico della provincia di Alessandria, al Censimento del 19 marzo 1930-VIII risultava costituito da 290.843 capi di bestiame così ripartiti: 25.581 equini, 199.588 bovini, 28.226 suini, 19.612 ovini, 17.836 caprini, con una densità, per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale, di 5,4 equini, 42,0 bovini, 5,9 suini, 4,1 ovini e 3,8 caprini (2).

Abbastanza intenso è l'allevamento dei bovini con variazioni non molto grandi nel passaggio dalla regione di collina a quella di pianura. Infatti nella prima si ha un carico di bestiame bovino, per unità di superficie, di 42,0 capi, di poco inferiore a quello della pianura (46,1). Nella montagna invece questo carico registra una variazione abbastanza sensibile portandosi a 28,0, cifra inferiore di un settimo a quella media della Provincia.

Oscillazioni più ampie si osservano per le altre specie animali, ovunque poco rappresentati. La densità degli equini, 8,6 capi nella regione di pianura, è quasi doppia di quella che si riscontra nella collina (4,7 capi) e sestupla di quella della montagna (1,4 capi). I suini figurano per 6,8 capi nella regione di collina, per poco meno nella pianura (5,2 capi); nella montagna il carico precipita a meno di un capo (0,6). Andamento inverso si riscontra per gli ovini che, sono rappresentati nella regione di montagna (4,4 capi) e nella regione di collina (4,7 capi) in misura più che doppia che nella regione di pianura (2,4 capi). Balzi notevoli si osservano pure nella densità dei caprini: da 0,7 nella regione di pianura, si passa a 2,6 in quella di montagna ed a 5,0 in quella di collina.

La zona più ricca di equini è la X con 10,3 capi per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale; più povera è la I con 1,4 capi. La zona II è la più ricca di bovini, con 69,1 capi; la VI è la più povera, con 24,2 capi. La densità maggiore per i suini si ha nella zona II (18,5 capi) e la minore nella I (0,6 capi). Gli ovini hanno la densità più alta (8,9 capi) e la più bassa (0,3 capi) rispettivamente nella zona IV e X; ed i caprini la più alta (7,9 capi) e la più bassa (0,3 capi) rispettivamente nelle zone VII e X.

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento del 1930-VIII si constata come il patrimonio zootecnico della Provincia, nel periodo poco più che ventennale, sia complessivamente di molto cresciuto. Sono aumentati del 2,4 % gli equini, del 28,2 % i bovini e del 51,7 % i suini; sono invece diminuiti gli ovini ed i caprini, rispettivamente, del 37,8 % e del 13,6 %.

vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. I: Censimento del bestiame - Parte I: Relazione generale - Parte II: Tavole (Roma, Tipografia I Falli, 1932-'34-XII).

Le variazioni indicate per il complesso della Provincia non sempre coincidono con quelle verificatesi nelle singole regioni e zone agrarie. Infatti per gli equini si passa da un aumento del 20,6 % nella regione di pianura (con un massimo del 22,3 % nella zona XI), ad una diminuzione del 7,1 % nella regione di collina (con un massimo del 26,8 % nella zona VI). La zona I ha segnalato l'unica diminuzione di bovini (1,0 %); nelle altre si passa da un aumento minimo del 3,7 % nella zona X ad un massimo del 46,7 % nella VIII. I suini sono in sensibile aumento in quasi tutte le zone; l'aumento tocca il 226,5 % nella zona IX; fanno eccezione la zona I e la X, che segnano una diminuzione, rispettivamente, del 28,9 % e del 35,3 %. Gli ovini sono diminuiti quasi nella stessa proporzione nelle due regioni di montagna (41,0 %) e di collina (43,5 %), ma sono aumentati del 49,7 % nella regione di pianura, nella quale tuttavia si osservano le maggiori variazioni avvenute nella Provincia, passandosi da un decremento del 78,7 % nella zona X ad un incremento del 147,7 % nella XII. I caprini sono diminuiti in tutte e tre le regioni, ma con variazioni diverse per senso e per entità da zona a zona: ad una diminuzione massima del 57,2 % nella zona III si contrappone un incremento pure massimo del 97,8 % nella XII.

Variazioni di consistenza diversa, e in qualche caso di segno opposto, si sono avute per le singole categorie dei bovini.

I vitelli e le vitelle sotto l'anno sono aumentati del 54,2 %, con un massimo del 204,8 % nella zona IV ed un minimo dell'11,6 % nella X; le manzette, manze, giovenche e vacche sono aumentate, complessivamente, del 35,3 %; ma nella zona I sono in diminuzione del 5,0 %, mentre sono in aumento in tutte le altre con un massimo del 138,4 % nella IV. I manzi e buoi diminuiscono, complessivamente, dell'1,2 %; ma ad una diminuzione del 14,9 % nella regione di montagna e del 20,3 % in quella di pianura, si contrappone un aumento del 9,7 % in quella di collina. La diminuzione si riscontra in sei zone, con un massimo del 43,5 % nella X; l'aumento si riscontra nelle altre sei con un massimo del 34,5 % nella VII. I torrelli e tori aumentano del 113,7 % nella Provincia, raggiungendo nella pianura un incremento del 151,1 %, di un terzo superiore all'aumento della collina (96,5 %); nell'unica zona I della montagna sono in lievissima diminuzione (2,6 %). Nelle altre zone gli aumenti sono in generale molto accentuati.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5

SPECIE	DIFFERENZE							
	Assolute				Percentuali			
	PROVINCIA	Montagna	Collina	Pianura	PROVINCIA	Montagna	Collina	Pianura
Bovini	+ 43.882	- 101	+ 34.561	+ 9.422	+ 28,2	- 1,0	+ 34,5	+ 21,0
Equini	+ 604	- 15	+ 1.141	+ 1.730	+ 2,4	+ 3,0	+ 7,1	+ 20,6
Suini	+ 9.616	- 88	+ 9.644	+ 60	+ 51,7	+ 28,9	+ 78,8	+ 1,0
Ovini	- 11.899	- 1.137	- 11.689	+ 927	- 37,8	- 41,0	- 43,5	+ 49,7
Caprini	- 2.799	- 936	- 1.778	- 85	- 13,6	- 49,7	- 10,0	- 9,1
Bovini:								
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 22.141	+ 646	+ 15.905	+ 5.590	+ 54,2	+ 36,0	+ 53,2	+ 47,5
Manzette, manze, giovenche e vacche	+ 21.665	- 274	+ 15.134	+ 6.805	+ 36,8	- 5,0	+ 35,2	+ 41,7
Manzi e buoi	- 622	- 472	- 3.219	- 3.369	- 1,2	- 14,9	- 9,7	- 20,3
Torelli e tori	+ 698	- 1	+ 303	+ 396	+ 113,7	+ 2,6	+ 96,5	+ 151,1

REPARTIZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME PER SPECIE E CATEGORIE ECONOMICHE AI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 6

SPECIE	CENSIMENTO 1908				CENSIMENTO 1930			
	PROVINCIA	Montagna	Collina	Pianura	PROVINCIA	Montagna	Collina	Pianura
Bovini	61,9	65,6	57,9	72,2	68,6	75,7	66,5	73,2
Equini	10,0	3,1	9,3	13,5	8,8	3,8	7,3	13,7
Suini	7,4	1,9	7,0	9,8	9,7	1,6	10,8	8,2
Ovini	12,5	17,5	15,5	3,0	6,8	12,0	7,5	3,8
Caprini	8,2	11,9	10,3	1,5	6,1	6,9	7,9	1,1
Bovini:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vitelli e vitelle sotto l'anno	26,2	17,2	27,2	26,1	31,6	23,6	32,0	31,9
Manzette, manze, giovenche e vacche	39,4	52,0	39,5	36,3	41,6	49,9	40,6	42,5
Manzi e buoi	34,0	30,4	33,0	37,0	26,2	26,1	25,9	24,4
Torelli e tori	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,4	0,5	1,2

\* PROSPETTO N. 5

SPECIE	DIFFERENZE							
	Assolute				Percentuale			
	Provincia	Montagna	Collina	Pianura	Provincia	Montagna	Collina	Pianura
Bovini	+ 26.404	- 101	+ 17.274	+ 9.231	+ 27,9	- 1,0	+ 41,2	+ 21,3
Equini	+ 743	- 15	+ 975	+ 1.708	+ 4,3	+ 3,0	+ 14,2	+ 20,6
Suini	+ 2.583	- 88	+ 2.671	+ 60	+ 20,9	+ 28,9	+ 46,5	+ 0,8
Ovini	- 5.240	- 1.187	- 5.020	+ 917	- 29,0	- 41,0	- 37,2	+ 49,7
Caprini	- 1.517	- 936	- 410	- 171	- 13,2	- 49,7	- 4,7	- 19,2
Bovini:								
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 14.226	+ 646	+ 8.027	+ 5.553	+ 66,4	+ 36,0	+ 93,7	+ 50,2
Manzette, manze, giovenche e vacche	+ 13.457	- 274	+ 7.030	+ 6.701	+ 41,5	- 5,0	+ 62,7	+ 42,5
Manzi e buoi	- 1.896	- 472	- 1.994	- 3.418	- 4,6	- 14,9	- 9,1	- 21,0
Torelli e tori	+ 617	- 1	+ 223	+ 396	+ 144,3	+ 2,6	+ 172,9	+ 151,1

IV. - SUPERFICIE

11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — La Provincia ha la superficie territoriale di 507.646 ettari (1); di questi 475.599 (93,7 %) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da seminativi semplici e con piante legnose per il 48,5 %, da colture legnose specializzate per il 22,0 %, da boschi compresi castagneti da frutto per il 13,6 %, da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per l'11,1 % e da incolti produttivi per il 4,8 % (2).

L'indicata superficie agraria e forestale figura per il 7,7 % nella regione di montagna, per il 67,5 % in quella di collina e per il 24,8 % nella regione di pianura.

Il prospetto seguente, attraverso le cifre percentuali della repartizione della superficie agraria e forestale per qualità di coltura, mostra alcune prime fondamentali caratteristiche differenziali del tipo di agricoltura delle singole regioni agrarie:

PROSPETTO N. 7

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	CULTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE	BOSCHI COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO	INCOLTI PRODUTTIVI	SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE
	semplici	con piante legnose							
Montagna	15,4	1,8	0,8	6,9	6,9	4,3	31,4	32,5	100,0
Collina	23,9	16,8	9,4	0,3	2,3	29,8	14,3	3,2	100,0
Pianura	26,0	53,4	7,3	—	0,6	6,2	5,9	0,6	100,0
Provincia	23,8	24,7	8,2	0,7	2,2	22,0	13,6	4,8	100,0

A) SEMINATIVI SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE. — Il 94,8 % della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate (nette da tare) rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 67,2 % da cereali, per il 23,7 % da foraggiere, per il 3,1 % da coltivazioni non industriali e per lo 0,8 % da coltivazioni industriali.

Il carattere della coltura seminativa delle singole regioni e zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 8

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE
	avvicendate							
	cereali	industriali	altre	foraggiere	in complesso	permanenti		
Zona I	58,5	—	6,4	28,4	93,3	0,2	6,5	100,0
Regione di Montagna	58,5	—	6,4	28,4	93,3	0,2	6,5	100,0
Zona II	79,4	—	1,7	14,8	95,9	—	4,1	100,0
» III	75,8	0,1	0,4	18,8	95,1	1,5	3,4	100,0
» IV	64,4	—	0,7	30,9	96,0	0,1	3,9	100,0
» V	63,4	—	5,0	21,6	90,1	0,3	9,6	100,0
» VI	68,6	0,1	3,8	23,7	96,2	0,1	3,7	100,0
» VII	73,4	—	1,7	20,2	95,4	1,0	3,6	100,0
» VIII	62,3	0,2	2,9	30,6	96,0	0,6	3,4	100,0
» IX	57,2	—	2,9	36,2	96,4	0,6	3,0	100,0
Regione di Collina	68,5	0,1	2,6	24,0	95,2	0,5	4,3	100,0
Zona X	65,1	0,6	1,8	27,3	94,8	2,0	3,2	100,0
» XI	64,2	2,7	4,4	22,7	94,0	1,1	4,9	100,0
» XII	71,1	0,8	3,0	19,7	94,6	1,0	4,4	100,0
Regione di Pianura	65,9	1,8	3,6	23,0	94,3	1,2	4,5	100,0
Provincia	67,2	0,8	3,1	23,7	94,8	0,8	4,4	100,0

\* PROSPETTO N. 6

SPECIE	CENSIMENTO 1908				CENSIMENTO 1930			
	Provincia	Montagna	Collina	Pianura	Provincia	Montagna	Collina	Pianura
Bovini	62,5	65,6	54,6	71,8	69,4	75,7	65,5	73,0
Equini	10,2	3,1	9,3	13,7	8,9	3,8	6,5	13,8
Suini	7,9	1,9	7,0	10,0	8,3	1,6	9,3	8,4
Ovini	11,8	17,5	15,5	3,0	7,3	12,0	9,4	3,8
Caprini	7,6	11,9	10,3	1,5	6,9	6,9	7,9	1,1
Bovini:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vitelli e vitelle sotto l'anno	22,4	17,2	27,2	25,5	29,2	23,6	28,0	31,6
Manzette, manze, giovenche e vacche	33,9	52,0	39,5	36,4	37,6	49,9	30,8	42,5
Manzi e buoi	43,3	30,4	33,0	37,5	32,4	26,1	40,6	24,4
Torelli e tori	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,4	0,5	1,2

\* PROSPETTO N. 7

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	CULTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE	BOSCHI COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO	INCOLTI PRODUTTIVI	SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE
	semplici	con piante legnose							
Montagna	15,4	1,9	0,8	6,8	6,9	4,3	31,4	32,5	100,0
Collina	23,9	19,1	9,4	0,5	2,3	29,8	17,1	3,2	100,0
Pianura	25,8	53,8	7,3	—	0,7	6,0	5,8	0,6	100,0
Provincia	22,6	29,2	8,6	1,0	2,9	17,1	14,8	6,8	100,0

(1) La superficie della provincia di Alessandria, all'epoca del Catasto agrario 1910, era data in ettari 507.886. Successivamente rigorose planimetrazioni eseguite dall'Istituto, e un più accurato calcolo delle aree fatto dal nuovo Catasto geometrico, hanno messo in evidenza un errore per eccesso di ettari 240 nella superficie prima accertata. Con detta variazione la superficie della Provincia, al 21 aprile 1931-LX, risultava di ettari 507.646. Recentemente, con R. D. L. 1° aprile 1935, n. 296, per la costituzione della nuova provincia di Asti fu distaccata, da quella di Alessandria, una superficie di ettari 151.195.

(2) Vedasi anche la tavola 1.

La distribuzione per zone e regioni agrarie della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 9

ZONE E REGIONI AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE SEMINA- TIVI SEM- PLICI E CON PLAN- TE LEGN.	COLTIV. INTER- CALARI (superfici ripetute)
	avvicendate					perma- nenti			
	cereali	indu- striali	altre	forag- gere	in complesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona I	2,4	—	5,7	3,3	2,7	0,5	4,1	2,8	1,8
Regione di Montagna	2,4	—	5,7	3,3	2,7	0,5	4,1	2,8	1,8
Zona II	7,1	—	3,3	3,8	6,1	—	5,6	6,0	3,7
III	7,2	0,8	0,8	5,1	6,4	11,9	5,0	6,4	5,6
IV	3,8	0,2	0,9	5,1	4,0	0,3	3,4	3,9	3,3
V	5,9	0,1	10,1	5,7	6,0	2,5	13,7	6,3	6,9
VI	14,8	2,4	17,5	14,4	14,6	1,5	12,3	14,4	7,0
VII	7,9	0,1	3,9	6,1	7,3	9,3	5,9	7,2	5,6
VIII	7,1	1,9	7,0	9,9	7,7	6,0	5,8	7,6	8,6
IX	4,0	0,1	4,5	7,2	4,8	3,7	3,3	4,8	10,7
Regione di Collina	57,8	5,6	48,0	57,3	56,9	35,2	55,0	56,6	51,4
Zona X	8,4	6,3	5,0	9,9	8,6	21,9	6,4	8,6	8,3
XI	21,9	79,2	32,7	22,0	22,8	30,7	25,6	23,0	32,1
XII	9,5	8,9	8,6	7,5	9,0	11,7	8,9	9,0	6,4
Regione di Pianura	39,8	94,4	46,3	39,4	40,4	64,3	40,9	40,6	46,8
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo, si possono fare le seguenti osservazioni:

**Cereali.** — Il frumento e il granturco sono le coltivazioni più diffuse interessando, rispettivamente, il 71,7% ed il 21,9% della superficie totale. Il frumento è coltivato sull'85,0% della superficie a cereali nella regione di montagna, sul 73,9% in quella di collina e sul 67,8% nella regione di pianura; il granturco, rispettivamente, sul 9,0%, 21,2% e 23,7%.

**Foraggere.** — La superficie a foraggere è costituita per il 93,3% da prati avvicendati e per il 6,7% da erbai annuali. I prati sono formati da trifoglio pratense (52%), da erba medica (42%), da lupinella (6%) e da trifoglio ladino e loietto per una proporzione trascurabile; gli erbai annuali, in prevalenza, da vecchia e da avena.

Nella regione agraria di montagna è assegnato al prato avvicendato il 93,3% della totale superficie a foraggere; nella regione di collina il 93,6%, nella regione di pianura il 92,9%.

I prati avvicendati nella regione di montagna sono formati da erba medica per il 47%, da trifoglio pratense per il 40% e da lupinella per il 13%; nella regione di collina, da trifoglio pratense per il 50%, da erba medica per il 41% e da lupinella per il 9%; nella regione di pianura, da trifoglio pratense per il 55%, da erba medica per il 43%, da lupinella per l'1% e da trifoglio ladino e loietto per l'1%.

Gli erbai annuali sono costituiti nella regione di montagna, da vecchia e da avena che hanno la prevalenza anche nelle altre due regioni agrarie.

**Coltivazioni industriali.** — Sono rappresentate esclusivamente da barbabietola da zucchero (88,2%) e da tabacco (11,8%) e si trovano per il 5,6% nella regione di collina e per il rimanente nella regione di pianura.

**Altre coltivazioni.** — Sono costituite in prevalenza da patata (45,0%) da lupino (20,1%) e da fagiolo (17,5%). La patata prevale in tutte le regioni agrarie.

**Coltivazioni intercalari.** — Sono costituite prevalentemente da erbai di vecchia ed avena.

**B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI.** — Sono costituiti per il 73,5% da prati, per il 6,6% da prati-pascoli, per il 19,9% da pascoli permanenti e distribuiti, nel loro complesso, per il 10,1% nella

regione di montagna, per il 72,3% in quella di collina e per il 17,6% nella regione di pianura.

Per zone e regioni agrarie, la distribuzione della superficie interessata dalle dette qualità di coltura risulta dalle seguenti cifre percentuali:

ZONE E REGIONI AGRARIE	QUALITÀ DI COLTURA							
	prati perma- nenti	prati- pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	Totale	prati perma- nenti	prati- pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	5,3	47,3	47,4	100,0	0,7	72,8	24,0	10,1
Regione di Montagna	5,3	47,3	47,4	100,0	0,7	72,8	24,0	10,1
Zona II	99,2	—	0,8	100,0	19,2	—	0,6	14,3
III	99,6	—	0,4	100,0	15,8	—	0,2	11,6
IV	68,3	—	31,7	100,0	0,9	—	1,5	0,9
V	36,6	11,5	51,9	100,0	4,2	14,8	22,0	8,5
VI	28,1	6,1	65,8	100,0	5,1	12,4	44,1	13,4
VII	98,7	—	0,3	100,0	8,6	—	0,1	6,3
VIII	98,6	—	1,4	100,0	12,5	—	0,6	9,3
IX	100,0	—	—	100,0	10,9	—	—	8,0
Regione di Collina	78,4	2,5	19,1	100,0	77,2	27,2	69,1	72,3
Zona X	65,6	—	34,4	100,0	2,8	—	5,4	3,1
XI	97,9	—	2,1	100,0	16,1	—	1,3	12,1
XII	98,2	—	1,8	100,0	3,2	—	0,2	2,4
Regione di Pianura	92,2	—	7,8	100,0	22,1	—	6,9	17,6
Provincia	73,5	6,6	19,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE.** — Sono costituite per il 92,2% da vigneti, per il 3,3% da vivai e canneti e per lo 0,2% da frutteti. Dalle tare è coperto il 4,3% della superficie.

Le colture legnose specializzate si trovano per l'1,5% nella regione di montagna, per il 91,5% in quella di collina e per il 7,0% in quella di pianura. La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone e regioni agrarie e la rispettiva ripartizione della superficie di ogni coltivazione sono rappresentate dalle cifre percentuali che seguono:

ZONE E REGIONI AGRARIE	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE			TARE	TOTALE	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE			TARE	TOTALE
	vigneti	frut- teti	vival e canneti			vigneti	frutteti	vival e canneti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona I	95,4	—	—	4,6	100,0	1,6	—	—	1,6	1,5
Reg. di Montagna	95,4	—	—	4,6	100,0	1,6	—	—	1,6	1,5
Zona II	93,8	—	—	6,2	100,0	8,9	2,5	—	12,5	8,8
III	93,6	0,4	0,3	5,7	100,0	8,9	22,9	0,8	11,5	8,8
IV	95,9	0,2	—	3,9	100,0	6,7	9,6	—	5,8	6,4
V	94,7	0,1	0,2	5,0	100,0	6,7	3,2	0,4	7,6	6,5
VI	95,1	0,3	1,0	3,6	100,0	20,9	39,5	6,5	16,7	20,3
VII	94,2	0,1	0,7	5,0	100,0	16,2	6,4	3,3	18,3	15,8
VIII	86,8	—	9,7	3,5	100,0	13,1	—	41,2	11,4	14,0
IX	84,7	—	12,4	2,9	100,0	10,0	—	41,3	7,2	10,9
Regione di Collina	92,2	0,1	3,4	4,3	100,0	91,4	84,1	93,5	91,0	91,5
Zona X	84,7	—	12,1	3,2	100,0	1,3	—	5,3	1,0	1,4
XI	94,2	0,6	0,3	4,9	100,0	3,9	14,6	0,4	4,4	3,9
XII	93,5	0,1	1,5	4,9	100,0	1,8	1,3	0,8	2,0	1,7
Regione di Pianura	92,1	0,3	3,0	4,6	100,0	7,0	15,9	6,5	7,4	7,0
Provincia	92,2	0,2	3,3	4,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

PROSPETTO N. 10

ZONE E REGIONI AGRARIE	QUALITÀ DI COLTURA							
	prati perma- nenti	prati- pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	Totale	prati perma- nenti	prati- pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	5,3	47,3	47,4	100,0	1,5	72,7	26,3	16,9
Regione di Montagna	5,3	47,3	47,4	100,0	1,5	72,7	26,3	16,9
Zona IV	68,3	—	31,7	100,0	1,8	—	1,6	1,6
V	36,6	11,5	51,9	100,0	8,9	14,8	24,1	14,2
VI	28,1	6,1	65,8	100,0	7,8	12,5	39,7	18,0
VII-bis	100,0	—	—	100,0	1,1	—	—	0,6
VIII	97,1	—	2,9	100,0	12,2	—	0,7	7,4
IX	100,0	—	—	100,0	21,3	—	—	12,4
Regione di Collina	57,2	5,5	37,3	100,0	53,1	27,3	66,1	54,2
Zona X	65,6	—	34,4	100,0	5,9	—	6,0	5,3
XI	97,9	—	2,1	100,0	34,0	—	1,4	20,3
XII	97,8	—	2,2	100,0	5,5	—	0,2	3,3
Regione di Pianura	92,0	—	8,0	100,0	45,4	—	7,6	28,9
Provincia	58,4	11,0	30,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

PROSPETTO N. 11

ZONE E REGIONI AGRARIE	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE			TARE	TOTALE	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE			TARE	TOTALE
	vigneti	frut- teti	vival e canneti			vigneti	frutteti	vival e canneti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona I	95,4	—	—	4,6	100,0	2,9	—	—	3,3	2,8
Regione di Montagna	95,4	—	—	4,6	100,0	2,9	—	—	3,3	2,8
Zona IV	95,9	0,2	—	3,9	100,0	12,3	22,7	—	11,6	11,8
V	94,7	0,1	0,2	5,0	100,0	12,4	7,6	0,6	15,3	12,0
VI	96,0	0,1	1,0	3,9	100,0	28,9	31,8	6,6	27,2	27,9
VII-bis	98,3	—	2,3	4,4	100,0	1,6	—	0,8	1,7	1,6
VIII	87,5	—	8,3	4,2	100,0	12,3	—	25,8	13,5	12,9
IX	84,7	—	12,4	2,9	100,0	17,5	—	56,8	13,8	19,0
Regione di Collina	91,6	0,1	4,4	3,9	100,0	85,0	62,1	90,6	83,1	85,2
Zona X	84,7	—	12,1	3,2	100,0	2,5	—	7,8	2,1	2,6
XI	94,2	0,6	0,3	4,9	100,0	7,3	34,9	0,6	8,9	7,1
XII	93,3	0,1	2,1	4,5	100,0	2,3	3,0	1,1	2,6	2,3
Regione di Pianura	91,9	0,4	3,3	4,4	100,0	12,1	37,9	9,4	13,6	12,0
Provincia	91,8	0,1	4,1	4,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

PROSPETTO N. 8

ZONE E REGIONI AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE
	avvicendate					perma- nenti		
	cereali	indu- striali	altre	forag- gere	in complesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	58,5	—	6,5	28,4	93,4	0,1	6,5	100,0
Regione di Montagna	58,5	—	6,5	28,4	93,4	0,1	6,5	100,0
Zona IV	64,4	—	0,7	30,9	96,0	0,1	3,9	100,0
V	63,4	—	5,0	21,7	90,1	0,3	9,6	100,0
VI	67,4	—	4,1	24,0	95,7	0,1	4,2	100,0
VII-bis	74,3	0,2	3,2	19,5	97,0	—	3,0	100,0
VIII	64,4	—	2,5	28,8	96,0	0,5	3,5	100,0
IX	57,1	—	3,0	36,3	96,4	0,6	3,0	100,0
Regione di Collina	64,6	0,1	3,4	26,7	94,8	0,3	4,9	100,0
Zona X	65,1	0,8	1,8	27,8	94,8	2,0	8,2	100,0
XI	64,1	2,7	4,4	22,8	94,0	1,1	4,9	100,0
XII	70,8	0,9	3,3	19,5	94,5	1,2	4,3	100,0
Regione di Pianura	65,7	1,9	3,6	23,1	94,3	1,3	4,4	100,0
Provincia	65,0	1,0	3,6	24,9	94,5	0,8	4,7	100,0

PROSPETTO N. 9

ZONE E REGIONI AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE SEMINA- TIVI SEM- PLICI E CON PLAN- TE LEGN.	COLTIV. INTER- CALARI (Superfici ripetute)
	avvicendate					perma- nenti			
	cereali	indu- striali	altre	forag- gere	in complesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona I	3,3	—	6,6	4,2	3,7	0,6	5,1	3,7	2,2
Regione di Montagna	3,3	—	6,6	4,2	3,7	0,6	5,1	3,7	2,2
Zona IV	5,2	0,2	1,0	6,6	5,3	0,4	4,3	5,3	4,0
V	8,3	0,1	11,7	7,4	8,5	3,3	17,3	8,5	8,5
VI	14,6	2,2	15,7	13,5	14,1	1,8	12,6	14,0	7,9
VII-bis	1,9	—	1,5	1,3	1,7	—	1,1	1,7	2,0
VIII	7,8	1,9	5,4	9,1	7,9	5,0	5,8	7,8	6,4
IX	5,2	0,1	4,9	8,6	6,0	4,6	3,8	5,9	12,4
Regione di Collina	43,0	4,5	40,2	46,5	43,5	15,1	44,9	43,2	41,2
Zona X	11,7	6,4	5,7	12,8	11,5	23,7	8,0	11,6	10,3
XI	30,5	80,1	37,9	28,2	30,8	40,2	32,3	30,9	39,4
XII	11,5	9,0	9,6	8,3	10,5	15,4	9,7	10,6	6,9
Regione di Pianura	53,7	95,5	53,2	49,3</					

**D) BOSCHI (compresi i castagneti da frutto).** — La superficie è costituita per il 9,7 % dai *castagneti da frutto* e per il rimanente 90,3 % dagli *altri boschi*, ed è distribuita per il 17,9 % nella regione di montagna, per il 71,3 % in quella di collina e per il 10,8 % nella regione di pianura. Le proporzioni secondo le quali i castagneti da frutto e gli altri boschi sono rappresentati nel complesso della qualità di coltura e la distribuzione della superficie ad essi investita per singole zone e regioni agrarie sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 12

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	BOSCHI			BOSCHI		
	castagneti da frutto	altri boschi	TOTALE	castagneti da frutto	altri boschi	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Zona I . . . . .	26,6	73,4	100,0	49,4	14,6	17,9
Regione di Montagna . . . . .	26,6	73,4	100,0	49,4	14,6	17,9
Zona II . . . . .	—	100,0	100,0	—	9,0	8,1
» III . . . . .	—	100,0	100,0	—	5,3	4,8
» IV . . . . .	11,1	88,9	100,0	5,1	4,4	4,5
» V . . . . .	16,5	83,5	100,0	28,7	15,6	16,8
» VI . . . . .	5,8	94,2	100,0	16,7	29,1	27,9
» VII . . . . .	—	100,0	100,0	—	4,5	4,1
» VIII . . . . .	—	100,0	100,0	—	2,3	2,1
» IX . . . . .	—	100,0	100,0	—	3,3	3,0
Regione di Collina . . . . .	6,9	93,1	100,0	50,5	73,5	71,3
Zona X . . . . .	—	100,0	100,0	—	6,3	5,7
» XI . . . . .	0,4	99,6	100,0	0,1	3,4	3,1
» XII . . . . .	—	100,0	100,0	—	2,2	2,0
Regione di Pianura . . . . .	0,1	99,9	100,0	0,1	11,9	10,8
Provincia . . . . .	9,7	90,3	100,0	100,0	100,0	100,0

**E) INCOLTI PRODUTTIVI.** — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

ZONE E REGIONI AGRARIE

Zona I . . . . .	51,9	Zona IX . . . . .	1,0
Regione di Montagna . . . . .	51,9	Regione di Collina . . . . .	45,3
Zona II . . . . .	—	Zona X . . . . .	0,9
» III . . . . .	0,2	» XI . . . . .	1,6
» IV . . . . .	9,6	» XII . . . . .	0,3
» V . . . . .	19,3	Regione di Pianura . . . . .	2,8
» VI . . . . .	14,1		
» VII . . . . .	0,7		
» VIII . . . . .	0,4	Provincia . . . . .	100,0

**12. Confronti con il Catasto agrario precedente.** — Non sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancandone gli elementi e le condizioni pregiudiziali per un'attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto nelle due catastazioni vennero seguiti criteri in qualche parte sostanzialmente diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

**V. - PRODUZIONI UNITARIE.**

**13. I dati del Catasto agrario 1929.** — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che nell'annata agraria 1928-'29 le produzioni unitarie sono state generalmente superiori alla media del sessennio 1923-'28.

Il quadro VI della tavola suddetta mostra inoltre come il *frumento*, il *granoturco* ed i *cereali minori* (1) diano una produzione unitaria più alta nei seminativi con piante legnose che nei seminativi semplici.

\* PROSPETTO N. 13

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	BOSCHI			BOSCHI		
	castagneti da frutto	altri boschi	TOTALE	castagneti da frutto	altri boschi	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Zona I . . . . .	26,6	73,4	100,0	51,6	19,7	23,6
Regione di Montagna . . . . .	26,6	73,4	100,0	51,6	19,7	23,6
Zona IV . . . . .	11,1	88,9	100,0	5,4	5,9	5,9
» V . . . . .	16,5	83,5	100,0	29,9	21,1	22,2
» VI . . . . .	5,8	94,2	100,0	13,0	30,3	28,2
» VII-bis . . . . .	—	100,0	100,0	—	0,7	0,6
» VIII . . . . .	—	100,0	100,0	—	2,4	2,1
» IX . . . . .	—	100,0	100,0	—	4,5	3,9
Regione di Collina . . . . .	6,9	93,1	100,0	48,3	64,9	62,9
Zona X . . . . .	—	100,0	100,0	—	8,6	7,5
» XI . . . . .	0,4	99,6	100,0	0,1	4,5	4,0
» XII . . . . .	—	100,0	100,0	—	2,3	2,0
Regione di Pianura . . . . .	0,1	99,9	100,0	0,1	15,4	13,5
Provincia . . . . .	12,2	87,8	100,0	100,0	100,0	100,0

\* INCOLTI PRODUTTIVI:

ZONE E REGIONI AGRARIE

Zona I . . . . .	52,9	Zona IX . . . . .	0,8
Regione di Montagna . . . . .	52,9	Regione di Collina . . . . .	44,2
Zona IV . . . . .	9,8	Zona X . . . . .	0,9
» V . . . . .	19,7	» XI . . . . .	1,7
» VI . . . . .	13,5	» XII . . . . .	0,3
» VII-bis . . . . .	0,1	Regione di Pianura . . . . .	2,9
» VIII . . . . .	0,3		
		Provincia . . . . .	100,0

(1) La produzione complessiva media annua della *paglia dei cereali*, tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, sarebbe stata — nella Provincia — di circa 3.495.000 quintali, dei quali 65.000 nella regione di montagna, 1.991.000 nella regione di collina e 1.439.000 nella regione di pianura.

(2) Per prodotto normale s'intende quel prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno, di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento, per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio. (Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica agraria: *Catasto agrario del Regno d'Italia* - Vol. II, *Lombardia* - Introduzione, pag. 9 - Roma, Tipografia Bertero e C. 1914).

PROSPETTO N. 13

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento . . . . .	15,5	16,8	+ 1,3	+ 8,4
Granoturco . . . . .	17,4	19,8	+ 2,4	+ 13,8
Cereali minori . . . . .	13,7	14,5	+ 0,8	+ 5,8

**14. Confronti con il Catasto agrario precedente.** — La incompleteness degli elementi di confronto e la scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 12 per quanto riguarda i dati di superficie, esiste anche per le produzioni in quanto il vecchio Catasto accertava il *prodotto normale* (2), mentre la odierna rilevazione presenta come normale la produzione effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

**15. Numero delle piante legnose.** — Si è già accennato nel paragrafo 2 che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è la rilevazione del *numero medio di piante per ettaro* e delle relative *forme di allevamento*.

Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della Provincia (3):

PROSPETTO N. 14

SPECIE	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
1	2	3	4	5
Viti in coltura specializzata pura . . . . .	124.917	3.774	114.909	6.234
» » » mista prevalente . . . . .	223.397	573	207.902	14.922
» » » prom. con piante erbacee . . . . .	10.309	594	5.107	4.608
Gelsi in coltura specializ. mista secondaria . . . . .	1	—	1	—
» » » prom. con piante erbacee . . . . .	2.362	4	1.065	1.293
Fruttiferi in coltura specializzata pura . . . . .	22	—	21	1
» » » mista prevalente . . . . .	18	—	12	6
» » » secondaria . . . . .	175	—	142	33
» » » prom. con p. erbacee . . . . .	58	26	29	3
Salici in coltura promiscua con p. erbacee . . . . .	43	—	34	9
Piante nelle tare e sparse . . . . .	700	15	449	236
<b>Totale . . . . .</b>	<b>362.002</b>	<b>4.986</b>	<b>329.671</b>	<b>27.345</b>

È evidente l'importanza dominante della vite nel quadro delle coltivazioni legnose a frutto annuo.

Le forme di allevamento più largamente usate sono: la « Guyot » per la vite; il « pieno vento » per i gelsi nella coltura specializzata mista secondaria e per i fruttiferi sparsi; il « vaso » per i gelsi nella coltura promiscua e sparsi e per i fruttiferi nella coltura specializzata e nella coltura promiscua.

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite, possono considerarsi soddisfacentemente indicative le sottoindicate cifre percentuali:

PROSPETTO N. 15

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
1	2	3	4	5	6	7
Montagna . . . . .	15	65	20	15	65	20
Collina . . . . .	18	70	12	18	70	12
Pianura . . . . .	15	75	10	15	75	10

\* PROSPETTO N. 13

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento . . . . .	16,3	17,4	+ 1,1	+ 6,7
Granoturco . . . . .	18,3	20,1	+ 1,8	+ 9,8
Cereali minori . . . . .	13,8	17,1	+ 3,3	+ 23,9

\* PROSPETTO N. 14

SPECIE	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
1	2	3	4	5
Viti in coltura specializzata pura . . . . .	77.061	3.775	67.290	5.996
» » » mista prevalente . . . . .	97.141	573	83.238	13.330
» » » prom. con piante erbacee . . . . .	10.116	594	5.107	4.415
Gelsi in coltura specializ. mista secondaria . . . . .	1	—	1	—
» » » prom. con piante erbacee . . . . .	1.976	4	701	1.271
Fruttiferi in coltura specializzata pura . . . . .	4	—	3	1
» » » mista prevalente . . . . .	11	—	5	6
» » » secondaria . . . . .	89	—	58	31
» » » prom. con piante erbacee . . . . .	58	26	29	3
Salici in coltura promiscua con p. erbacee . . . . .	20	—	12	8
Piante nelle tare e sparse . . . . .	350	14	100	236
<b>Totale . . . . .</b>	<b>186.827</b>	<b>4.986</b>	<b>156.544</b>	<b>26.297</b>

(3) Nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di colture semplici, si sarebbero annualmente raccolti nel sessennio 1923-'28, secondo computi largamente approssimativi, 2.094.003 quintali di *legna da ardere* (dei quali 1.543.000 di *legna dolce* e 551.000 di *legna forte*) e 2.900 metri cubi di *legname da lavoro* (dei quali 1.600 di *legname dolce* e 1.300 di *legname duro*). Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionatura. La *legna da ardere* ed il *legname da lavoro dolce* provengono per la totalità da latifoglie; il *legname da lavoro duro* proviene per circa il 97 % da latifoglie e per il 3 % da resinose.



Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I porta innesti più usati sono (Cfr. Cattedra Ambulante di Agricoltura per la Provincia di Alessandria: Un quinquennio di attività, 1929-'33 - Linotipografia Giuseppe Colombani e C., Alessandria, 1934-XII) Rupestris du Lot, Riparia x Rupestris 101<sup>4</sup>, Golia, Bourrisquon 93,5 - Ibridi Berlandieri x Riparia 566, 86, 420 A, 161-49, 157-11; per terreni difficili fortemente calcari hanno dati buoni risultati gli ibridi 1447 di Paulsen e 140 di Buggeri; per terreni normali hanno pure dato ottimi risultati gli ibridi 779-1043-1045 di Paulsen e 225-240-325 di Buggeri. I vitigni più diffusi sono, per le uve da tavola, Chasselas e per le uve da vino, Barbera, Dolcetto, Moscato, Cortese, Freisa, ecc.

**Conclusioni.** - Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario, nel cui risultato si può ritenere rappresentato con sufficiente attendibilità lo stato di fatto, hanno posto in piena evidenza i caratteri di notevole intensità cui è stata portata, specialmente nelle regioni di collina e di pianura, l'agricoltura della provincia di Alessandria. Le alte produzioni unitarie delle coltivazioni, il tipo stesso delle

combinazioni colturali, il notevole carico di bestiame bovino, la collocazione tra le provincie ad economia agraria molto progredita.

Fra le più efficaci determinanti delle più recenti affermazioni di progresso, vanno ricordate:

- il notevole sviluppo delle opere irrigue e di sistemazione dei terreni (1);
- l'adozione di avvicendamenti con più largo posto alle leguminose foraggere;
- la diffusione di silos per foraggi (2);
- il considerevole aumento del consumo dei concimi chimici (3);
- la larga introduzione di sementi elette di grano (4);
- la introduzione di nuove macchine agricole (motoaratri, seminatrici, ecc.) capaci di una più razionale lavorazione dei terreni e di una più appropriata esecuzione di alcune operazioni (5);
- la più efficace difesa contro i parassiti (6);
- un maggiore sviluppo e la più economica organizzazione del credito agrario (7);
- la migliore utilizzazione industriale di alcuni prodotti agricoli (8).

(1) Il problema dell'irrigazione presenta, per l'economia agraria della Provincia, particolare importanza, data la bassa piovosità, notevolmente inferiore a quella delle altre provincie del Piemonte, e data ancora la natura essenzialmente sabbiosa di molti terreni.

Nell'anteguerra le irrigazioni si valevano essenzialmente di acqua derivata dai maggiori corsi, e cioè dal Po, dal Tanaro, dalla Bormida, dal Belbo, dall'Orba e dallo Scrivia. Con acque tutte da tali fonti (cfr. Alessandria irrigua ed agraria, del prof. I. Zannoni - Alessandria, Casa editrice G. Colombani e C. 1932-X) vengono bagnati 23.611 ettari di terreno, che rappresentano poco più del 20 % della superficie agraria e forestale dei Comuni con irrigazione. L'acqua viene destinata per circa quattro quinti ai prati. Deve peraltro notare che, escluse le derivazioni dal Po, dal Tanaro - con il canale De Ferrario Grattoni - e dalla Bormida - con il canale Carlo Alberto - le altre fonti non assicurano una costante e sufficiente dotazione di acqua, cosicchè in molte zone si è già provveduto ad integrare la disponibilità con opere di sollevamento dal sottosuolo. La possibilità di sfruttare le acque superficiali non è affatto esaurita: la progettata sistemazione del fiume Tanaro rappresenta, una di queste possibilità: realizzando l'opera veramente grandiosa si porterà l'acqua a circa 4000 ettari di terreno. Comunque, lo sviluppo dell'irrigazione può contare molto ancora sull'utilizzabilità, tecnica ed economica, delle acque sotterranee.

Piccole opere irrigue in gran numero, mediante scavo di pozzi, sono state eseguite nel dopoguerra: nel prospektto che segue se ne precisa la dislocazione, la portata, la superficie interessata, il costo di costruzione. Tutti i dati rispecchiano la situazione al 1932.

EX CIRCONDARI	NUMERO DELLE OPERE	SUPERFICIE IRRIGATA in ha.	PORTATA m³/sec.	SPESA in lire
1	2	3	4	5
Alessandria	594	6.800	14,1	17.712.114
Acqui	41	169	0,9	1.028.390
Asti	345	873	1,1	1.281.908
Casale	39	2.312	1,2	1.172.225
Novi	41	484	1,5	2.789.581
Tortona	192	2.488	5,4	8.286.456
<b>Provincia . . .</b>	<b>1.252</b>	<b>12.526</b>	<b>24,2</b>	<b>32.263.684</b>

L'acqua viene sollevata da falde, profonde talora 80 o 100 metri, mediante pompe, azionate per lo più da motori elettrici; l'irrigazione viene fatta con il sistema « a scorrimento », ad eccezione che in una piccola parte di territorio sulla sinistra del Po, coltivata a risaia, dove si pratica l'irrigazione per sommergione. Il consumo unitario (per ettaro e per secondo) è, in media, di un litro, con punte che vanno da 2/3 di litro nei terreni più compatti a 2-2 1/2 litri in quelli silicei o a fondo ghiaioso. Le suddette opere interessano prevalentemente le zone agrarie di pianura e provvedono per la maggior parte all'irrigazione di prati e, in minor quantità, di sarcliate (barbabietola da zucchero, patata, granturco).

Vanno particolarmente ricordati i pozzi trivellati eseguiti nella zona di Villafranca d'Asti: al 1932 (cfr. prof. I. Zannoni - Opera citata) erano state eseguite, in detta zona, 185 trivellazioni, mediante le quali vengono sollevati, in media, 377 litri al m³, usati per l'irrigazione di circa 150 ettari di prato naturale; risultati migliori si potranno ottenere procedendo a lavori di livellamento del terreno tendenti ad assicurare una più uniforme distribuzione e una maggiore economia dell'acqua.

Merita infine di essere ricordato l'acquedotto del Monferrato, opera che interessa la vasta zona compresa nel triangolo Crescentino-Casale-Asti. Esso origina a Saluggia, presso la confluenza della Dora Báltea con il Po, dove, da sei pozzi trivellati vengono sollevati 300-500 litri di acqua al secondo, che, convogliata in un deposito situato sotto Verrua Savoia, viene poi sollevata in un grandioso serbatoio della capacità di 8.000 mc.: da questo passa in altri due serbatoi della medesima capacità. Dall'anello formato dal collegamento di questi tre serbatoi, partono poi quattro grandi rami principali che, mediante ramificazioni secondarie, portano l'acqua irrigua in numerosi Comuni del Monferrato e finitimi: oltre 80 Comuni consorziati hanno in tal modo il loro serbatoio locale. La spesa globale per la costruzione di detta opera si aggira sui 93 milioni, dei quali ben 35 sono stati forniti dallo Stato.

Parallelemente all'esecuzione delle opere di irrigazione sopra ricordate, si è provveduto nel dopoguerra a notevoli lavori di sistemazione del terreno intesi a facilitare lo scolo delle acque piovane, nonché in qualche località prossima ai fiumi, ad opere di prosciugamento. Si deve peraltro notare che nella Provincia non esistono vere e proprie paludi o vasti terreni abbandonati ed incolti; cosicchè la sistemazione dei terreni si concretava principalmente in opere di difesa fluviale, mediante arginature e regolazione dei corsi di acqua. Sono degni di nota, al riguardo, i lavori di sistemazione dei fiumi Tanaro e Scrivia.

(4) Il maggiore sviluppo dell'irrigazione, che ha permesso di aumentare l'estensione e la produttività del suolo, è andato accompagnato dalla costruzione in parecchie aziende di silos per foraggi. Ecco indicato, sulla scorta di dati riportati dal prof. I. Zannoni nell'opera citata, il ritmo delle costruzioni nel tempo:

Anno 1922 n. 10	anno 1926 n. 35	anno 1930 n. 85
1923 = 15	1927 = 47	1931 = 97
1924 = 21	1928 = 58	1932 = 109
1925 = 31	1929 = 75	1933 = 120

Attualmente essi rappresentano una capacità di circa 90.000 quintali di foraggio. (5) Il consumo dei concimi chimici ha avuto un incremento notevolissimo, specialmente negli anni susseguenti alla « Battaglia del grano », toccando il massimo nel 1929. Da quell'anno ha subito variazioni sensibilissime, fenomeno che si è verificato in altre provincie del Regno. Il livello della concimazione chimica, quale è tratto dalle rilevazioni ufficiali, è indice del grado di intensificazione dell'agricoltura provinciale.

Per il sessennio 1929-'34 si hanno questi dati (Cfr. « Bollettino mensile di statistica agraria e forestale »).

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1	2	3	4	5	6	7
<b>FOSFATICI</b>						
Perfosfati . . . . . q.	621.071	414.134	268.168	310.602	382.389	359.692
Fosfati macinati . . . . . q.	1.647	724	1.484	2.273	9.687	2.786
Scorie Thomas . . . . . q.	24.317	15.495	24.496	16.185	5.510	6.899
Unità fertilizzanti P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . . . . q.	107.072	71.169	48.002	54.637	66.743	62.301
<b>AZOTATI</b>						
Solfato ammonico . . . . . q.	73.722	61.802	50.578	71.408	55.215	72.750
Calcocianamide . . . . . q.	24.061	18.542	19.596	23.873	34.994	28.713
Nitrato ammonico diluito . . . . q.	10.886	10.835	9.535	17.432	15.156	22.678
Solfonitrato ammonico . . . . . q.	1.250	1.090	429	573	560	658
Nitrato di calcio . . . . . q.	8.976	6.522	8.937	21.552	27.601	30.133
Nitrato di soda . . . . . q.	21.000	24.500	23.134	28.299	17.435	24.470
Unità fertilizzanti N . . . . . q.	25.010	21.991	19.669	28.470	25.789	31.306
<b>POTASSICI</b>						
Sali potassici . . . . . q.	56.165	36.530	14.115	30.698	18.864	67.744
Salino potassico . . . . . q.	100	—	607	585	100	—
Leucite . . . . . q.	325	300	—	—	—	—
Unità fertilizzanti K <sub>2</sub> O . . . . . q.	28.171	18.310	7.300	15.583	9.472	26.900
FOSFATO BIAMMONICO . . . . . q.	—	—	709	2.387	2.457	2.475
Unità fertilizzanti { P <sup>2</sup> O <sup>5</sup> q. . . . . 340 N . . . . . 131	—	—	—	1.146	1.179	1.188
	—	—	—	442	456	468

(6) Le razze elette, che fino al 1924 erano rappresentate per circa il 2,0 % nella coltura frumentaria, salivano nel 1929 al 32,0 %. Anche dopo tale data, esse hanno continuato a guadagnare terreno, sino a sostituirsi quasi completamente alle varietà comuni.

Secondo le rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, nel 1933 sarebbe stata seminata con razze elette il 91,9 % della superficie a frumento e nel 1934 il 95,1 %; nei due anni in esame, le razze precoci avrebbero rappresentato, rispettivamente, il 90% ed il 93 % del totale, le razze di media epoca, tra queste comprese per proporzioni trascurabili le razze tardive, il 10 % ed il 7 %.

Negli stessi anni le diverse razze di frumento sarebbero state percentualmente così rappresentate nel complesso della coltivazione:

	1933	1934
Mentana . . . . .	68,3	71,4
Villa Glori . . . . .	13,2	12,9
Damiano Chiesa . . . . .	4,7	6,8
Gentili Rosso e razze derivate . . . . .	4,5	3,7
Rieti e selezioni . . . . .	3,2	1,1
Cologna e razze derivate . . . . .	2,3	1,5
Ardito . . . . .	0,4	0,1
Ibridi Rieti { Virgilio . . . . .	0,2	0,3
altri . . . . .	0,3	0,3
Altre . . . . .	2,9	1,9
	103,0	100,0

(7) L'impiego delle macchine agricole ha avuto un crescente continuo, specialmente con l'attuazione della « Battaglia del grano ». Le seminatrici da grano, che erano 280 nel 1923 arrivarono ad 805 nel 1926, a 2300 nel 1930 e raggiunsero il numero di 4000 circa nel 1933. Sono inoltre molto usate, anche nelle piccole aziende agricole, le falciatrici, le sarcolatrici meccaniche, le seminatrici, gli aratri moderni, i rulli, i frangizolle a dischi, gli erpici, ecc. I trattori (tipo Fordson, International, Fiat, Landini, Bubba, Orsi, ecc.) da 32, quanti erano nel 1920, salirono a 75 nel 1923, a 350 nel 1926, a 650 nel 1929.

All'ultimo quinquennio la consistenza delle trebbiatrici, delle trattrici e dei motori vari sarebbe stata quale è indicata dalle cifre sotto riportate.

ANNO	Trebbiatrici	Trattrici	Motori vari <sup>1)</sup> per uso agricole
1930 . . . . .	762	597	219
1931 . . . . .	798	644	261
1932 . . . . .	809	739	337
1933 . . . . .	813	784	441
1934 . . . . .	787	934	514

(8) La lotta contro i parassiti delle piante ha sempre richiamato l'attenzione e le cure particolari della Cattedra ambulante di agricoltura, la quale comprende una « Sezione specializzata di fitopatologia ». Tra le molteplici attività svolte da questa Sezione merita speciale menzione l'organizzazione degli Osservatori antipersonsperici aventi lo scopo di rendere più sicura e meno costosa la lotta contro la peronospora della vite attraverso tempestive segnalazioni dell'opportunità degli interventi.

Le particolari istituzioni nacquero nell'anno 1924, utilizzando i fondi del disciolto Consorzio di difesa della viticoltura. Fu soltanto, però, nel 1926 che gli osservatori cominciarono adeguatamente dotati di strumenti, a funzionare. Nel 1931 il loro numero era già di 45, nel 1932 di 52. Il lavoro svolto sino al 1930 si può considerare di orientamento; è soltanto a partire dal 1930 che le stazioni si sono poste in grado di fornire segnalazioni di soddisfacente sicurezza. I risultati ottenuti hanno pienamente confermate le speranze degli ideatori del servizio.

La coltivazione della vite rappresenta l'attività agricola di maggiore importanza. L'economia delle piantagioni subì danni incalcolabili per opera della fillossera comparsa per la prima volta nel 1898 a San Salvatore Monferrato, e diffusasi poi a distruggere a tutto il 1933 circa 105.000 ettari di vigneto. Alla stessa data la ricostituzione su piede americano era stata fatta su circa 70.000 ettari, con un costo di qualche centinaio di milioni di lire.

(9) Il credito agrario di miglioramento, e di esercizio, ha avuto notevole sviluppo a partire dal 1929, nel quale anno iniziava la sua attività nel Capoluogo l'Istituto di Credito agrario per il Piemonte. Secondo notizie comunicate dal Commissario per il Catasto agrario, i prestiti accordati nell'ultimo sessennio avrebbero toccato 45 milioni di lire, dei quali 15 per miglioramenti fondiari e 30 di esercizio. Buona parte dei prestiti per miglioramenti sono utilizzati per la ricostituzione dei vigneti.

(10) Le coltivazioni industriali hanno scarsa importanza nella Provincia; tuttavia meritano di essere segnalati il tabacco (tipo Kentucky), che si coltiva su oltre 200 ettari, e la barbabietola da zucchero. Quest'ultima pianta, introdotta nell'agricoltura della Provincia prima della guerra, coltivata su un'estensione ora più o meno larga in dipendenza dell'andamento del mercato ha trovato sviluppo specialmente nei terreni sciolti, freschi, alluvionali della vallata del Tanaro, della Bormida e dell'Orba, dove si raccolgono radici a titolo zuccherino molto elevato.

L'intera produzione (media 30.000 tonnellate) è assorbita dallo zuccherificio della « Société des Sucreries » di Spinetta Marengo.

La razza predominante negli allevamenti bovini della Provincia è la Piemontese, a triplice attitudine: lavoro, carne, latte. Come animali da lavoro i soggetti di questa razza sono ricercatissimi nelle zone rurali delle provincie di Novara, Verelli, Pavia e Milano; come animali da carne godono notevole fama sui mercati locali di Asti, Nizza, Moncalvo, mercati che provvedono di carni scelte i grandi centri di consumo di Milano, Torino, Genova e perfino della Svizzera. Si tende al miglioramento della razza stessa attraverso la selezione.

Nella zona pianura attorno a Tortona, Alessandria e Casale l'allevamento è indirizzato specialmente verso la produzione latte per l'alimentazione dei centri urbani della Provincia e del genevesato. A tale scopo si introducono in numero sempre crescente vacche di razza bruna alpina dalla Svizzera e dalla Valtellina, nonché soggetti di razza Olandese. La parte di latte esuberante al consumo diretto viene destinata al caseificio. Si producono formaggi magri di grana, gorgonzola e burro.

L'allevamento degli animali da cortile è ovunque assai diffuso, tanto che la Provincia occupa uno dei posti principali nella produzione aviicola italiana. Mercati importanti di prodotti del pollame si hanno in Asti, Alessandria, Casale Monferrato, Canelli, Nizza Monferrato.

Gli allevamenti sono generalmente a carattere familiare; ma non mancano allevamenti a carattere industriale.

L'allevamento del coniglio che è sempre stato in onore nella Provincia, dopo la creazione dell'Istituto Nazionale di Conicoltura con sede in Alessandria, ha preso uno sviluppo notevolissimo. La produzione odierna si fa salire a circa 2 milioni di capi all'anno.

L'apicoltura non ha molta importanza nonostante i progressi compiuti nel tempo. Il censimento eseguito nel 1872 dava 43 apicoltori, con 373 alveari razionali e 199 villici; quello compiuto nel 1928 dava 2469 apicoltori con 10.071 alveari razionali e 481 villici. Aumento notevole, dunque; la piccola industria è però suscettibile di un incremento assai maggiore.

La bachicoltura ha sempre avuto un'importanza notevole non solo per la quantità ma anche per la qualità del bozzoli prodotti. La Provincia occupa il secondo posto nel Piemonte per la produzione di bozzoli.

Lo sviluppo e la riuscita degli allevamenti nel biennio 1928-'34 sono segnalati dai dati sotto riportati:

ANNO	Oncie di gr. 30	Bozzoli mercantili kg.	media per oncia kg.
1	2	3	4
1925 . . . . .	50.000	2.545.400	50,91
1927 . . . . .	39.556	2.214.328	55,98
1928 . . . . .	35.300	2.241.000	63,48
1929 . . . . .	37.900	2.168.000	57,20
1930 . . . . .	33.640	1.967.600	58,49
1931 . . . . .	22.222	1.283.810	57,77
1932 . . . . .	19.983	1.372.240	69,09
1933 . . . . .	14.945	1.115.169	74,62
1934 . . . . .	15.726	1.188.687	75,59

L'aumento di produzione unitaria che si sarebbe verificato nell'ultimo triennio va considerato in buona parte fittizio. Infatti il censimento della produzione bacologica (censimento attuato nell'ultimo triennio in luogo della stima congetturale adottata in passato) ha considerato l'oncia del peso nominale di gr. 30, mentre è nota l'abitudine del semeaio di corrispondere, a scopo reclamistico, un'oncia di peso superiore.

(continua)

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole di questo fasci-

colo forniscono infatti una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici interessanti elaborazioni.

(segue nota)

L'allevamento fu praticato da 80.500 famiglie nel 1931, da 26.681 nel 1932, da 26.268 nel 1933 e da 26.800 nel 1934. L'indagine compiuta per gli anni 1932-'33, ha mostrato la nettissima prevalenza del piccolo allevamento, come risulta dai dati seguenti:

ANNI	FAMIGLIE CHE HANNO ALLEVATO SEME BACCHI:							
	sino a 1/2 oncia	da 1/2 a 1 oncia	da 1 a 2 oncie	da 2 a 3 oncie	da 3 a 5 oncie	da 5 a 10 oncie	da 10 a 20 oncie	da oltre 20 oncie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1932	19.241	5.589	1.608	160	53	21	6	3
%	72,1	20,9	6,0	0,6	0,2	0,1	..	..
1933	19.188	5.386	1.573	147	51	18	5	—
%	72,8	20,3	6,0	0,6	0,2	0,1	..	—

L'industria serica si limita alla sola trattura, fatta da 29 filande in gran parte attualmente inoperose in conseguenza della grave crisi serica.

Tra le produzioni agricole della Provincia, quella dell'uva sta alla pari e talvolta supera, per importanza economica, la produzione del frumento. Superata ormai la crisi fillosserica, la viticoltura ha ripreso il suo predominio in quasi tutta la regione di collina: solo nella pianura le vigne vanno scomparendo o restano limitate alle terre aride ghiaiose, dove meno si presterebbero altre coltivazioni.

Le uve sono in grandissima prevalenza destinate alla vinificazione; ma una parte non trascurabile è avviata al consumo diretto. Solo una parte modestissima è utilizzata per la preparazione di sciroppi e marmellate. Per la vinificazione dell'ingente quantità di uva, esiste una perfetta attrezzatura, non tanto presso i privati viticoltori quanto e più presso le organizzazioni cooperative (cantine sociali) e la grande industria. La produzione enologica alessandrina è notevole oltre che per la quantità per la qualità e la finezza dei vini, parecchi dei quali godono meritatamente di una fama che va oltre i confini d'Italia.

Più noti e celebrati sono: il *Barbera*, maggiormente rappresentato nella massa della produzione, il *Dolcetto*, il *Freisa*, il *Grignolino*, tra i neri; il *Cortese* ed il *Moscato* tra i bianchi. Con decreto 16 ottobre 1931 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto col Ministero delle Corporazioni sono stati fissati i limiti del territorio di origine dei vini tipici *Moscato d'Asti* ed *Asti spumante*. Ma indipendentemente dalle delimitazioni ufficiali, anche per gli altri vini sono state determinate praticamente le zone di più pregiata produzione, ben conosciute dal mondo commerciale e dalla classe numerosa dei più raffinati consumatori.

Il *Barbera* si produce un po' dovunque, ma particolarmente nei comuni di Castell'Alfero, Portacomaro, Sourzolengo, Costigliole d'Asti, Mongiardino, Vigliano d'Asti, Bocca d'Arazzo, Montegrosso d'Asti, Castelnovo Calcea, Montaldo Scarampi, Mombercelli, e nei comuni della Val Tiglione, ove si ottengono i prodotti maggiormente fini. È vino robusto, molto alcolico (non meno del 13% di alcool), ricco di colore, di corpo, con particolare profumo e con acidità elevata. Giovane, è ruvido e sgarbato; con l'invecchiamento si raffina ed assume le caratteristiche di un ottimo vino superiore da pasto. Quando la gradazione alcolica discende

all'11-12% il *Barbera* non possiede più i suoi pregi caratteristici. Viene posto in commercio in due tipi, *secco* ed *amabile*. Quest'ultimo è di grado alcolico più attenuato.

La zona del *Grignolino* è formata da comuni del Casalasco e dell'Astigiano, con coltivazione relativamente più intensa nei comuni di Portacomaro con la frazione di Migliandolo, di Castell'Alfero e di Asti, nei quali si ha anche la produzione migliore. È un ottimo vino da pasto, non molto alcolico, né molto colorito, gradevole al palato e di profumo delicato. È ritenuto il migliore vino da pasto tipico piemontese. Il vitigno è di scarsa resistenza, soggetto ad attacchi delle crittogame; di maturazione tardiva e di produzione aleatoria, va perdendo posto continuamente per dar luogo ad altri vitigni più sicuramente redditivi.

La zona del *Dolcetto* parte da Novi Ligure e per Gavi, Ovada, Molare, Ponzono, Carosio, Vestime, Bubbio, Rocchetta Palafra, Montabone va a Cassine, Sessadio ed Acqui, ritorna per Rivalta Bormida e Capriata d'Orba a Novi. Il vitigno, robusto e molto produttivo, dà un vino discretamente alcolico, di moderata acidità, leggero, gradevole, profumato, di rapida maturazione.

La zona del *Freisa* si protende per una parte da Casale Monferrato verso Torino per Pontestura, Monpelle Monferrato, Gabiano, Cocconato, Castelnovo Don Bosco, Villanova d'Asti; dall'altra parte verso Asti per Moncalvo e Montechiaro d'Asti, proseguendo indi da Asti verso Alba per San Damiano, Costigliole d'Asti, Canelli. Vitigno molto produttivo, rustico e resistente alle crittogame, e perciò estesamente coltivato in tutto il Piemonte, ma specialmente nei dintorni di Chiari, donde fu importato nell'alessandrino. È vino da pasto serbevole di un bel colore vivo, un po' ruvido ed aspro; ma con l'invecchiamento si affina e manifesta un profumo sottile, gradevole, che sa di violetta. Oltre il *Freisa* secco, si produce, specialmente nei dintorni di Canelli, il vino *Freisa dolce*, che, preparato con metodo speciale, va gradatamente imponendosi ad un consumo sempre più largo.

La zona del *Cortese* (bianco) è limitata ai comuni di Gavi, Serravalle, San Cristoforo, Capriata d'Orba, Carosio, Rocchetta Ligure, Castelletto d'Orba, al novese e ad alcuni Comuni del tortonese. Questo vitigno nel novese tende a sostituire il *Dolcetto*, poiché il suo vino bianco, magro, asciutto, da pesce, trova facile collocamento specialmente nella Svizzera.

La zona del *Moscato bianco* è costituita dai colli dell'Alto Monferrato. Essa comprende le linee dei colli che da Cassine, Strevi, Acqui, Grogna, fronteggiando la valle della Bormida, passano per Mombaruzzo, Ricaldone, Alice Bel Colle, vanno da un lato a Nizza Monferrato e Incisa Belbo e da un altro a Casinasco, e per un altro infine a Canelli, Calosso, Costigliole d'Asti e Castagnole Lanze nell'Astigiano.

La coltivazione del *Moscato* è più diffusa nei comuni di Canelli, Calosso, Casinasco, Strevi, Alice, Ricaldone.

Dal vitigno del moscato si ottengono i celebri vini tipici bianchi spumanti (*Moscato spumante* o *Asti spumante*) che hanno permesso all'Italia di emanciparsi dall'importazione estera per simili vini e di iniziare un non trascurabile commercio di esportazione. La produzione del *Moscato* risale ad epoca remota: se ne parla negli antichi statuti del comune di Canelli sin dal 1300.

La produzione degli spumanti è attualmente fatta in vari stabilimenti industriali, attrezzati in modo perfetto, e che sanno emulare la produzione delle più importanti case straniere.

Ne risulta un splendido vino color paglierino dorato, di una freschezza e una delicatezza insuperabili: di aroma garbato, di spuma allegria, viva. Vino esclusivamente italiano. Non ha e non vuol avere pretese di Champagne o grandi spumanti. È quello che è; un piacevolissimo biondo delizioso nostro spumante dal vellutato aroma moscato.

Altra branca dell'industria enologica della Provincia è quella della preparazione del *vino Vermouth*. Vino schiettamente piemontese, la sua produzione si è affermata vigorosamente nella provincia di Alessandria per opera di valenti industriali, che seppero creare tipi assai apprezzati sui mercati dell'interno e dell'estero, dando luogo ad un commercio che era assai attivo prima che la crisi mondiale riducesse il volume delle esportazioni.

# AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (\*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

NOTA. — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più particolareggiata i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tarse e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state ommesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, nei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei «Cenni illustrativi» che precedono le tavole stesse.

**1. Circostrizioni.** — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le «Zone agrarie» sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le «Regioni agrarie» sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

**2. Superficie territoriale.** — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

**3. Superficie produttiva (agraria e forestale).** — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

**4. Superficie improduttiva.** — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

**5. Qualità di coltura.** — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

**6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose.** — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

**7. Seminativi.** — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi «semplici» e seminativi «con piante legnose» vedasi il paragrafo 6.

**8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti.** — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in «semplici» e «con piante legnose» secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

**9. Colture legnose specializzate.** — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

**10. Boschi.** — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocioleti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata «le radure» dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i «vuoti» (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

**11. Incolti produttivi.** — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette «rupi boscate», alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già «pascoli» che un continuo degradamento ha semisterilito, o già «boschi» che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in «semplici» e «con piante legnose» è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo «a prevalente produzione legnosa». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle «Avvertenze alle tavole»).

## TAV. II-III

### QUADRO I.

**12. Giacitura.** — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

**13. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (\*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale. I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

**14. Altimetria.** — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (\*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (\*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

**15. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

**Popolazione presente o di fatto.** — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

**Popolazione censita nei centri.** — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

**Popolazione censita nelle case sparse.** — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

**Popolazione residente.** — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come popolazione legale fino al censimento successivo.

**16. Popolazione agricola\*.** — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conducente terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

**17. Aziende agricole\*.** — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

**18. Bestiame\*.** — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

#### QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

#### QUADRO III.

**19. Superficie integrante.** — Nella « coltura erbacea » si considera *integrante* la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segua, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera *integrante*;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera *integrante* rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

**20. Superficie ripetuta.** — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si praticano anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

**21. Coltivazioni.** — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari), le *risaie stabili*, i *giardini a fiori*, o a *piante ornamentali*, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

**22. Tare.** — Si considerano *tare* quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

#### QUADRO IV.

*Superfici integranti e superfici ripetute.* — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

\* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

**23. Sostegni vivi.** — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

**24. Piante legnose nelle tare e sparse.** — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate *sparse* le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

**25. Numero medio di piante per ettaro** (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uso impartite (1).

**26. Forma prevalente di allevamento.** — Viene ricordata a piè del quadro.

#### QUADRO V.

*Superfici integranti e superfici ripetute.* — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

**27. Elenco delle coltivazioni\*** (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propri di ciascuna catastazione (v. tavole ed « Avvertenze alle tavole » nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in *pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

*Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale* (v. avvertenza n. 34).

**28. Orti familiari\* - Fiori\* - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde\* - Piante ornamentali\* - Vivai\*.** — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

**29. Coltivazioni legnose.** — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

**30. \* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28** (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

**31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.\*** (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

#### QUADRO VI.

\* *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28* (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

**32. Cereali.** — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

**33. Cereali minori\*.** — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

#### QUADRO VII.

**34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di fieno normale** (\*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

#### RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

**Rilevazioni di superficie.** — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni » di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonchè le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

**Rilevazioni di produzione.** — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di stame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

# Riassunto della provincia di ALESSANDRIA\*

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE														SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)			
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE				BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI	AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI	
		semplici		con piante legnose			ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi			ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																									
<i>Zona agraria I. — Alte valli Curone, Borbera e Lemme</i>																									
1	Cabella Ligure . . . . .	562	9,9	64	9,4	1.038	19,4	167	10,5	88	2,7	777	9,2	1.348	11,3	4.039	11,0	226	6,2	4.265	10,5	1.844	10,2	1.982	10,6
2	Carrega . . . . .	512	9,0	-	-	1.886	25,9	-	-	541	17,5	988	11,6	1.731	14,5	5.158	14,0	387	10,6	5.545	13,7	1.751	9,7	1.985	10,3
3	Carròsio . . . . .	83	1,5	114	16,6	33	0,6	18	1,1	8	0,3	378	3,7	75	0,6	649	1,8	67	1,8	716	1,8	1.062	5,9	1.054	5,6
4	Dernice . . . . .	642	11,3	76	11,1	84	0,6	103	6,4	97	3,1	432	5,1	842	2,9	1.726	4,7	114	3,1	1.840	4,5	879	4,9	880	4,4
5	Fabbrica Curone . . . . .	905	16,0	-	-	1.073	20,1	152	9,5	93	3,0	859	10,1	1.464	12,2	4.548	12,3	807	22,0	5.355	13,2	2.516	14,0	2.567	13,7
6	Fraconalto . . . . .	180	2,3	-	-	518	9,7	-	-	360	11,7	561	6,6	58	0,5	1.627	4,4	172	4,7	1.799	4,4	783	4,3	802	4,3
7	Mongiardino Ligure . . . . .	494	8,7	-	-	259	4,9	238	14,6	123	4,0	655	7,7	1.269	10,6	3.083	8,2	291	7,9	3.324	8,2	1.270	7,1	1.310	7,0
8	Roccaforte Ligure . . . . .	354	6,2	-	-	9	0,2	169	10,6	340	11,0	378	4,5	1.070	8,9	2.320	6,3	271	7,4	2.591	6,4	627	3,5	669	3,6
9	Rocchetta Ligure . . . . .	961	16,9	361	52,7	427	8,0	344	21,5	28	0,9	936	11,0	1.634	13,6	4.691	12,7	602	16,4	5.298	13,1	2.912	16,2	3.085	16,4
10	San Sebastiano Curone . . . . .	832	14,7	-	-	105	2,0	413	25,8	104	3,4	788	9,2	1.888	15,8	4.125	11,2	437	11,9	4.562	11,3	2.636	14,7	2.692	14,3
11	Voltaggio . . . . .	197	3,5	70	10,2	462	8,6	-	-	1.306	42,4	1.804	21,3	1.096	9,1	4.985	13,4	298	8,1	5.283	12,9	1.706	9,5	1.845	9,8
	<b>Regione Agraria di Montagna</b>	<b>5.672</b>	<b>100,0</b>	<b>685</b>	<b>100,0</b>	<b>5.344</b>	<b>100,0</b>	<b>1.599</b>	<b>100,0</b>	<b>3.083</b>	<b>100,0</b>	<b>8.491</b>	<b>100,0</b>	<b>11.975</b>	<b>100,0</b>	<b>36.849</b>	<b>100,0</b>	<b>3.672</b>	<b>100,0</b>	<b>46.521</b>	<b>100,0</b>	<b>17.986</b>	<b>100,0</b>	<b>18.771</b>	<b>100,0</b>
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<i>Zona agraria II. — Alta collina dell'astigiano [del Frèisa]</i>																									
12	Albugnano . . . . .	182	1,8	18	0,4	267	3,5	298	3,2	-	-	178	3,3	-	-	918	2,6	29	2,0	947	2,5	741	1,8	755	1,8
13	Aramengo . . . . .	518	5,8	-	-	75	1,0	363	4,0	-	-	141	2,7	-	-	1.097	3,1	44	3,0	1.141	3,1	1.243	2,9	1.231	2,9
14	Berzano di San Pietro . . . . .	194	2,2	-	-	184	2,4	186	2,0	-	-	152	2,9	-	-	716	2,0	22	1,5	738	2,0	651	1,5	641	1,5
15	Buttigliera d'Asti . . . . .	-	-	660	13,5	629	8,3	393	4,3	-	-	88	1,7	-	-	1.784	5,0	98	6,6	1.882	5,0	2.230	5,3	2.213	5,2
16	Castelnovo Don Bosco . . . . .	-	-	626	12,7	657	8,7	950	10,4	-	-	316	6,0	-	-	2.549	7,1	56	3,8	2.605	7,0	3.760	8,9	3.772	8,9
17	Cellarengo . . . . .	-	-	566	11,4	215	2,9	123	1,3	-	-	162	2,9	-	-	1.056	2,9	25	1,7	1.081	2,9	708	1,7	721	1,7
18	Cisterna d'Asti . . . . .	211	2,4	-	-	134	1,8	306	3,3	-	-	396	7,5	-	-	1.047	2,9	51	3,4	1.098	2,9	2.519	6,0	2.571	6,1
19	Cocconato . . . . .	949	10,6	-	-	228	3,0	907	9,9	-	-	576	11,0	-	-	2.660	7,4	109	7,4	2.769	7,4	3.179	7,5	3.239	7,6
20	Cortanze . . . . .	156	1,7	-	-	118	1,6	124	1,3	-	-	25	0,5	-	-	423	1,2	23	1,6	446	1,2	644	1,5	653	1,5
21	Cortazzone . . . . .	-	-	338	6,8	186	2,5	303	3,3	-	-	167	3,2	-	-	998	2,8	43	2,9	1.037	2,8	1.386	3,3	1.413	3,3
22	Dusino San Michele . . . . .	474	5,3	-	-	336	4,5	268	2,9	-	-	94	1,8	-	-	1.172	3,3	68	4,6	1.240	3,3	1.358	3,2	1.343	3,2
23	Ferrere . . . . .	-	-	538	10,9	78	1,0	299	3,3	-	-	301	7,4	-	-	1.306	3,6	54	3,6	1.360	3,6	1.962	4,7	2.036	4,8
24	Monale . . . . .	571	6,4	-	-	150	2,0	447	4,9	-	-	192	3,7	-	-	1.360	3,8	53	3,6	1.413	3,8	1.583	3,8	1.612	3,8
25	Moncucco Torinese . . . . .	338	3,8	-	-	335	4,4	499	5,4	-	-	208	4,0	-	-	1.380	3,8	56	3,8	1.436	3,8	1.407	3,3	1.373	3,2
26	Montafia . . . . .	619	6,9	-	-	363	4,8	400	4,4	-	-	501	9,5	-	-	1.888	5,3	81	5,5	1.964	5,3	2.145	5,1	2.164	5,1
27	Passerano Marmorito . . . . .	309	3,5	-	-	139	1,8	465	5,1	-	-	266	5,1	-	-	1.179	3,3	30	2,0	1.209	3,2	1.171	2,8	1.150	2,7
28	Piea . . . . .	300	3,4	-	-	222	3,0	200	2,2	-	-	185	2,6	-	-	857	2,4	32	2,2	889	2,4	1.156	2,7	1.156	2,7
29	Piovà . . . . .	522	5,8	-	-	156	2,1	438	4,7	-	-	310	5,9	-	-	1.421	4,0	57	3,9	1.478	4,0	1.788	4,2	1.906	4,5
30	Robella . . . . .	476	5,3	-	-	85	1,1	428	4,7	-	-	178	3,3	-	-	1.162	3,2	54	3,6	1.216	3,3	1.119	2,7	1.163	2,7
31	San Paolo Solbrito . . . . .	452	5,1	-	-	291	3,9	293	3,2	-	-	76	1,4	-	-	1.112	3,1	81	5,5	1.193	3,2	1.112	2,6	1.116	2,6
32	Valfenera . . . . .	1.228	13,8	-	-	393	5,2	301	3,3	-	-	225	4,3	-	-	2.147	6,0	76	5,1	2.223	6,0	2.323	5,5	2.315	5,4
33	Viale . . . . .	129	1,4	-	-	74	1,0	115	1,3	-	-	62	1,2	-	-	380	1,1	15	1,0	395	1,1	662	1,6	688	1,6
34	Villafranca d'Asti . . . . .	1.321	14,8	10	0,2	563	7,5	933	10,2	-	-	342	6,5	-	-	3.169	8,8	156	10,5	3.325	8,9	4.323	10,3	4.386	10,3
35	Villanova d'Asti . . . . .	-	-	2.178	44,1	1.662	22,0	125	1,4	-	-	84	1,6	-	-	4.049	11,3	165	11,2	4.214	11,3	2.978	7,1	2.936	6,9
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>8.929</b>	<b>100,0</b>	<b>4.943</b>	<b>100,0</b>	<b>7.540</b>	<b>100,0</b>	<b>9.164</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>5.245</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>35.821</b>	<b>100,0</b>	<b>1.478</b>	<b>100,0</b>	<b>37.299</b>	<b>100,0</b>	<b>42.138</b>	<b>100,0</b>	<b>42.553</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria III. — Media collina dell'astigiano [del Barbera e Grignolino]</b>																									
36	Antignano . . . . .	-	-	327	3,7	176	2,9	407	4,4	-	-	72	2,4	-	-	982	3,0	100	4,8	1.082	3,1	1.638	2,0	1.614	1,9
37	Asti . . . . .	221	3,8	7.095	79,3	2.326	37,8	2.962	32,4	-	-	1.479	48,2	41	100,0	14.124	42,6	963	46,3	15.087	42,8	49.062	59,5	48.714	59,1
38	Baldichieri d'Asti . . . . .	351	6,1	-	-	188	3,1	218	2,4	-	-	135	4,4	-	-	892	2,7	63	3,0	955	2,7	1.276	1,5	1.291	1,6
39	Camerano Casasco . . . . .	227	3,9	-	-	61	1,0	306	3,3	-	-	42	1,4	-	-	636	1,9	33	1,6	669	1,9	1.048	1,3	1.047	1,3
40	Castell'Alfero . . . . .	918	15,9	-	-	284	4,6	514	5,6	-	-	183	6,0	-	-	1.899	5,7	98	4,7	1.997	5,7	2.765	3,3	2.755	3,3
41	Celle Enomondo . . . . .	289	4,2	-	-	121	2,0	130	1,4	-	-	36	1,2	-	-	526	1,6	25	1,2	551	1,6	846	1,0	858	1,0
42	Chiusano d'Asti . . . . .	90	1,0	-	-	59	1,0	73	0,8	-	-	7	0,2	-	-	229	0,7	19	0,9	248	0,7	442	0,5	442	0,5
43	Cinaglio . . . . .	140	2,4	-	-	74	1,2	200	2,2	-	-	100	3,3	-	-	514	1,6	25	1,2	539	1,5	905	1,1	918	1,1
44	Cossombrato . . . . .	240	4,2	-	-	82	1,3	137	1,5	-	-	48	1,6	-	-	507	1,6	26	1,3	533	1,5	873	1,1	876	1,1
45	Frinco . . . . .	269	4,7	-	-	147	2,4	236	2,6	-	-	47	1,5	-	-	699	2,1	29	1,4	728	2,1	1.382	1,7	1.392	1,7
46	Montechiaro d'Asti . . . . .	376	6,5	-	-	297	4,8	261	2,8	-	-	22	0,7	-	-	956	2,9	58	2,8	1.014	2,9	1.646	2,0	1.691	2,0
47	Portacomaro . . . . .	-	-	350	3,9	279	4,5	419	4,6	-	-	10	0,3	-	-	1.058	3,2	36	1,7	1.094	3,1	2.429	2,9	2.469	3,0
48	Revigliasco d'Asti . . . . .	-	-	357	4,0	108	1,8	200	2,2	-	-	126	4,1	-	-	791	2,4	103	5,0	894	2,5	1.207	1,5	1.207	1,5
49	San Damiano d'Asti . . . . .	1.594	27,6	-	-	1.123	18,2	1.491	16,3	-	-	384	12,5	-	-	4.592	13,9	210	10,1	4.802	13,6	8.837	10,7	8.987	10,9
50	San Martino Alfieri . . . . .	236	4,1	-	-	130	2,1	282	3,1	-	-	13	0,4	-	-	661	2,0	75	3,6	736	2,1	1.216	1,5	1.240	1,5
51	Scurzolengo . . . . .																								

**Segue Riassunto della provincia di ALESSANDRIA\***

Tab. I.

N. d'ord. e loc. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE		REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE													SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)				
			SEMINATIVI				PRAI FRATI-PASCOLE E PASCOLE PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRICOLA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI	
			semplici		con piante legnose						castagne- ni da frutto		altri boschi				ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%
			ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Segue REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																										
<b>Zona agraria V. — Colline dell'alto Monferrato e val Borbera</b>																										
74	Arquata Scrivia . . . . .	188	3,9	614	6,3	23	0,5	17	0,3	70	3,9	798	8,8	202	4,5	1.912	4,7	966	8,8	2.278	5,0	3.655	7,0	3.659	6,8	
75	Borghetto di Borbera . . . . .	208	4,4	851	8,7	-	-	651	9,5	327	18,3	363	4,0	1.825	29,8	3.725	9,1	426	10,3	4.151	9,2	2.346	4,5	2.478	4,6	
76	Capriata d'Orba . . . . .	474	9,9	1.421	14,6	241	5,4	172	2,6	-	-	222	2,4	78	1,6	2.603	6,3	160	3,9	2.763	6,1	2.888	5,6	2.976	5,5	
77	Casalèggio Bòiro . . . . .	72	1,5	107	1,1	205	4,6	114	1,7	30	1,7	396	4,4	172	3,9	1.096	2,7	127	3,1	1.223	2,7	525	1,0	546	1,0	
78	Castelletto d'Orba . . . . .	-	-	643	6,6	42	0,9	498	7,3	-	-	103	1,1	48	1,1	1.334	3,2	52	1,3	1.386	3,1	2.588	5,0	2.806	5,2	
79	Francavilla Bisio . . . . .	75	1,6	378	3,9	65	1,5	45	0,7	-	-	96	1,1	36	0,8	695	1,7	68	1,6	763	1,7	661	1,3	690	1,3	
80	Gavi . . . . .	1.309	27,4	1.542	16,8	130	2,9	228	3,3	208	11,4	1.208	13,3	220	4,9	4.840	11,8	314	7,6	5.154	11,4	5.600	10,7	5.653	10,5	
81	Gronzona . . . . .	-	-	847	3,6	105	2,3	324	4,8	155	8,7	346	3,8	540	12,1	1.817	4,4	268	6,5	2.085	4,6	903	1,7	931	1,7	
82	Lerma . . . . .	130	2,7	845	3,5	120	2,7	154	2,3	-	-	394	4,3	58	1,3	1.201	2,9	152	3,7	1.353	3,0	1.492	2,9	1.681	3,0	
83	Montaldeo . . . . .	57	1,2	141	1,5	18	0,4	199	2,9	-	-	70	0,8	23	0,5	508	1,2	32	0,8	540	1,2	876	1,7	976	1,8	
84	Mornese . . . . .	82	1,7	102	1,0	109	2,4	268	3,9	68	3,8	476	5,2	109	2,5	1.214	3,0	99	2,4	1.313	2,9	1.227	2,3	1.256	2,3	
85	Ovada . . . . .	422	8,8	136	1,4	361	8,1	1.585	23,2	120	6,7	615	6,8	95	2,1	3.334	8,1	204	4,9	3.538	7,8	9.795	18,7	9.897	18,4	
86	Parodi Ligure . . . . .	391	8,2	295	3,0	2.610	58,3	1.080	16,3	428	23,9	1.682	18,6	648	14,6	7.184	17,3	996	24,1	8.180	18,0	4.008	7,7	4.359	8,1	
87	Pasturana . . . . .	-	-	328	3,4	59	1,3	21	0,3	2	0,1	94	1,0	-	-	504	1,2	22	0,5	526	1,2	808	1,6	820	1,5	
88	San Cristoforo . . . . .	99	2,1	95	1,0	26	0,6	88	1,3	-	-	24	0,3	-	-	332	0,8	28	0,7	360	0,8	1.002	1,9	1.049	2,0	
89	Serravalle Scrivia . . . . .	185	3,9	724	7,4	43	1,0	54	0,8	20	1,1	260	2,9	65	1,5	1.351	3,3	154	3,7	1.505	3,3	3.944	7,5	4.014	7,4	
90	Silvano d'Orba . . . . .	-	-	700	7,2	56	1,2	345	5,1	-	-	65	0,7	40	0,9	1.206	2,9	96	2,3	1.302	2,9	2.547	4,9	2.631	4,9	
91	Stazzano . . . . .	444	9,3	180	1,9	-	-	237	4,2	65	3,6	415	4,6	236	5,3	1.627	4,0	145	3,5	1.772	3,9	2.132	4,1	2.107	3,9	
92	Tagliolo Belforte . . . . .	388	8,1	194	2,0	188	4,2	535	7,9	300	16,8	1.105	12,2	494	11,1	3.204	7,8	308	7,4	3.512	7,7	2.738	5,2	2.809	5,2	
93	Tassarolo . . . . .	234	4,9	136	1,4	47	1,0	78	1,1	-	-	190	2,1	-	-	685	1,7	35	0,8	720	1,6	808	1,6	815	1,5	
94	Vignole Borbera . . . . .	20	0,4	456	4,7	80	0,7	77	1,1	-	-	145	1,6	66	1,5	794	1,9	88	2,1	882	1,9	1.779	3,4	1.829	3,4	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>4.778</b>	<b>100,0</b>	<b>9.735</b>	<b>100,0</b>	<b>4.478</b>	<b>100,0</b>	<b>6.320</b>	<b>100,0</b>	<b>1.788</b>	<b>100,0</b>	<b>9.067</b>	<b>100,0</b>	<b>4.450</b>	<b>100,0</b>	<b>41.116</b>	<b>100,0</b>	<b>4.140</b>	<b>100,0</b>	<b>45.256</b>	<b>100,0</b>	<b>52.312</b>	<b>100,0</b>	<b>53.927</b>	<b>100,0</b>	
<b>Zona agraria VI. — Colline della valle Erro, alta e media val Bòrrida e affluenti</b>																										
95	Acqui . . . . .	1.518	7,6	1.093	3,2	124	1,8	2.057	9,7	10	1,0	221	1,8	130	4,0	5.148	6,2	409	8,6	5.557	6,3	18.975	18,9	18.928	18,4	
96	Alice Bel Colle . . . . .	540	2,7	13	0,1	18	0,2	480	2,3	-	-	32	0,5	11	0,4	1.144	1,4	51	1,1	1.195	1,4	1.857	1,9	1.920	1,9	
97	Bistagno . . . . .	445	2,2	312	2,4	30	0,4	702	3,3	-	-	93	0,5	28	0,9	1.610	1,9	76	1,6	1.686	1,9	2.810	2,8	2.833	2,8	
98	Bùbbio . . . . .	525	2,6	253	1,9	37	1,2	322	1,5	-	-	356	2,1	10	0,3	1.553	1,9	52	1,1	1.605	1,8	1.652	1,6	1.651	1,6	
99	Carpeneto . . . . .	254	1,3	324	2,4	21	0,3	637	3,0	-	-	42	0,2	11	0,4	1.289	1,6	37	0,8	1.326	1,5	1.899	1,9	1.900	1,8	
100	Cartosio . . . . .	455	2,3	-	-	271	3,8	137	0,9	-	-	485	2,9	95	2,9	1.493	1,8	36	1,8	1.579	1,8	1.331	1,4	1.445	1,4	
101	Cassine . . . . .	908	4,5	1.255	9,4	54	0,8	456	2,1	-	-	474	2,8	17	0,5	3.159	3,8	194	4,1	3.353	3,8	4.641	4,6	4.790	4,7	
102	Casinelle . . . . .	219	1,1	49	0,4	335	5,4	554	2,6	7	0,7	1.044	6,1	38	2,7	2.346	2,8	66	1,4	2.412	2,7	1.939	1,9	2.040	2,0	
103	Castel Boglione . . . . .	574	2,9	-	-	25	0,4	560	2,6	-	-	9	0,1	-	-	1.168	1,4	26	0,5	1.194	1,4	1.547	1,5	1.566	1,5	
104	Castelletto d'Erro . . . . .	70	0,4	302	1,5	11	0,2	208	1,0	-	-	66	0,4	17	0,5	574	0,7	13	0,4	592	0,7	491	0,5	505	0,5	
105	Castelletto Molina . . . . .	105	0,5	-	-	6	0,1	164	0,8	-	-	-	-	4	0,1	279	0,3	7	0,1	286	0,3	471	0,5	482	0,5	
106	Castelnuovo Bòrrida . . . . .	-	-	675	5,1	94	1,3	461	2,2	-	-	5	0,1	26	0,8	1.261	1,5	46	1,0	1.307	1,5	1.600	1,6	1.646	1,6	
107	Castel Rocchero . . . . .	234	1,2	-	-	8	0,1	233	1,4	-	-	17	0,1	7	0,2	559	0,7	13	0,3	572	0,7	815	0,8	824	0,8	
108	Cavatore . . . . .	457	2,3	-	-	33	0,5	200	0,9	-	-	137	0,8	24	0,7	851	1,0	25	0,5	876	1,0	814	0,8	835	0,8	
109	Cesole . . . . .	235	1,2	212	1,6	23	0,3	332	1,6	9	0,9	356	2,1	7	0,2	1.174	1,4	34	0,7	1.208	1,4	1.318	1,3	1.329	1,3	
110	Cremolino . . . . .	226	1,1	24	0,2	26	0,4	799	3,8	-	-	243	1,5	82	2,5	1.405	1,7	40	0,8	1.445	1,6	1.678	1,7	1.654	1,6	
111	Fontanille . . . . .	431	2,2	-	-	20	0,3	372	1,8	-	-	6	0,1	-	-	329	1,0	26	0,5	355	1,0	1.181	1,2	1.209	1,2	
112	Frascaro . . . . .	124	0,6	319	2,4	25	0,4	31	0,1	-	-	7	0,1	-	-	506	0,6	20	0,4	526	0,6	616	0,6	612	0,6	
113	Gamalero . . . . .	-	-	897	6,8	-	-	214	1,0	-	-	30	0,2	-	-	1.141	1,4	79	1,7	1.220	1,4	1.399	1,4	1.393	1,4	
114	Grogardo . . . . .	269	1,3	-	-	138	2,0	222	1,0	-	-	204	1,2	19	0,6	852	1,0	22	0,5	874	1,0	1.070	1,1	1.152	1,1	
115	Loazzolo . . . . .	609	3,0	124	0,9	137	1,9	152	0,7	-	-	393	2,3	8	0,2	1.423	1,7	63	1,3	1.486	1,7	1.099	1,1	1.130	1,1	
116	Malvicino . . . . .	162	0,8	-	-	208	2,9	107	0,5	-	-	231	1,7	111	3,4	869	1,0	74	1,5	943	1,1	368	0,4	370	0,4	
117	Maranzana . . . . .	209	1,1	-	-	14	0,2	205	1,0	-	-	28	0,2	-	-	456	0,5	11	0,2	467	0,5	1.029	1,0	1.043	1,0	
118	Melazzo . . . . .	199	1,0	852	6,4	30	1,1	553	2,6	-	-	227	1,3	57	1,8	1.968	2,4	50	1,0	2.018	2,3	2.280	2,3	2.373	2,3	
119	Molare .																									

Segue Riassunto della provincia di ALESSANDRIA\*

Tav. I.

N. d'ord. e tok. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE														SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRAI PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODOTTI		AGRICOLA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto	altri boschi			ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		

Segue REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Zona agraria VII. — Colline delle valli Belbo, Tiglion e destra Tanaro

147	Agliano	686	5,6	-	-	108	3,2	686	4,1	-	-	-	-	-	-	1.480	3,8	74	3,7	1.554	3,8	3.045	3,9	8.108	3,9
148	Belvèggio	174	1,4	-	-	42	1,3	248	1,5	-	-	85	1,3	-	-	494	1,2	17	0,9	511	1,2	890	1,0	848	1,1
149	Bergamasco	885	7,3	487	10,9	112	3,3	566	3,4	-	-	170	6,4	14	9,0	2.234	5,7	79	4,0	2.313	5,6	2.846	3,0	2.374	3,0
150	Bruno	198	1,6	166	3,7	35	1,1	293	1,8	-	-	152	5,7	-	-	844	2,1	36	1,8	880	2,1	956	1,2	992	1,3
151	Calamandrana	626	5,2	194	4,3	35	1,1	375	2,3	-	-	14	0,5	-	-	1.244	3,2	54	2,7	1.298	3,1	2.217	2,8	2.264	2,8
152	Calosso	589	4,4	-	-	124	3,7	840	5,1	-	-	6	0,2	-	-	1.509	3,8	68	3,2	1.572	3,8	2.974	3,8	2.984	3,7
153	Canelli	686	5,6	-	-	110	3,3	1.268	7,7	-	-	149	5,6	-	-	2.218	5,6	145	7,3	2.358	5,7	7.419	9,4	7.575	9,5
154	Cassinasco	368	3,0	-	-	29	0,9	474	2,9	-	-	283	8,8	34	21,8	1.198	2,9	28	1,4	1.166	2,8	1.298	1,6	1.307	1,6
155	Castagnole Lanze	712	5,9	-	-	486	14,5	1.027	6,2	-	-	133	5,0	-	-	2.358	6,0	191	9,6	2.549	6,2	5.246	6,7	5.889	6,7
156	Castellnuovo Belbo	346	2,9	166	3,7	26	0,8	369	2,2	-	-	16	0,6	8	5,1	931	2,4	37	1,9	968	2,4	1.859	2,4	1.864	2,3
157	Castellnuovo Calcea	258	2,1	-	-	94	2,8	431	2,6	-	-	-	-	-	-	783	2,0	32	1,6	815	2,0	1.880	2,4	1.897	2,4
158	Cortiglione	285	2,4	-	-	15	0,5	819	1,9	-	-	191	7,2	-	-	810	2,0	22	1,1	832	2,0	1.079	1,4	1.113	1,4
159	Costigliole d'Asti	375	3,1	715	15,9	661	19,7	1.709	10,3	-	-	146	5,5	4	2,6	3.610	9,2	76	3,8	3.686	8,9	7.778	9,9	7.825	9,8
160	Incisa Scapaccino	1.085	8,5	-	-	39	1,2	661	4,0	-	-	193	7,3	27	17,3	1.955	5,0	88	4,2	2.088	4,9	2.971	3,8	3.098	3,8
161	Isola d'Asti	446	3,7	40	0,9	242	7,2	446	2,7	-	-	88	3,1	-	-	1.257	3,2	108	5,4	1.365	3,3	2.572	3,3	2.579	3,2
162	Masio	-	-	1.544	34,4	282	2,6	318	1,9	-	-	137	5,2	-	-	2.087	5,3	145	7,3	2.232	5,4	2.385	3,0	2.476	3,1
163	Momberecelli	461	3,8	-	-	102	3,0	662	4,0	-	-	124	4,7	-	-	1.349	3,4	80	4,0	1.429	3,5	3.289	4,2	3.432	4,3
164	Mongardino	126	1,0	-	-	71	2,1	402	2,4	-	-	37	1,4	-	-	636	1,6	38	1,9	674	1,6	1.652	2,1	1.622	2,0
165	Montaldo Scarampi	260	2,1	-	-	39	1,2	302	1,8	-	-	32	1,2	-	-	633	1,6	26	1,3	659	1,6	1.558	2,0	1.578	2,0
166	Montegrosso d'Asti	583	4,4	-	-	205	6,1	754	4,6	-	-	-	-	-	-	1.497	3,8	36	1,8	1.533	3,7	3.522	4,5	3.548	4,5
167	Nizza Monferrato	976	8,0	478	10,6	114	3,4	1.254	7,6	-	-	61	2,3	56	35,9	2.939	7,5	122	6,1	3.061	7,4	9.138	11,6	9.050	11,3
168	Rocca d'Arazzo	-	-	701	15,6	141	4,2	546	3,3	-	-	336	12,6	-	-	1.724	4,4	189	9,6	1.913	4,6	2.863	3,6	2.904	3,6
169	Rocchetta Palafea	196	1,6	-	-	17	0,5	520	3,1	-	-	36	1,4	13	8,3	782	2,0	24	1,2	806	2,0	1.042	1,3	1.058	1,3
170	Rocchetta Tanaro	767	6,3	-	-	97	2,9	343	2,1	-	-	282	10,6	-	-	1.489	3,8	114	5,7	1.603	3,9	2.763	3,5	2.801	3,5
171	San Marzano Moasca	481	4,0	-	-	148	4,4	679	4,1	-	-	-	-	-	-	1.308	3,3	80	4,0	1.388	3,4	2.407	3,0	2.476	3,1
172	Vaglio Serra	227	1,9	-	-	10	0,3	314	1,9	-	-	32	1,2	-	-	583	1,5	13	0,7	596	1,4	619	0,8	620	0,8
173	Vigliano d'Asti	149	1,2	-	-	103	3,1	360	2,2	-	-	12	0,6	-	-	624	1,6	42	2,1	666	1,6	1.354	1,7	1.340	1,7
174	Vinchio	360	3,0	-	-	55	1,6	383	2,3	-	-	46	1,7	-	-	844	2,1	35	1,8	879	2,1	1.692	2,1	1.862	2,3
<b>Totale</b>		<b>12.180</b>	<b>100,0</b>	<b>4.491</b>	<b>100,0</b>	<b>3.348</b>	<b>100,0</b>	<b>16.544</b>	<b>100,0</b>			<b>2.656</b>	<b>100,0</b>	<b>156</b>	<b>100,0</b>	<b>39.355</b>	<b>100,0</b>	<b>1.889</b>	<b>100,0</b>	<b>41.344</b>	<b>100,0</b>	<b>73.754</b>	<b>100,0</b>	<b>79.888</b>	<b>100,0</b>

Zona agraria VIII. — Colline del medio Monferrato

175	Alfano Natta	390	3,2	-	-	236	4,8	564	3,9	-	-	41	3,1	14	14,1	1.245	3,2	63	3,0	1.308	3,2	1.913	2,9	1.987	3,0
176	Altavilla Monferrato	407	3,3	189	3,5	116	2,3	338	2,3	-	-	31	2,3	1	1,0	1.082	2,8	45	2,2	1.127	2,8	1.991	2,1	1.412	2,2
177	Calliano	471	3,9	258	4,7	301	6,1	639	4,4	-	-	-	-	-	-	1.689	4,3	75	3,6	1.744	4,3	2.478	3,8	2.501	3,8
178	Camagna	202	1,7	-	-	97	2,0	588	4,0	-	-	4	0,3	1	1,0	892	2,3	47	2,2	939	2,3	1.728	2,7	1.760	2,7
179	Casorzo	264	2,2	-	-	157	3,2	792	5,4	-	-	-	-	-	-	1.213	3,1	46	2,2	1.259	3,1	1.855	2,9	1.890	2,9
180	Castagnole Monferrato	405	3,3	-	-	233	4,7	908	6,2	-	-	112	8,5	-	-	1.658	4,3	68	3,2	1.726	4,2	2.477	3,8	2.487	3,8
181	Castelletto Scazzoso	-	-	798	14,6	45	0,9	68	0,5	-	-	-	-	-	-	906	2,4	37	1,8	943	2,3	1.148	1,8	1.188	1,8
182	Conzano	721	5,9	-	-	90	1,8	296	2,0	-	-	2	0,2	-	-	1.109	2,9	53	2,5	1.162	2,9	1.444	2,2	1.458	2,2
183	Ceccaro Monferrato	234	1,9	-	-	45	0,9	181	0,9	-	-	8	0,2	1	1,0	414	1,1	121	5,8	535	1,3	1.019	1,6	1.046	1,6
184	Chinco	133	1,1	-	-	100	2,0	399	2,7	-	-	24	1,8	2	2,0	658	1,7	28	1,3	686	1,7	964	1,5	992	1,5
185	Frassinello-Olivola	315	2,6	-	-	142	2,9	603	4,1	-	-	9	0,7	-	-	1.069	2,8	51	2,4	1.120	2,8	1.659	2,6	1.666	2,5
186	Fubine	1.705	14,0	-	-	207	4,2	399	2,7	-	-	159	12,1	10	10,1	2.480	6,4	72	3,4	2.552	6,3	2.786	4,3	2.917	4,5
187	Grana	113	0,9	-	-	128	2,6	330	2,3	-	-	1	0,1	1	1,0	571	1,5	82	1,5	608	1,5	1.565	2,4	1.605	2,4
188	Grazzano Monferrato	203	1,7	-	-	173	3,5	610	4,2	-	-	14	1,1	5	5,1	1.005	2,6	39	1,9	1.044	2,6	1.619	2,5	1.676	2,6
189	Lu	1.032	8,5	-	-	145	2,9	918	6,3	-	-	21	1,6	-	-	2.116	5,5	58	2,8	2.174	5,3	3.332	5,1	3.376	5,2
190	Moncalvo	541	4,4	-	-	394	8,0	703	4,8	-	-	26	2,0	-	-	1.664	4,3	102	4,9	1.766	4,3	4.340	6,7	4.228	6,5
191	Montemagno	256	2,1	91	1,7	214	4,3	1.112	7,6	-	-	54	4,1	-	-	1.727	4,5	75	3,6	1.802	4,4	2.826	4,4	2.840	4,3
192	Ottiglio	823	2,7	-	-	173	3,5	769	5,3	-	-	118	8,9	5	5,1	1.888	4,6	61	2,9	1.449	3,6	2.187	3,4	2.215	3,4
193	Pecetto di Valenza	650	5,3	109	2,0	86	0,7	375	2,6	-	-	9	0,7	-	-	1.179	3,1	89	1,9	1.218	3,0	1.276	2,0	1.296	2,0
194	Penango	247	2,0	-	-	181	3,7	472	3,2	-	-	3	0,2	1											

**Segue Riassunto della provincia di ALESSANDRIA\***

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE													SUPERFICIE				POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)						
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI			INCOLTI PRODUTTIVI		AGRICOLA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE		
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagne da frutto	altri boschi	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI PIANURA</b>																									
<b>Zona agraria X. — Pianura padana, casalese e alessandrina</b>																									
225	Balzola .....	4	0,1	1.672	10,0	-	-	-	-	-	-	13	0,4	3	1,5	1.592	5,9	79	2,7	1.671	5,0	2.504	4,0	2.546	4,1
226	Bassignana .....	12	0,3	1.706	10,8	248	14,9	141	9,3	-	-	820	22,2	21	10,7	2.048	10,9	570	19,2	3.518	11,7	3.110	4,9	3.119	5,0
227	Borgo San Martino .....	494	11,9	328	2,1	94	5,6	-	-	-	-	10	0,3	1	0,5	927	3,4	52	1,7	979	3,3	1.866	3,0	1.657	2,6
228	Bòzzole .....	16	0,4	134	0,8	36	2,2	1	0,1	-	-	538	14,6	-	-	725	2,7	217	7,3	942	3,2	570	0,9	574	0,9
229	Casale Monferrato .....	1.616	39,0	4.332	27,4	159	9,5	868	57,0	-	-	770	20,9	18	9,1	7.758	28,7	874	29,5	8.632	28,8	37.708	60,1	37.468	59,8
230	Frassineto Po .....	86	2,1	1.293	8,2	234	14,1	-	-	-	-	811	22,0	71	36,1	2.495	9,3	430	14,5	2.925	9,8	1.784	2,8	1.781	2,8
231	Giarele .....	2	0,1	480	3,0	8	0,5	-	-	-	-	3	0,1	1	0,5	494	1,8	26	0,9	520	1,7	893	1,4	922	1,5
232	Mirabello Monferrato .....	511	12,3	336	2,1	172	10,3	243	16,0	-	-	4	0,1	-	-	1.266	4,7	62	2,1	1.328	4,4	2.422	3,9	2.543	4,0
233	Morano sul Po .....	4	0,1	1.525	9,7	-	-	-	-	-	-	107	2,9	5	2,5	1.641	6,1	126	4,2	1.767	5,9	2.603	4,1	2.630	4,2
234	Occimiano .....	789	19,0	666	4,2	544	32,7	154	10,2	-	-	5	0,1	-	-	2.158	8,0	80	2,7	2.238	7,5	1.807	2,9	1.811	2,9
235	Pomaro Monferrato .....	564	13,6	531	3,4	66	4,0	94	6,2	-	-	60	1,6	-	-	1.315	4,9	42	1,4	1.357	4,5	780	1,2	735	1,2
236	Ticineto .....	2	0,1	772	4,9	-	-	-	-	-	-	9	0,2	-	-	783	2,9	32	1,1	815	2,7	1.639	2,6	1.673	2,7
237	Valmacca .....	18	0,4	377	2,4	13	0,8	8	0,5	-	-	492	13,4	73	37,1	981	3,6	278	9,4	1.259	4,2	1.926	3,1	1.946	3,1
238	Villabella .....	-	-	237	1,5	90	5,4	10	0,7	-	-	-	-	-	-	337	1,3	12	0,4	349	1,2	425	0,7	443	0,7
239	Villanova Monferrato .....	24	0,6	1.501	9,5	-	-	-	-	-	-	44	1,2	4	2,0	1.573	5,8	86	2,9	1.659	5,5	2.757	4,4	2.807	4,6
<b>Totale ...</b>		<b>4.142</b>	<b>100,0</b>	<b>15.790</b>	<b>100,0</b>	<b>1.664</b>	<b>100,0</b>	<b>1.514</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.886</b>	<b>100,0</b>	<b>197</b>	<b>100,0</b>	<b>26.993</b>	<b>100,0</b>	<b>2.986</b>	<b>100,0</b>	<b>29.959</b>	<b>100,0</b>	<b>62.739</b>	<b>100,0</b>	<b>62.655</b>	<b>100,0</b>

<b>Zona agraria XI. — Pianura di Marengo</b>																									
240	Alessandria .....	14.792	73,8	2.091	6,4	1.578	24,7	-	-	-	-	334	17,0	118	31,6	18.913	28,8	1.310	30,9	20.223	28,9	82.567	50,5	79.762	49,5
241	Alluvioni Cambiò .....	131	0,7	638	1,9	35	0,5	-	-	-	-	70	3,6	-	-	874	1,3	54	1,3	928	1,3	1.556	1,0	1.579	1,0
242	Basaluzzo .....	-	-	1.081	3,3	213	3,3	28	0,7	-	-	54	2,8	40	10,7	1.416	2,2	127	3,0	1.543	2,2	1.568	1,0	1.584	1,0
243	Bosco Marengo .....	177	0,9	3.244	9,9	738	11,5	37	0,9	-	-	63	3,2	12	3,2	4.271	6,5	183	4,3	4.454	6,4	3.474	2,1	3.602	2,2
244	Casalnocco .....	-	-	834	2,5	17	0,3	363	9,0	-	-	8	0,4	22	5,9	1.244	1,9	33	0,8	1.277	1,8	1.394	0,9	1.432	0,9
245	Castellnuovo Scrivia .....	260	1,3	2.833	8,6	225	3,5	962	23,9	-	-	142	7,2	-	-	4.422	6,7	128	3,0	4.550	6,5	5.695	3,5	5.851	3,6
246	Frugarolo .....	2.142	10,7	290	0,9	553	8,7	73	1,8	-	-	8	0,4	-	-	3.066	4,7	101	2,4	3.167	4,5	2.238	1,4	2.273	1,4
247	Guazzora .....	-	-	208	0,6	-	-	10	0,3	-	-	25	1,3	-	-	243	0,4	42	1,0	285	0,4	539	0,3	550	0,3
248	Isola Sant'Antonio .....	-	-	1.676	5,1	-	-	-	-	-	-	482	24,6	-	-	2.158	3,3	194	4,6	2.352	3,4	1.298	0,8	1.312	0,8
249	Molino Alzano .....	32	0,2	408	1,2	-	-	1	0,0	-	-	31	1,6	-	-	472	0,7	25	0,6	497	0,7	1.552	1,0	1.558	1,0
250	Novi Ligure .....	706	3,5	3.316	10,1	522	8,2	119	3,0	7	100,0	421	21,5	40	10,7	5.131	7,8	511	12,0	5.642	8,1	21.569	13,2	21.743	13,6
251	Piòvera .....	15	0,1	1.424	4,3	66	1,0	-	-	-	-	31	1,6	-	-	1.536	2,3	28	0,6	1.564	2,2	1.058	0,6	1.087	0,7
252	Pontecurone .....	-	-	2.573	7,8	288	4,5	-	-	-	-	30	1,5	-	-	2.891	4,4	59	1,4	2.950	4,2	3.740	2,3	3.889	2,4
253	Pozzolo Formigaro .....	40	0,2	2.965	9,0	65	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.070	4,7	189	3,3	3.259	4,6	3.807	2,3	3.888	2,4
254	Sale .....	992	4,9	2.770	8,4	285	4,5	208	5,2	-	-	38	1,9	5	1,4	4.298	6,5	174	4,1	4.472	6,4	5.407	3,3	5.472	3,4
255	Tortona .....	272	1,3	5.453	16,6	1.590	24,9	1.482	36,9	-	-	127	6,5	133	35,7	9.057	13,8	885	19,7	9.942	14,1	21.813	13,3	21.817	13,2
256	Viguzzolo .....	18	0,1	1.001	3,0	127	2,0	672	16,7	-	-	33	1,7	3	0,8	1.974	3,0	107	2,5	2.081	3,0	2.959	1,8	2.999	1,9
257	Villalvernia .....	370	1,7	118	0,4	90	1,4	64	1,6	-	-	62	3,2	-	-	684	1,0	191	4,5	875	1,3	1.197	0,7	1.230	0,8
<b>Totale ...</b>		<b>20.047</b>	<b>100,0</b>	<b>32.923</b>	<b>100,0</b>	<b>6.392</b>	<b>100,0</b>	<b>4.019</b>	<b>100,0</b>	<b>7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.969</b>	<b>100,0</b>	<b>373</b>	<b>100,0</b>	<b>65.720</b>	<b>100,0</b>	<b>4.241</b>	<b>100,0</b>	<b>69.961</b>	<b>100,0</b>	<b>163.421</b>	<b>100,0</b>	<b>161.123</b>	<b>100,0</b>

<b>Zona agraria XII. — Piano-colle delle basse valli Tanaro, Bormida e Orba</b>																									
258	Borgoratto Alessandrino .....	421	6,5	55	0,4	52	4,2	80	4,4	-	-	26	2,0	-	-	634	2,5	26	1,7	660	2,5	847	2,9	851	2,9
259	Casal Cermelli .....	62	1,0	513	3,6	47	3,8	-	-	-	-	12	0,9	14	17,7	648	2,6	101	6,7	749	2,8	1.687	5,9	1.713	5,9
260	Castellazzo Bormida .....	126	1,9	3.863	27,2	113	9,0	25	1,4	-	-	286	22,2	-	-	4.413	17,5	362	24,0	4.775	17,9	5.565	19,3	5.630	19,2
261	Castello di Annone .....	1.200	18,4	539	3,8	96	7,7	99	5,5	-	-	244	18,9	-	-	2.178	8,7	188	9,1	2.316	8,7	2.330	8,1	2.378	8,1
262	Cerro Tanaro .....	-	-	304	2,1	51	4,1	59	3,2	-	-	11	0,9	-	-	425	1,7	45	3,0	470	1,8	883	3,1	872	3,0
263	Felizzano .....	-	-	1.565	11,0	188	15,0	453	25,0	-	-	148	11,5	17	21,5	2.371	9,4	146	9,7	2.517	9,4	2.222	7,7	2.294	7,8
264	Fresonara .....	-	-	561	3,9	96	4,5	32	1,8	-	-	10	0,8	2	2,6	661	2,6	32	2,1	693	2,6	1.184	4,1	1.214	4,1
265	Oviglio .....	642	9,8	1.642	11,6	95	7,6	157	8,6	-	-	59	4,6	-	-	2.595	10,3	136	9,0	2.731	10,2	1.961	6,8	1.982	6,8
266	Predosa .....	-	-	2.472	17,4	92	7,3	150	8,3	-	-	199	15,4	46	58,2	2.959	11,8	169	11,2	3.128	11,7	3.295	11,4	3.388	11,6
267	Quaragno .....	2.390	36,7	676	4,8	222	17,7	206	11,4	-	-	33	2,6	-	-	3.527	14,0	98	6,2	3.620	13,6	2.149	7,5	2.209	7,6
268	Quattordio .....	-	-	1.445	10,2	65	5,2	142	7,8	-	-	59	4,6	-	-	1.711	6,8	68	4,5	1.779	6,7	1.597	5,6	1.636	5,6
2																									



# Riassunto della provincia di ALESSANDRIA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGBARIE		REPARTIZIONE DELLE SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE													SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)				
			SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGBARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI	
			semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																										
<b>Zona agraria I. — Alte valli Curone, Borbera e Lemme</b>																										
1	Cabella Ligure	562	9,9	64	9,4	1.038	19,4	187	10,5	83	2,7	777	9,2	1.348	11,3	4.039	11,0	226	6,2	4.265	10,5	1.844	10,2	1.982	10,6	
2	Carrega	512	9,0	-	-	1.386	25,9	-	-	541	17,5	988	11,6	1.731	14,5	5.158	14,0	387	10,5	5.545	13,7	1.751	9,7	1.935	10,3	
3	Carròlo	83	1,5	114	16,6	33	0,6	18	1,1	8	0,3	318	3,7	75	0,6	649	1,8	67	1,8	716	1,8	1.062	5,9	1.054	5,6	
4	Dernice	642	11,3	76	11,1	34	0,6	103	6,4	97	3,1	432	5,1	342	2,9	1.726	4,7	114	3,1	1.840	4,5	879	4,9	880	4,4	
5	Fabbrica Curone	905	16,0	-	-	1.073	20,1	152	9,5	93	3,0	859	10,1	1.464	12,2	4.546	12,3	807	22,0	5.353	13,2	2.516	14,0	2.567	13,7	
6	Franconalto	130	2,3	-	-	518	9,7	-	-	360	11,7	561	6,6	58	0,5	1.627	4,4	172	4,7	1.799	4,4	783	4,3	802	4,3	
7	Mongiardino Ligure	494	8,7	-	-	259	4,9	233	14,6	123	4,0	655	7,7	1.269	10,6	3.033	8,2	291	7,9	3.324	8,2	1.270	7,1	1.310	7,0	
8	Roccaforte Ligure	354	6,2	-	-	9	0,2	169	10,6	340	11,0	378	4,5	1.070	8,9	2.320	6,3	271	7,4	2.591	6,4	627	3,5	669	3,6	
9	Rocchetta Ligure	961	16,9	361	52,7	427	8,0	344	21,5	28	0,9	936	11,0	1.634	13,6	4.691	12,7	602	16,4	5.293	13,1	2.912	16,2	3.085	16,4	
10	San Sebastiano Curone	832	14,7	-	-	105	2,0	413	25,8	104	3,4	783	9,2	1.888	15,8	4.125	11,2	437	11,9	4.562	11,3	2.636	14,7	2.692	14,3	
11	Voltaggio	197	3,5	70	10,2	462	8,6	-	-	1.306	42,4	1.804	21,3	1.096	9,1	4.935	13,4	298	8,1	5.233	12,9	1.706	9,5	1.845	9,8	
Regione agraria di Montagna		5.672	100,0	685	100,0	5.344	100,0	1.599	100,0	3.683	100,0	8.491	100,0	11.975	100,0	36.849	100,0	3.672	100,0	40.521	100,0	17.986	100,0	18.771	100,0	
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																										
<b>Zona agraria IV. — Collina tortonese</b>																										
12	Avolasca	149	4,8	290	4,9	-	-	374	5,6	10	3,1	105	4,1	176	8,0	1.104	5,2	89	6,4	1.193	5,2	862	4,1	880	4,0	
13	Brignano-Frascata	807	26,2	496	8,3	25	5,1	537	8,0	25	7,9	214	8,4	286	12,9	2.390	11,2	201	14,4	2.591	11,4	1.682	7,9	1.684	7,7	
14	Carbonara Scrivia	19	0,6	214	3,6	60	12,3	156	2,3	-	-	15	0,6	-	-	464	2,2	39	2,8	503	2,2	640	3,0	675	3,1	
15	Carezzano	20	0,7	627	10,5	95	19,4	513	7,6	15	4,7	356	13,9	115	5,2	1.741	8,2	120	8,6	1.861	8,2	1.477	7,0	1.566	7,2	
16	Casasco	-	-	404	6,8	-	-	248	3,7	8	2,5	75	2,9	170	7,7	905	4,2	32	2,3	937	4,1	490	2,3	522	2,4	
17	Cassano Spinola	-	-	546	9,2	70	14,3	428	6,4	-	-	400	15,6	155	7,0	1.599	7,5	210	15,0	1.809	8,0	2.005	9,5	2.125	0,7	
18	Cerreto Grue	217	7,1	-	-	14	2,9	235	3,5	-	-	14	0,5	9	0,4	489	2,3	23	1,6	512	2,2	586	2,8	599	2,7	
19	Costa Vescovato	-	-	287	4,8	36	7,4	279	4,1	-	-	67	2,6	-	-	669	3,1	34	2,4	703	3,1	902	4,3	947	4,3	
20	Garbagna	-	-	584	9,8	-	-	300	4,5	80	25,1	211	8,2	778	35,1	1.953	9,2	142	10,1	2.095	9,2	1.388	6,5	1.401	6,4	
21	Montegioco	108	3,5	90	1,5	-	-	154	2,3	-	-	28	1,1	131	5,9	511	2,4	28	2,0	539	2,4	446	2,1	453	2,1	
22	Montemarzino	177	5,8	220	3,7	-	-	263	3,9	-	-	43	1,7	111	5,0	814	3,8	41	2,9	855	3,8	963	4,5	997	4,5	
23	Pozzol Groppo	522	17,0	189	3,2	-	-	288	4,3	-	-	127	5,0	159	7,2	1.285	6,0	61	4,4	1.346	5,9	891	4,2	910	4,2	
24	Sant'Agata Fossili	35	1,1	269	4,5	8	1,6	215	3,2	45	14,1	154	6,0	12	0,6	738	3,5	31	2,2	769	3,4	872	4,1	917	4,2	
25	Sardigliano	60	2,0	354	6,0	15	3,1	314	4,7	136	42,6	439	17,1	36	1,6	1.354	6,3	71	5,1	1.425	6,3	1.060	5,0	1.090	5,0	
26	Sarezano	148	4,8	446	7,5	14	2,9	549	8,2	-	-	126	4,9	-	-	1.317	6,2	54	3,9	1.371	6,0	1.611	7,6	1.643	7,5	
27	Spineto Scrivia	361	11,7	27	0,5	18	3,7	367	5,4	-	-	27	1,1	-	-	800	3,8	33	2,4	833	3,7	1.282	6,0	1.354	6,2	
28	Villaromagnano	271	8,8	92	1,6	11	2,2	200	3,0	-	-	12	0,5	-	-	586	2,7	27	1,6	613	2,7	829	3,9	844	3,9	
29	Volpedo	181	5,9	809	13,6	123	25,1	1.296	19,3	-	-	148	5,8	43	1,7	2.600	12,2	163	11,6	2.763	12,2	3.227	15,2	3.251	14,9	
Totale		3.075	100,0	5.944	100,0	489	100,0	6.716	100,0	319	100,0	2.561	100,0	2.215	100,0	21.319	100,0	1.399	100,0	22.718	100,0	21.219	100,0	21.858	100,0	
<b>Zona agraria V. — Collina dell'alto Monferrato e val Borbera</b>																										
30	Arquata Scrivia	188	3,9	614	6,3	23	0,5	17	0,3	70	3,9	798	8,8	202	4,5	1.912	4,6	366	8,8	2.278	5,0	3.655	7,0	3.659	6,8	
31	Borghetto di Borbera	208	4,4	851	8,7	-	-	651	9,5	327	18,3	363	4,0	1.325	29,8	3.725	9,1	426	10,3	4.151	9,2	2.346	4,5	2.473	4,6	
32	Capriata d'Orba	474	9,9	1.421	14,6	241	5,4	172	2,5	-	-	222	2,4	73	1,6	2.603	6,3	160	3,9	2.763	6,1	2.888	5,5	2.976	5,5	
33	Casalèggio Bòro	72	1,5	107	1,1	205	4,6	114	1,7	30	1,7	396	4,4	172	3,9	1.096	2,7	127	3,1	1.223	2,7	525	1,0	546	1,0	
34	Castelletto d'Orba	-	-	643	6,6	42	0,9	498	7,3	-	-	103	1,1	48	1,1	1.334	3,2	52	1,3	1.386	3,1	2.588	5,0	2.806	5,2	
35	Franca Villa Bisio	75	1,6	378	3,9	65	1,5	45	0,7	-	-	96	1,1	36	0,8	695	1,7	68	1,6	763	1,7	661	1,3	690	1,3	
36	Gavi	1.309	27,4	1.542	15,8	130	2,9	228	3,3	208	11,4	1.208	13,3	220	4,9	4.840	11,8	314	7,6	5.154	11,4	5.600	10,7	5.653	10,5	
37	Grondona	-	-	347	3,6	105	2,3	324	4,8	155	8,7	346	3,8	540	12,1	1.817	4,4	268	6,5	2.085	4,6	903	1,7	931	1,7	
38	Lerma	130	2,7	345	3,5	120	2,7	154	2,3	-	-	304	3,3	58	1,3	1.201	2,9	152	3,7	1.353	3,0	1.492	2,9	1.631	3,0	
39	Montaldeo	57	1,2	141	1,5	18	0,4	199	2,9	-	-	70	0,8	23	0,5	508	1,2	32	0,8	540	1,2	876	1,7	976	1,8	
40	Mornese	82	1,7	102	1,0	109	2,4	268	3,9	68	3,8	476	5,2	109	2,5	1.214	3,0	99	2,4	1.313	2,9	1.227	2,3	1.256	2,3	
41	Ovada	422	8,8	136	1,4	361	8,1	1.585	23,2	120	6,7	615	6,8	95	2,1	3.334	8,1	204	4,9	3.538	7,8	9.795	18,7	9.897	18,4	
42	Pasodi Ligure	391	8,2	295	3,0	2.610	58,3	1.080	15,8	428	23,9	1.682	18,6	648	14,6	7.134	17,4	996	24,1	8.130	18,0	4.008	7,7	4.359	8,1	
43	Pasturana	-	-	328	3,4	59	1,3	21	0,3	2	0,1	94	1,0	-	-	504	1,2	22	0,5	526	1,2	808	1,5	820	1,5	
44	San Cristòforo	99	2,1	95	1,0	26	0,6	88	1,3	-	-	24	0,3	-	-	332	0,8	28	0,7	360	0,8	1.002	1,9	1.049	2,0	
45	Serravalle Scrivia	185	3,9	724	7,4	43	1,0	54	0,8	20	1,1	260	2,9	65	1,5	1.351	3,3	154	3,7	1.505	3,3	3.944	7,5	4.		

Segue: Riassunto della provincia di ALESSANDRIA

Tav. I.

Table with columns: N. d'ord. e tot. Comuni, COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE, REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (SEMINTIVI, PRATI, COLTURE LEGNOSE, BOSCHI, INCOLTI PRODUTTIVI), SUPERFICIE (AGRARIA E FORESTALE, IMPRODUTTIVA, TERRI-TORIALE), POPOLAZIONE (PRESENTI, RESIDENTI). Includes sub-sections for Regione Agraria di Collina (Zona agraria VII-bis, VIII, IX) and Regione Agraria di Pianura (Zona agraria X, XI).

Segue Riassunto della provincia di ALESSANDRIA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE												SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 31-IV-1931-IX)							
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
<i>Segue: REGIONE AGRARIA DI PIANURA</i>																											
<i>Zona agraria XII - Piano-colle delle basse valli Tanaro, Bormida e Orba</i>																											
156	Borghetto Alessandrino . . .	421	7,9	55	0,4	52	5,0	80	6,2	-	-	26	2,7	-	-	634	2,9	26	2,0	660	2,9	847	3,6	851	3,6		
157	Casal Carmelli . . . . .	62	1,2	513	4,0	47	4,5	-	-	-	-	12	1,2	14	1,7	648	3,0	101	7,9	749	3,3	1.687	7,2	1.713	7,2		
158	Castellazzo Bormida . . . .	126	2,4	3.883	30,2	113	10,9	25	1,9	-	-	286	29,3	-	-	4.413	20,5	362	28,4	4.775	21,0	5.565	23,9	5.630	23,7		
159	Felizzano . . . . .	-	-	1.565	12,2	188	18,1	453	34,9	-	-	148	15,1	17	21,6	2.371	11,0	146	11,4	2.517	11,1	2.222	9,5	2.294	9,7		
160	Fresonara . . . . .	-	-	561	4,4	56	5,4	32	2,5	-	-	10	1,0	2	2,6	661	3,1	32	2,5	693	3,0	1.184	5,1	1.214	5,1		
161	Oviglio . . . . .	642	12,1	1.642	12,9	95	9,1	157	12,1	-	-	59	6,6	-	-	2.595	12,1	136	10,7	2.731	12,0	1.961	8,4	1.982	8,4		
162	Predosa . . . . .	-	-	2.472	19,3	92	8,8	150	11,5	-	-	199	20,4	46	58,2	2.959	13,8	169	13,2	3.128	13,7	3.295	14,2	3.388	14,3		
163	Quarango . . . . .	2.390	44,9	676	5,3	222	21,3	206	15,9	-	-	33	3,4	-	-	3.527	16,4	93	7,3	3.620	15,9	2.149	9,2	2.209	9,3		
164	Quattordio . . . . .	-	-	1.445	11,3	65	6,2	142	10,9	-	-	59	6,0	-	-	1.711	8,0	68	5,3	1.779	7,8	1.597	6,9	1.636	6,9		
165	Solero . . . . .	1.076	31,5	-	-	111	10,7	53	4,1	-	-	145	14,9	-	-	1.985	9,2	144	11,3	2.129	9,3	2.786	12,0	2.800	11,8		
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>5.317</b>	<b>100,0</b>	<b>12.792</b>	<b>100,0</b>	<b>1.041</b>	<b>100,0</b>	<b>1.298</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>977</b>	<b>100,0</b>	<b>79</b>	<b>100,0</b>	<b>21.504</b>	<b>100,0</b>	<b>1.277</b>	<b>100,0</b>	<b>22.781</b>	<b>100,0</b>	<b>23.293</b>	<b>100,0</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>		
	<b>Regione agraria di Pianura</b>	<b>29.506</b>	-	<b>61.595</b>	-	<b>9.097</b>	-	<b>6.331</b>	-	<b>7</b>	-	<b>6.622</b>	-	<b>649</b>	-	<b>114.217</b>	-	<b>8.484</b>	-	<b>122.701</b>	-	<b>249.453</b>	-	<b>247.495</b>	-		
	<b>Complesso della Provincia</b>	<b>74.891</b>	<b>100,0</b>	<b>96.578</b>	<b>100,0</b>	<b>31.536</b>	<b>100,0</b>	<b>36.785</b>	<b>100,0</b>	<b>5.974</b>	<b>100,0</b>	<b>43.025</b>	<b>100,0</b>	<b>22.615</b>	<b>100,0</b>	<b>331.404</b>	<b>100,0</b>	<b>25.047</b>	<b>100,0</b>	<b>356.451</b>	<b>100,0</b>	<b>502.852</b>	<b>100,0</b>	<b>507.215</b>	<b>100,0</b>		

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuali sulla Regione - b: percentuali sulla Provincia

	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
11 Zona agraria I - Alte valli Curone, Borbera e Lemme	100,0	7,6	100,0	0,7	100,0	16,9	100,0	2,8	100,0	51,6	100,0	19,7	100,0	52,9	100,0	11,1	100,0	14,6	100,0	11,4	100,0	3,6	100,0	3,7
11 Regione agraria di Montagna	100,0	7,6	100,0	0,7	100,0	16,9	100,0	2,8	100,0	51,6	100,0	19,7	100,0	52,9	100,0	11,1	100,0	14,6	100,0	11,4	100,0	3,6	100,0	3,7
18 Zona agraria IV - Collina tortonese . . . . .	7,8	4,1	17,3	6,2	2,8	1,6	13,9	11,8	11,1	5,4	9,2	5,9	22,2	9,8	11,8	6,4	10,9	5,6	11,8	6,4	9,0	4,2	9,1	4,3
21 Zona agraria V - Colline dell'Alto Monferrato e val Borbera . . . . .	12,0	6,4	28,3	10,1	26,2	14,2	14,1	12,0	62,0	29,9	32,5	21,1	44,5	19,7	22,8	12,4	32,1	16,5	23,4	12,7	22,2	10,4	22,4	10,6
33 Zona agraria VI - Colline della valle Erro, alta e media val Bormida e affluenti . . . . .	33,2	17,6	31,6	11,2	33,3	18,0	32,8	27,9	26,9	13,0	46,7	30,3	30,5	13,5	34,6	18,8	31,5	16,2	34,4	18,6	33,4	15,7	33,4	15,9
2 Zona agraria VII-bis - Colline di Bergamasco e Masio . . . . .	2,2	1,2	5,9	2,1	1,2	0,6	1,8	1,6	-	-	1,1	0,7	0,1	0,1	2,4	1,3	1,7	0,9	2,3	1,3	2,0	0,9	2,0	1,0
15 Zona agraria VIII - Colline del medio Monferrato . . . . .	21,8	11,5	14,0	5,0	13,6	7,4	15,1	12,9	-	-	3,6	2,4	0,8	0,3	13,4	7,3	11,1	5,7	13,3	7,2	17,0	7,9	16,9	8,0
22 Zona agraria IX - Colline del basso Monferrato . . . . .	23,0	12,2	2,9	1,0	22,9	12,4	22,3	19,0	-	-	6,9	4,5	1,9	0,8	15,0	8,2	12,7	6,6	14,8	8,0	16,4	7,7	16,2	7,7
111 Regione agraria di Collina	100,0	53,0	100,0	35,6	100,0	54,2	100,0	85,2	100,0	48,3	100,0	64,9	100,0	44,2	100,0	54,4	100,0	51,5	100,0	54,2	100,0	46,8	100,0	47,5
15 Zona agraria X - Pianura padana, casalese e alessandrina . . . . .	14,0	5,5	25,7	16,4	18,3	5,3	22,2	2,6	-	-	55,7	8,6	30,3	0,9	23,6	8,2	35,0	11,9	24,4	8,4	25,2	12,5	25,3	12,3
18 Zona agraria XI - Pianura di Marengo . . . . .	68,0	26,8	53,5	34,1	70,3	20,3	58,8	7,1	100,0	0,1	29,6	4,5	57,5	1,7	57,6	19,8	50,0	16,9	57,0	19,6	65,5	32,5	65,1	31,8
10 Zona agraria XII - Piano-colle delle basse valli Tanaro, Bormida e Orba . . . . .	18,0	7,1	20,8	13,2	11,4	3,3	19,0	2,3	-	-	14,7	2,3	12,2	0,3	18,8	6,5	15,0	5,1	18,6	6,4	9,3	4,6	9,6	4,7
43 Regione agraria di Pianura	100,0	39,4	100,0	63,7	100,0	28,9	100,0	12,0	100,0	0,1	100,0	15,4	100,0	2,9	100,0	34,5	100,0	33,9	100,0	34,4	100,0	49,6	100,0	48,8

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA\*

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE		BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI					
			TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE			
			N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																												
<i>Zona agraria I. — Alte valli Curone, Borbera e Lemme</i>																												
1	Cabella Ligure . . . . .	1.005	9,7	584	13,0	124	4,6	81	15,8	7	9,3	6	9,7	11	4,9	63	29,4	2	0,9	-	-	53	3,2	41	4,3			
2	Carrega . . . . .	1.334	12,9	704	17,2	10	0,4	251	49,0	2	2,7	2	3,2	153	68,6	96	44,9	12	5,5	-	-	123	7,5	352	37,2			
3	Carròlo . . . . .	149	1,5	37	0,9	38	1,2	3	0,6	3	4,0	3	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1,2	40	4,2			
4	Dernice . . . . .	567	5,5	123	3,0	287	10,6	8	1,6	4	5,3	3	4,8	4	1,8	-	-	2	0,9	-	-	284	17,4	22	2,3			
5	Fàbrica Curone . . . . .	1.788	17,3	938	22,9	194	7,2	36	7,0	8	10,7	5	8,1	11	4,9	17	7,9	9	4,2	-	-	45	2,8	1	0,1			
6	Fraconalto . . . . .	340	3,3	164	4,0	81	3,0	3	0,6	2	2,7	1	1,6	-	-	1	0,5	-	-	-	-	30	1,8	27	2,9			
7	Mongiardino Ligure . . . . .	951	9,2	414	10,1	262	9,7	44	8,6	-	-	-	-	29	13,0	15	7,0	17	7,8	-	-	12	0,7	7	0,7			
8	Roccaforte Ligure . . . . .	468	4,5	76	1,9	270	10,0	6	1,2	2	2,7	-	-	2	0,9	2	0,9	6	2,8	6	15,0	184	11,2	45	4,7			
9	Rocchetta Ligure . . . . .	1.786	17,3	497	12,1	668	24,8	58	11,3	33	44,0	29	46,8	9	4,0	16	7,5	34	15,7	12	30,0	507	31,0	353	37,3			
10	San Sebastiano Curone . . . . .	1.466	14,2	447	10,9	635	23,5	14	2,7	10	13,3	9	14,5	3	1,4	1	0,5	128	59,0	22	55,0	105	6,4	30	3,2			
11	Voltaggio . . . . .	478	4,6	163	4,0	134	5,0	8	1,6	4	5,3	4	6,5	1	0,5	3	1,4	7	3,2	-	-	275	16,8	29	3,1			
	<b>Regione agraria di montagna</b>	<b>10.331</b>	<b>100,0</b>	<b>4.097</b>	<b>100,0</b>	<b>2.698</b>	<b>100,0</b>	<b>512</b>	<b>100,0</b>	<b>75</b>	<b>100,0</b>	<b>62</b>	<b>100,0</b>	<b>223</b>	<b>100,0</b>	<b>214</b>	<b>100,0</b>	<b>217</b>	<b>100,0</b>	<b>46</b>	<b>100,0</b>	<b>1.637</b>	<b>100,0</b>	<b>947</b>	<b>100,0</b>			
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																												
<i>Zona agraria II. — Alta collina dell'astigiano [del Frèisa]</i>																												
12	Albugnano . . . . .	480	1,9	266	2,2	31	1,0	18	1,1	18	1,3	18	1,4	-	-	-	-	59	0,9	-	-	20	1,3	7	0,7			
13	Aramengo . . . . .	795	3,2	514	4,2	17	0,5	38	1,9	26	1,9	23	1,8	4	11,8	3	1,1	270	4,1	20	1,6	16	1,0	41	4,4			
14	Berzano di San Pietro . . . . .	390	1,6	253	2,1	2	0,1	19	1,1	14	1,0	13	1,0	-	-	5	1,8	45	0,7	-	-	27	1,7	-	-			
15	Buttigliera d'Asti . . . . .	1.388	5,6	696	4,9	149	7,3	116	6,9	118	8,2	112	8,6	-	-	3	1,1	376	5,7	91	7,3	62	3,9	38	4,1			
16	Castelnovo Don Bosco . . . . .	1.641	6,6	1.014	8,4	60	2,9	120	7,1	100	7,2	93	7,2	2	5,9	18	6,6	442	6,6	217	17,4	38	2,4	14	1,5			
17	Cellarengo . . . . .	676	2,7	258	2,1	108	5,3	35	2,1	31	2,2	26	2,0	-	-	4	1,5	147	2,2	37	3,0	45	2,9	7	0,7			
18	Cisterna d'Asti . . . . .	902	3,6	464	3,8	11	0,5	203	12,0	73	5,3	72	5,6	11	32,4	119	43,4	140	2,1	6	0,5	22	1,4	39	4,2			
19	Cocconato . . . . .	1.397	5,6	755	6,2	200	9,8	89	5,3	72	5,2	68	5,3	3	8,9	14	5,1	267	3,9	26	2,1	89	5,7	94	10,1			
20	Cortanze . . . . .	286	1,2	161	1,3	16	0,8	18	1,1	12	0,9	12	0,9	1	2,9	5	1,8	69	1,0	11	0,9	16	1,0	45	4,8			
21	Cortazzone . . . . .	853	3,4	455	3,8	41	2,0	34	2,0	31	2,2	29	2,2	-	-	3	1,1	123	1,8	19	1,5	25	1,6	129	13,8			
22	Dusino San Michele . . . . .	1.082	4,4	501	4,1	61	3,0	42	2,5	40	2,9	34	2,6	-	-	2	0,7	146	2,2	21	1,7	34	2,2	54	5,8			
23	Ferrere . . . . .	1.119	4,5	519	4,3	42	2,1	81	4,8	66	4,8	62	4,8	3	8,9	12	4,4	253	3,8	18	1,4	29	1,8	70	7,5			
24	Monale . . . . .	983	4,0	569	4,7	11	0,5	46	2,7	39	2,8	38	2,9	1	2,9	6	2,2	188	2,8	168	13,5	26	1,7	21	2,2			
25	Moncucco Torinese . . . . .	878	3,5	468	3,9	36	1,8	50	2,9	42	3,1	41	3,2	1	2,9	7	2,6	150	2,3	10	0,8	61	3,9	4	0,4			
26	Montaña . . . . .	1.200	4,9	661	5,4	36	1,8	84	5,0	69	5,0	65	5,0	2	5,9	13	4,7	171	2,6	12	1,0	200	12,7	28	3,0			
27	Passerano Marmorito . . . . .	636	2,6	335	2,8	46	2,3	42	2,5	30	2,2	30	2,3	1	2,9	11	4,0	152	2,3	17	1,4	216	13,8	15	1,6			
28	Plea . . . . .	720	2,9	339	2,8	45	2,2	14	0,8	10	0,7	9	0,7	-	-	4	1,5	188	2,8	15	1,2	7	0,4	16	1,7			
29	Plovà . . . . .	812	3,3	453	3,7	33	1,6	71	4,2	57	4,1	50	3,9	1	2,9	13	4,7	241	3,6	23	1,8	35	2,2	25	2,7			
30	Robella . . . . .	622	2,5	274	2,3	107	5,2	27	1,6	21	1,5	21	1,6	1	2,9	5	1,8	87	1,3	3	0,2	74	4,7	112	12,0			
31	San Paolo Solbrito . . . . .	770	3,1	377	3,1	48	2,3	41	2,4	41	3,0	33	2,5	-	-	-	-	187	2,8	46	3,7	26	1,7	27	2,9			
32	Valfenera . . . . .	1.580	6,4	647	5,3	132	6,5	79	4,7	73	5,3	63	4,9	-	-	6	2,2	456	6,9	53	4,3	34	5,4	23	2,5			
33	Viale . . . . .	416	1,7	238	2,0	2	0,1	21	1,2	15	1,1	14	1,1	-	-	9	3,3	130	2,0	20	1,6	11	0,7	4	0,4			
34	Villafraanca d'Asti . . . . .	2.166	8,8	1.160	9,6	158	7,7	169	10,0	158	11,4	144	11,1	2	5,9	9	3,3	413	6,2	29	2,3	131	8,3	54	5,8			
35	Villanuova d'Asti . . . . .	2.982	12,0	849	7,0	652	31,9	238	14,1	231	16,7	225	17,4	1	2,9	6	2,2	1.950	29,4	383	30,8	276	17,6	67	7,2			
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>24.754</b>	<b>100,0</b>	<b>12.126</b>	<b>100,0</b>	<b>2.044</b>	<b>100,0</b>	<b>1.830</b>	<b>100,0</b>	<b>1.382</b>	<b>100,0</b>	<b>1.295</b>	<b>100,0</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>	<b>274</b>	<b>100,0</b>	<b>6.640</b>	<b>100,0</b>	<b>1.245</b>	<b>100,0</b>	<b>1.570</b>	<b>100,0</b>	<b>934</b>	<b>100,0</b>			
<i>Zona agraria III. — Media collina dell'astigiano [del Barbera e Grignolino]</i>																												
36	Antignano . . . . .	753	3,4	405	3,4	25	2,0	56	2,2	44	2,1	40	2,0	1	0,8	11	3,1	85	3,4	7	1,9	4	0,3	27	3,3			
37	Asti . . . . .	7.390	33,5	4.233	35,7	610	49,1	1.256	48,6	1.022	48,7	959	49,0	72	54,5	162	45,4	722	28,7	167	46,6	474	32,4	191	23,0			
38	Baldichieri d'Asti . . . . .	568	2,6	336	2,8	34	2,7	46	1,8	43	2,0	41	2,1	1	0,8	2	0,6	167	6,6	21	5,9	10	0,7	8	1,0			
39	Camerano Casasco . . . . .	463	2,1	222	1,9	23	1,9	28	1,1	18	0,9	18	0,9	1	0,8	9	2,5	62	2,5	7	1,9	25	1,7	21	2,5			
40	Castell'Alfero . . . . .	1.189	5,4	654	5,5	76	6,1	109	4,2	99	4,7	93	4,7	4	3,0	6	1,7	92	3,7	15	4,2	208	14,2	38	4,0			
41	Celle Enomondo . . . . .	447	2,0	257	2,2	2	0,2	23	0,9	21	1,0	19	1,0	1	0,8	1	0,3	28	1,1	-	-	92	6,3	9	1,1			
42	Chiusano d'Asti . . . . .	170	0,8	98	0,8	10	0,8	14	0,5	11	0,5	11	0,6	-	-	3	0,8	29	1,2	2	0,6	100	6,8	41	4,9			
43	Cinaglio . . . . .	380	1,7	216	1,8	14	1,1	26	1,0	15	0,7	13	0,7	1	0,8	10	2,8	45	1,8	7	1,9	21	1,4	3	0,4			
44	Cossombrato . . . . .	310	1,4	158	1,3	32	2,6	26	1,0	23	1,1	19	1,0	-	-													

# Segue Riassunto del bestiame della provincia di ALESSANDRIA\*

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	BOVINI								EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI									
	COMUNI ZONE E REGIONI AGRAEIE								TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
	N.		%		N.		%		N.		%		N.		%		N.		%		N.		%		N.		%		N.		%	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
<b>Segue REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																																
<b>Zona agraria V. — Colline dell'alto Monferrato e val Barbera</b>																																
74	Arquata Scrivia . . . . .	483	4,5	155	6,1	184	4,0	39	4,2	35	5,5	32	5,5	1	0,7	3	2,0	1	0,1	-	-	37	1,7	58	2,5							
75	Borghetto di Borbera . . . . .	1.142	10,6	189	5,5	637	13,8	38	3,5	20	3,1	19	3,2	7	5,1	6	3,9	43	3,5	5	7,2	449	20,0	124	5,3							
76	Caprlata d'Orba . . . . .	1.011	9,3	188	7,4	428	9,2	101	10,8	62	9,7	55	9,4	8	5,9	31	20,0	386	31,9	-	-	151	6,7	41	1,7							
77	Casalleggio Bòtro . . . . .	182	1,7	48	1,9	69	1,5	4	0,4	3	0,5	2	0,3	-	-	1	0,6	1	0,1	-	-	64	2,9	43	1,8							
78	Castelletto d'Orba . . . . .	548	5,1	120	4,7	242	5,2	25	2,7	23	3,6	23	3,9	-	-	2	1,3	91	7,5	9	13,0	4	0,2	115	4,9							
79	FrancaVilla Bialo . . . . .	393	3,6	65	2,6	179	3,9	14	1,5	13	2,0	13	2,2	-	-	1	0,6	66	5,4	1	1,5	1	..	1	..							
80	Gavi . . . . .	1.427	13,2	220	8,7	714	15,4	79	8,5	67	10,5	56	9,6	7	5,1	5	3,2	18	1,5	2	2,9	77	3,4	163	6,9							
81	Gronzona . . . . .	406	3,8	76	3,0	281	6,1	8	0,9	8	1,3	7	1,2	-	-	-	-	4	0,3	3	4,4	235	10,5	125	5,3							
82	Lerma . . . . .	237	2,2	64	2,5	67	1,4	28	3,0	19	3,0	16	2,7	5	3,6	4	2,6	56	4,6	9	13,0	77	3,4	106	4,5							
83	Montaldeo . . . . .	164	1,5	24	0,9	80	1,7	21	2,3	11	1,7	10	1,7	-	-	10	6,5	18	1,5	-	-	25	1,1	126	5,3							
84	Mornese . . . . .	198	1,8	43	1,7	63	1,4	20	2,1	15	2,3	14	2,4	2	1,5	3	2,0	14	1,1	3	4,4	60	2,7	81	3,4							
85	Ovada . . . . .	803	7,4	512	20,2	80	1,7	184	19,8	110	17,2	105	18,0	35	25,6	39	25,2	106	8,7	-	-	60	2,7	155	6,6							
86	Parodi Ligure . . . . .	319	7,6	168	6,6	351	7,6	86	9,2	54	8,5	48	8,2	5	3,6	27	17,4	53	4,4	5	7,2	399	17,8	567	24,1							
87	Pasturana . . . . .	204	1,9	32	1,3	102	2,2	9	1,0	8	1,3	8	1,4	1	0,7	-	-	19	1,6	-	-	3	0,1	15	0,6							
88	San Cristòforo . . . . .	276	2,6	29	1,1	138	3,0	15	1,6	10	1,6	8	1,4	-	-	5	3,2	42	3,5	-	-	18	0,8	54	2,3							
89	Serravalle Scrivia . . . . .	585	5,4	149	5,9	211	4,6	63	6,8	50	7,8	48	8,2	12	8,8	1	0,6	58	4,8	7	10,2	11	0,5	19	0,8							
90	Silvano d'Orba . . . . .	342	3,2	122	4,8	106	2,3	75	8,1	29	4,5	24	4,1	39	28,5	7	4,5	25	2,1	-	-	10	0,5	100	4,2							
91	Stazzano . . . . .	503	4,6	85	3,3	275	5,9	50	5,4	45	7,0	44	7,5	5	3,6	-	-	25	2,1	3	4,4	121	5,4	122	5,2							
92	Tagliolo Belforte . . . . .	496	4,6	219	8,6	111	2,4	34	3,6	21	3,3	21	3,6	6	4,4	7	4,5	169	14,0	17	24,6	350	15,9	268	11,4							
93	Tassarolo . . . . .	301	2,8	16	0,6	185	4,0	11	1,2	9	1,4	5	0,9	-	-	2	1,3	2	0,2	-	-	-	-	39	1,7							
94	Vignole Borbera . . . . .	286	2,6	65	2,6	127	2,7	32	3,4	27	4,2	27	4,6	4	2,9	1	0,6	14	1,1	5	7,2	89	4,0	85	3,5							
<b>Totale . . . . .</b>		<b>10.306</b>	<b>100,0</b>	<b>2.539</b>	<b>100,0</b>	<b>4.630</b>	<b>100,0</b>	<b>931</b>	<b>100,0</b>	<b>639</b>	<b>100,0</b>	<b>535</b>	<b>100,0</b>	<b>137</b>	<b>100,0</b>	<b>155</b>	<b>100,0</b>	<b>1.211</b>	<b>100,0</b>	<b>69</b>	<b>100,0</b>	<b>2.241</b>	<b>100,0</b>	<b>2.357</b>	<b>100,0</b>							
<b>Zona agraria VI. — Colline della valle Erro alta e media val Bòrmda e affluenti</b>																																
95	Acqui . . . . .	1.447	7,2	472	10,1	675	6,7	100	4,4	63	4,5	52	4,1	28	5,1	9	2,9	512	8,2	52	10,3	22	0,5	470	4,7							
96	Alice Bel Colle . . . . .	220	1,1	30	0,6	168	1,7	72	3,2	47	3,4	42	3,3	12	2,2	13	4,2	7	0,1	2	0,4	-	-	132	2,1							
97	Bistagno . . . . .	442	2,2	48	1,0	277	2,8	33	1,5	25	1,8	22	1,7	7	1,3	1	0,3	108	1,7	2	0,4	17	0,4	172	2,7							
98	Bùbbio . . . . .	466	2,3	35	0,8	302	3,0	29	1,3	25	1,8	23	1,8	1	0,2	3	1,0	173	2,8	2	0,4	82	2,0	176	2,8							
99	Carpeneto . . . . .	380	1,9	98	2,0	153	1,5	48	2,1	40	2,9	35	2,8	1	0,2	7	2,3	82	1,3	1	0,2	2	..	58	0,9							
100	Cartòsio . . . . .	335	1,7	74	1,6	178	1,8	13	0,6	10	0,7	10	0,8	1	0,2	2	0,6	78	1,3	2	0,4	113	2,6	146	2,3							
101	Cassine . . . . .	1.041	5,2	125	2,7	628	6,3	122	5,4	112	8,0	107	8,5	4	0,7	6	2,0	346	5,5	39	7,8	69	1,6	151	2,4							
102	Cassinelle . . . . .	259	1,3	178	3,8	31	0,3	38	1,7	15	1,1	11	0,9	4	0,7	19	6,1	435	7,0	85	16,9	133	3,1	133	2,1							
103	Castel Boglione . . . . .	340	1,7	32	0,7	228	2,3	54	2,4	45	3,2	35	2,8	4	0,7	5	1,6	62	1,0	3	0,6	48	1,1	148	2,3							
104	Castelletto d'Erro . . . . .	118	0,6	7	0,1	98	0,9	5	0,2	4	0,3	3	0,2	1	0,2	-	-	101	1,6	19	3,8	28	0,6	68	1,1							
105	Castelletto Molina . . . . .	85	0,4	7	0,1	65	0,7	14	0,6	8	0,6	8	0,6	2	0,4	4	1,3	4	0,1	-	-	-	-	41	0,6							
106	Castelnuovo Bòrmda . . . . .	533	2,9	225	4,8	194	1,9	35	1,6	24	1,7	18	1,4	1	0,2	10	3,2	22	0,4	-	-	-	-	6	0,1							
107	Castel Rocchero . . . . .	139	0,7	6	0,1	100	1,0	29	1,3	24	1,7	24	1,9	2	0,4	3	1,0	16	0,3	1	0,2	3	0,1	77	1,2							
108	Cavatore . . . . .	231	1,2	47	1,0	122	1,2	4	0,2	2	0,1	2	0,2	2	0,4	-	-	55	0,9	-	-	40	0,9	105	1,6							
109	Cèssole . . . . .	376	1,9	24	0,5	270	2,7	23	1,0	14	1,0	12	0,9	6	1,1	3	1,0	95	1,5	1	0,2	78	1,8	171	2,7							
110	Cremolino . . . . .	251	1,3	111	2,4	65	0,7	33	1,5	30	2,2	29	2,3	1	0,2	2	0,6	118	1,9	10	2,0	29	0,7	69	1,1							
111	Fontanile . . . . .	211	1,0	25	0,5	149	1,5	81	1,4	21	1,5	16	1,3	6	1,1	4	1,3	15	0,2	2	0,4	-	-	57	0,9							
112	Frascaro . . . . .	386	1,9	85	1,8	144	1,4	25	1,1	21	1,5	20	1,6	3	0,5	1	0,3	9	0,1	-	-	120	2,8	3	..							
113	Gamalero . . . . .	483	2,4	106	2,3	228	2,3	47	2,1	44	3,2	43	3,4	1	0,2	2	0,6	45	0,7	2	0,4	78	1,8	32	0,5							
114	Grogardo . . . . .	158	0,8	75	1,6	31	0,3	11	0,5	8	0,6	8	0,6	3	0,5	-	-	33	0,5	3	0,6	47	1,1	111	1,7							
115	Loazzolo . . . . .	342	1,7	33	0,7	169	1,7	44	1,9	29	2,1	27	2,1	5	0,9	10	3,2	98	1,6	3	0,6	197	4,6	305	4,8							
116	Malvicino . . . . .	98	0,5	31	0,7	41	0,4	2	0,1	2	0,1	2	0,2	-	-	-	-	18	0,3	-	-	43	1,0	37	0,6							
117	Maranzana . . . . .	137	0,7	8	0,2	119	1,2	23	1,0	17	1,2	14	1,1	5	0,9	1	0,3	3	..	-	-	1	..	49	0,8							
118	Melazzo . . . . .	541	2,7	128	2,7	266	2,7	39	1,7	27	1,9	22	1,7	8	1,5	4	1,3	162	2,4	25	5,0	52	1,2	195	3,1							
119	Molare . . . . .	316	1,6	156	3,3	51	0,5	43	1,9	11	0,8	10	0,8	11	2,0	21	6,8	306	4,9	60	11,9	111	2,6	92	1,4							
120	Mombaldone . . . . .	184	0,9	24	0,5	133	1,3	9	0,4	1	0,1	-	-	7	1,3	1	0,3	71	1,1	3	0,6	41	0,9	65	1,0							
121	Mombaruzzo . . . . .	495	2,5	61	1,3	378	3,8	115	5,1	66	4,7	61	4,8	27	5,0	22	7,1	26	0,4	3	0,6	1	..	121	1,9							
122	Monastero Bòrmda . . . . .	440	2,2	36	0,8	285	2,8	27	1,2	23	1,7	23	1,8	3	0,5	1	0,3	129	2,1	1	0,2	100	2,3	213	3,3							
123	Montabone . . . . .	212	1,1	7	0,1	156	1,6	20	0,9	19	1,4	17	1,3	-	-	1	0,3	50	0,8	-	-	38	0,9	144	2,3							
124	Montaldo Bòrmda . . . . .	183	0,9	43	0,9	81	0,8	54	2,4	40	2,9	36	2,8	9	1,6	5	1,6	17	0,3	-	-	5	0,1	38	0,6							
125	Montechiaro Dènice . . . . .	484	2,4	51	1,1	337	3,4	20	0,9	12	0,9	8	0,6	8	1,5	-	-	219	3,5	18	3,6	218	5,0	256	4,0							
126	Morbello . . . . .	212	1,1	113	2,4	45	0,5	22	1,0	6	0,4	5	0,4	8	1,5	8	2,6	230	3,7	46	9,1	216	5,0	191	3,0							
127	Morsasco . . . . .	305	1,5	71	1,5	128	1,3	33	1,5	23	1,7	19	1,5	6	1,1	4	1,															

Segue Riassunto del bestiame della provincia di ALESSANDRIA\*

Tab. I-bis.

Table with columns for Comuni, ZONE E REGIONI AGRARIE, BOVINI (TOTALE, VACCHE, MANZI E BUOI), EQUINI (CAVALLI, ASINI, MULI E BARDOTTI), SUINI (TOTALE, sopra l'anno), OVINI, and CAPRINI. Includes sub-sections for Regione Agraria di Collina (Zona agraria VII, VIII, IX) with detailed livestock counts and percentages for various municipalities.

**Segue Riassunto del bestiame della provincia di ALESSANDRIA\***

*Tav. I-bis.*

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE		BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI									
			TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		supra l'anno		TOTALE		TOTALE							
			N.	%	N.	%	N.	%			TOTALE		di 3 anni e più						N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
											N.	%	N.	%																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
<b>REGIONE AGRARIA DI PIANURA</b>																																
<b>Zona agraria X. — Pianura padana, casalese e alessandrina</b>																																
225	Balsola .....	407	3,7	314	5,3	-	-	164	5,9	162	6,3	155	6,3	-	-	2	1,0	156	10,7	39	20,3	-	-	2	2,5							
226	Basignana .....	1.018	8,1	316	5,4	348	24,8	140	5,1	128	5,0	123	5,0	7	23,3	5	3,0	24	1,6	3	1,6	2	2,8	1	1,3							
227	Borgo San Martino .....	696	5,6	261	4,4	41	2,9	231	8,3	180	7,0	168	6,9	4	13,3	47	28,7	46	3,2	-	-	1	1,1	4	5,0							
228	Bòzole .....	188	1,5	40	0,7	74	5,2	51	1,8	50	1,9	48	1,8	-	-	1	0,6	21	1,4	1	0,5	-	-	-	-							
229	Casale Monferrato .....	4.354	34,7	2.184	37,1	482	33,6	1.045	37,8	999	38,8	971	39,7	7	23,3	39	23,8	621	42,3	33	17,2	81	38,6	60	75,0							
230	Frassineto Po .....	944	7,5	501	8,5	42	2,9	173	6,3	146	5,7	188	5,6	1	3,3	26	15,8	59	4,0	2	1,0	-	-	2	2,5							
231	Giarole .....	481	3,8	213	3,6	40	2,8	48	1,7	48	1,9	47	1,9	-	-	-	-	84	5,7	13	6,8	1	1,1	-	-							
232	Mirabello Monferrato .....	744	5,9	259	4,4	180	12,8	89	3,2	76	2,9	66	2,7	6	20,0	7	4,3	31	2,1	6	3,1	-	-	1	1,3							
233	Morano sul Po .....	417	3,3	266	4,5	2	0,1	187	6,8	185	7,2	180	7,4	-	-	2	1,2	134	9,1	25	13,0	3	3,2	6	7,5							
234	Occhiano .....	1.020	8,1	389	6,6	102	7,1	116	4,2	116	4,5	108	4,4	-	-	-	-	54	3,7	15	7,8	2	2,2	-	-							
235	Pomaro Monferrato .....	425	3,4	209	3,6	39	2,7	60	2,2	59	2,3	55	2,2	1	3,3	-	-	62	4,2	8	4,2	-	-	-	-							
236	Ticineto .....	480	3,8	242	4,1	12	0,8	69	2,5	67	2,6	66	2,7	2	6,7	-	-	31	2,1	-	-	-	-	1	1,3							
237	Valmacca .....	350	2,8	121	2,1	48	3,3	150	5,4	121	4,7	106	4,3	-	-	29	17,7	34	2,3	-	-	-	-	2	2,5							
238	Villabella .....	280	2,1	124	2,1	21	1,5	39	1,4	39	1,5	37	1,5	-	-	-	-	8	0,6	-	-	1	1,1	1	1,3							
239	Villanova Monferrato .....	716	5,7	446	7,6	5	0,4	206	7,4	198	7,7	185	7,6	2	6,7	6	3,7	102	7,0	47	24,5	1	1,1	-	-							
	<b>Totale .....</b>	<b>12.500</b>	<b>100,0</b>	<b>6.885</b>	<b>100,0</b>	<b>1.438</b>	<b>100,0</b>	<b>2.788</b>	<b>100,0</b>	<b>2.574</b>	<b>100,0</b>	<b>2.448</b>	<b>100,0</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>	<b>1.487</b>	<b>100,0</b>	<b>192</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>100,0</b>	<b>89</b>	<b>100,0</b>							
<b>Zona agraria XI. — Pianura di Marengo</b>																																
240	Alessandria .....	10.090	33,8	3.288	40,0	2.377	27,9	1.870	32,6	1.634	36,0	1.551	36,4	118	14,3	118	29,9	1.097	28,5	78	13,8	1.004	48,8	124	25,0							
241	Alluvioni Cambiò .....	749	2,5	264	3,2	206	2,4	72	1,3	53	1,2	51	1,2	7	0,9	12	3,0	9	0,2	1	0,2	-	-	3	0,6							
242	Basaluzzo .....	583	1,9	168	2,0	254	3,0	34	0,6	30	0,7	28	0,6	2	0,2	2	0,5	39	1,0	-	-	-	-	6	1,2							
243	Bosco Matengo .....	1.588	5,2	474	5,8	381	4,5	166	2,9	155	3,4	139	3,3	3	0,4	8	2,0	233	6,1	40	7,1	154	7,8	8	1,6							
244	Cassinocetto .....	677	2,3	129	1,6	284	3,3	88	1,5	53	1,2	47	1,1	32	3,9	3	0,8	244	6,3	42	7,4	175	8,5	3	0,6							
245	Castelnuovo Scivia .....	1.482	4,8	244	3,0	535	6,3	725	12,6	501	11,1	478	11,2	211	25,6	13	3,3	119	8,1	9	1,6	4	0,2	25	5,0							
246	Frugarolo .....	1.125	3,8	472	5,7	198	2,3	118	2,1	112	2,5	106	2,5	1	0,1	5	1,3	58	1,5	22	3,9	-	-	7	1,4							
247	Guazzora .....	106	0,4	17	0,2	31	0,4	64	1,1	30	0,7	25	0,6	29	3,5	5	1,3	71	1,8	2	0,3	-	-	9	1,8							
248	Isole Sant'Antonio .....	491	1,6	58	0,7	216	2,5	99	1,7	63	1,4	60	1,4	13	1,6	23	5,8	96	2,5	6	1,1	-	-	3	0,6							
249	Molino Alzano .....	314	1,0	73	0,9	60	0,7	163	2,8	111	2,4	110	2,6	21	2,5	31	7,9	29	0,8	1	0,2	71	3,5	11	2,2							
250	Novi Ligure .....	2.023	6,8	472	5,7	728	8,5	387	5,9	282	6,2	265	6,2	20	2,4	35	8,9	60	1,6	10	1,8	321	15,6	78	15,7							
251	Pièvera .....	495	1,7	87	1,1	218	2,6	51	0,9	39	0,9	39	0,9	4	0,5	8	2,0	30	0,8	4	0,7	2	0,1	-	-							
252	Pontecurone .....	1.088	3,6	200	2,4	387	4,5	315	5,5	179	4,0	161	3,8	125	15,2	11	2,8	123	3,2	9	1,6	-	-	8	1,6							
253	Pozzolo Formigaro .....	1.054	3,5	227	2,8	337	4,0	161	2,8	153	3,4	142	3,3	4	0,5	4	1,0	75	2,0	15	2,8	1	-	15	3,0							
254	Sale .....	2.374	8,0	591	7,2	605	7,1	421	7,3	298	6,6	280	6,6	72	8,7	51	13,0	166	4,3	20	3,5	79	3,8	32	6,5							
255	Tortona .....	4.438	14,9	1.201	14,6	1.179	13,8	743	12,9	620	13,7	584	13,7	65	7,9	58	14,7	1.282	33,4	298	51,8	184	9,0	124	25,0							
256	Viguzzolo .....	1.030	3,4	211	2,6	420	4,9	268	4,7	166	3,7	160	3,7	96	11,7	6	1,5	70	1,8	7	1,2	18	0,9	23	4,6							
257	Villalvernia .....	248	0,8	42	0,5	115	1,3	43	0,8	41	0,9	38	0,9	1	0,1	1	0,3	41	1,1	7	1,2	43	2,1	18	3,6							
	<b>Totale .....</b>	<b>29.855</b>	<b>100,0</b>	<b>8.218</b>	<b>100,0</b>	<b>8.529</b>	<b>100,0</b>	<b>5.738</b>	<b>100,0</b>	<b>4.520</b>	<b>100,0</b>	<b>4.284</b>	<b>100,0</b>	<b>824</b>	<b>100,0</b>	<b>394</b>	<b>100,0</b>	<b>3.342</b>	<b>100,0</b>	<b>566</b>	<b>100,0</b>	<b>2.056</b>	<b>100,0</b>	<b>497</b>	<b>100,0</b>							
<b>Zona agraria XII. — Piano-colle delle basse valli Tanaro, Bormida e Orba</b>																																
258	Borghetto Alessandrino .....	336	2,8	99	2,8	82	2,5	62	3,8	56	4,3	54	4,4	1	1,6	5	1,9	26	3,2	-	-	-	-	-	-							
259	Casal Cermelli .....	728	6,1	251	7,2	146	4,4	174	10,6	125	9,5	119	9,6	3	4,7	46	17,7	127	15,6	12	25,0	104	16,2	9	3,3							
260	Castellazzo Bormida .....	1.583	13,1	478	13,6	430	13,1	379	23,2	263	20,1	245	19,8	11	17,2	105	40,4	70	8,6	2	4,1	185	25,6	35	12,8							
261	Castello di Annone .....	606	5,1	205	5,8	158	4,8	84	5,1	69	5,3	67	5,4	7	10,9	8	3,1	57	7,0	23	47,9	33	5,1	58	21,3							
262	Cerro Tanaro .....	402	3,4	112	3,2	55	1,7	33	2,0	25	1,9	23	1,9	6	9,4	2	0,8	49	6,0	-	-	-	-	23	8,4							
263	Felizzano .....	701	5,9	206	5,9	222	6,7	117	7,2	100	7,6	97	7,9	4	6,2	13	5,0	29	3,5	-	-	160	24,9	18	4,8							
264	Fresonara .....	687	5,7	314	8,9	89	2,7	37	2,3	34	2,6	34	2,8	1	1,6	2	0,8	91	11,1	3	6,3	-	-	-	-							
265	Oviglio .....	997	8,3	150	4,3	389	11,8	147	9,0	122	9,3	119	9,6	12	18,7	13	5,0	48	5,9	3	6,3	167	25,9	32	11,7							
266	Predosa .....	1.342	11,2	346	9,9	534	16,2	119	7,3	111	8,5	94	7,6	2	3,1	6	2,3	222	27,2	5	10,4	2	0,3	17	6,2							
267	Quarnero .....	1.740	14,5	358	10,2	535	16,2	158	9,6	125	9,5	115	9,3	13	20,3	20	7,7	19	2,3	-	-	-	-	7	2,6							
268	Quattordio .....	884	7,4	233	6,6	315	9,6	69	4,2	66	5,0	61	4,9	1	1,6	2	0,8	43	5,3	-	-	3	0,5	27	9,9							
269	Refrancore .....	803	6,7	295	8,4	211	6,4	73	4,5	62	4,7	61	4,9	2	3,1	9	3,4	26	3,2	-	-	2	0,3	50	18,3							
270	Solero .....	1.179	9,8	462	13,2	129	3,9	184	11,2	154	11,7	147	11,9	1	1,6	29	11,1	9	1,													

# RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE	BOVINI						EQUINI						SUINI				OVINI		CAPRINI					
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI		ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE			
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

## REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

### Zona agraria I. — Alte valli Curone, Borbera e Lemme

1	Cabella Ligure . . . . .	1.005	9,7	534	13,0	124	4,6	81	15,8	7	9,3	6	9,7	11	4,9	63	29,4	2	0,9	-	-	53	3,2	41	4,3
2	Carraga . . . . .	1.334	12,9	704	17,2	10	0,4	251	49,0	2	2,7	2	3,2	153	68,6	96	44,9	12	5,5	-	-	123	7,6	852	37,2
3	Carròlo . . . . .	149	1,5	37	0,9	33	1,2	3	0,6	3	4,0	3	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1,2	40	4,2
4	Dernice . . . . .	567	5,5	123	3,0	237	10,6	8	1,6	4	5,3	3	4,8	4	1,8	-	-	2	0,9	-	-	284	17,4	22	2,3
5	Fabbrica Curone . . . . .	1.788	17,3	938	22,9	194	7,2	36	7,0	8	10,7	5	8,1	11	4,9	17	7,9	9	4,2	-	-	45	2,8	1	0,1
6	Franconalto . . . . .	340	3,3	164	4,0	81	3,0	3	0,6	2	2,7	1	1,6	-	-	1	0,5	-	-	-	-	30	1,8	27	2,9
7	Mongiardino Ligure . . . . .	951	9,2	414	10,1	262	9,7	44	8,6	-	-	-	-	29	13,0	15	7,0	17	7,8	-	-	12	0,7	7	0,7
8	Roccaforte Ligure . . . . .	468	4,5	76	1,9	270	10,0	6	1,2	2	2,7	-	-	2	0,9	2	0,9	6	2,8	6	15,0	184	11,2	45	4,7
9	Rocchetta Ligure . . . . .	1.786	17,3	497	12,1	668	24,8	58	11,3	33	44,0	29	46,8	9	4,0	16	7,5	34	15,7	12	30,0	507	31,0	353	37,3
10	San Sebastiano Curone . . . . .	1.465	14,2	447	10,9	635	23,5	14	2,7	10	13,3	9	14,5	3	1,4	1	0,5	128	59,0	22	55,0	105	6,4	30	3,2
11	Voltaggio . . . . .	478	4,6	163	4,0	134	5,0	8	1,6	4	5,3	4	6,5	1	0,5	3	1,4	7	3,2	-	-	275	16,8	29	3,1
	Regione agraria di Montagna	<b>10.331</b>	<b>100,0</b>	<b>4.697</b>	<b>100,0</b>	<b>2.698</b>	<b>100,0</b>	<b>512</b>	<b>100,0</b>	<b>75</b>	<b>100,0</b>	<b>62</b>	<b>100,0</b>	<b>223</b>	<b>100,0</b>	<b>214</b>	<b>100,0</b>	<b>217</b>	<b>100,0</b>	<b>49</b>	<b>100,0</b>	<b>1.637</b>	<b>100,0</b>	<b>647</b>	<b>100,0</b>

## REGIONE AGRARIA DI COLLINA

### Zona agraria IV. — Collina tortonese

13	Avolasca . . . . .	407	5,1	23	3,2	268	5,2	12	2,3	11	2,3	11	3,1	-	-	1	2,2	6	0,3	3	1,9	88	4,0	19	2,7
13	Brignano-Frascata . . . . .	874	10,9	120	13,8	537	10,4	42	8,7	33	8,5	29	8,2	8	8,8	6	13,4	108	15,3	3	1,9	108	5,7	39	5,6
14	Carbonara Scrvia . . . . .	207	2,6	13	1,5	105	2,9	19	3,9	16	4,1	14	4,0	1	1,9	2	4,4	5	0,7	1	0,6	20	1,1	24	3,5
15	Carezzano . . . . .	573	7,2	51	5,9	394	7,4	24	4,9	24	6,2	24	6,8	-	-	-	-	21	3,0	2	1,3	303	16,0	80	11,6
16	Casasco . . . . .	245	3,1	38	4,4	166	3,2	5	1,0	4	1,0	4	1,2	-	-	1	2,2	22	3,1	18	11,2	72	3,8	21	3,0
17	Cassano Spinola . . . . .	518	6,6	58	6,7	298	5,2	32	6,6	25	6,5	22	6,2	4	7,7	3	6,7	70	10,0	16	10,0	161	8,5	87	12,6
18	Cerreto Grue . . . . .	179	2,2	10	1,2	148	2,9	16	3,3	16	4,1	16	4,5	-	-	-	-	3	0,4	-	-	22	1,2	23	3,3
19	Costa Vescovato . . . . .	312	3,9	21	2,4	247	4,8	18	3,7	12	3,1	12	3,4	2	3,8	4	8,9	4	0,6	2	1,3	73	3,9	20	2,9
20	Corbagna . . . . .	744	9,3	115	13,2	361	7,0	21	4,3	19	4,9	18	5,1	-	-	2	4,4	95	13,5	23	14,4	205	10,8	48	6,9
21	Montiglio . . . . .	151	1,9	21	2,4	99	1,9	18	3,7	16	4,1	16	4,5	-	-	2	4,4	9	1,3	9	5,6	27	1,4	4	0,6
22	Montemarnò . . . . .	422	5,3	47	5,4	298	5,6	18	3,7	14	3,6	13	3,7	2	3,8	2	4,4	29	4,1	3	1,9	95	5,0	31	4,5
23	Pozzol Groppo . . . . .	497	6,2	54	6,2	318	6,1	26	5,4	16	4,1	16	4,5	2	3,8	8	17,8	148	21,0	61	38,1	78	4,1	38	5,5
24	Sant'Agata Fosalli . . . . .	292	3,6	22	2,5	238	4,6	11	2,3	9	2,3	9	2,6	-	-	2	4,4	6	0,8	-	-	117	6,2	51	7,4
25	Sardigliano . . . . .	390	4,9	43	4,9	243	4,7	26	5,4	17	4,4	17	4,8	-	-	9	20,0	2	0,3	-	-	164	8,6	75	10,9
26	Sarezzano . . . . .	507	6,3	48	4,9	388	7,5	48	9,9	46	11,9	48	12,2	2	3,8	-	-	39	5,5	-	-	132	7,0	29	4,2
27	Spineto Scrvia . . . . .	321	4,0	37	4,2	229	4,4	17	3,5	15	3,9	12	3,4	2	3,8	-	-	5	0,7	1	0,6	59	3,1	42	6,1
28	Villaromagnano . . . . .	289	3,4	29	3,3	181	3,5	24	4,9	23	5,9	22	6,2	1	1,9	-	-	4	0,6	-	-	69	3,6	25	3,6
29	Volpedo . . . . .	1.091	13,6	121	13,9	706	13,6	108	22,3	72	18,6	55	15,6	38	33,5	3	6,7	129	18,3	18	11,2	193	5,4	35	5,1
	Totale . . . . .	<b>7.999</b>	<b>100,0</b>	<b>571</b>	<b>100,0</b>	<b>5.179</b>	<b>100,0</b>	<b>485</b>	<b>100,0</b>	<b>383</b>	<b>100,0</b>	<b>353</b>	<b>100,0</b>	<b>52</b>	<b>100,0</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>	<b>705</b>	<b>100,0</b>	<b>160</b>	<b>100,0</b>	<b>1.896</b>	<b>100,0</b>	<b>691</b>	<b>100,0</b>

### Zona agraria V. — Colline dell'alto Monferrato e val Borbera

30	Arquata Scrvia . . . . .	483	4,5	155	6,1	184	4,0	39	4,2	35	5,5	32	5,5	1	0,7	3	2,0	1	0,1	-	-	37	1,7	58	2,5
31	Borghetto di Borbera . . . . .	1.142	10,6	139	5,5	637	13,8	33	3,5	20	3,1	19	3,2	7	5,1	6	3,9	43	3,5	5	7,2	449	20,0	124	5,3
32	Capriata d'Orba . . . . .	1.011	9,4	188	7,4	428	9,2	101	10,8	62	9,7	55	9,4	8	5,9	31	20,0	386	31,9	-	-	151	6,7	41	1,7
33	Casalèglio Bòlo . . . . .	182	1,7	48	1,9	69	1,5	4	0,4	3	0,6	2	0,3	-	-	1	0,6	1	0,1	-	-	64	2,9	43	1,8
34	Castelletto d'Orba . . . . .	548	5,1	120	4,7	242	5,2	25	2,7	23	3,6	23	3,9	-	-	2	1,3	91	7,5	9	13,1	4	0,2	115	4,9
35	Franca Villa Bisio . . . . .	393	3,6	65	2,6	179	3,9	14	1,5	13	2,0	13	2,2	-	-	1	0,6	66	5,4	1	1,4	1	..	1	..
36	Gavi . . . . .	1.427	13,2	220	8,7	714	15,4	79	8,5	67	16,5	56	9,6	7	5,1	5	3,2	18	1,5	2	2,9	77	3,4	183	6,9
37	Gronzona . . . . .	406	3,8	76	3,0	281	6,1	8	0,9	8	1,3	7	1,2	-	-	-	-	4	0,3	3	4,4	235	10,5	125	5,3
38	Lerma . . . . .	237	2,2	64	2,5	67	1,4	23	3,0	19	8,0	16	2,7	5	3,6	4	2,6	56	4,6	9	13,1	77	3,4	106	4,5
39	Montaldeo . . . . .	164	1,6	24	0,9	80	1,7	21	2,3	11	1,7	10	1,7	-	-	10	6,5	18	1,5	-	-	25	1,1	126	5,3
40	Mornese . . . . .	198	1,8	43	1,7	63	1,4	20	2,1	15	2,3	14	2,4	2	1,5	3	2,0	14	1,1	3	4,4	60	2,7	81	3,4
41	Ovada . . . . .	808	7,4	512	20,2	80	1,7	184	19,8	110	17,2	105	18,0	35	25,6	39	25,2	106	8,7	-	-	60	2,7	155	6,6
42	Parodi Ligure . . . . .	819	7,6	168	6,6	351	7,6	86	9,2	64	8,5	48	8,2	5	3,6	27	17,4	53	4,4	5	7,2	399	17,8	567	24,1
43	Pasturana . . . . .	204	1,9	32	1,3	102	2,2	9	1,0	8	1,3	8	1,4	1	0,7	-	-	19	1,6	-	-	3	0,1	15	0,6
44	San Cristóforo . . . . .	276	2,6	29	1,1	138	3,0	15	1,6	10	1,6	8	1,4	-	-	5	3,2	42	3,5	-	-	18	0,8	54	2,3
45	Serravalle Scrvia . . . . .	585	5,4	149	5,9	211	4,6	63	6,8	50	7,8	48	8,2	12	8,8	1	0,6	58	4,8	7	10,1	11	0,5	19	0,8
46	Silvano d'Orba . . . . .	342	3,2	122	4,8	106	2,3	75	8,1	29	4,5	24	4,1	39	23,5	7	4,5	25	2,1	-	-	10	0,5	100	4,2
47	Stazzano . . . . .	503	4,6	85	3,3	275	5,9	50	5,4	45	7,0	44	7,5	5	3,6	-	-	25	2,1	3	4,4	121	5,4	122	5,2
48	Tagliolo Belforte . . . . .	496	4,6	219	8,6	111	2,4	34	3,6	21	3,3	21	3,6	6	4,4	7	4,5	169	14,0	17	24,6	350	15,6	298	11,4
49	Tassarolo . . . . .	301	2,8	16	0,6	185	4,0	11	1,2	9	1,4	5	0,9	-	-	2	1,3	2	0,2	-	-	-	-	39	1,7
50	Vignole Borbera . . . . .	286	2,6	65	2,6	127	2,7	32	3,4	27	4,2	27	4,6	4	2,9	1	0,6	14	1,1	5	7,2	69	4,0	35	1,5
	Totale . . . . .	<b>10.806</b>	<b>100,0</b>	<b>2.539</b>	<b>100,0</b>	<b>4.630</b>	<b>100,0</b>	<b>331</b>	<b>100,0</b>	<b>636</b>	<b>100,0</b>	<b>585</b>	<b>100,0</b>	<b>137</b>	<b>100,0</b>	<b>155</b>	<b>100,0</b>	<b>1.211</b>	<b>100,0</b>	<b>69</b>	<b>100,0</b>	<b>2.241</b>	<b>100,0</b>	<b>2.357</b>	<b>100,0</b>

### Zona agraria VI. — Colline della valle Erro, alta e media val Bòrmda e affluenti



**Segue: Riassunto del bestiame della provincia di ALESSANDRIA**

*Tav. I-bis.*

N. d'or. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N. %		N. %		N. %		N. %		N. %		N. %		N. %		N. %		N. %		N. %		N. %		N. %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Segue: REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<b>Zona agraria VII-bis. — Colline di Bergamasco e Màsio</b>																									
84	Bergamasco	804	41,9	148	35,4	475	57,3	49	31,8	44	33,6	38	32,2	2	28,6	3	18,8	79	56,8	45	97,9	1	20,0	59	31,1
85	Màsio	1.238	58,1	270	64,6	354	42,7	106	68,2	87	66,4	80	67,8	5	71,4	13	81,2	60	43,2	1	2,2	4	80,0	114	65,9
	Totale	8.182	100,0	418	100,0	829	100,0	154	100,0	131	100,0	118	100,0	7	100,0	16	100,0	139	100,0	46	100,0	5	100,0	173	100,0
<b>Zona agraria VIII. — Colline del medio Monferrato</b>																									
86	Alfano Natta	432	6,7	322	10,2	115	3,2	75	5,9	66	6,1	66	6,4	1	0,8	8	11,0	82	16,8	-	-	6	0,6	16	4,0
87	Altavilla Monferrato	418	3,8	114	3,6	178	4,7	68	4,3	62	5,8	62	6,0	5	4,0	1	1,4	46	9,5	10	22,8	4	0,4	84	21,0
88	Camagna	373	3,4	108	3,4	166	4,4	64	5,0	58	4,9	52	5,1	9	7,2	2	2,7	4	0,8	-	-	-	-	40	10,0
89	Castelletto Scamosso	550	5,1	176	5,6	145	3,9	57	4,5	55	5,1	54	5,3	2	1,6	-	-	20	4,1	-	-	1	0,1	3	0,8
90	Conzano	696	6,4	256	8,1	134	3,6	56	4,4	50	4,6	46	4,5	6	4,8	-	-	65	13,4	-	-	2	0,2	30	7,5
91	Cuccaro Monferrato	358	3,3	84	2,7	114	3,0	31	2,4	29	2,7	26	2,5	-	-	2	2,7	6	1,2	-	-	-	-	6	1,5
92	Frasinello-Olivola	464	4,3	86	2,7	217	5,8	87	6,8	76	7,1	71	6,9	5	4,0	6	8,2	23	4,7	2	4,5	280	28,5	43	10,7
93	Fubine	1.021	9,4	284	9,0	382	10,1	144	11,3	107	9,9	104	10,1	32	25,6	5	6,9	24	4,9	-	-	1	0,1	29	7,3
94	Lu	952	8,7	241	7,7	388	10,3	67	5,3	36	3,3	32	3,1	22	17,6	9	12,3	11	2,3	2	4,5	2	0,2	12	3,0
95	Ottiglio	562	5,2	162	5,2	181	4,8	97	7,6	90	8,3	88	8,1	4	3,2	3	4,1	9	1,9	1	2,3	1	0,1	35	8,7
96	Pecetto di Valenza	506	4,7	129	4,1	200	5,3	32	2,5	20	1,9	20	2,0	11	8,8	1	1,4	-	-	-	-	184	18,7	-	-
97	Petra Marazzi	346	3,2	48	1,5	208	5,6	58	4,5	46	4,3	46	4,5	4	3,2	8	11,0	15	3,1	-	-	50	5,1	-	-
98	San Salvatore Monferrato	1.676	15,4	550	17,5	465	12,3	146	11,4	125	11,6	114	11,1	5	4,0	16	21,9	80	16,4	11	25,0	1	0,1	32	8,0
99	Valenza	1.489	13,7	464	14,7	515	13,7	189	14,4	172	16,0	162	15,8	1	0,8	10	13,7	61	12,5	2	4,5	451	45,8	11	2,8
100	Vignale	781	6,7	124	4,0	358	9,5	111	8,7	91	8,4	88	8,6	18	14,4	2	2,7	41	8,4	16	36,4	1	0,1	59	14,7
	Totale	10.874	100,0	3.148	100,0	3.786	100,0	1.276	100,0	1.078	100,0	1.028	100,0	125	100,0	78	100,0	487	100,0	44	100,0	984	100,0	400	100,0
<b>Zona agraria IX. — Colline del basso Monferrato</b>																									
101	Camino	598	4,7	235	5,3	164	5,2	121	7,6	105	7,6	88	6,6	3	4,2	13	10,0	19	1,2	2	2,9	-	-	51	5,5
102	Castelletto Merli	601	4,7	199	4,5	128	4,0	76	4,8	71	5,1	67	5,3	-	-	5	3,9	48	4,4	3	4,3	20	3,0	54	5,9
103	Cella Monte	294	2,3	39	0,9	155	4,9	63	4,0	49	3,5	47	3,7	7	9,7	7	5,4	1	0,1	-	-	1	0,1	24	2,6
104	Cereseto	425	3,3	153	3,5	95	3,0	70	4,4	65	4,7	58	4,6	3	4,2	2	1,5	24	2,2	-	-	5	0,8	22	2,4
105	Cerrina	817	6,4	256	5,8	236	7,4	69	4,3	59	4,3	58	4,2	3	4,2	7	5,4	39	3,6	6	8,7	19	2,8	61	6,6
106	Gabiano	920	7,2	350	7,9	201	6,3	101	6,4	81	5,9	70	5,5	1	1,4	19	14,6	65	6,0	-	-	27	4,0	136	14,7
107	Mombello Monferrato	1.355	10,6	512	11,6	247	7,7	140	8,8	124	9,0	113	9,0	4	5,5	12	9,2	89	8,2	7	10,1	18	2,7	106	11,5
108	Moncestino	334	2,6	153	3,5	34	1,1	30	1,9	27	2,0	25	2,0	1	1,4	2	1,5	8	0,7	1	1,5	-	-	5	0,5
109	Murisengo	933	7,3	390	8,8	169	5,3	76	4,8	64	4,6	60	4,8	-	-	12	9,2	174	16,0	2	2,9	124	18,4	46	5,0
110	Odalengo Grande	627	4,9	245	5,6	145	4,5	57	3,6	48	3,5	43	3,4	3	4,2	6	4,6	33	3,0	8	11,6	16	2,4	33	3,6
111	Odalengo Piccolo	305	2,4	88	2,0	103	3,2	36	2,3	31	2,2	30	2,4	1	1,4	4	3,1	13	1,2	-	-	4	0,6	28	3,0
112	Ozzano Monferrato	455	3,6	121	2,8	139	4,3	96	6,1	83	6,0	76	6,0	11	15,2	2	1,5	44	4,1	1	1,5	5	0,8	45	4,9
113	Pontestura	966	7,7	442	10,0	145	4,5	193	12,2	184	13,3	175	13,9	7	9,7	2	1,5	57	5,2	5	7,2	1	0,1	39	4,2
114	Ponzano Monferrato	453	3,6	163	3,7	95	3,0	32	2,0	30	2,2	26	2,1	1	1,4	1	0,8	52	4,8	-	-	17	2,5	34	3,7
115	Rodignano Monferrato	948	7,4	235	5,3	351	11,0	136	8,6	116	8,4	110	8,7	9	12,5	11	8,5	50	4,6	10	14,5	148	21,9	47	5,1
116	Sala Monferrato	349	2,8	75	1,7	161	5,0	33	2,1	31	2,2	30	2,4	1	1,4	1	0,8	62	5,7	-	-	-	-	37	4,0
117	San Giòrgio Monferrato	294	2,2	81	1,8	102	3,2	49	3,1	40	2,9	35	2,8	7	9,7	2	1,5	33	3,0	-	-	-	-	27	2,9
118	Serralunga di Crea	349	2,8	97	2,2	109	3,4	50	3,1	40	2,9	38	3,0	6	8,3	4	3,1	13	1,2	-	-	251	37,2	36	3,9
119	Terruggia	383	3,0	133	3,0	72	2,3	35	2,2	32	2,3	32	2,5	2	2,8	1	0,8	12	1,1	10	14,5	1	0,1	8	0,9
120	Treville	228	1,8	71	1,6	77	2,4	20	1,3	19	1,4	19	1,5	-	-	1	0,8	5	0,5	1	1,5	-	-	26	2,8
121	Villadeati	684	5,4	228	5,2	161	5,0	76	4,8	65	4,7	56	4,4	2	2,8	9	6,9	243	22,3	13	18,8	9	1,3	36	3,9
122	Villamiròglio	420	3,3	146	3,3	109	3,4	25	1,6	18	1,3	15	1,2	-	-	7	5,4	10	0,9	-	-	9	1,3	22	2,4
	Totale	12.746	100,0	4.412	100,0	3.198	100,0	1.534	100,0	1.382	100,0	1.261	100,0	73	100,0	130	100,0	1.088	100,0	69	100,0	676	100,0	923	100,0
	Regione agraria di Collina	59.195	-	15.615	-	24.063	-	5.897	-	4.632	-	4.275	-	699	-	656	-	8.415	-	849	-	8.462	-	8.359	-
<b>REGIONE AGRARIA DI PIANURA</b>																									
<b>Zona agraria X. — Pianura padana, casalese e alessandrina</b>																									
123	Bèlzola	467	3,7	314	5,3	-	-	164	5,9	162	6,3	155	6,3	-	-	2	1,2	156	10,6	39	20,3	-	-	2	2,5
124	Bassignana	1.018	8,1	316	5,4	348	24,2	140	5,1	125	5,0	123	5,0	7	23,3	5	3,0	24	1,7	3	1,6	2	2,2	1	1,3
125	Borgo San Martino	696	5,6	261	4,4	41	2,9	231	8,3	180	7,0	168	6,9	4	13,4	47	28,7	46	3,2	-	-	1	1,1	4	5,0
126	Bòzzole	188	1,5	40	0,7	74	5,2	51	1,8	50	1,9	43	1,8	-	-	1	0,6	21	1,4	1	0,5	-	-	-	-
127	Casale Monferrato	4.354	34,7	2.184	37,1	482	33,6	1.045	37,8	999	38,8	971	39,7	7	23,3	39	23,8	621	42,3	33	17,2	81	88,0	60	75,0
128	Frasineto Po	944	7,5	501	8,5	42	2,9	173	6,3	146	5,7	138	5,6	1	3,3	26	15,8	59	4,0	2	1,0	-	-	2	2,5
129	Giarole	481	3,8	213	3,6	40	2,8	48	1,7	48	1,9	47	1,9	-	-	-	-	84	5,7	13	6,8	1	1,1	-	-
130	Mirabello Monferrato	744	5,9	259	4,4	180	12,5	89	3,2	76	2,9	66	2,7	6	20,0	7	4,3	31	2,1	6	3,1	-	-	1	1,3
131	Morano sul Po	417	3,3	266	4,5	2	0,1	187	6,8	185	7,2	180	7,4	-	-	2	1,2	134	9,1	25	13,0	3	3,2	6	7,5
132	Occlimiano	1.020	8,1	359	6,6	102	7,1	118	4,2	116	4,5	108	4,4	-	-	-	-	54	3,7	15	7,8	2	2,2	-	-
133	Pomaro Monferrato	425	3,4	209	3,6	39	2,7	60	2,2	59	2,3	55	2,2	1	3,3	-	-	62	4,2	8	4,2	-	-	-	-
134	Ticineto	480	3,8	242	4,1	12	0,8	69	2,5	67	2,6	66	2,7	2	6,7	-	-	31	2,1	-	-	-	-	1	1,3
135	Valmacca	350	2,8	121	2,1	48	3,3	150	5,4	121	4,7	106	4,3	-	-	29	17,7	34							

Segue: Riassunto del bestiame della provincia di ALESSANDRIA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI				
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE		
												di 3 anni e più														
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Segue: REGIONE AGRARIA DI PIANURA</b>																										
<b>Zona agraria XII. — Piano-colle delle bassi valli Tanaro, Bormida e Orba</b>																										
156	Borghetto Alessandrino . . .	836	3,3	99	3,4	82	2,9	62	4,3	56	4,8	54	5,0	1	2,0	5	2,1	26	3,8	-	-	-	-	-	-	-
157	Casal Cermelli . . . . .	728	7,2	251	8,7	146	5,1	174	12,0	125	10,8	119	11,0	3	6,1	46	19,1	127	18,6	12	48,0	104	17,1	9	6,3	
158	Castellazzo Bormida . . . . .	1.563	15,4	478	16,5	430	15,0	379	26,2	268	22,8	245	22,6	11	22,5	105	43,0	70	10,2	2	8,0	165	27,1	35	24,7	
159	Felizzano . . . . .	701	6,9	206	7,1	222	7,7	117	8,1	100	8,7	97	8,9	4	8,2	13	5,4	29	4,2	-	-	160	26,3	13	9,2	
160	Fresonara . . . . .	687	6,8	314	10,8	89	3,1	37	2,6	34	2,9	34	3,1	1	2,0	2	0,8	91	13,3	3	12,0	-	-	-	-	
161	Oviglio . . . . .	997	9,8	150	5,2	389	13,5	147	10,3	122	10,6	119	11,0	12	24,5	13	5,4	48	7,0	3	12,0	167	27,4	32	22,5	
162	Predosa . . . . .	1.942	13,2	346	11,9	534	18,6	119	8,3	111	9,6	94	8,7	2	4,1	6	2,5	222	32,5	5	20,0	2	0,3	17	12,0	
163	Quarngento . . . . .	1.740	17,1	358	12,4	535	18,6	158	10,9	125	10,8	115	10,6	13	26,6	20	8,5	19	2,8	-	-	2	0,3	7	4,9	
164	Quattordio . . . . .	884	8,7	238	8,0	315	11,0	69	4,8	66	5,7	61	5,6	1	2,0	2	0,8	43	6,3	-	-	3	0,5	27	19,0	
165	Solero . . . . .	1.179	11,6	462	16,0	129	4,5	184	12,7	154	13,3	147	13,5	1	2,0	29	12,0	9	1,3	-	-	6	1,0	2	1,4	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>10.157</b>	<b>100,0</b>	<b>2.897</b>	<b>100,0</b>	<b>3.871</b>	<b>100,0</b>	<b>1.448</b>	<b>100,0</b>	<b>1.156</b>	<b>100,0</b>	<b>1.065</b>	<b>100,0</b>	<b>49</b>	<b>100,0</b>	<b>241</b>	<b>100,0</b>	<b>634</b>	<b>100,0</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>	<b>609</b>	<b>100,0</b>	<b>148</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Regione agraria di Pianura</b>	<b>52.572</b>	<b>-</b>	<b>17.000</b>	<b>-</b>	<b>12.838</b>	<b>-</b>	<b>9.952</b>	<b>-</b>	<b>8.250</b>	<b>-</b>	<b>7.797</b>	<b>-</b>	<b>963</b>	<b>-</b>	<b>799</b>	<b>-</b>	<b>5.993</b>	<b>-</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	<b>2.757</b>	<b>-</b>	<b>719</b>	<b>-</b>	
	<b>Complesso della Provincia</b>	<b>122.098</b>	<b>100,0</b>	<b>36.712</b>	<b>100,0</b>	<b>39.537</b>	<b>100,0</b>	<b>16.361</b>	<b>100,0</b>	<b>12.957</b>	<b>100,0</b>	<b>12.134</b>	<b>100,0</b>	<b>1.735</b>	<b>100,0</b>	<b>1.689</b>	<b>100,0</b>	<b>14.625</b>	<b>100,0</b>	<b>1.672</b>	<b>100,0</b>	<b>12.856</b>	<b>100,0</b>	<b>19.016</b>	<b>100,0</b>	

**CIFRE PROPORZIONALI**

a: percentuali sulla Regione — b: percentuali sulla Provincia

	a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		
11	Zona agraria I - Alte valli Curone, Boibera e Lemme	100,0	8,5	100,0	11,2	100,0	6,8	100,0	3,1	100,0	0,6	100,0	0,5	100,0	12,9	100,0	12,8	100,0	1,5	100,0	2,4	100,0	12,7	100,0	9,4				
11	Regione agraria di Montagna	100,0	8,5	100,0	11,2	100,0	6,8	100,0	3,1	100,0	0,6	100,0	0,5	100,0	12,9	100,0	12,8	100,0	1,5	100,0	2,4	100,0	12,7	100,0	9,4				
18	Zona agraria IV - Collina tortonese . . . . .	13,5	6,6	5,6	2,4	21,6	13,1	8,2	3,0	8,4	3,0	8,2	2,9	8,5	3,0	6,9	2,7	8,4	4,8	18,9	9,6	22,4	14,7	8,3	6,9				
21	Zona agraria V - Colline dell'alto Monferrato e val Borbera . . . . .	18,3	8,9	16,2	6,9	19,3	11,7	15,8	5,7	13,8	4,9	13,7	4,8	22,5	7,9	23,6	9,3	14,4	8,3	8,1	4,1	26,5	17,4	28,2	23,6				
38	Zona agraria VI - Colline della valle Erro, alta e media val Bormida e affluenti . . . . .	24,7	12,0	27,1	11,5	26,7	16,2	24,9	9,0	21,9	7,8	21,8	7,7	35,5	12,4	36,1	14,2	56,9	32,7	54,3	27,6	31,4	20,7	45,6	38,0				
2	Zona agraria VII-bis - Colline di Bergamasco e Masio . . . . .	3,6	1,7	2,7	1,1	3,4	2,1	2,6	0,9	2,8	1,0	2,8	1,0	1,2	0,4	2,5	0,9	1,6	1,0	5,4	2,8	0,1	..	2,1	1,7				
15	Zona agraria VIII - Colline del medio Monferrato . . . . .	18,4	8,9	20,2	8,6	15,7	9,5	21,6	7,8	23,3	8,3	24,0	8,4	20,5	7,2	11,1	4,4	5,8	3,3	5,2	2,6	11,6	7,7	4,8	4,0				
22	Zona agraria IX - Colline del basso Monferrato . . . . .	21,5	10,4	28,2	12,0	13,3	8,1	26,9	9,7	29,8	10,7	29,5	10,4	11,8	4,2	19,8	7,8	12,9	7,4	8,1	4,1	8,0	5,3	11,0	9,2				
111	Regione agraria di Collina	100,0	48,5	100,0	42,5	100,0	60,7	100,0	26,1	100,0	35,7	100,0	35,2	100,0	35,1	100,0	39,3	100,0	57,5	100,0	50,8	100,0	65,8	100,0	83,4				
15	Zona agraria X - Pianura padana, casalese e alessandrina . . . . .	23,9	10,3	34,6	16,0	11,2	3,6	27,8	16,9	31,2	19,9	31,4	20,2	3,3	1,7	20,5	9,8	24,5	10,0	24,5	11,5	3,3	0,7	11,1	0,8				
18	Zona agraria XI - Pianura di Marengo . . . . .	56,8	24,4	48,4	22,4	66,4	21,6	57,7	35,1	54,8	34,9	54,7	35,1	91,3	47,5	49,3	23,6	64,1	26,3	72,3	33,8	74,6	16,0	69,1	5,0				
10	Zona agraria XII - Piano-colle delle basse valli Tanaro, Bormida e Orba . . . . .	19,3	8,3	17,0	7,9	22,4	7,3	14,5	8,8	14,0	8,9	13,9	9,0	5,4	2,8	30,2	14,5	11,4	4,7	3,2	1,5	22,1	4,8	19,8	1,4				
43	Regione agraria di Pianura	100,0	43,0	100,0	46,3	100,0	32,5	100,0	60,8	100,0	63,7	100,0	64,3	100,0	52,0	100,0	47,9	100,0	41,0	100,0	46,8	100,0	21,5	100,0	7,2				

Provincia di ALESSANDRIA\*

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data, categorized into population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing various types of crops and their respective areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing different agricultural crops and their areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including densities of woody crops. This is a large, detailed table with multiple columns for different crop types and their production metrics.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing the yield and area for various types of grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the yield and area for various types of feed crops.

(\* Vedi «Avvertenze alle tavole»: pag. 1.

Provincia di ALESSANDRIA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), and 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), and sub-columns for 'Qualità di coltura' (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTRACOLTURALE (ettari), and sub-columns for 'SUPERF. RIPARTITA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)'.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, and sub-columns for 'a coltura specializzata' (pura, prevalente, mista, secondaria).

V. - Superficie e produzione delle singole coltazioni - Densità delle coltazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and sub-columns for 'media per ettaro' and 'totale in base al rendim. unit.'.

Footnote text for Table V: (1) Nel vigneto. - (\*) 0,1% marzuolo. - (\*) Per ha. 8 iniziata la coltivazione nel 1929. - (\*) Calcolata sulla superficie in produz. - (\*) Ha. 290,4 in orti industriali. - (\*) Ha. 725 nel vigneto; ha. 2 nel frutteto. - (\*) In orti ind. ha. 102,5. - (\*) Id. ha. 19; consoc. al granturco maggengo; ha. 472; nel vigneto ha. 578; nel frutteto ha. 1. - (\*) Per ha. 321 consoc. al granturco maggengo; ha. 368 nel vigneto. - (\*) In orti ind. ha. 3. - (\*) Preval. piselli e fagioli. - (\*) In orti ind. ha. 39,7. - (\*) Id. ha. 516,5; nel vigneto ha. 22. - (\*) In orti ind. ha. 245,7. - (\*) Id. ha. 189; nel frutteto ha. 7. - (\*) Preval. ortaggi da foglie. - (\*) Ha. 287,5 in orti ind. - (\*) Preval. rose e garofani. - (\*) Trifoglio prat. 51%, erba medica 43%, lupinella 6%, trifoglio ladino trascurabile; 11,3% irrigui, 0,2% prati marciotti; con prod. di semenzaie q. 11.821 nel sessennio e q. 12.150 nel 1929. - (\*) Preval. vecchia ed avena; 0,8% irrigui. - (\*) Preval. vecchia ed avena; 5,1% irrigui. - (\*) Ha. 590 erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (\*) 40,0% irrigui. - (\*) 1,8% uva per consumo diretto. - (\*) Ha. 7 nelle tare ed ha. 30,312 sparse. - (\*) Sparse. - (\*) Id.; nelle tare. - (\*) Vimini. - (\*) Vit. americane e gelsi. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.145,582 e q. 1.145,570; legname da lavoro, m. 2.253 e m. 2.253; castagne, q. 544 e q. 623; stame per lettiera, q. 680 e q. 680. - (\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 13.928; 1929, q. 13.994. - (\*) 8,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.), and sub-columns for 'media per ettaro' and 'totale in base al rendim. unit.'.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), and sub-columns for 'PROD. ACCESSORIA'.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Regione agraria di MONTAGNA - Zona I. - ALTE VALLI CURONE, BORBERA E LEMME\*\*

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for quality and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 1.

Regione agraria di COLLINA \*

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Each column contains detailed demographic and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality, categorized into seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area across various crops like cereals, industrial crops, and others.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining the symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) for vineyard, (2) for olive grove, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay and silage, with data on yield and total production.

Footnote: (\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Comuni fino a', 'Posiz. profess.', 'Fam. capo famiglia', 'Classi di ampiezza', 'Superf. ha.', 'Sistema di cond. z.', 'Superf. ha.', 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows include Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., Pascoli permanenti, Colture legnose specializzate, Boschi, Incolti produttivi, Superficie agraria e forestale, Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari). Rows include Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni, Foraggiere, Riposi con o senza pasco, Orti stabili, risaie stab., ecc., Superficie complessiva.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse. Rows include Viti, Sostegni vivi, Olivi, Agrumi, Gelsi, Fruttiferi, Piante ornament., Altre, Vivali, canneti, ecc., Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali). Rows include Seminativi (Frumento, Orzo, Avena, Riso, Granoturco, etc.) and Coltivazioni legnose (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.), COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.). Rows include Frumento, Riso, Granoturco, Cereali minori.

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929). Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbal. annuali, Id. intercalari, Prati permanenti, Pascoli permanenti, Produz. access. di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Regione agraria di PIANURA\*

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Sub-columns include present/absent population, farm types, agricultural enterprise classes, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural quality distribution. Columns: Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale), Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing distribution of sown area. Columns: Coltivazioni (Cereali, industriali, altre), Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing woody crop surface and density. Columns: Coltivazioni (Viti, Olivivi, Agrumi, etc.), Superficie (integrante, ripetuta), Densità (media, totale).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità, etc. Lists various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc., with their respective surface and production data.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Media per ettaro.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Prod. tot., Prod. accessoria.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Regione agraria di PIANURA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural holdings, and livestock. Columns include population counts, agricultural holdings (area, number, system), and livestock types (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation (e.g., arable, forest, unproductive), and surface area in hectares for each category.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown area. Columns include types of cultivation (arable, industrial, etc.), surface area, and area in hectares.

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table VI: Surface area and density of woody crops. Columns include types of woody crops (vines, olives, etc.), surface area, and density (plants per hectare).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. This large table lists various crops (wheat, corn, etc.) and provides data on surface area, production (quintals), and density (plants per hectare).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include types of forage (hay, straw, etc.), production in quintals, and accessorial production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 1.

Zona agraria II. - ALTA COLLINA DELL'ASTIGIANO [DEL FRÈISA] \*\*\*

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)			
	Presente:	Comunifino a	500 ab.	N. ->	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. giglie	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:	
In complesso . . . . . 42.138	da 501	1.000	5	8.401	Conduc. terreni propri	6.852	30.387	1. Fino a 0,50 ha.	989	243	Economia diretta	7.162	23.775	84.754	Equini	
Per km. <sup>2</sup> territoriale . . . 113	1.001	2.000	11	15.280	Fittavoli . . . . . 132	668	3.243	2. da 0,51 a 1	799	605	Affitto . . . . .	118	713	1.690	Suini	
di superf. agr. e forest. . 118	2.001	3.000	5	12.195	Colonni . . . . . 320	1.533	2.089	3. da 1,01 a 3	2.843	5.548	Colonie . . . . .	295	2.072	6.640	Ovini	
Del centri . . . . . 23.691	3.001	5.000	8	11.262	Giornalieri . . . . 218	596	1.512	4. da 3,01 a 5	1.512	10.263	Mista . . . . .	1.062	5.069	1.570	Caprini	
Delle case sparse . . . 18.447	5.001	10.000	-	-	Altri addetti . . . . 108	376	1.512	5. da 5,01 a 10	352	4.747						
Residente:	10.001	25.000	-	-				6. da 10,01 a 20	71	1.992						
In complesso . . . . . 42.558	25.001	50.000	-	-	Totale . . . . .	7.685 (*)	33.560	7. da 20,01 a 50	2	164						
Per km. <sup>2</sup> territoriale . . . 114	50.001	100.000	-	-	(*) Per km. <sup>2</sup> territoriale . . . . .	90		8. da 50,01 a 100	-	-						
di superf. agr. e forest. . 119	oltre 100.000	-	-	-	di superficie agr. e forest. . . . .	94		9. da 100,01 a 500	-	-						
								10. oltre 500	-	-						
								Totale . . . . .	8.637	31.629	Totale . . . . .	8.637	31.629			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1	2	3	4
1. Seminativi . . . . .	8.929	4.948	13.872
2. Prati permanenti . . .	7.211	268	7.479
3. Prati-pascoli perm. . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . .	35	26	61
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	9.164	9.164
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . .	-	5.245	5.245
7. Incolti produttivi . . .	-	-	-
Totale . . . . .	16.175	19.646	35.821
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	35.821
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	1.478
Superficie territoriale . . . . .	-	-	37.299

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1	2	
Coltiv. avvicendate				
1. Cereali . . . . .	11.008	-	-	-
2. Cultiv. industriali . . .	237	62	-	62
3. Altre coltivazioni . . . .	2.053	365	-	865
4. Foraggi . . . . .	574	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	13.872	427	-	427
Coltiv. permanenti				
6. Ortistabili, risai stab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	13.872			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totali (colonne 2-4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari
1. Viti . . . . .	8.997 (*)	3.970	4.598 (*)	4.019	8.595	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	4 (*)	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, cannelli, ecc. Tare . . . . .	272	-	298	-	565	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . .	4.273		4.891		9.164							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante	ripetuta			a coltura mista	a coltura promiscua	media per ettaro		totale				
				sulla superficie		al rendim. unit.								media sulla superf. integ.		relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8				
				1923-28	1929	1923-28	1929							1923-28	1929	1923-28	1929			
1	Seminativi Semplici e con piante legnose																			
2	Frumento { tenero . . . . . duro . . . . .	7.416 (*)	2.082	14,9	14,5	14,8	18,9	140.881	179.060											
3	Segale . . . . .	590	-	13,5	-	13,5	16,6	8.067	9.922											
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
5	Avena . . . . .	49	-	14,2	-	14,2	17,0	696	833											
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	Granoturco { maggenço . . . . . cinquantino . . . . .	2.044 (*)	1.299	14,8	13,7	14,5	18,2	61.551	77.226											
8	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Barbabietole da zucchero . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Canapa { seme . . . . . tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Lino { seme . . . . . tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Altre coltivazioni industriali .	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Patate . . . . .	16 (*)	411	81,3	74,1	74,3	81,3	31.747	34.731											
15	Fave da seme (*) . . . . .	-	281	-	14,1	14,1	15,3	3.970	4.297											
16	Fagioli (*) . . . . .	-	416	-	10,8	10,8	12,3	4.486	5.123											
17	Ceci (*) . . . . .	-	392	-	8,0	8,0	9,0	3.140	3.537											
18	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
19	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
20	Lupini . . . . .	213 (*)	34	15,7	17,4	15,9	21,4	8.988	5.286											
21	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
23	Altre leguminoseda granelia . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Legumi freschi da sgusciare . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Cardi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Cardi, finocchi e sedani . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cipolle e agli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Altri ortaggi (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Orti familiari (*) . . . . .	-	8	-	50,6	-	52,0	406	416											
35	Flori (*) f. recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Flori (*) e foglie da profum. . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Colt. orn. e profonda verde (*) .	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Prati avvicendati (*) . . . . .	2.053 (*)	716	48,4	45,2	47,6	52,1	131.835	144.170											
40	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	6	-	8,8	8,8	9,0	53	54											
41	Erba: annuali; intercalari (*) . .	-	365	-	19,1	19,1	22,9	6.981	8.378											
42	Riposi con o senza pascolo . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Tare . . . . .	-	574	-	-	-	-	-	-											
44	Totale . . . . .	13.872																		
45	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
46	Prati permanenti (*) . . . . .	7.306	-	49,8	-	49,8	52,8	364.034	386.028											
47	Prati-pascoli permanenti . . . .	-	-	-																

Zona agraria III. - MEDIA COLLINA DELL'ASTIGIANO

[DEL BARBERA E GRIGNOLINO] \*\*\*

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria IV. - COLLINA TORTONESE \*\*

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Includes population (1. Popolazione), distribution of municipalities (2. Distribuzione dei Comuni), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria V. - COLLINE DELL'ALTO MONFERRATO E VAL BÒRBERA \*\*

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main sections: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes demographic and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing agricultural quality surface (ettari) categorized by crop type (e.g., 1. Seminativi, 2. Prati permanenti).

Table showing the distribution of sown surface (Superficie ripetuta coltivazioni intercalari) in different crop categories.

Table showing the surface and density of woody crops (Superficie integrante and Superficie ripetuta) with various sub-categories like vines, olives, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns detailing the surface area and production (in quintals) for various crops (e.g., Frumento, Riso, Patate, Legumi).

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of forage crops (Prod. Tot. 1923-28 and 1929) for different crop types and agricultural systems.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



## Zona agraria VI. - COLLINE DELLA VALLE ERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. II.

### I. - Dati generali

### REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso . . . . . 78.675 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 118 di superf. agr. e forest. . . . . 129 Del centri . . . . . 39.020 Delle case sparse . . . . . 39.655	Comuni fino a 500 ab. N. 2 ab. 859 da 501 a 1.000 " 3 " 2.313 " 1.001 a 2.000 " 16 " 24.101 " 2.001 a 3.000 " 7 " 17.119 " 3.001 a 5.000 " 4 " 15.308 " 5.001 a 10.000 " - " - " 10.001 a 25.000 " 1 " 18.975 " 25.001 a 50.000 " - " - " 50.001 a 100.000 " - " - oltre 100.000 " - " -	Posta. profess. capo famiglia . . . . . 8.742 Famiglie . . . . . 40.331 Compendi . . . . . 334 Conduo. terreni proprii . . . . . 1.500 Fittavoli . . . . . 2.010 Oloni . . . . . 10.114 Giornalieri . . . . . 974 Altri addetti . . . . . 3.228 Altri . . . . . 190 Totale . . . . . 12.250 (1) 68.039 (2)	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 1.404 389 2. da 0,51 a 1 " 1.459 1.119 3. " 1,01 a 3 " 4.573 8.965 4. " 3,01 a 5 " 2.377 9.376 5. " 5,01 a 10 " 2.228 15.799 6. " 10,01 a 20 " 812 11.143 7. " 20,01 a 50 " 191 5.325 8. " 50,01 a 100 " 23 1.522 9. " 100,01 a 500 " 10 1.844 10. oltre 500 " - - Totale . . . . . 13.077 55.482	Systema di conduca. Economia diretta . . . . . 9.533 37.787 Affitto . . . . . 312 1.687 Colonica . . . . . 1.927 10.717 Mista . . . . . 1.305 5.291 Totale . . . . . 13.077 55.482

### II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	13.182	10.852	24.034
2. Prati permanenti . . . . .	1.154	278	1.432
3. Prati-pascoli perm. . . . .	335	97	432
4. Pascoli permanenti . . . . .	1.458	2.366	3.823
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	15.846	15.846
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	13.804	13.804
7. Incolti produttivi . . . . .	319	2.725	3.044
Totale . . . . .	18.448	46.967	65.415
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	62.415
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	4.000
Superficie territoriale . . . . .	-	-	66.475

### III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel semin. navig.	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Cereali . . . . .	16.207	40	-	40
2. Cultiv. industriali . . . . .	40	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	975	135	-	135
4. Foraggere . . . . .	5.764	570	-	570
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	-	-	-	-
Tare . . . . .	1.023	-	-	-
Totale . . . . .	24.009	745	-	745
6. Cultiv. permanenti . . . . .	-	-	-	-
7. Ortistabili, risale stab. ecc. . . . .	-	-	-	-
Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	24.034	-	-	-

### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura	prevalente	mista	secondaria	plante nelle		tare e sparse	
1. Viti . . . . .	7.425	3.665	7.635	15.060	1.444	1.103	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelati . . . . .	-	-	-	-	68 (*) 13	9.145 (*) 26	1.549 (*) 7	-
5. Fruttiferi . . . . .	5 (*) 638	-	16 (*) 241	21	7.583 (*) 2	5 (*) 90	11.511 (*) 1	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	5.390 (*) 16	504	-
8. Vivali, canneti, ecc. . . . .	155	-	-	155	-	-	-	-
Tare . . . . .	293	-	-	317	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	7.718	-	7.665	15.346	-	-	-	-

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)									
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.					
				sulla superficie				1923-28 (coll. 3+4) X coll. 7					
						integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	1923-28 (coll. 3+4) X coll. 7		1929 (coll. 3+4) X coll. 8	
Seminativi Semplici e con piante legnose													
1	Frumento { tenero . . . . .	12.007 (*) 1.307	14,7	13,2	14,6	16,3	(*) 195.082 (*) 218.261	-	-	-	-	-	-
2	Segale . . . . .	123	11,6	-	11,6	12,0	1.432	1.481	49	-	-	-	-
3	Orzo . . . . .	240 (*) 7	14,7	9,9	14,5	16,2	3.722	4.152	50	-	-	-	-
4	Riso (risone) . . . . .	3.738 (*) 72	18,8	19,8	18,8	21,1	71.706	80.417	51	-	-	-	-
5	Grano turo { maggengo . . . . .	-	-	18,1	18,1	20,5	722	818	52	-	-	-	-
6	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Barbabietole da zucchero . . . . .	16 (*) 7	196,6	246,4	211,7	227,8	4.870	5.240	53	-	-	-	-
8	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tabacco . . . . .	(*) 24	(*) 12,2	(*) 12,2	11,8	208	-	284	54	-	-	-	-
11	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Patate . . . . .	532 (*) 391	88,4	63,5	77,8	80,9	71.842	74.682	55	-	-	-	-
13	Fave da seme . . . . .	135 (*) 386	9,1	8,8	8,9	9,7	4.620	5.046	56	-	-	-	-
14	Fagioli . . . . .	175 (*) 302	11,2	8,5	9,5	10,1	4.546	4.832	57	-	-	-	-
15	Ceci . . . . .	24 (*) 221	8,8	7,1	7,3	8,1	1.783	1.993	58	-	-	-	-
16	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-
17	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
18	Lupini . . . . .	97 (*) 12	16,8	16,8	18,0	1,625	1.746	61	-	-	-	-	
19	Piselli . . . . .	(*) 12	7,8	7,8	8,3	93	-	100	62	-	-	-	-
20	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-
21	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-
22	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	2 (*) 12	30,0	41,3	39,6	44,3	555	620	65	-	-	-	-
23	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-
24	Cardi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-
25	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-
26	Cavolfiori . . . . .	-	123	183,9	133,9	192,2	22.025	23.645	69	-	-	-	-
27	Cipolle e aglio . . . . .	10 (*) 3	100,0	100,0	100,0	1.000	1.000	600	70	-	-	-	-
28	Pomodori . . . . .	-	200,0	200,0	230,0	690	-	-	71	-	-	-	-
29	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	45,0	45,0	50,0	540	600	72	-	-	-	-
30	Altri ortaggi (*) . . . . .	12	5,1	5,1	4,7	128,0	116,5	-	73	-	-	-	-
31	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-
32	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-
33	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-
34	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-
35	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-
36	Prati avvicendati (*) . . . . .	5.443 (*) 320	50,4	45,6	50,1	54,3	288.976	312.738	-	-	-	-	-
37	Id. Id. (anno d'imp.) . . . . .	158	11,3	11,3	11,7	1.848	1.778	23.771	-	-	-	-	-
38	Erba: annuali (*); intercalari (*) . . . . .	321 (*) 634	26,9	21,9	23,6	24,9	22.506	23.771	-	-	-	-	-
39	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Totale . . . . .	1.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Superficie agraria e forestale . . . . .	24.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose													
43	Prati permanenti (*) . . . . .	1.403	36,1	-	36,1	39,1	50.687	54.907	-	-	-	-	-
44	Prati-pascoli permanenti . . . . .	423	13,0	-	13,0	16,0	5.479	6.788	-	-	-	-	-
45	Pascoli permanenti . . . . .	3.823	8,4	-	8,4	6,9	24.506	26.394	-	-	-	-	-
46	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	38	2,8	2,8	2,8	-	48.796	48.723	-	-	-	-	-
47	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Totale . . . . .	5.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie agraria e forestale . . . . .													

### VI. - Produzione dei cereali

### VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		1923-28 (coll. 2+3)	1929 (coll. 2+3)	(*) medio 1923-28 (coll. 2+3) X coll. 4	1929 (coll. 2+3) X coll. 5
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	6.561	13,1	14,9	86.027	98.005
b) id. con p. legn.	5.536	16,6	18,3	91.866	101.187
c) nelle colt. legn. spec.	1.307	13,2	14,6	17.180	19.069
Totale . . . . .	13.404	14,6	16,3	195.082	218.261
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-	-
3. Grano turo:					
a) nel semin. sempl.	2.041	17,3	19,6	35.331	40.092
b) id. con p. legn.	1.737	20,5	22,8	35.072	39.538
c) nelle colt. legn. spec.	72	19,8	22,3	1.425	1.605
Totale . . . . .	3.850	18,8	21,1	71.822	81.235
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	177	12,2	12,9	2.152	2.289
b) id. con p. legn.	195	15,0	16,8	2.933	3.267
c) nelle colt. legn. spec.	7	9,9	11,0	69	77
Totale . . . . .	379	13,6	14,9	5.154	5.633

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	1923-28	1929		1923-28	1929
	1. Prati avvicendati . . . . .	288.976		312.738	4) dai prati e pascoli: . . . . .
2. Id. Id. anno d'imp. . . . .	1.778	1.848	a) nel seminat. a riposo . . . . .	260	260
3. Erba annuali . . . . .	10.755	11.385	b) nelle tare produttive . . . . .	4.343	4.333
4. Id. intercalari . . . . .	11.751	12.436	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	33.983	33.940
5.					

Zona agraria VII. - COLLINE DELLE VALLI BELBO, TIGLIONE E DESTRA TANARO \*

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superficie).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Zona agraria VII-bis - COLLINE DI BERGAMASCO E MASIO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), SUPERFICIE (ettari) (totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista; a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ha. sulla superf. integr. di cui alle colt. pure (col. 3), totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria VIII. - COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO\*

Tav. II.

I. - Dati generali.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main sections: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics, land distribution, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation, including categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table showing the distribution of sown surface area, categorized by crop type and agricultural system.

Table showing the surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for sown and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the table, such as (1) for vineyard, (2) for industrial crops, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, barley, and other grains, with data on surface area and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and silage, with data on surface area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria VIII. - COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Includes population, distribution of farms, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Shows area in hectares for various crop types like seminative, permanent, and forest.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown areas by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on the area and density of woody crops like vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing area, production, and density for individual crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Shows the production of cereals like wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops used for livestock.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria IX. - COLLINE DEL BASSO MONFERRATO \*

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola (Posa, profess., Famiglie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Qualità di coltura: semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (nel semin., nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivar., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base ai rendim. unit.), N. elenco coltivar. (right side), SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media sulla superf. integr. a colt. pura, totale).

(\*) Nel vigneto. - (1) 49% trifoglio prat., 40% erba medica 11% lupinella; 4,0% irrigui; con produz. di semenzine q. 2.273 nel sessennio e q. 2.347 nel 1929. - (2) Vecchia ed avena. - (3) Sparsa. - (4) Salfici; nelle tare. - (5) Viminii. - (6) Viti americane. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 150.447 e q. 150.438; legname da lavoro, m. 553 e m. 558. - (8) Strame per lettiera: 1923-28, q. 500; 1929, q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base ai rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria IX. - COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 31-IV-1931-IX), 2. Distribuzione del Comune (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici e con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Zona agraria X. - PIANURA PADANA, CASELESE E ALESSANDRINA \*\*

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table VI: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(\*) Nel vigneto. - (1) In orti industriali ha. tor. - (2) Id. ha. 54. - (3) Id. ha. 12; consoc. al granturco maggengo per ha. 4; nel vigneto ha. 3. - (4) Consoc. al granturco maggengo. - (5) In orti ind. - (6) Id. ha. 151. - (7) Id. ha. 79. - (8) Preval. ortaggi da foglie. - (9) Ha. 104 in orti ind. - (10) 79% trifoglio prat., 19% erba medica, 2% trifoglio la fino e loietto; 74,1% irrigui, 1,6% prati marcioli; con prod. di sementi q. 1.658 nel biennio e q. 1.662 nel 1929. - (11) Avena e segale. - (12) Preval. vecchia ed avena. - (13) 8,5% irrigui. - (14) Sparsa. - (15) Salici. - (16) Vini. - (17) Vini americani. - (18) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel biennio 1925-'26 e nell'anno 1929: legna da ardere, m. 1.250 e m. 1.250. - (19) Strame per lettiera: 1925-'26, q. 1.195; 1929, q. 1.195.

VII. - Produzione dei cereali

VIII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (complessiva), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VIII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XI. - PIANURA DI MARENGO \*\*

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità.

(\*) Nel vigneto. - (\*\*) In orti industriali ha. 136,4. - (\*\*\*) Id. ha. 13,5. - (\*\*\*\*) Id. ha. 7; consoc. al granoturco maggengo per ha. 341; nel vigneto ha. 42. - (v) Per ha. 112 consoc. al granoturco maggengo; ha. 13 nel vigneto. - (vi) In orti ind. - (vii) Preval. piselli e fagioli. - (viii) In orti ind. ha. 235. - (ix) Id. ha. 123,2. - (x) Id. ha. 63,5. - (xi) Preval. ortaggi da foglie. - (xii) Ha. 89 in orti ind. - (xiii) Preval. rose e garofani. - (xiv) 55% erba medica, 44% trifoglio prat., 1% lupinella; 2,9% irrigui; con produz. di semenzine q. 3,346 nel sessennio e q. 3,475 nell'anno 1929. - (xv) Preval. vecchia ed avena; 2,5% irrigui. - (xvi) Preval. vecchia ed avena; 10,7% irrigui. - (xvii) Ha. 89 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (xviii) 87,7% irrigui. - (xix) 2,5% uva per consumo diretto. - (xx) Sparse. - (xxi) Salici. - (xxii) Viminii. - (xxiii) Gelsi e viti americane. - (xxiv) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 186,582 e q. 186,582; legname da lavoro, m. 251 e m. 251. - (xxv) Strame per lettiera: 1923-28, q. 625; 1929, q. 625.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria (media, 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XII. - PIANO-COLLE DELLE BASSE VALLI TANARO, BORMIDA E ORBA \*

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for simple and complex qualities.

Table III: Distribution of surface of sown areas. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ DELLE COLTIVAZIONI LEGNOSE.

VI. - Produzione di cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for average and total yield.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.



Zona agraria XII. - PIANO-COLLE DELLE BASSE VALLI TANARO, BORMIDA E ORBA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. piante/ha).

(\*) Nel vigneto, (1) In orti industriali ha. 40. - (2) Id. ha. 18. - (3) Consoc. al granturco maggengo per ha. 47; nel vigneto ha. 24. - (4) Id. rispettiv. ha. 94 ed ha. 5. - (5) Preval. piselli e fagioli; in orti ind. - (6) In orti ind. - (7) Id. ha. 99,5; nel vigneto ha. 22. - (8) Id. rispettiv. ha. 1 ed ha. 4. - (9) Ha. 44,5 in orti ind. - (10) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (11) 54% trifoglio prat., 44% erba medica, 2% lupinella; 0,8% irrigui; con prod. di semenzine, q. 183 nel sessennio e q. 729 nel 1929. - (12) Preval. segale e vecchia; 0,8% irrigui. - (13) Vecchia ed avena; 2,3% irrigui. - (14) Ha. 39 erbai annuali nelle colt. specializ. - (15) 31,7% irrigui. - (16) 2,9% uva per consumo diretto. - (17) Salici. - (18) Id.; nelle tare. - (19) Vini. - (20) Viti americane. - (21) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 90.887 e q. 90.887. - (22) Strame per lettiera: 1923-28, q. 90; 1929, q. 90.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



2. - CARREGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA I DELLE ALTE VALLI

Tav. III.

L - Dati generali

CURONE, BORBERA E LEMME

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Giacitura prev. del territ.', 'Presenta:', 'Posiz. profes. capo famiglia', etc.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'Qualità di coltura' (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) with sub-columns for 'COLTIVAZIONI' (semplici, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivate - Densità delle coltivate legnose

Table V: Detailed table of crop production and density. Columns include: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and detailed crop lists like 'Seminativi', 'Cultivate legnose', 'Prati permanenti', etc.

(\*) 47 % trifoglio prat. 32 % erba medica, 21 % lupinella; con prod. di semenzine q. 18 nel 1929 e q. 19 nel 1929 - (\*) Trifoglio incarnato. - (\*) Spese. - (\*) Strame per lettiera: 1929-'28, q. 450; 1929, q. 450

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) with sub-columns for 'media per ettaro' and 'totale in base al rendim. unit.'.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1929-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1929-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tabelle »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographic data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura con piante legnose (sempl. e totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface (integrante, ripetuta), production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and woody crop density.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1

4. - DERNICE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA I DELLE ALTE VALLI

Tav. III.

I. - Dati generali

CURONE, BORBERA E LEMME

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and productions of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



# 6. - FRACONALTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA I DELLE ALTE VALLI  
CURONE, BORBERA E LEMME

Tab. III.

L - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-LX)			4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1939-VIID)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1939-VIID)			
	Presente:					Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bestiame N.	
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso	733	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gite	Com. p. nenti							1. Fino a 0,50 ha.	7
	Per km. <sup>2</sup> di superf. agr. e forest.	4,4	Conduc. terreni propri	34	133	2. da 0,51 a 1	8	7				Equini	8
Posizione geografica lat. ... 44° 35'	Delle case sparse	364	Attavoli	75	415	3. da 1,01 a 2	21	39				Mulini	-
			Coloni	2	13	4. da 2,01 a 5	8	38				Ovini	30
Altimetria s/m del territorio	Delle case sparse	419	Giornalieri	5	23	5. da 5,01 a 10	40	338	Affitto	87	1.051	Caprini	27
			Altri addetti	-	-	6. da 10,01 a 20	51	721	Colonia	-	-		
Delle case sparse	Delle case sparse	419	Totale	133 (*)	630	7. da 20,01 a 50	8	80	Mista	15	117		
			Per km. <sup>2</sup> di superf. agr. e forest.	4,4	(*) Per km. <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest.	39		8. da 50,01 a 100	1	93			
						9. da 100,01 a 500	1	300					
						10. oltre 500	-	-					
						Totale	140	1.613	Totale	140	1.613		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	180	-	180
2. Prati permanenti	95	-	95
3. Prati-pascoli perm.	153	-	153
4. Pascoli permanenti	270	-	270
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi stagneti da frutta)	-	921	921
7. Inculti produttivi	58	-	58
<b>Totale</b>	<b>706</b>	<b>921</b>	
Superficie agraria e forestale			1.627
8. Superficie improduttiva			172
Superficie territoriale			1.799

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. SUPERF. COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	Totale
Coltiv. avvicinate:				
1. Cereali	78	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	26	-	-	-
4. Foraggi	18	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	11	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Coltiv. permanenti:				
6. Ortostabilimenti stab. occ. Tare	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superficie complessiva</b>	<b>130</b>			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata						a coltura promiscua					
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		pante nelle tare e sparse			
	ettari	in medio piante per ha.	ettari	in medio piante per ha.	ettari	in medio piante per ha.	ettari	in medio piante per ha.	ettari	in medio piante per ha.	ettari	in medio piante per ha.
1. Viti												
2. Oliv.												
3. Agrumi												
4. Gelati												
5. Fruttiferi												
6. Piante ornament.												
7. Altre												
8. Vivali, canneti, ecc.												
9. Tare												
<b>Superficie complessiva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA	COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)						PRODUZIONE (quintali)			
			integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rend. unit.					integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rend. unit.				
					sulla superficie			col. 3+4							sulla superficie			col. 5+6+7+8				
					1. Seminativi	66	180	10,3	10,3	13,0					679	858	10,3	10,3	13,0	679	858	10,3
2. Prati permanenti	91	270	25,0	25,0	26,0	2.275	2.366	25,0	25,0	26,0	2.275	2.366	25,0	25,0	26,0	2.275	2.366					
3. Prati-pascoli perm.	147	270	10,0	10,0	10,0	1.350	1.350	10,0	10,0	10,0	1.350	1.350	10,0	10,0	10,0	1.350	1.350					
4. Pascoli permanenti	270	270	5,0	5,0	5,0	1.350	1.350	5,0	5,0	5,0	1.350	1.350	5,0	5,0	5,0	1.350	1.350					
5. Colture legnose specializzate																						
6. Boschi (compresi stagneti da frutta)		921																				
7. Inculti produttivi	58	58																				
<b>Totale</b>	<b>618</b>	<b>618</b>																				

(\*) 50% trifoglio o prat. 33% erba medica, 17% lupinella. - (1) Veccia. - (2) Segale. - (3) Sparse. - (4) Altri prodotti da colture legnose, ripetute; nel sesennio 1923-28 e nell'anno 1929: castagna, q. 81 e q. 81. - (5) Strame per lettiera: 1923-28, q. 270; 1929, q. 270.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	Superficie complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.		
		1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4)	1929 (col. 5+6)	Totale
1. Frumento:						
a) nel sem. sempl.	66	10,3	13,0	679	858	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>66</b>	<b>10,3</b>	<b>13,0</b>	<b>679</b>	<b>858</b>	
2. Riso (risone):						
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3. Granoturco:						
a) nel sem. sempl.	9	9,3	11,0	84	99	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>9,3</b>	<b>11,0</b>	<b>84</b>	<b>99</b>	
4. Cereali minori:						
a) nel sem. sempl.	3	10,0	12,0	30	36	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PRODUZZ. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	1923-28	1929		1923-28	1929
1. Prati avvicinati	413	480	4) dai prati e pascoli	1.069	1.069
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	-
3. Erbai annuali	80	84	b) nelle tare produttive	11	11
4. Ed. intercalari	63	66	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	1.000	1.000
5. Prati permanenti	2.275	2.366	d) negli incolti produttivi	58	58
6. Prati-pascoli permanenti	2.352	2.352	E) paglia dei cereali(*)	30	30
7. Pascoli permanenti	1.350	1.350	F) foglie e collietti di baschietole da zucchero (*)	-	-
8. Prati access. di foraggio	1.350	1.350	G) erbe, fieno, fronde, ecc. (*)	93	108
<b>Totale</b>	<b>7.824</b>	<b>7.992</b>	H) strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc. (*))	40	60

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 7. - MONGIARDINO LIGURE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA I DELLE ALTE VALLI

Tav. III.

I. - Dati generali

CURONE, BORBERA E LEMME

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>		Presente:		Poas. prof. capo famiglia	Famiglie	Com-p. nenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:			
Posizione geografica: lat. 44° 38' del Centro prin. (*), long. -3° 23'		In complesso 1.270		Conduo. terreni propri 261	1.215	-	1. Fino a 0,50 ha.	-	-	Economia diretta 275	3.068	-	Equini	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 149			
Altimetria s/m minima 462 del territorio (prev. *) 620-850 del Centro principale (*), 664		Residente:		Fittavoli -	-	-	2. da 0,51 a 1	4	10	Affitto 1	10	-	Suini	Mansette, manze e giovanche 122			
		In complesso 1.310		Colonni -	-	-	3. da 1,01 a 3	24	107	Colonie 1	15	-	Ovini	Vacche 414			
		Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		Altri addetti -	-	-	4. da 3,01 a 5	79	1.121	Mista 4	35	-	Caprini	Mansi e buoi 262			
		Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		Totale 263 (*) 1.219	(*) Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		5. da 5,01 a 10	144	1.126	Totale 281	3.128	Totale 281	Torelli e tori 4				
		Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		Totale 263 (*) 1.219	(*) Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		6. da 10,01 a 20	30	764								
		Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		Totale 263 (*) 1.219	(*) Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		7. da 20,01 a 50	-	-								
		Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		Totale 263 (*) 1.219	(*) Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		8. da 50,01 a 100	-	-								
		Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		Totale 263 (*) 1.219	(*) Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		9. da 100,01 a 500	-	-								
		Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		Totale 263 (*) 1.219	(*) Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		10. oltre 500	-	-								
		Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		Totale 263 (*) 1.219	(*) Per km.² territoriale di super. (agr. e forest.) 43		Totale	281	3.128								

### II. - Superficie per qualità di coltura

### III. - Ripartizione superficie seminativi

### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	494	-	494
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	52	-	52
4. Pascoli permanenti . . . . .	207	-	207
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	233	233
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	778	778
7. Incolti produttivi . . . . .	602	667	1.269
Totale . . . . .	<u>1.355</u>	<u>1.678</u>	
Superficie agraria e forestale . . . . .			3.033
8. Superficie improduttiva . . . . .			291
Superficie territoriale . . . . .			3.324

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Cereali . . . . .	300	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	28	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	128	-	-	-
5. Riposi con o senza pasce . . . . .	-	35	-	-
Tare . . . . .	35	-	-	-
Totale . . . . .	<u>491</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6. Coltiv. permanenti:				
6.1. Orti stabili, risale stab. ecc.	3	-	-	-
Tare . . . . .	3	-	-	-
Totale . . . . .	<u>494</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		mista			a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale colt. (2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	-	-	215	(*) 2.666	215	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	215 (*)	1	-	-	-	668 (*)	1
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	667	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	<u>233</u>		<u>233</u>			<u>233</u>					

(\*) Forma allev. prev.: Guyot. (\*) Id. p. vento.

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 5)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
		sull'area superficie		1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 [(col. 3+4) x col. 7]	(*) medio 1929 [(col. 3+4) x col. 8]	a coltura pura	a coltura mista prevalente						a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	(*) 1929
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero . . . . .	237 (*)	9	10,0	10,0	10,0	10,0	2.460	2.460	49	Viti . . . . .							(*) 3.950	(*) 3.870	
2	Frumento { duro . . . . .									50	Olivi . . . . .									
3	Segale . . . . .	36		12,0		12,0	13,0	432	468	51	Aranzi . . . . .									
4	Orzo . . . . .									52	Mandarini . . . . .									
5	Avena . . . . .									53	Limoni . . . . .									
6	Riso (risone) . . . . .									54	Altri agrumi . . . . .									
7	Grano turco { maggengo . . . . .	27		14,0		14,0	14,0	378	378	55	Gelsi . . . . .									
8	Grano turco { cinquantino . . . . .									56	Meli . . . . .									
9	Altri cereali . . . . .									57	Peri . . . . .							58	60	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .									58	Cotogni e melagrani . . . . .									
11	Canapa { seme . . . . .									59	Peschi . . . . .									
12	Canapa { tiglio . . . . .									60	Albicocchi . . . . .									
13	Lino { seme . . . . .									61	Susini . . . . .									
14	Lino { tiglio . . . . .									62	Chillegi . . . . .								100	
15	Tabacco . . . . .									63	Mandarini . . . . .									
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .									64	Noce . . . . .								45	
17	Patate . . . . .	23 (*)	4	60,0	60,0	60,0	60,0	1.620	1.620	65	Nociuoli . . . . .								207	
18	Fave da seme (*) . . . . .		1		8,0	8,0	8,0	8	8	66	Fiori . . . . .									
19	Fagioli (*) . . . . .		1		8,0	8,0	8,0	8	8	67	Carrubi . . . . .									
20	Ceci (*) . . . . .		1		10,0	10,0	11,0	10	11	68	Altri fruttiferi . . . . .									
21	Cicerchie . . . . .									69	Plante ornament. (*) . . . . .									
22	Lenticchie . . . . .									70	Altre piante legnose . . . . .								(*) 150	
23	Lupini . . . . .									71	Canneti, vinchetti . . . . .									
24	Piselli . . . . .									72	Vivali (*) . . . . .									
25	Veccia . . . . .									73	Tare . . . . .									
26	Altre leguminose da granella . . . . .										Totale . . . . .	18	18	288						
27	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	5		40,0		40,0	40,0	200	200											
28	Asparagi . . . . .																			
29	Carofani . . . . .																			
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .																			
31	Cavoli . . . . .																			
32	Cavolfiori . . . . .																			
33	Cipolle e aglio . . . . .																			
34	Pomodori . . . . .																			
35	Poponi e cocomeri . . . . .																			
36	Altri ortaggi . . . . .																			
37	Orti familiari (*) . . . . .	3		3,0		3,0	2,7	9,0	8,1											
38	Fiori (*) { recidi . . . . .																			
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .																			
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .																			
41	Altre coltivazioni . . . . .																			
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	105 (*)	10	28,5	28,5	28,8	29,8	3.259	3.370											
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .																			
44	Erbai: annuali (*) ; intercalari . . . . .	23 (*)	4	20,0	20,0	20,0	21,0	540	567											
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .																			
46	Tare . . . . .	85																		
	Totale . . . . .	<u>494</u>																		
<i>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti . . . . .																			
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	52		20,0		20,0	21,0	1.040	1.092											
47	Pascoli permanenti . . . . .	207		10,0		10,0														



8. - ROCCAFORTE LIGURE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA I DELLE ALTE VALLI

CURONE, BORBERA E LEMME

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface by quality of cultivation, with columns for quality, simple quality, and total surface.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of surface among sown crops, including cultivated, permanent, and complex surfaces.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface and density of woody crops, categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on cultivation surface and production for various crops, including cereals and woody plants.

(\*) Nel vigneto. - (\*) 45% trifoglio prat., 41% erba medica, 14% lupinella; con prod. di semenzine q. 41 nel sessennio e q. 41 nel 1929. - (\*) 1,0% uva per consumo diretto. - (\*) Sparse - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 860 e q. 860. - (\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 180; 1929, q. 180. - (\*) 20,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, with columns for cultivation types and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage, including main crops and accessory products, with columns for cultivation types and production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi (compresi castagni da frutto), 7. Inculti produttivi, 8. Superficie improduttiva, 9. Superficie territoriale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nel seminativi, nella colt. legn. spec., Totale). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggiere, 5. Riposi con o senza pascolo, 6. Ortistabili, 7. Altre coltivazioni, 8. Superficie complessiva.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, 4. Gelai, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornamentali, 7. Altre, 8. Vivali, 9. Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendimento). Rows: 1-48. Includes detailed data for various crops like wheat, corn, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendimento). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produs. access. di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tabelle »: pag. 1.

10. - SAN SEBASTIANO CURONE

Tab. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta (incolti, colt. legn. spec.), totale. Rows include cereals, industrial crops, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows include vines, olives, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit. Rows include wheat, rice, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929). Includes details on hay production and accessorial products.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

11. - VOLTÀGGIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA I DELLE ALTE VALLI

CURONE, BORBERA E LEMME

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing agricultural surface by quality, with columns for quality of cultivation, simple and complex surfaces, and total surface.

Table showing the distribution of sown surface, with columns for cultivation types, sown surface, and total surface.

Table showing surface and density of woody crops, with columns for cultivation types, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. It includes columns for cultivation quality, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, with columns for cultivation types, surface area, and production.

Table showing the production of forage, with columns for cultivation types, surface area, and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

### 12. - AVOLASCA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV DELLA COLLINA TORTONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia glie ponenti		Classi di ampiezza			Sistemi di conduz.	
Giacitura prev. del territ.: Collina		In complesso . . . . .	Condus. terreni propri . . . . .		1. Fino a 0,50 ha.	4	Economia diretta	Bovini N. 407	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. . . . . 44° 48'	Per km <sup>2</sup> . f. territoriale . . . . .	Fittavoli . . . . .	130	2. da 0,51 a 1	8	diritta	Equini . . . . . 12	
	long. . . . . 3° 29'	di superf. agr. e forest. . . . .	Coloni . . . . .	32	3. da 1,01 a 3	34	Affitto . . . . .	Suini . . . . . 6	
Altimetria s/m del territorio	massima m. . . . . 627	Del centri. . . . .	Glornalleri . . . . .	8	4. da 3,01 a 5	24	Colonla . . . . .	Ovini . . . . . 88	
	minima . . . . . 195	Delle case sparse . . . . .	Altri addetti . . . . .	3	5. da 5,01 a 10	48	Mista . . . . .	Caprini . . . . . 19	
del Centro principale (*)	preval. (*) . . . . . 300-500	Residente:	Totale . . . . .	10	6. da 10,01 a 20	33		Bovini:	
	di superf. agr. e forest. . . . . 403	In complesso . . . . .	Totali . . . . .	149 (*) 790	7. da 20,01 a 50	6		Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . . N. 110	
		Per km <sup>2</sup> . f. territoriale . . . . .	(*) Per km <sup>2</sup> . f. territoriale . . . . .	66	8. da 50,01 a 100	1		Manzette, manze e giovenche . . . . . 1	
		di superf. agr. e forest. . . . .	di superf. agr. e forest. . . . .	72	9. da 100,01 a 500	6		Vacche . . . . . 28	
					10. oltre 500	1		Manzi e buoi . . . . . 268	
					Totale . . . . .	158		Torelli e tori . . . . . -	
						1.187			
						1.187			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi . . . . .	149	290	439
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	374	374
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	115	115
7. Incolti produttivi . . . . .	51	125	176
Totale . . . . .	200	904	1.104
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.104
Superficie improduttiva . . . . .			89
Superficie territoriale . . . . .			1.193

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi		totale
		nelle colt. legn. spec.	altre colt.	
1. Cereali . . . . .	279	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	141	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	19	-	-	-
Totale . . . . .	439	-	-	-
Coltiv. permanenti . . . . .	-	-	-	-
6. Orti stabili, risaie stab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	439	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura		mista		mista		piante nelle tare e sparse	
1. Viti . . . . .	357	(*) 2.920	-	-	357	-	-	-
2. Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivii . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelai . . . . .	-	-	-	-	278 (*) 16	-	-	-
6. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	142 (*) 3
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre . . . . .	-	-	-	-	403	-	-	-
Tare . . . . .	17	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	374	-	-	-	374	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)								
		Integrante	ripetuta	media per ettaro								Integrante	ripetuta	Integrante		ripetuta		media sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relativo alla superf. di cui alle col. 5+6+7+8)					
				sessennio 1923-'28		1929		sulla superficie						a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua			nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
				Inte-grante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	(*) medio 1923-'28 (col. 5+6) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8															
<b>Seminativi</b>										<b>Coltivazioni legnose</b>														
Semplici e con piante legnose										a) superficie														
1	Frumento { tenero . . . . .	231 (*)	42	14,3	12,0	14,0	15,0	3.813	4.088	49	Viti . . . . .	357	2.920	357	-	-	27,8	28,0 (*)	618 (*)	9.996				
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivii . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Sogale . . . . .	3	-	13,0	-	13,0	13,0	39	39	51	Arcani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Avena . . . . .	3	-	14,0	-	14,0	14,0	42	42	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Grano turco { maggengo . . . . .	42 (*)	3	16,0	14,0	15,0	15,9	714	714	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	278	16	-	-	834	834			
8	Grano turco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	(*) 142	I	-	-	28	30			
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi . . . . .	-	-	-	-	(*) 142	I	-	-	50	50			
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci . . . . .	-	-	-	-	(*) 142	I	-	-	38	40			
17	Patate (*) . . . . .	5	-	90,0	90,0	91,0	91,0	450	455	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme (*) . . . . .	5	-	5,0	5,0	5,0	5,0	25	25	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Fagioli (*) . . . . .	22	-	4,2	4,2	4,4	4,4	93	97	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Coel (*) . . . . .	5	-	7,0	7,0	7,0	7,0	35	35	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivai (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .	374	-	-	-	-	-	-	-	(*)	(*)				
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale . . . . .	1.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi: (*) . . . . .	115	-	-	-	-	-	10,0	10,0	100	100			
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi . . . . .	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
35	Poponi e coromeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
37	Orti familiari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	104 (*)	28	44,7	42,6	44,2	44,2	5.838	5.838															
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
44	Erbai: annuali (*) Intercalari . . . . .	37 (*)	10	25,0	25,0	25,0	25,0	1.175	1.175															
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	19	-	-	-	-	-	-	-															
46	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
	Totale . . . . .	439	-																					

13. - BRIGNANO - FRASCATA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA COLLINA ZONA AGRARIA IV TORTONESE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Sub-headers include Censim. 21-IV-1931-IX and Censim. agr. 19-III-1930-VIII.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semplici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONE, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality, surface, and production of various crops.

VI. - Produzione del cereal

Table VI: Produzione del cereal. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione del foraggi

Table VII: Produzione del foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (present and resident), agricultural population, agricultural enterprises (classes of size, number, area, system), and livestock (cattle, horses, pigs, sheep, goats, deer).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (mista, secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, production (quintals), and density for various crops like cereals, legumes, and industrial plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessori, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

15. - CAREZZANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV DELLA COLLINA TORTONESE

Tav. III

I. - Dati generali.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21 IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Colture, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Colt. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Colture, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Oliveti, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with multiple columns for surface area and production for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione del cereal

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione del cereal. Columns: Colture, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Colture, Prod. Tot. (1928-29, 1929), Produzione accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



16. - CASASCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV DELLA COLLINA TORTONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing crop types and total sown area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

17. - CASSANO SPINOLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA COLLINA TORTONESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production (quintals).

(\*) Nel vigneto. - (\*) Id. ha. 4; consoc. al granturco maggengo per ha. r. - (\*) Id. rispettiv. ha. 3 e per ha. r. (\*) Fagioli e fave; nel vigneto. - (\*) 58 % trifoglio prat., 42 % erba medica, con produz. di semenzine q. 35 nel sessennio e q. 35 nel 1929. - (\*) Vecchia ed avena. - (\*) Erbai annuali nelle colt. lgn. specializz. - (\*) Irrigui. - (\*) 1,0 % uvi per conuo diretto. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.517 e q. 5.517. - (\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 150; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

18. - CERRETO GRUE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

Tab. III.

I - Dati generali

DELLA COLLINA TORTONESE

Table I - Dati generali. Includes geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II - Superficie per qualità di coltura. Lists agricultural quality types and their corresponding surface areas.

Table III - Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown surface areas across different crop types.

Table IV - Superficie e densità delle colture legnose. Provides surface area and density for various woody crops like vines and olives.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table detailing surface area and production for numerous individual crops.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI - Produzione dei cereali. Table showing the production of various cereal crops.

Table VII - Produzione dei foraggi. Table showing the production of various types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 1.

19. - COSTA VESCOVATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA COLLINA TORTONESE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (ettari).

Table IV: Superficie delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie Integrante, Superficie Ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (quintali).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

20. - GARBAGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA COLLINA TORTONESE

Table I: General data. Columns include geographical data, population (present and resident), agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, sown surface, in semi-cult., in leg. spec., total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, total, secondary, promiscuous, plants in bare and sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Multiple columns for quality, surface, production (average and total), and density of woody crops.

(\*) Nel vigneto. - (\*) 59% erba medica, 41% trifoglio prat.; con produz. di di semenzine q. 39 nel sessennio e q. 39 nel 1929 - (\*) Vecchia ed avena. - (\*) Erbal annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 1,0% uva per consumo diretto. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 3.628 e q. 3.628. - (\*) Strame; per lettiera: 1923-'28, q. 84; 1929, q. 84.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, production (average and total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, production (average and total), accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

21. - MONTEGIOCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA COLLINA TORTONESE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

22. - MONTEMARZINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA  
Tav. III.

ZONA AGRARIA IV  
DELLA COLLINA TORTONESE

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for simple and total, and a final 'totale' column.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, totale), and SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) with sub-columns for average and total yield, and DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

(\*) Nel vigneto. - (1) 54% erba medica, 46% trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 28 nel sessennio e q. 28 nel 1929. - (2) Vecchia ed avena. - (3) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (4) 3,0% uva per consumo diretto. - (5) Sparse. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere q. 1.941 e q. 1.941. - (7) Strame per lettiera 1923-28 q. 30; 1929, q. 30.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for average and total yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), and PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

23. - POZZOL GROPPO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV DELLA COLLINA TORTONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land use and productivity.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crop types and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields and total production for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



24. - SANT'AGATA FÒSSILI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA COLLINA TORTONESE

Table I: General data including population, agricultural land, and livestock. Sub-headers: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Land area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, Con piante legnose, Totale.

Table III: Distribution of arable land. Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie coltivazioni intercalari, Totale.

Table IV: Area and density of woody crops. Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Area and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Footnote for Table V detailing production methods and units, including references to yield and quality.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione.

Table VII: Forage production. Columns: Coltivazioni, Produzione accessoria, Produzione totale.

Footnote for Tables VI and VII: (\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

25. - SARDIGLIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

Tav. III.

L - Dati generali

DELLA COLLINA TORTONESE

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura).

Table showing distribution of sowing surface (Ripartizione superficie seminativi).

Table showing surface and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface and production of individual crops and woody crop densities.

(\*) Nel vigneto. - (\*) 51% erba medica, 49% trifoglio prat; con produz. di semenzine di q. 121 nel sessennio e q. 117 nel 1929. - (\*) Veccia. - (\*) Avena e veccia. - (\*) Ha. 27 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 1,0% uva per consumo diretto. - (\*) Sparse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.414 e q. 3.414. - (\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 260; 1929, q. 260.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (Produzione dei cereali).

Table showing forage production (Produzione dei foraggi).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 26. - SAREZZANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

Tav. III.

### I. - Dati generali

DELLA COLLINA TORTONESE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)
<b>Giacitura prev. del territ.: Bassa collina</b> Posizione geografica { lat. 44° 52' del Centro princ. } long. -3° 32' Altitudine s/m del territorio { massima m. 345 minima » 143 preval.(*) » 240÷300 del Centro principale (*) » 300	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 1.611 Per km² territoriale . . . . . 118 di superf. agr. e forest. . . . . 122 Del centri . . . . . 786 Delle case sparse . . . . . 825 <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 1.648 Per km² territoriale . . . . . 120 di superf. agr. e forest. . . . . 125	Posiz. professa, capo famiglia Condac. terreni propri . . . . . 259 1.098 Pittavoll. . . . . 1 7 Colon. . . . . 16 84 Glornalieri . . . . . 32 133 Altri addetti . . . . . 4 19 <b>Totale . . . . . 312 (*) 1.336</b> (*) Per km² territoriale . . . . . 97 di superf. agr. e forest. . . . . 101	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. . . . . 27 7 2. da 0,51 a 1 » . . . . . 36 26 3. » 1,01 a 3 » . . . . . 106 210 4. » 3,01 a 5 » . . . . . 75 292 5. » 5,01 a 10 » . . . . . 51 360 6. » 10,01 a 20 » . . . . . 11 150 7. » 20,01 a 50 » . . . . . 3 73 8. » 50,01 a 100 » . . . . . - - 9. » 100,01 a 500 » . . . . . - - 10. oltre 500 » . . . . . - - <b>Totale . . . . . 309 1.118</b>	<b>Bovini N. 507</b> Equini » 48 Suini » 39 Ovini » 132 Caprini » 29 <b>Bovini:</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 73 Manzette, manze e giovenche. » 3 Vacche . . . . . » 43 Manzi e buoi . . . . . » 388 Torelli e tori . . . . . » -

II. - Superficie per qualità di coltura				III. - Ripartizione superficie seminativi					IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)													
QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERF. INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA										
	semplici	con piante legnose	totale			nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale	pura		prevalente		totale (colonne 2+4)		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1. Seminativi . . . . .	148	446	594	1. Cereali . . . . .	400	-	-	1. Viti { Sostegni vivi . . . . .	527 (4)3.092	-	-	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Prati permanenti . . . . .	-	14	14	2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	3. Altre colture . . . . .	9	-	-	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	4. Foraggiere . . . . .	168	57	57	4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	549	549	5. Riposi con o senza pasco. . . . .	22	-	-	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	126	126	Tare . . . . .	-	-	-	6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Incolti produttivi . . . . .	23	11	34	Tare . . . . .	-	-	-	7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>171</b>	<b>1.146</b>	<b>1.317</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>594</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	8. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.317	6. Ortistabili, risaie stab. ecc. . . . .	-	-	-	Tare . . . . .	22	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	54	Tare . . . . .	-	-	-	<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>549</b>	-	-	<b>549</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.371	<b>Totale . . . . .</b>	-	-	-	<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>594</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivar. (*)	QUALITÀ DI COLTURA B COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivar. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	integrante			ripetuta	media mista prevalente	totale	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				sessaennio 1923-'28		1929									1923-'28 (col. 8+4) X col. 7	1929 (col. 8+4) X col. 8	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
				Inte. grande	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>Seminativi</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero . . . . .	317 (*)	37	14,1	14,0	14,1	15,7	4.982	5.545											
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	Grano turco { maggengo . . . . .	89 (*)	7	14,1	16,0	14,3	16,5	1.233	1.485											
8	Grano turco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Canapa { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Lino { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	Altre colture industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
17	Patate . . . . .	5 (*)	2	94,0	90,0	92,9	90,0	650	630											
18	Fave da seme . . . . .	4 (*)	-	5,0	-	5,0	5,0	20	20											
19	Fagioli (*) . . . . .	-	5	5,0	-	5,0	5,0	25	30											
20	Ceci (*) . . . . .	-	3	6,0	-	6,0	6,0	18	19											
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	-	2	30,0	30,0	30,0	30,0	60	60											
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Cardi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Porri e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre colture industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	135 (*)	35	47,2	39,3	45,6	47,8	7.745	8.127											
43	Id. Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erbai: annuali (*); intercalari (*) . . . . .	28 (*)	78	22,1	20,2	20,7	22,5	2.194	2.382											
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare . . . . .	-	22	-	-	-	-	-	-											
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>594</b>																		
<i>Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti . . . . .	14	-	40,0	-	40,0	45,0	560	630											
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	187	-	3,0	3,0	3,0	554	553											
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>14</b>																		
<b>Totale Superficie agraria e forestale . . . . . 1.317</b>																				
<b>Boschi : . . . . . 126</b>																				
<i>di cui castagneti da frutto . . . . . (*)</i>																				
<b>Incolti produttivi . . . . . 34</b>																				

(\*) Nel vigneto. - (\*) Conso. al grano turco maggengo. - (\*) Id. per ha. 2; nel vigneto ha. 1. - (\*) Fagioli e fave; nel vigneto. - (\*) 57% erba medica; 43% trifoglio prat.; con prod. di semenzine q. 26 nel sessennio e q. 26 nel 1929. - (\*) Veccia ed avena. - (\*) Trifoglio incarnato. - (\*) Ha. 2x erbai annuali nelle colt. legn. specializzate. - (\*) 1,0% uva per consumo diretto. - (\*) Sparse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 5.620 e q. 5.620. - (\*) Strame per lettiera: 1923-'28 q. 50, 1929, q. 50.

### VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.			
		sessaennio 1923-'28	1929					sessaennio 1923-'28	1929		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1. Frumento:</b>											
a) nel semin. sempl.	82	14,0	15,0	1.148	1						



28. - VILLAROMAGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA COLLINA TORTONESE

Table I: General data including geographical details, population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plantations.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown of plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, including accessorial production and total yield for different types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

29. - VOLPEDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IV

DELLA COLLINA TORTONESE

Tav. III.

1. Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land use, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation, categorized into seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area, including cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing the surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other types of orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, along with their respective densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table detailing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of forage crops, including hay and other feedstuffs, with data on surface area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 30. - ARQUATA SCRIVIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO

Tav. III.

## I. - Dati generali

MONFERRATO E VAL BORBERA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
<b>Giacitura prev. del territ.: Collina</b>	Presente:	Posiz. prof. capo famiglia	Classi di ampiezza	Bovini N. 488
<b>Posizione geografica lat. 44° 41'</b> <b>del Centro princ. (°) long. -3° 34'</b>	In complesso . . . . . 8.655	Famiglie	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 191	Bovini:
<b>Altitudine s/m del territorio</b> massima m. 767 minima " 224 preval. (*) a 270-550 del Centro principale (*) " 242	Per km², f. territoriale . . . . . 160 di superf. agr. e forest. . . . . 191 Del centri . . . . . 2.778 Delle case sparse . . . . . 877	Com- ponenti	2. da 0,51 " 1 " . . . . . 124	Equini " 83
	Residente:	Conduc. terreni propri . . . . . 183	3. " 1,01 " 3 " . . . . . 155	Equini sotto l'anno N. 107
	In complesso . . . . . 8.659	Fittavoli . . . . . 20	4. " 3,01 " 5 " . . . . . 44	Suini " 1
	Per km², f. territoriale . . . . . 161	Coloni . . . . . 54	5. " 5,01 " 10 " . . . . . 21	Cvini " 37
	di superf. agr. e forest. . . . . 191	Giornalieri . . . . . 63	6. " 10,01 " 20 " . . . . . 9	Caprini " 58
		Altri addetti . . . . . 14	7. " 20,01 " 50 " . . . . . 3	
		Totale . . . . . 394 (*) 1.370	8. " 50,01 " 100 " . . . . . 2	
		(*) Per km², f. territoriale . . . . . 60	9. " 100,01 " 500 " . . . . . -	
		di superf. agr. e forest. . . . . 72	10. oltre 500 " . . . . . -	
			<b>Totale . . . . . 549</b>	<b>Totale . . . . . 549</b>

### II. - Superficie per qualità di coltura

### III. - Ripartizione superficie seminativi

### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	188	614	802
2. Prati permanenti . . . . .	23	-	23
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	17	17
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	868	868
7. Incolti produttivi . . . . .	84	118	202
<b>Totale . . . . .</b>	<b>295</b>	<b>1.617</b>	<b>1.912</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .			
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	366
Superficie territoriale . . . . .			
			2.278

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali . . . . .	482	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	32	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	160	36	-	36
5. Riposi con o senza pasc. Tare . . . . .	128	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>802</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
6. Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superficie complessiva . . . . .	<b>802</b>			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata						a coltura promiscua						
	pura			prevalente			secondaria			piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+3) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	16	(1)2.800	-	-	16	-	-	251	(1)800	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	322 (*)	27	22 (*)	3	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 (*)	2	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	118	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>17</b>				<b>17</b>								

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)								N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base ai rendim. unit.	1923-'28 (col. 7, 8)		1929 (col. 9, 10)	Integrante				ripetuta							
				1923-'28	1929		a coltura pura	a coltura mista prevalente		totale	a coltura mista secondaria			a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	1923-'28	1929		
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose																				
1	Frumento tenero . . . . .	379	-	12,1	-	12,1	15,0	4.600	5.692												
2	Segale . . . . .	13	-	11,1	-	11,1	13,0	144	169												
3	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
5	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
6	Granoturco magrenco . . . . .	90	-	13,0	-	13,0	14,0	1.172	1.261												
7	Granoturco cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
8	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
9	arbusticole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
10	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
11	Canapa tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
12	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
13	Lino tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
14	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
15	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
16	Patate . . . . .	16	-	51,6	-	51,6	53,0	825	848												
17	Fave da seme . . . . .	7	-	7,0	-	7,0	8,0	49	56												
18	Fagioli . . . . .	3	-	6,7	-	6,7	7,0	20	21												
19	Ceci . . . . .	6	-	6,5	-	6,5	7,0	39	42												
20	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
21	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
22	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
23	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
24	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
25	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
26	Legumi freschi da aguscicare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
27	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
28	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Fiori (*) recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
38	Fiori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	<b>Totale . . . . .</b>	<b>202</b>																			
43	Prati avvicendati (*) . . . . .	83	-	41,6	-	41,6	43,5	3.453	3.613												
44	Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
45	Erba: annuali (*); intercalari (*) . . . . .	77	36	19,2	21,8	20,0	22,2	2.250	2.507												
46	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
47	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
48	<b>Totale . . . . .</b>	<b>23</b>																			
49	Prati permanenti . . . . .	22	-	35,0	-	35,0	40,0	770	880												
50	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
51	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
52	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*) . . . . .	-	1.090	-	0,9	0,9	1,0	1.017	1.060												
53	<b>Totale . . . . .</b>	<b>23</b>																			
54	Superficie agraria e forestale . . . . .											1.912									
55</																					

31. - BORGHETTO DI BORBERA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO

Tav. III.

I. - Dati generali

MONFERRATO E VAL BORBERA

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie investita, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante, ripetuta), production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density of woody crops. Rows include various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

(\*) Nel vigneto. - (\*) 50% erba medica, 46% trifoglio prat., 4% lupinella; con produz. di semenzine q. 53 nel sessennio e q. 53 nel 1929. - (\*) Vecchia ed avena. - (\*) Trifoglio inc. e ravizzone. - (\*) Ha. 24 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 1,0% uva per consumo diretto. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.365 e q. 6.365. - (\*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 112; 1929, q. 112.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929). Rows: 1. Prati avveceati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





Tav. III.

I. - Dati generali

MONFERRATO E VAL BORBERA

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include geographical data, population (present and resident), agricultural population (possession, family, components), farms (classification, number, area, system), and livestock (cattle, horses, swine, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with leguminous plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, surface, in semi-cultivated, in permanent, total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, total, secondary, promiscuous, plants in open spaces.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production (average per hectare, total yield), and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, production (average per hectare, total yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, total production, accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

34. - CASTELLETTO D'ORBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO

Tav. III.

I. - Dati generali

MONFERRATO E VAL BORBERA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplice, ripartita), Ripetute, Intercalari.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1981-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) - nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, mista, prevalente, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura, totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8).

(\*) 84 % erba medica, 16 % trifoglio prat. - (\*) Vecchia. - (\*) Preval. trifoglio inc. e ravizzone. - (\*) Irrigui. - (\*) 5,0 % uva per consumo diretto. - (\*) Sparse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.775 e q. 2.775. - (\*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 40; 1929, q. 40.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

36. - GAVI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO MONFERRATO E VAL BORBERA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface by quality (Semminativi, Prati permanenti, etc.) with columns for quality, simple, with legumes, and total surface.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sowing surface by crop type (Cereali, Industriali, etc.) with columns for crop type, surface, and total.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface and density of woody crops (Viti, Olivii, Agrumi, etc.) with columns for crop type, surface, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface and production of individual crops (Frumento, Riso, etc.) with columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, etc.) with columns for crop type, surface, and production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, etc.) with columns for crop type, surface, and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

37. - GRONDONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO MONFERRATO E VAL BORBERA

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura con piante legnose (semplici, totali), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, Ripetuta, Intercalari, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, mista, secondaria), Ripetuta, Intercalari, Densità.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità.

VI - Produzione dei cereali

VII. Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot. (1928-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

38. - LERMA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO

Tav. III.

I. - Dati generali

MONFERRATO E VAL BORBERA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivazioni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

39. - MONTALDEO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO MONFERRATO E VAL BORBERA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population statistics (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural farms (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality (1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sowing surface, showing types of crops (1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.) and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing types of crops (1. Viti, 2. Olivi, etc.) and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Comprehensive table of surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production data for 1923-28 and 1929.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, providing detailed data for wheat (Frumento), rice (Riso), and other minor cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of forage crops and their uses.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



40. - MORNESE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO

Tav. III.

I. - Dati generali

MONFERRATO E VAL BORBERA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), sempl. (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Ripetuta (Repeating), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

41. - OVADA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO

Tav. III.

I. - Dati generali

MONFERRATO E VAL BORBERA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. It contains demographic and agricultural statistics for the Monferrato e Val Borbera region.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (SUPERFICIE in ettari) categorized by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of surface area for arable land (COLTIVAZIONI), categorized by type of cultivation (e.g., Cereali, Prati permanenti).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI), categorized by species and type of planting.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, forage, and woody plants.

Footnote text providing additional context and clarification for the data presented in the tables, including production years and specific crop details.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (COLTIVAZIONI), including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (COLTIVAZIONI), including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

44. - SAN CRISTÒFORO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO

MONFERRATO E VAL BORBERA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Contains population statistics and agricultural data.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Lists various cultivation types and their surface areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns include Coltivazioni, Superficie in coltura, Ripartizione. Details the distribution of sown areas across different crop types.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Focuses on woody crop surfaces and densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, and production (1923-'28 and 1929). Includes sub-tables for woody crops.

(\*) 59 % trifoglio prat., 23 % erba medica, 18 % lupinella; con produz. di semenzine q. 24 nel sessennio e q. 24 nel 1929. — (1) Vecchia. — (2) Trifoglio inc. e segale. — (3) 9,4 % uva per consumo diretto. — (4) Sparse. — (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.829 e q. 1.829.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit. Lists production data for various cereal crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria. Details forage production and accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 45. - SERRAVALLE SCRIVIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO

Tav. III.

I. - Dati generali

MONFERRATO E VAL BORBERA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)			
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica { lat. 44° 43' } del Centro prin. (*) { long. -3° 35' } Altitudine s/m del territorio { massima m. 426 } { minima » 195 } { prev. (*) » 200-325 } del Centro principale (*) » 230	Presente : In complesso . . . . . 944 Per km² territoriale . . . . . 262 di superf. agr. e forest. . . . . 292 Del centri . . . . . 2.566 Delle case sparse . . . . . 1.879 Residente : In complesso . . . . . 4.014 Per km² territoriale . . . . . 267 di superf. agr. e forest. . . . . 297	Posiz. profes. capo famiglia Fam-Com- glie ponenti Cond. terreni propri . . . . . 87 384 Fittavoli . . . . . 25 124 Coloni . . . . . 80 439 Giornalieri . . . . . 52 201 Altri addetti . . . . . 16 59 Totale . . . . . 260 (*) 1.207 (*) Per km² territoriale, agr. e forest. 89	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 120 23 2. da 0,51 a 1 » 38 27 3. » 1,01 a 3 » 85 156 4. » 3,01 a 5 » 34 138 5. » 5,01 a 10 » 40 277 6. » 10,01 a 20 » 25 342 7. » 20,01 a 50 » 10 280 8. » 50,01 a 100 » - - 9. » 100,01 a 500 » - - 10. oltre 500 » - - Totale . . . . . 350 1.238				Bovini N. 586 Bovini: Equini » 63 Vitelli e vitree sotto l'anno . N. 140 Suini » 88 Manzette, manze e giovenche . . . . . 82 Ovini » 11 Vacche . . . . . 149 Caprini » 19 Torrelli e tori . . . . . 3			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	185	724	909
2. Prati permanenti . . . . .	43	-	43
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	54	54
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	280	280
7. Incolti produttivi . . . . .	25	40	65
Totale . . . . .	253	1.098	
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.351
8. Superficie improduttiva . . . . .			154
Superficie territoriale . . . . .			1.505

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali . . . . .	490	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	51	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	237	32	-	32
4. Foraggere . . . . .	181	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	909	32	-	941
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab., ecc Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	909			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pure	prevalente	mista	secondaria	piante nelle tare e sparse		piante nelle tare e sparse	
1. Viti . . . . .	51	(*) 3.080	51	-	190	(*) 874	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelci . . . . .	-	-	-	-	496	(*) 25	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	51	(*) 1	-	218
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	40	-	-	68
8. Vival, canneti, ecc. Tare . . . . .	3	-	3	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	54		54					

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTOBA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTOBA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × 8	1929 (col. 3+4) × 8						coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	(*) 1929	
<b>Seminativi</b> <b>Semplici e con piante legnose</b> 1 Frumento { duro . . . . . 341 (*) 8 14,1 12,0 14,1 14,0 4.843 4.816 { tenero . . . . . 26 12,9 12,9 13,0 836 338 2 Segale . . . . . 3 Orzo . . . . . 4 Avena . . . . . 5 Riso (risone) . . . . . 123 18,0 18,0 14,0 1.594 1.722 6 Granoturco { maggengo . . . . . { cinquantino . . . . . 7 Altri cereali . . . . . 8 Barbabietole da zucchero . . . . . 9 Canapa { seme . . . . . { tiglio . . . . . 10 Lino { seme . . . . . { tiglio . . . . . 11 Tabacco . . . . . 12 Altre coltivazioni industriali . . . . . 13 Patate . . . . . 24 58,3 58,3 55,0 1.280 1.320 14 Fave da seme . . . . . 7 (*) 1 6,0 5,0 5,9 6,0 47 48 15 Fagioli . . . . . 4 7,0 7,0 7,0 28 28 16 Ceci . . . . . 7 (*) 1 4,6 6,0 4,8 5,0 38 40 17 Cicerchie . . . . . 18 Lenticchie . . . . . 19 Lupini . . . . . 9 12,0 12,0 14,0 108 126 20 Piselli . . . . . 21 Vecchia . . . . . 22 Altre leguminose da granella . . . . . 23 Legumi freschi da aguçciare . . . . . 24 Asparagi . . . . . 25 Carciofi . . . . . 26 Cardi, finocchi e sodani . . . . . 27 Cavoli . . . . . 28 Cavolfiori . . . . . 29 Cipolle e aglio . . . . . 30 Pomodori . . . . . 31 Poponi e cocomeri . . . . . 32 Altri ortaggi . . . . . 33 Orti familiari (*) . . . . . 34 Fiori (*) { recisi . . . . . { e foglie da profum. . . . . 35 Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . . 36 Altre coltivazioni . . . . . 37 Prati avvicendati (*) . . . . . 156 35,6 35,6 37,8 5.554 5.896 38 Id. id. (anno d'imp.) . . . . . 39 Erbai: annuali (*); intercalari (*) . . . . . 81 (*) 33 24,0 24,2 24,0 25,2 2.740 2.878 40 Riposi con o senza pascolo . . . . . 41 Tare . . . . . 181 Totale . . . . . 909																			
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b> <b>Semplici e con piante legnose</b> 42 Prati permanenti (*) . . . . . 41 45,2 45,2 49,6 1.855 2.032 43 Prati-pascoli permanenti . . . . . 44 Pascoli permanenti . . . . . 45 Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . . 372 1,0 1,0 1,0 387 389 46 Tare . . . . . 2 Totale . . . . . 48																			
<b>Coltivazioni legnose</b> a) superficie b) n. medio piante per ha. 47 Viti . . . . . (a) 51 51 (b) 190 48 Olivi . . . . . (a) 3.080 (b) 874 49 Aranci . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 50 Mandarini . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 51 Limoni . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 52 Altri agrumi . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 53 Gelci . . . . . (a) 496 (b) 25 54 Mell . . . . . (a) (*) 177 (b) 30 55 Peri . . . . . (a) (*) 177 (b) 40 56 Cotogni e melagrani . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 57 Peschi . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 58 Albicocchi . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 59 Susini . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 60 Ciliegi . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 61 Mandorli . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 62 Noce . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 63 Nocciuoli . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 64 Fiori . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 65 Carrubi . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 66 Altri fruttiferi . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 67 Piante ornament. (*) . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 68 Altre piante legnose . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 69 Canneti, vicheti . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 70 Vival (*) . . . . . (a) . . . . . (b) . . . . . 71 Tare . . . . . 3 3 Totale . . . . . 54 Boschi: 280 di cui castagneti da frutto . . . . . 20 Incolti produttivi . . . . . 65 Superficie agraria e forestale . . . . . 1.351																			

(\*) Nel vigneto. - (\*\*) 63% trifoglio prat., 37% erba medica; con produz. di semenzine, q. 64 nel sessennio e q. 70 nel 1929. - (\*\*) Vecchia. - (\*\*) Trifoglio inc. e segale. - (\*\*) Ha. i erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (\*) 34,1% irrigui. - (\*\*) 7,7% uva per consumo diretto. - (\*\*) Sparse. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.490 e q. 3.490; legname da lavoro; m. 19 e m. 19. - (\*\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 100; 1929, q. 100.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.				media per ettaro		totale in base al rend. unit.	
		sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2x3)	(*) medio 1929 (col. 2x4)			sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2x3)	(*) medio 1929 (col. 2x4)
<b>1. Frumento:</b> a) nel semin. sempl. . . . . 77 12,4 14,0 953 1.078 b) id. con p. legn. . . . . 264 14,6 14,0 8.854 8.096 c) nelle colt. legn. spec. . . . . 3 12,0 14,0 36 42 Totale . . . . . 344 14,1 14,0 4.843 4.816											
<b>2. Riso (risone):</b> a) nel semin. sempl. . . . . b) id. con p. legn. . . . . Totale . . . . .											
<b>3. Granoturco:</b> a) nel semin. sempl. . . . . 24 10,4 11,8 250 270 b) id. con p. legn. . . . . 99 13,6 14,7 1.344 1.452 c) nelle colt. legn. spec. . . . . Totale . . . . . 123 13,0 14,0 1.594 1.722											
<b>4. Cereali minori (*):</b> a) nel semin. sempl. . . . . 8 10,5 10,5 84 84 b) id. con p. legn. . . . . 18 14,0 14,1 252 254 c) nelle colt. legn. spec. . . . . Totale . . . . . 26 12,9 13,0 336 338											

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.			PROD. ACCESSORIA	PROD. OTT.	
	media 1923-28	1929			media 1923-28	1929
	(In quintali di fieno normale) (*) 1. Prati avvicendati . . . . . 5.554 5.896 A) dai prati e pascoli . . . . . 387 389 2. Id. id. anno d'imp. . . . . - - - - - b) nelle tare produttive . . . . . 29 29 3. Erbai annuali . . . . . 1.968 2.050 c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . . 280 280 4. Id. intercalari . . . . . 772 823 d) negli incolti produttivi . . . . . 78 80 5. Prati permanenti . . . . . 1.855 2.032 e) paglia dei cereali (*) . . . . . 389 387 6. Prati-pascoli permanenti . . . . . - - - - - f) foglie e collietti di barbabietole da zucchero (*) . . . . . - - 7. Pascoli permanenti . . . . . - - - - - g) erba fresca, fronde, ecc. (*) . . . . . - - 8. Produz. access. di foraggio . . . . . 2.225 2.319 D) dai prati permanenti . . . . . 1.449 1.563 Totale . . . . . 13.374 13.144 E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*) . . . . . - - Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . . 9,2 9,7 (*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.					

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

46. - SILVANO D'ORBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO MONFERRATO E VAL BORBERA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forest areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including detailed data for various agricultural products and woody crops.

(\*) 78% trifoglio pratense; 22% erba medica; con produz. di semenzine q. 14 nel sessennio e q. 15 nel 1929. - (\*) Segale e ravizzone. - (\*) 2,3 % uva per consumo diretto. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 10.377 e q. 10.377. - (\*) Strame, per lettiera: 1923-'28, q. 25; 1929, q. 25.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat, rice, and other grain crops.

Table VII: Production of forage, including data for hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

47. - STAZZANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V DELLE COLLINE DELL'ALTO MONFERRATO E VAL BORBERA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-sections like Giacitura prev. del territ., Posizione geografica, Altimetria s/m del territorio, etc.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità di colture legnose (\*)

Three tables: II. Superficie per qualità di coltura (columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari); III. Ripartizione superficie seminativi (columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE); IV. Superficie e densità di colture legnose (columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V. Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE, and N. elenco coltiva. Includes sub-sections for Seminativi and Coltivarioni legnose.

(\*) Nel vigneto. — (\*) Id. ha. 3; consoc. al granturco maggengo per ha. 2. — (\*) 60% erba medica, 40% trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 52 nel sessennio e q. 52 nel 1929. — (\*) Vecchia ed avena. — (\*) Trifoglio inc. e ravizzone. — (\*) 5,0% uva per consumo diretto. — (\*) Sparse. — (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.926 e q. 2.926. — (\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 120; 1929, q. 120.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Two tables: VI. Produzione dei cereali (columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE); VII. Produzione dei foraggi (columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1



### 48. - TAGLIOLO BELFORTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA V. DELLE COLLINE DELL'ALTO

Tav. III.

I. - Dati generali

MONFERRATO E VAL BORBERA

1. Dati geografici		2. Popolazione		3. Popolazione agricola (*)			4. Aziende agricole (*)					5. Bestiame (*)	
		(Censim. 21-IV-1931-IX)		(Censim. 21-IV-1931-IX)			(Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					(Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacit. prev. del territ.: <i>Collina</i>		Presente:		Posiz. profess. Fam- Com- capo famiglia glie ponenti			Classi di ampiezza Num. Superf. Sistema di conduz. Num. Superf.					Bovini N. 496	
Posizione geografica (lat. 44°38' del Centro princ. (*) long. 3° 47'		In complesso . . . . . 2.733		Conduc. terreni propri . . . . . 227 1.154			1. Fino a 0,50 ha. 58 16					Bovini:	
Altitudine s/m. del territorio (massima m. 856 minima 173 preval. (*) 250-600 del Centro principale (*) 315)		Per km <sup>2</sup> . { territoriale . . . . . 78 di superf. agr. e forest. . . . . 88		Fittavoli . . . . . 45 228			2. da 0,51 a 1 63 54					Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 118	
		Del centri . . . . . 1.034		Coloni . . . . . 127 744			3. > 1,01 a 3 125 202					Manzette, manze e giovenche . . . 46	
		Delle case sparse . . . . . 1.699		Giornalieri . . . . . 37 123			4. > 3,01 a 5 80 333					Vacche . . . . . 219	
				Altri addetti . . . . . 10 35			5. > 5,01 a 10 99 835					Maiali e buoi . . . . . 111	
		Residente:		Totale . . . . . 448 (*) 2.282			6. > 10,01 a 20 52 809					Torelli e tori . . . . . 2	
		In complesso . . . . . 2.809		(*) Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 66 di superficie agr. e forest. 71			7. > 20,01 a 50 19 602						
		Per km <sup>2</sup> . { territoriale . . . . . 80 di superf. agr. e forest. . . . . 88					8. > 50,01 a 100 6 343						
							9. > 100,01 a 500 1 15						
							10. oltre 500 1 15						
							Totale . . . . . 592 3.254						

### II. - Superficie per qualità di coltura

### III. - Ripartizione superficie seminativi

### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERF. RIFORMAZIONE COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	n. medio piante seminativi	n. medio piante legn. spec.	totale	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	semplici	con piante legnose	totale							a coltura specializzata		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Seminativi . . . . .	388	194	582														
2. Prati permanenti . . . . .	80		80														
3. Prati-pascoli perm. . . . .	54		54														
4. Pascoli permanenti . . . . .	74		74														
5. Colture legnose specializzate . . . . .		535	535														
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .		1.405	1.405														
7. Incolti produttivi . . . . .	149	345	494														
Totale . . . . .	735	2.479															
Superficie agraria e forestale . . . . .			3.204														
Superficie improduttiva . . . . .			308														
Superficie territoriale . . . . .			3.512														

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)								SUPERFICIE (ettari)	PRODUZIONE (quintali)	
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ.	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Seminativi</b>														
<i>Semplici e con piante legnose</i>														
1	Frumento { tenero . . . . .	200 (*)	11	10,8	10,0	10,8	12,0	2.915	3.252					
2	Frumento { duro . . . . .													
3	Segale . . . . .	23		10,1		10,1	11,0	232	253					
4	Orzo . . . . .													
5	Avena . . . . .	16		10,1		10,1	11,0	161	176					
6	Riso (risone) . . . . .													
7	Granoturco { maggengo . . . . .	66		10,9		10,9	12,0	717	792					
8	Granoturco { cinquantino . . . . .													
9	Altri cereali . . . . .													
10	Barbabietole da zucchero . . . . .													
11	Canapa { seme . . . . .													
12	Canapa { tiglio . . . . .													
13	Lino { seme . . . . .													
14	Lino { tiglio . . . . .													
15	Tabacco . . . . .													
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .													
17	Patate . . . . .	25 (*)	1	68,0	65,0	67,8	70,0	1.764	1.820					
18	Fave da seme . . . . .	8 (*)	1	8,6	9,0	8,7	9,0	78	81					
19	Fagiuoli (*) . . . . .		2		7,5	7,5	7,5	15	15					
20	Ceci (*) . . . . .		1		9,0	9,0	10,0	9	10					
21	Cicerchie . . . . .													
22	Lenticchie . . . . .													
23	Lupini . . . . .													
24	Piselli . . . . .													
25	Veccia . . . . .													
26	Altre leguminose da granella . . . . .													
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .													
28	Asparagi . . . . .													
29	Carotfi . . . . .													
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .													
31	Caroli . . . . .													
32	Cavolfiori . . . . .													
33	Cipolle e aglio . . . . .													
34	Fomodori . . . . .													
35	Peponi e cocomeri . . . . .													
36	Altri ortaggi . . . . .													
37	Orti familiari (*) . . . . .	4		2,3		2,3	2,3	9,2	9,2					
38	Flori (*) (recisi) . . . . .													
39	Flori (*) (e foglie da profumo) . . . . .													
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .													
41	Altre coltivazioni . . . . .													
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	70 (*)	1	42,5	25,0	42,2	43,5	2.999	3.092					
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .													
44	Erbai annuali(*) intercalari(*) . . . . .	49 (*)	18	27,8	23,3	27,9	29,9	1.871	2.001					
	Riposi con o senza pascolo . . . . .													
	Tare . . . . .	61												
	Totale . . . . .	592												
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>														
<i>Semplici e con piante legnose</i>														
45	Prati permanenti . . . . .	58		32,0		32,0	32,0	1.856	1.856					
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	51		18,0		18,0	18,0	818	818					
47	Pascoli permanenti . . . . .	74		8,0		8,0	8,0	592	592					
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .		1.923		0,8	0,8	0,8	1.538	1.538					
	Tare . . . . .	5												
	Totale . . . . .	188												
<b>Colture legnose</b>														
a) superficie b) n. medio piante per ha.														
49	Viti . . . . .							509	509	3.693	1.327			
50	Olivi . . . . .													
51	Aranci . . . . .													
52	Mandarini . . . . .													
53	Limoni . . . . .													
54	Altri agrumi . . . . .													
55	Gelsi . . . . .										27	26		
56	Meli . . . . .													
57	Peri . . . . .											367	0,2	
58	Cotogni e melagrani . . . . .													
59	Peschi . . . . .										509	1		
60	Albicocchi . . . . .													
61	Susini . . . . .													
62	Ciliegi . . . . .										509	0,3		
63	Mandarini . . . . .													
64	Noce . . . . .											387	0,1	
65	Nocciuoli . . . . .													
66	Fichi . . . . .													
67	Carrubi . . . . .													
68	Altri fruttiferi . . . . .													
69	Plante ornament. (*) . . . . .													
70	Altre piante legnose . . . . .													
71	Canneti e vinchetti . . . . .													
72	Vivai (*) . . . . .													
	Tare . . . . .									26	26			
	Totale . . . . .									535				
	Boschi . . . . .									1.405				
	di cui castagneti da frutto . . . . .									300				
	Inculti produttivi . . . . .									494				
	Superficie agraria e forestale . . . . .									3.204				
												(*) 1923-28	(*) 1929	

### VI. - Produzione dei cereali

### VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.					media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Frumento:</b>											
a)	nei semln. sempl.	183	10,5	12,0	1.920	2.196	52	10,8	12,0	561	624
b)	id. con p. legn.	77	11,5	12,0	885	924	14	11,1	12,0	156	168
c)	nelle colt. legn. spec.										

I - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classe di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini
Giacitura prev. del territ.: Bassa collina	Presente :				1. Fino a 0,50 ha.	27	64	Economia diretta	79	154	801	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	In complesso . . . . .	808			2. da 0,51 a 1 "	31	24	Affitto . . . . .	18	37	11	Bovini :
lat. . . . . 44° 43'	Per km.² territoriale . . . . .	112	88	389	3. da 1,01 a 8 "	68	148	Colonat. . . . .	5	44	2	Equini :
long. . . . . -3° 41'	di superfl. agr. e forest. . . . .	117	18	86	4. da 8,01 a 10 "	20	81	Mista . . . . .	79	308	-	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 85
	Del centri . . . . .	663	10	69	5. da 5,01 a 10 "	19	147					Manzette, manze e giovenche . . . 15
	Delle case sparse . . . . .	140	12	41	6. da 10,01 a 20 "	11	148					Vacche . . . . . 16
Altitudine s/m del territorio	Residente :				7. da 20,01 a 50 "	-	-					Manzi e buoi . . . 185
massima m. . . . . 300	In complesso . . . . .	815	180 (*)	597	8. da 50,01 a 100 "	-	-					Torcili e tori . . .
minima . . . . . 186	Per km.² territoriale . . . . .	113			9. da 100,01 a 500 "	-	-					
preval. (*) . . . . . 250-295	di superfl. agr. e forest. . . . .	119			10. oltre 500 "	-	-					
del Centro principale (*) . . . . . 250					Totale . . . . .	176	544	Totale . . . . .	176	544		

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminat. . . . .	234	136	370
2. Prati permanenti . . . . .	47	-	47
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	78	78
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	190	190
7. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>281</b>	<b>404</b>	<b>685</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .			685
Superficie improduttiva . . . . .			35
Superficie territoriale . . . . .			720

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	254	-	-	254
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	25	-	-	25
4. Foraggiere . . . . .	57	23	-	80
5. Riposi con o senza pascol. Tare . . . . .	34	-	-	34
<b>Totale . . . . .</b>	<b>370</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>393</b>
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>370</b>			<b>370</b>

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA		
	pure	prevalente	mista		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari
1. Viti . . . . .	-	-	74 (*)	3.055	74	25 (*)	1.146
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelati . . . . .	-	-	-	-	108 (*)	45 (*)	495 (*)
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	74 (*)	9	219 (*)
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	51
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivaiz. canneti, ecc. Tare . . . . .	4	-	-	-	4	-	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)														
		Integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unitario			Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)												
				Integrante	ripetuta	1923-'28	1929	1923-'28 (col. 5+4) X (col. 7)			1929 (col. 8+4) X (col. 8)	a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929										
<b>Seminativi</b>															<b>Coltivazioni legnose</b>														
<i>Semplici e con piante legnose</i>															<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>														
1	Frumento { tenero . . . . .	-	-	13,0	-	13,0	15,0	2.579	2.985	40	Viti . . . . .																		
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	13,1	-	13,1	14,0	92	98	49	Olivi . . . . .																		
3	Segale . . . . .	7	-	11,2	-	11,2	14,0	146	182	50	Aranco . . . . .																		
4	Orzo . . . . .	-	-	12,2	-	12,2	12,4	426	434	51	Mandarini . . . . .																		
5	Avena . . . . .	13	-	-	-	-	-	-	-	52	Limoni . . . . .																		
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi . . . . .																		
7	Granoturco { maggengo . . . . .	35	-	-	-	-	-	-	-	54	Gelsi . . . . .																		
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Meil. . . . .																		
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Peri . . . . .																		
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani . . . . .																		
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi . . . . .																		
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Albicocchi . . . . .																		
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Susini . . . . .																		
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Ciliegli . . . . .																		
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Mandarini . . . . .																		
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Noel . . . . .																		
17	Patate . . . . .	9	-	56,7	-	56,7	57,0	510	513	64	Nocciuoli . . . . .																		
18	Fave da seme . . . . .	7	-	5,9	-	5,9	6,0	41	42	65	Fichi . . . . .																		
19	Fagioli . . . . .	3	-	7,0	-	7,0	8,0	21	24	66	Carrubi . . . . .																		
20	Ceci . . . . .	6	-	7,0	-	7,0	8,8	42	50	67	Altre fruttiferi . . . . .																		
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Plante ornament. (*) . . . . .																		
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose . . . . .																		
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Canneti, vinchetti . . . . .																		
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Vivai (*) . . . . .																		
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Tare . . . . .																		
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73																			
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Boschi : . . . . .																		
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	75	di cui castagneti da frutto . . . . .																		
29	Carotoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	76																			
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Inculti produttivi . . . . .																		
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	78																			
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	79																			
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	80																			
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	81																			
35	Porri e cicori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	82																			
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	83																			
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	84																			
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	85																			
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	86																			
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	87																			

# 50. - VIGNOLE BORBERA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLE COLLINE DELL'ALTO  
MONFERRATO E VAL BARBERA

Tav. III.

**I. - Dati generali**

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VI)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VI)			
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>  Posizione geografica { lat. 44° 42' del Centro princ. (*) } long. -3° 33'  Altimetria s/m del territorio massima m. 398 minima " 218 preval. (*) 276 ÷ 376 del Centro principale (*) 243	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 1.779 Per km.² territoriale . . . . 202 di superf. agr. e forest. . . . 224 Del centri . . . . . 1.414 Delle case sparse . . . . . 365  <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 1.829 Per km.² territoriale . . . . 207 di superf. agr. e forest. . . . 230	Pos. prof. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti Cond. terreni . . . . . 96 418 propri. . . . . 8 36 Fittavoli . . . . . 20 108 Coloni . . . . . 32 133 Giornalieri. . . . . 5 15 Altri addetti . . . . . Totale . . . . . 161 (*) 710 (*) Per km.² territoriale. 80 di superf. agr. e forest. 89	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 85 2. da 0,51 a 1 » 39 3. » 1,01 » 3 » 61 4. » 3,01 » 5 » 27 5. » 5,01 » 10 » 25 6. » 10,01 » 20 » 7 7. » 20,01 » 50 » 5 8. » 50,01 » 100 » - 9. » 100,01 » 500 » - 10. oltre 500 » - Totale . . . . . 249 Superf. ha. 630 Sistema di conduz. Num. Superf. ha. Economia diretta . . 176 365 Affitto . . . . . 20 59 Colonia . . . . . 15 116 Mista . . . . . 38 90 Totale . . . . . 249 630				Bovini. N. 288 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 55 Manzette, manze e giovenche . . 39 Vacche . . . . . 65 Manzi e buoi . . 127 Torelli e tori . . - Equini . 32 Suini . 14 Ovini . 89 Caprini . 35			

**II. - Superficie per qualità di coltura**

**III. - Ripartizione superficie seminativi**

**IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)**

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	20	456	476
2. Prati permanenti . . . .	30	-	30
3. Prati-pascoli perm. . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . .	-	77	77
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . .	-	145	145
7. Incolti produttivi . . . .	11	55	66
<b>Totale . . . . .</b>	<b>61</b>	<b>783</b>	<b>844</b>
Superficie agraria e forestale . . . .	-	-	794
8. Superficie improduttiva . . . .	-	-	88
Superficie territoriale . . . . .	-	-	882

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)			totale
		nei seminat. nelle colt. legn. spec.			
		1	2	3	
Coltiv. avvicendate:					
1. Cereali . . . . .	325	-	-	325	
2. Oliv. industriali . . . . .	-	-	-	-	
3. Altre coltivazioni . . . .	-	-	-	-	
4. Foraggere . . . . .	132	-	-	132	
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	19	-	-	19	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>476</b>	-	-	<b>476</b>	
Coltiv. permanenti:					
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	
<b>Totale . . . . .</b>	-	-	-	-	
<b>Superficie complessiva . . . .</b>	<b>476</b>				

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata							SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista				a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	prevalente	totale		secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
					colonne 2+4	colonne 5+6							
1. { Viti . . . . .	74	2.500	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
2. Oliv. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	438 (*)	25	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 (*)	17	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie complessiva . . . .</b>	<b>77</b>				<b>77</b>								

(\*) Forma allev. prev.: Guyot. — (\*\*) Id.: a vaso. — (\*\*\*) Id.: p. vento.

**V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose**

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)																																																																									
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rend. unit.					a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)																																																																						
				1923-'28	1929	1929 (colt. 2x4)	1923-'28 (colt. 2x4)	1929 (colt. 2x4)	1923-'28						1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929																																																																						
				1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="10"><b>Seminativi e con piante legnose</b></td> <td colspan="8"><b>Coltivazioni legnose</b></td> </tr> <tr> <td colspan="18" style="text-align: center;">a) superficie      b) n. medio piante per ha.</td> </tr> <tr> <td colspan="18" style="text-align: center;">(*) medio 1923-'28 (colt. 2x4) × colt. 7</td> </tr> <tr> <td colspan="18" style="text-align: center;">(**) medio 1923-'28 (colt. 2x4) × colt. 6</td> </tr> </table>																		<b>Seminativi e con piante legnose</b>										<b>Coltivazioni legnose</b>								a) superficie      b) n. medio piante per ha.																		(*) medio 1923-'28 (colt. 2x4) × colt. 7																		(**) medio 1923-'28 (colt. 2x4) × colt. 6																	
<b>Seminativi e con piante legnose</b>										<b>Coltivazioni legnose</b>																																																																															
a) superficie      b) n. medio piante per ha.																																																																																									
(*) medio 1923-'28 (colt. 2x4) × colt. 7																																																																																									
(**) medio 1923-'28 (colt. 2x4) × colt. 6																																																																																									

**VI. - Produzione dei cereali**

**VII. - Produzione dei foraggi**

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.				media per ettaro		totale in base al rend. unit.	
		1923-'28	1929	1923-'28 (colt. 2x4)	1929 (colt. 2x4)			1923-'28	1929	1923-'28 (colt. 2x4)	1929 (colt. 2x4)
<b>1. Frumento:</b>					<b>3. Granturco:</b>						
a) nel semin. sempl. . . . .	12	16,0	18,0	192	a) nel semin. sempl. . . . .	2	19,0	19,5	38	39	
b) id. con p. legn. . . . .	263	17,0	18,0	4.460	b) id. con p. legn. . . . .	44	10,0	10,0	834	836	
c) nelle colt. legn. spec. . . . .	10	13,0	14,0	130	c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	-	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>285</b>	<b>16,8</b>	<b>17,8</b>	<b>4.782</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>46</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>872</b>	<b>875</b>	
<b>2. Riso (risone):</b>					<b>4. Cereali minori (*):</b>						
a) nel semin. sempl. . . . .	-	-	-	-	a) nel semin. sempl. . . . .	-	-	-	-	-	
b) id. con p. legn. . . . .	-	-	-	-	b) id. con p. legn. . . . .	4	10,0	11,3	40	45	
<b>Totale . . . . .</b>	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	-	
					<b>Totale . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>10,0</b>	<b>11,3</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	1923-'28	1929		1923-'28	1929
1. Prati avvicendati . . . . .	6.065	6.217	4) dai prati e pascoli: . . . . .	949	960
2. Id. Id. anno d'imp. . . . .	-	-	a) nel seminativi a riposo . . .	85	85
3. Erbai annuali . . . . .	346	352	b) nelle tare produttive . . . . .	-	-
4. Id. intercalari . . . . .	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	725	725
5. Prati permanenti . . . . .	1.350	1.500	d) negli incolti produttivi . . . .	139	150
6. Prati-pascoli permanenti . . .	-	-	B) paglia del cereali (*) . . . . .	362	385
7. Prati permanenti . . . . .	-	-	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*) . . . . .	-	-
8. Produz. access. di foraggio . . .	1.750	1.817	D) cime, frusche, fronde, ecc. (*) . . . . .	448	472
<b>Totale . . . . .</b>	<b>9.520</b>	<b>9.888</b>	E) stami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*) . . . . .	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	12,0	12,5	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation, categorized by type of crop (e.g., arable, forest, etc.) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area, including types of crops (cereals, industrial, etc.) and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including yield per hectare and density of woody crops.

(\*) Nel vigneto. - (\*) Id. ha. 29; consoc. al granturco maggengo per ha. 4. - (\*) Piselli. - (\*) 50% erba medica, 33% trifoglio prat., 17% lupinella. - (\*) Vicia. - (\*) Preval. vecchia ed avena. - (\*) 2,0% uva per consumo diretto. - (\*) Sparse. - (\*) Viti americane. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel biennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 27.296 e q. 27.296. - (\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 70; 1929, q. 70.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on yield and total production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

52. - ALICE BEL COLLE

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO,

ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by crop quality (QUALITÀ DI COLTURA) with columns for semiplici, con piante legnose, and totale.

Table showing the distribution of surface area for semi-cultivated crops (COLTIVAZIONI) with columns for different types of crops and total area.

Table showing surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI) categorized by type (e.g., vines, olives, citrus) and their density.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Large table showing surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. It includes detailed production data and density information.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of cereals (COLTIVAZIONI) with columns for surface area and production in quintals.

Table detailing the production of forage (COLTIVAZIONI) with columns for surface area and production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

53. - BISTAGNO

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semiplici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

54. - CARPENETO

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO,

ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec.), totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.), piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produzione Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

55. - CARTOSIO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: Collina Posizione geografica } lat. 44° 35' del Centro princ. (*) } long. -4° 1' (massima m. 510) Altimetria s/m. } minima 182 del territorio } preval. (*) 250-400 del Centro principale (*) 236	<b>Fre emte:</b> In complesso . . . . . 1.381 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 87 di superf. agr. e forest. . . . . 92 Del centri. . . . . 320 Delle case sparse . . . . . 1.061 <b>Residencie:</b> In complesso . . . . . 1.445 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 92 di superf. agr. e forest. . . . . 97	Poss. profess. Fam: Com: capo famiglia gile ponenti Cond. terreni propr. . . . . 212 1.058 Perv. . . . . 3 12 Colon . . . . . 21 102 Giornalieri . . . . . 18 36 Altri addetti . . . . . - - <b>Totale . . . . . 249 (1) 1.208</b> (1) Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 77 di superf. agr. e forest. . . . . 87	<b>Classi di ampiezza</b> Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 10 3 2. da 0,51 a 1 9 6 3. da 1,01 a 3 64 116 4. da 3,01 a 5 65 252 5. da 5,01 a 10 71 497 6. da 10,01 a 20 26 857 7. da 20,01 a 50 2 50 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - <b>Totale . . . . . 247 1.231</b>	<b>Bovini N. 335</b> Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 78 <b>Equini . 18</b> Manette, manze e giovenche . . . . . 5 <b>Suini . 78</b> Vacche . . . . . 74 <b>Ovini . 113</b> Manzi e buoi . . . . . 178 <b>Caprini . 146</b> Torelli e tori . . . . . -

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1	2	3	4
1. Seminativi . . . . .	455	-	455
2. Prati permanenti . . . . .	19	-	19
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	252	252
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	187	187
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	485	485
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	95	95
7. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>474</b>	<b>1.019</b>	
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.493
8. Superficie improduttiva . . . . .			86
Superficie territoriale . . . . .			1.579

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTENSIVAMENTE COLTIVATA (ettari)	SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1	2	3	4	5
<b>Coltiv. avvicendate:</b>				
1. Cereali . . . . .	382	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	2	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	112	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	9	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>455</b>			
<b>Coltiv. permanenti:</b>				
6. Ortistabili, risaie, stab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>			
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>455</b>			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata				a coltura promiscua						
	pura	prevalente	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Viti . . . . .	176	(*) 3.466	176	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. (*) . . . . .	5	-	5	-	-	-	-	347	-	-	-
Tare . . . . .	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>187</b>		<b>187</b>								

(\*) Forma allev. prev.: Guyot. - (\*) Id.: p. vento. - (\*) Canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	integrante			ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
		1923-28	1929	1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8		a coltura mista			a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Seminativi Semplici e con piante legnose</b>																			
1	Frumento { tenero . . . . .	238	-	14,4	-	14,4	15,0	3.424	3.570	49	Viti . . . . .	176	-	-	-	34,0	32,0	(*) 5.984 (*) 5.632	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	94	-	18,9	-	18,9	20,0	1.772	1.880	54	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	(*) 446	-	463	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Altre piante legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco . . . . .	2	-	14,5	-	14,5	12,0	29	24	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate (*) . . . . .	-	7	-	70,0	70,0	74,0	490	518	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme (*) . . . . .	-	6	-	8,0	8,0	10,0	48	60	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*) . . . . .	-	6	-	8,0	8,0	10,0	48	60	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincteti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivai (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgucclare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Totale . . . . .</b>	<b>187</b>								
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi . . . . .	486							
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto . . . . .	-							
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Incolti produttivi . . . . .</b>	<b>95</b>							
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>	<b>1.493</b>							
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peperoni e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	112	-	42,8	-	42,8	44,6	4.790	4.995										
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Erbal: annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare . . . . .	9	-	-	-	-	-	-	-										
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>455</b>																	
<b>Prati, prati-pasc. e pasce perm. Semplici e con piante legnose</b>																			
45	Prati permanenti . . . . .	19	-	28,0	-	28,0	33,0	582	627										
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti . . . . .	252	-	7,0	-	7,0	9,0	1.764	2.268										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	590	-	2,9	-	2,9	1.740	1.740										
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>271</b>																	

(\*) Nel vigneto. - (\*) 40% lupinella, 33% erba medica, 27% trifoglio prat. - (\*) 2,0% uva per consumo diretto. - (\*) Sparse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.881 e q. 1.881. - (\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 126; 1929, q. 126.

VI. - Produzione



Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface area in hectares) with sub-columns for sempl. (simple), con piante legnose (with leguminous plants), and totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface in hectares), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Repeating surface of intercalary cultivations in hectares).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface in hectares), and SUPERFICIE RIPETUTA (ettari) (Repeating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (\*) (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface area in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals), and N. elenco coltivaz. (\*) (Cultivation list number).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface area in hectares), and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Prod. tot.) (Total production), and PROD. ACCESSORIA (Prod. accessoria) (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

57. - CASSINELLE

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO,

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltiva. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

58. - CASTELLETTO D'ERRO

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include geographical data, population (Censim. 21-IV-1931-IX), agricultural population (Censim. 21-IV-1931-IX), agricultural enterprises (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), and livestock (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, quality of surface (simple and complex), and total surface.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of arable surface. Columns include cultivation types (arable, permanent, etc.) and surface area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include cultivation types and various surface metrics.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with columns for cultivation type, surface, and production metrics.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Cereal production. Columns include cultivation types and production quantities.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Forage production. Columns include cultivation types and production quantities.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality, categorized into seminativi, permanenti, and incolti.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area across various crop types like cereals, industrial crops, and forage.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing the surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table detailing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi.

Table detailing the production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

60. - CAVATORE

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural enterprises (classes and systems), and livestock (cattle, horses, pigs, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation (arable, permanent, etc.).

Table III: Distribution of surface area for arable crops (cereals, industrial crops, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops (vineyards, olive groves, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops. Includes sub-tables for arable crops and woody crops.

(\*) Nel vigneto. - (\*) 2,0% marzuolo. - (\*) 42% lupinella, 3% trifoglio prat.; 26% erba medica. - (\*) 1,0% uva per consumo diretto. - (\*) Sparse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.651 e q. 1.651. - (\*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 40; 1929, q. 40.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.) by cultivation type and year.

Table VII: Production of forage (hay, straw, etc.) by cultivation type and year.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, simple and complex crops, and total area. Total agricultural surface is 1,405 hectares.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types (cereal, industrial, etc.), sown area, and total area. Total sown area is 250 hectares.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density. Total woody surface is 1,405 hectares.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production (quintals), and density. Includes detailed data for various crops like wheat, rice, and legumes.

(\*) Nel vigneto. - (\*) 50% trifoglio prat., 29% erba medica, 21% lupinella. - (\*) Veccia. - (\*) Segale e trifoglio inc. - (\*) Ha. 14 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,0% uva per consumo diretto. - (\*) Sparse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.664 e q. 7.664; strame per lettiera, q. 10 e q. 10. - (\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 80; 1929, q. 80.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintals). Includes data for wheat, rice, and other cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintals). Includes data for various forage crops and their uses.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

63. - GAMALERO

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for quality and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INVEGNATA, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for average and total yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. with sub-columns for main and accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



64. - GROGNARDO

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, Superficie ripetuta intercalari. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Coltiv. industriali, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production. Includes detailed data for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria, Prod. Tot. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 1.



66. - MELAZZO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VI

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO,

ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (1931-IX), agricultural population (1931-IX), agricultural enterprises (1931-IX), and livestock (1931-IX).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex qualities.

Table III: Distribution of surface area of arable land, categorized by crop type.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), SUPERFICIE (ettari) totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, SUPERFICIE COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA, piante nelle tare e sparsa.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

(\*) Nel vigneto. - (1) 3,0% marzuolo. - (2) 69% trifoglio prat., 16% lupinella, 15% erba medica. - (3) Vecchia. - (4) Segale e trifoglio inc. - (5) Ha. rr erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (6) 2,0% uva per consumo diretto. - (7) Sparsa. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4,862 e q. 4,862; stame per lettiera, q. 50 e q. 50. - (9) Stame per lettiera: 1923-28, q. 500; 1929, q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

68. - MONTALDO BORMIDA

ZONA AGRARIA VI

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO,

ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population (present and resident), agricultural population, and farm statistics (number, area, and type).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops and total area.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (cereal, industrial, etc.) and total area.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including pure, mixed, and secondary plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, including accessory production and total yield for different crop types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plantations.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

71. - MORSASCO

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE FERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), semplici (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous spec. cultivations), totale (total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), pura (pure), prevalente (prevalent), mista (mixed), totale (total), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals), COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Prod. tot.) (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production), PROD. TOT. (Prod. tot.) (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita (nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripartita (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripartita), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripartita), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessori, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

74. - PONTI

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO,

ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farm types, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

(\*) Nel vigneto. - (\*) 3,0% marzuolo. - (\*) 69% lupinella, 20% trifoglio prat., 11% erba medica. - (\*) 0,1% uva per consumo diretto. - (\*) Spars. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.103 e q. 4.103. - (\*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 1.050; 1929, q. 1.050. - (\*) 20,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

76. - PRASCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VI

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO,

ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land and quality.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and cultivation status.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

77. - RICALDONE

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura specializzata, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(\*) Nel vigneto. - (†) Preval. piselli e fagioli. - (‡) 63 % trifoglio prat. 34 % erba medica, 3 % lupinella. - (§) 1,0 % uva per consumo diretto. - (¶) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.030 e q. 6.030.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Produz. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

78. - RIVALTA BORMIDA

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLE VALLE ERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into semiplici and con piante legnose.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Ripetuta (Repetitive), Intercalari (Intercalary), Totale (Total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Ripetuta (Repetitive), Superficie rifettata (Re-cut surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Prod. Accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

79. - ROCCA GRIMALDA

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface area.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crop densities.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., seminativi, prati permanenti, incolti produttivi).

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (e.g., cereali, orti stabili, prati permanenti).

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., viti, olivi, agrumi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso) by cultivation type and year.

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.) by cultivation type and year.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



82. - STREVI

ZONA AGRARIA VI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE DELLA VALLE ERRO, ALTA E MEDIA VAL BORMIDA E AFFLUENTI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) for different crop qualities (1-8) and total agricultural/territorial surface.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface (ettari) by crop type (1-6) and total sown surface.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops (1-8) in pure and mixed stands, including total woody surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with 12 columns showing surface area, production (quintali), and density for various crops (1-48) and woody crops (1-73).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (1-4) in quintals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (1-8) in quintals, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltiva. (second set).

(1) Nel vigneto. - (2) 54 % trifoglio prat., 31 % erba medica, 15 % lupinella. - (3) Vecchia. - (4) Segale e trifoglio inc. - (5) Ha. 10 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (6) 2,0 % uva per consumo diretto. - (7) Sparse. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.191 e q. 6.191.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (second set).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

84. - BERGAMASCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VII-bis.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI BERGAMASCO E MASIO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. 1923-'28, 1929. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

85. - MÀSIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VII-bis

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI BERGAMASCO E MÀSIO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose', and 'totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, and 'totale'.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, and 'Superficie complessiva'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

(\*) Nel vigneto. - (\*\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*\*) 62% trifoglio prat. 38% erba medica; con produz. di semenzine q. 74 nel sessennio e q. 74 nel 1929. - (\*\*) Segale - (\*\*) Ha. 25 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*\*) 5,0% uva per consumo diretto. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.576 e q. 7.576; legname da lavoro, m³. 14 e m³. 14.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for 'media per ettaro' and 'totale in base al rend. unit.'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. with sub-columns for 'media 1923-28' and '1929', and 'PROD. ACCESSORIA'.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

86. - ALFIANO NATTA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA  
Tab. III.

ZONA AGRARIA VIII

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Giacitura prev. del territ.', 'Presente:', 'Posiz. profess. capo famiglia', 'Classi di ampiezza', 'Sistemi di condus.', and 'Bovini N. 732'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows include Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI. Rows include Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni, etc.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente), SUPERFICIE RIPETUTA (mista, secondaria). Rows include Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ. Rows list various crops like Frumento, Riso, Patate, etc., with detailed production and surface area data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include Frumento, Riso, Granoturco, Cereali minori.

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA. Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

87. - ALTAVILLA MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media, totale).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



88. - CAMAGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produzione accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità della coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface area in hectares), including sub-columns for 'Qualità di coltura' (Quality of cultivation) and 'totale' (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface area in hectares), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Surface area of intercalary repeated cultivations).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Surface area of integrant), and SUPERFICIE RIPETUTA (Surface area of repeated).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production in quintals.

(\*) Nel vigneto. - (\*) Consoc. al granturco maggengo - (\*) 74% trifoglio prat., 26% erba medica; 7,8% irrigui; con prod. di semenzine q. 28 nel sessennio e q. 28 nel 1929. - (\*) Veccia. - (\*) Veccia ed avena; irrigui. - (\*) Ha. 3 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 19.137 e q. 19.137; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 84 e m<sup>3</sup> 84.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface area in hectares), and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), and PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

90. - CONZANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

### 91. - CÙCCARO MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:	Residente:	Posiz. prof. capo famiglia	Fam. gile	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso . . . . . 1.019	In complesso . . . . . 1.046	Conduc. terreni propri . . . . . 199	847	847	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 31	10	Economia diretta . . . . . 217	519			368	Bovini:
Posizione geografica (lat. . . . . 44° 59' del Centro princ. *) long. . . . . -3° 59'	Per km.² territoriale . . . . . 190	Per km.² territoriale . . . . . 196	Fittavoli . . . . . 8	45	45	2. da 0,51 a 1 . . . . . 42	32	Affitto . . . . . -	-			31	Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . . N. 153
Altimetria s/m del territorio (massima m. . . . . 239 minima . . . . . 135 preval. (*) . . . . . 200-240 del Centro principale (*) . . . . . 230)	Del centri. . . . . 948	Del centri. . . . . 948	Colonie . . . . . 6	15	15	3. da 1,01 a 3 . . . . . 112	209	Colonia . . . . . 7	18			6	Manzette, manze e giovenche . . . . . 7
	Delle case sparse . . . . . 71	Delle case sparse . . . . . 71	Giornalieri . . . . . 1	0	0	4. da 3,01 a 5 . . . . . 29	110	Mista . . . . . 9	31			-	Vacche . . . . . 84
			Altri addetti . . . . . 1	0	0	5. da 5,01 a 10 . . . . . 15	102					6	Manzi e buoi . . . . . 114
			Totale . . . . . 214 (*) 918			6. da 10,01 a 20 . . . . . 2	28					8	Torelli e tori . . . . . -
			(*) Per km.² territoriale . . . . . 171 di superficie (agr. e forest. . . . . 221)			7. da 20,01 a 50 . . . . . 2	77						
						8. da 50,01 a 100 . . . . . -	-						
						9. da 100,01 a 500 . . . . . -	-						
						10. oltre 500 . . . . . -	-						
						Totale . . . . . 233	568	Totale . . . . . 233	568				

#### II. - Superficie per qualità di coltura

#### III. - Ripartizione superficie seminativi

#### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	234	-	234
2. Prati permanenti . . . . .	45	-	45
3. Prati-pasc. perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	131	131
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	3	3
7. Incolti produttivi . . . . .	1	-	1
Totale . . . . .	280	134	414
Superficie agraria e forestale . . . . .			414
8. Superficie improduttiva . . . . .			121
Superficie territoriale . . . . .			535

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	131	-	-	131
2. Coltiv. industriali . . . . .	12	-	-	12
3. Altre coltivazioni . . . . .	82	19	-	101
4. Foraggiere . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	7	-	-	7
Totale . . . . .	232	19	-	251
6. Coltiv. permanenti . . . . .	-	-	-	-
6. Orti stabili, risalestab., ecc. Tare . . . . .	2	-	-	2
Totale . . . . .	234	-	-	234
Superficie complessiva . . . . .	234			234

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata pura	prevalente	mista		secondaria	a coltura promiscua	pante nelle tare e sparse	pante nelle tare e sparse		
			totale (colonne 2+4)	in medio piante per ha.				in medio piante per ha.	in medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .	-	-	110 (*) 3.335	110	-	-	-	-	-	
2. Oliv. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	110 (*) 7	-	-	-	-	225 (*) 0,2	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	17	-	-	17	-	-	-	-	-	
Superficie compless. . . . .	17	-	114	131	-	-	-	-	-	

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)								
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)						
				sessennio 1923-'28	1929	1929	(*) medio 1923-'28 (coll. 2x3)	(*) medio 1923-'28 (coll. 2x4)						1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929					
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Seminativi</b>												<b>Coltivazioni legnose</b>												
<i>Semplici e con piante legnose</i>												<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>												
1	Frumento { tenero . . . . .	110 (*)	11	15,3	13,0	15,1	23,0	1.823	2.783	49	Viti . . . . .			110	110							4.032	4.180	
2	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv. . . . .			3.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altri agrumi . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Avena . . . . .	11 (*)	1	17,5	18,0	17,6	23,0	211	276	51	Aranzi . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Granoturco { maggengo . . . . .	10	-	16,3	-	16,3	18,0	163	180	53	Limoni . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	figlio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	figlio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albiocchi . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Altre coltivaz. industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegli . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Patate . . . . .	2 (*)	1	110,0	100,0	106,7	120,0	320	360	63	Mandarini . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Fave da seme . . . . .	2 (*)	1	12,0	10,0	11,3	14,0	34	42	64	Noel . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fagiuoli . . . . .	6	-	8,2	-	8,2	9,0	49	54	65	Nocciuoli . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Veccia . . . . .	2	-	12,0	-	12,0	12,0	24	24	71	Canneti, vincheti . . . . .			16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .			1	1	60,0	48,0	60,0	48,0	60,0	48,0	60,0	48,0	
26	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .			4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale . . . . .			131	131	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale . . . . .			414	414									
29	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
30	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
31	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
32	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
33	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
34	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
35	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
36	Orti familiari (*) . . . . .	2	-	7,0	-	7,0	6,5	14,0	13,0															
37	Orti (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
38	o foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
39	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	82 (*)	6	31,7	30,7	31,7	36,7	2.786	3.232															

92. - FRASSINELLO-OLIVOLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface) in ettari, with sub-columns for simple and with leguminous plants.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeated surface), and Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeated surface), and Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (Production) in quintals.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Produz. Accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

93. - FUBINE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), nel seminativi (in arable land), nelle colt. legn. spec. (in special wood cultivation), totale (total).

Table VI: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (total surface), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produzione Accessoria (Accessory Production), media (average), Prod. Tot. (Total Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. Includes detailed breakdown of forage production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 1

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930 VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari) (Cultivations, Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Cultivations, Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



96. - PECETTO DI VALENZA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, including seminativi, prati permanenti, and incolti.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type, including cereals and industrial crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vines, olives, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendimento unitario), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendimento unitario).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendimento unitario), Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

98. - SAN SALVATORE MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

Table I: General data including geographical data, population (1931-IX), agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and total surface for various crop types.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing cultivated areas and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for different crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

99. - VALENZA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, Con piante legnose, Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

100. - VIGNALE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL MEDIO MONFERRATO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati generali (Geography, Altitude), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Professionals, Families, Components), 4. Aziende agricole (Classes, Numbers, Surfaces), 5. Bestiame (Cattle, Horses, Swine, Sheep, Goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Incolti produttivi, 8. Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggi, 5. Riposi, 6. Orti stabili, Superficie complessiva.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse. Rows: 1. Viti, 2. Olivii, 3. Agrumi, 4. Gelci, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornament., 7. Altre, 8. Vivali, Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale). Rows: 1-44. Seminativi (Frumento, Segale, Orzo, Avena, Riso, Granoturco, etc.), Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. (anno d'imp.), 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

101. - CAMINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include geographical data, population (present and resident), agricultural population by profession, farm types and sizes, and livestock counts (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with leguminous plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, surface area, in sown, in specific, total.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, mixed, secondary, total, density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production (1923-28 and 1929).

(\*) Nel vigneto. - (\*) 49% trifoglio prat., 41% erba medica, 10% lupinella, 11,6% irrigui, con produz. di semenzine q. 103 nel sessennio e q. 108 nel 1929. - (\*) Vecchia ed avena. - (\*) Sparsa. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 10,221 e q. 10,321; legname da lavoro, m³ 65 e m³ 65. - (\*) Strame per lettiera, 1923-28 q. 100; 1929 q. 100.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, production (1923-28 and 1929).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, production (1923-28 and 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

102. - CASTELLETTO MERLI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like Cereali, Industriali, etc.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops, with detailed production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing data for Frumento, Riso, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing various types of forage and their production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA COLLINA DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

(\*) 48 % trifoglio prat., 42 % erba medica, 10 % lupinella; con produz. di semenzine q. 60 nel sessennio e q. 60 nel 1929. - (\*) Vecchia ed avena. - (\*) Sparse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.676 e q. 2.676.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



104. - CERESETO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, mista, a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

105. - CERRINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Prod. accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

106. - GABIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface.

IV. - Superficie delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

107. - MOMBELLO MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 108. - MONCESTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 10-III-1980-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 10-III-1980-VIII)			
	Presente:	In complesso	Posiz. profess.	Famiglie	Com-paio famiglia	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prov. del territ.: Bassa collina Posizione geografica { lat. . 45° 9' del Centro princ.(*) long. -4° 17'	In complesso . . . . . 576	Per km.² territoriale . . . . . 89	Conduc. terreni propri . . . . . 108	395	Fittavoll. . . . . -	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 14	4	Economia diretta . . . . . 68	178	Del centr. . . . . 448	2. da 0,51 a 1 . . . . . 17	13	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 129
Altimetria s/m del territorio { massima m. 336 minima . . . . . 141 prevall.(*) 142-290	Residente:	In complesso . . . . . 587	Altri addetti . . . . . 1	5	Totale . . . . . 118 (*) 474	4. da 3,01 a 5 . . . . . 34	182	Affitto . . . . . 5	8	5. da 5,01 a 10 . . . . . 25	165	66	Manzette, manze e giovenche . . . . . 17
del Centro principale (*) . . . . . 287	di superf. agr. e forest. . . . . 89	di superf. agr. e forest. . . . . 89	(*) Per km.² territoriale di superf. agr. e forest. . . . . 74	30	Totale . . . . . 140	7. da 20,01 a 50 . . . . . 1	24	Mista . . . . . 64	212	8. da 50,01 a 100 . . . . . -	-	Vacche . . . . . 153	
													9. da 100,01 a 500 . . . . . -
					Totale . . . . . 462	10. oltre 500 . . . . . -	-	Totale . . . . . 140	462			5	Torelli e tori . . . . . 1

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	275	-	275
2. Prati permanenti . . . . .	-	32	32
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	214	214
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	36	36
7. Incolti produttivi . . . . .	26	11	37
<b>Totale . . . . .</b>	<b>301</b>	<b>293</b>	
Superficie agraria e forestale . . . . .			594
8. Superficie improduttiva . . . . .			49
Superficie territoriale . . . . .			643

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	160	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	6	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	99	49	-	49
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	8	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>273</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>49</b>
6. Orti stab. risale stab., ecc. Tare . . . . .	2	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>275</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>49</b>
Superficie complessiva . . . . .	275			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	totale	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	piante nelle tare e sparse	n. medio piante per ha.	piante nelle tare e sparse	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .												
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	41	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>214</b>				<b>214</b>							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (coll. 3+4) x col. 7	1929 (coll. 3+4) x col. 8						a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1-16	<b>Seminativi Semplici e con piante legnose</b>																		
17-27	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</b>																		
28-44	<b>Prati permanenti Pascoli permanenti Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)</b>																		
45-48	<b>Boschi di cui castagneti da frutto</b>																		
49	<b>Inculti produttivi</b>																		
	<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>																		

(\*) 48% trifoglio prat.; 42% erba medica, 10% lupinella; con produz. di semenzine q. 92 nel sessennio e q. 93 nel 1929. — (\*\*) Vecchia ed avena. — (\*\*) Sparsa. — (\*\*) Salici; nelle tare. — (\*\*) Viminali. — (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.165 e q. 3.165. — (\*\*) Strane per lettiera: 1923-'28, q. 20; 1929, q. 20.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	182	18,3	25,0	2.410	3.300	a) nel semin. sempl.	13	14,2	16,0	185	208
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>182</b>	<b>18,3</b>	<b>25,0</b>	<b>2.410</b>	<b>3.300</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>13</b>	<b>14,2</b>	<b>16,0</b>	<b>185</b>	<b>208</b>
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	15	16,2	23,0	243	345
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>16,2</b>	<b>23,0</b>	<b>243</b>	<b>345</b>

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati . . . . .	3.878	4.356	A) dal prati e pascoli . . . . .	219	219
2. Id. id. anno d'imp. . . . .	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	-
3. Erbai annuali . . . . .	-	-	b) nelle tare produttive	27	27
4. Id. intercalari . . . . .	1.876	2.107	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	36	36
5. Prati permanenti . . . . .	744	806	d) negli incolti produttivi	156	156
6. Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	B) paglia dei cereali (*) . . . . .	217	299
7. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	C) foglie e collietti di barbabietole da zucchero (*) . . . . .	-	-
8. Produz. access. di foraggio . . . . .	513	610	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*) . . . . .	77	92
<b>Totale . . . . .</b>	<b>7.011</b>	<b>7.878</b>	E) strami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*) . . . . .	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	11,8	13,3			

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

109. - MURISENGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by cultivation type (Cultiv. avvicendate, etc.)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including viticulture and olive groves.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area of individual crops, including cereals and woody crops.

(\*) Nel vigneto. - (1) 48 % trifoglio prat., 41 % erba medica, 11 % lupinella; con prod. di di semenzine q. 198 nel sessennio e q. 200 nel 1929 - (2) Vecchia ed avena. - (3) Sparsa. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 7.260 e q. 7.260; legname da lavoro m³. 108 e m³. 108.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total yields for various crops.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

110. - ODALENGO GRANDE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

111. - ODALENGO PICCOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Qualità di coltura, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



112. - OZZANO MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns include Qualità di coltura, Superficie (ettari), and Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns include Coltivazioni, Superficie (ettari), and Ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include Coltivazioni, Superficie (ettari), and Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns include Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), and Densità.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include Coltivazioni, Superficie (ettari), and Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., and Produzione Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



114. - PONZANO MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante per ha.), Ripetuta (n. medio piante per ha. spec.).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante per ha.), Ripetuta (n. medio piante per ha. spec.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

115. - ROSIGNANO MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land use, and livestock data.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing agricultural surface area by quality, including categories like Seminativi, Prati permanenti, and Pisci permanenti.

Table showing the distribution of sown areas, categorized by crop types such as Cereali, Colture industriali, and Altre coltivazioni.

Table showing surface area and density of woody crops, including Viti, Olivii, Agrumi, and Fruttiferi.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-sections for Seminativi and Colture legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including Frumento, Riso, and other grain crops, with data for surface area and yield.

Table showing the production of forages, including Prati avviciandati, Erbai annuali, and other feed crops, with data for surface area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

116. - SALA MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA  
Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA IX  
DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock). Rows include geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares) - subdivided into sempl. (simple), con piante legnose (with leguminous plants), and totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeated surface), and totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeated surface), and piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Produz. Accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

118. - SERRALUNGA DI CREA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Sub-headers include 'Presente', 'Totale', 'Posiz. profes.', 'Famiglie', 'Componenti', 'Classi di ampiezza', 'Num.', 'Superf. ha.', 'Sistema di conduz.', 'Bovini N.', 'Equini', 'Sulini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows include: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perman., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Incolti produttivi, 8. Superficie improduttiva, 9. Superficie territoriale.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI. Rows include: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggiere, 5. Riposi con o senza pasco, 6. Ortistabili, risse stab. ecc., Tare.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows include: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, 3. Olivivi, 4. Agrumi, 5. Gelsi, 6. Fruttiferi, 7. Altre, 8. Vivali, canneti, ecc., Tare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (\*). It lists various crops like Frumento, Segale, Orzo, Avena, etc., with their respective surface area and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows include: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929). Rows include: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., 3. Erbal annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

119. - TERRUGGIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Sub-headers include Presente, Residente, Posiz. profess., Famiglia, Componenti, Classi di ampiezza, Superf. ha., Sistema di conduz., Num., Superf. ha., Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante sparse), Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

(\*) 50% trifoglio prat., 41% erba medica, 9% lupinella, 10,4% irrigui; con produz. di semenzine q. 53 nel sessennio e q. 53 nel 1929. - (1) Vecchia ed avena. - (2) Sparsa. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 4.943 e q. 4.943; legna da lavoro, m³ 14 e m³ 14.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



120. - TREVILLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. piante coltiva. (\*).

(\*) Nel vigneto. - (1) 52% trifoglio prat., 40% erba medica, 8% lupinella; con produz. di semenzine q. 23 nel sessennio e q. 23 nel 1929. - (2) Vecchia ed avena. - (3) Sparsi. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.961 e q. 2.961; legname da lavoro m³ 16 e m³ 16.

VI. - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



122. - VILLAMIRÒGLIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA IX

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - subdivided into 'semplici' and 'con piante legnose', and 'totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, and 'totale'.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Large table with columns for crop quality, surface area, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.) - subdivided into 'media per ettaro' and 'totale in base al rend. unit.', and 'SUPERFICIE complessiva'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), and PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

123. - BALZOLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA,

Tav. III.

I. - Dati generali

CASALESE E ALESSANDRINA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Census 1931-IX), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Sempl. (Simple), con piante legnose (with leguminous plants), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous crops), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

(\*) 86% trifoglio prat., 10% trifoglio ladino e loietto, 4% erba medica; 89,6% irrigui, 10,4% prati marcolti; con produz. di semenzine q. 126 nel sessennio e q. 126 nel 1929. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 11.969 e q. 11.969; legname da lavoro; m<sup>3</sup>. 73 e m<sup>3</sup>. 73.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (Total production), Prod. accessoria (Accessory production), Prod. ort. (Ort production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

124. - BASSIGNANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA,

Tav. III.

I. - Dati generali

CASALESE E ALESSANDRINA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

(\*) Nel vigneto. - (1) Ha. 2 in orti industriali. - (2) In orti ind. - (3) Consoc. al granturco maggengo. - (4) Ortaggi da foglie, in orti ind. - (5) 65% erba medica, 35% trifoglio prat., con prod. di semenzine q. 26 nel sessennio e q. 27 nel 1929. - (6) Veccia ed avena. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 6.458 e q. 6.458. - (8) Strame per lettiera: 1923-28, q. 280; 1929, q. 280.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals), Totale (Total).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Total), Produz. Accessoria (Accessorial production), Prod. Tot. (Prod. Total).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



126. - BOZZOLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA,

Tav. III.

I. - Dati generali

CASALESE E ALESSANDRINA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INVESTIMENTI (total, nel seminativo, nelle colt. legn. spec.), totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface, production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and woody crop density.

(\*) In orti industriali. - (\*) Id.; preval. ortaggi da foglie. - (\*) 57% trifoglio prat., 43% erba medica; 56,5% irrigui; con prod. di semenzine q. 10 nel sessennio e q. 10 nel 1929. - (\*) Granoturco da foraggio. - (\*) Sparse. - (\*) Viti americane. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 916 e q. 916. - (\*) Strame, per lettiera: 1923-'28, q. 215; 1929, q. 215.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

127. - CASALE MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA,

Tav. III.

I. - Dati generali

CASALESE E ALESSANDRINA

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Three tables corresponding to sections II, III, and IV, detailing agricultural land use and forestry data.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table for section V, divided into 'Cultivazioni' and 'Coltivazioni legnose' with detailed production and density metrics.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Two tables for sections VI and VII, detailing the production of cereals and forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



128. - FRASSINETO PO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA, CASALESE E ALESSANDRINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.), COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

129. - GIAROLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA,

Tav. III.

I. - Dati generali

CASALESE E ALESSANDRINA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

(\*) 63 % trifoglio prat., 37 % erba medica; irrigui; con prod. di semenzine q. 45 nel sessennio e q. 45 nel 1929. - (1) Irrigui. - (2) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.710 e q. 3.710; legname da lavoro, m.³ 44 e m.³ 44.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 130.-MIRABELLO MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA,

Tav. III.

I. - Dati generali

CASALESE E ALESSANDRINA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente	Residente	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>													
Posizione geografica del Centro princ. (*)													
Altimetria s/m. del territorio	lat. . . . . 45° 2'												
	long. . . . . 9° 55'												
Delle case sparse	massima m. 241												
	minima . . . 103												
del Centro principale (*)	preval. (*) 120 ÷ 150												
	124												
	In complesso . . . . . 2.422												
	Per km² territoriale . . . . 182												
	disperf. agr. e forest. . . . 191												
	Del centri . . . . . 2.030												
	Delle case sparse . . . . . 392												
	In complesso . . . . . 2.543												
	Per km² territoriale . . . . 191												
	disperf. agr. e forest. . . . 201												
	Totale . . . . . 392 (*) 1.720												
	(*) Per km² territoriale . . . 130												
	di superf. agr. e forest. . . 136												
	Totale . . . . . 415												
	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 98												
	2. da 0,51 a 1 . . . . . 78												
	3. da 1,01 a 3 . . . . . 112												
	4. da 3,01 a 5 . . . . . 48												
	5. da 5,01 a 10 . . . . . 54												
	6. da 10,01 a 20 . . . . . 21												
	7. da 20,01 a 50 . . . . . 2												
	8. da 50,01 a 100 . . . . . 2												
	9. da 100,01 a 500 . . . . . -												
	10. oltre 500 . . . . . -												
	Totale . . . . . 415												
	Superf. ha. . . . . 1.342												
	Totale . . . . . 415												
	Superf. ha. . . . . 1.342												
	Bovini N. 744												
	Equini . . . . . 89												
	Maiali . . . . . 31												
	Ovini . . . . . -												
	Caprini . . . . . 1												
	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 249												
	Manzette, manze e giovenche . . . . . 49												
	Vacche . . . . . 259												
	Manzi e buoi . . . . . 180												
	Torelli e tori . . . . . 7												

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	511	336	847
2. Prati permanenti . . . . .	22	150	172
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	243	243
6. Boschi (compresi i castagni da frutto) . . . . .	-	4	4
7. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>533</b>	<b>738</b>	<b>1.271</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	1.266		
8. Superficie improduttiva . . . . .	62		
Superficie territoriale . . . . .	1.328		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTRINSECA (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel semin. nativi	nelle colt. legn. spec.	
<b>Coltiv. avvicendate:</b>				
1. Cereali . . . . .	595	40	-	635
2. Coltiv. industriali . . . . .	35	13	-	48
3. Altre coltivazioni . . . . .	189	-	-	189
4. Foraggiere . . . . .	26	-	-	26
5. Riposi con o senza pasco. . . . .	-	-	-	-
<b>Tare . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>55</b>
<b>Totale . . . . .</b>	<b>845</b>	<b>93</b>	<b>-</b>	<b>938</b>
<b>Coltiv. permanenti:</b>				
6. Ortistabili, risalostab., ecc. . . . .	2	-	-	2
<b>Tare . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Totale . . . . .</b>	<b>847</b>	<b>93</b>	<b>-</b>	<b>940</b>
Superficie complessiva . . . . .	847			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				piante nelle tare sparse	
	a coltura specializzata				a coltura promiscua					
	pura	mista			promiscua		secondaria			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	-	-	202 (*)	3.200	202	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	326 (*)	22	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	202 (*)	4	493 (*) 0,2
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 (*) 5
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tare . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>208</b>	<b>3.200</b>	<b>243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI CULTURA B COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI CULTURA C COLTIVAZIONI	SUPERFICIE				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 3+4) × (col. 8)						1923-28	1929	1923-28 (*)	1929		
		1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Seminativi e con piante legnose</b>																		
1	Frumento { tenero . . . . .	399	-	10,0	-	10,0	24,0	6.384	9.576	-	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena . . . . .	15	-	14,0	-	14,0	22,0	210	330	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granturco { maggengo . . . . .	181	-	17,4	-	17,4	22,0	3.151	3.982	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granturco { cinquantino . . . . .	-	40	-	12,0	-	18,0	478	720	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate . . . . .	8	-	140,0	-	140,0	180,0	1.120	1.280	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli . . . . .	12	-	12,0	-	12,0	12,0	144	144	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceol . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carofa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli . . . . .	-	8	-	45,0	-	50,0	360	400	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e agli . . . . .	15	-	130,0	-	130,0	140,0	1.950	2.100	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	-	5	65,0	-	65,0	75,0	325	375	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	2	7,0	-	7,0	6,5	14,0	13,0	-	-	-	-	-	-	-		
38	Altre coltivazioni (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	189	-	44,9	-	44,9	46,2	8.490	8.738	-	-	-	-	-	-	-		
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-																

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for simple and with woody plants.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repetitive surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

(\*) 90% trifoglio prat., 5% erba medica, 5% trifoglio ladino e loietto; 94,9% irrigui, 5,1% prati marcioti; con produz. di semenzine q. 102 nel sessennio e q. 102 nel 1929. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 11.693 e q. 11.693; legname da lavoro, m³ 120 e m³ 120. - (\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 40; 1929, q. 40.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (Total prod.), Produz. accessoria (Accessory prod.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

132. - OCCIMIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA,

Tav. III.

I. - Dati generali

CASALESE E ALESSANDRINA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Sempl. (Simple), Con piante legnose (With leguminous plants), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Ripetuta (Repetitive), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

(\*) Ortaggi da foglie. - (1) 84% trifoglio prat.; 16% erba medica; 57,0% irrigui; con prod. di semenzine q. 143 nel sessennio e q. 143 nel 1929. - (2) 94,1% irrigui. - (3) Sparse. - (4) Viti americane. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 18.470 e q. 18.470; legname da lavoro, m. 39 e m. 39.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Prod. Accessoria (Accessory Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

133. - POMARO MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA, CASALESE E ALESSANDRINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità di colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) 76 % trifoglio prat., 24 % erba medica, 48,8 irrigui; con produz. di sementine q. 139 nel sessennio e q. 139 nel 1929. - (\*) 53,1 % irrigui. - (\*) Sparse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.111 e q. 4.111. - (\*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 20 1929, q. 20.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PRODUZ. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. con piante legnose, Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie in coltura, Ripetuta, Intercalari.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (1923-28, 1929), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media, totale).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media, totale), Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

135. - VALMACCA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLE PIANURA PADANA

Tav. III.

I. - Dati generali

CASALESE E ALESSANDRINA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, surface area (hectares), and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types, surface area, and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production (quintals), and density.

(\*) In orti industriali. - (\*) Id.: ortaggi da foglie. - (\*) 72% trifoglio prat.; 28% erba medica, irrigui; con produz. di semenzine q. 49 nel sessennio e q. 49 nel 1929. - (\*) Sparsa. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.966 e q. 1.966; legname da lavoro, m. 63 e m. 63. - (\*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 200; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



136. - VILLABELLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA,

CASALESE E ALESSANDRINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura (Crop quality), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into 'semplici' and 'con piante legnose'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and Totale (Total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and various sub-categories like 'a coltura specializzata'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Prod. Accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

137. - VILLANOVA MONFERRATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA X DELLA PIANURA PADANA

Tav. III.

I. - Dati generali

CASALESE E ALESSANDRINA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

138. - ALESSANDRIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like wheat, rice, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORI.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

139. - ALLUVIONI CAMBIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

140. - BASALUZZO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. II.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), including semplici (simple) and con piante legnose (with leguminous plants).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (repeated), Intercalari (intercalary).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (repeated), Integrate (integrated).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production (quintals), and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.) (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

141. - BOSCO MARENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural population, farm holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various crop types and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown surface area across different agricultural categories.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on the surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table detailing the production and surface area of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Produzione dei foraggi. Focuses on the production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into sempl. (simple) and totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into ripetuta (repeated) and totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into pura (pure) and mista (mixed).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production (quintals) for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

143. - CASTELNUOVO SCRIVIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in Table V, such as (1) for vineyard, (2) for orchards, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for different crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, detailing yields and total production for various types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura area, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., Pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale). Rows: Coltiv. avvicandate, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: Viti, Sostegni vivi, Olivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivazioni, Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Segale, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot. Rows: Prati avvicandati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 145. - GUAZZORA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE PIANURA DI MARENGO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Giacitura prev. del territ.: Pianura Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. 45° 0' long. -3° 36' Altitudine s/m del territorio massima m. 78 minima 77 prev. (*) 77-78 del Centro princ. (*) 78	<b>Presente:</b> In complesso 589 Per km² territoriale 189 di superf. agr. e forest. 222 Del centri 467 Delle case sparse 72 <b>Residente:</b> In complesso 580 Per km² territoriale 193 di superf. agr. e forest. 226	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti Condno. terreni propri 57 215 Fitta-voll. 17 75 Coloni 1 3 Giornalieri 17 56 Altri addetti 7 25 <b>Totale 89 (*) 374</b> (*) Per km² territoriale 131 di superficie agr. e forest. 154	<b>Classi di ampiezza</b> 1. Fino a 0,50 ha. 24 7 2. da 0,51 a 1 28 22 3. 1,01 a 3 54 94 4. 3,01 a 5 17 64 5. 5,01 a 10 5 33 6. 10,01 a 20 3 37 7. 20,01 a 50 - - 8. 50,01 a 100 - - 9. 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - <b>Totale 125 257</b>				<b>Sistema di conduz.</b> Economia diretta. 78 129 Affitto 9 5 Colonia 2 17 Mista 51 106 <b>Totale 138 257</b>		<b>Bovini N. 106</b> <b>Bovini:</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 46 Manzette, manse e giovenche 8 Vacche 17 Manzi e buoi 31 Torrelli e tori 4	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	semplici	con piante legnose	totale			nel semi-tivi	nelle colt. legn. spec.	totale	pura		mista		secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
									ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.					
1. Seminativi . . . . .	-	208	208	1. Cereali . . . . .	120	-	-	1. Viti . . . . .	-	-	-	-	-	23 (*) 1800	-	-	
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	2. Coltiv. industriali . . . . .	11	20	20	2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Prati-pasc. perm. . . . .	-	-	-	3. Altre coltivazioni . . . . .	62	27	27	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	4. Foraggiere . . . . .	15	-	-	4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	174 (*) 40	-	-	
5. Colture legnose specializzate . . . . .	10	10	10	5. Riposi con o senza pasc. . . . .	-	-	-	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	25	25	Tare . . . . .	208	47	47	6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	Tare . . . . .	-	-	-	7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale . . . . .</b>	-	<b>243</b>	<b>243</b>	6. Orti stabili, risale stab., ecc. . . . .	-	-	-	8. Vivali, canneti, ecc. . . . .	(*) 10	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	243	243	Tare . . . . .	-	-	-	<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	-	<b>Totale . . . . .</b>	-	-	-										
Superficie territoriale . . . . .	-	285	285	Superficie complessiva . . . . .	208	47	47										

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				integrante	ripetuta	com-plesiva	com-plesiva	1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi Semplici e con piante legnose	80	-	23,4	-	23,4	25,0	1.875	2.000	49	Viti . . . . .	-	-	-	-	-	690	690		
2	Frumento { tenero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
3	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
4	Segale . . . . .	10	-	20,8	-	20,8	24,0	208	240	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
5	Orzo . . . . .	3	-	24,0	-	24,0	24,0	72	72	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
6	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
7	Riso (risone) . . . . .	27	-	28,7	-	28,7	30,0	776	810	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { maggengo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell. . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
9	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl. . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
10	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
11	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
13	Canapa { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
15	Lino { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
16	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
17	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Noel . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
18	Patate . . . . .	11	-	198,2	-	198,2	200,0	2.180	2.200	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
20	Fagioli (*) . . . . .	10	-	4,0	-	4,0	4,0	40	40	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
21	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
22	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
24	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	10	(*) 10	-	-	70,0	50,0	700,0	500,0	
25	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		
26	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Totale . . . . .</b>									
27	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavoli . . . . .	11	-	196,4	-	196,4	200,0	2.160	2.200											
33	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Altri ortaggi (*) . . . . .	9	-	61,1	-	61,1	61,0	550	549											
38	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Prati avvicendati (*) . . . . .	51	-	69,3	-	69,3	70,0	3.535	3.570											
44	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
45	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	11	27	19,5	19,5	19,5	23,8	740	805											
46	Riposi con o senza pascolo . . . . .	15	-	-	-	-	-	-	-											
47	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
	<b>Totale . . . . .</b>																			
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	33	3,2	3,2	3,2	-	105	105											
	<b>Totale . . . . .</b>																			
	Superficie agraria e forestale . . . . .																			

(\*) Consec. al granturco maggengo. - (\*) Preval. ortaggi da foglie. - (\*) 80% erba medica, 20% trifoglio prat. - (\*) Veccia ed avena. - (\*) Gelsi. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.214 e q. 1.214.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)						
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				
		1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 2x3)	1929 (col. 2x4)			1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 2x3)	1929 (col. 2x4)			
1. Frumento														
a) nel semin. sempl.	-	-												

146. - ISOLA SANT'ANTONIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie dei seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (nel seminativo, nelle colt. legn. spec.).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (quintali).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - Ripartizione (Distribution), SUPERF. RIPETUTA (Repetitive surface).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

148. - NOVI LIGURE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

L - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento tenero, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

(1) Nel vigneto. - (2) Ha. 0,5 in orti industriali. - (3) Preval. piselli e fagioli; in orti ind. - (4) Id.: preval. ortaggi da foglie. - (5) 51% erba medica, 41% trifoglio prat., 8% lupinella; con produz. di semenzine q. 413 nel sessennio e q. 434 nel 1929. - (6) Vecchia ed avena. - (7) Preval. trifoglio inc. e segale. - (8) Ha. 2 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (9) 12,0% irrigui. - (10) 10,0% uva per consumo diretto. - (11) Sparse. - (12) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 15.576 e q. 15.576. - (13) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 150; 1929, q. 150.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

149. - PIOVERA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, a coltura specializzata, a coltura promiscua), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

150. - PONTECURONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENCO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex qualities.

Table III: Distribution of surface area for sown crops, categorized by type of cultivation.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

151. - POZZOLO FORMIGARO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

DELLA PIANURA DI MARENGO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

153. - TORTONA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Superficie complessiva.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

154. - VIGUZZOLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - sempl. con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

155. - VILLALVERNIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI MARENGO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(\*) Consoc al granturco maggengo. - (1) 65% erba medica, 35% trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 2 e 8 nel sessennio e q. 28 nel 1929. - (2) Veccia. - (3) 90,5% irrigui. - (4) 3,0% uva per consumo diretto. - (5) Sparsa. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 958 e q. 958. - (7) Strame per lettiera 1923-28, q. 30; 1929 q. 30.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

156. - BORGORATTO ALESSANDRINO

ZONA AGRARIA XII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL PIANO COLLE DELLE BASSE VALLI TÀNARO, BÒRMIDA E ORBA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population (total and agricultural), and agricultural holdings (land area, system, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land (arable, forest, etc.) and quality (simple, wooded, etc.).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, showing the breakdown of arable land into various crops and types of cultivation.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing the area and average yield for various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on yields and densities for various agricultural products.

Footnote for Table V: (\*) Ha. 4 in orti industriali. - (\*) In orti ind. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Piselli; in orti ind. - (\*) In orti ind. ha. 8. - (\*) Id. ha. 4. - (\*) Ortaggi da foglie; in orti ind. - (\*) 83 % erba medica, 17 % trifoglio prat.; 9,5 % irrigui; con prod. di semenzine q. 46 nel sessennio e q. 48 nel 1929. - (\*) Veccia; 14,3 % irrigui. - (\*) Veccia ed avena; 32,3 % irrigui. - (\*) Irrigui. - (\*) 1,0 % uva per consumo diretto. - (\*) Sparsa. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.448 e q. 1.448.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

157. - CASAL CERPELLI

ZONA AGRARIA XII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL PIANO - COLLE DELLE BASSE VALLI  
TANARO, BORMIDA E ORSA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, and agricultural area. It is divided into five main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, simple crops, crops with plants, and total area.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include cultivation types, sown surface, and total area.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, pure crops, prevalent crops, total area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. This large table lists various crops (e.g., wheat, rice, corn, legumes) and provides data on surface area, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation types, production per hectare, and total production.

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation types, total production, and accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for quality of cultivation (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for ripartizione (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, with sub-columns for pure and mixed cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, superficie (integrante, ripetuta), produzione (quintali), and densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

159. - FELIZZANO

ZONA AGRARIA XII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL PIANO-COLLE DELLE BASSE VALLI TÀNARO, BORMIDA E ORBA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Tables II, III, and IV. Table II: Surface by quality of cultivation. Table III: Distribution of sown surface. Table IV: Surface and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Detailed table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Tables VI and VII. Table VI: Production of cereals. Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.



160. - FRESONARA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XII

DEL PIANO-COLLE DELLE BASSE VALLI

TANARO, BORMIDA E ORBA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by cultivation type and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops. This is a large multi-column table.

(\*) Nel vigneto. - (\*) 54% erba medica, 37% trifoglio prat., 9% lupinella; con prod. di semenzine q. 31 nel sessennio e q. 33 nel 1929. - (\*) Vecchia - (\*) Ha 2 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 85,5% irrigui. - (\*) 0,7% uva per consumo diretto. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.002 e q. 2.002.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including production of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

161. - OVIGLIO

ZONA AGRARIA XII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL PIANO-COLLE DELLE BASSE VALLI TANARO, BORMIDA E ORBA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical features, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of surface area for sown crops, including cereals and other crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA (\*), SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali).

(1) Nel vigneto. - (2) Id. ha. 5; consoc. al granturco maggengo per ha. 19. - (3) Ha. 22 nel vigneto. - (4) 52% erba medica, 34% trifoglio prat., 14% lupinella; con produz. di semenzine q. 86 nel sessennio e q. 100 nel 1929. - (5) Vecchia ed avena. - (6) Ha. 23 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (7) Irrigui. - (8) 4,2% uva per consumo diretto. - (9) Viti americane. - (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 21.530 e q. 21.530.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nelle colt. legn. spec., totale). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

(\*) Nel vigneto. - (\*\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*\*) 50% trifoglio prat., 41% erba medica; con produs. di semenzine q. 160 nel sessennio e q. 160 nel 1929. - (\*\*) Trifoglio inc. e barbabietole da foraggio. - (\*\*) Vicia ed avena. - (\*\*) Ha. II erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (\*\*) 2,0% uva per consumo diretto. - (\*\*) Sparse. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.761 e c. 3.761.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

164. - QUATTORDIO

ZONA AGRARIA XII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL PIANO - COLLE DELLE BASSE VALLI TANARO, BORMIDA E ORBA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

165. - SOLERO

ZONA AGRARIA XII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL PIANO-COLLE DELLE BASSE VALLI TANARO, BORMIDA E ORBA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semiplici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTORNO (ettari), and SUPERF. PIETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione del foraggio

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Prod. tot. and Prod. accessoria), and PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

(FASCICOLO N. 1)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
X	• Prospetto N. 3: Provincia	• 2.001 • 3.000	2 - 3 - 4 - 5 - 6	36 - 90.208 - 17,9 - 58.813 - 31.395	35 - 87.731 - 17,4 - 56.787 - 30.964
	• Prospetto N. 3: Provincia	• 5.001 • 10.000	2 - 3 - 4 - 5 - 6	4 - 29.585 - 5,9 - 17.414 - 12.171	5 - 32.062 - 6,4 - 19.480 - 12.602
	• Prospetto N. 3: Regione di collina	• 2.001 • 3.000	2 - 3 - 4 - 5 - 6	24 - 59.509 - 25,3 - 36.058 - 23.451	23 - 57.032 - 24,2 - 34.012 - 23.020
	• Prospetto N. 3: Regione di collina	• 5.001 • 10.000	2 - 3 - 4 - 5 - 6	1 - 12.918 - 5,5 - 6.637 - 6.281	2 - 15.395 - 6,6 - 8.683 - 6.712
XI	• Prospetto N. 4: Percentuali	da 1,01 • 3	4 - 5	17,9 - 4,2	17,8 - 4,1
	• Prospetto N. 4: Percentuali	• 20,01 • 50	5	29,1	29,2
	• Prospetto N. 4: Percentuali	• 100,01 • 500	4	0,9	1,0
XII	• Prospetto N. 5	Bovini	6	27,9	27,6
	• Prospetto N. 7	Montagna	3 - 5	1,9 - 6,8	1,8 - 6,9
XIII	• Prospetto N. 8	Zona I - Regione di Montagna	4 - 6 - 7	6,5 - 93,4 - 0,1	6,4 - 93,3 - 0,2
XIV	• Prospetto N. 13	Granoturco	3 - 4 - 5	20,1 - 1,8 - 9,8	20,7 - 2,4 - 13,1
	• Prospetto N. 13	Cereali minori	3 - 4 - 5	17,1 - 3,3 - 23,9	14,9 - 1,1 - 8,0
3	Zona agraria III	48. Revigliasco d'Asti	18	2,1	2,4
6	Zona agraria XI	256. Viguzzolo - 257. Villalvernia	3	1 8 - 3 0	138 - 350
8	Zona agraria VII-bis	Totale	17	4.231	4.321
9	Zona agraria XII	161. Oviglio	14	6,6	6,0
10	Zona agraria II	34. Villafranca d'Asti	5	11,60	1.160
15	Zona agraria VII-bis	84. Bergamasco	26	31,1	34,1
17	Zona agraria VIII	Totale	6	100,9	100,0
	V	33. Cipolle e agli	10	59,0 6	59,076
	V-note	49. Viti	11	3.576.725	3.576.723
18	I-3	nota (14)		(14) Preval. vecchia	(14) Preval. vecchia
	I-3	Colonni	Famiglie - componenti	5.007 - 25.896	5.005 - 25.890
	I-3	Totale	Famiglie - componenti	61.326 - (1) 267.852	61.324 - (1) 267.836
21	I-3	Colonni	Famiglie - componenti	4.355 - 22.662	4.353 - 22.646
	I-3	Totale	Famiglie - componenti	36.722 - (1) 164.826	36.720 - (1) 164.810
22	V-note	nota (15)		(1) Calcolata superficie	(1) Calcolata superficie
	V	23. Lupini - 25. Vecchia	3	1.039 - 243	1.039,0 - 243,0
23	IV-note	nota (16)		(16) Ha. 25 vivai	(16) Ha. 25 vivai
24	V-note	nota (17)		nel sessennio 1923-'28	nel sessennio 1923-'28
25	V-note	27 - Legumi freschi da sgusciare	2	Legumi freschi da sgusciare (1)	Legumi freschi da sgusciare (1)
26	V-note	nota (18)		(1) Strame per lettiera:	(1) Strame per lettiera:
28	V	1. Frumento tenero	3	11.946	16.946
29	I-3	Colonni	Famiglie - componenti	2.010 - 10.114	2.008 - 10.098
33	I-3	Totale	Famiglie - componenti	12.250 - (1) 56.039	12.248 - (1) 56.023
35	I-5	Bovini		10.864	10.874
36	V-note	nota (19)		(1) orti industriali ha. 13.	(1) In orti industriali ha. 13. -
38	I-3	Conduc. terreni propri	Componenti	22.725	(1) 22.725
39	IV-note	nota (20)		(1) Id. : Relativo ad ha. 86;	(1) Relativo ad ha. 86;
40	V	69. Piant. ornament. a)-b)	7 - 8	(19) 86 - (19) 3-5-5	(19) 86 - (19) 3-5-5
41	V	70. Altre piante legnose a)-b)	7 - 8		(14) 86 - (14) 3-5-5
42	V	17. Patate - 1. Fave da seme	3	(2) 28,4 - 7,5	(2) 28,4 - 7,0
43	V	20. Ceci	4	(3) 132,0	(3) 132,0
44	V	44. Erbai: annuali; intercalari	4	53,0	530,0
45	V-note	nota (21)		q. 183 nel sessennio	q. 683 nel sessennio
46	V-note	nota (22)		nelle colt. specializz.	nelle colt. legn. specializz. -
47	V-note	nota (23)		(2) 13 %	(2) 63 %
48	II	superficie territoriale	4	5,45	5,545
49	V	19. Fagioli	8	8,9	8,0
50	V	57. Peri a)	8	(4) 456	(4) 456
51	V	70. Altre piante legnose	12	(11) 150	
52	V	oltivazioni legnose: Totale - 73. Boschi	12	(5) - (5)	(5) - (5)
53	V	16. Altre coltivazioni industriali	9-10	1 - 90	
54	III	Superficie complessiva	2	167	287
55	V	49. Viti	11	(6) 618	(6) 9.918
56	Testata			della Collina zona agraria IV Tortonese	Zona agraria IV della Collina Tortonese
57	V-note	18. Fave da seme	2	Fave da seme (1)	Fave da seme (1)
58	V	5. Avena	8	strame per lettiera:	(1) Strame per lettiera:
59	III	Superficie complessiva	2	1,40	14,0
60	V	55. Gelsi b)	7	193	198
61	V	49. Viti a) - b)	7	20	25
62	V	16. Altre coltivazioni industriali	5-7-8-9-10	1.967 - 161	
63	V	17. Patate	5-7-8-9-10	100,0 - 100,0 - 100,0 - 200 - 200	
64	V	18. Fave da seme	5-6-7-8-9-10	4,7 - 4,7 - 5,0 - 14 - 15	100,0 - 100,0 - 100,0 - 200 - 200
65	V	19. Fagioli	5-6-7-8-9-10	6,4 - 5,5 - 6,0 - 0,0 - 54 - 54	4,7 - 4,7 - 5,0 - 14 - 15
66	V	20. Ceci	5-6-7-8-9-10	- 4,0 - 4,0 - 4,0 - 8 - 8	6,4 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 54 - 54
67	IV	5. Fruttiferi	12		4,0 - 4,0 - 4,0 - 8 - 8
68	IV	4. Gelsi	10	2	3
69	VI	1. Frumento: Totale	4	(7) 25	(7) 25
70	VI	44. Erbai: annuali; intercalari	5	11,2	11,0
71	V-note	nota (24)		21,1	22,1
72	V	17. Patate	3-4	e q. 20 nel 1929. - 9,8 % irrigui	e q. 14 nel 1929. - (4) 9,8 % irrigui.
73	I-4	2. da 0,51 • 1	Num.	(8) 5 - 6	5 - (1) 6
74	V	59. Peschi a)	6	2,9	29
75	V	73. Boschi: di cui castagneti da frutto	11	1.491	1.495
76	V	Presente: in complesso		(10) 2.508	(10) 2.508
77	I-2	64. Noci a)	8	944	3.944
78	V	8. Produz. access. di foraggio	3	41	(11) 41
79	Testata			2.319	2.339
80	VI	1. Frumento: a) nel semin. sempl.	3	Zona agraria delle Colline	Zona agraria V delle Colline
81	I-3	Colonni	Famiglie - componenti	16,0	18,0
82	I-3	Totale	Famiglie - componenti	67 - 309	65 - 293
83	V	7. Granoturco maggengo	9	345 - (1) 1.570	343 - (1) 1.554
84	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	8	924	914
85	V	49. Viti b)	3	199	1,9
86	V	49. Viti b)	3	3,35	3,935
87	V	64. Noci a)	4	3,95	3,945
88	V	49. Viti	8	(12) 19	(12) 119
89	I-1	preval.	9	40,6	46,0
90	I-2	Residente: territoriale		200-103	200-310
91	IV-note	c) foglie e colletti di barbabietole da zucchero	6	157	154
92	I-2	Residente: territoriale		415	
93	V	5. Avena	4	449	(13) Ha. 3 vivai ed ha. 49 canneti.
94	V	70. Altre piante legnose	11-12	(9) 24	(1) 24
95	V	72. Vivali	11-12	(14) 886 - (14) 886	(14) 886 - (14) 886
96	V	59. Peschi a)	6	702	707
97	I-4	2. da 0,51 • 1	Num.	22	92
98	I-5	Vacche	7	189	199
99	V	44. Erbai: annuali; intercalari	7	36,4	36,0
100	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	7	206	2,6
101	V	27. Legumi freschi da sgusciare	2	Legumi freschi da sgusciare (1)	Legumi freschi da sgusciare
102	V	1. Frumento (tenero)	3	1,7	137
103	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	7	10,7	10,2
104	V-note	nota (25)		nel sessennio 1923-'28	nel sessennio 1923-'28
105	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	8	2,4	2,7
106	V-note	nota (26)		(15) strame per lettiera:	(15) Strame per lettiera:
107	V-note	nota (27)		(1) Ortaggi da frutta.	(1) Ortaggi da frutta.
108	V-note	nota (28)		legna da ardere, q. 7.721 e q. 7.721;	legna da ardere, q. 7.721 e q. 7.721
109	IV-note	nota (29)		(4) Canneti	
110	V	25. Vecchia	7	92,4	24,9
111	I-4	1. Fino a 0,50	Num.	2	25
112	I-2	Residente: agr. e forest.		78	71
113	I-3	agr. e forest.		51	52
114	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	4	06	96
115	I-2	Presente: agr. e forest.		24	124
116	I-4	3. • 1,01 • 3	superf. ha.	859	895
117	V-note	nota (30)		q. 2 e 8 nel sessennio	q. 28 nel sessennio
118	VII	e) nei boschi e sotto altre colture legnose	5	6	62
119	III	1. Cereali	5	41	46
120	V	33. Cipolle e agli	8	105,5	105,0
121	V	50. Olivi a)	7	2	
122	V	64. Noci a)	8	118	(16) 118
123	III	Coltiv. avvicendate: Totale	5	166	156