

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO

1929 - VIII



COMPARTIMENTO DEL PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

FASCICOLO 6



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1936 - ANNO XIV

PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Introduzione (1914).....	L. 10 -
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Fascicolo unico (1913).....	» 10 -
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	- Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	- Introduzione (1914).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	- Fascicolo 1° (1912).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	- Fascicolo 2° (1911).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	- Fascicolo 3° (1914).....	» 6 -

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione


CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> - Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 27.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> - Un vol. di pagg. 116.....	» 8 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 24.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> - Un volume di pagg. 166.....	» 10 -

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

** Agrigento	n. 81
** Alessandria	» 1
* Ancona	» 52
» Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
** Asti	—
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
Belluno	» 22
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
Caltanissetta	» 82
** Campobasso	» 63
* Carnaro (Fiume)	» 30
Catania	» 83
Catanzaro	» 78
* Chieti	» 64
* Como	» 13
Cosenza	» 79
* Cremona	» 14
* Cuneo	» 3
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
» Firenze	» 44
** Forlì	» 37
* Friuli (Udine)	» 26
Frosinone	» 58
* Istria (Pola)	» 32
* Jonio (Taranto)	» 75
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
* Mantova	» 15
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16



* Modena	n. 38
* Napoli	» 69
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
** Pescara	» 65
* Piacenza	» 40
» Pisa	» 49
» Pistoia	» 50
* Potenza	» 77
» Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
** Reggio di C.	» 80
* Reggio nell'E.	» 42
* Rovigo	» 24
* Salerno	» 70
** Siena	» 51
» Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
* Teramo	» 66
** Terni	» 57
* Torino	» 5
» Trapani	» 89
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Venezia	» 27
» Vercelli	» 6
* Vicenza	» 29
» Viterbo	» 61
* Zara	» 34

(1) Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.
Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.
Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario - Un fascicolo di pagg. 14..... L. 2 -

CATASTO FORESTALE


FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	- Fasc. 11 - pagg. XVII-256	(1935-XIII).....	L. 20 -
Provincia di Littoria	- Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII).....	» 20 -
Provincia di Treviso	- Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI).....	» 20 -
Provincia di Vicenza	- Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI).....	» 20 -

333.33509450216
 ISTAT - Biblioteca
 Inventario S.B.N. R.2.2.80
 Data 1999

PROVINCIA DI VERCELLI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



Fraz. del Comune di	Corrispondenza
1	Pettinengo
2	Valle San Nicolao
3	Valle Mosso
4	Bioglio
5	Callabiana
6	Vallanzengo
7	Crevacuore
8	Guardabosone
9	Camandona
10	Valle Sup. Mosso
11	Véglio
12	Caprile
13,14,15,16	Andorno Micca
17	Biella
18	Pollone
19	Muzzano
20	Ailoche
21	Sostegno

a	Comune di Selve Marcone
b	.. Pettinengo
c	.. Valle San Nicolao
d	.. Vallanzengo
e	.. Strona
f	.. Mezzana Mortigliengo
g	.. Tollegno
h	.. Ronco Biellese
i	.. Cerreto Castello
l	.. Cossila
m	.. Occhieppo Superiore
n	.. Occhieppo Inferiore
o	.. Vigliano Biellese
p	.. Camburzano

Segni Convenzionali

-----	Confini di Provincia
-----	.. Regione Agraria
-----	.. Zona Agraria
.....	.. Comune

REGIONI E ZONE AGRARIE

- | | |
|--|---|
| MONTAGNA | COLLINA |
| LXVI - Alta montagna delle Valli Mastallone, Sermenza e Maggiore | LXIX - Colline prealpine biellesi e vercellesi |
| LXVII - Media montagna della Val Sessera, media Val Sesia e Valduggia | LXX - Colline moreniche biellesi e vercellesi della Serra d'Iso |
| LXVIII - Media montagna del Mombarone e dell'alta Valle del Cervo | |
| PIANURA | |
| LXXI - Altopiano morenico biellese | |
| LXXII - Pianura risicola dell'alto Vercellese o delle Baraggie | |
| LXXIII - Pianura risicola del medio e basso Vercellese o delle Grangie | |

INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI.....	Pag. v
CENNI ILLUSTRATIVI.....	» vi
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Ambiente fisico — Territorio e sua repartizione.</i> — 4. Confini, orografia e idrografia. — 5. Clima e terreno. — 6. Regioni e zone agrarie.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 7. Popolazione — 8. Popolazione agricola — 9. Aziende agricole — 10. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: <i>A) Seminativi; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi (compresi i castagneti da frutto); E) Incolti produttivi.</i> — 12. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 13. I dati del Catasto agrario 1929 — 14. Confronti con il Catasto agrario precedente — 15. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE.....	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.....	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.....	» 6
PROVINCIA DI VERCELLI.....	» 9

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.....	Pag. 10
REGIONE AGRARIA DI COLLINA.....	» 11
REGIONE AGRARIA DI PIANURA.....	» 12

Zone agrarie della regione di montagna:

ZONA AGRARIA LXVI — Alta montagna delle valli Mastallone, Sermenza e Maggiore.....	Pag. 13
ZONA AGRARIA LXVII — Media montagna della val Sesslera, media val Sèsia e Valduggia.....	» 14
ZONA AGRARIA LXVIII — Media montagna del Mombarone e dell'alta valle del Cervo.....	» 15

Zone agrarie della regione di collina:

ZONA AGRARIA LXIX — Colline prealpine biellesi e vercellesi.....	Pag. 16
ZONA AGRARIA LXX — Colline moreniche biellesi e vercellesi della serra d'Ivrea.....	» 17

Zone agrarie della regione di pianura:

ZONA AGRARIA LXXI — Altopiano morenico biellese.....	Pag. 18
ZONA AGRARIA LXXII — Pianura risicola dell'alto vercellese o delle Baraggie.....	» 19
ZONA AGRARIA LXXIII — Pianura risicola del medio e basso vercellese o delle Grangie.....	» 20

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXVI — Alta montagna delle valli

Mastallone, Sermenza e Maggiore

1. Alagna Valsèsia.....	Pag. 21	11. Piode.....	Pag. 31
2. Balmuccia.....	» 22	12. Rassa.....	» 32
3. Boccioleto.....	» 23	13. Rima San Giuseppe.....	» 33
4. Campertogno.....	» 24	14. Rimasco.....	» 34
5. Carcòforo.....	» 25	15. Rimella.....	» 35
6. Cervatto.....	» 26	16. Riva Valdòbbia.....	» 36
7. Cravagliana.....	» 27	17. Rossa.....	» 37
8. Fobello.....	» 28	18. Sàbbia.....	» 38
9. Mòllia.....	» 29	19. Scopa.....	» 39
10. Pila.....	» 30	20. Scopello.....	» 40

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXVII — Media montagna della val Sesslera, media val Sèsia e Valduggia

21. Ailoche.....	Pag. 41	32. Pòrtula.....	Pag. 52
22. Borgosèsia.....	» 42	33. Pòstua.....	» 53
23. Brèia.....	» 43	34. Pray.....	» 54
24. Callabiana.....	» 44	35. Soprana.....	» 55
25. Camandona.....	» 45	36. Trivero.....	» 56
26. Caprile.....	» 46	37. Valduggia.....	» 57
27. Cèllio.....	» 47	38. Valle Mosso.....	» 58
28. Còggiola.....	» 48	39. Valle Superiore Mosso.....	» 59
29. Guardabosone.....	» 49	40. Varallo.....	» 60
30. Mosso Santa Maria.....	» 50	41. Vèglio.....	» 61
31. Pistolesa.....	» 51		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXVIII - Media montagna del Mombarone e dell'alta valle del Cervo.

42. Andorno Micca	Pag. 62	48. Piedicavallo	Pag. 68
43. Campiglia Cervo	» 63	49. Pollone	» 69
44. Donato	» 64	50. Pralungo	» 70
45. Gràglia	» 65	51. Quittengo	» 71
46. Muzzano	» 66	52. San Paolo Cervo	» 72
47. Netro	» 67	53. Sordèvolo	» 73

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXIX - Colline prealpine biellesi e vercellesi

54. Biella	Pag. 74	74. Occhieppo Superiore	Pag. 94
55. Bioglio	» 75	75. Pettinengo	» 95
56. Brusnengo	» 76	76. Piatto	» 96
57. Camburzano	» 77	77. Quaregna	» 97
58. Casapinta	» 78	78. Roàzio	» 98
59. Castelletto Cervo	» 79	79. Ronco Biellese	» 99
60. Cerreto Castello	» 80	80. Rosazza	» 100
61. Chiavazza	» 81	81. Sala Biellese	» 101
62. Cossato	» 82	82. Selve Marcone	» 102
63. Cossila	» 83	83. Serravalle Sèsia	» 103
64. Crevacuore	» 84	84. Sosteno	» 104
65. Crosa	» 85	85. Strona	» 105
66. Curino	» 86	86. Ternengo	» 106
67. Gattinara	» 87	87. Tollegno	» 107
68. Lessona	» 88	88. Torrazzo	» 108
69. Lòzzolo	» 89	89. Valdengo	» 109
70. Masserano	» 90	90. Vallanzengo	» 110
71. Mezzana Mortigliengo	» 91	91. Valle San Nicolao	» 111
72. Mottalcia	» 92	92. Vigliano Biellese	» 112
73. Occhieppo Inferiore	» 93	93. Zumàglia	» 113

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXX - Colline moreniche biellesi e vercellesi della serra d'Ivrea

94. Àlice Castello	Pag. 114	102. Mongrando	Pag. 122
95. Borgo d'Ale	» 115	103. Ròppolo	» 123
96. Cavaglia	» 116	104. Salùggia	» 124
97. Cerrione	» 117	105. Salussola	» 125
98. Cigliano	» 118	106. Viverone	» 126
99. Dorzano	» 119	107. Zimone	» 127
100. Magnano	» 120	108. Zubiena	» 128
101. Moncrivello	» 121		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXI - Altopiano morenico biellese

109. Benna	Pag. 129	113. Massazza	Pag. 133
110. Borriana	» 130	114. Ponderano	» 134
111. Candelo	» 131	115. Sandigliano	» 135
112. Gagliànico	» 132	116. Verrone	» 136

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXII - Pianura risicola dell'alto vercellese o delle Baràggie

117. Albano Vercellese	Pag. 137	126. Ghislarengo	Pag. 146
118. Arbòrio	» 138	127. Giffenga	» 147
119. Balocco	» 139	128. Grèggio	» 148
120. Buronzo	» 140	129. Lenta	» 149
121. Carisio	» 141	130. Oldenico	» 150
122. Casanova Elvo	» 142	131. Rovasenda	» 151
123. Cascine San Giacomo	» 143	132. Villanova Biellese	» 152
124. Collobiano	» 144	133. Villarboit	» 153
125. Formigliana	» 145		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXIII - Pianura risicola del medio e basso vercellese o delle Grangie

134. Asigliano Vercellese	Pag. 154	150. Pertengo	Pag. 170
135. Bianzè	» 155	151. Pezzana	» 171
136. Borgo Vercelli	» 156	152. Prarolo	» 172
137. Caresana	» 157	153. Quinto Vercellese	» 173
138. Caresanablot	» 158	154. Rive	» 174
139. Costanzana	» 159	155. Ronsecco	» 175
140. Crescentino	» 160	156. Salasco	» 176
141. Crova	» 161	157. Sali Vercellese	» 177
142. Desana	» 162	158. San Germano Vercellese	» 178
143. Fontanetto da Po	» 163	159. Santhià	» 179
144. Lamporo	» 164	160. Stroppiana	» 180
145. Lignana	» 165	161. Tricerro	» 181
146. Livorno Ferràris	» 166	162. Trino	» 182
147. Motta de' Conti	» 167	163. Tronzano Vercellese	» 183
148. Olcenengo	» 168	164. Vercelli	» 184
149. Palazzolo Vercellese	» 169	165. Villata	» 185

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Vercelli.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Ailoche	21	Donato	44	Rimasco	14
Alagna Valsèsa	1	Dorzano	99	Rimella	15
Albano Vercellese	117	Fobello	8	Riva Valdòbbia	16
Àlice Castello	94	Fontanetto da Po	143	Rive	154
Andorno Micca	42	Formigliana	125	Roàsio	78
Arbòrio	118	Gaglianico	112	Ronco Biellese	79
Asigliano Vercellese	134	Gattinara	67	Ronsecco	155
Balmùccia	2	Chislarengo	126	Ròppolo	103
Balocco	119	Giffenga	127	Rosazza	80
Benna	109	Gràglia	45	Rossa	17
Bianzè	135	Grèggio	128	Rovasenda	131
Biella	54	Guardabosone	29	Sàbbia	18
Biòglio	55	Lamporo	144	Sala Biellese	81
Boccioleto	3	Lenta	129	Salasco	156
Borgo d'Alè	95	Lessona	68	Sali Vercellese	157
Borgosèsa	22	Lignana	145	Salùggia	104
Borgo Vercelli	136	Livorno Ferràris	146	Salussola	105
Borriana	110	Lòzzolo	69	Sandigliano	115
Brèia	23	Magnano	100	San Germano Vercellese	158
Brusnengo	56	Massazza	113	San Paolo Cervo	52
Buronzò	120	Masserano	70	Santhià	159
Callabiana	24	Mezzana Mortigliengo	71	Scopa	19
Camandona	25	Mòllia	9	Scopello	20
Camburzano	57	Moncrivello	101	Selve Marcone	82
Campertogno	4	Mongrando	102	Serravalle Sèsia	83
Campiglia Cervo	43	Mosso Santa Maria	30	Soprana	35
Candelo	111	Motta de' Conti	147	Sordèvolo	53
Caprile	26	Mottalciata	72	Sostegno	84
Carcòforo	5	Muzzano	46	Strona	85
Caresana	137	Netro	47	Stroppiana	160
Caresanablot	138	Occhieppo Inferiore	73	Ternengo	86
Carisio	121	Occhieppo Superiore	74	Tollegno	87
Casanova Elvo	122	Olcenengo	148	Torrazzo	88
Casapinta	58	Oldenico	130	Tricerro	161
Caseine San Giacomo	123	Palazzolo Vercellese	149	Trino	162
Castelletto Cervo	59	Pertengo	150	Trivero	36
Cavaglia	96	Pettinengo	75	Tronzano Vercellese	163
Cèllo	27	Pezzana	151	Valdengo	89
Cerreto Castello	60	Piatto	76	Valdùggia	37
Cerrione	97	Piedicavallo	48	Vallanzengo	90
Cervatto	6	Pila	10	Valle Mosso	38
Chiavazza	61	Piode	11	Valle San Nicolao	91
Cigliano	98	Pistolesa	31	Valle Superiore Mosso	39
Còggiola	28	Pollone	49	Varallo	40
Collobiano	124	Ponderano	114	Vèglio	41
Cossato	62	Pòrtula	32	Vercelli	164
Cassila	63	Pòstua	33	Verrone	116
Costanzana	139	Pralungo	50	Vigliano Biellese	92
Cravagliana	7	Prarolo	152	Villanova Biellese	132
Crescentino	140	Pray	34	Villarboit	133
Crevacuore	64	Quaregna	77	Villata	165
Crosa	65	Quinto Vercellese	153	Viverone	106
Crova	141	Quittengo	51	Zimone	107
Curino	66	Rassa	12	Zubiena	108
Desana	142	Rima San Giuseppe	13	Zumàglia	93

CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di VERCELLI è stato eseguito per rilevazione diretta, con il metodo della « formazione ex novo », secondo le istruzioni al proposito impartite ⁽¹⁾.

Tutti i lavori inerenti alla sua formazione furono organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, dott. Leandro Camillo NICOLA, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario. Prestò pure valida collaborazione, per la parte di sua competenza, la Milizia forestale. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti « Cenni illustrativi ».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — Controllata la superficie territoriale, venne proceduto, con l'ausilio delle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare, alla ricognizione del territorio di ogni Comune per singole sezioni, determinando la superficie improduttiva, la repartizione della superficie produttiva per qualità di coltura e per classe di produttività dei terreni, le tare e gli spazi sotto le piante legnose non coltivati a piante erbacee, raccogliendo nel tempo stesso tutti gli elementi per l'accertamento del numero ⁽²⁾ e delle forme di allevamento delle piante legnose e dello stato di produttività delle piantagioni di vite, secondo le prescritte norme.

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo nel dovuto conto anche i risultati delle rilevazioni per il Servizio annuale della Statistica agraria.

Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo anche i dati del « Censimento del grano trebbiato a macchina ».

3. Avvicendamenti. — Le condizioni assai diverse di terreno, di clima, di altitudine, ecc., nelle quali si svolge l'attività agricola nella Provincia, fanno sì che in ogni regione e quasi in ogni zona agraria vengano adottati tipi diversi di avvicendamento. Questi sono prevalentemente di tipo regolare.

Nella montagna si pratica generalmente l'avvicendamento biennale: patata-segale. In proporzioni limitate e fuori rotazione è pure coltivato l'orzo ed il fagiolo.

Nella collina predomina l'avvicendamento triennale: granoturco, o patata-frumento, o segale, con trifoglio-prato.

Nella zona non risicola della regione di pianura è prevalentemente adottato l'avvicendamento quadriennale: granoturco e, in parte minima, patata-frumento con trifoglio-prato di trifoglio e loietto-prato.

Nelle zone risicole, invece, si adottano avvicendamenti assai vari, soggetti a modificazioni specialmente in dipendenza dell'andamento del mercato del riso; quando il cereale quotava molto alto si notava ovunque la tendenza a tenere la risaia pressochè permanente.

Nelle zone in parola si va manifestando da qualche anno la tendenza ad adottare avvicendamenti di breve durata, nei quali la risaia a vicenda si sostituisce alla risaia stabile, con notevole vantaggio tecnico ed economico. I risultati migliori si hanno quando il riso si fa seguire al prato.

I terreni a risaia stabile, ed anche quelli in cui la risaia viene mantenuta lungamente (5-7 anni), risentono, per le prolungate sommersioni, di una ridotta attività microbica. Tipo di avvicendamento ora assai diffuso è il quinquennale (portato talvolta a settennale): frumento, o, in parte minima, segale, od avena (con semina di trifoglio spadone, pratense o ladino)-prato-riso-riso-riso (e talora riso per un quarto e quinto anno), con semina intercalare, tra riso e riso, di trifoglio incarnato per sovescio, per foraggio, o anche per seme.

« La pratica del trapianto (osserva il dott. L. BORASIO), introdotta in Italia dalla Stazione sperimentale di risicoltura, abbreviando la sommersione del terreno, ha reso possibile in questi ultimi anni variazioni nelle rotazioni; variazioni che molti risicoltori già applicano, raggiungendo nella repartizione della superficie dell'azienda fra le diverse colture anche l'estensione di due terzi per la risaia. Si arriva pertanto a fare — seminando il prato su riso prima della raccolta e mantenendolo fino al successivo trapianto — un cospicuo raccolto di foraggio tra una coltura risicola e l'altra ».

Ha attualmente larga diffusione la rotazione proposta dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, detta dei quattro terzi, che permette di coltivare ogni anno $\frac{2}{3}$ delle superficie a riso, $\frac{1}{3}$ a frumento ed $\frac{1}{3}$ a prato. La rotazione si svolge nel modo seguente:

QUOTE DELLA SUPERFICIE SEMINATIVA:			
	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
I anno	frumento con prato di trifoglio	sfalcio del maggengo e trapianto riso	riso su trifoglio incarnato
II anno	sfalcio del maggengo e trapianto riso	riso su trifoglio incarnato	frumento con prato di trifoglio
III anno	riso su trifoglio incarnato	frumento con prato di trifoglio	sfalcio del maggengo e trapianto riso

Un altro avvicendamento, pure consigliato dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, detto dei sette quinti, è seguito in proporzioni minori, perchè di più difficile attuazione. Esso permette di coltivare ogni anno della superficie seminativa $\frac{3}{5}$ a riso, $\frac{2}{5}$ a frumento e $\frac{2}{5}$ a prato, e si svolge come segue:

QUOTE DELLA SUPERFICIE SEMINATIVA:					
	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
I anno	riso su trifoglio incarnato	frumento con prato	prato	sfalcio del maggengo e trapianto riso	frumento e trapianto riso
II anno	frumento con prato	prato	sfalcio del maggengo e trapianto riso	frumento e trapianto riso	riso su trifoglio incarnato
III anno	prato	sfalcio del maggengo e trapianto riso	frumento e trapianto riso	riso su trifoglio incarnato	frumento con prato
IV anno	sfalcio del maggengo e trapianto riso	frumento e trapianto riso	riso su trifoglio incarnato	frumento con prato	prato
V anno	frumento e trapianto riso	riso su trifoglio incarnato	frumento con prato	prato	sfalcio del maggengo e trapianto riso

I due avvicendamenti suindicati consentono di destinare non indifferente parte della superficie al prato, con la conseguente possibilità di intensificare l'allevamento del bestiame, specialmente da latte, senza con ciò pregiudicare, favorendo anzi la coltura cerealicola.

L'applicazione dei suddetti avvicendamenti consente ancora largo sviluppo alle coltivazioni intercalari di erbai (prevalentemente rapa da foraggio, trifoglio incarnato), dopo il raccolto del frumento.

II. — AMBIENTE FISICO - TERRITORIO E SUA REPARTIZIONE.

4. Confini, orografia e idrografia. — La Provincia è compresa tra 45°10' e 45°56' di latitudine nord; tra 3°53' e 4°36' di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina a nord con la Repubblica Elvetica (Svizzera) e con la provincia di Novara, ad est con le provincie di Novara e di Pavia, a sud con la provincia di Alessandria, a sud ovest con la provincia di Torino, ad ovest con la provincia di Aosta.

Dall'imponente massiccio del monte Rosa-Punta Gnifetti (m. 4559), che segna il confine di Stato col Vercellese, si dipartono due importanti contrafforti, l'uno spartiacque tra la valle della Lys e la parte più alta della Valsesia, l'altro che separa la stessa Valsesia dalla valle Anzasca nel Novarese. Il primo crinale, alla Punta dei Tre Vescovi (m. 2501), si divide a raggiera in altri meno elevati contrafforti, racchiudenti alcune valli, tra cui, principali, quelle dell'Elvo, dell'Oropa e del Cervo che, nel loro insieme, costituiscono la regione Biellese. Qui si notano la cima Carnera (m. 2741), la Coua (m. 2212), il monte Bo (m. 2556) e il monte Barone (m. 2044). L'altro crinale, più nordico, a confine col Novarese, con le sue valli aspre e serrate (torrenti Sermenza, Mastallone) rappresenta la zona caratteristica gneissica delle Alpi Pennine dagli erti pendii: ivi le cime più notevoli sono il

⁽¹⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto Agrario - Formazione del Catasto forestale* (Roma, Tipografia Operaia Romana, 1928-VI); *Reparto Statistica agraria - Catasto Agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »* (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario: Esempio di rilevamento « ex novo »* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

⁽²⁾ È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

Pizzo Montevècchio (m. 2789), il Pizzo Tignaga (m. 2652) e la Massa del Castello (m. 2459). Ai piedi di questi rilievi montuosi, si stendono i cordoni morenici dei ghiacciai wurmiani sino a Ròppolo e Cavaglia, l'ampia conoide della Sèsa tra Cossato e Gattinara, le vaste «baraggie» (brughiere) di Candelo e di Benna, gli antichi tavolati diluvionali ferrettizzati sino ai terreni alluvionali recenti del basso Verellese.

La Provincia è ricca di acque, e per tale fatto la coltura risicola ha avuto nella pianura grande sviluppo. A sud, il fiume Po segna il confine per km. 19 con la provincia di Alessandria; a sud ovest la Dora Bàltea segna il limite con la provincia di Torino. Il fiume Sèsa ⁽¹⁾ nasce dalle aspre pareti del monte Rosa; nella sua alta valle riceve in sinistra i torrenti Sermenza e Mastallone, entra, a km. 41 dalla sua origine, nell'ampia conca di Varallo, detta la Val Grande, prosegue con lieve pendio fino a sboccare nella pianura dopo Serravalle e, tenendosi sempre sul confine, o prossimo al confine col Novarese, esce dalla Provincia dopo altri 68 chilometri di corso. Tanto il Po, quanto la Dora Bàltea e la Sèsa, segnavano in epoche storiche i precisi confini territoriali già detti; oggi il corso capriccioso dei floni idrici dei fiumi stessi, con depositi ed erosioni, ha in numerosi punti allontanato il confine, talvolta notevolmente, come a Borgo Vercelli ed a Villata dalla Sèsa, a Crescentino dal Po, a Saluggia dalla Dora Bàltea. Il fiume Sèsa riceve, nella Provincia, il torrente Sèssera ed il torrente Ceruo. Quest'ultimo nasce dal lago della Vèchia (m. 1890), scorre nella valle di Andorno, riceve in destra, presso Biella, il torrente Oropa che proviene dal lago del Mucrone (m. 2026) e, dirigendosi verso sud est, si arricchisce delle acque del torrente Elvo poco prima di gettarsi nella Sèsa, a circa 5 chilometri a nord di Vercelli. Oltre ai laghi già nominati ed a quello morenico di Viverone (a quota m. 230, superficie 579 ettari), l'alta Valsèsa, con le valli affluenti, conta circa una sessantina di laghetti alpini, alcuni dei quali ragguardevoli per ampiezza (di Mezzo della Mèia a m. 2286, di Cima della Mèia a m. 2426, della Casera delle Pisse a m. 2495, Superiore di Tailli a m. 2482), disseminati in regioni morfologicamente assai interessanti. È da notarsi infine l'importante apporto idrico che arreca la rete dei canali demaniali «Cavour» per lo sviluppo della risicoltura vercellese. Numerose industrie, specie nell'alta e media valle della Sèsa, utilizzano per forza motrice le acque perenni del fiume detto e dei suoi affluenti ⁽²⁾.

Tra le miniere, se ne incontrano d'oro ad Alagna Valsèsa e di rame ad Alagna Valsèsa ed a Riva Valdòbba.

(¹) L'idrometro di Campertongo, per il fiume Sèsa (bacino km.² 170,3, permeabilità 0,5 %, aree glaciali 4,63 %), ha segnato una portata massima di mc/sec. 298, una minima di mc/sec. 0,76 ed una media di 6,85. L'idrometro di Ponte Aranco (comune di Borgosèsa), con un bacino di km.² 695, permeabilità 0,2 %, aree glaciali 1,14 %, ha segnato una portata massima di mc/sec. 950, una minima di mc/sec. 2,60, ed una media di 29,24. A Vercelli lo stesso fiume Sèsa ha segnato una portata massima di mc/sec. 1344, una minima di mc/sec. 3,20 ed una media di 59,15.

(²) A Boccioleto sono derivati dal torrente Sermenza, affluente della Sèsa, mc/sec. 1.310 che, con un salto di m. 114,41 danno una potenza di 1998 cav. v. ap. A Gamberato di Quarona (Borgosèsa) dal fiume Sèsa sono derivati mc/sec. 7,2, che, con un salto di m. 27,46 danno 2636 cav. v. ap. A Salussola, dallo stesso fiume Sèsa, mc/sec. 5,5, che, con un salto di m. 19,64 danno la potenza di 1440 cav. v. ap. Numero sono le utilizzazioni idrauliche per forze inferiori ai 1000 cav. v. ap.

(³) Nel prospetto che segue si riportano alcuni dati di temperatura relativi alle stazioni di Campertongo (m. 815 s. l. m.), Romagnano Sèsa (m. 266 s. l. m. - provincia di Novara) e Vercelli (m. 130 s. l. m.) rispettivamente per le regioni di montagna, di collina e di pianura.

MESI	CAMPERTONGO Periodo 1925-'34				ROMAGNANO SÈSA Periodo 1925-'34				VERCELLI Periodo 1925-'34			
	Temperature				Temperature				Temperature			
	minime		massime		minime		massime		minime		massime	
	assolu- te	medie	assolu- te	medie	assolu- te	medie	assolu- te	medie	assolu- te	medie	assolu- te	medie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gennaio . . .	-13,0	-2,8	12,0	4,8	-9,5	-0,5	15,0	5,9	-10,0	-2,3	13,0	4,3
Febbraio . . .	-12,0	-2,4	18,0	6,8	-9,0	1,5	28,0	8,8	-14,5	-2,0	18,0	6,2
Marzo . . .	-6,0	1,0	23,0	9,8	-2,0	5,3	26,0	12,7	-4,0	3,5	22,5	12,0
Aprile . . .	-2,0	4,7	23,0	13,3	3,0	9,4	24,0	16,7	0,5	7,6	23,5	17,1
Maggio . . .	2,0	8,5	23,0	17,2	3,0	13,7	30,0	21,3	6,0	12,5	33,0	22,1
Giugno . . .	6,0	11,9	30,6	22,0	9,0	17,0	31,0	25,7	9,5	16,3	33,8	27,2
Luglio . . .	7,0	14,0	32,0	24,2	11,0	19,0	35,0	28,6	11,5	18,0	36,5	30,7
Agosto . . .	9,0	14,2	31,5	24,6	12,0	19,1	35,0	27,6	12,0	16,9	37,0	29,9
Settembre . . .	2,0	12,2	29,0	20,3	9,0	15,5	31,0	24,0	4,0	13,2	32,0	24,4
Ottobre . . .	-1,0	6,9	28,0	15,7	4,0	10,5	26,0	18,5	0,5	8,1	26,5	17,3
Novembre . . .	-5,5	2,5	22,0	8,9	-1,0	6,5	22,0	11,9	-2,5	3,8	17,0	10,1
Dicembre . . .	-10,0	-1,7	15,0	4,9	-8,0	1,3	14,0	6,8	-17,0	0,8	12,5	5,6

(⁴) Le precipitazioni atmosferiche (vedi: *Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-'30* del prof. Filippo EREDIA - Ministero dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - Pubblicazione n. 16 - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) oscillano, da zona a zona, da un minimo di mm. 768 a Sostegno ad un massimo di mm. 3038 a Camasco.

Nel prospetto che segue si riportano le quantità medie di precipitazione ed il numero medio di giorni piovosi per le due anzidette stazioni e per quelle altre stazioni della Provincia che, nel decennio 1921-'30, hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isosiete tra 1000 e 1500 millimetri, tra 1501 e 2000 e tra 2001 e 2500. Le cifre che seguono il nome di ogni stazione indicano, nell'ordine, l'altimetria ed il numero di anni in cui le osservazioni sono state compiute.

MESI	STAZIONI PLUVIOMETRICHE															
	Sostegno 397-8		Alagna 1215-10		Rima 1417-10		Gràgla (Santuaro) 812-10		Biella 412-10		Còggiola 468-10		Scopa 622-10		Camasco 752-10	
	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gennaio . . .	41	2,6	31	3,3	25	4,5	45	4,2	61	4,6	58	3,0	49	5,2	46	2,3
Febbraio . . .	26	3,0	45	3,8	56	5,2	44	4,3	77	4,7	85	2,9	87	5,0	70	2,7
Marzo . . .	84	4,3	86	5,7	82	8,9	94	8,1	134	8,5	147	4,6	111	8,1	123	5,6
Aprile . . .	88	8,2	190	8,8	189	11,8	176	11,1	237	11,0	258	8,3	268	13,1	400	12,0
Maggio . . .	108	8,0	129	11,0	192	14,7	260	12,2	279	13,3	390	9,6	368	15,1	431	15,3
Giugno . . .	86	6,5	80	10,1	106	12,9	163	10,2	220	9,8	204	3,8	158	13,9	333	12,4
Luglio . . .	72	4,2	101	9,0	128	11,5	118	7,4	164	7,5	169	6,6	160	11,1	280	10,1
Agosto . . .	81	3,6	115	7,8	160	9,2	112	5,9	158	6,2	208	6,1	189	8,6	283	7,1
Settembre . . .	88	6,3	107	8,1	158	10,5	160	7,8	155	7,4	204	6,1	225	10,4	387	7,1
Ottobre . . .	40	5,1	109	6,3	150	7,9	186	8,0	169	6,5	191	5,1	216	8,0	247	5,7
Novembre . . .	72	4,5	136	6,6	164	9,4	112	6,8	163	8,3	210	4,3	511	8,7	356	7,2
Dicembre . . .	32	2,3	68	4,8	61	5,7	62	6,3	93	5,8	77	4,0	75	6,4	117	3,9
Anno . . .	768	58,6	1.197	85,2	1.469	112,2	1.537	92,3	1.910	93,6	2.111	69,8	2.417	113,6	3.088	91,4

(⁵) Le notizie relative alla geologia della Provincia sono tratte dal volume del dott. Luigi BORASIO, avente per titolo: «Il Verellese» - Studi e ricerche sui terreni e sulle acque di irrigazione. (Serie I - Oryza sativa - Premiata Tip. Gallarati-Vercelli 1929-VIII).

Dal punto di vista geologico il Verellese ripete le caratteristiche della pianura padana. I suoi terreni si sono formati principalmente durante l'era Neozoa o Quaternaria e precisamente nei periodi Diluvio-glaciale o Plitoceno ed Alluvio-glaciale od Oloceno. La regione è costituita, per la maggior parte, da depositi quaternari che coprono il preesistente Pliocene, tuttora visibile nei pressi di Masera, di Roasio e di Lozzolo e che fu scoperto in vari punti, a notevole profondità, in occasione di trivellazioni di pozzi. Più particolarmente si può dire che la zona collinare di Moncrivello, Villareggia, Alice Castello, ecc. è una regione morenica dovuta all'azione del ghiaccio della valle d'Aosta. In detta zona si riscontrano, in predominanza, frammenti e masse di rocce gabbiose e micacistiche, con detriti delle altre rocce frequenti nella regione valdostana

5. **Clima e terreno.** — Il clima della Provincia è di tipo continentale: nell'inverno, forti freddi e frequenti geli; nell'estate, giornate calde ed afose in pianura, mentre nelle zone collinari e montane la temperatura si mantiene relativamente mite.

La media annuale delle temperature ⁽³⁾ è, per Vercelli, di circa 12°; i massimi freddi si hanno di solito nella terza decade di gennaio, mentre i caldi più intensi sono registrati verso la fine di luglio.

Le precipitazioni atmosferiche ⁽⁴⁾ presentano un ampio campo di variabilità, passando da medie annuali spesso inferiori ai 1000 millimetri, nella regione di pianura, a medie di 3000 millimetri in qualche zona più settentrionale della Provincia; la loro distribuzione mensile presenta due massimi, nella primavera e nell'autunno, ed un minimo, accentuato, nell'inverno. Nella stagione estiva sono frequenti le grandinate, talora assai dannose alle coltivazioni.

Il clima è sempre notevolmente umido nella pianura a causa della forte evaporazione dell'acqua dei canali e delle risaie: si hanno, in conseguenza, abbondanti rugiade e frequenti nebbie, particolarmente nell'autunno e, durante la notte, nell'estate. L'umidità relativa media è, per Vercelli, 77/100.

I venti sono più frequenti nelle zone di collina e di montagna che in quella di pianura; nel marzo e nell'aprile dominano i venti settentrionali, nell'estate quelli di ovest e di nord, apporti talora di violenti temporali; nei mesi estivi spira anche spesso lo «scirocco», unito a mal tempo ed a pioggia.

Nella Provincia il terreno agrario presenta caratteri assai diversi a seconda dell'origine e della costituzione geologica ⁽⁵⁾.

Nella regione di montagna, che comprende una parte non indifferente dell'ex-circondario di Biella e quasi tutto l'ex-circondario di Varallo, spingendosi ad altitudini molto elevate, fino ad arrivare ai piedi della catena che forma il massiccio del monte Rosa, prevalgono terreni sciolti, siliceo-calcarei, con lievi percentuali ferromagnesiache, ricchi di sassi, frequentemente molto superficiali, con roccia affiorante. Sono generalmente poco fertili. In questa regione si trovano raramente terreni alluvionali in buone condizioni di fertilità. Vi domina la foresta e, distribuito qua e là, il pascolo, di scarsa produttività, spesso molto trascurato. Nella regione di collina, che si estende su le colline prealpine biellesi e vercellesi e le colline moreniche biellesi e vercellesi della Serra d'IVrea, si incontrano pure terreni di natura assai varia. Pochi sono calcarei; nella più parte dei casi si presentano con elementi

e principalmente delle rocce verdi (serpentine, anfiboliche, cloritiche, pirosseniche, ecc.) dei calcareisti, con pochi elementi delle rocce calcaree.

Il Diluvio glaciale — che rappresenta le formazioni alluvionali e moreniche deposte durante la prima metà dell'epoca glaciale — è molto rappresentato nell'alto Verellese e si presenta sotto forma di terrazze, o pianori, più o meno alti, costituiti da depositi biancastri od ocrei per profonda alterazione delle rocce costitutive (ferrettizzazione). I terreni sopra elevati di Carlino e di Salussola (Brianco) e quelli di Formigliana, Casanova, Verone, Benna, Nassazza, Buronzo, Rovasenda, Balocco, ecc., si formarono appunto in tale epoca. Così pure appartengono alla stessa età alcune piccole strisce di terreno, poste sulla sponda destra dell'Elvo, in quel di Casanova; in questi terreni i minerali costitutivi presentano i medesimi caratteri di alterazione che si notano in quelli della sponda opposta.

Nel Verellese centrale e meridionale detto terreno è molto limitato; solo i terreni collinosi di Montarolo e della Madonna delle Vigne, spettano a detta età.

Ad eccezione di questi depositi formati nel Diluvio-glaciale e di piccole strisce di terreno poste nella sponda sinistra del Po — costituite da calcarei da cemento del periodo eocenico — la rimanente parte della pianura del Verellese centrale e meridionale appartiene alla fase Alluvio-glaciale, comprendendo con tale appello tutte le alluvioni, terrazzate o non, formatesi di poi, durante il ritiro definitivo dei ghiacciai, e che sono formate da elementi non ferrettizzati.

In questa fase i corsi d'acqua hanno scavato i loro alvei, rispettando lembi di terra a forma di terrazze o d'altipiani, che sono assai visibili a Villareggia, Villarboit, Saluggia, ecc.: nella pianura invece (Vercelli, Stropiana, Villanova, ecc.) gli altipiani si abbassano sin quasi a scomparire ed i depositi terrazzati delle varie età sono difficili a distinguersi passando sensibilmente alle alluvioni recenti.

All'Alluvio-glaciale si riferiscono anche le torbiere, che hanno talvolta completamente riempito, e sovente ridotto in limiti più ristretti, i laghi intermorenici; così pure appartengono a detta fase i depositi torbosi, che hanno colmato le località basse vicine ai corsi d'acqua ed i canali abbandonati dalle correnti dei fiumi. In più punti dell'anfiteatro morenico eporediese si riscontrano le torbiere, delle quali una, limitatissima, è inclusa nella regione vercellese ed è situata nel comune di Borgo d'Ale, in vicinanza del lago di Viverone. Piccole zone torbose si trovano anche nei comuni di Crescentino (S. Gennario) e di Fontanetto da Po, in prossimità dell'altopiano della Costa, zone formatesi negli alvei antichi abbandonati dai fiumi.

Si deve aggiungere che solamente le colline del Gattinarese e del Biellese — eccettuate le formazioni plioceniche ed una piccola zona situata nei pressi di Villa del Bosco e di Roasio, in cui sono sviluppati terreni calcarei e dolomiti liassici e triassici — appartengono a periodi geologici preterziari e risultano formate, prevalentemente verso il fiume Sèsa, da rocce porfiriche permiane, mentre verso Biella si sviluppano anche rocce micacistiche intercalate con gneiss, graniti, ecc. La predominanza di rocce porfiriche, appartenenti alla serie dei porfidi quarziferi e dei loro tufi relativi, e di rocce granitiche può dare una spiegazione abbastanza razionale della presenza di terreni ricchissimi di argilla, che dalle falde delle Prealpi si estendono verso la pianura; poiché, come è noto, le rocce predette hanno un contenuto assai rilevante di feldspato ortoclasico, il quale è il minerale più tipico che dia origine, per effetto dell'alterazione atmosferica, alla formazione dei silicati delle argille.

Fissati così i caratteri geologici delle varie zone, si può riassumere e tracciare con relativa sicurezza la storia geologica della regione vercellese.

Se si tolgono, idealmente, i depositi appartenenti all'Era quaternaria ed al periodo pliocenico, si può immaginare la regione occupata dal mare Adriatico, che si estendeva fino alle Alpi e ne lambiva le falde internandosi anche in insenature profonde. Fu appunto in quel mare che si depositarono, a poco a poco, le marni grigio-bluastre, inglobanti resti di fauna marina, marni che si riscontrano tuttora in Valsesia e nei pressi di Cossato, Masera, ecc.

Con l'aumento poi delle precipitazioni atmosferiche, si sono sviluppate notevolmente le correnti acquose scendenti dalle montagne, mentre si andarono formando depositi assai estesi ed abbastanza irregolari di argilla, ghiaia e sabbia, onde le acque del mare divennero salmastre, la vita marina si estinse ed il mare si ritirò completamente dalla pianura padana, grazie anche ad un forte movimento orogonico che sollevò i depositi pliocenici delle falde alpine.

Frattanto, col persistere delle straordinarie precipitazioni atmosferiche, le grandi correnti acquose continuavano ad allargarsi nella pianura ed a formare nuovi depositi, intaccando altresì quelli del preesistente plioceno. Contemporaneamente le masse dei ghiacciai, che si erano formate nelle regioni alpine, discesero al piano, incanalandosi a guisa di fiumi di ghiaccio. In Valsesia il ghiacciaio raggiunge Borgosèsa, mentre in valle d'Aosta la funana glaciale, oltrepassata la diga rocciosa d'IVrea, si spinse verso la pianura, costituendo l'anfiteatro morenico eporediese, limitato a destra dalle colline di Candia, a sinistra dalla Serra ed a sud dalle morene terminali di Caluso, Borgomasino e Moncrivello.

Ritirati i ghiacciai, incominciò la fase Alluvio-glaciale. L'anfiteatro morenico si trasformò in un gran lago, che aveva i suoi sbocchi attraverso le depressioni di Mazzè e della Motta ed anche a sud del lago di Viverone, presso Cavaglia. E così si formarono i depositi alluvionali di origine aostana, che tanta importanza ebbero nella formazione del Verellese centrale e meridionale. Il nome di Dora morta, dato al piano alluvionale estendentesi tra Alice Castello e Cavaglia, testimonia l'antico passaggio della Dora. Le terrazze a nord di Santhià (Brianco) si formarono in tale epoca per opera del predetto fiume, le cui acque si univano a quelle dell'Elvo nelle vicinanze di Carlino.

Col volger degli anni la Dora, incidendo sempre più il suo alveo a Mazzè, si diresse per quella via; il livello del lago morenico si abbassò lentamente e di esso non rimasero che i laghetti di Candia e di Viverone. Uscendo dalla forra di Mazzè, la Dora si spinse nel piano, approfondendo il suo alveo e costruendo a sinistra ed a destra varii ordini di terrazze (Rondissone, Saluggia).

La funana padana, unita a quella della Dora, scorreva nella parte meridionale del Verellese, erodendo le formazioni preesistenti e depositando le sue alluvioni. I terreni collinosi della Madonna delle Vigne furono i soli depositi (appartenenti al Diluvio-glaciale) rispettati da quella funana, la quale, diminuendo a poco a poco la sua portata, restrinse ed incise il suo alveo tra le colline del Monferrato e l'altopiano della Costa.

Le correnti acquose discendenti dalle valli alpine, invece di espandersi in un'unica grandiosa funana, come avveniva durante il Diluvio-glaciale, incominciarono a delineare i loro alvei ancora grandissimi, tanto che vennero ad emergere alcuni altipiani diluviali (Candelo-Villanova, Romagnano-Ghemme, Lessona-Vallelonga, ecc.).

La funana slessana, sboccando dalla vallata alpina, incise il suo alveo, formando a sinistra la grande terrazza di Romagnano-Sezzano ed a destra quella di Gattinara-Casine San Giacomo. Più tardi la Sèsa, per la diminuita portata, restrinse il suo alveo, costruendo più ordini di terrazze (notevole quella di Gattinara-Ghislarengo-Arborio), fino a raggiungere l'andamento attuale.

Le acque dell'Elvo, unendosi a quelle del Ceruo, dello Strona, dell'Ostola, formavano una sola grande funana che bagnava a sinistra le colline di Cossato e di Valdengo ed a destra la collina morenica della Serra. Dirgendosi a sud, verso il piano, la predetta funana scavò un amplissimo alveo tra le colline della Serra, il Brianco e le baragge di Candelo, Cossato e Buronzo. In seguito, per le diminuite precipitazioni atmosferiche, l'Elvo si staccò completamente dal Ceruo, scavando il suo alveo tra la Serra, il Brianco e la baraggia di Arro-San Damiano. Il Ceruo, invece, dopo aver abbandonato il grande alveo di Biella-Sandigliano-Salussola, continuò a dirigersi verso est, bipartendosi vicino a Candelo in due rami: quello più ampio nella direzione del corso attuale, tra Castellengo-Mottalciata a destra e Cossato-Castelletto Ceruo a sinistra; l'altro scendeva verso Benna-Massazza-Villanova (ora Rio Ottina), ricongiungendosi a Villanova con le acque del primo ramo. Più tardi, anche quest'ultimo ramo, per le minori precipitazioni atmosferiche, fu abbandonato, ed il Ceruo continuò nell'altro ramo sempre più restringendosi, fino a raggiungere, a poco a poco, l'alveo attuale.

argillosi ed in parte sabbiosi, qui profondi, altrove superficiali, con roccia affiorante.

Nè mancano i terreni alluvionali ed in qualche luogo decisamente morenici. Vi allignano le colture arboree e principalmente le piante da frutto e tra queste la vite, che dà rinomati vini. Tra le piante arboree sono coltivate le foraggere e i cereali.

Nella regione di pianura (1) i terreni della zona irrigua presentano caratteri nettamente alluvionali, di medio impasto. Appartengono a questa categoria tutti i terreni situati nella parte sud della Provincia, dalla sinistra del Po sino alla destra del fiume Sèsa. Sono generalmente dotati di buona fertilità. Anche i torrenti Cervo ed Elvo, che attraversano la detta pianura in direzione nord-ovest sud-est, sono accompagnati da larghe strisce di terreno a carattere decisamente alluvionale, molto fertili. Si prestano alle coltivazioni erbacee, tra le quali predomina il riso, pur occupandovi un posto importante le foraggere, il frumento ed altri cereali.

La parte di pianura che si estende con ondulazioni lievi fino alle prime propaggini collinari è costituita da terreni prevalentemente argillosi, assai compatti. Questi terreni sono inframmezzati da elementi ferrettizzati, i quali contribuiscono a dare alla vasta plaga l'impronta di una quasi sterilità, che solo in parte può essere vinta con lavori costosi di sistemazione e di bonifica, con l'applicazione delle più moderne e razionali pratiche colturali. Detta zona comprende la così detta *Baraggia* (2).

Una parte minima della zona, situata a nord-ovest, è invece composta di terreni prevalentemente sabbio-ghiaiosi, sassosi, silicei, scioltissimi, di scarsissima fertilità, chiamati *gerbidi* che formano la così detta *Dora morta*. Sono di origine morenica e derivano dal ghiacciaio che proveniva dalla valle d'Aosta.

Nella parte irrigua della Baraggia si coltiva prevalentemente il riso, nella parte asciutta la vite, consociata a prato ed a cereali. Nei *gerbidi*, vi è una parte irrigabile ed ivi si coltivano foraggere e cereali; la parte non irrigua è quasi tutta occupata da misero ceduo, con piccoli tratti coltivati a vite, a piante da frutto ed a gelso.

Per quanto concerne la natura chimica valgono alcune osservazioni del BORASIO (*opera citata*), che ha ampiamente studiato le caratteristiche dei terreni del Vercellese. I risultati delle analisi riferiti al terreno primitivo (scheletro + terra fine), dimostrano come nei terreni aventi un elevato contenuto di scheletro sia molto debole la ricchezza di elementi fertilizzanti e di *humus*. Per gli altri terreni si è notato che, in genere, non difettano di azoto, di anidride fosforica e di potassa; deficiente invece è nei terreni argillosi il contenuto di humus. Nei terreni normali le sostanze umiche oscillano fra il 25-38 per mille, raggiungendo anche il 50 per mille nei terreni *sortumosi* ed il 120 per mille nei terreni *torbosi* di Fontanetto da Po. L'azoto è quasi tutto sotto forma organica; l'azoto ammoniacale e l'azoto nitrico sono presenti in minima quantità. L'acido fosforico è per la più parte allo stato insolubile, in quantità inferiore allo 0,20 per mille; la potassa è nelle proporzioni dello 0,10 per mille. Il calcio non è mai contenuto in misura elevata, e così pure il magnesio. Fanno eccezione i terreni di alluvione recente della Dora, quelli in prossimità del Po, nella regione casalese, e la zona calcarea di Villa del Bosco e di Roasio.

Tuttavia non si deve credere che i terreni siano molto acidi: il grado di acidità oscilla, in generale, tra Ph = 6 e Ph = 7. Nei terreni risicoli — quando sono sommersi — l'acidità è di poco inferiore a quella dell'acqua di irrigazione ed oscilla tra Ph = 6,6 - 6,9; nelle zone asciutte l'acidità si aggira tra Ph = 6,3 - 7,0, arrivando a Ph = 7,2 nei terreni contenenti elementi calcarei. Nella Baraggia incolta l'acidità attuale è compresa tra Ph = 5,9 - 6,2; è invece abbastanza elevata nelle zone sortumose e più ancora nelle torbose, ove Ph è uguale a 5,7 - 5,9. Nei terreni risicoli normali, ove si ha ricambio di acqua, difficilmente può sussistere l'acidità libera, perchè è asportata e neutralizzata dalle stesse acque di irrigazione, che sono sempre neutre o leggermente alcaline e perciò possono essere considerate sotto questo aspetto come uno dei più efficaci correttivi del terreno.

L'acidità complessiva è, in genere, non molto elevata; e ciò viene confermato dal fatto che l'azione dei microorganismi è assai attiva nei prati di terreni normali (particolarmente in quelli contenenti elementi

(1) Per dare un'idea più concreta della composizione dei terreni del Vercellese, si riportano, dalla citata opera del dott. L. BORASIO, i principali dati risultanti dall'analisi dei terreni stessi. In ogni Comune sono stati prelevati, dallo strato arabile, dai quattro ai sette campioni di terreno, cercando di seguire criteri costanti per ottenere dati attendibili e comparabili. Nel prospetto seguente sono stati riportati, per ogni comune, nelle colonne 3-4-5 e 6 i dati massimi e minimi risultanti dalle analisi dei singoli campioni, e nelle colonne 7 ed 8 i caratteri prevalenti della natura del suolo e del sottosuolo e della permeabilità di questo. Per ogni comune è stata anche aggiunta la provenienza delle acque di irrigazione (colonna 9) e la superficie irrigata (colonna 10).

COMUNI	Natura del terreno	Analisi fisico-meccanica, scheletro %	Reazione del terreno, acidità attuale Ph.	Energia catalitica, cc.	Profondità dello strato arabile, cm.	Sottosuolo		Provenienza delle acque d'irrigazione	Superficie irrigata ha.
						natura	permeabilità		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Albano Verellese	sabbioso medio impasto argilloso	9-12	6,7-6,9	26-44	20-25	medio impasto argilloso	media debole	Sésia; (acque di ricupero).	835
Alice Castello	ghiaioso ciottoloso (tendente argil.)	18-55	6,9-7,1	35-55	20-25	ciottoloso medio impasto forte	media forte	Dora Báltea.	1.049
Arbório	sabbioso medio impasto argilloso	2-18	6,6-6,9	25-79	20-25	sabbioso-ghia. medio impasto argilloso	media forte	Sésia.	1.705
Asigliano Verellese	medio impasto	6,5-9	6,7-7,0	23-58	25	argilloso medio impasto sabbioso	media debole forte	Dora Báltea; Po; (acque di ricupero).	2.517
Balocco	argilloso sabbioso	2-10	6,4-6,9	27-65	20-25	argilloso medio impasto sabbioso-ghia.	media forte	Sésia; Elvo; Dora Bált; Cervo.	2.037
Bianzé	sabbioso (tendente argil.)	4-28	6,8-7,2	39-52	20-25	ghiaioso-ghia. medio impasto forte	media forte	Dora Báltea; Po	3.935
Borgo d'Ale	sabbioso medio impasto argilloso	17-66	6,8-7,1	40-58	20	ghiaioso medio impasto argilloso	media forte	Dora Báltea; Po	2.347
Buronzo	sabbioso medio impasto argilloso	1,6-12	6,6-6,8	25-61	20-25	argilloso sabbioso	media forte	Cervo; Sésia.	2.021
Caresana	sabbioso medio impasto (tendente argil.)	5-10	6,6-6,8	20-59	25	sabbioso-ghia. medio impasto argilloso	media debole	Dora Báltea; Po; (acque di ricupero).	1.973
Caresanablot	sabbioso medio impasto (tendente argil.)	4-16	6,2-6,9	29-107	25	sabbioso-ghia. medio impasto argilloso	media debole	Dora Báltea; Po; (acque di ricupero).	843
Carisio	medio impasto argilloso	2-47	6,4-6,8	8-44	15-25	ghiaioso medio impasto argilloso	media forte	Dora Báltea; Elvo.	2.402
Casanova Elvo	sabbioso medio impasto argilloso	4-8	6,5-6,8	9-41	20-25	sabbioso argilloso	media forte	Po; Dora Báltea; Elvo.	1.393
Cascine San Giacomo	argilloso	2-50	6,6-6,9	8-20	20-25	argilloso sabbioso-ghia.	media forte	Sésia; Rosaven- da; Marchiazza.	851
Cigliano	sabbioso-ghia. argilloso	10-41	6,9-7,0	30-54	15-25	sabbioso-ghia. medio impasto	media forte	Dora Báltea.	2.170
Collobiano	sabbioso (tendente argil.)	4-13	6,5-6,9	17-45	20-25	sabbioso-ghia. medio impasto	media debole	Cervo; Dora Báltea; Elvo.	638
Costanzana	sabbioso (tendente argil.)	4-7	6,4-6,7	21-38	20-25	argilloso sabbioso	media debole forte	Dora Báltea.	1.983
Crescentino	sabbioso medio impasto argilloso	2,5-25	6,5-7,0	19-61	20-25	sabbioso-ghia. medio impasto argilloso	media forte	Dora Báltea; fontanili.	4.002
Crova	medio impasto sabbioso	10-13	6,6-6,8	18-51	15-20	medio impasto sabbioso	media forte	Canale Cavour; fontanili.	1.311
Desana	medio impasto (tendente sabb.)	4-20	6,5-6,8	12-48	25	sabbioso-ghia. medio impasto argilloso	media forte	Po; Dora Báltea.	1.559
Fontanetto da Po	medio impasto argilloso ghiaioso (torboso-palud.)	4-38	5,8-6,9	2-38	20-30	argilloso ghiaioso-argil. sabbioso-ghia.	media forte	Po; Dora Báltea; fontanili.	1.901
Formigliana	(tendente sabb.) argilloso sabbioso	2-15	6,6-6,9	11-37	20-25	sabbioso argilloso	media forte	Dora Báltea; Elvo; Cervo.	708
Gattinara	(tendente sabb.) argilloso roccioso	2-75	6,3-6,8	2-51	20-25	argilloso sabbioso-ghia. roccioso	media forte	Sésia.	664
Ghislerengo	sabbioso (tendente sabb.)	4-18	6,7-6,9	20-39	20-25	sabbioso-ghia. argilloso	media forte	Sésia.	861
Giffenga	argilloso medio impasto sabbioso	6,8-18	6,3-6,7	18-47	20-25	medio impasto sabbioso sabbioso-ghia.	media forte	Cervo; pozzi tri- vellati.	133
Grèggio	medio impasto con ciottoli argilloso	5-30	6,7-6,9	9-22	20-25	medio impasto ghiaioso-sabb. argilloso	media forte	Sésia.	770
Lamporo	medio impasto	5-10	6,8-6,9	23-30	20-25	medio impasto argilloso	media forte	Dora Báltea.	917

COMUNI	Natura del terreno	Analisi fisico-meccanica, scheletro %	Reazione del terreno, acidità attuale Ph.	Energia catalitica, cc.	Profondità dello strato arabile, cm.	Sottosuolo		Provenienza delle acque d'irrigazione	Superficie irrigata ha.
						natura	permeabilità		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lenta	sabbioso-ghia. medio impasto con ciottoli argilloso	2-30	6,4-6,9	2-58	20-25	sabbioso-ghia. medio impasto argilloso	media forte	Sésia.	861
Lignana	(tendente argil.) medio impasto argil.	3-12	6,6-6,8	21-45	20-25	medio impasto argil.	media forte	Po; Dora Báltea.	2.144
Livorno Ferraris	(tendente sabb.) (tendente argil.)	2,4-20	6,6-6,9	23-48	20-25	sabbioso-ghia. medio impasto argil.	media debole	Po; Dora Báltea.	5.477
Lòzzolo	argilloso sabbioso-ghia. roccioso	2-70	6,5-7,0	5-91	20	sabbioso-ghia. roccioso	media forte		
Moncrivello	sabbioso con ciottoli (tendente argil.) paludoso	8-65	6,7-7,2	31-102	20-25	ciottoloso medio impasto argilloso	media forte	Dora Báltea (Canale d'Ivrea).	937
Motta de' Conti	(tendente sabb.)	2-12	6,7-6,9	23-54	25	sabbioso sabbioso-ghia.	media forte	Dora Báltea; Po; (acque di ricupero).	962
Olcenengo	(tendente argil.)	5-10	6,5-6,8	12-49	25	argilloso medio impasto	media debole	Po; Dora Báltea.	1.538
Oldenico	sabbioso	10-15	6,7-6,9	18-51	20-25	sabbioso-ghia.	media forte	Sésia; Marchiazza; (acque di ricupero colatura).	417
Palazzolo Verellese	sabbioso (tendente argil.)	6-20	6,6-6,8	10-48	20-25	ghiaioso-argil. ghiaioso-sabb. fontanili.	media debole	Dora Báltea; fontanili.	1.089
Pertengo	(medio impasto) sabbioso (tendente argil.)	4-6	6,5-6,9	13-27	20-25	medio impasto sabbioso-ghia. argilloso	media forte	Po; Dora Báltea; Roggia Marcova.	779
Pezzana	(tendente argil.) medio impasto (tendente sabb.)	4-12	6,5-6,8	18-58	20-25	sabbioso-ghia. medio impasto	media forte	Po; Dora Báltea.	1.577
Prarolo	sabbioso (medio impasto)	5-15	6,5-6,9	15-45	20-25	sabbioso-ghia. medio impasto	media forte	Po; Dora Báltea; (acque di ricupero).	1.075
Quinto Verellese	(sabbioso) medio impasto (tendente argil.)	2-10	6,5-6,7	15-32	20-25	ghiaioso-sabb. medio impasto argilloso	media forte	Elvo; Canale Cavour.	881
Rive	(tendente sabb.) (tendente argil.)	7-15	6,5-6,9	15-32	25	argilloso sabbioso-ghia.	media forte	Dora Báltea.	883
Roasio	(roccioso-ciott.) argilloso sabbioso-ghia. medio impasto	2-75	6,1-7,4	4-160	20	sabbioso-ghia. medio impasto ciottoloso	media forte		
Ronsecco	(tendente argil.) (tendente sabb.)	5-12	6,7-6,9	15-29	20-25	medio impasto (tendente argil.)	media forte	Dora Báltea; Po; fontanili.	2.335
Rovasenda	argilloso sabbioso	1,5-60	6,0-6,8	1-32	15-20	argilloso sabbioso-ghia.	media forte	Sésia; Rosaven- da; Marchiazza.	1.864
Salasco	(tendente argil.)	2,8-10	6,5-6,9	18-41	20-25	argilloso	media debole	Dora Báltea.	1.145
Sali Verellese	(medio impasto) sabbioso	5-8	6,5-6,8	12-59	20-25	medio impasto sabbioso	media forte	Dora Báltea; Po.	829
Saluggia	sabbioso con ciottoli (medio impasto)	8-41,4	6,9-7,0	54-91	20-25	sabbioso-ghia.	media forte	Dora Báltea.	2.166
San Germano Vercel.	(medio impasto) (tendente sabb.) (tendente argil.)	5-9	6,5-6,9	12-58	20-25	sabbioso-ghia. argilloso	media debole	Dora Báltea; Po; fontanili.	2.840
Santhià	sabbioso-ghia. sabbioso argilloso	2-48	6,3-6,9	9-52	20-25	medio impasto argilloso	media forte	Canale Depretis; Canale Cavour.	4.729
Stroppiana	(tendente sabb.) (tendente argil.)	8-18	6,4-6,9	17-58	20-25	ghiaioso-sabb. medio impasto argilloso	media forte	Po; Dora Báltea; (acque di ricupero).	1.720
Tricerro	argilloso	2-12	6,5-6,7	10-40	20-25	medio impasto argilloso	media debole	Po; Dora Báltea.	1.127
Trino	(medio impasto) argilloso sabbioso	4-15	6,5-6,8	10-40	20	argilloso ghiaioso-argil. sabbioso-ghia.	media debole	Dora Báltea.	5.606
Tronzano Verellese	(tendente sabb.) (medio impasto)	7-14	6,5-6,9	21-46	20-25	sabbioso-ghia. medio impasto	media forte	Dora Báltea; fontanili.	4.255
Vercelli	(tendente sabb.) (tendente argil.)	4-11	6,5-6,7	15-58	20-25	sabbioso-ghia. argilloso	media forte	Dora Báltea; Po; Cervo.	6.227
Villarbott	argilloso medio impasto (tendente sabb.)	1,8-15	6,0-6,8	3-39	20-25	argilloso medio impasto sabbioso-ghia.	media debole	Cervo; Sésia; Elvo; Dora Báltea.	2.085

(*) Per una più precisa conoscenza dei terreni della Baraggia, si riassumono in questa nota le notizie che ne dà il BORASIO nell'opera citata. La Baraggia è una vasta zona (la superficie totale misura circa 37.000 ettari, dei quali 7000 ancora incolti), che dalle colline biellesi e gattinaresi si protende verso la pianura. È situata nei territori degli ex circondari di Vercelli e di Biella ed è costituita, essenzialmente, da terreni poco produttivi, compattissimi, formati da argille biancastre o di colore ocraceo, con sottosuolo pur esso compatto, (continua)

calcari), mentre è molto debole nei terreni argillosi e compatti delle baraggie. L'attività microbica è minore in risaia che nei terreni asciutti, come pure è limitata nei terreni con molto scheletro. Come risulta dalle ricerche eseguite, i terreni baraggivi, poveri di humus e di vita microbica, sono da considerarsi tra i meno feraci della Provincia.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi di terreni, stabilite in base ai caratteri prevalenti di produttività (ottimi I, buoni II, mediocri III, infimi IV), può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti.

PROSPETTO N. 1

Table with 7 columns: CLASSI DI TERRENO, SEMINATIVI (semplici, con piante legnose), PRATI PERMANENTI, PRATI-PASCOLI PERMANENTI, PASCOLI PERMANENTI, COLTURE LEGNOSI SPECIALIZZATE. Rows for PROVINCIA, MONTAGNA, COLLINA, PIANURA and classes I-IV.

6. Regioni e zone agrarie. — I comuni della Provincia, al 21 aprile 1931-IX erano 165 (1) raggruppati nelle 8 zone agrarie seguenti, di cui 3 nella regione agraria di montagna, 2 in quella di collina e 3 nella regione di pianura:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona LXVI (2) — Alta montagna delle valli Mastallone, Sermenza e Maggiore, con i 20 comuni di: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Caròforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello.

Zona LXVII — Media montagna della val Sessera, media val Sèsia e Valduggia, con i 21 comuni di: Ailoche, Borgosesia, Brèia, Callabiana, Camandona, Caprile, Cèlio, Coggiola, Guardabosone, Mosso Santa Maria, Pistolesa, Pòrtula, Pòstua, Pray, Soprana, Trivero, Valduggia, Valle Mosso, Valle Superiore Mosso, Varallo, Vèglio.

Zona LXVIII — Media montagna del Mombarone e dell'alta valle del Cervo, con i 12 comuni di: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Donato, Gràglia, Muzzano, Netro, Piedicavallo, Pollone, Pralungo, Quittengo, San Paolo Cervo, Sordèvolo.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona LXIX — Colline prealpine biellesi e vercellesi, con i 40 comuni di: Biella, Bioglio, Brusnengo, Camburzano, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Chiavazza, Cossato, Cossila, Crevacuore, Crosa, Curino, Gattinara, Lessona, Lòzzolo, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Petti-

(segue nota)

nel quale, a varie profondità, si riscontrano concrezioni limonitiche. Detti terreni si estendono sulle terrazze della fase diluvio-glaciale, e sono chiamati geologicamente «ferretti». In questi altipiani i corsi d'acqua, nella fase alluvio-glaciale, hanno scavato i loro alvei, depositando le loro alluvioni, le quali costituiscono i terreni migliori dell'alto vercellese, perchè più sabbiosi e meno compatti. In molte località non esiste una distinzione netta tra terreni alluvionali e baraggivi, mescolandosi ed influenzandosi a vicenda, con formazione di un terreno che si può chiamare semi-baraggivo, il cui suolo arabile risente delle alluvioni recenti, mentre il sottosuolo mantiene la caratteristica argillosa della baraggia. All'esame mineralogico i terreni baraggivi mostrano i segni d'una ferretizzazione molto profonda: mancano i carbonati, sono scarsi ed alteratissimi i feldspati ed i plagioclassi, sono pure molto corrosi gli anfiboli, i granati e la stessa pasta felsitica, vi si riscontra altresì un elevato contenuto di quarzo e di argilla, e vi è pure abbondante la limonite.

«La loro poca fertilità è da attribuirsi essenzialmente alla anormale costituzione fisica che rende il terreno compatto ed impermeabile». Si aggiunge che per la grande impermeabilità si ha deficienza nello scolo delle acque, onde queste, ristagnando, arrecano notevoli danni alle colture di cereali e di foraggiere.

La regione baraggiva può distinguersi per quanto riguarda la posizione fisica e geografica in cinque zone distinte, e precisamente:

1) Baraggia compresa tra l'Ostola, il Cervo ed il Sèsia. È la zona più vasta per superficie e per estensione degli incolti e comprende i terreni che dalle prealpi di Gattinara e di Masserano si protendono verso il torrente Cervo. Gli incolti sono localizzati nella parte centrale; la parte bassa è irrigata e coltivata a riso.

2) Baraggia compresa tra l'Ostola, il Cervo ed il torrente Strona. È la zona più ristretta ed è conosciuta con la denominazione di baraggia di Castelletto Cervo, di Lessona (Vallongola), e di Cossato. Verso Castelletto e Cossato è pianeggiante ed è coltivata; a nord invece diventa collinosa, ed è occupata in parte a boschi. Non esistono canali di irrigazione.

3) Baraggia compresa tra il Cervo ed il Rio Ottina. Si estende sulla prima e seconda terrazza del Cervo. Quest'ultima è la più estesa e costituisce l'altopiano diluviale di Candelo, Benna, Massazza, Villanova, Castelletto e Mottalciata. La parte posta ad ovest è pianeggiante, in prevalenza incolta, e costituisce la vera baraggia. Ad est invece si elevano le colline di Castellengo e di Mottalciata, caratteristiche per gli avvallamenti abbastanza profondi, nei quali scorre l'acqua piovana. Tra l'altopiano baraggivo e le predette colline, si trova una zona valliva ove passa il rio Druma, di natura litologica migliore della baraggia. Ivi si coltivano cereali e foraggiere, mentre in collina predomina la vite.

4) Baraggia compresa tra il Rio Ottina, il Cervo e l'Elvo. Si estende nel territorio di 13 comuni, con una parte incolta nei comuni di Verrone e Salussola, e con una parte, a sud, irrigata e coltivata a risaia.

5) Baraggia del Brianco. Il Brianco è un piccolo altopiano situato a nord di Santhià ed a sud dell'Elvo, molto accidentato ed intersecato da molte depressioni vallive scavate dall'azione corrosiva delle acque piovane, ed ha una superficie di circa 1300 ettari suddivisi in vari comuni.

La parte sud è da tempo coltivata a risaia; quella a nord fu dissodata in questi ultimi anni per opera di alcuni bonificatori. La bonifica fu resa possibile mediante la costruzione di un elevatore idraulico detto dei Banditti.

La baraggia coltivata si trova, in genere, in condizioni agricole ed economiche molto difficili ed arretrate. Quasi ovunque mancano strade ed in molte località è deficiente l'acqua d'irrigazione; trascurata è la sistemazione dei terreni e scarsa la popolazione rurale, attratta in altre zone più fertili e con industrie largamente sviluppate, nel Biellese.

La bonifica della baraggia si presenta assai complessa. Recenti studi al proposito hanno portato alle seguenti conclusioni: a) la bonifica della baraggia è una delle più difficili, dovendosi modificare le proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo; b) l'irrigazione costituisce uno dei principali fattori di bonifica; c) il letame è da considerarsi come la base per il miglioramento delle terre in parola; d) i concimi calcarei hanno praticamente poca influenza nella modificazione delle proprietà fisiche dei terreni baraggivi; e) l'insabbiatura sarebbe il correttivo ideale, ma esso è di difficile attuazione.

(1) La provincia di Vercelli fu costituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, con i 96 Comuni dell'ex circondario di Biella, con i 43 Comuni dell'ex circondario di Varallo, con i 55 Comuni dell'ex circon-

nengo, Piatto, Quaregna, Roasio, Ronco Biellese, Rosazza, Sala Biellese, Selve Marcone, Serravalle Sèsia, Sostegno, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Zumaglia.

Zona LXX — Colline moreniche biellesi e vercellesi della Serra d'Ivrea, con i 15 comuni di: Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglia, Cerrione, Cigliano, Dorzano, Magnano, Moncrivello, Mongrando, Ròppolo, Saluggia, Salussola, Viverone, Zimone, Zubiena.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona LXXI — Altopiano morenico biellese, con gli 8 comuni di: Benna, Borriana, Candelo, Gaglianico, Massazza, Ponderano, Sandigliano, Verrone.

Zona LXXII — Pianura risicola dell'alto Vercellese o delle Baraggie, con i 17 comuni di: Albano Vercellese, Arbòrio, Balocco, Burono, Carisio, Casanova Elvo, Cascine San Giacomo, Collobiano, Formigliana, Ghislarengo, Giffenga, Grèggio, Lenta, Oldenico, Rovasenda, Villanova Biellese, Villarboit.

Zona LXXIII — Pianura risicola del medio e basso Vercellese o delle Grangie, con i 32 comuni di: Asigliano Vercellese, Bianzè, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto da Po, Lamporo, Lignana, Livorno Ferraris, Motta de' Conti, Olcenengo, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Salasco, Sali Vercellese, San Germano Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villata.

La repartizione che precede pare risponda abbastanza bene alle condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare, come per tutte le altre provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto la repartizione attuale anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

III. - POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

7. Popolazione. — La provincia di Vercelli è stata costituita con R. decreto-legge in data 2 gennaio 1927, n. 1: tuttavia si danno, qui sotto, anche i dati relativi ai Censimenti del 1911 e del 1921, debitamente ricostruiti secondo la circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.

PROSPETTO N. 2

Table with 4 columns: CENSIMENTI, POPOLAZIONE PRESENTE (in complesso, per km²), POPOLAZIONE RESIDENTE. Rows for 1911, 1921, 1931.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è diminuita di 7.773 abitanti (2,1%), con una rata annua media di decremento, dal 1911 al 1931, dell'1,1 per mille (aumento del 6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità, che da 122 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 120 nel 1931, è inferiore a quella del Regno (133), ma è superiore a quella delle altre provincie del Compartimento, eccettuate Torino (209) e Alessandria (149). La densità sale a 226 abitanti per chilometro quadrato nelle «Colline prealpine biellesi e vercellesi» (zona LXIX). La zona (LXXIII) «Pianura risicola del medio e basso Vercellese o delle Grangie» in cui è compreso il Capoluogo, ha una densità di 145 abitanti per chilometro quadrato. (Vedansi tavole I e II) (3).

dario di Vercelli e coi comuni di Borgo Vercelli, Villata dell'ex circondario di Novara, tutti staccati dalla provincia di Novara. Furono successivamente soppressi 31 Comuni e ne venne costituito uno nuovo: Andorno Micca con i soppressi comuni di Andorno Cacciorna, Migliano, Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto, Tavigliano (R. decreto 28 marzo 1929, n. 609). I 31 comuni soppressi sono i seguenti (il secondo nome è quello del comune al quale il comune soppresso è stato aggregato): Agnosa, Borgosesia (R. decreto 14-VII-1928, n. 1859); Andorno Cacciorna, Andorno Micca (28-III-1929, n. 609); Aranco, Borgosesia (14-VII-1928, n. 1859); Bornate, Serravalle Sèsia (12-VIII-1927, n. 1654); Camasco, Varallo (17-I-1929, n. 121); Castelletto Cervo, Castelletto Cervo, Roasio (28-III-1929, n. 734); Cervarolo, Varallo (17-I-1929, n. 121); Civiasco, Varallo (17-I-1929, n. 121); Crèvola Sèsia, Varallo (17-I-1929, n. 221); Croce di Mosso, Valle Mosso (28-III-1929, n. 784); Dòccio, Borgosesia (14-VII-1928, n. 1859); Fiecchia, Pray (5-II-1928, n. 220); Foresto Sèsia, Borgosesia (14-VII-1928, n. 1859); Isollella, Borgosesia (14-VII-1928, n. 1859); Locarno, Varallo (17-I-1929, n. 121); Miagliano, Andorno Micca (28-III-1929, n. 609); Morca, Varallo (17-I-1929, n. 121); Morondo, Varallo (17-I-1929, n. 121); Parone, Varallo (17-I-1929, n. 121); Pianceri, Pray (5-II-1928, n. 220); Plane Sèsia, Serravalle Sèsia (12-VIII-1927, n. 1654); Quarona, Borgosesia (14-VII-1928, n. 1859); Rocca Pietra, Varallo (17-I-1929, n. 121); Sagliano Micca, Andorno Micca (28-III-1929, n. 609); San Giuseppe di Casto, Andorno Micca (28-III-1929, n. 609); Tavigliano, Andorno Micca (28-III-1929, n. 609); Valmaggia, Varallo (17-I-1929, n. 121); Villa del Bosco, Roasio (28-III-1929, n. 784); Vintèbbio, Serravalle Sèsia (12-VIII-1927, n. 1654); Vocea, Varallo (17-I-1929, n. 121). Il comune di Campello Monti in seguito al R. D. 24-I-1929, n. 166 fu staccato dalla provincia di Vercelli e passato a quella di Novara.

Cambiarono di nome i seguenti comuni: Asigliano in Asigliano Vercellese (R. decreto 29-I-1928, n. 191); Roasenda in Rovasenda (R. decreto 18-X-1927, n. 2019).

(3) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie del Piemonte. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA «Annali di Statistica», Serie VI, Vol. V, 1929: Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno ed «Annali di Statistica», Serie VI, Vol. XXII, 1932: Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.

(4) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-12 e 1930-32 (cifre proporzionali a 1000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

Table with 5 columns: PERIODI, PROVINCIA, MONTAGNA, COLLINA, PIANURA. Rows for Natalità and Mortalità for periods 1910-12 and 1930-32.

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,2 nel 1930-32; una mortalità rispettivamente del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia tutti i coefficienti, sono come si vede, sensibilmente più bassi di quelli del Regno. Da un confronto fra i dati delle tre regioni agrarie risulta che la natalità è in entrambi i periodi più elevata nella

(continua)

La popolazione censita nei centri rappresenta il 78,1 % (280.643 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 23,6 % in montagna, per il 36,7 % in collina e per il 39,7 % in pianura. Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse, per classi di comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 3

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	NUMERO DEI COMUNI	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	delle case sparse
1	2	3	4	5	6
PROVINCIA					
Fino a 500	32	10.398	2,9	5.447	4.951
da 501 » 1.000	41	29.319	8,2	21.093	8.226
» 1.001 » 2.000	43	62.709	17,4	43.091	19.618
» 2.001 » 3.000	22	54.444	15,1	42.294	12.150
» 3.001 » 5.000	15	56.988	15,9	44.903	12.085
» 5.001 » 10.000	8	54.529	15,2	43.971	10.558
» 10.001 » 25.000	2	23.382	6,5	20.629	2.753
» 25.001 » 50.000	2	67.756	18,8	59.215	8.541
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	165	359.525	100,0	280.643	78.882
		100,0		78,1	21,9
REGIONE DI MONTAGNA					
Fino a 500	19	6.292	7,4	3.667	2.625
da 501 » 1.000	16	10.794	12,7	6.467	4.327
» 1.001 » 2.000	8	12.374	14,6	7.778	4.596
» 2.001 » 3.000	3	7.650	9,0	5.313	2.337
» 3.001 » 5.000	3	11.624	13,7	9.620	2.004
» 5.001 » 10.000	3	23.537	27,8	19.926	3.611
» 10.001 » 25.000	1	12.512	14,8	10.535	1.977
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	53	84.783	100,0	63.306	21.477
		100,0		74,7	25,3
REGIONE DI COLLINA					
Fino a 500	7	2.258	1,7	955	1.303
da 501 » 1.000	12	9.226	7,0	7.023	2.203
» 1.001 » 2.000	16	23.606	17,9	13.855	9.751
» 2.001 » 3.000	9	23.167	17,5	15.944	7.173
» 3.001 » 5.000	7	26.955	20,4	20.516	6.439
» 5.001 » 10.000	3	18.677	14,1	15.157	3.520
» 10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
» 25.001 » 50.000	1	28.210	21,4	23.334	4.876
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	55	132.099	100,0	96.834	35.265
		100,0		73,3	26,7
REGIONE DI PIANURA					
Fino a 500	6	1.848	1,3	825	1.023
da 501 » 1.000	13	9.299	6,5	7.603	1.696
» 1.001 » 2.000	19	26.729	18,8	21.458	5.271
» 2.001 » 3.000	10	23.627	16,6	20.987	2.640
» 3.001 » 5.000	5	18.409	12,9	14.767	3.642
» 5.001 » 10.000	2	12.315	8,6	8.888	3.427
» 10.001 » 25.000	1	10.870	7,6	10.094	776
» 25.001 » 50.000	1	39.546	27,7	35.881	3.665
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	57	142.643	100,0	120.503	22.140
		100,0		84,5	15,5

8. Popolazione agricola. — Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (1) al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 38,6 % della popolazione presente di 10 anni e più esercitante una professione. Tale rapporto non si scosta molto da quello della popolazione addetta all'industria (46,0 %), il che mette in evidenza la fisionomia essenzialmente industriale-agricola dell'economia della Provincia. Le due attività, nell'insieme, impegnano oltre i quattro quinti della popolazione attiva. Il notevole grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (34,7 % del totale) e dal numero dei loro componenti (38,0 % del totale).

Notevole è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 38,3 %.

Le categorie professionali più rappresentate sono quelle degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (43,0 %) e dei braccianti e giornalieri di campagna (35,5 %). Seguono, a notevole distanza, le categorie degli agricoltori affittuari e subaffittuari (12,1 %), degli addetti alla zootecnia (4,2 %), dei coloni (2,2 %) e, infine, degli altri addetti all'agricoltura (salariati ed obbligati, addetti alla silvicoltura, addetti alla caccia, ecc.) 3,0 % complessivamente. Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo, si rileva come le famiglie dei conducenti terreni propri, figurano con maggiore frequenza nella regione agraria di collina (70,3 %) e quindi in quella di montagna (66,7 %); nella regione di pianura costituiscono soltanto il 23,0 % del totale. Le famiglie con a capo un affittuario maggiormente rappresentate nella regione agraria di pianura (15,4 %), nelle regioni di collina e di montagna figurano, rispettivamente, per l'8,2 e per l'8,0 %. Le famiglie con a capo un colono, che nelle regioni di montagna e di pianura presentano percentuali minime, nella regione di collina costi-

tuiscono il 5,4 % del totale delle famiglie agricole. La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna nella regione di pianura è assai elevata, costituendo il 47,9 % del totale, mentre si abbassa nelle regioni di montagna e di collina rispettivamente al 13,5 ed al 13,4 %. Le famiglie con a capo un "altro addetto all'agricoltura", entrano nel complesso per il 13,2 % nella regione di pianura, per l'11,4 % in quella di montagna e per il 2,7 % in quella di collina.

9. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato al 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di ettari 255.596, pari all'85,2 % della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 52.452 aziende (2). La loro ripartizione per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto che segue, mostra la notevolissima importanza della grande azienda, economicamente prevalente nonostante la schiacciante prevalenza numerica della piccola unità.

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE										
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso		
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cifre assolute											
Sino a 1 ha.	17.434	6.427,38	3.810	1.103,57	62	25,43	2.318	1.249,19	23.624	8.805,57	
da 1,01 » 3 »	8.819	16.093,71	1.093	1.884,75	97	204,89	3.829	7.317,26	13.838	25.505,61	
» 3,01 » 5 »	3.460	13.469,07	493	1.923,26	89	363,15	2.236	8.785,69	6.278	24.541,17	
» 5,01 » 10 »	2.427	16.767,62	447	3.155,87	157	1.129,20	2.119	14.646,17	5.150	35.698,86	
» 10,01 » 20 »	821	11.160,83	332	4.789,13	92	1.264,14	730	9.849,39	1.975	27.063,49	
» 20,01 » 50 »	342	10.426,97	356	12.057,62	26	701,16	263	7.963,36	987	31.149,11	
» 50,01 » 100 »	117	8.543,01	150	10.344,85	3	166,70	68	4.621,06	338	23.375,62	
» 100,01 » 500 »	108	21.250,75	93	16.643,10	—	—	28	5.024,86	229	42.918,71	
oltre 500 »	30	33.617,00	3	2.621,00	—	—	—	—	33	36.238,00	
Totale	33.558	187.761,34	6.777	54.523,15	526	3.854,67	11.591	59.456,98	52.452	255.596,14	
Percentuali											
Sino a 1 ha.	52,0	4,7	56,2	2,0	11,8	0,7	20,0	2,1	45,0	3,4	
da 1,01 » 3 »	26,3	11,7	16,1	3,5	18,4	5,3	33,0	12,3	26,4	10,0	
» 3,01 » 5 »	10,3	9,8	7,3	3,5	16,9	9,4	19,3	14,8	12,0	9,6	
» 5,01 » 10 »	7,2	12,2	6,6	5,8	29,9	29,3	18,3	24,6	9,8	14,0	
» 10,01 » 20 »	2,4	8,1	4,9	8,8	17,5	32,8	6,3	16,6	3,8	10,6	
» 20,01 » 50 »	1,0	7,5	5,3	22,1	4,9	18,2	2,3	13,4	1,9	12,2	
» 50,01 » 100 »	0,4	6,2	2,2	19,0	0,6	4,3	0,6	7,8	0,6	9,2	
» 100,01 » 500 »	0,3	15,4	1,4	30,5	—	—	0,2	8,4	0,4	16,8	
oltre 500 »	0,1	24,4	—	4,8	—	—	—	—	—	14,2	
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Di fatto, l'azienda con superficie superiore ai 50 ettari rappresentata da circa un centesimo (1,1 %) delle aziende, comprende il 40,2 % della superficie, la piccola azienda — considerando come tale quella i cui limiti di ampiezza non superano i 10 ettari — figurante per il 93,2 % delle aziende, copre soltanto il 37,0 % della superficie.

Scarsa importanza numerica, ma notevole importanza economica, hanno le aziende con superficie da oltre 10 a 20 ettari e da oltre 20 a 50 ettari, estendendosi, rispettivamente, al 10,6 % e al 12,2 % della superficie: le prime rappresentano il 3,8 % e le seconde l'1,9 % delle aziende. L'azienda minima, con superficie sino ad 1 ettaro, comprende il 45,0 % delle aziende e soltanto poco più di un trentesimo (3,4 %) della superficie.

In seno alle piccole unità, l'azienda con ampiezza da oltre 1 a 3 ettari e quella da oltre 3 a 5 ettari hanno presso a poco la stessa importanza, comprendendo, rispettivamente, il 10,0 % e il 9,6 % della superficie. L'azienda di maggiore importanza dal punto di vista economico è quella con ampiezza da oltre 10 a 50 ettari, estendendosi al 16,8 % della superficie, seguita a poca distanza da quella di oltre 50 ettari e da quella da oltre 5 a 10 ettari, comprendenti, rispettivamente, il 14,2 % ed il 14,0 % della superficie.

Il tipo di frazionamento sopra indicato presenta differenze abbastanza sensibili nel passaggio dall'una all'altra regione agraria. La piccola unità è prevalente nella regione di collina, ove interessa più dei due terzi (70,7 %) della superficie; mentre nelle regioni di pianura e di montagna si estende su poco più di un quarto, rappresentata, rispettivamente, sul 25,7 % e sul 26,8 % della superficie. La media azienda (da oltre 10 a 50 ettari) ha maggiore importanza nella regione di pianura, ove si estende su quasi un terzo della superficie (31,6 %). La grande azienda (da oltre 50 ettari) prevale nella regione di montagna, ove copre più della metà (55,9 %) della superficie; mentre nella regione di pianura si estende su poco più dei quattro decimi (42,7 %) e in quella di collina su poco più di un decimo (12,7 %).

Esaminando il carattere dell'appoderamento nelle singole zone agrarie, si rileva come l'azienda con ampiezza da oltre 1 a 3 ettari interessi un massimo, del 21,4 %, della superficie nella zona LXIX di collina ed un minimo, dell'1,9 %, nella zona LXVI di montagna; l'azienda della classe immediatamente superiore, da oltre 3 a 5 ettari, un massimo, del 22,0 %, nella zona LXX di collina ed un minimo, del 2,8 %, nella zona LXVI; l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, rispettivamente, il 30,9 % nella zona LXX ed il 7,9 % nella zona LXVI; l'azienda da oltre 10 a 20 ettari il 17,3 % nella zona LXXI di pianura, ed il 4,8 % nella zona LXVIII di

(segue nota)
regione di montagna. La mortalità, che nel 1910-12 è più elevata nella regione di montagna, raggiunge, nel 1930-32, lo stesso livello nelle regioni di montagna e di collina; l'eccedenza dei nati del 1910-12 è più elevata nella regione di pianura; nel 1930-32 in quella di montagna. Paragonando, infine, i dati dei due periodi si nota che tra il 1910-12 e il 1930-32 tutti i coefficienti sono sensibilmente diminuiti.
Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: Istituto Centrale di Statistica - VII Censimento

generale della popolazione - 21 aprile 1931-IX - vol. III, Fasc. 6 - provincia di Verelli - Tipografia Editrice di Roma L. A. 1934-XII. Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: Istituto Centrale di Statistica - Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile.
(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.
(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. II - Censimento delle aziende agricole, Parte II, Tavole, (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII)

montagna; l'azienda da oltre 20 a 50 ettari il 19,8 % nella zona LXXI ed il 4,5 % nella zona LXIX di montagna; l'azienda da oltre 50 ettari il 65,2 % nella zona LXVI ed il 6,0 % nella zona LXX.

Quasi i due terzi (64,0 %) delle aziende sono gestite dal proprietario e questa forma di conduzione interessa più della metà (53,9 %) della superficie. La conduzione in affitto è praticata sul 12,9 % delle aziende e sul 21,3 % della superficie; quella a colonia sull'1,0 % delle aziende e sull'1,5 % della superficie; la conduzione mista, rispettivamente, sul 22,1 % e sul 23,3 %.

Riguardo alla superficie interessata dalle singole forme di conduzione, risulta che la conduzione in proprio si mantiene preminente nelle due regioni di montagna e di collina, ma diminuisce sensibilmente nel passaggio dalla prima (72,7 %) alla seconda (64,1 %). Andamento diverso presentano le altre forme di conduzione. L'affitto, rappresentato in proporzioni non molto differenti nella regione di montagna (6,4 %) e di collina (8,6 %), figura per il 42,9 % nella regione di pianura, superando la conduzione in proprio che vi figura col 30,3 %. La colonia, scarsamente rappresentata ovunque, interessa lo 0,1 % nella regione di montagna, lo 0,8 % in quella di pianura ed arriva al 4,8 % in quella di collina. La conduzione mista, invece, interessa il massimo di superficie nella regione di pianura (26,0 %) e decresce d'importanza, con leggero distacco, nelle regioni di collina e di montagna, ove rappresenta rispettivamente il 22,5 % ed il 20,8 % della superficie.

La predominanza della conduzione in proprio si conserva nelle singole zone agrarie della regione di montagna e di collina, e leggermente anche nelle zone LXXI e LXXII di pianura; ma nella zona LXXIII (pianura risicola del medio e basso Vercellese o delle Grangie) prendono il sopravvento la conduzione mista e l'affitto, secondo queste proporzioni: conduzione in proprio 24,9 %, conduzione mista 27,9 %, affitto 47,1 %. La conduzione in affitto assume pure una importanza notevole nella zona LXXII di pianura, ove si estende sul 36,4 % della superficie; ha la minima importanza di rappresentazione (3,0 %) nella zona LXVI. La colonia raggiunge un massimo (10,1 %) nella zona LXXI e non è affatto rappresentata nella LXVI; la conduzione mista tocca il massimo (34,2 %) nella zona LXX e il minimo (14,8 %) nella zona LXIX.

10. Bestiame. — Il patrimonio zootecnico della Provincia, al Censimento del 19 marzo 1930-VIII, risultava costituito da 141.972 capi di bestiame, così ripartiti: 14.169 equini, 94.158 bovini, 20.176 suini, 5.499 ovini, 7.970 caprini, con una densità per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale di 5,2 equini, 34,7 bovini, 7,4 suini, 2,0 ovini e 2,9 caprini (1).

Prevalente, benché non molto intenso, è l'allevamento dei bovini, con variazioni di densità abbastanza sensibili nel passaggio dalla regione di collina a quelle di pianura e di montagna.

Infatti, nella prima si ha un carico di bestiame bovino, per unità di superficie, di 45,4 capi, non molto superiore a quello della regione di collina (38,8 capi), ma più che doppio di quello della montagna (22,0 capi). Oscillazioni più ampie si osservano per le altre specie animali, ovunque scarsamente rappresentate. La densità degli equini (9,0 capi nella regione di pianura) è quasi doppia di quella che si riscontra nella collina (5,1 capi) e nove volte superiore a quella di montagna (1,0 capi). I suini figurano per 13,2 capi nella regione di pianura, quantità più che doppia di quella di collina (6,3 capi) e otto volte superiore a quella della montagna (1,6 capi). Andamento inverso e con balzi notevoli si osserva per gli ovini e per i caprini. I primi, rappresentati appena da 0,1 capi nella regione di pianura, salgono a 2,0 nella collina ed a 4,3 nella montagna; i secondi sono rappresentati, rispettivamente, da 0,3, 1,7 e 6,9 capi.

La zona più ricca di equini è la LXXIII, con 10,2 capi per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale; più povera la LXVI, con 0,1 capi. La zona LXX è la più ricca di bovini, con 57,8 capi, la LXVI è la più povera, con 12,1 capi. La densità maggiore per i suini si osserva nella zona LXXIII (14,0 capi) e la minore nella LXVI (0,3 capi). Gli ovini hanno la densità più alta (11,4 capi) nella zona LXVIII e la più bassa (0,1 capi) nella LXXIII; i caprini la più alta (8,8 capi) nella zona LXVI e la più bassa (0,2 capi) nella LXXII.

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento del 1930-VIII, si constata come il patrimonio zootecnico della Provincia, nel periodo poco più che ventennale, abbia subito nel complesso una sensibile diminuzione. Sono diminuiti del 7,2 % i bovini, del 14,4 % i suini, del 22,3 % gli ovini e del 34,2 % i caprini: solamente gli equini sono in aumento, per il 30,8 %.

Le variazioni indicate per il complesso della Provincia non sempre coincidono con quelle verificatesi nelle singole regioni e zone agrarie.

Infatti per gli equini si passa da un aumento del 53,9 % (con un massimo del 101,7 % nella zona LXXII) nella regione di pianura ad un aumento del 3,5 % nella regione di collina, e ad una diminuzione del 18,4 % (massima del 53,3 % nella zona LXVI) nella regione di montagna. Nella zona LXXII e nella LXX si ha un aumento, rispettivamente, del 16,4 e dell'1,2 % dei bovini; in tutte le altre essi figurano in diminuzione, con un minimo del 3,0 % nelle zone LXVIII e LXXII ed un massimo del 30,3 % nella LXVI. I suini sono in aumento solo nelle zone LXX e LXXII, rispettivamente, dell'11,1 e del 24,9 %; mentre sono diminuiti in tutte le altre con un minimo dell'8,4 % nella LXXI ed un massimo del 43,1 % nella LXIX. Gli ovini segnano balzi notevoli: da un aumento del 30,9 % (massimo 44,2 % nella zona LXX) nella regione di collina, ad una diminuzione del 10,1 % nella regione di mon-

tagna (ove la zona LXVIII segna un aumento del 26,7 %) e del 90,2 % in quella di pianura. I caprini sono diminuiti in tutte e tre le regioni, del 37,0 % in quella di montagna, del 21,5 % in quella di collina e dell'11,6 % in quella di pianura. In questa regione le variazioni si presentano diverse per senso e per entità da zona a zona: ad una diminuzione massima del 65,4 % nella zona LXXI si contrappone un incremento, pure massimo, del 15,1 % nella zona LXXIII.

Variazioni di consistenza diversa — e, in qualche caso, di segno opposto — si sono avute per le singole categorie dei bovini.

I vitelli e le vitelle sotto l'anno sono diminuiti complessivamente del 15,3 %, e più precisamente del 29,7 % nella regione di montagna, del 9,7 % in quella di collina e dell'8,3 % in quella di pianura. La diminuzione si è verificata in tutte le zone (con un massimo del 37,8 % nella zona LXVI), meno in una, nella LXXII, ove si nota invece un aumento del 12,7 %. Le manzette, manze, giovenche e vacche sono aumentate del 2,1 %; ma, mentre nella regione di pianura si ha un aumento del 19,7 % (massimo del 50,3 % nella zona LXXII), nella regione di collina la situazione è quasi invariata (diminuzione dello 0,7 %), e nella regione di montagna si ha una diminuzione del 19,7 %, con un massimo del 26,8 % nella zona LXVI. I manzi e buoi sono diminuiti nel complesso dell'82,6 %, e sono diminuiti pure in tutte le regioni (del 63,7 % in quella di collina, del 72,7 % in quella di montagna e dell'86,5 % in quella di pianura) e in tutte le zone, con un massimo del 90,4 % nella zona LXXIII e un minimo del 25,0 % nella LXVI. I torrelli e tori sono aumentati complessivamente del 10,4 %, raggiungendo un aumento del 22,3 % nella regione di pianura e del 2,3 % in quella di collina, ma subendo una diminuzione del 15,3 % in quella di montagna; sono in aumento in quattro zone, con un massimo del 44,2 % nella LXXII, in pareggio in una, nella LXX, ed in diminuzione in tre, con un massimo del 50,0 % nella LXVI.

CONFRONTI TRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5

SPECIE	DIFFERENZE							
	assolute				percentuali			
	PROVIN- CIA	Montagna	Collina	Pianura	PROVIN- CIA	Montagna	Collina	Pianura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini	- 7.285	- 5.859	- 1.608	+ 182	- 7,2	- 22,1	- 4,9	+ 0,4
Equini	+ 3.335	+ 202	+ 118	+ 3.419	+ 30,8	+ 18,4	+ 3,5	+ 53,9
Suini	- 3.399	- 816	- 904	- 1.649	- 11,4	- 35,5	- 17,2	- 10,3
Ovini	- 1.582	- 447	+ 322	- 1.457	- 22,3	- 10,1	+ 30,9	- 90,2
Caprini	- 4.140	- 3.768	- 326	- 46	- 34,2	- 37,0	- 21,5	- 11,6
Bovini:								
Vitelli e vitelle sotto l'anno	- 3.204	- 1.895	- 711	- 598	- 15,3	- 29,7	- 9,7	- 8,3
Manzette, manze, giovenche e vacche	+ 1.515	+ 3.921	+ 170	+ 5.606	+ 2,1	+ 19,7	+ 0,7	+ 19,7
Manzi e buoi	- 5.085	- 16	- 731	- 4.938	- 82,6	- 72,7	- 63,7	- 86,5
Torelli e tori	+ 89	+ 27	+ 4	+ 112	+ 10,4	+ 15,3	+ 2,3	+ 22,3

REPARTIZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME PER SPECIE E CATEGORIE ECONOMICHE AI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 6

SPECIE	CENSIMENTO 1908				CENSIMENTO 1930			
	PROVIN- CIA	Montagna	Collina	Pianura	PROVIN- CIA	Montagna	Collina	Pianura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini	65,4	59,4	74,7	63,3	66,3	61,6	75,1	63,2
Equini	7,0	2,5	7,7	9,6	10,0	2,7	8,4	14,6
Suini	15,2	5,3	11,8	24,1	14,2	4,6	10,4	21,5
Ovini	4,6	9,9	2,4	2,4	3,9	11,9	3,3	0,2
Caprini	7,8	22,9	3,4	0,6	5,6	19,2	2,8	0,5
Bovini:								
Vitelli e vitelle sotto l'anno	20,7	24,1	22,2	17,3	18,8	21,8	21,1	15,8
Manzette, manze, giovenche e vacche	71,7	75,1	73,8	67,9	78,9	77,5	77,0	80,9
Manzi e buoi	6,8	0,1	3,5	13,6	1,3	1,3	1,3	1,8
Torelli e tori	0,8	0,7	0,5	1,2	1,0	0,7	0,6	1,5
100,0								

IV. — SUPERFICI.

11. Ripartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — La provincia di Vercelli ha la superficie territoriale di 299.998 ettari (2): di questi, 271.520 (90,5 %) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da seminativi per il 45,2 %, da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per il 22,1 %, da boschi (compresi i castagneti da frutto) per il 16,3 %, da incolti produttivi per il 13,9 % e da colture legnose specializzate per il 2,5 % (3).

L'indicata superficie agraria e forestale è ripartita per il 34,5 % nella regione di montagna, per il 25,5 % in quella di collina e per il 40,0 % nella regione di pianura.

Il prospetto seguente, attraverso le cifre percentuali della ripar-

(1) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. I: Censimento del bestiame - Parte I - Relazione generale - Parte II - Tavole (Roma, Tipografia I. Falli, 1933-34-XII).

(2) La provincia di Vercelli fu costituita con R. decreto legge 2 gennaio 1927 n. 1 con gli ex circondari di Biella (superf. terr. nel 1910 ettari 95.502), di Varallo (ettari 77.327), di Vercelli (ettari 124.905) e coi comuni

di Borgo Vercelli (ettari 1935) e Villata (ettari 1419). Con R. decreto 24 gennaio 1929 n. 166 il comune di Campello Monti (ettari 1.288) fu restituito alla prov. di Novara. Al 21 aprile 1931-IX la superficie del territorio della Provincia risultò di ettari 299.998. L'errore per difetto, di ettari 198, è stato messo in evidenza da più rigorose planimetrazioni effettuate dall'Istituto e dagli accertamenti del nuovo Catasto geometrico

(3) Vedasi anche la tavola I.

tizzazione della superficie agraria e forestale per qualità di coltura, mostra alcune prime fondamentali caratteristiche differenziali del tipo di agricoltura nelle singole regioni agrarie.

PROSPETTO N. 7

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE	BOSCHI (compresi i castagneti da frutto)	INCOLTI PRODUTTIVI	SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE
	semplici	con piante legnose							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montagna	0,4	0,9	6,1	9,3	30,1	0,1	26,1	27,0	100,0
Collina	16,8	17,9	13,9	3,6	3,5	9,5	22,0	12,8	100,0
Pianura	85,8	4,1	2,4	0,1	—	..	4,2	3,4	100,0
Provincia	38,7	6,5	6,6	4,2	11,3	2,5	16,3	13,9	100,0

A) SEMINATIVI. — Il 92,7 % della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate (nette da tare), rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 72,7 % da cereali, per il 18,2 % da foraggiere, per l'1,8 % da coltivazioni non industriali e per una proporzione trascurabile da coltivazioni industriali.

Il carattere della coltura seminativa delle singole regioni e zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 8

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE
	avvicendate					permanenti		
	cereali	industriali	altre	foraggiere	In complesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona LXVI	12,3	7,7	78,5	0,4	98,9	—	1,1	100,0
» LXVII	49,3	1,1	35,2	3,2	88,8	5,5	5,7	100,0
» LXVIII	51,8	—	25,9	—	77,7	7,3	15,0	100,0
Regione di Montagna	41,6	2,4	43,2	2,0	89,2	4,6	6,2	100,0
Zona LXIX	60,1	—	11,6	10,6	82,3	0,5	17,2	100,0
» LXX	65,8	..	5,1	17,7	88,7	0,3	11,0	100,0
Regione di Collina	64,4	..	6,8	16,0	87,2	0,3	12,5	100,0
Zona LXXI	60,6	0,1	0,7	22,8	84,2	..	15,8	100,0
» LXXII	73,6	—	—	22,0	95,6	0,5	3,9	100,0
» LXXIII	76,4	..	0,1	17,8	94,3	1,4	4,3	100,0
Regione di Pianura	75,1	..	0,1	18,9	94,1	1,2	4,7	100,0
Provincia	72,7	..	1,8	18,2	92,7	1,0	6,3	100,0

La distribuzione per zone e regioni agrarie della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 9

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE SEMINATIVI SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE	COLTIV. INTER-CALARI (superficie ripetute)
	avvicendate					permanenti			
	cereali	industriali	altre	foraggiere	In complesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona LXVI	..	40,0	9,2	..	0,2	—	..	0,2	—
» LXVII	0,4	16,0	11,6	0,1	0,6	3,1	0,5	0,6	0,2
» LXVIII	0,1	—	2,2	—	0,1	1,1	0,4	0,2	..
Regione di Montagna	0,6	56,0	23,0	0,1	0,9	4,2	1,0	1,0	0,2
Zona LXIX	4,0	—	31,5	2,8	4,3	2,3	13,4	4,9	2,6
» LXX	13,3	16,0	41,9	14,4	14,1	3,7	25,8	14,7	9,3
Regione di Collina	17,3	16,0	73,4	17,2	18,4	6,0	39,2	19,6	11,9
Zona LXXI	2,8	6,0	1,3	4,3	3,1	0,2	8,5	3,4	3,6
» LXXII	17,5	—	—	20,8	17,8	8,7	10,9	17,2	12,5
» LXXIII	61,8	22,0	2,3	57,6	59,8	80,9	40,4	58,8	71,8
Regione di Pianura	82,1	28,0	3,6	82,7	80,7	89,8	59,8	79,4	87,9
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo, si possono fare le seguenti osservazioni.

Cereali. — Il riso è la coltivazione più diffusa, interessando il 52,2 % della superficie a cereali; seguono il frumento ed il granoturco col 20,2 % e col 16,3 %. Il riso, che manca nella regione di montagna, è coltivato sul 4,0 % e sul 62,7 % della detta superficie nelle regioni di collina e di pianura; il frumento ed il granoturco sono coltivati rispettivamente sul 7,1 % e sul 35,4 % nella regione di montagna, sul 28,9 % e sul 44,7 % in quella di collina e sul 18,4 % e sul 10,1 % nella regione di pianura.

Foraggiere. — La superficie a foraggiere è costituita per la quasi totalità da prati avvicendati e per una proporzione trascurabile da erbai annuali. I prati sono formati da trifoglio pratense (70 %), da loietto (30 %) e da erba medica per proporzione trascurabile; gli erbai annuali da trifoglio pratense e, in parte minima, da barbabietola da foraggio.

Nella regione agraria di montagna è a prato avvicendato il 95,8 % della totale superficie a foraggiere; nella regione di collina il 100,0 %, nella regione di pianura la quasi totalità. I prati avvicendati nella regione di montagna sono formati da trifoglio pratense (67 %) e da loietto (33 %); nella regione di collina da trifoglio pratense (80 %), da loietto (19 %) e da erba medica (1 %); nella regione di pianura da trifoglio pratense (68 %) e da loietto (32 %).

Coltivazioni industriali. — Sono rappresentate in prevalenza da canapa (tiglio) (74 %), che trovasi in maggioranza nella regione di montagna.

Altre coltivazioni. — Sono costituite in grande prevalenza da patata (76,4 %), che trovasi in grande maggioranza nella regione di collina.

Coltivazioni intercalari. — Sono costituite in prevalenza da erbai di trifoglio incarnato e di rapa da foraggio.

B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI. — Sono formati per il 30,1 % da prati, per il 18,8 % da prati-pascoli e per il 51,1 % da pascoli permanenti, e sono distribuiti, nel loro complesso, per il 71,2 % nella regione agraria di montagna, per il 24,3 % in quella di collina e per il 4,5 % nella regione di pianura.

Per zone e regioni agrarie, la distribuzione della superficie interessata dalle dette qualità di coltura risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 10

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	QUALITÀ DI COLTURA							
	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	Totale	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona LXVI	0,6	12,0	87,4	100,0	0,6	18,4	49,4	28,9
» LXVII	14,1	32,5	53,4	100,0	12,6	46,4	28,1	26,9
» LXVIII	36,4	15,2	48,4	100,0	18,6	12,5	14,6	15,4
Regione di Montagna	13,5	20,4	66,1	100,0	31,8	77,3	92,1	71,2
Zona LXIX	64,4	14,8	20,8	100,0	41,3	15,1	7,8	19,3
» LXX	73,8	25,5	0,7	100,0	12,4	6,8	0,1	5,0
Regione di Collina	66,4	17,0	16,6	100,0	53,7	21,9	7,9	24,3
Zona LXXI	100,0	—	—	100,0	7,5	—	—	2,2
» LXXII	69,4	30,6	—	100,0	1,1	0,8	—	0,5
» LXXIII	100,0	—	—	100,0	5,9	—	—	1,8
Regione di Pianura	96,7	3,3	—	100,0	14,5	0,8	—	4,5
Provincia	30,1	18,8	51,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. — Sono costituite per l'80,4 % da vigneti, per il 15,2 % da frutteti, per lo 0,2 % da piante ornamentali e per lo 0,1 % da vivai. Dalle tare è coperto il 4,1 % della superficie.

Le colture legnose specializzate si trovano per l'1,3 % nella regione agraria di montagna, per il 98,4 % in quella di collina e per lo 0,3 % nella regione di pianura.

La composizione delle colture legnose specializzate nelle singole zone e regioni agrarie e la rispettiva repartizione della superficie di ogni coltivazione sono rappresentate dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 11

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE					TARE	TOTALE	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE														
	vigneti	frutteti	vivali	piante ornamentali	TARE			TOTALE	vigneti	frutteti	vivali	piante ornamentali	TARE	TOTALE								
															1	2	3	4	5	6	7	8
Zona LXVI	..	26,8	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» LXVII	61,6	—	—	—	2,3	100,0	1,0	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» LXVIII	100,0	—	—	—	—	100,0	..	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regione di Montagna	62,1	23,4	9,2	—	2,3	100,0	1,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zona LXIX	79,7	16,3	—	0,1	3,9	100,0	78,9	85,2	—	87,5	75,9	79,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» LXX	84,7	10,1	—	0,1	5,1	100,0	19,8	12,5	—	12,5	23,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regione di Collina	80,6	15,1	—	0,1	4,2	100,0	98,7	97,7	—	100,0	99,3	98,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zona LXXI	100,0	—	—	—	—	100,0	0,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» LXXII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» LXXIII	—	—	100,0	—	—	100,0	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regione di Pianura	81,8	—	18,2	—	—	100,0	0,3	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Provincia	80,4	15,2	0,2	0,1	4,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

D) BOSCHI (COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO). — La superficie è costituita per l'8,1 % da castagneti da frutto e per il 91,9 % da altri boschi ed è distribuita per il 55,2 % nella regione di montagna, per il 34,4 % in quella di collina e per il 10,4 % nella regione di pianura.

Le proporzioni secondo le quali i castagneti da frutto e gli altri boschi sono rappresentati nel complesso della qualità di coltura e la distribuzione della superficie ad essi investita per singole zone e regioni agrarie sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 12

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	BOSCHI			BOSCHI		
	castagneti da frutto	altri boschi	TOTALE	castagneti da frutto	altri boschi	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Zona LXVI	0,4	99,6	100,0	0,9	17,8	16,4
» LXVII	9,3	90,7	100,0	36,3	31,3	31,7
» LXVIII	22,4	77,6	100,0	19,4	6,0	7,1
Regione di Montagna	8,3	91,7	100,0	56,6	55,1	55,2
Zona LXIX	11,6	88,4	100,0	37,2	25,0	26,0
» LXX	6,0	94,0	100,0	6,2	8,6	8,4
Regione di Collina	10,3	89,7	100,0	43,4	33,6	34,4
Zona LXXI	—	100,0	100,0	—	2,1	1,9
» LXXII	—	100,0	100,0	—	4,6	4,3
» LXXIII	—	100,0	100,0	—	4,6	4,2
Regione di Pianura	—	100,0	100,0	—	11,3	10,4
Provincia	8,1	91,9	100,0	100,0	100,0	100,0

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

Table with 5 columns: ZONE E REGIONI AGRARIE, Zona LXVI, LXVII, LXVIII, Regione di Montagna, Regione di Pianura, Zona LXIX, LXX, Regione di Collina, Zona LXXI, LXXII, LXXIII, Provincia. Values range from 1.2 to 100.0.

12. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Non sono istuiti confronti con i risultati della catastrazione del 1910 mancandone gli elementi e le condizioni pregiudiziali per una attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto nelle due catastrazioni vennero seguiti criteri in qualche parte sostanzialmente diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

13. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che, nell'annata agraria 1928-'29, le produzioni unitarie sono risultate, in genere, leggermente superiori alla media del sessennio 1923-'28.

Il quadro VI della tavola suddetta mostra inoltre come nel sessennio 1923-'28 il frumento, il riso, il granoturco ed i cereali minori (1) diano una produzione media unitaria più alta nei seminativi semplici che nei seminativi con piante legnose.

PROSPETTO N. 13

Table with 5 columns: COLTIVAZIONI, SEMINATIVI (semplici q., con piante legnose q.), DIFFERENZE (q., %). Rows include Frumento, Riso (risone), Granoturco, Cereali minori.

14. Confronti con il Catasto agrario precedente. — L'incompletezza degli elementi del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 12 per quanto riguarda i dati di superficie, esiste anche per le produzioni in quanto il vecchio Catasto accertava il prodotto normale (2), mentre l'odierna rilevazione presenta come normale la produzione effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

15. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato al paragrafo 2 che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastrazione agraria è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento.

Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della Provincia (3).

(*) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, sarebbe stata, nella Provincia, di circa 2.845.000 quintali, dei quali 4.000 nella regione di montagna, 138.000 in quella di collina e 2.703.000 in quella di pianura.

(2) Per prodotto normale s'intende quel prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio. Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica Agraria: Catasto agrario del Regno d'Italia - Vol. II, Lombardia - Introduzione, pag. 9 (Roma, Tipografia Bertero e C., 1914).

(3) Nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di colture semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-'28, secondo computi largamente approssimativi, 156.000 quintali di legna da ardere (dei quali 119.000 di legna dolce e 37.000 di legna forte), 22.500 metri cubi di legname da lavoro (dei quali 13.400 di legname duro e 9.400 di legname dolce) e 5.000 metri cubi di legna da carta. Questi dati riflettono produzioni in condizioni di piena stagionalità. Il suddetto legname proviene per la quasi totalità da latifoglie.

(4) L'irrigazione costituisce uno dei principali fattori di ricchezza dell'agricoltura della Provincia; ne beneficiano quasi il 9/10 della superficie di pianura; con la bonifica della « Baraggia », tutto il territorio di piano sarà a regime irriguo.

Il Vercellese è particolarmente favorito dalla natura per ricchezza di acque: bagnato da tre lati da fiumi perenni, quali la Sésia, il Po e la Dora Báltea, attraversato da vari torrenti (Elvo, Cervo, Marchiazza, Rovasenda, ecc.) dispone anche di numerosi fontanili e risorgive. Esso può vantare un'abbondante disponibilità idrica in tutte le stagioni, che gli consente le colture della risaia e della marcaia. Le condizioni di giacitura del terreno hanno validamente aiutato l'esecuzione delle opere irrigue, per la larga facilità delle derivazioni. Si riportano qui appresso alcune notizie sulle più importanti derivazioni da corsi d'acqua (vedi: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Servizio Idrografico: Le irrigazioni in Italia - Roma, Provveditorato Generale dello Stato, Libreria, 1931-IX; Id.: Carta delle irrigazioni piemontesi - Roma, Provveditorato Generale dello Stato, Libreria, 1930-VIII; Dott. LUIGI BORASIO - Opera Citata).

a) Il Canale Cavour, derivato dal Po presso Chivasso, il più importante tra quelli derivati dal Po, costituisce la spina dorsale dell'irrigazione del Vercellese: ha complessivamente una lunghezza di km. 85,3, dei quali circa la metà ricadono nella Provincia; ha una portata di 100-110 mc/sec.: nei periodi estivi, nei quali la portata scenderebbe fino anche a 40 mc/sec., è sussidiato dalla Dora Báltea mediante il Canale Farini. La sua costruzione risale al 1863; le sue acque sono distribuite anche nella provincia di Novara e nella Lomellina;

b) Il Canale Farini, costruito nel 1868 e derivato in sinistra della Dora Báltea, presso Saluggia; dopo un percorso di poco più di km. 3 si versa nel Canale Cavour. Ha una portata media di mc/sec. 40 ed una portata massima di mc/sec. 70;

c) Il Naviglio d'Ivrea, aperto nel 1468, derivato anch'esso dalla Dora Báltea, presso Ivrea; segue il percorso della Dora fino alla pianura e poi piega a sinistra, attorno a Cigliano, passa presso Santhià e sbocca nella Sésia nel territorio di Vercelli. Ha uno sviluppo di circa 71 km. ed una portata, all'inizio, di 25 mc/sec., dei quali 4 sono utilizzati per forza motrice. Il Canale ha numerose diramazioni; tra le quali importanti il Naviglio della Mandria, i Navigli di Asiagliano e delle Tane, il Naviglio del Termine, i Canali di Salasco e di Robarello ed il Cavo Pravano;

d) Il Canale Depretis o Canale di Cigliano, aperto nel 1785 e derivato in sinistra della Dora Báltea presso Villaréggia. Ha una lunghezza di oltre 31 km. e termina nell'Elvo, presso Carisio; la sua portata, in seguito agli ampliamenti deliberati con legge del luglio 1858, può giungere ai 55 mc/sec. Un importante diramatore è il Naviglio di Saluggia, derivato a circa 5 km. dalla presa, il quale, col sussidio delle acque del Canale Cavour, alimenta una parte della fitta rete dei canali secondari demaniali del Vercellese;

e) Il Canale Del Rotto, derivato dalla Dora Báltea, a breve distanza dal Canale Depretis. Ha uno sviluppo di km. 13 ed una portata media di 11 mc/sec.; dalla sua destra si diparte l'importante Roggia Camera, che con un percorso di 30 km. si svolge nel basso Vercellese, verso il Po.

f) Insieme dei canali sopradetti, derivati dal Po e dalla Dora Báltea, fa parte della rete dei canali demaniali Cavour e provvede complessivamente nel Vercellese all'irrigazione di circa 75.000 ettari di terreno;

g) La Roggia di San Damiano, derivata dall'Elvo e dal Naviglio in territorio di Salusola. Ha uno sviluppo di circa 13 km. ed una portata di mc/sec. 2; provvede all'irrigazione di oltre 4000 ettari di terreno;

PROSPETTO N. 14

MIGLIAIA DI PIANTE.

Table with 5 columns: SPECIE, PROVINCIA, MONTAGNA, COLLINA, PIANURA. Rows list various types of vines and plants like 'Viti in coltura specializzata pura', 'Gelsi in coltura specializzata mista prevalente', etc. Total: 21.404.

(*) Ciliegi selvatici, salici, aceri, meli. (***) Viti, gelsi, fruttiferi, aceri, salici.

Le forme di allevamento più largamente usate sono: la « Guyot » per la vite, il « pieno vento » per il gelso in coltura specializzata mista secondaria e per i fruttiferi, la « capitozza » per il gelso in coltura promiscua con piante erbacee.

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite, possono considerarsi soddisfacentemente indicative le sottoindicate cifre percentuali:

PROSPETTO N. 15

Table with 6 columns: REGIONI AGRARIE, VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA (di recente impianto, in piena produzione, in deperimento), VITI IN COLTURA PROMISCUA (di recente impianto, in piena produzione, in deperimento). Rows include Montagna, Collina, Pianura.

Le viti di nuovo impianto sono su piede americano. I portainnesti più usati sono: la Riparia x Rupestris 3309 che è la più diffusa e ha dato ottimi risultati; in proporzioni molto minori e con risultati discreti, la Berlandieri x Riparia 420 A, la Riparia x Rupestris 3306, la Riparia x Rupestris 101¹⁴, la Berlandieri x Riparia Teleki e la Berlandieri x Riparia 157-11 e 34-E. I vitigni più diffusi sono per uve da vino, Freisa, Barbera, Dolcetto, Grignolino e Nebiolo e per uve da tavola, Bonarda.

Conclusioni. — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario, nel cui risultato si può ritenere rappresentato con sufficiente attendibilità lo stato di fatto, hanno posto in piena evidenza i caratteri di notevole intensità cui è stata portata, specialmente nelle regioni di collina e di pianura, l'agricoltura vercellese. Le alte produzioni unitarie delle colture, il tipo stesso delle combinazioni colturali, collocano il Vercellese tra le provincie ad economia agraria molto progredita.

Tra le maggiormente efficaci determinanti delle più recenti affermazioni di progresso, vanno ricordate:

il notevole sviluppo delle opere irrigue e di sistemazione dei terreni (4);

g) la Roggia Comunale di Gattinara, derivata in destra della Sésia, presso Romagnano Sésia; a nord di Gattinara si divide nei due rami Roggia Molinara e Ramo Pallone, alimentando, in complesso, un comprensorio di 2.500 ettari con una portata di oltre 1 mc/sec. E il canale più elevato del Vercellese;

h) la Roggia Marchionale di Gattinara, la cui costruzione risale al principio del secolo XIV. Essa deriva dalla Sésia, a valle dell'abitato di Gattinara, una portata di mc/sec. 5, ma con l'acqua che raccoglie lungo il percorso da fontanili, cavi e colature la sua portata utile sale a mc/sec. 6,6. A circa 3 km. dalla presa essa si biforca in due rami principali: il Ramo Donduoglio che scorre parallelamente alla Sésia e, dopo un percorso di circa 20 km. si immette nel torrente Malpiazza, ed il Ramo di Buronzo, lungo 21 km., che, dopo aver bagnato parte dell'altopiano baraggivo, sfocia nel Cervo. Complessivamente la Roggia irriga circa 5.000 ettari di terreno;

i) il Roggione di Vercelli, derivato dal Cervo, a Quinto Vercellese. Ha uno sviluppo di quasi 10 km. ed un comprensorio di 100 ettari; deriva una portata di mc/sec. 5.

Speciale menzione meritano gli impianti elevatori di Cigliano e di Villaréggia. Il primo deriva dal Naviglio d'Ivrea che utilizza la potenza di 1700 l/sec. e l'eleva di circa 40 metri mediante pompe azionate da motori idraulici che utilizzano le acque del Canale Depretis per poi riversarle nel Canale Del Rotto. L'impianto, che funziona dal 1889, provvede all'irrigazione di circa 1.800 ettari di terreno, situati nei comuni di Mazzè (Aosta), Moncrivello, Cigliano e Borgo d'Ale.

L'impianto elevatore di Villaréggia, più grandioso del precedente, è in attività dal 1925 ed è destinato al sollevamento di una notevole quantità di acqua (fino a 5 mc/sec. con una prevalenza di circa 60 metri), derivandola dalla Dora Báltea, attraverso cui, nella stretta tra Mazzè e Villaréggia, è stata costruita una diga mobile, regolabile a volontà. L'irrigazione si effettua dal maggio al settembre sull'una e sull'altra sponda in un comprensorio di 2.400 ettari, che verranno aumentati a più di 5.000 col sussidio di elevatori secondari ora in progetto. Il canale principale ha lo sviluppo di circa 17 km.; la potenza complessiva del materiale idraulico installato nello stabilimento elevatore è di oltre 10.000 HP, dei quali 2000 potranno servire per usi industriali. Nel Vercellese beneficiano di detta acqua i comuni di Cigliano, Moncrivello, Borgo d'Ale, Alice Castello e Cavaglià.

Nell'irrigazione della Provincia, nella sua parte più meridionale, sono utilizzate anche le acque sotterranee. La zona dei fontanili è limitata a nord da una linea che da Tronzo Vercellese va a Quinto Vercellese, ed a sud dal fiume Po. Le acque che se ne ricavano vengono utilmente impiegate nella bagnatura delle marce, avendo, d'inverno, una temperatura superiore a quella delle acque di derivazione. Le dette acque alimentano numerose rogge e canali, tra cui sono particolarmente importanti il Rio Finale, la Fontana Luminaria, la Fossa Brianzè, la Roggia Lamporosso, la Roggia Bona, il Rio Sanguinolento e la Roggia Stura. Più a nord, e precisamente nei territori di Giffenga, Buronzo e Mottalciata, sono anche utilizzate le acque tratte da pozzi trivellati, profondi fin quasi a 100 metri: essi convogliano una portata complessiva di 300 l/sec., per l'irrigazione di circa 40 ettari di risaia. Prima di essere utilizzate, queste acque, che sono piuttosto fredde (13°-15°), debbono essere riscaldate lasciandole per un certo tempo in bacini o caldane.

Il sistema irriguo del Vercellese è ora in gran parte nelle mani della benemerita « Associazione d'Irrigazione dell'agro ad ovest della Sésia », fondata nel 1853 dal Conte di Cavour, la quale prende in affitto i canali dal Demanio e ripartisce poi l'acqua nei singoli distretti irrigui incaricati dell'ulteriore distribuzione. Il quantitativo di acqua distribuito dall'Associazione è superiore a quello che essa riceve dal Demanio a causa del recupero e della redistribuzione delle colature dei bacini superiori per l'irrigazione dei terreni più bassi; queste acque di colano hanno anche il vantaggio di una più elevata temperatura e di un maggior potere fertilizzante. Altro importante consorzio è il « Consorzio del Cavo di Montebello » che, pur interessando principalmente la provincia di Novara, provvede anche ad irrigazioni nei comuni di Vercelli, Villata e Borgo Vercelli.

Si è precedentemente accennato che l'unica zona della Provincia non ancora bonificata è la « Baraggia », caratterizzata dalla scarsa produttività dei terreni, compattezza ed impermeabilità, formati da argille bianche od ocracee, con sottosuolo pur'esso compatto. La superficie totale degli altipiani baraggivi (vedi: dott. BORASIO: Opera citata) è di circa 37.000 ettari, dei quali 7.000 incolti; la parte coltivata si trova per di più in difficili ed arretrate condizioni agricole ed economiche, per difetto di comunicazioni, deficienza di acqua d'irrigazione, cattiva sistemazione dei terreni e scarsità di popolazione rurale, attratta dai maggiori guadagni delle zone più fertili. Le opere più necessarie, in detta regione, sono pertanto la sistemazione di strade, la costruzione di fabbricati, l'esecuzione di opere irrigue, il dissodamento, la correzione e la concimazione dei terreni. Anche questa regione va però migliorando ogni anno le proprie condizioni a seguito del frazionarsi della proprietà fondiaria. Con R. decreto 30 dicembre 1929, il territorio è stato classificato quale comprensorio di bonifica di 1° categoria e l'intervento dello Stato verrà indubbiamente ad assicurare la soluzione integrale del complesso problema di valorizzazione di una superficie tanto estesa.

AVVERTENZE ALLE TAVOLE ⁽¹⁾

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

NOTA. — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più particolareggiata i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tate e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei « Cenni illustrativi » che precedono le tavole stesse.

1. Circostrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le « Zone agrarie » sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le « Regioni agrarie » sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottindicanti qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi « semplici » e seminativi « con piante legnose » vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in « semplici » e « con piante legnose » secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocciuleti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicanti caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata « le radure » dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i « vuoti » (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Incolti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette « rupi boscate », alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già « pascoli » che un continuo degradamento ha semisterilito, o già « boschi » che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in « semplici » e « con piante legnose » è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffrutuose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo « a prevalente produzione legnosa ». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle « Avvertenze alle tavole »).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

essenti. La popolazione residente viene considerata come popolazione legale fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conduttore terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella « coltura erbacea » si considera integrante la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granoturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granoturco nella consociazione granoturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi: a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera integrante;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera integrante rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granoturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granoturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50% della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari), le risaie stabili, i giardini a fiori, o a piante ornamentali, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano tare quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Pianta legnosa nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse. Sono considerate sparse le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5% della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a pie' del quadro.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.
(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.
(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propr di ciascuna catastazione (v. tavole ed avvertenze alle tavole nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari* - Fiori* - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde* - Piante ornamentali* - Vivai*. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. * Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.* (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'23 (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori*. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di fieno normale (*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni » di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonchè le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

Riassunto della provincia di VERCELLI

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE														SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		ha.	%	ha.	%							ha.	%	ha.	%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																											
Zona agraria LXVI. — Alta montagna delle valli Mastallone, Sermenza e Maggiore																											
1	Alagna Valsesia	8	5,0	-	-	1.609	9,3	-	-	-	-	393	5,5	2.679	14,1	4.692	10,7	2.585	25,3	7.277	13,6	503	6,1	538	5,8		
2	Balmuccia	5	3,2	-	-	125	0,7	-	-	-	-	294	4,1	184	1,0	608	1,4	337	3,3	945	1,8	237	2,9	274	3,0		
3	Boccoleto	6	3,8	6	5,9	1.462	8,4	-	-	-	-	910	12,6	755	4,0	3.139	7,1	437	4,3	3.576	6,6	691	8,3	718	7,8		
4	Campertogno	-	-	14	13,8	962	5,6	-	-	-	-	657	9,1	1.310	6,9	2.943	6,7	455	4,5	3.398	6,3	476	5,7	489	5,3		
5	Carcòforo	-	-	-	-	770	4,4	-	-	-	-	23	0,3	1.076	5,6	1.869	4,3	420	4,1	2.289	4,2	103	1,2	111	1,2		
6	Cervatto	4	2,5	-	-	409	2,4	-	-	-	-	245	3,4	282	1,5	940	2,1	44	0,4	984	1,8	163	2,0	185	2,0		
7	Cravagliana	-	-	34	33,7	925	5,3	-	-	-	-	784	10,8	1.230	6,4	2.973	6,8	674	6,6	3.647	6,7	986	11,9	1.119	12,1		
8	Fobello	12	7,5	-	-	663	3,8	-	-	-	-	192	2,6	1.448	7,6	2.315	5,3	451	4,4	2.766	5,1	719	8,7	767	8,3		
9	Möllia	8	5,0	3	3,0	738	4,3	-	-	-	-	68	0,9	486	2,5	1.303	3,0	108	1,1	1.411	2,6	272	3,3	286	3,1		
10	Pila	-	-	6	5,9	259	1,5	-	-	-	-	172	2,4	179	0,9	616	1,4	48	0,5	664	1,2	243	2,9	272	2,9		
11	Piode	-	-	12	11,9	681	3,9	-	-	-	-	343	4,7	398	2,1	1.434	3,3	40	0,4	1.474	2,7	261	3,1	293	3,2		
12	Rassa	8	5,0	-	-	1.644	9,5	-	-	-	-	563	7,8	1.429	7,5	3.644	8,3	751	7,4	4.395	8,1	303	3,6	392	4,2		
13	Rima San Giuseppe	5	3,2	-	-	1.161	6,7	-	-	-	-	44	0,6	1.722	9,0	2.932	6,7	640	6,3	3.572	6,6	190	2,3	199	2,2		
14	Rimasco	-	-	-	-	1.091	6,3	-	-	-	-	77	1,1	948	5,0	2.116	4,8	300	2,9	2.416	4,5	327	3,9	354	3,8		
15	Rimella	33	20,8	-	-	1.069	6,2	-	-	-	-	284	3,9	943	4,9	2.329	5,3	345	3,4	2.674	4,9	613	7,4	754	8,2		
16	Riva Valdobbia	32	20,1	-	-	1.651	9,5	-	-	-	-	570	7,9	2.362	12,4	4.615	10,5	1.588	15,5	6.203	11,5	513	6,2	536	5,8		
17	Rossa	-	-	18	12,9	449	2,6	-	-	-	-	151	2,1	234	1,2	847	1,9	79	0,8	926	1,7	369	4,4	391	4,2		
18	Sabbia	-	-	13	12,9	447	2,6	-	-	30	100,0	155	2,1	412	2,2	1.057	2,4	300	2,9	1.357	2,5	362	4,4	541	5,8		
19	Scopa	28	17,6	-	-	649	3,8	-	-	-	-	407	5,6	604	3,2	1.688	3,8	331	3,2	2.019	3,7	490	5,9	527	5,7		
20	Scopello	10	6,3	-	-	546	3,2	-	-	-	-	909	12,5	384	2,0	1.849	4,2	278	2,7	2.127	3,9	478	5,8	502	5,4		
	Totale	159	100,0	101	100,0	17.310	100,0	-	-	30	100,0	7.244	100,0	19.065	100,0	43.909	100,0	10.211	100,0	54.120	100,0	8.299	100,0	9.248	100,0		
Zona agraria LXVII. — Media montagna della val Sèssera, media val Sesia e Valduggia																											
21	Alloche	-	-	3	0,5	411	2,6	-	-	-	-	190	1,5	395	2,2	990	2,8	88	2,9	1.087	2,8	444	0,8	478	0,9		
22	Borgosesia	30	30,9	101	16,0	1.740	10,8	30	34,9	297	22,7	2.848	22,4	216	4,5	5.262	14,7	461	14,9	5.723	14,7	12.512	23,3	12.807	23,1		
23	Brèia	7	7,2	8	1,3	172	1,1	-	-	47	3,6	450	3,5	3	0,1	687	1,9	29	0,9	716	1,8	509	0,9	526	0,9		
24	Callabiana	-	-	4	0,6	236	1,5	-	-	98	7,5	171	1,3	47	1,0	556	1,6	10	0,3	566	1,5	360	0,7	401	0,7		
25	Camandona	-	-	2	0,3	588	3,7	-	-	37	2,8	236	1,8	66	1,4	929	2,6	61	2,0	990	2,5	848	1,6	977	1,8		
26	Caprile	-	-	-	-	370	2,3	-	-	147	11,2	146	1,1	71	1,5	734	2,0	83	2,7	817	2,1	370	0,7	368	0,7		
27	Cèllo	5	5,2	56	8,8	458	2,8	-	-	26	2,0	417	3,3	-	-	962	2,7	38	1,2	1.000	2,6	1.657	3,1	1.752	3,2		
28	Coggiola	4	4,1	-	-	952	5,9	-	-	116	8,9	620	4,9	493	10,2	2.185	6,1	197	6,4	2.382	6,1	3.684	6,8	3.750	6,8		
29	Guardabosone	-	-	-	-	293	1,6	-	-	96	7,3	187	1,5	-	-	546	1,5	54	1,7	600	1,5	582	1,1	602	1,1		
30	Mosso Santa Maria	1	1,0	-	-	513	3,2	-	-	36	2,8	280	2,2	140	2,9	970	2,7	95	3,1	1.065	2,7	1.532	2,8	1.530	2,8		
31	Pistolessa	3	3,1	-	-	160	1,0	-	-	37	2,8	58	0,5	-	-	258	0,7	7	0,2	265	0,7	362	0,7	364	0,6		
32	Pòrtula	-	-	-	-	449	2,8	-	-	127	9,7	220	1,7	274	5,7	1.070	3,0	95	3,1	1.165	3,0	2.320	4,3	2.375	4,3		
33	Pòstua	-	-	-	-	446	2,8	-	-	-	-	429	3,4	647	13,4	1.522	4,3	94	3,1	1.616	4,2	691	1,3	733	1,3		
34	Pray	10	10,3	4	0,6	320	2,0	-	-	100	7,7	380	3,0	38	0,8	852	2,4	67	2,2	919	2,4	3.715	6,9	3.749	6,8		
35	Soprana	-	-	4	0,6	309	1,9	31	36,0	-	-	133	1,0	36	0,7	513	1,4	54	1,7	567	1,5	1.191	2,2	1.201	2,2		
36	Trivero	18	18,6	-	-	1.747	10,9	-	-	100	7,7	584	4,6	256	5,3	2.705	7,6	214	6,9	2.919	7,5	6.630	12,3	6.897	12,4		
37	Valduggia	13	13,4	188	29,7	1.386	8,6	-	-	-	-	1.093	8,6	209	4,3	2.889	8,1	224	7,3	3.113	8,0	2.346	4,4	2.415	4,3		
38	Valle Mosso	3	3,1	6	1,0	563	3,5	25	29,1	16	1,2	228	1,8	47	1,0	888	2,5	80	2,6	968	2,5	4.225	7,9	4.254	7,7		
39	Valle Superiore Mosso	-	-	3	0,5	276	1,7	-	-	27	2,1	52	0,4	20	0,4	378	1,1	34	1,1	412	1,1	602	1,1	596	1,1		
40	Varallo	-	-	254	40,1	4.269	26,5	-	-	-	-	3.915	30,7	1.839	38,1	10.277	28,7	1.065	34,5	11.342	29,2	8.340	15,5	8.625	15,6		
41	Vèglia	3	3,1	-	-	447	2,8	-	-	-	-	104	0,8	25	0,5	579	1,6	37	1,2	616	1,6	854	1,6	953	1,7		
	Totale	97	100,0	638	100,0	16.075	100,0	86	100,0	1.307	100,0	12.741	100,0	4.822	100,0	35.761	100,0	3.087	100,0	38.848	100,0	53.774	100,0	55.353	100,0		
Zona agraria LXVIII. — Media montagna del Mombarone e dell'alta valle del Cervo																											
42	Andorno Micca	79	87,8	40	38,8	1.893	20,5	-	-	171	24,5	603	24,9	503	37,4	3.289	23,7	628	17,6	3.917	22,4	8.567	37,7	8.956	35,6		
43	Campiglia Cervo	3	3,3	-	-	640	6,9	-	-	8	1,1	260	10,7	87	6,5	908	7,2	187	5,2	1.185	6,8	566	2,5	905	3,6		
44	Donato	-	-	-	-	957	10,4	-	-	15	2,1	20	0,8	28	2,1	1.020	7,3	215	6,0	1.235	7,1	1.100	4,9	1.324	5,3		
45	Gràglia	-	-	-	-	1.364	14,8	1	100,0	17	2,4	75	3,1	34	2,5	1.491	10,7	596	16,7	2.087	11,9	1.892	8,3	1.978	7,9		
46	Muzzano	2	2,2	15	14,6	308	3,3	-	-	-	-	141	5,8	10	0,7	476	3,4	52	1,4	528	3,0	635	2,8	668	2,7		
47	Netro	-	-	-	-	938	10,1	-	-	57	8,2	121	5,0	57	4,2	1.173	8,4	75	2,1	1.248	7,1	1.648	7,3	1.781	7,1		
48	Piedicavallo	1	1,1	-	-	1.187	12,8	-	-	-	-	142	5,9	161	12,0	1.491	10,7	398	11,1	1.889	10,8	733	3,2	1.029	4,1		
49	Pollone	-	-	46	44,7	530	5,7	-	-	48	6,9	292	12,0	197	14,7	1.113	8,0	526	14,7	1.639	9,4	1.808	8,0	1.912	7,6		
50	Pralungo	-	-	2	1,9	292	3,2	-	-	297	42,5	62	2,6	12	0,9	665	4,8	43	1,2	708	4,1	2.984	13,1	3.095	12,3		
51	Quittengo																										

- 4 -
Segue **Riassunto della provincia di VERCELLI**

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE																SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)			
	COMUNI		SEMINATIVI		PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRODUTTIVA		TERRITORIALE		PRESENTI		RESIDENTI			
	ZONE E REGIONI AGRARIE		semplici		con piante legnose				castagneti da frutto		altri boschi										N.		%			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																										
Zona agraria LXIX. — Colline prealpine biellesi e vercellesi																										
54	Biella	-	-	22	0,6	1.373	11,9	448	8,4	37	2,8	463	4,6	682	10,0	3.025	7,4	423	14,1	3.448	7,8	28.210	28,2	27.508	27,2	
55	Bioglio	-	-	86	2,5	773	6,7	140	2,6	189	14,1	506	5,0	-	-	1.693	4,1	204	6,8	1.897	4,3	1.237	1,2	1.255	1,2	
56	Brusnengo	53	2,1	-	-	322	2,8	93	1,8	-	-	375	3,7	185	2,7	1.028	2,5	23	0,8	1.051	2,4	1.638	1,6	1.746	1,7	
57	Camburzano	-	-	36	1,0	173	1,5	88	1,7	-	-	82	0,8	-	-	379	0,9	15	0,5	394	0,9	773	0,8	795	0,8	
58	Casapinta	-	-	32	0,9	110	1,0	22	0,4	-	-	96	0,9	20	0,3	280	0,7	19	0,6	299	0,7	708	0,7	709	0,7	
59	Castelletto Cervo	292	11,4	181	5,3	24	0,2	21	0,4	-	-	446	4,4	329	4,8	1.293	3,1	51	1,7	1.344	3,0	903	0,9	922	0,9	
60	Cerreto Castello	58	2,3	5	0,1	106	0,9	26	0,5	-	-	38	0,4	4	0,1	237	0,6	12	0,4	249	0,6	221	0,2	225	0,2	
61	Chivavazza	-	-	207	6,0	326	2,8	14	0,3	19	1,4	151	1,5	10	0,1	727	1,8	53	1,8	780	1,8	6.376	6,4	6.456	6,4	
62	Cossato	491	19,2	20	0,6	612	5,3	620	11,7	-	-	643	6,3	300	4,4	2.686	6,5	131	4,3	2.817	6,4	6.893	6,9	6.684	6,6	
63	Cossila	23	0,9	25	0,7	159	1,4	-	-	41	3,1	246	2,4	-	-	494	1,2	31	1,0	525	1,2	4.105	4,1	4.321	4,3	
64	Creva cuore	24	0,9	12	0,4	298	2,6	-	-	24	1,8	525	5,2	97	1,4	980	2,4	215	7,1	1.195	2,7	1.823	1,8	1.867	1,9	
65	Crosa	-	-	10	0,3	20	0,2	19	0,4	-	-	29	0,3	10	0,1	88	0,2	6	0,2	94	0,2	505	0,5	516	0,5	
66	Curino	-	-	165	4,8	393	3,4	193	3,6	15	1,1	657	6,5	477	7,0	1.900	4,6	203	6,7	2.103	4,8	1.203	1,2	1.421	1,4	
67	Gattinara	476	18,6	430	12,5	864	7,5	524	9,9	-	-	164	1,6	696	10,2	3.154	7,7	198	6,6	3.352	7,6	5.408	5,4	5.441	5,4	
68	Lessona	4	0,2	198	5,8	242	2,1	452	8,5	6	0,5	194	1,9	67	1,0	1.163	2,8	41	1,4	1.204	2,7	2.276	2,3	2.305	2,3	
69	Lòzolo	2	0,1	153	4,4	124	1,1	145	2,7	-	-	226	2,2	-	-	650	1,6	20	0,7	670	1,5	962	1,0	985	1,0	
70	Masserano	83	3,2	27	0,8	473	4,1	317	6,0	203	15,2	469	4,6	995	14,6	2.567	6,2	69	2,3	2.636	6,0	2.891	2,9	3.073	3,0	
71	Mezzana Mortigliengo	-	-	44	1,3	164	1,4	213	0,4	-	-	98	1,0	79	1,2	408	1,0	32	1,1	440	1,0	1.414	1,4	1.419	1,4	
72	Mottalciata	700	27,3	97	2,8	444	3,9	124	2,3	-	-	277	2,7	195	2,9	1.837	4,5	83	2,8	1.920	4,4	1.472	1,5	1.471	1,5	
73	Occhiello Inferiore	47	1,8	169	4,9	163	1,4	-	-	-	-	16	0,2	27	0,4	422	1,0	33	1,1	455	1,0	2.842	2,8	2.934	2,9	
74	Occhiello Superiore	20	0,8	42	1,2	197	1,7	-	-	28	2,1	103	1,0	48	0,7	438	1,1	27	0,9	465	1,1	1.649	1,7	1.678	1,7	
75	Pettinengo	-	-	-	-	731	6,3	10	0,2	-	-	445	4,4	21	0,3	1.207	2,9	91	3,0	1.298	2,9	1.646	1,7	1.678	1,7	
76	Platto	-	-	32	0,9	95	0,8	142	2,7	-	-	35	0,3	15	0,2	319	0,8	11	0,4	330	0,7	448	0,5	523	0,5	
77	Quaregna	-	-	90	2,6	154	1,3	124	2,3	-	-	158	1,6	35	0,5	561	1,4	16	0,5	577	1,3	355	0,4	354	0,3	
78	Rcàsio	74	2,9	253	7,4	720	6,2	765	14,4	-	-	333	3,3	904	13,3	3.049	7,4	138	4,6	3.187	7,2	3.392	3,4	3.576	3,5	
79	Ronco Aiellese	-	-	138	4,0	81	0,7	73	1,4	31	2,3	46	0,4	-	-	369	0,9	12	0,4	381	0,9	1.484	1,5	1.504	1,5	
80	Rosazza	1	0,0	-	-	139	1,2	-	-	-	-	396	3,9	277	4,1	813	2,0	132	4,4	945	2,1	511	0,5	704	0,7	
81	Sala Biellese	-	-	159	4,6	194	1,7	-	-	63	4,7	372	3,7	-	-	788	1,9	20	0,7	808	1,8	1.000	1,0	1.210	1,2	
82	Selve Marcone	-	-	3	0,1	-	-	-	-	39	2,9	74	0,7	24	0,4	140	0,3	11	0,4	151	0,3	144	0,1	141	0,1	
83	Serravalle Sèsia	-	-	230	6,7	326	2,8	236	4,4	230	17,2	644	6,3	245	3,6	1.911	4,6	128	4,3	2.039	4,6	4.386	4,4	4.360	4,3	
84	Sostegno	-	-	-	-	309	2,7	157	3,0	47	3,5	534	5,3	698	10,2	1.745	4,2	279	9,3	2.024	4,6	980	1,0	964	1,0	
85	Strona	-	-	47	1,4	27	0,2	60	1,1	50	3,7	145	1,4	20	0,3	349	0,9	22	0,7	371	0,8	1.739	1,7	1.747	1,7	
86	Ternengo	-	-	9	0,3	-	-	114	2,1	-	-	13	0,1	60	0,9	196	0,5	9	0,3	205	0,5	320	0,3	328	0,3	
87	Tollegno	29	1,1	15	0,4	144	1,3	-	-	20	6,0	57	0,6	-	-	325	0,8	15	0,5	340	0,8	2.633	2,6	2.675	2,6	
88	Torrazzo	119	4,6	-	-	205	1,8	-	-	123	9,2	130	1,3	-	-	577	1,4	5	0,2	582	1,3	505	0,5	658	0,7	
89	Valdengo	61	2,4	202	5,9	281	2,4	84	1,6	21	1,6	89	0,9	62	0,9	800	1,9	63	2,1	863	2,0	1.059	1,1	1.063	1,1	
90	Vallanzego	1	0,0	15	0,4	132	1,2	3	0,1	18	1,3	246	2,4	-	-	415	1,0	25	0,8	440	1,0	337	0,3	354	0,3	
91	Valle San Nicolao	3	0,1	22	0,6	405	3,5	66	1,2	74	5,5	443	4,4	208	3,0	1.221	3,0	69	2,3	1.290	2,9	1.676	1,7	1.728	1,7	
92	Vigliano Biellese	-	-	226	6,6	231	2,0	80	1,5	-	-	136	1,3	21	0,3	694	1,7	52	1,7	746	1,7	2.988	3,0	3.036	3,0	
93	Zumàglia	-	-	40	1,2	-	-	127	2,4	-	-	48	0,5	10	0,1	225	0,5	16	0,5	241	0,5	776	0,8	843	0,8	
	Totale	2.561	100,0	3.442	100,0	11.534	100,0	5.310	100,0	1.388	100,0	10.147	100,0	6.821	100,0	41.153	100,0	3.008	100,0	44.156	100,0	99.888	100,0	101.177	100,0	
Zona agraria LXX. — Colline moreniche biellesi e vercellesi della Serra d'Iurea																										
94	Àlce Castello	1.621	17,9	124	1,4	150	5,0	-	-	-	-	182	5,2	333	16,0	2.410	8,6	67	3,6	2.477	8,3	2.068	6,4	2.134	6,5	
95	Borgo d'Ale	-	-	3.344	37,2	189	6,2	164	13,1	-	-	-	-	114	5,5	3.811	13,5	121	6,6	3.932	13,1	3.472	10,8	3.496	10,6	
96	Caraglia	813	8,9	808	9,0	293	9,7	-	-	-	-	94	2,7	433	20,9	2.441	8,7	91	5,0	2.532	8,4	2.928	9,1	2.826	8,6	
97	Berrione	1.033	11,4	207	2,3	442	14,6	52	4,2	-	-	744	21,3	235	11,3	2.713	9,6	125	6,8	2.838	9,5	1.608	5,0	1.648	5,0	
98	Cigliano	-	-	2.302	25,6	8	0,3	89	7,1	-	-	-	-	14	0,7	2.413	8,6	122	6,6	2.535	8,5	4.512	14,0	4.533	13,8	
99	Dorzano	124	1,4	-	-	67	2,2	98	7,8	-	-	145	4,1	-	-	434	1,5	10	0,6	444	1,5	433	1,3	438	1,3	
100	Magnano	-	-	254	2,8	156	5,2	-	-	35	15,6	555	15,9	-	-	1.000	3,6	33	1,8	1.033	3,4	1.092	3,4	1.248	3,8	

Riassunto del bestiame della provincia di VERCELLI

Tav. I-bis

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		di 3 anni e più		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Zona agraria LXVI. — Alta montagna delle Valli Mastalone, Sermenza e Maggiore

1	Alagna Valsèsa	385	7,3	218	6,9	1	33,3	3	6,0	-	-	-	-	1	7,7	2	10,0	35	29,4	17	65,4	119	11,6	78	2,0
2	Balmuccia	82	1,5	58	1,8	-	-	2	4,0	2	11,8	2	11,8	-	-	-	-	2	1,7	-	-	28	2,7	3	0,1
3	Boccoleto	350	6,6	217	6,9	-	-	8	16,0	3	17,6	3	17,6	3	23,1	2	10,0	3	2,5	-	-	66	6,5	382	9,9
4	Campertogno	268	5,0	166	5,2	2	66,7	1	2,0	1	5,8	1	5,8	-	-	-	-	16	13,5	6	23,1	42	4,1	209	5,4
5	Carcòforo	123	2,3	53	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	5,7	159	4,1
6	Cervatto	120	2,3	72	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,8	-	-	8	0,8	50	1,3
7	Cravagliana	547	10,3	368	11,6	-	-	3	6,0	2	11,8	2	11,8	-	-	1	5,0	7	5,9	-	-	57	5,6	110	2,8
8	Fobello	464	8,7	265	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11,8	1	3,8	25	2,4	355	9,2
9	Mòllia	107	2,0	77	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2,8	50	1,3
10	Pila	130	2,4	73	2,3	-	-	2	4,0	-	-	-	-	1	7,7	1	5,0	3	2,5	-	-	21	2,1	98	2,5
11	Piode	187	3,5	109	3,4	-	-	3	6,0	-	-	-	-	2	15,4	1	5,0	1	0,8	-	-	18	1,8	103	2,7
12	Rassa	286	5,4	190	6,0	-	-	9	18,0	5	29,4	5	29,4	2	15,4	2	10,0	2	1,7	-	-	42	4,1	322	8,3
13	Rima San Giuseppe	142	2,7	90	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2,1	79	2,0
14	Rimasco	285	5,4	152	4,8	-	-	2	4,0	-	-	-	-	1	7,7	1	5,0	1	0,8	-	-	65	6,4	285	7,4
15	Rimella	431	8,1	220	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,8	-	-	116	11,3	505	13,1
16	Riva Valdòbbia	397	7,5	217	6,9	-	-	5	10,0	2	11,8	2	11,8	-	-	3	15,0	14	11,8	-	-	174	17,0	244	6,3
17	Rossa	243	4,6	155	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4,2	-	-	7	0,7	123	3,2
18	Sabbia	326	6,1	187	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	3,9	284	7,4
19	Scopa	215	4,1	155	4,9	-	-	1	2,0	-	-	-	-	-	-	1	5,0	8	6,7	2	7,7	55	5,4	71	1,8
20	Scopello	223	4,2	122	3,9	-	-	11	22,0	2	11,8	2	11,8	3	23,1	6	30,0	6	5,1	-	-	31	3,0	357	9,2
	Totale	5.311	100,0	3.184	100,0	3	100,0	50	100,0	17	100,0	17	100,0	18	100,0	20	100,0	119	100,0	26	100,0	1.023	100,0	3.367	100,0

Zona agraria LXVII. — Media montagna della val Sèssera, media val Sèsa e Valdùggia

21	Ailloche	217	2,5	137	2,3	-	-	13	2,4	4	1,5	4	1,5	3	3,4	6	3,2	23	1,8	-	-	9	0,7	36	1,8
22	Borgosèsa	1.409	16,0	951	16,2	-	-	128	23,3	76	27,9	72	27,6	22	25,0	30	16,0	191	15,0	17	10,3	130	9,5	140	6,9
23	Brèia	202	2,3	139	2,4	-	-	1	0,2	-	-	-	-	-	-	1	0,5	79	6,2	3	1,8	43	3,1	5	0,2
24	Callabiana	150	1,7	115	2,0	-	-	3	0,5	2	0,7	2	0,8	-	-	1	0,5	8	0,6	-	-	21	1,5	9	0,4
25	Camandona	245	2,8	152	2,6	-	-	16	2,9	5	1,8	5	1,9	5	5,7	6	3,2	6	0,5	-	-	30	2,2	105	5,2
26	Caprile	162	1,8	98	1,7	-	-	4	0,7	1	0,4	-	-	2	2,3	1	0,5	22	1,7	2	1,2	16	1,2	2	0,1
27	Cèllio	520	5,9	404	6,9	-	-	11	2,0	2	0,7	2	0,8	1	1,1	8	4,3	288	22,6	-	-	31	2,3	20	1,0
28	Còggola	502	5,7	326	5,6	-	-	35	6,4	14	5,2	14	5,4	9	10,2	12	6,4	54	4,2	37	22,3	30	2,2	215	10,6
29	Guardabosone	106	1,2	59	1,0	-	-	1	0,2	-	-	-	-	-	-	1	0,5	23	1,8	4	2,4	4	0,3	30	1,5
30	Mosso Santa Maria	350	4,0	207	3,5	-	-	29	5,3	8	2,9	8	3,1	3	3,4	18	9,6	10	0,8	2	1,2	3	0,2	124	6,1
31	Pistolessa	66	0,8	45	0,8	-	-	1	0,2	-	-	-	-	-	-	1	0,5	3	0,2	-	-	2	0,1	16	0,8
32	Pòrtula	159	1,5	120	2,0	-	-	21	3,8	11	4,1	11	4,2	5	5,7	5	2,7	25	2,0	1	0,6	4	0,3	58	2,8
33	Pòstua	218	2,5	159	2,7	-	-	20	3,7	2	0,7	2	0,8	9	10,2	9	4,8	12	0,9	-	-	16	1,2	280	13,7
34	Pray	191	2,2	140	2,4	-	-	30	5,5	23	8,5	23	8,8	4	4,6	3	1,6	28	2,2	3	1,8	7	0,5	42	2,1
35	Soprana	118	1,3	87	1,5	-	-	7	1,3	6	2,2	6	2,3	1	1,1	-	-	15	1,2	3	1,8	2	0,1	94	4,6
36	Trivero	920	10,5	560	9,5	-	-	78	14,2	43	15,8	37	14,2	9	10,2	26	13,8	49	3,9	11	6,6	620	45,4	303	14,9
37	Valdùggia	681	7,8	505	8,6	-	-	21	3,8	7	2,6	7	2,7	5	5,7	9	4,8	246	19,3	53	31,9	29	2,1	29	1,4
38	Valle Mosso	446	5,1	255	4,3	-	-	42	7,7	26	9,6	26	9,9	2	2,3	14	7,4	22	1,7	-	-	9	0,7	95	4,7
39	Vallè Superiore Mosso	142	1,6	82	1,4	-	-	13	2,4	5	1,8	5	1,9	-	-	8	4,3	9	0,7	-	-	1	0,1	21	1,0
40	Varallo	1.641	18,7	1.133	19,3	1	100,0	55	10,0	34	12,5	34	13,0	7	8,0	14	7,4	160	12,6	30	18,1	343	25,1	221	10,8
41	Vèglio	334	3,8	194	3,3	-	-	19	3,5	3	1,1	3	1,1	1	1,1	15	8,0	1	0,1	-	-	17	1,2	191	9,4
	Totale	8.779	100,0	5.888	100,0	1	100,0	548	100,0	272	100,0	261	100,0	88	100,0	188	100,0	1.274	100,0	166	100,0	1.367	100,0	2.036	100,0

Zona agraria LXVIII. — Media montagna del Mombarone e dell'alta valle del Cervo

42	Andorno Micca	1.115	17,1	822	18,5	-	-	104	35,0	71	52,2	70	52,6	21	19,2	12	23,1	13	9,0	3	15,0	518	32,6	83	15,8
43	Campiglia Cervo	81	1,2	61	1,4	-	-	4	1,4	2	1,5	2	1,5	1	0,9	1	1,9	-	-	-	-	-	-	48	9,1
44	Donato	845	13,0	560	12,6	-	-	29	9,8	9	6,6	9	6,8	11	10,1	9	17,3	15	10,3	-	-	336	21,2	74	14,1
45	Gràglia	789	12,1	507	11,4	1	50,0	27	9,1	8	5,9	6	4,5	14	12,8	5	9,6	32	22,1	3	15,0	468	29,5	48	9,1
46	Muzzano	417	6,4	250	5,6	-	-	16	5,4	8	5,9	8	6,0	4	3,7	4	7,7	11	7,6	2	10,0	11	0,7	58	11,0
47	Netro	928	14,3	582	13,1	-	-	17	5,7	4	2,9	4	3,0	6	5,5	7	13,5	13	9,0	-	-	158	10,0	41	7,8
48	Piedicavallo	208	3,2	151	3,4	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	9,5
49	Pollone	724	11,1	500	11,2	-	-	42	14,2	18	13,2	18	13,6	17	15,6	7	13,5	22	15,2	-	-	13	0,8	8	1,5
50	Pralungo	572	8,8	428	9,6	-	-	20	6,7	4	2,9	4	3,0	15	13,8	1	1,9	29	20,0	11	55,0	13	0,8	26	5,0
51	Quittengo	139	2,1	98	2,2	-	-	6	2,0	2	1,5	2	1,5	4	3,7	-	-	2	1,4	-	-	-	-	19	3,6
52	San Paolo Cervo	212	3,2	154	3,4	-	-	1	0,3	-	-	-	-	1	0,9	-	-	3	2,0	-	-	8	0,5	40	7,6
53	Sordèvolo	489	7,5	339	7,6	-	-	31	10,4	10	7,4	10	7,5	15	13,8	6	11,5	5	3,4	1	5,0	62	3,9	31	5,9
	Totale	6.519	100,0	4.482	100,0	2	100,0	297	100,0	136	100,0	133	100,0	109	100,0	52	100,0	145	100,0	20	100,0	1.587	100,0	526	100,0
	Regione agraria di Montagna	20.699	-	13.484	-	6	-	895	-	425	-	411 </													

Segue: Riassunto del bestiame della provincia di VERCELLI

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI				
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE		
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		di 3 anni e più		ASINI		MULI E BARDOTTI		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																										
<i>Zona agraria LXIX. — Colline prealpine biellesi e vercellesi</i>																										
54	Biella	1.150	7,6	870	8,2	7	4,0	351	15,9	324	24,3	321	25,2	16	3,6	11	2,5	67	4,3	5	1,8	21	2,7	15	2,4	
55	Bioglio	323	2,1	246	2,3	-	-	10	0,5	5	0,4	5	0,4	2	0,5	3	0,7	46	2,9	2	0,7	3	0,4	27	4,3	
56	Brusnengo	618	4,1	331	3,1	1	0,6	144	6,5	50	3,8	48	3,8	41	9,3	53	12,1	39	2,5	18	6,3	2	0,3	2	0,3	
57	Camburzano	221	1,5	159	1,5	2	1,1	19	0,9	7	0,5	7	0,5	5	1,1	7	1,6	19	1,2	-	-	11	1,4	-	-	
58	Casapinta	67	0,4	45	0,4	-	-	8	0,4	5	0,4	4	0,3	-	-	3	0,7	1	0,1	-	-	-	-	21	3,4	
59	Castelletto Cervo	660	4,3	435	4,1	4	2,3	21	1,0	20	1,5	16	1,2	-	-	1	0,2	71	4,6	57	20,2	1	0,1	5	0,8	
60	Cerreto Castello	210	1,4	124	1,2	31	17,6	3	0,1	-	-	-	-	-	-	3	0,7	31	2,0	-	-	-	-	-	-	
61	Chivazza	432	2,8	313	2,9	3	1,7	82	3,7	64	4,8	60	4,7	8	1,8	10	2,3	44	2,8	-	-	8	1,0	19	3,0	
62	Cossato	1.357	8,9	1.010	9,5	23	13,1	131	5,9	109	8,2	107	8,4	10	2,3	12	2,7	209	13,4	5	1,8	190	24,5	23	3,7	
63	Cossila	502	3,3	356	3,3	-	-	41	1,9	26	2,0	26	2,0	9	2,1	6	1,4	31	2,0	-	-	24	3,1	12	1,9	
64	Crevacuore	111	0,7	67	0,6	-	-	38	1,7	31	2,3	30	2,3	-	-	7	1,6	24	1,5	-	-	4	0,5	6	1,0	
65	Crosa	18	0,1	15	0,1	-	-	12	0,5	9	0,7	9	0,7	-	-	3	0,7	-	-	-	-	-	-	18	2,9	
66	Curino	372	2,5	246	2,3	-	-	29	1,3	13	1,0	13	1,0	11	2,5	5	1,1	8	0,5	3	1,0	2	0,3	125	20,0	
67	Gattinara	766	5,0	552	5,2	3	1,7	458	20,7	170	12,8	148	11,6	166	37,6	122	27,8	33	2,1	14	4,9	6	0,8	4	0,6	
68	Lessona	423	2,8	314	3,0	6	3,4	37	1,7	29	2,2	28	2,2	4	0,9	4	0,9	15	1,0	8	2,8	-	-	1	0,2	
69	Lòzzato	287	1,9	207	1,9	-	-	89	4,0	45	3,4	41	3,2	9	2,1	35	8,0	70	4,5	6	2,1	10	1,3	6	1,0	
70	Masserano	761	5,0	489	4,6	1	0,6	122	5,5	45	3,4	44	3,5	46	10,4	31	7,1	15	1,0	-	-	6	0,8	13	2,1	
71	Mezzana Mortigliengo	121	0,8	102	1,0	-	-	17	0,8	9	0,7	9	0,7	5	1,1	3	0,7	9	0,6	1	0,4	1	0,1	75	12,0	
72	Mottalciata	1.115	7,3	742	7,0	20	11,3	42	1,9	36	2,7	34	2,7	-	-	6	1,4	316	20,3	55	19,5	1	0,1	-	-	
73	Occhieppo Inferiore	296	1,9	222	2,1	-	-	39	1,8	33	2,5	32	2,5	2	0,5	4	0,9	17	1,1	1	0,4	5	0,7	4	0,6	
74	Occhieppo Superiore	297	2,0	201	1,9	2	1,1	29	1,3	15	1,1	15	1,2	4	0,9	10	2,3	10	0,6	1	0,4	193	24,8	19	3,0	
75	Pettinengo	436	2,9	261	2,5	1	0,6	34	1,5	20	1,5	20	1,6	9	2,1	5	1,1	31	2,0	2	0,7	182	23,4	31	5,0	
76	Piatto	127	0,8	89	0,8	2	1,1	3	0,1	2	0,1	2	0,2	-	-	1	0,2	12	0,8	-	-	1	0,1	-	-	
77	Quaregna	196	1,3	140	1,3	10	5,7	9	0,4	9	0,7	9	0,7	-	-	-	-	22	1,4	5	1,8	-	-	1	0,2	
78	Roasio	1.000	6,6	634	6,0	21	11,9	108	4,9	58	4,4	53	4,2	21	4,8	29	6,7	37	2,4	5	1,8	22	2,8	4	0,6	
79	Ronco Biellese	192	1,3	160	1,5	-	-	15	0,7	11	0,8	11	0,9	3	0,7	1	0,2	21	1,3	1	0,4	3	0,4	10	1,6	
80	Rosazza	37	0,2	29	0,3	-	-	1	0,1	1	0,1	1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,2
81	Sala Biellese	328	2,2	259	2,4	-	-	15	0,7	11	0,8	11	0,9	-	-	4	0,9	3	0,2	-	-	31	4,0	19	3,0	
82	Selve Marcone	54	0,4	29	0,3	-	-	2	0,1	-	-	-	-	1	0,2	1	0,2	2	0,1	1	0,4	4	0,5	6	1,0	
83	Serravalle Sèsia	317	2,1	250	2,3	-	-	65	2,9	27	2,0	26	2,0	24	5,4	14	3,2	44	2,8	13	4,6	17	2,2	32	5,1	
84	Sostegno	284	1,9	214	2,0	-	-	65	2,9	20	1,5	20	1,6	31	7,0	14	3,2	92	5,9	50	17,7	2	0,3	3	0,5	
85	Strona	90	0,6	78	0,7	-	-	13	0,6	10	0,7	10	0,8	2	0,5	1	0,2	24	1,5	4	1,4	-	-	42	6,7	
86	Ternengo	78	0,5	63	0,6	-	-	6	0,3	4	0,3	4	0,3	1	0,2	1	0,2	15	1,0	1	0,4	1	0,1	1	0,2	
87	Tollegno	179	1,2	138	1,3	1	0,6	23	1,0	15	1,1	15	1,2	7	1,6	1	0,2	18	1,2	13	4,6	1	0,1	10	1,6	
88	Torrazzo	241	1,6	160	1,5	-	-	6	0,3	1	0,1	1	0,1	-	-	5	1,1	-	-	-	-	-	-	-	1	0,2
89	Valdengo	601	4,0	402	3,8	28	15,9	35	1,6	22	1,6	20	1,6	1	0,2	12	2,7	60	3,9	-	-	11	1,4	18	2,9	
90	Vallanzengo	61	0,4	52	0,5	-	-	5	0,2	3	0,2	3	0,2	-	-	2	0,5	15	1,0	2	0,7	-	-	4	0,6	
91	Valle San Nicolao	263	1,7	209	2,0	-	-	7	0,3	5	0,4	5	0,4	1	0,2	1	0,2	12	0,8	3	1,0	11	1,4	23	3,7	
92	Vigliano Biellese	461	3,0	336	3,2	10	5,7	65	2,9	59	4,4	57	4,5	1	0,2	5	1,1	67	4,3	5	1,8	1	0,1	6	1,0	
93	Zumaglia	129	0,9	86	0,8	-	-	12	0,5	8	0,6	8	0,6	1	0,2	3	0,7	6	0,4	1	0,4	-	-	-	17	2,7
	Totale . . .	15.181	100,0	10.635	100,0	178	100,0	2.211	100,0	1.331	100,0	1.273	100,0	441	100,0	439	100,0	1.558	100,0	282	100,0	777	100,0	624	100,0	
Zona agraria LXX. — Colline moreniche, biellesi e vercellesi della Serra d'Ivrea																										
94	Alce Castello	1.411	8,7	744	7,5	14	5,8	61	4,7	44	4,5	40	4,4	4	11,8	13	4,3	407	14,6	5	2,4	27	4,6	26	4,6	
95	Borgo d'Ale	1.898	11,7	1.306	13,2	5	2,1	231	17,8	144	14,9	141	15,6	1	2,9	86	28,8	116	4,2	6	2,9	2	0,3	51	9,0	
96	Cavaglia	1.146	7,0	753	7,6	1	0,4	95	7,3	77	8,0	73	8,1	4	11,8	14	4,7	404	14,5	26	12,5	6	1,0	56	9,9	
97	Cerrione	1.277	7,8	768	7,8	54	22,4	61	4,7	57	5,9	56	6,2	-	-	4	1,3	209	7,5	7	3,4	16	2,7	17	3,0	
98	Cigliano	1.993	12,3	1.192	12,0	26	10,8	198	15,2	151	15,6	133	14,7	2	5,9	45	15,0	187	6,7	28	13,5	-	-	22	3,9	
99	Dorzano	253	1,6	182	1,8	2	0,8	7	0,5	4	0,4	3	0,3	1	2,9	2	0,7	90	3,3	-	-	1	0,2	12	2,1	
100	Magnano	620	3,8	427	4,3	-	-	35	2,7	20	2,1	19	2,1	-	-	15	5,0	56	2,0	-	-	3	0,5	25	4,4	
101	Moncrivello	1.440	8,9	811	8,2	19	7,9	70	5,4	50	5,2	43	4,8	-	-	20	6,7	177	6,4	14	6,8	4	0,7	85	15,0	
102	Mongrando	675	4,1	467	4,7	1	0,4	83	6,4	59	6,1	58	6,4	13	38,3	11	3,7	43	1,6	1	0,5	193	32,9	68	12,0	
103																										

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Tav. I-bis.

Table with columns: COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE, BOVINI (TOTALE, VACCHE, MANZI E BUOI), EQUINI (TOTALE, CAVALLI, ASINI, MULI E BARDOTTI), SUINI (TOTALE, sopra l'anno), OVINI (TOTALE), CAPRINI (TOTALE). Rows include municipalities like Albano Verellese, Arbòrio, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Cascine San Giacomo, Collobiano, Formigliana, Ghislarengo, Giffenga, Grèggio, Lenta, Oldenico, Rovasenda, Villanova Biellese, Villarboit.

Segue REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Zona agraria LXXII. - Pianura risicola dell'alto vercellese o delle Baràggie

Table showing data for Zona agraria LXXII, including municipalities from 117 to 133 and their respective livestock counts and percentages.

Zona agraria LXXIII. - Pianura risicola del medio e basso vercellese o delle Gràngie

Table showing data for Zona agraria LXXIII, including municipalities from 134 to 165 and their respective livestock counts and percentages.

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuali sulla Regione - b: percentuali sulla Provincia

Table showing proportional figures (percentages) for various agricultural zones and regions, comparing regional and provincial percentages.

Provincia di VERCELLI

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
				Posit. profess. capo famiglia	Famiglie	Com-pendenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.		
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. 82 > 10.398					1. Fino a 0,50 ha.		16.131	3.198			Bovini N. 94.158		<i>Bovini:</i>
In complesso 359.535		da 501 a 1.000 » 41 > 29.319					2. da 0,51 a 1 » 7.493		7.493	5.608	Economia diretta 33.558		137.761	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 17.756	
Per km.² territoriale 120		» 1.001 » 2.000 » 43 » 62.709		Conduc. terreni proprii 17.183			3. » 1,01 » 3 » 13.838		13.838	25.506	Affitto 6.777		54.523	Mazzette, manze e giovenche 14.923	
di superf. agr. e forest. 132		» 2.001 » 3.000 » 22 » 54.444		Giornalieri 12.205			4. » 3,01 » 5 » 6.278		6.278	24.541	Colonie 526		3.855	Vacche 59.340	
Del centri 280.643		» 3.001 » 5.000 » 15 » 56.988		Altri addetti 3.670			5. » 5,01 » 10 » 5.150		5.150	35.699	Mista 11.591		59.457	Manze e buoi 1.195	
Delle case sparse 78.892		» 5.001 » 10.000 » 8 » 54.529		Totale 38.451			6. » 10,01 » 20 » 1.975		1.975	27.063	Totale 52.452		255.596	Torelli e tori 942	
		» 10.001 » 25.000 » 2 » 23.382					7. » 20,01 » 50 » 987		987	31.149					
		» 25.001 » 50.000 » 2 » 67.756					8. » 50,01 » 100 » 338		338	23.676					
		» 50.001 » 100.000 » - » -					9. » 100,01 » 500 » 229		229	42.919					
		» oltre 100.000 » - » -					10. oltre 500 » 33		33	36.238					
Residente:															
In complesso 386.308															
Per km.² territoriale 122															
di superf. agr. e forest. 135															

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	105.182	17.672	122.854
2. Prati permanenti	6.522	11.487	18.009
3. Prati-pascoli perm.	2.844	8.422	11.266
4. Pascoli permanenti	15.821	14.791	30.612
5. Colture legnose specializzate		6.673	6.673
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)		44.256	44.256
7. Incolti produttivi	26.569	11.281	37.850
Totale	156.938	114.582	271.520
Superficie agraria e forestale			271.520
8. Superficie improduttiva			28.478
Superficie territoriale			299.998

III. - Ripartizione superficie seminativa

COLTIVAZIONI	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
	superficie integrante	nel colt. semi-nativi	nelle colt. legn. spec.
Coltiv. avvicendate	89.312	6.359	6.359
1. Cereali	50	21	21
2. Cultiv. industriali	2.218	52	52
3. Altre coltivazioni	22.313	113	113
4. Foraggiere			
5. Riposi con o senza pasco.	7.671	-	-
Tare			
Totale	121.564	6.545	6.545
Coltiv. permanenti	1.282	-	-
6. Orti stabili, risai, estab., ecc.	8	-	-
Tare			
Totale	1.290		
Superficie complessiva	122.854		

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse		
	pura		prevalente		mista		secondaria		n. medio piante per ha.		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale colonne (4)	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
	1. Viti	1.140	2.981	4.225	2.495	5.365	464	483	12.900	416	574
2. Olivi			(513)	(*) 144	(513)	349	(*) 154	5.395	(*) 67	293	(*) 3
3. Agrumi											
4. Gelsi						379	(*) 5	9.463	(*) 8	7.512	(*) 7
5. Fruttiferi	88	(*) 517	931	(*) 90	1.014	5.164	(*) 38	33.150	(*) 27	5.687	(*) 15
6. Piante ornament.	12							846		1	
7. Altre						1.783		67.481		30.843	
8. Vivali, canneti, ecc.											
Tare	62					274					
Superficie compless.	1.395		5.368		6.673						

(*) Forma allev. prev. - Guyot. - (*) Id. p. vento. - (*) Id. a capizotta. - (*) Id. p. vento; relativo ad ha. 3.145. - (*) Id. ed aceri. - (*) Ciliegi selvatici, salici, meli ed aceri. - (*) Ciliegi selvatici meli, aceri e salici. - (*) Nocciuoli ha. 1.735. - (*) Id. ha. 206. - (*) Vivali.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. di nec. coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale		
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8	a coltura mista secondaria						a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	
																				integrante
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	18.027,0	(*) 98,0	14,2	10,2	14,2	17,6	256.783	319.854											
2	Frumento { duro																			
3	Segale	5.138,0	(*) 198,0	10,0	9,0	10,0	10,6	53.296	56.437	49										
4	Orzo	4,0		5,0	5,0	5,0	5,5	20	22	50										
5	Avena	5.011,0	(*) 12,0	12,9	10,6	12,9	13,4	64.067	67.063	51										
6	Riso (risone)	47.316,0	(*) 4.034,0	48,5	51,0	48,7	51,3	2.500.711	2.635.629	51										
7	Granoturco { mazzetto	14.527,0	(*) 559,0	24,4	18,5	24,2	25,7	364.427	387.010	51										
8	Granoturco { cinquante							16.723	17.607	52										
9	Altri cereali (*)	15,0		20,8		7,2	7,6		312	300										
10	Barbabietole da zucchero									53										
11	Canapa { seme				1,8	1,8	1,8		16	16										
12	Canapa { tiglio	37,0	(*) 1,0	2,6	4,0	2,6	2,7	99	102	54										
13	Lino { seme				3,0	3,0	2,0		3	2										
14	Lino { tiglio	1,0		2,0		2,0	2,0		2	2										
15	Tabacco	6,0		7,5		7,5	3,2	45	49	55										
16	Altre coltivazioni industriali	(*) 6,0	(*) 22,0					(*)	(*)	56										
17	Patate	11.696,0	(*) 208	74,4	82,9	75,3	75,3	143.438	143.494	57										
18	Fave da seme									58										
19	Fagioli	209,0	(*) 5.699,0	3,3	2,2	2,3	2,6	13.379	15.103	58										
20	Ceci									59										
21	Cicerchie									60										
22	Lenticchie									61										
23	Lupini	7,0		12,0		12,0	13,0	84	91	60										
24	Piselli	1,0		8,0		8,0	9,0	8	9	61										
25	Veccia									62										
26	Altre leguminose da granella									63										
27	Legumi freschi da asciugare (*)	41,0		28,7	22,2	27,7	28,9	1.347	1.409	62										
28	Asparagi (*)	15,1		10,3		10,3	10,3	156	156	63										
29	Cardoni									64										
30	Cardi, finocchi e sedani (*)			47,5	48,9	48,5	48,5	630	630	64										
31	Cavoli	(*) 14,0	(*) 38,7	153,2	190,1	180,3	181,1	9.502	9.543	64										
32	Cavolfiori									65										
33	Cipolle e aglio	(*) 84,5	(*) 1,0	138,1	150,0	138,3	138,3	11.822	11.822	65										
34	Pomodori (*)	22,3		127,5	125,8	129,7	129,3	5.473	5.586	66										
35	Poponi e cocomeri	(*) 11,3	(*) 4,0	202,5	300,0	228,0	229,7	3.488	3.515	66										
36	Altri ortaggi (*)	(*) 84,2	(*) 163,3	79,7	89,5	86,1	86,3	21.317	21.356	67										
37	Orti familiari (*)	(*) 490,0	(*) 27,0	2,6	1,8	2,5	2,5	1.233,7	1.230,5	67										
38	Flori (*) { recisi (*)	5,0		2,5		2,5	2,5	12,5	12,5	68										
39	Flori (*) { e foglie da profum.									68										
40	Colt. orn. e perfronda verde (*)									69										
41	Altre coltivazioni (*)	119,6																		

Regione agraria di MONTAGNA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Popolazione (Presente/Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by cultivation quality (Semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

Table showing distribution of surface area for arable lands (Cereali, Industriali, etc.).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production for various crops (Seminativi, Prati permanenti, Boschi, etc.).

(*) Nel vigneto. - (1) Id. ha. 3. Consoc. al granturco maggengo per ha. 41, alle patate per ha. 141. - (2) Per ha. 74 non stabili. - (3) Preval. rose e crisantemi. - (4) 67% trifoglio prat., 33% loietto. - (5) Barba-bietole da foraggio. - (6) Rape da foraggio e segale. - (7) 0,6% irrigui. - (8) Sparsa. - (9) 20,5% in uva per consumo diretto. - (10) Id. rispettiv. ha. 3 ed ha. 441. - (11) Di nuovo impianto, non ancora in produz. - (12) Oltre una produz. di q. 2.164 nel sessennio e q. 2.227 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (13) Nelle tare ha. 41 e sparse ha. 1.455. - (14) Id. rispettiv. ha. 22 ed ha. 417. - (15) Ha. 93 sorbi; ha. 55 nespoli comuni. - (16) Produz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: sorbe, q. 14 e q. 15; nespoli comuni, q. 33 e q. 33. - (17) Preval. confiere. - (18) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.132 e q. 4.598; legname da lavoro, m. 1.992 e m. 1.992; castagne, q. 63.771 e q. 65.196; ghiande, q. 453 e q. 472; strame, q. 61 e q. 61. - (19) Strame: 1923-28, q. 6.621; 1929, q. 6.611. - (20) Di cui q. 4.577 nel sessennio e q. 4.606 nel 1929 dai castagni sparsi nei boschi.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals (Frumento, Riso, etc.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage (Prati avvicendati, Erbal. annuo, etc.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Regione agraria di PIANURA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for present and resident populations, commune distribution, agricultural population, farm statistics, and livestock counts.

II. Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area (Superficie) in hectares, categorized by quality (Qualità di coltura) and type of cultivation (Coltivazioni). Includes totals for agricultural, non-productive, and territorial surfaces.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface (Superficie ripartita) among various agricultural crops (Coltivazioni). Includes categories like cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing the surface area and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose). Includes data for vineyards, olive groves, orchards, and other woody plants.

VI. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops (Superficie e produzione delle singole coltivazioni). It includes production per hectare, total production, and density of woody crops. The table is divided into sections for sown crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali). It details production in quintals for various types of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi). It details production in quintals for various types of forage, including hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXVI
ALTA MONTAGNA DELLE VALLI MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forestal.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of sown areas and their total.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXVII MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDÜGGIA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a	500 ab. N. 4 ab.	1.536	Posiz. profes. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N. 8.779	Bovini:
In complesso	774	da 501 a 1.000	6	4.086	Conduc. terreni propri.	2.190	6.930	1. Fino a 0,50 ha.	2.849	558	Economia diretta	6.164	20.918	Equini . . . 548	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 1.812	
Per km.² territoriale	138	» 1.001 a 2.000	3	4.380	Fittavoli	171	664	2. da 0,51 a 1	1.836	1.004	Affitto	674	3.226	Suini . . . 1.274	Manzette, manze e giovenche . . . 1.038	
di superf. agr. e forest.	150	» 2.001 a 3.000	2	4.666	Coloni	18	68	3. da 1,01 a 3	2.660	4.839	Colonie	20	41	Ovini . . . 1.367	Vacche 5.868	
Del centri	41.923	» 3.001 a 5.000	3	11.624	Giornalieri . . .	418	1.844	4. da 3,01 a 5	832	3.244	Mista	1.538	6.359	Caprini . . 2.036	Torelli e tori . . . 60	
Delle case sparse . . .	11.851	» 5.001 a 10.000	3	14.970	Altri addetti . . .	339	1.345	5. da 5,01 a 10	466	3.126						
Residente:		» 10.001 a 25.000	1	12.512	Totale . . .			6. da 10,01 a 20	142	1.919						
In complesso	55.353	» 25.001 a 50.000	-	-	3.121 (4) 10.351			7. da 20,01 a 50	57	1.682						
Per km.² territoriale . .	142	» 50.001 a 100.000	-	-	(*) Per km.² territoriale . 27			8. da 50,01 a 100	26	1.860						
di superf. agr. e forest.	155	oltre 100.000	-	-	di superficie agr. e forest. 29			9. oltre 500	5	7.111						
								Totale . . .	8.396	30.544	Totale . . .	8.396	30.544			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	97	633	730
2. Prati permanenti . . .	45	2.218	2.263
3. Prati-pascoli perm. . .	724	4.502	5.226
4. Pascoli permanenti . .	4.257	4.329	8.586
5. Colture legnose specializzate	-	86	86
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	14.048	-	14.048
7. Incolti produttivi . . .	3.511	1.311	4.822
Totale	8.624	27.127	35.751
Superficie agraria e forestale . . .			35.751
8. Superficie improduttiva			3.087
Superficie territoriale			38.838

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	360	-	-	-
2. Coltiv. Industriali . . .	8	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . .	257	1	-	1
4. Foraggiere	23	10	-	10
5. Riposi con o senza pasco. Tare	42	-	-	-
Totale	690	11	-	11
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risaie stab., ecc. Tare	40	-	-	-
Totale	40			
Superficie complessiva . . .	730			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			mista		a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	pura	prevalente	totale (coll. 2+4) ettari	secondaria	totale (coll. 2+4) ettari	secondaria	totale (coll. 2+4) ettari	secondaria	totale (coll. 2+4) ettari	secondaria	
1. Viti	44	(1) 1.590	9	(1) 1.111	53	-	-	2.821 (*) 92	284 (*) 2	2.821 (*) 92	284 (*) 2
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	2.320 (*) 33	284 (*) 2	2.320 (*) 33	284 (*) 2
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	1.539 (*) 1	-	1.539 (*) 1	-
5. Fruttiferi	4	(*) 300	19	(*) 97	23	28	(*) 95	(*) 9.599 (*) 28	584 (*) 11	(*) 9.599 (*) 28	584 (*) 11
6. Piante ornament.	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	17.288	-	17.288	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . .	58		28		86						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.	Integrante			ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.					
		sulla superficie		1923-28		1929	sulla superficie			1923-28		1929	sulla superficie		1923-28		1929	
Seminativi e con piante legnose																		
1	Frumento { tenero	25	-	8,1	-	8,1	10,0	202	250	-	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	234 (*)	3	8,1	8,0	8,1	8,6	1.928	2.042	49	44	9	53	2.821 (*) 92	284 (*) 2	26,0	27,1	(*) 5.104 (*) 5.377
4	Orzo	2	-	5,0	-	5,0	5,5	10	11	50	1.590	1.111	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . .	99 (*)	2	15,7	16,0	15,7	17,1	1.589	1.731	52	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	8	-	2,4	-	2,4	2,5	19	20	57	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	182 (*)	5	60,1	59,8	60,1	61,1	11.238	11.423	62	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli	38 (*)	96	1,1	0,9	0,9	1,1	125	142	64	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella.	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguoculare	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare	2	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	86							
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	Boschi: (*)	14.048	-	-	-	25,5	25,7	(*) 36.373 (*) 36.662	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto	1.307	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	Incolti produttivi	4.822							
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale . . .	35.751							
35	Poponi e ocoomeri	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-									
37	Orti familiari (*) (*)	75	-	1,1	-	1,1	1,1	83,0	83,0									
38	Orti (*) (*) recidi (*)	2	-	4,0	-	4,0	4,0	8,0	8,0									
39	Orti (*) (*) e foglie da profum. .	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Prati avvicendati (*) (*)	23	-	25,0	-	25,0	25,5	575	587									
43	Id. Id. anno d'imp.	-	5	6,0	-	6,0	6,6	30	33									
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	10	29,2	-	29,2	37,5	292	375									
	Riposi con o senza pascolo . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Tare	42	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	730																
Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																		
45	Prati permanenti	2.210	-	27,2	-	27,2	28,0	60.136	61.879									
46</																		

Zona agraria LXVIII MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 22.710 Per km. ² territoriale 130 di superf. agr. e forest. . . 163 Dei centri 16.747 Delle case sparse 5.963	Comuni fino a 500 ab. N. 1 ab. 482 da 501 a 1.000 2.683 " 1.001 a 2.000 7.994 " 2.001 a 3.000 2.984 " 3.001 a 5.000 - " 5.001 a 10.000 8.567 " 10.001 a 25.000 - " 25.001 a 50.000 - " 50.001 a 100.000 - oltre 100.000 -	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia glie ponenti Conduc. terreni 617 2.317 propri 143 550 Fittavoli 2 14 Coloni 219 663 Giornalieri 194 799 Altri addetti - - Totale 1.178 (*) 4.343 (*) Per km. ² territoriale . . . 25 di superficie agr. e forest. . . 31	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 1.648 311 2. da 0,51 a 1 740 555 3. da 1,01 a 3 1.841 2.441 4. da 3,01 a 5 338 1.287 5. da 5,01 a 10 174 1.186 6. da 10,01 a 20 47 657 7. da 20,01 a 50 37 1.159 8. da 50,01 a 100 21 1.540 9. da 100,01 a 500 7 1.752 10. oltre 500 3 2.658 Totale 4.356 13.541	Bovini N. 6.519 Bovini: Equini 297 Vitelli e vitelle Suiini 145 Manzette, manze Ovini 1.587 e giovenche 777 Caprini 526 Vacche 4.452 Torelli e tori 63 Manzi e buoi 2

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	90	103	193
2. Prati permanenti	503	2.857	3.360
3. Prati-pascoli perm.	882	523	1.405
4. Pascoli permanenti	2.064	2.412	4.476
5. Colture legnose specializzate	-	1	1
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	3.124	3.124
7. Incolti produttivi	758	586	1.344
Totale	4.297	9.606	
Superficie agraria e forestale	-	-	13.903
8. Superficie improduttiva	-	-	3.577
Superficie territoriale	-	-	17.480

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	100	-	-	100
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	50	-	-	50
4. Foraggiere	-	3	-	3
5. Riposi con o senza pasco. Tare	29	-	-	29
Totale	179	3	-	182
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	14	-	-	14
Totale	193	-	-	193

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata								SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura				mista				a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totali colonne 2+4 ottari	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	1	(*) 2.000	-	-	1	-	-	706 (*)	87	-	-	
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	579 (*)	5	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	3.838 (*)	13 (*)	34 (*)	9	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	560	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	6.304	-	-	64	
8. Vival, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

(*) Forma allev. prev.: Guyot. - (*) Id.: a sostegno vivo. - (*) Id. p. vento; relativo ad ha. 3.365. - (*) Id. p. vento; relativo ad ha. rz. - (*) Ciliegi selvatici. - (*) Nocciuoli ha. 473. - (*) Id. ha 22.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superfici di cui alle col. 5+6+7+8)	a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8														
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Fumento { tenero	-	-	9,3	-	9,3	10,6	93	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Fumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	8,2	-	8,2	8,6	123	129	49	50	1	-	706	30,0	30,0	(*) 1.071	(*) 1.117			
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	-	-	17,9	-	17,9	20,5	1.344	1.537	51	52	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	31	-	79,5	-	79,5	78,1	2.463	2.421	56	57	-	-	2.985 (*)	9	-	3.906	4.496			
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.449 (*)	1	-	1.748	1.920			
19	Fagioli	11 (*)	6	4,2	1,2	3,1	3,7	53	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carcoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	22	-	1,6	-	1,6	1,6	34,4	34,5	62	63	-	-	854	-	-	(*) 143 (*)	170			
38	Fiori (*) { recidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Tare	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale																				
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
45	Prati permanenti (*)	3.265	-	27,4	-	27,4	28,0	89.434	91.419	78	79	-	-	3.124	-	-	23,4	23,9	(*) 17.851	(*) 18.050	
46	Prati-pascoli permanenti	1.378	-	9,3	-	9,3	10,0	12.747	13.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Pascoli permanenti	4.476	-	2,0	-	2,0	2,0	8.739	8.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	122	2.591	-	1,0	1,0	1,0														

Zona agraria LXIX. - COLLINE PREALPINE BIELLESI E VERCELLESI

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXX. COLLINE MORENICHE BIELLESI E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. ag. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 32.211 Per km ² f. territoriale di superf. agr. e forest. 107 Del centri 22.448 Delle case sparse 9.763 Residente: In complesso 32.926 Per km ² f. territoriale di superf. agr. e forest. 117	Comuni fino a 500 ab. N. 1 ab. 438 da 501 a 1.000 » 2 » 1.608 » 1.001 a 2.000 » 4 » 5.566 » 2.001 a 3.000 » 4 » 9.587 » 3.001 a 5.000 » 4 » 15.072 » 5.001 a 10.000 » - » - » 10.001 a 25.000 » - » - » 25.001 a 50.000 » - » - » 50.001 a 100.000 » - » - » oltre 100.000 » - » -	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia glie ponenti Conduc. terreni propri 3.780 14.212 Fittavoli 602 2.630 Coloni 184 827 Giornalieri 707 2.013 Altri addetti 140 454 Totale 5.413 (1) 20.138 (*) Per km ² f. territoriale di superf. agr. e forest. 67 72	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 1.475 859 2. da 0,51 a 1 » 880 683 3. » 1,01 » 3 » 2.004 3.811 4. » 3,01 » 5 » 1.883 5.402 5. » 5,01 » 10 » 1.106 7.574 6. » 10,01 » 20 » 257 3.484 7. » 20,01 » 50 » 61 1.772 8. » 50,01 » 100 » 10 698 9. » 100,01 » 500 » 5 751 10. oltre 500 » - » - Totale 7.181 24.514	Bovini N. 16.262 Bovini: Vitelli e vitello sotto l'anno N. 3.693 Equini » 1.901 Suini » 2.781 Manzette, manze e giovenche 2.334 Ovini » 587 Vacche » 9.909 Caprini » 565 Manzi e buoi 241 Torrelli e tori 85

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	9.077	8.990	18.067
2. Prati permanenti	1.409	826	2.235
3. Prati-pascoli perm.	596	176	772
4. Pascoli permanenti	-	22	22
5. Colture legnose specializzate	-	1.254	1.254
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	3.726	3.726
7. Incolti produttivi	815	1.260	2.075
Totale	11.897	16.254	28.151
Superficie agraria e forestale	-	-	28.151
Superficie improduttiva	-	-	1.842
Superficie territoriale	-	-	29.993

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)		SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
	1	2	nel seminat. n. medio	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:					
1. Cereali	11.892	551	-	-	551
2. Coltiv. industriali	8	20	-	-	20
3. Altre coltivazioni	929	40	-	-	40
4. Foraggiere	3.206	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-	-	-
Tare	1.984	-	-	-	-
Totale	18.019	611	-	-	611
Coltiv. permanenti:					
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	-	48	-	-	48
Tare	-	-	-	-	-
Totale	48	-	-	-	48
Superficie complessiva	-	-	-	-	18.067

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	1.500	1.061	2.806	1.062	25	588	3.362	718
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	439	107
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	319	5	4.307	14
5. Fruttiferi	28	584	99	189	1.129	39	5.298	32
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	2	-
7. Altre	-	-	-	-	582	-	9.557	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*)	1	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	64	-	-	-	64	-
Superficie complessiva	30	-	1.224	-	1.254	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: Guyot. — (*) Id.: a sostegno vivo. — (*) Id.: p. venio. — (*) Id.: a capiozza. — (*) Id.: p. venio. — (*) Id.: p. venio. — (*) Ha. 333 nocciuoli. — (*) Vivali.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)								N. elenco coltivaz. (*)
		Integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
				sessennio 1923-'28	1929	Integrante	ripetuta	com-p. p. venia	com-p. p. venia	1923-'28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 5+6) × (col. 8)	
Seminativi												
<i>Semplici e con piante legnose</i>												
1	Frumento tenero	4.054	51	12,6	10,2	12,6	15,2	51.554	62.241			
2	Frumento duro	1.617	36	9,2	9,4	9,2	10,0	15.223	16.505	40		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
5	Avena	790	9	12,0	10,3	12,0	12,7	9.566	10.163	50		
6	Riso (risone) (*)	495	-	36,7	36,7	36,7	38,2	18.142	18.932	50		
7	Risone (*)	4.936	126	25,4	21,8	25,3	26,6	128.181	134.732	50		
8	Granoturco maggengo	-	551	6,4	6,4	6,4	6,4	3.529	3.506	50		
9	Altri cereali (*)	15	-	20,8	20,8	20,8	20,0	312	300	50		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
11	Canapa seme	-	7	-	2,0	-	2,0	14	14	50		
12	Canapa f. tiglio	7	1	4,0	4,0	4,0	4,0	32	32	50		
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
14	Lino f. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
16	Altre coltivazioni industriali (*)	1	21	-	-	-	-	-	-	50		
17	Patate	771	57	80,2	111,1	82,3	81,9	68.151	67.846	50		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
19	Fagioli	27	2.701	2,6	2,9	2,9	3,3	7.855	8.998	50		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
23	Lupini	7	-	12,0	-	12,0	13,0	84	91	50		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
27	Legumi freschi da sguoculare	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
31	Carvi	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
32	Cavolfiori	4	-	75,0	-	75,0	80,0	300	320	50		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
36	Altri ortaggi (*)	1	32	135,0	149,0	148,6	149,4	4.904	4.929	50		
37	Orti familiari (*)	33	-	1,9	1,9	1,9	1,9	62,8	62,8	50		
38	Orti (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
39	Flori (*) e foglie da prof.	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
41	Altre coltivazioni (*)	119	-	1,0	-	1,0	1,0	119	119	50		
42	Prati avvicendati (*)	3.206	122	54,3	46,6	54,0	53,0	179.618	176.385	50		
43	Id. (anno d'imp.) (*)	4.398	1	6,6	6,6	6,6	7,0	29.006	30.739	50		
44	Erba: annuali (*); intercalari	-	1	36,0	36,0	36,0	40,0	36	40	50		
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
	Tare	1.984	-	-	-	-	-	-	-	50		
	Totale	18.067										
Prati, prati-pasc. e pasco perm.												
<i>Semplici e con piante legnose</i>												
45	Prati permanenti (*)	2.137	-	35,4	-	35,4	36,0	75.657	76.933	50		
46	Prati-pascoli permanenti	702	-	7,2	-	7,2	7,5	5.086	5.296	50		
47	Pascoli permanenti	22	-	1,5	-	1,5	2,0	33	44	50		
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	168	-	4,073	-	1,6	1,7	6.593	6.924	50		
	Totale	3.029										
Coltivazioni legnose												
<i>a) superficie</i>												
<i>b) n. medio piante per ha.</i>												
49	Viti	1.500	1.061	1.062	25	3.362	718	21,0	21,0	50		
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
56	Meli	-	18	-	-	-	-	-	-	50		
57	Peri	-	20	-	-	-	-	-	-	50		
58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
59	Peschi	28	86	114	870	3.121	2.066	58,6	58,6	50		
60	Albicocchi	584	186	-	20	4.307	2.977	-	-	50		
61	Susini	-	-	-	366	1.065	-	-	-	50		
62	Ciliegi	-	-	-	723	1.647	19	-	-	50		
63	Mandarini	-	-	-	5	6	-	-	-	50		
64	Noel	-	-	-	219	2.567</						

Zona agraria LXXI. - ALTOPIANO MORENICO BIELLESE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(*) Colza. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 82% trifoglio prat., 18% loietto. 44,1% irrigui. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) 75,4% irrigui; 0,1% prati marcolti. - (*) 0,3% uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare. - (*) Produz. di q. 2,47 nel se-sennio e q. 2,605 nel 1929 dai cilliegi selvatici. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7,318 e q. 7,673; legname da lavoro, m. 1,205 e m. 1,205; ghiande, q. 15 e q. 15; strame, q. 50 e q. 50. - (*) Strame: 1923-'28, q. 244; 1929, q. 244.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXXII
PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE O DELLE BARAGGIE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main sections: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics, land distribution, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural quality by type (e.g., Seminativi, Prati permanenti) and surface area in hectares.

Table showing the distribution of sown surface area across different agricultural categories.

Table showing the surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on yield and area.

Table showing the production of forage crops, including hay and silage, with data on yield and area.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXXIII
PIANURA RISICOLA DEL MEDIO E BASSO VERCELLESE O DELLE GRÀNGIE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: General data. Includes population (1), distribution of municipalities (2), agricultural population (3), agricultural holdings (4), and livestock (5).

III - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table III: Surface by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, simple surface, surface with leguminous plants, and total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include cultivation type, surface, and total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include cultivation type, surface, and density.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, production, and density.

(*) Ha. 627 risaia stabile. - (*) Ha. 1.355 dopo il prato ed ha. 2.307 dopo i cereali. - (*) Ravizzone. - (*) In orti industriali. - (*) Cnsoec. al granoturco maggenno. - (*) Preval. piselli e fagioli; in orti ind. - (*) In orti ind. ha. 35,5. - (*) Id. ha. 8,3. - (*) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (*) Preval. rose e crisantemi. - (*) Semenzai in orti ind.; prod. in migliaia di lire. - (*) 67% Trifoglio prati; 33% loesetto. Irrigui. - (*) Rottoli per riso. - (*) 98,0% irrigui, 2,0% prati marcioli. - (*) Nelle tare. - (*) 81,0% uva per consumo diretto. - (*) Ha. 797 nelle tare ed ha. 1 sparse. - (*) Oltre una prod. di q. 146 nel sessennio e q. 237 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (*) Preval. platani. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 44.201 e q. 47.622; legname da lavoro, m³ 8.285 e m³ 8.285; legna da carta, m³ 2.962 e m³ 2.962. - (*) Strame: 1923-28, q. 602; 1929, q. 602.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation type, surface, and production.

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation type, surface, and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

Table III: Distribution of surface area for arable crops, categorized by type of cultivation.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield and quality for different types of grain.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

2. - BALMUCCIA

ZONA AGRARIA XLVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, Ripartizione (nel seminat., nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, mista, prevalente), Superficie ripetuta (mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha., n. medio piante per ha. in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

(*) Consoc. alle patate. - (1) Non stabili. - (2) Sparse. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 32 e q. 43; legname da lavoro, m. 6 e m. 6; castagne, q. 113 e q. 113. - (4) Strame: 1923-'28, q. 78; 1929, q. 78. - (5) Dai castagni sparsi nei boschi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. accessoria, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

3. - BOCCIOLETO

ZONA AGRARIA LXVI

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura) and type (Qualità di coltura). Includes rows for seminativi, permanenti, and improduttiva.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of surface area for semi-cultures (Ripartizione superficie seminativi). Includes rows for various crop types like cereals and legumes.

IV. - Superficie delle colture legnose (*)

Table showing the surface area of woody crops (Superficie delle colture legnose). Includes rows for various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops (Superficie e produzione delle singole coltivazioni). Includes detailed data for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali). Includes data for wheat, corn, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi). Includes data for various types of forage crops and their use in livestock.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality (Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.) with columns for surface area and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) and land use (avvicendate, permanenti).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and land use (integrante, ripetuta).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with columns for quality, surface area, and production.

(*) Consoc. alle patate. - (1) Non stabili. - (2) Barbabietole da foraggio. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 36 e q. 36; legname da lavoro, m³. 51 e m³. 51; castagne, q. 980 e q. 1.058. - (4) Strame: 1923-'28, q. 328; 1929, q. 328.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by crop type (Frumento, Riso) and land use (seminativi, prati).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including various types of hay and silage, with columns for production and accessorial products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

5. - CARCÒFORO

ZONA AGRARIA LXVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI

Tav. III.

I. - Dati generali

MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, mista, secondaria, a coltura promiscua, plan. nelle tare e parse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

(*) Non stabili. - (**) Sorbi. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 42 e q. 56; legname da lavoro, m.³ 20 e m.³ 20. - (4) Strame: 1923-'28, q. 37; 1929, q. 37.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

7. - CAVAGLIANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA LXVI

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI
MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. III

I. - Dati generali.

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by cultivation quality, categorized into sempergreen, with trees, and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area across different crop types like cereals, industrial crops, etc.

IV. Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with two main parts: left side for crop production (cereals, legumes, etc.) and right side for woody crop density and production (vines, olives, etc.).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on yield and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

8. - FOBELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XLVI

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production, and density.

(*) Non stabili. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 89 e q. 110; legname da lavoro, m.³ 59 e m.³ 59. — (*) Strame: 1923-28, q. 29; 1929, q. 29.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production), Prod. Tot. (Total Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

9. - MOLLIA

ZONA AGRARIA LXVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-tables for geographical data, population statistics, agricultural households, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Superficie complessiva.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. Includes detailed breakdown of forage production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), split into 'Qualità di coltura con piante legnose' (Quality of cultivation with leguminous plants) and 'totale' (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface in hectares), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Repetitive surface of intercalary cultivations in hectares), and 'totale' (total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (Integrating surface in specialized cultivation), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface), and 'piante nelle tare e sparse' (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface (integrating and repetitive), production (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario), and density (n. medio piante per ha.).

(*) Consoc. alle patate. - (*) Non stabili. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2 e q. 2; legname da lavoro, m. 2 e m. 2; castagne, q. 26 e q. 29. - (*) Strame: 1923-'28 q. 26; 1929, q. 26.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface in hectares), and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals) split into 'media per ettaro' (average per hectare) and 'totale in base al rend. unit.' (total based on unit yield).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production) split into 'media 1923-'28' and '1929', and PROD. ACCESSORIA (Accessory production) split into 'media 1923-'28' and '1929'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

11. - PIODE

ZONA AGRARIA LXVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI
MASTALLONE, SERMENZA E MACGIORE

Tav. III

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

12. - RASSA

ZONA AGRARIA LXVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI

MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

(*) Non stabili. - (†) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 157 e q. 204; legname da lavoro, m³ 100 e m³ 100. - (‡) Strane: 1923-'28, q. 50; 1929, q. 50.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

13. - RIMA SAN GIUSEPPE

ZONA AGRARIA LXVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI
MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes data for Montagna area, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Coltiv. avvicendate, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for simple and total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Ripetuta (Repetitive), and Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Ripetuta (Repetitive), and plants in clearings.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops.

(*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 16 e q. 16; legname da lavoro, m³. 10 e m³. 10 - (*) Strame: 1923-'28, q. 31; 1929, q. 31.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (Production) in quintals.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Produz. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

15. - RIMELLA

ZONA AGRARIA LXVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione (*) (Population *), 4. Azienda agricole (*) (Agricultural enterprises *), 5. Bestiame (*) (Livestock *).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. sulla superf. integ., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - qualità di coltura (semplificata, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

17. - ROSSA

ZONA AGRARIA LXVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI

Tav. III.

I. - Dati generali

MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) - nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8).

(1) Consoc. alle patate. - (*) Non stabili. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 82 e q. 99; legname da lavoro, m. 284 e m. 284; castagne, q. 961 e q. 959. - (*) Strame: 1923-'28, q. 22; 1929, q. 22.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

18. - SABBIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA LXVI

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI

MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Pos. professa.	Fam. capofamiglia	Componenti	Classi di ampiezza		Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini
Giacitura prev. del territ.: Montagna	In complesso 368		Cond. terren. propri 91	252	Totale 98 (*) 250	1. Fino a 0,50 ha. 11	3	Economia diretta 92	707	707	Bovini:	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 48	
	Per km.² territoriale 27		Fittavoli -	-		2. da 0,51 a 1 ha. 59	122						
	disuperf. (agr. e forest. 34		Colon. -	-		3. da 1,01 a 5 ha. 85	133						
	Del centri 187		Giornalieri 2	7		4. da 5,01 a 10 ha. 34	249						
Delle case sparse 175		Altri addetti -	-	-	182	5. da 10,01 a 20 ha. 10	-	Affitto 1	-	-	Suini -	Manzette, manze e giovenche 89	
Altimetria s/m del territorio	massima m. 2.084		Totale 98 (*) 250			6. da 20,01 a 50 ha. -	-	Colonie -	-	-	Ovini 40	Vacche 187	
	minima 600		(*) Per km.² territoriale 19			7. da 50,01 a 100 ha. -	-	Mista 63	268	-	-	-	
	preval. (*) > 950 ÷ 1700		di superficie (agr. e forest. 26)			8. da 100,01 a 500 ha. 1	824	-	-	-	-	-	
	del Centro principale (*) 726					9. oltre 500 ha. -	-	-	-	-	-	-	
						Totale 158		970		Totale 156		970	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	-	13	13
2. Prati permanenti	-	97	97
3. Prati-pascoli perman.	-	350	350
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	412	185	185
7. Inculti produttivi	412	-	412
Totale	412	645	1.057
Superficie agraria e forestale	-	-	800
Superficie improduttiva	-	-	1.357
Superficie territoriale	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
		1. Cereali	2	-
2. Coltiv. industriali	2	-	-	
3. Altre coltivazioni	9	-	-	
4. Foraggere	-	-	-	
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	
Totale	13	-	-	
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	
Totale	-	-	-	
Superficie complessiva	13	-	-	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura	mista		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
		prevalente	secondaria		totale (colonne 2+4) ettari	piante per ha.		
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	108 (*)	22	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. Tare	-	-	-	-	870	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			integrante	ripetuta	totale	media per ha. sulle superf. integ. a colt. pura (col. 9)	totale relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8	media 1923-'28	1929	media 1923-'28	1929
				integrante	ripetuta	com. plesativa	com. plesativa	(*) medio 1923-'28 (colt. 3+4) × col. 7	1929 (colt. 3+4) × col. 8										
Seminativi Semplici e con piante legnose 1 Frumento { tenero 2 " " { duro 3 Segale 4 Orzo 5 Avena 6 Riso (risone) 7 Granoturco { maggengo 8 " " { cinquantino 9 Altri cereali 10 Barbabietole da zucchero 11 Canapa { seme 12 " " { tiglio 13 Lino { seme 14 " " { tiglio 15 Tabacco 16 Altre coltivazioni industriali 17 Patate 18 Fave da seme 19 Fagioli 20 Cicerchie 21 Lenticchie 22 Lupini 23 Piselli 24 Vicia 25 Altre leguminose da granella 26 Legumi freschi da sguolare 27 Asparagi 28 Carciofi 29 Card. finocchi e sedani 30 Cavoli 31 Cavolfiori 32 Cipolle e aglio 33 Pomodori 34 Poponi e cocomeri 35 Altri ortaggi 36 Orti familiari (*) (*) 37 Fiori (*) { recisi 38 " " { e foglie da profum. 39 Colt. orn. e per fronda verde (*) 40 Altre coltivazioni 41 Prati avvicendati 42 Id. id. (anno d'imp.) 43 Erbai: annuali; intercalari 44 Riposi con o senza pascolo 45 Tare Totale 13																			
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose 45 Prati permanenti 95 46 Prati-pascoli permanenti 350 47 Pascoli permanenti 597 48 Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*) 2 Totale 447																			
Coltivazioni legnose a) superficie b) n. medio piante per ha. 49 Viti 50 Oliv. 51 Aranci 52 Mandarini 53 Limoni 54 Altri agrumi 55 Gelsi 56 Mell. 57 Peri 58 Cotogni e melagrani 59 Peschi 60 Albicocchi 61 Susini 62 Ciliegi 63 Mandorli 64 Nocci 65 Nocciuoli 66 Fichi 67 Carrubi 68 Altri fruttiferi 69 Piante ornament. (*) 70 Altre piante legnose 71 Canneti e vincheti 72 Vivali (*) 73 Tare 74 Boschi: 185 di cui castagneti da frutto 30 Inculti produttivi 412 Superficie agraria e forestale 1.057																			
(*) Non stabili. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8 e q. 8; legname da lavoro, m³ 5 e m³ 5; castagne, q. 564 e q. 565. — (*) Strame: 1923-'28, q. 70; 1929, q. 70.																			

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.				media per ettaro		totale in base al rend. unit.	
		1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (colt. 2×3)	1929 (colt. 2×4)			1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (colt. 2×3)	1929 (colt. 2×4)
1. Frumento: a) nel semin. sempl. b) id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec. Totale											
2. Riso (risone): a) nel semin. sempl. b) id. con p. legn. Totale											
3. Granoturco: a) nel semin. sempl. b) id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec. Totale											
4. Cereali minori (*): a) nel semin. sempl. b) id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec. Totale											

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	-	-	4) dai prati e pascoli: 655	655	-
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	-
3. Erbai annuali	-	-	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	311	311
5. Prati permanenti	-	-	d) negli inculti produttivi	344	344
6. Prati-pascoli permanenti	1.154	1.227	E) paglia dei cereali (*)	3	3
7. Pascoli permanenti	975	975	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	725	725	D) clime, frasche, fronde, ecc. (*)	-	-
Totale	2.854	2.927	E) strami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*)	67	67
Per ettaro della superficie agraria e forestale	2,7	2,8	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

19. - SCOPA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA LXVI

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI
MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media, totale).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (media, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media, totale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

20. - SCOPELLO

ZONA AGRARIA LXVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DELLE VALLI

Tav. II.

I. - Dati generali

MASTALLONE, SERMENZA E MAGGIORE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

21. - AILOCHE

ZONA AGRARIA LXVII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different tree species and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on grain, legumes, and woody crops, along with their densities.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat, rice, and other grains, including average yields and total production.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

22. - BORGOSÈSIA

ZONA AGRARIA LXVII

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA
MEDIE VAL SÈSIA E VALDUGGIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality (Semplici, con piante legnose, totale) for various crop types like Seminativi, Prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sowing surface among different crops (Cereali, Olivii, Fruttiferi, etc.) and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (Viti, Olivii, etc.) and further subdivided into pure, mixed, and secondary plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including density of woody crops. It lists various crop types and their yields in quintals.

(*) Nel vigneto. - (1) Preval. rose e crisantemi. - (2) Rape da foraggio. - (3) Sparsa. - (4) 6,1% uva per consumo diretto. - (5) Di nuovo impianto, non ancora in produz. - (6) Produz. di q. 1.080 nel sessennio e q. 1.084 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (7) Nespoli comuni. - (8) Preval. confiere e palme. - (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 942e q. 942; legname da lavoro, m³ 140 e m³ 140; castagne, q. 1.423 e q. 1.592. - (10) Strame: 1923-28, q. 1.020; 1929, q. 1.020. - (11) Di cui: q. 1.424 nel sessennio e q. 1.476 nel 1929, dai castagni sparsi nei boschi.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by crop type (Frumento, Riso) and quality (semplici, con piante legnose).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

23. - BREIA

ZONA AGRARIA LXVII
MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA,
MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural households, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation. Columns include Quality of Cultivation, Quality of Cultivation (with leguminous plants), and Total. Rows list various agricultural types like Seminars, Permanent Pastures, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sowing surface. Columns include Cultivations, Surface of Integrating, and Surface of Repeating. Rows list types of crops like Cereals, Industrial Crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include Cultivations, Surface of Integrating, and Surface of Repeating. Rows list types of woody crops like Vines, Olive trees, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. It is divided into two main sections: Seminars and Woody Crops. Columns include Quality of Cultivation, Surface, and Production. Rows list numerous crop types like Wheat, Rice, Beans, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include Cultivations, Surface, and Production. Rows list types of cereals like Wheat, Rice, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include Cultivations, Surface, and Production. Rows list types of forage like Permanent Pastures, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

24. - CALLABIANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA LXVII
MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA,
MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', and 'totale'. Rows list various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)', and 'SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)'. Rows list different types of sown crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'. Rows list various woody crops like viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. It is divided into two main sections: 'Seminativi' and 'Colture legnose'. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', 'PRODUZIONE (quintali)', and 'Densità'. Rows list numerous crop types and their production data.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE complessiva (ettari)', and 'PRODUZIONE (q.)'. Rows list different types of cereals and their production data.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'PROD. TOT.', and 'PROD. ACCESSORIA'. Rows list different types of forage crops and their production data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

25. - CAMANDONA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA LXVII

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation, categorized into seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area, including categories like coltiva. avvicendate, coltiva. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, including viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-sections for seminativi and coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data for average yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data for average yield and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

26. - CAPRILE

ZONA AGRARIA LXVII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality (Semnativi, Prati permanenti, etc.) with columns for quality, simple and complex surfaces, and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) with columns for crop type, sown area, and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) with columns for crop type, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops (Frumento, Segale, etc.) and woody crops (Viti, Olivi, etc.). Includes columns for crop type, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso) with columns for crop type, surface area, and production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, etc.) with columns for crop type, surface area, and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

27. - CÉLLIO

ZONA AGRARIA LXVIII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA VAL SÈSIA E VALDÙGGIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface by quality (Semnativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.) with columns for simple and wooded plant surfaces.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) and whether they are permanent or temporary.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing the surface and density of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) categorized by type of cultivation (specialized, mixed, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing the surface and production of individual crops (Frumento, Segale, Orzo, etc.) and woody crops (Viti, Olivi, etc.), including yield per hectare and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso) by crop type and quality, including yield per hectare.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.) and accessory production, including yield per hectare.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

28. - COGGIOLA

ZONA AGRARIA LXVII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (Repetitive intercultural cultivation surface), totale (total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface), piante nelle tare e sparse (plants in stubble and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (Surface), PRODUZIONE (Production), N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (Surface), PRODUZIONE (Production).

(*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 65 e q. 70; castagne q. 661 e q. 661. - (*) Strame: 1923-'28, q. 190; 1929, q. 190.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (Production), COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (Production).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

29. - GUARDABOSONE

ZONA AGRARIA LXVII

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL GESSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDÈGGIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censimento 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, surface area in hectares (semplici, con piante legnose, totale), and total surface area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types (avvicendate, permanenti), surface area in hectares, and total surface area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of leguminous crops. Columns include cultivation types, surface area, and density (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. It is divided into two main sections: Seminativi (Semplici e con piante legnose) and Coltivazioni legnose. Columns include crop name, surface area, and production in quintals.

(1) 40,0 % uva per consumo diretto. - (2) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: castagne, q. 138 e q. 138. - (3) Strame: 1923-'28, q. 95; 1929, q. 95. - (4) Di cui q. 1,122 nel sessennio e q. 1,122 nel 1929 dai castagni sparsi nei boschi.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

30. - MOSSO SANTA MARIA

ZONA AGRARIA LXVII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDÜGGIA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, including crop types and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing various types and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops, with detailed production data and densities.

(*) 40,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: castagne q. 1.525 e q. 1.573. - (*) Strame: 1923-'28, q. 90; 1929, q. 90.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for different crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including total production and accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

31. - PISTOLESA

ZONA AGRARIA LXVII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

32. - PÒRTULA

ZONA AGRARIA LXVII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population (total and agricultural), and agricultural holdings (farms, fields, and livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità di colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality (e.g., arable, forest, uncultivated).

Table III: Distribution of sown surface (crops, permanent, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops (vines, olives, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals and woody crops.

(*) Produz. di q. 67 nel sessennio e di q. 75 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: castagne, q. 2.028 e q. 2.086. - (*) Strame: 1923-'28, q. 200; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.).

Table VII: Production of forage (hay, straw, etc.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and legumes.

(*) 28,0% uva per consumo diretto. - (1) Sparsa. - (2) Produz. di q. 27 nel sessennio e q. 26 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1 e q. 1; legname da lavoro, m. 6 e m. 6; castagne, q. 832 e q. 879. - (4) Strame: 1923-'28, q. 145; 1929, q. 145.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, Totale. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. ott. (In quintali di fieno normale). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

34. - PRAY

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA LXVII

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 15,0% uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28: legna da ardere, q. 19 e q. 19; legname da lavoro, m. 1 e m. 1; castagne, q. 414 e q. 429. - (*) Strame: 1923-'28, q. 100; 1929, q. 100.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

35. - SOPRANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA
Tav. III.

ZONA AGRARIA LXVII
MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA,
MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) for various crop qualities (1-8), including seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area (ettari) for different crop types (1-6), including cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops (1-8), including vines, olives, citrus, and other trees/shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns detailing crop quality, surface area, and production for various crops (1-72), including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Nel vigneto. - (**) 3,0% uva per consumo diretto. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 72 e q. 77; legname da lavoro, m³. 4 e m³. 4; castagne q. 4.890 e q. 4.893. - (**) Strame; 1923-'28, q. 40; 1929, q. 40. - (**) Dal castagni sparsi nei boschi.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (1-6), including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (1-8), including hay, silage, and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

36. - TRIVERO

ZONA AGRARIA LXVII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna, population counts, agricultural holdings, and livestock numbers.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by quality of cultivation, including categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table showing the distribution of sown surface, categorized by cultivation type (Cultiv. avvicendate, Cultiv. industriali, etc.) and surface area.

Table showing surface area and density of woody crops, including Viti, Sostegni vivi, Olivii, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-sections for Seminativi and Coltivazioni legnose.

(*) Non stabili - (*) 88,0 % uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: castagne, q. 2.365 e q. 2.365. - (*) Strame: 1923-'28, q. 135; 1929, q. 135.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including Frumento, Riso, and other grains, with data for surface area and yield.

Table showing the production of forage, including Prati avvicendati, Erbal annuali, and other forage types, with data for surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

37. VALDUGGIA

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Tab. III

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplificata, piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 67 % trifoglio prat', 33 % loietto. (*) 81,0 % uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 142; castagne, q. 4.499 e q. 4.565; strame, q. 56 e q. 56. - (*) Strame: 1923-'28, q. 394; 1929, q. 394.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 5.

38. - VALLE MOSSO

ZONA AGRARIA LXVII

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA, MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production), Accessoria (Accessory).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

39. - VALLE SUPERIORE MOSSO

ZONA AGRARIA LXXVII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DELLA VAL SÈSSERA

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA VAL SÈSIA E VALDUGGIA

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of surface in arable land, categorized by cultivation type (Cultiv. avvicendate, etc.).

Table IV: Surface and density of woody crops, including viticulture and olive groves.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Classi di ampiezza', 'Sistema di conduz.', 'Bovini', 'Equini', etc.

I. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Lists various crop types and their surface areas.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI. Lists crop types and their surface areas.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Lists crop types and their surface areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., etc. Lists individual crops and their production and surface area.

(*) Consoc. alle patate. - (*) Non stabili. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 458 e q. 637; legname da lavoro, m. 223 e m. 233; castagne, q. 8.782 e q. 8.820. - (*) Strame: 1923-28, q. 572; 1929, q. 572.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Lists cereal crops and their production.

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929). Lists forage crops and their production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1938-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta (coltura specializzata, intercalari), Totale. Rows: Cereali, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and legumes.

(*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; castagne, q. 1.575 e q. 1.575. - (†) Strame: 1923-'28, q. 60; 1929, q. 60.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: Frumento, Riso (risone), etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. accessoria, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929). Rows: Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

43. - CAMPIGLIA CERVO

ZONA AGRARIA LXVIII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE

E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Includes population statistics (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Azienda agricola), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE in ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include cultivation types (COLTIVAZIONI) and surface area (SUPERFICIE).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include cultivation types (COLTIVAZIONI) and surface area (SUPERFICIE).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for cultivation quality (QUALITÀ DI COLTURA), surface area (SUPERFICIE), and production (PRODUZIONE).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include cultivation types (COLTIVAZIONI) and production (PRODUZIONE).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include cultivation types (COLTIVAZIONI) and production (PRODUZIONE).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

44. - DONATO

ZONA AGRARIA LXVIII
MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE
E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation, categorized into semprici and plants (total, 1.235 ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area, including permanent and temporary cultivation types.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

(*) Altri prodotti da colture legnose rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: castagne, q. 6453 e q. 6803; ghiande, q. 35 e 35. - (*) Strane: 1923-28, q. 29; 1929, q. 29.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table showing the production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

45. - GRÀGLIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA LXVIII

MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE

E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing various crop types and their respective areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing different types of sown crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for various agricultural products and woody crop densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for different types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

46. - MUZZANO

ZONA AGRARIA LXVIII

MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie irrigante (Irrigating surface), Superficie coltivata (Cultivated surface), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), piante nelle tate e sparse (Plants in clearings and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

47. - NETRO

ZONA AGRARIA LXVIII

MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, and agricultural holdings.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of surface area for arable land, showing different types of crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations, including detailed data for various crops and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

48. - PIEDICAVALLO

ZONA AGRARIA LXVIII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'semplici', 'con piante legnose', and 'totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), and SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with two main sections: 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'. Columns include crop quality, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for 'media per ettaro' and 'totale in base al rendim. unit.'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), and PROD. ACCESSORIA. Includes a note: '(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1'.

49. - POLLONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA LXVIII
MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE
E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality (Seminativi, Prati permanenti, etc.) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes columns for quality, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by type (Frumento, Riso) and quality.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage, categorized by type (Prati avvilencati, Erbai annuali, etc.) and quality.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

50. - PRALUNGO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA
Tav. III.

ZONA AGRARIA LXVIII
MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE
E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose', and 'totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, totale, secondaria), and SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with two main sections: 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', 'PRODUZIONE (quintali)', and 'DENSITÀ'. Lists various crops like wheat, corn, and legumes.

(*) 32,0% uva per consumo diretto. - (*) Produz. di q. 29 nel sessennio e q. 30 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 10 e q. 10; castagne, q. 1.708 e q. 1.865. - (*) Strame: 1923-'28 q. 170; 1929, q. 170.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for 'media per ettaro' and 'totale in base al rend. unit.'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), and PROD. ACCESSORIA. Includes sub-sections for 'In quintali di fieno normale (*)' and 'Prod. access. di foraggio'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

51. - QUITTENGO

ZONA AGRARIA LXVIII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop types like Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: castagne, q. 541 e q. 574; ghiande, q. 62 e q. 62. - (1) Strame: 1929-'28, q. 90; 1929, q. 90.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for Frumento, Riso, and other grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including Prati avvicendati, Erbal annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

52. - SAN PAOLO CERVO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA LXVIII

MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

53. - SORDÈVOLO

ZONA AGRARIA LXVIII
MEDIA MONTAGNA DEL MOMBARONE
E DELL'ALTA VALLE DEL CERVO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PRODUZ. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

54. - BIELLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table III: Distribution of surface area for arable land, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vines, olives, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) for vineyard, (2) for olive grove, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with details on accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

55. - BIÒGLIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical details, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yield and surface area for various grain types.

Table VII: Production of forage, detailing yield and surface area for different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

56. - BRUSNENGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltiva., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

57. - CAMBURZANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tab. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (number, area, and system).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, categorized by simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, showing areas for various crop types and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields and total production for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELESI

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (farms and holdings).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops and total area.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and total area.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including pure, predominant, and mixed stands.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops and woody plantations, including yields per hectare and total production.

(*) Non stabili. - (*) 0,1% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 233 e q. 273; legname da lavoro, m³ 2 e m³ 2; castagne, q. 536 e q. 588. - (*) Strame: 1923-28; q. 20; 1929, q. 20.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forages, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripartizione (Distribution).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

(1) 67,0 % trifoglio prat.; 33 % loietto. Irrigui. - (*) 0,2 % uva per consumo diretto. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 291 e q. 291; legname da lavoro, m. 12 e m. 12; ghiande, q. 23 e q. 23; strame, q. 195 e q. 195. - (***) Strame: 1923-'28, q. 150; q. 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production), Accessoria (Accessories).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

60. - CERRETO CASTELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminativi, prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including viticulture, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

61. - CHIAVAZZA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface area.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

62. - COSSATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale), Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripartizione (pura, prevalente, mista, secondaria).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.), Ripartizione (integrante, ripetuta).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

63. - COSSILA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including population (Popolazione), agricultural holdings (Aziende agricole), and livestock (Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by cultivation type (Cultiv. avvicendate, etc.).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (1) 3,0% uva per consumo diretto. - (2) Produz. di q. 54 nel sessennio e q. 55 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (3) Nelle tare. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 167 e q. 186; legna da lavoro, m. 48 e m. 48; castagne, q. 485 e q. 494. - (5) Strame: 1923-28, q. 61; 1929, q. 61.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing Frumento and Riso.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including Prati avvicendati and other types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

64. - CREVACUORE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura con piante legnose (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari) totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Superficie ripetuta coltivarioni intercalari (ettari), totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltiva. (*), Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali) media per ettaro, totale in base al rendim. unit., Qualità di coltura, Superficie (ettari) integrante/ripetuta, Produzione (quintali) media per ha. sulla superf. integ. di cui alle colt. pura (col. 8).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Produz. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

65. - CROSA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crop types and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for different crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (etari) (Surface of intercalary repeated cultivations in hectares), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Surface of integral) and SUPERFICIE RIPETUTA (Surface of repeated) - a coltura specializzata (specialized crop) and a coltura promiscua (miscellaneous crop) - piante nelle tare sparse (plants in scattered clearings).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals) - media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production) - 1923-28, 1929, PROD. ACCESSORIA (Accessories production) - media (average), PROD. TOT. (Total production) - 1923-28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

67. - GATTINARA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface (Cultivazioni, Superficie ripartita).

Table IV: Surface and density of woody crops (Cultivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops and density of woody crops. Includes columns for quality of cultivation, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (Cultivazioni, Produzione).

Table VII: Production of forage (Cultivazioni, Produzione).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie ettari (Surface area in hectares).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface area).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface area), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

69. - LOZZOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tab. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Includes geographical data (area, population), agricultural population (farmers, families), agricultural holdings (types, sizes), and livestock (cattle, horses, pigs, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, Surface (hectares) - simple, with woody plants, total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Cultivations, Surface (hectares) - integral, in sowing, in woody plants, total.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, Surface (hectares) - integral, in sowing, in woody plants, total, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface (integral, repeated), production (average per hectare, total), and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, Surface (hectares) - complex, production (average per hectare, total).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, Surface (hectares) - complex, production (average per hectare, total), and accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (farms, fields, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc., with sub-categories for simple and complex plants.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sowing surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit-bearing plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table showing surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for sowing and woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in Table V, such as 'N. elenco coltiva.' and 'Superficie agraria e forestale'.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains, categorized by cultivation type.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of forage crops and their uses.

Footnote: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

71. - MEZZANA MORTIGLIENGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General Data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), and 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semiplici and con piante legnose.

Table III: Distribution of arable surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and density data for woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), and PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), including sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose'.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie irrigante (Irrigating surface), Superficie ripetuta (Repeated surface), and Superficie complessiva (Total surface).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeated surface), and Superficie complessiva (Total surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Produz. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality (QUALITÀ DI COLTURA).

Table III: Distribution of sown surface (COLTIVAZIONI).

Table IV: Surface and density of woody crops (COLTIVAZIONI).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops and density of woody crops. Includes columns for crop quality, surface area, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (COLTIVAZIONI).

Table VII: Production of forage (COLTIVAZIONI).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

74. - OCCHIEPPO SUPERIORE

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura con piante legnose (semplici, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI.

(*) Conosc. al granoturco maggengo. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. - (*) 20,0% uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 65 e q. 85; legname da lavoro, m. 5 e m. 5; castagne, q. 128 e q. 155. - (*) Strame: 1923-28, q. 30; 1929, q. 30.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplificata, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTORCATATA, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

(*) Nel frutteto ha. 7; nel vigneto ha. 6. - (*) Id. rispettiv. ha. 8 ed ha. 5. - (*) Ha. 3 nel vigneto. Per ha. 13 consoc. al granturco maggengo. - (*) Non stabile. - (*) Trifoglio pratense. - (*) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (*) 1,6% una per consumo diretto. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.451 e q. 1.451. - (*) Strame: 1923-'28, q. 12; 1929, q. 12.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. 1923-'28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

77. - QUAREGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERF. RIPETUTA (Repetitive surface), totale (total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (Surface area), PRODUZIONE (Production), DENSITÀ (Density).

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Per ha. 2 non stabili. - (*) 65% erba medica, 35% trifoglio prat. - (*) 0,2% uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 12.884 e q. 12.884; legname da lavoro, m. 14 e m. 14; castagne, q. 991 e q. 1.006. - (*) Strame: 1923-28, q. 80; 1929, q. 80.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (Total surface area), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

79. - RONCO BIELLESE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - sempl. con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERCALARE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production (quintals), and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. - media 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. - media 1923-'28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

80. - ROSAZZA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation) - semplici (simple), con piante legnose (with woody plants), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares) - nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in woody special cultivations), totale (total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation) - pura (pure), prevalente (prevalent), mista (mixed), secondaria (secondary), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in wastelands and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares) - integrante (integrating), ripetuta (repeating), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals) - media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on unit yield).

(1) Produz. di q. 14 nel sessennio e q. 14 nel 1929 dai cil/egi selvatici. - (*) Preval. conifere. - (**) Strame: 1923-28, q. 65; 1929, q. 65.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals) - media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on unit yield).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production) - 1923-28, 1929, PROD. ACCESSORIA (Accessory production) - media (average), totale (total).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

81. - SALA BIELLESE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of arable surface. Columns: Coltivazioni, Superficie investita, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Conosc. al granturco maggengo. - (1) 3,0% uva per consumo diretto. - (2) Produz. di q. 30 nel sessennio e q. 33 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 90 e q. 124; legname da lavoro, m³. 25 e m³. 25; castagne, q. 709 e q. 717. - (4) Strame: 1923-'28, q. 180; 1929, q. 180.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

82. - SELVE MARCONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BJELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV 1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for simple, with leguminous plants, and total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (ettari) (Integrating surface in hectares), and Superficie ripetuta (ettari) (Repeating surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (ettari) (Integrating surface in hectares), and Superficie ripetuta (ettari) (Repeating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production in quintals.

(*) Nel bosco. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 17 e q. 21. - (*) Strame: 1923-'28, q. 20; 1929, q. 20.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals), with sub-columns for average and total production.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (Total production), and Produz. accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

83. - SERRAVALLE SÈSIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

84. - SOSTEGNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density), Ripetuta (Repetitive).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

85. - STRONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende Agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita (coltivazioni intercalari), totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripartita (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

86. - TERNENGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetute (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Prod. Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

87. - TOLLEGGNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), farms (4. Aziende agricole), and livestock (4. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA).

Table III: Distribution of sown surface (COLTIVAZIONI).

Table IV: Surface and density of woody crops (COLTIVAZIONI).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops and density of woody crops. Includes sub-tables for sown crops (Seminativi) and woody crops (Coltivazioni legnose).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (COLTIVAZIONI).

Table VII: Production of forage (COLTIVAZIONI).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

88. - TORRAZZO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Roti nell'anno stesso. - (*) Ha. 113 sparse ed ha. 3 nelle tare. - (*) Sparse. - (*) Id. ha. 113; nelle tare ha. 1. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 61 e q. 16; legname da lavoro, m. 8 e m. 8; castagne, q. 649 e q. 649. - (*) Strame: 1923-28, q. 126; 1929, q. 126.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

89. - VALDENGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tab. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including population, agricultural population, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of surface area for arable land.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like semi-natural, permanent pastures, and agricultural/forestal surfaces.

Table III: Distribution of surface area for arable lands, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production in quintals and density in plants per hectare.

(*) 7,0 % uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 30 e q. 38; castagne, q. 72 e q. 77. - (*) Strame; 1923-'28, q. 70; 1929, q. 70

VI. - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat, rice, and other grains, including average yield and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with data on total production and accessorial products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

91. - VALLE SAN NICOLAO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

L - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale). Rows: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., Pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Seminativi (Frumento, Segale, Orzo, etc.), Coltivazioni legnose (Viti, Olivi, Agrumi, etc.), Boschi, Incolti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, Granoturco, Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1923-28, 1929), Produz. accessoria, Prod. tot. (1923-28, 1929). Rows: Prati avvicendati, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of surface area of arable land.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

93. - ZUMAGLIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LXIX COLLINE PREALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

BIELLESI E VERCELLESI

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land and crop quality.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural uses and crop types.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other perennial plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feedstuffs.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Sub-headers include Presente, Residente, Posiz. profess., Fam. capog. fam., Com. p. onenti, etc.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semiplici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ. Includes sub-sections for Seminativi and Coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), and Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include Coltivazioni, Prod. tot., and Prod. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

96. - CAVAGLIA

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types of woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops, with detailed production data and density information.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for various cereal crops like wheat, rice, and others.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Famiglie, Componenti); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(1) Nel vigneto. - (2) Trifoglio pratense. Irrigui. - (3) Irrigui. - (4) 0,2% uva per consumo diretto. - (5) Nelle tare. - (6) Oltre una produz. di q. 103 nel sessennio e q. 103 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (7) Viti americane. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 1.492; legname da lavoro, m³ 3.316 e m³ 3.316; legna da carta, m³ 40 e m³ 40; castagne, q. 76 e q. 91; ghiande, q. 219 e q. 219. - (9) Strame: 1923-28, q. 150; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, totale), Superficie ripartita (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

(*) Nel frutteto. - (1) Miglio. - (2) Per ha 193 consoc. al granturco maggengo, per ha 146 al cinquantino. - (3) Trifoglio pratense. Irrigui. - (4) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (5) Irrigui. - (6) 2,0% uva per consumo diretto. - (7) Nelle tare. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.200 e q. 4.263; legname da lavoro m. 560 e m. 560.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

99. - DORZANO

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

Tav. III.

I. - Dati generali

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various crop types and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Breaks down the surface area of arable land into different categories.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Details the surface area and plant density for various leguminous crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing production and density for individual crops, including cereals and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione del foraggio

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of cereals, detailing yield and area.

Table VII: Produzione del foraggio. Focuses on the production of forage crops, detailing yield and area.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

100. - MAGNANO

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERF. INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, mista, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

101. - MONCRIVELLO

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (n. seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz. (*).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

102. - MONGRANDO

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

Tav. III.

I. - Dati generali

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista, prevalente, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali).

(*) Per ha. 43 consoc. al granturco maggengo e per ha. 4 al cinquantino. - (*) Ortaggi da radici carnos. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Nelle tare. - (*) 0,3% uva per consumo diretto. - (*) Produz. di q. 4 nel sessennio e q. 4 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 634 e q. 727; legname da lavoro, m. 12 e m. 12; legna da carta, m. 15 e m. 15; castagne, q. 582 e q. 582. - (*) Strame: 1923-28, q. 180; 1929, q. 180.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

103. - RÖPPOLO

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

Tav. III.

L. - Dati generali

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Oliveti, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot. Includes sub-sections for 'Prati avvicendati' and 'Prod. access. di foraggio'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

104. - SALUGGIA

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in Table V, such as (1) for vineyard, (2) for orchard, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

105. - SALUSSOLA

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural population (1931-IX), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex qualities and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including pure, mixed, and secondary plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average and total production per hectare.

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VII: Production of forage, including main production and accessory products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

106. - VIVERONE

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di colture (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

(*) Nel vigneto. - (*) Id. ha. i; colza. - (*) Per ha. consoc. al granturco maggengo e per ha. 10 al cinquantino. - (*) Ortaggi da radici carnos; ha. 1 nel vigneto. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. - (*) Rottti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 0,2% uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 3.670 e q. 3.730; legname da lavoro m² 27 e m² 27; legna da carta, m² 7 e m² 7; castagne, q. 1.477 e q. 1.482. - (*) Strame: 1923-28, q. 30; 1929, q. 30.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

107. - ZIMONE

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

Tav. III.

I. - Dati generali

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVREA

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural population, and agricultural enterprises.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like arable, forest, and unproductive land.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

108. - ZUBIENA

ZONA AGRARIA LXX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINE MORENICHE BIELLESI

E VERCELLESI DELLA SERRA D'IVRAE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, and agricultural holdings. It is divided into five main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, simple crops, woody plants, and total area.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include crop types (cereal, industrial, etc.), sown area, and total area.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns include crop types (vine, olive, etc.), surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. This is a large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

(*) Nel frutteto. - (*) Per ha. 78 consoc. al granturco maggengo, per ha. 3 al cinquantino. - (*) Ortaggi da radici carnose. - (*) Trifoglio pratense. - (*) Irrigui. - (*) 0,4 % uva per consoc. diretto. - (*) Nelle tare - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere q. 631 e q. 653; legname da lavoro, m³ 45 e m³ 45; castagne q. 1.243 e q. 1.243. - (*) Strame 1923-28 q. 129; 1929 q. 120.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include crop types, average yield per hectare, and total production.

Table VII: Production of forage. Columns include crop types, average yield per hectare, and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

109. - BENNA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXI

ALTOPIANO MORENICO BIELLESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posa. profess., Fam. capo famiglia, Com. p. onenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, qualità di coltura (semplice, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivar., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura col. 3).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

110. - BORRIANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO MORENICO BIELLESE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

(*) Colza. - (†) Consoc. al granturco maggengo. - (‡) 67% trifoglio prat., 33% loietto. - (§) Barbabietole da foraggio. - (¶) 0,3% uova per consumo diretto. - (||) Produz. di q. 263 nel sessennio e q. 273 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (⌘) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.463 e q. 1.463; legname da lavoro, m³ 40 e m³ 40. - (⌚) Strame: 1923-28, q. 20; 1929, q. 20.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessori.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

111. - CANDELO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO MORENICO BIELLESE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Systema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini
Glacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	Presente:				1. Fino a 0,50 ha.	291	66				790	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	In complesso 3.578	Conduc. terreni propri 48	1.171		2. da 0,51 a 1 » 111	82	Economia diretta	456	616			
lat. 45° 32' long. -4° 20'	Per km². { territoriale 242	Fittavoli 48	189		3. » 1,01 » 3 » 266	509	Affitto	100	66	79	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 128	
di super. { agr. e forest. 256	Del centri 3.448	Colonni 15	54		4. » 3,01 » 5 » 97	368	Colonza	12	32	94	Manzette, manze e giovenche 76	
di altim. { massima m. 380	Delle case sparse 180	Giornalieri 66	205		5. » 5,01 » 10 » 31	199	Mista	238	587			
minima » 254	Residente:	Aitri addetti 5	11		6. » 10,01 » 20 » 1	13						
preval. (*) » 280-350	In complesso 3.658	Totale 595 (*)	1.630		7. » 20,01 » 50 » 3	64						
del Centro principale (*) » 840	Per km². { territoriale 247	(*) Per km². { territoriale 110			8. » 50,01 » 100 » -	-						
	di super. { agr. e forest. 261	di superficie { agr. e forest. 116			9. » 100,01 » 500 » -	-						
					10. oltre 500 » -	-						
					Totale 800	1.301	Totale	800	1.301		2	Torelli e tori 3

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	134	626	760
2. Prati permanenti	297	-	297
3. Prati-pascoli perman.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	251	251
7. Incolti produttivi	-	92	92
Totale	431	969	1.400
Superficie agraria e forestale	-	-	1.400
8. Superficie improduttiva	-	-	79
Superficie territoriale	-	-	1.479

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminat. colt. spec.	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	423	19	-	19
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggiere	162	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	175	-	-	-
Totale	760	19	-	19
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	760	-	-	760

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				
	pura	prevalente	totale	secondaria	plante nelle	plante nelle	plante nelle	plante nelle	
1. Viti	-	-	-	-	524 (*)	419	-	-	-
2. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	609 (*)	34	-	6 (*)	12
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	701	-	-	12	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	N. medio piante per ha.	Integrante			ripetuta		media sulla superf. integr. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)				
				1923-'28	1929	1923-'28			1929			a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose																			
17-44	Prati avvicendati (*)	162	188	43,1	43,1	44,0	6.978	7.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-48	Prati permanenti (*)	289	-	49,1	49,1	50,3	14.108	14.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	451	188	43,1	43,1	44,0	6.978	7.125	251	92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929		
1. Frumento:													
a) nei semin. sempl.	5	11,6	12,4	58	62	a) nei semin. sempl.	65	16,7	17,5	1.086	1.138		
b) id. con p. legn.	3	10,7	11,3	32	34	b) id. con p. legn.	170	18,1	18,8	3.074	3.198		
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
Totale	8	11,3	12,0	90	96	Totale	235	17,7	18,5	4.160	4.336		
2. Riso (risone):						3. Cereali minori (*):							
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nei semin. sempl.	38	11,1	12,1	422	459		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	161	9,1	10,1	1.473	1.628		
Totale	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
						Totale	199	9,5	10,5	1.895	2.087		

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati	6.978	7.125	A) dai prati e pascoli	196	196
2. Id. id. anno d'imp.	1.078	1.128	a) nei seminativi a riposo	40	40
3. Erbal annuali	-	-	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	156	156
5. Prati permanenti	14.108	14.540	d) negli incolti produttivi	241	264
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	-	-
7. Pascoli permanenti	-	-	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (1)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	858	895	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*)	364	378
Totale	23.112	23.688	E) stami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*)	57	57
Per ettaro della superficie agraria e forestale	16,5	16,9	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

112. - GAGLIANICO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXI

Tav. III.

L - Dati generali

ALTOPIANO MORENICO BIELLESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Coltiv. vivaci, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Multiple columns for surface, production, and density. Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Superficie complessiva. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Superficie complessiva. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

113. - MASSAZZA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO MORENICO BIELLESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

114. - PONDERANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

ALIPIANO MORENICO BIELLESE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Area, position, altitude), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Fam. capog. fam., Com. ponenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di cond. z.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio pratense. Irrigui. - (*) Irrigui. - (*) 0,5 % uva per consumo diretto. - (*) Produz. di 264 nel sessennio e q. 284 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente, nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 872 e q. 900; legname da lavoro m³ 450 e m³ 450; strane, q. 10 e q. 10.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

115. - SANDIGLIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXI

ALTOPIANO MORENICO BIELLESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by cultivation type and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by type and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations, including woody crops, with detailed production data and density metrics.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including yield and total production for different types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

116. - VERRONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO MORENICO BIELLESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivazioni, Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produzione Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

117. - ALBANO VERCELLESE

ZONA AGRARIA LXXII
PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE
O DELLE BARACCIE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, COLTIVAZIONI INTERCALARI, SUPERFICIE (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, SUPERFICIE (ettari).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Large table showing surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltiva. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva. (*).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.), COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data for Pianura, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, simple and complex plantations, and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of surface area for arable land. Columns include cultivation types, surface area, and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density of plants per hectare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include quality of cultivation, surface area, production (quintals), and density of plants per hectare.

(*) Dopo i cereali. - (*) 67 % trifoglio prat., 33 % loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (*) 99,8 % irrigui, 0,2 % prati marcolti. - (*) Irrigui. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 255 e q. 280; legname da lavoro, m. 93 e m. 93; legna da carta, m. 85 e m. 85. - (*) Strame: 1923-28, q. 35; 1929, q. 35.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

119. - BALOCCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXII

PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE

Tav. III.

I. - Dati generali

O DELLE BARÀGGIE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Ha. 24 risala stabile. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (*) 99,8% irrigui, 0,2% Prati marcioti. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.100 e q. 3.160; legname da lavoro, m. 135 e m. 135; legna da carta, m. 100 e m. 100. - (*) Strame: 1923-'28, q. 58; 1929, q. 58.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural households, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti) in ettari.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area by crop type (e.g., cereali, colture industriali, altre coltivazioni).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., viti, olivi, agrumi, gelci).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on surface area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

(*) Ha 21 risaia stabile. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7 e q. 8; legname da lavoro, m.³ 24 e m.³ 24. - (*) Strame: 1923-'28, q. 120; 1929, q. 120.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

121. - CARISIO

ZONA AGRARIA LXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE
O DELLE BARÀGGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by crop quality (Semminativi, Prati permanenti, etc.) with columns for quality and total area.

Table showing distribution of sown surface (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) with columns for crop type and surface area.

Table showing surface area and density of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) with columns for crop type and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing production and density of individual crops (Frumento, Orzo, etc.) with columns for quality, surface area, and production.

(*) Dopo i cereali, - (*) Conosc. al granoturco maggengo. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (*) 99,9% irrigui, 0,1% prati marcioti. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 14 e q. 22; legname da lavoro, m. 13 e m. 13; legna da carta, m. 5 e m. 5. - (*) Strane: 1923-'28, q. 38; 1929, q. 38.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of cereals (Frumento, Riso, etc.) with columns for crop type and production.

Table showing production of forage (Prati avvicendati, etc.) with columns for crop type and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

122. - CASANOVA ELVO

ZONA AGRARIA LXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE
O DELLE BARÀGGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semipilati, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), and SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Large table with two main sections: 'Seminativi' and 'Coltivarioni legnose'. Columns include crop quality, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., and PROD. ACCESSORIA. Includes sub-sections for different types of forage production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

123. - CASCINE SAN GIACOMO

ZONA AGRARIA LXXII

PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali.

O DELLE BARÀGGIE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produz. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

124. - COLLOBIANO

ZONA AGRARIA LXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE
O DELLE BARÀGGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) for various crop qualities (1-8), including seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area (ettari) for different types of crops (1-6), including cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops (1-8), categorized by type of cultivation (pura, prevalente, secondaria, mista).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production for individual crops (1-72), including cereals, legumes, and woody crops. Includes columns for surface area, production (quintali), and density.

(*) Ha. 92 dopo il prato ed ha. 40 dopo i cereali. - (*) 67% trifoglio prat.; 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 99,0% irrigui, 1,0% prati marcioti. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 22 e q. 44; legna da carta, m. 6 e m. 6. - (*) Strame: 1923-28, q. 55; 1929, q. 55.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (1-4), including wheat, rice, and other grains, with columns for surface area and production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (1-8), including various types of hay and silage, with columns for surface area and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

125. - FORMIGLIANA

ZONA AGRARIA LXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE
O DELLE BARÀGGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by cultivation quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows include Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI. Rows include Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with 12 columns detailing surface and production of individual crops. Columns include QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows list various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows include Frumento, Riso, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA. Rows include Prati avvicendati, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante per ha., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and legumes.

(1) Dopo i cereali. - (2) 67% trifoglio prat. 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (4) Irrigui. - (5) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 47 e q.50. - (*) Strame: 1923-28, q. 30, 1929 q. 30.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

127. - GIFFLENGA

ZONA AGRARIA LXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISCOLA DELL'ALTO VERCELLESE
O DELLE BARÀGGIE

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni viti, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria, Prod. Tot. Rows: 1. Prati permanenti, 2. Prati-pascoli permanenti, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - split into 'semplici' and 'con piante legnose', and 'totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), and Ripetuta (col. 3+4).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of leguminous crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), and Densità (col. 3+4).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production for individual crops. Columns include: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), and Densità delle coltivazioni legnose.

(*) 67% trifoglio prat.; 33% loietto. Irrigui. - (*) Irrigui. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 604 e q. 644; legume da lavoro m³. 34 e m³. 34; legna da carta, m³. 25 e m³. 25. - (*) Strame: 1923-'28, q. 12; 1929 q. 12.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), and Produzione (quintali).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., and Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

129. - LENTA

ZONA AGRARIA LXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE
O DELLE BARACCIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 67 % trifoglio prat., 33 % loietto. Irrigui. - (*) Irrigui. - (*) 2 % uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 135 e q. 135; legname da lavoro, m³ 4 e m³ 4; strame q. 12 e q. 12. - (*) Strame: 1923-28, q. 15; 1929, q. 15.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

130. - OLDENICO

ZONA AGRARIA LXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE

Tab. III.

I. - Dati generali

O DELLE BARÀGGIE

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural holdings (area, number, system), and livestock (cattle, horses, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface, detailing permanent and temporary crops like cereals and industrial plants.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type (vine, olive, etc.) and ripening status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with yield per hectare and density metrics.

Footnote explaining symbols and units used in the table, such as (1) for wheat, (2) for clover, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

131. - ROVASENDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXII

PIANURA RISCOLA DELL'ALTO VERCELLESE
O DELLE BARÀGGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

VI. - Produzione del cereali

VII. - Produzione del foraggi

Table VI: Produzione del cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.), Totale.

Table VII: Produzione del foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

132. - VILLANOVA BIELLESE

ZONA AGRARIA LXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISCICOLA DELL'ALTO VERCELLESE

Tav. III

L - Dati generali

O DELLE BARÀGGIE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni viti, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Multiple columns for crop quality, surface area (integrante, ripetuta), production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density. Rows: 1. Frumento tenero, 2. Frumento duro, etc.

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (*) 99,8% irrigui, 0,2% prati marcioti. - (*) 0,3% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 76 e q. 80; legname da lavoro, m³ 2 e m³ 2. - (*) Strame: 1923-'28, q. 6; 1929, q. 6.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) per ettaro and totale in base al rendim. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. accessoria, Prod. tot. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

133. - VILLARBOIT

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXII

PIANURA RISICOLA DELL'ALTO VERCELLESE E DELLE BARAGGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA B COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

134. - ASIGLIANO VERCELLESE

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

Tav. III.

I. - Dati generali

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for semplifici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), and SUPERF. RIPETUTA (Surface repeated).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeated surface), and aorta (columns).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface), and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), and PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

135. - BIANZÈ

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXIII

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VARCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality. Columns include quality of cultivation, simple and wooded plant surface, and total surface. Rows list various cultivation types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types, sown surface, and surface of permanent crops. Rows list crops like cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, pure and mixed surface, and density of plants. Rows list various woody crops like vines, olives, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. It is divided into two main parts: 'Seminativi' (left) and 'Coltivazioni legnose' (right). Columns include crop quality, surface area, and production in quintals. Rows list numerous crop types from cereals to industrial crops and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals. Rows list wheat, rice, and other cereal crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals. Rows list various forage crops and their uses.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

137. - CARESANA

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

Tav. III.

I. - Dati generali

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali).

(*) Ha. 87 risaia stabile. - (1) Dopo i cereali. - (2) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (3) Rotti per il riso. - (4) 99,0% irrigui, 1,0% prati marciati. - Ha. 85 nelle tare; ha. 1 sparse. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.054 e q. 1.200; legna da lavoro, m. 231 e m. 231; legna da carta, m. 136 e m. 136. - (6) Strame: 1923-'28, q. 11; 1929, q. 11.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

139. - COSTANZANA

ZONA AGRARIA LXXIII

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRÀNCIE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti).

Table showing the distribution of sown surface area (e.g., Cereali, Colture industriali, Foraggiere).

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., Viti, Olivi, Agrumi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes columns for surface area, production, and density.

(*) Ha 87 risaia stabile. - (1) Dopo i cereali. - (2) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (3) 98,0% irrigui, 2,0% prati marcolti. - (4) Piante diverse. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.027 e q. 1.027; legname da lavoro, m. 648 e m. 648.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by type (e.g., Frumento, Riso) and quality.

Table showing the production of forage, categorized by type (e.g., Prati avveccati, Erbai annuali).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing crop types like Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with detailed production data.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for Frumento, Riso, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing various types of forage crops and their production volumes.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

141. - CROVA

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), and Superficie (agricola e forestale, improduttiva, territoriale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, and Totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse), and Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for N. elenco coltivazioni, Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario), and Superficie agraria e forestale.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), and Prod. Accessoria (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

142. - DESANA

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1.322 present, 1.864 resident), agricultural population (443), and agricultural holdings (340 total). It also lists livestock counts: Bovini (378), Equini (190), Suini (281), Ovini (2), and Caprini (6).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Total agricultural surface is 1,571 hectares, with 1,578 for agricultural and forest land, and 75 for unproductive land.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Total sown surface is 1,498 hectares, including cereals (1,330), industrial crops (102), and permanent crops (48).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops. Total woody crop surface is 1,578 hectares, with 1,578 for agricultural and forest land.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on cultivation surface and production. It lists 48 types of crops, including cereals, legumes, and woody crops, with columns for surface area, production in quintals, and density.

(*) Ha. 46 risaia stabile. - (*) Dopo i cereali. - (*) Preval. rose e crisantemi. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 97,0% irrigui, 3,0% prati marcioti. - (*) Preval. conifere e palme. - (*) Altri prodotti da colture legnose, spettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 565 e q. 592; legname da lavoro, m.² 98 e m.² 98.

VI. - Produzione dei cereali.

Table VI: Production of cereals. Total production is 66,700 quintals, with wheat (18,000) and rice (64,053) being the main crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Total production is 17,367 quintals, primarily from permanent pastures and permanent meadows.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

143. - FONTANETTO DA PO

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

Tav. III.

I. - Dati generali

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include geographical data, population (present and resident), agricultural population (possession, family, components), farms (classes, number, surface, system), and livestock (cattle, horses, swine, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, Quality of cultivation (simple and with trees), Total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, Surface (integral, in semi-sown, in trees), Total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, Surface (integral, specialized, mixed, secondary), Density (number of plants per hectare), Total.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Columns: Quality of cultivation, Surface (integral, repeated), Production (average per hectare, total), Density (number of plants per hectare), Total.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, Surface (integral, repeated), Production (average per hectare, total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, Surface (integral, repeated), Production (average per hectare, total), Accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pasc. perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Incolti produttivi, 8. Superficie improduttiva, 9. Superficie territoriale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggiere, 5. Riposi con o senza pasco, 6. Ortostabili, 7. Altre coltivazioni, 8. Ortostabili, 9. Altre coltivazioni, 10. Altre coltivazioni.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, 3. Olivi, 4. Agrumi, 5. Gelsi, 6. Fruttiferi, 7. Altre piante ornament., 8. Altre, 9. Vivali, 10. Altre, 11. Altre, 12. Altre.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento tenero, 2. Frumento duro, 3. Segale, 4. Orzo, 5. Avena, 6. Riso, 7. Granoturco, 8. Altri cereali, 9. Barbabietole da zucchero, 10. Canapa, 11. Lino, 12. Tabacco, 13. Altre coltivazioni industriali, 14. Patate, 15. Fave da seme, 16. Fagioli, 17. Ceci, 18. Cicerchie, 19. Lentichie, 20. Lupini, 21. Piselli, 22. Veccia, 23. Altre leguminose da granella, 24. Legumi freschi da sgusciare, 25. Asparagi, 26. Carciofi, 27. Cardo mariano e sedani, 28. Cavoli, 29. Cavolfiori, 30. Cipolle e aglio, 31. Pomodori, 32. Peperoni e cocomeri, 33. Altri ortaggi, 34. Orti familiari, 35. Fiori, 36. Colt. orn. e per fronda verde, 37. Altre coltivazioni, 38. Prati avvilanciati, 39. Id. (anno d'imp.), 40. Erbai annuali e intercalari, 41. Riposi con o senza pascolo, 42. Tare, 43. Prati permanenti, 44. Prati-pascoli permanenti, 45. Pascoli permanenti, 46. Nelle tare, riposi, incolti, ecc., 47. Tare.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot. Rows: 1. Prati avvilanciati, 2. Id. (anno d'imp.), 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

145. - LIGNANA

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura e coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Qualità di coltura e coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Ha. 30 risata stabile. - (1) Dopo i cereali. - (2) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (3) Rotti per ir. riso. - (4) Rotti in parte, nel'anno stesso. - (5) 98,0% irrigui, 2,0% prati marcioti. - (6) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 735 e q. 800; legname da lavoro, m. 163 e m. 163; legna da carta, m. 48 e m. 48.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

146. - LIVORNO FERRARIS

ZONA AGRARIA LXXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISCOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vines, olives, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

147. - MOTTA DE' CONTI

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione (*) (Population *), 4. Aziende agricole (*) (Agricultural enterprises *), 5. Bestiame (*) (Livestock *).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like Frumento, Riso, etc.

(1) Dopo i cereali. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto, Irrigui. - (2) Rotti per il riso. - (3) 99,5% irrigui, 0,5% prati marcioti. - (4) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 455 e q. 455; legname da lavoro, m³ 111 e m³ 111, legna da carta, m. 41 e m. 41 - (5) Strame: 1923-28, q. 4; 1929, q. 4.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

148. - OLCENENGO

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISCOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare espase).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1928-29, 1929), Produz. accessoria, Prod. tot. (1928-29, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

149. - PALAZZOLO VERCELLESE

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO E BASSO VERCELLESE, O DELLE GRANGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation (arable, permanent, etc.) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various types of crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table showing surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Dopo i cereali. - (*) Ravizzone. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (*) 99,5% irrigui, 0,5% prati marcitoli. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 420 e q. 707; legname da lavoro, m. 55 e m. 55; legna da carta, m. 40 e m. 40. - (*) Strame 1923-28, q. 20; 1929, q. 20.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yield and total production for various types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yield and total production for different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

150. - PERTENGO

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', and 'totale'. Rows list various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)', and 'SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)'. Rows list different agricultural uses like cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'. Rows list various types of woody crops like vines, olives, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. It is divided into two main sections: 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', 'PRODUZIONE (quintali)', and 'Densità'. Rows list numerous crop types and their production data.

(*) Dopo il prato, - (*) 67% trifoglio prat. 33% loietto. Irrigui. - (*) 98,0% irrigui, 2,0% prati marcioti. - (*) Per consumo diretto, - (*) Nelle tare. - (*) Preval. platani. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 481 e q. 497; legname da lavoro, m³ 160 e m³ 160; legna da carta, m³ 58 e m³ 58.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE complessiva (ettari)', and 'PRODUZIONE (q.)'. Rows list different types of cereals like wheat, rice, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'PROD. TOT.', and 'PROD. ACCESSORIA'. Rows list different types of forage crops and their production data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

152. - PRAROLO

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Colture, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzioni delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Colture, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Colture, Prod. tot., Prod. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

153. - QUINTO VERCELLESE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA LXXIII

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANCIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie agraria e forestale, Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (nel semi nativi, nelle colt. legn. spec., totale), Superficie complessiva.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media sulla superf. integr. a colt. pura, totale).

(*) Dopo i cereali - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto, Irrigui. - (*) Rotti per il riso - (*) 99,0% irrigui, 1,0% prati marcioli. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 29 e q. 19; legname da lavoro, m. 4 m. 4. - (*) Strame: 1923-'28, q. 13; 1929, q. 13.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. Accessoria (A) dai prati e pascoli, (B) paglia dei cereali, (C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero, (D) cime, frasche, fronde, ecc. (*), (E) strami (foglie secche, sottobosco, ecc. (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

154. - RIVE

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose', and 'totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'nel seminativi' and 'nelle colt. legn. spec.', and 'totale'.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Large table showing surface and production of individual crops. Columns: N. elenco colture, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and detailed crop lists.

(*) Ha. 27 risaia stabile. - (*) Dopo i cereali. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (*) 98,0% irrigui, 2,0% prati marcioti. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 228 e q. 228; legna da carta, m. 68 e m. 68.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

155. - RONSECCO

ZONA AGRARIA LXXIII

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANCIE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

156. - SALASCO

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censimento 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, simplified, with woody plants, and total area in hectares.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area. Columns include cultivation types, surface area, and total area in hectares.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density of plants per hectare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops, including density of woody crops. Columns include crop quality, surface area, production in quintals, and density of plants per hectare.

(*) Ha. 77 dopo il prato ed ha. 35 dopo i cereali. - (1) 67% trifoglio, prat., 33% loietto. Irrigui. - (2) 98,0% irrigui, 2,0% prati marciati. - (3) Nelle tare. - (4) Produz. di q. 3 nel sessennio e q. 4 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 475 e q. 356; legname da lavoro, m³ 169 e m³ 169; legna da carta, m³ 108 e m³ 108.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

157. - SALI VERCELLESE

ZONA AGRARIA LXXIII

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, and agricultural enterprises.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table III: Distribution of surface area for arable lands, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with details on accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. / con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INVESTITA (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura / prevalente / mista / secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua / piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: N. elenco coltura, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante / ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro / totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante / ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. / totale).

(*) Dopo i cereali. - (*) 67% trifoglio pratense, 33% loietto. Irrigui. - (*) Rotti per il riso. - (*) 98,0% irrigui, 2,0% prati marcolti. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.112 e q. 1.112; legname da lavoro, m. 523 e m. 523; legna da carta, m. 122 e m. 122.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro / totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28 / 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28 / 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

159. - SANTHIA

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

Tav. III.

I. - Dati generali

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANCIE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta; PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.; QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta; PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale.

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (*) 99,5% irrigui, 0,5% prati marcioti. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1925-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.679 e q. 1.679; legname da lavoro, m. 255 e m. 255; legna da carta, m. 124 e m. 124. - (*) Strame: 1923-'28, q. 11; 1929, q. 11.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

160. - STROPPIANA

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANARA RISICOLA DEL MEDIO

Tav. III.

I. - Dati generali

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation, categorized into seminativi, prati permanenti, and incolti produttivi.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area, including categories like cereali, industriali, and orti stabili.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, including viticulture, olive groves, and various fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody plants. Includes sub-sections for seminativi and coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table detailing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data for average yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data for total production and accessorial products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie irrigante (ettari) (Irrigating surface in hectares), Superficie ripetuta intercalari (ettari) (Intercalated repeated surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (ettari) (Integrating surface in hectares), Superficie ripetuta (ettari) (Repeated surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produz. Accessoria (Access. Prod.), Prod. Tot. (Prod. Tot.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

163. - TRONZANO VERCELLESE

ZONA AGRARIA LXXIII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

PIANURA RISICOLA DEL MEDIO

Tav. III.

I. - Dati generali

E BASSO VERCELLESE O DELLE GRANGIE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Pianura</i>	Presente:	Posiz. profes. capo famiglia	Classi di ampiezza	Bovini N. 2.265
Posizione geografica { lat. 45° 20' del Centro primo. (*) } long. -4° 18'	In complesso 4.073	Fam. - Com- pimenti	1. Fino a 0,50 ha. 151 21	Equini 406
Altitudine s/m del territorio { massima m. 205 } minima . 151	Per km² territoriale 91	Conduc. terreni proprii 128 567	2. da 0,51 a 1 » 29 21	Suini 784
del Centro principale (*) . 179	di superf. agr. e forest. 94	Fittavoli 137 594	3. » 1,01 » 3 » 43 88	Ovini 15
	Del centri 2981	Colon. 265 835	4. » 3,01 » 5 » 43 169	Caprini 52
	Delle case sparse 1092	Giornalieri 102 386	5. » 5,01 » 10 » 85 605	
	Residente:	Altri addetti 102 386	6. » 10,01 » 20 » 51 703	
	In complesso 4.110	Totale 680 (*) 2.382	7. » 20,01 » 50 » 21 577	
	Per km² territoriale 91	(*) Per km² territoriale 53	8. » 50,01 » 100 » 7 472	
	di superf. agr. e forest. 95	di superf. agr. e forest. 55	9. » 100,01 » 500 » 5 1.334	
			10. oltre 500 » - - - - -	
			Totale 436 3.990	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	4.260	-	4.260
2. Prati permanenti	34	-	34
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	-	21	21
Totale	4.294	21	4.315
Superficie agraria e forestale	-	-	4.315
8. Superficie improduttiva	-	-	180
Superficie territoriale	-	-	4.495

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	3.193	401	-	401
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggere	827	-	-	827
5. Riposi con o senza pasco. Tare	212	-	-	212
Totale	4.232	401	-	401
6. Coltiv. permanenti: Orti stabili, risale stab., ecc Tare	28	-	-	28
Totale	28	-	-	28
Superficie complessiva	4.260	-	-	4.260

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
1-9	Seminativi Semplici e con piante legnose																			
1	Frumento { tenero	876	-	13,7	-	13,7	16,0	12.008	14.016											
2	Orzo	167	-	14,0	-	14,0	14,0	2.338	2.338											
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	Avena	327	-	15,0	-	15,0	15,0	4.905	4.905											
5	Riso (risone)	1.272 (*)	207	45,8	50,0	46,0	48,4	67.972	71.639											
6	Granoturco { maggengo	551	-	28,0	-	28,0	30,0	15.428	16.530											
7	Altri cereali	-	194	-	10,0	-	10,0	1.940	1.940											
10-16	Altre coltivazioni industriali																			
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-											
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
19	Fagioli (*)	-	191	-	0,8	0,8	0,0	153	172											
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-											
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Papaveri e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	28	-	4,0	-	4,0	4,0	112,0	112,0											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	827	-	72,6	-	72,6	71,8	60.071	59.391											
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	461	-	9,4	9,4	9,5	4.326	4.380											
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	212	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	4.260	-	-	-	-	-	-	-											
45-48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti (*)	32	-	90,3	-	90,3	90,3	2.891	2.891											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	235	-	2,2	2,2	2,2	500	500											
	Tare	2	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	34	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale																			
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-	4.315										

(*) Ha. 140 dopo il prato ed ha. 67 dopo i cereali. - (*) Conso. al granturco maggengo. - (*) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (*) 98,0% irrigui, 2,0% prati marcioti. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.029 e q. 1.029; legname da lavoro, m. 1.058 e m. 1.058; legna da ardere, q. 133 e q. 133.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rend. unit.			1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rend. unit.
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	876	13,7	16,0	12.008	14.016	a) nel semin. sempl.	745	23,3	24,8	17.368	18.470
b) Id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) Id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	876	13,7	16,0	12.008	14.016	Totale	745	23,3	24,8	17.368	18.470
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	1.479	46,0	48,4								

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality. Columns include 'Qualità di coltura', 'Superficie (ettari)', and 'Totale'. Rows list various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include 'Coltivazioni', 'Superficie (ettari)', and 'Totale'. Rows list crop types like cereali, industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include 'Coltivazioni', 'Superficie (ettari)', and 'Densità'. Rows list various woody crop types like viti, olivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include 'Qualità di coltura', 'Superficie (ettari)', 'Produzione (quintali)', and 'Densità'. Rows list numerous crop types from 1 to 73.

(*) Ha. 31 risaia stabile. - (1) Dopo i cereali. - (2) In orti industriali. - (3) Id.; piselli e fagioli. - (4) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (5) 67% trifoglio prat., 33% loietto. Irrigui. - (6) 97,0% irrigui, 3,0% prati marcati. - (7) Nelle tare. - (8) 80,0% uva per consumo diretto. - (9) Produz. di q. 143 nel sessennio e q. 233 nel 1929 dai ciliegi selvatici. - (10) Preval. platani. - (11) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.146 e q. 8.126; legname da lavoro, m. 808 e m. 808; legna da carta, m. 192 e m. 192. - (12) Strame: 1923-28, q. 154; 1929, 154.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include 'Coltivazioni', 'Superficie (ettari)', and 'Produzione (q.)'. Rows list various cereal types like frumento, riso, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include 'Coltivazioni', 'Prod. Tot.', and 'Prod. Accessoria'. Rows list various forage types like prati avvicendati, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. e con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata mista, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, production (quintals), and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

(FASCICOLO N. 6)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
X	Prospetto N. 3 - Regione di collina	da 2001 a 3000	5	15.944	15.994
5	Cifre proporzionali	21. Zona agraria LXXVII	2	LXIII	LXVII
8	Zona agraria LXXIII	153. Quinto Verellese	18	0,4	1,4
9	V	17. Patate	4	208	208,0
10	V	37. Orti familiari	3	(*) 400,0	(*) 400,0
13	V-note	49. Viti b)	4	2496	2.495
14	I-4	31. Cavoli	8	10,0	150,0
16	I-1	nota (*)	—	(*) 20,5 % uva	(*) 20,5% uva
17	VII	Affitto	Superf. ha.	1.48	1.458
19	IV	Presente: In complesso	—	774	53.774
22	V	31. Cavoli	8-9	24,6 - 145	34,6-165
24	IV	5. Prati permanenti	3	524.807	254.807
27	V	1. Viti	12	58	48
29	V	56. Meli a)	4	18	13
39	VII	55. Gelsi	12	19.361	19.381
41	IV	Riso (risone): b) id. con p. legn.	3	350	35,0
42	II	5. Fruttiferi	11-12	(*) 254 - (*) 4	(*) 254 - (*) 4
43	V	Superficie territoriale	4	3.938	3.398
44	V	64. Noci a)	7	—	324
49	V	64. Noci b)	7	—	8
50	V	65. Nocciuoli a) - b)	7	324 - 8	—
53	VII	37. Orti familiari	10	1,	1,8
54	I-2	A) d) negl'incolti produttivi	5-6	555 - 50	505 - 505
55	V	Residente: Per km ² di sup. agr. e forest'	—	42	48
56	V	46. Prati - pascoli permanenti	3	154	159
58	V	49. Viti	9-10	42,0 - 40,2	40,2 - 42,0
61	VII	62. Ciliegi	11-12	—	7-7
62	I-1	Totale	2	1.863	1.868
63	V-note	Altimetria s/m del territorio: minima	—	577	507
64	V	nota (*)	—	40,0 % uva	4,0 % uva
65	I-1	47. Pascoli permanenti	3	330	331
66	V	del Centro principale	—	450	459
67	V	57. Peri a)	7	191	161
68	IV	7. Altre	11	—	2
69	V	46. Prati permanenti	10	9.097	9.099
70	IV	7. Altre	9	—	331
71	VII	5. Prati permanenti	2-3	25.082 - 25.262	2.506-2.526
72	IV	1. Viti	10	20	200
73	I-1	Altimetria s/m del territorio preval.	—	900	950
74	V-note	Nota (*)	—	—	aggiungere: (*) Dal castagni sparsi nei boschi
75	VII	d) negl'incolti produttivi - B) paglia dei cereali	5-6	— - - - - 77 - 77	77-77 - - - -
76	I-4	Economia diretta	Numero	716	776
77	V	44. Erbai: annuali	2	annuali (*);	annuali;
78	V-note	Nota (*)	—	60,1 % uva	(*) 0,1% uva
79	I-2	Per Km ² di superf. agr. e forest.	—	220	210
80	V	8. Graturco cinquantino	2	cinquantino (*)	cinquantino (*)
81	V	56. Meli a)	7	33	32
82	VII	A) dai prati e pascoli	5	154	104
83	VI	Riso (risone): Totale	6	5.025	5.625
84	IV	Superficie compless.	6	—	26
85	V	35. Poponi e cocomeri	2	cocomeri (*)	cocomeri
86	V	42. Prati avvicendati	2	avvicendati (*)	avvicendati
87	VII	44. Erbai: annuali, intercalari	2	intercalari (*)	intercalari
88	V	A) b) nelle tare produttive	6	8	23
89	V	A) c) nei boschi e sotto altre colture legnose	6	43	423
90	V	27. Legumi freschi da sgusciare	2	da sgusciare (*)	da sgusciare
91	V	33. Cipolle e agli	2	Cipolle e agli (*)	Cipolle e agli
92	V	44. Erbai annuali	2	Erbai annuali (*)	Erbai annuali
93	V	6. Riso (risone)	2	Riso (risone) (*)	Riso (risone)
94	V	41. Altre coltivazioni	2	coltivazioni (*)	coltivazioni
95	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	annuali (*); intercalari (*)	annuali; intercalari
96	VI	49. Viti	12	38.34	38.384
97	VI	Cereali minori: Totale	5	2.103	2.108
98	V	4. Orzo	2	Orzo (*)	Orzo
99	V	19. Fagiuoli	2	Fagiuoli (*)	Fagiuoli (*)
100	V	27. Legumi freschi da sgusciare	2	da sgusciare (*)	da sgusciare
101	V	31. Cavoli - 33. Cipolle e agli	2	cavoli (*) - agli (*)	cavoli - agli
102	V	42. Prati avvicendati	2	avvicendati (*)	avvicendati (*)
103	V	43. Prati avvicendati (anno d'imp.)	2	(anno d'imp.) (*)	(anno d'imp.) (*)
104	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	annuali (*); intercalari (*)	annuali; intercalari
105	V	57. Peri b)	7	—	7
106	V	17. Patate	2	Patate (*)	Patate
107	V	20. Ceci - 31. Cavoli	2	Ceci (*) - Cavoli (*)	Ceci - Cavoli
108	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	annuali (*) intercalari (*)	annuali; intercalari
109	V-note	45. Prati permanenti	2	permanenti	permanent (*)
110	VI	nota (*) - nota (*)	—	514,2% - q. 120 e	14,2% - q. 1.205 e
111	II	Granoturco: Totale	5	9.919	6.919
112	V	2. Prati permanenti	4	219	119
113	V	45. Prati permanenti	2	permanent	permanent (*)
114	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	annuali (*); intercalari (*)	annuali; intercalari
115	I-4	49. Viti	11-12	(*) 8.580 - (*) 9.275	(*) 234 - (*) 255
116	V	4. da 3,01 a 5	Superf.	17	18
117	V	61. Susini a) - b)	7	(*) 1 - 1	—
118	V	62. Ciliegi a) - b)	7	(*) 1 - 2	(*) 1-1
119	V	64. Noci a) - b)	7	(*) 1 - 1	(*) 1 - 2
120	V	Tare	8	—	(*) 1 - 1
121	IV	Granoturco: Totale	2-4	— - 6	9 - -
122	VI	57. Peri b)	6	636	646
123	V	19. Fagiuoli	4	3	3
124	V-note	nota (*)	—	q. 16	q. 86
125	VII	A) dal prati e pascoli	6	318	803
126	V-note	nota (*)	—	legna da ardere, q. 61 e q. 10;	legna da ardere q. 16 e q. 16:
127	IV	7. Altre	11	3	—
128	V	43. Prati avvicendati (anno d'imp.)	6	9	—
129	V	40. Viti b)	7	1.005	1.065
130	V	73. Boschi	11	(*)	(*)
131	V-note	nota (*)	—	e q7 1.846:	e q. 1.846:
132	V	1. Frumento tenero - 3. Segale	10	31 - 91	33 - 95
133	V	37. Orti familiari	9-10	80 - 80	8,0 - 8,0
134	V	55. Gelsi a)	8	(*) 46	(*) 46
135	VII	2. Prati avvicendati anno d'imp.	3	5.236	5.236
136	V	45. Prati permanenti	6	20,6	—
137	V	42. Prati avvicendati	10	39.922	33.922
138	V	49. Viti	12	(*) 13.309	(*) 13.309
139	VII	1. Prati avvicendati	3	1.440	33.922
140	V	2. Prati avvicendati anno d'imp.	3	42	6.678
141	V	4. Erbai intercalari	3	4.270	—
142	V	5. Prati permanenti	3	—	5.557
143	V	8. Produz. access. di foraggio	3	1.261	3.001
144	V	Totale	3	7.013	40.158

(Segue)