

CATASTO AGRARIO

1929-VIII



COMPARTIMENTO DELLA LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA

FASCICOLO 10



PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell' Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell' Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione


CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> - Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> - Un vol. di pagg. 116.....	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 24.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> - Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

** Agrigento	n. 81
** Alessandria	» 1
* Ancona	» 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
** Asti	—
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
Belluno	» 22
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brèscia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
Caltanissetta	» 82
** Campobasso	» 63
* Carnaro (Fiume)	» 30
Catania	» 83
Catanzaro	» 78
* Chieti	» 64
* Como	» 13
Cosenza	» 79
* Cremona	» 14
* Cuneo	» 3
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
** Forlì	» 37
* Friuli (Udine)	» 26
Frosinone	» 58
Impèria	» 8
* Istria (Pola)	» 32
* Jònio (Taranto)	» 75
La Spèzia	» 9
* Lecce	» 74
** Littòria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
* Mantova	» 15
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76



* Milano	n. 16
* Modena	» 38
* Napoli	» 69
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
** Pescara	» 65
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistòia	» 50
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
** Reggio di C.	» 80
* Reggio nell' E.	» 42
* Rovigo	» 24
* Salerno	» 70
Savona	» 10
** Siena	» 51
Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
Tèrmo	» 66
** Terni	» 57
* Torino	» 5
Tràpani	» 89
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Venezia	» 27
Vercelli	» 6
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34

(1) Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.
Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.
Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario - Un fascicolo di pagg. 14..... L. 2 —

CATASTO FORESTALE

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	— Fasc. 11 - pagg. XVII-256	(1935-XIII)	L. 20 —
Provincia di Littòria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII)	» 20 —
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI)	» 20 —
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI)	» 20 —

332.335024502
 ISTAT - Biblioteca
 Inventario S.B.N. R.2485
 Data 1999

PROVINCIA DI SAVONA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA

- | | |
|---|---|
| XVII — <i>Medie montagne subalpine</i> | XIX — <i>Alta montagna di Savona</i> |
| XVIII — <i>Bassa montagna litoranea di Albenga</i> | XX — <i>Alta Val Bormida</i> |
| XI — <i>Montagna litoranea di Savona</i> | |

INDICE

ELIENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. iv
CENNI ILLUSTRATIVI	» v
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Ambiente fisico — Territorio e sua repartizione.</i> — 4. Confini, orografia e idrografia — 5. Clima e terreno — 6. Regioni e zone agrarie.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 7. Popolazione — 8. Popolazione agricola — 9. Aziende agricole — 10. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: A) Seminativi; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi (compresi i castagneti da frutto); E) Incolti produttivi — 12. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 13. I dati del Catasto agrario 1929 — 14. Confronti con il Catasto agrario precedente — 15. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI SAVONA	» 4
PROVINCIA DI SAVONA — REGIONE UNICA DI MONTAGNA	» 5

Zone agrarie della regione unica di montagna:

ZONA AGRARIA XVII — <i>Medie montagne subalpine</i>	Pag. 6
ZONA AGRARIA XVIII — <i>Bassa montagna litoranea di Albenga</i>	» 7
ZONA AGRARIA XIX — <i>Alta montagna di Savona</i>	» 8
ZONA AGRARIA XX — <i>Alta val Bòrmida</i>	» 9
ZONA AGRARIA XXI — <i>Montagna litoranea di Savona</i>	» 10

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII — *Medie montagne subalpine*

1. Arnasco	Pag. 11	12. Nasino	Pag. 22
2. Balestrino	» 12	13. Onzo	» 23
3. Càlice Ligure	» 13	14. Orco Feglino	» 24
4. Casanova Lerrone	» 14	15. Ortovero	» 25
5. Castelbianco	» 15	16. Rialto	» 26
6. Castelvècchio di Rocca Barbena	» 16	17. Stellanello	» 27
7. Cisano sul Neva	» 17	18. Tèstico	» 28
8. Erli	» 18	19. Tovo San Giacomo	» 29
9. Garlanda	» 19	20. Vendone	» 30
10. Giustènice	» 20	21. Zuccarello	» 31
11. Magliolo	» 21		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII — *Bassa montagna litoranea di Albenga*

22. Alàssio	Pag. 32	29. Finale Ligure	Pag. 39
23. Albenga	» 33	30. Laiguèglia	» 40
24. Andora	» 34	31. Loano	» 41
25. Borghetto Santo Spirito	» 35	32. Pietra Ligure	» 42
26. Bòrgio-Verezzi (ex territorio di Bòrgio)	» 36	33. Toirano	» 43
27. Bòrgio-Verezzi (ex territorio di Verezzi)	» 37	34. Villanova d'Albenga	» 44
28. Ceriale	» 38		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX — *Alta montagna di Savona*

35. Albisola Superiore	Pag. 45	47. Osiglia	Pag. 57
36. Bòrmida	» 46	48. Pàllare	» 58
37. Càiro Montenotte	» 47	49. Piana Crìxia	» 59
38. Càrcare	» 48	50. Plòdio	» 60
39. Cèngio	» 49	51. Pontinvrea	» 61
40. Cossèria	» 50	52. Roccavignale	» 62
41. Deگو	» 51	53. Sassello	» 63
42. Giusvalla	» 52	54. Stella	» 64
43. Mállare	» 53	55. Tiglieto	» 65
44. Millèsimo	» 54	56. Urbe	» 66
45. Midglia	» 55	57. Vezzi Pòrtio	» 67
46. Murialdo	» 56		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX — *Alta val Bòrmida*

58. Bardineto	Pag. 68	60. Massimino	Pag. 70
59. Calizzano	» 69		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI — *Montagna litoranea di Savona*

61. Abisola Marina	Pag. 71	67. Quiliano	Pag. 77
62. Altare	» 72	68. Savona	» 78
63. Bergoggi	» 73	69. Spotorno	» 79
64. Celle Ligure	» 74	70. Vado Ligure	» 80
65. Cogoleto	» 75	71. Varazze	» 81
66. Noli	» 76		

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Savona.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Alàsio	22	Ceriale	28	Piana Crixia	49
Albenga	23	Cisano sul Neva	7	Pietra Ligure	32
Albisola Marina	61	Cogoleto	65	Plòdio	50
Albisola Superiore	35	Cossèria	40	Pontinvrea	51
Altare	62	Dego	41	Quiliano	67
Andora	24	Erli	8	Rialto	16
Arnasco	1	Finale Ligure	29	Roccavignale	52
Balestrino	2	Garlanda	9	Sassello	53
Bardinetto	58	Giustènice	10	Savona	68
Bergeggi	63	Giusvalla	42	Spotorno	69
Borghetto Santo Spirito	25	Laiguèglia	30	Stella	54
Bòrgio-Verezzi (ex territorio di Bòrgio)	26	Loano	31	Stellanello	17
Bòrgio-Verezzi (ex territorio di Ve- rezzi)	27	Magliolo	11	Tèstico	18
Bòrmida	36	Màllare	43	Tiglieto	55
Càiro Montenotte	37	Massimino	60	Toirano	33
Càlice Ligure	3	Millèsimo	44	Tovo San Giacomo	19
Calizzano	59	Miòglia	45	Urbe	56
Càrcare	38	Murialdo	46	Vado Ligure	70
Casanova Lerrone	4	Nasino	12	Varazze	71
Castelbianco	5	Noli	66	Vendone	20
Castelvecchio di Rocca Barbena	6	Onzo	13	Vezi Pòrtio	57
Celle Ligure	64	Orco Feglino	14	Villanova d'Albenga	34
Cèngio	39	Ortovero	15	Zuccarello	21
		Osiglia	47		
		Pàllare	48		

CENNI ILLUSTRATIVI

I cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove è possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di SAVONA è stato eseguito per rilevazione diretta, con il metodo della formazione « ex novo », secondo le istruzioni al proposito impartite (1).

Tutti i lavori inerenti alla sua formazione, organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, Dott. Giuseppe GIORDANI, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa e da altro personale appositamente assunto. Prestò pure valida collaborazione, per la parte di sua competenza, la Milizia forestale. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti « Cenni illustrativi ».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — Controllata la superficie territoriale, venne proceduto, con l'ausilio delle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare, alla ricognizione del territorio di ogni Comune per singole sezioni, determinando la superficie improduttiva, la repartizione della superficie produttiva per qualità di coltura e per classe di produttività dei terreni, le tare e gli spazi sotto le piante legnose non coltivati a piante erbacee, raccogliendo nel tempo stesso tutti gli elementi per l'accertamento del numero (2) e delle forme di allevamento delle piante legnose e dello stato di produttività delle piantagioni di vite, secondo le prescritte norme.

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo nel dovuto conto anche i risultati delle rilevazioni per il Servizio annuale della Statistica agraria.

Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo anche i dati del « Censimento del grano trebbiato a macchina ».

3. Avvicendamenti. — L'agricoltura savonese, non dissimile da quella di tutta la Liguria, presenta caratteri ben distinti nel passaggio dalle zone della montagna e della collina a quelle della Riviera, notissima, questa, per la intensa coltivazione di fruttiferi e di piante floreali ed ortensi.

L'elevato grado di frazionamento della proprietà, il prevalere della piccola unità, formata spesso da minuscoli appezzamenti separati e distanti l'uno dall'altro, consentono raramente, all'agricoltore, di praticare avvicendamenti regolari. Ed anche nei luoghi dove la successione delle colture erbacee presenta una certa regolarità, si rilevano varianti sensibili da zona a zona, da comune a comune, talora da luogo a luogo nell'ambito dello stesso comune, a causa della variabilissima esposizione, natura e giacitura dei terreni. In non pochi tratti del territorio, poi, le piante erbacee sono coltivate quasi esclusivamente in consociazione con le piante legnose (olivo, fruttiferi, ecc.), cosicchè si istituiscono le più diverse combinazioni culturali.

Comunque, nel seminativo si possono distinguere tre tipi principali di avvicendamento.

Nella zona rivierasca-collinare, ove predominano le coltivazioni dell'olivo e della vite, si ha la successione *biennale*: patata (o civaie)-frumento. Spesso alla coltivazione principale si fa seguire una coltivazione secondaria, ortaggi o erbaio.

L'avvicendamento ricordato s'incontra anche nella parte più alta e montuosa, soltanto, sono meno estesi gli erbai (supplendo la produzione del pascolo e del prato naturale) ed il frumento è in parte sostituito dalla segale.

S'incontra altresì l'avvicendamento *triennale*: sarchiata (granoturco o patata) - frumento con trifoglio - prato.

Nella parte valliva e pianeggiante della montagna si adotta l'avvicendamento *quadriennale*: sarchiata (patata, granoturco) - frumento con trifoglio - prato - frumento o segale. Si ha pure un avvicenda-

mento quadriennale *misto*, pel quale si coltiva da $\frac{1}{10}$ ad $\frac{1}{5}$ di medicaio a parte o fuori rotazione. Usato è, talora, anche il *ristoppio* come non è infrequente che il prato dopo il primo *sfalcio* venga in parte *rotto* per far posto al granoturco od alla patata.

Gli avvicendamenti negli orti sono di tipo assai diverso, specialmente nel confronto della superficie che vengono ad avere le singole coltivazioni. In generale si segue il concetto di alternare le sarchiate (pomodoro, cavolo, ecc.) con le leguminose da granella (fagiolo, pisello, ecc.), effettuando anche molte consociazioni.

II. — AMBIENTE FISICO - TERRITORIO E SUA REPARTIZIONE.

4. Confini, orografia, idrografia. — La Provincia è compresa tra 43° 56' e 44° 32' di latitudine nord; tra 3° 47' e 4° 29' di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina a nord con la provincia di Alessandria (3), ad est con la provincia di Genova, a sud est con il Mare Ligure, a sud e ad ovest con la provincia di Imperia, pure ad ovest ed a nord ovest con la provincia di Cuneo.

L'ossatura montuosa del territorio è divisa in due parti da una linea che da Savona, seguendo la valle del Letimbro, culmina nel Colle di Cadibona e scende nella valle della Bòrmida. Nella parte ad ovest è il sistema alpino con le propaggini estreme delle Alpi Occidentali; ad est si eleva l'Appennino. Fra i calcescisti del confine settentrionale (Bric del Dente m. 1107, monte Beigua m. 1287) ed i massicci calcari marnosi o scistosi gneissici della regione meridionale (monte Gallero m. 1708, Rocca Barbena m. 1192, monte Settepani m. 1268), che segnano le maggiori altitudini della Provincia, si distende una depressione la quale, prima che il sollevamento orogenetico delle Alpi fosse completo, costituiva un'estesa comunicazione tra il golfo padano e quello ligure. Questa depressione costituisce oggi la parte collinare della Provincia, non molto accidentata, formata da calcari erodibili o da aspre arenarie nei più alti rilievi (monte Castell'Ermo m. 1092, Pian dei Corsi m. 1043, Rocca del Bonomo m. 883), intersecata da valli talvolta ampie (Valle Sansòbbia) tal'altra rinserrate. Nelle vicinanze di Savona emergono tuttavia rocce di carattere alpino, scistose e gneissiche. Alle testate delle principali valli, facili valichi aprono l'accesso al Piemonte (Colle di San Bernardo m. 967, Colle del Melogno m. 1027, Colle di Cadibona m. 435, Giovo del Sassello m. 516).

Il crinale alpino-appenninico, spartiacque dei due versanti Adriatico Tirrenico, si eleva entro il territorio. Così, nel mentre brevi corsi d'acqua torrentizi cadono verso il litorale ligure, verso nord si dirigono fiumi che appartengono al bacino del Po. Tra i principali corsi tirrenici: il torrente Neva (4), che col Lerrone e con l'Arròscia (5) forma il Centa, i di cui interrimenti portarono Albenga, già città marittima, ad 1 km. dal mare; il Letimbro (6), che sbocca ad ovest di Savona ed il Sansòbbia (7), che viene dal monte Beigua. Dalle pendici di questo stesso monte nasce l'Orba e, presso Montenotte, l'Erro, affluenti della Bòrmida (bacino del Po), la quale ha le sue origini pure nel territorio, da quattro rami principali: la Bòrmida di Màllare, che viene dalle pendici del Pian dei Corsi, la Bòrmida di Pàllare e quella di Osiglia che scaturiscono dagli scisti-gneiss del monte Settepani, ed il ramo maggiore di Millèssimo, che ha l'origine nelle dolomie del gruppo del Carmo (m. 1389).

Abbondanti acque sotterranee si riscontrano in alcuni comuni (8): di esse la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Lo sviluppo del litorale della Provincia è di km. 82, di cui km. 51 di spiaggia e 31 di coste, che si elevano sino a m. 250 sul mare (Capo Noli). Lo scoglio di Bergeggi (sviluppo della costa m. 900) e l'isola Gallinària (costa m. 1400), a poca distanza dalla terraferma (rispettivamente m. 300 e 1500), sono distacchi elevatisi a discrete altezze sul mare (quote m. 64 e m. 90), con qualche grotta nelle ripide pareti calcaree.

S'incontrano miniere di grafite a Calizzano, a Murialdo; di lignite picea a Murialdo; di baritina a Bardineto; di sfero cobaltite nella valle del Neva; cave di porfirite augitica ad Erli e di pregiati calcari da taglio nei pressi di Finale Ligure; acque minerali a Laiguèglia ed a Plòdio

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Roma, Tipografia Operaia Romana 1928-VI); *Reparto Statistica agraria - Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »* (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario: Esempio di rilevamento « ex novo »* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

(2) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

(3) Per la costituzione della nuova provincia di Asti (R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 296), un breve tratto di questa viene a confinare con la provincia di Savona.

(4) L'idrometro di Cisano sul Neva, per il torrente Neva (bacino km². 124, permeabilità 66%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 367, una minima di mc/sec. 0,22 ed una media di 2,64.

(5) L'idrometro di Pogli (comune di Ortovero), per il torrente Arròscia (bacino km². 202), ha segnato una portata massima di mc/sec. 245, una minima di mc/sec. 0,17 ed una media di 4,32.

(6) L'idrometro alla Segheria Piccardo (comune di Savona), per il torrente Letimbro (bacino km². 33, permeabilità 15%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 70,7, una minima di mc/sec. 0,02 ed una media di 0,78.

(7) L'idrometro di Èllera (comune di Albisola Superiore), per il torrente Sansòbbia (bacino km². 41), ha segnato una portata massima di mc/sec. 355,5, una minima di mc/sec. 0,04 ed una media di 1,25.

(8) Albenga, Albisola Marina, Albisola Superiore, Andora, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Loano, Quillano, Savona, Vado Ligure, Villanova d'Albenga (R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2174).

5. Clima e terreno. — Il clima della Provincia varia notevolmente da zona a zona: mentre nella parte montana, ed in particolare nel versante adriatico, presenta le caratteristiche proprie del clima continentale piemontese, nella zona rivierasca è di tipo essenzialmente marittimo, con inverni miti, grazie al riparo dai venti freddi del nord offerto dalla catena alpino-appenninica ed all'azione temperante del mare. La dolcezza del clima permette, in detta zona, le colture dei fiori e delle palme e quella della vite ad altitudini talora superiori ai 600 metri.

La temperatura ⁽¹⁾, nella zona litoranea, segna medie invernali di circa 8°, primaverili di 12°, estive di 25° ed autunnali di 15°; nell'inverno esse sono più elevate verso ponente: ad Allassio e Languèglia la temperatura è simile a quella di San Remo. La zona montana è notevolmente più fredda: nell'estate la differenza media di temperatura tra le due zone raggiunge, e talora oltrepassa, i 6 gradi. I massimi freddi si verificano dal dicembre al gennaio; un abbassamento di temperatura si ha pure nel marzo, per una quindicina di giorni, dopo un'anticipazione primaverile, con frequente danno per la fioritura dei fruttiferi.

Le precipitazioni atmosferiche ⁽²⁾ decrescono da levante a ponente, dove segnano minimi notevolmente bassi. La stagione più piovosa è l'autunno; seguono poi la primavera e l'inverno. Nell'autunno sono frequenti i lunghi periodi di pioggia; l'estate è ordinariamente siccitosa. Le grandinate sono piuttosto rare e colpiscono di preferenza la zona montana e pedemontana orientale, in corrispondenza delle vallate più scoperte; sono invece più frequenti gli improvvisi rovesci di pioggia che riescono talora assai dannosi alle coltivazioni per l'impeto con cui le acque discendono per i ripidi pendii. La neve, frequentissima e persistente nell'alta Val Bormida, ed in quelle dell'Erro e dell'Orba, è invece assai rara nella Riviera; la nebbia è quasi sconosciuta lungo il litorale e si limita alle sole ore mattutine nella parte montana; quivi sono frequenti i geli nell'inverno e le brinate nella primavera.

I venti dominanti sono, in ordine di frequenza, quelli di nord, di sud est, e di nord est. Nell'inverno e nell'autunno provengono da nord e da nord est; nella primavera da nord; nell'estate da est. I venti di sud ovest e di nord ovest, meno frequenti, sono spesso impetuosi, ed arrecano danni alle colture ed alle fioriture precoci.

Dal punto di vista agrario i terreni della Provincia sono molto vari, in relazione alle rocce dalle quali sono derivati ⁽³⁾. Il territorio si presenta eminentemente montuoso, carattere comune, del resto, a tutta la Liguria. In alcuni punti si erge quasi a picco sul mare; in altri, invece, dopo una

zona pianeggiante, più o meno vasta, ridotta spesso ad una semplice striscia rivierasca, si distacca dal mare e si eleva gradualmente, sistemato a terrazze, sino a raggiungere le colline e i soprastanti monti del contrafforte appenninico.

Le terrazze, o fasce, dirette in senso trasversale alla linea di maggiore pendenza, sostenute da scarpate costruite con muri a secco, testimoniano delle virtù dell'agricoltore ligure, che con tenace fatica è riuscito attraverso i secoli a rendere coltivabile zone dove era la roccia pressochè nulla.

I terreni delle terrazze, per lo più sciolti o sabbiosi, vanno molto soggetti alla siccità. Si riesce talora ad irrigarli, con acqua sollevata dal fondo valle per mezzo di impianti di motori e pompe, vincendo qualche volta prevalenze persino di 200 metri.

Anche nelle numerose piccole vallate, con materiale trasportato dai molteplici corsi d'acqua, si hanno terreni sabbiosi, o comunque leggeri, nelle parti più basse, ed argillo-silicee in alto, fino alle colline-contrafforti degli Appennini e delle Prealpi.

Come s'è detto, per la sua configurazione orografica la Provincia si può dividere in due zone: una rivierasca e premontana, che guarda verso sud ovest il mare, e l'altra montana e valliva orientata in senso opposto.

Nella prima, che scende dalle vette più alte (1300-1400) del contrafforte appenninico, si osservano formazioni di rocce serpentose (serpentinose-scisti), calcaree dolomitiche, brecciose, masse di porfidi, quarziferi, ecc.; e nella grande pianura di Albenga terreni alluvionali con sabbie, ghiaie verso il mare e argille a monte. Nella zona verso il mare tra Finale Ligure e Albenga, sulle più alte cime e sui picchi rocciosi, si riscontra una vegetazione stentata: qualche magro pascolo, che si confonde con l'incolto produttivo. Più sotto si trovano prati-pascoli, boschi di castagno selvatico, di pino; indi castagneti da frutto, olivi consociati con la vite, fruttiferi fino alla fascia rivierasca, ricca di orti, frutteti e agrumeti.

Nella seconda zona (montana e valliva) si incontrano rocce scistose, arenacee, carboniose, antraciti, micascisti grafitoidi (esistono infatti cave di grafite), più a sud calcari e scisti calcarei e più a nord marne e tufi: terreni eminentemente argillosi nelle parti pianeggianti. In questa zona la vegetazione è rappresentata nella parte montuosa dal faggio, dall'abete e dal carpino; più sotto dal castagno ceduo e dal castagno da frutto dal nocciolo, dal pino, dal rovere, ed infine dal prato naturale e artificiale, e dalle colture cerealicole: agricoltura, come si vede, molto affine a quella che si pratica nel finitimo Piemonte.

⁽¹⁾ Nel prospetto che segue si riportano alcuni dati di temperatura relativi alle stazioni di Albenga, (m. 5 s. l. m.), per il periodo 1926-'34, e di Stella San Bernardo (m. 372 s. l. m.), per il periodo 1925-'34.

MESI	STAZIONE DI ALBENGA				STAZIONE DI STELLA SAN BERNARDO			
	minime		massime		minime		massime	
	assolute	medie	assolute	medie	assolute	medie	assolute	medie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gennaio	2,7	4,4	17,6	9,9	9,0	1,7	15,0	5,8
Febbraio	5,0	4,2	18,3	10,9	13,0	1,5	15,0	5,8
Marzo	0,2	7,1	25,0	13,6	4,0	4,2	19,0	9,3
Aprile	3,8	9,3	26,5	16,4	0,0	8,4	23,4	13,3
Maggio	5,7	12,6	27,9	20,1	5,0	12,4	29,0	17,5
Giugno	9,6	16,3	31,8	23,8	8,0	16,3	29,5	21,6
Luglio	11,6	18,7	35,5	26,4	8,0	19,5	32,0	24,7
Agosto	13,1	18,7	33,1	26,5	13,5	19,8	31,0	24,6
Settembre	7,5	16,8	30,7	24,2	7,0	16,7	28,5	21,7
Ottobre	5,3	12,3	25,9	19,7	4,5	12,0	24,0	16,3
Novembre	1,9	8,7	22,2	15,3	0,0	6,6	19,0	10,9
Dicembre	4,7	5,6	19,0	12,0	7,0	3,1	16,5	9,1

⁽²⁾ Le precipitazioni atmosferiche (vedi: *Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-'30*, del prof. Filippo EREDIA - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) oscillano, da zona a zona, da un minimo di mm. 557 ad un massimo di mm. 1746.

Nel prospetto seguente si riportano le quantità medie di precipitazione ed il numero medio di giorni piovosi per quelle stazioni pluviometriche della Provincia che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isoiete tra 500 e 700 millimetri, tra 701 e 1000, tra 1001 e 1500 e tra 1501 e 2000.

Il nome di ogni stazione è seguito da due cifre, la prima delle quali indica l'altimetria e la seconda il numero di anni in cui le osservazioni sono state compiute.

MESI	STAZIONI PLUVIOMETRICHE															
	Capo Noli 276-10		Carcare 343-9		Albenga 5-5		Sauda 138-10		Dego 400-10		Montagna 256-10		Piampanello 857-10		Stella-nello 241-8	
	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gennaio	18	3,7	46	3,6	72	6,0	58	5,3	59	3,3	119	5,7	127	5,0	92	3,8
Febbraio	52	4,5	62	4,4	24	3,0	75	6,0	93	4,2	103	5,2	141	5,1	148	3,8
Marzo	49	5,7	65	5,4	73	6,6	93	7,1	70	5,2	133	7,5	160	6,8	216	7,3
Aprile	57	5,0	96	5,4	56	5,2	107	8,7	101	5,7	135	8,5	172	7,6	128	6,1
Maggio	65	4,9	62	4,1	85	7,2	83	7,3	108	6,8	116	6,3	142	6,8	181	5,4
Giugno	22	2,9	25	2,8	15	3,2	43	6,0	35	4,6	43	4,5	62	3,8	80	4,2
Luglio	23	2,2	35	2,5	24	1,6	40	3,5	45	3,4	56	4,4	56	2,7	106	3,0
Agosto	18	2,1	31	1,6	8	1,4	41	3,2	47	3,0	36	3,1	61	2,6	66	2,0
Settembre	58	4,5	72	2,8	70	4,2	71	6,1	95	4,0	129	5,3	109	4,2	117	4,6
Ottobre	93	5,7	62	4,2	152	6,0	168	6,4	136	4,7	219	6,4	253	5,8	234	6,0
Novembre	56	5,6	58	5,3	133	5,2	121	7,4	139	5,1	192	5,2	233	7,0	239	7,1
Dicembre	46	4,8	64	5,3	62	6,0	89	7,1	87	4,2	131	6,1	170	6,4	139	4,6
Anno . . .	557	51,1	678	47,4	774	58,6	989	74,1	1.015	54,2	1.412	68,2	1.686	63,8	1.748	57,9

⁽³⁾ Le Prealpi ligure sono caratterizzate da una serie svariatissima di formazioni geologiche, le quali passano dai terreni più antichi, del Carbonifero e del Permico, ai più recenti, come il Quaternario diluviale ed alluviale. Molto esteso è il Permico con scisti seritici, semicristallini, grigio biancastri e grigio verdini, talora con veri scisti verdi, oppure scisti quarziferi, che qua e là segnano un passaggio graduale alle quarziti del Trias inferiore. Pure molto esteso è l'Eocene, rappresentato da quarziti, arenarie, da diversi calcari, e da brumie, e il Miocene con formazioni calcaree sabbiose, marnose, argillose e gessose. Formazioni assai importanti e caratteristiche sono i calcari triassici e giurassici ed anche cretacei. Su questi calcari di tipo più o meno carsico, fratturati, permeabili ed originati le caratteristiche terre rosse, dominano i cedui di quercia; dove l'argilla rossa è più abbondante, vegeta assai bene il castagno.

Nella zona rivierasca e premontana, scendendo dalle vette montane più alte, si trovano rocce prevalentemente costituite da serpentini, serpentino-scisti, o calcari dolomitici verso est (dove esistono pure cave di marmo, di travertino e di quarzo), scisti arenacei, calcari dolomitici e brecciosi, masse di porfidi quarziferi e relativi materiali tufacei, scisti argillosi, e, nella vasta pianura di Albenga, le più importanti alluvioni recenti, argillose a monte, sabbiose e ghiaiose verso il mare.

Dalla classica opera dell'ISSSL (Arturo ISSSL: *Liguria geologica e preistorica* - Volumi 2 - Genova, A. Donati, Editore 1892) sono riassunte le seguenti notizie intorno alle più importanti e complesse formazioni geologiche della Provincia.

Fra i giacimenti quaternari eolici della Liguria marittima va ricordato, per la sua estensione e per la sua origine, quello che occupa gran parte del litorale compreso tra Andora ed Allassio. Si presenta in piccoli lembi nel suolo stesso di questa città e lungo le colline che si innalzano alle sue spalle; ricompare poi nel versante nord est del capo Mele e ivi raggiunge le proporzioni maggiori, risalendo a circa m. 150 d'altitudine; si presenta infine sul fianco opposto del promontorio che forma il detto capo. Il giacimento di cui si tratta consiste in sabbia calcarea grigia o bruna, più o meno aggregata da un cemento bene spesso rubiginoso, sabbia contenente frammenti di calcare angolosi, tanto abbondanti da convertire, in certi tratti, il deposito in una breccia. Laddove la sabbia non è frammentata a frammenti di roccia, si mostra ricca di fossili (conchiglie terrestri, spesso bene conservate) e testacei marini, per lo più ridotti a tritume. Da Languèglia Pigna verso Pigna d'Andora si osserva una estesa spiaggia (di arena calcarea assai fina), la quale a poco a poco si fa più angusta per ridursi a

strettissima striscia: ivi essa è ciottolosa. Dove comincia la salita del Capo Mele manca la spiaggia e si osservano verso mare le assise marnose-calcaree eoceniche, inclinate a monte, sulle quali a circa m. 1.50 dal mare si trova adagiato un conglomerato a cemento arenaceo, poco resistente e a stratificazione oscura, il quale raggiunge anche lo spessore di due o tre metri.

Oltrepassato lo sperone del monte Caprazoppa, procedendo da Finalmarina verso ponente si osserva che la spiaggia è alquanto estesa e sabbiosa ed il piano del monte scosceso che limita il litorale è coperto alla base di un manto ondulato di sabbia silicea, scioltissima, bianca, che si innalza fino ad un centinaio di metri e si estende in lunghezza per circa 400 metri. Si tratta di una duna che potrebbe chiamarsi duna d'ostacolo.

Gran parte del piano d'Albenga e delle colline seguenti sono costituiti da alluvioni quaternarie, più o meno antiche, le quali giacciono sempre sul Pliocene. I ciottoli che costituiscono prevalentemente il deposito quaternario derivano in massima parte dalle rocce quarzose del Trias inferiore e spesso appaiono collegati insieme da un cemento terroso di color rossiccio. È sempre quasi netto il piano di separazione tra la sabbia pliocenica e i sedimenti soprastanti. Le alluvioni quaternarie e recenti occupano, salvo lievi interruzioni, tutto il triangolo che ha per base il litorale fra Ceriale ed Albenga, e per vertice un punto prossimo a Salea, triangolo nel cui lato settentrionale penetrano tutta volta i colli pliocenici di Campochiesa. Oltre a ciò queste alluvioni limitate a nord da ingente formazione pliocenica e, a mezzogiorno da monti costituiti da assise ligure fino a km. 2 sopra Ortovero sull'Arrosia, presentano una propaggine a monte di Villanova sul Serone.

Presso la riva del mare e lungo le due rive del Centa e dei suoi grandi affluenti Neva ed Arrosia, per notevole estensione, il quaternario rimane coperto da alluvioni recenti ed anche moderne, prevalentemente sabbiose e terrose.

Durante il Pliocene medio il territorio di Albenga formava un golfo profondo che si insinuava per 13-14 chilometri nella oderna valle d'Arrosia e un po' meno in quella del Neva: esso fu colmato dai depositi del due fiumi allora indipendenti.

Il giacimento quaternario di Loano, meno ampio di quello di Albenga, si estende, lungo il litorale, da Pietra Ligure a Borghetto Santo Spirito: è essenzialmente ciottoloso con massi arrotondati del diametro di oltre un metro, provenienti da rocce del Trias e costituiti da quarziti e calcari dolomitici, ed anche da gneis scistosi-talcosi. La zona litoranea è una spiaggia sabbiosa, che sembra formata recentemente per opera del torrente, che vi mettono fine.

Meritano appena di essere ricordati i piccoli depositi alluvionali di Pietra Ligure e Bòrgio di Vado Ligure, e i depositi recenti di Finalmarina, Varigotti, Spotorno, Zinola, Fornaci, Savona, Albiola e Varazze; e le alluvioni argillose o limacciose e i laici di ciottoli che trovansi nelle valli principali dei territori di Savona, Varazze, ecc. Degni di note, fra tali depositi, quelli che costituiscono i piani di Carcare, di Peagna e si accosta a Ceriale. A Rocchetta Cairo, formati quasi esclusivamente di ciottoli derivati dal conglomerato miocenico.

A quest'epoca risale il principale giacimento di travertino della Liguria presso Pina tra Varigotti e Finalmarina. La roccia, tuttora in via di formazione, occupa il fondo di un piccolo burrone in cui scorrono acque calcaree.

Il Pliocene è rappresentato da due orizzonti non sempre distinti per netti caratteri litologici e paleontologici. L'inferiore risulta di argille e marne grigio cenere e talvolta turchine, ricche di fossili. Succedono ad essi sabbie (non prive di fossili) e conglomerati quasi destituiti di avanzi organici.

La formazione pliocenica di Albenga, una delle più estese della Liguria, occupa il territorio compreso fra il Neva e l'Arrosia fino alle vicinanze di Arnasco e di Vendone a nord e fino ad Ortovero a sud.

In sinistra dell'Arrosia copre le colline del Cisanò, Campochiesa e Peagna e si accosta a Ceriale. A mezzogiorno di Campochiesa e in tutta la zona litoranea tra Albenga e Ceriale è coperta dalle suaccennate alluvioni quaternarie e recenti depositate dal Neva e dal Torsero.

Nel territorio di Albenga il pliocene è costituito superiormente di conglomerati e inferiormente di sabbie, marne e argille. Dopo Ceriale, verso levante, il pliocene compare a Borghetto Santo Spirito, a Loano e presso Pietra Ligure in un piccolo deposito d'argilla azzurra, rimaneggiata, che serve per far mattoni.

Nel Savonese il pliocene ricompare sulla riva sinistra del Segno sopra Vado Ligure con formazioni di sabbie gialle e di marne sabbiose, e prosegue verso Savona spingendosi oltre Albiola, costituito da argille grigie o marne cineree, talvolta un po' sabbiose.

Il Miocene è rappresentato principalmente da quell'insieme di rocce che attorniano da nord est a sud ovest il finalese, e formanti la così detta pietra di Finale, dall'ISSSL ascritta all'Eveziario. La pietra di Finale costituisce una pila di grossi strati regolarissimi adagiati sul dorso delle colline triassiche con lieve inclinazione verso mezzogiorno e con sensibile pendenza della periferia del bacino miocenico verso il centro di esso.

Abbondano le grotte e caverne. La pietra di Finale tipica, quale si trova nelle cave superiori di Verezzi, è un calcare grossolano, cristallino, aspro al tatto, di color rossastro trante al bruno chiaro od al rosso, a frattura granosa irregolare. Al Miocene inferiore od oligocene appartiene la cosiddetta « Isola di Cadibona » ed i giacimenti di Altare, Carcare, Millésimo, Cairo Montenotte, Rocchetta di Cairo, delle « Isole del Savonese » (fra Albiola e Varazze), di Sassello, ecc.

La grande formazione eocenica si inizia da Ceriale e si prolunga fino al confine occidentale della Provincia, addentrandosi verso la montagna, interrotta nella zona litoranea dalle formazioni plioceniche e quaternarie della zona di Albenga. È rappresentata da zone irregolari di calcari bigi, bruni o rossastri, bene spesso arenacei o marnosi con rizopodi, conchiglie e qualche crostaceo, da scisti argillosi, da marne, da quarziti con arenarie micacee, da breccie serpentinosi, conglomerati, macigni, galestri, ecc.

Il Cretaceo è appena rappresentato, mentre il giurassico figura in una lunga fascia, in direzione quasi ovest-est, che va da Borghetto Santo Spirito sin oltre Nasino, intramezzato a formazioni eoceniche al sud e triassiche al nord.

Il Triassico, tanto nella sua zona principale, che comprende il Finalese e si estende ad ovest e nord-ovest oltre lo spartiacque sino alla valle del Gesso, quanto nei lembi minori del savonese, è rappresentato da un potente complesso di strati che offre, dal basso all'alto, anagestiti e quarziti, scisti cristallini, principalmente cloritescisti e steascisti, calcari marmorei e calcari cavernosi e compatti, più o meno dolomitici. Gli scisti misurano nel finalese una potenza massima di 600-700 metri.

Al sistema Permico l'ISSSL ascrive una estesa zona di rocce cristalline, stratificate e massicce, la quale mentre costituisce gran parte del litorale fra Albiola Marina e Bergeggi, si protrae nell'entroterra, verso ovest e nord-ovest, fino al gruppo montano della Bormida, quasi sempre fiancheggiata dalla formazione triassica, cui manifestazioni è sottoposta. Questa zona è palesemente sovrapposta alle rocce del carbonifero. Si presenta con formazioni di appenniniche, scisti gneissiformi (con talco e clorite), gneis mandorliati, scisti anfibolici, diorite e perfino granito e porfido, tutte prive di fossili.

Il Carbonifero forma un ammasso molto esteso, che dai pressi di Calizzano si protende ad Osiglia ed al Settepani, e mediante una catena di altri minori, si collega a quello pur cospicuo interposto fra il monte Alto e il monte Burò, e nel quale è compreso il paese di Mällare. Nè vanno dimenticati gli altri ammassi, che dal nome del centro principale si potrebbero chiamare di Murialdo (a nord ovest di quello di Osiglia), di Rialto, (isolato al sud) e di Quiliano (ad est di quello di Mällare).

Il carbonifero emerge da una vasta plaga permica, la quale si continua senza interruzione dal Savonese al Vermentino. Questa formazione è essenzialmente costituita da assise di arenaria e conglomerati a piccoli elementi quarzosi, giacenti sopra strati di scisti grigi o nerastri, grafitosi, ai quali sono intercalati banchi di antracite.

In alcuni tratti, a siffatto complesso di rocce si sovrappone un calcare ceroido o marmoreo, purissimo, bianco, giallastro o grigio, che può servire come pietra da ornamento.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi di terreno, stabilite in base ai caratteri prevalenti di produttività (ottimi, I; buoni, II; mediocri, III; infimi, IV), può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 1

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	7	6	—	—	—	17
II	..	13	2	—	—	12
III	92	81	95	87	97	70
IV	3	13	3	1
	100	100	100	100	100	100

6. Regioni e zone agrarie. — I comuni della Provincia, al 21 aprile 1931-IX, erano 71 (1), raggruppati nelle seguenti 5 zone agrarie, tutte comprese nella regione di montagna:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona XVII (2). — *Medie montagne subalpine*, con i 21 comuni di: Arnasco, Balestrino, Càlice Ligure, Casanova Lerrone, Castalbiano, Castelvèchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Erli, Garlanda, Giustènice, Magliolo, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Rialto, Stellanello, Tèstico, Tovo San Giacomo, Vendone, Zuccarello.

Zona XVIII — *Bassa montagna litoranea di Albenga*, con i 13 comuni di: Alàssio, Albenga, Andora, Borghetto Santo Spirito, Bòrgio (3), Ceriale, Finale Ligure, Laiguèglia, Loano, Pietra Ligure, Toirano, Verezzi (3), Villanova d'Albenga.

Zona XIX — *Alta montagna di Savona*, con i 23 comuni di: Albisola Superiore, Bòrmida, Càiro Montenotte, Càrcare, Cèngio, Cossèria, Dego, Giusvalla, Màllare, Millèsimo, Miòglia, Murialdo, Osiglia, Pàllare, Piana Crixia, Plòdio, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Stella, Tiglieto (4), Urbe, Vèzzi Pòrtio.

Zona XX — *Alta Val Bòrmida*, con i 3 comuni di: Bardineto, Callizzano, Massimino.

Zona XXI — *Montagna litoranea di Savona*, con gli 11 comuni di: Albisola Marina, Altare, Bergeggi, Celle Ligure, Cogoleto (5), Noli, Quiliano, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze.

La repartizione che precede non corrisponde pienamente alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. Dal Commissario per il Catasto agrario sono state segnalate alcune proposte di modificazioni che l'Istituto si riserva di esaminare, insieme con tutte le altre provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno. Si mantiene frattanto la repartizione attuale anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

7. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata per la Provincia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)		POPOLAZIONE RESIDENTE (*)
	in complesso	per km. ²	
1911 (10 giugno)	188.393	118	189.543
1921 (1° dicembre)	205.460	129	208.115
1931 (21 aprile)	221.003	139	219.557

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è aumentata di 32.610 abitanti (17,3%), con una rata annua media di incremento dal 1911 al 1931, dell'8,1 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità che da 118 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 139 nel 1931 è di poco superiore a quella del Regno (133) ma è inferiore a quella di tutte le altre provincie del Compartimento, eccettuata Imperia (137). La densità sale a 415 abitanti per km² nella zona (XXI) «montagna litoranea di Savona» in cui è compreso il Capoluogo, e si abbassa a 38 nella zona (XX) «alta Val Bòrmida» (Vedansi tavole I e II) (6).

La popolazione censita nei centri rappresenta il 73,8% (163.208 abitanti) della popolazione totale.

(1) Con R. Decreto-legge 2 gennaio 1927 n. 1 fu costituita la nuova provincia di Savona, con 146 Comuni dell'ex circondario di Albenga ed 141 Comuni di quello di Savona. Con lo stesso R.D.L. fu creato il nuovo comune di Finale Ligure, con i soppressi comuni di Finalborgo, Finale Marina, Finale Pia e con R. decreto 28 marzo 1929 n. 779 fu costituito l'altro nuovo comune di Urbe con Martina Olba, Olba. Furono soppressi i 18 Comuni seguenti (il secondo nome è quello del comune al quale il comune soppresso fu aggregato): Bardino Nuovo, Tovo S. Giacomo (R. Decreto 6-XII-1928 n. 2971); Bardino Vecchio, Tovo San Giacomo (6-XII-1928 n. 2971); Biestro, Pàllare (31-V-1928 n. 1507); Boissano, Toirano (21-III-1929 n. 570); Bròvida, Dego (parte) Càiro Montenotte (resto) (28-III-1929 n. 808); Campochiesa, Albenga (28-III-1929 n. 653); Cènesi, Cisano sul Neva (28-III-1929 n. 733); Ellera, Albisola Superiore (18-I-1929 n. 289); Finalborgo, Finale Ligure (R. Decreto legge 2-I-1927 n. 1); Finale Marina, Finale Ligure (2-I-1927 n. 1); Finale Pia, Finale Ligure (2-I-1927 n. 1); Martina Olba, Urbe (R. Decreto 28-III-1929 n. 779); Olba, Urbe (28-III-1929 n. 779); Ranzì Pietra, Pietra Ligure (6-XII-1928 n. 2979); Rocchetta Cèngio, Cèngio (31-V-1928 n. 1364); Santa Giulia, Dego (parte) Piana Crixia (resto) (28-III-1929 n. 808); Segno, Vado Ligure (28-III-1929 n. 705); Vellego, Casanova Lerrone (parte) Tèstico (resto) (28-III-1929 n. 774).

(2) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Liguria. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Annali di Statistica - Serie VI, Vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno ed Annali di Statistica*, serie VI, vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX*.

(3) I comuni di Bòrgio e di Verezzi furono riuniti in unico comune con denominazione di Bòrgio - Verezzi con R. decreto 23 marzo 1933 n. 386.

(4) Il comune di Tiglieto fu restituito alla provincia di Genova con Legge 13 aprile 1933 n. 365.

(5) Il comune di Cogoleto fu restituito alla provincia di Genova con Legge 13 aprile 1933 n. 365.

(6) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-'12 e 1930-'32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti):

Il prospetto che segue indica la distribuzione della popolazione vivente in centri ed in case sparse per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti al 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 3

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	NUMERO DEI COMUNI	POPOLAZIONE			
		complessiva		del centri	delle case sparse
		abitant.	„		
1	2	3	4	5	6

PROVINCIA E REGIONE UNICA DI MONTAGNA

Fino a 500	7	2.764	1,3	1.695	1.069
da 501 » 1.000	21	15.307	6,9	9.508	5.799
» 1.001 » 2.000	19	26.188	11,8	15.374	10.814
» 2.001 » 3.000	9	22.211	10,1	16.878	5.333
» 3.001 » 5.000	4	14.342	6,5	6.499	7.843
» 5.001 » 10.000	7	46.476	21,0	33.378	13.098
» 10.001 » 25.000	3	33.094	15,0	24.066	9.028
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	1	60.621	27,4	55.810	4.811
» oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale . . .	71	221.003	100,0	163.208	57.795
		100,0		73,8	26,2

8. Popolazione agricola. — Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (7) al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 36,6% della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione. Tale rapporto non si scosta molto da quello della popolazione addetta all'industria (35,5%), il che mette in evidenza la fisionomia essenzialmente agricolo-industriale della Provincia. Le due attività, nell'insieme, impegnano circa i tre quarti della popolazione attiva.

Il grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (32,5% del totale) e dal numero dei loro componenti (37,4% del totale).

Notevole è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 18,8%.

Ponendo a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che la cifra assoluta degli agricoltori si è ridotta di poco più di un quinto; ma, mentre per i maschi la riduzione è stata del 3,3%, per le femmine è stata molto superiore e cioè del 57,2%.

La categoria professionale più rappresentata, assolutamente dominante, è quella degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (57,4%). Seguono, a notevole distanza, le categorie dei braccianti (14,9%), degli agricoltori affittuari e subaffittuari (13,5%), dei giornalieri e giornalieri di campagna (10,4%) e, infine, degli altri addetti all'agricoltura (salariati ed obbligati, addetti alla zootecnia, addetti alla silvicoltura, addetti alla caccia, ecc.) 3,8% complessivamente.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo si rileva come le famiglie dei conducenti terreni propri siano maggiormente rappresentate nella zona XVII «medie montagne subalpine» (86,6% del totale), mentre si riducono al 36,5% nella zona XXI «montagna litoranea di Savona». Le famiglie con a capo un affittuario, che figurano con percentuale alquanto elevata nella zona XXI (27,4%), segnano una frequenza del solo 2,3% nella zona XVII. Le famiglie con a capo un colono, sensibilmente diffuse nelle zone XIX «alta montagna di Savona» e XXI ove costituiscono, rispettivamente, il 16,8% ed il 27,4% del totale delle famiglie agricole, segnano la più bassa frequenza nella zona XX «alta Val Bòrmida» (2,1%).

Le famiglie con a capo un giornaliero di campagna hanno frequenza massima nella zona XVIII «bassa montagna litoranea di Albenga» (13,3%) e minima nella zona XVII (4,0%). Infine, le famiglie con a capo un «altro addetto all'agricoltura» entrano nel complesso con percentuali minime in tutte le zone, salvo nella XX e XIX (rispettivamente 7,9 e 6,3%).

9. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato al 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di ettari 130.297, pari all'81,9% della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 23.757 aziende (8). La loro repartizione per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto seguente, mostra il notevole grado di appodamento del suolo. Di fatto, quasi i due terzi (67,3%) delle aziende non superano i 20 ettari di superficie, e le aziende che non eccedono tale limite d'ampiezza coprono oltre i sei decimi (64,1%) del territorio. Le aziende da oltre 20 a 50 ettari, da oltre 100 a 500 ettari, di oltre 500 ettari interessano una superficie presso a poco uguale, un decimo della totale e più precisamente il 10,8%, il 10,1% ed il 10,5% rispettivamente. L'azienda da oltre 50 a 100 ettari non occupa che il 4,5% della superficie complessiva. Particolare importanza rivestono l'azienda da oltre 5 a 10 ettari e l'azienda da oltre 10 a 20 ettari: pur segnando la prima

PERIODI	PROVINCIA (regione unica di montagna)	
	1	2
Natalità . . .	{ 1910-'12 26,4 1930-'32 16,6	
Mortalità . . .	{ 1910-'12 15,9 1930-'32 11,5	
Eccedenza . . .	{ 1910-'12 10,5 1930-'32 5,1	

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-'12 e del 25,2 nel 1930-'32, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia tutti i coefficienti sono — come si vede — sensibilmente più bassi di quelli del Regno. Paragonando i dati dei due periodi si nota che dal 1910-'12 al 1930-'32 la natalità, la mortalità e l'eccedenza dei nati sono notevolmente diminuiti.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della Popolazione, 21 aprile 1931-IX, fascicolo 10: provincia di Savona (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII). Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile*.

(7) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.
(8) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Censimento generale dell'Agricoltura - 19 marzo 1930-VIII - Vol. II - Censimento delle aziende agricole - Parte II, Tavole*, Roma (Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

una frequenza più che doppia di quella della seconda (16,3 % e 7,5 %), interessano una superficie pressochè uguale: circa un quinto del complesso (21,7% e 19,1%). Importanza notevole e pure tra di loro uguale contano l'azienda da oltre 1 a 3 ettari e da oltre 3 a 5 ettari: si estendono a circa un decimo (9,8 % e 10,9 %) del territorio.

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cifre assolute</i>										
Sino a 1 ha.	4.632	2.094,98	1.696	592,88	653	359,41	501	282,76	7.482	3.330,03
da 1,01 a 3 »	4.048	8.116,94	753	1.416,69	875	1.768,61	766	1.486,21	6.442	12.788,45
» 3,01 » 5 »	2.427	9.806,00	304	1.225,94	461	1.809,32	337	1.344,25	3.529	14.245,51
» 5,01 » 10 »	2.656	19.300,00	284	2.077,65	570	4.187,35	368	2.655,33	3.878	28.200,33
» 10,01 » 20 »	1.143	15.888,62	160	2.265,35	334	4.723,39	152	2.064,52	1.780	24.941,88
» 20,01 » 50 »	302	9.086,82	45	1.247,45	105	2.907,81	31	860,10	483	14.082,18
» 50,01 » 100 »	58	4.349,27	7	508,30	10	746,50	4	288,07	79	5.892,14
» 100,01 » 500 »	55	12.341,83	2	345,00	—	—	2	476,31	59	13.163,14
oltre 500	15	13.053,45	—	—	—	—	1	600,00	16	13.653,45
Totale	15.336	94.017,91	3.251	9.679,26	3.003	16.542,39	2.162	10.057,58	23.757	130.297,11
<i>Percentuali</i>										
Sino a 1 ha.	30,2	2,2	52,2	6,1	21,7	2,2	23,2	2,8	31,5	2,6
da 1,01 a 3 »	26,4	8,7	23,2	14,6	29,1	10,7	35,4	14,8	27,1	9,8
» 3,01 » 5 »	15,8	10,4	9,3	12,7	15,3	11,3	15,6	13,4	14,9	10,9
» 5,01 » 10 »	17,3	20,5	8,7	21,5	19,0	25,2	17,0	26,4	16,3	21,7
» 10,01 » 20 »	7,4	16,9	4,9	23,4	11,1	28,5	7,0	20,5	7,5	19,1
» 20,01 » 50 »	2,0	9,7	1,4	12,9	3,5	17,6	1,4	8,5	2,0	10,8
» 50,01 » 100 »	0,4	4,6	0,2	5,2	0,3	4,5	0,2	2,9	0,3	4,5
» 100,01 » 500 »	0,4	13,1	0,1	3,6	—	—	0,1	4,7	0,3	10,1
oltre 500	0,1	13,9	—	—	—	—	0,1	6,0	0,1	10,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

L'azienda minima, sino ad 1 ettaro di superficie, non copre che il 2,6 % della superficie.

Il frazionamento suindicato presenta spesso differenze notevoli nel passaggio da una zona agraria all'altra, non solo per la frequenza, ma anche per l'importanza economica dei singoli tipi d'azienda. Così, in ordine all'importanza numerica trascurando le minuscole unità sino ad 1 ettaro di superficie, le quali comprendono il 46,2 % delle aziende della zona XXI (montagna litoranea di Savona) ed il 16,8 % della zona XVII (medie montagne subalpine) si rileva come l'azienda da oltre 1 a 5 ettari rappresenti il 54,3 % del totale della zona XVII ed il 34,9 % della XX (alta Val Bormida); l'azienda da oltre 5 a 10 ettari costituisce il 25,8 % ed il 7,7 % del complesso, rispettivamente, nelle zone XIX (alta montagna di Savona) e XVIII (bassa montagna litoranea di Albenga); l'azienda da oltre 10 a 20 ettari il 13,6 % ed il 2,6 %, rispettivamente, delle zone suddette XIX e XVIII; l'azienda da oltre 20 a 50 ettari il 3,2 % e lo 0,9 %, rispettivamente, nelle zone XIX e XVIII; l'azienda, infine, con superficie superiore ai 50 ettari figura per il 2,4 % nella zona XX e per lo 0,3 % nella XVIII.

Differenze non meno notevoli si osservano quando si prenda in esame, dei vari tipi d'azienda, l'importanza economica. Invero l'azienda con superficie da oltre 1 a 5 ettari interessa circa un terzo (34,7 %) della superficie nella zona XVIII e meno di un decimo (9,5 %) nella zona XX; l'azienda da oltre 5 a 10 ettari comprende un quarto (25,2 %) della superficie della zona XIX e circa un settimo (14,0 %) della XX; la azienda da oltre 10 a 20 ettari occupa un quarto (25,0 %) della superficie nella zona XIX e poco più di un decimo (11,3 e 11,5 %) nelle zone XVIII e XX; l'azienda da oltre 20 a 50 ettari si estende sul 15,6 % della superficie nella zona XXI e sul 6,7 % della XX. Infine, l'azienda superiore ai 50 ettari interessa quasi i sei decimi (57,1 %) della superficie nella zona XX e poco meno di un sesto (17,7 %) della XXI. Non figurano aziende con superficie superiore ai 2500 ettari, e, nelle zone XIX e XXI, aziende con superficie superiore ai 1000 ettari.

Quasi i due terzi (64,5 %) delle aziende sono gestiti direttamente dal proprietario, e questa forma di conduzione interessa oltre i sette decimi (72,2 %) della superficie censita.

Delle altre forme di conduzione, l'affitto e la colonia sono rappresentate quasi nelle stesse proporzioni, 13,7 % il primo e 12,7 % la seconda; in forma mista è fatto valere il 9,1 % delle aziende. Invece, per importanza economica la colonia sta al primo posto, interessando il 12,7 % della superficie, e l'affitto e la conduzione mista quasi si equivalgono, interessando quello il 7,4 % e questa il 7,7 % della superficie totale.

La conduzione in proprio prevale sulle altre forme di conduzione in tutte le zone agrarie, segnando frequenza massima, l' 85,8 % delle aziende, nella zona XVII e minima, 45,7 % delle aziende, nella zona XXI; e importanza massima, dell'89,0 % della superficie nella zona XVII e minima, 49,5 % della superficie, nella zona XXI.

Variazioni d'importanza sensibile, da zona a zona agraria, presentano anche le tre altre forme di conduzione. Per affitto è fatto valere un massimo del 22,5 % delle aziende e del 15,4 % della superficie nella zona XXI e un minimo, rispettivamente, del 2,7 % e del 2,0 % nella zona XVII. La colonia figura per un massimo del 22,5 % delle aziende e del 22,8 % della superficie nella zona XXI e per un minimo dell'1,7 % delle aziende e dello 0,9 % della superficie nella zona XX. La conduzione mista è rappresentata da un massimo del 18,0 % delle aziende nella zona XX e dal 12,3 % della superficie nella XXI, e da un minimo del 6,3 % delle aziende e del 4,2 % della superficie nella zona XVII. Non si riscontrano nella zona XX aziende condotte in affitto ed a colonia aventi una superficie superiore ai 20 ettari.

10. Bestiame. — Al Censimento del 19 marzo 1930—VIII il patrimonio zootecnico della Provincia risultava costituito da 57.463 capi di bestiame, e, precisamente, da 6.566 equini, 18.421 bovini, 4.395 suini, 21.165 ovini e 6.916 caprini; con una densità per Km.² di superficie agraria e forestale di 4,3 equini, 12,0 bovini, 2,9 suini, 13,8 ovini e 4,5 caprini (1).

La densità del bestiame, ovunque scarsamente allevato, presenta scarti assai sensibili da zona a zona agraria. Di equini si ha un carico di 13,9 capi (sempre sull'unità di superficie agraria e forestale) nella zona XVIII (bassa montagna litoranea di Albenga), circa trenta volte superiore a quello che si riscontra (0,5 capi) nella zona XX (alta Val Bormida); per i bovini un carico massimo di 16,3 capi nella zona XXI (montagna litoranea di Savona), quasi doppio di quello (8,7 capi) della zona XVII (medie montagne subalpine). I suini figurano per 5,2 capi nella zona XXI e per appena 0,6 capi nella XX; gli ovini per 17,3 capi nella zona XVII e per 2,2 capi nella XX; ed i caprini per 9,0 capi nella zona XXI e per 0,5 nella XX.

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento del 1930, si constata che il patrimonio zootecnico della Provincia ha subito, nel periodo poco più che ventennale, una sensibile diminuzione, in contrasto con ciò che si è verificato in gran parte delle provincie dell'Italia settentrionale.

Tutte le specie animali sono diminuite: gli equini del 13,7 %, i bovini del 14,5 %, i suini del 15,6 %, gli ovini del 35,0 %, ed i caprini del 22,0 %.

Nelle singole zone agrarie le variazioni non coincidono sempre con l'andamento generale rilevato per la Provincia. Per quanto riguarda gli equini si osserva una diminuzione in tutte le zone, ma con oscillazioni assai notevoli: da una diminuzione massima del 52,3 % nella zona XX, ad una minima del 4,8 % nella XVIII. I suini sono diminuiti in tre zone, con un massimo del 42,8 % nella XVII; ma sono aumentati del 14,4 % nella XIX (alta montagna di Savona) e si sono quintuplicati nella zona XX. Gli ovini segnano diminuzione in quattro zone (massima 56,0 % nella XVIII) ed aumento del 198,6 % nella XX; infine i caprini, che sono diminuiti pressochè in eguali proporzioni (dal 31,5 al 36,6 %) nelle prime quattro zone, sono aumentati del 22,3 % nella ultima, cioè nella XXI.

Della specie bovina, i vitelli e le vitelle sotto l'anno sono diminuiti complessivamente del 22,3 %; ma ad una diminuzione massima del 55,4 % nella zona XVIII si contrappone l'aumento del 23,1 % nella zona XIX. Invece le manzette, manze, giovenche e vacche sono aumentate in complesso del 7,6 %, con un massimo del 22,8 % nella zona XVIII, a cui si contrappone una diminuzione, pure massima, del 18,3 % nella XX. I manzi e buoi hanno subito una diminuzione in tutte le zone, massima del 78,4 % nella XXI, minima del 42,6 % nella XIX, complessiva del 54,8 %. I torrelli ed i tori, poco numerosi, sono diminuiti nel complesso del 20,2 %, ma ad una diminuzione massima del 48,6 % nella zona XVII si oppone un aumento del 22,9 % nella XIX.

CONFRONTI TRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE		REPARTIZIONE PERCENT. DEL BESTIAME PER SPECIE E CATEGORIE ECONOM.	
	assolute	percentuali	1908	1930
1	2	3	4	5
Bovini	3.113	14,5	28,4	32,1
Equini	1.043	13,7	10,0	11,4
Suini	812	15,6	6,9	7,7
Ovini	11.410	35,0	43,0	36,8
Caprini	1.954	22,0	11,7	12,0
Bovini :			100,0	100,0
Vitelli e vitelle sotto l'anno . .	847	22,3	17,7	16,0
Manzette, manze, giovenche e vacche	897	7,6	55,0	69,2
Manzi e buoi	3.127	54,8	26,5	14,0
Torelli e tori	36	20,2	0,8	0,8
			100,0	100,0

IV. — SUPERFICI.

11. Ripartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — La Provincia ha la superficie territoriale di 159.136 ettari (2); di questi, 153.920 (96,7 %) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da boschi (compresi i castagneti da frutto) per il 61,6 %, da colture legnose specializzate per l'11,6 %, da seminativi per il 9,8 %, da incolti produttivi per l'8,8 % e da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per l'8,2 % (3).

A) SEMINATIVI. — L'85,6 % della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate (nette da tare) rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 43,3 % da cereali, per il 31,1 % da coltivazioni non industriali, per l'11,1 % da foraggere e per lo 0,1 % da riposi.

Il carattere della coltura seminativa delle singole regioni agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

(1) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'Agricoltura, 19 marzo 1930—VIII — Vol. I: Censimento del bestiame — Parte I: Relazione generale — Parte II: Tavole (Roma, Tipografia A. Falli, 1933—84—XII).

(2) La Provincia fu costituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927 n. 1, distaccando dalla provincia di Genova gli ex-circondari di Albenga (Comuni 46, ettari 61.840) e di Savona (Comuni 41, ettari 97.142). Al

21 aprile 1931—IX la sua superficie territoriale risultò di ettari 159.136. L'errore per difetto nella superficie precedentemente accertata di ettari 154 è stato messo in evidenza dalle più rigorose planimetrazioni effettuate dall'Istituto e dagli accertamenti del nuovo Catasto geometrico.

(3) Vedasi anche la tavola I.

PROSPETTO N. 6

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE
	avvicendate					perma- nenti (¹)		
	cereali	non in- dustriali	forag- gere	riposi	in com- plesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona XVII	27,8	52,4	3,3	—	83,5	4,2	12,3	100,0
» XVIII	5,7	20,4	0,7	—	26,8	71,0	2,2	100,0
» XIX	54,2	23,8	16,1	—	94,1	1,4	4,5	100,0
» XX	30,1	57,5	6,6	—	94,2	—	5,8	100,0
» XXI	27,4	41,4	1,9	0,3	71,0	15,1	13,9	100,0
Regione di Montagna e Provincia	43,3	31,1	11,1	0,1	85,6	7,6	6,8	100,0

La distribuzione per zone agrarie della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 7

ZONE AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE SEMINA- TIVI SEM- PLICI E CON PLAN- TE LEGN.	COLTIV. INTER- CALARI (superfici ripetute)
	avvicendate					per- manenti			
	cereali	non in- dustriali	forag- gere	riposi	in com- plesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona XVII	6,2	16,3	2,9	—	9,4	5,4	17,3	9,6	13,6
» XVIII	0,7	3,3	0,3	—	1,6	47,6	1,6	5,1	3,8
» XIX	78,6	48,0	91,1	—	69,1	11,4	41,1	62,8	55,9
» XX	3,2	8,5	2,7	—	5,0	—	3,8	4,6	4,0
» XXI	11,3	23,9	3,0	100,0	14,9	35,6	36,2	17,9	22,7
Regione di Montagna e Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo si possono fare le seguenti osservazioni.

Cereali. — Il frumento è la coltivazione più diffusa, interessando l'80,3 % della superficie a cereali; segue il granoturco col 17,2 %.

Foraggiere. — La superficie a foraggiere è costituita per il 98,2 % da prati avvicendati e per l'1,8 % da erbai annuali. I prati sono formati da erba medica (65 %), da trifoglio pratense (24 %), da lupinella (11 %) e da trifoglio ladino in proporzione trascurabile; gli erbai annuali, in prevalenza, da cavolo e da rapa da foraggio.

Coltivazioni non industriali. — Sono rappresentate in grande prevalenza da patata (72,7 %); seguono i legumi freschi da sgusciare (15,9 %), i fagioli (5,4 %) e la fava da seme (3,7 %), ecc.

Coltivazioni intercalari. — Sono costituite da erbai di specie diverse.

B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI. — Sono costituiti per il 94,6 % da prati, per il 4,2 % da prati-pascoli e per l'1,2 % da pascoli permanenti.

Per zone agrarie la composizione della coltura foraggera su terreno saldo, e la distribuzione della superficie interessata da ogni qualità di coltura, risultano dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 8

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	QUALITÀ DI COLTURA							
	prati per- manenti	prati-pa- scoli per- manenti	pascoli perma- nenti	Totale	prati per- manenti	prati-pa- scoli per- manenti	pascoli perma- nenti	Totale
Zona XVII	92,5	5,0	2,5	100,0	22,7	27,8	46,8	23,2
» XVIII	93,6	1,3	5,1	100,0	11,9	3,8	50,0	12,0
» XIX	95,7	4,2	0,1	100,0	47,3	47,1	3,2	46,8
» XX	100,0	—	—	100,0	6,7	—	—	6,3
» XXI	92,4	7,6	—	100,0	11,4	21,3	—	11,7
Regione di Montagna e Provincia	94,6	4,2	1,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. — Sono costituite per il 62,5 % da oliveti, per il 20,1 % da vigneti, per il 16,2 % da frutteti, per lo 0,2 % da agrumeti, per lo 0,1 % da piante ornamentali e per lo 0,1 % da vivai e canneti. Dalle tare è coperto lo 0,8 % della superficie.

La composizione delle colture legnose specializzate nelle singole zone agrarie è rappresentata dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 9

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE						TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	agru- meti	frutteti	piante ornam.	vivai e canneti		
Zona XVII	8,4	84,4	—	6,3	—	—	0,9	100,0
» XVIII	14,9	53,2	0,4	30,5	0,1	0,1	0,8	100,0
» XIX	90,7	8,7	—	—	0,1	0,3	0,2	100,0
» XX	—	—	—	100,0	—	—	—	100,0
» XXI	23,2	72,5	0,4	2,2	0,5	0,4	0,8	100,0
Regione di Montagna e Provincia	20,1	62,5	0,2	16,2	0,1	0,1	0,8	100,0

(¹) La rilevazione non ha considerato, in un primo tempo, gli orti familiari, rappresentati su una complessiva superficie di 330 ettari. La lacuna è stata rilevata quando le tavole erano già stampate. Si danno qui gli elementi, di superficie e di valore, emersi dall'accertamento complementare all'uso disposto.

ZONE AGRARIE E PROVINCIA	SUPERFICIE ha.	VALORE PER ETTARO DELLA PRODUZIONE (migliaia di lire)	TOTALE (lire)
Zona XVII	120	8,0	960.000
» XVIII	30	8,0	240.000
» XIX	150	8,0	1.200.000
» XX	4	8,0	32.000
» XXI	26	8,0	208.000
Provincia	330	8,0	2.640.000

È sotto indicato, sempre in cifre percentuali, come la superficie di ogni coltivazione sia ripartita per zone agrarie:

PROSPETTO N. 10

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE						TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	agru- meti	frutteti	piante ornam.	vivai e canneti		
Zona XVII	14,0	45,2	—	13,0	—	4,0	37,7	33,4
» XVIII	33,5	38,4	77,5	84,9	35,0	44,0	45,6	45,1
» XIX	37,3	1,2	—	—	5,0	16,0	2,2	8,3
» XX	—	—	—	0,3	—	—	—	—
» XXI	15,2	15,2	22,5	1,8	60,0	36,0	14,5	13,2
Regione di Montagna e Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

D) BOSCHI (COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO). — La superficie è costituita per il 16,9 % da castagneti da frutto e per l'83,1 % da altri boschi. Le proporzioni secondo le quali i castagneti da frutto e gli altri boschi sono rappresentati nel complesso della qualità di coltura, e la distribuzione della superficie ad essi investita per singole zone agrarie, sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 11

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	BOSCHI		TOTALE	BOSCHI		TOTALE
	castagneti da frutto	altri boschi		castagneti da frutto	altri boschi	
Zona XVII	13,9	86,1	100,0	14,6	18,4	17,7
» XVIII	0,5	99,5	100,0	0,2	8,2	6,8
» XIX	20,6	79,4	100,0	62,3	48,6	50,9
» XX	15,3	84,7	100,0	7,6	8,5	8,4
» XXI	16,0	84,0	100,0	15,3	16,3	16,2
Regione di Montagna e Provincia	16,9	83,1	100,0	100,0	100,0	100,0

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

ZONE AGRARIE

Zona XVII	15,8	Zona XX	4,0
» XVIII	24,0	» XXI	16,5
» XIX	39,7	Regione di Montagna e Provincia	100,0

12. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Non sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancandone gli elementi e le condizioni pregiudiziali per un'attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto nelle due catastazioni vennero seguiti criteri in qualche parte sostanzialmente diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

13. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che, nell'annata agraria 1928-'29, le produzioni unitarie sono risultate press'a poco uguali alla media del sessennio 1923-'28, ad eccezione dei cereali, che hanno generalmente segnato un leggero aumento, e dei carciofi e degli agrumi, che hanno subito una forte diminuzione (²).

Il quadro VI della tavola suddetta mostra inoltre come, nel sessennio 1923-'28 il frumento ed il granoturco diano una produzione media unitaria più alta nei seminativi semplici che nei seminativi con piante legnose, ed i cereali minori una uguale produzione (³).

PROSPETTO N. 12

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento	11,7	10,6	+ 1,1	+ 10,4
Granoturco	14,1	13,2	+ 0,9	+ 6,8
Cereali minori	12,2	12,2	—	—

14. Confronti con il Catasto agrario precedente. — L'incompletezza degli elementi di confronto e la scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 12 per quanto riguarda i dati di superficie, esiste anche per le produzioni, in quanto il vecchio Catasto accertava il prodotto normale (⁴), mentre l'odierna rilevazione presenta come normale la produzione effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

(²) L'inverno 1929 fu, nella Provincia, eccezionalmente freddo: la temperatura scese fino a -8° in alcuni punti della riviera ed a -20° nella zona montana.

(³) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali tipo frumento durante il sessennio 1923-'28 è stata, nella Provincia, di circa 145.000 quintali.

(⁴) Per prodotto normale s'intende quel prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o non lo abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio. Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica Agraria - Catasto agrario del Regno d'Italia, Vol. II, Lombardia - Introduzione, pag. 9 (Roma, Tipografia Bertero e C., 1914).

15. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato nel paragrafo 2 che una interessante e specifica caratteristica della nuova catastrazione agraria è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento.

Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della Provincia (*).

MIGLIAIA DI PIANTE	
PROSPETTO N. 13	
SPECIE	REGIONE UNICA DI MONTAGNA E PROVINCIA
1	2
Viti in coltura specializzata pura	15.687
Viti in coltura specializzata mista prevalente	11.453
Viti in coltura specializzata mista secondaria	3.519
Viti in coltura promiscua con piante erbacee	9.814
Olivari in coltura specializzata pura	3.218
Olivari in coltura specializzata mista prevalente	446
Olivari in coltura specializzata mista secondaria	165
Olivari in coltura promiscua con piante erbacee	20
Agrumi in coltura specializzata pura	3
Agrumi in coltura specializzata mista prevalente	6
Agrumi in coltura specializzata mista secondaria	1
Agrumi in coltura promiscua con piante erbacee	22
Gelsi in coltura specializzata mista secondaria	410
Gelsi in coltura promiscua con piante erbacee	692
Fruttiferi in coltura specializzata pura	114
Fruttiferi in coltura specializzata mista prevalente	271
Fruttiferi in coltura specializzata mista secondaria	39
Fruttiferi in coltura promiscua con piante erbacee	39
Piante sparse (*)	39
Totale	45.860

(*) Gelsi e fruttiferi.

È evidente l'importanza dominante della vite e dell'ulivo.

Le forme di allevamento più largamente usate sono: la « Guyot » per la vite; il « pieno vento » per l'olivo, per il gelso, per gli agrumi in coltura promiscua e per i fruttiferi in coltura promiscua; il « vaso » per gli agrumi in coltura specializzata e per i fruttiferi in coltura specializzata.

(1) Nel seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di colture semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sesennio 1923-28, secondo computi largamente approssimativi, 309.000 quintali di legna da ardere (dei quali 239.000 di legna dolce e 70.000 di legna forte) proveniente per la totalità da latifoglie. Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionatura.

(2) Data la natura del territorio, eminentemente montuoso e privo di torrenti di una certa importanza, agli effetti dell'utilizzazione irrigua, ma ricchissimo di sorgenti, particolare importanza assume lo sfruttamento di queste ultime.

L'irrigazione ha avuto un forte sviluppo in questi ultimi anni: mentre nel sesennio 1922-27 vennero eseguite e collaudate, nella Provincia, 28 piccole opere irrigue, interessanti una superficie complessiva di 90 ettari, nel periodo 1928-30 ne furono collaudate 133, serventi 308 ettari; al 1932 le dette opere assommavano a oltre 500.

Dato il grande frazionamento fondiario, l'irrigazione viene generalmente eseguita con la costruzione di piccole opere. Nella zona litoranea l'acqua viene per lo più prelevata da pozzi sollevandola con norie azionate da animali o da motori termici o elettrici. Nella zona più elevata vi sono invece derivazioni di acque superficiali, sia direttamente dai torrenti che dai numerosi canali che portano acqua a stabilimenti industriali.

La superficie suscettibile di irrigazione è, nella Provincia, secondo dati forniti dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, di circa 11.300 ettari, dei quali 6.800 sono già irrigati e, di questi, 1.100 con acque di derivazione e 5.700 con acque di sollevamento. Nel prospetto che segue si riportano alcuni dati di superficie relativi all'irrigazione dei singoli bacini, distinguendo altresì la « zona rivierasca » (versante tirrenico) dalla zona interna (versante adriatico).

BACINO	SUPERFICIE IRRIGATA		SUPERFICIE IRRIGABILE	
	con acque di derivazione ha.	con acque sotterranee ha.	con acque di derivazione ha.	con acque sotterranee ha.
1	2	3	4	5
ZONA RIVIERASCA				
Vallata del torrente Merula	—	400	—	140
Vallata del fiume Centa ed affluenti e dei torrenti Garlenda e Ilba	180	3.240	150	600
Vallata dei torrenti Varatello e Nimbaito	80	900	350	130
Vallata del torrente Maremola	—	300	—	200
Vallate dei torrenti Aquila e Pora	70	130	30	220
Vallata del torrente Crovetto	—	150	—	380
Vallata del torrente Segno	—	50	—	150
Vallata del torrente Quiliano	5	75	—	150
Vallata del torrente Letimbro	—	300	—	200
Vallata del torrente Sansobbia	15	85	—	—
Vallata dei torrenti Ciaire e Teiro	50	120	20	280
Totale della zona rivierasca	350	5.650	550	2.450
ZONA INTERNA				
Parte dei comuni di: Bardinetto, Callizzano, Murialdo, Osiglia, Millesimo, Cengio, Altare, Cairo M., Dego, Piana C., Sasello, Urbe	194	6	90	10
Vallata della Bormida di Callizzano	172	8	580	20
Alta vallata della Bormida e Mollare	77	3	130	—
Bassa vallata della Bormida di Bormida (da Carcare a Cairo M.)	55	25	150	130
Bassa vallata della Bormida di Bormida (da Dego a Piana C.)	57	3	115	75
Vallata dell'Erro e dell'Olba	195	5	185	15
Totale della zona interna	750	50	1.250	250
Totale della Provincia	1.100	5.700	1.800	2.700

Vanno pure diffondendosi le opere di sistemazione idraulico-forestale (rimboschimenti, imbrigliamenti, regolarizzazioni di corsi d'acqua, ecc.). Sono attualmente in corso di sistemazione i bacini dell'Aquila e del Pora, sopra Finale, ed i bacini del Teiro e dell'Arzocco, presso Varazze. Sono in progetto le sistemazioni dei bacini Maremola, Varatello, Neva, Arròscia, Lerrone e Merula.

A realizzare pienamente il piano di bonifica integrale, si richiederebbe ancora l'esecuzione di numerose altre opere: fabbricati rurali, acquedotti, dissodamenti, ecc. Accurate indagini compiute in proposito dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, in unione agli uffici tecnici del Genio civile, della Milizia forestale, della Federazione provinciale fascista degli agricoltori, hanno anche determinato l'importo finanziario di quello che potrebbe dirsi il piano regolatore della bonifica integrale della Provincia, per il pieno assetto tecnico-economico della sua economia agricola. Le opere progettate importerebbero una spesa complessiva di lire 158.000.000 di lire; le più urgenti richiederebbero circa 93.000.000 di lire, così ripartite:

Opere stradali	L. 19.400.000
per l'irrigazione	14.400.000
per acquedotti rurali	9.600.000
per fabbricati rurali	14.000.000
per rimboschimenti e sistemazioni idraulico-forestali	14.500.000
per dissodamenti	19.500.000
per miglioramento di pascoli e prati	1.600.000
TOTALE	L. 93.000.000

In seguito, nel 1934, è stato ripreso lo studio della bonifica idraulico-agrario-forestale limitatamente ai bacini principali del versante tirrenico, le cui opere sono state classificate tra quelle di 2ª categoria. Alcune di queste opere hanno già avuto inizio.

(3) La superficie a stabile coltura foraggera (prato permanente, prato-pascolo e pascolo permanente), è relativamente molto estesa, di poco inferiore a quella dei seminativi; ma la produzione che se n'ottiene è piuttosto scarsa, specialmente in annate siccitose, data la limitatissima possibilità di intervenire con l'irrigazione. Da qualche tempo si tende ad aumentare la disponibilità di foraggio, nel mentre si migliora indirettamente la

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite, possono considerarsi soddisfacentemente indicative le sottoindicate cifre percentuali:

	VITI IN CULTURA	
	specializzata	promiscua
di recente impianto	20	25
in piena produzione	30	30
in deperimento	50	45

Le viti di nuovo impianto sono su piede americano; i porta innesti più usati sono: Rupestris du Lot, Riparia x Rupestris 101¹⁴ Riparia Gloire, Riparia x Berlandieri 420 A e Teleki 5 BB. I vitigni più diffusi sono: per uve da vino, Vermentino, Barbarossa, Bosco, Verduccio, Sangiovese, Crovino, Dolcetto, Rossese, Lumazzina, Verdicchio, Trebbiano, Pigato, Brachetto, Croveto, ecc.; per uve da tavola, Luglienga, Madera, Regina, S. Jeannet, Chasselas dorato, Verdea, Treggia, Barbarossa, ecc.

Conclusioni. — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario, nel cui risultato si può ritenere rappresentato con sufficiente attendibilità lo stato di fatto, hanno posto in evidenza i caratteri di notevole intensività, cui è stata portata, specialmente in alcune zone e per talune colture, l'agricoltura della Provincia.

Per una nozione esatta del grado di progresso raggiunto dall'agricoltura savonese, è necessario tener presente le caratteristiche originarie alla costituzione fisica del territorio e delle originarie condizioni di sistemazione e di giacitura del suolo, le gravissime difficoltà che l'agricoltore ha dovuto e deve tuttora superare per trasformare in magnifici orti e giardini ed in lussureggianti coltivazioni arboree le aride scogliere, che formano l'ossatura caratteristica della regione per mantenersi un ordinamento attivo intensivo della produzione.

Tra le maggiormente efficaci determinanti delle recenti affermazioni di progresso vanno ricordate:

il miglioramento delle sistemazioni montane e lo sviluppo degli impianti per l'irrigazione (2);

l'adozione di avvicendamenti con più largo posto alle foraggere leguminose (3);

l'introduzione ed il relativamente ampio impiego di macchine agricole, capaci di una più appropriata esecuzione di alcuni lavori e l'uso intensificato di concimi chimici (4);

la più larga adozione di sementi elette di grano (5);

il miglioramento del patrimonio zootecnico (6);

coltivazione del grano, estendendo gradualmente il prato di leguminose, in prevalenza formato da erba medica ed anche da trifoglio pratense e da lupinella. L'aumento della massa di foraggio è anche richiamato dalla estensione degli erbai (cavolo e rapa da foraggio in prevalenza); i quali, peraltro, occupano ancora una superficie molto limitata.

(4) Malgrado il frazionamento notevole della proprietà fondiaria e le condizioni di giacitura e di sistemazione del suolo coltivato, relativamente larga è stata negli ultimi lustri la sostituzione dell'uomo con la macchina nell'esecuzione di alcune operazioni. Si sono così diffusi aratri in ferro ed erpici e seminatrici da grano. La consistenza delle trebbiatrici, delle trattrici e dei motori meccanici vari, al quinquennio 1930-34, è indicata dai dati che seguono:

	1930	1931	1932	1933	1934
Trebbiatrici	100	111	116	115	98
Trattrici	11	8	10	21	8
Motori vari	38	63	74	143	152

L'agricoltore savonese non trascura le concimazioni, ma dà la preferenza ai concimi organici; l'uso dei concimi chimici, nonostante la intensa propaganda ed i buoni risultati della sperimentazione, rimane assai basso.

Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risultano distribuite per il consumo, nel sesennio 1929-34, le seguenti qualità e quantità di concimi chimici:

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
	1	2	3	4	5	6
FOSFATICI						
Perfosfati q.	8.928	11.341	8.942	9.301	9.325	11.154
Fosfati macinati	—	80	—	20	52	—
Scorie Thomas	—	600	100	—	55	—
Unità fertilizzanti P₂O₅ q.	1.473	1.979	1.492	1.540	1.563	1.924
AZOTATI						
Solfato ammonico q.	1.430	1.257	668	636	605	1.005
Calcocianamide	50	55	53	61	31	57
Nitrato ammonico diluito	456	1.200	222	450	151	120
Solfonitrato ammonico	2	—	10	—	—	—
Nitrato di calcio	124	25	30	353	254	314
Nitrato di soda	11.100	7.000	1.637	991	1.041	1.782
Unità fertilizzanti N q.	2.104	1.535	437	413	349	548
POTASSICI						
Sali potassici q.	1.420	450	8.350	184	250	465
Salino potassico	—	—	—	—	—	—
Leucite	220	—	—	—	—	—
Unità fertilizzanti K₂O q.	743	225	1.675	92	125	205
FOSFATO BIANCO q.	—	—	9	28	35	65
Unità fertilizzanti { P₂O₅ q.	—	—	4	13	17	30
{ N	—	—	2	5	6	12

(5) La coltivazione del frumento ha limitata importanza; occupa infatti poco più di un terzo della superficie seminativa ed è limitata alle zone montuose più alte. Prima della « Battaglia del grano » prevalevano le varietà comuni e locali; da alcuni anni a questa parte esse sono state largamente sostituite dalle razze elette. La coltivazione del frumento si è avvantaggiata anche dall'applicazione delle norme della tecnica agricola moderna: le medie unitarie si sono assai elevate.

Secondo le rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica le razze elette erano portate al 58,9% della superficie nel 1933 ed al 59,9% nel 1934; nei due anni in esame le razze precoci rappresentavano rispettivamente il 10% ed il 15% del totale, le razze di media epoca il 61% ed il 63% e le razze tardive il 29% ed il 17%. Negli stessi anni le diverse razze di frumento erano percentualmente così rappresentate nel complesso della coltivazione.

	1933	1934
Rieti e selezioni	42,0	46,8
Ibridi Rieti { Virgilio	1,5	3,0
{ altri	19,5	11,0
Gentil Rosso e razze derivate	15,6	15,6
Mentana	7,0	12,0
Inaltable e razze derivate	1,5	1,0
Damiano Chiesa	1,0	1,2
Ardito	0,7	0,3
Altre	11,2	9,1
	100,0	100,0

(6) Il patrimonio zootecnico della Provincia è quantitativamente modesto. L'allevamento bovino, che ha importanza economica nettamente prevalente, è ora oggetto di speciali cure: si tende, coll'opera miglioratrice, ad eliminare il confusionismo delle razze, limitando l'allevamento a quelle le cui esigenze e le cui caratteristiche produttive maggiormente corrispondono alle condizioni ambientali. A questo scopo, negli ultimi anni, si sono introdotti scelti riproduttori delle razze Valdostana (per il miglioramento del bestiame della collina), Piemontese (per il miglioramento del bestiame della montagna) e Bruno Alpina (per il miglioramento del bestiame della Riviera).

Su iniziativa di privati sono stati poi introdotti riproduttori scelti per il miglioramento del bestiame suino ed ovino (rispettivamente, cerri Yorkshire e Arieti della Langa).

L'allevamento degli animali da cortile si è notevolmente sviluppato in questi ultimi anni, anche con indirizzo tipicamente industriale, specialmente nei comuni di Millesimo, Carcare, Savona, Varazze, ecc.

Anche l'apicoltura a carattere essenzialmente familiare è in progressivo aumento.

(continua)

L'incremento delle colture speciali (?);
 Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia.

(segue nota)

La pesca in acqua dolce va acquistando un'importanza sempre maggiore con lo svolgimento del programma d'azione del Consorzio, di recente costituzione, per la tutela della pesca in Piemonte ed in Liguria.

Agli effetti della possibilità di sviluppo che vi può trovare la piscicoltura, la Provincia può dividersi in quattro zone:

I zona (rivierasca) - centro Albenga, ove sbocca il principale corso d'acqua, il *Centa*, avente per affluenti i torrenti Lerrone, Arròscia, Neva e Pennavaira, Varatello. In questi due ultimi vengono disseminati gli avanzati di trota, forniti da incubatori di Nasino, Zuccarello e Tolano.

II zona - I fiumi Bòrmda di Càro M., Bòrmda di Màllare e Bòrmda di Spigno si prestano bene, nella piaga a monte, all'allevamento di trote e barbi. Nel laghetto di Dego prosperano le carpe.

III zona - La Bòrmda di Bardineto e Callizzano e di Murialdo e l'Osgilletta si prestano assai bene per l'allevamento delle trote. Sono già discretamente popolate.

IV zona - I torrenti Erro ed Orba e Sansòbbia e Teiro sono indicatissimi per le trote, a monte, e per i barbi, più a valle. Anche in essi si cura il ripopolamento con l'immissione di avanzati delle due specie.

La *bacicoltura* rivestiva un tempo una certa importanza ed offriva un notevole guadagno alle famiglie rurali, specialmente della montagna. Oggi attraversa un periodo grave di crisi, alla quale hanno contribuito dapprima le malattie che hanno colpito il gelso, e poi la caduta del prezzo dei bozzoli. Nella zona di montagna l'allevamento del baco da seta è praticato col sistema dei graticoli per bozzoli da filanda; nell'Albenganese gli allevamenti sono invece effettuati per bozzoli da riproduzione. Prevalgono i piccoli allevamenti (da un quarto di oncia ad un'oncia) e si ottengono produzioni medie molto alte, essendo rarissime le malattie del baco.

Lo sviluppo degli allevamenti nel periodo 1927-'34 è illustrato dai dati che si riportano nello specchio seguente:

ANNO	ONCE ALLEVATE di gr. 30 N.	BOZZOLI MERCANTILI Kg.	MEDIA PER ONCIA Kg.
1927	1.030	69.802	67,77
1928	1.100	81.000	73,64
1929	1.500	88.000	58,67
1930	1.135	74.500	65,64
1931	567	40.304	71,09
1932	458	34.062	74,37
1933	237	18.339	77,38
1934	373	29.623	79,42

L'allevamento fu praticato da 1.020 famiglie nel 1931, da 929 nel 1932, da 499 nel 1933 e da 775 nel 1934.

Secondo rilevazioni compiute per gli anni 1932-'33 (Ofr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Indagini sulla *bacicoltura* - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIV) gli allevamenti si ripartiscono per classi di ampiezza come è in appresso indicato:

ANNO	FAMIGLIE CHE HANNO ALLEVATO SEME BACI				
	fino a ½ oncia	da ½ a 1 oncia	da 1 a 2 once	da 2 a 3 once	da 3 a 5 once
1	2	3	4	5	6
1932	n. 780	137	9	2	1
"	% 84,0	14,7	1,0	0,2	0,1
1933	n. 417	67	12	3	-
"	% 83,6	13,4	2,4	0,6	-

(*) La *olivicoltura* e la *viticoltura*, per quanto praticate su larga superficie, sono, tuttora, alquanto trascurate. La vite soffre dell'infestazione fillosserica, che, comparsa nel 1910, ha distrutto circa il 60% delle piantagioni allora esistenti. La ricostituzione con vitigni resistenti alla fillossera ha proceduto lentamente. Soltanto nei comuni litoranei la ricostituzione è stata pressoché integrale: nelle zone collinari, specie nei terreni più poveri, essa è stata limitata ad un quinto circa della superficie già a vigneto.

Le uve sono in grande prevalenza destinate alla vinificazione, e per un decimo soltanto al consumo diretto. Da qualche anno si va diffondendo la coltivazione di vitigni per uve da tavola precoci e tardive.

Molte varietà locali, buone per vino, sono assai appetite anche per la tavola. Tra queste si possono ricordare le varietà *Bosco*, *Barbarossa*, *Rossese bianco*, *Vermellino*, *Biancardia*, *Madera*, *Verdea*, *Rollo* e *Biestro*. Delle varietà propriamente da tavola sono da ricordare: le precoci *Luigiengo*, *Pansa precoce*, *Ibridi Pirovano*, *Ferla di Casaba*; quelle di media maturazione *Regina*, *Italia*, *Moscato d'Alessandria*; le tardive *Saint Jeannet*, *Treggia*, *Verdea* e *Barbaresco*.

Dove l'agricoltura ha compiuto progressi veramente notevoli, ottenendo produzioni eccellenti, oggetti anche di un attivissimo commercio di esportazione, è nella *frutticoltura* e nella *orto-frutticoltura*. In questi rami dell'attività agricola, la Provincia tiene uno dei primi posti, e per talune coltivazioni ha addirittura il primato.

I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole di questo fascicolo forniscono infatti una ricca messe di notizie e documentazioni che si prestano a molteplici interessanti elaborazioni.

Nella zona rivierasca la frutticoltura è rappresentata, in grande prevalenza, dal pesco; ma sono importanti anche le coltivazioni del melo, del pero, dell'albicocco, del ciliegio, del susino, del fico, del mandorlo, degli agrumi, ecc. Il pesco offre, da solo, una produzione annua di circa 300.000 quintali di frutti. La coltivazione del pesco è stata iniziata nella vallata del Finalese e particolarmente al Canale di Pia (Finale Ligure Pia) con l'antica e rinomata varietà *Ostenga* e, in secondo ordine, con la *Ostenghina*. Quasi contemporaneamente, e ottenute da seme, sono state introdotte le varietà di *Santa Margherita*, a buccia rossa e polpa bianca, e la *Palermina*, a caratteri quasi identici, ma più precoce di maturazione.

Dalla zona di Ventimiglia, tra il 1890 ed il 1900, furono importate le varietà *Reale* e *Tettona*, a buccia rossa e polpa rossa immediatamente sotto la buccia e bianca nella parte restante, assai pregiate perché succulente e spicagnole. Quasi contemporaneamente comparvero la *Capannona*, la *Boggiana*, la *Bella di Calvisio*, la *Rossa di Genova*, ecc., varietà molto belle e buone, delle quali si trovano tuttora vari esemplari.

La peschicoltura si andava diffondendo particolarmente nei comuni di Albenga, Villanova d'Albenga, Borghetto, Pietra Ligure, Finale, ed in parte anche nei comuni di Savona ed Albisola. E già nel 1910 il pesco aveva ottenuto il sopravvento sulle altre piante da frutto, in conseguenza della facilità dell'allevamento, della bontà del prodotto e dell'alto reddito che se ne ricavava.

Albenga è il centro della grande produzione di pesche: nella sua pianura, estesa nell'incirca per 3 mila ettari, l'albero del pesco regna sovrano.

Ma la presenza di questo albero (scrive l'ALLEGRI in « Italia agricola », in tema di peschicoltura ligure) si riscontra anche nell'interno delle vallate, guadagna le colline, si spinge lungo i ripidi pendii dove è possibile l'irrigazione, invade la zona dell'olivo, invade quella del castagno e spesso si riscontrano rigogliosi pescheti ancora più in su dove, scomparso il castagno, incomincia la zona del faggio. È incredibile la facilità con cui il pesco si adatta da noi a vivere e prosperare in ambienti e altitudini tanto diverse, dimostrandosi esso sempre docile ai voleri del coltivatore, purché il terreno di sua coltivazione risulti permeabilissimo e non faccia difetto l'acqua di irrigazione.

A dare in Liguria il vasto incremento a tale coltivazione molto ha contribuito il Consorzio per la diffusione della frutticoltura che, sorto or sono dieci anni in Albenga, ha esplicato grande attività a favore della frutticoltura in genere e specialmente della coltivazione del pesco.

Durante tale periodo le vecchie e poco produttive varietà di pesco coltivate in Liguria hanno ceduto il posto a varietà scelte tra quelle che più eccellono per rigogliosità di vegetazione, per abbondante fruttificazione, per bellezza e bontà del frutto, per resistenza a qualunque avversità.

E la tecnica di coltivazione è andata perfezionandosi di pari passo col miglioramento delle suddette varietà. A ciò hanno contribuito le annuali lezioni pratiche di potatura e di innesto tenute nei frutteti del Consorzio, la propaganda fatta con stampe, con sopralluoghi, con conferenze; la distribuzione di piante innestate e di materiale d'innesto, i consulti tenuti agli agricoltori, insomma tutto quanto è stato possibile escogitare di più adatto per riuscire allo scopo che l'istituzione si prefiggeva. Ed i risultati sono stati completi.

Il progresso si estese dall'Albenganese a tutta la Provincia, varcandone anche i confini.

Lunga è stata la sperimentazione e profondo lo studio per la ricerca delle varietà che più rispondessero ai requisiti sopraindicati. Molte che sembravano idealmente buone, e che tali furono per qualche anno, sono poi state in tutto od in parte abbandonate.

Secondo i dati raccolti dal Commissario per il Catasto agrario, le principali varietà ora coltivate sono le seguenti: con maturazione in giugno: *Fiordimaggio*, *Amsden*, *Uneda*, *Weeler*, *Victor*; con maturazione in luglio: *Trionfo*, *Waddel*, *Chilon*, *Carman*, *Ileyi* o *Early Rosa*, *Alon*, *Saut*, *Haven*; con maturazione in agosto: *Hale*, *Elberta*, *Early Elberta*, e diverse altre. Maggiormente diffuse, in ordine decrescente, sono l'*Hale*, l'*Amsden*, il *Waddel*, l'*Elberta*, il *Chilon* ed il *Victor*.

Le altre produzioni di frutta, pur importanti, si discostano assai da quelle del pesco. Anche gli agrumi hanno una certa diffusione. Fra tutti merita di essere ricordato il *Chinotto*, che costituisce una vera esclusività del Savonese, coltivato principalmente nella zona rivierasca compresa tra Varazze e Finale. Da luogo ad una attiva industria e ad un notevole commercio d'esportazione.

La lavorazione delle frutta dà vita a parecchie industrie, come quelle dei frutti canditi, delle marmellate, del chinotto allo sciroppo, ecc.

La *orticoltura* e, da vari anni, anche la *floricoltura*, occupano un'area molto estesa nella zona rivierasca e specialmente nel territorio di Albenga.

Nella piana albenganese (scrive sempre il prof. ALLEGRI nell'opera citata) si producono a profusione le più squisite primizie orticole e gli ortaggi di grande coltura che alimentano i principali mercati dell'Italia settentrionale. La produzione delle primizie incomincia ai primi di dicembre e termina a primavera inoltrata. Per ottenere le primizie si forzano le coltivazioni in apposite serre a vetri, le quali vengono localmente distinte in *serre fredde* e *serre calde* a seconda che il calore, nell'interno di esse, proviene dalla fermentazione del cascame di cotone, oppure dall'acqua calda che circola in apposite tubature metalliche opportunamente disposte nell'interno delle serre.

Le prime, cioè le serre fredde, sono mobili e coprono a periodi di 3-4 anni superfici di terreno coltivate generalmente ad *asparagi*; mentre le serre calde, per la complessità dei loro impianti, hanno caratteri di stabilità e solo il terreno agrario che esse ricoprono viene rinnovato annualmente per una profondità di 15-20 centimetri.

Nelle serre fredde l'*asparago* costituisce la coltivazione principale; lo *zucchino*, il *pomodoro* ed il *cectriolo* coltivazioni secondarie. Nelle serre calde si coltiva principalmente il *basilico*, e collateralmente il *fagiolino*, il *pomodoro*, il *cectriolo*, il *peperone* e la *fragola*.

Le serre in funzione superano il numero di 1.500 ed occupano un'area di circa 75 ettari.

Le altre coltivazioni ortensi, in piena terra, si estendono su un'area di circa 2.800 ettari. I principali ortaggi ottenuti in piena terra sono il *carciofo* e l'*asparago*; seguono per importanza il *carofano*, il *carciofo*, il *insalate*, il *pisello*, la *patata*; tutti in grande parte inviati ai mercati dell'Italia settentrionale.

Nei riguardi della *floricoltura*, merita speciale menzione la coltivazione della *violetta*, rigogliosa nei territori di Villanova d'Albenga e di Andora, e quella dei *garofani*, che si esercita un po' ovunque, e specialmente nell'Albenganese e nel territorio dei comuni di Pietra Ligure, Borgio e Finale Marina.

La superficie coltivata a fiori si calcola attualmente intorno a 250 ettari, dei quali quasi un centinaio in coltura specializzata e quattro o cinque sotto vetri.

Il commercio di esportazione è assai attivo, per un valore complessivo di parecchi milioni di lire (*garofani*, *violette*, *rose*, *orisanteri*, ecc.).



AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

NOTA. — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più particolareggiata i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tate e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrale e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei « Cenni illustrativi » che precedono le tavole stesse.

1. Circostrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le « Zone agrarie » sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le « Regioni agrarie » sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi « semplici » e seminativi « con piante legnose » vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in « semplici » e « con piante legnose » secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocioleti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata « le radure » dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i « vuoti » (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Incolti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette « rupi boscate », alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già « pascoli » che un continuo degradamento ha semisterilito, o già « boschi » che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in « semplici » e « con piante legnose » è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo « a prevalente produzione legnosa ». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle « Avvertenze alle tavole »).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario - Vol. II: Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come popolazione legale fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricola e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conducente terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella « coltura erbacea » si considera integrante la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segua, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera integrante;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera integrante rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari), le risaie stabili, i giardini a fiori, o a piante ornamentali, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano tare quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Piante legnose nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate sparse le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a pie' del quadro.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Rapporto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 66 del 6 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propri di ciascuna catastazione (v. tavole ed « Avvertenze alle tavole » nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari * - Fiori * - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde * - Piante ornamentali * - Vivai *. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. * Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonché per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. * (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate

33. Cereali minori *. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di fieno normale (*) (equivalente di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni » di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonché le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

Riassunto della provincia di SAVONA

Tav. I.

N. d'ordi. e vot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE												SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRICOLA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																											
Zona agraria XVII. — Medie montagne subalpine																											
1	Arnasco	-	-	46	3,5	62	2,1	100	1,7	4	0,2	220	1,5	119	5,6	551	1,9	5	0,8	556	1,9	444	2,8	452	2,8		
2	Balestrino	8	5,5	70	5,3	234	8,0	194	3,2	40	1,7	537	3,7	42	2,0	1.125	3,8	17	2,8	1.142	3,8	509	3,2	527	3,3		
3	Càlloe Ligure	1	0,7	33	2,5	64	2,2	417	7,0	226	9,7	1.124	7,8	13	0,6	1.878	6,4	37	6,1	1.915	6,4	1.333	8,5	1.362	8,5		
4	Casanova Lerrone	2	1,4	108	8,2	180	6,1	865	14,5	234	10,0	911	6,3	-	-	2.300	7,9	43	7,1	2.343	7,8	1.386	8,8	1.419	8,8		
5	Castelbianco	-	-	63	4,8	38	1,3	226	3,8	35	1,5	1.147	7,9	140	6,6	1.649	5,6	42	7,0	1.691	5,7	495	3,2	527	3,3		
6	Castelvèchio di Rocca Barbona	15	10,4	72	5,5	313	10,7	146	2,4	151	6,4	821	5,7	58	2,7	1.576	5,4	55	9,1	1.631	5,5	524	3,3	532	3,3		
7	Cisano sul Neva	35	24,3	10	0,8	150	5,1	374	6,3	-	-	343	2,4	294	13,8	1.206	4,1	18	3,0	1.224	4,1	756	4,8	778	4,8		
8	Eril	-	-	117	8,9	222	7,6	90	1,5	310	13,2	727	5,0	103	4,8	1.569	5,4	23	4,0	1.597	5,3	603	3,8	613	3,8		
9	Garlanda	-	-	41	3,1	-	-	347	5,8	17	0,7	463	3,2	-	-	868	3,0	17	2,8	885	3,0	562	3,6	540	3,4		
10	Giustanée	6	4,2	79	6,0	193	6,6	256	4,3	47	2,0	919	6,3	130	6,1	1.630	5,6	15	2,5	1.675	5,5	716	4,6	702	4,4		
11	Magliolo	67	46,5	65	4,9	216	7,4	70	1,2	420	17,9	1.133	7,8	85	4,0	2.056	7,0	26	4,3	2.082	7,0	785	5,0	800	5,0		
12	Nasino	-	-	64	4,9	108	3,7	41	0,7	208	8,9	1.369	9,5	334	15,6	2.124	7,2	68	11,3	2.192	7,3	539	3,4	542	3,4		
13	Onco	-	-	36	2,7	221	7,5	271	4,5	30	1,3	338	2,3	43	2,0	939	3,2	17	2,8	956	3,2	354	2,3	371	2,3		
14	Oro Feglino	-	-	55	4,2	56	1,9	250	4,2	116	5,0	1.205	8,3	32	1,5	1.714	5,8	36	6,0	1.750	5,8	817	5,2	835	5,2		
15	Ortovero	-	-	38	2,9	42	1,4	394	6,6	11	0,5	375	2,6	46	2,2	906	3,1	41	6,8	947	3,2	906	5,8	891	5,6		
16	Rialto	4	2,8	188	14,3	219	7,5	155	2,6	149	6,4	1.199	8,3	56	2,6	1.970	6,7	30	6,0	2.006	6,7	605	4,4	707	4,4		
17	Stellanello	-	-	46	3,5	318	10,9	687	11,5	93	4,0	443	3,1	79	3,7	1.666	5,7	36	6,0	1.702	5,7	1.275	8,1	1.352	8,4		
18	Tàstico	-	-	41	3,1	86	2,9	194	3,2	157	6,7	432	3,0	12	0,6	922	3,1	13	2,1	935	3,1	438	2,8	443	2,8		
19	Tovo San Giacomo	-	-	54	4,1	70	2,4	422	7,1	68	2,9	243	1,7	20	0,9	877	3,0	22	3,6	899	3,0	1.425	9,1	1.455	9,1		
20	Vendone	6	4,2	39	3,0	114	3,9	142	2,4	15	0,6	321	2,2	98	4,6	735	2,5	18	3,0	753	2,5	542	3,4	560	3,5		
21	Zuccarello	-	-	50	3,8	24	0,8	329	5,5	9	0,4	199	1,4	430	20,1	1.041	3,6	14	2,3	1.055	3,5	606	3,9	620	3,9		
	Totale	144	100,0	1.315	100,0	2.930	100,0	5.970	100,0	2.340	100,0	14.469	100,0	2.134	100,0	29.302	100,0	604	100,0	29.906	100,0	15.710	100,0	16.028	100,0		
Zona agraria XVIII. — Bassa montagna litoranea di Albenga																											
22	Alàsello	13	2,4	-	-	63	4,1	708	9,5	-	-	279	4,3	496	15,4	1.619	8,1	165	15,5	1.784	8,4	8.732	17,3	7.430	15,6		
23	Albenga	194	35,3	109	50,0	159	10,4	1.774	22,0	-	-	706	11,0	391	12,1	3.333	16,6	321	30,2	3.654	17,3	11.221	22,2	10.830	22,8		
24	Andora	47	8,5	-	-	143	9,4	1.109	13,8	-	-	1.431	22,2	477	14,8	3.207	16,0	64	6,0	3.271	15,5	2.208	4,4	2.131	4,5		
25	Borghetto Santo Spirito	-	-	-	-	123	8,1	280	3,5	-	-	56	0,9	50	1,6	509	2,5	25	2,3	535	2,5	951	1,9	925	1,9		
26	Bòrgio-Verezzi (ex territorio di Bòrgio)	-	-	-	-	-	-	55	0,7	-	-	-	-	39	1,2	94	0,5	7	0,7	101	0,5	670	1,3	595	1,3		
27	Bòrgio-Verezzi (ex territorio di Verezzi)	6	1,1	-	-	3	0,2	74	0,9	-	-	3	-	89	2,5	166	0,8	7	0,7	173	0,8	348	0,7	347	0,7		
28	Ceriale	81	14,7	-	-	60	3,9	363	4,5	-	-	212	3,3	352	10,9	1.068	5,3	53	5,0	1.121	5,3	1.993	3,9	1.885	4,0		
29	Finale Ligure	128	23,3	38	17,4	310	20,7	1.415	17,6	19	59,4	1.286	19,9	253	7,8	3.455	17,2	174	16,3	3.629	17,2	10.238	20,3	9.851	2,7		
30	Laiugèlia	-	-	-	-	-	-	58	0,7	-	-	57	0,9	121	3,7	236	1,2	41	3,8	277	1,3	1.211	2,4	1.178	2,5		
31	Loano	1	0,2	-	-	60	3,9	609	7,6	-	-	347	5,4	269	8,3	1.288	6,4	71	6,7	1.357	6,4	5.134	10,2	4.832	10,2		
32	Pietra Ligure	7	1,3	6	2,8	3	0,2	519	6,4	-	-	336	5,2	56	1,7	927	4,6	37	3,5	964	4,6	5.259	10,4	5.045	10,6		
33	Toirano	48	8,7	-	-	443	29,1	470	5,8	13	40,6	1.234	19,1	414	12,8	2.622	13,1	53	5,0	2.675	12,7	1.373	2,7	1.384	2,9		
34	Villanova d'Albenga	25	4,5	65	29,8	153	10,0	560	7,0	-	-	502	7,8	231	7,2	1.536	7,7	46	4,3	1.582	7,5	1.144	2,3	1.109	2,3		
	Totale	550	100,0	218	100,0	1.526	100,0	8.054	100,0	32	100,0	6.449	100,0	3.229	100,0	20.058	100,0	1.064	100,0	21.122	100,0	50.482	100,0	47.551	100,0		
Zona agraria XIX. — Alta montagna di Savona																											
35	Albissola Superiore	1	-	477	10,5	58	1,0	214	14,5	312	3,1	1.663	4,3	65	1,2	2.790	4,0	73	3,4	2.863	3,9	4.471	9,8	4.410	9,3		
36	Bòrmda	-	-	45	1,0	55	0,9	2	0,1	1.102	11,1	910	2,4	35	0,7	2.149	3,1	21	1,0	2.170	3,0	861	1,9	878	1,9		
37	Càiro Montenotte	1.682	34,0	-	-	636	10,8	197	13,4	522	5,2	6.508	17,0	165	3,1	9.710	13,8	299	13,8	10.009	13,8	7.703	16,8	7.817	16,6		
38	Càrore	-	-	235	5,2	91	1,5	2	0,1	21	0,2	631	1,7	11	0,2	991	1,4	44	2,0	1.035	1,4	2.335	5,1	2.309	4,9		
39	Còngio	181	3,6	447	9,8	97	1,6	58	3,9	226	2,3	732	1,9	50	1,0	1.791	2,5	102	4,7	1.893	2,6	2.518	5,5	2.592	5,5		
40	Cossaria	88	1,8	252	5,5	291	4,9	60	4,1	122	1,2	403	1,1	18	0,3	1.294	1,8	33	1,5	1.267	1,7	936	2,0	939	2,0		
41	Dego	1.214	24,6	-	-	780	13,2	161	10,9	766	7,7	3.637	9,5	92	1,7	6.650	9,4	172	8,0	6.822	9,4	3.032	6,6	3.043	6,4		
42	Ginsavalla	154	3,1	-	-	403	6,8	1	0,1	107	1,1	1.219	3,2	32	0,6	1.916	2,7	36	1,7	1.952	2,7	836	1,8	860	1,8		
43	Màllare	2	-	135	3,0	100	1,7	3	0,2	1.227	12,3	1.748	4,6	10	0,2	3.225	4,6	36	1,7	3.261	4,5						

Riassunto del bestiame della provincia di SAVONA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRAIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI				
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI		ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE				
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																										
Zona agraria XVII. — Medie montagne subalpine																										
1	Aarnasco	96	3,7	72	4,2	7	2,6	83	4,2	1	1,2	1	1,2	49	5,6	33	3,3	-	-	-	-	72	1,4	23	1,4	
2	Balestrino	77	3,0	69	4,0	2	0,7	90	4,6	-	-	-	-	62	7,1	28	2,8	8	0,9	2	1,3	85	1,7	10	0,6	
3	Calice Ligure	158	6,2	122	7,1	-	-	35	1,8	9	10,9	9	10,9	7	0,8	19	1,9	132	15,6	2	1,3	533	10,5	91	5,4	
4	Casanova Lerrone	192	7,5	135	7,9	57	13,6	226	11,6	4	4,8	4	4,8	108	12,3	114	11,5	7	0,8	-	-	193	3,8	288	17,0	
5	Castelbianco	108	4,2	88	5,1	4	1,5	84	4,3	2	2,4	2	2,4	51	5,8	31	3,1	8	0,9	-	-	47	0,9	69	4,1	
6	Castelvèchio di Rocca Bar- bena	179	7,0	114	6,6	4	1,5	90	4,5	-	-	-	-	70	7,9	20	2,0	1	0,1	-	-	92	1,8	10	0,6	
7	Cisano sul Neva	87	3,7	56	3,3	25	9,2	102	5,2	18	21,7	18	21,7	47	5,3	37	3,7	5	0,6	-	-	221	4,4	36	2,1	
8	Erlì	143	5,5	111	6,5	1	0,4	77	3,9	-	-	-	-	45	5,1	32	3,2	-	-	-	-	110	2,2	43	2,5	
9	Garlenda	120	6,3	37	2,2	74	27,3	123	6,3	2	2,4	2	2,4	58	6,6	63	6,4	7	0,8	-	-	289	5,7	59	3,5	
10	Giustènice	108	4,7	104	6,1	1	0,4	92	4,7	-	-	-	-	22	2,5	70	7,1	16	1,9	7	4,5	75	1,5	110	6,5	
11	Magliolo	116	4,5	92	5,4	2	0,7	54	2,8	2	2,4	2	2,4	15	1,7	37	3,7	207	24,4	72	46,2	623	12,3	104	6,1	
12	Nasino	179	7,0	-	-	20	7,4	83	4,2	1	1,2	1	1,2	35	4,0	47	4,8	50	5,9	20	12,8	183	3,6	71	4,2	
13	Onzo	94	3,7	67	3,9	16	5,9	69	3,5	-	-	-	-	37	4,2	32	3,2	3	0,4	-	-	78	1,5	73	4,3	
14	Orco Feglino	63	2,5	49	2,8	-	-	58	3,0	2	2,4	2	2,4	12	1,4	44	4,4	170	20,0	20	12,8	441	8,7	97	5,7	
15	Ortovero	160	6,3	126	7,3	10	3,7	92	4,7	26	31,3	26	31,3	17	1,9	49	5,0	19	2,2	-	-	185	3,7	88	5,2	
16	Rialto	120	4,7	96	5,6	-	-	19	1,0	1	1,2	1	1,2	6	0,7	12	1,2	95	11,2	5	3,2	418	8,2	98	5,8	
17	Stellanello	250	9,8	170	9,9	27	10,0	224	11,5	4	4,8	4	4,8	76	8,6	144	14,5	16	1,9	5	3,2	304	6,0	155	9,1	
18	Tèstico	96	3,7	60	3,5	25	9,2	76	3,9	-	-	-	-	20	2,3	56	5,7	4	0,5	-	-	136	2,7	60	3,5	
19	Tovo San Giacomo	41	1,6	29	1,7	-	-	140	7,2	4	4,8	4	4,8	62	7,1	74	7,5	100	11,8	23	14,7	782	15,4	151	8,9	
20	Vendone	125	4,9	84	4,9	16	5,9	91	4,7	1	1,2	1	1,2	50	5,7	40	4,0	1	0,1	-	-	166	3,3	50	3,0	
21	Zuccarello	45	1,8	35	2,0	-	-	46	2,3	6	7,3	6	7,3	30	3,4	10	1,0	-	-	-	-	33	0,7	9	0,5	
	Totale	2.557	100,0	1.716	100,0	271	100,0	1.954	100,0	83	100,0	83	100,0	879	100,0	992	100,0	849	100,0	156	100,0	5.066	100,0	1.695	100,0	
Zona agraria XVIII. — Bassa montagna litoranea di Albenga																										
22	Alàsio	256	14,3	192	14,5	18	10,9	198	7,1	58	7,2	58	7,4	90	11,4	50	4,2	12	7,5	-	-	301	9,7	139	8,9	
23	Albenga	233	13,0	163	12,3	49	29,7	900	34,3	374	46,7	369	46,8	143	18,1	443	36,7	25	15,5	-	-	694	22,3	828	18,5	
24	Andora	162	9,1	124	9,4	12	7,3	276	9,9	38	4,7	37	4,7	128	16,2	110	9,1	1	0,6	-	-	225	7,2	186	11,9	
25	Borghetto Santo Spirito	31	1,7	28	2,1	2	1,2	118	4,2	40	5,0	40	5,0	30	3,8	48	4,0	-	-	-	-	121	3,9	67	4,3	
26	Bòrgio-Verezzi (ex territorio di Verezzi)	5	0,3	4	0,3	-	-	53	1,9	14	1,8	14	1,8	14	1,8	25	2,1	-	-	-	-	67	2,1	58	3,7	
27	Bòrgio-Verezzi (ex territorio di Verezzi)	16	0,9	13	0,1	-	-	13	0,5	2	0,3	1	0,1	11	1,4	-	-	-	-	-	-	94	3,0	25	1,6	
28	Ceriale	56	3,1	46	3,5	5	3,0	214	7,6	70	8,7	70	8,9	39	4,9	105	8,7	85	52,8	2	20,0	473	15,2	79	5,1	
29	Finale Ligure	412	23,1	294	22,2	14	8,5	168	6,0	59	7,4	58	7,4	59	7,5	50	4,2	-	-	-	-	728	23,4	263	16,9	
30	Laiguègla	13	0,7	11	0,8	-	-	27	1,0	13	1,6	13	1,6	10	1,3	4	0,3	1	0,6	-	-	-	-	-	13	0,8
31	Loano	201	11,3	178	13,4	-	-	244	8,7	48	6,0	46	5,8	62	7,8	134	11,1	25	15,5	-	-	57	1,8	129	8,3	
32	Pietra Ligure	86	4,8	68	5,1	11	6,7	151	5,4	34	4,2	34	4,3	34	4,3	83	6,9	8	5,0	5	50,0	128	4,1	74	4,7	
33	Torano	208	11,6	128	9,7	30	18,2	204	7,3	7	0,9	7	0,9	105	13,3	92	7,6	-	-	-	-	145	4,7	154	9,9	
34	Villanova d'Albenga	108	6,1	75	5,7	24	14,5	171	6,1	44	5,5	42	5,3	65	8,2	62	5,1	4	2,5	2	20,0	82	2,6	84	5,4	
	Totale	1.787	100,0	1.324	100,0	165	100,0	2.797	100,0	801	100,0	789	100,0	790	100,0	1.206	100,0	161	100,0	10	100,0	3.115	100,0	1.559	100,0	
Zona agraria XIX. — Alta montagna di Savona																										
35	Albisola Superiore	384	4,3	266	5,9	3	0,2	146	27,1	47	22,1	46	22,2	29	50,8	70	25,0	99	4,8	1	0,7	260	2,9	259	17,8	
36	Bòrmida	103	1,2	79	1,7	1	0,1	21	3,9	3	1,4	3	1,5	1	1,8	17	6,3	99	4,8	3	2,2	518	5,8	33	2,3	
37	Calfo Montenotte	1.356	15,4	621	13,7	416	20,7	43	8,0	30	14,1	30	14,5	1	1,8	12	4,5	377	18,2	44	32,4	1.061	11,9	98	6,7	
38	Càrcare	221	2,5	118	2,6	47	2,3	18	3,3	14	6,6	14	6,8	1	1,8	3	1,1	25	1,2	-	-	53	0,6	9	0,6	
39	Còngio	386	4,4	159	3,5	148	7,4	12	2,2	11	5,2	9	4,3	-	-	1	0,4	98	4,7	7	5,2	190	2,1	31	2,1	
40	Cossèria	339	3,8	150	3,3	108	5,4	11	2,0	3	1,4	3	1,5	2	3,5	6	2,2	58	2,8	1	0,7	113	1,3	7	0,5	
41	Dego	1.028	11,6	338	7,5	521	25,9	11	2,0	5	2,3	5	2,4	2	3,5	4	1,5	215	10,4	11	8,1	1.159	13,0	75	5,1	
42	Giuvalla	319	3,6	181	4,0	7	0,3	6	1,1	4	1,9	4	1,9	-	-	2	0,7	14	0,7	1	0,7	294	3,3	11	0,8	
43	Mallare	159	1,8	107	2,4	12	0,6	28	5,2	6	2,8	6	2,9	5	8,7	17	6,3	86	4,2	-	-	609	6,8	13	0,9	
44	Millèlmo	210	2,4	108	2,4	56	2,8	26	4,8	18	8,4	18	8,7	-	-	8	3,0	39	1,9	1	0,7	124	1,4	15	1,0	
45	Miòglia	467	5,3	271	6,0	21	1,0	5	0,9	4	1,9	4	1,9	-	-	1	0,4	69	3,3	2	1,5	94	1,1	11	0,8	
46	Muriardo	456	5,2	282	6,2	43	2,1	18	3,3	4	1,9	4	1,9	3	5,3	11	4,1	105	5,1	7	5,2	129	1,5	27	1,9	
47	Oaiglia	197	2,2	164	3,6	6	0,3	8	1,5	3	1,4	3	1,5	-												

Zona agraria XVII. - MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, including crop types and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by type and area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for various crop types and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including data for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including data for hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XVIII. - BASSA MONTAGNA LITORANEA DI ALBENGA

L. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. II.

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)				4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. 1 ab. 348				Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti				Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha.				Bovini N. 1.787 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 180 Equini 2.797 Manzette, manze e giovenche 98 Suini 161 Vacche 1.324 Ovini 3.115 Manzi e buoi 165 Caprini 1.559 Torelli e tori 20			
In complesso 50.438		da 501 a 1.000 2 a 1.621				Conduc. terreni propri. 2.626 10.615				1. Fino a 0,50 ha. 1.429 346							
Per km ² . { agr. e forest. 239		1.101 a 2.000 4 a 5.721				Cittavoli 596 2.612				2. da 0,51 a 1 1.072 852							
Del centri. 38.857		2.001 a 3.000 1 a 2.208				Fittavoli 360 1.805				3. da 1,01 a 3 1.814 3.448							
Delle case sparse 11.625		3.001 a 5.000 3 a -				Giornalieri 566 1.811				4. da 3,01 a 5 834 2.514							
Residente:		5.001 a 10.000 3 a 19.125				Altri addetti 114 404				5. da 5,01 a 10 432 3.089							
In complesso 47.551		10.001 a 25.000 2 a 21.459				Totale 4.282 17.247				6. da 10,01 a 20 52 1.571							
Per km ² . { agr. e forest. 225		25.001 a 50.000 - - -				(*) Per km ² . { territoriale. 82				7. da 20,01 a 50 10 735							
Delle case sparse 11.625		50.001 a 100.000 - - -				di superficie { agr. e forest. 86				8. da 50,01 a 100 1 1.290							
		oltre 100.000 - - -								9. da 100,01 a 500 6 1.433							
										10. oltre 500 1 1.433							
										Totale 5.593 17.209				Totale 5.593 17.209			

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	550	218	768
2. Prati permanenti	1.429	-	1.429
3. Prati-pascoli perm.	20	-	20
4. Pascoli permanenti	77	-	77
5. Colture legnose specializzate	-	8.054	8.054
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	6.481	6.481
7. Incolti produttivi	3.229	-	3.229
Totale	5.305	14.753	20.058
Superficie agraria e forestale	-	-	20.058
8. Superficie improduttiva	-	-	1.064
Superficie territoriale	-	-	21.122

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	44	-	-	-
2. Coltiv. industriali	157	-	-	-
3. Altre coltivazioni	5	10	11	21
4. Foraggi	15	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	221	10	11	21
Totale	545	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	2	-	-	-
Totale	547	-	-	-
Superficie complessiva	768	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pure	prevalente	totale	secondaria	secondaria	promiscua	promiscua	promiscua	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	600	(1) 9.559	510	(7) 7.881	1.200	1.572	(1) 1.786	174	(1) 970	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oliv.	3.488	(*) 342	796	(*) 325	4.284	-	-	-	-	-
4. Agrumi	15	(*) 900	16	(*) 212	31	303	(*) 20	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	30	(*) 7	-
6. Fruttiferi	836	(*) 393	1.622	(*) 389	2.458	2.404	(*) 18	183	(*) 48	21
7. Piante ornament.	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	(*) 11	-	-	-	11	-	-	-	-	-
Superficie compless.	5.086	-	2.968	-	8.054	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929			1920	1929	integrante	ripetuta	media per ha sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero	38,0	(1) 213,0	10,5	10,1	10,2	12,1	2.554	3.030	49	Viti	600	510	1.200	1.572	174	-	92,5	92,5	1126,620	1126,620
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	3.488	796	4.284	-	-	-	14,8	14,8	63,959	63,959
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Riso (risone)	6,0	-	13,0	-	13,0	15,8	78	95	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Grano turco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	(*) 15	-	15	(*) 3	-	-	24,0	-	423	63
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	30	-	-	-	63	63
8	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	1.006	102	(*) 21	-	-	607	607
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	2.008	87	(*) 21	-	-	2.013	2.013
10	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melograni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	796	1.622	2.418	1.191	81	-	107,6	107,6	242,082	242,082
12	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	15	-	15	909	87	-	93,3	93,3	2.558	2.558
13	Patate	96,0	(*) 558,0	117,5	121,5	120,9	120,9	(*) 79.080	(*) 79.080	61	Susini	-	-	-	1.028	6	-	-	1.019	1.019	
14	Fave da seme	7,0	(*) 108,0	16,0	10,1	10,5	11,4	1.202	1.313	62	Clilegi	-	-	-	925	23	-	-	460	460	
15	Fagioli	(*) 10,5	(*) 14,0	21,7	19,6	20,5	20,5	502	502	63	Mandarini	10	-	10	206	1	-	36,0	36,0	304	304
16	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	1.684	109	-	-	-	797	797
19	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	15	-	15	-	-	-	8,0	8,0	120	120
20	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	(*) 349	-	-	-	-	(*)	(*)
21	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	7	-	(*) 7	-	-	-	21,4	21,4	150,0	150,0
22	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Legumi freschi da agucolare (*)	(*) 46,1	(*) 364,4	64,9	73,3	72,3	72,3	29.692	29.692	71	Canneti, vincheti	6	-	6	-	-	60,3	60,3	301,5	301,5	
24	Asparagi	(*) 52,3	(*) 436,0	118,7	144,3	141,6	141,6	69.130	69.130	72	Tare	39	24	63	-	-	-	-	-	-	
25	Carciofi	(*) 94,2	(*) 329,2	83,5	81,6	82,0	53,5	34.719	22.661	Totale 8.054											
26	Cardi, finocchi e sedani	(*) 78,5	(*) 232,3	195,4	199,1	198,1	198,1	61.582	61.575	Superficie agraria e forestale 20.058											
27	Cavolfiori (*)	(*) 74,1	(*) 374,8	399,5	393,9	394,8	394,8	177.224	177.224												
28	Cavolfiori (*)	(*) 59,0	(*) 59,0	-	410,2	410,2	410,2	24.200	24.200												
29	Cipolle e aglio	(*) 38,0	(*) 155,2	120,2	132,1	129,7	131,1	25.063	25.323												
30	Pomodori	(*) 3,5	(*) 589,7	402,9	541,3	540,9	540,8	320.850	320.819												
31	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Altri ortaggi (*)	(*) 194,8	(*) 945,2	131,3	140,1	138,9	138,9	152.041	152.041												
33	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Flori (*) { recisi (*)	52,0	(*) 113,0	50,6	48,7	49,3	49,3	8.134,0	8.134,0												
35	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
38	Prati avvicendati (*)	5,0	(*) 14,0	45,0	50,0	48,7	48,7	925	925												
39	Id. Id. (anno d'imp.)	-	4,0	15,0	15,0	15,0	15,0	80	80												
40	Erba: annuali; intercalari (*)	-	21,0	56,2	56,2	56,2	56,2	1.180	1.180												
41	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Tare	17,0	-	-	-	-	-	-	-												
43	Totale	768,0	-	-	-	-	-	-	-												
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
44	Prati permanenti	1.420	-	24,5	-	24,5	24,5	34.735	34.735												
45	Prati-pascoli permanenti	20	-	4,0	-	4,0	4,0	80	80												
46	Pascoli permanenti	77	-	5,0	-	5,0	5,0	385	385												
47	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	9	-	4,9	-	4,9	4,9	51.479	51.479												
48	Tare	17,0	-	-	-	-	-	-	-												
49	Totale	1.528	-	-	-	-	-	-	-												

(*) Nell'oliveto ha. 171; nel vigneto ha. 42. - (*) Id. rispettiv. ha. 454 ed ha. 104. - (*) 4,8 % primaticce

Zona agraria XIX. - ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 2-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Presente: In complesso 45.558 Per km ² territoriale 63 di superf. agr. e forest. 65 Del centri 22.257 Delle case sparse 23.601	Comuni fino a 500 ab. N. 1 ab. 304 da 501 a 1.000 » 5 » 4.187 » 1.001 a 2.000 » 9 » 12.178 » 2.001 a 3.000 » 3 » 7.144 » 3.001 a 5.000 » 4 » 14.842 » 5.001 a 10.000 » 1 » 7.708 » 10.001 a 25.000 » - » - » 25.001 a 50.000 » - » - » 50.001 a 100.000 » - » - oltre 100.000 » - » -	Posiz. prof. capo famiglia 3.389 Fam. 15.415 Com-ponenti 3.927 Condac. terreni propri 1.019 Fittavoli 5.348 Coloni 1.522 Giornalieri 484 Altri addetti 1.717 Totale 6.650 27.929 (*) Per km ² territoriale superficiale agr. e forest. 40	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 908 2. da 0,51 a 1 » 474 3. » 1,01 a 3 » 1.647 4. » 3,01 a 5 » 1.802 5. » 5,01 a 10 » 1.976 6. » 10,01 a 20 » 1.039 7. » 20,01 a 50 » 243 8. » 50,01 a 100 » 38 9. » 100,01 a 500 » 20 10. oltre 500 » 6 Totale 7.653 58.039	Sistema di conduz. Economia diretta. 4.872 Affitto 1.086 Colonie 1.141 Mista 554 Totale 7.653 58.039	Bovini N. 8.821 Equini » 539 Suini » 2.068 Ovini » 8.900 Caprini » 1.456 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 1.471 Manzette, manze e giovenche 773 Vacche 4.521 Manzi e buoi 2.013 Torelli e tori 43

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	4.952	4.536	9.488
2. Prati permanenti	4.256	1.406	5.662
3. Prati-pascoli perm.	21	227	248
4. Pascoli permanenti	5	-	5
5. Colture legnose specializzate	-	1.475	1.475
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	48.268	48.268
7. Incolti produttivi	5.343	15	5.358
Totale	14.577	55.927	70.504
Superficie agraria e forestale	-	-	70.504
8. Superficie improduttiva	-	-	2.164
Superficie territoriale	-	-	72.668

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	5.144	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	2.255	22	22	228
4. Foraggere	1.533	283	3	286
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	9.947	305	3	308
6. Coltiv. permanenti	-	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	130	-	-	11
Totale	141	-	-	-
Superficie complessiva	9.488	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pure	prevalente	mista	secondaria	totale (colonne 2+4)	secondaria	promiscua	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse
1. Viti	1.036	(*) 7.155	302	(*) 8.259	1.338	-	-	2.562	(*) 1.188	-
2. Olivi	104	(*) 340	25	(*) 310	129	-	-	310	(*) 182	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	71	(*) 4	7
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	280	(*) 23	24
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	2.903	(*) 7	3.637
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	4.561	(*) 24	3.789
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	1.865	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Superficie compless. 1.148	327	1.475	327	1.475	1.475	327	1.475	1.475	327	1.475

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)			totale	integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale	relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8						
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento tenero	3.990,0 (*)	221,0	11,5	10,9	11,5	14,3	48.450	60.173	49	Viti	1.036	302	1.338	-	2.562	-	82,1	82,1	156.057	156.059		
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	104	25	129	-	310	-	20,9	20,9	6.550	6.536		
3	Segale	87,0 (*)	6,0	12,2	12,0	12,2	13,8	1.131	1.285	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	4,0 (*)	5,0	10,0	10,0	10,0	12,0	90	90	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	48,0 (*)	8,0	12,5	12,1	12,4	14,4	697	806	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Grano duro maggenço	1.006,0 (*)	38,0	13,8	14,0	13,8	13,5	14.414	14.048	55	Gelsi	-	-	-	-	71	2.903	173.637	-	-	9.159	9.159	
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	198	4.108	173.762	-	-	12.918	12.918	
10	Barbabetole	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	184	4.204	172.793	-	-	7.126	7.086	
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	260	2.034	-	-	-	-	6.259	6.259
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	13	10	-	-	-	-	3.771	3.771
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Suini	-	-	-	-	47	1.437	-	-	-	-	1.464	1.464
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	-	-	-	-	144	2.937	173.666	-	-	2.979	2.972	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	65	166	-	-	-	-	1.103	1.103
17	Patate	1.990,0 (*)	226,0	119,1	119,5	119,1	121,1	(*) 253.270	(*) 257.404	64	Noci	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	520	504
18	Fave da seme	8,0 (*)	4,0	20,0	16,0	18,7	18,7	224	224	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	1.520	(*) 304	-	-	1.345	1.345
19	Fagioli	63,0 (*)	14,0	12,0	10,6	11,8	11,8	906	906	66	Fichi	-	-	-	-	57	734	-	-	-	-	462	462
20	Ceci (*)	-	4,0	-	10,0	10,0	10,0	40	40	67	Carrubi	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(*)	(*)
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	1	-	(*) 1	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	24,0	2,0	10,8	15,0	11,1	11,1	288	288	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	1.475	327	1.475	327	1.475	327	1.475	327	1.475	327	1.475	327	
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	(*) 272,8	(*) 72,0	77,0	64,7	74,5	74,3	25.674	25.614	78	Boschi:	48.268	9.951	58.219	58.219	16,4	16,4	163.486	163.486	163.486	163.486		
28	Asparagi (*)	12,8	-	120,9	-	129,9	121,0	1.547	1.549	Superficie agraria e forestale	70.504	5.858	76.362	76.362	76.362	76.362	76.362	76.362	76.362	76.362			
29	Cardoni (*)	12,7	-	92,4	-	92,4	3,9	1.173	50														
30	Cardi, finocchi e sedani (*)	-	-	31,7	-	196,6	196,6	6.231	6.231														
31	Cardi, finocchi e sedani (*)	-	-	38,6	-	381,9	381,9	14.741	14.741														
32	Cavolfiori	-	-	-	-	426,3	426,3	3.453	3.453														
33	Cipolle e aglio (*)	-	-	8,1	-	426,3	426,3	3.453	3.453														
34	Pomodori (*)	50,6	13,9	498,5	500,0	498,8	498,8	32.175	32.175														
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-														
36	Altri ortaggi (*)	40,1	36,6	123,0	143,3	132,7	132,7	10.178	10.178														
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-														
38	Flori (*) recisi (*)	1,0	-	75,0	-	75,0	75,0	75,0	75,0														
39	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-														
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-														
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-														
42	Prati avvicendati (*)	1.533,0 (*)	64,0	52,8	50,7	52,7	52,7	84.167															

Zona agraria XX. - ALTA VAL BORMIDA

1. - Dati generali.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. II.

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Presente:		Comuni fino a	500 ab. N. 1 ab.	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gille	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 1.335	Bovini:	
In complesso	3.886	da 501	1.000	Conduc. terreni propri	457	1.913	1. fino a 0,50ha.	234	40	Economia diretta	661	8.435	Equini	53	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N.	
Per km.² territoriale	38	» 1.001	2.000	Fittavoli	59	266	2. da 0,51 a 1	89	72	Affitto	113	208	Suini	55	Manzette, manze e giovenche	
di superf. agr. e forest.	39	» 2.001	3.000	Coloni	13	59	3. » 1,01 a 3	212	420	Colonie	16	83	Ovini	221	Vacche	
Del centri	2.834	» 3.001	5.000	Giornalieri	54	198	4. » 3,01 a 5	124	489	Mista	174	814	Caprini	45	Torelli e tori	
Delle case sparse	1.052	» 5.001	10.000	Altri addetti	50	189	5. » 5,01 a 10	182	1.332	Totale	964	9.540				
Residente:		» 10.001	25.000	Totale	633	2.625	6. » 10,01 a 20	79	1.093							
In complesso	4.041	» 25.001	50.000	(*) Per km.² territoriale		26	7. » 20,01 a 50	20	640							
Per km.² territoriale	40	» 50.001	100.000	di superficie agr. e forest.		25	8. » 50,01 a 100	7	485							
di superf. agr. e forest.	41	oltre 100.000					9. » 100,01 a 500	15	3.182							
							10. oltre 500	2	1.807							
							Totale	964	9.540							

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	323	369	692
2. Prati permanenti	587	214	801
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	8	8
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	7.929	7.929
7. Incolti produttivi	532	-	532
Totale	1.442	8.520	9.962
Superficie agraria e forestale	-	-	183
Superficie improduttiva	-	-	10.145
Superficie territoriale	-	-	-

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	208	-	-	-
2. Coltiv. industriali	398	-	-	-
3. Altre coltivazioni	46	22	-	22
4. Foraggere	40	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	-	-	-	-
Totale	692	22	-	22
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	692	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				
	pura	prevalente	mista	secondaria	plante nelle tare e sparse	plante nelle tare e sparse	plante nelle tare e sparse	plante nelle tare e sparse	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	24	4.000
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	37	9
6. Fruttiferi	6	250	2	200	8	2	80	399	12
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	289	-
9. Vival, canneti ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	6	2	8	8	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					
	Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.			Integrante	ripetuta	media per ha. sulla superficie		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
			1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)				1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
Seminativi															
1. Frumento tenero	200	-	10,5	10,5	2.100	2.400									
2. Frumento duro	-	-	12,0	12,0	48	56									
3. Segale	-	-	13,0	13,0	52	60									
4. Orzo	-	-	-	-	-	-									
5. Avena	-	-	-	-	-	-									
6. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-									
7. Granoturco maggengo	-	-	-	-	-	-									
8. Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-									
9. Altri cereali	-	-	-	-	-	-									
10. Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-									
11. Canapa seme	-	-	-	-	-	-									
12. Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-									
13. Lino seme	-	-	-	-	-	-									
14. Lino tiglio	-	-	-	-	-	-									
15. Tabacco	-	-	-	-	-	-									
16. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-									
17. Patate	350	-	119,1	119,1	41.680	41.138									
18. Fave da seme	-	-	20,0	20,0	380	380									
19. Fagioli	19	-	20,0	20,0	380	380									
20. Ceci	-	-	-	-	-	-									
21. Cicorie	-	-	-	-	-	-									
22. Lenticchie	-	-	-	-	-	-									
23. Lupini	-	-	-	-	-	-									
24. Piselli	-	-	-	-	-	-									
25. Vicia	-	-	-	-	-	-									
26. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-									
27. Legumi freschi da sgusciare (*)	29	-	83,9	83,9	2.433	2.484									
28. Asparagi	-	-	-	-	-	-									
29. Carciofi	-	-	-	-	-	-									
30. Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-									
31. Cavoli	-	-	-	-	-	-									
32. Cavolfiori	-	-	-	-	-	-									
33. Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-									
34. Pomodori	-	-	-	-	-	-									
35. Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-									
36. Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-									
37. Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-									
38. Fiori (*) recisi	-	-	-	-	-	-									
39. Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-									
40. Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-									
41. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-									
42. Prati avvicendati (*)	46	-	52,2	52,2	2.400	2.400									
43. Id. anno d'imp.	-	14	11,1	11,1	155	155									
44. Erbai: annuali, intercalari (*)	-	22	30,0	30,0	660	660									
45. Riposi con o senza pascolo. Tare	-	-	-	-	-	-									
Totale	692	-	-	-	-	-									
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.															
45. Prati permanenti	782	-	26,3	26,3	20.570	20.570									
46. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-									
47. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-									
48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	19	8.409	5,1	5,1	43.048	43.048									
Totale	801	-	-	-	-	-									
Colture legnose															
49. Viti	-	-	-	-	-	-									
50. Olivi	-	-	-	-	-	-									
51. Aranci	-	-	-	-	-	-									
52. Mandarini	-	-	-	-	-	-									
53. Limoni	-	-	-	-	-	-									
54. Altri agrumi	-	-	-	-	-	-									
55. Gelai	-	-	-	-	-	-									
56. Mell	250	-	6	6	399	73,3									
57. Peri	-	-	-	-	-	-									
58. Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-									
59. Peschi	200	-	2	2	289	73,3									
60. Albicocchi	-	-	-	-	-	-									
61. Susini	-	-	-	-	-	-									
62. Ciliegi	-	-	-	-	-	-									
63. Mandorli	-	-	-	-	-	-									
64. Noci	-	-	-	-	-	-									
65. Nocciuoli	-	-	-	-	-	-									
66. Fichi	-	-	-	-	-	-									
67. Carrubi	-	-	-	-	-	-									
68. Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-									
69. Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-										

Zona agraria XXI. - MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Superf. di cond. ha.	Num.	Superf. ha.		
In complesso 106.067		da 501 » 1.000 » - - - - -		Conduc. terreni propr.	1.271	5.732	1. Fino a 0,50 ha.	1.773	378	854	2.609	10.498	Bovini N. 3.921		
Per km. ² { territoriale 415		» 1.001 » 2.000 » 2 » 2.870		Fittavoli	954	5.014	2. da 0,51 » 1	859	684	2.491	3.270	4.825	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno, N. 720		
di superf. { agr. e forest. 436		» 2.001 » 3.000 » 4 » 10.293		Coloni	956	4.898	3. » 1,01 » 3	1.529	2.878	2.491	1.284	3.270	4.825	Equini » 1.223	
Del centri 88.038		» 3.001 » 5.000 » - - - - -		Giornalieri	242	810	4. » 3,01 » 5	624	2.491	2.491	1.284	3.270	4.825	Suini » 1.282	
Delle case sparse 17.029		» 5.001 » 10.000 » 3 » 19.648		Altri addetti	64	224	5. » 5,01 » 10	499	3.584	3.584	1.284	3.270	4.825	Ovini » 3.854	
Residente:		» 10.001 » 25.000 » 1 » 11.635		Totale	3.487	16.678	6. » 10,01 » 20	108	3.302	3.302	531	2.613	2.613	Caprini » 2.161	
In complesso 104.785		» 25.001 » 50.000 » - - - - -		(*) Per km. ² { territoriale 66			7. » 20,01 » 50	21	1.570	1.570				Torelli e tori 33	
Per km. ² { territoriale 414		» 50.001 » 100.000 » 1 » 60.621		di superf. { agr. e forest. 69			8. » 50,01 » 100	7	1.598	1.598					
di superf. { agr. e forest. 435		oltre 100.000 » - - - - -					9. » 100,01 » 500	1	600	600					
							10. oltre 500	1	600	600					
							Totale	5.709	21.206	21.206	5.709	21.206			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	266	2.437	2.703
2. Prati permanenti	1.370	-	1.370
3. Prati-pascoli perm.	112	-	112
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	2.347	2.347
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	15.333	15.333
7. Incolti produttivi	2.229	-	2.229
Totale	3.977	20.117	24.094
Superficie agraria e forestale	-	-	24.094
8. Superficie improduttiva	-	-	1.201
Superficie territoriale	-	-	25.295

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali	740	
2. Coltivazioni industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.120	14	14	1.134
4. Foraggere	51	84	27	111
5. Riposi con o senza pasco. Tare	9	-	-	9
Totale	2.214	84	41	2.339
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	408	81	-	489
Totale	489	-	-	489
Superficie complessiva	2.703	-	-	2.703

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			prevalente			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari
1. Viti	76	3.822	468	5.704	544	373	862	2.372	1.840	-	-	
2. Olivivi	1.335	323	366	295	1.701	7	40	1.304	78	-	-	
3. Agrumi	9	761	39	295	9	39	317	0,3	-	-		
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Fruttiferi	7	400	45	349	52	879	56	2.402	51	-		
6. Piante ornament.	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-		
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-		
Superficie complessiva	1.462	-	885	-	2.347	-	-	-	-	-		

V. Superficie produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (relat. col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929		
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	681,0	241,0	10,1	10,4	10,2	12,3	9.410	11.310										
2	Segale	8,0	4,0	12,0	13,0	12,3	13,8	148	166										
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Avena	3,0	-	12,0	-	12,0	14,0	36	42										
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Granoturco { maggengo	48,0	-	13,8	-	13,8	15,8	644	758										
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
8	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Patate	557,0	318,0	106,6	113,5	109,0	109,1	97.592	97.612										
14	Fave da seme	92,0	126,5	12,9	12,9	12,9	12,9	2.811	2.811										
15	Fagioli	96,0	64,0	12,8	15,3	13,8	13,8	2.209	2.209										
16	Ceci	1,0	4,0	10,0	12,5	12,0	12,0	60	60										
17	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
18	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
20	Piselli	53,0	15,0	13,1	16,9	13,9	13,9	948	948										
21	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Legumi freschi da sgusciare (*)	(*) 315,6	(*) 124,4	96,1	93,0	95,2	95,2	41.881	41.871										
24	Asparagi	(*) 48,3	(*) 5,7	105,6	92,6	104,2	104,0	5.629	5.615										
25	Carofani	(*) 48,1	(*) 17,0	83,3	74,5	81,0	83,9	5.274	2.204										
26	Cardi, finocchi e sedani	(*) 47,7	(*) 63,2	182,4	172,7	176,9	175,9	19.616	19.510										
27	Cavoli	(*) 69,9	(*) 128,9	397,0	393,8	394,9	393,3	78.507	78.180										
28	Cavolfiori (*)	(*) 9,6	(*) 9,6	400,0	400,0	400,0	400,0	3.840	3.840										
29	Cipolle e aglio	(*) 15,9	(*) 33,5	105,0	109,6	108,1	107,7	5.342	5.321										
30	Pomodori	(*) 58,4	(*) 160,9	477,9	486,6	485,8	483,9	106.535	106.129										
31	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Altri ortaggi (*)	(*) 91,1	(*) 203,7	124,6	182,1	164,3	163,2	58.435	48.125										
33	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Fiori (*) { recisi (*)	14,0	12,0	22,0	30,0	25,7	25,7	668,0	668,0										
35	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Prati avvicendati (*)	30,0	96,0	50,0	50,4	50,3	50,3	6.335	6.335										
37	Id. Id. (anno d'imp.)	-	22,0	-	10,0	10,0	10,0	220	220										
38	Erbai annuali (*), intercalari (*)	21,0	115,0	76,7	30,0	37,2	37,2	5.060	5.060										
39	Riposi con o senza pascolo	9,0	-	-	-	-	-	-	-										
40	Tare	375,0	-	-	-	-	-	-	-										
41	Totale	2.703,0	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
42	Prati permanenti	1.360	-	24,6	-	24,6	24,6	33.465	33.465										
43	Pascoli permanenti	112	-	2,6	-	2,6	3,0	286	336										
44	Nelle tare, riposi, incolti ecc. (*)	-	17.664	-	5,0	5,0	5,0	87.629	87.759										
45	Tare	10	-	-	-	-	-	-	-										
46	Totale	1.482	-	-	-	-	-	-	-										
Coltivazioni legnose (*)																			
<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>																			
47	Viti	76	468	544	373	2.372	1.840	53,2	52,0	94.064	83.919								
48	Olivivi	1.335	323	366	295	1.701	7	40	1.304	78	34.908	34.853							
49	Agrumi	9	761	39	295	9	39	317	0,3	-	-	-							
50	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
51	Fruttiferi	7	400	45	349	52	879	56	2.402	51	-	-							
52	Piante ornament.	12	-	-															

1. - ARNASCO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - Ripetuta, Intercalari, Totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - Integrante, Ripetuta, Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (quintali).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

(*) Nell'oliveto. - (1) 1, % primaticce. - (2) Fagioli. - (3) Rape da foraggio. - (4) Specie diverse. Irrigui. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 651 e q. 651.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

3. - CALICE LIGURE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
	Presente:	Residente:	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini	Suini	Ovini	Caprini
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>	In complesso	In complesso	Condac. terreni propri	134	616	1. Fino a 0,50 ha.	23	10	Economia diretta	166	1.077	158	35	132	533	91
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Per km.² territoriale	Per km.² territoriale	Fittavoli	4	17	2. da 0,51 a 1	31	29	Affitto	1	1	18	17	122	-	-
lat. - 44° 12'	Dei centri	Dei centri	Coloni	71	388	3. da 1,01 a 3	81	182	Colonia	89	521	-	-	-	-	-
long. - 4° 9'	Delle case sparse	Delle case sparse	Glornalleri	17	43	4. da 3,01 a 5	59	255	Mista	7	32	-	-	-	-	-
massima m. 1.043	Altimetria s/m del territorio	Altimetria s/m del territorio	Altri addetti	5	12	5. da 5,01 a 10	54	411								
minima " 50	preval. (*) 300-700	preval. (*) 300-700	Totale	231	1.076	6. da 10,01 a 20	10	159								
del Centro principale (*) 70			(*) Per km.² territoriale di superficie agr. e forest.	56	57	7. da 20,01 a 50	3	67								
				5	12	8. da 50,01 a 100	1	80								
				5	12	9. da 100,01 a 500	1	438								
				5	12	10. oltre 500	-	-								
				5	12	Totale	283	1.631	Totale	283	1.631					

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1	33	34
2. Prati permanenti	25	25	50
3. Prati-pascoli perm.	39	-	39
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	417	417
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.350	1.350
7. Incolti produttivi	13	-	13
Totale	78	1.800	1.878
Superficie agraria e forestale	-	-	1.878
Superficie improduttiva	-	-	37
Superficie territoriale	-	-	1.915

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INGRANANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	11	-	-	11
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	17	-	-	17
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasce. Tare	6	-	-	6
Totale	34	-	-	34
6. Orti stabili, risaie stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	34	-	-	34

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura		mista		pura		mista		n. medio piante per ha.	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	12	(*) 8.000	146	(*) 9.397	15	(*) 3000	-	-	-	-
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	244	(*) 344	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	12	(*) 400	-	-	146	(*) 42	33	(*) 1	33	(*) 55
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-
Superficie compless.	270	-	147	-	417	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta		mista	totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8						a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28
1	Seminativi																			
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	8 (*)	84	10,0	10,0	10,0	12,0	920	1.104	49	12	146	158	15	60,0	60,0	(*) 11.315	(*) 11.315		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	8.000	9.397	244	3.000	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	244	-	-	-	15,0	15,0	3.660	3.660		
4	Orzo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	52	344	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	3 (*)	28	11,0	11,0	11,0	11,0	341	341	54	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	12 (*)	112	120,0	123,2	122,9	121,0 (*)	15.240 (*)	15.004 (*)	65	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	5 (*)	57	60,0	61,8	61,6	61,0	3.820	3.782											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. ora. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-											
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-											
46	Tare	6	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	34	-	-	-	-	-	-	-											
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
46	Prati permanenti	25	-	25,0	-	25,0	25,0	625	625											
47	Prati-pascoli permanenti	39	-	25,0	-	25,0	25,													

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Giacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Pos. profess., Fam. capo famiglia, Componenti); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

5. - CASTELBIANCO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità.

(*) Nell'oliveto. - (1) 1,0 % primaticce. - (2) Fagioli. - (3) Specie diverse, 12,0 % irrigui. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.987 e q. 4.987.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data including population, agricultural population, and agricultural holdings. It is divided into five main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, simple quality, with leguminous plants, and total surface.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include cultivation type, sown surface, and total surface.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include cultivation type, pure surface, mixed surface, and density of plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. This is a large table with multiple columns for cultivation quality, surface, and production for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

(*) 1,0 % primaticce. - (*) Fave e fagioli; ha. 0,5 in orti ind. - (*) In orti ind. - (*) Id.; preval. ortaggi da foglie. - (*) Erba medica. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 3.519 e q. 3.519.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation type, surface, and production for crops like wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation type, total production, and accessorial production for various forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

7. - CISANO SUL NEVA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality (1-8) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, including cultivated areas (1-6) and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including integrated and repeated surface areas and production.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including sown crops (1-48) and woody crops (49-72).

(*) Nell'oliveto. - (*) 6% primaticce. - (*) Fagioli e fave. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.305 e q. 2.305.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat (1-3) and rice (4).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including sown crops (1-8) and accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

9. - GARLENDIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tab. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

10. - GIUSTÈNICE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:	Residente:	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini . N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso	In complesso				1. Fino a 0,50 ha.	29	8	Economia diretta.	151	1.084	108	Bovini:
Posizione geografica { lat. 44° 9'	Per km² territoriale	Per km² territoriale	Cond. terreni propr.	133	538	2 da 0,51 a 1 »	31	25	Amfitto	8	9	92	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.
del Centro princ. (*) { long. -4° 12'	Del centri	Del centri	Fittavoli	6	28	3 » 1,01 a 3 »	93	168	Colonia	6	14	16	Manzette, manze e giovenche
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.389	Delle case sparse	Delle case sparse	Coloni	14	66	4 » 3,01 a 5 »	9	36	Mista	-	-	75	Vacche 104
	minima » 15		Glornalleri	5	7	5 » 5,01 a 10 »	2	13				110	Manzi e buoi
preval. (*) » 450 ÷ 800			Altri addetti	-	-	6 » 10,01 a 20 »	-	-					Torelli e tori
del Centro principale (*) » 161			Totale	158 (*)	639	7 » 20,01 a 50 »	-	-					
						8 » 50,01 a 100 »	-	-					
						9 » 100,01 a 500 »	-	-					
						10. oltre 500 »	1	857					
						Totale	185	1.107	Totale	185	1.107		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua		piante nelle tare espase			
	semplici	con piante legnose	totale			nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale	pura	mista		secondaria	totale (colonne 2+4) ettari	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
										prevalente	totale						
1. Seminativi	6	79	85	1. Cereali	15	-	-	1. Viti	5	(*) 8.000	-	-	5	-	79	(*) 3200	
2. Prati permanenti	193	-	193	2. Coltiv. industriali	-	-	-	2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	3. Altre coltivazioni	61	-	-	3. Agrumi	179	(*) 350	-	-	179	-	-	-	
4. Pascoli permanenti	-	-	-	4. Foraggiere	-	23	-	4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Colture legnose specializzate	-	256	256	5. Riposi con o senza pasco	9	-	-	5. Fruttiferi	-	-	71	(*) 400	71	71	(*) 14	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	966	966	Tare	-	-	-	6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Incolti produttivi	130	-	130	Totale	85	23	-	7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	329	1.301	1.630	6. Orti stabili, risale stab. ecc.	-	-	-	8. Vivali, canneti, ecc.	1	-	-	-	1	-	-	-	
Superficie agraria e forestale	-	-	1.630	Tare	-	-	-	Superficie compless.	185	-	71	-	256	-	-	-	
8. Superficie improduttiva	-	-	15	Totale	-	-	-										
Superficie territoriale	-	-	1.645	Superficie complessiva	85	-	-										

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivazioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivazioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)								
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 3+4) × (col. 8)	integrante						ripetuta	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	(*) 1929					
1	Seminativi Semplici e con piante legnose									1	Coltivazioni legnose												
2	Frumento { tenero	15 (*)	21	10,0	10,0	10,0	12,0	360	432	40	a) superficie												
3	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	40	b) n. medio piante per ha.												
4	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	40	a)	5	-	-	5	-	79	-	80,0	80,0	(*) 2.770	(*) 2.770	
5	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50	b)	8.000	-	-	-	3.200	-	-	15,0	15,0	2.685	2.685	
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	50	a)	179	-	-	179	-	-	-	-	-	-	-	
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	51	b)	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { maggenzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	52	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	53	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	53	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	54	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	54	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	55	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	55	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	38 (*)	32	100,0	100,0	100,0	100,0	7.000 (*)	7.000	56	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	11 (*)	6	15,0	15,0	15,0	15,0	255	255	57	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	12 (*)	6	15,0	15,0	15,0	15,0	180	180	57	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	58	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	58	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	59	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	59	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	60	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	61	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	61	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	62	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	62	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	62	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	63	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	63	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	64	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	64	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	65	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	65	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	66	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	66	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	67	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	67	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	68	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	69	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	-	69	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	23	-	30,0	30,0	30,0	690	690	70	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-</																	

11. - MAGLILO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by cultivation type.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by species and type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations, including density of woody crops. This is a large multi-column table.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including accessorial production and total yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

12. - NASINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into semplifici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and Totale (Total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and various density metrics.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production for various crops like Frumento, Riso, etc.

(*) Nell'oliveto. - (†) Rape da foraggio e segale. - (‡) 1,0% uva per consumo diretto. - (§) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 439 e q. 439.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Prod. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

13. - ONZO

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Tab. III.

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), farms (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Shows area in hectares for various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Breakdown of sown area by crop type and use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Details on surface area and density of woody crops like vines and olives.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing area and production for various crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Production data for cereals like wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Production data for forage crops and related products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

14. - ORCO FEGLINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. agr.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini	Suini	Ovini
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>						1. Fino a 0,50 ha.						Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 7			
Posizione geografica del Centro prin. (*)	lat. 44° 13'		Conduc. terreni propri	104	472	2. da 0,51 a 1	3	2	Economia diretta	110	1.198	Manzette, manze e giovenche 4			
Altimetria s/m del territorio del Centro principale (*)	massima m. 1.001		Pittavoli	9	42	3. da 1,01 a 3	35	83	Affitto	3	25	Vacche 49			
	minima m. 87		Coloni	31	146	4. da 3,01 a 5	26	113	Colonia	32	230	Manzi e buoi -			
	preval. (*) 300-500		Giornalieri	12	40	5. da 5,01 a 10	51	404	Mista	27	229	Torelli e tori 3			
	di super. agr. e forest. (*) 161		Altri addetti	-	-	6. da 10,01 a 20	46	612							
			Totale	156 (*)	700	7. da 20,01 a 50	10	293							
			Residente:			8. da 50,01 a 100	-	-							
			In complesso	835		9. da 100,01 a 500	1	175							
			Per km² territoriale	48		10. oltre 500	-	-							
			di super. agr. e forest.	49		Totale	172	1.682	Totale	172	1.682				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)			SUPERFICIE INTEGRANTE e SUPERFICIE RIPETUTA									
	Qualità di coltura con piante legnose	semplici	totale			nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale	a coltura specializzata				a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
									pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	prevalente	secondaria	totale	in piante sparse		
1. Seminativi	-	55	55	1. Cereali	18	-	-	1. Viti	96 (*)	6.000	96	-	-	55 (*)	87	-	-	
2. Prati permanenti	51	-	51	2. Coltiv. industriali	-	-	-	2. Olivi	143 (*)	330	143	-	-	55 (*)	42	-	-	
3. Prati-pascoli perm.	5	-	5	3. Altre coltivazioni	32	-	-	3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pascoli permanenti	-	-	-	4. Foraggiere	-	5	3	4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Colture legnose specializzate	-	250	250	5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-	5. Fruttiferi	-	-	-	239 (*)	26	55 (*)	7	-	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.321	1.321	Tare	5	-	-	6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Incolti produttivi	32	-	32	Totale	55	5	3	7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	88	1.628		6. Orti stabili, risale stab., ecc.	-	-	-	8. Vival, canneti, ecc. (*)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale		1.714		Tare	-	-	-	Totale	10	-	10	-	-	-	-	-	-	
8. Superficie improduttiva		36		Totale	-	-	-	Superficie compless.	1	-	249	-	-	-	-	-	-	
Superficie territoriale		1.750		Superficie complessiva	55						250							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRUDUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRUDUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	10 (*)	12	10,0	10,0	10,0	12,0	220	264	49	Viti	96	96	55	-	-	2.935	2.935	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Orzo	143	143	57	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Avena	330	330	42	-	-	2.255	2.255	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Granoturco { maggengo	8	13,0	13,0	16,0	104	128	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Patate	25 (*)	30	100,0	100,0	100,0	100,0 (*)	5.500 (*)	5.500
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Fave da seme	9	9	14,0	14,0	12,0	126	108	
16	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Fagioli	3 (*)	2	10,0	10,0	10,0	50	50	
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Legumi freschi da sgusciare (*)	4 (*)	4	60,0	60,0	60,0	480	480	
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	
26	Legumi freschi da sgusciare (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Careofi	-	-	-	-	-	-	-	
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	
28	Careofi	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	
37	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Prati avviecondati (*)	-	3	50,0	50,0	50,0	150	150	
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Id. id. (anno d'imp.)	-	2	10,0	10,0	10,0	20	20	
41	Prati avviecondati (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Erba: annuali; intercalari (*)	-	8	30,0	30,0	30,0	240	240	
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Riposi con o senza pascolo	5	-	-	-	-	-	-	
43	Erba: annuali; intercalari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	90	Tare	-	-	-	-	-	-	-	
44	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	91	Totale	55							
45	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	92	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.								
46	Totale	55								93	<i>Semplici e con piante legnose</i>								
47	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.									94	Prati permanenti	51	-	25,0	-	25,0	1.275	1.275	
48	<i>Semplici e con piante legnose</i>									95	Prati-pascoli permanenti	5	-	4,0	-	4,0	20	20	
49	Prati permanenti	51	-	25,0	-	25,0	1.275	1.275	1.275	96	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	
50	Prati-pascoli permanenti	5	-	4,0	-	4,0	20	20	20	97	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.363	-	4,				

16. - RIALTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

(*) Nell'oliveto. - (**) Fagioli. - (***) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 986 e q. 986.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

17. - STELLANELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of surface area for arable crops, including cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vines, olives, citrus, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for various agricultural products and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for wheat, rice, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including data for hay, silage, and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

19. - TOVO SAN GIACOMO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forest areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing areas for temporary and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

20. - VENDONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), semiplici (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous spec. cultivations), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), pura (pure), prevalente (prevalent), mista (mixed), secondaria (secondary), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

(*) 1,0% primaticce. - (†) Fagioli. - (‡) 3,0% uva da tavola, 1,0% per consumo diretto. - (§) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.346 e q. 2.346.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on yield unit).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production), Prod. Tot. (Total Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

21. - ZUCCARELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIE MONTAGNE SUBALPINE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Nell'oliveto. — (1) 6,0% primaticce. — (2) Fagioli. — (3) Ha. 0,3 in orti industriali. — (4) In orti ind. — (5) Id.; preval. ortaggi da foglie. — (6) 3,0% uva da tavola, 1,0% per consumo diretto. — (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.982 e q. 1.982.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for sempl. (simple), con piante legnose (with leguminous plants), and totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and plants in rows and sparsely.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Prod. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

23. - ALBENGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVIII

BASSA MONTAGNA LITORANEA
DI ALBENGA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Superficie intercalari.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparsa).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Qualità di coltura e coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

24. - ANDORA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVIII
BASSA MONTAGNA LITORANEA
DI ALBENGA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing surface area by crop quality (QUALITÀ DI COLTURA) and type (SEMPLICI, CON PIANTE LEGNOSE, TOTALE).

Table showing the distribution of surface area for semi-cultures (COLTIVAZIONI) and permanent crops (COLTIVAZIONI PERMANENTI).

Table showing surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI) categorized by type (VITI, OLIVI, etc.) and density (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Large table detailing surface area and production for various crops (QUALITÀ DI COLTURA) and woody crops (COLTIVAZIONI LEGNOSE). Includes production in quintals and density data.

(1) In orti industriali nelle colt. legn. specializz. - (2) Fave e fagioli - (3) Ha. 0,5 in orti ind. - (4) In orti ind. - (5) Id. ha. 0,8; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 1,2 - (6) Id. rispettiv. ha. 1,5 ed ha. 2,2 - (7) Id. rispettiv. ha. 0,3 ed ha. 5 - (8) Id. rispettiv. ha. 0,2 ed ha. 37 - (9) Preval. ortaggi da frutti - (10) In orti ind. ha. 2,2; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 4,1 - (11) Violette; nelle colt. legn. specializz. - (12) 10,0% uva per consumo diretto - (13) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.102 e q. 7.102.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (COLTIVAZIONI) by quality and type, including Frumento, Riso, and Cereali minori.

Table showing the production of forage (COLTIVAZIONI) by type, including Prati avvicendati, Prati permanenti, and Pascoli permanenti.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

25. - BORGHETTO SANTO SPIRITO

ZONA AGRARIA XVIII
BASSA MONTAGNA LITORANEA
DI ALBENGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by quality of cultivation (QUALITÀ DI CULTURA) and total surface area (SUPERFICIE) in hectares.

Table showing the distribution of surface area for semi-cultivated crops (COLTIVAZIONI) and permanent crops (COLTIVAZIONI PERMANENTI).

Table showing surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI) categorized by type (e.g., vines, olives, citrus).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops (COLTIVAZIONI) and woody crops, including yield per hectare and total production.

(*) In orti industriali nelle colt. legn. specializz. - (*) Id.; fagioli. - (*) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. nelle colt. legn. specializz. - (*) 8,0% uva da tavola, 10,0% per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.159 e q. 2.159.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (COLTIVAZIONI) categorized by type (e.g., wheat, rice, barley).

Table showing the production of forage (COLTIVAZIONI) and accessory production (PROD. ACCESSORIA).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality, including categories like Seminativi, Prati permanenti, and Superficie agraria e forestale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area, categorized by crop type such as Cereali, Coltiv. industriali, and Foraggi.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, and other fruit-bearing plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-sections for Seminativi and Coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including Frumento, Riso, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including Prati avvicendati and other types of feed.

* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

28. - CERIALE

ZONA AGRARIA XVIII
BASSA MONTAGNA LITORANEA
DI ALBENGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 10-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
	Presente:		Posiz. professa.	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Systema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini	Ovini	Caprini
Glacitura prev. del territ.: Bassa collina	L. 993		Conduc. terreni propri	192	684	1. Fino a 0,50 ha.	103	24	Economia diretta.	233	678	Bovini	56		
Posizione geografica del centro princ. (*)	lat. 44° 5'	Per km². f. territoriale	Fittavoli	43	195	2. da 0,51 a 1	55	39	Affitto.	65	63	Equini	214		
	long. 4° 13'	di superf. agr. e forest.	Coloni	7	33	3. da 1,01 a 3	94	185	Colonial.	5	39	Ovini		473	
Altimetria s/m del territorio	massima m. 747	Delle case sparse	Altri addetti	51	173	4. da 3,01 a 5	56	226	Mista	49	138	Caprini	79		
	minima 0	Residente:	Totale	12	43	5. da 5,01 a 10	32	207							
	preval. (*) 50-300	In complesso	(*) Per km². f. territoriale	275	1.128	6. da 10,01 a 20	9	124							
	del Centro principale (*) 2	Per km². f. di superf. agr. e forest.	di superf. (agr. e forest.)	701	303	7. da 20,01 a 50	2	56							
				176	703	8. da 50,01 a 100	1	57							
						9. da 100,01 a 500	-	-							
						10. oltre 500	-	-							
						Totale	352	918	Totale	352	918				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	SUPERFICIE INTEGRANTE													
	Qualità di coltura		totale			SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		a coltura specializzata				a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse			
	semplici	con piante legnose				nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Seminativi	81	-	81	1. Cereali	-	37	10.000	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-		
2. Prati permanenti	60	-	60	2. Coltiv. industriali	-	142	327	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-		
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	3. Altre coltivazioni	-	182	400	-	-	182	-	-	-	-	-	-	-		
4. Pascoli permanenti	-	-	-	4. Foraggiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Colture legnose specializzate	-	363	363	5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	212	212	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Incolti produttivi	352	-	352	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale	493	575	1.068	6. Ortistabili, risalestab., ecc.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superficie agraria e forestale	-	-	1.068	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superficie improduttiva	-	-	53	Totale	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superficie territoriale	-	-	1.121	Superficie complessiva	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi																		
2	Semplici e con piante legnose																		
3	Frumento { tenero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Legumi freschi da sgusciare (*)	(*) 0,8	(*) 14,1	100,0	100,0	100,0	100,0	1.490	1.490	-	-	-	-	80,0	80,0	(10) 2.960	(11) 2.960		
27	Asparagi	(*) 24,3	(*) 17,0	120,0	120,0	120,0	120,0	4.956	4.956	-	-	-	-	14,0	14,0	1.988	1.988		
28	Carciofi	(*) 24,3	(*) 16,0	90,0	90,0	90,0	90,0	3.627	3.627	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Cardi, finocchi e sedani	(*) 6,9	(*) 26,3	187,0	193,5	192,1	192,1	6.378	6.378	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cavoli	(*) 3,2	(*) 9,9	400,0	400,0	400,0	400,0	5.240	5.240	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cipolle e aglio	(*) 4,9	(*) 4,0	120,6	117,5	119,2	148,4	1.061	1.321	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Pomodori (*)	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0	27.200	27.200	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Altri ortaggi (*)	(*) 16,6	(*) 47,3	155,8	134,6	140,1	140,1	8.953	8.953	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Prati permanenti	60	-	25,0	-	25,0	25,0	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	566	-	3,4	3,4	3,4	1.918	1.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Superficie agraria e forestale	-	-	1.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*) Piselli e fagioli. — (*) In orti industriali. — (*) Id. ha. 8, 1; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 6. — (*) In orti ind. nelle colt. legn. specializz. — (*) Id. ha. 13; in orti ind. ha. 13, 3. — (*) Id. rispettiv. ha. 5 ed ha. 4, 9. — (*) Id. rispettiv. ha. 22 ed ha. 32, 4. — (*) Preval. ortaggi da foglie. — (*) In orti ind. ha. 22, 3; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 25. — (*) 10,0% uva da tavola. 11,0% per consumo diretto. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.378 e q. 2.378.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.				media per ettaro		totale in base al rend. unit.	
		sessennio 1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)			sessennio 1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1. Frumento:											

29. - FINALE LIGURE

ZONA AGRARIA XVIII
BASSA MONTAGNA LITORANEA
DI ALBENGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura) with columns for simple and complex crops.

Table showing distribution of sown surface (Ripartizione superficie seminativi) by crop type.

Table showing surface and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table (Table V) detailing surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Nell'oliveto ha. 154; nel vigneto ha. 42. - (*) Id. rispettiv. ha. 385 ed ha. 104. - (*) 5,0% primaticce. - (*) Nell'oliveto. - (*) In orti industriali. - (*) Fave - (*) Ha. 0,8 in orti ind. - (*) Ha. 172 nell'oliveto; ha. 62 nel vigneto. - (*) Nel vigneto. - (*) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. - (*) Garofani; nelle colt. legn. specializ. - (*) 15,0% uva da tavola. - (*) Improduttivi nel 1929 per avversità stagionale. - (*) Id.; chinotti. - (*) Lotti. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere q. 20.147 e q. 20.147.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for various crop types.

Table VII: Production of forage, showing total production and accessory production for different crop types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

30. - LAIGUÈGLIA.

ZONA AGRARIA XVIII
BASSA MONTAGNA LITORANEA
DI ALBENGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface, and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

31. - LOANO

ZONA AGRARIA XVIII
BASSA MONTAGNA LITORANEA
DI ALBENGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: Bassa collina Posizione geografica (lat. 44° 7' del Centro princ. (°) long. -4° 11' (massima m. 1.389 minima 0 preval. (°) 100÷400 del Centro principale (°) 5	Presente: In complesso 5.134 Per km² f. territoriale 378 di superf. agr. e forest. 399 Del centri 3.239 Delle case sparse 1.895 Residente: In complesso 4.832 Per km² f. territoriale 356 di superf. agr. e forest. 376	Conduc. terreni propri 254 Fittavoli 68 Coloni 21 Giornalieri 70 Altri addetti 3 Totale 416 (*) 1.698	1.050 309 101 225 8	1.050 309 101 225 8	1. Fino a 0,50 ha. 266 2. da 0,51 a 1 » 168 3. » 1,01 a 3 » 118 4. » 3,01 a 5 » 27 5. » 5,01 a 10 » 25 6. » 10,01 a 20 » 21 7. » 20,01 a 50 » 4 8. » 50,01 a 100 » - 9. » 100,01 a 500 » - 10. oltre 500 » - Totale 629	59 131 199 104 198 309 103	Economia diretta 482 Affitto 38 Colonia 19 Mista 40 Totale 629	482	947	201	Bovini:
										25	Manzette, manze e giovenche . . . 11
										57	Vacche 178
										129	Manzi e buoi
											Torelli e tori 2

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplifici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1	-	1
2. Prati permanenti	60	-	60
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	609	609
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	347	347
7. Incolti produttivi	269	-	269
Totale	339	956	1.295
Superficie agraria e forestale	-	-	1.286
8. Superficie improduttiva	-	-	71
Superficie territoriale	-	-	1.357

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei semi-nativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:				
2. Cereali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
6. Ortistabili, risalettab. ecc. Tare	1	-	-	1
Totale	1	-	-	1
Superficie complessiva	1	-	-	1

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse
						ettari	n. medio piante per ha.				
1. Viti	-	-	-	-	-	327 (*)	800	-	-	-	-
2. Olivi	233 (*)	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	206 (*)	6	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	44 (*)	434	327 (*)	350	-	371	327 (*)	3	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	279	330	609	609	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)				
				1923-28	1929										1923-28	1929	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	
1	Seminativi Semplici e con piante legnose																				
1	Frumento { tenero (*) duro		3	10,0	10,0	13,0	30	39													
2	Segale								49	Viti										(*) 7.570	(*) 7.570
3	Orzo								50	Olivi	233	350	233			15,0	15,0	3.495	3.495		
4	Avena								51	Aranci				(*) 206	2			206			
5	Riso (risone)								52	Mandarini											
6	Granoturco { maggengo cinquantino								53	Limoni				(*) 206	4			412			
7	Altri cereali								54	Altri agrumi											
8	Barbabietole da zucchero								55	Gelai											
9	Canapa { seme tiglio								56	Mell.								145	145		
10	Lino { seme tiglio								57	Peri								121	121		
11	Tabacco								58	Cotognie melagrani											
12	Altre coltivazioni industriali								59	Peschi	44	327	371			96,8	96,8	29.210	29.210		
13	Patate (*)	11			100,0	100,0 (*)	1.100 (*)	1.100	60	Albicocchi											
14	Fave da seme (*)	11			10,0	10,0	110	110	61	Susini								145	145		
15	Fagioli (*)	4			20,0	20,0	80	80	62	Cilleggi											
16	Ceci								63	Mandarini								4	4		
17	Cicerchie								64	Noce											
18	Lenticchie								65	Noceuoli											
19	Lupini								66	Fichi											
20	Piselli								67	Carrubi											
21	Veccia								68	Altri fruttiferi											
22	Altre leguminose da granella								69	Plante ornament. (*)											
23	Legumi freschi da sgusciare (*)	7			60,0	60,0	420	420	70	Altre piante legnose											
24	Asparagi (*)	57			100,0	100,0	5.700	5.700	71	Canneti e vincheti											
25	Carciofi (*)	46			80,0	80,0	3.680	3.680	72	Vivali (*)											
26	Cardi, finocchi e sedani (*)	27			177,0	177,0	4.780	4.780	73	Boschi: di cui castagneti da frutto											
27	Cavoli (*)	69			400,0	400,0	27.600	27.600		Inculti produttivi											
28	Cavolfiori									Superficie agraria e forestale											
29	Cipolle e aglio (*)	35			158,9	158,9	5.560	5.560													
30	Pomodori (*)	92			600,0	600,0	55.200	55.200													
31	Peponi e cocomeri																				
32	Altri ortaggi (*)	134			134,2	134,2	17.980	17.980													
33	Orti familiari (*)																				
34	Orti (*) f. recisi (*)	1 (*)	10	80,0	50,0	52,7	580,0	580,0													
35	Orti (*) f. e foglie da profum.																				
36	Colt. orn. e per fronda verde (*)																				
37	Altre coltivazioni																				
38	Prati avvicendati																				
39	Id. id. (anno d'imp.)																				
40	Erba: annuali; intercalari																				
41	Riposi con o senza pascolo																				
42	Tare																				
43	Totale	1																			
44	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																				
45	Prati permanenti	60			25,0	25,0	1.500	1.500													
46	Prati-pascoli permanenti																				
47	Pascoli permanenti																				
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)		766		6,7	6,7	5.130	5.130													
	Totale	60																			

(*) Nell'oliveto. (*) 6,0% primaticce. - (*) Fagioli; nell'oliveto. - (*) In orti industriali nelle colt. legn. specializz. - (*) Id. preval. ortaggi da frutti - (*) Garofani e rose. - (*) Nelle colt. legn. specializz. - (*) 10,0% uva da tavola. - (*) Improduttivi nel 1929 per avversità stagionale. - (*) Nespoli del Giappone. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio

34. - VILLANOVA D'ALBENGA

ZONA AGRARIA XVIII
BASSA MONTAGNA LITORANEA
DI ALBENGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation, categorized into seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, and incolti produttivi.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table detailing the distribution of sown surface area, including cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit-bearing trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, along with their respective densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table detailing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on yield and area.

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of forage crops, including hay and other feedstuffs, with data on yield and area.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

35. - ALBISOLA SUPERIORE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forest areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like cereals, industrial crops, and pastures.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density of individual crops, including a comprehensive list of agricultural products and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

36. - BORMIDA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di coltuz.		Num.	Superf. ha.	Bovini N. 103	<i>Bovini:</i>
Posizione geografica del Centro princ. (*)		In complesso 861		Conduc. terreni propri 81	336	336	1. Fino a 0,50 ha. 12	2	2	Economia diretta 109		1.411	21	1.411	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 13	
lat. 44° 16'		Per km ² . f. territoriale 47		Fittavoli 10	50	50	2. da 0,51 a 1 9	9	9	Affitto 27		95	99	95	Manzette, manze e giovenche 8	
long. -4° 13'		Del centri 310		Coloni 52	241	241	3. da 1,01 a 3 37	37	37	Colonia 48		352	518	352	Vacche 79	
Altimetria s/m del territorio		Delle case sparse 551		Giornalieri 5	13	13	4. da 3,01 a 5 38	38	38	Mista 14		122	33	122	Manzi e buoi 1	
massima m. 1.345		Residente:		Aitri adieletti 11	36	36	5. da 5,01 a 10 75	75	75	Totale 198		1.980	1.980	1.980	Torelli e tori 2	
minima 435		In complesso 878		Totale 159 (*)	678	678	6. da 10,01 a 20 22	22	22							
preval. (*) 700 ÷ 1.000		Per km ² . f. territoriale 40		(*) Per km ² . f. territoriale 37			7. da 20,01 a 50 3	3	3							
del Centro principale (*) 586		di superf. (agr. e forest. 47		di superficie (agr. e forest. 37			8. da 50,01 a 100 1	1	1							
							9. da 100,01 a 500 1	1	1							
							10. oltre 500 1	1	1							
							Totale 198	1.980	1.980							

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	45	45
2. Prati permanenti	23	27	50
3. Prati-pascoli perman.	5	-	5
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	2	2
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	2.012	2.012
7. Incolti produttivi	35	35	35
Totale	63	2.086	2.149
Superficie agraria e forestale	-	-	2.149
8. Superficie improduttiva	-	-	-
Superficie territoriale	-	-	2.170

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	12	-	-	12
2. Coltiv. industriali	24	-	-	24
3. Altre coltivazioni	4	-	-	4
4. Foraggiere	8	-	-	8
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	48	8	-	56
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	48	-	-	48

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA		piante nelle tare e sparse	
	pure	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse
1. Viti	2 (1) 8.000	-	2	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	72 (*)	15	-	-
7. Altre	-	-	-	-	27	-	-	-
8. Vivaia, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	2	-	2	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
	integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	prevalente	totale	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
Seminativi																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1. Frumento { tenero	8	-	11,0	-	11,0	18,0	88	128	49	2	-	-	-	-	-	-	-
2. Segale	4	-	10,0	-	10,0	10,0	40	40	50	8.000	-	-	-	-	90,0	90,0 (*)	180 (*)
3. Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Granoturco { magengo	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-
7. cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-
12. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-
14. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Patate	20	-	120,0	-	120,0	120,0	2.400	2.400	65	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Legumi freschi da agucolare (*)	4	-	80,0	-	80,0	80,0	320	320	75	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-
39. e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Prati avvicendati (*)	4	-	50,0	-	50,0	50,0	200	200	90	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Id. Id. (anno d'imp.)	-	2	-	-	-	-	20	20	91	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Erbai: annuali; intercalari (*)	8	-	30,0	-	30,0	30,0	240	240	92	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Riposi con o senza pascolo	5	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	45	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
45. Prati permanenti	45	-	25,0	-	25,0	25,0	1.125	1.125	96	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Pascoli permanenti	5	-	3,0	-	3,0	3,0	15	15	98	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	2.047	-	-	-	-	16.969	16.969	99	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	55	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Boschi:																	
<i>di cui castagneti da frutto</i>																	
														2.012	1.102	15,0	15,0

37. - CAIRO MONTENOTTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

(*) Nel vigneto. - (*) Fagioli e fave. - (*) 60% erba medica, 30% trifoglio prat., 10% lupinella. Produz. di semenzine q. 15 nel sessennio e q. 15 nel 1929. - (*) Rape da foraggio. 95,0% irrigui. - (*) 3,0% uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.012 e q. 8.012.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

38. - CÀRCARE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - qualità di coltura (sempl. e con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INVEGNANTE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rend. unit., etc.

(*) Fagioli. - (*) 65% erba medica, 35% trifoglio prat. - (*) Preval. segale e rape da foraggio. - (*) 0,9% uva da tavola, 0,1% per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 253 e q. 253.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

39. - CÈNGIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
		Presente:	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Superf. ha.	Sistema di cond. uz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>	In complesso 2.518	Conduc. terreni propri 123	610	778	1. Fino a 0,50 ha.	174	13	Economia diretta 227	1.138	227	1.138	386	Bovini:
					2. da 0,51 a 1	23	17						
Posizione geografica { lat. 44° 23' del Centro princ. (*) } long. 4° 15'	Per km ² territoriale 133	Fittavoli 9	38	104	3. da 1,01 a 3	69	123	Colonie 21	265	21	265	Equini 12	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 59
					4. da 3,01 a 5	38	152						
Altimetria s/m del territorio { massima m. 776 } { minima 395 } { preval. (*) 500-650 } del Centro principale (*) 409	Del centr. 2.086	Altri addetti 8	16	43	5. da 5,01 a 10	67	486	Totale 407	1.444	407	1.444	31	Manzette, manze e giovenche 20
					6. da 10,01 a 20	29	402						
Residente:	In complesso 2.592	Totale 166	778	43	7. da 20,01 a 50	6	184	Ovini 190	2	1	2	190	Manzi e buoi 148
					8. da 50,01 a 100	1	67						
Per km ² territoriale 137	di superf. agr. e forest. 145	(*) Per km ² territoriale 47			di superficie agr. e forest. 43								

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	181	447	628
2. Prati permanenti	95	-	95
3. Prati-pascoli perm.	2	-	2
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	58	58
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	958	958
7. Incolti produttivi	35	15	50
Totale	313	1.478	1.791
Superficie agraria e forestale			1.791
Superficie improduttiva			102
Superficie territoriale			1.893

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	402	-	-	402
2. Coltiv. industriali	90	-	-	90
3. Altre coltivazioni	108	36	-	144
4. Foraggere	27	-	-	27
5. Riposi con o senza pasc. Tare	627	36	-	663
Totale	1.254	36	-	1.290
6. Orti stabili, risaie stab. ecc. Tare	1	-	-	1
Totale	1.255	36	-	1.291
Superficie complessiva				628

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata					a coltura promiscua					
	pura		prevalente		totale	secondaria		promiscua		piante nelle tare sparse	
1. Viti	54	(*) 7.978	4	(*) 8.000	58	-	-	81	(*) 1.193	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelci	-	-	-	-	-	-	-	4	(*) 2	436	(*) 6
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	4	(*) 20	436	(*) 35
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	54	7.978	4	8.000	58	-	-	81	1.193	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)									
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	N. medio coltiva. (col. 3+4) x col. 7			1929 (col. 3+4) x col. 8	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8						
				integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva						a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929					
Seminativi														Coltivazioni legnose											
<i>Semplici e con piante legnose</i>														<i>a superficie</i>											
1	Frumento { tenero	288,0 (*)	15,0	11,0	10,7	11,0	15,0	3.323	4.545	49	Viti	54	7.978	4	8.000	58	81	1.193	118,9	118,9	8.760	8.760			
2	Frumento { duro	13,0	-	13,5	-	13,5	13,5	176	176	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { maggengo	101,0	-	14,0	-	14,0	14,0	1.413	1.413	55	Gelci	-	-	-	-	-	4	436	-	-	-	510	510		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	4	436	-	-	-	-	3.489	3.489	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	10	20	-	-	-	-	-	726	726
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	4	363	-	-	-	-	-	110	110
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	1	363	-	-	-	-	-	109	109
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	2	363	-	-	-	-	-	182	182
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilleggi	-	-	-	-	-	5	436	-	-	-	-	-	799	799
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	2	363	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	2	363	-	-	-	-	-	182	182
17	Patate	90,0 (*)	19,0	120,5	118,7	120,2	120,2	13.104	13.104	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	4	436	-	-	-	-	-	146	146
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale		58													
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	-	11,0	81,8	81,8	81,8	81,8	900	900	Boschi:		958													
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>di cui castagneti da frutto</i>		226													
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi		50													
30	Cardi, finocchi e sedani (*)	-	0,3	106,7	106,7	106,7	106,7	32	32	Superficie agraria e forestale		1.791													
31	Cavoli (*)	-	0,3	350,0	350,0	350,0	350,0	105	105																
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-																
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-																
34	Pomodori (*)	0,5	-	350,0	-	350,0	350,0	175	175																
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-																
36	Altri ortaggi (*)	0,5	0,4	136,0	70,0	106,7	106,7	96	96																
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-																
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-																
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																

40. - COSSÈRIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crop types and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Nel vigneto. — (1) 52% erba medica, 48% trifoglio prat. Produz. di semenzine q. 20 nel sessennio e q. 20 nel 1929. — (2) Rape da foraggio e segale. — (3) 1,0% uva per consumo diretto. — (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.106 e q. 6.106; castagne, q. 357 e q. 357.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

41. - DEGO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Collina, Posizione geografica, Altimetria s/m), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base a rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

1. Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profes. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. uz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ. Collina	In complesso 838		Conduc. terreni propri 129	551		1. Fino a 0,50 ha. 10	2					319	Bovini:
Posizione geografica (lat. 44° 27' del centro princ. (*))	Per km.² territoriale 43		Fittavoli 12	49		2. da 0,51 a 1 » 7	7		Economia diretta 141	1.181		6	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 102
del centro princ. (*))	di superf. agr. e forest. 44		Coloni 22	112		3. » 1,01 » 3 » 24	57		Affitto 18	162		14	Manzette, manze e giovenche 26
Altimetria s/m del territorio	Delle case sparse 604		Giornalieri 5	11		4. » 3,01 » 5 » 28	124		Colonie 13	160		294	Vacche 18r
massima m. 677	Residente:		Altri addetti 1	3		5. » 5,01 » 10 » 58	411		Mista 11	123		11	Manzi e buoi 7
minima » 392	In complesso 889		Totale 169 (1) 726			6. » 10,01 » 20 » 46	769						Torelli e tori 3
preval. (*) » 450-580	Per km.² territoriale 45		(*) Per km.² territoriale 37			7. » 20,01 » 50 » 10	256						
del Centro principale (*) » 475	di superf. agr. e forest. 45		disuperficie agr. e forest. 38			8. » 50,01 » 100 » -	-						
						9. » 100,01 » 500 » -	-						
						10. » oltre 500 » -	-						
						Totale 183	1.626		Totale 183	1.626			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	Qualità di coltura					SUPERF. INTEGRANTE (ettari)	a coltura specializzata		a coltura promiscua		a coltura mista		piante nelle tare e sparse	
	semplici	con piante legnose	totale				pure	prevalente	secondaria	totale	prevalente	secondaria	totale	prevalente
1. Seminativi	154	-	154	101	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2. Prati permanenti	403	-	403	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	9	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Colture legnose specializzate	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.326	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Incolti produttivi	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	589	1.327	1.916	154	15	1	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale			1.916											
8. Superficie improduttiva			36											
Superficie territoriale			1.952											

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		N. elenco coltivaz. (*)	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5-6-7-8)				
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × (col. 5)	1929 (col. 3+4) × (col. 5)		a coltura pura		a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi																		
1	Semplici e con piante legnose																		
1	Frumento { tenero	77	-	10,0	-	10,0	12,0	770	924										
1	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
1	Segale	3	-	12,0	-	12,0	14,0	36	42										
1	Orzo	3	-	13,0	-	13,0	14,0	39	42										
1	Avena	3	-	13,0	-	13,0	14,0	39	42										
1	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
1	Granoturco { maggengo	18	-	13,0	-	13,0	13,0	234	234										
1	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-										
1	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	43	-	100,0	-	100,0	100,0	4.300	4.300										
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Fagiuoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	9	-	50,0	-	50,0	50,0	450	450										
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	4	-	10,0	10,0	10,0	40	40										
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	15	-	30,0	30,0	30,0	450	450										
44	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	154	-	-	-	-	-	-	-										
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																		
45	Prati permanenti	399	-	25,0	-	25,0	25,0	9.975	9.975										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	4	1.363	-	4,6	4,6	4,6	6.291	6.291										
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	403	-	-	-	-	-	-	-										
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																		
45	Prati permanenti	399	-	25,0	-	25,0	25,0	9.975	9.975										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)																		

44. - MILLÈSIMO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (coltivazioni intercalari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (piante/ha).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (piante/ha).

(*) Nel vigneto. - (*) 34% erba medica, 34% lupinella, 32% trifoglio prat. Produz. di semenzine q. 27 nel sessennio e q. 27 nel 1929. - (*) Preval. avena e segale. - (*) 2,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.089 e q. 3.089; castagne, q. 240 e q. 240.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Superficie (ettari).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità della coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura) in hectares, categorized into simple and complex qualities.

Table showing the distribution of sown surface (Superficie seminativi) by crop type (Coltivazioni).

Table showing surface area and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production for individual crops (Qualità di coltura e coltivazioni), including cereals and woody crops.

(*) Nel vigneto. - (1) Fagioli. - (2) Ha. o.r. in orti industriali. - (3) In orti industriali. - (4) Id.: preval. ortaggi da frutti. - (5) 57% erba medica, 43% trifoglio prat. - (6) Specie diverse. - (7) 1,0% uva per consumo diretto. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.677 e q. 1.677; castagne, q. 247 e q. 247.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali) by cultivation type and year.

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi) by cultivation type and year.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

47. - OSIGLIA

ZONA AGRARIA XIX

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of surface area for arable lands, categorized by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table showing surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

48. - PALLARE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IV)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso 1.098		Conduc. terreni propri	119	542	1. Fino a 0,50 ha.	15	2	Economia diretta.	142	1.123	Equini	10	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 23
Posizione geografica (lat. 44° 19' del Centro princ. (*))	Per km.² territoriale 50		Fittavoli	11	46	2. da 0,51 a 1	2	2	Affitto	8	27	Suini	94	Manzette, manze e giovenche 20
Altitudine s/m del territorio	Delle case sparse 488		Coloni	43	220	3. da 1,01 a 3	21	42	Colonie	43	512	Ovini	501	Vacche 122
del Centro principale (*)	Residente:		Ghiornalleri	16	52	4. da 3,01 a 5	23	88	Mista	17	177	Caprini	20	Torelli e tori
	In complesso 1.107		Altri addetti	2	13	5. da 5,01 a 10	84	641						
	Per km.² territoriale 50		Totale	191 (*)	873	6. da 10,01 a 20	12	674						
	di superficie agr. e forest. 51		(*) Per km.² territoriale 40			7. da 20,01 a 50	12	286						
			di superficie agr. e forest. 40			8. da 50,01 a 100	-	-						
						9. da 100,01 a 500	-	-						
						10. oltre 500	-	-						
						Totale	210	1.839	Totale	210	1.839			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	3	275	278
2. Prati permanenti	153	46	199
3. Prati-pascoli perman.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	87	87
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.582	1.582
7. Incolti produttivi	18	-	18
Totale	174	1.990	2.164
Superficie agraria e forestale			2.164
8. Superficie improduttiva			40
Superficie territoriale			2.204

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	116	-	-	116
2. Coltiv. industriali	131	-	-	131
3. Altre coltivazioni	21	11	2	33
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	10	-	-	10
Totale	278	11	2	291
6. Orti stabili, risaie stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	278			278

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA					
	ettari	n. medio piante per ha.	mista		totale (colonne 2+4) ettari	a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
			prevalente	secondaria		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		
1. Viti { Sostegni vivi	-	-	87	10.000	87	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivaia, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	87	10.000	87	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28 (coll. 3+4) X col. 7	1929 (coll. 3+4) X col. 8						1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929
Seminativi																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero	92 (*)	20	11,0	11,0	11,0	16,0	1.232	1.792									
2	Orzo	3 (*)	2	12,0	12,0	12,0	14,0	120	140									
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-									
4	Avvena	5 (*)	1	12,0	12,0	12,0	14,0	72	84									
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	Granoturco { maggengo	11	-	16,0	-	16,0	16,0	176	176									
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-									
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-									
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-									
17	Patate	91 (*)	23	120,0	120,0	120,0	120,0	13.680	13.680									
18	Fave da seme	3 (*)	2	20,0	20,0	20,0	20,0	200	200									
19	Fagioli	13 (*)	3	15,0	15,0	15,0	15,0	240	240									
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-									
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-									
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-									
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-									
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-									
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-									
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-									
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	19 (*)	4	90,0	90,0	90,0	90,0	2.070	2.070									
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-									
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-									
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-									
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-									
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-									
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-									
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-									
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-									
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Prati avvicendati (*)	21 (*)	5	51,2	48,0	50,6	50,6	1.315	1.315									
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	13	-	10,2	10,2	10,2	132	132									
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	13	-	30,0	30,0	30,0	390	390									
	Riposi con o senza pascolo	10	-	-	-	-	-	-	-									
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	278																
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
45	Prati permanenti	189	-	25,0	-	25,0	25,0	4.725	4.725									
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-									
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-									
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.603	-	6,8	6,8	6,8	10.963	10.963									
	Tare	10	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	199																
Coltivazioni legnose																		
<i>a) superficie</i>																		
<i>b) n. medio piante per ha.</i>																		
49	Viti	-	-	-	-	-	-	87	87									
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000									
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-									
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-									
53</																		

49. - PIANA CRIXIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by cultivation type.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

51. - PONTINVREA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, including semipermanent and permanent crops.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, categorized by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Erba medica, 12,0% irrigui. - (†) Specie diverse. - (‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 70 e q. 70.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

54. - STELLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>		Presente:		Posiz. profess.	Famli-Com- capo famglia	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	571	<i>Bovini:</i>
Posizione geografica { lat. 44° 23' del Centro princ. (*) } { long. -3° 57' } Altimetria s/m { massima m. 1.267 del territorio } { minima 70 } { preval. (*) 300-600 } del Centro principale (*) 222		In complesso 3.214 Per km.² territoriale 73 di superf. agr. e forest. 74 Del centri 1.325 Delle case sparse 1.889		Condnc. terreni propri 266 1.248 Fittavoll. 122 604 Coloni 114 577 Giornalieri 34 102 Altri addetti 5 21	1. Fino a 0,50 ha. 4 1 2. da 0,51 a 1 8 6 3. da 1,01 a 3 84 182 4. da 3,01 a 5 173 707 5. da 5,01 a 10 258 1.909 6. da 10,01 a 20 109 1.379 7. da 20,01 a 50 5 124 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - -		Economia diretta 313 1.952 Affitto 107 817 Colonie 126 868 Mista 95 671		Totale 641 4.308		Totale 641 4.308		Bovini N. 571		<i>Bovini:</i>	
		Residente:		Totale 541 (*) 2.559									Equini 29		Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 114	
		In complesso 3.329		(*) Per km.² territoriale 58									Sui 155		Manzette, manze e giovenche 73	
		Per km.² territoriale 75		di superf. agr. e forest. 59									Ovini 270		Vacche 380	
		di superf. agr. e forest. 77											Caprini 198		Manzi e buoi 2	
													Torelli e tori 2			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	89	548	637
2. Prati permanenti	464	-	464
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	49	49
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	2.699	2.699
7. Incolti produttivi	473	-	473
Totale	1.026	3.296	4.322
Superficie agraria e forestale	-	-	4.322
8. Superficie improduttiva	-	-	101
Superficie territoriale	-	-	4.423

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nei seminat. nativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Cereali	294	-	-	-
2. Coltiv. industriali	310	-	-	-
3. Altre coltivazioni	19	12	1	13
4. Foraggere	14	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	637	12	1	13
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	637	12	1	13
Superficie complessiva	637	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura		mista		promiscua		piante nelle tare e sparse		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	543	2.574
2. Olivi	46 (*)	300	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	543 (*)	20
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival canneti, ecc. (*)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	49	300	46	46	49	49	49	49	49	49

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 2 x 8)	1929 (col. 2 x 4)	1923-'28 (col. 3)									1929	(*) 1923-'28	1929	
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	281 (*)	16	10,8	10,0	10,7	12,0	3.186	3.564	49	Viti	-	-	-	-	-	-	18.061	18.061	
2	Segale	6	-	12,5	-	12,5	14,0	75	84	50	Olivi	46	300	46	-	-	15,0	15,0	690	690
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Granoturco { maggengo	7	-	17,4	-	17,4	17,4	122	122	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	543	688	
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	543	704	
10	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	543	978	
11	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	543	978	
12	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Patate	219 (*)	16	107,7	100,0	107,1	107,1 (*)	25.180 (*)	25.180	61	Susini	-	-	-	-	-	-	161	32	
14	Fave da seme	14 (*)	2	10,8	10,0	10,7	10,7	171	171	62	Altri prodotti	-	-	-	-	-	-	543	125	
15	Fagioli	14 (*)	2	10,8	10,0	10,7	10,7	171	171	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Noccioli	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	161	48	
19	Lupini	24	-	10,8	-	10,8	10,8	258	258	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Legumi freschi da sguocciare (*)	58 (*)	6	55,8	53,3	55,6	55,6	3.280	3.280	71	Canneti, vincheti	3	-	3	-	-	-	-		
24	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	49	49	49	49	49	49	49	49	
27	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		Boschi	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	
28	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	636	636	636	636	636	636	636	636	
29	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-		Incolti produttivi	473	473	473	473	473	473	473	473	
30	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	
31	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Colt. orn. e per fronda verde	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Prati avvicendati (*)	19	-	53,9	-	53,9	53,9	1.025	1.025											
40	Id. id. anno d'imp.	-	10	-	10,0	-	10,0	100	100											
41	Erba: annuali, intercalari (*)	-	13	-	30,0	-	30,0	390	390											
42	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Tare	14	-	-	-	-	-	-	-											
44	Totale	637	637	637	637	637	637	637	637											
Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																				
45	Prati permanenti	460	-	22,7	-	22,7	22,7	10.435	0.435	73	Boschi </									

56. - URBE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - sempl. e con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PRODUZ. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

57. - VEZZI PORTIO

REGIONE AGRARIA D₁ MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA MONTAGNA DI SAVONA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1985-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)		
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>	Presente:	In complesso 706	Postiz. profess. capi famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 41 Equini » 29 Suini » 113 Ovini » 540 Caprini » 121
	Posizione geografica del Centro princ. (*)	Per km ² di superf. agr. e forest. 87	Conduc. terreni propri 109	506	506	1. Fino a 0,50 ha. 5	1	1	
Altimetria s/m del territorio del Centro principale (*)	Dei centri 426	Delle case sparse 280	Fittavoli 5	27	27	2. da 0,51 a 1 4	3	3	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 4
	massima m. 673	Residente:	Coloni 17	89	89	3. » 1,01 a 3 58	120	120	Manzette, manze e giovenche 2
minima » 120	In complesso 707	Per km ² di superf. agr. e forest. 88	Giornalieri 9	25	25	4. » 3,01 a 5 31	129	129	Vacche 34
preval. (*) 300-450			Altri addetti 5	14	14	5. » 5,01 a 10 43	311	311	Manzi e buoi 1
			Totale 145 (*) 658			6. » 10,01 a 20 7	87	87	Torelli e tori 1
			(*) Per km ² territoriale 87			7. » 20,01 a 50 1	20	20	
			di superf. agr. e forest. 81			8. » 50,01 a 100 -	-	-	
						9. » 100,01 a 500 -	-	-	
						10. oltre 500 -	-	-	
						Totale 149	671	671	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	19	19
2. Prati permanenti	6	-	6
3. Prati-pascoli perm.	7	-	7
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	149	149
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	620	620
7. Incolti produttivi	7	-	7
Totale	20	788	808
Superficie agraria e forestale	-	-	808
Superficie improduttiva	-	-	6
Superficie territoriale	-	-	814

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	8	-	-	8
2. Coltiv. industriali	9	-	-	9
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	2	-	-	2
Totale	19	-	-	19
6. Ortistabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	19	-	-	19

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { Sostegni vivi	33 (*)	8.000	84 (*)	7.824	117	-	19 (*)	210
2. Olivivi	6 (*)	300	25 (*)	310	31	-	19 (*)	86
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	109 (*)	27
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc Tare	(*) 1	-	-	-	1	-	-	-
Superficie compless.	40	-	109	-	149	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (in quintali)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.				integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<p>Seminativi</p> <p>Semplici e con piante legnose</p> <tr> <td>1</td> <td>Frumento { tenero</td> <td>5 (*)</td> <td>16</td> <td>11,0</td> <td>11,0</td> <td>11,0</td> <td>14,0</td> <td>231</td> <td>294</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Frumento { duro</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Segale</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Orzo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Avena</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Riso (risone)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Granoturco { maggengo</td> <td>3 (*)</td> <td>7</td> <td>14,0</td> <td>14,0</td> <td>14,0</td> <td>13,0</td> <td>140</td> <td>130</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Granoturco { cinquantino</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Altri cereali</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Barbabietole da zucchero</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Canapa { seme</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Canapa { tiglio</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Lino { seme</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Lino { tiglio</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Tabacco</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Altre coltivazioni industriali</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Patate</td> <td>7 (*)</td> <td>21</td> <td>120,0</td> <td>120,0</td> <td>120,0</td> <td>90,0 (*)</td> <td>3.360 (*)</td> <td>2.520</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Fave da seme</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9,6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Fagioli</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Ceci</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Cicerchie</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Lenticchie</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Lupini</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Piselli</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Veccia</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Altre leguminose da granella</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Legumi freschi da sguocciare (*)</td> <td>2 (*)</td> <td>7</td> <td>80,0</td> <td>80,0</td> <td>80,0</td> <td>80,0</td> <td>720</td> <td>720</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Asparagi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Carciofi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Cardi, finocchi e sedani</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Cavoli</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Cavolfiori</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>Cipolle e aglio</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Pomodori</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Poponi e cocomeri</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>Altri ortaggi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>Orti familiari (*)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>Fiore (*) { recisi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>Fiore (*) { e foglie da prof.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Colt. orn. e per fronda verde (*)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>Altre coltivazioni</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Prati avvicendati</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>Id. id. (anno d'imp.)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>Erbai: annuali; intercalari</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Riposi con o senza pascolo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tare</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale</td> <td>2</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr>																		1	Frumento { tenero	5 (*)	16	11,0	11,0	11,0	14,0	231	294	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Granoturco { maggengo	3 (*)	7	14,0	14,0	14,0	13,0	140	130	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	Patate	7 (*)	21	120,0	120,0	120,0	90,0 (*)	3.360 (*)	2.520	-	-	-	-	-	-	-	-	18	Fave da seme	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	Legumi freschi da sguocciare (*)	2 (*)	7	80,0	80,0	80,0	80,0	720	720	-	-	-	-	-	-	-	-	28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	Fiore (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	Fiore (*) { e foglie da prof.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Frumento { tenero	5 (*)	16	11,0	11,0	11,0	14,0	231	294	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7	Granoturco { maggengo	3 (*)	7	14,0	14,0	14,0	13,0	140	130	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17	Patate	7 (*)	21	120,0	120,0	120,0	90,0 (*)	3.360 (*)	2.520	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18	Fave da seme	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
27	Legumi freschi da sguocciare (*)	2 (*)	7	80,0	80,0	80,0	80,0	720	720	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
38	Fiore (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
39	Fiore (*) { e foglie da prof.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Totale	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(*) Nel vigneto ha. 11; nell'oliveto ha. 5. - (*) Id. rispettiv. ha. 5 ed ha. 2. - (*) Id. rispettiv. ha. 14 ed ha. 7. - (*) 2,0% primaticce. - (*) Fagioli. - (*) 2,0% irrigui. - (*) 4,0% uva da tavola, 1,0% per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.883 e q. 4.883.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.
1. Frumento:					3. Granoturco:						
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	5	11,0	14,0	55	b) id. con p. legn.	3	14,0	13,0	42	39	
c) nelle colt. legn. spec.	16	11,0	14,0	176	c) nelle colt. legn. spec.	7	14,0	13,0	98	91	
Totale	21	11,0	14,0	231	Totale	10	14,0	13,0	140	130	
2. Riso (risone):					4. Cereali minori (*):						
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-									

58. - BARDINETO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA VAL BORMIDA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by simple, with leguminous plants, and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with detailed production data.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for wheat and rice.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with production and accessory data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

59. - CALIZZANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA VAL BORMIDA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. 44° 14' del Centro princ. (°) long. -4° 20') Altitudine s/m del territorio (massima m. 1.357 minima 619 preval. (*) > 800 ÷ 1100 del Centro principale (*) > 647)	Presente: In complesso 2.568 Per km ² territoriale 40 di superf. agr. e forest. 41 Del centri 1.974 Delle case sparse 592 Residente: In complesso 2.888 Per km ² territoriale 42 di superf. agr. e forest. 43	Posiz. professa. Fam. Com- capo famiglia glie ponenti Cond. terreni propri 247 1.059 Fittavoli 45 203 Coloni 11 54 Giornalieri 34 128 Altri addetti 39 150 Totale 378 (*) 1.594 (*) Per km ² territoriale 25 di superficie agr. e forest. 25	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 207 35 2. da 0,51 a 1 » 76 62 3. » 1,01 a 3 » 149 290 4. » 3,01 a 5 » 71 280 5. » 5,01 a 10 » 72 531 6. » 10,01 a 20 » 39 559 7. » 20,01 a 50 » 17 551 8. » 50,01 a 100 » 6 425 9. » 100,01 a 500 » 14 2.742 10. oltre 500 » 1 516 Totale 652 5.991	Bovini . N. 717 Equini 36 Suini 38 Ovini 118 Caprini 31 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 163 Manzette manze e giovenche 76 Vacche 450 Manzi e buoi 22 Torelli e tori 6

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	77	308	385
2. Prati permanenti	230	206	436
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	4	4
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	5.213	5.213
7. Incolti produttivi	237	-	237
Totale	544	5.731	6.275
Superficie agraria e forestale	-	-	6.275
8. Superficie improduttiva	-	-	100
Superficie territoriale	-	-	6.375

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel sem. nativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	106	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	222	-	-	-
4. Foraggere	27	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	30	-	-	-
Totale	385	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	385	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura specializzata			piante nelle tare e sparse		
	pura	prevalente	totale	secondaria	secondaria	secondaria	secondaria	secondaria	secondaria	secondaria	secondaria	secondaria
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	2 (1)	250	2 (*)	200	4	2 (1)	80	354 (1)	8	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	2	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta			media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929		
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Grano turco { maggenzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Grano turco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	Patate	188	-	135,9	-	135,9	133,0	25.280	24.738	-	-	-	-	-	-				
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19	Fagioli	14	-	20,0	-	20,0	20,0	280	280	-	-	-	-	-	-				
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	Legumi freschi da agucolare (*)	22	-	78,8	-	78,8	81,1	1.733	1.784	-	-	-	-	-	-				
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
42	Prati avvicendati (*)	27	-	50,0	-	50,0	50,0	1.350	1.350	-	-	-	-	-	-				
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	5	-	13,0	-	13,0	-	65	-	-	-	-	-	-				
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
46	Tare	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	421	-	28,0	-	28,0	28,0	10.930	10.930	-	-	-	-	-	-				
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	15	5.458	-	5,2	5,2	5,2	28.336	28.336	-	-	-	-	-	-				
49	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Coltivazioni legnose																			
<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>																			
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
56	Meli	2	250	2	200	4	2	354	100,0	100,0	1.183	1.183	-	-	-				
57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
59	Peschi	2	200	2	200	4	2	80	100,0	100,0	80	80	-	-	-				
60	Albicocchi	-	-	-	-	-</													

60. - MASSIMINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA VAL BORMIDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), piante nelle tare e sparse (plants in stubble and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Prod. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

61. - ALBISOLA MARINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Cens. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)					
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Superf. ha.	Systema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini	Suini	Ovini	Caprini
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 2.298		Conduc. terreni propri 5	26		1. Fino a 0,50 ha 11	2				86					
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 44° 19'	Per km.² territoriale 736	Fittavoli 41	219		2. da 0,51 a 1 1	1	1	1	22	37					
	long. -3° 57'	di superf. agr. e forest. 770	Coloni 18	98		3. da 1,01 a 3 20	45	1	1	45						
Altitudine s/m del territorio	massima m. 441	Del centri 1.859	Giornalieri 12	40		4. da 3,01 a 5 49	182	1	1	112						
	minima 0	Delle case sparse 437	Altri addetti 3	7		5. da 5,01 a 10 2	11	1	1	27						
	preval. (*) > 100 ÷ 200	Residente:	Totale 78 (*) 390			6. da 10,01 a 20 -	-	1	1	30						
	del Centro principale (*) > 19	In complesso 2.154	(*) Per km.² territoriale 125			7. da 20,01 a 50 -	-	-	-	19						
		Per km.² territoriale 690	di superf. agr. e forest. 131			8. da 50,01 a 100 -	-	-	-	5						
		di superf. agr. e forest. 723				9. da 100,01 a 500 -	-	-	-	5						
						0. oltre 500 -	-	-	-	5						
						Totale 84	272	Totale 84	272							

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	34	34
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	160	160
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	100	100
7. Incolti produttivi	4	-	4
Totale	4	294	300
Superficie agraria e forestale	-	-	298
Superficie improduttiva	-	-	14
Superficie territoriale	-	-	312

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	8	-	-	8
2. Coltiv. industriali	8	-	-	8
3. Altre coltivazioni	9	-	-	9
4. Foraggiere	9	-	-	9
5. Riposi con o senza pasco. Tare	34	-	-	34
Totale	68	-	-	68
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	34	-	-	34

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	pure	prevalente	totale	secondaria	prevalente	totale	secondaria	prevalente	totale	secondaria	prevalente	totale
1. Viti (Sostegni vivi)	-	-	-	-	46	12.585	-	32	12.600	-	-	-
2. Olivi	111 (*)	296	39 (*)	250	150	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	7 (*)	70	7	46 (*)	90	32 (*)	100	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	112	296	46	160	160	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) (col. 7)	1929 (col. 3+4) (col. 8)									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento tenero	8 (*)	23,0	20,0	13,2	14,9	15,0	463	465										
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Grano turco maggenno	-	-	-	-	-	-	-	-										
8	Grano turco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	8 (*)	22,0	250,0	203,6	216,0	216,0 (*)	6.480 (*)	6.480										
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sguolare (*)	-	0,5	110,0	110,0	110,0	110,0	55	55										
28	Asparagi (*)	-	0,5	120,0	120,0	120,0	120,0	60	60										
29	Carciofi (*)	-	0,5	90,0	90,0	90,0	90,0	45	45										
30	Cardi, finocchi e sedani (*)	-	1,3	200,0	200,0	200,0	200,0	260	260										
31	Cavoli (*)	-	1,5	400,0	400,0	400,0	400,0	600	600										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio (*)	-	0,3	113,3	113,3	113,3	113,3	34	34										
34	Pomodori (*)	-	2,5	450,0	450,0	450,0	450,0	1.125	1.125										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi (*)	-	2,9	132,4	132,4	132,4	132,4	384	384										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e profonda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-										
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Riposi con o senza pascolo	-	9	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	-	9	-	-	-	-	-	-										
	Totale	-	34	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	158	-															

62. - ALTARE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripartita (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(*) Erba medica. - (*) Specie diverse. - (*) 8,0% uva da tavola, 2,0% per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 51 e q. 51.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

63. - BERGEGGI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

Tab. III.

I. - Dati generali

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

64. - CELLE LIGURE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Table I: General data including geographical features, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface area.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

(*) Nell'oliveto. - (*) 1,0% primaticce. - (*) Fagioli. - (*) Ha. 2,1 in orti industriali. - (*) In orti ind. - (*) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (*) Preval. rose e garofani. - (*) 4,0% uva da tavola, 8,0% per consumo diretto. - (*) Preval. oleandri e mimose. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.954 e q. 2.954.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

65. - COGOLETO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Qualità di coltura, totale).

Table III: Ripartizione superficie dei seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*).

(*) 2,0 % primaticce. - (*) Fagioli; ha. 10,2 in orti industriali. - (*) In orti ind. - (*) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (*) Preval. crisantemi e garofani. - (*) 70 % erba medica, 30 % trifoglio pratense, 10,0 % irrigui. - (*) Specie diverse - (*) Preval oleandri e mimose. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.781 e q. 1.781.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

66. - NOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface in hectares), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Repeating surface of intercalary cultivations in hectares).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface in hectares), and SUPERFICIE RIPETUTA (ettari) (Repeating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production (quintali) for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface in hectares), and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Prod. tot.) (Total production), and PROD. ACCESSORIA (Prod. accessoria) (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del terr.: <i>Bassa collina</i>	Presente: In complesso 5.911 Per km ² territoriale 110 di superf. agr. e forest. 113 Del centri 3.722 Delle case sparse 2.189	Posiz. profess. capo famiglia Fam. - gli Com- ponenti Conduc. terreni propri 288 1.351 Fittavoli 105 531 Coloni 231 1.168 Giornalieri 28 91 Altri addetti 12 41 Totale 664 (*) 3.182 (*) Per km ² territoriale 59 di superf. agr. e forest. 61	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha 257 45 2. da 0,51 a 1 106 89 3. da 1,01 a 3 242 490 4. da 3,01 a 5 128 529 5. da 5,01 a 10 113 829 6. da 10,01 a 20 43 623 7. da 20,01 a 50 18 564 8. da 50,01 a 100 9 642 9. da 100,01 a 500 3 693 10. oltre 500 1 600 Totale 930 5.104	Sistema di conduz. Economia diretta 401 2.770 Affitto 154 138 Colonia 268 987 Mista 107 1.209 Totale 930 5.104	Bovini N. 481 Equini 287 Suini 288 Ovini 1.062 Caprini 585 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 49 Manzette, manze e giovenche 41 Vacche 322 Manzi e buoi 8 Torelli e tori 1

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	11	568	579
2. Prati permanenti	91	-	91
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	91	91
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	4.188	4.188
7. Incolti produttivi	292	-	292
Totale	394	4.849	5.243
Superficie agraria e forestale	-	-	5.236
8. Superficie improduttiva	-	-	123
Superficie territoriale	-	-	5.359

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTENSIVAMENTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	156	-	-	156
2. Oliv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	155	-	-	155
4. Foraggere	-	9	2	11
5. Riposi con o senza pasco.	-	-	-	-
Tare	133	-	-	133
Totale	444	9	2	455
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	96	-	-	96
Tare	39	-	-	39
Totale	185			185
Superficie complessiva	579			579

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura specializzata			a coltura promiscua		
	pura	prevalente	totale	secondaria	totale	secondaria	totale					
1. Viti	15	15	15	-	-	-	562	562	562	562	562	
2. Oliv.	66	66	66	-	-	-	133	133	133	133		
3. Agrumi	2	2	2	-	-	-	40	40	40	40		
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Fruttiferi	7	7	7	-	-	-	68	68	68	68		
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Vivali, canneti, ecc. (*)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superficie compless.	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		1923-28 (coll. 3+4) X (coll. 7)	1929 (coll. 3+4) X (coll. 8)			a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (coll. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle coll. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28	1929											1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
1	Seminativi																				
1	Frumento tenero	156	30,0	10,0	10,0	10,0	12,0	1.860	2.232												
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-												
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-												
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-												
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-												
7	Grano turco (maggengo)	-	-	-	-	-	-	-	-												
8	Grano turco (cinquantino)	-	-	-	-	-	-	-	-												
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-												
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-												
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-												
12	Canapa f. biglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-												
14	Lino f. biglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-												
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-												
17	Patate	93,0	18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	11.100	11.100												
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-												
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-												
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-												
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-												
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-												
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-												
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-												
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-												
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-												
27	Legumi freschi da granella (*)	81,0	12,0	100,0	100,0	100,0	100,0	9.300	9.300												
28	Asparagi (*)	9,5	-	80,0	-	80,0	-	760	760												
29	Carciofi (*)	9,5	-	90,0	-	90,0	-	855	855												
30	Cardi, finocchi e salsafi (*)	-	23,8	191,6	191,6	191,6	-	4.560	4.560												
31	Cavoli (*)	8,6	29,4	400,0	400,0	400,0	-	15.200	15.200												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio (*)	-	5,7	138,9	138,9	138,9	-	792	792												
34	Pomodori (*)	38,0	9,5	500,0	500,0	500,0	-	23.750	23.750												
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi (*)	10,4	26,6	118,6	134,8	130,2	130,2	4.818	4.818												
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
38	Orti (*)	1,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	30,0												
39	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-												
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-												
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	11,0	30,0	30,0	30,0	-	330	330												
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-												
46	Tare	172,0	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale	579,0																			
47	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																				
48	Semplici e con piante legnose																				
49	Prati permanenti	91	-	25,0	-	25,0	25,0	2.275	2.275												
50	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
51	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
52	Nelle tare, riposi, canneti, ecc. (*)	-	4.480	-	4,9	4,9	4,9	22.115	22.115												
	Totale	91																			
53	Coltivazioni legnose																				
54	a) superficie																				

68. - SAVONA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), split into Qualità di coltura (Quality of cultivation) and totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface in hectares), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Repetitive surface of intercalary cultivations in hectares), and totale (total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua (Repetitive surface for mixed cultivation), and piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals), split into media per ettaro (average per hectare) and totale in base al rend. unit. (total based on yield unit).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (total production), split into media 1923-28 (average 1923-28) and 1929 (1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

69. - SPOTORNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Classi di ampiezza', 'Sistemi di conduz.', and 'Bovini', 'Equini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*). Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

70. - VADO LIGURE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing details for temporary and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by species and type of plantation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops. This is a large, detailed table with multiple columns for different crop types and their yields.

Footnote explaining various symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) for olive groves and (2) for vineyards.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for different types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

71. - VARAZZE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTAGNA LITORANEA DI SAVONA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (mista, promiscua, nelle tare e parse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

(FASCICOLO N. 10)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
VI	Prosp.: Staz. pluviometriche	Giugno	3	2,9	2,4
VII	9. Aziende agricole	6	—	quasi i due terzi	oltre i due terzi
3	Zona agraria XVIII	10. Giustènice	21	1.675	1.645
»	Zona agraria XVIII	25. Borghetto S. Spirito	21	535	534
»	Zona agraria XIX	54. Stella	8	7,8	7,9
»	Riepllogo	Zona agraria XXI	5	2.436	2.437
4	Zona agraria XVII	7. Cisano sul Neva	4	3,7	3,4
»	Zona agraria XVII	8. Erli	4	2,5	5,6
»	Zona agraria XVII	9. Garlenda	4	6,3	4,7
»	Zona agraria XVII	10. Giustènice	4	4,7	4,2
5	V	3. Segale	4	—	(*) 10,0
»	V	4. Orzo	4	—	(*) 5,0
»	V	5. Avena	4	—	(*) 8,0
»	V	7. Granoturco maggengo	4	—	(*) 132,0
»	V	51. Aranci a)	6	206	(*) 206
6	V	36. Altri ortaggi	8	9,3	93,3
»	V	50. Olivi a)	7	202	252
»	VI	Frumento: Totale	2	746	764
7	V	36. Altri ortaggi	3	194,8	149,8
8	V	17. Patate	3	1.990,0	1.900,0
»	V	19. Fagioli	4	(¹) 14,0	(¹) 14,0
»	V	45. Prati permanenti	10	131.854	136.854
»	VII	A) dai prati e pascoli	6	312,88	312.885
10	V	7. Granoturco maggengo	9	644	664
»	V	17. Patate	3	557,0	577,0
»	V	36. Altri ortaggi	9	58.435	48.435
»	V - note	nota (**)	—	ha. 84 nespoli comuni	ha. 14 nespoli comuni
11	VII	Totale	3	2.684	2.664
13	V	17. Patate	4	(¹) 112	(²) 112
»	V	73. di cui castagneti da frutto	5	223	226
14	IV - note	nota (*)	—	(²)	(²)
»	V	49. Viti	11	(¹⁵)	(⁵)
»	V	61. Susini b)	7	7	4
»	V	73. Boschi: di cui castagneti da frutto	12	3376	3276
15	I-4	4. Da 3,01 a 5	Sup. ha	144	184
16	V	Prati, prati pascoli...: Totale	3	333	313
18	V	49. Viti a)	7	100	110
19	V	34. Pomodori	6	—	600,0
»	V	42. Prati avvicendati	2	avvicendati	avvicendati (¹⁰)
22	V	49. Viti	12	830	832
23	V	42. Prati avvicendati	8	—	50,0
»	V	43. Prati avvicendati (anno d'imp.)	8	30,0	—
»	V	44. Erbai: annuali	8	50,0	30,0
25	V	36. Altri ortaggi	8	58,0	58,8
»	V	44. Erbai: annuali	9	260	360
»	V	57. Peri b)	7	1	2
31	VII	Per ettaro della sup. agr. e forestale	2	2,2	2,7
33	II	1. Seminativi	4	33	303
35	V	27. Legumi freschi da sgusciare	2	sgusciare (¹)	sgusciare (²)
37	V	59. Peschi b)	6	16	15
41	IV - note	nota (*)	—	- Id. a vaso	— (*) Id. a vaso
42	V	17. Patate	10	3.460	3.000
43	II	1. Seminativi	2	44	48
»	V	23. Lupini	8	3	—
45	V - note	nota (*)	—	3,0 primaticce	3,0% primaticce
»	VII	A) dai prati e pascoli	6	8,95	8.951
46	I-4	7. da 20,01 a 50	—	0	50
»	I-4	8. da 50,01 a 100	—	00	100
48	I-4	4. da 3,01 a 5	Sup. ha	58	53
»	V - note	nota (*)	—	0,9% uva da tavola, 0,1%	0,1% uva da tavola, 0,6%
49	V	19. Fagioli	2	Fagioli (²)	Fagioli
»	V	42. Prati avvicendati	2	avvicendati	avvicendati (²)
59	VI	Granoturco: nelle colt. legn. sp.	4	12	22
»	VI	5. Prati permanenti	3	8.875	3.875
61	II	Totale	3	25.237	2.237
»	V	42. Prati avvicendati	2	avvicendati	avvicendati (¹)
»	V	44. Erbai: annuali;...	2	intercalari (¹⁰)	intercalari (²)
62	I-4	da 5,01 a 10	Sup. ha	42	425
»	V	17. Patate	3	16	76
»	V	50. Olivi	9-10	22,3 - 25,0	—
»	V	62. Cillegi	12	4	45
»	V	73. Boschi: di cui castagneti da frutto	12	3.43	3.435
63	V	42. Prati avvicendati	4	2,0	(¹) 2,0
»	VII	4. Erbai intercalari	2	200	300
64	V	27. Legumi freschi da sgusciare	3	58	53
»	V	45. Prati permanenti	10	0.435	10.435
67	V	18. Fave da seme	5	9,6	—
69	V	62. Cillegi a)	6-7	232 - -	— 232
»	V	" b)	6-7	2 - -	— 2
74	IV	2. Olivi	3	(²) 346	(²) 346
75	VI	1. Frumento: nei semin. con p. legn.	5	0	360
77	I-4	3. da 1,01 a 3	Numero	242	252
»	V	1. Frumento tenero	3	156	159,0