

CATASTO AGRARIO

1929 - VIII



COMPARTIMENTO DELLA LOMBARDIA
PROVINCIA DI BÈRGAMO

FASCICOLO 11



PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell' Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell' Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione

CATASTO AGRARIO 1929-VIII


NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116.....	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

* Ancona	n. 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
* Bari	» 71
* Benevento	» 63
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 99
* Campobasso	» 63
* Cremona	» 14
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Fiume	» 30
** Forlì	» 37
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistòia	» 50
* Pola	» 32
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
* Rovigo	» 24
* Siena	» 51
* Taranto	» 75
** Terni	» 57

* Torino	n. 5
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34



(1) Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte ex novo e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita ex novo. Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo. Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Un fascicolo di pagg. 14 L. 2 —

CATASTO FORESTALE


FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	— Fasc. 11 - pagg. XVII-256	(1935-XIII)	L. 20 —
Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII)	» 20 —
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI)	» 20 —
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI)	» 20 —

333. 3350945021 / G
 ISTAT - Biblioteca
 Inventario S.B.N. R. 2486
 Data 1999

PROVINCIA DI BERGAMO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA

- I — Alta Val Brembana e Seriana
- II — Media Val Brembana e Seriana
- III — Val Cavallina
- IV — Pianura occidentale del Lago d'Isèo

COLLINA

- V — Colline bergamasche

PIANURA

- VI — Pianura dell'Isola
- VII — Pianura media bergamasca
- VIII — Pianura bassa bergamasca

I N D I C E

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. VII
CENNI ILLUSTRATIVI	» IX
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e la sua repartizione.</i> — 4. Confini, regioni e zone agrarie — 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 6. Popolazione — 7. Popolazione agricola — 8. Aziende agricole — 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 10. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: A) Seminativi semplici e con piante legnose —	
B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti — C) Colture legnose specializzate — D) Boschi e castagneti da frutto —	
E) Incolti produttivi — 11. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 12. I dati del Catasto agrario 1929 — 13. Confronti con il Catasto agrario precedente — 14. Numero delle piante legnose. — 15. Conclusioni.	

T A V O L E

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 3
----------------------------------	--------

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI BÈRGAMO	Pag. 6
--	--------

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI BÈRGAMO	Pag. 9
---	--------

TAVOLA II

PROVINCIA DI BÈRGAMO	Pag. 12
--------------------------------	---------

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA	Pag. 13
REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA V — COLLINE BERGAMASCHE	» 14
REGIONE AGRARIA DI PIANURA	» 15

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA I — Alta val Brembana e Seriana	Pag. 18
ZONA AGRARIA II — Media val Brembana e Seriana	» 19
ZONA AGRARIA III — Val Cavallina	» 20
ZONA AGRARIA IV — Riviera occidentale del lago d'Iseo	» 21
ZONA AGRARIA V — Colline bergamasche	» 14
ZONA AGRARIA VI — Pianura dell'Isola	» 24
ZONA AGRARIA VII — Pianura media bergamasca	» 25
ZONA AGRARIA VIII — Pianura bassa bergamasca	» 26

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I — Alta val Brembana e Seriana

1. Ardèpio	Pag. 28	9. Gromo	Pag. 36	17. San Martino de' Calvi	Pag. 44
2. Averana	» 29	10. Isola di Fondra	» 37	18. Santa Brigida	» 45
3. Branzi	» 30	11. Mezzoldo	» 38	19. Schilpario	» 46
4. Carona	» 31	12. Olmo al Brembo	» 39	20. Valbondione	» 47
5. Cassiglio	» 32	13. Ornica	» 40	21. Valleve	» 48
6. Cùsio	» 33	14. Piazzatorre	» 41	22. Valtorta	» 49
7. Dezzo di Scalve	» 34	15. Piazzolo	» 42	23. Villa d'Ogna	» 50
8. Fòppolo	» 35	16. Roncobello	» 43	24. Vilminore di Scalve	» 51

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA II — Media val Brembana e Seriana

25. Albino	Pag. 54	42. Corna	Pag. 71	59. Rovetta con Fino	Pag. 88
26. Aviatico	» 55	43. Costa Valle Imagna	» 72	60. San Giovanni Bianco	» 89
27. Bedulita	» 56	44. Dossena	» 73	61. San Pellegrino	» 90
28. Berbenno	» 57	45. Fuipiano Valle Imagna	» 74	62. Sant'Omobono Imagna	» 91
29. Bello	» 58	46. Gandino	» 75	63. Sedrina	» 92
30. Bòssico	» 59	47. Gazzaniga	» 76	64. Selvino	» 93
31. Bracca di Costa Serina	» 60	48. Gerosa	» 77	65. Serina	» 94
32. Brembilla	» 61	49. Gorno	» 78	66. Songavazzo	» 95
33. Brumano	» 62	50. Lefte	» 79	67. Sòvere	» 96
34. Camerata Cornello	» 63	51. Locatello	» 80	68. Strozza	» 97
35. Capizzone	» 64	52. Nossa	» 81	69. Talèggio	» 98
36. Casnigo	» 65	53. Oltre il Colle	» 82	70. Ubiale Clanezzo	» 99
37. Castione della Presolana	» 66	54. Oneta	» 83	71. Valsecca	» 100
38. Cene	» 67	55. Parre	» 84	72. Vedeseta	» 101
39. Cerete	» 68	56. Pèia	» 85	73. Vèrtova	» 102
40. Clusone	» 69	57. Ròncola	» 86	74. Zogno	» 103
41. Colzate	» 70	58. Rota d'Imagna	» 87		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA III - Val Cavallina

75. Borgounito	Pag. 106	78. Entratico	Pag. 109	80. Ranzànico	Pag. 111
76. Casazza	» 107	79. Gaverina	» 110	81. Spinone dei Castelli	» 112
77. Èndine Gaiano	» 108				

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV - Riviera occidentale del lago d'Iseo

82. Castro	Pag. 114	86. Piànico	Pag. 118	90. Solto Collina	Pag. 122
83. Costa Volpino	» 115	87. Predore	» 119	91. Tavèrnola Bergamasca	» 123
84. Lòvere	» 116	88. Riva di Solto	» 120	92. Vigolo	» 124
85. Parzànica	» 117	89. Rogno	» 121		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V - Colline bergamasche

93. Adrara San Martino	Pag. 126	110. Chiuduno	Pag. 143	127. Pradalunga	Pag. 160
94. Adrara San Rocco	» 127	111. Cisano Bergamasco	» 144	128. Rànica	» 161
95. Albano Sant'Alessandro	» 128	112. Costa di Monticelli	» 145	129. Sarnico	» 162
96. Almè con Villa	» 129	113. Credaro	» 146	130. Scanzorosciate	» 163
97. Almenno San Bartolomeo	» 130	114. Erve	» 147	131. Sorisole	» 164
98. Almenno San Salvatore	» 131	115. Foresto Sparso	» 148	132. Sotto il Monte	» 165
99. Alzano Lombardo	» 132	116. Gandosso	» 149	133. Torre Boldone	» 166
100. Ambivere	» 133	117. Gorlago	» 150	134. Torre de Busi	» 167
101. Barzana	» 134	118. Grumello del Monte	» 151	135. Torre dei Ròveri	» 168
102. Bèrgamo	» 135	119. Mapello	» 152	136. Trescore Balneario	» 169
103. Calolziocorte	» 136	120. Monte Marengo	» 153	137. Valbrembo	» 170
104. Caprino Bergamasco	» 137	121. Nembro	» 154	138. Vercurago	» 171
105. Carenno	» 138	122. Nese	» 155	139. Viadànica	» 172
106. Caròbbio degli Àngeli	» 139	123. Paladina	» 156	140. Villa d'Adda	» 173
107. Carvico	» 140	124. Palazzago	» 157	141. Villa di Sèrio	» 174
108. Castelli Calèpio	» 141	125. Ponterànica	» 158	142. Villongo	» 175
109. Cenate d'Argon	» 142	126. Pontida	» 159		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI - Pianura dell'Ìsola

143. Bonate di Sopra	Pag. 178	148. Capriate San Gervàsio	» 183	152. Presezzo	» 187
144. Bonate di Sotto	» 179	149. Centrisola	» 184	153. Riviera d'Adda	» 188
145. Bottanuco	» 180	150. Marne	» 185	154. Suisio	» 189
146. Brembate	» 181	151. Ponte San Pietro	» 186	155. Terno d'Ìsola	» 190
147. Calusco d'Adda	» 182				

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII - Pianura media bergamasca

156. Àrcene	Pag. 192	171. Dàlmine	Pag. 207	186. Pedrengo	Pag. 222
157. Azzano San Pàolo	» 193	172. Fara Gera d'Adda	» 208	187. Pognano	» 223
158. Bòlgare	» 194	173. Ghisalpa	» 209	188. Pontirolo Nuovo	» 224
159. Boltiere	» 195	174. Gorle	» 210	189. Rocca del Colle	» 225
160. Brignano Gera d'Adda	» 196	175. Grassòbbio	» 211	190. Romano di Lombardia	» 226
161. Calcinate	» 197	176. Lallio	» 212	191. Seriate	» 227
162. Canònica d'Adda	» 198	177. Levate	» 213	192. Spirano	» 228
163. Castel Rozzone	» 199	178. Lurano	» 214	193. Stezzano	» 229
164. Cavernago	» 200	179. Martinengo	» 215	194. Telgate	» 230
165. Ciserano	» 201	180. Morengo	» 216	195. Treviglio	» 231
166. Cividate al Piano	» 202	181. Mornico al Sèrio	» 217	196. Treviolo	» 232
167. Cologno al Sèrio	» 203	182. Òrio al Sèrio	» 218	197. Urganò	» 233
168. Comun Nuovo	» 204	183. Òsio Sopra	» 219	198. Verdellino	» 234
169. Cortenuova	» 205	184. Òsio Sotto	» 220	199. Verdello	» 235
170. Curdomo	» 206	185. Palosco	» 221	200. Zànica	» 236

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII - Pianura bassa bergamasca

201. Antegnate	Pag. 238	207. Caravàggio	Pag. 244	213. Isso	Pag. 250
202. Arzago d'Adda	» 239	208. Casirate d'Adda	» 245	214. Misano di Gera d'Adda	» 251
203. Barbata	» 240	209. Covo	» 246	215. Mozzànica	» 252
204. Bariano	» 241	210. Fara Olivana con Sola	» 247	216. Pagazzano	» 253
205. Càlcio	» 242	211. Fontanella	» 248	217. Pumenengo	» 254
206. Calvenzano	» 243	212. Fornovo di San Giovanni	» 249	218. Torre Pallavicina	» 255

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Bèrgamo.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Adrara San Martino	93	Cortenuova	169	Ponte San Pietro	151
Adrara San Rocco	94	Costa di Monticelli	112	Pontida	126
Albano Sant'Alessandro	95	Costa Valle Imagna	43	Pontirolo Nuovo	188
Albino	25	Costa Volpino	83	Pradalunga	127
Almè con Villa	96	Covo	209	Predore	87
Almenno San Bartolomeo	97	Credaro	113	Presezzo	152
Almenno San Salvatore	98	Curdomo	170	Pumenengo	217
Alzano Lombardo	99	Cùsio	6	Rànica	128
Ambivere	100	Dàlmine	171	Ranzanico	80
Antegnate	201	Dezzo di Scalve	7	Riva di Solto	88
Arcene	156	Dossena	44	Riviera d'Adda	153
Ardèzio	1	Èndine Gajano	77	Rocca del Colle	189
Arzago d'Adda	202	Entràtico	78	Rogno	89
Averara	2	Erve	114	Romano di Lombardia	190
Aviatico	26	Fara Gera d'Adda	172	Roncobello	16
Azzano San Paolo	157	Fara Olivana con Sqa	210	Ròncola	57
Barbata	203	Fontanella	211	Rota d'Imagna	58
Bariano	204	Fòppolo	8	Rovetta con Fino	59
Barzana	101	Foresto Sparso	115	San Giovanni Bianco	60
Bedulita	27	Fornovo di San Giovanni	212	San Martino de' Calvi	17
Berbenno	28	Fuipiano Valle Imagna	45	San Pellegrino	61
Bèrgamo	102	Gandino	46	Santa Brigida	18
Blello	29	Gandosso	116	Sant'Omobono Imagna	62
Bòlgare	158	Gaverina	79	Sàrnico	129
Boltiere	159	Gazzaniga	47	Scanzorosciate	130
Bonate di Sopra	143	Gerosa	48	Schilpario	19
Bonate di Sotto	144	Ghisalba	173	Sedrina	63
Borgounito	75	Gorlago	117	Selvino	64
Bòssico	30	Gorle	174	Seriante	191
Bottanuco	145	Gorno	49	Serina	65
Bracca di Costa Serina	31	Grassòbbio	175	Solto Collina	90
Branzi	3	Gromo	9	Songavazzo	66
Brembate	146	Grumello del Monte	118	Sorisole	131
Brembilla	32	Ìsola di Fondra	10	Sotto il Monte	132
Brignano Gera d'Adda	160	Isso	213	Sòvere	67
Brumano	33	Làllio	176	Spinone dei Castelli	81
Calcinante	161	Leffe	50	Spirano	192
Càlcio	205	Levate	177	Stezzano	193
Calolziocorte	103	Locatello	51	Strozza	68
Calusco d'Adda	147	Lòvere	84	Suisio	154
Calvenzano	206	Lurano	178	Talèggio	69
Camerata Cornello	34	Mapello	119	Tavèrnola Bergamasca	91
Canònica d'Adda	162	Marne	150	Telgate	194
Capizzone	35	Martinengo	179	Terno d'Ìsola	155
Capriate San Gervasio	148	Mezzoldo	11	Torre Boldone	133
Caprino Bergamasco	104	Misano di Gera d'Adda	214	Torre de' Busi	134
Caravaggio	207	Monte Marengo	120	Torre dei Ròveri	135
Carenno	105	Morengo	180	Torre Pallavicina	218
Caròbbio degli Àngeli	106	Mornico al Sèrio	181	Trescore Balneàrio	136
Carona	4	Mozzànica	215	Treviglio	195
Carvico	107	Nembro	121	Treviolo	196
Casazza	76	Nese	122	Ubiale Clanezzo	70
Casirate d'Adda	208	Nossa	52	Urgnano	197
Casnigo	36	Olmo al Brembo	12	Valbondione	20
Cassiglio	5	Oltre il Colle	53	Valbrembo	137
Castelli Calèpio	108	Oneta	54	Valleve	21
Castel Rozzone	163	Òrio al Sèrio	182	Valsecca	71
Castione della Presolana	37	Ornica	13	Valtorta	22
Castro	82	Òsio Sopra	183	Vedeseta	72
Cavernago	164	Òsio Sotto	184	Vercurago	138
Cenate d'Argon	109	Pagazzano	216	Verdellino	198
Cene	38	Paladina	123	Verdello	199
Centrisola	149	Palazzago	124	Vèrtova	73
Cerete	39	Palosco	185	Viadànica	139
Chiuduno	110	Parre	55	Vigolo	92
Cisano Bergamasco	111	Parzànica	85	Villa d'Adda	140
Ciserano	165	Pedrengo	186	Villa di Sèrio	141
Cividate al Piano	166	Pèia	56	Villa d'Ogna	23
Clusone	40	Pianico	86	Villongo	142
Cologno al Sèrio	167	Piazzatorre	14	Vilminore di Scalve	24
Colzate	41	Piazzolo	15	Zànica	200
Comun Nuovo	168	Pognano	187	Zogno	74
Corna	42	Ponterànica	125		

CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastrazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di BERGAMO è stato eseguito con il metodo dell'« aggiornamento », assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare e, limitatamente alla parte utilizzabile, quelli del Catasto agrario del 1910⁽¹⁾, secondo le istruzioni al proposito impartite⁽²⁾.

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Bergamo, dott. Eugenio BROGGI, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti « Cenni illustrativi ». Si è pure tenuto conto delle rilevazioni compiute dalla Milizia forestale⁽³⁾.

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — La *superficie territoriale* dei Comuni venne desunta dal nuovo Catasto geometrico e riveduta da questo Istituto per tener conto delle variazioni di territorio successivamente subite dai Comuni stessi. La *superficie improduttiva* è stata accertata con opportune indagini e verifiche direttamente eseguite in ogni Comune. Ottenuta, per differenza, la *superficie agraria e forestale*, se ne è fatta la discriminazione per *qualità di coltura*, distinguendo, con sufficiente approssimazione, le qualità di coltura semplici da quelle promiscue di piante erbacee con piante legnose, determinando le rispettive *tare produttive ed improduttive* e gli *spazi sotto le arborature*, non coltivati a piante erbacee, secondo le prescritte norme.

Il *numero medio di piante legnose per ettaro* è stato determinato con osservazioni dirette su « aree di saggio » opportunamente scelte⁽⁴⁾. Dette osservazioni hanno permesso, anche, di identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle piantagioni di viti.

La *classificazione dei terreni* è stata eseguita con i criteri sintetici all'uopo stabiliti, in base ai caratteri prevalenti di pro-

duktività e con riferimento, anche, agli elementi raccolti dal Catasto geometrico. Sono state, così, create quattro classi, distinguendo i terreni in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie*, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo, anche, nel dovuto conto i dati delle rilevazioni per il servizio annuale della Statistica agraria.

Per la produzione del frumento hanno servito, come utili elementi di confronto, anche, i dati del « censimento del grano trebbiato a macchina ».

3. Avvicendamenti. — Gli avvicendamenti usati nella Provincia possono essere praticamente riferiti a quattro tipi fondamentali.

L'avvicendamento *quinquennale*, granoturco - frumento - trifoglio ladino per tre anni, è largamente adottato nella zona VIII (Pianura bassa bergamasca), dove si ha copiosa disponibilità di acqua per irrigazione, tratta dai fontanili e dai fiumi Adda e Öglio, e dove l'economia agricola è caratterizzata dall'intenso allevamento di bestiame bovino da reddito, specie per la produzione di latte.

L'avvicendamento *quadriennale*, granoturco o patata - frumento - trifoglio ladino od erba medica per due anni, è molto usato nella zona VII (Pianura media bergamasca), dove è minore la disponibilità di acqua per irrigazione. La patata come sarchiata è specialmente coltivata nei Comuni di Treviglio, Spiranò, Pontirolo Nuovo, Calvenzano, Martinengo. L'acqua per l'irrigazione di questa zona è tratta in parte preponderante dai fiumi Brembo, Sèrio, Chèrio ed Öglio, con antiche opere che risalgono — per qualche *roggia* — al secolo XII, ed in parte minore da fontanili o meccanicamente dal sottosuolo, mediante impianti di sollevamento eseguiti in data assai recente.

L'avvicendamento *triennale*, granoturco o patata - frumento - trifoglio violetto, è prevalente nella zona II (Media Val Brembana e Seriana).

⁽¹⁾ Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica agraria: *Catasto agrario del Regno d'Italia* - Vol. II, fascicolo unico: *Compartimento della Lombardia* (Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1913).

⁽²⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana - Roma, 1928-VI); Reparto Statistica agraria: *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario*

- *Esempio di aggiornamento* (Roma - Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

⁽³⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Catasto forestale - *Compartimento della Lombardia - Provincia di Bergamo*. (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

⁽⁴⁾ È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastrazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

La rotazione *biennale*, granoturco-frumento, raramente intercalati da prato di erba medica e di trifoglio pratense (su circa il 10 % della superficie), è diffusa specialmente nelle zone VI (Pianura dell'Isola) e V (Colline bergamasche). In queste due zone, asciutte e con elevata densità della popolazione nelle quali predomina la mezzadria e il piccolo affitto e le famiglie coloniche dispongono di una superficie limitata di terreno (da 2 a 4 ettari), si usa talora consociare al frumento il trifoglio pratense, per formare un prato che normalmente viene rotto nella primavera successiva avanti la semina del granoturco.

Recentemente si è notata la tendenza, nelle zone irrigue, ad allargare la coltivazione del frumento a danno delle coltivazioni foraggere, come conseguenza del corso del prezzo del grano assai più favorevole di quello dei prodotti animali. Nella Pianura bassa bergamasca non sono oggi infrequenti, infatti, i casi di ristoppio, con interposto un erbaio intercalare da foraggio o da sovescio, quando il frumento viene seminato su rottura di cotica di ladino, in sostituzione del granoturco magengo.

Nella Pianura media bergamasca, invece, le favorevoli condizioni del mercato del grano, rispetto a quello del granoturco, hanno indotto gli agricoltori ad allungare in qualche caso l'avvicendamento, chiudendo il ciclo della rotazione con frumento anzichè col prato di ladino; oppure facendo seguire al prato due coltivazioni a frumento, separate da un erbaio da sovescio.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA REPARTIZIONE.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La Provincia è compresa fra 45° 25' e 46° 5' di latitudine nord e fra 2° 11' e 3° 2' di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina a nord con la provincia di Sondrio, per un breve tratto a nord e quindi ad est con la provincia di Brèscia, a sud con la provincia di Cremona, ad ovest con la provincia di Milano e con la provincia di Como.

L'aspetto orografico della Provincia è di montagna, collina e pianura. Dal baluardo settentrionale delle Alpi Oròbie, dove s'incontrano le più elevate cime, Pizzo dei Tre Signori m. 2.554, Corno Stella m. 2.620, Pizzo di Coca m. 3.052, Monte Torenà m. 2.911, Monte Veneròcolo m. 2.589, si diramano verso sud, intersecate da rughe con direzione est-ovest, le propaggini che costituiscono la fascia calcarea meridionale alpina, caratteristica della regione lombarda. Talchè, nel mentre la catena porfirica delle Oròbie divide la Valtellina (profonda erosione dell'Adda parallela alla catena stessa) dal Bergamasco, questo si presenta solcato da pieghe di profonde valli che convergono nelle principali: Brembana, Seriana e Camònica. Fra queste, qualche vetta dolomitica interessante a guglie pittoresche ed a pareti verticali imponenti: il Pizzo della Presolana (m. 2.521), il monte Corte (m. 2.493) e il Pizzo Arera (m. 2.512).

Bèrgamo trovasi al limite settentrionale dell'alta pianura padana, nella fascia dei depositi morenici quaternari ove sboccano nel piano, l'Adda, confine occidentale della Provincia, il Brembo ed il Sèrio, suoi affluenti, e l'Òglio, confine orientale. Questi sono i corsi d'acqua più importanti; essi conservano nella Provincia una direzione nord-sud, mentre più a valle, prima di confluire nel Po, essendo suoi tributari, assumono, cessata la costrizione delle montagne, un andamento verso nord-est. L'Adda, che ha il corso più lungo fra gli affluenti del Po, entra nella provincia di Bèrgamo come emissario del lago di Garlate, prosecuzione del lago di Lecco. A Ponte di Lecco, cioè a km. 4 a monte della sua entrata in Provincia, l'Adda ha già un bacino di km.² 4.508, con una permeabilità del 29%, una portata massima (osservata nel periodo 1921-1932) di mc/sec. 902, una minima di mc/sec. 23 ed una media di mc/sec. 161,5. Dopo un breve tratto il fiume stesso entra nel lago

di Olginate, che il confine provinciale dimezza longitudinalmente, e dopo la piana morenica del Greghentino scorre a confine della Provincia per km. 43, per quanto nell'ultimo tratto se ne allontani verso ovest, in prossimità di Cassano d'Adda. Ad 11 chilometri a monte dalla sua uscita dalla Provincia, il fiume Adda riceve le acque del Brembo. Questo fiume, che dà il nome alla Valle Brembana, proviene da due rami principali, ambedue denominati Brembo. Quello di nord-ovest, lungo km. 13, denominato Brembo di Olmo, trae origine da un ventaglio di valleciole sul crinale delle Alpi Oròbie (tra le quali, di particolare importanza, la val Brembo di Mezzoldo): l'altro di nord-est, lungo km. 20, è l'unione del Brembo di Fòppolo, nascente dalle Cime di Lenna, e del Brembo di Carona, che ha origine dal lago del Diàvolo (m. 2.095). La confluenza di questo ventaglio di torrenti è a San Martino dei Calvi, alla borgata di Lenna. Da questo punto all'unione del Brembo con l'Adda corrono km. 46. Valli minori si diramano dalla Brembana: in destra le Valli Torta, Talèggio e Brembilla; in sinistra la Valsecca, la Parina e la Serina. Altro affluente dell'Adda, che scorre longitudinalmente, quasi da nord a sud della Provincia, è il fiume Sèrio. Ha origine al Passo di Caronella, ad oriente del gruppo della Redorta, dà nome alla Valle Seriana, vallata tra le più industriali d'Italia, ove profittando delle acque perenni, sebbene non abbondanti, favorevolmente sfruttabili in una successione di salti (il primo dei quali a Valbondione in tre salti consecutivi raggiunge m. 315 di dislivello), si è creata una serie di impianti di utilizzazione idraulica per forza motrice. A qualche chilometro ad est di Bèrgamo, il Sèrio sbocca nella pianura, dopo un corso montano di km. 50, ed esce dalla Provincia, presso Mozzànica, dopo altri km. 29 di sviluppo.

L'altro affluente del Po, il fiume Òglio (secondo di importanza fra gli affluenti padani) segna il confine orientale della Provincia. Vi entra poco a valle della confluenza col fiume Dezzo (Val d'Àngolo), dopo km. 81 di corso dalla sua origine al Passo di Gàvia, nel gruppo del Tonale. La Val d'Àngolo ha origine però nella provincia di Bèrgamo, con l'unione della Val di Scalve con la Valle di Gleno, e ne esce a sud-est del gruppo della Presolana. Dopo breve percorso in Provincia, l'Òglio entra nel lago d'Iseo, il Sebino degli antichi, ove il confine si svolge quasi mediano in lunghezza, escludendo però l'Isola (ettari 434), la più grande delle isole lacuali in Italia. L'Òglio, all'uscita dal lago Sebino, riprende il suo corso fluviale che, salvo brevi tratti a Palazzolo ed a Pontoglio, segna il confine con la provincia di Brèscia per km. 36. Più a valle (km. 15), l'idrometro di Castelvico ha segnato per questo fiume una portata massima di mc/sec. 284,5 (osservazione del 9 novembre 1928), una minima di mc/sec. 7,5 ed una media di 26,6, per un bacino di km.² 2.316 ed una permeabilità del 29%.

Nelle Alpi Oròbie s'incontrano vedrette e ghiacciai secondari; il più notevole è quello del Monte Gleno (m. 2.883); seguono quelli del Pizzo del Diàvolo (m. 2.928), del Pizzo di Coca (m. 3.052) e della Redorta. Vi sono poi numerosi i laghetti alpini (Barbellino, della Malgina, della Cerviera nel bacino del Sèrio; del Diàvolo, Rotondo, Val dei Frati, Gemelli, di Ponterànica nel bacino del Brembo); formazioni lacustri schiettamente glaciali. Il Sebino invece, frattura immensa della Valle delle Giudicarie in età antecedente alla quaternaria, deve considerarsi un fiordo del golfo padano nel mare pliocenico: ha una superficie acquea di ettari 6.106, di cui 2.515 appartengono idealmente alla provincia di Bèrgamo. Notevole è anche il lago di Èndine, allargamento del fiume Chèrio (superficie ettari 214), di aspetto alpino, per quanto ancor esso conca lacustre generata dal sollevamento dei depositi morenici del grande ghiacciaio camuno (Val Camònica).

Al margine meridionale dell'apparato morenico coincide il limite settentrionale delle risorgive o fontanili, sgorganti dalla falda acquifera sottostante ai grandiosi con di deiezione depositati dai grandi fiumi alpini. Da queste risorgive hanno alimento i numerosi impianti di sollevamento di acqua a scopo irriguo, funzionanti in numero di oltre centocinquanta, specialmente

nei comuni di Martinengo, Mornico al Sèrio, Ghisalba, Cologno al Sèrio, Spirano, Caravaggio, Fontanella. Hanno una portata media di litri 100-120 al secondo ed una prevalenza che oscilla tra gli 8 ed i 15 metri, in pieno funzionamento. È da notare altresì che in 36 Comuni della Provincia ⁽¹⁾ la ricerca, l'estrazione, e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Tutta la regione della Pianura bergamasca, ad eccezione della zona dell'Isola, è da ritenere irrigua. La disponibilità di acqua però è molto variabile da Comune a Comune, così che mentre nella zona della Bassa pianura la dotazione d'acqua — proveniente in parte dai fiumi Oglio ed Adda ed in parte prevalente dai fontanili — è da considerare, nel suo complesso, sufficiente per un'agricoltura intensiva a larga base foraggera, lo stesso non accade nella media pianura, soprattutto nei Comuni posti a monte della zona dei fontanili, dove la disponibilità d'acqua, addotta dai fiumi Sèrio, Brembo e Chèrio, nei periodi di maggior asciuttore, è molto modesta (si scende talvolta a meno di 1/2 litro al minuto secondo per ettaro), cosicchè l'irrigazione ha le caratteristiche di un'irrigazione di soccorso, non sempre sufficiente a garantire il raccolto anche del solo mais.

Numerose ed importanti sono le utilizzazioni idrauliche per forza motrice. Le acque del fiume Brembo sono quelle più attivamente sfruttate: dal Brembo di Fòppolo e da Valsecca si derivano mc/sec. 3.850 e con un salto di m. 545,45 si ottengono 28.000 cavalli vapore; dai laghi naturali od artificiali dei Gemelli (mc. 7.200.000), Marcio (mc. 850.000), Sardegnana (mc. 2.100.000), Colombo (mc. 2.210.000) si derivano mc/sec. 1.100 ricavando, con un salto di 600 metri, 8.800 cavalli vapore ed, infine, nei territori di San Giovanni Bianco, di Zogno e di Bonate di Sotto altre importanti utilizzazioni danno rispettivamente 7.098, 6.451 e 6.144 cavalli vapore. Il fiume Sèrio, con il serbatoio di Piano Barbellino, in quel di Valbondione, della capacità di 16 milioni di metri cubi, con una derivazione di mc/sec. 1.300 ed un salto di m. 956,40, provvede cavalli vapore 16.578, ed anche l'Adda a Calusco d'Adda e l'Oglio a Castelli Calèpio, danno migliaia di cavalli vapore di energia elettrica, trasportata poi a Milano ed a Brèscia.

Sono rinomate le marne calcaree da cemento e per calce idrauliche delle colline di Alzano Lombardo; pure in Valle Imagna si hanno cave di tali marne. Miniere di zinco sono state aperte nei territori dei comuni di Camerata Cornello, Dossena, Gorno, Nossola Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oneta, Parre, San Giovanni Bianco e San Martino de' Calvi; miniere di ferro vennero attivate a Schilpario ed a Valbondione; miniere di piombo nella Valtorta. Acque minerali di larga fama sgorgano a San Pellegrino ed a Bracca di Costa Serina (alcalino-litose) ed a Trescore Balneario (solforose).

I Comuni della Provincia, al 21 aprile 1931-IX, erano 218, raggruppati in otto zone agrarie e di queste quattro ricadono in regione agraria di montagna, una in regione di collina e tre in regione di pianura.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona I ⁽²⁾ — *Alta Val Brembana e Seriana*, con i 24 comuni di: Ardèpio, Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cùsio, Dezzo di Scalve, Fòppolo, Gromo, Isola di Fondra, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Martino de' Calvi, Santa Brigida, Schilpario, Valbondione, Valleve, Valtorta, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve.

Zona II — *Media Val Brembana e Seriana*, con i 50 comuni di: Albino, Aviatico, Bedulita, Berbenno, Blello, Bòssico, Bracca di Costa Serina, Brembilla, Brumano, Camerata Cornello, Capizzone, Casnigo, Castione della Presolana, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Corna, Costa Valle Imagna, Dossena, Fuipiano Valle Imagna, Gandino, Gazzaniga, Gerosa, Gorno, Lefte, Locatello, Nossola, Oltre il Colle, Oneta, Parre, Pèia, Ròncola, Rota d'Imagna, Rovetta con Fino, San Giovanni Bianco, San Pellegrino, Sant'Omobono Imagna, Sedrina, Selvino, Serina, Songavazzo, Sòvere, Strozza, Talèggio, Ubiale Clanezzo, Valsecca, Vedeseta, Vèrtova, Zogno.

Zona III — *Val Cavallina*, con i 7 comuni di: Borgonitto, Casazza, Èndine Gaiano, Entratico, Gaverina, Ranzanico, Spinone dei Castelli.

Zona IV — *Riviera occidentale del Lago d'Isèo*, con gli 11 comuni di: Castro, Costa Volpino, Lòvere, Parzànica, Piànico, Predore, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Tavèrnola Bergamasca, Vigolo.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona V — *Colline bergamasche*, con i 50 comuni di: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Almè con Villa, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Barzana, Bèrgamo, Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Caròbbio degli Àngeli, Carvico, Castelli Calèpio, Cenate d'Argon, Chiuduno, Cesano Bergamasco, Costa di Monticelli, Credaro, Erve, Foresto Sparso, Gandosso, Gorlago, Grumello del Monte, Mapello, Monte Marenzo, Nembro, Nese, Paladina, Palazzago, Ponterànica, Pontida, Pradalunga, Rànica, Sarnico, Scanzorosciate, Sorisole, Sotto il Monte, Torre Boldone, Torre de' Busi, Torre dei Ròveri, Trescore Balneario, Valbrembo, Vercurago, Viadànica, Villa d'Adda, Villa di Sèrio, Villongo.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona VI — *Pianura dell'Isola*, con i 13 comuni di: Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Centrisola, Marne, Ponte San Pietro, Presezzo, Riviera d'Adda, Suisio, Terno d'Isola.

Zona VII — *Pianura media bergamasca*, con i 45 comuni di: Àrcene, Azzano San Pàolo, Bòlgare, Boltiere, Brignano Gera di Adda, Calcinate, Canònica d'Adda, Castel Rozzone, Cavernago, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Sèrio, Comun Nuovo, Cortenuova, Curdomo, Dàlmine, Fara Gera d'Adda, Ghisalba, Gorle, Grassòbbio, Lallio, Levate, Lurano, Martinengo, Morengo, Mornico al Sèrio, Orio al Sèrio, Ósio Sopra, Ósio Sotto, Palosco, Pedrengo, Pognano, Pontirolo Nuovo, Rocca del Colle, Romano di Lombardia, Seriate, Spirano, Stezzano, Telgate, Treviglio, Treviolo, Urganò, Verdellino, Verdello, Zànica.

Zona VIII — *Pianura bassa bergamasca*, con i 18 comuni di: Antegnate, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Càlcio, Calvenzano, Caravaggio, Casirate d'Adda, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo di San Giovanni, Isso, Misano di Gera di Adda, Mozzànica, Pagazzano, Pumenengo, Torre Pallavicina.

⁽¹⁾ R. D. 18 ottobre 1934-XII, n. 2174, per i Comuni di: Antegnate, Àrcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Càlcio, Calvenzano, Canònica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cividate al Piano, Cologno al Sèrio, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo di San Giovanni, Ghisalba, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera di Adda, Morengo, Mornico al Sèrio, Mozzànica, Pagazzano, Palosco, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio.

⁽²⁾ I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Lombardia. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA «Annali di Statistica» — Serie VI, Volume V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* — ed «Annali di Statistica» — Serie VI, Vol. XXII, 1932. *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21-aprile-1931-IX.*

La repartizione che precede pare risponda abbastanza bene alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione agraria ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto la repartizione attuale, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.), già eseguite secondo la repartizione stessa.

5. Il terreno. — Nella Provincia si hanno terreni autoctoni, terreni morenici e terreni alluvionali ⁽¹⁾. I primi si trovano nelle regioni di montagna e di collina ed in parte nella zona VI della pianura dell'Isola. Questi terreni, in conseguenza della loro origine, presentano caratteristiche molto diverse, sia per quanto riguarda il contenuto in scheletro grossolano, sia per quanto riflette la natura fisica, sia, ancora, per quanto si riferisce alla loro fertilità.

I terreni morenici si trovano distribuiti un pò ovunque nelle valli Seriana, Brembana, Cavallina, Borlezza e di Scalve. Nel loro complesso, però, hanno una modesta importanza. Le formazioni moreniche di maggior rilievo sono a Pianico, Clusone, Villa d'Ogna, Ardèso, Parre, Premolo, Vilminore di Scalve, San Giovanni Bianco e Camerata Cornello.

Il fondo delle valli Seriana, Brembana e Cavallina (per citare le maggiori) e tutto il resto della pianura bergamasca, è di natura alluvionale. Nel loro complesso sono terreni piuttosto leggeri, con sottosuolo ghiaioso, molto permeabile.

Lungo tutto il corso del fiume Sèrio, nella zona VII della media pianura, tanto in sponda sinistra che in sponda destra, sono terreni prevalentemente ghiaiosi, poco profondi, in generale poveri, mentre nella zona VIII della pianura bassa, specialmente nei comuni di Caravaggio, Mozzànica, Fornovo di San

Giovanni, Isso, Barbata e anche in parte, nel comune di Fontanella, i terreni sono piuttosto argillosi e con sottosuolo impermeabile.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi di produttività può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI- PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
PROVINCIA						
I	24	22	19	22	28	24
II	34	37	30	21	41	45
III	30	26	41	38	25	27
IV	12	15	10	19	6	4
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI MONTAGNA						
I	20	27	15	27	28	14
II	35	36	28	19	40	46
III	31	27	45	29	26	38
IV	14	10	12	25	6	2
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI COLLINA						
I	48	30	37	3	31	25
II	23	35	36	28	38	45
III	29	22	23	69	22	26
IV	—	13	4	—	9	4
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI PIANURA						
I	43	20	30	—	16	42
II	32	38	38	—	68	43
III	23	27	27	—	13	11
IV	2	15	5	—	3	4
	100	100	100	—	100	100

(1) Geologicamente la Provincia, interessantissima, è stata studiata e descritta dai più illustri geologi italiani e stranieri. Le notizie, assai riassuntive che si riportano in questa nota, sono tratte in parte dalla relazione del Commissario del Catasto agrario ed in parte dalla « Relazione statistica (anno 1929-VIII) » del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa.

Nel territorio della regione montuosa e collinare della Provincia affiorano terreni di tutte le ere geologiche, benchè non tutti i periodi si possano dire sicuramente rappresentati: nella regione di pianura si trovano quasi esclusivamente terreni del quaternario antico e recente.

L'era azoica è rappresentata da gneis scistoso, quarzoso e micaceo, da gneis granitico, anfibolico, da sieniti granitiche con cristalli di ornblendite, che si trovano, in prevalenza, su superfici di modesta entità nell'alto bacino imbrifero del Brembo verso lo spartiacque che divide la provincia di Bergamo da quella di Sondrio.

Dell'era paleozoica non sono stati trovati sinora i terreni dei periodi cambriaco, silurico e devonico, sono incerti i depositi del carbonico, mentre sono molto rappresentati quelli del permico, con porfidi, euriti, quarziti, scisti, micascisti, arenarie, ardesie tegulari, conglomerati e puddinghe del verrucano (in dialetto sarès). Questi terreni si trovano nell'alto bacino delle Valli Seriana, Brembana e di Scalve, ed interessano nella quasi totalità la zona agraria I (Alta Val Brembana e Seriana).

Molto estesi sono i depositi dell'era mesozoica o secondaria, nei tre periodi triassico, giurassico e cretaceo, che comprendono nella quasi totalità la massa montuosa delle Prealpi Oròbiche, cioè le zone della media Valle Brembana e Seriana e della Valle Cavallina, della Riviera occidentale del Lago d'Isèo e della regione di collina. In particolare, al triassico appartengono le arenarie rosse micacee, che sopportano i banchi argillosi del Servino, nei quali si trovano i depositi di siderite, limonite ed ematite scagliosa delle Valli Brembana, Seriana e di Scalve. Sopra questi si sviluppano i calcari del trias medio, ricchi di fossili a San Martino de' Calvi, e a Schilpario, ed il calcare di Esino-Lenna, con fossili numerosi a San Martino de' Calvi, a Ghegna presso Roncobello e sulla Presolana. In questa zona cominciano i minerali di zinco (calamina, smitsonite e blenda), che si associano poi alla galena (solfuro di piombo) e continuano nel raibliano. Sono ben note a questo riguardo le località di Camisolo, Cespedosio, Dossena, Oltre il Colle, Gorno e Presolana. Al raibliano appartengono i depositi di gesso di Santa Brigida e Averara, Cornalita, Pizzino, Serina, Lòvere e Castro.

Sopra il raibliano sta la dolomia principale, che attraversa tutta la provincia dal Resegone al Monte San Defendente sopra Castro, e che alimenta le principali sorgenti, alcune delle quali sono mineralizzate, come quelle di San Pellegrino e di Bracca.

Il triassico si chiude con gli scisti neri e i calcari del retico, dai quali sgorgano acque solforose a Brembilla, Sant'Omobono Imagna, Gaverina e Spinone dei Castelli; mentre le acque del raibliano sono spesso gessose, come quelle di Santa Brigida, Serina e Oltre il Colle. Appartengono al retico i banchi di calcare nero, molto usato nelle valli per costruzione ed ornamento di edifici.

Al periodo giurassico appartengono i calcari del lias, ottimi per calci e cementi, le pietre coti di Palazzago, Nembro e Pradalunga, le quarziti di Strozza, Ubiale Clanezzo e Grone, e i marmi a tinta varia, esclusi il grigio e rosso di Ardèso e di V. Parina, che si trovano nel calcare di Esino.

Durante il periodo cretaceo si sono depositati i materiali che costituiscono colli di Bergamo e tutte le alture da Calolziocorte a Sarnico: appartengono quindi al cretaceo alcuni banchi di calcare, usati per cemento, scavati a Caprino Bergamasco, Alzano Lombardo, Scanzorosciate e Gorlago, le arenarie di Castagneta (Bergamo), Bagnatica e Chiuduno (delle quali si fece largo uso nella costruzione delle mura cittadine e di molti edifici) e quelle di Mapello e di Sarnico. L'abbondanza di silice derivante dallo sfacelo delle arenarie è vantaggiosa alla coltivazione della vite e del castagno.

L'era cenozoica o terziaria è meno rappresentata, perchè l'eocene è limitato ai calcari nummulitici del M. Giglio di Calusco, usati per cemento; il miocene manca completamente, ed il pliocene è costituito dalle argille azzurre con fossili marini del torrente Tornago ad Almenno, del torrente Imagna presso Ubiate Clanezzo, di Paladina e di Nese. Al pliocene più recente si riferisce il conglomerato (o ceppo) che si appoggia sulle argille ad Almenno, Paladina e Nese.

L'era neozoica o quaternaria si inizia con uno sviluppo straordinario dei ghiacciai, che modellano le valli e preparano il materiale che costituirà poi la pianura.

Il ghiacciaio dell'Adda coprì la Valle San Martino, Celana, Pontida, Villa d'Adda, Carvico e scomparve nel piano di Calusco d'Adda, disseminando nel suo percorso massi erratici, senza lasciare una distinta morena frontale.

Il ghiacciaio del Brembo portò la fronte a Lenna, dove si univano i due ghiacciai del Brembo di Olmo e del Brembo di Branzi; ciascuno dei quali risultava dal concorso di ghiacciai minori. Così il ghiacciaio di Olmo riuniva quelli che scendevano per la Valle Stabina, per quelle di Averara e di Mezzoldo. A Branzi confluivano i ghiacciai di Valleve e di Carona, raggiunti a Bordogna da quello di Roncobello.

Il ghiacciaio del Sèrio scendeva fino a Premolo e Ponte Nossia, invadendo la parte occidentale del piano di Clusone e formando la morena di Ponte Selva, mentre sulla parte orientale si avanzava il ghiacciaio della Presolana e per la Val Borlezza saliva fino a S. Lorenzo un ramo del ghiacciaio camuno.

Il ghiacciaio di Valle di Scalve si congiungeva attraverso la Cantoniera con quello della Presolana e con quello della Val Camonica lungo la Valle del Dezzo.

Infine il ghiacciaio camuno, che nel suo massimo sviluppo toccò il Montorfano, spinse un ramo lungo la Borlezza fino al piano di Clusone, un altro ramo lungo la Val Cavallina, fino ad Entratico, e coprì con la sua massa principale il Lago d'Isèo, abbandonando materiale morenico fino presso Grumello del Monte. Sbarrando il corso dei torrenti Guerne e Udria, originò i laghi interglaciali di Adrara San Martino e Villongo, nei quali si depositarono le argille.

Appartengono al principio del periodo glaciale i depositi di ligniti di Val Gandino ed alla fine del periodo stesso le argille del Petosino.

Nella regione di pianura non tutti i problemi geologici si possono dire risolti. Tuttavia, grosso modo, si può affermare che in essa sono raccolti, frammisti in mille maniere, i detriti dei fiumi e dei ghiacciai (argille, sabbie fini, ghiaie, ciottoli, ecc.), trasportati da correnti, non perfettamente conosciute. Si osserva intanto che nella Provincia il diluviale antico è rappresentato specialmente dal terreno ocraceo (ferretto) di quel tratto di piano ondulato tra il Brembo e l'Adda, conosciuto col nome di Isola,

(continua)

III. — POPOLAZIONE — AZIENDE AGRICOLE — BESTIAME.

6. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la Provincia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	Presente (*)		Residente (*)
	In complesso	per km. ²	
1	2	3	4
1911 (10 giugno)	511.237	185	539.491
1921 (1° dicembre)	555.686	201	579.941
1931 (21 aprile)	584.881	212	612.891

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è aumentata di 73.644 abitanti (14,4 % del totale), con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, del 6,8 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La densità, da 185 abitanti per chilometro quadrato nel 1911, è passata a 212 nel 1931, molto superiore a quella del Regno (133) e superata, nel Compartimento, soltanto da quella delle provincie di Milano (725), Varese (320) e Como (236).

La densità sale a 513 abitanti per km.² nelle « Colline bergamasche » (zona v), in cui è compreso il Capoluogo, e si abbassa a 37 nella « Alta Val Brembana e Seriana » (zona i). (Vedansi tav. I e II) (1).

La popolazione censita nei centri rappresenta il 73,8 % (431.769 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 27,5 % in montagna, per il 35,0 % in collina e per il 37,5 % in pianura.

Il prospetto che segue indica, anche distintamente per regioni agrarie, la distribuzione della popolazione in centri e in case sparse per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero dei Comuni	POPOLAZIONE			
		Complessiva		dei centri	delle case sparse
1	2	N. ab.	%	3	4
PROVINCIA					
Fino a 500	13	4.069	0,7	3.204	865
da 501 » 1.000	44	34.917	6,0	21.706	13.211
» 1.001 » 2.000	61	94.665	16,2	67.837	26.828
» 2.001 » 3.000	50	125.456	21,5	88.696	36.760
» 3.001 » 5.000	34	127.661	21,8	96.790	30.871
» 5.001 » 10.000	12	74.781	12,8	54.517	20.264
» 10.001 » 25.000	3	41.198	7,0	31.741	9.457
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	1	82.134	14,0	67.278	14.856
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	218	584.881	100,0	431.769	153.112
		100,0		73,8	26,2

(segue nota)

formato dagli avanzi alterati e marcati di un sistema fluvio-glaciale, che si collega alla più antica espansione dei ghiacciai orobici.

Contemporaneo è quello dei dintorni di Sorisole. Il diluviale recente e l'alluvionale si presentano coi terrazzamenti a gradinate di Bottanuco, Brembate, Seriate, ecc.; col ceppo, molto potente a Brembate e a Capriate S. Gervasio e diffuso a lembi in tutta la pianura, e finalmente coi depositi ghiaiosi e terrosi, pure molto diffusi in ogni parte

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-12 e 1930-32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
1	2	3	4	5
Natalità { 1910-12	43,3	43,5	40,7	45,5
{ 1930-32	33,2	31,7	30,5	37,0
Mortalità { 1910-12	28,5	23,8	27,3	28,0
{ 1930-32	19,2	16,4	19,1	21,5
Eccedenza { 1910-12	14,8	19,7	13,4	17,5
{ 1930-32	14,0	15,3	11,3	15,5

Segue PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero dei Comuni	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	delle case sparse
1	2	N. ab.	%	3	4
REGIONE DI MONTAGNA					
Fino a 500	12	3.584	2,2	2.957	627
da 501 » 1.000	30	23.438	14,6	14.318	9.120
» 1.001 » 2.000	23	34.754	21,6	25.246	9.508
» 2.001 » 3.000	13	33.631	20,9	22.536	11.095
» 3.001 » 5.000	10	36.654	22,8	28.832	7.822
» 5.001 » 10.000	3	17.966	11,1	12.306	5.660
» 10.001 » 25.000	1	10.899	6,8	8.033	2.866
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	92	160.926	100,0	114.228	46.698
		100,0		71,0	29,0
REGIONE DI COLLINA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	8	6.718	3,3	3.918	2.800
» 1.001 » 2.000	11	17.693	8,6	10.813	6.880
» 2.001 » 3.000	19	48.301	23,6	32.132	16.169
» 3.001 » 5.000	8	31.623	15,4	21.466	10.157
» 5.001 » 10.000	3	18.349	9,0	13.484	4.865
» 10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	1	82.134	40,1	67.278	14.856
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	50	204.818	100,0	149.091	55.727
		100,0		72,8	27,2
REGIONE DI PIANURA					
Fino a 500	1	485	0,2	247	238
da 501 » 1.000	6	4.761	2,2	3.470	1.291
» 1.001 » 2.000	27	42.218	19,3	31.778	10.440
» 2.001 » 3.000	18	43.524	19,9	34.028	9.496
» 3.001 » 5.000	16	59.384	27,1	46.492	12.892
» 5.001 » 10.000	6	38.466	17,5	28.727	9.739
» 10.001 » 25.000	2	30.299	13,8	23.708	6.591
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	76	219.137	100,0	168.450	50.687
		100,0		76,9	23,1

7. Popolazione agricola. — La fisionomia economica della Provincia è prevalentemente industriale. Tuttavia l'agricoltura vi è largamente rappresentata, come è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura. Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (2), al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura in via principale il 33,3 % della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (34,1 % del totale) e dal numero dei loro componenti (44,0 % del totale).

La partecipazione della donna all'attività agricola è limitata, figurando nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per l'8,3 %.

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,2 nel 1930-32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia tutti i coefficienti sono — come si vede — notevolmente più elevati di quelli del Regno.

Da un confronto fra i dati delle tre regioni agrarie si rileva che i coefficienti di natalità e di mortalità sono, in entrambi i periodi, più elevati nella regione di pianura, l'eccedenza dei nati è più elevata nella regione di montagna nel 1910-12 ed in quella di pianura nel 1930-32.

Paragonando, infine, i dati dei due periodi si nota che dal 1910-12 al 1930-32 tutti i coefficienti, sia nell'intera Provincia che nelle singole regioni agrarie, sono sensibilmente diminuiti.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della Popolazione, 21 aprile 1931-IX — Vol. III, Fascicolo 11: Provincia di Bergamo (Roma, Tipografia I. Failli, 1933-XII).

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — Pubblicazione citata.

Posti a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che la cifra assoluta degli agricoltori si è ridotta di quasi un terzo, ma, mentre per i maschi la riduzione è stata del 19,7 %, per le femmine è stata molto superiore, cioè del 70,9 %.

Le categorie professionali più rappresentate sono, in ordine decrescente, quelle degli « *agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc.* » (36,0%), dei « *coloni* » (28,5%), dei « *fittavoli e subaffittuari* » (19,9%) e dei « *braccianti e giornalieri di campagna* » (9,3%). I « *salarati ed obbligati* » figurano con percentuale molto bassa (1,9%).

Gli altri addetti all'agricoltura rappresentano il 4,3 %, complessivamente.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capofamiglia, si rileva come nella regione agraria di montagna siano in grande prevalenza le famiglie dei conducenti terreni propri, rappresentando esse il 60,9 % del totale, mentre ne costituiscono il solo 31,9 % nella regione agraria di collina ed il 20,2 % in quella di pianura.

Le famiglie con a capo un affittuario figurano con maggiore frequenza nella regione agraria di pianura (34,8 %), mentre nella regione di collina ed in quella di montagna costituiscono, rispettivamente, solo il 9,3 % e l'8,8 % del totale numero di famiglie agricole. Le famiglie con a capo un colono sono, invece, più rappresentate nella regione agraria di collina, dove figurano per quasi la metà del totale (44,4%); in proporzioni minori sono nella regione agraria di pianura (26,7 %), ed in proporzioni ancora assai minori nella regione di montagna (4,1 %). La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna va diminuendo nel passaggio dalla regione di pianura a quella di collina e da questa a quella di montagna, figurando nel totale, rispettivamente, per il 13,2%, 9,8% e 8,1%. Le famiglie con a capo un « *altro addetto all'agricoltura* » entrano nel complesso per il 18,1% nella regione di montagna, per il 5,1 % in quella di pianura e per il 4,6 % in quella di collina.

8. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di 252.599 ettari, pari al 91,6 % della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 56.572 aziende (1). La ripartizione di queste per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto che segue, mostra l'elevato grado di appoderamento del suolo.

PROSPETTO N. 4.

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Cifre assolute

Sino a 1 ha.	11.707	3.990,49	6.227	2.004,86	757	425,54	1.298	737,11	19.989	7.158,00
da 1,01 a 3 »	7.696	14.487,00	4.173	7.971,59	3.733	8.007,46	2.833	5.541,81	18.485	36.007,36
» 3,01 » 5 »	3.151	12.343,61	1.519	5.821,65	2.882	11.241,24	1.326	5.106,85	8.878	34.513,35
» 5,01 » 10 »	2.532	17.489,40	1.044	7.133,12	1.858	12.305,07	1.005	6.940,26	6.439	48.867,85
» 10,01 » 20 »	1.001	13.737,05	248	3.285,00	158	1.996,04	463	6.284,01	1.870	25.302,10
» 20,01 » 50 »	373	10.968,57	67	2.063,75	15	461,41	144	4.217,97	599	17.711,70
» 50,01 » 100 »	121	8.539,59	19	1.339,01	2	113,71	32	2.210,78	174	12.203,09
» 100,01 » 500 »	99	20.329,56	23	4.792,19	—	—	28	5.725,99	150	30.847,74
oltre 500 »	37	44.478,90	1	508,61	—	—	—	—	38	44.987,51
Totale...	26.717	146.384,17	13.321	34.819,78	9.465	34.550,47	7.129	36.764,29	56.572	252.598,70

Percentuali

Sino a 1 ha.	43,8	2,7	46,7	5,8	3,0	1,2	18,2	2,0	35,3	2,8
da 1,01 a 3 »	28,8	9,9	31,3	22,8	39,7	23,2	39,7	15,0	32,6	14,3
» 3,01 » 5 »	11,8	8,4	11,4	16,7	30,6	32,6	18,6	13,9	15,7	13,7
» 5,01 » 10 »	9,5	12,0	7,8	20,4	19,8	35,6	14,1	18,9	11,4	17,4
» 10,01 » 20 »	3,7	9,4	1,9	9,4	1,7	5,8	6,5	17,1	3,3	10,0
» 20,01 » 50 »	1,4	7,5	0,5	5,9	0,2	1,3	2,0	11,5	1,0	7,0
» 50,01 » 100 »	0,5	5,8	0,2	3,8	—	0,3	0,5	6,0	0,3	4,8
» 100,01 » 500 »	0,4	13,9	0,2	13,7	—	—	0,4	16,6	0,3	12,2
oltre 500 »	0,1	30,4	—	1,5	—	—	—	—	0,1	17,8
Totale...	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Di fatto le aziende con superficie superiore ai 50 ettari rappresentano lo 0,7 % del totale delle aziende ed il 34,8 % della superficie totale censita.

L'azienda da oltre 20 a 50 ettari, numericamente poco rappresentata (1,0 %), interessa il 7,0 % della superficie censita; quella da oltre 10 a 20 ettari comprende il 3,3 % del totale delle aziende ed il 10,0 % della superficie suddetta. Maggiore importanza numerica ed economica ha l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, la quale costituisce l'11,4 % delle aziende e comprende il 17,4 % della superficie. Le piccole unità, da oltre 1 a 5 ettari, che formano insieme poco meno della metà (48,3 %) del totale delle aziende ed interessano il 28,0 % della superficie censita, costituiscono il gruppo non solo numericamente ma anche economicamente più importante. È da rilevare che le minuscole unità, sino ad 1 ettaro, pur rappresentando oltre un terzo (35,3 %) delle aziende, coprono solamente il 2,8 % della superficie censita.

Nel complesso, il tipo di frazionamento suindicato non presenta differenze molto sensibili nel passaggio dall'una all'altra regione agraria. Tuttavia si nota che le minuscole e piccole aziende sino a 10 ettari appartengono in prevalenza alla regione di collina e di pianura, mentre le rimanenti, con superficie superiore ai 10 ettari sono prevalentemente site nella regione di montagna. A questa appartengono esclusivamente le aziende, a carattere silvo-pastorale, con superficie superiore ai 500 ettari.

Esaminando il carattere dell'appoderamento nelle singole zone agrarie, si rileva: che l'azienda da oltre 20 a 50 ettari interessa un massimo del 10,6 % della superficie totale nella zona II di montagna e del 9,2 % nella zona VIII di pianura ed un minimo dell'1,7 % nella VI, pure di pianura; che l'azienda da oltre 10 a 20 ettari s'estende al 16,6 % della superficie totale nella zona II, e al 13,9 % nella zona VIII e al solo 2,2 % nella già citata zona VI; che l'azienda della classe immediatamente inferiore - da oltre 5 a 10 ettari - copre il 32,2 % della superficie complessiva nella zona VII di pianura, il 23,9 % nella regione di collina (zona V) e il 23,2 % nella zona VIII di pianura e il solo 3,9 % nella zona I; che, infine, l'azienda minuscola da oltre 1 a 5 ettari occupa il 72,6 % della superficie totale nella zona VI di pianura, il 48,7 % nella zona V ed il 39,7 % nella zona VIII: mentre nella zona I non interessa che il 6,9 % nella superficie complessiva.

Il 47,2 % delle aziende è gestito dallo stesso proprietario, e questa forma di conduzione interessa il 57,9 % della superficie censita. Le conduzioni in affitto, a colonia e in forma mista figurano numericamente in proporzioni sensibilmente diverse, rappresentando esse rispettivamente il 23,6, il 16,6 e il 12,6 % del totale delle aziende; ma per importanza economica quasi si uguagliano, interessando l'affitto il 13,8 %, la colonia il 13,7 % e la forma mista il 14,6 % della superficie totale.

La rilevata importanza economica delle quattro forme di conduzione presenta differenze notevoli qualora sia considerata nelle singole regioni agrarie. Infatti, nella regione di montagna la conduzione in proprio, che abbraccia il 75,4 % della superficie, occupa incontestabilmente il primo posto, seguita a grandissima distanza dalla conduzione mista (17,6 %), dall'affitto (6,1 %) e dalla colonia (0,9 %). Nella regione di collina la colonia passa al secondo posto, interessando una superficie (38,7 %) di non molto inferiore a quella della conduzione di proprio (44,4 %); supera quest'ultima nei gruppi di aziende da oltre 1 a 10 ettari. Seguono, con importanza quasi eguale, la conduzione in affitto (8,5 %) e la conduzione mista (8,4 %). Nella regione di pianura, il primato passa alla conduzione in affitto, che s'estende al 36,8 % della superficie totale, seguita a breve distanza dalla colonia (31,0 %), indi dalla conduzione in proprio (21,6 %) e dalla mista (10,6 %). Ma nelle tre zone agrarie della regione di pianura, affitto e colonia figurano in proporzioni assai diverse. Nella zona VI e VII la conduzione a colonia prevale su la conduzione in affitto, interessando quella il 56,4 % e il 38,7 % della superficie e questa il 9,0 e 30,4 %. Nella zona VIII, invece, l'affitto è portato al 61,1% della superficie e la colonia appena al 4,7 %.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'Agricoltura*, 19 marzo 1930-VIII - Vol. II: *Censimento delle aziende agricole* - Parte II: *Tavole* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

La conduzione in proprio, preminente nel complesso, diminuisce d'importanza nel passaggio dalla regione di montagna a quella di pianura. Nella regione di montagna interessa il 66,5 % delle aziende e il 75,4 % della superficie, nella regione di collina, rispettivamente, il 47,8 % e il 44,4 % e in quella di pianura il 27,1 e il 21,6 %.

La conduzione in affitto presenta un andamento inverso, interessando il 12,1 % delle aziende nella regione di montagna, il 15,9 % nella collina ed il 40,4 % nella pianura; quanto alla superficie le proporzioni salgono, rispettivamente, dal 6,1 % all'8,5 %, al 36,8 %.

La conduzione a colonia, pochissimo diffusa nella regione di montagna, dove si riscontra appena nell'1,9 % delle aziende, è estesa al 30,5 % delle aziende nella regione di collina e al 22,5 % in quella di pianura: le percentuali della superficie interessata sono rispettivamente dello 0,9, del 38,7 e del 31,0.

Con la conduzione mista è fatto valere il 19,5 % delle aziende della regione di montagna, il 5,8 % di quelle della regione di collina e il 10,0 % di quelle della regione di pianura ed è interessato, rispettivamente, il 17,6 %, l'8,4 % e il 10,6 % della superficie.

Nel complesso della Provincia, la conduzione in proprio figura prevalente nell'ambito della minuscola, della piccola e della media azienda; è nettamente predominante in seno della grande azienda. Mantiene il primato su tutte le altre forme di conduzione e in tutti i tipi di aziende nella regione di montagna; è superata dalla conduzione in affitto in tutti i gruppi di aziende con superficie sino a 200 ettari nella regione di pianura; ed è pure superata dalla conduzione a colonia nel gruppo di aziende con superficie da oltre 1 a 10 ettari, nella regione di collina, e nel gruppo di aziende con superficie da oltre 3 a 20 ettari, nella regione di pianura.

9. Bestiame. — Alla data del Censimento del 19 marzo 1930, il patrimonio zootecnico della Provincia risultava costituito da 189.154 capi di bestiame, così ripartiti: 21.257 equini, 118.337 bovini, 36.740 suini, 10.732 ovini, 2.088 caprini, con una densità per km.² di superficie agraria e forestale di 8,6 equini, 48,0 bovini, 14,9 suini, 4,4 ovini e 0,8 caprini (1).

L'allevamento dei bovini e dei suini è, dunque, assai intenso; presenta, però, da regione a regione scarti notevolissimi d'intensità. Così, nella regione di pianura si ha un carico di bestiame bovino, per unità di superficie (capi 92,8) più che triplo di quello della montagna (capi 26,8) e di oltre la metà superiore a quello della collina (capi 58,9). Oscillazioni più ampie si rilevano per il bestiame suino, la cui densità nella regione di pianura (capi 30,2) è quasi quadrupla di quella della montagna (capi 7,6) e di oltre un terzo superiore a quella della collina (capi 18,8).

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento del 1930, si constata che il patrimonio zootecnico della Provincia è aumentato, nel periodo poco più che ventennale, complessivamente di 26.810 capi di bestiame. Sono aumentati gli equini del 5,2 %, i bovini del 26,6 %, i suini del 34,2 %. Sono invece diminuiti gli ovini del 12,9 % ed i caprini del 76,6 %.

L'allevamento dei bovini è stato intensificato specialmente nella regione di pianura, dove si è avuto un incremento del 42,3 %. Nella collina l'aumento è stato del 19,1 % e nella montagna del 12,6 %.

I suini segnano un aumento complessivo del 34,2 %. L'aumento si è verificato in quasi eguali proporzioni nella regione di montagna (35,0 %) e nella regione di pianura (37,2 %); nella regione di collina è stato un pò meno elevato (25,8 %).

Nelle singole zone agrarie poi le variazioni non coincidono sempre con l'andamento generale rilevato per la regione. Così, nella zona II della regione di montagna l'aumento dei bovini è stato del 19,3 %. Nella zona I si è avuta una diminuzione dell'1,5 %. Nella zona VIII della regione di pianura l'incremento è salito al 46,4 %, mentre è stato contenuto al 25,2 % nella zona VI. I suini sono aumentati in tutte le zone, ma in proporzioni diverse; un massimo dell'83,7 % nella zona IV e un minimo del 10,0 % nella III. Per gli equini le variazioni sono assai più sensibili. Ad un aumento massimo del 26,0 % nella zona VIII e del 12,6 e 12,3 % nella VII e IV, si contrappone una diminuzione nelle restanti zone, minima dello 0,5 % nella II e massima del 16,3 % nella V e del 17,5 % nella I.

Lo stesso fenomeno di variazioni di segno contrario si verifica per gli ovini e per i caprini. Per la prima specie a decrementi massimi del 53,9 % e del 55,1 % nelle zone VI e V, si contrappongono incrementi, pure massimi, del 22,1 % nelle zone II e IV. Per la seconda specie, a decrementi massimi dell'87,8 % e 89,9 %, nelle zone IV e I, si contrappone un incremento del 78,4 % nella zona VI.

Della specie bovina sono in aumento in tutte e tre le regioni, ma in misure assai diverse, i vitelli e le vitelle sotto l'anno, e le manzette, manze, giovenche e vacche. I vitelli e le vitelle aumentano del 28,6 % nella regione di montagna, del 66,1 % in quella di collina e dell'87,4 % in quella di pianura: ma nella zona I segnano una lieve diminuzione dello 0,8 % e nella VII un aumento del 109,4 %. Le manzette, manze, giovenche e vacche sono in aumento del 10,1 % nella regione di montagna, dell'8,7 % in quella di collina e del 48,7 % in quella di pianura, con scarti notevoli: da un decremento dell'1,6 % e del 3,7 % in due zone (nella I e III) si passa ad un incremento massimo del 69,0 % nella zona VIII.

I manzi e buoi sono diminuiti del 77,5 % nella regione di montagna e del 36,5 % nella regione di pianura, ed aumentati del 14,7 % in quella di collina. La diminuzione massima, dell'80,9 e del 79,3 %, si verifica nelle zone II e IV di montagna. I torrelli e tori hanno segnato un aumento complessivo del 10,5 %, a formare il quale ha concorso esclusivamente la regione di pianura, con un incremento del 50,6 % (massimo 80,0 % nella zona VII). Nelle altre due regioni gli effettivi della particolare categoria animale sono diminuiti, del 21,8 % nella montagna e del 17,4 % nella collina.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME
DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE							
	assolute				percentuali			
	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Planura	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Planura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini	+24.827	+ 4.465	+ 3.489	+16.873	+ 26,6	+ 12,6	+ 19,1	+ 42,3
Equini	+ 1.047	- 85	- 622	+ 1.754	+ 5,2	- 2,2	- 16,3	+ 14,1
Suini	+ 9.371	+ 2.943	+ 1.423	+ 5.005	+ 34,2	+ 35,0	+ 25,8	+ 37,2
Ovini	- 1.587	+ 33	- 1.213	- 407	- 12,9	+ 0,4	- 55,1	- 16,2
Caprini	- 6.848	- 5.901	- 511	- 436	- 76,6	- 84,7	- 47,3	- 49,0
Bovini:								
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 12.443	+ 2.230	+ 2.144	+ 8.069	+ 61,4	+ 28,6	+ 66,1	+ 87,4
Manzette, manze, giovenche e vacche	+ 15.187	+ 2.713	+ 1.209	+ 11.265	+ 23,8	+ 10,1	+ 8,7	+ 48,7
Manzi e buoi	- 2.880	- 416	- 150	- 2.623	- 32,7	- 77,5	- 14,7	- 36,5
Torelli e tori	+ 77	- 62	- 23	+ 162	+ 10,5	- 21,8	- 17,4	+ 50,6
Bufali	- 4	- 1	-	- 3	- 80,0	-	-	- 75,0

(1) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale*

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 6.

SPECIE	CENSIMENTO 1908				CENSIMENTO 1930			
	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bovini	57,6	56,8	59,2	57,6	62,6	62,5	65,1	61,7
Equini	12,4	6,3	12,4	18,0	11,2	6,0	9,5	15,4
Suini	16,9	13,5	17,8	19,5	19,4	17,8	20,7	20,1
Ovini	7,6	12,2	7,1	3,6	5,7	12,0	3,0	2,3
Caprini	5,5	11,2	3,5	1,3	1,1	1,7	1,7	0,5
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:								
<i>Vitelli e vitelle sotto l'anno</i>	21,7	22,0	17,8	23,2	27,6	25,2	24,7	30,5
<i>Manzette, manze, giovenche e vacche</i>	68,1	75,7	75,6	58,0	66,7	74,0	69,1	60,6
<i>Mansi e buoi</i>	9,4	1,5	5,9	18,0	5,0	0,3	5,7	8,1
<i>Torelli e tori</i>	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,5	0,5	0,8
<i>Bufali</i>
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICI.

10. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — La Provincia ha la superficie territoriale di ha. 275.887 ⁽¹⁾: di questi 246.474 rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da seminativi semplici e con piante legnose per il 30,5 %, da boschi e castagneti da frutto per il 28,1 %, da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per il 23,2 %, da incolti produttivi per il 15,4 % e da colture legnose specializzate per il 2,8 % ⁽²⁾.

L'indicata superficie agraria e forestale figura per il 60,2 % in regione di montagna, per il 15,0 % in regione di collina e per il 24,8 % in regione di pianura.

Il prospetto seguente, attraverso le cifre percentuali della repartizione della superficie agraria e forestale per qualità di coltura, mostra alcune prime fondamentali caratteristiche differenziali del tipo di agricoltura delle singole regioni agrarie.

PROSPETTO N. 7.

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE	BOSCHI E CASTAGNETI DA FRUTTO	INCOLTI PRODUTTIVI	SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE
	semplici	con piante legnose							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montagna	2,7	2,5	15,6	0,4	17,2	0,9	37,3	23,4	100,0
Collina	1,1	35,6	6,7	0,4	3,3	14,0	32,7	6,2	100,0
Pianura	0,5	88,1	6,1	—	0,5	0,5	3,0	1,3	100,0
Provincia	1,9	28,6	11,9	0,3	11,0	2,8	28,1	15,4	100,0

A) SEMINATIVI SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE. — Il 90,9 % della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate, nette da tare e da coltivazioni permanenti, e precisamente per il 63,6 % da cereali, per il 24,0 % da foraggiere, per il 3,3 % da coltivazioni non industriali.

Il carattere della coltura seminativa nelle singole regioni e zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 8.

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE
	avvicendate					perma- nenti		
	cereali	indu- striali	altre	forag- gere	in com- plesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	49,0	—	33,2	17,8	100,0	—	—	100,0
» II	65,4	—	10,5	20,4	96,3	—	3,7	100,0
» III	63,3	—	2,1	18,1	83,5	—	16,5	100,0
» IV	69,2	—	6,6	13,2	89,0	—	11,0	100,0
Regione di Montagna	64,8	—	10,2	19,1	94,1	—	5,9	100,0
Zona V	78,1	—	1,7	7,9	87,7	1,7	10,6	100,0
Regione di Collina	78,1	—	1,7	7,9	87,7	1,7	10,6	100,0
Zona VI	82,7	—	3,0	7,9	93,6	0,1	6,3	100,0
» VII	65,7	—	3,2	22,4	91,3	0,3	8,4	100,0
» VIII	38,7	..	1,7	49,9	90,3	—	9,7	100,0
Regione di Pianura	59,9	..	2,7	28,7	91,3	0,2	8,5	100,0
Provincia	63,6	..	3,3	24,0	90,9	0,4	8,7	100,0

La distribuzione per zone e regioni agrarie della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 9.

ZONE E REGIONI AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE SEMIN. SEMPL. E CON PIANTE LEGNOSE	COLTURE INTERCA- LARI (superficie ripetute)
	avvicendate					perma- nenti			
	cereali	indu- striali	altre	forag- gere	in com- plesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona I	0,4	—	5,3	0,4	0,6	—	—	0,5	—
» II	7,5	—	22,9	6,1	7,7	—	3,1	7,3	0,8
» III	1,2	—	0,8	0,9	1,1	—	2,3	1,2	0,5
» IV	1,3	—	2,5	0,7	1,2	—	1,5	1,2	0,2
Regione di Montagna	10,4	—	31,5	8,1	10,6	—	6,9	10,2	1,5
Zona V	22,1	—	9,1	6,0	17,3	71,3	99,0	18,0	15,5
Regione di Collina	22,1	—	9,1	6,0	17,3	71,3	22,0	18,0	15,5
Zona VI	9,9	—	6,9	2,5	7,9	1,2	5,5	7,6	5,2
» VII	45,3	—	42,3	41,2	44,1	27,5	42,9	43,9	61,8
» VIII	12,3	100,0	10,2	42,2	20,1	—	22,7	20,3	16,0
Regione di Pianura	67,5	100,0	59,4	85,9	72,1	28,7	71,1	71,8	83,0
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo, si possono fare le seguenti osservazioni.

Cereali. — Il frumento e il granturco sono le coltivazioni più diffuse, interessando rispettivamente il 50,4 % e il 49,1 % della superficie totale. Il frumento è coltivato sul 46,4 % di tale superficie nella regione di montagna, sul 52,4 % in quella di collina, sul 50,3 % nella regione di pianura; il granturco, rispettivamente, sul 53,1 %, 47,5 %, 49,0 %.

Foraggiere. — La superficie a foraggiere è costituita per il 99,9 % da prati avvicendati e per lo 0,1 % da erbai annuali. I prati sono formati da trifoglio ladino (77 %), da erba medica (13 %), da trifoglio pratense (8 %), da trifoglio ladino ed erba medica (2 %); gli erbai annuali, in prevalenza, da barbabietola e da zucca da foraggio.

Nella regione agraria di montagna ed in quella di collina è a prato avvicendato tutta la superficie a foraggiere; nella regione di pianura il 99,9 %. I prati avvicendati nella regione di montagna sono formati da trifoglio ladino per il 64 %, da trifoglio pratense per il 30 %, da erba medica per il 6 %; nella regione di collina da trifoglio pratense per il 45 %, da trifoglio ladino per il 32 %, da erba medica per il 20 %, da trifoglio ed erba medica per il 3 %; nella regione di pianura da trifoglio ladino per l'82 %, da erba medica per il 13 %, da trifoglio pratense per il 3 %, da trifoglio ladino ed erba medica per il 2 %.

Coltivazioni industriali. — Sono rappresentate unicamente da tabacco e si trovano soltanto nella regione di pianura.

⁽¹⁾ La provincia di Bergamo, all'epoca del Catasto agrario 1910, risultava della superficie di ettari 278.883. Successivamente, per rettifiche e per migliori accertamenti nel calcolo delle aree del nuovo catasto geometrico, si rilevò una variazione in

meno di ettari 2.996, che portò la superficie della Provincia, al 21 aprile 1931-IX, ad ettari 275.887.

⁽²⁾ Vedasi anche la tavola I.

Altre coltivazioni. — Sono rappresentate, esclusivamente nella montagna e prevalentemente nelle altre regioni, dalla *patata*.

Coltivazioni intercalari. — Sono costituite in prevalenza da erbai di *granoturco da foraggio* e di *trifoglio incarnato*.

B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI. — Sono costituiti per il 51,5 % da *prati*, per l'1,2 % da *prati-pascoli* e per il 47,3 % da *pascoli*, distribuiti, nel loro complesso, per l'86,2 % nella regione agraria di montagna, per il 6,7 % nella regione di collina e per il 7,1 % nella regione di pianura.

Per zone e regioni agrarie, la composizione della coltura foraggera *salda* e la distribuzione della superficie interessata da ogni qualità di coltura risultano dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 10.

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	QUALITÀ DI CULTURA							
	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	TOTALE	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	33,3	—	66,7	100,0	18,6	—	40,4	28,7
» II	51,9	0,5	47,6	100,0	49,9	19,9	49,7	49,4
» III	68,0	2,3	29,7	100,0	4,1	5,8	2,0	3,1
» IV	65,4	12,5	22,1	100,0	6,3	51,9	2,3	5,0
Regione di Montagna	47,1	1,1	51,8	100,0	78,9	77,6	94,4	86,2
Zona V	64,5	4,0	31,5	100,0	8,4	22,4	4,5	6,7
Regione di Collina	64,5	4,0	31,5	100,0	8,4	22,4	4,5	6,7
Zona VI	58,2	—	41,8	100,0	0,2	—	0,1	0,2
» VII	88,5	—	11,5	100,0	6,5	—	0,9	3,8
» VIII	98,6	—	1,4	100,0	6,0	—	0,1	3,1
Regione di Pianura	92,3	—	7,7	100,0	12,7	—	1,1	7,1
Provincia	51,5	1,2	47,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. — Sono costituite per l'82,6 % da *vigneti*, per l'1,2 % da *vivai*, per lo 0,5 % da *frutteti*, per lo 0,4 % da *oliveti*, per lo 0,2 % da *gelseti* e per una percentuale trascurabile da *piante ornamentali*. Dalle *tare* è coperto il 15,1 % della superficie.

Le colture legnose specializzate si trovano per il 19,4 % nella regione di montagna, per il 75,7 % in quella di collina e per il 4,9 % nella regione di pianura.

La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone e regioni agrarie è rappresentata dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 11.

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE						TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	gelseti	frutteti	vivai	piante ornamentali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	—	—	—	—	—	—	—	—
» II	91,1	—	2,2	—	—	—	6,7	100,0
» III	89,8	—	—	0,3	—	—	9,9	100,0
» IV	83,4	4,4	—	—	—	—	12,2	100,0
Regione di Montagna	86,9	2,0	0,1	0,1	—	—	10,9	100,0
Zona V	83,2	—	—	0,2	0,2	—	16,4	100,0
Regione di Collina	83,2	—	—	0,2	0,2	—	16,4	100,0
Zona VI	73,3	—	1,4	4,2	—	4,2	16,9	100,0
» VII	52,0	—	4,0	6,3	28,6	—	9,1	100,0
» VIII	50,0	—	—	50,0	—	—	—	100,0
Regione di Pianura	56,5	—	3,3	7,2	21,6	0,9	10,5	100,0
Provincia	82,6	0,4	0,2	0,5	1,2	..	15,1	100,0

E sotto è indicato, sempre in cifre percentuali, come la superficie di ogni coltivazione sia ripartita per zona e regione agraria:

(¹) Il Catasto forestale dà in 68.491 ettari la superficie dei boschi, distribuita per i quattro quinti (79,8 %) nella regione di montagna, e per poco meno di un quinto (17,4 %) nella regione di collina.

Il 70,6 % della superficie boschiva appartiene a privati, il 29,4 % a Comuni ed altri enti morali. La forma di governo più rappresentata è il *ceduo* (57,7 %), che è interamente del tipo « a prevalente produzione legnosa »; seguono il *ceduo composto* e *matricinato* (19,0 %) e la *fustaia*, di cui il tipo « a prevalente produzione legnosa » occupa il 18,3 % e il tipo « a prevalente produzione non legnosa » il 5,0 %.

Nei riguardi delle specie legnose i boschi risultano formati per circa 4/5 della loro estensione da latifoglie e per 1/5 da resinose. Il *castagno*, il *faggio* ed il *carpino* interessano presso a poco metà della superficie a latifoglie, ed unitamente al *rovere* ed al *nocciuolo* ne rappresentano circa i 3/4. L'*abete rosso* occupa quasi i 3/4 della superficie boschiva a resinose.

PROSPETTO N. 12.

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE						TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	gelseti	frutteti	vivai	piante ornamentali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	—	—	—	—	—	—	—	—
» II	0,7	—	7,1	—	—	—	0,3	0,6
» III	10,6	—	—	5,4	—	—	6,4	9,7
» IV	9,2	100,0	—	—	—	—	7,4	9,1
Regione di Montagna	20,5	100,0	7,1	5,4	—	—	14,1	19,4
Zona V	76,2	—	14,3	29,7	10,0	—	82,5	75,7
Regione di Collina	76,2	—	14,3	29,7	10,0	—	82,5	75,7
Zona VI	0,9	—	7,1	8,1	—	100,0	1,2	1,0
» VII	2,3	—	71,4	43,3	90,0	—	2,2	3,7
» VIII	0,1	—	—	13,5	—	—	—	0,2
Regione di Pianura	3,3	—	78,6	64,9	90,0	100,0	3,4	4,9
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

D) BOSCHI E CASTAGNETI DA FRUTTO (¹). — Sono costituiti per il 95,0 % da *boschi* e per il 5,0 % da *castagneti da frutto* e sono distribuiti nel complesso, per il 79,9 % nella regione di montagna, per il 17,4 % in quella di collina, per il 2,7 % nella regione di pianura.

Le proporzioni secondo le quali i boschi ed i castagneti da frutto sono rappresentati nel complesso e la distribuzione della superficie ad essi investita per zone e regioni agrarie sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 13.

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	Castagneti			Boschi			TOTALE		
	Castagneti	Boschi	TOTALE	Castagneti	Boschi	TOTALE			
1	2	3	4	5	6	7			
Zona I	0,1	99,9	100,0	0,4	32,9	31,3			
» II	5,7	94,3	100,0	42,5	37,0	37,3			
» III	8,1	91,9	100,0	9,1	5,5	5,6			
» IV	9,4	90,6	100,0	10,7	5,4	5,7			
Regione di Montagna	3,9	96,1	100,0	62,7	80,8	79,9			
Zona V	10,7	89,3	100,0	37,3	16,4	17,4			
Regione di Collina	10,7	89,3	100,0	37,3	16,4	17,4			
Zona VI	—	100,0	100,0	—	1,2	1,2			
» VII	—	100,0	100,0	—	1,3	1,2			
» VIII	—	100,0	100,0	—	0,3	0,3			
Regione di Pianura	—	100,0	100,0	—	2,8	2,7			
PROVINCIA	5,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0			

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

Zone e regioni agrarie

Zona I	50,0	Zona VI	0,4
» II	36,0	» VII	1,3
» III	1,4	» VIII	0,4
» IV	3,5		
Regione di Montagna	91,8	Regione di Pianura	2,1
Zona V	6,1		
Regione di Collina	6,1	Provincia	100,0

11. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Nel valutare le differenze tra i risultati dell'odierna catastazione e quelli della catastazione del 1910 (confronti limitati ai dati per Provincia e per regioni agrarie), è necessario tener presente il loro carattere di larga approssimazione, derivante dal fatto che nelle due rilevazioni non fu seguito uno stesso criterio in ordine:

- alla qualificazione delle colture
- alla raccolta, all'elaborazione ed all'interpretazione dei dati.

Le fustaie a prevalente produzione legnosa sono formate per oltre il 90,0 % da specie resinose, con predominio dell'*abete rosso* (51,2 %), seguito a notevole distanza dall'*abete bianco* e dal *larice* (11,8 %); delle latifoglie il più rappresentato è il *faggio* (7,2 %).

La produzione legnosa annua media dei boschi è calcolata di m³ 193.965 (con una produzione annua media per ettaro di m³ 2,8), proveniente per il 71,2 % dalla regione di montagna, per il 20,2 % da quella di collina e per l'8,6 % da quella di pianura.

La produzione di *legname da lavoro* proviene per il 66,6 % dalla regione di montagna, per il 27,9 % da quella di collina e per il 5,5 % da quella di pianura. Quasi metà (49,7 %) del *legname da lavoro* è fornita dalle fustaie a prevalente produzione legnosa. Il *legname combustibile* è dato per il 68,6 % dai cedui semplici a prevalente produzione legnosa e per il 21,2 % dai cedui composti e matricinati. Le fustaie concorrono complessivamente per il 10,2 %.

Di una precisa definizione mancarono, nel 1910, le colture legnose specializzate, le colture promiscue di piante erbacee e legnose (seminativi, prati permanenti, ecc. con piante legnose), di modo che, particolarmente nel confronto di dette colture, difetta la comparabilità delle due serie di dati.

Nel complesso della Provincia e nelle singole regioni agrarie di collina e pianura, per la superficie agraria e forestale e per quella improduttiva, si sarebbero verificate le variazioni seguenti (1):

PROSPETTO N. 14.

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
1	2	3	4	5
<i>Superficie agraria e forestale</i>				
Montagna	146.337	148.421	+ 2.084	+ 1,4
Collina	36.806	36.940	+ 134	+ 0,4
Pianura	61.320	61.113	- 207	- 0,3
Provincia . . .	244.463	246.474	+ 2.011	+ 0,8
<i>Superficie improduttiva</i>				
Montagna	23.516	21.432	- 2.084	- 8,9
Collina	3.090	2.956	- 134	- 4,3
Pianura	4.818	5.025	+ 207	+ 4,3
Provincia . . .	31.424	29.413	- 2.011	- 6,4

Il prospetto che segue mostra in quali limiti sarebbero contenute le variazioni di superficie subite dalle singole qualità di coltura.

PROSPETTO N. 15.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
1	2	3	4	5
Seminativi { semplici	6.610	4.675	- 1.935	- 29,3
	68.604	70.650	+ 2.046	+ 3,0
Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	69.518	57.190	- 12.328	- 17,7
Colture legnose specializzate	4.090	6.850	+ 2.760	+ 67,5
Boschi	70.978	69.218	- 1.760	- 2,5
Incolti produttivi	24.663	37.891	+ 13.228	+ 53,6

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

12. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro v della tavola II (Provincia) si rileva che nell'annata agraria 1928-'29 alcune produzioni unitarie, malgrado il freddo eccezionale del-

(1) Per la comparabilità dei dati, le circoscrizioni territoriali del 1910 sono state riferite a quelle del 1929.

(2) La provincia di Bergamo è dotata di un clima a carattere continentale; ma per la sua configurazione topografica, per la sua giacitura e per la prevalente formazione montuosa, presenta condizioni di temperatura e di piovosità assai varie, a seconda che si consideri la regione di montagna, o quella di collina o quella di pianura.

Le temperature medie, massime e minime mensili, quali risultano da osservazioni estese ad un periodo di 7 anni (1928-'34) sono riportate nello specchio seguente, secondo i dati forniti all'I. C. S. dalla « Sezione autonoma del servizio idrografico del bacino del Po — Ufficio di Milano (Ministero dei Lavori Pubblici) »:

MESI	STAZIONE DI GROMO (regione di montagna)				STAZIONE DI BERGAMO (regione di collina)				STAZIONE DI MARTINENGO (regione di pianura)			
	Temperature minime		Temperature massime		Temperature minime		Temperature massime		Temperature minime		Temperature massime	
	assolute	medie	assolute	medie	assolute	medie	assolute	medie	assolute	medie	assolute	medie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gennaio . . .	-15,8	-4,8	9,5	0,8	-5,2	0,4	13,2	5,5	-4,5	0,6	13,0	6,8
Febbraio . . .	-16,0	-5,4	10,0	1,9	-12,6	0,2	16,2	5,6	-10,0	1,1	15,5	8,4
Marzo	-8,0	-0,8	15,8	8,9	-5,0	4,8	20,0	10,0	-1,0	5,1	22,0	13,0
Aprile	-1,0	3,7	16,0	11,0	-1,0	7,6	24,2	14,9	1,5	8,3	24,7	17,7
Maggio	2,0	6,6	22,5	15,7	5,0	11,7	29,2	20,2	6,0	11,7	29,7	21,5
Giugno	5,8	11,3	32,0	22,9	10,6	16,6	31,0	24,2	9,7	15,0	32,0	25,6
Luglio	7,0	13,4	33,0	25,4	12,4	19,4	33,4	26,8	12,0	17,1	35,0	23,7
Agosto	3,8	13,3	32,5	26,0	13,2	19,5	33,6	26,2	11,0	16,5	34,0	28,5
Settembre . .	6,0	12,0	30,0	24,5	7,0	16,1	30,6	22,2	7,5	13,9	32,0	25,6
Ottobre . . .	1,5	7,4	25,0	19,1	5,2	10,9	24,0	16,2	3,7	8,9	26,0	19,0
Novembre . .	-2,5	2,8	18,0	12,2	-0,6	5,7	19,6	10,1	1,0	5,1	17,7	11,8
Dicembre . .	-8,5	-0,1	13,0	6,5	-6,0	1,8	15,8	6,1	9,0	1,4	14,7	7,1

Da « Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-1930 » del prof. Filippo Eredia (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - Pubblicazione n. 16 - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) si rileva che nella provincia di Bergamo la piovosità annua media varia da luogo a luogo, e precisamente da un minimo di 972 mm. registrato nella stazione pluviometrica di Brembate Sotto ad un massimo di 2.244 registrato in quella di Zambala.

l'inverno (2), sono risultate superiori a quelle medie del sessennio 1923-'28.

Dal quadro VI della tavola suddetta si rileva come il frumento, il granoturco ed i cereali minori (3) diano una produzione media unitaria leggermente più elevata nei seminativi con piante legnose che nei seminativi semplici.

PROSPETTO N. 16

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento	16,5	17,8	+ 1,3	+ 7,9
Granoturco	28,1	29,6	+ 1,5	+ 5,3
Cereali minori	14,5	16,9	+ 2,4	+ 16,6

13. Confronti con il Catasto agrario precedente. — L'osservazione fatta nel paragrafo 11, punto b), circa la limitata comparabilità dei risultati delle due catastazioni, al 1910 e al 1929, vale anche per le produzioni unitarie; tanto più che la prima rilevazione considerava non la produzione effettivamente ottenuta in un anno o in un periodo di anni, ma un prodotto detto normale (4). Nel caso concreto della provincia di Bergamo l'esame delle due serie di dati convalida la fatta affermazione. Essi proverebbero per alcune colture un insuccesso della tecnica moderna, il che è in contrasto con la realtà dei fatti. Le diminuzioni indicate sono soltanto apparenti e dipendono dall'incontrollata assunzione al 1910 di dati di produzione sensibilmente superiori ai reali.

PROSPETTO N. 17

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 q.	1929 q.	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento	15,2	17,7	+ 2,5	+ 16,4
Segale	12,4	14,5	+ 2,1	+ 16,9
Orzo	10,0	15,5	+ 5,5	+ 55,0
Avena	22,8	17,2	- 5,6	- 24,6
Risone	30,0	56,8	+ 26,8	+ 89,3
Granoturco maggengo	29,5	30,2	+ 0,7	+ 2,4
Tabacco	18,0	15,5	- 2,5	- 13,9
Patata	122,2	111,1	- 11,1	- 9,1
Fagiolo	0,5	0,9	+ 0,4	+ 80,0
Pomodoro	300,0	414,7	+ 114,7	+ 38,2
Prato avvicendato	84,8	81,4	- 3,4	- 4,0

Nel prospetto seguente si riportano le quantità medie di precipitazione ed il numero medio dei giorni piovosi per quelle stazioni pluviometriche della Provincia che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isoiete sotto i 1.000 mm., fra 1.000 e 1.500, fra 1.500 e 2.000 ed oltre i 2.000. Il nome di ogni stazione è seguito da due cifre, la prima delle quali indica l'altimetria e la seconda il numero di anni, in cui le osservazioni sono state eseguite:

MESI	STAZIONI PLUVIOMETRICHE															
	Brembate Sotto 173-10		Roncobello 1.009-10		Mezzoldo 835-5		Zogno 334-9		Gromo 709-10		Cusio 1.025-8		Valcanale 986-10		Zambala 1.180-5	
	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gennaio . . .	58	5,4	42	3,1	33	6,4	55	5,8	20	2,9	64	3,6	47	4,3	82	3,2
Febbraio . . .	55	6,3	37	3,3	26	2,2	64	6,0	49	5,0	109	3,9	68	4,3	79	3,4
Marzo	92	8,8	72	6,5	47	4,8	113	9,5	108	6,8	159	8,6	156	7,3	152	5,8
Aprile	119	10,5	116	10,1	103	9,4	156	12,2	118	8,6	183	11,9	235	11,5	270	8,4
Maggio	96	10,6	113	9,8	135	12,8	184	13,4	241	12,2	243	13,0	272	12,5	291	11,6
Giugno	86	7,9	83	9,5	118	13,4	143	11,5	189	10,9	140	8,8	180	12,0	212	10,6
Luglio	52	5,3	102	7,3	87	6,6	124	8,5	138	10,6	135	7,9	164	10,2	160	8,6
Agosto	88	6,1	109	5,9	80	6,8	129	6,9	133	8,0	189	6,7	225	7,4	141	7,4
Settembre . .	84	6,7	79	7,5	74	6,4	122	7,6	161	8,7	219	7,7	241	9,6	169	8,0
Ottobre . . .	85	6,4	78	5,8	119	7,2	145	7,4	154	7,9	227	7,8	243	8,0	268	4,8
Novembre . .	89	8,7	81	7,1	231	10,2	137	8,8	211	8,4	227	9,0	268	9,5	316	10,4
Dicembre . .	78	6,6	81	3,0	48	5,0	90	6,7	53	4,5	97	4,3	84	5,4	104	4,4
Anno . . .	972	88,3	988	78,9	1.081	88,2	1.462	104,3	1.575	94,5	1.997	93,2	2.183	102,0	2.244	86,6

L'elevato grado di piovosità è favorito dalla giacitura e configurazione orografica della Provincia, caratterizzata dalle alte catene montuose, prospicienti la pianura padana. In conseguenza di questo stato di fatto, sono molto frequenti, soprattutto nella regione collinare ed in parte anche nella regione montana, le violenti grandinate, che arrecano danni ingenti alle colture e in modo particolare alle coltivazioni delle viti. Questa meteora danneggiò gravemente, nel 1929, le campagne della Valle Cavallina.

(3) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali, tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, sarebbe stata, nella Provincia, di 859.000 quintali, dei quali 65.000 nella regione di montagna, 208.000 nella regione di collina e 586.000 nella regione di pianura.

(4) Per prodotto normale s'intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno, di una data qualità e di un dato grado di fertilità darebbe, (continua)

14. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è la rilevazione del *numero medio di piante per ettaro* e delle relative *forme di allevamento*.

Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della Provincia (1).

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 18

SPECIE	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
Viti in coltura specializzata pura.	11.564	597	10.049	918
Id. id. id. mista prevalente	12.295	2.254	9.979	62
Viti in coltura promiscua	9.606	918	5.250	3.438
Olivi in coltura specializzata pura.	5	5	—	—
Id. id. id. mista secondaria	4	4	—	—
Olivi in coltura promiscua	2	2	—	—
Gelsi in coltura specializzata pura.	5	1	1	3
Id. id. id. mista secondaria	104	27	77	—
Gelsi in coltura promiscua	7.583	300	1.360	5.923
Fruttiferi in coltura specializzata pura	57	1	5	51
Fruttiferi in coltura specializzata mista prevalente	8	—	3	5
Fruttiferi in coltura specializzata mista secondaria	178	30	144	4
Fruttiferi in coltura promiscua	386	281	105	—
Fruttiferi nelle tare e sparsi	17	16	1	—
Totale	41.814	4.436	26.974	10.404

Evidente è la dominante importanza della vite nel quadro delle coltivazioni legnose a frutto annuo.

Le forme di allevamento delle piante più largamente usate sono: la *spalliera* per la vite nella coltura specializzata pura; la *Guyot* per la vite nelle colture specializzata mista e promiscua; il *pieno vento* per l'olivo e per i fruttiferi nella coltura specializzata mista secondaria e per quelli sparsi nelle varie qualità di coltura; il *vaso* per il gelso nelle colture specializzata

pura, specializzata mista secondaria e promiscua e per i fruttiferi nella coltura promiscua; il *cordone* per i fruttiferi nella coltura specializzata pura.

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di viti possono considerarsi soddisfacentemente indicative le sottoindicate cifre percentuali:

PROSPETTO N. 19

REGIONI AGRARIE	SUPERFICIE A VITE IN COLTURA SPECIALIZZATA			SUPERFICIE A VITE IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
	1	2	3	4	5	6
Montagna	15	75	10	12	73	15
Collina	18	67	15	15	70	15
Pianura	10	70	20	10	75	15

Le viti di nuovo impianto sono su piede americano.

I porta-innesti più usati sono i seguenti: *Rupestris du Lot*, *Riparia Gloire*, *Riparia* × *Rupestris 3.309* e *101-14*, *Berlandieri* × *Riparia 420 A*, *Mourvèdre* × *Rupestris 1.202*. I vitigni più diffusi sono: nella regione di montagna e di collina *Schiava*, *Barzemia*, *Bonarda*, *Barbera*, *Negrara*, *Imberghem*; nella regione di pianura *Schiava*, *Isabella*, *Seibel 1000*, *Clinton*.

15. Conclusioni. — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario, nel cui risultato si può ritenere rappresentato con sufficiente attendibilità lo stato di fatto, hanno posto in piena evidenza i caratteri di notevole intensività cui è stata portata, nelle regioni di collina e di pianura specialmente, l'agricoltura della Provincia.

Fra le più efficaci determinanti delle recenti affermazioni di progresso vanno ricordate:

- l'adozione di avvicendamenti con più largo posto alle leguminose foraggere (2);
- l'introduzione di nuove macchine agricole (motoaratri, aratri moderni, seminatrici) (3), capaci di una più razionale lavorazione dei terreni e di una più appropriata esecuzione di alcune operazioni;
- l'aumento del consumo dei concimi chimici (4);
- l'incremento delle colture legnose specializzate (5);

(segue nota)

col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato generale noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio». Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica Agraria: *Catasto agrario del Regno d'Italia - Vol II: Lombardia - Introduzione*, pag. 9 - (Roma, Tipografia Bertero e C., 1914).

(1) Nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-'28, secondo computi largamente approssimativi, 644.000 quintali di *legna da ardere* (dei quali 153.000 di *legna dolce* e 491.000 di *legna forte*) e 100 metri cubi di *legname da lavoro* (dei quali 67 di *legname duro* e 33 di *legname dolce*). Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionatura. *Legna da ardere* e *legname da lavoro* provengono per la totalità da latifoglie.

(2) La diffusione degli avvicendamenti più razionali è maggiore nelle zone agrarie nelle quali l'industria zootecnica, e particolarmente l'allevamento dei bovini, assume a grande importanza, come nelle zone della «bassa e media pianura bergamasca» e nella zona delle «medie Valli Brembana e Seriana».

Nelle prime due predominano, come s'è detto, la rotazione quadriennale e quinquennale comprendenti come pianta da rinnovo il granoturco, seguito dal frumento al quale succede il prato di trifoglio ladino che viene mantenuto in vita per due o tre anni.

Nella zona delle «medie valli Brembana e Seriana» è di regola adottata la rotazione triennale con granoturco o patate, frumento e trifoglio violetto.

(3) Il numero delle macchine trebbiatrici da grano, secondo il «Censimento del grano trebbiato a macchina» ha subito, dal 1928 al 1934, le variazioni seguenti: 1928, n. 199; 1929, n. 199; 1930, n. 219; 1931, n. 239; 1932, n. 242; 1933, n. 252; 1934, n. 254.

Secondo la «Relazione statistica 1933-XI-XII», del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Bergamo, nel 1925 funzionavano nella Provincia solamente una ventina di trattori. Con la «Battaglia del grano» l'uso di queste macchine — prima limitato alle grandi unità — si diffuse anche nelle medie aziende, cosicché il loro numero salì rapidamente; nel 1926 se ne contavano già 88;

nel 1927, 115; nel 1928, 160; nel 1929, 205; nel 1930, 210; nel 1931, 214; nel 1932, 220. I tipi di trattore più diffusi sono i *Fordson* ed i *Fiat 700 B*.

(4) Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risultano le seguenti quantità di concimi chimici distribuiti per il consumo negli anni dal 1929 al 1934:

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1	2	3	4	5	6	7
FOSFATICI						
Perfosfati q.	168.808	139.687	84.938	108.828	112.147	104.061
Fosfati macinati »	300	50	—	1.471	2.249	1.475
Scorie Thomas »	15.592	11.639	9.707	7.786	6.781	6.740
Unità fertilizzanti - P, O, q.	30.587	25.041	15.685	19.692	20.287	20.366
AZOTATI						
Solfato ammonico q.	10.538	5.941	6.202	9.048	7.578	9.954
Calcocianamide »	24.416	17.845	21.383	31.112	36.853	44.744
Nitrato ammonico diluito »	3.909	2.781	2.865	2.651	1.890	2.411
Solfonitrato ammonico »	1.667	797	297	258	900	50
Nitrato di calcio »	9.468	9.966	8.737	14.024	13.700	17.718
Nitrato di soda »	22.000	20.500	18.581	12.677	9.930	10.316
Unità fertilizzanti - N q.	11.782	9.285	9.285	11.178	11.348	13.627
POTASSICI						
Sali potassici q.	4.470	4.880	700	2.100	2.861	5.475
Salino potassico »	250	600	120	481	350	—
Leucite »	—	100	—	—	—	—
Unità fertilizzanti - K, O q.	2.335	2.695	398	1.242	1.571	2.441
FOSFATO BIAMMONICO						
Unità fertilizzanti { P, O, q.	—	—	487	598	728	481
{ N »	—	—	234	287	349	331
			90	111	136	89

(5) L'incremento notevolissimo verificatosi nella superficie delle colture legnose specializzate è da attribuire essenzialmente alla ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera e non ancora rinnovati all'epoca del rilevamento del Catasto agrario 1910 e, ancora, all'impianto di vigneti nuovi ed, in piccola parte anche di frutteti (pescheti e pereti).

- l'introduzione e il largo impiego delle sementi elette di grano ⁽¹⁾;
- l'intensificato allevamento del bestiame da reddito ⁽²⁾;
- l'avanzamento dell'opera di bonifica ⁽³⁾;
- il notevole sviluppo delle opere irrigue ⁽⁴⁾;
- il progressivo sviluppo delle industrie agrarie ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ All'inizio della « Battaglia del grano » i frumenti coltivati nella provincia di Bergamo appartenevano per una metà alle razze elette selezionate Todaro (Todaro 48, Todaro 96 e Todaro 12) e per l'altra metà a razze comuni (Cologna Veneta, Gentil Rosso, Vilmorin, ecc.); le razze precoci erano coltivate qua e là per esperimento.

Nel 1933 e nel 1934, secondo le rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, le principali razze di frumento autunnale erano rappresentate nel complesso secondo le proporzioni seguenti:

	1933	1934
Mentana	42,9	44,2
Villa Glori	38,3	37,1
Damiano Chiesa	14,4	16,7
Inalleggibile e razze derivate	2,6	2,0
Gentil rosso e razze derivate	0,9	—
Cologna e razze derivate	0,9	—

Le punte massime di produzione registrate nella Provincia durante la « Battaglia del grano » sono le seguenti:

1926 - q. 30,0 nel comune di Caravaggio,	su 26 ettari
1927 - » 47,0 » » » Barbata	45 »
1928 - » 51,1 » » » Barbata	45 »
1929 - » 62,8 » » » Isso	10 »
1930 - » 51,0 » » » Isso	7,5 »
1931 - » 56,8 » » » Fontanelle	14 »
1932 - » 51,5 » » » Isso	7,5 »
1933 - » 67,6 » » » Barbata	42 »

⁽²⁾ L'industria zootecnica è principalmente basata sull'allevamento dei bovini della razza bruna alpina, che in quest'ultimo ventennio ha fatto progressi notevolissimi, per le migliori pratiche di allevamento, per il rinsanguamento del materiale indigeno con torelli di pura razza Svitto importati, per la selezione fisiologica ottenuta con l'istituzione del Libro genealogico esteso ai più importanti centri di allevamento della zona montana e della pianura irrigua. Degno di particolare menzione è quello della Valle Serina e Parina (Val Brembana) dove l'allevamento dei torelli gode ormai di una meritata rinomanza per il pregio dei prodotti.

La pecora bergamasca, apprezzatissima all'estero e in Italia, per le sue peculiari caratteristiche - razza gigante da carne e lana - con il progredire e l'intensificarsi dell'agricoltura nella pianura lombarda, s'è vista ridotte le possibilità di vita, e il suo allevamento va ogni giorno più perdendo l'importanza.

L'allevamento del cavallo da lavoro, del tipo brettone, malgrado la diffusione dei trattori agricoli, costituisce ancora un patrimonio apprezzabile, principalmente nella pianura irrigua.

⁽³⁾ Le più notevoli opere di bonifica compiute in questi ultimi anni sono le seguenti:

a) dissodamento di terreni incolti e di boschi e susseguente riduzione a coltura agraria, su una superficie complessiva di oltre 2.000 ettari, specialmente nei comuni di Brignano Gera d'Adda, Cavernago, Mapello, Morengo, Pognano, Scanzosciate, Sotto il Monte, Treviglio, Urgnano, Zànica;

b) costruzione nella media e nella bassa pianura bergamasca di oltre 150 impianti di sollevamento di acqua dal sottosuolo, a scopo irriguo, capaci di un'erogazione complessiva di circa 15 metri cubi d'acqua al secondo;

c) sistemazione di oltre 70 alpi pascolive, che vennero dotate di costruzioni per il ricovero del personale e per il caseificio, di acquedotti, di mulattiere, ecc. Su queste alpi possono pascolare oltre 5.000 capi bovini, per una durata media d'alpeggio di 85 giorni.

⁽⁴⁾ Tra le principali opere irrigue vanno ricordate (cfr. « Le irrigazioni in Italia » - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Servizio Idrografico - Roma, 1931-IX):

a) i canali derivati dal Serio: sono 9 in sinistra e 7 in destra. Fra i primi più importante è la roggia Borgogna, di origine antichissima, con una dotazione complessiva di 3.200 litri sec. Essi distribuiscono l'acqua a circa 6.000 ettari, coltivati in parte a prati permanenti e in parte a prati avvicendati. La natura molto permeabile dei terreni del comprensorio e l'insufficienza della disponibilità d'acqua nelle epoche di magra del fiume, fanno sì che la irrigazione risulti incompleta soprattutto per i terreni più lontani. Fra i canali derivati in destra i più importanti sono la roggia Serio Grande e la roggia Morlana, pure di origine antichissima. Esse derivano complessivamente 7,5 mc/sec., che distribuiscono su circa 7.000 ettari di terreno coltivati a cereali e a prati permanenti ed avvicendati. Nel territorio sono anche irrigazioni prative iemali. Complessivamente il gruppo dei canali derivati dal Serio irriga una superficie di oltre 22.000 ettari di terreni.

b) i canali derivati dal Brembo: oltre a piccole derivazioni per usi locali, si estraggono dal Brembo per uso irriguo le rogge Brembilla, Moschetta, Vignola e Melzi in sinistra e la roggia Masnada in destra. Questi canali sono di origine remotissima; qualcuno risale forse all'epoca romana. Il territorio da essi irrigato è formato dalla pianura alluvionale antica ed ha, in genere, caratteri di grande permeabilità, sebbene lo strato superiore sia profondamente alterato. La portata dei canali suddetti in

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono in effetti una ricca messe di notizie e di documentazioni, che si prestano a molteplici ed interessanti elaborazioni.

condizioni normali è sufficiente per la regolare irrigazione dei 7.000 ettari del comprensorio; ma essa risente frequentemente l'effetto delle deficienze del regime estivo del Brembo e perciò anche queste irrigazioni sono in generale piuttosto incomplete, almeno dove non si possono aiutare con le acque locali di risorgenza. Le coltivazioni irrigate sono prevalentemente quelle dei cereali e dei prati permanenti.

c) i canali derivati dall'Adda: in sponda sinistra, la roggia Vailata, della portata media di 3,750 mc/sec. che distribuisce su circa 2.500 ettari. Questo canale è di origine antica: le sue acque vengono utilizzate nella pianura fra Treviglio e Crema, su terreni di natura alluvionale antica, non eccessivamente permeabili, con coltivazione assai varia: prati permanenti, risaie, cereali, prati avvicendati e marcite iemali. La quantità d'acqua distribuita è di circa un litro e mezzo per secondo e per ettaro: data la natura dei terreni ed il genere delle colture, si ritiene appena sufficiente allo scopo; le magre del fiume, le quali possono far diminuire quella dotazione, sono perciò risentite dall'agricoltura;

d) i canali derivati da l'Oglio: per usi agricoli si derivano in sponda destra la roggia Sale, la roggia Donna e la roggia Antegnata, rogge di origine antichissima che derivano una portata complessiva di circa 9 mc./sec. e che servono per l'irrigazione di ha. 7.000 circa della « media e bassa pianura bergamasca ».

In sponda destra si derivano altresì il Naviglio della città di Cremona ed il Naviglio Pallavicini, i quali, pur riservando la quasi totalità delle loro acque all'agricoltura della provincia di Cremona, contribuiscono in modo tangibile alla irrigazione nei comuni di Fontanella, Pumenengo e Torre Pallavicina.

e) le sorgenti o fontanili: esistenti nelle zone della « media pianura bergamasca » e della « bassa pianura bergamasca », particolarmente nella conoide del Fiume Sèrio, le quali secondo gli studi dell'Ing. L. Goltara (carta idrografica d'Italia - irrigazione della provincia di Bergamo) darebbero un'erogazione media di 16 mc/s. e servirebbero all'irrigazione di circa ha. 16.000.

Il perfezionamento dei mezzi meccanici per l'estrazione ed il sollevamento dell'acqua ha portato in questi ultimi anni ad un notevolissimo sviluppo delle irrigazioni utilizzando acqua del sottosuolo. Nell'anno agrario 1929 esistevano nella Provincia una sessantina di pozzi, con una portata complessiva di oltre 6.000 l./sec., distribuiti su un'estensione di 4.500 ettari circa.

Questi dati non hanno valore definitivo perchè questo sistema di utilizzazione d'acqua va ora rapidamente diffondendosi: i pozzi costruiti hanno raggiunto infatti, come già s'è detto, il numero di 150. (Vedasi anche il punto 2).

⁽⁵⁾ La più importante industria che si collega con l'agricoltura è la casearia. Nella regione di pianura, dove l'industria zootecnica è la base dell'economia delle aziende agricole, funzionano infatti numerosi caseifici a carattere industriale, privati o sociali. Nella regione di montagna invece sono diffusissimi - in tutti i Comuni, si può dire - i caseifici a carattere familiare, sotto forma di latterie turnarie o di caseifici sociali.

Fino al 1929 ha avuto grandissima importanza la bachicoltura. Nei momenti più floridi di questa industria si è giunti ad allevare, nella Provincia, oltre 45.000 once di seme bachi, con una produzione complessiva di oltre 2.500.000 chilogrammi di bozzoli freschi. In questi ultimi anni, in conseguenza dei bassi prezzi dei bozzoli, si è notata la tendenza a ridurre sensibilmente gli allevamenti: questo fenomeno è particolarmente accentuato nella zona della bassa pianura bergamasca, ove molti agricoltori hanno completamente abbandonato l'allevamento.

Dall'« Annuario Serico » (anni dal 1926 al 1931) si tolgono i dati seguenti:

	1926	1927	1928	1929	1930	1931
N. di once allevate	28.000	38.703	35.000	47.400	47.100	37.285
Produzione media in kg. per oncia	47,32	50,55	52,85	48,35	55,65	38,63
Produzione complessiva in kg.	1.325.000	1.956.387	1.850.000	2.291.800	2.620.600	1.440.330

Gli allevamenti sono effettuati con seme proveniente da Istituti bacologici autorizzati. Le razze più diffuse sono: gli incroci bigiallo-chinese a femmina oro e a femmina gialla per bozzolo di tipo sferico e cinturato; anche la razza incrocio cinese a femmina bianca è discretamente allevata.

Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risulta che negli anni 1932 e 1933 sono state allevate, rispettivamente, 34.661 e 29.704 once di seme, con produzioni medie per oncia di kg. 51,8 e 58,8 e con produzioni complessive di kg. 1.794.458 e 1.745.897.

L'allevamento fu praticato da 19.506 famiglie nel 1932 e da 16.522 nel 1933. Il piccolo e il medio allevamento sono nettamente prevalenti, come risulta dai dati che seguono:

	sino a 1/2 oncia	da 1/2 a 1 oncia	da 1 a 2 oncie	da 2 a 3 oncie	da 3 a 5 oncie	da 5 a 10 oncie	da 10 a 20 oncie
1932	2.359	4.982	7.220	3.092	1.716	188	9
%	12,0	25,5	36,9	15,8	8,8	1,0	..
1933	1.565	4.144	6.507	2.687	1.509	107	3
%	9,5	25,1	39,4	16,3	9,1	0,6	..

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più particolareggiata i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno ora, (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tane e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono, però, stati aggiunti dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali nei «Cenni illustrativi» che precedono le tavole stesse.

1. Circostrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le «Zone agrarie» sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le «Regioni agrarie» sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiaicci, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi «semplici» e seminativi «con piante legnose» vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in «semplici» e «con piante legnose» secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocciolieti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata «le radure» dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i «vuoti» (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Incolti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette «rupi boscate», alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già «pascoli» che un continuo degradamento ha semisterilito, o già «boschi» che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in «semplici» e «con piante legnose» è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo «a prevalente produzione legnosa». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle «Avvertenze alle tavole»).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario - Vol. II: Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di *Arti e Mestieri*.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXI: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come popolazione legale fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conducente terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella « coltura erbacea » si considera integrante la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.); la relativa superficie si considera integrante;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera integrante rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la superficie complessiva delle coltivazioni in avviamento, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari), le risaie stabili, i giardini a fiori, o a piante ornamentali, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano tare quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Piante legnose nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate sparse le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a piè del quadro.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propr di ciascuna catastazione (v. tavole ed « Avvertenze alle tavole » nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari * - Fiori * - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde * - Piante ornamentali * - Vivai *. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. * Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni dell'circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. * (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'23 (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori *. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di fieno normale (*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni » di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonchè le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI BÈRGAMO

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI BÈRGAMO

TAVOLA II

PROVINCIA DI BÈRGAMO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

**REGIONE AGRARIA DI COLLINA - Zona agraria V - Colline
bergamasche**

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Riassunto della provincia di BERGAMO

Tav. I.

N. d'or. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE		REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE												SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
			SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI		INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
			semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
			ha.	%	ha.	%							ha.	%	ha.	%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																										
Zona agraria I. — Alta val Brembana e Seriana																										
1	Ardèso	126	32,4	-	-	1.057	6,4	-	-	-	-	1.992	9,2	1.275	6,0	4.450	7,7	926	7,3	5.376	7,0	2.041	10,2	3.87	11,0	
2	Averara	9	2,3	-	-	359	2,2	-	-	2	13,3	468	2,2	175	0,9	1.013	1,8	40	0,3	1.053	1,5	561	2,2	606	2,1	
3	Branzi	-	-	-	-	660	4,0	-	-	-	-	770	3,6	683	3,5	2.113	3,7	416	3,3	2.529	3,6	902	3,7	1.068	3,7	
4	Carona	-	-	-	-	1.369	8,4	-	-	-	-	615	2,8	1.725	8,9	3.709	6,4	710	5,6	4.419	6,4	723	2,8	841	2,9	
5	Casiglio	9	2,3	-	-	119	0,7	-	-	-	-	734	3,4	439	2,3	1.301	2,2	102	0,8	1.403	2,0	200	0,8	233	0,9	
6	Chislo	9	2,3	-	-	286	1,7	-	-	-	-	302	1,4	303	1,6	900	1,6	34	0,3	934	1,3	478	1,8	516	1,8	
7	Dezzo di Scalve	-	-	-	-	810	4,9	-	-	-	-	1.315	6,1	318	1,7	2.443	4,2	1.118	8,8	3.561	5,1	1.604	6,2	1.706	5,9	
8	Fòppolo	-	-	-	-	845	5,2	-	-	-	-	180	0,8	450	2,3	1.475	2,5	150	1,2	1.625	2,3	147	0,6	186	0,5	
9	Gromo	-	-	-	-	2.089	12,6	-	-	-	-	2.400	11,1	2.367	12,3	6.836	11,8	898	7,0	7.724	11,0	3.296	12,7	3.725	12,9	
10	Isola di Fondra	7	1,8	-	-	160	1,0	-	-	3	20,0	402	1,9	568	3,0	1.140	2,0	185	1,4	1.325	1,9	389	1,5	403	1,4	
11	Mezzoldo	6	1,5	-	-	687	4,2	-	-	-	-	710	3,3	393	2,0	1.794	3,1	87	0,7	1.881	2,7	444	1,7	500	1,8	
12	Olmo al Brembo	10	2,6	-	-	102	0,6	-	-	-	-	589	2,5	42	0,2	693	1,2	30	0,2	723	1,0	520	2,0	642	2,2	
13	Ornica	6	1,5	-	-	394	2,4	-	-	-	-	391	1,8	462	2,4	1.253	2,2	179	1,4	1.432	2,0	388	1,5	445	1,5	
14	Piazzatorre	3	0,8	-	-	385	2,4	-	-	-	-	1.280	5,9	409	2,1	2.077	3,6	280	2,2	2.357	3,2	390	1,5	445	1,5	
15	Piazzolo	8	2,1	-	-	60	0,4	-	-	-	-	379	1,7	10	0,1	463	0,8	12	0,1	475	0,7	249	1,0	309	1,1	
16	Roncobello	25	6,4	-	-	558	3,3	-	-	-	-	1.042	4,8	545	2,8	2.160	3,7	390	3,0	2.550	3,6	868	3,3	964	3,3	
17	San Martino de' Calvi	35	9,0	-	-	524	3,2	-	-	4	26,7	1.561	7,2	485	2,6	2.609	4,5	160	1,2	2.769	3,9	2.357	9,1	2.477	8,6	
18	Santa Brigida	14	3,6	-	-	526	3,2	-	-	6	40,0	594	2,7	232	1,2	1.372	2,4	52	0,4	1.424	2,0	810	3,1	929	3,2	
19	Schilpario	-	-	-	-	1.343	8,2	-	-	-	-	1.330	6,1	2.261	11,7	4.987	8,5	1.450	11,4	6.387	9,1	1.505	5,8	1.694	5,9	
20	Valbondione	-	-	-	-	1.229	7,5	-	-	-	-	1.376	6,3	3.437	17,8	6.042	10,5	3.488	27,4	9.530	13,5	1.879	7,2	2.003	6,9	
21	Valle	-	-	-	-	576	3,5	-	-	-	-	345	1,6	440	2,3	1.361	2,4	185	1,0	1.496	2,1	243	0,9	336	1,2	
22	Valtorta	15	3,9	-	-	715	4,4	-	-	-	-	1.213	5,6	712	3,7	2.655	4,6	404	3,2	3.059	4,3	700	2,7	750	2,6	
23	Villa d'Ogna	107	27,5	9	100,0	697	4,3	-	-	-	-	882	4,1	437	2,3	2.132	3,7	260	2,0	2.392	3,4	2.768	10,6	2.836	9,8	
24	Vilminore di Scalve	-	-	-	-	873	5,3	-	-	-	-	850	3,9	1.124	5,8	2.847	4,9	1.246	9,8	4.093	5,8	1.847	7,1	2.096	7,3	
	Totale	389	100,0	9	100,0	16.400	100,0	-	-	15	100,0	21.670	100,0	19.292	100,0	57.775	100,0	12.742	100,0	70.517	100,0	25.931	100,0	23.873	100,0	
Zona agraria II. — Media val Brembana e Seriana																										
25	Albino	92	2,8	598	28,0	647	2,3	18	40,0	400	27,2	782	3,2	400	2,9	2.937	4,0	195	3,8	3.132	4,0	10.899	10,6	11.064	10,0	
26	Aviatico	37	1,1	-	-	316	1,1	-	-	6	0,4	208	0,9	232	1,7	799	1,1	44	0,9	843	1,1	758	0,7	843	0,7	
27	Bedulita	-	-	32	1,5	157	0,6	-	-	47	3,2	73	0,3	80	0,6	389	0,5	24	0,5	413	0,5	619	0,6	755	0,6	
28	Berbenno	-	-	101	4,7	204	0,7	-	-	40	2,7	225	0,9	32	0,2	602	0,8	28	0,5	630	0,8	1.676	1,6	2.189	1,9	
29	Bello	10	0,3	-	-	97	0,3	-	-	10	0,7	78	0,3	17	0,1	212	0,3	6	0,1	218	0,3	159	0,2	206	0,2	
30	Bòssico	60	1,8	-	-	248	0,9	-	-	1	0,1	239	1,0	126	0,9	674	0,9	35	0,7	709	0,9	853	0,8	970	0,8	
31	Bracca di Costa Serina	190	5,7	-	-	787	2,8	-	-	-	-	1.120	4,6	412	3,0	2.509	3,4	70	1,4	2.579	3,3	2.880	2,8	3.308	2,8	
32	Brembilla	53	1,6	19	0,9	650	2,3	-	-	2	0,1	923	3,8	354	2,6	2.006	2,7	85	1,7	2.091	2,7	2.942	2,9	3.549	3,0	
33	Brumano	6	0,2	-	-	465	1,6	-	-	1	0,1	169	0,7	136	1,0	777	1,1	37	0,7	814	1,0	209	0,2	243	0,2	
34	Camerata Cornello	55	1,7	-	-	433	1,5	-	-	4	0,3	445	1,8	213	1,6	1.150	1,6	106	2,1	1.256	1,6	772	0,7	852	0,7	
35	Capizzone	-	-	76	3,6	89	0,3	-	-	79	5,4	175	0,7	17	0,1	436	0,6	23	0,4	459	0,6	819	0,8	1.043	0,9	
36	Casnigo	160	4,8	101	4,7	442	1,6	1	2,2	11	0,8	412	1,7	327	2,4	1.454	2,0	101	2,0	1.555	2,0	3.031	2,9	3.299	2,8	
37	Castione della Presolana	204	6,1	-	-	2.475	8,8	-	-	-	-	880	3,6	1.364	10,0	4.923	6,7	492	9,6	5.415	6,9	2.423	2,3	2.839	2,4	
38	Cene	61	1,8	79	3,7	237	0,8	-	-	160	10,9	248	1,0	32	0,2	817	1,1	40	0,8	857	1,1	6.150	2,1	2.389	2,0	
39	Cerete	155	4,7	19	0,9	396	1,4	-	-	-	-	387	1,6	363	2,7	1.320	1,8	74	1,4	1.394	1,8	1.197	1,2	1.338	1,1	
40	Clusone	384	11,6	82	3,8	783	2,8	-	-	-	-	713	2,9	433	3,5	2.445	3,3	151	2,9	2.596	3,3	5.765	5,6	6.245	5,3	
41	Colzate	40	1,2	40	1,9	207	0,7	-	-	6	0,4	244	1,0	90	0,7	627	0,9	42	0,8	669	0,9	1.088	1,1	1.146	1,0	
42	Corna	10	0,3	38	1,8	162	0,6	-	-	24	1,6	178	0,7	23	0,2	435	0,6	19	0,4	454	0,6	579	0,6	1.002	0,9	
43	Costa Valle Imagna	-	-	-	-	277	1,0	-	-	-	-	122	0,5	14	0,1	413	0,6	13	0,2	426	0,5	988	1,0	1.349	1,2	
44	Dossena	24	0,7	-	-	568	2,0	-	-	-	-	1.128	4,6	202	1,5	1.922	2,6	38	0,7	1.960	2,5	976	0,9	1.031	0,9	
45	Fuipiano Valle Imagna	5	0,1	-	-	206	0,7	-	-	-	-	125	0,5	50	0,4	386	0,5	37	0,7	423	0,5	279	0,3	635	0,5	
46	Gandino	122	3,7	80	3,8	1.406	5,0	-	-	-	-	576	2,4	610	4,5	2.794	3,8	120	2,3	2.914	3,7	4.743	4,6	5.146	4,4	
47	Gazzaniga	80	2,4	100	4,7	344	1,2	-	-	39	2,7	624	2,6	278	2,0	1.465	2,0	108	2,1	1.573	2,0	6.324	6,1	6.711	5,7	
48	Gerosa	22	0,7	-	-	340	1,2	-	-	12	0,8	376	1,6	221	1											

Segue Riassunto della provincia di BERGAMO

Tav. I.

N. d'ord. e lot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	REPARTIZIONE DELLE SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE												SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
		SEMINATIVI				PRATI PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Zona agraria IV. — Riviera occidentale del lago d' Iseo																											
82	Castro	-	-	20	2,9	36	1,3	12	1,9	-	-	10	0,3	17	1,3	95	1,0	258	8,6	353	2,8	1.312	6,6	1.380	6,6		
83	Costa Volpino	40	17,0	250	36,3	416	14,6	100	16,1	5	1,4	511	14,3	340	25,7	1.662	17,2	196	6,6	1.858	14,7	3.703	18,6	3.937	18,9		
84	Lovere	15	6,4	44	6,4	141	4,9	49	7,9	-	-	220	6,2	19	1,4	488	5,0	248	8,3	736	5,8	4.869	24,6	5.003	24,0		
85	Parzanica	-	-	48	7,0	87	3,1	27	4,4	19	5,1	193	5,4	230	17,4	604	6,3	474	15,9	1.078	8,5	936	4,7	942	4,5		
86	Plànica	-	-	61	8,9	84	2,9	5	0,8	6	1,6	64	1,8	28	2,1	248	2,6	14	0,5	262	2,1	762	3,8	804	3,9		
87	Predore	-	-	4	0,6	19	0,7	120	19,3	3	0,8	484	13,6	62	4,7	692	7,2	469	15,7	1.161	9,2	1.333	6,7	1.394	6,7		
88	Riva di Solto	-	-	2	0,3	52	1,8	92	14,8	55	14,9	135	3,8	34	2,6	370	3,8	489	16,4	859	6,8	973	4,9	1.039	5,0		
89	Rogno	130	55,3	56	8,1	435	15,3	60	9,7	62	16,8	368	10,3	340	25,7	1.451	15,0	108	3,6	1.559	12,3	1.422	7,2	1.487	7,2		
90	Solto Collina	50	21,3	160	23,3	1.081	38,0	20	3,2	123	33,2	607	17,0	147	11,1	1.188	22,7	120	4,0	2.308	18,3	1.856	9,3	2.046	9,8		
91	Tavernola Bergamasca	-	-	5	0,7	56	2,0	105	16,9	29	7,8	379	10,6	72	5,5	646	6,7	590	19,7	1.236	9,8	1.680	8,4	1.691	8,1		
92	Vigolo	-	-	38	5,5	439	15,4	31	5,0	68	18,4	593	16,7	33	2,5	1.202	12,5	20	0,7	1.222	9,7	1.048	5,3	1.093	5,3		
	Totale	235	100,0	688	100,0	2.346	100,0	621	100,0	370	100,0	3.564	100,0	1.322	100,0	9.646	100,0	2.986	100,0	12.632	100,0	19.894	100,0	20.816	100,0		
	Regione agraria di montagna	4.015	-	3.668	-	49.291	-	1.332	-	2.169	-	53.161	-	34.745	-	148.421	-	21.432	-	169.853	-	160.926	-	160.639	-		

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Zona agraria V. — Colline bergamasche

93	Adrara San Martino	-	-	27	0,2	352	9,2	226	4,4	37	2,9	403	3,7	171	7,4	1.216	3,3	37	1,3	1.253	3,1	2.343	1,1	2.527	1,1
94	Adrara San Rocco	-	-	45	0,3	295	7,7	48	0,9	12	0,9	395	3,7	89	3,9	884	2,4	25	0,8	909	2,3	913	0,4	1.018	0,5
95	Albano Sant' Alessandro	-	-	298	2,3	4	0,1	70	1,4	-	-	114	1,1	10	0,4	496	1,3	32	1,1	528	1,3	1.542	0,8	1.648	0,8
96	Almè con Villa	-	-	362	2,8	17	0,4	70	1,4	6	0,5	283	2,6	10	0,4	748	2,0	84	2,8	832	2,1	4.671	2,3	5.052	2,4
97	Almenno San Bartolomeo	-	-	286	2,2	54	1,4	231	4,5	74	5,8	262	2,4	74	3,2	981	2,7	76	2,6	1.057	2,6	3.065	1,5	3.175	1,5
98	Almenno San Salvatore	-	-	173	1,3	13	0,3	71	1,4	8	0,6	98	0,9	48	2,1	411	1,1	64	2,2	475	1,2	2.696	1,3	2.908	1,4
99	Alzano Lombardo	1	0,3	81	0,6	59	1,5	48	0,9	16	1,2	116	1,1	51	2,2	372	1,0	63	2,1	435	1,1	4.756	2,3	4.901	2,4
100	Ambivere	-	-	136	1,0	-	-	56	1,1	-	-	109	1,0	-	-	301	0,8	23	0,8	324	0,8	991	0,5	1.009	0,5
101	Barzana	-	-	145	1,1	3	0,1	5	0,1	-	-	26	0,2	14	0,6	193	0,5	13	0,4	206	0,5	601	0,3	620	0,3
102	Bergamo	160	41,2	2.008	15,3	400	10,4	375	7,2	3	0,2	334	3,0	14	0,6	3.344	9,0	532	18,0	3.876	9,7	82.134	40,1	79.343	38,2
103	Calolziocorte	-	-	293	2,2	62	1,6	128	2,4	80	6,2	163	1,5	39	1,7	763	2,1	138	4,7	901	2,3	6.403	3,2	6.676	3,2
104	Caprino Bergamasco	-	-	210	1,6	99	2,6	90	1,7	59	4,6	271	2,5	66	2,9	795	2,1	65	2,2	860	2,2	2.952	1,4	2.476	1,2
105	Carenno	8	2,1	30	0,2	248	6,4	-	-	110	8,5	293	2,7	71	3,1	760	2,1	26	0,9	786	2,0	1.404	0,7	1.475	0,7
106	Carobbio degli Angeli	-	-	290	2,2	12	0,3	95	1,8	-	-	213	2,0	9	0,4	619	1,7	48	1,6	667	1,7	1.994	1,0	2.126	1,0
107	Carvico	-	-	275	2,1	4	0,1	27	0,5	-	-	100	0,9	11	0,5	417	1,1	21	0,7	438	1,1	1.731	0,8	1.801	0,9
108	Castelli Calèpio	-	-	565	4,3	10	0,3	151	2,9	-	-	150	1,4	49	2,1	925	2,5	66	2,2	991	2,5	4.916	2,4	5.041	2,4
109	Cenate d'Argon	40	10,3	530	4,0	132	3,4	400	7,7	8	0,6	352	3,3	110	4,8	1.572	4,3	79	2,7	1.651	4,1	4.005	2,0	4.254	2,0
110	Chiuduno	-	-	395	3,0	3	0,1	142	2,7	-	-	47	0,4	39	1,7	626	1,7	37	1,2	663	1,7	2.899	1,4	3.030	1,5
111	Cesano Bergamasco	-	-	468	3,5	48	1,2	7	0,1	4	0,3	160	1,5	12	0,5	694	1,9	60	2,0	754	1,9	2.816	1,4	2.968	1,4
112	Costa di Monticelli	30	7,7	450	3,4	92	2,4	20	0,4	-	-	34	0,3	20	0,9	646	1,7	38	1,3	684	1,7	1.796	0,9	1.854	0,9
113	Credaro	-	-	113	0,9	11	0,3	44	0,8	-	-	130	1,2	24	1,0	322	0,9	18	0,6	340	0,8	1.224	0,6	1.351	0,7
114	Erve	16	4,1	10	0,1	106	2,8	-	-	134	10,4	203	1,9	119	5,2	588	1,6	33	1,1	621	1,5	813	0,4	926	0,4
115	Foresto Spasso	-	-	50	0,4	77	2,0	230	4,4	16	1,2	369	3,4	1	-	743	2,0	30	1,0	773	1,9	1.912	0,9	2.033	1,0
116	Gandosio	24	6,2	19	0,1	10	0,3	76	1,5	-	-	150	1,4	11	0,5	290	0,8	21	0,7	311	0,8	809	0,4	842	0,4
117	Gorlago	40	10,3	280	2,1	22	0,6	30	0,6	-	-	122	1,1	20	0,9	514	1,4	42	1,4	556	1,4	2.269	1,1	2.447	1,2
118	Grumello del Monte	-	-	495	3,8	8	0,2	235	4,3	-	-	158	1,5	32	1,4	918	2,5	64	2,2	982	2,5	3.478	1,7	3.644	1,8
119	Mapello	11	2,8	566	4,3	1	-	66	1,3	-	-	149	1,4	13	0,6	806	2,2	44	1,5	850	2,1	2.659	1,3	2.752	1,3
120	Monte Marenzo	-	-	124	0,9	2	0,1	50	1,0	9	0,7	94	0,9	7	0,3	236	0,8	19	0,6	305	0,8	742	0,4	785	0,4
121	Nembro	-	-	274	2,1	206	5,3	145	2,8	64	5,0	401	3,7	327	14,3	1.417	3,8	105	3,6	1.522	3,8	6.293	3,1	6.646	3,2
122	Nese	1	0,3	147	1,1	171	4,4	72	1,4	47	3,7	251	2,3	172	7,5	961	2,3	47	1,6	908	2,3	2.904	1,4	3.046	1,5
123	Paladina	-	-	107	0,8	2	0,1	9	0,2	-	-	45	0,4	4	0,2	167	0,5	19	0,6	186	0,5	2.020	1,0	2.141	1,0
124	Palazzago	-	-	320	2,4	193	5,0	196	3,8	80	2,3	468	4,3	140	6,1	1.347	3,6	51	1,7	1.398	3,5	2.476	1,2	2.590	1,2
125	Ponterànica	-	-	154	1,2	38	1,0	140	2,7	53	4,1	377	3,5	40	1,7	802	2,2	35	1,2	837	2,1	2.401	1,2	2.389	1,2
126	Pontida	-	-	221	1,7	4	0,1	248																	

Segue Riassunto della provincia di BERGAMO

Tav. I.

N. d'ord. e fot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE	REPARTIZIONE DELLE SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE													SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI			INCOLTI PRODUTTIVI		AGRICOLA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6							7	8	9												
Zona agraria VII. — Pianura media bergamasca																										
156	Arcene	-	-	325	1,0	68	3,2	3	1,2	-	-	3	0,4	-	-	399	1,1	24	0,7	423	1,0	2.282	1,7	2.347	1,7	
157	Azzano San Paolo	2	1,2	347	1,1	43	2,0	-	-	-	-	3	0,4	2	0,4	397	1,1	24	0,7	421	1,0	1.803	1,2	1.646	1,2	
158	Bolgare	13	7,9	685	2,1	66	3,1	-	-	-	-	6	0,7	6	1,2	776	2,1	64	2,0	840	2,1	1.834	1,3	1.957	1,4	
159	Boltiere	-	-	347	1,1	32	1,5	-	-	-	-	2	0,2	1	0,2	382	1,0	23	0,7	405	1,0	2.012	1,5	2.080	1,5	
160	Brignano Gera d'Adda	-	-	1.086	3,3	40	1,9	-	-	-	-	8	0,9	-	-	1.134	3,1	49	1,5	1.183	3,0	3.869	2,8	4.031	2,9	
161	Calcinate	-	-	1.848	4,1	15	0,7	5	2,0	-	-	13	1,5	8	1,7	1.389	3,8	83	2,6	1.472	3,7	3.062	2,2	3.101	2,2	
162	Canonica d'Adda	-	-	214	0,6	61	2,8	7	2,8	-	-	54	6,4	9	1,9	345	0,9	81	2,5	426	1,1	2.151	1,6	2.185	1,6	
163	Castel Rozzone	-	-	145	0,4	10	0,5	-	-	-	-	-	-	1	0,2	156	0,4	9	0,3	165	0,4	1.225	0,9	1.236	0,9	
164	Cavernago	-	-	600	1,8	20	0,9	7	2,8	-	-	8	0,9	1	0,2	636	1,7	110	3,4	746	1,9	974	0,7	975	0,7	
165	Ciserano	-	-	394	1,2	94	4,4	1	0,4	-	-	4	0,5	3	0,6	496	1,4	24	0,7	520	1,3	1.859	1,4	1.939	1,4	
166	Civitate al Piano	-	-	881	2,7	14	0,6	2	0,8	-	-	13	1,5	2	0,4	912	2,5	43	1,3	955	2,4	3.028	2,2	3.146	2,2	
167	Cologno al Serio	-	-	1.435	4,4	105	4,9	2	0,8	-	-	72	8,5	9	1,9	1.623	4,4	130	4,0	1.753	4,4	4.508	3,3	4.694	3,3	
168	Comun Nuovo	-	-	547	1,7	57	2,6	-	-	-	-	7	0,8	-	-	611	1,7	25	0,8	636	1,6	1.715	1,2	1.741	1,2	
169	Corte Nuova	-	-	667	2,0	10	0,5	-	-	-	-	2	0,2	-	-	679	1,8	32	1,0	711	1,8	1.412	1,0	1.439	1,0	
170	Curdomo	3	1,8	604	1,8	38	1,8	23	9,1	-	-	77	9,1	6	1,2	751	2,0	67	2,1	818	2,0	3.651	2,7	3.808	2,7	
171	Dalmine	-	-	798	2,4	89	4,1	2	0,8	-	-	48	5,7	13	2,7	950	2,6	140	4,3	1.090	2,7	5.531	4,0	5.728	4,1	
172	Fara Gera d'Adda	-	-	765	2,3	143	6,6	4	1,6	-	-	65	7,7	4	0,8	961	2,7	81	2,5	1.042	2,6	3.941	2,9	4.434	3,1	
173	Ghisalba	-	-	788	2,4	17	0,8	-	-	-	-	5	0,6	6	1,2	816	2,2	205	6,3	1.021	2,5	2.090	1,5	2.180	1,5	
174	Gorle	-	-	215	0,6	2	0,1	2	0,8	-	-	2	0,2	-	-	221	0,6	20	0,6	241	0,6	549	0,4	554	0,4	
175	Grassano	-	-	489	1,5	26	1,2	3	1,2	-	-	35	4,2	67	13,8	620	1,7	205	6,3	825	2,1	1.248	0,9	1.317	0,9	
176	Lallio	-	-	184	0,6	15	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	199	0,5	15	0,5	214	0,5	858	0,6	831	0,6	
177	Levate	-	-	473	1,4	23	1,1	-	-	-	-	2	0,2	2	0,4	500	1,4	31	1,0	531	1,3	1.639	1,2	1.641	1,2	
178	Lurano	-	-	323	1,0	42	1,9	-	-	-	-	13	1,5	-	-	378	1,0	20	0,6	398	1,0	1.194	0,9	1.224	0,9	
179	Martinengo	-	-	1.844	5,6	20	0,9	3	1,2	-	-	10	1,2	100	20,6	1.977	5,4	194	6,0	2.171	5,4	5.779	4,2	6.074	4,3	
180	Morengo	-	-	795	2,4	10	0,5	-	-	-	-	25	3,0	61	12,6	891	2,4	137	4,3	1.028	2,6	1.320	1,0	1.332	0,9	
181	Mornico al Serio	-	-	660	2,0	1	0,0	2	0,8	-	-	-	-	-	-	668	1,8	36	1,1	699	1,7	1.771	1,3	2.004	1,4	
182	Osio al Serio	-	-	270	0,8	19	0,9	-	-	-	-	2	0,2	-	-	291	0,8	12	0,4	303	0,8	745	0,5	753	0,5	
183	Osio Sopra	38	23,2	360	1,1	20	0,9	1	0,4	-	-	16	1,9	35	7,2	470	1,3	33	1,0	503	1,2	1.434	1,0	1.453	1,0	
184	Osio Sotto	-	-	606	1,8	84	3,9	-	-	-	-	12	1,4	2	0,4	704	1,9	41	1,3	745	1,9	3.060	2,2	3.156	2,2	
185	Palosco	-	-	937	2,8	24	1,1	2	0,8	-	-	11	1,3	11	2,3	985	2,7	60	1,9	1.045	2,6	2.741	2,0	2.972	2,1	
186	Pedrengo	-	-	295	0,9	20	0,9	1	0,4	-	-	4	0,5	4	0,8	324	0,9	31	1,0	355	0,9	1.086	0,8	1.113	0,8	
187	Pognano	-	-	254	0,8	40	1,9	-	-	-	-	8	0,9	1	0,2	303	0,8	14	0,4	317	0,8	725	0,5	733	0,5	
188	Pontirolo Nuovo	-	-	864	2,6	132	6,1	14	5,5	-	-	27	3,2	2	0,4	1.039	2,8	44	1,4	1.083	2,7	2.628	1,9	2.633	1,9	
189	Rocca del Colle	15	9,2	820	2,5	27	1,3	95	37,7	-	-	80	9,5	29	6,0	1.066	2,9	60	1,9	1.126	2,8	2.893	2,1	3.072	2,2	
190	Romano di Lombardia	-	-	1.535	4,7	58	2,7	-	-	-	-	11	1,3	34	7,0	1.638	4,4	165	5,1	1.803	4,5	7.682	5,6	7.682	5,6	
191	Seriato	-	-	1.019	3,1	7	0,3	3	1,2	-	-	-	-	19	3,9	1.048	2,8	193	6,0	1.241	3,1	7.421	5,4	7.727	5,5	
192	Spirano	-	-	803	2,4	90	4,2	-	-	-	-	16	1,9	1	0,2	910	2,5	36	1,1	946	2,4	2.705	2,0	2.729	1,9	
193	Stezzano	25	15,2	866	2,6	32	1,5	1	0,4	-	-	6	0,7	1	0,2	931	2,5	64	2,0	995	2,5	4.249	3,1	4.311	3,1	
194	Telgate	25	15,2	658	2,0	64	3,0	-	-	-	-	9	1,1	17	3,5	773	2,1	39	1,2	812	2,0	2.123	1,5	2.238	1,6	
195	Treviglio	-	-	2.784	8,4	40	1,9	58	23,0	-	-	68	8,1	4	0,8	2.934	8,0	220	6,8	3.154	7,9	19.615	14,3	19.144	13,6	
196	Treviolo	8	4,9	665	2,0	100	4,6	6	2,3	-	-	25	3,0	6	1,2	810	2,2	117	3,6	927	2,3	4.168	3,0	4.273	3,0	
197	Urganò	-	-	1.154	3,5	139	6,4	1	0,4	-	-	10	1,2	2	0,4	1.306	3,5	91	2,8	1.397	3,5	5.031	3,7	5.243	3,7	
198	Verdelino	-	-	316	1,0	37	1,7	-	-	-	-	1	0,1	3	0,6	357	1,0	21	0,7	378	0,9	1.509	1,1	1.550	1,1	
199	Verdello	-	-	583	1,8	83	3,8	-	-	-	-	2	0,2	1	0,2	649	1,8	46	1,4	715	1,8	3.329	2,4	3.374	2,4	
200	Zanica	35	21,4	1.207	3,7	78	3,6	4	1,6	-	-	60	7,1	12	2,5	1.396	3,8	70	2,2	1.466	3,7	3.153	2,3	3.228	2,3	
Totale		164	100,0	32.935	100,0	2.155	100,0	252	100,0	-	-	845	100,0	485	100,0	36.836	100,0	3.238	100,0	40.065	100,0	137.396	100,0	141.029	100,0	
Zona agraria VIII. — Pianura bassa bergamasca																										
201	Antegnate	-	-	862	5,7	40	2,2	2	20,0	-	-	-	-	-	-	904	5,2	38	3,2	942	5,1	2.438	5,5	2.546	5,6	
202	Arzago d'Adda	-	-	471	3,1	396	21,9	-	-	-	-	12	6,3	10	6,1	889	5,1	37	3,1	926	5,0	1.620	3,6	1.648	3,6	
203	Barbata	-	-	706	4,6	44	2,4	-	-	-	-	4	2,1	2	1,2	756	4,3	30	2,5	786	4,2	916	2,			

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		sopra i 3 anni		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
										N.	%	N.	%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
Zona agraria I. — Alta val Brembana e Seriana																									
1	Ardèpio	735	9,9	397	9,6	1	20,0	82	17,6	33	17,4	32	17,4	24	20,2	25	15,8	143	7,4	14	3,7	129	4,8	58	15,6
2	Averara	161	2,2	89	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0,9	-	-	109	4,0	1	0,3
3	Branzi	313	4,2	161	3,9	-	-	12	2,6	9	4,7	9	4,9	3	2,5	-	-	99	5,1	13	3,5	35	1,3	15	4,0
4	Carona	244	3,3	118	2,9	-	-	11	2,3	-	-	-	-	1	0,8	10	6,3	32	1,6	-	-	92	3,4	17	4,6
5	Casaglio	59	0,8	34	0,8	-	-	7	1,5	5	2,6	5	2,7	-	-	2	1,3	16	0,8	1	0,3	93	3,4	-	-
6	Chiofo	155	2,1	74	1,8	-	-	4	0,9	1	0,5	1	0,5	1	0,8	2	1,3	7	0,4	-	-	44	1,6	1	0,3
7	Dezzo di Scalve	498	6,7	291	7,1	-	-	18	3,8	1	0,5	1	0,5	4	3,4	13	8,2	138	7,1	10	2,7	347	12,8	50	13,4
8	Fòppolo	90	1,2	39	0,9	-	-	6	1,3	2	1,1	2	1,1	4	3,4	-	-	43	2,2	3	0,8	9	0,3	21	5,6
9	Gromo	1.061	14,3	563	13,6	-	-	71	15,2	23	12,1	23	12,5	25	21,0	23	14,5	279	14,4	114	30,5	66	2,4	22	5,9
10	Isola di Fondra	118	1,6	67	1,6	-	-	1	0,2	1	0,5	1	0,5	-	-	-	-	37	1,9	1	0,3	43	1,6	15	4,0
11	Mezzoldo	179	2,4	106	2,6	-	-	5	1,1	3	1,6	2	1,1	-	-	2	1,3	13	0,7	-	-	102	3,8	-	-
12	Olmo al Brembo	136	1,8	83	2,0	-	-	21	4,5	19	10,0	19	10,3	-	-	2	1,3	53	2,7	3	0,8	43	1,6	-	-
13	Ornica	207	2,8	101	2,4	-	-	4	0,9	1	0,5	1	0,5	1	0,8	2	1,3	6	0,3	3	0,8	207	7,6	3	0,8
14	Piassatorre	141	1,9	78	1,9	-	-	1	0,2	1	0,5	1	0,5	-	-	-	-	26	1,3	1	0,3	119	4,4	-	-
15	Piazzolo	93	1,2	53	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0,7	3	0,8	41	1,5	-	-
16	Roncobello	226	3,0	146	3,5	-	-	11	2,3	-	-	-	-	5	4,2	6	3,8	72	3,7	14	3,7	78	2,9	1	0,3
17	San Martino de' Calvi	350	4,7	239	5,8	4	80,0	36	7,7	25	13,2	24	13,1	4	3,4	7	4,4	142	7,3	14	3,7	123	4,5	7	1,9
18	Santa Brigida	264	3,6	163	3,9	-	-	1	0,2	1	0,5	1	0,5	-	-	-	-	65	3,4	4	1,1	104	3,8	-	-
19	Schilpario	351	4,7	218	5,3	-	-	44	9,4	8	4,2	8	4,4	18	15,1	18	11,4	201	10,4	27	7,2	249	9,2	17	4,6
20	Valbondione	326	4,4	214	5,2	-	-	14	3,0	6	3,2	6	3,3	1	0,8	7	4,4	137	7,1	14	3,7	36	1,3	105	28,2
21	Valleve	91	1,2	55	1,3	-	-	5	1,1	3	1,6	3	1,7	-	-	2	1,3	37	1,9	4	1,1	41	1,5	-	-
22	Valtorta	406	5,5	217	5,3	-	-	7	1,5	2	1,1	2	1,1	5	4,2	-	-	26	1,3	5	1,3	245	9,1	20	5,4
23	Villa d'Ogna	578	7,8	283	6,9	-	-	85	18,2	41	21,6	39	21,2	16	13,5	28	17,7	172	8,9	61	16,3	67	2,5	7	1,9
24	Vilminore di Scalve	643	8,7	338	8,2	-	-	21	4,5	5	2,6	4	2,2	7	5,9	9	5,7	166	8,5	65	17,4	289	10,7	12	3,2
	Totale	7.424	100,0	4.127	100,0	5	100,0	487	100,0	190	100,0	184	100,0	119	100,0	188	100,0	1.942	100,0	374	100,0	2.719	100,0	372	100,0
Zona agraria II. — Media val Brembana e Seriana																									
25	Albino	1.538	5,9	827	6,2	-	-	170	6,3	89	11,6	88	12,4	60	5,1	21	2,7	398	5,6	44	3,0	114	3,0	24	4,9
26	Aviatico	450	1,7	205	1,5	1	1,4	21	0,8	1	0,1	1	0,1	15	1,3	5	0,6	79	1,1	12	0,8	40	1,0	-	-
27	Bedullta	179	0,7	139	1,0	-	-	8	0,3	-	-	-	-	4	0,3	4	0,5	72	1,0	19	1,3	13	0,3	-	-
28	Berbenno	395	1,5	275	2,1	-	-	20	0,7	13	1,7	10	1,4	3	0,3	4	0,5	178	2,5	18	1,2	21	0,5	5	1,0
29	Bello	72	0,3	45	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0,2	1	0,1	16	0,4	1	0,2
30	Bòasco	404	1,6	167	1,3	2	2,8	61	2,2	4	0,5	3	0,4	37	3,2	20	2,6	72	1,0	6	0,4	584	15,2	14	2,9
31	Braća di Costa Serina	1.141	4,4	689	5,2	-	-	39	1,4	7	0,9	7	1,0	14	1,2	18	2,3	273	3,9	29	2,0	90	2,4	13	2,7
32	Brembilla	659	2,5	446	3,4	-	-	40	1,5	13	1,7	13	1,8	17	1,4	10	1,3	167	2,4	46	3,2	86	2,2	55	11,3
33	Brumano	196	0,8	84	0,6	2	2,8	10	0,4	2	0,3	2	0,3	4	0,3	4	0,5	67	0,9	21	1,5	37	1,0	-	-
34	Camerata Cornello	453	1,7	208	1,6	-	-	11	0,4	4	0,5	3	0,4	6	0,5	1	0,1	50	0,7	17	1,2	105	2,7	3	0,6
35	Capizzone	198	0,8	133	1,0	-	-	21	0,8	18	2,4	18	2,5	1	0,1	2	0,2	135	1,9	38	2,6	49	1,3	1	0,2
36	Casnigo	1.088	4,3	491	3,7	2	2,8	133	4,9	83	4,3	29	4,1	70	6,0	30	3,9	359	5,1	98	6,8	48	1,3	3	0,6
37	Castione della Presolana	884	3,4	398	3,0	4	5,5	107	3,9	29	3,8	25	3,5	55	4,7	23	3,0	213	3,0	44	3,0	394	10,3	15	3,1
38	Cene	392	1,5	209	1,6	1	1,4	90	3,3	26	3,4	26	3,7	36	3,1	28	3,6	98	1,3	15	1,0	8	0,2	3	0,6
39	Cerete	485	1,7	177	1,3	-	-	61	2,2	17	2,2	14	2,0	28	2,4	16	2,1	76	1,1	1	0,1	5	0,1	5	1,0
40	Clusone	1.028	4,0	473	3,6	13	18,0	208	7,7	72	9,4	51	7,2	63	5,4	73	9,4	260	3,7	8	0,6	79	2,1	5	1,0
41	Colzate	281	1,1	141	1,1	-	-	40	1,5	1	0,1	-	-	27	2,3	12	1,5	98	1,3	24	1,7	35	0,9	7	1,4
42	Corna	280	1,1	159	1,2	-	-	11	0,4	5	0,7	5	0,7	2	0,2	4	0,6	88	1,2	21	1,5	28	0,7	12	2,5
43	Costa Valle Imagna	215	0,8	162	1,2	-	-	48	1,8	31	4,0	31	4,4	3	0,3	14	1,8	42	0,6	-	-	5	0,1	2	0,4
44	Dossena	456	1,8	210	1,6	-	-	33	1,2	-	-	-	-	23	2,0	10	1,3	151	2,1	32	2,2	62	1,6	14	2,9
45	Fuipiano Valle Imagna	123	0,5	60	0,5	-	-	7	0,3	-	-	-	-	-	-	7	0,9	46	0,7	30	2,1	25	0,7	2	0,4
46	Gandino	1.119	4,3	485	3,6	1	1,4	160	5,9	32	4,2	31	4,4	91	7,8	37	4,8	312	4,4	158	10,9	130	3,4	14	2,9
47	Gazzaniga	587	2,3	294	2,2	11	15,3	201	7,4	39	5,1	37	5,2	93	7,9	69	8,9	143	2,0	23	1,6	28	0,7	21	4,3
48	Gerosa	384	1,5	180	1,4	-	-	4	0,1	3	0,4	3	0,4	1	0,1	-	-	91	1,3	11	0,8	67	1,7	9	1,9
49	Gorno	525	2,0	206	1,5	1	1,4	88	3,2	2	0,3	2	0,3	69	5,9	17	2,2	281	4,0	57	3,9	48	1,3	15	3,1
50</																									

Segue Riassunto del bestiame della provincia di BERGAMO

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zona agraria IV. — Riviera occidentale del lago d'Iseo																									
82	Castro	44	1,2	29	1,6	1	4,3	9	1,9	2	1,4	2	1,5	4	2,4	3	1,9	45	2,8	-	-	2	0,3	1	1,0
83	Costa Volpino	736	19,5	410	23,2	2	8,7	151	31,7	47	32,0	45	32,8	42	24,8	62	38,7	315	19,2	25	9,3	265	34,5	28	23,3
84	Lovere	164	4,4	109	6,2	-	-	54	11,4	35	23,8	32	23,4	3	1,8	16	10,0	140	8,5	3	1,1	-	-	1	1,0
85	Parzanica	262	6,9	124	7,0	-	-	41	8,6	-	-	-	-	41	24,3	-	-	190	11,6	61	22,7	5	0,7	11	11,1
86	Piànico	153	4,1	73	4,1	-	-	24	5,0	3	2,0	3	2,2	14	8,3	7	4,4	48	2,9	4	1,5	46	6,0	3	3,0
87	Predore	181	4,8	75	4,2	1	4,3	12	2,5	4	2,7	4	2,9	-	-	8	5,0	104	6,3	19	7,1	108	13,4	5	5,1
88	Riva di Sotto	227	6,0	88	5,0	-	-	18	3,8	2	1,4	2	1,5	13	7,7	3	1,9	42	2,6	2	0,7	11	1,4	3	3,0
89	Rogno	467	12,4	211	11,9	4	17,4	43	9,0	15	10,2	14	10,2	13	7,7	15	9,4	64	3,9	5	1,9	109	14,2	23	23,3
90	Solto Collina	619	16,4	263	14,9	12	52,2	77	16,2	30	20,4	28	20,4	26	15,4	21	13,1	124	7,6	30	11,1	33	4,3	3	3,0
91	Tavernola Bergamasca	199	5,3	93	5,3	-	-	10	2,1	-	-	-	-	5	2,9	5	3,1	164	10,0	28	10,4	115	15,0	2	2,0
92	Vigolo	717	19,0	293	16,6	3	13,1	37	7,8	9	6,1	7	5,1	8	4,7	20	12,5	404	24,6	92	34,2	78	10,2	19	19,2
	Totale	3.769	100,0	1.788	100,0	23	100,0	476	100,0	147	100,0	137	100,0	189	100,0	180	100,0	1.640	100,0	269	100,0	787	100,0	99	100,0
	Regione agraria di montagna	39.828	-	20.434	-	121	-	3.861	-	1.207	-	1.130	-	1.521	-	1.133	-	11.352	-	2.163	-	7.646	-	1.064	-

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Zona agraria V. — Colline bergamasche

93	Adrara San Martino	939	4,3	406	3,5	-	-	71	2,2	21	0,9	20	1,0	34	5,1	16	6,8	307	4,4	103	14,7	42	4,3	73	12,8
94	Adrara San Rocco	382	1,8	179	1,5	-	-	23	0,7	5	0,2	5	0,2	12	1,8	6	2,5	129	1,9	63	9,0	11	1,1	62	10,9
95	Albano Sant'Alessandro	303	1,4	121	1,0	43	3,5	32	1,0	19	0,8	15	0,7	9	1,3	4	1,7	41	0,6	-	-	-	-	-	-
96	Almè con Villa	441	2,0	205	2,5	-	-	78	2,4	57	2,5	52	2,5	20	3,0	1	0,4	152	2,2	13	1,9	2	0,2	3	0,5
97	Almenno San Bartolomeo	561	2,6	378	3,2	-	-	59	1,8	36	1,6	35	1,7	15	2,2	8	3,4	80	1,2	12	1,7	47	4,8	3	0,5
98	Almenno San Salvatore	249	1,1	188	1,6	-	-	25	0,8	18	0,8	16	0,8	3	0,4	4	1,7	112	1,6	-	-	17	1,7	1	0,2
99	Alzano Lombardo	137	0,6	93	0,8	-	-	41	1,3	33	1,4	33	1,6	6	0,9	2	0,8	67	1,0	4	0,6	1	0,1	1	0,2
100	Ambivere	171	0,8	97	0,8	19	1,5	16	0,5	9	0,4	8	0,4	4	0,6	3	1,3	69	1,0	7	1,0	1	0,1	6	1,0
101	Barzana	134	0,6	77	0,7	17	1,4	12	0,4	5	0,2	4	0,2	4	0,6	3	1,3	31	0,4	2	0,3	4	0,4	-	-
102	Bergamo	2.802	12,9	1.687	14,4	122	9,8	990	31,0	843	36,9	777	38,1	130	19,3	17	7,2	1.001	14,4	72	10,3	17	1,7	41	7,2
103	Calolziocorte	525	2,4	367	3,1	19	1,5	102	3,2	76	3,3	69	3,4	18	2,7	8	3,4	100	1,4	16	2,3	29	2,9	39	6,8
104	Caprino Bergamasco	358	1,6	250	2,1	19	1,5	29	0,9	15	0,7	14	0,7	11	1,6	3	1,3	111	1,6	29	4,2	27	2,7	8	1,4
105	Carenno	187	0,9	126	1,1	-	-	10	0,3	3	0,1	3	0,1	4	0,6	3	1,3	14	0,2	3	0,4	33	3,3	8	1,4
106	Carobbio degli Angeli	411	1,9	148	1,3	81	6,5	47	1,5	28	1,2	27	1,3	11	1,6	8	3,4	190	2,7	29	4,2	1	0,1	15	2,6
107	Carvico	238	1,1	154	1,3	3	0,2	72	2,2	49	2,2	15	0,7	22	3,3	1	0,4	86	1,2	4	0,6	7	0,7	9	1,6
108	Castelli Calepio	728	3,4	304	2,6	115	9,3	77	2,4	55	2,4	47	2,3	20	3,0	2	0,8	327	4,1	16	2,3	2	0,2	1	0,2
109	Cenate d'Argon	1.022	4,7	448	3,8	84	6,8	69	2,2	42	1,8	32	1,6	15	2,2	12	5,1	254	3,7	10	1,4	8	0,8	4	0,7
110	Chituduno	543	2,5	203	1,7	72	5,8	49	1,5	38	1,7	36	1,8	9	1,3	2	0,8	285	4,1	8	1,2	4	0,4	8	1,4
111	Cesano Bergamasco	538	2,5	311	2,7	77	6,2	61	1,9	49	2,2	47	2,3	5	0,7	7	3,0	102	1,5	3	0,4	10	1,0	1	0,2
112	Costa di Monticelli	525	2,4	183	1,6	162	13,0	55	1,7	35	1,5	28	1,4	16	2,4	4	1,7	194	2,8	12	1,7	4	0,4	3	0,5
113	Credaro	182	0,8	69	0,6	22	1,8	34	1,1	26	1,1	26	1,3	5	0,7	3	1,3	88	1,3	10	1,4	14	1,4	1	0,2
114	Erve	144	0,7	92	0,8	-	-	9	0,3	2	0,1	2	0,1	2	0,3	5	2,1	13	0,2	1	0,1	4	0,4	98	17,2
115	Foresto Sparso	442	2,0	229	2,0	-	-	21	0,7	14	0,6	12	0,6	3	0,4	4	1,7	227	3,3	42	6,0	41	4,2	17	3,0
116	Gandosio	160	0,7	74	0,6	6	0,5	8	0,2	6	0,3	5	0,2	1	0,1	1	0,4	33	0,5	-	-	28	2,8	19	3,3
117	Gorlago	347	1,6	148	1,3	98	7,5	52	1,6	37	1,6	33	1,6	9	1,3	6	2,5	70	1,1	3	0,4	3	0,3	3	0,5
118	Grumello del Monte	512	2,4	230	2,0	46	3,7	62	1,9	46	2,0	42	2,1	13	1,9	3	1,3	194	2,8	3	0,4	7	0,7	4	0,7
119	Mapello	541	2,5	233	2,0	22	1,8	95	3,0	48	2,1	38	1,9	43	6,4	4	1,7	111	1,6	12	1,7	4	0,4	2	0,4
120	Monte Marenzo	198	0,9	115	1,0	14	1,1	5	0,2	4	0,2	4	0,2	-	-	1	0,4	4	0,1	3	0,4	5	0,5	3	0,5
121	Nembro	531	2,4	322	2,8	-	-	80	2,5	44	1,9	43	2,1	30	4,5	6	2,5	170	2,4	13	1,9	39	4,0	22	3,9
122	Nese	395	1,8	237	2,0	-	-	50	1,6	37	1,6	35	1,7	9	1,3	4	1,7	118	1,7	5	0,7	57	5,8	9	1,6
123	Paladina	155	0,7	97	0,8	-	-	47	1,5	39	1,7	33	1,6	8	1,2	-	-	119	1,7	7	1,0	-	-	3	0,5
124	Palazzago	507	2,3	322	2,8	24	1,9	3	0,1	1	-	1	0,1	-	-	2	0,8	53	0,8	-	-	46	4,7	11	1,9
125	Ponteranica	296	1,4	178	1,5	2	0,2	28	0,9	24	1,1	24	1,2	4	0,6	-	-	101	1,5	10	1,4	4	0,4	-	-
126	Pontida	556	2,6	349	3,0	23	1,8	37	1,2	25	1,1	25	1,2	8	1,2	4	1,7	23	0,3	11	1,6	52	5,3	5	0,9
127	Pradalunga	257	1,2	155	1,3	-	-	36	1,1	20	0,9	20	1,0	8	1,2	3	3,4	126	1,8	-	-	94	9,5	3	0,5
128	Rànica	257	1,2	171	1,5	3	0,2	63	2,0	45	2,0	36	1,8	16	2,4	2	0,8	171	2,5						

Segue Riassunto del bestiame della provincia di BERGAMO

Tav. I-bis.

Table with columns for Comuni, Zone e Regioni Agrarie, Bovini (Totale, Vacche, Manzi e buoi), Equini (Cavalli, Asini, Muli e bardotti), Suini (Totale, sopra l'anno), Ovini, and Caprini. Includes a sub-section for 'Zona agraria VII. - Pianura media bergamasca' with data for 200 municipalities.

Zona agraria VIII. - Pianura bassa bergamasca

Table with columns for Comuni, Zone e Regioni Agrarie, Bovini, Equini, Suini, Ovini, and Caprini. Includes a sub-section for 'Zona agraria VIII. - Pianura bassa bergamasca' with data for 21 municipalities, and summary rows for 'Regione agraria di pianura' and 'Complesso della Provincia'.

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuali sulla Regione - b: percentuali sulla Provincia

Table with columns for various zones (Zona agraria I-VIII) and regional/provincial percentages (a and b) for Bovini, Equini, Suini, Ovini, and Caprini.

Regione agraria di MONTAGNA

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)				4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. 12 ab. 3.584				Posiz. profess. Fam. capo famiglia				Classi di ampiezza				Bovini N. 39.828	
In complesso	180.926	da 501 a 1.000	80	23.438	Conduc. terreni propri.	8.011	47.280	1. Fino a 0,50 ha.	5.597	882	1. Fino a 0,50 ha.	5.597	882	Equini	3.861
Per km.² territoriale	95	1.001 a 2.000	23	34.754	Fittavoli	1.157	7.188	2. da 0,51 a 1	2.451	1.864	2. da 0,51 a 1	2.451	1.864	Maiali e vitelle sotto l'anno	N. 10.023
di superf. agr. e forest.	108	2.001 a 3.000	13	33.681	Coloni	589	3.780	3. da 1,01 a 5	6.098	11.621	3. da 1,01 a 5	6.098	11.621	Manzette, manze e giovenche	9.028
Delle case sparse	46.698	3.001 a 5.000	3	17.966	Giornalieri	1.070	4.753	4. da 5,01 a 10	2.900	18.084	4. da 5,01 a 10	2.900	18.084	Vacche	20.434
Residente:		5.001 a 10.000	1	10.899	Altri addetti	2.836	13.063	5. da 10,01 a 20	1.180	18.194	5. da 10,01 a 20	1.180	18.194	Manzi e buoi	121
In complesso	180.639	10.001 a 25.000	-	-	Totale	13.183	78.064	6. da 20,01 a 50	424	12.414	6. da 20,01 a 50	424	12.414	Torrelli e tori	222
Per km.² territoriale	106	25.001 a 50.000	-	-	(*) Per km.² territoriale	45		7. da 50,01 a 100	139	9.767	7. da 50,01 a 100	139	9.767		
di superf. agr. e forest.	122	50.001 a 100.000	-	-	di superf. agr. e forest.	51		8. da 100,01 a 500	132	27.587	8. da 100,01 a 500	132	27.587		
		oltre 100.000	-	-				9. oltre 500	38	44.987	9. oltre 500	38	44.987		
								Totale	21.563	154.726	Totale	21.563	154.726		

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	4.015	3.668	7.683
2. Prati permanenti	17.152	6.067	23.219
3. Prati-pascoli perm.	186	895	581
4. Pascoli permanenti	20.173	5.868	25.541
5. Colture legnose specializzate		1.332	1.332
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)		55.330	55.330
7. Incolti produttivi	15.730	19.055	34.785
Totale	57.208	91.215	148.421
Superficie agraria e forestale			148.421
8. Superficie improduttiva			21.432
Superficie territoriale			169.853

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	4.979	-	-	-
2. Coltiv. industriali	783	70	-	70
3. Altre coltivazioni	1.470	37	-	37
4. Foraggere	451	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare				
Totale	7.683	107	-	107
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risalettab. ecc. Tare				
Totale				
Superficie complessiva	7.683			

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse		
	pura		mista		pura		mista		piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	194	3.075	963	2.341	1.157	-	-	894	1027	-	-
2. Olivi	27	180	-	-	27	200	20	62	28	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	1	700	-	-	1	854	31	5.203	58	-	-
5. Fruttiferi	2	600	-	-	2	958	32	5.468	51	4.418	4
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.998	480
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	18	-	127	-	145	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	242	-	1.090	-	1.332	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)									1923-28	1929	(*) 1923-28	(*) 1929
Seminativi e con piante legnose												Coltivazioni legnose							
1	Frumento { tenero	2.309	186	15,5	11,2	15,2	17,9	37.916	44.580	49	Viti	194	963	1.157	894	65,4	39,5	90.360	37.207
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	27	-	27	200	13,8	9,3	894	552
3	Segale	24	-	13,1	-	13,1	13,2	314	316	51	Aranci	180	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Grano turco { maggengo	2.646	178	26,4	14,9	25,7	24,4	72.465	67.119	55	Gelsi	1	1	854	5.203	60,0	60,0	38.945	36.230
8	Grano turco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	700	-	609	4.741	22.921	21.691	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	958	3.793	12.125	12.372	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	10	21	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	2	2	933	2.042	60,0	40,0	12.530	9.611
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	600	-	18	36	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	460	1.263	1.263	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegli	-	-	-	190	577	543	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	6	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Nocci	-	-	187	2.132	4.056	3.899	-	-
17	Patate	783	12	111,3	93,3	111,1	106,5	88.285	84.672	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	2.305	-	1,0	1,0	0,9	2.2-1	2.099	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	18	1,7	145	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale			1.332						
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi			55.330					
27	Legumi freschi da scuolare	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto			2.169			16,1	17,4	34.903	37.661
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi			34.785						
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale			148.421						
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	64	-	49,8	49,8	41,3	3.190	2.640										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi (*)	-	3	-	60,0	60,0	60,0	180	180										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Fiori (*) { recidi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e perfronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	1.470	46	65,4	29,8	64,3	63,0	97.489	95.574										
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	1.957	-	19,0	19,0	19,9	37.088	39.034										
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	37	-	41,4	41,4	27,8	1.531	1.030										
45	Riposi con o senza pascolo	-	451	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Totale	7.683																	
48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Sempl. e con piante legnose	22.994	-	47,0	-	47,0	46,5	1.080.680	1.068.194										
49	Prati permanenti (*)																		

Regione agraria di COLLINA - Zona agraria V - COLLINE BERGAMASCHE

Tav. II.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Regione agraria di PIANURA

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						
Presente:	In complesso 219.137	Comuni fino a 500 ab. N. 1 ab. 485	da 501 » 1.000 » 6 » 4.761	» 1.001 » 2.000 » 27 » 42.218	» 2.001 » 3.000 » 18 » 43.524	» 3.001 » 5.000 » 16 » 59.384	» 5.001 » 10.000 » 2 » 38.466	» 10.001 » 25.000 » 2 » 30.299	» 25.001 » 50.000 » - » -	» 50.001 » 100.000 » - » -	oltre 100.000 » - » -	Posiz. profess. Fam. Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 56.742	Bovini:
Per km ² { territoriale 331	{ agr. e forest. 359										Conduc. terreni propri 3.746	23.616	1. Fino a 0,50 ha. 3.744	654	Economia diretta 5.709	13.108			Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 17.300	
Dei centri 168.450											Fittavoli 6.457	41.341	» da 0,51 » 1 » 2.741	2.075	Affitto 8.494	21.303			Manzette, manze e giovenche 6.435	
Delle case sparse 50.687											Giornalieri 4.965	39.372	» da 1,01 » 3 » 7.947	15.613	Colonia 4.737	18.795			Vacche 27.955	
Residente:	In complesso 224.531										Altri addetti 945	4.936	» da 3,01 » 5 » 3.579	13.813	Mista 2.102	6.454			Manzi e buoi 4.569	
Per km ² { territoriale 339	{ agr. e forest. 367										Totale 18.574	119.980	» da 5,01 » 10 » 2.492	18.883			Torelli e tori 482			
											Totale 18.574	119.980	» da 10,01 » 20 » 408	5.378			Bufali 1			
													» da 20,01 » 50 » 97	2.936						
													» da 50,01 » 100 » 23	1.644						
													» da 100,01 » 500 » 11	1.670						
													oltre 500 » -	-						
													Totale 21.042	60.660	Totale 21.042	60.660				

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	272	53.825	54.097
2. Prati permanenti	1.070	2.073	3.743
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	193	118	311
5. Colture legnose specializzate	-	333	333
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	1.828	1.828
7. Incolti produttivi	532	269	801
Totale	2.667	58.446	61.113
Superficie agraria e forestale			61.113
Superficie improduttiva			5.025
Superficie territoriale			66.138

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	32.389	1.355	-	1.355
2. Coltiv. industriali	5	59	-	59
3. Altre coltivazioni	1.489	701	-	701
4. Foraggere	15.499	3.804	-	3.804
5. Riposi con o senza pasco. Tare	4.622	-	-	-
Totale	53.995	5.919	-	5.919
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	94	8	-	8
Totale	102	-	-	-
Superficie complessiva	54.097	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura specializzata			a coltura promiscua			
	pura	prevalente	totale (colonne 2+3+4)	secondaria	promiscua	totale (colonne 7+8+9)	secondaria	promiscua	totale (colonne 10+11+12)	secondaria	promiscua	totale (colonne 13+14+15)	
1. Viti { Sostegni vivi	172	(*) 5.337	16	(*) 3.875	188	-	-	4.909	(*) 700	-	-	-	-
2. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	(*) 11	(*) 500	-	-	11	-	-	51.569	(*) 115	-	-	-	-
5. Fruttiferi	19	(*) 2.674	5	(*) 1.010	24	21	(*) 194	-	(*) 60	-	-	-	-
6. Piante ornament.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	72	-	-	-	72	-	-	388	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	34	-	1	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	311	-	22	-	333	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)				
		1923-28	1929	sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929			
Seminativi																						
<i>Semplici e con piante legnose</i>																						
1	Frumento { tenero	16.298,0	-	18,0	-	18,0	26,5	293.379	432.052	49	Viti	172	16	188	-	4.909	700	62,2	61,4	(*) 51.744	(**) 60.869	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	5.337	3.875	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	9,0	-	18,4	-	18,4	20,0	166	180	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	11,0	-	15,5	-	15,5	15,0	171	165	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	161,0	-	16,8	-	16,8	18,0	2.704	2.893	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	52,0	27,0	59,1	52,4	56,8	59,3	4.490	4.685	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	15.858,0	-	30,8	-	30,8	29,1	488.761	461.239	55	Gelsi	(*) 11	(*) 500	11	51.569	115	68,0	68,0	477.912	471.743		
8	Granoturco { cinquantino	-	1.326,0	-	13,6	13,6	16,1	17.983	21.329	56	Meli	-	-	-	1	50	-	-	15	18		
9	Altri cereali (*)	-	2,0	-	1,0	1,0	1,0	2	2	57	Perli	(*) 16	5	21	16	30	13,8	13,6	631	637		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	3.100	1.010	-	170	30	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	400	3	13	101	12,0	12,0	123	123		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	4,0	-	2,3	2,3	2,3	9	9	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	5,0	3,0	15,2	16,0	15,5	15,4	124	123	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali (*)	-	52,0	-	6,4	6,4	6,7	331	347	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	1.129,0	-	111,4	-	111,4	110,4	(*) 125.784	(*) 124.615	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	-	11.165,0	-	0,8	0,8	0,8	4.423	4.268	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	3	(*) 3	-	-	-	20,0	20,0	60,0	60,0		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	72	(*) 72	-	-	-	14,4	9,3	1.036,0	668,0		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	34	1	35	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	(*) 15,7	(*) 15,2	66,6	64,5	65,5	65,7	2.025	2.030		Boschi:	1.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi (*)	0,4	-	20,0	-	20,0	20,0	8	8		<i>di cui castagneti da frutto</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		Incolti produttivi	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani (*)	0,2	-	275,0	-	275,0	275,0	55	55		Superficie agraria e forestale	61.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavolfiori	-	686,0	-	88,8	88,8	89,1	60.889	61.126													
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio (*)																					

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA

- Zona agraria I - Alta val Brembana e Seriana
 - Zona agraria II - Media val Brembana e Seriana
 - Zona agraria III - Val Cavallina
 - Zona agraria IV - Riviera occidentale del Lago d'Iseo
-

Zona agraria I. - ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-tables for population density and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplidi, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

(*) Consociato al granoturco maggengo. - (*) Trifoglio ladino. - (*) Rotti in parte nell'anno stesso. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere q. 18 e q. 18; castagne q. 390 e q. 390. - (*) Strame: 1923-28, q. 41.797; 1929 q. 41.797.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria III. - VAL CAVALLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 11.938 Per km. ² territoriale 142 di superf. agr. e forest. 153 Dei centri 9.302 Delle case sparse 2.630	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 2 1.782 da 1.001 a 2.000 3 4.968 da 2.001 a 3.000 2 5.194 da 3.001 a 5.000 - da 5.001 a 10.000 - da 10.001 a 25.000 - da 25.001 a 50.000 - da 50.001 a 100.000 - oltre 100.000 -	Posiz. prof. e capo famiglia Fam. Com. Com. Conduc. terreni propri 751 4.715 Fittavoli 93 567 Coloni 214 1.488 Giornalieri 182 727 Altri addetti 116 606 Totale 1.338 (*) 8.077 (*) Per km. ² territoriale 96 di superf. agr. e forest. 103	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 370 89 2. da 0,51 a 1 252 192 3. da 1,01 a 3 608 1.142 4. da 3,01 a 5 245 962 5. da 5,01 a 10 159 1.075 6. da 10,01 a 20 62 847 7. da 20,01 a 50 25 659 8. da 50,01 a 100 4 302 9. da 100,01 a 500 7 1.403 10. oltre 500 1 718 Totale 1.738 7.384	Bovini N. 2.763 Equini 306 Suini 690 Ovini 337 Caprini 105 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 926 Manzette, manze e giovenche 563 Vacche 1.243 Manzi e buoi 21 Torelli e tori 10

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua piante nelle tare e sparse					
	semplici	con piante legnose	totale			nel seminat. (col. 1)	nelle colt. legn. spec. (col. 2)	totale (col. 3)		pura (col. 4)	mista (col. 5+6)		secondaria (col. 7)	a coltura promiscua (col. 8)	piante nelle tare e sparse (col. 9)	piante nelle tare e sparse (col. 10)	piante nelle tare e sparse (col. 11)	piante nelle tare e sparse (col. 12)	
											ettari	n. medio piante per ha.							ettari
1. Seminativi	74	837	911	1. Cereali	577	-	-	1. Viti	111	3.473	487	2.500	598	-	-	335 (*)	228	-	-
2. Prati permanenti	832	379	1.211	2. Coltiv. industriali	-	-	-	2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	40	40	3. Altre coltivazioni	19	19	19	3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	428	101	529	4. Foraggere	165	15	15	4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	666	666	5. Riposi con o senza pasco. Tare	150	-	-	5. Fruttiferi	2 (*)	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	3.907	3.907	Totale	911	34	34	6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Incolti produttivi	192	348	540	6. Orti stabili, risalettab., ecc. Tare	-	-	-	7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.526	6.278	7.804	Totale	-	-	-	8. Vival, canneti, ecc. Tare	9	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie agraria e forestale	-	-	7.804	Superficie complessiva	911	-	-	Superficie compless.	122	544	666	666	666	666	666	666	666	666	666
Superficie improduttiva	-	-	588																
Superficie territoriale	-	-	8.397																

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)											
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit. (col. 9+10)	a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 9)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)									
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 12x4)										1929 (col. 13x4)	1923-'28	1929	1923-'28	1929							
Seminativi																											
<i>Semplici e con piante legnose</i>																											
1	Frumento tenero	297 (*)	101	14,5	11,5	13,8	17,2	5.485	6.846	49	Viti	111	3.473	487	2.500	598	-	-	335 (*)	228	-	-	71,4	42,3	119.471,2	15.365	
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Grano turco maggenno	(*)	280 (*)	21,4	16,1	20,2 (*)	14,2	7.336	4.080	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Grano turco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa f. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino f. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chiegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	19	-	106,8	-	106,8	54,2	2.030	1.030	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Ficli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli (*)	-	167	-	2,6	2,6	1,7	442	281	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vaccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	9	57	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	Boschi	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	
29	Carcioni	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
30	Cardi, finocchi e sesia	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	
31	Cavoli	-	16	-	52,5	52,5	24,4	840	390																		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-																		
33	Capolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-																		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-																		
35	Peperoni e comomeri	-	-	-	-	-	-	-	-																		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-																		
37	Orti familiari (*)																										

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI PIANURA

Zona agraria VI - Pianura dell'Isola

Zona agraria VII - Pianura media bergamasca

Zona agraria VIII - Pianura bassa bergamasca

Zona agraria VI. - PIANURA DELL' ISOLA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria VII. - PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi le Avvertenze alle tavole: pag. 3.

Zona agraria VIII. - PIANURA BASSA BERGAMASCA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. 1 ab		Posti. prof.	Famili-	Com-	Classi di ampiezza		Num.	Superf.	Systema di	Num.	Superf.	Bovini N. 18.733	
In complesso. 44.504		da 501 » 1.000 » 1 » 916		capo famiglia	gile	ponenti	1. Fino a 0,50 ha	762	104	conduz.	Economia	1.174	3.804	Bovini:	
Per km.² territoriale . 239		» 1.001 » 2.000 » 8 » 12.883		Conduc. terreni propri 953	5.644		2. da 0,51 » 1 » 512	104	892	diretta	1.174	3.804	Equini » 4.316		
di superf. (agr. e forest. 255		» 2.001 » 3.000 » 5 » 11.612		Fittavoli 2.462	15.779		3. » 1,01 » 3 » 1.900	8.741	826	Affitto	2.899	10.637	Suini » 7.875		
Del centri 32.640		» 3.001 » 5.000 » 2 » 7.924		Colonni 265	1.823		4. » 3,01 » 5 » 826	3.164	4.055	Colonie	187	818	Ovini » 1.121		
Delle case sparse . . . 11.864		» 5.001 » 10.000 » - » -		Giornalieri 1.162	5.193		5. » 5,01 » 10 » 588	2.418	1.011	Mista	583	2.141	Caprini » 143		
Residente:		» 10.001 » 25.000 » 1 » 10.684		Altri addetti . . . 476	2.457		6. » 10,01 » 20 » 182	2.418	52	Totale	4.843	17.400	Torrelli e tori » 175		
In complesso 45.605		» 25.001 » 50.000 » - » -		Totale 5.318 (*) 30.896			7. » 20,01 » 50 » 152	1.595	15						
Per km.² territoriale . 245		» 50.001 » 100.000 » - » -		(*) Per km.² territoriale . 166			8. » 50,01 » 100 » 15	1.011	6						
di superf. (agr. e forest. 262		oltre 100.000 » - » -		di superf. (agr. e forest. 177			9. » 100,01 » 500 » -	940							
							10. oltre 500 » -								
							Totale	4.843	17.400						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	40	15.208	15.257
2. Prati permanenti	848	935	1.783
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	24	1	25
5. Colture legnose specializzate	-	10	10
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	192	192
7. Incolti produttivi	108	56	164
Totale	1.029	16.402	17.431
Superficie agraria e forestale	-	-	17.431
8. Superficie improduttiva	-	-	1.184
Superficie territoriale	-	-	18.615

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1	2	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	5.903	551	-	551
2. Coltiv. industriali	5	15	-	15
3. Altre coltivazioni	253	80	-	80
4. Foraggiere	7.621	498	-	498
5. Riposi con o senza pasco. Tare	1.475	-	-	-
Totale	15.257	1.144	-	1.144
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	15.257	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua e piante nelle tare e sparse					
	pura		prevalente		mista totale colonne 2-4 ettari	secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	5	(*) 5.000	-	-	5	-	-	1.125	(*) 388	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	14.602	(*) 93	-	-
5. Fruttiferi	5	(*) 460	-	-	5	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: Guyot. - (*) Id.: a vaso.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.						a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessagesimo 1923-'28	1929	sessagesimo 1923-'28	1929	sessagesimo 1923-'28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8						a coltura secondaria	a coltura promiscua e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Fumento { tenero	2.890	-	19,0	-	19,0	28,4	54.966	81.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	93	-	17,1	-	17,1	18,0	1.593	1.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	52	27	59,1	52,4	56,8	59,3	4.490	4.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	2.868	-	31,9	-	31,9	32,9	91.376	91.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	524	15,4	15,4	18,3	-	8.074	9.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	5	3	15,2	16,0	15,5	15,4	124	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali (*)	-	12	6,7	6,7	6,7	-	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	163	-	100,9	-	100,9	94,7	(*) 16.440	(*) 15.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	2.196	-	0,4	0,4	0,3	796	725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguocciare (*)	15	15	64,7	64,7	64,7	64,7	1.940	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	65	-	80,1	80,1	84,2	5.204	5.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	15	389,3	-	389,3	400,0	5,840	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	60	290,9	-	290,9	297,5	17,455	17.850	17.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi (*)	-	314	-	0,5	0,5	0,5	161	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	7.611	-	90,2	-	90,2	91,1	686.715	693.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	1.935	-	23,0	23,0	25,													

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I - ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Ardèzio | 13. Ornica |
| 2. Averana | 14. Piazzatorre |
| 3. Branzi | 15. Piazzolo |
| 4. Carona | 16. Roncobello |
| 5. Cassiglio | 17. San Martino de' Calvi |
| 6. Cùsio | 18. Santa Brigida |
| 7. Dezzo di Scalve | 19. Schilpàrio |
| 8. Fòppolo | 20. Valbondione |
| 9. Gromo | 21. Valleve |
| 10. Isola di Fondra | 22. Valtorta |
| 11. Mezzoldo | 23. Villa d'Ogna |
| 12. Olmo al Brembo | 24. Vilminore di Scalve |
-

1. - ARDESIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (intra, ripartita, totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

2. - AVERARA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, and 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population counts, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows include Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA. Rows include Cereali, Industriali, Altre colture, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA (pura, mista), SUPERFICIE INTEGRANTE (promiscua, piante nelle tare). Rows include Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE, etc. Rows list various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc., with their respective areas and yields.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE. Rows include Frumento (a, b, c), Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA. Rows include Prati avvicendati, Erbal annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, superficie integrante, superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, superficie integrante (pura, mista), superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, superficie, produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), superficie e densità delle colture legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, prod. tot., prod. accessoria, prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

6. - CUSIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops - Density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

8. - FÖPPOLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di colture (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), Densità delle coltivarioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Ripetute intercalari.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production (quintals), and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

11. - MEZZOLDO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

V. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie intercalare, Superficie ripetuta, nelle colt. legn. spec., totale.

Table V: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, and production for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

12. - OLMO AL BREMBO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL' ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:	Residente:	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num. Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num. Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:		
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso	In complesso	Conduc. terreni propri	15	75	1. Fino a 0,50 ha.	40	6	Economia diretta	74	614	Bovini N. 135	Bovini:	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Per km ² territoriale	Per km ² territoriale	Fittavoli	2	15	2. da 0,51 a 1	24	19	Affitto	14	23	Equini 21	Vitelli e vitelle sotto l'anno 30	
	lat. 45° 58'	lat. 45° 58'	Coloni	-	-	3. > 1,01 a 3	41	38	Colonie	-	-	Suini 63	Manzette, manze e giovenche 21	
Altimetria s/m del territorio del Centro principale (*)	massima m. 1649	massima m. 1649	Gliornalieri	1	5	4. > 3,01 a 5	9	14	Mista	35	79	Ovini 43	Vacche 83	
	minima 525	minima 525	Altri addetti	43	217	5. > 5,01 a 10	6	44	Totale	123	716	Caprini -	Manzi e buoi -	
preval. (*) 1090-1800	In complesso	In complesso	Totale	61 (*)	312	6. > 10,01 a 20	1	22					Torcilli e tori 1	
del Centro principale (*) 566	Per km ² territoriale	Per km ² territoriale	(*) Per km ² territoriale	43	45	7. > 20,01 a 50	1	502						
	di superf. agr. e forest.	di superf. agr. e forest.	di superf. agr. e forest.	45	45	8. > 50,01 a 100	-	-						
	93	93				9. > 100,01 a 500	1	502						
	93	93				10. oltre 500	1	502						
	93	93				Totale	123	716						

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	10	-	10
2. Prati permanenti	80	20	100
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2	-	2
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagni da frutto)	-	539	539
7. Incolti produttivi	97	35	42
Totale	99	594	693
Superficie agraria e forestale	-	-	693
8. Superficie improduttiva	-	-	30
Superficie territoriale	-	-	723

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	2	-	-	2
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	8	-	-	8
4. Foraggi	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	10	-	-	10
6. Ortistabili, risalestab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	10	-	-	10

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		mista		secondaria		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	colonne (2+4) ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)	
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	integrante	ripetuta			media sulla superficie	totale	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose						
	<i>Semplici e con piante legnose</i>								a) superficie						
2	Frumento { tenero	-	-	-	-	-	-	49	Viti (a)	-	-	-	-	-	-
3	Segale { duro	-	-	-	-	-	-	50	Olivi (b)	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	51	Arauci (a)	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini (b)	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	2	-	20,0	20,0	20,0	40	53	Limoni (a)	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi (b)	-	-	-	-	-	-
8	cinquantino	-	-	-	-	-	-	55	Gelai (a)	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	56	Mell (b)	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	57	Peri (a)	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani (b)	-	-	-	-	-	-
12	tiglio	-	-	-	-	-	-	59	Peschi (a)	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi (b)	-	-	-	-	-	-
14	tiglio	-	-	-	-	-	-	61	Susini (a)	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	62	Cilleggi (b)	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli (a)	-	-	-	-	-	-
17	Patate	8	-	107,5	107,5	77,5	860	64	Noci (b)	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli (a)	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	2	-	1,0	1,0	1,0	2	66	Elchi (b)	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi (a)	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi (b)	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*) (a)	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose (b)	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti (a)	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) (b)	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	73	Tare (a)	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-		Boschi: di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi	-	-	-	-	-	-
29	Cardi	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
37	Flori (*) { reisi	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
38	e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	Tare	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	Totale	10	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.														
	<i>Semplici e con piante legnose</i>														
45	Prati permanenti	100	-	40,7	40,7	40,7	4.070	4.070							
46	Prati-pascoli permanenti	20	-	10,0	10,0	10,0	20	20							
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-							
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	183	1,0	1,0	1,0	183	183							
	Tare	-	-	-	-	-	-	-							
	Totale	102	-	-	-	-	-	-							

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Strame: 1923 '28, e q. 1.250; 1929, q. 1.250.

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.						
1. Frumento:					3. Granturco:						
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	2	20,0	20,0	40		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-		
c) nelle colt. legn. spec.											

13. - ORNICA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - gile	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>						1. Fino a 0,50 ha.	5	1	Economia diretta.	58	1.158	207	Bovini:
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 45° 59'		Conduc. terreni propr.	51	327	2. da 0,51 a 1	8	60	Affitto	6	191	4	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.
	long. -2° 53'		Fittavoll.	-	-	3. da 1,01 a 3	32	60	Colonie	-	-	8	Manzette, manze e giovenche
massima m. 2.554			Colonie	-	-	4. da 3,01 a 5	16	68	Mista	12	41	207	Vacche
Altimetria s/m del territorio	minima 921		Giornalleri	3	7	5. da 5,01 a 10	9	25	Totale	76	1.390	3	Torelli e tori
preval. (*) 1.850-2.200			Altri addetti	15	78	6. da 10,01 a 20	2	25					
del Centro principale (*) 921			Totale	69 (*)	407	7. da 20,01 a 50	3	121					
			Residente:			8. da 50,01 a 100	-	-					
			In complesso	445		9. da 100,01 a 500	2	351					
			Per km² territoriale	31		10. oltre 500	1	698					
			di superf. agr. e forest.	36		Totale	76	1.390					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	6	-	6
2. Prati permanenti	96	28	624
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	222	48	270
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	391	391
7. Incolti produttivi	290	172	462
Totale	614	639	1.253
Superficie agraria e forestale			1.253
8. Superficie improduttiva			179
Superficie territoriale			1.432

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Cereali	2	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	4	-	-	-
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	6	-	-	-
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	6			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			prevalente			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	totali (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle coll. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929		
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Seminativi																			
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	2	-	14,0	-	14,0	14,0	28	28	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranzi	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	4	-	100,0	-	100,0	87,5	400	350	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Noceuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vicheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivai (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erbai annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	6	-	-	-	-	-	-	-											
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
	<i>Semplici e con piante legnose</i>					</														

16. - RONCOBELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)			
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 868		Condac. terreni propri 83			1. Fino a 0,50 ha.	26	8	Economia diretta 128	2.038	226	Bovini:	
	Per km ² f. territoriale 34		Fittavoli 414			2. da 0,51 a 1 40	30						
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Del centri. 861		Colonie -			3. da 1,01 a 3 60	109		Affitto 18	31	11	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 47	
	Delle case sparse -		Giornalieri 1			4. da 3,01 a 5 14	53						
Altimetria s/m del territorio	Residente:		Altri addetti 36			5. da 5,01 a 10 14	94		Colonie -	-	72	Manzette, manze e giovenche 32	
	In complesso 864		Totale 129 (*) 619			6. da 10,01 a 20 3	41						
del Centro principale (*)	Per km ² f. territoriale 38		(*) Per km ² f. territoriale 24			7. da 20,01 a 50 1	21		Mista 13	74	78	Vacche 146	
	di superf. agr. e forest. 45		di superf. agr. e forest. 29			8. da 50,01 a 100 -	-						
massima m. 2.454		In complesso 864		Totale 129 (*) 619		9. da 100,01 a 500 -	-		Totale 159	2.148	159	2.148	Torelli e tori 1
minima . 657		Per km ² f. territoriale 38		di superf. agr. e forest. 45		10. oltre 500 1	1.787						
preval. (*) = 1360 ÷ 1850		di superf. agr. e forest. 45		di superf. agr. e forest. 29		Totale 159	2.148						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	25	-	25
2. Prati permanenti	114	40	154
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	394	88	394
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.042	1.042
7. Incolti produttivi	260	285	545
Totale	705	1.455	2.160
Superficie agraria e forestale	-	-	2.160
Superficie improduttiva	-	-	390
Superficie territoriale	-	-	2.550

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali	0	
2. Coltiv. industriali	-	-	-	
3. Altre coltivazioni	16	-	-	
4. Foraggiere	-	-	-	
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	
Totale	25	-	-	
6. Coltiv. permanenti	-	-	-	
7. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	
Totale	-	-	-	
Superficie complessiva	25	-	-	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivivi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivaia, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	N. medio 1923-'28 [(col. 3+4) × col. 7]			1929 [(col. 3+4) × col. 8]	a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)
				integrante	ripetuta									1923-'28	1929		
Seminativi																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento { tenero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Segale	4	-	14,0	-	14,0	14,0	56	56	-	-	-	-	-			
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { maggengo	5	-	23,8	-	23,8	23,8	119	119	-	-	-	-	-			
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Patate	16	-	118,1	-	118,1	118,1	1.890	1.890	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Fagiuoli (*)	-	5	-	1,0	1,0	1,0	5	5	-	-	-	-	-			
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
43	Id. id. anno d'imp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose</i>																	
45	Prati permanenti	154	-	45,3	-	45,3	45,3	6.970	6.970	-	-	-	-	-			
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
47	Pascoli permanenti	394	-	9,5	-	9,5	9,5	3.732	3.732	-	-	-	-	-			
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	643	-	0,9	0,9	0,9	563	563	-	-	-	-	-			
	Totale	548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Coltivazioni legnose																	
a) superficie b) n. medio piante per ha.																	
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50	Olivivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61	Suaini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
62	Ciliegli	-	-	-													

18. - SANTA BRIGIDA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Columns: N. elenco coltivar. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivar. (*).

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Strame: 1923-'28, q. 920; 1929, q. 920.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

19. - SCHILPARIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza					Bovini N.	351	Bovini:	
Posizione geografica del Centro princ. (*)		In complesso 1.505		Conduc. terreni propri 47	217		1. Fino a 0,50 ha.	108	25	2. da 0,51 a 1 77	58	122	4.728	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N.	
lat. - 46° 0'		Per km² territoriale 24		Fittavoli 6	40		3. da 1,01 a 3 71	131		4. da 3,01 a 5 47	66	41	20	Manzette, manze e giovenche 65	
long. - 2° 17'		di superf. agr. e forest. 30		Colonie 1	5		5. da 5,01 a 10 28	188		6. da 10,01 a 20 15	204	-	-	Vacche 218	
Altimetria s/m del territorio		Del centri 1.496		Giornalieri 14	49		7. da 20,01 a 50 9	294		8. da 50,01 a 100 4	252	172	622	Manzi e buoi -	
massima m. 2.687		Delle case sparse 9		Altri addetti 28	159		9. da 100,01 a 500 5	552		10. oltre 500 3	3.600	-	-	Torelli e tori 2	
minima 1.073		Residente:		Totale 98 (*)	479		Totale 335	5.370		Totale 335	5.370				
preval. (*) 1850-2300		In complesso 1.604		(*) Per km² territoriale 7											
del Centro principale (*) 1.124		Per km² territoriale 27		di superf. agr. e forest. 34											

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	-	-
2. Prati permanenti	286	50	336
3. Prati-pascoli perm.	800	210	1.010
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	1.330	-	1.330
7. Incolti produttivi	1.132	1.129	2.261
Totale	2.218	2.719	4.937
Superficie agraria e forestale	-	-	4.937
8. Superficie improduttiva	-	-	1.450
Superficie territoriale	-	-	6.387

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	-	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
6. Orti stab., risalestab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				Superficie compless.
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	1.389

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale		
				1923-'28	1929	sulla superficie	(*) medio 1923-'28 (coll. 3+4) x col. 7	1929 (coll. 3+4) x col. 8						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi									1	Coltivazioni legnose									
2	<i>Semplici e con piante legnose</i>									2	a) superficie									
3	Frumento { tenero									3	b) n. medio piante per ha.									
4	Segale									4	49 Viti	a)								
5	Orzo									5	50 Olivii	b)								
6	Avena									6	51 Aranci	a)								
7	Riso (risone)									7	52 Mandarini	b)								
8	Granoturco { maggengo									8	53 Limoni	a)								
9	Altri cereali									9	54 Altri agrumi	b)								
10	Barbabietole da zucchero									10	55 Gelai	a)								
11	Canapa { seme									11	56 Mell.	b)								
12	Lino { seme									12	57 Peri	a)								
13	Tabacco									13	58 Cotognie melagrani	b)								
14	Altre coltivazioni industriali									14	59 Peschi	a)								
15	Patate									15	60 Albicocchi	b)								
16	Fave da sem.									16	61 Susini	a)								
17	Fagioli									17	62 Ciliegi	b)								
18	Ceci									18	63 Mandorli	a)								
19	Cicerchi									19	64 Noei	b)								
20	Lenticchie									20	65 Nocciuoli	a)								
21	Lupini									21	66 Fichi	b)								
22	Piselli									22	67 Carrubi	a)								
23	Veccia									23	68 Altri fruttiferi	b)								
24	Altre leguminose da granella									24	69 Piante ornament. (*)	a)								
25	Legumi freschi da sguoculare									25	70 Altre piante legnose	b)								
26	Asparagi									26	71 Canneti, vincheti	a)								
27	Carciofi									27	72 Vivali (*)	b)								
28	Cardi, finocchi e sedani									28	Tare	a)								
29	Cavoli									29	Totale									
30	Cavolfiori									30	Boschi:									
31	Cipolle e aglio									31	<i>di cui castagneti da frutto</i>									
32	Pomodori									32	Incolti produttivi									
33	Peponi e cocomeri									33	Superficie agraria e forestale									
34	Altri ortaggi									34										
35	Orti familiari (*)									35										
36	Flori (*) { recisi									36										
37	Flori (*) { e foglie da profum.									37										
38	Colt. orn. e per fronda verde (*)									38										
39	Altre coltivazioni									39										
40	Prati avvicendati									40										
41	Id. id. (anno d'imp.)									41										
42	Erba: annuali; intercalari									42										
43	Riposi con o senza pascolo									43										
44	Tare									44										
	Totale																			
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	336		43,9		43,9	43,9	14.740	14.740	45										
46	Prati-pascoli permanenti	1.010		6,9		6,9	6,9	6.930	6.930	46										
47	Pascoli permanenti	-		-		-	-	-	-	47										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	2.771	-	1,0	1,0	1,0	2.771	2.771	48										
	Totale	1.346																		

(*) Strame: 1923-'28, q. 1.500; 1929, q. 1.500.

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:											

21. - VALLEVE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent pastures, and forest areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including viticulture, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including a detailed list of crops and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

22. - VALTORTA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Posizione geografica { lat. . . . 45° 58' del Centro princ. (*) } long. . . . -2° 55'		In complesso 700		Conduc. terreni propri 86	479		1. Fino a 0,50 ha. 17				Economia diretta 117	1.929		Equini 7	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 106
Altimetria s/m del territorio { massima m. 2.554 } minima 755		Residente:		Fittavoli			2. da 0,51 a 1 78			Affitto 8	992		Suini 26	Manzette, manze e giovenche. 81	
del Centro principale (*) 938		In complesso 750		Coloni			3. da 1,01 a 5 34			Colonia			Ovini 245	Vacche 217	
		Per km ² territoriale 25		Glornallieri 7	22		4. da 5,01 a 10 19			Mista 37	118		Caprini 20	Manzi e buoi	
		di superf. agr. e forest. 28		Altri addetti 16	79		5. da 10,51 a 20 1							Torelli e tori 2	
				Totale 109 (*)	530		6. da 25,01 a 50								
				(*) Per km ² territoriale 79			7. da 50,01 a 100 1								
				di superf. agr. e forest. 22			8. da 100,01 a 500 4								
							9. da 500,01 a 1.000 1								
							10. oltre 501 1								
							Totale 162	3.039		Totale 162	3.039				

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1	2	3	4
1. Seminativi	15	-	15
2. Prati permanenti	249	46	294
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	400	21	421
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.213	1.213
7. Incolti produttivi	357	355	712
Totale	1.021	1.634	2.655
Superficie agraria e forestale			2.655
3. Superficie improduttiva			404
Superficie territoriale			3.059

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1	2	
Coltiv. avvicendate				
1. Cereali	2	-	-	2
2. Oliv. Industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	13	-	-	13
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	-	-	-	-
Totale	15	-	-	15
Coltiv. permanenti				
6. Ortistabil, risalestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale				
Superficie complessiva	15			15

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata					a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse			
	pura		mista			prevalente		secondaria	a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totali colonne 2+4	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	421	-	-	-	
8. Viva, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rend. unit.			a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) X (col. 7)	1929 (col. 3+4) X (col. 8)	1923-'28	1929					1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
Seminativi																			
Semplici e con piante legnose																			
1	Frumento { tenero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	2	-	14,0	-	14,0	14,0	28	28	49	-	-	-	-	-	-			
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-			
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-			
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-			
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-			
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-			
17	Patate	13	-	101,5	-	101,5	83,0	1.320	1.079	63	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-			
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-			
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-			
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-			
29	Carcioni	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-			
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-			
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-			
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-			
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-			
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-			
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-			
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-			
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-			
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-			
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-			
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-			
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-			
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-			
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-			
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-			
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-			
	Totale	15	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-			
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti	294	-	46,0	-	46,0	46,0	13.535	13.535	94	-	-	-	-	-	-			
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-			
47	Pascoli permanenti	421	-	6,2	-	6,2	6,2	2.602	2.602	96	-	-	-	-	-	-			
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.087	-	0,8	-	0,8	787	787	97	-	-	-	-	-	-			
	Totale	715	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-			
Coltivazioni legnose																			
a) superficie b) n. medio piante per ha.																			

23. - VILLA D'OGNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including viticulture, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

24. - VILMINORE DI SCALVE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data including geographical features, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plant surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by cultivation type and total area.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table of surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with production and accessory data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA II - MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 25. Albino | 50. Leffe |
| 26. Aviatico | 51. Locatello |
| 27. Bedulita | 52. Nossa |
| 28. Berbenno | 53. Oltre il Colle |
| 29. Bello | 54. Oneta |
| 30. Bòssico | 55. Parre |
| 31. Bracca di Costa Serina | 56. Pèia |
| 32. Brembilla | 57. Ròncola |
| 33. Brumano | 58. Rota d'Imagna |
| 34. Camerata Cornello | 59. Rovetta con Fino |
| 35. Capizzone | 60. San Giovanni Bianco |
| 36. Casnigo | 61. San Pellegrino |
| 37. Castione della Presolana | 62. Sant'Omobono Imagna |
| 38. Cene | 63. Sedrina |
| 39. Cerete | 64. Selvino |
| 40. Clusone | 65. Serina |
| 41. Colzate | 66. Songavazzo |
| 42. Corna | 67. Sòvere |
| 43. Costa Valle Imagna | 68. Strozza |
| 44. Dossena | 69. Talèggio |
| 45. Fuijano Valle Imagna | 70. Ubiale Clanezzo |
| 46. Gandino | 71. Valsecca |
| 47. Gazzaniga | 72. Vedeseta |
| 48. Gerosa | 73. Vèrtova |
| 49. Gorno | 74. Zogno |
-

25. - ALBINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural holdings (classes and totals), and livestock (cattle, horses, pigs, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing simple and complex plant surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (cereal, industrial, etc.).

Table IV: Surface and density of woody crops, including pure and mixed stands.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data including geographical location, population (present and resident), agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by simple, with legumes, and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, including crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yield and total production for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

27. - BEDULITA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione		3. Popolazione agricola (*)			4. Aziende agricole (*)					5. Bestiame (*)		
	(Censim. 21-IV-1931-IX)		(Censim. 21-IV-1931-IX)			(Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					(Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i> Posizione geografica del Centro princ. (*) Altimetria s/m. del territorio del Centro principale (*)	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fami- glie	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
	In complesso 619		Condac. terreni propri 41	278									
	Per km ² territoriale 160		Fittavoli 1	3		2. da 0,51 a 1 9	7	Affitto 1	..	15	53	78	Manzette, manze e giovenchi 3
	di superf. agr. e forestale 169		Coloni 2	15		3. da 1,01 a 3 43	84						
Del centri 212		Giornalieri 1	3		4. da 3,01 a 5 26	101	Totale 118	382	118	382	Caprini -	Torelli e tori -	
Delle case sparse 407		Altri addetti 6	30		5. da 5,01 a 10 16	111							
		Totale 50 (*)		328									
		Residente:		Totale 50 (*)		328							
		In complesso 765		Totale 50 (*)		328							
		Per km ² territoriale 183		Totale 50 (*)		328							
		di superf. agr. e forest. 194		Totale 50 (*)		328							

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	32	32
2. Prati permanenti	10	110	120
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	37	-	37
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	120	120
7. Incolti produttivi	10	70	80
Totale	57	332	389
Superficie agraria e forestale	-	-	389
8. Superficie improduttiva	-	-	24
Superficie territoriale	-	-	413

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cultiv. avvicendate	22	-	-	22
2. Cereali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	4	-	-	4
4. Foraggi	6	-	-	6
5. Riposi con o senza pasce. Tare	-	-	-	-
Totale	32	-	-	32
6. Ortistabili, risaie stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	32	-	-	32

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					
	pura			prevalente			mista			secondaria		
	ettari	n. medio piante per ha.	totali	ettari	n. medio piante per ha.	totali	ettari	n. medio piante per ha.	totali	ettari	n. medio piante per ha.	totali
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: a vaso.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 6+7+8)		
				1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929						1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero	11	-	11,5	-	11,5	15,4	126	169	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	11	-	24,9	-	24,9	28,2	274	255	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	91	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	780	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	32	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	110	
17	Patate	4	-	107,5	-	107,5	107,5	430	430	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	-	11	-	1,0	1,0	1,0	11	11	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(*)	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	Boschi:	190	-	-	-	-	-	-	-	-	(*)	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto	47	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto	47	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	Incolti produttivi	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e perfronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (*)	6	-	52,5	-	52,5	52,5	315	315												
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	6	-	18,2	18,2	18,2	109	109												
44	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
45	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
46	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
47	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	112	-	3,4	3,4	3,4	378	378												
48	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-												
Totale		32	-	107,5	-	107,5	107,5	430	430												
Prati, prati-pasc. e pasce perm. Semplici e con piante legnose																					
45	Prati permanenti	120	-	45,0	-	45,0	45,0	5.400	5.400												
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
47	Pascoli permanenti	37	-	10,0	-	10,0	10,0	370	37												

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Lists various crop types and their surface areas.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita. Details the distribution of sown areas.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripartita. Focuses on woody crops and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop quality, surface area, and production. Includes sub-tables for woody crops and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria. Details forage production and accessory products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

29. - BLELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

30. - BOSSICO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), split into 'semplici' and 'con piante legnose'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Repeating surface of intercalary cultivations).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals), split into 'media per ettaro' and 'totale in base al rend. unit.'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

31. - BRACCA DI COSTA SERINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:		Posiz. professa.	Fam. capo famiglia	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di condur.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso		Conduc. terreni propri	268	1.427	1. Fino a 0,50 ha.	43	8	Economia diretta	410	2.088	1.141	Bovini:	
	Per km ² f. territoriale					Fittavoll	5	28						2. da 0,51 a 1
Posizione geografica { lat. . 45° 49' del Centro prin. (*) } { long. - 2° 43' }	Del centr.		Colon.	-	-	3. da 1,01 a 3	127	262	Affitto	5	31	973	Manzette, manze e giovenche	233
	Delle case sparse		Giornalleri	16	69	4. da 3,01 a 5	128	514						Colonie
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.542 } { minima 329 } { preval. (*) 550-350 } del Centro principale (*) 428	Residente:		Altri addetti	22	144	5. da 5,01 a 10	112	800	Mista	57	274	13	Torrelli e tori	
	In complesso		Totale	306 (*)	1.688	6. da 10,01 a 20	25	346						Totale
Per km ² f. territoriale			(*) Per km ² f. territoriale		65	7. da 20,01 a 50	11	328						
di superf. { agr. e forest.		128	di superf. { agr. e forest.		66	8. da 50,01 a 100	1	66						
		132			66	9. da 100,01 a 500	-	-						
						10. oltre 500	-	-						
						Totale	472	2.343						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	190	-	190
2. Prati permanenti	599	60	659
3. Prati-pascoli perm.	128	-	128
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.120	1.120
7. Incolti produttivi	83	329	412
Totale	1.000	1.509	2.509
Superficie agraria e forestale			2.509
Superficie improduttiva			70
Superficie territoriale			2.579

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	152	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	29	-	-	-
4. Foraggiere	9	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	190	-	-	-
6. Ortistabili, risalestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	190	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	57	-	11,3	-	11,3	18,2	643	752										
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Granoturco { maggengo	95	-	22,1	-	22,1	22,1	2.100	2.100										
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	29	-	112,4	-	112,4	112,4	3.260	3.260										
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Fagioli (*)	-	95	-	1,0	1,0	1,0	95	95										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Fiselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	9	-	68,9	-	68,9	68,9	620	620										
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	53	-	22,8	22,8	22,8	1.210	1.210										
44	Erbai annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
Totale		190	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici o con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	659	-	46,4	-	46,4	46,4	30.610	30.610										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	128	-	9,0	-	9,0	9,0	1.158	1.158										
48	Nelle tare, riposi, incolti ecc. (*)	-	962	-	1,1	1,1	1,1	1.045	1.045										
49	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
Totale		787	-	-	-	-	-	-	-										
Coltivazioni legnose																			
a) superficie																			
b) n. medio piante per ha.																			
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-										
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-										
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-										
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-										
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-										
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-										
55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-										
56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-										
57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-										
58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-										
59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-										
60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-										
61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-										
62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-	-	-										
63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-										
64	Noce	-																	

32. - BREMBILLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)			
Giacitura prev. del territ.: <i>Alla collina</i>		Presente:		Postiz. profess.	Famili-Com-	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	659	
Posizione geografica del Centro princ. (*)		In complesso 2.942		Conduc. terreni propri	158	1.097	1. Fino a 0,50 ha.	83	13	Economia diretta	305	1.596	Equini	40	
lat. 45° 49'		Per km² (territoriale) 141		Effettivi	2	12	2. da 0,51 a 1	44	33	Affitto	41	148	Suini	187	
long. -2° 51'		di superf. (agr. e forest.) 147		Colon.	-	-	3. da 1,01 a 3	148	278	Colon.	-	-	Ovini	86	
massima m. 1.500		Del centri 801		Giornalieri	34	187	4. da 3,01 a 5	41	162	Mista	47	246	Caprini	55	
Altimetria s/m del territorio		Delle case sparse 2.061		Altri addetti	143	913	5. da 5,01 a 10	31	220						
minima 288		Residente:		Totale	337 (*)	2.209	6. da 10,01 a 20	35	470						
preval. (*) 570-860		In complesso 3.549		(*) Per km² (territoriale)	106	110	7. da 20,01 a 50	7	256						
del Centro principale (*) 417		Per km² (territoriale) 170		di superf. (agr. e forest.)	177		8. da 50,01 a 100	9	558						
							9. da 100,01 a 500	-	-						
							10. oltre 500	-	-						
							Totale	393	1.990	Totale	393	1.990			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	58	19	72
2. Prati permanenti	324	233	557
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	46	47	93
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	930	930
7. Incolti produttivi	104	250	354
Totale	532	1.479	2.011
Superficie agraria e forestale			2.006
Superficie improduttiva			85
Superficie territoriale			2.091

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate	36	-	-	36
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	33	-	-	33
4. Foraggere	4	-	-	4
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	73	-	-	73
6. Coltiv. permanenti	-	-	-	-
6. Orti stabili, risaie stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	72	-	-	72

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA									
	pura			prevalente			mista			secondaria			a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 (*)	60	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 (*)	60	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Fumento { tenero	6	-	12,0	-	12,0	16,0	72	96	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	29	-	24,3	-	24,3	24,3	705	705	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelci	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegli	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	83	-	90,9	-	90,9	90,9	3.000	3.000	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	29	-	1,0	1,0	1,0	29	29	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Canetti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi:	930	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	2	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-			35,0	40,0	(*)	(*)	70	(*)	80	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	4	-	67,5	-	67,5	67,5	270	270										
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	6	-	16,7	16,7	16,7	100	100										
44	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
48	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	72	-	-	-	-													

33. - BRUMANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)									
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza					Economia diretta	Bovini N. 196	Bovini:							
Posizione geografica (lat. 45° 51' del Centro princ. (°) long. +2° 57')		Per km² f territoriale 26		Condac. terreni propri 31	155		1. Fino a 0,50 ha. 3	2. da 0,51 a 1 6	3. » 1,01 a 3 20	4. » 3,01 a 5 13	5. » 5,01 a 10 15	6. » 10,01 a 20 1	7. » 20,01 a 50 1	8. » 50,01 a 100 1	9. » 100,01 a 500 1	10. oltre 500 1	59	736	Equini » 10	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 50	
Altimetria s/m del territorio (massima m. 1.866 minima » 750 preval. (°) » 1.250-1.600 del Centro principale (°) » 913)		Residente:		Totale 38 (°) 190			Totale 59					736	736	59	736	37	2	2	1	2	1
		In complesso 243		(*) Per km² f territoriale 23			Totale 59					736	736	59	736	37	2	2	1	2	1
		Per km² f territoriale 30		di superficie agr. e forest. 24			Totale 59					736	736	59	736	37	2	2	1	2	1
		di superficie agr. e forest. 37										736	736	59	736	37	2	2	1	2	1

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	6	-	6
2. Prati permanenti	151	4	155
3. Prati-pasc. perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	218	92	310
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	170	170
7. Incolti produttivi	80	56	136
Totale	455	322	777
Superficie agraria e forestale	777		
8. Superficie improduttiva	37		
Superficie territoriale	814		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate				
1. Cereali	4	-	-	4
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	2	-	-	2
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	-	-	-	-
Totale	6	-	-	6
Coltiv. permanenti				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	6	-	-	6

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata pura	a coltura specializzata mista prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni viv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	4 (°)	20	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	4 (°)	20	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	148	-	-	-
8. Vivali, cannelli, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)													
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)												
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	(°) 1923-'28	1929	(°) 1923-'28	1929									
Seminativi														Coltivazioni legnose															
<i>Semplici e con piante legnose</i>														<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>															
1	Frumento { tenero	2	-	11,0	-	11,0	13,0	22	26	49	Viti	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	2	-	22,5	-	22,5	17,5	45	85	54	Altri agrumi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl.	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocci	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel.	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	2	-	100,0	-	100,0	100,0	200	200	65	Noel.	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Cannelli e vinchetti	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-																				
27	Legumi freschi da aguçciare	-	-	-	-	-	-	-	-																				
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-																				
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-																				
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-																				
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-																				
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-																				
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-																				
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-																				
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-																				
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-																				
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																				
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-																				
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-																											

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. liglie	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. Num.	Superf. ha.	Bovini N.	453
Posizione geografica del Centro princ. (*)		In complesso 778		Conduc. terreni propri 58	332		1. Fino a 0,50 ha. 19		14	3	10	877	Equini 11	
lat. 45° 54'		Per km² territoriale 61		Fittavoli 4	17		2. da 0,51 a 1 39		72	72	9	22		
long. -2° 47'		di superf. agr. e forest. 67		Coloni -	-		3. » 1,01 » 3 25		96	96	-	-		
Altitudine s/m del territorio		Del centri 202		Giornalieri 6	25		4. » 3,01 » 5 18		131	131	-	-		
massima m. 1.999		Delle case sparse 570		Altri addetti 31	193		5. » 5,01 » 10 15		212	212	-	-		
minima » 440		Residente:		Totale 87 (*)	567		6. » 10,01 » 20 1		54	54	-	-		
preval. (*) 750-1100		In complesso 852					7. » 20,01 » 50 1		145	145	-	-		
del Centro principale (*) 569		Per km² territoriale 63					8. » 50,01 » 100 1		-	-	-	-		
		di superf. agr. e forest. 74					9. » 100,01 » 500 1		-	-	-	-		
							10. oltre 500 -		-	-	-	-		
							Totale 143		1.052	1.052	143	1.052		

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura sempliol	con piante legnose	totale
1. Seminativi	55	-	55
2. Prati permanenti	181	60	241
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	122	70	192
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	449	449
7. Incolti produttivi	80	133	213
Totale	438	712	1.150
Superficie agraria e forestale	-	-	1.150
8. Superficie improduttiva	-	-	108
Superficie territoriale	-	-	1.258

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate				
1. Cereali	31	-	-	31
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	24	-	-	24
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	55	-	-	55
6. Coltiv. permanenti				
6. Ortistabili, risaie stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	55	-	-	55

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				
	pura	prevalente	mista	secondaria	colonne (2+4)	colonne (3+7)	colonne (8+10)	colonne (11+12)	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante				ripetuta							
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Fumento { tenero	8	-	11,8	-	11,8	13,8	94	110	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	
2	Fumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	23	-	20,0	-	20,0	20,0	460	460	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieggi	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	24	-	99,6	-	99,6	89,5	2.390	2.148	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	23	-	0,6	-	0,6	0,6	14	14	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Porri e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-										
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	55	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	241	-	45,9	-	45,9	45,9	11.070	11.070	449	Boschi:	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	4	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti	192	-	11,0	-	11,0	11,0	2.106	2.106										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	315	-	1,3	1,3	1,3	400	400										
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	433	-	-	-	-	-	-	-										
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150									

35. - CAPIZZONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by land use and productivity.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area across different agricultural crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production for individual crops, including cereals and woody plants.

(*) Consec. al granturco maggengo. - (**) Trifoglio ladino. - (***) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 156 e q. 156. - (****) Strame: 1923-28, q. 645; 1929 q. 645.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the yield and total production of different types of feed.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

36. - CASNIGO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), Intercalari (Intercalary), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repetitive surface), Produzione (Production).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Prod. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

38. - CENE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Superf. ha.	Num.	Superf. ha.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territorio: Collina	In complesso 2.150		Conduc. terreni propri 77	459		1. Fino a 0,50 ha. 78	9	15	11	97	350	392	Bovini:
Posizione geografica lat. 45° 46'	Per km.² territoriale 251		Fittavoll. 17	99		2. da 0,51 a 1 38	64	21	82	69	95	90	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 116
del Centro princ. (*) long. -2° 27'	di super. agr. e forest. 263		Coloni 4	31		3. da 1,01 a 2 21	82	15	197	3	11	93	Manzette, manze e giovenche 63
Altitudine s/m del territorio	Delle case sparse 333		Ghiorneri 18	104		4. da 3,01 a 5 40	270	3	85	37	320	8	Vacche 209
massima m. 707	Residente:		Altri addetti 1	6		5. da 5,01 a 10 15	197	-	58	-	-	3	Manzi e buoi 1
minima 361	In complesso 2.389		Totale 117 (*)	693		6. da 10,01 a 20 3	85	-	-	-	-	-	Torelli e tori 3
prev. (*) 370-650	Per km.² territoriale 279		(*) Per km.² territoriale 32			7. da 20,01 a 50 1	58	-	-	-	-	-	-
del Centro principale (*) 363	di super. agr. e forest. 292		di superficie (agr. e forest. 86			8. da 50,01 a 100 -	-	-	-	-	-	-	-
						9. da 100,01 a 500 -	-	-	-	-	-	-	-
						10. oltre 500 -	-	-	-	-	-	-	-
						Totale 206	776	206	776	206	776		

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	61	79	140
2. Prati permanenti	177	50	227
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	10	-	10
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	408	408
7. Incolti produttivi	-	32	32
Totale	248	569	817
Superficie agraria e forestale	-	-	817
Superficie improduttiva	-	-	40
Superficie territoriale	-	-	857

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		net seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	102	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	4	-	4
4. Foraggiere	38	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	-	-	-	-
Totale	140	4	-	144
6. Ortistab., risalestab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	140	-	-	140

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura		mista		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	79 (*)	69	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 (*)
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
		1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) x (col. 5)	1929 (col. 3+4) x (col. 6)	a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929		
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose																		
17-41	Prati permanenti Semplici e con piante legnose																		
42-48	Prati-pascoli permanenti Semplici e con piante legnose																		
49-72	Coltivazioni legnose																		
73	Boschi																		
74	Inculti produttivi																		
	Totale																		

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio ladino. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 158 e q. 158; castagne, q. 250 e q. 250. - (*) Strame: 1923-'28, q. 3.264; 1929, q. 3.264.

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	21	11,5	16,7	242	350
b) id. con p. legn.	26	10,8	15,7	282	407
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	47	11,1	16,1	524	757
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
3. Granturco:					
a) nel semin. sempl.	23	25,7	25,7	590	590
b) id. con p. legn.	32	24,1	24,1	770	770
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	55	24,7	24,7	1.360	1.360
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati	2.350	2.350	A) dai prati e pascoli:	884	884
2. Id. ki. anno d'imp.	870	870	a) nei seminativi a riposo.	-	-
3. Erbai annuali	-	-	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	880	880
5. Prati permanenti	11.410	11.410	d) negli inculti produttivi	4	4
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	77	106
7. Pascoli permanenti	120	120	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	1.505	1.540	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*)	550	550
Totale	18.255	18.290	E) strami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	19,9	19,9	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.	-	-

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

39. - CERETE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripartita (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione Totale, Produzione Accessoria, Produzione Totale.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

40. - CLUSONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

41. - COLZATE

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, mista, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

42. - CORNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

43 - COSTA VALLE IMAGNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

44. - DOSSENA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - gile	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di condug.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:	
Posizione geografica { lat. 45° 52' del Centro princ. (*) } long. 12° 45'		In complesso 978		Condug. terreni propri 65	340	-	1. Fino a 0,50 ha.	17	3	Economia diretta 124	1.358	-	-	Equini 33	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 109	
Altitudine s/m del territorio { massima m. 1.818 minima 682 preval. (*) 1250-1650 del Centro principale (*) 986 }		Per km ² . { territoriale 51 di superf. agr. e forest. 51 }		Coloni 4	38	-	2. da 0,51 a 1 60	11	119	Affitto 10	26	-	-	Suini 181	Manzette, manze e giovenche 134	
		Del centr. 598		Gliornalieri 21	89	-	3. da 1,01 a 5 30	116	232	Colonie -	-	-	-	Ovini 62	Vacche 210	
		Delle case sparse 380		Altri addetti 42	241	-	4. da 5,01 a 10 35	7	112	Mista 31	126	-	-	Caprini 14	Torelli e tori 3	
		Residente: In complesso 1.031		Totale 132 (*)	697	-	5. da 10,01 a 20 1	1	37	Totale 165	1.505	165	1.505			
		Per km ² . { territoriale 53 di superf. agr. e forest. 54 }		(*) Per km ² . { territoriale 36 di superf. agr. e forest. 36 }			6. da 20,01 a 50 -		-	-						
							7. da 50,01 a 100 -		-	-						
							8. da 100,01 a 500 -		-	-						
							9. oltre 500 1		875							
							Totale 165		1.505							

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	24	-	24
2. Prati permanenti	375	60	435
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	133	-	133
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.128	1.128
7. Incolti produttivi	2	200	202
Totale	534	1.388	1.922
Superficie agraria e forestale	1.922		
8. Superficie improduttiva	38		
Superficie territoriale	1.960		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel sem. nativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	12	-	-	12
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	12	-	-	12
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	24	-	-	24
6. Orti stabili, risaie, stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	24			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata pura	prevalente	mista	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse					
1. Viti						-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929
Seminativi																				
Semplici e con piante legnose																				
1	Frumento { tenero	2	-	12,0	-	12,0	15,0	24	30											
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-											
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-											
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Riso (risone)	10	-	22,0	-	22,0	22,0	220	220											
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-											
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-											
17	Patate	12	-	120,0	-	120,0	120,0	1.440	1.440											
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
19	Fagioli (*)	-	10	-	1,0	1,0	1,0	10	10											
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-											
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Porri e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	24	-	-	-	-	-	-	-											
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																				
Semplici e con piante legnose																				
45	Prati permanenti	-	435	-	47,4	-	47,4	20.640	26.640											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	-	133	-	11,3	-	11,3	1.508	1.508											
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	-	452	-	1,4	1,4	652	652											
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	568	-	-	-	-	-	-	-											
Coltivazioni legnose																				
a) superficie																				
b) n. medio piante per ha.																				
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-											
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-											
51	Arancl.	-	-	-	-	-	-	-	-											
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-											

45. - FUIPIANO VALLE IMAGNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:			Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 279			Cond. terreni propri 27	116		1. Fino a 0,50 ha. 9	1	Economia diretta 52	302		Equini 7	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 41	
Posizione geografica (lat. 45° 51' del Centro princ. (*) long. -2° 55')	Del centri 113			Fittavoli -	-		2. da 0,51 a 1 3	2	Affitto 1			Suini 46	Mansette, manze e giovenche 22	
Altimetria s/m del territorio (massima m. 1.394 minima 800)	Delle case sparse 166			Colon. 1	1		3. da 1,01 a 3 16	37	Colonia -			Ovini 25	Vaccche 60	
	Residente:			Giornalieri 5	39		4. da 3,01 a 5 16	60	Mista 19	85		Caprini 2	Torelli e tori -	
	In complesso 635			Altri addetti 5	39		5. da 5,01 a 10 24	172						
	Per km² f. territoriale 66			Totale 33 (*)	156		6. da 10,01 a 20 2	25						
	di superf. agr. e forest. 72						7. da 20,01 a 50 1	30						
	di superf. agr. e forest. 166						8. da 50,01 a 100 1	60						
	di superf. agr. e forest. 166						9. da 100,01 a 500 -	-						
	di superf. agr. e forest. 166						oltre 500 -	-						
	Totale 635						Totale 72	387	Totale 72	387				
	Per km² f. territoriale 150													
	di superf. agr. e forest. 166													

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA	
	semplici	con piante legnose	totale			nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale		pure	prevalente	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse
1. Seminativi	5	-	5	1. Cereali	3	-	-	1. Viti	-	-	-	-	-	-	-
2. Prati permanenti	120	21	141	2. Coltiv. industriali	-	-	-	2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	3. Altre coltivazioni	2	-	-	3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	65	-	65	4. Foraggiere	-	-	-	4. Gelci	-	-	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	5. Riposi con o senza pasc. Tare	-	-	-	5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	125	125	Totale	5	-	-	6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-
7. Incolti produttivi	38	12	50	6. Ortostabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	7. Altre	-	-	-	-	-	-	-
Totale	228	159	386	Totale	-	-	-	8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-
Superficie agraria e forestale	-	-	386	Superficie complessiva	5	-	-	Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-
8. Superficie improduttiva	-	-	37												
Superficie territoriale	-	-	423												

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				Integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integr.		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. pure colt. 3)			
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose								
	<i>Semplici e con piante legnose</i>								a) superf. piante per ha.								
2	Frumento { tenero	1	-	13,0	-	13,0	14,0	13	14								
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-								
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-								
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-								
7	Granoturco { maggengo	2	-	22,5	-	22,5	22,5	45	45								
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-								
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-								
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-								
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-								
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-								
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-								
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-								
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-								
17	Patate	2	-	110,0	-	110,0	110,0	220	220								
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-								
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-								
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-								
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-								
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-								
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-								
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-								
26	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-								
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-								
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-								
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-								
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-								
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-								
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-								
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-								
33	Opolte e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-								
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-								
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-								
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-								
37	Orti familiari	-	-	-	-	-	-	-	-								
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-								
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-								
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-								
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-								
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-								
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-								
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Totale	5	-	-	-	-	-	-	-								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																
45	Prati permanenti	141	-	47,7	-	47,7	47,7	6.730	6.730								
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-								
47	Pascoli permanenti	65	-	10,9	-	10,9	10,9	706	706								
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	100	-	1,3	1,3	1,3	131	131								
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Totale	206	-	-	-	-	-	-	-								
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-								

(*) Strame; 1923-'28, q. 300; 1929, q. 300.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	PROD. TOT. 1923-'28	PROD. TOT. 1929
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.						
1. Frumento :														
a) nel semln. sempl.	1	13,0	14,0	13	14	a) nel semln. sempl.	2	22,5	22,5	45	45			
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-			
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-						

47. - GAZZANIGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include geographical data, population (present and resident), agricultural population (possession, family, components), farms (classes, number, area, system), and livestock (cattle, horses, pigs, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, surface (total, simple, with plants, wooded).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, surface (total, in semi-cultivated, in wooded).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, surface (total, pure, prevalent, secondary), density (number of plants per hectare).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, production (average, total), and density.

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (1) Trifoglio pratense. - (2) Sparse. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 192 e q. 192; castagne, q. 155 e q. 155. - (4) Srame 1923-28, q. 1.900; 1929, q. 1.900.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, production (average, total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, surface, production (total, accessory).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

48. - GEROSA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data including geographical location, population statistics, agricultural holdings, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by land use and productivity.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area across different types of crops and agricultural systems.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table of surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feedstuffs.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

49. - GORNO -

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Rows include geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale. Rows: Coltiv. avvicendate, Cereali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse). Rows: Viti, Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Seminativi (Frumento, Segale, etc.), Coltivazioni legnose (Viti, Olivi, etc.), Boschi, etc.

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (1) Trifoglio ladino. - (2) Strame: 1923-'28 q. 850; 1929, q. 830.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929). Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

50. - LEFFE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

1. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

52. - NOSSA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Columns: N. elenco coltivarioni (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - OLTRE IL COLLE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)							
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. 45° 58' del Centro princ. (*) } { long. -2° 40' } Altimetria s/m del territorio { massima m. 2.512 } { minima " 830 } { preval. (*) 1.150-1.500 } del Centro principale (*) 1.030	Presente: In complesso 1.687 Per km ² . f. territoriale 52 di superf. agr. e forest. 59 Del centr. 640 Delle case sparse 1.047 Residente: In complesso 1.727 Per km ² . f. territoriale 53 di superf. agr. e forest. 60	Posiz. profess. capo famiglia Fam. - Com- - ponenti Conduc. terreni propri 95 511 Fittavoli 4 29 Coloni - - Giornalieri 9 23 Altri addetti 5 23 Totale 113 (*) 586 (*) Per km ² . f. territoriale. 18 di superficie agr. e forest. 20	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 9 2. da 0,51 a 1 " 20 3. " 1,01 " 3 " 69 4. " 3,01 " 5 " 36 5. " 5,01 " 10 " 47 6. " 10,01 " 20 " 23 7. " 20,01 " 50 " 8 8. " 50,01 " 100 " 11 9. " 100,01 " 500 " 6 10. oltre 500 " - Totale 229				Superf. ha. Economia diretta 220 Affitto 5 Colonia - Mista 7 Totale 239				Bovini N. 609 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 102 Manzette, manze e giovenche 163 Ovini . 94 Vacche 338 Manzi e buoi 2 Caprini . 9 Torelli e Tori 4			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	-	257	257
2. Prati permanenti	421	-	421
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.035	-	1.035
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	765	765
7. Incolti produttivi	193	204	402
Totale	1.654	1.226	2.880
Superficie agraria e forestale	-	-	2.880
Superficie improduttiva	-	-	361
Superficie territoriale	-	-	3.241

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel semi-nativi	nelle colt. legn. spec.	
			totale	
1. Cereali	-	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
6. Orti stabili, pascoli stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura	mista			secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	
		prevalente	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria			ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivaia, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8		
				sessennio 1923-'28		1929	sulla superficie		1923-'28 (col. 3+4) × col. 7						1929 (col. 3+4) × col. 8	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
				integrate	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva														
1-41	Seminativi Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42-48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose	-	678	-	46,4	-	46,4	46,4	31.485	31.485	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49-51	Pascoli permanenti	1.035	-	-	9,6	-	9,6	9,6	9.960	9.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52-72	Colture legnose	-	758	-	1,2	-	1,2	1,2	884	884	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale	1.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Boschi: di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inculti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.880	-	-	-	-	-	-	-	-		

(*) Strame: 1923-'28, q. 4.590; 1929 q. 4.590.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		sessennio 1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)			sessennio 1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1. Frumento:	-	-	-	-	3. Granoturco:	-	-	-	-		
a) nel semln. sempl.	-	-	-	-	a) nel semln. sempl.	-	-	-	-		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-		
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-		
Totale	-	-	-	-	Totale	-	-	-	-		
2. Riso (risone):	-	-	-	-	4. Cereali minori (*):	-	-	-	-		
a) nel semln. sempl.	-	-	-	-	a) nel semln. sempl.	-	-	-	-		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-		
Totale	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-		

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati	-	-	A) dai prati e pascoli:	884	884
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	-
3. Erbai annuali	-	-	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	434	434
5. Prati permanenti	31.485	31.485	d) negli incolti produttivi	450	450
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	-	-
7. Pascoli permanenti	9.960	9.960	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*)	-	-
8. Prod. access. di foraggio	884	884	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*)	-	-
Totale	42.329	42.329	E) strami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	14,7	14,7	(*) <i>Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.</i>	-	-

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

54. - ONETA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface area in hectares), split into Qualità di coltura (Quality of cultivation) and totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (Repeating surface of intercalary cultivations).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface area), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

55. - PARRE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profess. capo famiglia, Famiglie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini N., Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, totale colonne 2+4, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8).

(*) Conosc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio ladino. - (*) Strame: 1923-'28, q. 6.470; 1929, q. 6.470.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESORIA (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (Total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media sulla superf. integr., totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

57. - RÒNCOLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for simple, with woody plants, and total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie ripartita (Surface distribution), with sub-columns for various crop types.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripartita (Surface distribution), with sub-columns for different types of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

L - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table L - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II - Superficie per qualità di coltura

Table II - Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari).

III - Ripartizione superficie seminativi

Table III - Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari).

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV - Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali).

VI - Produzione dei cereali

Table VI - Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (q).

VII - Produzione dei foraggi

Table VII - Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

59. - ROVETTA CON FINO

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	822	Bovini:	
Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. 45° 58' long. -2° 28'		In complesso 2.578		Conduc. terreni propri	107	775	1. Fino a 0,50 ha.	56	12	Economia diretta	177	1.537	Equini	127	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.	256	
Altimetria s/m del territorio (massima m 2.521 minima m 610 preval. (*) a 950-1300 del Centro principale (*) a 660)		Residente: In complesso 3.045		Fittavoli	49	300	2. da 0,51 a 1	70	58	Affitto	74	223	Suini	177	Manzette, manze e giovenche	296	
		Per km² territoriale 91		Coloni	2	9	3. da 1,01 a 3	80	175	Mista	98	615	Ovini	42	Vacche	328	
		Del centri 1.970		Giornalieri	26	181	4. da 3,01 a 5	45	180	Totale	350	2.387	Cagnini	2	Manzi e buoi	8	
		Delle case sparse 608		Altri addetti	12	64	5. da 5,01 a 10	56	421	Totale	350	2.387			Torcili e tori	4	
		Per km² territoriale 108		Totale	196 (*)	1.309	6. da 10,01 a 20	36	491								
		di superf. agr. e forest. 121		(*) Per km² territoriale 46			7. da 20,01 a 50	5	117								
				di superf. agr. e forest. 52			8. da 50,01 a 100	1	61								
							9. da 100,01 a 500	1	877								
							10. oltre 500	1	877								

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	SUPERFICIE INTEGRANTE e SUPERFICIE RIPETUTA											
	Qualità di coltura		totale				pura	a coltura specializzata			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse				
	semplici	con piante legnose						prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		
1. Seminativi	234	24	258	1. Cereali	154	-	1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Prati permanenti	214	4	218	2. Coltiv. industriali	-	-	2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	3. Altre coltivazioni	20	-	3. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pascoli permanenti	888	282	670	4. Foraggere	77	-	4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	5. Riposi con o senza pasco	7	-	5. Gelsi	-	-	-	-	-	28 (*)	79	-	-	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	778	778	Tare	-	-	6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Incolti produttivi	201	896	597	Totale	258	-	6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	1.037	1.479	2.516	8. Orti stabili, risale stab. ecc.	-	-	7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale	-	-	2.516	Tare	-	-	8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Superficie improduttiva	-	-	816	Totale	-	-	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie territoriale	-	-	2.832	Superficie complessiva	258	-	Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)					PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	integrante			ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 9)		totale (col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8	1923-'28						1929	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
1-9	Seminativi e con piante legnose																					
1	Frumento tenero	77	-	19,4	-	19,4	19,4	1.498	1.498													
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-													
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-													
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-													
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-													
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-													
7	Granoturco maggengo	77	-	37,8	-	37,8	37,8	2.875	2.875													
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-													
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-													
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-													
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-													
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-													
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-													
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-													
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-													
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-													
17	Patate	20	-	127,0	-	127,0	127,0	2.540	2.540													
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-													
19	Fagioli (*)	-	77	-	0,8	0,8	0,8	68	68													
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-													
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-													
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-													
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-													
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-													
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-													
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-													
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-													
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-													
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
38	Flori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Prati avvicendati (*)	77	-	74,7	-	74,7	74,7	5.750	5.750													
43	Id. anno d'imp.	-	77	-	20,1	20,1	20,1	1.545	1.545													
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Totale	258	-	-	-	-	-	-	-													
45	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																					
45	Prati permanenti	218	-	46,8	-	46,8	46,8	10.210	10.210													
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-													
47	Pascoli permanenti	670	-	6,6	-	6,6	6,6	4.412	4.412													
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	642	-	1,0	1,0	1,0	642	642													
	Tare	-	-																			

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of crop and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types of woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops. This is a large, detailed table with multiple columns for different crop types and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for different types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

62. - SANT'OMOBONO IMAGNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data including geographical coordinates, population (1931-IX), agricultural population (1931-IX), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type such as Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production data for 1923-28 and 1929.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for Frumento, Riso, and other minor cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including yields for various types of hay and straw.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produzione Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

64. - SBEVINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose), totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: Coltiv. avvicendate, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta. Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: Frumento, Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria. Rows: Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

65. - SERINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata, Superficie ripetuta intercalari, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (**) Rotti nell'anno stesso. - (***) Strame: 1923-'28, q. 3.927; 1929, q. 3.927.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

66. - SONGAVAZZO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - Ripetuta, Intercalari, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - Integrante, Ripetuta, Totale.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (†) Trifoglio pratense. - (‡) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (§) Strame; 1923-'28, q. 2.500; 1929, q. 2.500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

67. - SOVERE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripartita (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripartita), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripartita), Produzione (media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

68. - STROZZA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente >		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.
Giacitura: prev. del territorio: <i>Collina</i>	In complesso 778		Conduc. terreni propri 47	359		1. Fino a 0,50 ha. 34	5	9	Economia diretta 87	176	Bovini N. 103	Bovini:
Posizione geografica { lat. 45° 46'	Per km² { territoriale 202		Fittavoli			2. da 0,51 a 1 12	9	176	Affitto 8	16	Equini » 15	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 13
del Centro princ. (*) { long. -2° 52'	Di superf. { agr. e forest. 214		Coloni			3. » 1,01 » 3 33	64	176	Colonie		Suini » 73	Manzette, manze e giovenche 11
Altimetria s/m del territorio { massima m. 720	Del centr. 597		Giornalieri 1	8		4. » 3,01 » 5 21	83	176	Mista 18	68	Ovini » 13	Vacche 79
	Delle case sparse 181		Altri addetti 9	55		5. » 5,01 » 10 4	30	176			Caprini » 6	Torelli e tori
del territorio { minima » 312	Residente :		Totale 57 (*)	422		6. » 10,01 » 20 3	44	176				
	In complesso 884		Per km² { territoriale 230	(*) Per km² { territoriale 110		7. » 20,01 » 50 1	25	176				
del Centro principale (*) { preval. (*) » 380-520	di superf. { agr. e forest. 243			116		8. » 50,01 » 100		176				
	di superf. { agr. e forest. 243			116		9. » 100,01 » 500		176				
	Totale 260			260		10. oltre 500		176				
	Totale 108			260		Totale	108	260				

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	68	68
2. Prati permanenti	5	18	18
3. Prati-pascoli perm.	4	-	4
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	245	245
7. Incolti produttivi	17	12	29
Totale	26	338	364
Superficie agraria e forestale			364
Superficie improduttiva			21
Superficie territoriale			385

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	50	-	-	50
2. Coltiv. industriali	7	-	-	7
3. Altre coltivazioni	9	-	-	9
4. Foraggiere	2	-	-	2
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	68	-	-	68
6. Ortistabili, risaie, stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	68			68

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	79 (*)	47	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	79 (*)	22	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. di colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose								
2	Semplici e con piante legnose							2	a) superficie								
3	Frumento { tenero	20	-	18,5	-	18,5	18,5	270	330	49	Viti	a)	-	-	-	-	-
4	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	a)	-	-	-	-	-
5	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	a)	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	a)	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	80	-	30,0	-	30,0	25,0	900	750	53	Limoni	a)	-	-	-	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	a)	-	-	-	-	-
9	Barbabettole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	a)	-	-	-	-	-
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	a)	-	-	-	-	-
11	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	a)	-	-	-	-	-
12	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	a)	-	-	-	-	-
13	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	a)	-	-	-	-	-
14	Patate	7	-	111,4	-	111,4	111,4	780	780	60	Albicocchi	a)	-	-	-	-	-
15	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	a)	-	-	-	-	-
16	Fagioli (*)	-	80	-	0,9	0,9	0,9	26	26	62	Cilleggi	a)	-	-	-	-	-
17	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	a)	-	-	-	-	-
18	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	a)	-	-	-	-	-
19	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	a)	-	-	-	-	-
20	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	a)	-	-	-	-	-
21	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	a)	-	-	-	-	-
22	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	a)	-	-	-	-	-
23	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	a)	-	-	-	-	-
24	Legumi freschi da sugliare	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	a)	-	-	-	-	-
25	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vinchetti	a)	-	-	-	-	-
26	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Viva (*)	a)	-	-	-	-	-
27	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	a)	-	-	-	-	-
28	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-								
29	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-								
30	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-								
31	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-								
32	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-								
33	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-								
34	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-								
35	Fiore (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-								
36	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-								
37	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-								
38	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-								
39	Prati avvicendati (*)	9	-	55,6	-	55,6	55,6	500	500								
40	Id. id. (anno d'imp.)	-	9	-	17,8	17,8	17,8	160	160								
41	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-								
42	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-								
43	Tare	2	-	-	-	-	-	-	-								
44	Totale	68															
45	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																
46	Prati permanenti	18	-	51,4	-	51,4	51,4	925	925								
47	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-								
48	Pascoli permanenti	4	-	12,0	-	12,0	12,0	48	48								
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	132	-	2,0	2,0	2,0	262	262								
50	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-								
51	Totale	22															
52	Superficie agraria e forestale																

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio ladino. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 132 e q. 132. - (*) Strame: 1923-'28, q. 816; 1929, q. 816.

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit

71. - VALSECCA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripartita (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

72. - VEDESETA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Famiglia, Componenti); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Incolti produttivi, 8. Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Colture, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggere, 5. Riposi con o senza pasc., 6. Orti stab., risaie stab., ecc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Colture, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, 4. Gelsi, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornament., 7. Altre, 8. Vivali, canneti, ecc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale). Rows: 1-44. Seminativi e con piante legnose; 45-48. Prati, prati-pasc. e pasc. perm.; 49-72. Colture legnose; 73. Boschi; 74. Incolti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione di foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Colture, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso.

Table VII: Production of forage. Columns: Colture, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria (1923-'28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Pascoli permanenti, 7. Produz. access. di foraggio.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

74. - ZOGNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VAL BREMBANA E SERIANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com. pimenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. agr.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 1.407
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso 5.877		Cond. terreni propr. 422	2.287		1. Fino a 0,50 ha. 155	19						
Posizione geografica { lat. 45° 47' del Centro princ. (*) } long. -2° 47'	Per km² territoriale 169		Pittavoli 28	165		2. da 0,51 a 1 56	43						
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.260 minima 296 } preval. (*) = 540 ÷ 850 del Centro principale (*) = 334	Del centr. 2.658		Coloni 13	88		3. da 1,01 a 3 245	476						
	Delle case sparse 3.219		Giornalieri 48	250		4. da 3,01 a 5 107	415						
	Residente:		Altri addetti 48	250		5. da 5,01 a 10 85	598						
	In complesso 6.811		Totale 512 (*) 2.754			6. da 10,01 a 20 69	973						
	Per km² territoriale 195		(*) Per km² territoriale di superficie { agr. e forest. 205	79	83	7. da 20,01 a 50 32	763						
	di superficie { agr. e forest. 205					8. da 50,01 a 100 2	116						
						9. da 100,1 a 500 -	-						
						10. oltre 500 -	-						
						Totale 751	3.403						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	218	150	368
2. Prati permanenti	856	446	802
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	300	60	360
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagni da frutto)	80	1.400	1.400
7. Incolti produttivi	80	318	396
Totale	954	2.372	3.326
Superficie agraria e forestale	-	-	3.326
8. Superficie improduttiva	-	-	160
Superficie territoriale	-	-	3.486

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	284	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	21	-	-	-
4. Foraggere	49	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	14	-	-	-
Totale	368	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	368	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura		prevalente		mista		secondaria	
1. Viti								
2. Sostegni vivi								
3. Olivivi								
4. Agrumi								
5. Gelsi								
6. Fruttiferi								
7. Piante ornament.								
8. Altre								
9. Vivali, canneti, ecc. Tare								
Superficie compless.								

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
				1923-'28	1929							1923-'28	1929			1923-'28	1929	
1	Seminativi																	
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento { tenero	125	-	10,4	-	10,4	12,0	1.300	1.500									
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-									
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-									
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	Biso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-									
7	Granoturco { maggengo	159	-	26,3	-	26,3	26,3	4.175	4.175									
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-									
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-									
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-									
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-									
17	Patate	21	-	120,0	-	120,0	120,0	2.520	2.520									
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
19	Fagioli (*)	-	159	-	1,0	1,0	1,0	159	159									
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-									
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-									
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-									
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-									
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-									
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-									
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-									
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-									
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-									
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-									
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-									
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-									
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-									
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-									
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-									
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
38	Orti (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-									
39	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Prati avvicendati (*)	49	-	69,6	-	69,6	69,6	3.410	3.410									
43	Id. con p. legn. (*)	-	72	-	23,1	23,1	23,1	1.665	1.665									
44	Erba: annuali, intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-									
45	Riposi con o senza pascolo	14	-	-	-	-	-	-	-									
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	368	-	-	-	-	-	-	-									
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																	
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
45	Prati permanenti (*)	802	-	55,9	-	55,9	55,9	44.850	44.850									
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-									
47	Pascoli permanenti	360	-	9,8	-	9,8	9,8	3.540	3.540									
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	904	-	1,9	1,9	1,9	1.760	1.760									
49	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	1.162	-	-	-	-	-	-	-									
	Coltivazioni legnose																	
	<i>a) superficie</i>																	
	<i>b) n. medio piante per ha.</i>																	
49	Viti																	

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA III - VAL CAVALLINA

75. Borgounito

79. Gaverina

76. Casazza

80. Ranzànico

77. Èndine Gaiano

81. Spinone dei Castelli

78. Entràtico

76. - CASAZZA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CAVALLINA

Table I: General data including geographical location, population (present and resident), agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like sown, permanent, and forest areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), sempl. (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie rifluttata (Reflected surface), Colture intercalari (Intercropping), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production), media per ettaro (Average per hectare), totale in base al rend. unit. (Total based on yield unit).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), media (Average), 1923-28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

79. - GAVERINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA
Tav. III.

ZONA AGRARIA
DELLA VAL CAVALLINA

I. - Dati generali

1. Dati generali	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	Presente: In complesso 998 Per km ² . { territoriale 193 di superf. { agr. e forest. 203 Del centri 953 Delle case sparse 45	Posiz. profess. Famli. Com- capo famiglia ghe ponenti Conduc. terreni propri 90 601 Fittavoll. 1 - Coloni 20 99 Giornalieri 1 4 Altri addetti 1 4 Totale 112 (*) 706 (*) Per km ² territoriale. 136 di superficie { agr. e forest. 143	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 37 10 2. da 0,51 a 1 » 28 21 3. » 1,01 a 3 » 44 79 4. » 3,01 a 5 » 25 103 5. » 5,01 a 10 » 15 99 6. » 10,01 a 20 » 6 72 7. » 20,01 a 50 » - - 8. » 50,01 a 100 » - - 9. » 100,01 a 500 » 1 177 10. oltre 500 » - - Totale 156 561	Bovini N. 305 Bovini; Equini » 14 Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 116 Suini » 109 Manzette, manze e giovenche » 93 Ovini » 7 Vacche 95 Caprini » 8 Tori e tori 1

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	14	56	70
2. Prati permanenti	79	50	129
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	48	18	56
5. Colture legnose specializzate	-	6	6
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	208	208
7. Incolti produttivi	9	14	23
Totale	145	347	492
Superficie agraria e forestale	-	-	492
8. Superficie improduttiva	-	-	26
Superficie territoriale	-	-	518

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	46	-	-	46
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggere	7	-	-	7
5. Riposi con o senza pasco. Tare	17	-	-	17
Totale	70	-	-	70
6. Coltiv. permanenti	-	-	-	-
6. Orti stabili, risaie stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	70	-	-	70

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					
	pura			prevalente			mista			secondaria		
	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.
1. Viti	6	(*)3.000	-	-	-	6	-	-	41	(*)1.546	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	51	(*) 34	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	54	(*) 18	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: a spalliera. - (*) Id.: a cordone. - (*) Id.: a vaso. - (*) Id.: p. vento.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	21	-	16,0	-	16,0	19,0	337	390	49	Viti	6	-	-	-	60,0	50,0	(*)2.510	(*)2.350	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	3.000	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	25	-	21,2	-	21,2	18,0	529	450	55	Gelsi	-	-	-	-	51	-	500	459	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	34	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	31	-	-	372	310
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	20	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	10	-	-	150	140
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	30	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	-	-	-	-	13	-	-	59	65
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	4	-	3,0	-	3,0	2,5	12	10	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Poroni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	7	-	62,1	-	62,1	60,0	435	420											
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	17	-	15,0	-	15,0	18,0	255											
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	17	-	17	-	17	18,0	255	306											
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti	114	-	70,2	-	70,2	60,0	8.000	6.840											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	56	-	13,5	-	13,5	12,0	755	672											
48	Nelle tare, riposi; incolti, ecc. (*)	15	244	-	1,0	-	1,0	248	244											
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	185	-	185	-	185	18,0	9.003	7.756											
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-											

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 71 % trifoglio ladino, 29 % erba medica. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 10,0 % uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.039 e q. 1.037; castagne, q. 412 e q. 431; strame, q. 50 e q. 53. - (*) Strame. 1923-'28, q. 800; 1929, q. 847.

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ett									

80. - RANZANICO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CAVALLINA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)																																											
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. g e	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:																																								
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i>	784					1. Fino a 0,50 ha.	46	10	Economia diretta.	81	415	118	N. 118	Bovini:																																								
Posizione geografica { lat. . . 45° 47'	111					2. da 0,51 a 1	20	16							Affitto . . .	17	15	8	Equini . . .	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 35																																		
del Centro princ. (*) { long. . . -2° 31'	128					3. » 1,01 » 3	44	86													Colonia . . .	26	87	30	Suiui . . .	Manzette, manze e giovenche . . . 20																												
Altimetria s/m { massima m. 1.369	515					4. » 3,01 » 5	9	34																			Mista . . .	13	37	3	Ovini . . .	Vacche 63																						
	del territorio { minima . . . 337	289					5. » 5,01 » 10	12																									89	Caprini . . .	3	554	3	Torelli e tori . . . -																
preval. (*) » 350 ÷ 650	928					6. » 10,01 » 20	2	31																									Totale . . .						137	554	137	554	-											
	del Centro principale (*) » 519	122					7. » 20,01 » 50	3																																				63	Totale . . .	137	554	137	554					
Residente:																																																						
In complesso					Totale																																																	
Per km² territoriale . . .					Totale																																																	
disuperf. agr. e forest. . .					Totale																																																	
Delle case sparse					Totale																																																	
Delle case sparse					Totale																																																	
Delle case sparse					Totale																																																	
Delle case sparse					Totale																																																	
Delle case sparse					Totale																																																	

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	27	27
2. Prati permanenti . . .	15	3	18
3. Prati-pascoli perm. . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . .	53	-	53
5. Colture legnose specializzate	-	101	101
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	390	390
7. Incolti produttivi . . .	8	15	23
Totale	76	536	612
Superficie agraria e forestale	-	-	612
8. Superficie improduttiva	-	-	92
Superficie territoriale	-	-	704

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminat.	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	18	-	-	18
2. Coltiv. industriali . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	5	-	-	5
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	4	-	-	4
Totale	27	-	-	27
6. Orti stabili, risalestab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva . . .	27	-	-	27

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura		prevalente		mista		secondaria	
1. Viti	-	-	91	2.000	91	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	91	30	30	68
5. Fruttiferi	-	-	-	-	91	16	30	21
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva!, canneti, ecc. Tare	-	-	10	-	-	-	-	17
Superficie compless.	-	-	101	101	101	101	101	101

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 7)	1929 (col. 8)						1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929		
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	9	28	15,6	13,5	14,0	18,0	518	660	49	Viti	91	2.000	91	-	-	-	5.005	1.732	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	9	28	21,2	16,3	17,5	17,0	646	629	55	Gelsi	-	-	91	30	68	-	584	545	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	91	27	5	-	526	590	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	91	27	8	-	644	708	
10	Barbabetole da zucchero . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	91	27	10	-	762	767	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	91	27	10	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegli	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	-	-	-	-	-	-	12	12	
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagiuoli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella .	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sguoculare .	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Fiori (*) { e foglie da profum. .	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) .	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	5	13	51,0	20,0	28,6	28,6	515	515											
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	9	-	13,0	13,0	13,0	117	117											
44	Erba: annuali intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Riposi con o senza pascolo . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	4	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	27	-	-	-	-	-	-	-	101	101	101	101	101	101	101	101	101		
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti	18	-	62,8	-	62,8	63,0	1.130	1.134											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	53	-	8,0	-	8,0	8,0</													

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
			Posiz. professa capo famiglia	Fam. ghe	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.
Giacitura prov. del territ.: <i>Montagna</i>	Presente: In complesso 1.534	Conduc. terreni propri 106 Fittavoli 17 Colonni 23 Giornalieri 22 Altri aidetti 42	1. Fino a 0,50 ha. 69 2. da 0,51 a 1 39 3. da 1,01 a 3 84 4. da 3,01 a 5 36 5. da 5,01 a 10 32 6. da 10,01 a 20 9 7. da 20,01 a 50 2 8. da 50,01 a 100 - 9. da 100,01 a 500 2 10. oltre 500 -	1. Bovini N. 863	Equini 25	Suini 62	Ovini 63	Caprini 12
Posizione geografica del Centro princ. (*) (lat. 45° 45' long. -2° 31')	Residente: In complesso 1.819	Totale 210 (*) 1.188	Economia diretta 182 Affitto 24 Colonie 22 Mista 45	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 139	Suini: Manzette, manze e giovenche 61	Ovini: Vacche 166	Manzi e buoi -	Torelli e tori 2
Altimetria s/m: del territorio (minima 337 preval. (*) 710-1.050)	di superf. agr. e forest. 106	(*) Per km² f. territoriale 69	Totale 273	1.277	273	1.277		
del Centro principale (*) 364	di superf. agr. e forest. 114	di superf. agr. e forest. 74						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	170	170	170
2. Prati permanenti	179	20	199
3. Prati-pascoli perm.	20	20	20
4. Pascoli permanenti	115	-	115
5. Colture legnose specializzate	-	120	120
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	890	890
7. Inculti produttivi	20	55	75
Totale	314	1.275	1.589
Superficie agraria e forestale			1.589
Superficie improduttiva			120
Superficie territoriale			1.709

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	109	-	-	109
2. Coltiv. industriali	6	-	-	6
3. Altre coltivazioni	32	12	-	44
4. Foraggiere	23	-	-	23
5. Riposi con o senza pasco. Tare	23	-	-	23
Totale	170	12	-	182
6. Ortistabili, risalestab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	4
Superficie complessiva	170	-	-	170

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	pure	prevalente	totale	secondaria	totale	secondaria	totale	secondaria	totale	secondaria	totale	
1. Viti { <i>Sostegni vivi</i>	-	-	103 (*) 2.645	-	-	37 (*) 1.200	-	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	103 (*) 34	-	178 (*) 64	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	103 (*) 30	-	159 (*) 40	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivaia, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Superficie compless.	-	-	120	-	-	120	-	-	-	-	8	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ.		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	59 (*)	14	12,2	8,4	11,5	14,0	840	1.022	49	Viti	103	103	37	-	-	6.295	2.430	
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	
6	Granoturco { maggengo	50 (*)	13	20,7	14,5	19,4	12,0	1.224	756	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	103	178	34	64	-	-	2.483	2.248
8	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	103	122	5	5	-	-	720	495
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl.	103	159	11	18	-	-	672	786
10	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	103	159	14	19	-	-	1.397	1.048
12	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Patate	6	-	100,0	-	100,0	50,0	600	300	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel.	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fagiuoli (*)	-	50	-	1,7	1,7	1,0	83	50	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinoheti	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	17	17	-	-	-	-	-	-
26	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	120	120	-	-	-	-	-	-	-
27	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	Boschi:	890	890	-	-	-	15,0	17,1	270	308
28	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto	18	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi	75	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cavolfiori	2	-	45,0	45,0	30,0	90	90	60	Superficie agraria e forestale	1.589	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Colt. orn. e perfronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Prati avvicendati. (*)	32 (*)	8	48,6	30,0	44,9	40,0	1.795	1.600										
41	Id. Id. anno d'imp. (*)	-	55	-	12,0	12,0	15,0	660	825										
42	Erba: annuali; intercalari (*)	-	2	-	75,0	75,0	50,0	150	100										
43	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Tare	23	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	170	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	191	-	44,8	-	44,8	40,0	8.560	7.640										
46	Prati-pascoli permanenti	15	-	20,0	-	20,0	18,0	300	270										
47	Pascoli permanenti	115	-	10,0	-	10,0	9,0	1.150	1.035										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	953	-	1,2	1,2	1,0	1.163	953										

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV - RIVIERA OCCIDENTALE DEL LAGO D'ISEO

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 82. Castro | 88. Riva di Solto |
| 83. Costa Volpino | 89. Rogno |
| 84. Lòvere | 90. Solto Collina |
| 85. Parzànica | 91. Tavèrnola Bergamasca |
| 86. Piànico | 92. Vìgolo |
| 87. Predore | |
-

83. - COSTA VOLPINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface) in ettari, split into sempl. (simple) and totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface) in ettari, split into ripetuta (repeated) and totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface) in ettari, split into pura (pure) and mista (mixed), and densità (density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface) in ettari, and Produzione (Production) in quintals.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production) in quintals, and Produz. Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

84. - LÒVERE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA OCCIDENTALE

Tav. III:

I. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Posiz. profess. capo famiglia, Famiglie, Componenti); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta, Densità (n. piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

85. - PARZANICA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA OCCIDENTALE

Tav. III.

L. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)																			
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i> Posizione geografica { lat. 45° 44' del Centro princ. (*) } del Centro princ. (*) { long. 2° 25' } Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.108 } { minima » 185 } { preval. (*) » 550-850 } del Centro principale (*) » 758		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini »	Suini »	Ovini »	Caprini »														
		In complesso 936		Conduc. terreni propr. 78	488	1. Fino a 0,50 ha. 55	12	Economia diretta 115	511	2. da 0,50 » 1 » 22	53	Affitto 4	10	3. » 1,01 » 3 » 17	87	4. » 3,01 » 5 » 15	112	5. » 5,01 » 10 » 10	149	6. » 10,01 » 20 » 1	22	7. » 20,01 » 50 » 1	225	8. » 50,01 » 100 » 1	225	9. » 100,01 » 500 » 1	225	Totale 149	657	Totale 149	657

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	48	48
2. Prati permanenti	51	-	51
3. Prati-pascoli perm.	-	26	26
4. Pascoli permanenti	10	-	10
5. Colture legnose specializzate	-	27	27
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	212	212
7. Incolti produttivi	-	230	230
Totale	61	543	604
Superficie agraria e forestale	604		
Superficie improduttiva	474		
Superficie territoriale	1.078		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel colt. legn. spec.	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Coltiv. avvicendate	39	-	-	-
2. Cereali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	3	-	-	-
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	6	-	-	-
Totale	48	-	-	-
6. Coltiv. permanenti	-	-	-	-
7. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	48	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { Sostegni vivi	-	-	25	(*) 2.000	25	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	25	(*) 20	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	25	(*) 28	46	(*) 38	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	256	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8	N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro								Integrante		ripetuta (ettari)		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929					1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	10	8	12,5	10,0	11,7	13,0	817	351	49	Viti	-	-	-	-	-	-	1.125	830	
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	25	-	-	-	25	15	
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Riso (risone)	20	9	17,0	12,0	15,4	14,0	448	406	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	25	46	-	-	234	150	
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl.	-	-	10	20	-	-	130	100	
10	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	10	15	-	-	-	-	
11	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chilegi	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Patate	3	1	93,3	80,0	90,0	75,0	380	300	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	25	46	-	-	71	71	
17	Fagioli (*)	-	29	-	0,5	0,5	0,8	14	9	65	Nocciuoli	-	-	3	3	-	-	-	-	
18	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	2	-	-	-	-	-	
25	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	2	-	-	-	-	-	
26	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Carcioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Id. id. (anno d'imp. *)	-	19	-	10,9	10,9	13,0	208	247											
42	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	43	-	-	-	-	-	-	-											
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																				
45	Prati permanenti	48	-	42,0	-	42,0	40,0	2.015	1.920								20,0	26,5	(*) 380	(*) 508
46	Prati-pascoli permanenti	21	-	30,0	-	30,0	26,6	630	559								-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	10	-	10,0	-	10,0	10,0	100	100								-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	628	-	0,8	0,8	0,8	510	510								-	-	-	-
	Totale	87	-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-
	Superficie agraria e forestale	604																		

(*) Nel vigneto. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Rotti nell'anno stesso. - (*) Altri prodotti da colture legnose rispettiv. nel sessennio, 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 240 e q. 240; castagne q. 130 e q. 172; strame, q. 200 e q. 167. - (*) Strame: 1923-'28, q. 1.000; 1929, q. 833.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:											

86. - PIANICO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

88. - RIVA DI SOLTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

89. - ROGNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA OCCIDENTALE

Tav. III.

L. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (colt., nei seminativi, nelle colt. legn. spec.), totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni viti, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base ai rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base ai rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante e tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

(*) Nel vigneto. - (*) 2,0% marzuolo. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio pratense. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.072 e q. 1.400; castagne, q. 339 e q. 408; strame, q. 500 e q. 455. - (*) Strame: 1923-'28, q. 5.000; 1929, q. 4.545.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

91. - TAVÈRNOLA BERGAMASCA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Giacitura prev. del territorio: Collina		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. uz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N.	Bovini:	
Posizione geografica (lat. 45° 42' del Centro princ.)*		In complesso 1.680		Cond. terreni propri 17	115		1. Fino a 0,50 ha. 64	5		Economia diretta 77	378			Equini 10	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 52	
Altimetria s/m: del territorio (massima m. 954)		Per km² territoriale 136		Fittavoli 9	74		2. da 0,51 a 1 14	12		Affitto 28	85			Suini 184	Mansette, manze e giovenche 54	
del Centro principale (*)		di superf. agr. e forest. 260		Coloni 24	190		3. > 1,01 a 3 33	64		Colonla 15	50			Ovini 115	Vacche 93	
		Delle case sparse 563		Giornalieri 7	23		4. > 3,01 a 5 14	56		Mista 28	125			Caprini 2	Manzi e buoi -	
		Residente:		Altri addetti 10	47		5. > 5,01 a 10 17	127							Torelli e tori -	
		In complesso 1.681		Totale 67 (*)	449		6. > 10,01 a 20 3	39								
		Per km² territoriale 137		(*) Per km² territoriale 36			7. > 20,01 a 50 -	-								
		di superf. agr. e forest. 262		di superficie agr. e forest. 70			8. > 50,01 a 100 2	109								
							9. > 100,01 a 500 1	226								
							10. oltre 500 -	-								
							Totale 148	638		Totale 148	638					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	5	5
2. Prati permanenti	6	45	51
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	5	-	5
5. Colture legnose specializzate	-	105	105
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	408	408
7. Incolti produttivi	5	67	72
Totale	16	630	646
Superficie agraria e forestale	-	-	646
Superficie improduttiva	-	-	590
Superficie territoriale	-	-	1.236

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	3	-	-	3
2. Oliv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggi	1	-	-	1
5. Riposi con o senza pasco. Tare	1	-	-	1
Totale	5	-	-	5
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	5	-	-	5

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA								
	a coltura specializzata	mista	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	a coltura specializzata		mista		secondaria				
						prevalente	totale (colonne 2+4)	prevalente	totale (colonne 2+4)	prevalente	totale (colonne 2+4)			
1. Viti	-	-	-	-	-	84 (*)	2.393	84	-	-	5 (*)	1.200	-	-
2. Oliv.	6 (*)	180	-	-	-	-	-	84 (*)	20	-	32 (*)	28	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	84 (*)	30	-	32 (*)	50	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	84 (*)	47	-	32 (*)	27	-	-
6. Piante ornament. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	6	99	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (col. 5+6+7+8)	1923-28	1929
				1923-28	1929							1923-28	1929				
Seminativi																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento { tenero	1 (*)	13	15,0	10,0	10,4	12,0	145	188	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	2 (*)	15	18,0	13,2	13,8	16,0	234	272	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate (*)	-	4	-	85,0	85,0	70,0	340	280	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*)	-	17	-	2,0	2,0	2,3	34	39	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) { recidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati (*)	1 (*)	6	60,0	30,0	34,3	40,0	240	280	-	-	-	-	-	-		
43	Id. Id. anno d'imp.	-	1	-	10,0	10,0	12,0	10	12	-	-	-	-	-	-		
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																	
45	Prati permanenti	44	-	37,7	-	37,7	48,0	1.660	2.112	-	-	-	-	-	-		
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Pascoli permanenti	5	-	10,0	-	10,0	12,0	50	60	-	-	-	-	-	-		
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	7	492	-	2,9	2,9	2,8	1.431	1.388	-	-	-	-	-	-		
Totale	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coltivazioni legnose																	
<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>																	
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	84	84	-	-	-	-	-		
50	Oliv.	6 (*)	180	-	-	-	-	-	6	84	1.200	-	-	-	-		
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	20	28	-	-	-	-		
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	Limoni	-	-	-	-												

92. - VIGOLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for simple and total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for average and total yield.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. with sub-columns for main and accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V - COLLINE BERGAMASCHE

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 93. Adrara San Martino | 118. Grumello del Monte |
| 94. Adrara San Rocco | 119. Mapello |
| 95. Albano San'Alessandro | 120. Monte Marenzo |
| 96. Almè con Villa | 121. Nembro |
| 97. Almenno San Bartolomeo | 122. Nese |
| 98. Almenno San Salvatore | 123. Paladina |
| 99. Alzano Lombardo | 124. Palazzago |
| 100. Ambivere | 125. Ponterànica |
| 101. Barzana | 126. Pontida |
| 102. Bèrgamo | 127. Pradalunga |
| 103. Calolziocorte | 128. Rànica |
| 104. Caprino Bergamasco | 129. Sarnico |
| 105. Carenno | 130. Scanzorosciate |
| 106. Caròbbio degli Àngeli | 131. Sorisole |
| 107. Carvico | 132. Sotto il Monte |
| 108. Castelli Calèpio | 133. Torre Boldone |
| 109. Cenate d'Argon | 134. Torre de' Busi |
| 110. Chiuduno | 135. Torre dei Ròveri |
| 111. Cisano Bergamasco | 136. Trescore Balneàrio |
| 112. Costa di Monticelli | 137. Valbrembo |
| 113. Credaro | 138. Vercurago |
| 114. Erve | 139. Viadànica |
| 115. Foresto Sparso | 140. Villa d'Adda |
| 116. Gandosso | 141. Villa di Sèrio |
| 117. Gorlago | 142. Villongo |
-

93. - ADRARA SAN MARTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with multiple columns for coltura, superficie, and produzione.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

94. - ADRARA SAN ROCCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - integrale, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - pura, mista, totale, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tab. III.

I. Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural quality by type (e.g., Seminativi, Prati permanenti) and total area in hectares.

Table showing the distribution of arable land by crop type (e.g., Cereali, Coltiv. industriali).

Table showing the area and density of woody crops, categorized by type (e.g., Viti, Olivi, Agrumi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-columns for area, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by type (e.g., Frumento, Riso) and sub-type (e.g., seminativi, prati).

Table showing the production of forage crops, categorized by type (e.g., Prati avvicendati, Erbai annuali).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

97. - ALMENNO SAN BARTOLOMEO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territorio: Collina	In complesso 3.065		Conduc. terreni propr.	166	946	1. Fino a 0,50 ha.	92	17	Economia diretta 264	676	561	Bovini:	
	Per km ² territoriale 290		Fittavoli	16	120	2. da 0,51 a 1	45	85					
Posizione geografica del Centro princ. (*)	di superf. { agr. e forest. 312		Coloni	91	697	3. da 1,01 a 3	155	319	Affitto 38	89	59	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 119	
	Del centr. 2.057		Giornalieri	21	68	4. da 3,01 a 5	76	294					
Altimetria s/m del territorio	Delle case sparse 1.008		Altri addetti	5	37	5. da 5,01 a 10	31	200	Colonia 82	253	80	Manzette, manze e giovenche 64	
	massima m. 1.248		Totale	299 (*)	1.988	6. da 10,01 a 20	7	98					
del territorio	minima 238		(*) Per km ² territoriale 177		7. da 20,01 a 50	3	85	Mista 30	75	47	Ovini	Vacche 378	
	preval. (*) a 270-630		di superf. { agr. e forest. 324		8. da 50,01 a 100	-	-						
del Centro principale (*)	350		di superf. { agr. e forest. 190		9. da 100,01 a 500	-	-	Totale 409	1.043	409	1.043	Caprini	3
	350		di superf. { agr. e forest. 190		10. oltre 500	-	-						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	-	286	286
2. Prati permanenti	29	5	34
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	20	-	20
5. Colture legnose specializzate	-	231	231
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	336	336
7. Incolti produttivi	-	74	74
Totale	49	932	981
Superficie agraria e forestale	-	-	981
8. Superficie improduttiva	-	-	76
Superficie territoriale	-	-	1.057

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali	262	
2. Coltiv. industriali	3	4	-	7
3. Altre coltivazioni	3	5	-	8
4. Foraggiere	-	-	5	5
5. Riposi con o senza pasco. Tare	18	-	-	18
Totale	286	9	-	295
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	286	9	-	295
Superficie complessiva	286	-	-	286

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					piante nelle tare sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente		totale colonne 2+3+4+5	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
			ettari	n. medio piante per ha.				ettari	n. medio piante per ha.				
1. Viti	175	8.000	-	-	175	-	-	-	-	110	1.200	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	105	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	56	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	231	-	-	-	231	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	Integrante			a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (coll. 3+4)											1929 (coll. 3+4)	1923-'28	1929	1923-'28
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	131	-	15,5	-	15,5	24,6	2.033	3.223	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { maggengo	131	-	27,5	-	27,5	80,9	3.608	4.048	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Patate	3	-	90,0	-	90,0	90,0	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Cavoli	4	-	110,0	-	110,0	110,0	440	440	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42	Prati avvicendati (*)	3	-	75,0	-	75,0	75,0	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-			
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	181	-	-	30,9	30,9	4.042	4.042	-	-	-	-	-	-	-	-			
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	5	-	-	106,0	106,0	530	530	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
46	Tare	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti	34	-	59,3	-	59,3	59,3	2.015	2.015	-	-	-	-	-	-	-	-			
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
47	Pascoli permanenti	20	-	10,0	-	10,0	10,0	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-			
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	165	-	-	7,6	7,6	1.254	1.254	-	-	-	-	-	-	-	-			
49</																				

99. - ALZANO LOMBARDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data including population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops, with detailed production data and density metrics.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including yield per hectare and total production for different forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

101. - BARZANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of surface area for sown crops.

Table VI: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

102. - BERGAMO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (in ettari), Ripetuta (in ettari). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (in ettari), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (in ettari), Produzione (in quintali). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria. Rows: 1. Prati avvieudati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

103. - CALOLZIOCORTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (me a 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

104. - CAPRINO BERGAMASCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose), Superficie (ettari) totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta, Totale.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

(*) Rotti nell'anno stesso. - (*) Granoturco da foraggio. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 4.079 e q. 4.079; - (*) Strame: 1923-28 q. 271; 1929, q. 271.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

105. - CARENNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. 45° 48' del Centro princ. *) del Centro princ. *) Altitudine s/m del territorio del Centro principale *)	Presente: In complesso 1.404 Per km.² territoriale 179 di superf. agr. e forest. 185 Del centri 1.242 Delle case sparse 162 Residente: In complesso 1.475 Per km.² territoriale 188 di superf. agr. e forest. 194	Posiz. profes. capo famiglia Famiglie Componenti Conduc. terreni propri. 25 180 Fittavoli 3 19 Colonni 9 47 Giornalieri 7 36 Altri addetti 7 36 Totale 44 (1) 232 (*) Per km.² territoriale 30 di superficie agr. e forest. 31	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 68 14 2. da 0,51 a 1 37 27 3. da 1,01 a 3 87 166 4. da 3,01 a 5 20 76 5. da 5,01 a 10 17 114 6. da 10,01 a 20 4 43 7. da 20,01 a 50 4 119 8. da 50,01 a 100 1 80 9. da 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - Totale 238 639	Bovini N. 187 Equini 10 Suini 14 Ovini 33 Caprini 8 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 34 Manzette, manze e giovenche 27 Vacche 126 Manzi e buoi - Torelli e Tori -

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	8	30	38
2. Prati permanenti	138	21	159
3. Prati-pascoli permanenti	28	61	89
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	403	403
7. Incolti produttivi	-	71	71
Totale	174	586	760
Superficie agraria e forestale	-	-	760
Superficie improduttiva	-	-	26
Superficie territoriale	-	-	786

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	36	-	-	36
2. Coltiv. industriali	1	-	-	1
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pascolo	1	-	-	1
Tare	-	-	-	-
Totale	38			
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale				
Superficie complessiva	38			

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	totale colture (2+4) ettari	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2.000	-	-	-
2. Sotegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	50	(*) 130	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	21	(*) 60	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: Guyot. - (*) Id.: a vaso. - (*) Id. p. vento.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale				
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						a coltura pura	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero	12	-	15,0	-	15,0	15,8	180	190	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	368	356	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggenzo	24	-	22,3	-	22,3	19,0	535	456	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63
17	Patate	1	-	75,0	-	75,0	75,0	75	75	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale										
27	Legumi freschi da asciugare	-	-	-	-	-	-	-	-												
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Coltiv. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-												
43	Id. id. anno d'imp. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-												
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-												
46	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale																				
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
45	Prati permanenti	155	-	48,9	-	48,9	45,0	7.575	6.975	73	Boschi:	403	-	-	-	-	-	10,0	10,0	(*) 1.100	(*) 1.100
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	89	-	29,0	-	29,0	30,0	2.528	2.670		Incolti produttivi	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	140	8,1	-	8,1	8,1	1.130	1.130		Superficie agraria e forestale	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale																				

(*) Rotti nell'anno stesso. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 834 e q. 834. - (*) Strame: 1923-'28, q. 293; 1929, q. 293.

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)
--------------	---------------------------------

106. - CARÒBBIO DEGLI ÀNGELI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types of woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops. This is a large, multi-column table with detailed data for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for different types of grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops and their uses.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

107. - CARVICO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural population, farms, and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface (Cultiv. avvicendate, Cultiv. permanenti, Totale).

Table IV: Surface area and density of woody crops (Cultivazioni, Superficie complessiva).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops (Cultivazioni legnose).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (Frumento, Riso, Granoturco, Cereali minori).

Table VII: Production of forage (Prati avvicendati, Erbal annuali, Prati permanenti, Pascoli permanenti).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

110. - CHIUDUNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura con piante legnose (Quality of cultivation with leguminous plants), superf. (surface), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazione (Cultivation), superf. integrale (integral surface), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in specific leguminous crops), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), superf. integrale (integral surface), superf. ripetuta (repeated surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare sparse (plants in scattered areas).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), superf. complessiva (total surface), produzione (q.) (production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), prod. tot. (total production), prod. accessoria (accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by quality of cultivation, including categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table showing the distribution of surface area for arable lands, categorized by crop type and permanent crops.

Table showing surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for arable lands and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

Table showing the production of forage, including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

113. - CREDARO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
			Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Systema di conduz.	Num.	Superf. ha.
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica (lat. . . . 45° 39' long. . . . 2° 31') Altitudine s/m del territorio (massima m. 582 minima . . . 207 preval. (*) 210-270 del Centro principale (*) . . . 225)	Presente: In complesso 1.294 Per km² territoriale . . . 360 di superf. (agr. e forest. . . 380 Del centri 1.100 Delle case sparse 124 Residente: In complesso 1.351 Per km² territoriale . . . 397 di superf. (agr. e forest. . . 420	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti Condno. terreni propr. 14 99 Fittavoli 4 35 Coloni 38 247 Giornalieri . . . 16 68 Altri addetti . . 5 26 Totale 78 (1) 478 (*) Per km² territoriale . . 139 di superf. (agr. e forest. . 147	1. Fino a 0,50 ha. 45 5 2. da 0,51 a 1 9 6 3. 18 24 4. 24 95 5. 9 67 6. 1 14 7. 1 25 8. 1 63 9. - - 10. oltre 500 - - Totale 108 309	Bovini N. 182 <i>Bovini:</i> Equini 34 Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 62 Suini 88 Manzette, manze e giovenche . . . 25 Ovini 14 Vacche 69 Caprini 1 Manzi e buoi 22 Torrelli e tori 4				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)				SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata								SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua		plant e nell'tare e sparse	
	semplici	con piante legnose	totale			nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale	pura		prevalente		totale (colonne 2+4) ettari	secondaria		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
									ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.						
1. Seminativi	-	113	113	1. Cereali	8	-	-	1. Viti	13	(1) 3.385	29	(*) 3.407	42	-	-	35	(*) 1.129	-	-		
2. Prati permanenti	4	3	7	2. Coltiv. industriali	-	-	-	2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	3. Altre coltivazioni	-	-	-	3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. Pascoli permanenti	4	-	4	4. Foraggiere	16	1	-	4. Gelsi	-	-	-	-	29	(*) 65	106	(*) 72	-	-			
5. Colture legnose specializzate	-	44	44	5. Riposi con o senza pasco	-	-	-	5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	130	130	Tare	15	-	-	6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	20	-	-	5			
7. Incolti produttivi	4	20	24	Tare	-	-	-	7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale	12	310	322	6. Orti stabili, risale stab., ecc.	-	-	-	8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Superficie agraria e forestale	-	-	322	Tare	-	-	-	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. Superficie improduttiva	-	-	18	Totale	-	-	-	Superficie compless.	13	31	44	-	-	-	-	-	-	-			
Superficie territoriale	-	-	340	Superficie complessiva	113	-	-														

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONE	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				sessennio 1923-'28	1929	sulla superficie										1923-'28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 3+4) × (col. 8)	1923-'28	1929	(*) 1923-'28
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	46	(1) 5	20,0	17,4	19,7	22,5	1.005	1.145	1	Viti	13	29	42	35	53,8	15,2	3.885	770	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Gelsi	-	-	-	29	106	-	-	1.280	608
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Meli	-	-	-	65	72	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggenzo	36	(1) 3	20,5	17,7	20,3	16,0	792	624	7	Cotognie melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	9	Feschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	11	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Altre piant. legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	13	Altre colt. legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	14	Canneti, vicheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	15	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	16	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	17	Totale	13	31	44	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	18	Superficie agraria e forestale	-	-	-	322	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	19										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	20										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	21										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	22										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	23										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	24										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	26										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	27										
28	Asparaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	28										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	29										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	30										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	31										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	32										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	33										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	34										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	35										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	36										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	37										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	38										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	39										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	40										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	41										
42	Prati avvicendati (*)	16	-	59,4	-	59,4	56,2	950	899	42										
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	37	-	15,0	15,0	20,0	555	740	43										
44	Erbal: annuali; intercalari (*)	-	1	-	90,0	90,0	90,0	90	90	44										
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	15	-	-	1,0	1,0	1,0	163	160											
	Totale	113	-	-	-	-	-	-	-											
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti	7	-	35,0	-	35,0	37,0	245	259	45										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	46										
47	Pascoli permanenti	4	-	10,0	-	10,0	11,0	40	44	47										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	160	-	-	-	-	-	-	48										
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	11	-	-	-	-	-	-	-											

(1) Nel vigneto. - (*) 69% erba medica, 31% trifoglio prat. - (1) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Granoturco da foraggio. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente, nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.094 e q. 3.030; strame, q. 70 e q. 27. - (*) Strame: 1923-'28, q. 400; 1929, q. 383.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			

117. - GORLAGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura semplici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE, and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

118. - GRUMELLO DEL MONTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
		Presente:	Posiz. profes. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territorio: Collina	In complesso 3.478	Conduc. terreni propr. 51	346	1. Fino a 0,50 ha. 95	16						512	Bovini:
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Per km.² territoriale 354	Fittavoli 17	88	2. da 0,51 a 1,01 20	15		Economia diretta 94	138			62	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 135
lat. 45° 38'	Di superf. agr. e forest. 379	Coloni 189	1.210	3. da 1,01 a 3 105	209		Affitto 56	50			194	Manzette, manze e giovenche 101
long. -2° 34'	Del centri 2.182	Giornalieri 30	144	4. da 3,01 a 5 66	255		Colonie 158	590			7	Vacche 230
Altitudine s/m del territorio	Delle case sparse 1.296	Altri addetti 8	41	5. da 5,01 a 10 28	181		Mista 19	89			4	Manzi e buoi 46
massima m. 624	Residente:	Totale 270	1.829	6. da 10,01 a 20 18	191							Torelli e tori -
minima 195	In complesso 3.644	(*) Per km.² territoriale 186		7. da 20,01 a 50 -	-							
preval. (*) 270-560	Per km.² territoriale 371	di superficie agr. e forest. 199		8. da 50,01 a 100 -	-							
del Centro principale (*) 208	di superf. agr. e forest. 327			9. da 100,01 a 500 -	-							
				10. oltre 500 -	-							
				Totale 327	867		Totale 327	867				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura	con piante legnose	totale
1	2	3	4
1. Seminativi	-	495	495
2. Prati permanenti	2	3	5
3. Prati pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	3	-	3
5. Colture legnose specializzate	-	225	225
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	158	158
7. Incolti produttivi	8	24	32
Totale	13	905	918
Superficie agraria e forestale	-	-	918
8. Superficie improduttiva	-	-	64
Superficie territoriale	-	-	982

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1	2	3	4	5
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	332	13	-	13
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	5	5	-	5
4. Foraggiere	87	55	-	55
5. Riposi con o senza pasce. Tare	71	-	-	-
Totale	495	73	-	73
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risaie, stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	495	-	-	495

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	85	3.500	101	3.300	186	-	49	2.000
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	101	30	482	78
5. Fruttiferi	-	-	-	-	101	2	49	25
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	24	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	16
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	15	-	24	-	39	-	-	-
Superficie complessiva	100	-	125	-	225	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base ai rendim. unit.					a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1929	1923-28	1929	1929						1923-28	1929	1923-28	1929		
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	182	-	20,2	-	20,2	25,0	3.685	4.550											
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-											
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-											
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	Granoturco { maggengo	150	-	31,0	-	31,0	28,0	4.650	4.500											
8	Granoturco { cinquantino	-	13	-	15,0	-	15,0	-	195											
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-											
17	Patate	5	-	120,0	-	120,0	120,0	600	600											
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
19	Fagioli (*)	-	16	-	5,0	-	5,0	80	80											
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-											
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Altre leguminose da granelli	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da aguscicare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	5	-	50,0	-	50,0	250	250											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Peperoni e comomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi (*)	-	18	-	5,0	-	5,0	65	70											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	87	-	72,4	-	72,4	73,8	6.295	6.375											
43	Id. Id. (annod'imp.) (*)	-	109	-	20,0	-	22,0	2.180	2.398											
44	Erba: annuali, intercalari (*)	-	55	-	59,8	-	60,6	3.290	3.332											
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	71	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	495	-	-	-	-	-	-	-											
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti (*)	5	-	64,0	-	64,0	64,0	320	320											
46	Prati pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	3	-	10,0	-	10,0	10,0	30	30											
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	306	-	5,7	-	6,4	1.738	1.950											
	Totale	8	-	-	-	-	-	-	-											

119. - MAPELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. 45° 42' long. 2° 54' Altitudine s/m del territorio massima m. 530 minima 235 prev. (*) 240-320 del Centro principale (*) 255	Presente: In complesso 2.658 Per km² (territoriale) 313 disperf. agr. e forest. 330 Del centri 2.129 Delle case sparse 580 Residente: In complesso 2.758 Per km² (territoriale) 324 disperf. agr. e forest. 347	Posiz. profess. capo famiglia Fam. gile Com- ponenti Conduc. terreni propri 74 571 Fittavoli 55 397 Coloni 128 951 Giornalieri 4 16 Altri addetti 5 28 Totale 266 (1) 1.968 (*) Per km² (territoriale) 231 disperf. agr. e forest. 244	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 30 5 2. da 0,51 a 1 26 19 3. da 1,01 a 3 114 237 4. da 3,01 a 5 89 339 5. da 5,01 a 10 31 195 6. da 10,01 a 20 3 43 7. da 20,01 a 50 2 44 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - Totale 295 882	Sistema di condus. Num. Superf. ha. Economia diretta 108 288 Affitto 62 192 Colonia 113 367 Mista 12 35 Totale 295 882

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	11	566	577
2. Prati permanenti	1	-	1
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	66	66
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	149	149
7. Incolti produttivi	11	13	24
Totale	23	783	806
Superficie agraria e forestale	-	-	806
8. Superficie improduttiva	-	-	44
Superficie territoriale	-	-	850

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	527	-	-	527
2. Coltiv. industriali	3	3	-	6
3. Altre coltivazioni	10	5	-	15
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	37	-	-	37
Tare	-	-	-	-
Totale	577	8	-	585
6. Orti, tabacchi, risaie, stab., ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	577	-	-	577

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		prevalente		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	44	8.000	6	8.000	50	183	1.200	-
2. Oliv. (Sostegni vivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	545	150	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	6	150	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	14	-	2	-	16	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	58	-	8	-	66	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				incolt.	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva							1923-'28 (col. 3+4) x (col. 7)	1929 (col. 5+6) x (col. 8)	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua		nelle tare e sparse
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Fumento { tenero	260	-	15,4	15,4	23,0	4.182	6.187	49	Viti	44	6	50	183	1.200	90,8	90,5	(*) 7.448	(*) 7.428
2	Fumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	1	-	20,0	20,0	20,0	20	20	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	257	-	37,2	37,2	30,0	9.557	7.710	55	Gelsi	-	-	-	545	150	-	-	8.175	8.175
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	59	Pesch.	-	-	-	6	150	-	-	48	48
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	61	Susni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	3	-	105,0	105,0	105,0	315	315	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli (*)	-	257	0,6	0,6	0,6	154	154	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	14	2	16	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi	-	-	149	-	-	-	-	(*)	(*)
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	74	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da asciugare	-	-	-	-	-	-	-	75	Inculti produttivi	-	-	13	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	76	Superficie agraria e forestale	-	-	806	-	-	-	-	-	-
29	Cardi, finocchi e seltani	-	-	-	-	-	-	-	77		-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e seltani	-	-	-	-	-	-	-	78		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	3	-	110,0	110,0	110,0	330	330	79		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	80		-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	81		-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	82		-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	83		-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	84		-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	85		-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	86		-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	87		-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	88		-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	89		-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	10	-	105,0	105,0	105,0	1.050	1.050	90		-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	269	30,4	30,4	30,4	8.183	8.183	91		-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercalari (*)	3	-	150,0	150,0	150,0	750	750	92		-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	93		-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Tare	37	-	-	-	-	-	-	94		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	577	-	-	-	-	-	-	95	Totale	66	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasco perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
46	Prati permanenti	1	-	30,0	30,0	30,0	30	30	96		-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	97		-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	98		-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	29	6,0	6,0	6,0	173	173	99		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	1	-	-	-	-	-	-	100	Superficie agraria e forestale	806	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio ladino. - (*) Ratti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Granturco da foraggio. - (*) 13,9 % uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.480 e q. 4.480. - (*) Strame, 1923-'28, q. 149; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	tot								

120. - MONTE MARENZO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (mista, secondaria, promiscua), piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

121. - NEMBRO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ (n. piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

123. - PALADINA

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

124. - PALAZZAGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and DENSITÀ (n. piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

125. - PONTERANICA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BRGEMASCHE

Table I: General data including geographical features, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural and forest quality.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, including cereals and other crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

126. - PONTIDA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

128. - RÀNICA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Sempl. (ettari), con piante legnose (ettari), Totale (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari), nel seminativi (ettari), nelle colt. legn. spec. (ettari), Totale (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari), Superficie ripetuta (ettari), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.), media per ettaro.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

130. - SCANZOROSCIATE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura con piante legnose (Quality of cultivation with leguminous plants), totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

131 - SORISOLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA
DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Giacitura prev. del territorio: Collina		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Stema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 643	Bovini:	
Posizione geografica } lat. 45° 44'		In complesso 2.952		Conduc. terreni propri 240	160	899	1. Fino a 0,50 ha. 132	23	23	23	241	1.098	Equini 68	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	173	
del Centro princ. (*) } long. -2° 47'		Per km² territoriale 240		Fittavoll. 39	24	177	2. da 0,51 a 1 66	49	49	49	67	67	Equini 240	Manzette, manze e giovenche 143	321	1
Altimetria s/m del territorio } massima m. 1.140		Del centri. 2.346		Colon. 24	7	48	3. » 1,01 » 2 147	280	280	280	14	43	Equini 45	Vacche 321	1	5
} minima 286		Delle case sparse 606		Giornalieri 17	87	87	4. » 3,01 » 5 53	198	198	198	119	307	Equini 11	Manzi e buoi 1	1	5
} prev. (*) 330-600		Residente:		Altri addetti 17	87	87	5. » 5,01 » 10 35	240	240	240	119	307	Equini 11	Torelli e tori 5	5	5
del Centro principale (*) 415		In complesso 3.181		Totale 247 (*) 1.423	247 (*)	1.423	6. » 10,01 » 20 13	166	166	166	119	307	Equini 11	Torelli e tori 5	5	5
		Per km² territoriale 253		Per km² territoriale 176	176	176	7. » 20,01 » 50 5	160	160	160	119	307	Equini 11	Torelli e tori 5	5	5
		di superf. (agr. e forest. 277		di superf. (agr. e forest. 122	122	122	8. » 50,01 » 100 1	999	999	999	119	307	Equini 11	Torelli e tori 5	5	5
				di superf. (agr. e forest. 277	277	277	9. » 100,01 » 500 1	999	999	999	119	307	Equini 11	Torelli e tori 5	5	5
				Totale 247 (*) 1.423	247 (*)	1.423	10. oltre 500 1	999	999	999	119	307	Equini 11	Torelli e tori 5	5	5
				Totale 247 (*) 1.423	247 (*)	1.423	Totale 452	1.516	1.516	1.516	452	1.516	Equini 11	Torelli e tori 5	5	5

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	14	204	218
2. Prati permanenti	120	77	197
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	98	-	98
5. Colture legnose specializzate	-	90	90
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	448	448
7. Incolti produttivi	68	55	123
Totale	300	874	1.174
Superficie agraria e forestale			1.174
Superficie improduttiva			58
Superficie territoriale			1.232

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INFRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel semin. colt. legn. spec.	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	197	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1	1	-	1
4. Foraggiere	6	2	-	2
5. Riposi con o senza pasco. Tare	14	-	-	14
Totale	218	3	3	218
Coltiv. permanenti:				
6. Ort. stab., risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	218	3	3	218

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura	prevalente	mista	secondaria	coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	coltura promiscua	piante nelle tare e sparse
1. Viti	68	8.000	-	-	124	1.200	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	271	136	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	55	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	22	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	90	-	-	-	90	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
Seminativi																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento { tenero	100	-	15,2	-	15,2	24,2	1.519	2.417	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Elso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggenno	97	-	30,2	-	30,2	15,2	2.927	1.470	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	1	-	80,0	-	80,0	80,0	80	80	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	1	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati (*)	6	-	73,3	-	73,3	73,3	440	440	-	-	-	-	-	-		
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	100	-	30,0	-	30,0	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-		
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	2	-	45,0	-	45,0	90	90	-	-	-	-	-	-		
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tare	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																	
45	Prati permanenti	186	-	75,9	-	75,9	75,9	14.120	14.120	-	-	-	-	-	-		
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Pascoli permanenti	98	-	0,6	-	0,6	0,6	940	940	-	-	-	-	-	-		
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	11	179	4,3	4,3	4,3	4,3	773	773	-	-	-	-	-	-		
	Totale	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coltivazioni legnose																	
<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>																	
49	Viti	68	-	8.000	-	8.000	8.000	68	68	124	1.200	43,5	43,5	3.984	3.984		

132. - SOTTO IL MONTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripartita (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria (media, totale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

133. - TORRE BOLDONE

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censimento 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - gile	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini
Glacitura prev. del territorio: Collina Posizione geografica } lat. 45° 42' del Centro princ. (*) } long. -2° 44'	Presente: In complesso 2.141 Per km ² territoriale 622 di superf. agr. e forest. 669 Del centr. 933 Delle case sparse 1.208	Conduc. terreni propri 27 Fittavoli 4 Colon. 57 Giornalieri 16 Altri addetti 3	200 24 402 87 11	1. Fino a 0,50 ha. 49 2. da 0,51 a 1 11 3. da 1,01 a 3 38 4. da 3,01 a 5 35 5. da 5,01 a 10 9 6. da 10,01 a 20 2 7. da 20,01 a 50 - 8. da 50,01 a 100 - 9. da 100,01 a 500 - 10. oltre 500 -	Economia diretta 78 Affitto 10 Colon. 59 Mista 2	127 10 163 4	Bovini N. 220 Equini 51 Suini 88 Ovini - Caprini -	Eovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 53 Manzette, manze e giovenche 24 Vache 140 Manzi e buoi 2 Torelli e tori 1				
									Residente: In complesso 2.208 Per km ² territoriale 642 di superf. agr. e forest. 690	Totale 107 (*) 724 (*) Per km ² territoriale 210 di superf. agr. e forest. 226	Totale 144 304	Totale 144 304

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	3	202	205
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	5	5
6. Boschi (compresi i castagni da frutto)	-	106	106
7. Incolti produttivi	-	4	4
Totale	3	317	320
Superficie agraria e forestale	-	-	320
8. Superficie improduttiva	-	-	24
Superficie territoriale	3	317	344

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	143	-	-	143
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	4	10	-	14
4. Foraggi	17	8	-	25
5. Riposi con o senza pasco.	-	-	-	-
Tare	38	-	-	38
Totale	202	18	-	220
6. Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	3	-	-	3
Tare	-	-	-	-
Totale	3	-	-	3
Superficie complessiva	205	18	-	223

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura		prevalente		mista		secondaria		ettari	n. medio piante per ha.
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale colonne (2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari		
1. Viti	4	4.500	-	-	4	-	-	184 (*) 399	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	139 (*) 129	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	45 (*) 292	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Superficie compless.	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione: delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8						integrante	ripetuta	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	82,0	-	16,9	16,0	25,9	1.887	2.124	49	Viti	4	-	-	184	60,0	50,0	(*) 4.450	(*) 3.586	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	4.500	-	-	399	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	61,0	-	26,7	26,7	21,8	1.830	1.299	55	Gelsi	-	-	-	139	-	-	1.898	1.398	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	129	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	45	-	-	225	315	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	70	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	45	-	-	528	696	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	142	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	45	-	-	675	675	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg.	-	-	-	80	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel.	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	4,0	-	110,0	110,0	110,0	440	440	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	61	-	0,5	0,5	0,5	30	30	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granelli	-	-	-	-	-	-	-	Totale	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sguocciare (*)	0,8	-	150,0	150,0	150,0	120	120	Boschi:	106	-	-	-	10,0	10,0	(*) 30	(**) 30		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto	3	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi	4	-	-	-	-	-	-	-		
30	Carri, finocchi e seccanti (*)	0,3	-	300,0	300,0	300,0	90	90	Superficie agraria e forestale	320	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	64,0	64,0	44,0	640	440											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori (*)	0,6	-	400,0	400,0	400,0	240	240											
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi (*)	1,3	-	346,2	346,2	346,2	450	450											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-											
40	Coltiv. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	17,0	-	52,9	52,9	45,3	900	770											
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	-	22,5	22,5	15,3	1.350	920											
44	Erbi: annui; intercalari (*)	-	-	45,0	45,0	40,0	360	320											
45	Riposi con o senza pascolo	38,0	-	-	-	-	-	-											
Totale	205,0	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi:	106	-	-	10,0	10,0	(*) 30	(**) 30		
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-											
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	-	41	12,9	12,9	530	530											
Totale	-	-	41	12,9	12,9	<													

134. - TORRE DE' BUSI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc., and total surface area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops like Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc., and their respective densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production in quintals and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for Frumento, Riso, and other grains, including average yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of forage like Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

135. - TORRE DEI ROVERI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - gile	Con- nenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di condiz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.		Bovini:
Giacitura prev. del territorio Collina	lat. 45° 41'		In complesso	917		1. Fino a 0,50 ha.	24	5	Economia diretta	38	41	198		Bovini:	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	long. -2° 41'		Per km² di superf. { agr. e forest.	340	13 61	2. da 0,51 a 1	12	9	Affitto	15	18	10		Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	
Altimetria s/n del territorio del Centro principale (*)	massima m. 480		Del centri	486	73 548	3. a 1,01 a 3	34	67	Colonie	60	292	77		Manzette, manze e giovenche	
	minima » 256		Delle case sparse	431	4 11	4. a 3,01 a 5	15	59	Mista	1	2	1		Vacche	
	prev. (*) » 280-425		Residente:	892	6 38	5. a 5,01 a 10	27	192				2		Manzi e buoi	
	» 274		In complesso	366	101 (*) 693	6. a 10,01 a 20	2	21						Torelli e tori	
			Per km² di superf. { agr. e forest.	383		7. a 20,01 a 50	-	-							
						8. a 50,01 a 100	-	-							
						9. a 100,01 a 500	-	-							
						10. oltre 500	-	-							
						Totale	114	353	Totale	114	353				

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	98	98
2. Prati permanenti	16	-	16
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	90	90
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	38	38
7. Incolti produttivi	15	2	17
Totale	31	228	259
Superficie agraria e forestale			259
Superficie improduttiva			11
Superficie territoriale			270

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel semin. nativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	78	-	-	78
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggiere	13	4	-	17
5. Riposi con o senza pasco. Tare	7	-	-	7
Totale	98	4	-	102
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	98	4	-	102

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					piante nelle tare e sparse	
	pura		prevalente			secondaria		promiscua			piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti { Sostegni viti	28 (*)	3.679	53 (*)	3.228	81	-	-	10 (*)	1.190	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	53 (*)	57	94 (*)	71	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	2	-	7	-	9	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	30	3.679	60	3.228	90	-	-	103	1.190	94	71	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)								
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.								
				1923-'28	1929	1923-'28	1929					1923-'28	1929	1923-'28	1929							
Seminativi														Coltivazioni legnose								
<i>Semplici e con piante legnose</i>														<i>a) superficie</i>								
1	Frumento { tenero	39 (*)	4	19,6	18,5	19,5	20,0	889	860	49	Viti	a) 28	b) n. medio piante per ha. 3.679	53	3.228	81	10	1.190	85,0	55,5	7.015	4.506
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	39 (*)	2	20,4	18,5	20,3	20,0	884	820	55	Gelsi	a) -	b) -	-	-	53	94	-	-	-	1.458	1.455
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	a) -	b) -	-	-	57	71	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Noceuoli	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veolia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi: di cui castagneti da frutto	a) -	b) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-													
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-													
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-													
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Coltiv. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Prati avvicendati (*)	13	-	70,0	-	70,0	60,0	910	780													
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	9	-	15,0	15,0	17,0	135	158													
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	4	-	90,0																	

137. - VALBREMBO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess.	Famili-Com-	capo	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 1.268		Conduc. terreni propri 11	65	1	1. Fino a 0,50 ha. 33	4	Economia diretta 30	40		Equini 46	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 56	
Posizione geografica { lat. 45° 42' del Centro princ. (*)	Per km² territoriale 344		Fittavoll. 1	4	4	2. da 0,51 a 1 11	8	Affitto 27	16		Suini 125	Manzette, manze e giovenche 45	
del Centro princ. (*) { long. -2° 50'	di superf. agr. e forest. 393		Coloni 70	596	14	3. da 1,01 a 3 46	105	Colonia 65	228		Ovini 1	Vacche 167	
Altimetria s/m del territorio { massima m. 289	Dei centri 850		Gliornalleri 4	28	5	4. da 3,01 a 5 28	109	Mista 1			Caprini 1	Manzi e buoi 16	
del territorio { minima 228	Delle case sparse 419		Altri addetti 5	28	1	5. da 5,01 a 10 4	28					Torelli e tori 1	
preval. (*) 235-265	Residente:		Totale 81 (3) 707			6. da 10,01 a 20 -	33						
del Centro principale (*) 260	In complesso 1.293		(*) Per km² territoriale 292			7. da 20,01 a 50 -	1						
	Per km² territoriale 350		di superf. agr. e forest. 219			8. da 50,01 a 100 -							
	di superf. agr. e forest. 400					9. da 100,01 a 500 -							
						10. oltre 500 -							
						Totale 123	285	Totale 123	285				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di colture semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	268	268
2. Prati permanenti	16	-	16
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1	-	1
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	16	16
7. Incolti produttivi	16	-	16
Totale	33	290	323
Superficie agraria e forestale			323
Superficie improduttiva			46
Superficie territoriale			369

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	222	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	2	-	-	2
4. Foraggiere	25	10	-	35
5. Riposi con o senza pasco. Tare	19	-	-	19
Totale	268	12	-	280
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili/risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	268	12	-	280

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA				
	pura		prevalente		mista		secondaria		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totali (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	2	8.000	-	-	-	-	-	90	1.200
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oliveti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelati	-	-	-	-	-	-	-	259	150
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali/cannet. ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	2	-	-	-	2	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				1923-28	1929	1923-28	1929						1923-28	1929			1923-28	1929	
Seminativi Semplici e con piante legnose																			
1	Frumento { tenero	124	-	21,0	-	1,0	25,0	2.605	3.100										
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Granoturco { maggengo	93	-	40,9	-	40,9	30,9	4.013	3.028										
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	2	-	90,0	-	90,0	90,0	180	180										
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Fagioli (*)	-	98	-	0,6	0,6	0,6	59	59										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	2	-	105,0	-	105,0	105,0	210	210										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	25	-	91,8	-	91,8	91,8	2.295	2.295										
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	124	-	35,6	35,6	28,9	4.420	3.584										
44	Erbai annuali; intercalari (*)	-	10	-	94,0	94,0	95,0	940	950										
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Tare	19	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	263	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti (*)	18	-	65,0	-	65,0	69,4	1.170	1.250										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	1	-	10,0	-	10,0	10,0	10	10										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	20	-	1,7	1,7	1,7	34	34										
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	19	-	-	-	-	-	-	-										
Coltivazioni legnose																			
a) superficie																			
b) n. medio piante per ha.																			
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	90	75,0	75,0	1.500	1.500		
50	Oliveti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-		
51	Aranzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	Gelati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	3.885	3.885		
56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-		
57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
58	Cotognie melagrani	-																	

138. - VERCURAGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

V. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table V: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

139. VIADANICA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural and forest land.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area across various crop types.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production for individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

140. - VILLA D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, pura, prevalente, totale, secondaria, promiscua), piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (complettiva), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

141. - VILLA DI SÈRIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura (Crop quality), Superficie (ettari) (Surface area in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface area in hectares).

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface area in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura (Crop quality), Superficie (ettari) (Surface area in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface area in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produz. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

142. - VILLONGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE BERGAMASCHE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of surface of arable lands, categorized by crop type like Cereali, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including wheat, rice, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI - PIANURA DELL'ISOLA

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 143. Bonate di Sopra | 150. Marne |
| 144. Bonate di Sotto | 151. Ponte San Pietro |
| 145. Bottanuco | 152. Presezzo |
| 146. Brembate | 153. Riviera d'Adda |
| 147. Calusco d'Adda | 154. Suisio |
| 148. Capriate San Gervàsio | 155. Terno d'Isola |
| 149. Centrisola | |
-

143. - BONATE DI SOPRA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DELL'ISOLA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica (lat. 45° 40' del Centro princ. (*)) long. - 2° 53' Altimetria s/m (massima m. 238 del territorio minima 195 preval. (*) 200-230 del Centro principale (*) 230)	Presente: In complesso 2.892 Per km ² territoriale 487 di superf. agr. e forest. 534 Del centri 2.482 Delle case sparse 430 Residente: In complesso 2.920 Per km ² territoriale 503 di superf. agr. e forest. 552	Posiz. profess. capo famiglia 104 Fam. glie 657 Conduc. terreni propri 29 Fittavoli 186 Coloni 105 Giornalieri 14 Altri addetti 27 Totale 246 (*) 1.640 (*) Per km ² territoriale 276 di superficie (agr. e forest. 309	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 77 2. da 0,51 a 1 49 3. » 1,01 » 3 144 4. » 3,01 » 5 37 5. » 5,01 » 10 8 6. » 10,01 » 20 - 7. » 20,01 » 50 - 8. » 50,01 » 100 - 9. » 100,01 » 500 - 10. oltre 500 - Totale 315 Superf. ha. 516 Totale 315 Superf. ha. 516	Bovini . N. 394 Equini . » 122 Suini . » 112 Ovini . » 3 Caprini . » 6 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 74 Manzette, manze e giovenche 38 Vacche 272 Manzi e buoi 7 Torrelli e tori 3

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	5	408	503
2. Prati permanenti	6	2	8
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2	-	2
5. Colture legnose specializzate	-	6	6
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	23	23
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	13	529	542
Superficie agraria e forestale	-	-	542
8. Superficie improduttiva	-	-	52
Superficie territoriale	-	-	594

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	401	-	-	-
2. Coltiv. industriali	22	10	-	10
3. Altre coltivazioni	45	10	-	10
4. Foraggere	33	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tar.	-	-	-	-
Totale	501	20	-	20
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tar.	-	-	-	-
Totale	2	-	-	-
Superficie complessiva	503	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	3 (*) 8.000	-	-	-	-	-	-	106 (*) 1.200	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	481 (2) 150	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. Tar.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, Lecc. Tar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	3	-	-	-	-	-	-	6	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
	Integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		Integrante			ripetuta	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
Seminativi																
1. Frumento { tenero	214	-	14,3	14,3	24,0	3.057	5.136	49. Viti (a)	3	-	-	-	106	60,0	60,0 (*) 512 (*) 512	
2. Segale	-	-	-	-	-	-	-	50. Oliv. (a)	3.000	-	-	-	1.200	-	-	
3. Orzo	-	-	-	-	-	-	-	51. Aranci (a)	-	-	-	-	-	-		
4. Avena	-	-	-	-	-	-	-	52. Mandarini (a)	-	-	-	-	-	-		
5. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	53. Limoni (a)	-	-	-	-	-	-		
6. Granoturco { maggengo	187	-	30,2	30,2	20,8	5.048	3.890	54. Altri agrumi (a)	-	-	-	-	-	-		
7. Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	55. Gelsi (a)	-	-	-	-	481	7.215		
10. Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	56. Mell. (a)	-	-	-	-	150	7.215		
11. Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	57. Peri (a)	-	-	-	-	-	-		
12. Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	58. Cotogni e melagrani (a)	-	-	-	-	-	-		
13. Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	59. Peschi (a)	-	-	-	-	-	-		
16. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	60. Albicocchi (a)	-	-	-	-	-	-		
17. Patate	22	-	62,1	62,1	70,0	1.366	1.540	61. Susini (a)	-	-	-	-	-	-		
18. Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	62. Ciliegi (a)	-	-	-	-	-	-		
19. Fagioli (*)	-	187	-	0,3	0,3	56	56	63. Mandorli (a)	-	-	-	-	-	-		
20. Ceci	-	-	-	-	-	-	-	64. Noci (a)	-	-	-	-	-	-		
21. Cicorie	-	-	-	-	-	-	-	65. Nocciuoli (a)	-	-	-	-	-	-		
22. Lentichie	-	-	-	-	-	-	-	66. Fichi (a)	-	-	-	-	-	-		
23. Lupini	-	-	-	-	-	-	-	67. Carrubi (a)	-	-	-	-	-	-		
24. Piselli	-	-	-	-	-	-	-	68. Altri fruttiferi (a)	-	-	-	-	-	-		
25. Veccia	-	-	-	-	-	-	-	69. Piante ornament. (*) (a)	3	-	-	-	20,0	20,0		
26. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	70. Altre piante legnose (a)	-	-	-	-	-	60,0		
27. Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	71. Canneti, vinchetti (a)	-	-	-	-	-	60,0		
28. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	72. Vivali (*) (a)	-	-	-	-	-	-		
29. Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	Totale	6	-	-	-	-	-		
30. Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	542	-	-	-	-	-		
31. Cavoli	10	-	105,0	105,0	105,0	1.050	1.050									
32. Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-									
33. Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-									
34. Pomodori	-	-	-	-	-	-	-									
35. Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-									
36. Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-									
37. Orti familiari (*)	-	50,0	-	50,0	50,0	100,0	100,0									
38. Fiori (*) { recisi (*)	2	-	-	-	-	-	-									
39. Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-									
40. Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-									
41. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-									
42. Prati avvicendati (*)	45	-	61,6	91,6	91,6	4.124	4.124									
43. Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	214	30,9	30,9	30,0	6.619	6.619									
44. Erbai: annuali; intercalari (*)	10	-	90,0	90,0	90,0	900	900									
47. Riposi con o senza pascolo	33	-	-	-	-	-	-									
48. Tare	-	-	-	-	-	-	-									
Totale	503	-	-	-	-	-	-									
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																
45. Prati permanenti (*)	8	-	60,0	60,0	60,0	480	480									
46. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-									
47. Pascoli permanenti	2	-	20,0	20,0	20,0	40	40									
48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-									
49. Tare	-	-	-	-	-	-	-									
Totale	10	-	-	-	-	-	-									

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Rose. - (*) 50% erba medica, 50% trifoglio ladino. - (*) Rotti in parte, nell'anno stesso. - (*) Orzo. - (*) Irrigui. - (*) 10, 0% uva per consumo diretto. - (*) Conifere. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.529 e q. 2.529. - (*) Strame; 1923-'28, q. 23; 1929, q. 23.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	sessennio 1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	sessennio 1923-28	1929
1. Frumento:					3. Granturco:						
a) nel semin. sempl.	1	22,0	37,0	22	37	a) nel semin. sempl.	1	34,0	23,5	68	47
b) id. con p. legn.	213	14,2	23,9	3.035	5.099	b) id. con p. legn.	185	30,2	20,8	5.780	3.843
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	214	14,3	24,0	3.057	5.136	Totale	187	30,2	20,8	5.648	5.890
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.			PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-28	1929	1929		media 1923-28	1929

144. - BONATE DI SOTTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DELL'ISOLA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie del seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INFRASCRITTA, SUPERF. RIPARTITA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA F, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

146. - BREMBATE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DELL'ISOLA

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of crop and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other perennial plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including yield per hectare and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rye, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feedstuffs.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

147. - CALUSCO D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA DELL'ISOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing the breakdown of sown and permanent cultivation areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing the area and plant density for various types of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations, including woody crops, with detailed production data and density information.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing the yield and total production for different types of cereals.

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

150. - MARNE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA DELL'ISOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by agricultural type such as arboricoltura, industriali, and orti stabili.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including viticulture, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

151. - PONTE SAN PIETRO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DELL'ISOLA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

152. - PRESEZZO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA DELL'ISOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type such as cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of various tree species and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on grain production and woody crop densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of forage crops and their uses.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Postz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 1.794		Conduc. terreni propri 25	164		1. Fino a 0,50 ha. 38	7	Economia diretta 57	65		Bovini:	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 45° 40'	Per km² territoriale 360	Fittavoli 14	87		2. da 0,51 a 1 21	16	Aditto 23	24		Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 59	
	long. -2° 57'	Del centr. 1.527	Colonie 98	911		3. da 1,01 a 5 47	183	Colonia 94	355		Manzette, manze e giovenche 54	
Altimetria s/m del territorio	massima m. 260	Delle case sparse 267	Giornalieri 8	25		4. da 5,01 a 10 22	187	Mista 17	38		Vacche 199	
	minima 153	Residente:	Altri addetti 4	17		5. da 10,01 a 20 2	24				Manzi e buoi 55	
	preval. (*) 180-240	In complesso 1.828	Totale 144 (*)	1.204		6. da 20,01 a 50 -	-				Torelli e tori 2	
del Centro principale (*)	preval. (*) 251	Per km² territoriale 366	(*) Per km² territoriale	247		7. da 50,01 a 100 -	-					
		di superf. agr. e forest. 383	di superficie agr. e forest.	252		8. da 100,01 a 500 -	-					
			Totale 191	482		9. oltre 500 -	-					
			Totale 191	482								

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	384	384
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	3	3
4. Pascoli permanenti	-	13	13
5. Colture legnose specializzate	-	72	72
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	2	2
7. Incolti produttivi	3	2	5
Totale	3	474	477
Superficie agraria e forestale	-	-	477
8. Superficie improduttiva	-	-	22
Superficie territoriale	-	-	499

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	320	-	-	-
2. Coltiv. industriali	3	-	-	-
3. Altre coltivazioni	36	12	-	2
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	25	-	-	-
Totale	384	14	-	14
6. Ortistab., risaie, ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	384	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				
	pura		prevalente		mista		secondaria		piante nelle tare e sparse
1. Viti	10	8.000	-	-	10	-	-	16	1.200
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	369	150
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	3	-	-	-	3	-	-	-	-
Superficie compless.	13	-	-	-	13	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose									
2	Semplici e con piante legnose							2	a) superficie									
3	Frumento { tenero	172	-	18,5	18,5	26,5	3.180	4.558	b) n. medio piante per ha.									
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	a) 10									
5	Segale	-	-	-	-	-	-	-	b) 8.000									
6	Orzo	-	-	-	-	-	-	-		10								
7	Avena	-	-	-	-	-	-	-										
8	Riso (risone)	148	-	36,4	36,4	28,5	5.394	4.218										
9	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-										
10	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-										
11	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-										
12	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-										
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-										
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-										
16	Patate	3	-	120,0	120,0	120,0	360	360										
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-										
18	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-										
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-										
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-										
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-										
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-										
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-										
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-										
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-										
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-										
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-										
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cavoli	2	-	90,0	90,0	90,0	180	180										
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-										
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-										
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-										
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-										
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-										
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-										
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-										
41	Prati avvicendati (*)	36	-	92,8	92,8	90,0	3.340	3.240										
42	Id. (anno d'imp.) (*)	-	172	31,2	31,2	30,0	5.370	5.100										
43	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	12	65,8	65,8	68,3	790	820										
44	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-										
45	Tare	25	-	-	-	-	-	-										
46	Totale	384	-	-	-	-	-	-										
47	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																	
48	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-										
49	Prati-pascoli permanenti	3	-	9,0	9,0	9,0	27	27										
50	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-										
51	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	8	-	4,4	4,4	4,4	35	35										
52	Totale	3	-	-	-	-	-	-										
53	Boschi: di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-										
54	Incolti produttivi	-	-	-	-	-	-	-										
55	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-										

(*) Erba medica. - (*) Rotti, in parte nell'anno stesso. - (*) Prevali, orzo e trifoglio inc. - (*) 2,4% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.910 e q. 1.910. - (*) Strame; 1923-'28, q. 72; 1929, q. 72.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929	
1. Frumento:												
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Id. con p. legn.	172	18,5	26,5	3.180	4.558							
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-							
Totale	172	18,5	26,5	3.180	4.558							
2. Riso (risone):												
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-							

154. - SUISIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DELL'ISOLA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - sottosezioni: semplici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - sottosezioni: media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

155. - TERNO D'ISOLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DELL'ISOLA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Area, Position, Altitude), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Professionals, Families, Components), 4. Aziende agricole (Classes, Numbers, Surfaces, Systems), 5. Bestiame (Bovine, Equine, Swine, Ovine, Caprine).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli perm., 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Incolti produttivi, 8. Superficie improduttiva, 9. Superficie territoriale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Altre coltivazioni, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggi, 5. Riposi, 6. Ortistabili, 7. Altre coltivazioni, 8. Superficie complessiva.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, 4. Gelsi, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornament., 7. Vivali, 8. Altre, 9. Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale). Rows: 1-48. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

(*) Erba medica. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 9,3% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.562 e q. 3.562. - (*) Strame: 1923-'28, q. 50; 1929, q. 50.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio, 9. Boschi, 10. Incolti produttivi.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII - PIANURA MEDIA BERGAMASCA

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 156. Arcene | 179. Martinengo |
| 157. Azzano San Paolo | 180. Morengo |
| 158. Bòlgare | 181. Mornico al Sèrio |
| 159. Boltiere | 182. Orio al Sèrio |
| 160. Brignano Gera d'Adda | 183. Osio Sopra |
| 161. Calcinate | 184. Osio Sotto |
| 162. Canònica d'Adda | 185. Palosco |
| 163. Castel Rozzone | 186. Pedrengo |
| 164. Cavernago | 187. Pognano |
| 165. Ciserano | 188. Pontirolo Nuovo |
| 166. Civate al Piano | 189. Rocca del Colle |
| 167. Cologno al Sèrio | 190. Romano di Lombardia |
| 168. Comun Nuovo | 191. Seriate |
| 169. Cortenuovo | 192. Spirano |
| 170. Curdomo | 193. Stezzano |
| 171. Dàlmine | 194. Telgate |
| 172. Fara Gera d'Adda | 195. Treviglio |
| 173. Ghisalba | 196. Treviolo |
| 174. Gorle | 197. Urganò |
| 175. Grassòbbio | 198. Verdellino |
| 176. Làllio | 199. Verdello |
| 177. Levate | 200. Zànica |
| 178. Lurano | |
-

156. - ARCENE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica { lat. 45° 34' del Centro princ. (*) } del Centro princ. (*) } long. -2° 50' Altitudine s/m del territorio { massima m. 159 } del territorio { minima » 141 } preval. (*) » 145-155 del Centro principale (*) » 151	In complesso 2.282		Conduc. terreni proprii 34	197		1. Fino a 0,50 ha. 34	8	Economia diretta 55	80		Bovini N. 430	Equini » 171	
	Per km ² f. territoriale 539		di superf. agr. e forest. 572	Fittavoli 138	909		2. da 0,51 » 1 » 44	34	Affitto 170	327		Bovini:	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 126
Del centri 1.796		Delle case sparse 486	Colon. 38	284		3. » 1,01 » 3 » 152	289	Colon. 37	101		Manzette, manze e giovenche 17	Ovini » 1	Vacche 280
Residente:			Giornalieri 9	29		4. » 3,01 » 5 » 50	179	Mista 27	62		Manzi e buoi -	Caprini » 2	Torelli e tori 7
In complesso 2.347			Altri addetti 3	17		5. » 5,01 » 10 » 8	47						
Per km ² f. territoriale 555			Totale 222 (*)	1.436		6. » 10,01 » 20 » 1	18						
di superf. agr. e forest. 588			Totale (*)	1.436		7. » 20,01 » 50 » -	-						
			(*) Per km ² f. territoriale 339			8. » 50,01 » 100 » -	-						
			di superficie agr. e forest. 360			9. » 100,01 » 500 » -	-						
						10. oltre 500 -	-						
						Totale 239	570	Totale 239	570				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	325	325
2. Prati permanenti	26	42	68
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	3	3
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	3	3
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	26	373	399
Superficie agraria e forestale	-	-	339
Superficie improduttiva	-	-	24
Superficie territoriale	-	-	423

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	203	3	-	3
2. Coltiv. industriali	12	7	-	7
3. Altre coltivazioni	86	10	-	10
4. Foraggere	24	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	325	20	-	325
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	325	-	-	325

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata	a coltura promiscua				a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	
		pure	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria		ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 (*)	1.000
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	165
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				integrante	ripetuta	com. pasciva	com. pasciva	com. pasciva						1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	91	-	17,2	-	17,2	26,6	1.561	2.423										
2	Id. { duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Avena	2	-	15,0	-	15,0	18,0	30	36										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Granoturco { maggengo	110	-	29,1	-	29,1	30,0	3.206	3.300										
8	Id. { cinquantino	-	3	-	14,0	-	15,0	-	42										
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Id. { taglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	Id. { taglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	12	-	90,0	-	90,0	90,0	1.080	1.080										
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Fagioli	-	109	-	0,4	-	0,3	44	33										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavolf.	-	7	-	79,3	-	90,0	555	680										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Porri e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi (*)	-	109	-	14,1	-	10,0	1.541	1.090										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Id. { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	86	-	92,7	-	92,7	90,0	7.970	7.840										
43	Id. { id. (anno d'imp.)	-	71	-	17,0	-	18,0	1.205	1.278										
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	10	-	39,5	-	45,0	395	450										
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	24	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	325	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti (*)	65	-	71,2	-	71,2	70,0	4.630	4.550										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) Tare	3	19	-	6,0	-	6,0	114	114										
	Totale	68	-	-	-	-	-	-	-										
Coltivazioni legnose																			
<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>																			
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-										
50	Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-										
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-										
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-										
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-										
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-										
55	Gelsi	-	-																

157. - AZZANO SAN PAOLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Rows include geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose'. Rows list various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari). Rows list crop categories like Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows list types of leguminous crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ. Rows list individual crop types like Frumento, Riso, etc., with detailed production and density data.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) with sub-columns for 'media per ettaro' and 'totale in base al rend. unit.'. Rows list Frumento and Riso.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929). Rows list various forage types and their production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

158. - BÖLGARE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)														
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.		Bovini:										
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 1.834		Conduc. terreni proprii 43	233	1. Fino a 0,50 ha. 18	2. da 0,51 a 1 30	3. da 1,01 a 3 68	4. da 3,01 a 5 83	5. da 5,01 a 10 43	6. da 10,01 a 20 6	7. da 20,01 a 50 -	8. da 50,01 a 100 -	9. da 100,01 a 500 -	10. oltre 500 -	Economia diretta 49	139	Affitto 58	207	Colonla 72	278	Mista 14	52	Bovini N. 725	Bovini:	
	Per km ² territoriale 218		Fittavoli 39	271																			3.01 a 5	5	5,01 a 10
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 45° 38'	long. 2° 38'	Colon. 66	475	Giornallieri 18	99	Altri addetti 5	21	Totale 171 (*) 1.149	Totale 198		Totale 674		Totale 198		Totale 674		Ovini 5	267		Manzette, manze e giovenche 83	Vacche 267			
Altimetria s/m del territorio	massima m. 214	minima 178	Residente:	In complesso 1.957	Per km ² territoriale 233		di superf. agr. e forest. 252		(*) Per km ² territoriale 137		di superf. agr. e forest. 148		Caprini 9		Torelli e tori 1										

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	18	685	698
2. Prati permanenti	58	5	58
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	8	-	8
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	6	6
7. Incolti produttivi	3	3	6
Totale	77	699	776
Superficie agraria e forestale	-	-	776
Superficie improduttiva	-	-	64
Superficie territoriale	-	-	840

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	476	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	10	-	10
3. Altre coltivazioni	118	106	-	106
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	102	-	-	-
Totale	696	116	-	116
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	2	-	-	-
Superficie complessiva	698	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		mista			a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	123 (*)	400	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	659 (*)	81	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	ripetuta		media sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 5+6) × (col. 7)	1929 (col. 5+6) × (col. 8)					1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929		
Seminativi																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento { tenero	290	-	18,7	-	18,7	23,0	5.427	6.670	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	186	-	26,1	-	26,1	30,0	4.852	5.580	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagiuoli (*)	-	62	-	1,0	1,0	1,0	62	62	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	03	02	50,0	50,0	50,0	60,0	25	30	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi (*)	04	-	20,0	-	20,0	20,0	8	8	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	10	-	40,0	40,0	40,0	400	400	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio (*)	03	-	80,0	-	80,0	80,0	24	24	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Paponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi (*)	1	22	98,0	115,0	109,7	114,1	351	365	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*)	118	-	82,1	-	82,1	90,0	9.685	10.620	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. Id. (anno d'imp.) (*)	-	174	-	27,4	27,4	28,4	4.775	4.940	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	106	-	70,6	70,6	75,0	7.485	7.950	-	-	-	-	-	-	-	
	Tare	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prati, prati-pasc. e pasc. perm																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
45	Prati permanenti (*)	57	-	63,3	-	63,3	75,0	3.610	4.275	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti	8	-	12,0	-	12,0	10,0	96	80	-	-	-	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	22	-	1,2	1,2	1,0	27	22	-	-	-	-	-	-	-	
	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coltivazioni legnose																	
a) superficie																	
b) n. medio piante per ha.																	
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	Altri agrumi																

159. - BOLTIERE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

160. - BRIGNANO GERA D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural population, farm types, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

Table III: Distribution of sown surface, showing cultivated areas and total sown surface.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

161. - CALCINATE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural population, and farm characteristics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land and agricultural use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other perennial plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table showing surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rye, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feedstuffs.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

162. - CANONICA D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data including geographical location, population (1921-1931), agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

163. - CASTEL ROZZONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

1. Dati generali	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Glacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica { lat. 45° 33' del Centro princ. (*) } { long. -2° 49' } Altimetria s/m del territorio { massima m. 141 } { minima " 138 } { preval. (*) 139-140 } del Centro principale (*) " 140	Presente: In complesso 1.228 Per km² { territoriale 742 } { agr. e forest. 735 } Del centri 1.134 Delle case sparse 91 Residente: In complesso 1.228 Per km² { territoriale 749 } { agr. e forest. 732 }	Posiz. profess. capo famiglia Fam. Comp. Concom. nenti 19 147 103 695 - - 1 6 1 13 Totale 124 (*) 861 (*) Per km² { territoriale 522 } { superficie agr. e forest. 552 }	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 11 4 2. da 0,51 a 1 " 27 22 3. " 1,01 a 3 " 108 187 4. " 3,01 a 5 " 11 40 5. " 5,01 a 10 " 3 18 6. " 10,01 a 20 " - - 7. " 20,01 a 50 " - - 8. " 50,01 a 100 " - - 9. " 100,01 a 500 " - - 10. oltre 500 " - - Totale 160 271	Bovini N. 297 Bovini: Equini " 84 Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 63 Suini " 310 Manzette, manze e giovenche . . . 10 Ovini " - Vacche 221 Caprini " 1 Manzi e buoi . . . 1 Torrelli e tori . . . 2

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	145	145
2. Prati permanenti	4	6	10
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	1	-	1
Totale	5	151	156
Superficie agraria e forestale	-	-	156
Superficie improduttiva	-	-	9
Superficie territoriale	-	-	165

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	90	3	-	93
2. Coltiv. industriali	9	3	-	12
3. Altre coltivazioni	38	15	-	53
4. Foraggere	14	-	-	14
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	145	21	-	166
6. Coltiv. permanenti	-	-	-	-
7. Orti stabili, risalestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	145	-	-	145

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		totale	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 (4)	120	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.							
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (coll. 3+4) × col. 7	1929 (coll. 3+4) × col. 8					a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
1-16	Seminativi <i>Semplici e con piante legnose</i>																				
17-21	Frumento { tenero } { duro }	45	-	16,5	-	16,5	24,0	742	1.080												
22-24	Segale Orzo Avena	-	-	-	-	-	-	-	-												
25-28	Riso (risone) Granoturco { maggengo } { cinquantino }	45	3	27,5	9,3	27,5	28,0	1.237	1.260												
29-31	Altri cereali Barbabietole da zucchero Canapa { seme } { tiglio }	-	-	-	-	-	-	-	-												
32-34	Lino { seme } { tiglio }	-	-	-	-	-	-	-	-												
35-37	Tabacco Altre coltivazioni industriali Patate	-	-	-	-	-	-	-	-												
38-41	Fave da seme Fagioli Ceci Cicerchie Lenticchie Lupini Piselli Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-												
42-44	Altre leguminose da granella Legumi freschi da scuolare Asparagi Carcioni Cardi, finocchi e sedani Cavoli Cavolfiori Cipolle e aglio Pomodori Pompelmi e cocomeri Altri ortaggi Orti familiari Flori (*) { recisi } { e foglie da profum. }	3	-	71,7	-	71,7	75,0	215	225												
45-48	Prati avvicendati (*) Id. id. (anno d'imp.) Erbal: annuali; intercalari (*) Riposi con o senza pascolo Tare	38	24	77,2	20,5	77,2	80,0	2.935	3.040												
49-51	Prati permanenti (*) Pascoli permanenti Nelle tare, riposi; incolti, ecc. (*) Tare	10	9	63,8	3,7	63,8	65,8	638	658												
52-72	Coltivazioni legnose a) superficie b) n. medio piante per ha.																				
73-75	Viti Olivi Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-												
76-78	Mandarini Limoni Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-												
79-81	Gelai Meli Peri	-	-	-	-	-	-	-	-												
82-84	Cotogni e melagrani Peschi Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-												
85-87	Susini Ciliegi Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-												
88-90	Noce Nocciuoli Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-												
91-93	Carrubi Altri fruttiferi Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
94-96	Altre piante legnose Canneti, vincheti Vivali (*) Tare	-	-	-	-	-	-	-	-												
97-99	Boschi: di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-												
100	Incolti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-												
101	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-												

(*) Trifoglio ladino; irrigui. - (4) Granoturco da foraggio e trifoglio inc.; irrigui. - (4) Irrigui. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nei sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.930 e q. 2.930; stame, q. 400 e q. 400.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		sestennio 1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rend. unit.			sestennio 1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rend. unit.
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	45	16,5	24,0	742	b) id. con p. legn.	48	26,4	27,0	1.265	1.296	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	
Totale	45	16,5	24,0	742	Totale	48	26,4	27,0	1.265	1.296	
2. Riso (risone):					4. Cereali minori (*):						
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	2.935	3.040	A) dai prati e pascoli	33	33
2. Id. id. (anno d'imp.)	493	528	a) nei seminativi a riposo	32	32
3. Erbal annuali	-	-	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	710	750	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	-	-
5. Prati permanenti	638	658	d) negli incolti produttivi	1	1
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	111	162
7. Pascoli permanenti	-	-	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	1.854	1.995	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*)	1.710	1.800
Totale	6.630	6.971	E) strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	42,5	44,7	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

164. - CAVERNAGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:	Residente:	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso	In complesso	974	975	975 (*)	1. Fino a 0,50 ha.	2	2	Economia diretta.	4	230	714	Bovini:
Posizione geografica lat. 45° 37'	Per km² f. territoriale	Per km² f. territoriale	131	131	131 (*)	2. da 0,51 a 1 ha.	15	39	Affitto	2	2	51	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 262
del Centro princ. (*) long. -2° 41'	Del centri	Del centri	163	163	163 (*)	3. da 1,01 a 3 ha.	17	72	Colonia	73	433	118	Manzette, manze e giovanche 61
Altitudine s/m del territorio (massima m. 204)	Delle case sparse	Delle case sparse	286	286	286 (*)	4. da 3,01 a 5 ha.	36	265	Mista	-	-	-	Vacche 206
Altitudine s/m del territorio (minima m. 178)	Conduc. terreni propri	Conduc. terreni propri	975	975	975 (*)	5. da 5,01 a 10 ha.	7	60	-	-	-	-	Manzi e buoi 120
del territorio (preval. (*) 180-200)	Coloni	Coloni	131	131	131 (*)	6. da 10,01 a 20 ha.	-	-	-	-	-	-	Torelli e tori 65
del Centro principale (*) 202	Giornalieri	Giornalieri	163	163	163 (*)	7. da 20,01 a 50 ha.	-	-	-	-	-	-	-
	Altri addetti	Altri addetti	163	163	163 (*)	8. da 50,01 a 100 ha.	2	228	-	-	-	-	-
	Totale	Totale	974	975	975 (*)	9. da 100,01 a 500 ha.	-	-	-	-	-	-	-
			974	975	975 (*)	10. oltre 500 ha.	-	-	-	-	-	-	-
			974	975	975 (*)	Totale	79	665	Totale	79	665	-	-

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	600	600
2. Prati permanenti	19	-	19
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1	-	1
5. Colture legnose specializzate	-	7	7
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	8	8
7. Incolti produttivi	1	-	1
Totale	21	615	636
Superficie agraria e forestale	-	-	636
Superficie improduttiva	-	-	110
Superficie territoriale	-	-	746

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	391	24	-	24
2. Coltiv. industriali	6	6	-	6
3. Altre coltivazioni	168	90	-	90
4. Foraggere	40	-	-	40
5. Riposi con o senza pasco. Tare	40	-	-	40
Totale	600	120	-	120
6. Ortistabili, risalestab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	600	120	-	120
Superficie complessiva	600	-	-	600

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura	prevalente	mista	secondaria	a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	1	-	-	-	540 (*)	105	-	-
6. Fruttiferi	3 (*)	400	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	25
8. Altre (canneti, ecc.)	3 (*)	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	7	-	-	-	540 (*)	105	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. di cui alle colt. pure (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
Seminativi																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento { tenero	200	-	16,7	-	16,7	29,0	3.336	5.800	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	3	-	14,0	-	14,0	15,0	42	45	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	188	-	25,9	-	25,9	30,0	4.866	5.640	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggongo	-	24	-	13,5	13,5	15,0	324	360	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	6	-	108,8	-	108,8	105,0	650	680	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*)	-	188	-	0,2	0,2	0,2	37	38	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati (*)	161	-	89,0	-	89,0	90,0	14.325	14.490	-	-	-	-	-	-		
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	80	-	16,4	16,4	20,0	1.810	1.600	-	-	-	-	-	-		
44	Erbai: annuali (*); intercalari (*)	2	90	184,2	45,8	48,8	48,0	4.444	4.419	-	-	-	-	-	-		
45	Riposi con o senza pascolo	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
45	Prati permanenti (*)	18	-	75,0	-	75,0	75,0	1.350	1.350	-	-	-	-	-	-		
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Pascoli permanenti	1	-	6,0	-	6,0	6,0	6	6	-	-	-	-	-	-		
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	26	-	4,1	4,1	4,1	106	106	-	-	-	-	-	-		
	Totale	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coltivazioni legnose																	
<i>a) superficie. b) n. medio piante per ha.</i>																	
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51	Aranzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	Gelsi	1	-	-	-	-	-	-	-	540	105	120,0	120,0	5.374	5.374		
56	Meli	-	-	-													

165. - CISERANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and unproductive areas.

Table III: Distribution of surface area for sown crops, categorized by crop type and area.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the yield of different types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

167. - COLOGNO AL SÈRIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III. -

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivarioni (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivarioni (*).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

169. - CORTENUOVA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crop densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

170. - CURDOMO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende Agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
		Presente:	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica { lat. 45° 41' del Centro princ. (*) long. -2° 51' Altimetria s/m del territorio { massima m 391 minima m 201 preval. (*) » 215-275 del Centro principale (*) » 242	In complesso 3.651 Per km ² territoriale 446 di superf. agr. e forest. 486 Del centri. 1.974 Delle case sparse 1.677	Conduc. terreni propri 27 169 Fittavoli 21 125 Coloni 167 1.830 Giornalieri 3 11 Altri addetti 7 46 Totale 225 (*) 1.681	1. Fino a 0,50 ha. 76 2. da 0,51 a 1 24 3. da 1,01 a 3 109 4. da 3,01 a 5 60 5. da 5,01 a 10 11 6. da 10,01 a 20 69 7. da 20,01 a 50 1 8. da 50,01 a 100 - 9. da 100,01 a 500 - 10. oltre 500 - Totale 291	Economia diretta 98 Affitto 43 Colonia 148 Mista 2 Totale 291	Bovini N. 648 Equini » 111 Suini » 254 Ovini » - Caprini » 3	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 140 Manzette, manze e giovenche 85 Vacche 326 Manzi e buoi 88 Torelli e tori 9						
							Residente: In complesso 3.808 Per km ² territoriale 466 di superf. agr. e forest. 507	(*) Per km ² territoriale 206 di superf. agr. e forest. 224				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	31	604	607
2. Prati permanenti	-	9	9
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	8	-	8
5. Colture legnose specializzate	-	23	23
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	77	77
7. Incolti produttivi	-	6	6
Totale	39	719	751
Superficie agraria e forestale	-	-	751
Superficie improduttiva	-	-	67
Superficie territoriale	-	-	818

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	451	-	-	451
2. Coltiv. industriali	28	8	-	36
3. Altre coltivazioni	86	40	-	126
4. Foraggere	42	-	-	42
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	607	48	-	655
Coltiv. permanenti 6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	607	-	-	607

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					
	pura		prevalente		totale		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	18 (*)	8.000	-	-	18	-	-	190	1.200	-	-	
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	589 (*)	150	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	23	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (col. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	253	-	20,4	-	20,4	22,0	5.170	5.566	49	Viti	18	-	-	-	75,0	75,0	(*) 3.650	(*) 3.650
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	198	-	42,1	-	42,1	36,0	8.381	7.128	54	Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Perf.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altre colture legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Tare	5	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Totale	23	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	28	-	90,4	-	90,4	90,0	2.581	2.520	65	Boschi	77	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	di cui castagneti da frutto	6	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	198	-	0,6	0,6	0,6	119	119	67	Inculti produttivi	6	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Superficie agraria e forestale	751	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69									
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70									
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71									
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72									
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73									
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da scuolare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	8	110,0	-	110,0	110,0	880	880										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	86	-	90,4	-	90,4	90,0	7.774	7.740										
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	253	-	38,3	38,3	88,8	9.700	9.700										
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	40	-	120,0	120,0	120,0	4.800	4.800										
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	42	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	607	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti (*)	80	-	105,0	-	105,0	105,0	8.150	8.150										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	8	-	10,0	-	10,0	10,0	80	80										
48	Nelletare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	10	-	4,6	4,6	4,6	46	46										
	Totale	38	-	-	-	-													

171. - DALMINE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land and crop quality.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops. This is a large, detailed table with multiple columns for crop types, surface area, and production metrics.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for various grain crops like wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

173. - GHISALBA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Sempl. (Simpl.), Piante legnose (Woody plants), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production of various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Prod. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

174. - GORLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table III: Distribution of sown surface, detailing annual and permanent crops and fallow land.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

175. - GRASSÒBBIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) - nel semin. (nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta; PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.; QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta; PRODUZIONE (quintali) - media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale.

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 70% trifoglio ladino, 30% erba medica, 88,3% irrigui. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Granoturco da foraggio e trifoglio inc.; 75,9% irrigui. - (*) 17,2% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.858 e q. 1.858. - (*) Strame: 1923-28, q. 600; 1929, q. 600.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

177. - LEVATE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Rows: Glicatura prev. del territ., Posizione geografica, Altimetria s/m, Presente, Residente, Posiz. profess., Fam. capofamiglia, Comuni, Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di condus., Num., Superf. ha., Bovini N., Equini, Suini, Ovini, Caprini.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Qualità di coltura: semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pasc. perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi (compresi castagneti da frutto), 7. Incolti produttivi, 8. Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (nel seminat., nelle colt. legn. spec., totale). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggiere, 5. Riposi con o senza pasce, 6. Ortistabiliriale, stab. ecc., Tare.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, mista, prevalente, totale (colonne 2-4), secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Ostaggi viti, 3. Olivi, 4. Agrumi, 5. Gelsi, 6. Fruttiferi, 7. Altre, 8. Vivali, canneti, ecc., Tare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit., 1923-28, 1929), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ha. sulla superf. integ. di cui alla colt. pura (col. 3), totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8), 1923-28, 1929). Rows: 1-48: Seminativi (Frumento, Segale, Orzo, Avena, Riso, Granoturco, Altri cereali, Barbabietole da zucchero, Canapa, Lino, Tabacco, Altre coltivazioni industriali, Patate, Fave da seme, Fagioli, Ceci, Cicerchie, Lenticchie, Lupini, Piselli, Vecchia, Altre leguminose da granella, Legumi freschi da sgusciare, Asparagi, Carciofi, Cardo, finocchi e sedani, Cavoli, Cavolfiori, Cipolle e aglio, Pomodori, Poponi e cocomeri, Altri ortaggi, Orti familiari, Fiori, Colt. orn. e per fronda verde, Altre coltivazioni); 49-72: Colture legnose (Viti, Olivi, Aranci, Mandarini, Limoni, Altri agrumi, Gelsi, Mell, Peri, Cotogni e melagrani, Peschi, Albicocchi, Susini, Ciliegi, Mandorli, Noce, Nocciuoli, Fichi, Carrubi, Piante ornament., Altre piante legnose, Canneti e vinali, Vivali, Tare); 73-78: Boschi, Incolti produttivi.

(*) Conosc. al granoturco maggengo. - (*) Trifoglio ladino; Irrigui. - (*) Rottli. in parte, nell'anno stesso. - (*) Granoturco da foraggio e trifoglio Inc.; irrigui. - (*) Irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.456 e q. 2.456; strame q. 500 e q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit., 1923-28, 1929). Rows: 1. Frumento (a) nel seminat. sempl., b) id. comp. legn., c) nelle colt. legn. spec., Totale; 2. Riso (risone); 3. Granoturco; 4. Cereali minori (*).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbal annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio, Totale; A) dai prati e pascoli, B) paglia dei cereali, C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero, D) cime, frasche, fronde, ecc., E) strami (foglie secche, sottobosco, ecc.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

178. - LURANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table of surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Conosc. al granoturco maggengo. - (1) Trifoglio ladino. - (2) Irrigui. - (3) 50,0% uva per consumo diretto. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 5.264 e q. 5.264; strame, q. 400 e q. 400. - (5) Strame: 1923-'28, q. 250; 1929, q. 250.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

180. - MORENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ripetuta, intercalari, totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Prod. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

181. - MORNICO AL SÈRIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prov. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. 45° 35' long. 2° 38' Altitudine s/m del territorio massima m. 174 minima " 151 preval. (*) 160-170 del Centro principale (*) 162	Presente: In complesso 1.771 Per km ² territoriale 253 di superf. agr. e forest. 267 Del centri. 1.613 Delle case sparse 158 Residente: In complesso 2.004 Per km ² territoriale 287 di superf. agr. e forest. 302	Pos. profess. capo famiglia Fam. - g. - Com. - Conduc. terreni propri 23 152 Fittavoli 57 548 Coloni 108 794 Giornalieri 25 105 Altri addetti 8 73 Totale 201 (*) 1.372 (*) Per km ² territoriale. 196 di superf. agr. e forest. 207	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 16 4 2. da 0,51 a 1 " 29 23 3. da 1,01 a 3 " 77 154 4. da 3,01 a 5 " 46 175 5. da 5,01 a 10 " 37 252 6. da 10,01 a 20 " 5 71 7. da 20,01 a 50 " - - 8. da 50,01 a 100 " - - 9. da 100,01 a 500 " - - 10. oltre 500 " 1 - Totale 210 679	Bovini N. 649 <i>Bovini:</i> Equini " 147 <i>Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 315</i> Suini " 138 <i>Manzette, manze e giovenche . . . 28</i> Ovini " 49 <i>Vacche 239</i> Caprini " - <i>Manzi e buoi . . . 67</i> - <i>Torelli e tori . . . -</i>

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	660	660
2. Prati permanenti	1	-	1
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	2	2
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	1	662	663
Superficie agraria e forestale	-	-	663
8. Superficie improduttiva	-	-	86
Superficie territoriale	-	-	699

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate				
1. Cereali	468	55	-	55
2. Coltiv. industriali	-	1	-	1
3. Altre coltivazioni	-	2	-	2
4. Foraggiere	127	82	-	82
5. Riposi con o senza pasco. Tare	63	-	-	63
Totale	660	140	-	140
Coltiv. permanenti				
6. Ortistabili, risaletab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	660	-	-	660

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	totale colonne 2+4	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	2	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	597 (*)	120	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8						
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						integrante	ripetuta			1923-28	1929				
Seminativi Semplici e con piante legnose																						
1	Frumento { tenero	238	-	15,9	-	15,9	26,4	3.699	6.150	49	Viti	2	8.000	-	-	-	-	30,0	20,0 (*)	60 (*)	40	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	2	-	14,5	-	14,5	15,0	29	30	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	283	-	27,8	-	27,8	28,0	6.466	6.524	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.899	5.378
8	Granoturco { cinquantino	-	56	-	10,9	-	10,9	601	825	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albococchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	1	-	7,0	-	7,0	7	7	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Allegri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	2	-	82,5	-	82,5	75,0	165	150	65	Noce molle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	238	-	0,4	-	0,4	0,4	92	93	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cedri	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cioerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-													
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-													
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-													
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavoli	2	-	65,5	-	65,0	70,0	130	140													
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Porri e coomeri	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Prati avvicendati (*)	127	-	78,8	-	78,8	80,0	10.010	10.160													
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	98	-	20,8	-	20,8	1.935	2.325													
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	82	-	38,9	-	38,9	3.190	3.280													
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Tare	68	-	-	-	-	-	-	-													
	Totale	660	-	-	-	-	-	-	-													
Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																						
45	Prati permanenti (*)	1	-	60,0	-	60,0	60,0	60	60													
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-</																

182. - ÒRIO AL SÈRIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - sempl. e con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., Densità delle coltivazioni legnose.

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 80% trifoglio ladino, 20% erba medica; irrigui. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Granturco da foraggio e trifoglio inc.; irrigui. - (*) Irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.468 e q. 1.468; strame, q. 302 e q. 302. - (*) Strame: 1923-28, q. 38; 1929 q. 38.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

183. - OSIO SOPRA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. III.

1. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Classi di ampiezza', 'Sistemi di conduz.', and 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colt. legnose, nel seminat. colt. legn. spec., nelle colt. legn. spec., totale).

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, mista, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali). Includes sub-headers for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PRODUZ. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

184. - OSIO SOTTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel semin., nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

185. - PALOSCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE PIANURA MEDIA BERGAMASCA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-VI-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. uz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	950	<i>Bovini:</i>
Posizione geografica { lat. 45° 35' del Centro princ. (*) } long. -2° 37'		In complesso 2.741		Condue. terreni propri 65	426		1. Fino a 0,50 ha. 41	11	11	Economia diretta 69	122	Equini 119	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 384			
Altimetria s/m del territorio { massima m. 180 } minima 148 } preval. (*) 150-165 } del Centro principale (*) 156		Per km² territoriale 278		Fittavoli 97	635		2. da 0,51 a 1 62	48	208	Affitto 140	348	Suini 168	Manzette, manze e giovenche 80			
		Del centr. 1.906		Coloni 86	695		3. da 1,01 a 3 109	208	340	Colonia 77	377	Ovini 58	Vacche 339			
		Delle case sparse 835		Giornalieri 18	91		4. da 3,01 a 5 54	217	88	Mista 35	65	Caprini 5	Manzi e buoi 143			
				Altri addetti 4	19		5. da 5,01 a 10 48	340					Torelli e tori 4			
		Residente:		Totale 270 (*) 1.886			6. da 10,01 a 20 7	88								
		In complesso 2.972					7. da 20,01 a 50 -	-								
		Per km² territoriale 281					8. da 50,01 a 100 -	-								
		di superf. agr. e forest. 302					9. da 100,01 a 500 -	-								
							10. oltre 500 -	-								
							Totale 321	912		Totale 321	912					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	937	937
2. Prati permanenti	6	14	20
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	4	-	4
5. Colture legnose specializzate	-	2	2
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	11	11
7. Incolti produttivi	9	2	11
Totale	19	966	985
Superficie agraria e forestale			985
8. Superficie improduttiva			60
Superficie territoriale			1.045

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTORGNANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	675	45	-	45
2. Coltiv. industriali	6	-	-	-
3. Altre coltivazioni	164	111	-	111
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pascolo	92	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	937	156	-	156
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	937			937

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	pure	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	2	15.000	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	358 (*)	90
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	2	57
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	2	-	-	-	2	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	405	-	15,9	-	15,9	25,0	6.440	10.125	49	Viti (a)	2	-	-	-	30,0	25,0 (*)	60 (*)	50
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi (b)	5.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranzi (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini (d)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni (e)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi (f)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	270	-	27,9	-	27,9	29,0	7.534	7.830	55	Gelsi (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	45	-	11,9	11,9	15,0	525	675	56	Meli (h)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri (i)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani (j)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi (k)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi (l)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini (m)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi (n)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli (o)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce (p)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	6	-	106,7	-	106,7	110,0	640	660	65	Nocciuoli (q)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fiohi (r)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli (*)	-	270	-	0,3	0,3	0,8	93	81	67	Carrubi (s)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi (t)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) (u)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose (v)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti (w)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*) (x)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare (y)	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	2	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Cardoni	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	164	-	84,5	-	84,5	85,0	13.865	13.940										
43	Id. id. (anno d'imp.)*	-	199	-	15,9	15,9	17,0	3.170	3.383										
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	111	-	44,3	44,3	45,0	4.920	4.995										
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Tare	92	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	937	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti (*)	18	-	80,0															

186. - PEDRENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 1.088		Conduc. terreni propri 29	177	7	1. Fino a 0,50 ha. 28	4	Economia diretta 48	70	347	Bovini:
	Per km ² f. territoriale 306										
Posizione geografica (lat. . . . 45° 41' long. . . . -2° 43')	Del centri 713		41	322	18	4. da 0,51 a 1 » 7	6	Affitto 16	47	136	Manzette, manze e giovenche 42
	Delle case sparse 373										
Altimetria s/m del territorio (massima m. 266 minima » 253 preval. (*) » 255-260 del Centro principale (*) » 264)	Residente:		7	85	-	6. da 10,01 a 20 » 2	-	Colonie 40	184	3	Vacche 133
	In complesso 1.113										
Per km ² f. territoriale 374		Totale 91 (*)		165	-	-	-	-	-	1	Torelli e tori 4
di superf. agr. e forest. 344		Totale 110									
di superf. agr. e forest. 344		Totale 110		338	-	-	-	-	-	338	-

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità coltura semplif.	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	295	295
2. Prati permanenti	2	18	20
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	1	1
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	4	4
7. Incolti produttivi	1	3	4
Totale	3	321	324
Superficie agraria e forestale	-	-	324
8. Superficie improduttiva	-	-	31
Superficie territoriale	-	-	355

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	206	7	-	7
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	6	8	-	8
4. Foraggiere	41	27	-	27
5. Riposi con o senza pasco. Tare	42	-	-	42
Totale	295	42	-	42
6. Ortistabili, risale stab. ecc Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	295	-	-	295

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				
	pura		prevalente		mista		secondaria		
1. Viti	1	(*) 3.000	-	-	-	-	-	67 (*)	600
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Celsi	-	-	-	-	-	-	-	299 (*)	94
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	1	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)												
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5-6-7-8)									
				1923-28	1929	1923-28	1929						1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929								
Seminativi																												
<i>Semplici e con piante legnose</i>																												
1	Frumento { tenero	107	-	17,5	-	17,5	22,0	1.875	2.354	49	Viti	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	3.000	-	-	-	-	67	60,0	60,0	951	757	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	99	7	30,4	15,3	30,4	32,0	3.007	3.168	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	299	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognole melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	6	108,8	108,8	100,0	108,8	100,0	650	600	65	Nocefrutti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	-	77	0,5	0,5	0,5	0,5	39	39	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sguolare	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	42	Prati avvicendati (*)	41	68,5	68,5	70,0	1.810	2.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	59	20,0	20,0	1.180	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	27	39,1	39,1	1.055	945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	8	51,9	51,9	55,0	415	440	-	Tare	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	20	60,5	60,5	66,0	1.210	1.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	45	Prati permanenti (*)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poroni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi (*)	-	5	10,8	10,8	12,0	54	60	-	48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	17	1,5	1,5	1,5	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare	42	-	-	-	-</													

187. - POGNANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

(1) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio ladino, irrigui. - (*) Granturco da foraggio; irrigui. - (*) Irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.500 e q. 3.500; strame, q. 600 e q. 600. - (*) Strame: 1923-'28, q. 100; 1929, q. 100.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (me a 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

188. - PONTIROLO NUOVO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 2.628		Conduc. terreni propri 140	746		1. Fino a 0,50 ha. 48	11	Economia diretta 155	199				
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 45° 34'	Per km² territoriale agr. e forest. 253	Fittavoli 158	790		2. da 0,51 a 1 62	48	Affitto 145	344				
	long. 2° 58'	Del centri 1.680	Coloni 7	54		3. da 1,01 a 3 212	415	Colonia 4	17				
Altimetria s/m del territorio	massima m. 161	Delle case sparse 998	Giornalieri 20	53		4. da 3,01 a 5 76	290	Mista 112	317				
	minima 141	Residente:	Aitri addetti 3	23		5. da 5,01 a 10 16	103						
	preval. (*) 145-155	In complesso 2.633	Totale 328 (*) 1.686			6. da 10,01 a 20 1	12						
del Centro principale (*) 155		Per km² territoriale agr. e forest. 253	(*) Per km² territoriale agr. e forest. 154			7. da 20,01 a 50 -	-						
			di superficie agr. e forest. 160			8. da 50,01 a 100 1	98						
						9. da 100,01 a 500 -	-						
						10. oltre 500 -	-						
						Totale 416	977	Totale 416	977				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	864	864
2. Prati permanenti	25	105	130
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2	-	2
5. Colture legnose specializzate	-	14	14
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	27	27
7. Incolti produttivi	2	-	2
Totale	29	1.010	1.039
Superficie agraria e forestale			1.039
Superficie improduttiva			44
Superficie territoriale			1.083

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	372	40	-	40
2. Coltiv. industriali	105	40	-	40
3. Altre coltivazioni	318	40	-	40
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	69	-	-	-
Totale	864	120	-	120
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale				
Superficie complessiva	864			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				
	pura		prevalente		secondaria		piante nelle tare e sparse		
1. Viti									
2. Oliv.									
3. Agrumi									
4. Gelsi									
5. Fruttiferi									
6. Piante ornament.									
7. Altre									
8. Vivali, canneti, ecc. Tare									
Superficie compless.	14			14					

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose									
2	Semplici e con piante legnose							2	a) superficie									
3	Frumento { tenero	93	-	16,2	-	16,2	24,0	1.500	2.232	49	Viti							
4	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.							
5	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci							
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini							
7	Riso (risone)	276	40	30,2	18,5	30,2	30,0	8.344	8.280	53	Limoni							
8	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi							
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi							
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli							
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri							
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogne melagrani							
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi							
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi							
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini							
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Alleg.							
17	Patate	92	-	111,2	-	111,2	115,0	10.230	10.580	63	Mandorli							
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci							
19	Fagiuoli (*)	-	276	-	0,4	0,4	0,3	114	83	65	Noceuoli							
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi							
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi							
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi							
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)							
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose							
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti							
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)							
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare							
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-									
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-									
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-									
31	Cavoli	-	40	-	97,5	97,5	100,0	3.900	4.000									
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-									
33	Cipolle e aglio	10	-	135,0	-	135,0	138,0	1.350	1.380									
34	Pomodori	2	-	217,5	-	217,5	225,0	435	450									
35	Poponi e cocomeri	1	-	350,0	-	350,0	350,0	350	350									
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-									
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-									
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Prati avvicendati (*)	318	-	82,4	-	82,4	80,0	20.200	25.440									
43	Id. (anno d'imp.)	-	93	-	13,2	13,2	15,0	1.230	1.395									
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	40	-	37,5	37,5	35,0	1.500	1.400									
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Tare	69	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	864																
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																	
45	Prati permanenti (*)	122	-	68,2	-	68,2	70,0	8.325	8.540									
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-									
47	Pascoli permanenti	2	-	6,0	-	6,0	6,0	1,2	1,2									
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	8	41	-	2,1	2,1	2,0	85	80									
	Totale	132																
	Superficie agraria e forestale																	

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 70% trifoglio ladino, 30% erba medica; irrigui. - Granturco da foraggio e trifoglio inc.; irrigui. - (*) Irrigui. - (*) 35,0% uva per consumo diretto. - (*) Gelsi. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 17.809 e q. 17.676; stame, q. 1.000 e q. 1.000. - (*) Stame: 1923-'28, q. 1.100; 1929, q. 1.100.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:					3. Granturco:						
a) nel semin. sempl											

189. - ROCCA DEL COLLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Glacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>		Presenta:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 1.100	Bovini:
Posizione geografica { lat. 45° 39' del Centro princ. (*) } long. -2° 40'		In complesso 2.893		Cond. terre propri. 20	148		1. Fino a 0,50 ha. 39	6	6	Economia diretta. 49	106			Equini 94	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 326
Del centri 1.960		Delle case sparse 933		Pittavoli 6	59		2. da 0,51 a 1 22	16	189	Amto 65	319			Suini 341	Manzette, manze e giovenche 110
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1371 } minima 204		Residente:		Coloni 225	1.867		3. a 3,01 a 5 66	265	421	Colonia 178	668			Ovini 5	Vacche 355
preval. (*) 225 ÷ 300		In complesso 3.072		Altri addetti 18	79		4. a 5,01 a 10 15	196	27	Mista 4	21			Caprini 2	Manzi e buoi 303
del Centro principale (*) 222		Per km.² territorial. 273		Totale 333 (*)	2.417		5. a 10,01 a 20 1	1							Torelli e tori 6
		di superf. agr. e forest. 288		(*) Per km.² territorial. 273 di superf. agr. e forest. 227			Totale 296		1.114	Totale 296	1.114				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	15	320	335
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	27	-	27
5. Colture legnose specializzate	-	95	95
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	80	80
7. Incolti produttivi	24	5	29
Totale	66	1.000	1.066
Superficie agraria e forestale			1.066
8. Superficie improduttiva			60
Superficie territoriale			1.126

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	574	9	-	9
2. Coltiv. industriali	-	3	-	3
3. Altre coltivazioni	2	1	-	1
4. Foraggiere	141	145	-	145
5. Riposi con o senza pasco.	-	-	-	-
Tare	118	-	-	-
Totale	835	158	-	158
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	835	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					
	pura		prevalente		mista		secondaria		piante nelle tare e sparse		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	74	(*)3.000	0	(*)3.000	83	-	-	114 (*)	400	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	784 (*)	90	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	0 (*)	70	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc.	11	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	85	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		Integrante	ripetuta	media per ettaro				media in base al rendim. unit. (col. 3+4) (col. 2 x 8)	Integrante			a coltura prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)				
				1923-'28	1929	1923-'28	1929							1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
Seminativi																						
<i>Semplici e con piante legnose</i>																						
1	Frumento { tenero	395	-	20,4	-	20,4	26,0	8.048	10.270	49	Viti (a)	74	9	83	-	114	-	66,7	66,2	7.800	7.758	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Begale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	170	-	29,6	-	29,6	30,0	5.301	5.370	54	Altri agrumi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	12,0	-	12,0	12,0	34	84	55	Gelsi (a)	-	-	-	-	784	-	-	-	-	7.840	7.840
8	Granoturco { cinquantino	-	-	1,0	-	1,0	1,0	2	2	56	Meli (a)	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi (a)	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi (a)	-	-	-	40	-	-	-	-	-	36	36
13	Lino { seme	-	3	0,7	-	0,7	0,7	2	2	61	Susini (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilleggi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	2	-	120,0	-	120,0	120,0	240	240	65	Nocciuoli (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	25	5,0	-	5,0	5,0	125	125	67	Carrubi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) (a)	11	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	11	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da scuolare	-	-	-	-	-	-	-	-													
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-													
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavoli	-	1	70,0	-	70,0	70,0	70	70													
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Popoli e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Prati avvicendati (*)	141	-	66,5	-	66,5	62,6	9.370	8.823													
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	159	27,9	-	27,9	28,0	4.265	4.284													

191. - SERIATE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III:

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

193. - STEZZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns include quality type, surface area in hectares, and total area. Rows list various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include crop type, surface area, and total area. Rows list cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include crop type, surface area, and density. Rows list vineyards, olive groves, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production (quintals), and density. Rows list numerous crop types like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include crop type, surface area, and production. Rows list wheat, corn, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include crop type, surface area, and production. Rows list various forage types like hay, silage, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

194. - TELGATE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:	Residente:	Posti profes. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso	In complesso	Conduc. terreni propri	27	209	1. Fino a 0,50 ha.	25	8	Economia diretta	42	76	710	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.
Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. 45° 37'	Per km ² di superf. agr. e forest.	Per km ² di superf. agr. e forest.	Fittavoli	35	267	2. da 0,51 a 1	18	14	Affitto	47	189	49	Manzette, manze e giovenche
long. -2° 35'	Del centr.	Del centr.	Coloni	86	718	3. da 1,01 a 3	32	69	Colonia	89	427	252	Vacche
Altitudine s/m: del territorio { massima m. 193	Delle case sparse	Delle case sparse	Giornalieri	15	69	4. da 3,01 a 5	49	190	Mista	8	28	1	Manzi e buoi
{ minima 175	Altre addetti	Altre addetti	Altri addetti	3	20	5. da 5,01 a 10	5	58	Totale	186	720	2	Torelli e tori
{ preval. (*) 178-190	Totale	Totale	Totale	166 (*)	1.281	6. da 10,01 a 20	-	-					
del Centro principale (*) 191	In complesso	In complesso	(*) Per km ² di superf. agr. e forest.	158	166	7. da 20,01 a 50	-	-					
	Per km ² di superf. agr. e forest.	Per km ² di superf. agr. e forest.		166	166	8. da 50,01 a 100	-	-					
						9. da 100,01 a 500	-	-					
						10. oltre 500	-	-					

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	25	658	683
2. Prati permanenti	64	-	64
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	9	9
7. Incolti produttivi	17	-	17
Totale	106	667	773
Superficie agraria e forestale			773
8. Superficie improduttiva			39
Superficie territoriale			812

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERF. INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	475	25	-	25
2. Coltiv. industriali	-	-	3	3
3. Altre coltivazioni	4	8	-	12
4. Foraggere	114	189	-	303
5. Riposi con o senza pasco. Tare	90	-	-	90
Totale	683	167	-	850
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	683	-	-	683

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	209 (*)	400	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	634 (*)	90	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	24
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta			totale	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
				1923-'28	1929	1923-'28	1929													
1	Seminativi																			
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	238	-	20,2	-	20,2	25,0	4.810	5.950											
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-											
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-											
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	Granoturco { inaggenzo	237	-	28,7	-	28,7	30,0	6.798	7.110											
8	Granoturco { cinquantino	-	25	-	17,2	-	18,0	429	460											
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	Patate	4	-	120,0	-	120,0	120,0	480	480											
17	Fave da seme	-	39	-	1,0	-	1,0	39	39											
18	Fagioli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-											
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-											
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cavoli	3	-	60,0	-	60,0	60,0	180	180											
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Altri ortaggi (*)	10	-	8,0	-	8,0	8,0	80	80											
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	114	-	75,3	-	75,3	75,6	8.585	8.616											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	71	-	19,6	-	19,0	1.394	1.349											
44	Erba: annuali; intercalari (*)	189	-	42,2	-	42,2	42,2	5.871	5.859											
45	Riposi con o senza pascolo	90	-	-	-	-	-	-	-											
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	688	-	-	-	-	-	-	-											
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti (*)	62	-	70,0	-	70,0	70,0	4.340	4.340											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	2	-	1,6	-	1,6	1,6													

195. - TREVIGLIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del terr.: <i>Bassa collina</i>	Presente:				1. Fino a 0,50 ha.	83	22				2.333	
Posizione geografica { lat. 45° 31' del Centro princ. (*)	In complesso 19.615	Conduc. terreni propri 194	1.186		2. da 0,51 a 1	111	84	Economia diretta.	166	446	Equini 338	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 800
del Centro princ. (*) { long. -2° 51'	Per km² territoriale 622	Fittavoli 615	3.758		3. » 1,01 » 3	517	1.042	Affitto 392	941	404	Suini 656	Manzette, manze e giovenche . . . 137
Altimetria s/m { massima m. 148 del territorio	Di centri 14.837	Colonie 61	417		4. » 3,01 » 5	212	798	Colonia 139	404	968	Ovini 81	Vacche 1.362
del territorio { minima » 116	Delle case sparse 4.778	Giornalieri 109	453		5. » 5,01 » 10	77	497	Mista 316	968	51	Caprini 51	Manzi e buoi 17
preval. (*) » 120-140	Residente:	Altri addetti 38	206		6. » 10,01 » 20	6	73					Torelli e tori 17
del Centro principale (*) » 126	In complesso 19.144	Totale 1.017 (*)	6.030 (*)		7. » 20,01 » 50	6	138					
	Per km² territoriale 607	(*) Per km² territoriale 191	603		8. » 50,01 » 100	1	55					
	di superf. (agr. e forest.) 652	di superf. (agr. e forest.) 205	205		9. » 100,01 » 500	-	-					
					10. oltre 500	-	-					
					Totale 1.018	2.759	Totale 1.018	2.759				

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	2.784	2.784
2. Prati permanenti	-	40	40
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	58	58
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	68	68
7. Incolti produttivi	-	4	4
Totale	-	2.934	2.934
Superficie agraria e forestale	-	-	2.934
8. Superficie improduttiva	-	-	220
Superficie territoriale	-	-	3.154

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate	1.214	73	-	73
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	419	73	-	73
4. Foraggiere	802	31	-	31
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-	-
Tare	240	-	-	-
Totale	2.676	177	-	177
Coltiv. permanenti	-	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	81	-	-	-
Tare	8	-	-	-
Totale	89	-	-	-
Superficie complessiva	2.764	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare sparse
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oliveti	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	2.552 (*)	105	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*)	52	-	-	-	52	-	-	-
Tare	6	-	-	-	6	-	-	-
Superficie complessiva	58	-	-	-	58	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ.		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose								
	Semplici e con piante legnose								a) superficie								
1	Frumento { tenero	438	-	15,4	15,4	24,0	6.742	10.512	b) n. medio piante per ha.								
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-									
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-									
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-									
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-									
6	Granoturco { maggengo	776	-	30,4	30,4	30,0	23.580	23.280									
7	Altri cereali	-	73	14,4	14,4	18,0	1.051	1.108									
8	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-									
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-									
10	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-									
11	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-									
12	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-									
13	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-									
14	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-									
15	Patate	178	-	153,8	153,8	150,0 (*)	27.380 (*)	26.700									
16	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-									
17	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-									
18	Ceci	-	-	-	-	-	-	-									
19	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-									
20	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-									
21	Lupini	-	-	-	-	-	-	-									
22	Piselli	-	-	-	-	-	-	-									
23	Veccia	-	-	-	-	-	-	-									
24	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-									
25	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-									
26	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-									
27	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-									
28	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-									
29	Cavoli	-	73	104,0	104,0	105,0	11.970	12.045									
30	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-									
31	Cipolle e aglio	142	-	108,5	108,5	113,2	15.405	16.080									
32	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-									
33	Poponi e cocomeri	25	-	84,0	84,0	80,0	2.100	2.000									
34	Altri ortaggi (*)	155	-	190,1	190,1	195,0	29.465	30.220									
35	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-									
36	Orti (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-									
37	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-									
38	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-									
39	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-									
40	Prati avvicendati (*)	-	-	74,1	74,1	75,0	59.410	60.150									
41	Id. id. (anno d'imp.)	802	177	20,4	20,4	20,0	3.608	3.540									
42	Erba: annuali, intercalari (*)	-	31	41,8	41,8	50,0	1.295	1.550									
43	Riposi con o senza pascolo	248	-	-	-	-	-	-									
44	Tare	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	2.784	-	-	-	-	-	-									
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																
45	Prati permanenti (*)	36	-	73,8	73,8	75,0	2.655	2.700									
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-									
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-									
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	4	147	3,0	3,0	3,0	437	437									
	Totale	40	-	-	-	-	-	-									
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-									

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	438	15,4	24,0	6.742	10.						

196. - TREVIOLO

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. III.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Famiglia, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Inculti produttivi, 8. Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERF. INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, SUPERF. COLTIVAZIONI INTERCALARI. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggiere, 5. Riposi con o senza pasco, 6. Ortistabili, risale stab. ecc., Superficie complessiva.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sotegni vivi, 3. Olivi, 4. Agrumi, 5. Gelsi, 6. Fruttiferi, 7. Altre, 8. Vivali, canneti, ecc., Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1-44. Seminativi (Frumento, Segale, Orzo, Avena, Riso, Granoturco, Altri cereali, Barbabietole, Canapa, Lino, Tabacco, Altre coltivazioni industriali, Patate, Fave, Fagioli, Ceci, Cicerchie, Lentichie, Lupini, Piselli, Veccia, Altre leguminose da granella, Legumi freschi, Asparagi, Carciofi, Card. finocchi e sedani, Cavoli, Cavolfiori, Cipolle e aglio, Pomodori, Poponi e cocomeri, Altri ortaggi, Orti familiari, Fiori, Colt. orn. e per fronda verde, Altre coltivazioni, Prati avvicendati, Id. (anno d'imp.), Erbai annuali, Riposi con o senza pascolo, Tare). 45-48. Prati, prati-pasc. e pasc. perm. (Prati permanenti, Prati-pascoli permanenti, Pascoli permanenti, Nelle tare, riposi, incolti, ecc.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento (a) nel semin. sempl., b) id. con p. legn., c) nelle colt. legn. spec., Totale, 2. Riso (risone) (a) nel semin. sempl., b) id. con p. legn., Totale, 3. Granoturco (a) nel semin. sempl., b) id. con p. legn., c) nelle colt. legn. spec., Totale, 4. Cereali minori (a) nel semin. sempl., b) id. con p. legn., c) nelle colt. legn. spec., Totale.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio, Totale, Per ettaro della superficie agraria e forestale.

(*) Vedi le « Avvertenze » che precedono le tavole pag. 3.

197. - URGNANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data including geographical location, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other perennial plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, detailing yields and total production for different types of feed.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

198. - VERDELLINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table VI: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

199. - VERDELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali.

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like sown, permanent, and forested areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, categorized by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Consoc. al granoturco maggengo. - (*) Trifoglio ladino; irrigui. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Granoturco da foraggio; irrigui. - (*) Irrigui. - (*) 50,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente, nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 20.114 e q. 20.114; strame, q. 1.000 e q. 1.000. - (*) Strame: 1923-28, q. 50; 1929, q. 50.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with production and accessory data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

200. - ZANICA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

I. - Dati generali

DELLA PIANURA MEDIA BERGAMASCA

Tav. III.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for simple and complex qualities.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q) (Production in quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII - PIANURA BASSA BERGAMASCA

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 201. Antegnate | 210. Fara Olivana con Sola |
| 202. Arzago d'Adda | 211. Fontanella |
| 203. Barbata | 212. Fornovo di San Giovanni |
| 204. Bariano | 213. Isso |
| 205. Càlcio | 214. Misano di Gera d'Adda |
| 206. Calvenzano | 215. Mozzànica |
| 207. Caravàggio | 216. Pagazzano |
| 208. Casirate d'Adda | 217. Pumenengo |
| 209. Covo | 218. Torre Pallavicina |
-

201. - ANTEGNATE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num. Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num. Superf. ha.	Bovini N. 927	
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 2.438		Condac. terreni propri 40	229		1. Fino a 0,50 ha. 15	6	Economia diretta 31	101	Bovini sotto l'anno . N. 337		
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 45° 20'	Per km² di superf. agr. e forest. 270	Fittavoli 143	958		2. da 0,51 a 1 39	24	Affitto 144	538	Manzette, manze e giovenche . . . 120		
	long. -2° 40'	Del centri 1.841	Coloni 24	213		3. da 1,01 a 3 77	154	Colonla 17	118	Vacche 446		
Altimetria s/m del territorio	massima m. 118	Delle case sparse 597	Glornalieri 96	393		4. da 3,01 a 5 45	182	Mista 41	153	Manzi e buoi . . . 19		
	minima . 107	Residente:	Altri addetti 3	14		5. da 5,01 a 10 50	346			Torelli e tori . . . 5		
	preval. (*) 108 ÷ 115	In complesso 2.546	Totale 306 (*) 1.797			6. da 10,01 a 20 14	198					
del Centro principale (*) . 113		Per km² di superf. agr. e forest. 270	(*) Per km² di superf. agr. e forest. 197			7. da 20,01 a 50 -	-					
						8. da 50,01 a 100 -	-					
						9. da 100,01 a 500 -	-					
						10. oltre 500 -	-					
						Totale 233	910	Totale 233	910			

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	862	862
2. Prati permanenti	20	20	40
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	2	2
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	20	884	904
Superficie agraria e forestale	-	-	904
Superficie improduttiva	-	-	38
Superficie territoriale	-	-	942

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	374	30	-	30
2. Coltiv. industriali	4	5	-	5
3. Altre coltivazioni	398	30	-	30
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	86	-	-	-
Totale	862	65	-	65
6. Orti stabili, risalestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	862	-	-	862

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA						
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tarc e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4)	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	2	3.000	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794 (*)	90	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
Superficie complessiva	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tarc e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	187	-	18,4	-	18,4	28,0	3.442	5.236										
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Granoturco { maggengo	187	30	32,4	-	32,4	34,0	6.060	6.358										
7	Altri cereali	-	-	18,2	-	18,2	20,0	546	600										
8	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Patate	4	-	83,8	-	83,8	85,0	33,5	34,1										
14	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Fagiuoli (*)	-	187	-	0,4	0,4	0,4	77	75										
16	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
18	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
20	Fiselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Carci, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Cavoli	-	5	72,0	-	72,0	70,0	360	350										
28	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Id. { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Prati avvicendati (*)	398	-	92,1	-	92,1	95,0	36.665	37.810										
39	Id. (anno d'imp.)	-	122	-	23,5	23,5	25,0	2.869	3.050										
40	Erba: annuali; intercalari (*)	-	30	-	41,0	41,0	45,0	1.230	1.350										
41	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
43	Totale	862	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasco.perm. Semplici e con piante legnose																			
44	Prati permanenti (*)	36	-	92,5	-	92,5	95,0	3.330	3.420										
45	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Nelle tarc, riposi, incolti, ecc. (*)	-	53	-	3,0	3,0	3,0	1,9	1,9										
48	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
49	Totale	40	-	-	-	-	-	-	-										
Coltivazioni legnose																			
<i>a) superficie</i>																			
49	Viti	2	-	-	-	-	-	-	-										
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-										
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-										
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-										
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-										
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-										

202. - ARZAGO D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltura (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltura (*).

(*) Trifoglio ladino; irrigui. - (*) Granoturco da foraggio; irrigui. - (*) Irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.610 e q. 2.610; strame, q. 400 e q. 400. - (*) Strame: 1923-'28, q. 600; 1929, q. 600.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

203. - BARBATA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land and agricultural use.

III - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production for individual crops, including density and yield information.

VI - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for different crop types.

VII - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields and total production for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

204. - BARIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for quality and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazione - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q) with sub-columns for average and total yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. with sub-columns for total and accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

206. - CALVENZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Geography, Altitude), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

207. - CARAVÀGGIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III

L - Dati generali

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità. Includes detailed data for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

208. - CASIRATE D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

209. - COVO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of surface area for sown crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

Footnote explaining symbols and data sources for Table V.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

Footnote for Tables VI and VII: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
	Presente:			Posta. professa capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num. ha.	Superf. ha.	Systema di conduz.	Num. ha.	Superf. ha.	Bovini N.		Bovini:		
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica lat. . 45° 29' del Centro princ. (*) long. -2° 46' massima m. 112 Altimetria s/m minima . 105 del territorio preval. (*) + 106-108 del Centro principale (*) . 110	In complesso 1.464			Conduc. terreni propri 211	68	354	1. Fino a 0,50 ha. 14	3	Economia diretta 53	128	Bovini N. 811 Equini . 162 Suini . 290 Ovini . 21 Caprini . 3	Bovini:		Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 280			
	Per km.² territoriale di superf. agr. e forest. 234			Fittavoli 80	518	2. da 0,51 a 1 15	12	Affitto 74	225	Manzette, manze e giovenche 98		Vacche 426		Manzi e buoi 3			
	Del centri 1.068			Coloni 5	53	3. da 1,01 a 3 93	188	Colonia 7	36	Torelli e tori 4							
	Delle case sparse 396			Giornalieri 42	172	4. da 3,01 a 5 34	129	Mista 46	172								
Residente:			Altri addetti 8	41	5. da 5,01 a 10 18	180	Totale 180		561								
In complesso 1.497			Totale 293 (*) 1.136			6. da 10,01 a 20 7	71										
Per km.² territoriale di superf. agr. e forest. 239							7. da 20,01 a 50 1	28									
							8. da 50,01 a 100 -	-									
							9. da 100,01 a 500 -	-									
							10. oltre 500 -	-									
							Totale 180	561	Totale 180		561						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	535	535
2. Prati permanenti	-	61	61
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2	-	2
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	8	8
7. Incolti produttivi	14	6	20
Totale	16	610	626
Superficie agraria e forestale	-	-	626
Superficie improduttiva	-	-	69
Superficie territoriale	-	-	695

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel semi-nativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	251	40	-	40
2. Coltiv. industriali	-	-	6	6
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggiere	245	10	-	10
5. Riposi con o senza pasco	39	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	535	56	-	56
Coltiv. permanenti:	-	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab., ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	535	-	-	535

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura		mista		secondaria		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	63 (*)	900	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	539 (*)	164	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)				
				1923-'28	1929							1923-'28	1929			1923-'28	1929		
Seminativi														Coltivazioni legnose					
Semplici e con piante legnose														a) superficie					
1	Frumento { tenero	136	-	18,6	-	18,0	27,7	2.532	3.767	49	Viti	-	-	-	-	-	-	778	778
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	1	-	15,0	-	15,0	17,0	15	17	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Grano turco { maggengo	114	-	31,7	-	31,7	31,7	3.612	3.612	55	Gelai	-	-	-	-	-	-	4.741	4.741
8	Grano turco { cinquantino	-	40	-	17,3	17,3	18,0	693	720	56	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinehetti	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	6	150,0	150,0	150,0	-	900	900										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Porri e coomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	245	-	118,0	-	118,0	115,0	28.900	28.175										
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	73	-	27,3	27,3	30,0	1.996	2.190										
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	10	-	73,5	73,5	70,0	785	700										
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	39	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	535	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.														Boschi:					
Semplici e con piante legnose														di cui: castagneti da frutto					
45	Prati permanenti (*)	60	-	89,3	-	89,3	60,0	5.355	3.600	8									
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	2	-	15,0	-	15,0	15,0	80	80			</							

213. - ISSO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

214. - MISANO DI GERA D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. ligle	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di cond.uz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N.	Bovini:
Giacitura prev. del territorio: Pianura	In complesso 1.551		Conduc. terreni propri. 51	250	250	1. Fino a 0,50 ha.	9	8	Economia diretta 49	172	172	781	Bovini:	
	Per km. { territoriale 254					2. da 0,51 a 1 14	10	10						
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 45° 28'	Del centri 1.317	3. da 1,01 a 3 97	202	202	4. da 3,01 a 5 44	187	187	Abitto 100	265	265	178	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 232	
	long. -2° 49'		Delle case sparse 284	5. da 5,01 a 10 16	98	98	6. da 10,01 a 20 3	38						38
Altimetria s/m del territorio	massima m. 106	Residente:	7. da 20,01 a 50 1	36	36	8. da 50,01 a 100 -	-	-	Mista 29	96	96	4	Vacche 455	
	minima 101		In complesso 1.548	9. da 100,01 a 500 -	-	-	10. oltre 500 -	-						-
del Centro principale (*)	preval. (*) 102 ÷ 106	Per km. { territoriale 253	Totale 205 (*) 1.069			Totale 184		Totale 554		Totale 184		Totale 554		Torelli e tori 3
	104	di superf. { agr. e forest. 269	(*) Per km. { territoriale 175			di superf. { agr. e forest. 186		di superf. { agr. e forest. 186		di superf. { agr. e forest. 186		di superf. { agr. e forest. 186		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	522	522
2. Prati permanenti	2	52	54
3. Prati-pasc. perman.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	2	574	576
Superficie agraria e forestale	-	-	576
8. Superficie improduttiva	-	-	85
Superficie territoriale	-	-	611

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	124	4	-	4
2. Coltiv. industriali	10	-	-	-
3. Altre coltivazioni	385	4	-	4
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	53	-	-	-
Totale	582	8	-	8
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	522	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua piante nelle tare e sparse					
	pura		prevalente		mista		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	521 (*)	90	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
1	Seminativi																		
2	Semplici e con piante legnose																		
1	Frumento { tenero	66	-	10,0	19,0	29,6	1.256	1.958											
2	{ duro	-	-	-	-	-	-	-											
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-											
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-											
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-											
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-											
7	Granoturco { maggengo	58	-	33,1	33,1	34,0	1.920	1.072											
8	{ cinquantino	-	4	13,5	13,5	17,0	54	6,5											
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-											
12	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-											
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-											
14	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-											
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-											
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-											
17	Patate	4	-	110,0	110,0	90,0	440	360											
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-											
19	Fagioli (*)	-	68	-	0,3	0,3	15	9											
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-											
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-											
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-											
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-											
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-											
26	Altre leguminose da granell.	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-											
35	Poponi e cocomeri	6	-	450,0	450,0	500,0	2.700	3.000											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
38	Fiori (*) { recidi	-	-	-	-	-	-	-											
39	{ e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	385	-	90,9	90,9	90,0	30.440	30.150											
43	{ Id. (anno d'imp.)	-	68	-	23,2	23,2	1.531	1.080											
44	{ Erbai: annuali; intercalari (*)	-	4	-	42,5	42,5	170	180											
45	{ Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-											
46	{ Tare	53	-	-	-	-	-	-											
	Totale	522	-	90,9	90,9	90,0	30.440	30.150											
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																		
	Semplici e con piante legnose																		
45	Prati permanenti	54	-	91,1	91,1	90,0	4.920	4.860											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-											
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)																		

215. - MOZZANICA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation, categorized by quality (1-8) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area by cultivation type (1-6) and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by cultivation type (1-8) and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with detailed production data and density metrics.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by crop type (1-4) and production volume.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage, categorized by cultivation type (1-8) and production volume.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

216. - PAGAZZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Cens. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)			
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - glie	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 559	Bovini:
Posizione geografica { lat. 45° 31' del Centro princ. (*) } long. -2° 46'		In complesso 1.624		Conduc. terreni propri 12	66		1. Fino a 0,50 ha 28	28	28	Economia diretta 23	24			Equini . 161	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 180
Altimetria s/m del territorio { massima m. 133 } { minima . 120 } { preval. (*) > 125÷130 } { del Centro principale (*) > 126 }		Per km.² territoriale 322		Fittavoli 155	1.098		2. da 0,51 a 1 83	83	281	Affitto 205	476			Suini . 248	Manzette, manze e giovenche 16
		Del centri 1.317		Coloni 3	16		3. da 1,01 a 3 121	121	156	Colonie -	-			Ovini . 44	Vacche 346
		Delle case sparse 307		Giornalieri 3	16		4. da 3,01 a 5 43	43	61	Mista 5	10			Caprini . 7	Manzi e buoi 14
		Residente:		Altri addetti 6	32		5. da 5,01 a 10 9	9	-	-	-			-	Torelli e tori 3
		In complesso 1.649		Totale 178 (*) 1.218			6. da 10,01 a 20 7	7	1	-	-			-	-
		Per km.² territoriale 327		(*) Per km.² territoriale 240			7. da 20,01 a 50 1	1	28	-	-			-	-
		di superf. agr. e forest. 338		di superf. agr. e forest. 248			8. da 50,01 a 100 -	-	-	-	-			-	-
							9. da 100,01 a 500 -	-	-	-	-			-	-
							10. oltre 500 -	-	-	-	-			-	-
							Totale 283	283	510	Totale 283	510				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	432	432
2. Prati permanenti	29	19	48
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	4	-	4
Totale	33	455	488
Superficie agraria e forestale	-	-	488
8. Superficie improduttiva	-	-	16
Superficie territoriale	-	-	504

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	188	10	-	10
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	5	-	-	-
4. Foraggiere	198	10	-	10
5. Riposi con o senza pasco. Tare	41	-	-	-
Totale	432	20	-	20
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risaie, stab., ecc.	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	432	-	-	432

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA						
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 (*)	90	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						1923-28	1929			(*) 1923-28	1929	
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Fumento { tenero	94	-	15,6	-	15,6	24,0	1.468	2.256										
2	{ duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Grano turco { maggengo	94	-	30,6	-	30,6	30,0	2.878	2.820										
8	{ cinquantino	-	10	-	11,6	11,6	17,0	116	170										
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-										
18	Fave da seme	5	-	86,0	-	86,0	85,0	480	425										
19	Fagioli (*)	-	94	-	-	-	-	31	28										
20	Ceci	-	-	-	0,8	0,8	0,8	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	{ e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e perfronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	198	-	73,1	-	73,1	75,0	14.465	14.850										
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	74	-	17,6	17,6	20,0	1.804	1.480										
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	10	-	38,0	38,0	40,0	380	400										
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	41	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	432	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti (*)	43	-	58,4	-	58,4	60,0	2.512	2.580										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	38	-	2,8	2,8	2,8	91	91										
49	Tare	5	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	48	-	-	-	-	-	-	-										
Coltivazioni legnose																			
<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>																			
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-										
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-										
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-										
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-										
5																			

217. - PUMENENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BASSA BERGAMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and quality.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing the breakdown of sown and permanent areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed data on various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations, including detailed data on various crops and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for different types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including data on hay, silage, and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of crop and total area.

Table III: Distribution of surface area for arable crops, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in Table V, such as (1) for 80% trifoglio ladino and (2) for 20% erba medica.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

(FASCICOLO N. 11)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
XVII	§. 10 - E)	Zona I	II	50,0	50,0
XVIII	nota (*) - prospetto I	Dicembre	10	9,0	- 9,0
	nota (*) - prospetto II	Gennajo	7	6,4	3,4
		Febbrajo	3	6,3	5,3
6		1. Ardèsto	25	3,87	3,187
		30. Bòsseo	22	0,0	0,9
		38. Cene	23	6,150	2,150
		75. Borgounlto	20	14,0	14,0
		77. Endline Galano	21	2,088	2,088
7		90. Solto Collina	17	1,188	2,188
		Regione agraria di montagna	15	34,745	34,785
		93. Adrara San Martino	9	235	1,2
		118. Grumello del Monte	4	32,0	32,2
		150. Marne	23	858	852
		176. Lallio	4	4,3	4,2
10		36. Casnigo	19	70	79
12		117. Gorlago	8	590	2,590
13		64. Noei a)	9	2,2 1	2,281
15		19. Fagnuoli	4	1 7	127
		Coltivazioni legnose - Tare	10	2	8
		28. Asparagi	6	32,108	3,108
18		4. Cereali minori: b) kl. con p. legn.	6	32,09	32,095
19		A) dai prati e pascoli	6	13 18.838	18 13.838
		da 501 a 1000 ab. n.	4	—	3
20		Tare	10	228	1,228
21		1. Viti	11	39,586	33,586
		49. Viti	6	220	200
24		50. Olivi a)	5-6	392 - 392	392 - 392
		A) dai prati e pascoli	5-6	—	120 - 120
		a) nei seminativi a riposo	5-6	—	74 - 74
		b) nelle tare produttive	5-6	120 - 120	198 - 198
		c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5-6	74 - 74	0,691 - 0,659
		d) negli incolti produttivi	5-6	198 - 198	—
		B) paglia dei cereali	5-6	0,659 - 0,659	—
25		C) foglie e colletti di barbabietolo	5	(*) Id.: Guyot - (*) Id.: p. vento	(*) Id.: Guyot - (*) Id.: p. vento
		note	5	—	72,3
		45. Prati permanenti	5	72,3	—
		46. Prati-pascoli permanenti	5	—	6,2
		47. Pascoli permanenti	5	6,2	—
		48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	5 a 12	—	—
26		56. Meli a) - 60. Albicocchi	3	—	Alzare di due spazi tutte le cifre
		Prati, prati-pasc. e pasc. perm. - Tare	4	1,031	130
32		Superficie agraria e forestale	4	775	1,301
35		4. Pascoli permanenti	2	97	755
39		7. Incolti produttivi	—	801	7
43		Del centri	3	140	806
45		Seminativi-Totale	5	47,0	14
		45. Prati permanenti	Num.	47	47,8
46		4. da 3,01 a 5 ha.	—	—	17
49		nota (*)	—	—	1029 q. 1.000
57		Superficie agraria e forestale	5	—	602
58		6. Riso (risone)	5 a 8	—	tutte le cifre vanno riferite alla riga
		47. Pascoli permanenti	7	—	7. Granoturco maggengo
		57. Peri	7	26	10,0
60		Altim. del Centro principale	—	428	15
61		Del centri	—	801	427
62		long.	—	428 57'	801
		55. Gelsi a) - 56. Meli	6	—	-28 57'
67		42. Prati avvicendati	5	61,8	tutte le cifre vanno riferite alla colonna 7
		43. Id. id. (anno d'imp.)	5	—	61,8
73		45. Prati permanenti	10	26,640	20,640
		8. Produz. access. di foraggio	3	665	655
75		7. Granoturco maggengo	5	33	33,3
		45. Prati permanenti	5	503	50,3
		3. Granoturco: a) nel semln. sempl.	2	29	30
		A) dai prati e pascoli	6	803	830
81		43. Id. id. (anno d'imp.) - 44 - Erbal:	5a10	—	alzare di uno spazio tutte le cifre
		annuali; intercalari	12	—	(*)
83		73. Boschi	10	360	370
85		17. Patate	9	73	78
87		1. Frumento	Componenti	1,117	1,177
91		Totale	2	Prati avvicendati	Prati avvicendati (*)
		42. Prati avvicendati	2	Prati avvicendati (*)	Prati avvicendati (*)
94		42. Prati avvicendati	2	Prati avvicendati (*)	Prati avvicendati (*)
		44. Erbal: annuali; intercalari	2	Prati avvicendati (*)	Prati avvicendati (*)
95		7. Granoturco maggengo	5	Prati avvicendati (*)	Prati avvicendati (*)
		42. Prati avvicendati	3	Prati avvicendati (*)	Prati avvicendati (*)
96		4. da 3,01 a 5 ha.	Superf. ha.	40,0	40,6
98		Altri addetti	Famiglie	1	16
		5. Prati permanenti	2	15	53
99		A) dai prati e pascoli	6	33,635	32,635
101		d) negli incolti produttivi	5	20	820
102		4. Gelsi	10	804	480
106		49. Viti	11	(*) 75	(*) 75
107		19. Fagnuoli	9	11,575	11,775
108		Coltivazioni legnose - Totale	5	27	30
		7. Pascoli permanenti	2	75	70
109		di cui castagneti da frutto	12	652	1,652
116		2 da 0,51 a 1 ha.	Num.	1,032	1,032
118		4. Pascoli permanenti	3	9	20
121		1. Seminativi	3	6	26
		4. Gelsi	10	456	56
122		3. Granoturco: b) kl. con p. legn.	3	77	47
		47. Pascoli permanenti	4	24,6	24,0
124		64. Noei a)	8	130	139
		Totale	3	391	39
124		c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5	14,410	14,417
126		1. Viti	5	297	707
		46. Prati-pascoli permanenti	3	(*) 2,500	(*) 2,500
		63. Mandorli a)-b)	6 a 12	08	80
		3. Granoturco - Totale	3-4	—	le cifre vanno riferite alla riga 64. Noei,
127		7. Granoturco maggengo	10	10,0 - 17,0	annullando alla colonna 6 le cifre 17 - 6
128		1. Frumento - Totale	3-4	5	17,0 - 10,0
129		B) paglia dei cereali	5	19,0 - 22,9	252
130		1. Frumento tenero	9	450	19,4 - 22,4
132		Totale	Componenti	2,033	400
		4. Gelsi	11-12	(*) 2,033	2,033
		5. Fruttiferi	11-12	63	603
		B) paglia dei cereali	6	19 - (*) 11	—
133		nota (*)	—	—	10 - (*) 11
		17. Patate	9-10	99	132
134		3. Granoturco - Totale	5	ad alberetto	Guyot
		Ovini	—	44,5 - 44,5	445 - 445
		6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	4	1,774	1,744
		45. Prati permanenti	4	—	4
		48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	10	6	26
		c) nei boschi e sotto altre colt. legn.	4	100	106
		d) negli incolti produttivi	5-6	16	15
135		1. Viti	10	11 - 11	—
		Coltivazioni legnose - Totale	5	—	14 - 14
136		45. Prati permanenti	6	(*) 1,320	(*) 1,320
138		47. Pascoli permanenti	9	775	375
		49. Viti	11-12	50,0	—
139		49. Viti	11	2,528	2,580
140		3. Agrumi	9	368 - 356	356 - 368
142		4. Gelsi	9	7,335	7,330
143		56. Meli	11	267	—
144		fine nota (*)	—	—	207
		7. Granoturco maggengo	7-9	2,200	1,200
		44. Erbal: annuali; intercalari	8	69,9 % irrigui	69,6 % irrigui
		47. Pascoli permanenti	7	45,7 - 9,421	45,0 - 9,441
		48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	7	30,0	39,0
145		55. Gelsi	12	10,5	10,0
146		1. Cereali	2	6,0	6,5
			2	3,050	3,550
			2	8	82

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
	V-note	fine nota (*)	—	—	—
149	I-4	Colonia	Superf. ha.	; strame, q. 70 e q. 27	; strame, q. 70 e q. 67
151	VII	4. Id. intercalari	3	35	30
155	V	Seminativi - Totale	3	3.232	3.332
158	V	di cui castagneti da frutto	11	1.480	148,0
162	V-note	fine nota (*)	—	550	530
165	V	1. Frumento tenero	10	strame q. 400 e q. 366	strame q. 400 e q. 360
167	V-note	fine nota (*)	—	2.301	2.306
168	IV	nota (*)	—	q. 3.640 e q. 5.640	q. 3.640 e q. 3.640
168	V-note	fine nota (*)	—	a vento	a vaso
169	I-2	Residente - territoriale	—	1924, q. 260	1929, q. 260
172	IV	1. Viti	10	366	367
172	V	49. Viti b)	7	(*) 1.190	(*) 1.190
172	V	55. Gelsi a)	6-7	1.230	1.239
172	V	55. Gelsi b)	6-7	31	31 - 46
172	V	56. Mell a) - b)	7	—	50 - 72
172	V	57. Perl a) - b)	7	—	25 - 20
172	V	59. Peschi a) - b)	7	—	6 - 15
173	IV	da 60. Albicocchi a) a 64. Noce b)	7	—	31 - 22
173	V	4. Gelsi	10	(*) 150	annullare tutte le cifre
173	V	18. Fava da seme	9	42	(*) 150
173	V	19. Fagioli	9	—	42
175	V	45. Prati permanenti	5	50,4	50,0
175	V	8. Granoturco cinquantino	10	5	52
178	I-3	agr. e forest.	—	309	303
178	IV	Superficie compless.	2	9	6
178	VII	Per ettaro della superf. agr. e forest.	3	34,4	34,2
179	I-1	Altimetria - massima	—	2 2	222
179	V	7. Granoturco maggengo	7	30,0	30,6
180	I-4	Economia diretta	Superf. ha.	117	177
180	II	5. Colture legnose specializz.	3	—	10
180	II	6. Boschi	3	10	—
180	V	17. Patate	8	78,0	78,6
180	V	49. Viti	11	(*) 2.460	(*) 2.460
180	V	55. Gelsi	12	5.210	5.220
181	IV	1. Viti	3	800	8.000
181	IV	4. Gelsi	10	(*) 150	(*) 150
181	V	1. Frumento tenero	5	15,0	15,8
181	V	7. Granoturco maggengo	7	97,7	29,7
182	I-4	Mista	Superf. ha.	41	46
182	II	7. Incolti produttivi	3	86	6
186	V	49. Viti	11	(*) 1.284	(*) 1.284
187	V	57. Perl	11	16	36
187	V-note	nota (*)	—	11,3%	13,1%
189	VI	3. Granoturco: b) id. con p. legn.	5	5.203	5.208
190	IV	4. Gelsi	10	(*) 150	(*) 150
190	V	2. Frumento duro	7	11,0	—
192	II	Superficie agraria e forestale	4	339	399
192	IV	3. Agrumi	10	(*) 185	—
192	IV	4. Gelsi	10	—	(*) 165
193	V	42. Prati avvicendati	10	7.840	7.740
193	V	27. Legumi freschi da sgusciare	8	105,0	160,0
197	V-note	—	—	—	(*) Irrigui
198	IV	1. Viti	10	(*) 2000	(*) 2.000
198	V	31. Cavoli	9	4	405
198	V	42. Prati avvicendati	9	6.905	5.905
202	V-note	nota (*)	—	q. 250; q. 250	q. 250; 1929, q. 250
204	V	19. Fagioli	9	181	186
204	V	73. Boschi	12	(*)	(*)
207	I-4	Colonia	Superf. ha.	455	450
207	VI	1. Frumento a) nel semina. sempl.	2 a 6	—	tutte le cifre vanno riferite alla riga b)
208	V-note	nota (*)	—	—	id. con p. legn.
212	II	1. Seminativi	3	18	50% erba medica
215	V	17. Patate	7	1 7,3	184
217	I-3	Fittavoli	Famiglie	57	127,3
217	I-4	10. Oltre 500 *	Num.	1	37
217	V	31. Cavoli	6	65,5	—
217	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	10	2,3 5	65,0
219	VI	3. Granoturco: b) id. con p. legn.	5	2.067	2.325
219	VI	1. Frumento: Totale	4	26,7	7.067
219	VI	3. Granoturco: b) id. con p. legn.	6	4.835	26,6
220	I-4	Sistema di conduz. - Totale	Num.	—	3.835
222	V	42. Prati avvicendati	9	1.810	331
223	V	3. Frumento tenero	5	10,7	2.810
225	I-1	Altimetria-massima	—	1.371	16,7
227	II	1. Seminativi	4	335	371
227	V	8. Granoturco cinquantino	4	1	835
228	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	4	380	10
228	VII	4. Id. intercalari	3	1,35	290
231	V	55. Gelsi a)-b)	6	—	1.350
233	VI	3. Granoturco: b) id. con p. legn.	6	24.444	le cifre vanno riferite alla colonna 7
233	VII	2. Id. id. anno d'imp.	3	3.380	24.448
234	V	1. Frumento tenero	8	27,7	3.330
235	V-note	nota (*)	—	legna da ardere, q. 20.114 e q. 20.114	legna da ardere, q. 20.114 e q. 20.014
236	IV	4. Gelsi	9	1,2 5	27,0
239	V	35. Poponi e cocomeri	10	3.300	1,225
242	VI	3. Granoturco - Totale	6	1.330	3,350
242	V	17. Patate	5	88,8	1,930
243	V	73. Boschi	12	(*)	80,8
243	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	8	28,0	(*)
243	V	55. Gelsi	8	—	25,0
244	V	Coltivazioni legnose - Totale	11-12	—	le cifre vanno riferite alla colonna 7
244	VI	73. Boschi	11-12	(*) - (*)	(*) - (*)
244	VI	1. Frumento - Totale	4	299	29,0
245	I-4	Sistema di conduz. - Totale	Num.	293	298
247	V-note	47. Pascoli permanenti	2	Pascoli permanenti (*)	Pascoli permanenti (*)
247	VI	4. Cereali minori - Totale	3	da foraggio. - Altri prodotti	da foraggio. - (*) Altri prodotti
248	V	5. Avena	5	13,0	18,0
250	V-note	nota (*)	—	19,3	19,1
252	I-4	7. 20,01 a 50 *	Superf. ha.	93	irrigui
255	V	8. Granoturco cinquantino	4	—	91
255	V	19. Fagioli	4	15	15