

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

---

# CATASTO AGRARIO

1929-VIII



COMPARTIMENTO DELLA LOMBARDIA  
PROVINCIA DI BRÈSCIA

FASCICOLO 12



ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
LIBRERIA  
1935 - ANNO XIII

# PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

## CATASTO AGRARIO 1910

### FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1):

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914) .....	L. 10—
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913) .....	» 10—
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915) .....	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914) .....	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912) .....	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911) .....	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914) .....	» 6—

(1) Per i compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.

## CATASTO AGRARIO 1929-VIII

### NORME ED ISTRUZIONI:

<i>Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129 .....	L. 15—
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27 .....	» 3—
<i>Catasto agrario - Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116 .....	» 8—
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24 .....	» 3—
<i>Catasto agrario - Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un vol. di pagg. 186 .....	» 10—

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

* <i>Provincia di Ancona</i>	— Fasc. 52 - pagg. XVI-79	(1934-XII) .....	L. 15—
<i>Provincia di Arezzo</i>	— Fasc. 43 - pagg. XV-64	(1933-XI) .....	» 15—
* <i>Provincia di Ascoli Piceno</i>	— Fasc. 53 - pagg. XV-104	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Bari</i>	— Fasc. 71 - pagg. XII-90	(1933-XI) .....	» 15—
* <i>Provincia di Benevento</i>	— Fasc. 68 - pagg. XX-131	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Bologna</i>	— Fasc. 35 - pagg. XVIII-102	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Bolzano</i>	— Fasc. 20 - pagg. XV-134	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Brescia</i>	— Fasc. 12 - pagg. XVI-230	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Brindisi</i>	— Fasc. 72 - pagg. XI-48	(1933-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Cagliari</i>	— Fasc. 90 - pagg. XVI-172	(1934-XII) .....	» 15—
** <i>Provincia di Campobasso</i>	— Fasc. 63 - pagg. XX-170	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Cremona</i>	— Fasc. 14 - pagg. XI-141	(1934-XII) .....	» 15—
** <i>Provincia di Enna</i>	— Fasc. 84 - pagg. XII-34	(1934-XII) .....	» 15—
** <i>Provincia di Ferrara</i>	— Fasc. 36 - pagg. XI-43	(1934-XII) .....	» 15—
<i>Provincia di Firenze</i>	— Fasc. 44 - pagg. XV-84	(1934-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Fiume</i>	— Fasc. 30 - pagg. XI-28	(1933-XI) .....	» 15—
** <i>Provincia di Forlì</i>	— Fasc. 37 - pagg. XV-91	(1935-XIII) .....	» 15—
<i>Provincia de La Spezia</i>	— Fasc. 9 - pagg. XI-55	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Lecce</i>	— Fasc. 74 - pagg. XV-127	(1934-XII) .....	» 15—
** <i>Provincia di Littoria</i>	— Fasc. spec. pagg. XXIV-70	(1935-XIII) .....	» 15—
** <i>Provincia di Livorno</i>	— Fasc. 46 - pagg. XVI-41	(1933-XII) .....	» 15—
<i>Provincia di Lucca</i>	— Fasc. 47 - pagg. XVI-62	(1933-XI) .....	» 15—
<i>Provincia di Massa e Carrara</i>	— Fasc. 48 - pagg. XI-33	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Matera</i>	— Fasc. 76 - pagg. XII-63	(1933-XI) .....	» 15—
* <i>Provincia di Milano</i>	— Fasc. 16 - pagg. XIX-283	(1933-XI) .....	» 15—
* <i>Provincia di Modena</i>	— Fasc. 38 - pagg. XVI-80	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Padova</i>	— Fasc. 23 - pagg. XVI-135	(1933-XI) .....	» 15—
* <i>Provincia di Palermo</i>	— Fasc. 86 - pagg. XVII-114	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Parma</i>	— Fasc. 39 - pagg. XVI-84	(1935-XIII) .....	» 15—
** <i>Provincia di Perugia</i>	— Fasc. 56 - pagg. XIX-108	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Pesaro e Urbino</i>	— Fasc. 55 - pagg. XII-90	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Piacenza</i>	— Fasc. 40 - pagg. XV-93	(1933-XI) .....	» 15—
<i>Provincia di Pisa</i>	— Fasc. 49 - pagg. XIX-60	(1935-XIII) .....	» 15—
<i>Provincia di Pistoia</i>	— Fasc. 50 - pagg. XI-41	(1933-XI) .....	» 15—
* <i>Provincia di Pola</i>	— Fasc. 32 - pagg. XI-58	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Potenza</i>	— Fasc. 77 - pagg. XVI-131	(1934-XII) .....	» 15—
<i>Provincia di Ragusa</i>	— Fasc. 87 - pagg. XV-29	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Ravenna</i>	— Fasc. 41 - pagg. XII-41	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Rovigo</i>	— Fasc. 24 - pagg. XVI-68	(1932-X) .....	» 15—
** <i>Provincia di Siena</i>	— Fasc. 51 - pagg. XXIII-64	(1935-XIII) .....	» 20—
* <i>Provincia di Taranto</i>	— Fasc. 75 - pagg. XII-51	(1934-XII) .....	» 15—
** <i>Provincia di Terni</i>	— Fasc. 57 - pagg. XV-63	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Torino</i>	— Fasc. 5 - pagg. XIX-230	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Trento</i>	— Fasc. 21 - pagg. XVI-151	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Treviso</i>	— Fasc. 25 - pagg. XV-120	(1934-XII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Trieste</i>	— Fasc. 33 - pagg. XII-52	(1935-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Vicenza</i>	— Fasc. 29 - pagg. XVI-162	(1934-XIII) .....	» 15—
* <i>Provincia di Zara</i>	— Fasc. 34 - pagg. XII-11	(1935-XIII) .....	» 15—

Nelle Province contrassegnate con \*, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento in quelle contrassegnate con \*\*, la catastazione è stata eseguita parte ex-novo e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita ex-novo.

*Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario* — Un fascicolo di pagg. 14 .....


## CATASTO FORESTALE

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

<i>Provincia di Bergamo</i>	— Fasc. 11 - pagg. XIX-256	(1935-XIII) .....	L. 20—
<i>Provincia di Littoria</i>	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII) .....	» 20—
<i>Provincia di Treviso</i>	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI) .....	» 20—
<i>Provincia di Vicenza</i>	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI) .....	» 20—

# PROVINCIA DI BRÈSCIA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA



## REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA		COLLINA	PIANURA
IX - Alta Val Trömpia	XIV - Bassa Val Trömpia	XVIII - Collina rocciosa di Brèscia	XXI - Pianura bresciana occidentale
X - Alta Val Sabbia	XV - Bassa Val Sabbia	XIX - Anfiteatro morenico del Lago d'Isèo	XXII - Pianura bresciana centrale
XI - Val Canonica di Èdolo	XVI - Riviera orientale del Lago d'Isèo	XX - Anfiteatro morenico del Lago di Garda	XXIII - Pianura bresciana orientale
XII - Val Canonica di Breno	XVII - Riviera bresciana del Lago di Garda		
XIII - Val Canonica di Pisogne			

# INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI. . . . .	Pag. V
CENNI ILLUSTRATIVI . . . . .	» VII
I. <i>Le rilevazioni.</i> - 1. Criteri di rilevazione. - 2. Qualificazione, classificazione, produzioni. - 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e la sua repartizione.</i> - 4. Confini, regioni e zone agrarie. - 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione - Aziende agricole - Bestiame.</i> - 6. Popolazione. - 7. Popolazione agricola. - 8. Aziende agricole. - 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> - 10. Provincia. - 11. Regione agraria di montagna - 12. Regione agraria di collina - 13. Regione agraria di pianura - 14. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> - 15. I dati del Catasto agrario 1929. - 16. Confronti con il Catasto agrario precedente. - 17. Numero delle piante legnose. - 18. Conclusioni.	

## TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE. . . . .	Pag. 3
---------------------------------	--------

### TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI BRÈSCIA . . . . .	Pag. 6
--	--------

### TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI BRÈSCIA . . . . .	Pag. 9
---	--------

### TAVOLA II

PROVINCIA DI BRÈSCIA . . . . .	Pag. 12
--------------------------------	---------

#### *Regioni agrarie:*

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA . . . . .	Pag. 13
REGIONE AGRARIA DI COLLINA . . . . .	» 14
REGIONE AGRARIA DI PIANURA . . . . .	» 15

#### *Zone agrarie:*

ZONA AGRARIA IX - Alta val Tròmpia . . . . .	Pag. 18
ZONA AGRARIA X - Alta val Sàbbia . . . . .	» 19
ZONA AGRARIA XI - Val Camònica di Èdolo . . . . .	» 20
ZONA AGRARIA XII - Val Camònica di Breno . . . . .	» 21
ZONA AGRARIA XIII - Val Camònica di Pisogne . . . . .	» 22
ZONA AGRARIA XIV - Bassa val Tròmpia . . . . .	» 23
ZONA AGRARIA XV - Bassa val Sàbbia . . . . .	» 24
ZONA AGRARIA XVI - Riviera orientale del lago d'Iseo . . . . .	» 25
ZONA AGRARIA XVII - Riviera bresciana del lago di Garda . . . . .	» 26
ZONA AGRARIA XVIII - Colline rocciose di Brèscia . . . . .	» 28
ZONA AGRARIA XIX - Anfiteatro morenico del lago d'Iseo . . . . .	» 29
ZONA AGRARIA XX - Anfiteatro morenico del lago di Garda . . . . .	» 30
ZONA AGRARIA XXI - Pianura bresciana occidentale . . . . .	» 32
ZONA AGRARIA XXII - Pianura bresciana centrale . . . . .	» 33
ZONA AGRARIA XXIII - Pianura bresciana orientale . . . . .	» 34

### TAVOLA III

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX - Alta val Tròmpia

1. Bovegno . . . . .	Pag. 36	4. Pezzaze . . . . .	Pag. 39
2. Còllo . . . . .	» 37	5. Tavèrnole sul Mella . . . . .	» 40
3. Lodrino . . . . .	» 38		

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - Alta val Sàbbia

6. Anfo . . . . .	Pag. 42	12. Mura . . . . .	Pag. 48
7. Bagolino . . . . .	» 43	13. Pèrtica Alta . . . . .	» 49
8. Capovalle . . . . .	» 44	14. Pèrtica Bassa . . . . .	» 50
9. Casto . . . . .	» 45	15. Treviso Bresciano . . . . .	» 51
10. Idro . . . . .	» 46	16. Vestone . . . . .	» 52
11. Lavenone . . . . .	» 47		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - Val Camònica di Èdolo

17. Cedègolo . . . . .	Pag. 54	23. Ponte di Legno. . . . .	Pag. 60
18. Còrteno . . . . .	» 55	24. Temù . . . . .	» 61
19. Èdolo . . . . .	» 56	25. Valsavione . . . . .	» 62
20. Incùdine . . . . .	» 57	26. Vezza d'Òglio. . . . .	» 63
21. Malonno . . . . .	» 58	27. Vione . . . . .	» 64
22. Paisco Lovenò . . . . .	» 59		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - Val Camònica di Breno

28. Bienno . . . . .	Pag. 66	33. Cimbergo Paspardo . . . . .	Pag. 71
29. Borno . . . . .	» 67	34. Cividate Màlegno . . . . .	» 72
30. Breno . . . . .	» 68	35. Èsine . . . . .	» 73
31. Capo di Ponte . . . . .	» 69	36. Lòzio . . . . .	» 74
32. Ceto-Cerveno . . . . .	» 70	37. Òssimo. . . . .	» 75

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII - Val Camònica di Pisogne

38. Àngolo. . . . .	Pag. 78	41. Pian d'Artogne . . . . .	Pag. 81
39. Darfo . . . . .	» 79	42. Pisogne . . . . .	» 82
40. Giànico . . . . .	» 80	43. Zone. . . . .	» 83

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV - Bassa val Tròm pia

44. Gardone Val Tròm pia . . . . .	Pag. 86	47. Polàveno. . . . .	Pag. 89
45. Lumezzane . . . . .	» 87	48. Sarezzo . . . . .	» 90
46. Marcheno . . . . .	» 88	49. Villa Carcina . . . . .	» 91

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XV - Bassa val Sàbbia

50. Agnòsine. . . . .	Pag. 94	54. Provàglio Val Sàbbia . . . . .	Pag. 98
51. Bione . . . . .	» 95	55. Sàbbio Chiese. . . . .	» 99
52. Òdolo . . . . .	» 96	56. Serle. . . . .	» 100
53. Presèglie . . . . .	» 97	57. Vàllio . . . . .	» 101

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI - Riviera orientale del lago d'Iseo

58. Iseo . . . . .	Pag. 104	60. Monte Ìsola . . . . .	Pag. 106
59. Marone . . . . .	» 105	61. Sale Marasino . . . . .	» 107

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII - Riviera bresciana del lago di Garda

62. Gardone Riviera . . . . .	Pag. 110	65. Tignale. . . . .	Pag. 113
63. Gargnano. . . . .	» 111	66. Toscolano Maderno . . . . .	» 114
64. Limone sul Garda. . . . .	» 112	67. Tremòsine . . . . .	» 115

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII - Colline rocciose di Brèscia

68. Botticino . . . . .	Pag. 118	77. Monticello Brusati. . . . .	Pag. 127
69. Bovezzo . . . . .	» 119	78. Nave . . . . .	» 128
70. Brèscia . . . . .	» 120	79. Nuvolento . . . . .	» 129
71. Cellàtica . . . . .	» 121	80. Nuvolera. . . . .	» 130
72. Collebeato . . . . .	» 122	81. Ome. . . . .	» 131
73. Concèsio . . . . .	» 123	82. Prevalle . . . . .	» 132
74. Gavardo . . . . .	» 124	83. Rezzato . . . . .	» 133
75. Gussago . . . . .	» 125	84. Villanuova sul Clisi . . . . .	» 134
76. Mazzano . . . . .	» 126	85. Vobarno . . . . .	» 135

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX - Anfiteatro morenico del lago d'Iseo

86. Adro . . . . .	Pag. 138	92. Erbusco . . . . .	Pag. 144
87. Capriolo . . . . .	» 139	93. Paderno Franciacorta . . . . .	» 145
88. Cazzago San Martino . . . . .	» 140	94. Paràtico . . . . .	» 146
89. Coccàglio. . . . .	» 141	95. Passirano. . . . .	» 147
90. Cologne . . . . .	» 142	96. Provàglio d'Iseo . . . . .	» 148
91. Corte Franca. . . . .	» 143	97. Rodengo-Saiano. . . . .	» 149

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX - Anfiteatro morenico del lago di Garda

98. Bedizzole . . . . .	Pag. 152	105. Polpenazze . . . . .	Pag. 159
99. Calvagese della Riviera . . . . .	» 153	106. Pozzolengo . . . . .	» 160
100. Desenzano del Garda . . . . .	» 154	107. Puegnago . . . . .	» 161
101. Lonato . . . . .	» 155	108. Roè Volciano . . . . .	» 162
102. Manerba . . . . .	» 156	109. Salò . . . . .	» 163
103. Muscoline . . . . .	» 157	110. San Felice del Benaco . . . . .	» 164
104. Padenghe . . . . .	» 158	111. Sirmione . . . . .	» 165

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI — Pianura bresciana occidentale

112. Berlingo . . . . .	Pag. 168	122. Pompiano . . . . .	Pag. 178
113. Castegnato . . . . .	» 169	123. Pontoglio . . . . .	» 179
114. Castelvovati . . . . .	» 170	124. Roccafranca . . . . .	» 180
115. Castrezzato . . . . .	» 171	125. Roncadelle . . . . .	» 181
116. Chiari . . . . .	» 172	126. Rovato . . . . .	» 182
117. Comezzano Cizzago . . . . .	» 173	127. Rudiano . . . . .	» 183
118. Orzinuovi . . . . .	» 174	128. Travagliato . . . . .	» 184
119. Orzivecchi . . . . .	» 175	129. Trezzano . . . . .	» 185
120. Ospitaletto . . . . .	» 176	130. Urago d'Òglio . . . . .	» 186
121. Palazzolo sull'Òglio . . . . .	» 177	131. Villachiara . . . . .	» 187

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII — Pianura bresciana centrale

132. Alfianello . . . . .	Pag. 190	143. Manèrbio . . . . .	Pag. 201
133. Barbarica . . . . .	» 191	144. Offlaga . . . . .	» 202
134. Bassano Bresciano . . . . .	» 192	145. Pavone del Mella . . . . .	» 203
135. Borgo San Giacomo . . . . .	» 193	146. Pedernaga-Oriano . . . . .	» 204
136. Capriano-Azzano . . . . .	» 194	147. Ponteviso . . . . .	» 205
137. Castel Mella . . . . .	» 195	148. Pralboino . . . . .	» 206
138. Cigole . . . . .	» 196	149. Quinzano d'Òglio . . . . .	» 207
139. Corzano . . . . .	» 197	150. San Gervasio Bresciano . . . . .	» 208
140. Dello . . . . .	» 198	151. Seniga . . . . .	» 209
141. Lograto . . . . .	» 199	152. Tòrbole Casàglia . . . . .	» 210
142. Mairano . . . . .	» 200	153. Verolanuova . . . . .	» 211

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIII — Pianura bresciana orientale

154. Acquafredda . . . . .	Pag. 214	163. Gottolengo . . . . .	Pag. 223
155. Bagnolo Mella . . . . .	» 215	164. Isorella . . . . .	» 224
156. Borgosatollo . . . . .	» 216	165. Leno . . . . .	» 225
157. Calcinato . . . . .	» 217	166. Montichiari . . . . .	» 226
158. Calvisano . . . . .	» 218	167. Poncarale Flero . . . . .	» 227
159. Carpenèdolo . . . . .	» 219	168. Remedello . . . . .	» 228
160. Castenèdolo . . . . .	» 220	169. San Zeno Naviglio . . . . .	» 229
161. Gàmbara . . . . .	» 221	170. Visano . . . . .	» 230
162. Ghedi . . . . .	» 222		

*Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Brèscia*

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Acquafredda . . . . .	154	Capriolo . . . . .	87	Èdolo . . . . .	19
Adro . . . . .	86	Carpenèdolo . . . . .	159	Erbusco . . . . .	92
Agnòsine . . . . .	50	Castegnato . . . . .	113	Èsine . . . . .	35
Alfianello . . . . .	132	Castelvovati . . . . .	114	Gàmbara . . . . .	161
Anfo . . . . .	6	Castel Mella . . . . .	137	Gardone Riviera . . . . .	62
Àngolo . . . . .	38	Castenèdolo . . . . .	160	Gardone Val Tròm pia . . . . .	44
Bagnolo Mella . . . . .	155	Casto . . . . .	9	Gargnano . . . . .	63
Bagolino . . . . .	7	Castrezzato . . . . .	115	Gavardo . . . . .	74
Barbariga . . . . .	133	Cazzago San Martino . . . . .	88	Ghedi . . . . .	162
Bassano Bresciano . . . . .	134	Cedègolo . . . . .	17	Giànico . . . . .	40
Bedizzole . . . . .	98	Cellàtica . . . . .	71	Gottolengo . . . . .	163
Berlingo . . . . .	112	Ceto-Cerveno . . . . .	32	Gussago . . . . .	75
Bienno . . . . .	28	Chiari . . . . .	116	Idro . . . . .	10
Bione . . . . .	51	Cigole . . . . .	138	Incùdine . . . . .	20
Borgo San Giacomo . . . . .	135	Cimbergo Paspardo . . . . .	33	Iseo . . . . .	58
Borgosatollo . . . . .	156	Cividate Màlegno . . . . .	34	Isorella . . . . .	164
Borno . . . . .	29	Coccàglio . . . . .	89	Lavenone . . . . .	11
Botticino . . . . .	68	Collebeato . . . . .	72	Leno . . . . .	165
Bovegno . . . . .	1	Còllo . . . . .	2	Limone sul Garda . . . . .	64
Bovezzo . . . . .	69	Cologne . . . . .	90	Lodrino . . . . .	3
Breno . . . . .	30	Comezzano Cizzago . . . . .	117	Lograto . . . . .	141
Brèscia . . . . .	70	Concèsio . . . . .	73	Lonato . . . . .	101
Calcinato . . . . .	157	Corte Franca . . . . .	91	Lòzio . . . . .	36
Calvagese della Riviera . . . . .	99	Còrteno . . . . .	18	Lumezzane . . . . .	45
Calvisano . . . . .	158	Corzano . . . . .	139	Mairano . . . . .	142
Capo di Ponte . . . . .	31	Darfo . . . . .	39	Malonno . . . . .	21
Capovalle . . . . .	8	Dello . . . . .	140	Manerba . . . . .	102
Capriano-Azzano . . . . .	136	Desenzano del Garda . . . . .	100	Manèrbio . . . . .	143

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Marcheno . . . . .	46	Pian d'Artogne . . . . .	41	San Gervasio Bresciano . . . . .	150
Marone . . . . .	59	Pisogne . . . . .	42	San Zenò Naviglio . . . . .	169
Mazzano . . . . .	76	Polàveno . . . . .	47	Sarezzo . . . . .	48
Monte Ìsola . . . . .	60	Polpenazze . . . . .	105	Seniga . . . . .	151
Monticello Brusati . . . . .	77	Pompiano . . . . .	122	Serle . . . . .	56
Montichiari . . . . .	166	Poncarale Flero . . . . .	167	Sirmione . . . . .	111
Mura . . . . .	12	Ponte di Legno . . . . .	23	Tavèrnole sul Mella . . . . .	5
Muscoline . . . . .	103	Pontevico . . . . .	147	Temù . . . . .	24
Nave . . . . .	78	Pontoglio . . . . .	123	Tignale . . . . .	65
Nuvolento . . . . .	79	Pozzolengo . . . . .	106	Tòrbole Casàglia . . . . .	152
Nuvolera . . . . .	80	Pralboino . . . . .	148	Toscolano Maderno . . . . .	66
Òdolo . . . . .	52	Presèglie . . . . .	53	Travagliato . . . . .	128
Offlaga . . . . .	144	Prevalle . . . . .	82	Tremòsine . . . . .	67
Ome . . . . .	81	Provàglio d'Iseo . . . . .	96	Trenzano . . . . .	129
Orzinuovi . . . . .	118	Provàglio Val Sàbbia . . . . .	54	Treviso Bresciano . . . . .	15
Orzivecchi . . . . .	119	Puegnago . . . . .	107	Urago d'Òglio . . . . .	130
Ospitaletto . . . . .	120	Quinzano d'Òglio . . . . .	149	Vàllio . . . . .	57
Òssimo . . . . .	37	Remedello . . . . .	168	Valsaviore . . . . .	25
Padenghe . . . . .	104	Rezzato . . . . .	83	Verolanuova . . . . .	153
Paderno Franciacorta . . . . .	93	Roccafranca . . . . .	124	Vestone . . . . .	16
Paisco Lovenò . . . . .	22	Rodengo-Saiano . . . . .	97	Veza d'Òglio . . . . .	26
Palazzolo sull'Òglio . . . . .	121	Roè Volciano . . . . .	108	Villa Carcina . . . . .	49
Paràtico . . . . .	94	Roncadelle . . . . .	125	Villachiarà . . . . .	131
Passirano . . . . .	95	Rovato . . . . .	126	Villanuova sul Clisi . . . . .	84
Pavone del Mella . . . . .	145	Rudiano . . . . .	127	Vione . . . . .	27
Pederagnaga-Oriano . . . . .	146	Sàbbio Chiese . . . . .	55	Visano . . . . .	170
Pèrtica Alta . . . . .	13	Sale Marasino . . . . .	61	Vobarno . . . . .	85
Pèrtica Bassa . . . . .	14	Salò . . . . .	109	Zone . . . . .	43
Pazzaze . . . . .	4	San Felice del Benaco . . . . .	110		

---

---

# CENNI ILLUSTRATIVI

---

*I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.*

*Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.*

## I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — Il Catasto agrario della provincia di BRÈSCIA è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo, a base di riferimento, i dati del Catasto agrario del 1910 <sup>(1)</sup> e, come elementi sussidiari e di controllo, quelli del Catasto geometrico particellare, secondo le istruzioni a suo tempo impartite <sup>(2)</sup>.

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Brèscia, on. dott. Dante GIBERTINI, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dal personale tecnico della Cattedra stessa, che dava il maggior affidamento per la particolare e specifica conoscenza delle singole zone del territorio. Per la parte di sua competenza, prestò valida collaborazione la Milizia Forestale. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse una relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

**2. Qualificazione, classificazione, produzioni.** — La superficie territoriale dei Comuni venne desunta dal nuovo Catasto geometrico e riveduta da questo Istituto, per tener conto delle variazioni di territorio successivamente subite dai Comuni stessi. La superficie improduttiva è stata accertata con opportune indagini e verifiche, direttamente eseguite in ogni Comune.

Ottenuta, per differenza, la superficie agraria e forestale, se ne è fatta la discriminazione per qualità di coltura, distinguendo, con sufficiente approssimazione, le qualità di coltura semplici da quelle promiscue di piante erbacee con piante legnose e determinando le rispettive tare produttive ed improduttive, gli spazi sotto le arborature sottratti alla coltivazione erbacea, secondo le prescritte norme. Il numero di piante legnose per ettaro è stato rilevato con osservazioni dirette su «aree di saggio», opportunamente scelte <sup>(3)</sup>. Dette osservazioni hanno permesso,

anche, di accertare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle piantagioni di vite.

La classificazione dei terreni è stata eseguita con i criteri sintetici stabiliti da questo Istituto, in base ai caratteri prevalenti di produttività. Sono state, così, create quattro classi, distinguendo i terreni in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per il 1929, sono state determinate con indagini effettuate in campagna, completandole con ricerche presso un notevole numero di aziende scelte tra quelle più rappresentative e tenendo anche conto dei dati delle rilevazioni annuali per il servizio della statistica agraria. Per la produzione del frumento hanno servito, come utili elementi di confronto, anche i dati del «censimento del grano trebbiato a macchina».

**3. Avvicendamenti <sup>(4)</sup>.** — Gli avvicendamenti adottati nella Provincia sono, in prevalenza, di tipo regolare. Nella bassa regione montana, sui pochi seminativi, l'avvicendamento fondamentale più in uso è il quinquennale: granoturco con lupini da sovescio nel primo anno, frumento con trifoglio pratense, ma più spesso erba medica, nel secondo, prato di erba medica nel terzo, frumento con lupini da sovescio nel quarto, frumento e granoturco quarantino nel quinto. Nell'alta montagna — alta Val Camonica e in tutte le zone più elevate — permane ancora l'avvicendamento triennale, basato su patata consociata alla fava o al fagiolo nel primo anno, frumento o segale nel secondo, seguita da fraina o da rapa da foraggio, orzo o frumento nel terzo. Nella collina, soprattutto per il grande frazionamento e la forte dispersione della proprietà, non si hanno tipi di avvicendamenti ben definiti, ma, a seconda della natura del terreno, prevale il quadriennale — granoturco, frumento e due anni di trifoglio ladino — o il quinquennale, e, in alcuni casi, anche un tipo misto con medicaio fuori rotazione.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO: Ufficio di Statistica agraria: *Catasto agrario del Regno d'Italia* — Vol. II, fascicolo unico: Compartimento della Lombardia, (Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1913).

<sup>(2)</sup> Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario. Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana. Roma, 1928-VI). Reparto Statistica agraria: *Catasto agrario — Istruzioni aggiuntive per il suo aggior-*

*namento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario — Esempio di aggiornamento* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

<sup>(3)</sup> È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni, con uniformità di metodo.

<sup>(4)</sup> Cfr. anche CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI BRESCIA: *L'economia bresciana* — Brescia: Tipografia F. Apollonio e C., 1927.



Nella pianura l'avvicendamento tipico è il *quadriennale* — pianta da rinnovo, frumento e leguminosa da foraggio, due anni di prato di leguminosa — che si trasforma alle volte in *quinquennale*, con l'aggiunta di un anno a granoturco, seguito da erbaio intercalare, o portando a tre anni il prato.

La pianta da rinnovo è generalmente il granoturco, qualche volta il tabacco e la barbabietola da foraggio. La leguminosa per il prato è scelta tenendo conto della disponibilità di acqua per l'irrigazione: dove questa abbonda, si preferisce il trifoglio ladino, a cui, talora, si frammischia un pò di trifoglio pratense per avere un primo taglio più abbondante; dove l'acqua scarseggia, si usa l'erba medica.

## II. — IL TERRITORIO E LA SUA REPARTIZIONE.

**4. Confini, regioni e zone agrarie.** — La provincia di Brescia è compresa fra 45° 12' e 46° 21' di latitudine nord, e fra 1° 36' e 2° 37' di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina a nord e nord-ovest con la provincia di Trento, tra il Corno dei Tre Signori, nel gruppo centrale dell'Ortler, e il lago di Garda; a est con la provincia di Verona; a sud-est con la provincia di Mantova; a sud-ovest con la provincia di Cremona; ad ovest con la provincia di Bergamo; a nord-ovest con la provincia di Sondrio. Il territorio appartiene per poco più della metà alla montagna, per un quinto alla collina e per il resto alla pianura.

Il sistema orografico è costituito da due imponenti catene principali che si diramano dal Corno dei Tre Signori (3.359 m.) e formano le Alpi Camòniche, comprese fra la grande frattura longitudinale della Val Giudicària e l'alta Valtellina. La prima catena si dirige a sud-ovest con i monti Gàvia (3.223 m.), Sasso Manzone (2.722 m.), Sasso Grande (2.685 m.), Serottini (2.962 m.) Cima Verde (2.409 m.), Pàdrio (2.152 m.), e separa l'alta Val Camònica (bacino dell'Òglio), dall'alta Valtellina (bacino della Adda). La seconda catena si dirige a sud-est, prima con i monti di Ercavallo (3.068 m.), la Cima di Cady (2.607 m.), il Tonale (1.834 m.) e il gruppo dell'Adamello (3.554 m.), esteso ghiacciaio con le alte cime del Mandrone (3.283 m.) e del Pisgana (3.136 m.), e poi con la poderosa catena costituente la parte orientale della Val Camònica, formata dai monti Castello (2.890 m.), Listino (2.750 m.), Frerone (2.673 m.), Mignolino (2.208 m.), Frà (2.158 m.) e che al Colle Maniva si biforca in due rami, separanti, l'uno, il bacino del Sebino dalla Val Tròm pia (Chiese) e l'altro, quest'ultima dalla Valle Giudicària. Di secondaria importanza è la catena che, ad oriente, con i monti Puria (1.476 m.), Lavino (1.975 m.), Spino (1.486 m.), Denervo (1.460 m.), divide l'alta valle del Chiese dalla valle del Sarca, e si salda alla frattura della val Sàbbia e alle colline dell'anfiteatro morenico gardesano.

Al confine con la provincia di Bergamo, subito dopo la prima catena principale di nord-ovest, vi è quella non meno importante delle Oròbie, che, con i monti Telenech (2.747 m.), Veneròcolo (2.589 m.), Cimone della Bagozza (2.407 m.), Camino (2.492 m.) — i più alti della serie — chiude all'intorno la valle di Scalve, separandola dalla Val Camònica.

La regione collinare è costituita dai rilievi dell'anfiteatro morenico del lago d'Iseo, da quelli che coronano Brèscia e dai rilievi morenici del Garda che, da Salò, per Desenzano e Rivoltella, cingono la parte meridionale del lago con la massima altezza nella Rocca di Solferino (206 m.).

Il sistema idrografico fluviale è formato dall'Òglio e dai suoi due grandi affluenti Mella e Chiese, alimentati tutti, durante

il loro percorso, da altri di minore importanza e convogliati, a mezzo dell'Òglio, al Po; quello *lacustre*, da numerosi laghetti alpini nell'alta valle dell'Òglio, e, sui fianchi del Corno dei Tre Signori, nelle valli del Gàvia, del Tonale e dell'Adamello, dal lago d'Idro e da metà circa del lago di Garda e del lago d'Iseo o Sebino.

Il fiume *Òglio* nasce nell'alta Val Camònica, tra la cima Ercavallo ed il Corno dei Tre Signori, a 2.621 m. s. m., formato all'origine da due rivoli scendenti dai laghetti alpini di Tinallo e subito ingrossato dai numerosi altri ruscelli e colatoi scendenti dalle vicine vedrette e soprastanti ghiacciai. Con direzione nord-sud, dopo aver ricevuto numerosi affluenti, entra nel lago d'Iseo al disopra di Pisogne, uscendone a Sàrnico, e continua con curve ed anse lungo il territorio bresciano fino alla confluenza con il Mella, ove passa nel territorio della provincia di Cremona. Fra i più importanti affluenti sono da menzionare, sulla sinistra: il Coleasco, il Paghera, il Remulo, il Foja, il Grigna, il Mella e il Chiese; sulla destra, il Grande, il Fiumicello, il Dezzo. L'Òglio ha una lunghezza di km. 280 circa, di cui 209 nel territorio della Provincia.

Il *Mella* nasce sotto il passo di Maniva, a 1.600 m. s. m., in territorio di San Colombano; raccoglie le acque dell'ampio bacino della Val Trompia e, dopo un percorso di km. 96, di cui 93 nella Provincia, si getta nell'Òglio, a nord-ovest di Ostiano.

Il *Chiese* nasce dal versante orientale dell'Adamello, a circa 3.000 m. s. m.; scende per le strette valli di Fumo e Daone in territorio trentino, entra nella provincia di Brèscia al ponte del Caffaro, forma il lago d'Idro, e, uscitone, attraversa la Val Sabbia con letto largo e mal contenuto, passando poi nella pianura che bagna fino ai comuni di Remedello e Acquafredda, ove entra nella provincia di Mantova. Il Chiese è lungo circa km. 160, dei quali 90 in provincia di Brèscia <sup>(1)</sup>.

Il lago d'Iseo o Sebino trovasi tra la provincia di Bergamo (sponda occidentale) e la provincia di Brèscia (sponda orientale), a 186 m. s. m., con una superficie di km<sup>2</sup> 65,34, di cui 4,34 costituenti l'isola di Monte Isola <sup>(2)</sup>, ed ha una profondità massima di 250 metri; il lago di Garda o Benàco, il maggiore dei laghi italiani, è a 65 metri sul mare ed ha una superficie di km<sup>2</sup> 369,98, con una profondità massima di m. 346; il lago d'Idro è a 368 metri sul mare, con una superficie di km<sup>2</sup> 10,87 e una profondità massima di m. 122 <sup>(3)</sup>.

La provincia di Brèscia comprende 170 <sup>(4)</sup> Comuni, raggruppati nelle 15 zone agrarie seguenti e queste nelle tre regioni agrarie di montagna, di collina e di pianura, come è sotto indicato.

### REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

*Zona IX* <sup>(5)</sup> — *Alta Val Tròm pia*, con i 5 comuni di: Bovegno, Còllo, Lodrino, Pezzaze, Tavèrnole sul Mella.

*Zona X* — *Alta Val Sàbbia*, con gli 11 comuni di: Anfo, Bagolino, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Pèrtica Alta, Pèrtica Bassa, Treviso Bresciano, Vestone.

*Zona XI* — *Val Camònica di Èdolo*, con gli 11 comuni di: Cedègolo, Còrteno, Èdolo, Incùdine, Malonno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Temù, Valsaviore, Vezza d'Òglio, Vione.

*Zona XII* — *Val Camònica di Breno*, con i 10 comuni di: Bienno, Borno, Breno, Capo di Ponte, Ceto-Cerveno, Cimbergo-Paspardo, Cividate Màlegno, Èsine, Lòzio, Òssimo.

*Zona XIII* — *Val Camònica di Pisogne*, con i 6 comuni di: Àngolo, Darfo, Giànico, Pian d'Artogne, Pisogne, Zone.

<sup>(1)</sup> Cfr. G. STRAFFORELLO: *La Patria* — Geografia dell'Italia: Province di Bergamo e Brèscia.

<sup>(2)</sup> Nuovo Comune costituito, con i soppressi comuni di Peschiera, Maràglio Siviano, (R. decreto 8 gennaio 1928, n. 58).

<sup>(3)</sup> Cfr. R. RICCARDI — *I Laghi d'Italia* in Bollettino della Società geografica fascicolo 10-12 ottobre-dicembre 1925.

<sup>(4)</sup> Con R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 586, il comune di Valvestino (già

Turano) è stato passato dalla provincia di Trento a quella di Brèscia. Da tale data la provincia di Brèscia viene quindi ad avere 171 Comuni.

<sup>(5)</sup> I numeri romani, che accompagnano la denominazione delle zone, sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Lombardia. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — « Annali di statistica » serie VI, vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* e « Annali di Statistica » serie VI, vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*

**Zona XIV - Bassa Val Tròm pia,** con i 6 comuni di: Gardone Val Tròm pia, Lumezzane, Marcheno, Polàveno, Sarezzo, Villa Carcina.

**Zona XV - Bassa Val Sàbbia,** con gli 8 comuni di: Agnòsine, Bione, Odolo, Presèglie, Provàglio Val Sabbia, Sàbbio Chiese, Serle, Vàllo.

**Zona XVI - Riviera orientale del lago d'Iseo,** con i 4 comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Sale Marasino.

**Zona XVII - Riviera bresciana del lago di Garda,** con i 6 comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Tignale, Toscolano Maderno, Tremòsine.

**REGIONE AGRARIA DI COLLINA.**

**Zona XVIII - Colline rocciose di Brèscia,** con i 18 comuni di: Botticino, Bovezzo, Brèscia, Cellàtica, Collebeato, Concèsio, Gavardo, Gussago, Mazzano, Monticello Brusati, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Prevalle, Rezzato, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

**Zona XIX - Anfiteatro morenico del lago d'Iseo,** con i 12 comuni di: Adro, Capriolo, Cazzago San Martino, Coccàglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Paderno Franciacorta, Paràtico, Passirano, Provàglio d'Iseo, Rodengo-Saiano.

**Zona XX - Anfiteatro morenico del lago di Garda,** con i 14 comuni di: Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Lonato, Manerba, Muscoline, Padenghe, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione.

**REGIONE AGRARIA DI PIANURA.**

**Zona XXI - Pianura bresciana occidentale,** con i 20 comuni di: Berlingo, Castegnato, Castelvati, Castrezzato, Chiari, Comezzano-Cizzago, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Palazzolo sull'Òglio, Pompiano, Pontòglio, Roccafranca, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Travagliato, Trenzano, Urago d'Òglio, Villachiarà.

**Zona XXII - Pianura bresciana centrale,** con i 22 comuni di: Alfianello, Barbariga, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Capriano-Azzano, Castel Mella, Cigole, Corzano, Dello, Lograto, Mairano, Manèrbio, Offlaga, Pavone del Mella, Pederagnaga-Oriano, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Òglio, San Gervàsio Bresciano, Seniga, Tòrbole Casàglia, Verolanuova.

**Zona XXIII - Pianura bresciana orientale,** con i 17 comuni di: Acquafredda, Bagnolo Mella, Borgosatollo, Calcinato, Calvisano, Carpenèdolo, Castenèdolo, Gàmbara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Montichiari, Poncarale Flero, Remedello, San Zenò Naviglio, Visano.

La ripartizione dei Comuni secondo le suindicate zone agrarie, giusta le segnalazioni fatte dallo stesso Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, risponde abbastanza bene alle condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva, tuttavia, di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione agraria ultimata per tutto il Regno, l'eventuale opportunità

di modificazioni. Si mantiene, frattanto, la ripartizione attuale anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.), già eseguite secondo la ripartizione stessa.

**5. Il terreno.** — La costituzione geologica <sup>(1)</sup> del territorio, la quale presenta formazioni di quasi tutte le ere, dall'*azoica* alla *quaternaria recente*, ha dato origine alle più svariate qualità di terreno agrario. Secondo il saggio pubblicato dal Prof. G. Ragazzoni <sup>(2)</sup>, i terreni bresciani possono essere divisi in due gruppi principali: nel primo sono compresi quelli derivati dallo sfacelo delle rocce in posto, e sono i terreni della regione montuosa, e nel secondo sono inclusi quelli di trasporto, stendentisi su parte della zona precollinare e su tutta la regione di pianura.

I terreni autoctoni possono, a loro volta, essere suddivisi in due sottogruppi: quelli formati da rocce eruttive e quelli provenienti da rocce sedimentarie. Abbondano, così: i terreni siliceo-argillosi (terra del granito, del micascisto inferiore e superiore e dell'arenaria rossa triassica) e gli argilloso-silicei (terra del porfido), sui monti della Val Camonica e del Caffaro, dell'alta Val Trompia, della media Val Sabbia, ecc.; i terreni argilloso-calcarei, nella bassa Val Camonica e nell'alta Val Trompia, nella Val Sabbia, nella Riviera del Garda, ecc. (terre del *servino*, della calcarea metallifera, delle marne variegiate, della dolomia inferiore, del calcare madreporico, delle marne cretacee inferiori e superiori, delle argille plioceniche); i calcareo-argillosi (terra del calcare cavernoso, delle marne mioceniche); nel territorio di Cemmo, Pisogne, Bovegno, Bagolino, Sale, Gussego, Monte Orfano, ecc.; i calcareo-magnesiaci (terra della dolomia superiore), nel territorio di Vello, Inzino e in largo tratto della Val Sabbia, ecc.; poveri di vegetazione e talvolta sterili, e i calcareo-silicei (terra delle sabbie plioceniche) nel territorio di Castenedolo, Capriano, lungo il Chiese e l'Òglio, ecc.; gli argilloso-silicei (terra del *ferretto*) ed i siliceo-argillosi (terra del *silicifero*), diffusi un pò dovunque i primi, ad Adro, Provaglio, Gussago, Mompiano, ecc. i secondi.

I terreni di trasporto prevalgono nella regione di pianura, originata dalle alluvioni preglaciali, postglaciali e recenti. Queste terre presentano frequentemente un sottosuolo ghiaioso, ricoperto di materiale a grosso scheletro, con ricca proporzione di argilla (alle volte ferrettizzata) nella parte alta, e a scheletro più sottile, con larga presenza di argilla e sabbia silicea fine, nella parte bassa della pianura. Al centro i terreni sono prevalentemente costituiti da argilla, di varia origine, alla quale trovansi frammisti, in quantità non trascurabile, detriti silicei. E, pertanto, dai terreni di medio impasto, tendenti allo sciolto, abbastanza fertili, si passa ai ghiaiosi quasi sterili ed agli argillosi di media fertilità <sup>(3)</sup>.

Allo sbocco delle grandi vallate si trovano imponenti depositi morenici che cingono a valle i bacini lacuali, con una lunga serie di colline tipicamente disposte ad anfiteatro, intorno a cui

<sup>(1)</sup> Il gruppo dell'Adamello è costituito da un'enorme roccia di *tonalite* avvolta in una scorza di vero *granito*. Sulla massa granitica si trovano i *gneis*, le *quarziti* e i *micascisti* della *epoca azoica*, cui succedono gli *scisti talcosi* con *calcari saccaroidi* interposti e probabilmente *silurici* ed una arenaria rosso scura, forse *devoniana*, e qua e là emersione di *ofioliti* o *serpentine* antiche. Ciò per l'alta Valle Camonica. Scendendo più al basso, la costituzione muta. Verso il confine trentino si distende un'altra imponente massa granitica, attraversata da filoni di *afanite*, in contatto con calcari del *Trias medio*, i quali, si stendono su tutta la media Val Camonica. A nord di questo calcare succede per breve tratto la serie del *Trias inferiore*, costituito da *calcare cavernoso*, da *scisti detti del servino* e da *arenarie rosse* grossolane alle quali succede pure per breve lembo il *permiano*. A sud si verifica lo stesso fenomeno, con le differenze che le rocce suddette hanno una maggiore estensione, dalla bassa valle dell'Òglio alla valle del Caffaro, ed alle *serpentine* si aggiungono i *porfidi*.

Il *Permiano* è diffuso nella valle del Caffaro, sui monti Dasdana, Colombine e Stabile; e qua e là, a lembi, presso la foce dell'Òglio nel lago d'Iseo, attraversato da ingenti masse di *porfido*.

Su quasi tutto il versante destro dell'alta Val Tròm pia si riscontrano potenti banchi di *micascisti* e *quarziti micacee* (*carbonifero* o *precarbonifero*?) che, ad ovest, entrano nella bassa Val Camonica e ad est nella valle del Caffaro. A sud di questi banchi seguono immediatamente il *Trias inferiore*, tra la sommità del lago d'Iseo e la Val Tròm pia, ed i calcari del *Trias medio* e porfidi e dioriti, che dalla Val Tròm pia discendono fino a Brozzo e Marcheno.

In val Sabbia si distendono molto le *marne* variegiate del *Trias*, cui segue, verso sud, la *grande dolomia*, distesa su una grande zona dal lago d'Iseo, nelle valli di Lumez-

zane e del Garda, al lago d'Idro, divisa dai terreni più recenti per mezzo di *scisti* e *calcari* dell'*infralias* che vanno dal lago d'Iseo al sommo del lago di Garda. Succedono gli strati del *Lias superiore* e del *Giura*, il *calcare argilloso*, *calcare silicifero* a *fociaia* di vario colore, cui stanno sovrapposti gli strati della *creta* che, più o meno abbondanti di calcare detto *maiolica*, di *arenarie* e di *marne*, vanno dal lago d'Iseo al lago di Garda.

L'*Eocene* si riscontra nei dintorni di Riva di Trento e di Manerba, sul lago di Garda; seguono il *Miocene inferiore* formato da un *calcare bianco* compatto. Gli strati sovrastanti a questo calcare consistono in una successione di *conglomerati*, di *argille*, di *sabbie*, formanti complessivamente il *Miocene superiore* e tutto il *Pliocene* fino ai depositi preglaciali costituiti di una specie di *argilla rossa*, chiamata *ferretto*, cui sovrasta un conglomerato plioiocenico, comune su tutte le montagne allora sommerse. Allo sbocco dei laghi d'Iseo e di Garda, e, a notevoli altezze, specie lungo la Val Camonica e la Riviera del Garda, si trovano importanti depositi morenici.

Cfr. anche G. STRAFFORELLO: *La Patria - Geografia dell'Italia: Provincie di Bergamo e Brèscia* - U. T. E. T. - Torino, 1898.

<sup>(2)</sup> Cfr. G. RAGAZZONI: *Saggio di terre vergini coltivabili della provincia bresciana, esposte dal Comizio agrario locale dell'Esposizione industriale italiana in Milano* (1881). - Brescia (1881).

<sup>(3)</sup> Cfr. P. ALBERTARIO: *Ricerche sull'Economia della irrigazione - I risultati delle irrigazioni lombarde in base alle stime catastali a cura dell'Osservatorio di «Economia agraria per la Lombardia» Istituto Nazionale di Economia agraria Roma - Libreria Internazionale F.lli Treves Dell'Ali. - 1933-XI.*

si stendono terreni a substrato ciottoloso e ghiaioso, molto permeabile e con acque nel sottosuolo.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura, per classi di produttività, nel complesso della Provincia, può ritenersi, approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
I . . . . .	50	45	42	—	35	50
II . . . . .	37	40	48	—	63	39
III . . . . .	12	14	10	100	2	10
IV . . . . .	1	1	—	—	—	1
	100	100	100	100	100	100

**III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME**

**6. Popolazione.** — Nei Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la provincia di Brèscia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)		POPOLAZIONE RESIDENTE
	in complesso	densità per km. <sup>2</sup>	
1	2	3	4
1911 (10 giugno) . . . . .	596.411	127	610.447
1921 (1° dicembre) . . . . .	652.225	139	661.395
1931 (21 aprile) . . . . .	710.642	151	720.347

(\*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La *popolazione presente*, nel ventennio considerato, è aumentata di 114.231 abitanti, pari al 19,2 %, con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, dell'8,9 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La *densità* è passata, pertanto, da 127 abitanti per km.<sup>2</sup>, nel 1911, a 151, nel 1931, superiore a quella del Regno (133), ma inferiore alla densità di tutte le altre Province del Compartimento, ad eccezione di Sondrio (42). La densità sale a 447 abitanti per km.<sup>2</sup> nella zona agraria XVIII, delle « Colline rocciose di Brèscia », che comprende il Capoluogo, e si riduce a 35 nella zona XI, della « Val Camonica di Èdolo » (1).

La popolazione censita nei centri rappresenta il 77,2 % (548.320 abitanti) della popolazione totale, che risulta distribuita per il 23,5 % in montagna, per il 38,5 % in collina e per il 38% in pianura (2).

Il prospetto che segue indica anche distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione dei centri e delle case sparse per classi di Comuni, sempre secondo i risultati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni demografiche della provincia di Brèscia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione nei trienni 1910-12 e 1930-32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA	
	1	2	3	4	
Natalità	1910-12 . . . . .	35,9	36,3	33,4	37,9
	1930-32 . . . . .	29,4	30,3	26,4	31,8
Mortalità	1910-12 . . . . .	21,6	21,4	22,1	21,4
	1930-32 . . . . .	16,7	16,9	17,0	16,4
Eccedenza	1910-12 . . . . .	14,2	14,9	11,4	16,5
	1930-32 . . . . .	12,6	13,4	9,4	15,4

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,2 nel 1930-32, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella provincia di Brèscia, in entrambi i periodi di tempo considerati, i coefficienti di natalità, di mortalità e di eccedenza dei nati sono più elevati di quelli del Regno. Nelle singole regioni agrarie, i più alti coefficienti di natalità e di eccedenza

PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero dei Comuni	POPOLAZIONE			
		Complessiva		Dei centri	Delle case sparse
		N. abit.	%		
1	2	3	4	5	6

**PROVINCIA**

Fino a 500 . . . . .	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000 . . . . .	10	8.125	1,2	6.373	1.752
» 1.001 » 2.000 . . . . .	40	57.799	8,1	47.182	10.617
» 2.001 » 3.000 . . . . .	45	109.813	15,5	83.338	26.445
» 3.001 » 5.000 . . . . .	35	136.406	19,2	107.504	28.902
» 5.001 » 10.000 . . . . .	33	211.866	29,8	154.335	57.531
» 10.001 » 25.000 . . . . .	6	67.794	9,5	43.843	23.951
» 25.001 » 50.000 . . . . .	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—
oltre 100.000 . . . . .	1	118.839	16,7	105.715	13.124
<b>Totale . . . . .</b>	<b>170</b>	<b>710.642</b>	<b>100,0</b>	<b>548.320</b>	<b>162.322</b>
		100,0		77,2 %	22,8 %

**REGIONE DI MONTAGNA**

Fino a 500 . . . . .	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000 . . . . .	10	8.125	4,9	6.373	1.752
» 1.001 » 2.000 . . . . .	24	32.498	19,4	28.692	3.806
» 2.001 » 3.000 . . . . .	14	34.690	20,8	28.638	6.052
» 3.001 » 5.000 . . . . .	11	43.458	26,0	36.699	6.759
» 5.001 » 10.000 . . . . .	8	48.286	28,9	38.715	9.571
» 10.001 » 25.000 . . . . .	—	—	—	—	—
» 25.001 » 50.000 . . . . .	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—
oltre 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>67</b>	<b>167.057</b>	<b>100,0</b>	<b>139.117</b>	<b>27.940</b>
		100,0		83,3 %	16,7 %

**REGIONE DI COLLINA**

Fino a 500 . . . . .	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000 . . . . .	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000 . . . . .	10	16.009	5,8	11.722	4.287
» 2.001 » 3.000 . . . . .	14	35.871	13,1	25.266	10.605
» 3.001 » 5.000 . . . . .	7	26.372	9,6	19.103	7.269
» 5.001 » 10.000 . . . . .	11	65.982	24,1	46.532	19.450
» 10.001 » 25.000 . . . . .	1	10.817	4,0	6.216	4.601
» 25.001 » 50.000 . . . . .	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—
oltre 100.000 . . . . .	1	118.839	43,4	105.715	13.124
<b>Totale . . . . .</b>	<b>44</b>	<b>273.890</b>	<b>100,0</b>	<b>214.554</b>	<b>59.336</b>
		100,0		78,3 %	21,7 %

**REGIONE DI PIANURA**

Fino a 500 . . . . .	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000 . . . . .	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000 . . . . .	6	9.292	3,4	6.768	2.524
» 2.001 » 3.000 . . . . .	17	39.252	14,6	29.464	9.788
» 3.001 » 5.000 . . . . .	17	66.576	24,7	51.702	14.874
» 5.001 » 10.000 . . . . .	14	97.598	36,2	69.088	28.510
» 10.001 » 25.000 . . . . .	5	56.977	21,1	37.627	19.350
» 25.001 » 50.000 . . . . .	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—
oltre 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>59</b>	<b>269.695</b>	<b>100,0</b>	<b>194.649</b>	<b>75.046</b>
		100,0		72,2 %	27,8 %

**7. Popolazione agricola.** — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dalla elevata percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura come professione principale o secondaria. Secondo i dati

dei nati si riscontrano, sia nel 1910-12 che nel 1930-32 nella regione di pianura, e i più bassi in quella di collina; i coefficienti di mortalità risultano, invece, pressochè uguali per le tre regioni, in entrambi i periodi considerati. Confrontando, infine, i dati del 1910-12 con quelli del 1930-32 si osserva che tanto la natalità, quanto la mortalità e l'eccedenza dei nati, sono in notevole diminuzione.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della Popolazione - 21 aprile 1931-IX - vol. III - fascicolo 12 - Provincia di Brèscia - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII.

(2) Nel quadro I-1 della tavola II e nel quadro I-2 della tavola III sono riportati i dati relativi alla popolazione *agglomerata* e *sparsa* (per le definizioni vedasi: VII censimento generale della Popolazione - vol. I - « Relazione preliminare » pag. 36). Poichè successivamente alla formazione delle tavole è stata ultimata l'elaborazione dei dati riguardanti i centri dei Comuni e delle Frazioni di Censimento (vedasi il vol. VII del Censimento suddetto, « Elenco dei Centri per Comuni e Frazioni di censimento ») si è creduto opportuno di fare riferimento in questo paragrafo alla popolazione censita nei centri ed a quella censita nelle case sparse. E siccome il criterio usato nel determinare la popolazione dei centri differisce da quello seguito per calcolare la popolazione agglomerata, così ne consegue che i dati riportati riguardanti la popolazione sparsa non corrispondono a quelli della popolazione agglomerata e dei centri e delle case sparse contenuti nelle tavole II e III.

dell'ultimo Censimento demografico (1) al 21 aprile 1931, figurava, addetto all'agricoltura, il 41,6% della popolazione presente di 10 anni e più esercitante una professione.

L'elevato grado di ruralità della popolazione è comprovato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (39,9% del totale) e dal numero dei loro componenti (48,2% del totale). Scarsa è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 7,7%. Posti a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che la cifra assoluta degli agricoltori è ridotta di un quarto circa: ma, mentre per i maschi la riduzione è stata del 11,3%, per le femmine è stata molto superiore, e cioè del 72,5%.

La categoria professionale più rappresentata è quella dei *conducenti terreni propri, usufruttuari*, ecc. (35,0%): seguono i *braccianti e giornalieri di campagna* (22,0%), i *fittavoli e subaffittuari* (16,6%), i *coloni* (12,3%), i *salariati ed obbligati* (7,3%). Gli *altri addetti all'agricoltura* (zootecnia, silvicoltura, ecc.) rappresentano, complessivamente, il 6,8%.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo famiglia, si rileva come nella regione agraria di montagna siano in grande prevalenza le famiglie dei conducenti terreni propri, rappresentando esse il 63,9% del totale, mentre ne costituiscono il solo 34,3% nella regione agraria di collina e il 19,3% in quella di pianura. Le famiglie con a capo un affittuario figurano con maggior frequenza nella regione agraria di pianura (20,5%) e quindi in quella di collina (12,0%): nella regione di montagna costituiscono soltanto il 9,9% del totale numero delle famiglie agricole. Le famiglie con a capo un colono sono più rappresentate nella regione agraria di collina, dove figurano per poco più di un quinto del totale; in proporzione molto minore sono nella regione agraria di montagna (5,4%) e in quella di pianura (4,2%). La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna diminuisce dalla pianura alla collina e da questa alla montagna, figurando nel totale, rispettivamente, per il 35,3%, il 20,2%, il 12,2%. Le famiglie con a capo un «*altro addetto all'agricoltura*» entrano nel complesso per il 20,7% nella regione di pianura, per il 7,1% in quella di collina, per l'8,6% in quella di montagna.

**8. Aziende agricole.** — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III, occorre tener presenti le definizioni indicate nelle «*Avvertenze*». Il Censimento agricolo del 19 marzo 1930, infatti, considerava «*aziende*» anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad una alterazione che potrebbe essere notevole nell'ordine d'importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole sopra ricordate, con i dati provvisori. Successivamente alla formazione delle tavole stesse, sono stati resi noti i dati definitivi (2), che si discostano sensibilmente dai primi, e che vengono riportati nel prospetto seguente, per classi di ampiezza e forme di conduzione. Da tali dati si rileva che la superficie censita, pari all'81,9% di quella territoriale, comprendeva, al 19 marzo 1930, 61.428 aziende. Di queste, 7.386, pari al 12,0% del totale, hanno superficie al disotto del decimo di ettaro.

Numericamente prevalente è la piccola unità. L'azienda con ampiezza sino ad un ettaro, infatti, comprende il 41,7% del totale delle aziende; quella da oltre 1 a 3 ettari il 27,4% e quella da oltre 3 a 5 ettari il 10,9%. Il podere da oltre 5 a 10 ettari è rappresentato per il 10,6%, mentre quello da oltre 10 a 20 ettari pel 5,6% del totale delle aziende. Le grandi unità di oltre 50 ettari, hanno una maggiore frequenza nella regione di montagna.

Per superficie hanno maggiore importanza le aziende di oltre 500 ettari, interessando il 27,2% della superficie censita, vale a

dire oltre il quarto della superficie totale. A queste seguono le aziende da oltre 20 a 50 ettari, quelle da oltre 10 a 20 e quelle da oltre 5 a 10, che interessano estensioni quasi uguali di territorio e cioè, rispettivamente, il 13,3%, il 12,5% ed il 12,1%. Le aziende da oltre 50 a 500 ettari hanno importanza di poco superiore a quella delle piccole unità fino a 5 ettari, interessando i due gruppi, rispettivamente, il 17,3 e il 17,6% della superficie censita.

Oltre la metà (53,7%) delle aziende è condotta in economia diretta e poco meno di un quarto (23,3%), per affitto. La conduzione di tipo misto e la colonia parziaria sono rappresentate, rispettivamente, per il 13,6 e 9,4%.

Il prospetto che segue mette in evidenza come l'economia diretta, prevalente sulle altre forme di conduzione in ogni tipo d'azienda, eccetto che in quelle da oltre 20 a 50 e da oltre 50 a 100 ettari, nelle quali predomina l'affitto, interessi soprattutto la piccolissima azienda di tipo particellare.

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cifre assolute</i>										
Sino a 1 ha.	15.819	6.118,71	6.851	2.254,50	1.190	697,84	1.765	1.032,09	25.625	10.103,14
da 1,01 a 3	8.785	16.331,72	2.942	5.487,23	1.754	3.447,63	3.338	6.362,14	16.819	31.628,72
» 3,01 a 5	3.413	13.395,08	1.022	4.034,09	822	3.284,06	1.444	5.608,39	6.701	26.321,62
» 5,01 a 10	2.774	19.507,09	1.349	9.967,26	1.222	8.950,62	1.142	7.943,88	6.487	46.368,85
» 10,01 a 20	1.244	17.300,54	1.140	16.034,10	665	9.004,30	416	5.861,38	3.465	48.000,39
» 20,01 a 50	617	19.177,11	746	23.719,57	91	2.435,27	195	6.002,81	1.649	51.334,76
» 50,01 a 100	159	11.385,69	192	12.868,54	13	927,01	61	4.090,26	425	29.271,50
» 100,01 a 500	124	24.873,40	60	8.840,93	—	—	23	3.424,26	207	37.138,59
oltre 500	47	101.567,38	2	2.430,89	—	—	1	625,82	50	104.624,09
<b>Totale</b>	<b>32.682</b>	<b>229.656,70</b>	<b>14.304</b>	<b>85.637,11</b>	<b>5.767</b>	<b>28.746,82</b>	<b>8.385</b>	<b>40.751,03</b>	<b>61.428</b>	<b>384.791,66</b>
<i>Percentuali</i>										
Sino a 1 ha.	48,0	2,7	47,9	2,6	20,7	2,4	21,1	2,5	41,7	2,6
da 1,01 a 3	26,6	7,1	20,6	6,4	30,5	12,0	39,8	15,6	27,4	8,2
» 3,01 a 5	10,3	5,8	7,2	4,7	14,3	11,4	17,2	13,8	10,9	6,8
» 5,01 a 10	8,4	8,5	9,4	11,7	21,2	31,2	13,6	19,5	10,6	12,1
» 10,01 a 20	3,8	7,5	8,0	18,7	11,5	31,3	5,0	13,9	5,6	12,5
» 20,01 a 50	1,9	8,4	5,2	27,7	1,6	8,5	2,3	14,7	2,7	13,3
» 50,01 a 100	0,5	5,0	1,3	15,0	0,2	3,2	0,7	10,1	0,7	7,6
» 100,01 a 500	0,4	10,8	0,4	10,3	—	—	0,3	8,4	0,3	9,7
oltre 500	0,1	44,2	..	2,9	—	—	..	1,5	0,1	27,2
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**9. Bestiame.** — Il patrimonio zootecnico della Provincia, al 19 marzo 1930, risultava costituito da 351.932 capi di bestiame, e precisamente da 36.956 equini, 203.381 bovini, 72.835 suini, 28.380 ovini, 10.380 caprini, con una densità, per km.<sup>2</sup> di superficie agraria e forestale, di 9,3 equini, 51,2 bovini, 18,3 suini, 7,1 ovini, 2,6 caprini (3).

Le zone con più alta densità di equini sono la XXII e la XXIII, rispettivamente, con 22,1 e 20,2 capi per km.<sup>2</sup>; quelle con più bassa densità la IX e la X, con 1,4 e 1,6 capi. I bovini hanno la densità più alta nella zona XXII, con 114,2 capi e la più bassa nella zona XVII, con 9,0 capi.

L'allevamento dei suini è diffuso ovunque, ed ha maggiore importanza nelle zone XXI e XXII, ove si contano 42,1 e 53,7 capi per km.<sup>2</sup>; la densità minima si riscontra nella zona XVII con 1,4 capi. Gli ovini e i caprini segnano la frequenza più alta, rispettivamente, nelle zone XI (13,6 capi) e XVII (6,4 capi) e la più bassa nella XX (3,5 capi) e nella XXII (0,5).

Dal confronto di questi dati con quelli del censimento 1908, risulta che nel periodo poco più che ventennale gli equini sono aumentati del 25,0%, i bovini del 25,9% ed i suini del 24,1%, mentre gli ovini ed i caprini sono diminuiti, rispettivamente, del 7,1% e del 63,8%.

Nelle singole zone le variazioni, tra il 1908 ed il 1930, nella consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio zootecnico,

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Pubblicazione citata.*

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'Agricoltura, 19 marzo 1930-XIII* - Volume II: *Censimento delle aziende agricole - Parte II - Tavole* - (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

(3) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Censimento generale dell'Agricoltura, 19 marzo 1930-VIII*, Vol. I: *Censimento del bestiame - Parte I: Relazione generale - Parte II: Tavole* (Roma, Tipografia I. Failli, 1933-34-XII).

non sempre coincidono, nè per il senso nè per l'entità della variazione, con l'andamento generale, indicato per la Provincia.

Così, per gli equini, si passa da un incremento massimo del 65,2%, nella zona XXIII, ad un decremento, pure massimo, del 15,5%, nella zona XIV. Per i bovini si riscontrano diminuzioni del 10,8% e 2,5% nelle zone XI e XII, mentre in tutte le altre si ha un aumento, che raggiunge il massimo del 79,6% nella zona XX. I suini sono in diminuzione nelle zone XI-XVI-XIX e XXI, rispettivamente, dell'1,6% - 9,0% - 7,6% e 4,3%, e in aumento in tutte le altre, da un minimo del 13,6%, nella zona XV, ad un massimo del 115,8%, nella zona XXIII.

Gli ovini segnano un aumento in quattro zone, massimo del 64,9% nella XXIII, e un decremento nelle altre, oscillante tra un minimo del 15,4%, nella zona XIII, e un massimo del 39,2%, nella zona XIX; i caprini, invece, risultano in diminuzione in tutte le zone, per un minimo del 33,2%, nella zona XXII, e per un massimo dell'80,2% nella zona XIII.

Variazioni di ampiezza, e talora pure di senso, presentano, da zona a zona, anche le singole categorie dei bovini. I vitelli e le vitelle sotto l'anno sono aumentati dappertutto, con un minimo del 7,7%, nella zona IX, e un massimo del 227,3%, nella zona XX; le manzette, manze, giovenche e vacche sono quasi ovunque in aumento, con un massimo del 314,7% nella zona XX e con un minimo dello 0,7% nella zona XIII, ma diminuiscono del 15,7% nella zona XI e del 4,7% nella zona XII. I manzi e buoi sono in diminuzione — fenomeno comune a quasi tutto il Regno — in tutte le zone, con un minimo del 13,9% nella zona XX, e un massimo del 94,4%, nella zona IX; i torrelli e tori, in complesso in lieve aumento (15,8%), passando da una diminuzione massima del 32,6%, nella zona X, a un aumento massimo del 226,9%, nella zona XIX.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE							
	Assolute				Percentuali			
	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini . . . . .	+41.900	+ 1.437	+11.607	+28.856	+ 25,9	+ 3,3	+ 44,3	+ 31,5
Equini . . . . .	+ 7.397	+ 248	+ 370	+ 6.779	+ 25,0	+ 5,1	+ 5,3	+ 38,3
Suini . . . . .	+14.158	+ 1.700	+ 1.767	+10.691	+ 24,1	+ 18,6	+ 16,5	+ 27,6
Ovini . . . . .	- 2.183	- 1.250	- 1.490	+ 557	- 7,1	- 7,6	- 25,2	+ 6,8
Caprini . . . . .	-18.321	-15.597	- 1.638	- 1.086	- 63,8	- 64,9	- 57,3	- 60,1
<b>Bovini:</b>								
<i>Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . .</i>	+ 22.309	+ 2.397	+ 6.272	+ 13.640	+ 60,3	+ 26,1	+ 117,0	+ 60,8
<i>Manzette, manze, giovenche e vacche . . . . .</i>	+ 35.354	- 7	+ 8.142	+ 27.219	+ 41,5	.	+ 84,8	+ 63,2
<i>Manzi e buoi . . . . .</i>	- 16.018	- 885	- 2.868	- 12.265	- 42,5	- 53,8	- 26,0	- 49,1
<i>Torelli e tori . . . . .</i>	+ 255	- 68	+ 61	+ 262	+ 15,8	- 19,0	+ 31,6	+ 24,7

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 6.

SPECIE	CENSIMENTO 1908				CENSIMENTO 1930			
	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini . . . . .	52,2	44,5	49,7	57,9	57,8	53,3	59,7	59,1
Equini . . . . .	9,6	5,0	13,3	11,2	10,5	6,1	11,6	12,0
Suini . . . . .	19,0	9,3	20,4	24,5	20,7	12,8	19,8	24,3
Ovini . . . . .	9,9	16,7	11,2	5,2	8,1	17,9	7,0	4,3
Caprini . . . . .	9,3	24,5	5,4	1,2	2,9	9,9	1,9	0,3
<b>Bovini:</b>								
<i>Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . .</i>	22,9	21,0	20,5	24,5	29,2	25,6	30,8	30,0
<i>Manzette, manze, giovenche e vacche . . . . .</i>	52,8	74,4	36,7	47,0	59,3	72,1	46,9	58,4
<i>Manzi e buoi . . . . .</i>	23,3	3,8	42,1	27,3	10,6	1,7	21,6	10,5
<i>Torelli e tori . . . . .</i>	1,0	0,8	0,7	1,2	0,9	0,6	0,7	1,1
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(1) Il Catasto agrario del 1910, dava una superficie territoriale di 472.197 ettari; la differenza in meno, di ettari 2.315, devesi ad ulteriori accertamenti e verifiche del nuovo Catasto geometrico.

IV. — SUPERFICI.

**10. Provincia.** — La provincia di Brèscia ha la superficie territoriale di 469.882 ettari (1), dei quali 397.325 (84,6%) costituiscono la superficie agraria e forestale e 72.557 (15,4%) la superficie improduttiva.

La superficie agraria e forestale è formata per il 39,7% da seminativi semplici e con piante legnose, per il 26,0% da boschi e castagneti da frutto, per il 12,3% da pascoli permanenti, per il 10,3% da prati permanenti, per il 9,7% da incolti produttivi, per l'1,9% da colture legnose specializzate e per appena lo 0,1% da prati-pascoli permanenti.

Le coltivazioni avvicendate occupano l'86,1% della superficie a seminativi, con il 50,8% a cereali, il 33,8% a foraggiere, lo 0,3% a coltivazioni industriali, l'1,2% a coltivazioni varie; le coltivazioni permanenti ne interessano appena lo 0,6% e sono interamente rappresentate da orti; le tare e gli spazi sotto le arborature comprendono il 13,3% della superficie totale. Le coltivazioni intercalari, per lo più erbai di colza e granoturco da foraggio, occupano il 13,9% della superficie a seminativi.

La superficie a cereali è ripartita per il 54,9% a frumento, per il 43,0% a granoturco maggengo, per l'1,0% a segale, per lo 1,0% ad avena e per lo 0,1% ad orzo; la superficie a foraggiere, per il 99,6% a prati avvicendati e per lo 0,4% ad erbai annuali. I prati avvicendati sono formati da trifoglio ladino (64%), erba medica (30%), trifoglio pratense (6%); gli erbai annuali, prevalentemente, da barbabietola e zucca da foraggio.

Le coltivazioni industriali sono rappresentate da tabacco (79,3%) e da lino (20,7%); le altre coltivazioni, in prevalenza da patata (76,8%).

Nelle colture legnose specializzate, i vigneti figurano per il 72,7% della superficie, gli oliveti per il 16,4%, i frutteti per il 2,8%, i vivai per lo 0,4%, i gelseti per lo 0,3%, gli agrumeti per lo 0,1%, le piante ornamentali per lo 0,1%, le tare per il 7,2%.

Mentre i seminativi figurano per solo un ventesimo (5,1%) nella regione di montagna, per quasi tre decimi (27,0%) nella regione di collina e per quasi sette decimi (67,9%) in quella di pianura, i prati permanenti, i prati-pascoli permanenti, i pascoli permanenti e i boschi si trovano per la maggior parte, e talora per la totalità, nella regione di montagna, figurandovi, rispettivamente, per il 60,3%, il 100%, il 96,6% ed il 77,5%.

Nella regione di collina i prati permanenti ed i boschi compaiono, rispettivamente, per il 13,0 ed il 20,9% ed in quella di pianura per il 26,7 e l'1,6%; in queste regioni i pascoli permanenti sono in piccolissime proporzioni: 3,2% nella collina e 0,2% nella pianura.

Le colture legnose specializzate figurano per sei decimi nella collina, per tre decimi nella montagna e per un decimo nella pianura.

**11. Regione agraria di montagna.** — La regione agraria di montagna ha la superficie territoriale di 248.264 ettari, dei quali 197.738 (79,6%) costituiscono la superficie agraria e forestale e 50.526 (20,4%) la superficie improduttiva.

A seminativo è solamente un venticinquesimo della superficie produttiva (4,1%); due quinti sono investiti a bosco (40,6%) e poco meno di un quinto è incolto produttivo; la restante parte — tolta una piccola percentuale (1,1) a colture legnose specializzate — è coperta da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti.

I cereali, che coprono più dei sei decimi del seminativo, sono rappresentati per oltre una metà da granoturco e per oltre tre decimi e un decimo, rispettivamente, da frumento e da segale. Le foraggiere, che occupano poco più di un ventesimo della superficie a seminativi, sono rappresentate da trifoglio pratense e da medica,

La superficie territoriale dei comuni di Passirano e Lograto è risultata, a più preciso calcolo, di ettari 1 in più e quella dei comuni di Mairano e di Còrteno di ettaro in meno.

in misura pressochè eguale. La *patata* rappresenta quasi esclusivamente le altre coltivazioni.

L'*olivo* e la *vite* si dividono pressochè a metà (47,2 e 42,0%) la superficie a *colture legnose specializzate*.

Nelle singole qualità di coltura le diverse classi di produttività del terreno sono rappresentate secondo le sottoindicate proporzioni.

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI- PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
I . . . . .	52	45	29	—	36	59
II . . . . .	44	47	56	—	63	29
III . . . . .	4	8	15	—	1	10
IV . . . . .	—	—	—	100	—	2
	100	100	100	100	100	100

**12. Regione agraria di collina.** — La regione agraria di collina ha la *superficie territoriale* di 93.916 ettari, dei quali 78.489 (83,6 %) costituiscono la *superficie agraria e forestale* e 15.427 (16,4 %) la *superficie improduttiva*.

La percentuale dei *seminativi* sale oltre la metà della superficie produttiva, mentre quella dei *boschi* si riduce a poco più di un quarto e quella dei *prati* e dei *pascoli permanenti* a meno di un decimo; la percentuale delle *colture legnose specializzate* si fa invece sensibile (5,6 %).

La ripartizione dei *seminativi* fra i due principali gruppi di coltivazioni — *cereali* e *foraggiere* — presenta sensibili variazioni nel confronto di quella rilevata per la regione di montagna: la percentuale dei *cereali*, infatti, scende a poco più della metà (54,0 %), mentre quella delle *foraggiere* sale a quasi tre decimi. Ciò vale anche per il rapporto fra le due fondamentali coltivazioni *cerealicole*, *frumento* e *granoturco*: la percentuale del primo sale, infatti, ad oltre sei decimi, mentre quella del secondo scende a meno di quattro decimi. Tra le colture *foraggiere*, la *medica* assume maggiore importanza, interessando quasi i sei decimi della superficie totale; la proporzione del *trifoglio pratense*, invece, scende a meno di due decimi; la superficie residua è presa dal *ladino*.

La *vite* prende assoluto predominio nelle *colture legnose specializzate*, occupando oltre i quattro quinti della superficie.

Nelle singole qualità di coltura le diverse classi di produttività del terreno sono rappresentate secondo le sottoindicate percentuali:

PROSPETTO N. 8.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI- PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
I . . . . .	43	41	48	—	9	46
II . . . . .	38	40	45	—	52	40
III . . . . .	16	18	7	—	39	13
IV . . . . .	3	1	—	—	—	1
	100	100	100	—	100	100

**13. Regione agraria di pianura.** — La regione agraria di pianura ha la *superficie territoriale* di 127.702 ettari, dei quali 121.098 (94,8 %) costituiscono la *superficie agraria e forestale* e 6.604 (5,2 %) la *superficie improduttiva*.

In questa regione la percentuale dei *seminativi* si fa altissima, raggiungendo quasi i nove decimi, mentre quella dei *boschi* e delle *colture legnose specializzate* diviene insignificante; a quasi un decimo sale, invece, la percentuale dei *prati* e dei *pascoli permanenti*.

Il rapporto fra i due principali gruppi di coltivazioni dei *seminativi* — *cereali* e *foraggiere* — si fa ancora più favorevole nel confronto delle *foraggiere*, che giungono ad interessare circa i quattro decimi della superficie. Nelle coltivazioni *cerealicole*, *frumento* e *granoturco* mantengono l'importanza già rilevata per la regione di collina. Nelle colture *foraggiere* la maggiore importanza viene assunta dal *ladino*, coltivato per oltre i tre quarti della superficie; la *medica* figura per un quinto della superficie stessa e il *trifoglio pratense* su una quota di terreno assolutamente trascurabile.

Anche in questa regione la *vite* predomina in modo assoluto nelle *colture legnose specializzate*, occupando oltre i quattro quinti della superficie.

Nelle singole qualità di coltura le diverse classi di produttività del terreno sono rappresentate secondo le sottoindicate percentuali:

PROSPETTO N. 9.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI- PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
I . . . . .	52	47	65	—	—	44
II . . . . .	36	40	34	—	100	56
III . . . . .	12	13	1	—	—	—
IV . . . . .	—	—	—	—	—	—
	100	100	100	—	100	100

**14. Confronti con il Catasto agrario precedente.** — Nel valutare le differenze tra i risultati dell'odierna catastazione e quelli della catastazione del 1910 (confronti limitati ai dati per Provincia e per regioni agrarie), è necessario tener presente il loro carattere di larga approssimazione, derivante dal fatto che nelle due rilevazioni non fu seguito uno stesso criterio in ordine:

- a) alla qualificazione delle colture;
- b) alla raccolta, alla elaborazione ed alla interpretazione dei dati.

Di una precisa definizione mancarono, nel 1910, le *colture legnose specializzate*, le *colture promiscue* di piante erbacee e legnose (*seminativi*, *prati permanenti* ecc. con piante legnose) di modo che, particolarmente nel confronto di dette colture, difetta la comparabilità delle due serie di dati.

Nel complesso della Provincia e nelle singole regioni agrarie, per la *superficie agraria e forestale* e per quella *improduttiva*, si sarebbero avute le variazioni seguenti <sup>(1)</sup>:

PROSPETTO N. 10

REGIONI AGRARIE	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
1	2	3	4	5
<i>Superficie agraria e forestale</i>				
Montagna . . . . .	197.450	197.738	+ 288	+ 0,1
Collina . . . . .	78.910	78.489	- 421	- 0,5
Pianura . . . . .	121.162	121.098	- 64	- 0,1
<b>Provincia . . .</b>	<b>397.522</b>	<b>397.325</b>	<b>- 197</b>	<b>- 0,1</b>
<i>Superficie improduttiva</i>				
Montagna . . . . .	50.814	50.526	- 288	- 0,6
Collina . . . . .	15.006	15.427	+ 421	+ 2,8
Pianura . . . . .	6.540	6.604	+ 64	+ 1,0
<b>Provincia . . .</b>	<b>72.360</b>	<b>72.557</b>	<b>+ 197</b>	<b>+ 0,3</b>

La diminuzione della superficie agraria e forestale per 197 ettari, risulta da un aumento di 288 ettari nella regione agraria di montagna e da una diminuzione di 421 e 64 ettari, rispettiva-

(1) Per la comparabilità dei dati le circoscrizioni territoriali del 1910 sono state riferite a quelle del 1929.

mente, nelle regioni di collina e di pianura. Tali variazioni dipendono da migliori accertamenti del nuovo Catasto geometrico. La superficie improduttiva risulta, così, aumentata dello 0,3 % (1).

Il prospetto che segue mostra in quali limiti sarebbero contenute le variazioni di superficie subite dalle singole qualità di coltura:

PROSPETTO N. 11.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
1	2	3	4	5
Seminativi (semplici . . . . .)	51.277	40.764	- 10.513	- 20,5
Seminativi (con piante legnose . . . . .)	90.839	117.064	+ 26.221	+ 28,9
Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	97.339	90.109	- 7.230	- 7,4
Colture legnose specializzate . . . . .	16.185	7.379	- 8.806	- 54,4
Boschi . . . . .	104.947	103.507	- 1.440	- 1,4
Incolti produttivi . . . . .	36.935	38.506	+ 1.571	+ 4,3

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

15. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) risulta che nell'annata agraria 1928-'29 le produzioni unitarie sono state inferiori alla media del sessennio 1923-'28 per le coltivazioni industriali, per le ortensi e per le colture legnose a frutto annuo; superiori per le coltivazioni autunno-vernine e specialmente per i cereali.

Il 1929 fu annata eccessivamente fredda nell'inverno e siccitosa nell'estate (2).

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva che il frumento e il granturco coltivati nei seminativi semplici danno una produzione unitaria leggermente più alta che nei seminativi

(1) Nel fascicolo del Catasto agrario 1910 riferentisi alla Lombardia (Introduzione, pag. 6), in merito alla superficie territoriale, è detto: « Benchè si posseggano per tutta la Lombardia, eccetto per Sondrio, i dati del nuovo Catasto geometrico, è da avvertire che per le provincie di Bergamo e Brescia le superfici che ora si pubblicano non concordano esattamente con quelle contenute nelle relazioni dell'Amministrazione catastale. La causa delle differenze risiede nel fatto che nelle Provincie lombarde, essendosi aggiornato il Catasto lombardo-veneto, non si calcolò per ogni Comune la porzione di territorio non censita, occupata dalle acque e strade ».

(2) Nel suo complesso, il clima è continentale; presenta, però, notevoli variazioni da Zona a Zona, soprattutto nel confronto dell'andamento della temperatura e delle piogge e ciò per l'influenza della diversa altitudine cui giace il territorio e ancora per l'azione che sul compartimento climatico esercitano la catena alpina e, in più ristretta misura, il lago di Garda. Si hanno a Brescia temperature minime di -12° e massime di +36°, con una media annua di +13°.

La provincia di Brescia, come si rileva da « Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-30 » del prof. Filippo Eredia (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) ha una piovosità elevata, con medie annuali molto diverse da zona a zona (minimo di mm. 763 a Ponte di Legno, massimo di 1.726 a San Colombano). Le stazioni di Ponte di Legno, di Concesio e di Bagolino segnano i valori minimi e quelle di Dosso, di Presèglie e di San Colombano i valori massimi delle piovosità medie nelle zone comprese, rispettivamente, fra le isoiete 700 e 1.000 mm., 1.000 e 1.500, 1.500 e 2.000. Nel prospetto seguente si riportano le medie mensili ed annuali (quantità e giorni di precipitazione) delle stazioni suddette; le cifre che seguono il nome di ogni stazione indicano, nell'ordine, l'altimetria e il numero degli anni di osservazione:

MESI	STAZIONI PLUVIOMETRICHE											
	Ponte di Legno 1260-8		Dosso 880-10		Concesio 230-10		Presèglie 386-10		Bagolino 800-10		San Colombano 960-8	
	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gennaio . . . . .	30	1,7	18	2,7	47	5,5	80	5,7	62	4,1	43	3,1
Febbraio . . . . .	20	2,9	41	4,6	42	5,3	55	5,2	62	4,6	68	7,6
Marzo . . . . .	20	3,7	67	6,1	90	9,3	123	8,0	113	8,1	101	6,8
Aprile . . . . .	85	6,8	106	10,1	100	10,3	157	10,2	160	11,7	223	9,4
Maggio . . . . .	70	7,2	91	11,6	138	11,0	143	11,2	166	12,1	188	13,0
Giugno . . . . .	60	8,5	75	10,1	108	8,5	141	9,2	141	11,1	142	10,6
Luglio . . . . .	76	7,9	82	9,0	72	4,4	122	7,4	121	9,1	154	8,6
Agosto . . . . .	98	7,4	78	7,3	76	4,3	121	6,5	144	7,4	166	7,1
Settembre . . . . .	81	6,0	115	9,2	101	6,6	145	8,0	156	10,0	167	8,4
Ottobre . . . . .	107	5,5	110	6,6	89	6,0	114	7,0	160	7,3	181	6,6
Novembre . . . . .	86	6,0	101	7,0	81	6,7	132	8,6	161	8,3	192	8,9
Dicembre . . . . .	30	4,3	44	5,0	60	5,6	85	5,9	96	4,9	106	5,7
Anno . . . . .	788	67,9	928	89,3	1.008	83,5	1.418	92,9	1.548	98,7	1.726	95,8

(3) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, sarebbe stata, nella Provincia, di q.li 1.089.000; di questi, 50.000 sarebbero stati ottenuti nella regione di montagna, 305.000 in quella di collina e 734.000 in quella di pianura.

(4) Per prodotto normale si intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno, di una data qualità o di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli,

con piante legnose, e ciò contrariamente a quanto avviene per i cereali minori, come si rileva dal prospetto seguente (3):

PROSPETTO N. 12.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici 1923-'28	con piante legnose 1923-'28	1923-'28 q.	%
1	2	3	4	5
Frumento . . . . .	18,4	18,0	+ 0,4	+ 2,2
Granturco . . . . .	24,8	24,6	+ 0,2	+ 0,8
Cereali minori . . . . .	11,0	15,3	- 4,3	- 28,1

16. Confronti con il Catasto agrario precedente. — L'osservazione fatta al paragrafo 14, punto b), circa la limitata comparabilità dei risultati delle due catastazioni, al 1910 e al 1929, vale anche per le produzioni unitarie. Tanto più che la prima rilevazione considerava non la produzione media ottenuta in un periodo di anni ma un prodotto detto « normale », i cui termini di definizione sono riportati in nota (4). Pertanto si omette ogni raffronto. Da notare, però, che nel ventennio si è verificato un indiscusso, sensibilissimo aumento nella produzione unitaria media del frumento.

17. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria.

Nel quadro IV delle tavole II e III sono riportati, distintamente per specie e per singoli Comuni, i dati relativi al numero medio di piante per ettaro. Sulla scorta di detti dati si è pervenuti alla determinazione della consistenza delle piantagioni arboree a frutto annuo nel complesso della Provincia e nelle tre regioni agrarie (5).

Dai quadri suddetti si ricavano le seguenti cifre riassuntive:

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 13.

SPECIE	PROVINCIA	Montagna	Collina	Pianura
	2	3	4	5
Viti in coltura specializzata . . . . .	17.866	2.396	13.180	2.290
Viti in coltura promiscua . . . . .	17.927	2.778	14.085	1.064
Sostegni vivi . . . . .	667	87	552	28
Olivi in coltura specializzata . . . . .	228	187	41	—
Olivi in coltura promiscua . . . . .	78	41	37	—
Agrumi . . . . .	4	4	—	—
Gelsi in coltura specializzata (6) . . . . .	55	2	48	5
Gelsi in coltura promiscua (6) . . . . .	4.836	192	1.586	3.058
Fruttiferi vari in coltura specializzata . . . . .	137	19	99	19
Fruttiferi vari in coltura promiscua . . . . .	204	81	123	—
Salici . . . . .	19	8	11	—
Piante sparse nelle tare . . . . .	34	23	4	7
<b>Totale . . . . .</b>	<b>42.055</b>	<b>5.818</b>	<b>29.766</b>	<b>6.471</b>

non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale, così stabilito, ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio ». Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Ufficio di Statistica Agraria - *Catasto agrario del Regno d'Italia* - Vol. II: *Lombardia* Introduzione, pag. 9) - (Roma, Tipografia Bertero e C., 1914).

(5) Nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di colture semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-'28, secondo computi largamente approssimativi q.li 488.000 di legna da ardere (di cui q.li 388.000 di legna forte e q.li 100.000 di legna dolce), e m.<sup>3</sup> 1.300 di legname da lavoro: produzione proveniente tutta da latifoglie e considerata in condizioni di media stagionatura.

(6) L'allevamento del baco da seta ha conservato in Provincia notevole importanza. Per onciato allevato e per produzione di bozzoli la provincia di Brescia sta in testa alle consorelle lombarde. Le once incubate furono 49.919 nel 1932, 46.428 nel 1933, 39.256 nel 1934, con una produzione di bozzoli mercantili di chilogrammi 2.810: 398; 2.771.087; 2.462.618, rispettivamente.

Anche all'immediato anteguerra venivano incubate mediamente 45.000 once di seme. Al principio del secolo l'allevamento contava invece maggior sviluppo, essendo praticato con circa 75.000 once di seme.

(continua)

Senza presumere di attribuire ai dati suesposti un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro significato interessante, sia come espressione di « ordine di grandezza », sia come elementi atti a porre utili raffronti fra zone agrarie della stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

La forma più largamente usata per l'allevamento della vite è la « pergola », nella coltura specializzata, e la « spalliera », nella coltura promiscua. Gli olivi sono generalmente tenuti a « pieno vento », gli agrumi a « piramide » ed i fruttiferi a « vaso ».

La ripartizione delle piantagioni di viti per stazioni di età e di produzione può essere indicata, in modo sufficientemente attendibile, dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 14.

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
1	2	3	4	5	6	7
Montagna . . .	1	24	75	5	70	25
Collina . . . .	5	30	65	10	80	10
Pianura . . . .	1	80	19	5	90	5

(segue nota)

Nel 1932 e nel 1933 hanno atteso all'esercizio della bachicoltura oltre 30 mila famiglie contadine (più precisamente 32.325 e 30.925). nettamente prevalente il piccolo allevamento: i quattro quinti delle famiglie non hanno spinto l'allevamento oltre le 2 oncie di seme, come risulta dai dati che qui si riportano:

FAMIGLIE CHE HANNO ALLEVATE

	Fino a 0,5 di oncia	Da 0,51 a 1 oncia	Da 1,01 a 2 oncie	Da 2,01 a 3 oncie	Da 3,01 a 5 oncie	Da 5,01 a 10 oncie	Da 10,01 a 20 oncie	oltre 20 oncie	In complesso
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1932 . . . . .	6.543	10.187	10.072	3.231	1.826	418	37	6	32.325
1933 . . . . .	5.806	9.828	10.212	3.048	1.634	369	22	6	30.925

Nella provincia sono largamente interessate all'allevamento del baco anche le famiglie dei salariati fissi della grande azienda capitalista. Esse assumono l'allevamento in compartecipazione (a metà) col conduttore.

(1) Secondo il « Censimento delle bonifiche idrauliche di I categoria » (vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA BONIFICA INTEGRALE - Censimento generale della Agricoltura, 19 marzo 1930 - VIII - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII) le opere di bonifica idraulica che al 19 marzo 1930 interessavano la provincia di Brescia erano le seguenti:

a) Bonifica dell'Agro bresciano fra il Mella e il Chiese, iniziata nel 1928, su una superficie di 16.098 ettari, dei quali 3.500 palustri e di questi 1.000 già bonificati al 19 marzo 1930, mediante scolo naturale. Il progetto generale del luglio 1926 prevedeva una spesa di 11.909.926 lire. Al 30 marzo 1930 si erano liquidate somme per un importo di 5.348.411 lire. I comuni della Provincia compresi in parte nel perimetro della bonifica erano: Visano, Isorella, Manèrbio, Bagnolo Mella, Gottolengo, Calvisano, Ghedi, Leno.

b) Bonifica delle paludi Chiodo, Biscia, Prandona fra Lograto e Macoldio, iniziata nel 1922, su una superficie di 1.950 ettari, tutti palustri e già bonificati al 19 marzo 1930 mediante scolo naturale. Fino al 31 marzo 1930 si erano costruite strade per uno sviluppo di km. 4. Il progetto generale, dell'ottobre 1921, prevedeva una spesa di 7.500.000 lire. Al 31 marzo 1930 si erano liquidate 9.158.848 lire. I comuni della Provincia compresi in parte nel perimetro della bonifica erano: Torbole Casaglia, Lograto, Capriano-Azzano, Mairano. Entrambe queste bonifiche furono date in concessione.

(2) Dalla « Relazione statistica sull'attività economica della provincia di Brescia nell'anno 1929-VII, a cura del Consiglio e Ufficio provinciale dell'Economia di Brescia, si riportano le notizie relative alle « Irrigazioni ».

La provincia di Brescia ha 109.809 ettari di superficie irrigata, in confronto a 469.882 di estensione territoriale, cioè circa 1/4. Le acque irrigue sono fornite dai fiumi Oglio, Chiese, Mella, dal torrente Gandovere e dai numerosi fontanili. Il bacino di raccolta dei primi due corsi d'acqua si estende per ettari 239.800, mentre quello degli altri due è soltanto di circa un decimo; inoltre, mentre quelli, nel periodo aprile-maggio, hanno una portata media di mc/s. 72,8, che nel successivo periodo giugno-agosto, durante il quale maggiormente sentita è la necessità delle irrigazioni, aumenta a mc/s. 82,7, stante il carattere alpino di tali fiumi; per gli altri la portata media durante il primo periodo indicato è di mc/s. 10, e diminuisce nel secondo a mc/s. 4,5. Tutta la parte della piana a sud della linea delle risorgive, per la quasi totalità della irrigazione, usufruisce delle acque sotterranee che scaturiscono in numerosi fontanili; trattasi precisamente di circa 56.569 ettari di terreno che beneficiano di tali acque, vale a dire poco più della superficie irrigata con le acque derivate dai fiumi.

Alle opere di irrigazione si provvede in parte fin dal 1288 con la costruzione del canale Naviglio, derivato dal fiume Chiese, e con rogge diverse, alimentate pure dal Chiese, dal Mella, dal Garza e dall'Oglio. Ad irrigare la parte più bassa sono stati organizzati numerosi piccoli consorzi per l'utilizzazione dei fontanili. In seguito si sono trasformati a serbatoi i laghi d'Idro e d'Iseo per la regolazione del deflusso all'incile del Chiese e dell'Oglio. Contemporaneamente all'esecuzione delle opere ricordate, sono sorti numerosi impianti di sollevamento d'acqua a scopo irriguo, tanto dai fiumi quanto dal sottosuolo. Il più importante impianto del genere è quello di Cigole, eseguito nel 1923, per utilizzare le acque di risorgiva del fiume Mella, sollevando mc. 2 di acqua all'altezza di m. 14,60. Altro impianto impor-

Le viti di recente impianto sono su piede americano. I portainnesti più usati sono i seguenti: Riparia x Berlandieri 420 A; Berlandieri x Kober 5 B B; Riparia x Rupestris 3.306 e 3.309.

**18. Conclusioni.** — I nuovi dati del Catasto agrario illustrano con soddisfacente realismo gli aspetti dell'agricoltura della provincia di Brescia al periodo considerato. Non v'ha dubbio che i più recenti e sensibili aumenti delle produzioni unitarie delle colture sono particolarmente da ascrivere:

all'esecuzione di opere di bonifica (1) e di irrigazione (2); ad un più largo uso delle macchine agricole, con conseguente perfezionamento dei metodi di lavorazione dei terreni (3); ad un maggiore impiego dei concimi chimici (4);

all'adozione di avvicendamenti razionali, con più larga parte alle leguminose da foraggio, fatto cui più direttamente si riconnette il rilevato, notevole aumento de l'patrimonio zootecnico;

all'adozione di una migliore tecnica nella coltivazione del frumento, accompagnata dalla maggior diffusione delle varietà elette (5);

tante di sollevamento è quello eseguito dal Credito Agrario bresciano nella bonifica di brughiera denominata Motta, in comune di Montichiari.

(3) La *motoaratura* ha assunto grande importanza in provincia di Brescia e nel periodo 1923-'33 il numero dei trattori e dei motori agricoli ha segnato le seguenti variazioni:

	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Trattori Fiat . . . . .	5	16	19	17	22	35	36	48	56	59	59
» di altre marche nazion.	2	2	2	2	3	5	7	8	18	24	33
» Ford . . . . .	277	279	283	285	291	335	395	453	483	475	520
» Cormick . . . . .	68	70	71	74	77	81	107	133	161	159	169
Motori agricoli vari . . . . .	45	56	60	62	67	75	100	137	164	190	210
	397	423	435	440	460	531	645	784	882	907	991

Secondo il « censimento del grano trebbiato a macchina » il numero delle macchine trebbiatrici da grano ha subito le variazioni seguenti dal 1929 al 1934: 1929, n. 342; 1930, n. 366; 1931, n. 426; 1932, n. 431; 1933, n. 437; 1934, n. 441.

(4) Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risultano le quantità di concimi chimici distribuiti per il consumo negli anni dal 1929 al 1934.

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
	1	2	3	4	5	6
<b>FOSFATICI</b>						
Perfosfati . . . . . q.	438.687	388.081	207.439	264.488	280.999	280.996
Fosfati macinati . . . . . »	550	—	920	3.817	3.466	2.482
Scorie Thomas . . . . . »	5.757	3.678	1.550	2.161	1.450	1.520
<b>Totale . . . . . q.</b>	<b>444.994</b>	<b>391.709</b>	<b>209.909</b>	<b>270.461</b>	<b>285.915</b>	<b>234.998</b>
Unità fertilizzanti P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . . . q.	75.709	66.591	35.786	46.398	48.987	39.068
<b>AZOTATI</b>						
Solfato ammonico . . . . . q.	12.609	8.397	7.787	11.867	12.596	17.079
Calcocianamide . . . . . »	46.279	30.449	50.667	73.061	73.702	96.331
Nitrato ammonico diluito . . . . »	14.623	17.326	15.121	21.452	25.127	25.912
Solfonitrato ammonico . . . . . »	153	50	—	—	64	111
Nitrato di calcio . . . . . »	36.936	29.804	27.231	42.008	41.136	69.139
Nitrato di soda . . . . . »	27.000	28.200	35.735	22.163	15.917	17.250
<b>Totale . . . . . q.</b>	<b>137.600</b>	<b>114.226</b>	<b>136.541</b>	<b>170.546</b>	<b>168.542</b>	<b>225.822</b>
Unità fertilizzanti N . . . . . q.	21.727	17.939	21.378	26.759	26.492	35.437
<b>POTASSICI</b>						
Sali potassici . . . . . q.	14.245	14.080	5.380	7.982	12.515	38.285
Salino potassico . . . . . »	557	6	200	1.665	1.340	400
Leucite . . . . . »	—	—	150	—	—	—
<b>Totale . . . . . q.</b>	<b>24.802</b>	<b>14.086</b>	<b>5.730</b>	<b>9.647</b>	<b>13.855</b>	<b>38.285</b>
Unità fertilizzanti K <sub>2</sub> O . . . . . q.	12.345	7.042	2.793	4.657	6.794	19.303
<b>FOSFATO BIAMMONICO</b>						
Unità fertilizzanti { P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . . . q.	—	—	66	507	145	36
N . . . . . »	—	—	26	196	56	33

(5) Prima della « Battaglia del grano », in provincia di Brescia, si faceva largo uso delle varietà tardive *Cologna Veneta*, *Gentil Rosso* e *Rieti*. Dopo il 1925 le varietà coltivate sono esclusivamente quelle precoci: *Strampelli*, *Villa Glori*, *Mentana*, *Damiano Chiesa*, diffusi rapidamente.

Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risulta che nel 1933 e nel 1934 le principali varietà di frumento autunnale avevano la diffusione indicata dalle cifre percentuali che seguono:

	1933	1934
Damiano Chiesa . . . . .	28,8	40,2
Mentana . . . . .	32,1	32,0
Villa Glori . . . . .	31,6	24,1
Ardito . . . . .	1,3	1,3
Gentil Rosso e razze derivate . . . . .	3,7	0,2
Inallegabile e razze derivate . . . . .	0,6	0,2
Altre varietà . . . . .	1,9	2,9



alla diffusione dei silos da foraggio <sup>(1)</sup>;  
allo sviluppo delle industrie agrarie <sup>(2)</sup>.

La complessa opera di perfezionamento dell'agricoltura fu efficacemente stimolata ed aiutata:

dall'intensa propaganda, orale e scritta, delle Istituzioni agrarie (Cattedra Ambulante di Agricoltura, Scuole agrarie, Consorzi agrari) e delle Organizzazioni sindacali;

dalla moltiplicazione di campi dimostrativi o di orientamento;

dai concorsi a premio, molti dei quali sovvenzionati dallo Stato;

dalla più economica organizzazione del credito agrario <sup>(3)</sup>.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni che possono permettere di compiere molteplici ed interessanti elaborazioni.

<sup>(1)</sup> Si calcola che nel 1929 esistessero circa 950 silos, della capacità di circa 150 metri cubi l'uno. Nella pianura i silos sono quasi tutti isolati, di forma cilindrica e costruiti in cemento armato con coperchio di legno; nella collina sono di forma quadrangolare e per lo più addossati ai fabbricati.

<sup>(2)</sup> L'importanza del caseificio è data dalle seguenti cifre, tratte dalla relazione citata del Consiglio Provinciale dell'Economia.

Nel 1926 fu calcolata una produzione di latte di q.li 1.604.926, data da 77.384 capi di bestiame. Nel 1930, a seguito di una inchiesta diretta, si è accertata una produzione di latte di q.li 2.184.881, data da 87.258 bovine, con una media per capo di q.li 25,0. Essa avrebbe avuto la seguente destinazione: q.li 458.906 (21,0%) al consumo diretto, equivalenti a litri 59,4 per abitante; q.li 434.647 (19,9%) all'allevamento dei vitelli; q.li 1.291.328 (54,1%) all'industria casearia.

<sup>(3)</sup> L'ammontare delle operazioni di credito agrario eseguite nella provincia di Brèscia dal 1929 al 1934 risultano dal prospetto seguente:

ANNI	OPERAZIONI DIRETTE				SOVVENZIONI SU PRODOTTI	RISCONTI A ISTITUZIONI AGRARIE	TOTALE
	cambiarie di		ipotecarie di				
	esercizio	miglioramento	esercizio	miglioramento			
1	2	3	4	5	6	7	8
1929 . . . . .	14.460.850	4.069.650	700.000	(a)	—	18.538.763	(b)32.764.268
1930 . . . . .	15.956.165	2.449.300	100.000	(a)	13.698.958	11.928.965	44.133.388
1931 . . . . .	8.687.675	1.438.400	—	3.775.900	7.394.870	6.711.021	28.007.866
1932 . . . . .	9.864.365	984.971	450.000	2.752.300	12.338.350	12.932.174	39.322.160
1933 . . . . .	3.942.322	1.877.897	180.000	787.200	25.844.760	4.445.155	37.077.334
1934 . . . . .	3.741.200	176.975	—	2.449.780	18.621.128	4.698.969	29.688.052

(a) Per gli anni 1929 e 1930 l'importo dei prestiti di miglioramento con garanzia ipotecaria è compreso nella cifra dei prestiti di miglioramento con garanzia cambiarie.

(b) Il totale non comprende le sovvenzioni su prodotti concesse ad istituzioni agrarie.

# TAVOLE



# AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (\*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

## TAV. I-II-III.

**1. Superficie territoriale.** — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circoscrizioni amministrative esistenti al 21 aprile 1931-IX.

Nei Comuni nei quali al 21 aprile 1931-IX, erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circoscrizioni comunali al 21 aprile 1931-IX. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica — «Annali di Statistica» — Serie VI — Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

**2. Superficie agraria e forestale.** — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

**3. Superficie improduttiva.** — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Province ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

**4. Ripartizione della superficie agraria e forestale.** — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

*Seminativi* (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

**5. Seminativi.** — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura promiscua di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

**6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti.** — Comprendero i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

**7. Colture legnose specializzate.** — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

**8. Incolti produttivi.** — Comprendero quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

**9. Boschi.** — Tutti gli altri terreni — cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per oncia — sono boschi. Tali sono considerati anche i « *parchi* », quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi — ma tenuti distinti — i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che per i castagneti da frutto, per i quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle specie, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detta Catasto Forestale.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura « pascolo con piante legnose » e « incolto produttivo con piante legnose »), la precisazione della qualità di coltura « bosco » presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. « Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale ») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

## TAV. II-III.

### QUADRO I.

**10. Giacitura.** — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

**11. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al *\*Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (—) se è occidentale.

**12. Altimetria.** — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

**13. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

*Popolazione presente o di fatto.* — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

*Popolazione agglomerata.* — È quella che abita nei centri. — (Per centri si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ovv. sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

*Popolazione sparsa.* — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

*Popolazione residente.* — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

**14. \*Popolazione agricola.** — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende « le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. — *Catasto Agrario*. — Vol. VI. — Introduzione — Roma, 1915. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. — (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende *in maniera fissa o saltuaria*, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria ». Dette persone si considerano come aventi una *occupazione agricola principale*, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con *occupazione agricola secondaria*, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. \*Aziende agricole. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 10 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola « qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti) ».

16. \*Bestiame. — Si riportano i dati *definitivi* del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*. Segue la superficie delle coltivazioni *permanenti* e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari) e le *risaie stabili*. Tutte queste superfici *integranti* (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per *tare*, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o strisce di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle *colture intercalari* vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici *ripetute* (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici ripetute, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate « integranti » le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in *coltura specializzata* (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al grano-turco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggiera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggiera (caso della superficie ripetuta del *prato artificiale nel primo anno di impianto*), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolfiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è *ripetuta*.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. \*Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. \*Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

*Superfici integranti e superfici ripetute.* - vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. \*Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce « altri » o « altre ». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia *in pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le *produzioni di foraggi* sono espresse in quintali di *fieno normale* (vedi avvertenza n. 36).

Per gli *altri boschi* (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. \*Orti familiari - \*Fiori - \*Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - \*Pianta ornamentali - \*Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

30. \*Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (peri nel meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. \*Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. \*Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli altri cereali eventuali.

QUADRO VII.

36. \*Fieno normale. — La produzione è data in quintali di *fieno normale* e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

**TAVOLA I**

---

**RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI BRÈSCIA**

**TAVOLA I-*bis***

---

**RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI BRÈSCIA**

**TAVOLA II**

---

**PROVINCIA DI BRÈSCIA  
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA  
REGIONE AGRARIA DI COLLINA  
REGIONE AGRARIA DI PIANURA**

---



Segue Riassunto della provincia di BRESCIA

Tav. I.

Table with columns for Comuni, ZONE E REGIONI AGRARIE, RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929), SUPERFICIE (1929), and POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX). It includes sub-sections for Zona agraria XVII (Riviera bresciana del lago di Garda), REGIONE AGRARIA DI COLLINA, Zona agraria XVIII (Colline rocciose di Brescia), Zona agraria XIX (Anfiteatro morenico del lago d'Iseo), Zona agraria XX (Anfiteatro morenico del lago di Garda), and REGIONE AGRARIA DI PIANURA, Zona agraria XXI (Pianura bresciana occidentale).



Segue Riassunto della provincia di BRÈSCIA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)												SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-V-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOI E PASCOI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTATE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI	
		semplici		con piante legnose						castagneti da frutto		altri boschi													
		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Zona agraria XXII. — Pianura bresciana centrale</b>																									
132	Alfanello . . . . .	234	3,5	978	3,3	17	0,8	-	-	-	-	16	2,8	-	-	1.245	3,2	61	3,0	1.306	3,2	2.545	2,9	2.569	2,9
133	Barbariga . . . . .	20	0,3	995	3,4	43	2,1	-	-	-	-	3	0,5	-	-	1.061	2,7	53	2,6	1.114	2,7	2.382	2,7	2.411	2,7
134	Bassano Bresciano . . . . .	492	7,3	378	1,3	30	1,5	-	-	-	-	5	0,9	-	-	905	2,3	37	1,8	942	2,3	1.559	1,8	1.580	1,8
135	Borgo San Giacomo . . . . .	57	0,9	2.478	8,4	120	5,9	3	0,8	-	-	80	13,9	11	12,9	2.749	7,0	139	6,7	2.888	7,0	5.831	6,6	5.946	6,7
136	Capriano-Azzano . . . . .	516	7,7	1.131	3,8	180	8,8	384	96,7	-	-	35	6,1	50	58,8	2.296	5,8	129	6,3	2.425	5,9	4.056	4,6	4.129	4,6
137	Castel Mella . . . . .	108	1,6	525	1,8	40	2,0	3	0,8	-	-	15	2,6	-	-	691	1,7	41	2,0	732	1,8	2.167	2,5	2.192	2,5
138	Cigole . . . . .	448	6,7	386	1,3	70	3,4	-	-	-	-	34	5,9	4	4,7	942	2,4	52	2,5	994	2,4	1.874	2,1	1.926	2,2
139	Corzano . . . . .	204	3,0	750	2,5	175	8,6	-	-	-	-	3	0,5	-	-	1.132	2,9	42	2,0	1.174	2,8	1.984	2,3	1.918	2,1
140	Dello . . . . .	28	0,4	2.004	6,8	100	4,9	-	-	-	-	36	6,2	8	9,4	2.176	5,5	132	6,4	2.308	5,6	4.285	4,9	4.337	4,9
141	Lograto . . . . .	526	7,9	1.018	3,4	95	4,7	-	-	-	-	1	0,2	2	2,4	1.642	4,2	71	3,4	1.713	4,1	3.070	3,5	2.971	3,3
142	Mairano . . . . .	54	0,8	2.003	6,8	131	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.188	5,6	98	4,8	2.286	5,6	3.965	4,5	3.977	4,5
143	Manerbio . . . . .	1.152	17,2	1.250	4,2	135	6,6	7	1,7	-	-	12	2,1	-	-	2.556	6,5	158	7,7	2.714	6,6	7.854	9,0	7.976	8,9
144	Offlaga . . . . .	506	7,6	1.383	4,7	163	8,0	-	-	-	-	38	6,6	-	-	2.090	5,3	106	5,1	2.196	5,3	3.649	4,2	3.692	4,1
145	Pavone del Mella . . . . .	184	2,7	857	2,9	30	1,5	-	-	-	-	18	3,1	-	-	1.089	2,8	72	3,5	1.161	2,8	2.286	2,6	2.375	2,7
146	Pedergnaga-Oriano . . . . .	11	0,2	1.643	5,6	60	3,0	-	-	-	-	11	1,9	-	-	1.725	4,4	97	4,7	1.822	4,4	3.747	4,3	3.805	4,3
147	Ponteveco . . . . .	838	12,5	1.756	6,0	25	1,2	-	-	-	-	70	12,2	-	-	2.689	6,8	154	7,5	2.843	6,9	8.259	9,4	8.737	9,8
148	Pralboino . . . . .	68	1,0	2.120	7,2	170	8,3	-	-	-	-	40	6,9	-	-	2.398	6,1	132	6,4	2.530	6,1	4.979	5,7	5.093	5,7
149	Quinzano d'Oglio . . . . .	27	0,4	1.805	6,1	75	3,7	-	-	-	-	30	5,2	-	-	1.937	4,9	84	4,1	2.021	4,9	5.601	6,4	5.660	6,3
150	San Gervasio Bresciano . . . . .	390	5,8	546	1,9	24	1,2	-	-	-	-	14	2,4	-	-	974	2,5	40	1,9	1.014	2,4	2.042	2,3	2.090	2,3
151	Seniga . . . . .	383	5,7	750	2,5	50	2,5	-	-	-	-	35	6,1	-	-	1.218	3,1	83	4,0	1.301	3,1	2.477	2,8	2.520	2,8
152	Tòrbole Casaglia . . . . .	325	4,9	840	2,8	80	3,9	-	-	-	-	-	-	10	11,8	1.255	3,2	46	2,2	1.301	3,1	2.009	2,3	2.073	2,3
153	Verolanuova . . . . .	130	1,9	3.912	13,3	225	11,0	-	-	-	-	80	13,9	-	-	4.347	11,1	236	11,4	4.583	11,1	11.035	12,6	11.233	12,6
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>6.701</b>	<b>100,0</b>	<b>29.508</b>	<b>100,0</b>	<b>2.038</b>	<b>100,0</b>	<b>397</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>578</b>	<b>100,0</b>	<b>85</b>	<b>100,0</b>	<b>39.305</b>	<b>100,0</b>	<b>2.063</b>	<b>100,0</b>	<b>41.368</b>	<b>100,0</b>	<b>87.656</b>	<b>100,0</b>	<b>89.230</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XXIII. — Pianura bresciana orientale</b>																									
154	Acquafredda . . . . .	252	1,5	565	1,9	50	1,1	-	-	-	-	5	2,1	-	-	872	1,7	53	2,0	925	1,7	1.185	1,3	1.238	1,3
155	Bagnolo Mella . . . . .	630	3,9	1.890	6,3	415	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.935	5,7	142	5,4	3.077	5,7	7.335	8,1	7.540	8,2
156	Borgosatollo . . . . .	500	3,1	950	3,2	322	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.772	3,5	92	3,5	1.864	3,5	4.680	5,2	4.772	5,2
157	Calcinato . . . . .	1.319	8,2	1.215	4,1	392	8,7	50	15,4	-	-	50	21,4	27	10,0	3.053	5,9	214	8,1	3.267	6,0	5.779	6,4	6.064	6,6
158	Calvisano . . . . .	2.215	13,7	1.400	4,7	536	11,8	-	-	-	-	32	13,7	-	-	4.183	8,1	271	10,2	4.454	8,2	5.535	6,1	5.592	6,0
159	Carpenèdolo . . . . .	675	4,2	1.750	5,8	225	5,0	15	4,6	-	-	43	18,4	27	10,0	2.735	5,3	230	8,7	2.965	5,5	6.717	7,4	6.848	7,4
160	Castenèdolo . . . . .	53	0,3	1.838	6,1	482	10,6	55	17,0	-	-	30	12,8	-	-	2.458	4,8	89	3,4	2.547	4,7	5.193	5,7	5.262	5,7
161	Gàmbara . . . . .	1.016	6,3	3.340	11,2	160	3,5	32	9,9	-	-	10	4,3	-	-	4.558	8,9	155	5,8	4.713	8,7	6.573	7,3	6.864	7,4
162	Ghedi . . . . .	2.620	16,2	2.450	8,2	553	12,2	3	0,9	-	-	5	2,1	178	65,9	5.809	11,3	205	7,7	6.014	11,1	8.273	9,2	8.433	9,1
163	Gottolengo . . . . .	955	5,9	1.730	5,8	45	1,0	-	-	-	-	10	4,3	-	-	2.740	5,3	116	4,4	2.856	5,3	4.709	5,2	4.886	5,3
164	Isorella . . . . .	92	0,6	1.355	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.457	2,8	65	2,4	1.522	2,8	2.642	2,9	2.701	2,9
165	Leno . . . . .	834	5,2	4.600	15,0	257	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.591	10,9	287	8,9	5.878	10,8	9.180	10,2	9.481	10,3
166	Montichiari . . . . .	3.903	24,2	3.192	10,7	310	6,8	-	-	-	-	40	17,1	31	11,5	7.476	14,5	484	18,3	7.960	14,7	10.802	11,9	10.973	11,9
167	Poncarale Flero . . . . .	508	3,1	985	3,3	432	9,5	168	51,3	-	-	-	-	-	-	2.091	4,1	121	4,6	2.212	4,1	4.586	5,1	4.711	5,1
168	Remedello . . . . .	209	1,3	1.655	5,5	180	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.044	4,0	93	3,5	2.137	4,0	3.664	4,1	3.395	3,7
169	San Zeno Naviglio . . . . .	15	0,1	412	1,4	180	2,9	3	0,9	-	-	4	1,7	4	1,5	568	1,1	43	1,6	611	1,1	2.114	2,3	2.180	2,3
170	Visano . . . . .	353	2,2	676	2,2	42	0,9	-	-	-	-	5	2,1	3	1,1	1.079	2,1	41	1,5	1.120	2,1	1.455	1,6	1.479	1,6
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>16.149</b>	<b>100,0</b>	<b>29.913</b>	<b>100,0</b>	<b>4.531</b>	<b>100,0</b>	<b>394</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>334</b>	<b>100,0</b>	<b>370</b>	<b>100,0</b>	<b>51.431</b>	<b>100,0</b>	<b>2.651</b>	<b>100,0</b>	<b>54.072</b>	<b>100,0</b>	<b>90.422</b>	<b>100,0</b>	<b>92.374</b>	<b>100,0</b>
	<b>Regione agraria di Pianura</b>	<b>28.153</b>	<b>-</b>	<b>79.045</b>	<b>-</b>	<b>11.010</b>	<b>-</b>	<b>732</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.619</b>	<b>-</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>121.068</b>	<b>-</b>	<b>6.604</b>	<b>-</b>	<b>127.672</b>	<b>-</b>	<b>269.695</b>	<b>-</b>	<b>274.125</b>	<b>-</b>
	<b>Complesso della Provincia</b>	<b>46.764</b>	<b>100,0</b>	<b>117.060</b>	<b>100,0</b>	<b>90.169</b>	<b>100,0</b>	<b>7.379</b>	<b>100,0</b>	<b>4.515</b>	<b>100,0</b>	<b>98.992</b>	<b>100,0</b>	<b>38.506</b>	<b>100,0</b>	<b>397.325</b>	<b>100,0</b>	<b>72.657</b>	<b>100,0</b>	<b>469.882</b>	<b>100,0</b>	<b>719.642</b>	<b>100,0</b>	<b>729.347</b>	<b>100,0</b>
<b>CIFRE PROPORZIONALI</b>																									
a: percentuali sulla Regione — b: percentuali sulla Provincia																									
5	Zona agraria IX - Alta val Tròmpia . . . . .	1,1	0,1	-	-	13,1	10,5	-	-	0,9	0,8	8,5	6,5	5,4	4,9	9,1	4,5	0,7	0,5	7,3	3,9	6,1	1,4	6,3	1,5
11	Zona agraria X - Alta val Sàbbia . . . . .	6,2	0,6	4,3	0,1	14,2	11,4	-	-	5,3	4,8	16,1	12,4	19,3	17,6	15,1	7,5	5,3	3,7	13,1	6,9	9,6	2,3	9,8	

# Riassunto del bestiame della provincia di BRESCIA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e lok. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		Sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																									
<b>Zona agraria IX. — Alta val Tròmptia</b>																									
1	Bovegno . . . . .	1.346	26,7	684	25,5	-	-	63	24,8	29	26,1	27	26,7	11	25,6	23	23,0	135	18,8	46	25,4	261	25,6	131	41,1
2	Còllo . . . . .	1.374	27,3	751	28,0	1	100,0	39	15,3	29	26,1	25	24,8	1	2,3	9	9,0	150	20,9	44	24,3	416	40,9	26	8,1
3	Lodrino . . . . .	296	5,9	128	4,8	-	-	23	9,1	3	2,7	2	2,0	3	7,0	17	17,0	47	6,5	1	0,6	54	5,3	10	3,1
4	Pezzaze . . . . .	795	15,8	456	17,0	-	-	47	18,5	22	19,8	21	20,8	6	13,9	19	19,0	177	24,6	42	23,2	190	18,7	59	18,5
5	Tavernole sul Mella . . . . .	1.225	24,3	662	24,7	-	-	82	32,3	28	25,3	26	25,7	22	51,2	32	32,0	210	29,2	48	26,5	97	9,5	93	29,2
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>5.036</b>	<b>100,0</b>	<b>2.681</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>254</b>	<b>100,0</b>	<b>111</b>	<b>100,0</b>	<b>101</b>	<b>100,0</b>	<b>43</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>719</b>	<b>100,0</b>	<b>181</b>	<b>100,0</b>	<b>1.018</b>	<b>100,0</b>	<b>319</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria X. — Alta val Sabbia</b>																									
6	Anfo . . . . .	161	2,6	81	2,6	6	11,1	15	3,1	2	1,6	2	1,7	6	4,8	7	3,0	12	1,4	1	0,5	63	4,2	15	0,9
7	Bagolino . . . . .	1.525	23,8	774	25,1	-	-	115	23,9	29	23,6	28	23,5	40	31,7	46	19,7	266	32,3	77	36,5	603	39,9	466	28,3
8	Capovalle . . . . .	356	5,5	199	6,5	-	-	75	15,6	-	-	-	-	31	24,6	44	18,9	25	3,0	2	0,9	120	8,0	161	9,8
9	Casto . . . . .	511	8,0	240	7,8	-	-	33	6,8	13	10,6	19	10,9	10	7,9	10	4,3	68	8,2	9	4,3	46	3,0	36	2,2
10	Idro . . . . .	362	5,6	174	5,7	2	3,7	39	8,1	31	25,2	30	25,2	6	4,8	2	0,9	17	2,1	5	2,4	46	3,0	28	1,7
11	Lavenone . . . . .	494	7,7	235	7,6	2	3,7	19	3,9	9	7,3	9	7,6	-	-	10	4,3	31	3,8	4	1,9	121	8,0	148	9,0
12	Mura . . . . .	385	6,0	172	5,6	-	-	24	5,0	3	2,4	3	2,5	5	4,0	16	6,9	60	7,3	8	3,8	55	3,6	94	5,7
13	Pèrtica Alta . . . . .	866	13,5	407	13,2	1	1,9	41	8,5	4	3,3	4	3,4	5	4,0	32	13,7	74	9,0	18	8,5	130	8,6	111	6,7
14	Pèrtica Bassa . . . . .	970	15,1	476	15,4	-	-	61	12,7	8	6,5	8	6,7	15	11,9	38	16,3	89	10,8	46	21,8	137	9,1	206	12,5
15	Treviso Bresciano . . . . .	475	7,4	161	5,2	43	79,6	17	3,5	-	-	-	-	6	4,8	11	4,7	57	6,9	4	1,9	103	6,8	218	13,2
16	Vestone . . . . .	312	4,9	164	5,3	-	-	43	8,9	24	19,5	22	18,5	2	1,6	17	7,3	125	15,2	37	17,5	87	5,8	165	10,0
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>6.417</b>	<b>100,0</b>	<b>3.083</b>	<b>100,0</b>	<b>54</b>	<b>100,0</b>	<b>482</b>	<b>100,0</b>	<b>133</b>	<b>100,0</b>	<b>119</b>	<b>100,0</b>	<b>126</b>	<b>100,0</b>	<b>233</b>	<b>100,0</b>	<b>824</b>	<b>100,0</b>	<b>311</b>	<b>100,0</b>	<b>1.511</b>	<b>100,0</b>	<b>1.648</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XI. — Val Camònica di Èdolo</b>																									
17	Cedègolo . . . . .	863	9,1	418	9,1	-	-	147	11,3	8	6,7	8	7,5	95	18,7	44	6,5	410	13,8	86	13,1	362	5,4	496	19,6
18	Còrteno . . . . .	976	10,3	354	7,7	-	-	180	13,9	7	5,9	6	5,6	87	17,2	86	12,8	213	7,2	141	21,5	2.061	30,8	336	13,3
19	Èdolo . . . . .	1.563	16,5	699	15,3	-	-	282	21,7	27	22,7	24	22,4	74	14,6	181	27,0	274	9,2	48	7,3	1.013	15,1	482	19,0
20	Inchidne . . . . .	992	10,5	382	8,4	-	-	78	6,0	4	3,4	3	2,8	9	1,8	65	9,7	222	7,5	2	0,3	427	6,4	418	16,5
21	Malonno . . . . .	1.075	11,3	514	11,3	2	40,0	108	8,3	5	4,2	3	2,8	37	7,3	66	9,8	205	6,9	10	1,5	408	6,1	241	9,5
22	Paisco Loveno . . . . .	345	3,6	188	4,1	-	-	35	2,7	-	-	-	-	21	4,1	14	2,1	90	3,0	1	0,1	327	4,9	176	6,9
23	Ponte di Legno . . . . .	733	7,7	438	9,6	-	-	140	10,8	12	10,1	11	10,3	62	12,2	66	9,8	194	6,5	4	0,6	32	0,5	7	0,3
24	Temù . . . . .	468	4,9	300	6,6	-	-	58	4,5	10	8,4	10	9,4	28	5,5	20	3,0	181	6,1	11	1,7	121	1,8	1	..
25	Valsaviove . . . . .	937	9,9	453	9,9	1	20,0	124	9,6	10	8,4	9	8,4	70	13,8	44	6,5	797	26,8	251	38,2	867	12,9	303	11,9
26	Veza d'Òglio . . . . .	979	10,3	472	10,3	1	20,0	96	7,4	26	21,8	24	22,4	12	2,4	58	8,6	224	7,6	103	15,7	599	8,9	77	3,0
27	Vione . . . . .	564	5,9	352	7,7	1	20,0	50	3,8	10	8,4	9	8,4	12	2,4	28	4,2	160	5,4	-	-	484	7,2	-	-
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>9.495</b>	<b>100,0</b>	<b>4.570</b>	<b>100,0</b>	<b>5</b>	<b>100,0</b>	<b>1.298</b>	<b>100,0</b>	<b>119</b>	<b>100,0</b>	<b>107</b>	<b>100,0</b>	<b>507</b>	<b>100,0</b>	<b>672</b>	<b>100,0</b>	<b>2.970</b>	<b>100,0</b>	<b>657</b>	<b>100,0</b>	<b>6.701</b>	<b>100,0</b>	<b>2.537</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XII. — Val Camònica di Breno</b>																									
28	Bienno . . . . .	923	11,2	432	11,4	6	33,3	115	11,9	40	22,1	39	22,6	11	4,3	64	12,1	141	7,0	50	13,0	136	9,0	134	11,6
29	Borno . . . . .	1.577	19,1	654	17,3	7	33,9	73	7,5	9	5,0	8	4,6	2	0,8	62	11,7	402	20,0	88	22,9	470	31,0	87	7,5
30	Breno . . . . .	1.701	20,6	711	18,8	-	-	196	20,3	63	34,8	60	34,7	34	13,2	99	18,7	451	22,5	91	23,6	114	7,5	243	21,0
31	Capo di Ponte . . . . .	583	7,1	323	8,6	-	-	91	9,4	8	4,4	8	4,6	22	8,5	61	11,6	191	9,5	4	1,0	190	12,5	179	15,5
32	Ceto-Cerveno . . . . .	639	7,8	267	7,1	3	16,7	86	8,9	12	6,6	11	6,4	16	6,2	58	11,0	146	7,3	22	5,7	33	2,2	100	8,6
33	Cimbergo Paspardo . . . . .	496	6,0	256	6,8	-	-	170	17,6	-	-	-	-	100	38,7	70	13,3	79	3,9	3	0,8	261	17,2	172	14,9
34	Cividate Malegno . . . . .	442	5,4	236	6,2	-	-	93	9,6	28	15,5	27	15,6	25	9,7	40	7,6	82	4,1	5	1,3	103	6,8	23	2,0
35	Èsine . . . . .	674	8,2	353	9,3	-	-	74	7,6	18	7,2	12	6,9	29	11,2	32	6,1	161	8,0	23	6,0	28	1,9	92	7,9
36	Lozio . . . . .	590	7,2	270	7,1	-	-	50	5,2	-	-	-	-	17	6,6	33	6,2	226	11,3	83	21,6	114	7,5	98	8,5
37	Òssimo . . . . .	611	7,4	280	7,4	2	11,1	19	2,0	8	4,4	8	4,6	2	0,8	9	1,7	129	6,4	16	4,1	66	4,4	29	2,5
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>8.236</b>	<b>100,0</b>	<b>3.782</b>	<b>100,0</b>	<b>18</b>	<b>100,0</b>	<b>967</b>	<b>100,0</b>	<b>181</b>	<b>100,0</b>	<b>173</b>	<b>100,0</b>	<b>258</b>	<b>100,0</b>	<b>528</b>	<b>100,0</b>	<b>2.008</b>	<b>100,0</b>	<b>385</b>	<b>100,0</b>	<b>1.515</b>	<b>100,0</b>	<b>1.157</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XIII. — Val Camònica di Pisogne</b>																									
38	Àngolo . . . . .	832	16,0	352	14,1	1	14,3	43	7,0	14	9,0	12	9,0	13	8,4	16	5,3	165	9,0	32	9,5	262	21,4	167	24,3
39	Darfo . . . . .	1.103	21,2	555	22,2	5	71,4	185	30,3	61	39,4	53	39,6	55	35,7	69	22,9	389	21,2	32	9,5	217	17,7	54	7,9
40	Ghànico . . . . .	378	7,3	174	7,0	-	-	59	9,7	5	3,2	4	3,0	12	7,8	42	13,9	145	7,9	24	7,1	77	6,3	8	1,2
41	Plan d'Artogne . . . . .	1.207	23,2	615	24,7	-	-	181	29,6	53	34,2	48	35,8	51	33,1	77	25,5	634	34,6	133	54,5	336	27,4	281	41,0
42	Pisogne . . . . .	1.200	23,1	575	23,1	1	14,3	104	17,0	21	13,6	16	11,9	18	11,7	65	21,5	428	23,3	54	16,1				

Segue Riassunto del bestiame della provincia di BRESCIA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAYALLI		ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		Sopra l'anno		TOTALE		TOTALE			
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
<b>Zona agraria XVII. — Riviera bresciana del lago di Garda</b>																									
62	Gardone Riviera . . . . .	125	6,7	66	7,3	26	8,7	67	12,5	10	16,1	9	15,5	35	10,5	22	15,5	41	14,5	-	-	116	8,7	108	8,1
63	Gargnano . . . . .	592	31,8	316	34,8	44	14,8	121	22,5	9	14,5	8	13,8	75	22,4	37	26,1	88	31,2	18	40,9	413	28,7	405	30,5
64	Limone sul Garda . . . . .	34	1,8	21	2,3	-	-	35	6,5	-	-	-	-	27	8,1	8	5,6	1	0,4	-	-	73	5,1	40	3,0
65	Tignale . . . . .	237	12,7	94	10,3	39	13,1	83	15,4	6	9,7	6	10,3	45	13,5	32	22,5	32	11,4	14	31,8	431	29,9	234	17,6
66	Toscolano Maderno . . . . .	362	19,5	156	17,2	163	54,7	73	13,6	23	37,1	23	39,7	34	10,2	16	11,3	13	4,6	1	2,3	100	6,9	212	16,0
67	Tremosine . . . . .	511	27,5	255	28,1	26	8,7	159	29,5	14	22,6	12	20,7	118	35,3	27	19,0	107	37,9	11	25,0	306	21,3	329	24,8
	<b>Totale . . .</b>	<b>1.881</b>	<b>100,0</b>	<b>908</b>	<b>100,0</b>	<b>298</b>	<b>100,0</b>	<b>538</b>	<b>100,0</b>	<b>62</b>	<b>100,0</b>	<b>58</b>	<b>100,0</b>	<b>384</b>	<b>100,0</b>	<b>142</b>	<b>100,0</b>	<b>282</b>	<b>100,0</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>	<b>1.439</b>	<b>100,0</b>	<b>1.328</b>	<b>100,0</b>
	<b>Regione agraria di Montagna</b>	<b>45.141</b>	-	<b>21.688</b>	-	<b>761</b>	-	<b>5.141</b>	-	<b>1.105</b>	-	<b>1.011</b>	-	<b>1.628</b>	-	<b>2.410</b>	-	<b>10.852</b>	-	<b>2.092</b>	-	<b>15.167</b>	-	<b>8.440</b>	-
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<b>Zona agraria XVIII. — Colline rocciose di Brèscia</b>																									
68	Botticino . . . . .	507	3,4	246	3,8	17	1,2	144	3,9	90	3,1	85	3,2	14	4,2	40	8,3	245	3,8	46	6,3	75	2,7	37	6,
69	Bovezzo . . . . .	178	1,2	81	1,3	6	0,4	34	0,9	26	0,9	23	0,9	4	1,2	4	0,8	82	1,3	2	0,3	12	0,4	1	0,2
70	Brèscia . . . . .	5.432	36,3	2.540	39,2	523	36,2	1.694	45,9	1.489	51,9	1.409	52,5	107	31,8	98	20,3	2.258	35,3	175	24,0	287	10,4	61	10,8
71	Cellatica . . . . .	152	1,0	83	1,3	4	0,3	99	2,7	36	1,3	33	1,2	42	12,5	21	4,4	82	1,3	3	0,4	10	0,4	18	3,2
72	Collebeato . . . . .	144	1,0	51	0,8	6	0,4	51	1,4	31	1,1	30	1,1	11	3,3	9	1,9	104	1,6	50	6,8	3	0,1	1	0,2
73	Concesio . . . . .	542	3,6	245	3,8	43	3,0	156	4,2	113	3,9	111	4,1	16	4,7	27	5,6	243	3,8	14	1,9	94	3,4	6	1,1
74	Gavardo . . . . .	1.016	6,8	315	4,9	233	16,1	107	2,9	68	2,4	67	2,5	23	6,8	16	3,3	388	6,1	29	4,0	451	16,4	106	18,7
75	Gussago . . . . .	848	5,7	329	5,1	91	6,3	264	7,1	185	6,5	169	6,3	34	10,1	45	9,3	421	6,6	51	7,0	185	6,7	55	9,7
76	Mazzano . . . . .	978	6,5	333	5,1	148	10,3	225	6,1	187	6,5	153	5,7	19	5,6	19	3,9	413	6,4	48	6,6	100	3,6	8	1,4
77	Monticello Brusati . . . . .	366	2,4	177	2,7	20	1,4	43	1,2	24	0,8	22	0,8	2	0,6	17	3,6	220	3,4	9	1,2	145	5,3	4	0,7
78	Nave . . . . .	894	6,0	392	6,1	24	1,7	149	4,0	96	3,3	92	3,4	12	3,6	41	8,5	237	3,7	42	5,8	590	21,4	43	7,6
79	Nuvolento . . . . .	613	4,1	244	3,8	54	3,7	99	2,7	81	2,8	80	3,0	6	1,8	12	2,5	350	5,5	65	8,9	95	3,5	13	2,3
80	Nuvolera . . . . .	567	3,8	262	4,0	41	2,8	77	2,1	63	2,2	58	2,2	11	3,3	3	0,6	143	2,2	41	5,6	47	1,7	2	0,3
81	Ome . . . . .	411	3,0	180	2,8	-	-	66	1,8	26	0,9	24	0,9	8	2,4	32	6,6	192	3,0	2	0,3	240	8,7	16	2,8
82	Prevalle . . . . .	549	3,7	221	3,4	64	4,4	73	2,0	58	2,0	54	2,0	5	1,5	10	2,1	262	4,1	60	8,2	22	0,8	5	0,9
83	Rezzato . . . . .	1.032	7,2	498	7,7	102	7,1	250	6,8	230	8,0	210	7,8	8	2,4	12	2,5	531	8,3	77	10,6	127	4,6	12	2,1
84	Villanova sul Clisi . . . . .	188	1,3	66	1,0	44	3,0	22	0,6	17	0,6	15	0,6	2	0,6	3	0,6	122	1,9	8	1,1	87	3,2	53	9,4
85	Vobarno . . . . .	453	3,0	210	3,2	24	1,7	137	3,7	51	1,8	48	1,8	12	3,6	74	15,3	111	1,7	7	1,0	183	6,7	125	22,1
	<b>Totale . . .</b>	<b>14.950</b>	<b>100,0</b>	<b>6.473</b>	<b>100,0</b>	<b>1.444</b>	<b>100,0</b>	<b>3.890</b>	<b>100,0</b>	<b>2.871</b>	<b>100,0</b>	<b>2.683</b>	<b>100,0</b>	<b>388</b>	<b>100,0</b>	<b>483</b>	<b>100,0</b>	<b>6.404</b>	<b>100,0</b>	<b>729</b>	<b>100,0</b>	<b>2.753</b>	<b>100,0</b>	<b>568</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XIX. — Anfiteatro morenico del lago d' Iseo</b>																									
86	Adro . . . . .	1.035	9,6	213	6,7	345	12,2	137	9,1	108	9,5	100	10,2	23	8,4	6	6,2	329	10,7	-	-	28	3,6	12	8,0
87	Capriolo . . . . .	560	5,2	132	4,1	210	7,4	112	7,4	69	6,1	64	6,5	24	8,8	19	19,6	238	7,7	12	4,2	-	-	4	2,7
88	Cazzago San Martino . . . . .	1.743	16,2	655	20,5	293	10,4	226	15,0	155	13,7	84	8,6	52	19,0	19	19,6	385	12,5	92	32,4	190	24,3	57	38,0
89	Coccaglio . . . . .	1.025	9,5	295	9,2	212	7,5	149	9,9	130	11,5	123	12,5	10	3,6	9	9,2	275	8,9	42	14,8	99	12,7	9	6,0
90	Cologne . . . . .	1.193	11,1	220	6,9	366	13,0	123	8,2	97	8,6	89	9,1	24	8,8	2	2,1	324	10,5	48	16,9	93	11,9	9	6,0
91	Corte Franca . . . . .	886	8,2	269	8,4	274	9,7	106	7,1	87	7,7	77	7,8	17	6,2	2	2,1	268	8,7	1	0,3	89	11,4	14	9,3
92	Erbusco . . . . .	1.414	13,1	338	10,6	516	18,3	144	9,6	100	8,8	91	9,3	33	12,0	11	11,3	336	10,9	22	7,7	14	1,8	10	6,6
93	Paderno Franciacorta . . . . .	359	3,3	126	3,9	60	2,5	63	4,2	56	4,9	52	5,3	6	2,2	1	1,0	105	3,4	-	-	21	2,7	-	-
94	Paratico . . . . .	265	2,5	73	2,3	88	3,1	31	2,1	19	1,7	19	1,9	7	2,5	5	5,2	156	5,1	13	4,6	11	1,4	8	5,3
95	Passirano . . . . .	928	8,6	328	10,3	215	7,6	140	9,3	115	10,2	109	11,1	18	6,6	7	7,2	282	7,6	3	1,1	82	10,5	13	8,7
96	Provaglio d' Iseo . . . . .	718	6,7	289	9,1	105	3,7	156	10,4	96	8,5	81	8,2	49	17,9	11	11,3	195	6,3	19	6,7	29	3,7	1	0,7
97	Rodengo-Salano . . . . .	645	6,0	255	8,0	130	4,6	116	7,7	100	8,8	93	9,5	11	4,0	5	5,2	237	7,7	32	11,3	125	16,0	13	8,7
	<b>Totale . . .</b>	<b>10.771</b>	<b>100,0</b>	<b>3.193</b>	<b>100,0</b>	<b>2.833</b>	<b>100,0</b>	<b>1.508</b>	<b>100,0</b>	<b>1.132</b>	<b>100,0</b>	<b>982</b>	<b>100,0</b>	<b>274</b>	<b>100,0</b>	<b>97</b>	<b>100,0</b>	<b>3.080</b>	<b>100,0</b>	<b>284</b>	<b>100,0</b>	<b>781</b>	<b>100,0</b>	<b>150</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XX. — Anfiteatro morenico del lago di Garda</b>																									
98	Bedizzole . . . . .	1.610	13,3	522	13,3	356	9,1	314	14,6	243	17,4	230	17,7	47	10,3	24	8,1	518	17,2	32	11,8	92	10,3	26	5,2
99	Calvagese della Riviera . . . . .	515	4,3	119	3,0	219	5,6	107	5,0	82	5,9	76	5,8	16	3,5	9	3,0	165	5,5	2	0,7	10	1,1	9	1,8
100	Desenzano del Garda . . . . .	2.246	18,6	983	24,6	537	13,7	275	12,8	213	15,3	197	15,1	50	10,9	12	4,0	628	20,8	74	27,3	148	16,6	61	12,1
101	Lonato . . . . .	3.230	26,7	1.056	26,9	870	22,3	584	27,2	388	26,4	338	26,0	139	30,4	77	25,8	761	25,2	67	24,7	384	43,0	70	13,9
102	Manerba . . . . .	444	3,7	83	2,1	233	6,0	62	2,9	28	2,0	27	2,1	6	1,3	28	9,4	70	2,3	2	0,7	6	0,7	38	7,5
103	Muscoline . . . . .	411	3,4	109	2,8	183	4,7	27	1,3	16	1,2	15	1,2	7	1,5	4	1,4	125	4,2	4	1,5	17	1,9	17	3,4
104	Padenghe . . . . .	679	5,6	146	3,7	354	9,1	177	8,2	76	5,5	74	5,7	3											

Segue: Riassunto del bestiame della provincia di BRÈSCIA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		sopra 1 3 anni		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Zona agraria XXII. — Pianura bresciana centrale</b>																									
132	Alfanello . . . . .	1.359	3,0	717	3,4	75	2,3	354	4,1	307	4,1	251	4,1	45	5,1	2	0,5	862	4,1	145	4,3	107	3,4	6	3,2
133	Barbariga . . . . .	1.042	2,3	483	2,3	69	2,1	213	2,4	199	2,7	182	2,9	8	0,9	6	1,6	1.055	5,0	227	6,7	97	3,1	3	1,6
134	Bassano Bresciano . . . . .	994	2,2	488	2,3	59	1,8	182	2,1	154	2,1	133	2,2	18	2,0	10	2,6	498	2,4	138	4,1	152	4,9	5	2,7
135	Borgo San Giacomo . . . . .	3.089	6,9	1.515	7,1	194	5,9	538	6,2	494	6,6	429	7,0	31	3,5	13	3,4	1.216	5,8	358	10,6	159	5,1	23	12,4
136	Capriano-Azzano . . . . .	2.492	5,5	1.160	5,4	214	6,5	360	4,1	328	4,4	287	4,6	11	1,3	21	5,4	684	3,2	68	2,0	142	4,5	7	3,8
137	Castel Mella . . . . .	695	1,5	276	1,3	55	1,7	149	1,7	120	1,6	102	1,6	19	2,2	10	2,6	267	1,3	32	0,9	90	2,9	4	2,2
138	Cigole . . . . .	938	2,1	398	1,9	74	2,2	214	2,5	151	2,0	122	2,0	52	5,9	11	2,9	372	1,8	76	2,3	86	2,7	2	1,1
139	Corzano . . . . .	1.593	3,5	721	3,4	143	4,4	202	2,3	181	2,4	140	2,3	6	0,7	15	3,9	812	3,8	84	2,5	53	1,7	1	0,6
140	Dello . . . . .	2.741	6,1	1.309	6,1	170	5,2	457	5,2	416	5,6	353	5,7	18	2,0	23	6,0	949	4,5	113	3,4	107	3,4	6	3,2
141	Lograto . . . . .	1.856	4,1	750	3,5	201	6,1	244	2,8	221	3,0	189	3,1	13	1,5	10	2,6	926	4,4	344	10,2	168	5,4	10	5,4
142	Mairano . . . . .	2.776	6,2	1.252	5,9	193	5,9	405	4,7	370	5,0	318	5,2	22	2,5	13	3,4	1.289	6,1	261	7,7	254	8,1	11	6,0
143	Manarbio . . . . .	2.900	6,5	1.354	6,4	168	5,1	713	8,2	601	8,1	467	7,6	55	6,3	57	14,8	1.301	6,2	168	5,0	211	6,7	12	6,5
144	Offlaga . . . . .	2.727	6,1	1.226	5,8	256	7,8	447	5,1	408	5,5	326	5,3	22	2,5	17	4,4	1.337	6,3	102	3,0	163	5,2	2	1,1
145	Pavone del Mella . . . . .	1.161	2,6	567	2,7	82	2,5	292	3,4	213	2,9	180	2,9	53	6,0	26	6,7	514	2,4	29	0,9	95	3,0	4	2,2
146	Pedernaga-Orlano . . . . .	1.887	4,2	885	4,2	160	5,1	364	4,2	317	4,3	276	4,5	18	2,0	29	7,5	1.220	5,8	162	4,8	250	8,0	8	4,3
147	Pontevico . . . . .	3.104	6,9	1.529	7,2	201	6,1	779	9,0	624	8,4	495	8,0	143	16,3	12	3,1	1.533	7,3	204	6,0	203	6,5	21	11,4
148	Pralboino . . . . .	2.423	5,4	1.104	5,2	203	6,2	574	6,6	486	6,5	397	6,4	86	9,8	2	0,5	1.139	5,4	48	1,4	136	4,3	8	4,3
149	Quinzano d'Oglio . . . . .	2.271	5,1	1.150	5,4	153	4,7	472	5,4	401	5,4	336	5,4	56	6,4	15	3,9	1.066	5,0	164	4,9	197	6,3	30	16,2
150	San Gervasio Bresciano . . . . .	1.002	2,2	483	2,3	48	1,5	243	2,8	198	2,6	171	2,8	32	3,6	18	3,4	530	2,5	100	3,0	63	2,0	5	2,7
151	Seniga . . . . .	1.564	3,5	767	3,6	91	2,8	380	4,4	312	4,2	235	3,8	66	7,5	2	0,5	747	3,5	89	2,6	60	1,9	6	3,2
152	Torbole Casaglia . . . . .	1.104	2,5	506	2,4	96	2,9	185	2,1	161	2,2	142	2,3	6	0,7	18	4,7	473	2,2	179	5,3	98	3,1	6	3,2
153	Verolanuova . . . . .	5.187	11,6	2.598	12,2	366	11,2	931	10,7	772	10,4	635	10,3	99	11,3	60	15,6	2.326	11,0	282	8,4	246	7,8	5	2,7
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>44.905</b>	<b>100,0</b>	<b>21.223</b>	<b>100,0</b>	<b>3.290</b>	<b>100,0</b>	<b>8.698</b>	<b>100,0</b>	<b>7.434</b>	<b>100,0</b>	<b>6.168</b>	<b>100,0</b>	<b>879</b>	<b>100,0</b>	<b>385</b>	<b>100,0</b>	<b>21.116</b>	<b>100,0</b>	<b>3.373</b>	<b>100,0</b>	<b>3.137</b>	<b>100,0</b>	<b>185</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XXIII. — Pianura bresciana orientale</b>																									
154	Acquafredda . . . . .	574	1,3	183	1,1	117	2,3	147	1,4	122	1,4	102	1,5	21	1,9	4	0,6	180	1,1	11	0,4	15	0,4	7	2,2
155	Bagnolo Mella . . . . .	3.111	7,3	1.349	7,8	265	5,2	570	5,5	509	6,0	430	6,2	35	3,1	26	3,8	1.281	8,2	41	1,5	166	5,0	7	2,2
156	Borgosatollo . . . . .	1.460	3,4	621	3,6	181	3,6	414	4,0	312	3,6	278	4,0	62	5,4	40	5,9	555	3,6	247	9,0	188	5,7	7	2,2
157	Calcinato . . . . .	1.704	4,0	539	3,1	256	5,1	423	4,1	270	3,2	242	3,5	119	10,4	34	5,0	609	3,9	62	2,2	230	7,0	59	18,7
158	Calvisano . . . . .	3.945	9,2	1.618	9,4	454	9,0	650	6,3	576	6,7	480	6,9	54	4,7	20	2,9	990	6,3	292	10,6	229	6,9	30	9,5
159	Carpenedolo . . . . .	2.294	5,4	946	5,5	327	6,5	591	5,7	451	5,3	406	5,8	109	9,5	31	4,5	832	5,3	170	6,2	209	6,3	50	15,9
160	Castenedolo . . . . .	1.650	3,9	515	3,0	288	5,7	505	4,9	412	4,8	333	4,8	71	6,2	22	3,2	481	3,1	43	1,6	167	5,0	9	2,9
161	Gambara . . . . .	3.715	8,7	1.735	10,1	239	4,7	1.822	17,6	1.602	18,7	1.207	17,4	87	7,6	133	19,5	1.212	7,8	37	1,3	346	10,6	44	14,0
162	Ghedi . . . . .	4.609	10,8	1.709	9,9	570	11,3	1.032	9,9	788	9,2	622	9,0	110	9,6	139	20,4	1.961	12,6	583	21,2	423	12,8	8	2,5
163	Gottolengo . . . . .	2.118	5,0	844	4,9	203	4,0	519	5,0	416	4,9	359	5,2	61	5,3	42	6,2	1.110	7,2	157	5,7	42	1,3	-	-
164	Isorella . . . . .	1.551	3,6	655	3,8	155	3,1	405	3,9	338	4,0	212	3,1	51	4,5	16	2,4	379	2,4	71	2,6	138	4,2	19	6,0
165	Leno . . . . .	5.921	13,9	2.654	15,4	519	10,3	1.093	10,6	960	11,2	781	11,3	83	7,3	50	7,3	2.519	16,2	640	23,2	245	7,4	14	4,5
166	Montichiari . . . . .	4.715	11,0	1.527	8,9	1.001	19,8	1.035	10,0	788	9,2	661	9,5	162	14,2	90	13,2	1.593	10,2	179	6,5	437	13,2	28	8,9
167	Poncarale Flero . . . . .	1.876	4,4	770	4,5	175	3,5	351	3,4	287	3,4	266	3,8	48	4,2	16	2,4	762	4,9	50	1,8	270	8,2	9	2,9
168	Remedello . . . . .	1.854	4,3	791	4,6	160	3,2	499	4,8	438	5,1	337	4,9	54	4,7	7	1,0	492	3,2	109	4,0	102	3,1	11	3,5
169	San Zeno Naviglio . . . . .	433	1,0	201	1,2	70	1,4	104	1,0	89	1,0	76	1,1	6	0,5	9	1,3	248	1,6	29	1,0	-	-	2	0,6
170	Visano . . . . .	1.186	2,8	555	3,2	66	1,3	206	2,0	193	2,3	140	2,0	10	0,9	3	0,4	377	2,4	33	1,2	100	3,0	11	3,5
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>42.716</b>	<b>100,0</b>	<b>17.212</b>	<b>100,0</b>	<b>5.045</b>	<b>100,0</b>	<b>10.386</b>	<b>100,0</b>	<b>8.541</b>	<b>100,0</b>	<b>6.932</b>	<b>100,0</b>	<b>1.143</b>	<b>100,0</b>	<b>682</b>	<b>100,0</b>	<b>15.590</b>	<b>100,0</b>	<b>2.754</b>	<b>100,0</b>	<b>3.307</b>	<b>100,0</b>	<b>315</b>	<b>100,0</b>
	<b>Regione Agraria di Pianura . . . . .</b>	<b>120.436</b>	<b>-</b>	<b>50.627</b>	<b>-</b>	<b>12.722</b>	<b>-</b>	<b>24.472</b>	<b>-</b>	<b>20.525</b>	<b>-</b>	<b>17.075</b>	<b>-</b>	<b>2.481</b>	<b>-</b>	<b>1.466</b>	<b>-</b>	<b>49.485</b>	<b>-</b>	<b>8.799</b>	<b>-</b>	<b>8.787</b>	<b>-</b>	<b>720</b>	<b>-</b>
	<b>Complesso della Provincia . . . . .</b>	<b>263.381</b>	<b>100,0</b>	<b>85.882</b>	<b>100,0</b>	<b>21.655</b>	<b>100,0</b>	<b>36.956</b>	<b>100,0</b>	<b>27.028</b>	<b>100,0</b>	<b>23.953</b>	<b>100,0</b>	<b>5.174</b>	<b>100,0</b>	<b>4.754</b>	<b>100,0</b>	<b>72.835</b>	<b>100,0</b>	<b>12.175</b>	<b>100,0</b>	<b>28.380</b>	<b>100,0</b>	<b>10.380</b>	<b>100,0</b>

**CIFRE PROPORZIONALI**

a: percentuali sulla Regione — b: percentuali sulla Provincia

	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
5 Zona agraria IX - Alta val Trömpia . . . . .	11,2	2,5	12,4	3,1	0,1	..																		

# Provincia di BRÈSCIA

Tav. II.

## I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso . . . . . 710.642 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 151 di superf. agr. e forest. . . . . 179 Agglom. 583.385-Sparsi 127.257	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 » 10 » 8.125 » 1.001 a 2.000 » 40 » 57.799 » 2.001 a 3.000 » 45 » 109.813 » 3.001 a 5.000 » 35 » 136.408 » 5.001 a 10.000 » 33 » 211.866 » 10.001 a 25.000 » 6 » 67.794 » 25.001 a 50.000 » - » - » 50.001 a 100.000 » - » - oltre 100.000 » 1 » 118.839	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 137.552 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 29 di superf. agr. e forest. . . . . 35	In complesso N. 61.683 Fino a 0,25 ha. N. 12.019 da 0,26 a 0,50 » 8.027 » 0,51 a 1 » 8.773 » 1,01 a 3 » 16.809 » 3,01 a 5 » 6.525 » 5,01 a 10 » 6.160 » 10,01 a 20 » 3.231 da 20,01 a 50 ha. N. 1.548 da 50,01 a 100 » 390 » 100,01 a 200 » 133 » 200,01 a 500 » 35 » 500,01 a 1.000 » 10 oltre 1.000 » 22	Bovini . . . . . 230.381 Equini . . . . . 36.956 Suini . . . . . 72.885 Ovini . . . . . 28.390 Caprini . . . . . 10.380 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 59.290 Manzette, manze e giovenche . . . . . 34.689 Vacche . . . . . 85.882 Manzi e buoi . . . . . 21.655 Torelli e tori . . . . . 1.865

## II. - Superficie della Provincia (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	40.764	117.060	157.824	39,7	33,6
2. Prati permanenti . . . . .	34.690	6.136	40.826	10,3	8,7
3. Prati-pascoli perm. . . . .	209	-	209	0,1	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	45.076	3.998	49.074	12,3	10,4
5. Colture legnose specializzate (castagneti da boschi) . . . . .	-	7.379	7.379	1,9	1,6
6. Boschi (frutto, altri boschi) . . . . .	4.515	-	4.515	1,1	1,0
7. Inculti produttivi . . . . .	98.992	-	98.992	24,9	21,1
8. Inculti produttivi . . . . .	37.408	1.098	38.506	9,7	8,2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>158.147</b>	<b>239.178</b>	<b>397.325</b>	<b>100,0</b>	<b>84,6</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	397.325	100,0	84,6
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	72.557	-	15,4
Superficie territoriale . . . . .	-	-	469.882	-	100,0

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali . . . . .	80.234	50,8	20,2
2. Coltivazioni Industriali . . . . .	445	0,3	0,1
3. Altre coltivazioni . . . . .	1.839	1,2	0,5
4. Foraggere . . . . .	53.814	33,8	13,4
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend.</b>	<b>135.832</b>	<b>86,1</b>	<b>34,2</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	1.006	0,6	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	20.986	13,3	5,3
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>157.824</b>	<b>100,0</b>	<b>39,7</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(21.928)	13,9	-

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	%	ettari	%
1. Viti . . . . .	5.361	72,7	3.330	pergola	63	252	19.447	922	
2. Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	15.355	43	
3. Olivi . . . . .	1.212	16,4	188	p. vento	61	10	1.679	46	
4. Agrumi . . . . .	7	0,1	576	piramide	-	-	-	-	
5. Gelsi . . . . .	22	0,3	409	ceppaia	2.762	20	10.830	44	
6. Fruttiferi . . . . .	210	2,8	-	a vaso	2.269	22	10.577	19	
7. Piante ornament. . . . .	8	0,1	-	-	-	-	-	-	
8. Vivalcannetlecc. (*) . . . . .	29	0,4	-	-	151	4	2.935	6	
9. Tare . . . . .	530	7,2	-	-	99	-	18.256	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>7.379</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-	-	

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				Integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	Inte- grante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 8+5) 3+5 X col. 10	1929 (col. 8+5) X col. 10			ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	Inte- grante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 8+5) 3+5 X col. 10	1929 (col. 8+5) X col. 10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero (*)	44.053,0	11,1	(*) 113,0	-	18,1	17,2	18,1	24,3	798.925	1.073.364	49	Viti . . . . .	(*) 5.361	1,4	63	45,0	5,4	44,5	14,0	40,9	241.499	216.077
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	(*) 1.212	0,3	61	12,5	14,1	14,1	13,4	277.288	260.015	
3	Segale	823,0	0,2	-	10,8	-	10,8	12,5	8.889	10.254	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	56,0	-	-	10,4	-	10,4	11,2	585	627	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	785,0	0,2	-	15,9	-	15,9	21,3	12.453	16.691	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	34.517,0	8,7	(*) 49,0	26,5	19,9	26,5	26,5	916.968	914.449	55	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	7.893,0	2,0	16,4	16,4	16,5	129.197	130.496	56	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali (*)	-	-	313,0	0,1	6,4	6,4	6,5	2.018	2.027	57	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	82,0	-	7,1	7,1	8,8	582	555	61	Gelsi . . . . .	(*) 22	-	2.762	0,7	38,9	5,0	5,2	5,5	14.433	15.447	
14	Lino { fieno	92,0	-	-	6,9	-	6,9	6,8	628	628	62	Gelsi . . . . .	-	-	111.088	27,9	8,5	8,5	8,5	947.619	941.757		
15	Tabacco	353,0	0,1	-	13,4	-	13,4	13,9	4.730	4.924	63	Mell. . . . .	21	-	(*) 494	0,1	20,3	14,2	14,2	13,4	1.840	1.696	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Mell. . . . .	-	-	(*) 3.224	0,8	2,2	2,2	2,0	6.936	6.326		
17	Patate	(*) 1.411,9	0,4	(*) 35,0	62,2	48,6	61,9	60,8	89.501	87.918	65	Peri . . . . .	(*) 44	-	(*) 787	0,2	22,2	14,2	14,2	2,2	1.831	1.662	
18	Fave da seme (*)	-	-	525,0	0,1	0,3	0,3	0,3	177	177	66	Peri . . . . .	-	-	(*) 4.127	1,0	14,1	1,8	1,6	7.219	6.449		
19	Fagioli (*)	-	-	1.601,0	0,4	0,6	0,6	0,6	1.022	925	67	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci (*)	-	-	108,0	-	0,2	0,2	0,2	19	19	68	Pesch. . . . .	(*) 138	-	(*) 2.022	0,5	80,7	1,1	2,5	2,4	5.147	4.910	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Pesch. . . . .	-	-	(*) 7.433	1,9	0,8	0,8	0,8	6.227	5.608		
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli (*) . . . . .	-	-	144,0	-	0,2	0,2	0,3	34	36	72	Susini . . . . .	-	-	(*) 6	-	0,1	0,1	0,1	26	26		
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Susini . . . . .	-	-	240	0,1	1,2	1,2	1,1	957	870		
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Cilieg. . . . .	-	-	783	0,2	1,7	1,7	1,6	4.427	4.060		
27	Legumi freschi da aguciarie (*)	64,4	-	-	88,8	-	88,8	87,2	5.707	5.617	75	Mandarini . . . . .	-	-	2.545	0,6	3,6	3,6	3,6	108	84		
28	Asparagi . . . . .	4,0	-	-	97,5	-	97,5	97,5	390	390	76	Altri agrumi . . . . .	-	-	394	0,1	0,3	0,3	0,3	113	80		
29	Carciofi (*)	0,8	-	0,8	87,5	70,0	78,8	78,8	126	126	77	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani (*)	7,2	-	4,3	175,1	118,0	151,9	147,6	1.747	1.697	78	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli . . . . .	(*) 22,7	-	(*) 218,2	0,1	251,1	39,7	59,4	14.365	14.301	79	Noce . . . . .	-	-	(*) 1.671	0,4	0,5	0,5	0,4	886	648		
32	Cavolfiori (*)	39,0	-	-	260,0	-	260,0	256,4	10.140	10.000	80	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	(*) 122,0	-	(*) 3,0	138,0	130,0	138,0	129,5	15.875	16.186	81	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori (*)	11,4	-	-	203,9	-	203,9	203,9	2.325	2.325	82	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri . . . . .	357,0	0,1	-	399,5	-	399,5	400,5	142.625	142.981	83	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi (*)	256,6	0,1	161,2	98,4	146,1																	





# Regione agraria di PIANURA

Tav. II.

## I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso . . . . . 289.635 da 501 a 1.000 . . . . . 9.292 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 211 di superf. agr. e forest. . . . . 223 Agglom. 202.909 - Sparsa 86.786	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 . . . . . 6 da 1.001 a 2.000 . . . . . 17 da 2.001 a 3.000 . . . . . 14 da 3.001 a 5.000 . . . . . 5 da 5.001 a 10.000 . . . . . 5 da 10.001 a 25.000 . . . . . - da 25.001 a 50.000 . . . . . - da 50.001 a 100.000 . . . . . - oltre 100.000 . . . . . -	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 62.469 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 49 di superf. agr. e forest. . . . . 52 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 33.132	In complesso N. 21.352 Fino a 0,25 ha. N. 4.589 da 20,01 a 50 ha. N. 968 da 0,26 a 0,50 . . . . . 1.851 da 50,01 a 100 . . . . . 259 da 0,51 a 1 . . . . . 2.832 da 100,01 a 200 . . . . . 61 da 1,01 a 3 . . . . . 5.193 da 200,01 a 500 . . . . . 5 da 3,01 a 5 . . . . . 2.061 da 500,01 a 1.000 . . . . . - da 5,01 a 10 . . . . . 2.078 oltre 1.000 . . . . . - da 10,01 a 20 . . . . . 1.455	Bovini . N.120.436 Equini . . 24.472 Suini . . . 49.485 Ovini . . . 8.787 Caprini . . 720 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N.36.092 Manzette, manze e giovenche . . 19.674 Vache . . . . 50.627 Manzi e buoi . . 12.722 Torelli e tori . . 1.321

## II. - Superficie della regione (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.
1. Seminativi . . . . .	28.153	79.045	107.198	88,5
2. Prati permanenti . . . . .	8.796	2.112	10.908	9,0
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	101	1	102	0,1
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	792	792	0,7
6. Boschi (castagneti da frutto) . . . . .	-	1.610	1.610	1,3
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	463	16	479	0,4
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	37.513	83.585	121.098	100,0
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	121.098	100,0
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	6.804	5,2
Superficie territoriale . . . . .	-	-	127.702	100,0

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	51.888	48,4	42,8
2. Colture industriali . . . . .	324	0,3	0,2
3. Altre coltivazioni . . . . .	406	0,4	0,3
4. Foraggere . . . . .	40.539	37,8	33,5
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
Totale coltiv. avvicend. . . . .	93.157	86,9	76,9
6. Colture permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	432	0,4	0,4
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	13.609	12,7	11,2
Superficie complessiva . . . . .	107.198	100,0	88,5
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(16.814)	15,7	-

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	653	82,4	3.507	pergola	-	1.593 (*)	668	
(Sostegni vivi) . . . . .	-	-	-	-	-	-	897 (*)	
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	2	0,3	-	ceppaia	365 (*)	15 (*)	41	
5. Fruttiferi . . . . .	49	6,2	383	a vaso	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	16	2,0	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tare . . . . .	72	9,1	-	-	-	-	10.801	
Superficie compless. . . . .	792	100,0	-	-	-	-	-	

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sestennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) × (col. 9)	1929 (col. 3+5) × (col. 10)	1929 (col. 3+5) × (col. 10)	ettari			% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sestennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) × (col. 9)	1929 (col. 3+5) × (col. 10)	1929 (col. 3+5) × (col. 10)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Seminativi</b>												<b>Colture legnose (*)</b>											
<i>Semplici e con piante legnose</i>												<i>a) specializzate; b) promiscue</i>											
1	Frumento tenero . . . . .	28.448,0	23,5	(*) 83,0	0,1	19,5	18,2	19,5	26,3	554.940	750.746	49	Viti . . . . .	653	0,5	-	-	58,7	-	58,7	41,3	38.361	26.994
2	Frumento duro . . . . .	96,0	0,1	-	-	14,0	14,0	19,9	1.346	1.910	50	(Sostegni vivi) . . . . .	-	-	1.756	1,5	-	13,3	13,3	11,8	23.421	20.655	
3	Segale . . . . .	741,0	0,6	-	-	15,9	15,9	21,5	11.745	15.922	51	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	15,9	15,9	21,5	11.745	15.922	52	(Sostegni vivi) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	15,9	15,9	21,5	11.745	15.922	53	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	22.603,0	18,6	(*) 29,0	-	31,1	21,8	30,7	703.916	695.871	54	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco (maggengo) . . . . .	-	-	6.403,0	5,3	17,9	17,9	18,0	114.750	115.253	55	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa (seme) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Gelsi . . . . .	2	0,3	-	32,5	6,0	6,1	7,1	2.255	2.620		
11	Canapa (tiglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	(Sostegni vivi) . . . . .	-	-	74.359	61,4	8,2	8,2	8,2	612.640	607.172		
12	Lino (seme) . . . . .	-	-	82,0	0,1	7,1	7,1	6,8	582	555	60	Meli . . . . .	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino (tiglio) . . . . .	92,0	0,1	-	-	6,9	6,9	6,8	636	628	61	Peri . . . . .	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
14	Tabacco . . . . .	232,0	0,2	-	-	13,9	13,9	14,7	3.216	3.410	62	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Peschi . . . . .	49	0,1	-	200,0	0,6	0,6	0,6	200	200		
16	Patate (*) . . . . .	24,4	-	-	-	145,2	145,2	146,1	3.544	3.564	64	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Susini . . . . .	-	-	6	-	-	-	-	-			
18	Fagioli (*) . . . . .	-	-	194,0	0,2	0,5	0,5	0,5	100	100	66	Altre fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Canneti, vincheti . . . . .	16	-	-	13,3	-	13,3	13,3	212,0	212,0		
22	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Vivali (*) . . . . .	72	0,1	-	-	-	-	-	-			
23	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Totale . . . . .	792	0,7	-	-	-	-	-	-			
25	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	<b>Boschi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Legumi freschi da agugolare (*) . . . . .	14,8	-	-	-	88,5	88,5	88,5	1.310	1.310	74	Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Altri boschi (*) . . . . .	1.619	1,3	-	-	-	-	-	-			
28	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Totale . . . . .	1.619	1,3	-	-	-	-	-	-			
29	Cardi, finocchi e sedani (*) . . . . .	1,5	-	2,4	-	138,7	124,2	129,7	506	506	77	<b>Incolti produttivi</b>	479	0,4	-	-	-	-	-				
30	Cavoli . . . . .	(*) 5,5	-	(*) 110,3	0,1	155,6	61,9	66,3	7.679	7.679	78	Superf. agr. e forest. compless. . . . .	121.098	100,0	-	-	-	-	-				
31	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79												
32	Cipolle e aglio . . . . .	(*) 70,9	0,1	(*) 3,0	-	147,5	130,0	146,8	10.845	10.725	80												
33	Pomodori (*) . . . . .	4,1	-	-	-	126,6	126,6	126,6	519	519	81												
34	Poponi e cocomeri . . . . .	338,0	0,3	-	-	399,8	399,8	400,8	135.125	135.481	82												
35	Altri ortaggi (*) . . . . .	62,8	0,1	40,3	-	104,9	149,9	122,5	12,629	12,629	83												
36	Orti familiari (*) . . . . .	315,0	0,3	-	-	3,8	3,8	3,8	1.200,1	1.200,1	84												
37	Flori (*) (recisi) . . . . .	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	85												
38	Flori (*) (e foglie da profum.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86												
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87												
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88												
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	40.324,0	33,3	(*) 37,0	-	69,9	31,3	69,9	2.819.691	2.843.108	89												
42	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	12.506,0	10,3	29,6	29,6	29,6	369.718	370.300	90</												





*Segue* **TAVOLA II**

---

**ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA**

- Zona agraria IX – Alta val Tròmpia
  - Zona agraria X – Alta val Sàbbia
  - Zona agraria XI – Val Camònica di Èdolo
  - Zona agraria XII – Val Camònica di Breno
  - Zona agraria XIII – Val Camònica di Pisogne
  - Zona agraria XIV – Bassa val Tròmpia
  - Zona agraria XV – Bassa val Sàbbia
  - Zona agraria XVI – Riviera orientale del lago d'Iseo
  - Zona agraria XVII – Riviera bresciana del lago di Garda
-



Zona agraria X. - ALTA VAL SABBIA

Tav. II.

L - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for present and resident populations, agricultural population, and livestock numbers.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. forest., terr. totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Zona agraria XII. - VAL CAMONICA DI BRENO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della zona (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(\*) 2,1 % produz. marzuolo. - (1) Nel vigneto. - (2) Grano saraceno. - (3) Consoc. alle patate ha. 204; al granturco maggengo ha. 34. - (4) Id. rispettiv. ha. 232 ed ha 195. - (5) Consoc. alle patate. - (6) Trifoglio pratense; nel vigneto. - (7) Rottiti in parte nell'anno stesso. - (8) Preval. trifoglio inc. e grano saraceno. - (9) 11,3 % irrigui. - (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.895 e q. 5.895; legna da lavoro m. 10 e m. 10; castagne, q. 755 e q. 695. - (11) Strame: 1923-28, q. 11.947; 1929, q. 11.947.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XIII. - VAL CAMONICA DI PISOGNE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing agricultural land surface by quality (1929) with columns for quality, surface area, and percentage of total.

Table showing sown surface by cultivation type (1929) with columns for cultivation, surface area, and percentage.

Table showing woody crop surface by cultivation type (1929) with columns for cultivation, surface area, and percentage.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops (1929), including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production by type and year (1929).

Table showing forage production by type and year (1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XIV. - BASSA VAL TRÒMPIA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929) with columns for QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE ettari, and % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929) with columns for COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, and % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929) with columns for COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Table with columns for CEREALI, SUPERFICIE complessive, and PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Table with columns for FORAGGI, PROD. TOT. 1929, and PROD. TOT. 1923-1928.





Zona agraria XVI. - RIVIERA ORIENTALE DEL LAGO D' ISEO

Tav. II.

I. Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivatezioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivatezioni. Columns: N. elenco coltivatez., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE ACCESSORIA DI FORAGGI.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# Zona agraria XVII. - RIVIERA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA

Tav. II.

## I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 18.404 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. (agr. e forest. Agglom. 15.682 - Sparsa 2.722)	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. da 501 a 1.000 » » 1 » 951 » 1.001 a 2.000 » » 1 » 1.413 » 2.001 a 3.000 » » 1 » 2.667 » 3.001 a 5.000 » » 2 » 7.420 » 5.001 a 10.000 » » 1 » 5.953 » 10.001 a 25.000 » » - » - » 25.001 a 50.000 » » - » - » 50.001 a 100.000 » » - » - » oltre 100.000 » » - » -	Con occupazione agricola principale: In complesso 3.174 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. (agr. e forest. 10 15) Con occupazione agricola secondaria: In complesso 2.145	In complesso N. 2.040 Fino a 0,25 ha. N. 431 da 20,01 a 50 ha. N. 58 da 0,26 a 0,50 » » 252 da 50,01 » 100 » » 22 » 0,51 » 1 » » 299 da 100,01 » 200 » » 8 » 1,01 » 3 » » 502 da 200,01 » 500 » » 6 » 3,01 » 5 » » 194 da 500,01 » 1.000 » » 2 » 5,01 » 10 » » 169 oltre 1.000 » » 1 » 10,01 » 20 » » 96	Bovini N. 1.861 Equini » 538 Suini » 282 Ovini » 1.439 Caprini » 1.328 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 315 Manzette, manze e giovenche » 322 Vacche » 908 Manzi e buoi » 298 Torelli e tori » 18

## II. - Superficie della zona (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	323	598	921	4,4	3,0
2. Prati permanenti . . . . .	1.116	129	1.245	6,0	4,1
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	789	561	1.350	6,5	4,5
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	1.125	1.125	5,4	3,7
6. Boschi (castagni e neti da frutto, altri boschi) . . . . .	-	46	46	0,2	0,2
7. Inculti produttivi . . . . .	8.297	7.770	16.067	37,5	25,7
8. Inculti non produttivi . . . . .	-	-	8.297	40,0	27,4
<b>Totale . . . . .</b>	<b>10.525</b>	<b>10.229</b>	<b>20.754</b>	<b>100,0</b>	<b>68,6</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	20.754	100,0	68,6
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	9.510	-	31,4
Superficie territoriale . . . . .	-	-	30.264	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali . . . . .	481	52,2	2,3
2. Coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	62	6,7	0,3
4. Foraggiere . . . . .	176	19,1	0,9
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avviciend. . . . .</b>	<b>719</b>	<b>78,0</b>	<b>3,5</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	8	0,9	-
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	194	21,1	0,9
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>921</b>	<b>100,0</b>	<b>4,4</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(10)	1,1	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi) . . . . .	52	4,6	2.665	spalliera	54 <sup>(1)</sup>	225	601 <sup>(2)</sup>	451
2. Olivi . . . . .	956	85,0	187	p. vento	-	-	543 <sup>(2)</sup>	19
3. Agrumi . . . . .	7	0,6	576	piramide	-	-	488 <sup>(2)</sup>	49
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	122 <sup>(3)</sup>	14 <sup>(4)</sup>	626 <sup>(5)</sup>	21
5. Fruttiferi . . . . .	7	0,6	493	a vaso	9 <sup>(6)</sup>	5	342 <sup>(7)</sup>	15
6. Piante ornament. . . . .	1	0,1	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, cannelli, ecc. (*) . . . . .	5	0,5	-	-	36 <sup>(8)</sup>	2	132 <sup>(9)</sup>	2
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	97	8,6	-	-	-	-	826	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.125</b>	<b>100,0</b>						

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)																	
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	integrante				ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.																
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate	ripetute	com. plessiva		ettari	% superf. agrar. e forest.			integrate	ripetute	com. plessiva																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
<b>Seminativi</b>																																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																																			
1	Frumento duro . . . . .	177	0,9	-	-	10,4	-	10,4	12,5	1.888	2.211	40	Viti . . . . .	52	0,3	54	0,3	33,3	5,3	19,0	21,0	2.018	2.231	50	Castagneti da frutto . . . . .	46	0,2	-	-	12,1	-	12,1	11,7	557	540
2	Frumento tenero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivi . . . . .	956	4,6	601	2,9	5,1	5,1	5,5	3.052	3.805	52	Altri boschi (12) . . . . .	7.770	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco (maggengo) . . . . .	304	1,4	-	-	8,7	-	8,7	8,0	2.652	2.420	58	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco (cinquantino) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali (*) . . . . .	-	-	-	-	8,0	-	8,0	6,0	80	60	60	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa (seme) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa (foglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino (seme) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino (foglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	92	0,3	-	-	37,3	-	37,3	30,5	2.312	1.890	68	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Altre colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi . . . . .	-																																	

*Segue* **TAVOLA II**

---

**ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA**

- Zona agraria XVIII – Colline rocciose di Brèscia  
Zona agraria XIX – Anfiteatro morenico del lago d'Iseo  
Zona agraria XX – Anfiteatro morenico del lago di Garda
-



# Zona agraria XIX. - ANFITEATRO MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 41.159 Per km <sup>2</sup> territoriale 256 di superf. agr. e forest. 275 Agglom. 30.127 - Sparsa 11.032 Residente: In complesso 41.815 Per km <sup>2</sup> territoriale 260 di superf. agr. e forest. 279	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 » 1 » 1.528 » 1.001 » 2.000 » 4 » 10.867 » 2.001 » 3.000 » 5 » 18.067 » 3.001 » 5.000 » 2 » 10.702 » 5.001 » 10.000 » - » - » 10.001 » 25.000 » - » - » 25.001 » 50.000 » - » - » 50.001 » 100.000 » - » - » oltre 100.000 » - » -	Con occupazione agricola principale: In complesso 8.496 Per km <sup>2</sup> territoriale 53 di superf. agr. e forest. 57 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 4.369	In complesso N. 4.097 Fino a 0,25 ha. N. 652 da 0,26 a 0,50 » 347 » 0,51 » 1 » 577 » 1,01 » 3 » 1.134 » 3,01 » 5 » 584 » 5,01 » 10 » 620 » 10,01 » 20 » 205 da 20,01 a 50 ha. N. 23 » 50,01 » 100 » 4 » 100,01 » 200 » 1 » 200,01 » 500 » - » 500,01 » 1.000 » - » oltre 1.000 » -	Bovini . . . N. 10.771 Equini . . . 1.503 Suini . . . 3.080 Ovini . . . 781 Caprini . . . 150 Bovini: Vitelli evitelle sotto l'anno N. 3.921 Manzette, manze e giovenche . . . 749 Vacche . . . 3.193 Manzi e buoi . . . 2.823 Torelli e tori . . . 85

## II. - Superficie della zona (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	461	10.410	10.871	72,5	67,7
2. Prati permanenti . . . . .	556	220	776	5,2	4,8
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	98	28	116	0,8	0,7
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	574	574	3,8	3,6
6. Boschi (castagneti da frutto . . . . .)	4	4	8	0,05	0,05
7. Altri boschi (altri boschi) . . . . .	2.545	2.545	5.090	37,0	36,8
8. Inculti produttivi . . . . .	100	100	200	1,4	1,5
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.910</b>	<b>13.776</b>	<b>15.686</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	14.986	100,0	93,3
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	1.071	-	6,7
Superficie territoriale . . . . .	-	-	16.057	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi forest.	agr. forest.
		1. Cereali . . . . .	7.052
2. Coltivazioni industriali . . . . .	11	0,1	0,1
3. Altre coltivazioni . . . . .	41	0,4	0,3
4. Foraggiere . . . . .	2.561	23,5	17,1
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avviciend.</b>	<b>9.665</b>	<b>88,9</b>	<b>64,5</b>
6. Coltivazioni permanenti (ortostabili, risale stab.) . . . . .	53	0,5	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	1.153	10,6	7,7
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>10.871</b>	<b>100,0</b>	<b>72,5</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(2.052)	18,9	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	520	90,6	3.088	spalliera	-	-	2.569 (*)	559
2. Olivi . . . . .	6	1,0	120	p. vento	-	-	2.361 (*)	61
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	3	0,5	-	ceppaia	-	-	9.682 (*)	69
5. Fruttiferi . . . . .	29	5,1	725	a vaso	57 (*)	20	1.349 (*)	40
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	16	2,8	-	-	-	-	-	139
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>574</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	integrante	ripetuta			com-plessiva	com-plessiva	integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva				
		1929	(col. 3+5) X col. 10	1929	(col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10			1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10				
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento (tenore)	4.586	30,6	-	-	17,5	17,5	25,0	80.113	114.878	49	Viti (a)	520	3,6	-	-	56,4	56,4	62,3	29.325	32.390		
2	Frumento (duro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Viti (b)	-	-	2.569	17,1	11,3	11,3	10,7	29.004	27.402		
3	Segale	16	0,1	-	-	15,8	15,8	15,9	252	253	51	Olivi (a)	6	-	-	6,0	6,0	6,0	36	36			
4	Orzo	9	-	-	-	14,1	14,1	14,2	127	128	52	Olivi (b)	-	-	5	3,0	3,0	3,0	15	15			
5	Avena	32	0,2	-	-	16,3	16,3	17,1	521	548	53	Aranzi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranzi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco (maggengo)	2.409	16,1	-	-	19,5	19,5	22,3	47.077	53.701	55	Mandarini (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco (cinquantino)	-	-	551	3,7	9,1	9,1	11,0	5.014	6.082	56	Mandarini (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Limoni (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altri agrumi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Gelsi (a)	3	-	-	-	-	-	40,0	-	120		
14	Lino (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Gelsi (b)	-	-	9.682	64,6	10,2	10,2	10,4	98.868	100.765		
15	Tabacco	11	0,1	-	-	12,3	12,3	12,3	135	135	63	Mell. (a)	-	-	19	0,1	1,0	1,0	1,0	19	19		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Mell. (b)	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-		
17	Patate	30	0,2	-	-	50,5	50,5	50,4	1.515	1.693	65	Peri (a)	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Peri (b)	-	-	915	6,1	1,6	1,6	1,6	1.425	1.425		
19	Fagiuoli (*)	-	-	33	0,2	0,8	0,8	0,8	26	26	67	Cotogni e melagrani (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Cotogni e melagrani (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Peschi (a)	20	0,1	57	0,4	2,0	2,0	2,0	114	114		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Peschi (b)	-	-	1.226	8,2	2,3	2,3	2,3	2.828	2.828		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Albicocchi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Albicocchi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Susini (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Susini (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Chillegi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Chillegi (b)	-	-	958	6,4	2,6	2,6	2,6	2.481	2.481		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Mandarini (a)	7	-	-	3,6	3,6	4,0	25	25			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Mandarini (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Noci (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Noci (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	10	0,1	-	-	-	-	-	-	-	81	Nocciuoli (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Nocciuoli (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Poponi e cocomeri	1	-	-	-	450,0	450,0	450,0	450	450	83	Fichi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Fichi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	53	0,3	-	-	2,9	2,9	2,8	151,7	150,7	85	Carrubi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Carrubi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Altri fruttiferi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Altri fruttiferi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Plante ornament. (*) (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avviciendati (*)	2.561	17,1	-	-	42,2	42,2	47,5	108.196	121.754	90	Altre piante legnose (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	1.147	7,7	18,1	13,1	14,5	15.009	16.657	91	Altre piante legnose (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	-	1.471	9,8	32,0	32,0	34,5	47.005														



*Segue* **TAVOLA II**

---

**ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI PIANURA**

Zona agraria XXI - Pianura bresciana occidentale  
Zona agraria XXII - Pianura bresciana centrale  
Zona agraria XXIII - Pianura bresciana orientale

---







Zona agraria XXIII. - PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

## **TAVOLA III**

---

### **COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX - ALTA VAL TRÒMPIA**

1. Bovegno
  2. Còllo
  3. Lodrino
  4. Pezzaze
  5. Tavèrnole sul Mella
-



2. - COLLIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL TRÒMPIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURE E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

3. - LODRINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL TRÒMPIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural population, farms, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and repetition.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

4. - PEZZAZE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL TRÒMPIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - ALTA VAL SÀBBIA**

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 6. Anfo      | 12. Mura              |
| 7. Bagolino  | 13. Pèrtica Alta      |
| 8. Capovalle | 14. Pèrtica Bassa     |
| 9. Casto     | 15. Treviso Bresciano |
| 10. Idro     | 16. Vestone           |
| 11. Lavenone |                       |
-

6. - ANFO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL SABBIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and agricultural), and agricultural holdings (total and by type).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (arable, permanent, pastures, woods, etc.) in hectares and percentage of total area.

Table III: Land use by crop type (cereals, industrial crops, etc.) in hectares and percentage of total area.

Table IV: Land use by type of woody crop (vineyards, olive groves, etc.) in hectares and percentage of total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-tables for area and production.

(1) Consoc. al granoturco maggengo.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data showing area and yield for wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Forage production data showing area and yield for various types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

7. - BAGOLINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL SÀBBIA

Table with 5 main categories: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land surface by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari).

Table showing cultivation types (COLTIVAZIONI) and their surface area and percentage of total surface.

Table showing cultivation types (COLTIVAZIONI) and their surface area, categorized by type of wood product (SUPERFICIE RIPETUTA).

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table showing surface area and production for individual crops (QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI) and their yields (PRODUZIONE).

(1) Trifoglio pratense. - (2) Vimini. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 228 e q. 228; legname da lavoro, m³ 1.270 e m³ 1.270.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (CEREALI) with columns for surface area and yield per hectare.

Table showing forage production (FORAGGI) with columns for surface area and yield per hectare.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.



9. - CASTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL SABBIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., terr. e forest.).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua (\*)).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Prati, and Colture legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

10. - IDRO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL SABBIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (Qualità di coltura) and total area. Columns include 'Qualità di coltura', 'Superficie ettari' (semplici, con piante legnose, totale), and '% della superficie' (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (Seminativi) by crop type. Columns include 'Coltivazioni', 'Superficie ettari', and '% della superficie' (lorda seminativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (Colture legnose) by type. Columns include 'Coltivazioni', 'Superficie integrante' (colture legnose specializzate), and 'Superficie ripetuta' (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. It is divided into 'Seminativi' and 'Colture legnose'. Columns include crop name, area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Cereali) by type and year. Columns include 'Cereali', 'Superficie complessiva ettari', and 'Produzione (q.)' (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Foraggi) by type and year. Columns include 'Foraggi', 'Prod. Tot.', and 'Produzione (q.)' (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

11. - LAVENONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL SABBIA

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929) with columns for quality of culture and surface area.

Table III: Superficie del seminativi (1929) with columns for types of crops and surface area.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929) with columns for types of legumes and surface area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface area and production for various crops like wheat, corn, and legumes.

(1) Strame: 1923-28, q. 44; 1929, q. 44.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals including wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



12. - MURA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VAL SABBIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

13. - PÈRTICA ALTA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA VAL SÀBBIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(1) Rotti nell'anno stesso. - (2) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: castagne, q. 228 e q. 152.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

14. - PÈRTICA BASSA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL SÀBBIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use categories (Seminativi, Prati permanenti, etc.) and their respective surface areas in hectares and percentages.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the breakdown of sown areas (Cereali, Coltivazioni industriali, etc.) with surface area and percentage of total sown area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the breakdown of woody crops (Viti, Sostegni viti, Olivi, etc.) with surface area and percentage.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production (in quintals) for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, etc.) broken down by year and type of cultivation.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops (Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.) and their use in feeding livestock.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

15. - TREVISO BRESCIANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL SABBIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna region.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and total area in hectares and percentages.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (COLTIVAZIONI) by crop type and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) by type and total area, including detailed breakdown of repeated areas.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table showing the area and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA) for various types of crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type and area, including sub-categories like wheat and rice.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type and area, including sub-categories like hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

16. - VESTONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VAL SABBIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Cereali, 2. Coltivazioni industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, 3. Olivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Rows include various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928), PROD. TOT. (1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - VAL CAMÒNICA DI ÈDOLO**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 17. Cedègolo      | 23. Ponte di Legno |
| 18. Còrteno       | 24. Temù           |
| 19. Èdolo         | 25. Valsaviore     |
| 20. Incùdine      | 26. Vezza d'Òglio  |
| 21. Malonno       | 27. Vione          |
| 22. Paisco Lovenò |                    |
-

17. - CEDÈGOLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMÒNICA DI ÈDOLO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessive, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - CORTENO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI EDOLO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda, agr. e forest.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and trees.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q) per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



19. - ÈDOLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI ÈDOLO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminat., agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi and Colture legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1928-1929, 1929), PROD. TOT. (media 1928-1929, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

20. - INCUDINE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLA VAL CAMONICA DI EDOLO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

21. - MALONNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI EDOLO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Con occupazione agricola principale, secondaria); 4. Aziende agricole (In complesso N. 451); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Saini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr. e forest., nativi forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivazioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

22. - PAISCO LOVENO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI EDOLO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (1929), agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

V. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (1929) showing areas for various agricultural uses and percentages of total land.

Table III: Land use by cultivation type (1929) showing areas for cereals, industrial crops, and other uses.

Table V: Land use by woody crops (1929) showing areas for vineyards, olive groves, citrus, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, showing total production and breakdown by type of forage (hay, straw, etc.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



24. - TEMU

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CAMONICA DI EDOLO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



26. - VEZZA D'ÒGLIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI ÈDOLO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, etтари (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(1) Produz. marzuolo. - (2) Consoc. alle patate. - (3) Rape da foraggio.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



27. - VIONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI EDOLO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(1) Produz. marzuolo. - (2) Consoc. alle patate. - (3) Rape da foraggio.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessive, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - VAL CAMÒNICA DI BRENO**

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 28. Bienno        | 33. Cimbergo-Paspardo |
| 29. Borno         | 34. Cividate-Màlegno  |
| 30. Breno         | 35. Èsine             |
| 31. Capo di Ponte | 36. Lòzio             |
| 32. Ceto-Cerveno  | 37. Òssimo            |
-

28. - BIENNO

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

DELLA VAL CAMONICA DI BRENO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares for 1929, categorized by quality and type of cultivation.

Table showing the surface area of arable lands (seminativi) in hectares for 1929, categorized by type of cultivation.

Table showing the surface area of woody crops (colture legnose) in hectares for 1929, categorized by type of cultivation and ripetuta area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with columns for quality, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by type and surface area, with columns for average and total production.

Table showing the production of forage, categorized by type and surface area, with columns for average and total production.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

29. - BORNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLA VAL CAMONICA DI BRENO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

30. - BRENO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI BRENO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., terr. e totale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and agricultural), agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (agricultural, unproductive, territorial) and area in hectares.

Table III: Cultivated areas by crop type (cereals, industrial, etc.) and percentage of total area.

Table IV: Detailed breakdown of woody crop areas (vineyards, olive groves, etc.) and their production potential.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Comprehensive table showing area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production data for cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production data for forage crops, including hay and silage.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



33. - CIMBERGO-PASPARDO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CAMONICA DI BRENO

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

(\*) Produz. marzuolo. - (2) Consoc. alle patate. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: castagne, q. 72 e q. 72. - (4) Strame: 1923-28, q. 858; 1929, q. 858.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



34. - CIVIDATE MALEGNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CAMONICA DI BRENO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TO T. (media 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

35. - ÈSINE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CAMONICA DI BRENO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE ACCESSORIA DI FORAGGIO.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

36. - LÒZIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI BRENO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

(1) Grano saraceno. - (2) Consoc. alle patate. - (3) Rotti nell'anno stesso. - (4) Rape da foraggio. - (5) Strame: 1923-28, q. 419; 1929, q. 419.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

37. - OSSIMO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CANONICA DI BRENO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII - VAL CAMÒNICA DI PISOGNE**

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 38. Àngolo  | 41. Pian d'Artogne |
| 39. Darfo   | 42. Pisogne        |
| 40. Giànico | 43. Zone           |
-

### 38. - ANGOLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI PISOGNE

Tav. III.

#### I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i>	Presente: In complesso . . . . . 2.292	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 663	In complesso N. 395	Bovini . . . . . N. 832
Posizione geografica { lat. . . . 45° 53' del Centro princ. (*) } long. . . . -2° 18'	Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 72 di superf. { agr. e forest. . . . . 117 Agglom. 2.175 - Sparsa . . . . . 117	Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 20 di superf. { agr. e forest. . . . . 21	Fino a 0,25 ha. N. 62 da 0,26 a 0,50 " 35 " 0,51 a 1 " 54 " 1,01 a 3 " 135 " 3,01 a 5 " 62 " 5,01 a 10 " 30 " 10,01 a 20 " 11	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 231 Equini . . . . . 43 Suini . . . . . 165 Vacche . . . . . 262 Ovini . . . . . 262 Caprini . . . . . 167
Altimetria s/m: { massima m. . . . . 1.615 del territorio { minima . . . . . 403 del Centro principale (*) } preval. (*) . . . . . 1.200-1.550	Residente: In complesso . . . . . 2.444	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 402	da 20,01 a 50 ha. N. 2 " 50,01 a 100 " " " " 100,01 a 200 " " " " 200,01 a 500 " " " " 500,01 a 1.000 " " " " oltre 1.000 " " " " 1	Bovini: Manzette, manze e giovenche . . . . . 246 Torrelli e tori . . . . . 2

#### II. - Superficie del Comune (1929)

#### III. - Superficie dei seminativi (1929)

#### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	16	27	43	1,4	1,4
2. Prati permanenti . . . . .	497	64	561	18,5	17,6
3. Prati-pascoli perm. . . . .					
4. Pascoli permanenti . . . . .	540	-	540	17,8	17,0
5. Colture legnose specializzate . . . . .		43	43	1,4	1,4
6. Boschi { castagneti da frutto . . . . .		52	52	1,7	1,6
7. { altri boschi . . . . .		1.427	1.427	46,9	44,9
8. Incolti produttivi . . . . .	374	-	374	12,3	11,7
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.427</b>	<b>1.613</b>	<b>3.040</b>	<b>100,0</b>	<b>95,6</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .			3.040	100,0	95,6
9. Superficie improduttiva . . . . .			140		4,4
Superficie territoriale . . . . .			3.180		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminat.	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali . . . . .	26	60,5	0,8
2. Coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	11	25,6	0,4
4. Foraggiere . . . . .	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>37</b>	<b>86,1</b>	<b>1,2</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.) . . . . .	1	2,3	-
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	5	11,6	0,2
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>43</b>	<b>100,0</b>	<b>1,4</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(11)	25,6	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha. di allev.	forma preval. di allev.	In altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	40	93,0	2.800	spalliera	-	-	70 (*) 1.714	
{ Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	70 (*) 21	
2. Oliv. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	(*) 79 (*) 20	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	74 (*) 13	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tare . . . . .	3	7,0	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>43</b>	<b>100,0</b>						

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva- z. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva- z. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	integrante				ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28 sulla superficie	1929	1929		1929	1929			1929	1929	1929	1929	1929					
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Fumento { tenero . . . . .	16	0,5	-	-	13,8	-	13,8	16,0	220	256	49	Viti . . . . .	40	1,3	-	-	45,0	-	45,0	40,0	1.800	1.600
2	Id. { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	{ a) . . . . .	-	-	70	2,3	17,3	17,3	15,0	1.210	1.050	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	10	0,3	-	-	12,4	-	12,4	12,0	124	120	55	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	{ cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali (*) . . . . .	-	-	8	0,3	6,0	-	6,0	6,0	48	48	57	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Id. { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Id. { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	{ a) . . . . .	-	-	70	2,6	2,7	2,7	2,7	217	217	
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	{ b) . . . . .	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	27	27	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	{ a) . . . . .	-	-	45	1,5	0,6	0,6	0,6	-	-	
17	Patate . . . . .	11	0,4	-	-	71,8	-	71,8	70,0	790	770	65	{ b) . . . . .	-	-	45	1,5	3,0	3,0	3,0	135	135	
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	{ b) . . . . .	-	-	25	0,8	0,5	0,5	0,4	13	10	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carcioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	{ a) . . . . .	-	-	4	0,1	1,0	1,0	1,0	4	4	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*) . . . . .	1	-	-	-	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2	85	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	{ e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	35,0	-	35,0	35,0	105	105	88	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. (anno d'imp.) (*) . . . . .	-	-	8	0,3	-	-	5,0	5,0	40	40	91	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	8	0,1	-	-	35,0	35,0	105	105	92	{ a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	{ b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	5	0,2</																				

39. - DARFO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CAMONICA DI PISOGNE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (\*)).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

40. - GIANICO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CAMONICA DI PISOGNE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



41. - PIAN D'ARTOGNE

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA VAL CAMONICA DI PISOGNE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

42. - PISOGNE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI PISOGNE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and agricultural), and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type and management.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

43. - ZONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VAL CAMONICA DI PISOGNE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural population (1930-VIII), agricultural enterprises (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on land area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV - BASSA VAL TRÒMPIA**

44. Gardone Val Tròmpia

45. Lumezzane

46. Marcheno

47. Polàveno

48. Sarezzo

49. Villa Carcina

---



45. - LUMEZZANE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA VAL TRÒMPIA

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and agricultural), and agricultural holdings (total and by size).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable land (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

(1) 75 % trifoglio prat.; 25 % erba medica. - (\*) 6,7 % irrigui. - (\*\*) Di nuovo impianto, non ancora in produz. - (\*\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 135 e q. 135.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for various types of wheat and rice.

Table VII: Production of forage, detailing the total production of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

46. - MARCHENO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA VAL TROMPINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Cereali, 2. Colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Rows include various crops like Frumento, Orzo, etc.

(\*) Trifoglio pratense. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 60 e q. 60. - (\*) Strame: 1923-28, q. 46; 1929, q. 46.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

47. - POLÀVENO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA VAL TRÒMPIA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle stagole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle stagole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREBALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



48. - SAREZZO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA VAL TRÒMPIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (with sub-columns for quality and total), % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (1929), and production (1929) for various crops like cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessive, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XV - BASSA VAL SÀBBIA**

50. Agnòsine

51. Bione

52. Odolo

53. Presèglie

54. Provàglio Val Sàbbia

55. Sàbbio Chiese

56. Serle

57. Vàllio

---

50. - AGNOSINE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA VAL SABBIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and total area (SUPERFICIE ettari) in 1929, categorized by agricultural and forestal types.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated lands (COLTIVAZIONI) in 1929, including cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) in 1929, including vineyards, olive groves, and other types of woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table detailing the area and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI) in 1929, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Trifoglio incarnato. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 360 e q. 360.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in 1929, including wheat, rice, and other grain crops, with data on area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in 1929, including various types of hay and silage, with data on area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3

Tav. III.

I. Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(\*) Vimini. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 102 e q. 102; legname da lavoro, m<sup>3</sup>. 4 e m<sup>3</sup>. 4; castagne, q. 138 e q. 138.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CERREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

52. - ÒDOLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA VAL SABBIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (1929) (Surface), PRODUZIONE (in quintali) (Production).

(1) Consoc. al granturco maggengo. - (2) Rotti nell'anno stesso. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 203 e q. 203.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Superficial area), PRODUZIONE (q.) (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr., forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali), media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





55. - SABBIO CHIESE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA VAL SABBIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the yield of different types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - SERLE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA VAL SABBIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: SUPERFICIE del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terri- toriale).

Table III: SUPERFICIE dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semin- nativi, agr. e forest.).

Table IV: SUPERFICIE delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva- zioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929, FORAGGI PROD. TOT. media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

57. - VALLIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA VAL SABBIA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Giacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Con occupazione agricola principale, secondaria); 4. Aziende agricole (In complesso N. 158); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Vacche, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI - RIVIERA ORIENTALE DEL LAGO D'ISEO**

- 58. Iseo
  - 59. Marone
  - 60. Monte Isola
  - 61. Sale Marasino
-

58. - ISEO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA ORIENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

60. - MONTE ISOLA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA ORIENTALE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

DEL LAGO D'ISEO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total yields for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

61. - SALE MARASINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA ORIENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO D'ISEO

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., forest., totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr., forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzioni delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and forest products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII - RIVIERA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 62. Gardone Riviera  | 65. Tignale           |
| 63. Gargnano         | 66. Toscolano Maderno |
| 64. Limone sul Garda | 67. Tremòsine         |
-

62. - GARDONE RIVIERA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA BRESCIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO DI GARDA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and total surface area.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of crops and total surface area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of plantations and total surface area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for various types of grain.

Table VII: Production of forage, showing average yield and total production for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

63. - GARGNANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA BRESCIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO DI GARDA

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural population (1930-VIII), farms (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Land use by crop type (1929) including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Land use by woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed crop area and production data for various agricultural products in 1929.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data for 1929, including wheat, rice, and other grains.

Table VII: Forage production data for 1929, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

64. - LIMONE SUL GARDA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA BRESCIANA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LAGO DI GARDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali.

DEL LAGO DI GARDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. forest., terr. totale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval.), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

66. - TOSCOLANO MADERNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA RIVIERA BRESCIANA

Tav. III.

L. - Dati generali

DEL LAGO DI GARDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (qualità di coltura, totale), % della superficie (agr., terr.).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva 1929, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Foraggi (Produzione accessoriaria di foraggio).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Area, position, altitude), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., terri-forestale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda, agr.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(\*) Grano saraceno. - (†) Consoc. al granturco maggengo. - (‡) 71% erba medica; 29% trifoglio pratense. - (§) Mancata produz. per avversità stagionale. - (¶) Vinigni. - (‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sesennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 354 e q. 354; castagne, q. 2 e q. 1. - (¶) Strame: 1923-28, q. 642; 1929, q. 642.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII - COLLINE ROCCIOSE DI BRÈSCIA**

68. Botticino	77. Monticello Brusati
69. Bovezzo	78. Nave
70. Brèscia	79. Nuvolento
71. Cellatica	80. Nuvolera
72. Collebeato	81. Ome
73. Concèsio	82. Prevalle
74. Gavardo	83. Rezzato
75. Gussago	84. Villanova sul Clisi
76. Mazzano	85. Vobarno

---



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (qualità di coltura, totale), % della superficie (agr. forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi forest., agr. forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (1929), and production (1929) for various crops like cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. tot., media 1923-1928, 1929. Includes sub-tables for forage types and production per hectare.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

69. - BOVEZZO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCEOSE DI BRESCIA

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

(1) Asparagiata. - (2) 45% trifoglio ladino; 35% trifoglio prat; 20% erba medica; 45,0% irrigui. - (3) 48,1% irrigui. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 579 e q. 579. - (5) Strame: 1923-28, q. 812; 1929, q. 812.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.) by year and type.

Table VII: Production of forage (hay, etc.) by year and type.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

70. - BRÈSCIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRÈSCIA

Table I: General data including population (1929), agricultural population, farms, and livestock (1929).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production for various types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality. Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr., terr.).

Table III: Land use by cultivation type. Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda, agr., forest.).

Table IV: Land use by woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed land use and production by crop type. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Forage production. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929), Prod. Tot. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

72. - COLLEBEATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLA COLLINE ROCCIOSE DI BRÈSCIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Includes geographical data, population statistics (1931, 1938), agricultural population, agricultural enterprises, and livestock inventory.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Municipal Area (1929). Details surface area by cultivation quality, including arable, forest, and non-productive areas.

Table III: Arable Area (1929). Details surface area for various crops like cereals, industrial crops, and pastures.

Table IV: Woodland Area (1929). Details surface area for different types of woodlands, including specialized and promiscuous forests.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Area and Production of Individual Crops. Comprehensive table listing various crops, their surface area, and production volume.

(\*) 56% erba medica; 44% trifoglio prat. - (1) Irrigui. - (2) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel biennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.461 e q. 1.461. - (3) Strame: 1923-28, q. 444; 1929, q. 444.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal Production. Details production of wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Forage Production. Details production of various types of forage, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

73. - CONCÈSIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRÈSCIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PROD. TOT.

\*. Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

74. - GAVARDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE BOCCIOSE DI BRÈSCIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (total and by type).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation and type of land.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

(\*) Conosciamo al granturco maggengo. - (\*) 71% erba medica; 29% trifoglio prat.; 3,9% irrigui. - (\*) Trifoglio inc. e granturco da foraggio; 4,4% irrigui. - (\*) 36,1% irrigui. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.129 e q. 4.129. - (\*) Strame: 1923-28, q. 970; 1929, q. 970.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rye, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

75. - GUSSAGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRÈSCIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (\*)).

\*: Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



76. - MAZZANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRESCIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population (present and resident), agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (1929), showing areas for various agricultural uses and their percentages of the total.

Table III: Land use by cultivation type (1929), detailing areas for cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

Table IV: Land use by woody crops (1929), including vineyards, olive groves, citrus, and other fruit-bearing plants.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, categorized into arable crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields per hectare and total production for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields and total production for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

77. - MONTICELLO BRUSATI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCHIOSE DI BRESCIA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (In quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

78. - NAVE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRÈSCIA

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing surface and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing surface and yield for various types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

79. - NUVOLENTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRÈSCIA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

80. - NUVOLERA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRESCIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical coordinates and population statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area in hectares, categorized by quality of cultivation (1-9) and type of land use.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated lands (1-8) and their productivity.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (1-9) and their characteristics.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops, divided into Cereali (1-48) and Colture legnose (49-95).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by type (1-4) and quality.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage, categorized by type (1-8) and quality.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

81. - OME

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRÈSCIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr. e forest., seminat. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

82. - PREVALLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRESCIA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTINGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

83. - REZZATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRESCIA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1921-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (\*)).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



84. - VILLANUOVA SUL CLISI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE ROCCIOSE DI BRÈSCIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi - Avvertenze alle tavole - pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, semplice, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda agr. semi-nativi forest., forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*\*) 70% erba medica; 30% trifoglio prat. - (\*\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 353 e q. 353. - (\*\*\*\*) Strame: 1923-28, q. 1.592; 1929, q. 1.592.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX - ANFITEATRO MORENICO DEL LAGO D'ISEO**

86. Adro	92. Erbusco
87. Capriolo	93. Paderno Franciacorta
88. Cazzago San Martino	94. Paratico
89. Coccaglio	95. Passirano
90. Cologne	96. Provaglio d'Iseo
91. Corte Franca	97. Rodengo-Saiano

---

86. - ADRO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie Integrante, Superficie Ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante/ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

87. - CAPRIOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Includes production of hay and other forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

88. - CAZZAGO SAN MARTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL' ANFITEATRO

Tav. III.

I. - Dati generali

MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



90. - COLOGNE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO D'ISEO

I. - Dati generali

Tav. III.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) in hectares and percentage of total area. Categories include arable, forest, and uncultivated land.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of sown crops (COLTIVAZIONI) in hectares and percentage of total sown area. Lists various crop types like cereals and industrial crops.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) in hectares and percentage of total woody area. Includes data on vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

Large table detailing the area and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA). It includes columns for surface area, production in quintals, and specific crop types like wheat, corn, and various fruits.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals. It details production for wheat, rice, and other grain crops, including average yields and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals. It details production for various types of forage, including hay and silage, and their use in livestock feeding.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



91. - CORTE FRANCA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931, 1930), agricultural population, agricultural areas, and livestock (cattle, horses, pigs, sheep, goats).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (arable, permanent crops, pastures, etc.) in hectares and percentage of total area.

Table III: Land use by crop type (cereals, industrial crops, forage, etc.) in hectares and percentage of total sown area.

Table IV: Land use by type of woody crop (vineyards, olive groves, citrus, etc.) in hectares and percentage of total woody area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-tables for area and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data showing area and yield for wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Forage production data showing area and yield for various types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

92. - ERBUSCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural statistics (crops, livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality of cultivation (arable, permanent, etc.) in hectares and percentage of total area.

Table III: Cultivated area by crop type (cereals, industrial, etc.) in hectares and percentage of total cultivated area.

Table IV: Woodland area by cultivation type (specialized, repeated) in hectares and percentage of total woodland area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Forage production data showing area and yield for various types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

93. - PADERNO FRANCIACORTA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Quality of Cultivation, Surface (hectares), % of Total Surface.

Table III: Surface of Cereals (1929). Columns: Cultivations, Surface (hectares), % of Total Surface.

Table IV: Surface of Woody Crops (1929). Columns: Cultivations, Surface (hectares), % of Total Surface, and details of wood types.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereals, Surface (hectares), Production (quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Forage types, Surface (hectares), Production (quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

94. - PARÀTICO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(\*) 72 % trifoglio prat.; 28 % erba medica. - (\*) Granoturco da foraggio. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 986 e q. 986. - \*) Strame: 1923-28, q. 627; 1929, q. 627.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (\*)).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

95. - PASSIRANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include vitigni, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production in quintals for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI. Rows include permanent pastures, annual forages, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

96. - PROVAGLIO D'ISEO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tav. III.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (1929), and production (in quintals) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

97. - RODENGO-SAIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO D'ISEO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) showing quality of cultivation and percentage of surface.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of cultivation and percentage of surface.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of cultivation and percentage of surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing quantities and average yields.

Table VII: Production of forage, showing quantities and average yields.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX - ANFITEATRO MORENICO  
DEL LAGO DI GARDA**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 98. Bedizzole               | 105. Polpenazze            |
| 99. Calvagese della Riviera | 106. Pozzolengo            |
| 100. Desenzano del Garda    | 107. Puegnago              |
| 101. Lonato                 | 108. Roè Volciano          |
| 102. Manerba                | 109. Salò                  |
| 103. Muscoline              | 110. San Felice del Benaco |
| 104. Padenghe               | 111. Sirmione              |
-



98. - BEDIZZOLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

Tav. III.

I. - Dati generali

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

99. - CALVAGESE DELLA RIVIERA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

Tab. III.

I. - Dati generali.

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

100. - DESENZANO DEL GARDA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by type of cultivation.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of grain.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

101. - LONATO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

Tab. III.

I. - Dati generali

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type and repetition.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, including detailed breakdown of feed production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

102. - MANERBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

Tav. III.

I. - Dati generali

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTUBA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTUBA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

103. - MUSCOLINE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tab. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. forest., terr. totale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(1) 86% erba medica; 14% trifoglio prat. - (\*) Trifoglio incarnato. - (2) 35,0% irrigui. - (3) Vimin. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.085 e q. 1.085. - (5) Strame: 1923-28, q. 188; 1929 q. 188.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva 1929, Produzione (q.) per ettaro e totale.

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

104. - PADENGHE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), FORAGGI (media 1923-28, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

105. - POLPENAZZE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

Tav. III.

I. - Dati generali

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., terr.).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRAANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



106. - POZZOLENGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL' ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1961-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (Seminativi, Prati permanenti, etc.) and total area in hectares and percentage of territory.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (Cereali, Colture industriali, etc.) in hectares and percentage of total arable land.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) in hectares and percentage of total woody crop area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops, divided into 'Seminativi' and 'Colture legnose'. Includes columns for area, production in quintals, and yield per unit.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, etc.) in quintals, broken down by variety and year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, etc.) in quintals, broken down by type and year.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

107. - PUEGNAGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

108. - ROÈ VOLCIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO  
MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and trees.

(1) 53 % erba medica; 47 % trifoglio prat. - (2) 9,3 % irrigui. - (3) Vini. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929. legna da ardere, q. 718 e q. 715. - (5) Strame: 1923-28, q. 106; 1929, q. 106.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media, 1929, PRODUZIONE (q.) media, 1923-28, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

109. - SALÒ

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface area of arable lands (COLTIVAZIONI) categorized by crop type (Cereali, industriali, etc.).

V. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface area of woody crops (COLTIVAZIONI) categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA). It includes columns for surface area (integrante and ripetuta) and production (media per ettaro and totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) categorized by type (Framento, Riso) and sub-categories (a, b, c).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) categorized by type (Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

110. - SAN FELICE DEL BENACO

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO MORENICO DEL LAGO DI GARDA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality and type of cultivation (Seminativi, Prati permanenti, etc.).

Table showing cultivation types and their respective surface areas and percentages.

Table showing detailed land use for woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of various crops, categorized by quality and type of cultivation.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Wheat, Rice, etc.) in terms of surface area and yield.

Table showing the production of forage crops (Hay, etc.) in terms of surface area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

111. - SIRMIONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ANFITEATRO

Tav. III.

I. - Dati generali

MORENICO DEL LAGO DI GARDA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(\* Vedi - Avvertenze alle tavole - : pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI - PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE**

112. Berlingo	122. Pompiano
113. Castegnato	123. Pontoglio
114. Castelvovati	124. Roccafranca
115. Castrezzato	125. Roncadelle
116. Chiari	126. Rovato
117. Comezzano Cizzago	127. Rudiano
118. Orzinuovi	128. Travagliato
119. Orzivecchi	129. Trenzano
120. Ospitaletto	130. Urago d'Oglio
121. Palazzolo sull'Oglio	131. Villachiara

---

112. - BERLINGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality and type of cultivation (1929). Columns include quality, surface area, and percentage of total surface.

Table showing cultivated areas (1929). Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total surface.

Table showing forested areas (1929). Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for various crops (1929). Includes sections for Seminativi, Prati, and Colture legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (1929). Columns include cereal type, surface area, and production in quintals.

Table showing forage production (1929). Columns include forage type, surface area, and production in quintals.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3



113. - CASTEGNATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table I: General data including population, agricultural occupation, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

114. - CASTELCOVATI

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Tav. III.

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Quality of Cultivation, Surface (hectares), % of Total Surface.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Cultivations, Surface (hectares), % of Total Surface.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Cultivations, Surface (hectares), % of Total Surface, Average Yield.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop type, surface, and production (average and total).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereals, Surface (hectares), Production (average and total).

Table VII: Production of forage. Columns: Forage types, Surface (hectares), Production (average and total).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

115. - CASTREZZATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for quality of culture, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PRODUZ. TOT. Rows include various types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

116. - CHIARI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (total and by type).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation and type of land (agricultural, forest, etc.).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by type of cultivation (cereals, industrial crops, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation (vineyards, orchards, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feed crops, showing area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

117. - COMEZZANO-CIZZAGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Land use by cultivation type. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Land use by woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed land use and production for various crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Forage production. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

118. - ORZINUOVI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

119. - ORZIVECCHI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(\*) 94% trifoglio ladino; 6% erba medica; 99,3% irrigui; con prod. di semenzine q. 43 nel sessennio e q. 42 nel 1929. - (2) Barbabietole da foraggio; irrigui. - (3) Preval. granoturco da foraggio e trifoglio inc.; 99,1% irrigui. - (4) 80,9% irrigui; 19,1% prati marcati. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.698 e q. 2.698. - (6) Strame: 1923-28, q. 30; 1929, q. 30.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

120. - OSPITALETTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE COMPLESSIVA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole », pag. 3.



121. - PALAZZOLO SULL'OGGIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

122. - POMPIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-I-X), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi forest., agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (prod. accessoria di foraggio).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

123. - PONTÒGLIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FODAGGI, PROD. TOT.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

124. - ROCCA FRANCA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table I: General data including population, agricultural population, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

125. - RONCADELLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-sections like 'Presente', 'Residente', 'On occupazione agricola', 'In complesso N. 197', and 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use quality by cultivation type (Seminativi, Prati permanenti, etc.) with columns for area, quality, and percentage of total area.

Table showing cultivated areas (Cereali, Coltivazioni industriali, etc.) with columns for area, yield, and percentage.

Table showing wood cultivation areas (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) with columns for area, yield, and percentage, including a sub-section for 'SUPERFICIE RIPETUTA'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for various crops (Seminativi, Colture legnose, Prati, etc.) with multiple columns for area, yield, and production metrics.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (Frumento, Riso, Cereali minori) with columns for area and yield.

Table showing forage production (Prati avvicendati, etc.) with columns for area and yield, including a sub-section for 'Produzione accessoria di foraggio'.

(\*) Vedi « Avvertenze alle lanole » pag. 3.

126. - ROVATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(\*) In orti industriali. - (1) Id.; fagioli e piselli. - (2) Di cui ha. 24 in orti ind. - (3) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (4) 88% trif. ladino; 6% erba medica; 6% trifoglio prat.; 88,2% irrigui; con prod. di semenzine q. 20 nel sessennio e q. 29 nel 1929. - (5) Preval. trifoglio inc. e colza; 87,3% irrigui. - (6) 99,4% irrigui. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 10.551 e q. 10.551. - (8) Strame: 1923-28, q. 14; 1929, q. 14.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

127. - RUDIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

128. - TRAVAGLIATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and ripening status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield for different types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



129. - TRENZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

130. - URAGO D'ÒGLIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area in hectares, categorized by quality (e.g., agricultural, forest, unproductive) and use (e.g., simple, with legume plants).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated lands, including cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops, including vineyards, olive groves, and other types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-headers for 'Superficie (1929)' and 'Produzione (in quintali)'. Includes footnotes at the bottom.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by type (e.g., wheat, rice, minor cereals) and year (1929 vs. average 1923-28).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including various types of hay and silage, categorized by year and production type.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

131. - VILLACHIARA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), % della superficie (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie Integrante (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), Superficie Ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for Quality of Cultivation (Seminativi, Colture legnose), Superficie (1929), and Produzione (In quintalli).

(\*) 92 % trifoglio ladino; 8 % erba medica; 96,1 % irrigui; con produz. di semenzine q. 3 nel sessennio e q. 3 nel 1929. — (\*) Preval. colza e granturco da foraggio; 95,4 % irrigui. — (\*) 85,2 % irrigui; 14,8 % prati marcolti. — (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.392 e q. 4.392. — (\*) Strame: 1923-28, q. 780; 1929, q. 780.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva (1929, ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit., annuo, medio).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929), Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII - PIANURA BRESCIANA CENTRALE**

132. Alfianello	143. Manèrbio
133. Barbariga	144. Offlaga
134. Bassano Bresciano	145. Pavone del Mella
135. Borgo San Giacomo	146. Pedernaga-Oriano
136. Capriano-Azzano	147. Pentevico
137. Castel Mella	148. Pralboino
138. Cigole	149. Quinzano d'Oglio
139. Corzano	150. San Gervasio Bresciano
140. Dello	151. Seniga
141. Lograto	152. Tòrbole Casàglia
142. Mairano	153. Verolanuova

---

132. - ALFIANELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural population, farms, and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation, including agricultural and forest areas.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type, including cereals and industrial crops.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, divided into arable crops and woody crops.

Footnote for Table V: (1) 41% trifoglio prat.; 40% trifoglio ladino; 19% erba medica; 95,9% irrigui; con produz. di semenzine q. 40 nel sessennio e q. 40 nel 1929. - (\*) Barbabietole da foraggio; irrigui. - (\*) Preval. colza; 97,6% irrigui. - (\*) Prati marcolti. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.036 e q. 2.000; strame, q. 60 e q. 60. - (\*) Strame: 1923-28, q. 80; 1929, q. 80.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average and total yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with detailed breakdown of accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

133. - BARBARIGA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(\*) 98% trifoglio ladino; 2% erba medica; 97,7% irrigui; con produz. di semenzine q. 20 nel sessennio e q. 20 nel 1929. - (†) Preval. colza; 97,4% irrigui. - (‡) 39,5% irrigui; 39,5% prati marcitoli. - (§) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.027 e q. 2.040; strame, q. 50 e q. 50. - (¶) Strame: 1923-28, q. 15; 1929, q. 15.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

134. - BASSANO BRESCIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (1929) (Total surface 1929), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

135. - BORGO SAN GIACOMO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I. - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II. - Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III. - Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV. - Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

Table V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929). Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI. - Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessive, PRODUZIONE (q.).

Table VII. - Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., CEREALI.

(\* Vedi «Avvertenze alle tavole»: pag. 3.



136. - CAPRIANO-AZZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural population, agricultural holdings, and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality of cultivation and type of land.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Area of arable land (1929) categorized by cultivation type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and ripening status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on area and production of individual crops, divided into arable and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

137. - CASTEL MELLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativa, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(\*) 74 % trifoglio ladino; 26 % colza medica; 91,7 % irrigui. - (\*) Barbabietole da foraggio; irrigui. - (\*) Preval. colza e granturco da foraggio; 92,1 % irrigui. - (\*) 63,9 % irrigui; 36,1 % prati marcioti. - (\*) Di nuovo impianto, non ancora in produz. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.638 e q. 1.604; strame, q. 33 e q. 29. - (\*) Strame: 1923-28, q. 75; 1929, q. 67.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

138. - CIGOLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (livestock and farms).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (arable, forest, etc.) in hectares and percentage of total area.

Table III: Land use by crop type (cereals, industrial crops, etc.) in hectares and percentage of total area.

Table IV: Land use by wood crop type (vineyards, olive groves, etc.) in hectares and percentage of total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop area and production for various crops, including cereals, legumes, and industrial crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

139. - CORZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

140. - DELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (\*)).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

141. - LOGRATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality, surface, and production of various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

142. - MAIRANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural population, agricultural lands (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) showing agricultural and forest areas in hectares and percentages.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with detailed breakdown of production methods.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

143. - MANÈRBIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., terri-forest.).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



144. - OFFLAGA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) showing quality of cultivation, surface area in hectares, and percentage of total surface.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by cultivation type and surface area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including integrated and repeated surfaces, with sub-categories for various crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, divided into arable land (Seminativi) and woody crops (Colture legnose).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average yield per hectare and total production for various types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including total production and detailed breakdown of forage types and their uses.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

145. - PAVONE DEL MELLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

146. - PEDERGNAGA-ORIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



148. - PRALBOINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931, 1930), agricultural holdings (1930), and livestock (1930).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area by quality and use in 1929.

Table III: Land area of arable crops in 1929.

Table IV: Land area of woody crops in 1929.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed area and production for various crops in 1929.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data.

Table VII: Forage production data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

149. - QUINZANO D'ÒGLIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

152. - TÒRBOLE CASÀGLIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica { lat. . 45° 30' del Centro princ. (*) { long. -2° 20'	Presente: In complesso . . . . . 2.009 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. { agr. e forest. 154 { agglom. 1.477 - Sparsa 532 Residente: In complesso . . . . . 2.073 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. { agr. e forest. 159 { agglom. 1.477 - Sparsa 532	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 524 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. { agr. e forest. 40 { agglom. 1.477 - Sparsa 42 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 1.405	In complesso N. 114 Fino a 0,25 ha. N. 18 da 20,01 a 50 ha. N. 17 da 0,26 a 0,50 " " 9 " 50,01 " 100 " " 2 " 0,51 " 1 " 11 " 100,01 " 200 " " - " 1,01 " 3 " 20 " 200,01 " 500 " " - " 3,01 " 5 " 7 " 500,01 " 1.000 " " - " 5,01 " 10 " 19 " oltre 1.000 " " - " 10,01 " 20 " 11 " " " " " -	Bovini . . . . . N. 1.104 Equini . . . . . " 185 Suini . . . . . " 473 Ovini . . . . . " 98 Caprini . . . . . " 6 Bovini: Viteli e vitelle sotto l'anno . N. 319 Manzette, manze e giovenche . . 173 Vacche . . . . . 506 Mansi e buoi . . 96 Torelli e tori . . 10

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	325	840	1.165	92,8	39,5
2. Prati permanenti . . . . .	80	-	80	6,4	6,2
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-
7. Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-
8. Incolti produttivi . . . . .	10	-	10	0,8	0,8
Totale . . . . .	415	840	1.255	100,0	96,5
Superficie agricola e forestale . . . . .	-	-	1.255	100,0	96,5
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	46	-	3,5
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.301	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	493	42,3	39,3
2. Coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	8	0,7	0,6
4. Foraggiere . . . . .	494	42,4	39,4
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
Totale coltiv. avvicend. . . . .	995	85,4	79,3
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	5	0,4	0,4
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	165	14,2	13,1
Superficie complessiva . . . . .	1.165	100,0	92,8
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(203)	17,4	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	773 (*)	30	-
6. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viveri, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	48
Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	integrante			ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.								
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute		com. complessiva			com. complessiva	ettari	% superf. agr. e forest.	ettari		% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com. complessiva	com. complessiva			
<b>Seminativi</b>																								
Semplici e con piante legnose																								
1	Frumento { tenero . . . . .	205	16,3	-	-	21,2	-	21,2	29,0	4.341	5.945	49	Viti . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Viti . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivi . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Olivi . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	47	3,8	-	-	17,1	-	17,1	25,0	804	1.175	53	Aranci . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranci . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	241	19,2	-	-	36,2	-	36,2	32,0	8.721	7.712	55	Mandarini . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	31	2,5	-	15,9	15,9	20,0	493	620	56	Mandarini . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Altri agrumi . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Altri agrumi . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Gelsi . . . . . { a) . . . . .	-	-	773	61,6	5,0	5,0	5,0	3.865	3.865		
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Gelsi . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Meli . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Meli . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Peri . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Peri . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Cotogni e melagrani { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Cotogni e melagrani { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Peschi . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Peschi . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Albicocchi . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Albicocchi . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Susini . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Susini . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Ciliegi . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Ciliegi . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Mandarini . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Mandarini . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Mandarini . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Mandarini . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Noce . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Noce . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Noccioli . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Noccioli . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri . . . . .	8	0,6	-	-	400,0	-	400,0	400,0	3.200	3.200	83	Fichi . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Fichi . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*) . . . . .	5	0,4	-	-	4,0	-	4,0	4,0	20,0	20,0	85	Carrubi . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Carrubi . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Altri fruttiferi . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Altri fruttiferi . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Piante ornament. (*) . . . . . { a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	494	39,4	-	-	88,0	-	88,0	84,6	43.494	41.795	90	Piante ornament. (*) . . . . . { b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	53	4,2	-	35,0	35,0	37,7	1.855	1.998	91	Altre piante legnose . . . . . { a) . . . . .	-									

153. - VEROLANUOVA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIII - PIANURA BRESCIANA ORIENTALE**

154. Acquafredda	163. Gottolengo
155. Bagnolo Mella	164. Isorella
156. Borgosatollo	165. Leno
157. Calcinato	166. Montichiari
158. Calvisano	167. Poncarale Flero
159. Carpenèdolo	168. Remedello
160. Castenèdolo	169. San Zeno Naviglio
161. Gàmbara	170. Visano
162. Ghedi	

---



155. - BAGNOLO MELLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics (present and resident), agricultural population details, farm statistics, and livestock counts (Bovini, Equini, Ovis, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.) with columns for area, percentage of agricultural and territorial surface.

Table showing cultivated areas (Cereali, Colture industriali, etc.) with columns for area and percentage of agricultural and territorial surface.

Table showing wood and forest cultivation areas (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) with columns for area, percentage of agricultural surface, and average yield.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. Divided into Cereali (Frumento, Segale, etc.), Colture legnose (Viti, Olivi, etc.), and Boschi (Castagneti, etc.). Includes columns for surface area and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi.

Table detailing the production of cereals (Frumento, Riso, Granoturco, etc.) with columns for area and production in quintals.

Table detailing the production of forage (Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.) with columns for area and production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

156. - BORGOSATOLLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: General data including geographical position, population (total and agricultural), and agricultural holdings.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) showing agricultural and forested areas.

Table III: Surface of cultivated lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) categorized by type and yield.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table showing surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnotes explaining symbols and abbreviations used in Table V.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, showing total production and breakdown by type.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

157. - CALCINATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality. Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr., territoriale).

Table III: Land use by cultivation type. Columns: Coltivazioni, Superficie ettari (lorda, agr. e forest.), % della superficie (lorda, agr. e forest.).

Table IV: Land use by woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), Superficie ripetuta (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed land use and production for various crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali) for 1923-28 and 1929.

(1) Nel vigneto. - (2) 58 % erba medica; 42 % trifoglio ladino; 70, 4 % irrigui, con prod. di semenzine q. 80 nel sessennio e q. 60 nel 1929. - (3) Irrigui. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.370 e q. 4.350; strame, q. 199 e q. 199. - (5) Strame: 1923-28, q. 150; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Forage production. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Produzione (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

158. - CALVISANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for population, agricultural land, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), and PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), and detailed production data for various forage types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

159. - CARPENÈDOLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

160. - CASTENÈDOLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table of land area by quality: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table of cultivated areas by type: Cereali, Coltivazioni industriali, Foraggere, etc.

Table of woody crop areas by type: Viti, Olivi, Agrumi, Fruttiferi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing area and production for various crops: Frumento, Riso, Patate, etc., including sub-sections for seminative and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table of cereal production: Frumento, Riso, Cereali minori.

Table of forage production: Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



161. - GAMBARA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production in quintals.

(1) 79 % trifoglio ladino; 21 % erba medica; 79,4 % irrigui; con prod. di semenzine q. 24 nel sessennio e q. 24 nel 1929. - (\*) Colza e granturco da foraggio; 65,4 % irrigui. - (\*\*) 62,0 % irrigui; 38,0 % prati marcitati. - (\*\*\*) Di nuovo impianto, non ancora in prod. - (\*\*\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.682 e q. 6.700; strame, q. 109 e q. 109. - (\*\*\*\*\*) Strame: 1923-28, q. 50; 1929, q. 50.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Media per ettaro.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

162. - GHEDI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

163. - GOTTOLENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (In quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (Q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (Prod. tot. 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

164. - ISORELLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

165. - LENO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and minor cereals.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types of hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

166. - MONTICHIARI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali), N. elenco coltivazioni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

167. - PONCARALE FLERO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929). Includes sub-sections for Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

168. - REMEDELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



169. - SAN ZENO NAVIGLIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tabelle »: pag. 3.

170. - VISANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA BRESCIANA ORIENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main categories: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics and agricultural data.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and type (semplici, con piante legnose, totale). Includes agricultural and forest areas.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing cultivated areas (COLTIVAZIONI) categorized by type (Cereali, Industriali, etc.) and area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing woody crop areas (COLTIVAZIONI) categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing area and production for various crops (Cereali, Leguminose, etc.) in 1929, including integrated and repeated areas.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production (CEREALI) by type (Frumento, Riso, etc.) and area.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production (FORAGGI) by type (Prati, etc.) and area.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.