

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA


CATASTO AGRARIO

1929 - VIII



COMPARTIMENTO DELLA LOMBARDIA
PROVINCIA DI CREMONA

FASCICOLO 14



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI:

<i>Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129	L.	15	—
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27	»	3	—
<i>Catasto agrario - Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116	»	8	—
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24	»	3	—
<i>Catasto agrario - Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un vol. di pagg. 166	»	10	—

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

<i>Provincia di Arezzo</i> — Un vol. di pagg. XV-64 (1933-XI)	L.	15	—
<i>Provincia di Ascoli Piceno</i> — Un vol. di pagg. XV-104 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Bari</i> — Un vol. di pagg. XII-90 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Bolzano</i> — Un vol. di pagg. XV-134 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Brindisi</i> — Un vol. di pagg. XII-48 (1933-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Cremona</i> — Un vol. di pagg. XII-141 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Enna</i> — Un vol. di pagg. XII-34 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Ferrara</i> — Un vol. di pagg. XI-44 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Fiume</i> — Un vol. di pagg. XII-28 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia de La Spèzia</i> — Un vol. di pagg. XVI-55 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Livorno</i> — Un vol. di pagg. XVI-41 (1933-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Lucca</i> — Un vol. di pagg. XVI-62 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Matera</i> — Un vol. di pagg. XII-64 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Milano</i> — Un vol. di pagg. XIX-283 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Padova</i> — Un vol. di pagg. XII-136 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Piacenza</i> — Un vol. di pagg. XV-93 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Pistoia</i> — Un vol. di pagg. XII-44 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Potenza</i> — Un vol. di pagg. XVI-131 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Ravenna</i> — Un vol. di pagg. XII-41 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Rovigo</i> — Un vol. di pagg. XVI-68 (1932-XI)	»	15	—

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Estratto dal Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale dell'Istituto Centrale di Statistica - Gennaio 1934-XII..... » 2 —

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (*):

Vol. II — <i>Compartimento della Lombardia</i> — Introduzione (1914).....	L.	10	—
Vol. II — <i>Compartimento della Lombardia</i> — Fascicolo unico (1913).....	»	10	—
Vol. III — <i>Compartimento del Veneto</i> — Fascicolo unico con carte topografiche (1915)	»	6	—
Vol. VI — <i>Compartimenti delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i> — Introduzione (1914)	»	6	—
Vol. VI — <i>Compartimento delle Marche</i> — Fascicolo 1° (1912)	»	6	—
Vol. VI — <i>Compartimento dell'Umbria</i> — Fascicolo 2° (1911)	»	6	—
Vol. VI — <i>Compartimento del Lazio</i> — Fascicolo 3° (1911)	»	6	—

(*) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.

333.335 0345021/6

ISTAT - Biblioteca
 Inventario S.B.N. R. 2489
 Data 1999

PROVINCIA DI CREMONA

REGIONI E ZONE AGRARIE

PIANURA

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| XXXVII — Casalasco e Padenese | XL — Cremonese |
| XXXVIII — Basso Cremonese vitato | XLI — Regona d'Adda e Po |
| XXXIX — Regona d'Oglio | XLII — Cremasca |
| | XLIII — Pandinasco |

Segni Convenzionali :

- + + + + + Confini di Provincia
- — — — — " " Zona Agraria
- " " Comune



I N D I C E

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. IV
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA	» V
I. <i>Rilevazioni.</i> - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni - 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e la sua ripartizione.</i> - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione - Aziende agricole - Bestiame.</i> - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> - 10. Provincia - 11. Confronti con il Catasto precedente: coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> - 12. I dati del Catasto 1929 - 13. Confronti con il Catasto precedente: coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose - 14. Numero delle piante legnose.	
15. Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 3
----------------------------------	--------

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA	Pag. 6
--	--------

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI CREMONA	Pag. 8
---	--------

TAVOLA II

PROVINCIA DI CREMONA - REGIONE UNICA DI PIANURA	Pag. 10
---	---------

Zone agrarie :

ZONA AGRARIA XXXVII - Casalasco e Padenese	Pag. 11
ZONA AGRARIA XXXVIII - Basso Cremonese vitato	» 12
ZONA AGRARIA XXXIX - Regona d'Òglio	» 13
ZONA AGRARIA XL - Cremonese	» 14
ZONA AGRARIA XLI - Regona d'Adda e Po.	» 15
ZONA AGRARIA XLII - Cremasca	» 16
ZONA AGRARIA XLIII - Pandinasco	» 17

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVII - Casalasco e Padenese

1. Calvatone	Pag. 20	9. Piadena	Pag. 28
2. Casalmaggiore	» 21	10. Rivarolo del Re ed Uniti	» 29
3. Casteldidone	» 22	11. San Martino del Lago	» 30
4. Castelponzone	» 23	12. Scandolara Ravara	» 31
5. Drizzona	» 24	13. Spineda	» 32
6. Gussola	» 25	14. Tornata	» 33
7. Martignana di Po	» 26	15. Torricella del Pizzo	» 34
8. Palvareto	» 27	16. Voltido	» 35

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVIII - Basso Cremonese vitato

17. Ca' d'Andrea	Pag. 38	25. Ostiano	Pag. 46
18. Cappella de' Picenardi	» 39	26. Pescarolo ed Uniti	» 47
19. Cingia de' Botti	» 40	27. Pessina Cremonese	» 48
20. Derovere	» 41	28. San Daniele Ripa Po	» 49
21. Gabbioneta-Binanuova	» 42	29. Stagno Lombardo	» 50
22. Gerre de' Caprioli	» 43	30. Torre de' Picenardi	» 51
23. Ìsola Dovarese	» 44	31. Vescovato	» 52
24. Motta Baluffi	» 45	32. Volongo	» 53

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIX - Regona d'Òglio

33. Azzanello	Pag. 56	37. Genivolta	Pag. 60
34. Bordolano	» 57	38. Robecco d'Òglio	» 61
35. Castelvisconti	» 58	39. Scandolara Ripa d'Òglio	» 62
36. Corte de' Cortesi con Cignone	» 59		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XL - Cremonese

40. Annicco	Pag. 64	53. Grumello Cremonese ed Uniti	Pag. 77
41. Bonemerse	» 65	54. Malagnino	» 78
42. Cappella Cantone	» 66	55. Olmeneta	» 79
43. Casalbuttano ed Uniti	» 67	56. Paderno-Ossolaro	» 80
44. Casalmorano	» 68	57. Pèrsico Dosimo	» 81
45. Castelleone	» 69	58. Pieve d'Olmi	» 82
46. Castelverde	» 70	59. Pieve San Giacomo	» 83
47. Cella Dati	» 71	60. Pozzàglio ed Uniti	» 84
48. Cicognolo	» 72	61. San Bassano	» 85
49. Corte de' Frati	» 73	62. Sesto ed Uniti	» 86
50. Cremona ed Uniti	» 74	63. Soresina	» 87
51. Gadesco Pieve Delmona	» 75	64. Sospiro	» 88
52. Grontardo	» 76	65. Spinadesco	» 89

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLI - Regona d'Adda e Po

66. Acquaneгра Cremonese	Pag. 92	71. Gombito	Pag. 97
67. Casaletto Ceredano	» 93	72. Montòdine	» 98
68. Credera-Rubbiano	» 94	73. Moscazzano	» 99
69. Crotta d'Adda	» 95	74. Pizzighettone	» 100
70. Formigara	» 96		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLII - Cremasca

75. Bagnolo Cremasco	Pag. 102	91. Pierànica	Pag. 118
76. Camisano	» 103	92. Quintano	» 119
77. Capergnànica	» 104	93. Ricengo	» 120
78. Capralba	» 105	94. Ripalta Arpina	» 121
79. Casale Cremasco	» 106	95. Ripalta Cremasca	» 122
80. Casaletto di Sopra	» 107	96. Romanengo	» 123
81. Casaletto Vaprio	» 108	97. Salvirola	» 124
82. Castel Gabbiano	» 109	98. Sergnano	» 125
83. Chieve	» 110	99. Soncino	» 126
84. Crema	» 111	100. Ticengo	» 127
85. Cremosano	» 112	101. Torlino	» 128
86. Cumignano sul Naviglio	» 113	102. Trescore Cremasco	» 129
87. Fiesco	» 114	103. Trigolo	» 130
88. Izano	» 115	104. Vaiano Cremasco	» 131
89. Madignano	» 116	105. Vidolasco	» 132
90. Offanengo	» 117		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIII - Pandinasco

106. Agnadello	Pag. 134	110. Pandino	Pag. 138
107. Dovera	» 135	111. Rivolta d'Adda	» 139
108. Monte Cremasco	» 136	112. Spino d'Adda	» 140
109. Palazzo Pignano	» 137	113. Vailate	» 141

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Cremona

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Acquanegra Cremonese	66	Cicognolo	48	Montòdine	72	San Daniele Ripa Po	28
Agnadello	106	Cingia de' Botti	19	Moscazzano	73	San Martino del Lago	11
Annicco	40	Corte de' Cortesi con Cignone	36	Motta Baluffi	24	Scandolara Ravara	12
Azzanello	33	Corte de' Frati	49	Offanengo	90	Scandolara Ripa d'Òglio	39
Bagnolo Cremasco	75	Credera-Rubbiano	68	Olmeneta	55	Sergnano	98
Bonemerse	41	Crema	84	Ostiano	25	Sesto ed Uniti	62
Bordolano	34	Cremona ed Uniti	50	Paderno-Ossolaro	56	Soncino	99
Ca' d'Andrea	17	Cremosano	85	Palazzo Pignano	109	Soresina	63
Calvatone	1	Crotta d'Adda	69	Palvareto	8	Sospiro	64
Camisano	76	Cumignano sul Naviglio	86	Pandino	110	Spinadesco	65
Capergnànica	77	Deròvere	20	Pèrsico Dosimo	57	Spineda	13
Cappella Cantone	42	Dovera	107	Pesparolo ed Uniti	26	Spino d'Adda	112
Cappella de' Picenardi	18	Drizzona	5	Pessina Cremonese	27	Stagno Lombardo	29
Capralba	78	Fiesco	87	Piadena	9	Ticengo	100
Casalbuttano ed Uniti	43	Formigara	70	Pierànica	91	Torlino	101
Casale Cremasco	79	Gabbioneta-Binanuova	21	Pieve d'Olmi	58	Tornata	14
Casaletto Ceredano	67	Gadesco Pieve Delmona	51	Pieve San Giacomo	59	Torre de' Picenardi	30
Casaletto di Sopra	80	Genivolta	37	Pizzighettone	74	Torricella del Pizzo	15
Casaletto Vaprio	81	Gerre de' Caprioli	22	Pozzàglio ed Uniti	60	Trescore Cremasco	102
Casalmaggiore	2	Gombito	71	Quintano	92	Trigolo	103
Casalmorano	44	Grontardo	52	Ricengo	93	Vaiano Cremasco	104
Casteldidone	3	Grumello Cremonese ed Uniti	53	Ripalta Arpina	94	Vailate	113
Castel Gabbiano	82	Gussola	6	Ripalta Cremasca	95	Vescovato	31
Castelleone	45	Ìsola Dovarese	23	Rivarolo del Re ed Uniti	10	Vidolasco	105
Castelponzone	4	Izano	88	Rivolta d'Adda	111	Volongo	32
Castelverde	46	Madignano	89	Robecco d'Òglio	38	Voltido	16
Castelvisconti	35	Malagnino	54	Romanengo	96		
Cella Dati	47	Martignana di Po	7	Salvirola	97		
Chieve	83	Monte Cremasco	108	San Bassano	61		

CENNI ILLUSTRATIVI

SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — La catastazione agraria della provincia di CREMONA è stata eseguita con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento la precedente catastazione agraria del 1910 — i cui risultati vennero pubblicati ⁽¹⁾ — ed il Catasto geometrico particellare, elaborandone i dati secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica ⁽²⁾.

Tutte le rilevazioni inerenti alla formazione dell'attuale Catasto agrario furono organizzate, dirette e coordinate dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Cremona, dott. VINCENZO DE CAROLIS, che, sui risultati dei lavori compiuti, redasse una pregevole relazione che ha servito per compilare i presenti «Cenni illustrativi».

Le rilevazioni furono eseguite dal personale tecnico della Cattedra.

2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni. — La *superficie territoriale* dei Comuni è stata determinata con gli elementi del Catasto geometrico, opportunamente controllati dall'Istituto Centrale di Statistica, e la *superficie improduttiva* anche mediante rilevazioni dirette, compiute nei vari Comuni.

Determinata quindi la *superficie agraria e forestale*, si è proceduto con opportune indagini e sopralluoghi all'accertamento delle superfici delle varie *qualità di coltura*, delle *tare* e degli *spazi sotto le arborature*.

Le *colture legnose specializzate* vennero qualificate secondo le norme fissate dall'Istituto Centrale di Statistica ⁽³⁾.

Il *numero medio di piante legnose* per ettaro è stato determinato mediante osservazioni dirette su numerose «aree di saggio» e con calcoli basati su medie aritmetiche ponderate ⁽⁴⁾. Tali osservazioni hanno consentito anche di determinare i vari sistemi di allevamento ed il diverso stato di produttività.

La *classificazione dei terreni* è stata eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica, in base ai caratteri prevalenti di produttività, distinguendo i terreni in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III), scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie*, per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929, furono determinate, oltre che mediante i dati delle normali rilevazioni per il servizio annuale di Statistica agraria, anche a mezzo di indagini condotte su aziende più rappresentative. Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo anche i dati del «censimento del grano trebbiato a macchina».

3. Avvicendamenti. — Il terreno prevalentemente leggero di gran parte della Provincia e l'abbondanza di acqua di irrigazione offrono condizioni favorevolissime alla coltivazione del prato. Nelle plaghe irrigue è coltivato su larghissima scala il prato di trifoglio ladino e, su scala più ristretta, l'erba medica. Nella zona asciutta viene coltivato largamente il prato di erba medica e su più ristretta superficie il prato di trifoglio pratense.

Gli avvicendamenti che prevalgono nella Provincia si possono ritenere il *quinquennale*, il *sessennale*, il *settennale* ⁽¹⁾ che sono i più diffusi anche nella zona asciutta e l'*ottennale* adottato su superficie molto ristretta.

Come media generale, si può ritenere che il prato di leguminose occupi circa il 50 % della superficie dei seminativi, il frumento con la segale e l'avena circa il 25 % ed il granoturco, le barbabietole da zucchero, il tabacco, il riso e le patate il rimanente 25 %.

Gli avvicendamenti suddetti offrono una grande elasticità di movimento e permettono, senza dar luogo ad inconvenienti, di allargare o restringere la superficie delle varie coltivazioni, secondo l'andamento del mercato.

⁽¹⁾ Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica agraria - Catasto agrario del Regno d'Italia - Vol. II. - Fascicolo unico - Compartimento della Lombardia. - Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero & C. 1913.

⁽²⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: «Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale» (Tipografia Operaia Romana, Roma 1928-VI), - Reparto Statistica Agraria - Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento - Circolare N. 65 del 5 maggio 1930-VIII e Catasto agrario - Esempio di aggiornamento - (Poligrafico dello Stato, Roma, 1930-VIII).

⁽³⁾ Cfr. Istruzioni citate.

⁽⁴⁾ Cfr. Istruzioni citate. — È da notare che tale rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata per la prima volta eseguita in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

⁽¹⁾ Le coltivazioni che si susseguono nei vari avvicendamenti sono le seguenti: *quinquennale*: granoturco - frumento - prato - prato - prato; *sessennale*: granoturco - granoturco - frumento - prato - prato - prato; *settennale*: granoturco - frumento - granoturco - frumento - prato - prato - prato; *ottennale*: granoturco - frumento - prato di trifoglio pratense - barbabietole da zucchero - frumento - prato - prato - prato.

Una percentuale elevata dei terreni della Provincia è irrigua ⁽¹⁾, e i terreni, essendo nella massima parte leggeri o di medio impasto, possono essere lavorati senza grandi difficoltà quasi in ogni epoca dell'anno. Inoltre, durante l'anno, sono disponibili nelle aziende notevoli quantità di letame; il che rende spiegabile il fatto che si coltivino molti erbai intercalari per l'alimentazione del bestiame.

I principali erbai intercalari sono i seguenti:

erbaio di granoturco caragua, che in generale si semina dopo il frumento, verso la fine di giugno o in luglio, e si raccoglie alla fine di agosto o in settembre;

erbaio di segale che si può seminare dopo quello di granoturco caragua, cui si fa seguire, in primavera, il prato, od il granoturco;

erbai di colza e di ravizzone che si seminano solitamente verso la fine di agosto sulla rottura del prato di terzo anno. La raccolta si fa in ottobre, novembre e dicembre per il colza e in primavera per il ravizzone. A questi erbai in generale si fa seguire il granoturco per granella.

Gli erbai occupano estensioni notevoli nelle grandi e medie aziende, provvedute di mezzi sufficienti per compiere rapidamente tutte le operazioni necessarie per la preparazione del terreno e per la semina e che inoltre hanno disponibili i silos per conservarvi specialmente l'erbaio di granoturco caragua. Nelle piccole aziende detti erbai sono coltivati su estensioni più modeste.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La provincia di Cremona è compresa fra 44°56' e 45°31' di latitudine nord e fra 1°50' e 2°59' di longitudine ovest del meridiano di Roma.

Confina a nord con le provincie di Bergamo e di Brescia, a est con la provincia di Mantova, a sud con le provincie di Parma e di Piacenza e ad ovest con la provincia di Milano. I confini sono generalmente segnati da fiumi: l'Òglio ad est e nord-est, il Po a sud, l'Adda a sud-ovest ed ovest. Un altro fiume, il Sèrio, attraversa la Provincia da nord a sud.

Il territorio della provincia di Cremona è situato tutto in pianura, con quote sul livello del mare varianti da un minimo di m. 17 ad un massimo di m. 109.

La sua configurazione ha permesso facili derivazioni di acqua dall'Òglio, dall'Adda e dal Sèrio; nei terreni a nord e ad ovest sono frequenti i fontanili, negli altri la falda freatica è a piccola profondità. Tutte queste condizioni hanno favorito, già nei secoli scorsi, la costruzione di molti canali che portano l'acqua di irrigazione, come già si è detto, sopra una notevole estensione dei terreni della Provincia.

Il canale Mazzano, costruito tra il 1887 ed il 1890, della portata di 25 m.³ al secondo, ha aumentato la portata dei canali già esistenti ed ha reso irrigue altre più estese superfici. La pendenza del territorio verso il Po facilita il deflusso di queste acque.

La provincia di Cremona comprende 113 Comuni, raggruppati in 7 zone agrarie ⁽²⁾, comprese tutte nell'unica regione agraria di pianura. Precisamente:

REGIONE AGRARIA DI PIANURA:

Zona XXXVII — Casalasco e Padenese, con i 16 comuni di Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Castelponzone, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Palvareto, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo e Voltido.

⁽¹⁾ I terreni irrigui occupano il 57 % della superficie territoriale della Provincia, e precisamente l'86 % della superficie dell'ex-circondario di Crema, il 60 % di quella dell'ex-circondario di Cremona ed il 4% di quella dell'ex-circondario di Casalmaggiore.

⁽²⁾ I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Lombardia. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « *Annali di Statistica* » Serie VI, Volume V, 1929: « *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* » ed « *Annali di Statistica* » Serie VI, Volume XXII, 1932

Zona XXXVIII — Basso Cremonese vitato, con i 16 comuni di Cà d'Andrea, Cappella de' Picenardi, Cingia de' Botti, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gerre de' Caprioli, Isola Dovarese, Motta Baluffi, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, San Daniele Ripa Po, Stagno Lombardo, Torre de' Picenardi, Vescovato e Volongo.

Zona XXXIX — Regona d'Òglio, con i 7 comuni di Azzanello, Bordolano, Castelvico, Corte de' Cortesi con Cignone, Genivolta, Robecco d'Òglio e Scandolara Ripa d'Òglio.

Zona XL — Cremonese, con i 26 comuni di Annicco, Bone-merse, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Castelverde, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Frati, Cremona ed Uniti, Gadesco-Pieve Delmona, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Malagnino, Olmeneta, Paderno Osso-laro, Pèrsico Dòsimo, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pozzà-glio ed Uniti, San Bassano, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro e Spinadesco.

Zona XLI — Regona d'Adda e Po, con i 9 comuni di Acquane-gra Cremonese, Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gòmbito, Montòdine, Moscazzano e Pizzighettone.

Zona XLII — Cremasca, con i 31 comuni di Bagnolo Cre-masco, Camisano, Capergnànica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Izano, Madignano, Offanengo, Pierànica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Romanengo, Salvirolo, Sergnano, Soncino, Ticengo, Torlino, Trescore Cremasco, Triglio, Vaiano Cremasco e Vidolasco.

Zona XLIII — Pandinasco, con gli 8 comuni di: Agnadello, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda e Vailate.

La ripartizione che precede risponde abbastanza bene alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia.

5. Il terreno. — I terreni della Provincia sono di origine alluvionale ⁽³⁾. Nelle zone del Pandinasco, della Regona d'Adda e Po, della Regona d'Òglio e della Cremasca predominano i terreni sabbiosi, nelle zone del Cremonese e del Basso Cremonese vitato quelli di medio impasto mentre nella zona del Casalasco e Padenese tendono all'argilloso.

Le condizioni di tali terreni sono però state col tempo profondamente modificate dalle notevoli somministrazioni di letame e di concimi chimici; e la notevole disponibilità di acqua di irrigazione, che ormai dal lavoro di secoli è stata acquisita, favorisce le elevate produzioni.

Rispetto alle quattro classi di produttività, stabilite per la catastazione agraria, le principali qualità di coltura possono ritenersi ripartite, nella Provincia, secondo le seguenti approssimative percentuali:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI- PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	8	22	43	—	100	100
II	30	32	40	—	—	—
III	37	25	15	—	—	—
IV	25	21	2	—	—	—
	100	100	100	—	100	100

« *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.* ».

⁽³⁾ I terreni della Provincia sono stati formati dalle alluvioni dei fiumi che la circondano e l'attraversano: il Po, l'Adda, l'Òglio e il Sèrio.

Ciò spiega la diversa composizione mineralogica di tali terreni, la diversa profondità e la diversa attitudine produttiva e la ragione dell'esistenza, nella parte più a nord della Provincia e nelle vicinanze dell'Adda, dell'Òglio e del Sèrio, di terreni formati da particelle più grosse, e verso il sud, lungo il Po, di terreni formati da particelle più minute.

III. - POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

6. Popolazione. — Nei censimenti del 1911, 1921 e 1931 venne accertata, per la provincia di Cremona, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (1)				POPOLAZIONE RESIDENTE (1)
	in complesso	agglomerata	sparsa	Densità per km ²	
1911 (10 giugno)...	348.749	271.302	77.447	199	353.579
1921 (1° dicembre)...	357.605	281.483	76.122	204	362.441
1931 (21 aprile)...	364.842	308.434	56.408	208	369.138

(1) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La *popolazione presente* della Provincia ha avuto, nel ventennio considerato, l'aumento assoluto di 16.093 abitanti, pari al 4,6%.

La rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, è stata del 2,4 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La *popolazione agglomerata*, che al censimento del 1911 rappresentava il 77,8% della popolazione presente totale, è salita, nel 1931, all'84,5%.

Nel ventennio, dal 1911 al 1931, la popolazione agglomerata è aumentata di 37.132 individui, e cioè del 13,7%.

La *densità* della popolazione nella provincia di Cremona passa da 199 abitanti i per chilometro quadrato nel 1911 a 208 nel 1931.

Tale densità è notevolmente superiore a quella del Regno (133), ed anche a quella di varie provincie del Compartimento — Sondrio (42), Brescia (151), Pavia (163) e Mantova (170) —, mentre è inferiore a quella delle provincie di Milano (725), Varese (320), Como (236) e Bergamo (212).

Dalle cifre esposte nella tav. I e nella tav. II risulta che i due quinti della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX si trovavano nella zona agraria XL; poco più di un quinto nella zona XLII, mentre il rimanente si distribuiva nelle zone XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI e XLIII.

Le densità più alte riscontransi nella zona XL (275 abitanti per chilometro quadrato), che comprende il Capoluogo, e nella zona XLII (239 abitanti per chilometro quadrato); la densità più bassa si riscontra nella zona XXXVIII (136 ab. per km²).

È interessante rilevare che dal 1911 al 1931 la popolazione complessiva e quella agglomerata presentano i più notevoli aumenti nelle due predette zone XL e XLII, che comprendono la maggior parte della popolazione stessa, mentre quella sparsa presenta nelle zone stesse le diminuzioni più sensibili (1).

La *distribuzione* dei Comuni, secondo la loro importanza demografica, risulta dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 3.

COMUNI CON ABITANTI	1911		1921		1931				
	N. Comuni	POPOLAZIONE	N. Comuni	POPOLAZIONE	N. Comuni	POPOLAZIONE			
		abitanti		%		abitanti	%	abitanti	%
Fino a 500	2	875	0,2	1	427	0,1	1	406	0,1
da 501 a 1.000	12	9.310	2,7	13	10.114	2,8	13	10.207	2,8
da 1.001 a 2.000	42	61.825	17,7	41	60.099	16,8	41	59.980	16,4
da 2.001 a 3.000	30	73.200	21,0	32	78.951	22,1	31	76.027	20,8
da 3.001 a 5.000	18	66.535	19,1	17	63.823	17,9	18	67.560	18,5
da 5.001 a 10.000	5	35.266	10,1	4	26.621	7,4	5	36.441	10,0
da 10.001 a 25.000	3	46.345	13,3	4	58.514	16,4	3	50.219	13,8
da 25.001 a 50.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 50.001 a 100.000	1	55.393	15,9	1	59.056	16,5	1	64.002	17,6
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	113	348.749	100,0	113	357.605	100,0	113	364.842	100,0

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione nella provincia di Cremona si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel triennio 1910-12 e nel biennio 1930-31 (cifre proporzionali a 1000 abitanti) per il complesso della Provincia:

PERIODI	REGIONE UNICA DI PIANURA	
	1910-12	1930-31
Natalità	31,3	23,2
Mortalità	19,7	14,9
Eccedenza	11,5	8,2

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo della Provincia si rileva dall'alta percentuale delle persone addette all'agricoltura. Il 19,6% della popolazione totale si dedica all'agricoltura con occupazione agricola principale ed il 14,4% con occupazione agricola secondaria. Complessivamente circa i tre quinti della popolazione con età superiore ai 10 anni esercitano l'agricoltura.

L'indice massimo di ruralità della popolazione si riscontra nella zona XXXVIII (Basso Cremonese vitato), ove la percentuale delle persone con occupazione agricola principale raggiunge il 26,4 e quella delle persone con occupazione agricola secondaria il 22,1. Seguono, con lievi differenze, la zona XXXVII (Casalasco e Piadonese) con percentuali rispettivamente del 26,4 e 14,7, la XXXIX (Regona d'Óglio) con 25,5 e 23,2, la XLI (Regona d'Adda e Po) con 24,0 e 14,0, la XLIII (Pandinasco) con 23,3 e 10,2 e la XLII (Cremasca) con 21,5 e 12,3. L'indice minimo si osserva nella zona XL (Cremonese), sede del Capoluogo, ove le persone con occupazione agricola principale rappresentano il 13,1% e quelle con occupazione agricola secondaria il 13,5%.

Molto elevato è in tutte le zone il grado di attività della coltura, misurato sul numero delle persone occupate nell'agricoltura per unità di superficie territoriale (km²): si ha una media di 40,7 persone con occupazione agricola principale e di 29,9 con occupazione agricola secondaria. Pure essendo l'intera Provincia coltivata intensamente, il grado di attività suddetto è sensibilmente diverso da zona a zona. Da un minimo di 35,9 persone con occupazione agricola principale nella zona XXXVIII e di 36,1 nella XL, si passa a 46,5 nella XLIII e ad un massimo di 51,5 nella XLII. Ma il numero per km², di persone con occupazione agricola secondaria segue un andamento diverso; infatti il minimo di 20,4 si ha nella zona XLIII ed il massimo di 36,7 e 37,0 rispettivamente nelle zone XXXIX e XL. Ciò si spiega col fatto che nelle zone suddette si hanno forme varie di attività economica, che non impediscono alle persone, specialmente alle donne, di attendere contemporaneamente a più occupazioni.

8. Aziende agricole. — Nella valutazione dei dati provvisori contenuti nelle tavole II e III occorre tenere presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930, infatti, considerava « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad un'alterazione notevole nell'ordine di importanza delle aziende per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole sopraricordate.

I dati che si riportano devono essere considerati provvisori, perchè il materiale di censimento delle aziende attende di essere ancora perfezionato con indagini complementari, di guisa che può accadere che, a revisione ultimata, si abbiano anche notevoli modificazioni.

Dalle prime risultanze della rilevazione la superficie produttiva appare ripartita in 22.857 aziende. La loro suddivisione per classi d'ampiezza mostra come nella Provincia predominino quattro diversi tipi di appoderamento della terra. Il primo è rappresentato dalla piccolissima azienda, con estremi di superficie tra 0,25 e 4 ettari, il secondo dalla piccola azienda con limiti di superficie da 4,01 a 20 ettari; l'uno e l'altro caratterizzati dalla conduzione familiare. Il terzo tipo comprende le medie aziende, con ampiezza di superficie tra 20,01 e 50 ettari, che costituiscono il termine

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe, per mille abitanti, una natalità del 32,4 nel 1910-12 e del 25,7 nel 1930-31, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,3, ed un'eccedenza del 12,6 e dell'11,4.

Nella provincia di Cremona tutti i coefficienti, tranne quello di mortalità del 1930-31, risultano inferiori a quelli del Regno.

Da un confronto fra i due periodi si rileva inoltre che tutti i coefficienti del 1930-1931 sono — rispetto a quelli del 1910-12 — in notevole diminuzione.

Per notizie più dettagliate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura: cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della popolazione - 21 aprile 1931-IX; vol. III. - fascicolo 14 - Provincia di Cremona - Tipografia I. Failli - 1934-XII.

di passaggio tra la forma di conduzione familiare e quella capitalistica. Il quarto tipo abbraccia le grandi aziende, con superficie tra 50,01 e 200 ettari, e costituisce il nucleo economicamente più importante nel quale si ha l'organizzazione tipicamente industriale della produzione.

Possono essere trascurate le 5.193 unità aziendali con superficie inferiore ad ettari 0,25, le quali, pur rappresentando numericamente la più alta percentuale (22,7 %), con un massimo di 40,7 % nella zona XL e un minimo del 5,3 % nella XLIII, hanno scarsa importanza economica ed anche le 1.637 unità aziendali, (7,2 %), con superficie da ettari 0,26 a 0,50, distribuite quasi uniformemente nelle sette zone.

La massima frequenza delle aziende del primo tipo si riscontra nella zona XLIII, la minima nella zona XL, di quelle del secondo tipo la percentuale massima si ha nella zona XXXVII, la minima nella XL sopraccitata e (per il gruppo di aziende con superficie da 10,01 a 20 ettari) nella XXXIX zona.

Le aziende del terzo tipo hanno la massima frequenza nella zona XL, la minima nelle zone XXXIX e XLIII; quelle del quarto tipo prevalgono pure nella zona XL, mentre hanno la percentuale più bassa nelle zone XXXVII e XLIII. Solamente nelle aziende da 100,01 a 200 ettari si ha una leggera prevalenza nella zona XXXIX rispetto alla XL.

Nella Provincia esistono in totale 7 aziende con superficie da 200,01 a 500 ettari, costituite da golene ed arenili ridotti a bosco (prevalentemente pioppeti), delle quali 2 nella zona XXXVII, 2 nella XXXVIII, 1 nella XXXIX e 2 nella XL.

Da segnalare la mancanza di aziende con superficie superiore ai 500 ettari: fatto più che naturale in una Provincia tutta ad agricoltura intensiva.

9. Bestiame. — La Provincia vanta uno dei più cospicui patrimoni zootecnici. Secondo il censimento del 19 marzo 1930 risulta un'esistenza di 266.996 capi, così ripartiti: bovini 175.779, equini 36.752, suini 47.137, ovini 6.599, caprini 729. La densità per km² di superficie agraria e forestale era perciò di capi 108,9 per i bovini, 22,8 per gli equini, 29,2 per i suini, 4,1 per gli ovini, 0,5 per i caprini.

I più elevati indici di densità si hanno nella zona XLIII, i più bassi nelle XXXVII.

Infatti nella zona XLIII risultano esistenti (sempre per km² di superficie agraria e forestale) 131 bovini, 25 equini, 42 suini, mentre nella XXXVII si trovano 83 bovini, 17,9 equini, 22 suini.

Le altre 5 zone della Provincia segnano: la XXXVIII 95,5 bovini, 20,5 equini, 21,1 suini; la XXXIX, rispettivamente, 110,8 2,3,4-35,2; la XL 120,5-24,5-24,9; la XLI 102,5-22,7-39,7; la XLII 116,8-25-38,9.

La zona con maggiore densità di ovini è la XXXIX con 6,3 capi per km², quella con minor densità è la XLI con 2,4 capi. I caprini sono ovunque scarsamente rappresentati, raggiungendo un massimo di 0,6 capi per km² nella XLI. Occorre avvertire che la popolazione ovina censita in posto è in gran parte costituita da greggi della montagna bresciana condotti a svernare nella pianura.

I 175.779 bovini risultano così ripartiti per destinazione economica: vitelli e vitelle sotto l'anno 38.827 (22,1 %), manzette, manze e giovenche 30.813 (17,5 %), vacche 91.406 (52,0 %) manzi e buoi 11.505 (6,6 %), torelli e tori 3.226 (1,8 %), bufali 2.

Il numero relativamente scarso dei manzi e buoi si spiega col fatto che in Provincia la maggior parte dei lavori agricoli, richiedenti energia animale, sono eseguiti a preferenza con i cavalli della rinomata razza locale, da tiro pesante.

Il confronto tra i risultati del censimento del 1908 con quelli del 1930 dimostra come tra una data e l'altra la consistenza del patrimonio zootecnico abbia avuto incremento notevole in tutte le specie animali, all'infuori degli ovini e dei caprini, che al censimento del 1930 risultano diminuiti rispettivamente del 17,8 % e del 32,4 %, mentre risultano in aumento per il 32,7 % i bovini, per il 32,1 % gli equini, per il 49,1 % i suini.

Nell'insieme il bestiame della Provincia segna un incremento di 65.944 capi.

Nella specie bovina gli aumenti maggiori si osservano: nei vitelli e nelle vitelle sotto l'anno (47,5 %) con un massimo del 75,0 % nella zona XXXVII e un minimo del 19,4 % nella XLII; nelle manzette, manze, giovenche e vacche (74,9 %) con un massimo del 134,3 % nella zona XXXVIII e un minimo del 41,5 % nella XLIII; nei torelli e tori (51,0 %) con un massimo del 206,2 % nella zona XXXVII e un minimo del 6,3 % nella XLIII.

Subiscono invece una diminuzione complessiva del 66,4 % i manzi e buoi, con un massimo del 79 % nella zona XLI ed un minimo del 61,9 % nella XLIII.

Gli equini, che hanno tanta importanza nell'economia agraria della Provincia, segnano il massimo aumento (84,4 %) nella zona XXXVII e il minimo (15,0 %) nella XLIII.

L'incremento dei suini tocca il massimo (125,3 %) nella zona XXXVII, e il minimo (15,5 %) nella XL.

CONFRONTI TRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME
DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 4.

SPECIE	DIFFERENZE		DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE	
	assolute	percentuali	1908	1930
Bovini	+ 43.268	+ 32,7	65,9	65,8
Equini	+ 8.936	+ 32,1	13,8	13,8
Suini	+ 15.522	+ 49,1	15,7	17,6
Ovini	- 1.433	- 17,8	4,0	2,5
Caprini	- 349	- 32,4	0,6	0,3
			100,0	100,0
Bovini:				
Vitelli e vitelle sotto l'anno . . .	+ 12.510	+ 47,5	19,9	22,1
Manzette, giovenche e vacche . . .	+ 52.355	+ 74,9	52,7	69,5
Manzi e buoi	- 22.688	- 66,4	25,8	9,6
Torelli e tori	+ 1.089	+ 51,0	1,8	1,8
Bufali	+ 2	-	-	-
			100,0	100,0

IV. — SUPERFICI.

10. Provincia. — La provincia di Cremona ha una superficie territoriale di ettari 175.670, di cui ettari 161.433 (91,9 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza dai seminativi, semplici e con piante legnose (88,0 %); i prati permanenti occupano il 6,2 %, i boschi il 4,2 %, i pascoli permanenti lo 0,7 %, le colture legnose specializzate lo 0,2 %, gli incolti produttivi lo 0,7 %.

Le coltivazioni avvicendate, che occupano il 93,4 % della superficie a seminativi, sono rappresentate per il 49,4 % dalle foraggere, per il 49,1 % dai cereali, per l'1,2 % dalle industriali e per lo 0,3 % da altre. Non esistono riposi.

Le coltivazioni cerealicole più diffuse sono il frumento ed il granturco, che occupano rispettivamente il 49,4 % ed il 45,3 % della superficie a cereali; le industriali sono rappresentate dalle barbabietole da zucchero (91,6 %) e dal tabacco (8,4 %); le foraggere dal trifoglio ladino (51 %), dalla medica (42 %), dal trifoglio ladino e pratense (6 %) e dal trifoglio pratense (1 %); le altre coltivazioni sono rappresentate dalle patate (65,3 %) e dai poponi e cocomeri (34,7 %).

Le coltivazioni permanenti occupano lo 0,5 % e le coltivazioni intercalari il 10,5 % della superficie a seminativi; le tare e gli spazi sotto le arborature si estendono sul 6,1 %.

Le coltivazioni legnose sono costituite prevalentemente da viti (65,5 %) e da gelsi (23,0 %); i vivai rappresentano l'8,5 % ed i fruttiferi il 2,4 %; le tare coprono lo 0,6 %.

11. Confronti con il Catasto precedente. — Nello stabilire i confronti fra i dati della precedente e dell'attuale catastazione agraria (confronti che si pongono solo per il complesso della Provincia), è necessario tener presente il loro carattere appross-

simativo (in particolare per gli incolti produttivi e per le colture legnose) derivante:

a) dalla non perfetta identità, talvolta addirittura dalla divergenza, dei criteri di qualificazione seguiti nelle due epoche;

b) dalla mancata uniformità di metodo nella catastrazione del 1910;

c) dal diverso grado di correttezza nell'esecuzione delle rilevazioni del precedente Catasto fra Provincia e Provincia.

I confronti si limitano ad alcuni dati di superficie e di produzione.

Si rileva in primo luogo che la superficie territoriale del 1929 appare inferiore di ettari 1.886 a quella del 1910 (ettari 175.670 invece di ettari 177.556); la differenza è dovuta ad errori di precedenti accertamenti ed a rettifiche di confini.

Le variazioni della superficie agraria e forestale e della superficie improduttiva risultano, per il complesso della Provincia, dal seguente prospetto (1):

PROSPETTO N. 5.

SUPERFICI	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Superficie agraria e forestale.	161.258	161.433	+ 175	+ 0,1
Superficie improduttiva.	14.412	14.237	- 175	- 1,2
SUPERFICIE TERRITORIALE.	175.670	175.670		

Si rileva dunque un leggero aumento della superficie agraria e forestale (0,1 %) ed una corrispondente diminuzione della superficie improduttiva (1,2 %).

Le variazioni avvenute nella Provincia, nelle superficie delle singole qualità di coltura, risultano dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 6.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Seminativi.	143.648	142.117	- 1.531	- 1,1
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti	10.345	11.190	+ 845	+ 8,2
Colture legnose specializzate	461	330	- 131	- 28,4
Boschi	6.001	6.728	+ 727	+ 12,1
Incolti produttivi	803	1.068	+ 265	+ 33,0

Come vedesi, alle diminuzioni dei seminativi (1.531 ettari, pari all'1,1 %) e delle colture legnose specializzate (131 ettari, pari al 28,4 %) corrispondono gli aumenti dei prati e pascoli permanenti (845 ettari, pari all'8,2 %), dei boschi (727 ettari, pari al 12,1 %) e degli incolti produttivi (265 ettari, pari al 33,0 %).

Coltivazioni erbacee. — Le variazioni nella ripartizione delle superficie occupate dalle coltivazioni dei seminativi risultano, per la Provincia, dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 7.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Frumento	32.293	32.239	- 54	- 0,2
Segale	717	657	- 60	- 8,4
Avena	3.787	2.011	- 1.776	- 46,9
Riso	1.442	772	- 670	- 46,5
Granoturco maggengo	31.916	29.520	- 2.396	- 7,5
Barbabetole da zucchero.	60	1.400	+ 1.340	—
Lino	1.424	—	- 1.424	—
Tabacco	—	128	+ 128	—
Patate	—	278	+ 278	—
Poponi e cocomeri	431	148	- 283	- 65,7
Orti familiari	701	772	+ 71	+ 10,1
Prati avvicendati.	58.389	65.591	+ 7.202	+ 12,3
Tare e spazi sotto le arborature	12.488	8.601	- 3.887	- 31,1

(1) Per poter stabilire il confronto dei dati si sono riportate le circoscrizioni del 1910 a quelle del 1929.

(2) Il clima della provincia di Cremona differisce di poco da quelle delle altre Provincie della valle Padana.

La temperatura varia nel periodo estivo dai 27 ai 33 gradi, con massimi di 36, nel periodo invernale fra i 2 ed i 5 gradi con minimi di 18 gradi sotto zero.

Il prospetto mostra:

a) l'introduzione delle coltivazioni del tabacco su 128 ettari e delle patate su 278, e la scomparsa della coltivazione del lino;

b) la diminuzione delle superficie investite a frumento (0,2 %), a segale (8,4 %), ad avena (46,9 %), a riso (46,5 %), a granturco maggengo (7,5 %) ed a poponi e cocomeri (65,7 %);

c) l'aumento molto notevole delle superficie investite a barbabetole da zucchero (1.340 ettari) ed a prati avvicendati (7.202 ettari); anche la superficie degli orti familiari aumenta lievemente (71 ettari);

d) la diminuzione della superficie coperta da tare e da spazi sotto le arborature (3.887 ettari), che può attribuirsi ad una più intensa utilizzazione del terreno ed alla scomparsa, per la fillosera, di molti filari di viti nelle zone «Casalasco e Padenese» e «Basso Cremonese vitato».

Coltivazioni legnose. — La distinzione fra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua nel vecchio Catasto non fu stabilita su basi univoche, ma fu affidata al diverso criterio ed alle diverse interpretazioni dei singoli catastatori; nel Catasto 1929, invece, la distinzione è stata esattamente precisata dalle norme dettate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Le variazioni fra i dati della vecchia e della nuova catastrazione risultano, per la Provincia, dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 8

COLTIVAZIONI	IN COLTURA SPECIALIZZATA				IN COLTURA PROMISCUA			
	Catasto		Differenze		Catasto		Differenze	
	1910 ha.	1929 (1) ha.	ha.	%	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Viti	313	217	- 96	- 30,7	27.123	4.690	- 22.433	- 82,7
Gelsi	40	77	+ 37	+ 92,5	103.025	101.740	- 1.285	- 1,2
Fruttiferi.	—	8	+ 8	—	—	—	—	—
Vivai.	106	28	- 78	- 73,6	—	—	—	—
Piante sparse diverse	—	—	—	—	104.756	4.471	- 100.285	- 95,7
Bagolari	2	—	- 2	—	—	—	—	—

(1) Le superficie riportate in questa colonna son indicate al lordo di tare per poterle confrontare con quelle del Catasto 1910. Non corrispondono pertanto, per il 1929, a quelle registrate nel quadro V, ove sono indicate al netto di tare.

La coltivazione della vite, estesa nel 1910 a 6 zone agrarie, è limitata ora a 2 sole zone, alla xxxvii (Casalasco e Padenese) ed alla xxxviii (Basso Cremonese vitato). Tale fortissima riduzione è dovuta alla infestione fillosserica e alla aumentata estensione della irrigazione.

I gelsi in coltura specializzata sono aumentati, compensando in parte la diminuzione dei gelsi in coltura promiscua, dovuta alla diminuzione dei filari situati in mezzo ai campi.

I vivai sono ridotti per la diminuzione della coltivazione della vite.

Le piante sparse diverse sono esse pure diminuite, in seguito, come già si è detto, all'abbattimento dei filari avvenuto per facilitare le lavorazioni a mezzo dei trattori.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

12. I dati del Catasto 1929. — L'esame dei dati del quadro V della tavola II (Provincia) permette di constatare che nell'annata 1928-29, nonostante le temperature eccezionalmente basse dell'inverno (2) alcune produzioni unitarie sono superiori alle medie del sessennio 1923-28, mentre altre risultarono inferiori per l'andamento siccitoso dell'estate, e cioè: frumento (3) da q. 25,2 a q. 31,5, segale da q. 20,0 a q. 26,2, avena da q. 19,0 a q. 24,8, riso da q. 44,6 a q. 45,0, granturco maggengo da q. 36,2 a q. 35,0,

L'umidità atmosferica è sempre notevole; le precipitazioni che raggiungono, come grande media, i mm. 712-1000 all'anno si hanno principalmente in primavera in autunno e in inverno.

(3) La produzione complessiva media della paglia di cereali, tipo frumento, è stata nella Provincia di q. 896.820 nel sessennio 1923-28.

granoturco cinquantino da q. 17,7 a q. 18,9, *barbabietole da zucchero* da q. 400,0 a q. 300,0, *patate* da q. 270,7 a q. 200,0, *orti familiari* da L. 3.000 a L. 3.500, *prati avvicendati* da q. 97,0 a q. 94,0, *erbai intercalari* da q. 43,6 a q. 52,2, *viti* da q. 60,0 a q. 119,2 in coltura specializzata e da q. 15,0 a q. 5,0 in coltura promiscua, *gelsi* in coltura promiscua da q. 3,8 a q. 6,6.

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva pure che il frumento ed i cereali minori danno una produzione media unitaria più alta nei seminativi semplici, mentre per il granoturco risulta più alta nei seminativi con piante legnose.

PRODUZIONE UNITARIE DEL SESSENNIO 1923-28

PROSPETTO N. 9.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento	25,4	25,2	+ 0,2	+ 0,8
Granoturco	33,5	35,7	- 2,2	- 6,2
Cereali minori	19,5	19,3	+ 0,2	+ 1,0

Il quadro VII della tavola II (Provincia) pone in evidenza che la produzione unitaria dei foraggi, riferita alla superficie agraria e forestale, scende da q. 51,5 a q. 50,7.

13. Confronti con il Catasto precedente. — Il confronto si pone tra la produzione indicata come « normale » ⁽¹⁾ nella precedente catastazione agraria e quella indicata come « media del sessennio 1923-28 » nel nuovo Catasto agrario.

Il confronto è limitato alle coltivazioni più importanti.

Coltivazioni erbacee. — Il seguente prospetto riassume per la Provincia i dati relativi alle produzioni medie unitarie rilevate nelle catastazioni 1910 e 1929:

PROSPETTO N. 10.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 q.	1929 q.	q.	%
Frumento	19,4	25,2	+ 5,8	+ 29,9
Segale	14,4	20,0	+ 5,6	+ 38,9
Avena	17,8	19,0	+ 1,2	+ 6,7
Granoturco maggengo	35,4	36,2	+ 0,8	+ 2,3
Riso	35,3	44,6	+ 9,3	+ 26,3
Barbabietole da zucchero	376,2	400,0	+ 23,8	+ 6,3
Prati avvicendati	95,7	97,0	+ 1,3	+ 1,4

Coltivazioni legnose. — La diversità dei criteri di rilevazione, più sopra accennati, fra la vecchia e la nuova catastazione agraria, rende spesso i confronti impossibili o di assai scarso significato; essi pertanto vengono omessi.

14. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, al paragrafo 2, che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è costituita dalla rilevazione del nu-

⁽¹⁾ Per prodotto normale s'intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persone esperte, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o lo abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni dalla rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio ». Cfr. VALENTI - *Introduzione al Catasto agrario del 1910* - Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio - Ufficio di Statistica Agraria. - Tip. Bertero - Roma - 1912.

⁽²⁾ La produzione legnosa proveniente dai seminativi (semplici e con piante legnose), dalle colture legnose specializzate e dalle altre qualità di coltura semplici, è calcolata mediamente come appresso: *legna da ardere* (cioè tutta la produzione a combustibile) quintali 480.332 (di cui q. 80.091 di legna dolce e q. 400.241 di legna forte); *legname da lavoro* m.³ 4.451, tutto dolce; ed il tutto proveniente da latifoglie.

mero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Tale rilevazione permette di dare un'idea sufficientemente precisa, oltre che della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate, anche delle cause della diversa produttività delle piante stesse, siano esse in coltura specializzata od in promiscuità con le coltivazioni erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III può dedursi il numero di piante legnose, distinte per specie ed esistenti nella Provincia, in ciascuna zona agraria e nei singoli Comuni.

Dai detti quadri risultano in complesso i seguenti dati:

Viti in coltura specializzata (migliaia)	324
Viti in coltura promiscua »	1.642
Sostegni vivi »	164
Fruttiferi in coltura specializzata »	3
Gelsi in coltura promiscua »	3.917
Totale (migliaia)	6.050

Senza presumere di attribuire ai suesposti dati un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro interessante significato, sia come espressione di « ordine di grandezza », sia come elementi atti a porre utili confronti tra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Cremona, risulta un numero complessivo di piante legnose che raggiunge i 6 milioni, costituito quasi esclusivamente dai gelsi (quasi 4 milioni) e dalle viti (quasi 2 milioni) ⁽²⁾.

Dalle rilevazioni che hanno servito di base per il calcolo della produzione delle piante legnose risulta che la forma di allevamento predominante è a pergolato per le viti, a ceppaia per i gelsi in coltura specializzata ed a vaso per i gelsi in coltura promiscua e per i fruttiferi.

Per lo stato di sviluppo (stazioni di produttività) delle viti può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale che qui si riporta:

PROSPETTO N. 11.

VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
18	12	70	3	7	90

Conclusioni. — Dalle osservazioni esposte si può ritenere che le rilevazioni del nuovo Catasto agrario della provincia di Cremona rappresentino, con molta attendibilità, lo stato reale ed il progresso raggiunto dall'agricoltura della Provincia stessa, caratterizzati da un accentuato ritmo nelle opere di miglioramento fondiario e da una maggiore intensità colturale.

I principali miglioramenti apportati all'agricoltura cremonese dal 1910 al 1929 riguardano particolarmente:

le opere di bonifica ⁽³⁾;

il miglioramento e l'estensione delle opere di irrigazione ⁽⁴⁾;

I dati che precedono si riferiscono alla produzione in condizioni di media stagionatura.

⁽³⁾ A tutto ottobre 1929 esistevano in Provincia 41 Consorzi di bonifica ed altri 5 erano in formazione, oltre a 7 imprese private. I terreni da bonificare o difendere dai fiumi per conto di questi enti ammontavano ad ettari 54.959 con una spesa complessiva di circa L. 117.000.000. Queste cifre, sia pure decurtate da quelle che rappresentano la bonifica Cremonese, Mantovana e del Sèrio Morto, anteriori all'appello del Governo Nazionale, rappresentano una magnifica affermazione degli agricoltori cremonesi e costituiscono una brillante promessa per l'avvenire.

⁽⁴⁾ Nel 1929 esistevano in Provincia 82 Ditte (38 Consorzi e 44 Privati od altri Enti) per l'esecuzione di opere di irrigazione, per un complesso di 44.886 ettari, con una spesa prevista di L. 115.261.739. Alla costruzione di queste opere i Consorzi ed i privati sono spinti dalle facilitazioni di varia natura concesse da leggi speciali, principalmente dalle disposizioni contenute nel R. D. 13 agosto 1926, n. 1907, per cui lo Stato può determinare un contributo nella misura dal 35 al 45 % dell'importo delle spese stesse.

- l'aumento dei mezzi meccanici ⁽¹⁾;
- l'aumento del consumo dei concimi chimici ⁽²⁾;
- l'introduzione delle razze elette di frumento e particolarmente di quelle precoci ⁽³⁾;
- la diffusione delle coltivazioni industriali;
- il miglioramento del bestiame bovino ed equino ⁽⁴⁾;
- la diffusione dei silos da foraggi ⁽⁵⁾;

(1) In Provincia i mezzi meccanici hanno una grande diffusione. Rilievi statistici non ufficiali, eseguiti nel 1918, hanno dato le cifre seguenti:

Trattori	159
Mietitrici	863
Aratri	14.702
Erpici	16.626
Falciatrici	4.558
Rastrelli	3.347
Rincalzatori	5.086
Coltivatori	2.368
Voltafeno	1.359
Seminatrici	1.791
Ranghinatori	1.165
Spandiconcimi	250
	52.274

Questa dotazione di macchine agricole appare già ricca; si può affermare che essa è aumentata di numero e migliorata di qualità. La statistica dei trattori, infatti, che è la sola aggiornata fino al 1928, mostra come questi siano aumentati fino a 644 nel 1926, per ridiscendere a 634 nel 1927 e per risalire a 641 nel 1928. Prendendo come indice il numero dei trattori, si vede che fino al 1926 l'attrezzamento meccanico o dell'agricoltura, rispetto al 1918, è aumentato sensibilmente. I tipi di trattori più in uso son i Fiat ed i Fordson.

(2) In provincia di Cremona i concimi chimici sono usati su larga scala. Fra gli agricoltori è sorta nel 1907 una Cooperativa per la fabbricazione dei concimi chimici, dapprima con un solo stabilimento a Cremona e poi con un secondo a Soresina. La Cooperativa cede la sua produzione al Consorzio agrario cooperativo, che annovera più di un terzo degli agricoltori della Provincia.

Dal « Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale » dell'agosto 1931-IX si rilevano le seguenti quantità di concimi chimici distribuiti per il consumo nel 1929: fosfatici q. 447.923 (perfosfati q. 435.434, fosfati macinati q. 3.928, scorie Thomas q. 8.561); azotati q. 71.526 (solfato ammonico q. 16.359, calciocianamide q. 15.298, nitrato ammonico diluito q. 6.531, solfonitrato ammonico q. 1.433, nitrato di calcio q. 11.905, nitrato di soda q. 20.000); potassici q. 23.555 (sali potassici q. 20.700, salino potassico q. 2.505, leucite q. 350).

(3) Fino a poco tempo fa si coltivavano quasi esclusivamente i frumenti tardivi; oggi gran numero di agricoltori ha adottato i frumenti precoci, tra i quali i più diffusi sono: l'*Ardito*, il *Mentana*, il *Villa Glori*. Nel 1927 la produzione per ettaro era di q. 20,1; nel 1929 ha raggiunto i q. 31,5 e cioè il più alto rendimento unitario del Regno.

(4) La Cattedra di Agricoltura ha iniziato il lavoro di selezione dei bovini di razza bruna sino dal 1905. Si migliorò il bestiame da latte della Provincia, in quella

- lo sviluppo delle industrie agrarie ⁽⁶⁾;
- l'allargamento del credito agrario ⁽⁷⁾.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno svolgersi dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni che possono permettere di compiere molteplici ed interessanti elaborazioni.

epoca poco soddisfacente, con l'importare dalla Svizzera tori di razza pura. In seguito la Cattedra fondò la « Società per il libro genealogico dei bovini da latte di razza bruna » per inscrivervi i migliori soggetti e per poter trarre da questi i torelli da usare nelle aziende. Contemporaneamente si iniziarono i Consorzi. Nel 1922, infine, si è iniziato, nelle aziende dotate di bestiame di razza pura, il controllo del latte, esteso anche ai bovini *frisoni* ed ai prodotti di incrocio ottenuti da questi.

Il miglioramento dei cavalli da tiro - opera anche questa della Cattedra - risale al 1910. Prima di tale epoca si impiegavano per migliorare il bestiame cavallino esistente in Provincia stalloni appartenenti alle più svariate razze. Dal 1910 si segue invece - su indicazione della Cattedra - un'unica direttiva: l'impiego dello stallone di razza belga. Ed oggi nella provincia di Cremona, e in quelle limitrofe, esistono ottimi cavalli, parte di razza belga e parte derivati da tale razza mediante incrocio, che rispondono egregiamente alle esigenze dei lavori agricoli e dei trasporti e trovano impiego non solo nella provincia di Cremona, ma anche in molte altre provincie d'Italia.

(5) Da un'inchiesta eseguita nel 1930, si sono avute i seguenti risultati:

	Aziende dotate di silos	Numero di silos
ex-circondario di Cremona	242	376
ex-circondario di Crema	32	67
ex-circondario di Casalmaggiore	12	22
Provincia	286	465

Le aziende dotate di silos sono dunque circa il 2 % del totale delle aziende della Provincia.

(6) Molto numerose le latterie, alcune delle quali sono a forma cooperativa; si ricordano quelle di Soresina, Casalbuttano, Acquanegra Cremonese, Cà de' Stefani, Cà de' Corti, Forcello, Piadena e Casalmaggiore.


La latteria di Soresina riceve fino a 700 q. di latte al giorno, parte del quale è distribuito in alcune città per il consumo diretto e parte trasformato in latticini, esportati poi in tutto il mondo. La latteria di Casalbuttano riceve fino a 400 q. di latte al giorno.

Numerose sono le filande che lavorano anche bozzoli prodotti in Provincie limitrofe.

A Casalmaggiore esiste uno zuccherificio che lavora le bietole di più Provincie. Gli stabilimenti per la essiccazione del tabacco consegnano ogni anno circa 1600 quintali di prodotto confezionato in colli: tali stabilimenti non fanno però fronte alla intera produzione locale della quale una parte viene pertanto esportata in altre Provincie. Si ricorda infine la già menzionata fabbrica di concimi, con stabilimenti a Cremona ed a Soresina.

(7) Il credito agrario viene esercitato su larga scala. Nel 1929 le somme erogate hanno superato i 23 milioni, dei quali 18 circa attraverso il Consorzio Agrario Cooperativo ed i rimanenti direttamente dagli Istituti di Credito autorizzati a queste operazioni.

TAVOLE



AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

TAV. I-II-III.

1. Superficie territoriale. — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circostrizioni amministrative esistenti al 31 dicembre 1929-VIII.

Nei Comuni nei quali al 31 dicembre 1929-VIII erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti dai detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circostrizioni comunali al 31 dicembre 1929-VIII. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica — «Annali di Statistica» — Serie VI — Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

2. Superficie agraria e forestale. — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

3. Superficie improduttiva. — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Provincie ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

4. Ripartizione della superficie agraria e forestale. — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

Seminativi (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

5. Seminativi. — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in quantità limitate, quando la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose (coltura promiscua)* di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti. — Comprendero i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame *pascolante*, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

7. Colture legnose specializzate. — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

8. Incolti produttivi. — Comprendero quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semiteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

9. Boschi. — Tutti gli altri terreni — cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concaia — sono boschi. Tali sono considerati anche i «*parchi*», quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi — ma tenuti distinti — i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che per i castagneti da frutto, per i quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle speci, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono a fidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto *Catasto Forestale*.

Nei passaggi casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura «*pascolo con piante legnose*» e «*incolto produttivo con piante legnose*»), la precisazione della qualità di coltura «*bosco*» presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. «*Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale*») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

TAV. II-III.

QUADRO I.

10. Giacitura. — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

11. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al **Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (—) se è occidentale.

12. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

13. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

Popolazione agglomerata. — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

Popolazione sparsa. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con *dimora abituale*), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

14. *Popolazione agricola. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende «*le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono*

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. — *Catasto Agrario*. — Vol. VI - Introduzione - Roma, 1915. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. — (Roma, 1923-VI); *Catasto Agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto Agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto Agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto Agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende *in maniera fissa o saltuaria*, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria». Dette persone si considerano come aventi una *occupazione agricola principale*, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con *occupazione agricola secondaria*, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. *Aziende agricole. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola «qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti)».

16. *Bestiame. — Si riportano i dati *definitivi* del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*. Segue la superficie delle coltivazioni *permanenti* e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari) e le *risaie stabili*. Tutte queste superfici *integranti* (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per *tare*, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o strisce di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle *colture intercalari* vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici *ripetute* (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici *ripetute*, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate «integranti» le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in *coltura specializzata* (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggera (caso della superficie ripetuta del *prato artificiale nel primo anno di impianto*), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolfiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è *ripetuta*.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. *Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. *Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. *Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei «Cenni illustrativi».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce «altri» o «altre». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia *in pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 36).

Per gli *altri boschi* (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. *Orti familiari - *Fiori - *Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - *Piante ornamentali - *Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

30. *Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (peri nel meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. *Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. *Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli altri cereali eventuali.

QUADRO VII.

36. *Fieno normale. — La produzione è data in quintali di *fieno normale* e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI CREMONA

TAVOLA II

PROVINCIA DI CREMONA - REGIONE UNICA DI PIANURA

Zona agraria XXXVII - Casalasco e Padenese
Zona agraria XXXVIII - Basso Cremonese vitato
Zona agraria XXXIX - Regona d'Òglio
Zona agraria XL - Cremonese
Zona agraria XLI - Regona d'Adda e Po
Zona agraria XLII - Cremasca
Zona agraria XLIII - Pandinasco

Riassunto della provincia di CREMONA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)														SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto	altri boschi	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
REGIONE AGRARIA DI PIANURA																											
Zona agraria XXXVII. — Casalasco e Padenese																											
1	Calvatone	466	3,4	583	5,7	121	9,8	16	9,2	-	-	36	2,3	8	7,5	1.230	4,5	101	3,6	1.331	4,5	1.974	4,4	1.974	4,3		
2	Casalmaggiore	2.903	21,0	2.252	22,2	123	10,0	50	28,9	-	-	298	19,4	8	7,5	5.634	20,9	729	26,1	6.363	21,4	15.012	33,3	14.975	32,8		
3	Casteldidone	460	3,4	494	4,9	31	2,5	20	11,6	-	-	2	0,1	-	-	1.016	3,8	58	1,9	1.069	3,6	1.297	2,9	1.313	2,9		
4	Castelponzone	20	0,1	100	1,0	1	0,1	-	-	-	-	1	0,1	-	-	122	0,4	28	0,8	145	0,5	926	2,1	992	2,2		
5	Drizzona	442	3,2	498	4,9	93	7,6	6	3,5	-	-	32	2,1	2	1,9	1.078	4,0	91	3,3	1.164	3,9	1.321	2,9	1.347	3,0		
6	Gussola	1.425	10,3	458	4,5	36	2,9	5	2,9	-	-	194	12,6	30	28,0	2.148	8,0	380	13,6	2.528	8,5	3.563	7,9	3.622	7,9		
7	Martignana di Po	872	6,3	231	2,3	34	2,8	6	3,5	-	-	148	9,6	2	1,9	1.293	4,8	181	6,5	1.474	5,0	1.708	3,8	1.751	3,8		
8	Palvareto	954	6,9	1.345	13,3	290	23,6	5	2,9	-	-	3	0,2	4	3,7	2.601	9,6	117	4,2	2.718	9,1	4.470	9,9	4.550	10,0		
9	Piadena	895	6,5	619	6,1	198	16,1	12	6,9	-	-	65	4,2	21	19,6	1.810	6,7	166	5,9	1.976	6,6	3.482	7,7	3.532	7,7		
10	Rivarolo del Re ed Uniti	1.446	10,5	1.022	10,1	60	4,9	24	13,9	-	-	16	1,1	-	-	2.568	9,5	123	4,4	2.691	9,0	3.336	7,4	3.396	7,4		
11	San Martino del Lago	556	4,0	367	3,6	46	3,7	2	1,2	-	-	2	0,1	-	-	973	3,6	54	1,9	1.027	3,4	1.144	2,5	1.171	2,6		
12	Scandolara Ravara	1.071	7,8	392	3,9	2	0,2	3	1,7	-	-	12	0,8	-	-	1.480	5,5	78	2,8	1.558	5,2	1.824	4,0	1.889	4,1		
13	Spineda	469	3,4	374	3,7	110	8,9	9	5,2	-	-	16	1,1	9	8,4	987	3,7	32	1,2	1.019	3,4	1.095	2,4	1.093	2,4		
14	Tornata	360	2,6	596	5,9	9	0,7	7	4,0	-	-	2	0,1	-	-	974	3,6	39	1,4	1.013	3,4	1.072	2,4	1.071	2,4		
15	Torricella del Pizzo	829	6,0	304	3,0	37	3,0	5	2,9	-	-	707	46,0	23	21,5	1.905	7,1	586	21,0	2.491	8,4	1.627	3,6	1.665	3,7		
16	Voltido	635	4,6	492	4,9	40	3,2	3	1,7	-	-	3	0,2	-	-	1.173	4,3	39	1,4	1.212	4,1	1.261	2,8	1.272	2,8		
	Totale	13.812	100,0	10.127	100,0	1.231	100,0	173	100,0			1.537	100,0	107	100,0	26.987	100,0	2.782	100,0	29.779	100,0	45.112	100,0	45.618	100,0		
Zona agraria XXXVIII. — Basso Cremonese vitato																											
17	Ca' d'Andrea	400	11,7	1.177	6,3	45	6,9	2	2,0	-	-	2	0,2	1	0,9	1.627	6,7	60	2,2	1.687	6,3	1.734	4,8	1.769	4,8		
18	Cappella de' Picenardi	188	5,5	1.141	6,1	13	2,0	-	-	-	-	4	0,3	-	-	1.346	5,6	46	1,7	1.392	5,2	1.670	4,6	1.701	4,6		
19	Cingia de' Botti	263	7,7	1.083	5,8	1	0,1	4	4,0	-	-	3	0,2	4	3,6	1.858	5,6	75	2,8	1.433	5,3	2.191	6,0	2.236	6,0		
20	Derovere	43	1,3	878	4,7	2	0,3	6	6,1	-	-	2	0,2	-	-	931	3,9	40	1,5	971	3,6	1.236	3,4	1.278	3,4		
21	Gabbioneta-Binanuova	117	3,4	1.252	6,7	44	6,7	-	-	-	-	37	3,0	11	9,7	1.461	6,1	99	3,7	1.560	5,8	1.943	5,3	1.978	5,3		
22	Gerre de' Caprioli	70	2,1	328	1,8	13	2,0	1	1,0	-	-	171	13,9	6	5,3	589	2,4	224	8,4	813	3,0	769	2,1	790	2,1		
23	Isola Dovarese	32	0,9	744	4,0	37	5,7	9	9,1	-	-	9	0,7	13	11,5	844	3,6	87	3,2	931	3,5	1.892	5,2	1.990	5,4		
24	Motta Baluffi	32	0,9	1.226	6,6	32	4,9	8	8,1	-	-	80	6,5	1	0,9	1.379	5,7	220	8,2	1.599	6,0	2.072	5,7	2.085	5,6		
25	Ostiano	682	20,0	900	4,8	131	20,1	21	21,2	-	-	35	2,8	5	4,4	1.774	7,4	143	5,3	1.917	7,2	3.870	10,6	3.925	10,6		
26	Pescarolo ed Uniti	41	1,2	1.496	8,1	29	4,4	-	-	-	-	3	0,2	1	0,9	1.570	6,5	70	2,6	1.640	6,1	2.650	7,3	2.694	7,3		
27	Pessina Cremonese	376	11,0	1.522	8,2	90	13,8	7	7,1	-	-	45	3,7	21	18,6	2.061	8,5	155	5,8	2.216	8,3	2.192	6,0	2.200	5,9		
28	San Daniele Ripa Po	46	1,3	1.514	8,2	39	6,0	6	6,1	-	-	192	15,6	3	2,7	1.800	7,5	688	24,9	2.468	9,2	2.519	6,9	2.548	6,9		
29	Stagno Lombardo	779	22,8	1.954	10,5	43	6,6	28	28,3	-	-	613	49,6	35	31,0	3.452	14,3	481	17,9	3.933	14,7	3.345	9,2	3.389	9,1		
30	Torre de' Picenardi	96	2,8	1.414	7,6	68	10,4	3	3,0	-	-	3	0,2	4	3,6	1.588	6,6	127	4,7	1.715	6,4	2.971	8,2	3.045	8,2		
31	Vescovato	50	1,5	1.547	8,3	10	1,5	-	-	-	-	9	0,7	-	-	1.616	6,7	109	4,1	1.725	6,4	4.191	11,5	4.247	11,5		
32	Volongo	201	5,9	432	2,3	56	8,6	4	4,0	-	-	27	2,2	8	7,1	728	3,0	79	3,0	807	3,0	1.174	3,2	1.222	3,3		
	Totale	3.416	100,0	18.608	100,0	653	100,0	99	100,0			1.235	100,0	113	100,0	24.124	100,0	2.683	100,0	26.807	100,0	36.419	100,0	37.097	100,0		
Zona agraria XXXIX. — Regona d'Òglio																											
33	Azzanello	143	12,8	644	10,9	123	37,1	-	-	-	-	79	23,7	26	26,0	1.015	13,0	85	16,2	1.100	13,2	1.700	12,9	1.705	12,6		
34	Bordolano	61	5,4	635	10,7	7	2,1	-	-	-	-	34	10,2	23	23,0	760	9,7	46	8,8	806	9,7	1.212	9,2	1.245	9,2		
35	Castelvisconti	159	14,2	683	11,5	37	11,1	-	-	-	-	30	9,0	1	1,0	910	11,7	50	9,5	960	11,5	1.244	9,4	1.256	9,3		
36	Corte de' Cortesi con Cignone	24	2,1	1.112	18,8	16	4,8	-	-	-	-	24	7,2	7	7,0	1.183	15,2	68	13,0	1.251	15,0	2.531	19,2	2.589	19,2		
37	Genivolta	510	45,5	980	16,6	122	36,8	-	-	-	-	103	31,0	12	12,0	1.727	22,1	124	23,7	1.851	22,2	2.220	16,8	2.260	16,8		
38	Robecco d'Òglio	181	16,1	1.395	23,6	27	8,1	5	100,0	-	-	50	15,0	23	23,0	1.681	21,5	114	21,7	1.795	21,6	3.153	23,9	3.245	24,1		
39	Scandolara Ripa d'Òglio	44	3,9	465	7,9	-	-	-	-	-	-	13	3,9	8	8,0	530	6,8	37	7,1	567	6,8	1.128	8,6	1.182	8,8		
	Totale	1.122	100,0	5.914	100,0	332	100,0	5	100,0			333	100,0	100	100,0	7.903	100,0	524	100,0	8.330	100,0	13.188	100,0	13.482	100,0		
Zona agraria XL. — Cremonese																											
40	Annicco	25	0,6	1.722	3,9	9	1,7	1	3,0	-	-	18	1,3	-	-	1.775	3,6	132	3,3	1.907	3,5	4.103	2,8	4.196	2,9		
41	Bonemerse	17	0,4	525	1,2	1	0,2	-	-	-	-	1	0,1	-	-	544	1,1	24	0,6	568	1,1	1.182	0,8	1.195	0,8		
42	Cappella Cantone	135	3,5	1.006	2,3	38	7,1	-	-	-	-	40	2,8	14	12,7	1.233	2,5	69	1,7	1.302	2,4	1.359	0,9	1.376	0,9		
43	Casalbuttano ed Uniti	4	0,1	2.069	4,7	13	2,4	-	-	-	-	34	2,4	3	2,7	2.123	4,3	171	4,2	2.294	4,3	6.188	4,2	6.410	4,3		
44	Casalnuovo	14	0,4	1.042	2,4	17	3,2	-	-	-	-	25	1,8	1	0,9	1.099	2,2	101	2,5	1.200	2,2	2.522	1,7	2.581	1,8		
45	Castelleone	416	10,7	3.637	8,3	95	17,7	2	6,1	-	-	69	4,8	10	9,1	4.229	8,5	247	6,1	4.476	8,3	8.573	5,8	8.746	5,9		
46	Castelverde	260	6,7	2.575	5,9	6	1,1	-	-	-	-	35	2,4	-	-	2.876	5,8	192	4,8	3.068	5,7	4.960	3,4	5.016	3,4		
47	Cella Dati	355	9,1	1.415	3,2	12	2,2	5	15,2	-	-	12	0,8	-	-	1.799	3,6	91	2,3	1.890	3,5	2.001	1,3	2.081	1,4		
48	Cicognolo	40	1,0	599	1,4	5	0,9	-	-	-	-	5	0,3	-	-	649	1,3	53	1,3	702							

Segue: Riassunto della provincia di CREMONA

Tav. I.

N. d'ord. e lot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)												SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI, PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTE	
		semplici		con piante legnose						castagneti da frutto		altri boschi										N.		%	
		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Zona agraria XLI. — Regona d'Adda e Po

66	Acquanegra Cremonese	224	9,2	615	9,6	3	0,4	-	-	-	-	10	1,4	-	-	852	8,1	69	6,0	921	7,9	1.665	9,0	1.732	9,0
67	Casaletto Ceredano	201	8,3	285	4,5	73	9,9	1	20,0	-	-	30	4,1	18	10,2	608	5,8	57	4,9	665	5,7	1.353	7,3	1.464	7,7
68	Credera-Bubbiano	286	11,7	648	10,1	183	24,8	1	20,0	-	-	44	6,0	13	7,3	1.175	11,2	70	6,1	1.245	10,7	2.204	12,2	2.401	12,5
69	Crotta d'Adda	231	9,5	627	9,8	38	5,1	-	-	-	-	168	22,9	22	12,4	1.036	10,4	243	21,0	1.329	11,4	1.475	7,9	1.537	8,0
70	Formigara	257	10,5	688	10,8	75	10,2	-	-	-	-	151	20,5	23	13,0	1.194	11,4	128	11,1	1.322	11,4	1.611	8,7	1.692	8,8
71	Gombito	241	9,9	632	9,9	62	8,4	2	40,0	-	-	28	3,8	35	19,8	1.000	9,5	131	11,3	1.131	9,7	1.300	7,3	1.376	7,2
72	Montodine	98	4,0	629	9,8	110	14,9	-	-	-	-	122	16,6	19	10,7	978	9,3	145	12,6	1.123	9,6	2.235	12,0	2.294	12,0
73	Moscazzano	162	6,7	430	6,7	78	10,6	1	20,0	-	-	53	7,2	6	3,4	730	7,0	62	5,4	792	6,8	964	5,2	977	5,1
74	Pizzighettone	736	30,2	1.845	28,8	116	15,7	-	-	-	-	129	17,5	41	23,2	2.867	27,3	249	21,6	3.116	26,8	5.638	30,4	5.683	29,7
	Totale	2.438	100,0	6.399	100,0	738	100,0	5	100,0	-	-	735	100,0	177	100,0	10.490	100,0	1.154	100,0	11.644	100,0	18.565	100,0	19.158	100,0

Zona agraria XLII. — Cremasca

75	Bagnolo Cremasco	247	4,7	447	2,3	246	5,2	-	-	-	-	7	0,7	19	5,8	966	3,1	59	2,7	1.025	3,1	2.714	3,4	2.849	3,5
76	Camisano	50	0,9	840	4,3	134	2,8	-	-	-	-	11	1,2	1	0,3	1.036	3,4	37	1,7	1.073	3,3	1.630	2,1	1.685	2,1
77	Capergnanica	59	1,1	479	2,5	86	1,8	-	-	-	-	2	0,2	-	-	626	2,0	46	2,1	672	2,0	1.922	2,4	1.952	2,4
78	Capralba	384	7,3	600	3,1	269	5,6	-	-	-	-	11	1,2	3	0,9	1.267	4,1	58	2,6	1.325	4,0	1.738	2,2	1.772	2,2
79	Casale Cremasco	30	0,6	316	1,6	60	1,3	1	7,7	-	-	21	2,2	9	2,8	437	1,4	34	1,5	471	1,4	622	0,8	622	0,8
80	Casaletto di Sopra	404	7,7	288	1,5	82	1,7	-	-	-	-	23	2,7	2	0,6	802	2,6	45	2,0	847	2,6	861	1,1	833	1,0
81	Casaletto Vaprio	173	3,3	159	0,8	163	3,4	-	-	-	-	1	0,1	4	1,2	500	1,6	39	1,8	539	1,6	929	1,2	968	1,2
82	Castel Gabbiano	47	0,9	384	2,0	61	1,3	1	7,7	-	-	42	4,4	1	0,3	536	1,8	23	1,0	559	1,7	554	0,7	553	0,7
83	Chieve	179	3,4	295	1,5	111	2,3	1	7,7	-	-	4	0,4	1	0,3	591	1,9	34	1,5	625	1,9	1.099	1,4	1.167	1,5
84	Crema	302	5,7	1.811	9,3	797	16,7	1	7,7	-	-	89	9,3	18	5,5	3.018	9,8	393	17,9	3.411	10,4	23.772	30,1	24.204	30,1
85	Cremona	390	7,4	682	3,5	410	8,6	-	-	-	-	25	2,6	8	2,5	1.515	4,9	98	4,5	1.613	4,9	2.784	3,5	2.832	3,5
86	Cumignano sul Naviglio	43	0,8	522	2,7	23	0,5	1	7,7	-	-	20	2,1	1	0,3	610	2,0	49	2,2	659	2,0	874	1,1	895	1,1
87	Fiesco	50	0,9	649	3,3	55	1,2	-	-	-	-	6	0,6	1	0,3	761	2,5	42	1,9	803	2,4	1.250	1,6	1.292	1,6
88	Izano	116	2,2	360	1,9	87	1,8	-	-	-	-	7	0,7	2	0,6	572	1,9	41	1,9	613	1,9	1.523	1,9	1.535	1,9
89	Madignano	149	2,8	673	3,5	110	2,3	-	-	-	-	29	3,0	19	5,8	980	3,2	84	3,8	1.064	3,2	1.800	2,3	1.838	2,3
90	Offanengo	81	1,5	936	4,8	151	3,2	2	15,4	-	-	5	0,5	1	0,3	1.176	3,8	65	3,0	1.241	3,8	2.965	3,7	2.998	3,7
91	Pieranica	36	0,7	148	0,8	70	1,5	-	-	-	-	1	0,1	-	-	255	0,8	16	0,7	271	0,8	654	0,8	666	0,8
92	Quintano	67	1,3	103	0,5	92	1,9	-	-	-	-	2	0,2	-	-	264	0,9	17	0,8	281	0,9	406	0,5	425	0,5
93	Ricengo	166	3,1	792	4,1	172	3,6	1	7,7	-	-	45	4,7	7	2,2	1.183	3,9	48	2,2	1.231	3,7	1.481	1,9	1.487	1,9
94	Ripalta Arpina	61	1,2	474	2,4	41	0,9	-	-	-	-	30	3,1	11	3,4	617	2,0	62	2,8	679	2,1	1.167	1,5	1.170	1,5
95	Ripalta Cremasca	111	2,1	977	5,0	163	3,4	4	30,7	-	-	80	8,4	30	9,2	1.365	4,4	95	4,3	1.460	4,4	2.916	3,7	2.998	3,7
96	Romanengo	119	2,3	1.124	5,8	69	1,4	-	-	-	-	65	6,8	2	0,6	1.379	4,5	91	4,1	1.470	4,5	2.938	3,7	3.006	3,7
97	Salvirola	22	0,4	539	2,8	102	2,1	-	-	-	-	17	1,8	6	1,9	686	2,2	43	2,0	729	2,2	1.153	1,5	1.186	1,5
98	Sernano	324	6,1	530	2,7	259	5,4	1	7,7	-	-	26	2,7	9	2,8	1.149	3,7	86	3,9	1.235	3,7	2.113	2,7	2.185	2,7
99	Soncino	699	13,3	2.572	13,2	509	10,7	-	-	-	-	297	31,0	87	26,7	4.164	13,5	320	14,6	4.484	13,6	9.808	12,4	9.927	12,3
100	Ticengo	346	6,6	326	1,7	57	1,2	-	-	-	-	35	3,7	1	0,3	765	2,5	39	1,8	804	2,4	945	1,2	956	1,2
101	Torlino	109	2,1	250	1,3	154	3,2	-	-	-	-	6	0,6	1	0,3	520	1,7	38	1,7	558	1,7	786	1,0	761	1,0
102	Trescore Cremasco	276	5,2	138	0,7	118	2,5	-	-	-	-	1	0,1	17	5,2	550	1,8	41	1,9	591	1,8	2.033	2,6	2.116	2,6
103	Trigolo	46	0,9	1.442	7,4	4	0,1	-	-	-	-	17	1,8	1	0,3	1.510	4,9	93	4,2	1.603	4,9	2.708	3,4	2.831	3,5
104	Valiano Cremasco	146	2,8	281	1,5	73	1,5	-	-	-	-	9	0,9	60	18,4	569	1,9	44	2,0	613	1,9	2.183	2,8	2.233	2,8
105	Vidolascio	39	0,7	284	1,5	42	0,9	-	-	-	-	21	2,2	4	1,2	330	1,3	20	0,9	410	1,2	600	0,8	598	0,7
	Totale	5.271	100,0	19.421	100,0	4.770	100,0	13	100,0	-	-	958	100,0	328	100,0	30.759	100,0	2.200	100,0	32.959	100,0	78.928	100,0	80.541	100,0

Zona agraria XLIII. — Pandinasco

106	Agnadello	190	6,6	619	12,0	299	10,2	-	-	-	-	18	3,6	12	8,9	1.138	9,8	65	7,7	1.203	9,7	2.227	8,9	2.299	9,0
107	Dovera	755	26,3	712	13,8	416	14,2	-	-	-	-	27	5,5	7	5,2	1.917	16,6	106	12,6	2.023	16,3	3.284	13,2	3.331	13,1
108	Monte Cremasco	31	1,1	146	2,8	35	1,2	-	-	-	-	1	0,2	-	-	213	1,8	17	2,0	230	1,8	723	2,9	711	2,8
109	Palazzo Pignano	126	4,4	507	9,8	159	5,4	2	100,0	-	-	10	2,0	9	6,7	813	7,0	56	6,6	869	7,0	2.184	8,8	2.237	8,8
110	Pandino	571	19,9	886	17,2	572	19,6	-	-	-	-	15	3,0	35	25,9	2.079	18,0	130	15,4	2.209	17,8	4.346	17,5	4.469	17,6
111	Rivolta d'Adda	450	15,7	1.139	22,1	785	26,8	-	-	-	-	274	55,1	53	39,3	2.701	23,3	260	30,8	2.961	23,8	6.234	25,1	6.391	25,2
112	Spino d'Adda	607	21,2	505	9,8	539	18,4	-	-	-	-	149	30,0	18	13,3	1.818	15,7	154	18,3	1.972	15,9	2.526	10,2	2.563	10,1
113	Vallate	136	4,8	645	12,5	123	4,2	-	-	-	-	3	0,6	1	0,7	908	7,8	56	6,6	964	7,7	3.327	13,4	3.407	13,4
	Totale	2.866	100,0	5.159	100,0	2.928	100,0	2	100,0	-	-	497	100,0	135	100,0	11.587	100,0	844	100,0	12.431	100,0	24.851	100,0	25.408	100,0

RIEPILOGO

16	Zona agraria XXXVII. - Ca- salasco e Piadense	13.812	42,1	10.127	9,3	1.231	11,0	173	52,4	-	-	1.537	22,8	107	10,0	26.987	16,7	2.792	19,6	29.779	16,9	45.112	12,4	45.613	12,4
16	Zona agraria XXXVIII. - Basso Cremonese vitato	3.416	10,4	18.608	17,0	653	5,8	99	30,0	-															

Riassunto del bestiame della provincia di CREMONA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI								EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI	
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		sopra 1 3 anni		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI PIANURA																									
Zona agraria XXXVII. — Casalasco e Piadese																									
1	Calvatone	669	3,0	313	3,3	35	1,1	304	6,3	285	7,1	243	7,3	16	2,1	3	3,3	239	4,0	1	0,2	6	0,9	6	7,4
2	Casalmaggiore	5.272	23,6	2.537	26,9	443	13,6	1.057	21,8	731	18,3	690	20,7	301	40,0	25	27,2	1.526	25,7	27	4,2	106	15,3	14	17,3
3	Casteldidone	815	3,6	310	3,3	150	4,6	183	3,8	141	3,5	119	3,6	37	4,9	5	5,4	150	2,5	5	0,8	-	-	4	4,9
4	Castelponzone	389	1,7	169	1,8	65	2,0	67	1,4	66	1,6	54	1,6	1	0,2	-	-	120	2,0	1	0,2	2	0,3	-	-
5	Drizzona	1.026	4,6	414	4,4	180	5,5	230	4,7	223	5,6	100	4,8	6	0,8	1	1,1	58	1,0	31	4,9	47	6,8	8	3,7
6	Gussola	1.505	7,1	629	6,7	300	9,2	436	9,0	317	7,9	267	8,0	118	15,0	6	6,5	330	5,6	7	1,1	162	23,4	1	1,2
7	Martignana di Po	1.061	4,7	502	5,3	101	3,1	216	4,4	172	4,3	150	4,6	40	5,3	4	4,3	230	3,9	5	0,8	60	8,7	6	7,4
8	Palvareto	2.018	9,0	930	9,9	220	6,8	497	10,3	458	11,5	379	11,4	34	4,5	5	5,4	762	12,8	106	16,7	1	0,1	9	11,1
9	Piadena	1.374	6,1	584	6,2	144	4,4	422	8,7	369	9,2	280	8,4	16	2,1	37	40,2	708	11,8	126	19,8	61	8,8	19	23,5
10	Rivarolo del Re ed Uniti	2.273	10,2	1.042	11,0	187	5,8	353	7,3	277	6,9	254	7,6	73	9,7	3	3,3	923	15,6	291	45,7	2	0,3	7	8,7
11	San Martino del Lago	891	4,0	396	4,2	124	3,8	142	2,9	136	3,4	110	3,3	6	0,8	-	-	180	3,0	2	0,3	-	-	1	1,2
12	Scandolara Ravara	1.273	5,7	407	4,3	385	11,8	248	5,1	214	5,4	166	5,0	34	4,5	-	-	150	2,5	8	1,2	188	19,9	1	1,2
13	Spineda	683	3,1	306	3,2	55	1,7	120	2,5	82	2,1	70	2,1	38	5,1	-	-	207	3,5	5	0,8	-	-	2	2,5
14	Tornata	752	3,4	269	2,8	150	4,6	135	2,8	129	3,2	102	3,1	5	0,7	1	1,1	102	1,7	16	2,5	1	0,1	-	-
15	Torriceia del Pizzo	1.173	5,2	178	1,9	529	16,2	198	4,1	171	4,3	184	4,0	25	3,3	2	2,2	153	2,6	2	0,3	6	0,9	1	1,2
16	Voltido	1.122	5,0	449	4,8	190	5,8	236	4,9	229	5,7	152	4,6	7	1,0	-	-	107	1,8	3	0,5	100	14,5	7	8,7
	Totale . . .	22.386	100,0	9.435	100,0	3.258	100,0	4.844	100,0	4.000	100,0	3.330	100,0	752	100,0	92	100,0	5.940	100,0	636	100,0	692	100,0	81	100,0
Zona agraria XXXVIII. — Basso Cremonese vitato																									
17	Ca' d'Andrea	1.671	7,3	653	6,8	230	8,2	299	6,0	291	6,5	207	6,1	5	1,2	3	6,6	156	3,1	14	4,5	5	0,6	-	-
18	Cappella de' Picenardi	1.462	6,3	691	7,2	120	4,3	275	5,6	256	5,7	200	5,8	18	4,3	1	2,1	269	5,3	12	3,9	96	11,0	5	5,1
19	Cingia de' Botti	1.256	5,4	487	5,1	191	6,8	244	4,9	224	5,0	170	5,0	18	4,3	2	4,4	616	12,1	6	1,9	36	4,1	7	7,2
20	Derovere	952	4,1	345	3,6	170	6,1	156	3,2	136	3,0	116	3,4	18	4,3	2	4,4	87	1,7	14	4,5	-	-	2	2,0
21	Gabbioneta-Binanova	1.286	5,6	633	6,6	83	3,0	259	5,2	224	5,0	197	5,8	31	7,3	4	8,7	138	2,7	14	4,5	97	11,1	9	9,2
22	Gerre de' Caprioli	318	1,4	110	1,1	39	1,4	77	1,6	71	1,6	64	1,9	6	1,4	-	-	58	1,2	4	1,3	77	8,9	6	6,1
23	Isola Dovarese	671	2,9	348	3,6	76	2,7	208	4,2	179	4,0	146	4,3	28	6,6	1	2,1	76	1,6	3	1,0	18	2,1	11	11,2
24	Motta Baluffi	1.528	6,6	636	6,6	327	11,7	214	4,3	188	4,2	148	4,3	24	5,7	2	4,4	347	6,8	2	0,6	-	-	6	6,1
25	Ostiano	1.680	7,3	652	6,8	77	2,7	480	9,7	349	7,8	302	8,8	123	29,1	8	17,4	372	7,3	16	5,2	56	6,4	10	10,2
26	Pescarolo ed Uniti	1.682	7,3	631	6,6	219	7,8	337	6,8	301	6,7	263	7,7	31	7,3	5	10,8	213	4,2	2	0,6	171	19,7	10	10,2
27	Pessina Cremonese	1.907	8,3	911	9,5	177	6,3	377	7,6	357	8,0	262	7,7	18	4,3	2	4,4	332	6,5	11	3,5	80	9,2	4	4,1
28	San Daniele Ripa Po	1.625	7,1	636	6,6	237	8,5	324	6,6	305	6,8	213	6,2	16	3,8	3	6,5	396	7,8	6	1,9	84	9,7	11	11,2
29	Stagno Lombardo	2.998	13,0	1.188	12,3	365	13,0	744	15,0	730	16,3	431	12,6	12	2,8	2	4,4	932	18,3	186	59,8	1	0,1	8	8,2
30	Torre de' Picenardi	1.640	7,1	604	6,3	327	11,7	324	6,6	299	6,7	247	7,2	21	4,9	4	8,7	364	7,2	6	1,9	42	4,8	2	2,0
31	Vescovato	1.768	7,7	855	8,9	132	4,7	430	8,7	417	9,3	325	9,5	10	2,3	3	6,5	530	10,4	8	2,6	108	11,8	3	3,1
32	Volongo	598	2,6	238	2,5	31	1,1	200	4,0	152	3,4	127	3,7	44	10,4	4	8,7	199	3,9	7	2,3	4	0,5	4	4,1
	Totale . . .	23.042	100,0	9.618	100,0	2.801	100,0	4.948	100,0	4.479	100,0	3.418	100,0	423	100,0	48	100,0	5.085	100,0	311	100,0	870	100,0	98	100,0
Zona agraria XXXIX. — Regona d'Òglio																									
33	Azzanello	1.286	14,8	606	13,9	75	15,3	243	13,3	234	13,8	183	13,6	6	6,2	3	9,4	462	16,8	262	38,5	29	5,9	3	7,7
34	Bordolano	730	8,5	388	8,9	39	8,6	129	7,1	123	7,3	103	7,7	4	4,1	2	6,2	101	3,7	14	2,1	4	0,5	2	5,1
35	Castelvisconti	1.070	12,5	501	11,5	70	14,3	214	11,7	195	11,5	161	12,0	8	8,2	11	34,4	240	8,7	11	1,6	12	2,5	-	-
36	Corte de' Cortesi con Cignone	1.504	17,4	783	17,9	76	15,5	346	18,9	335	19,7	257	19,1	6	6,2	5	15,6	1.061	38,6	264	38,8	214	43,9	15	38,5
37	Genivolta	1.954	22,6	1.051	24,1	100	20,5	321	17,6	306	18,0	248	18,4	9	9,3	6	18,8	536	12,2	39	5,7	47	9,6	2	5,1
38	Robecco d'Òglio	1.522	17,6	790	18,1	74	15,1	411	22,5	358	21,1	285	21,2	51	52,6	2	6,2	424	15,4	80	11,8	105	21,5	12	30,8
39	Scandolara Ripa d'Òglio	568	6,6	244	5,6	55	11,3	162	8,9	146	8,6	108	8,6	13	13,4	3	9,4	127	4,6	10	1,5	77	15,8	5	12,8
	Totale . . .	8.652	100,0	4.363	100,0	489	100,0	1.826	100,0	1.697	100,0	1.345	100,0	97	100,0	32	100,0	2.751	100,0	680	100,0	488	100,0	39	100,0
Zona agraria XL. — Cremonese																									
40	Annico	2.205	3,7	1.272	4,1	103	2,8	497	4,1	446	3,8	376	4,1	31	8,6	20	14,4	240	1,9	23	1,2	47	1,9	8	3,3
41	Bonemerse	802	1,3	426	1,4	44	1,2	154	1,3	151	1,3	126	1,4	1	0,3	2	1,4	87	0,7	8	0,4	-	-	-	-
42	Cappella Cantone	1.396	2,3	791	2,6	67	1,8	230	1,9	226	1,9	153	1,7	3	0,8	1	0,7	158	1,3	6	0,3	-	-	4	1,6
43	Casalbuttano ed Uniti	2.841	4,7	1.352	4,4	161	4,4	517	4,2	502	4,3	374	4,1	5	1,4	10	7,2	730	5,9	507	27,8	5	0,2	3	1,2
44	Casalmorano	1.296	2,2	699	2,3	84	2,3	283	2,3	263	2,2	200	2,3	17	4,7	3	2,2	154	1,2	18	1,0	147	6,0	17	6,9
45	Castelleone	4.932	8,2	2.764	9,0	175	4,8	1.044	8,6	976	8,4	799	8,8	58	16,2	10	7,2	1.350	10,9	296	16,2	151	6,2	24	9,8
46	Castelverde	3.630	6,1	1.918	6,2	178	4,9	663	5,4	651	5,6	516	5,7	12	3,3	-	-	483	3,9	67	3,7	13	0,5	-	-
47	Cella Dati	1.833	3,1	870	2,8	180	5,0	304	2,5	280	2,5	212	2,3	12	3,3	3	2,2	222	1,8	12	0,7	141	5,7	2	0,8
48	Cicognolo	707	1,2	343	1,1	80	2,2	149	1,2	145	1,2	111	1,2	4	1,1	-	-	91	0,7	5	0,3	-	-	2	0,8
49	Corte de' Frati	2.272	3,8	1.151	3,7	145	4,0	473	3,9	451	3,9	358	3,7	20	5,6	2	1,4	173	1,4	4	0,2	189	7,7	7	2,9
50	Cremona ed Uniti	7.087	11,8	3.562	11,6	470	12,9	1.746	14,3	1.678	14,4	1.361	15,0	50	13,9										

Segue Riassunto del bestiame della provincia di CREMONA

Tav. I bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		sopra i 3 anni		ASINI		MULI E BARDOTTI		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zona agraria XLI. — Regona d'Adda e Po																									
66	Acquanegra Cremonese . . .	1.010	9,4	501	8,4	51	14,0	213	8,9	208	9,5	169	9,4	4	2,0	1	2,8	1.049	25,2	62	16,8	3	1,2	-	-
67	Casaletto Ceredano	905	8,4	504	9,4	20	5,5	185	7,8	158	7,2	125	6,9	27	17,8	-	-	635	15,2	32	8,7	25	9,9	1	1,6
68	Credera-Rubbiano	1.380	12,7	850	14,2	38	10,5	289	12,1	260	11,8	203	11,3	25	16,5	4	11,1	178	4,3	20	5,4	17	6,8	13	21,0
69	Crotta d'Adda	720	6,7	298	5,0	51	14,0	168	7,1	157	7,2	142	7,9	7	4,6	4	11,1	211	5,1	30	8,1	-	-	2	3,2
70	Formigara	1.210	11,3	604	10,1	58	16,0	255	10,7	238	10,8	183	10,2	9	5,9	8	22,2	552	13,2	130	35,2	86	34,2	6	9,7
71	Gòmbito	1.044	9,7	588	9,8	22	6,1	233	9,8	224	10,2	188	10,4	6	3,9	3	8,3	166	4,0	14	3,8	21	8,4	6	9,7
72	Montòdine'.	1.037	9,6	659	11,0	6	1,7	266	11,2	214	9,8	189	10,5	41	27,0	11	30,6	123	3,0	12	3,3	79	31,5	16	25,8
73	Moscazzano	775	7,2	437	7,3	8	2,2	148	6,2	142	6,5	123	6,8	6	3,9	-	-	97	2,3	15	4,1	9	3,6	14	22,6
74	Pizzighettone	2.687	25,0	1.482	24,8	109	30,0	625	26,2	593	27,0	478	26,6	27	17,8	5	13,9	1.150	27,7	54	14,6	11	4,4	4	6,4
	Totale . . .	10.748	100,0	5.983	100,0	363	100,0	2.382	100,0	2.194	100,0	1.800	100,0	152	100,0	36	100,0	4.167	100,0	369	100,0	251	100,0	62	100,0
Zona agraria XLII. — Cremasca.																									
75	Bagnolo Cremasco	1.326	3,7	850	4,0	28	3,4	235	3,5	230	3,4	201	3,6	25	3,3	10	5,9	194	1,6	14	0,6	83	5,3	-	-
76	Camlsano	1.046	2,9	613	2,9	3	0,4	205	3,5	254	3,8	189	3,4	7	0,9	4	2,3	493	4,1	34	1,5	33	2,1	3	2,0
77	Capergnàtica	985	2,7	634	3,0	8	1,0	234	3,0	189	2,8	152	2,7	44	5,8	1	0,6	567	4,7	45	2,0	75	4,8	1	0,6
78	Capralba	1.676	4,7	1.065	5,1	22	2,7	272	3,5	245	3,6	208	3,8	22	2,9	5	2,9	375	3,1	34	1,5	4	0,3	3	2,0
79	Casale Cremasco	451	1,3	265	1,3	2	0,2	98	1,3	92	1,4	78	1,4	4	0,5	2	1,2	236	2,0	4	0,2	8	0,5	11	7,2
80	Casaletto di Sopra	828	2,3	470	2,2	27	3,3	129	1,7	121	1,8	96	1,7	1	0,1	7	4,1	301	2,5	77	3,5	65	4,2	2	1,3
81	Casaletto Váprio	693	1,9	470	2,2	6	0,7	133	1,7	118	1,7	86	1,6	14	1,8	1	0,6	296	2,5	35	1,6	2	0,1	-	-
82	Castel Gabbiano	524	1,5	293	1,4	6	0,7	105	1,4	103	1,5	90	1,6	2	0,3	-	-	33	0,3	3	0,1	12	0,8	-	-
83	Chieve	552	1,5	372	1,8	12	1,4	118	1,5	94	1,4	83	1,5	20	2,6	4	2,3	264	2,2	14	0,6	3	0,2	-	-
84	Crema	4.021	11,2	2.422	11,5	47	5,7	1.080	14,1	936	13,8	792	14,3	114	15,1	30	17,5	1.033	13,6	500	25,2	43	2,8	24	15,7
85	Cremonese	2.165	6,0	1.332	6,3	15	1,8	438	5,7	359	5,3	280	5,1	73	9,7	6	3,5	711	5,9	308	13,9	30	1,9	5	3,3
86	Cumignano sul Naviglio . . .	806	2,2	431	2,0	63	7,6	129	1,6	124	1,8	95	1,7	1	0,1	1	0,6	133	1,1	3	0,1	54	3,5	3	2,0
87	Fiesco	782	2,2	449	2,1	26	3,1	216	2,8	204	3,0	148	2,7	11	1,5	1	0,6	410	3,4	54	2,4	-	-	-	-
88	Izano	657	1,8	372	1,8	3	0,4	211	2,8	162	2,4	150	2,7	47	6,2	2	1,2	237	2,0	9	0,4	-	-	-	-
89	Madignano	1.072	3,0	603	2,9	4	0,5	269	3,5	228	3,3	175	3,2	40	5,3	3	1,7	398	3,1	58	2,6	121	7,8	6	3,9
90	Offanengo	1.345	3,7	800	3,8	10	1,2	320	4,2	275	4,1	215	3,9	43	5,7	2	1,2	305	2,6	45	2,0	80	5,2	12	7,9
91	Pierànica	340	0,9	226	1,1	1	0,1	69	0,9	52	0,8	44	0,8	16	2,1	1	0,6	164	1,4	64	2,9	2	0,1	-	-
92	Quintano	419	1,2	263	1,2	4	0,5	64	0,8	55	0,8	47	0,9	6	0,8	3	1,7	19	0,2	4	0,2	6	0,4	-	-
93	Ricengo	1.350	3,8	837	4,0	6	0,7	281	3,7	267	4,0	213	3,9	11	1,5	3	1,7	131	1,1	9	0,4	11	0,7	1	0,6
94	Ripalta Arpina	439	1,2	270	1,3	6	0,7	177	2,3	152	2,2	127	2,3	25	3,3	-	-	80	0,7	14	0,6	4	0,3	6	3,9
95	Ripalta Cremasca	1.714	4,8	1.037	4,9	12	1,4	384	5,0	337	5,0	268	4,8	45	6,0	2	1,2	544	4,5	143	6,5	111	7,2	23	15,0
96	Romanengo	1.402	3,9	822	3,9	59	7,1	234	3,0	226	3,3	198	3,6	6	0,8	2	1,2	447	3,7	13	0,6	18	1,2	2	1,3
97	Salvirola	784	2,2	432	2,0	35	4,2	128	1,7	106	1,6	95	1,7	20	2,6	2	1,2	266	2,2	30	1,4	138	8,9	5	3,3
99	Sergnano	1.317	3,7	817	3,9	2	0,2	294	3,8	269	4,0	228	4,1	21	2,8	4	2,3	503	4,2	154	6,9	4	0,3	6	3,9
99	Soncino	4.565	12,7	2.157	10,2	286	34,5	717	9,3	658	9,7	550	9,9	39	5,2	20	11,7	1.575	13,2	138	6,2	389	25,1	24	15,7
100	Ticengo	507	1,4	303	1,4	24	2,9	198	2,6	159	2,4	87	1,6	5	0,7	34	19,9	498	4,2	27	1,2	53	3,4	-	-
101	Torlino	777	2,2	486	2,3	10	1,2	113	1,5	98	1,5	84	1,5	13	1,7	2	1,2	195	1,6	109	4,9	4	0,3	1	0,6
102	Trescore Cremasco	701	1,9	382	1,8	7	0,9	170	2,2	139	2,1	114	2,1	22	2,9	9	5,3	156	1,3	5	0,2	73	4,7	11	7,2
103	Trigolo	1.678	4,7	991	4,7	84	10,1	326	4,2	311	4,6	266	4,8	8	1,1	7	4,1	277	2,3	17	0,8	84	5,4	4	2,6
104	Valano Cremasco	603	1,7	399	1,9	8	1,0	172	2,2	124	1,8	106	1,9	45	6,0	3	1,7	490	4,1	189	8,5	21	1,3	-	-
105	Vidolasco	395	1,1	242	1,1	3	0,4	79	1,0	74	1,1	69	1,2	5	0,7	-	-	72	0,6	10	0,5	18	1,2	-	-
	Totale . . .	35.920	100,0	21.105	100,0	829	100,0	7.685	100,0	6.759	100,0	5.536	100,0	755	100,0	171	100,0	11.973	100,0	2.223	100,0	1.549	100,0	153	100,0
Zona agraria XLIII. — Pandinasco																									
106	Agnadello	1.711	11,3	1.075	10,6	12	9,2	289	10,0	238	9,3	210	9,8	22	6,5	29	25,4	391	8,0	77	6,3	15	5,1	1	2,0
107	Dovera	2.875	18,9	1.957	19,4	36	27,7	448	15,5	430	17,6	332	17,8	12	3,6	6	5,3	589	12,1	128	10,6	41	14,1	7	13,7
108	Monte Cremasco	241	1,6	167	1,6	2	1,5	75	2,6	66	2,7	55	2,6	5	1,5	4	3,5	239	4,9	89	7,3	75	25,8	1	2,0
109	Palazzo Pignano	1.455	9,6	1.041	10,3	7	5,4	279	9,7	203	8,3	175	8,1	67	19,9	9	7,9	491	10,1	256	21,1	9	3,1	2	3,9
110	Pandino	2.745	18,1	1.926	19,1	25	19,3	497	17,2	432	17,7	371	17,3	56	16,6	9	7,9	1.003	20,6	196	16,2	26	8,9	1	2,0
111																									

Provincia di CREMONA — Regione unica di PIANURA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (I), distribution of municipalities (2), agricultural population (3), agricultural enterprises (4), and livestock (5).

II. - Superficie della Regione (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the region (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of cultivated lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage showing yield per hectare and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XXXVII. - CASALASCO E PIADENESE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture (1929). Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali). Detailed rows for various crops like Frumento, Riso, etc.

(*) 93 % medica; 7 % trifoglio prat.; 1,5 % irrigui; prod. di semenzaie q. 854 nel sessennio e q. 854 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 1,4 % irrigui. - (*) 60,6 % irrigui. - (*) 2,0 % prod. consumo diretto. - (*) Prevalenza viti americane. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 53.659 e q. 53.659; legname da lavoro, m³. 1.154 e m³. 1.154. - (*) Strame: 1923-28, q. 7.954; 1929, q. 7.954.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. (sessennio 1923-28, 1929).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Sub-tables for Prati avvicendati, Prati permanenti, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XXXVIII. - BASSO CREMONESE VITATO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 64 % medica; 29 % trifoglio ladino e pratense; 6 % trifoglio ladino; 1 % trifoglio prat.; 32,0 % irrigui; prod. di semenzine q. 359 nel sessennio e q. 359 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 39,5 % irrigui. - (*) 75,4 % irrigui; 9,8 % prati marcol. - (*) 2,0 % prod. consumo diretto. - (*) Specie diverse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 79.894 e q. 79.894; legname da lavoro, m. 500 e m. 500. - (*) Strame: 1923-28, q. 6.533; 1929, q. 6.533.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona Agraria XXXIX. - REGONA D'ÒGLIO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: 13.188 In complesso: 153 Per km ² territoriale: 169 di superf. agr. e forest.: 4.025 Agglom. 9.103 - Sparsa 4.025 Residente: 13.482 In complesso: 162 Per km ² territoriale: 173 di superf. agr. e forest.: 173	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 4 da 1.001 a 2.000 5.284 da 2.001 a 3.000 2 da 3.001 a 5.000 3.153 da 5.001 a 10.000 - da 10.001 a 25.000 - da 25.001 a 50.000 - da 50.001 a 100.000 - oltre 100.000 -	Con occupazione agricola principale: In complesso: 3.361 Per km ² territoriale: 40 di superf. agr. e forest.: 43 Con occupazione agricola secondaria: In complesso: 3.061	In complesso N. 817 Fino a 0,25 ha. N. 121 da 0,25 a 0,50 67 da 0,51 a 1 97 da 1,01 a 3 242 da 3,01 a 5 94 da 5,01 a 10 76 da 10,01 a 20 31 da 20,01 a 50 ha. N. 37 da 50,01 a 100 35 da 100,01 a 200 16 da 200,01 a 500 1 da 500,01 a 1.000 - oltre 1.000 -	Bovini N. 8.652 Equini 1.826 Suini 2.751 Ovini 488 Caprini 39 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. r. 720 Manzette, manze e giovenche 1.943 Vacche 4.363 Manzi e buoi 489 Torelli e tori 137

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	1.122	5.914	7.036	90,1	84,5
2. Prati permanenti	249	-	256	3,3	3,1
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	44	32	76	1,0	0,9
5. Colture legnose specializzate	-	5	5	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Altri boschi	100	333	333	4,3	4,0
8. Incolti produttivi	-	-	100	1,3	1,2
Totale	1.515	6.291	7.806	100,0	93,7
Superficie agraria e forestale	-	-	7.806	100,0	93,7
Superficie improduttiva	-	-	524	-	6,3
Superficie territoriale	-	-	8.330	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	3.466	49,2	44,4
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	7	0,1	0,1
4. Foraggiere	3.235	46,0	41,4
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicens.	6.708	95,3	85,9
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	40	0,6	0,5
7. Tare e spazi sotto le arborature	288	4,1	3,7
Superficie complessiva	7.036	100,0	90,1
8. Coltiv. intercalari	(1004)	14,3	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose)			
	ettari	colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gels.	5	100,0	-	a ceppaia	-	-	-	5.679 (1)	42
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vival. cannet. ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	197	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
	integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
	ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x col. 9)	(col. 3+5) x col. 10)	1929	(col. 3+5) x col. 10)
Seminativi												
Semplici e con piante legnose												
1. Frumento { tenero	1.750	22,4	-	-	25,0	-	25,0	32,0	43.750	56.000	43	60
2. Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Segale	46	0,6	-	-	20,0	-	20,0	23,0	920	1.196	51	52
4. Orzo	99	1,3	-	-	19,0	-	19,0	26,0	1.881	2.574	53	54
5. Avena	10	0,1	-	-	45,0	-	45,0	45,0	450	450	54	55
6. Riso (risone) (1)	1.561	20,0	-	-	36,0	-	36,0	36,0	56.196	56.196	55	58
7. Granoturco { maggengo	-	-	91	1,2	18,0	-	18,0	18,0	1.638	1.638	58	59
8. Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Patate	7	0,1	-	-	275,0	-	275,0	200,0	1.925	1.400	66	67
18. Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lentichie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Orti familiari (*)	40	0,5	-	-	3,0	-	3,0	3,5	120,0	140,0	86	87
38. Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Prati avvicensati (2)	3.235	41,4	913	11,7	100,0	-	100,0	100,0	323.500	323.500	92	93
43. Id. id. anno d'imp.	-	-	565	7,2	20,0	-	20,0	20,0	11.300	11.300	-	-
44. Erbai annuali; intercalari (3)	-	-	-	-	46,5	-	46,5	50,0	42.467	45.650	-	-
45. Riposi con o senza pascolo	288	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Tare e spazi sotto le arborature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	7.036	90,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose												
45. Prati permanenti (4)	249	3,2	-	-	89,4	-	89,4	90,4	22.264	22.500	-	-
46. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Pascoli permanenti	76	1,0	-	-	17,0	-	17,0	10,0	1.292	760	-	-
48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	364	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Tare	7	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	332	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colture legnose (*) a) specializzate; b) promiscue												
50. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53. Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54. Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. Gels.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Ciliegi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70. Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Vival. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Boschi												
76. Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Altri boschi (*)	333	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	333	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incolti produttivi												
78. Incolti produttivi	100	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superf. agr. e forest. compless.	7.806	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		1929		1929				1929		1929	
		sestennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 x 3)	1929 (col. 2 x 4)			sestennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 x 3)	1929 (col. 2 x 4)
1. Frumento:											

Zona agraria XL. - CREMONESE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

Table II: Surface of the zone (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplificata, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of leguminous crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Risaia avvicinata (varietà diverse). - (*) 67 % trifoglio ladino; 29 % medica; 4 % trifoglio ladino e pratense; 85,5 % irrigui; prod. di semenzine q. 669 nel sessennio e q. 669 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 87,0 % irrigui. - (*) 47,7 % irrigui; 32,5 % prati marcioli. - (*) 2,0 % prod. consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 185.938 e q. 185.938; legname da lavoro, m. 1.325 e m. 1.325. - (*) Strame: 1923-28, q. 7.442; 1929, q. 7.442.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XLI. - REGONA D'ADDA E PO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Risaia avvicinata (varietà diverse). - (*) Miglio. - (*) 55 % trifoglio ladino; 45 % medica; 75,4 % irrigui; prod. di semenzine q. 108 nel sessennio e q. 108 nel 1929. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; 75,6 % irrigui. - (*) 60,0 % irrigui; 22,6 % prati marcolti. - (*) Gelsi. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 28.240 e q. 28.240; legname da lavoro, m. 305 e m. 305. - (*) Strame: 1923-28, q. 4.109; 1929, q. 4.109.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

Zona agraria XLIII. - PANDINASCO

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. II.

Table with 5 columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for present and residential populations, distribution of municipalities, agricultural population, farms, and livestock (cows, horses, pigs, sheep, goats).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and use: QUALITÀ DI COLTURA (Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.), SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table showing crop cultivation: COLTIVAZIONI (Cereali, Coltivazioni industriali, Altre coltivazioni, etc.), SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table showing woody crops: COLTIVAZIONI (Viti, Sostegni vivi, Olivi, Agrumi, etc.), SUPERFICIE INTEGRANTE and SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for individual crops. Columns include: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali), and detailed crop lists like Seminafivi, Colture legnose, Boschi, Incolti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table showing forage production: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), and detailed breakdown of forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVII - CASALASCO E PIADENESE

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Calvatone | 9. Piadena |
| 2. Casalmaggiore | 10. Rivarolo del Re e Uniti |
| 3. Casteldidone | 11. San Martino del Lago |
| 4. Castelponzone | 12. Scandolara Ravara |
| 5. Drizzona | 13. Spineda |
| 6. Gussola | 14. Tornata |
| 7. Martignana di Po | 15. Torricella del Pizzo |
| 8. Palvareto | 16. Voltido |

1. - CALVATONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL CASALASCO E PIADENESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production in quintals.

(1) 86% medica; 14% trifoglio prat.; 1,6% irrigui; prod. di semenzine q. 37 nel sessennio e q. 37 nel 1929. (2) Prevalenza avena e segale. (3) 7,9% irrigui. (4) 2,0% prod. consumo diretto. (5) Viti americane. (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: fieno di arde, q. 2.914 e q. 2.914; legname da lavoro m³ 51 e m³ 51. (7) Strame: 1923-28, q. 198; 1929, q. 198.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

2. - CASALMAGGIORE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL CASALASCO E PIADENESE

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 15.012	Con occupazione agricola principale: In complesso 3.138	In complesso N. 1.324	Bovini N. 5.272
Posizione geografica { lat. 44° 59'	Per km² territoriale 236	In complesso 49	Fino a 0,25 ha. N. 243	Equini 1.057
del Centro princ. (*) { long. - 2° 2'	di super. (agr. e forest. 266	Per km² territoriale di super. (agr. e forest. 56	da 0,26 a 10,10 104	Suini 1.528
Altimetria s/m: (massima m. 23	Residente: In complesso 14.975	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.690	da 10,11 a 20,01 152	Ovini 106
del territorio (preval. *) 17	Per km² territoriale di super. (agr. e forest. 266		oltre 20,01 196	Caprini 14
del Centro principale (*) 27			oltre 50 ha. N. 40	
			da 20,01 a 50 ha. N. 100	
			da 50,01 a 100 2	
			da 100,01 a 200 1	
			da 200,01 a 500 -	
			da 500,01 a 1.000 -	
			oltre 1.000 -	

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	coltura semplice	coltura complessiva	agr. e forest.	terri- toriale
1. Seminativi	2.903	2.252	91,5	81,0
2. Prati permanenti	77	20	1,7	1,5
3. Prati-pascoli perm.	-	3	0,5	0,4
4. Pascoli permanenti	23	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	50	0,9	0,8
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	298	5,3	4,7
7. Boschi (altri boschi)	8	-	0,1	0,1
8. Incolti produttivi	8	-	-	-
Totale	3.011	2.623		
Superficie agraria e forestale		5.634	100,0	88,5
Superficie improduttiva		729		11,5
Superficie territoriale		6.363		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE
		lorda seminativa forest.
1. Cereali	1.695	32,9
2. Coltivazioni industriali	350	6,8
3. Altre coltivazioni	105	2,0
4. Foraggiere	2.022	39,2
5. Riposi con o senza pasc.	-	-
Totale coltiv. avvicend.	4.172	80,9
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	47	0,9
7. Tare e spazi sotto le arborature	936	18,2
Superficie complessiva	5.155	100,0
8. Coltiv. intercalari	(196)	3,8

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	38	76,0	1.500	a filari	-	-	1.496 (*)	850
Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	1.496 (*)	35
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	518 (*)	20
5. Fruttiferi	5	10,0	400	a vaso	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Viva, canneti, ecc. (*)	5	10,0	-	-	-	-	-	-
8. Diversenelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	248	-
9. Tare	2	4,0	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	50	100,0						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.		
		ettari	% super. agr. e forest.	ettari	% super. agr. e forest.	integrate	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	col. 3+4+5	col. 9	col. 10			col. 11	col. 12	col. 13	col. 14	col. 15	col. 16	col. 17	col. 18	col. 19	col. 20	
Seminativi												Colture legnose (*)													
Semplici e con piante legnose												a) specializzate: b) promiscue													
1	Frumento tenero	927	16,4	-	-	27,0	-	27,0	32,0	25.023	23.694	49	Viti	38	0,7	-	-	60,0	-	60,0	120,0	2.280	4.580		
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	1.496	26,6	15,0	15,0	5,0	22.440	7.480			
3	Segale	10	0,2	-	-	20,0	-	20,0	28,0	200	280	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	-	-	-	-	20,0	-	20,0	24,0	900	1.080	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	45	0,8	-	-	32,0	-	32,0	24,0	22.816	17.112	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	18,0	-	18,0	18,0	360	360	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco maggengo	713	12,7	-	20	0,4	-	400,0	-	400,0	300,0	140.000	105.000	59	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Mel	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Peri	-	-	60,0	-	60,0	60,0	300	300		
10	Barbabetole da zucchero	350	6,2	-	-	-	-	400,0	-	400,0	300,0	140.000	105.000	62	Cotogni e melagrani	5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Pesch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Susini	-	-	20,0	20,0	20,0	100	100			
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Allegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	95	1,7	-	-	275,0	-	275,0	230,0	23.125	19.000	69	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Ficuli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Canneti, vincheti	5	0,1	-	-	8,0	-	8,0	40,0	40,0	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Viva (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vaccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Tare	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78											
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80											
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86											
35	Poponi e cocomeri	10	0,2	-	-	320,0	-	320,0	320,0	3.200	3.200	87		87	5	0,1	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88											
37	Orti familiari (*)	47	0,8	-	-	3,0	-	3,0	3,5	141,0	161,5	88		89											
38	Flori (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90											
39	Flori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91											
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93											
42	Prati avvicendati (*)	2.022	35,9	-	-	90,0	-	90,0	80,0	181.980	161.760	92		92											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	504	8,9	-	-	17,0	17,0	8.568	5.040	93		93											
44	Erbal: annuali; intercalari																								

3. - CASTELDIDONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL CASALASCO E PIADENESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTI, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

4. - CASTELPONZONE

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL CASALASCO E PIADENESE

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

(*) 84 % medica; 16 % trifoglio prat.; prod. semenzine q. 25 nel sessennio e q. 25 nel 1929. - (2) Prevalenza avena e segale. - (3) 2,0 % prod. consumo diretto. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 465 e q. 465; legname da lavoro, m³ 8 e m³ 8. - (5) Strame: 1923-28, q. 6; 1929, q. 6.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

5. - DRIZZONA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL CASALASCO E PIADENESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(*) 76 % medica; 24 % trifoglio prat.; 4,8 % irrigui; prod. di semenzine q. 37 nel sessennio e q. 37 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 4,8 % irrigui. - (*) 82,1 % irrigui. - (*) 2,0 % prod. consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.624 e q. 2.624; legname da lavoro, m. 44 e m. 44. - (*) Strame: 1923-28, q. 192; 1929, q. 192.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

6. - GUSSOLA

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL CASALASCO E PIADENESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), and PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

8. - PALVARETO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL CASALASCO E PIADENESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessive, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PROP. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

9. - PIADENA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL CASALASCO E PIADENESE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
<p>Giacitura prev. del territorio: Pianura</p> <p>Posizione geografica (lat. . . . 45° 7' del Centro princ. (*) (long. . . . -2° 5')</p> <p>Altimetria s/m: (massima m. . . . 35 del territorio (preval. (*) . . . 29+33 del Centro principale (*) . . . 34)</p>	<p>Presente: In complesso 3.482 Per km² territoriale 176 di superf. agr. e forest. 192 Agglom. 3.158 - Sparsa 324</p> <p>Residente: In complesso 3.532 Per km² territoriale 179 di superf. agr. e forest. 195</p>	<p>Con occupazione agricola principale: In complesso 642 Per km² territoriale 32 di superf. agr. e forest. 35</p> <p>Con occupazione agricola secondaria: In complesso 84</p>	<p>In complesso N. 192</p> <p>Fino a 0,25 ha. N. 20 da 20,01 a 50 ha. N. 17 da 0,26 a 0,50 » 24 » 50,01 » 100 » 5 » 0,51 » 1 » 39 » 100,01 » 200 » 2 » 1,01 » 3 » 53 » 200,01 » 500 » 1 » 3,01 » 5 » 8 » 500,01 » 1.000 » - » 5,01 » 10 » 13 » oltre 1.000 » - » 10,01 » 20 » 10 »</p>	<p>Bovini N. 1.374</p> <p>Equini 422</p> <p>Suini 703</p> <p>Ovini 61</p> <p>Caprini 19</p> <p>Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 373 Manzette, manze e giovenche 241 Vacche 584 Manzi e buoi 144 Torelli e tori 32</p>

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		totale	% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose		agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	895	619	1.514	83,6	76,6
2. Prati permanenti	192	4	196	10,8	9,9
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1	1	2	0,1	0,1
5. Colture legnose specializzate	-	12	12	0,7	0,6
6. Boschi (castagne da frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	-	65	65	3,6	3,3
8. Inculti produttivi	21	-	21	1,2	1,1
Totale	1.109	701			
Superficie agraria e forestale			1.810	100,0	91,6
9. Superficie improduttiva			166		8,4
Superficie territoriale			1.976		100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	678	44,8	37,5
2. Coltivazioni industriali	60	3,9	3,3
3. Altre coltivazioni	-	-	-
4. Foraggere	684	45,2	37,8
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale colt. avviciend.	1.422	93,9	78,6
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	4	0,3	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature	88	5,8	4,8
Superficie complessiva	1.514	100,0	83,6
8. Coltiv. intercalari	(66)	4,4	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA colture legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	11	91,7	1.500	a filari	-	-	-	-
2. Olivivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	1	8,3	-	acceppeia	-	580 (1)	50	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	55	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	12	100,0						

(1) Forma allev. prev.: a vaso.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						
		Integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.		
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sestennio 1923-28 sulla superficie	1929	1929 (col. 3+5) X (col. 10)	sestennio 1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)		
Seminativi e con piante legnose												
1	Fruento { duro	313	17,3	-	-	27,0	-	27,0	32,0	8.451	10.016	49
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
4	Avena	25	1,4	-	-	20,0	-	20,0	24,0	500	600	52
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
6	Granoturco { maggengo	340	18,8	-	-	32,0	-	32,0	24,0	10.880	8.160	54
7	Altri cereali	-	-	-	-	18,0	-	18,0	18,0	126	126	55
8	Barbabietole da zucchero	60	3,3	-	-	400,0	-	400,0	300,0	24.000	18.000	56
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
10	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
11	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
12	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
13	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
14	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
15	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
16	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
17	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
18	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
19	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
20	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
21	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
22	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
23	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
24	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
25	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
26	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
27	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
28	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
29	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
30	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
31	Poponi o cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
32	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
33	Orti familiari (*)	4	0,2	-	-	3,0	-	3,0	3,5	12,0	14,0	81
34	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
35	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
36	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
37	Prati avviciendati (1)	684	37,8	-	-	90,0	-	90,0	80,0	61.560	54.720	85
38	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	17,0	-	17,0	10,0	2.907	1.710	86
39	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	-	-	-	42,9	-	42,9	42,9	2.533	2.533	87
40	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
41	Tare e spazi sotto le arborature	88	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	89
42	Totale	1.514	83,6									
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Sempl. e con piante legnose												
43	Prati permanenti (*)	183	10,1	-	-	91,3	-	91,3	93,4	16.708	17.100	90
44	Pascoli permanenti	2	0,1	-	-	15,0	-	15,0	10,0	30	20	91
45	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	13	0,7	84	4,6	12,2	-	12,2	10,3	1.028	866	92
46	Totale	198	10,9									
Colture legnose (*) a) specializzate; b) promiscue												
47	Viti	11	0,6	-	-	60,0	-	60,0	120,0	660	1.320	93
48	Olivivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
49	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
50	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
51	Limon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
52	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
53	Gelsi	1	0,1	-	-	10,0	-	10,0	10,0	5.800	5.800	99
54	Mell.	-	-	580	32,0	10,0	-	10,0	10,0	-	-	100
55	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
56	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
57	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
58	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
59	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
60	Cilleggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
61	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107
62	Noi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
63	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
64	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
65	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
66	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
67	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
68	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
69	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
70	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
71	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
	Totale	12	0,7									
Boschi												
72	Castagne da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
73	Altri boschi (*)	65	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	119
	Totale	65	3,6					</				

10. - RIVAROLO DEL RE ED UNITI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL CASALASCO E PIADENESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural population, and farm statistics (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forested areas by quality.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and industrial crops.

Footnote for Table V: (1) 90% medica; 10% trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 69 nel sessennio e q. 69 nel 1929. - (2) Prevalenza avena e segale. - (3) 2,0% prod. consumo diretto. - (4) Viti americane. - (5) Altri prodotti da colture legnose...

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals showing average and total yields for various crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

12. - SCANDOLARA RAVARA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CASALASCO E PIADENESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I. - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (1931-IX), 3. Popolazione agricola (1930-VIII), 4. Aziende agricole (1930-VIII), 5. Bestiame (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II. - Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III. - Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV. - Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie Integrante, Superficie Ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (1929).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI. - Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII. - Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928), Prod. Tot. (1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

13. - SPINEDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL CASALASCO E PIADENESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929). Columns: Quality of cultivation, Surface area (hectares), % of total surface area.

Table III: Land area of arable lands (1929). Columns: Cultivations, Surface area (hectares), % of total surface area.

Table IV: Land area of woody crops (1929). Columns: Cultivations, Surface area (hectares), % of total surface area, and details on woody crop types.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area (integrated and repeated), and production (average per hectare and total). Categories include arable lands, woody crops, and uncultivated lands.

(*) 98 % medica; 2 % trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 58 nel sessennio e q. 58 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale. - (*) 2,0 % prod. consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.983 e q. 1.983; legname da lavoro, m³. 49 e m³. 49. - (*) Strame: 1923-28, q. 80; 1929, q. 80.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Cereals, Superficie complessiva (hectares), Production (q.) per hectare and total.

Table VII: Forage production. Columns: Forages, Prod. Tot. (q.) for 1923-1928 and 1929, and Prod. Tot. (q.) for 1923-1928 and 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

14. - TORNATA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL CASALASCO E PIADENESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and total surface area.

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by crop type and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) categorized by cultivation type and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni.

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with production per hectare and total yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

15. - TORRICELLA DEL PIZZO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL CASALASCO E PIADENESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (1-9) and total area. Columns include quality, area, and percentage of total surface.

Table showing cultivated areas (1-8) and total cultivated area. Columns include cultivation type, area, and percentage of total cultivated area.

Table showing wood cultivation areas (1-9) and total area. Columns include cultivation type, area, and percentage of total wood cultivation area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing detailed production and surface data for various crops (1-95). Columns include crop name, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (1-6) with columns for crop type, surface area, and production in quintals.

Table showing forage production (1-8) with columns for forage type, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

16. - VOLTIDO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL CASALASCO E PIADENESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table with 6 columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table with 4 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table with 9 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table with 12 columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (sessoennio 1923-28, 1929).

(*) 81 % medica; 19 % trilogio prat.; 4,3 % irrigui; produz. di semenzine q. 28 nel sessoennio e q. 28 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 4,3 % irrigui. - (*) Irrigui. - (*) 2,0 % produz. consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessoennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.588 e q. 2.588; legname da lavoro, m. 46 e m. 46. - (*) Strame: 1923-28, q. 45; 1929, q. 15.

VI. - Produzione dei cereali

Table with 6 columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 ettari, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table with 6 columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVIII - BASSO CREMONESE VITATO

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 17. Ca' d'Andrea | 25. Ostiano |
| 18. Cappella de' Picenardi | 26. Pescarolo ed Uniti |
| 19. Cìngia de' Botti | 27. Pessina Cremonese |
| 20. Deròvere | 28. San Daniele Ripa Po |
| 21. Gabbioneta-Binanuova | 29. Stagno Lombardo |
| 22. Gerre de' Caprioli | 30. Torre de' Picenardi |
| 23. Isola Dovarese | 31. Vescovato |
| 24. Motta Baluffi | 32. Volongo |
-

17. - CA' D'ANDREA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO CREMONESE VITATO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica (lat. . . . 45° 7' del Centro princ. (*) (long. . . . -2° 10'	Presente: In complesso 1.734 Per km² territoriale di superf. (agr. e forest. 103 Agglom. 1.703 - Sparsa 31 Residente: In complesso 1.769 Per km² territoriale di superf. (agr. e forest. 109	Con occupazione agricola principale: In complesso 888 Per km² territoriale di superf. (agr. e forest. 55 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 164	In complesso N. 150 Fino a 0,25 ha. N. 26 da 20,01 a 50 ha. N. 23 da 0,26 a 0,50 7 da 50,01 a 100 7 da 0,51 a 1 24 da 100,01 a 200 - da 1,01 a 3 30 da 200,01 a 500 - da 3,01 a 5 13 da 500,01 a 1.000 - da 5,01 a 10 10 da 1.000,01 a oltre 1.000 - da 10,01 a 20 10	Bovini N. 1.671 Equini 299 Suini 158 Ovini 5 Caprini - Bovini: Vitelli e vitelle sotto 1° anno N. 399 Manzette, manze e giovenche . . . 353 Vacche 653 Manzi e buoi . . . 230 Torelli e tori . . . 36

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	sempl. e piante legnose	con piante legnose	totale	agr. forest.	terri-toriale
1. Seminativi	400	1.177	1.577	96,9	93,5
2. Prati permanenti	23	17	40	2,5	2,4
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	5	-	5	0,3	0,3
5. Colture legnose specializzate	-	2	2	0,1	0,1
6. Boschi (castagneti da frutto, altri boschi)	-	2	2	0,1	0,1
7. Inculti produttivi	1	-	1	0,1	-
Totale	429	1.198	1.627	100,0	96,4
Superficie agraria e forestale	-	-	90	-	3,6
9. Superficie improduttiva	-	-	1.687	-	100,0
Superficie territoriale	-	-	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminat. (col. 3)	agr. forest. (col. 4)
1. Cereali	733	46,5	45,0
2. Colture industriali	3	0,2	0,2
3. Altre colture	785	49,8	48,3
4. Foraggere	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.521	96,5	93,5
6. Colture permanenti (orti stabili, risaie stab.)	4	0,2	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature	52	3,3	3,2
Superficie complessiva	1.577	100,0	96,9
8. Coltiv. intercalari	(128)	8,1	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	form. allev. prev. a vaso	Coltivazioni legnose		in coltura promiscua (*)	
1. Viti	2	100,0	1.500	a filari	-	-	-	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Geisl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Viva. cannet. Lecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)			
		integrante ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agr. e forest.	media per ettaro						integrante ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agr. e forest.	media per ettaro			
						sessennio 1923-28 (col. 7+8) sulla superficie	1929 (col. 9)	totale in base al rendim. unit. (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 11)							totale in base al rendim. unit. (col. 3+5) X col. 10	sessennio 1923-28 (col. 7+8) sulla superficie	1929 (col. 9)	totale in base al rendim. unit. (col. 3+5) X col. 10
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose	365	22,4	-	-	27,0	27,0	32,0	9.855	11.680	49	0,1	-	-	60,0	60,0	120,0	120	240
17-41	Prati permanenti (*) Semplici e con piante legnose	39	2,4	-	-	95,0	95,0	100,0	3.705	3.900	94	0,1	-	-	-	-	-	-	-
42-48	Pascoli permanenti (*) Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	5	0,3	31	1,9	10,0	14,3	10,5	80	50	95	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Totale		1.577	96,9																
1-93	Colture legnose (*) a) specializzate; b) promiscue	2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	93	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Totale		2	0,1																
Superf. agr. e forest. compless.		1.627	100,0																

(*) 55 % medica; 45 % trifoglio ladino e pratense; 29,5 % irrigui; prod. di semenzine q. 20 nel sessennio e q. 20 nel 1929. — (*) Prevalenza avena e segale; 29,5 % irrigui. — (*) Irrigui. — (*) 2,0 % prod. consumo diretto. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.013 e q. 5.013; legname da lavoro, m³. 33 e m³. 33. — (*) Strame: 1923-28, q. 11; 1929, q. 11.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)											
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				media per ettaro		totale in base al rendim. unit.									
		sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 X 3)	1929 (col. 2 X 4)			sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 X 3)	1929 (col. 2 X 4)								
1. Frumento:																			
a) nel sem. sempl.	92	27,0	32,0	2.484	2.944	101	34,0	29,3	3.433	2.958									
b) id. con p. legn.	273	27,0	32,0	7.371	8.736	267	34,2	29,5	9.141	7.866									
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Totale	365	27,0	32,0	9.855	11.680	368	34,2	29,4	12.574	10.824									
2. Riso (risone):																			
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-	5	19,2	24,8	93	124									
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	13	19,2	24,6	249	320									
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Totale	-	-	-	-	-	18	19,2	24,7	345	444									

FORAGGI	PROD. TOT.		FORAGGI	PROD. TOT.	
	media 1923-1928	1929		media 1923-1928	1929
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	70.650	82.800	Produzione accessoria di foraggio:		
2. Id. id. anno d'imp.	2.805	1.650	A) dai prati e pascoli	443	327
3. Erbai annuali	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	-
4. Id. intercalari	4.583	4.400	b) nelle tare produttive	406	290
5. Prati permanenti	3.705	3.000	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	35	35
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	d) negli incolti produttivi	-	-
7. Pascoli permanenti	80	50	B) dalla paglia dei cereali (1)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	1.218	994	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (2)	-	-
Totale	83.041	73.794	D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (3)	775	667
Per ettaro della superficie agraria e forestale	51,0	45,4	E) dagli strami (foglie secche sotto-bosco, ecc.) (4)	-	-

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - CAPPELLA DE' PICENARDI

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica (lat. . . . 45° 9' del Centro prin. (°) long. . . . - 2° 13' Altimetria s/m: (massima m. . . . 42 del territorio (°) minima 37 preval. (°) 38-40 del Centro principale (°) 41	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) Presente: In complesso 1.670 Per km ² { territoriale 120 di superf. { agr. e forest. 124 Agglom. 1.657 - Sparsa 13 Residente: In complesso 1.701 Per km ² { territoriale 122 di superf. { agr. e forest. 126	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) Con occupazione agricola principale: In complesso 675 Per km ² { territoriale 48 di superf. { agr. e forest. 50 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 68	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) In complesso N. 86 Fino a 0,25 ha. N. 4 da 0,26 a 0,50 1 da 0,51 a 1 9 da 1,01 a 3 31 da 3,01 a 5 3 da 5,01 a 10 9 da 10,01 a 20 8 da 20,01 a 50 ha. N. 15 da 50,01 a 100 3 da 100,01 a 200 3 da 200,01 a 500 - da 500,01 a 1.000 - oltre 1.000 -	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) Bovini N. 1.482 Equini 276 Suini 289 Ovini 96 Caprini 5 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 326 Manzette, manze e giovenche 291 Vacche 691 Manzi e buoi 120 Torelli e tori 34
--	--	---	---	--

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	188	1.141	1.329	98,7	95,5
2. Prati permanenti	-	12	12	0,9	0,8
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1	-	1	0,1	0,1
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. /altri boschi	-	4	4	0,3	0,3
8. Incolti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	189	1.157	-	-	-
Superficie agraria e forestale	-	-	1.346	100,0	96,7
Superficie improduttiva	-	-	-	-	3,1
Superficie territoriale	-	-	1.392	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	614	46,2	45,6
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-
4. Foraggere	664	50,0	49,3
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.278	96,2	94,9
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	2	0,1	0,1
7. Tare e spazi sotto le arborature	49	3,7	3,7
Superficie complessiva	1.329	100,0	98,7
8. Coltiv. intercalari	(165)	12,4	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.		In altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	1.111	(4)	40
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	27
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						PRODUZIONE (in quintali)								
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.			integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	
		(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	(*) medio 1929 (col. 4 X col. 10)	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	(*) medio 1929 (col. 4 X col. 10)	Integrante	ripetuta	com- plessiva	Integrante	ripetuta	com- plessiva	Integrante	ripetuta	com- plessiva	Integrante	ripetuta	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	(*) medio 1929 (col. 4 X col. 10)	
1-48	Seminativi Semplici e con piante legnose																			
1	Fumento { tenero	306	22,7	-	-	27,0	-	27,0	32,0	8.262	9.792	40	-	-	-	-	-	-	-	
2	Fumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	3	0,2	-	-	20,0	-	20,0	28,0	-	84	51	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	7	0,5	-	-	19,0	-	19,0	24,0	133	168	53	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	298	22,2	-	-	35,0	-	35,0	30,0	10.430	8.940	55	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	20	1,5	-	18,0	-	18,0	360	360	56	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	2	0,1	-	-	3,0	-	3,0	3,5	6,0	7,0	85	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*)	664	49,3	-	-	90,0	-	90,0	80,0	59.760	53.120	90	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	120	8,9	-	17,0	-	10,0	2.040	1.200	91	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	-	145	10,8	-	43,1	-	40,0	6.250	5.800	92	-	-	-	-	-	-	-	
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	
	Tare e spazi sotto le arborature	49	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	1.329	98,7	-	-	-	-	-	-	-	-									
45-48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti (*)	12	0,9	-	-	95,0	-	95,0	100,0	1.140	1.200	94	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti	1	0,1</																	

19. - CINGIA DE' BOTTI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (1929), and production (in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

20. - DERÒVERE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main categories: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (qualità di coltura, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, % della superficie (colture legnose specializzate).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area (integrante/ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(1) 60 % medica; 40 % trifoglio ladino e pratense; 43,5 % irrigui; prod. di semenzine q. 30 nel sessennio e q. 30 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 43,5 % irrigui. - (2) 50,0 % irrigui. - (3) 2,0 % prod. consumo diretto. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.795 e q. 3.795; legname da lavoro, m. 22 e m. 22. - (5) Strame: 1923-28, q. 10; 1929, q. 10.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. tot. (media 1923-1928, 1929), Prod. tot. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica (lat. 45° 12' del Centro princ. *) (long. 2° 13')	Presente: In complesso 1.943 Per km² (territoriale) 125 di superf. (agr. e forest. 133 Agglom. 1.564 - Sparsa 379	Con occupazione agricola principale: In complesso 429 Per km² (territoriale) 28 di superf. (agr. e forest. 29	In complesso N. 222 Fino a 0,25 ha. N. 13 da 20,01 a 50 ha. N. 10 da 0,26 a 0,50 » 23 » 50,01 » 100 » 3 » 0,51 » 1 » 45 » 100,01 » 200 » - » 1,01 » 3 » 69 » 200,01 » 500 » - » 3,01 » 5 » 23 » 500,01 » 1.000 » - » 5,01 » 10 » 26 » oltre 1.000 » - » 10,01 » 20 » 10 » -	Bovini . . . N. 1.288 Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 290 Equini 259 Manzette, manze e giovenche . . . 262 Uccelli 633 Vacche 83 Manzi e buoi 18 Caprini 9 Torelli e tori -
Altimetria s/m: { massima m. 46 del territorio { minima » 35 preval. (*) » 30-44 del Centro principale (*) » 38	Residente: In complesso 1.978 Per km² (territoriale) 127 di superf. (agr. e forest. 135	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 377		

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	117	1.252	1.369	93,7	87,8
2. Prati permanenti	18	18	36	2,5	2,3
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	6	2	8	0,5	0,5
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Altri boschi (altri produttivi)	-	-	-	-	-
8. Incolti produttivi	11	-	11	0,8	0,7
Totale	152	1.309			
Superficie agraria e forestale			1.461	100,0	93,7
Superficie improduttiva			99		6,3
Superficie territoriale			1.560		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi forest.	agr. forest.
1. Cereali	926	45,7	42,8
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	5	0,4	0,4
4. Foraggiere	683	49,9	46,8
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiva. avvicend.	1.314	96,0	90,0
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	8	0,6	0,5
7. Tare e spazi sotto le arborature	47	3,4	3,2
Superficie complessiva	1.369	100,0	93,7
8. Coltiva. intercalari	(138)	10,1	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sotegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	26
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.								

(*) Forma allev. prev.: a vaso.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)																					
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.						integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.																	
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate	ripetuta	complessiva	complessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x col. 9)	1929	(col. 3+5) x col. 10)	1929			ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate	ripetuta	complessiva	complessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x col. 9)	1929	(col. 3+5) x col. 10)	1929														
1	Seminativi																																								
2	Semplici e con piante legnose																																								
1	Frumento { tenero	317	21,7	-	-	27,0	-	27,0	32,0	8.559	10.144	49	Viti (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Id. { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Id. (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	4	0,3	-	-	20,0	-	20,0	28,0	-	80	51	Oliv. (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Aranci (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	8	0,5	-	-	19,0	-	19,0	24,0	152	192	53	Mandarini (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	297	20,3	-	-	35,0	-	35,0	30,0	10.395	8.910	55	Limoni (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Id. { cinquantino	-	-	13	0,9	18,0	-	18,0	18,0	234	234	56	Altri agrumi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Id. { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albiococchi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Id. { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Altre piante legnose (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Canetti, vinchetti (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Vival (*) (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	1	0,1	-	-	275,0	-	275,0	200,0	275	200	65	Tare (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Boschi																												
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	94 Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	95 Altri boschi (*)	37	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Totale	37	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Incolti produttivi	11	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Superf. agr. e forest. compless.	1.461	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73																													
26	Altre leguminose da grandella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74																													
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-																																			

22. - GERRE DE' CAPRIOLI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

I. - Dati generali

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Tav. III.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 769	Con occupazione agricola principale: In complesso 140	In complesso N. 57	Bovini . . . N. 318
Posizione geografica lat. 45° 5' del Centro princ. (°) long. -2° 24'	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 131	In complesso 17	Fino a 0,25 ha. N. 12	Equini 77
Altimetria s/m: (massima m. 42 del territorio (minima m. 35 del territorio (preval. *) 36-40 del Centro principale (*) 37)	Residente: In complesso 790	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 217	da 0,26 a 0,50 ha. N. 2	Suini 58
	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 134		da 0,51 a 1 ha. N. 13	Ovini 77
			da 1,01 a 3 ha. N. 15	Caprini 6
			da 3,01 a 5 ha. N. 1	
			da 5,01 a 10 ha. N. 2	
			da 10,01 a 20 ha. N. 4	

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		totale	% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose		agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	70	328	398	67,6	49,0
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	4	9	13	2,2	1,6
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate (castagneti da boschi)	1	-	1	0,2	0,1
6. Boschi (frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	-	171	171	29,0	21,0
8. Inculti produttivi	6	-	6	1,0	0,7
Totale	80	509	589	100,0	72,4
Superficie agraria e forestale	-	-	589	100,0	72,4
Superficie improduttiva	80	49	129	-	17,6
Superficie territoriale	80	509	589	100,0	100,0

III. - Superficie del seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	190	47,7	32,3
2. Colture industriali	1	0,3	0,2
3. Altre coltivazioni	181	45,5	30,7
4. Foraggere	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	372	93,5	63,2
6. Colture permanenti (orti stabili, risale stab.)	3	0,7	0,5
7. Tare e spazi sotto le arborature	23	5,8	3,9
Superficie complessiva	398	100,0	67,6
8. Cultiv. intercalari	(19)	4,8	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose specializzate)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	19	(*) 350	19
1. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	19	(*) 35	-
2. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	1	100,0	-	aceppaia	-	293	(*) 50	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, cannotti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	19	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	1	100,0	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)									
		integrante ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agr. e forest.	media per ettaro			totale in base al rendim. unit. (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	N. medio (col. 3+5) X col. 9			1929 (col. 3+5) X col. 10	integrante ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agr. e forest.	media per ettaro			totale in base al rendim. unit. (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	N. medio (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10		
						sessennio 1923-28	1929	1929											sessennio 1923-28	1929	1929					sessennio 1923-28	1929
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose																										
17-44	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																										
45-48	Prati permanenti Semplici e con piante legnose																										
49-51	Pascoli permanenti																										
52-61	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)																										
62-93	Colture legnose (*) a) specializzate; b) promiscue																										
94-95	Boschi																										
96-98	Inculti produttivi																										
99-100	Superf. agr. e forest. complessiva	589	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*) 91% medica; 9% trifoglio prat. — (**) Prevalenza avena e segale. — (**) 2,0% produz. consumo diretto. — (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.473 e q. 1.473; legname da lavoro, m.² 12 e m.² 12. — (**) Strame: 1923-28, q. 1.026; 1929, q. 1.026.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)							
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1929 (col. 2X3)	1929 (col. 2X4)			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1929 (col. 2X3)	1929 (col. 2X4)				
1. Frumento:															
a) nel semin. sempl.	167	27,0	32,0	432	512	a) nel semin. sempl.	18	35,0	30,0	630	540				
b) id. con p. legn.	73	27,0	32,0	1.971	2.336	b) id. con p. legn.	78	34,6	29,7	2.696	2.316				
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-				
Totale	89	27,0	32,0	2.403	2.848	Totale	98	34,6	29,8	3.326	2.856				
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):									
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	2	19,5	26,0	39	52				
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	5	19,2	24,8	96	124				
Totale						c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-				
						Totale	7	19,3	25,1	135	176				

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929	FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1. Prati avvicendati	16.290	14.480	Produzione accessoria di foraggio:		
2. Id. id. anno d'imp.	850	500	A) dai prati e pascoli:	292	252
3. Erbai annuali	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	100
4. Id. intercalari	733	680	b) nelle tare produttive	140	100
5. Prati permanenti	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	140	140
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	d) negli inculti produttivi	12	12
7. Pascoli permanenti	208	130	B) dalla paglia dei cereali (7)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	492	424	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (7)	-	-
Totale	18.573	16.214	D) dalle cimate, scerbature, frasche, fronde, ecc. (7)	200	172
Per ettaro della superficie agraria e forestale	31,5	27,5	E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (7)	-	-

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Table I. - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II. - Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III. - Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV. - Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

(*) 60 % medica: 40 % trifoglio ladino e pratense; 9,1 % irrigui. - (*) Prevalenza avena e segale; 9,1 % irrigui. - (*) 97,1 % irrigui. - (*) 2,0 % produz. consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.679 e q. 3.679; legname da lavoro, m. 14 e m. 14. - (*) Strame: 1923-28, q. 45; 1929, q. 45.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI. - Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva 1929, Produzione (q.) per ettaro.

Table VII. - Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

24. - MOTTA BALUFFI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Tav. III.

I - Dati generali

Table I - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II - Superficie del Comune (1929)

III - Superficie dei seminativi (1929)

IV - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II - Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE etari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III - Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE etari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV - Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(1) 90 % medica; 4 % trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 55 nel sessennio e q. 55 nel 1929. - (2) Prevalenza avena e segale. - (3) 2,0 % prod. consumo diretto. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.186 e q. 5.186; legname da lavoro m³ 30 e m³ 30. (*) Strame, 1923-28, q. 442; 1929 q. 442.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI - Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII - Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

25. - OSTIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation and type of land.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type and cultivation method.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and silage.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

26. - PESCAROLO ED UNITI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land surface by quality and use, including columns for 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE ettari', and '% DELLA SUPERFICIE'.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing surface of arable lands, including columns for 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE ettari', and '% DELLA SUPERFICIE'.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing surface of woody crops, including columns for 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface and production of individual crops, divided into 'Seminativi' and 'Colture legnose'.

(*) 52 % trifoglio ladino e pratense; 48 % medica; 34,6 % irrigui. - (†) Prevalenza avena e segale; 34,6 % irrigui. - (‡) Irrigui. - (§) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.204 e q. 6.204; legname da lavoro, m³ 33, e m³ 33 - (¶) Strame: 1923-28, q. 16; 1929, q. 16.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production, including columns for 'CEREALI', 'SUPERFICIE complessiva', and 'PRODUZIONE (q.)'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production, including columns for 'FORAGGI', 'PROD. TOT.', and 'PRODUZIONE (q.)'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

Table V: Superficie e produzione delle singole colture (1929). Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

29. - STAGNO LOMBARDO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of cultivated lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(1) 80% medica; 20% trifoglio ladino e pratense; 18,3% irrigui; prod. di semenzine q. 43 nel sessennio e q. 43 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segala; 18,3% irrigui. - (*) 2,0% prod. consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 9.020 e q. 9.020; legname da lavoro, m³ 70 e m³ 70. - (*) Strame: 1923-28, q. 3.065; 1929, q. 3.065.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Forage production. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929), Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

31. - VESCOVATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi forest., agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) 84 % trifoglio ladino; 16 % medica; 2,5 % irrigui. - (*) Prevalenza avena e segale; 82,5 % irrigui. - (*) Irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.409 e q. 6.409; legname da lavoro, m³ 36 e m³ 36. - (*) Strame: 1923-28, q. 54; 1929, q. 54.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva ettari, Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929). Includes detailed breakdown of forage production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

32. - VOLONGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO CREMONESE VITATO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terri-forestale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (prod. accessoria di foraggio).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIX - REGONA D'ÒGLIO

- 33. Azzanello
 - 34. Bordolano
 - 35. Castelvisconti
 - 36. Corte de' Cortesi con Cignone
 - 37. Genivolta
 - 38. Robecco d'Òglio
 - 39. Scandolara Ripa d'Òglio
-

33. - AZZANELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA REGONA D'OGGIO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (principale, secondaria), 4. Aziende agricole (In complesso N. 98), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(1) Risaia avvicendata (varietà diverse). - (2) 76% trifoglio ladino; 24% medica; 66,4% irrigui; prod. di semenzine q. 10 nel sessennio e q. 10 nel 1929. - (3) Prevalenza e segale; 66,4% irrigui. - (4) 89,2% irrigui. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.743 e q. 2.743; legname da lavoro, m. 20 e m. 20. - (6) Strame: 1923-28, q. 474; 1929, q. 474.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

34. - BORDOLANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA REGONA D'OGGIO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forested areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) 75 % trifoglio ladino; 25 % medica; 89,9 % irrigui; prod. di semenzine q. 25 nel sessennio e q. 25 nel 1929. - (2) Prevalenza avena e segale; 89,9 % irrigui. - (3) Prati marcioti. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.679 e q. 2.679; legname da lavoro, m.3 20 e m.3 20. - (5) Strame: 1923-28, q. 187; 1929, q. 187.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data showing yield per hectare and total production.

Table VII: Forage production data showing yield per hectare and total production.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

36. - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA REGONA D' OGLIO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica (lat. 45° 16' del Centro princ. (*) long. -2° 28' Altimetria s/m: massima m. 63 del territorio minima 45 preval. (*) 53-61 del Centro principale (*) 61	Presente: In complesso 2.531 Per km ² territoriale di super. { agr. e forest. 202 { agr. e forest. Agglom. 1.669 - Sparsa 862 Residente: In complesso 2.589 Per km ² territoriale di super. { agr. e forest. 207 { agr. e forest. 219	Con occupazione agricola principale: In complesso 848 Per km ² territoriale di super. { agr. e forest. 68 { agr. e forest. 72 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 786	In complesso N. 107 Fino a 0,25 ha. N. 7 da 20,01 a 50 ha. N. 7 0,26 » 0,50 » 5 » 50,01 » 100 » 5 0,51 » 1 » 18 » 100,01 » 200 » 3 1,01 » 3 » 40 » 200,01 » 500 » - 3,01 » 5 » 13 » 500,01 » 1.000 » - 5,01 » 10 » 5 » oltre 1.000 » - 10,01 » 20 » 4 »	Bovini N. 1.504 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N 243 Equini 346 Manzette, manze e giovenche . . 378 Vacche 783 Manzi e buoi . . 76 Torelli e tori . . 24 Suini 1.051 Ovini 214 Caprini 15

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	24	1.112	1.136	96,0	90,8
2. Prati permanenti	14	-	14	1,2	1,1
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	2	2	0,2	0,2
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Altri boschi	24	-	24	2,0	1,9
8. Incolti produttivi	7	-	7	0,6	0,6
Totale	45	1.138	1.183	100,0	94,6
Superficie agraria e forestale	-	-	1.183	100,0	94,6
Superficie improduttiva	-	-	68	-	5,4
Superficie territoriale	-	-	1.251	-	100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	538	47,3	45,5
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-
4. Foraggere	545	48,0	46,0
5. Riposi con o senza pascol.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.083	95,3	91,5
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	7	0,6	0,6
7. Tare e spazi sotto le arborature	46	4,1	3,9
Superficie complessiva	1.136	100,0	96,0
8. Coltiv. intercalari	(170)	15,5	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha	forme preval. di allev.	coltivazioni legnose in altre colture legn-specializzate		in coltura promiscua (*)	
1. { Viti Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	1.067 (4)	50	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tate, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	27
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		integrate	% superf. agrar. e forest.	ripetuta	% superf. agrar. e forest.	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	N. medio 1923-28 [(col. 3+5) x (col. 9)]	1929 [(col. 3+5) x (col. 10)]			N. medio 1923-28 [(col. 3+5) x (col. 9)]	1929 [(col. 3+5) x (col. 10)]	integrate	% superf. agrar. e forest.	ripetuta	% superf. agrar. e forest.	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.			
						sessoennio 1923-28 sulla superficie	1929	sessoennio 1923-28 sulla superficie												1929	sessoennio 1923-28 sulla superficie	1929		sessoennio 1923-28 sulla superficie	1929	
																										integrate
1-10	Seminativi semplici e con piante legnose												1-10													
11-16	Barbabietole da zucchero Canapa { seme { taglio Lino { seme { taglio Tabacco Altre coltivazioni industriali												11-16													
17-22	Patate Fave da seme Fagioli Ceci Cicerchie Lenticchie Lupini												17-22													
23-27	Altre leguminose da granella Legumi freschi da sgusciare Asparagi Carcioni Cardi, finocchi e sedani												23-27													
28-35	Cavoli Cavolfiori Cipolle e aglio Pomodori Piselli Altre ortaggi												28-35													
36-38	Orti familiari (*) Orti (*) { recisi { e foglie da profumo Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) Altre coltivazioni												36-38													
39-42	Prati avvicendati (1) Id. id. (anno d'imp.) Erbai annuali; intercalari (2) Riposi con o senza pascolo Tare e spazi sotto le arborature												39-42													
43-45	Prati permanenti (3) Prati-pascoli permanenti Pascoli permanenti Nelle tate, riposi, incolti, ecc. (*) Tare												43-45													
46-48	Prati permanenti (3) Prati-pascoli permanenti Pascoli permanenti Nelle tate, riposi, incolti, ecc. (*) Tare												46-48													
	Totale	1.136	96,0																							
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. semplici e con piante legnose																									
	Prati permanenti (3)	14	1,2																							
	Prati-pascoli permanenti	2	0,2																							
	Pascoli permanenti	2	0,2																							
	Nelle tate, riposi, incolti, ecc. (*)	7	0,6																							
	Tare	46	3,9																							
	Totale	1.136	96,0																							
	Prati permanenti (3)	14	1,2																							
	Prati-pascoli permanenti	2	0,2																							
	Pascoli permanenti	2	0,2																							
	Nelle tate, riposi, incolti, ecc. (*)	7	0,6																							
	Tare	46	3,9																							
	Totale	1.136	96,0																							
	Superf. agr. e forest. compless.	1.183	100,0																							
	Colture legnose (*) a) specializzate; b) promiscue																									
	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Altri agumi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	1.067	90,2			3,0	3,0	10,0	3,201	10,670								
	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Ciliegi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Nocci	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Carubi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Altre fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	Totale	24	2,0																							

37. - GENIVOLTA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA REGONA D'ÖGLIO

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i>		Presente: In complesso 2.220		Con occupazione agricola principale: In complesso 515		In complesso N. 107 da 0,25 a 0,50 ha. N. 8 da 20,01 a 50 ha. N. 7				Bovini N. 1.954	
Posizione geografica { lat. . . . 45° 19' del Centro princ. (*) } long. . . . 2° 34'		Per km ² { territoriale 120 di superf. { agr. e forest. 129 Agglom. 1.207 - Sparsa 1.013		Per km ² { territoriale 28 di superf. { agr. e forest. 30		da 0,51 a 1 ha. N. 13 da 50,01 a 100 ha. N. 8				Equini 321	
Altimetria s/m: massima m. 82 del territorio preval. (*) 60 ÷ 75 del Centro principale (*) 70		Residente: In complesso 2.260		Con occupazione agricola secondaria: In complesso 305		da 1,01 a 3 ha. N. 26 da 100,01 a 200 ha. N. 6				Suini 336	
		Per km ² { territoriale 122 di superf. { agr. e forest. 131				da 3,01 a 5 ha. N. 6 da 200,01 a 500 ha. N. 1				Ovini 47	
						da 5,01 a 10 ha. N. 14 da 500,01 a 1.000 ha. N. 2				Caprini 2	
						da 10,01 a 20 ha. N. 8 oltre 1.000 ha. N. -				Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 395 Manzette, manze e giovenche . . 377 Vacche 21.051 Manzi e buoi . . 100 Torelli e tori . . 31	

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura			agr. e forest.	terri-toriale
	semplici	con piante legnose	totale		
1. Seminativi	510	980	1.490	86,3	80,5
2. Prati permanenti	85	-	89	5,2	4,8
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	23	10	33	1,9	1,8
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. Castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. Altri boschi	10	-	103	5,9	5,6
8. Incolti produttivi	12	-	12	0,7	0,6
Totale	630	1.097	1.727	100,0	93,3
Superficie agraria e forestale	-	-	1.727	100,0	93,3
Superficie improduttiva	-	-	121	-	6,7
Superficie territoriale	-	-	1.851	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda semi-nativi	agr. e forest.
1. Cereali	754	50,6	43,7
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	7	0,5	0,4
4. Foraggere	650	43,6	37,6
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.411	94,7	81,7
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	8	0,5	0,5
7. Tare e spazi sotto le arborature	71	4,8	4,1
Superficie complessiva	1.490	100,0	86,3
8. Coltiv. intercalari (193)	(193)	(13,0)	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.		in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
						1	2	3	4
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	938 (*)	40
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Viva/cannet.lecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	49)
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: a vaso.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agrar. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit. (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	integrante ettari	% superf. agrar. e forest.		ripetuta ettari	% superf. agrar. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit. (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10				
						sessennio 1923-28	1929	sessennio 1923-28	1929								sessennio 1923-28	1929	sessennio 1923-28	1929						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>Seminativi Semplici e con piante legnose</p> <p>1. Frumento { tenero 385 22,3 - - 25,0 - - 25,0 32,0 9.625 12.320 49 { duro 27 1,6 - - 20,0 - - 20,0 26,0 540 702 51</p> <p>2. Segale 26 1,5 - - 19,0 - - 19,0 26,0 494 676 53</p> <p>3. Orzo 6 0,3 - - 45,0 - - 45,0 45,0 270 270 54</p> <p>4. Avena 310 18,0 - - 36,0 - - 36,0 36,0 11.160 11.160 55</p> <p>5. Riso (risone) (*) 18 1,0 - - 18,0 18,0 18,0 324 324 56</p> <p>6. Granoturco { maggengo 180 - - - - - - - - - - - - { cinquantino - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>7. Altri cereali - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>8. Barbabietole da zucchero - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>9. Canapa { seme - - - - - - - - - - - - - - - - - - { tiglio - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>10. Lino { seme - - - - - - - - - - - - - - - - - - { tiglio - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>11. Tabacco - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>12. Altre coltivazioni industriali - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>13. Patate 7 0,4 - - 275,0 - - 275,0 200,0 1.925 1.400 66</p> <p>14. Fave da seme - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>15. Fagioli - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>16. Ceci - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>17. Cicerchie - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>18. Lenticchie - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>19. Lupini - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>20. Piselli - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>21. Veccia - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>22. Altre leguminose da granella - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>23. Legumi freschi da sgusciare - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>24. Asparagi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>25. Carciofi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>26. Cardi, finocchi e sedani - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>27. Cavoli - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>28. Cavolfiori - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>29. Cipolle e aglio - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>30. Pomodori - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>31. Poponi e cocomeri - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>32. Altri ortaggi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>33. Orti familiari (*) 8 0,5 - - 3,0 - - 3,0 3,5 24,0 28,0 86</p> <p>34. Fiori (*) { recisi - - - - - - - - - - - - - - - - - - { e foglie da profum. - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>35. Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>36. Altre coltivazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>37. Prati avvicendati (*) 650 37,6 - - 100,0 - - 100,0 100,0 65.000 65.000 92</p> <p>38. Id. id. (anno d'imp.) - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>39. Erbai: annuali; intercalari (*) 175 10,1 - - 46,7 46,7 50,0 8.166 8.750 93</p> <p>40. Riposi con o senza pascolo 71 4,1 - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>41. Tare e spazi sotto le arborature - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>Totale 1.490 86,3</p> <p>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</p> <p>42. Prati permanenti (*) 86 5,0 - - 86,5 - - 86,5 86,0 7.436 7.400 88</p> <p>43. Pascoli permanenti 33 1,9 - - 17,0 - - 17,0 10,0 561 330 85</p> <p>44. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) 3 0,2 72 4,2 - - 9,7 9,7 7,0 697 502 86</p> <p>Totale 122 7,1</p> <p>Colture legnose (*) a) specializzate; b) promiscue</p> <p>91. Viti - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>92. Olivi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>93. Agrumi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>94. Aranci - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>95. Mandarini - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>96. Limoni - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>97. Altri agrumi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>98. Gelsi 938 54,3 - - 3,0 3,0 7,0 2.814 6.508 93</p> <p>99. Meli - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>100. Peri - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>101. Cotognie e melagrani - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>102. Peschi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>103. Albicocchi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>104. Susini - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>105. Ciliegi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>106. Mandorli - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>107. Noci - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>108. Nocciuoli - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>109. Fichi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>110. Carrubi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>111. Altri fruttiferi - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>112. Piante ornament. (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>113. Altre piante legnose - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>114. Canneti, vincheti - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>115. Viva (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>116. Tare - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>Totale</p> <p>Boschi 99. Castagneti da frutto 103 5,9 - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>100. Altri boschi (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p> <p>Totale 103 5,9</p> <p>Incolti produttivi 101. Tare 12 0,7</p> <p>Superf. agr. e forest. compless. 1.727 100,0</p>																								

(*) Risaia avvicendata (varietà diverse). - (*) 65 % trifoglio ladino; 35 % medica; 80,4 % irrigui; produz. di semenzine q. 26 nel sessennio e q. 26 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 80,4 % irrigui. - (*) 46,5 % irrigui; 30,2 % prati marcioti. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.306 e q. 4.306; legname da lavoro, m³. 44 e m³. 44. - (*) Strame: 1923-28, q. 556; 1929, q. 556.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.				media per ettaro		totale in base al rend. unit.	
		sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 X 3)	(*) medio 1929 (col. 2 X 4)			sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 X 3)	(*) medio 1929 (col. 2 X 4)
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	130	25,0	32,0	3.250	4.160	103	35,0	35,0	3.600	3.600	
b) id. con p. legn.	255	25,0	32,0	6.375	8.160	225	35,0	35,0	7.884	7.884	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	385	25,0	32,0	9.625	12.320	328	35,0	35,0	11.484	11.484	
2. Riso (risone):											
a) nei semin. sempl.	6	45,0	45,0	270	270	20	19,5	26,0	390	520	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	33	19,5	26,0	644	858	
Totale	6	45,0	45,0	270	270	53	19,5	26,0	1.034	1.378	

FORAGGI	PROD. TOT.		FORAGGI	PROD. TOT.	
	media 1923-1928	1929		media 1923-1928	1929
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	65.000	65.000	Produzione accessoria di foraggio:		
2. Id. id. anno d'imp.	2.400	2.400	A) dai prati e pascoli	697	502
3. Erbai annuali	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	-
4. Id. intercalari	8.166	8.750	b) nelle tare produttive	585	390
5. Prati permanenti	7.436	7.400	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	88	88
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	a) negli incolti produttivi	24	24
7. Pascoli permanenti	561	330	B) dalla paglia dei cereali (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	1.410	1.215	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (*)	-	-
Totale	84.973	85.095	D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (*)	713	713
Per ettaro della superficie agraria e forestale	49,2	49,3	E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*)	-	-

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

38. - ROBECCO D'ÒGLIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA REGIONA D'ÒGLIO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 3.153	Con occupazione agricola principale: In complesso 765	In complesso N. 271	Bovini . . . N. 1.522
Posizione geografica (lat. 45° 15' del Centro princ. (°) long. -2° 22')	Per km² territoriale 176	Per km² territoriale 43	Fino a 0,25 ha N. 68	Equini . . . 411
Altimetria s/m: massima m. 59	di superf. agr. e forest. 188	di superf. agr. e forest. 46	da 0,26 a 0,50 ha N. 22	Suini . . . 424
del territorio (preval. *) 47-55	Agglom. 2.390 - Sparsa 763		da 0,51 a 1 ha N. 23	Ovini . . . 105
del Centro principale (*) 46	Residente: In complesso 3.245	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 624	da 1,01 a 3 ha N. 81	Caprini . . . 12
	Per km² territoriale 181		da 3,01 a 5 ha N. 32	
	di superf. agr. e forest. 193		da 5,01 a 10 ha N. 19	
			da 10,01 a 20 ha N. 6	
			oltre 1000 ha N. -	
				Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 296
				Manzette, manze e giovenche . . . 335
				Vacche . . . 790
				Manzi e buoi . . . 74
				Torelli e tori . . . 27

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	181	1.395	1.576	93,7	87,8
2. Prati permanenti	4	-	4	0,2	0,2
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	7	16	23	1,4	1,3
5. Colture legnose specializzate	-	5	5	0,3	0,3
6. Boschi (castagneti da frutto e altri boschi)	-	50	50	3,0	2,8
7. Incolti produttivi	23	-	23	1,4	1,3
Totale	215	1.466	1.681	100,0	93,7
Superficie agraria e forestale	-	-	1.681	100,0	93,7
Superficie improduttiva	-	-	114	-	6,3
Superficie territoriale	-	-	1.795	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	812	51,5	48,3
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-
4. Foraggere	695	44,1	41,3
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvieand.	1.507	95,6	89,6
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	7	0,5	0,4
7. Tare e spazi sotto le arborature	62	3,9	3,7
Superficie complessiva	1.576	100,0	93,7
8. Coltiv. intercalari	(200)	12,7	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)						
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)				
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.			
						1	2	3	4	5	6	7
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivai, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superf. compless.	5	100,0										

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)									
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie			
						integrante	ripetuta	comp. plessiva	comp. plessiva	1928-28 [(col. 3+5) X col. 10]	1929 [(col. 3+5) X col. 10]	1928-28 [(col. 3+5) X col. 10]	1929 [(col. 3+5) X col. 10]		
Seminativi															
Semplici e con piante legnose															
1	Frumento { tenero	410	24,4	-	-	25,0	-	25,0	32,0	10.250	13.120	49	-	-	-
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
3	Segale	5	0,3	-	-	20,0	-	20,0	26,0	100	130	51	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	19,0	-	19,0	26,0	437	508	52	-	-	-
5	Avena	23	1,4	-	-	36,0	-	36,0	36,0	13.464	13.464	54	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	18,0	-	18,0	18,0	360	360	55	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	374	22,2	-	20	1,2	-	-	-	-	-	56	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
32	Cavollifiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
37	Orti familiari (*)	7	0,4	-	-	3,0	-	3,0	3,5	21,0	24,5	86	-	-	-
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	695	41,3	-	-	100,0	-	100,0	100,0	69.500	69.500	91	-	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	135	8,0	-	20,0	20,0	20,0	2.700	2.700	92	-	-	-
44	Erbai: annuali, intercalari (*)	-	-	180	10,7	-	46,5	46,5	50,0	8.375	9.000	93	-	-	-
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Tare e spazi sotto le arborature	62	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale	1.576	93,7												
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.															
Semplici e con piante legnose															
45	Prati permanenti (*)	4	0,2	-	-	96,0	-	96,0	100,0	384	400				
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	17,0	-	17,0	10,0	391	230				
47	Pascoli permanenti	23	1,4	-	-	9,6	-	9,6	6,7	566	396				
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale	27	1,6												
	Superf. agr. e forest. compless.	1.681	100,0												
Colture legnose (*)															
a) specializzate; b) promiscue															
	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Altri agrumi														

39. - SCANDOLARA RIPA D'ÖGLIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA REGONA D'ÖGLIO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Sub-columns include population counts, agricultural occupations, farm statistics, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality and use. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing area of sown crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing area of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing crop areas and production. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), and detailed production data for different types of forage.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XL - CREMONESE

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 40. Annicco | 53. Grumello Cremonese ed Uniti |
| 41. Bonemerse | 54. Malagnino |
| 42. Cappella Cantone | 55. Olmeneta |
| 43. Casalbuttano ed Uniti | 56. Paderno-Ossolaro |
| 44. Casalmorano | 57. Pèrsico Dosimo |
| 45. Castelleone | 58. Pieve d'Olmi |
| 46. Castelveverde | 59. Pieve San Giacomo |
| 47. Cella Dati | 60. Pozzàglio ed Uniti |
| 48. Cicognolo | 61. San Bassano |
| 49. Corte de' Frati | 62. Sesto ed Uniti |
| 50. Cremona ed Uniti | 63. Soresina |
| 51. Gadesco Pieve Delmona | 64. Sospiro |
| 52. Grontardo | 65. Spinadesco |
-

40. - ANNICCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing agricultural and forest surface area by quality of cultivation (1929). Columns include quality, surface area, and percentage of total.

Table showing surface area of sown crops (1929). Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total.

Table showing surface area of woody crops (1929). Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production of individual crops. It is divided into sections for sown crops (Seminativi), woody crops (Colture legnose), and uncultivated lands (Incolti produttivi).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

41. - BONEMERSE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use quality by cultivation type (Seminativi, Prati permanenti, etc.) with columns for area and percentage of total agricultural/territorial area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of sown crops (Cereali, Colture industriali, etc.) with columns for area and percentage of total sown area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) with columns for area and percentage of total woody area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops, divided into 'Seminativi' and 'Colture legnose'. Includes sub-tables for 'Semplici e con piante legnose' and 'Boschi'.

(*) 81% trifoglio ladino e pratense; 19% medica; 94,6% irrigui; prod. di semenzine q. 21 nel sessennio e q. 21 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 94,6% irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.189 e q. 2.189; legname da lavoro, m. 13 e m. 13. - (*) Strame. 1923-28, q. 6; 1929, q. 6.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, Cereali minori) with columns for area and total production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.) with columns for area and total production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

43. - CASALBUTTANO ED UNITI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente/Residente), 3. Popolazione agricola (Principale/Secondaria), 4. Aziende agricole (In complesso N. 103), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Sui, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (sempl., con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda semin., agr. e forest.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), and PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Includes rows for Seminativi, Prati, and Colture legnose.

(1) 80 % trifoglio ladino; 20 % medica; 97,9 % irrigui; prod. di semenzine q. 12 nel sessennio e q. 12 nel 1929. - (2) Prevalenza avena e segale; 97,9 % irrigui. - (3) 36,4 % irrigui; 63,6 % prati marcitati. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.699 e q. 8.699; legname da lavoro, m³. 71 e m³. 71. - (5) Strame: 1923-28, q. 187; 1929, q. 187.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

45. - CASTELLEONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table I: General data including population, agricultural land, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area by quality and use.

Table III: Land area of arable crops.

Table IV: Land area of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed area and production of individual crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data.

Table VII: Forage production data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

46. - CASTELVERDE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include geographical data, population (present and resident), agricultural population, farms (total and by size), and livestock (cattle, horses, sheep, goats, etc.).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: Quality of cultivation, surface area (total and by type), and percentage of total surface.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Cultivations, surface area, and percentage of total arable land.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Cultivations, surface area, and percentage of total woody crop surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals. Includes sub-sections for arable land, woody crops, and other crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereals, surface area, and production in quintals.

Table VII: Production of forage. Columns: Forage types, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

47. - CELLA DATI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 88% trifoglio ladino e pratense; 12% medica; 67,3% irrigui; prod. di semenzine q. 6r nel sessennio e q. 6l nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 67,3% irrigui. - (*) Irrigui. - (*) 2,0% produzione consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.152 e q. 6.152; legname da lavoro, m. 41 e m. 41. (*) Strame: 1923-28, q. 72; 1929, q. 72.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

48. - CICOGNOLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality and type of cultivation in 1929, with columns for quality of cultivation and surface area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated land in 1929, categorized by cultivation type and surface area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops in 1929, including integrated and repeated surface areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for individual crops, divided into Cereals and Woody Crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat and rice, with columns for surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including alfalfa and other feeds, with columns for surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

49. - CORTE DE' FRATI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV 1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes sub-headers like 'Presente', 'Con occupazione agricola principale', 'In complesso N. 102', and 'Bovini'.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari) for various agricultural types like seminativi, prati permanenti, etc.

Table showing cultivation types (COLTIVAZIONI) and their surface area (SUPERFICIE ettari) and percentage of total surface.

Table showing cultivation types (COLTIVAZIONI) and their surface area (SUPERFICIE INTEGRANTE) and percentage of total surface, including a sub-table for 'SUPERFICIE RIPETUTA'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for individual crops (QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI). Includes columns for 'SUPERFICIE (1929)' and 'PRODUZIONE (in quintali)'. Lists crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (CEREALI) with columns for 'SUPERFICIE complessiva' and 'PRODUZIONE (q.)'.

Table showing forage production (FORAGGI) with columns for 'PROD. TOT.' and 'FORAGGI'.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

50. - CREMONA ED UNITI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes various demographic and agricultural statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area by quality (QUALITÀ DI COLTURA) in 1929, categorized by type of cultivation and total area.

Table showing land area for arable crops (COLTIVAZIONI) in 1929, detailing different types of crops and their respective areas.

Table showing land area for woody crops (COLTIVAZIONI) in 1929, including specialized and repeated woodlands.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of various crops (QUALITÀ DI COLTURA). It lists crops like wheat, rice, and various fruits, along with their surface area and production volume.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of cereals (CEREALI), showing yield per hectare and total production for various types of wheat and rice.

Table detailing the production of forage (FORAGGI), showing total production and specific yields for different types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

51. - GADESCO PIEVE DELMONA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

I. - Dati generali

Tav. III.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 2.627	Con occupazione agricola principale: In complesso 596	In complesso N. 212	Bovini N. 2.030
Posizione geografica (lat. 45° 9' del Centro primo. (*) (long. 10° 21'	Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. Agglom. 1.606 - Sparsa 1.021	Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 35	Fino a 0,25 ha. N. 129 da 0,26 a 0,50 18 da 0,51 a 1 16 da 1,01 a 3 14 da 3,01 a 5 1 da 5,01 a 10 5 oltre 1.000 6	Equini 353
Altimetria s/m: massima m. 46 del territorio (prev. (**) 43-45 del Centro principale (*) 44	Residente: In complesso 2.647	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 585		Suini 671
	Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 155			Ovini 105
				Caprini 3
				Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 347
				Manzette, manze e giovenche . . . 503
				Vacche 984
				Manzi e buoi . . . 159
				Torelli e tori . . . 37

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	terri-itoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	206	1.377	1.583	99,1	92,9
2. Prati permanenti	-	5	5	0,3	0,3
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1	-	1	0,1	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. <i>Castagneti da frutto.</i>	-	-	-	-	-
7. Boschi <i>(altri boschi)</i>	-	8	8	0,5	0,5
8. Incolti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	207	1.390	-	-	-
Superficie agraria e forestale	-	-	1.597	100,0	93,7
9. Superficie improduttiva	-	-	107	-	6,3
Superficie territoriale	-	-	1.704	-	100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda semi-rativivi	agr. e forest.
1. Cereali	749	47,3	46,9
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	2	0,2	0,1
4. Foraggere	760	48,0	47,6
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.511	95,5	94,6
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	10	0,6	0,6
7. Tare e spazi sotto le arborature	62	3,9	3,9
Superficie complessiva	1.583	100,0	99,1
8. Coltiv. intercalari	(245)	15,5	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	coltivazioni legnose		in coltura promiscua (*)	
						In altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti <i>(Sostegni vivi)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	1.329 (1)	50
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	33	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Forma allev. prev.: a vaso.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)																			
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.															
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9]	1929 (col. 3+5) X col. 10]		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9]	1929 (col. 3+5) X col. 10]														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
														E																						
Seminativi Semplici e con piante legnose												Colture legnose (*) a) specializzate; b) promiscue																								
1	Fumento <i>(tenero)</i>	351	22,0	-	-	26,0	-	26,0	32,0	9.126	11.232	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
2	Fumento <i>(duro)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
3	Segale	4	0,2	-	-	20,0	-	20,0	27,0	80	108	51	Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	Orzo	14	0,9	-	-	19,0	-	19,0	26,0	266	364	53	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
7	Granoturco <i>(maggengo)</i>	380	23,8	-	-	39,0	-	39,0	40,0	14.820	15.200	55	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
8	Granoturco <i>(cinquantino)</i>	-	-	-	20	7,3	-	18,0	18,0	360	360	57	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329	53,2	3,0	3,0	9,0	3.987	11.961								
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	Canapa <i>(seme)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	Canapa <i>(tiglio)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	Lino <i>(seme)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	Lino <i>(tiglio)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Cliegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Patate	2	0,1	-	-	275,0	-	275,0	200,0	550	400	66	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Flehi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Canneti, vincti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Boschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Altri boschi (*)	8	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Totale	8	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Incolti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e agli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Superf. agr. e forest. compless.	1.597	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83																								
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84																								
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85																								
37	Orti familiari (*)	10	0,6	-	-	3,0	-	3,0	3,5	30,0	35,0	86																								
38	Flori (*) <i>(recisi)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87																								
39	Flori (*) <i>(e foglie da profum.)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88																								
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89																								
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90																								
42	Prati avvicendati (1)	760	47,6	-	-	100,0	-	100,0	100,0	76.000	76.000	91																								
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	120	7,5	-	20,0	20,0																											

52. - GRONTARDO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (1931-IX), 3. Popolazione agricola (1930-VIII), 4. Aziende agricole (1930-VIII), 5. Bestiame (1930-VIII). Rows show territorial area, population statistics, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows list various cultivation types and their respective areas and percentages.

Table III: Surface of Cereals (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows list cereal types and their areas and percentages.

Table IV: Surface of Wood Crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows list wood crop types and their integrated and repeated surface areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface area (integrated and repeated), and production (average and total) for various crops like cereals, legumes, and industrial plants.

(*) - 62% trifoglio ladino; 38% medica; 64,5% irrigui; prod. di semenzine q. 36 nel sessennio e q. 36 nel 1929. - (2) Prevalenza avena e segale; 64,5% irrigui. - (3) Irrigui. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.624 e q. 4.624; legname da lavoro, m. 27 e m. 27. - (5) Strame: 1923-28, q. 22; 1929, q. 22.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows list wheat, rice, and other cereals with production statistics.

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929. Rows list various forage types and their total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (1929), and production (1929).

(*) 50% medica; 50% trifoglio ladino; 78,4% irrigui; prod. di semenzine q. 8 nel sessennio e q. 8 nel 1929. - (2) Prevalenza avena e segale; 78,4% irrigui. - (3) 46,9% prati marcioti. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.237 e q. 7.237; legname da lavoro, m³. 49 e m³. 49. - (5) Strame: 1923-28, q. 110; 1929, q. 110.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

54. - MALAGNINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Includes geographical data, population (2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Municipal surface (1929). Columns: Quality of cultivation, surface in hectares (semplici, con piante legnose, totale), and % of total surface (agr. forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Cultivations, surface in hectares, and % of total surface (lorda seminat., agr. forest., complessiva).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of leguminous crops (1929). Columns: Cultivations, surface in hectares, and % of total surface (colture special., n. medio piante preval., forme preval. di allev., superficie complessiva).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereals, surface in hectares, and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Forage types, total production, and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

55. - OLMENETA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns include: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, semplice, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of Cultivated Land (1929). Columns include: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of Leguminous Crops (1929). Columns include: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and Production of Individual Cultivations. Detailed table with columns for quality of cultivation, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) 80 % trifoglio ladino; 20 % medica; 96,9 % irrigui; produz. di semenzine q. 25 nel sessennio e q. 25 nel 1929. - (1) Prevalenza cobra e ravizzone; 96,9 % irrigui. - (2) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.454 e q. 3.454; legname da lavoro, m³ 21 e m³ 21. - (3) Strame: 1923-28, q. 66; 1929, q. 66.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of Cereals. Columns include: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of Forages. Columns include: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929, PROD. TOT. 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - PADERNO-OSSOLARO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica (lat. 45° 14' del Centro princ. *) (long. -2° 31' Altimetria s/m: massima m. 62 del territorio minima 53 preval. (*) 56-60 del Centro principale (*) 58	Presente: In complesso 3.982 Per km ² territoriale 169 di superf. agr. e forest. 177 Agglom. 3.959 - Sparsa 23 Residente: In complesso 4.045 Per km ² territoriale 171 di superf. agr. e forest. 180	Con occupazione agricola principale: In complesso 888 Per km ² territoriale 38 di superf. agr. e forest. 40 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 871	In complesso N. 193 Fino a 0,25 ha. N. 74 da 0,25 a 0,50 " 14 da 0,51 a 1 " 17 da 1,01 a 3 " 26 da 3,01 a 5 " 10 da 5,01 a 10 " 13 da 10,01 a 20 " 7 da 20,01 a 50 ha. N. 14 da 50,01 a 100 " 15 da 100,01 a 200 " 3 da 200,01 a 500 " - da 500,01 a 1.000 " - oltre 1.000 " -	Bovini N. 2.911 Equini 592 Suini 296 Ovini 52 Caprini 5 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 544 Manzette, manze e giovenche 636 Vacche 1.540 Muzzi e buoi 142 Torilli e tori 49

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	80	2.134	2.214	98,5	93,7
2. Prati permanenti	2	-	4	0,2	0,2
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. (altri boschi)	-	20	20	1,3	1,2
8. Incolti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	82	2.155			
Superficie agraria e forestale			2.247	100,0	95,1
9. Superficie improduttiva			116	-	4,9
Superficie territoriale			2.363		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		3	4
1	2	3	4
1. Cereali	1.058	47,8	47,1
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	2	0,1	0,1
4. Foraggiere	1.060	47,9	47,1
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale colt. avviccend.	2.120	95,8	94,3
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	7	0,3	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature	87	3,9	3,9
Superficie complessiva	2.214	100,0	98,6
8. Coltiv. intercalari	(340)	15,4	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)				
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	In altre colture (agr. specializzate)		In coltura promiscua (*)		
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	2.030 (*)	40	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	40	-
10. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

1. N. elenco coltivaz. (*)	2. QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)					PRODUZIONE (in quintali)						12. N. elenco coltivaz. (*)		
		3. ettari	4. % superf. agrar. e forest.	5. ettari	6. % superf. agrar. e forest.	7. PRODUZIONE (in quintali)				11. totale in base al rendim. unit. (col. 9+10) × (col. 11)					
						8. media per ettaro		9. totale in base alla superficie							
						Integrante	Ripetuta	sessennio 1923-28	1929		(*) medio 1923-28 (col. 8+9) × (col. 10)	1929 (col. 3+4) × (col. 10)			
		1-16	Seminativi (semplici e con piante legnose)	500	22,2	-	-	26,0	-	26,0	32,0	13.000		16.000	49
		17-22	Altri cereali	13	0,6	15	0,7	19,0	19,0	23,0	-	285		390	52
23-25	Leguminose da granella	530	23,6	-	-	39,0	39,0	40,0	-	20.670	21.200	55			
26-28	Altri prodotti agrari	-	-	30	1,3	18,0	18,0	18,0	-	540	540	56			
29-32	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57			
33-36	Patate	2	0,1	-	-	275,0	275,0	200,0	-	550	400	59			
37-40	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60			
41-43	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61			
44-46	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62			
47-49	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63			
50-52	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64			
53-55	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65			
56-58	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66			
59-61	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67			
62-64	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68			
65-67	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69			
68-70	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70			
71-73	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71			
74-76	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72			
77-79	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73			
80-82	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74			
83-85	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75			
86-88	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76			
89-91	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77			
92-94	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78			
95-97	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79			
98-100	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80			
101-103	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81			
104-106	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82			
107-109	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83			
110-112	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84			
113-115	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85			
116-118	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86			
119-121	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87			
122-124	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88			
125-127	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89			
128-130	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90			
131-133	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91			
134-136	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92			
137-139	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93			
140-142	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94			
143-145	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95			
146-148	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96			
149-151	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97			
152-154	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98			
155-157	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99			
158-160	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100			

(*) 67% trifoglio ladino; 33% medica; 94,7% irrigui; prod. di semenzine q. 25 nel sessennio e q. 25 nel 1929. - (1) Prevalenza avena e segale; 94,7% irrigui. - (2) Prati marcioti. - (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.860 e q. 8.860; legname da lavoro, m³. 51 e m³. 51. - (4) Strame: 1923-28, q. 145; 1929, q. 145.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		1929	(*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929	(col. 2×4)			1929	(*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929	(col. 2×4)
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	18	26,0	32,0	468	576						
b) id. con p. legn.	482	26,0	32,0	12.582	15.424						
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-						
Totale	500	26,0	32,0	13.000	16.000						
2. Riso (risone):											
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-						
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-						
Totale	-	-	-	-	-						
3. Granturco:											
a) nel semin. sempl.	21	38,0	39,0	798	818						
b) id. con p. legn.	539	37,9	38,8	20.412	20.922						
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-						
Totale	560	37,9	38,8	21.210	21.740						
4. Cereali minori (*):											
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-						
b) id. con p. legn.	28	19,5	20,5	545	741						
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-						
Totale	28	19,5	20,5	545	741						

FORAGGI	PROD. TOT.		FORAGGI	PROD. TOT.	
	1923-28	1929		1923-28	1929
	2	3		4	5
1. Prati avviccendati	106.000	106.000			
2. Id. id. anno d'imp.	3.400	3.400			
3. Erbai annuali	-	-			
4. Id. intercalari					

58. - PIEVE D'OLMI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table I: General data including population, agricultural population, and agricultural enterprises.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total yields per hectare.

Table VII: Production of forage, including various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

59. - PIEVE SAN GIACOMO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 91 % trifoglio ladino; 9 % medica; 95, 2 % irrigui; prod. di semenzine q. 36 nel sessennio e q. 36 nel 1929. - (*) Prevalenza avena e segale; 95,2 % irrigui. - (†) Irrigui. - (‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.718 e q. 4.718; legname da lavoro, m³. 30 e m³. 30. - (§) Strame: 1923-28, q. 57; 1929, q. 57.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

60. - POZZÀGLIO ED UNITI

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i>	Presente: In complesso 2.694	Con occupazione agricola principale: In complesso 657	In complesso N. 85	Bovini N. 1.989
Posizione geografica (lat. . . . 45° 12' del Centro princ.(*) (long. . . . -2° 24')	Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. Agglom. 2.353 - Sparsa 341)	Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 35	Fino a 0,25 ha. N. 15 da 0,26 a 0,50 » 6 da 0,51 a 1 » 5 da 1,01 a 3 » 9 da 3,01 a 5 » 3 da 5,01 a 10 » 6 da 10,01 a 20 » 9	Equini 384
Altimetria s/m: massima m. 54 del territorio preval. (*) 49-53 del Centro principale (*) 51	Residente: In complesso 2.731 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 143	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 719	da 20,01 a 50 ha. N. 16 da 50,01 a 100 » 15 da 100,01 a 200 » 1 da 200,01 a 500 » - da 500,01 a 1.000 » - oltre 1.000 » -	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 368
				Mulini 612
				Ovini 142
				Caprini 16
				Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 368
				Manzette, manze e giovenche . . . 380
				Vacche 1.044
				Manzi e buoi . . . 131
				Torrelli e tori . . . 46

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		totale	% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura semplici	con piante legnose		agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	33	1.821	1.854	97,4	91,5
2. Prati permanenti	-	17	17	0,9	0,8
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	5	-	5	0,3	0,3
5. Colture legnose specializzate	-	1	1	-	-
6. castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. altri boschi	27	-	27	1,4	1,3
8. Incolti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	38	1.868			
Superficie agraria e forestale			1.904	100,0	93,9
Superficie improduttiva			123	-	6,1
Superficie territoriale			2.027	-	100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	881	47,5	46,3
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-
4. Foraggiere	890	48,0	46,7
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.771	95,5	93,0
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	10	0,6	0,5
7. Tare e spazi sotto le arborature	73	3,9	3,9
Superficie complessiva	1.854	100,0	97,4
8. Coltiv. intercalari	(285)	15,4	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n.medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn.specializzate		in coltura promiscua (*)	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oliveti	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	1	100,0	-	acceppaia	-	-	1.766 ⁽¹⁾	40
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piant. ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Diverse nelle tare sem.sempl. ecc.(*)	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	1	100,0	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev. : a vaso.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali) (2)										
		Integrante ettari	% superf. agrar. e forest.	Ripetuta ettari	% superf. agrar. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.						
	Seminativi															
	<i>Semplici e con piante legnose</i>															
1	Fumento { tenero	402	21,1	-	-	26,0	-	23,0	32,0	10.452	12.864	49	-	-	-	-
2	{ duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	15	0,8	-	-	20,0	-	20,0	27,0	300	405	51	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	19	1,0	-	-	19,0	-	19,0	26,0	361	494	53	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	445	23,4	-	-	39,0	-	30,0	40,0	17.355	17.800	55	-	-	-	-
8	{ cinquantino	-	-	25	1,3	18,0	-	18,0	18,0	450	450	50	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e agli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	10	0,5	-	-	3,0	-	3,0	3,5	30,0	35,0	80	-	-	-	-
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	{ e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	890	46,7	-	-	100,0	-	100,0	100,0	89.000	89.000	92	-	-	-	-
43	Id. avc. (anno d'imp.)	-	-	140	7,4	20,0	-	20,0	20,0	2.800	2.800	93	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	-	260	13,7	43,1	-	43,1	60,0	11.208	15.600		-	-	-	-
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tare e spazi sotto le arborature	73	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	1.854	97,4													
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose															
45	Prati permanenti (*)	17	0,9	-	-	96,0	-	96,0	100,0	1.632	1.700		-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	17,0	-	17,0	10,0	85	50		-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	5	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incol. ecc. (*)	-	-	39	2,0	14,7	-	14,7	9,9	575	385		-	-	-	-
	Totale	22	1,2													
	Superf. agr. e forest. compless.	1.904	100,0													
	Boschi															
94	Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
95	Altri boschi (*)	27	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Totale	27	1,4													
	Incolti produttivi															
	Superf. agr. e forest. compless.	1.904	100,0													

(*) 85 % trifoglio ladino; 15 % medica; 92,4 % irrigui; prod. di semenzine q. 5 nel sennennio e q. 5 nel 1929. - (2) Prevalenza avena e segale; 92,4 % irrigui. - (3) Irrigui

61. - SAN BASSANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for population, agricultural land, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land surface by quality and type of cultivation (1929). Columns include quality, surface area, and percentage of total surface.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing surface of arable land (1929) by cultivation type. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total arable surface.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing surface of woody crops (1929) by cultivation type. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total woody surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface and production of individual crops (1929). Columns include crop quality, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals (1929) by type and area. Columns include cereal type, surface area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage (1929) by type and area. Columns include forage type, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

62. - SESTO ED UNITI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

1. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land quality by cultivation type (Seminativi, Prati permanenti, etc.) with columns for area and percentage.

III. - Superficie del seminativi (1929)

Table showing cultivation areas (Cereali, Industriali, etc.) with columns for area and percentage.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing legume cultivation areas (Viti, Olivi, etc.) with columns for area and percentage.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing area and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

(*) So %, trifoglio ladino; 20% medica; 94,3% irrigui; prod. di semenzine q. 20 nel sessennio e q. 20 nel 1929. - (2) Prevalenza avena e segale; 94,3% irrigui. - (3) 84,6% prati marcitati. - (4) Altri prodotti da colture legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production (Fumento, Riso, etc.) with columns for area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production (Prati avvicendati, etc.) with columns for area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

63. - SORESINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (principale, secondaria), 4. Aziende agricole, 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

64. - SOSPIRO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) 90 % trifoglio ladino; 10 % medica; 88,4 % irrigui; prod. di semenzine q. 3 nel sessennio e q. 3 nel 1929. - (†) Prevalenza avena e segale; 88,4 % irrigui. - (‡) irrigui. - (§) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.007 e q. 7.007; legname da lavoro, m³. 44 e m³. 44. - (¶) Strame: 1923-28 q. 33; 1929, q. 33.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Produzione Totale (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

65. - SPINADESCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CREMONESE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land surface by quality and use. Columns include quality of cultivation, simple, with plants, and total surface, and percentage of agricultural and territorial surface.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing surface of arable land by cultivation type. Columns include cultivation type, surface in hectares, and percentage of semi-arable and agricultural forest.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing surface of woody crops by cultivation type. Columns include cultivation type, surface, percentage of specialized woody crops, and average number of plants per hectare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface and production of individual crops. Columns include crop quality, surface (integrated and repeated), and production (average per hectare and total yield).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production by type and quality. Columns include cereal type, surface, and production (average per hectare and total yield).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production by type and quality. Columns include forage type, surface, and production (average per hectare and total yield).

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLI - REGONA D'ADDA E PO

- 66. **Acquanegra Cremonese**
 - 67. **Casaleto Ceredano**
 - 68. **Credera-Rubbiano**
 - 69. **Crotta d'Adda**
 - 70. **Formigara**
 - 71. **Gòmbito**
 - 72. **Montòdine**
 - 73. **Moscazzano**
 - 74. **Pizzighettone**
-

66. - ACQUANEGRA CREMONESE

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA REGONA D'ADDA E PO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) categorized by cultivation type and ripetuta status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing surface and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing surface and yield for various types.

* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

67. - CASALETTO CEREDANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA REGONA D'ADDA E PO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(*) Risaia avvicinata (varietà diverse). - (*) Miglio. - (*) 93% trifoglio ladino; 7% medica; 88,4% irrigui. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; 88,4% irrigui; 20,3 prati marcitati. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.411 e q. 1.411; legname da lavoro, m. 23 e m. 23. - (*) Strame: 1923-28, q. 180; 1929, q. 180.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

68. - CREDERA-RUBBIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA REGONA D'ADDA E PO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (Crop list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

69. - CROTTA D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA REGONA D'ADDA E PO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for population, agricultural land, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include various agricultural categories like seminativi, prati permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Rows list individual crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include Frumento, Riso, and other cereals.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. Rows include various types of forage like Prati avvicendati, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

70. - FORMIGARA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA REGIONE D'ADDA E PO

Tav. III

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural occupation, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type and repetition.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for different types of feed.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

71. - GOMBITO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA REGONA D'ADDA E PO

Table I. - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II. - Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III. - Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest., territoriale).

Table IV. - Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

Table V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(1) Risaja avvicinata (varietà diverse). - (*) 54 % medica; 46 % trifoglio ladino; 76,9 % irrigui; prod. di semenzine q. 8 nel sessennio e q. 8 nel 1929. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; 76,9 % irrigui. - (*) Gelsi. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.739 e q. 2.739; legname da lavoro, m³ 25 e m³ 25. - (*) Strame: 1923-28, q. 140; 1929, q. 140.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI. - Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE com-plessiva (1929), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII. - Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

72. - MONTODINE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA REGONA D'ADDA E PO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

73. - MOSCAZZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA REGIONE D'ADDA E PO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of crops and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of plantations and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

74. - PIZZIGHETTONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA REGONA D'ADDA E PO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) with columns for area (ettari) and percentage of total area.

Table showing cultivation areas (COLTIVAZIONI) with columns for area (ettari) and percentage of total area.

Table showing wood cultivation areas (COLTIVAZIONI) with columns for area (ettari) and percentage of total area.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table detailing the area and production of individual crops, divided into 'Seminativi' and 'Colture legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (CEREALI) with columns for area and yield.

Table showing the production of forage (FORAGGI) with columns for area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLII - CREMASCA

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 75. Bagnolo Cremasco | 91. Pierànica |
| 76. Camisano | 92. Quintano |
| 77. Capergnànica | 93. Ricengo |
| 78. Capralba | 94. Ripalta Arpina |
| 79. Casale Cremasco | 95. Ripalta Cremasca |
| 80. Casaletto di Sopra | 96. Romanengo |
| 81. Casaletto Vaprio | 97. Salvirola |
| 82. Castel Gabbiano | 98. Sergnano |
| 83. Chieve | 99. Soncino |
| 84. Crema | 100. Ticengo |
| 85. Cremosano | 101. Torlino |
| 86. Cumignano sul Naviglio | 102. Trescore Cremasco |
| 87. Fiesco | 103. Trigolo |
| 88. Izano | 104. Vaiano Cremasco |
| 89. Madignano | 105. Vidolasco |
| 90. Offanengo | |
-

75. - BAGNOLO CREMASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica { lat. 45° 21' del Centro princ. (*) } { long. -2° 50' } Altimetria s/m: { massima m. 85 } { minima 69 } del territorio { preval. (*) 72-82 } del Centro principale (*) 82	Presente: In complesso 2.714 Per km² territoriale 265 di superf. agr. e forest. 237 Agglom. 2.479 - Sparsa 235 Residente: In complesso 2.849 Per km² territoriale 278 di superf. agr. e forest. 295	Con occupazione agricola principale: In complesso 930 Per km² territoriale 97 di superf. agr. e forest. 96 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 189	In complesso N. 173 Fino a 0,25 ha. N. 8 da 0,26 a 0,50 " 27 " 0,51 " 1 " 39 " 1,01 " 3 " 47 " 3,01 " 5 " 18 " 5,01 " 10 " 13 " 10,01 " 20 " 10 da 20,01 a 50 ha. N. 9 " 50,01 " 100 " 1 " 100,01 " 200 " 1 " 200,01 " 500 " - " 500,01 " 1.000 " - oltre 1.000 " -	Bovini: N. 1.326 Equini 295 Suini 194 Ovini 83 Caprini - Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 268 Manzotte, manze e giovenche " 160 Vacche 850 Manzi e buoi " 28 Torelli e tori " 20

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE		
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	247	447	694	71,8	67,7
2. Prati permanenti	219	15	234	24,2	22,8
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	12	-	12	1,3	1,2
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	7	-	7	0,7	0,7
8. Incolti produttivi	19	-	19	2,0	1,8
Totale	497	469	966	100,0	94,2
Superficie agraria e forestale	-	-	966	100,0	94,2
Superficie improduttiva	-	-	59	-	5,8
Superficie territoriale	-	-	1.025	-	100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	319	46,0	33,0
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	13	1,9	1,3
4. Foraggere	330	47,5	34,2
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	662	95,4	68,5
6. Coltivazioni permanenti (ortistabili, risicistab.)	3	0,4	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature	29	4,2	3,0
Superficie complessiva	694	100,0	71,8
8. Coltiv. intercalari	(80)	12,4	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose		
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelci	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: a vaso.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI		SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI		SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)										
			integrante	ripetuta	media per ettaro		sessoennio 1923-28	1929	totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta	media per ettaro		sessoennio 1923-28	1929	totale in base al rendim. unit.								
	ettari	% super. agrar. e forest.			integrante	ripetuta			com-plessiva	com-plessiva			com-plessiva	com-plessiva			com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						(*) medio 1923-28 [(col. 7+8+9) X col. 10]													(*) medio 1923-28 [(col. 7+8+9) X col. 10]						
						(*) medio 1929 [(col. 9+10) X col. 11]														(*) medio 1929 [(col. 9+10) X col. 11]					

(*) Risai avvicinata (varietà diverse). - (*) Miglio. - (*) Trifoglio ladino; 98,5% irrigui; prod. di semenzie q. 9 nel sessoennio e q. 9 nel 1929. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; 98,5% irrigui. - (*) 82,0% irrigui 16,6% prati marcioti. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessoennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1952 e q. 1952; legname da lavoro, m.² 18 e m.² 18. - (*) Stame: 1923-28, q. 42; 1929, q. 42.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva ettari	PRODUZIONE (q.)			
		sestoennio 1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			sestoennio 1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
(*) medio 1923-28 [(col. 3+4) X col. 5]											
(*) medio 1929 [(col. 3+4) X col. 5]											
(*) medio 1929 [(col. 3+4) X col. 5]											
1. Frumento:											
a) nei semin. sempl.	61	23,0	30,5	1.403	1.861						
b) id. con p. legn.	112	23,0	30,5	2.576	3.416						
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-						
Totale	173	23,0	30,5	3.979	5.277						
2. Riso (risone):											
a) nei semin. sempl.	20	45,0	45,0	900	900						
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-						
Totale	20	45,0	45,0	900	900						
3. Granoturco:											
a) nei semin. sempl.	33	32,8	33,8	1.083	1.116						
b) id. con p. legn.	87	33,8	34,8	2.937	3.024						
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-						
Totale	120	33,5	34,5	4.020	4.140						
4. Cereali minori (*):											
a) nei semin. sempl.	4	18,0	24,0	72	96						
b) id. con p. legn.	23	21,1	24,0	486	552						
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-						
Totale	27	20,7	24,0	558	648						

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT.		FORAGGI	PROD. TOT.	
	media 1923-1928	1929		media 1923-1928	1929
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	33.000	33.000	Produzione accessoria di foraggio: A) da prati e pascoli: 343 243 a) nei seminativi a riposo 300 200 b) nelle tare produttive c) nei boschi e sotto altre colture legnose 5 5 d) negli incolti produttivi 38 38 B) dalla paglia dei cereali (*) C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e collettici) (*) D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (*) 238 244 E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*)		
2. Id. id. anno d'imp.	1.600	1.600			
3. Erbal annuali	-	-			
4. Id. intercalari	2.875	2.730			
5. Prati permanenti	21.725	22.120			
6. Prati-pascoli permanenti	-	-			
7. Pascoli permanenti	204	120			
8. Produz. access. di foraggio	581	487			
Totale	59.985	60.957			
Per ettaro della superficie agraria e forestale	62,1	62,2			

(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

77. - CAPERGNANICA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (In quintali) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), and PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

78. - CAPRALBA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica (lat. . . . 45° 26' del Centro princ. *) (long. . . . 10° 48' Altimetria s/m: (massima m. . . . 99 del territorio preal. *) 85 del Centro principale *) 96	Presente: In complesso 1.738 Per km ² : (territoriale) 131 (agr. e forest.) 137 (Agglom. 1.385 - Sparsa 353) Residente: In complesso 1.772 Per km ² : (territoriale) 134 (agr. e forest.) 140	Con occupazione agricola principale: In complesso 612 Per km ² : (territoriale) 46 (agr. e forest.) 48 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 356	In complesso N. 153 Fino a 0,25 ha. N. 26 da 20,01 a 50 ha. N. 18 da 0,26 a 0,50 " " 9 da 50,01 a 100 " " 5 " 0,51 a 1 " " 8 " 100,01 a 200 " " - " 1,01 a 3 " " 51 " 200,01 a 500 " " - " 3,01 a 5 " " 18 " 500,01 a 1.000 " " - " 5,01 a 10 " " 6 " oltre 1.000 " " - " 10,01 a 20 " " 12	Bovini N. 1.678 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 338 Equini 272 Manzette, manze e giovenche . . . 218 Suini 375 Vacche 1.065 Ovini 4 Mansi e buoi 22 Caprini 3 Torelli e tori 33

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	384	603	984	77,7	74,3
2. Prati permanenti	229	37	266	21,0	20,1
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	3	-	3	0,2	0,2
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. " altri boschi	11	-	11	0,9	0,8
8. Incolti produttivi	3	-	3	0,2	0,2
Totale	619	648	1.267	100,0	95,6
Superficie agraria e forestale			1.267	100,0	95,6
Superficie improduttiva			58		4,4
Superficie territoriale			1.325		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1. Cereali	470
2. Colture industriali	-	-	-
3. Altre colture	2	0,2	0,2
4. Foraggiere	470	47,8	37,1
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	942	95,8	74,4
6. Colture permanenti (orti stabili, risale stab.)	4	0,4	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature	38	3,8	3,0
Superficie complessiva	984	100,0	77,7
8. Cultiv. intercalari	(108)		11,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	In altre colture legn. specializzate		In coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	613 (1)	25
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	25
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)						PRODUZIONE (in quintali)											
		Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	Integrante	ripetuta	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929
		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie	
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { duro	280	22,1	-	-	23,0	-	23,0	30,5	6.440	8.540	49	-	-	-	-	-	-	-
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-
4	Avena	13	1,0	-	-	18,0	-	18,0	24,0	234	312	53	-	-	-	-	-	-	-
5	Riso (risone) (1)	13	1,0	-	-	45,0	-	45,0	45,0	585	585	54	-	-	-	-	-	-	-
6	Granoturco { maggenno	164	13,0	-	-	35,0	-	35,0	36,0	5.740	5.904	55	-	-	-	-	-	-	-
7	" cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	18,0	238	252	56	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-
9	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-
11	" { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-
13	" { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-
16	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-
18	Fagiuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-
26	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-
28	Caroli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-
34	Poponi e coeomeri	2	0,2	-	-	320,0	-	320,0	320,0	610	640	83	-	-	-	-	-	-	-
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-
36	Orti familiari (*)	4	0,3	-	-	3,0	-	3,0	3,5	12,0	14,0	85	-	-	-	-	-	-	-
37	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-
38	" { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-
41	Prati avvicendati (1)	470	37,1	-	-	100,0	-	100,0	100,0	47.000	47.000	90	-	-	-	-	-	-	-
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	113	8,9	20,0	-	20,0	20,0	2.260	2.260	91	-	-	-	-	-	-	-
43	Erbai: annuali; intercalari (1)	-	-	94	7,4	44,2	-	44,2	42,0	4.158	3.948	92	-	-	-	-	-	-	-
44	Riposi con o senza pascolo	38	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-
45	Tare e spazi sotto le arborature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-
46	Totale	984	77,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasco perm. Semplici e con piante legnose																			
47	Prati permanenti (1)	256	20,2	-	-	98,0	-	98,0	100,0	25.088	25.600	95	-	-	-	-	-	-	-
48	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-
49	Pascoli permanenti	3	0,2	-	-	17,0	-	17,0	10,0	51	30	97	-	-	-	-	-	-	-
50	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	28	2,2	13,6	-	13,6	9,1	381	256	98	-	-	-	-	-	-	-
51	Tare	10	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-
52	Totale	289	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Superf. agr. e forest. compless.	1.267	100,0	-															

79. - CASALE CREMASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural population, and livestock statistics (cattle, horses, pigs, etc.).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation (arable, forest, etc.) and total area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type (cereals, industrial crops, etc.) and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type (vineyards, olive groves, etc.) and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

Footnote explaining the percentages and production values for various crops, such as alfalfa and clover.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

Footnote: (*) Vedi Avvertenze alle tavole: pag. 3.

80. - CASALETTO DI SOPRA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

82. - CASTEL GABBIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i>	Presente: In complesso 554 Per km ² f. territoriale di superf. agr. e forest. 103 Agglom. 414 - Sparsa 140	Con occupazione agricola principale: In complesso 218 Per km ² (territoriale di superf. agr. e forest. 41	In complesso N. 38 Fino a 0,25 ha. N. da 0,25 a 0,50 » 1 da 0,51 a 1 » 5 da 1,01 a 3 » 8 da 3,01 a 5 » 11 da 5,01 a 10 » 7 da 10,01 a 20 » 7	Bovini N. 524 Equini 105 Suini 33 Ovini 12 Caprini -
Posizione geografica (lat. 45° 28' del Centro princ. (*) long. -2° 44')	Residente: In complesso 553 Per km ² f. territoriale di superf. agr. e forest. 103	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 65	da 20,01 a 50 ha. N. 5 da 50,01 a 100 » 1 da 100,01 a 200 » 1 da 200,01 a 500 » - da 500,01 a 1.000 » - oltre 1.000 » -	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 133 Manzette, manze e giovenche 86 Vacche 293 Manzi e buoi 6 Torelli e tori 6
Altitudine s/m: massima m. 107 del territorio minima » 98 del Centro principale (*) » 100				

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	sempl. con piante legnose	totale	agr. forest.	terri- toriale
1. Seminativi	47	384	80,4	77,1
2. Prati permanenti	22	30	9,7	9,3
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	9	1,7	1,6
5. Colture legnose specializzate (castagneti da frutto, boschi, altri boschi)	1	1	0,2	0,2
6. Boschi (altri boschi)	-	42	7,8	7,5
7. Incolti produttivi	1	1	0,2	0,2
Totale	70	466		
Superficie agraria e forestale		536	100,0	95,9
Superficie improduttiva		23	-	4,1
Superficie territoriale		559	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativ. forest.	agr. e forest.
1. Cereali	207	48,0	38,6
2. Colture industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-
4. Foraggi	205	47,6	38,2
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	412	95,6	76,8
6. Colture permanenti (orti stabili, risale stab.)	2	0,5	0,4
7. Tare e spazi sotto le arborature	17	3,9	3,2
Superficie complessiva	431	100,0	80,4
8. Coltiv. intercalari	(51)	11,8	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha. di allev.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	1	100,0	-	a ceppaia	-	397 (1)	25	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	21	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	1	100,0						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	integrante				ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.							
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	col. 3+5		col. 10	col. 1			% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929		col. 3+5	col. 10					
1-16	Seminativi <i>Sempl. e con piante legnose</i>																									
17-44	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. <i>Sempl. e con piante legnose</i>																									
45-48	Prati permanenti (*) Pascoli permanenti (*) Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)																									
	Totale	61	11,4																							
49-93	Colture legnose (*) <i>a) specializzate; b) promiscue</i>																									
94-95	Boschi																									
	Incolti produttivi																									
	Superf. agr. e forest. compless.	536	100,0																							

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 - ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 - ettari	PRODUZIONE (q.)						
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1929	1923-28			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1929	1923-28			
1. Frumento :														
a) nel semin. sempl.	10	23,0	30,5	230	305	a) nel semin. sempl.	10	33,2	34,2	332	342			
b) id. con p. legn.	90	23,0	30,5	2.070	2.745	b) id. con p. legn.	70	33,7	34,7	2.360	2.430			
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-			
Totale	100	23,0	30,5	2.300	3.050	Totale	80	33,7	34,7	2.692	2.772			
2. Riso (risone) :						4. Cereali minori (*) :								
a) nel semin. sempl.	4	45,0	45,0	180	180	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-			
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	33	19,3	24,0	638	792			
Totale	4	45,0	45,0	180	180	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-			
						Totale	33	19,3	24,0	638	792			

FORAGGI	PROD. TOT.		FORAGGI	PROD. TOT.	
	media 1923-1928	1929		media 1923-1928	1929
1. Prati avvicendati	20.500	20.500	<i>Produzione accessoria di foraggio:</i>		
2. Id. id. anno d'imp.	1.000	1.000	A) dai prati e pascoli	192	132
3. Erbai annuali	-	-	a) nei seminativi a riposo	180	120
4. Id. intercalari	1.808	1.722	b) nelle tare produttive	-	-
5. Prati permanenti	4.900	5.000	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	10	10
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	d) negli incolti produttivi	2	2
7. Pascoli permanenti	153	90	B) dalla paglia dei cereali (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	355	299	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (*)	-	-
Totale	28.716	28.611	D) dalle cimate, scerbature, frasche, fronde, ecc. (*)	163	167
Per ettaro della superficie agraria e forestale	53,6	53,4	E) dagli stami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*)	-	-

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

83. - CHIEVE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural population (1930-VIII), agricultural enterprises (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Risaia avvicinata (varietà diverse). - (*) Miglio. - (*) Trifoglio ladino; 98,7% irrigui; prod. di semenzine q. 6 nel sessennio e q. 6 nel 1929. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; 98,7% irrigui. - (*) 82,1% irrigui; 9,4% prati marcioti. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.327 e q. 1.327; legname da lavoro, m.³ 15 e m.³ 15. - (*) Strame: 1922-28, q. 22; 1929, q. 22.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.) by year and type.

Table VII: Production of forage (hay, etc.) by year and type.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

84. - CREMA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and pastures.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data showing average yield and total production for various crops.

Table VII: Forage production data showing average yield and total production for various types of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

85. - CREMOSANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) Risaia avvicinata (varietà diverse) - (*) 96% trifoglio ladino; 4% medica; 96,8% irrigui; prod. di semenzine q. 7 nel sessennio e q. 7 nel 1929. - (*) Prevalenza calza e ravizzone; 96,8% irrigui. - (*) 85,7% irrigui; 13,3% prati marcitoli. - (*) Atrli prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.990 e q. 2.990; legname da lavoro, m. 30 e m. 30. - (*) Strame; 1923-28, q. 150; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes sub-table for 'Produzione accessoria di foraggio'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

86. - CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and percentages of agricultural and territorial surface.

Table III: Surface of arable land (1929) listing various crops and their respective areas and percentages.

Table IV: Surface of woody crops (1929) detailing integrated and repeated surfaces for various types of woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table of surface and production for individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing production of various types of forage and their use in livestock feeding.

87. - FIESCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural population, agricultural farms, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land surface of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Surface of sown lands (1929) categorized by crop type and area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) categorized by cultivation type and area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

Footnote explaining percentages and production data for various crops and land uses.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for different types.

Table VII: Production of forage, including yields and total production for different types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

88. - IZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 1.523	Con occupazione agricola principale: In complesso 355	In complesso N. 145 Fino a 0,25 ha. N. 4 da 0,25 a 0,50 " 3 0,51 " 1 " 15 1,01 " 3 " 65 3,01 " 5 " 29 5,01 " 10 " 21 10,01 " 20 " 5	Bovini N. 657 Equini 211 Bovini 237 Ovini - Caprini -
Posizione geografica (lat. 45° 21' del Centro princ. *) (long. -2° 42')	Residente: In complesso 1.535	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 288		
Altitudine s/m: (massima m. 80 del territorio (minima " 74) preval. (*) 76-80 del Centro principale *) 78	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. Agglom. 1.436 - Sparsa 87	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 58	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 184 Manzette, manse e giovenche 87 Vacche 372 Manzi e buoi 3 Torelli e tori 11	

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	116	360	47,8	77,7
2. Prati permanenti	74	12	86	15,0
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1	-	0,2	0,2
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-
7. Altri boschi	7	-	1,2	1,1
8. Incolti produttivi	2	-	0,4	0,3
Totale	193	378		
Superficie agraria e forestale			572	100,0
9. Superficie improduttiva			41	6,7
Superficie territoriale			613	100,0

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10			integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com. plesiva	com. plesiva					integrate	ripetute	com. plesiva	com. plesiva	integrate	ripetute	com. plesiva	com. plesiva		
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento (tenero)	147	25,7	-	-	23,0	-	23,0	30,5	3.381	4.488	49	Viti	-	-	-	-	-	-				
2	Frumento (duro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Colture legnose (a) specializzate; (b) promiscue	-	-	-	-	-	-				
3	Begale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Viti	-	-	-	-	-	-				
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Oliv. (a)	-	-	-	-	-	-				
5	Avena	2	0,4	-	-	18,0	-	18,0	24,0	36	48	53	Oliv. (b)	-	-	-	-	-	-				
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranci (a)	-	-	-	-	-	-				
7	Granoturco	75	13,1	-	-	35,0	-	35,0	36,0	2.025	2.700	55	Aranci (b)	-	-	-	-	-	-				
8	Altri cereali	-	-	-	-	17,0	-	17,0	18,0	119	126	56	Mandarini (a)	-	-	-	-	-	-				
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Mandarini (b)	-	-	-	-	-	-				
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Limoni	-	-	-	-	-	-				
11	Canapa (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-				
12	Canapa (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Gelsi (a)	-	-	-	-	-	-				
13	Lino (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Gelsi (b)	-	-	-	-	-	-				
14	Lino (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Mell. (a)	-	-	-	-	-	-				
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mell. (b)	-	-	-	-	-	-				
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Peri. (a)	-	-	-	-	-	-				
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Peri. (b)	-	-	-	-	-	-				
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Cotognie melagrani (a)	-	-	-	-	-	-				
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Cotognie melagrani (b)	-	-	-	-	-	-				
20	Soia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Peschi (a)	-	-	-	-	-	-				
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Peschi (b)	-	-	-	-	-	-				
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Albicocchi (a)	-	-	-	-	-	-				
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Albicocchi (b)	-	-	-	-	-	-				
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Susini (a)	-	-	-	-	-	-				
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Susini (b)	-	-	-	-	-	-				
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Cillegi (a)	-	-	-	-	-	-				
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Cillegi (b)	-	-	-	-	-	-				
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Mandorli (a)	-	-	-	-	-	-				
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Mandorli (b)	-	-	-	-	-	-				
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Nocci (a)	-	-	-	-	-	-				
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Nocci (b)	-	-	-	-	-	-				
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Nocciuoli (a)	-	-	-	-	-	-				
33	Cipolle e agli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Nocciuoli (b)	-	-	-	-	-	-				
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Fichi (a)	-	-	-	-	-	-				
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Fichi (b)	-	-	-	-	-	-				
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Carrubi (a)	-	-	-	-	-	-				
37	Orti familiari (*)	2	0,4	-	-	3,0	-	3,0	3,5	6,0	7,0	85	Altri fruttiferi (a)	-	-	-	-	-	-				
38	Fiori (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Altri fruttiferi (b)	-	-	-	-	-	-				
39	Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-				
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Altre piante legnose (a)	-	-	-	-	-	-				
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Altre piante legnose (b)	-	-	-	-	-	-				
42	Prati avvicendati (*)	220	38,4	-	-	100,0	-	100,0	100,0	22.000	22.000	90	Canneti, vincheti (a)	-	-	-	-	-	-				
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	53	9,3	20,0	-	20,0	20,0	1.060	1.060	91	Canneti, vincheti (b)	-	-	-	-	-	-				
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	-	44	7,7	44,3	-	44,3	42,0	1.950	1.848	92	Vival (*)	-	-	-	-	-	-				
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	Tare	-	-	-	-	-	-				
46	Tare e spazi sotto le arborature	30	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . .	-	-	-	-	-	-				
	Totale	476	83,2										Boschi										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
45	Prati permanenti (*)	80	14,0	-	-	98,0	-	98,0	100,0	7.840	8.000		04	Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-			
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		05	Altri boschi (*)	7	1,2	-	-	-	-			
47	Pascoli permanenti	1	0,2	-	-	17,0	-	17,0	10,0	17	10		Totale . . .	7	1,2								
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	23	4,0	-	-	-	-	13,4	9,1		Incolti produttivi . .	2	0,4								
	Totale	87	15,2										Superf. agr. e forest. compless.	572	100,0								

(*) Trifoglio ladino; 82,2% irrigui; prod. di semenzine q. 12 nel sessennio e q. 12 nel 1929. - (†) Prevalenza colza e ravizzone; 82,2% irrigui. - (‡) 90,0% irrigui; 10,0% prati marcitati. - (§) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.603 e q. 1.603; legna da lavoro, m³ 20 e m³ 20. - (¶) Strame: 1923-28, q. 42; 1929, q. 42.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva - ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva - ettari	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				media per ettaro		totale in base al rendim. unit.			
		sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 X 3)	1929 (col. 2 X 4)			sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 X 3)	1929 (col. 2 X 4)		
1. Frumento:													
a) nel semin. sempl.	36	23,0	30,5	828	1.098	a) nel semin. sempl.	20	33,2	34,2	664	684		
b) id. con p. legn.	111	23,0	30,5	2.553	3.385	b) id. con p. legn.	62	33,5	34,5	2.080	2.142		
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
Totale . . .	147	23,0	30,5	3.381	4.483	Totale . . .	82	33,5	34,5	2.744	2.826		
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):							
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	2	18,0	24,0	36	48		
Totale . . .						c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
						Totale . . .	2	18,0	24,0	36	48		

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929	FORAGGI		PROD. TOT. media
---------	----------------------------	------	---------	--	------------------

89. - MADIGNANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population counts, agricultural holdings, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land surface by quality (Seminativi, Prati permanenti, etc.) and total area in hectares and percentages.

Table showing surface of arable lands (Cereali, Colture industriali, etc.) and total area in hectares and percentages.

Table showing surface of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and total area in hectares and percentages.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface and production for various crops (Seminativi, Colture legnose, Prati, etc.) with columns for surface, production, and quality.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of cereals (Frumento, Riso, Cereali minori) with columns for surface and production in quintals.

Table showing production of forage (Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.) with columns for surface and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

90. - OFFANENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population statistics, agricultural occupations, farm counts, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli, and foreste.

Table showing land use by cultivation type (COLTIVAZIONI) and surface area. Categories include cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

Table showing land use by wood cultivation type (COLTIVAZIONI) and surface area. Categories include vines, olives, fruit trees, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area (integrante and ripetuta), and production (media per ettaro and totale in base al rendim. unit.).

(*) Risaia avvicendata (varietà diverse). - (*) 90% trifoglio ladino; 10% medica; 84,7% irrigui; prod. di semenzine q. 10 nel sessennio e q. 10 nel 1929. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; 84,7% irrigui. - (*) 84,3% irrigui; 15,7% prati marcioli. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.164 e q. 4.164; legname da lavoro, m.³ 40 e m.³ 40. - (*) Strame: 1923-28, q. 30; 1929, q. 30.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type and surface area. Includes data for wheat, rice, and other grains.

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type and surface area. Includes data for various types of forage and their production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

91. - PIERANICA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use quality (QUALITÀ DI COLTURA) and area (SUPERFICIE ettari) for various agricultural categories in 1929.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of sown lands (COLTIVAZIONI) and their quality (% DELLA SUPERFICIE) in 1929.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) and their quality (% DELLA SUPERFICIE) in 1929, including integrated and repetitive areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing the area and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI) in 1929, categorized by crop type and production volume.

(*) Risaia avvicendata (varietà diverse). - (*) Trifoglio ladino; irrigui; prod. di semenzine q. 10 nel sessennio e q. 10 nel 1929. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; irrigui. - (*) 87,9 % irrigui; 12,1 % prati marcitigi. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 642 e q. 642; legname da lavoro m. 3 7 e m. 3 7. - (*) Strame: 1923-28, q. 6; 1929, q. 6.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in 1929, including area (SUPERFICIE complessiva) and yield (PRODUZIONE (q.)).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in 1929, including area (SUPERFICIE complessiva) and yield (PRODUZIONE (q.)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tabelle » pag. 3.

92. - QUINTANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality of cultivation (1929).

Table III: Land use by cultivation type (1929).

Table IV: Land use by type of woody crop (1929).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on cultivation area and production for various crops (1929).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data (1929).

Table VII: Forage production data (1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

93. - RICENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares and percentage of total territory.

Table showing agricultural crops and their respective surface areas in hectares and percentages.

Table showing forest and wooded areas, including types of trees and their surface areas.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of various crops, including cereals, legumes, and forest products.

(*) Risaia avvicinata (varietà diverse). - (*) 87% trifoglio ladino; 13% medica; 90,6% irrigui; prod. di semenzine q. 10 nel sessennio e q. 10 nel 1929. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; 90,6% irrigui. - (*) 80,5% irrigui; 19,5% prati marcioti. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.463 e q. 3.463; legname da lavoro, m³ 28 e m³ 28. - (*) Strame: 1923-28, q. 270; 1929, q. 270.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with surface area and yield data.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with surface area and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

94. - RIPALTA ARPINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Pav. III.

A. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Abitanti agricoli (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Geocitura prov. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica: (lat. . . . 45° 18' del Centro princ. (*) long. . . . -2° 43'	Presente: In complesso 1.187 Per km ² di territorio . . 172 di superfl. agr. e forest. 189 Agglom. 987 - Sparsa 180	Con occupazione agricola principale: In complesso 315 Per km ² di territorio . . 46 di superfl. agr. e forest. 51	In complesso N. 149 Fino a 0,25 ha. N. 24 da 0,25 a 0,50 " " 9 " 0,51 " 1 " " 19 " 1,01 " 3 " " 38 " 3,01 " 5 " " 16 " 5,01 " 10 " " 25 " 10,01 " 20 " " 5	Bovini N. 439 Equini 177 Suini 80 Ovini 4 Caprini 6 Bovini: Vite e vitelle sotto l'anno . N. 96 Manzette, manze e giovenche . . 61 Vacche 270 Manzi e buoi . . . 6 Torelli e tori . . . 6
	Altitudine s/m: massima m. 74 del territorio minima " 48 preval. (*) 55-70 del Centro principale (*) " 70	Residente: In complesso 1.170 Per km ² di territorio . . 172 di superfl. agr. e forest. 180	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 372	oltre 1.000 " " " " "

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplificati	con piante legnose	aggr. forest.	terri- toriale
1. Seminativi	61	474	53,8	78,8
2. Prati permanenti . .	10	28	3,5	5,6
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti .	-	3	0,5	0,5
5. Colture legnose spe- cializzate	-	-	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto, altri boschi)	11	30	1,3	4,4
7. Inculti produttivi . .	-	-	-	1,6
Totale	82	535	100,0	90,9
Superficie agraria e forestale . .	-	-	100,0	90,9
Superficie improduttiva	-	-	-	9,1
Superficie territoriale	-	-	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda semi-nativi	agr. e forest.
1. Cereali	247	46,2	40,0
2. Coltivazioni industriali .	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-
4. Foraggiere	250	46,7	40,5
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	497	92,9	80,5
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	3	0,6	0,6
7. Tare e spazi sotto le arborature	35	6,5	5,7
Superficie complessiva	535	100,0	86,7
8. Coltiv. intercalari	(57)	10,7	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose specializzate)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	469	30	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivaia, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva-	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)			
		integrate	ripetuta	media per ettaro	totale in base ai rendim. unit.	integrate	ripetuta	media per ettaro	totale in base ai rendim. unit.		integrate	ripetuta	media per ettaro	totale in base ai rendim. unit.				
1	Seminativi (semplici e con piante legnose)	182	26,2	23,0	4.941	49	50	49	4.941	1	Colture legnose (a) specializzate; (b) promiscue	-	-	-	-	-	-	-
2	Frumento { tenero	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Viti (a)	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	2	0,3	20,0	40	51	52	51	40	3	Olivi (a)	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	52	53	52	-	4	Aranci (a)	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	1	0,2	18,0	18	54	55	54	18	5	Mandarini . . . (a)	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	55	56	55	-	6	Limoni (a)	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	82	13,3	35,0	2.870	56	57	56	2.870	7	Altri agrumi . . (a)	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	17,0	119	58	59	58	119	8	Gelsi (a)	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	60	61	60	-	9	Altri agrumi . . (b)	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero . . .	-	-	-	-	62	63	62	-	10	Altre piante legnose (*)	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	64	65	64	-	11	Canneti, vinchetti	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	66	67	66	-	12	Vivaia (*) . . .	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	68	69	68	-	13	Tare	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	70	71	70	-	14	Totale	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	72	73	72	-	15	Boschi	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali .	-	-	-	-	74	75	74	-	16	Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	-	-	-	-	76	77	76	-	17	Altri boschi (*)	30	4,9	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	78	79	78	-	18	Totale	30	4,9	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	80	81	80	-	19	Inculti produttivi	11	1,8	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	82	83	82	-	20	Superf. agr. e forest. compless.	617	100,0	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	84	85	84	-	21		-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	86	87	86	-	22		-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	88	89	88	-	23		-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	90	91	90	-	24		-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	92	93	92	-	25		-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . .	-	-	-	-	94	95	94	-	26		-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . .	-	-	-	-	96	97	96	-	27		-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	98	99	98	-	28		-	-	-	-	-	-	-
29	Carcioni	-	-	-	-	100	100	100	-	29		-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	101	102	101	-	30		-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	103	104	103	-	31		-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	105	106	105	-	32		-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	107	108	107	-	33		-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	109	110	109	-	34		-	-	-	-	-	-	-
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	111	112	111	-	35		-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	113	114	113	-	36		-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	3	0,5	3,0	9,0	115	116	115	9,0	37		-	-	-	-	-	-	-
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	117	118	117	-	38		-	-	-	-	-	-	-
39	Fiori (*) { e foglie da profumo .	-	-	-	-	119	120	119	-	39		-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	121	122	121	-	40		-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	123	124	123	-	41		-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	250	40,5	100,0	25.000	125	126	125	25.000	42		-	-	-	-	-	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	20,0	1.200	127	128	127	1.200	43		-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercalari (*) . .	-	-	44,2	2.210	129	130	129	2.210	44		-	-	-	-	-	-	-
45	Riposi con o senza pascolo . . .	35	5,7	9,8	362	131	132	131	362	45		-	-	-	-	-	-	-
46	Tare e spazi sotto le arborature .	-	-	-	-	133	134	133	-	46		-	-	-	-	-	-	-
47	Totale	535	86,7	-	-	135	136	135	-	47		-	-	-	-	-	-	-
48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. (semplici e con piante legnose)	36	5,8	98,0	3.528	137	138	137	3.528	48		-	-	-	-	-	-	-
49	Prati-pascoli permanenti	-	-	17,0	51	139	140	139	51	49		-	-	-	-	-	-	-
50	Pascoli permanenti	3	0,5	17,0	10,0	141	142	141	10,0	50		-	-	-	-	-	-	-
51	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	143	144	143	-	51		-	-	-	-	-	-	-
52	Tare	2	0,3	9,8	257	145	146	145	257	52		-	-	-	-	-	-	-
53	Totale	41	6,6	-	-	147	148	147	-	53		-	-	-	-	-	-	-

(*) 85 % trifoglio ladino; 15 % medica; 78,9 % irrigui; prod. di semenzine q. 12 nel sessennio e q. 12 nel 1929. - (†) Prevalenza colza e ravizzone; 78,9 % irrigui. - (‡) 91,7 % irrigui; 8,3 % prati marcitati. - (§) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.072 e q. 2.072; legname da lavoro, m.³ 23 e m.³ 23. - (¶) Strame: 1923-28, q. 171; 1929, q. 171.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base ai rendim. unit.	1929	media per ettaro			totale in base ai rendim. unit.	1929	media per ettaro	totale in base ai rendim. unit.		
1. Frumento:													
a) nel semin. sempl.	18	23,0	30,5	414	549	3. Granoturco:	12	33,5	34,5	402	414		
b) id. con p. legn.	144	23,0	30,5	3.312									

95. - RIPALTA CREMASCA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929) with columns for quality of cultivation, surface area, and percentage of total surface.

Table III: Superficie dei seminativi (1929) with columns for cultivation types, surface area, and percentage of total surface.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929) with columns for cultivation types, surface area, and percentage of total surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on cultivation area and production for various crops, including grain, legumes, and orchards.

(1) Risaia avviciadata (varietà diverse). - (2) 98% trifoglio ladino; 2% medica; 95,9% irrigui; prod. di semenzina q. 9 nel sessennio e q. 9 nel 1929. - (3) Prevalenza colza e ravizzone; 95,9% irrigui. - (4) 89,5% irrigui; 10,5% prati marcioti. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.412 e q. 4.412; legname da lavoro, m. 30 e m. 30. - (6) Strame; 1923-28, q. 432; 1929, q. 432.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for different crops.

Table VII: Production of forage, showing average yield and total production for various types of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

96. - ROMANENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Con occupazione agricola principale, secondaria), 4. Aziende agricole (In complesso N. 125), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr., forest.).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda, agr. forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

97. - SALVIOLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1928-1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

98. - SERGNANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural area. Columns include quality of cultivation, total area, and percentage of agricultural and forest land.

Table showing cultivated areas. Columns include cultivation types, area, and percentage of total cultivated area.

Table showing woody crop areas. Columns include cultivation types, area, and percentage of total woody crop area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. Columns include crop quality, area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns include cereal type, area, and production in quintals.

Table showing forage production. Columns include forage type, area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

99. - SONCINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by type of cultivation.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation and ripetuta status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat and rice.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

100 - TICENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include: 1. Cereali, 2. Colture industriali, etc.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include: 1. Viti, 2. Olivii, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali). Rows include: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table with columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.). Rows include: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

101. - TORLINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III

I - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II - Superficie del Comune (1929)

III - Superficie dei seminativi (1929)

III - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table III: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva (1929) (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

102. - TRESORE CREMASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), and agricultural holdings (total and by type).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) categorized by type and area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table of surface and production for individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production for different forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

103. - TRIGOLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

104. - VAIANO CREMASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CREMASCA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

105. - VIDOLASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA CREMASCA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIII - PANDINASCO

- 106. Agnadello
 - 107. Dovera
 - 108. Monte Cremasco
 - 109. Palazzo Pignano
 - 110. Pandino
 - 111. Rivolta d'Adda
 - 112. Spino d'Adda
 - 113. Vailate
-

106. - AGNADELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL PANDINASCIO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing surface and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing surface and yield for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

107. - DOVERA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL PANDINASCO

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. It contains statistical data on demographics and agriculture.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table for II showing land area in hectares, categorized by quality (1-9) and use (agricultural, forest, etc.).

Table for III showing crop area in hectares, categorized by crop type (1-8) and total area.

Table for IV showing forest and wooded area in hectares, categorized by crop type (1-9) and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table for V showing detailed area and production for various crops (1-48). Includes sub-sections for seminativi, colture legnose, and prati/pascoli.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table for VI showing cereal production in quintals, categorized by crop type and year.

Table for VII showing forage production in quintals, categorized by crop type and year.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

108. - MONTE CREMASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL PANDINASCIO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici (Pianura, lat/long, altimetry), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (principale, secondaria), 4. Aziende agricole (In complesso), 5. Bestiame (Bovini, Equini, etc.).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Detailed table with multiple columns for surface area, production, and quality of various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

109. - PALAZZO PIGNANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL PANDINASCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

111. - RIVOLTA D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL PANDINASCO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area (1929), and production (in quintals) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

(*) Risaja avvicinata (varietà diverse). - (*) 90% trifoglio ladino; 10% medica; 90,1% irrigui; prod. di semenzine q. 8 nel sessennio e q. 8 nel 1929. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; 90,1% irrigui. - (*) 94,7% irrigui; 5,3% prati marcioti. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.917 e q. 4.917; legname da lavoro, m. 46 e m. 46. - (*) Strame. 1923-28, q. 1.507; 1929, q. 1.507.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva ettari, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

112. - SPINO D'ADDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL PANDINASCIO

Tav. III.

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes population figures, agricultural area, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie. Lists various agricultural types and their respective areas and percentages.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Colture, Superficie, % della superficie. Details the surface area of different crops and agricultural practices.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie, % della superficie. Categorizes woody crops into integral and repetitive types.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface area (1929), and production (in quintals). Includes detailed data for various crops like wheat, corn, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.). Lists production figures for wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Media. Lists production figures for various types of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

113. - VAILATE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL PANDINASCIO

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics and agricultural data for 1931-1930.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing agricultural land quality and surface area in hectares for 1929. Columns include quality of cultivation, surface area, and percentage of total surface.

Table showing the surface area of arable lands (seminativi) in 1929. Columns include cultivation type, surface area, and percentage.

Table showing the surface area of woody crops (colture legnose) in 1929. Columns include cultivation type, surface area, and percentage.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops. It is divided into two main sections: 'Seminativi' (arable lands) and 'Colture legnose' (woody crops). Columns include crop type, surface area, and production in quintals.

(*) 90% trifoglio ladino; 10% medica; irrigui; prod. di semenzine q. 8 nel sessennio e q. 8 nel 1929. - (*) Prevalenza colza e ravizzone; irrigui. - (*) 81,2% irrigui; 18,8% prati marcoliti. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere; q. 2.309 e q. 2.309; legname da lavoro, m³ 32 e m³ 32. - (*) Strame: 1923-28, q. 18; 1929, q. 18.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (CEREALI). Columns include crop type, surface area, and production in quintals.

Table showing the production of forage (FORAGGI). Columns include forage type, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

(FASCICOLO 17)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
VI	Prospetto N. 1	I	6*	100	—
"	"	III	"	—	100
12	V	Orti familiari	11	2.580	258,0
"	"	"	12	3.010	301,0
"	"	Vival	11 e 12	1.360	136,0
13	"	Prati avvicendati	5	913	—
"	"	"	6	11,7	—
"	"	Erba: annuali; intercalari	5	—	913
"	"	"	6	—	11,7
14	"	Granoturco cinquantino	9	19,0	18,0
45	"	nota (*)	—	90 %	90 %
46	VII	D) dalle cimature, scerbature, ecc.	6	682	687
52	V	Erba: annuali; intercalari	5	90	190
53	"	Prati avvicendati	12	26.680	23.680
56	"	nota (*)	—	Prevalenza e segale	Prevalenza avena e segale
70	IV	note	—	— (*) Canneti	—
79	V	nota (*)	—	cobra	colza
80	"	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.: Totale	4	2,0	0,2
81	"	Fruento tenero	12	12.228	12.288
82	"	Granoturco maggengo	11	14.370	14.430
83	I-5	Manzi e buoi	—	—	144
"	"	Torelli e tori	—	93	36
84	"	Equini	—	384	383
86	V	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.: Totale	4	0,3	0,9
87	"	Granoturco maggengo	12	648	24.600
"	"	Granoturco cinquantino	"	24.600	648
93	"	Gelsi b)	5	26,8	268
94	VI	Fruento b)	6	4.998	4.898
95	VII	Pascoli permanenti	2	680	608
98	I-2	Per km² di superf. agr. e forest.	—	236	235
99	V	Granoturco maggengo	10	36,0	36,0
100	"	Pascoli permanenti	10	10,5	10,0
104	"	Prati avvicendati	11	26.600	26.000
108	I-1	Giacitura prev. del territorio	—	Collina	Pianura
"	I-5	Torelli e tori	—	—	5
"	V	Granoturco maggengo	7	35,7	35,0
109	"	Gelsi a)	10	14,0	10,0
111	"	Pomodori	3 e 12	—	Trasferire tutte le cifre alla riga: Poponi e cocomeri
"	"	Altri ortaggi	"	—	Trasferire tutte le cifre alla riga: Orti familiari
112	"	Fruento tenero	11	6.933	6.923
118	III	Coltiv. intercalari	3	9,87	9,8
"	V	Erba: annuali; intercalari	2	(*)	(*)
124	"	Prati avvicendati (anno d'imp.)	5	6,4	64
"	"	Erba: annuali; intercalari	"	5,2	52
125	VI	Cereali minori: Totale	2	6	16
126	V	Pascoli permanenti	4	10,4	1,4
127	VI	Cereali minori a) e b)	5	114	144
134	IV	Agrumi	8	663	—
"	"	"	9	(*) 30	—
"	"	Gelsi	8	—	663
"	"	"	9	—	(*) 30