

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DELLA VENÈZIA TRIDENTINA

PROVINCIA DI BOLZANO

FASCICOLO 20



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI:

Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale — Un vol. di pagg. 129	L. 15 —
Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27	» 3 —
Catasto agrario - Esempio di aggiornamento — Un vol. di pagg. 116	» 8 —
Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo » (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24	» 3 —
Catasto agrario - Esempio di rilevamento « ex novo » — Un vol. di pagg. 166	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

Provincia di Arezzo — Un vol. di pagg. XV-64 (1933-XI)	L. 15 —
Provincia di Ascoli Piceno — Un vol. di pagg. XV-104 (1934-XII)	» 15 —
Provincia di Bari — Un vol. di pagg. XII-90 (1933-XI)	» 15 —
Provincia di Bolzano — Un vol. di pagg. XV-134 (1934-XII)	» 15 —
Provincia di Brindisi — Un vol. di pagg. XII-48 (1933-XII)	» 15 —
Provincia di Ferrara — Un vol. di pagg. XI-44 (1934-XII)	» 15 —
Provincia di Fiume — Un vol. di pagg. XII-28 (1933-XI)	» 15 —
Provincia di Livorno — Un vol. di pagg. XVI-41 (1933-XII)	» 15 —
Provincia di Lucca — Un vol. di pagg. XVI-62 (1933-XI)	» 15 —
Provincia di Matera — Un vol. di pagg. XII-64 (1933-XI)	» 15 —
Provincia di Milano — Un vol. di pagg. XIX-283 (1933-XI)	» 15 —
Provincia di Padova — Un vol. di pagg. XII-136 (1933-XI)	» 15 —
Provincia di Piacenza — Un vol. di pagg. XV-93 (1933-XI)	» 15 —
Provincia di Pistoia — Un vol. di pagg. XII-44 (1933-XI)	» 15 —
Provincia di Ravenna — Un vol. di pagg. XII-41 (1934-XII)	» 15 —
Provincia di Rovigo — Un vol. di pagg. XVI-68 (1932-XI)	» 15 —


Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — (Estratto del Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale dell'Istituto Centrale di Statistica - Gennaio 1934-XII)	L. 15 —
--	---------

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1):

Vol. II - Compartimento della Lombardia — Introduzione (1914)	L. 10 —
Vol. II - Compartimento della Lombardia — Fascicolo unico (1913)	» 10 —
Vol. III - Compartimento del Veneto — Fascicolo unico con carte topografiche (1915)	» 6 —
Vol. IV - Compartimenti delle Marche, dell'Umbria e del Lazio — Introduzione (1912)	» 6 —
Vol. IV - Compartimento delle Marche — Fascicolo I° (1912)	» 6 —
Vol. IV - Compartimento dell'Umbria — Fascicolo II° (1911)	» 6 —
Vol. IV - Compartimento del Lazio — Fascicolo III° (1911)	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI BOLZANO



- a Gorenza
- b Plaue
- c Lagundo
- d Cairne
- e Mariengo
- f Postäl
- g Gargazzone
- h Avolengo
- i Tammo
- l Nalles
- m Terlano
- n Tunes
- o Vipiteno
- p Ponte all'Isarco
- q Villabassa

REGIONI E ZONE AGRARIE

- | MONTAGNA | COLLINA | PIANURA |
|---|---------------------------------------|--|
| I - Pusteria e alta Valle Isarco | V - Media Valle Isarco | VII - Bassa Valle Isarco |
| II - Val d'Ega, Val Gardena e alte valli contigue | VI - Media Val Venosta e Val Passiria | VIII - Val d'Adige, Bronzolo e Lagundo |
| III - Sarentino e contigue comuni di montagna | | |
| IV - Ultimo, dell'alta Venosta e dell'alta Passiria | | |

Segni Convenzionali:

- +++++ Confini di Stato
- +++++ " " Provincia
- =====" " " Regione Agraria
- =====" " " Zona Agraria
- " " Comune

I N D I C E

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. VI
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	» VII
I. <i>Rilevazioni.</i> - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni - 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Territorio e sua ripartizione.</i> - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione - Aziende agricole - Bestiame.</i> - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> - 10. Provincia - 11. Regione agraria di montagna - 12. Regione agraria di collina - 13. Regione agraria di pianura - 14. Confronti con il Catasto precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> - 15. I dati del Catasto 1929 - 16. Numero delle piante legnose.	
17. Conclusioni.	

T A V O L E

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 3
----------------------------------	--------

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	Pag. 6
--	--------

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	Pag. 8
---	--------

TAVOLA II

PROVINCIA DI BOLZANO	Pag. 10
--------------------------------	---------

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA	Pag. 11
REGIONE AGRARIA DI COLLINA	» 12
REGIONE AGRARIA DI PIANURA	» 13

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA I - Pusteria e alta valle Isarco	Pag. 16
ZONA AGRARIA II - Val d'Ega, val Gardena e alte valli contigue	» 17
ZONA AGRARIA III - Sarentino e contigui Comuni di montagna	» 18
ZONA AGRARIA IV - Ultimo, dell'alta Venosta e dell'alta Passiria	» 19
ZONA AGRARIA V - Media valle Isarco	» 22
ZONA AGRARIA VI - Media val Venosta e val Passiria	» 23
ZONA AGRARIA VII - Bassa valle Isarco	» 26
ZONA AGRARIA VIII - Val d'Àdige, Bronzolo e Lagundo	» 27

TAVOLA III

. COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I - Pusteria e alta valle Isarco

1. Badia	Pag. 30	17. Racinès	Pag. 46
2. Bràies	» 31	18. Rasùn Valdàora	» 47
3. Brènnero	» 32	19. San Cándido	» 48
4. Brùnico	» 33	20. San Lorenzo in Pusteria	» 49
5. Campo di Trens	» 34	21. San Martino in Badia	» 50
6. Campo Tures	» 35	22. Selva dei Molini	» 51
7. Ceves	» 36	23. Sesto	» 52
8. Chienes	» 37	24. Terento	» 53
9. Dobbiaco	» 38	25. Tunes	» 54
10. Falzes	» 39	26. Valle Aurina	» 55
11. Gàis	» 40	27. Valle di Casìes	» 56
12. Ladinia	» 41	28. Vandòies	» 57
13. Marebbe	» 42	29. Villabassa	» 58
14. Monguelfo	» 43	30. Vipiteno	» 59
15. Perca	» 44	31. Vizzate	» 60
16. Prati	» 45		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA II - Val d'Ega, val Gardena e alte valli contigue

32. Castelrotto	Pag. 62	37. Nova Ponente	Pag. 67
33. Cornedo all'Isarco	» 63	38. Ortisèi	» 68
34. Funès	» 64	39. Santa Cristina	» 69
35. Laiòn	» 65	40. Selva	» 70
36. Nova Levante	» 66	41. Tires	» 71

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA III — Sarentino e contigui Comuni di montagna

42. Avelengo	Pag. 74	45. Sarentino	Pag. 77
43. Mèltina	» 75	46. Verano	» 78
44. San Genèsio Atesino	» 76		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV — Ùltimo, dell'alta Venosta e dell'alta Passiria

47. Curòn Venosta	Pag. 80	53. Prato allo Stèlvio	Pag. 86
48. Glorenza	» 81	54. Senàles	» 87
49. Lasa	» 82	55. Sluderno	» 88
50. Malles Venosta	» 83	56. Tubre	» 89
51. Martello	» 84	57. Ùltimo	» 90
52. Moso	» 85		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V — Media valle Isarco

58. Bressanone	Pag. 92	62. Rio di Pusteria	Pag. 96
59. Lusòn	» 93	63. Sant'Andrea in Monte	» 97
60. Mezzaselva	» 94	64. Varna	» 98
61. Naz-Sciaves	» 95		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI — Media val Venosta e val Passiria

65. Càines	Pag. 100	71. Rifiano	Pag. 106
66. Castebello Ciardes	» 101	72. San Leonardo in Passiria	» 107
67. Laces	» 102	73. Scena	» 108
68. Naturno	» 103	74. Silandro	» 109
69. Parcines	» 104	75. Tèsimo	» 110
70. Plàus	» 105	76. Tirolo	» 111

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII — Bassa valle Isarco

77. Barbiano	Pag. 114	81. Ponte all'Isarco	Pag. 118
78. Bolzano	» 115	82. Renon	» 119
79. Chiusa	» 116	83. Villandro	» 120
80. Fiè	» 117		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII — Val d'Àdige, Bronzolo e Lagundo

84. Appiano	Pag. 122	91. Marlengo	Pag. 129
85. Caldaro	» 123	92. Merano	» 130
86. Cèrmes	» 124	93. Nalles	» 131
87. Gargazzone	» 125	94. Postàl	» 132
88. Lagundo	» 126	95. Terlano	» 133
89. Làives	» 127	96. Vadena	» 134
90. Lana	» 128		

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Bolzano.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Appiano	84	Funes	34	Nova Levante	36	Selva	40
Avelengo	42	Gàis	11	Nova Ponente	37	Selva dei Molini	22
Badia	1	Gargazzone	87	Ortisèi	38	Senàles	54
Barbiano	77	Glorenza	48	Parcines	69	Sesto	23
Bolzano	78	Laces	67	Perca	15	Silandro	74
Braies	2	Ladìnia	12	Plàus	70	Sluderno	55
Brènnero	3	Lagundo	88	Ponte all'Isarco	81	Terento	24
Bressanone	58	Laion	35	Postàl	94	Terlano	95
Brùnico	4	Làives	89	Prati	16	Tèsimo	75
Càines	65	Lana	90	Prato allo Stèlvio	53	Tires	41
Caldaro	85	Lasa	49	Racines	17	Tirolo	76
Campo di Trens	5	Lusòn	59	Rasùn Valdàora	18	Tubre	56
Campo Tures	6	Malles Venosta	50	Renòn	82	Tunes	25
Castebello Ciardes	66	Marebbe	13	Rifiano	71	Ùltimo	57
Castelrotto	32	Marlengo	91	Rio di Pusteria	62	Vadena	96
Cermes	86	Martello	51	San Cándido	19	Valle Aurina	26
Ceves	7	Mèltina	43	San Genèsio Atesino	44	Valle di Casies	27
Chienes	8	Merano	92	San Leonardo in Passiria	72	Vandòies	28
Chiusa	79	Mezzaselva	60	San Lorenzo in Pusteria	20	Varna	64
Cornedo all'Isarco	33	Monguelfo	14	San Martino in Badia	21	Verano	46
Curòn Venosta	47	Moso	52	Santa Cristina	39	Villabassa	29
Dobbiaco	9	Nalles	93	Sant'Andrea in Monte	63	Villandro	83
Falzes	10	Naturno	68	Sarentino	45	Vipiteno	30
Fiè	80	Naz-Sciaves	61	Scena	73	Vizze	31

CENNI ILLUSTRATIVI

SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie delle singole Provincie, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — La catastazione agraria della provincia di Bolzano si sarebbe dovuta eseguire col metodo dell'« aggiornamento », assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico dell'ex Impero austriaco e quelli del Catasto agrario effettuato nel 1926 in gran parte dei Comuni, prima cioè che fosse costituita l'attuale provincia di Bolzano⁽¹⁾.

Ma, non appena iniziati i lavori, si constatò che i dati dei due suddetti Catasti non offrivano elementi completi e sicuri per l'aggiornamento secondo le istruzioni dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica⁽²⁾ e pertanto fu necessario provvedere alla raccolta dei dati occorrenti mediante laboriose indagini e numerosissimi sopralluoghi nei territori di tutti i Comuni, venendo così ad effettuare una vera e propria rilevazione « ex novo ».

Tutte le rilevazioni inerenti alla formazione dell'attuale Catasto agrario furono organizzate, dirette e coordinate dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Bolzano, dott. Rolando Toma, che sui risultati dei lavori compiuti redasse una pregevole relazione, la quale ha servito per compilare i presenti « Cenni illustrativi ».

I lavori furono eseguiti esclusivamente dal personale tecnico della Cattedra stessa.

2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni. — Le indagini ed i sopralluoghi compiuti hanno consentito di precisare con sufficiente esattezza la estensione delle diverse *qualità di coltura, la classificazione dei terreni e le produzioni unitarie* delle varie coltivazioni.

Accertata la *superficie territoriale* dei Comuni e della Provincia, tenuto conto delle variazioni di circoscrizione avvenute al 1929, si è determinata la *superficie improduttiva*, con gli elementi forniti dal Catasto geometrico e con indagini e controlli diversi effettuati anche presso la Sezione tecnica catastale di Trento.

Stabilita la *superficie occupata dalle colture non arative* (prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, colture legnose specializzate,

boschi, incolti produttivi) si è ottenuta, mediante elementi in possesso della Cattedra e mediante rilievi diretti, la *superficie dei seminativi*.

Con lo stesso procedimento si sono desunte le superfici dei *seminativi semplici* e quelle dei *seminativi con piante legnose* e si sono determinate le *tare, gli spazi sotto le arborature* ed ogni altro dato richiesto per la compilazione del modello fondamentale del Catasto agrario (modello I) e per le elaborazioni ed analisi necessarie alla compilazione dei successivi modelli⁽³⁾.

Per la qualificazione delle *colture legnose specializzate* sono state seguite scrupolosamente le norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il *numero medio di piante legnose* fu determinato mediante gli accennati sopralluoghi e con l'esame di stati di consegna e riconsegna relativi a contratti di affitto e con calcoli basati su medie aritmetiche ponderate⁽⁴⁾. Tali sopralluoghi hanno consentito anche di determinare i vari sistemi di allevamento e il diverso grado di produttività.

La *classificazione dei terreni* è stata eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica, in base ai caratteri prevalenti di produttività, distinguendo i terreni stessi in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie* per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929 furono determinate tenendo presenti le normali rilevazioni per il servizio di statistica agraria, revisionate opportunamente e perfezionate con le indagini sopracitate. Per la produzione del frumento hanno anche servito, come utili elementi di controllo, i dati del « censimento del grano trebbiato a macchina ».

3. Avvicendamenti. — Nella regione di montagna prevalgono avvicendamenti irregolari, caratterizzati, dalla successione della segale per più anni consecutivi, talvolta interrotta saltuariamente dalla coltivazione della patata e dell'orzo primaverile. Nei seminativi che si trovano fra gli 800 m. ed i 1.200 m. sul livello

(1) La provincia di Bolzano è stata costituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, con i Comuni dei soppressi circondari di Bolzano, Bressanone e Merano, staccati dalla provincia di Trento.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale » (Tipografia Operaia Romana, Roma, 1928-VI). — Reparto Statistica Agraria « Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento » (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e « Catasto agrario - Esempio di aggiornamento » (Poligrafico dello Stato, Roma, 1930-VIII).

(3) Cfr. Istruzioni citate.

(4) Cfr. Istruzioni citate. È da notare che tale rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta per tutti i Comuni con uniformità di metodo.

del mare prevalgono i ristoppi continuati di cereali (segale, orzo, avena, frumento) interrotti periodicamente dalla coltivazione di sarchiate (patate e barbabietole da foraggio) o di foraggiere (medica e trifoglio). Le coltivazioni intercalari più importanti sono quelle del grano saraceno e della rapa, che si seminano: il primo in fine di luglio e la seconda ai primi di agosto, in successione alla segale, e che si raccolgono in ottobre o novembre.

Nella regione di collina i seminativi hanno una notevole estensione solamente nella parte più elevata, mentre si vanno restringendo verso il fondo valle per lasciar posto alle colture legnose specializzate (vigneti e frutteti). Anche in questa regione prevalgono avvicendamenti irregolari con cereali, sarchiate (patate, barbabietole da foraggio, granoturco), leguminose foraggiere, e varie coltivazioni intercalari. Tra gli avvicendamenti regolari sono da ricordare: il *triennale* (sarchiata-frumento-segale o avena) e il *quadriennale* (sarchiata-frumento-segale-trifoglio).

Le coltivazioni intercalari che si riscontrano sono quelle del grano saraceno, del granoturco da foraggio, della rapa (seminata in luglio-agosto e raccolta in ottobre-novembre), degli erbai estivo-autunnali di avena e orzo, consociati a veccia.

Nella regione di pianura il seminativo ha scarsa importanza e, dove le colture legnose frutticole e viticole assumono particolare intensità, scompare del tutto. Tra gli avvicendamenti si segnalano quelli con prevalenza di sarchiate e leguminose foraggiere, praticati nella regione di collina. Nelle zone paludose trasformate a coltura il granoturco si succede per più anni.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La provincia di Bolzano è compresa fra 46°19' e 47°6' di latitudine nord e fra 2°3' di longitudine ovest e 0°1' di longitudine est del meridiano di Roma. Confina a nord e ad est con l'Austria, a sud con le provincie di Belluno, di Trento e di Sondrio e ad ovest con la Svizzera.

I limiti geografici si indentificano ad ovest, a nord e ad est con la linea del crinale alpino che dal giogo dello Stelvio, al passo di Resia, al Brennero fino alla sella di Dobbiaco separa il bacino dell'Adige dai bacini dell'Inn e della Drava (Danubio); a sud invece le due lunghe catene di monti che convergendo dai gruppi del Sella e dell'Ortler verso la valle dell'Adige, separano i limitrofi bacini dell'Avissio e del Noce.

Il vasto territorio della Provincia è compreso nel compendio montuoso dell'Adige, modellandosi tutto fra valli ristrette ed ampi schienali, di modo che l'84 % della sua estensione si distribuisce al disopra dei 1000 m. sul livello del mare ed il 40 % al disopra dei 2000.

La regione ha quindi una configurazione prettamente montuosa, le cui vallate principali sono quelle percorse dall'Adige e dai suoi affluenti, Isarco e Rienza.

La parte meno accidentata si riscontra nella val dell'Adige, fra Merano e Bolzano, ove la piana di fondovalle, di origine glaciale e fluviale, presenta condizioni ambientali ed atte all'esplorazione di un'attività agricola fra le più intensive d'Europa.

I plessi montuosi più importanti si riscontrano nelle Alpi Venoste, nelle Aurine, nelle Breonie, nel gruppo Ortler-Cevedale e nelle Dolomiti.

Al disopra della quota media di metri 2800-3000 si estendono i nevai ed i ghiacciai.

(1) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Venezia Tridentina. Cfr. Istituto Centrale di Statistica: « Annali di Statistica », serie VI, vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* e « Annali di Statistica », serie VI, vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*

(2) La struttura geologica del territorio è varia e complessa. Sulla base della classifica riportata dal Toniolo si possono tuttavia distinguere quattro zone con caratteristiche litologiche particolari.

I - *Zona granito-schistosa.* È la più estesa, ed occupa il 73% dell'intero territorio verso il lato settentrionale ed occidentale della Provincia.

Presenta compatti massicci montuosi, e vi predominano terreni del periodo arcaico, costituiti da schisti, gneiss, graniti e calcari cristallini (val Sarentina,

La provincia di Bolzano comprende 96 Comuni, raggruppati in otto zone agrarie e queste nelle tre regioni agrarie di montagna, collina e pianura.

Precisamente:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona I (1) — *Pusteria e alta valle Isarco*, con i 31 comuni di Badia, Bràies, Brènnero, Brùnico, Campo di Trens, Campo Tures, Ceves, Chienes, Dobbiaco, Falzes, Gais, Ladina, Marebbe, Monguelfo, Perca, Prati, Racinès, Rasùn Valdàora, San Cándido, San Lorenzo in Pusteria, San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Tunes, Valle di Casies, Valle Aurina, Vandòies, Villabassa, Vipiteno, Vizze.

Zona II — *Val d'Ega, val Gardena e alte valli contigue*, con i 10 comuni di Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Funès, Laiòn, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisèi, Santa Cristina, Selva, Tires.

Zona III — *Sarentino e contigui Comuni di montagna*, con i 5 comuni di Avelengo, Meltina, San Genèsio Atesino, Sarentino, Verano.

Zona IV — *Ultimo, dell'alta Venosta e dell'alta Passiria*, con gli 11 comuni di Curòn Venosta, Glorenza, Lasa, Malles Venosta, Martello, Moso, Prato allo Stelvio, Senales, Sluderno, Tubre, Ultimo.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona V — *Media valle Isarco*, con i 7 comuni di Bressanone, Lusòn, Mezzaselva, Naz-Sciaves, Rio di Pusteria, Sant'Andrea in Monte, Varna.

Zona VI — *Media val Venosta e val Passiria*, con i 12 comuni di Caines, Castelbello Ciardes, Laces, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, San Leonardo in Passiria, Scena, Silandro, Tèsimo, Tirolo.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona VII — *Bassa valle Isarco*, con i 7 comuni di Barbiano, Bolzano, Chiusa, Fiè, Ponte all'Isarco, Renòn, Villandro.

Zona VIII — *Val d'Adige, Bronzolo e Lagundo*, con i 13 comuni di Appiano, Caldaro, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lèves, Lana, Marlungo, Merano, Nalles, Postàl, Terlano, Vadena.

5. Il terreno. — I terreni della Provincia presentano caratteri assai variabili in dipendenza delle complesse vicende geologiche (2) e dei molteplici fattori oro-idrografici, climatici ed ambientali in genere, che si riscontrano nell'Alto Adige.

Sono terreni per la maggior parte alloctoni, più precisamente di trasporto diluviale e alluvionale.

Nelle vaste plaghe montane e vallive si riscontrano terreni sassosi, sabbiosi, prevalentemente argillosi, paludosi, sortumosi, terreni calcarei o poverissimi di calce, ecc.

In alcuni tratti della val d'Adige prevalgono i terreni paludosi che devono la loro origine alla infiltrazione delle acque freatiche trasversali delle fiancate, come si riscontra frequentemente nelle bassure dei fondovalle, ove numerose sorgive contribuiscono ad aggravare il fenomeno.

Talvolta l'impaludamento è dovuto alle acque dei fiumi, il cui pelo libero è più alto dei terreni limitrofi. In quest'ultimo caso si palesano impaludamenti discontinui, a seconda del regime idrometrico dei rispettivi corsi d'acqua.

valle Aurina, val d'Ultimo, valle Passiria, val di Senales, val Martello, val Solda).

II - *Zona dolomitica.* Occupa il lato sud-orientale per una estensione del 11 % circa. (Es. val Gardena e val Badia). Vi predominano le potenti masse di dolomia del *Trias*. Le cime sono circondate da estese zone di detrito di falda (ghisioni) su cui si va disperdendo il bosco rado e il pascolo magro.

III - *Zona calcarea mesozoica.* Occupa circa il 4 % del territorio e comprende l'orlo sud-ovest del bacino dell'Adige (fianco orientale della catena dei monti dell'Anania).

IV - *Zona porfirica.* Occupa il centro della Provincia attorno a Bolzano, su di una estensione del 12% dell'area totale, e forma ampi ed ondulati pianori (altipiano di S. Genèsio, del Renòn, della val d'Ega) ricoperti da abbondante materiale di distacco.

La prevalenza delle rocce scisto-cristalline, e in specie dei micascisti, determina un tipo di terreno sabbioso, di trasporto diluviale e alluvionale, talvolta fertile (val d'Adige), che caratterizza i fondi vallivi e le conoidi. Trattasi generalmente di terreno leggero, costituito da sabbia silicea e micacea, di spessore limitato, povero di colloid, con debolissimo potere assorbente e scarsa capacità idrica che giace, in genere, su sottosuolo sabbioso-ghiaio-sassoso.

In talune vallate, come ad esempio nella Venosta, prevalgono terreni poveri ad alto tenore ferro-allumino-magnesiaco, bisognevoli di elevate letamazioni e di irrigazioni abbondanti.

I terreni sabbiosi e ciottolosi delle conoidi, originatesi dai numerosi rivi e torrenti che immettono nelle vallate principali, sono particolarmente adatti alla coltura della vite, come pure quelli di origine morenica della vasta plaga collinare del territorio di Caldaro-Appiano.

I terreni a sottosuolo umido delle vallate, e segnatamente quelli della val Venosta (Lasa-Prato), tendono a formare, nelle primavere ad andamento siccitoso, croste superficiali costituite dai sedimenti minerali dell'acqua che evapora in abbondanza e rapidamente per l'azione dei venti caldi.

Riassumendo, i fondi vallivi, larghi e pianeggianti, quasi sempre formati in seguito ad antiche alluvioni e depositi glaciali, sono talvolta assai fertili, e, col sussidio dell'irrigazione, si prestano assai bene per le coltivazioni frutticole.

È precisamente su terreno di tale natura che si esplica la frutticoltura intensiva nel tratto fra Bolzano e Merano (val d'Adige).

Lungo i fianchi delle principali vallate si riscontrano frequentemente terreni derivanti dalle conoidi di deiezione, assai numerose in tutto il territorio, costituiti in prevalenza da micascisti e materiale alluvionale che si prestano assai bene alle coltivazioni.

Nelle plaghe collinari sono estesi i terreni di origine morenica, in genere assai fertili; predominano nelle zone di Bolzano e di Caldaro-Appiano. Su tali terreni, derivanti in gran parte dalla decomposizione del porfido, si estende la viticoltura e si producono i rinomati vini tipici della regione.

Infine i terreni di montagna, derivanti in prevalenza dalla decomposizione di rocce granitiche e scistose, tendenzialmente acidi, sono particolarmente adatti alle coltivazioni proprie delle zone elevate, quali la segale, la patata, l'avena, l'orzo e il grano saraceno.

Rispetto alle quattro classi di produttività stabilite per la catastazione agraria, le principali qualità di coltura possono reputarsi, nella Provincia, approssimativamente ripartite secondo le seguenti percentuali:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	19	78	26	54	11	75
II	29	22	25	38	28	24
III	35	—	22	6	39	1
IV	17	—	27	2	22	—
	100	100	100	100	100	100

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

6. Popolazione. — Nei censimenti del 1921 e del 1931 venne accertata per la provincia di Bolzano la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTO	POPOLAZIONE PRESENTE (1)				POPOLAZIONE RESIDENTE (2)
	in complesso	agglomerata	sparsa	densità per km ²	
1921 (1° dicembre)	235.487	161.391	74.096	33	237.167
1931 (21 aprile)	269.610	180.678	88.932	38	261.394

(1) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La popolazione presente della Provincia ha avuto, nel decennio considerato, l'aumento assoluto di 34.123 abitanti, pari al 14,5 %.

La rata annua media d'incremento, dal 1921 al 1931, è stata del 14,5 per mille (6,6 nel Regno; vecchi confini).

La popolazione agglomerata è, in ambedue i censimenti, più del doppio della popolazione sparsa e rappresenta il 68,5 % della popolazione totale nel 1921 ed il 67,0 % nel 1931.

Nel decennio la popolazione agglomerata è aumentata di 19.287 individui, e cioè del 12,0 %.

La densità della provincia di Bolzano passa da 33 abitanti per chilometro quadrato nel 1921 a 38 nel 1931.

Tale densità è assai inferiore a quella del Regno (133), ed inferiore anche a quella dell'altra Provincia del Compartimento (Trento: 59).

Dalle cifre esposte nelle tavole I e II risulta che oltre i quattro quinti della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX si distribuiscono nelle regioni di montagna (zone agrarie I, II, III e IV) e di pianura (zone VII e VIII) con prevalenza in questa ultima; la rimanente parte si trova nella regione di collina (zone V e VI).

Le densità più alte si riscontrano nella regione di pianura e precisamente nella zona agraria VIII (216 abitanti per km.²) e nella zona VII (154 abitanti per km.²) che comprende il Capoluogo.

È interessante rilevare che mentre nella popolazione complessiva si notano, nel decennio, generali aumenti, sia nelle regioni che in tutte le singole zone agrarie, nella popolazione agglomerata delle zone II e III (regione di montagna) e in quella sparsa della zona V (regione di collina) si rilevano sensibili diminuzioni (1).

La distribuzione dei Comuni, secondo la loro importanza demografica, è indicata, per i due censimenti considerati, dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 3.

COMUNI CON ABITANTI	1921			1931		
	N. Comuni	POPOLAZIONE		N. Comuni	POPOLAZIONE	
		abitanti	%		abitanti	%
Fino a 500	7	2.178	0,9	6	1.969	0,7
da 501 a 1.000	19	14.812	6,3	18	14.555	5,4
da 1.001 a 2.000	38	58.101	24,7	31	45.806	17,0
da 2.001 a 3.000	13	32.339	13,7	21	51.405	19,1
da 3.001 a 5.000	14	53.282	22,6	14	56.419	20,9
da 5.001 a 10.000	3	20.651	8,8	3	17.772	6,6
da 10.001 a 25.000	1	21.312	9,1	1	10.576	3,9
da 25.001 a 50.000	1	32.812	13,9	2	71.108	26,4
da 50.001 a 100.000	—	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—
TOTALE	96	235.487	100,0	96	269.610	100,0

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è rilevato dall'alta percentuale di persone che attendono all'agricoltura: per il 22,9 % degli abitanti, infatti, l'occupazione agricola è l'attività principale e per l'11,0 % la secondaria. Oltre la metà, quindi, della popolazione attiva è addetta all'agricoltura, mantenendo quella proporzione che si osserva in provincie che offrono analoghe condizioni ambientali.

L'indice massimo di ruralità della popolazione si riscontra nella regione di montagna, e precisamente nelle zone III (Sarentino e contigui Comuni di montagna) e IV (Ultimo, dell'alta Veno-

(2) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Bolzano si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento annuale della popolazione stessa nel biennio 1930-31 (cifre proporzionali a 1000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia.

	Provincia	Montagna	Collina	Pianura
Natalità	24,3	28,0	25,7	20,4
Mortalità	14,1	14,6	15,7	13,1
Eccedenza	10,1	13,4	10,0	7,3

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe, nello stesso periodo, una natalità del 25,7 per mille, una mortalità dell'14,3 e una eccedenza dell'11,4.

Nella provincia di Bolzano i coefficienti sono, come si vede, leggermente più bassi di quelli del Regno.

Da un confronto fra i dati delle tre regioni agrarie si rileva che la natalità e l'eccedenza dei nati presentano i più alti valori nella montagna, i più bassi nella pianura. La mortalità è minima nella pianura e massima nella collina.

(Per più particolari notizie sulla popolazione della provincia di Bolzano, cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della popolazione - 21 aprile 1931-IX - Vol. III, fascicolo 20 - Provincia di Bolzano - Poligrafico dello Stato, 1933-XII).

sta e dell'alta Passiria), nelle quali il 36,3 % e il 37,0 %, rispettivamente, degli abitanti, hanno occupazione agricola principale ed il 15,5 % e il 16,2 % occupazione agricola secondaria. L'indice minimo (12,0 % con occupazione principale, 5,7 % con occupazione agricola secondaria) si osserva nella regione di pianura, zona VII (Bassa valle Isarco) che comprende il Capoluogo. Le zone della regione di collina offrono indici che differiscono notevolmente fra loro: nella VI (Media val Venosta e val Passiria) ha occupazione agricola principale il 33,5 % della popolazione e secondaria il 12,2 %; nella V (Media valle Isarco) invece, rispettivamente ha occupazione agricola principale il 16,3 % e secondaria il 10,2 %.

Il grado di attività della coltura, misurato sul numero delle persone impiegate in agricoltura sull'unità di superficie territoriale (km²), non segue lo stesso andamento dell'indice di ruralità. Da un minimo di 5,1 persone con occupazione agricola principale e 2,2 con occupazione agricola secondaria nella zona IV, e rispettivamente di 6,4 e di 2,7 nella zona III, si passa a 12,5 e a 4,5 nella zona VI, a 18,5 ed a 8,8 nella zona VII, e ad un massimo di 32,9 e di 16,9 nella zona VIII (Val d'Adige, Bronzolo e Lagundo). In queste due ultime zone, il sistema di coltura diviene intensivo-attivo e richiama alla terra il maggior numero di persone.

8. Aziende agricole. — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III occorre tenere presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930 infatti considerava, « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad una alterazione notevole dell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole sopra ricordate.

I dati che si riportano devono essere considerati provvisori, perchè il materiale di censimento delle aziende attende di essere ancora perfezionato con indagini complementari, di guisa che può accadere che, a revisione ultimata, si verifichino anche notevoli modificazioni.

Le prime risultanze della rilevazione danno la superficie produttiva della Provincia divisa in 24.326 aziende, delle quali 3.660, cioè il 15,0 %, con superficie tra i 5 ed i 10 ettari; 3.273, cioè il 13,5 %, con estensione tra i 10 ed i 20 ettari; 3.122, cioè il 12,8 %, con ampiezza tra i 20 e 50 ettari. E poichè queste percentuali superano di molto quelle delle altre aziende aventi superficie maggiore o minore, si può dire che l'azienda tipica bolzanese è rappresentata prevalentemente dal podere di 5-10 ettari, cui seguono, con breve distacco, quelli da 10 a 20 e quelli da 20 a 50 ettari.

Le aziende da 5 a 10 ettari hanno le più basse rappresentazioni nella zona III con 11,4 % e nella IV con 12,8 %; le più alte nelle zone I (Pusteria e alta valle Isarco) e II (val d'Ega, val Gardena e alte valli contigue) rispettivamente con 17,1 e 17,3 %. Le aziende da 10 a 20 ettari hanno le più basse rappresentazioni nella zona VIII con 6,9 % e nella IV con 7,0 %; le più alte nella I e nella III, rispettivamente con 17,3 % e 17,4 %; seguono con poca differenza la II con 16,9 % e la V con 16,3 %. Le aziende da 20 a 50 ettari segnano distacchi molto più accentuati: da un minimo di 3,2 % nella zona VIII della regione di pianura e di 5,7 % nella zona IV della regione di montagna, si passa al 17,9 % nella zona I ed al 28,2 % nella zona III della stessa regione.

Seguono in numero di 2.789 le aziende di superficie da 1 a 2 ettari, con una percentuale di 11,5, rappresentate da un minimo del 6,2 % nella zona III e da un massimo del 17,7 % nella zona VIII;

in numero di 2.306 (9,5 %) quelle con superficie sino ad un quarto di ettaro, con una rappresentazione minima del 4,5 % nella zona III e del 18,0 % nella zona V. Le aziende con superficie da 2 a 3 ettari sono 2.083 (8,6 %), ed hanno una rappresentazione minima del 5,3 % nella zona III, e due massime del 10,5 e 14,3 % rispettivamente nelle zone VIII e IV. Le aziende con superficie da 0,5 ad 1 ettaro sono 1.938 (8,0 %) con una percentuale minima del 2,5 % e 3,8 % nelle zone III e II, ed una massima del 16,7 % nella zona VIII.

Le aziende con superficie da 3 a 4 ettari rappresentano il 6,3 % del totale, quelle da 4 a 5 ettari il 5,2 %; e quelle da un quarto di ettaro a mezzo ettaro il 4,7 %.

Le aziende con superficie da 50 a 100 ettari rappresentano appena il 3,1 %, con un minimo dello 0,7 % nella zona VIII ad un massimo del 9,7 % nella zona III.

Le aziende con superficie da 100 ettari ad oltre 2.500 si trovano in minima percentuale in tutte e tre le regioni, con prevalenza nella regione di montagna e in quella di collina (1).

9. Bestiame. — Il patrimonio zootecnico della Provincia è numericamente scarso; secondo il censimento del 19 marzo 1930 è costituito di 221.229 capi, così ripartiti: equini 8.841, bovini 108.962 (di cui 55.907 vacche da latte), suini 24.352, ovini 61.342, caprini 17.732. La densità per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale è pertanto di capi 1,4 per gli equini, 17,7 per i bovini, 4,0 per i suini, 10,0 per gli ovini e 2,9 per i caprini. La densità, riferita sempre all'unità di superficie agraria e forestale (km.²), è più alta nella regione di pianura che nelle regioni di collina e di montagna. È, infatti, di capi 4,1 per gli equini, 27,5 per i bovini e 10,5 per i suini, mentre nella regione di collina si scende, rispettivamente, a 1,2 - 18,8 - 5,3 e nella regione di montagna a 1,1 - 16,2 - 2,8. Per gli ovini invece la massima densità si raggiunge in regione di collina con 12,8 contro 9,9 nella regione di montagna e 5,6 nella regione di pianura; per i caprini la densità è di 3,0 in montagna, ed in collina e di 2,0 in pianura. Gli equini hanno la massima densità nella zona VII (3,6 capi per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale), la minore nella zona IV (0,8); i bovini, rispettivamente, nella zona VIII (30,7) e nella zona V (14,7); i suini nella zona VIII (15,0) e nella zona III (2,3), gli ovini nella zona VI (16,0) e nella zona VIII (3,0), i caprini nella zona IV (4,1) e nella II (0,6).

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME
TRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEL CENSIMENTO DEL 1930.

PROSPETTO N. 4.

SPECIE	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
Bovini	49,3	49,0	45,6	55,3
Equini	4,0	3,4	3,0	8,2
Suini	11,0	8,4	13,0	21,1
Ovini	27,7	30,1	31,2	11,3
Caprini	8,0	9,1	7,2	4,1
	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:				
Vitelli e vitelle sotto l'anno . .	21,7	25,5	18,5	8,6
Manzette, manze e giovenche . .	15,6	18,0	15,6	5,1
Vacche	52,3	47,2	58,9	67,2
Manzi e buoi	7,5	6,1	4,7	16,9
Torelli e tori	2,9	3,2	2,3	2,2
	100,0	100,0	100,0	100,6

(1) La struttura fondiaria che riscontrasi in Alto Adige fa di questa regione eminentemente alpestre la terra classica della piccola proprietà coltivatrice. Sono ivi eliminati lo sminuzzamento eccessivo della proprietà ed il concentramento di essa, quale generalmente riscontrasi nelle regioni alpine.

È importante osservare che la misura della ripartizione della superficie produttiva tra persone fisiche e persone giuridiche è fondamentalmente ben proporzionata: infatti la prima categoria ne possiede il 63 % e la seconda il 37 %.

Si può concludere che, dal punto di vista della struttura fondiaria, l'Alto Adige presenta una situazione del tutto privilegiata nei confronti delle altre regioni alpine italiane.

Le cause precipue di questo stato di fatto devono ricercarsi nelle consuetudini, nei vari accorgimenti legislativi e, finalmente, nell'applicazione della legge organica sul « Maso chiuso » che fin dal 1900 disciplinò il diritto ereditario.

Tale legislazione assicura la consistenza e la continuità della proprietà terriera bastevole ad una famiglia di coltivatori, evitando la suddivisione e lo spezzettamento del complesso aziendale-famigliare che si trasmette integro ad un unico erede o si trasferisce per compra-vendita con speciali restrizioni atte a salvaguardarne l'unità vincolata. Con l'applicazione della legislazione italiana, giuridicamente, l'istituto del Maso chiuso deve ritenersi sorpassato.

IV. — SUPERFICI.

10. Provincia. — La provincia di Bolzano ha una *superficie territoriale* di ha. 708.549, di cui ha. 615.150 (86,8 %) rappresentano la *superficie agraria e forestale*.

Quest'ultima è costituita in prevalenza (45,2 %) dai *boschi*. I *pascoli permanenti* si estendono sul 32,4 % della superficie agraria e forestale, i *prati permanenti* sul 7,5 %, i *seminativi*, semplici e con piante legnose, sul 5,1 %, i *prati-pascoli permanenti* sul 4,2 %, gli *incolti produttivi* sul 3,7 %, le *colture legnose specializzate* sull'1,9 %.

Le *coltivazioni avvicendate* occupano il 94,7 % della superficie a seminativi. Di queste coltivazioni, le *cerealicole* rappresentano il 63,4 %, le *foraggere* il 23,4 %, le *industriali* lo 0,2 %, le *altre* il 13,0 %.

Le coltivazioni cerealicole sono prevalentemente rappresentate dalla *segale*, che occupa il 55,7 % della superficie a cereali; il *frumento* e l'*orzo* occupano rispettivamente il 17,3 % ed il 12,4 %. Le foraggere sono distribuite per il 94,5 % nei prati avvicendati, per l'1,1 % nei prati avvicendati in formazione e per il 4,4 % negli erbai annuali; dei primi, il 69 % è costituito da *prati naturali avvicendati*, il 15 % da *trifoglio pratense*, l'11 % da *medica* e il 5 % da *prati misti*. Le coltivazioni industriali sono rappresentate in prevalenza dal *lino* (80,0 %) e le altre dalle *patate* (88,8 %).

Le *coltivazioni permanenti* occupano lo 0,7 % della superficie a seminativi, le *coltivazioni intercalari* il 10,2 %, le *tare* e *spazi* sotto le *arborature* il 4,7 %.

Nelle coltivazioni legnose specializzate predominano i *fruttiferi* (50,7 %) e le *viti* (45,4 %); i *gelsi*, le *piante ornamentali* ed i *vivai* non raggiungono, complessivamente, lo 0,4 %; le *tare* occupano il 3,6 %.

Alla sopra indicata ripartizione della superficie della Provincia, per quanto riguarda la *superficie agraria e forestale*, la montagna partecipa per il 73,8 %, la collina per il 16,2 % e la pianura per il 10,0 %.

I *seminativi* sono per il 67,6 % in montagna, per il 17,9 % in collina e per il 14,5 % in pianura; i *prati permanenti*, rispettivamente, per il 69,8 %, il 16,6 %, ed il 13,6 %; i *prati-pascoli permanenti* per il 80,8 %, l'11,3 % ed il 7,9 %; i *pascoli permanenti* per il 81,7 %, il 14,9 % ed il 3,4 %.

Le *coltivazioni avvicendate* sono distribuite per il 68,4 % in montagna, per il 18,1 % in collina, per il 13,5 % in pianura; precisamente: le *cerealicole* per il 64,5 %, il 20,3 % ed il 15,2 %; le *industriali* per il 71,1 %, l'11,1 % ed il 17,8 %; le *foraggere* per l'83,6 %, il 9,4 % ed il 7,0 %; le *altre* per il 59,8 %, il 22,9 % ed il 17,3 %.

Le *coltivazioni permanenti* sono distribuite per il 44,0 % in montagna, per il 14,5 % in collina, per il 41,5 % in pianura e le *coltivazioni intercalari* rispettivamente per il 38,8 %, il 39,2 % ed il 22,0 %.

Le *colture legnose specializzate* sono distribuite, in montagna, collina e pianura rispettivamente: per il 2,3 %, 14,4 % ed 83,3 %, e, più precisamente: *vigneti* 2,0 %, 10,4 % ed 87,6 %; *frutteti* 2,6 %, 18,0 % e, 79,4 %; i *gelseti* e le *colture ornamentali* sono solo in pianura; i *vivai* sono per il 5,6 % in collina e per il 94,4 % in pianura.

I *boschi* sono per il 71,6 % in montagna, per il 17,4 % in collina, per l'11,0 % in pianura e gli *incolti produttivi*, rispettivamente, per il 76,3 %, il 16,9 % ed il 6,8 %.

In ciascuna regione agraria della Provincia le superfici, le qualità di coltura e le coltivazioni sono ripartite come è indicato nei paragrafi che seguono.

11. Regione agraria di montagna. — La regione agraria di montagna ha una *superficie territoriale* di ha. 536.838, di cui ha. 453.711 (84,5 %) rappresentano la *superficie agraria e forestale*.

Quest'ultima è costituita in prevalenza dai *boschi* (43,9 %) e dai *pascoli permanenti* (35,9 %); i *prati permanenti* si estendono sul 7,1 %, i *seminativi* semplici e con piante legnose sul 4,7 %, i *prati-pascoli permanenti* sul 4,5 %, gli *incolti produttivi* sul 3,8 %, le *colture legnose specializzate* sullo 0,1 %.

Delle *coltivazioni avvicendate*, che coprono il 95,8 % della superficie a seminativi, le *cerealicole* occupano il 59,8 %, le *foraggere* il 28,6 %, le *industriali* lo 0,2 %, le *altre coltivazioni* l'11,4 %.

Delle cerealicole la *segale* occupa il 55,2 %, il *frumento* il 17,1 %, l'*orzo* il 15,5 %, l'*avena* l'11,3 %; delle foraggere, che sono distribuite per il 96,8 % nei prati avvicendati, per lo 0,6 % nei prati avvicendati in formazione e per il 2,6 % negli erbai annuali, il 76 % è costituito, nei primi, da *prati naturali avvicendati*, l'11 % da *trifoglio pratense*, il 7 % da *medica*, il 6 % da *prati misti*; delle industriali il *lino* occupa il 93,8 %; delle altre coltivazioni l'83,7 % è costituito dalle *patate*.

Le *coltivazioni permanenti* coprono lo 0,4 % della superficie a seminativi, le *coltivazioni intercalari* il 5,9 %, le *tare* e *spazi* sotto le *arborature* il 3,8 %.

Le *colture legnose specializzate* sono rappresentate da *frutteti* (58,9 %) e da *vigneti* (39,6 %); le *tare* occupano l'1,5 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le seguenti approssimative percentuali:

PROSPETTO N. 5.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	14	97	15	53	11	72
II	27	3	25	41	30	25
III	40	—	27	5	39	3
IV	19	—	33	1	20	—
	100	100	100	100	100	100

12. Regione agraria di collina. — La regione agraria di collina ha una *superficie territoriale* di ha. 106.894, di cui ha. 99.770 (93,3 %) rappresentano la *superficie agraria e forestale*.

Quest'ultima è costituita in prevalenza dai *boschi* (48,5 %) e dai *pascoli permanenti* (29,8 %); i *prati permanenti* si estendono sul 7,7 %, i *seminativi* semplici e con piante legnose sul 5,6 %, gli *incolti produttivi* sul 3,8 %, i *prati pascoli permanenti* sul 2,9 %, le *colture legnose specializzate* sull'1,7 %.

Delle *coltivazioni avvicendate*, che coprono il 95,7 % della superficie a seminativi, le *cerealicole* occupano il 71,2 %, le *foraggere* il 12,1 %, le *industriali* lo 0,1 %, le *altre coltivazioni* il 16,6 %.

Delle cerealicole la *segale* occupa il 67,9 % ed il *frumento* il 16,7 %; delle foraggere che sono distribuite per l'88,2 % nei prati avvicendati e per l'11,8 % negli erbai annuali, il 43 % è costituito, nei primi, da *prati naturali avvicendati*, il 26 % da *trifoglio pratense*, il 22 % da *medica* ed il 9 % da *prati misti*; il *lino* rappresenta le industriali; delle altre coltivazioni il 95,5 % è costituito dalle *patate*.

Le *coltivazioni permanenti* coprono lo 0,5 % della superficie a seminativi, le *coltivazioni intercalari* il 22,4 %, le *tare* e *spazi* sotto le *arborature* il 3,8 %.

Le *colture legnose specializzate* sono costituite da *frutteti* (63,5 %) e da *vigneti* (32,7 %); i *vivai* sono appena rappresentati (0,1 %); le *tare* occupano il 3,7 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le seguenti approssimative percentuali:

PROSPETTO N. 6.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	17	62	42	48	5	88
II	33	36	16	34	17	8
III	34	2	16	18	48	4
IV	16	—	26	—	30	—
	100	100	100	100	100	100

13. Regione agraria di pianura. — La regione agraria di pianura ha una superficie territoriale di ha. 64.817, di cui ha. 61.669 (95,1 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza dai boschi (49,9 %), le colture legnose specializzate si estendono sul 15,6 %, i pascoli permanenti sull'11,2 %, i prati permanenti sul 10,1 %, i seminativi, semplici e con piante legnose, sul 7,4 %, i prati-pascoli permanenti sul 3,3 %, gli incolti produttivi sul 2,5 %.

Delle coltivazioni avvicendate, che coprono l'88,0 % della superficie a seminativi, le cerealicole occupano il 71,0 %, le foraggere il 12,2 %, le industriali lo 0,2 %, le altre coltivazioni il 16,6 %.

Delle cerealicole la segale occupa il 41,7 %, il granturco il 24,9 %, il frumento il 18,9 %, l'orzo il 8,3 %, l'avena il 6,1 % delle foraggere, che sono distribuite per il 76,5 % nei prati avvicendati, per l'8,7 % nei prati avvicendati in formazione e per il 14,8 % negli erbai annuali, il 52 % è costituito, nei primi, da medica ed il 48 % da trifoglio pratense; delle industriali il tabacco occupa l'87,5 % ed il lino il 12,5 %; delle altre coltivazioni il 97,3 % è costituito dalle patate.

Le coltivazioni permanenti coprono l'1,9 % della superficie a seminativi, le coltivazioni intercalari il 15,4 %, le tare e gli spazi sotto le arborature il 10,1 %.

Le colture legnose specializzate sono prevalentemente costituite da vigneti (47,7 %) e da frutteti (48,3 %). Le tare occupano il 3,6 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le seguenti approssimative percentuali:

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	53	80	55	63	16	72
II	35	20	34	24	26	27
III	5	—	4	—	25	1
IV	7	—	7	8	33	—
	100	100	100	100	100	100

14. Confronti con il Catasto precedente. — La precedente catastazione agraria non offre elementi atti a stabilire dei confronti significativi e pertanto questi vengono omissi (1).

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

15. I dati del Catasto 1929. — Il decorso stagionale dell'annata agraria 1928-29, caratterizzato da abbondanti e forti nevicate e più specialmente da temperature invernali eccezionalmente basse, che provocarono anche la morte di piante di

(1) Non disponendo di elementi per dei confronti significativi con i dati accertati nella odierna catastazione, basterà illustrare brevemente le principali tendenze che si sono andate delineando, negli ultimi decenni, nell'agricoltura locale e che hanno influito sulla trasformazione agraria e fondiaria.

La sistemazione dell'Adige, compiuta dopo la grande inondazione del 1882, consentì di conquistare all'agricoltura vaste zone in precedenza paludose. Anche per benefici infussi dovuti alla costruzione della ferrovia Bolzano-Merano la frutticoltura della valle dell'Adige subì un cospicuo incremento.

Molti terreni antecedentemente investiti a prato stabile e a seminativo, come pure gli ontaneti ed i loriceti, vennero progressivamente trasformati in prati arborati ed in frutteti specializzati. Inoltre, dai fondi vallivi, la frutticoltura andò estendendosi anche al colle e risalì le vallate confluenti, costituendo talora vere e proprie colture specializzate (valle Venosta, valle Isarco).

La superficie dei vigneti di fondo valle subì intanto, gradualmente, l'espandersi del frutteto e andò estendendosi, sino a compensare le contrazioni verificatesi al piano, sulle posizioni di colle, che riuscirono tra le più propizie per condizioni di clima e di terreno.

Di questa tendenza, verificatasi nella distribuzione delle colture viticole, tipici sono i casi di alcuni Comuni della val d'Adige (Laives, Lana, Appiano, ecc.) ove riscontrasi, al fondo valle, la completa sostituzione del frutteto specializzato alle viti consociate a fruttiferi.

Nell'ultimo trentennio, per molteplici e complesse ragioni, si determinarono altresì nuovi orientamenti nell'agricoltura montana. La contrazione dei seminativi

viti, ebbe ripercussioni particolarmente sensibili nella produzione dell'uva.

La primavera, l'estate e l'autunno decorsero invece abbastanza favorevoli per tutte le restanti coltivazioni.

L'esame del quadro v delle tavole II e III riflette esattamente le ripercussioni di tale andamento stagionale nei confronti del sessennio 1923-28; si sono avute produzioni superiori od uguali per le coltivazioni autunno-vernine e per i foraggi ed inferiori per le coltivazioni sarciate, nonchè per la vite e per i fruttiferi in genere.

Tra le coltivazioni erbacee aumenta la produzione media per ettaro del frumento (2) da q. 13,1 a 14,1; della segale da q. 13,1 a 13,8; dell'orzo da q. 13,9 a 14,2; dell'avena da q. 12,9 a 13,4; del grano saraceno da q. 6,2 a 7,8; degli ortaggi da radice carnosata da q. 120,4 a 126,5; degli orti familiari da L. 16.300 a 17.000; dei fiori recisi da L. 90.400 a 103.000; dei prati avvicendati da quintali 57,7 a 62; degli erbai da q. 36,9 a 37,2. Diminuisce invece la produzione media per ettaro del granturco da q. 23,9 a 23,2; delle patate da q. 118,2 a 116,9; dei cavolfiori da q. 340,9 a 326,7; dei papaveri da q. 6,4 a 6,2. La produzione unitaria delle altre coltivazioni erbacee rimane invariata.

Tra le coltivazioni legnose aumenta la produzione media per ettaro degli albicocchi in coltura specializzata da q. 20,6 a 33,7 e in coltura promiscua da q. 1,5 a 2,2; diminuisce invece quella delle viti in coltura specializzata da q. 67,7 a 55,3 ed in coltura promiscua da q. 43,8 a 38,9; dei meli, rispettivamente, da q. 60,6 a 37,5 e da q. 31,2 a 24,5; dei peri da q. 14,1 a 12,8 e da q. 7,0 a 6,4; dei peschi in coltura specializzata da q. 1,5 a 1,3; dei ciliegi in coltura specializzata da q. 1,8 a 1,7. La produzione unitaria delle altre coltivazioni legnose rimane invariata.

Dal quadro VI della tavola II « Provincia » si rileva che la produzione media unitaria dei cereali è più alta nei seminativi con piante legnose e che questi sono coltivati anche nelle colture legnose specializzate.

PRODUZIONI UNITARIE DEI CEREALI NEL SESSENNIO 1923-28.

PROSPETTO N. 8.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento	12,9	16,4	+ 3,5	+ 27,1
Granturco	23,5	24,4	+ 0,9	+ 3,8
Cereali minori	12,4	13,6	+ 1,2	+ 9,7

Il quadro VII della tavola II « Provincia » pone in evidenza che la produzione dei foraggi, riferita alla superficie agraria e forestale, rimane pressochè stazionaria: quintali 6,5 nel sessennio e quintali 6,6 nell'anno 1929.

a favore del prato è risultata dagli odierni accertamenti quale tendenza generale palesatasi nell'ordinamento delle singole aziende di monte.

Il seminativo si è contratto in varia misura per la quasi totalità dei Comuni; tale contrazione è risultata da un minimo del 10 sino ad un massimo del 50 %. Con maggiore intensità il fenomeno si è palesato nel periodo antebellico; nelle annate della guerra si manifestò un sensibile aumento dei seminativi nei confronti del prato, il quale, nell'immediato dopo guerra, ha riconquistato le superfici perdute.

Le ragioni determinanti sono da ricercarsi principalmente nelle migliorate condizioni della viabilità, connesse col diminuito costo dei trasporti e con la facilità di fornirsi di derrate dal e infine con la convenienza economica di intensificare l'allevamento del bestiame, onde valorizzare al massimo la produzione foraggera ed usufruire delle favorevoli condizioni dell'ambiente fisico.

È da accennare, altresì, alla graduale diffusione del frumento nelle zone montane ed alla conseguente contrazione della segale e degli altri cereali minori, entro limiti relativamente modesti. Analoga considerazione può farsi per quanto riguarda le colture foraggere (prati artificiali polifiti e monofiti, barbabietole da foraggio, erbai intercalari) che vanno diffondendosi di pari passo con la contrazione dei cereali minori.

(2) La produzione complessiva media della paglia di cereali, tipo frumento, durante il sessennio 1923-28 è stata, nella Provincia, di quintali 505.900 dei quali quintali 290.460 provengono dalla montagna; quintali 138.477 dalla collina; quintali 70.954 dalla pianura.

10. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, al paragrafo 2, che nella nuova catastazione agraria una interessante e specifica caratteristica è costituita dalla rilevazione del numero medio delle piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Tale rilevazione permette di dare una idea sufficientemente precisa, oltre che della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate, anche delle cause della diversa produttività delle piante stesse, siano esse in coltura specializzata od in promiscuità con le coltivazioni erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III, può desumersi il numero di piante legnose distinte per specie esistenti nella Provincia, in ciascuna regione e zona agraria e nei singoli Comuni.

Da tali quadri risultano in complesso le seguenti cifre:

PROSPETTO N. 9.

SPECIE	PROVINCIA			
	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA	TOTALE
Viti in coltura specializzata . . . migliaia	40.587	729	4.736	35.122
Viti in coltura promiscua »	4.317	118	177	4.022
Fruttiferi in coltura specializzata . . . »	914	21	139	754
Fruttiferi in coltura promiscua . . . »	151	5	42	104
Gelsi in coltura promiscua »	2	—	—	2
Salici in coltura promiscua »	11	—	—	11
Piante sparse diverse »	1.213	674	461	78
Totale »	47.195	1.547	5.555	40.099

Senza presumere di attribuire ai suesposti dati un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro interessante significato, sia come espressione di « ordine di grandezza », sia come elementi atti a porre utili confronti tra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Bolzano, risulta un numero complessivo, fra tutte le specie, di oltre 47 milioni di piante (1), delle quali le viti rappresentano la quasi totalità, risultandone oltre 40 milioni in coltura specializzata ed oltre 4 milioni in coltura promiscua. La rimanenza è rappresentata principalmente da fruttiferi (1 milione) e da piante sparse diverse (1 milione).

I fruttiferi sono rappresentati: in coltura specializzata principalmente da oltre 673 mila meli, da 153 mila peri, da 42 mila albicocchi, da 37 mila peschi; in coltura promiscua principalmente da 115 mila meli, da 29 mila peri, da 6 mila ciliegi, da 6

(1) La produzione legnosa proveniente dai seminativi (semplici e con piante legnose), dalle colture legnose specializzate e dalle altre qualità di coltura semplici è calcolata mediamente come appresso: *legna da ardere* (cioè tutta la produzione legnosa a combustibile) q. 243.326 nel sessennio 1923-28. Proviene tutta da latifoglie ed è dolce per il 78,1 % e forte per il 21,9 %.

I dati che precedono si riferiscono alla produzione in condizioni di media stagionatura.

(2) Il clima della provincia di Bolzano offre tutta una serie di gradazioni, in stretta dipendenza con la fisionomia orografica ed idrografica del territorio. Sebbene, in generale, predomini un clima di tipo continentale alpino, tuttavia è possibile distinguere due zone caratteristiche: una occidentale, che comprende la val Venosta ed il corso inferiore dell'Isarco sino a Bressanone, dove le influenze meridionali sono più sensibili, e l'altra orientale, comprendente la conca di Vipiteno, il corso inferiore dell'Isarco e la val Pusteria, ove le influenze del clima continentale sono più accentuate, con predominanza di venti settentrionali e con caratteri di passaggio al clima continentale transalpino. Il tratto atesino da Bolzano a Merano, per il riparo naturale delle catene montuose, gode di un ottimo clima, che risente la netta influenza di quello submediterraneo.

Anche nel regime pluviometrico si riscontrano notevoli differenze tra la zona occidentale e quella orientale. Nelle basse valli dell'Adige e dell'Isarco, e principalmente nella Venosta, si riscontra scarsità di precipitazioni (800-800 mm.). Piogge più abbondanti si verificano invece nelle zone alpine propriamente dette verso il lato orientale dell'Alto Adige, ove talvolta si raggiungono i 1500 mm. Il regime stagionale delle piogge è caratterizzato da un massimo di precipitazioni durante l'estate (luglio-agosto) e da un minimo durante l'inverno.

mila noci. La rimanenza dei fruttiferi è rappresentata da susini, da cotogni e da melagrani.

Dalle indagini compiute risulta che per le viti la forma di allevamento predominante è la « pergola » e per i fruttiferi è il « mezzo vento ».

Per lo stato di sviluppo (stazione di produttività) delle viti può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la distribuzione percentuale che qui sotto si riporta:

PROSPETTO N. 10

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
Montagna . . .	2	38	60	—	50	50
Collina	10	46	44	2	50	48
Pianura	20	45	35	2	30	68

17. Conclusioni. — La ricca messe di notizie e di dati, raccolti ed elaborati nella parte tabellare e descrittiva del fascicolo del nuovo Catasto agrario della provincia di Bolzano, rispecchia con sufficiente esattezza la reale situazione del quadro economico dell'agricoltura dell'Alto Adige.

In stretta dipendenza con la posizione geografica del territorio, con la sua poderosa e complessa struttura orografica, ed in particolare in rapporto alla singolare posizione dell'ampia vallata dell'Adige, rispetto alla piana veronese ed alla intera catena delle Alpi, si palesa, in Alto Adige, tutta una gamma di condizioni climateriche, floristiche ed ambientali in genere (2).

L'agricoltura, base fondamentale di tutta l'economia locale, partecipando delle specifiche condizioni ambientali, presenta differenziazioni notevoli di sistemi ed ordinamenti produttivi.

Nella plaga valliva la produzione è imperniata sulle coltivazioni frutticole e viticole ad alta specializzazione colturale. La favorevole posizione rispetto ai mercati esteri, le condizioni di ambiente naturale, particolarmente adatte alle coltivazioni del melo e del pero, l'adozione in larga misura di una tecnica colturale, volta essenzialmente alla massima valorizzazione commerciale dei prodotti e sostenuta da una attrezzatura cooperativistica di vendita tra le più perfezionate, sono altrettanti elementi che conferiscono alle aziende agrarie di piano alti gradi di attività ed intensità colturale e, alla produzione complessiva, una importanza di primo

Dalle osservazioni meteorologiche registrate risulta che nel sessennio 1923-1928 non ebbero a verificarsi vicende meteoriche tali da determinare notevoli influenze nelle produzioni agricole delle singole annate, mentre l'inverno 1928-29 fu eccezionalmente freddo ed ebbe sensibili ripercussioni su tutte le coltivazioni in genere e sulla vite in modo speciale.

Le varie condizioni climatiche, insieme a quelle geologiche, si riflettono sulla distribuzione degli insediamenti umani nella zona montana. L'agglomeramento in centri rurali chiusi predomina nei fondi vallivi, mentre sulle pendici a solatio prevalgono le dimore sparse, isolate (masi di monte).

Il limite superiore altimetrico delle abitazioni permanenti è, naturalmente, parallelo a quello delle coltivazioni cerealicole (segale, orzo) e strettamente legato alla morfologia della regione. Cosicché, la zona porfirica (zona intorno a Bolzano) con pianori coperti da buon terreno di disfacimento, o fondi di valle alluvionali e ricchi di acqua, costituisce una superficie quasi continua di abitazioni. Nella regione scistosa e dolomitica, invece, le abitazioni sono dislocate in zone più circoscritte, sul fondo delle valli, o sui fianchi soleggiati o attorno alle conche alte e aperte.

Di regola le ultime case isolate raggiungono i 1800 m. sulle Alpi Venoste e sono dislocate tra i 1400-1700 m. nella zona dolomitica. Il maso più alto, con terreni ove si praticano coltivazioni cerealicole, è il maso « Finail », in val Senales, situato a 1950 m. sul livello del mare e che costituisce un esempio unico, più che raro, del limite a cui si spingono i seminativi. Abitazioni rurali permanenti, ma non accompagnate dalle coltivazioni cerealicole, raggiungono la massima altitudine in val Senales (maso Corto-2014 m. sul livello del mare).

In complesso la zona abitata permanentemente rappresenta 1/3 della superficie dell'Alto Adige.

ordine, sia nei riguardi del quadro dell'economia generale del territorio, sia per quanto concerne l'attuale preminente posizione dell'Alto Adige nei confronti del complesso delle esportazioni frutticole e vinicole del Regno verso l'estero (1).

Un quadro concreto dei predetti elementi è possibile desumerlo, con ampiezza di particolari e con singolare ricchezza di dati, attraverso gli elaborati del Catasto agrario, i quali, meglio di ogni commento, illustrano la situazione statistica delle diverse colture.

In suggestivo contrasto con le forme intensive dell'agricoltura dei fondi vallivi si sviluppa l'economia silvo-pastorale che trae alimento dalle vaste estensioni dei boschi, i quali rivestono fittamente una larga percentuale dell'intero territorio della Provincia, nonché dalle grandi estensioni a prati e pascoli su cui si basa l'economia zootecnica (2).

In regione di montagna si esplicano forme di imprese agrarie sorrette dallo sfruttamento del bosco e del patrimonio zootecnico, che si impennano su di una economia di consumo, volta cioè alla produzione dello stretto fabbisogno per la vitalità delle aziende e per il sostentamento delle popolazioni rurali.

La importanza del patrimonio silvano dell'Alto Adige e quella dell'economia zootecnica si possono facilmente dedurre dai dati illustrati nelle tabelle del Catasto agrario. La rilevazione

di tali elementi, per la loro specifica natura, è stata particolarmente difficile e laboriosa (3).

Si può agevolmente dedurre dai dati succitati che uno dei problemi essenziali che riguardano l'agricoltura prettamente montana di questa Provincia è quello del potenziamento dell'industria zootecnica, tuttora in atto, con notevoli risultati, e che tende — attraverso la cooperazione degli allevatori ed all'applicazione di una buona tecnica congiunta al razionale sfruttamento delle specifiche condizioni proprie dell'ambiente alpestre — al rifornimento delle zone di sfruttamento del piano di ottimi riproduttori bovini (4).

Accanto alla produzione frutticola e viticola, a valle, e silvana e pastorale, al monte, coesistono le varie produzioni dei seminativi e di talune industrie agrarie che, se non rappresentano, per la loro complessiva entità, una notevole importanza agli effetti dello scambio dei prodotti, costituiscono però la base per la vita delle famiglie rurali (5).

I miglioramenti apportati all'agricoltura locale riguardano specialmente:

- le opere di bonifica (6);
- l'incremento dei mezzi tecnici di produzione;
- l'impiego dei concimi chimici (7);

(1) L'intensificazione e la diffusione delle coltivazioni frutticole e viticole si palesano in istretto rapporto con gli sviluppi delle correnti di esportazione della frutta e del vino verso i mercati del nord Europa.

La produzione frutticola dell'Alto Adige raggiunge una media annua di q. 480.000 (mele e pere). Per la quasi totalità è oggetto di esportazione verso i principali mercati del centro e del nord Europa, fra i quali per ordine di importanza sono da annoverarsi i mercati dell'Austria, della Germania, dell'Inghilterra, della Danimarca, della Svezia e della Polonia, ecc. e, a sud, verso quelli recentemente conquistati in Egitto. Tale commercio, oltre ad avere una importanza locale, assume un indiscutibile valore economico anche nei riflessi della esportazione totale frutticola italiana, specialmente per quanto concerne quella delle mele e pere, che per oltre il 50 % è di provenienza atesina. Notevole contributo dà pure la provincia di Bolzano all'esportazione vinicola sui mercati esteri. Tale contributo si è reso possibile per le caratteristiche organolettiche dei vini tipici, per la moderna attrezzatura tecnico-economica di cui dispongono le numerose cantine sociali che operano nella vaste plaghe viticole della Provincia, nonché per la sapiente ed efficiente organizzazione commerciale. Difatti circa hl. 200.000 di vino, di cui oltre la metà è esportata nella Svizzera, vengono collocati sui mercati esteri dell'Europa Centrale e Meridionale. Tale quantità rappresenta non meno del 20 % della intera esportazione vinicola italiana.

Fra i principali vini tipici possiamo ricordare: dei rossi, il Santa Maddalena, il Santa Giustina, il Longo, il Guncinà, il Langrein rosato, il Caldaro-Lago, il Kuchelberg, il Termeno, ecc; dei bianchi, il Riesling, il Rulander, il Terlano, il Termeno aromatico, il Lacrime di Santa Maddalena e numerosi altri da pasto e da bottiglia.

Riteniamo utile dare anche sintetiche notizie sull'esportazione dell'uva da tavola che, in questi ultimi anni, sia in dipendenza di speciali richieste determinates sui mercati esteri (Monaco, Amburgo, Berlino, ecc.), che per la intensa propaganda svolta attraverso le aziende di cura dei centri turistici più importanti, a favore del consumo dell'uva, ha subito un notevole incremento. È noto altresì come questa opera di propaganda abbia influito notevolmente a richiamare il forestiero nei centri viticoli più importanti ove si è introdotta la cosiddetta cura dell'uva. Si valuta approssimativamente una esportazione annua totale di circa q. 40.000 di uva, in prevalenza dalle plaghe di Merano, Bolzano, Caldaro e Appiano.

L'esportazione delle ciliege, delle susine, delle pesche e delle castagne è di scarsa entità ed è diretta principalmente verso l'Austria e la Germania.

(2) Lo sfruttamento del suolo a scopo di pascolo si effettua su cospicue estensioni, e, in special modo, riguarda le « malghe » o « alpi » per un totale complessivo di 718 così ripartite: alpi di proprietà consortile 42 %; alpi di proprietà comunale 28 %; alpi di proprietà privata 30 %.

Il godimento del pascolo è indiscutibile dotazione del complesso aziendale (fabbricati rustici e seminativi) sito a valle. La misura dei diritti e le modalità ad essi inerenti risultano dalle registrazioni probatorie del « Libro fondiario ».

(3) La vasta estensione del bosco (39 % del territorio) alimenta una forte produzione di legname resinoso e da costruzione. Le condizioni del commercio permangono però alquanto critiche a causa della concorrenza estera (Austria, Jugoslavia). Gli sbocchi normali della produzione alto-atesina sono costituiti dai mercati della Lombardia dell'Emilia e del Veneto. Si calcola una esportazione media annua di 180 mila mc. di legname, per un valore di circa 24 milioni di lire.

Di non trascurabile entità risulta la produzione di semi di essenze forestali, pure oggetto di esportazione.

Per l'industria della lavorazione boschiva esistono in Provincia 360 segherie delle quali 324 a tipo veneziano, 28 multilame e altre varie con un impiego di circa 1000 segantini. Per il taglio, lavorazione, trasporto degli assortimenti ottenuti non esistono imprese autonome specializzate, ma tali operazioni, nella generalità dei casi, vengono compiute dagli stessi proprietari delle aziende agrarie.

(4) Le condizioni ambientali proprie delle regioni alpine ed il perfezionamento tecnico raggiunto dagli allevatori incoraggiano la produzione di bestiame da allevamento, che è attualmente esportato verso le altre provincie del Regno.

Tale esportazione si basa su di un quantitativo annuale di qualche migliaio di capi di razza bruno-alpina, provenienti dalle alte valli della Venosta e dell'Isarco, nonché da soggetti della razza grigia, allevata e migliorata dagli allevatori della valle d'Ultimo e del Sarentino.

(5) Nella zona alpestre prevale tra le industrie agrarie quella del caseificio che in questi ultimi anni si è notevolmente potenziata con l'impianto di numerose latterie e caseifici speciali. Vi si lavorano, complessivamente, hl. 115.000 di latte all'anno con una produzione media in burro che si aggira sui q. 3.450 e che, per il 35-40 %, forma oggetto di esportazione sui mercati del Regno (Roma, Bologna, Ancona, Milano). Importanza del tutto trascurabile ha la produzione dei formaggi, la quale non ha perduto, per varie ragioni, il carattere famigliare.

Quantunque di scarsa entità, è d'uopo accennare alla industria prettamente rurale dell'allevamento delle api, specie per la razionalità dei metodi adottati che permettono di ricavare un eccellente prodotto, apprezzatissimo sui mercati delle vecchie Provincie ove si è indirizzata, in questi ultimi anni, la esportazione del miele. Si calcola una produzione totale di circa q. 700.

La bachicoltura è limitata a zone circoscritte ed è di trascurabile importanza a causa dello sviluppo intensivo e vasto della coltivazione dei fruttiferi che ha soppiantato quelli del gelso. Si valuta, infatti, una produzione media annuale in bozzoli di kg. 4.800, ottenuti dall'allevamento di 80 oncie bachi.

Resta, infine, particolare interesse l'allevamento degli animali da pelliccia che trova, in alcuni centri alpini, le condizioni ambientali favorevoli al suo incremento. Non si può ancora parlare di un'industria definitivamente affermata, in quanto la introduzione dall'estero dei riproduttori è di recente data e mancano a tutt'oggi elementi positivi circa l'economia degli allevamenti e le possibilità future di sviluppo di alcune tra le specie introdotte. Tuttavia possiamo constatare che in questa prima fase di orientamento tanto le volpi argentate che i visoni ed i nutria trovano condizioni favorevoli per il loro sviluppo.

Per quanto di carattere prettamente industriale, è necessario accennare, perchè in stretta dipendenza con la grande produzione di frutta della provincia di Bolzano, alla fabbricazione delle conserve alimentari, oggetto di larga esportazione verso i mercati esteri ed interni (produzione per un valore complessivo di L. 3.150.000), i cui centri più importanti possono considerarsi quelli di Lana, Bolzano e Merano.

(6) La bonifica integrale, nell'Alto Adige, si basa principalmente sulla sistemazione dei bacini montani e sulla regolazione dei numerosi rivi e torrenti che solcano il vasto ed accidentato territorio, poichè il bonificamento delle zone paludose di fondo valle presuppone la sistemazione montana dei numerosi corsi d'acqua. L'apporto di materiale solido nell'Adige ha progressivamente determinato il sollevamento del fondo rendendo sempre più precarie le condizioni di scolo dei terreni limitrofi, cosicchè, nel fondo valle, si sono venute formando larghe zone paludose che costituiscono un vero contrasto con i frutteti limitrofi, in via di progressiva espansione.

La paludosità dei terreni della val d'Adige, con speciale riguardo al tratto da Merano a Bolzano, è da imputarsi oltrechè a vere e proprie infiltrazioni delle acque del fiume, anche alla esistenza di veli acquei trasversali derivanti dalle falde montane che circoscrivono la valle e dalle numerose sorgenti che spesso si riscontrano in vari tratti della valle medesima e che determinano il rigurgito dei fossi di scolo già tracciati.

La vasta opera, che si intende attuare per la bonifica della valle dell'Adige, è precisamente orientata verso la sistemazione dei bacini montani, con speciale riguardo alla val Passiria, al Valsura ed all'Isarco, in cui scorrono gli affluenti omonimi che sono causa di disordine idrico nei punti di loro confluenza con l'Adige.

Sono previste, onde moderare le piene dell'Adige, opere di bonifica per colmata a mezzo di torbide (zona alla destra del fiume da Nalles a Castelfirmiano, gronde del lago di Caldaro), nonché la formazione di varie casse di sedimentazione. Si avrebbe così, nel complesso del territorio, un invaso di 65 milioni di metri cubi che permetterebbe di ridurre del 38 %, per 24 ore, la portata dell'Adige.

Secondo il progetto di cui sopra (compilato dall'O. N. C.) si prevede per la bonifica del fondovalle una spesa media di L. 3.000 per ettaro.

(7) Nel 1929 sono stati distribuiti per il consumo e per le varie coltivazioni praticate nella Provincia i seguenti quantitativi di concimi chimici: fosfatici q. 67.616 (perfosfati q. 50.167, scorie Thomas q. 17.449); azotati q. 15.930 (solfato ammonico q. 8.596, calcioammonide q. 610, nitrato ammonico diluito q. 1.519, solfonitrato ammonico q. 665, nitrato di calcio q. 540, nitrato di soda q. 4.000); potassici q. 4.420 (sali potassici q. 4.370, salino potassico q. 50). (Cfr. Bollettino mensile di statistica agraria e forestale, Agosto 1931-IX. Fascicolo 8).

la diffusione delle razze elette di frumento ⁽¹⁾ e degli altri cereali;

l'introduzione dei silos da foraggio ⁽²⁾;

l'allargamento del credito agrario ⁽³⁾.

Ponendo in rapporto gli elementi puramente statistici

della produzione con quelli demografici e con taluni essenziali aspetti del Regime fondiario che quivi si riscontrano, gli studiosi potranno trarre deduzioni particolarmente utili agli effetti di una più profonda conoscenza della provincia di Bolzano.

⁽¹⁾ In seguito ai successi conseguiti anche in Alto Adige con l'attuazione dei programmi tecnici della Battaglia del Grano, la produzione frumentaria ha subito un notevole incremento e l'ordinamento tecnico-produttivo delle aziende concorrenti è migliorato.

Si esplicò un'attiva propaganda per la maggiore diffusione di appropriate rotazioni, della concimazione chimica completa, delle razze elette di frumento, ecc.

Su di una superficie investita a frumento, che nel settennio 1925-1932 ha subito lievi aumenti (in rispondenza alla contrazione dei seminati a segale), si sono conseguite produzioni medie unitarie che da q. 9 nel 1926, raggiunsero i q. 15,5 nel 1931 e nel 1932.

I rapidi progressi conseguiti con la Battaglia del Grano, in gran parte, sono legati alla sempre maggiore diffusione delle razze elette. Mentre nell'annata del 1925-1926 il 76 % delle sementi adoperate era costituito da varietà impure locali, nel 1931-32 la situazione era così mutata: razze impure locali 45 %, razze elette 55 %. Tra le varietà elette figurano: *Inallettibile Todaro* (fam. 96) 20 %; *Ardito* 8 %; *Dickkopf* 10 %; *Janeski* 5 %; *Varrone* 2 %; altre varietà elette 10 %. Anche la segale la cui superficie coltivata copriva nel 1929 il 59,0 % della superficie investita a cereali (frumento 17,4 %, orzo 12,3 %, avena 9,8 %, granoturco 1,5 %) e che costituisce la base dell'alimentazione delle popolazioni rurali, è stata oggetto di studio e di miglioramento con razze selezionate. Le vecchie varietà locali, un tempo in grande onore, quali la *Val Giove* e la *Pusterlese* sono state sostituite dalle nuove varietà introdotte: la *Schläger*, l'*Otterbacher*, la *Pettuser* ed altre.

⁽²⁾ Particolare impulso venne dato in provincia di Bolzano — in stretta dipendenza al fondamentale problema del miglioramento del patrimonio zootecnico — alla diffusione dei silos da foraggio. Nell'ultimo quinquennio vennero costruiti n. 24 silos da foraggio, tipo Samarani, della capacità complessiva di mc. 1742. La spesa sostenuta per tali costruzioni ha superato le lire 132.000. Lo Stato si è assunto l'onere di oltre L. 40.000, corrispondendo, cioè, un contributo pari al 33 % della spesa effettivamente sostenuta.

⁽³⁾ Tra le varie provvidenze del regime a favore dell'economia agricola locale vanno segnalate quelle del credito agrario (R. D. L. 29 luglio 1927 n. 1509). Nell'ultimo quinquennio le operazioni di credito di miglioramento, col contributo dello Stato in ragione del 2,50 % nel pagamento degli interessi, hanno raggiunto l'apprezzabile cifra di L. 5.909.816, mentre le operazioni di credito fondiario-agrario, col contributo dello Stato in ragione del 2,50 % nel pagamento degli interessi, hanno raggiunto L. 4.000.000.

In base alla legge 23 dicembre 1923, che prevede larghi contributi statali a favore del miglioramento delle malghe e dei pascoli montani, vennero eseguiti 102 progetti per una spesa complessiva di oltre 5 milioni di lire, mentre il contributo corrisposto dallo Stato raggiunse il 32 % di tale somma.

Nè meno benefica risultò l'applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1042, sulle sistemazioni agrarie. In base a tale legge vennero elaborati 20 progetti per un importo complessivo di L. 972.744, su cui lo Stato si è assunto l'onere di L. 133.700.

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

TAV. I-II-III.

1. Superficie territoriale. — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circooscrizioni amministrative esistenti al 31 dicembre 1929-VIII.

Nei Comuni nei quali al 31 dicembre 1929-VIII erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circooscrizioni comunali al 31 dicembre 1929-VIII. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica — «Annali di Statistica» — Serie VI — Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

2. Superficie agraria e forestale. — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

3. Superficie improduttiva. — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Province ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

4. Ripartizione della superficie agraria e forestale. — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

Seminativi (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

5. Seminativi. — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura *promiscua* di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti. — Comprendono i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

7. Colture legnose specializzate. — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

8. Incolti produttivi. — Comprendono quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

9. Boschi. — Tutti gli altri terreni — cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia — sono boschi. Tali sono considerati anche i «*parchi*», quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi — ma tenuti distinti — i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che nei castagneti da frutto, nei quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle speci, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto *Catasto Forestale*.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura «*pascolo con piante legnose*» e «*incolto produttivo con piante legnose*»), la precisazione della qualità di coltura «*bosco*» presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. «*Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale*») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

TAV. II-III.

QUADRO I.

10. Giacitura. — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

11. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al **Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (—) se è occidentale.

12. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

13. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

Popolazione agglomerata. — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

Popolazione sparsa. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con *dimora abituale*), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

14. *Popolazione agricola. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende «*le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono*

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. — *Catasto Agrario*. — Vol. VI — Introduzione — Roma, 1915. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. — (Roma, 1923-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende in maniera fissa o saltuaria, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria. Dette persone si considerano come aventi una occupazione agricola principale, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con occupazione agricola secondaria, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. *Aziende agricole. — Si riportano i dati provvisori del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola « qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti) ».

16. *Bestiame. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento. Segue la superficie delle coltivazioni permanenti e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari) e le risaie stabili. Tutte queste superfici integranti (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17 Tare. — Si intendono per tare, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o strisce di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle colture intercalari vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici ripetute (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici ripetute, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate « integranti » le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività, b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in coltura specializzata (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggera (caso della superficie ripetuta del prato artificiale nel primo anno di impianto), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolfiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonché alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è ripetuta.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. *Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. *Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. *Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce « altri » o « altre ». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 36).

Per gli altri boschi (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. *Orti familiari - *Fiori - *Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - *Piante ornamentali - *Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

30. *Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (peri nel meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata nel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonché per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. *Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. *Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli altri cereali eventuali.

QUADRO VII.

36. *Fieno normale. — La produzione è data in quintali di fieno normale e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Ctr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. — Circolari n. 65 e n. 86 del 5 maggio 1930-VIII.

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

TAVOLA II

PROVINCIA DI BOLZANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Riassunto della provincia di BOLZANO

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)														SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																											
I. — Zona agraria della Pusteria e Alta Valle Isarco																											
1	Badia	79	0,6	-	-	3.700	3,5	-	-	-	-	2.980	2,9	132	2,3	6.891	3,0	1.403	3,7	8.204	3,1	1.878	2,4	1.329	2,3		
2	Bràies	209	1,5	-	-	2.360	2,3	-	-	-	-	4.391	4,2	280	4,8	7.210	3,2	1.086	4,4	8.926	3,4	778	1,4	690	1,2		
3	Brènnero	242	1,7	-	-	6.610	6,3	-	-	-	-	3.208	3,1	75	1,3	10.135	4,5	1.294	3,4	11.429	4,3	2.230	3,9	2.246	3,9		
4	Brunico	918	6,5	-	-	975	0,9	7	21,8	-	-	2.445	2,4	35	0,6	4.375	1,9	132	0,3	4.507	1,7	5.643	9,9	5.579	9,8		
5	Campo di Trens	474	3,3	-	-	3.018	3,8	2	6,3	-	-	4.808	4,6	80	1,4	9.277	4,1	252	0,7	9.529	3,6	2.186	3,9	2.183	3,8		
6	Campo Tures	546	3,9	-	-	6.236	6,0	2	6,3	-	-	5.055	4,9	470	8,1	12.309	5,4	4.188	10,8	16.447	6,2	2.631	4,6	2.673	4,7		
7	Cèves	190	1,3	-	-	1.208	1,2	-	-	-	-	1.131	1,1	-	-	2.529	1,1	34	0,1	2.563	1,0	633	1,1	645	1,1		
8	Chienes	449	3,2	-	-	1.120	1,1	2	6,3	-	-	1.710	1,7	6	0,1	3.296	1,4	87	0,2	3.383	1,3	1.523	2,7	1.594	2,8		
9	Dobbiaco	706	5,0	-	-	3.243	3,1	-	-	-	-	6.488	6,3	175	3,0	10.622	4,7	2.011	5,2	12.633	4,7	2.142	3,8	2.123	3,7		
10	Falzes	410	2,9	-	-	1.281	1,2	1	3,1	-	-	1.507	1,5	-	-	3.289	1,4	35	0,1	3.324	1,2	984	1,7	985	1,7		
11	Gais	333	2,4	-	-	2.250	2,2	2	6,3	-	-	3.108	3,0	115	2,0	5.808	2,6	226	0,6	6.034	2,3	1.485	2,6	1.511	2,7		
12	Ladlnia	36	0,3	-	-	2.221	2,1	-	-	-	-	900	0,9	130	2,3	3.287	1,4	928	2,4	4.213	1,6	432	0,8	420	0,7		
13	Marebbe	496	3,5	-	-	5.065	4,9	-	-	-	-	6.105	5,9	360	6,2	12.026	5,3	4.108	10,7	16.134	6,1	1.867	3,3	2.021	3,6		
14	Monguelfo	488	3,4	-	-	1.668	1,6	-	-	-	-	2.320	2,2	70	1,2	4.546	2,0	110	0,3	4.656	1,7	1.852	3,3	1.858	3,3		
15	Perca	172	1,2	-	-	1.413	1,4	-	-	-	-	1.374	1,3	20	0,4	2.079	1,3	49	0,1	3.028	1,1	831	1,5	799	1,4		
16	Prati	239	1,7	-	-	1.065	1,0	2	6,3	-	-	1.596	1,5	36	0,6	2.938	1,3	91	0,2	3.029	1,1	968	1,7	971	1,7		
17	Racines	934	6,6	-	-	10.163	9,7	-	-	-	-	5.868	5,7	270	4,7	17.235	7,6	3.116	8,1	20.351	7,7	2.951	5,2	2.982	5,1		
18	Rasun Valdàora	1.050	7,4	-	-	4.958	4,8	3	9,4	-	-	8.917	8,6	350	6,1	15.278	6,7	1.709	4,5	16.987	6,4	3.444	6,1	3.453	6,1		
19	San Cándido	668	4,7	-	-	2.096	2,0	-	-	-	-	3.991	3,9	140	2,4	6.895	3,0	1.115	2,9	8.010	3,0	2.867	5,1	2.835	5,0		
20	San Lorenzo in Pusteria	819	5,8	-	-	1.470	1,4	3	9,4	-	-	2.726	2,6	12	0,2	5.090	2,2	120	0,3	5.150	1,9	2.302	4,1	2.318	4,1		
21	San Martino in Badia	366	2,6	-	-	3.305	3,2	-	-	-	-	6.415	6,2	500	8,7	10.586	4,6	951	2,5	11.537	4,3	1.854	3,3	1.887	3,3		
22	Selva del Molin	455	3,2	-	-	5.399	5,2	-	-	-	-	3.221	3,1	180	3,1	9.255	4,1	1.197	3,1	10.452	3,9	1.355	2,4	1.378	2,4		
23	Sesto	374	2,6	-	-	3.069	2,9	-	-	-	-	2.780	2,7	145	2,5	6.308	2,8	1.720	4,5	8.088	3,0	1.445	2,6	1.489	2,6		
24	Terenta	305	2,2	-	-	2.408	2,3	-	-	-	-	1.481	1,4	8	0,1	4.202	1,8	50	0,1	4.252	1,6	1.016	1,8	1.007	1,8		
25	Tures	101	0,7	-	-	234	0,2	-	-	-	-	130	0,1	12	0,2	477	0,2	40	0,1	517	0,2	371	0,7	350	0,6		
26	Valle Aurina	1.215	8,6	-	-	12.147	11,7	-	-	-	-	7.027	6,8	1.410	24,4	21.709	9,6	5.578	14,5	27.377	10,3	3.895	6,9	3.937	6,9		
27	Valle di Casdes	551	3,9	-	-	4.726	4,5	-	-	-	-	4.914	4,8	220	3,8	10.411	4,6	484	1,3	10.895	4,1	1.377	2,4	1.360	2,4		
28	Vandòles	650	4,6	-	-	5.736	5,5	7	21,8	-	-	3.362	3,3	220	3,8	9.975	4,4	1.078	2,8	11.053	4,2	2.116	3,7	2.080	3,7		
29	Villabassa	303	2,1	-	-	404	0,4	-	-	-	-	972	0,9	30	0,5	1.709	0,8	76	0,2	1.785	0,7	1.217	2,1	1.308	2,3		
30	Vipteno	25	0,2	-	-	180	0,2	1	3,1	-	-	-	-	2	-	208	0,1	29	0,1	237	0,1	2.126	3,7	2.180	3,8		
31	Vizze	340	2,4	-	-	3.551	3,4	-	-	-	-	2.467	2,4	300	5,2	6.658	2,9	4.512	11,8	11.170	4,2	807	1,4	832	1,5		
	Totale	14.138	100,0			104.183	100,0	32	100,0			103.497	100,0	5.783	100,0	227.633	100,0	38.357	100,0	265.990	100,0	56.701	100,0	56.973	100,0		
II. — Zona agraria della Val d'Ega, Val Gardena e alte valli contigue																											
32	Castelrotto	615	26,8	-	-	5.232	29,3	5	5,0	2	14,3	5.249	16,4	-	-	11.103	21,1	678	10,6	11.781	20,0	3.915	21,0	3.878	21,1		
33	Cornedo all'Isarco	160	7,0	11	44,0	761	4,3	30	30,0	-	-	2.953	9,2	-	-	3.915	7,4	122	1,9	4.037	6,8	2.279	12,2	2.121	11,5		
34	Funes	420	18,3	8	32,0	1.722	9,6	30	30,0	-	-	5.018	15,7	-	-	7.198	13,7	908	14,1	8.106	13,7	1.812	9,7	1.765	9,6		
35	Laion	456	19,9	6	24,0	1.072	6,0	35	35,0	12	85,7	2.011	6,3	-	-	3.592	6,8	137	2,1	3.729	6,3	1.890	10,1	1.766	9,6		
36	Nova Levante	80	3,5	-	-	1.008	6,0	-	-	-	-	3.243	10,1	54	15,7	4.445	8,4	639	10,0	5.084	8,6	1.161	6,2	1.196	6,5		
37	Nova Ponente	283	12,3	-	-	2.396	13,4	-	-	-	-	7.994	25,0	-	-	10.673	20,3	530	8,3	11.203	19,0	2.656	14,2	2.710	14,7		
38	Ortisei	81	3,5	-	-	805	4,5	-	-	-	-	1.408	4,4	-	-	2.244	4,4	131	2,0	2.425	4,1	2.241	12,0	2.216	12,0		
39	Santa Cristina	70	3,0	-	-	1.546	8,6	-	-	-	-	642	2,0	-	-	2.258	4,3	924	14,4	3.182	5,4	988	5,3	986	5,4		
40	Selva	50	2,2	-	-	2.335	13,1	-	-	-	-	1.391	4,3	200	58,1	3.976	7,5	1.351	21,1	5.327	9,0	1.020	5,5	990	5,4		
41	Tires	80	3,5	-	-	937	5,2	-	-	-	-	2.110	6,6	90	26,2	3.217	6,1	992	15,5	4.209	7,1	704	3,8	774	4,2		
	Totale	2.295	100,0	25	100,0	17.874	100,0	100	100,0	14	100,0	32.019	100,0	344	100,0	52.671	100,0	6.412	100,0	59.083	100,0	18.666	100,0	18.411	100,0		
III. — Zona agraria di Sarentino e contigui comuni di montagna																											
42	Avelengo	94	6,9	-	-	970	4,8	-	-	-	-	1.539	7,4	76	8,1	2.388	6,2	39	2,3	2.737	6,0	443	5,5	427	5,3		
43	Meltina	200	14,6	3	42,9	1.037	5,0	-	-	-	-	2.320	11,2	80	8,6	3.640	8,3	50	2,4	3.690	8,1	988	12,2	1.004	12,3		
44	San Genesio Atesino	350	25,6	4	57,1	1.850	9,0	8	100,0	3	100,0	4.462	21,5	100	10,7	6.777	15,5	110	5,2	6.887	15,0	1.780	22,1	1.803	22,2		
45	Sarentino	560	40,9	-	-																						

Segue Riassunto della provincia di BOLZANO

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)														SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																											
V. — Zona agraria della Media Valle Isarco																											
58	Bressanone	648	22,3	78	70,3	651	4,7	118	55,9	8	27,6	1.352	6,1	16	3,5	2.871	7,2	189	6,1	3.010	7,2	10.576	50,3	10.013	48,6		
59	Luson	381	13,1	-	-	2.410	17,4	2	1,0	-	-	4.560	20,5	20	4,3	7.373	18,5	51	2,2	7.424	17,7	1.167	5,5	1.158	5,6		
60	Mezzacosta	51	1,8	-	-	1.014	7,3	-	-	-	-	3.757	16,9	100	21,8	4.922	12,4	312	13,8	5.234	12,4	1.100	5,7	1.176	5,7		
61	Nax Scàves	431	14,9	7	6,3	315	2,3	29	13,7	2	6,9	755	3,4	3	0,6	1.512	3,9	42	1,9	1.584	3,8	1.119	5,3	1.131	5,5		
62	Rio di Pusteria	660	22,7	4	3,6	4.818	34,7	2	1,0	-	-	4.756	21,4	110	24,0	10.350	26,0	1.014	44,7	11.364	27,0	2.534	12,0	2.662	12,9		
63	Sant'Andrea in Monte	442	15,2	-	-	1.978	14,3	12	5,7	1	3,4	2.940	13,3	10	2,2	5.383	13,5	93	4,1	5.476	13,0	1.591	7,6	1.646	8,0		
64	Varna	289	10,0	22	19,8	2.675	19,3	48	22,7	18	62,1	4.082	18,4	200	43,6	7.334	18,5	617	27,2	7.951	18,9	2.858	13,6	2.813	13,7		
	Totale	2.902	100,0	111	100,0	13.861	100,0	211	100,0	29	100,0	22.202	100,0	459	100,0	39.775	100,0	2.268	100,0	42.043	100,0	21.035	100,0	20.599	100,0		
VI. — Zona agraria della Media Val Venosta e Val Passiria																											
65	Càines	7	0,3	-	-	70	0,3	32	2,2	2	1,4	38	0,1	1	..	150	0,2	16	0,3	166	0,3	210	0,9	204	0,8		
66	Castelbello Clàrdes	167	6,7	11	8,7	1.734	6,6	263	18,0	10	6,8	2.564	9,9	522	15,5	5.271	8,8	115	2,4	5.386	8,3	1.856	7,7	1.907	7,8		
67	Làces	212	8,5	21	16,5	2.341	8,9	308	21,1	1	0,7	3.700	14,2	624	18,6	7.207	12,0	675	13,9	7.882	12,2	2.847	11,7	2.938	12,1		
68	Naturzo	368	14,7	16	12,6	1.950	7,4	157	10,8	3	2,0	3.469	13,3	463	13,8	6.426	10,7	278	5,7	6.704	10,3	2.669	11,0	2.657	10,9		
69	Pardines	210	8,4	4	3,1	3.030	11,5	23	1,6	1	0,7	1.293	5,0	181	5,4	4.742	7,9	798	16,4	5.540	8,5	1.854	7,7	1.863	7,7		
70	Plaus	45	1,8	2	1,6	133	0,5	10	0,7	-	-	275	1,1	7	0,2	472	0,8	15	0,3	487	0,7	246	1,0	238	1,0		
71	Rifiano	49	1,9	2	1,6	2.544	9,6	85	5,8	5	3,4	770	3,0	63	1,9	3.518	5,9	57	1,2	3.575	5,5	764	3,2	769	3,2		
72	San Leonardo in Passiria	373	14,9	2	1,6	5.653	21,4	-	-	1	0,7	4.722	18,1	353	10,5	11.104	18,5	778	16,0	11.882	18,3	4.117	17,0	4.220	17,4		
73	Scena	242	9,7	7	5,5	1.395	5,3	98	6,7	20	13,7	2.374	9,1	141	4,2	4.277	7,1	549	11,3	4.826	7,4	1.829	7,5	1.775	7,3		
74	Silandro	467	18,7	22	17,3	5.108	19,3	267	18,3	15	10,3	3.328	12,8	912	27,1	10.119	16,9	1.402	28,9	11.521	17,8	4.007	16,5	4.070	16,8		
75	Tesimo	300	12,0	34	26,8	901	3,4	36	2,5	80	54,8	2.859	11,0	38	1,1	4.248	7,1	75	1,6	4.323	6,7	1.749	7,2	1.722	7,1		
76	Tirol	60	2,4	6	4,7	1.523	5,8	179	12,3	8	5,5	627	2,4	56	1,7	2.461	4,1	98	2,0	2.559	4,0	2.080	8,6	1.913	7,9		
	Totale	2.500	100,0	127	100,0	28.384	100,0	1.458	100,0	148	100,0	28.019	100,0	3.361	100,0	59.995	100,0	4.856	100,0	64.851	100,0	24.228	100,0	24.276	100,0		
	Regione agraria di Collina	5.462		238		40.245		1.669		175		48.221		3.820		99.770		7.124		106.894		45.263		44.875			
REGIONE AGRARIA DI PIANURA																											
VII. — Zona agraria della Bassa Valle Isarco																											
77	Barblano	170	7,9	23	8,1	1.023	8,0	50	2,6	4	6,6	1.083	6,5	-	-	2.353	6,9	90	6,9	2.443	6,9	1.205	2,2	1.098	2,2		
78	Bolzano	115	5,3	180	63,1	380	3,0	1.599	83,1	6	9,8	2.425	14,7	70	14,7	4.775	14,0	460	35,4	5.235	14,7	40.759	74,7	37.961	73,3		
79	Chiusa	552	25,6	43	15,1	3.735	29,2	98	4,8	20	32,8	2.750	16,6	40	8,4	7.233	21,2	223	17,2	7.456	21,0	4.531	8,3	4.490	8,8		
80	Fiè	350	16,2	2	0,7	1.506	11,8	13	0,7	-	-	2.377	14,4	-	-	4.248	12,4	190	14,6	4.438	12,5	1.894	3,4	1.937	3,8		
81	Ponte all'Isarco	19	0,9	-	-	36	0,3	3	0,1	-	-	160	1,0	-	-	218	0,6	14	1,1	232	0,7	267	0,5	245	0,5		
82	Renon	700	32,5	20	7,0	3.341	26,2	132	6,9	15	24,6	6.483	39,2	220	46,1	10.911	31,9	237	18,3	11.148	31,4	4.871	8,9	4.688	9,2		
83	Villandro	250	11,6	17	6,0	2.743	21,5	31	1,8	16	26,2	1.250	7,6	147	30,8	4.457	13,0	85	6,5	4.542	12,8	1.081	2,0	1.130	2,2		
	Totale	2.158	100,0	285	100,0	12.764	100,0	1.924	100,0	61	100,0	18.528	100,0	477	100,0	34.195	100,0	1.299	100,0	35.494	100,0	54.608	100,0	50.939	100,0		
VIII. — Zona agraria della Val d'Adige, Bronzolo e Lagundo																											
84	Applano	180	17,9	318	27,8	430	17,8	1.484	19,3	-	-	3.170	22,7	180	17,1	5.762	21,0	207	11,2	5.969	20,4	7.071	11,1	6.890	11,8		
85	Caldaro	180	17,9	260	22,7	177	7,3	1.050	13,6	-	-	2.549	18,2	160	15,2	4.376	15,9	419	22,7	4.795	16,3	5.058	8,0	5.188	8,9		
86	Cèrmes	3	0,3	-	-	21	0,9	315	4,1	5	3,1	296	2,1	6	0,6	646	2,4	17	0,9	663	2,3	916	1,4	912	1,6		
87	Gargazzone	10	1,0	30	2,6	8	0,3	272	3,5	-	-	65	0,5	61	5,8	446	1,6	44	2,4	490	1,7	536	0,8	558	0,9		
88	Lagundo	43	4,3	1	0,1	408	16,8	440	5,7	-	-	1.021	7,3	76	7,2	1.989	7,3	180	9,7	2.169	7,4	2.954	4,7	3.001	5,2		
89	Làives	106	10,5	110	9,6	215	8,9	380	4,9	20	12,5	1.334	9,5	125	11,9	2.290	8,3	135	7,3	2.425	8,3	4.305	6,8	4.363	7,5		
90	Lana	103	10,2	17	1,5	280	11,6	1.135	14,7	80	50,0	1.698	12,1	157	14,9	3.465	12,6	143	7,7	3.608	12,3	4.978	7,8	5.096	8,8		
91	Marlengo	15	1,5	1	0,1	112	4,6	416	5,4	36	22,5	810	5,8	9	0,8	1.399	5,1	82	4,4	1.481	5,0	2.253	3,6	2.258	3,9		
92	Merano	80	8,0	10	0,9	358	14,8	789	10,2	18	11,3	1.060	7,6	37	3,5	2.352	8,6	271	14,7	2.623	8,9	30.349	47,9	24.940	42,9		
93	Nalles	90	9,0	25	2,2	47	1,9	501	6,5	-	-	390	2,8	108	10,3	1.161	4,2	51	2,8	1.212	4,1	1.246	2,0	1.207	2,1		
94	Postal	-	-	50	4,4	1	..	261	3,4	1	0,6	319	2,3	8	0,8	640	2,3	32	1,7	672	2,3	857	1,3	861	1,5		
95	Terlano	45	4,5	245	21,4	305	12,6	407	5,3	-	-	606	4,3	100	9,5												

Riassunto del bestiame della provincia di BOLZANO

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI		ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE			
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
I. — Zona agraria della Pusteria e Alta Valle Isarco																									
1	Badia	1.338	3,7	489	2,7	168	8,7	141	5,6	140	5,7	102	4,9	1	12,5	-	-	50	0,8	1	0,1	1.599	8,3	218	3,0
2	Bràies	586	1,6	239	1,3	53	2,8	44	1,8	44	1,8	40	1,9	-	-	-	-	73	1,2	4	0,5	323	1,7	26	0,4
3	Brènero	327	2,5	467	2,6	15	0,8	11	0,4	9	0,4	9	0,4	-	-	2	4,5	92	1,6	3	0,4	120	0,6	222	3,2
4	Brunico	1.809	5,0	906	5,0	129	6,8	205	8,2	201	8,2	185	8,8	2	25,0	2	4,5	409	6,9	84	10,2	895	4,6	195	2,8
5	Campo di Trens	1.753	4,8	1.168	6,4	2	0,1	58	2,3	52	2,1	46	2,2	-	-	6	13,6	275	4,7	43	5,2	618	3,2	302	4,3
6	Campo Thres	1.415	3,9	747	4,1	9	0,5	94	3,8	98	3,8	57	2,7	1	12,5	-	-	361	6,1	99	12,0	1.023	5,3	217	3,1
7	Cèves	601	1,6	343	1,9	22	1,2	9	0,4	9	0,4	9	0,4	-	-	-	-	59	1,0	-	-	48	0,2	29	0,4
8	Chienes	930	2,6	486	2,7	21	1,1	85	3,4	84	3,4	79	3,8	1	12,5	-	-	165	2,8	40	4,9	242	1,3	113	1,6
9	Dobbiaco	1.052	2,9	541	3,0	100	5,3	111	4,4	109	4,5	105	5,0	-	-	2	4,5	214	4,1	13	1,6	425	2,2	77	1,1
10	Falzes	900	2,5	480	2,4	18	1,0	79	3,2	78	3,2	62	2,9	-	-	1	2,3	198	3,4	45	5,5	659	3,4	186	1,9
11	Gais	906	2,5	503	2,8	7	0,4	80	3,2	76	3,1	65	3,1	-	-	4	9,1	222	3,8	67	8,1	738	3,8	181	2,6
12	Ladina	530	1,5	174	1,0	93	4,9	39	1,6	38	1,6	26	1,2	-	-	1	2,3	10	0,2	1	0,1	320	1,7	114	1,6
13	Marebbe	1.534	4,2	647	3,6	98	5,2	129	5,2	120	5,3	109	5,2	-	-	-	-	117	2,0	6	0,7	762	3,9	231	3,3
14	Monguelfo	824	2,3	445	2,5	38	2,0	94	3,8	94	3,8	87	4,1	-	-	-	-	236	4,0	22	2,7	245	1,3	90	1,3
15	Perca	662	1,8	297	1,6	47	2,5	56	2,2	53	2,2	48	2,3	-	-	3	6,8	150	2,5	37	4,5	418	2,1	67	1,0
16	Prati	608	1,7	357	2,0	12	0,6	22	0,9	21	0,9	21	1,0	-	-	1	2,3	98	1,7	9	1,1	144	0,7	91	1,3
17	Racines	2.056	7,3	1.427	7,9	18	1,0	41	1,6	38	1,6	34	1,6	-	-	3	6,8	392	6,7	1	0,1	609	3,1	688	9,1
18	Rasun Valdaora	2.523	6,9	1.178	6,5	154	8,2	210	8,4	201	8,4	187	8,9	-	-	4	9,1	720	12,2	123	14,9	1.690	8,7	418	5,9
19	San Cándido	991	2,7	554	3,1	81	4,3	100	4,0	95	3,9	85	4,0	-	-	5	11,4	196	3,3	16	1,9	192	1,0	76	1,1
20	San Lorenzo in Pusteria	1.012	4,4	716	4,0	52	2,8	159	6,4	153	6,3	136	6,5	1	12,5	5	11,4	270	4,6	62	7,5	577	3,0	199	2,8
21	San Martino in Badia	1.876	5,1	678	3,7	278	14,8	164	6,6	161	6,7	133	6,3	-	-	-	-	85	1,4	1	0,1	1.465	7,6	303	4,3
22	Selva del Molin	1.326	3,6	580	3,2	-	-	45	1,8	45	1,8	38	1,8	1	12,5	-	-	87	1,5	20	2,4	957	5,0	174	2,5
23	Sesto	816	2,2	554	3,1	49	2,6	14	1,7	44	1,8	44	2,1	-	-	-	-	147	2,5	1	0,1	6	..	72	1,0
24	Terento	1.097	3,0	441	2,4	6	0,3	90	3,6	89	3,6	81	3,9	1	12,5	-	-	119	2,0	3	0,4	969	5,0	158	2,2
25	Tümes	284	0,8	254	1,4	-	-	14	0,6	13	0,5	13	0,6	-	-	1	2,3	41	0,7	-	-	3	..	2	..
26	Valle Aurina	2.518	6,9	1.544	8,5	6	0,3	83	3,3	83	3,4	63	3,0	-	-	-	-	477	8,1	73	8,9	2.257	11,7	1.520	21,6
27	Valle di Castles	1.517	4,2	438	2,4	354	18,8	82	3,3	82	3,4	67	3,2	-	-	-	-	94	1,6	13	1,6	841	4,4	487	6,9
28	Vandòles	1.344	3,7	734	4,1	5	0,3	90	3,6	89	3,6	71	3,4	-	-	1	2,3	245	4,2	19	2,3	892	4,6	308	5,7
29	Villabassa	461	1,3	276	1,5	23	1,2	60	2,4	59	2,4	57	2,7	-	-	1	2,3	81	1,4	12	1,5	51	0,3	25	0,4
30	Vipiteno	161	0,4	157	0,9	-	-	35	1,4	35	1,4	34	1,6	-	-	-	-	120	2,0	4	0,5	-	-	5	0,1
31	Vizze	880	2,4	308	1,7	29	1,5	22	0,9	20	0,8	11	0,5	-	-	2	4,5	57	1,0	2	0,2	248	1,3	248	3,5
	Totale	36.446	100,0	18.081	100,0	1.882	100,0	2.497	100,0	2.445	100,0	2.104	100,0	8	100,0	44	100,0	5.893	100,0	824	100,0	19.381	100,0	7.022	100,0
II. — Zona agraria della Val d'Ega, Val Gardena e alte valli contigue																									
32	Castelrotto	2.338	25,6	1.437	26,1	253	22,2	227	29,4	218	30,0	180	27,5	-	-	9	20,0	456	31,1	64	36,1	1.053	30,1	104	33,0
33	Cornedo all'Isarco	835	9,1	510	9,8	153	13,4	59	7,6	51	7,0	46	7,0	1	100,0	7	15,6	86	5,9	7	4,0	330	9,5	50	15,9
34	Funes	984	10,8	493	8,9	71	6,2	118	15,3	118	16,3	118	18,0	-	-	-	-	183	12,5	7	4,0	791	22,6	25	7,9
35	Laiun	1.207	13,2	703	12,8	149	13,1	119	15,4	118	16,3	101	15,9	-	-	1	2,2	313	21,3	26	14,7	481	13,8	14	4,4
36	Nova Levante	503	5,5	375	6,8	25	2,2	49	6,4	49	6,8	45	6,9	-	-	-	-	73	5,0	4	2,2	180	5,2	7	2,2
37	Nova Ponente	1.548	17,0	1.004	18,3	277	24,3	112	14,5	86	11,8	78	11,9	-	-	26	57,8	231	15,7	2	1,1	304	8,7	26	8,3
38	Ortisei	421	4,7	249	4,5	19	1,7	23	3,4	25	3,4	25	3,8	-	-	1	2,2	50	3,4	21	11,9	43	1,2	3	1,0
39	Santa Cristina	378	4,1	193	3,5	61	5,4	18	2,3	18	2,5	18	2,8	-	-	-	-	25	1,7	-	-	84	2,4	34	10,8
40	Selva	512	5,6	257	4,7	84	7,4	18	2,3	18	2,5	16	2,4	-	-	-	-	11	0,7	9	5,1	102	2,9	41	13,0
41	Tires	399	4,4	251	4,6	47	4,1	26	3,4	25	3,4	25	3,8	-	-	1	2,2	40	2,7	37	20,9	127	3,6	11	3,5
	Totale	9.130	100,0	5.504	100,0	1.139	100,0	772	100,0	726	100,0	655	100,0	1	100,0	45	100,0	1.468	100,0	177	100,0	3.498	100,0	315	100,0
III. — Zona agraria di Sarentino e contigui comuni di montagna																									
42	Avelengo	401	6,2	159	5,8	100	11,8	21	3,1	24	3,1	16	2,8	-	-	-	-	54	5,4	5	4,0	334	8,1	7	0,7
43	Mèitina	768	11,6	371	13,5	138	16,2	80	10,4	79	10,4	46	7,9	-	-	1	14,3	153	15,5	37	29,1	577	14,1	10	1,1
44	San Genèsio Atesino	1.333	20,2	684	25,0	221	26,0	161	20,9	156	20,8	135	23,2	-	-	2	28,6	362	36,2	53	41,7	331	8,1	48	5,3
45	Sarentino	3.668	55,6	1.329	48,5	302	35,6	461	59,7	457	59,9	350	60,2	-	-	4	57,1	351	35,4	19	15,0	2.561	62,6	846	92,8
46	Verano	422	6,4	196	7,2	88	10,4	46	5,9	44	5,8	31	5,9	2	100,0	-	-	73	7,5	13	10,2	291	7,1	1	0,1
	Totale	6.597	100,0	2.739	100,0	849	100,0	772	100,0	763	100,0	581	100,0	2	100,0										

Segue Riassunto del bestiame della provincia di BOLZANO

Tav. I bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		Sopra i 3 anni		ASINI		MULI E BARDOTTI		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																									
V. — Zona agraria della Media Valle Isarco																									
58	Bressanone	1.011	17,3	861	23,8	36	17,6	167	23,9	155	23,1	150	24,5	-	-	12	42,8	537	36,5	99	37,9	633	19,9	67	7,8
59	Luson	805	13,8	368	10,0	32	15,6	72	10,3	69	10,3	67	10,9	-	-	3	10,7	69	4,7	2	0,8	654	20,6	145	17,0
60	Mezzaselva	117	2,0	98	2,7	-	-	19	2,7	19	2,8	19	3,1	-	-	-	-	38	2,2	8	3,1	20	0,9	28	3,3
61	Nax Sciaeva	454	7,8	388	10,7	25	12,2	77	11,0	76	11,3	72	11,7	-	-	1	3,6	210	14,9	62	23,8	59	1,9	17	2,0
62	Rio di Pusteria	1.878	32,2	788	21,7	61	29,7	170	24,3	163	24,3	126	20,5	-	-	7	25,0	254	17,2	63	24,1	850	26,7	499	58,2
63	Sant'Andrea in Monte	849	14,5	588	16,2	33	16,1	115	16,5	111	16,6	107	17,4	-	-	4	14,3	105	11,2	15	5,7	628	19,7	61	7,1
64	Varna	727	12,4	541	14,9	18	8,8	79	11,3	78	11,6	73	11,9	-	-	1	3,6	196	13,3	12	4,6	329	10,3	39	4,6
	Totale	5.841	100,0	3.627	100,0	205	100,0	699	100,0	671	100,0	614	100,0	-	-	28	100,0	1.473	100,0	261	100,0	3.182	100,0	867	100,0
VI. — Zona agraria della Media Val Venosta e Val Passiria																									
65	Caines	127	1,0	101	1,4	4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1,0	7	1,1	6	0,1	10	0,5
66	Castelbello Ciardes	1.068	8,3	640	8,6	12	1,8	41	7,7	39	7,7	32	7,2	-	-	2	9,1	383	9,9	83	13,5	1.022	10,6	131	6,2
67	Laces	1.557	12,1	935	12,6	50	7,4	61	11,4	61	12,0	53	12,0	-	-	-	-	562	14,5	64	10,4	1.697	17,6	239	11,4
68	Naturzo	1.837	10,4	948	12,7	21	3,1	51	9,6	48	9,4	46	10,4	-	-	3	13,6	404	10,5	53	8,6	1.281	13,3	189	9,0
69	Parcines	765	5,9	545	7,4	14	2,1	51	9,6	46	9,1	42	9,5	1	25,0	4	18,2	240	6,2	30	4,9	499	5,2	125	5,9
70	Piàus	184	1,0	96	1,3	-	-	23	4,3	22	4,3	20	4,5	1	25,0	-	-	53	1,4	14	2,3	99	1,0	4	0,2
71	Rifiano	447	3,5	287	3,9	2	0,3	6	1,1	6	1,2	5	1,2	-	-	-	-	116	3,0	7	1,1	334	3,5	84	4,0
72	San Leonardo in Passiria	2.701	21,0	1.277	17,3	11	1,6	38	7,1	35	6,9	27	6,1	-	-	3	13,6	534	13,8	60	9,8	760	7,9	603	28,7
73	Scena	1.284	9,9	688	9,3	75	11,1	55	10,3	54	10,6	41	9,3	-	-	1	4,6	311	8,1	31	5,1	406	4,2	231	11,0
74	Silandro	1.905	14,8	897	12,1	352	52,3	76	14,2	71	14,0	59	13,4	2	50,0	3	13,6	696	18,0	170	27,6	2.400	24,9	329	15,6
75	Talmo	925	7,2	501	6,8	116	17,2	112	21,0	109	21,5	100	22,6	-	-	3	13,6	302	7,8	65	10,6	938	9,8	59	2,8
76	Tirol	630	4,9	492	6,6	17	2,5	20	3,7	17	3,3	17	3,8	-	-	3	13,6	229	5,8	31	5,0	183	1,9	99	4,7
	Totale	12.880	100,0	7.402	100,0	674	100,0	534	100,0	508	100,0	442	100,0	4	100,0	22	100,0	3.864	100,0	615	100,0	9.625	100,0	2.103	100,0
	Regione agraria di Collina	18.721	-	11.629	-	879	-	1.233	-	1.179	-	1.056	-	4	-	50	-	5.337	-	876	-	12.807	-	2.960	-
REGIONE AGRARIA DI PIANURA																									
VII. — Zona agraria della Bassa Valle Isarco																									
77	Barbiano	516	6,1	329	5,8	77	6,5	32	2,6	32	2,7	23	2,3	-	-	-	-	146	6,2	15	6,9	98	3,7	27	4,6
78	Bolzano	1.665	19,6	1.410	24,9	104	13,9	478	39,2	467	39,5	462	45,3	5	50,0	0	23,1	671	28,4	28	12,8	44	1,6	47	8,1
79	Chiusa	1.706	20,0	1.080	19,0	141	11,9	233	19,1	231	19,5	177	17,4	-	-	2	7,7	564	23,8	78	35,8	1.284	48,4	293	50,2
80	Fib	1.117	13,1	674	11,9	156	13,2	100	8,2	87	7,3	81	7,9	-	-	13	50,0	189	8,0	11	5,0	435	16,4	58	9,9
81	Ponte all'Isarco	56	0,7	38	0,7	2	0,2	9	0,7	9	0,8	7	0,7	-	-	-	-	19	0,8	5	2,3	2	0,1	2	0,3
82	Renon	2.775	32,6	1.696	29,9	481	40,6	278	22,8	268	22,6	196	19,2	5	50,0	5	19,2	634	26,8	25	11,5	368	13,7	126	21,6
83	Villandro	677	7,9	441	7,8	162	13,7	90	7,4	90	7,6	74	7,2	-	-	-	-	142	6,0	56	25,7	429	16,1	31	5,3
	Totale	8.512	100,0	5.668	100,0	1.183	100,0	1.220	100,0	1.194	100,0	1.020	100,0	10	100,0	26	100,0	2.365	100,0	218	100,0	2.855	100,0	584	100,0
VIII. — Zona agraria della Val d'Adige, Bronzolo e Lagundo																									
84	Appiano	1.591	18,9	959	16,8	557	33,2	252	19,6	245	20,7	286	20,6	-	-	7	8,2	1.026	24,9	12	5,1	180	21,8	120	17,9
85	Caldaro	637	7,5	233	4,1	390	22,7	143	11,1	137	11,6	185	11,8	-	-	6	7,1	326	7,9	10	4,2	11	1,3	253	37,7
86	Carnes	285	3,4	231	4,0	30	1,8	15	1,2	7	0,6	7	0,6	-	-	8	9,4	122	3,0	14	5,9	11	1,3	2	0,3
87	Gargassone	107	1,3	87	1,5	10	0,6	33	2,6	33	2,8	31	2,7	-	-	-	-	85	2,1	21	8,9	-	-	8	1,2
88	Lagundo	904	10,7	684	12,0	77	4,6	39	3,0	37	3,1	36	3,1	1	5,3	1	1,2	275	6,7	30	12,7	216	26,2	73	10,9
89	Làives	506	6,0	372	6,5	54	3,2	165	12,8	137	11,6	136	11,9	14	73,6	14	16,5	317	7,7	12	5,1	11	1,3	81	12,0
90	Lana	1.150	13,6	810	14,3	136	8,1	138	10,3	129	10,9	121	10,6	1	5,3	3	3,5	401	9,7	62	26,3	158	19,1	22	3,3
91	Marlengo	608	7,1	459	8,0	44	2,6	38	2,9	4	0,3	4	0,3	-	-	34	40,0	255	6,2	40	17,0	61	7,4	19	2,8
92	Merano	1.117	13,2	807	15,7	47	2,8	224	17,4	218	18,4	218	18,6	2	10,5	4	4,7	618	15,0	20	8,5	122	14,8	20	3,0
93	Nalles	439	5,2	283	5,0	129	7,7	50	3,9	50	4,2	47	4,1	-	-	-	-	245	6,0	1	0,4	24	2,9	25	3,7
94	Postal	159	1,9	122	2,1	15	0,9	35	2,7	35	3,0	33	2,9	-	-	-	-	82	2,0	5	2,1	13	1,6	20	3,0
95	Terlano	655	7,8	477	8,3	117	7,0	128	9,9	126	10,6	121	10,6	1	5,3	1	1,2	292	7,1	8	3,4	17	2,1	26	3,9
96	Vadana	288	3,4	98	1,7	81	4,8	33	2,6	26	2,2	25	2,2	-	-	7	8,2	68	1,7	1	0,4	2	0,2	2	0,3
	Totale	8.441	100,0	5.721	100,0	1.677	100,0	1.326	100,0	1.194	100,0	1.145	100,0	19	100,0	85	100,0	4.112	100,0	238	100,0	828	100,0	671	100,0
	Regione agraria di Pianura	16.953	-	11.389	-	2.860	-	2.546	-	2.388	-	2.165	-	29	-	111	-	6.477	-	454	-	3.481	-	1.255	-
	Complesso della Provincia	108.962	100,0	56.964	100,0	8.225	100,0	<																	

Provincia di BOLZANO

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes sub-rows for present and resident populations, distribution by commune, agricultural population by occupation, and livestock counts.

II. - Superficie della Provincia (1929)

Table showing land area in hectares and percentage of total area for various agricultural and forest types. Columns include quality of cultivation, total area, and percentage of forest/territorial area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated land in hectares and percentage of total area, categorized by crop type such as cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops in hectares and percentage of total area, including specialized and repeated surface areas, with sub-categories for different types of woodlands.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. It is divided into sections for 'Seminativi' (arable crops) and 'Colture legnose' (woody crops), with columns for area, production, and yield.

Footnote text providing statistical details and explanations for the data presented in the tables, including percentages and specific crop characteristics.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals in quintals, categorized by crop type (wheat, rice, etc.) and production method (simple, permanent, etc.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops in quintals, including various types of hay and silage, with sub-categories for different production methods.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Regione agraria di MONTAGNA

I. - Dati generali

Tav. II.

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: 106.328 In complesso: 106.328 Per km ² territoriale: 20 di superf. agr. e forest.: 23 Agglom. 57.921 - Sparsa 48.407 Residenti: 107.438 In complesso: 107.438 Per km ² territoriale: 20 di superf. agr. e forest.: 24	Comuni fino a 500 ab. N. 1.240 da 501 a 1.000 " 18 10.851 " 1.001 a 2.000 " 19 28.025 " 2.001 a 3.000 " 13 30.953 " 3.001 a 5.000 " 8 29.610 " 5.001 a 10.000 " 1 5.643 " 10.001 a 25.000 " - - " 25.001 a 50.000 " - - " 50.001 a 100.000 " - - oltre 100.000 " - -	Con occupazione agricola principale: 33.908 In complesso: 33.908 Per km ² territoriale: 6 di superf. agr. e forest.: 7 Con occupazione agricola secondaria: 16.478 In complesso: 16.478	In complesso N. 13.789 Fino a 0,25 ha. N. 1.140 da 0,26 a 0,50 " 328 " 0,51 a 1 " 862 " 1,01 a 3 " 2.501 " 3,01 a 5 " 1.651 " 5,01 a 10 " 2.155 " 10,01 a 20 " 2.018 da 20,01 a 50 ha. N. 2.128 " 50,01 a 100 " 569 " 100,01 a 200 " 174 " 200,01 a 500 " 98 " 500,01 a 1.000 " 27 oltre 1.000 " 38	Bovini . N. 73.288 Equini . 5.100 Suini . 12.538 Ovini . 45.054 Caprini . 13.517 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 18.695 Manzette, manze e giovenche . 13.195 Vacche . 34.546 Manti e buoi . 4.486 Torelli e tori . 2.366

II. - Superficie della Regione (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	21.260	41	21.301	4,70	3,97
2. Prati permanenti	31.264	850	32.114	7,08	5,98
3. Prati-pascoli perm.	20.173	428	20.601	4,54	3,84
4. Pascoli permanenti	154.603	8.387	162.990	35,92	30,36
5. Colture legnose specializzate	-	260	260	0,06	0,05
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	21	21	-	-
7. Boschi (altri boschi)	199.165	-	199.165	43,90	37,10
8. Inculti produttivi	14.187	3.072	17.259	3,80	3,22
Totale	341.487	212.294	553.781	100,00	84,52
Superficie agraria e forestale	-	-	453.711	100,00	84,52
Superficie improduttiva	-	-	83.127	-	15,48
Superficie territoriale	-	-	536.638	-	100,00

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativa	agr. e forest.
1. Cereali	12.209	57,32	2,69
2. Coltivazioni industriali	32	0,15	0,01
3. Altre coltivazioni	2.331	10,94	0,51
4. Foraggere	5.840	27,42	1,29
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	20.412	85,83	4,50
6. Coltivazioni permanenti (ortostabili, risale stab.)	91	0,43	0,02
7. Tare e spazi sotto le arborature	708	3,74	0,18
Superficie complessiva	21.301	100,00	4,70
8. Coltiv. intercalari	(1.249)	5,9	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	103	39,61	7,078	a pergola	-	-	28 ⁽¹⁾	4.214
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	153	58,85	130	m. vento	-	-	186 ⁽²⁾	28
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	14.970
9. Tare	4	1,54	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	260	100,00	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.						integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com. plessiva	com. plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10			ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com. plessiva	com. plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10
		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie				sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie	
Seminativi																											
<i>Semplici e con piante legnose</i>																											
1	Frumento { tenero (1)	2.088	0,46 ^(*)	2	-	12,4	12,0	12,4	13,5	25.961	28.149	49	Viti	103	0,02	-	-	45,1	-	28,8	45,1	33,1	4.649	3.410			
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	28	0,01	-	-	-	-	25,0	805	700			
3	Segale	0.743	1,49	-	-	13,1	13,1	13,9	88.550	98.825	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Orzo	1.887	0,42	-	-	13,9	13,9	14,2	26.182	26.740	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	1.374	0,30	-	-	12,9	12,0	13,5	17.666	18.530	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { maggengo	58	0,01	-	-	17,8	17,8	16,9	1.034	970	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	153	0,04	-	-	133,5	-	133,5	-	133,5	48,6	4.030	7.139			
9	Altri cereali (2)	59	0,01	448	0,10	10,4	5,9	6,4	3.250	3.559	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme	-	-	2	-	3,5	3,5	3,5	7	7	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	Canapa { tiglio	2	-	-	-	4,0	4,0	4,0	8	8	60	Albicocchi	-	-	43	0,01	-	-	3,6	3,6	6,4	155	275				
13	Lino { seme	-	-	30	0,01	4,8	4,8	4,8	145	145	61	Susini	-	-	60	0,01	-	-	3,4	3,4	6,1	206	366				
14	Lino { tiglio	30	0,01	-	-	3,9	3,9	3,9	118	118	62	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	Patate	1.952	0,43 ^(*)	2	-	116,1	140,0	116,1	113,4	226.885	221.663	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme	40	0,01 ^(*)	18	-	10,8	1,0	7,8	7,8	451	455	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Fagioli	4	-	33	0,01	18,0	1,0	2,8	2,8	105	105	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	Piselli	65	0,01 ^(*)	44	0,01	13,4	3,4	9,4	9,4	1.020	1.023	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	Veocia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Totale	260	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da aguciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Boschi				-	-	-	-	-	-	-					
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	04 Castagneti da frutto	21	-	-	-	32,2	-	32,2	32,2	677	677	-	-			
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	05 Altri boschi (17)	190.165	43,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Totale	199.186	43,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Carvoni	253	0,06	5	-	338,2	250,0	338,5	325,0	86.810	84.080	79	Incolti produttivi				17.259	3,80	-	-	-	-					
32	Carvofiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Superf. agr. e forest. compless.				453.711	100,00	-	-	-	-	-					
33	Olipole e agli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Integrante				21.301	4,70	-	-	-	-	-					
34	Pomodori	1	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30	30	82	Ripetuta				212.294	35,92	-	-	-	-	-					
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Integrante				21.301	4,70	-	-	-	-	-					
36	Altri ortaggi (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Ripetuta				212.294	35,92	-	-	-	-	-					
37	Orti familiari (2)	01	0,02	130	0,03	5,7	105,7	105,7	108,7	18.742	14.129																

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 45.283 Per km² territoriale 42 di superf. agr. e forest. 45 Agglom. 28.708 - Sparsa 16.555	Comuni fino a 500 ab. N. 2 ab. 456 da 501 a 1.000 » 1 » 764 » 1.001 a 2.000 » 8 » 12.355 » 2.001 a 3.000 » 5 » 12.988 » 3.001 a 5.000 » 2 » 8.124 » 5.001 a 10.000 » - » - » 10.001 a 25.000 » 1 » 10.576 » 25.001 a 50.000 » - » - » 50.001 a 100.000 » - » - oltre 100.000 » - » -	Con occupazione agricola principale: In complesso 11.565 Per km² territoriale 11 di superf. agr. e forest. 12 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 5.099	In complesso N. 4.281 Fino a 0,25 ha. N. 510 da 20,01 a 50 ha. N. 552 da 0,26 a 0,50 » 168 da 50,01 a 100 » 112 » 0,51 a 1 » 275 » 100,01 a 200 » 35 » 1,01 a 3 » 835 » 200,01 a 500 » 26 » 3,01 a 5 » 474 » 500,01 a 1.000 » 9 » 5,01 a 10 » 626 » oltre 1.000 » 9 » 10,01 a 20 » 650 »	Bovini . N. 18.721 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 3.462 Equini . » 1.233 Manzette, manze e giovenche . » 2.915 Suini . » 5.337 Vacche » 11.029 Ovini . » 18.807 Manti e buoi » 879 Caprini . » 2.990 Tori e tori » 435

II. - Superficie della regione (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	5.402	238	5.640	5,65	5,28
2. Prati permanenti	7.220	437	7.657	7,67	7,16
3. Prati-pascoli perm.	2.980	-	2.980	2,90	2,70
4. Pascoli permanenti	25.303	4.306	29.609	29,77	27,78
5. Colture legnose specializzate	-	1.669	1.669	1,67	1,56
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	175	175	0,18	0,17
7. Altri boschi (altri boschi)	-	48.221	48.221	48,33	45,11
8. Inculti produttivi	2.846	974	3.820	3,83	3,58
Totale	45.750	56.020	101.770	100,00	93,34
Superficie agraria e forestale	-	-	99.770	100,00	93,34
Superficie improduttiva	-	-	7.124	-	6,66
Superficie territoriale	-	-	108.894	-	100,00

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativa	agr. forest.
		1	2
1. Cereali	3.843	68,14	3,85
2. Coltivazioni industriali	805	0,09	0,01
3. Altre coltivazioni	654	15,83	0,39
4. Foraggere	-	11,60	0,66
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	5.396	95,66	5,41
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	30	0,53	0,03
7. Tare e spazi sotto le arborature	215	3,81	0,21
Superficie complessiva	6.446	100,00	6,66
8. Coltiv. intercalari	(1.281)	22,36	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	colture special.	n. medio piante preval. di allev.	forme di allev.	n. medio piante per ha.	in colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Sostegni vivi	-	32,71	8.673	a pergola	-	-	-	80 (1)	2.219
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	1.059	63,45	131	m. vento	259 (*)	2	587 (*)	71	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. (*)	2	0,12	-	-	-	-	-	404 (*)	1
8. Diversi nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	11.089
9. Tare	62	3,72	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	1.669	100,00	8.804						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltivaz. (*)
		integrante ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agr. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
						sulla superficie				sulla superficie				
						1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	
1	Seminativi Semplici e con piante legnose	648	0,65 (*)	30	0,03	13,5	14,1	13,5	15,2	9.108	10.242	49	10.242	
2	Frumento { tenero (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	
3	Segale	2.608	2,61 (*)	300	0,30	13,4	14,0	13,5	14,5	39.198	42.216	51	42.216	
4	Orzo	211	0,21 (*)	5	0,01	13,2	10,0	13,2	13,9	2.855	2.992	52	2.992	
5	Avena	219	0,22	-	-	13,2	13,2	13,2	18,7	2.898	2.999	53	2.999	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	
7	Granoturco { maggengo	162	0,16	-	-	20,2	20,2	20,2	22,8	3.275	3.098	55	3.098	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	
9	Altri cereali (*)	-	-	958	0,96	6,1	6,1	6,1	8,5	5.846	8.181	57	8.181	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	5	0,01	4,6	6,2	4,6	6,2	31	31	60	31	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	
14	Lino { tiglio	5	0,01	-	-	4,6	4,6	4,6	4,6	23	23	62	23	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	
16	Altre coltivaz. industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	
17	Patate	858	0,86 (*)	80	0,08	109,2	120,5	110,2	111,9	102.700	104.415	65	104.415	
18	Fave da seme	-	-	148	0,14	1,9	1,9	1,9	2,0	274	285	66	285	
19	Fagioli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	
24	Piselli	5	0,01	-	-	12,8	12,8	12,8	12,8	64	64	72	64	
25	Vicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	
31	Cavoli	33	0,03	-	-	403,0	403,0	403,0	356,1	13.300	11.750	79	11.750	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	
36	Altri ortaggi (*)	-	-	133	0,13	118,0	118,0	129,8	15,690	17.357	17.357	84	17.357	
37	Orti familiari (*)	30	0,03	-	-	11,0	11,0	13,3	381,0	398,0	398,0	85	398,0	
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	
41	Altre coltivazioni (*)	2	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	13	13	89	13	
42	Prati avvicendati (*)	577	0,58	-	-	66,7	66,7	71,7	38.500	41.346	41.346	90	41.346	
43	Id. anno d'imp.	-	-	229	0,23	15,0	15,0	16,9	3.427	3.683	3.683	91	3.683	
44	Erba: annuali (1); intercalari (2)	77	0,08 (1)	339	0,34	79,0	79,0	22,5	23,6	9.375	9.835	93	9.835	
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tare e spazi sotto le arborature	215	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	5.640	5,65	30	0,03	13,5	14,1	13,5	15,2	9.108	10.242	49	10.242	
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose	7.453	7,47	-	-	64,8	64,8	65,9	489.259	490.924	490.924	94	490.924	
45	Prati permanenti	2.838	2,85	-	-	16,0	16,0	16,2	45.474	46.110	46.110	95	46.110	
46	Pascoli permanenti	29.636	29,73	-	-	3,1	3,1	3,0	91.625	90.380	90.380	-	90.380	
47	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	288	0,29	14.768	14,80	4,3	4,3	4,3	63.171	63.827	63.827	-	63.827	
	Totale	40.245	40,34	14.768	14,80	4,3	4,3	4,3	63.171	63.827	63.827	94	63.827	
	Totale complessiva	99.770	100,00	14.800	14,84	17,8	18,4	17,8	19,9	102.700	104.415	143	104.415	
	Superf. agr. e forest. complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*) 9,8% prod. marzuolo. - (1) Nel frutteto. - (2) Ha. 1 nel vigneto; ha. 299 nel frutteto. - (3) Grano saraceno; di cui ha. 105 intercalari nelle colt. legn. specializ. - (4) Ha. 1 nei vigneto; ha. 79 nel frutteto. - (5) Di cui ha. 132 consociati al granturco maggengo ed ha. 11 nel vigneto. - (6) Ortaggi da radice cariosa. - (7) Papaveri (seme). - (8) 43% prati naturali avvicendati; 26% trifoglio prat.; 22% medica; 9% misti; 6,6% irrigui. - (9) Prevalenza zucche e barbabietole da foraggio. - (10) Prevalenza rape da foraggio e avena; 1,8% irrigui. - (11) Di cui ha. 160 erbai annuali consociati alle patate ed ha. 9 nelle colt. legn. specializ. - (12) 68,0% irrigui. - (13) 7,8% prod. uva da tavola; 1,3% prod. consumo diretto. - (14) 7,2% prod. consumo diretto. - (15) Sparsi nei seminativi semplici. - (16) Di cui ha. 2 di nuovo impianto non ancora in prod. - (17) Calcolata sulla sola superficie in prod. - (18) Di cui ha. 1 di nuovo impianto non ancora in prod. - (19) Di cui ha. 91 sparsi nei seminativi semplici. - (20) Di cui ha. 164 sparsi nei seminativi e nei prati permanenti semplici. - (21) Sparsi nei seminativi, nei prati e nei pascoli permanenti semplici. - (22) Sparsi nei seminativi. - (23) Sparsi nei seminativi, nei prati, nei prati-pascoli, nei pascoli permanenti semplici e nell'incolto produttivo ha. 1.550. - (24) Id. ha. 1.518. - (25) Salici; di cui ha. 2.649 sparsi nei prati e nei pascoli permanenti semplici. - (26) Produz. vimini. - (27) Fruttiferi. - (28) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel biennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 12.546 e q. 12.829; castagne, q. 96 e q. 96; strame, q. 6.340 e q. 6.340. - (29) Strame: 1923-28, q. 25.160; 1929, q. 25.160. - (30) Strame: 1923-28, q. 1.040; 1929, q. 1.040.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		1923-28	1929	1923-28	1929			1923-28	1929	1923-28	1

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA

- I - Zona agraria della Pusteria e Alta Valle Isarco
 - II - Zona agraria della Val d'Ega, Val Gardena e alte valli contigue
 - III - Zona agraria di Sarentino e contigui comuni di montagna
 - IV - Zona agraria di Ultimo, dell'Alta Venosta e dell'Alta Passiria
-

I. - Zona agraria della PUSTERIA e ALTA VALLE ISARCO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 56.701 Per km ² territoriale 21 di superf. agr. e forest. 25 Agglom. 33.194 - Sparsa 23.507 Residente: In complesso 56.973 Per km ² territoriale 21 di superf. agr. e forest. 25	Comuni fino a 500 ab. N. 2 ab. 803 da 501 a 1.000 " " 6 " 4.996 " 1.001 a 2.000 " " 11 " 16.369 " 2.001 a 3.000 " " 9 " 21.551 " 3.001 a 5.000 " " 2 " 7.330 " 5.001 a 10.000 " " 1 " 5.643 " 10.001 a 25.000 " " - " - " 25.001 a 50.000 " " - " - " 50.001 a 100.000 " " - " - " oltre 100.000 " " - " -	Con occupazione agricola principale: In complesso 17.634 Per km ² territoriale 7 di superf. agr. e forest. 8 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 8.776	In complesso N. 7.098 Fino a 0,25 ha. N. 632 da 0,26 a 0,50 " " 183 " 0,51 a 1 " " 384 " 1,01 a 3 " " 982 " 3,01 a 5 " " 695 " 5,01 a 10 " " 1.217 " 10,01 a 20 " " 1.227 da 20,01 a 50 ha. N. 1.268 da 50,01 a 100 " " 318 " 100,01 a 200 " " 104 " 200,01 a 500 " " 56 " 500,01 a 1.000 " " 13 " oltre 1.000 " " 19	Bovini N. 36.445 Equini 2.497 Suini 5.893 Ovini 19.331 Caprini 7.022 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 9.316 Manzette, manze e giovenche 6.029 Vacche 18.081 Manzi e buoi 1.882 Torelli e tori 1.137

II. - Superficie della zona (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	14.138	-	14.138	6,21	5,31
2. Prati permanenti	15.193	355	15.548	6,83	5,89
3. Prati-pascoli perm.	9.758	71	9.828	4,32	3,70
4. Pascoli permanenti	74.305	4.501	78.806	34,62	29,63
5. Colture legnose specializzate	-	32	32	0,01	0,01
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	-	-	-	-	-
8. Inculti produttivi	4.627	1.159	5.786	2,54	2,17
Totale	118.021	109.612	227.633	100,00	85,52
Superficie agraria e forestale	-	-	227.633	100,00	85,52
Superficie improduttiva	-	-	38.357	-	14,42
Superficie territoriale	-	-	265.990	-	100,00

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda som- nativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	6.784	47,98	2,98
2. Coltivazioni industriali	26	0,18	0,01
3. Altre coltivazioni	1.345	9,51	0,59
4. Foraggere	5.390	38,13	2,37
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avviced.	13.545	95,80	5,95
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	63	0,45	0,03
7. Tare e spazi sotto le arborature	530	3,75	0,23
Superficie complessiva	14.138	100,00	6,21
8. Coltiv. intercalari	(426)	3,01	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	32	100,00	110 m. vento	-	-	141	(1)	15
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	6.861	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	32	100,00	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva- zioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltiva- zioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.						integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929	(col. 3+5) X col. 10	1929			ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929	(col. 3+5) X col. 10	1929
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Seminativi																											
<i>Semplici e con piante legnose</i>																											
1	Frumento { tenero. (*)	1.487	0,65	-	-	12,9	-	12,9	14,3	10.134	21.326	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	3.048	1,34	-	-	15,2	-	15,2	10,2	48.458	49.425	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	1.173	0,52	-	-	15,0	-	15,0	15,1	17.696	17.789	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	909	0,43	-	-	13,9	-	13,9	14,7	13.430	14.213	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	54	0,02	-	-	17,9	-	17,9	16,7	964	903	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali (*)	53	0,02	94	0,04	10,4	5,0	7,4	7,5	1.027	1.096	57	Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Boschi (altri boschi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	26	0,01	26	0,01	3,0	-	3,0	3,0	102	102	62	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	1.085	0,45	-	-	121,9	-	121,9	111,9	126.175	115.770	65	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	40	0,02	-	-	10,8	-	10,8	10,9	433	437	66	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	4	-	-	-	18,0	1,0	2,8	2,8	105	105	67	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	65	0,03	33	0,02	13,4	4,0	10,1	10,1	1.011	1.014	72	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	187	0,08	5	-	374,3	250,0	371,1	347,9	71.250	66.800	79	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	1	-	-	-	30,0	-	30,0	30,0	30	30	82	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Altre colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	63	0,03	-	-	5,0	-	5,0	6,0	316,0	376,5	85															

II. - Zona Agraria della VAL d'EGA, VAL GARDENA e ALTE VALLI CONTIGUE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 18.066 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 32 Aggion. 8.380 - Sparsa 10.277 Residente: In complesso 18.411 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 35	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 2 1.692 da 1.001 a 2.000 4 5.883 da 2.001 a 3.000 3 7.176 da 3.001 a 5.000 1 3.015 da 5.001 a 10.000 - da 10.001 a 25.000 - da 25.001 a 50.000 - da 50.001 a 100.000 - oltre 100.000 -	Una occupazione agricola principale: In complesso 4.881 Per km ² (territoriale di superf. agr. e forest. 9 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 2.737	In complesso N. 2.146 Fino a 0,25 ha. N. 213 da 20,01 a 50 ha. N. 359 da 0,26 a 0,50 47 da 50,01 a 100 104 da 0,51 a 1 81 da 100,01 a 200 22 da 1,01 a 3 332 da 200,01 a 500 5 da 3,01 a 5 240 da 500,01 a 1.000 5 da 5,01 a 10 372 oltre 1.000 8 da 10,01 a 20 363	Bovini . . . N. 9.130 Equini . . . 778 Suini 1.408 Ovini 3.496 Caprini . . . 318 Bovini: Vitali e vitelle sotto l'anno N. 1.471 Mansette, manze e giovenche . . . 755 Vacche 5.504 Manni e buoi . . 1.139 Torrelli e tori . . 261

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	2.295	26	2.320	4,41	3,93
2. Prati permanenti	6.045	16	6.061	11,51	10,26
3. Prati-pascoli perm.	3.515	-	3.515	6,67	5,96
4. Pascoli permanenti	8.298	-	8.298	15,75	14,05
5. Colture legnose specializzate	-	100	100	0,19	0,17
6. Boschi (castagneti da frutto)	14	-	14	0,03	0,02
7. Altri boschi	32.019	-	32.019	60,79	54,19
8. Incolti produttivi	290	54	344	0,65	0,58
Totale	30.443	32.229			
Superficie agraria e forestale			52.671	100,00	89,15
Superficie improduttiva			6.412	-	10,85
Superficie territoriale			59.083	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi-forest.	agr. e forest.
1. Cereali	1.670	71,98	3,17
2. Coltivazioni industriali	4	0,17	-
3. Altre coltivazioni	264	11,38	0,51
4. Foraggiere	273	11,77	0,52
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	2.211	95,30	4,20
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	15	0,65	0,03
7. Tare e spazi sotto le arborature	94	4,03	0,18
Superficie complessiva	2.320	100,00	4,41
8. Coltiv. intercalari	(473)	20,39	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose specializzate)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	87	87,00	7.000	a pergola	-	-	21	(*) 4.286
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	10	10,00	120	m. vento	-	-	20	(*) 69
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	3	3,00	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	100	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
	integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
	ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com-plessiva	com-plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 4+6) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 4+6) X col. 10
Seminativi												
1. Frumento { tenero (*)	372	0,71	2	-	11,6	12,0	11,6	11,8	4.334	4.210	49	49
2. Segale	823	1,56	-	-	11,0	-	11,0	11,0	9.069	9.071	51	51
3. Orzo	230	0,44	-	-	11,7	-	11,7	11,9	2.686	2.748	52	52
4. Avena	236	0,45	-	-	10,2	-	10,2	10,2	2.406	2.406	53	53
5. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54
6. Granoturco { maggengo	3	-	-	-	18,0	-	18,0	18,0	54	54	55	55
7. Altri cereali (*)	6	0,01	186	0,35	10,0	5,9	6,0	6,3	1.155	1.201	57	57
8. Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58
9. Canapa { seme	-	-	2	-	-	3,5	3,5	3,5	7	7	59	59
10. Lino { seme	-	-	2	-	-	4,0	4,0	4,0	8	8	60	60
11. Tabacco	-	-	2	-	-	5,0	5,0	5,0	10	10	61	61
12. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	8	8	62	62
13. Patate	251	0,48	2	-	137,3	140,0	137,3	135,4	34.730	34.257	66	66
14. Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67
15. Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68
16. Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69
17. Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70
18. Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71
19. Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72
20. Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73
21. Vicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74
22. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75
23. Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76
24. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77
25. Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78
26. Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79
27. Cavoli	13	0,03	-	-	220,0	-	220,0	220,0	2.860	2.860	80	80
28. Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81
29. Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82
30. Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83
31. Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	84
32. Altri ortaggi (*)	-	-	60	0,11	114,0	114,0	114,0	114,0	6.842	6.842	85	85
33. Orti familiari (*)	15	0,03	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	116,0	116,0	86	86
34. Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87
35. Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88
36. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	89
37. Prati avvicendati (*)	232	0,44	-	-	59,9	-	59,9	59,9	13.890	13.890	90	90
38. Id. (anno d'imp.)	28	0,05	105	0,20	15,0	10,5	11,4	11,4	1.522	1.522	91	91
39. Erbai annuali (*); intercalari (*)	13	0,03	230	0,44	103,2	30,8	34,6	34,6	8.415	8.415	92	92
40. Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	93
41. Tare e spazi sotto le arborature	94	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94
Totale	2.320	4,41										
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.												
Semplici e con piante legnose												
45. Prati permanenti (*)	5.920	11,24	-	-	37,0	-	37,0	37,0	219.105	219.105	95	95
46. Prati-pascoli permanenti	3.469	6,59	-	-	15,8	-	15,8	15,8	54.804	54.804	96	96
47. Pascoli permanenti	8.298	15,75	-	-	3,4	-	3,4	3,4	28.094	28.094	97	97
48. Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	187	0,35	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	14.703	14.703	98	98
Totale	17.874	33,83										
Colture legnose (*)												
a) specializzate; b) promiscue												
1. Viti	87	0,17	-	-	44,4	-	44,4	31,4	3.865	2.730	99	99
2. Olivi	-	-	21	0,04	-	30,0	30,0	25,0	680	525	100	100
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	101
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
6. Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	104
7. Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105
8. Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	106
9. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	107
10. Mell.	10	0,02	-	-	70,0	-	70,0	70,0	700	700	108	108
11. Peri	-	-	20	0,04	-	25,9	25,9	25,9	518	518	109	109
12. Cotogni e melagrani	-	-	10	0,02	-	10,0	10,0	10,0	100	100	110	110
13. Peschi	-	-	-	-	-	3,2	3,2	3,2	38	38	111	111
14. Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112
15. Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	113
16. Ciliegi	-	-	8	0,02	-	2,5	2,5	2,5	20	20	114	114
17. Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	115
18. Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	116
19. Nocciuoli	-	-	90	0,17	-	0,5	0,5</					

III. - Zona Agraria di SARENTINO e CONTIGUI COMUNI di MONTAGNA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA di MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 8.071 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 18 Agglom. 1.894 - Sparsa 6.177	Comuni fino a 500 ab. N. 1 ab. 443 da 501 a 1.000 » 2 » 1.565 » 1.001 a 2.000 » 1 » 1.780 » 2.001 a 3.000 » » » » 3.001 a 5.000 » 1 » 4.288 » 5.001 a 10.000 » » » » 10.001 a 25.000 » » » » 25.001 a 50.000 » » » » 50.001 a 100.000 » » » oltre 100.000 » » »	Con occupazione agricola principale: In complesso 2.928 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 7 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.250	In complesso N. 1.066 Fino a 0,25 ha. N. 48 da 0,26 a 0,50 » 14 » 0,51 a 1 » 27 » 1,01 a 3 » 122 » 3,01 a 5 » 87 » 5,01 a 10 » 121 » 10,01 a 20 » 185	Bovini N. 6.597 Equini 772 Suini 1.000 Ovini 4.997 Caprini 912 Bovine: Vitelle vitelle sotto l'anno. N. 1.834 Manzette, manze e giovenche 894 Vacche 2.739 Mans e buoi 849 Torelli e tori 261

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	1.368	7	1.375	3,15	3,00
2. Prati permanenti	3.025	463	3.488	7,99	7,82
3. Prati-pascoli perm.	3.500	357	3.857	8,83	8,42
4. Pascoli permanenti	12.727	487	13.214	30,26	28,87
5. Colture legnose specializzate	-	8	8	0,02	0,02
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	3	3	0,01	0,01
7. Boschi (altri boschi)	20.701	300	20.791	47,61	45,42
8. Incolti produttivi	634	300	934	2,13	2,04
Totale	21.254	22.416			
Superficie agraria e forestale			43.670	100,00	85,40
Superficie improduttiva			2.108		4,60
Superficie territoriale			45.778		100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	1.085	78,91	2,48
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	172	12,51	0,40
4. Foraggiere	68	4,94	0,15
5. Riposi con o senza pasce	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.325	96,36	3,03
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	4	0,29	0,01
7. Tare e spazi sotto le arborature	46	3,33	0,11
Superficie complessiva	1.375	100,00	3,15
8. Coltiv. intercalari	(270)	20,29	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	8	100,00	7.000	a pergola	-	-	7	(*) 4.000
2. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	1.808
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	8	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)						PRODUZIONE (in quintali)													
		Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	Integrante	ripetuta	com. complessiva	com. complessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	ettari	% superf. agr. e forest.	Integrante	ripetuta	com. complessiva	com. complessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero (*)	108	0,25	-	-	0,4	-	9,4	9,4	1.019	1.016	49	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	780	1,78	-	-	11,2	-	11,2	11,5	8.774	9.003	51	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	105	0,24	-	-	10,2	-	10,2	10,2	1.072	1.076	52	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	92	0,21	-	-	9,5	-	9,5	9,5	874	878	53	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali (*)	-	-	126	0,29	-	-	6,5	6,5	7,0	816	884	57	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	159	0,37	-	-	100,7	-	100,7	102,4	16.010	16.280	65	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme (*)	-	-	2	-	-	-	1,0	1,0	1,0	2	66	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	10	0,02	-	-	238,0	-	238,0	238,0	2.380	2.380	79	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi (*)	-	-	45	0,10	-	-	95,8	95,8	98,6	4.310	4.438	84	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	4	0,01	-	-	6,0	-	6,0	6,0	24,0	24,0	85	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. ep. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni (*)	3	0,01	-	-	6,0	-	6,0	6,0	18	18	89	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*)	62	0,14	-	-	53,9	-	53,9	53,9	3.343	3.343	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.)	6	0,01	-	-	15,0	-	10,0	10,7	460	460	91	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erbal: annuali; intercalari (*)	-	-	108	0,23	-	-	22,9	28,9	3.116	3.116	92	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tare e spazi sotto le arborature	46	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	1.375	3,15																		
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
45	Prati permanenti (*)	3.343	7,66	-	-	40,8	-	40,8	40,8	136.330	136.330	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti																				

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA

V - Zona agraria della Media Valle Isarco

VI - Zona agraria della Media Val Venosta e Val Passiria

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI PIANURA

- VII - Zona agraria della Bassa Valle Isarco
VIII - Zona agraria della Val d'Àdige, Bronzollo e Lagundo
-

VIII. - Zona Agraria della VAL d'ADIGE, BRONZOLO e LAGUNDO

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. II.

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

Table showing land area by quality (Seminativi, Prati permanenti, etc.) and total area in hectares and percentage of agricultural/territorial area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land by crop type (Cereali, Coltivazioni industriali, etc.) and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing the area and production of individual crops, divided into arable crops (Seminativi) and woody crops (Colture legnose).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Wheat, Rice, etc.) by area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Hay, etc.) by area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I - PUSTERIA E ALTA VALLE ISARCO

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Badia | 17. Racines |
| 2. Bràies | 18. Rasun Valdaora |
| 3. Brènnero | 19. San Cándido |
| 4. Brunico | 20. San Lorenzo in Pusteria |
| 5. Campo di Trens | 21. San Martino in Badia |
| 6. Campo Tures | 22. Selva dei Molini |
| 7. Cèves | 23. Sesto |
| 8. Chiènes | 24. Terento |
| 9. Dobbiaco | 25. Tùnes |
| 10. Fàlzes | 26. Valle Aurina |
| 11. Gàis | 27. Valle di Casies |
| 12. Ladinia | 28. Vandòies |
| 13. Marebbe | 29. Villabassa |
| 14. Monguelfo | 30. Vipiteno |
| 15. Perca | 31. Vizzate |
| 16. Prati | |
-

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli, and foreste.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface area of cultivated lands (COLTIVAZIONI) and their respective percentages of total agricultural area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface area of woody crops (COLTIVAZIONI) and their respective percentages of total agricultural area, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI). It lists various crops like wheat, corn, and legumes, along with their respective yields and percentages.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in 1929, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in 1929, including various types of hay and silage, with data on surface area and yield.

(*) Vedi Avvertenze alle tavole pag. 3.

4. - BRUNICO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

1. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Azienda agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (Produzione accessoria di foraggio).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data and population statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (1929), and production (1929) for various crops like wheat, corn, and legumes.

(*) Produz. marzuolo. - (*) Grano saraceno. - (*) 53 % medica; 43 % trifoglio prat.; 2 % misti; 2 % prato naturale avvicendato. - (*) Barbabietole e mais da foraggio. - (*) Rape da foraggio. - (*) 5,7 % irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2 e q. 2. - (*) Strame: 1923-28, q. 2.300; 1929, q. 2.300.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva 1929, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. 1923-1928, 1929, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

6. - CAMPO TURES

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA
E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prov. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. . . . 46° 55' del Centro princ. (°) long. . . . -0° 20'	Presente: In complesso 2.381	Con occupazione agricola principale: In complesso 709	In complesso N. 386	Bovini N. 1.415
	Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 21 Agglom. 1.607 - Sparsa 1.024	Residente: In complesso 2.673	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 521	da 0,25 a 50 ha. N. 57
Altitudine s/m: massima m. 3.485 minima 840 del territorio preval. (*) 2000-3000 del Centro principale (*) 874			da 50,01 a 100 ha. N. 13	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 375
			da 100,01 a 200 ha. N. 4	Mansueti, manze e giovenche 257
			da 200,01 a 500 ha. N. 4	Vacche 747
			da 500,01 a 1.000 ha. N. 2	Mansi e buoi 9
			oltre 1.000 ha. N. 2	Torrelli e tori 27
				Caprini 217

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	546	-	546	4,43	3,32
2. Prati permanenti	372	17	389	3,16	2,37
3. Prati-pascoli perm.	101	-	101	0,82	0,67
4. Pascoli permanenti	5.471	275	5.746	46,68	34,94
5. Colture legnose specializzate	-	2	2	0,02	0,01
6. Castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	5.055	-	5.055	41,07	30,73
8. Incolti produttivi	350	120	470	3,82	2,86
Totale	6.840	5.496			
Superficie agraria e forestale			12.339	100,00	74,84
Superficie improduttiva			4.138	-	25,16
Superficie territoriale			16.447	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	235	43,04	1,91
2. Coltivazioni industriali	1	0,18	0,01
3. Altre coltivazioni	44	8,06	0,36
4. Foraggere	288	43,59	1,93
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	518	94,87	4,21
6. Coltivazioni permanenti (ortistabili, risale stab.)	3	0,55	0,02
7. Tare e spazi sotto le arborature	25	4,58	0,20
Superficie complessiva	546	100,00	4,43
8. Coltiv. intercalari	(9)	1,65	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	2	100,00	85	m. vento	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	415	-
10. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	2	100,00							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	1929	1923-28	1929	1929	1923-28	1929			1929	1923-28	1929	1929	1923-28	1929	1929	1923-28	1929	1929			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Seminativi																										
<i>Semplici e con piante legnose</i>																										
1	Frumento { tenero (*)	60	0,49	-	-	16,0	-	16,0	16,0	960	960	49														
2	Frumento { duro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50														
3	Segale	80	0,65	-	-	17,6	-	17,6	18,0	1.410	1.440	51														
4	Orzo	66	0,54	-	-	14,0	-	14,0	15,5	922	1.023	52														
5	Avena	29	0,23	-	-	13,0	-	13,0	13,0	377	377	53														
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54														
7	Granoturco { maggego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55														
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56														
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57														
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58														
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59														
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60														
13	Lino { seme	1	0,01	1	0,01	4,0	6,0	6,0	6,0	6	6	61														
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62														
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63														
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64														
17	Patate	37	0,30	-	-	110,0	-	110,0	100,0	4.070	3.700	65														
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66														
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67														
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68														
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69														
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70														
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71														
24	Piselli	1	0,01	-	-	12,0	-	12,0	12,0	12	12	72														
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73														
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74														
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75														
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76														
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77														
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78														
31	Cavoli	6	0,05	-	-	400,0	-	400,0	300,0	2.400	1.800	79														
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80														
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81														
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82														
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83														
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84														
37	Orti familiari (*)	3	0,02	-	-	5,0	-	5,0	7,0	15,0	21,0	85														
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86														
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87														
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88														
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89														
42	Prati avvicendati (*)	232	1,88	-	-	47,1	-	47,1	50,0	10.920	11.600	90														
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	23	0,19	6,0	-	6,0	6,0	138	138	91														
44	Erba: annuali (*); intercalari (*)	6	0,05	9	0,07	84,8	6,0																			

7. - CÈVES

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA

E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population, agricultural occupation, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and use.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

(1) Produz. marzuolo. - (*) 48% medica; 28% trifoglio prat.; 24% misti. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Rape da foraggio. - (*) 2,5% irrigui. - (*) Strame: 1923-28, q. 700; 1929, q. 700.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat and rice.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

8. - CHIENES

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi forest., agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

10. - FALZES

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA

I. - Dati generali

E ALTA VALLE ISARCO

Tab. III.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include various agricultural categories like seminativi, prati permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sections for 'Seminativi' and 'Colture legnose'.

(*) Produz. marzuolo. - (**) Grano saraceno. - (**) 56% prato naturale avvicendato; 41% trifoglio prat.; 3% misti; produz. di semenzine q. 9 nel sessennio e q. 9 nel 1929. - (**) Barbabietole da foraggio. - (**) Rape da foraggio. - (**) 7,0% irrigui. - (**) Strame: 1923-28; q. 1.100; 1929, q. 1.100.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include Frumento, Riso, and other cereals.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. Rows include various types of forage like prati avvicendati, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 10-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (Qualità di coltura) and area (Superficie ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table showing cultivation types (Coltivazioni) and their respective areas and percentages of total agricultural area.

Table showing wood cultivation types (Coltivazioni) and their areas, including integrated and repeated surfaces.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. It is divided into two main sections: A (Seminativi) and B (Colture legnose). It includes data for various crops like wheat, corn, legumes, and fruit trees.

(1) Produz. marzuolo. - (2) Grano saraceno. - (3) Papavari seme. - (4) 46% prato naturale avvicendato; 28% trifoglio prat.; 26% misti; produz. di semenzine q. 2 nel sessennio e q. 2 nel 1929. - (5) Barbabietole da foraggio. - (6) Rape da foraggio. - (7) 21,0% irriguo. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4 e q. 4. - (9) Strame: 1923-28, q. 2.000; 1929, q. 2.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Cereali) by type and area, including wheat, corn, and minor cereals.

Table showing the production of forage (Foraggi) by type and area, including various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

13. - MAREBBE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTA VALLE ISARCO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest., territoriale).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

(1) Produz. marzuolo. - (2) 66% prato naturale avvicendato; 23% misti; 8% trifoglio prat.; 3% medica. - (3) Rape e barbabietole da foraggio. - (4) Di cui ha. 2 di nuovo impianto non ancora in produz. - (*) Calcolata sulla sola superficie in produz. - (5) Strame: 1923-28, q. 2.800; 1929, q. 2.800.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929, FORAGGI media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

(1) Produz. marzuolo. - (2) Grano saraceno. - (3) 72% misti; 28% medica. - (4) Barbabietole da foraggio. - (5) Rape da foraggio. - (6) 43,0% irrigui. - (7) Di cui ha. 1 di nuovo impianto non ancora in produz. - (8) Calcolata sulla sola superficie in produz. - (9) Strame: 1923-28, q. 1.100; 1929, q. 1.100.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), media (1923-1928) (Average 1923-1928), 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

19. - SAN CÀNDIDO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA
E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. . . . 46° 43' del Centro princ. (°) (long. . . . -0° 10' Altimetria s/m: { massima m. 3.152 del territorio minima : 1.116 preval. (*) : 1500-2200 del Centro principale (*) : 1.175	Presente: In complesso 2.867 Per km ² f. territoriale 36 di superf. f. agr. e forest. 42 Agglom. 2.441 - Sparsa 426 Residenti: In complesso 2.835 Per km ² f. territoriale 35 di superf. f. agr. e forest. 47	Con occupazione agricola principale: In complesso 711 Per km ² f. territoriale 9 di superf. f. agr. e forest. 10 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 297	In complesso N. 270 Fino a 0,25 ha. N. 84 da 20,01 a 50 ha. N. 54 da 0,26 a 0,50 " " 7 " 50,01 " 100 " " 5 " 0,51 " 1 " " 5 " 100,01 " 200 " " - " 1,01 " 3 " " 9 " 200,01 " 500 " " - " 3,01 " 5 " " 14 " 500,01 " 1.000 " " 1 " 5,01 " 10 " " 65 " oltre 1.000 " " 1 " 10,01 " 20 " " 75	Bovini N. 901 Equini 100 Suini 196 Ovini 188 Caprini 76 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 211 Manzette, manze e giovenche 127 Vacche 554 Manzi e buoi 81 Torelli e tori 18

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	668	-	668	9,69	8,34
2. Prati permanenti	688	8	671	9,73	8,38
3. Prati-pascoli perm.	44	-	44	0,64	0,55
4. Pascoli permanenti	1.262	119	1.381	20,03	17,24
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. Boschi { castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. " { altri boschi	-	3.991	3.991	57,88	49,82
8. Incolti produttivi	180	10	190	2,83	1,75
Totale	2.787	4.128	6.915	100,00	86,09
Superficie agraria e forestale	-	-	6.915	100,00	86,09
Superficie improduttiva	-	-	-	-	13,92
Superficie territoriale	-	-	8.018	-	100,00

III. - Superficie del seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	335	50,76	4,86
2. Coltivazioni industriali	1	0,15	0,07
3. Altre coltivazioni	70	10,48	1,07
4. Foraggiere	228	34,13	3,31
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	634	84,91	9,19
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	4	0,60	0,06
7. Tare e spazi sotto le arborature	30	4,49	0,44
Superficie complessiva	668	100,00	9,69
8. Cultiv. intercalari	(8)	0,45	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	187
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)										
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	N. elenco coltivaz. (*)	integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.									
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrante	ripetuta	com. plessiva			1923-28 (col. 3+4) X col. 5		1929 (col. 3+4) X col. 10	ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.		integrante	ripetuta	com. plessiva	1923-28 (col. 3+4) X col. 9	1929 (col. 3+4) X col. 10				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Seminativi																											
<i>Semplici e con piante legnose</i>																											
1	Frumento { tenero. (*)	90	1,31	-	-	13,8	-	13,8	14,0	1.200	1.200	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	180	1,89	-	-	15,0	-	15,0	15,0	1.950	1.950	51	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	45	0,65	-	-	16,0	-	16,0	16,0	720	720	82	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	70	1,01	-	-	15,0	-	15,0	15,0	1.050	1.050	53	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Elso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	" { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	" { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	1	0,01	-	1	0,01	-	4,0	6,0	6,0	6,0	61	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	" { tiglio	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	62	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	62	0,90	-	-	141,0	-	141,0	135,0	8.740	8.370	65	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Cilieg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	1	0,01	-	-	12,0	-	12,0	12,0	12	12	72	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	7	0,10	-	-	350,0	-	350,0	350,0	2.450	2.450	79	Boschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	94 Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	95 Altri boschi (*)	3.991	57,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Totale	3.991	57,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Incolti produttivi	140	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Superf. agr. e forest. compless.	6.895	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	4	0,06	-	-	8,0	-	8,0	8,0	32,0	32,0	85															
38	Orti (*) { recati																										

20. - SAN LORENZO IN PUSTERIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical coordinates, population statistics, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares. Columns include quality of cultivation, total surface, and percentage of agricultural/territorial surface.

Table showing the surface area of various crops. Columns include crop type, surface area in hectares, and percentage of total agricultural surface.

Table showing the surface area of woody crops. Columns include crop type, surface area, and percentage of total woody crop surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area (integrante and ripetuta), and production in quintals. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Colture legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals. Columns include cereal type, surface area, and production in quintals.

Table showing the production of forage. Columns include forage type, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

21. - SAN MARTINO IN BADIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA
E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i>	Presente: In complesso 1.854	Con occupazione agricola principale: In complesso 694	In complesso N. 353	Bovini . . . N. 1.876
Posizione geografica (lat. . . 46° 40' del Centro princ. (*) (long. . . -0° 33')	Per km ² f. territoriale 16	Per km ² f. territoriale di superf. (agr. e forest. 7	da Fino a 0,25 ha. N. 29	Equini 164
Altimetria s/m: (massima m. 3.023 del territorio (minima 1.033 del Centro principale (*) 1.510)	Agglom. 1.111 - Sparsa 743	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 461	da 20,01 a 50 ha. N. 78	Suini 85
	Residente: In complesso 1.887		da 50,01 a 100 ha. N. 13	Ovini 1.465
	Per km ² f. territoriale 16		da 100,01 a 200 ha. N. 9	Caprini 308
	di superf. (agr. e forest. 18		da 200,01 a 500 ha. N. 5	
			da 500,01 a 1.000 ha. N. 1	
			oltre 1.000 ha. N. -	

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale	agr. forest.	territoriale
1. Seminativi	366	-	366	3,46	3,77
2. Prati permanenti	871	24	895	8,45	7,76
3. Prati-pascoli perm.	577	-	577	5,45	5,00
4. Pascoli permanenti	1.700	133	1.833	17,32	15,89
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. (castagneti da boschi) frutto	-	-	-	-	-
7. (altri boschi) altri prodotti	350	6.415	6.415	60,60	55,60
8. Inculti produttivi	150	-	150	4,72	4,34
Totale	3.864	6.722	10.586	100,00	91,76
Superficie agraria e forestale	-	-	951	8,24	-
Superficie improduttiva	-	-	11.537	100,00	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. forest.
1. Cereali	293	80,05	2,77
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	44	12,02	0,42
4. Foraggere	11	3,01	0,10
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale colt. avviciend.	348	95,08	3,29
6. Coltivazioni permanenti (ortistabili, risale stab.)	3	0,82	0,03
7. Tare e spazi sotto le arborature	15	4,10	0,14
Superficie complessiva	366	100,00	3,46
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	24	9
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	433	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)	ettari	% superf. agrar. e forest.			ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)				
						sulla superficie								sulla superficie									
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero (*)	32	0,30	-	-	0,0	-	0,0	0,0	288	288	49	-	-	-	-	-						
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-						
3	Segale	86	0,81	-	-	11,0	-	11,0	12,0	946	1.032	51	-	-	-	-	-						
4	Orzo	140	1,33	-	-	10,7	-	10,7	10,0	1.496	1.400	52	-	-	-	-	-						
5	Avena	35	0,33	-	-	9,0	-	9,0	10,0	315	350	53	-	-	-	-	-						
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-						
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-						
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-						
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-						
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-						
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-						
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-						
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-						
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-						
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-						
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-						
17	Patate	23	0,27	-	-	85,0	-	85,0	85,0	2.380	2.380	65	-	-	-	-	-						
18	Fave da seme	11	0,10	-	-	10,0	-	10,0	11,0	110	121	66	-	-	-	-	-						
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-						
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-						
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-						
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-						
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-						
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-						
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-						
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-						
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-						
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-						
29	Carloa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-						
30	Cardi, finocchi o sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-						
31	Cavoli	4	0,04	-	-	300,0	-	300,0	300,0	1.200	1.200	79	-	-	-	-	-						
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-						
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-						
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-						
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-						
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-						
37	Orti familiari (*)	3	0,03	-	-	4,0	-	4,0	4,0	12,0	12,0	85	-	-	-	-	-						
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-						
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-						
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-						
41	Altre coltivazioni (*)	1	0,01	-	-	8,0	-	8,0	8,0	8	8	89	-	-	-	-	-						
42	Prati avviciendati (*)	11	0,10	-	-	55,5	-	55,5	40,0	610	440	90	-	-	-	-	-						
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	6	0,06	-	-	-	-	60	60	91	-	-	-	-	-						
44	Erba: annuali; intercalari. Riposi con o senza pascolo. Tare e spazi sotto le arborature	15	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-						
	Totale	366	3,46									93											
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																							
45	Prati permanenti	874	8,26	-	-	35,0	-	35,0	30,0	30.560	26.220	94	-	-	-	-	-						
46	Prati-pascoli permanenti	571	5,39	-	-	5,4	-	5,4	6,5	3.083	3.712	95	-	-	-	-	-						
47	Pascoli permanenti	1.833	17,32	-	-	2,5	-	2,5	2,0	4.595	3.630		-	-	-	-	-						
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	27	0,25	908	8,58	1,5	-	1,5	1,4	1.366	1.286		-	-	-	-	-						
	Totale	3.305	31,22									96											
Colture legnose (*)																							
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>																							
	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-					
	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-					
	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-					
	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-					
	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-					
	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-						

22. - SELVA DEI MOLINI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (1931 and 1938), agricultural occupation, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

(1) Produz. marzuolo. - (2) Papaveri (seme). - (3) 98% prato naturale avvicendato; 2% trifoglio prat. - (4) Rape da foraggio. - (5) Strame: 1923-28, q. 1.900; 1929, q. 1.900.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with detailed breakdown of production and utilization.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

24. - TERENTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA E ALTA VALLE ISARCO

I. - Dati generali

Tav. III.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (Semnativi, Prati permanenti, etc.) and total area in hectares and percentage of total surface.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (Cereali, Colture industriali, etc.) and total arable area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and total woody area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops, divided into arable crops (Seminativi) and woody crops (Colture legnose).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, etc.) in quintals, broken down by type and area.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, etc.) in quintals, including a breakdown of forage production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

26. - VALLE AURINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA

E ALTA VALLE ISARCO

I. - Dati generali

Tav. III.

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural land, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-pativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and fruit trees.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

27. - VALLE DI CASIES

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTA VALLE ISARCO

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals and woody crops.

(*) Produz. marzuolo. - (*) 98% prato naturale avvicendato; 2% trifoglio prat. - (*) Rape da foraggio. - (*) Di cui ha. 1 di nuovo impianto non ancora in produz. - (*) Calcolata sulla sola superficie in produz. - (*) Strame: 1923-28, q. 2.300; 1929, q. 2.300.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

28. - VANDÒIES

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for Montagna and agricultural statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and total area. Columns include semplifici, con piante legnose, totale, agr. e forest., and territoriale.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing cultivated areas (COLTIVAZIONI) by type (Cereali, Industriali, etc.) and total area. Columns include ettari, lorda semi-nativi, and agr. e forest.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing wood cultivation areas (COLTIVAZIONI) by type (Viti, Olivi, etc.) and total area. Columns include ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev., and n. medio piante per ha.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing detailed production and area data for various crops (Seminativi, Colture legnose, Boschi, Incolti produttivi). Includes columns for area, production in quintals, and average yield.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production (CEREALI) by type (Frammento, Riso) and area. Columns include SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, and totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production (FORAGGI) by type (Prati avvicendati, etc.) and area. Columns include PROD. TOT. media 1923-1928 and 1929, and PROD. TOT. media 1923-1928 and 1929.

31. - VIZZE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA PUSTERIA E ALTA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna, population counts, agricultural holdings, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and total area in hectares. Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated crops (COLTIVAZIONI) in hectares, categorized by crop type such as cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) in hectares, including vineyards, olive groves, citrus, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. It is split into two main sections: 'Seminativi' (left) and 'Colture legnose' (right), with sub-sections for 'Prati, prati-pasc. e pasc. perm.' and 'Boschi'. Includes production data for various crops like wheat, corn, and legumes.

(*) 93% prato naturale avvicendato; 7% misti. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Strame: 1923-28, q. 1.700; 1929, q. 1.700.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals, categorized by crop type and year (1929 vs. average 1923-28).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals, including data for various types of forage and their use in livestock feeding.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA II - VAL D'EGA, VAL GARDENA
E ALTE VALLI CONTIGUE**

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 32. Castelrotto | 37. Nova Ponente |
| 33. Cornedo all'Isarco | 38. Ortisei |
| 34. Funes | 39. Santa Cristina |
| 35. Laion | 40. Selva |
| 36. Nova Levante | 41. Tires |
-

33. - CORNEDO ALL'ISARCO

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'EGA, VAL GARDENA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

E ALTE VALLI CONTIGUE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

34. - FUNES

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'EGA, VAL GARDENA

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTE VALLI CONTIGUE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorria seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

(*) 20,0% prod. marzuolo. - (*) Grano saraceno. - (*) Ortaggi da radice carnosa. - (*) 78% trifoglio prat.; 22% medica. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Prevalenza rape da foraggio. - (*) Di cui ha. 24 sparsi nei prati permanenti semplici. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.199 e q. 1.199; castagne, q. 30 e q. 30. - (*) Strame: 1923-28, q. 1.500; 1929, q. 1.509.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

35. - LAION

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'EGA, VAL GARDENA E ALTE VALLI CONTIGUE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua (*)).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

36. - NOVA LEVANTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'EGA, VAL GARDENA

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTE VALLI CONTIGUE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

38. - ORTISEI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'EGA, VAL GARDENA

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTE VALLI CONTIGUE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (1929), and production (1923-28 and 1929) in quintals.

(*) Ortaggi da radice carnosa. - (*) 67% medica; 33% trifoglio prat.. - (*) Rape da foraggio. - (*) 9,8% irrigui.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali (Cereals), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi (Forage), Prod. tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTE VALLI CONTIGUE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), PROD. TOT. (1923-1928) (Total production 1923-1928).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA III - SARENTINO
E CONTIGUI COMUNI DI MONTAGNA**

- 42. Avelengo
 - 43. Mèltina
 - 44. San Genèsio Atesino
 - 45. Sarentino
 - 46. Verano
-

43. - MELTINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI SARENTINO

E CONTIGUI COMUNI DI MONTAGNA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 30,0 % prod. marzuolo. - (*) Grano saraceno. - (*) Ortaggi da radice carnosa. - (*) 67 % medica; 33 % trifoglio prat. - (*) Rape da foraggio. - (*) 11,2 % irrigui. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 20 e q. 20. - (*) Strame: 1923-28, q. 800; 1929, q. 800.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

44. - SAN GENESIO ATESINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI SARENTINO

Tav. III.

I. - Dati generali

E CONTIGUI COMUNI DI MONTAGNA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Alta collina</i> Posizione geografica (lat. . . . 48° 32' del Centro princ. (*) (long. . . . 1° 7' Altitudine s/m: massima m. 1.840 minima 358 del territorio preval. (*) 700-1.400 del Centro principale (*) 1.087	Presente: In complesso 1.780 Per km ² (territoriale) 26 di superf. (agr. e forest. 26 Agglom. 345 - Sparsa 1.435 Residenti: In complesso 1.803 Per km ² (territoriale) 26 di superf. (agr. e forest. 27	Con occupazione agricola principale: In complesso 686 Per km ² (territoriale) 10 di superf. (agr. e forest. 10 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 274	In complesso N. 214 Fino a 0,25 ha. N. 3 da 0,25 a 0,50 3 da 0,51 a 1 4 da 1,01 a 2 27 da 2,01 a 5 10 da 5,01 a 10 21 da 10,01 a 20 41 da 20,01 a 50 ha. N. 82 da 50,01 a 100 20 da 100,01 a 200 3 da 200,01 a 500 2 da 500,01 a 1.000 - oltre 1.000 -	Bovini N. 1.338 Equini 161 Suini 362 Ovini 331 Caprini 48 Bestiame sotto l'anno N. 260 Manzette, manze e giovenche 113 Vacche 684 Manzi e buoi 221 Torilli e tori 55

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest. territoriale
1. Seminativi	350	4	354	5,22
2. Prati permanenti	500	288	788	11,63
3. Prati-pascoli perm.	200	195	395	5,83
4. Pascoli permanenti	427	240	667	9,84
5. Colture legnose specializzate	8	8	16	0,22
6. Castagneti da frutto	3	3	6	0,08
7. Boschi (altri boschi)	4.462	65,84	4.527,84	64,79
8. Incolti produttivi	100	100	200	2,85
Totale	1.477	5.300	6.777	100,00
Superficie agraria e forestale			6.777	100,00
Superficie improduttiva			110	1,60
Superficie territoriale			6.887	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	278	77,12	4,03
2. Coltivazioni industriali	54	15,25	0,80
3. Altre coltivazioni	11	3,11	0,16
4. Foraggiere	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	338	95,48	4,99
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risse stab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature	16	4,52	0,23
Superficie complessiva	384	100,00	5,22
8. Coltiv. intercalari	(90)	25,42	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn-specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	8	100,00	7.000	apergola	-	4 (*)	4.000	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vival. canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	809
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	8	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)			
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	integrante			ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929		1923-28			1929	ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari		% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero (*)	44	0,65	-	-	8,7	8,7	8,6	383	380	49	0,12	-	-	40,0	40,0	320	320	
2	Frumento { duro	171	2,52	-	-	11,1	11,1	11,1	1.894	1.894	50	-	4	0,06	25,0	25,0	100	100	
3	Segale	41	0,61	-	-	9,4	9,4	9,4	385	385	52	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	17	0,25	-	-	7,2	7,2	7,2	122	122	58	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali (*)	-	-	50	0,74	5,4	5,4	6,0	270	300	58	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	52	0,77	-	-	71,5	71,5	71,5	3.720	3.720	66	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	2	0,03	-	-	250,0	250,0	250,0	500	500	80	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi (*)	12	0,18	-	-	70,0	70,0	70,0	840	840	85	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	
38	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	
40	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	
41	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	
42	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	
43	Prati avvicendati (*)	9	0,13	-	-	44,2	44,2	44,2	398	398	92	-	-	-	-	-	-	-	
44	Id. id. (anno d'imp.)	2	0,03	4	0,06	16,0	10,0	11,7	70	70	93	-	-	-	-	-	-	-	
45	Erba: annuali; intercalari (*)	-	-	28	0,41	-	17,1	17,1	479	479	94	-	-	-	-	-	-	-	
46	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	
47	Tare e spazi sotto le arborature	16	0,23	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	
48	Totale	354	5,22																
Prati, prati-pasc. e pasco perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
49	Prati permanenti	735	10,85	-	-	22,6	22,6	22,6	16.640	16.640	97	-	-	-	-	-	-	-	
50	Prati-pascoli permanenti	367	5,42	-	-	15,0	15,0	15,0	5.505	5.505	98	-	-	-	-	-	-	-	
51	Pascoli permanenti	667	9,84	-	-	5,3	5,3	5,3	3.502	3.502	99	-	-	-	-	-	-	-	
52	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	2.107	31,09	-	-	-	2.175	2.175	100	-	-	-	-	-	-	-	
53	Totale	1.850	27,30																
Incolti produttivi																			
<i>Superf. agr. e forest. compless. 6.777 100,00</i>																			

(*) 30,0% produz. marzuolo. - (*) Grano saraceno. - (*) Ortaggi da radice carnosa. - (*) 56% medica; 44% trifoglio prat. - (*) Rape da foraggio. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 360 e q. 350. - (*) Strame: 1923-28, q. 2.000; 1929, q. 2.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-28	1929
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	43	8,7	373	370	
b) id. con p. legn.	1	10,0	10	10	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	
Totale	44	8,7	383	380	
4. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	279	9,6	2.671	2.701	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	
Totale	279	9,6	2.671	2.701	

46. - VERANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI SARENTINO

Tav. III.

I. - Dati generali

E CONTIGUI COMUNI DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(*) Grano saraceno. - (**) Consociate alle patate. - (**) Ortaggi da radice carnosa. - (**) Sparsi nei prati permanenti semplici. - (**) Strame: 1923-28, q. 1.000; 1929, q. 1.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale) (*).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV - ÛLTIMO, ALTA VENOSTA E ALTA PASSÌRIA

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 47. Curon Venosta | 53. Prato allo Stèlvio |
| 48. Glorenza | 54. Senàles |
| 49. Lasa | 55. Sluderno |
| 50. Mälles Venosta | 56. Tubre |
| 51. Martello | 57. Ûltimo |
| 52. Mošo | |
-

47. - CURÒN VENOSTA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI ÒLTIMO, DELL'ALTA VENOSTA

Tav. III.

I. - Dati generali

E DELL'ALTA PASSIRIA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 10-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 10-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. . . . 46° 18' del Centro princ. (*) long. . . . -1° 54' Altimetria s/m: massima m. 3.786 del territorio minima m. 1.443 preval. (*) 2.400-2.900 del Centro principale (*) 1.489	Presente: In complesso 2.226 Per km² { territoriale 11 di superf. { agr. e forest. 14 Agglom. 2.024 - Sparsa 202 Residente: In complesso 2.350 Per km² { territoriale 11 di superf. { agr. e forest. 15	Con occupazione agricola principale: In complesso 952 Per km² { territoriale 5 di superf. { agr. e forest. 6 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 336	In complesso N. 390 Fino a 0,25 ha. N. 5 da 0,26 a 0,50 " 17 da 0,51 a 1 " 34 da 1,01 a 3 " 175 da 3,01 a 5 " 111 da 5,01 a 10 " 42 da 10,01 a 20 " 5	Bovini N. 3.427 Equini 86 Suini 267 Ovini 1.646 Caprini 335 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.r. 138 Manette, manze e giovenche . . . 1.049 Vacche 1.036 Manzi e buoi . . . 107 Torrelli e tori . . 97

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	322	-	322	2,05	1,53
2. Prati permanenti	938	-	938	5,98	4,46
3. Prati-pascoli perm.	500	-	500	3,19	2,37
4. Pascoli permanenti	7.764	500	8.264	52,67	39,28
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. (castagneti da boschi) frutto	-	-	-	-	-
7. (altri boschi)	4.447	-	4.447	28,35	21,14
8. Incolti produttivi	1.105	113	1.218	7,76	5,79
Totale	10.629	5.060	15.689	100,00	74,57
Superficie agraria e forestale	-	-	15.689	100,00	74,57
Superficie improduttiva	-	-	5.840	-	25,43
Superficie territoriale	-	-	21.038	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	260	80,74	1,66
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	49	15,22	0,31
4. Foraggiere	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	309	85,96	1,97
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risse stab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature	13	4,04	0,08
Superficie complessiva	322	100,00	2,05
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose in coltura promiscua *)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	613
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agr. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit. (col. 3+5) X (col. 9)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)			Integrante ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agr. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit. (col. 3+5) X (col. 10)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)
						sestennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)									sestennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Seminativi e con piante legnose</p> <p>1 Frumento { tenero</p> <p>2 Segale</p> <p>3 Orzo</p> <p>4 Avena</p> <p>5 Riso (risone)</p> <p>6 Granoturco { maggengo</p> <p>7 Altri cereali { cinquantino</p> <p>10 Barbabietole da zucchero</p> <p>11 Canapa { seme</p> <p>12 Lino { seme</p> <p>13 Tabacco</p> <p>14 Altre coltivazioni industriali</p> <p>17 Patate</p> <p>18 Fave da seme</p> <p>19 Fagioli</p> <p>20 Ceci</p> <p>21 Cicerchie</p> <p>22 Lentichie</p> <p>23 Lupini</p> <p>24 Piselli</p> <p>25 Veccia</p> <p>26 Altre leguminose da granella</p> <p>27 Legumi freschi da sgusciare</p> <p>28 Asparagi</p> <p>29 Carciofi</p> <p>30 Cardi, finocchi e sedani</p> <p>31 Cavoli</p> <p>32 Cavolfiori</p> <p>33 Cipolle e aglio</p> <p>34 Pomodori</p> <p>35 Poponi e cocomeri</p> <p>36 Altri ortaggi</p> <p>37 Orti familiari (*)</p> <p>38 Fiori (*) { recisi</p> <p>39 Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)</p> <p>40 Altre coltivazioni</p> <p>42 Prati avvicendati</p> <p>43 Id. id. (anno d'imp.)</p> <p>44 Erbai: annuali; intercalari</p> <p>Riposi con o senza pascolo</p> <p>Tare e spazi sotto le arborature</p> <p>Totale</p> <p>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</p> <p>45 Prati permanenti (*)</p> <p>46 Prati-pascoli permanenti</p> <p>47 Pascoli permanenti</p> <p>48 Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)</p> <p>Tare</p> <p>Totale</p>																							
<p>Colture legnose (*)</p> <p>a) specializzate; b) promiscue</p> <p>49 Viti</p> <p>50 Olivi</p> <p>51 Aranci</p> <p>52 Mandarini</p> <p>53 Limoni</p> <p>54 Altri agrumi</p> <p>55 Gelsi</p> <p>56 Mell</p> <p>57 Peri</p> <p>58 Cotogni e melagrani</p> <p>59 Peschi</p> <p>60 Albicocchi</p> <p>61 Susini</p> <p>62 Ciliegi</p> <p>63 Mandorli</p> <p>64 Nocci</p> <p>65 Nocciuoli</p> <p>66 Fichi</p> <p>67 Carrubi</p> <p>68 Altri fruttiferi</p> <p>69 Piante ornament. (*)</p> <p>70 Altre piante legnose</p> <p>71 Cannaletti, vincheti</p> <p>72 Vivali (*)</p> <p>73 Tare</p> <p>Totale</p> <p>Boschi</p> <p>94 Castagneti da frutto</p> <p>95 Altri boschi</p> <p>Totale</p> <p>Inculti produttivi</p> <p>Superf. agr. e forest. compless.</p>																							
<p>(*) Irrigui. — (2) Strame: 1923-28, q. 250; 1929, q. 250.</p>																							

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)																
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.				media per ettaro		totale in base al rend. unit.														
		sestennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2X3)	1929 (col. 2X4)			sestennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2X3)	1929 (col. 2X4)													
1. Frumento:																								
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale																								
2. Riso (risone):																								
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale																								
3. Granoturco:																								
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale																								
4. Cereali minori (*):																								
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-	260	10,2	11,3	2.663	2.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale						260	10,2	11,3	2.663	2.925														

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929	FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929		
						PROD. TOT. (In quintali di fieno normale) (*)	
						1	2
1. Prati avvicendati	-	-	Produzione accessoria di foraggio:				
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	A) dai prati e pascoli:	3.040	3.040		
3. Erbai annuali	-	-	a) nei seminativi a riposo	70	70		
4. Id. intercalari	-	-	b) nelle tare produttive	-	-		
5. Prati permanenti	42.905	42.905	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	1.870	1.870		
6. Prati-pascoli permanenti	11.210	11.210	B) negli incolti produttivi	1.100	1.100		
7. Pascoli permanenti	26.306	26.306	C) dalla paglia dei cereali (*)	900	1.000		
8. Produz. access. di foraggio	3.940	4.040	D) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (*)	-	-		
Totale	84.361	84.461	E) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (*)	-	-		
Per ettaro della superficie agraria e forestale	5,4	5,4	F) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*)	-	-		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

48. - GLORENZA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI ULTIMO, DELL'ALTA VENOSTA

Tav. III.

I. - Dati generali

E DELL'ALTA PASSIRIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for Montagna and various agricultural metrics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda e semi-nativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

(*) 70 % medica; 30 % trifoglio prat.; irrigui. - (†) Irrigui. - (‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 92 e q. 92. - (§) Strame: 1923-28, q. 600; 1929, q. 600.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

49. - L A S A

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI ULTIMO, DELL'ALTA VENOSTA

Tav. III.

I. - Dati generali

E DELL'ALTA PASSIRIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

(*) Grano saraceno. - (**) 70% medica; 30% trifoglio prat.; irrigui. - (**) Barbabietole da foraggio. - (**) 65,4% irrigui. - (**) Sparsi nei seminativi semplici. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 60 e q. 65. - (**) Strame: 1923-28, q. 3.000; 1929 q. 3.000. - (**) Strame: 1923-28, q. 300; 1929, q. 300.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929). Includes production of hay and other forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

50. - MÄLLES VENOSTA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI ULTIMO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VENOSTA E DELL'ALTA PASSIRIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (In quintali) (Production in quintals).

(1) 80% medica; 20% trifoglio prat.; irrigui. - (2) Avena; irrigui. - (3) Irrigui. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 27 e q. 27.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (1929) (Total surface 1929), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

52. - MOSO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI ULTIMO, DELL'ALTA VENOSTA

Tav. III.

I. - Dati generali

E DELL'ALTA PASSIRIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares and percentage of total surface area.

Table showing the surface area of various agricultural crops and their percentage of the total cultivated area.

Table showing the surface area of various types of woody crops and their percentage of the total cultivated area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - PRATO ALLO STELVIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI ULTIMO, DELL'ALTA VENOSTA

Tav. III.

I. - Dati generali

E DELL'ALTA PASSIRIA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. . . . 46° 36' del Centro princ. (*) (long. . . . 1° 51' Altitudine s/m: massima m. 3.899 del territorio minima 884 preval. (*) 2000-3000 del Centro principale (*) 920	Presente: In complesso 3.303 Per km² territoriale di superf. (agr. e forest. Agglom. 2.538 - Sparsa 767 Residente: In complesso 3.577 Per km² territoriale di superf. (agr. e forest. 27	Con occupazione agricola principale: In complesso 760 Per km² territoriale di superf. (agr. e forest. 6 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.107	In complesso N. 602 Fino a 0,25 ha. N. 98 da 0,26 a 0,50 " 57 da 0,51 a 1 " 180 da 1,01 a 3 " 203 da 3,01 a 5 " 89 da 5,01 a 10 " 50 da 10,01 a 20 " 4 da 20,01 a 50 ha. N. - " 50,01 a 100 " - " 100,01 a 200 " - " 200,01 a 500 " - " 500,01 a 1.000 " - " oltre 1.000 " 1	Bovini . . . N. 3.218 Equini 179 Suini 666 Ovini 1.685 Caprini 750 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 600 Mansette, manze e giovenche . . 589 Vacche 956 Manzi e buoi . . . 7 Torrelli e tori . . 70

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		totale	% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose		agr. e forest.	terriale
1. Seminativi	443	1	444	3,38	2,31
2. Prati permanenti	669	5	674	5,14	3,51
3. Prati-pascoli perm.	300	-	300	2,29	1,56
4. Pascoli permanenti	4.000	701	4.701	35,81	24,45
5. Colture legnose specializzate	-	10	10	0,08	0,05
6. Boschi (castagneti da frutto, altri boschi)	-	5.638	5.638	42,95	29,32
7. Incolti produttivi	1.235	124	1.359	10,35	7,07
8. Incolti non produttivi	-	-	-	-	-
Totale	6.647	6.479	13.126	100,00	68,27
Superficie agraria e forestale	-	-	13.126	100,00	68,27
Superficie improduttiva	-	-	6.102	-	31,73
Superficie territoriale	-	-	19.228	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	312	70,27	2,38
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	85	18,69	0,63
4. Foraggiere	30	6,76	0,23
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avviciend.	425	55,72	3,24
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	1	0,23	0,01
7. Tare e spazi sottile arborature	18	4,05	0,13
Superficie complessiva	444	100,00	3,28
8. Coltiv. intercalari	(2)	0,45	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	10	100,00	140 m. vento	-	-	6 (1)	75	
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	
8. Viridari, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	
9. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	10	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate	ripetute	com-plessiva	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10			ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate	ripetute	com-plessiva	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento tenero	6	0,05	-	-	14,5	-	14,5	15,5	87	98	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	232	1,92	-	-	12,6	-	12,6	18,6	3.180	3.427	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	51	0,39	-	-	13,1	-	13,1	14,1	607	719	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	2	0,01	-	-	14,0	-	14,0	15,0	28	30	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco maggengo	1	0,01	-	-	16,0	-	16,0	22,0	16	22	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	76	0,58	-	-	110,7	-	110,7	122,0	8.410	9.272	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagiuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	7	0,05	-	-	240,0	-	240,0	280,0	1.680	1.960	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	1	0,01	-	-	8,0	-	8,0	8,0	8,0	8,0	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avviciendati (1)	20	0,22	-	-	84,0	-	84,0	84,0	2.435	2.435	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali (2); intercalari (3)	1	0,01	2	0,01	88,0	30,0	49,3	52,0	148	156	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Tare e spazi sottile arborature	18	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Tare	36	0,27	-	-	-																	

54. - SENALES

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI ULTIMO, DELL'ALTA VENOSTA E DELL'ALTA PASSIRIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), % della superficie.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

(1) Grano saraceno. - (2) Ortaggi da radice carnosa. - (3) Barbabietole da foraggio. - (4) Irrigui.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - SLUDERNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI ULTIMO, DELL'ALTA VENOSTA

Tav. III.

I. - Dati generali

E DELL'ALTA PASSIRIA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 80% medica; 20% trifoglio prat.; irrigui. - (*) Irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 20 e q. 20. - (*) Strame: 1923-28, q. 2.000; 1929, q. 2.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - TUBRE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DI ULTIMO, DELL'ALTA VENOSTA E DELL'ALTA PASSIRIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (1929) (Surface 1929), Produzione (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali (Cereals), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi (Forage), Prod. Tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical coordinates, population statistics, and agricultural data.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., P. PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V - MEDIA VALLE ISARCO

- 58. Bressanone
 - 59. Luson
 - 60. Mezzaselva
 - 61. Naz Sciàves
 - 62. Rio di Pusteria
 - 63. Sant'Andrea in Monte
 - 64. Varna
-

58. - BRESSANONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VALLE ISARCO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (prod. accessoria di foraggio).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for Montagna and various agricultural metrics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

(*) Produz. marzuolo. - (**) Grano saraceno. - (***) Consociati al granturco maggengo. - (****) Papaveri (seme). - (*****) 62% prati naturali avvicendati; 37% misti; 1% trifoglio prat. - (*****) Barbabietole da foraggio. - (*****) Prevalenza rape da foraggio. - (*****) 31,0% irrigui. - (*****) Sparsi nei prati-pascoli permanenti semplici. - (*****) Strame: 1923-28, q. 2.900; 1929, q. 2.900.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 ettari, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

61. - NAZ SCIÀVES

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VALLE ISARCO

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari).

Table showing cultivation types (COLTIVAZIONI) and their respective surface areas.

Table showing wood cultivation types (COLTIVAZIONI) and their surface areas, including integrated and repeated plantings.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table detailing the surface area and production of individual crops, categorized by quality and cultivation type.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the table, such as (1) for durum wheat and (2) for soft wheat.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals, including wheat, rice, and other grains.

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals, including various types of hay and silage.

Footnote: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

63. - SANT' ANDREA IN MONTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1.591), agricultural population (591), farms (240), and livestock (849 bovini, 115 equini, etc.).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation, showing areas for seminative, permanent, and agricultural lands.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of seminative lands (1929) by cultivation type, including cereals, industrial crops, and pastures.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing quantities for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

64. - VARNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA VALLE ISARCO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and use (semplici, con piante legnose, totale) in hectares and percentage of total area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (COLTIVAZIONI) by crop type (Cereali, Industriali, etc.) in hectares and percentage.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) by type (Viti, Olivi, etc.) and their contribution to the total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops (CULTIVAZIONI), including cereals, legumes, and woody crops, with columns for area, yield, and production.

(*) Grano saraceno. - (*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 58% trifoglio prat.; 37% medica; 5% misti. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Prevalenza rape da foraggio. - (*) 52,8% irrigui. - (*) 8,0% prod. consumo diretto. - (*) Sparsi nei seminativi semplici. - (*) Sparsi nei prati permanenti semplici e nell'incoltivo produttivo. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 553 e q. 553; strame, q. 420 e q. 420. - (*) Strame: 1923-28, q. 2.000; 1929, q. 2.000.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type (Frumento, Riso, etc.) and year (1929, 1923-28 average).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type (Prati avvicendati, etc.) and year (1929, 1923-28 average).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI - MEDIA VAL VENOSTA E VAL PASSIRIA

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 65. Caines | 71. Rifiano |
| 66. Castelbello Ciàrdes | 72. San Leonardo in Passiria |
| 67. Laces | 73. Scena |
| 68. Naturno | 74. Silandro |
| 69. Parcines | 75. Tèsimo |
| 70. Plàus | 76. Tirolo |
-

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., terr. toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929) with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, and % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929) with columns for COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, and % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929) with columns for COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Table with columns for CEREALI, SUPERFICIE complessiva, and PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Table with columns for FORAGGI, PROD. TOT., and FORAGGI.

(* Vedi Avvertenze alle tavole : pag. 3.

67. - LACES

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA VAL VENOSTA E VAL PASSIRIA

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(* Vedi Avvertenze alle tavole : pag. 3.

69. - PARCINES

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA VAL VENOSTA E VAL PASSIRIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns include: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns include: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns include: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

70. - PLAUS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA

MEDIA VAL VENOSTA E VAL PASSIRIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

(*) Grano saraceno. - (*) Consociati al granturco maggengo. - (*) Ortaggi da radici carnose. - (*) Medica. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) 29,9% irrigui. - (*) Sparsi nei prati permanenti semplici. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 30 e q. 30; strame, q. 30 e q. 30. - (*) Strame: 1923-28, q. 60; 1929, q. 60. - (*) Strame: 1923-28, q. 195; 1929, q. 195.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops.

(*) Nel vigneto. - (**) grano saraceno. - (**) Ortaggi da radice carnosa. - (**) Barbabietole da foraggio. - (**) Erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (**) Irrigui. - (**) 23,0% prod. uva da tavola. - (**) Sparsi nei prati permanenti semplici. - (**) Salici sparsi nei prati permanenti semplici. - (**) Prod. vimini. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 700 e q. 700; strame, q. 200 e q. 200. - (**) Strame: 1923-28, q. 600; 1929, q. 600.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREBALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

72. - SAN LEONARDO IN PASSIRIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA

MEDIA VAL VENOSTA E VAL PASSIRIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of grain.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

73. - SCENA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA

MEDIA VAL VENOSTA E VAL PASSIRIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns include: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns include: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns include: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns include: N. elenco coltivaz. (Crop list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE (Surface), PRODUZIONE (Production).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

74. - SILANDRO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA

Tab. III.

I. - Dati generali.

MEDIA VAL VENOSTA E VAL PASSIRIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

Table V: Surface and production of individual crops (1929). Large table with columns for crop quality, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

75. - TÈSIMO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA

Tab. III.

I. - Dati generali

MEDIA VAL VENOSTA E VAL PASSIRIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (1929) (Total surface 1929), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (1928-1929) (Total production 1928-1929), PROD. TOT. (1923-1928) (Total production 1923-1928).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

76. - TIROLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA VAL VENOSTA E VAL PASSIRIA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica lat. . . . 46° 41' del Centro princ. (*) long. . . . -1° 17' Altitudine s/m: (massima m. 3.000 del territorio minima 323 del Centro principale (*) preval. (*) 1.400-2.500 del Centro principale (*) 592	Presente: In complesso 2.080 Per km ² territoriale 81 di superf. agr. e forest. 85 Agglom. 661 - Sparsa 1.419 Residente: In complesso 1.913 Per km ² territoriale 75 di superf. agr. e forest. 78	Con occupazione agricola principale: In complesso 535 Per km ² territoriale 21 di superf. agr. e forest. 22 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 275	In complesso N. 200 Fino a 0,25 ha. N. 37 da 0,26 a 0,50 " 12 " 0,51 " 1 " 22 " 1,01 " 3 " 56 " 3,01 " 5 " 36 " 5,01 " 10 " 20 " 10,01 " 20 " 7 da 20,01 a 50 ha. N. 7 " 50,01 " 100 " 1 " 100,01 " 200 " 1 " 200,01 " 500 " 1 " 500,01 " 1.000 " - oltre 1.000 " 1	Bovini N. 630 Equini 20 Suini 223 Ovini 183 Caprini 99 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 62 Manzette, manze e giovenche . 51 Vacche 492 Manzi e buoi . 17 Torelli e tori . 8

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	terri-toriale
1. Seminativi	60	6	66	2,68	2,58
2. Prati permanenti	143	87	230	9,35	8,99
3. Prati-pascoli perm.	100	-	100	4,06	3,91
4. Pascoli permanenti	900	295	1.195	45,56	46,70
5. Colture legnose specializzate	-	179	179	7,27	6,99
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	8	8	0,32	0,31
7. (altri boschi)	-	627	627	25,48	24,50
8. Incolti produttivi	25	31	56	2,28	2,19
Totale	1.228	1.238			
Superficie agraria e forestale			2.461	100,00	96,17
Superficie improduttiva			98		3,83
Superficie territoriale			2.559		100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	46	69,69	1,87
2. Coltivazioni industriali	16	24,24	0,65
3. Altre coltivazioni	2	3,03	0,08
4. Foraggiere	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	64	96,96	2,60
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risse stab.)	1	1,52	0,04
7. Tare e spazi sotto le arborature	1	1,52	0,04
Superficie complessiva	66	100,00	2,68
8. Coltiv. intercalari	(28)	42,42	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.		coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
1. Viti	129	72,07	7.961	a pergola	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	42	23,46	120	m. vento	75	(1)	2	91	(*) 80
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivalcanneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	636	-
9. Tare	8	4,47	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	179	100,00							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	ettari	% superf. agr. e forest.			ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10				
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero	7	0,28	-	-	15,0	-	15,0	16,0	105	112	49	-	-	-	-	-	-					
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-					
3	Segale	28	1,14	-	-	14,0	-	14,0	15,0	392	420	51	-	-	-	-	-	-					
4	Orzo	1	0,04	-	-	15,0	-	15,0	16,0	15	16	52	-	-	-	-	-	-					
5	Avena	1	0,04	-	-	15,0	-	15,0	16,0	15	16	58	-	-	-	-	-	-					
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-					
7	Granoturco { maggengo	9	0,37	-	-	20,0	-	20,0	27,0	180	243	55	-	-	-	-	-	-					
8	Granoturco { oinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-					
9	Altri cereali (*)	-	-	19	0,77	-	6,0	6,0	9,0	114	171	57	-	-	-	-	-	-					
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-					
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-					
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-					
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-					
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-					
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-					
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-					
17	Patate	16	0,65	-	-	120,0	-	120,0	132,0	1.920	2.112	66	-	-	-	-	-	-					
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-					
19	Fagioli (*)	-	-	11	0,45	-	3,7	3,7	3,7	41	41	68	-	-	-	-	-	-					
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-					
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-					
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-					
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-					
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-					
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-					
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-					
27	Legumi freschi da sguolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-					
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-					
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-					
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-					
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-					
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-					
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-					
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-					
35	Poponi e coccomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-					
36	Altri ortaggi (*)	-	-	9	0,37	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-					
37	Orti familiari (*)	1	0,04	-	-	15,0	-	15,0	15,0	1.080	1.188	86	-	-	-	-	-	-					
38	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-					
39	Flori (*) { recidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-					
40	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-					
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-					
42	Prati avvicendati (*)	1	0,04	-	-	100,0	-	100,0	100,0	100	100	91	-	-	-	-	-	-					
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-					
44	Erba: annuali (*); intercalari	1	0,04 (*)	1	0,04	88,0	87,0	87,5	96,5	175	193	93	-	-	-	-	-	-					
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-					
	Tare e spazi sotto le arborature	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-					
	Totale	66	2,68									179	7,27										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																							
45	Prati permanenti (*)	224	9,10	-	-	78,7	-	78,7	78,7	17.620	17.620	96	-	-	-	-	-	-					
46	Prati-pascoli permanenti	100	4,06	-	-	12,0	-	12,0	12,0	1.200	1.200	97	-	-	-	-	-	-					
47	Pascoli permanenti	1.195	48,56	-	-	4,1	-	4,1	4,1	4.860	4.860	98	-	-	-	-	-	-					
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	6	0,25	277	11,20	-	13,6	13,6	13,6	3.758	3.758	99	-	-	-	-	-	-					
	Totale	1.526	51,87									635	25,80										
Colture legnose (*)																							
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>																							
96	Viti	129	5,24	-	-	72,0	-	72,0	58,0	9.285	7.432	100	-	-									



Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII - BASSA VALLE ISARCO

- 77. **Barbiano**
 - 78. **Bolzano**
 - 79. **Chiusa**
 - 80. **Fiè**
 - 81. **Ponte all'Isarco**
 - 82. **Renon**
 - 83. **Villandro**
-

77. - BARBIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DELLA BASSA VALLE ISARCO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation and type of land (agricultural vs. forest).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by cultivation type (cereals, industrial, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by cultivation type (vineyards, olive groves, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

78. - BOLZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA VALLE ISARCO

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (livestock and farms).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation (arable, permanent, etc.).

III. - Superficie del seminativi (1929)

Table III: Land area of arable crops in 1929, categorized by crop type (cereals, industrial, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type (vineyards, olive groves, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table of land area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for wheat, barley, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with average yield and total production.

(*) Vedi - Avvertenze alle tavole - pag. 3.

79. - CHIUSA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA VALLE ISARCO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna, population statistics, agricultural occupations, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

(*) 20,0 % Produs. marzuolo. - (**) Nel vigneto. - (***) Grano saraceno. - (****) Ortaggi da radice carnosa. - (*****) 62 % trifoglio prat.; 38% medica. - (*****) Prevalenza granoturco e rape da foraggio. - (*****) Di cui ha 3 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (*****) 20,0 % irrigui. - (*****) Sparsi nei prati permanenti semplici. - (*****) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel biennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.155 e q. 4.155. - (*****) Strame: 1923-28, q. 2.000; 1929, q. 2.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (Produzione necessaria di foraggio).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

80. - FIE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land use, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality and type. Columns include quality of cultivation, total area, and percentage of agricultural/forest land.

Table III: Land use by crop type. Columns include crop type, area, and percentage of total agricultural land.

Table IV: Land use by wood crop type. Columns include crop type, area, and percentage of total wood crop land.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed crop production data. Columns include crop type, area, yield, and production value. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Colture legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data. Columns include crop type, area, and yield.

Table VII: Forage production data. Columns include crop type, area, and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

81. - PONTE ALL'ISARCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA VALLE ISARCO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production in quintals.

(1) Grano saraceno. - (2) Trifoglio pratense. - (3) Barbabietole da foraggio. - (4) Rape da foraggio. - (5) Spari nei prati permanenti semplici. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel biennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 60 e q. 60. - (7) Strame: 1923-28, q. 150; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., media.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

82. - RENON

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA VALLE ISARCO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, foraggi, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Rows list various crops like wheat, rice, legumes, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT. Includes data on hay production and forage types.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

83. - VILLANDRO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L. - Dati generali

DELLA BASSA VALLE ISARCO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., terr. totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

(*) 30,0% prod. marzuolo. - (†) Grano saraceno. - (‡) Ortaggi da radici carnose. - (§) 57% trifoglio prat.; 43% medica. - (¶) Barbabietole da foraggio. - (‡‡) Rape e granoturco da foraggio. - (‡‡‡) 10,8% irrigui. - (‡‡‡‡) Sparsi nei prati permanenti semplici. - (‡‡‡‡‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.352 e q. 1.352. - (‡‡‡‡‡‡) Strame: 1923-28 q. 1.505; 1929, q. 1.500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Includes production of forage crops like Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII - VAL D'ADIGE, BRONZOLO E LAGUNDO

- | | |
|----------------|--------------|
| 84. Appiano | 91. Marlengo |
| 85. Caldaro | 92. Merano |
| 86. Cèrnes | 93. Nàlles |
| 87. Gargazzone | 94. Postal |
| 88. Lagundo | 95. Terlano |
| 89. Làives | 96. Vadena |
| 90. Lana | |
-

84. - APPIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'ADIGE,

BRONZOLO E LAGUNDO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type and permanent cultivation.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation and ripening status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

85. - CALDARO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'ADIGE,

BRONZOLLO E LAGUNDO

I. - Dati generali

Tav. III.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni in altre colture legnose specializzate, in coltura promiscua (*)).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA B COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Cereal production. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Forage production. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (prod. 1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

87. - GARGAZZONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'ADIGE, BRONZOLLO E LAGUNDO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types like wheat and rice.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land use, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land surface by quality and type of cultivation in hectares and percentage of total surface.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface of arable land by crop type and percentage of total arable surface.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface of woody crops by cultivation type and percentage of total woody surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface and production of individual crops, categorized into arable crops and woody crops.

(1) Nel vigneto. - (2) Grano saraceno. - (3) Ortaggi da radici carose. - (4) Prevalenza garofani e rose. - (5) 80% medica; 20% trifoglio prat. - (6) Barbabietole da foraggio nelle colt. legn. specializz. - (7) Irrigui. - (8) 18,0% prod. uva da tavola. - (9) Di cui ha. 80 sparsi nei prati permanenti semplici. - (10) Prevalenza confere. - (11) Salici; di cui ha. 274 sparsi nei prati e pascoli permanenti semplici. - (12) Prod. vimini. - (13) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.433 e q. 3.433; stame, q. 1.500 e q. 1.500. - (14) Stame: 1923-28, q. 1.500; 1929, q. 1.500.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals by type and year, including average yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops by type and year, including average yield and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

89. - LAIVES

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'ADIGE, BRNZOLO E LAGUNDO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land quality and area in hectares, categorized by agricultural use (e.g., Seminativi, Prati permanenti).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of sown lands (COLTIVAZIONI) in hectares, categorized by crop type (e.g., Cereali, Coltivazioni industriali).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) in hectares, categorized by type (e.g., Viti, Olivi, Agrumi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops, divided into Seminativi and Colture legnose, with columns for area, production, and yield.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals, categorized by crop type and year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals, categorized by type and year.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface area of arable lands (COLTIVAZIONI) and their use (Cereali, colture industriali, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface area of woody crops (COLTIVAZIONI) and their use (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI). Includes data for various grains, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type (Frumento, Riso) and quality, including yield per hectare and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type (Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.) and quality, including yield per hectare and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tabelle » pag. 3.

91. - MARLENGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'ADIGE, BRNZOLO E LAGUNDO

I. - Dati generali

Tab. III

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land area, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land surface by quality (Semminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.) and total surface area in hectares.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface of arable lands (Cereali, Coltivazioni industriali, etc.) and total cultivated area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and total woody crop area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface and production of individual crops, categorized into arable lands, woody crops, and permanent pastures. Includes production data for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, etc.) by type and total production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, etc.) and total forage production in quintals.

92. - MERANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'ADIGE,

Tav. III.

I. - Dati generali

BRONZOLO E LAGUNDO

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by cultivation type and form.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

93. - NALLES

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'ADIGE,

BRONZOLO E LAGUNDO

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality (Semnativi, Prati permanenti, etc.) and total area. Columns include quality, area in hectares, and percentage of total area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing land area for various crops (Cereali, Coltivazioni industriali, etc.) and total area. Columns include crop type, area in hectares, and percentage of total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area for various types of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and total area. Columns include crop type, area in hectares, and percentage of total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing detailed production data for various crops. Columns include crop quality, area, production in quintals, and total yield. Includes sub-sections for Semnativi, Prati permanenti, Prati pascoli permanenti, and Incolti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production data for cereals (Frumento, Riso, etc.). Columns include crop type, area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production data for forage crops (Prati avvicendati, etc.). Columns include crop type, area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

93. - TERLANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'ADIGE, BRNZOLO e LAGUNDO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares, categorized by quality and type of cultivation.

Table showing the surface area of arable lands (seminativi) in hectares, categorized by crop type.

Table showing the surface area of woody crops (colture legnose) in hectares, categorized by crop type and yield.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with columns for area, yield, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by type and yield, with columns for area and production.

Table showing the production of forage crops, categorized by type and yield, with columns for area and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

96. - VADENA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELLA VAL D'ADIGE, BRONZOLO E LAGUNDO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Superf. complessiva), PRODUZIONE (q.) (Production (q.)).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Prod. Tot.), (In quintali di fieno normale) (*).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

(FASCICOLO 20)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
XII	—	10	2, nota (*)	di derrate dal e	di derrate dal piano e
,	—	3, nota (*)	—	290.460	290.469
,	—	4, nota (*)	—	70.954	76.954
13	V	Peri b)	10	8,6	8,0
18	,	Erhai: annuali; intercalari	8	22,9	28,9
19	VI	Granoturco a)	5	18	16
,	,	,	6	28	22
23	V	Noci b)	2	Noci b)	Noci b) (**)
,	,	Carrubi	,	Carrubi b) (**)	Carrubi b)
27	II	Pascoli permanenti	6	2,39	2,29
,	VII	B) dalla paglia dei cereali	6	3.345	3.585
31	VI	Cereali minori: Totale	6	1.000	1.006
42	V	Riso (risone)	2	Riso (risone) (*)	Riso (risone)
,	,	Melli b)	2	Melli b)	Melli b) (*)
49	IV	Fruttiferi	4	1,05	105
55	VI	Frumento a)	5	0	390
69	I-1	Altimetria del Centro principale	—	1.428	1.438
75	VI	Cereali minori: Totale	5	1.632	1.612
87	I-2	Residente: Per km ² di superf. agr. e forest.	—	11	8
89	III	Totale coltivazioni avvicend.	3	95,92	95,02
95	V	Cioerchie	7	13,0	—
96	IV	Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc.	8	2 4	294
102	V	Altri ortaggi	10	100,0	110,0
,	,	Olivi b)	2	Olivi b) (*)	Olivi b)
122	IV	Fruttiferi	2	311	331
123	V	Cecl	2	Cecl (*)	Cecl
,	,	Altri boschi	,	Altri boschi (**)	Altri boschi
133	III	Coltivazioni intercalari	2	(**)	(**)