

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DEL VÈNETO

PROVINCIA DI TREVISO

FASCICOLO 25



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI:

<i>Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129	L. 15 —
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27	» 3 —
<i>Catasto agrario - Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116	» 8 —
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24	» 3 —
<i>Catasto agrario - Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un vol. di pagg. 166	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

<i>Provincia di Ancona</i> — Fasc. 52 - pagg. XVI-79 (1934-XII)	L. 15 —
<i>Provincia di Arezzo</i> — Fasc. 43 - pagg. XV-64 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Ascoli Piceno</i> — Fasc. 53 - pagg. XV-104 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Bari</i> — Fasc. 71 - pagg. XII-90 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Bolzano</i> — Fasc. 20 - pagg. XV-134 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Brindisi</i> — Fasc. 72 - pagg. XI-48 (1933-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Cagliari</i> — Fasc. 90 - pagg. XVI-172 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Cremona</i> — Fasc. 14 - pagg. XI-141 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Enna</i> — Fasc. 84 - pagg. XII-34 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Ferrara</i> — Fasc. 36 - pagg. XI-44 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Fiume</i> — Fasc. 30 - pagg. XI-28 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia de La Spèzia</i> — Fasc. 9 - pagg. XI-55 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Lecce</i> — Fasc. 74 - pagg. XV-127 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Livorno</i> — Fasc. 46 - pagg. XVI-41 (1933-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Lucca</i> — Fasc. 47 - pagg. XVI-62 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Massa e Carrara</i> — Fasc. 48 - pagg. XI-33 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Matera</i> — Fasc. 76 - pagg. XII-64 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Milano</i> — Fasc. 16 - pagg. XIX-283 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Modena</i> — Fasc. 38 - pagg. XVI-80 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Padova</i> — Fasc. 23 - pagg. XVI-136 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Piacenza</i> — Fasc. 40 - pagg. XV-93 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Pistoia</i> — Fasc. 50 - pagg. XI-41 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Potenza</i> — Fasc. 77 - pagg. XVI-131 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Ragusa</i> — Fasc. 87 - pagg. XV-29 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Ravenna</i> — Fasc. 41 - pagg. XII-41 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Rovigo</i> — Fasc. 24 - pagg. XVI-68 (1932-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Taranto</i> — Fasc. 75 - pagg. XII-51 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Terni</i> — Fasc. 57 - pagg. XV-63 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Trento</i> — Fasc. 21 - pagg. XVI-155 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Treviso</i> — Fasc. 25 - pagg. XV-120 (1934-XII)	» 15 —

<i>Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario</i> — Un fascicolo di pagg. 14	L. 2 —
---	--------


CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1):

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i> — Introduzione (1914)	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i> — Fascicolo unico (1913)	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i> — Fascicolo unico con carte topografiche (1915)	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i> — Introduzione (1914)	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i> — Fascicolo 1° (1912)	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i> — Fascicolo 2° (1911)	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i> — Fascicolo 3° (1914)	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.

PROVINCIA DI TREVISO



0 2 1 0 5 10 15 km.

Segni Convenzionali:

- +++++ Confini di Provincia
- ==== " " Regione Agraria
- ==== " " Zona Agraria
- " " Comune



REGIONI E ZONE AGRARIE

COLLINA

- XVI — Occidentale (destra Piave)
- XVII — Orientale (sinistra Piave)

PIANURA

- XVIII — Occidentale superiore (destra Piave)
- XIX — Occidentale inferiore (destra Piave)
- XX — Orientale superiore (sinistra Piave)
- XXI — Orientale inferiore (sinistra Piave)

I N D I C E

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. VI
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO	» VII
I. Rilevazioni. — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. Il territorio e la sua ripartizione. — 4. Confini, regioni e zone agrarie — 5. Il terreno.	
III. Popolazione — Aziende agricole — Bestiame. — 6. Popolazione — 7. Popolazione agricola — 8. Aziende agricole — 9. Bestiame.	
IV. Superfici. — 10. Provincia — 11. Regione agraria di collina — 12. Regione agraria di pianura — 13. Confronti con il Catasto precedente.	
V. Produzioni unitarie. — 14. I dati del Catasto 1929 — 15. Confronti con il Catasto precedente. — 16. Numero delle piante legnose — 17. Conclusioni.	

T A V O L E

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 3
----------------------------------	--------

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO	Pag. 6
--	--------

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI TREVISO	Pag. 8
---	--------

TAVOLA II

PROVINCIA DI TREVISO	Pag. 10
--------------------------------	---------

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI COLLINA	Pag. 11
REGIONE AGRARIA DI PIANURA	» 12

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA XVI — Occidentale (destra Piave)	Pag. 14
ZONA AGRARIA XVII — Orientale (sinistra Piave)	» 15
ZONA AGRARIA XVIII — Occidentale superiore (destra Piave)	» 18
ZONA AGRARIA XIX — Occidentale inferiore (destra Piave)	» 19
ZONA AGRARIA XX — Orientale superiore (sinistra Piave)	» 20
ZONA AGRARIA XXI — Orientale inferiore (sinistra Piave)	» 21

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI — Occidentale (destra Piave)

1. Arcade	Pag. 24	9. Maser	Pag. 32
2. Àsolo	» 25	10. Montebelluna	» 33
3. Borso del Grappa	» 26	11. Nervesa della Battaglia	» 34
4. Cavaso del Tomba	» 27	12. Paderno del Grappa	» 35
5. Cornuda	» 28	13. Pederobba	» 36
6. Crespano del Grappa	» 29	14. Possagno	» 37
7. Crocetta del Montello	» 30	15. San Zenone degli Ezzelini	» 38
8. Fonte	» 31	16. Volpago del Montello	» 39

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII — Orientale (sinistra Piave)

17. Cappella Maggiore	Pag. 42	27. Revine Lago	Pag. 52
18. Cison di Valmarino	» 43	28. San Pietro di Fioletto	» 53
19. Colle Umberto	» 44	29. Sàrmede	» 54
20. Conegliano	» 45	30. Segusino	» 55
21. Farra di Soligo	» 46	31. Sernàglia della Battaglia	» 56
22. Follina	» 47	32. Susegana	» 57
23. Fregona	» 48	33. Tarzo	» 58
24. Miane	» 49	34. Valdobbiadene	» 59
25. Moriago	» 50	35. Vidor	» 60
26. Pieve di Soligo	» 51	36. Vittorio Veneto	» 61

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII — Occidentale superiore (destra Piave)

37. Altivole	Pag. 64	45. Povegliano	Pag. 72
38. Castelfranco Vèneto	» 65	46. Resana	» 73
39. Castello di Gòdego	» 66	47. Riese	» 74
40. Istrana	» 67	48. Spresiano	» 75
41. Lòria	» 68	49. Trevignano	» 76
42. Maserada sul Piave	» 69	50. Vedelago	» 77
43. Paese	» 70	51. Villorba	» 78
44. Ponzano Vèneto	» 71		

COMUNE DELLA ZONA AGRARIA XIX — Occidentale inferiore (destra Piave)

52. Breda di Piave	Pag. 80	60. Preganziol	Pag. 88
53. Carbonera	» 81	61. Quinto di Treviso	» 89
54. Casale sul Sile	» 82	62. Roncade	» 90
55. Casier	» 83	63. San Biàgio di Callalta	» 91
56. Melma	» 84	64. Treviso	» 92
57. Mogliano Vèneto	» 85	65. Zenson di Piave	» 93
58. Monastier di Treviso	» 86	66. Zero Branco	» 94
59. Morgano	» 87		

COMUNE DELLA ZONA AGRARIA XX — Orientale superiore (sinistra Piave)

67. Cimadolmo	Pag. 96	73. San Fior	Pag. 102
68. Codognè	» 97	74. San Polo di Piave	» 103
69. Cordignano	» 98	75. Santa Lucia di Piave	» 104
70. Gòdega di Sant'Urbano	» 99	76. San Vendemiano	» 105
71. Mareno di Piave	» 100	77. Vazzola	» 106
72. Orsago	» 101		

COMUNE DELLA ZONA AGRARIA XXI — Orientale inferiore (sinistra Piave)

78. Cessalto	Pag. 108	85. Motta di Livenza	Pag. 115
79. Chiarano	» 109	86. Oderzo	» 116
80. Fontanelle	» 110	87. Ormelle	» 117
81. Gajarine	» 111	88. Ponte di Piave	» 118
82. Gorgo al Monticano	» 112	89. Portobuffolè	» 119
83. Mansuè	» 113	90. Salgareda	» 120
84. Meduna di Livenza	» 114		

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Treviso.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Altivole	37	Farra di Soligo	21	Nervesa della Battàglia	11	San Polo di Piave	74
Arcade	1	Follina	22	Oderzo	86	Santa Lucia di Piave	75
Àsolo	2	Fontanelle	80	Ormelle	87	San Vendemiano	76
Borso del Grappa	3	Fonte	8	Orsago	72	San Zenone degli Ezze- lini	15
Breda di Piave	52	Fregona	23	Paderno del Grappa	12	Sàrmede	29
Cappella Maggiore	17	Gajarine	81	Paese	43	Segusino	30
Carbonera	53	Gòdega di Sant'Urbano	70	Pederobba	13	Sernàglia della Battà- glia	31
Casale sul Sile	54	Gorgo al Monticano	82	Pieve di Soligo	26	Spresiano	48
Casier	55	Istrana	40	Ponte di Piave	88	Susegana	32
Castelfranco Vèneto	38	Lòria	41	Ponzano Vèneto	44	Tarzo	33
Castello di Gòdego	39	Mansuè	83	Portobuffolè	89	Trevignano	49
Cavaso del Tomba	4	Mareno di Piave	71	Possagno	14	Treviso	64
Cessalto	78	Maser	9	Povegliano	45	Valdobbiàdene	34
Chiarano	79	Maserada sul Piave	42	Preganziol	60	Vazzola	77
Cimadolmo	67	Meduna di Livenza	84	Quinto di Treviso	61	Vedelago	50
Cison di Valmarino	18	Melma	56	Resana	46	Vidor	35
Codognè	68	Miane	24	Revine Lago	27	Villorba	51
Colle Umberto	19	Mogliano Vèneto	57	Riese	47	Vittòrio Vèneto	36
Conegliano	20	Monastier di Treviso	58	Roncade	62	Volpago del Montello	16
Cordignano	69	Montebelluna	10	Salgareda	90	Zenson di Piave	65
Cornuda	5	Morgano	59	San Biàgio di Callalta	63	Zero Branco	66
Crespano del Grappa	6	Moriago	25	San Fior	73		
Crocetta del Montello	7	Motta di Livenza	85	San Pietro di Feletto	28		

CENNI ILLUSTRATIVI

SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — La catastazione agraria della provincia di TREVISO è stata eseguita con il metodo di « aggiornamento », assumendo come base di riferimento i dati del Catasto agrario del 1910 ⁽¹⁾ e quelli del Catasto geometrico particellare, elaborando gli uni e gli altri secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica ⁽²⁾.

Tutte le rilevazioni inerenti alla formazione dell'attuale Catasto agrario vennero effettuate dal personale tecnico della Cattedra Ambulante di Agricoltura della provincia di Treviso e da altro appositamente assunto e sotto la sorveglianza dei titolari delle Sezioni di Cattedra. Alle rilevazioni suddette prestò valida collaborazione, per la parte di sua competenza, anche la Milizia forestale. I lavori furono organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della suddetta Cattedra provinciale, dott. Evaristo IELMONI, il quale, sui risultati dei lavori compiuti, redasse una relazione che ha servito per compilare i presenti « Cenni illustrativi ».

2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni. — La *superficie territoriale* dei Comuni è stata determinata con gli elementi del Catasto geometrico, opportunamente controllati dall'Istituto Centrale di Statistica, e la *superficie improduttiva* anche mediante accurate indagini, compiute nei vari Comuni, ed istruttorie presso gli Uffici tecnici catastali.

Determinata quindi la *superficie agraria e forestale*, si è proceduto con opportune indagini e rilievi, quasi sempre diretti, all'accertamento delle varie *qualità di coltura*, delle loro superfici, delle *tare* e degli *spazi sotto le arborature*.

Le *colture legnose specializzate* vennero qualificate secondo le norme dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il *numero medio di piante legnose per ettaro* è stato determinato mediante osservazioni dirette ed informazioni diligenti ⁽³⁾, controllate con sopralluoghi su numerose « aree di saggio », opportunamente scelte, e con calcoli basati su medie aritmetiche ponderate ⁽⁴⁾. Le suddette osservazioni hanno consentito anche di determinare i vari sistemi di allevamento ed il diverso stato di produttività delle piante.

La *classificazione dei terreni* è stata eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica. Prendendo in considerazione i caratteri prevalenti di fertilità, freschezza, ecc. i terreni stessi sono stati distinti in 4 classi: ottimi (I), buoni (II), medioeri (III) e scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie*, per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929, furono determinate con i dati delle normali rilevazioni per il servizio annuale di Statistica agraria eseguite dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, riveduti e perfezionati con i risultati delle indagini svolte anche su aziende più rappresentative dei vari territori. Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo anche i dati del « censimento del grano trebbiato a macchina ».

3. Avvicendamenti. — I tipi di avvicendamento in uso nel territorio della Provincia sono fondamentalmente eguali: ad una sarchiata su rinnovo si fa succedere il frumento, e a questo il prato artificiale di leguminose.

La sarchiata è costituita generalmente da granoturco maggengo o agostano, che ritorna di regola per due anni, e anche più, sullo stesso terreno. Nelle zone basse della pianura il granoturco è sostituito talvolta dalle barbabietole da zucchero o dal tabacco. Alla sarchiata segue il frumento, nel quale viene traseminata l'erba medica, che va a costituire il prato artificiale, della durata di due a quattro anni. Spesso,

⁽¹⁾ Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica Agraria: *Catasto agrario del Regno d'Italia*, Volume III, fascicolo unico - *Compartimento del Veneto* - Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1915.

⁽²⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana - Roma 1928-VI). *Reparto Statistica Agraria - Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Poligrafico dello Stato - Roma - 1930-VIII).

⁽³⁾ Il Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura della provincia di Treviso, quale Commissario per il Catasto agrario, raccolse, per mezzo di un questionario distribuito a vari agricoltori, scelti in ciascun Comune, utilissime informazioni relative all'estensione delle qualità di coltura e delle coltivazioni, alle produzioni e particolarmente alle superfici coperte da coltivazioni legnose e al numero delle piante arboree, per le singole specie.

⁽⁴⁾ È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

invece, nel frumento si semina in consociazione il trifoglio, ed a questo si fa seguire nuovamente frumento, cui si consocia l'erba medica.

La durata dell'avvicendamento è determinata pertanto dal numero di anni in cui la sarchiata occupa lo stesso terreno, dall'eventuale inserzione, in breve ciclo, di frumento-trifoglio e dalla più o meno lunga permanenza del prato di erba medica.

Si può così passare da un tipo di avvicendamento *quinquennale*, più frequentemente usato nella regione di collina e nelle zone più alte della pianura, ai tipi *ottennale* o *novennale* ⁽¹⁾, più diffusi nelle zone basse della regione di pianura.

Nelle zone più alte di questa regione, irrigate e costituite da alluvioni calcaree grossolane, gli avvicendamenti sono meno regolari, essendo determinata la successione delle coltivazioni dalle vicende climatiche e dall'andamento dei mercati.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La provincia di Treviso è compresa fra 45° 32' e 46° 4' di latitudine nord e fra 0° 42' di longitudine ovest e 0° 14' di longitudine est dal meridiano di Roma.

Confina a nord ed a nord-ovest con la provincia di Belluno, ad est con le provincie di Udine e di Venezia, a sud con le provincie di Venezia e di Padova, a sud-ovest e ad ovest con le provincie di Padova e di Vicenza.

La Provincia, considerata secondo la sua altimetria, si può dividere in: *bassa*, fino a 150 metri sul livello del mare, *media*, fino a circa 600 metri, *alta*, fino a circa 1.800 metri.

La parte *alta* comprende il massiccio del Grappa, con la cima più elevata a 1.775 metri, il Col Visentin (Prealpi bellunesi), che, quale grande muraglia, descrive un arco di cerchio, con la convessità a sud-est, con le cime del Visentin (m. 1.764), del Cesen (m. 1.569), con i passi di Sant'Ubaldo (m. 706) e di Praderàdego (m. 911), che legano la provincia di Treviso a quella di Belluno. Comprende inoltre l'Altopiano del Cansiglio, a forma di quadrilatero, con una conca, il cui fondo, detto Pian del Cansiglio, è alto 1.207 metri. Esso è leggermente ondulato con molte caverne e cavità imbutiformi, nelle quali l'acqua delle nevi e delle piogge penetra, raccogliendosi in bacini interni, onde si alimentano poi le sorgenti che scaturiscono ai suoi piedi. Il Pian del Cansiglio è ricoperto di vegetazione erbacea, mentre tutt'intorno prosperano faggi, abeti, larici, pini, formando uno dei boschi migliori dello Stato.

La parte *media* della Provincia è costituita da catene parallele di colline che vanno dal Cansiglio al Grappa, intersecate da valli longitudinali e trasversali. L'altezza media di dette colline è di 300-400 metri. Sorge isolato il colle del Montello (m. 368).

La parte *bassa* si estende dal Musòn alla Livenza, e si distingue a sua volta in tre zone, di cui quella con altitudine sino a 50 metri è caratterizzata dalla presenza delle risorgive (*fontanili*).

Numerosi sono i corsi di acqua che attraversano il territorio trevigiano. Il Piave, che scorre da nord-ovest a sud-est e divide la Provincia in due parti quasi eguali; la Livenza, che scorre ad est verso le provincie di Udine e di Venezia; il Sile, fiume di risorgiva, che scorre nella parte meridionale. Dal Piave sono derivati, a scopo industriale ed irriguo, 3 canali dalla sponda destra e 2 dalla sinistra; dalla sponda sinistra del Brenta sono deri-

vate alcune *rogghe*. Sono infine in Provincia alcuni bacini lacustri di limitata importanza ⁽²⁾.

La provincia di Treviso comprende 90 Comuni raggruppati nelle 6 zone agrarie seguenti, comprese nelle due regioni agrarie di collina e di pianura:

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XVI ⁽³⁾ — *Occidentale (destra Piave)*, con i 16 comuni di: Arcade, Àsolo, Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Zona XVII — *Orientale (sinistra Piave)*, con i 20 comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Moriago, Pieve di Soligo, Revine Lago, San Pietro di Felleto, Sàrmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona XVIII — *Occidentale superiore (destra Piave)*, con i 15 comuni di: Altivole, Castelfranco Veneto, Castello di Gòdego, Istrana, Lòria, Maserada sul Piave, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Resana, Riese, Spresiano, Trevignano, Veduggio e Villorba.

Zona XIX — *Occidentale inferiore (destra Piave)*, con i 15 comuni di: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Melma, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Treviso, Zenson di Piave e Zero Branco.

Zona XX — *Orientale superiore (sinistra Piave)*, con gli 11 comuni di: Cimadolmo, Codognè, Cordignano, Gòdega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano e Vazzola.

Zona XXI — *Orientale inferiore (sinistra Piave)*, con i 13 comuni di: Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gajarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè e Salgareda.

La ripartizione che precede risponde abbastanza bene alle condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastrazione ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto la ripartizione attuale, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la ripartizione stessa.

5. Il terreno. — In provincia di Treviso i terreni differiscono moltissimo da luogo a luogo. Nelle zone montane predominano le rocce calcaree; nelle collinari, le marne, le argille compatte e le arenarie. I terreni risultano formati dal disfacimento delle rocce suddette, da morene frontali e, nella parte centrale ed occidentale della Provincia, da alluvioni ghiaiose e sabbiose dei fiumi Piave e Brenta. Nelle zone piane occidentali si trovano terreni a scheletro prevalentemente ghiaioso e ciottoloso, grossolano, con limitato strato

⁽¹⁾ *Quinquennale*: sarchiata - sarchiata-frumento con erba medica - erba medica - erba medica.

Ottennale: sarchiata - sarchiata-frumento con trifoglio - trifoglio - frumento con erba medica - erba medica - erba medica - erba medica.

Novennale: eguale all'ottennale, con un anno in più di coltivazione di erba medica.

Le coltivazioni intercalari sono rappresentate dal *granoturco cinquantino*, che segue al secondo taglio di erba medica od al frumento quando si pratica il ringrano. In mezzo al cinquantino si usa seminare generalmente, alla rincalzatura, *ravizzone* o *trifoglio incarnato* per avere foraggio verde. Diffusa è la pratica degli erbai primaverili od estivi di graminacee (tipo granoturco).

⁽²⁾ Tra i bacini lacustri si riscontrano: il *lago Morto* nella conca di Fadalto, il *laghetto di Negrisciola* nel canale di Serravalle ed i *laghi di Revine*. In questi laghi si esercitano la pesca e la caccia e si raccolgono canne per graticci.

⁽³⁾ I numeri romani, che accompagnano la denominazione delle zone, sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie del Veneto. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - « Annali di Statistica » - Serie VI, vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* ed « Annali di Statistica » - Serie VI, vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*

coltivabile ferrettizzato, ricco di ossidi ferrosi; terreni, per conseguenza, poveri e di fertilità limitata.

Nella pianura media centrale e nella bassa si alternano terreni compatti con argille bianche e perciò tenaci, pesanti, di lavorazione difficile (Monastier, Oderzo, Salgareda); invece nella pianura bassa occidentale e meridionale esistono terreni di bonifica, ricchi di materie organiche e dotati di buona fertilità ⁽¹⁾.

Rispetto alle quattro classi di produttività, stabilite per la catastazione agraria, le principali qualità di coltura possono ritenersi ripartite, nella Provincia, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI- PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	9	10	10	—	18	18
II	34	32	32	18	42	59
III	37	42	36	44	35	21
IV	20	16	22	38	5	2
	100	100	100	100	100	100

III. — POPOLAZIONE — AZIENDE AGRICOLE — BESTIAME.

6. Popolazione. — Nei censimenti del 1911, 1921 e 1931 venne accertata, per la provincia di Treviso, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (a)				POPOLAZIONE RESIDENTE (a)
	In complesso	agglomerata	sparsa	Densità per km. ²	
1911 (10 giugno) . .	491.166	209.693	281.473	198	508.161
1921 (1° dicem.) . . .	548.487	263.253	285.234	221	561.759
1931 (21 aprile) . . .	560.809	334.140	226.669	226	581.674

(a) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La popolazione presente della Provincia ha avuto, nel ventennio considerato, l'aumento assoluto di 69.643 abitanti, pari al 14,2%.

La rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, è stata del 6,9 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La popolazione agglomerata, che al censimento del 1911 era inferiore a quella sparsa di oltre 70 mila individui, e solo di 22

mila nel 1921, la supera di 107.471 individui nel 1931, costituendo, in tale anno, il 60 % della popolazione presente totale.

Nel ventennio, dal 1911 al 1931, la popolazione agglomerata è aumentata di 124.447 individui, e cioè del 59 %.

La densità della popolazione della provincia di Treviso passa da 198 abitanti per km² nel 1911, a 226 nel 1931.

Tale densità è notevolmente superiore a quella del Regno (133) e supera anche quella delle altre Provincie del Compartimento, eccettuate Padova (295) e Venezia (242).

Dalle cifre esposte nella tav. I e nella tav. II risulta che più dei tre quinti della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX si trovavano nella regione di pianura (zone agrarie XVIII, XIX, XX e XXI); il rimanente nella regione di collina (zone agrarie XVI e XVII).

Le densità più alte si riscontrano pure nella regione di pianura, e precisamente nella zona agraria XIX (316 abitanti per km²); che comprende il Capoluogo, e nella zona XVIII (216 abitanti per km²).

È interessante rilevare che nei tre censimenti considerati la popolazione complessiva della regione di pianura è in notevole e costante aumento, mentre quella della regione di collina presenta un aumento nel primo decennio e una diminuzione nel secondo.

La popolazione agglomerata è andata sempre più aumentando, in entrambe le regioni, mentre quella sparsa, se si eccettui un sensibile aumento verificatosi nel primo decennio nella regione di pianura, presenta notevolissime diminuzioni ⁽²⁾.

La distribuzione dei Comuni secondo la loro importanza demografica è indicata, per i tre censimenti considerati, dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 3.

COMUNI CON ABITANTI	1911		1921		1931	
	N. Comuni	POPOLAZIONE	N. Comuni	POPOLAZIONE	N. Comuni	POPOLAZIONE
		abitanti		%		abitanti
Fino a 500	—	—	—	—	—	—
da 501 a 1.000	1	884 0,2	1	907 0,2	1	819 0,1
da 1.001 a 2.000	2	3.946 0,8	—	—	1	1.963 0,4
da 2.001 a 3.000	13	31.859 6,5	12	30.494 5,5	12	30.726 5,5
da 3.001 a 5.000	43	170.914 34,8	37	150.449 27,4	35	141.967 25,3
da 5.001 a 10.000	24	156.681 31,9	30	189.172 34,5	32	209.375 37,3
da 10.001 a 25.000	6	84.571 17,2	9	127.728 23,3	8	122.007 21,8
da 25.001 a 50.000	1	42.311 8,6	1	49.737 9,1	—	—
da 50.001 a 100.000	—	—	—	—	1	53.952 9,6
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—
Totale	90	491.166 100,0	90	548.487 100,0	90	560.809 100,0

dente l'attuale e legata forse al periodo glaciale dell'anfiteatro morenico di Quero e di Vittorio Veneto e da terreni più recenti, collegantisi alle attuali alluvioni del Piave e del Brenta.

* Cfr.: G. ZANOL - *La provincia di Treviso* — Atlante testo - Treviso, 1911 — Stab. G. M. Pietrobon e figli.

⁽²⁾ A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Treviso si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel triennio 1910-12 e nel biennio 1930-31 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

	PERIODI	PROVINCIA	COLLINA	PIANURA
Natalità	1910-12	38,4	37,4	39,0
	1930-31	27,5	25,5	28,6
Mortalità	1910-12	16,5	16,7	16,3
	1930-31	10,9	11,2	10,8
Eccedenza	1910-12	21,9	20,7	22,7
	1930-31	16,5	14,3	17,8

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,7 nel 1930-31, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,3 ed un'eccedenza del 12,6 e dell'11,4.

Nella provincia di Treviso i coefficienti di natalità e di eccedenza dei nati sono sensibilmente più elevati di quelli del Regno, i coefficienti di mortalità sono invece alquanto più bassi.

Da un confronto fra le due regioni agrarie si rileva che la natalità e l'eccedenza dei nati sono più elevate nella regione di pianura; la mortalità in quella di collina.

Paragonando, infine, i dati dei due periodi si nota che dal 1910-12 al 1930-31 tutti i coefficienti sono notevolmente diminuiti.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *VII Censimento generale della popolazione* - 21 aprile 1931-IX - vol. III - fascicolo 25 — *Provincia di Treviso* (Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria - Roma - 1934-XII).

⁽¹⁾ I terreni della provincia di Treviso appartengono a tre ere: *secondaria* (mesozoica), *terziaria* (cenozoica) e *quaternaria* (neozoica) *. All'era secondaria appartiene tutta la parte montuosa, cioè il massiccio del Grappa con le sue diramazioni, la gioiata del Visentin ed il massiccio del Cansiglio. Vi si notano le seguenti serie di terreni: calcari rossi e grigi (cloritici e quarziferi); calcari bianchi, grigi, leggermente marnosi od oolitici; calcari e calcioscisti rossi; calcari bianchi o giallognoli o grigi marnosi e magnesiaci; calcari cretacei, unici costituenti della gioiata del Visentin e del massiccio del Cansiglio. Gli strati inferiori sono orizzontali, la qual cosa dimostra che non parteciparono alle curve tettoniche; i superiori furono scompagnati dalla forza di sollevamento.

All'era terziaria appartiene tutta la parte collinosa, la quale consta di terreni dell'*eocece*, *miocene*, *pliocene*. Lungo le falde della catena secondaria a Crespano, Possagno, Cavaso, Valdobbiadene, in val Mareno ed a nord-est del lago di Negrisiola si osservano marne scagliose rosse, verdognole, alternate con strati calcari, brecciatii (aurora dell'*eocece*). Dette rocce, per la poca compattezza, poterono facilmente essere erose, sì che, lungo la linea di frattura val Curogna-val Mareno-sorgenti del Mèschio, si formò una depressione piuttosto larga.

A queste marne sono prossime le argille compatte azzurrognole alternate con arenarie marnose e con breccie, le quali formano una zona assai ristretta da Sàrmede e dalle Polse di Sonogo a Combai e ricompaiono a Cavaso e al nord di Casteluco. Succedono le glauconie con altri banchi di calcare a Sant'Augusta, Sàrmede, Nogarolo, Tarzo, Arfanta, Rolle, Fàrrò (*oligocene*). Marne azzurre compatte ricoprono ovunque la glauconia, da Sonogo al sud di Combai (*miocene inferiore*). A sud-est delle dette zone sparisce ogni traccia di glauconia, ma le argille e le molasse azzurrognole, gialle, rossicce, verdi, si mantengono e si alternano con banchi di conglomerato calcareo da Fregona a Solighetto, da Soligo a Farra, col San Martino, e sulla destra del Piave, da Onigo a Casteluco, da Maser ad Àsolo, Fonte, San Zenone (*miocene medio e superiore*).

Vi sono poi i conglomerati calcari di origine continentale, di cui risultano formate principalmente le alture di Susegana, Refrontolo, Conegliano, quelle a sud-est di Valdobbiadene, al nord di Cornuda, il colle del Montello ed il dosso di Montebelluna.

Sulla formazione e sull'età di questi conglomerati si è discusso e si discute ancora: alcuni geologi li ascrissero al *pliocene antico*, altri, che se ne occuparono più recentemente, al *pliocene superiore* e forse al *quaternario antichissimo*.

La pianura trevigiana risulta formata da due serie di terreni, e cioè da terreni più antichi, del piano generale terrazzato, corrispondenti ad un'idrografia prece-

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agrario dell'economia della Provincia è confermato dalla percentuale alta delle persone aventi professione agricola. Si dedica infatti all'agricoltura con occupazione agricola principale il 29,7 % e con occupazione secondaria il 13,0 % della popolazione totale. Ciò significa che almeno due terzi della popolazione attiva sono addetti all'agricoltura.

Il grado di ruralità della popolazione è sensibilmente più elevato nella regione di pianura che in quella di collina, e si presenta, fatta eccezione per la zona XIX, con percentuali pressochè uniformi nelle singole zone di ciascuna regione. Infatti nelle zone XVI e XVII della regione di collina le persone con occupazione agricola principale costituiscono rispettivamente il 26,5 e il 25,1 % e quelle con occupazione secondaria il 18,1 ed il 13,4 %. Similmente nelle zone XVIII, XX e XXI della regione di pianura, le persone che si occupano di agricoltura in via principale rappresentano rispettivamente il 37,8, il 37,1 ed il 37,3 % e in via secondaria il 13,2, il 14,4 e l'11,0 %. Fa eccezione, come si è detto, la zona XIX, nella quale si riscontra l'indice minimo di ruralità di tutta la Provincia, con 23,1 % di persone con occupazione agricola principale e 9,7 % con occupazione secondaria.

Di valore pressochè uguale risulta nelle due regioni il grado di attività della coltura, misurato sul numero delle persone che risultano addette all'agricoltura per unità di superficie territoriale (km²). Da un'agricoltura intensiva della regione di collina si passa ad una economia marcatamente più attiva nelle zone agrarie della regione di pianura. Invero mentre nelle zone XVI e XVII risultano addette all'agricoltura — sempre per km² — rispettivamente 52,3 e 50,7 persone con occupazione agricola principale e 35,9 e 27,1 con occupazione secondaria; nelle zone XVIII, XX e XXI si riscontrano, rispettivamente, 81,8 — 79,6 e 79,6 persone occupate in agricoltura in via principale e 28,5 — 30,9 e 23,5 in via secondaria. La zona XIX si avvicina sensibilmente alle altre della regione di pianura, con 73,1 e 30,8 persone, rispettivamente addette all'agricoltura con occupazione agricola principale e con occupazione secondaria. Il che sta a dimostrare che se in detta zona il grado di ruralità risulta relativamente basso ciò è dovuto al fatto che in essa ha sede il Capoluogo. L'attività di coltura è in effetto di poco dissimile da quella che si osserva in tutta la restante parte della regione di pianura.

8. Aziende agricole. — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III occorre tenere presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930, infatti, considerava « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad un'alterazione notevole nell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole sopra ricordate.

I dati che si riportano devono essere considerati provvisori trovandosi tuttora il materiale di censimento in corso di perfezionamento.

Le prime risultanze della rilevazione danno la superficie produttiva della Provincia divisa in 60.368 aziende. Poichè non sono ancora conosciuti i dati statistici relativi alla superficie occupata dai singoli gruppi di aziende, di queste si riportano i soli dati numerici. Delle aziende censite, 10.210 (cioè 16,9 %) hanno superficie inferiore ad $\frac{1}{4}$ di ettaro; 3.986 (6,6 %) hanno superficie compresa tra 0,26 e 0,50 ettari; 6.463 (10,7 %) hanno estremi di superficie tra 0,51 ed 1 ettaro; 10.298 (17,0 %) tra 1,01 e 2 ettari; 7.346 (12,2 %) tra 2,01 e 3 ettari; 5.144 (8,5 %) tra 3,01 e 4 ettari; 3.752 (6,2 %) tra 4,01 e 5 ettari; 8.699 (14,4 %) tra 5,01 e 10 ettari; 3.896 (6,5 %) tra 10,01 e 20 ettari.

Questi gruppi abbracciano complessivamente 59.794 aziende, cioè il 99,0 % del totale della Provincia, testimoniando così il notevole grado di appoderamento del suolo coltivato. Si hanno poi 541 aziende (0,9 %) con superficie da 20,01 a 50 ettari; 18 con

superficie da 50,01 a 100 ettari; 8 con superficie da 100,01 a 200 ettari; 5 con superficie da 200,01 a 500 ettari e 2 con superficie da 500,01 a 1.000 ettari. Mancano aziende con ampiezza superiore ai 1.000 ettari.

Trascurate le aziende minime, con superficie sino ad $\frac{1}{4}$ di ettaro, aventi la massima frequenza (25,9 %) nella zona XIX, ove ha sede il Capoluogo, e la minima (8,5 %) nella XVIII, nonché le altre, pure piccolissime, con superficie da 0,26 a 0,50 di ettaro, con frequenza massima dell'8,0 % nella zona XVII e minima del 4,2 % nella XVIII, appare evidente dai dati riportati la preponderanza assoluta della piccola unità. Le aziende con superficie da 0,51 ad 1 ettaro sono distribuite pressochè uniformemente nelle due regioni agrarie. I gruppi di aziende compresi tra i limiti di superficie da 1,01 a 10 ettari hanno la massima frequenza nella zona XVIII e la minima nella XIX. Le aziende con ampiezza di superficie da 10,01 a 20 ettari trovano la più alta importanza di rappresentazione nella zona XXI (11,1 %) e la più bassa nella XVI (3,6 %). Analogamente si presentano anche le aziende con superficie da 20,01 a 50 ettari, con massimo di frequenza relativo (2,0 %) nella zona XXI e minimo (0,3 %) nella XVI suddetta e nella XVIII. Le aziende con ampiezza superiore ai 50 ettari sono in prevalenza nella regione di collina.

Non v'ha dubbio che il carattere dell'appoderamento nelle singole zone, quale è stato su rilevato, è un riflesso delle condizioni ambientali ed in primo luogo della notevole pressione demografica.

9. Bestiame. — La Provincia ha un patrimonio zootecnico assai ricco. Secondo i risultati del censimento del 19 marzo 1930, esso comprendeva 249.517 capi di bestiame, così ripartiti: equini 19.188, bovini 168.526, suini 48.676, ovini 11.057, caprini 2.070. La densità per km² di superficie agraria e forestale era perciò di capi 8,3 per gli equini, 72,6 per i bovini, 21,0 per i suini, 4,8 per gli ovini, 0,9 per i caprini (1).

I più elevati carichi di bestiame (fatta eccezione per i caprini, scarsamente rappresentati ovunque) si hanno nella regione di pianura, i più bassi nella regione di collina. Nella pianura infatti si riscontrano — sempre per km² di superficie agraria e forestale — 10,0 capi equini, 80,9 bovini, 23,9 suini, 4,9 ovini, 0,7 caprini, mentre nella collina figurano 5,7 equini, 60,7 bovini, 16,8 suini, 4,5 ovini ed 1,2 caprini.

La maggiore densità di equini si osserva nella zona XVIII con 13,8 capi; la minore nella XVII con 4,0. La zona più popolata di bovini è la XVIII con 90,0 capi; seguono, in ordine decrescente, la XXI con 77,9 capi, la XIX con 77,3, la XX con 74,6, la XVI con 71,1 e da ultimo la XVII, con 52,8.

I suini raggiungono un massimo, di 35,2 capi, per unità di superficie, nella zona XVIII, un minimo, di 10,7, nella XVII. Gli ovini sono rappresentati per un massimo di 8,0 capi nella zona XXI e minimi di 2,7 nella XVII e 2,5 nella XIX. I caprini per un massimo di 1,7 capi nella zona XVI ed un minimo di 0,3 nella XX.

Il confronto tra l'ultimo censimento del bestiame e quello del 1908 mostra come specie e categorie animali abbiano subito variazioni quantitative diverse di senso e di portata e come dette variazioni siano differenti da luogo a luogo. Risultano in notevole incremento i bovini (16,6 %) e in misura minore i suini (5,5 %); in diminuzione sensibile gli equini (15,0 %), gli ovini (60,8 %) e i caprini (18,7 %).

In aumento ovunque sono: i vitelli e le vitelle sotto l'anno (33,3 %), per un massimo del 73,8 % nella zona XXI e un minimo del 7,4 % nella XVII; le manzette, giovenche e vacche (37,2 %), per un massimo del 71,9 % nella zona XXI e un minimo del 18,6 % nella zona XVI; i torelli e tori (25,4 %), per un massimo di 96,7 % nella XVIII e un minimo di 13,3 % nella XIX. Sono diminuiti in

(1) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'Agricoltura - 19 marzo 1930-VIII*. — Vol. I - *Censimento del bestiame - Parte 1^a - Relazione generale. - Parte 2^a - Tavole*. — (Roma, Tipografia I. Failli, 1933-34-XII).

tutte le zone (fenomeno comune a quasi tutte le altre Provincie) i manzi e buoi, per una diminuzione massima del 44,4 % nella zona XVIII ed una minima del 24,2 % nella XX; media per l'intera Provincia 37,4 %.

Gli equini figurano in diminuzione per il 15,0 %, con massimo del 26,9 % nella zona XVII e minimo del 2,2 % nella XVIII.

I suini, in aumento per il 13,9 % in pianura, diminuiscono per l'8,3 % in collina. Il massimo incremento (23,3 %) si osserva nella zona XXI, la maggiore diminuzione (19,3 %) nella XVII.

Notevolissima è la riduzione subita dagli ovini (60,8 %) con medie pressochè identiche per la collina e la pianura; ma le variazioni in seno alle zone subiscono oscillazioni sensibili, da un massimo del 74,5 % nella zona XIX ad un minimo di 42,0 % nella XXI. I caprini sono diminuiti, nel complesso, proporzionalmente meno (18,7 %). Ma mentre nella regione di collina segnano un regresso del 37,3 %, con massimo del 50,7 % nella zona XVII, nella regione di pianura sono in aumento del 32,0 %, con un massimo dell' 80,3 % nella zona XVIII ed un minimo di 45,7 % nella XX.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME
DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 4.

SPECIE	DIFFERENZE					
	Assolute			Percentuali		
	PROVINCIA	Collina	Pianura	PROVINCIA	Collina	Pianura
Bovini	+ 23.981	+ 4.577	+ 19.404	+ 16,6	+ 8,6	+ 21,2
Equini	- 3.398	- 956	- 2.442	- 15,0	- 15,0	- 15,1
Suini	+ 2.533	- 1.450	+ 3.983	+ 5,5	- 8,3	+ 13,9
Ovini	- 17.167	- 6.824	- 10.343	- 60,8	- 61,3	- 60,5
Caprini	- 475	- 694	+ 219	- 18,7	- 37,3	+ 32,0
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 9.776	+ 2.290	+ 7.486	+ 33,3	+ 20,3	+ 41,3
Manzette, giovenche e vacche	+ 28.330	+ 6.190	+ 22.140	+ 37,2	+ 19,8	+ 49,2
Manzi e buoi	- 14.303	- 3.923	- 10.380	- 37,4	- 37,7	- 37,3
Torelli e tori	+ 178	+ 20	+ 158	+ 25,4	+ 8,1	+ 34,8

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE					
	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	PROVINCIA	Collina	Pianura	PROVINCIA	Collina	Pianura
Bovini	59,2	59,0	59,3	67,6	68,2	67,2
Equini	9,3	7,1	10,5	7,7	6,4	8,3
Suini	18,9	19,4	18,6	19,5	18,9	19,8
Ovini	11,6	12,4	11,1	4,4	5,1	4,1
Caprini	1,0	2,1	0,5	0,8	1,4	0,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0						
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	20,3	21,2	19,8	23,3	23,5	23,1
Manzette, giovenche e vacche	52,7	58,7	49,2	62,0	64,8	60,6
Manzi e buoi	26,5	19,6	30,5	14,2	11,2	15,8
Torelli e tori	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0						

IV. — SUPERFICCI.

10. Provincia. — La provincia di Treviso ha la superficie territoriale di 247.692 ettari, dei quali 232.167 (93,7 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

(1) L'irrigazione si estende inoltre alla coltivazione del granturco, ad alcune coltivazioni industriali e legnose, agli orti ed ai prati e pascoli permanenti. L'irrigazione si pratica su una superficie di 53.805 ettari, pari al 44,3 % della superficie agraria e forestale del complesso dei Comuni irrigui.

Le acque di irrigazione hanno origine dai fiumi Piave, Brenta, Livenza e Mèschio, da fontanili e da risorgive. I principali canali derivati da corsi d'acqua sono l' *Piavesella di Collalto*, il *canale Brentella di Pederobba*, il *canale della Vittoria*

Quest'ultima è costituita in prevalenza dai *seminativi semplici e con piante legnose* (70,2 %). I *prati permanenti* occupano il 13,5 %, i *boschi* il 5,8 %, i *pascoli permanenti* il 5,7 %, gli *incolti produttivi* il 2,5 %, le *colture legnose specializzate* il 2,0 % ed i *prati-pascoli permanenti* lo 0,3 %.

L'82,6 % della superficie a seminativi è occupato dalle *coltivazioni avvicendate*, rappresentate per il 65,2 % dai *cereali*, per il 32,7 % dalle *foraggere*, per l'1,6 % dalle *coltivazioni non industriali* e per lo 0,5 % dalle *coltivazioni industriali*. I *riposi* (32 ettari) coprono una percentuale trascurabile della superficie delle *coltivazioni avvicendate*.

Il *granturco maggengo* ed il *frumento* occupano, rispettivamente, il 57,9 ed il 41,0 % della superficie a cereali. Le coltivazioni industriali sono prevalentemente rappresentate dalle *barbabietole da zucchero* (68,0 %) e dal *tobacco* (26,3 %). Tra le coltivazioni non industriali prevalgono le *patate* (86,0 %) ed i *fagioli* (13,5 %). Le foraggere sono distribuite per il 99,8 % nei *prati avvicendati* e per lo 0,2 % negli *erbai annuali*. I prati sono formati dall'*erba medica* (75 %), dal *trifoglio pratense* (21 %) e dal *ginestrino* (4 %) e sono *misti* per una percentuale trascurabile; gli erbai sono costituiti, prevalentemente, da *barbabietole da foraggio* e da *saggina*. I *prati avvicendati* sono irrigui per il 23,8 % e gli *erbai annuali* per il 37,5 % (1).

Le *coltivazioni permanenti* occupano lo 0,3 % della superficie a seminativi, le *coltivazioni intercalari* il 12,3 % della stessa superficie e le *tare* e gli *spazi sotto le arborature* il 17,1 %.

Fra le *colture legnose specializzate* predominano i *vigneti* (73,8 %). I *frutteti* occupano il 10,5 %, i *gelseti* l'8,3 %, i *vivai* lo 0,7 %, gli *oliveti* lo 0,2 % e le *piante ornamentali* lo 0,1 %. Le *tare* occupano il 6,4 %.

Al complesso della *superficie agraria e forestale* della Provincia la regione di collina partecipa per il 41,0 % e quella di pianura per il 59,0 %.

I *seminativi* sono per il 27,4 % in regione di collina e per il 72,6 % in regione di pianura. Mentre le *coltivazioni avvicendate* sono distribuite per il 27,9 % nella prima regione e per il 72,1 % nella seconda, le singole coltivazioni sono distribuite nelle due regioni secondo le percentuali seguenti: *cereali* 28,0 e 72,0, *industriali* 17,4 ed 82,6, *non industriali* 42,1 e 57,9, *foraggere* 27,2 e 72,8, *permanenti* 39,8 e 60,2 ed *intercalari* 28,0 e 72,0. I *riposi* si trovano solo in regione di collina.

Le *colture legnose specializzate* sono in regione di collina per il 55,7 % ed in regione di pianura per il 44,3 %; le singole colture sono distribuite nelle due regioni secondo le percentuali seguenti: *vigneti* 67,1 e 32,9, *gelseti* 27,6 e 72,4 e *frutteti* 5,7 e 94,3. Gli *oliveti* sono solamente in regione di collina e le *piante ornamentali* ed i *vivai* solamente in regione di pianura.

Le altre qualità di coltura sono ripartite fra la regione di collina e quella di pianura secondo le percentuali seguenti: *prati permanenti* 57,2 e 42,8, *prati-pascoli permanenti* 98,1 ed 1,9, *pascoli permanenti* 88,3 ed 11,7, *boschi* 95,1 e 4,9 ed *incolti produttivi* 82,4 e 17,6.

Le *tare* e gli *spazi sotto le arborature* dei seminativi sono distribuiti per il 24,6 % in regione di collina e per il 75,4 % in regione di pianura; le *tare* delle colture legnose specializzate per il 48,6 e per il 51,4 %.

In ciascuna regione agraria della Provincia le superfici, le qualità di coltura e le coltivazioni sono ripartite come è detto nei paragrafi seguenti.

11. Regione agraria di collina. — La regione agraria di collina ha la superficie territoriale di 102.618 ettari, dei quali 95.105 (92,7 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

e la *roggia Rosà*. I canali secondari derivati da questi sono i seguenti: *roggia Tron* dal primo, *canali Brentella Asolo Maser*, *Brentella del Bosco* e di *Caerano* dal secondo, canali della *Priula*, *Piavesella* e di *Ponente* dal terzo e le *roggie Balbi*, *Munara* e *Moranda* dall'ultima. Cfr. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Servizio idrografico - Ufficio idrografico del Magistrato delle acque - *Carta delle irrigazioni venete* (pubblicazione n. 133) - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII.

Quest'ultima è costituita in prevalenza dai *seminativi semplici e con piante legnose* (47,0 %). I *prati permanenti* occupano il 18,8 %, i *boschi* il 13,4 %, i *pascoli permanenti* il 12,3 %, gli *incolti produttivi* il 5,1 %, le *colture legnose specializzate* il 2,7 % ed i *prati-pascoli permanenti* lo 0,7 %.

L'84,3 % della superficie a seminativi è occupato dalle *coltivazioni avvicendate*, rappresentate per il 65,3 % dai *cereali*, per il 31,8 % dalle *foraggere*, per il 2,5 % dalle *coltivazioni non industriali* e per lo 0,3 % dalle *coltivazioni industriali*. Lo 0,1 % della superficie delle coltivazioni avvicendate è coperto dai *riposi*.

Il *granoturco maggengo* ed il *frumento* occupano, rispettivamente, il 58,8 ed il 40,3 % della superficie a cereali. Le coltivazioni industriali sono rappresentate dalle *barbabietole da zucchero* (2,6 %), dal *lino* (20,4 %) e dal *tabacco* (77,0 %). Tra le coltivazioni non industriali prevalgono le *patate* (97,7 %). Le foraggere sono distribuite nei *prati avvicendati* per il 99,4 % e negli *erbai annuali* per lo 0,6 %. I prati sono formati dall'*erba medica* (70%), dal *trifoglio pratense* (25%) e dal *ginestrino* (4 %) e sono *misti* per l'1 %; gli erbai sono costituiti, prevalentemente, dal *trifoglio incarnato* e dal *granoturco da foraggio*.

Le *coltivazioni permanenti* occupano lo 0,4 % della superficie a seminativi, le *coltivazione intercalari* il 12,6 % della stessa superficie e le *tare e gli spazi sotto le arborature* il 15,3 %.

Fra le *colture legnose specializzate* predominano i *vigneti* (88,9 %). I *gelseti* occupano il 4,1 %, i *frutteti* l'1,1 % e gli *oliveti* lo 0,3 %. Le *tare* coprono il 5,6 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 6.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	9	15	12	—	20	15
II	30	37	26	16	42	48
III	36	35	34	45	32	33
IV	25	13	28	39	6	4
	100	100	100	100	100	100

12. Regione agraria di pianura. — La regione agraria di pianura ha la *superficie territoriale* di 145.074 ettari, dei quali 137.062 (94,5 %) rappresentano la *superficie agraria e forestale*.

Quest'ultima è costituita in prevalenza dai *seminativi semplici e con piante legnose* (86,3 %). I *prati permanenti* occupano il 9,8 %, le *colture legnose specializzate* l'1,5 %, i *pascoli permanenti* l'1,1 %, gli *incolti produttivi* lo 0,8 %, i *boschi* lo 0,5 % ed i *prati-pascoli permanenti* (13 ettari) una percentuale trascurabile.

L'82,0 % della superficie a seminativi è occupato dalle *coltivazioni avvicendate*, rappresentate per il 65,1 % dai *cereali*, per il 33,0 % dalle *foraggere*, per l'1,3 % dalle *coltivazioni non industriali* e per lo 0,6 % dalle *coltivazioni industriali*.

Il *granoturco maggengo* ed il *frumento* occupano, rispettivamente, il 57,6 ed il 41,2 % della superficie a cereali. Le coltivazioni industriali sono rappresentate dalle *barbabietole da zucchero* (81,7 %), dal *tabacco* (15,7 %) e dalla *saggina* (2,6 %) e le coltivazioni non industriali dalle *patate* (77,5%) e dai *fagioli* (22,5%). Le foraggere sono coltivate quasi esclusivamente nei *prati avvicendati*, formati dall'*erba medica* (77%), dal *trifoglio pratense* (19%) e dal *ginestrino* (4 %). Gli *erbai annuali*, costituiti prevalentemente dalle *barbabietole da foraggio* e dal *trifoglio incarnato*, rappresentano una percentuale trascurabile della superficie a foraggere.

(1) Si osserva che nel 1910 non erano stati rilevati i *riposi*, e che le *tare e gli spazi sotto le arborature* risultarono di appena 17.796 ettari, mentre nel 1929 ne sono stati rilevati 27.817 ettari.

Le *coltivazioni permanenti* occupano lo 0,3 % della superficie a seminativi, le *coltivazioni intercalari* il 12,2 % della stessa superficie e le *tare e gli spazi sotto le arborature* il 17,7 %.

Fra le *colture legnose specializzate* predominano i *vigneti* (54,9 %). I *frutteti* occupano il 22,4 %, i *gelseti* il 13,6 %, i *vivai* l'1,6 % e le *piante ornamentali* lo 0,1 %. Le *tare* coprono il 7,4 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	9	8	8	—	1	20
II	35	30	40	100	46	74
III	38	41	38	—	52	6
IV	18	18	14	—	1	—
	100	100	100	100	100	100

13. Confronti con il Catasto precedente. — Nello stabilire i confronti fra i dati della precedente e dell'attuale catastazione agraria (confronti che si pongono solo per il complesso della Provincia e delle regioni agrarie), è necessario tener presente il loro carattere approssimativo derivante:

a) dalla non perfetta identità, e talvolta addirittura dalla divergenza, dei criteri di qualificazione seguiti nelle due epoche, in particolare per gli *incolti produttivi* e per le *colture legnose*. Per queste ultime è particolarmente da rilevare che la distinzione fra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua non fu, nel vecchio Catasto, stabilita su basi univoche, ma venne affidata al diverso criterio ed alle diverse interpretazioni dei singoli catastatori, mentre nel Catasto 1929 la distinzione è esattamente precisata dalle norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica;

b) dalla mancata uniformità di metodo nella catastazione del 1910;

c) dal diverso grado di correttezza nella esecuzione delle rilevazioni del precedente Catasto fra Provincia e Provincia.

Confronti significativi ed attendibili si possono quindi fare solo per le variazioni delle superfici agraria e forestale, improduttiva e delle qualità di coltura. Si tralasciano pertanto i confronti relativi alle singole coltivazioni. (1)

Le variazioni della *superficie agraria e forestale* e della *superficie improduttiva* sono, nella Provincia e nelle regioni agrarie, le seguenti (2):

PROSPETTO N. 8.

REGIONI AGRARIE	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<i>Superficie agraria e forestale</i>				
Collina	95.341	95.105	— 236	— 0,2
Pianura	137.162	137.062	— 100	— 0,1
Provincia . . .	232.503	232.167	— 336	— 0,1
<i>Superficie improduttiva</i>				
Collina	7.277	7.513	+ 236	+ 3,2
Pianura	7.912	8.012	+ 100	+ 1,3
Provincia . . .	15.189	15.525	+ 336	+ 2,2

(2) Al fine della comparabilità dei dati si sono riferite le circoscrizioni del 1910 a quelle del 1929.

La superficie agraria e forestale diminuisce di 236 ettari in regione di collina e di 100 in regione di pianura, per un totale di 336 ettari; di conseguenza la superficie improduttiva aumenta del 3,2 % in collina, dell'1,3 % in pianura e, nella Provincia, del 2,2 %.

Le variazioni avvenute nella Provincia, nelle superfici delle singole qualità di coltura, risultano dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 9.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1920 ha.	ha.	%
Seminativi { semplici	20.524	17.587	- 2.937	- 14,3
	132.449	145.419	+ 12.970	+ 9,8
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti	54.783	45.277	- 9.506	- 17,4
Colture legnose specializzate	3.694	4.651	+ 957	+ 25,9
Boschi	17.168	13.387	- 3.781	- 22,0
Incolti produttivi	3.885	5.846	+ 1.961	+ 50,5

Il prospetto mostra come le variazioni avvenute nel ventennio siano notevoli: sono in diminuzione di 2.937 ettari i seminativi semplici, di 9.506 i prati, prati-pascoli e pascoli permanenti e di 3.781 i boschi; sono invece in aumento di 12.970 ettari i seminativi con piante legnose, di 957 le colture legnose specializzate e di 1.961 gli incolti produttivi.

Le variazioni avvenute nelle regioni agrarie, nelle superfici delle singole qualità di coltura, risultano dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 10.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1920 ha.	ha.	%
REGIONE DI COLLINA				
Seminativi { semplici	4.226	3.813	- 413	- 9,8
	34.798	40.857	+ 6.059	+ 17,4
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti	35.427	30.295	- 5.132	- 14,5
Colture legnose specializzate	2.535	2.592	+ 57	+ 2,2
Boschi	15.432	12.731	- 2.701	- 17,5
Incolti produttivi	2.923	4.817	+ 1.894	+ 64,8
REGIONE DI PIANURA				
Seminativi { semplici	16.298	13.774	- 2.524	- 15,5
	97.651	104.562	+ 6.911	+ 7,1
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti	19.356	14.982	- 4.374	- 22,6
Colture legnose specializzate	1.159	2.059	+ 900	+ 77,7
Boschi	1.736	656	- 1.080	- 62,2
Incolti produttivi	962	1.029	+ 67	+ 7,0

Dal prospetto si rileva che le variazioni delle qualità di coltura avvenute nelle regioni agrarie hanno avuto andamento uguale a quello osservato nella Provincia, ma con intensità diversa; mag-

(1) La provincia di Treviso, per la sua posizione geografica, per il riparo da venti del nord offerto dalle prealpi e dalle colline, per la sua prevalente esposizione a mezzogiorno, per la presenza di boschi e di corsi d'acqua e per la vicinanza al mare, gode di un clima mite e temperato, senza brusche oscillazioni da una stagione all'altra.

Si riportano alcuni dati forniti dall'« Osservatorio meteorico e sismico del Seminario di Treviso » per il triennio 1927-1929:

MESI	1927				1928				1929				
	temperatura estrema		pioggia		temperatura estrema		pioggia		temperatura estrema		pioggia		
	mini	maxima	N. di giorni e totale piovosi	massima annua mm.	mini	maxima	N. di giorni e totale piovosi	massima annua mm.	mini	maxima	N. di giorni e totale piovosi	massima annua mm.	
Gennaio	4,4	—	14	179,9	4,0	4,5	—	9	—	0,0	—	7	—
Febbraio	3,6	—	7	—	5,1	—	3	—	3,1	14,3	—	5	—
Marzo	9,4	—	19	—	7,5	—	19	240,2	7,2	—	—	0	—
Aprile	13,7	—	6	—	13,6	—	14	—	10,4	—	—	11	—
Maggio	17,5	—	13	—	14,3	—	19	—	18,5	—	—	14	—
Giugno	22,3	—	8	—	20,8	—	12	—	22,4	—	—	9	—
Luglio	24,1	—	12	—	27,1	36,4	1	—	24,1	—	35,7	8	—
Agosto	23,7	32,0	3	—	24,9	—	6	—	24,0	—	—	3	—
Settembre	19,7	—	7	—	18,9	—	14	—	20,7	—	—	3	—
Ottobre	14,0	—	8	—	13,8	—	13	—	14,4	—	—	11	—
Novembre	10,2	—	15	—	9,1	—	13	—	9,2	—	—	11	—
Dicembre	4,1	6,5	16	—	3,3	—	7	—	5,8	—	—	10	141,1
Anno	13,9	—	128	955,1	13,5	—	130	961,7	12,8	—	—	92	814,2

giore in regione di collina, per i seminativi con piante legnose e per gli incolti produttivi, e in regione di pianura, per le altre qualità di coltura.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

14. I dati del 1929. — L'esame dei dati del quadro v della tavola II (Provincia) permette di constatare come le produzioni unitarie dell'annata 1928-29 siano risultate talora inferiori e talora superiori rispetto a quelle del sessennio 1923-28, malgrado il freddo eccezionale dell'inverno (1),

Fra le produzioni medie per ettaro delle coltivazioni erbacee sono in aumento quelle del frumento (da q. 13,1 a q. 14,3), della segale (da q. 14,6 a q. 16,0), dell'avena (da q. 14,1 a q. 15,4), del granoturco cinquantino (da q. 10,7 a q. 11,5), delle barbabietole da zucchero (da q. 295,4 a q. 304,8), dei cardi, finocchi e sedani (da q. 90,0 a q. 100,0), dei cavolfiori (da q. 150,0 a q. 155,0), delle cipolle ed agli (da q. 150,0 a q. 175,0), dei poponi e cocomeri (da q. 225,3 a q. 242,5), dei prati avvicendati (da q. 41,1 a q. 41,7) e degli erbai (da q. 32,2 a q. 33,4). Al contrario sono in diminuzione le produzioni unitarie del lino tiglio (da q. 5,5 a q. 5,0), dei legumi freschi da sgusciare (da q. 40,2 a q. 38,3), degli asparagi (da q. 81,4 a q. 68,6), dei cavoli (da q. 141,8 a q. 136,0), dei pomodori (da q. 438,1 a q. 405,0) e degli altri ortaggi (da q. 266,7 a q. 251,9).

Fra le produzioni medie per ettaro delle coltivazioni legnose hanno subito diminuzioni quelle delle viti e degli olivi (in coltura specializzata, rispettivamente, da q. 44,5 a q. 34,5 e da q. 6,3 a q. 3,1 ed in coltura promiscua da q. 5,6 a q. 5,0 e da q. 0,2 a q. 0,1). La produzione unitaria dei gelsi è in aumento (da q. 15,7 a q. 16,9) per quelli in coltura specializzata e in altre colture legnose specializzate ed in diminuzione (da q. 7,3 a q. 7,1) per quelli in coltura promiscua. Le produzioni unitarie delle varie specie di fruttiferi sono ora in aumento ora invariate: degno di rilievo l'aumento di produzione dei meli (da q. 11,9 a q. 14,5), dei peschi (da q. 27,8 a q. 35,8) e dei susini (da q. 9,3 a q. 11,3), tutti coltivati in coltura specializzata od in promiscuità con altre piante legnose.

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva che il frumento, il granoturco ed i cereali minori (2) sono coltivati anche nelle colture legnose specializzate e che questi cereali hanno avuto, nel sessennio 1923-1928, una produzione unitaria più elevata nei seminativi semplici che in quelli con piante legnose, come risulta dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 11.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento	13,5	13,0	+ 0,5	+ 3,8
Granoturco	19,8	18,8	+ 1,0	+ 5,3
Cereali minori	9,0	5,3	+ 3,7	+ 69,8

Dal quadro VII della tavola II (Provincia) si rileva che la produzione unitaria dei foraggi (in fieno normale), riferita alla superficie agraria e forestale, scende da q. 17,6 nel sessennio 1923-28 a q. 17,5 nell'anno 1929.

La quantità di pioggia aumenta con l'altitudine, così da raggiungere una media annua di 1.800 mm. nelle località montane; quivi è frequente la neve, che invece cade raramente in collina ed in pianura. Le grandinate ed i temporali sono abbastanza frequenti: le registrazioni compiute segnano il massimo di 7 per le prime e di 40 per i secondi, nel periodo di un anno.

In inverno predominano i venti freddi ed asciutti di nord, nord-est e nord-ovest, in primavera quelli di sud e di sud-ovest, in estate quelli di sud e di ovest, in autunno, infine, quelli caldi ed umidi di sud-est e di ovest. Venti caratteristici della Provincia sono il garbino o cavallino o della furlana e la bora.

(2) La produzione media annua della paglia dei cereali, tipo frumento, nel sessennio 1923-28 è stata in Provincia di 671.766 quintali, dei quali 184.066 in regione di collina e 487.700 in quella di pianura.

15. Confronti con il Catasto precedente. — Il confronto si pone tra la produzione indicata come « normale » ⁽¹⁾ nella precedente catastazione agraria e quella indicata come « media dei sessennio 1923-28 » nel nuovo Catasto agrario, e si limita alle coltivazioni erbacee più importanti.

Il seguente prospetto riassume per la Provincia e per le regioni agrarie i dati relativi alle produzioni unitarie rilevate nelle catastazioni 1910 e 1929:

PROSPETTO N. 12.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 q.	1929 q.	q.	%
PROVINCIA				
Frumento	9,6	13,1	+ 3,5	+ 36,5
Avena	9,2	14,1	+ 4,9	+ 53,3
Grano turco maggengo	17,1	21,1	+ 4,0	+ 23,4
Saggina seme	1,0	2,0	+ 1,0	+ 100,0
Patate	21,3	75,6	+ 54,3	+ 254,9
Prati avvicendati	49,7	41,1	- 8,6	- 17,3
REGIONE DI COLLINA				
Frumento	9,7	13,1	+ 3,4	+ 35,1
Avena	8,5	15,8	+ 7,3	+ 85,9
Grano turco maggengo	16,7	23,2	+ 6,5	+ 38,9
Saggina seme	—	3,3	—	—
Patate	17,2	63,6	+ 46,4	+ 269,8
Prati avvicendati	47,3	51,0	+ 3,7	+ 7,8
REGIONE DI PIANURA				
Frumento	9,5	13,1	+ 3,6	+ 37,9
Avena	9,3	13,5	+ 4,2	+ 45,2
Grano turco maggengo	17,2	20,3	+ 3,1	+ 18,0
Saggina seme	1,0	1,8	+ 0,8	+ 80,0
Patate	40,5	86,6	+ 46,1	+ 113,8
Prati avvicendati	50,6	37,4	- 13,2	- 26,1

Si rileva dal prospetto che, nella Provincia, tutte le produzioni unitarie delle coltivazioni erbacee sono aumentate rispetto al 1910, fatta eccezione per quella dei *prati avvicendati*.

Nelle regioni agrarie le variazioni hanno andamenti simili a quelli della Provincia: si osserva tuttavia che in regione di collina è in aumento anche la produzione dei *prati avvicendati*.

16. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è costituita dalla rilevazione del *numero medio di piante per ettaro* e delle *relative forme di allevamento*. Questa rilevazione permette di dare un'idea sufficientemente precisa, oltre che della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate, anche delle cause della diversa produttività delle piante stesse, tanto in coltura specializzata, quanto in promiscuità con le coltivazioni erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV della tavole II e III può desumersi il numero di piante legnose, distinte per specie ed esistenti nella Provincia, in ciascuna regione e zona agraria e nei singoli Comuni.

⁽¹⁾ Per *prodotto normale* s'intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno, di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio ». Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Ufficio di Statistica Agraria — *Catasto Agrario del Regno d'Italia* — Vol. II — Lombardia — Introduzione (pag. 9) — Tip. Bertero e C. Roma, 1914.

Dai quadri suddetti risultano, in complesso, i seguenti dati:

PROSPETTO N. 13.

SPECIE	PROVINCIA	COLLINA	PIANURA
Viti in coltura specializzata . . . (migliaia)	5.543	3.867	1.676
Viti in coltura promiscua »	20.809	7.322	13.487
<i>Sostegni vivi</i> ⁽¹⁾ »	136	—	136
Olivi in coltura specializzata . . . »	1	1	—
Olivi in coltura promiscua »	13	13	—
Fruttiferi in coltura specializzata . . »	197	8	189
Fruttiferi in coltura promiscua . . . »	714	586	128
Gelsi in coltura specializzata . . . »	14	9	5
Gelsi in coltura promiscua »	12.035	3.690	8.345
Salici in coltura promiscua »	87	45	42
Piante sparse diverse »	1.336	634	702
Totale (migliaia)	40.885	16.175	24.710

⁽¹⁾ In Provincia i *sostegni vivi* sono 10.873 migliaia; nel prospetto se ne riscontrano solamente 136 migliaia, essendo i rimanenti compresi parte tra i *fruttiferi* in coltura promiscua (5 migliaia) e parte tra i *gelsi* in coltura promiscua (10.732 migliaia).

Senza presumere di attribuire ai dati suesposti un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro significato interessante, sia come espressione di « ordine di grandezza », sia come complesso di elementi atti a porre utili raffronti fra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Treviso, risulta un numero complessivo fra tutte le specie di circa 41 milioni, dei quali le *viti* ed i *gelsi* rappresentano la quasi totalità (oltre 26 milioni delle prime ed oltre 12 milioni dei secondi). ⁽²⁾

Dalle rilevazioni che hanno servito di base per il calcolo della produzione delle piante legnose risulta che la forma di allevamento predominante è « ad archetto » per le viti in coltura specializzata, « a festone » o « a raggi » per le viti in coltura promiscua ⁽³⁾, « a pieno vento » per gli olivi e per i fruttiferi in coltura promiscua, « a vaso » per i gelsi in coltura promiscua e per i fruttiferi in coltura specializzata ed « a ceppaia » per i gelsi in coltura specializzata.

Per lo stato di sviluppo (stazioni di produttività) delle viti può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale riportata nel prospetto seguente:

PROSPETTO N. 14.

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
Collina	45	43	12	26	48	26
Pianura	32	61	7	38	31	31

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I porta innesti più usati sono i seguenti: in regione di collina, Teleki, Berlandieri × Riparia 420 A, Riparia × Cordifolia × Rupestris 106^s e Rupestris du Lot; in regione di pianura, Kober 5 BB e Berlandieri × Riparia 420 A nelle alluvioni grossolane, e Riparia gloire, Riparia × Rupestris Schwarzmann, Teleki e Berlandieri × Riparia 157^{II}, nei terreni più fertili e freschi.

17. Conclusioni. — Dalle osservazioni esposte si può ritenere che le rilevazioni del nuovo Catasto agrario della provincia di Treviso rappresentino, con molta attendibilità, lo stato

⁽²⁾ La produzione della *legna da ardere* (cioè tutta la produzione a *combustibile*) proveniente dai seminativi (semplici e con piante legnose), dalle colture legnose specializzate e dalle altre qualità di coltura semplici, è calcolata mediamente in q. 1.042.136, dei quali 465.467 di legna dolce e 576.669 di legna forte, tutti provenienti da latifoglie. Questi dati si riferiscono alla produzione in condizioni di media stagionatura.

⁽³⁾ In regione di collina è ancora diffuso il vecchio sistema di potatura « ad archetto ». Ora va sempre più sviluppandosi una specie di sistema « Sylvos », con cordoni orizzontali ad archetti fruttiferi sostenuti da fili di ferro.

In regione di pianura il vecchio metodo della coltivazione della vite « a festone » o « tirelle » e « a pantiera » si è andato modificando: la maggiore innovazione è stata il sistema « a raggi », ideato proprio nella pianura trevigiana (« raggio in pianta » e « raggio alla Belussi »).

reale ed il progresso raggiunto dall'agricoltura della Provincia stessa, caratterizzati da un accentuato ritmo nelle opere di miglioramento fondiario e da una maggiore intensità colturale.

I principali miglioramenti apportati all'agricoltura dal 1910 ad oggi riguardano particolarmente:

- le opere di bonifica ⁽¹⁾;
- la diffusione delle macchine agricole moderne ⁽²⁾;
- l'aumento del consumo di concimi chimici ⁽³⁾;
- l'introduzione delle razze elette di frumento e particolarmente di quelle precoci ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Secondo il *censimento delle bonifiche idrauliche di I categoria* (Cfr. *Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale* - Settembre 1934-XII - fascic. 9), le opere di bonifica, in corso al 19 marzo 1930-VIII, che interessavano la provincia di Treviso, facevano parte del *bacino compreso fra il Piave nuovo e la Livenza viva*, estendentesi in gran parte in provincia di Venezia, ed erano le seguenti:

I - *Bonifica di Bella Madonna*, della superficie di 6.065 ettari, tutti da bonificare. Al 31 marzo 1930 erano state costruite strade per uno sviluppo di 17,200 km. La spesa preventivata era di lire 24.227.699; quella sostenuta fino al 31 marzo 1930 di lire 20.259.242. Cessalto è il solo comune della Provincia compreso, per una parte del suo territorio, nel perimetro della bonifica.

II - *Bonifica di Caseratta-Caseratella*, della superficie di 1.879 ettari, tutti bonificati. La spesa preventivata era di lire 2.513.800; quella sostenuta fino al 31 marzo 1930 di lire 1.698.300. I comuni della Provincia, compresi nel perimetro della bonifica, per una parte del loro territorio, erano Motta di Livenza e Cessalto.

III - *Bonifica di Brian*, della superficie di 15.053 ettari, tutti da bonificare. La spesa preventivata era di lire 16.500.000. I comuni della Provincia, compresi nel perimetro della bonifica, per una parte del loro territorio, erano Motta di Livenza, Chiarano, Gorgo al Monticano, Cessalto e Salgareda.

Tutte le bonifiche suddette erano in *concessione*.

⁽²⁾ Prima della guerra l'uso di *macchine* costituiva quasi un'eccezione; invece nel dopo-guerra esse hanno avuto una notevole diffusione. Nel 1930 si avevano in Provincia 625 trattori, 512 *trebbiatrici* e 760 *seminatrici*.

⁽³⁾ L'impiego dei *concimi chimici*, che ha avuto in Provincia uno sviluppo normale, è stato ostacolato in questi ultimi anni dalla depressione economica.

Si riportano i dati di consumo dei *concimi chimici* nel 1910 e negli anni dal 1925 al 1928, facendo osservare che il dato dei concimi fosfatici per il 1928, mancando notizie sulle quantità vendute dai privati e su quelle importate direttamente dagli agricoltori, è inferiore al vero.

		Fosfatici	Azotati	Potassici
1910	quintali	76.000	14.700	620
1925	»	364.850	15.735	10.715
1926	»	397.550	21.005	13.650
1927	»	403.350	26.205	14.550
1928	»	225.987	25.278	17.359

Dal « *Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale* » dell'agosto 1931-IX si riportano le quantità di concimi chimici distribuite per il consumo nel 1929: *concimi fosfatici* q. 301.963 (perfosfati q. 298.715, fosfati macinati q. 422, scorie Thomas q. 2.826); *azotati* q. 39.667 (solfato ammonico q. 4.175, calciocianamide q. 13.425, nitrato ammonico diluito q. 1.930, solfonitrato ammonico q. 210, nitrato di calcio q. 9.927, nitrato di soda q. 10.000); *potassici* q. 27.465 (sali potassici q. 19.915, salino potassico q. 7.550).

- il miglioramento dei sistemi colturali per tutte le coltivazioni;
- l'incremento dei frutteti ⁽⁵⁾;
- la diffusione dei silos da foraggio ⁽⁶⁾;
- l'allargamento del credito agrario ⁽⁷⁾.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno svolgersi dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni, che possono permettere di compiere molteplici ed interessanti elaborazioni.

⁽⁴⁾ Nel 1910 si coltivavano solamente il *Cologna*, il *Gentil Rosso*, il *Piave* e, in quantità minore, il *Rieti*. Le razze precoci, introdotte nel 1926, rappresentarono in quell'anno il 3 % del seme usato; salirono al 10 % nel 1927, al 18 % nel 1928 ed al 46 % nel 1929. I frumenti di razza precoce stanno tra loro nelle seguenti proporzioni: *Mentana* 85 %, *Villa Glori* 9 %, *Damiano Chiesa* 6 %.

Nel 1929 la produzione media per ettaro di frumento è stata di q. 14,3. Le massime produzioni unitarie raggiunte sono state di q. 28,5 nelle grandi aziende, di q. 34,7 nelle medie e di q. 38,3 nelle piccole.

⁽⁵⁾ I *peschi* in coltura specializzata che, secondo il Catasto 1910, erano coltivati su 165 ettari, sono, secondo l'attuale, su 842.

⁽⁶⁾ Si contano oggi 239 *silos*, con un volume complessivo di 14.976 m³, mentre nel 1910 erano 26, con un volume di 1.040 m³.

⁽⁷⁾ In provincia di Treviso il *credito agrario* viene esercitato dalla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venèzie, per il tramite degli Istituti di credito della Provincia, tra i quali meritano particolare ricordo le Casse rurali, che nel 1929 erano 30.

L'allargamento ottenuto dal credito agrario in questi ultimi anni è messo in evidenza dall'accresciuto numero delle operazioni: 378 dal settembre 1922 a tutto il 1923, per un importo di oltre 15 milioni di lire; 358 nel 1924, per un importo di quasi 18 milioni; 229 nel 1925, per un importo di circa 15,5 milioni; 317 nel 1926, per un importo di quasi 21 milioni; 668 nel 1927, per un importo di quasi 19 milioni; 955 nel 1928, per un importo di 15,5 milioni; 900 nel 1929, per un importo di oltre 17,5 milioni; 894 nel 1930, per un importo di oltre 17 milioni.

Negli anni 1929 e 1930 i prestiti concessi hanno avuto le destinazioni seguenti:

OPERAZIONI	1929		1930	
	Operaz. N.	Importo (migliaia di lire)	Operaz. N.	Importo (migliaia di lire)
Di esercizio				
per conduzione di aziende.....	36	343	7	770
per acquisti di scorte.....	507	7.838	580	8.362
per anticipazioni su prodotti.....	26	4.217	16	3.590
	569	12.398	603	13.022
Di miglioramento				
per sistemazioni di terreni e per piantagioni.....	54	522	45	293
per irrigazioni e per bonifiche.....	1	300	2	11
per costruzioni di fabbricati rurali e per migliorie varie.....	276	4.420	244	3.810
	331	5.251	291	4.114

TAVOLE



AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

TAV. I-II-III.

1. Superficie territoriale. — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circoscrizioni amministrative esistenti al 21 aprile 1931-IX.

Nei Comuni nei quali al 21 aprile 1931-IX. erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1929-VIII. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica - «Annali di Statistica» - Serie VI - Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

2. Superficie agraria e forestale. — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

3. Superficie improduttiva. — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Province ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

4. Ripartizione della superficie agraria e forestale. — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

Seminativi (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

5. Seminativi. — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura *promiscua* di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti. — Comprendono i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

7. Colture legnose specializzate. — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

8. Incolti produttivi. — Comprendono quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressochè affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

9. Boschi. — Tutti gli altri terreni — cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia — sono boschi. Tali sono considerati anche i «*parchi*», quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi — ma tenuti distinti — i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che nei castagneti da frutto, nei quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle speci, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto Catasto Forestale.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura «*pascolo con piante legnose*» e «*incolto produttivo con piante legnose*»), la precisazione della qualità di coltura «*bosco*» presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. «*Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale*») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

TAV. II-III.

QUADRO I.

10. Giacitura. — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

11. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al **Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (—) se è occidentale.

12. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

13. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

Popolazione agglomerata. — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

Popolazione sparsa. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con *dimora abituale*), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

14. *Popolazione agricola. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende «*le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono*

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. - *Catasto Agrario*. - Vol. VI - Introduzione - Roma, 1915. - ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. - *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. - (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende *in maniera fissa o saltuaria*, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria». Dette persone si considerano come aventi una *occupazione agricola principale*, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con *occupazione agricola secondaria*, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. *Aziende agricole. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola «*qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti*» (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti)».

16. *Bestiame. — Si riportano i dati *definitivi* del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*. Segue la superficie delle coltivazioni *permanenti* e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari) e le *risaie stabili*. Tutte queste superfici *integranti* (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per *tare*, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o strisce di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle *colture intercalari* vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici *ripetute* (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici *ripetute*, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate «*integranti*» le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in *coltura specializzata* (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli, nel caso di foraggiera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggiera (caso della superficie ripetuta del *prato artificiale nel primo anno di impianto*), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolfiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è *ripetuta*.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. *Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. *Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. - vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. *Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei «*Cenni illustrativi*».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce «*altri*» o «*altre*». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia *in pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 36).

Per gli *altri boschi* (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. *Orti familiari - *Fiori - *Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - *Piante ornamentali - *Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

30. *Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (peri nel meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. *Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. *Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli *altri cereali* eventuali.

QUADRO VII.

36. *Fieno normale. — La produzione è data in quintali di *fieno normale* o cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI TREVISO

TAVOLA II

PROVINCIA DI TREVISO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA

Zona agraria XVI - Occidentale (destra Piave)
Zona agraria XVII - Orientale (sinistra Piave)

Zona agraria XVI. - OCCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XVII. - ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes sub-rows for present and resident populations, distribution by commune size, agricultural population by occupation, agricultural enterprises by size, and livestock counts.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and cultivation statistics for 1929. Columns include quality of cultivation (semplifici, con piante legnose, totale), percentage of agricultural/territorial surface, and a list of 9 cultivation types with their respective areas and percentages.

Table showing cultivation statistics for 1929. Columns include cultivation types, total area in hectares, and percentage of agricultural/territorial surface. Lists 8 types of cultivations.

Table showing wood cultivation statistics for 1929. Columns include cultivation types, area in hectares, percentage of agricultural surface, and detailed data for specialized wood cultivation and repeated wood cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing area and production of individual crops for 1929. It is divided into two main sections: 'Seminativi' (left) and 'Colture legnose' (right). Each section lists various crops with their area, yield, and production in quintals. Includes a 'Totale' row for each section.

(1) Saggina, consoc. al granturco maggengo. - (2) Saggina per scope, consoc. al granturco maggengo; con produz. di seme q. 1,037 nel sessennio e q. 1,037 nel 1929. - (3) Di cui, ha. 4,637 consoc. al granturco maggengo ed ha. 181 nel vigneto. - (4) Fagioli e piselli; in orti industriali. - (5) In orti ind. - (6) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (7) 75 % erba medica; 21 % trifoglio prat.; 2 % ginestrino; 2 % misti; 0,6 % irrigui; con produz. di sementine q. 64 nel sessennio e q. 77 nel 1929. - (8) Barbabietole da foraggio. - (9) Preval. granturco da foraggio e trifoglio inc.; 0,1 % irrigui. - (10) Di ha. 164 erbai intercalari consoc. al granturco cinquantino. - (11) 2,5 % irrigui. - (12) Produz. uva da tavola 0,8 %, per consumo diretto 0,3 %. - (13) Id. rispettiv. 0,7 % e produz. trasc. - (14) Produz. vimini. - (15) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 138.031 e q. 159.324; castagne, q. 1.282 e q. 1.551; strame, q. 13.439 e q. 13.376. - (16) 20,0 % produz. marroni. - (17) Strame: 1923-28, q. 21.959; 1929, q. 19.343.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production in 1929. Columns include cereal type, area in hectares, and production in quintals. Lists 4 types of cereals: Frumento, Riso (risone), Granoturco, and Cereali minori.

Table showing forage production in 1929. Columns include forage type, total production, and production in quintals. Lists 8 types of forages, including various prati and pascoli.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI PIANURA

Zona agraria XVIII - Occidentale superiore (destra Piave)
Zona agraria XIX - Occidentale inferiore (destra Piave)
Zona agraria XX - Orientale superiore (sinistra Piave)
Zona agraria XXI - Orientale inferiore (sinistra Piave)

Zona agraria XVIII. - OCCIDENTALE SUPERIORE (DESTRA PIAVE)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintale di fieno normale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XX. - ORIENTALE SUPERIORE (SINISTRA PIAVE)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: General data. Columns include 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the zone (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (qualità di coltura, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XXI - ORIENTALE INFERIORE (SINISTRA PIAVE)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural area in hectares, categorized by quality and type of cultivation.

Table showing the area of arable land (seminativi) in hectares, categorized by type of cultivation.

Table showing the area of woody crops (colture legnose) in hectares, categorized by type of cultivation and area.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for 'Seminativi', 'Colture legnose', 'Boschi', and 'Incolti produttivi'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals, categorized by crop type and area.

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals, categorized by crop type and area.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI - OCCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Arcade | 9. Maser |
| 2. Àsolo | 10. Montebelluna |
| 3. Borso del Grappa | 11. Nervesa della Battàgia |
| 4. Cavaso del Tomba | 12. Paderno del Grappa |
| 5. Cornuda | 13. Pederobba |
| 6. Crespano del Grappa | 14. Possagno |
| 7. Crocetta del Montello | 15. San Zenone degli Ezzelin |
| 8. Fonte | 16. Volpago del Montello |
-

1. - ARCADE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

OCCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and forest products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro and totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

2. - A S O L O

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Occidentale (DESTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua (*)).

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE (1929) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (In quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) Saggina. - (**) Consociati al granturco maggengo. - (**) 68% erba medica; 17% ginestrino; 15% trifoglio prat.; 7,6% irrigui. - (**) Prevalenza trifoglio inc. e granturco da foraggio; 3,4% irrigui. - (**) Di cui ha. 76 erbai intercalari consociati al granturco cinquequinto. - (**) 1,7% irrigui. - (**) Produz. uva da tavola 2,0%. - (**) Id. 5,0% prod. per salamoia, 10,0% essicata. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 31.628 e q. 30.878; ghiande, q. 22 e q. 22; castagne, q. 224 e q. 224; strame, q. 3.000 e q. 3.000. - (**) 20,0% prod. marroni. - (**) Strame: 1923-28, q. 3.650; 1929, 2.730.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

3. - BORSO DEL GRAPPA

Tav. III.

I. - Dati generali

OCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Contains demographic and agricultural statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop type, surface, and production (1923-28 and 1929).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Media.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

4. - CAVASO DEL TOMBA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types like wheat and rice.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

5. - CORNUDA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Occidentale (DESTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Bassa collina</i>	Presente: In complesso 2.937 Per km ² { territoriale . 237 di superf. agr. e forest. 245 Agglom. 2.482 - Sparsa 455	Con occupazione agricola principale: In complesso 547 Per km ² { territoriale . 44 di superf. agr. e forest. 46	In complesso N. 476 Fino a 0,25 ha. N. 233 da 0,26 a 0,50 " " 20 " 0,51 " 1 " " 25 " 1,01 " 3 " " 75 " 3,01 " 5 " " 60 " 5,01 " 10 " " 49 " 10,01 " 20 " " 13	Bovini . . . N. 657 Equini . . . " 53 Sulini . . . " 216 Ovini . . . " 50 Caprini . . . " 31 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 195 Manzette, manze e giovenche 71 Vacche 350 Manzi e buoi 39 Torelli e tori 2
Posizione geografica { lat. . . . 45° 49' del Centro princ. (*) long. . . . -0° 26'	Residente: In complesso 3.020 Per km ² { territoriale . 244 di superf. agr. e forest. 252	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 626		
Altimetria s.m.: massima m. 374 del territorio minima " 140 preval. (*) 150÷250 del Centro principale (*) " 168				

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura			agr. e forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose	totale		
1. Seminativi	86	599	685	57,2	55,3
2. Prati permanenti	149	56	205	17,1	16,6
3. Prati-pascoli perm.					
4. Pascoli permanenti	45	28	73	6,1	5,9
5. Colture legnose specializzate		15	15	1,3	1,2
6. (castagneti da Boschi) frutto	48	48	48	4,0	3,9
7. (altri boschi)	154	154	154	12,9	12,4
8. Incolti produttivi	4	12	17	1,4	1,4
Totale	284	913	1.197	100,0	96,7
Superficie agraria e forestale			1.197	100,0	96,7
Superficie improduttiva			41		3,3
Superficie territoriale			1.238		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	395	57,6	33,0
2. Coltivazioni industriali	28	4,1	2,3
3. Altre coltivazioni	143	20,9	11,9
4. Foraggere			
5. Riposi con o senza pasc.			
Totale coltiv. avviciend.	566	82,6	47,2
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risie stab.)	26	3,8	2,2
7. Tare e spazi sotto le arborature	93	13,6	7,8
Superficie complessiva	685	100,0	57,2
8. Coltiv. intercalari	(127)	18,5	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA		
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	coltivazioni legnose			
					in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)		
1. Viti	15	100,0	1.100	archetto	-	-	619 (*)	76
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	619 (*)	39
3. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	619 (*)	39
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	619 (*)	6
7. Vivalcanni, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	563 (*)	7
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	15	100,0						

(*) Forma allev. prev.: a sostegno vivo. -
(*) Id.: a vaso; già compresi nei sostegni vivi. -
(*) Id.: p. vento. - (*) Gelsi. - (*) Salici.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.			
				ettari	% superf. agrar. e forest.				sestennio 1923-28	1929						sestennio 1923-28	1929		sestennio 1923-28	1929	
	Seminativi																				
	Semplici e con piante legnose																				
1	Frumento { tenero	186	15,5	-	11,6	-	11,6	15,0	2.153	2.791	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Id. { duro										50										
3	Segale										51										
4	Orzo										52										
5	Avena										53										
6	Riso (risone)										54										
7	Granoturco { maggengo	209	17,5	-	28,0	-	28,0	32,0	5.848	6.684	55										
8	Id. { cinquantino			112	9,4	-	13,9	16,0	1.552	1.791	56										
9	Altri cereali										57										
10	Barbabietole da zucchero										58										
11	Canapa { seme										59										
12	Id. { tiglio										60										
13	Lino { seme										61										
14	Id. { tiglio										62										
15	Tobacco										63										
16	Altre coltivazioni industriali										64										
17	Patate	23	2,3	-	48,6	-	48,6	80,0	1.360	2.240	65										
18	Fave da seme										66										
19	Fagioli (*)			32	2,7	-	2,9	4,0	94	128	67										
20	Ceci										68										
21	Cicerchie										69										
22	Lenticchie										70										
23	Lupini										71										
24	Piselli										72										
25	Vecchia										73										
26	Altre leguminose da granella										74										
27	Legumi freschi da sguocciare										75										
28	Asparagi										76										
29	Carciofi										77										
30	Cardi, finocchi e sedani										78										
31	Cavoli										79										
32	Cavolfiori										80										
33	Cipolle e aglio										81										
34	Pomodori										82										
35	Peperoni e cocomeri										83										
36	Altri ortaggi										84										
37	Orti familiari (*)	26	2,2	-	1,9	-	1,9	2,1	50,0	54,0	85										
38	Flori (*) { recisi										86										
39	Id. { e foglie da profum.										87										
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)										88										
41	Altre coltivazioni										89										
42	Prati avviciendati (*)	143	11,9	-	48,0	-	48,0	51,0	6.865	7.293	90										
43	Id. { anno d'imp.			58	4,8	-	23,4	25,0	1.360	1.450	91										
44	Erbai: annuali; intercalari. (*)			46	3,8	-	24,0	26,0	1.105	1.196	92										
	Riposi con o senza pascolo										93										
	Tare e spazi sotto le arborature	93	7,8	-		-					94										
	Totale	685	57,2																		
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose										95										
45	Prati permanenti (*)	199	16,6	-	44,9	-	44,9	46,0	8.940	9.155											
46	Prati-pascoli permanenti																				
47	Pascoli permanenti	73	6,1	-	13,8	-	13,8	14,0	1.011	1.022											
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)			230	19,2	-	2,1	2,5	473	569											
49	Tare	6	0,5	-		-															
	Totale	278	23,2																		
	Superf. agr. e forest. compless.	1.197	100,0																		

(*) Per ha. 27 consociati al granturco maggengo; ha. 5 nel vigneto. - (2) 64% erba medica; 36% trifoglio prat. - (*) Trifoglio inc. e saggina. - (*) Di cui ha. 31 erbai intercalari consociati al granturco cinquantino. - (*) 4,0% irrigui. - (*) 3,0% prod. per consumo diretto. - (*) 6,0% prod. uva da tavola. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sestennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.755 e q. 6.200; strame, q. 500 e q. 550. - (10) 20,0% prod. marroni. - (11) Strame: 1923-28, q. 1.500; 1929, q. 1.650.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

6. - CRESPIANO DEL GRAPPA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(1) 79 % erba medica; 12 % trifoglio prat.; 9 % ginestrino. - (2) Trifoglio incarnato. - (3) Erbai intercalari consociati al granturco cinquantino. - (4) 3,0 % prod. uva da tavola. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 3.968 e q. 2.895; strame, q. 214 e q. 214. - (6) 20,0 % prod. marroni. - (7) Strame: 1923-28, q. 1.142; 1929, q. 952.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

8. - FONTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

OCCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Bassa collina Posizione geografica { lat. 45° 48' del Centro princ. (*) { long. -0° 35' Altimetria s/m: (massima m. 206 del territorio (minima m. 79 preval. (*) 100/170 del Centro principale (*) 170	Presente: In complesso 3.310 Per km ² { territoriale 238 di superf. { agr. e forest. 238 Agglom. 1.636 - Sparsa 1.674 Residente: In complesso 3.428 Per km ² { territoriale 234 di superf. { agr. e forest. 246	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.306 Per km ² { territoriale 89 da di superf. { agr. e forest. 91 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 508	In complesso N. 492 Fino a 0,25 ha. N. 92 da 20,01 a 50 ha. N. - 0,26 » 0,50 » 36 » 50,01 » 100 » - 0,51 » 1 » 46 » 100,01 » 200 » - 1,01 » 3 » 143 » 200,01 » 500 » - 3,01 » 5 » 82 » 500,01 » 1.000 » - 5,01 » 10 » 77 » oltre 1.000 » - 10,01 » 20 » 16 »	Bovini N. 1.262 Equini 118 Suini 650 Ovini 62 Caprini 20 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 277 Manzette, manze e giovenche » 147 Vacche » 568 Manzi e buoi » 267 Torelli e tori » 3

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	22	1.065	1.087	78,0	74,3
2. Prati permanenti	16	111	127	9,1	8,7
3. Prati-pascoli perm.	-	4	4	0,3	0,3
4. Pascoli permanenti	-	37	37	2,7	2,5
5. Colture legnose specializzate	-	7	7	0,5	0,5
6. Castagneti da frutto	-	21	21	1,5	1,4
7. Boschi (altri boschi)	-	110	110	7,9	7,5
8. Incolti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	38	1.355	1.393	100,0	95,2
Superficie agraria e forestale	-	-	1.393	100,0	95,2
Superficie improduttiva	-	-	70	-	4,8
Superficie territoriale	-	-	1.463	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	609	56,0	43,7
2. Colture industriali	19	0,4	0,3
3. Altre colture	19	1,7	1,4
4. Foraggere	340	31,3	24,4
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	972	89,4	69,8
6. Colture permanenti (ortistabili, risalestab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature	115	10,0	8,2
Superficie complessiva	1.087	100,0	78,0
8. Coltiv. intercalari	(269)	24,7	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)		
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	5	71,4	600	archetto	-	-	1.172	(¹) 130	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	1.135	(¹) 27	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	152	(¹) 1	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	1.135	(¹) 27	
5. Fruttiferi	2	28,6	200	p. vento	-	-	1.172	(¹) 9	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	47	
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	7	100,0	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)									
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	1929 (col. 9) (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 9) (col. 3+5) X col. 10	integrante			ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	1929 (col. 9) (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 9) (col. 3+5) X col. 10					
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva				1929 (col. 9) (col. 3+5) X col. 10			1929 (col. 9) (col. 3+5) X col. 10	ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate				ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	1929 (col. 9) (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 9) (col. 3+5) X col. 10
		Seminativi														Colture legnose (*)													
		Semplici e con piante legnose														a) specializzate; b) promiscua													
1	Frumento { tenero	340	24,4	-	-	10,2	-	10,2	12,6	3.458	4.269	49	Viti	5	0,3	-	-	30,0	-	30,0	25,0	150	125						
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivi	-	-	1.172	84,1	-	2,0	2,0	1,0	2.350	1.172						
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Aranci	-	-	152	10,9	-	0,1	0,1	0,1	10	9						
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Lunoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	Granoturco { maggengo	269	19,3	-	-	17,3	-	17,3	12,3	4.655	3.322	55	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	Granoturco { cinquantino	-	-	86	6,2	-	-	-	7,0	1.020	602	56	Gelsi	-	-	1.135	81,5	-	3,4	3,4	4,4	3.824	5.002						
8	Altri cereali	-	-	-	-	11,9	-	11,9	7,0	-	-	57	Meli	1	0,1	-	-	40,0	-	0,9	0,9	1,9	1.019	1.172					
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peri	1	0,1	-	-	20,0	-	20,0	20,0	20	20						
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Susini	-	-	-	-	43	3,1	0,7	0,7	0,6	30	26					
14	Tabacco	4	0,3	-	-	13,0	-	13,0	14,0	52	56	63	Clilegi	-	-	-	-	80	5,7	0,4	0,4	0,3	28	22					
15	Altre colture industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16	Patate	19	1,4	-	-	74,7	-	74,7	84,7	1.420	1.610	65	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18	Fagiuoli (*)	-	-	78	5,6	-	-	0,7	0,7	53	43	67	Fichi	-	-	43	3,1	-	1,0	1,0	0,5	43	22						
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26	Legumi freschi da sguosciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Totale	7	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Boschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Castagneti da frutto (*)	21	1,5	-	-	10,0	-	10,0	10,0	210	210						
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Altri boschi (*)	110	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-						
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Totale	131	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-						
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Incolti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Superf. agr. e forest. compless.	1.393	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-						
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82																	
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83																	
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84																	
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85																	
37	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86																	
38	Flori (*) { e foglie da profumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87																	
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88																	
40	Altre colture industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89																	
41	Prati avvicendati (*)	340	24,4	-	-	52,8	-	52																					

9. - MASER

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

OCCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest., territoriale).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. 1923-1928, 1929, PROD. TOT. 1923-1928, 1929.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

10. - MONTEBELLUNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

OCCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

11. - NERVESA DELLA BATTAGLIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

OCCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	Presente: In complesso 6.652 Per km ² { territoriale 187 { agr. e forest. 206 Agglom. 2.862 - Sparsa 3.790	Con occupazione agricola principale: In complesso 2.004 Per km ² { territoriale 56 { agr. e forest. 62	In complesso N. 817 Fino a 0,25 ha. N. 61 da 0,26 a 0,50 " " 74 0,51 " " " 90 1,01 " " " 290 3,01 " " " 128 5,01 " " " 121 10,01 " " " 50	Bovini N. 1.812 Equini 116 Suini 407 Ovini 26 Caprini 13
Posizione geografica { lat. . . . 45° 49' del Centro princ. (*) { long. . . . -0° 14'	Residente: In complesso 7.239 Per km ² { territoriale 203 { agr. e forest. 225	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 651	da 20,01 a 50 ha. N. 3 da 50,01 a 100 " " - da 100,01 a 200 " " - da 200,01 a 500 " " - da 500,01 a 1.000 " " - oltre 1.000 " " -	<i>Bovini:</i> Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 356 Manzette, manze e giovenche . . . 159 Vacche 1.047 Manzi e buoi . . . 239 Torelli e tori . . . 11
Altimetria s/m: { massima m. 208 { minima " . . . 60 del territorio { preval. (*) . . . 85÷165 del Centro principale (*) . . 78				

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	395	1.866	2.261	70,1	63,6
2. Prati permanenti	192	306	498	15,5	14,0
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . .	8	22	30	0,9	0,8
5. Colture legnose specializzate	-	10	10	0,3	0,3
6. Boschi { castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. Boschi { altri boschi	69	349	349	10,8	9,8
8. Incolti produttivi	69	76	76	2,4	2,1
Totale	664	2.560			
Superficie agraria e forestale			3.224	100,0	90,6
Superficie improduttiva			334		9,4
Superficie territoriale			3.558		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	1.327	58,7	41,1
2. Coltivazioni industriali	9	0,4	0,3
3. Altre coltivazioni	99	4,4	3,1
4. Foraggiere	528	23,3	16,4
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avviciend.	1.963	86,8	60,9
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risse stab.)	12	0,5	0,4
7. Tare e spazi sotto le arborature	286	12,7	8,8
Superficie complessiva	2.261	100,0	70,1
8. Coltiv. intercalari	(885)	17,0	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	9	90,0	6.206	archetto	-	-	2.065 ⁽¹⁾	152	
<i>Sostegni vivi</i>	-	-	-	-	-	-	2.065 ⁽⁴⁾	48	
2. Oivi	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	2.065 ⁽⁴⁾	48	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	2.087 ⁽³⁾	8	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelletare, sem.sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	38	
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	10	100,0							

(¹) Forma allev. prev.: a sostegno vivo. — (²) Id.: a vaso; già compresi nei sostegni vivi. — (³) Id.: p. vento. — (⁴) Gelsi.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	integrante			ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 9		1929 (col. 3+6) X col. 10			ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28		1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+6) X col. 10		
		sulla superficie		sulla superficie		in-te-grante	ripetuta	com-plexiva	com-plexiva	sulla superficie			sulla superficie		in-te-grante	ripetuta	com-plexiva	com-plexiva					
1	Seminativi <i>Semplici e con piante legnose</i>																						
1	Frumento { tenero	603	18,7	-	-	11,7	-	11,7	12,0	7.077	7.238	49	Viti	9	0,3	-	-	30,0	-	30,0	32,0	270	288
2	duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	<i>id.</i>	-	-	2.065	64,1	-	3,0	3,0	3,5	6.200	7.228
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggenno	724	22,4	-	-	27,9	-	27,9	28,4	20.214	20.577	55	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	cinquantino	-	-	214	6,6	11,6	11,6	12,0	12,0	2.479	2.669	56	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	<i>id.</i>	-	-	2.065	64,1	4,7	4,7	5,2	9.632	10.738	
15	Tabacco	9	0,3	-	-	11,0	-	11,0	13,1	99	118	63	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	<i>id.</i>	-	-	2.087	64,7	0,7	0,7	0,8	1.510	1.656	
17	Patate	99	3,1	(¹) 2	0,1	72,1	58,0	71,8	78,5	7.249	7.425	65	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	<i>id.</i>	-	-	2.087	64,7	0,8	0,8	0,9	1.682	1.862	
19	Fagioli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	128	4,0	1,2	1,2	1,4	1,4	155	179	68	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Peschi	-	-	1.771	54,9	0,3	0,3	0,4	604	708	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Mandarli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e agli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	12	0,4	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	22,3	22,8	85	Poponi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	<i>id.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avviciandati (*)	528	16,4	(¹) 4	0,1	47,6	30,0	47,5	48,7	25.273	25.890	90	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	<i>id.</i> (anno d'imp.)	-	-	218	6,8	22,2	22,2	23,2	23,2	4.836	5.056	91	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	-	171	5,3	22,9	22,9	24,0	24,0	3.916	4.104	92	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Tare e spazi sotto le arborature	286	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	10	0,3								
47	Superficie complessiva seminativi	2.261	70,1										Boschi										
48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.	</																					

12. - PADERNO DEL GRAPPA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Occidentale (DESTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land area, farm counts, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and use (semplici, con piante legnose, totale) in hectares and percentage of total area.

Table showing area of cultivated lands (COLTIVAZIONI) by type (Cereali, industriali, etc.) in hectares and percentage of total cultivated area.

Table showing area of woody crops (COLTIVAZIONI) by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) in hectares and percentage of total woody crop area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for various crops (Cereali, leguminose, etc.) in 1929, including average yields and total production values.

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 74 % erba medica; 13 % trifoglio prat.; 13 % ginestrino. - (*) Specie diverse. - (*) 2,0 % prod. uva da tavola. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.171 e q. 1.832; strame, q. 400 e q. 500. - (*) 20,0 % prod. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 862; 1929, q. 862.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (PRODURRE (q.)) by type (Frumento, Riso, Granoturco, etc.) in 1929 and average yields.

Table showing forage production (PROD. TOT.) by type (Prati avviciandati, etc.) in 1929 and average yields.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

13. - PEDEROBBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

OCCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares and percentage of total surface area.

Table showing the surface area of various crops (Cereals, Industrial, etc.) and their percentage of the total sown area.

Table showing the surface area of woody crops (Vines, Olives, etc.) and their percentage of the total woody crop surface area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, categorized by type (Cereals, Woody crops, etc.) and quality.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rye, and other grains, with data for surface area and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data for surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

14. - POSSAGNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

OCcidentALE (DESTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 56% erba medica; 31% ginestrino; 13% trifoglio prat. - (*) Trifoglio inc. e granturco da foraggio. - (*) Di cui ha. 2 erbai intercalari consociati al granturco cinquantino. - (*) Produz. uva da tavola 2,0%. - (*) Id. 3,0%. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 723 e q. 1.055; strame, q. 240 e q. 240. - (*) 20,0% produz. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 1.256; 1929, q. 1.256.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

15. - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Tav. III.

I. - Dati generali

OCIDENTALE (DESTRA PIAVE)

Table I: General data including population (2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and total surface area.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of cultivation and total surface area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of cultivation and total surface area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types of grain.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

16. - VOLPAGO DEL MONTELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

Occidentale (DESTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. It provides demographic and agricultural statistics for the region.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use statistics for the municipality in 1929, including agricultural and forested areas.

Table showing the area of cultivated lands in 1929, categorized by crop type.

Table showing the area of woody crops in 1929, including specialized and repeated surface areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

(1) Per ha, 123 consociati al granturco maggengo; per ha, 15 nel vigneto. (2) 57% erba medica; 43% trifoglio prat. (3) Specie diverse. (4) 47,3% irrigui. (5) 12,0% produz. uva da tavola. (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 14.471 e q. 15.526; strame, q. 2.000 e q. 2.113. (7) Strame: 1923-28, q. 840; 1929, q. 887.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by crop and year.

Table showing the production of forage, including detailed breakdowns for different types of feed.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII - ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 17. Cappella Maggiore | 27. Revine Lago |
| 18. Cison di Valmarino | 28. San Pietro di Feletto |
| 19. Colle Umberto | 29. Sàrmede |
| 20. Conegliano | 30. Segusino |
| 21. Farra di Soligo | 31. Sernàglia della Battàglia |
| 22. Follina | 32. Susegana |
| 23. Fregona | 33. Tarzo |
| 24. Miane | 34. Valdobbiàdene |
| 25. Moriago | 35. Vidor |
| 26. Pieve di Soligo | 36. Vittòrio Vèneto |
-

17. - CAPPELLA MAGGIORE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (present and residential), agricultural population, and livestock statistics (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (average per hectare, total in base to yield unit) for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., P.Pod. Tot. Includes sub-sections for Prati avvicendati, Prati permanenti, etc.

(*). Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

18. - CISON DI VALMARINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminat., agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

19. - COLLE UMBERTO

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), and PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE COMPLESSIVA (Total surface), PRODUZIONE (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

20. - CONEGLIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

21. - FARRA DI SOLIGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I. - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II. - Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III. - Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV. - Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, area, and production in quintals.

Footnote: (1) Consociati al granturco maggengo. (2) 82% erba medica; 18% trifoglio prat. (3) Trifoglio incarnato. (4) Erbai intercalari consociati al granturco cinquantino. (5) Produz. uva da tavola 0,5%. (6) Id. 2,0%. (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 14.108 e q. 18.897; castagne, q. 320 e q. 520; strame, q. 500 e q. 360. (8) 20,0% produz. marroni. (9) Strame: 1923-28, q. 679; 1929, q. 488.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI. - Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII. - Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. tot., media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

23. - FREGONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) in hectares (ettari) and percentage of total surface. Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface of crops (COLTIVAZIONI) in hectares and percentage of total surface. Lists various crop types like cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface of woody crops (COLTIVAZIONI) in hectares and percentage of total surface. Includes specialized and repeated crops like vineyards, olive groves, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Large table detailing the surface and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area (1929), and production (1929) in quintals. Lists numerous crop types from cereals to horticultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals. Columns include crop type, surface area, and production data for different years.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals. Columns include forage type, surface area, and production data. Includes a breakdown of forage production by type.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

24. - MIANE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, divided into arable and woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in Table V.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals by type and year.

Table VII: Production of forage by type and year.

Footnote for Table VII: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Prati, and Incolti.

(*) Consciati al granturco maggengo. - (2) 69% erba medica; 12% trifoglio prat.; 19% ginestrino; 12,7% irrigui. - (3) Prevalenza saggina e granturco da foraggio. - (4) 24,7% irrigui. - (5) Produz. uva da tavola 0,3%. - (6) Id. 3,0%. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.325 e q. 4.846; strame, q. 250 e q. 200. - (8) Strame: 1923-28, q. 28; 1929, q. 19.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes detailed breakdown of forage production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

26. - PIEVE DI SOLIGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>		Presente: In complesso 7.784		Con occupazione agricola principale: In complesso 3.005		In complesso N. 815				Bovini N. 2.007	
Posizione geografica { lat. 45° 54'		Per km ² { territoriale 242		In complesso 3.005		Fino a 0,25 ha. N. 184				Bovini:	
del Centro princ. (*) { long. -0° 16'		di superf. { agr. e forest. 253		Per km ² { territoriale 94		da 0,26 a 0,50 ha. N. 50				sotto l'anno . N. 390	
Altimetria s/m: { massima m. 439		Agglom. 5.541 - Sparsa 2.243		di superf. { agr. e forest. 98		da 0,51 a 1 ha. N. 80				Manzette, manze e giovenche . . . 239	
del territorio { minima " 83		Residente:		In complesso 8.127		da 1,01 a 3 ha. N. 179				Ovini 23	
del Centro principale (*) { preval. (*) > 130-300		In complesso 8.127		Per km ² { territoriale 253		da 3,01 a 5 ha. N. 110				Caprini 34	
{ > 133		di superf. { agr. e forest. 264		Con occupazione agricola secondaria:		da 5,01 a 10 ha. N. 130				Torelli e tori . . . 9	
				In complesso 806		da 10,01 a 20 ha. N. 68					

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura			agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose	totale		
1. Seminativi	27	1.363	1.390	45,2	43,3
2. Prati permanenti	460	340	800	26,1	24,9
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	228	108	336	10,9	10,5
5. Colture legnose specializzate	95	95	95	3,1	3,0
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	20	20	0,7	0,6
7. Boschi (altri boschi)	-	296	296	9,6	9,2
8. Inculti produttivi	136	-	136	4,4	4,2
Totale	851	2.222			
Superficie agraria e forestale			3.073	100,0	95,7
Superficie improduttiva			138		4,3
Superficie territoriale			3.211		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda semi-nativi	agr. e forest.
		3	4
1. Cereali	653	47,0	21,2
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	20	1,4	0,7
4. Foraggiere	439	31,6	14,3
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.112	80,0	36,2
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature	278	20,0	9,0
Superficie complessiva	1.390	100,0	45,2
8. Coltiv. intercalari	(153)	11,0	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	coltivazioni legnose		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	81	35,2	3.000	Sylvoz	-	-	1.138 (*)	211
2. Olivi	(81)	-	(*) 150	a vaso	-	-	1.076 (*)	186
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	a ceppaia	81 (*)	150 (*)	1.138 (*)	192
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	312 (*)	40
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	9	9,5	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	95	100,0						

(*) Forma allev. prev.: a sostegno vivo. - (2) Id.: a vaso; già compresi nei sostegni vivi. - (3) Id.: a vaso. - (4) Id.: p. vento. - (5) Gelsi. - (6) Di cui ha. 1.076 già compresi nei sostegni vivi.

V. - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltivaz. (*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	media	sulla superficie	1923-28	1929	media	sulla superficie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1-48	Seminativi <i>Semplici e con piante legnose</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Frumento tenero	258	8,4	-	-	18,0	-	18,0	19,0	4.656	4.914	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
94	Patate	20	0,7	-	-	100,0	-	100,0	130,0	2.000	2.600	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963</

27. - REVINE LAGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) showing quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of cultivation and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of cultivation and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, divided into arable land and woody crops.

(1) Consociati al granturco maggengo. - (*) 70% erba medica; 30% trifoglio prat. - (4) 4,0% produz. per consumo diretto. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.766 e q. 2.084; castagne, q. 308 e q. 398; strame, q. 600 e q. 685. - (6) 20,0% produz. marroni. - (7) Strame: 1923-28, q. 446; 1929, q. 510.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals showing average yield and total production for various types.

Table VII: Production of forage showing average yield and total production for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

28. - SAN PIETRO DI FELETTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

29. - SÀRMEDE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale) (*).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

30. - SEGUSINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1980-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1980-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1980-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

33. - TARZO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

34. - VALDOBBIADENE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	Presente: In complesso 9.791 Per km ² territoriale 161 di superf. agr. e forest. 173 Agglom. 8.931 - Sparsa 860	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.570 Per km ² territoriale 26 di superf. agr. e forest. 28	In complesso N. 1.446 Fino a 0,25 ha. N. 277 da 20,01 a 50 ha. N. 9 da 0,26 a 0,50 " " 186 " 50,01 " 100 " " 5 " 0,51 " 1 " 185 " 100,01 " 200 " " - " 1,01 " 3 " 477 " 200,01 " 500 " " - " 3,01 " 5 " 195 " 500,01 " 1.000 " " 1 " 5,01 " 10 " 124 " oltre 1.000 " " - " 10,01 " 20 " 37	Bovini N. 2.667 Equini 298 Suini 378 Ovini 141 Caprini 98 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 720 Manzette, manze e giovenche 503 Vacche 1.303 Manzi e buoi 125 Torelli e tori 16

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	30	849	879	15,6	14,6
2. Prati permanenti	721	137	858	15,2	14,1
3. Prati-pascoli perm.	309	48	357	6,3	5,9
4. Pascoli permanenti	969	467	1.436	25,3	23,7
5. Colture legnose specializzate		625	625	11,0	10,3
6. Boschi (castagneti da frutto)		86	86	1,5	1,4
7. Boschi (altri boschi)		1.146	1.146	20,2	18,9
8. Incolti produttivi		93	282	5,0	4,6
Totale	2.218	3.451	5.669	100,0	93,4
Superficie agraria e forestale			401		6,6
Superficie improduttiva					6,6
Superficie territoriale			6.070		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	471	53,6	8,3
2. Coltivazioni industriali	9	1,0	0,2
3. Altre coltivazioni	56	6,4	1,0
4. Foraggiere	239	27,2	4,2
5. Riposi con o senza pasco			
Totale coltiv. avvicind.	775	88,2	13,7
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	2	0,2	
7. Tare e spazi sotto le arborature	102	11,6	1,8
Superficie complessiva	879	100,0	15,5
8. Coltiv. intercalari	(77)	8,8	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	582	93,1	1.000	archetto			798 (*)	300
<i>Sostegni vivi</i>							798 (*)	60
2. Olivi								
3. Agrumi								
4. Gelsi	25	4,0		ceppaia			(*) 983 (*)	56
5. Fruttiferi							1.049 (*)	35
6. Piante ornament.								
7. Viva, canneti, ecc.							983 (*)	19
8. Diverse nelle tare sem. sempl., ecc. (*)								575
9. Tare	18	2,9						
Superficie compless.	625	100,0						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929			1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929				
						sulla superficie		sulla superficie						sulla superficie		sulla superficie							
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero	261	4,6			13,0	13,0	15,0	3.888	3.910	49	50											
2	Frumento { duro										51	52											
3	Segale										53	54											
4	Orzo										55	56											
5	Avena										57	58											
6	Riso (risone)										59	60											
7	Granoturco { maggengo	210	3,7			19,5	19,5	8,4	4.096	1.754	61	62											
8	Granoturco { cinquantino					9,0	9,0	3,1	588	202	63	64											
9	Altri cereali			65	1,1						65	66											
10	Barbabietole da zucchero										67	68											
11	Canapa { seme										69	70											
12	Canapa { tiglio										71	72											
13	Lino { seme										73	74											
14	Lino { tiglio										75	76											
15	Tabacco	9	0,2			14,0	14,0	13,6	126	122	77	78											
16	Altre coltivazioni industriali										79	80											
17	Patate	56	1,0			40,0	40,0	20,0	2.240	1.120	81	82											
18	Fave da seme										83	84											
19	Fagioli (*)			384	6,8			0,8	0,8	0,5	309	192											
20	Ceci										85	86											
21	Cicerchie										87	88											
22	Lenticchie										89	90											
23	Lupini										91	92											
24	Piselli										93	94											
25	Veccia										95	96											
26	Altre leguminose da granella										97	98											
27	Legumi freschi da sgusciare										99	100											
28	Asparagi										101	102											
29	Carciofi										103	104											
30	Cardi, finocchi e sedani										105	106											
31	Cavoli										107	108											
32	Cavolfiori										109	110											
33	Cipolle e aglio										111	112											
34	Pomodori										113	114											
35	Peponi e cocomeri										115	116											
36	Altri ortaggi										117	118											
37	Orti familiari (*)	2				2,0	2,0	1,5	4,0	3,0	119	120											
38	Fiori (*) { recisi										121	122											
39	Fiori (*) { e foglie da profum.										123	124											
40	Coltiv. orn. eper fronda verde (*)										125	126											
41	Altre coltivazioni										127	128											
42	Prati avvicindati (*)	239	4,2			50,0	50,0	24,9	11.939	5.944	129	130											
43	Id. id. (anno d'imp.)			158	2,8				3.753	2.059	131	132											
44	Erbai: annuali; intercalari (*)			38	0,7				841	429	133	134											
45	Riposi con o senza pascolo										135	136											
46	Tare e spazi sotto le arborature	102	1,8								137	138											
	Totale	879	15,5																				
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
45	Prati permanenti (*)	858	15,2			24,8	24,8	18,5	21.265	15.850	139	140											
46	Prati-pascoli permanenti	355	6,3			10,0	10,0	5,0	3.587	1.775	141	142											
47	Pascoli permanenti	1.436	25,3			12,0	12,0	6,3	17.238	8.991	143	144											
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)			553	9,8				6.981	5.624	145	146											
	Tare	2									147	148											
	Totale	2.651	46,8																				
Colture legnose (*)																							
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>																							
49	Viti	582	10,3			21,7	21,7	15,8	12.610	9.215	149	150											
50	Olivi			798	14,1			6,2	8.166	4.974	151	152											
51	Aranci										153	154											
52	Mandarini										155	156											
53	Limoni										157	158											
54	Altri agrumi										159	160											
55	Gelsi	25	0,4			36,0	36,0	40,0	900	1.000	161	162											
56	Meli			983	17,3			7,6	5.528	7.494	163	164											
57	Peri			185	3,3			6,0	740	1.110	165	166											
58	Cotogni e melograni			185	3,3			1,0	185	185	167	168											
59	Peschi										169	170											
60	Albicocchi			983	17,3			0,6	584	584	171	172											
61	Susni										173	174											
62	Cilleggi										175	176											
63	Mandorli			185	3,3			2,0	370	370	177	178											
64	Noci										179	180											
65	Nocciuoli			798	14,1			0,7	573	573	181	182											
66	Fichi			66	1,2			2,5	162	180	183	184											
67	Carrubi			798	14,1			2,0	1.596	798	185	186											
68	Altri fruttiferi																						

35. - VIDOR

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

36. - VITTÒRIO VÈNETO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

ORIENTALE (SINISTRA PIAVE)

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i>	Presente: In complesso 24.234	Con occupazione agricola principale: In complesso 4.119	In complesso N. 1.929	Bovini N. 3.286
Posizione geografica (lat. 45° 58' del Centro princ. (*) long. -0° 9')	Per km ² (territoriale) 293	Per km ² (territoriale) 50	Fino a 0,25 ha. N. 402	Equini 253
Altimetria s/m: (massima m. 1.764 del territorio (preval. *) 250-800 del Centro principale (*) 140)	Residente: In complesso 24.673	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 2.112	da 0,26 a 0,50 203	Suini 645
	Per km ² (agr. e forest. 330)		da 0,51 a 1 263	Ovini 199
			da 1,01 a 3 534	Caprini 80
			da 3,01 a 5 200	
			da 5,01 a 10 223	
			da 10,01 a 20 89	
			oltre 1.000 -	

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forestale
1. Seminativi	210	2.480	2.690	35,9
2. Prati permanenti	1.030	457	1.487	19,9
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	727	440	1.167	15,6
5. Colture legnose specializzate	-	23	23	0,3
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	82	82	1,1
7. Boschi (altri boschi)	-	869	869	11,6
8. Incolti produttivi	352	817	1.169	15,6
Totale	2.319	5.168	7.487	100,0
Superficie agraria e forestale	-	-	7.487	100,0
Superficie improduttiva	-	-	-	-
Superficie territoriale	-	-	8.261	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativa	agr. e forest.
1. Cereali	1.421	52,8	19,0
2. Coltivazioni industriali	1	0,0	0,0
3. Altre coltivazioni	21	0,8	0,3
4. Foraggere	783	28,4	10,2
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	2.206	82,0	29,5
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	8	0,3	0,1
7. Tare e spazi sotto le arborature	476	17,7	6,3
Superficie complessiva	2.690	100,0	35,9
8. Coltiv. intercalari	(55)	2,0	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	In altre colture legn. specializzate		In coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	17	73,9	1.500	Sylvoz	-	-	2.294 (*)	290
1. Sostegni vivi	(17)	-	150	a vaso	-	-	2.133 (*)	126
2. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	5	21,7	-	a ceppaia	17 (*)	150	2.133 (*)	126
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	1.855	-
9. Tare	1	4,4	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	23	100,0						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.						integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	1929	1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929	1923-28 (col. 3+5) X (col. 10)			ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	1929	1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929	1923-28 (col. 3+5) X (col. 10)
Seminativi																											
<i>Semplici e con piante legnose</i>																											
1	Frumento { tenero	306	4,1	-	-	17,7	-	17,7	20,0	5.407	6.120	49	Viti (a) (*)	17	0,2	-	-	85,0	-	85,0	30,0	1.445	510				
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Viti (b)	-	-	2.294	30,6	15,2	15,2	10,0	34.819	22.940					
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivii (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Olivii (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Aranci (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranci (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { maggengo	1.115	14,9	-	-	30,2	-	30,2	18,5	33.048	20.582	55	Mandarini (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Granoturco { cinquantino	-	-	36	0,5	17,4	-	17,4	10,0	625	359	56	Mandarini (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Limoni (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altri agrumi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Gelsi (a)	5	0,1	17	0,2	120,0	7,5	33,0	41,1	729	905				
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Gelsi (b)	-	-	2.133	28,5	23,8	23,8	23,0	50.727	49.059					
15	Tabacco	1	-	-	-	9,0	-	9,0	11,0	9	11	63	Mell (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Mell (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Patate	21	0,3	-	-	76,2	-	76,2	70,0	1.800	1.470	65	Peri (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Peri (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Fagioli (*)	-	-	878	11,7	0,8	-	0,8	0,5	691	457	67	Cotognie melagrani (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Cotognie melagrani (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Pesch. (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Pesch. (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Albicocchi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Albicocchi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Susini (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Susini (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Cillegi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Cillegi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Mandorli (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Mandorli (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Noel (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Noel (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Nocciuoli (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Nocciuoli (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Fichi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Fichi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37	Orti familiari (*)	8	0,1	-	-	3,0	-	3,0	2,0	24,0	16,0	85	Carrubi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Carrubi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Altri fruttiferi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Altri fruttiferi (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Piante ornament. (*)	-													

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII - OCCIDENTALE SUPERIORE (DESTRA PIAVE)

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 37. Altivole | 45. Povegliano |
| 38. Castelfranco Veneto | 46. Resana |
| 39. Castello di Godego | 47. Riese |
| 40. Istrana | 48. Spresiano |
| 41. Lòria | 49. Trevignano |
| 42. Maserada sul Piave | 50. Veduggio |
| 43. Paese | 51. Villorba |
| 44. Ponzano Veneto | |
-

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose in altre colture specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), and detailed production data for various forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and trees.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1929, 1928), FORAGGI (1929, 1928).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: General data including population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

40. - ISTRANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

41. - LORIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for population, agricultural land, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares, categorized by crop type and land use.

Table showing the surface area of arable land (seminativi) in hectares, categorized by crop type.

Table showing the surface area of woody crops (colture legnose) in hectares, categorized by crop type and land use.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

43. - PAESE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose). Includes sub-columns for various crop types.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929). Includes production of hay and other forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (prod. accessoria di foraggio).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and trees.

(*) Saggina. - (**) Per ha. 79 consociati al granturco maggengo; ha. 1 nel vigneto. - (**) 60% erba medica; 40% trifoglio prat.; irrigui. - (**) Nel vigneto. - (**) Prevalenza trifoglio inc. e saggina; irrigui. - (**) Di cui ha. 107 erbai intercalari consociati al granturco cinquantino. - (**) 56,6% irrigui. - (**) Produz. uva da tavola 6,0%. - (**) Id. 3,0%. - (**) Produz. vimini. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.254 e q. 1.419; stame, q. 120 e q. 114.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929, totale in base al rend. unit.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

46. - RESANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 5.739	Con occupazione agricola principale: In complesso 3.018	In complesso N. 706	Bovini . . . N. 2.395
Posizione geografica f. lat. 45° 37'	Per km² territoriale 230	In complesso 121	Fino a 0,25 ha. N. 43	Equini 358
del Centro princ. (*) f. long. -0° 29'	di superf. agr. e forest. 239	Per km² territoriale 126	da 0,26 a 0,50 ha. N. 25	Suini 964
Altitudine s/m: massima m. 37	di superf. agr. e forest. Agglom. 1.689 - Sparsa 4.050	di superf. agr. e forest. 470	da 0,51 a 1 ha. N. 68	Ovini 281
del territorio minima 27	Residente: In complesso 5.948	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 470	da 1,01 a 3 ha. N. 244	Caprini 29
del Centro principale (*) 31	Per km² territoriale 238		da 3,01 a 5 ha. N. 171	
	di superf. agr. e forest. 248		da 5,01 a 10 ha. N. 136	
			da 10,01 a 20 ha. N. 19	
			oltre 1.000 ha. N. -	

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	33	2.332	2.365	98,6	94,7
2. Prati permanenti	-	32	32	1,3	1,3
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2	-	2	0,1	0,1
5. Colture legnose specializzate, castagneti da frutto	-	-	-	-	-
6. Boschi (altri boschi)	-	-	-	-	-
7. Inculti produttivi	-	-	-	-	-
8. Inculti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	33	2.366			
Superficie agraria e forestale			2.399	100,0	96,1
9. Superficie improduttiva			98		3,9
Superficie territoriale			2.497		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	1.119	47,3	46,7
2. Coltivazioni industriali	1	0,0	0,0
3. Altre coltivazioni	1	0,0	0,0
4. Foraggi	483	20,4	20,1
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avv.	1.607	67,9	67,0
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	6	0,3	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature	752	31,8	31,3
Superficie complessiva	2.365	100,0	98,6
8. Coltiv. intercalari	(520)	22,0	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose specializzate)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	1.866 (1)	51
2. Ollivi	-	-	-	-	-	-	1.866 (1)	31
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	1.866 (1)	31
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	160 (2)	1
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	31 (4)	12
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	integrante			ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate	ripetute		integrate			ripetute	integrate	ripetute	integrate		ripetute			
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929			1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929			
	Seminativi																			
	Colture legnose (*)																			
	Boschi																			
	Incolti produttivi																			
	Superf. agr. e forest. compless.																			

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-28	1929		
1. Frumento:													
a) nel semin. sempl.	6	16,0	14,0	96	84	3. Granoturco:							
b) id. con p. legn.	629	16,4	14,1	10.288	8.896	a) nei semin. sempl.	10	13,6	17,2	136	172		
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	899	12,9	16,9	11.592	15.215		
Totale	635	16,4	14,1	10.384	8.980	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
						Totale	909	12,9	16,9	11.728	15.387		
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):							
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nei semin. sempl.	1	10,0	11,0	10	11		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	42	10,1	10,2	424	428		
Totale	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
						Totale	43	10,1	10,2	434	439		

FORAGGI	PROD. TOT.		FORAGGI	PROD. TOT.	
	media 1923-1928	1929		media 1923-1928	1929
1. Prati avviciandati	17.365	19.851	Produzione accessoria di foraggio:		
2. Id. id. anno d'imp.	1.511	1.972	A) da prati e pascoli:		
3. Erbai annuali	-	-	a) nei seminativi a riposo	576	720
4. Id. intercalari	5.032	5.205	b) nelle tare produttive	576	720
5. Prati permanenti	405	540	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	-	-
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	d) negli incolti produttivi	-	-
7. Pascoli permanenti	20	24	B) dalla paglia dei cereali (1)	1.390	1.202
8. Produz. access. di foraggio	7.223	8.868	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e collette) (1)	-	-
Totale	31.656	36.460	D) dalle cimiture, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	5.357	5.946
Per ettaro della superficie agraria e forestale	13,2	15,2	E) dagli stami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	-	-

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

(*) Saggina. - (*) 40,0 % leggero da sigarette (Levantino). - (*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 84 % erba medica; 13 % ginestrino; 3 % trifoglio prat.; 61,7 % irrigui. - (*) Trifoglio incarnato. - (*) Prevalenza trifoglio inc. e granturco da foraggio; 79,0 % irrigui. - (*) Di cui, ha. 1 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. ed ha. 262 erbai intercalari consociati al granturco cinquantino. - (*) 68,2 % irrigui. - (*) Produz. uva da tavola 3,0 %. - (*) Id. 3,0 %. - (*) Produz. viminali. - (*) Viti americane. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 10.608 e q. 9.821; strame, q. 750 e q. 742. - (*) Strame: 1923-28, q. 16; 1929, q. 16.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

48. - SPRESIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), farms (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) showing quality of cultivation and total surface area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by cultivation type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, divided into arable land (Seminativi) and woody crops (Colture legnose).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

50. - VEDELAGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 10.802	Con occupazioni agricole principale: In complesso 4.472	In complesso N. 1.436 Fino a 0,25 ha. N. 74 da 0,25 a 0,50 " 52 " 0,51 " 1 " 97 " 1,01 " 3 " 508 " 3,01 " 5 " 309 " 5,01 " 10 " 299 " 10,01 " 20 " 94	Bovini N. 4.945 Equini 870 Suini 1.235 Ovini 410 Caprini 55
Posizione geografica { lat. 45° 41' del Centro princ.(*) { long. -0° 26'	Per km ² { territoriale 172 di superf. { agr. e forest. 178 Agglom. 7.749 - Sparsa 2.853	Per km ² { territoriale 73 di superf. { agr. e forest. 75	da 20,01 a 50 ha. N. 2 " 50,01 " 100 " " 1 " 100,01 " 200 " " - " 200,01 " 500 " " - " 500,01 " 1.000 " " - oltre 1.000 " " -	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 997 Manzette, manze e giovenche . . . 298 Vacche 2.680 Manzi e buoi . . . 854 Torelli e tori . . . 16
Altitudine s/m: { massima m. 76 del territorio { minima " 23 preval.(*) { 30 ÷ 70 del Centro principale (*) 45	Residenti: In complesso 10.829 Per km ² { territoriale 176 di superf. { agr. e forest. 182	Con occupazioni agricole secondaria: In complesso 1.101		

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	125	5.200	5.325	89,6	86,4
2. Prati permanenti . . .	451	111	562	9,5	9,1
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . .	-	43	43	0,7	0,7
5. Colture legnose specializzate . .	-	8	8	0,1	0,1
6. Boschi { castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. { altri boschi	-	5	5	0,1	0,1
8. Incolti produttivi . . .	-	-	-	-	-
Totale	576	5.387			
Superficie agraria e forestale			5.943	100,0	96,4
Superficie improduttiva			223		3,6
Superficie territoriale			6.166		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	2.680	50,3	45,1
2. Coltivazioni industriali . .	5	0,1	0,1
3. Altre coltivazioni	50	1,0	0,3
4. Foraggiere	1.908	35,8	32,1
5. Riposi con o senza pascol.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	4.643	87,2	78,1
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	9	0,2	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature	673	12,6	11,3
Superficie complessiva	5.325	100,0	89,6
8. Coltiv. intercalari	(950)	17,8	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	6	75,0	2.475	Sylvoz	-	-	4.683 ⁽¹⁾	100
{ Sostegni vivi	(6)	-	(*) 120	a vaso	-	-	4.683 ⁽²⁾	50
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	1	12,5	-	a ceppaia	6 ^(*)	120	4.683 ^(*)	50
5. Fruttiferi	1	12,5	750	a piram.	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	149 ^(*)	7
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	5.037	
Superficie compless.	8	100,0						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)													
		Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10			Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.											
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	Integrante	ripetuta	Integrante	ripetuta					Integrante	ripetuta	Integrante	ripetuta	Integrante	ripetuta												
		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie						sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie													
1	Seminativi Semplici e con piante legnose																														
1	Frumento { tenero	1.460	24,6	-	-	11,6	-	11,6	10,9	16.900	15.972	49	-	-	-	20,0	-	20,0	16,7	120	100										
2	{ duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale	5	0,1	-	-	10,0	-	10,0	10,0	50	50	51	-	-	-	-	-	-	-	5.709	5.151										
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Granoturco { maggengo	1.168	19,6	-	-	15,6	-	15,6	17,1	18.214	19.981	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8	{ cinquantino	-	-	880	14,8	-	9,6	-	11,3	8.414	9.987	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Altri cereali (*)	47	0,8	-	-	14,0	-	14,0	14,0	658	658	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	2	-	-	-	15,0	-	15,0	13,5	30	27	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali(*)	3	0,1	-	-	6,7	-	6,7	6,7	20	20	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	50	0,8 ^(*)	4	0,1	73,6	30,0	70,4	77,0	3.800	4.158	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Fagioli(*)	-	-	9	0,2	-	-	1,8	1,8	16	17	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	21	0,4	160,0	160,0	160,0	190,0	3.360	3.900	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	9	0,2	-	-	1,5	-	1,5	1,3	13,5	12,0	86	-	-	-	-	-														

51. - VILLORBA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE SUPERIORE (DESTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation and total area.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by cultivation type and total area.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by cultivation type and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table showing surface area and production for various crops, including cereals, legumes, and industrial crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing quantities and average yields for different types of grain.

Table VII: Production of forage, showing quantities and average yields for different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavolette »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX - OCCIDENTALE INFERIORE (DESTRA PIAVE)

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 52. Breda di Piave | 60. Preganziol |
| 53. Carbonera | 61. Quinto di Treviso |
| 54. Casale sul Sile | 62. Roncade |
| 55. Casier | 63. San Biàgio di Callalta |
| 56. Melma | 64. Treviso |
| 57. Mogliano Vèneto | 65. Zenson di Piave |
| 58. Monastier di Treviso | 66. Zero Branco |
| 59. Morgano | |
-

52. - BREDA DI PIAVE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

54. - CASALE SUL SILE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i>	Presente: In complesso 5.399 Per km ² territoriale 201 di superf. agr. e forest. 210 Agglom. 1.195 - Sparsa 4.204	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.635 Per km ² territoriale 61 di superf. agr. e forest. 64	In complesso N. 642 Fino a 0,25 ha. N. 184 da 0,26 a 0,50 42 da 0,51 a 1 61 da 1,01 a 3 134 da 3,01 a 5 49 da 5,01 a 10 90 da 10,01 a 20 67	Bovini N. 2.013 Equini 146 Suini 400 Ovini 90 Caprini 14 Bestiame: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 433 Manzette, manze e giovenche 231 Vacche 978 Manze e buoi 362 Torrelli e tori 9

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. forest.	terri-toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	90	2.130	2.220	86,5	82,7
2. Prati permanenti	200	52	252	9,8	9,4
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	2	2	0,1	0,1
5. Colture legnose specializzate	-	83	83	3,2	3,1
6. Castagneti da frutto (boschi)	-	-	-	-	-
7. Altri boschi (altri prodotti)	-	9	9	0,4	0,3
8. Incolti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	290	2.276			
Superficie agraria e forestale	-	-	2.566	100,0	95,6
Superficie improduttiva	-	-	119	-	4,4
Superficie territoriale	-	-	2.685	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lordi seminativi forest.	agr. forest.
		1	2
1. Cereali	993	44,7	38,7
2. Coltivazioni industriali	41	1,8	1,6
3. Altre coltivazioni	17	0,8	0,6
4. Foraggiere	728	32,8	28,4
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale colt. avvicend.	1.779	80,1	69,3
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature	441	19,9	17,2
Superficie complessiva	2.220	100,0	86,5
8. Coltiv. intercalari	(276)	12,4	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	63	75,9	1.300	a raggio	-	-	1.726 (*)	300
Sostegni vivi	(63)	-	(*) 80	a vaso	-	-	1.726 (*)	250
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	9	10,8	-	aceppaia	63 (*)	80 (*)	1.811 (*)	251
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivai, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	87
9. Tare	11	13,3	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	83	100,0						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)											
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.							
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sulla superficie				sulla superficie							
						integrate	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	sennennio 1923-28		1929					
										(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	(*) medio 1929 (col. 3+5) X col. 10	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	(*) medio 1929 (col. 3+5) X col. 10				
1	<i>Seminativi</i>																
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																
1	Frumento { tenero	532	20,7	-	-	13,7	-	13,7	15,1	7.313	8.007	40	-	-	-	-	-
2	duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	461	18,0	-	-	28,4	-	28,4	26,2	13.090	12.093	55	-	-	-	-	-
8	cinquantino	-	-	97	3,8	-	-	23,2	22,0	2.249	2.132	56	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	41	1,6	-	-	255,6	-	255,6	260,0	10.480	10.660	58	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-
12	tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-
14	tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-
17	Patate	17	0,6	-	-	151,2	-	151,2	135,0	2.570	2.295	65	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	-	104	4,1	-	-	0,3	0,5	35	52	67	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
38	Orti (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-
39	e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	728	28,4	-	-	44,7	-	44,7	47,0	32.526	34.216	90	-	-	-	-	-
43	id. id. (anno d'imp.)	-	-	216	8,4	-	-	22,1	24,0	4.784	5.184	91	-	-	-	-	-
44	id. id. (anno d'imp.)	-	-	179	7,0	-	-	61,8	68,0	11.065	12.172	92	-	-	-	-	-
45	Erbai annuali; intercalari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-
46	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-
47	Tare e spazi sotto le arborature	441	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-
	Totale	2.220	86,5														
	<i>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</i>																
46	Prati permanenti	224	8,7	-	-	28,0	-	28,0	30,0	6.270	6.720	96	-	-	-	-	-
47	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-
48	Pascoli permanenti	2	0,1	-	-	16,0	-	16,0	17,0	32	34	98	-	-	-	-	-
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	233	9,1	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-
50	Tare	28	1,1	-	-	10,6	-	10,6	13,5	2.470	3.158	100	-	-	-	-	-
	Totale	264	9,9														
	Superf. agr. e forest. compless.									2.566	100,0						

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 73 % erba medica; 25 % trifoglio prat.; 2 % ginestrino. - (*) Prevalenza granturco da foraggio. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sennennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 20.216 e q. 20.998; stame, q. 800 e q. 700.

55. - CASIER

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - MELMA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

57. - MOGLIANO VENETO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

58. - MONASTIER DI TREVISO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural area in 1929. Columns include QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), and % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table showing cultivated areas in 1929. Columns include COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, and % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table showing wooded areas in 1929. Columns include COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), and SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for various crops in 1929. It is divided into sections for seminativi (1-41) and colture legnose (42-98), with columns for surface area, production in quintals, and specific crop types.

(1) Nel vigneto. - (*) 87 % erba medica; 13 % trifoglio prat. - (4) Specie diverse. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.551 e q. 7.732; strame, q. 500 e q. 550.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production in 1929. Columns include CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, and PRODUZIONE (q.) media per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table showing forage production in 1929. Columns include FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928 and 1929, and PROD. TOT. media 1923-1928 and 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

59. - MORGANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., 1929, 1928.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

60. - PREGANZIOL

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Azienda agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (1929), and production (in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PRODUZ. TOT., (In quintali di fieno normale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

61. - QUINTO DI TREVISO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali.

(DESTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Saggina. - (†) Consociati al granoturco maggengo. - (‡) 54% erba medica; 36% trifoglio prat.; 10% ginestrino. - (§) Prevalenza trifoglio inc. e granoturco da foraggio. - (¶) Di cui ha. 47 erbai intercalari consociati al granoturco cinquantino. - (‡‡) 79,4% irrigui. - (‡‡‡) Produz. uva da tavola 5,0%. - (‡‡‡‡) Id. 3,0%. - (‡‡‡‡‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.146 e q. 1.228; strame, q. 150 e q. 120.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

62. - RONCADE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: General data including population, agricultural occupation, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed area and production of individual crops, including cereals and woody plants.

(*) Nel vigneto. - (*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 68% erba medica; 28% trifoglio prat.; 4% ginestrino. - (*) Prevalenza granturco da foraggio. - (*) 8,1% irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 21.792 e q. 22.235; strame, q. 1.000 e q. 1.000. - (*) Strame: 1923-28, q. 205; 1929, q. 205.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, including area and yield for different types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation and type of land use.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of sown crops in 1929, including cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, detailing various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) for irrigated areas and (2) for specific crop types.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the yield and total production of different types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

64. - TREVISO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(1) Saggina per scope, consociata al granturco maggengo; con produz. di seme q. 1.034 nel sessennio e q. 1.149 nel 1929. (2) 20,0% primaticche; ha. 4 in orti industriali. (3) Consociati al granturco maggengo. (4) Piselli e fagioli; in orti ind. (5) In orti ind. (6) Id.; prevalenza ortaggi da frutti. (7) Prevalenza rose e crisantemi. (8) 95% erba medica; 4% trifoglio prat.; 1% ginestrino; 5,7% irrigui; con produz. di semenzine q. 40 nel sessennio e q. 40 nel 1929. (9) Trifoglio inc. e ravizzone. (10) Prevalenza granturco da foraggio; 9,0% irrigui. (11) Di cui ha. 4 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (12) 3,0% irrigui. (13) 2,0% produz. uva da tavola. (14) Piante diverse. (15) Prevalenza viti americane e fruttiferi. (16) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 21.119 e q. 23.932; strame, q. 275 e q. 252. (17) Strame: 1923-28, q. 23; 1929, q. 21.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(1) Per ha. 66 consociati al granturco maggengo; ha. 20 nel vigneto. - (*) Erba medica. - (*) Saggina. - (*) Produz. uva da tavola 4,0%. - (*) Id. 6,0%. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.247 e q. 1.719; strame, q. 150 e q. 154. - (*) Strame: 1923-28, q. 70; 1929, q. 72.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

66. - ZERO BRANCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA OCCIDENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(DESTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population counts, agricultural holdings, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (In quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Prati, and Colture legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes production of various forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX - ORIENTALE SUPERIORE (SINISTRA PIAVE)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 67. Cimadolmo | 73. San Fior |
| 68. Codognè | 74. San Polo di Piave |
| 69. Cordignano | 75. Santa Lucia di Piave |
| 70. Godega di Sant'Urbano | 76. San Vendemiano |
| 71. Mareno di Piave | 77. Vazzola |
| 72. Orsago | |
-

67. - CIMADOLMO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni.

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, rice, and legumes.

(1) 2,0% produz. marzuolo. - (*) 12,0% primaticce. - (**) Consociati al granturco maggengo. - (†) 94% erba medica; 6% trifoglio prat. - (‡) Prevalenza saggina e trifoglio inc. - (§) 3,0% produz. per consumo diretto. - (¶) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.910 e q. 5.908; strame, q. 300 e q. 300. - (‡) Strame: 1923-28, q. 2.273; 1929, q. 2.273.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

68. - CODOGNÈ

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

(SINISTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltiva. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, permanenti, and incolti.

Table showing land use by cultivation type (COLTIVAZIONI) and area (SUPERFICIE ettari). Categories include cereals, industrial, and permanent crops.

Table showing land use by cultivation type (COLTIVAZIONI) and area (SUPERFICIE INTEGRANTE and SUPERFICIE RIPETUTA). Categories include vines, olives, citrus, and other woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area (integrante and ripetuta), and production (media per ettaro and totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type and area. Includes categories like Frumento, Riso, and other grains.

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type and area. Includes categories like Prati avvicendati and other forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

70. - GODEGA DI SANT'URBANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

(SINISTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by type and use.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed area and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for different types.

Table VII: Production of forage, including area and yield for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

71. - MARENO DI PIAVE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data including population (1931, 1930-1931), agricultural holdings (1930-1931), and livestock (1930-1931).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (1929) - includes columns for quality of cultivation, area, and percentage of total area.

Table III: Land use by cultivation type (1929) - includes columns for cultivation type, area, and percentage of total area.

Table IV: Land use by woody crops (1929) - includes columns for cultivation type, area, and percentage of total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on area and production of individual crops (1929) - includes columns for crop type, area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals - includes columns for cereal type, area, and production in quintals.

Table VII: Production of forage - includes columns for forage type, area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

72. - ORSAGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREBALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

73 - SAN FIOR

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), PP. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

74. - SAN POLO DI PIAVE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

75. - SANTA LUCIA DI PIAVE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and surface area in hectares and percentage of total surface.

Table showing cultivation types and their respective surface areas.

Table showing detailed cultivation types and their surface areas, including specialized and repeated crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of various crops, categorized by type (e.g., cereals, legumes, fruits).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

76. - SAN VENDEMIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

77. - VAZZOLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE SUPERIORE

(SINISTRA PIAVE)

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli, etc.

Table showing land use by cultivation type (COLTIVAZIONI) and area (SUPERFICIE ettari). Categories include cereals, industrial crops, permanent crops, etc.

Table showing land use by wood crop type (COLTIVAZIONI) and area (SUPERFICIE ettari). Categories include vines, olives, citrus, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Large table with multiple columns detailing surface area and production for various crops (CULTIVAZIONI). Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Colture legnose'. Includes footnotes at the bottom.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (CEREALI) with columns for surface area and production in quintals for different crop types.

Table showing forage production (FORAGGI) with columns for surface area and production in quintals for different types of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI - ORIENTALE INFERIORE (SINISTRA PIAVE)

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 78. Cessalto | 85. Motta di Livenza |
| 79. Chiarano | 86. Oderzo |
| 80. Fontanelle | 87. Ormelle |
| 81. Gajarine | 88. Ponte di Piave |
| 82. Gorgo al Monticano | 89. Portobuffolè |
| 83. Mansuè | 90. Salgareda |
| 84. Meduna di Livenza | |
-

78. - CESSALTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

79. - CHIARANO

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

80. - FONTANELLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), and agricultural holdings (livestock and farms).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing surface and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing surface and yield for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

81. - GAJARINE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural population, farms, and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable lands (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type and repetition.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing surface and yield for various types like wheat and rice.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

82. - GORGO AL MONTICANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

Table V: Superficie e produzione delle singole colture (1929). Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

83. - MANSUÈ

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

(SINISTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. agr. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende Agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), FORAGGI (prod. accessoria), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

84. - MEDUNA DI LIVENZA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data including population, agricultural population, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by type and management.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

85. - MOTTA DI LIVENZA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), and agricultural enterprises.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

86. - ODERZO

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE (SINISTRA PIAVE)

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura area, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes detailed data for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes production data for various types of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

87. - ORMELLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr., forest., totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose in altre colture, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva 1929, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

88. - PONTE DI PIAVE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. toriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

89. - PORTOBUFFOLÈ

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

(SINISTRA PIAVE)

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

90. - SALGAREDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ORIENTALE INFERIORE
(SINISTRA PIAVE)

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica (lat. . . . 45° 41' del Centro princ. (*), long. . . . +0° 1' Altitudine s/m: (massima m. . . . 9 del territorio) (minima 2) (preval. (*) 4-7) del Centro principale (*) 7	Presente: In complesso 5.936 Per km ² (territoriale di superf. agr. e forest. 218 Agglom. 1.623 - Sparsa 4.313 Residente: In complesso 6.205 Per km ² (territoriale di superf. agr. e forest. 228	Con occupazione agricola principale: In complesso 2.385 Per km ² (territoriale di superf. agr. e forest. 88 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 818	In complesso N. 611 Fino a 0,25 ha. N. 104 da 20,01 a 50 ha. N. 10 da 0,26 a 0,50 46 da 50,01 a 100 da 0,51 a 1 71 da 100,01 a 200 da 1,01 a 3 151 da 200,01 a 500 da 3,01 a 5 74 da 500,01 a 1.000 da 5,01 a 10 89 oltre 1.000 da 10,01 a 20 66	Bovini N. 2.061 Equini 227 Suini 580 Ovini 71 Caprini 13 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 453 Manzette, manze e giovenche 183 Vacche 1.078 Manzi e buoi 329 Torelli e tori 18

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	77	2.316	2.393	91,3	87,9
2. Prati permanenti	79	39	118	4,5	4,3
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	28	-	28	1,1	1,0
5. Colture legnose specializzate	-	80	80	3,0	3,0
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	-	3	3	0,1	0,1
8. Inculti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	184	2.438			
Superficie agraria e forestale			2.622	100,0	96,3
Superficie improduttiva			101		3,7
Superficie territoriale			2.723		100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	1.441	60,2	55,0
2. Coltivazioni industriali	20	0,8	0,8
3. Altre coltivazioni	478	20,0	18,2
4. Foraggiere	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avviciend.	1.939	81,0	74,0
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	9	0,4	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature	44b	18,6	17,0
Superficie complessiva	2.393	100,0	91,3
8. Coltiv. intercalari	(44)	1,8	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	44	55,0	1.800	a raggio	-	-	2.121	(*) 198	
2. Oliv.	(44)	-	(*) 20	a vaso	-	-	2.121	(*) 99	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	20	25,0	-	accepaia	44	(*) 20	2.121	(*) 99	
5. Fruttiferi	9	11,2	800	p. vento	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem-sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tare	7	8,8	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	80	100,0							

(*) Forma allev. prev.: a sostegno vivo. - (**) Id.: a vaso; già compresi nei sostegni vivi. - (**) Gelsi.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)																				
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.																	
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sestennio 1923-28	1929	sulla superficie	1923-28 ((col. 9) X col. 10)	1929 ((col. 9+5) X col. 10)	ettari			% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sestennio 1923-28	1929	sulla superficie	1923-28 ((col. 9) X col. 10)	1929 ((col. 9+5) X col. 10)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Seminativi																																						
<i>Semplici e con piante legnose</i>																																						
1	Frumento { tenero (*)	319	12,2	-	-	21,5	-	21,5	24,0	6.873	7.657	49	Viti	a) (*)	44	1,7	-	-	109,0	-	109,0	91,0	4.796	4.004	50	Viti	b) (*)	-	-	-	-	8,0	8,0	5,0	16.956	10.569		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Oliv.	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Oliv.	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Aranci	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranci	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Mandarini	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mandarini	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Limoni	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altri agrumi	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	1.122	42,8	-	-	22,2	-	22,2	20,2	24.853	32.780	61	Gelsi	a) (*)	20	0,8	-	-	86,0	12,0	35,7	26,3	2.248	1.680	62	Gelsi	b) (*)	44	1,7	-	-	80,9	12,2	12,2	6,9	25.954	14.720	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	18	0,7	-	-	-	-	214	270	63	Meli	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Meli	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Peri	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Peri	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Cotogni e melagrani	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Cotogni e melagrani	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Peschi	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Peschi	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Albicocchi	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Albicocchi	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Susini	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Susini	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Cilieg.	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Cilieg.	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Mandorli	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Mandorli	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Noci	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Noci	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Nocciuoli	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Nocciuoli	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Fichi	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Fichi	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	20	0,8	-	-	9,3	-	9,3	8,2	185	168	85	Carrubi	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Carrubi	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Altri fruttiferi	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Altri fruttiferi	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Altre piante legnose	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	Altre piante legnose	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	Canneti, vincheti	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	Canneti, vincheti	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	Vival (*)	a) (*)	7	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	94	Vival (*)	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	Tare	a) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	Tare	b) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale		80	3,0																						
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Boschi																									
27	Legumi freschi da sgucciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		94	Castagneti da frutto	-	-																						

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO
(FASCICOLO 25)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
VII	§ 3	11	—	della durata di	della durata da
3	§ 1	10	—	31 dicembre 1929-VIII	21 aprile 1931-IX
19	V	17. Patate	7	141,7	114,1
32	V	14. Lino (tiglio)	3 alla 12	Tutte le cifre vanno riferite alla riga 15. Tabacco	—
34	V	47. Pascoli permanenti	8	9,3	—
61	V	62. Gelsi b)	11	50.727	50.720
70	V	42. Prati avvicendati	5	(¹)	(¹)
80	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	Erbai: annuali; intercalari (²)	Erbai: annuali; intercalari (²)
91	V	47. Pascoli permanenti	12	6	60
97	IV	4. Gelsi	8	432	1.432
99	V	17. Patate	9	1,0	10,0