

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

---

# CATASTO AGRARIO

1929 - VIII

COMPARTIMENTO DELLA VENÈZIA GIÙLIA E ZARA

PROVINCIA DI POLA

FASCICOLO 32



ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
LIBRERIA  
1935 - ANNO XIII

# PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

## CATASTO AGRARIO 1910

### FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1):

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914) .....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913) .....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915) .....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914) .....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912) .....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911) .....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914) .....	» 6 —

(1) Per i compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.

## CATASTO AGRARIO 1929-VIII

### NORME ED ISTRUZIONI:

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129 .....	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27 .....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116 .....	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24 .....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un vol. di pagg. 166 .....	» 10 —

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

* <i>Provincia di Ancona</i>	— Fasc. 52 - pagg. XVI-79	(1934-XII) .....	L. 15 —
<i>Provincia di Arezzo</i>	— Fasc. 43 - pagg. XV-64	(1933-XI) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Ascoli Piceno</i>	— Fasc. 53 - pagg. XV-104	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Bari</i>	— Fasc. 71 - pagg. XII-90	(1933-XI) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Bolzano</i>	— Fasc. 20 - pagg. XV-134	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Brindisi</i>	— Fasc. 72 - pagg. XI-48	(1933-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Cagliari</i>	— Fasc. 90 - pagg. XVI-172	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Cremona</i>	— Fasc. 14 - pagg. XI-141	(1934-XII) .....	» 15 —
** <i>Provincia di Enna</i>	— Fasc. 84 - pagg. XII-34	(1934-XII) .....	» 15 —
** <i>Provincia di Ferrara</i>	— Fasc. 36 - pagg. XI-43	(1934-XII) .....	» 15 —
<i>Provincia di Firenze</i>	— Fasc. 44 - pagg. XV-84	(1934-XIII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Fiume</i>	— Fasc. 30 - pagg. XI-28	(1933-XI) .....	» 15 —
<i>Provincia de La Spezia</i>	— Fasc. 9 - pagg. XI-55	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Lecce</i>	— Fasc. 74 - pagg. XV-127	(1934-XII) .....	» 15 —
** <i>Provincia di Littoria</i>	— Fasc. spec. pagg. XXIV-70	(1935-XIII) .....	» 15 —
** <i>Provincia di Livorno</i>	— Fasc. 46 - pagg. XVI-41	(1933-XII) .....	» 15 —
<i>Provincia di Lucca</i>	— Fasc. 47 - pagg. XVI-62	(1933-XI) .....	» 15 —
<i>Provincia di Massa e Carrara</i>	— Fasc. 48 - pagg. XI-33	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Matera</i>	— Fasc. 76 - pagg. XII-63	(1933-XI) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Milano</i>	— Fasc. 16 - pagg. XIX-283	(1933-XI) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Modena</i>	— Fasc. 38 - pagg. XVI-80	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Padova</i>	— Fasc. 23 - pagg. XVI-135	(1933-XI) .....	» 15 —
** <i>Provincia di Perugia</i>	— Fasc. 56 - pagg. XIX-108	(1935-XIII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Piacenza</i>	— Fasc. 40 - pagg. XV-93	(1933-XI) .....	» 15 —
<i>Provincia di Pisa</i>	— Fasc. 49 - pagg. XIX-60	(1935-XIII) .....	» 15 —
<i>Provincia di Pistoia</i>	— Fasc. 50 - pagg. XI-41	(1933-XI) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Pola</i>	— Fasc. 32 - pagg. XI-58	(1935-XIII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Potenza</i>	— Fasc. 77 - pagg. XVI-131	(1934-XII) .....	» 15 —
<i>Provincia di Ragusa</i>	— Fasc. 87 - pagg. XV-29	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Ravenna</i>	— Fasc. 41 - pagg. XII-41	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Rovigo</i>	— Fasc. 24 - pagg. XVI-68	(1932-X) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Taranto</i>	— Fasc. 75 - pagg. XII-51	(1934-XII) .....	» 15 —
** <i>Provincia di Terni</i>	— Fasc. 57 - pagg. XV-63	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Torino</i>	— Fasc. 5 - pagg. XIX-230	(1935-XIII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Trento</i>	— Fasc. 21 - pagg. XVI-151	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Treviso</i>	— Fasc. 25 - pagg. XV-120	(1934-XII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Trieste</i>	— Fasc. 33 - pagg. XII-52	(1935-XIII) .....	» 15 —
* <i>Provincia di Vicenza</i>	— Fasc. 29 - pagg. XVI-162	(1934-XIII) .....	» 15 —

Nelle Province contrassegnate con \*, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con \*\*, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.


*Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario* — Un fascicolo di pagg. 14 .....

## CATASTO FORESTALE

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII) .....	L. 20 —
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI) .....	» 20 —
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI) .....	» 20 —

# PROVINCIA DI POLA



## REGIONI E ZONE AGRARIE

### COLLINA

X - Costiera settentrionale

XI - Costiera occidentale

XII - Centrale dell'Istria

XIII - Isola del Carnaro

# INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI . . . . .	Pag.	iv
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI POLA . . . . .	»	v
I. <i>Le rilevazioni</i> - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni - 3. Avvicendamenti.		
II. <i>Il territorio e la sua ripartizione</i> - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.		
III. <i>Popolazione - Aziende agricole - Bestiame</i> - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.		
IV. <i>Superfici</i> - 10. Provincia - 11. Confronti con il Catasto precedente.		
V. <i>Produzioni unitarie</i> - 12. I dati del Catasto 1929 - 13. Numero delle piante legnose.		
14. Conclusioni.		

## TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE . . . . .	Pag.	3
----------------------------------	------	---

### TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI POLA . . . . .	Pag.	6
---	------	---

### TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI POLA . . . . .	Pag.	7
--	------	---

### TAVOLA II

PROVINCIA DI POLA - REGIONE UNICA DI COLLINA . . . . .	Pag.	8
--	------	---

#### *Zone agrarie:*

ZONA AGRARIA X - Costiera settentrionale . . . . .	Pag.	9
ZONA AGRARIA XI - Costiera occidentale . . . . .	»	10
ZONA AGRARIA XII - Centrale dell'Ìstria . . . . .	»	11
ZONA AGRARIA XIII - Ìsola del Carnaro . . . . .	»	12

### TAVOLA III

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - Costiera settentrionale

1. Capodìstria . . . . .	Pag.	14	5. Monte di Capodìstria . . . . .	Pag.	18
2. Erpelle-Còsina . . . . .	»	15	6. Pirano . . . . .	»	19
3. Ìsola d'Ìstria . . . . .	»	16	7. Villa Decani . . . . .	»	20
4. Marèsego . . . . .	»	17			

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - Costiera occidentale

8. Barbana d'Ìstria . . . . .	Pag.	22	14. Pola . . . . .	Pag.	28
9. Canfanaro . . . . .	»	23	15. Rovigno d'Ìstria . . . . .	»	29
10. Cittanova d'Ìstria . . . . .	»	24	16. Sanvincenti . . . . .	»	30
11. Dignano d'Ìstria . . . . .	»	25	17. Umago . . . . .	»	31
12. Orsera . . . . .	»	26	18. Valle d'Ìstria . . . . .	»	32
13. Parenzo . . . . .	»	27	19. Vertenèglio . . . . .	»	33

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - Centrale dell'Ìstria

20. Albona . . . . .	Pag.	36	28. Montona . . . . .	Pag.	44
21. Antignana . . . . .	»	37	29. Pinguente . . . . .	»	45
22. Bogliuno . . . . .	»	38	30. Pisino . . . . .	»	46
23. Bùie d'Ìstria . . . . .	»	39	31. Pòrtole . . . . .	»	47
24. Fianona . . . . .	»	40	32. Rozzo . . . . .	»	48
25. Gimino . . . . .	»	41	33. Valdarsa . . . . .	»	49
26. Grisignana . . . . .	»	42	34. Visignano d'Ìstria . . . . .	»	50
27. Lanìschie . . . . .	»	43	35. Visinada . . . . .	»	51

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII — Isola del Carnaro

36. Cherso . . . . .	Pag. 54	39. Neresine . . . . .	Pag. 57
37. Lussingrande . . . . .	» 55	40. Òssero . . . . .	» 58
38. Lussimpiccolo . . . . .	» 56		

*Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Pola.*

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Albona . . . . .	20	Isola d'Istria . . . . .	3	Pisino . . . . .	30
Antignana . . . . .	21	Lanischie . . . . .	27	Pola . . . . .	14
Barbana d'Istria . . . . .	8	Lussingrande . . . . .	37	Pòrtole . . . . .	31
Bogliuno . . . . .	22	Lussimpiccolo . . . . .	38	Rovigno d'Istria . . . . .	15
Bùie d'Istria . . . . .	23	Marèsego . . . . .	4	Rozzo . . . . .	32
Canfanaro . . . . .	9	Monte di Capodìstria . . . . .	5	Sanvincenti . . . . .	16
Capodìstria . . . . .	1	Montona . . . . .	28	Umago . . . . .	17
Cherso . . . . .	36	Neresine . . . . .	39	Valdarsa . . . . .	33
Cittanova d'Istria . . . . .	10	Orsera . . . . .	12	Valle d'Istria . . . . .	18
Dignano d'Istria . . . . .	11	Òssero . . . . .	40	Vertenèglio . . . . .	19
Erpelle-Còsina . . . . .	2	Parenzo . . . . .	13	Villa Decani . . . . .	7
Fianona . . . . .	24	Pinguente . . . . .	29	Visignano d'Istria . . . . .	34
Gimino . . . . .	25	Pirano . . . . .	6	Visinada . . . . .	35
Grisignana . . . . .	26				

# CENNI ILLUSTRATIVI

## SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

*I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.*

*Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.*

### I. - LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — La catastazione agraria della provincia di POLA o dell'ISTRIA è stata eseguita con il metodo dell'« aggiornamento », assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico dell'ex Impero austriaco e completandoli con indagini compiute mediante numerosi sopralluoghi in tutti i territori della Provincia. Le notizie e gli elementi raccolti sono stati opportunamente elaborati secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica <sup>(1)</sup>.

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento del Catasto agrario, organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Pola, dott. Leo PETRONIO, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dal personale della Cattedra stessa. Prestò pure valida collaborazione, per la parte di sua competenza, la Milizia Forestale. Sul metodo e sui risultati della catastazione eseguita il Commissario redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti « Cenni illustrativi ».

**2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni.** — La *superficie territoriale* dei singoli Comuni, tenendo calcolo delle variazioni avvenute nelle loro circoscrizioni, è stata determinata con gli elementi del Catasto geometrico austriaco, e la *superficie improduttiva* <sup>(2)</sup> anche con accertamenti effettuati presso gli uffici tecnici catastali. Per i criteri di qualificazione del Catasto agrario si sono spostati i dati riguardanti i laghi e le paludi, che nel Catasto geometrico formano un'unica qualità di coltura, mentre nel Catasto agrario i laghi si qualificano *superficie improduttiva* e le paludi *incolti produttivi*.

Determinata la *superficie agraria e forestale* si è proceduto, con sopralluoghi ed opportune indagini svolte in aziende più rappresentative, all'accertamento delle varie *qualità di coltura* e delle loro superfici ed alla determinazione delle *tare* e degli *spazi sotto le arborature*.

<sup>(1)</sup> Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana - Roma, 1928-VI) - Reparto Statistica Agraria - *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Istituto Poligrafico dello Stato - Roma), 1930-VIII).

<sup>(2)</sup> Si potranno osservare in questo fascicolo differenze, talvolta notevoli, tra la *superficie improduttiva* accertata per alcuni Comuni dal Catasto geometrico e quella risultante dalle rilevazioni del Catasto agrario. Queste differenze sono dovute principalmente:

a) al diverso valore attribuito alla superficie improduttiva a seconda che sia considerata sotto l'aspetto fiscale oppure sotto il concetto agrario;

Le *colture legnose specializzate* vennero qualificate secondo le norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il *numero medio di piante legnose per ettaro* è stato determinato mediante osservazioni dirette ed « aree di saggio » opportunamente scelte, e con calcoli basati su medie aritmetiche ponderate <sup>(3)</sup>. Le suddette osservazioni hanno consentito anche di determinare i vari sistemi di allevamento ed il diverso stato di produttività delle piante legnose.

La *classificazione dei terreni* è stata eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica. Prendendo perciò in considerazione i caratteri prevalenti di fertilità, freschezza, ecc., i terreni stessi sono stati distinti in 4 classi: ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le *produzioni unitarie* per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929 furono determinate con i dati delle normali rilevazioni per il servizio annuale di Statistica agraria, eseguite dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, riveduti e perfezionati con i risultati delle indagini e dei sopralluoghi compiuti nei diversi territori ed aziende agrarie.

Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo anche i dati del « censimento del grano trebbiato a macchina ».

**3. Avvicendamenti.** — La concomitanza che si rileva in provincia di Pola fra i due fenomeni della polverizzazione e della dispersione della proprietà e la natura molto varia del terreno sono le cause principali del predominio di *avvicendamenti irregolari*. Tuttavia si è generalizzata una successione di *sarchiata-frumento* con appezzamento di erba medica o di lupinella fuori rotazione. Si riscontrano anche esempi di avvicendamento *quadriennale* <sup>(4)</sup> e *sessennale* <sup>(5)</sup>, limitati a poche aziende che godono di condizioni ambientali eccezionalmente favorevoli.

b) all'aumento di superficie coperta costantemente dalle acque;  
c) all'allargamento od alla costruzione di strade;  
d) agli scavi per la ricerca della bauxite.

<sup>(3)</sup> È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

<sup>(4)</sup> Sarchiata-frumento - trifoglio pratense - frumento.

<sup>(5)</sup> Sarchiata-frumento - erba medica - erba medica - erba medica - frumento.

Le coltivazioni intercalari occupano il 9,7 % della superficie a seminativi. Esse sono rappresentate in prevalenza dagli *erbai*, costituiti soprattutto da *granoturco da foraggio*, *trifoglio incarnato*, *rape da foraggio* e, in proporzione minore, da *veccia* o *veccia ed avena*. Agli erbai seguono, in ordine decrescente di importanza, i *cavoli*, i *legumi freschi da sgusciare (piselli)*, il *granoturco cinquantino*, i *fagioli*, i *cavolfiori*, ecc.

## II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

**4. Confini, regioni e zone agrarie.** — La provincia di Pola <sup>(1)</sup> o dell'Istria comprende quasi intieramente la penisola istriana, le grandi isole di Cherso e Lussino e numerose altre minori, fra le quali le Brioni, Unie, Sànsègo e San Pietro dei Nembi. La sua posizione geografica è compresa fra 44° 27' e 45° 38' di latitudine nord e fra 1° 2' e 2° 8' di longitudine est dal meridiano di Roma. La provincia di Pola confina a nord col mare Adriatico e con la provincia di Trieste, a nord-est con la provincia di Fiume o del Carnaro, ad est con la provincia di Fiume e col Regno Jugoslavo (dal quale è separata dai canali tra le isole dell'Arcipelago del Carnaro), a sud e ad ovest col mare Adriatico.

Per quanto riguarda l'orografia, la provincia dell'Istria è chiusa nella parte nord-orientale da una catena montuosa chiamata « Monti dei Vena », la quale volgendo poi verso sud prende il nome di « Monti dei Caldiera ». I « Monti dei Vena » possono ritenersi una continuazione del Carso triestino.

Il gruppo montuoso ha inizio dal torrente Rosandra presso San Dorligo della Valle, percorre da nord-ovest a sud-est la Provincia e, raggiunto presso la punta di Fianona il golfo del Carnaro, rimane interrotto dal canale della Faresina, riemergendo dalla parte opposta orientale nelle Isole di Cherso e Lussino.

Questa catena montuosa presenta nella parte rivolta ad occidente pareti scoscese, dirupate e ripide, quasi precipitanti per 400-500 metri, in un avvallamento che per San Sèrvolo, San Sèrgio e Covedo, oltre il bacino di Pingente, per Colmo e Aurània, termina con la sella del monte Maggiore, quasi staccando a mezzo di una depressione l'altipiano del Carso istriano, detto anche dei Cicci, dal resto dell'Istria.

Questo altipiano, nella sua parte settentrionale e centrale, è formato da tre rughe quasi parallele, in parte a terrazze, e comprendenti vaste vallate aventi la medesima direzione della catena. Ha una media altezza di metri 800 ed in esso si notano il gruppo del Taiano (m. 1.028), il monte Àquila (m. 1.106) e l'Alpe Grande (m. 1.273).

Nella parte meridionale l'altipiano va restringendosi, perdendo infine il suo carattere nel gruppo del monte Maggiore (m. 1.396). La catena montuosa prende qui l'aspetto più alpestre, a pendio più declive, e così continua, gradatamente scendendo, sino al Carnaro presso la punta di Fianona.

L'Istria centrale, a forma di triangolo, coi suoi vertici a Trieste, a punta Salvore e al lago d'Arsa, con una media altezza di m. 300, è collinosa a valli ampie, tortuose, regolarmente ramificanti.

L'Istria occidentale e sud-occidentale è formata da un altipiano, detto il « Tavoliere istriano » (altezza media m. 130), con vertici a punta Salvore, al capo Promontore ed alla valle di Fianona, diviso in quattro parti marcate per le incisioni profonde del Quietto, del Leme e dell'Arsa.

Tanto l'altipiano dei Cicci, quanto la catena dei Caldiera, le isole di Cherso e Lussino e il Tavoliere istriano sono privi di una idrografia superficiale propria. Le acque meteoriche vengono assorbite dalle fessure e caverne (*foiba*) del calcareo, formando nel sottosuolo una rete idrografica propria del Carso.

Soltanto nel terreno eocenico impermeabile è possibile lo sviluppo di piccoli corsi d'acqua; ma anche questi, appena raggiungono i terreni calcarei, spariscono ben presto, inghiottiti dalle fessure e dalle caverne. Fanno eccezione il Quietto e l'Arsa che scorrono in due profonde fratture del terreno calcareo, riempite in parte da potenti strati di argille provenienti dalla disgregazione dei terreni eocenici.

I fiumi principali dell'Istria sono: il Risano e la Dragogna che sboccano nel golfo di Trieste, il Quietto che si versa nell'Adriatico, l'Arsa che ha la foce nel Carnaro ed il Fòiba che sparisce inghiottito nella foiba di Pisino.

La provincia di Pola comprende attualmente 40 Comuni <sup>(2)</sup>, raggruppati nelle quattro zone agrarie seguenti e queste nella regione agraria unica di collina:

### REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

*Zona X* <sup>(3)</sup> — *Costiera settentrionale*, con i 7 comuni di: Capodistria <sup>(4)</sup>, Erpelle-Còsina, Isola d'Istria, Marèsego, Monte di Capodistria, Pirano <sup>(5)</sup>, Villa Decani <sup>(4)</sup>.

*Zona XI* — *Costiera occidentale*, con i 12 comuni di: Barbana d'Istria, Canfanaro <sup>(6)</sup>, Cittanova d'Istria <sup>(6)</sup>, Dignano d'Istria, Orsera <sup>(6)</sup>, Parenzo, Pola <sup>(7)</sup>, Rovigno d'Istria <sup>(6)</sup>, Sanvincenti <sup>(8)</sup>, Umago <sup>(6)</sup>, Valle d'Istria, Vertenèglio <sup>(8)</sup>.

*Zona XII* — *Centrale dell'Istria*, con i 16 comuni di: Albona <sup>(9)</sup>, Antignana, Bogliuno, Bùie d'Istria <sup>(6)</sup>, Fianona, Gimino <sup>(8)</sup>, Grisignana, Lanischie, Montona, Pingente, Pisino, Pòrtole, Rozzo <sup>(6)</sup>, Valdarsa <sup>(6)</sup>, Visignano d'Istria <sup>(6)</sup>, Visinada.

*Zona XIII* — *Isola del Carnaro*, con i 5 comuni di: Cherso, Lussingrande, Lussimpiccolo <sup>(10)</sup>, Neresine, Oszero.

La ripartizione che precede risponde abbastanza bene alle condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto la riparti-

<sup>(1)</sup> La provincia di Pola fu costituita con R. D. 18 gennaio 1923, n. 53, formandola con porzione del territorio alle dipendenze del Commissariato della Venezia Giulia, al quale era stato assegnato col trattato di San Germano approvato con R. D. 10 settembre 1919. La superficie territoriale della Provincia al 21 aprile 1931-IX risulta di ha. 371.734.

<sup>(2)</sup> Alla sua costituzione la Provincia comprendeva 61 Comuni. Con la istituzione della provincia di Fiume (R. D. L. 22 febbraio 1924, n. 213), furono distaccati 18 Comuni. Con lo stesso decreto di costituzione della provincia di Pola fu soppresso il comune di Occisla-Clanzo e con successivi provvedimenti fu creato il nuovo comune di Neresine (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2942) e soppresso quello di Dragùccio (R. D. 4 ottobre 1928, n. 2415). Successivamente con R. D. 4 ottobre 1928, n. 2370, furono distaccati i comuni di Castelnuovo d'Istria e di Matterià. Pertanto la provincia di Pola comprende oggi 40 Comuni.

<sup>(3)</sup> I numeri romani, che accompagnano la denominazione delle zone, sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Venezia Giulia. — Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: « Annali di Statistica » serie VI, vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* e « Annali di Statistica », serie VI, vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*

<sup>(4)</sup> La superficie territoriale dei comuni di Capodistria e Villa Decani è aumen-

tata, dopo il 21 aprile 1931-IX, di 1 ettaro per entrambi, in seguito a più preciso calcolo del Catasto geometrico.

<sup>(5)</sup> La superficie territoriale del comune di Pirano è aumentata, dopo il 21 aprile 1931-IX, di 10 ettari, in seguito ad ampliamento delle saline.

<sup>(6)</sup> La superficie territoriale dei comuni di Canfanaro e Rovigno d'Istria, è aumentata di 1 ettaro, e quella dei comuni di Cittanova d'Istria, Orsera, Umago, Bùie d'Istria, Rozzo, Valdarsa e Visignano d'Istria è diminuita di 1 ettaro, dopo il 21 aprile 1931-IX, in seguito a più preciso calcolo del Catasto geometrico.

<sup>(7)</sup> La superficie territoriale del comune di Pola è aumentata di 2 ettari e diminuita di 736 ettari, dopo il 21 aprile 1931-IX, in seguito ad ampliamento dei moli ed al distacco del nuovo comune di Brioni Maggiore (R. D. 11 dicembre 1933-XII, n. 1805).

<sup>(8)</sup> La superficie del comune di Sanvincenti è aumentata di 2 ettari per rettifica di errore materiale, e quella dei comuni di Vertenèglio e Gimino è rispettivamente diminuita di 2 ed aumentata di 3 ettari, dopo il 21 aprile 1931-IX, in seguito a verifica quinquennale del Catasto geometrico.

<sup>(9)</sup> La superficie territoriale del comune di Albona è aumentata di 92 ettari, dopo il 21 aprile 1931-IX, in seguito alla bonifica della Valle di Carpano.

<sup>(10)</sup> La superficie territoriale del comune di Lussimpiccolo è diminuita di 8 ettari, dopo il 21 aprile 1931-IX, per successiva rilevazione di alcune isole.

zione attuale anche per facilitare il confronto con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie ecc.) già eseguite, secondo la ripartizione stessa.

**5. Il terreno.** — I terreni della Provincia sono di formazione relativamente recente <sup>(1)</sup>. La composizione chimica del suolo agrario non differisce molto da quella delle rocce dalle quali, per disgregazione e per decomposizione, esso deriva. Si hanno perciò terre calcaree o marnose, argillose od ocracee ed arenacee.

I terreni calcarei, dell'altipiano carsico e delle isole, data la natura rocciosa e la poca profondità dello strato attivo, sono coltivati solamente nelle depressioni, chiamate « doline », a patate, orzo, avena, segale; il resto è costituito da boschi di faggi, pini e abeti, e da magri pascoli.

I terreni delle parti occidentali e meridionali della Provincia, caratteristici per la *terra rossa*, offrono le condizioni migliori per le coltivazioni dei cereali, del tabacco, della vite e dell'olivo.

I terreni arenaceo-marnosi, più profondi e più ricchi di acqua, permettono un'agricoltura più intensa: essi si prestano nella parte nord-occidentale alle coltivazioni ortensi primaticcie, alla frutticoltura e, più a meridione, alla coltivazione della vite e dell'olivo e nella parte centrale alla produzione foraggera.

Rispetto alle quattro classi di produttività, stabilite per la catastazione agraria, le principali qualità di coltura possono ritenersi ripartite, nella Provincia, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI- PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I . . . . .	6	3	20	1	..	8
II . . . . .	17	18	40	10	7	23
III . . . . .	36	39	33	37	33	37
IV . . . . .	41	40	7	52	60	32
	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.**

**6. Popolazione.** — La provincia di Pola è stata istituita, come già si è detto, con R. D. 18 gennaio 1923, n. 53; tuttavia si danno, qui sotto, anche i dati relativi ai censimenti del 1910 (austriaco) e del 1921, debitamente ricostruiti secondo la circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE				POPOLAZIONE RESIDENTE
	in complesso	agglomerata	sparsa	Densità per km. <sup>2</sup>	
1910 (31 dicem.) (a)	312.880	(b)	(b)	84	(b)
1921 (1° dicem.) (c)	287.470	214.782	72.688	77	293.523
1931 (21 aprile) . . .	297.526	256.069	41.457	80	302.980

a) Censimento austriaco.  
b) Non è stato possibile ricavare per il 1910 i dati della popolazione presente distinta in agglomerata e sparsa e quelli della popolazione residente.  
c) Per la città di Pola non si è tenuto conto della rettifica apportata col R. D. 2 agosto 1929 (senza numero) alle cifre della popolazione presente e residente già pubblicate col R. D. 28 agosto 1924, n. 1353, poichè queste ultime sono da ritenersi più attendibili.

<sup>(1)</sup> Il *cretaceo* della catena dei Vena, dei Caldiera, delle isole di Cherso e Lussino, nonché del Tavoliere istriano è essenzialmente calcareo. Vi sono rappresentati calcari leggermente bituminosi, talora anche dolcimitici; calcari compatti puri, biancastri (pietra d'Istria), calcari a rudiste, ippuriti, ecc.

L'Istria centrale è di *formazione eocenica*, rappresentata da un complesso inferiore calcareo (calcare liburnico, calcare nummolitico) e da uno superiore marnoso arenaceo (Flysch eocenico). Gli strati basali (piano liburnico) hanno importanza in Istria per la presenza di giacimenti di carbon fossile (bacino dell'Arsa).

Più estesi sono gli affioramenti delle marne (tassello) e delle arenarie (masegno) in ripetuta alternanza fra loro.

<sup>(2)</sup> A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Pola, si espongono, qui sotto, i dati (medie

La *popolazione presente* della Provincia ha avuto, nel ventennio considerato, la diminuzione assoluta di 15.354 abitanti, pari al 4,9 %.

La rata annua media d'incremento, dal 1910 al 1931, è stata del -2,5 per mille (+6,6 nel Regno, vecchi confini).

La *popolazione agglomerata* che nel 1921 costituiva il 74,7 % della intera popolazione, è salita all'86,1 % nel 1931.

In cifre assoluta detta popolazione agglomerata è aumentata nel decennio di 41.287 individui e cioè del 19,2 %.

La *densità* della popolazione della provincia di Pola passa da 84 abitanti per chilometro quadrato nel 1910, a 80 nel 1931.

Tale densità è inferiore a quella del Regno (133) ed è inferiore anche a quella delle altre Provincie del Compartimento, eccettuata Gorizia (80).

Dalle cifre esposte nella tav. I e nella tav. II risulta che più dei due quinti della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX si trovavano nella zona agraria XI; più di un terzo nella zona XII; il rimanente si distribuiva nelle zone X e XIII, che, insieme alle due predette, formano la regione unica di collina costituente la Provincia.

La densità più alta (142 abitanti per km.<sup>2</sup>) riscontrasi nella zona X; la zona XI, che comprende il Capoluogo, ha una densità di 109 abitanti per km.<sup>2</sup>.

È interessante rilevare che dal 1921 al 1931 la popolazione complessiva e quella agglomerata presentano sensibili aumenti, mentre la popolazione sparsa è fortemente diminuita.

Nelle singole zone agrarie le variazioni non presentano andamento uniforme <sup>(2)</sup>.

La *distribuzione* dei Comuni secondo la loro importanza demografica è indicata, per i tre censimenti considerati, dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 3.

COMUNI CON ABITANTI	1910		1921		1931	
	Numero Comuni	POPOLAZIONE	Numero Comuni	POPOLAZIONE	Numero Comuni	POPOLAZIONE
		abitanti		%		abitanti
Fino a 500 . . . . .	—	—	—	—	—	—
da 501 a 1.000	1	888 0,3	1	933 0,3	1	970 0,3
» 1.001 » 2.000	1	1.893 0,6	—	—	1	1.722 0,6
» 2.001 » 3.000	6	14.889 4,7	7	16.467 5,7	6	14.210 4,8
» 3.001 » 5.000	13	51.559 16,5	12	46.425 16,2	12	46.831 15,7
» 5.001 » 10.000	10	67.569 21,6	11	71.044 24,7	12	82.069 27,6
» 10.001 » 25.000	8	165.134 33,6	8	103.278 35,9	7	96.165 32,3
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	1	70.948 22,7	1	49.323 17,2	1	55.559 18,7
oltre 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>40</b>	<b>312.880 100,0</b>	<b>40</b>	<b>287.470 100,0</b>	<b>40</b>	<b>297.526 100,0</b>

**7. Popolazione agricola.** — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è confermato dalla percentuale della popolazione attiva, avente rapporto con l'agricoltura. Secondo i dati provvisori del censimento professionale, al 19 marzo 1930, si dedicavano all'agricoltura con professione principale il 21,3 % e con professione secondaria il 16,0 % della popolazione totale.

L'indice della ruralità è vario in ciascuna delle quattro zone, che compongono l'unica regione agraria della Provincia. Il massimo si riscontra nella zona XII, ove il 28,5 % delle persone si occupa nell'agricoltura con professione principale ed il 27,5 %

annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel biennio 1930-31 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) nella regione unica di collina:

Natalità . . . . .	25,2
Mortalità . . . . .	13,6
Eccedenza . . . . .	11,6

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe, nello stesso periodo, una natalità del 25,7 per mille, una mortalità del 14,3 ed un'eccedenza dell'11,4.

Nella provincia di Pola la natalità e la mortalità sono più basse di quelle del Regno, l'eccedenza dei nati è lievemente più elevata.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della Popolazione - 21 aprile 1931-IX - Vol. III - Fascicolo 32 - Provincia di Pola - Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1934-XII.



con occupazione secondaria. Seguono, in ordine decrescente, la zona x, col 20,8 % e 10,0 % di persone, rispettivamente con occupazione agricola principale e secondaria, la zona XIII col 16,8 e 17,8 % e la XI col 16,2 e l'8,8 %.

Grado di ruralità della popolazione e grado di attività delle colture, misurato sul numero delle persone impiegate nell'agricoltura in rapporto all'unità di superficie (km<sup>2</sup>) non coincidono nelle quattro zone della regione agraria. Infatti da un minimo di 6,2 persone con occupazione agricola principale e 6,5 con occupazione agricola secondaria — sempre per km.<sup>2</sup> di superficie territoriale — nella zona XIII, si passa rispettivamente a 17,1 e 16,5 nella XII, a 17,7 e 9,6 nella XI, per raggiungere il massimo di 29,5 e 14,2 nella x.

Il basso grado di attività nella zona XIII trova una spiegazione nella natura rocciosa e brulla del terreno, adatto ad una agricoltura a carattere quasi completamente estensivo.

**8. Aziende agricole.** — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III occorre tenere presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930, infatti, considerava « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad una alterazione notevole nell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza quali sono indicate nelle tavole sopra ricordate.

In dette tavole sono riportati i dati provvisori. Successivamente alla formazione delle tavole stesse furono accertati i risultati definitivi che si discostano sensibilmente dai primi.

Da tali risultati definitivi <sup>(1)</sup>, come appare dal prospetto n. 4, si rileva che la superficie censita, costituente l'89,6 % della superficie territoriale della Provincia, era divisa, al 19 marzo 1930, in 42.916 aziende, ripartite in gruppi secondo l'ampiezza della superficie occupata e la forma di conduzione.

Risulta inoltre che i gruppi d'aziende con superficie sino a 50 ettari comprendono complessivamente il 99,0% del totale della provincia, testimoniando così del notevole grado di apoderamento del suolo coltivato.

L'1,0% rimanente abbraccia 411 aziende così suddivise: 237, cioè lo 0,6%, con superficie da 50,01 a 100 ettari; 81, cioè lo 0,2%, con superficie da 100,01 a 200 ettari; 55, cioè lo 0,1%, con superficie da 200,01 a 500 ettari e 38, cioè lo 0,1%, con superficie superiore ai 500 ettari. Di queste ultime 21 hanno estremi di ampiezza da 500,01 a 1.000 ettari, 9 da 1.000,01 a 2.500 ed 8 superano i 2.500 ettari. Le aziende con superficie superiore ai 2.500 ettari sono distribuite nel modo seguente: 6 nella zona XII ed 1 in ciascuna delle zone x e XIII.

La distribuzione percentuale delle aziende per zone presenta una certa uniformità, ma fanno eccezione alcuni gruppi, pei quali si notano differenze notevoli tra il massimo ed il minimo di frequenza. Tali, ad esempio, le aziende con superficie da 1,01 a 3 ettari, le quali sono rappresentate nella zona XII per un minimo del 21,4 % e nella x per un massimo del 41,8 %; quelle con superficie da 5,01 a 10 ettari, che figurano per un minimo dell'11,9% nella zona x e per un massimo del 24,1 % nella XII; quelle con superficie da 10,01 a 20 ettari, che passano da un minimo del 3,9 % nella zona x ad un massimo del 15,6 % nella XII; e quelle con superficie da 20,01 a 50 ettari, che da un minimo dell'1,3 % nella zona x arrivano ad un massimo del 5,8% nella XII.

L'esame dei dati illustranti la ripartizione delle aziende censite per grado di ampiezza mette in evidenza come nella Provincia sia numericamente prevalente la piccola unità a conduzione familiare. Infatti le aziende minime con estremi di superficie sino ad un ettaro rappresentano il 20,0% del totale; le piccole

con estremi di superficie da 1,01 a 20 ettari il 74,7 %; le medie, con superficie da 20,01 a 50 ettari, il 4,3 % e le grandi, con superficie da 50,01 ad oltre 2.500 ettari, l'1,0 % del totale.

Anche i dati riflettenti la superficie territoriale occupata dai vari gruppi di aziende confermano che la maggioranza della superficie territoriale censita spetta alle minime e piccole aziende (55,1 %); mentre le medie ne abbracciano il 16,1 % e le grandi il 28,8 %.

Quanto alla forma di conduzione, risulta che nella stragrande maggioranza prevale la conduzione diretta. Questa infatti rappresenta l'89,6 % delle aziende e l'89,4 % della superficie territoriale censita; mentre l'affitto riguarda l'1,0 % delle aziende e lo 0,9 % della superficie; la colonia, rispettivamente, il 3,6 e il 3,1 % e la conduzione mista, il 5,8 e il 6,6 %. Della superficie riservata alla conduzione diretta, il 56,1 % appartiene alla piccola proprietà, il 16,1 % alla media, il 27,8 % alla grande. Donde si rileva che la piccola proprietà è più diffusa ed economicamente più importante della media e della grande prese insieme.

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia Diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
<i>Cifre assolute</i>										
Sino a 1 ha.	7.661	3.778,06	259	78,33	343	200,61	336	224,82	8.599	4.276,82
da 1,01 » 3 »	10.418	19.991,36	102	180,75	539	1.044,31	839	1.615,60	11.893	22.832,02
» 3,01 » 5 »	6.050	23.956,89	23	91,60	200	791,61	443	1.805,67	6.716	26.645,77
» 5,01 » 10 »	7.865	56.661,81	21	140,94	205	1.472,69	536	3.771,27	8.627	62.046,71
» 10,01 » 20 »	4.451	62.548,83	6	78,56	161	2.383,21	186	2.551,40	4.804	67.562,00
» 20,01 » 50 »	1.691	48.030,59	4	117,62	82	2.598,55	89	2.864,33	1.866	53.611,09
» 50,01 » 100 »	195	12.958,20	3	192,50	15	961,30	24	1.586,80	237	15.698,80
» 100,01 » 500 »	102	20.817,70	4	1.002,10	5	861,30	25	4.940,50	136	27.621,60
oltre 500 »	32	48.975,00	2	1.204,00	—	—	4	2.579,00	38	52.758,00
<b>Totali</b>	<b>38.460</b>	<b>297.713,44</b>	<b>424</b>	<b>3.086,40</b>	<b>1.550</b>	<b>10.313,58</b>	<b>2.492</b>	<b>21.939,39</b>	<b>42.916</b>	<b>333.052,81</b>

<i>Percentuali</i>										
Sino a 1 ha.	19,9	1,3	61,1	2,5	22,1	1,9	13,5	1,0	20,0	1,3
da 1,01 » 3 »	27,1	6,7	24,1	5,9	34,8	10,1	33,8	7,4	27,7	6,9
» 3,01 » 5 »	15,7	8,0	5,4	3,0	13,9	7,7	17,8	8,2	15,7	8,0
» 5,01 » 10 »	20,4	19,0	5,0	4,6	13,2	14,3	21,6	17,2	20,1	18,6
» 10,01 » 20 »	11,6	21,0	1,4	2,5	10,4	23,1	7,5	11,6	11,2	20,3
» 20,01 » 50 »	4,4	16,1	0,9	3,8	5,3	25,2	3,6	13,1	4,3	16,1
» 50,01 » 100 »	0,5	4,4	0,7	6,2	1,0	9,3	1,0	7,2	0,6	4,7
» 100,01 » 500 »	0,3	7,0	0,9	32,5	0,3	8,4	1,0	22,5	0,3	8,3
oltre 500 »	0,1	16,5	0,5	39,0	—	—	0,2	11,8	0,1	15,8
<b>Totali</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**9. Bestiame.** — Il patrimonio zootecnico della Provincia è numericamente scarso. Infatti al 19 marzo 1930 esso risultava costituito da 207.893 capi di bestiame, così ripartiti: equini 19.132 (fra i quali 16.039 asini), bovini 39.819, suini 24.677, ovini 119.569, caprini 4.696, con una densità, per km<sup>2</sup>. di superficie agraria e forestale, di 5,4 equini, 11,2 bovini, 7,0 suini, 33,7 ovini ed 1,3 caprini <sup>(2)</sup>.

La zona x è la più ricca e la XIII la più povera di animali equini, bovini e suini. Infatti nella x figurano, per km<sup>2</sup>. di superficie agraria e forestale, 11,1 equini, 15,4 bovini, 10,3 suini e nella XIII rispettivamente 2,0-1,2-1,0. Gli ovini sono rappresentati da un massimo di 55,0 capi, sempre per km<sup>2</sup>., nella zona XIII, da 38,9 nella XI, da 29,5 nella XII, e scendono ad un minimo di 7,9 nella x. I caprini, ovunque scarsamente allevati, hanno un massimo di 2,3 capi nella zona XIII ed un minimo di 0,8 nella XII.

Mancano i dati relativi al censimento del bestiame del 1908, e per conseguenza non è possibile istituire, come per le altre Provincie del Regno, confronti tra i risultati dei due censimenti (1908 e 1930).

<sup>(1)</sup> Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Bollettino mensile di statistica agraria e forestale* - Appendice - *Censimento generale della Agricoltura al 19 marzo 1930-VIII*. Risultati definitivi del censimento delle aziende agricole - I - Italia Settentrionale - Fascicolo 1°-Gennaio 1935 - XIII. - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII.

<sup>(2)</sup> Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Censimento generale dell'Agricoltura* - 19 marzo 1930-VIII. Vol. 1 - *Censimento del bestiame* - Parte 1<sup>a</sup>, Relazione generale - Parte 2<sup>a</sup>, Tavole - Roma, Tipografia I. Failli, 1933-34-XII.

**CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME  
FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEL CENSIMENTO DEL 1930.**

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	REGIONE UNICA DI COLLINA	
	N.	%
Bovini . . . . .	39.819	19,1
Equini . . . . .	19.132	9,2
Suini . . . . .	24.677	11,9
Ovini . . . . .	119.569	57,5
Caprini . . . . .	4.696	2,3
	<b>207.893</b>	<b>100,0</b>
Bovini:		
Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . .	5.592	14,0
Manzette, manze e giovenche . . . . .	2.130	5,3
Vacche . . . . .	22.087	55,5
Manzi e buoi . . . . .	9.072	22,8
Torelli e tori . . . . .	938	2,4
	<b>39.819</b>	<b>100,0</b>

**IV. — SUPERFICI.**

**10. Provincia.** — La provincia di Pola ha la superficie territoriale di 371.734 ettari, dei quali 354.820 (95,4%) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita dai boschi (27,8%), dai seminativi semplici e con piante legnose (20,3%), dai pascoli permanenti (18,8%), dagli incolti produttivi (16,6%), dai prati-pascoli permanenti (9,5%), dalle colture legnose specializzate (6,6%) e dai prati permanenti (0,4%).

L'83,2% della superficie a seminativi è occupata dalle coltivazioni avvicendate, rappresentate per il 65,9% dai cereali, per il 20,0% dalle coltivazioni non industriali, per il 12,3% dalle foraggere e per l'1,8% dalle coltivazioni industriali. Una percentuale trascurabile della superficie delle coltivazioni avvicendate è coperta dai riposi (28 ettari).

Il 48,7% della superficie a cereali è occupata dal frumento tenero, il 36,2% dal granoturco maggengo, l'8,2% dall'orzo, il 4,4% dall'avena, il 2,0% dalla segale, lo 0,2% dalla saggina, lo 0,2% dal farro e lo 0,1% dal frumento duro. I crisantemi da piretro predominano (95,7%) tra le coltivazioni industriali; il tabacco rappresenta il

(<sup>1</sup>) Il prospetto seguente — nel quale sono riportate le temperature medie mensili ed annue del 1929, il valore medio degli anni dal 1884 al 1914 e lo scostamento del valore medio dei dati del 1929 — pone in evidenza l'eccezionalità delle temperature dell'inverno 1929 (Osservatorio di Pisino m. 275 sul livello del mare).

ANNI E SCOSTAMENTO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media annua
	1929	-0,9	-3,4	5,2	8,8	16,7	20,0	22,0	21,8	18,3	13,0	8,3	
valore medio 1884-1914	1,5	2,9	6,0	10,5	15,0	18,6	21,1	20,0	15,9	11,5	6,3	3,5	11,1
Scostamento dal valore medio	-2,4	-6,3	-0,8	-1,7	1,7	1,4	0,9	1,8	2,4	1,5	2,0	1,3	0,1

Nel prospetto che segue sono riassunti i dati termometrici dell'anno 1929 per l'osservatorio di Pisino. Come i precedenti, questi dati sono ricavati dagli « Annali Idrologici 1929 » dell'Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle acque (Roma - Provveditorato Generale dello Stato, Libreria, 1932-X).

MESE	TEMPERATURA DELL'ARIA IN CENTIGRADI				
	Media	Media degli estremi diurni		Estremi assoluti	
		massimi	minimi	massimo	minimo
Gennaio . . . . .	-0,9	4,4	-5,5	9,6	-12,5
Febbraio . . . . .	-3,4	1,9	-8,3	9,4	-19,1
Marzo . . . . .	5,2	11,5	-1,2	18,1	-8,1
Aprile . . . . .	8,8	13,2	4,1	18,4	-5,4
Maggio . . . . .	16,7	22,9	10,5	28,6	5,3
Giugno . . . . .	20,0	25,6	13,8	31,1	9,3
Luglio . . . . .	22,0	27,8	15,2	33,7	9,2
Agosto . . . . .	21,8	27,7	15,7	31,6	11,7
Settembre . . . . .	18,3	25,0	11,4	31,9	3,6
Ottobre . . . . .	13,0	17,7	8,5	21,8	1,5
Novembre . . . . .	8,3	12,0	4,7	15,9	-0,6
Dicembre . . . . .	4,8	8,8	0,8	14,2	-6,0
Media annuale . . . . .	11,2	16,5	5,8	—	—

3,9% e la canapa lo 0,4%. Tra le coltivazioni non industriali prevalgono le patate (83,6%); seguono i fagioli (5,4%), i pomodori (3,4%), le fave (2,0%), i cavoli (1,8%), i piselli (0,9%) ecc. Le foraggere sono distribuite per l'85,2% nei prati avvicendati e per il 14,8% negli erbai annuali. I prati sono formati da erba medica (76%), da trifoglio pratense (23%) e da lupinella (1%); gli erbai sono prevalentemente costituiti da trifoglio incarnato e da zucche da foraggio.

Le coltivazioni permanenti occupano lo 0,9% della superficie a seminativi, le coltivazioni intercalari il 9,7% della stessa superficie e le tare e gli spazi sotto le arborature il 15,9%.

Fra le colture legnose specializzate predominano i vigneti (53,4%) e gli oliveti (35,8%). I canneti occupano l'1,8%, i frutteti lo 0,5%, i vivai lo 0,1%, i gelseti lo 0,1% e le piante ornamentali una percentuale trascurabile (7 ettari). Le tare coprono l'8,3%.

**11. Confronti con il Catasto precedente.** — La catastazione agraria del 1929, come si è detto nel paragrafo I, si è eseguita per aggiornamento del Catasto geometrico austriaco. Non esistendo Catasti agrarii precedenti qualunque confronto è impossibile.

**V. — PRODUZIONI UNITARIE.**

**12. I dati del Catasto 1929.** — L'esame dei dati del quadro v della tavola II (Provincia) permette di constatare come le produzioni unitarie dell'annata 1928-29 siano risultate quasi tutte superiori a quelle medie del sessennio 1923-28 malgrado il freddo eccezionale dell'inverno (<sup>1</sup>).

Fra le produzioni medie per ettaro delle coltivazioni erbacee è in aumento quella del frumento, tenero (da q. 10,1 a q. 11,2) e duro (da q. 5,4 a q. 6,1), della segale (da q. 8,2 a q. 8,9), dell'orzo (da q. 7,9 a q. 8,4), dell'avena (da q. 8,4 a q. 9,2), del granoturco, maggengo (da q. 8,4 a q. 9,8) e cinquantino (da q. 6,2 a q. 6,9), del farro (da q. 8,4 a q. 9,6), della canapa (tiglio, da q. 16,3 a q. 20,0), del tabacco (da q. 9,9 a q. 10,3), dei crisantemi da piretro (da q. 2,2 a q. 2,4), delle patate (da q. 55,9 a q. 59,1), delle fave da seme (da q. 6,5 a q. 7,0), dei fagioli (da q. 3,0 a q. 3,4), dei ceci (da q. 7,7 a q. 8,2), delle lenticchie (da q. 8,7 a q. 9,0), dei piselli (da q. 5,7 a q. 6,2), dei legumi freschi da sgusciare (da q. 44,2 a q. 47,5), dei carciofi (da q. 100,0 a q. 102,9), dei cardi, finocchi e sedani (da q. 134,1 a q. 145,9), dei cavoli (da q. 46,7 a q. 50,0), dei cavolfiori (da q. 77,4 a q. 78,8), delle cipolle e agli (da q. 56,5 a q. 61,1), dei

Da « Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-30 » del prof. Filippo Eredia (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - Pubblicazione n. 16 - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) si rileva che in provincia di Pola la piovosità annua media varia tra i 700 ed i 1.500 mm. Infatti, su 40 stazioni pluviometriche, 15 giacciono nella zona delimitata dalle isoiete fra 700 e 1.000 mm. e 23 in quella tra 1.000 e 1.500; solamente 2 stazioni sono fuori di tali zone: quella di Lanische (548 m. sul livello del mare) con 1.572 mm. e quella di Monte Maggiore (950 m.) con 2.327 mm.

Nel prospetto seguente si riportano i dati delle stazioni pluviometriche che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalla isoiete fra 700 e 1.000 mm. e fra 1.000 e 1.500. Il nome di ogni stazione è seguito da due cifre, la prima delle quali indica l'altimetria della stazione e la seconda il numero di anni in cui le osservazioni sono state eseguite.

M E S I	STAZIONI PLUVIOMETRICHE							
	Rovigno 36-10		Memiano 275-10		Mompaderno 260-10		Lupogliano 403-9	
	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
Gennaio . . . . .	69	7,2	65	6,7	75	7,1	102	7,3
Febbraio . . . . .	51	7,2	55	6,0	61	7,1	79	6,8
Marzo . . . . .	69	8,0	89	8,9	86	9,2	124	9,3
Aprile . . . . .	78	9,1	114	11,2	103	10,3	143	12,7
Maggio . . . . .	61	6,6	82	9,8	97	7,4	124	9,3
Giugno . . . . .	45	4,9	70	7,7	75	6,4	129	8,9
Luglio . . . . .	42	4,5	42	5,2	49	4,7	70	5,8
Agosto . . . . .	46	4,2	69	5,1	62	4,5	91	5,3
Settembre . . . . .	88	7,1	102	7,8	100	7,3	144	8,0
Ottobre . . . . .	81	7,7	94	7,8	106	7,9	156	9,4
Novembre . . . . .	61	10,2	130	9,6	118	9,9	170	10,8
Dicembre . . . . .	61	6,9	76	7,0	80	6,0	104	6,6
Ann. . . . .	752	83,6	988	92,8	1.012	87,8	1.436	100,2

La bora e lo scirocco sono i venti predominanti: quelli asciutti, e specialmente la bora che spira in tutte le stagioni, determinano una attivissima evaporazione che annulla in gran parte il beneficio delle precipitazioni.

In complesso, il clima dell'Istria è diverso da luogo a luogo: lungo le coste, per l'influenza moderatrice del mare, è mite; nell'interno varia con la latitudine, con l'altimetria, con il tipo di vento predominante e con la distanza del mare.

tomodori (da q. 77,6 a q. 93,6), dei paponi e cocomeri (da q. 19,2 a q. 21,5), degli altri ortaggi (da q. 36,8 a q. 38,5), dei prati arvicendati (da q. 38,6 a q. 39,6), degli erbai (da q. 24,6 a q. 26,0), dei prati permanenti (da q. 30,7 a q. 34,6), dei prati-pascoli permanenti (da q. 18,4 a q. 20,2) e dei pascoli permanenti (da q. 4,8 a q. 5,3). Al contrario, è in diminuzione la produzione unitaria della saggina da seme (da q. 18,3 a q. 18,1), delle cicerchie (da q. 8,2 a q. 8,1), dei lupini (da q. 10,0 a q. 9,0), della veccia (da q. 6,0 a q. 5,0), dei veccioli (da q. 9,2 a q. 9,0) e degli asparagi (da q. 39,2 a q. 18,6).

Fra le produzioni medie per ettaro delle coltivazioni legnose specializzate è in aumento quella delle viti (da q. 38,4 a q. 39,0), dei gelsi (da q. 43,2 a q. 46,2), dei meli (da q. 6,9 a q. 7,0), dei peri (da q. 3,5 a q. 4,3) e dei nocciuoli (da q. 0,6 a q. 0,9); fra le coltivazioni legnose in coltura promiscua è in aumento la produzione unitaria delle viti (da q. 16,0 a q. 18,2), dei gelsi (da q. 1,8 a q. 2,0), dei meli (da q. 0,3 a q. 0,4), dei peri (da q. 0,5 a q. 0,6), dei susini (da q. 0,6 a q. 0,8) e dei noci (da q. 1,1 a q. 1,2). Al contrario, è in diminuzione la produzione media per ettaro degli olivi (da q. 10,0 a q. 6,8), dei cotogni e melagrani (da q. 3,1 a q. 2,2), dei peschi (da q. 0,7 a q. 0,6), dei susini (da q. 28,8 a q. 25,9), dei ciliegi (da q. 6,7 a q. 4,8) e dei fichi (da q. 1,0 a q. 0,4), fra le coltivazioni legnose specializzate, e quella degli olivi (da q. 3,5 a q. 1,6), dei peschi (da q. 0,4 a q. 0,2), dei nocciuoli (da q. 0,3 a q. 0,2) e dei fichi (da q. 0,6 a q. 0,4), fra le coltivazioni legnose in coltura promiscua.

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva che i cereali (1) sono coltivati anche nelle colture legnose specializzate e che la loro produzione unitaria nel sessennio 1923-28, è stata più elevata nei seminativi semplici che nei seminativi con piante legnose, come risulta dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 6.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento . . . . .	10,2	9,9	+ 0,3	+ 3,0
Granoturco . . . . .	8,6	8,0	+ 0,6	+ 7,5
Cereali minori . . . . .	8,5	7,9	+ 0,6	+ 7,6

Il quadro VII della tavola II (Provincia) mostra come la produzione unitaria dei foraggi (in fieno normale), riferita alla superficie agraria e forestale, sia aumentata da q. 4,6 nel sessennio 1923-28 a q. 5,0 nell'anno 1929.

**13. Numero delle piante legnose.** — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è costituita dalla rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Questa rilevazione permette di dare un'idea sufficientemente precisa della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate e delle cause della diversa produttività delle piante stesse, tanto in coltura specializzata quanto in promiscuità con le coltivazioni erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III può desu-

(1) La produzione media, annua della paglia dei cereali, tipo frumento, nel sessennio 1923-28, è stata in Provincia di 496.325 quintali.

(2) Si calcola che nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici si siano prodotti in media, in ogni anno del sessennio 1923-28, 336.909 quintali di legna da ardere (dei quali 245.084 di legna dolce e 91.825 di legna forte) e 254 metri cubi di legname da lavoro (tutto dolce). Questi dati si riferiscono alla produzione in condizioni di media stagionatura. Legna da ardere e legname da lavoro provengono per la totalità da latifoglie.

(3) Secondo il Censimento delle bonifiche idrauliche di I categoria (vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA BONIFICA INTEGRALE - Censimento generale dell'Agricoltura - 19 marzo 1930-VIII - (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII), le opere di bonifica che al 19 marzo 1930 interessavano la provincia di Pola (tutte in concessione) erano le seguenti:

a) Bonifica dell'Arca, iniziata nel 1928, della superficie di 4.500 ettari, non ancora bonificati al 19 marzo 1930. Al 31 marzo dello stesso anno si erano costruite strade per uno sviluppo di 2 km. Il progetto generale del-

mersi il numero di piante legnose distinte per specie ed esistenti nella Provincia, in ciascuna zona agraria e nei singoli Comuni.

Dai quadri suddetti si ricavano i dati seguenti:

PROSPETTO N. 7.

SPECIE	REGIONE UNICA DI COLLINA
Viti in coltura specializzata . . . . . (migliaia)	64.141
Viti in coltura promiscua . . . . . »	33.111
Olivi in coltura specializzata . . . . . »	1.436
Olivi in coltura promiscua . . . . . »	440
Gelsi in coltura specializzata . . . . . »	7
Gelsi in coltura promiscua . . . . . »	17
Fruttiferi in coltura specializzata . . . . . »	18
Fruttiferi in coltura promiscua . . . . . »	465
Salici in coltura promiscua . . . . . »	88
Piante sparse diverse . . . . . »	12.989
<b>Totale . . . (migliaia)</b>	<b>112.712</b>

Senza presumere di attribuire ai dati suesposti un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro significato interessante, sia come espressione di «ordine di grandezza», sia come complesso di elementi atti a porre utili raffronti fra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Pola, risulta un numero complessivo di piante legnose che supera i 112 milioni, dei quali le viti rappresentano la maggioranza, risultandone oltre 64 milioni in coltura specializzata ed oltre 33 milioni in coltura promiscua (2).

Dalle rilevazioni che hanno servito di base per il calcolo della produzione delle piante legnose risulta che la forma di allevamento predominante è «alla Guyot» per le viti, «a pieno vento» per gli olivi e per i fruttiferi, «a mezzo vento» per i gelsi.

Per lo stato di sviluppo (stazioni di produttività) delle viti può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale che qui sotto si riporta:

PROSPETTO N. 8.

VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
15	65	20	14	63	23

Le viti di nuovo impianto sono esclusivamente su piede americano. I porta innesti più usati sono, in ordine di diffusione, i seguenti: Rupestris du Lot, Berlandieri x Riparia 420 A, Riparia Gloire e Riparia x Rupestris 3.309; quest'ultimo viene gradatamente sostituito con il 420 A.

**14. Conclusioni.** — Dalle osservazioni esposte si può ritenere che le rilevazioni del nuovo Catasto agrario della provincia di Pola rappresentino, con molta attendibilità, lo stato reale dell'agricoltura istriana, il cui progresso, pur con non lievi difficoltà, va attuandosi attraverso:

le opere di bonifica (3);

l'agosto 1924 prevedeva una spesa di 19 milioni di lire. Al 31 marzo 1930 si erano liquidate somme per un importo di 4.440.000 lire. I comuni della Provincia compresi, per una parte del loro territorio, nel perimetro della bonifica erano Albona, Barbana d'Istria, Bogliuno, Gimino, Pisino, Valdarsa.

b) Bonifica delle ex saline di Capodistria, iniziata nel 1928, della superficie di 670 ettari, tutti palustri, non ancora bonificati al 19 marzo 1930. Il progetto generale del maggio 1927 prevedeva una spesa di 5.981.103 lire. Al 31 marzo 1930 si erano liquidate somme per un importo di 1.791.221 lire. Capodistria e Villa Decani erano i comuni della Provincia compresi, per una parte del loro territorio, nel perimetro della bonifica, che interessava in minima parte anche la provincia di Trieste.

c) Bonifica della parte valliva del Quieto, iniziata nel 1929, della superficie di 4.700 ettari, tutti palustri, non ancora bonificati al 19 marzo 1930. Il progetto generale del giugno 1928 prevedeva una spesa di 29.809.242 lire. Al 31 marzo 1930 si erano liquidate somme per un importo di 1.180.000. I Comuni della Provincia compresi per una parte del loro territorio, nel perimetro della bonifica erano Cittanova d'Istria, Vertenèglio, Bùie d'Istria, Grisignana, Pòrtole, Pinguente, Rozzo, Pisino, Montona, Visinada, Parenzo.

- l'aumento dei mezzi di lavorazione e preparazione del terreno (1);
- l'aumento del consumo dei concimi chimici (2);
- l'introduzione delle razze elette di frumento e particolarmente di quelle precoci (3);
- l'incremento delle colture legnose specializzate (4);
- la diffusione delle coltivazioni industriali (5);
- l'allevamento delle varie specie di bestiame (6);
- l'introduzione dei silos da foraggi (7);

(segue nota)

Il progresso compiuto nell'esecuzione delle opere di bonifica ora menzionate dalla data del censimento al 31 marzo 1935 si può così riassumere, secondo quanto comunica la Cattedra Ambulante di Agricoltura:

Bonifica dell'Arsa: costruzione di una galleria, lunga 4.580 km., della sezione di 11 m.<sup>2</sup> e di un canale, per il congiungimento della galleria con il mare, lungo 850 m.; spesa complessiva, 12 milioni di lire;

Bonifica delle ex saline di Capodistria: completamento della bonifica idraulica ed esecuzione, tuttora in corso, della trasformazione fondiaria; spesa complessiva, circa 9 milioni di lire;

Bonifica della parte valliva del Quieto: imbrigliamento di torrenti montani con opere di 1° impianto; inalveazione del fiume Quieto per circa 5 km.; opere di bonifica idraulica; impianto di un'idrovora; spesa complessiva, circa 6 milioni di lire.

Oltre a queste opere, si deve ricordare la trasformazione fondiaria dell'Istria, iniziata nel 1929 con la costruzione del grande acquedotto rurale istriano. Il progetto di massima prevedeva una spesa di 125 milioni di lire. Al 31 marzo 1935 sono state liquidate somme per un importo di 50 milioni di lire, per i lavori seguenti: captazione della sorgente San Giovanni di Pinguento e relative opere di filtrazione e potabilizzazione; costruzione della centrale di sollevamento di Santo Stefano e dei relativi serbatoi e condotte per il rifornimento idrico dei territori dei comuni di Bùie d'Istria, Cittanova d'Istria, Vertenèglio e Umago; captazione della sorgente di Santa Maria di Pirano; costruzione della centrale di filtrazione e potabilizzazione e di serbatoi e condotte per la distribuzione dell'acqua nei comuni di Villa Decani Capodistria, Isola, Pirano e Portorose.

(1) I dati seguenti mostrano il notevolissimo aumento dei mezzi di lavorazione e preparazione del terreno: trattori, 3 nel 1925 e 74 nel 1934; seminatrici, 50 nel 1925 ed oltre 500 nel 1934; aratri di ferro, 3.000 nel 1925 ed oltre 9.000 nel 1934; il numero degli erpici, degli estirpatori, dei rulli e delle zappe-cavallo, nello stesso periodo, si è più che centuplicato. Le macchine trebbiatrici da grano, che nel primo anno del censimento del grano trebbiato a macchina (1928) risultarono in numero 398, nel 1934 erano salite a 454.

(2) Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risultano le seguenti quantità di concimi chimici distribuiti per il consumo negli anni dal 1929 al 1933:

CONCIMI		1929	1930	1931	1932	1933
FOSFATICI . . . . .	Perfosfati . . . . . q.	35.081	46.020	33.373	44.569	39.219
	Fosfati macinati . . . . . »	—	10	—	—	—
	Scorie Thomas . . . . . »	3.140	450	100	3.800	2.060
	Totale . . . . . q.	38.221	46.480	33.473	48.369	41.279
Unità fertilizzanti - P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> q.		6.147	7.443	5.357	7.777	6.625
AZOTATI . . . . .	Solfato ammonico . . . . . q.	2.413	2.649	3.454	6.276	4.574
	Calcocianamide . . . . . »	200	337	392	996	1.549
	Nitrato ammonico diluito . . . . . »	—	—	—	5	5
	Solfonitrato ammonico . . . . . »	7	—	—	—	—
	Nitrato di calcio . . . . . »	27	243	954	1.915	3.672
	Nitrato di soda . . . . . »	1.200	900	868	1.038	521
Totale . . . . . q.	3.947	4.129	5.668	10.230	10.231	
Unità fertilizzanti - N q.		705	753	1.029	1.853	1.737
POTASSICI . . . . .	Sali potassici . . . . . q.	450	4.120	3.200	3.802	2.750
	Salino potassico . . . . . »	—	3	—	—	—
	Totale . . . . . q.	450	4.123	3.200	3.802	2.750
Unità fertilizzanti - K <sub>2</sub> O q.		180	1.649	1.230	1.521	1.100
FOSFATO BIAMMONICO . . . . . q.	—	—	3	630	314	
Unità fertilizzanti . . . . . { P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> q.		—	—	1	298	151
N »		—	—	—	121	61

(3) Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risulta che nel 1933 e nel 1934 le principali varietà di frumento autunnale avevano la distribuzione percentuale seguente:

	1933	1934
Cologna e Razze derivate . . . . .	28,0	24,0
Mentana . . . . .	27,0	38,0
Virgilio e altri ibridi Rieti . . . . .	7,7	8,4
Gentil Rosso e Razze derivate . . . . .	7,0	6,0
Inalettabile e Razze derivate . . . . .	1,4	0,6
Villa Glori . . . . .	1,2	0,8
Damiano Chiesa . . . . .	0,9	0,8
Ardito . . . . .	0,9	0,4
Altre varietà . . . . .	25,9	21,0

(4) L'incremento delle colture legnose specializzate, e fra queste principalmente quello dei vigneti, è stato in questi ultimi anni molto accentuato. Si può calcolare in media che quasi mezzo milione di viti vengano impiantate annualmente in sostituzione di ceppi vecchi o deperiti o per coltivazioni nuove.

- lo sviluppo delle industrie agrarie (8);
- l'allargamento del credito agrario (9).

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno svolgersi dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni, che possono permettere di compiere molteplici ed interessanti elaborazioni.

Quanto alla viticoltura, che rappresenta sempre il cardine dell'economia della Provincia, è da notarsi che essa è curata in modo quasi perfetto dall'agricoltore istriano, il quale oggi segue un indirizzo tecnico rispondente alle esigenze dell'ambiente.

I vitigni più coltivati sono: per i vini rossi da pasto e da mezzo taglio, che rappresentano almeno il 60% della produzione totale, il Terrano (o Refosco d'Istria) con le sue due presunte sottovarietà a raspo rosso e a raspo verde; il Marzemino d'Istria, la Crevatizza, la Nera tenera, (Pirano e Bùie); per i bianchi: l'Isolana, il Trebbiano (di cui però sono nell'Istria tipi differenti), la Draganella, la Malvasia bianca (diffusa un po' dappertutto), la Dinella (Rovigno), ecc., ed infine i Moscati, che servono a dare ottimi vini aromatici: Moscato bianco, molto coltivato presso Bùie, ma anche a Rovigno e Isola e Moscato rosa, che fornisce il miglior vino liquoroso dell'Istria, ma che prospera solo in terreni argilloso-silicei, con minuta ghiaia calcarea quali si trovano nel territorio di Dignano.

Oltre a questi vitigni indigeni, si trovano in Provincia — introdotti, soprattutto dopo la comparsa della fillossera, per opera precipua dell'Istituto agrario provinciale di Parenzo — svariati vitigni forestieri, specialmente da vini fini. Fra i rossi, han fatto miglior prova i due Cabernet, il Pinot nero, il Gamay (detto in luogo Borgogna) e il Barbera. Fra i bianchi: il Pinot bianco e il grigio, il Riesling renano, il Traminer, il Semillon, il Gamay bianco (detto in luogo Borgogna bianca).

Il prodotto di tali vitigni, se vinificato da solo e se ottenuto da buone posizioni, dà vini veramente fini e superiori; ma serve anche ad ottenere buoni vini da pasto, se opportunamente tagliato con quello dei vitigni locali. Così presso l'Istituto di Parenzo si prepara un buon vino rosso da pasto con 5-6/10 di Terrano, 3/10 di Pinot bianco, 1/10 di Pinot nero e circa 1/10 di Cabernet. E un buon vino bianco da pasto si ha con 8/10 di Malvasia e 2/10 di Pinot bianco.

Attualmente la produzione è orientata verso i vitigni capaci di dare vini fini o superiori, visto che le condizioni dell'ambiente naturale dell'Istria sono favorevoli a tale produzione di qualità.

I vitigni che vanno diffondendosi maggiormente sono in primo luogo fra i rossi il Gamay ed il Marzemino; seguono i due Cabernet, il Pinot nero ed il Barbera; fra i bianchi la Malvasia istriana, il Pinot bianco, ed il grigio, il Semillon, il Traminer ed il Riesling renano; fra i moscati, il bianco tipico della zona di Bùie ed il classico rosa della zona di Dignano d'Istria.

Anche la viticoltura da tavola ha preso piede specie nella zona nord-occidentale dell'Istria ed in parte di quella costiera occidentale.

L'indirizzo che viene seguito per tali colture è il seguente:

- precoci: Sant'Anna di Lipsia, Perla di Csaba, e il Primus del Pirovano; di 1<sup>a</sup> epoca: Panse precoce e Chasselas dorato;
- tardive: Grosvert, St. Jannet, Razaki rosso.

(5) Le coltivazioni industriali praticate nella provincia di Pola sono quelle del tabacco e del piretro.

Il primo è raggruppato nelle concessioni di Pola, di Rovigno d'Istria, di Parenzo e di San Pietro in Selva. Si coltiva la varietà Herzegovina che dà un prodotto fino ed aromatico.

Il secondo viene coltivato nell'isola di Cherso e rappresenta l'unica possibilità di utilizzazione di terreni rocciosi, magri, aridissimi. Il prodotto viene essiccato direttamente dal produttore e poi venduto.

(6) In questi ultimi anni il patrimonio zootecnico della Provincia ha subito diminuzioni forti in conseguenza della crisi generale e, principalmente, del ribasso dei prezzi del bestiame indigeno, prodotto dalla concorrenza del bestiame estero. Per arginare il grave pericolo di un'ulteriore riduzione sono intervenuti: lo Stato, con vistosi importi, e gli Enti provinciali, con mezzi corrispondenti alle loro possibilità finanziarie, cosicché si resero possibili le seguenti provvidenze: istituzione di due Centri di allevamento bovino per la produzione di riproduttori delle razze podolica-istriana e bruno-alpina; contributo del 50% nell'acquisto di torelli; premi di conservazione di razatori; istituzione di cinque nuclei per la selezione di bovini podolici-istriani ed iscrizione di bovini selezionati sul loro libro genealogico; monta gratuita delle bovine iscritte al libro; rassegne annuali con premiazione dei vitelli discendenti dalle bovine selezionate; mostre-mercato per i torelli e tori provenienti dai nuclei selezionati; istituzione di un ovile provinciale per la selezione della razza di Cherso.

Queste provvidenze hanno posto un freno alla lamentata diminuzione, che continua tuttora, ma con movimento sempre più lento.

(7) Al 31 marzo 1935 si contavano in Provincia 10 silos, sorti tutti in questi ultimi anni.

(8) Lo sviluppo delle industrie agrarie è strettamente connesso con il più importante prodotto della Provincia, il vino. Funzionano 8 cantine sociali, delle quali 7 aderiscono ad una Unione Provinciale che si incarica principalmente del collocamento del prodotto. Esiste inoltre la cantina sperimentale dell'Istituto agrario di Parenzo, la quale lavora solamente vini fini.

(9) All'esercizio del credito agrario provvede la Cassa di Risparmio di Pola — quale Direzione compartimentale dell'Istituto Federale della Cassa di Risparmio di Venezia — per mezzo delle sue filiali e con la collaborazione di numerose Casse Rurali.

# TAVOLE



# AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (\*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

## TAV. I-II-III.

**1. Superficie territoriale.** — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circostrizioni amministrative esistenti al 21 aprile 1931-IX.

Nei Comuni nei quali al 21 aprile 1931-IX erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circostrizioni comunali al 21 aprile 1931-IX. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica — «Annali di Statistica» — Serie VI — Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

**2. Superficie agraria e forestale.** — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

**3. Superficie improduttiva.** — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Provincie ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

**4. Ripartizione della superficie agraria e forestale.** — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

*Seminativi* (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

**5. Seminativi.** — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura promiscua di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

**6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti.** — Comprendono i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

**7. Colture legnose specializzate.** — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorletti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

**8. Incolti produttivi.** — Comprendono quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

**9. Boschi.** — Tutti gli altri terreni — cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia — sono boschi. Tali sono considerati anche i « *parchi* », quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi — ma tenuti distinti — i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che nei castagneti da frutto, nei quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle specie, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto Catasto Forestale.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura « pascolo con piante legnose » e « incolto produttivo con piante legnose »), la precisazione della qualità di coltura « bosco » presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. « Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale ») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

## TAV. II-III.

### QUADRO I.

**10. Giacitura.** — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

**11. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al *\*Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (—) se è occidentale.

**12. Altimetria.** — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

**13. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

*Popolazione presente o di fatto.* — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

*Popolazione agglomerata.* — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — o vi sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

*Popolazione sparsa.* — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

*Popolazione residente.* — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con *dimora abituale*), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

**14. \*Popolazione agricola.** — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende « le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. — *Catasto Agrario*. — Vol. VI - Introduzione - Roma, 1915. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. — (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende in maniera fissa o saltuaria, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria». Dette persone si considerano come aventi una occupazione agricola principale, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con occupazione agricola secondaria, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. \*Aziende agricole. — Si riportano i dati provvisori del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola «qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti)».

16. \*Bestiame. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo detto.

#### QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

#### QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento. Segue la superficie delle coltivazioni permanenti e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari) e le risaie stabili. Tutte queste superfici integranti (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per tare, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o striscie di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle colture intercalari vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici ripetute (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici ripetute, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

#### QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate «integranti» le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in coltura specializzata (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggiera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggiera (caso della superficie ripetuta del prato artificiale nel primo anno di impianto), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolfiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è ripetuta.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. \*Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. \*Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

#### QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. \*Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei «Cenni illustrativi».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce «altri» o «altre». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 36).

Per gli altri boschi (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. \*Orti familiari - \*Fiori - \*Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - \*Pianta ornamentali - \*Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

30. \*Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (per il meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata nel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. \*Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

#### QUADRO VI.

33. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. \*Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli altri cereali eventuali.

#### QUADRO VII.

36. \*Fieno normale. — La produzione è data in quintali di fieno normale e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.



## **TAVOLA I**

---

**RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI POLA**

## **TAVOLA I-bis**

---

**RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI POLA**

## **TAVOLA II**

---

**PROVINCIA DI POLA - REGIONE UNICA DI COLLINA**

Zona agraria X - Costiera settentrionale

Zona agraria XI - Costiera occidentale

Zona agraria XII - Centrale dell'Istria

Zona agraria XIII - Isola del Carnaro

---

# Riassunto della provincia di POLA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)														SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)			
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE	
		semplici		con piante legnose						castagneti da frutto		altri boschi													
		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<b>Zona agraria X. — Costiera settentrionale</b>																									
1	Capodistria . . . . .	583	13,4	1.588	30,1	621	9,0	224	6,9	-	-	191	2,5	146	1,8	3.353	9,4	1.066	35,8	4.419	11,5	13.555	24,9	12.664	23,2
2	Erpelle-Còsina . . . . .	390	9,0	63	1,2	4.025	58,6	58	1,8	-	-	1.500	19,5	1.615	20,0	7.651	21,5	185	4,6	7.786	20,2	2.346	4,3	2.365	4,3
3	Isola d'Istria . . . . .	631	14,5	887	15,9	205	3,0	420	12,9	-	-	498	6,5	213	2,7	2.804	7,9	125	4,2	2.929	7,6	9.322	17,1	9.407	17,2
4	Marèsego . . . . .	532	12,2	483	9,2	316	4,6	90	2,7	-	-	1.336	17,3	790	9,8	3.547	10,0	152	5,1	3.699	9,6	3.228	5,9	3.282	6,0
5	Monte di Capodistria . . . . .	626	14,4	598	11,4	242	3,5	471	14,5	12	100,0	765	9,9	862	10,7	3.576	10,1	183	6,2	3.759	9,8	4.569	8,4	4.651	8,5
6	Pirano . . . . .	1.046	24,0	819	15,5	306	4,5	1.803	55,4	-	-	1.943	25,2	1.057	13,1	6.974	19,6	999	33,6	7.973	20,7	14.857	27,2	15.475	28,3
7	Villa Decani . . . . .	546	12,5	881	16,7	1.150	16,8	190	5,8	-	-	1.476	19,1	3.382	41,9	7.625	21,5	314	10,6	7.939	20,6	6.632	12,2	6.831	12,5
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>4.354</b>	<b>100,0</b>	<b>5.269</b>	<b>100,0</b>	<b>6.865</b>	<b>100,0</b>	<b>3.256</b>	<b>100,0</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>	<b>7.709</b>	<b>100,0</b>	<b>8.065</b>	<b>100,0</b>	<b>35.530</b>	<b>100,0</b>	<b>2.974</b>	<b>100,0</b>	<b>38.504</b>	<b>100,0</b>	<b>54.509</b>	<b>100,0</b>	<b>54.675</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XI. — Costiera occidentale</b>																									
8	Barbana d'Istria . . . . .	1.421	8,1	1.421	14,5	4.196	18,4	628	6,0	-	-	398	1,3	2.162	13,4	10.221	9,5	258	6,7	10.479	9,4	5.009	4,1	5.171	4,2
9	Canfanaro . . . . .	1.136	6,5	289	3,0	1.563	6,8	441	4,2	-	-	3.000	9,6	826	5,1	7.255	6,7	225	5,8	7.480	6,7	3.913	3,2	4.044	3,3
10	Cittanova d'Istria . . . . .	230	1,3	452	4,6	100	0,4	609	5,8	-	-	625	2,0	150	0,9	2.166	2,0	91	2,4	2.257	2,0	2.443	2,0	2.468	2,0
11	Dignano d'Istria . . . . .	2.900	16,6	1.007	10,3	4.088	17,9	1.623	15,4	-	-	3.998	12,8	3.270	20,3	16.886	15,6	462	12,0	17.348	15,5	10.964	9,0	11.198	9,1
12	Orsera . . . . .	947	5,4	1.037	10,6	660	2,9	1.067	10,2	-	-	3.372	10,8	230	1,4	7.313	6,8	436	11,8	7.749	6,9	5.588	4,6	5.624	4,5
13	Parenzo . . . . .	2.107	12,0	1.880	19,3	1.724	7,5	1.539	14,6	-	-	5.984	19,2	209	1,3	13.443	12,4	454	11,7	13.897	12,4	12.607	10,3	12.557	10,2
14	Pola . . . . .	4.689	26,8	1.088	11,1	4.277	18,7	564	5,4	-	-	4.400	14,1	6.458	40,0	21.476	19,9	1.016	26,3	22.492	20,1	55.559	45,5	56.308	45,6
15	Rovigno d'Istria . . . . .	750	4,3	400	4,1	1.618	7,1	1.557	14,8	-	-	1.300	4,2	389	2,1	5.964	5,5	205	5,3	6.169	5,5	10.170	8,3	10.084	8,1
16	Sanvincenti . . . . .	900	5,1	300	3,1	2.176	9,5	280	2,7	-	-	1.200	3,9	743	4,6	5.599	5,2	146	3,8	5.745	5,1	3.264	2,7	3.342	2,7
17	Umago . . . . .	881	5,0	1.099	11,3	433	1,9	1.247	11,9	-	-	1.776	5,7	601	3,7	6.037	5,6	160	4,1	6.197	5,6	6.749	5,5	6.883	5,6
18	Valle d'Istria . . . . .	1.040	5,9	148	1,5	1.616	7,1	570	5,4	-	-	4.000	12,9	570	3,5	7.944	7,4	288	7,5	8.232	7,4	2.649	2,2	2.663	2,1
19	Verteneglio . . . . .	522	3,0	646	6,6	401	1,8	375	3,6	-	-	1.100	3,5	595	3,7	3.639	3,4	121	3,1	3.760	3,4	3.172	2,6	3.191	2,6
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>17.523</b>	<b>100,0</b>	<b>9.787</b>	<b>100,0</b>	<b>22.852</b>	<b>100,0</b>	<b>10.500</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.148</b>	<b>100,0</b>	<b>16.153</b>	<b>100,0</b>	<b>107.943</b>	<b>100,0</b>	<b>3.862</b>	<b>100,0</b>	<b>111.805</b>	<b>100,0</b>	<b>122.027</b>	<b>100,0</b>	<b>123.533</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XII. — Centrale dell'Istria</b>																									
20	Albona . . . . .	1.378	7,8	1.379	9,1	6.053	10,4	239	4,5	-	-	5.335	11,1	4.900	27,4	19.374	11,9	1.371	18,0	20.745	12,2	14.876	14,6	15.467	14,8
21	Antignana . . . . .	1.838	10,4	241	1,6	1.361	2,3	155	2,9	-	-	1.217	2,5	468	2,6	5.280	3,3	248	3,3	5.528	3,2	4.038	4,0	4.068	3,9
22	Bogliuno . . . . .	935	5,3	162	1,1	6.613	11,4	40	0,7	-	-	4.445	9,3	630	3,5	12.825	7,9	461	6,1	13.286	7,8	3.618	3,5	3.719	3,6
23	Bible d'Istria . . . . .	1.481	8,4	542	3,6	1.131	2,0	1.330	25,0	109	52,7	1.970	4,1	1.020	5,6	7.583	4,7	257	3,4	7.840	4,6	7.318	7,2	7.377	7,0
24	Fianona . . . . .	384	2,2	702	4,6	1.816	3,1	86	1,6	-	-	2.006	4,2	1.974	10,8	6.968	4,3	1.094	14,4	8.062	4,7	4.857	4,3	4.703	4,5
25	Gimino . . . . .	1.639	9,3	782	5,2	3.610	6,2	309	5,8	-	-	1.674	3,5	129	0,7	8.143	5,0	307	4,0	8.450	5,0	5.766	5,6	5.912	5,7
26	Grisignana . . . . .	827	4,7	753	5,0	1.039	1,8	373	7,0	6	2,9	1.519	3,2	1.813	10,0	6.330	3,9	246	3,2	6.576	3,9	3.905	3,8	3.916	3,7
27	Lanischie . . . . .	410	2,3	-	-	4.920	8,5	-	-	-	-	2.960	6,2	2.930	16,1	11.220	6,9	102	1,3	11.322	6,7	3.049	3,0	3.331	3,2
28	Montona . . . . .	948	5,4	1.510	10,0	3.099	5,3	499	9,4	-	-	2.330	4,9	260	1,4	8.646	5,3	199	2,6	8.845	5,2	6.556	6,4	6.596	6,3
29	Pinguente . . . . .	1.349	7,7	1.208	8,0	7.780	13,4	455	8,6	-	-	4.030	8,4	119	0,7	14.941	9,2	707	9,3	15.648	9,2	9.536	9,3	9.986	9,5
30	Pisino . . . . .	3.483	19,8	4.075	26,9	12.753	22,0	493	9,3	40	19,3	8.521	17,7	504	2,8	29.869	18,4	1.259	16,6	31.128	18,3	19.146	18,8	19.126	18,2
31	Portole . . . . .	551	3,1	1.264	8,4	1.806	3,1	432	8,1	18	8,7	2.986	6,2	1.415	7,8	8.472	5,2	333	4,4	8.805	5,2	5.561	5,4	5.692	5,4
32	Rozzo . . . . .	185	1,1	318	2,1	2.650	4,6	40	0,7	-	-	1.350	2,8	159	0,9	4.702	2,9	234	3,1	4.936	2,9	2.647	2,6	2.646	2,5
33	Valdarsa . . . . .	273	1,6	195	1,3	2.035	3,5	30	0,6	-	-	1.106	2,3	1.619	8,9	5.258	3,2	291	3,8	5.549	3,3	2.044	2,0	2.240	2,1
34	Visignano d'Istria . . . . .	1.070	6,1	986	6,5	863	1,5	319	6,0	-	-	3.335	6,9	99	0,5	6.672	4,1	169	2,2	6.841	4,0	4.988	4,9	5.141	4,9
35	Visinada . . . . .	836	4,8	1.002	6,6	512	0,9	520	9,8	34	16,4	3.240	6,7	60	0,3	6.204	3,8	323	4,3	6.527	3,8	4.730	4,6	4.967	4,7
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>17.587</b>	<b>100,0</b>	<b>15.119</b>	<b>100,0</b>	<b>58.041</b>	<b>100,0</b>	<b>5.320</b>	<b>100,0</b>	<b>207</b>	<b>100,0</b>	<b>48.024</b>	<b>100,0</b>	<b>18.189</b>	<b>100,0</b>	<b>162.487</b>	<b>100,0</b>	<b>7.601</b>	<b>100,0</b>	<b>170.088</b>	<b>100,0</b>	<b>102.135</b>	<b>100,0</b>	<b>104.887</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona Agraria XIII. — Isola del Carnaro</b>																									
36	Cherso . . . . .	1.356	58,2	85	37,9	8.246	57,8	1.797	42,8	-	-	5.792	51,0	10.655	64,7	27.931	57,2	1.149	46,4	29.080	56,6	7.196	38,2	7.783	39,1
37	Lussingrande . . . . .	90	3,9	85	37,9	579	4,1	494	11,8	-	-	218	1,9	755	4,6	2.221	4,5	158	6,4	2.379	4,6	2.081	11,0	2.137	10,8
38	Lussinpiccolo . . . . .	428	18,4	28	12,5	1.932	13,5	1.483	35,3	-	-	569	5,0	192	1,1	4.632	9,5	289	11,6	4.921	9,6	6.886	36,5	6.958	35,0
39	Neresine . . . . .	198	8,5	26	11,7	2.032	14,2	307	7,3	-	-	3.304	29,1	1.806	11,0	7.673	15,7	104	4,2	7.777	15,2	1.722	9,1		

## Riassunto del bestiame della provincia di POLA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRAIE	BOVINI						EQUINI						SUINI				OVINI		CAPRINI					
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI		ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		Sopra l'anno		TOTALE		TOTALE			
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<b>Zona agraria X. — Costiera settentrionale</b>																									
1	Capodistria . . . . .	474	8,7	360	9,6	50	7,1	604	15,3	205	36,0	201	36,3	337	11,2	62	17,9	664	18,2	12	13,5	3	0,1	153	23,1
2	Hrpelle-Costina . . . . .	937	17,1	562	15,0	191	27,2	77	1,9	13	2,3	13	2,3	62	2,0	2	0,6	204	5,6	4	4,5	646	22,9	2	0,3
3	Isola d'Istria . . . . .	342	6,2	282	7,6	10	1,4	692	17,6	32	5,6	30	5,4	633	21,0	27	7,8	284	7,8	9	10,1	9	0,3	39	6,0
4	Marisego . . . . .	627	11,4	424	11,4	61	8,7	487	12,4	49	8,6	48	8,7	367	12,1	71	20,5	484	13,3	2	2,2	178	6,3	5	0,8
5	Monte di Capodistria . . . . .	714	13,0	558	14,9	25	3,5	744	18,9	74	13,0	73	13,2	582	19,3	88	25,4	444	12,2	18	20,2	92	3,3	28	4,3
6	Pirano . . . . .	973	17,7	599	16,0	208	29,6	794	20,2	112	19,6	111	20,0	626	20,7	56	16,2	846	23,2	32	36,0	1.004	38,8	392	59,9
7	Villa Decani . . . . .	1.421	25,9	951	25,5	158	22,5	538	13,7	85	14,9	78	14,1	418	13,7	40	11,6	717	19,7	12	13,5	799	28,3	35	5,3
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>5.488</b>	<b>100,0</b>	<b>3.736</b>	<b>100,0</b>	<b>708</b>	<b>100,0</b>	<b>3.936</b>	<b>100,0</b>	<b>570</b>	<b>100,0</b>	<b>554</b>	<b>100,0</b>	<b>3.020</b>	<b>100,0</b>	<b>346</b>	<b>100,0</b>	<b>3.643</b>	<b>100,0</b>	<b>89</b>	<b>100,0</b>	<b>2.821</b>	<b>100,0</b>	<b>654</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XI. — Costiera occidentale</b>																									
8	Barbana d'Istria . . . . .	1.055	10,0	428	7,5	196	7,4	509	7,2	54	7,0	44	6,0	454	7,7	1	0,2	512	9,3	203	20,9	8.990	21,4	117	7,3
9	Canfanaro . . . . .	700	6,7	405	7,1	175	6,6	175	2,5	8	1,0	8	1,1	165	2,8	2	0,4	341	6,2	52	5,3	3.791	9,0	29	1,8
10	Cittanova d'Istria . . . . .	269	2,6	146	2,5	68	2,6	169	2,4	25	3,2	24	3,3	138	2,3	6	1,3	218	4,0	21	2,2	231	0,6	65	4,0
11	Dignano d'Istria . . . . .	1.393	13,3	784	13,7	440	16,6	1.464	20,6	72	9,3	71	9,7	1.261	21,5	131	28,7	546	9,9	26	2,7	6.941	16,6	219	13,6
12	Orsera . . . . .	620	5,9	307	5,3	208	7,8	540	7,6	31	4,0	28	3,8	344	5,9	165	36,1	320	5,8	50	5,1	2.144	5,1	43	2,7
13	Parenzo . . . . .	1.235	11,7	646	11,3	396	14,9	1.012	14,2	74	9,5	66	9,0	875	14,9	63	13,8	984	17,8	328	33,7	3.828	9,1	89	5,5
14	Pola . . . . .	2.416	23,0	1.586	27,7	265	10,0	1.727	24,3	367	47,4	354	48,4	1.312	22,3	48	10,5	1.036	18,8	132	13,6	8.659	20,6	688	42,7
15	Rovigno d'Istria . . . . .	221	2,1	104	1,8	89	3,3	622	8,7	25	3,2	24	3,3	566	9,6	31	6,8	75	1,4	10	1,0	1.228	2,9	69	4,8
16	Sanvincenti . . . . .	647	6,2	296	5,2	255	9,6	109	1,5	26	3,4	21	2,9	82	1,4	1	0,2	331	6,0	45	4,6	3.237	7,7	19	1,2
17	Umago . . . . .	1.041	9,9	552	9,6	313	11,8	426	6,0	39	5,0	39	5,4	384	6,5	3	0,7	685	12,4	99	10,2	415	1,0	116	7,2
18	Valle d'Istria . . . . .	368	3,5	155	2,7	142	5,3	159	2,2	21	2,7	19	2,6	134	2,3	4	0,9	89	1,6	1	0,1	1.624	3,9	67	4,2
19	Verteneglio . . . . .	538	5,1	324	5,6	108	4,1	198	2,8	33	4,3	33	4,5	163	2,8	2	0,4	377	6,8	6	0,6	881	2,1	88	5,5
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>10.503</b>	<b>100,0</b>	<b>5.733</b>	<b>100,0</b>	<b>2.655</b>	<b>100,0</b>	<b>7.110</b>	<b>100,0</b>	<b>775</b>	<b>100,0</b>	<b>731</b>	<b>100,0</b>	<b>5.878</b>	<b>100,0</b>	<b>457</b>	<b>100,0</b>	<b>5.514</b>	<b>100,0</b>	<b>973</b>	<b>100,0</b>	<b>41.969</b>	<b>100,0</b>	<b>1.909</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XII. — Centrale dell'Istria</b>																									
20	Albona . . . . .	2.572	11,1	1.500	12,1	679	12,4	354	5,0	27	5,6	27	6,1	319	4,9	8	5,7	1.395	9,3	8	0,4	14.211	29,7	122	9,3
21	Antignana . . . . .	1.012	4,3	543	4,4	135	2,4	165	2,3	26	5,3	24	5,5	132	2,0	7	5,0	491	3,3	135	6,0	2.896	6,0	35	2,7
22	Bogliuno . . . . .	1.439	6,2	719	5,8	334	6,1	177	2,5	30	6,2	28	6,4	141	2,2	6	4,3	574	3,8	162	7,2	2.571	5,4	15	1,1
23	Bible d'Istria . . . . .	921	4,0	500	4,0	229	4,2	848	11,9	35	7,2	34	7,7	806	12,4	7	5,0	1.074	7,2	318	14,1	400	0,8	249	19,0
24	Fianona . . . . .	1.374	5,9	757	6,1	181	3,3	98	1,4	27	5,6	25	5,7	70	1,1	1	0,7	479	3,2	88	3,9	2.792	5,8	38	2,9
25	Gimino . . . . .	1.510	6,5	785	6,3	289	4,9	204	2,9	21	4,3	19	4,3	181	2,8	2	1,4	1.196	8,0	242	10,7	6.311	13,2	21	1,6
26	Grisignana . . . . .	891	3,8	430	3,5	249	4,5	501	7,0	29	6,0	27	6,1	465	7,1	7	5,0	815	5,4	123	5,5	933	1,9	140	10,7
27	Lanischie . . . . .	1.033	4,4	842	6,8	31	0,6	215	3,0	23	4,7	20	4,5	133	2,0	59	41,8	531	3,5	21	0,9	2.615	5,5	10	0,8
28	Montona . . . . .	908	3,9	402	3,3	379	6,9	709	9,9	12	2,5	12	2,7	685	10,5	12	8,5	716	4,8	1	..	1.310	2,7	198	15,1
29	Pinguente . . . . .	2.192	9,4	1.233	10,0	530	9,7	579	8,1	32	6,6	23	5,2	538	8,3	9	6,4	1.297	8,6	192	8,5	1.684	3,5	40	3,0
30	Pisino . . . . .	5.159	22,2	2.421	19,6	1.341	24,5	1.452	20,3	115	23,7	101	22,9	1.333	20,5	4	2,8	3.160	21,0	592	26,2	7.052	14,7	143	10,9
31	Pörtole . . . . .	788	3,4	308	2,5	326	5,9	696	9,8	32	6,6	32	7,3	656	10,1	8	5,7	962	6,4	160	7,1	1.233	2,6	149	11,3
32	Rozzo . . . . .	1.065	4,6	761	6,2	78	1,4	231	3,2	8	1,6	8	1,8	221	3,4	2	1,4	578	3,8	107	4,7	123	0,3	7	0,5
33	Valdarsa . . . . .	781	3,4	392	3,2	196	3,6	83	1,2	11	2,3	11	2,5	72	1,1	-	-	271	1,8	14	0,6	1.340	2,8	5	0,4
34	Visignano d'Istria . . . . .	864	3,7	431	3,5	268	4,9	385	5,4	29	6,0	27	6,1	351	5,4	5	3,5	802	5,3	50	2,2	1.606	3,4	63	4,8
35	Visinada . . . . .	756	3,2	337	2,7	256	4,7	435	6,1	28	5,8	23	5,2	403	6,2	4	2,8	690	4,6	46	2,0	819	1,7	77	5,9
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>23.265</b>	<b>100,0</b>	<b>12.361</b>	<b>100,0</b>	<b>5.481</b>	<b>100,0</b>	<b>7.132</b>	<b>100,0</b>	<b>485</b>	<b>100,0</b>	<b>441</b>	<b>100,0</b>	<b>6.506</b>	<b>100,0</b>	<b>141</b>	<b>100,0</b>	<b>15.031</b>	<b>100,0</b>	<b>2.259</b>	<b>100,0</b>	<b>47.896</b>	<b>100,0</b>	<b>1.312</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XIII. — Isola del Carnaro</b>																									
36	Cherso . . . . .	326	57,9	84	32,7	211	90,5	550	57,7	32	53,3	29	50,9	316	49,8	202	78,0	266	54,4	7	29,2	14.161	52,7	340	30,3
37	Lussingrande . . . . .	83	14,7	75	29,2	-	-	28	2,9	6	10,0	6	10,5	20	3,1	2	0,8	19	3,9	5	20,8	398	1,5	197	17,6
38	Lussinpiccolo . . . . .	95	16,9	70	27,2	-	-	175	18,3	6	10,0	6	10,5	165	26,0	4	1,5	77	15,7	6	25,0	980	3,6	146	13,0
39	Neresine . . . . .	33	5,9	25	9,7	2	0,9	100	10,5	7	11,7	7	12,3	60	9,4	33	12,7	81	16,6	4	16,7	4.714	17,5	309	27,6
40	Ossero . . . . .	26	4,6	3	1,2	20	8,6	101	10,6	9	15,0	9	15,8	74	11,7	18	7,0	46	9,4	2	8,3	6.635	24,7	129	11,5
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>563</b>	<b>100,0</b>	<b>257</b>	<b>100,0</b>	<b>233</b>	<b>100,0</b>	<b>954</b>	<b>100,0</b>	<b>60</b>	<b>100,0</b>	<b>57</b>	<b>100,0</b>	<b>635</b>	<b>100,0</b>	<b>259</b>	<b>100,0</b>	<b>489</b>	<b>100,0</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>	<b>26.883</b>	<b>100,0</b>	<b>1.121</b>	<b>100,0</b>
<b>RIEPILOGO</b>																									
7																									





# Zona agraria XI. - COSTIERA OCCIDENTALE

Tav. II.

L. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)
<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 188.087 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 109 di superf. agr. e forest. . . . . 113 Agglom. 113.990 - Sparsa 8.097 <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 188.863 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 110 di superf. agr. e forest. . . . . 114	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 . . . . . 1 da 1.001 a 2.000 . . . . . 2 da 2.001 a 3.000 . . . . . 2 da 3.001 a 5.000 . . . . . 3 da 5.001 a 10.000 . . . . . 3 da 10.001 a 25.000 . . . . . 3 da 25.001 a 50.000 . . . . . 1 da 50.001 a 100.000 . . . . . 1 oltre 100.000 . . . . . -	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 19.748 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 18 di superf. agr. e forest. . . . . 18 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 10.681	In complesso N. 13.066 Fino a 0,25 ha. N. 1.810 da 0,26 a 0,50 . . . . . 774 da 0,51 a 1 . . . . . 1.387 da 1,01 a 3 . . . . . 3.848 da 3,01 a 5 . . . . . 1.915 da 5,01 a 10 . . . . . 1.879 da 10,01 a 20 . . . . . 778 da 20,01 a 50 ha. N. 220 da 50,01 a 100 . . . . . 38 da 100,01 a 200 . . . . . 18 da 200,01 a 500 . . . . . 17 da 500,01 a 1.000 . . . . . 9 oltre 1.000 . . . . . 5	Bovini . . N. 10.568 Equini . . . 7.110 Suini . . . . 5.514 Ovini . . . . 41.969 Caprini . . . 1.600 Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 1.471 Manzette, manze e giovenche . . . 583 Vacche . . . . 5.733 Manzi e buoi . . . 2.635 Torrelli e tori . . . 265

**II. - Superficie della zona (1929)**

**III. - Superficie dei seminativi (1929)**

**IV. - Superficie delle colture legnose (1929)**

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	17.523	9.767	27.290	25,3	24,4
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	5.175	4.044	9.219	8,5	8,2
4. Pascoli permanenti . . . . .	4.752	8.881	13.633	12,6	12,2
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	10.500	10.500	9,7	9,4
6. Boschi (castagneti da frutto altri boschi . . . . .)	-	-	-	-	-
7. Incolti produttivi . . . . .	5.110	31.148	31.148	28,9	27,9
8. Inculti non produttivi . . . . .	-	11.043	11.043	10,1	10,1
<b>Totale . . . . .</b>	<b>32.560</b>	<b>75.383</b>	<b>107.943</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	107.943	100,0	98,5
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	3.862	-	3,6
Superficie territoriale . . . . .	-	-	111.805	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali . . . . .	15.171	55,6	14,1
2. Coltivazioni industriali . . . . .	36	0,1	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	4.069	14,9	3,8
4. Foraggiere . . . . .	3.850	14,1	3,6
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicoend. . . . .</b>	<b>23.126</b>	<b>84,7</b>	<b>21,5</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	229	0,9	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	3.935	14,4	3,6
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>27.290</b>	<b>100,0</b>	<b>25,3</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(2.574)	9,4	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni viti . . . . .)	6.474	61,6	4.285	Guyot	-	-	7.213	(*) 1.365	
2. Olivi . . . . .	3.007	28,6	172	p. vento	1.558	(*) 42	3.565	(*) 37	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelai . . . . .	(*) 21	0,2	(*) 381	a vaso	-	-	89	(*) 16	
5. Fruttiferi . . . . .	(*) 69	0,7	(*) 226	a vaso	1.487	(*) 51	3.023	(*) 40	
6. Piante ornament. . . . .	7	0,1	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	156	1,5	-	-	220	(*) 6	682	(*) 8	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	27.545	-	
9. Tare . . . . .	766	7,3	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>10.500</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-	-	

**V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni**

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	1923-28	1929	1923-28	1929			integrate	ripetute	1923-28	1929	ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	1923-28	1929
						sulla superficie		sulla superficie						sulla superficie		sulla superficie									
<b>Seminativi</b>																									
<i>Semplici e con piante legnose</i>																									
1	Frumento { tenero . . . . .	8.226	7,6	(*) 906,0	0,8	9,8	11,2	10,0	10,7	90.873	98.110	49	Viti . . . . .	6.474	6,0	-	-	34,3	-	34,3	34,0	222.222	220.203		
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	(*) 3.007	2,8	(*) 7.213	6,7	14,7	14,7	18,6	106.092	119.890			
3	Segale . . . . .	297	0,3	(*) 3,0	-	7,6	8,0	7,6	7,4	2.273	2.221	51	Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo . . . . .	1.406	1,3	(*) 30,0	-	7,3	5,7	7,3	7,2	10.423	10.383	52	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	949	0,9	(*) 32,0	-	7,8	7,1	7,8	7,9	7.608	7.757	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	4.293	4,0	(*) 482,0	0,4	8,5	8,1	8,5	9,6	40.615	46.044	55	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	222,0	0,2	-	6,3	6,3	7,0	1.404	1.556	56	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Gelsi . . . . .	21	-	3.869	3,6	-	1,1	1,1	1,2	4.304	4.576		
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Meli . . . . .	-	-	183	0,2	-	0,2	0,2	0,3	30	55		
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peri . . . . .	-	-	3.619	3,4	-	0,3	0,3	0,3	1.074	1.253		
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	1.700	1,6	-	0,4	0,4	0,4	756	752		
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Peschi . . . . .	13	-	1.298	1,2	26,5	0,2	0,2	0,2	281	297		
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Albicocchi . . . . .	-	-	1.033	1,0	-	0,1	0,1	0,1	65	105		
15	Tabacco (*) . . . . .	36	-	-	-	9,8	9,8	10,1	353	365	64	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	-	-	3,0	-	0,3	0,3	0,7	1	2	65	Ciliegli . . . . .	-	-	2.437	2,3	-	0,7	0,7	(*) 0,8	1.701	1.810			
17	Patate (*) . . . . .	3.387	3,1	(*) 270,0	0,3	35,6	41,4	36,1	35,7	131.882	130.451	66	Mandorli . . . . .	-	-	7.302	6,8	-	0,1	0,1	(*) 0,1	721	860		
18	Fave da seme . . . . .	72	0,1	-	-	5,1	5,1	5,8	365	418	67	Nocci . . . . .	-	-	-	-	250	0,2	0,4	0,4	100	122			
19	Fagioli . . . . .	318	0,3	(*) 495,0	0,5	8,0	4,1	5,7	5,8	4.596	4.570	68	Nocciuoli . . . . .	48	0,1	(*) 1.487	1,4	5,0	0,5	0,6	(*) 1,1	975	657		
20	Ceci . . . . .	26	-	-	-	7,4	7,4	7,8	192	202	69	Fichi . . . . .	10	-	3.017	2,8	-	0,3	0,3	(*) 0,3	833	518			
21	Cicerchie . . . . .	15	-	-	-	7,7	7,7	7,4	115	111	70	Carrubi . . . . .	-	-	5.723	5,3	-	0,3	0,3	(*) 0,2	1.616	1.007			
22	Lenticchie . . . . .	28	-	-	-	8,0	8,0	8,0	224	228	71	Altre fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Piante ornament. (*) . . . . .	7	-	-	-	10,0	-	10,0	10,0	70,0	70,0			
24	Piselli . . . . .	66	0,1	(*) 123,0	0,1	7,1	4,1	5,1	5,7	971	1.078	73	Altre piante legnose . . . . .	-	-	220	0,2	-	0,4	0,4	0,4	(*) 81	(*) 84		
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	9,2	9,2	9,0	46	45	74	Canneti, vincheti . . . . .	135	0,1	-	-	-	0,9	0,9	1,1	(*) 1.250	(*) 1.597			
26	Altre legumin. da granella (*) . . . . .	5	-	-	-	48,3	33,3	42,5	45,9	1.317	1.424	75	Vivali (*) . . . . .	(*) 21	-	-	-	17,3	-	17,3	10,6	363,0	221,6		
27	Legumi freschi da agsuciare (*) . . . . .	(*) 19	-	(*) 12,0	-	100,0	-	100,0	102,9	700	720	76	Tare . . . . .	766	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi (*) . . . . .	1	-	-	-	90,0	-	90,0	90,0	90	90	77	<b>Totale . . . . .</b>	<b>10.500</b>	<b>9,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carciofi (*) . . . . .	7	-	-	-	100,0	-	100,0	102,9	700	720	78	<b>Boschi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani (*) . . . . .	2	-	2,0	-	125,0	110,0	117,5	110,0	470	440	79	Castagneti da frutto . . . . .	31.148	28,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Capoli . . . . .	(*) 49	0,1	(*) 164,0	0,2	56,6	47,1	49,3	49,6	10.505	10.570	80	Altri boschi (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Capolfiori . . . . .	(*) 13	-	(*) 16,0	-	60,8	46,8	53,1	49,7	1.540	1.440	81	<b>Totale . . . . .</b>	<b>31.148</b>	<b>28,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio (*) . . . . .	18	-	-	-	66,4	66,4	71,2	1.198	1.281	82	<b>Incolti produttivi</b>	18.153	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori . . . . .	(*) 33	(*) 19,0																						

# Zona agraria XII. - CENTRALE DELL'ISTRIA

Tav. II.

L - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presenti: In complesso 108.185 Per km <sup>2</sup> territoriale 60 di superf. agr. e forest. 63 Agglom. 82.284 - Sparsa 19.851 Residenti: In complesso 104.887 Per km <sup>2</sup> territoriale 62 di superf. agr. e forest. 66	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 " " " " " " " 1.001 a 2.000 " " " " " " " 2.001 a 3.000 " " " " " " " 3.001 a 5.000 " " " " " " " 5.001 a 10.000 " " " " " " " 10.001 a 25.000 " " " " " " " 25.001 a 50.000 " " " " " " " 50.001 a 100.000 " " " " " " " oltre 100.000 " " " " " "	Con occupazione agricola principale: In complesso 99.088 Per km <sup>2</sup> territoriale 17 di superf. agr. e forest. 18 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 28.054	In complesso N. 15.966 Fino a 0,25 ha. N. 902 da 0,26 a 0,50 " " 768 " 0,51 a 1 " " 1.598 " 1,01 a 3 " " 5.411 " 3,01 a 5 " " 2.810 " 5,01 a 10 " " 2.858 " 10,01 a 20 " " 1.212 da 20,01 a 50 ha. N. 362 " 50,01 a 100 " " 29 " 100,01 a 200 " " 8 " 200,01 a 500 " " 6 " 500,01 a 1.000 " " 6 oltre 1.000 " " 6	Bovini N. 23.965 Equini " 7.122 Suini " 15.631 Ovini " 47.896 Caprini " 1.318 Bovini: Vitali e vitelle sotto l'anno N. 3.576 Mansette, manne a giovane " 1.250 Vaccche " 12.362 Mani e buoi " 5.481 Torelli e tori " 593

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura			agr. e forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose	totale		
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi . . . . .	17.687	15.119	32.706	20,1	19,2
2. Prati permanenti . . . . .	1.185	276	1.461	0,9	0,8
3. Prati-pascoli perm. . . . .	9.447	10.915	20.362	12,5	12,0
4. Pascoli permanenti . . . . .	8.652	27.616	36.268	22,3	21,3
5. Colture legnose specializzate (castagneti da frutto) . . . . .	-	5.320	5.320	3,3	3,1
6. Boschi (altri boschi) . . . . .	207	207	414	0,1	0,1
7. Inculti produttivi . . . . .	6.597	11.592	18.189	11,2	10,7
<b>Totale . . . . .</b>	<b>48.418</b>	<b>119.069</b>	<b>167.487</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	162.487	100,0	95,5
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	7.601	-	4,5
<b>Superficie territoriale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170.088</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi forest.	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali . . . . .	19.088	58,4	11,7
2. Coltivazioni industriali . . . . .	10	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	5.227	16,0	3,2
4. Foraggere . . . . .	2.523	7,7	1,6
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	28	0,1	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>26.876</b>	<b>82,2</b>	<b>16,5</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.) . . . . .	256	0,8	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	5.574	17,0	3,4
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>32.706</b>	<b>100,0</b>	<b>20,1</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(2.650)	8,1	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose specializzate)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	3.391	63,8	5.335	Guyot	261	(*) 3.069	11.640	(*) 391
2. Olivi . . . . .	1.278	24,0	180	p. vento	606	(*) 43	2.927	(*) 48
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	(*) 1.213	(*) 13
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	4.218	(*) 29
5. Fruttiferi . . . . .	38	0,7	247	m. vento	1.344	(*) 15	(*) 2.969	(*) 20
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	135	2,5	-	-	(*) 1.125	(*) 10	(*) 2.969	(*) 20
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	478	9,0	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>5.320</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)						PRODUZIONI (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)				
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante		ripetuta			media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com- plessiva	com- plessiva	1929	1923-28 (col. 3+5) x col. 10	1929	1923-28 (col. 3+5) x col. 10		1929	1923-28 (col. 3+5) x col. 10	1929	1923-28 (col. 3+5) x col. 10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
<b>Seminativi</b>																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento duro . . . . .	9.722	6,0 (*)	465	0,3	10,2	10,5	10,2	11,6	103.876	118.125	49	50	51	52	53	54	
2	Segale . . . . .	397	0,2 (*)	8	-	8,8	7,8	8,8	10,2	3.553	4.151	51	51	51	51	51	51	
3	Orzo . . . . .	1.512	0,9 (*)	12	-	8,3	8,0	8,3	9,4	12.689	14.358	52	52	52	52	52	52	
4	Avena . . . . .	727	0,5 (*)	12	-	9,2	7,9	9,2	10,7	6.800	7.933	53	53	53	53	53	53	
5	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	
6	Granoturco maggengo . . . . .	6.573	4,0 (*)	257	0,2	8,1	8,9	8,1	9,4	55.479	64.248	55	55	55	55	55	55	
7	Granoturco cinquantino . . . . .	-	-	207	0,1	-	4,8	4,8	6,2	1.000	1.314	56	56	56	56	56	56	
8	Altri cereali . . . . .	(*) 157	0,1 (*)	13	-	14,3	12,8	14,2	14,5	2.410	2.487	57	57	57	57	57	57	
9	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58	58	58	58	
10	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59	59	59	59	
11	Canapa tiglio . . . . .	4	-	-	-	16,3	-	16,3	20,0	65	80	60	61	61	61	61	61	
12	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62	62	62	
13	Lino tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	63	63	63	63	
14	Tabacco (*) . . . . .	6	-	-	-	10,5	-	10,5	11,2	63	67	64	64	64	64	64	64	
15	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	65	
16	Patate (*) . . . . .	4.689	2,9 (*)	140	0,1	65,1	51,1	64,7	67,9	312.599	327.717	66	66	66	66	66	66	
17	Fave da seme . . . . .	82	0,1 (*)	2	-	5,9	15,0	6,2	7,2	517	608	67	67	67	67	67	67	
18	Fagioli . . . . .	198	0,1 (*)	3.451	2,1	9,0	2,3	2,7	3,1	9.878	11.466	68	68	68	68	68	68	
19	Ceci . . . . .	9	-	3	-	8,4	8,7	8,5	9,0	102	108	69	69	69	69	69	69	
20	Cicerchie . . . . .	6	-	-	-	9,7	-	9,7	10,0	58	60	70	71	71	71	71	71	
21	Lenticchie . . . . .	12	-	11	-	9,0	10,1	9,5	10,2	219	234	72	72	72	72	72	72	
22	Lupini . . . . .	-	-	1	-	10,0	10,0	9,0	9,0	10	10	73	73	73	73	73	73	
23	Piselli . . . . .	42	-	1	-	8,0	17,0	8,2	8,7	353	372	74	74	74	74	74	74	
24	Veccia . . . . .	1	-	1	-	2,0	10,0	6,0	5,0	12	10	75	75	75	75	75	75	
25	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	76	76	76	76	
26	Legumi freschi da sguocciare (*) . . . . .	3	-	16	-	17,7	22,3	21,5	21,7	409	412	77	77	77	77	77	77	
27	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	78	78	78	
28	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79	79	79	79	79	
29	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	80	
30	Cavoli . . . . .	144	0,1 (*)	390	0,2	42,3	45,8	44,9	48,9	23.957	26.106	81	81	81	81	81	81	
31	Cavolfiori . . . . .	5	-	35	-	32,0	84,1	77,6	71,1	3.103	2.844	82	82	82	82	82	82	
32	Cipolle e aglio . . . . .	6	-	-	-	28,8	-	28,8	33,2	173	198	83	83	83	83	83	83	
33	Pomodori . . . . .	28	-	17	-	85,4	23,3	61,9	57,6	2.786	2.592	84	84	84	84	84	84	
34	Poponi e cocomeri . . . . .	2	-	45	-	31,5	9,0	9,9	13,6	467	640	85	85	85	85	85	85	
35	Altri ortaggi (*) . . . . .	-	-	3	-	54,3	54,3	50,0	163	163	150	86	86	86	86	86	86	
36	Orti familiari (*) . . . . .	256	0,2 (*)	4	-	1,4	1,3	1,4	1,5	364,0	379,6	87	87	87	87	87	87	
37	Flori (*) recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88	88	88	88	
38	Flori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	89	89	89	89	89	
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91	91	91	91	
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	2.193	1,4 (*)	97	0,1	44,2	30,4	43,6	47,0	99.912	107.529	92	92	92	92	92	92	
42	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	369	0,2	-	17,3	17,3	17,3	6.309	6.397	93	93	93	93	93	93	
43	Erba: annuali (*); intercalari (*) . . . . .	330	0,2 (*)	2.233	1,4	37,3	24,9	26,5	29,3	67.810	75.116	94	94	94	94	94	94	
44	Riposi con o senza pascolo . . . . .	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95	95	95	95	
45	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	5.574	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96	96	96	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>32.706</b>	<b>20,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>													

# Zona agraria XIII. - ISOLA DEL CARNARO

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 19.855 Per km <sup>2</sup> territoriale 37 di superf. agr. e forest. 39 Agglom. 18.299 - Sparsa 556	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 » 1 » 970 » 1.001 a 2.000 » 1 » 1.722 » 2.001 a 3.000 » 1 » 2.081 » 3.001 a 5.000 » 1 » - » 5.001 a 10.000 » 2 » 14.082 » 10.001 a 25.000 » - » - » 25.001 a 50.000 » - » - » 50.001 a 100.000 » - » - oltre 100.000 » - » -	Con occupazione agricola principale: In complesso 3.159 Per km <sup>2</sup> territoriale 6 di superf. agr. e forest. 6 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 3.268	In complesso N. 2.268 Fino a 0,25 ha. N. 329 da 0,26 a 0,50 » 373 » 0,51 a 1 » 451 » 1,01 a 3 » 745 » 3,01 a 5 » 275 » 5,01 a 10 » 256 » 10,01 a 20 » 196 da 20,01 a 50 ha. N. 147 da 50,01 a 100 » 47 » 100,01 a 200 » 26 » 200,01 a 500 » 12 » 500,01 a 1.000 » 4 oltre 1.000 » 1	Bovini N. 568 Equini » 954 Suini » 490 Ovini » 28.983 Caprini » 1.181 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 43 Manzette, manze e giovenche » 24 Vacche » 257 Mansoni e buoi » 233 Trulli e tori » 6

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	2.329	224	2.553	5,2	5,0
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	2.337	11.940	14.277	29,2	27,8
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	4.200	4.200	8,6	8,2
6. (castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	11.361	11.361	23,3	22,1	22,1
8. Inculti produttivi . . . . .	7.600	8.869	16.469	33,7	32,1
<b>Totale . . . . .</b>	<b>19.266</b>	<b>26.594</b>			
Superficie agraria e forestale . . . . .			48.860	100,0	95,2
Superficie improduttiva . . . . .			2.477		4,8
Superficie territoriale . . . . .			51.337		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	716	28,0	1,4
2. Coltivazioni industriali . . . . .	1.037	40,6	2,7
3. Altre coltivazioni . . . . .	379	14,9	0,3
4. Foraggi . . . . .	112	4,4	0,2
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>2.244</b>	<b>87,9</b>	<b>4,6</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, rime stab.) . . . . .	70	2,7	0,1
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	239	9,4	0,5
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>2.553</b>	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(240)	9,4	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose specializzate)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	
								ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sotegni vivi) . . . . .	1.116	26,6	6.965	alberello	-	-	-	25	(*) 1.500
2. Olivi . . . . .	2.698	64,2	162	p. vento	-	-	-	183	(*) 24
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	280	(*)	35	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. (Vivai, canneti, ecc.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	20.848
8. Tare . . . . .	386	9,2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>4.200</b>	<b>100,0</b>							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.						integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie				ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie	
		1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929			1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	
<b>Seminativi</b>																											
<i>Semplici e con piante legnose</i>																											
1	Frumento { tenero . . . . .	180	0,4 (*)	2		6,1	4,0	6,1	6,1	1.118	1.118	49	Viti . . . . .	1.116	2,3	-	69,0	-	69,0	65,7	77.004	73.332					
2	Frumento { duro . . . . .	59	0,1 (*)	12		5,6	4,0	5,4	6,1	381	433	50	Olivi . . . . .	2.698	5,5	183	0,4	12,5	15,0	13,5	38.602	26.527					
3	Segale . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	Orzo . . . . .	270	0,6 (*)	23		8,8	5,8	8,6	8,6	2.512	2.538	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	Avena . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	54	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	Grano turco { maggengo . . . . .	207	0,4 (*)	20		9,5	7,3	9,3	9,5	2.120	2.163	55	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	Grano turco { cinquantino . . . . .	-	-	89	0,2	9,1	9,1	8,0	8,0	806	711	56	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	58	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	59	Albiococchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	60	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	61	Cilleggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	62	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15	Tabacco . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	63	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	1.037	2,1 (*)	15		2,3	1,0	2,2	2,4	2.297	2.567	64	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17	Patate (*) . . . . .	206	0,4 (*)	16		54,1	42,5	53,3	54,1	11.825	12.013	65	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	Fave da seme . . . . .	87	0,2 (*)	9		8,1	6,0	7,9	7,6	762	734	66	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
19	Fagioli . . . . .	74	0,2 (*)	62	0,1	13,8	6,9	10,6	11,8	1.446	1.599	67	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
20	Ceci . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	68	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	69	Albiococchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	70	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
23	Lupini . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	71	Cilleggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	Piselli (*) . . . . .	-	-	2		6,0	6,0	2,5	2,5	12	5	72	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
25	Vecola . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	73	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	74	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
27	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	7		-		45,0	45,0	50,0	315	350		75	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
28	Asparagi . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	76	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
29	Careofi . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	77	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	78	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
31	Cavoli . . . . .	(*) 7	(*) 128	0,3		37,1	34,5	34,6	29,9	4.674	4.041	79	Albiococchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
32	Cavolfiori . . . . .	(*) 7	(*) 1	0,1		94,3	95,0	102,5	755	820		80	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	81	Cilleggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
34	Pomodori (2) . . . . .	10		-		101,0	101,0	98,0	1.010	980		82	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	83	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
36	Altri ortaggi (2) . . . . .	24		-		69,2	69,2	74,4	1.660	1.785		84	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
37	Orti familiari (*) . . . . .	27	0,1			0,4	0,4	0,4	10,8	9,5		85	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	86	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	87	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	88	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-		-	-	-	-	-	-	89	Albiococchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
42	Prati avvicendati (2) . . . . .	112	0,2			27,2	27,2	27,9	3.051	3.120																	



## **TAVOLA III**

---

### **COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - COSTIERA SETTENTRIONALE**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Capodistria</b>    | <b>5. Monte di Capodistria</b> |
| <b>2. Erpelle-Còsina</b> | <b>6. Pirano</b>               |
| <b>3. Isola d'Istria</b> | <b>7. Villa Decani</b>         |
| <b>4. Marèsego</b>       |                                |
-

# 1. - CAPODISTRIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. Dati generali

COSTIERA SETTENTRIONALE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
<b>Giacitura prev. del territorio: Piana</b>	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 13.555 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 307 di superf. agr. e forest. . . . . 404 di superf. agr. e forest. . . . . 4.280	<b>Con occupazione agricola principale:</b> In complesso . . . . . 1.927 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 44 di superf. agr. e forest. . . . . 57	<b>In complesso N. 974</b> Fino a 0,25 ha. N. 19 da 20,01 a 50 ha. N. - da 0,26 a 0,50 " 58 da 50,01 a 100 " 1 " 0,51 " 1 " 180 " 100,01 a 200 " - " 1,01 " 3 " 532 " 200,01 a 500 " - " 3,01 " 5 " 150 " 500,01 a 1.000 " - " 5,01 " 10 " 74 " oltre 1.000 " - " 10,01 " 20 " 10	<b>Bovini . . . . N. 474</b> <b>Equini . . . . 604</b> <b>Suini . . . . 664</b> <b>Ovini . . . . 3</b> <b>Caprini . . . . 153</b> <b>Bovini:</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 39 Manzette, manze e giovenche . . 20 Vacche . . . . 360 Manzi e buoi . . 50 Torelli e tori . . 5
<b>Altitudine s/m: (massima m. 224 del territorio (prev.)) 30-115 del Centro principale (*) 11</b>	<b>Residente:</b> In complesso . . . . . 12.664 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 287 di superf. agr. e forest. . . . . 378	<b>Con occupazione agricola secondaria:</b> In complesso . . . . . 721		

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie del seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.
1. Seminativi . . . . .	583	1.588	2.171	64,7
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	49,1
3. Prati-pascoli perm. . . . .	264	357	621	18,5
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	14,1
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	224	224	6,7
6. (castagneti da frutto, boschi, altri boschi)	-	-	-	5,1
7. Inculti produttivi . . . . .	121	25	146	4,4
8. Inculti non produttivi . . . . .	-	-	-	3,3
<b>Totale . . . . .</b>	<b>968</b>	<b>2.385</b>	<b>3.353</b>	<b>100,0</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	3.353	100,0
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	1.066	31,5
Superficie territoriale . . . . .	-	-	4.419	131,5

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	881	40,6	26,3
2. Coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	685	31,5	20,4
4. Foraggere . . . . .	154	7,1	4,6
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend.</b>	<b>1.720</b>	<b>79,2</b>	<b>51,3</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	15	0,7	0,4
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	436	20,1	13,0
<b>Superficie complessiva.</b>	<b>2.171</b>	<b>100,0</b>	<b>64,7</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(425)	19,6	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	157	70,1	7.500	diverse	-	-	1.092	(*) 1.400
2. Sostegni viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	75	(*) 120
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	1.145	(*) 25
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival. cannet. ecc. (*)	49	21,9	-	-	-	-	835	(*) 5
9. Tare nelle colture, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless.</b>	<b>224</b>	<b>100,0</b>	<b>7.500</b>	<b>diverse</b>	<b>1.092</b>	<b>1.145</b>	<b>1.927</b>	<b>2,3</b>

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.		
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com-plessiva	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10			ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com-plessiva	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	
<b>Seminativi</b>																								
<i>Semplici e con piante legnose</i>																								
1	Frumento { tenero . . . . .	85,0	2,6	-	-	10,8	-	10,3	14,0	874	1.190	49	Viti . . . . .	157	4,7	-	-	46,9	-	46,9	48,0	7.865	7.586	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Sostegni viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivi . . . . .	-	-	1.092	32,6	-	24,2	24,2	28,0	26.407	30.576	
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Aranci . . . . .	-	-	75	2,2	-	12,0	12,0	(12)	900	(12)	
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	796,0	23,7	-	-	8,6	-	8,6	10,0	6.822	7.960	55	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Peri . . . . .	-	-	286	8,5	-	0,3	0,3	0,3	94	100	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	835	24,9	-	0,3	0,3	0,4	251	301	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Peschi . . . . .	-	-	1.121	33,4	-	0,5	0,5	0,2	600	250	
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Albicocchi . . . . .	-	-	286	8,5	-	0,2	0,2	0,2	57	68	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Susini . . . . .	-	-	24	0,7	-	1,8	1,8	2,0	43	48	
17	Patate (*) . . . . .	326,0	9,7	(*) 796,0	23,7	53,1	61,8	59,2	65,0	66.455	72.930	65	Cilleggi . . . . .	-	-	835	24,9	-	0,6	0,6	0,7	502	551	
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altre piante legnose . . . . .	-	-	835	24,9	-	0,5	0,5	0,5	(14) 418	(14) 418	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Canneti, vincheti . . . . .	46	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Vival (*) . . . . .	(15) 3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Tare . . . . .	18	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	<b>Totale . . . . .</b>	<b>294</b>	<b>6,7</b>	<b>7,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>3,6</b>	<b>21,0</b>	<b>10,8</b>	<b>(16)</b>	<b>(16)</b>	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	<b>Boschi</b>	<b>191</b>	<b>5,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da aguscicare (*) . . . . .	(*) 1,2	-	234,0	7,0	40,0	41,0	41,0	45,0	9.633	10.584	75	Altri boschi (*) . . . . .	191	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	20,0	0,6	-	-	36,7	-	36,7	15,0	733	300	76	<b>Totale . . . . .</b>	<b>191</b>	<b>5,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	<b>Incolti produttivi</b>	<b>146</b>	<b>4,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
30	Cardi, finocchi e sedani (*) . . . . .	1,2	-	-	-	150,0	-	150,0	180,0	180	216	78	<b>Superf. agr. e forest. compless.</b>	<b>3.353</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	63,1	63,1	67,1	3.090	3.290	80													
32	Cavolfiori (*) . . . . .	-	-	-	-	88,8	88,8	90,0	5.044	5.418	81													
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82												
34	Pomodori . . . . .	288,0	8,6	-	-	76,7	-	76,7	100,0	22.100	28.800	83												
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84												
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	(*) 56,6	1,7	(*) 88,2	2,6	33,9	16,3	23,2	25,7	3.354	3.786	85												
37	Orti famigliari (*) . . . . .	(*) 7,0	0,2	-	-	10,0	-	10,0	10,0	70,0	70,0	86												
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87												
39	Flori (*) { foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88												
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89												
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90												
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	154,0	4,6	-	-	46,3	-	46,3	50,0															



### 3. ISOLA D'ISTRIA

RAGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

COSTIERA SETTENTRIONALE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Attività agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bassilame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Situazione prov. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica (lat. . . . 45° 32' del Centro princ. (*) long. . . . +1° 12') Altitudine s/m: (massima m. . . . 276 del territorio (prev. (*)) . . . 80-200 del Centro principale (*) . . . 12)	Presente: In complesso . . . 9.323 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . 318 Agglom. 7.583 - Sparsa 1.739 Residenti: In complesso . . . 9.407 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . 321 di superfl. agr. e forest. . . 335	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . 1.694 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . 55 di superfl. (agr. e forest. . . 58 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . 286	In complesso N. 928 Fino a 0,25 ha. N. 46 da 0,26 a 0,50 . . . 84 da 0,51 a 1 . . . 258 da 1,01 a 3 . . . 488 da 3,01 a 5 . . . 61 da 5,01 a 10 . . . 20 da 10,01 a 20 . . . 1 da 20,01 a 30 ha. N. . . . 50,01 . . . 100 . . . 200 . . . 500 . . . 1.000 . . . oltre 1.000 . . .	Bovini . . . N. 348 Maiali . . . 692 Suini . . . 284 Ovini . . . 9 Caprini . . . 29 Vitelli a-vitelle sotto l'anno . N. 29 Manette, manze e giovenche . . . 28 Vacche . . . 228 Manzi e buoi . . . 10 Tori e tori . . . 3

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. o forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	681	887	1.468	52,3	50,1
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	34	171	205	7,3	7,0
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	420	420	15,0	14,3
6. Boschi (castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	198	498	498	17,8	17,0
8. Incolti produttivi . . . . .	20	213	213	7,6	7,3
Totale . . . . .	833	1.046	1.879	100,0	95,7
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.879	100,0	95,7
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	-	-	4,3
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.923	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi forest.	agr. forest.
1. Cereali . . . . .	768	52,0	27,2
2. Coltivazioni industriali . . . . .	388	23,0	19,0
3. Altre coltivazioni . . . . .	69	4,7	2,6
4. Foraggi . . . . .	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
Totale coltiv. avviciend. . . . .	1.176	79,7	41,7
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	5	0,3	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	298	20,0	10,4
Superficie complessiva . . . . .	1.468	100,0	52,3
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(219)	14,9	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture agr. specializzate	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	307	73,1	7.500	archetto	-	-	671 (*)	2.000
2. Olivi . . . . .	54	12,8	190	p. vento	-	-	86 (*)	100
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	307 (*)	5	386 (*)	52
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	26	6,2	-	-	307 (*)	10	285 (*)	10
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	209
9. Tare . . . . .	33	7,9	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	420	100,0	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elemento coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elemento coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superfl. agr. e forest.	ettari	% superfl. agr. e forest.	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929			1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero . . . . .	78	2,0 (*)	7	0,2	10,3	8,0	10,1	13,0	810	1.040	49	50	10,9	-	46,5	-	46,5	48,0	14.290	14.736		
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Sogale . . . . .	2	0,1	-	-	6,5	6,5	6,0	6,0	13	12	51	51	-	-	26,2	26,2	30,0	17.607	20.190			
4	Orzo . . . . .	1	-	-	-	16,0	16,0	18,0	18,0	16	16	52	52	-	-	15,0	15,0	15,0	810	810			
5	Avena . . . . .	3	0,1	-	-	11,0	11,0	12,0	12,0	38	36	53	53	-	-	9,0	9,0	9,0	774	774			
6	Elso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo . . . . .	684	24,4 (*)	28	1,0	9,0	8,0	8,9	10,0	6.364	7.120	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	-	-	4,8	4,8	6,0	96	120			
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	0,2	0,2	0,2	82	95			
17	Patate (*) . . . . .	310	11,0 (*)	856	27,7	59,2	59,5	59,8	65,0	39.525	48.290	65	65	-	-	1,0	1,0	1,5	396	579			
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	-	-	1,0	1,0	1,5	396	579			
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	127	4,5	-	1,1	1,1	2,0	186	254	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sguocciare (*) . . . . .	-	-	184	4,8	43,3	43,3	45,0	5,798	6.080	6.080	75	75	-	-	1,4	1,4	1,7	540	675			
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli . . . . .	-	-	20	0,7	64,5	64,5	67,5	1.290	1.350	1.350	79	79	-	-	3,5	3,5	4,0	14	16			
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	6	0,2	86,7	86,7	90,0	520	540	540	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori . . . . .	8	0,3	-	-	65,6	65,6	75,0	525	600	600	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Poponi e cocomeri (*) . . . . .	-	-	3	0,1	32,7	32,7	34,0	98	102	102	83	83	-	-	0,5	0,5	0,5	212	212			
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	20	0,7 (*)	60	2,1	81,2	12,5	17,2	20,4	1.875	1.630	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*) . . . . .	5	0,2	-	-	10,0	10,0	10,0	50,0	50,0	50,0	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	89	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avviciendati (*) . . . . .	69	2,5 (*)	3	0,1	43,8	30,0	43,2	48,0	3.110	3.456	90	90	-	-	1,0	1,0	1,0	307	307			
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	12	0,4	12,0	12,0	10,0	144	120	120	91	91	-	-	1,0	1,0	1,0	285	285			
44	Erba: annuali (*); intercalari . . . . .	-	-	18	0,6	8,6	8,6	8,8	155	155	155	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	298	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale . . . . .	1.468	52,3	-	-	-	-	-															

4. - MARESEGO

REGIONE AGRARIA DI GOLLINA

ZONA AGRARIA

COSTIERA SETTENTRIONALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes data for Giacitura prov. dal territ. Bassa collina and various agricultural statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include Cereali, Colture industriali, Altre colture, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Rows list various crops like Frumento, Riso, Patate, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.). Rows include Frumento, Riso, Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



6. - PIRANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COSTIERA SETTENTRIONALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

7. - VILLA DECANI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COSTIERA SETTENTRIONALE

Tab. III.

L. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 1911-1931), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 1911-1931), 4. Allevamento agricolo (Censim. agr. 1911-1931), 5. Bestiame (Censim. agr. 1911-1931).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares and percentages.

Table showing agricultural crops and their respective surface areas.

Table showing detailed data on woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of various agricultural crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table showing the production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO
ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO
ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO
ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO
ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO

ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO
ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO
ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO
ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO
ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO	ISTITUTO ISTRICO

**Segue TAVOLA III**

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - COSTIERA OCCIDENTALE**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 8. Barbana d'Istria    | 14. Pola             |
| 9. Canfanaro           | 15. Rovigno d'Istria |
| 10. Cittanova d'Istria | 16. Sanvincenti      |
| 11. Dignano d'Istria   | 17. Umago            |
| 12. Orsera             | 18. Valle d'Istria   |
| 13. Parenzo            | 19. Vertenèglio      |



9. - CANFANARO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COSTIERA OCCIDENTALE

Tab. III

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-LX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1980-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1980-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1980-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Ann. III.

II. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1921-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Azienda agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr., foresta).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose promiscue).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

(1) Nell'oliveto. - (2) Saggina per scope consoc. al granoturco maggengo. - (3) 50,0% prod. primaticca. - (4) Consoc. al granoturco maggengo. - (5) Pielli; nell'oliveto. - (6) 65% erba medica; 35% trifoglio prat.; con prod. di semenza q. 7 nel sessennio e q. 8 nel 1929. - (7) Zucche da foraggio. - (8) Preval. trifoglio inc. e granoturco da foraggio. - (9) Di cui ha. 42 sucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo. - (10) Prod. uva da tavola 8,0%, per consumo diretto 15,0%. - (11) Id. rispettiv. 7,0% e 18,0%. - (12) Piante sparse nei seminativi e prati-pascoli permanenti semplici e piante nelle tare produttive. - (13) Prod. vimini. - (14) Viti americane. - (15) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.884 e q. 7.254; ghiande, q. 19 e q. 19. - (16) Strame: 1923-28, q. 100; 1929, q. 100.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 11. - DIGNANO D'ISTRIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

COSTIERA OCCIDENTALE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prov. del territ.: <i>Basca collina</i> Posizione geografica f. lat. 46° 57' del Centroprino (*) long. +1° 23' Altitudine s.m.: massima m. 800 del territorio minima 0 del Centroprino (*) del Centroprino (*) 85-230 135	Presenze: In complesso 10.964 Per km <sup>2</sup> territoriale 65 di superfl. agr. e forest. 65 Agglom. 10.120 - Sparsa 834 Residente: In complesso 11.198 Per km <sup>2</sup> territoriale 66 di superfl. agr. e forest. 66	Con occupazione agricola principale: In complesso 2.908 Per km <sup>2</sup> territoriale 16 di superfl. agr. e forest. 17 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.297	In complesso N. 1.000 Fino a 0,25 ha. N. 91 da 20,01 a 50 ha. N. 18 da 0,26 a 0,50 " 111 " 50,01 " 100 " 2 " 0,51 " 1 " 181 " 100,01 " 200 " - " 1,01 " 3 " 635 " 200,01 " 500 " 1 " 3,01 " 5 " 321 " 500,01 " 1.000 " - " 5,01 " 10 " 217 " oltre 1.000 " 1 " 10,01 " 20 " 101	Bovini . . . N. 1.308 Equini . . . 1.464 Suini . . . 546 Ovini . . . 8.941 Caprini . . . 219 Bestiame: Vitelli e vitulle sotto l'anno: N. 126 Masette, manze e giovanche: 24 Vacche: 264 Manzi e buoi: 440 Taurini e taur.: 33

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)				
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	terri-			lorda seminativi	agr. e forest.		ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.	ettari
1. Seminativi . . . . .	2.900	1.007	3.907	33,1	22,5	1. Cereali . . . . .	2.240	57,3	13,3	1. Viti . . . . .	1.116	68,8	4.212	Guyot	-	-	679(*)	1.913	
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	2. Coltivazioni industriali . . . . .	494	12,7	2,9	2. Olivi . . . . .	390	24,0	145	p. vento	-	-	-	254(*)	49
3. Prati-pascoli perm. . . . .	80	409	489	2,9	2,8	3. Altre coltivazioni . . . . .	668	16,7	3,0	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	3.599	3.599	21,3	20,7	4. Foraggere . . . . .	-	-	-	4. Gelci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Colture legnose specializzate . . . . .	1.623	1.623	1.623	9,0	9,4	5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Boschi (castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	-	-	Totale coltiv. avvicend. . . . .	3.267	86,7	29,1	6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altri boschi (altri boschi) . . . . .	3.998	3.998	3.998	23,7	23,0	6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	12	0,3	-	7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Incolti produttivi . . . . .	3.270	3.270	3.270	19,4	18,9	7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	508	13,0	3,0	8. Diverse nell'etere, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale . . . . .	2.900	18.900	16.886	100,0	97,9	Superficie complessiva . . . . .	3.907	100,0	23,1	9. Tare . . . . .	117	7,2	-	-	-	-	-	7.280	
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	16.886	100,0	97,9	Superficie complessiva . . . . .	3.907	100,0	23,1	Superficie complessiva . . . . .	1.623	100,0	-	-	-	-	-	-	
9. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	462	-	2,7	8. Coltiv. intercalari . . . . .	(293)	7,5	-	(*) Forma allev. prev.: alla Guyot. - (*) Id. p. vento.									
Superficie territoriale . . . . .	-	-	17.348	-	100,0														

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA B COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA B COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		sulla superficie				sulla superficie		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superfl. agr. e forest.	ettari	% superfl. agr. e forest.	integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x col. 10	1929 (col. 3+5) x col. 10			integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x col. 10	1929 (col. 3+5) x col. 10				
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero . . . . .	1.010	6,0	-	-	8,6	-	8,6	9,8	8.736	9.989	49	Viti . . . . .	1.116	6,6	-	-	42,2	-	42,2	46,2	47.140	51.604
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	679	4,0	18,5	18,5	23,4	12.590	15.873	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	6,0	-	6,0	6,3	2.263	2.387	51	Olivi . . . . .	390	2,3	-	-	11,2	11,2	3,0	4.370	1.170	
4	Orzo . . . . .	377	2,2	-	-	6,0	-	6,0	6,3	2.263	2.387	52	Aranci . . . . .	-	-	255	1,5	4,0	4,0	1,8	1.010	459	
5	Avena . . . . .	388	2,3	-	-	7,2	-	7,2	8,0	2.791	3.100	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gramoturco { maggengo . . . . .	465	2,8	-	-	8,8	-	8,8	7,4	3.846	3.458	55	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Gramoturco { cinquantino . . . . .	-	-	124	0,7	5,8	-	5,8	6,0	725	744	56	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate (*) . . . . .	404	2,9	-	-	24,7	-	24,7	26,8	12.196	13.252	66	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli . . . . .	-	-	52	0,3	20,0	-	20,0	22,0	1.040	1.144	68	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguocciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Peponi e coomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*) . . . . .	12	-	-	-	3,6	-	3,6	3,0	49,2	36,0	86	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Fiori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	573	3,4	-	-	37,3	-	37,3	33,9	21.355	19.449	91	Altre colture legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Id. Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	34	0,2	9,0	-	9,0	10,0	306	340	92	Altre colture legnose (*) . . .										

12. - ORSERA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COSTIERA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1961-LX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1980-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1980-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1980-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



14. - POLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

COSTIERA OCCIDENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Consim. 21-IV-1931-LX), 3. Popolazione agricola (Consim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Consim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Consim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

(1) Ha. 2 nel vigneto; ha. 22 nell'oliveto; ha. 2 nel frutteto; ha. 1 in altre colt. legn. specializz. - (2) Ha. 2 nel vigneto; ha. 11 nell'oliveto; ha. 1 in altre colt. legn. specializz. - (3) Nell'oliveto ha. 4; nel frutteto ha. 1. - (4) Id. rispettiv. ha. 11 ed ha. 1; nel vigneto ha. 3; in altre colt. legn. specializz. ha. 1. - (5) Leggero da sigarette (Levantine). - (6) 40,0% prod. primaticco. - (7) Ha. 3 nel vigneto; ha. 9 nell'oliveto; ha. 2 nel frutteto. - (8) Piselli; in orti industriali. - (9) In orti ind. - (10) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (11) Erba medica. - (12) Ha. 1 nel vigneto; ha. 15 nell'oliveto; ha. 2 nel frutteto; ha. 1 in altre colt. legn. specializz. - (13) Barbabietole da foraggio. - (14) Preval. granoturco da foraggio e trifoglio inc. - (15) 3,0% prod. uva da tavola, 7,0% per consumo diretto. - (16) Mancata prod. per avversità stagionale. - (17) Piante sparse nelle tare produttive. - (18) Piante diverse. - (19) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 9.439 e q. 10.636. - (20) Strame: 1923-28, q. 800; 1929, q. 800.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., forest., totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lordi seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

16. - SANVINCENTI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COSTIERA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural occupation, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Shows land area by quality and type of cultivation.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Shows area of cultivated crops.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Shows area of woody crops and forests.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table detailing area and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows production data for cereals like wheat and rice.

Table VII: Produzione dei foraggi. Shows production data for forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

17. - UMAGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COSTIERA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, and agricultural assets.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Rows list various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include Frumento, Riso, and other cereals.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1922-1928, 1929). Rows include various types of forage and their production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - VALLE D'ISTRIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

COSTIERA OCCIDENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land area, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr., forest.).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda, agr., forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari, % special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), Superficie ripetuta (ettari, n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(1) Nell'oliveto. - (\*) Leggero da sigarette (Levantino). - (4) 40,0% prod. primaticce. - (4) Consoc. ai fagioli. - (4) Erba medica. - (4) Trifoglio incarnato. - (4) granoturco da foraggio. - (4) Di cui ha. 7 erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (\*) 5,0% Prod. uva da tavola, 10,0% per consumo diretto. - (11) Piante sparse nei seminativi semplici. - (11) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.300 e q. 3.429; stame, q. 500 e q. 500. - (11) Stame: 1923-28, q. 4.000; 1929, q. 4.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. tot. media 1923-1928, 1929, Prod. tot. 1923-1928, 1929. Includes production of hay and other forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

19. - VERTENÈGLIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COSTIERA OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type and yield.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table of surface area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - CENTRALE DELL'ISTRIA**

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 20. Albona        | 28. Montona            |
| 21. Antignana     | 29. Pinguente          |
| 22. Bogliuno      | 30. Pisino             |
| 23. Bùie d'Istria | 31. Pòrtole            |
| 24. Fianona       | 32. Rozzo              |
| 25. Gimino        | 33. Valdarsa           |
| 26. Grisignana    | 34. Visignano d'Istria |
| 27. Lanišchie     | 35. Visinada           |
-

20. - ALBONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tav. III

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (Produzione accessoria di foraggio).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

21. - ANTIGNANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tab. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose in altre colture, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PRG. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



22. - BOGLIUNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

CENTRALE DELL'ISTRIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1921-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1920-VIII), 4. Azienda agricola (Censim. agr. 19-III-1920-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1920-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

(\*) Ha. 43 saggina; ha. 1 farro. - (\*) Ha. 194 consoc. al granoturco maggengo, ha. 100 alle patate. - (\*) Erba medica. - (\*) Barbabietole da foraggio. - (\*) Rape e granoturco da foraggio. - (\*) 5,0 % produs. per consumo diretto. - (\*) Mancata produs. per avversità stagionale. - (\*) Piante sparse nei seminativi semplici. - (\*) Ind. ha. 13. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 720 e q. 740; ghiande, q. 11.071 e q. 12.808. - (\*) Strame: 1923-28, q. 53.340; 1929, q. 48.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

23. - BUËE D'ISTRIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

(\*) Nell'oliveto, — (\*) 7,0% prod. primaticce. — (\*) Consoc. al granoturco maggengo. — (\*) 67% erba medica; 33% trifoglio prat.; con prod. di semenzine q. 50 nel sessennio e q. 45 nel 1929. — (\*) Zucche da foraggio. — (\*) Granoturco da foraggio e trifoglio inc. — (\*) Di cui ha. 8r zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo. — (\*) 4,0% prod. uva da tavola, 16,0% per consumo diretto. — (\*) Mancata produzione per avversità stagionale. — (\*) Piante nelle tare produttive. — (\*) Prod. vimini. — (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 16.674 e q. 18.120. — (\*) 40,0% prod. marroni. — (\*) Strame: 1923-28, q. 320; 1929, q. 320.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (1929) (Total surface 1929), PRODUZIONE (q.) (Production in q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

24. - FIANONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(\*) Nell'oliveto. - (\*) Saggina. - (\*) Piselli. - (\*) Ortaggi da foglie. - (\*) 71% erba medica; 29% trifoglio prat.; con prod. di semenzine q. 282 nel sessennio e q. 282 nel 1929. - (\*) Rape da foraggio. - (\*) Preval. granoturco e rape da foraggio. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.092 e q. 5.822; ghiande, q. 2.257 e q. 2.270; strame, q. 350 e q. 370. - (\*) Strame: 1923-28, q. 450; 1929, q. 420.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

25. - GIMINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Azienda agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose in altre colture, in coltura legn. specializzata).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

26. - GRISIGNANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) with columns for area and percentage.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing land use by cultivation type (COLTIVAZIONI) with columns for area and percentage.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by woody crops (COLTIVAZIONI) with columns for area and percentage.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops (QUALITÀ DI COLTURA) with multiple columns for area, production, and yield.

(1) Nell'oliveto. - (2) 60,0% prod. primaticce. - (3) Consoc. al granturco maggengo. - (4) 84% erba medica; 16% trifoglio prat.; con prod. di semenzine q. 32 nel sessennio e q. 36 nel 1929. - (5) Zucche da foraggio. - (6) Granoturco da foraggio e trifoglio inc. - (7) Di cui ha. 34 zucche da foraggio consoc. al granturco maggengo. - (8) 7,0% prod. uva da tavola. 13,0% per consumo diretto. - (9) Piante nelle tare produttive. - (10) Di nuovo impianto, in prod. nel 1929. - (11) Calcolata sulla superficie in prod. - (12) Di cui ha. 6r piante nelle tare produttive. - (13) Prod. vimini. - (14) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.592 e q. 6.923; ghiande, q. 11.670 e q. 11.670. - (15) 25,0% prod. marroni. - (16) Strame: 1923-28, q. 280; 1929, q. 280.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production (CEREALI) with columns for area and production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production (FORAGGI) with columns for area and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

27. - LANISCHIE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

CENTRALE DELL'ISTRIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

28. - MONTONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

CENTRALE DELL' ISTRIA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

## 29. - PINGUENTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tav. III.

L. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. agr. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica: lat. 45° 24' del Centro primo. (°) long. +1° 30' Altimetria s/m: massima m. 905 del territorio minima. 14 del Centro principale (°) 151	Presente: In complesso 9.536 Per km² territoriale. 61 di superf. (agr. e forest. Agglom. 9.313 - Sparsa 223) Residente: In complesso 9.986 Per km² territoriale. 64 di superf. (agr. e forest.	Con occupazione agricola principale: In complesso 3.719 Per km² territoriale. 24 di superf. (agr. e forest. 25 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 2.744	In complesso N. 1.676 Fino a 0,25 ha. N. 82 da 0,26 a 0,50 " 118 da 0,51 a 1 " 320 da 1,01 a 3 " 812 da 3,01 a 5 " 236 da 5,01 a 10 " 93 da 10,01 a 20 " 18 da 20,01 a 50 ha. N. 2 da 50,01 a 100 " " " " da 100,01 a 200 " " " " da 200,01 a 500 " " " " da 500,01 a 1.000 " " " " oltre 1.000 " " " "	Bovini . . . N. 2.198 Equini . . . 579 Suini . . . 1.297 Ovini . . . 1.684 Caprini . . . 40 Bestiame: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 315 Manzette, manze e giovenche 90 Vacche . . . 1.233 Mansi e buoi . . 530 Torelli e tori . . 24

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	terri-toriale
1. Seminativi . . . . .	1.349	1.208	2.557	17,1	16,3
2. Prati permanenti . . . . .	115	200	315	2,1	2,0
3. Prati-pascoli perm. . . . .	193	1.832	2.025	13,6	12,9
4. Pascoli permanenti . . . . .	350	5.090	5.440	36,4	34,8
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	455	455	3,0	2,9
6. (Castagne) da frutto . . . . .	-	-	-	-	-
7. (altri boschi) . . . . .	4.030	-	4.030	27,0	25,8
8. Incolti produttivi . . . . .	119	-	119	0,8	0,8
<b>Totale . . . . .</b>	<b>9.007</b>	<b>19.924</b>	<b>28.931</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	14.941	100,0	95,5
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	707	-	4,5
Superficie territoriale . . . . .	-	-	15.648	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	1.491	53,3	9,9
2. Colture industriali . . . . .	-	-	-
3. Altre colture . . . . .	492	19,2	3,3
4. Foraggiere . . . . .	250	9,8	1,7
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avviciend. . . . .</b>	<b>2.233</b>	<b>37,3</b>	<b>14,9</b>
6. Colture permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	40	1,6	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	284	11,1	1,9
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>2.557</b>	<b>100,0</b>	<b>17,1</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(458)	17,9	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose specializzate)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	410	90,1	5.500	Guyot	-	-	1.058 <sup>(1)</sup>	689
2. Olivivi . . . . .	22	4,8	240	p. vento	-	-	250 <sup>(1)</sup>	28
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	92 <sup>(1)</sup>	34
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	23	5,1	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>455</b>	<b>100,0</b>						

V. - Superficie e produzione delle singole colture

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrante	ripetuta	com-pisciv. (col. 3+5)	com-pisciv. (col. 3+5)	1923-28 (col. 9)	1929 (col. 10)	1923-28 (col. 9)	1929 (col. 10)
<b>Seminativi</b>													
<i>Semplici e con piante legnose</i>													
1	Fragmento tenero . . . . .	682	4,4 <sup>(1)</sup>	3	-	8,3	7,0	8,3	9,8	5.540	6.500	49	50
2	Fragmento duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale . . . . .	53	0,4	-	-	7,8	-	7,3	8,5	388	450	51	52
4	Orzo . . . . .	46	0,3	-	-	6,7	-	6,7	8,3	308	380	52	53
5	Avena . . . . .	81	0,5 <sup>(1)</sup>	3	-	7,7	7,0	7,7	9,1	647	764	58	54
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo . . . . .	649	4,3	-	-	7,5	-	7,5	8,6	4.877	5.550	56	56
8	Granoturco cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre colture industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate (*) . . . . .	482	3,2 <sup>(1)</sup>	6	-	64,1	55,0	64,0	68,0	31.210	33.184	66	67
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli . . . . .	10	0,1 <sup>(1)</sup>	137	7,6	3,3	0,3	0,3	0,4	383	482	69	70
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cardi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	166	1,1	48,9	48,9	55,1	-	8.110	9.147	81	82
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e coomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*) . . . . .	40	0,3	-	-	1,6	-	1,6	1,7	63,8	67,5	85	86
38	Fiori (*) (recisi) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Fiori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre colture . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avviciendati (*) . . . . .	231	1,6 <sup>(1)</sup>	5	-	66,3	60,0	66,2	77,8	15.617	18.361	91	92
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	30	0,2	-	30,0	30,0	53,0	900	1.590	93	93
44	Erba: annuali (*); intercalari (*) . . . . .	19	0,1	292	2,0	69,7	50,5	51,6	59,7	16.059	18.575	94	94
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	284	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>7.780</b>	<b>52,1</b>										
<b>Prati, prati-pasc. e pasco perm.</b>													
<i>Semplici e con piante legnose</i>													
45	Prati permanenti . . . . .	299	2,0	-	-	47,9	-	47,9	54,8	14.323	16.385	95	95
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	1.886	12,6	-	-	27,7	-	27,7	32,6	52.199	61.434	-	-
47	Pascoli permanenti . . . . .	5.440	36,4	-	-	4,0	-	4,0	4,1	21.650	22.304	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	155	1,1	4.407	29,5	-	2,9	2,9	3,3	12.689	14.352	-	-
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>7.780</b>	<b>52,1</b>										
<b>Colture legnose (*)</b>													
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>													
1	Viti . . . . .	410	2,7	-	-	45,1	-	45,1	53,9	18.490	22.099	40	40
2	Olivivi . . . . .	22	0,1	-	-	9,0	-	9,0	7,7	7.135	8.108	51	51
3	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gelsi . . . . .	-	-	127	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	50	50	62	62
8	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	92	0,6	3,0	3,0	3,4	2,76	276	313	63	63
11	Peschi . . . . .	-	-	92	0,6	1,0	1,0	1,5	92	133	133	64	64
12	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gilleggi . . . . .	-	-	92	0,6	1,5	1,5	2,4	138	221	221	65	65
15	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Nocciuoli . . . . .	-	-										





31. - PORTOLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1980-VIII), 4. Azienda agricola (Censim. agr. 19-III-1980-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1980-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., terriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tab. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

(1) 20,0% prod. primaticce. - (2) Consoc. al granturco maggengo. - (3) Erba medica. - (4) Barbabietole da foraggio. - (5) Granturco e rape da foraggio. - (6) Mancata prod. per avversità stagionale. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 796 e q. 819; ghiande, q. 212 e q. 212; strame, q. 1.000 e q. 1.000. - (8) Strame: 1923-28, q. 400; 1929, q. 400.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929, FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

33. - VALDARSA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

CENTRALE DELL'ISTRIA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

34. - VISIGNANO D'ISTRIA

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for different types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

35. - VISINADA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

CENTRALE DELL'ISTRIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Bassa collina and various agricultural metrics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and total area in hectares. Includes categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (COLTIVAZIONI) by type, such as Cereali, Coltivazioni industriali, etc.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) by type, including Viti, Olivivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table detailing the area and production of individual crops. It is divided into sections for Seminativi, Colture legnose, Prati, and Incolti produttivi. Includes production data for various crops like wheat, corn, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type and area. Includes categories like Frumento, Riso, and Cereali minori.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type and area. Includes categories like Prati avvicendati, Erbal annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII - ISOLA DEL CARNARO**

36. Cherso

37. Lussingrande

38. Lussimpiccolo

39. Neresine

40. Oszero

---





37. - LUSSINGRANDE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ISOIA DEL CARNARO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing agricultural land quality and area in hectares, categorized by type of cultivation (seminativi, pascoli, etc.).

Table showing the area of sown crops (coltivazioni) in hectares, including cereals, industrial crops, and other types.

Table showing the area of woody crops (colture legnose) in hectares, including vineyards, olive groves, and other types.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops, divided into sown crops (seminativi) and woody crops (colture legnose).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (cereali) in quintals, categorized by crop type and year.

Table showing the production of forage (foraggi) in quintals, categorized by crop type and year.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



39. - NERESINE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL' ISOLA DEL CARNARO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

40. - OSSERO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ISOLA DEL CARNARO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality (Semnativi, Prati permanenti, etc.) and total area in hectares and percentage of agricultural/forest land.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of sown crops (Cereali, Colture industriali, etc.) in hectares and percentage of total agricultural area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) in hectares and percentage of total agricultural area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops, categorized by type (Seminativi, Colture legnose, Prati, etc.) and listing specific crop varieties.

(\*) Nell'oliveto. - (\*\*) Crisantemi da pietro. - (\*\*) 60,0 % prod. primaticce. - (\*\*) Erba medica. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 10.080 e q. 10.000. - (\*\*) Strame: 1923-28, q. 800; 1929, q. 1.000.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, Granoturco, etc.) in quintals, comparing average and total production for the period 1923-28 and 1929.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avviocendati, Id. anno d'imp., etc.) in quintals, including details on accessory production and total forage available.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

**CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI POLA**  
(FASCICOLO 32)

**ERRATA - CORRIGE**

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
VIII	Prospetto N. 4	<i>Percentuali</i> : da 3,01 a 5 ha.	Colonia N.	13,9	12,9
X	nota (1)	4	II	Boglluno, Gimino	Boglluno, Flanona, Gimino
7	—	1. Capodistria	26	23,	23,4
»	—	7. Zona agraria X. Costiera settentrionale	25	54	654
9	V	5. Avena	7	9,4	9,7
»	V	52. Olivi b)	10	—	(19)
15	VII	D) dalle cimature, scerbature, frasche fronde, ecc. (1)	5	14	144
»	VII	E) dagli strami (foglie secche)	5	4	
23	V	5. Avena	9	8,4	8,9
28	V	44. Erbai: annuali; intercalari	7	19,5	29,5
30	V	43. Id. id. (anno d' imp.)	12	7 0	710
32	IV	1. Viti	9	200	1.200
50	V	79. Noci a)	12	— 1	—
»	V	80. Noci b)	12	93	193
55	V	Boschi - Totale	4	34,0	9,8
»	V	Incolti produttivi	4	9,8	34,0
»	VII	d) negl'incolte produttivi	6	1.113	1.133
58	V	49. Viti a)	4	,5	1,5