



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA  
**ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO DEL REGNO D'ITALIA**

**CATASTO AGRARIO 1929-VIII**

NORME ED ISTRUZIONI:

Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale - Un vol. di pagg. 129 .....	L. 15 —
Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27 .....	» 3 —
Catasto agrario - Esempio di aggiornamento - Un vol. di pagg. 116 .....	» 8 —
Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo » (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24 .....	» 3 —
Catasto agrario - Esempio di rilevamento « ex novo » - Un vol. di pagg. 166 .....	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

Provincia di Ancona	— Un vol. di pagg. XVI-79 (1934-XII) .....	L. 15 —
Provincia di Arezzo	— Un vol. di pagg. XV-64 (1933-XI) .....	» 15 —
Provincia di Ascoli Piceno	— Un vol. di pagg. XV-104 (1934-XII) .....	» 15 —
Provincia di Bari	— Un vol. di pagg. XII-90 (1933-XI) .....	» 15 —
Provincia di Bolzano	— Un vol. di pagg. XV-134 (1934-XII) .....	» 15 —
Provincia di Brindisi	— Un vol. di pagg. XII-48 (1933-XII) .....	» 15 —
Provincia di Cremona	— Un vol. di pagg. XI-141 (1934-XII) .....	» 15 —
Provincia di Enna	— Un vol. di pagg. XII-34 (1934-XII) .....	» 15 —
Provincia di Ferrara	— Un vol. di pagg. XI-44 (1934-XII) .....	» 15 —
Provincia di Fiume	— Un vol. di pagg. XII-28 (1933-XI) .....	» 15 —
Provincia di La Spezia	— Un vol. di pagg. XII-55 (1934-XII) .....	» 15 —
Provincia di Livorno	— Un vol. di pagg. XVI-41 (1933-XII) .....	» 15 —
Provincia di Lucca	— Un vol. di pagg. XVI-62 (1933-XI) .....	» 15 —
Provincia di Matera	— Un vol. di pagg. XII-64 (1933-XI) .....	» 15 —
Provincia di Milano	— Un vol. di pagg. XIX-283 (1933-XI) .....	» 15 —
Provincia di Padova	— Un vol. di pagg. XII-136 (1933-XI) .....	» 15 —
Provincia di Piacenza	— Un vol. di pagg. XV-93 (1933-XI) .....	» 15 —
Provincia di Pistoia	— Un vol. di pagg. XII-44 (1933-XI) .....	» 15 —
Provincia di Potenza	— Un vol. di pagg. XVI-131 (1934-XII) .....	» 15 —
Provincia di Ravenna	— Un vol. di pagg. XII-41 (1934-XII) .....	» 15 —
Provincia di Rovigo	— Un vol. di pagg. XVI-68 (1932-XI) .....	» 15 —

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario - (Estratto del Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale dell'Istituto Centrale di Statistica - Gennaio 1934-XII) .....

L. 2 —

**CATASTO AGRARIO 1910**

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (\*):

Vol. II - Compartimento della Lombardia	— Introduzione (1914) .....	L. 10 —
Vol. II - Compartimento della Lombardia	— Fascicolo unico (1913) .....	» 10 —
Vol. III - Compartimento del Veneto	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915) .....	» 6 —
Vol. VI - Compartimenti delle Marche, dell'Umbria e del Lazio	— Introduzione (1912) .....	» 6 —
Vol. VI - Compartimento delle Marche	— Fascicolo 1° (1912) .....	» 6 —
Vol. VI - Compartimento dell'Umbria	— Fascicolo 2° (1911) .....	» 6 —
Vol. VI - Compartimento del Lazio	— Fascicolo 3° (1911) .....	» 6 —


(\*) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.

333.3350965021/6  
**ISTAT - Biblioteca**  
 Inventario S.B.N. R.2527  
 Data 1933



# PROVINCIA DI ANCONA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA



## REGIONI E ZONE AGRARIE

Segni Convenzionali :

- +—+—+— Confini di Provincia
- — — — — " " Regione Agraria
- — — — — " " Zona Agraria
- ..... " " Comune

### MONTAGNA

- I Interappenninica di Fabriano
- II Sub-appenninica di Arecchia

### COLLINA

- III Alto colle di Castelplano
- IV Colline del Conero
- V Colle piano dei Misa
- VI Colle piano dell'Esino
- VII Colle piano del Musone
- VIII Filoranesi di Senigallia

# CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

(FASCICOLO 52)

## ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
10	IV	Olivì	8	68.863	68.865
13	VI	Cereali minori: Totale	3	2	9,2
20	V	Boschi: Totale	3	229	299
26	VI	Cereali minori: Totale	3	7,6	7,0
30	V	Olivì b)	5	6.747	6.741
46	,	Pascoli permanenti	3	- 35	35
,	,	,	7	5,3	3,3
,	VI	Cereali minori: Totale	3	94	9,4
43	Testata	2 <sup>a</sup>	—	Castelplano	Castelplano
,	II	Castagneti da frutto	2-3-4-5-6	—	—
45	V	Tabacco	4	—	..
,	,	Altre coltivazioni industriali	4	..	—
,	,	Aranci a)	4	..	—
,	,	Ciliegì b)	10	..	0,1
,	,	Mandorli b)	10	..	—
49	,	Fumento tenero	7	19,4	14,9
54	IV	Vival, canneti, ecc.	2	4	2
57	V	Orti familiari	12	120	12,0
58	II	Altri boschi	5	5,3	0,3
,	IV	Note	—	( <sup>1</sup> ) Id.: p. vento	( <sup>1</sup> ) Id.: p. vento
,	V	Cavoli-Cavoliferi	4	..	—
,	,	Prati avvicendati (anno d'imp.)	2	Prati avvicendati (anno d'imp.) ( <sup>1</sup> )	Prati avvicendati (anno d'imp.)
,	,	Erbai: annuali; intercalari	2	Erbai: annuali; intercalari	Erbai: annuali; intercalari ( <sup>1</sup> )
,	,	3 <sup>a</sup> riga delle note	—	( <sup>1</sup> ) .... legname da lavoro m <sup>2</sup> 28	( <sup>1</sup> ) .... legname da lavoro m <sup>2</sup> 28 e m <sup>2</sup> 23
,	VII	Produz. access. di foraggio	2	5.065	5.061
59	V	3 <sup>a</sup> riga delle note	—	( <sup>1</sup> ) ..... 1,0 produz. essiccata	( <sup>1</sup> ) ..... 1,0% produz. essiccata
,	VII	Produz. access. di foraggio	2	6.058	26.056
67	V	Lenticchie	3	..	—
72	IV	Fruttiferi	9	( <sup>1</sup> )	( <sup>1</sup> )
76	V	Patate	9	14,4	11,4
,	,	Erbai: annuali; intercalari	6	3,3	3,9



06 ... 17 ...

INDICE

08 ... 09 ... 10 ...

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI ... Pag. VI

CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI ANCONA ... VII

I. Le rilevazioni. - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni - 3. Avvicendamenti.
II. Il territorio e la sua ripartizione. - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.
III. Popolazione - Aziende agricole - Bestiame. - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.
IV. Superfici. - 10. Provincia - 11. Regione agraria di montagna - 12. Regione agraria di collina - 13. Confronti con il Catasto precedente: coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose.
V. Produzioni unitarie. - 14. I dati del Catasto 1929 - 15. Confronti con il Catasto precedente: coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose. - 16. Numero delle piante legnose.
17. Conclusioni.

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE. ... Pag. 3

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA ... Pag. 6

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI ANCONA ... Pag. 7

TAVOLA II

PROVINCIA DI ANCONA ... Pag. 8

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA ... Pag. 9

REGIONE AGRARIA DI COLLINA ... Pag. 10

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA I - Interappenninica di Fabriano ... Pag. 12

ZONA AGRARIA II - Sub-appenninica di Arcèvia ... Pag. 13

ZONA AGRARIA III - Alto colle di Castelplànio ... Pag. 16

ZONA AGRARIA IV - Colline del Cònero ... Pag. 17

ZONA AGRARIA V - Colle-piano del Misa ... Pag. 18

ZONA AGRARIA VI - Colle-piano dell'Esino ... Pag. 19

ZONA AGRARIA VII - Colle-piano del Musone ... Pag. 20

ZONA AGRARIA VIII - Litoranea di Senigàllia ... Pag. 21

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I - Interappenninica di Fabriano

1. Cerreto d'Esi. ... Pag. 24
2. Fabriano ... » 25
3. Genga ... Pag. 26
4. Sassoferrato ... » 27

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA II - Sub-appenninica di Arcèvia

5. Arcèvia ... Pag. 30
6. Serra San Quirico ... Pag. 31

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA III - Alto colle di Castelplànio

7. Belvedere Ostrense ... Pag. 34
8. Castebellino ... » 35
9. Castelplànio ... » 36
10. Cupramontana ... » 37
11. Maiolati ... » 38
12. Montecarotto ... » 39
13. Monte Roberto ... Pag. 40
14. Morro d'Alba ... » 41
15. Rosora Mergo ... » 42
16. San Marcello ... » 43
17. Serra de' Conti ... » 44
18. Staffolo ... » 45

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV - Colline del Cònero

19. Agugliano . . . . .	Pag. 48	21. Camerano . . . . .	Pag. 50
20. Ancona . . . . .	» 49	22. Numana . . . . .	» 51

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V - Colle-piano del Misa

23. Bàrbara . . . . .	Pag. 54	27. Monterado . . . . .	Pag. 58
24. Castel Colonna . . . . .	» 55	28. Ostra . . . . .	» 59
25. Castelleone di Suasa . . . . .	» 56	29. Ostra Vètere . . . . .	» 60
26. Corinaldo . . . . .	» 57	30. Ripe . . . . .	» 61

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI - Colle-piano dell'Esino

31. Chiaravalle . . . . .	Pag. 64	33. Monsano . . . . .	Pag. 66
32. Jesi . . . . .	» 65	34. Monte San Vito . . . . .	» 67

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII - Colle-piano del Musone

35. Castelfidardo . . . . .	Pag. 70	39. Òsimo . . . . .	Pag. 74
36. Filottrano . . . . .	» 71	40. Polverigi . . . . .	» 75
37. Loreto . . . . .	» 72	41. Santa Maria Nuova . . . . .	» 76
38. Offagna . . . . .	» 73		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII - Litoranea di Senigàllia

42. Montemarciano . . . . .	Pag. 78	43. Senigàllia . . . . .	Pag. 79
-----------------------------	---------	--------------------------	---------

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Ancona.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento
Agugliano . . . . .	19	Montecarotto . . . . .	12
Ancona . . . . .	20	Montemarciano . . . . .	42
Arcèvia . . . . .	5	Monterado . . . . .	27
Bàrbara . . . . .	23	Monte Roberto . . . . .	13
Belvedere Ostrense . . . . .	7	Monte San Vito . . . . .	34
Camerano . . . . .	21	Morro d'Alba . . . . .	14
Castellano . . . . .	8	Numana . . . . .	22
Castel Colonna . . . . .	24	Offagna . . . . .	38
Castelfidardo . . . . .	35	Òsimo . . . . .	39
Castelleone di Suasa . . . . .	25	Ostra . . . . .	28
Castelplànio . . . . .	9	Ostra Vètere . . . . .	29
Cerreto d'Esino . . . . .	1	Polverigi . . . . .	40
Chiaravalle . . . . .	31	Ripe . . . . .	30
Corinaldo . . . . .	26	Rosora Mergo . . . . .	15
Cupramontana . . . . .	10	San Marcello . . . . .	16
Fabriano . . . . .	2	Santa Maria Nuova . . . . .	41
Filottrano . . . . .	36	Sassoferrato . . . . .	4
Genga . . . . .	3	Senigàllia . . . . .	43
Jesi . . . . .	32	Serra de' Conti . . . . .	17
Loreto . . . . .	37	Serra San Quirico . . . . .	6
Maiolati . . . . .	11	Stàffolo . . . . .	18
Monsano . . . . .	33		

12. Montecarotto . . . . .	12	13. Stàffolo . . . . .	18
13. Stàffolo . . . . .	18	14. Morro d'Alba . . . . .	14
14. Morro d'Alba . . . . .	14	15. Rosora Mergo . . . . .	15
15. Rosora Mergo . . . . .	15	16. San Marcello . . . . .	16
16. San Marcello . . . . .	16	17. Serra de' Conti . . . . .	17
17. Serra de' Conti . . . . .	17	18. Stàffolo . . . . .	18
18. Stàffolo . . . . .	18		

# CENNI ILLUSTRATIVI

## SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

### I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — La catastazione agraria della provincia di ANCONA è stata eseguita con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto agrario 1910 (1) ed i dati del Catasto geometrico particellare ed elaborando gli uni e gli altri secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica (2).

Tutte le rilevazioni inerenti alla formazione dell'attuale Catasto agrario furono organizzate, dirette e coordinate dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Ancona, dott. Licinio SABBATINI, il quale redasse una pregevole relazione che ha servito per compilare i presenti «Cenni illustrativi».

Le rilevazioni furono eseguite dai Reggenti le Sezioni della Cattedra stessa.

**2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni.** — La superficie territoriale dei Comuni è stata determinata con gli elementi del Catasto geometrico opportunamente controllati dall'Istituto Centrale di Statistica, e la superficie improduttiva anche mediante indagini compiute nei vari Comuni.

Determinata quindi la superficie agraria e forestale, si è proceduto con opportune indagini e sopralluoghi all'accertamento delle varie qualità di coltura, delle loro superfici, delle tare e degli spazi sotto le arborature.

Le colture legnose specializzate vennero qualificate secondo le norme dell'Istituto Centrale di Statistica (3).

Il numero medio di piante legnose per ettaro è stato determinato mediante osservazioni dirette ed informazioni diligenti,

controllate con sopralluoghi su numerose «aree di saggio», opportunamente scelte, e con calcoli basati su medie aritmetiche ponderate (3). Le suddette osservazioni hanno consentito anche di determinare i vari sistemi di allevamento ed il diverso stato di produttività delle piante.

La classificazione dei terreni è stata eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica. Prendendo in considerazione i caratteri prevalenti di fertilità, di freschezza, ecc. i terreni sono stati distinti in 4 classi: ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le produzioni medie unitarie per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929 furono determinate con i dati delle rilevazioni normali per il servizio annuale della Statistica agraria, eseguite in detti anni dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, riveduti e perfezionati con i risultati delle indagini su aziende rappresentative. Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo anche i dati del «censimento del grano trebbiato a macchina».

**3. Avvicendamenti.** — Gli avvicendamenti usati in Provincia si possono distinguere in regolari, semi-regolari ed irregolari. Sono considerati: a) avvicendamenti regolari: il quinquennale, il settennale ed il novennale (quest'ultimo soltanto nella regione di collina); b) avvicendamenti semi-regolari: il biennale, con diversa ripartizione della metà seminativa non destinata a frumento; c) avvicendamenti irregolari: il biennale misto.

Si avverte la tendenza a limitare gli avvicendamenti biennali e ad estendere i regolari, particolarmente il settennale (4).

trasporta l'orto o si rompe il medicaio, la loro superficie rientra in rotazione e si mette fuori rotazione una superficie corrispondente, tolta dal seminativo in avvicendamento biennale semi-regolare.

Questo avvicendamento è giustificato, soprattutto in montagna, dalla natura e dalla giacitura del terreno, e dalla lontananza dalla casa colonica di alcuni appezzamenti costituenti il podere. In detti terreni le sarchiate non si possono coltivare, il letame non vi si porta affatto o si dà solo raramente e la loro fertilità è affidata prevalentemente a foraggiere poliennali; ogni tanto si sfruttano col frumento o con l'orzo. **Quinquennale** (prevalenza in montagna): sarchiate — frumento con erba medica (o lupinella) consociata — medica o lupinella di 1° anno — medica o lupinella di 2° anno — frumento, seguito in parte da erbaio autunno-vernino o, in regione di collina e specialmente nelle località pianeggianti, da cavolofiore jesino.

**Settennale** (prevalenza in collina): sarchiate — frumento con medica o lupinella — medica o lupinella di 1° anno — medica o lupinella di 2° anno — frumento consociato a foraggiere annue in gran parte — foraggiere annue — frumento, seguito da erbaio autunno-vernino o da cavolofiore.

**Novennale** (prevalenza nella parte pianeggiante): sarchiate — frumento con medica — medica di 1° anno — medica di 2° anno — frumento — seconda sarchiate — frumento con foraggiere annua — foraggiere annua — frumento. Al frumento segue normalmente un erbaio intercalare od il cavolofiore.

(1) Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. — Ufficio di Statistica agraria — Catasto agrario del Regno d'Italia — Vol. VI, Fasc. I — Compartimento delle Marche — Tipografia nazionale di G. Bertero e C. — Roma, 1912.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA (Reparto Statistica agraria) — Aggiornamento del Catasto agrario. Formazione del Catasto forestale — (Tipografia Operaia Romana, Roma 1928-VI) — Catasto agrario: istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e Catasto agrario: esempio di aggiornamento (Poligrafico dello Stato, Roma 1930-VIII).

(3) È da notare che simile rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo. (4) Nei vari avvicendamenti le coltivazioni si succedono nel modo seguente: **Biennale semi-regolare**: metà della superficie a frumento, l'altra metà frazionata in proporzioni diverse tra coltivazioni foraggiere annuali e sarchiate. **Biennale irregolare**: nella regione di montagna, il seminativo scadente investito a foraggiere è fuori rotazione, ed a periodi irregolari si ara in tutto od in parte per seminarlo a frumento. Sul frumento si ricostituisce, oppure si fa succedere orzo. Ad ogni modo o al ristoppio o all'orzo si fa succedere nuovamente il prato. Sulla superficie rimanente si svolge lo avvicendamento biennale semi-regolare. In regione di collina, specialmente nelle località suburbane e nelle pianure, si tiene fuori rotazione un appezzamento destinato ad orto od a medicaio. Quando si



Dalle indagini fatte, risulta che i vari tipi di avvicendamento sono distribuiti, nelle due regioni agrarie, fra le aziende e sulla superficie dei seminativi, secondo il prospetto seguente:

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI AVVICENDAMENTI  
FRA LE AZIENDE E SULLA SUPERFICIE DEI SEMINATIVI.

PROSPETTO N. 1.

AVVICENDAMENTI	MONTAGNA		COLLINA	
	% aziende	% superficie dei seminativi	% aziende	% superficie dei seminativi
Biennale .....	70	68	54	46
Biennale misto .....	17	20	4	4
Quinquennale .....	7	8	5	3
Settennale .....	6	4	31	39
Novennale .....	—	—	6	8
	100	100	100	100

Dai dati suesposti risulta dunque che gli avvicendamenti regolari sono distribuiti sul 12 % della superficie dei seminativi nella regione di montagna e sul 50 % nella regione di collina; e che gli avvicendamenti semi-regolari ed irregolari occupano l'88 % della superficie dei seminativi in montagna ed il 50 % in collina. Tra gli avvicendamenti regolari prevale il quinquennale nella regione di montagna (ivi manca il novennale) ed il settennale nella regione di collina (quivi il novennale si trova specialmente nei terreni pianeggianti).

II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La provincia di Ancona è compresa fra 43°12' e 43°45' di latitudine nord e fra 0°18' e 1°12' di longitudine est del meridiano di Roma. Confina a nord-ovest con la provincia di Pèrsaro, a nord-est con il mare Adriatico, a sud con la provincia di Macerata, ad ovest con la provincia di Perugia.

Il sistema orografico della Provincia è rappresentato dalle propaggini del gruppo del *San Vicino* (m. 1.485) e del *Càtria* (m. 1.702), dei quali le quote più alte sono rispettivamente in territorio delle provincie di Macerata e di Pèrsaro, e dalle colline del *Cònero*. Il rapporto tra parte piana e parte collinare-montuosa è di circa 1:10. La parte pianeggiante si trova lungo le vallate dei fiumi, ed in prevalenza nell'ultima parte del loro percorso.

Il sistema idrografico è costituito da quattro corsi d'acqua principali: dal Cesano (km. 60), che separa la provincia di Ancona da quella di Pèrsaro, dal Misa (km. 45), dall'Esino (km. 90) e dal Musone (km. 70). Essi, per gli enormi sbalzi che subisce in certi periodi la loro portata d'acqua, assumono più il carattere di torrenti che di fiumi veri e propri.

La provincia di Ancona comprende 43 Comuni, alcuni dei quali molto vasti, come Fabriano (ha. 26.854), ed altri assai piccoli,

(segue nota di pag. precedente)

Delle diverse specie di piante che entrano negli avvicendamenti (dopo il frumento che occupa ovunque il posto preminente) vanno ricordate: tra le sarchiate, in regione di montagna, il *granoturco*, prevalente, e le *leguminose da seme*; in regione di collina, pure il *granoturco*, sempre in prevalenza, cui seguono su minore estensione le *fave* e le *barbabietole da foraggio* nei terreni asciutti ed il *tabacco*, gli *ortaggi da campo*, la *barbabietola da zucchero* ed il *pomodoro* negli irrigui. Tra le foraggere, in montagna, fuori rotazione, la *medica* e la *lupinella*, e, in rotazione, la *sulla* ed il *trifoglio pratense*, consociati generalmente al frumento od all'orzo, ivi molto coltivato; in collina, la *medica*, la *sulla*, il *trifoglio pratense*, consociati al frumento, il *fieno greco* e la *veccia*. Come coltivazioni intercalari, tra frumento e sarchiate (adottate solo in regione di collina), figurano gli *erbai di favino*, i *cavolfiori* e *altri ortaggi*.

In consociazione con il granoturco maggengo si coltivano, nelle due regioni agrarie, *zucche da foraggio*, la cui produzione, poiché manca una voce particolare nel quadro VII delle tavole II, e III, è stata compresa in quella degli erbai annuali.

(<sup>1</sup>) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie delle Marche. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « *Annali di Statistica* » Serie VI - Vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* e « *Annali di Statistica* » Serie VI - Vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*

come Castbellino (ha. 592), raggruppati in otto zone agrarie, e queste nelle due seguenti regioni di montagna e di collina.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona I (<sup>1</sup>) — *Interappenninica di Fabriano*, con i 4 comuni di Cerreto d'Esì, Fabriano, Genga e Sassoferrato.

Zona II — *Sub-appenninica di Arcèvia*, con i 2 comuni di Arcèvia e di Serra San Quirico.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona III — *Alto colle di Castelplànio*, con i 12 comuni di Belvedere Ostrense, Castbellino, Castelplànio, Cupramontana, Maiolati, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d'Alba, Rosora Mergo, San Marcello, Serra de' Conti e Stàffolo.

Zona IV — *Colline del Cònero*, con i 4 comuni di Agugliano, Ancona, Camerano e Numana.

Zona V — *Colle-piano del Misa*, con gli 8 comuni di Bàrbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere e Ripe.

Zona VI — *Colle-piano dell'Esino*, con i 4 comuni di Chiara-valle, Iesi, Monsano e Monte San Vito.

Zona VII — *Colle-piano del Musone*, con i 7 comuni di Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Offagna, Osimo, Poverigi e Santa Maria Nuova.

Zona VIII — *Litoranea di Senigàllia*, con i 2 comuni di Montemarciano e Senigàllia.

La ripartizione che precede risponde abbastanza bene alle condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare come per tutte le altre Provincie, a catastazione ultimata, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto la ripartizione attuale anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910, e con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la ripartizione stessa.

5. Il terreno. — La natura dei terreni varia da una zona all'altra, e pur nella stessa zona, in relazione con la diversa costituzione mineralogica delle rocce dal cui disfacimento sono derivati.<sup>(2)</sup> Si va dal calcare compatto all'argilla schistosa, alle sabbie, con passaggi ora gradual ed ora bruschi, di modo che riesce difficile riassumerne, anche in grandi linee, i caratteri in un'unica espressione. Si può tuttavia dire che nelle zone I, II e IV prevalgono calcari più o meno compatti, cui sono sovrapposti calcari marnosi arenacei o scisti marnosi, intercalati a marne e a scisti argillosi con lenti di gesso. Nella zona III si riscontrano marne grigio-giallastre con lenti di gesso e strati intercalati da arenarie e calcari, cui succedono sabbie e conglomerati, alternantisi con marne argillose e depositi alluvionali. Le zone V, VI e VII presentano in prevalenza depositi alluvionali, con vasti banchi argillosi, marne gessose, arenacee con lenti di calcare, letti ciottolosi. La zona VIII è costituita da marne sabbiose con intercalazioni conglomeratiche, e lungo tutto il litorale, da depositi alluvionali di sabbie, argille, ghiaie.

(<sup>2</sup>) Il territorio della provincia di Ancona presenta una costituzione geologica discretamente uniforme nella regione collinare e varia nella regione montuosa.

Sulla dorsale appenninica affiorano, si intersecano e si sovrappongono diversi gruppi calcarei, caratteristici del *Lias inferiore, medio e superiore*, e del *Giurassico*, scisti argillosi proprii del *cretacico*, e calcari schistosi-scagliosi o schistosi-marnosi dell'*eocene*. La regione di collina si presenta ad ovest con lunghe e larghe fasce di marne, arenarie e sabbie arenacee grigie (talvolta con lenti gessifere o un po' calcariferi) appartenenti al *mio-pliocene*, con istrati di marne argillose grigie e di marne compatte del *miocene*. Proseguendo verso oriente e sino al mare: questa regione appare formata prevalentemente da una enorme massa pliocenica di marne argillose, o sabbiose, grigie, fossilifere, con sedimenti sabbiosi arenacei o conglomerativi e da sabbie giallastre, marino litoranee: Il *pliocene* è intersecato dal *quaternario* sulle vallate di erosione e sulla ristretta zona litoranea, con diversi giacimenti alluvionali del *pleistocene* e dell'*olocene*. Degno di nota il gruppo del monte Cònero (cretacico), che si protende come un promontorio ad oriente sul mare ed è superato ad occidente dalla massa pliocenica del retroterra, prima da strati di calcari e scisti e marne eoceniche e mioceniche, e quindi da una lunga fascia (mio-pliocenica) a zig-zag, di marne calcaree gessose, la quale si parte dal golfo di Ancona e raggiunge il mare dopo le ultime propaggini meridionali del Cònero stesso.

Ne consegue che, svolgendosi le attività agricole della Provincia in un ambiente fisico-chimico tanto diverso da luogo a luogo e non di rado poco propizio alle coltivazioni, risulti nell'insieme quella diversità di colture e di produzioni, che formano la caratteristica principale dell'agricoltura locale. Dalle vallate fertillissime del Musone e dell'Esino si passa alla sterile e sitibonda zona del Conero ed a quella inter- e sub-appenninica, dove la produzione unitaria del frumento è inferiore anche a quella delle Calabrie e della Sicilia.

Rispetto alle quattro classi di produttività, stabilite per la catastazione agraria, le principali qualità di coltura possono ritenersi ripartite, nella Provincia, secondo le seguenti percentuali approssimative:

PROSPETTO N. 2.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	5	17	9	—	16	45
II	13	31	28	—	30	52
III	43	41	32	—	29	3
IV	39	11	31	—	25	—
	100	100	100	—	100	100

III. - POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

6. Popolazione. — Nei censimenti del 1911, 1921 e 1931 venne accertata, per la provincia di Ancona, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 3.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (1)				POPOLAZIONE RESIDENTE (1)
	in complesso	agglomerata	sparsa	densità per km <sup>2</sup>	
1911 (10 giugno)	319.709	162.424	157.285	165	328.728
1921 (1° dicembre)	334.654	173.964	160.690	173	345.765
1931 (21 aprile)	356.879	194.635	162.244	184	359.720

(1) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La popolazione presente della Provincia ha avuto, nel ventennio considerato, l'aumento assoluto di 37.170 abitanti, pari all'11,6 %.

La rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, è stata del 5,6 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La popolazione agglomerata, che nel 1911 rappresentava il 50,8 % della popolazione presente totale, è salita al 52,0 % nel 1921 ed al 54,5 % nel 1931.

Nel ventennio, dal 1911 al 1931, la popolazione agglomerata è aumentata di 32.211 individui e cioè del 19,8 %.

La densità della popolazione della provincia di Ancona passa da 165 abitanti per chilometro quadrato nel 1911 a 184 nel 1931.

Tale densità è notevolmente superiore a quella del Regno (133) e supera anche quella di tutte le altre Provincie del Compartimento.

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione nella provincia di Ancona si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel triennio 1910-12 e nel biennio 1930-31 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	
Natalità	1910-12	33,8	35,9	33,3
	1930-31	24,8	26,2	24,5
Mortalità	1910-12	18,6	19,6	18,4
	1930-31	12,2	12,2	12,1
Eccedenza	1910-12	15,2	16,3	14,9
	1930-31	12,6	14,0	12,3

Dalle cifre esposte nella tav. I e nella tav. II risulta che più dei quattro quinti della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX si trovano nella regione di collina (zone agrarie dalla III alla VIII), il rimanente nella regione di montagna (zone I e II).

La densità più alta (457 abitanti per km<sup>2</sup>), riscontrasi nella regione di collina e precisamente nella zona agraria IV che comprende il Capoluogo, la più bassa (94 ab. per km<sup>2</sup>) nella zona I della regione di montagna.

È interessante rilevare che la popolazione complessiva e quella agglomerata delle due regioni agrarie, presentano, nei tre censimenti considerati, continui aumenti, salvo una lievissima diminuzione dal 1921 al 1931 nella popolazione agglomerata della regione di montagna.

La popolazione sparsa presenta nella regione di montagna una diminuzione dal 1911 al 1921, ma risale nel 1931 ad un livello di poco superiore a quello del 1911; nella regione di collina aumenta invece sensibilmente dal 1911 al 1921 e diminuisce lievemente dal 1921 al 1931 (1).

La distribuzione dei Comuni secondo la loro importanza demografica è indicata, per i tre censimenti considerati, dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 4.

COMUNI CON ABITANTI	1911		1921		1931	
	N. Comuni	POPOLAZIONE	N. Comuni	POPOLAZIONE	N. Comuni	POPOLAZIONE
		abitanti		%		abitanti
Fino a 500	—	—	—	—	—	—
da 501 a 1.000	—	—	—	—	—	—
da 1.001 a 2.000	6	9.481 3,0	6	9.761 2,9	6	10.279 2,9
da 2.001 a 3.000	12	29.779 9,3	10	25.544 7,6	8	20.805 5,8
da 3.001 a 5.000	10	40.487 12,7	11	42.773 12,8	12	46.242 13,0
da 5.001 a 10.000	8	54.595 17,1	9	61.120 18,3	10	68.572 19,2
da 10.001 a 25.000	6	113.899 35,6	3	42.744 12,8	3	44.545 12,5
da 25.001 a 50.000	—	—	3	76.485 22,8	3	82.046 23,0
da 50.001 a 100.000	1	71.468 22,3	1	76.227 22,8	1	84.390 23,6
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—
<b>Totali</b>	<b>43</b>	<b>319.709 100,0</b>	<b>43</b>	<b>334.654 100,0</b>	<b>43</b>	<b>356.879 100,0</b>

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agrario dell'economia della Provincia trova espressione nella percentuale relativamente alta delle persone con professione agricola. Si dedica difatti all'agricoltura, con occupazione principale, il 29,8 % della popolazione. Un concorso notevole all'attività agricola è dato anche dalle persone che vi si dedicano con occupazione secondaria, essendo queste rappresentate dal 7,8 % della popolazione totale. Ciò significa che più della metà della popolazione attiva è addetta all'agricoltura. È bene ricordare, peraltro, che in altre Provincie del Compartimento il grado di ruralità della popolazione è sensibilmente più elevato. Nell'Anconetano, più tipicamente agricole risultano le zone III (Alto colle di Castellano) e V (Colle-piano del Misa) della regione di collina; quivi la proporzione delle persone con occupazione agricola principale sale, rispettivamente, al 45,9 e al 45,2 %, e quella delle persone con occupazione agricola secondaria è del 6,3 e 7,0 %. Il più basso indice di ruralità si osserva nella zona IV (Colline del Conero), dove le persone con occupazione agricola principale non rappre-

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,7 nel 1930-31, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,3 ed un'eccedenza del 12,6 e dell'11,4.

Nella provincia di Ancona la natalità del 1910-12 risulta superiore a quella del Regno, mentre quella del 1930-31 è lievemente inferiore; la mortalità è per entrambi i periodi sensibilmente inferiore a quella del Regno, l'eccedenza dei nati è invece notevolmente superiore.

Dal confronto fra i dati nelle regioni agrarie si rileva che tutti i coefficienti sono alquanto più elevati nella regione di montagna che in quella di collina.

Paragonando infine i dati dei due periodi si riscontra che dal 1910-12 al 1930-31 i coefficienti di natalità, di mortalità e di eccedenza dei nati, sia nell'intera Provincia che nelle due regioni agrarie, hanno subito notevoli diminuzioni.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della popolazione - 21 aprile 1931-IX - Vol. III. Fascicolo 52 - Provincia di Ancona - Tipografia I. Failli - Roma 1934-XII.



sentano che il 15,2 % del totale e quelle con occupazione agricola secondaria il 2,2 %. Per un'esatta valutazione dei dati occorre tener presente che nella zona è compreso il Capoluogo.

Merita particolare rilievo la larghissima partecipazione all'agricoltura di persone che in via principale attendono ad altre attività nella regione di montagna. Nella zona I (Interappenninica di Fabriano) risulta complessivamente addetto all'agricoltura il 47,4 % della popolazione totale, e precisamente il 22,2 % in via principale e il 25,2 % in via secondaria.

Oscillazioni estesissime, da luogo a luogo, presenta il grado di attività della coltura, misurato sul numero di persone che risultano addette all'agricoltura per unità di superficie (km.<sup>2</sup>). Il dato medio, per la Provincia, è di limitato valore d'espressione, confondendo insieme caratteri profondamente diversi. Da un'agricoltura scarsamente attiva, quale si incontra nella zona I della regione di montagna, dove soltanto 20,8 e 23,7 persone risultano addette all'economia agricola, si passa ad una agricoltura di notevolissima attività, impegnante, come nella zona VII (Colle-piano del Musone), ben 78,2 individui con occupazione principale e 5,5 con occupazione secondaria. L'attività della coltura si mantiene elevata in tutta la regione di collina: di fatto il grado minimo, riguardante la zona V (Colle-piano del Misa), è espresso da 66,7 e 10,4 unità. Il fatto trova la sua spiegazione nella larga diffusione, nelle zone di collina, della coltura legnosa a frutto annuo.

**8. Aziende agricole.** — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III occorre tener presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930, infatti, considerava « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad una alterazione notevole nell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole soprariordinate.

I dati che si riportano devono essere considerati provvisori, poichè il materiale di censimento delle aziende attende di essere ancora perfezionato con indagini complementari. A revisione ultimata, potrebbero risultare modificazioni anche sensibili.

Le prime risultanze della rilevazione danno la superficie produttiva della Provincia divisa in 28.729 aziende, delle quali 6.062, cioè il 21,1 %, con estremi di superficie tra 5,01 e 10 ettari, e 4.067, cioè il 14,2 %, con superficie tra 10,01 e 20 ettari. Le aziende tra i 5 e i 10 ettari di superficie hanno la più alta rappresentazione (26,8 %) nella zona IV e la più bassa (17,8 %) nella VIII; quelle con superficie tra 10 e 20 ettari hanno la più alta frequenza nella zona II (18,6 %) e nella VI (18,5 %) e la più bassa nella zona I (11,1 %) e nella III (10,7 %).

Vengono poi in ordine decrescente — trascurando le aziende minime al disotto di ¼ di ettaro, che sono 4.228 e costituiscono il 14,7 % del totale — 3.000 aziende con superficie da 1,01 a 2 ettari, per una percentuale del 10,4 (massima, 14,3, nella zona I e minima, 6,4, nella zona IV), 2.955 aziende con superficie da 2,01 a 3 ettari, per una percentuale del 10,3, (massima, 12,8, nella zona III e minima, 7,9, nella VIII); 2.581 aziende con superficie da 3,01 a 4 ettari, per una percentuale del 9,0, (massima, 10,5, nella zona III e minima, 6,5, nella zona VIII).

Ancora abbastanza numerose (2.087) le aziende con superficie da 4,01 a 5 ettari, rappresentate per una percentuale del 7,3 (massima, 9,2, nella zona IV e minima, 5,7, nella VIII) e quelle da 0,51 ad 1 ettaro (1.624), per una percentuale del 5,7, (massima, 8,8, nella zona I e minima, 3,7, nella VII).

Relativamente poco rappresentate le aziende con superficie da 0,26 a 0,50 di ettaro (3,7 %), quasi uniformemente distribuite nelle due regioni. Limitatissima importanza numerica hanno le medie e le grandi aziende. Quelle con superficie da 20,01 a 50

ettari costituiscono il 3,5 % del totale (massima, 5,5 %, nella zona VI e minima, 1,7 %, nella IV).

Le aziende con superficie tra i 50,01 ed i 100 ettari sono in totale soltanto 35; di esse 28 si trovano nella regione di montagna (25 nella zona I e 3 nella II).

Le aziende maggiori di 100 ettari sono in complesso 20 e si trovano tutte nella zona I, così ripartite per classi di ampiezza: 13 con superficie da 100,01 a 200 ettari, 6 con superficie da 200,01 a 500 ettari, 1 con superficie da 1.001 a 2.500 ettari. Si tratta, evidentemente, di aziende a carattere silvo-pastorale.

Può dunque concludersi, sulla scorta dei dati esaminati, che nella Provincia, e segnatamente nella regione di collina, il tipo di appoderamento prevalente è rappresentato dalla piccola e media unità, condotta — com'è noto — col sistema colonico.

**9. Bestiame.** — Il patrimonio zootecnico della Provincia, al 19 marzo 1930, era costituito da 209.459 capi, così ripartiti: equini 8.518, bovini 107.930, suini 40.483, ovini 51.611, caprini 917.

Una densità, quindi, per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale, di 4,6 capi equini, 58,8 bovini, 22,1 suini, 28,1 ovini, 0,5 caprini. (1)

La regione di montagna è ancora assai ricca di bestiame ovino, specie nella zona I, contandosi in essa 68,0 capi per km.<sup>2</sup> (media per la regione 59,6), mentre nella regione di collina l'allevamento ovino ha perduto molta dell'importanza di un tempo: la densità del bestiame è espressa da appena 11,4 capi, con un massimo di 24,0 nella zona VIII e un minimo di 6,8 nella IV e di 7,0 nella VI. Ma la montagna è piuttosto povera di bestiame di quella specie e di quelle categorie economiche che caratterizzano un'agricoltura ricca. Infatti vi si contano appena, per km.<sup>2</sup> di superficie produttiva, 2,6 equini, 21,4 bovini, 12,3 suini. A queste cifre la collina ne contrappone altre di ben diversa entità; rispettivamente: 5,7 equini, 78,7 bovini e 27,3 suini.

Nella regione di collina, la più alta intensità di allevamento si incontra per gli equini nella zona VI, con 8,0 capi per km.<sup>2</sup>, (la più bassa, capi 4,5, nella V); per i bovini, nella zona VII, con 92,8 capi (la più bassa, capi 63,7, nella III); per i suini nella zona VII, con 32,0 capi (la più bassa, capi 23,6, nella V).

L'allevamento del bestiame bovino e suino ha segnato nella Provincia, tra il 1908 e il 1930, notevolissimo progresso: i bovini sono aumentati di quasi la metà (49,7 %), i suini di oltre la metà (59,6 %). In sensibilissimo incremento (87,1 %) sono anche i caprini. Gli equini hanno perduto, invece, il 10,3 % degli effettivi e gli ovini si sono ridotti di un terzo (33,6 %). Il progresso zootecnico è stato assai sensibile in ambedue le regioni agrarie, per quanto nella regione di collina le proporzioni dell'aumento siano assai più forti che nella montagna (bovini: 50,6 % e 43,8 %; suini: 67,5 % e 33,4 %). In compenso, la montagna ha diminuito in minore misura della collina l'allevamento ovino (28,3 % e 45,0 %).

Le due regioni segnano la stessa diminuzione di manzi e buoi (51,2 %, 51,9 %). Nel complesso del patrimonio bovino, la diminuzione è stata coperta dal notevolissimo incremento delle altre categorie economiche; nella montagna, le giovenche e vacche sono pressochè raddoppiate di numero (94,2 %); aumentate di quattro quinti nella collina (78,8 %). Il bestiame sotto l'anno è cresciuto del 79,4 % in montagna, del 38,4 % in collina.

L'aumento più notevole dei vitelli e delle vitelle (102,3 %) è segnato dalla zona II; delle manzette, giovenche e vacche (180,6 %) pure dalla zona II; dei torrelli, (521,1 %) dalla zona VII.

L'aumento maggiore dei suini (107,6 %) si è avuto nella zona IV, e quello dei caprini (365,8 %) nella zona VII.

In contrasto con l'andamento medio nella Provincia, si è avuto nella zona VII un aumento degli equini, del 7,3 %.

(1) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Censimento



**CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME  
DEL 1908 E DEL 1930.**

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE					
	assolute			percentuali		
	Provincia	Montagna	Collina	Provincia	Montagna	Collina
Bovini	+ 35.828	+ 4.151	+ 31.677	+ 49,7	+ 43,8	+ 50,6
Equini	- 979	- 359	- 620	- 10,3	- 17,8	- 8,3
Suini	+ 15.111	+ 1.967	+ 13.144	+ 59,6	+ 33,4	+ 67,5
Ovini	- 26.172	- 14.993	- 11.179	- 33,6	- 28,3	- 45,0
Caprini	+ 427	+ 165	+ 262	+ 87,1	+ 94,8	+ 82,9
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 9.327	+ 1.537	+ 7.790	+ 42,0	+ 79,4	+ 33,4
Manzette, giovenche e vacche	+ 27.988	+ 3.068	+ 24.920	+ 80,7	+ 94,2	+ 78,8
Manzi e buoi	- 6.611	- 1.641	- 4.970	- 51,7	- 51,2	- 51,9
Torelli e tori	+ 5.124	+ 287	+ 4.837	+ 212,1	+ 219,1	+ 211,7

**DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE  
DI ANIMALI NEL CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.**

PROSPETTO N. 6.

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	Provincia	Montagna	Collina	Provincia	Montagna	Collina
Bovini	38,9	13,4	54,6	51,5	22,2	63,7
Equini	5,1	2,9	6,5	4,1	2,7	4,6
Suini	13,7	8,4	17,0	19,3	12,8	22,1
Ovini	42,0	75,1	21,6	24,6	61,8	9,2
Caprini	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,4
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	30,8	20,4	32,4	29,2	25,4	29,8
Manzette, giovenche e vacche	48,1	44,4	48,7	53,1	60,0	57,8
Manzi e buoi	17,7	33,8	15,3	5,7	11,5	4,9
Torelli e tori	3,4	1,4	3,6	7,0	3,1	7,5
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**IV. — SUPERFICI.**

**10. Provincia.** — La provincia di Ancona ha una superficie territoriale di ettari 193.770, di cui ettari 183.577 (94,7 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza da seminativi semplici e con piante legnose (79,5 %). I boschi occupano il 7,5 %, i pascoli permanenti il 7,4 %, le colture legnose specializzate il 2,5 %, i prati permanenti il 2,1 %, gli incolti produttivi l'1,0 %. Non esistono prati-pascoli permanenti.

Il 95,7 % della superficie a seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate. Di queste, i cereali rappresentano il 55,3 %, le foraggere il 41,8 %, le coltivazioni non industriali il 2,4 %, le industriali lo 0,5 %; non esistono riposi.

Le coltivazioni di cereali sono prevalentemente rappresentate dal frumento che occupa l'84,4 % della superficie a cereali; le foraggere sono per il 96,3 % nei prati avvicendati (costituiti per il 59,0 % dall'erba medica, per il 21,0 % dal trifoglio pratense e per il 20,0 % dalla sulla) e per il 3,7 % negli erbai annuali (costituiti in prevalenza da favetta e da barbabietole da foraggio). Le coltivazioni non industriali sono prevalentemente rappresentate dalle fave da seme (47,4 %) e dalle patate (23,1 %), e le coltivazioni industriali dal tabacco (57,9 %) e dalle barbabietole da zucchero (37,9 %).

Le coltivazioni permanenti occupano lo 0,4 % della superficie a seminativi; le coltivazioni intercalari il 2,3 % della stessa superficie, le tare e gli spazi sotto le arborature il 3,9 %.

Nelle colture legnose specializzate predominano i vigneti (75,1 %); i canneti coprono il 24,1 %, i vivai; lo 0,7 % e le tare lo 0,1 %.

Alla sopraindicata ripartizione della superficie della Provincia, per quanto concerne la superficie agraria e forestale, la regione di montagna concorre per il 34,7 % e quella di collina per il 65,3 %.

I seminativi sono per il 23,4 % in regione di montagna e per il 76,6 % in quella di collina; i prati permanenti per l'87,0 % in montagna e il 13,0 % in collina; i pascoli permanenti, rispettivamente per l'86,4 % e il 13,6 %.

Le coltivazioni avvicendate sono così ripartite: il 23,7 % in montagna e il 76,3 % in collina. E più precisamente: i cereali per il 24,1 % in montagna e per il 75,9 % in collina; le foraggere rispettivamente per il 23,3 % e per il 76,7 %; le industriali per il 5,6 % e per il 94,4 %; le coltivazioni non industriali per il 24,5 % e per il 75,5 %.

Le coltivazioni permanenti interessano la montagna per il 14,3 % e la collina per l'85,7 %, le coltivazioni intercalari rispettivamente per il 15,8 % e per l'84,2 %; le tare e gli spazi sotto le arborature per il 17,8 % e per l'82,2 %.

La superficie delle colture legnose specializzate è così suddivisa: montagna 9,3 %, collina 90,7 %. I vigneti sono per il 10,4 % in montagna e per l'89,6 % in collina; i canneti rispettivamente per il 6,3 % e per il 93,7 %. I vivai sono tutti in regione di collina.

I boschi sono distribuiti per il 91,9 % in montagna e per l'8,1 % in collina; gli incolti produttivi per il 71,9 % in montagna e per il 28,1 % in collina.

In ciascuna regione agraria della Provincia le superfici, le qualità di coltura e le coltivazioni sono ripartite, come è indicato nei due paragrafi (11 e 12) seguenti:

**11. Regione agraria di montagna.** — La regione agraria di montagna ha una superficie territoriale di ettari 66.928, di cui ettari 63.716 (95,2 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita prevalentemente dai seminativi semplici e con piante legnose (53,6 %). Seguono, in ordine decrescente di rappresentazione, i boschi (19,9 %), i pascoli permanenti (18,4 %), i prati permanenti (5,2 %), gli incolti produttivi (2,2 %). Le colture legnose specializzate rappresentano appena lo 0,7 %.

Le coltivazioni avvicendate, che occupano nel complesso della regione il 96,8 % della superficie a seminativi, sono rappresentate per il 56,4 % dai cereali, per il 41,1 % dalle foraggere, per il 2,4 % dalle coltivazioni non industriali e per lo 0,1 % dalle industriali.

Tra i cereali, il frumento occupa l'81,2 % ed il granturco il 15,0 %; tra le foraggere il 97,2 % è costituito dai prati avvicendati (nei quali l'erba medica figura per il 56,0 %, il trifoglio pratense per il 25,0 % e la sulla per il 19,0 %) e il 2,8 % dagli erbai annuali (formati in prevalenza da barbabietole da foraggio e da favetta). Le coltivazioni non industriali sono prevalentemente rappresentate dalle patate (43,3 %) e dalle fave da seme (38,1 %), e le coltivazioni industriali dal lino (62,2 %) e dal tabacco (27,0 %).

Le coltivazioni permanenti coprono lo 0,2 % della superficie a seminativi; le coltivazioni intercalari l'1,5 % della stessa superficie, le tare e gli spazi sotto le arborature il 3,0 %.

Le colture legnose specializzate sono rappresentate quasi esclusivamente dai vigneti (83,8 %) e dai canneti (16,2 %).

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	3	4	5	—	14	61
II	10	25	25	—	28	39
III	40	47	35	—	29	—
IV	47	24	35	—	29	—
	100	100	100	—	100	100

**12. Regione agraria di collina.** — La regione agraria di collina ha una superficie territoriale di ettari 126.842, di cui ettari 119.861 (94,5 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita prevalentemente dai seminativi semplici e con piante legnose (93,3 %). Il rimanente 6,7 % è rappresentato dalle colture legnose specializzate (3,4 %), dai pascoli

permanenti (1,5%), dai boschi (0,9%), dai prati permanenti (0,4%) e dagli incolti produttivi (0,5%).

Le coltivazioni avvicendate, che nel complesso della regione occupano il 95,3% della superficie a seminativi, sono rappresentate per il 55,0% dai cereali, per il 42,1% dalle foraggere, per il 2,3% dalle coltivazioni non industriali e per lo 0,6% dalle industriali.

Le coltivazioni di cereali sono in prevalenza rappresentate dal frumento, 85,4%, e dal granturco, 13,8% della superficie; le foraggere figurano per il 96,1% nei prati avvicendati (formati per il 60,0% dall'erba medica, per il 20,0% dal trifoglio pratense e per il 20,0% dalla sulla) e per il 3,9% negli erbai annuali (costituiti in prevalenza dalla favetta e dalle barbabietole da foraggio). Le coltivazioni non industriali sono rappresentate dalle fave da seme per il 50,3%, dalle patate per il 16,5% e dai pomodori per il 12,3%; le industriali per il 59,7% dal tabacco e per il 40,1% dalle barbabietole da zucchero.

Le coltivazioni permanenti occupano appena lo 0,4% della superficie a seminativi; le coltivazioni intercalari il 2,5% della stessa superficie, le tare e gli spazi sotto le arborature il 4,3%.

Le colture legnose specializzate sono rappresentate quasi esclusivamente dai vigneti (74,2%). I canneti coprono il 24,9%, i vivai lo 0,8%, e le tare lo 0,1%.

Le principali qualità di coltura sono ripartite per classi di terreno e per il complesso della regione secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 8.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I . . . . .	6	20	40	—	26	43
II . . . . .	15	32	47	—	45	53
III . . . . .	45	40	11	—	27	4
IV . . . . .	34	8	2	—	2	—
	100	100	100	—	100	100

**13. Confronti con il Catasto precedente.** — Nello stabilire i confronti fra i dati della precedente e dell'attuale catastazione agraria (confronti che qui si pongono solo per il complesso della Provincia e delle regioni agrarie) è necessario tener presente, in particolare per gli incolti produttivi e per le colture legnose, il loro carattere approssimativo derivante:

- a) dalla non perfetta identità, e talvolta addirittura dalla divergenza, dei criteri di qualificazione seguiti nelle due epoche;
- b) dalla mancata uniformità di metodo nella catastazione agraria del 1910;
- c) dal diverso grado di correttezza della esecuzione delle rilevazioni del primo Catasto, fra Provincia e Provincia.

Le variazioni nella superficie agraria e forestale e nella superficie improduttiva risultano per il complesso della Provincia e per le singole regioni agrarie, dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 9.

REGIONI AGRARIE	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<i>Superficie agraria e forestale.</i>				
Montagna . . . . .	63.721	63.716	— 5	— 0,008
Collina . . . . .	120.009	119.861	— 148	— 0,123
Provincia . . . . .	183.730	183.577	— 153	— 0,083
<i>Superficie improduttiva.</i>				
Montagna . . . . .	3.207	3.212	+ 5	+ 0,156
Collina . . . . .	6.833	6.981	+ 148	+ 2,166
Provincia . . . . .	10.040	10.193	+ 153	+ 1,523

Le variazioni, nella Provincia, delle superfici relative alle singole qualità di coltura, risultano dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 10.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Seminativi semplici . . . . .	56.196	55.336	— 860	— 1,53
Seminativi con piante legnose . . . . .	87.219	90.631	+ 3.412	+ 3,91
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti . . . . .	20.389	17.409	— 2.980	— 14,6
Colture legnose specializzate . . . . .	3.117	4.512	+ 1.395	+ 44,8
Boschi . . . . .	14.587	13.772	— 815	— 5,6
Incolti produttivi . . . . .	2.222	1.917	— 305	— 13,7

Nel ventennio si sono prodotte dunque modificazioni nell'estensione della superficie agraria e forestale, che diminuisce lievemente (0,1%) e nella ripartizione della stessa superficie tra le singole qualità di coltura. Alla diminuzione dei seminativi semplici (1,5%) si contrappone l'aumento dei seminativi con piante legnose (3,9%). Alla notevole diminuzione dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti (14,6%), dei boschi (5,6%) e degli incolti produttivi (13,7%) fa riscontro un forte aumento delle colture legnose specializzate (44,8%).

Le variazioni nelle regioni agrarie, delle superfici relative alle singole qualità di coltura, risultano dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 11.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<b>MONTAGNA</b>				
Seminativi semplici . . . . .	17.558	17.079	— 479	— 2,7
Seminativi con piante legnose . . . . .	14.915	17.116	+ 2.201	+ 14,8
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti . . . . .	16.581	15.061	— 1.520	— 9,2
Colture legnose specializzate . . . . .	171	419	+ 248	+ 145,0
Boschi . . . . .	12.911	12.663	— 248	— 1,9
Incolti produttivi . . . . .	1.585	1.378	— 207	— 13,1
<b>COLLINA</b>				
Seminativi semplici . . . . .	38.638	38.257	— 381	— 1,0
Seminativi con piante legnose . . . . .	72.304	73.515	+ 1.211	+ 1,7
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti . . . . .	3.808	2.348	— 1.460	— 38,3
Colture legnose specializzate . . . . .	2.946	4.093	+ 1.147	+ 38,9
Boschi . . . . .	1.676	1.109	— 567	— 33,8
Incolti produttivi . . . . .	637	539	— 98	— 15,4

Le cifre riportate dimostrano che le variazioni osservate nelle due regioni agrarie sono avvenute nello stesso senso che nel complesso della Provincia; ma le differenze percentuali mettono in evidenza che alcune variazioni non hanno avuto nelle due regioni la stessa intensità.

Si osserva infatti che nella regione di montagna l'aumento dei seminativi con piante legnose (ettari 2.201, pari al 14,8%) e delle colture legnose specializzate (ettari 248, pari al 145,0%) è proporzionalmente più elevato che nella regione di collina (rispettivamente ettari 1.211, pari all'1,7% ed ettari 1.147, pari al 38,9%); mentre in questa la diminuzione dei prati e pascoli permanenti (ettari 1.460, pari al 38,3%) e dei boschi (ettari 567, pari al 33,8%), sono stati più notevoli che in montagna dove le percentuali di diminuzione sono rispettivamente del 9,2% e dell'1,9%.



**Coltivazioni erbacee.** — Le variazioni, per il complesso della Provincia, nella ripartizione delle superfici occupate dalle singole coltivazioni nei seminativi, risultano dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 12.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Frumento . . . . .	62.690	65.212	+ 2.522	+ 4,0
Orzo . . . . .	679	1.049	+ 370	+ 54,5
Avena . . . . .	289	131	- 158	- 54,7
Granoturco maggengo . . . . .	15.673	10.858	- 4.815	- 30,7
Barbabietole da zucchero . . . . .	409	250	- 159	- 38,9
Canapa . . . . .	—	5	+ 5	—
Lino . . . . .	24	23	- 1	- 4,2
Tabacco . . . . .	272	382	+ 110	+ 40,4
Patate . . . . .	748	776	+ 28	+ 3,7
Fave da seme . . . . .	2.748	1.568	- 1.180	- 42,9
Fagioli . . . . .	—	85	+ 85	—
Ceci . . . . .	—	74	+ 74	—
Altre leguminose da granella . . . . .	699	—	- 699	—
Legumi freschi da sgusciare . . . . .	195	195	—	—
Asparagi . . . . .	—	1	+ 1	—
Carciofi . . . . .	—	135	+ 135	—
Cardi, finocchi e sedani . . . . .	—	35	+ 35	—
Cavoli . . . . .	—	41	+ 41	—
Cipolle ed aglio . . . . .	—	22	+ 22	—
Pomodori . . . . .	—	381	+ 381	—
Poponi e cocomeri . . . . .	—	76	+ 76	—
Altri ortaggi . . . . .	—	145	+ 145	—
Orti familiari . . . . .	269	307	+ 38	+ 14,1
Ortaggi da grande coltura . . . . .	739	—	- 739	—
Fiori recisi . . . . .	—	4	+ 4	—
Altre coltivazioni . . . . .	—	11	+ 11	—
Prati avvicendati . . . . .	50.019	56.260	+ 6.241	+ 12,5
Erbai annuali . . . . .	2.699	2.141	- 558	- 20,7
Tare e spazii sotto le arborature . . . . .	—	5.800	+ 5.800	+ 100,0

Dai dati sovraesposti risulta che nel 1929 figurano alcune coltivazioni (canapa, fagioli, ceci, legumi freschi da sgusciare, asparagi, carciofi, cardi, finocchi e sedani, cavoli, cipolle ed aglio, pomodori, poponi e cocomeri, altri ortaggi, fiori recisi, altre coltivazioni) che non risultavano nel 1910; e viceversa nella catastrazione di detto anno si riscontrano coltivazioni (altre leguminose da granella e ortaggi da grande coltura) che non compaiono in quella del 1929 (1).

Si osserva inoltre un aumento della superficie destinata a frumento (ettari 2.522), ad orzo (ettari 370), a tabacco (ettari 110), a patate (ettari 28), ad orti familiari (ettari 38), a prati avvicendati (ettari 6.241) ed a tare e spazii sotto le arborature (ettari 5.800).

A questi aumenti si contrappongono diminuzioni, più o meno sensibili, dell'avena (ettari 158), del granoturco (ettari 4.815), delle barbabietole da zucchero (ettari 159), delle fave da seme (ettari 1.180), degli erbai annuali (ettari 558).

Gli aumenti e le diminuzioni soprassegnate sono da ritenersi in massima corrispondenti alla realtà. Essi debbono ascrivere in parte all'andamento più o meno favorevole dei mercati, alla propaganda per alcuni tipi di colture a preferenza di altre considerate meno redditizie, alle varie forme di avvicendamenti adottati in rapporto col progresso agricolo della Provincia.

(1) Ciò va prevalentemente attribuito al fatto che nel Catasto precedente le coltivazioni in pieno campo, fuori della zona industriale, erano comprese nella

Le variazioni nelle singole regioni agrarie sono indicate nel prospetto seguente:

PROSPETTO N. 13.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE		CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
MONTAGNA								
Frumento . . . . .	12.977	15.143	+ 2.166	+ 16,7	49.713	50.069	+ 356	+ 0,7
Orzo . . . . .	335	666	+ 331	+ 98,8	344	383	+ 39	+ 11,3
Avena . . . . .	143	56	- 87	- 60,8	146	75	- 71	- 48,6
Granoturco maggengo . . . . .	5.145	2.789	- 2.356	- 45,8	10.528	8.069	- 2.459	- 23,4
Barbabietole da zucchero . . . . .	—	—	—	—	409	250	- 159	- 38,9
Canapa . . . . .	—	4	+ 4	—	—	1	+ 1	—
Lino . . . . .	24	23	- 1	- 4,2	—	—	—	—
Tabacco . . . . .	—	10	+ 10	—	272	372	+ 100	+ 36,8
Patate . . . . .	505	351	- 154	- 30,5	243	425	+ 182	+ 74,9
Fave da seme . . . . .	418	309	- 109	- 26,1	2.330	1.259	- 1.071	- 46,0
Fagioli . . . . .	—	25	+ 25	—	—	60	+ 60	—
Ceci . . . . .	—	22	+ 22	—	—	52	+ 52	—
Altre leguminose da granella . . . . .	128	—	- 128	—	571	—	- 571	—
Legumi freschi da sgusciare . . . . .	—	24	+ 24	—	—	171	+ 171	—
Asparagi . . . . .	—	1	+ 1	—	—	—	—	—
Carciofi . . . . .	—	19	+ 19	—	—	116	+ 116	—
Cardi, finocchi e sedani . . . . .	—	3	+ 3	—	—	32	+ 32	—
Cavoli . . . . .	—	7	+ 7	—	—	34	+ 34	—
Cipolle ed aglio . . . . .	—	3	+ 3	—	—	19	+ 19	—
Pomodori . . . . .	—	42	+ 42	—	—	339	+ 339	—
Poponi e cocomeri . . . . .	—	—	—	—	—	76	+ 76	—
Altri ortaggi . . . . .	—	27	+ 27	—	—	118	+ 118	—
Orti familiari . . . . .	32	54	+ 22	+ 68,8	237	253	+ 16	+ 6,7
Ortaggi da grande coltura . . . . .	—	—	—	—	739	—	- 739	—
Fiori recisi . . . . .	—	—	—	—	—	4	+ 4	—
Altre coltivazioni . . . . .	—	1	+ 1	—	—	10	+ 10	—
Prati avvicendati . . . . .	11.177	13.207	+ 2.030	+ 18,2	38.842	43.053	+ 4.211	+ 10,8
Erbai annuali . . . . .	600	377	- 223	- 37,2	2.099	1.764	- 335	- 16,0
Tare e spazii sotto le arborature . . . . .	989	1.032	+ 43	+ 4,3	4.469	4.768	+ 299	+ 6,7
COLLINA								

Dal prospetto si rileva che alcune coltivazioni, come il lino interessano la sola regione agraria di montagna, la barbabietola da zucchero, i poponi e cocomeri ed i fiori recisi quella di collina; gli aumenti e le diminuzioni in superficie, riscontrati nel complesso della Provincia, riguardano in genere entrambe le regioni agrarie, sebbene con intensità diverse, come appare dall'esame delle differenze fra le percentuali. Si osserva tuttavia che la superficie investita a patate nella regione di montagna ha subito variazioni contrarie a quelle riscontrate nel complesso della Provincia.

**Coltivazioni legnose.** — La distinzione tra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua non fu stabilita nel vecchio Catasto su basi univoche, ma venne affidata al diverso criterio ed alle diverse interpretazioni dei singoli catastatori; nel Catasto 1929, invece, la distinzione è esattamente precisata dalle norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica. Ciò rende i confronti di incerto significato.

Si ritiene tuttavia opportuno riportare nel prospetto seguente le variazioni fra i risultati della vecchia e quelli della nuova catastrazione. I dati vanno naturalmente accompagnati dalle riserve suddette. voce riassuntiva «ortaggi da grande coltura» e che la produzione degli orti industriali era rilevata per valori e non per qualità.



PROSPETTO N. 14. COLTIVAZIONI SPECIALIZZATE E PROMISCUE

COLTIVAZIONI	IN COLTURA SPECIALIZZATA				IN COLTURA PROMISCUA			
	Catasto		Differenze		Catasto		Differenze	
	1910 ha.	1929 (*) ha.	ha.	%	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<b>PROVINCIA</b>								
Viti . . . . .	2.115	3.388	+ 1.273	+ 60,3	87.216	88.671	+ 1.455	+ 1,7
Olivi . . . . .	—	—	—	—	85.294	84.197	- 1.097	- 1,3
Gelsi . . . . .	—	—	—	—	88.180	87.984	- 196	- 0,2
Fruttiferi . . . . .	—	—	—	—	87.351	88.671	+ 1.320	+ 1,5
Vivai . . . . .	—	37	+ 37	—	—	—	—	—
<b>MONTAGNA</b>								
Viti . . . . .	146	351	+ 205	+ 140,4	14.915	16.819	+ 1.904	+ 12,8
Olivi . . . . .	—	—	—	—	14.142	15.332	+ 1.190	+ 8,4
Gelsi . . . . .	—	—	—	—	15.451	16.819	+ 1.368	+ 8,9
Fruttiferi . . . . .	—	—	—	—	14.915	16.819	+ 1.904	+ 12,8
<b>COLLINA</b>								
Viti . . . . .	1.969	3.037	+ 1.066	+ 54,3	72.301	71.852	- 449	- 0,6
Olivi . . . . .	—	—	—	—	71.152	68.865	- 2.287	- 3,2
Gelsi . . . . .	—	—	—	—	72.729	71.165	- 1.564	- 2,2
Fruttiferi . . . . .	—	—	—	—	72.436	71.852	- 584	- 0,8
Vivai . . . . .	—	37	+ 37	—	—	—	—	—

(\*) Le superfici dei vivai riportate in questa colonna sono al lordo di tare; non corrispondono pertanto, per il 1929, a quelle registrate nel quadro V, dove sono indicate al netto di tare.

L'aumento della superficie a coltura specializzata della vite — che trova effettivamente riscontro nella realtà — è dovuto al frazionamento delle unità colturali, alla convenienza economica offerta da questa coltura in alcuni anni passati ed all'opportunità di migliorare la produzione della vite in coltura promiscua con quella dei vigneti.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

**14. I dati del Catasto 1929.** — L'esame dei dati del quadro V della tavola II (Provincia) permette di constatare che nell'annata 1928-1929, nonostante le temperature eccezionalmente basse dell'inverno (1), alcune produzioni unitarie risultarono superiori alle medie del sessennio 1923-28, mentre altre, per l'andamento siccitoso dell'estate, risultarono inferiori; altre ancora si mantennero costanti.

Nelle coltivazioni erbacee si osserva quanto segue: la produzione unitaria del frumento, nel complesso della Provincia, sale da q. 13,7 a q. 15,2; delle barbabietole da zucchero da q. 144,4 a q. 215,0; del tabacco da q. 11,5 a q. 16,9; delle patate da q. 21,8 a q. 47,8; delle fave da seme da q. 7,6 a q. 9,4; dei cavolfiori da q. 61,4 a q. 74,1; dei pomodori da q. 219,9 a q. 238,3. Viceversa, la produzione unitaria dell'avena scende da q. 11,2 a q. 10,9; dei legumi freschi da sgusciare da q. 91,9 a q. 86,5; dei cardi, finocchi e sedani da q. 413,3 a q. 395,1; dei cavoli da q. 295,7 a q. 290,3; delle cipolle ed aglio da q. 162,1 a q. 143,0; dei poponi e cocomeri da q. 309,4 a q. 274,4; delle altre coltivazioni da q. 29,5 a q. 24,5; dei prati avvicendati da q. 43,8 a q. 37,8; dei prati permanenti da q. 15,4 a q. 14,4.

Nelle coltivazioni legnose si osserva che la produzione unitaria della vite sale da q. 66,9 a q. 68,2 nella coltura specializzata e da q. 9,5 a q. 9,9 nella coltura promiscua e che sono in aumento le produzioni unitarie di tutte le altre coltivazioni, eccezione fatta per gli olivi e per i ciliegi, che segnano una diminuzione.

(1) Il clima della provincia di Ancona è abbastanza mite, con precipitazioni irregolari. Tra i venti predominano gli sciroccali che, almeno sette anni su dieci, recano danni al frumento precipitando la maturazione.

Dai recenti medie pluriennali registrate dall'Osservatorio meteorologico e geografico regionale di Ancona risulta che la temperatura massima assoluta è di 35° 8, la minima di -3° 3, la media annuale di 16° 0, la media invernale di 6° 9, la primaverile di 14° 8, l'estiva di 25° 0 e l'autunnale di 17° 0. In un anno cadono in media 725 mm. di acqua (pioggia e neve fusa), distribuiti in 119 giorni; le precipitazioni massime si osservano nel mese di ottobre, le minime nel mese di luglio.

Mentre nel sessennio 1923-28 l'andamento generale del clima non ha presentato particolari caratteristiche, nell'inverno 1928-29 si sono avuti freddi straordinari che recarono gravi danni, specialmente alle colture legnose.

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva che il frumento, il granoturco ed i cereali minori danno una produzione media unitaria alquanto più alta nei seminativi con piante legnose che nei seminativi semplici.

PRODUZIONI UNITARIE DEL SESSENNIO 1923-28.

PROSPETTO N. 15.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento . . . . .	12,5	14,6	+ 2,1	+ 16,8
Granoturco . . . . .	8,3	10,0	+ 1,7	+ 20,5
Cereali minori . . . . .	9,2	10,3	+ 1,1	+ 12,0

Il quadro VII della tavola II (Provincia) pone in evidenza che la produzione unitaria dei foraggi, (fieno normale), riferita alla superficie agraria e forestale, scende da q. 20,6 nel sessennio 1923-28 a q. 18,6 nell'anno 1929, e la produzione totale da q. 3.781.486 a q. 3.422.249.

**15. Confronti con il Catasto precedente.** — I confronti si pongono tra la produzione indicata come « normale » (2) nella precedente catastazione agraria e quella indicata come « media del sessennio 1923-28 » nel nuovo Catasto agrario.

I confronti si limitano alle coltivazioni più importanti.

**Coltivazioni erbacee.** — Il prospetto seguente riassume, per la Provincia e per le singole regioni agrarie, i dati relativi alle produzioni unitarie rilevate nella catastazione 1910 e nella catastazione 1929.

PROSPETTO N. 16.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 q.	1929 q.	q.	%
<b>PROVINCIA</b>				
Frumento . . . . .	11,1	13,7	+ 2,6	+ 23,4
Granoturco . . . . .	9,9	9,4	- 0,5	- 5,1
Barbabietole da zucchero . . . . .	177,9	144,4	- 33,5	- 18,8
Lino . . . . .	2,9	3,3	+ 0,4	+ 13,8
Tabacco . . . . .	10,4	11,5	+ 1,1	+ 10,6
Fave da seme . . . . .	7,5	7,6	+ 0,1	+ 1,3
Prati avvicendati . . . . .	33,3	43,8	+ 10,5	+ 31,5
<b>MONTAGNA</b>				
Frumento . . . . .	7,8	9,4	+ 1,6	+ 20,5
Granoturco . . . . .	7,2	5,9	- 1,3	- 18,1
Lino . . . . .	2,9	3,3	+ 0,4	+ 13,8
Tabacco . . . . .	7,9	7,9	—	—
Fave da seme . . . . .	6,0	7,2	+ 1,2	+ 20,0
Prati avvicendati . . . . .	21,0	28,7	+ 7,7	+ 36,7
<b>COLLINA</b>				
Frumento . . . . .	12,0	15,1	+ 3,1	+ 25,8
Granoturco . . . . .	11,2	10,7	- 0,5	- 4,5
Barbabietole da zucchero . . . . .	177,9	144,4	- 33,5	- 18,8
Tabacco . . . . .	10,4	11,6	+ 1,2	+ 11,5
Fave da seme . . . . .	7,8	7,7	- 0,1	- 1,3
Prati avvicendati . . . . .	36,8	48,5	+ 11,7	+ 31,8

(2) Per prodotto normale si intende quel prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno, di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per istabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale, così stabilito, ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale, ad esso si sostituirà il prodotto medio. Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Ufficio Statistica Agraria - Catasto Agrario del Regno d'Italia - Vol. II - Lombardia. Introduzione (pag. 9) - Tipografia Bertero e C. - Roma, 1914.

Nel complesso della Provincia, il prospetto mostra aumenti in tutte le produzioni unitarie, prese in esame, — notevoli quelli del frumento (23,4 %) (1) e dei prati avvicendati (31,5%) — fatta eccezione per il granoturco, che diminuisce di q. 0,5 per ettaro (5,1 %) e per le barbabietole da zucchero, che diminuiscono di q. 33,5 per ettaro (18,8 %).

Nelle regioni agrarie le variazioni hanno andamenti o diversi o di importanza diversa da quelli che si riscontrano nel complesso della Provincia. Per il frumento si rileva un aumento del 20,5 % in montagna e del 25,8 % in collina; per il granoturco una diminuzione del 18,1 % in montagna e del 4,5 % in collina; per i prati avvicendati un aumento del 36,7 % in montagna e del 31,8 % in collina. Viceversa le fave da seme, che segnano un aumento del 20,0 % in regione di montagna, subiscono una diminuzione dell'1,3 % in regione di collina.

**Coltivazioni legnose.** — La distinzione fra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua, come si è già accennato al paragrafo 13, non fu stabilita nel vecchio Catasto su basi univoche, mentre nel Catasto 1929 la distinzione è esattamente precisata. Ciò rende spesso i confronti impossibili o almeno di assai scarso significato e perciò essi vengono omessi.

**16. Numero delle piante legnose.** — Si è accennato, al paragrafo 2, che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è costituita dalla rilevazione del numero medio delle piante per ettaro e delle relative forme di allevamento.

Questa rilevazione permette di dare un'idea sufficientemente approssimativa, oltre che della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate, anche delle cause della diversa produttività delle piante stesse, tanto in coltura specializzata, quanto in promiscuità con le colture erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III può desumersi il numero di piante legnose, distintamente per specie, esistenti nella Provincia, in ciascuna regione e zona agraria e nei singoli Comuni.

Dai detti quadri risultano in complesso le seguenti cifre:

PROSPETTO N. 17.

SPECIE	PROVINCIA	Montagna	Collina
Viti in coltura specializzata . . (migliaia)	26.730	2.434	24.296
Viti in coltura promiscua . . . . . »	34.879	7.116	27.763
Sostegni vivi . . . . . »	6.057	1.250	4.807
Olivi in coltura promiscua . . . . . »	405	44	361
Fruttiferi in coltura promiscua . . . . . »	414	71	343
Gelsi in coltura promiscua . . . . . »	698	72	626
Piante sparse diverse . . . . . »	812	227	585
<b>Totale piante . . . (migliaia)</b>	<b>69.995</b>	<b>11.214</b>	<b>58.781</b>

Senza presumere di attribuire ai dati suesposti un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro interessante

(1) La produzione complessiva media annua della paglia di cereali, tipo frumento, durante il sessennio 1923-28, è stata nella Provincia di q. 1.718.494, dei quali 1.479.612 sono provenuti dalla regione di collina.

(2) La produzione legnosa proveniente dai seminativi (semplici e con piante legnose), dalle colture legnose specializzate e dalle altre qualità di coltura semplici è calcolata mediamente come appresso: legna da ardere (cioè tutta la produzione a combustibile) q. 795.827 (di cui q. 444.361 di legna dolce e q. 351.466 di legna forte); legname da lavoro m<sup>3</sup>. 5.297, tutti di legname duro. Legna da ardere e legname da lavoro provengono, per la totalità, da latifoglie. Questi dati si riferiscono alla produzione in condizioni di media stagionatura.

(3) L'aratro di legno è solo adoperato per lavori superficiali. Quello di ferro si è affermato vittoriosamente sia in piano che in colle. Le altre macchine figurano più o meno nella dotazione di tutte le colonie. I mezzi meccanici rappresentano un elemento non trascurabile nei riguardi del progresso agricolo della Provincia. L'uso dei trattori per la lavorazione del suolo si va diffondendo rapidamente: il loro numero alla fine del 1928 era di 210. Si avevano pure, alla fine di detto anno, circa

significato, sia come espressione di « ordine di grandezza », sia come elementi atti ad istituire utili confronti tra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Ancona, risulta un numero complessivo di piante legnose di circa 70 milioni, dei quali le viti, unitamente ai propri sostegni vivi, rappresentano la quasi totalità, risultandone quasi 27 milioni in coltura specializzata e quasi 41 milioni in coltura promiscua (2).

Dalle rilevazioni, che hanno servito di base per il calcolo delle produzioni delle piante legnose, risulta che la forma di allevamento predominante per le viti, sia in coltura specializzata che in coltura promiscua, è il « cordone ». Per gli olivi, per i gelsi e per i fruttiferi, la forma di allevamento predominante è il « pieno vento ».

Per lo stato di sviluppo (stazioni di produttività) delle diverse viti, può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale che qui sotto si riporta:

PROSPETTO N. 18

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
Montagna	10	70	20	15	50	35
Collina	14	72	14	17	49	34

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I portainnesti più usati sono: Berlandieri × Riparia 420-A, Berlandieri × Riparia 34-E, Mourvèdre × Rupestris 1.202, Rupestris × Riparia 101<sup>4</sup>.

**17. Conclusioni.** — Dalle osservazioni esposte si può concludere che le rilevazioni del nuovo Catasto agrario della provincia di Ancona rappresentino, con sufficiente attendibilità, lo stato reale ed il progresso raggiunto dall'agricoltura anconetana, caratterizzati da un ritmo accentuato nelle opere di miglioramento fondiario e da una maggiore intensità e razionalità colturale.

I principali miglioramenti, apportati all'agricoltura della Provincia dal 1910 al 1929, riguardano particolarmente:

- l'aumento dell'impiego delle macchine agricole e il perfezionamento dei metodi di lavorazione delle terre (3);
- l'aumento del consumo dei concimi chimici (4);
- l'adozione di avvicendamenti poliennali, con larga parte destinata alle leguminose foraggere, specialmente all'erba medica, e con introduzione di piante industriali (5);
- l'aumento del numero dei piccoli proprietari coltivatori diretti e la tendenza all'incremento numerico delle colonie con relativo frazionamento della proprietà;
- l'incremento e il perfezionamento del patrimonio bovino, agevolato dalla maggiore disponibilità di foraggi per la più grande estensione data alle leguminose foraggere;

22.000 aratri di ferro, 16.000 erpici, 19.700 estirpatori, 2.600 seminatrici, senza parlare delle mietitrici, falciatrici e trebbiatrici, pure molto usate in Provincia.

(4) Il consumo dei fertilizzanti minerali varia a seconda delle annate. Nel 1914 si usarono circa q. 140.000 di concimi fosfatici, q. 2.500 di azotati, q. 200 di potassici; nel 1929 i concimi fosfatici salirono a q. 210.002 (perfosfati q. 209.837, fosfati macinati q. 60, scorie Thomas q. 105); gli azotati a q. 43.322 (solfato ammonico q. 1.802, calciocianamide q. 11.274, nitrato ammonico q. 10.720, solfonitrato ammonico q. 260, nitrato di calcio q. 6.766, nitrato sodico q. 12.500); i potassici a q. 664 (sali potassici 450, salino potassico q. 214). (Cfr. Bollettino mensile di statistica agraria e forestale. Agosto 1931-IX, fascicolo 8).

(5) Il prato artificiale occupa, nei tipi di avvicendamento attuali, il 40 % della superficie nel quinquennale prevalente in montagna, il 43 % nel settennale prevalente in collina, il 34 % nel novennale prevalente nella parte pianeggiante. Tra le piante industriali vanno ricordate specialmente il tabacco, la barbabietola da zucchero, il pomodoro, il cavolfiore. Questo dà luogo ad un importante commercio di esportazione.



le opere di bonifica, che da un ventennio si vanno svolgendo ininterrottamente (1);  
 l'incremento della coltura specializzata delle piante legnose;  
 tendenza a sostituire, ovunque fu possibile, la coltura irrigua a quella asciutta (2);  
 la ricostituzione graduale dei vigneti fillosserati;  
 l'adozione di migliori mezzi tecnici nella coltivazione del frumento (3);

l'impiego dei frumenti di razza eletta (4).  
 Tali miglioramenti furono raggiunti con l'impiego da parte dei proprietari di ingenti somme di capitale;  
 con l'elevazione intellettuale, morale ed economica dei proprietari, dei coloni e dei tecnici agricoli;

(con l'intensa propaganda orale e scritta in favore del progresso tecnico-agricolo e della organizzazione agraria in

(1) In applicazione della legge sulla bonifica integrale sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione, complessivamente, circa 200 progetti di irrigazione, per un comprensorio totale di 3.500 ettari, vari progetti di strade interpoderali e di fabbricati colonici, alcuni di acquedotti rurali ed uno di sistemazione montana, nell'alto bacino dell'Esino

(2) Negli ultimi tempi sono stati, numerosi gli impianti di irrigazione, e sono pronti i progetti per estenderla, favorita dal contributo dello Stato. Nel 1927 furono eseguiti 11 nuovi impianti per la irrigazione di 150 ettari di terreno; e nel 1928 se ne aggiunsero altri 29 per 450 ettari.

(3) Tra i mezzi tecnici impiegati per migliorare la coltivazione del frumento si devono ricordare, oltre il sempre maggior uso dei fertilizzanti, la semina a righe, praticata nel 1929 su oltre il 75 % della superficie rispetto alla totale, le cure colturali di zappatura, scerbatura, ecc.

(4) Con la « battaglia del grano » al *Gentil rosso* ed al *Carosello*, che investivano rispettivamente circa il 50 % ed il 35 % della superficie a frumento, si vanno sostituendo man mano sementi di razze elette: in primo luogo sta il *Mentana* pel 20 % circa. Seguono con percentuali minori altre razze create dallo Strampelli, dal Todaro ecc. Con l'impiego di queste razze si sono raggiunte, nell'azienda Colini di Castelplano; produzioni di q. 44,10 di *Villa Glori*, di q. 36,66 di *Ardito*, di q. 29,44 di *Mentana* per ettaro, contro q. 18,75 di *Gentil rosso*.

genere, per l'impiego in tutte le coltivazioni dei mezzi tecnici più efficaci e delle piante più adatte alle diverse condizioni della Provincia;

con la istituzione di numerosi campi dimostrativi e di orientamento (5);

con i numerosi concorsi a premio, specialmente per l'incremento della produzione granaria (6);

con il concorso dello Stato nella spesa sostenuta dai proprietari per la esecuzione di alcune opere di bonifica con le agevolazioni del credito agrario (7).

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere svolte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole di questo fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni, che permettono di compiere elaborazioni molteplici ed interessanti.

(5) Nell'annata agraria 1925-26 furono impiantati 43 « campi dimostrativi di rotazione e sperimentali »; nel 1926-27 furono 39 i « campi dimostrativi di rotazione e di concimazione del grano »; nel 1927-28 si ebbero 44 « campi dimostrativi di rotazione e concimazione » e nel 1928-29 si istituirono 30 « campi dimostrativi sul grano ».

(6) Nell'annata 1926-27 furono indetti concorsi per la produzione del frumento da seme (14 aziende premiate) e per la buona coltivazione del frumento e l'introduzione degli avvicendamenti (27 aziende premiate). Con lievi modificazioni ed aggiunte i concorsi furono ripetuti nelle annate successive, e sempre con risultati soddisfacenti, in rapporto specialmente con gli sviluppi della battaglia del grano.

(7) Nel 1929 erano autorizzati ad esercitare il credito agrario in Provincia i Consorzi agrari cooperativi di Ancona e di Perugia (quali intermediari dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale per il credito di esercizio). Oltre ad essi, autorizzati ad esercitare il credito agrario limitatamente alla Provincia, se ne avevano alcuni a carattere nazionale (Banca nazionale dell'agricoltura e Banca del Lavoro) od interregionale (Istituto di credito agrario per l'Italia centrale). Di questo ultimo solo si conoscono i dati relativi alle somme mutuate nel 1929: L. 2.901.258 per credito di esercizio e L. 2.168.850 per credito di miglioramento: in totale L. 5.070.108.

Dal dato esposto nel paragrafo IV della tavola I si può desumere il numero di piante legnose, distribuite per specie, coltivate nella Provincia, in ciascuna regione e nella Provincia Complessiva.

TAVOLA I

Specie	Superficie (ettari)	Produzione (q.)	Valore (L.)
Viti	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ulmi	100.000	100.000	100.000
Altri	50.000	50.000	50.000
Totale piante	1.350.000	1.350.000	1.350.000

Senza pretesa di completezza, si è ritenuto opportuno di rilevare il loro valore assoluto, che non possono essere da rilevare il loro valore

(1) La produzione complessiva di frumento nella Provincia di Ancona nel 1929 è stata di 1.172.171 q. (1928: 1.170.000 q.). La produzione complessiva di frumento nella Provincia di Ancona nel 1929 è stata di 1.172.171 q. (1928: 1.170.000 q.). La produzione complessiva di frumento nella Provincia di Ancona nel 1929 è stata di 1.172.171 q. (1928: 1.170.000 q.).





# AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (\*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

V. ORDAUO

## TAV. I-II-III.

**1. Superficie territoriale.** — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circostrizioni amministrative esistenti al 31 dicembre 1929-VIII. Nei Comuni nei quali al 31 dicembre 1929-VIII erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti dai detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circostrizioni comunali al 31 dicembre 1929-VIII. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica - «Annali di Statistica» - Serie VI - Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

**2. Superficie agraria e forestale.** — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

**3. Superficie improduttiva.** — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Province ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

**4. Ripartizione della superficie agraria e forestale.** — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

*Seminativi* (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

**5. Seminativi.** — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura promiscua di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

**6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti.** — Comprendono i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

**7. Colture legnose specializzate.** — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

**8. Incolti produttivi.** — Comprendono quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressochè affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

**9. Boschi.** — Tutti gli altri terreni - cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia - sono boschi. Tali sono considerati anche i « *parchi* », quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi - ma tenuti distinti - i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che per i castagneti da frutto, per i quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle speci, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc., come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto Catasto Forestale.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura « pascolo con piante legnose » e « incolto produttivo con piante legnose »), la precisazione della qualità di coltura « bosco » presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr.: « Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale ») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

**TAV. II-III.**

**QUADRO I.**

**10. Giacitura.** — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

**11. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al *\*Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (-) se è occidentale.

**12. Altimetria.** — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

**13. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

*Popolazione presente o di fatto.* — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

*Popolazione agglomerata.* — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

*Popolazione sparsa.* — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

*Popolazione residente.* — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con *dimora abituale*), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

**14. \*Popolazione agricola.** — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende « le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. - *Catasto Agrario*. - Vol. VI - Introduzione - Roma, 1915. - ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. - *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. - (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).



occupate in tali aziende in maniera fissa o saltuaria, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria. Dette persone si considerano come aventi una occupazione agricola principale, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con occupazione agricola secondaria, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. \*Aziende agricole. — Si riportano i dati provvisori del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola « qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti) ».

16. \*Bestiame. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento. Segue la superficie delle coltivazioni permanenti e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari) e le risaie stabili. Tutte queste superfici integranti (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per tare, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o striscie di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle colture intercalari vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici ripetute (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici ripetute, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate « integranti » le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in coltura specializzata (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggera (caso della superficie ripetuta del prato artificiale nel primo anno di impianto, ecc.); b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolfiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti. Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. (Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è ripetuta.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. \*Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. \*Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. \*Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole; il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze. Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce « altri » o « altre ». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 30).

Per gli altri boschi (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. \*Orti familiari - \*Fiori - \*Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - \*Piante ornamentali - \*Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

30. \*Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (per il meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

E da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. \*Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. \*Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena, e gli altri cereali eventuali.

QUADRO VII.

36. \*Fieno normale. — La produzione è data in quintali di fieno normale e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. — Circolari n. 65 e n. 66 del 5 marzo 1930-VIII.

1930-VIII - ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 marzo 1930-VIII.





# Riassunto della provincia di ANCONA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)												SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI		INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI			
		semplici		con piante legnose		ha. %		ha. %		ha. %		ha. %		ha. %		ha. %		ha. %		N. %		N. %			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																									
<b>Zona agraria I. — Interappenninica di Fabriano</b>																									
1	Correto d'Esti	383	3,9	991	8,2	53	0,4	20	8,4	-	-	140	1,3	2	0,2	1.589	3,4	71	3,1	1.660	3,3	2.870	6,2	2.939	6,1
2	Fabriano	5.245	52,8	5.885	48,6	7.531	59,5	147	61,8	-	-	6.505	59,1	500	42,1	25.813	54,8	1.041	46,3	26.854	54,4	26.611	57,5	27.586	57,0
3	Genga	1.054	10,6	1.560	12,9	1.768	14,0	14	5,9	-	-	1.744	15,8	545	45,9	6.885	14,2	656	29,2	7.341	14,9	4.630	10,0	4.960	10,2
4	Sassoferrato	3.241	32,7	3.678	30,3	3.298	26,1	57	23,9	-	-	2.626	23,8	140	11,8	13.040	27,6	481	21,4	13.521	27,4	12.174	26,3	12.906	26,7
	<b>Totale</b>	<b>9.823</b>	<b>100,0</b>	<b>12.114</b>	<b>100,0</b>	<b>12.650</b>	<b>100,0</b>	<b>238</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.015</b>	<b>100,0</b>	<b>1.187</b>	<b>100,0</b>	<b>47.127</b>	<b>100,0</b>	<b>2.249</b>	<b>100,0</b>	<b>49.376</b>	<b>100,0</b>	<b>46.286</b>	<b>100,0</b>	<b>48.391</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria II. — Sub-appenninica di Arcèvia</b>																									
5	Arcèvia	5.109	71,4	3.795	75,9	1.906	79,1	80	44,2	-	-	1.089	66,1	150	78,5	12.126	73,1	514	53,4	12.640	72,0	11.827	70,2	12.133	70,1
6	Serra San Quirico	2.050	28,6	1.207	24,1	505	20,9	101	55,8	-	-	559	33,9	41	21,5	4.463	26,9	449	46,6	4.912	28,0	5.019	29,8	5.184	29,9
	<b>Totale</b>	<b>7.159</b>	<b>100,0</b>	<b>5.002</b>	<b>100,0</b>	<b>2.411</b>	<b>100,0</b>	<b>181</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.648</b>	<b>100,0</b>	<b>191</b>	<b>100,0</b>	<b>16.589</b>	<b>100,0</b>	<b>963</b>	<b>100,0</b>	<b>17.552</b>	<b>100,0</b>	<b>16.846</b>	<b>100,0</b>	<b>17.317</b>	<b>100,0</b>
	<b>Regione agraria di montagna</b>	<b>17.079</b>		<b>17.116</b>		<b>15.061</b>		<b>419</b>				<b>12.663</b>		<b>1.378</b>		<b>63.716</b>		<b>3.212</b>		<b>66.928</b>		<b>63.131</b>		<b>65.706</b>	
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<b>Zona agraria III. — Alto colle di Castelpiano</b>																									
7	Belvedere Ostrense	1.561	15,5	1.084	7,6	39	6,6	78	10,0	-	-	2	1,6	20	12,1	2.782	10,7	109	8,1	2.891	10,6	3.180	7,7	3.225	7,6
8	Castellano	68	0,7	402	2,8	16	2,7	16	2,1	-	-	2	1,6	-	-	504	1,9	88	6,6	592	2,2	1.646	4,0	1.685	4,0
9	Castelpiano	1.103	10,9	1.402	10,3	43	7,3	59	7,7	-	-	10	8,1	45	27,1	2.722	10,5	137	10,2	2.859	10,5	5.023	12,1	5.180	12,3
10	Cupramontana	573	5,7	1.733	12,2	60	10,1	125	16,4	-	-	60	48,8	10	6,1	2.561	9,9	127	9,5	2.688	9,8	6.513	15,7	6.603	15,7
11	Maiolati	724	7,2	1.182	8,3	50	8,4	46	6,0	-	-	4	3,3	3	1,8	2.009	7,8	134	10,0	2.143	7,9	3.188	7,7	3.239	7,7
12	Montecarotto	993	9,8	1.182	8,3	50	8,4	76	10,0	-	-	3	2,4	11	6,6	2.315	8,9	93	6,9	2.408	8,8	3.534	8,5	3.590	8,5
13	Monte Roberto	200	2,0	983	6,9	10	1,7	50	6,6	-	-	1	0,8	3	1,8	1.251	4,8	100	7,4	1.351	4,9	2.221	5,4	2.258	5,3
14	Morro d'Alba	631	6,2	1.127	7,9	15	2,5	68	8,9	-	-	7	5,7	-	-	1.848	7,1	64	4,8	1.912	7,0	2.531	6,1	2.560	6,1
15	Rosora Mergo	546	5,4	944	6,7	34	5,7	35	4,6	-	-	8	6,5	7	4,2	1.574	6,1	94	7,0	1.668	6,1	2.974	7,2	3.032	7,2
16	San Marcello	1.153	11,4	1.200	8,5	16	2,7	88	11,5	-	-	-	-	11	6,6	2.468	9,5	84	6,3	2.552	9,4	2.656	6,4	2.623	6,2
17	Serra de' Conti	1.005	9,9	1.213	8,6	60	10,1	30	3,9	-	-	4	3,3	6	3,6	2.318	8,9	134	10,0	2.452	9,0	3.185	7,7	3.278	7,8
18	Staffolo	1.544	15,3	1.690	11,9	201	33,8	94	12,3	-	-	18	14,6	50	30,1	3.597	13,9	177	13,2	3.774	13,8	4.739	11,5	4.879	11,6
	<b>Totale</b>	<b>10.101</b>	<b>100,0</b>	<b>14.202</b>	<b>100,0</b>	<b>594</b>	<b>100,0</b>	<b>783</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123</b>	<b>100,0</b>	<b>186</b>	<b>100,0</b>	<b>25.949</b>	<b>100,0</b>	<b>1.341</b>	<b>100,0</b>	<b>27.290</b>	<b>100,0</b>	<b>41.390</b>	<b>100,0</b>	<b>42.152</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria IV. — Colline del Cònero</b>																									
19	Agugliano	825	12,5	1.086	10,5	22	3,1	108	10,6	-	-	7	1,3	14	8,7	2.062	10,6	90	5,8	2.152	10,3	3.322	3,5	3.388	3,6
20	Ancona	5.083	76,9	6.150	59,2	600	83,8	725	71,3	-	-	250	45,7	100	62,5	12.908	66,4	1.210	78,3	14.118	67,3	84.300	88,0	83.288	87,7
21	Camerano	114	1,7	1.703	16,4	13	1,8	69	6,8	-	-	6	3,8	8	5,0	1.905	9,8	76	4,9	1.981	9,4	3.710	3,9	3.718	3,9
22	Numana	590	8,9	1.443	13,9	81	11,3	115	11,3	-	-	290	53,0	40	25,0	2.559	13,2	169	11,0	2.728	13,0	4.453	4,6	4.562	4,8
	<b>Totale</b>	<b>6.612</b>	<b>100,0</b>	<b>10.382</b>	<b>100,0</b>	<b>718</b>	<b>100,0</b>	<b>1.017</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>547</b>	<b>100,0</b>	<b>160</b>	<b>100,0</b>	<b>19.434</b>	<b>100,0</b>	<b>1.545</b>	<b>100,0</b>	<b>20.979</b>	<b>100,0</b>	<b>95.875</b>	<b>100,0</b>	<b>94.956</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria V. — Colle-piano del Misa</b>																									
23	Barbara	470	7,5	519	4,7	22	3,2	15	3,5	-	-	2	5,9	6	9,0	1.034	5,7	49	5,6	1.083	5,7	1.680	6,0	1.715	6,0
24	Castel Colonna	483	7,7	746	6,7	23	3,6	26	6,2	-	-	3	8,8	-	-	1.281	7,1	49	5,6	1.330	7,0	1.557	5,5	1.579	5,6
25	Castelleone di Suasa	743	11,8	635	5,7	59	22,0	41	9,7	-	-	5	14,7	20	29,8	1.503	8,3	80	9,2	1.583	8,4	2.111	7,5	2.143	7,5
26	Cotinaldo	1.610	25,6	2.775	25,1	47	17,5	160	37,8	-	-	11	32,4	2	3,0	4.605	25,4	227	26,0	4.832	25,4	6.779	24,2	6.900	24,2
27	Monterado	299	4,7	607	5,5	32	11,9	11	2,6	-	-	3	8,8	9	13,4	961	5,3	70	8,0	1.031	5,4	1.571	5,6	1.593	5,6
28	Ostra	1.455	23,1	2.849	25,8	43	16,1	105	24,8	-	-	6	17,7	14	20,9	4.472	24,6	187	21,4	4.659	24,6	7.300	26,0	7.355	26,8
29	Ostra Vetere	811	12,9	1.964	17,8	24	9,0	35	8,3	-	-	3	8,8	10	14,9	2.847	15,7	140	16,0	2.987	15,7	4.335	15,5	4.430	15,6
30	Ripe	419	6,7	958	8,7	18	6,7	30	7,1	-	-	1	2,9	6	9,0	1.432	7,9	72	8,2	1.504	7,9	2.718	9,7	2.755	9,7
	<b>Totale</b>	<b>6.290</b>	<b>100,0</b>	<b>11.053</b>	<b>100,0</b>	<b>268</b>	<b>100,0</b>	<b>423</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>	<b>67</b>	<b>100,0</b>	<b>18.135</b>	<b>100,0</b>	<b>874</b>	<b>100,0</b>	<b>19.009</b>	<b>100,0</b>	<b>28.046</b>	<b>100,0</b>	<b>28.470</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria VI. — Colle-piano dell'Esino</b>																									
31	Chiaravalle	604	14,8	2.449	21,2	59	17,8	95	15,4	-	-	21	24,4	20	48,8	3.248	19,4	289	25,6	3.537	19,8	8.808	19,9	8.975	20,3
32	Iesi	3.020	74,0	6.354	54,9	230	69,5	397	64,4	-	-	65	75,6	10	24,4	10.076	60,3	696	61,6	10.772	60,4	29.090	65,7	28.793	65,2
33	Monsano	135	3,3	1.178	10,2	13	3,9	51	8,3	-	-	15	19,5	6	14,6	1.385	8,3	44	3,9	1.429	8,0	1.946	4,4	1.920	4,3
34	Monte San Vito	323	7,9	1.580	13,7	29	8,8	73	11,9	-	-	3	7,3	8	19,0	2.008	12,0	100	8,9	2.108	11,8	4.433	10,0	4.505	10,2
	<b>Totale</b>	<b>4.082</b>	<b>100,0</b>	<b>11.561</b>	<b>100,0</b>	<b>331</b>	<b>100,0</b>	<b>618</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>100,0</b>	<b>41</b>	<b>100,0</b>	<b>16.717</b>	<b>100,0</b>	<b>1.129</b>	<b>100,0</b>	<b>17.846</b>	<b>100,0</b>	<b>44.277</b>	<b>100,0</b>	<b>44.193</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria VII. — Colle-piano del Musone</b>																									
35	Castelfidardo	256	3,9	2.731	14,5	25	9,1	52	7,3	-	-	50	16,7	1	1,3	3.115	11,7	155	12,3	3.270	11,7	7.386	14,1	7.400	14,2
36	Filottrano	3.030	46,8	3.332	17,7	102	37,1	175	24,5	-	-	50	16,7	35	46,7	6.724	25,2	300	23,8	7.024	25,2	9.377	17,9	9.530	18,1
37	Loreto	291	4,5	1.295	6,9	9	3,3	35	4,9	-	-	32	10,7	2	2,7	1.664	6,2	105	8,3	1.769	6,3	7.056	13,4	6.726	12,8
38	Offagna	224	3,5	701	3,7	22	8,0	39	5,5	-	-	16	5,4	6	8,0	1.008	3,8	45	3,6	1.053	3,8	1.879	3,6	1.927	3,7
39	Osimo	638	9,8	8.899	47,3	57	20,7	277	38,8	-	-	144	48,2	25	33,3	10.035	37,6	507	40,3	10.542	37,7	20.544	39,1	20.582	39,2
40	Polverigi	1.221	18,9	1.059	5,6	27	9,8	79	11,1	-	-	3	1,0	1	1,3	2.390	9,0	72	5,7	2.462	8,8	2.729	5,2	2.731	5,2
41	Santa Maria Nuova	819	12,6	812	4,3	33	12,0	56	7,9	-	-	4													

# Riassunto del bestiame della provincia di ANCONA

Tav. I bis

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI		ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE			
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																									
<b>Zona agraria I. — Interappenninica di Fabriano</b>																									
1	Cerreto d'Esai	403	5,3	252	5,9	28	3,8	164	12,3	79	15,9	72	16,1	76	9,6	9	18,7	468	8,9	11	3,0	454	1,4	7	2,9
2	Fabriano	4.153	54,5	2.436	56,5	263	35,5	695	51,9	229	46,0	199	44,3	447	56,4	19	39,6	3.027	57,3	211	57,2	19.834	61,9	89	36,9
3	Genga	686	9,0	338	7,8	127	17,2	165	12,3	56	11,2	49	10,9	97	12,2	12	25,0	494	9,4	9	2,4	4.731	14,8	72	29,9
4	Sassoferrato	2.375	31,2	1.286	29,8	322	43,5	315	23,5	134	26,9	129	28,7	173	21,8	8	16,7	1.200	24,4	138	37,4	7.034	21,9	73	30,3
	<b>Totale</b>	<b>7.617</b>	<b>100,0</b>	<b>4.312</b>	<b>100,0</b>	<b>740</b>	<b>100,0</b>	<b>1.339</b>	<b>100,0</b>	<b>498</b>	<b>100,0</b>	<b>449</b>	<b>100,0</b>	<b>793</b>	<b>100,0</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>	<b>5.279</b>	<b>100,0</b>	<b>369</b>	<b>100,0</b>	<b>32.053</b>	<b>100,0</b>	<b>241</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria II. — Sub-appenninica di Arcèvia</b>																									
5	Arcèvia	4.510	74,9	2.051	76,0	665	80,5	205	63,7	170	67,7	162	66,9	20	51,3	15	46,9	2.040	79,1	462	96,9	3.887	65,6	67	68,4
6	Serra San Quirico	1.512	25,1	647	24,0	161	19,5	117	36,3	81	32,3	80	33,1	19	48,7	17	53,1	540	20,9	15	3,1	2.034	34,4	31	31,6
	<b>Totale</b>	<b>6.022</b>	<b>100,0</b>	<b>2.698</b>	<b>100,0</b>	<b>826</b>	<b>100,0</b>	<b>322</b>	<b>100,0</b>	<b>251</b>	<b>100,0</b>	<b>242</b>	<b>100,0</b>	<b>39</b>	<b>100,0</b>	<b>32</b>	<b>100,0</b>	<b>2.580</b>	<b>100,0</b>	<b>477</b>	<b>100,0</b>	<b>5.921</b>	<b>100,0</b>	<b>98</b>	<b>100,0</b>
	<b>Regione agraria di montagna</b>	<b>13.639</b>	-	<b>7.010</b>	-	<b>1.566</b>	-	<b>1.661</b>	-	<b>749</b>	-	<b>691</b>	-	<b>832</b>	-	<b>80</b>	-	<b>7.859</b>	-	<b>846</b>	-	<b>37.974</b>	-	<b>339</b>	-
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<b>Zona agraria III. — Alto colle di Castelpiano</b>																									
7	Belvedere Ostrense	1.765	10,7	816	12,1	126	9,1	105	8,3	95	9,2	90	9,0	6	3,1	4	14,8	857	12,9	182	16,3	241	7,3	4	3,8
8	Castellano	449	2,7	195	2,9	6	0,4	109	8,7	94	9,1	92	9,2	8	4,1	7	26,0	111	1,7	-	-	15	0,5	6	5,7
9	Castelpiano	1.633	9,9	590	8,7	152	11,0	153	12,1	113	10,9	111	11,2	39	20,0	1	3,7	698	10,5	98	8,3	336	10,2	19	17,9
10	Cupramontana	1.510	9,1	501	7,4	103	7,5	142	11,3	86	8,3	82	8,2	56	28,7	-	-	547	8,3	7	0,6	305	9,3	24	22,7
11	Malotati	1.216	7,4	499	7,4	77	5,6	117	9,3	78	7,5	78	7,8	34	17,4	5	18,5	562	8,3	52	4,6	215	6,6	3	2,8
12	Montecarotto	1.380	8,4	550	8,2	228	16,5	74	5,9	74	7,1	71	7,1	-	-	-	-	713	10,8	251	22,4	356	10,9	7	6,6
13	Monte Roberto	958	5,8	359	5,3	22	1,6	128	10,2	105	10,1	98	9,9	19	9,8	4	14,8	300	4,5	65	5,8	100	3,0	12	11,3
14	Morro d'Alba	1.528	9,2	678	10,1	49	3,6	70	5,6	63	6,1	62	6,2	5	2,6	2	7,4	445	6,7	56	5,0	157	4,8	11	10,4
15	Rosora Mergo	832	5,0	329	4,9	51	3,7	40	3,2	32	3,1	32	3,2	5	2,6	3	11,1	324	4,9	30	2,7	278	8,5	12	11,3
16	San Marcello	1.721	10,4	784	11,6	154	11,2	106	8,4	95	9,2	93	9,3	11	5,6	-	-	634	9,6	151	13,5	197	6,0	2	1,9
17	Serra de' Conti	1.406	8,5	569	8,4	213	15,4	88	7,0	85	8,2	80	8,0	2	1,0	1	3,7	600	10,4	102	9,1	239	7,3	3	2,8
18	Stafolo	2.125	12,9	875	13,0	198	14,4	126	10,0	116	11,2	108	10,9	10	5,1	-	-	757	11,4	131	11,7	839	25,6	3	2,8
	<b>Totale</b>	<b>18.523</b>	<b>100,0</b>	<b>6.745</b>	<b>100,0</b>	<b>1.379</b>	<b>100,0</b>	<b>1.258</b>	<b>100,0</b>	<b>1.036</b>	<b>100,0</b>	<b>997</b>	<b>100,0</b>	<b>185</b>	<b>100,0</b>	<b>27</b>	<b>100,0</b>	<b>6.828</b>	<b>100,0</b>	<b>1.120</b>	<b>100,0</b>	<b>3.278</b>	<b>100,0</b>	<b>106</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria IV. — Colline del Cònero</b>																									
19	Agugliano	1.796	11,1	751	9,5	33	17,9	112	9,3	108	10,5	101	10,3	2	1,2	4	13,8	629	13,2	112	18,4	118	9,0	4	5,2
20	Ancona	10.617	65,7	5.431	69,1	90	48,9	949	78,8	780	77,2	757	77,5	148	89,7	21	72,4	3.050	64,1	312	51,2	847	64,4	59	76,6
21	Camerano	1.759	10,9	817	10,4	21	11,4	62	5,2	54	5,4	52	5,3	5	3,0	3	10,3	474	10,0	134	22,0	139	10,6	4	5,2
22	Numana	1.987	12,3	868	11,0	40	21,8	81	6,7	70	6,9	67	6,9	10	6,1	1	3,5	606	12,7	51	8,4	210	16,0	10	13,0
	<b>Totale</b>	<b>18.159</b>	<b>100,0</b>	<b>7.862</b>	<b>100,0</b>	<b>184</b>	<b>100,0</b>	<b>1.204</b>	<b>100,0</b>	<b>1.010</b>	<b>100,0</b>	<b>977</b>	<b>100,0</b>	<b>165</b>	<b>100,0</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>	<b>4.759</b>	<b>100,0</b>	<b>609</b>	<b>100,0</b>	<b>1.314</b>	<b>100,0</b>	<b>77</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria V. — Colle-piano del Misa</b>																									
23	Bàrbara	655	5,1	330	5,8	65	5,0	44	5,4	35	5,1	34	5,0	5	7,8	4	6,3	246	5,8	42	5,2	162	6,1	3	3,5
24	Castel Colonna	887	6,9	381	6,7	109	8,4	38	4,6	38	5,5	38	5,6	-	-	-	-	264	6,2	43	5,3	241	9,1	1	1,2
25	Castelleone di Suasa	812	6,4	328	5,8	119	9,2	85	10,4	58	8,4	54	8,0	14	21,9	13	20,6	347	8,1	65	8,0	489	18,6	4	4,7
26	Corinaldo	3.346	26,1	1.483	26,0	432	33,5	166	19,0	140	20,2	136	20,2	13	20,3	3	4,8	1.063	24,8	265	32,8	574	21,8	34	40,0
27	Monterado	712	5,6	282	4,9	68	5,3	53	6,5	41	5,9	37	5,5	9	14,1	3	4,8	235	6,7	37	4,6	265	10,1	18	21,2
28	Ostra	3.343	26,1	1.422	24,9	264	20,5	239	29,1	192	27,7	190	28,2	11	17,2	36	57,2	1.074	25,1	175	21,6	341	12,9	5	5,9
29	Ostra Vetere	1.948	15,2	959	16,8	160	12,4	96	11,7	91	13,1	88	13,1	5	7,8	-	-	669	15,6	133	16,4	197	7,5	9	10,6
30	Ripe	1.105	8,6	517	9,1	74	5,7	109	13,3	98	14,1	97	14,4	7	10,9	4	6,3	330	7,7	49	6,1	367	13,9	11	12,9
	<b>Totale</b>	<b>12.808</b>	<b>100,0</b>	<b>5.702</b>	<b>100,0</b>	<b>1.291</b>	<b>100,0</b>	<b>820</b>	<b>100,0</b>	<b>693</b>	<b>100,0</b>	<b>674</b>	<b>100,0</b>	<b>64</b>	<b>100,0</b>	<b>63</b>	<b>100,0</b>	<b>4.278</b>	<b>100,0</b>	<b>809</b>	<b>100,0</b>	<b>2.636</b>	<b>100,0</b>	<b>85</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria VI. — Colle-piano dell'Esino</b>																									
31	Chiaravalle	2.758	20,0	1.243	19,4	67	13,9	200	14,9	185	15,4	179	15,3	12	10,0	3	16,7	1.074	20,7	167	15,1	305	26,1	18	26,8
32	Iesi	7.991	57,9	3.789	59,1	380	74,9	936	69,6	854	70,8	828	70,7	77	64,1	5	27,8	3.132	61,4	764	69,1	643	54,9	31	46,3
33	Monsano	1.195	8,7	538	8,4	25	5,2	109	8,1	86	7,1	86	7,3	23	19,2	-	-	388	7,5	54	4,9	68	5,8	4	6,0
34	Monte San Vito	1.850	13,4	843	13,1	29	6,0	99	7,4	81	6,7	79	6,7	8	6,7	10	55,5	542	10,4	121	10,9	155	13,2	14	20,9
	<b>Totale</b>	<b>13.794</b>	<b>100,0</b>	<b>6.413</b>	<b>100,0</b>	<b>481</b>	<b>100,0</b>	<b>1.344</b>	<b>100,0</b>	<b>1.206</b>	<b>100,0</b>	<b>1.172</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>	<b>18</b>	<b>100,0</b>	<b>5.136</b>	<b>100,0</b>	<b>1.106</b>	<b>100,0</b>	<b>1.171</b>	<b>100,0</b>	<b>67</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria VII. — Colle-piano del Musone</b>																									
35	Castelfidardo	2.907	11,7	1.298	11,9	27	4,5	205	13,7	183	14,7	171	15,1	17	11,8	5	4,9	1.173	13,7	153	12,8	211	10,0	28	15,8
36	Filottrano	5.681	22,9	2.888	24,7	306	51,3	341	22,8	293	23,5	267	23,6	28	19,5	20	19,6	1.759	20,6	259	21,7	573	27,0	43	24,3
37	Loreto	1.606	6,5	780	7,2	11	1,8	145	9,7	118															



PROVINCIA DI ANCONA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-rows for present and resident populations, distribution by commune size, agricultural population by occupation, and livestock counts.

II. - Superficie della Provincia (1929)

Table showing land area in hectares and percentage of agricultural and forest land. Columns include quantity of cultivation, surface area, and percentage of agricultural/territorial surface.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of sown crops in hectares. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of agricultural/territorial surface.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops in hectares, categorized by type of cultivation and surface area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing the area and production of individual crops. It is divided into two main sections: 'Seminativi' (sown crops) and 'Colture legnose' (woody crops). Each section lists various crop types with their respective surface areas and production volumes.

Footnote section containing detailed statistical notes and explanations for the data presented in the tables, including references to specific years and agricultural practices.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals in quintals. Columns include cereal type, surface area, and production volume for different years.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops in quintals. Columns include forage type, surface area, and production volume for different years.

(\*) Vedi: Avvertenze alle tavole - pag. 3.

# Regione agraria di MONTAGNA

## I. Dati generali

Tav. II.

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: 63.181 In complesso: 94 Per km <sup>2</sup> territoriale: 99 di superf. agr. e forest.: 33.079 - Sparsa 30.052 Residente: 65.708 In complesso: 98 Per km <sup>2</sup> territoriale: 103 di superf. agr. e forest.:	Comuni fino a 500 ab. N. ab. da 501 a 1.000 1.000 da 1.001 a 2.000 2.870 da 2.001 a 3.000 4.630 da 3.001 a 5.000 5.019 da 5.001 a 10.000 24.001 da 10.001 a 25.000 26.611 da 25.001 a 50.000 da 50.001 a 100.000 oltre 100.000	Con occupazione agricola principale: In complesso: 16.882 Per km <sup>2</sup> territoriale: 26 di superf. agr. e forest.: Con occupazione agricola secondaria: In complesso: 15.546	In complesso N. 8.094 Fino a 0,25 ha. N. 989 da 0,26 a 0,50 351 da 0,51 a 1 650 da 1,01 a 3 1.920 da 3,01 a 5 1.148 da 5,01 a 10 1.587 da 10,01 a 20 1.085 da 20,01 a 50 ha. N. 330 da 50,01 a 100 28 da 100,01 a 200 18 da 200,01 a 500 6 da 500,01 a 1.000 1 oltre 1.000 1	Bovini: N. 13.639 Equini: 1.661 Suini: 7.859 Ovini: 37.974 Caprini: 339 Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 3.473 Manzette, manze e giovenche: 1.172 Vacche: 7.010 Manzi e buoi: 1.566 Torelli e tori: 418

### II. - Superficie della Regione (1929) - III. - Superficie dei seminativi (1929) - IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	agr. e forest.	terriale
1. Seminativi	17.079	17.116	34.195	51,7
2. Prati permanenti	2.988	338	3.326	5,0
3. Prati-pascoli perm.				
4. Pascoli permanenti	11.533	202	11.735	17,5
5. Colture legnose specializzate (castagneti da frutto)		419	419	0,6
6. Boschi (altri boschi)		12.663	12.663	18,9
7. Inculti produttivi	1.378		1.378	2,1
Totale	32.978	30.738	63.716	95,2
Superficie agraria e forestale			63.716	100,0
Superficie improduttiva			3.212	4,8
Superficie territoriale			66.928	100,0

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)			
		Integrante	Ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	Integrante	Ripetuta			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.				
1	Seminativi							1	Colture legnose (*)						
2	Semplici e con piante legnose							2	a) specializzate; b) promiscue						
3	Frumento tenero	15.143	23,8	9,4	142.022	164.558	49	Viti	351	0,6	16.819	26,4	41,4	10,8	41,4
4	Frumento duro						50	Sostegni vivi							
5	Segale						51	Oliv. (a)							
6	Orzo	666	1,0	7,8	5.178	5.772	52	Oliv. (b)							
7	Avena	56	0,1	7,8	436	528	53	Oliv. (c)	16.832	31,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
8	Riso (risone)						54	Aranci							
9	Granoturco	2.789	4,4	5,9	16.337	21.496	55	Mandarini							
10	Altri cereali						56	Altri agrumi							
11	Barbabietole da zucchero						57	Gelsi							
12	Canapa	4		4,0	16	13	58	Meli	20.319	31,9	0,4	0,4	0,4	7.430	
13	Lino	23		3,3	75	21	59	Peri	16.819	26,4	0,2	0,2	0,2	2.750	
14	Tabacco	10		7,9	79	100	60	Altri fruttiferi	16.819	26,4	0,1	0,1	0,1	1.042	
15	Altre coltivazioni industriali						61	Plant. ornament. (*)							
16	Patate (*)	351	0,6	15,1	150,0	17,0	62	Tare							
17	Fave da seme	309	0,5	7,2	2.228	2.022	63	Tare							
18	Fagioli	25		5,3	0,5	0,6	64	Cotogni e melagrani							
19	Ceci	22		5,9	0,5	0,7	65	Peschi	15.843	24,9				370	
20	Cicerchie						66	Albicocchi							
21	Lenticchie						67	Susini	15.843	24,9				624	
22	Lupini						68	Chillegi	5.900	9,3				152	
23	Piselli						69	Mandarini						172	
24	Veccia						70	Noce							
25	Altre leguminose da granella						71	Nocciuoli							
26	Legumi freschi da sgusciare (*)	24		59,8	150,0	69,8	72	Fichi	15.843	24,9	0,1	0,1		1.468	
27	Asparagi (*)	19		23,4	23,7	4,45	73	Carrubi							
28	Carofani (*)	1		180,0	450,0	247,5	74	Altri fruttiferi							
29	Cardi, finocchi e sedani (*)	3		210,7	235,0	221,9	75	Plant. ornament. (*)							
30	Cavoli						76	Tare							
31	Cavolfiori						77	Altre piante legnose							
32	Cipolle e aglio (*)						78	Canneti, vinchetti	68	0,1					
33	Pomodori	42		135,0	135,0	123,9	79	Vivali (*)							
34	Peponi e cocomeri						80	Tare							
35	Altri ortaggi (*)	27		108,6	271,9	161,6	81	Totale	419	0,7					
36	Orti familiari (*)	54		1,3	1,2	70,6	82	Boschi							
37	Flori (*)						83	Castagneti da frutto	12.663	19,9					
38	Flori (*) e foglie da profum.						84	Altri boschi (*)							
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)						85	Totale	12.663	19,9					
40	Altre coltivazioni (*)	1					86	Inculti produttivi	1.378	2,2					
41	Prati avvicendati (*)	13.207	20,7	28,7	379.037	323.365	87	Superf. agr. e forest. compless.	63.716	100,0					
42	Id. id. (anno d'imp.)						88								
43	Erba: annuali (*) intercalari (*)	377	0,6	33,3	20,2	24,1	89								
44	Riposi con o senza pascolo						90								
45	Tare e spazi sotto le arborature	1.032	1,6				91								
46	Totale	34.195	53,6				92								
47	Prati permanenti	3.326	5,2	15,1	13,6	50.194	45.238								
48	Prati-pascoli permanenti														
49	Pascoli permanenti	11.735	18,4	4,1	2,7	47.817	31.483								
50	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)			14.239	4,7	87.177	59.036								
51	Tare														
52	Totale	15.061	23,6												

### VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1929	1928
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	7.649	9,1	10,5	69.557	80.487
b) id. con p. legn.	7.404	9,7	11,2	72.465	84.071
c) nelle colt. legn. spec.					
Totale	15.143	9,4	10,9	142.022	164.558
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.					
b) id. con p. legn.					
Totale					
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	1.158	5,7	7,6	6.505	8.745
b) id. con p. legn.	1.631	6,0	7,8	9.742	12.751
c) nelle colt. legn. spec.					
Totale	2.789	5,9	7,7	16.337	21.496
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	346	7,6	8,5	2.627	2.941
b) id. con p. legn.	376	7,9	8,9	2.987	3.350
c) nelle colt. legn. spec.					
Totale	722	7,8	8,7	5.614	6.300

### VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. 1929	PROD. TOT. 1928	FORAGGI	
			media 1923-28	1929
1. Prati avvicendati	379.037	323.365	67.177	59.066
2. Id. id. anno d'imp.	14.810	12.790		
3. Erba annuali	19.419	17.182	2.234	2.402
4. Id. intercalari	11.145	10.970		
5. Prati permanenti	50.194	45.238	61.499	54.372
6. Prati-pascoli permanenti			3.444	2.232
7. Pascoli permanenti	47.817	31.483	57.333	66.577
8. Produz. access. di foraggio	196.528	194.248		
Totale	718.950	635.271	72.028	68.726
Per ettaro della superficie agraria e forestale	11,3	10,0		

(\*) Vedi Avvertenze alle tavole: pag. 3. (1) Prato di produzione. (2) In orti ind. ha. 4. (3) Id. ha. 5. (4) Per ha. 2; rimanenti ha. 1 a coltura solo nel 1929. (5) Prevalenza ortaggi da frutta. (6) Ha. 7 in orti ind. (7) Seminativi in orti ind. (8) 51% melissa, 45% trifoglio prat.; 19% sulla; produz. di semenzaie q. 1.747 nel sessennio e q. 1.080 nel 1929. (9) Prevalenza barbabietole da foraggio favetta. (10) Favetta. (11) Di cui ha. 310 zucche da foraggio consociate al granoturco maggenno; ha. 161 erba annuali nelle colt. legn. specializzate. (12) 2,5% prod. per consumo diretto. (13) 2,4% prod. per salamoia; 2,4% prod. essicata. (14) Sparsi nei seminativi. (15) Id. ha. 3.505. (16) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 183.922 e q. 193.922; legumi da lavoro, m. 1.355 e m. 1.355; ghiaini, q. 31.437 e q. 8.453. (17) Strame: 1923-28, q. 3.318; 1929, q. 3.318.



Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della Regione (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area (SUPERFICIE) in ettari and percentage of total area (% DELLA SUPERFICIE) for various agricultural categories.

Table showing land area (SUPERFICIE) in ettari and percentage of total area (% DELLA SUPERFICIE) for various agricultural categories.

Table showing land area (SUPERFICIE) in ettari and percentage of total area (% DELLA SUPERFICIE) for various agricultural categories.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table with multiple columns detailing the surface area and production of individual crops, categorized by quality of cultivation and type of crop.

Footnote explaining various symbols and abbreviations used in the table, such as (1) for specific crop types and (2) for production methods.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals, categorized by type of cereal and production method.

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals, categorized by type of forage and production method.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.











Zona agraria III - ALTO COLLE DI CASTELPLANIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA		Zona agraria III - ALTO COLLE DI CASTELPLANIO	
Comune	Superficie (ha)	Superficie (ha)	Superficie (ha)
Castelplano	1.200	1.200	1.200
Castellina	800	800	800
Castellina Grotte	600	600	600
Castellina Grotte	400	400	400
Castellina Grotte	200	200	200
Castellina Grotte	100	100	100
Castellina Grotte	50	50	50
Castellina Grotte	25	25	25
Castellina Grotte	12,5	12,5	12,5
Castellina Grotte	6,25	6,25	6,25
Castellina Grotte	3,125	3,125	3,125
Castellina Grotte	1,5625	1,5625	1,5625
Castellina Grotte	0,78125	0,78125	0,78125
Castellina Grotte	0,390625	0,390625	0,390625
Castellina Grotte	0,1953125	0,1953125	0,1953125
Castellina Grotte	0,09765625	0,09765625	0,09765625
Castellina Grotte	0,048828125	0,048828125	0,048828125
Castellina Grotte	0,0244140625	0,0244140625	0,0244140625
Castellina Grotte	0,01220703125	0,01220703125	0,01220703125
Castellina Grotte	0,006103515625	0,006103515625	0,006103515625
Castellina Grotte	0,0030517578125	0,0030517578125	0,0030517578125
Castellina Grotte	0,00152587890625	0,00152587890625	0,00152587890625
Castellina Grotte	0,000762939453125	0,000762939453125	0,000762939453125
Castellina Grotte	0,0003814697265625	0,0003814697265625	0,0003814697265625
Castellina Grotte	0,00019073486328125	0,00019073486328125	0,00019073486328125
Castellina Grotte	0,000095367431640625	0,000095367431640625	0,000095367431640625
Castellina Grotte	0,0000476837158203125	0,0000476837158203125	0,0000476837158203125
Castellina Grotte	0,00002384185791015625	0,00002384185791015625	0,00002384185791015625
Castellina Grotte	0,000011920928955078125	0,000011920928955078125	0,000011920928955078125
Castellina Grotte	0,0000059604644775390625	0,0000059604644775390625	0,0000059604644775390625
Castellina Grotte	0,00000298023223876953125	0,00000298023223876953125	0,00000298023223876953125
Castellina Grotte	0,000001490116119384765625	0,000001490116119384765625	0,000001490116119384765625
Castellina Grotte	0,0000007450580596923828125	0,0000007450580596923828125	0,0000007450580596923828125
Castellina Grotte	0,00000037252902984619140625	0,00000037252902984619140625	0,00000037252902984619140625
Castellina Grotte	0,000000186264514923095703125	0,000000186264514923095703125	0,000000186264514923095703125
Castellina Grotte	0,0000000931322574615478515625	0,0000000931322574615478515625	0,0000000931322574615478515625
Castellina Grotte	0,00000004656612873077392578125	0,00000004656612873077392578125	0,00000004656612873077392578125
Castellina Grotte	0,000000023283064365386962890625	0,000000023283064365386962890625	0,000000023283064365386962890625
Castellina Grotte	0,0000000116415321826934814453125	0,0000000116415321826934814453125	0,0000000116415321826934814453125
Castellina Grotte	0,00000000582076609134674072265625	0,00000000582076609134674072265625	0,00000000582076609134674072265625
Castellina Grotte	0,000000002910383045673370361328125	0,000000002910383045673370361328125	0,000000002910383045673370361328125
Castellina Grotte	0,0000000014551915228366851806640625	0,0000000014551915228366851806640625	0,0000000014551915228366851806640625
Castellina Grotte	0,00000000072759576141834259033203125	0,00000000072759576141834259033203125	0,00000000072759576141834259033203125
Castellina Grotte	0,000000000363797880709171295166015625	0,000000000363797880709171295166015625	0,000000000363797880709171295166015625
Castellina Grotte	0,0000000001818989403545856475830078125	0,0000000001818989403545856475830078125	0,0000000001818989403545856475830078125
Castellina Grotte	0,00000000009094947017729282379150390625	0,00000000009094947017729282379150390625	0,00000000009094947017729282379150390625
Castellina Grotte	0,000000000045474735088646411895751953125	0,000000000045474735088646411895751953125	0,000000000045474735088646411895751953125
Castellina Grotte	0,0000000000227373675443232059478759765625	0,0000000000227373675443232059478759765625	0,0000000000227373675443232059478759765625
Castellina Grotte	0,00000000001136868377216160297393798828125	0,00000000001136868377216160297393798828125	0,00000000001136868377216160297393798828125
Castellina Grotte	0,000000000005684341886080801486968994140625	0,000000000005684341886080801486968994140625	0,000000000005684341886080801486968994140625
Castellina Grotte	0,00000000000284217094304040074348449707203125	0,00000000000284217094304040074348449707203125	0,00000000000284217094304040074348449707203125
Castellina Grotte	0,000000000001421085471520200371742248536015625	0,000000000001421085471520200371742248536015625	0,000000000001421085471520200371742248536015625
Castellina Grotte	0,0000000000007105427357601001858711242680078125	0,0000000000007105427357601001858711242680078125	0,0000000000007105427357601001858711242680078125
Castellina Grotte	0,00000000000035527136788005009293556213400390625	0,00000000000035527136788005009293556213400390625	0,00000000000035527136788005009293556213400390625
Castellina Grotte	0,000000000000177635683940025046467781067001953125	0,000000000000177635683940025046467781067001953125	0,000000000000177635683940025046467781067001953125
Castellina Grotte	0,0000000000000888178419700125232338905335009765625	0,0000000000000888178419700125232338905335009765625	0,0000000000000888178419700125232338905335009765625
Castellina Grotte	0,00000000000004440892098500626161694526675048828125	0,00000000000004440892098500626161694526675048828125	0,00000000000004440892098500626161694526675048828125
Castellina Grotte	0,000000000000022204460492503130808472633375244140625	0,000000000000022204460492503130808472633375244140625	0,000000000000022204460492503130808472633375244140625
Castellina Grotte	0,0000000000000111022302462515641442363166876220703125	0,0000000000000111022302462515641442363166876220703125	0,0000000000000111022302462515641442363166876220703125
Castellina Grotte	0,00000000000000555111512312820722118158333411035015625	0,00000000000000555111512312820722118158333411035015625	0,00000000000000555111512312820722118158333411035015625
Castellina Grotte	0,000000000000002775557561561410360590791667052578125	0,000000000000002775557561561410360590791667052578125	0,000000000000002775557561561410360590791667052578125
Castellina Grotte	0,0000000000000013877787807807051802953958335262890625	0,0000000000000013877787807807051802953958335262890625	0,0000000000000013877787807807051802953958335262890625
Castellina Grotte	0,00000000000000069388939039035259014769791676314453125	0,00000000000000069388939039035259014769791676314453125	0,00000000000000069388939039035259014769791676314453125
Castellina Grotte	0,000000000000000346944695195176295073848958378672265625	0,000000000000000346944695195176295073848958378672265625	0,000000000000000346944695195176295073848958378672265625
Castellina Grotte	0,0000000000000001734723475975881475369244791893378125	0,0000000000000001734723475975881475369244791893378125	0,0000000000000001734723475975881475369244791893378125
Castellina Grotte	0,00000000000000008673617379879407376846223959466890625	0,00000000000000008673617379879407376846223959466890625	0,00000000000000008673617379879407376846223959466890625
Castellina Grotte	0,000000000000000043368086899397036884231119797334453125	0,000000000000000043368086899397036884231119797334453125	0,000000000000000043368086899397036884231119797334453125
Castellina Grotte	0,000000000000000021684043449698518442115598986672265625	0,000000000000000021684043449698518442115598986672265625	0,000000000000000021684043449698518442115598986672265625
Castellina Grotte	0,00000000000000001084202172484925922105799449433378125	0,00000000000000001084202172484925922105799449433378125	0,00000000000000001084202172484925922105799449433378125
Castellina Grotte	0,000000000000000005421010862424629610528997247166890625	0,000000000000000005421010862424629610528997247166890625	0,000000000000000005421010862424629610528997247166890625
Castellina Grotte	0,0000000000000000027105054312123148052644986235834453125	0,0000000000000000027105054312123148052644986235834453125	0,0000000000000000027105054312123148052644986235834453125
Castellina Grotte	0,00000000000000000135525271560615740263224931176672265625	0,00000000000000000135525271560615740263224931176672265625	0,00000000000000000135525271560615740263224931176672265625
Castellina Grotte	0,000000000000000000677626357803078701316124955883378125	0,000000000000000000677626357803078701316124955883378125	0,000000000000000000677626357803078701316124955883378125
Castellina Grotte	0,00000000000000000033881317890153935065806247794166890625	0,00000000000000000033881317890153935065806247794166890625	0,00000000000000000033881317890153935065806247794166890625
Castellina Grotte	0,000000000000000000169406589450769675329031238970834453125	0,000000000000000000169406589450769675329031238970834453125	0,000000000000000000169406589450769675329031238970834453125
Castellina Grotte	0,0000000000000000000847032947253848376645156194854166890625	0,0000000000000000000847032947253848376645156194854166890625	0,0000000000000000000847032947253848376645156194854166890625
Castellina Grotte	0,00000000000000000004235164736269241883225780974270834453125	0,00000000000000000004235164736269241883225780974270834453125	0,00000000000000000004235164736269241883225780974270834453125
Castellina Grotte	0,000000000000000000021175823681346209416128904871354166890625	0,000000000000000000021175823681346209416128904871354166890625	0,000000000000000000021175823681346209416128904871354166890625
Castellina Grotte	0,0000000000000000000105879118406731047080644524356720834453125	0,0000000000000000000105879118406731047080644524356720834453125	0,0000000000000000000105879118406731047080644524356720834453125
Castellina Grotte	0,00000000000000000000529395592033655235403222621783604166890625	0,00000000000000000000529395592033655235403222621783604166890625	0,00000000000000000000529395592033655235403222621783604166890625
Castellina Grotte	0,000000000000000000002646977960168276177161113108932020834453125	0,000000000000000000002646977960168276177161113108932020834453125	0,000000000000000000002646977960168276177161113108932020834453125
Castellina Grotte	0,00000000000000000000132348898008413808858055655446610104166890625	0,00000000000000000000132348898008413808858055655446610104166890625	0,00000000000000000000132348898008413808858055655446610104166890625
Castellina Grotte	0,000000000000000000000661744490042069044290278277233050520834453125	0,000000000000000000000661744490042069044290278277233050520834453125	0,000000000000000000000661744490042069044290278277233050520834453125
Castellina Grotte	0,00000000000000000000033087224502103452214511913861652526104166890625	0,00000000000000000000033087224502103452214511913861652526104166890625	0,00000000000000000000033087224502103452214511913861652526104166890625
Castellina Grotte	0,0000000000000000000001654361225105172610727595792742762630520834453125	0,0000000000000000000001654361225105172610727595792742762630520834453125	0,0000000000000000000001654361225105172610727595792742762630520834453125
Castellina Grotte	0,000000		

# Zona agraria III. - ALTO COLLE DI CASTELPLANIO

Tav. II.

## I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso . . . . . 41.390 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 152 di superf. agr. e forest. . . . . 160 Agglom. 12.830 - Sparsa 28.560	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 . . . . . 1 " 1.001 a 2.000 . . . . . 1 " 2.001 a 3.000 . . . . . 4 " 3.001 a 5.000 . . . . . 5 " 5.001 a 10.000 . . . . . 2 " 10.001 a 25.000 . . . . . - " 25.001 a 50.000 . . . . . - " 50.001 a 100.000 . . . . . - " oltre 100.000 . . . . . -	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 18.981 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 70 di superf. agr. e forest. . . . . 73	In complesso N. 5.140 Fino a 0,25 ha. N. 924 da 0,26 a 0,50 . . . . . 134 " 0,51 a 1 . . . . . 220 " 1,01 a 3 . . . . . 1.214 " 3,01 a 5 . . . . . 951 " 5,01 a 10 . . . . . 993 " 10,01 a 20 . . . . . 552	Bovini . . . N. 16.523 Equini . . . . 1.258 Suini . . . . . 6.628 Ovini . . . . . 3.278 Caprini . . . . 106
Residente: In complesso . . . . . 42.152 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 154 di superf. agr. e forest. . . . . 162		Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 2.600	da 20,01 a 50 ha. N. 140 " 50,01 a 100 . . . . . 2 " 100,01 a 200 . . . . . - " 200,01 a 500 . . . . . - " 500,01 a 1.000 . . . . . - " oltre 1.000 . . . . . -	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 5.162 Manzette, manze e giovenche . . . . . 1.674 Vacche . . . . . 6.745 Manzi e buoi . . . . . 1.379 Torelli e tori . . . . . 1.563

## II. - Superficie della zona (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	10.101	14.202	24.303	93,7	89,1
2. Prati permanenti . . . . .	38	30	68	0,3	0,2
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	497	29	526	2,0	1,9
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	763	763	2,9	2,8
6. Boschi (castagneti da frutto) . . . . .	-	123	123	0,5	0,5
7. (altri boschi) . . . . .	166	-	166	0,6	0,6
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>10.802</b>	<b>15.147</b>	<b>25.949</b>	<b>100,0</b>	<b>95,1</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	25.949	100,0	95,1
9. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	1.341	-	4,9
Superficie territoriale . . . . .	-	-	27.290	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	12.713	52,3	49,0
2. Coltivazioni industriali . . . . .	89	0,3	0,3
3. Altre coltivazioni . . . . .	477	2,0	1,8
4. Foraggiere . . . . .	9.973	41,0	38,4
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avviciend. . . . .</b>	<b>23.232</b>	<b>95,6</b>	<b>89,5</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	57	0,2	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	1.014	4,2	3,9
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>24.303</b>	<b>100,0</b>	<b>93,7</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	1.341	5,5	5,1

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	557	73,0	8.000	cordone	-	-	13.940 (*)	475	
2. Sostegni viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	13.940 (*)	91	
3. Olivii . . . . .	-	-	-	-	-	-	13.940 (*)	6	
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	13.940 (*)	7	
6. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	13.940 (*)	4	
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	206	27,0	-	-	-	-	-	-	
9. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	18.309	-	
10. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>763</b>	<b>100,0</b>							

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltivaz. (*)
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	
1	Seminativi													
2	Semplici e con piante legnose													
1	Frumento { tenero . . . . .	11.153	43,0	-	-	13,6	118,6	13,0	151.609	144.610	49	50	42.343	41.657
2	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	52	196.666	237.838
3	Orzo . . . . .	136	0,5	-	-	11,3	11,3	10,4	1.533	1.411	52	53	5.389	1.913
4	Avena . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	54	55	-	-
5	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	57	-	-
6	Granoturco { maggengo . . . . .	1.414	5,5	-	-	9,6	9,6	9,8	13.600	13.211	58	59	-	-
7	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	61	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	19	0,1	-	-	117,9	117,9	307,6	2.240	5.845	62	63	18.921	21.688
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	65	2.634	3.721
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	67	1.403	2.000
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	69	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	71	630	962
15	Tabacco . . . . .	50	0,2	-	-	10,2	10,2	11,1	511	554	72	73	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	75	115	180
17	Patate . . . . .	80	0,3	-	-	23,7	23,7	38,4	1.899	3.075	76	77	372	601
18	Fave da seme . . . . .	217	0,8	-	-	7,9	7,9	10,1	1.722	2.183	78	79	-	-
19	Fagioli . . . . .	17	0,1	638	2,6	5,3	0,4	0,5	343	394	80	81	-	-
20	Ceci . . . . .	16	0,1	593	2,3	5,8	0,4	0,5	308	386	82	83	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	85	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	87	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	89	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	91	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	93	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	95	-	-
27	Legumi freschi da sguocciare (*) . . . . .	36	0,1	-	-	52,6	52,6	51,9	1.895	1.870	96	97	1.280	591
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	99	-	-
29	Carofani . . . . .	17	0,1	-	-	26,8	26,8	25,6	455	435	100	101	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	103	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	105	-	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	66	0,3	77,6	77,6	77,1	5.123	5.088	106	107	336	451
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	109	-	-
34	Pomodori . . . . .	61	0,2	-	-	162,9	162,9	178,5	9.938	10.889	110	111	-	-
35	Poponi e cocomeri . . . . .	25	0,1	-	-	276,4	276,4	250,4	8.910	6.260	112	113	1.280	591
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	8	-	-	-	70,0	70,0	70,0	560	560	114	115	-	-
37	Orti familiari (*) . . . . .	57	0,3	-	-	1,3	1,3	1,2	75,5	69,8	116	117	-	-
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	119	-	-
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	121	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	123	-	-
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	125	-	-
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	9.540	36,7	-	-	40,6	40,6	38,8	887.204	370.331	126	127	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	7.745	29,8	2,1	2,1	2,1	18.322	15.969	128	129	-	-
44	Erbai: annuali (*); intercalari (*) . . . . .	433	1,7	760	2,9	30,7	21,8	28,3	33.730	36.783	130	131	-	-
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	133	-	-
46	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	1.014	3,9	-	-	-	-	-	-	-	134	135	-	-
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>24.303</b>	<b>93,7</b>											
47	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose													
45	Prati permanenti . . . . .	68	0,3	-	-	17,0	17,0	17,0	1.155	1.156	136	137	-	-
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	139	-	-
47	Pascoli permanenti . . . . .	526	2,0	-	-	3,3	3,3	3,0	1.740	1.594	140	141	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	-	451	1,7	3,4	3,4	2,9	1.520	1.297	142	143	-	-
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>594</b>	<b>2,3</b>											
	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</b>													
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>24.303</b>	<b>93,7</b>											
	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</b>													
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>594</b>	<b>2,3</b>											
	<b>Superf. agr. e forest. compless. . . . .</b>	<b>25.949</b>	<b>100,0</b>											

(\*) Primo anno di coltura. - (\*) Consorziati al granoturco maggengo. - (\*) Prevalenza piselli e fagioli. - (\*) Ortaggi da frutti. - (\*) 54% medica; 24% sulla; 22% trifoglio prat.; 1,0% irrigui; produz. di semenzine q. 1.133 nel sessennio e q. 735 nel 1929. - (\*) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. - (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 203 zucche da foraggio consociate al granoturco maggengo; ha. 274 erbai annuali nelle colt. legn. specializzate. - (\*) 2,3% produz. per consumo diretto. - (\*) 1,6% produz. per salamoia; 1,6% prod. essiccata. - (\*) Sparsi nei seminativi semplici ha. 2.573. - (\*) Id. ha. 3.775. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'



Zona agraria IV. - COLLINE DEL CONERO

AVTav. II. - REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for present and past years.

II. - Superficie della zona (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables showing land area statistics: II. Superficie della zona (1929), III. Superficie dei seminativi (1929), IV. Superficie delle colture legnose (1929).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table (Table V) showing surface area and production for various crops, including cereals, legumes, and forest products.

Footnote text providing statistical details and clarifications for the data presented in Table V.

VI. - Produzione cereali

Table VI: Produzione cereali. Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Table showing the production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria V - COLLE-PIANO DEL MISA

Tav. II.

Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for present and past years.

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing agricultural quality and surface area. Columns include quality of cultivation, simple and total surface, and percentage of agricultural and territorial surface.

Table showing cultivated areas. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of agricultural and territorial surface.

Table showing wood cultivation areas. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of agricultural and territorial surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops. Columns include cultivation quality, surface area (1929), and production (1929) in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns include cereal type, surface area, and production (1929) in quintals.

Table showing forage production. Columns include forage type, surface area, and production (1929) in quintals.

(\*) Vedi Avvertenze alle tavole pag. 3.



Zona agraria VI. - COLLE - PIANO DELL'ESINO

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della zona (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Tables II, III, and IV: Surface area of the zone, sown areas, and woody crops in 1929. Each table has columns for cultivation type, area in hectares, and percentage of total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface area and production of individual crops. Columns include: N. elenco coltivazioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali), and various sub-columns for different crop types and years.

Footnote for Table V: (\*) Consociati al granturco maggengo. (\*\*) Prevalenza piselli e fagioli. (\*\*) In orti industriali. (\*\*) Id. ha. 1. (\*\*) Id. ha. 3. (\*\*) Id. ha. 4. (\*\*) Prevalenza ortaggi da frutti. (\*\*) Ha. 18 in orti ind. (\*\*) Prevalenza crisantemi e garofani. (\*\*) Semenzai in orti ind.; prod. in migliaia di lire. (\*\*) 65 % medica; 20 % sulla; 15 % trifoglio prat.; 12,5 % irrigui; prod. di semenzine q. 1,020 nel sessennio e q. 767 nel 1929. (\*\*) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. (\*\*) Favetta. (\*\*) Di cui ha. 99 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 222 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (\*\*) 2,0 % prod. per consumo diretto. (\*\*) 1,7 % prod. per salamoia; 1,7 % prod. essiccata. (\*\*) Per ha. 1,500 nei seminativi semplici. (\*\*) Specie diverse. (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 81.925 e q. 81.925; legname da lavoro, m³ 608 e m³ 608; ghiande, q. 7.436 e q. 1.792. (\*\*) Strame; 1923-28, q. 54; 1929, q. 54.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include: CEREALI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (q.), and sub-columns for different cereal types and years.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include: FORAGGI, PROD. TOT., and sub-columns for different forage types and years.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# Zona agraria VII. - COLLE-PIANO DEL MUSONE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 9-III-1930-VIII)
Presente: In complesso . . . . . 52.504 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 188 di superf. agr. e forest. . . . . 197 Agglom. 22.982 - Sparsa 29.542	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. da 501 a 1.000 . . . . . 1.879 " 1.001 a 2.000 . . . . . 2.729 " 2.001 a 3.000 . . . . . 3.533 " 3.001 a 5.000 . . . . . 23.819 " 5.001 a 10.000 . . . . . 20.544 " 10.001 a 25.000 . . . . . " 25.001 a 50.000 . . . . . " 50.001 a 100.000 . . . . . " oltre 100.000 . . . . .	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 21.829 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 78 di superf. agr. e forest. . . . . 82 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 1.534	In complesso N. 4.337 Fino a 0,25 ha. N. 575 da 0,26 a 0,50 . . . . . 114 " 0,51 a 1 . . . . . 161 " 1,01 a 3 . . . . . 872 " 3,01 a 5 . . . . . 779 " 5,01 a 10 . . . . . 970 " 10,01 a 20 . . . . . 698 da 20,01 a 50 ha. N. 167 da 50,01 a 100 . . . . . 1 " 100,01 a 200 . . . . . " 200,01 a 500 . . . . . " 500,01 a 1.000 . . . . . " oltre 1.000 . . . . .	Bovini . N. 24.752 Equini . . . . . 1.495 Suini . . . . . 8.546 Ovini . . . . . 2.123 Caprini . . . . . 177 Bovini: Viteili e vitelle . . . . . sotto l'anno N. 7.899 Manzette, manze e giovenche . . . . . 3.267 Vacche . . . . . 10.896 Manzi e buoi . . . . . 597 Torelli e tori . . . . . 2.093

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		% DELLA SUPERFICIE		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	% DELLA SUPERFICIE		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE RIPETUTA					
	coltura		totale	agr. e forest.			lorda seminativi	agr. e forest.		colture legnose specializzate		coltivazioni legnose		in coltura promiscua (*)	
	semplici	con piante legnose								ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)
1. Seminativi . . . . .	6.474	18.829	25.303	94,9	1. Cereali . . . . .	13.725	54,2	51,5	1. Viti . . . . .	458	64,2	8.000	cordone	18.389	(*) 227
2. Prati permanenti . . . . .	76	32	108	0,4	2. Coltivazioni industriali . . . . .	120	0,5	0,4	2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	18.389	(*) 65
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	3. Altre coltivazioni . . . . .	560	2,2	2,1	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	18.225	(*) 5
4. Pascoli permanenti . . . . .	147	20	167	0,6	4. Foraggere . . . . .	9.863	39,0	37,0	4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	18.389	(*) 11
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	713	713	2,7	5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	18.389	(*) 4
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	Totale coltiv. avvicend. . . . .	24.268	95,9	91,0	6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	-	299	299	1,1	6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	90	0,4	0,3	7. Vivaia, canneti, ecc. (*) . . . . .	254	35,6	-	-	-	-
8. Incolti produttivi . . . . .	75	-	75	0,3	7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	945	3,7	3,6	8. Diverse nelle tare, sem.sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	20.965	-
Totale . . . . .	6.772	19.893	26.665	100,0	8. Coltiv. intercalari . . . . .	(756)	3,0	-	Tare . . . . .	1	0,002	-	-	-	-
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	26.665	100,0	Superficie complessiva . . . . .	25.303	100,0	94,9	Superficie compless. . . . .	713	100,0	-	-	-	-
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	1.259	4,5											
Superficie territoriale . . . . .	-	-	27.924	100,0											

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettari		totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ettari		totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva			integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva		
1	Seminativi									1	Colture legnose (*)										
2	Semplici e con piante legnose									2	a) specializzate; b) promiscue										
1	Frumento { tenero . . . . .	11.351,0	42,6	-	-	15,9	15,9	18,7	180.328	212.675	49	Viti . . . . .	458	1,7	-	-	72,6	72,6	64,9	83.247	29.703
2	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	Orzo . . . . .	48,0	0,2	-	-	13,1	13,1	15,0	623	720	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
4	Avena . . . . .	9,0	-	-	-	14,7	14,7	17,1	132	154	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
5	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
6	Granoturco { maggengo . . . . .	2.317,0	8,7	-	-	12,1	12,1	13,7	27.933	31.814	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
7	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	61,0	0,2	-	-	140,2	140,2	162,4	8.550	9.905	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
12	Canapa { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
14	Lino { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
15	Tabacco . . . . .	59,0	0,2	-	-	13,5	13,5	15,4	796	908	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
17	Patate . . . . .	92,0	0,4	-	-	16,3	16,3	15,3	1.495	1.409	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
18	Fave da seme . . . . .	358,0	1,3	-	-	6,6	6,6	8,1	2.359	2.905	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
19	Fagioli . . . . .	4,0	-	-	-	5,5	5,5	4,4	401	432	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
20	Ceci . . . . .	4,0	-	-	-	4,5	4,5	4,4	341	394	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
27	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	(*) 26,0	0,1	(*) 3	-	96,5	223,3	110,2	99,3	3.195	2.880	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
29	Carciofi (*) . . . . .	24,0	0,1	-	-	35,0	35,0	35,0	840	840	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
30	Cardi, finocchi e sedani (*) . . . . .	4,0	-	-	-	327,5	512,5	339,2	339,2	2.335	2.335	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
31	Cavolfiori (*) . . . . .	4,0	-	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0	1.800	1.800	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	40,1	40,1	98,1	4.214	10.300	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	
33	Cipolle e aglio (*) . . . . .	2,0	-	-	-	150,0	150,0	150,0	300	300	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
34	Pomodori . . . . .	43,0	0,2	(*) 4	-	192,8	325,0	204,0	224,6	9.590	10.650	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
35	Piselli e cocomeri . . . . .	7,0	-	-	-	328,6	328,6	278,6	2.300	1.950	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	(*) 18,0	0,1	(*) 20	-	242,8	363,5	306,3	305,8	11.640	11.620	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
37	Orti familiari (*) . . . . .	62,0	0,2	-	-	1,5	1,5	1,4	94,2	85,5	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	
38	Flori (*) { recial (*) . . . . .	0,5	-	-	-	27,0	27,0	25,0	13,5	12,5	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	
39	Flori (*) { a foglie di profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	
41	Altre coltivazioni (*) . . . . .	1,5	-	-	-	30,0	30,0	25,0	45,0	37,5	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	9.408,0	35,3	-	-	53,8	53,8	43,1	506.052	405.539	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	2,6	2,6	2,0	18.552	14.694	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	
44	Erbai: annuali (**); intercalari (***) . . . . .	455,0	1,7	(***) 1.243	4,7	52,1	17,8	29,4	45.869	49.933	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	945,0	3,6	-	-	-	-	-	-	-	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	





Table with multiple columns containing agricultural data, likely related to the Cerreto d'ESI area.

Table with multiple columns containing agricultural data, likely related to the Interappenninica di Fabriano area.

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I - INTERAPPENNINICA DI FABRIANO

Main data table for the agricultural zone, listing various municipalities and their associated data.

Summary or detailed data table at the bottom of the page, possibly providing totals or specific details for the listed municipalities.





2. - FABRIANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DA SVILUPPO

Tav. III. III. AGRICOLTURA

I. - Dati generali

INTERAPPENNINICA DI FABRIANO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables showing land area: II. Superficie del Comune (1929) with columns for quality of cultivation and total area; III. Superficie dei seminativi (1929) with columns for cultivation types and total area; IV. Superficie delle colture legnose (1929) with columns for cultivation types and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops. Columns include quality of cultivation, surface area (integrante and ripetuta), and production (media per ettaro and totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes production of forage crops and accessorial production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3



Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of Cultivation), SUPERFICIE (Surface) in ettari, % DELLA SUPERFICIE (Percentage of Surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (Surface) in ettari, % DELLA SUPERFICIE (Percentage of Surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating Surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating Surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivazioni (Crop list), SUPERFICIE (1929) (Surface), PRODUZIONE (in quintali) (Production), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of Cultivation).

(\*) Consociati al granturco maggengo. - (\*) Piselli e fagioli. - (\*) Ortaggi da frutti. - (\*) 50% medica; 25% trifoglio prat.; 25% sulla; prod. di semenzine q. 138 nel sessennio e q. 90 nel 1929. - (\*) Prevalenza barbabietole da foraggio e favetta. - (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 25 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 5 erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (\*) 3,0% prod. per consumo diretto. - (\*) 2,5% prod. per salamoia; 2,5% prod. essicata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 17.692 e q. 17.692; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 106 e m<sup>3</sup> 106; ghiande, q. 3.075 e q. 800. - (\*) Strame: 1923-28, q. 420; 1929, q. 420.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total Surface), PRODUZIONE (q.) (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total Production), PROD. TOT. (1923-1928) (Total Production 1923-1928), PROD. TOT. (1929) (Total Production 1929).

(\*) Vedi Avvertenze alle tavole - pag. 3.

4. - SASSOFERRATO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

INTERAPPENNINICA DI FABRIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and use (semplici, con piante legnose, totale). Includes percentages of agricultural and forest land.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (COLTIVAZIONI) by crop type (Cereali, Industriali, etc.) and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) by type (Viti, Olivi, etc.) and total area, including details on planting and yield.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops (Cereali, Leguminose, etc.) in 1929, including yield per hectare and total production.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type (Frumento, Riso, etc.) and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type (Prati, etc.) and yield.

(\* Vedi « Avvertenze alle tabelle » pag. 3.



Table with 5 columns: Comune, Categoria, Superficie, etc. (Table 1)

II - Superficie del Comune (1935)

Table with 10 columns: Comune, Categoria, Superficie, etc. (Table 2)

III - Superficie e produzione delle aziende coltivatrici

Table with 10 columns: Comune, Categoria, Superficie, etc. (Table 3)

IV - Produzione del Comune

Table with 10 columns: Comune, Categoria, Superficie, etc. (Table 4)

V - Produzione del Comune

5. - ARCEVIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

SUB-APPENNINICA DI ARCEVIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ottari), % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





COMUNE DI CASTELPLANO

REGIONE DEL CENTRO

Table with multiple columns containing agricultural data, likely related to land use or production in the region.

Table with multiple columns containing agricultural data, likely related to land use or production in the region.

Segue TAVOLA III

Table titled 'COMUNI DELLA ZONA AGRARIA III - ALTO COLLE DI CASTELPLANO' listing various municipalities and their agricultural data.

- 7. Belvedere Ostrense
8. Castelli
9. Castelplano
10. Cupramontana
11. Maiolati
12. Montecarotto
13. Monte Roberto
14. Morro d'Alba
15. Rosora Mergo
16. San Marcello
17. Serra de' Conti
18. Staffolo

Table with multiple columns containing agricultural data, likely related to land use or production in the region.



7. - BELVEDERE OSTRENSE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO COLLE DI CASTELPLANO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 8. CASTELBELLINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DI TAV. III

I. - Dati generali

DELL'ALTO COLLE DI CASTELPLANO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ. <i>Bassa collina</i>	Presente: In complesso 1.646	Con occupazione agricola principale: In complesso 397	In complesso N. 218	Bovini N. 449
Posizione geografica (lat. 43° 29' del Centro princ. (*) long. +0° 41')	Per km² territoriale di super. (agr. e forest. Agglom. 997 - Sparsa 649)	Per km² territoriale di super. (agr. e forest.) 79	Fino a 0,25 ha. N. 100	Equini 109
Altimetria s/m: (massima m. 267 del territorio minima 93 del Centro principale (*))	Residente: In complesso 1.685	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 363	da 0,26 a 0,50 ha. N. 7	Suini 111
	Per km² territoriale di super. (agr. e forest.) 334		da 0,51 a 1 ha. N. 4	Ovini 15
			da 1,01 a 3 ha. N. 28	Caprini 6
			da 3,01 a 5 ha. N. 39	
			da 5,01 a 10 ha. N. 32	
			da 10,01 a 20 ha. N. 6	
			da 20,01 a 50 ha. N. 1	
			da 50,01 a 100 ha. N. 1	
			da 100,01 a 200 ha. N. 1	
			da 200,01 a 500 ha. N. 1	
			da 500,01 a 1.000 ha. N. 1	
			oltre 1.000 ha. N. 1	

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie del seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929) ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	68	402	470	93,2	79,4
2. Prati permanenti	5	-	5	1,0	0,8
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	11	-	11	2,2	1,9
5. Colture legnose specializzate	-	16	16	3,2	2,7
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Altri boschi	2	-	2	0,4	0,3
8. Incolti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	84	420	504	100,0	85,1
Superficie improduttiva	-	-	88	-	14,9
Superficie territoriale	-	-	592	-	100,0

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni.

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		Integrante			ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.					
1	Seminativi	ettari	% super. agrar. e forest.	Integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	1	Colture legnose (*)	ettari	% super. agrar. e forest.	Integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva		
1	Frumento tenero	218	43,2	16,1	16,1	16,1	3.508	49	Viti	7	1,4	396	78,6	61,0	58,0	427	406
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	50	Oliv. (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	51	Oliv. (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	52	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	53	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo	23	4,6	11,0	11,0	10,0	253	55	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	56	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	57	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	1	0,2	280,0	280,0	250,0	280	58	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	59	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa fillo	-	-	-	-	-	-	60	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	61	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino fillo	-	-	-	-	-	-	62	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	5	1,0	10,4	10,4	11,0	52	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	63	Clitgei	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	1	0,2	25,0	25,0	40,0	25	64	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	2	0,4	6,0	6,0	9,0	12	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	-	0,6	0,6	0,5	5	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceoli (*)	-	-	0,6	0,6	0,5	5	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	0,6	0,6	0,5	5	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	0,6	0,6	0,5	5	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	0,6	0,6	0,5	5	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	0,6	0,6	0,5	5	Canneti, vinchetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	0,6	0,6	0,5	5	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	0,6	0,6	0,5	5	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	2	0,4	30,0	30,0	40,0	60	Totale	16	3,2	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	65	Boschi	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	66	Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	67	Altri boschi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	68	Totale	2	0,4	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	69	Incolti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	70	Superf. agr. e forest. compless.	504	100,0	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	3	0,6	193,0	193,0	240,0	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri	2	0,4	250,0	250,0	230,0	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi (*)	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	1	0,2	1,3	1,3	1,2	1,3	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*)	179	35,5	50,3	50,3	49,3	9.007	77	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	2,0	2,0	2,0	150	78	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali; (*) intercalari (*)	9	1,8	37,9	22,1	27,6	717	79	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Tare e spazi sotto le arborature	24	4,7	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Tare	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Totale	470	93,2	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	

(\*) Consociati al granoturco maggengo. - (\*) Fagioli. - (\*) 50% medica; 30% trifoglio prat.; 20% sulla; prod. di semenzine q. 18 nel sessennio e q. 16 nel 1929. - (\*) Prevalenza favetta e barbabetole da foraggio. (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 6 zucche da foraggio consociate al granoturco maggengo; ha. 3 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,0% prod. per consumo diretto. - (\*) 1,5% prod. per salamoia; 1,5% prod. essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.211 e q. 3.211; legname da lavoro, m³ 20 e m³ 20; ghiande, q. 317 e q. 119. - (\*) Strame: 1923-28, q. 6; 1929, q. 6.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1929	1929
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	32	16,3	16,3	520	520
b) Id. con p. legn.	186	16,1	16,1	2.988	2.988
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	218	16,1	16,1	3.508	3.508
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) Id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	4	11,0	10,0	44	40
b) Id. con p. legn.	19	11,0	10,0	209	190
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	23	11,0	10,0	253	230
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) Id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929	FORAGGI	
			media 1923-1928	1929
1. Prati avvicendati	9.007	8.828	-	-
2. Id. Id. anno d'imp.	150	150	-	-
3. Erbai annuali	479	498	-	-
4. Id. intercalari	238	246	-	-
5. Prati permanenti	95	100	-	-
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-
7. Pascoli permanenti	36	33	-	-
8. Produz. access. di foraggio	3.710	3.674	-	-
Totale	13.715	13.529	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	27,2	26,8	-	-

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





# 10. CUPRAMONTANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DI CASTELPIANO

Tav. III. IN UNO DEI ...

Dati generali

DELL'ALTO COLLE DI CASTELPIANO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i>	Presente: 6.513	Coa occupazione agricola principale: 2.383	In complesso N. 836	Bovini: N. 1.510
Posizione geografica (lat. 43° 28' del Centro princ. (°) long. +0° 39')	In complesso: 6.513	In complesso: 2.383	Fino a 0,25 ha. N. 123	Vitelli e vitelle sotto l'anno: N. 662
Altitudine s/m: massima m. 662 del territorio preval. (*) 250-400 del Centro principale (*) 506	Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. 254	Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. 93	da 0,26 a 0,50 ha. N. 27	Equini: N. 148
	Residente: 6.603	Con occupazione agricola secondaria: 80	da 0,51 a 1 ha. N. 50	Suini: N. 547
	In complesso: 6.603	In complesso: 80	da 1,01 a 5 ha. N. 181	Ovini: N. 305
	Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. 258		da 5,01 a 10 ha. N. 110	Caprini: N. 24
			oltre 1,000 ha. N. 22	

II. Superficie del Comune (1929) III. Superficie dei seminativi (1929) IV. Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		% DELLA SUPERFICIE		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)		% DELLA SUPERFICIE		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate e in coltura promiscua *)			
	etтари	% agr. e forest.	etтари	% agr. e forest.		etтари	% agr. e forest.	etтари	% agr. e forest.		etтари	% agr. e forest.	etтари	% agr. e forest.	etтари	% agr. e forest.	etтари	% agr. e forest.
1. Seminativi	573	8,8	1.733	26,3	1. Cereali	1.175	17,0	45,9	1. Viti	100	3,0	8.000	cordone	-	-	1.690 (*)	677	
2. Prati permanenti	3	0,0	7	0,1	2. Colture industriali	41	0,6	1,6	2. Olivi	-	-	-	-	-	-	1.690 (*)	99	
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	3. Altre colture	958	14,1	37,4	3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	1.690 (*)	5	
4. Pascoli permanenti	51	0,8	2	0,0	4. Foraggiere	-	-	-	4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	1.690 (*)	6	
5. Colture legnose specializzate	125	1,9	125	1,9	5. Riposi con o senza pasco	-	-	-	5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	1.690 (*)	6	
6. (castagneti da boschi frutto)	-	-	60	0,9	6. Colture permanenti (orti stabili, risale stab.)	7	0,1	0,3	6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. (altri boschi)	-	-	10	0,1	7. Tare e spazi sotto le arborature	125	1,9	4,9	7. Vivali, canneti, ecc. (*)	25	0,4	20,0	-	-	-	-	-	
8. Incolti produttivi	10	0,1	10	0,1	8. Coltiv. intercalari	(24)	0,4	1,0	8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	1.645	-	
Totale	637	9,6	1.924	28,7		2.306	34,4	90,1	9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale	-	-	2.561	38,6					Superficie compless.	125	1,9	100,0						
Superficie improduttiva	-	-	127	1,9														
Superficie territoriale	-	-	2.688	40,5														

### V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				
		etтари	% agr. e forest.	etтари	% agr. e forest.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	etтари	% agr. e forest.			etтари	% agr. e forest.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.					
<b>Seminativi</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento duro	1.050	41,0	-	-	13,3	13,3	11,7	13.951	12.331	49	100	3,9	-	81,0	-	81,0	75,0	8.100	7.500
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Orzo	15	0,6	-	-	12,7	12,7	11,4	191	171	52	-	2.251	87,9	0,3	0,3	0,1	680	251	
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Granoturco	110	4,3	-	-	9,5	9,5	7,6	1.043	833	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Canapa (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lino (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	2.251	87,9	0,4	0,4	1,3	981	2.992	
14	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Patate	10	0,4	-	-	22,0	22,0	36,0	220	360	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fave da seme	21	0,8	-	-	9,3	9,3	10,4	196	218	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fagioli	2	0,1	65	2,5	5,0	5,0	0,4	29	36	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ceci	1	0,0	65	2,5	6,0	6,0	0,3	22	33	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Legumi freschi da sgusciare (*)	2	0,1	-	-	60,0	60,0	55,0	120	110	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Pomodori	4	0,2	-	-	145,0	145,0	120,0	580	480	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Orti familiari (*)	7	0,3	-	-	1,4	1,4	1,3	9,8	9,1	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Flori (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Flori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Prati avvicendati (*)	920	35,9	-	-	38,1	38,1	37,1	35.035	34.115	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	720	28,1	-	-	-	-	-	92	25	1,0	-	-	-	-	-	-	-
42	Erba: annuali (*) intercalari (*)	38	1,6	109	4,3	40,1	40,1	24,4	24,8	24,8	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Tare e spazi sotto le arborature	125	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	2.306	90,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti	7	0,3	-	-	17,0	17,0	18,0	119	126	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	60	2,3	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	53	2,0	-	-	3,3	3,3	3,0	173	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	89	3,6	3,9	3,9	3,9	343	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	60	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Colture legnose (*)</b>																				
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>																				
94	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3,9	-	81,0	-	81,0	75,0	8.100	7.500	
95	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.251	87,9	0,3	0,3	0,1	680	251		
96	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.251	87,9	0,4	0,4	1,3	981	2.992		
101</																				



ANNO 11. - MAIOLATI 01

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

AV. ZONA AGRARIA DI COLLINA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO COLLE DI CASTELPLANO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

# 12. MONTECAROTTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA (MAREMMA TIRRENA)

OTAV. III. (A) DI BANDO OTTA. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTO COLLE DI CASTELPLANO

I. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i> Posizione geografica (lat. 43° 31' del Centro princ. (*) long. +0° 36' Altimetria s.m.: massima m. 413 del territorio minima 94 preval. (*) 150-300 del Centro principale (*) 388	Presente: In complesso 3.534 Per km <sup>2</sup> territoriale 147 di superf. agr. e forest. 153 Agglom. 1.022 - Sparsa 2.512 Residente: In complesso 3.590 Per km <sup>2</sup> territoriale 149 di superf. agr. e forest. 155	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.718 Per km <sup>2</sup> territoriale 71 di superf. agr. e forest. 74 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 155	Molte aziende In complesso N. 441 Fino a 0,25 ha. N. 108 da 20,01 a 50 ha. N. 18 da 0,26 a 0,50 " 13 da 50,01 a 100 " 1 da 0,51 a 1 " 17 da 100,01 a 200 " 1 da 1,01 a 3 " 71 da 200,01 a 500 " 1 da 3,01 a 5 " 77 da 500,01 a 1.000 " 1 da 5,01 a 10 " 86 oltre 1.000 " 1 da 10,01 a 20 " 50	Bovini... N. 1.330 Equini... 74 Suini... 713 Orvini... 356 Caprini... 7 Bovini... Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 397 Manzette, manze e giovenche 125 Vacche 530 Manzi e buoi 228 Torelli e tori 80

## II. - Superficie del Comune (1929) - III. - Superficie dei seminativi (1929) - IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	totale
1. Seminativi	993	1.182	2.175	93,9	90,3
2. Prati permanenti	2	-	2	0,1	0,1
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	32	16	48	2,1	2,0
5. Colture legnose specializzate	-	76	76	3,3	3,1
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Altri boschi (altri boschi)	-	3	3	0,1	0,1
8. Incolti produttivi	11	-	11	0,5	0,5
<b>Totale</b>	<b>1.038</b>	<b>1.277</b>	<b>2.315</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
Superficie agraria e forestale	-	-	2.315	100,0	96,1
Superficie improduttiva	-	-	93	-	3,9
Superficie territoriale	-	-	2.408	-	100,0

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	Integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			Integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.						
<b>Seminativi</b>																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento tenero	970	41,9	13,8	13,8	12,8	13.360	12.390	49	50	56	2,4	1.158	50,0	77,0	14,1	77,0	80,0	4.312	4.480	
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	51	52	-	-	-	-	-	-	-	16.319	20.158	
3	Segale	20	0,8	11,3	11,3	10,3	226	208	52	53	54	-	1.758	75,9	0,1	0,1	-	-	139	81	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	57	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	159	6,9	9,3	9,3	9,9	1.471	1.580	58	59	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	63	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Barbabietole da zucchero	3	0,1	96,7	96,7	248,3	290	745	65	66	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	68	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	70	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	72	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	74	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	76	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	78	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Patate	6	0,3	17,8	17,8	39,8	107	239	80	81	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Fave da seme	30	1,3	6,9	6,9	8,9	207	267	83	84	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fagioli	2	0,1	4,0	4,0	0,4	26	35	86	87	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Ceci	2	0,1	5,0	5,0	0,4	30	37	89	90	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	92	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	94	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	98	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	100	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	102	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Legumi freschi da sgusciare (*)	3	0,1	60,0	60,0	50,0	180	150	104	105	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	107	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Cardi, finocchi e sedani	2	0,1	30,0	30,0	25,0	60	50	109	110	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-	112	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	114	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	116	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	118	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Pomodori	2	0,1	245,0	245,0	220,0	490	440	120	121	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Poponi e cocomeri	1	0,0	250,0	250,0	225,0	250	225	123	124	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Altri ortaggi (*)	2	0,1	80,0	80,0	70,0	160	140	126	127	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Orti familiari (*)	7	0,3	1,3	1,3	1,2	9,1	8,4	129	130	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	132	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	134	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	136	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	138	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	140	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*)	816	35,2	41,0	41,0	43,0	33.452	35.084	142	143	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	2,0	2,0	2,1	1.300	1.365	145	146	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali (*); intercalari (*)	32	1,4	18,4	18,4	24,4	2.583	3.024	148	149	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	151	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Tare e spazi sotto le arborature	118	5,1	2,5	2,5	2,7	72	78	153	154	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	156	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	158	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale</b>		<b>2.175</b>	<b>93,9</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>122</b>	<b>1.471</b>	<b>1.580</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>9,3</b>	<b>9,9</b>	<b>1.471</b>	<b>1.580</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>164</b>	<b>165</b>	<b>166</b>	<b>167</b>
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>		<b>50</b>	<b>2,2</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>16,0</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>168</b>	<b>169</b>	<b>170</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>171</b>	<b>172</b>	<b>173</b>	<b>174</b>	<b>175</b>	<b>176</b>
<b>Semplici e con piante legnose</b>		<b>2</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>177</b>	<b>178</b>	<b>179</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>180</b>	<b>181</b>	<b>182</b>	<b>183</b>	<b>184</b>	<b>185</b>
45	Prati permanenti	2	0,1	14,0	14,0	16,0	28	32	180	181	182	0,1	0,1	144	144	183	184	185	186	187	188
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	189	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	48	2,1	3,0	3,0	3,0	144	144	191	192	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	2,5	2,5	2,7	72	78	194	195	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale</b>		<b>50</b>	<b>2,2</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>16,0</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>197</b>	<b>198</b>	<b>199</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>
<b>Colture legnose (*)</b>		<b>76</b>	<b>3,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1.005</b>	<b>1.199</b>	<b>206</b>	<b>207</b>	<b>208</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>230</b>	<b>298</b>	<b>209</b>	<b>210</b>	<b>211</b>	<b>212</b>	<b>213</b>	<b>214</b>
<b>a) specializzate; b) promiscue</b>		<b>56</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>230</b>	<b>298</b>	<b>215</b>	<b>216</b>	<b>217</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>71</b>	<b>119</b>	<b>218</b>	<b>219</b>	<b>220</b>	<b>221</b>	<b>222</b>	<b>223</b>
1	Viti																				



# 13. MONTE ROBERTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MONTAGNA

Tav. III

I. Dati generali

DELL'ALTO COLLE DI CASTELPLANIO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ. Bassa collina	Presente: In complesso 2.221	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.378	In complesso N. 231	Bovini 958
Posizione geografica (lat. 43° 28' del Centro princ. (*) long. + 0° 41')	Per km² f. territoriale 164	Per km² f. territoriale 102	Fino a 0,25 ha. N. 50	Equini 128
Altimetria s/m: massima m. 373	Agglom. 807 - Sparsa 1.324	Per km² f. territoriale di superf. (agr. e forest.) 110	da 0,26 a 0,50 ha. N. 11	Suini 300
del territorio (minima m. 72)	Residente: In complesso 2.238	Don occupazione agricola secondaria: In complesso 228	da 0,51 a 1 ha. N. 12	Ovini 100
del Centro principale (*) 330	Per km² f. territoriale di superf. (agr. e forest.) 130		da 1,01 a 3 ha. N. 87	Caprini 12
			da 3,01 a 5 ha. N. 48	
			da 5,01 a 10 ha. N. 36	
			da 10,01 a 20 ha. N. 30	
			oltre 1.000 ha. N. 1	

## II. - Superficie del Comune (1929) - III. - Superficie dei seminativi (1929) - IV. - Superficie delle colture legnose (1929) - V.

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929) ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	totali	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	200	983	1.183	94,5
2. Prati permanenti	2	2	0,2	0,1
3. Prati-pascoli perm.	8	8	0,7	0,6
4. Pascoli permanenti	50	50	4,0	3,7
5. Colture legnose specializzate	5	5	0,4	0,4
6. Boschi (altri boschi)	3	3	0,2	0,2
7. Incolti produttivi	3	3	0,2	0,2
Totale	211	1.040	1.251	100,0
Superficie agraria e forestale			100	92,6
Superficie improduttiva				7,4
Superficie territoriale			1.351	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) ettari	% DELLA SUPERFICIE
1. Cereali	612	51,7
2. Colture industriali	20	1,7
3. Altre colture	25	2,1
4. Foraggi	473	40,0
5. Riposi con o senza pasco		
Totale coltiv. avviciend.	1.130	90,3
6. Colture permanenti (orti stabili, risale stab.)	3	0,3
7. Tare e spazi sotto le arborature	50	4,2
Superficie complessiva	1.183	100,0
8. Coltiv. intercalari	(24)	2,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)				
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	colture specializzate	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
1. Viti	35	70,0	8.000	cordone	35	970	474	35	970	474
2. Sostegni viti										
3. Olivi										
4. Agrumi										
5. Gelsi										
6. Fruttiferi										
7. Piante ornament.										
8. Cannaie, vincheti, ecc.	15	30,0								
9. Tare										
Superficie compless.	50	100,0								

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)			
	Integrante	Ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	Integrante	Ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1. Frumento { tenero / duro	550	43,9	15,6	8.603	550	43,9	15,6	8.603
2. Segale	2	0,2	11,0	22	2	0,2	11,0	22
3. Orzo	2	0,2	11,0	22	2	0,2	11,0	22
4. Avena	2	0,2	11,0	22	2	0,2	11,0	22
5. Riso (risone)	60	4,8	10,0	599	60	4,8	10,0	599
6. Granoturco { maggengo / cinquantino	60	4,8	10,0	599	60	4,8	10,0	599
7. Altri cereali								
8. Barbabietole da zucchero	8	0,7	137,5	1.100	8	0,7	137,5	1.100
9. Canapa { seme / tiglio								
10. Lino { seme / tiglio								
11. Tabacco	12	0,9	11,6	139	12	0,9	11,6	139
12. Altre coltivazioni industriali								
13. Patate	3	0,2	35,0	105	3	0,2	35,0	105
14. Fave da seme	4	0,3	10,0	40	4	0,3	10,0	40
15. Fagioli (*)	1	0,1	0,6	14	1	0,1	0,6	14
16. Ceci	1	0,1	0,8	10	1	0,1	0,8	10
17. Cicerchie								
18. Lenticchie								
19. Lupini								
20. Piselli								
21. Veccia								
22. Altre leguminose da granella								
23. Legumi freschi da sgusciare (*)	3	0,2	45,0	135	3	0,2	45,0	135
24. Asparagi								
25. Carciofi								
26. Cardi, finocchi e sedani								
27. Cavoli								
28. Cavolfiori								
29. Cipolle e aglio								
30. Pomodori	8	0,7	195,0	1.560	8	0,7	195,0	1.560
31. Poponi e cocomeri	6	0,5	300,0	1.800	6	0,5	300,0	1.800
32. Altri ortaggi								
33. Orti familiari (*)	3	0,2	1,3	3,6	3	0,2	1,3	3,6
34. Fiori (*) { e foglie da profum.								
35. Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)								
36. Altre coltivazioni								
37. Prati avviciendati (*)	450	36,0	49,1	22.113	450	36,0	49,1	22.113
38. Id. (anno d'imp.)								
39. Erbai: annuali (*); intercalari (*)	23	1,8	42,0	1.765	23	1,8	42,0	1.765
40. Riposi con o senza pascolo								
41. Tare e spazi sotto le arborature	50	4,0	4,9	64	50	4,0	4,9	64
Totale	1.183	94,5			1.183	94,5		

(\*) Conosciati al granturco maggengo. - (\*) Fagioli. - (\*) 50% media; 30% trifoglio prat.; 20% sulla; prod. di semenzine q. 55 nel sessennio e q. 35 nel 1929. - (\*) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. - (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 15 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,0% prod. per consumo diretto. - (\*) 1,5% prod. per salamoia; 1,5% prod. essicata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.140 e q. 8.140; legname da lavoro, m. 43 e m. 43; ghiande, q. 984 e q. 295. - (\*) Strame: 1923-28, q. 15; 1929, q. 15.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.
1. Frumento	550	15,6	8.603	15,6	8.603
a) nel semin. sempl.	95	15,6	1.483	15,6	1.483
b) id. con p. legn.	455	15,6	7.120	15,6	7.120
c) nelle colt. legn. spec.					
Totale	550	15,6	8.603	15,6	8.603
2. Riso (risone)					
a) nel semin. sempl.					
b) id. con p. legn.					
Totale					
3. Granturco					
a) nel semin. sempl.					
b) id. con p. legn.					
c) nelle colt. legn. spec.					
Totale					
4. Cereali minori (*)					
a) nel semin. sempl.					
b) id. con p. legn.					
c) nelle colt. legn. spec.					
Totale					

FORAGGI	PROD. TOT. 1923-1928	1929	FORAGGI	
			media	PROD. TOT.
1. Prati avviciendati	22.113	19.505	85,9	878
2. Id. anno d'imp.	792	684	86,4	78
3. Erbai annuali	1.416	1.314	92,8	102
4. Id. intercalari	349	373	106,6	24
5. Prati permanenti	34	36	105,9	2
6. Prati-pascoli permanenti	28	24	85,7	4
7. Pascoli permanenti	8.565	8.414	98,2	151
8. Produz. access. di foraggio				
Totale	33.297	30.350	91,1	2.861
Per ettaro della superficie agraria e forestale	28,6	24,3		

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables showing land use statistics: II. Superficie del Comune (1929), III. Superficie dei seminativi (1929), and IV. Superficie delle colture legnose (1929). Includes details on agricultural area, crops, and forested land.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Detailed table showing area and production for various crops like wheat, corn, and legumes, categorized by type of cultivation.

VI. Produzione dei cereali

Table VI. Produzione dei cereali. Table showing the production of cereals (wheat, corn, etc.) in terms of area and yield.

VII. Produzione dei foraggi

Table VII. Produzione dei foraggi. Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » - pag. 3.



Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables showing land use statistics for 1929: II. Superficie del Comune, III. Superficie dei seminativi, and IV. Superficie delle colture legnose. Each table includes columns for quality, area, and percentage of total land.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table (Table V) detailing the area and production of individual crops. It is divided into sections for 'Seminativi' (cereals) and 'Colture legnose' (leguminous crops), with columns for area, yield, and production.

(\*) Consociati al granturco maggengo. (†) Fagioli e piselli. (‡) Ortaggi da frutt. (§) 65% medica; 20% trifoglio prat.; 15% sulla; prod. di sementine q. 85 nel sessennio e q. 22 nel 1929. (¶) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. (‡‡) Di cui ha. 15 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 15 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (¶¶) Prod. per consumo diretto 3,0%. (¶¶¶) Id. 2,0%. (¶¶¶¶) 2,0% prod. per salamoia; 2,0% prod. essicata. (¶¶¶¶¶) Per ha. 200 sparsi nei seminativi semplici. (¶¶¶¶¶¶) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.500; e q. 6.500 legname da lavoro, m³ 50 e m³ 50; ghiande, q. 742 e q. 232. (¶¶¶¶¶¶¶) Strame: 1923-28, q. 24; 1929, q. 24.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows production data for various cereals like Frumento, Riso, and Granoturco, including area and yield.

Table VII: Produzione dei foraggi. Shows production data for various types of forage, including Prati avvicendati and Id. anno d'imp.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

16. SAN MARCELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEL DELL'ALTO COLLE DI CASTELPIANO

Tab. III

I. - Dati generali

DELL'ALTO COLLE DI CASTELPIANO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (1931-IX), 3. Popolazione agricola (1911-1930-VIII), 4. Aziende agricole (1911-1930-VIII), 5. Bestiame (1911-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929) - III. - Superficie dei seminativi (1929) - IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Tables II, III, and IV: Land use statistics for 1929. Table II shows total surface area by quality. Table III shows surface area of arable lands. Table IV shows surface area of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed land use and production data for various crops. Columns include: N. elenco coltivazioni, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali), QUALITÀ DI COLTURA, and PRODUZIONE (in quintali).

(\*) Conosciti al granoturco maggengo. (\*\*) Piselli. (\*\*) 60% medica; 20% trifoglio prat.; 20% sulla; prod. di semenzine q. 139 nel sessennio e q. 124 nel 1929. (\*\*) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. (\*\*) Favetta. (\*\*) Di cui ha. 32 erbai annuali nelle colt. legn. specializ. (\*\*) 3,0% prod. per consumo diretto. (\*\*) 2,0% prod. per salamoia; 2,0% prod. essicata. (\*\*) Per ha. 300 sparsi nei seminativi semplici. (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 9.390 e q. 9.390; legname da lavoro, m. 65 e m. 65; ghiande, q. 906 e q. 241.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Cereal production data. Columns include: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, and PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Forage production data. Columns include: FORAGGI, PROD. TOT. 1923-1928 and 1929, and PROD. TOT. 1923-1928 and 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.



# 17. - SERRA DE' CONTI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA PROV. DI SERRA ALCANTARA

Tav. III. - IN UNO DEI QUATTRO VOLUMI

I. - Dati generali

DELL'ALTO COLLE DI CASTELPLANO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica (lat. 43° 32' del Centro princ. (*) long. +0° 35' Altimetria s/m: massima m. 351 del territorio preval. (*) 130-250 del Centro principale (*) 217	Presente: In complesso 3.185 Per km <sup>2</sup> territoriale 130 di superf. agr. e forest. 137 Agglom. 833 - Sparsa 2.352 Residente: In complesso 3.278 Per km <sup>2</sup> territoriale 134 di superf. agr. e forest. 141	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.598 Per km <sup>2</sup> territoriale 65 di superf. agr. e forest. 69 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 248	In complesso N. 297 Fino a 0,25 ha. N. 40 da 20,01 a 50 ha. N. 22 da 0,26 a 0,50 " 9 da 50,01 a 100 " 100 da 0,51 a 1 " 12 da 100,01 a 200 " 200 da 1,01 a 3 " 34 da 200,01 a 500 " 500 da 3,01 a 5 " 45 da 500,01 a 1.000 " 1.000 da 5,01 a 10 " 74 oltre 1.000 " -	Bovini: N. 1.408 Equini: 88 Suini: 690 Ovini: 239 Caprini: 3 Vitelli e vitelle sotto l'anno: N. 348 Manzette, manze e giovenche: 200 Vacche: 569 Manzi e buoi: 213 Torelli e tori: 76

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929) ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forestale
1. Seminativi	1.005	1.218	2.218	95,7
2. Prati permanenti	4	5	9	0,4
3. Prati-pascoli perm.	-	-	51	2,2
4. Pascoli permanenti	44	7	51	2,2
5. Colture legnose specializzate	-	30	30	1,3
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	4	4	0,2
7. Boschi (altri boschi)	6	-	6	0,2
8. Incolti produttivi	-	-	6	0,2
<b>Totale</b>	<b>1.059</b>	<b>1.259</b>	<b>2.318</b>	<b>100,0</b>
Superficie agraria e forestale	-	-	134	5,8
Superficie improduttiva	-	-	134	5,8
Superficie territoriale	-	-	2.452	100,0

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante	Ripetuta	Integrante	Ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			Integrante	Ripetuta	Integrante	Ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		
1	Seminativi							1	Colture legnose (*)								
1	Semplici e con piante legnose							1	a) specializzate, b) promiscue								
1	Frumento tenero duro	1.000	43,1	13,5	13,5	12,5	13.517	12.517	49	Viti	20	0,9	74,7	74,7	76,0	1.498	1.520
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	1.100	51,3	10,2	10,2	13,5	12.189	16.067
3	Orzo	20	0,9	12,6	12,6	9,8	252	195	51	Aranci	1.100	51,3	0,4	0,4	0,2	474	180
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-
5	Riso (risone)	160	6,9	10,1	10,1	9,0	1.621	1.438	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-
6	Granoturco maggenço	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	1.500	68,6	0,9	0,9	1,1	1.431	1.788
8	Barbabietole da zucchero	5	0,2	90,0	90,0	150,0	450	750	56	Mell.	1.100	51,3	0,2	0,2	0,3	180	299
9	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	1.100	51,3	0,1	0,1	0,2	110	180
10	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-
11	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	1.100	51,3	-	-	-	36	59
12	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-
13	Tabacco	3	0,1	10,0	10,0	11,8	30	34	61	Suaini	-	-	-	-	-	-	-
14	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilleggi	1.100	51,3	-	-	-	36	59
15	Patate	6	0,2	18,0	18,0	30,0	108	180	63	Mandarilli	-	-	-	-	-	-	-
16	Fave da seme	30	1,3	6,2	6,2	7,7	186	230	64	Nocci	1.100	51,3	-	-	-	45	59
17	Fagioli	2	0,1	5,0	5,0	0,2	28	34	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-
18	Ceci	2	0,1	3,9	3,9	0,3	18	22	66	Fichi	1.100	51,3	0,1	0,1	-	94	145
19	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-
20	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-
21	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-
22	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-
23	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	71	Cannelli vinchedi	10	0,4	-	-	-	-	-
24	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-
25	Legumi freschi da sgusciare (*)	3	0,1	55,0	55,0	50,0	165	160	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-
26	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	74	<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-	-
27	Carciofi	2	0,1	25,0	25,0	25,0	50	50	75	<b>Boschi</b>	-	-	-	-	-	-	-
28	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	76	Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-
29	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	77	Altri boschi (*)	4	0,2	-	-	-	-	-
30	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	78	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
31	Pomodori	4	0,2	125,0	125,0	105,0	500	420	79	<b>Incolti produttivi</b>	<b>6</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
32	Poponi e cocomeri	1	0,1	225,0	225,0	200,0	225	200	80	<b>Superf. agr. e forest. compless.</b>	<b>2.318</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-
33	Altri ortaggi (*)	2	0,1	65,0	65,0	60,0	130	120	81								
34	Orti familiari (*)	5	0,2	1,8	1,8	1,2	6,5	6,0	82								
35	Flori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	83								
36	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	84								
37	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	85								
38	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	86								
39	Prati avvicendati (*)	840	36,3	39,5	39,5	38,8	33.211	32.556	87								
40	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	2.500	2.500	88								
41	Erbai: annuali (*); intercalari (*)	33	1,4	41,3	41,3	31,0	2.300	2.544	89								
42	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	90								
43	Tare e spazi sotto le arborature	100	4,3	-	-	-	-	-	91								
44	<b>Totale</b>	<b>2.218</b>	<b>95,7</b>						92								
45	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.	-	-	-	-	-	-	-	93								
46	Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	94								
47	Prati permanenti	9	0,4	16,3	16,3	16,0	147	144	95								
48	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-									
49	Pascoli permanenti	51	2,2	3,3	3,3	3,0	170	153									
50	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-									
51	<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b>2,6</b>														

VI. - Produzione dei cereali						VII. - Produzione dei foraggi										
CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)								
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1929	1928-29			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1929	1928-29					
1. Frumento:					3. Granoturco:					1. Prati avvicendati	33.211	32.556	2. Id. anno d'imp.	2.500	2.500	
a) nei semin. sempl.	404	13,3	12,3	6.192	5.728	a) nei semin. sempl.	68	10,0	8,9	683	606	3. Erbai annuali	1.792	1.917		
b) id. con p. legn.	536	13,7	12,7	7.325	6.789	b) id. con p. legn.	92	10,2	9,0	938	832	4. Id. intercalari	508	627		
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	5. Prati permanenti	147	144		
<b>Totale</b>	<b>1.000</b>	<b>13,5</b>	<b>12,5</b>	<b>13.517</b>	<b>12.517</b>	<b>Totale</b>	<b>160</b>	<b>10,1</b>	<b>9,0</b>	<b>1.621</b>	<b>1.438</b>	6. Prati-pascoli permanenti	-	-		
2. Riso (risone):					4. Cereali minori (*):					7. Pascoli permanenti	170	153	7. Pascoli permanenti	170	153	
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	a) nei semin. sempl.	9	12,2	9,3	110	84	8. Produz. access. di foraggio	11.591	10.819	8. Produz. access. di foraggio	11.591	10.819
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	11	12,9	10,1	142	111	<b>Totale</b>	<b>49.919</b>	<b>48.716</b>	<b>Totale</b>	<b>49.919</b>	<b>48.716</b>
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>12,6</b>	<b>9,8</b>	<b>252</b>	<b>195</b>	Per ettaro della superficie agraria e forestale	<b>21,5</b>	<b>21,0</b>	Per ettaro della superficie agraria e forestale	<b>21,5</b>	<b>21,0</b>

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - STAFFOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTO COLLE DI CASTELPLANO

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural population (1930-VIII), agricultural enterprises (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) showing quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of crops and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of plantations and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals showing surface and yield for various types.

Table VII: Production of forage showing surface and yield for various types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Table with multiple columns and rows, likely containing agricultural or demographic data. The text is mirrored and difficult to read.

Table with multiple columns and rows, likely containing agricultural or demographic data. The text is mirrored and difficult to read.

Segue TAVOLA III

Table with multiple columns and rows, likely containing agricultural or demographic data. The text is mirrored and difficult to read.

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV - COLLINE DEL CONERO

- 19. Agugliano
20. Ancona
21. Camerano
22. Numana

Table with multiple columns and rows, likely containing agricultural or demographic data. The text is mirrored and difficult to read.

# 19. - AGUGLIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL CONERO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica (lat. . . . 43° 32' del Centro princ. (*) long. . . . +0° 56' Altimetria s/m: { massima m. 222 del territorio minima 20 del Centro principale (*) } del Centro principale (*) 208	Presente: In complesso . . . . . 3.322 Per km <sup>2</sup> { territoriale 154 di superf. agr. e forest. 161 Agglom. 1.401 - Sparsa 1.021 } Residente: In complesso . . . . . 3.388 Per km <sup>2</sup> { territoriale 157 di superf. agr. e forest. 164 }	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.534 Per km <sup>2</sup> { territoriale 71 di superf. agr. e forest. 74 } Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 78	In complesso N. 287 Fino a 0,25 ha. N. 30 da 0,26 a 0,50 " 7 da 0,51 a 1 " 6 da 1,01 a 3 " 34 da 3,01 a 5 " 43 da 5,01 a 10 " 88 da 10,01 a 20 " 64 da 20,01 a 50 ha. N. 14 da 50,01 a 100 " 100 da 100,01 a 200 " 200 da 200,01 a 500 " 500 da 500,01 a 1.000 " 1.000 oltre 1.000 " 1	Bovini . . . . N. 1.798 Equini . . . . 112 Suini . . . . 629 Ovini . . . . 118 Caprini . . . . 4 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 532 Manzette, manze e giovenche . 264 Vacche . . . . 751 Manzi e buoi . 33 Torelli e tori . 196

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		totale	% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose		agr. e forest.	terri-toriale
1. Seminativi . . . . .	825	1.086	1.911	92,7	88,8
2. Prati permanenti . . . . .	13	6	19	0,9	0,9
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	2	1	3	0,2	0,1
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	108	108	5,2	5,0
6. Boschi (castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	7	-	7	0,3	0,3
8. Incolti produttivi . . . . .	14	-	14	0,7	0,7
<b>Totale . . . . .</b>	<b>854</b>	<b>1.208</b>			
Superficie agraria e forestale . . . . .			2.062	100,0	95,8
Superficie improduttiva . . . . .			90		4,2
Superficie territoriale . . . . .			2.152		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	995	52,0	48,3
2. Coltivazioni industriali . . . . .	5	0,3	0,2
3. Altre coltivazioni . . . . .	42	2,2	2,0
4. Foraggiere . . . . .	795	41,6	38,6
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>1.837</b>	<b>96,1</b>	<b>89,1</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, fasce stab.) . . . . .	5	0,3	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	69	3,6	3,4
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.911</b>	<b>100,0</b>	<b>92,7</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(45)	2,4	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	82	75,9	8.000	cordone	-	-	1.080 <sup>(1)</sup>	476
1. Sostegni viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	1.024 <sup>(2)</sup>	63
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	1.060 <sup>(3)</sup>	3
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	1.060 <sup>(4)</sup>	8
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	1.060 <sup>(5)</sup>	8
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	26	24,1	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	1.470	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>108</b>	<b>100,0</b>						

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)																	
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.														
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sessennio 1923-28	1929	col. 3+5	col. 3+5	col. 10	col. 11			col. 12	col. 3+5	col. 10	col. 11	col. 12	col. 3+5	col. 10	col. 11	col. 12													
<b>Seminativi</b>												<b>Colture legnose (*)</b>																							
<b>Semplici e con piante legnose</b>												<b>a) specializzate; b) promiscue</b>																							
1	Fumento { tenero . . . . .	840	40,7	-	-	14,5	-	14,5	16,8	12.216	14.152	49	Viti . . . . .	82	3,9	-	-	70,3	-	70,3	95,3	5.761	7.811	49	Viti . . . . .	82	3,9	-	-	70,3	-	70,3	95,3	5.761	7.811
2	Fumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	b) (*) . . . . .	-	-	-	-	8,6	-	8,6	11,2	9.101	11.922	50	b) (*) . . . . .	-	-	-	-	8,6	-	8,6	11,2	9.101	11.922
3	Segale . . . . .	6	0,3	-	-	12,0	-	12,0	13,0	72	73	51	Olivi . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	66	35	51	Olivi . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	66	35
4	Orzo . . . . .	3	0,2	-	-	13,3	-	13,3	15,0	40	45	52	a) (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	a) (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	b) (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	b) (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	146	7,1	-	-	7,9	-	7,9	5,9	1.152	860	55	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	b) (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	b) (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	1	-	-	-	120,0	-	120,0	150,0	120	150	58	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	1,5	-	1,5	1,8	2.118	2.649	59	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	1,5	-	1,5	1,8	2.118	2.649
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	b) (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	b) (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Mell . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	53	199	61	Mell . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	53	199
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Peri . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	54	150	62	Peri . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	54	150
15	Tabacco . . . . .	4	0,2	-	-	10,0	-	10,0	10,5	40	42	63	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	11	0,6	-	-	15,0	-	15,0	19,8	165	218	65	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	19	0,9	-	-	6,6	-	6,6	8,2	126	156	66	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	1,5	-	1,5	1,8	2.118	2.649	66	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	1,5	-	1,5	1,8	2.118	2.649
19	Fagioli . . . . .	2	0,1	-	-	5,0	0,4	5,0	0,6	30	35	67	Mell . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	53	199	67	Mell . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	53	199
20	Ceci . . . . .	1	-	-	-	5,0	0,3	5,0	0,6	21	31	68	Peri . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	54	150	68	Peri . . . . .	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	54	150
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	2	0,1	-	-	60,0	-	60,0	55,0	120	110	75	Cilleggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Cilleggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi . . . . .	2	0,1	-	-																														



20. ANCONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL CONERO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

Table II-IV: Surface area of the commune (1929). Sub-tables include: II. Superficie del Comune (1929), III. Superficie dei seminativi (1929), IV. Superficie delle colture legnose (1929).

Table V: Surface and production of individual crops. Columns include: N. elenco coltivaz., QUALITA' DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali), and various crop types like Frumento, Orzo, etc.

Table VI-VII: Production of cereals and forage. Columns include: CEREALI (Cereals) and FORAGGI (Forage) with sub-columns for production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 21. CAMERANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III. 30

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE DEL CONERO

## I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	Presente: In complesso . . . . . 3.710 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 187 di superf. agr. e forest. . . . . 195 Agglom. 1.551 - Sparsa - 2.159	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.916 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 97 di superf. agr. e forest. . . . . 101	In complesso N. 329 Fino a 0,25 ha. N. 73 da 0,26 a 0,50 ha. N. 3 da 0,51 a 1 ha. N. 25 da 1,01 a 3 ha. N. 59 da 3,01 a 5 ha. N. 61 da 5,01 a 10 ha. N. 81 da 10,01 a 20 ha. N. 24	Bovini N. 1.759 Equini . . . . . 62 Suini . . . . . 474 Ovini . . . . . 139 Caprini . . . . . 4
Posizione geografica (lat. 43° 31' del Centro princ. (*) long. +1° 5')	Residente: In complesso . . . . . 3.718 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 188 di superf. agr. e forest. . . . . 195	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 13	da 20,01 a 50 ha. N. 3 da 50,01 a 100 ha. N. 3 da 100,01 a 200 ha. N. 2 da 200,01 a 500 ha. N. 1 da 500,01 a 1.000 ha. N. 1 oltre 1.000 ha. N. 1	Altre Bovini: vitelle sotto l'anno N. 485 Manzette, manze e giovenche . . . . . 265 Vacche . . . . . 817 Manzi e buoi . . . . . 21 Torelli e tori . . . . . 171
Altimetria s/m: massima 231 del territorio minima 19 del Centro principale (*) 231				

## II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	114	1.703	1.817	95,4	91,7
2. Prati permanenti . . . . .	4	-	4	0,2	0,2
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	9	-	9	0,5	0,5
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	69	69	3,6	3,5
6. Boschi (castagneti da frutto . . . . .)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	-	-	-	-	-
8. Incolti produttivi . . . . .	6	-	6	0,3	0,3
<b>Totale . . . . .</b>	<b>133</b>	<b>1.772</b>			
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.905	100,0	96,2
Superficie improduttiva . . . . .			76	-	3,8
Superficie territoriale . . . . .			1.981	-	100,0

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	
		Integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sessennio 1923-28	1929	col. 3+5 (col. 3+5) X col. 10	col. 3+5 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10		
<b>Seminativi</b>													
<i>Semplici e con piante legnose</i>													
1	Frumento tenero	816	42,8	-	-	17,2	17,2	19,0	14.047	15.515	49	50	
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	52	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	54	
4	Orzo	2	0,1	-	-	11,5	11,5	13,0	23	26	55	56	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	58	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	60	
7	Granoturco maggengo	156	8,2	-	-	13,6	13,6	9,0	2.127	1.407	61	62	
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	64	
9	Barbabietole da zucchero	8	0,4	-	-	81,3	81,3	250,0	650	2.000	65	66	
10	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	68	
11	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	70	
12	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	72	
13	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	74	
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	76	
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	78	
16	Patate	6	0,3	-	-	17,5	17,5	25,0	105	150	79	80	
17	Fave da seme	18	1,0	-	-	12,0	12,0	13,3	216	240	81	82	
18	Fagioli (*)	-	-	70	3,7	0,4	0,4	0,4	28	30	83	84	
19	Ceci (*)	-	-	53	2,8	0,2	0,2	0,3	13	16	85	86	
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	88	
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	90	
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	92	
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	94	
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	96	
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	98	
26	Legumi freschi da sgusciare (*)	2	0,1	-	-	57,5	57,5	50,0	115	100	99	100	
27	Asparagi	2	0,1	-	-	25,0	25,0	25,0	50	50	101	102	
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	104	
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	106	
30	Cavoli	-	-	19	1,0	-	-	-	-	-	107	108	
31	Cavolfiori	-	-	-	-	28,7	28,7	90,3	545	1.715	109	110	
32	Cipolle e aglio	4	0,2	-	-	155,0	155,0	120,0	620	480	111	112	
33	Pomodori	1	0,1	-	-	280,0	280,0	250,0	280	250	113	114	
34	Peperoni e cocomeri	1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	115	116	
35	Altri ortaggi	4	0,2	-	-	1,5	1,5	1,4	6,0	5,6	117	118	
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	120	
37	Flori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	122	
38	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	124	
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	126	
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	128	
41	Prati avvicendati (*)	712	37,4	-	-	57,2	57,2	37,2	40.731	26.491	129	130	
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	500	26,2	-	-	-	-	-	131	132	
43	Erbai: annuali (*); intercalari (*)	35	1,8	125	6,6	52,5	19,6	26,8	27,4	4.292	4.384	133	134
44	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	136	
45	Tare e spazi sotto le arborature	51	2,7	-	-	-	-	-	-	-	137	138	
46	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.817</b>	<b>95,4</b>										
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>													
<i>Semplici e con piante legnose</i>													
47	Prati permanenti . . . . .	4	0,2	-	-	16,5	16,5	15,0	66	60	139	140	
48	Pascoli permanenti . . . . .	9	0,5	-	-	3,1	3,1	2,0	28	18	141	142	
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	21	1,1	3,2	3,2	3,2	12,6	9,8	143	144	
50	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	146	
51	<b>Totale . . . . .</b>	<b>13</b>	<b>0,7</b>										
<b>Colture legnose (*)</b>													
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>													
52	Viti . . . . .	42	2,2	-	-	85,6	85,6	105,0	3.595	4.410	147	148	
53	Olivivi . . . . .	-	-	-	-	8,7	8,7	11,5	14.471	19.036	149	150	
54	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	76	76	151	152	
55	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	154	
56	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	156	
57	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	158	
58	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	160	
59	Meli . . . . .	1.661	87,2	-	-	1,8	1,8	2,0	3.004	3.319	161	162	
60	Peri . . . . .	1.661	87,2	-	-	0,1	0,1	0,2	169	252	163	164	
61	Cotogni e melagrani . . . . .	1.661	87,2	-	-	0,1	0,1	0,1	88	160	165	166	
62	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	168	
63	Albicocchi . . . . .	1.661	87,2	-	-	-	-	-	83	50	169	170	
64	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	172	
65	Ciliegi . . . . .	1.661	87,2	-	-	-	-	-	17	17	173	174	
66	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	176	
67	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	178	
68	Fichi . . . . .	1.661	87,2	-	-	0,1	0,1	0,1	166	166	179	180	
69	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	182	
70	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	184	
71	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	186	
72	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	188	
73	Canneti, vincheti . . . . .	27	1,4	-	-	-	-	-	-	-	189	190	
74	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	192	
75	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	194	
76	<b>Totale . . . . .</b>	<b>69</b>	<b>3,6</b>										
<b>Boschi</b>													
77	Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	196	
78	Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	198	
79	<b>Totale . . . . .</b>												
<b>Incolti produttivi</b>													
80	Tare . . . . .	6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	199	200	
81	<b>Totale . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>0,3</b>										
<b>Superf. agr. e forest. compless.</b>													
1.905 100,0													

(\*) Consociati al granturco maggengo. - (\*) Fagioli e piselli. - (\*) 60% medica; 25% trifoglio prat.; 15% sulla; produz. di semenzine q. 100 nel sessennio e q. 81 nel 1929. - (\*) Prevalenza barbabietole da foraggio e favetta. - (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 34 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 21 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,0% produz. per consumo diretto. - (\*) 2,0% produz. per salamoia; 2,0% produz. essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 10.890 e q. 10.890; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 51 e m<sup>3</sup> 51; ghiande, q. 498 e q. 166.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	50	17,5	19,5	877	977
b) id. con p. legn.	766	17,2	19,0	13.170	14.538
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
<					



22. - NUMANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DEL CONERO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(\*) Consociati al granturco maggengo. - (\*) Fagioli e piselli. - (\*) Ortaggi da frutti. - (\*) 60% medica; 25% trifoglio prat.; 15% sulla; prod. di semenzine q. 160 nel sessennio e q. 80 nel 1929. - (\*) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. - (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 33 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 45 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,0% prod. per consumo diretto - (\*) 1,5% prod. per salamoia; 1,5% prod. essiccata. - (\*) Di cui ha. 250 riguardano piante sparse nei seminativi semplici. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 12.780 e q. 12.780; legname da lavoro, m³ 132 e m³ 132; ghiande, q. 7.553 e q. 454.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

CANTONE DI ...		CANTONE DI ...		CANTONE DI ...	
...	...	...	...	...	...

CANTONE DI ...		CANTONE DI ...		CANTONE DI ...	
...	...	...	...	...	...

Industria e commercio

CANTONE DI ...		CANTONE DI ...		CANTONE DI ...	
...	...	...	...	...	...

### Segue TAVOLA III

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V - COLLE-PIANO DEL MISA

- 23. Barbara
- 24. Castel Colonna
- 25. Castellone di Suasa
- 26. Corinaldo
- 27. Monterado
- 28. Ostra
- 29. Ostra Vetere
- 30. Ripe

CANTONE DI ...		CANTONE DI ...		CANTONE DI ...	
...	...	...	...	...	...



23. - BARBARA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE - PIANO DEL MISA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area by quality (1-8) and total area. Includes sub-columns for 'qualità di coltura' and '% DELLA SUPERFICIE'.

Table showing cultivated areas (1-8) and total area. Includes sub-columns for 'COLTIVAZIONI' and '% DELLA SUPERFICIE'.

Table showing wood crop areas (1-9) and total area. Includes sub-columns for 'COLTIVAZIONI' and '% DELLA SUPERFICIE'.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table with 12 columns detailing crop types, area, and production. Divided into sections for 'Seminativi', 'Colture legnose', 'Boschi', and 'Incolti produttivi'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (1-4) with columns for 'CEREALI', 'SUPERFICIE complessiva', and 'PRODUZIONE (q.)'.

Table showing forage production (1-8) with columns for 'FORAGGI', 'PROD. TOT.', and 'PRODUZIONE (q.)'.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

22/24 - CASTEL COLONNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEL COLLE-PIANO DEL MISA

Tav. III. - DATI GENERALI

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL MISA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Tables II, III, and IV: Superficie del Comune (1929), Superficie dei seminativi (1929), and Superficie delle colture legnose (1929). Each table shows various agricultural categories and their respective areas and percentages.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table with multiple columns for different crop types (Seminativi, Prati-pasci, etc.) and their production in quintals.

(\*) Consociati al granturco maggengo. - (\*) Fagioli e piselli. - (\*) 60% medica; 20% trifoglio prat.; 20% sulla; prod. di semenzine q. 29 nel sessennio e q. 17 nel 1929. - (\*) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. - (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 20 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 10 erbai annuali nelle colture legn. specializz. - (\*) 3,0% prod. per consumo diretto. - (\*) 2,0% prod. per salamoia; 2,0% prod. essicata. - (\*) Di cui ha. 300 riguardano piante sparse nei seminativi semplici. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.710 e q. 6.710; legname da lavoro, m. 29 e m. 29; ghiande, q. 436 e q. 73. - (\*) Strame: 1923-28, q. 9; 1929, q. 9.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Tables VI and VII: Produzione dei cereali and Produzione dei foraggi. Table VI shows cereal production (Frumento, Riso, etc.) and Table VII shows forage production (Prati avviciantati, etc.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.



# 25. - CASTELLEONE DI SUASA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL MISA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica (lat. . . . 43° 36' del Centro princ. (*) long. . . . +0° 31') Altimetria s/m: massima m. 271 minima . . . 114 del territorio preval. (*) . . . 160-220 del Centro principale (*) . . . 214	Presente: In complesso . . . 2.111 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . 133 di superf. agr. e forest. . . 140 Agglom. 716 - Sparsa 1.395 Residente: In complesso . . . 2.143 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . 135 di superf. agr. e forest. . . 143	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . 1.111 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . 70 di superf. agr. e forest. . . 74 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . 101	In complesso N. 222 Fino a 0,25 ha. N. 53 da 0,26 a 0,50 . . . 5 da 0,51 a 1 . . . 14 da 1,01 a 3 . . . 40 da 3,01 a 5 . . . 22 da 5,01 a 10 . . . 34 da 10,01 a 20 . . . 38 da 20,01 a 50 ha. N. 16 da 50,01 a 100 . . . 100 da 100,01 a 200 . . . 200 da 200,01 a 500 . . . 500 da 500,01 a 1.000 . . . 1.000 oltre 1.000 . . . -	Bovini . . . N. 812 Equini . . . 85 Suini . . . 347 Ovini . . . 489 Caprini . . . 4 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 227 e giovenche, manze . . . 117 Vacche e buoi . . . 328 Manzi e buoi . . . 119 Torrelli e tori . . . 21

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929) ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	agr. forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	743	635	1.378	91,7
2. Prati permanenti . . . . .	2	-	2	0,2
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	51	6	57	3,8
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	41	41	2,7
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	5	5	0,3
7. Altri boschi . . . . .	20	-	20	1,3
8. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>816</b>	<b>687</b>	<b>1.503</b>	<b>100,0</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	80	5,1
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	-	-
<b>Superficie territoriale . . . . .</b>	<b>1.583</b>	<b>100,0</b>	<b>1.583</b>	<b>100,0</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. forest.
1. Cereali . . . . .	706	51,3	47,0
2. Colture industriali . . . . .	39	2,8	2,6
3. Altre colture . . . . .	579	42,0	38,5
4. Foraggi . . . . .	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avviciend. . . . .</b>	<b>1.324</b>	<b>96,1</b>	<b>88,1</b>
6. Colture permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	3	0,2	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	51	3,7	3,4
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.378</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(16)	1,2	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	38	92,7	8.000	cordone	-	-	617	(*) 255
2. Sostegni viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	617	(*) 1,78
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	617	(*) 2,8
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	617	(*) 4
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	617	(*) 2
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivalcanneti, ecc. (*) . . . . .	3	7,3	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>41</b>	<b>100,0</b>	<b>1.186</b>					

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)			
		Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10			ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10
<b>Seminativi</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Sementi tenero	625	41,6	-	-	12,2	12,2	12,9	7.626	8.051	49	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	10	0,7	-	-	13,0	13,0	13,0	130	130	52	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco maggengo	71	4,7	-	-	7,7	7,7	5,9	550	417	55	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	5	0,3	-	-	17,0	17,0	30,0	85	150	65	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	25	1,7	-	-	9,0	9,0	10,0	225	250	66	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	2	0,2	31	2,7	5,0	0,5	1,1	26	37	67	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	1	0,1	31	2,7	5,0	0,6	1,1	24	35	68	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da aguaciaro	2	0,2	-	-	60,0	60,0	55,0	120	110	75	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	1	0,1	-	-	30,0	30,0	25,0	30	25	76	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	3	0,2	85,0	85,0	75,0	255	225	80	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	3	0,2	-	-	150,0	150,0	120,0	450	360	82	-	-	-	-	-	-	-	
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi	3	0,2	-	-	1,3	1,3	1,2	3,9	3,6	84	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	
38	Orti (*) recisi e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avviciendati (*)	560	37,2	-	-	48,1	48,1	88,1	20.918	21.316	90	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	410	27,3	-	-	-	820	697	91	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali (*); intercalari (*)	19	1,3	53	3,5	56,3	13,6	24,9	1.790	1.798	92	-	-	-	-	-	-	-	
45	Riposi con o senza pascolo	51	3,4	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	
46	Tare e spazi sotto le arborature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.378</b>	<b>91,7</b>																	
<b>Prati, prati-pascoli e piante perm.</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	2	0,2	-	-	15,0	15,0	16,0	30	32	94	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti . . . . .	57	3,8	-	-	5,0	5,0	5,0	285	257									
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	30	2,6	3,6	3,6	4,0	142	157									
<b>Totale . . . . .</b>	<b>59</b>	<b>4,0</b>																	
<b>Colture legnose (*)</b>																			
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>																			
1	Viti . . . . .	38	2,5	-	-	73,0	73,0	76,0	2.774	2.888									
2	Olivi . . . . .	617	41,1	-	-	8,8	8,8	7,9	5.418	4.856									
3	Arauci . . . . .	(*)1.117	74,3	-	-	0,3	0,3	0,1	371	91									
4	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

26. CORINALDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

AMBITO ZONA AGRARIA GRANDE

Tav. III. 1919-1930

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL MISA

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) - III. - Superficie dei seminativi (1929) - IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables showing land use statistics for 1929: II. Superficie del Comune, III. Superficie dei seminativi, and IV. Superficie delle colture legnose.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table (Table V) detailing the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

(\*) Consociati al granturco maggengo. - (1) Piselli e fagioli. - (2) Ortaggi da frutta. - (3) 50% medica; 30% sulla; 20% trifoglio prat.; prod. di sementi q. 10; nel sessennio e q. 32 nel 1929. - (4) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. - (5) Favetta. - (6) Di cui ha. 48 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 70 erbai annuali nelle colt. legn. specializzate. - (7) 2,0% prod. consumato diretto. - (8) 2,0% prod. per salamoia; 2,0% prod. essicata. - (9) Di cui ha. 800 riguardano piante sparse nei seminativi semplici. - (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 27.731 e q. 27.731; legname da lavoro, m. 3 180 e m. 3 180; ghiande, q. 1.637 e q. 408.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rye, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield for different types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





Tav. III. DATI GENERALI

I. - Dati generali

DEL COLLE - PIANO DEL MISA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie del seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Tables II, III, and IV: Land use statistics for 1929. Table II shows total area by quality and use. Table III shows sown areas by crop type. Table IV shows forested areas by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Area and production of individual crops. Columns include: N. elenco coltivazioni (Crop list), SUPERFICIE (1929) (Area), PRODUZIONE (in quintali) (Production), and QUALITÀ DI COLTURA (Cultivation quality).

(\*) Consociati al granturco maggengo. (\*) Fagioli e piselli. (\*) 60% medica; 20% trifoglio prat.; 20% sulla; prod. di semenzine q. 109 nel sessennio e q. 80 nel 1929. (\*) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. (\*) Favetta. (\*) Di cui ha. 50 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 45 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (\*) 20% prod. per consumo diretto, (\*) 10% prod. per salamoia; 70 prod. essicata. (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 25.520 e q. 25.520; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 139 e m<sup>3</sup> 139; ghiande, q. 2.014 e q. 430. (\*) Strame 1923-28, q. 18; 1929, q. 18.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns include: SUPERFICIE complessiva (Total area), PRODUZIONE (q.) media per ettaro (Average yield), and PRODUZIONE (q.) totale in base al rend. unit. (Total yield).

Table VII: Forage production. Columns include: PROD. TOT. (Total production) for 1923-1928 and 1929, and PROD. TOT. (Total production) for 1923-1928 and 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



29. - OSTRA VETERE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

AVV. ZONA AGRARIA DI OSTRA VETERE

Tav. III. - Dati generali

Dati generali

DEL COLLE - PIANO DEL MISA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) - III. - Superficie dei seminativi (1929) - IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Large table showing land use statistics for 1929, categorized by quality of cultivation, type of crop, and surface area. Includes sub-sections for seminative crops and woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Extensive table detailing the surface area and production of individual crops. It lists various crops like wheat, corn, and legumes, along with their respective yields and surface areas.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the table, such as (\*) for specific data points and (\*\*) for certain production types.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows production data for cereals like wheat, corn, and other grains, including average yields and total production.

Table VII: Produzione dei foraggi. Shows production data for forage crops, detailing different types of forage and their yields.

(\*) Vedi Avvertenze alle tavole - pag. 3.

30. - RIPE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE-PIANO DEL MISA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-JV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda, agr. e forest.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





31. - CHIARAVALLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DELL'ESINO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(\*) Consociati al granturco maggengo. - (\*) Prevalenza fagioli e piselli. - (\*) Prevalenza ortaggi da frutti. - (\*) 55 % medica; 25 % trifoglio prat.; 20 % sulla; 30,8 % irrigui; prod. di semenzine q. 310 nel sessennio e q. 240 nel 1929. - (\*) Prevalenza barbabietole da foraggio e favetta. - (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 21 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 25 erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (\*) Prod. per consumo diretto 3,0 %. - (\*) Id. 2,0 %. - (\*) 2,0 % prod. per salamoia; 2,0 % prod. essicata. - (\*) Di cui ha. 300 riguardano piante sparse nei seminativi semplici. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 16.720; e q. 16.720 legname da lavoro, m. 121 e m. 121; ghiande, q. 1.999 e q. 500. - (\*) Strame: 1923-28, q. 6; 1929, q. 6.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables showing land use statistics: II. Superficie del Comune (1929), III. Superficie dei seminativi (1929), and IV. Superficie delle colture legnose (1929). Each table lists various agricultural categories and their respective areas in hectares.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table (Table V) detailing the surface area and production of individual crops. It is divided into 'Seminativi' and 'Colture legnose' sections, listing numerous crop types and their yields in quintals.

(\*) Conosciamo al granoturco maggengo. - (\*) Prevalenza piselli e fave. - (\*) In orti ind. - (\*) Id. ha. 1. - (\*) Id. ha. 3. - (\*) Prevalenza ortaggi da foglie. - (\*) Ha. 18 in orti ind. - (\*) Prevalenza crisantemi e garofani. - (\*) Semenzai in orti ind.; prod. in migliaia di lire. - (\*) 70% media; 20% sulla; 10% trifoglio prat.; 10,5% irrigui; prod. di semenzai q. 597 nel sessennio e q. 447 nel 1929. - (\*) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. - (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 50 zucche da foraggio consociate al granoturco maggengo; ha. 156 erbal annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,0% prod. per consumo diretto. - (\*) 2,0% prod. per salamoia; 2,0% prod. essicata. - (\*) Di cui ha. 1.000 sparsi nei seminativi semplici. - (\*) Specie diverse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 47.580 e q. 47.580; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 354 e m<sup>3</sup> 354; ghiande, q. 3.980 e q. 1.000. - (\*) Strame: 1923-28, q. 48; 1929, q. 48.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Two tables showing crop production: VI. Produzione dei cereali and VII. Produzione dei foraggi. Table VI lists cereals like wheat and rye with their production in quintals. Table VII lists forage crops and their production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

33. MONSANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

Dati generali

DEL COLLE-PIANO DELL'ESINO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables showing land use statistics: II. Superficie del Comune (1929), III. Superficie dei seminativi (1929), and IV. Superficie delle colture legnose (1929). Each table lists various agricultural categories and their respective areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table with multiple columns detailing the area and production of various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI. Produzione dei cereali. Table showing the production of cereals, categorized by type (wheat, rice, etc.) and year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII. Produzione dei foraggi. Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi Avvertenze alle tavole pag. 3.





CANTIERI E BARRACCHINI		CANTIERI E BARRACCHINI		CANTIERI E BARRACCHINI	
...	...	...	...	...	...

(1930) Cantieri e Barracchini - 11 - (1930) Cantieri e Barracchini - 11 - (1930) Cantieri e Barracchini - 11 -

CANTIERI E BARRACCHINI		CANTIERI E BARRACCHINI		CANTIERI E BARRACCHINI	
...	...	...	...	...	...

1. - Cantieri e Barracchini - 11 -

CANTIERI E BARRACCHINI		CANTIERI E BARRACCHINI		CANTIERI E BARRACCHINI	
<b>Segue TAVOLA III</b>					
<b>COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII - COLLE-PIANO DEL MUSONE</b>					
<b>35. Castelfidardo</b> <b>36. Filottrano</b> <b>37. Loreto</b> <b>38. Offagna</b> <b>39. Osimo</b> <b>40. Polverigi</b> <b>41. Santa Maria Nuova</b>					
...	...	...	...	...	...

1930 Cantieri e Barracchini - 11 -

1930 Cantieri e Barracchini - 11 -

CANTIERI E BARRACCHINI		CANTIERI E BARRACCHINI		CANTIERI E BARRACCHINI	
...	...	...	...	...	...



35. - CASTELFIDARDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE-PIANO DEL MUSONE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable lands (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote for Table V: (\*) Consociati al granturco maggengo. (\*\*) Piselli. (\*\*) Ortaggi da frutti. (\*\*) 75 % medica; 15 % trifoglio prat.; 10 % sulla; prod. di semenzine q. 115 nel sessennio e q. 115 nel 1929. (\*\*) Prevalenza barbabietole da foraggio e favetta. (\*\*) Favetta. (\*\*) Di cui ha. 43 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo; ha. 16 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (\*\*) Produz. per consumo diretto 2,0 %. (\*\*) Id. 1,0 %. (\*\*) 2,0 % prod. per salamola; 2,0 % prod. essicata. (\*\*) Di cui ha. 200 riguardano piante sparse nei seminativi semplici. (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 16.900 e q. 16.900; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 144 e m<sup>3</sup> 144; ghiande, q. 824 e q. 275. (\*\*) Strame: 1923-28, q. 150; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (1929) by type and yield.

Table VII: Production of forage (1929) by type and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 36. FILOTTRANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL MUSONE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	Presente: 9.377	Con occupazione agricola principale: 5.388	In complesso N. 938	Bovini: N. 5.681
Posizione geografica (lat. 43° 26' del Centro princ. (*) long. +0° 54')	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 133	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 77	Fino a 0,25 ha. N. 154	Equini: 341
Altitudine s/m: massima m. 271 del territorio preval. (*) 130-200 del Centro principale (*) 270	Residente: In complesso 9.530 Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 142	Con occupazione agricola secondaria: 10.424	da 0,26 a 0,50 ha. N. 36	Suini: 1.759
			da 0,51 a 1,00 ha. N. 132	Ovini: 573
			da 1,01 a 2,00 ha. N. 134	Caprini: 43
			da 2,01 a 5,00 ha. N. 209	
			da 5,01 a 10 ha. N. 177	
			oltre 10,00 ha. N. 177	

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929) ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	3.090	3.332	6.422	94,6	90,6
2. Prati permanenti	25	14	39	0,6	0,5
3. Prati-pascoli perm.	63	-	63	0,9	0,9
4. Pascoli permanenti	-	175	175	2,6	2,5
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. Castagneti da frutto	35	50	85	0,8	0,7
7. Altri boschi	-	-	-	-	-
8. Incolti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	3.153	3.571	6.724	100,0	95,7
Superficie agraria e forestale	-	-	300	4,3	4,3
Superficie improduttiva	-	-	7.024	-	100,0

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivazioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)			PRODUZIONE (in quintali)				
		Integrante	ripetuta	totale	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose	2.950	43,9	13,9	13,9	16,5	40.932	48.636	49
17-26	Prati permanenti	25	0,2	13,1	13,1	15,1	196	226	52
27-32	Prati-pascoli perm.	63	0,2	9,3	9,3	11,8	5.950	7.563	55
33-38	Pascoli permanenti	63	0,2	12,4	12,4	12,8	199	204	64
39-41	Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-	-	-	-
42-44	Castagneti da frutto	35	0,2	11,8	11,8	14,8	236	296	66
45-48	Altri boschi	50	0,2	5,2	5,2	7,2	773	1.069	67
49-51	Inculti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-
52-54	Tare	235	3,5	0,4	0,4	0,4	108	124	69
55-57	Totale	6.362	94,6	11,8	11,8	14,8	236	296	66
58-60	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-
61-63	Superficie improduttiva	-	-	-	-	-	-	-	-
64-66	Totale	7.024	-	-	-	-	-	-	-

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.			
1. Frumento	1.422	13,1	15,4	18.625	21.909	292	8,5	11,8	2.479	3.294
a) nel semin. sempl.	1.422	13,1	15,4	18.625	21.909	292	8,5	11,8	2.479	3.294
b) id. con p. legn.	1.528	14,6	17,5	22.307	26.727	348	10,0	12,3	3.471	4.260
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.950	13,9	16,5	40.932	48.636	640	9,3	11,8	5.950	7.563
2. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Granoturco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Cereali minori (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Vedi «Avvertenze alle tavole» pag. 3.



Tav. III: I. - Dati generali

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL MUSONE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

38. - OFFAGNA

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DEL COLLE-PIANO DEL MUSONE

Tab. III. - Dati generali

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables: II. Superficie del Comune (1929) showing quality of cultivation; III. Superficie dei seminativi (1929) showing crop types and percentages; IV. Superficie delle colture legnose (1929) showing types of legume crops and yields.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Detailed table with columns for crop type, surface area (integrante and ripetuta), and production (media per ettaro and totale in base al rendim. unit.).

(\*) Consorziati al granoturco maggengo. - (\*) Piselli. - (\*) 75 % medica; 15 % sulla; 10 % trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 40 nel 1929. - (\*) Prevalenza favetta e barbabietole da foraggio. - (\*) Favetta. - (\*) Di cui ha. 13 zucche da foraggio consociate al granoturco maggengo; ha. 14 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,5 % prod. per consumo diretto; 2,5 % prod. essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.900 e q. 6.900; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 47 e m<sup>3</sup> 47; ghiande, q. 561 e q. 113. - (\*) Strama: 1923-28, q. 24; 1929, q. 24.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Tables VI. Produzione dei cereali and VII. Produzione dei foraggi. Table VI shows production of cereals (Frumento, Riso, Cereali minori). Table VII shows production of forages (Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.



Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) - III. - Superficie dei seminativi (1929) - IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables showing land use statistics: II. Superficie del Comune (1929), III. Superficie dei seminativi (1929), and IV. Superficie delle colture legnose (1929). Each table lists various agricultural categories and their respective areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table (Table V) detailing the area and production of individual crops. It is divided into 'Seminativi' (arable crops) and 'Colture legnose' (leguminous crops), listing specific crop types and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Shows production data for various cereal crops like wheat, rice, and other grains, including area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Shows production data for various types of forage crops, including alfalfa and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

AVO 40. POLVERIGI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali.

ZONA AGRARIA DEL COLLE-PIANO DEL MUSONE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three detailed tables showing land use statistics for 1929, including surface area, crop types, and agricultural land.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, categorized into cereals and leguminous plants.

VI. Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat, barley, and other grains, with data for 1929 and previous years.

VII. Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data for 1929 and previous years.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.





LITORANEA DI SENIGALLIA

Montemarciano

Table with multiple columns containing agricultural data for the Litoranea di Senigallia region, including crop types and yields.

III - Superficie del territorio (1929) - IV - Superficie delle colture (1929)

Table detailing the surface area of the territory and the surface area of crops for 1929, with columns for various agricultural categories.

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII - LITORANEA DI SENIGALLIA

Large table listing agricultural data for the municipalities of Montemarciano and Senigallia, including various crop types and their respective yields.

Regione di Litoranea

Regione di Litoranea

Table providing regional agricultural data for the Litoranea region, including crop types and yields.



42. - MONTEMARCIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

LITORANEA DI SENIGALLIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas in hectares and percentages.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by crop type and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields per hectare and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including yields and total production for different types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

43. - SENIGALLIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI SENIGALLIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (In quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3