

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA - Direzione Generale del Catastro Agrario - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno - Via S. Maria Nuova, 10 - Ascoli Piceno - 1929-VIII

CATASTO AGRARIO

1929 - VIII

1	(IX-2891)	89-17X
2	(IX-2892)	89-17X
3	(IX-2893)	89-17X
4	(IX-2894)	89-17X
5	(IX-2895)	89-17X
6	(IX-2896)	89-17X
7	(IX-2897)	89-17X
8	(IX-2898)	89-17X
9	(IX-2899)	89-17X
10	(IX-2900)	89-17X
11	(IX-2901)	89-17X
12	(IX-2902)	89-17X
13	(IX-2903)	89-17X
14	(IX-2904)	89-17X
15	(IX-2905)	89-17X
16	(IX-2906)	89-17X
17	(IX-2907)	89-17X
18	(IX-2908)	89-17X
19	(IX-2909)	89-17X
20	(IX-2910)	89-17X

COMPARTIMENTO DELLE MARCHE



PROVINCIA DI ÀSCOLI PICENO

CATASTO AGRARIO 1929-VIII
FASCICOLO 53

0	(IX-2911)	89-17X
1	(IX-2912)	89-17X
2	(IX-2913)	89-17X
3	(IX-2914)	89-17X
4	(IX-2915)	89-17X
5	(IX-2916)	89-17X
6	(IX-2917)	89-17X
7	(IX-2918)	89-17X
8	(IX-2919)	89-17X
9	(IX-2920)	89-17X
10	(IX-2921)	89-17X
11	(IX-2922)	89-17X
12	(IX-2923)	89-17X
13	(IX-2924)	89-17X
14	(IX-2925)	89-17X
15	(IX-2926)	89-17X
16	(IX-2927)	89-17X
17	(IX-2928)	89-17X
18	(IX-2929)	89-17X
19	(IX-2930)	89-17X
20	(IX-2931)	89-17X



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
BIBLIOTECA

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI:

<i>Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129	L. 15 —
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27</i>	» 3 —
<i>Catasto agrario - Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116	» 8 —
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo » (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24</i>	» 3 —
<i>Catasto agrario - Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un vol. di pagg. 166	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:


<i>Provincia di Arezzo</i> — Un vol. di pagg. XV-64 (1933-XI)	L. 15 —
<i>Provincia di Ascoli Piceno</i> — Un vol. di pagg. XV-104 (1934-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Bari</i> — Un vol. di pagg. XII-90 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Brindisi</i> — Un vol. di pagg. XII-48 (1933-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Fiume</i> — Un vol. di pagg. XII-28 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Livorno</i> — Un vol. di pagg. XVI-41 (1933-XII)	» 15 —
<i>Provincia di Lucca</i> — Un vol. di pagg. XVI-62 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Matera</i> — Un vol. di pagg. XII-64 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Milano</i> — Un vol. di pagg. XIX-283 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Padova</i> — Un vol. di pagg. XII-136 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Piacenza</i> — Un vol. di pagg. XV-93 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Pistoia</i> — Un vol. di pagg. XII-44 (1933-XI)	» 15 —
<i>Provincia di Rovigo</i> — Un vol. di pagg. XVI-68 (1932-XI)	» 15 —

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1):

<i>Compartimento dell' Umbria, vol. VI, fascicolo II (1911)</i>	L. 6 —
<i>Compartimento del Lazio, vol. VI, fascicolo III (1911)</i>	» 6 —
<i>Compartimento delle Marche, vol. VI, fascicolo I (1912)</i>	» 6 —
<i>Introduzione Catasto agrario Marche-Umbria-Lazio, vol. VI (1912)</i>	» 6 —
<i>Compartimento della Lombardia, vol. II, Introduzione (1914)</i>	» 10 —
<i>Compartimento della Lombardia, vol. II, fascicolo unico (1913)</i>	» 10 —
<i>Compartimento del Veneto, vol. III, fascicolo unico con carte topografiche (1915)</i>	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA

- IX — Appenninica dei Sibillini
- X — Sub-appenninica del Tenna, dell'Aso e del Tronto

COLLINA

- XI — Alto colle del Tenna e dell'Ete
- XII — Alto colle dell'Aso e del Tesino
- XIII — Colle-piano del Tenna
- XIV — Colle-piano del Tronto
- XV — Litoranea di Fermo
- XVI — Litoranea di San Benedetto

I N D I C E

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. VI
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI ÀSCOLI PICENO	» VII
<p>I. Rilevazioni - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni - 3. Avvicendamenti.</p> <p>II. Territorio e sua ripartizione - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.</p> <p>III. Popolazione - Aziende agricole - Bestiame - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.</p> <p>IV. Superfici - 10. Provincia - 11. Regione agraria di montagna - 12. Regione agraria di collina - 13. Confronti con il Catasto precedente: Coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose.</p> <p>V. Produzioni unitarie e totali - 14. I dati del Catasto 1929 - 15. Confronti con il Catasto precedente: Coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose - 16. Numero delle piante legnose.</p> <p>17. Conclusioni.</p>	

T A V O L E

AVVERTENZE ALLE TAVOLE.	Pag. 3
---------------------------------	--------

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ÀSCOLI PICENO	Pag. 6
--	--------

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI ÀSCOLI-PICENO	Pag. 7
---	--------

TAVOLA II

PROVINCIA DI ÀSCOLI PICENO	Pag. 8
--------------------------------------	--------

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA	Pag. 9
REGIONE AGRARIA DI COLLINA	» 10

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA IX - Appenninica dei Sibillini	Pag. 12
ZONA AGRARIA X - Sub-appenninica del Tenna, dell'Aso e del Tronto	» 13
ZONA AGRARIA XI - Alto colle del Tenna e dell'Ete	» 16
ZONA AGRARIA XII - Alto colle dell'Aso e del Tisino	» 17
ZONA AGRARIA XIII - Colle-piano del Tenna	» 18
ZONA AGRARIA XIV - Colle-piano del Tronto	» 19
ZONA AGRARIA XV - Litoranea di Fermo	» 20
ZONA AGRARIA XVI - Litoranea di San Benedetto	» 21

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX - Appenninica dei Sibillini

1. Acquasanta	Pag.	4. Montegallo	Pag. 27
2. Arquata del Tronto	» 25	5. Montemånaco	» 28
3. Montefortino	» 26		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - Sub-appenninica del Tenna, dell'Aso e del Tronto

6. Amånola	Pag. 30	11. Palmiano	Pag. 35
7. Àscoli Piceno	» 31	12. Roccafluvione	» 36
8. Comunanza	» 32	13. Rotella	» 37
9. Force	» 33	14. Smerillo	» 38
10. Montefalcone Appennino	» 34	15. Venarotta	» 39

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - Alto colle del Tenna e dell'Ete

16. Belmonte Piceno	Pag. 42	21. Montegiòrgio	Pag. 47
17. Falerone	» 43	22. Monteleone di Fermo	» 48
18. Massa Fermana	» 44	23. Monte Vidòn Corrado	» 49
19. Monsampietro Mòrico	» 45	24. Santa Vittòria in Matenano	» 50
20. Montappone	» 46	25. Servigliano	» 51

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - Alto colle dell'Aso e del Tisino

26. Carassai	Pag. 54	34. Monterubbiano	Pag. 62
27. Castignano	» 55	35. Monte Vidòn Combatte	» 63
28. Cossignano	» 56	36. Moresco	» 64
29. Montalto delle Marche	» 57	37. Offida	» 65
30. Montedinove	» 58	38. Ortezzano	» 66
31. Montefiore dell'Aso	» 59	39. Petritoli	» 67
32. Montelparo	» 60	40. Ripatransone	» 68
33. Monte Rinaldo	» 61		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII - Colle-Piano del Tenna

41. Francavilla d'Ete	Pag. 70	47. Monte Urano	Pag. 76
42. Grottazzolina	» 71	48. Montottone	» 77
43. Magliano di Tenna	» 72	49. Ponzano di Fermo	» 78
44. Monte Giberto	» 73	50. Rapagnano	» 79
45. Montegranaro	» 74	51. Torre San Patrizio	» 80
46. Monte San Pietràngeli	» 75		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV - Colle piano del Tronto

52. Acquaviva Picena	Pag. 82	57. Folignano	Pag. 87
53. Appignano del Tronto	» 83	58. Maltignano	» 88
54. Castel di Lama	» 84	59. Monsampolo del Tronto	» 89
55. Castorano	» 85	60. Spinètoli	» 90
56. Colli del Tronto	» 86		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV - Litorànea di Fermo

61. Altidona	Pag. 92	64. Porto San Giòrgio	Pag. 95
62. Fermo	» 93	65. Sant'Elpidio a Mare	» 96
63. Lapedona	» 94		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XV - Litorànea di San Benedetto

66. Campofilone	Pag. 98	70. Monteprandone	Pag. 102
67. Cupra Marittima	» 99	71. Pedaso	» 103
68. Grottammare	» 100	72. San Benedetto del Tronto	» 104
69. Massignano	» 101		

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Ascoli Piceno.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

Numero di riferimento	Comune	Numero di riferimento	Comune	Numero di riferimento
1	Acquasanta	63	Lapedona	47
52	Acquaviva Picena	43	Magliano di Tenna	35
61	Altidona	58	Maltignano	23
6	Amàndola	18	Massa Fermana	48
53	Appignano del Tronto	69	Massignano	36
2	Arquata del Tronto	19	Monsampietro Mòrico	37
7	Àscoli Piceno	59	Monsampolo del Tronto	38
16	Belmonte Piceno	29	Montalto delle Marche	11
66	Campofilone	20	Montappone	71
26	Carassai	30	Montedinove	39
54	Castel di Lama	10	Montefalcone Appennino	49
27	Castignano	31	Montefiore dell'Aso	64
55	Castorano	3	Montefortino	50
56	Colli del Tronto	4	Montegallo	40
8	Comunanza	44	Monte Giberto	12
28	Cossignano	21	Montegiòrgio	13
67	Cupramarittima	45	Montegranaro	72
17	Falerone	22	Monteleone di Fermo	24
62	Fermo	32	Montelparo	65
57	Folignano	5	Montemònaco	25
9	Force	70	Monteprandone	14
41	Francavilla d'Ete	33	Monte Rinaldo	60
68	Grottammare	34	Monterubbiano	51
42	Grottazzolina	46	Monte San Pietràngeli	15

CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — La catastazione agraria della provincia di Ascoli Piceno è stata eseguita con il metodo di «aggiornamento», assumendo come base di riferimento la precedente catastazione agraria del 1910 ed aggiornandone i dati, a suo tempo pubblicati ⁽¹⁾, secondo le norme dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica ⁽²⁾.

Per il lavoro di aggiornamento furono anche utilizzati i risultati delle indagini compiute dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura per allestire un progetto di trasformazione fondiaria dell'intera Provincia.

Inoltre, allo scopo di ottenere più precise e sicure determinazioni, furono rilevati i dati di alcune aziende opportunamente scelte in modo da compendiare le particolari caratteristiche agrologiche delle varie zone.

Tutte le rilevazioni inerenti all'aggiornamento del Catasto agrario furono organizzate, dirette e coordinate dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Ascoli Piceno, dottor Francesco Francolini, il quale sul metodo e sui risultati dell'eseguita catastazione ha redatto una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi». I lavori furono eseguiti dal personale tecnico della Cattedra stessa, il quale dava il maggior affidamento, anche per la particolare conoscenza del territorio e dell'agricoltura della Provincia.

2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni. — La *superficie territoriale* dei Comuni è stata accertata con gli elementi del Catasto geometrico, opportunamente controllati dall'Istituto Centrale di Statistica, e la *superficie improduttiva*, anche con rilevazioni dirette, con particolare riguardo alle zone «calanchifere»

che con una preoccupante intensità dilagano in ogni parte delle zone collinari e submontane della Provincia ⁽³⁾.

Determinata quindi la *superficie agraria e forestale* si è proceduto con opportune indagini all'accertamento delle varie *qualità di coltura* e delle loro superfici, delle *tare* produttive ed improduttive, nonchè degli *spazi sotto le arborature*.

Le *colture legnose specializzate* vennero qualificate secondo le norme dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica ⁽⁴⁾.

Il *numero medio di piante legnose* per ettaro è stato determinato mediante osservazioni dirette, su numerose «aree di saggio», e con calcoli basati su medie aritmetiche ponderate ⁽⁵⁾. Tali osservazioni hanno consentito anche di determinare i vari sistemi di allevamento ed il diverso stato di produttività.

La *classificazione dei terreni* è stata eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica, in base ai caratteri prevalenti di fertilità e di freschezza, distinguendo i terreni in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III), scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie* per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929 furono determinate mediante le informazioni mensili della statistica agraria assunte dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, controllate con indagini su aziende rappresentative. La produzione del frumento è stata controllata anche con i dati del «censimento del grano trebbiato a macchina».

La produzione delle foraggere e della legna di potatura è stata desunta da elementi ottenuti con pesature di saggio.

3. Avvicendamenti. — Nella regione di montagna prevale, per il 60 % delle aziende, un tipo più o meno regolare di avvicendamento che può riportarsi al tipo *quadriennale misto* ⁽⁶⁾, cioè con

⁽¹⁾ Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, — Ufficio di Statistica agraria-Catasto Agrario del Regno d'Italia — Vol. VI, Fasc. 1 — *Compartimento delle Marche* — Tipografia Nazionale di G. Bertero e C. — Roma 1912.

⁽²⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — Reparto Statistica Agraria — *Catasto Agrario — Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* — (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto Agrario — Esempio di aggiornamento* (Poligrafico dello Stato, Roma 1930-VIII).

⁽³⁾ Cfr. F. FRANCOLINI. — Relazione sul grave disordine idraulico-forestale della provincia di Ascoli Piceno e provvedimenti da proporsi in base ai R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267; 16 maggio 1926 n. 1127; 18 maggio 1924, n. 753; 29 novembre 1925, n. 2465 (Ascoli Piceno, Tipografia Tassi, 1930).

Cfr. F. FRANCOLINI. — La Bonifica integrale nella provincia di Ascoli Piceno (Tipografia Tassi, 1931).

⁽⁴⁾ Cfr. *Istruzioni citate*.

⁽⁵⁾ Cfr. *Istruzioni citate*. — È da notare che tale rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata per la prima volta eseguita per tutti i Comuni con uniformità di metodo.

⁽⁶⁾ Rinnovo — frumento — trifoglio o lupinella o altra leguminosa foraggiera — frumento: ossia 1/4 della superficie è investito ad una coltivazione di rinnovo, 1/2 a frumento e 1/4 a leguminose foraggere, in prevalenza trifoglio o lupinella.

appezzamento di medica fuori rotazione e nelle aziende più progredite è adottato il *settennale* ⁽¹⁾. In questi avvicendamenti le coltivazioni da rinnovo sono costituite in prevalenza da granoturco, consociato spesso ai fagioli od ai ceci, e da patate; in minima parte da barbabietole da foraggio.

Nella regione di collina predomina, per l'80 % delle aziende, l'avvicendamento *quinquennale* tipico ⁽²⁾, nel quale la coltivazione da rinnovo prevalente è il granoturco, consociato spesso ai fagioli. Nel rimanente 20 % delle aziende è in uso il *quadriennale* tipico.

Nelle zone di fondo valle e nei terreni irrigui, dove l'ortofrutticoltura a carattere industriale sta prendendo grande sviluppo, l'avvicendamento predominante è il *quadriennale*, con un appezzamento seminato a medicaio che difficilmente sorpassa un quindicesimo della superficie totale del fondo.

Quivi le coltivazioni da rinnovo sono costituite da granoturco, tabacco, barbabietola da zucchero, nonché da pomodori per esportazione e da altri ortaggi di grande coltura.

Come colture intercalari, sempre nelle zone irrigue, tra il frumento ed il rinnovo, si usano su vasta scala il cavolfiore, il finocchio e varie qualità di insalate da esportazione.

II. — IL TERRENO E LE SUE RIPARTIZIONI.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La provincia di Ascoli Piceno è compresa fra 42° 42' e 43° 17' di latitudine nord e fra 0° 44' e 1° 28' di longitudine est del meridiano di Roma. Confina a nord ed a nord-ovest con la provincia di Macerata; ad ovest con la provincia di Perugia; a sud-ovest con la provincia di Rieti; a sud con la provincia di Teramo; ad est con il mare Adriatico.

Il sistema orografico è costituito dalla dorsale appenninica dei Monti Sibillini, dalle cui pendici il terreno degrada man mano verso il mare con serie alternate di alte colline e collinette, raggruppate in catene parallele, divise le une dalle altre da molteplici corsi di acqua, a carattere eminentemente torrentizio, i cui percorsi seguono generalmente l'andamento da sud-ovest a nord-est.

I principali bacini imbriferi sono: 1) quello del Tenna, il di cui alto corso scorre interamente in provincia di Macerata; 2) quello dell'Aso; 3) quello del Tisino (che può considerarsi addirittura torrente); 4) quello del Tronto.

L'intera Provincia dal punto di vista economico-agrario si divide in due settori, quasi uguali, con fisionomia ambientale agricola pressochè identica; ma ciascuno di essi svolge un'economia propria e le somme d'interessi fanno rispettivamente capo ai due centri principali della Provincia: Ascoli e Fermo.

La provincia di Ascoli comprende 72 Comuni — alcuni dei quali molto vasti, come Ascoli Piceno (ha. 15.885), ed altri piccolissimi (Redaso ha. 394; Monte Vidòn Corrado ha. 602) — raggruppati in otto zone agrarie, nelle due regioni di montagna e di collina.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona IX ⁽³⁾ — *Appenninica dei Sibillini*, con i 5 comuni di Acquasanta, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegalio, Montemonaco.

Zona X — *Sub-appenninica del Tenna, dell'Aso e del Tronto*, con i 10 comuni di Amandola, Ascoli Piceno, Comunanza,

Force, Montefalcone Appennino, Palmiano, Roccafluvione, Rottella, Smerillo, Venarotta.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XI — *Alto colle del Tenna e dell'Ete*, con i 10 comuni di Belmonte Piceno, Falerone, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montappone, Montegiòrgio, Monteleone di Fermo, Monte Vidòn Corrado, Santa Vittòria in Matenano, Servigliano.

Zona XII — *Alto colle dell'Aso e del Tisino*, con i 15 comuni di Carassai, Castignano, Cossignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidòn Combatte, Moresco, Offida, Ortezzano, Petritoli, Ripatransone.

Zona XIII — *Colle-piano del Tenna*, con gli 11 comuni di Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Montegrano, Monte San Pietràngeli, Monte Urano, Montottone, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Torre San Patrizio.

Zona XIV — *Colle-piano del Tronto*, con i 9 comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Monsampòlo del Tronto, Spinétoli.

Zona XV — *Litoranea di Fermo*, con i 5 comuni di Altidona, Fermo, Lapedona, Porto San Giòrgio, Sant'Elpidio a Mare.

Zona XVI — *Litoranea di San Benedetto*, con i 7 comuni di Campofilone, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monteprandone, Pedaso, San Benedetto del Tronto.

La ripartizione che precede risponde abbastanza bene alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia.

5. Il terreno. — I terreni della zona montana, prodotti dal disfacimento delle rocce calcaree del *secondario* ⁽⁴⁾, sono di natura prevalentemente calcarea a struttura brecciosa, di poca profondità, sciolti, permeabili.

I terreni sottostanti, derivanti dalle rocce mioceniche (arenarie), sono di natura prevalentemente silicea, sciolti, poveri di materia organica e di scarsa fertilità, mentre i terreni delle colline litoranee, derivanti dal disfacimento delle masse argillose, sono prevalentemente tenaci e molto fertili.

Infine i terreni di valle hanno una composizione più complessa di natura argillo-silico-calcarea; sono profondi, di medio impasto, freschi e di alta fertilità.

Occorre tener presente il fenomeno dei calanchi, comune a tutta la Provincia e che provoca degradamenti del terreno agrario, e determina anche franamenti con minacce alle case coloniche, alle strade ed ai villaggi. Gran parte di questa preoccupante situazione è dovuta all'irrazionalissimo sistema di lavorazione a «ritochino».

Il mal governo delle acque in colle e il difficile smaltimento di esse, non di rado è causa di grosse frane, che hanno il più delle volte prodotto danni ingentissimi e vittime umane.

⁽¹⁾ Rinnovo - frumento con prato - prato - prato - frumento - frumento: ossia 1/7 della superficie a rinnovo, 3/7 a frumento e 3/7 a prati artificiali.

⁽²⁾ Rinnovo - frumento con medica o medica con sulla - medica o medica con sulla - medica o medica con sulla - frumento - erbaio di favetta con orzella: ossia 1/5 della superficie è a rinnovo, 2/5 sono a frumento e 2/5 a prato artificiale, costituito da medica o da medica consociata a sulla. Fra il frumento e il rinnovo sono in gran uso, specialmente nelle zone litoranee, gli erbai di favetta, consociati ad orzella, che raggiungono enorme sviluppo e che costituiscono la base dell'alimentazione invernale del bestiame.

⁽³⁾ I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie delle Marche. Cfr: *Istituto Centrale di Statistica* - «Annali di Statistica» Serie VI, Vol. V, 1929 - Le caratteristiche delle zone agrarie del

Regno - «Annali di Statistica» Serie VI, Vol. XXII, 1932 - Revisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.

⁽⁴⁾ La formazione geologica dei terreni della provincia di Ascoli Piceno si presenta con una certa uniformità. Sopra la massa della dorsale appenninica costituita da rocce *secondarie* (lias superiore, medio e inferiore, creta) si adagiano gli enormi strati del *miocene*, costituito da arenarie grigiastre più o meno compatte, spesso striate da filoni gessosi. Sopra il *miocene* poggia la larga fascia del *pliocene inferiore* che si protende fino al mare, costituito prevalentemente da argille compatte azzurrognole od alternate con strati più o meno spessi di sabbie gialle o di conglomerati.

Nelle vallate prodotte dall'erosione dei principali corsi di acqua e nella ristretta fascia litoranea si trovano tracce del *quaternario*.

Rispetto alle quattro classi di produttività stabilite per la castazione agraria le principali qualità di coltura possono ritenersi, nella Provincia, ripartite secondo le seguenti approssimative percentuali:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	18	28	—	—	—	24
II	35	38	100	16	17	65
III	27	29	—	52	37	11
IV	20	5	—	32	46	—
	100	100	100	100	100	100

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

6. **Popolazione.** — Nei censimenti del 1911, 1921 e 1931 venne accertata, per la provincia di Ascoli Piceno, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (1)				POPOLAZIONE RESIDENTE (2)
	in complesso	agglomerata	sparsa	Densità per km. ²	
1911 (10 giugno)	253.635	112.755	140.880	122	267.199
1921 (1° dicembre)	265.164	120.454	144.710	127	279.087
1931 (21 aprile)	288.811	137.729	151.082	139	293.436

(1) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La popolazione presente della Provincia ha avuto, nel ventennio considerato, l'aumento assoluto di 35.176 abitanti, pari al 13,9 %.

La rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, è stata del 6,6 per mille, pari a quella del Regno (vecchi confini).

La popolazione agglomerata, che all'epoca del censimento 1911 costituiva il 44,5 % della popolazione totale, è salita al 47,7 % nell'aprile 1931. Nel ventennio 1911-1931 la popolazione agglomerata è aumentata di 24.974 individui e cioè del 22,1 %.

La densità della provincia di Ascoli Piceno passa da 122 abitanti per chilometro quadrato nel 1911 a 139 nel 1931.

Tale densità è lievemente superiore a quella del Regno (133) e supera anche quella delle altre provincie del Compartimento, eccettuata la provincia di Ancona (184).

Dalle cifre esposte nelle Tavole I e II risulta che la maggior parte della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX trovasi nella regione di collina; il rimanente nella regione di montagna.

La densità più alta si riscontra pure nella regione di collina e precisamente nelle zone agrarie XVI (289 ab. per km²) e XV (214 ab. per km²). La zona X (regione di montagna) che comprende il Capoluogo, ha, invece, soltanto 136 ab. per km².

(1) A dare più completa notizia circa gli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Ascoli Piceno si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel triennio 1910-12 e nel biennio 1930-31 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI (1)		PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA
		Natalità	1910-12 33,6	31,1
	1930-31 27,3	28,4	26,8	
Mortalità	1910-12 18,6	18,4	18,6	
	1930-31 13,2	14,2	12,8	
Eccedenza	1910-12 15,1	12,7	16,1	
	1930-31 14,1	14,2	14,1	

(1) Medie annuali.

È interessante rilevare che mentre la popolazione complessiva presenta aumenti sia nella regione di montagna che in quella di collina, la popolazione agglomerata e quella sparsa sono in continuo aumento soltanto nella collina. Nella regione di montagna si rileva invece una lieve diminuzione della popolazione agglomerata tra il 1911 e il 1921 ed una diminuzione di quella sparsa tra il 1921 e il 1931. Nelle singole zone agrarie le variazioni non presentano andamento uniforme (1).

La distribuzione dei Comuni secondo la loro importanza demografica è indicata, per i tre censimenti considerati, nel seguente prospetto:

PROSPETTO N. 3.

COMUNI CON ABITANTI	1911		1921		1931	
	N. Comuni	POPOLAZIONE	N. Comuni	POPOLAZIONE	N. Comuni	POPOLAZIONE
		abitanti		%		abitanti
Fino a 500	—	—	—	—	—	—
da 501 a 1.000	5	4.577 1,8	4	3.570 1,3	1	820 0,3
da 1.001 a 2.000	27	39.599 15,6	26	38.205 14,4	28	41.960 14,5
da 2.001 a 3.000	18	46.905 18,5	18	46.610 17,6	14	36.338 12,6
da 3.001 a 5.000	9	33.261 13,1	11	40.980 15,5	15	54.997 19,1
da 5.001 a 10.000	9	54.437 21,5	9	56.077 21,1	10	65.365 22,6
da 10.001 a 25.000	3	44.238 17,4	3	47.627 18,0	3	52.366 18,1
da 25.001 a 50.000	1	30.618 12,1	1	32.095 12,1	1	36.965 12,8
da 50.001 a 100.000	—	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—
Totali	72	253.635 100,0	72	265.164 100,0	72	288.811 100,0

7. **Popolazione agricola.** — Il carattere nettamente agrario dell'economia della Provincia è espresso dalla percentuale assai alta delle persone con professione agricola: il 40,0 % della popolazione totale si dedica all'agricoltura con occupazione agricola principale e l'8,9 % con occupazione secondaria. Il che significa che ben quattro quinti all'incirca della popolazione « attiva » sono addetti all'agricoltura.

Il massimo indice di ruralità della popolazione si riscontra nella zona IX, regione di montagna, (48,9 % con occupazione agricola principale, 15,0 % con occupazione agricola secondaria), e nella zona XI, regione di collina, (48,7 % con occupazione agricola principale, 7,9 % con occupazione agricola secondaria); il minimo nella zona XVI con 25,1 % e 6,7 %.

Diverso è il comportamento del grado di attività della coltura, misurato sulla base del numero di persone impiegate in agricoltura sull'unità di superficie. Da un minimo di 23,8 persone con occupazione agricola principale e 7,3 con occupazione agricola secondaria nella zona IX (Appenninica dei Sibillini), si va gradatamente crescendo nella regione di collina sino a toccare rispettivamente l'82,1 e l'8,9 nella zona XV (Litoranea di Fermo) ed il 72,7 e 19,2 nella zona XVI (Litoranea di San Benedetto), dove, come s'è visto, si ha la minor percentuale di addetti alla agricoltura.

8. **Aziende agricole.** — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III occorre tenere presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930 con-

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,7 nel 1930-31; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,3 ed un'eccedenza del 12,6 e dell'1,4.

Nella provincia di Ascoli Piceno i coefficienti di natalità sono in entrambi i periodi più alti di quelli del Regno, mentre quelli di mortalità sono sensibilmente più bassi. Conseguentemente l'eccedenza dei nati sui morti è notevolmente più elevata.

Dal confronto fra i dati delle due regioni agrarie si rileva che, nel periodo 1910-12, natalità, mortalità ed eccedenza dei nati erano più elevate nella regione di collina, mentre nel 1930-31 raggiungono valori più alti nella regione di montagna.

Paragonando, infine, i coefficienti dei due periodi, si nota tra il 1910-12 ed il 1930-31 una generale diminuzione; fa eccezione il coefficiente di eccedenza dei nati della regione di montagna che presenta fra il primo ed il secondo periodo un sensibile miglioramento.

siderava, infatti, «aziende» anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini e piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad una alterazione notevole nell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, come sono indicate nelle tavole soprariordinate.

I dati che si riportano devono essere considerati provvisori, perchè il materiale di censimento delle aziende attende di essere ancora perfezionato con indagini complementari, di guisa che può accadere di trovare, a revisione ultimata, modificazioni anche sensibili.

Le prime risultanze della rilevazione danno la superficie produttiva della Provincia divisa in 31.255 aziende, delle quali 6.476, cioè il 20,7 %, con estremi di superficie tra i 5 ed i 10 ettari. E poichè questa percentuale supera di molto quella delle altre aziende con superfici maggiori o minori, si può dire che detta superficie è quella propria del podere ascolano dove la coltura è più attiva e dove più densa è la popolazione agricola. Le aziende tra i 5 e i 10 ettari di superficie hanno la più bassa rappresentazione (14,5 %) nella zona IX, della regione di montagna, le più alte (25,5 % e 25,9 %) nelle zone XIII e XII, della regione di collina.

Seguono le aziende di superficie sino al quarto di ettaro, con una percentuale del 13,2, rappresentate da un minimo del 6,2 % nella zona IX della regione di montagna e da un massimo del 26,6 % nella zona XVI della regione di collina.

Le aziende da 1 ettaro a 2 figurano per il 12,9 %, con un massimo del 21,6 % nella già ricordata zona IX di montagna. Le aziende da 2 a 3 ettari, costituenti l'11 % del complesso, toccano il massimo del 14,1 % nella zona IX suddetta; e quelle da 3 a 4 ettari, rappresentate per una media del 9,1 % del totale, raggiungono il 10,4 % nella zona IX e l'11,8 % nella zona XIII di collina.

Abbastanza frequenti le aziende con superficie tra i 10 e i 20 ettari (10,8 %), col massimo del 16,1 % e 16,6 %, rispettivamente, nelle zone XII e XV della regione di collina.

Poco rappresentate le aziende da 4 a 5 ettari (6,9 %), quelle da mezzo ad un ettaro (8,0 %) e quelle da un quarto a mezzo ettaro (5,1 %). Quelle da 20 a 50 ettari raggiungono appena il 2,0 % e sono in maggior numero nella zona X e nella zona XII.

Aziende con superficie di oltre 500 ettari si trovano solo nella regione di montagna e precisamente nella zona IX, e sono per lo più costituite da prati-pascoli, da bosco e da incolti produttivi.

9. Bestiame. — Il patrimonio zootecnico della Provincia, quale risulta dal censimento del 19 marzo 1930, è costituito da 230.650 capi, così ripartiti: bovini 86.619, equini 7.422, suini 51.600, ovini 81.845, caprini 3.164, con una densità per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale di 45,3 capi per i bovini, di 42,8 per gli ovini, di 27,0 per i suini, di 3,9 per gli equini, di 1,7 per i caprini.

La regione di montagna è più ricca della collina per bestiame equino, ovino e caprino, contandosi in essa, rispettivamente 4,5 - 63,0 e 2,7 capi per km² di superficie agraria e forestale; è però più povera di bovini e suini, rappresentati da 17,8 e 16,7 capi per unità di superficie.

Nella regione di collina gli equini raggiungono la media di 3,4, gli ovini di 27,1 e i caprini di 0,8 per km² di superficie agraria e forestale. Ma per i bovini e i suini si ha una densità di 66,7 e 35,0 capi per unità di superficie molto superiore a quella rilevata per la montagna. I bovini toccano il massimo di densità nella zona XV con 81,1 capi; il minimo nelle zone XI e XII con 57,4 capi. La zona XV risulta anche la più ricca di bestiame suino, con 46,1 capi, mentre la zona XII figura la più povera di detti animali, con soli 27,3 per km².

Nel confronto fra i risultati del censimento ultimo e quelli del censimento 1908 si constata la diminuzione degli equini per il 18,0 %, degli ovini per il 18,0 %, dei caprini per il 69,8 %, ed un notevole aumento dei bovini per il 56,8 % e dei suini per il 71,8 %. Nell'insieme, il patrimonio zootecnico della Provincia segna un aumento di 26.066 capi.

In contrasto con l'andamento generale delle variazioni nella zona IX si è avuto un aumento del 43,7 % negli equini, una diminuzione del 9,2 % nei bovini, un aumento dello 0,9 % negli ovini.

Tanto nella regione di montagna quanto in quella di collina è stata sensibilissima la diminuzione dei manzi e buoi, per una percentuale media del 45,8 %, con un massimo del 71,2 % nella zona IX ed un minimo del 20,1 % nella zona XI. Ma a questa contrazione si contrappone un aumento eccezionale dell'86,3 % dei vitelli e delle vitelle sotto l'anno, del 108,0 % delle manzette, giovenche e vacche e del 151,4 % di torelli e tori. L'incremento più notevole di vitelli e delle vitelle (152,0 %) è avvenuto nella zona XII; delle manzette, giovenche e vacche (254,2 %) e dei torelli e tori (2640,0 %) nella zona XVI.

**CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME
DEL 1908 E DEL 1930.**

PROSPETTO N. 4.

SPECIE	DIFFERENZE					
	Assolute			Percentuali		
	Provincia	Montagna	Collina	Provincia	Montagna	Collina
Bovini	+ 31.379	+ 3.624	+ 27.755	+ 56,8	+ 32,2	+ 63,1
Equini	- 1.631	+ 159	- 1.790	- 18,0	+ 4,4	- 32,8
Suini	+ 21.568	+ 2.754	+ 18.814	+ 71,8	+ 24,5	+ 100,0
Ovini	- 17.930	- 7.300	- 10.630	- 18,0	- 12,2	- 26,7
Caprini	- 7.320	- 7.189	- 131	- 69,8	- 76,0	- 12,7
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 12.224	+ 1.784	+ 10.440	+ 86,3	+ 63,0	+ 92,2
Manzette, giovenche e vacche	+ 25.652	+ 3.345	+ 22.307	+ 108,0	+ 71,1	+ 117,1
Manzi e buoi	- 7.607	- 1.600	- 6.007	- 45,8	- 46,3	- 45,7
Torelli e tori	+ 1.110	+ 95	+ 1.015	+ 151,4	+ 35,1	+ 219,7

**DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE
SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.**

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	Provincia	Montagna	Collina	Provincia	Montagna	Collina
Bovini	27,0	11,8	40,3	37,5	17,0	50,1
Equini	4,4	3,8	5,0	3,2	4,3	2,6
Suini	14,7	11,7	17,3	22,4	15,9	26,3
Ovini	48,8	62,8	36,5	35,5	60,2	20,4
Caprini	5,1	9,9	0,9	1,4	2,6	0,6
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	25,6	25,1	25,7	30,5	31,0	30,3
Manzette, giovenche e vacche	43,0	41,8	43,3	57,0	54,1	57,7
Manzi e buoi	30,1	30,7	29,9	10,4	12,4	9,9
Torelli e tori	1,3	2,4	1,1	2,1	2,5	2,1
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICIL

10. Provincia. — La provincia di Ascoli Piceno ha una superficie territoriale di ettari 208.354, di cui ettari 191.244 (91,8 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza (71,3 %) da seminativi semplici e con piante legnose. I pascoli permanenti si estendono sul 14,2 % della superficie agraria e forestale; i prati-pascoli permanenti sull'1,1 %; i prati permanenti su 5 ettari soli; le colture legnose specializzate sull'1,0 %; i boschi sul 6,3 %; gli incolti produttivi sul 6,1 %.

Il 96,3 % della superficie a seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate. Di queste, le cerealicole rappresentano il 55,9 %, le industriali lo 0,3 %, le foraggere il 37,9 %, le altre il 5,6 %, i riposi lo 0,3 %.

Le coltivazioni cerealicole sono prevalentemente rappresentate dal frumento e dal granoturco, che occupano rispettivamente il 72,1 % ed il 25,7 % della superficie a cereali; le foraggere, coltivate per il 99,8 % nei prati avvicendati, sono rappresentate da medica per il 66 %, da sulla per il 16 %, da lupinella per l'8 %, da trifoglio pratense per il 6 %, da medica con lupinella per il 4 %.

Le coltivazioni permanenti rappresentano lo 0,4 % della superficie a seminativi, le coltivazioni intercalari il 3,9 % e le tare e spazi sotto le arborature il 3,3 %.

Nelle coltivazioni legnose specializzate predominano le viti (77,5 %); gli agrumi occupano l'1,4 %; i fruttiferi, rappresentati soprattutto dal pesco, l'1,2 %; le piante ornamentali lo 0,6 %; i vivai il 4,4 % ed i canneti il 12,9 %. Le tare occupano il 2,0 %.

Alla sopraindicata ripartizione della superficie della Provincia le singole regioni agrarie partecipano, per quanto concerne la superficie agraria e forestale, la montagna per il 43,7 % e la collina per il 56,3 %.

I seminativi sono per il 25,2 % in montagna e per il 74,8 % in collina; i prati permanenti e i prati-pascoli permanenti per il 100 % in montagna; i pascoli permanenti per il 98 % in montagna e per il 2 % in collina.

Le coltivazioni avvicendate sono distribuite per il 25,2 % in montagna e per il 74,8 % in collina. Più precisamente le cerealicole per il 23,7 %, in montagna e per il 76,3 % in collina, le foraggere rispettivamente per il 24,4 % e per il 75,6 %, le industriali per il 53,9 % e per il 46,1 %.

Le coltivazioni permanenti interessano la montagna per il 28,5 % e la collina per il 71,5 %; le coltivazioni intercalari rispettivamente per il 16,2 % e per l'83,8 %; le tare e spazi sotto le arborature per il 26,2 % e per il 73,8 %.

La superficie delle colture legnose specializzate è così ripartita: montagna 30,8 %, collina 69,2 %. I vigneti sono rispettivamente per il 37,2 % in montagna e per il 62,8 % in collina; i vivai per l'1,2 % e per il 98,8 %; i canneti per il 9,2 % e per il 90,8 %; gli agrumeti, i frutteti e le piante ornamentali sono, per il 100 %, in collina.

I boschi sono distribuiti per il 92,8 % in montagna e per il 7,2 % in collina, gli incolti produttivi per il 75,5 % in montagna e per il 24,5 % in collina.

In ciascuna regione agraria della Provincia le superfici, le qualità di coltura e le coltivazioni sono ripartite come in appresso indicato.

11. Regione agraria di montagna. — La regione agraria di montagna ha una superficie territoriale di ettari 89.740, di cui ettari 83.630 (93,2 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza da seminativi semplici e con piante legnose (41,1 %) e da pascoli permanenti (31,8 %); i prati-pascoli permanenti rappresentano il 2,4 %, i boschi il 13,4 %, gli incolti produttivi il 10,5 %; i prati permanenti e le colture legnose specializzate sono scarsamente rappresentati (complessivamente 0,8 %).

Delle coltivazioni avvicendate, che nella regione coprono il 96,1 % della superficie a seminativi, le cerealicole occupano il 52,6 %, le foraggere il 36,7 %, le industriali lo 0,8 %, le altre l'8,7 %, i riposi l'1,2 %. A loro volta delle cerealicole il frumento occupa il 73,6 % ed il granoturco il 20,7 %, delle foraggere, la medica il 46 %, la medica con lupinella il 17 %, la lupinella il 14 %, il trifoglio pratense il 12 %, la sulla l'11 %; delle industriali, la canapa il 93,3 %.

Le colture legnose specializzate sono rappresentate, nella quasi totalità, da vigneti (93,5 %); i vivai ed i canneti sono scarsamente rappresentati (complessivamente 4,0 %).

Le coltivazioni permanenti coprono lo 0,5 % della superficie a seminativi, le coltivazioni intercalari il 2,5 %, le tare e spazi sotto le arborature il 3,4 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 6.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	7	17	—	—	—	14
II	17	28	100	16	17	61
III	30	32	—	52	36	25
IV	46	23	—	32	47	—
	100	100	100	100	100	100

12. Regione agraria di collina. — La regione agraria di collina ha una superficie territoriale di ettari 118.614, di cui ettari 107.614 (90,7 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza da seminativi semplici e con piante legnose (94,8 %); i pascoli permanenti, le colture legnose specializzate, i boschi e gli incolti produttivi sono scarsamente rappresentati (complessivamente 5,2 %).

Delle coltivazioni avvicendate, che coprono nella regione il 96,3 % della superficie a seminativi, le cerealicole occupano il 57,0 %, le foraggere il 38,3 %, le industriali lo 0,2 %, le altre il 4,5 %. A loro volta, delle cerealicole il frumento occupa il 71,6 % ed il granoturco il 27,3 %; delle foraggere la medica il 72 %, la sulla il 18 %, la lupinella il 6 %, il trifoglio pratense il 4 %; delle industriali, la canapa il 66,1 % ed il tabacco il 21,6 %.

Le colture legnose specializzate sono in prevalenza rappresentate da vigneti (70,4 %); i canneti rappresentano il 16,9 % ed i vivai il 6,3 %; gli agrumeti (2,1 %), i frutteti (1,8 %) e le piante ornamentali (0,9 %) sono rappresentati per intero in questa regione.

Le coltivazioni permanenti coprono lo 0,4 % della superficie a seminativi, le coltivazioni intercalari il 4,3 %, le tare e spazi sotto le arborature il 3,3 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	25	31	—	—	—	29
II	46	41	—	—	16	66
III	25	28	—	—	84	5
IV	4	—	—	—	—	—
	100	100	—	—	100	100

13. Confronti con il Catasto precedente. — Nel procedere ai confronti fra i dati del Catasto agrario dei 1910 con quelli dell'attuale è opportuno tener presente che ad essi non si deve attribuire un valore assoluto, perchè nella catastazione 1929 sono stati adottati metodi di rilevazione più particolareggiati e sono stati eseguiti controlli più minuti che in quella del 1910. Ne consegue che certe differenze, piuttosto che da effettivo incremento o decremento, derivano da più precisa rilevazione. I confronti si pongono solo per il complesso della Provincia e delle regioni agrarie, limitatamente ad alcuni dati di superficie e di produzione.

Per quanto riguarda la superficie territoriale della Provincia si rileva la rettifica in ettari 208.354 in confronto agli ettari 208.516 del Catasto 1910, rettifica dovuta a planimetrazioni diverse.

Le variazioni nella superficie agraria e forestale e nella superficie improduttiva sono, nel complesso della Provincia e nelle singole regioni agrarie, le seguenti: ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ai fini della comparabilità dei dati si sono riportate le circoscrizioni del 1910 a quelle del 1929.

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE E SUPERFICIE IMPRODUTTIVA

PROSPETTO N. 8.

REGIONI AGRARIE	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<i>Superficie agraria e forestale.</i>				
Montagna	84.020	83.630	- 390	- 0,5
Collina	108.286	107.614	- 672	- 0,6
Provincia	192.306	191.244	- 1.062	- 0,6
<i>Superficie improduttiva.</i>				
Montagna	5.720	6.110	+ 390	+ 6,8
Collina	10.328	11.000	+ 672	+ 6,5
Provincia	16.048	17.110	+ 1.062	+ 6,6

In complesso, dunque, sono stati sottratti alla superficie agraria e forestale ettari 1.062 (0,6%). Tale diminuzione interessa la montagna per il 36,7% e la collina per il 63,3%, dove ha influenza il fenomeno accennato dei «calanchi».

La Provincia ha avuto, di contro, un aumento del 6,6% della superficie improduttiva, con il 6,8% per la montagna ed il 6,5% per la collina.

Le variazioni, nella Provincia, delle superfici relative alle singole qualità di coltura, risultano dal seguente prospetto:

QUALITÀ DI COLTURA NELLA PROVINCIA.

PROSPETTO N. 9.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Seminativi { semplici	42.251	30.146	- 12.105	- 28,7
{ con piante legnose	93.394	106.256	+ 12.862	+ 13,8
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti	42.375	29.182	- 13.193	- 31,1
Culture legnose specializzate.	1.410	1.947	+ 537	+ 38,1
Boschi	12.876	12.094	- 782	- 6,1
Incolti produttivi	—	11.619	+ 11.619	—

Nel ventennio si sono dunque prodotte notevoli modificazioni nella ripartizione della superficie agraria e forestale tra le singole qualità di coltura. Alla diminuzione dei *seminativi* semplici si contrappone l'aumento dei *seminativi* con piante legnose. Alla sensibilissima diminuzione dei *prati e pascoli permanenti* fa riscontro l'estensione degli *incolti produttivi* che, è da notare, nella vecchia catastazione non erano stati considerati e quindi compresi nelle altre qualità di coltura, specialmente nei *pascoli*. Si notano infine un notevole aumento delle *colture legnose specializzate* ed una piccola diminuzione dei *boschi*.

Le variazioni nelle regioni agrarie della Provincia sono indicate nel prospetto che segue:

QUALITÀ DI COLTURA NELLE REGIONI AGRARIE

PROSPETTO N. 10.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
MONTAGNA				
Seminativi { semplici	16.787	11.428	- 5.359	- 31,9
{ con piante legnose	15.650	22.981	+ 7.331	+ 46,8
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti	39.946	28.632	- 11.314	- 28,3
Culture legnose specializzate.	433	600	+ 167	+ 38,6
Boschi	11.204	11.222	+ 18	+ 0,2
Incolti produttivi	—	8.767	+ 8.767	—
COLLINA				
Seminativi { semplici	25.464	18.718	- 6.746	- 26,5
{ con piante legnose	77.744	83.275	+ 5.531	+ 7,1
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti	2.429	550	- 1.879	- 77,4
Culture legnose specializzate.	977	1.347	+ 370	+ 37,9
Boschi	1.672	872	- 800	- 47,8
Incolti produttivi	—	2.852	+ 2.852	—

Le cifre riportate mettono in evidenza che le variazioni interessano entrambe le regioni agrarie e confermano quanto si è detto per la Provincia.

La montagna, mentre mantiene pressochè invariati i *boschi* (aumento dello 0,2%), aumenta sensibilmente le *colture legnose specializzate* (ettari 167, pari al 38,6%) e più ancora i *seminativi* con piante legnose (ettari 7.331 pari al 46,8%). Diminuiscono in corrispondenza, i *seminativi* semplici (ettari 5.359, pari al 31,9%) ed i *prati e pascoli permanenti* (ettari 11.314 pari al 28,3%); a questa forte contrazione si contrappongono gli *incolti produttivi*, che, come già, si è detto, non vennero considerati nel 1910.

La collina aumenta notevolmente le *colture legnose specializzate* (ettari 370, pari al 37,9%) ed i *seminativi* con piante legnose (ettari 5.531, pari al 7,1%); diminuisce invece i *seminativi* semplici (ettari 6.746, pari al 26,5%), i *boschi* (ettari 800, pari al 47,8%) ed i *prati e pascoli permanenti* (ettari 1.879, pari al 77,4%); anche in questa regione compaiono, con la nuova catastazione, gli *incolti produttivi*.

Fra le due regioni vi è dunque corrispondenza sia negli aumenti che nelle diminuzioni, eccezion fatta per i boschi che subiscono un leggero aumento in montagna mentre in collina diminuiscono notevolmente.

Coltivazioni erbacee. - Le variazioni, per il complesso della Provincia, nella ripartizione delle superfici occupate dalle singole *coltivazioni dei seminativi*, risultano dal seguente prospetto:

COLTIVAZIONI ERBACEE NELLA PROVINCIA.

PROSPETTO N. 11.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Frumento	60.200	52.852	- 7.348	- 12,2
Segale	240	72	- 168	- 70,0
Orzo	250	990	+ 740	+ 296,0
Avena	286	552	+ 266	+ 93,0
Granoturco	22.672	18.886	- 3.786	- 16,7
Barbabietole da zucchero	—	27	+ 27	—
Canapa	1.169	382	- 787	- 67,3
Tabacco	—	64	+ 64	—
Patate	3.855	3.470	- 385	- 10,0
Fave da seme	2.046	2.359	+ 587	+ 19,9
Fagioli	715	726	+ 11	+ 1,5
Piselli	443	64	- 379	- 85,6
Altre leguminose da granella	—	44	+ 44	—
Legumi freschi da sgusciare	80	366	+ 286	+ 357,5
Carciofi	—	26	+ 26	—
Cavoli	—	2	+ 2	—
Cipolle ed aglio	—	32	+ 32	—
Pomodori	16	196	+ 180	+ 1125,0
Poponi e cocomeri	10	26	+ 16	+ 160,0
Altri ortaggi	—	57	+ 57	—
Orti familiari	288	565	+ 277	+ 96,2
Fiori recisi	—	2	+ 2	—
Prati avvicendati	37.141	49.647	+ 12.506	+ 33,7
Erbai annuali	—	93	+ 93	—
Riposi	78	386	+ 308	+ 394,9
Tare e spazi sotto le arborature	5.256	4.516	- 740	- 14,1

Dai dati sopra esposti risulta che nel 1929 figurano alcune coltivazioni (barbabietole da zucchero, tabacco, ceci, cicerchie, lenticchie, veccia, carciofi, cipolle ed aglio, cavoli ed altri ortaggi, fiori recisi, erbai annuali) che non risultavano nel 1910.

Risulta inoltre una *diminuzione* della superficie destinata a frumento (ettari 7.348), a segale (ettari 168), a granturco (ettari 3.786), a patate (ettari 385), a fave (ettari 587), a piselli (ettari 379), a canapa (ettari 787) e di quella occupata dalle tare (ettari 740).

A tali diminuzioni fa riscontro un *aumento*, più o meno sensibile, delle altre coltivazioni, con particolare riguardo ai *prati avvicendati* (ettari 12.506, pari al 33,7%).

Le variazioni nelle singole regioni agrarie della Provincia sono indicate nel prospetto seguente:

COLTIVAZIONI ERBACEE NELLE REGIONI AGRARIE.

PROSPETTO N. 12.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE		CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
	Montagna				Collina			
Frumento	13.946	12.793	- 1.153	- 8,3	46.254	40.059	- 6.195	- 13,4
Segale	150	60	- 90	- 60,0	90	12	- 78	- 86,7
Orzo	113	497	+ 384	+ 339,8	137	493	+ 356	+ 259,9
Avena	230	428	+ 198	+ 86,1	56	124	+ 68	+ 121,4
Granoturco	4.642	3.597	- 1.045	- 22,5	18.030	15.289	- 2.741	- 15,2
Barbabietole da zucchero	—	—	—	—	—	27	+ 27	—
Canapa	351	238	- 113	- 32,2	818	144	- 674	- 82,4
Tabacco	—	17	+ 17	—	—	47	+ 47	—
Patate	2.329	2.090	- 239	- 10,3	1.526	1.380	- 146	- 9,6
Fave da seme	85	327	+ 242	+ 284,7	2.861	2.032	- 829	- 29,0
Fagioli	519	439	- 80	- 15,4	196	287	+ 91	+ 46,4
Piselli	—	—	—	—	443	64	- 379	- 85,6
Altre leguminose da granella	—	36	+ 36	—	—	8	+ 8	—
Legumi freschi da sgusciare	—	—	—	—	80	366	+ 286	+ 357,5
Carciofi	—	—	—	—	—	26	+ 26	—
Cavoli	—	—	—	—	—	2	+ 2	—
Cipolle e agli	—	—	—	—	—	32	+ 32	—
Pomodori	—	—	—	—	16	196	+ 180	+ 1.125,0
Poponi e cocomeri	—	—	—	—	10	26	+ 16	+ 160,0
Altri ortaggi	—	—	—	—	—	57	+ 57	—
Orti familiari	20	167	+ 147	+ 735,0	268	398	+ 130	+ 48,5
Fiori recisi	—	—	—	—	—	2	+ 2	—
Prati avvicendati	8.887	12.098	+ 3.211	+ 36,1	28.254	37.549	+ 9.295	+ 32,9
Erbai annuali	—	55	+ 55	—	—	38	+ 38	—
Riposi	78	386	+ 308	+ 394,9	—	—	—	—
Tare e spazi sotto le arborature	1.087	1.181	+ 94	+ 8,6	4.169	3.335	- 834	- 20,0

Dal prospetto si rileva che:

- alcune coltivazioni non interessano la regione di montagna, quali i piselli, i legumi, i pomodori ed i cocomeri;
- gli aumenti e le diminuzioni, riscontrate nell'insieme della Provincia, riguardano in genere, pur con differenti entità, entrambe le regioni agrarie. Tra le numerose variazioni meritano rilievo le seguenti: diminuzione del frumento, dell'8,3% in montagna e del 13,4% in collina; diminuzione del granturco, rispettivamente del 22,5% e del 15,2%; aumento dei prati avvicendati del 36,1% e del 32,9%.

Coltivazioni legnose. - La distinzione tra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua non fu, nel vecchio Catasto, stabilita su basi univoche: venne affidata al diverso criterio ed alle diverse interpretazioni dei singoli catastatori; nel Catasto 1929, invece, la distinzione è esattamente precisata dalle norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Ciò rende i confronti difficili e di scarsa efficacia; pertanto si riportano nel prospetto seguente le variazioni, solo per il complesso della Provincia e per le singole regioni agrarie.

(1) Circa l'andamento climatico della provincia di Ascoli-Piceno ci limitiamo a notare che, stante la variabile configurazione del territorio della Provincia, che dalle alte vette dei Monti Sibillini si protende fino al mare, le vicende climatologiche sono molto varie.

Nella zona montana e sub-montana la temperatura scende non di rado ad 8-10° sotto zero; la coltivazione delle piante arboree ed erbacee si limita per le prime alla sola vite ed al castagno, per le seconde ai cereali e alle piante foraggere; nella zona litoranea il clima dolce, che raramente discende sotto 0° nell'inverno e difficilmente sorpassa i 30° nell'estate, permette la coltura dalle più svariate piante arboree che vanno dalla vite all'olivo, al gelso, fino agli agrumi ed alle palme.

Le precipitazioni atmosferiche sono pure notevolmente variabili fra le zone collinari litoranee e le zone montane. Nelle zone montane la precipitazione annua

COLTIVAZIONI LEGNOSE.

PROSPETTO N. 13.

COLTIVAZIONI	IN COLTURA SPECIALIZZATA				IN COLTURA PROMISCUA			
	Catasto		Differenze		Catasto		Differenze	
	1910 ha.	1929 (1) ha.	ha.	%	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
PROVINCIA								
Viti	1.098	1.539	+ 441	+ 40,2	89.550	96.805	+ 7.255	+ 8,1
Fruttiferi	2	24	+ 22	+ 1.100,0	86.874	81.701	- 5.173	- 6,0
Olivi	—	—	—	—	76.772	59.863	- 16.909	- 22,0
Gelsi	—	—	—	—	89.865	74.690	- 15.175	- 16,9
Agrumi	35	29	- 6	- 17,1	—	—	—	—
MONTAGNA								
Viti	429	575	+ 146	+ 34,0	14.869	19.055	+ 4.186	+ 28,2
Fruttiferi	—	—	—	—	14.168	15.168	+ 1.000	+ 7,1
Olivi	—	—	—	—	6.778	5.978	- 800	- 11,8
Gelsi	—	—	—	—	14.381	12.297	- 2.084	- 14,5
COLLINA								
Viti	669	964	+ 295	+ 44,0	74.681	77.750	+ 3.069	+ 4,1
Fruttiferi	2	24	+ 22	+ 1.100,0	72.706	66.533	- 6.173	- 8,5
Olivi	—	—	—	—	69.994	53.885	- 16.109	- 23,0
Gelsi	—	—	—	—	75.484	62.393	- 13.091	- 17,3
Agrumi	35	29	- 6	- 17,1	—	—	—	—

(1) Le superfici riportate in questa colonna sono al lordo di tare per poterle confrontare con quelle del 1910. Non corrispondono pertanto, per il 1929, a quelle registrate nel quadro V, dove sono indicate al netto di tare.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

14. I dati del Catasto 1929. — Il decorso stagionale dell'annata agraria 1928-29 è stato quanto mai anormale (1).

L'esame del quadro V delle tavole II e III riflette esattamente le ripercussioni di tale andamento stagionale nei confronti del sessennio 1923-28: per cui si sono avute produzioni unitarie superiori per le coltivazioni autunno-vernine e inferiori per le coltivazioni sarchiate e per i foraggi, a causa della stagione siccitosa, mentre per la vite, che non ha troppo sofferto per le temperature eccezionalmente basse, la produzione unitaria è aumentata.

Nelle coltivazioni erbacee si osserva quanto segue: per il frumento la produzione unitaria, nel complesso della Provincia, sale da q.li 12,5 a 1,54; per l'orzo da q.li 9,5 a 10,4; per l'avena da q.li 7,8 a 8,6; per il granturco maggengo scende da q.li 15,5 a 13,8; per le barbabietole da zucchero da q.li 294,4 a 268,5; per la canapa da taglio da q.li 10,2 a 8,4; per le patate da q.li 76,5 a 69,0; per le fave da seme da q.li 9,4 a 7,6; per i prati avvicendati da q.li 51,0 a 49,5; per gli erbai da q.li 15,0 a 11,9.

Nelle coltivazioni legnose si osserva quanto segue: per la vite la produzione unitaria, nel complesso della Provincia, sale da q.li 66,7 a 76,0 nella coltura specializzata, e da q.li 10,4 a 11,2 nella coltura promiscua.

Dal quadro VI delle tavole II e III, si rileva pure che il frumento, il granturco ed i cereali minori danno una produzione media unitaria alquanto più bassa nei «seminativi semplici», e che il frumento ed il granturco sono pure coltivati nelle colture legnose specializzate.

PRODUZIONI UNITARIE DEL SESSENNIO 1923-28.

PROSPETTO N. 14.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento	11,5	12,7	- 1,2	- 9,4
Granturco	14,2	15,8	- 1,6	- 10,1
Cereali minori	7,5	9,6	- 2,1	- 21,9

media varia dai 900 ai 1000 millimetri; nelle zone litoranee e limitrofe dai 650 agli 800.

Frequenti sono le grandinate ed i temporali accompagnati da abbondanti precipitazioni atmosferiche che ingrossano repentinamente i fiumi ed i torrenti provocando alluvioni qualche volta disastrose.

La distribuzione delle piogge è irregolarissima tanto che spesso, durante la stagione estiva, si debbono deplorare danni non indifferenti a causa della siccità.

È particolarmente da notare che nell'annata agraria 1928-29 si ebbe un autunno con forte piovosità e temperatura media inferiore alla normale; inverno con freddi eccezionali per durata ed intensità, che distrussero molte migliaia di piante di olivi, gran parte degli agrumi ed anche qualche vite; primavera abbastanza favorevole, estate con siccità intensa e persistente.

Il quadro VII delle tavole II e III pone in evidenza che la produzione dei *foraggi*, riferita alla superficie agraria e forestale, scende da q.li 15,4 nel sessennio a 14,9 nel 1929 e la produzione globale da q.li 2.945.345 a q.li 2.845.415.

15. Confronti con il Catasto precedente. — Il confronto si pone tra la produzione indicata come « normale » ⁽¹⁾ nella precedente catastazione agraria e quella indicata come « media del sessennio 1923-28 » nel nuovo Catasto agrario.

Limitiamo il confronto alle coltivazioni più importanti.

Coltivazioni erbacee. — Il prospetto seguente riassume, per la Provincia e per le singole regioni agrarie, i dati relativi alla produzioni unitarie rilevate nella catastazione 1910 e nella catastazione 1929.

PRODUZIONE UNITARIE.

PROSPETTO N. 15.

COLTIVAZIONI	PRODUZIONI UNITARIE			
	Catasto		Differenze	
	1910 q.	1929 q.	q.	%
PROVINCIA				
Frumento	10,1	12,5	+ 2,4	+ 23,8
Granoturco	18,7	15,5	- 3,2	- 17,1
Patate	63,2	76,5	+ 13,3	+ 21,0
Prati avvicendati	35,4	51,0	+ 15,6	+ 44,1
MONTAGNA				
Frumento	8,8	9,2	+ 0,4	+ 4,5
Granoturco	10,3	12,7	+ 2,4	+ 23,3
Patate	62,7	72,8	+ 10,1	+ 16,1
Prati avvicendati	26,8	40,7	+ 13,9	+ 51,9
COLLINA				
Frumento	10,5	13,5	+ 3,0	+ 28,6
Granoturco	21,7	16,1	- 5,6	- 25,8
Patate	63,8	82,0	+ 18,2	+ 28,5
Prati avvicendati	38,1	54,3	+ 16,2	+ 42,5

Si rileva, dunque, un aumento della produzione unitaria di tutte le coltivazioni prese in esame, eccezion fatta per il *granoturco* che diminuisce di 3,2 q. all'ettaro (17,1 %). Gli aumenti sono molto notevoli: 21,0 % per le *patate*, 23,8 % per il *frumento*, 44,1 % ⁽²⁾ per i *prati avvicendati*.

Nelle regioni agrarie le variazioni hanno andamenti o diversi o di diversa entità. Per il *granoturco* si rileva un aumento del 23,3 % in montagna ed una diminuzione del 25,8 % in collina; si è visto come nel complesso della Provincia, per la maggior superficie investita a tale coltivazione in collina, si abbia la diminuzione del 17,1 %.

Per le altre coltivazioni si rilevano aumenti in entrambe le regioni, osservando però che il *frumento* e le *patate* aumentano più in collina che in montagna (differenze, rispettivamente: assolute q. 0,4 e q. 3,0, q. 10,1 e q. 18,2; percentuali 4,5 % e 28,6 %, e 16,1 % e 28,5 %); per i *prati avvicendati* la differenza assoluta tra le produzioni unitarie è ancora maggiore in collina (13,9 e 16,2), ma la differenza percentuale, che esprime il valore relativo dell'aumento, è maggiore in montagna (51,9 e 42,5).

⁽¹⁾ Per prodotto *normale* si intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persone esperte, un terreno, di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o lo abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale, così stabilito, ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale, ad esso si sostituirà il prodotto medio ». Cfr. *Valenti: Introduzione al Catasto agrario del 1910*. Ministero Agricoltura, Industria e Commercio-Ufficio Statistica Agraria, Tipografia Bertero. Roma 1912.

Coltivazioni legnose. — La distinzione fra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua, come già si è accennato al paragrafo 13, non fu nel vecchio Catasto stabilita su basi univoche, mentre nel Catasto 1929 la distinzione è esattamente precisata.

Ciò rende spesso i confronti impossibili o di assai scarso significato: essi pertanto vengono di proposito omissi.

16. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, al paragrafo 2, che nella nuova catastazione agraria una interessante e specifica caratteristica è costituita dalla rilevazione del *numero medio delle piante per ettaro* e delle relative *forme di allevamento*. Tale rilevazione permette di dare una idea sufficientemente precisa, oltre che della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate, anche delle cause della diversa *produttività* delle piante stesse, siano esse in coltura specializzata od in promiscuità con le colture erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III può desumersi il numero di piante legnose, distintamente per specie, esistenti nella Provincia, in ciascuna regione e zona agraria e nei singoli Comuni.

Dai quadri detti risultano in complesso le seguenti cifre:

NUMERO COMPLESSIVO DELLE PIANTE (in migliaia).

PROSPETTO N. 16.

SPECIE	PROVINCIA	Montagna	Collina
Viti in coltura specializzata	12.804	4.735	8.069
Viti in coltura promiscua	14.014	3.820	10.194
Sostegni vivi	4.455	1.169	3.286
Olivivi in coltura promiscua	419	84	335
Agrumi in coltura specializzata	8	—	8
Fruttiferi in coltura specializzata	8	—	8
Fruttiferi in coltura promiscua	464	90	374
Gelsi in coltura promiscua	431	148	283
Salici in coltura promiscua	29	7	22
Diverse sparse	2.196	526	1.670
Totale	34.828	10.579	24.249

Senza presumere di attribuire ai dati suesposti un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro interessante significato, sia come espressione di « ordine di grandezza », sia come elementi atti a porre utili confronti tra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Ascoli Piceno, risulta un numero complessivo, tra tutte le specie, che raggiunge quasi i 35 milioni di piante, delle quali le viti, unitamente ai propri sostegni vivi, rappresentano la quasi totalità, risultandone quasi 13 milioni in coltura specializzata ed oltre 18 milioni in coltura promiscua ⁽³⁾.

Dalle rilevazioni, che hanno servito di base per il calcolo delle produzioni delle piante legnose, risulta che la forma di allevamento predominante per le viti in coltura specializzata è la « Guyot », varie sono invece le forme di allevamento delle viti in coltura promiscua. Per gli olivi, per i fruttiferi in coltura promiscua e per i gelsi della montagna la forma di allevamento predominante è il « pieno vento », mentre è il « vaso » per gli agrumi, per i fruttiferi della coltura specializzata e per i gelsi della collina.

⁽²⁾ La produzione complessiva della *paglia di cereali*, tipo frumento, durante il sessennio 1923-28, è nella Provincia di q. 1.032.625; dei quali q. 851.256 provengono dalla regione di collina.

⁽³⁾ La produzione legnosa proveniente dai seminativi (semplici e con piante legnose), dalle colture legnose specializzate e dalle altre qualità di coltura semplici è calcolata mediamente come appresso: *legna da ardere* (cioè tutta la produzione a combustibile) q. 381.900 (di cui q. 170.170 di legna dolce e q. 211.730 di legna forte); *legname da lavoro*, m³ 1.989, tutti di legname duro. Legna da ardere e legname da lavoro provengono, per la totalità, da latifoglie.

Per lo stato di sviluppo (stazione di produttività) delle diverse viti, può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale che qui sotto si riporta:

**DISTRIBUZIONE PERCENTUALE
DELLE VITI PER STAZIONI DI PRODUTTIVITÀ**

PROSPETTO N. 17.

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperi- mento	di recente impianto	in piena produzione	in deperi- mento
Montagna . . .	15	75	10	10	80	10
Collina	25	70	5	20	75	5

Le viti di recente impianto sono su piede americano. I portainnesti più diffusi sono: Berlandieri × Riparia 420 A - 34 E e Riparia × Rupestris - 3309 - 101 ¹⁴.

17. Conclusioni. — Dalle osservazioni esposte si può reputare che le rilevazioni del nuovo Catasto agrario della provincia di Ascoli Piceno rappresentino, con sufficiente attendibilità, lo stato reale e il grado di progresso raggiunto dall'agricoltura della Pro-

(¹) Particolarmente aratri capaci di lavorazioni profonde e seminatrici; queste ultime sono state adottate dalla quasi totalità dei grandi e dei medi proprietari e sono molto diffuse tra i piccoli. Le cifre che seguono mostrano chiaramente questo incremento: nel 1923 si comprarono macchine per L. 350.000, nel 1928 per L. 903.500. — La configurazione orografica della Provincia non ha dato modo di espandersi alla motoratura.

(²) Durante l'anno 1927 si consumarono: concimi fosfatici q. 159.500; concimi azotati q. 7.580. — Durante l'anno 1928 concimi fosfatici q. 190.550; concimi azotati q. 9.245; concimi potassici q. 342. — Durante l'anno 1929 furono distribuiti per il consumo: concimi fosfatici q. 241.358 (perfosfati q. 240.530, fosfati macinati per uso agricolo 451, scorie Thomas q. 377); concimi azotati q. 11.176 (solfato ammonico q. 1.200, calciocianamide q. 3.631, nitrato ammonico diluito q. 1.002, nitrato di calcio q. 843, nitrato di soda q. 4.500); concimi potassici q. 500 (sali potassici q. 450, salino potassico q. 50).

(³) Con la « Battaglia del Grano » al *Gentil rosso*, che investiva circa il 90 % della superficie a frumento, si sono sostituite le razze elette: *Mentana*, sul 15%, *Frasinetto* 408 sul 12%, *Todaro* 48 e 96 sul 5%, *Virgilio*, *Damiano Chiesa* ed altri su superfici minori.

Con l'impiego di queste razze si sono toccati i q. 44 per ettaro in piccole aziende ed i 35 in medie e grandi aziende.

(⁴) Le principali industrie agrarie sono: quella della *conserva di pomodoro* con due importanti fabbriche; quella *enologica* con una cantina industriale per oltre 15.000 quintali di uva; quella dell'*oleificio*; quelle della produzione del *seme bachi da seta*, che nel 1929 era di oncie 400.000, ossia i 4/10 della produzione totale del Regno, ora però ridotta ad un terzo.

(⁵) Del *granoturco* si coltiva in prevalenza una varietà locale abbastanza precoce, di grande sviluppo e di notevole produttività.

Del *tabacco* è coltivato solo il *Kentucky*. — Le *patate* coltivate nella regione di

vincia stessa, caratterizzati da un accentuato ritmo nelle opere di bonificazione e di miglioramento fondiario, nonché da una larga intensità colturale (lavorazioni profonde, concimazioni chimiche, razze elette di frumento, cure colturali, ecc.).

I principali miglioramenti apportati all'agricoltura della Provincia dal 1910 al 1929 riguardano particolarmente:

l'aumento dell'impiego di macchine agricole (¹);

l'aumento del consumo dei concimi chimici (²);

l'impiego delle razze elette di frumento (³);

l'adozione della rotazione quinquennale, con larga diffusione delle leguminose foraggere;

l'incremento delle colture legnose specializzate;

lo sviluppo delle industrie agrarie (⁴);

l'attiva e continua propaganda per l'impiego, in tutte le coltivazioni, delle razze migliori e più idonee alle condizioni della Provincia (⁵).

la ricostituzione dei vigneti fillosserati;

l'esecuzione di bonifiche e di trasformazioni fondiarie (⁶);

lo sviluppo del credito agrario (⁷).

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno svolgersi dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni che possono permettere di compiere molteplici ed interessanti elaborazioni.

montagna sono di varietà locale; nelle zone litoranee si coltivano quelle di gran reddito, specialmente la *Juli*, che vengono esportate.

La coltivazione dei *pomodori* va estendendosi sempre più: sono in gran parte esportati (varietà *Comet*) ed in parte trasformati in conserva (varietà *S. Marzano*). Esistono in Provincia due fabbriche di conserva di pomodoro, una ad Ascoli Piceno, l'altra a Sant'Elpidio a Mare, gestite entrambe dagli agricoltori.

Tra i *piselli* è di notevole importanza il « *Verdone di Pedaso* », che sul mercato di Londra ha conquistato il primato tra le varietà italiane.

Nei *vigneti* impiantati in questi ultimi anni sulle colline di Montepredone e Spinètoli prevale lo *Chasselas dorato*, che in gran parte viene esportato. Anche il *pesco* in coltura specializzata si va diffondendo, rappresentato dalle varietà *Amsden*, *Carman*, *Fior di Maggio*, *Elberta*, *Hale*. Le più diffuse varietà di *peri* sono la *Coscia*, la *William*, la *Giardina* e la locale *Cannellina*. Per l'*olivo* sono degne di essere ricordate le varietà da olio *Morinella*, *Sargano*, *Lea*, *Piantone*. È oggetto di esportazione l'*oliva* edule ascolana, coltivata nei dintorni di Ascoli.

Provvedono all'esportazione delle frutta e degli ortaggi alcune cooperative e ditte molto importanti.

(⁸) In Provincia sono costituiti i seguenti Consorzi:

a) Consorzio di irrigazione e bonifica del Bacino del Tenna;

b) Consorzio di irrigazione dell'Aso;

c) Consorzio di irrigazione e bonifica del Tronto;

d) Consorzio di trasformazione fondiaria del Bacino dell'Ascensione.

Oltre alle opere compiute da questi Consorzi, alcune delle quali di notevole importanza, si ricordano in questi ultimi anni la costruzione di circa 200 fabbricati rurali, l'esecuzione di 40 impianti di irrigazione e la costruzione di nuove strade interpoderali.

(⁹) Il credito è concesso agli agricoltori dall'Istituto di Credito agrario per l'Italia Centrale e dalle Casse di Risparmio locali, specialmente da quelle di Fermo, di Ascoli, di Offida e di Amòdola.

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

TAV. I-II-III.

1. Superficie territoriale. — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circostrizioni amministrative esistenti al 31 dicembre 1929-VIII.

Nei Comuni nei quali al 31 dicembre 1929-VIII erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circostrizioni comunali al 31 dicembre 1929-VIII. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica — «Annali di Statistica» — Serie VI — Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

2. Superficie agraria e forestale. — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

3. Superficie improduttiva. — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione riguardare ed è considerata tale dal punto di vista agrario e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Province ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

4. Ripartizione della superficie agraria e forestale. — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

Seminativi (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

5. Seminativi. — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura promiscua di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti. — Comprendono i terreni che, almeno per un tempo, non sono inferiori a produzioni di foraggio lavorato e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolamento sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici e con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

7. Colture legnose specializzate. — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

8. Incolti produttivi. — Comprendono quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

9. Boschi. — Tutti gli altri terreni — cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per oncia — sono boschi. Tali sono considerati anche i « *parchi* », quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi — ma tenuti distinti — i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che per i castagneti da frutto, per i quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle specie, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del bosco da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto Catasto Forestale.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura « pascolo con piante legnose » e « incolto produttivo con piante legnose »), la precisazione della qualità di coltura « bosco » presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. « *Annali del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale* ») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

TAV. II-III.

QUADRO I.

10. Giacitura. — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

11. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al **Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (—) se è occidentale.

12. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

13. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

Popolazione agglomerata. — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

Popolazione sparsa. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano *presenti* nel Comune (con *dimora abituale*), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* per il censimento successivo.

14. *Popolazione agricola. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Sono propriarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. — *Catasto Agrario*. — Vol. VI — Introduzione — Roma, 1915. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. — (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende in maniera fissa o saltuaria, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria. Dette persone si considerano come aventi una occupazione agricola principale, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con occupazione agricola secondaria, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. *Aziende agricole. — Si riportano i dati provvisori del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola « qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti) ».

16. *Bestiame. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento. Segue la superficie delle coltivazioni permanenti e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari) e le risaie stabili. Tutte queste superfici integranti (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per tare, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o strisce di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle colture intercalari vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici ripetute (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici ripetute, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate « integranti » le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in coltura specializzata (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggiera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggiera (caso della superficie ripetuta del prato artificiale nel primo anno di impianto), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolfiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è ripetuta.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. *Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. *Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. *Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce « altri » o « altre ». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 36).

Per gli altri boschi (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. *Orti familiari - *Fiori - *Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - *Piante ornamentali - *Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

30. *Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (per il meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata nel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. *Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. *Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli altri cereali eventuali.

QUADRO VII.

36. *Fieno normale. — La produzione è data in quintali di fieno normale e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ÀSCOLI PICENO

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI ÀSCOLI PICENO

TAVOLA II

PROVINCIA DI ÀSCOLI PICENO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Riassunto della Provincia di ASCOLI PICENO

Tav. I.

N. d'ord. e lot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE		RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)												SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
			SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI		INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE					
			semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
			ha.	%	ha.	%							ha.	%	ha.	%												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																												
IX. - Zona agraria Appenninica dei Sibillini																												
1	Acquasanta	1.140	30,3	1.070	35,4	5.999	23,7	75	34,3	800	45,3	1.587	27,1	2.500	54,4	13.171	32,9	630	25,5	13.801	32,5	8.005	38,7	8.546	38,3			
2	Arquata del Tronto	431	11,5	530	17,5	5.172	24,8	135	61,6	590	35,7	1.462	25,0	560	12,2	8.880	22,2	208	8,4	9.088	21,4	5.305	25,7	5.831	26,1			
3	Montefortino	942	25,1	890	29,4	4.270	20,4	3	1,4	45	2,7	1.177	20,1	203	6,5	7.623	19,1	271	11,0	7.894	18,6	2.832	13,7	2.959	13,3			
4	Montegalano	622	16,6	401	13,2	2.098	10,1	6	2,7	170	10,3	792	13,5	414	9,0	4.503	11,3	324	13,1	4.827	11,4	2.793	13,5	3.118	14,0			
5	Montemonaco	620	16,5	136	4,5	3.346	16,0	-	-	50	3,0	835	14,3	824	17,9	5.811	14,5	1.035	42,0	6.846	16,1	1.728	8,4	1.851	8,3			
Totale		3.755	100,0	3.027	100,0	20.885	100,0	219	100,0	1.655	100,0	5.853	100,0	4.594	100,0	39.933	100,0	2.438	100,0	42.456	100,0	20.888	100,0	22.305	100,0			
X. - Zona agraria Sub-appenninica del Tenna, dell'Aso e del Tronto																												
6	Amandola	687	8,9	3.398	17,0	1.553	20,0	10	2,6	50	12,5	730	22,0	188	4,5	6.614	15,2	279	7,7	6.893	14,6	6.080	9,4	6.240	9,6			
7	Ascoli Piceno	2.472	32,2	7.142	35,8	2.135	27,6	261	68,5	80	20,1	398	11,9	1.490	35,7	13.976	32,0	1.909	52,4	15.885	33,6	30.965	57,3	36.720	56,7			
8	Comunanza	920	12,0	960	4,8	1.760	2,7	0	0,0	60	15,1	1.110	33,5	303	7,3	5.122	11,7	240	6,6	5.362	11,3	4.062	6,3	4.118	6,4			
9	Force	620	8,1	2.460	12,3	25	0,3	13	3,4	-	-	35	1,1	82	2,0	3.235	7,4	188	5,2	3.423	7,2	3.673	5,7	3.762	5,8			
10	Montefalcone Appennino	450	6,0	977	4,9	15	0,2	6	1,6	1	0,3	89	2,7	30	0,7	1.577	3,6	90	2,5	1.667	3,5	1.645	2,6	1.674	2,6			
11	Palmiano	669	8,7	368	1,9	59	0,8	6	1,6	-	-	18	0,5	54	1,3	1.174	2,7	132	3,6	1.306	2,8	820	1,3	844	1,3			
12	Roccafluvione	842	11,0	905	4,5	1.842	23,8	27	7,1	106	26,6	471	14,2	1.443	34,6	5.636	12,9	349	9,6	5.985	12,7	3.762	5,8	3.846	5,9			
13	Rotella	350	4,6	1.509	7,6	50	0,6	13	3,4	100	25,1	313	9,4	157	3,8	2.492	5,7	223	6,2	2.720	5,8	2.746	4,3	2.816	4,3			
14	Smerillo	218	2,8	644	3,2	45	0,6	8	2,1	1	0,3	39	1,2	40	0,9	995	2,3	58	1,5	1.051	2,2	1.110	1,7	1.126	1,7			
15	Venarotta	436	5,7	1.593	8,0	263	3,4	28	7,3	-	-	115	3,5	388	9,2	2.821	6,5	171	4,7	2.992	6,3	3.622	5,6	3.661	5,7			
Totale		7.673	100,0	19.954	100,0	7.747	100,0	381	100,0	398	100,0	3.316	100,0	4.173	100,0	43.642	100,0	3.642	100,0	47.284	100,0	64.490	100,0	64.807	100,0			
Regione agraria di Montagna		11.428	-	22.981	-	28.632	-	600	-	2.053	-	9.169	-	8.767	-	83.630	-	6.110	-	89.740	-	85.156	-	87.112	-			
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																												
XI. - Zona agraria dell'Alto colle del Tenna e dell'Ete																												
16	Belmonte Piceno	120	5,1	800	6,2	-	-	3	5,1	-	-	2	4,2	11	6,4	945	6,1	180	10,3	1.075	6,4	1.368	5,4	1.401	5,4			
17	Falcone	314	13,4	1.924	14,8	-	-	10	16,0	-	-	7	14,6	35	20,4	2.290	14,7	187	14,7	2.477	14,7	4.357	17,2	4.601	17,6			
18	Massa Fermana	272	11,6	427	3,3	-	-	6	10,1	-	-	3	6,2	17	9,9	725	4,6	51	4,0	776	4,6	1.328	5,3	1.391	5,3			
19	Monsampietro Morico	103	4,4	760	5,9	-	-	3	5,1	-	-	10	20,3	10	5,8	867	5,7	72	5,7	939	5,7	1.279	5,1	1.350	5,2			
20	Montappone	315	13,5	610	4,7	-	-	3	5,1	-	-	4	8,3	14	8,1	946	6,1	94	7,4	1.040	6,1	1.945	7,7	2.021	7,7			
21	Montefiore	650	27,8	3.717	28,6	-	-	22	37,3	-	-	5	10,2	57	33,1	4.451	28,5	286	21,0	4.737	27,9	6.951	27,5	7.074	27,0			
22	Monteleone di Fermo	82	3,5	680	5,2	2	50,0	1	1,7	-	-	2	4,2	-	-	756	4,8	72	5,7	828	4,9	1.218	4,8	1.253	4,8			
23	Monte Vidon Corrado	62	2,6	457	3,5	-	-	2	3,4	-	-	2	4,2	14	8,1	537	3,4	65	5,1	602	3,6	1.190	4,7	1.240	4,7			
24	Santa Vittoria in Matenano	321	13,7	15,8	0,1	-	-	5	8,5	-	-	7	14,6	2	1,2	2.390	15,3	174	13,7	2.564	15,2	2.513	9,9	2.551	9,8			
25	Servigliano	103	4,4	12,0	0,1	2	50,0	3	5,1	6	100,0	6	12,5	2	1,2	1.680	10,8	157	12,4	1.837	10,9	3.129	12,4	3.269	12,5			
Totale		2.342	100,0	13.978	100,0	4	100,0	59	100,0	6	100,0	48	100,0	172	100,0	15.607	100,0	1.288	100,0	16.875	100,0	25.278	100,0	26.151	100,0			
XII. - Zona agraria dell'Alto colle dell'Aso e del Tisino																												
26	Carassal	440	5,7	1.580	6,3	-	-	11	2,8	-	-	18	4,5	20	1,9	2.049	5,9	158	4,3	2.207	5,7	2.565	5,4	2.592	5,4			
27	Castignano	1.179	15,4	1.702	6,8	82	26,5	53	13,5	2	100,0	102	25,2	125	11,8	3.245	9,3	605	16,5	3.850	10,0	4.243	9,0	4.352	9,1			
28	Cossignano	219	2,9	1.133	4,5	5	1,6	14	3,6	-	-	2	0,5	42	4,0	1.415	4,1	145	3,9	1.560	4,2	1.960	4,2	2.005	4,2			
29	Montale delle Marche	400	5,2	2.607	10,5	-	-	26	6,6	-	-	30	7,4	23	2,2	3.088	8,9	406	11,0	3.492	9,1	4.350	9,2	4.392	9,2			
30	Montedivovo	200	2,6	788	3,2	-	-	7	1,8	-	-	25	6,2	33	3,1	1.053	3,0	136	3,7	1.189	3,1	1.465	3,1	1.470	3,1			
31	Montefiore dell'Aso	163	2,1	1.282	5,8	100	32,4	20	5,1	-	-	20	5,0	77	7,2	2.562	7,4	237	6,5	2.799	7,3	3.822	7,1	3.351	7,0			
32	Monteparo	494	6,4	1.464	5,9	-	-	5	1,3	-	-	15	3,7	70	6,6	2.049	5,9	68	1,9	2.116	5,6	2.095	4,5	2.120	4,4			
33	Monte Rinaldo	165	2,2	579	2,3	-	-	1	0,2	-	-	10	2,5	6	0,6	761	2,2	62	1,7	823	2,1	1.063	2,3	1.077	2,3			
34	Montebubbano	628	8,2	1.972	7,9	-	-	59	15,0	-	-	64	15,8	295	27,8	3.018	8,7	218	5,9	3.236	8,4	3.756	8,0	3.797	8,0			
35	Monte Vidon Combatte	129	1,7	860	3,4	2	0,7	4	1,0	-	-	9	2,2	-	-	1.004	2,9	86	2,3	1.090	2,8	1.388	2,9	1.409	2,9			
36	Moresco	150	2,0	380	1,5	-	-	18	4,6	-	-	8	2,0	16	1,5	572	1,6	51	1,4	623	1,6	1.028	2,2	1.051	2,2			
37	Offida	1.505	19,7	2.725	10,9	-	-	97	24,7	-	-	4	1,0	48	4,5	4.379	12,6	486	13,2	4.865	12,7	7.131	15,2	7.291	15,3			
38	Ortezzano	45	0,6	544	2,2	-	-	1	0,2	-	-	4	1,0	-	-	494	1,7	86	2,3	680	1,8	1.179	2,5	1.196	2,5			
39	Petritoli	401	5,2	1.587	6,3	-	-	25	6,2	-	-	25	6,2	152	14,3	2.167	6,2	261	7,1	2.428	6,3	3.759	8,0	3.795	8,0			
40	Ripatransone	1.540	20,1	4.870	19,6	120	38,8	55	14,0	-	-	68	16,8	154	14,5	6.807	19,6	674	18,3	7.481	19,6	7.704	16,4	8.757	16,3			
Totale		7.658	100,0	24.933	100,0	309	100,0	393	100,0	2	100,0	404	100,0	1.061	100,0	34.780	100,0	3.679	100,0	38.459	100,0	47.008	100,0	47.655	100,0			
XIII. - Zona agraria del Colle-piano del Tenna																												
41	Franca Villa d'Ete	110	5,3	808	6,7	-	-	6	7,0	-	-	1	1,3	15	3,6	940	6,4	89	6,6	1.029	6,4	1.401	5,5	1.435	5,6			
42	Grottazzolina	60	2,9	703	5,8	-	-	4	4,7	-	-	13	17,6	25	6,0	805	5,5	97	7,2	902	5,6	2.351	9,3	2.428	9,4			
43	Magliano di Tenna	110	5,3	582	4,7	-	-	4	4,7	-	-	2	2,7	14	3,3	692	4,7	154	11,5	846	5,3	1.391	5,3	1.425	5,5			
44	Monte Giberto	149	7,2	940	7,8	-	-	5	5,8	-	-	6	8,1	45	10,7	1.145	7,8	136	10,2	1.281	8,0	1.797	7,1	1.848	7,1			
45	Montegranaro	257	12,4	2.477	20,5	-	-	17	19,8	-	-	15	20,3	85	20,2	2.851	19,3	282	21,1	3.133	19,5	5.267	20,8	5.358	20,7			
46	Monte San Pietrangeli	217	10,4	1.448	12,0	-	-	10	11,6	-	-	2	2,7	21	5,0	1.69												

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Tav. I-bis

Table with columns: N. d'ordine del Comune, COMUNI, ZONE E REGIONI AGRARIE, BOVINI (TOTALE, VACCHE, MANZI E BUOI), EQUINI (CAVALLI, ASINI, MULI E BARDOTTI), SUINI (TOTALE, SOPRA L'ANNO), OVINI, CAPRINI. Sub-columns for counts and percentages.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

IX. - Zona agraria Appenninica del Sibillini

Table for Zone IX: Acquasanta, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo, Montemonaco. Columns for counts and percentages of various livestock types.

X. - Zona agraria Sub-appenninica del Tenna, dell'Aso e del Tronto

Table for Zone X: Amandola, Ascoli Piceno, Comunanza, Force, Montefalcone Appennino, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Smerillo, Venarotta. Columns for counts and percentages of various livestock types.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

XI. - Zona agraria dell'Alto colle del Tenna e dell'Ete

Table for Zone XI: Belmonte Piceno, Falterone, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Monte Vidon Corrado, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano. Columns for counts and percentages of various livestock types.

XII. - Zona agraria dell'Alto colle dell'Aso e del Tisino

Table for Zone XII: Carassal, Castignano, Cosignano, Montalto delle Marche, Montedivole, Montefiore dell'Aso, Monteparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Moresco, Offida, Petrazzano, Petritoli, Ripatransone. Columns for counts and percentages of various livestock types.

XIII. - Zona agraria del Colle-piano del Tenna

Table for Zone XIII: Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Montegranaro, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Montottone, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Torre San Patrizio. Columns for counts and percentages of various livestock types.

XIV. - Zona agraria del Colle-piano del Tronto

Table for Zone XIV: Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Coll di Tronto, Folignano, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Spinetoli. Columns for counts and percentages of various livestock types.

XV. - Zona agraria Litoranea di Fermo

Table for Zone XV: Altidona, Fermo, Lapedona, Porto San Girolamo, Sant'Elpidio a Mare. Columns for counts and percentages of various livestock types.

XVI. - Zona agraria Litoranea di San Benedetto

Table for Zone XVI: Campofelice, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Montepandone, Pedaso, San Benedetto del Tronto. Columns for counts and percentages of various livestock types.

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuale sulla Regione - b: percentuale sulla Provincia

Table with columns: Zone, a, b, a, b, a, b, a, b, a, b, a, b, a, b, a, b, a, b. Shows proportional figures for various zones.

Provincia di ASCOLI PICENO

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della Provincia (1929)

Table showing agricultural surface area in hectares, categorized by quality of cultivation (1-8) and total area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing surface area of arable lands (seminativi) in hectares, categorized by type of cultivation (1-8).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing surface area of woody crops (colture legnose) in hectares, categorized by type of cultivation (1-9).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops (1-48), including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the production table, such as (1) for durum wheat and (2) for soft wheat.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals, categorized by type (1-4).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals, categorized by type (1-8).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Regione Agraria di MONTAGNA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della Regione (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing surface area by quality and type of cultivation (Seminativi, Prati permanenti, etc.).

Table showing surface area of arable lands (Cereali, Colture industriali, etc.).

Table showing surface area of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for various crops (Frumento, Riso, Legumi, etc.).

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the production table.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (Frumento, Riso, etc.) by surface area and yield.

Table showing forage production (Prati avvicendati, etc.) by surface area and yield.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Regione Agraria di COLLINA

I. - Dati generali

Tav. II.

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso . . . 203.655	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. da 501 a 1.000 . . . 25 27.479	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . 81.042	In complesso N. 21.463	Bovini . . N. 71.733
Per km ² territoriale . . . 172	2.001 a 2.000 . . . 11 37.962	di super. agr. forest. 68	Fino a 0,25 ha. N. 3.404 da 20,01 a 50 ha. N. 363	Equini . . 3.860
Agglom. 78.794 - Sparsa 126.861	3.001 a 5.000 . . . 11 39.873	75	da 0,25 a 0,50 . . . 1.077	Suini . . . 37.827
Residente: In complesso . . . 206.324	5.001 a 10.000 . . . 7 45.975	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . 18.578	0,51 a 1 . . . 1.543	Ovini . . . 29.148
Per km ² territoriale . . . 174	10.001 a 25.000 . . . 3 52.366		1,01 a 3 . . . 4.592	Caprini . . 899
di super. agr. e forest. 192	25.001 a 50.000 . . . - - -		3,01 a 5 . . . 3.340	
	50.001 a 100.000 . . . - - -		5,01 a 10 . . . 4.661	
	oltre 100.000 . . . - - -		10,01 a 20 . . . 2.488	

II. - Superficie della Regione (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. forest.	terri-toriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	18.718	83.275	101.993	94,78	85,99
2. Prati permanenti . . .	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . .	360	190	550	0,51	0,46
5. Colture legnose specializzate	-	1.347	1.347	1,25	1,14
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	0,01	0,01
7. Altri boschi (altri boschi)	864	864	864	0,80	0,73
8. Incolti produttivi . . .	1.271	1.581	2.852	2,65	2,40
Totale	20.349	87.285	107.634	100,00	90,73
Superficie agraria e forestale . . .	-	-	107.634	100,00	90,73
Superficie improduttiva	-	-	-	-	9,27
Superficie territoriale	-	-	118.614	-	100,00

III. - Superficie del seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi forest.	agr. forest.
1	2	3	4
1. Cereali	55.977	54,88	52,02
2. Coltivazioni industriali . . .	218	0,22	0,20
3. Altre coltivazioni	4.458	4,37	4,14
4. Foraggiere	37.587	36,55	34,93
5. Riposi con o senza pasco . . .	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	98.240	96,32	91,29
6. Coltivazioni permanenti (ortostabili, risaie stab.) . . .	418	0,41	0,39
7. Tare e spazi sotto le arborature	3.335	3,27	3,10
Superficie complessiva	101.993	100,00	94,78
8. Coltiv. intercalari	(4.413)	4,33	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Viti	948	70,38	8.511	Gayot	-	-	77.750 (1)	131
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	77.623 (2)	42
3. Agrumi	28	2,08	284	a vaso	-	-	53.885 (3)	6
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	82.393 (4)	5
5. Fruttiferi	24	1,78	314	a vaso	10 (5)	45	66.533 (6)	6
6. Piante ornament.	12	0,89	-	-	-	-	-	-
7. Vivaia, canneti, ecc. (*) . . .	312	23,16	-	-	-	-	9.879 (7)	2
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	23	1,71	-	-	-	-	52.073 (8)	-
Superficie complessiva	1.347	100,00	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: diversa. (1) Id.: a vaso. (2) Id.: a vaso. (3) Id.: a vaso. (4) Id.: a vaso. (5) Id.: a vaso. (6) Id.: a vaso. (7) Id.: a vaso. (8) Id.: a vaso.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
	ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta	% superf. agr. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
COLTIVAZIONI	1	2	3	4	sulla superficie				1929			
					integrate	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10
Seminativi												
Semplici e con piante legnose												
1. Frumento { duro	40.059,0	37,22	12,0	0,01	13,5	14,0	13,5	17,2	541.223	687.313	49	50
2. Segale	12,0	0,01	-	-	9,2	-	9,2	0,6	110	115	51	51
3. Orzo	493,0	0,46	-	-	11,4	-	11,4	12,8	5.637	6.293	52	52
4. Avena	124,0	0,12	-	-	9,1	-	9,1	9,8	1.131	1.213	53	53
5. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Granoturco { maggengo	15.289,0	14,21	1,0	-	16,1	28,0	16,1	14,5	246.647	222.059	55	55
7. cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56
8. Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57
9. Barbabietole da zucchero	27,0	0,03	-	-	294,4	-	294,4	268,5	7.950	7.250	59	59
10. Canapa { seme	-	-	20,0	0,02	-	0,4	-	0,4	8	8	60	60
11. tiglio	144,0	0,13	-	-	6,8	-	6,8	5,2	984	750	61	61
12. Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62
13. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63
14. Tabacco	47,0	0,04	-	-	12,0	-	12,0	13,9	563	651	64	64
15. Altre coltivazioni industriali . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65
16. Patate (*)	1.380,0	1,28	2,8	-	81,9	140,0	82,0	73,2	113.442	99.795	67	67
17. Fave da seme	2.032,5	1,89	1,5	-	9,8	12,7	9,8	8,0	10.879	16.288	07	07
18. Fagioli	287,0	0,27	7809,0	7,26	7,5	0,5	0,8	0,6	6.205	5.212	68	68
19. Ceci	1,0	0,00	7257,0	6,74	10,0	0,3	0,3	0,3	2.214	2.140	69	69
20. Cicorie	7,0	0,01	5038,0	4,68	11,9	0,1	0,1	0,1	555	676	70	70
21. Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71
22. Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72
23. Piselli	64,0	0,06	-	-	20,3	-	20,3	17,0	1.290	1.090	73	73
24. Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74
25. Altre leguminose da granella . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75
26. Legumi freschi da sguocciare (*) .	1.366,0	0,34	3,2	-	30,7	40,6	30,8	31,9	11.355	11.789	76	76
27. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77
28. Carciofi	26,0	0,02	-	-	24,0	-	24,0	27,8	623	722	78	78
29. Cardi, finocchi e sedani (14) . . .	-	-	114,4	0,11	158,9	158,9	146,2	18.174	18.174	18.174	79	79
30. Cavoli	2,0	0,00	44,7	0,04	70,0	42,5	43,7	37,6	2.041	1.757	80	80
31. Cavolfiori (14)	-	-	386,0	0,36	92,0	92,0	91,4	35.524	35.524	35.524	81	81
32. Cipolle e aglio	31,5	0,03	1,5	-	190,2	184,0	190,1	197,1	6.082	6.307	82	82
33. Pomodori	195,5	0,18	9,0	-	274,6	323,1	276,8	283,2	56.598	57.916	83	83
34. Papani e cocomeri (14)	28,3	0,03	-	-	254,8	-	254,8	250,2	6.700	6.580	84	84
35. Altri ortaggi (14)	67,2	0,06	20,9	0,03	286,1	359,1	311,2	318,0	27.103	27.701	85	85
36. Orti familiari (*)	398,0	0,37	-	-	2,9	-	2,9	2,8	1.148,5	1.106,7	86	86
37. Fiori (*) { recoli (14)	2,0	-	-	-	10,0	-	10,0	10,0	20,0	20,0	87	87
38. { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88
39. Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	89
40. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90
41. Prati avvicendati (14)	37.549,0	34,89	7,0	0,01	54,3	52,6	54,3	53,2	2039.664	1.999.352	92	92
42. Id. anno d'imp.	-	-	3.362,0	3,12	-	6,2	6,2	6,3	20.838	17.866	93	93
43. Erbai: annuali (14); intercal. (17)	38,0	0,04	893,0	8,35	31,2	13,5	13,6	10,5	122.496	94.799	94	94
44. Riposi con o senza pascolo . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95
45. Tare e spazi sotto le arborature . .	3.335,0	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96
Totale	101.993,0	94,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.												
Semplici e con piante legnose												
45. Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Pascoli permanenti	519,0	0,48	-	-	1,5	-	1,5	1,6	797	853	-	-
48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	31,0	0,03	-	-	1,9	-	1,9	1,9	9.507	9.041	-	-
Totale	550,0	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colture legnose (*)												
a) specializzate; b) promiscue												
94. Viti	948	0,88	-	-	73,3	-	73,3	80,2	69.470	78.006	-	-
95. Olivi	-	-	-	-	10,3	-	10,3	11,1	800.347	862.501	-	-
96. Agrumi	28	0,03	33.885	50,07	0,5	-	0,5	0,2	24.416	5.282	-	-
97. Gelsi	-	-	-	-	37,6	-	37,6	37,6	1.054	1.054	-	-
98. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99. Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100. Vivaia, canneti, ecc. (*)	312	23,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102. Tare	23	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.347	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boschi												
94. Castagneti da frutto	8	0,01	-	-	18,3	-	18,3	18,3	146	150	-	-
95. Altri boschi (14)	864	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	872	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incolti produttivi												
96. Erbai: annuali (14); intercal. (17)	38,0	0,04	-	-	31,2	-	31,2	13,5	10,5	122.496	-	-
97. Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98. Tare e spazi sotto le arborature . .	3.335,0	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	550,0	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superf. agr. e forest. complessiva												
107.614 100,00												

(*) 0,5 % prod. frumento semiduro. - (1) Ha. 5 nel frutteto; ha. 7 nell'agrumeto. - (*) Nel frutteto. - (*) 4,9 % primaticce. - (2) Ha. 0,8 nel frutteto; ha. 2 nell'agrumeto. - (*) In orti industriali ha. 1,5. - (1) Id. ha. 0,5; nell'agrumeto ha. 1. - (*) Consociati al granturco maggengo. - (*) Prevalgono piselli. (1) In orti ind. ha. 1. - (1) Id. ha. 1; nell'agrumeto ha. 2. - (1) In orti ind. ha. 1; nel frutteto ha. 1,5. - (1) Id. rispettivamente ha. 1,5 ed ha. 0,2; nell'agrumeto ha. 1. - (1) Ha. 2,5 in orti ind.; ha. 2 nel frutteto. - (1) Ha. 2,5 in orti ind.; ha. 0,1 nell'agrumeto. - (1) In orti ind. ha. 6,5. - (1) Id. ha. 4; nel frutteto ha. 2,5; nell'agrumeto ha. 2,4. - (1) Ha. 1,3 in orti ind. - (1) In prevalenza ortaggi da frutto. - (1) In orti ind. ha. 5,2. - (1) Id. ha. 6; nel frutteto ha. 0,8; nell'agrumeto ha. 4,5. - (1) Prevalgono crisantemi. - (1) 72 % medica; 18 % sulla; 6 % lupinella; 4 % trifoglio prat.; prod. di semenzaie q. 13.802 nel sessennio e q. 13.789 nel 1929. - (1) Ha. 2 nel frutteto; ha. 5 nell'agrumeto. - (1) In prevalenza zucche e fave da foraggio. - (1) In prevalenza favetta ed orzo. - (1) Di cui ha. 5,08 erbai annuali consociati al granturco maggengo ed ha. 43 nel vigneto. - (1) Prod. uva da tavola 0,6%. - (1) Id. 0,4%; prod. consumo diretto 0,2%. - (1) 0,4 % prod. per salamoia. - (1) Di cui ha. 26.438 improduttivi nel 1929 causa gelo. - (1) Calcolata sulla sola superficie in prod. - (1) Mancata prod. causa gelo. - (1) Di nuovo impianto non ancora in prod. - (1) Id. ha. 3. - (1) Di cui ha. 2,26 improduttivi nel 1929 causa gelo. - (1) Prevalgono oleandri e palme. - (1) Salici; di cui ha. 1.333 nelle tare produttive e lungo i gretti. - (1) Prod. viminali. - (1) Prevalgono fruttiferi. - (1) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 293.538 e q. 324.892; legname da lavoro, m³. 1.119 e m³. 1.082; ghiande

CATEGORIA	VALORI	SPELLE
...
...
...
...
...

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA

- IX - Zona agraria Appenninica dei Sibillini**
- X - Zona agraria Sub-appenninica del Tenna, dell'Aso e del Tronto**

CATEGORIA	VALORI	SPELLE
...
...
...
...
...

IX. - Zona Agraria APPENNINICA dei SIBILLINI.

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for present and resident populations, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing agricultural surface area by quality (1-9) and total area. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE ettari', and '% DELLA SUPERFICIE'.

Table showing surface area of arable land by cultivation type (1-8) and total area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE ettari', and '% DELLA SUPERFICIE'.

Table showing surface area of woody crops by cultivation type (1-9) and total area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (1929)', and 'PRODUZIONE (in quintali)'. Lists various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production by type (1-4) and total production. Columns include 'CEREALI', 'SUPERFICIE complessiva', and 'PRODUZIONE (q.)'.

Table showing forage production by type (1-8) and total production. Columns include 'FORAGGI', 'PROD. TOT.', and 'PRODUZIONE (q.)'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

X. - Zona Agraria SUB-APPENNINICA del TENNA, dell'ASO e del TRONTO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: 64.490 In complesso: 64.490 Per km² territoriale: 136 di superf. agr. e forest.: 148 Agglom. 41.596 - Sparsa 22.004	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 " " 1 " 820 " 1.001 a 2.000 " " 2 " 2.755 " 2.001 a 3.000 " " 1 " 2.746 " 3.001 a 5.000 " " 4 " 15.124 " 5.001 a 10.000 " " 1 " 6.080 " 10.001 a 25.000 " " - " - " 25.001 a 50.000 " " 1 " 36.965 " 50.001 a 100.000 " " - " - oltre 100.000 " " - " -	Con occupazioni agricole principale: In complesso: 24.324 Per km² territoriale: 51 di superf. agr. e forest.: 56 Con occupazioni agricole secondaria: In complesso: 3.982	In complesso N. 6.180 Fino a 0,25 ha. N. 502 da 0,26 a 0,50 " " 289 " 0,51 a 1 " " 507 " 1,01 a 3 " " 1.602 " 3,01 a 5 " " 1.075 " 5,01 a 10 " " 1.290 " 10,01 a 20 " " 704 da 20,01 a 50 ha. N. 105 " 50,01 a 100 " " 13 " 100,01 a 200 " " 2 " 200,01 a 500 " " 1 " 500,01 a 1.000 " " - oltre 1.000 " " -	Bovini . N. 12.236 Equini . . . 2.000 Suini . . . 11.082 Ovini . . . 26.981 Caprini . . . 1.254 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 3.908 Manzette, manze e giovenche . . . 1.066 Vacche 5.171 Manzi e buoi . . . 1.758 Torelli e tori . . . 333

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	7.073	19.954	27.027	63,31	58,43
2. Prati permanenti . . .	5	-	5	0,01	0,01
3. Prati-pascoli perm. . .	370	300	670	1,54	1,42
4. Pascoli permanenti . .	4.501	2.571	7.072	16,20	14,96
5. Colture legnose specializzate	-	381	381	0,87	0,81
6. Boschi (castagneti da frutto)	398	398	398	0,91	0,84
7. Boschi (altri boschi)	3.316	3.316	3.316	7,60	7,01
8. Inculti produttivi . . .	2.200	1.973	4.173	9,56	8,82
Totale	14.749	28.893	43.642	100,00	92,30
Superficie agraria e forestale	-	-	43.642	100,00	92,30
Superficie improduttiva	-	-	3.642	-	7,70
Superficie territoriale	-	-	47.284	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda	agr. e forest.
		seminativi	forest.
1. Cereali	14.685	53,15	33,65
2. Coltivazioni industriali	255	0,92	0,59
3. Altre coltivazioni	1.943	7,03	4,45
4. Foraggere	9.856	35,68	22,58
5. Riposi con o senza pasce	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	26.739	96,78	61,27
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	121	0,44	0,28
7. Tare e spazi sotto le arborature	767	2,78	1,76
Superficie complessiva	27.627	100,00	63,31
8. Coltiv. intercalari	(824)	2,98	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)		n. medio piante per ha.	
						ettari	n. medio piante per ha.		
1. Viti	351	92,13	0,457	Guyot	-	-	-	16.989 (1)	110
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	16.989 (2)	60
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	5.958 (3)	14
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	11.297 (4)	13
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	13.887 (5)	6
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. (*)	24	6,30	-	-	-	-	-	683 (6)	4
9. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tare	-	-	1,57	-	-	-	-	11.988	-
Superficie complessiva	381	100,00							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltivaz. (*)
		Integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sestennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5)	1929 (col. 3+5)	sestennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5)	1929 (col. 3+5)	
						sulla superficie								
1	Seminativi	10.919	25,02	-	-	9,5	-	9,5	10,2	103.228	111.381	49		
2	Fruento { tenero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
3	Segale	60	0,14	-	-	7,0	-	7,0	7,5	421	452	51		
4	Orzo	277	0,63	-	-	8,0	-	8,0	8,6	2.203	2.373	52		
5	Avena	349	0,80	-	-	7,5	-	7,5	8,4	2.613	2.943	53		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54		
7	Granoturco { maggengo	3.080	7,06	-	-	13,3	-	13,3	10,8	40.984	33.404	55		
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56		
9	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57		
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58		
11	Canapa { seme	-	-	203	0,47	-	-	-	-	-	-	59		
12	Canapa { fieno	238	0,55	-	-	12,2	0,9	12,2	10,4	2.909	2.473	60		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61		
14	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62		
15	Tabacco	17	0,04	-	-	11,6	-	11,6	14,5	197	246	63		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64		
17	Patate	1.273	2,93	-	-	75,3	-	75,3	64,6	98.259	82.577	66		
18	Fave da seme	305	0,70	-	-	7,5	-	7,5	5,3	2.283	1.619	67		
19	Fagioli	380	0,82	656	1,50	7,4	1,2	3,4	2,7	3.434	2.783	68		
20	Ceci (*)	-	-	603	1,38	-	-	0,8	0,2	189	130	69		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72		
24	Fiselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73		
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79		
31	Cavoli	-	-	1	0,07	60,0	60,0	60,0	55,0	60	55	80		
32	Cavolfiori	-	-	31	0,07	70,9	70,9	70,9	70,6	2.385	2.189	81		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83		
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85		
37	Orti familiari (*)	121	0,28	-	-	2,8	-	2,8	2,7	342,5	332,3	86		
38	Orti (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87		
39	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88		
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90		
42	Prati avvicendati (*)	9.801	22,46	-	-	42,1	-	42,1	38,6	412.451	378.261	92		
43	Id. id. anno d'imp.	-	-	68	0,16	17,8	-	17,8	15,0	1.207	1.020	93		
44	Erba: annuali (*); intercalari (*)	55	0,12	792	1,81	51,8	28,6	30,1	26,7	25.459	22.653			
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Tare e spazi sotto le arborature	767	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale	27.627	63,31											
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.													
	Semplici e con piante legnose													
45	Prati permanenti	5	0,01	-	-	10,0	-	10,0	10,0	50	50			
46	Prati-pascoli permanenti	651	1,49	-	-	8,7	-	8,7	8,7	5.637	5.637			
47	Pascoli permanenti	7.072	16,20	-	-	4,2	-	4,2	3,8	29.687	27.064			
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	19	0,05	7.908	18,12	-	-	1,2	1,1	9.152	8.573			
	Totale	7.747	17,75											
	Colture legnose (*)													
	a) specializzate; b) promiscue													
94	Viti	351	0,81	-	-	63,7	-	63,7	63,7	22.355	24.480			
95	Olivi	-	-	-	-	10,5	-	10,5	11,0	177.560	186.403			
	Aranci	-	-	-	-	0,5	-	0,5	0,1	3.266	388			
	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Gelsi	-	-	-	-	2,3	-	2,3	2,4	26.002	27.386			
	Meli	-	-	-	-	0,5	-	0,5	0,4	4.764	4.148			
	Peri	-	-	-	-	0,2	-	0,2	0,2	2.338	2.244			
	Cotogni melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Peschi	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	782	587			
	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Susini	-	-	-	-	1,252	-	1,252	2,87	148	112			

CANTONE DI FERMO		CANTONE DI SAN BENEDETTO	
Comune	Superficie in ettari	Comune	Superficie in ettari
Castelfranco	1.200	Castelfranco	1.200
Castellina	1.200	Castellina	1.200
Castelluccio	1.200	Castelluccio	1.200
Catino	1.200	Catino	1.200
Colonna	1.200	Colonna	1.200
Cotrone	1.200	Cotrone	1.200
Corchiano	1.200	Corchiano	1.200
Crosara	1.200	Crosara	1.200
Fermo	1.200	Fermo	1.200
Ferruccio	1.200	Ferruccio	1.200
Fossato	1.200	Fossato	1.200
Montecosaro	1.200	Montecosaro	1.200
Monteprincipe	1.200	Monteprincipe	1.200
Montorio	1.200	Montorio	1.200
Narni	1.200	Narni	1.200
Narni Scalo	1.200	Narni Scalo	1.200
Orte	1.200	Orte	1.200
Orte Scalo	1.200	Orte Scalo	1.200
Ortona	1.200	Ortona	1.200
Pesceprata	1.200	Pesceprata	1.200
Pescorona	1.200	Pescorona	1.200
Pescorona Scalo	1.200	Pescorona Scalo	1.200
Pescorossi	1.200	Pescorossi	1.200
Pescorossi Scalo	1.200	Pescorossi Scalo	1.200
Pescorossi Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio	1.200	Pescorossi Vecchio	1.200
Pescorossi Nuovo Scalo	1.200	Pescorossi Nuovo Scalo	1.200
Pescorossi Vecchio Scalo	1.200	Pescorossi Vecchio Scalo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Vecchio	1.200	Pescorossi Vecchio Vecchio	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Nuovo Vecchio	1.200	Pescorossi Nuovo Nuovo Vecchio	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200
Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200	Pescorossi Vecchio Nuovo Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio Nuovo	1.200

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA

- XI - Zona agraria dell'Alto colle del Tenna e dell'Ete
- XII - Zona agraria dell'Alto colle dell'Aso e del Tisino
- XIII - Zona agraria del Colle-piano del Tenna
- XIV - Zona agraria del Colle-piano del Tronto
- XV - Zona agraria Litoranea di Fermo
- XVI - Zona agraria Litoranea di San Benedetto

XI. - Zona Agraria dell'ALTO COLLE del TENNA e dell'ETE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della Zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terri-toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

XII. - Zona Agraria dell'ALTO COLLE dell'ASO e del TISINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della Zona (1929)

Table showing land area by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and total area (SUPERFICIE ettari).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing area of arable land (COLTIVAZIONI) by type (Cereali, Industriali, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing area of woody crops (COLTIVAZIONI) by type (Viti, Olivi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing area and production for various crops (QUALITÀ DI COLTURA) including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote text providing details on production methods and data sources for the crops listed in the table.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production (CEREALI) by type and year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production (FORAGGI) by type and year.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

XIII. - Zona Agraria del COLLE-PIANO del TENNA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della Zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda seminativi, agr. forest.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 69 % medica; 23 % sulla; 5 % trifoglio prat.; 3 % lupinella; prod. di semenzine q. 1.254 nel sessennio e q. 1.027 nel 1929. - (*) Zucche e barbabietole da foraggio. - (*) Favetta ed orzo. - (*) Di cui ha. 1.188 erbai annuali consociati al granturco maggengo. - (*) Prod. uva da tavola 1,4 %. - (*) Id. trascurabile. - (*) Di cui ha. 5.792 improduttivi nel 1929 causa gelo. - (*) Calcolata sulla sola superficie in produzione. - (*) Improduttivi nel 1929 causa gelo, ha. 713. - (*) Id. ha. 477. - (*) Salici; di cui ha. 202 nelle tare produttive e lungo i gretti. - (*) Prod. vimini. - (*) Prevengono fruttiferi. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 33.951 e q. 32.235; ghiande, q. 3.949 e q. 3.527. - (*) Strame: 1923-28, q. 67; 1929, q. 67. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 457; 1929, q. 405.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

XIV. - Zona Agraria del COLLE-PIANO del TRONTO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for present and resident population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II - Superficie della Zona (1929)

III - Superficie dei seminativi (1929)

IV - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della Zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale). Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli, colture legnose specializzate, boschi, and incolti.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr. e forest.). Rows include cereali, colture industriali, altre coltivazioni, foraggi, riposi, and intercalari.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate, in coltura promiscua). Rows include vitigni, olivi, agrumi, gelsi, fruttiferi, piante ornamentali, viali, and diverse colture.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Rows list various crops like wheat, corn, rice, legumes, fruits, and vegetables, with detailed area and production data.

(*) 2,2 % primaticce. - (*) Consociati al granturco maggengo - (*) Ortaggi da frutto. - (*) 51 % medica; 26 % sulla; 22 % lupinella; 1 % trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 2.184 nel sessennio e q. 1.840 nel 1929. - (*) In prevalenza favetta ed orzo. - (*) Produz. uva da tavola 0,1 %. - (*) Id. o, 2 %; prod. consumo diretto trascurabile. - (*) 0,7 % prod. per salamoia. - Di cui ha. 1.768 improduttivi nel 1929 causa gelo. - (*) Calcolata sulla sola superficie in produzione. - (*) Di nuovo impianto non ancora in prod. - (*) Di cui ha. 793 improduttivi causa gelo. - (*) Salici; di cui ha. 147 nelle tare produttive e lungo i greti. - (*) Produz. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 56.071 e q. 26.489; ghiande, q. 2.161 e q. 1.926. - (*) Strame: 1923-28, q. 8; 1929, q. 8. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 769; 1929, q. 664.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows include Frumento, Riso, and Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, Id. intercalari, Prati permanenti, Prati-pascoli permanenti, Pascoli permanenti, and Produz. access. di foraggio.

(*) - Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

XV. - Zona Agraria LITORANEA di FERMO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della Zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 9,8 % primaticce. - (*) Consociati al granturco maggengo. - (*) Piselli e fagioli. - (*) 81% medica; 18% sulla; 1% medica con lupinella; prod. di semenzine q. 1.839 nel sessennio e q. 1.765 nel 1929. - (*) Zucche da foraggio. - (*) Favetta ed orzo. - (*) Di cui ha. 3040 erbal annuali consociati al granturco maggengo. - (*) 3% prod. uva da tavola. - (*) Di cui ha. 4.350 improduttivi nel 1929 causa gelo. - (*) Calcolata sulla sola superficie in produzione. - (*) Salici nelle tare produttive e lungo i gretti. - (*) Prod. vimini. - (*) Prevalgono fruttiferi. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 32.245 e q. 31.409; ghiande, q. 4.673 e q. 4.230. - (*) Strame: 1923-28, q. 299; 1929, q. 299.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

XVI. - Zona Agraria LITORANEA di SAN BENEDETTO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 34.468 Per km ² territoriale 289 di superf. agr. e forest. 328 Agglom. 19.964 - Sparsa 14.502 Residente: In complesso 34.793 Per km ² territoriale 292 di superf. agr. e forest. 331	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 1.000 2 1.001 2.000 2 2.001 3.000 1 3.001 5.000 1 5.001 10.000 2 10.001 25.000 1 25.001 50.000 - 50.001 100.000 - oltre 100.000 -	Con occupazione agricola principale: In complesso 8.684 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 73 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 2.293	In complesso N. 2.890 Fino a 0,25 ha. N. 769 da 0,25 a 0,50 182 0,51 1 274 1,01 3 592 3,01 5 361 5,01 10 504 10,91 20 180	Bovini . . N. 7.421 Equini 483 Suini 3.518 Ovini 2.589 Caprini 94 Bovini: sotto l'anno . . N. 2.537 Manzette, manze e giovenche 641 Vacche 3.064 Manzi e buoi 905 Torelli e tori 274

II. - Superficie della Zona (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	918	8.735	9.651	91,89	81,01
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	136	101	237	2,26	1,99
5. Colture legnose specializzate	-	246	246	2,34	2,06
6. Castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. Boschi (frutti boschi, altri boschi, ecc.)	74	74	148	0,70	0,62
8. Incolti produttivi	165	130	295	2,81	2,48
Totale	1.217	9.298	10.515	100,00	88,16
Superficie agraria e forestale	-	-	10.503	100,00	88,16
Superficie improduttiva	-	-	1.410	-	11,84
Superficie territoriale	-	-	11.913	-	100,00

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	5.079	52,63	48,36
2. Coltivazioni industriali	5	0,05	0,05
3. Altre coltivazioni	682	7,07	6,49
4. Foraggere	3.444	35,68	32,79
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avviciend.	9.210	95,43	87,69
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	49	0,51	0,47
7. Tare e spazi sotto le arborature	392	4,06	3,73
Superficie complessiva	9.651	100,00	91,89
8. Coltiv. intercalari	(647)	6,70	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	coltivazioni legnose specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	138	56,10	0,732	Guyot	-	7.689 (1)	300	
2. Olivi	-	-	-	-	-	7.889 (2)	49	
3. Agrumi	28	11,38	284	a vaso	-	5.114 (3)	16	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	13	5,23	186	a vaso	10 (*)	5.500 (4)	4	
6. Piante ornament.	10	4,07	-	-	-	7.420 (5)	10	
7. Vivali, canneti, ecc. (*)	53	21,54	-	-	-	1.315 (6)	2	
8. Diverse nelle tare, sem.sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tare	4	1,63	-	-	-	2.624	-	
Superficie compless.	246	100,00	-	-	-	-	-	

(*) Forma allev. prev.: diverse. - (1) Id.: a vaso. - (2) Aceri. - (3) Ha. 19 vivali; ha. 34 canneti. - (4) Salici.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)															
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.						integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.											
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929	(col. 3+5) X (col. 10)	ettari			% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929	(col. 3+5) X (col. 10)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	Seminativi e con piante legnose																																		
1	Frumento { tenero (1)	3.701	35,24	(2) 12,0	0,11	13,3	14,0	13,3	16,4	49.320	60.712	49	Viti	138	1,31	-	-	80,9	-	80,9	88,5	11.158	12.218	49	Viti	138	1,31	-	-	80,9	-	80,9	88,5	11.158	12.218
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	7.689	73,21	-	11,2	11,2	12,5	85.735	96.470	50	Olivi	-	-	7.689	73,21	-	11,2	11,2	12,5	85.735	96.470
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	28	0,27	5.114	48,69	-	1,0	1,0	(3) 0,3	4.908	1.573	51	Aranci	28	0,27	5.114	48,69	-	1,0	1,0	(3) 0,3	4.908	1.573
4	Orzo	84	0,80	-	-	11,6	-	11,6	12,9	975	1.038	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	1.294	12,33	(2) 1,0	0,07	18,1	28,0	18,1	16,5	23.482	21.420	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Bartabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	13	0,12	10	0,10	19,9	3,5	12,8	9,8	294	225	59	Peschi	13	0,12	10	0,10	19,9	3,5	12,8	9,8	294	225
12	Canapa { tiglio	5	0,05	-	-	11,0	-	11,0	9,0	55	45	60	Albicocchi	-	-	2.304	22,79	-	0,5	0,5	0,5	1.272	1.164	60	Albicocchi	-	-	2.304	22,79	-	0,5	0,5	0,5	1.272	1.164
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	1.259	11,99	-	0,1	0,1	0,1	184	175	61	Susini	-	-	1.259	11,99	-	0,1	0,1	0,1	184	175
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegli	-	-	3.183	30,31	-	0,2	0,2	0,2	773	659	62	Cillegli	-	-	3.183	30,31	-	0,2	0,2	0,2	773	659
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	5.055	4,13	-	0,4	0,4	0,3	1.868	1.338	63	Mandarini	-	-	5.055	4,13	-	0,4	0,4	0,3	1.868	1.338
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	589	5,61	-	0,2	0,2	0,3	140	164	64	Noce	-	-	589	5,61	-	0,2	0,2	0,3	140	164
17	Patate (*)	91	0,87	(2) 2,8	0,03	128,5	140,0	128,9	129,4	12.087	12.142	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	(1) 194	1,85	(1) 1,0	0,07	12,8	10,0	12,8	13,2	2.495	2.578	66	Fiehi	-	-	4.600	43,80	-	0,3	0,3	0,3	1.594	1.372	66	Fiehi	-	-	4.600	43,80	-	0,3	0,3	0,3	1.594	1.372
19	Fagioli	4	0,04	(2) 282,0	2,68	17,8	2,3	2,5	2,4	721	691	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci (*)	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,1	253	268	68	Altre fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altre fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	3	0,03	(2) 35,0	0,33	12,0	0,1	1,1	1,1	40	43	69	Plante ornament. (*)	10	0,10	-	-	20,0	-	20,0	20,0	200,0	200,0	69	Plante ornament. (*)	10	0,10	-	-	20,0	-	20,0	20,0	200,0	200,0
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	1.492	14,21	-	0,2	0,2	0,2	(4) 340	(4) 340	70	Altre piante legnose	-	-	1.492	14,21	-	0,2	0,2	0,2	(4) 340	(4) 340
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	34	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	34	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	(2) 19	0,18	-	-	19,4	-	19,4	19,4	369,0	369,0	72	Vivali (*)	(2) 19	0,18	-	-	19,4	-	19,4	19,4	369,0	369,0
25	Piselli	20	0,																																

1. Даны функции $y = \sin x$ и $z = \cos x$. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{dz}{dx}$.	2. Решить уравнение $\sin x = \frac{1}{2}$ на промежутке $[0; 2\pi]$.	3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \sin x$ и $y = \cos x$ на промежутке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
---	--	--

4. Даны функции $y = \sin x$ и $z = \cos x$. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{dz}{dx}$.	5. Решить уравнение $\sin x = \frac{1}{2}$ на промежутке $[0; 2\pi]$.	6. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \sin x$ и $y = \cos x$ на промежутке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
---	--	--

7. Даны функции $y = \sin x$ и $z = \cos x$. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{dz}{dx}$.	8. Решить уравнение $\sin x = \frac{1}{2}$ на промежутке $[0; 2\pi]$.	9. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \sin x$ и $y = \cos x$ на промежутке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
---	--	--

10. Даны функции $y = \sin x$ и $z = \cos x$. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{dz}{dx}$.	11. Решить уравнение $\sin x = \frac{1}{2}$ на промежутке $[0; 2\pi]$.	12. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \sin x$ и $y = \cos x$ на промежутке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
--	---	---



Indicazioni: **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX - APPENNINICA DEI SIBILLINI

1. Acquasanta
2. Arquata del Tronto
3. Montefortino
4. Montegallo
5. Montemònaco




Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

2. - ARQUATA DEL TRONTO

ZONA AGRARIA APPENNINICA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEI SIBILLINI

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like cereals, legumes, and forest products.

(*) 75 % medica con lupinella; 11 % trifoglio prat.; 8 % medica; 6 % lupinella; prod. di semenzine q. 54 nel sessennio e q. 20 nel 1929. - (*) Favetta e rape da foraggio. - (*) Nelle tare produttive. - (*) Id., salsicci. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti dalle colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.972 e q. 3.056; ghiande, q. 450 e q. 533; strame, q. 40 e q. 40. - (*) 50 % prod. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 419; 1929, q. 419. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 260; 1929, q. 307.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929. Includes sub-sections for forage production and accessary products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

DEI SIBILLINI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and area (SUPERFICIE ettari). Includes categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table showing land use by cultivation type (COLTIVAZIONI) and area (SUPERFICIE ettari). Includes cereals, industrial plants, and permanent crops.

Table showing land use by type of woody crop (COLTIVAZIONI) and area (SUPERFICIE INTEGRANTE). Includes vineyards, olive groves, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. Divided into 'Seminativi' and 'Colture legnose'. Lists various crops like wheat, barley, and various types of trees.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals. Includes data for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals. Includes data for various types of forage crops.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

4. - MONTEGALLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA APPENNINICA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEI SIBILLINI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-X), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

(*) 44% medica; 31% medica con lupinella; 16% lupinella; 9% trifoglio prat; prod. di semenzine q. 66 nel sessennio e q. 20 nel 1929. - (*) Favetta e orzo. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.264 e q. 2.400; legname da lavoro, m³. 6 e m³. 6; ghiande, q. 1.277 e q. 1.418; strame, q. 13 e q. 13. - (*) 40% prod. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 256; 1929, q. 256. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 8; 1929, q. 9.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

(*) 33% medica; 27% medica con lupinella; 23% lupinella; 9% trifoglio prat.; 8% medica con trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 42 nel sessennio e q. 16 nel 1929. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 754 e q. 800; legname da lavoro, m³. 9 e m³. 6; ghiande, q. 600 e q. 670; castagne q. 75 e q. 99; strame, q. 7 e q. 7. - (***) 60% prod. marroni. - (****) Strame: 1923-28, q. 167; 1929, q. 167. - (*****) Ghiande: 1923-28, q. 9; 1929, q. 10.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), (In quintali di fieno normale) (*) (In quintals of normal hay).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - SUB-APPENNINICA
DEL TENNA, DELL'ASO E DEL TRONTO**

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 6. Amàndola | 11. Palmiano |
| 7. Ascoli Piceno | 12. Roccafluvione |
| 8. Comunanza | 13. Rotella |
| 9. Force | 14. Smerillo |
| 10. Montefalcone Appennino | 15. Venarotta |

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agriculture, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. tot., media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

7. - ASCOLI PICENO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA, DELL'ASO E DEL TRONTO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and fruit trees.

(*) Consociati al granoturco maggengo. - (*) 65 % medica; 20 % sulla; 14 % lupinella; 1 % trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 950 nel sessennio e q. 1.039 nel 1929. - (*) Favetta ed orzo. - (*) 10,8 % prod. per salomina. - (*) Sorbi. - (*) Salici nelle tare produttive e lungo i greti. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 31.546 e q. 31.546; ghiande, q. 1.395 e q. 1.374. - (*) 5 % prod. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 133; 1929, q. 120. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 1.905; 1929, q. 1.976.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. 1923-1928, 1929, FORAGGI media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »; pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(*) 51% medica con lupinella; 49% medica; prod. di semenzine q. 103 nel sessennio e q. 41 nel 1929. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.180 e q. 6.270; legname da lavoro, m³. 45 e m³. 45; ghiande, q. 3.272 e q. 3.498. - (*) 67% prod. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 274; 1929, q. 274. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 286; 1929, q. 306.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929, FORAGGI PROD. TOT. media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

OPINIONE 9. - FORCE PRYOM - 31

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA, DELL'ASO E DEL TRONTO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali), and detailed crop lists.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) per ettaro e totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), and detailed forage production data.

10. - MONTEFALCONE APPENNINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA, DELL'ASO E DEL TRONTO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

(*) Consociati al granoturco maggengo. - (*) 64% medica; 22% trifoglio prat; 14% sulla; prod. semenzine di q. 108 nel sessennio e q. 40 nel 1929. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Favetta e orzo. - (*) Prod. per salamoia. - (*) Mancata prod. causa gelo. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Paoduz. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.370 e q. 3.594; ghiande, q. 1.246 e q. 1.172. - (*) 13% prod. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 15; 1929, q. 15. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 50; 1929, q. 47.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

III. - Superficie del seminativi (1929)

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE ACCESSORIA DI FORAGGIO.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

13. - ROTELLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA

DEL TENNA, DELL'ASO E DEL TRONTO

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality and use. Columns include 'QUALITA DI COLTURA', 'SUPERFICIE ettari' (semplici, piante legnose, totale), and '% DELLA SUPERFICIE' (agr. forest., terr. totale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land by crop type. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE ettari', and '% DELLA SUPERFICIE' (lorda seminativi, agr. forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops by type. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE' (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), and 'SUPERFICIE RIPETUTA' (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing the area and production of individual crops. Columns include 'QUALITA DI COLTURA', 'SUPERFICIE (1929)', 'PRODUZIONE (in quintali)', and 'N. elenco coltivaz.'. Lists various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include 'CEREALI', 'SUPERFICIE complessiva', and 'PRODUZIONE (q.)' (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include 'FORAGGI', 'PROD. TOT.', and 'PROD. TOT.' (media 1923-1928, 1929). Includes a section for 'Produzione accessoria di foraggio'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 63 % medica; 37 % trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 96 nel sessennio e q. 30 nel 1929. - (*) Favetta ed orzo. - (*) Mancata prod. causa gelo. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.428 e q. 3.479; ghiande, q. 888 e q. 855. - (*) 15 % prod. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 7; 1929, q. 7. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 150; 1929, q. 145.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

15. - VENAROTTA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA, DELL'ASO E DEL TRONTO

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural population (1930-VIII), agricultural enterprises (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation, including arable and forest land.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type, including cereals, industrial crops, and intercalary crops.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type, including vineyards, olive groves, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

(*) Conosciamo al granoturco maggengo. - (*) 58 % lupinella; 25 % medica; 17 % sulla; prod. di semenzine q. 213 nel sessennio e q. 213 nel 1929. - (*) Favetta ed avena. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Produz. viminali. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.273 e q. 5.300; ghiande, q. 549 e q. 475. - (*) Strame: 1923-28, q. 31; 1929, q. 29. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 30; 1929, q. 26.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops used for livestock.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

<p>16. Belmonte Piceno</p> <p>17. Falerone</p> <p>18. Massa fermana</p> <p>19. Monsampietro Mòrico</p> <p>20. Montappone</p>	<p>21. Montegiòrgio</p> <p>22. Monteleone di Fermo</p> <p>23. Monte Vidon Corrado</p> <p>24. Santa Vittoria in Matenano</p> <p>25. Servigliano</p>
--	--

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - ALTO COLLE DEL TENNA E DELL'ETE

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 16. Belmonte Piceno | 21. Montegiòrgio |
| 17. Falerone | 22. Monteleone di Fermo |
| 18. Massa fermana | 23. Monte Vidon Corrado |
| 19. Monsampietro Mòrico | 24. Santa Vittoria in Matenano |
| 20. Montappone | 25. Servigliano |

<p>16. Belmonte Piceno</p> <p>17. Falerone</p> <p>18. Massa fermana</p> <p>19. Monsampietro Mòrico</p> <p>20. Montappone</p>	<p>21. Montegiòrgio</p> <p>22. Monteleone di Fermo</p> <p>23. Monte Vidon Corrado</p> <p>24. Santa Vittoria in Matenano</p> <p>25. Servigliano</p>
--	--

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

III. - Superficie del seminativi (1929)

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

17. - FALERONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA E DELL'ETE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - MASSA FERMANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA E DELL'ETE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

20. - MONTAPPONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA E DELL'ETE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 55% medica; 18% sulla; 17% trifoglio prat.; 10% lupinella; prod. di semenzine q. 255 nel sessennio e q. 130 nel 1929. - (*) Favetta ed orzo. - (*) Mancata prod. causa gelo. - (*) Salici; di cui ha. 7 nelle tare produttive. - (*) Produz. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.717 e q. 4.005; ghiande, q. 390 e q. 390. - (*) Strame: 1923-28, q. 1; 1929, q. 1. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 60; 1929, q. 60.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Superf. complessiva), PRODUZIONE (q.) (Production (q.)).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Prod. Tot.), SUPERFICIE (Superf.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

21. - MONTEGIORGIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

DEL TENNA E DELL'ETE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares and percentage of total surface.

Table showing cultivated areas (COLTIVAZIONI) in hectares and percentage of total surface.

Table showing forested areas (COLTIVAZIONI) in hectares and percentage of total surface, including specialized and repeated forest types.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of various crops, categorized by type (e.g., cereals, legumes, fruits, etc.).

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 60% medica; 20% sulla; 13% lupinella; 7% trifoglio prat.; prod. semenzine q. 901 nel sessennio e q. 800 nel 1929. - (*) Favetta ed orzo. - (*) Di nuovo impianto non ancora in produzione. - (*) Salici; di cui ha. 10 nelle tare produttive. - (*) Prod. vimini. - (*) Prevalgono aceri. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 12.741 e q. 12.747; ghiande, q. 2.544 e q. 1.906. - (*) Strame: 1923-28, q. 3; 1929, q. 3. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 126; 1929, q. 94.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals, comparing 1929 data with the average of 1923-28.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals, comparing 1929 data with the average of 1923-28.

(*) Vedi «Avvertenze alle tavole»: pag. 3.

22. - MONTELEONE DI FERMO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA E DELL'ETE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi and Colture legnose.

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 75 % medica; 25 % tritoglio prat.; prod. di semenzine q. 66 nel sessennio e q. 35 nel 1929. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Favetta ed orzo. - (*) Mancata prod. causa gelo. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.027 e q. 4.900; ghiande, q. 468 e q. 334.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), media, totale in base al rend. unit.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

23. - MONTE VIDON CORRADO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA E DELL'ETE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (livestock and farms).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation, total area, and percentage of agricultural and territorial surface.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by cultivation type (cereals, industrial, etc.) and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) categorized by cultivation type (vines, olives, etc.) and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Consociati al granoturco maggengo. - (1) 68% medica; 23% sulla; 9% trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 230 nel sessennio e q. 177 nel 1929. - (2) Favetta ed orzo. - (3) Salici; di cui ha. 8 nelle tare produttive. - (4) Produz. vimini. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.378 e q. 1.376; ghiande, q. 1.159 e q. 761. - (6) Ghiande: 1923-28, q. 105; 1929, q. 69.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing surface and yield for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, showing surface and yield for various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

24. - SANTA VITTORIA IN MATENANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA E DELL'ETE

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by type of cultivation.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type of cultivation and species.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

25. - SERVIGLIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TENNA E DELL'ETE

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and permanent pastures.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.) in quintals.

Table VII: Production of forage (hay, etc.) in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - ALTO COLLE DELL'ASO E DEL TÌSINO

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 26. Carassai | 34. Monterubbiano |
| 27. Castignano | 35. Monte Vidon Combatte |
| 28. Cossignano | 36. Moresco |
| 29. Montalto delle Marche | 37. Offida |
| 30. Montedinove | 38. Ortezzano |
| 31. Montefiore dell'Aso | 39. Petritoli |
| 32. Montelparo | 40. Ripatransone |
| 33. Monte Rinaldo | |

26. - CARASSAI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ASO E DEL TISINO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forested areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing quantities and yields for different types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

27. - CASTIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

DELL'ASO E DEL TISINO

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and type (semplici, con piante legnose, totale). Includes percentages of agricultural and forest land.

III. - Superficie del seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (COLTIVAZIONI) by crop type (Cereali, Industriali, etc.) and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table showing the area and production of individual crops (CULTIVAZIONI). Columns include crop type, area, and production in quintals. Includes sub-sections for arable crops, woody crops, and permanent pastures.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type (Frumento, Riso, etc.) and year (1929, 1923-28 average).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type (Prati avvicendati, etc.) and year (1929, 1923-28 average).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

28. - COSSIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE. DELL'ASO E DEL TISINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

29. - MONTALTO DELLE MARCHE

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ASO E DEL TISINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares, categorized by quality and use.

Table showing the surface area of arable lands (seminativi) in hectares, categorized by crop type.

Table showing the surface area of woody crops (colture legnose) in hectares, categorized by crop type and yield.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals, categorized by crop type and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals, categorized by crop type and yield.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

31. - MONTEFIORE DELL' ASO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL' ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ASO E DEL TISINO

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 80% medica; 20% trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 135 nel sessennio e q. 68 nel 1929. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Favetta ed orzo. (*) Mancata prod. causa gelo. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.449 e q. 4.479; ghiande, q. 686 e q. 567. - (*) Strame: 1923-28, q. 3; 1929, q. 3. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 210; 1929, q. 174.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE COMPLESSIVA 1929, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE COMPLESSIVA 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

33. - MONTE RINALDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DELL'ASO E DEL TISINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

(*) Consociati al granoturco maggengo. - (1) 75 % medica; 25 % trifoglio prat.; prod. di semenzine q. 87 nel sessennio e q. 40 nel 1929. - (2) Barbabietole da foraggio. - (3) Favetta ed orzo. - (4) Mancata prod. causa gelo. - (5) Salici nelle tare produttive. - (6) Produz. vimini. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.416 e q. 2.440; ghiande, q. 514 e q. 375. - (8) Strame: 1923-28, q. 2; 1929, q. 2. - (9) Ghiande: 1923-28, q. 96; 1929, q. 70.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes detailed breakdown of forage production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco colture, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

37. - OFFIDA.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

DELL'ASO E DEL TISINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality. Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr., terr.).

Table III: Land use by cultivation type. Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda, agr., forest.).

Table IV: Land use by woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, % della superficie.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed crop production. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Forage production. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

38. - ORTEZZANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ASO E DEL TISINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Three tables (II, III, IV) showing land use statistics. Table II: Surface of the municipality (1929) with columns for quality of cultivation and total area. Table III: Surface of arable land (1929) with columns for crop types and total area. Table IV: Surface of leguminous crops (1929) with columns for cultivation types and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals. Includes sub-sections for cereals, leguminous crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Table with columns for cereal types, surface area, and production in quintals.

Table VII: Production of forage. Table with columns for forage types, surface area, and production in quintals.

(* Vedi Avvertenze alle tavole : pag. 3.

40. - RIPATRANSONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE

DELL'ASO E DEL TISINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

<p>1937 - Comune di ...</p>		<p>1938 - Comune di ...</p>		<p>1939 - Comune di ...</p>	
...

<p>1940 - Comune di ...</p>		<p>1941 - Comune di ...</p>		<p>1942 - Comune di ...</p>	
...

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA GRARIA XIII - COLLE-PIANO DEL TENNA

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 41. Francavilla d'Ete | 47. Monte Urano |
| 42. Grottazzolina | 48. Montottone |
| 43. Magliano di Tenna | 49. Ponzano di Fermo |
| 44. Monte Giberto | 50. Rapagnano |
| 45. Montegrano | 51. Torre San Patrizio |
| 46. Monte San Pietrangeli | |

<p>1943 - Comune di ...</p>		<p>1944 - Comune di ...</p>		<p>1945 - Comune di ...</p>	
...

41. - FRANCAVILLA D'ETE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TENNA

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality and type. Columns include quality, surface area, and percentage of total surface.

Table III: Land use by cultivation type. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total surface.

Table IV: Land use by woody crops. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed land use and production for various crops. Columns include crop type, surface area, and production in quintals.

(*) Consciati al granturco maggengo. - (*) 68 % medica; 23 % sulla; 5 % trifoglio prat.; 4 % lupinella; prod. di semenzine q. 305 nel sessennio e q. 180 nel 1929. - (*) Favetta ed orzo. - (*) Mancata prod. causa gelo. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.135 e q. 2.135; ghiande, q. 288 e q. 288. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 40; 1929, q. 40.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns include cereal type, surface area, and production in quintals.

Table VII: Forage production. Columns include forage type, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

42. - GROTTAZZOLINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TENNA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda seminativi, agr. e forest.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*). Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

43. - MAGLIANO DI TENNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TENNA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

(1) Consociati al granturco maggengo. (2) 59% medica; 21% sulla; 11% lupinella; 9% trifoglio prat.; prod. semenzine q. 22 nel sessennio e q. 25 nel 1929. (3) Favetta ed orzo. (4) Salici; di cui ha. 10 nelle tare produttive. (5) Prod. viminali. (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.454 e q. 1.454; ghiande, q. 169 e q. 147. (7) Strame: 1923-28, q. 1; 1929, q. 1. (8) Ghiande: 1923-28, q. 41; 1929, q. 36.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), (In quintali di fieno normale) (In quintals of normal hay).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

44. - MONTE GIBERTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TENNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

45. - MONTEGRANARO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE - PIANO DEL TENNA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*). Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

46. - MONTE SAN PIETRÀNGELI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TENNA

Table I: General data including population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable land (1929) by type of cultivation.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on land area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 62% medica; 21% sulla; 9% trifoglio prat.; 8% lupinella; prod. di semenzine q. 330 nel sessennio e q. 300 nel 1929. - (*) Favetta ed orzo. - (*) Mancata produz. causa gelo. - (*) Salici; di cui ha. 2 nelle tare produttive. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.429 e q. 4.429; ghiande, q. 807 e q. 746. - (*) Ghiande: 1923-28, q. 99; 1929, q. 92.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (CEREALI) showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage (FORAGGI) showing yield per hectare and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

47. - MONTE URANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TENNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) - Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tabelle » pag. 3.

49. - PONZANO DI FERMO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE-PIANO DEL TENNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (total and by type).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable lands (1929) by cultivation type and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type and total area.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total yields for different crop types.

Table VII: Production of forage, including detailed breakdown of forage types and their yields.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

50. - RAPAGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE-PIANO DEL TENNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (number and area).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable land (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on land area and production for various crops, including cereals, legumes, and industrial crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for different types of grain.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

<p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>3. ...</p> <p>4. ...</p> <p>5. ...</p> <p>6. ...</p> <p>7. ...</p> <p>8. ...</p> <p>9. ...</p> <p>10. ...</p> <p>11. ...</p> <p>12. ...</p> <p>13. ...</p> <p>14. ...</p> <p>15. ...</p> <p>16. ...</p> <p>17. ...</p> <p>18. ...</p> <p>19. ...</p> <p>20. ...</p> <p>21. ...</p> <p>22. ...</p> <p>23. ...</p> <p>24. ...</p> <p>25. ...</p> <p>26. ...</p> <p>27. ...</p> <p>28. ...</p> <p>29. ...</p> <p>30. ...</p> <p>31. ...</p> <p>32. ...</p> <p>33. ...</p> <p>34. ...</p> <p>35. ...</p> <p>36. ...</p> <p>37. ...</p> <p>38. ...</p> <p>39. ...</p> <p>40. ...</p> <p>41. ...</p> <p>42. ...</p> <p>43. ...</p> <p>44. ...</p> <p>45. ...</p> <p>46. ...</p> <p>47. ...</p> <p>48. ...</p> <p>49. ...</p> <p>50. ...</p> <p>51. ...</p>	<p>52. ...</p> <p>53. ...</p> <p>54. ...</p> <p>55. ...</p> <p>56. ...</p> <p>57. ...</p> <p>58. ...</p> <p>59. ...</p> <p>60. ...</p> <p>61. ...</p> <p>62. ...</p> <p>63. ...</p> <p>64. ...</p> <p>65. ...</p> <p>66. ...</p> <p>67. ...</p> <p>68. ...</p> <p>69. ...</p> <p>70. ...</p> <p>71. ...</p> <p>72. ...</p> <p>73. ...</p> <p>74. ...</p> <p>75. ...</p> <p>76. ...</p> <p>77. ...</p> <p>78. ...</p> <p>79. ...</p> <p>80. ...</p> <p>81. ...</p> <p>82. ...</p> <p>83. ...</p> <p>84. ...</p> <p>85. ...</p> <p>86. ...</p> <p>87. ...</p> <p>88. ...</p> <p>89. ...</p> <p>90. ...</p> <p>91. ...</p> <p>92. ...</p> <p>93. ...</p> <p>94. ...</p> <p>95. ...</p> <p>96. ...</p> <p>97. ...</p> <p>98. ...</p> <p>99. ...</p> <p>100. ...</p>
---	---

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV - COLLE-PIANO DEL TRONTO

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 52. Acquaviva Picena | 57. Folignano |
| 53. Appignano del Tronto | 58. Maltignano |
| 54. Castel di Lama | 59. Monsampolo del Tronto |
| 55. Castorano | 60. Spinètoli |
| 56. Colli del Tronto | |

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - APPIGNANO DEL TRONTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DEL COLLEPIANO DEL TRONTO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Media collina</i> Posizione geografica (lat. . . . 42° 53' del Centro princ. (*) (long. . . . +1° 9' Altimetria s/m: { massima m. 500 { minima . . . 107 { preval. (*) 180-250 del Centro principale (*) . . . 194	Presente: In complesso 2.792 Per km² territoriale . . . 122 di superf. { agr. e forest. 134 { Agglom. 759 - Sparsa 2.033 Residente: In complesso 2.824 Per km² territoriale . . . 123 di superf. { agr. e forest. 136	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.119 Per km² territoriale . . . 49 di superf. { agr. e forest. 54 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 704	In complesso N. 323 Fino a 0,25 ha. N. 9 da 0,26 a 0,50 " 18 " 0,51 " 1 " 26 " 1,01 " 3 " 87 " 3,01 " 5 " 47 " 5,01 " 10 " 83 " 10,01 " 20 " 52 da 20,01 a 50 ha. N. 1 da 50,01 " 100 " " 1 " 100,01 " 200 " " 1 " 200,01 " 500 " " 1 " 500,01 " 1.000 " " 1 oltre 1.000 " " " "	Bovini N. 1.131 Equini 80 Suini 449 Ovini 882 Caprini 12 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 448 Manzette, manze e giovenche . . 208 Vacche 456 Manzi e buoi . . . 63 Torelli e tori . . . 56

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest. territoriale
1. Seminativi	815	1.153	1.968	94,75
2. Prati permanenti	-	-	-	35,75
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	71	71	3,42
6. Boschi (castagneti da frutto	-	-	-	0,24
7. Altri boschi	-	-	-	1,59
8. Incolti produttivi	28	7	35	1,44
Totale	841	1.236	2.077	100,00
Superficie agraria e forestale	-	-	2.077	100,00
Superficie improduttiva	-	-	218	9,50
Superficie territoriale	-	-	2.295	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	1.086	54,17	51,33
2. Coltivazioni industriali	42	2,13	2,02
3. Altre coltivazioni	107	5,44	5,15
4. Foraggiere	679	34,50	32,69
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.894	96,24	91,19
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	11	0,56	0,53
7. Tare e spazi sotto le arborature	63	3,20	3,03
Superficie complessiva	1.968	100,00	94,75
8. Coltiv. intercalari	(114)	5,79	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	65	91,55	8.000	Gujot	-	-	991 (*)	169
<i>Sostegni vivi</i>	-	-	-	-	-	-	991 (*)	37
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	706 (*)	11
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	747 (*)	20
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	747 (*)	8
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. (*)	4	5,63	-	-	-	-	77 (*)	15
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	2	2,82	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	71	100,00	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						
		integrante ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agrar. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit. (col. 3+4) X (col. 10)	1929 (col. 3+4) X (col. 10)	N. elenco coltivaz. (*)			QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	integrante ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agrar. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit. (col. 3+4) X (col. 10)	
						1923-28	1929	1923-28	1929											1923-28	1929	1923-28	1929		1923-28
1	Seminativi <i>Semplici e con piante legnose</i>											1	Colture legnose (*) <i>a) specializzate; b) promiscue</i>												
2	Frumento { tenero	761	36,64	-	-	14,1	-	14,1	20,2	10.743	15.372	49	Viti	65	3,13	-	-	70,0	-	70,0	80,0	4.550	5.200		
3	Id. { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Orzo	17	0,82	-	-	10,7	-	10,7	14,1	182	240	52	Olivi	-	-	-	-	0,6	0,6 (*)	-	-	445	(*)		
6	Avena	33	1,59	-	-	8,4	-	8,4	9,0	277	297	53	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { maggengo	255	12,28	-	-	15,3	-	15,3	8,0	3.889	2.040	55	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	tiglio	15	0,72	-	-	7,4	-	7,4	5,0	111	75	60	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Gelsi	-	-	-	-	1,1	1,1	1,0	790	747			
16	Tabacco	27	1,30	-	-	13,1	-	13,1	14,7	353	398	63	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Meli	-	-	-	-	0,3	0,3	0,1	239	75			
18	Patate	37	1,78	-	-	97,7	-	97,7	62,0	3.615	2.294	65	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Fave da seme	43	2,07	-	-	8,9	-	8,9	5,0	382	215	66	Peri	-	-	-	-	0,3	0,3	0,1	193	112			
20	Fagioli	27	1,30	-	-	9,2	-	9,2	5,9	249	159	67	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Ceci (*)	-	-	24	1,16	-	-	-	-	-	-	68	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Peschi	-	-	-	-	0,1	0,1 (*)	-	-	58	(*)		
23	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	Legumi freschi da sgucciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Clilegi	-	-	-	-	0,2	0,2	0,1	115	75			
29	Aparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Mandorli	-	-	-	-	0,2	0,2	0,1	119	75			
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Noel	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	78	60			
33	Cipolle e aglio	-	-	23	1,11	-	-	77,4	77,4	70,0	1.780	1.610	80	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-			
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Poroni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Fichi	-	-	-	-	0,2	0,2	0,1	150	112			
37	Orti familiari (*)	11	0,53	-	-	4,0	-	4,0	3,0	44,0	33,0	84	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	e foglie da profumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42	Prati avvicendati (*)	679	32,69	-	-	45,5	-	45,5	43,0	30.900	29.197	89	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	<i>(*)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	-	91	4,38	-	-	38,6	38,6	20,0	3.512	1.820	91	Altre piante legnose	-	-</									

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

55. - CASTORANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TRONTO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - COLLI DEL TRONTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TRONTO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (1929), and production (1929) for various crops like cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

57. - FOLIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE-PIANO DEL TRONTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (2. Popolazione), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

58. - MALTIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TRONTO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

59. - MONSAMPOLO DEL TRONTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE-PIANO DEL TRONTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes detailed data for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Includes detailed data for various types of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

60. - SPINETOLI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TRONTO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XV - LITORANEA DI FERMO

- 61. Altidona
 - 62. Fermo
 - 63. Lapedona
 - 64. Porto San Giòrgio
 - 65. Sant'Elpidio a Mare
-

61. - ALTIDONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI FERMO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

62. - FERMO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

LITORÀNEA DI FERMO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table of surface and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

63. - LAPEDONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

LITORANEA DI FERMO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and industrial crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

64. - PORTO SAN GIORGIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI FERMO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land surface of the municipality in 1929, categorized by quality and use.

Table III: Surface of arable lands in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops in 1929, categorized by type and form.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production for various types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of different types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

65. - SANT' ELPIDIO A MARE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI FERMO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. 1923-1928, 1929.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI - LITORANEA DI SAN BENEDETTO

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 66. Campofilone | 70. Monteprandone |
| 67. Cupra Marittima | 71. Pedaso |
| 68. Grottammare | 72. San Benedetto del Tronto |
| 69. Massignano | |
-

67. - CUPRA MARITTIMA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

LITORANEA DI SAN BENEDETTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable land in 1929, categorized by type of cultivation.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

68. - GROTTAMMARE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI SAN BENEDETTO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(*). Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

69. - MASSIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

LITORANEA DI SAN BENEDETTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

70. - MONTEPRANDONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

LITORANEA DI SAN BENEDETTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929, FORAGGI PROD. TOT. media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

71. - PEDASO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI SAN BENEDETTO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (In quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

72. - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI SAN BENEDETTO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.