

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

---

# CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DEL LAZIO  
PROVINCIA DI RIETI

FASCICOLO 59



ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
LIBRERIA  
1936 - ANNO XIV

# PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

## CATASTO AGRARIO 1910

### FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	- Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell' Umbria e del Lazio</i>	- Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	- Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell' Umbria</i>	- Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	- Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione

## CATASTO AGRARIO 1929-VIII

### NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> - Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> - Un vol. di pagg. 116.....	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 24.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> - Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

<ul style="list-style-type: none"> <li>** Agrigento n. 81</li> <li>** Alessandria » 1</li> <li>* Ancona » 52</li> <li>* Aosta » 2</li> <li>* Aquila » 62</li> <li>Arezzo » 43</li> <li>* Ascoli Piceno » 53</li> <li>** Asti —</li> <li>* Avellino » 67</li> <li>* Bari » 71</li> <li>Belluno » 22</li> <li>* Benevento » 68</li> <li>* Bergamo » 11</li> <li>* Bologna » 35</li> <li>* Bolzano » 20</li> <li>* Brescia » 12</li> <li>* Brindisi » 72</li> <li>* Cagliari » 90</li> <li>Caltanissetta » 82</li> <li>** Campobasso » 63</li> <li>* Carnaro (Fiume) » 30</li> <li>Catania » 83</li> <li>Catanzaro » 78</li> <li>* Chieti » 64</li> <li>* Como » 13</li> <li>* Cosenza » 79</li> <li>* Cremona » 14</li> <li>* Cuneo » 3</li> <li>** Enna » 84</li> <li>** Ferrara » 36</li> <li>Firenze » 44</li> <li>* Foggia » 73</li> <li>** Forlì » 37</li> <li>* Friuli (Udine) » 26</li> <li>Frosinone » 58</li> <li>Genova » 7</li> <li>* Gorizia » 31</li> <li>Imperia » 8</li> <li>* Istria (Pola) » 32</li> <li>* Jonio (Taranto) » 75</li> <li>La Spezia » 9</li> <li>* Lecce » 74</li> <li>** Littoria —</li> <li>** Livorno » 46</li> <li>Lucca » 44</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Macerata n. 54</li> <li>* Mantova » 15</li> <li>Massa e Carrara » 48</li> <li>* Matera » 76</li> <li>** Messina » 85</li> <li>* Milano » 16</li> <li>* Modena » 38</li> <li>* Napoli » 69</li> <li>Novara » 4</li> <li>* Nuoro » 91</li> <li>* Padova » 23</li> <li>* Palermo » 86</li> <li>* Parma » 39</li> <li>* Pavia » 17</li> <li>** Perugia » 56</li> <li>* Pesaro e Urbino » 55</li> <li>** Pescara » 65</li> <li>* Piacenza » 40</li> <li>Pisa » 49</li> <li>Pistòia » 50</li> <li>* Potenza » 77</li> <li>Ragusa » 87</li> <li>* Ravenna » 41</li> <li>** Reggio di C. » 80</li> <li>* Reggio nell' E. » 42</li> <li>** Rieti » 59</li> <li>* Rovigo » 24</li> <li>* Salerno » 70</li> <li>Savona » 10</li> <li>** Siena » 51</li> <li>Siracusa » 88</li> <li>* Sondrio » 18</li> <li>Teramo » 66</li> <li>* Terni » 57</li> <li>* Torino » 5</li> <li>Trapani » 89</li> <li>* Trento » 21</li> <li>* Treviso » 25</li> <li>* Trieste » 33</li> <li>* Varese » 19</li> <li>* Venezia » 27</li> <li>Vercelli » 6</li> <li>* Vicenza » 29</li> <li>Viterbo » 61</li> <li>* Zara » 34</li> </ul>
--	--	--

(1) Nelle Provincie contrassegnate con \*, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con \*\*, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.  
Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.  
Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario - Un fascicolo di pagg. 14..... L. 2 —



## CATASTO FORESTALE

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	- Fasc. 11 - pagg. XVII-256 (1935-XIII).....	L. 20 —
Provincia di Littoria	- Fasc. spec. pagg. XIX-63 (1935-XIII).....	» 20 —
Provincia di Treviso	- Fasc. 25 - pagg. XI-119 (1933-XI).....	» 20 —
Provincia di Vicenza	- Fasc. 29 - pagg. XX-162 (1933-XI).....	» 20 —

# PROVINCIA DI RIETI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA



- a - Fraz. del Comune di Concerviano
- b - " " " " Longone Sabino
- c - " " " " Ascrea

## REGIONI E ZONE AGRARIE

### MONTAGNA

- XI - Altopiano di Leonessa
- XII - Valle superiore del Velino e del Tronto
- XIII - Valle del Salto
- XIV - Valle del Velino
- XV - Monte-piano del Reatino
- XVI - Tancia
- XVII - Turano

### COLLINA

- XVIII - Colle-piano del Tevere

### Segni Convenzionali

- +++++ Confini di Provincia
- ==== " " Regione Agraria
- ==== " " Zona Agraria
- ..... " " Comune

# INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI . . . . .	Pag. IV
CENNI ILLUSTRATIVI . . . . .	» V
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Ambiente fisico — Territorio e sua repartizione.</i> — 4. Confini, orografia e idrografia — 5. Clima e terreno — 6. Regioni e zone agrarie.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 7. Popolazione — 8. Popolazione agricola — 9. Aziende agricole — 10. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: <i>A) Seminativi; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi (compresi i castagneti da frutto); E) Incolti produttivi</i> — 12. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 13. I dati del Catasto agrario 1929 — 14. Confronti con il Catasto agrario precedente — 15. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

## TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE . . . . .	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI RIETI . . . . .	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI RIETI . . . . .	» 4
PROVINCIA DI RIETI . . . . .	» 5
<i>Regioni agrarie:</i>	
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA . . . . .	Pag. 6
REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA XVIII — Colle-piano del Tevere . . . . .	» 7
<i>Zone agrarie della regione di montagna:</i>	
ZONA AGRARIA XI — Altopiano di Leonessa (1. Comune di Leonessa) . . . . .	Pag. 8
ZONA AGRARIA XII — Valle superiore del Velino e del Tronto . . . . .	» 9
ZONA AGRARIA XIII — Valle del Salto . . . . .	» 10
ZONA AGRARIA XIV — Valle del Velino . . . . .	» 11
ZONA AGRARIA XV — Monte-piano del reatino . . . . .	» 12
ZONA AGRARIA XVI — Tància . . . . .	» 13
ZONA AGRARIA XVII — Turano . . . . .	» 14
<i>Zone agrarie della regione di collina:</i>	
ZONA AGRARIA XVIII — Colle-piano del Tevere . . . . .	Pag. 7
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI — Altopiano di Leonessa	
1. Leonessa . . . . .	Pag. 8
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII — Valle superiore del Velino e del Tronto	
2. Accumoli . . . . .	Pag. 15
3. Amatrice . . . . .	» 16
4. Borbona . . . . .	» 17
5. Cittareale . . . . .	Pag. 18
6. Posta . . . . .	» 19
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII — Valle del Salto	
7. Borgocollefegato . . . . .	Pag. 20
8. Fiamignano . . . . .	» 21
9. Pescorocchiano . . . . .	Pag. 22
10. Petrella Salto . . . . .	» 23
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV — Valle del Velino	
11. Antrodoco . . . . .	Pag. 24
12. Castel Sant'Angelo . . . . .	» 25
13. Cittaducale . . . . .	Pag. 26
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XV — Monte-piano del reatino	
14. Greccio . . . . .	Pag. 27
15. Labro . . . . .	» 28
16. Morro Reatino . . . . .	» 29
17. Poggio Bustone . . . . .	Pag. 30
18. Rieti . . . . .	» 31
19. Rivodutri . . . . .	» 32
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI — Tància	
20. Aspra . . . . .	Pag. 33
21. Casaprota . . . . .	» 34
22. Configni . . . . .	» 35
23. Cottanello . . . . .	» 36
24. Mompeo . . . . .	» 37
25. Monteleone Sabino . . . . .	» 38
26. Montenero in Sabina . . . . .	Pag. 39
27. Monte San Giovanni in Sabina . . . . .	» 40
28. Poggio Catino . . . . .	» 41
29. Poggio San Lorenzo . . . . .	» 42
30. Salisano . . . . .	» 43
31. Torricella in Sabina . . . . .	» 44
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII — Turano	
32. Ascrea . . . . .	Pag. 45
33. Belmonte in Sabina . . . . .	» 46
34. Castel di Tora . . . . .	» 47
35. Collalto Sabino . . . . .	» 48
36. Collegiove . . . . .	» 49
37. Concerviano . . . . .	» 50
38. Longone Sabino . . . . .	» 51
39. Marcetelli . . . . .	» 52
40. Nèspolo . . . . .	» 53
41. Orvinio . . . . .	Pag. 54
42. Paganico . . . . .	» 55
43. Petèschia . . . . .	» 56
44. Poggio Moiano . . . . .	» 57
45. Pozzaglia Sabino . . . . .	» 58
46. Rocca Sinibalda . . . . .	» 59
47. Scandriglia . . . . .	» 60
48. Varco Sabino . . . . .	» 61

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII - Colle-piano del Tevere

49. Castelnuovo di Farfa . . . . .	Pag. 62	57. Poggio Mirteto . . . . .	Pag. 70
50. Collevécchio . . . . .	» 63	58. Poggio Nativo . . . . .	» 71
51. Fara in Sabina . . . . .	» 64	59. Selci . . . . .	» 72
52. Forano . . . . .	» 65	60. Stimigliano . . . . .	» 73
53. Frasso Sabino . . . . .	» 66	61. Tarano . . . . .	» 74
54. Magliano Sabina . . . . .	» 67	62. Toffia . . . . .	» 75
55. Montebuono . . . . .	» 68	63. Torri in Sabina . . . . .	» 76
56. Montòpoli di Sabina . . . . .	» 69		

*Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Rieti.*

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Accumoli . . . . .	2	Fiamignano . . . . .	8	Petrella Salto . . . . .	10
Amatrice . . . . .	3	Forano . . . . .	52	Poggio Bustone . . . . .	17
Antrodoco . . . . .	11	Frasso Sabino . . . . .	53	Poggio Catino . . . . .	28
Ascrea . . . . .	32	Grèccio . . . . .	14	Poggio Mirteto . . . . .	57
Aspra . . . . .	20	Labro . . . . .	15	Poggio Moiano . . . . .	44
Belmonte in Sabina . . . . .	33	Leonessa . . . . .	1	Poggio Nativo . . . . .	58
Borbona . . . . .	4	Longone Sabino . . . . .	38	Poggio San Lorenzo . . . . .	29
Borgocollefègato . . . . .	7	Magliano Sabina . . . . .	54	Posta . . . . .	6
Casaprota . . . . .	21	Marcetelli . . . . .	39	Pozzàglia Sabino . . . . .	45
Castel di Tora . . . . .	34	Mompeo . . . . .	24	Rieti . . . . .	18
Castelnuovo di Farfa . . . . .	49	Montebuono . . . . .	55	Rivodutri . . . . .	19
Castel Sant'Angelo . . . . .	12	Monteleone Sabino . . . . .	25	Rocca Sinibalda . . . . .	46
Cittaducale . . . . .	13	Montenero in Sabina . . . . .	26	Salisano . . . . .	30
Cittareale . . . . .	5	Monte San Giovanni in Sabina . . . . .	27	Scandriglia . . . . .	47
Collalto Sabino . . . . .	35	Montòpoli di Sabina . . . . .	56	Selci . . . . .	59
Collegiove . . . . .	36	Morro Reatino . . . . .	16	Stimigliano . . . . .	60
Collevécchio . . . . .	50	Nèspolo . . . . .	40	Tarano . . . . .	61
Concerviano . . . . .	37	Orvinio . . . . .	41	Toffia . . . . .	62
Configni . . . . .	22	Pagànico . . . . .	42	Torricella in Sabina . . . . .	31
Cottanello . . . . .	23	Pescorocchiano . . . . .	9	Torri in Sabina . . . . .	63
Fara in Sabina . . . . .	51	Petèschia . . . . .	43	Varco Sabino . . . . .	48

# CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle relazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove è possibile, nei confronti coi risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni comparimentali che seguiranno.

## I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — Il Catasto agrario della provincia di RIETI è stato eseguito per 14 Comuni<sup>(1)</sup> con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare, ed è stato formato «ex-novo» per i rimanenti 49 Comuni, privi di Catasto geometrico, procedendo a rilevazioni dirette, secondo le istruzioni al proposito impartite<sup>(2)</sup>.

Tutti i lavori inerenti alle operazioni di aggiornamento e a quelle di rilevazione «ex-novo», organizzati, diretti e coordinati dal dott. Romano LUPI, Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura e Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati da due tecnici della Cattedra stessa.

Sui metodi adottati e sui risultati delle rilevazioni e indagini eseguite, il dott. Lupi ha redatto una relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

**2. Qualificazione, classificazione, produzioni.** — Determinata la superficie territoriale, la superficie improduttiva venne stabilita, nei Comuni nei quali il lavoro ha proceduto per aggiornamento, completando i dati del Catasto geometrico con indagini e controlli eseguiti nei vari territori e negli altri Comuni, nei quali si è effettuato il rilievo «ex-novo», direttamente per ogni sezione, con l'ausilio delle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare.

Ottenuta, per differenza, la superficie agraria e forestale, si è provveduto alla qualificazione delle colture, all'accertamento delle rispettive tare produttive e improduttive, secondo le prescritte norme.

Il numero medio di piante legnose per ettaro è stato determinato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte<sup>(3)</sup>. Dette variazioni hanno permesso anche di identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle viti.

La classificazione dei terreni è stata eseguita con criteri sintetici, in base ai caratteri prevalenti di produttività, distinguendo i terreni in ottimi (I classe), buoni (II classe), mediocri (III classe) e infimi (IV classe).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna tenendo anche nel dovuto conto i dati delle rilevazioni per il Servizio annuale della statistica agraria.

Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo anche i dati del «Censimento del grano trebbiato a macchina».

**3. Avvicendamenti.** — Le combinazioni colturali variano molto da zona a zona, ed anche da plaga a plaga in seno alla stessa zona agraria.

Nelle zone pianeggianti alluvionali comprese fra la sponda sinistra del Tevere e il margine del rilievo collinare è molto diffuso l'avvicendamento *sessennale* o *settennale*: rinnovo, frumento, medica o lupinella per tre o per quattro anni, frumento; nella pianura domina, invece, l'avvicendamento *quadriennale* tipico: rinnovo, frumento, prato (trifoglio o fieno greco), frumento, con coltivazione della medica fuori rotazione con turno di 4 anni. Quest'ultimo tipo di successione in alcuni casi viene trasformato in *ottenale* o *novennale* inserendovi la medica e mantenendovela per tre o quattro anni e aggiungendo un nuovo anno a frumento. Nelle zone collinari del «colle-piano del Tevere» e del «Tància», con coltura, specializzata o promiscua, di vite e di olivo, l'avvicendarsi delle coltivazioni è legato alle caratteristiche della coltivazione arborea; si adottano, di preferenza, avvicendamenti *triennali*: rinnovo, con fava da seme, prato (fieno greco o trifoglio o erbaio annuale), frumento; e *quadriennali*: rinnovo con granturco o fava da seme, frumento, in parte con trifoglio, prato e in parte riposo, frumento. Quest'ultimo tipo di rotazione si incontra anche nelle zone montane, pur non rappresentando, esso, l'avvicendamento più diffuso, essendo quivi prevalenti le successioni *biennali*: rinnovo, frumento; e *triennali*: maggese nudo o rinnovo, frumento, riposo. Nei terreni a più limitata fertilità il riposo è mantenuto per tre o quattro anni; la sua durata dipende, anche, dall'andamento stagionale.

L'importanza, per superficie interessata, degli indicati tipi di avvicendamento, nelle singole regioni agrarie e nel complesso della Provincia, può essere desunta dal prospetto seguente.

	MONTAGNA	COLLINA	PROVINCIA
	% della superficie seminativa		
Biennale: rinnovo, frumento .....	5	—	4
Triennale: maggese nudo, frumento, riposo con pascolo .....	12	—	10
» rinnovo, frumento, riposo con pascolo .....	15	10	13
» rinnovo, prato, frumento .....	5	12	7
Quadriennale: rinnovo, frumento, prato, frumento maggese nudo, frumento, avena, riposo con pascolo .....	34	41	35
» rinnovo, frumento, prato, frumento (con medica fuori rotazione) .....	—	8	2
» rinnovo, frumento, prato, frumento	7	8	7
Sessennale: rinnovo, frumento, prato per tre o quattro anni, frumento .....	7	20	10
o			
Settennale: Avvicendamento irregolare: maggese nudo, frumento, riposo, con pascolo per tempo indeterminato .....	15	1	12
	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Il rinnovo è, di norma, fatto con granturco, specie nella piana reatina e del Tevere, nelle zone del Tància, del Salto e Velino, del Turano, ove occupa una superficie pari ad un quinto, ed anche ad un quarto di quella a frumento. Largamente praticate, quali colture da rinnovo, sono anche la fava nelle zone del Tància e nella piana del Tevere, e la patata nell'altopiano di Leonessa, e nella pianura reatina: in questa ultima viene coltivata largamente anche la barbabietola da zucchero, la cui produzione alimenta lo zuccherificio di Rieti.

## II. — AMBIENTE FISICO — TERRITORIO E SUA REPARTIZIONE.

**4. Confini, orografia, idrografia.** — La Provincia è compresa fra 42°5' e 42°45' di latitudine nord; fra 0°1' di longitudine ovest e 0°56' di longitudine est dal meridiano di Roma. Confina, a nord, con le provincie di Perugia e di Ascoli Piceno, ad est, con le provincie di Teramo e di Aquila degli Abruzzi; a sud, pure con la provincia di Aquila e con quella di Roma; a sud ovest e ad ovest, con le provincie di Roma e di Viterbo; a nord ovest, con la provincia di Terni.

I rilievi appenninici giungono ad altitudini notevoli e costituiscono l'orlo, verso la regione tirrenica, dell'altopiano abruzzese. A nord est, si elevano le rupestri pendici occidentali dei monti della Laga (monte Giaccio Porcelli m. 2455, monte Gorzano m. 2455); nel centro, i monti Reatini, con la massima vetta del Terminillo (m. 2213) ed i monti Carscolani, tra i fiumi Salto e Turano, col monte Navegna (m. 1506); a sud est, la Montagna della Duchessa, che si eleva come uno spalto con la sua cima del Morrone (m. 2266) e con le sue creste appoggiate al monte Velino (m. 2487); nella parte occidentale, i monti Sabini, che culminano, nella Provincia, nei monti Pizzuto (m. 1287) e Tància (m. 1282) e degradano verso la valle del Tevere.

L'ossatura di questa notevole massa montuosa è calcarea compatta, biancastra, talora dolomitico-cristallina; le vette sono talora dirupate, più spesso tondeggianti, sempre nude. I dirupi talvolta sono precipiti ed aspri, così nelle «Gole di Antrodoco» tra monte Giano (m. 1826) e monte Serrone (m. 1044) e nel Cicolano (fiume Salto). Fra i gruppi montuosi si distendono, ricchi di acque e di vegetazione, alcuni piani: la conca di Leonessa, zona di transizione nel mesozoico dell'Appennino Centrale tra la facies umbro marchigiana e quella abruzzese, chiamata «Piano della Ripa»; la grande «Piana di Rieti» tra i monti Sabini ed i Reatini, già fondo di un grande lago che il Velino alimentava con le sue inondazioni, prosciugato poi in epoca storica (289 a. C.) mediante

(1) I comuni nei quali il Catasto agrario è stato aggiornato sono: Acchmoll, Aratrice, Antrodoco, Borbona, Borgocollefigato, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Flamignano, Leonessa, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario — Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operale Romana, Roma, 1928-VI) — Reparto Statistica agraria — *Catasto agrario — Istru-*

*zioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario — Esempio di aggiornamento* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

(3) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

il taglio delle Marmore; la piana carsica di San Vittorino, tra Castel Sant'Angelo e Cittaducale e la «Piana del Camarrone» (800 ettari) presso Borgocollefegato.

Dalla massa calcarea costituente i rilievi montuosi, adagiata sopra terreni scistosi arenacei, impermeabili o quasi, ha origine una vasta ed importante rete idrografica. Nel bacino di Amatrice, da un ventaglio di torrenti che scendono dai fianchi della Laga, nasce l'unico fiume del versante adriatico della Provincia; il Tronto; fra i torrenti è notevole lo Scandarella, le cui acque perenni sono tenute in un serbatoio artificiale, capace di un invaso di 14 milioni di mc., quale riserva dell'impianto elettrico di Acquasanta (prov. di Ascoli Piceno). Poco distante, dal breve piano di Cittareale, nasce il fiume Velino (\*) che, attraversata, fra sponde artificiali, la «Piana di San Vittorino» entra nella «Piana Reatina», per uscirne poco a monte del lago di Piediluco (prov. di Terni), dopo aver ricevuto, presso Rieti, il Salto (che proviene dall'Abruzzo e scorre nel territorio in lungo e tortuoso sviluppo nel Cicolano) e il Turano (\*\*), proveniente esso pure dall'Abruzzo (bosco di Oricola). Il confine occidentale della Provincia, eccettuato un breve tratto, è segnato dal fiume Tevere; in sinistra scendono a questo fiume, nell'ampio fondo valle, i brevi suoi affluenti, alcuni molto ricchi di acque di magra (3), che hanno origine dai monti Sabini e raccolgono le acque di quell'insieme di valli che costituiscono la Sabina settentrionale, attraversata dalla Quinzia Reatina.

Fenomeni idrografici notevoli si hanno nella «Piana di San Vittorino»: dalla spaccatura detta del Peschiera, lunga circa m. 400, sgorga un corso d'acqua di 16-20 mila litri/secondo, ad una temperatura di 10° C., (di questa cospicua massa idrica, 4000 litri/sec. saranno prossimamente portati a Roma con condotta sotterranea di km. 75 di lunghezza); più ad est i tre laghetti di Paterno, di Mezzo e di Cutilia o Pozzo di Rutignano (cavità carsiche, doline di crollo) in cui si raccolgono acque sub-lacustri; in uno di essi (lago di Cutilia), gorgogliano con violenza l'anidride carbonica. Altri laghi s'incontrano nella piana Reatina (lago Lungo, di Ripa Sottile); nell'Appennino (laghetto della Duchessa sul Morrone) e nel piano di Rascino (m. 1146).

S'incontrano miniere di lignite xiloide ad Aspra e a Labro e sono utilizzati soffioni di anidride carbonica fra Castel Sant'Angelo e Cittaducale (piana di San Vittorino).

5. Clima e terreno. — Il clima della Provincia presenta caratteristiche assai varie da luogo a luogo: nettamente rigido nelle zone d'alta montagna (altopiano di Leonessa e valle superiore del Velino e del Tronto), soltanto relativamente rigido nelle zone basse e vallive, abbastanza dolce nel colle-piano del Tevere (4). Notevoli, di conseguenza, da luogo a luogo, le variazioni di temperatura; nelle zone montane interne essa si abbassa sino a -10°, con frequenti minime tra 0° e -5°.

Particolarmente umida è la conca di Rieti, per il difficile scolo delle acque piovane; lungo i corsi dei fiumi frequenti e persistenti sono le nebbie.

Le precipitazioni atmosferiche sono abbondanti, ma irregolarmente distribuite nel corso dell'anno: fortemente scarse nel periodo estivo, piuttosto abbondanti nell'autunno. Nell'alta montagna, durante l'inverno (5), è abbondante la caduta di neve.

La natura fisico-chimica dei terreni è molto variabile da luogo a luogo, in dipendenza della diversa origine geologica (6).

Nell'altopiano di Leonessa e nella zona della «Valle superiore e media del Velino» si hanno terreni argillo-silicei, leggeri, con ciottoli

e ghiaie lungo il corso dei fiumi, di fertilità soltanto discreta. In alcune plaghe della media valle del Velino e nei monti che circondano la piana reatina, specie dal lato orientale, prevalgono terreni calcarei, spesso molto compatti, provenienti dai calcari dolomiti; conglomerati argillo-calcarei, a carattere morenico, s'incontrano ai margini dei rilievi montuosi e sulle pendici degradanti dal gruppo del Terminillo.

Nella vallata del Turano e del Salto i terreni sono siliceo-argillosi e siliceo-calcarei, molto sciolti e di discreta fertilità: in limitati tratti sono calcarei-argillosi di fertilità ancora più modesta.

Nella piana reatina predominano terreni freschi, profondi e di alta fertilità, formati da depositi alluvionali quaternari di sabbie argillose, da argille intercalate a sabbie e da conglomerati. È questa la zona d'origine del Rieti originario e il campo di feconda sperimentazione ove lo STRAMPELLI ha creato le razze elette di frumento che dovevano così grandemente contribuire al miglioramento della nostra economia granaria.

Nelle plaghe pianeggianti della vallata del Tevere i terreni sono di natura alluvionale, sabbiosi e ghiaiosi, e pertanto profondi e fertili; nelle colline, invece, risultano più compatti per la presenza di conglomerati calcarei, con affioramento del cappellaccio romano nelle parti più basse: questi ultimi si dimostrano assai favorevoli alla coltura arborea a frutto annuo.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classe, in base ai caratteri prevalenti di produttività, può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 1

Table with 7 columns: CLASSI DI TERRENO, SEMINATIVI (semplici, con piante legnose), PRATI PERMANENTI, PRATI-PASCOLI PERMANENTI, PASCOLI PERMANENTI, COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE

PROVINCIA

Table showing agricultural land distribution for the Province, categorized into I-IV classes.

REGIONE DI MONTAGNA

Table showing agricultural land distribution for the Mountain Region, categorized into I-IV classes.

REGIONE DI COLLINA

Table showing agricultural land distribution for the Hill Region, categorized into I-IV classes.

(\*) L'idrometro di Posta, per il fiume Velino (bacino km² 95,2, permeabilità 41%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 19,6, una minima di mc/sec. 0,36 ed una media di mc/sec. 1,50. Più a valle, l'idrometro di Antrodoco (bacino km² 362, permeabilità 75%) ha segnato, per lo stesso fiume, una portata massima di mc/sec. 44,2, una minima di mc/sec. 0,30 ed una media di mc/sec. 3,40.

(\*) L'idrometro di Posticciola (comune di Rocca Sinibalda), per il fiume Turano (bacino km² 449, permeabilità 33,7%) ha segnato una portata massima di mc/sec. 296, una minima di mc/sec. 0,22 ed una media di mc/sec. 4,83.

(\*) Dal torrente Farfa si derivano mc/sec. 4.300, i quali, con un salto di m. 176,07, producono 10.095 cav. vap.

(\*) Nel prospetto seguente si riportano alcuni dati termometrici relativi all'osservatorio di Poggio Mirteto (m. 242 s. l. m.).

Table showing monthly temperature and precipitation data for Poggio Mirteto (1931-34), including absolute and average temperatures.

(\*) Le medie del mese di marzo si riferiscono al periodo 1931-34, escluso l'anno 1932.

(\*) Le precipitazioni atmosferiche (Vedi: Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-30, del prof. Filippo EREDIA - Ministero dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) oscillano, da zona a zona, tra un minimo di mm. 860 e un massimo di mm. 1558.

Nel prospetto seguente si riportano le quantità medie di precipitazioni ed il numero medio di giorni piovosi per quelle stazioni pluviometriche della Provincia che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isoiete sotto i 1000 millimetri, tra 1000 e 1500 e sopra i 1500.

STAZIONI PLUVIOMETRICHE

Table showing monthly precipitation data for seven meteorological stations: Magliano Sabino, Cittareale, Poggio Mirteto, Contigliano, Leonessa, and C. Can. ra di Fuscella.

(\*) I terreni di più antica e più vasta formazione sono del Secondario, costituito da lembi di calcare triassico, grigio cupo con venature spatiche, generalmente male stratificato e intercalato, talvolta, da scisti marnosi, sulla falda occidentale del m. Corno, nei monti di Cantalice, presso la piana di Rieti, e sui due lati del torrente Velino presso Antrodoco; da scisti marnosi, arenarie e conglomerati, calcari con selce e calcari massicci del Lias nella catena Sabina tra Macchia di Mezzo, m. Pizzuto e Poggio Mirteto, nel gruppo del Terminillo a nord di Cittaducale, nel m. Corno, sulla protuberanza del m. Rosato, che sovrasta a Poggio Bustone e a Rivotrini, e sui fianchi meridionali del m. La Pelosa; da rocce diaspirene e calcari verdastri e violetti con straterelli interposti di selce verde, violetta o grigia del Giurassico nella catena Sabina a ovest del m. Ode e a nord est di Poggio Mirteto, al di sopra di Montasola e Cottanello, nel gruppo del Terminillo con una grande faglia che da Lugnano attraverso il m. Macchialaveta si spinge fino al m. Tolentino dell'altopiano di Leonessa, e a nord di Cantalice; da calcari marnosi, scisti argillosi a fucoidi del Cretacico nella vallata del Turano fra Lonzone, Ascrea e Casale Giove, sulla catena Sabina, nel m. Nuria sull'altopiano di Leonessa, nel m. Boragine.

Meno estesa è la formazione del Terziario, rappresentata da marne e arenarie, talvolta in strati alternati, tal'altra con netto predominio della parte marnosa o argillosa, da argille marnose e da marne dure scelerite dell'Eocene, nel Cicolano, nella zona tra Orvinio, Castel di Tara e il fiume Turano, a nord di Borgo Velino, tra Poggio Fidoni e Montenero; da ciottoli e conglomerati alternati con sabbie, da argille e sabbie argillose del Pliocene in una zona quasi continua da ovest a sud est tra Magliano Sabino, Fara Sabina e Rocca Sinibalda.

Il Quaternario è rappresentato da depositi fluviali nella piana di Rieti e lungo il corso dei fiumi; da detriti di falda, recenti, alla cui formazione deve aver contribuito largamente il disfacimento delle rocce sopracitate, a nord di Leonessa, in una striscia tra il m. Boragine, il m. Tolentino e il m. Pizzuto nella piana di Cittaducale e a sud di Cittareale.

6. Regioni e zone agrarie. — I Comuni della Provincia, al 21 aprile 1931-IX erano 63 (4), raggruppati nelle 8 zone agrarie seguenti, di cui 7 nella regione di montagna ed 1 in quella di collina:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

- Zona XI (2) — Altopiano di Leonessa, con il comune di Leonessa (3).
Zona XII — Valle superiore del Velino e del Tronto, con i 5 comuni di: Accumoli, Amatrice, Borbona, Cittareale, Posta.
Zona XIII — Valle del Salto, con i 4 comuni di: Borgocollefegato, Fiamignano, Pescorocchiano, Petrella Salto.
Zona XIV — Valle del Velino, con i 3 comuni di: Antrodoto, Castel Sant'Angelo, Cittaducale.
Zona XV — Monte-piano del Reatino, con i 6 comuni di: Grèccio, Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri.
Zona XVI — Tancia, con i 12 comuni di: Aspra, Casaprota, Configni, Cottanello, Mompeo, Monteleone Sabino, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Poggio Catino, Poggio San Lorenzo, Salisano, Torricella in Sabina.
Zona XVII — Turano, con i 17 comuni di: Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Collegiove, Concerviano, Longone Sabino, Marcetelli, Nèspolo, Orvinio, Pagànico, Petèscia, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabino, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Varco Sabino.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XVIII — Colle-piano del Tevere, con i 15 comuni di: Castelnuovo di Farfa, Collevèchio, Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina.

Circa la repartizione del territorio per zone agrarie è da notare che il Commissario per il Catasto agrario ha segnalato alcune proposte di modificazione, che l'Istituto, come per tutte le altre Provincie, si è riservato di esaminare a catastazione ultimata per tutto il Regno, mantenendo frattanto l'attuale repartizione, anche per facilitare il confronto con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

7. Popolazione. — La provincia di Rieti è stata istituita con decreto-legge in data 2 gennaio 1927, n. 1: tuttavia, si danno, qui sotto, anche i dati relativi ai Censimenti del 1911 e del 1921, debitamente ricostruiti secondo la circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.

PROSPETTO N. 2

Table with 4 columns: CENSIMENTI, POPOLAZIONE PRESENTE (in complesso, per km.²), POPOLAZIONE RESIDENTE. Rows for 1911, 1921, and 1931.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è aumentata di 7.962 abitanti (5,1%), con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, del 2,5 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità, che, da 57 abitanti per chilometro quadrato nel 1911, è passata a 60 nel 1931, è di molto inferiore a quella del Regno (133), ed è inferiore anche a quella di tutte le altre provincie del Compartimento.

La popolazione presente censita nei centri rappresenta il 69,8% (114.390 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per l'80,3% in montagna e per il 19,7% in collina.

Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

(4) La provincia di Rieti fu costituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, con 15 comuni appartenenti all'ex circondario di Cittaducale della provincia di Aquila degli Abruzzi...

(5) I numeri romani che accompagnano le denominazioni delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie del Lazio. (Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. V, 1929: Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno ed « Annali di Statistica » Serie VI, Vol. XXII, 1932: Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in essi compresi al 21 aprile 1931-IX).

(6) Il comune di Leonessa costituisce da solo la zona agraria XI e perciò i dati catastali ad esso relativi sono quelli della tavola II (pag. 8). In questa nota si riportano i dati geografici del Comune, che non possono figurare nella tavola suddetta:

Altitudine del territorio sul livello del mare: latitudine 42° 33', longitudine +0° 30', massima m. 2213, minima m. 800, prevalente (\*) m. 1300 ÷ 1800.

PROSPETTO N. 3

Table showing population statistics for provinces and regions. Columns include Classi di Comuni Abitanti, Numero dei Comuni, Popolazione complessiva (N. abitanti, %), del centri, and delle case sparse. Rows are organized by Provincia, Regione di Montagna, and Regione di Collina.

8. Popolazione agricola. — Il carattere essenzialmente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'altissima percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura. Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (5), al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 72,4% della popolazione presente di 10 anni e più esercitante una professione.

Abbastanza intensa è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 14,4%.

Ponendo a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che il numero degli addetti all'agricoltura si è ridotto di un sesto; ma, mentre per i maschi la riduzione è stata del 3,6%, per le femmine è stata molto superiore, e, precisamente, del 53,3%.

La categoria professionale più rappresentata è quella degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (49,0%). Seguono le categorie dei braccianti e giornalieri di campagna (22,1%) e dei coloni (20,3%).

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo, si rileva come le famiglie dei conducenti terreni propri siano assai più rappresentate nella regione di montagna (52,3%) che non nella regione di collina (38,8%).

Table with 4 columns: PERIODI, PROVINCIA, MONTAGNA, COLLINA. Rows for Nataltà and Mortalità for periods 1910-12 and 1930-32.

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,2 nel 1930-32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia tutti i coefficienti, salvo quello di mortalità del 1910-12, sono più elevati di quelli del Regno. Dal confronto dei dati per regione agraria risulta che la natalità e la mortalità sono in entrambi i periodi più elevate nella regione di montagna, mentre l'eccedenza dei nati appare più elevata nella regione di collina.

Paragonando, infine, i dati dei due periodi si rileva che dal 1910-12 al 1930-32 tutti i coefficienti sono sensibilmente diminuiti.

Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX - Vol. III - Fascicolo 59 - Provincia di Rieti (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII).

Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile.

(\*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.



9. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di 253.786 ettari, pari al 92,3 % della superficie territoriale, e distribuita in 27.061 aziende (1).

La repartizione di queste per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto seguente, mostra il singolare carattere che presenta l'appoderamento fondiario: grande unità nelle zone ad economia silvo-pastorale, minutissimo parcellamento nelle zone a coltura seminativa.

PROSPETTO N. 4

Table with columns for 'AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.' and 'FORMA DI CONDUZIONE'. It shows absolute and percentage figures for different farm sizes (from 1-3 ha to over 500 ha) and types of farming (direct, lease, colony, mixed, and overall).

L'azienda al disopra dei 50 ettari, rappresentata per l'1,2 % del complesso, copre oltre la metà (53,4 %) della superficie; l'azienda sino a 5 ettari, rappresentata per poco meno di tre quarti delle aziende (72,5 %) non copre nemmeno un settimo (14,6 %) della superficie.

Discreta importanza contano le unità da oltre 5 a 10 ettari e da oltre 10 a 20; le quali, pur segnando la prima una frequenza (15,6 %) doppia della seconda (8,2%), interessano una superficie quasi uguale, un ottavo circa del totale (12,0 %).

In complesso, il tipo di frazionamento indicato si ripete anche nelle regioni agrarie; va solo rilevato la concentrazione delle grandi unità, a carattere silvo-pastorale, nella regione di montagna.

Esaminando la fisionomia dell'appoderamento nelle singole zone agrarie, si nota come la piccola unità, fino a 3 ettari di ampiezza, interessi un massimo di superficie, del 12,5%, nella zona XVIII, di collina, e un minimo, del 4,0 %, nella zona XII, di montagna; l'azienda della classe immediatamente superiore — da oltre 3 a 5 — è portata a un massimo, del 10,4%, nella zona XVII, di montagna, e ad un minimo, del 4,1 %, nelle zone XI e XIV, pure di montagna.

Poco più della metà delle aziende (55,3 %) è gestita dallo stesso proprietario, e questa forma di conduzione interessa quasi i tre quarti della superficie (72,9 %). La conduzione in affitto si estende a meno di un venticinquesimo (3,6 %) delle aziende e solo all'1,3 % della superficie; quella a colonia, rispettivamente, a un ottavo (12,9%) e a un decimo circa (9,4 %).

La conduzione in proprio si mantiene preminente sulle altre forme di conduzione tanto nella regione di montagna quanto in quella di collina; in quest'ultima regione, però, essa segna la stessa frequenza e vanta la stessa importanza economica della conduzione mista nelle classi da oltre 5 a 20 ettari.

10. Bestiame. — Al Censimento del 19 marzo 1930-VIII, il patrimonio zootecnico è risultato costituito da 208.128 capi di bestiame, e precisamente da 21.219 equini, 27.940 bovini, 31.115 suini, 116.731 ovini e 11.123 caprini; con una densità, per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale, di 7,9 equini, 10,5 bovini, 11,6 suini, 43,7 ovini, 4,2 caprini (2).

Particolarmente intenso è l'allevamento degli ovini, il cui carico, per unità di superficie, è di 41,6 capi nella regione di montagna e di 58,4 capi nella regione di collina. Discretamente intenso l'allevamento dei suini, dei bovini e degli equini: il carico dei primi è dei secondi, nella regione di collina, è doppio (rispettivamente, capi 22,6 e 18,4) di quello della regione di montagna (capi 10,1 e 9,4); il carico degli equini nella regione di collina è di un terzo superiore (capi 11,3) a quello della regione di montagna (capi 7,5).

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento 1930, si constata come nel periodo poco più che ventennale, siano fortemente diminuiti i caprini (66,6 %) e, in misura molto minore, gli ovini (4,3 %) e i bovini (3,4 %); sono, invece, aumentati i suini (33,4 %) e gli equini (5,8 %).

La diminuzione dei caprini è generale, con un massimo, del 74,5 %, nella zona XVIII, di collina, e un minimo, del 55,3 %, nella zona XVII, di montagna. Gli ovini risultano aumentati nelle zone XI (5,7 %), XII (14,0 %) e XIII (4,8 %), di montagna; diminuiti in tutte le altre zone, con un massimo, del 19,9 %, nella zona XVI, di montagna, e con un minimo, dello 0,2 %, nella zona XVII, pure di montagna.

Dei bovini si riscontra un aumento nella zona XV, di montagna (19,8 %) e nella zona XVIII, di collina (37,6 %); una diminuzione in tutte le altre zone, con un massimo, del 32,1 %, nella zona XIV ed un minimo, del 12,3 %, nella zona XVI.

Aumento dei suini si è avuto quasi ovunque, con un massimo, del 60,0 %, nella zona XV ed un minimo, del 21,9 %, nella zona XVI, di montagna; solo nelle zone XII (7,6 %) e XIII (6,6 %), pure di montagna, si è avuto una diminuzione. Per gli equini si è verificata una diminuzione nelle zone XII (2,3 %) e XVI (2,4 %), di montagna, e nella zona XVIII, di collina (2,0 %); un aumento nelle altre zone, con un massimo, del 30,5 %, nella zona XI ed un minimo, del 5,4 %, nella zona XV, di montagna.

Variazioni, diverse di entità, e in qualche caso anche di segno, presentano le singole categorie di bovini. I vitelli e le vitelle sotto l'anno figurano, nel complesso, diminuiti dell'1,3 %, con una diminuzione del decimo circa (9,0%), nella regione di montagna e con un aumento di oltre quattro decimi nella regione di collina (43,5 %).

Solo le manzette, le manze, le giovenche e le vacche appaiono in aumento, di un settimo (14,7 %) nel complesso, di un venticinquesimo (3,9 %) nella regione di montagna e di nove decimi (89,7 %) nella regione di collina.

CONFRONTI TRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5

Table showing differences in absolute and percentage terms for various species (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini) across different regions (Montagna, Collina) between 1908 and 1930.

REPARTIZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME PER SPECIE E CATEGORIE ECONOMICHE NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 6

Table showing the percentage distribution of livestock by species and economic categories in 1908 and 1930, broken down by region (Province, Montagna, Collina).

IV. — SUPERFICI.

11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — La Provincia ha la superficie territoriale di 274.930 ettari (3); di questi, 267.322 (97,2 %) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da seminativi per il 39,1 %, da boschi compresi i castagneti da frutto per il 33,5 %, da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per il 21,0 %, da colture legnose specializzate per il 4,7 % e da incolti produttivi per l'1,7 %.

L'indicata superficie agraria e forestale figura per l'87,9 % nella regione agraria di montagna e per il 12,1 % nella regione agraria di collina.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII. Vol. II: Censimento delle aziende agricole-Parte II: Tavole (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 1935-XIII).

(3) La provincia di Rieti, come è già stato notato, fu costituita, con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, distaccando i territori dell'ex circondario di Rieti (superficie ettari 137.680) e dell'ex circondario di Cittaducale ed i due comuni di Borgocolleferato e Pescorochiano (superficie ettari 136.156). Al 21 aprile 1931-IX la superficie territoriale risultò di ettari 274.918. L'errore per difetto di ettari 1.082 è stato messo in evidenza da rigorose planimetrazioni effettuate dall'Istituto.



Le proporzioni secondo le quali i castagneti da frutto e gli altri boschi sono rappresentati per zone e regioni agrarie e la relativa distribuzione della superficie sono indicate dalle cifre percentuali seguenti

PROSPETTO N. 13

Table with 7 columns: ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA; BOSCHI (castagneti da frutto, altri boschi); TOTALE. Rows include Zona XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, Regione di Montagna, Zona XVIII, Regione di Collina, and Provincia.

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

ZONE E REGIONI AGRARIE:

Table with 2 columns: ZONE E REGIONI AGRARIE; Percentages. Rows include Zona XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, Regione di Montagna, Zona XVIII, Regione di Collina, and Provincia.

12. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Non si sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancando le condizioni pregiudiziali per una attendibile comparabilità delle due serie di dati.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

13. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che nell'anno 1929, eccezione fatta per alcune coltivazioni industriali (barbabietola da zucchero e tabacco), le produzioni unitarie sono state uguali o superiori a quelle medie del sessennio 1923-'28.

Il quadro VI della tavola suddetta mostra come il frumento ed il granoturco diano una produzione media unitaria più alta nei seminativi con piante legnose che nei seminativi semplici, contrariamente a quanto si verifica per i cereali minori.

PROSPETTO N. 14

Table with 5 columns: COLTIVAZIONI; SEMINATIVI (semplici, con piante legnose); DIFFERENZE (q., %). Rows include Frumento, Granoturco, and Cereali minori.

14. Confronti con il Catasto agrario precedente. — La scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 con quelli del 1929, già denunciata al paragrafo 12, per quanto riguarda i dati di superficie, sussiste anche per le produzioni, in quanto il vecchio Catasto accertava un prodotto normale, mentre l'odierna rilevazione presenta come normale la produzione media effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

15. Numero delle piante legnose. — Si è accennato già, nel paragrafo 2, che interessante caratteristica della nuova catastazione è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento.

(1) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali, tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, sarebbe stata, nella Provincia, di circa 871.000 quintali, dei quali 630.000 nella regione di montagna e 241.000 nella regione di collina.

(2) Per prodotto normale s'intende quel prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o lo abbassassero eccezionalmente.

(3) Nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-'28, secondo computi largamente approssimativi, 360.000 quintali di legna da ardere (del quali 93.000 di legna dolce e 267.000 di legna forte), 3620 metri cubi di legname da lavoro (tutto duro) e 1470 metri cubi di legna da carta.

(4) Nella piana reatina e nella piana del Tevere l'agricoltura tende ad orientarsi sempre più verso la produzione zootecnica. Il prato artificiale (trifoglio pratense ed erba medica), con la trasformazione dell'avvicendamento da quadriennale a biennale o settennale, tende ad occupare superfici sempre più vaste.

(5) La razza bovina più estesamente allevata è la Maremmana, la cui esigenza e le cui attitudini corrispondono abbastanza bene alle caratteristiche ambientali. Nella piana di Rieti sono largamente rappresentate le razze Chianina e Perugia da carne. Nelle zone montane si vanno introducendo soggetti di razza Brunoalpina. Il bestiame ovino è prevalentemente di razza Vissana e Sopravissana; nell'ex circondario di Cittaducale è molto diffusa anche la razza Gentile di Puglia.

(6) È soprattutto nella piana tiberina e nella piana reatina che si è ormai generalizzato l'uso degli aratri di ferro. Discreta importanza vi ha assunto anche la moto-aratura, applicata attualmente con una settantina di trattori. Nelle colline del Tevere ha trovato larga diffusione l'aratro Sabinese, con gli organi essenziali parte in ferro e parte in legno. Nelle plaghe montane, purtroppo, ancora lenta procede la sostituzione della vecchia perticara, aratro in legno, con i moderni aratri in ferro.

(7) Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, risultano distribuite, per consumo, negli anni dal 1929 al 1934, le sottoindicate qualità e quantità di materie fertilizzanti.

Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della Provincia e delle regioni agrarie.

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 15

Table with 4 columns: SPECIE; PROVINCIA; MONTAGNA; COLLINA. Rows include Viti in coltura specializzata pura, Viti in coltura specializzata mista prevalente, Viti in coltura specializzata mista secondaria, Viti in coltura promiscua con piante erbacee, Sostegni vivi, Olivi in coltura specializzata pura, Olivi in coltura specializzata mista prevalente, Olivi in coltura specializzata secondaria, Gelsi in coltura specializzata mista secondaria, Gelsi in coltura promiscua con piante erbacee, Fruttiferi in coltura specializzata pura, Fruttiferi in coltura specializzata mista prevalente, Fruttiferi in coltura specializzata mista secondaria, Fruttiferi in coltura promiscua con piante erbacee, Salici in coltura promiscua con piante erbacee, Pianta nelle tare e sparse (\*).

(\*) Gelsi, fruttiferi e salici.

Evidente è l'importanza preminente della coltivazione della vite e dell'olivo nel quadro delle coltivazioni legnose.

Le forme di allevamento più largamente usate sono: la «spalliera» e l'«archetto» per la vite, rispettivamente, nelle colture specializzate pure e mista prevalente (nella coltura specializzata mista secondaria e nella promiscua la vite è, generalmente, maritata al sostegno vivo); il «vaso» per l'olivo nella coltura specializzata pura e nella promiscua, per l'olivo e i fruttiferi nella coltura specializzata mista prevalente; il «pieno vento» per il gelso e i fruttiferi nella coltura specializzata mista secondaria, e per i fruttiferi nella coltura specializzata pura e nella promiscua; il «mezzo vento» per l'olivo nella coltura specializzata mista secondaria e per il gelso nella coltura promiscua.

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite, possono considerarsi soddisfacentemente indicative le sottoriportate cifre percentuali:

PROSPETTO N. 16

Table with 7 columns: REGIONI AGRARIE; VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA (di recente impianto, in piena produzione, in deperimento); VITI IN COLTURA PROMISCUA (di recente impianto, in piena produzione, in deperimento). Rows include Montagna and Collina.

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano, ed i porta-innesti americani più usati sono: Berlandieri x Riparia 420-A, Riparia x Rupestris 3309, Rupestris du Lot e Chasselas x Berlandieri 41 B. I vitigni nostrani più diffusi sono: il Cesanese, la Malvasia, l'Ascolano, il Sangiovese, il Greco, l'Aleatico e il Trebbiano per la produzione di uva da vino; non si hanno varietà di notevole importanza per la produzione di uva da tavola.

Conclusioni. — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario presentano, nella sua varietà di aspetti, l'agricoltura della Provincia, che ha raggiunto apprezzabili caratteri di tecnicità specie nei campi cerealicolo e olivicolo.

Efficace concorso al più recente progresso agrario hanno portato: l'adozione di avvicendamenti con più largo posto alle foraggere;

la relativamente larga diffusione, specie nella piana del Tevere e in quella reatina, di macchine agricole capaci di una più razionale lavorazione dei terreni e di una più appropriata esecuzione di alcune operazioni;

l'intensificato consumo dei concimi chimici;

Table with 7 columns: CONCIMI; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934. Rows include FOSFATICI (Perfosfati, Fosfati macinati, Unità fertilizzanti P2O5), AZOTATI (Solfato ammonico, Calcocianamide, Nitrato ammonico diluito, Solfonitrato ammonico, Nitrato di calcio, Nitrato di soda, Unità fertilizzanti N), POTASSICI (Sali potassici, Leucite, Unità fertilizzanti K2O), FOSFATO BIAMMONICO (Unità fertilizzanti P2O5, N).

l'allargato impiego delle sementi elette di grano <sup>(1)</sup>;  
 il notevole perfezionamento dei metodi di coltivazione della vite e dell'olivo e il considerevole sviluppo della frutticoltura <sup>(2)</sup>;  
 la migliore utilizzazione industriale di alcuni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>.  
 Notevole impulso all'incremento dell'agricoltura sarà indubbiamente portato dal compimento di importanti opere di bonifica <sup>(4)</sup>.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici, contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo, forniscono, in effetti, una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici e interessanti elaborazioni.

<sup>(1)</sup> La coltivazione del frumento è praticata su oltre il 40% dei seminativi e con particolare indirizzo. La pianura reatina è — come si è detto — la patria del *Rieti originario*, utilizzato nella creazione di un gran numero dei nuovi ibridi Strampelli. Il *Rieti originario* è seguito, a notevole distanza, dal *Gentilrosso* e dal *Reatino*. Secondo le rilevazioni compiute da questo Istituto nel 1933, sarebbe stata seminata (con razze elette) il 41,4% della superficie a frumento e, nel 1934, il 51,4%; nei due anni in parola le razze precoci avrebbero rappresentato, rispettivamente, il 12% e il 14% del totale; le razze di media epoca, l'85% e l'83%; e le razze tardive il 3% e 3%. Negli stessi anni le diverse razze di frumento sarebbero state percentualmente così rappresentate nel complesso della coltivazione:

	1933	1934
Rieti e selezioni .....	75,3	71,9
Mentana .....	9,4	11,0
Virgilio .....	4,3	7,0
Gentil rosso e razze derivate .....	4,1	3,0
Carlotta, Varrone, Balonette .....	2,0	2,1
Damiano Chiesa .....	1,5	2,1
Inallettabile e razze derivate .....	1,1	0,9
Ardito .....	0,5	0,4
Villa Glori .....	0,3	0,4
Altre .....	1,5	1,2
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

<sup>(2)</sup> Particolare importanza ha la *cultura della vite*, diffusa in tutte le zone, salvo che nell'altopiano di Leonessa, e nella parte alta della zona del Velino e del Tronto; è destinata essenzialmente alla produzione di uve da vino, e, precisamente di *Cesanese* (30%), *Malvasia*, *Trebbiano*, *Sangiovese* e *Montepulciano*.

La coltivazione dell'olivo è particolarmente estesa nelle colline degradanti verso il Tevere, nonché nelle colline del reatino, di Cittaducale, di Castel Sant'Angelo e di Antrodoco, dove costituisce l'elemento basilare dell'economia agraria.

La coltivazione dei fruttiferi, già abbastanza estesa nella zona del Turano, va diffondendosi nelle altre plaghe collinari e nelle zone di montagna, essa è praticata specialmente con buone varietà di meli (fra cui la *Limoncella* e la *Renetta del Canada*), di peri (fra cui il *Pero spina*) e di ciliegi (fra cui la *Ravenna*).

L'economia olivicola ha sensibilmente risentito di un notevole miglioramento della tecnica della potatura. L'olio della *Sabina* è molto ricercato sul mercato di Roma. Una parte notevole della produzione è successivamente lavorata dall'industria del Settentrionale, miscelandola con olio meno grasso e più acido.

La produzione di bietola zuccherina è assorbita dallo zuccherificio di Rieti, che lavora annualmente 250.000-300.000 quintali di radici, un terzo circa delle quali viene prodotto in Provincia.

La bachicoltura, industria un tempo fiorente, non conta oggi più alcuna importanza. Già nel 1927 l'allevamento era ridotto a meno di 300 once di seme, con una produzione circa di 20.000 chilogrammi di bozzoli. Negli anni 1932 e 1933 l'allevamento fu fatto con 6 once con una produzione di 500 chilogrammi di bozzoli.

<sup>(4)</sup> Una bonifica in corso di attuazione interessa la piana di Rieti, contempla opere di sistemazione montana diretta a regolare il corso del Velino e del Turano, apertura di due canali collettori delle acque alte in destra e sinistra del fiume Velino e impianto di un potente gruppo di idrovore. Ne verranno la difesa della fertile pianura dalle periodiche inondazioni e migliori condizioni di scolo dei terreni di bassa giacitura. È stato costituito un consorzio per l'irrigazione di alcuni tratti della media valle del Tevere.

# AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (\*), quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

**NOTA.** — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguono (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più partecolare i dati riguardanti queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tate e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La percentuale dei dati è fatta in base che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrale e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei «Cenni illustrativi» che precedono le tavole stesse.

**1. Circostrizioni.** — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circoscrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circoscrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII censimento generale della Popolazione.

Le «Zone agrarie» sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le «Regioni agrarie» sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

**2. Superficie territoriale.** — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circoscrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

**3. Superficie produttiva (agraria e forestale).** — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

**4. Superficie improduttiva.** — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva è, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

**5. Qualità di coltura.** — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

**6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose.** — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per le vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le dette qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

**7. Seminativi.** — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi «semplici» e seminativi «con piante legnose» vedasi il paragrafo 6.

**8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti.** — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante, si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in «semplici» e «con piante legnose» secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

**9. Colture legnose specializzate.** — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante erbacee sia al 50% della superficie: v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

**10. Boschi.** — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommacchieti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocioleti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boschiva «le radure» dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo rado), mentre ne sono esclusi i «vuoti» (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

**11. Incolti produttivi.** — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette «rupi boscate», alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già «pascoli» che un continuo degradamento ha ridotti in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in «semplici» e «con piante legnose» è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo «a prevalente produzione legnosa». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle «Avvertenze alle tavole»).

## TAV. II-III

### QUADRO I.

**12. Giacitura.** — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

**13. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (\*) del Comune, intendendo per tale ove ha sede la casa Comunale. I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

**14. Altimetria.** — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (\*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (\*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

**15. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

**Popolazione presente o di fatto.** — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

**Popolazione censita nei centri.** — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

**Popolazione censita nelle case sparse.** — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali (non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione).

**Popolazione residente.** — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale (Roma, 1928-VI); Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento: circolari n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); Catasto agrario - Esempio di aggiornamento (Roma, 1930-VIII); Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: Catasto agrario - Vol. II: Introduzione (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Annali di Statistica - Serie VI, Vol. V: Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno (Roma, 1929-VI); Annali di Statistica - Serie VI, Vol. XXII: Revisione delle Zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come popolazione legale fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola\*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conducente terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole\*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame\*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella «coltura erbacea» si considera integrante la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella «coltura legnosa», a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) «coltura legnosa specializzata pura», costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera integrante;

b) «coltura legnosa specializzata mista», costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera integrante rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di «coltura legnosa specializzata mista» (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella «coltura legnosa specializzata», tanto pura che mista, si praticano anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle «coltivazioni permanenti» e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari), le risaie stabili, i giardini a fiori, o a piante ornamentali, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano tare quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

\* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Piante legnose nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate sparse le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a piè del quadro

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni\* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propri di ciascuna catastazione (v. tavole ed «Avvertenze alle tavole» nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei «Cenni illustrativi».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci «altri» o «altre». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari\* - Fiori\* - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde\* - Piante ornamentali\* - Vivai\*. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. \* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.\* (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

\* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori\*. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggere in quintali di fieno normale (\*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per «sezioni» di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonchè le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Tav. I.

Main data table with columns for Comuni, ZONE E REGIONI AGRARIE, REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (SEMINTIVI, PRATI, COLTURE, BOSCHI, INCOLTI), SUPERFICIE (AGRARIA, IMPRODUTTIVA, TERRITORIALE), and POPOLAZIONE (PRESENTE, RESIDENTE). Includes sub-sections for REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA (Zona agraria XI-XVII) and REGIONE AGRARIA DI COLLINA (Zona agraria XVIII).

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuali sulla Regione - b: percentuali sulla Provincia

Summary table showing proportional figures for various agricultural zones and regions, with columns for 'a' (regional %) and 'b' (provincial %) across different categories.





Provincia di RIETI

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Comuni fino a', 'Posiz. prof. capo famiglia', 'Fam. - cap. Com.', 'Classi di ampiezza', 'Sistemi di conduz.', 'Bovini N.', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini', 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura con piante legnose (semplici, piante legnose), totale. Rows include: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi (compresi castagneti da frutto), 7. Incolti produttivi, 8. Superficie agraria e forestale, 9. Superficie improduttiva, 10. Superficie territoriale.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale. Rows include: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggi, 5. Riposi con o senza pasco, 6. Orti stabili, risai stab., occ. Tare.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows include: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, 4. Gelsi, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornament., 7. Altre, 8. Vivali, canneti, ecc. Tare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. el. nec. coltivaz. (\*). Rows include: 1. Frumento tenero, 2. Segale, 3. Orzo, 4. Avena, 5. Riso, 6. Granoturco, 7. Altri cereali, 8. Barbabietole da zucchero, 9. Canapa, 10. Lino, 11. Tabacco, 12. Altre coltivazioni industriali, 13. Patate, 14. Fave da seme, 15. Fagioli, 16. Ceci, 17. Cicerchie, 18. Lentichie, 19. Lupini, 20. Piselli, 21. Veccia, 22. Altre leguminose da granella, 23. Legumi freschi da sugclare, 24. Asparagi, 25. Carciofi, 26. Card. finocchi e sedani, 27. Cavoli, 28. Cavolfiori, 29. Cipolle e aglio, 30. Pomodori, 31. Poponi e cocomeri, 32. Altri ortaggi, 33. Orti familiari, 34. Fiori, 35. Colt. orn. e perfronda verde, 36. Altre coltivazioni, 37. Prati avvicendati, 38. Prati-pascoli permanenti, 39. Pascoli permanenti, 40. Nelle tare, riposi, incolti, ecc., 41. Prati permanenti, 42. Prati-pascoli permanenti, 43. Pascoli permanenti, 44. Nelle tare, riposi, incolti, ecc., 45. Prati permanenti, 46. Prati-pascoli permanenti, 47. Pascoli permanenti, 48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.

VII. - Produzione dei foraggi.

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929). Rows include: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. annod'imp., 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio, 9. Prati permanenti, 10. Id. annod'imp., 11. Erbai annuali, 12. Id. intercalari, 13. Prati, 14. Prati-pascoli permanenti, 15. Pascoli permanenti, 16. Produz. access. di foraggio, 17. Prati permanenti, 18. Id. annod'imp., 19. Erbai annuali, 20. Id. intercalari, 21. Prati, 22. Prati-pascoli permanenti, 23. Pascoli permanenti, 24. Produz. access. di foraggio.



Regione agraria di COLLINA - Zona agraria XVIII - Colle-piano del Tevere

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes sub-tables for population density, agricultural workforce, and livestock types.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area (ettari) for different quality crops (1-8), categorized by simple and complex plantations.

Table showing the distribution of cultivated areas (COLTIVAZIONI) and their respective surface areas.

Detailed table of surface area and density for woody crops (COLTIVAZIONI LEGNOSE), including various tree species and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large comprehensive table showing production (quintali) and surface area (ettari) for various crops (seminativi and legnose), including detailed production data for different varieties.

Footnote providing detailed notes and statistical clarifications for the data presented in the table, including crop codes and production methods.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso) and other crops, detailing surface area and yield.

Table showing the production of forage (Fieno) and other feed crops, detailing surface area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.



Zona agraria XII. - VALLE SUPERIORE DEL VELINO E DEL TRONTO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Sempl. con piante legnose, Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Colture (Cereali, Industriali, etc.), Superficie (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Colture (Viti, Olivi, etc.), Superficie (ettari), Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality, surface, and production of various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cultivazioni, Produzione (q) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Cultivazioni, Prod. Tot. 1923-28, 1929, Prod. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.



Zona agraria XIV. - VALLE DEL VELINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XV. - MONTE-PIANO DEL REATINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and total areas for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface, detailing areas for different types of crops and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing production of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Zona agraria XVI. - TANCIA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Sections include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (a coltura specializzata, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

VI. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table VI: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops.

(\*) Nell'oliveto. - (\*) Id. ha. 22. Consoc. al granoturco maggengo per ha. 24. - (\*) Nelle colt. legn. specializz. - (\*) 42% erba medica, 41% trifoglio prat., 10% lurinella, 7% trifoglio inc. - (\*) Preval. fieno greco e trifoglio inc. - (\*) Rape da foraggio ed avena. - (\*) Ha. 584 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) Ha. 21 di nuovo impianto, non ancora in produz. - (\*) Di nuovo impianto in produz. nel 1929 ha. 22, non ancora in produz. ha. 7. - (\*) Id. rispettiv. ha. 9 ed ha. 26. - (\*) Ha. 43 di nuovo impianto, non ancora in produz. - (\*) Ha. 22 di nuovo impianto, in produz. nel 1929. - (\*) Nelle tare. - (\*) Ha. 11 di nuovo impianto, in produz. nel 1929. - (\*) Sparse. - (\*) Oliv. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 55.518 e q. 55.518; legname da lavoro, m. 622 e m. 622; castagne, q. 16 e q. 16; ghiande, 7.513 e q. 7.513. - (\*) Strame: 1923-28, q. 2.290; 1929, q. 2.290.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Produzione accessoria.

Zona agraria XVII - TURANO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 main sections: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by quality of cultivation, with columns for quality, simple, with leguminous plants, and total.

Table showing the distribution of surface area among various types of crops, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for surface area and production.

Footnote text providing additional context and data for the tables, including crop codes and production details.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with columns for surface area and production.

Table showing the production of forage crops, including hay and silage, with columns for surface area and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

2. - ACCUMOLI

ZONA AGRARIA XII
VALLE SUPERIORE DEL VELINO
E DEL TRONTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, surface area in hectares, and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types, surface area, and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density of plants per hectare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production in quintals, and density of woody crops.

(\*) Farro. - (\*) Per ha. 25 consec. al granturco maggengo. - (\*) 49% trifoglio prat.; 27% erba medica, 24% lupinella. - (\*) Granturco da foraggio. - (\*) 9,0% irrigui. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.197 e q. 3.197; legname da lavoro, m. 42 e m. 42; ghiande, q. 2.733 e q. 2.733. - (\*) Strame 1923-28, q. 500; 1929, q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics for the Amatrice region.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in the production and surface area tables.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

Footnote for Tables VI and VII: (\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. (anno d'imp.), etc.

(\*) Vedi «Avvertenze alle tavole»: pag. 1.

5. - CITTAREALE

ZONA AGRARIA XII  
VALLE SUPERIORE DEL VELINO  
E DEL TRONTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural households, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA) in ettari, categorized into seminativi, permanenti, and improduttivi.

Table showing the distribution of sown surface (COLTIVAZIONI) by crop type, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table showing surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI) by type (vineyards, olive groves, etc.) and density (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops (COLTIVAZIONI) and woody crops. It includes data for various crops like wheat, corn, and legumes, along with their respective yields and densities.

(\*) Per ha. 9 consoc. al granturco maggengo. - (\*) 38 % lupinella, 32 % trifoglio prat., 30 % erba medica. - (\*) 13,5 % irrigui. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.277 e q. 2.977; legname da lavoro m. 23 e m. 23; ghiande, q. 1.622 e q. 1.622.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (COLTIVAZIONI) by crop type and year, including wheat, rice, and other grains.

Table showing the production of forage (COLTIVAZIONI) by crop type and year, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

(\*) Nel vigneto. - (1) Farro. - (2) Ha. 3 nel vigneto. Per ha. 21 consoc. al granturco maggengo. - (3) Moco. - (4) 38% lupinella, 35% erba medica, 27% trifoglio prat. - (5) Rape e barbabietole da foraggio. - (6) 8,6% irrigui - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.100 e q. 1.100; ghianda q. 105 e q. 105. - (8) Strame 1923-28, q. 8.000; 1929, q. 8.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.









10. - PETRELLA SALTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XIII VALLE DEL SALTO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripartizione (Distribution).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

11. - ANTRODICO

ZONA AGRARIA XIV VALLE DEL VELINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tab. III. - DATI GENERALI

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality (QUALITÀ DI COLTURA).

Table III: Distribution of sown surface (COLTIVAZIONI).

Table IV: Surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including a detailed list of crops and their yields.

Footnote explaining abbreviations and data sources for Table V.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (COLTIVAZIONI).

Table VII: Production of forage (COLTIVAZIONI).

Footnote for Tables VI and VII: (\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



13. - CITTADUCALE

ZONA AGRARIA XIV

VALLE DEL VELINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura con piante legnose (semplici, totale), totale.

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface (integrante, ripetuta), production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density (superficie, ripetuta).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

14. - GRÉCCIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XV

MONTE-PIANO DEL REATINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), and 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of arable surface. Columns: Colture, Superficie (ettari), Ripartizione (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Colture, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Colture, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

Table VII: Production of forage. Columns: Colture, Prod. Tot., Produzione Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

15. - LABRO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XV

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTE PIANO DEL REATINO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Da (Geographic data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N.° enco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N.° elenco coltivaz. (\*).

(\*) Nell'oliveto - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 60% erba medica, 40% trifoglio prat. Prod. di semenzione q. 41 nel sessennio e q. 45 nel 1929. - (\*) Fieno greco. - (\*) Granturco da foraggio. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.232 e g. 8.232; legname da lavoro, m. 400; e m. 400; ghiande, q. 2.750 e q. 1.700.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (mista, secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. ...

17. - POGGIO BUSTONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XV

MONTE-PIANO DEL REATINO

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and legumes.

(\*) Nell'oliveto. - (\*) 67% erba medica, 33% trifoglio prat. - (\*) Fieno greco. - (\*) Erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.880 e q. 3.880; legname da lavoro, m. 30 e m. 30; ghiande q. 460 e q. 460.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media 1923-'28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

18. - RIETI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XV

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTE-PIANO DEL REATINO

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural population (1931-IX), agricultural enterprises (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forestal.

Table III: Distribution of surface area for sown crops, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in Table V, such as (1) for olive, (2) for grape, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with yield and total production data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

19. - RIVODUTRI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XV

MONTE-PIANO DEL REATINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, census data, and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface by quality (Qualità di coltura) and total surface (Superficie agraria e forestale, Superficie improduttiva, Superficie territoriale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of cultivated surface (Coltivazioni) into permanent and temporary types, with sub-categories like cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing the surface and density of woody crops (Coltivazioni legnose), categorized by type (pura, mista, secondaria) and species (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface and production of individual crops (Qualità di coltura) and woody crops, including yields and densities for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali) by crop type (Frumento, Riso) and quality, including average yields and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi) by crop type and quality, including accessory production and total forage yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

20. - ASPRA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI TANCIA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for simple and total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and plants in bare and scattered areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Produz. Accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

22. - CONFIGINI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVI TANCIA

Tav. III.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità di colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempl. and con. piante legnose, and Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità di colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista, prevalente), and SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ. Includes detailed data for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), and PROD. ACCESSORIA. Includes data for various types of forage production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

23. - COTTANELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI TANCIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing total area and breakdown by crop type.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on yields and densities for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and production data for different types of grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



24. - MOMPEO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI TANCIA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data for Gaiactura prov. del territ. Collina and population statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempl. and con piante legnose.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista, prevalente), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superfici e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superfici e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ. Includes sub-tables for 'Seminativi' and 'Coltivarioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

25. - MONTELEONE SABINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tab. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVI TANCIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura con piante legnose (Quality of cultivation with leguminous plants), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrale (Integral surface), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrale (Integral surface), Ripetuta (Repetitive), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production), Accessoria (Accessory).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



27. - MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI TANCIA

Atl. Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola; 4. Aziende agricole; 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura III. - Ripartizione superficie seminativi IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Tables II, III, and IV. Table II: Surface by quality of cultivation. Table III: Distribution of sown surface. Table IV: Surface and density of legume crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of legume crops. Detailed table with columns for cultivation quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

28. - POGGIO CATINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI TANCIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



30. - SALISANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVI TANCIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for quality of cultivation (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) with sub-columns for sown and leguminous crops, and Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, mista, prevalente, totale, secondaria) and SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparsa).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and further columns for woody crops (QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

31. - TORRICELLA IN SABINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI TANCIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

(\*) Nell'oliveto. - (\*) Consec. al granturco maggengo. - (\*) Nelle colt. legn. specializz. - (\*) 61% erba medica, 39% trifoglio prat. - (\*) Preval. fieno greco e favetta. - (\*) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) Ha. 7 di nuovo impianto, non ancora in produz. - (\*) Nelle tare. - (\*) Sparsa. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.968 e q. 2.968; legname da lavoro, m. 54 e m. 54; ghiande, q. 433. - (\*) Strame: 1923-'28, q. 700; 1929, q. 700.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation, including categories like Seminativi, Prati permanenti, and Superficie agraria e forestale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area, categorized by crop type such as Cereali, Coltiv. industriali, and Orti stabili.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops, including Viti, Olivivi, Agrumi, and Fruttiferi.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on surface area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-tables for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by crop type (Frumento, Riso) and quality of cultivation.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including Prati avvicendati, Erbal annuali, and other types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

35. - COLLALTO SABINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA
Tab. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and permanent), agricultural population, agricultural enterprises (classes of size, numbers, area, systems), and livestock (cattle, horses, swine, sheep, goats, horses and oxen, bulls and cows, horses and oxen).

II. - Superficie per qualità di coltura III. - Ripartizione superficie seminativi IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Tables II, III, and IV: Land surface by quality of cultivation, distribution of sown surface, and surface and density of leguminous crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops and leguminous crop density, including crop types, surface area, and production/production density.

(\*) Conosc. al granturco maggengo. - (\*) 58% trifoglio prat., 42% erba medica. - (\*) Sparse. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 633 e q. 633; legname da lavoro, m<sup>3</sup>. 25 e m<sup>3</sup>. 25; castagne, q. 162 e q. 162; ghiande, q. 166 e q. 166; strame, q. 250 e q. 250. - (\*) 5,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali VII. - Produzione dei foraggi

Tables VI and VII: Production of cereals and forage, including crop types, production quantity, and forage production details.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

36. - COLLEGIOVE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Famiglie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Qualità di coltura, totale), 1-4.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, 1-5.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse), 1-13.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), 1-12.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), 1-6.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), 1-6.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

# 37. - CONCERVIANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

## I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Tav. III.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Posizione geografica del Centro prin. (*)	Presente:	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Alla collina</i> Posizione geografica del Centro prin. (*) lat. 42° 19' long. +0° 32' Altitudine s/m del territorio massima m. 1.051 minima 455 preval. (*) 650-900 del Centro principale (*) 579	In complesso . . . . . 1.002 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 43 di superf. agr. e forest. . . . . 43 Del centri . . . . . 803 Delle case sparse . . . . . 199 Residente: In complesso . . . . . 1.035 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 44 di superf. agr. e forest. . . . . 45	Conduc. terreni propri . . . . . 131 Fittavoli . . . . . 662 Coloni . . . . . 22 Giornallieri . . . . . 133 Altri addetti . . . . . 24 Totale . . . . . 191 (*) (*) Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. . . . . 40 di superf. agr. e forest. . . . . 41	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 6 2. da 0,51 a 1 . . . . . 10 3. da 1,01 a 3 . . . . . 78 4. da 3,01 a 5 . . . . . 175 5. da 5,01 a 10 . . . . . 236 6. da 10,01 a 20 . . . . . 56 7. da 20,01 a 50 . . . . . 41 8. da 50,01 a 100 . . . . . 294 9. da 100,01 a 500 . . . . . 33 10. oltre 500 . . . . . 483 Totale . . . . . 248	Economia diretta . . . . . 221 Affitto . . . . . 1.891 Colonia . . . . . 13 Mista . . . . . 165 Totale . . . . . 248	Bovini N. 220 Equini . . . . . 199 Suioli . . . . . 275 Ovini . . . . . 731 Caprini . . . . . 164 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 59 Manzette, manze e giovenche . . . . . 1 Vacche . . . . . 137 Manzi e buoi . . . . . 16 Torelli e tori . . . . . 7							

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	semplici	con piante legnose	totale			nel seminativi	nelle colt. legn. spec.		totale	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	totale	piante per ha.	totale
1. Seminativi . . . . .	892	420	1.313	1. Cereali . . . . .	858	-	-	1. Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	2. Coltiv. industriali . . . . .	166	-	-	2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	9	-	9	3. Altre coltivazioni . . . . .	21	-	-	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	219	219	4. Foraggi . . . . .	209	-	-	4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	5. Riposi con o senza pasc. . . . .	53	-	-	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	749	749	Tare . . . . .	-	-	-	6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Incolti produttivi . . . . .	16	-	16	Totale . . . . .	1.307	-	-	7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale . . . . .	917	1.388	2.305	6. Ortistabiliriale stab., ecc. . . . .	5	-	-	8. Vival, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	2.305	Tare . . . . .	5	-	-	Superficie compless. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	36	Totale . . . . .	5	-	-										
Superficie territoriale . . . . .	-	-	2.341	Superficie complessiva . . . . .	1.312	-	-										

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rend. unit.					integrante	ripetuta	media	totale				
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929			1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929
1-16	<i>Seminativi Semplici e con piante legnose</i>							1-16	<i>Coltivazioni legnose</i>								
17-44	<i>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</i>							17-44	<i>Inculti produttivi</i>								
45-48	<i>Prati permanenti</i>							45-48	<i>Superficie agraria e forestale</i>								

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Erba medica. - (\*) Trifoglio incarnato - (\*) Improduttivi nel 1929 per avversità stagionale. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.592 e q. 1.592; legname da lavoro, m. 84 e m. 84; castagne, q. 12 e q. 12; ghiande q. 1.460 e q. 1.460. - (\*) Strame; 1923-28, q. 300; 1929, q. 300.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	PROD. ACCESSORIA		PROD. TOT.	
	semplici	con piante legnose	media per ettaro	totale in base al rend. unit.		semplici	con piante legnose	media per ettaro	totale in base al rend. unit.		1	2	3	4
1. Frumento					3. Granturco					1				
2. Riso					4. Cereali minori					2				

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

38. - LONGONE SABINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXVII TURANO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, a coltura promiscua), piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, media, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 39. - MARCETELLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Tav. III.

## I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1935-IX)				4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
	Presente:		Posiz. profess. cond. fam.	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:				
Giacitura prov. del territ. <i>Montagna</i>	In complesso . . . . .	677	Condne. terreni proprii . . . . .	8	29	1. Fino a 0,50 ha. . . . .	18	7	Economia diretta. . . . .	101	920	Equini . . . . .	35	Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . .	2		
Posizione geografica { lat. . . 42° 13' del Centro princ. (*) } long. . . +0° 35' } massima m. 1.163 minima . . . . . 514	Per km <sup>2</sup> f. territoriale. . . . .	74	Fittavoli . . . . .	-	-	2. da 0,51 a 1 . . . . .	35	27	Affitto . . . . .	2	1	Suini . . . . .	106	Manzette, manze e giovenche . . . . .	1		
	di superf. agr. e forest. . . . .	75	Colonali . . . . .	-	-	3. 1,01 a 3 . . . . .	56	98	Colonia . . . . .	9	19	Ovini . . . . .	358	Vacche . . . . .	8		
Altimetria s/m del territorio } preval. (*) . 700 ÷ 1.100 del Centro principale (*) . 930	Del centri. . . . .	677	Giornalieri . . . . .	39	124	4. 3,01 a 5 . . . . .	18	71	Mista . . . . .	39	111	Caprini . . . . .	131	Torelli e tori . . . . .	-		
	Delle case sparse . . . . .	-	Altri addetti . . . . .	9	52	5. 5,01 a 10 . . . . .	13	94	Totale . . . . .	151	1.051						
	Residente:	783	Totale . . . . .	56	205	6. 10,01 a 20 . . . . .	8	95									
	In complesso . . . . .	783	(*) Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . .	22	23	7. 20,01 a 50 . . . . .	1	37									
	Per km <sup>2</sup> f. territoriale. . . . .	83	di superf. agr. e forest. . . . .	23	27	8. 50,01 a 100 . . . . .	1	52									
	di superf. agr. e forest. . . . .	34				9. 100,01 a 500 . . . . .	1	570									
						10. oltre 500 . . . . .	1	570									

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	139	131	270
2. Prati permanenti . . . . .			10
3. Prati-pascoli perm. . . . .	10	101	101
4. Pascoli permanenti . . . . .			
5. Colture legnose specializzate . . . . .			
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .		521	521
7. Incolti produttivi . . . . .	4		4
Totale . . . . .	153	758	911
Superficie agraria e forestale . . . . .			906
Superficie improduttiva . . . . .			11
Superficie territoriale . . . . .			917

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	144	-	-	144
2. Coltiv. industriali . . . . .	75	-	-	75
3. Altre coltivazioni . . . . .	12	-	-	12
4. Foraggiere . . . . .	29	-	-	29
5. Riposi con o senza pasc. Tare . . . . .	8	-	-	8
Totale . . . . .	268	-	-	268
6. Ortistabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	2	-	-	2
Totale . . . . .	270	-	-	270
Superficie complessiva . . . . .	270			270

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA	
	ettari	n. medio piante per ha.	mista		secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse
prevalente			totale (colonne 2+4) ettari				
1. Viti { Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	122 (*) 359	-
2. Ollivi . . . . .	-	-	-	-	-	122 (*) 179	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	122 (*) 16	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	165	113
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Forma allev. prev.: a sostegno vivo. — (\*) Id.: p. vento. — (\*) Aceri.

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)								PRODUZIONE (in quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	1						2	3	4	5	6	7	8	9
Seminativi												Coltivazioni legnose												
Semplici e con piante legnose												a) superficie.												
1	Frumento { tenero . . . . .	119	-	5,5	-	5,5	7,5	651	893	49	Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.470	1.525
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Ollivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	25	-	15,0	-	15,0	15,0	375	375	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Melli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	34	-	44,3	-	44,3	45,0	1.505	1.530	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	22	-	4,6	-	4,6	5,0	102	110	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli . . . . .	10 (*)	12	2,8	1,8	2,4	3,0	75	98	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vinchetti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
37	Orti familiari (*) . . . . .	2	-	2,5	-	2,5	2,5	5,0	5,0															
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
39	Flori (*) { e foglie da prof. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
42	Prati avviciandati (*) . . . . .	12	-	14,5	-	14,5	18,0	174	216															



Table I: Dati generali. Includes population statistics (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, a coltura specializzata, a coltura promiscua), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

41. - ORVINIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. accessoria (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

42. - PAGANICO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

43. - PETÈSCIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie ripetuta (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie integrante (coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forages. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot. Includes sub-sections for various forage types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

44. - POGGIO MOIANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose'.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Repeating surface of intercalary cultivations).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface), and SUPERFICIE RIPETUTA (ettari) (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface), and PRODUZIONE (q.) (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Prod. tot.) (Total production), and PROD. ACCESORIA (Prod. accessoria) (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

# 45. - POZZAGLIA SABINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVII TURANO

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)				4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Giacitura prov. del territ.: Montagna Posizione geografica { lat. 42° 9' del Centro princ. (*) } long. +0° 30' Altitudine s/m del territorio { massima m. 1.225 minima 530 del territorio (prev. *) 700-950 del Centro principale (*) 890		Presente:				Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:		
		In complesso . . . . .	1.331	Conduc. terreni propri . . . . . 181 875 Fittavoll. . . . . 62 271 Colonni . . . . . 3 18 Giornalleri. . . . . 11 30 Altri addetti. . . . . 23 102 Totale . . . . . 280 (*) 1.296			1. Fino a 0,50 ha. 9 2. da 0,51 a 1 . . . 20 3. da 1,01 a 3 . . . 114 4. da 3,01 a 5 . . . 62 5. da 5,01 a 10 . . . 87 6. da 10,01 a 20 . . 23 7. da 20,01 a 50 . . 8 8. da 50,01 a 100 . . 3 9. da 100,01 a 500 . . 2 10. oltre 500 . . . . . 2 Totale . . . . . 333 2.330					Economica diretta . . . . . 152 1.314 Affitto . . . . . 5 13 Colonaria . . . . . 9 15 Mista . . . . . 167 988 Totale . . . . . 333 2.330					Equini . . . . . 303	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 45
		Residente:				Totale . . . . . 280 (*) 1.296							Maiali . . . . . 200	Manzette, manze e giovenche . . . . . 21				
		In complesso . . . . .	1.628	(*) Per km <sup>2</sup> territoriale . 53 di superf. agr. e forest. . 55								Ovini . . . . . 1.581	Vacche . . . . . 148					
		Per km <sup>2</sup> territoriale . . .	66									Caprini . . . . . 191	Manzi e buoi . . . . . 101					
		di superf. agr. e forest. . .	69									Torelli e tori . . . . . 9						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	1.222	419	1.641
2. Prati permanenti . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . .	55	-	55
4. Pascoli permanenti . .	77	385	412
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	2	2
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . .	-	222	222
7. Incolti produttivi . . .	18	24	42
Totale . . . . .	1.372	1.002	2.374
Superficie agraria e forestale . . .	2.374		
Superficie improduttiva . . . . .	92		
Superficie territoriale . . . . .	2.466		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.
1. Cereali . . . . .	1.046	-	-
2. Coltiv. industriali . . . .	315	-	-
3. Altre coltivazioni . . . .	13	-	-
4. Foraggiere . . . . .	214	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	46	-	-
Totale . . . . .	1.634	-	-
6. Ortistab., risale stab., ecc. Tare . . . . .	7	-	-
Totale . . . . .	7	-	-
Superficie complessiva . . . . .	1.641	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		totale (colonne 2-4)	secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	2	10.000	-	-	2	-	-	343 (*)	174	-	-
2. Olivivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	343 (*)	174	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	352 (*)	5	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	625	-	38	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

(\*) Forma allev. prev.: ad archetto. - (\*) Id.: a sostegno vivo. - (\*) Id.: p. veno. - (\*) Aceri e frassini.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
		1923-28	1929	sennunno 1923-28 sulla superficie	1929	1923-28 [(col. 3+4) x (col. 7)]	1929 [(col. 5+6) x (col. 8)]						1923-28	1929	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929				
<b>Seminativi</b>																						
<i>Semplici e con piante legnose</i>																						
1	Frumento { tenero . . . . .	636	-	5,1	-	5,1	7,0	3.260	4.452	49	Viti . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	10.000	-	-	343	174	65,0	65,0	2.316	2.316	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivivi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Arauci . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Mandarini . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Limoni . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	322	-	7,7	-	7,7	8,0	2.495	2.578	54	Gelsi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Mei. . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	328	-	-	-	-	242	262
9	Altri cereali (*) . . . . .	89	-	9,1	-	9,1	9,5	801	836	56	Perf. . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	328	1	-	-	110	131	
10	Barbabietole da zucchero . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Albicocchi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Susini . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	73	98
14	Lino { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Altri agrumi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	328	1	-	-	-	21	23
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	57	1	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	352	1	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	202	-	41,6	-	41,6	45,0	8.395	9.090	64	Noel. . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	1	-	-	-	-	109	141
18	Fave da seme . . . . .	27	-	3,7	-	3,7	4,0	99	108	65	Noceuoli . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli . . . . .	33	-	3,6	-	3,6	4,0	120	132	66	Fichi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Oci . . . . .	32	-	3,5	-	3,5	3,0	79	99	67	Carrubi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	17	-	2,9	-	2,9	3,0	48	61	68	Altri fruttiferi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	4	-	2,8	-	2,8	3,0	48	61	69	Piante ornament. (*) . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	2,8	-	2,8	3,0	48	61	70	Altre piante legnose . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	2,8	-	2,8	3,0	48	61	71	Canneti, vigneti . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	2,8	-	2,8	3,0	48	61	72	Vivali (*) . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Boschi: di cui castagneti da frutto . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Incolti produttivi . . . . .	a) superficie b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			Superficie agraria e forestale . . .	2.374									
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Orti familiari (*) . . . . .	7	-	1,0	-	1,0	1,0	7,0	7,0													
38	Flori (*) freschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Flori (*) e foglie da profumo . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Colt. ort. e per fronda verde (*) .	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	13	-	36,9	-	36,9	40,5	480	527													
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
44	Prati: annuali, intercalari . . .	214	-	-	-	-	-	-	-													
45	Riposi con o senza pascolo . . .	46	-	-	-	-	-	-	-													
46	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Totale . . . . .	1.641	-	-	-	-	-	-	-													
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																						
<i>Semplici e con piante legnose</i>																						
47	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
48	Prati pascoli permanenti . . . .	52	-	40,0	-	40,0	45,0	2.080	2.340													
49	Pascoli permanenti . . . . .	412	-	7,6	-	7,6	9,0	3.115	3.708													
50	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	3	-	1.155	-	4,5	4,5															

46. - ROCCA SINIBALDA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, mista, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

47. - SCANDRIGLIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XVII TURANO

Table I: General Data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tav. III.

I. Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., Pascoli permanenti, Colture legnose specializzate, Boschi, Incoltri produttivi, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie ripetuta coltivaioni intercalari. Rows: Coltiv. avvicendate (Cereali, Industriali, etc.), Coltiv. permanenti, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: Viti, Sostegni vivi, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sections for Seminativi and Coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: Frumento, Riso (risone), etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot. Rows: Prati avvicendati, Id. Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

49. - CASTELNUOVO DI FARFA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità della coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità della coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) Nell'oliveto. - (\*) Consoc. al granoturco maggengo. - (\*) 69% erba medica, 31% trifoglio prat. - (\*) Preval. trifoglio inc. e fieno greco. - (\*) Favetta ed avena. - (\*) Ha. 50 erbai annuali nelle colt. leg. specializz. - (\*) Ha. 11 di nuovo impianto, non ancora in produz. - (\*) Nelle tare. - (\*) Id. salici. - (\*) Viminii. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.082 e q. 4.082; legname da lavoro, m. 12 e m. 12; legna da carta, m. 20 e m. 20; ghiande, q. 318 e q. 318.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) per ettaro, totale in base al rend. unit., COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi Avvertenze alle tavole : pag. 1

50. - COLLEVÈCCHIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLEPIANO DEL TEVERE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
	Presente:		Posiz. profess.	Fam. capo famiglia	Com. p. componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N.		Bovini:	
Glacitura prev. del territ.: Bassa collina			In complesso . . . . .	81	461	1. Fino a 0,50 ha.	19	7	Economia	43	792	493		Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 120		
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 42° 20'	long. + 0° 6'	Per km.² territoriale . . . . .	11	69	2. da 0,51 a 1	23	21	diretta . . . . .	16	61	200		Manzette, manze e giovenche . . . . . 51		
	di superfl. agr. e forest. . . . .		145	929	3. da 1,01 a 3	73	156	Affitto . . . . .	114	751	1.384		Vacche . . . . . 297			
	Del centri . . . . .		47	170	4. da 3,01 a 5	42	179	Colonia . . . . .	121	897	86		Manni e buoi . . . . . 22			
Altimetria s/m del territorio	massima m. 279	minima " 33	Delle case sparse . . . . .	10	54	5. da 5,01 a 10	75	653	Mista . . . . .	294	3.501	3		Torelli e tori . . . . . 3		
	preval. (*) 100-200		Residente:	Totale . . . . .		6. da 10,01 a 20	46	631								
del Centro principale (*)			In complesso . . . . .	294 (*) 1.680		7. da 20,01 a 50	11	231								
			Per km.² territoriale . . . . .	60		8. da 50,01 a 100	3	233								
		di superfl. agr. e forest. . . . .		62		9. da 100,01 a 500	2	390								
				(*) Per km.² territoriale di superfl. agr. e forest. . . . .		10. oltre 500										

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	sempl. (1)	con piante legnose (2)	totale (3)			nel seminativi (4)	nelle colt. legn. spec. (5)		totale (6)	pura (7)	prevalente (8)	mista (9)	secondaria (10)	totale (11)	n. medio piante per ha. (12)	n. medio piante per ha. (13)	n. medio piante per ha. (14)	n. medio piante per ha. (15)	n. medio piante per ha. (16)
2. Prati permanenti . . . . .				233		37							86 (*) 60	93 (*) 141					
3. Prati-pascoli perm. . . . .				613									312 (*) 15						
4. Pascoli permanenti . . . . .				12									26 (*) 3	711 (*) 6		102 (*) 13			
5. Colture legnose specializzate . . . . .		209	209	118															
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .		335	335																
7. Inculti produttivi . . . . .																			
Totale . . . . .	1.106	1.697		2.149	37			118	91	209									
Superficie agraria e forestale . . . . .			2.703																
Superficie improduttiva . . . . .			79																
Superficie territoriale . . . . .			2.782																

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	N. medio colt. (1923-28) (col. 3+4) X col. 8			N. medio colt. (1929) (col. 3+4) X col. 8	a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28												1929	1923-28	1929	(*) 1923-28
<b>Seminativi</b>																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero . . . . .	930 (*)	98	11,3	12,6	11,5	12,5	11.882	12.963	49	Viti . . . . .							6.967	7.919		
2	Segale . . . . .									50	Olivi . . . . .	110 (*)	98	86 (*)	88	196			11,2	13,4	
3	Orzo . . . . .									51	Aranol . . . . .									2.400	2.966
4	Avena . . . . .									52	Mandarini . . . . .										
5	Riso (risone) . . . . .									53	Limoni . . . . .										
6	Granoturco { maggengo . . . . .	234		13,4		13,4	18,5	3.145	3.159	54	Altri agrumi . . . . .										
7	Altri cereali . . . . .									55	Gelsi . . . . .										
8										56	Meli . . . . .										
9	Barbabietole da zucchero . . . . .									57	Peri . . . . .										
10	Canapa { seme . . . . .									58	Cotogne melagrani . . . . .										
11	Canapa { tiglio . . . . .									59	Peschi . . . . .										
12	Lino { seme . . . . .									60	Albicocchi . . . . .										
13	Lino { tiglio . . . . .									61	Susini . . . . .										
14	Tabacco . . . . .									62	Cilieg. . . . .										
15	Altre coltivazioni industriali . . . . .									63	Mandorli . . . . .										
16										64	Noi . . . . .										
17	Patate . . . . .	33		23,9		23,9	26,0	910	988	65	Nocevoli . . . . .										
18	Fave da seme . . . . .	146 (*)	48	9,4	10,7	9,7	11,0	1.896	2.184	66	Fichi . . . . .										
19	Fagioli . . . . .			6,0	3,1	3,3	3,5	181	140	67	Carrubi . . . . .										
20	Ceci . . . . .			2,3		2,3	2,5	42	45	68	Altri fruttiferi . . . . .										
21	Cicerchie . . . . .			2,0		2,0	3,0	50	57	69	Plante ornament. (*) . . . . .										
22	Lenticchie . . . . .			2,6		2,6	3,0			70	Altre piante legnose . . . . .										
23	Lupini . . . . .									71	Canneti, vinchelli . . . . .										
24	Piselli . . . . .									72	Vivali (*) . . . . .										
25	Vecchia . . . . .										Tare . . . . .	1									
26	Altre leguminose da granella . . . . .											7									
27	Legumi freschi da sgucciare . . . . .											5									
28	Asparagi . . . . .											1									
29	Carciofi . . . . .											12									
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .																				
31	Cavolfiori . . . . .																				
32	Cavolfiori . . . . .																				
33	Cipolle e agli . . . . .																				
34	Pomodori . . . . .																				
35	Porroni e cocomeri . . . . .																				
36	Altri ortaggi . . . . .																				
37	Orti familiari (*) . . . . .	10		2,0		2,0	2,0	20,0	20,0												
38	Fiori (*) { recisi . . . . .																				
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .																				
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .																				
41	Altre coltivazioni . . . . .																				
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	230		31,3		31,3	34,6	7.210	7.961												
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .																				
44	Erba: annuali (*) intercalari . . . . .	338 (*)	50	24,6	22,9	24,4	29,9	10.560	12.945												
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	118																			
46	Tare . . . . .																				
	Totale . . . . .	2.159																			
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
45	Prati permanenti . . . . .																				
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .																				
47	Pascoli permanenti . . . . .																				
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .		1.514		5,4	5,4	6,4	8.239	9.753												
	Totale . . . . .																				
	Superficie agraria e forestale . . . . .																				

(\*) Nell'oliveto - (\*) 61% erba medica, 39% trifoglio prat. - (\*) Preval. trifoglio inc. e fieno greco. - (\*) Erba annuali nelle esec. legn. specializ. - (\*) Ha. 16 di nuovo impianto, non ancora in produz. - (\*) Nelle tare; (\*) Ha. 12 di impianto, non ancora in produz. - (\*) Olivi - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 nell'anno 1929; legna da ardere, q. 10.415 e q. 10.415; legname da lavoro, m. 48 e m. 48; ghiande, q. 1.147 e q. 1.147. - (\*) Strame: 1923-28, q. 500; 1929, q. 500.

51. - FARA IN SABINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, mista, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) Nell'oliveto. - (2) In orti industriali nelle colt. legn. specializz. - (3) Conosc. al granoturco maggengo. - (4) Fagioli; in orti ind. nelle colt. legn. specializz. - (5) 57% erba medica, 43% trifoglio prat. - (6) Preval. trifoglio inc. e fieno greco. - (7) Erbal annuali nelle colt. legn. specializz. - (8) Nelle tare. - (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 21.877 e q. 21.877; legname da lavoro, m. 35 e m. 35; ghiande, q. 143 e q. 143. - (10) Strame: 1923-28 q. 150; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(\*) Vedi «Avvertenze alle tavole»: pag. 3.

52. - FORANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of surface area of arable land.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

53. - FRASSO SABINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including semipermanent, permanent, and uncultivated areas.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and agricultural status.

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

54. - MAGLIANO SABINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Prof. capo famiglia, Fam. glie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8).

(\*) Nell'oliveto. - (\*\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*\*) 79% erba medica, 21% trifoglio prat. - (\*\*) Preval. trifoglio inc. e favetta. - (\*\*) Granturco da foraggio. - (\*\*) Ha. 75 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*\*) Ha. 30 di nuovo impianto, non ancora in produz. - (\*\*) Nelle tare. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 14.970 e q. 12.970; legname da lavoro, m. 16 e m. 16; legna da carta, m. 38 e m. 38; ghiande, q. 391 e q. 391. - (\*\*) Stram: 1923-28 q. 202; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

55. MONTEBUONO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Sempl. col. piante legnose, Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie intercalare, Superf. rifetuta. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



56. - MONTOPOLI DI SABINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) Nell'oliveto. - (\*) Conosc. al granoturco maggengo. - (\*) 85% erba medica, 15% trifoglio prat. - (\*) Preval. fieno greco e trifoglio inc. - (\*) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) Di nuovo impianto in prod. nel 1929 ha. 42, non ancora in prod. ha. 81. - (\*) Ha. 15 di nuovo impianto in prod. nel 1929 ha. 19, non ancora in prod. ha. 28. - (\*) Ha. 16 di nuovo impianto non ancora in prod. - (\*) Di nuovo impianto in prod. nel 1929 ha. 13. - (\*) Nelle tare. - (\*) Di nuovo impianto in prod. nel 1929 ha. 42, non ancora in prod. ha. 17. - (\*) Id. rispettiv. ha. 4 ed ha. 7. - (\*) Id. rispettiv. ha. 3 ed ha. 4. - (\*) Id. rispettiv. ha. 6 ed ha. 3. - (\*) Id. rispettiv. ha. 42 ed ha. 2. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.190 e q. 4.190; legname da lavoro, m. 38 e m. 38; ghiande, q. 600 e q. 600. - (\*) Strame, 1923-28 q. 500; 1929, q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

57. - POGGIO MIRTETO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

Tav. III.

L. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

58. - POGGIO NATIVO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie o densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface or density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

(\*) Nell'oliveto - (\*) Conosc. al granoturco maggengo. - (\*) 56% trifoglio prat., 44% erba medica. - (\*) Preval. fieno greco e trifoglio inc. - (\*) Favetta ed avena. - (\*) Ha. 47 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) Di nuovo impianto, non ancora in produz. ha. 4. - (\*) Id. ha. 5. - (\*) Di nuovo impianto in produz. nel 1929 ha. 3, non ancora in produz. ha. 3. - (\*) Nelle tare. - (\*) Di nuovo impianto, non ancora in produz. ha. 2. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.707 e q. 4.707; legname da lavoro, m<sup>3</sup>. 13 e m<sup>3</sup>. 13; ghiande, q. 338 e q. 338.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

59. SELCI

ZONA AGRARIA XVIII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (types and numbers).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc., and their respective surface areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, categorized by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) and sowing method.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing types like Viti, Olivi, Agrumi, etc., and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production yields and densities.

(\*) Nell'oliveto. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 56% erba medica, 44% trifoglio prat. - (\*) Preval. trifoglio inc. e fieno greco. - (\*) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) Di nuovo impianto in produz. nel 1929 ha. 24, non ancora in produz. ha. 24. - (\*) Id. rispettiv. ha. 12 ed ha. 12. - (\*) Nelle tare. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da adere, q. 4.330 e q. 4.330, legname da lavoro, m. 25 e m. 25; ghiande, q. 508 e q. 508. - (\*) Strame: 1923-28, q. 150; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for Frumento, Riso, and other cereals in different cultivation systems.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of forage crops and accessories.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) for olive groves and (2) for other agricultural types.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

61. - TARANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (Cultivations, Integrating surface for specialized cultivation).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

(\*) Nell'oliveto. - (\*\*) Consec. al granturco maggengo. - (\*\*\*) 55 % erba medica, 45 % trifoglio prat. - (\*\*\*\*) Preval. fieno greco o trifoglio inc. - (\*\*\*\*\*) Erbal annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*\*\*\*\*) Nelle tare. - (\*\*\*\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 11.579 e q. 11.579; legname da lavoro, m³ 42 e m³ 42; ghiande, q. 999 e q. 999. - (\*\*\*\*\*) Strame: 1923-28, q. 100; 1929, q. 100.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari) (Cultivations, Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Cultivations, Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessories).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec.), Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripartita (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripartita), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripartita), Produzione (media per ha., totale).

(\*) Nell'oliveto, - (\*) Conosc. al granoturco maggengo, - (\*) 60% erba medica, 40% trifoglio prat. - (\*) Preval. fieno greco e trifoglio inc. - (\*) Favetta ed avena. - (\*) Ha. 57 erbal annuali nelle colt. legn. specializ. - (\*) Nelle tare, - (\*) Ha. 7 di nuovo impianto, non ancora in produzz. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 14.858 e q. 14.858; legname da lavoro, m³ 65 e m³ 65; legna da carta, m³ 1.170 e m³ 1.170; ghiande, q. 948 e q. 948.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Produz. Accessoria (A, B, C, D, E), Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

63. - TORRI IN SABINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL TEVERE

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura III. - Ripartizione superficie seminativi IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Three tables: II. Superficie per qualità di coltura (Quality of Cultivation), III. Ripartizione superficie seminativi (Distribution of sown area), IV. Superficie e densità delle colture legnose (Area and density of leguminous crops).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Detailed data on crop types, area, and production.

(\*) Nell'oliveto. (\*\*) Consoc. al granturco maggengo. (\*\*) 37% trifoglio prat., 43% erba medica. (\*\*) Preval. trifoglio inc. e fieno greco. (\*\*) Erbal annuali nelle colt. legn. specializz. (\*\*) Ha. 4 di nuovo impianto, non ancora in produz. (\*\*) Ha. 97 nelle tare ed ha. 2 sparse. (\*\*) Oliv. (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.973 e q. 6.973; legnam. da lavoro, m<sup>3</sup> 35 e m<sup>3</sup> 35; ghiande, q. 919 e q. 919. (\*\*) Strame: 1923-28, q. 300; 1929, q. 300.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Data on cereal production (wheat, rice, etc.) in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Data on forage production (hay, silage, etc.) in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI RIETI

(FASCICOLO N. 59)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
VIII	Prospetto N. 4: Percentuali	Oltre 500	11	38,6	38,9
	IV. Superfici	2 <sup>a</sup>	—	274.030	274.018
X	Prospetto: Concimi	Fosfatici: perfosfati	5	267.322	267.310
8	—	11. Anrodoco	22	42.634	42.638
	—	22. Configli. - 23. Cottanello	16	52,7	53,7
	—	28. Poggio Catino	16	2,0 - 13,2	2,3 - 14,0
	—	29. Poggio San Lorenzo	15-16-17-21-22	2,0	2,3
	—	30. Salsano. - 31. Torricella in Sabina	16	12 - 12,1 - 844 - 874 - 2,0	--- 832 - 862 - 2,8
	Zona XVI	Totale	15-17-21	60,7 - 1,0	70,3 - 1,2
	—	Regione di montagna	15-17-21	90 - 20.530 - 30.144	87 - 20.524 - 30.132
	—	Complesso provincia	15-17-21	4.622 - 235.060 - 241.508	4.610 - 235.067 - 241.550
	Clfrs proporzionali	Zona XI	15-17-21	4.626 - 267.322 - 274.930	4.614 - 267.310 - 274.018
	—	XII	18	7,4	7,5
	—	XIII	16	23,4	23,5
	—	XIV	15-16	15,8 - 15,8	15,9 - 15,9
	—	XV	15-16	20,8 - 20,8	20,9 - 20,9
	—	XVI	15-10-18	2,2 - 2,2 - 11,1	1,0 - 1,0 - 11,0
	—	XVII	15	10,1	10,2
4	Zona agraria XV	17. Poggio Bustone	12	3,5	3,3
	Zona agraria XVI	20. Poggio San Lorenzo	3	83	88
	Zona agraria XVIII	54. Magliano Sabina	6	15,9	15,4
	—	52. Fara in Sabina	10	11,3	10,2
	—	60. Stimigliano	4	2,5	2,4
5	I-5	Manzi e buoi	—	2.205	2.295
	V	57. Peri	11	14.754	14.704
	V	63. Mandorli	11	1.076	1.074
	V-note	nota (1)	—	ha. 9 nel vigneto;	ha. 9 nel vigneto;
7	V	18. Fave da seme	10	42.038	47.038
13	IV	5. Fruttiferi	6	—	6
	V	19. Fagiuoli	0	1.217	1.267
	V	59. Paschi	0	60,0	50,0
14	V	50. Paschi b)	4	140	100
	VII	D) cime, frasche, fronde, ecc.	5	30.771	34.771
15	V	9. Altri cereali	2	cereali (1)	cereali (1)
	V	19. Fagiuoli	8	8,0	9,0
16	I-3	Per km. <sup>2</sup> di superf. territ.	Componenti	2	20
	I-4	s. da 50.01 a 100 - 10. oltre 500	Superf. ha.	917 - 2.370	916 - 2.360
	—	Classi di ampiezza: Totale	Superf. ha.	15.805	15.803
	—	Economia diretta	Superf. ha.	11.031	11.020
	—	Sistema di conduz.: Totale	Superf. ha.	15.805	15.803
17	IV	1. Viti	3	3.200	5.200
20	VI	Cereali minori: nel semin. sempl.	5	87	187
	V	22. Lenticchie	4	(*) 1	(*) 1
21	I-2	Per km. <sup>2</sup> di superf. territ.	—	57	47
	II	5. Colture legnose specializzate	3	35	30
22	V	64. Noci	10	31,1	31,0
23	V	Coltivazioni legnose: Tare - Totale	12	(1) —	(1) —
24	V	1. Frumento tenero	9	5.202	5.202
	V	50. Olivi	12	2.00	2.000
25	V	73. Boschi: di cui castagneti da frutto	11	2.016	2.410
	VII	D) cime, frasche, fronde, ecc.	6	2.400	1.400
28	VI	Frumento: nel semin. con p. legn.	6	2.013	2.103
31	III	Coltivaz. avvicendate: Totale	2	14.529	14.259
32	V	Superficie agraria e forestale	5	2.753	2.573
	VII	D) cime, frasche, fronde, ecc.	6	326	380
38	V	7. Granoturco maggengo	10	330	300
43	II	4. Pascoli permanenti	3	217	17
	IV-note	nota (2)	—	(*) Aceri	(*) Aceri ed olmi
	V	Seminativi: Totale	3	115	151
49	V	44. Erbali: annuali.	2	Intercalari (*)	Intercalari
53	V	46. Prati-pascoli permanenti	7-8	29,0 - 25,0	25,0 - 29,0
57	V	22. Lenticchie	4-6	8 - 3,3	2 - 3,5
	V	50. Olivi a)	3	(*) 123	(*) 123
60	III	Superficie complessiva	2	2.202	2.302
67	V-note	nota (*)	—	e q. 12.970;	e q. 14.070
	VI	Frumento: Totale	4	16,2	16,0
	VII	D) cime, frasche, fronde, ecc.	6	3.209	3.202
68	IV-note	nota (*)	—	(*) Aceri	(*) Aceri e frassini
69	V-note	nota (1)	—	ha. 2 ed ha. 7	ha. 9 ed ha. 7
73	I-1	Altimetria s/m del territ.: massima	—	20	205
74	II	5. Colture legnose specializzate	4	365	355
75	VI	Frumento: Totale	5	5.253	5.225
76	II	Totale	3	2.410	2.140
	IV	2. Olivi	10	(*) 16	(*) 16
	VII	1. Prati avvicendati	2	3.400	3.490
	VII	D) cime, frasche, fronde, ecc.	6	408	948