

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

---

# CATASTO AGRARIO

1929 - VIII

COMPARTIMENTO DEGLI ABRUZZI E MOLISE

PROVINCIA DI CHIETI

FASCICOLO 64



ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
LIBRERIA  
1935 - ANNO XIII

# PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

## CATASTO AGRARIO 1910

### FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Introduzione (1914).....	L. 10 -
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Fascicolo unico (1913).....	» 10 -
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	- Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	- Introduzione (1914).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	- Fascicolo 1° (1912).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	- Fascicolo 2° (1911).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	- Fascicolo 3° (1914).....	» 6 -

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione

## CATASTO AGRARIO 1929-VIII


### NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> - Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 27.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> - Un vol. di pagg. 116.....	» 8 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 24.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> - Un volume di pagg. 166.....	» 10 -

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

* Ancona	n. 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
* Bari	» 71
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
** Campobasso	» 63
* Chieti	» 64
* Cremona	» 14
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Fiume	» 30
** Forlì	» 37
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistidia	» 50
* Pola	» 32
* Potenza	» 77
* Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
* Rovigo	» 24
** Siena	» 51

* Taranto	n. 75
** Terni	» 57
* Torino	» 5
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34



333.33709450216  
 ISTAT - Biblioteca  
 Inventario S.B.N. R.S.S.A.  
 Data ..... 1989

(1) Nelle Province contrassegnate con \*, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con \*\*, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.  
 Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione del fascicolo sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.  
 Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario - Un fascicolo di pagg. 14 ..... L. 2 -

## CATASTO FORESTALE

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	- Fasc. 11 - pagg. XVII-256 (1935-XIII).....	L. 20 -
Provincia di Littoria	- Fasc. spec. pagg. XIX-63 (1935-XIII).....	» 20 -
Provincia di Treviso	- Fasc. 25 - pagg. XI-119 (1933-XI).....	» 20 -
Provincia di Vicenza	- Fasc. 29 - pagg. XX-162 (1933-XI).....	» 20 -



# INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI . . . . .	Pag. v
CENNI ILLUSTRATIVI . . . . .	» VII
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e la sua repartizione.</i> — 4. Confini, territorio, regioni e zone agrarie — 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 6. Popolazione — 7. Popolazione agricola — 8. Aziende agricole — 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 10. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: <i>A) Seminativi semplici e con piante legnose; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi e castagneti da frutto; E) Incolti produttivi.</i> — 11. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 12. I dati del Catasto agrario 1929 — 13. Confronti con il Catasto agrario precedente — 14. Numero delle piante legnose.	
15. Conclusioni.	

## TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE . . . . .	Pag. 3
----------------------------------	--------

### TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI . . . . .	Pag. 6
---	--------

### TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI CHIETI . . . . .	Pag. 8
--	--------

### TAVOLA II

PROVINCIA DI CHIETI . . . . .	Pag. 10
-------------------------------	---------

*Regioni agrarie:*

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA . . . . .	Pag. 11
REGIONE AGRARIA DI COLLINA . . . . .	» 12

*Zone agrarie:*

ZONA AGRARIA XXXIX — Majella di Palena . . . . .	Pag. 14
ZONA AGRARIA XL — Alto Sangro . . . . .	» 15
ZONA AGRARIA XLI — Sub-appenninica di Castiglione . . . . .	» 16
ZONA AGRARIA XLII — Alta collina di Guardiagrele . . . . .	» 18
ZONA AGRARIA XLIII — Collina intermedia di Pescara . . . . .	» 19
ZONA AGRARIA XLIV — Collinare del Foro . . . . .	» 20
ZONA AGRARIA XLV — Collinare intermedia di Lanciano . . . . .	» 21
ZONA AGRARIA XLVI — Alta collina del Trigno e Sinello . . . . .	» 22
ZONA AGRARIA XLVII — Collinare del Sangro . . . . .	» 23
ZONA AGRARIA XLVIII — Collinare fra il Sangro ed il Trigno . . . . .	» 24
ZONA AGRARIA XLIX — Collinare dell'Aventino . . . . .	» 25
ZONA AGRARIA L — Litoranea del Trigno e del Sangro . . . . .	» 26
ZONA AGRARIA LI — Litoranea del Foro . . . . .	» 27
ZONA AGRARIA LII — Litoranea di Ortona . . . . .	» 28

### TAVOLA III

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIX — Majella di Palena

1. Colledimacine . . . . .	Pag. 30	4. Taranta Peligna . . . . .	Pag. 33
2. Lama dei Peligni . . . . .	» 31	5. Torricella Peligna . . . . .	» 34
3. Palena . . . . .	» 32		

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XL — Alto Sangro

6. Borrello . . . . .	Pag. 36	11. Pizzoferrato . . . . .	Pag. 41
7. Civitaluparella . . . . .	» 37	12. Quadri . . . . .	» 42
8. Gamberale . . . . .	» 38	13. Ròio del Sangro . . . . .	» 43
9. Montenerodomo . . . . .	» 39	14. Rosello . . . . .	» 44
10. Pennadomo . . . . .	» 40	15. Villa Santa Maria . . . . .	» 45

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLI - Sub-appenninica di Castiglione

16. Carunchio . . . . .	Pag. 48	21. Montazzoli . . . . .	Pag. 53
17. Castelguidone . . . . .	» 49	22. Roccaspinalveti . . . . .	» 54
18. Castiglione Messer Marino . . . . .	» 50	23. San Giovanni Lipioni . . . . .	» 55
19. Celenza sul Trigno . . . . .	» 51	24. Schiavi di Abruzzo . . . . .	» 56
20. Fraine . . . . .	» 52	25. Torrebruna . . . . .	» 57

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLII - Alta collina di Guardiagrele

26. Casacanditella . . . . .	Pag. 60	31. Pretoro . . . . .	Pag. 65
27. Fara Filiorum Petri . . . . .	» 61	32. Rapino . . . . .	» 66
28. Filetto . . . . .	» 62	33. Roccamontepiano . . . . .	» 67
29. Guardiagrele . . . . .	» 63	34. San Martino sulla Marruccina . . . . .	» 68
30. Pennapedimonte . . . . .	» 64		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIII - Collina intermedia di Pescara

35. Bucchianico . . . . .	Pag. 70	39. San Giovanni Teatino . . . . .	Pag. 74
36. Casalincontrada . . . . .	» 71	40. Torrevècchia Teatina . . . . .	» 75
37. Chieti . . . . .	» 72	41. Villamagna . . . . .	» 76
38. Ripa Teatina . . . . .	» 73		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIV - Collinare del Foro

42. Ari . . . . .	Pag. 78	46. Poggiofiorito . . . . .	Pag. 82
43. Arielli . . . . .	» 79	47. Tollo . . . . .	» 83
44. Canosa Sannita . . . . .	» 80	48. Vacri . . . . .	» 84
45. Giuliano Teatino . . . . .	» 81		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLV - Collinare intermedia di Lanciano

49. Castel Frentano . . . . .	Pag. 86	53. Mozzagrogna . . . . .	Pag. 90
50. Crècchio . . . . .	» 87	54. Orsogna . . . . .	» 91
51. Frisa . . . . .	» 88	55. Santa Maria Imbaro . . . . .	» 92
52. Lanciano . . . . .	» 89	56. Trèglio . . . . .	» 93

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVI - Alta collina del Trigno e Sinello

57. Carpineto Sinello . . . . .	Pag. 96	63. Lentella . . . . .	Pag. 102
58. Dogliola . . . . .	» 97	64. Liscia . . . . .	» 103
59. Fresagrandinària . . . . .	» 98	65. Palmoli . . . . .	» 104
60. Furci . . . . .	» 99	66. San Buono . . . . .	» 105
61. Gissi . . . . .	» 100	67. Tufillo . . . . .	» 106
62. Guilmi . . . . .	» 101		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVII - Collinare del Sangro

68. Archi . . . . .	Pag. 108	72. Colledimezzo . . . . .	Pag. 112
69. Atessa . . . . .	» 109	73. Perano . . . . .	» 113
70. Bomba . . . . .	» 110	74. Tornarèccio . . . . .	» 114
71. Casalanguida . . . . .	» 111		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVIII - Collinare fra il Sangro ed il Trigno

75. Casalbordino . . . . .	Pag. 116	79. Pollutri . . . . .	Pag. 120
76. Cupello . . . . .	» 117	80. Scerni . . . . .	» 121
77. Montedorisio . . . . .	» 118	81. Villalfonsina . . . . .	» 122
78. Paglieta . . . . .	» 119		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIX - Collinare dell'Aventino

82. Altino . . . . .	Pag. 124	86. Gessopalena . . . . .	Pag. 128
83. Càsoli . . . . .	» 125	87. Palombaro . . . . .	» 129
84. Civitella Messer Raimondo . . . . .	» 126	88. Roccascalegna . . . . .	» 130
85. Fara San Martino . . . . .	» 127	89. Sant'Eusànio del Sangro . . . . .	» 131

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA L - Litoranea del Trigno e del Sangro

90. San Salvo . . . . .	Pag. 134	92. Vasto . . . . .	Pag. 136
91. Torino di Sangro . . . . .	» 135		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LI - Litoranea del Foro

93. Francavilla al Mare . . . . .	Pag. 138	94. Migliànico . . . . .	Pag. 139
-----------------------------------	----------	--------------------------	----------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LII - Litoranea di Ortona

95. Fossacèsia . . . . .	Pag. 142	97. Rocca San Giovanni . . . . .	Pag. 144
96. Ortona . . . . .	» 143	98. San Vito Chietino . . . . .	» 145

*Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Chieti.*

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Altino . . . . .	82	Francavilla al Mare . . . . .	93	Rapino . . . . .	32
Archi . . . . .	68	Fresagrandinària . . . . .	59	Ripa Teatina . . . . .	38
Ari . . . . .	42	Frisa . . . . .	51	Roccamontepiano . . . . .	33
Arielli . . . . .	43	Furci . . . . .	60	Rocca San Giovanni . . . . .	97
Atessa . . . . .	69	Gamberale . . . . .	8	Roccascalegna . . . . .	88
Bomba . . . . .	70	Gessopalena . . . . .	86	Roccaspinalveti . . . . .	22
Borrello . . . . .	6	Gissi . . . . .	61	Ròio del Sangro . . . . .	13
Bucchiànico . . . . .	35	Giuliano Teatino . . . . .	45	Rosello . . . . .	14
Canosa Sannita . . . . .	44	Guardiagrele . . . . .	29	San Buono . . . . .	66
Carpineto Sinello . . . . .	57	Guilmi . . . . .	62	San Giovanni Lipioni . . . . .	23
Carunchio . . . . .	16	Lama dei Peligni . . . . .	2	San Giovanni Teatino . . . . .	39
Casacanditella . . . . .	26	Lanciano . . . . .	52	San Martino sulla Marruccina . . . . .	34
Casalànguida . . . . .	71	Lentella . . . . .	63	San Salvo . . . . .	90
Casalbordino . . . . .	75	Liscia . . . . .	64	Santa Maria Imbaro . . . . .	55
Casalincontrada . . . . .	36	Migliànico . . . . .	94	Sant'Eusànio del Sangro . . . . .	89
Càsoli . . . . .	83	Montàzzoli . . . . .	21	San Vito Chietino . . . . .	98
Castel Frentano . . . . .	49	Montenerodomo . . . . .	9	Scerni . . . . .	80
Castelguidone . . . . .	17	Monteodorisio . . . . .	77	Schiavi di Abruzzo . . . . .	24
Castiglione Messer Marino . . . . .	18	Mozzagrogna . . . . .	53	Taranta Peligna . . . . .	4
Celenza sul Trigno . . . . .	19	Orsogna . . . . .	54	Tollo . . . . .	47
Chieti . . . . .	37	Ortona . . . . .	96	Torino di Sangro . . . . .	91
Civitaluparella . . . . .	7	Paglieta . . . . .	78	Tornarèccio . . . . .	74
Civitella Messer Raimondo . . . . .	84	Palena . . . . .	3	Torrebruna . . . . .	25
Colledimàcine . . . . .	1	Pàlmoli . . . . .	65	Torrevècchia Teatina . . . . .	40
Colledimezzo . . . . .	72	Palombaro . . . . .	87	Torricella Peligna . . . . .	5
Crècchio . . . . .	50	Pennadomo . . . . .	10	Trèglio . . . . .	56
Cupello . . . . .	76	Pennapedimonte . . . . .	30	Tuffillo . . . . .	67
Dogliola . . . . .	58	Perano . . . . .	73	Vacri . . . . .	48
Fara Filiorum Petri . . . . .	27	Pizzoferrato . . . . .	11	Vasto . . . . .	92
Fara San Martino . . . . .	85	Poggiofiorito . . . . .	46	Villalfonsina . . . . .	81
Filetto . . . . .	28	Pollutri . . . . .	79	Villamagna . . . . .	41
Fossacèsia . . . . .	95	Pretoro . . . . .	31	Villa Santa Maria . . . . .	15
Fraine . . . . .	29	Quadri . . . . .	12		

# CENNI ILLUSTRATIVI

*I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti coi risultati della catastazione agraria precedente.*

*Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.*

## I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — Il Catasto agrario della provincia di CHIETI, è stato eseguito in 38 Comuni <sup>(1)</sup> con rilevazione « ex novo »; negli altri con aggiornamento dei risultati del Catasto agrario 1910, secondo le istruzioni al proposito impartite <sup>(2)</sup>, ed utilizzando anche i dati del Catasto geometrico particellare per i Comuni che ne erano provvisti <sup>(3)</sup>.

Tutti i lavori inerenti alle rilevazioni « ex novo » e all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal dott. Alfredo VIAPPANI, Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Chieti e Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa che davano il maggior affidamento per la particolare e specifica conoscenza delle singole zone ad essi affidate. Prestò valida collaborazione, per la parte di sua competenza, la Milizia Forestale. Sui metodi adottati e sui risultati delle indagini eseguite, il dott. Viappiani ha redatto una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti « Cenni illustrativi ».

**2. Qualificazione, classificazione, produzioni.** — Tanto per i Comuni rilevati « ex novo », quanto per quelli aggiornati, la *superficie territoriale* desunta in parte dal nuovo Catasto geometrico, e in parte dal vecchio Catasto agrario, fu riveduta, da questo Istituto per tener conto delle variazioni di territorio successivamente subite dai Comuni stessi. La *superficie improduttiva* venne accertata con opportune indagini e verifiche, direttamente eseguite per ogni Comune e con controlli sulle carte topografiche. In particolare, per le rilevazioni « ex novo » fu proceduto, con l'ausilio delle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare, alla ricognizione del territorio per singole sezioni, ciò che ha permesso di discriminare, con sufficiente approssimazione, le *qualità di coltura* e per classi di terreno, distinguendo, le qualità di coltura *semplici* da quelle *promiscue di piante erbacee con piante legnose* e dalle legnose specializzate, determinare le rispettive *tare produttive e improduttive* e *gli spazi sotto le arborature* sottratti alla coltivazione erbacea, e raccogliere tutti gli elementi

per l'accertamento del *numero* <sup>(4)</sup> e *forme di allevamento delle piante legnose* e delle stazioni di produttività delle piantagioni di vite.

In base ai prevalenti caratteri di produttività sono state create 4 classi di terreni distinguendoli in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie*, per il sessennio 1923-'28 e per il 1929, sono state determinate con indagini effettuate in campagna, completandole con ricerche presso un notevole numero di aziende, scelte tra quelle più rappresentative, e tenendo anche nel dovuto conto i risultati delle rilevazioni annuali per il servizio della statistica agraria. Per la produzione del frumento hanno servito, come utili elementi di confronto, i dati del « censimento del grano trebbiato a macchina ».

**3. Avvicendamenti.** — Nella regione agraria di montagna è tuttora in uso l'avvicendamento *biennale* con pianta da rinnovo (granoturco o patata), oppure riposo, al primo anno, e frumento al secondo. Non raramente il riposo si prolunga per due o tre anni nei terreni di più scarsa fertilità.

Nelle zone collinari, submontane, l'avvicendamento si allarga, comprendendo una foraggera leguminosa per uno o due anni.

Nella media e bassa collina e nella zona litoranea l'avvicendamento più diffuso è quello *quinquennale*, con pianta da rinnovo (fava, granoturco, patata) al primo anno, frumento al secondo, sulla o lupinella o erba medica al terzo e quarto, frumento al quinto. Nella media collina, in alcune zone a coltura più intensiva, e soltanto quando la foraggera è costituita dalla sulla, l'avvicendamento si riduce a *quadriennale*, con la soppressione di un anno a prato.

Ove le condizioni di terreno e l'andamento stagionale lo permettono, negli avvicendamenti quinquennale e quadriennale tra il frumento e la sarchiata si intercalano erbai autunno-vernini di favetta ed avena, di rapa, di orzo.

In condizioni di mercato favorevoli si coltivano anche, nei terreni migliori, tabacco e pomodoro. Queste coltivazioni si collocano fuori rotazione e seguono sullo stesso terreno per due o tre anni di seguito.

<sup>(1)</sup> Comuni rilevati « ex novo »: Archi, Atessa, Bomba, Carpineto, Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Montàzzoli, Monteodorisio, Paglieta, Palmoli, Perano, Pollutri, Roccapinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Tuffillo, Vasto, Villafonsina.

<sup>(2)</sup> Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto Agrario* — *Formazione del Catasto Forestale* (Tipografia Operaia Romana, Roma 1928-VI) Reparto Statistica agraria — *Catasto agrario: Istruzioni aggiuntive per il suo ag-*

*giornamento* e per la « Formazione « ex novo » - (Circolari 65 e 66 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario: Esempio di aggiornamento e Esempio di formazione « ex novo »* (Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1930-VIII).

<sup>(3)</sup> Comuni con Catasto geometrico particellare: Ari, Arielli, Bucchiànico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalinocontrada, Chieti, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

<sup>(4)</sup> È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

II. — IL TERRITORIO E LE SUE REPARTIZIONI.

**4. Confini, territorio, regioni e zone agrarie.** — La provincia di Chieti è compresa fra 41° 46' e 42° 27' di latitudine nord e fra 1° 38' e 2° 20' di longitudine est dal meridiano di Roma.

Confina: a nord con la provincia di Pescara e con l'Adriatico; a est con l'Adriatico; a sud con la provincia di Campobasso; a ovest con la provincia di Aquila e con quella di Pescara.

Il territorio è fortemente accidentato, e risulta compreso per un quarto (26,6 %) nella regione di montagna e per il resto (73,4 %) in quella di collina, con una ristretta fascia di piano litoraneo tra il mare, la bassa valle del Pescara e la bassa valle del Trigno. Dall'aspro massiccio della Majella all'estremo ovest, con le vette altissime dell'Amaro (m. 2.795), del monte Acquaviva (m. 2.737), del monte Porrara (m. 2.136), si stacca la serie di colline e di punte rocciose che, con ondulazioni più o meno ampie, si abbassano rapidamente verso il mare. Il pendio è più accentuato nelle vicinanze della Majella, e diminuisce gradatamente in direzione del mare.

Il territorio è ricco di corsi d'acqua, che si versano tutti nell'Adriatico; la maggior parte di essi, però, ha carattere torrentizio. I principali sono: il Pescara, che nasce nella provincia di Aquila e bagna il territorio della provincia di Chieti per km. 23, nel suo corso inferiore; il Sangro, che pure nasce nella provincia di Aquila, alle pendici del monte Turchio, e scorre nella provincia di Chieti per circa 55 km.; il Trigno che nasce nella provincia di Campobasso e segue su una linea di 45 km. il confine con la provincia di Chieti. Minore importanza hanno l'Alento, l'Arielli, il Foro, il Moro, il Feltrino, l'Osesto, il Sinello, l'Aventino, il Verde. Le acque perenni di quest'ultimo fiume, provenienti da ricche sorgenti nei fianchi del monte Amaro e del monte Acquaviva, sono utilizzate, in salti successivi, per la produzione di energia elettrica.

La provincia di Chieti ha uno sviluppo litoraneo di km. 70, di cui km. 38 di spiaggia e 32 di false coste, sopraelevatesi da 8 a 23 m., e comprende 98 Comuni (<sup>1</sup>), raggruppati nelle 14 zone agrarie seguenti, appartenenti 3 alla regione agraria di montagna e 11 alla regione agraria di collina.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

*Zona XXXIX — Majella di Palena*, con i 5 comuni di: Colledimacine, Lama dei Peligni, Palena, Taranta Peligna, Torricella Peligna.

*Zona XL — Alto Sangro*, con i 10 comuni di: Borrello, Civitaluparella, Gamberale, Montenerodomo, Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri, Ròio del Sangro, Rosello, Villa Santa Maria.

*Zona XLI — Sub-appenninica di Castiglione*, con i 10 comuni di: Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Fraine, Montazzoli, Roccapinalveti, San Giovanni Lipioni, Schiavi di Abruzzo, Torrebruna.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

*Zona XLII — Alta collina di Guardiagrele*, con i 9 comuni di: Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, Guardiagrele, Pennapedimonte, Pretoro, Rapino, San Martino sulla Marruccina, Roccamontepiano.

*Zona XLIII — Collina intermedia di Pescara*, con i 7 comuni di: Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Torrevècchia Teatina, Villamagna.

*Zona XLIV — Collinare del Foro*, con i 7 comuni di: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Poggiofiorito, Tollo, Vacri.

*Zona XLV — Collinare intermedia di Lanciano*, con gli 8 comuni di: Castel Frentano, Crècchio, Frisa, Lanciano, Mozzagrona, Orsogna, Santa Maria Imbaro, Trèglio.

*Zona XLVI — Alta collina del Trigno e Sinello*, con gli 11 comuni di: Carpineto Sinello, Dògliola, Fresagrandinària, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Pàlmoli, San Buono, Tuffillo.

*Zona XLVII — Collinare del Sangro*, con i 7 comuni di: Archi, Atessa, Bomba, Casalanguida, Colledimezzo, Perano, Tornareccio.

*Zona XLVIII — Collinare fra il Sangro ed il Trigno*, con i 7 comuni di: Casalbordino, Cupello, Monteodorisio, Paglieta, Pollutri, Scerni, Villalfonsina.

*Zona XLIX — Collinare dell'Aventino*, con gli 8 comuni di: Altino, Càsoli, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Gessopalena, Palombaro, Roccascalegna, Sant'Eusànio del Sangro.

*Zona L — Litoranea del Trigno e del Sangro*, con i 3 comuni di: San Salvo, Torino di Sangro, Vasto.

*Zona LI — Litoranea del Foro*, con i 2 comuni di: Francavilla al Mare, Migliànico.

*Zona LII — Litoranea di Ortona*, con i 4 comuni di: Fossacèsia, Ortona, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino.

La repartizione dei Comuni secondo le suindicate zone agrarie, giusta le segnalazioni fatte dallo stesso Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, risponderebbe abbastanza bene alle condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione agraria ultimata per tutto il Regno, l'eventuale opportunità di modificazioni.

Si mantiene frattanto la repartizione attuale, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

**5. Il terreno.** — La natura del terreno agrario è piuttosto varia in dipendenza della diversità di natura delle rocce che lo hanno originato (<sup>2</sup>).

I terreni della regione agraria di montagna sono in generale costituiti da calcari compatti o marnosi, da marne argillose grigiastre, talora calcaree, e sono intrammezzati da calcari ippuriti compatti, argille scagliose, marne e calcari fossiliferi e, nei fondi valle, da detriti di falda e da alluvioni sabbio-ghiaiose. Nei terreni delle sottostanti colline, che degradano dal monte al mare, sono rappresentati via via calcari argillosi e argille scistose, calcari terrosi, argille gessifere localizzate ed arenarie, argille compatte. È questa la regione ove, molto frequentemente, si verificano frane e smottamenti di terreno ed in cui le acque hanno esercitato, ed esercitano, la loro azione erosiva, in grado diverso secondo la natura delle rocce, con la formazione di calanchi. La stretta zona litoranea, fra la base dell'altipiano e il mare, è costituita da terreni alluvionali, che si riscontrano anche lungo le vallate dei fiumi, o da materiali di trasporto con conglomerati, per lo più ciottolosi e tufacei.

(<sup>1</sup>) All'epoca del Catasto agrario 1910 i Comuni della Provincia di Chieti erano 120: con la costituzione della nuova provincia di Pescara (R. D. L. 2 gennaio 1927, n. 1) essa ne perdette 15: Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Musellaro, Pescara, Roccamorice, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani. Successivamente ne furono soppressi altri 7, aggregandone il territorio ai seguenti comuni (il primo nome è quello del comune soppresso, il secondo quello del comune ampliato: Buonanotte - Villa Santa Maria (13-IX-1928, n. 2228); Fallascoso-Torricella Peligna (31-V-1928, n. 1358); Fallo-Civitaluparella (13-IX-1928, n. 2274); Lettopalena-Palena (16-XI-1928, n. 416); Monteferrante-Colledimezzo (3-VIII-1928, n. 1978, attualmente ricostituito); Montelapiano-Villa Santa Maria

(13-IX-1928, n. 2228); Pietraferrazzana-Colledimezzo (3-VIII-1928, n. 1978).

(<sup>2</sup>) I terreni della provincia di Chieti appartengono in prevalenza al terziario: Eocene nella zona della Majella di Palena, nell'alto Sangro, nella zona sub-appenninica di Castiglione e nella collinare dell'Aventino, nell'alta collina del Trigno e Sinello, con stratificazioni del Miocene e del Mio-pliocene nell'altipiano di Palena, Lama dei Peligni, Fara San Martino, Rapino e Pretoro, con stratificazioni di argille del Cretacico, disperse qua e là e particolarmente rappresentate nei territori di Torricella Peligna, di Roccascalegna, di Atessa, di Tornareccio, di Furci; Pliocene in tutto il resto.

Il Quaternario ha localizzazioni poco estese ed è rappresentato dal Pliocene lungo il litorale e dall'Olocene lungo i corsi di acqua.



I terreni della montagna, sono meno compatti e piuttosto sciolti e permeabili; quelli della collina, in gran parte impermeabili, sono prevalentemente tenaci e di discreta fertilità.

In base a queste caratteristiche geologiche ed alle caratteristiche agrologiche, la repartizione della superficie delle principali qualità di coltura, per classi di produttività, può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti.

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
PROVINCIA						
I . . . . .	17	14	—	—	—	25
II . . . . .	39	41	1	—	6	41
III . . . . .	37	26	—	—	4	20
IV . . . . .	7	19	99	100	90	14
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI MONTAGNA						
I . . . . .	2	2	—	—	—	..
II . . . . .	31	30	2	—	5	76
III . . . . .	48	35	—	—	5	12
IV . . . . .	19	33	98	100	90	12
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI COLLINA						
I . . . . .	22	16	—	—	—	28
II . . . . .	42	42	—	—	6	37
III . . . . .	33	25	—	—	3	21
IV . . . . .	3	17	100	—	91	14
	100	100	100	—	100	100

La popolazione censita nei centri costituisce il 57,6% (206.723 abitanti), della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 13,6% in montagna e per l'86,4% in collina.

Il prospetto che segue indica, anche distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione per classi di Comuni, sempre secondo i risultati dell'ultimo censimento demografico:

PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero del Comuni	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	delle case sparse
		N. ab.	%		
1	2	3	4	5	6
PROVINCIA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	6	5.398	1,5	4.325	1.073
» 1.001 » 2.000	32	48.093	13,4	33.228	14.865
» 2.001 » 3.000	26	63.810	17,8	36.717	27.093
» 3.001 » 5.000	19	72.329	20,2	38.704	33.625
» 5.001 » 10.000	10	65.123	18,1	30.768	34.355
» 10.001 » 25.000	4	70.115	19,5	41.645	28.470
» 25.001 » 50.000	1	34.085	9,5	21.336	12.749
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
<b>Totale . . .</b>	<b>98</b>	<b>358.953</b>	<b>100,0</b>	<b>206.723</b>	<b>152.230</b>
		100,0		57,6	42,4
REGIONE DI MONTAGNA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	3	2.596	5,3	2.201	395
» 1.001 » 2.000	14	19.197	39,5	16.406	2.791
» 2.001 » 3.000	3	7.475	15,4	5.628	1.847
» 3.001 » 5.000	5	19.380	39,8	14.141	5.239
» 5.001 » 10.000	—	—	—	—	—
» 10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
<b>Totale . . .</b>	<b>25</b>	<b>48.648</b>	<b>100,0</b>	<b>38.376</b>	<b>10.272</b>
		100,0		78,9	21,1
REGIONE DI COLLINA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	3	2.802	0,9	2.124	678
» 1.001 » 2.000	18	28.896	9,3	16.822	12.074
» 2.001 » 3.000	23	56.335	18,1	31.089	25.246
» 3.001 » 5.000	14	52.949	17,1	24.563	28.386
» 5.001 » 10.000	10	65.123	21,0	30.768	34.355
» 10.001 » 25.000	4	70.115	22,6	41.645	28.470
» 25.001 » 50.000	1	34.085	11,0	21.336	12.749
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
<b>Totale . . .</b>	<b>73</b>	<b>310.305</b>	<b>100,0</b>	<b>168.347</b>	<b>141.958</b>
		100,0		54,3	45,7

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

6. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 stata accertata, per la provincia di Chieti, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	PRESENTE*		RESIDENTE*
	in complesso	per km²	
1	2	3	4
1911 (10 giugno) . . . . .	323.487	125	352.840
1921 (1° dicembre)** . . . . .	326.724	126	336.551
1931 (21 aprile) . . . . .	358.953	139	368.780

\* Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

\*\* Cifre del Censimento 1921, rettificato in base ai criteri indicati nel volume « Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato Civile negli anni 1929-1930 » Parte I, Capo I, pag. 1 - Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria - 1933 - Anno XI.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è aumentata di 35.466 abitanti (11,0% del totale), con una rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, del 5,2 per mille (6,6 nel Regno vecchi confini). La densità, che da 125 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 139 nel 1931, è lievemente superiore a quella del Regno (133), e supera quella delle altre Provincie del Compartimento, esclusa Pescara (157).

La densità sale a 309 abitanti per km² nella Collina intermedia di Pescara (zona XLIII), in cui è compreso il Capoluogo, e si abbassa a 62 nella Maiella di Palena (zona XXXIX). (Vedansi tavole I e II) (1).

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'altissima percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura. Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (2) al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura in via principale il 72,3% della popolazione presente di 10 anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (63,1% del totale) e dal numero dei loro componenti (68,4% del totale). Notevole è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 25,5%.

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Chieti, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-1912 e 1930-1932 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per Regioni agrarie e per il complesso della Provincia.

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA
1	2	3	4
Natalità { 1910-'12 . . . . .	32,4	31,8	32,5
{ 1930-'32 . . . . .	30,2	32,4	29,9
Mortalità { 1910-'12 . . . . .	20,1	22,4	19,7
{ 1930-'32 . . . . .	15,7	19,3	15,1
Eccedenza { 1910-'12 . . . . .	12,3	9,4	12,9
{ 1930-'32 . . . . .	14,6	13,1	14,8

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4

per mille nel 1910-'12 e del 25,2 nel 1930-'32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e 14,5, un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella provincia di Chieti si ha nel 1910-'12 una natalità uguale a quella del Regno e una mortalità lievemente superiore: conseguentemente l'eccedenza dei nati è lievemente inferiore. Nel 1930-'32 tutti i coefficienti sono invece più elevati di quelli del Regno. Da un confronto fra i dati delle due regioni agrarie risulta che nel 1910-'12 la natalità era più elevata nella collina; nel 1930-'32 nella montagna.

La mortalità è per entrambi i periodi più elevata nella montagna; l'eccedenza dei nati nella collina.

Paragonando infine i dati dei due periodi si nota che dal 1910-'12 al 1930-'32 la natalità è diminuita salvo che nella regione di montagna: la mortalità è diminuita ovunque; l'eccedenza dei nati è ovunque aumentata.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: Istituto Centrale di Statistica — VII Censimento generale della popolazione — 21 aprile 1931-IX (Vol. III) Fascicolo 64 — Provincia di Chieti — Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria — Roma-1934-XII.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.

La categoria professionale enormemente più rappresentata è quella dei *conducenti terreni propri* (68,1%); e quindi quella dei *coloni* (14,9%) e dei *braccianti e giornalieri di campagna* (10,3%). Seguono, in ordine decrescente, gli *agricoltori fittavoli e subaffittuari* (5,6%), i *salariati ed obbligati* (0,6%) e, infine, gli altri *addetti all'agricoltura* (0,5%).

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo famiglia si rileva come le famiglie dei conducenti terreni propri segnino una prevalenza particolarmente accentuata nella regione agraria di montagna rappresentandovi esse il 78,1% del totale, mentre ne costituiscono il 64,7% nella regione agraria di collina.

Le famiglie con a capo un affittuario, in generale scarsamente rappresentate, figurano con leggera maggiore frequenza nella regione agraria di montagna (6,6%); nella regione di collina costituiscono il 5,2% del totale numero di famiglie agricole.

Le famiglie con a capo un colono sono più rappresentate nella regione di collina, dove figurano per un settimo del totale; in proporzioni molto minori sono nella regione agraria di montagna (3,4%).

La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna va diminuendo nel passaggio dalla regione di collina a quella di montagna, figurando nel totale, rispettivamente, per il 14,8% e l'11,2%. Le famiglie con a capo un altro addetto all'agricoltura entrano, nel complesso, per lo 0,8% nella regione di collina e per lo 0,7% in quella di montagna.

**8. Aziende agricole.** — Il Censimento effettuato al 19 marzo 1930 ha rilevato una superficie di ettari 210.596, pari all'81,5% della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 53.249 aziende (1). La repartizione di queste ultime per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto che segue, mostra un accentuatissimo grado di appoderamento del suolo.

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cifre assolute</i>										
Sino a 1 ha.	9.824	4.895,56	998	432,29	1.042	551,22	1.171	760,32	13.035	6.639,39
da 1,01 a 3 »	13.139	25.787,15	709	1.340,31	1.509	2.985,86	4.463	9.074,08	19.820	39.187,40
» 3,01 a 5 »	6.284	24.725,27	241	946,41	879	3.485,87	3.045	11.982,25	10.449	41.139,80
» 5,01 a 10 »	3.986	27.113,55	146	1.005,26	989	6.850,24	2.314	15.942,52	7.385	50.911,57
» 10,01 a 20 »	827	10.836,23	84	1.152,28	601	8.113,38	678	8.786,95	2.188	28.888,84
» 20,01 a 50 »	111	3.202,21	10	242,45	101	2.685,40	70	1.785,59	292	7.920,65
» 50,01 a 100 »	20	1.389,10	—	—	—	—	2	105,00	22	1.494,10
» 100,01 a 500 »	35	8.925,40	1	450,00	—	—	1	150,60	37	9.526,00
oltre 500 »	20	24.058,00	1	830,00	—	—	—	—	21	24.888,00
Totale...	34.246	130.937,47	2.190	6.399,00	5.071	24.671,97	11.742	48.587,31	53.249	210.596,75
<i>Percentuali</i>										
Sino a 1 ha.	28,7	3,7	45,6	6,8	20,5	2,2	10,0	1,6	24,5	3,2
da 1,01 a 3 »	38,4	19,7	32,4	20,9	29,8	12,1	38,0	18,7	37,2	18,6
» 3,01 a 5 »	18,3	18,9	11,0	14,8	17,3	14,1	25,9	24,6	19,6	19,5
» 5,01 a 10 »	11,6	20,7	6,7	15,7	18,5	27,8	19,7	32,8	13,9	24,2
» 10,01 a 20 »	2,4	8,3	3,8	18,0	11,9	32,9	5,8	18,1	4,1	13,7
» 20,01 a 50 »	0,3	2,4	0,5	3,8	2,0	10,9	0,6	3,7	0,6	3,8
» 50,01 a 100 »	0,1	1,1	—	—	—	—	—	0,2	—	0,7
» 100,01 a 500 »	0,1	6,8	—	7,0	—	—	—	0,3	0,1	4,5
oltre 500 »	0,1	18,4	—	13,0	—	—	—	—	—	11,8
Totale...	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

L'azienda al disopra dei 50 ettari è rappresentata per lo 0,1% del totale numero delle aziende e per il 17,0% della superficie complessiva; l'azienda da oltre 20 a 50 ettari, rispettivamente, per 0,6% e 3,8%. Media e grande azienda non interessano, dunque, che un quinto della superficie. Dominante importanza ha invece la piccola azienda, specialmente di tipo autonomo.

La piccola unità da oltre 5 a 10 ettari, figura nelle proporzioni di circa un settimo per numero (13,9%) e di poco meno di un quarto per superficie (24,2%); l'unità poderale della classe immediatamente inferiore, da oltre 3 a 5 ettari, per un quinto (19,6%)

delle aziende e per un quinto (19,5%) della superficie, il minuscolo fondo da oltre 1 ettaro a 3 ettari per oltre un terzo (37,2%) delle aziende e per quasi un quinto (18,6%) della superficie. L'unità minima, sino ad 1 ettaro di superficie, pur essendo rappresentata da un quarto (24,5%) delle aziende, non copre che una frazione minima, un trentesimo circa (3,2%), della superficie.

Il tipo di frazionamento indicato si mantiene anche nelle singole regioni agrarie; c'è soltanto da osservare che le grandi unità, essenzialmente a carattere silvo-pastorale, appartengono in gran parte alla regione di montagna.

L'azienda con ampiezza fino a 3 ettari trova la massima importanza nella zona LI di collina, e la minima nella zona XXXIX di montagna, interessandovi, rispettivamente, il 32,6% e il 14,1% della complessiva superficie. A loro volta segnano gli estremi d'importanza: l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, rispettivamente, nella zona XLIII di collina (30,9%), e nella zona XXXIX di montagna (8,9%); l'azienda da oltre 10 a 20 ettari, nella zona XLVIII di collina (26,3%) e XXXIX di montagna (3,5%); l'azienda da oltre 20 a 50 ettari, nella zona XLVIII di collina (10,0%) e nella zona XLII pure di collina (0,6%).

Le grandi unità di oltre 50 ettari hanno, come s'è detto, maggiore importanza nella regione di montagna; ricadono per i sei decimi nella zona XXXIX, mancano assolutamente nelle zone XLIII-XLIV e LI-LII di collina.

La conduzione in proprio interessa quasi i due terzi delle aziende (64,3%) e della superficie (62,2%). La conduzione in affitto ha scarsa importanza ed è praticata in un venticinquesimo appena delle aziende (4,1%) e sul 3,0% della superficie; quella a colonia su un decimo del valore totale (9,5%), sia delle aziende che della superficie (11,7%). Notevolissima l'importanza della conduzione mista, estesa ad un quinto, circa, delle aziende (22,0) ed a quasi un quarto (23,1) della superficie.

La conduzione in proprio prevale sulle altre forme di conduzione tanto nella regione di montagna (70,1% delle aziende, 79,5% della superficie), quanto nella regione di collina (63,0% delle aziende, 56,2% della superficie) è nettamente predominante nell'ambito della piccola e media azienda. L'affitto è quasi ugualmente rappresentato in montagna (4,0% delle aziende, 3,5% della superficie) e in collina (4,1% delle aziende, 2,9% della superficie). La colonia è assai più rappresentata in collina, con l'11,5% delle aziende e il 15,5% della superficie, che in montagna, rispettivamente, 1,2% e 0,7%. La conduzione in affitto ha una lieve maggiore frequenza nelle minuscole unità; quella a colonia ha un'importanza maggiore nelle aziende da oltre 10 a 20 e da oltre 20 a 50 ettari, costituendo la forma normale di conduzione di circa un terzo delle aziende del particolare tipo.

**9. Bestiame.** — Al Censimento del 19 marzo 1930 il patrimonio zootecnico della provincia di Chieti, risultava costituito da 244.136 capi di bestiame, e precisamente da 31.279 equini, 31.675 bovini, 30.018 suini, 134.083 ovini, 17.081 caprini, con una densità, per km<sup>2</sup>. di superficie agraria e forestale, di 13,0 equini, 13,1 bovini, 12,4 suini, 55,5 ovini, 7,1 caprini (2).

L'allevamento del bestiame bovino e suino è nella regione di collina assai più intenso che nella regione di montagna: nel passaggio dall'una all'altra regione, difatti, il carico di bestiame bovino, per unità di superficie, si riduce a un terzo (da 15,9 a 5,2 capi) e il carico di bestiame suino alla metà (da 14,3 a 7,1 capi). La montagna ha invece una densità doppia di bestiame caprino (11,0 e 5,7 capi). L'allevamento del bestiame equino ed ovino è in collina soltanto leggermente superiore, per intensità, a quello della montagna (13,4, 11,7; 57,9, 48,9 capi).

Confrontando i risultati del censimento 1908 con quelli del censimento 1930, si constata come il patrimonio zootecnico della

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'Agricoltura* - 19 Marzo 1930-VIII, Vol. II. *Censimento delle aziende agricole*. Parte II, Tavole - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII.

(2) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua com-

posizione qualitativa vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Censimento generale dell'Agricoltura* - 19 marzo 1930-VIII, Vol. I - *Censimento del bestiame*. Parte I - Relazione generale. Parte II, Tavole - Roma, Tipografia I. Failli, 1933-34-XII.

Provincia, nel periodo poco più che ventennale, pur non essendo nel complesso quantitativamente cresciuto, è profondamente migliorato nella sua consistenza qualitativa. Ovini e caprini, bestiame di agricoltura povera, hanno fatto largo posto ai bovini ed ai suini, bestiame di agricoltura ricca. Difatti i bovini sono aumentati di circa un terzo (31,3 %) e i suini di circa un sesto (14,7 %); sono invece diminuiti gli ovini, di un quattordicesimo (7,3 %) e i caprini, di un ottavo (12,7 %). Gli equini sono cresciuti di circa un ventesimo (5,7 %). L'aumento dei suini è avvenuto nelle stesse proporzioni nelle due regioni agrarie: 13,8 % in montagna, 13,4 % in collina. I bovini sono invece aumentati in collina in misura quasi tre volte superiore a quella che segna l'aumento toccato nella montagna: 33,7 % e 13,8 %. Le perdite degli ovini sono state, in collina, più forti che in montagna (7,8 % e 5,4 %); al contrario i caprini sono diminuiti in collina più che in montagna (13,4 % e 7,8 %). Per gli equini, ad una diminuzione dell'1,7 %, nella regione di montagna ha fatto riscontro un aumento dell'8,2 % nella regione di collina.

Nelle singole zone si sono avute variazioni ancora più ampie, non sempre coincidenti con l'andamento rilevato per le regioni.

In quattro zone (XXXIX, XL, XLIII e XLIX) gli equini sono diminuiti, per un massimo del 10,9 % nella zona XL. L'aumento è stato massimo nella zona XLIV (51,1 %) e minimo nella zona XLVIII (1,1 %).

I bovini sono diminuiti nella zona XL, dell'1,8 % e aumentati in tutte le altre per un massimo del 72,4 % nella zona XLIII e per un minimo del 14,8 nella zona XXXIX.

I suini hanno segnato diminuzioni nelle zone XLVII, XLVIII e XLIX, contenute tra il 34,1 % e il 5,2 %, aumenti in tutte le altre, varianti tra il 118,9 % nella zona XLIII e il 15,3 % nella zona XLV.

Gli ovini sono aumentati in cinque zone (XXXIX, XLII, XLIII, LI e LII), col massimo del 24,1 % nella zona LI; sono diminuiti in tutte le altre, col massimo del 31,0 % nella zona XLVI.

I caprini hanno segnato una diminuzione tra il 44,0 %, nella zona XLIX, e il 7,2 % nella zona XL e un aumento, tra il 172,4 %, nella zona LI, e 6,5 %, nella zona L.

Variazioni di ampiezza diversa e talora diversa pure di senso presentano anche le singole categorie di bovini. I vitelli e le vitelle sotto l'anno hanno segnato un aumento di meno di un terzo in montagna e di circa la metà in collina; le manzette, le manze, le giovenche e le vacche, rispettivamente di un decimo e di oltre i due quinti; i torelli e tori, di circa un terzo e di oltre la metà. I manzi e i buoi sono aumentati di circa un decimo nella montagna e diminuiti di oltre un terzo nella collina.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 5

SPECIE	DIFFERENZE					
	ASSOLUTE			PERCENTUALI		
	PROVINCIA	Montagna	Collina	PROVINCIA	Montagna	Collina
1	2	3	4	5	6	7
Bovini . . . . .	(*) 7.549	400	(*) 7.149	31,3	13,8	33,7
Equini . . . . .	1.680	125	1.805	5,7	1,7	8,2
Suini . . . . .	3.854	839	3.015	14,7	23,2	13,4
Ovini . . . . .	10.493	1.751	8.742	7,3	5,4	7,8
Caprini . . . . .	2.483	1.076	1.407	12,7	13,4	12,2
Bovini :						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	3.282	151	3.131	47,8	29,7	49,3
Manzette, manze, giovenche e vacche . . . . .	5.113	174	4.939	38,4	9,8	42,8
Manzi e buoi . . . . .	1.044	50	1.094	29,2	9,3	36,0
Torelli e tori . . . . .	198	25	173	51,6	31,3	56,9
Bufali . . . . .	105	—	105	—	—	—

(\*) Esclusi i bufali.

(1) Il Catasto agrario del 1910 indicava per la provincia di Chieti una superficie territoriale di ettari 295.896. Col passaggio dei comuni, di cui alla nota 1 pagina 5, alla nuova provincia di Pescara (R. decreto-legge 2-1-1927, n. 1), la superficie veniva ridotta a ettari 259.426. L'ultimazione del Catasto geometrico nei

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 6

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	PROVINCIA	Montagna	Collina	PROVINCIA	Montagna	Collina
1	2	3	4	5	6	7
Bovini . . . . .	(*) 9,9	5,3	(*) 11,2	13,0	6,3	14,8
Equini . . . . .	12,1	13,7	11,7	12,8	12,9	12,5
Suini . . . . .	10,7	6,6	11,9	12,3	8,4	13,4
Ovini . . . . .	59,3	59,7	59,1	54,9	58,3	54,0
Caprini . . . . .	8,0	14,7	6,1	7,0	13,1	5,3
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini :						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	28,3	17,5	29,8	32,0	19,9	33,4
Manzette, manze, giovenche e vacche . . . . .	54,8	61,2	54,0	58,2	59,1	58,0
Manzi e buoi . . . . .	14,8	18,5	14,2	8,0	17,8	6,9
Torelli e tori . . . . .	1,6	2,8	1,4	1,8	3,2	1,7
Bufali . . . . .	0,5	—	0,6	—	—	—
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(\*) Esclusi i bufali.

IV. — SUPERFICI.

10. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni. —

La provincia di Chieti ha la superficie territoriale di 258.544 ettari (1): di questi 241.436 (93,4 %) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da *seminativi semplici e con piante legnose* per il 69,3 %, da *colture legnose specializzate* per il 9,3 %, da *boschi* per l'8,9 %, da *incolti produttivi* per il 7,1 %, da *prati, prati-pascoli e pascoli permanenti* per il 5,4 % (2).

L'indicata superficie agraria e forestale figura per il 26,1 % nella regione agraria di montagna e per il 73,9 % in quella di collina.

Il prospetto seguente, attraverso le cifre percentuali della repartizione della superficie agraria e forestale per qualità di coltura, mostra alcune prime fondamentali caratteristiche del tipo di agricoltura delle singole regioni agrarie.

PROSPETTO N. 7.

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	CULTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE	BOSCHI E CASTAGNETI DA FRUTTO	INCOLTI PRODUTTIVI	SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE
	semplici	con piante legnose							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montagna . . . . .	37,9	14,9	0,4	0,6	11,2	3,2	18,5	13,3	100,0
Collina . . . . .	35,9	39,3	..	—	2,9	11,4	5,6	4,9	100,0
Provincia . . . . .	36,4	32,9	0,1	0,2	5,1	9,3	9,0	7,1	100,0

A) SEMINATIVI SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE. — Il 96,1 % della superficie a seminativi è occupato da *coltivazioni avviate* (nette da tare), rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 56,6 % da *cereali*, per il 26,9 % da *foraggiere*, per il 9,9 % da *coltivazioni non industriali*, per il 2,2 % da *riposi* e per lo 0,5 % da *coltivazioni industriali*.

Il carattere della coltura seminativa nelle singole regioni e zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono.

comuni di cui a nota 3 pag. 1, ha rilevato una superficie in meno di 882 ettari, per cui la superficie territoriale della provincia di Chieti risultava - al 21 aprile 1931-IX - di ettari 258.544.

(2) Vedasi anche Tav. 1.

PROSPETTO N. 8.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE
	Avvicendate								
	cereali	indu- striali	altre	forag- gere	riposi	in com- plesso	Perma- nenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona XXXIX . . . . .	54,0	—	12,6	27,0	3,3	96,9	0,4	2,7	100,0
» XL . . . . .	53,4	—	17,1	19,7	7,2	97,4	0,3	2,3	100,0
» XLI . . . . .	57,4	0,1	16,0	19,2	4,8	97,5	0,4	2,1	100,0
Regione di Montagna	55,3	..	15,8	20,9	5,4	97,4	0,3	2,3	100,0
Zona XLII . . . . .	52,0	1,1	7,7	34,5	1,5	96,8	0,6	2,6	100,0
» XLIII . . . . .	52,9	0,8	7,4	34,5	—	95,6	1,6	2,8	100,0
» XLIV . . . . .	52,8	0,3	6,1	33,6	—	92,8	4,0	3,2	100,0
» XLV . . . . .	53,9	0,7	7,2	32,9	—	94,7	2,5	2,8	100,0
» XLVI . . . . .	64,7	..	8,6	16,6	7,5	97,4	0,4	2,2	100,0
» XLVII . . . . .	58,9	0,3	12,4	23,1	2,3	97,0	0,7	2,3	100,0
» XLVIII . . . . .	59,8	0,9	8,2	28,4	—	97,3	0,3	2,4	100,0
» XLIX . . . . .	50,4	0,4	10,9	33,6	0,3	95,6	1,8	2,6	100,0
» L . . . . .	66,4	1,2	8,4	19,9	—	95,9	1,5	2,6	100,0
» LI . . . . .	44,8	0,5	7,1	31,6	—	84,0	13,1	2,9	100,0
» LII . . . . .	59,3	0,7	3,8	30,8	—	94,6	2,6	2,8	100,0
Regione di Collina	56,9	0,6	8,4	28,5	1,4	95,8	1,6	2,6	100,0
Provincia . . . . .	56,6	0,5	9,9	26,9	2,2	96,1	1,4	2,5	100,0

La distribuzione per zona e regione agraria della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 9.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE SEMINA- TIVI SEM- PLICI E CON PIAN- TE LEGN.	COLTURE INTER- CALARI (superfici ripetute)
	Avvicendate									
	ce- reali	indu- stria- li	altre	forag- gere	riposi	in com- plesso	Perma- nenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona XXXIX . . . . .	3,6	—	4,8	3,8	5,7	3,8	1,2	4,0	3,8	—
» XL . . . . .	6,9	—	12,7	5,4	24,1	7,4	1,4	6,8	7,3	0,2
» XLI . . . . .	8,9	1,5	14,2	6,2	19,1	8,9	2,4	7,3	8,8	1,2
Regione di Montagna . . . . .	19,4	1,5	31,7	15,4	48,9	20,1	5,0	18,1	19,9	1,4
Zona XLII . . . . .	7,4	16,9	6,3	10,4	5,5	8,1	3,5	8,5	8,1	6,9
» XLIII . . . . .	8,0	13,8	6,4	10,9	—	8,5	10,1	9,4	8,5	14,8
» XLIV . . . . .	3,6	2,6	2,4	4,8	—	3,8	11,2	4,9	3,9	2,2
» XLV . . . . .	5,8	8,5	4,4	7,4	—	6,0	10,9	6,7	6,1	13,7
» XLVI . . . . .	11,3	0,8	8,6	6,1	33,9	10,0	2,5	8,7	9,9	3,7
» XLVII . . . . .	10,3	4,9	12,4	8,5	10,3	10,0	5,3	9,1	9,9	9,6
» XLVIII . . . . .	12,7	21,6	10,0	12,7	—	12,2	2,6	11,5	12,0	4,9
» XLIX . . . . .	8,0	7,6	9,8	11,2	1,4	8,9	11,4	9,2	9,0	13,8
» L . . . . .	6,0	12,0	4,3	3,7	—	5,1	5,6	5,2	5,0	10,0
» LI . . . . .	1,8	2,3	1,6	2,7	—	2,0	21,8	2,6	2,3	7,8
» LII . . . . .	5,7	7,5	2,1	6,2	—	5,3	10,1	6,1	5,4	11,2
Regione di Collina . . . . .	80,6	98,5	68,3	84,6	51,1	79,9	95,0	81,9	80,1	98,6
Provincia . . . . .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo si possono fare le seguenti considerazioni.

**Cereali** — Il frumento e il granoturco sono le coltivazioni più diffuse, interessando, rispettivamente, il 70,0% e il 25,3% della superficie totale. Il frumento è coltivato sul 75,3% della superficie a cereali nella regione di montagna e sul 68,8% in quella di collina; il granoturco rispettivamente sul 21,1% e sul 26,3%.

**Foraggiere** — La superficie a foraggiere è costituita per il 99,6% da prati avvicendati e per lo 0,4% da erbai annuali. I prati sono formati da *sulla* (74,0%), da *lupinella* (20,0%), da *erba medica* (5,0%), da *trifoglio pratense* (1,0%) e da *fieno greco*, per una percentuale trascurabile; gli erbai annuali da *favetta* e *orzo*.

Nella regione agraria di montagna è a prato avvicendato il 99,9% della totale superficie a foraggiere; nella regione di collina, il 99,6%.

I prati avvicendati nella regione di montagna sono formati da *lupinella* (57,0%), da *sulla* (42,0%), da *erba medica* (1,0%); nella regione di collina, da *sulla* (79,0%), da *lupinella* (13,0%), da *erba medica* (6,0%), da *trifoglio pratense* (1,0%), da *fieno greco* (1,0%). Gli erbai annuali sono costituiti da *favetta* nella regione di montagna e da *favetta* e *orzo* in quella di collina.

**Coltivazioni industriali** — Sono costituite da *lino* (49,0%), da *tabacco* (43,8%) e da *canapa* (7,2%), coltivati prevalentemente nella regione di collina.

**Altre coltivazioni** — Sono costituite in prevalenza da *patata* (47,3%) e da *fava da seme* (43,8%): la patata, però, prevale nella regione di montagna e la fava da seme in quella di collina.

**Coltivazioni intercalari** — Sono costituite a prevalenza da *erbai di favetta* e *orzo* nella regione di montagna e di *favetta* e *granoturco da foraggio* nella regione di collina.

**B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI.** — Sono costituiti per il 94,9% da *pascoli permanenti*, per il 3,0% da *prati-pascoli permanenti* e per il 2,1% da *prati permanenti*, distribuiti, nel loro complesso, per il 59,6% nella regione di montagna e per il 40,4% nella regione di collina. I prati-pascoli permanenti si riscontrano solo nella regione di montagna, nella quale prevalgono anche i prati permanenti. Per zone e regioni agrarie, la composizione della coltura foraggera salda e la distribuzione della superficie interessata da ogni qualità di coltura risultano dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 10.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	QUALITÀ DI CULTURA							
	prati perma- nenti	prati- pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	TO- TALE	prati perma- nenti	prati- pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona XXXIX . . . . .	0,8	14,8	84,4	100,0	7,0	100,0	17,7	19,9
» XL . . . . .	13,8	—	86,2	100,0	74,8	—	10,5	11,5
» XLI . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	29,7	28,2
Regione di Montagna	2,9	5,0	92,1	100,0	81,8	100,0	57,9	59,6
Zona XLII . . . . .	2,7	—	97,3	100,0	18,2	—	14,5	14,1
» XLIII . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	3,4	3,2
» XLIV . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	1,1	1,1
» XLV . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	3,0	2,9
» XLVI . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	0,2	0,2
» XLVII . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	5,6	5,3
» XLVIII . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	1,6	1,5
» XLIX . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	10,7	10,2
» L . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	1,3	1,2
» LI . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	0,1	0,1
» LII . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	0,6	0,6
Regione di Collina . . . . .	1,0	—	99,0	100,0	18,2	—	42,1	40,4
Provincia . . . . .	2,1	3,0	94,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE** — Sono costituite per 54,6% da *vigneti*, per il 29,8% da *oliveti*, per l'11,7% da *vivai* e *canneti*, per lo 0,1% da *agrumeti*, per lo 0,1% da *frutteti* e per appena 2 ettari da *piante ornamentali* e 3 ettari da *gelseti*: il 3,7% della superficie è coperto dalle *tare*.

Nel complesso, le colture legnose specializzate si trovano per il 9,1% nella regione di montagna e per il 90,9% in quella di collina. La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone e regioni agrarie, risulta dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 11.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE									
	Vigneti	Oliveti	Agrumeti	Gelseti	Frutteti	Vivai	Canneti	Piante orne- mental	Tare	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona XXXIX . . . . .	92,3	—	—	—	—	—	3,8	—	3,8	100,0
» XL . . . . .	91,0	—	—	—	—	—	5,1	—	3,9	100,0
» XLI . . . . .	76,7	—	—	—	—	—	19,9	—	3,4	100,0
Regione di Montagna . . . . .	83,6	—	—	—	—	—	12,8	—	3,6	100,0
Zona XLII . . . . .	78,9	—	—	—	—	—	17,1	—	4,0	100,0
» XLIII . . . . .	45,0	38,6	—	0,2	0,3	0,3	11,4	—	4,1	100,0
» XLIV . . . . .	57,3	20,3	—	—	—	0,3	18,4	—	3,7	100,0
» XLV . . . . .	29,2	62,1	—	—	—	0,1	5,0	—	3,6	100,0
» XLVI . . . . .	78,5	—	—	—	—	—	17,9	—	3,6	100,0
» XLVII . . . . .	62,7	9,9	—	—	—	—	24,2	—	3,2	100,0
» XLVIII . . . . .	57,1	25,5	—	—	0,1	—	13,7	—	3,6	100,0
» XLIX . . . . .	55,4	27,3	0,1	—	—	—	13,7	—	3,5	100,0
» L . . . . .	53,6	33,6	—	—	0,3	0,3	8,6	—	3,6	100,0
» LI . . . . .	82,2	—	1,7	—	1,7	2,4	7,9	—	4,1	100,0
» LII . . . . .	56,3	30,2	0,6	—	0,1	0,2	8,9	—	3,7	100,0
Regione di Collina . . . . .	51,7	32,8	0,1	..	0,1	0,2	11,3	..	3,7	100,0
Provincia . . . . .	54,6	29,8	0,1	..	0,1	0,2	11,5	..	3,7	100,0

Di seguito è indicata, sempre in cifre percentuali, la ripartizione della superficie di ogni coltivazione per zona e regione agraria.

PROSPETTO N. 12.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSI SPECIALIZZATE										Totale
	Vigneti	Oliveti	Agrumeti	Gelsi	Frutteti	Vivai	Canopi	Piante ornamentali	Tare		
Zona XXXIX	3,9	—	—	—	—	—	0,8	—	2,4	2,3	
» XL	3,1	—	—	—	—	—	0,8	—	1,9	1,9	
» XLI	6,9	—	—	—	—	—	8,5	—	4,5	4,9	
Regione Montagna	13,9	—	—	—	—	—	10,1	—	8,8	9,1	
Zona XLII	3,9	—	—	—	—	—	4,0	—	2,9	2,7	
» XLIII	7,1	11,1	—	100,0	21,7	16,7	8,5	100,0	9,7	8,6	
» XLIV	3,9	2,5	—	—	—	5,5	6,0	—	3,8	3,7	
» XLV	12,3	48,0	—	—	—	8,3	10,1	—	22,9	23,0	
» XLVI	9,0	—	—	—	—	—	9,8	—	6,2	6,3	
» XLVII	8,4	2,4	—	—	—	—	15,4	—	6,4	7,3	
» XLVIII	9,3	7,6	—	—	4,4	—	10,6	—	8,7	8,9	
» XLIX	5,7	5,2	3,3	—	—	—	6,7	—	5,4	5,6	
» L	7,6	8,7	—	—	21,7	13,9	5,8	—	7,5	7,7	
» LI	4,1	—	33,3	—	43,5	41,7	1,8	—	3,0	2,7	
» LII	14,8	14,5	63,4	—	8,7	13,9	11,2	—	14,7	14,4	
Regione di Collina	86,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,9	100,0	91,2	90,9	
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

D) BOSCHI E CASTAGNETI DA FRUTTO. — Sono costituiti esclusivamente da boschi, distribuiti per il 54,0% nella regione di montagna e per il 46,0% in quella di collina: mancano i castagneti da frutto. Le proporzioni secondo cui la superficie, ad essi investita, è distribuita per zone e regioni agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

ZONE E REGIONI AGRARIE

Zona XXXIX	24,4	Zona XLVI	8,5
» XL	15,1	» XLVII	9,2
» XLI	14,5	» XLVIII	0,5
Regione di Montagna	54,0	» XLIX	10,8
		» L	2,1
Zona XLII	14,1	» LI	—
» XLIII	—	» LII	—
» XLIV	0,7	Regione di Collina	46,0
» XLV	0,1		
		Provincia	100,0

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le percentuali seguenti:

(<sup>1</sup>) Nel suo complesso il clima della provincia di Chieti è abbastanza mite lungo il litorale adriatico e nelle zone collinari; piuttosto rigido nelle zone montane, ove gli inverni sono lunghi, con frequente ed abbondante caduta di neve. La temperatura media va da minimi assoluti (media dei valori estremi assoluti nel decennio 1925-'34 - Ministero dei Lavori Pubblici. - Sezione autonoma idrografica di Pescara) di -2° 4' nel mese di febbraio e di 14° 6' nel mese di luglio a massimi di 35° 6' nel mese di agosto e 14° 4' nel mese di gennaio.

Le precipitazioni atmosferiche variano da zona a zona, e, pur essendo in qualche zona abbondanti, non sono uniformemente ripartite nel corso dell'anno. Ad autunni ed inverni piovosi, seguono primavere ed estati aride, e non raramente addirittura secche. Nel decennio 1925-'34 la Stazione di Pescara ha rilevato i sottoindicati valori medi delle precipitazioni e dei giorni di frequenza.

	Quantità di pioggia mm.	Giorni	Quantità di pioggia mm.	Giorni
gennaio	82,6	8,3	agosto	24,2
febbraio	85,8	7,5	settembre	81,8
marzo	78,2	7,6	ottobre	98,9
aprile	62,6	6,2	novembre	101,2
maggio	59,9	7,7	dicembre	119,0
giugno	42,5	4,9	Anno	809,9
luglio	53,2	3,5		83,3

Dalla pubblicazione « Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-'30 » del professore Filippo Eredia - Ministero dei Lavori Pubblici. - Consiglio Superiore - Servizio idrografico - Pubblicazione n. 16 (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) risulta che le precipitazioni medie annue oscillano nella Provincia tra un minimo di 375 mm. e un massimo di 1508.

Nel prospetto seguente si riportano le quantità medie di precipitazione ed il numero medio di giorni piovosi per quelle stazioni pluviometriche della Provincia che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isocete sotto i 500 mm. fra 500 e 700, fra 700 e 1.000 e fra 1.000 e 1.500. Le cifre che se-

ZONE E REGIONI AGRARIE

Zona XXXIX	14,3	Zona XLVI	21,0
» XL	7,7	» XLVII	10,6
» XLI	26,8	» XLVIII	3,7
Regione di montagna	48,8	» XLIX	1,6
		» L	2,9
Zona XLII	3,0	» LI	0,6
» XLIII	1,1	» LII	2,7
» XLIV	0,4	Regione di collina	51,2
» XLV	3,6		
		Provincia	100,0

11. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Non si sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancando le condizioni pregiudiziali per una attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto, nelle due catastazioni, vennero seguiti criteri in qualche parte sostanzialmente diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

12. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tav. II (Provincia) si rileva che, nell'annata agraria 1928-'29, le produzioni unitarie sono state superiori a quelle medie del 1923-'28, per tutte le coltivazioni, tanto erbacee che arboree, in dipendenza del favorevole andamento stagionale (<sup>1</sup>).

Dal quadro VI della tav. II (Provincia) si rileva come il frumento coltivato nei seminativi semplici dia una produzione unitaria leggermente più bassa di quello coltivato nei seminativi con piante legnose, contrariamente a quanto si verifica pel granturco: i cereali minori segnano, invece, valori uguali (<sup>2</sup>).

PROSPETTO N. 13.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	seminati 1923-'28	con piante legnose 1923-'28	1923-'28 q.	%
Frumento	8,0	8,1	- 0,1	- 1,2
Granturco	8,0	7,6	+ 0,4	+ 5,3
Cereali minori	7,4	7,4	—	—

13. Confronti con il Catasto agrario precedente. — La scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 11 per quanto riguarda i dati di

guono il nome di ogni stazione indicano, nell'ordine, l'altitudine sul livello del mare ed il numero di anni in cui le osservazioni sono state eseguite.

MESI	STAZIONI PLUVIOMETRICHE															
	Punta Penna 24-8		Lentella 308-6		Scerni 250-9		Gessopalena 654-10		Lama del Pelicci 669-10		Penna-piedimonte 669-8		Rosello 690-10		Pretoro 550-10	
	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
Gennaio	27	6,1	38	5,3	68	7,8	53	6,9	55	6,9	82	5,1	133	10,6	119	7,9
Febbraio	21	4,0	58	4,0	45	5,1	48	5,7	59	7,2	47	4,7	99	8,1	91	7,2
Marzo	30	5,6	53	6,0	46	6,4	68	7,3	65	6,6	38	5,1	90	8,4	99	8,0
Aprile	19	3,4	27	4,2	27	3,8	46	6,5	54	6,6	56	5,3	77	7,5	69	5,8
Maggio	22	4,4	42	5,3	33	5,2	55	6,5	65	7,1	83	5,6	82	7,0	76	5,9
Giugno	24	4,0	30	2,7	38	4,1	60	5,2	49	5,4	78	6,4	72	6,6	82	5,4
Luglio	26	2,2	15	2,8	23	2,3	37	3,2	32	2,9	61	3,3	37	3,2	47	3,1
Agosto	17	2,5	10	1,2	41	2,8	36	3,5	22	2,2	45	3,9	65	3,5	74	2,5
Settembre	40	3,9	32	3,8	56	5,3	60	5,1	56	5,3	74	5,4	76	4,6	108	5,8
Ottobre	37	5,0	40	4,3	77	6,4	77	6,8	77	5,7	68	5,6	110	7,0	116	7,8
Novembre	48	6,6	66	7,7	83	7,8	77	7,4	76	7,5	120	8,9	136	9,7	130	9,4
Dicembre	64	10,0	79	8,2	58	10,3	87	9,4	91	8,7	140	8,1	171	11,1	176	10,7
Anno	375	57,7	490	55,5	594	67,3	690	73,5	761	71,9	942	67,3	1.148	87,2	1.182	79,5

(<sup>2</sup>) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali, tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, è stata nella Provincia di 796.046 quintali, dei quali q. 130.691 nella regione di montagna e q. 665.355 nella regione di collina.



l'incremento delle colture legnose specializzate e in particolare della vite per uva da tavola <sup>(1)</sup>;

la migliore utilizzazione industriale di alcuni prodotti agricoli <sup>(2)</sup>;

la costruzione di nuovi fabbricati rurali e case coloniche e il graduale abbandono delle vecchie « pinciaie » <sup>(3)</sup>;

il notevole sviluppo delle opere irrigue <sup>(4)</sup>;

<sup>(1)</sup> Gli alberi da frutta trovansi sparsi per lo più nei poderi della zona litoranea e delle zone vallive e forniscono una produzione abbondante e pregiata, base di una attiva esportazione: essa raggiunge annualmente gli 80 mila quintali di mele, i 7 mila quintali di pere, i 20 mila quintali di fichi secchi, i 6 mila quintali di ciliegie, i 5 mila quintali di mandorle, i 3 mila quintali di pesche.

Tra le varietà di mele primeggiano l'« Annurca » la, « Zitella » e la « Limoncella »; tra quelle di pere, la « Spina d'inverno » e la « Spadona d'estate ». Notevole è anche l'esportazione di uva da tavola (circa 30 mila quintali) delle varietà « Provolone », « Cococciola » e « Montonico », la cui coltivazione si è estesa specialmente nell'altipiano di Ortona, in quello di Tollo e nelle plaghe di Lanciano, Fossacesia, Casalbordino e Vasto. Speciale importanza assumono gli ortaggi nella vallata del Foro e in alcune zone della valle del Pescara e del Sangro.

<sup>(2)</sup> Una discreta importanza ha raggiunto in questi ultimi anni l'industria enologica, con la produzione di ottimi vini da taglio e da mezzo taglio, favorita dalla ricostituzione dei vigneti fillosserati mercè l'attiva propaganda del Consorzio Provinciale di viticoltura, il quale ha distribuito oltre mezzo milione di viti americane. È da segnalare anche l'istituzione di un primo enopolio sociale a Ortona a Mare.

Importanza più modesta ha l'industria della selezione del tabacco, coltivato specialmente a Chieti, a Francavilla a mare, a Lanciano, a Vasto.

La bachicoltura ha importanza per la qualità del prodotto, poichè esso è destinato quasi esclusivamente alla produzione del seme, date le favorevoli condizioni di ambiente che gli conferiscono una discreta immunità dalle malattie. Gli allevatori, contadini ed artigiani, allevano per conto dei semai, con contratto che fissa in anticipo il prezzo dei bozzoli per seme. Il seme bachi allevato nel 1927-'28 è stato di 600-800 once, con una produzione normale di 40-50 mila chilogrammi di bozzoli, nel 1932 di 246 once e nel 1933 di 254 con una produzione, rispettivamente, di 15.374 e 13.561 chilogrammi di bozzoli. Nel 1932 hanno atteso all'esercizio della bachicoltura 387 famiglie e nel 1933, 424. Nettamente prevalente è il piccolo allevamento sino al massimo di 2 once, come risulta dai seguenti dati:

	famiglie che hanno allevato:		
	fino a 0,50 di oncia	da 0,51 a 1 oncia	da 1,01 a 2 once
1932	249	116	28
1933	257	140	26

Una sola famiglia ha allevato oltre 5 once.

L'apicoltura è anche molto diffusa: si contano circa 700 apicoltori ed oltre 15 mila arnie razionali con una media produzione di 3000 quintali di miele all'anno.

una più economica organizzazione del credito agrario <sup>(5)</sup>.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici, contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo, forniscono in effetti una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici e interessanti elaborazioni.

<sup>(3)</sup> Nel periodo dal 1928 al 1931 risultano costruite e migliorate case coloniche per un valore di circa 5 milioni di lire, con un contributo dello Stato di un quinto.

<sup>(4)</sup> « Nella valle del Foro le irrigazioni si estendono per circa 300 ha. di terreno arenoso-breccioso, a proprietà molto frazionata, e coltivato, nella parte bassa, a frutteti e ortaggi e, nella parte alta, a granoturco, a ortaggi, a vivai di fruttiferi e di olivi. Lungo il Sangro ed il suo principale affluente di sinistra, l'Aventino, i terreni irrigati, prevalentemente coltivati a ortaggi, a cereali e a prati, hanno una estensione complessiva di ha. 300. Nelle valli del Foro e del Sangro vi sono anche alcuni recenti impianti, sussidiati dallo Stato, che utilizzano le acque freatiche. Pochi ettari sono irrigati nel bacino dell'Arielli, oltre i frutteti e gli orti intorno a Vasto (Cfr. Ministero dei LL. PP. — Consiglio Superiore — Servizio idrografico « Le irrigazioni in Italia » - Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1931-IX). Sono stati, però, costituiti vari Consorzi per estendere l'irrigazione: il consorzio del « Canale del Littorio » costituito nel 1927 tra i proprietari della Valle destra del Pescara, per un comprensorio di 3850 ettari situati nei comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Casalincontrada, Pescara e Manoppello; il consorzio della « Valle del Sangro » per un comprensorio di 5 a 6 mila ettari sulle due sponde del fiume; il consorzio della « Valle del Foro » per 1500 ettari situati quasi tutti sulla sinistra del fiume, e consorzi minori sono in formazione nella Valle del Trigno e nelle valli del Sinello, dell'Osesto, del Moro, del Feltrino, dell'Arielli e dell'Alento.

(Cfr. Consiglio Provinciale dell'Economia di Chieti — Relazione Statistica sull'andamento economico della Provincia di Chieti - durante l'anno 1928 - Chieti - Società anonima Arti Grafiche 1930-VIII).

<sup>(5)</sup> Il Credito agrario è esercitato dal Banco di Napoli direttamente a mezzo della Sezione di Credito agrario e indirettamente a mezzo di enti intermediari, rappresentati da 5 Casse agrarie, costituite con la forma di Società Cooperative in nome collettivo e 2 Consorzi costituiti con la forma delle Società anonime. Gli enti intermediari esercitano il credito limitatamente ai prestiti agrari di esercizio: nel 1928, detti Enti, hanno concesso prestiti per l'ammontare di L. 1.268.000.

Tra il 1923 e il 1930 l'ammontare delle somme concesse è stato il seguente:

	Per prestiti di esercizio	Per mutui di miglioramento fondiario	TOTALE
1923 L.	244.000	—	244.000
1924 »	260.000	—	260.000
1925 »	470.000	—	470.000
1926 »	770.000	—	770.000
1927 »	865.000	—	865.000
1928 »	2.000.000	—	2.000.000
1929 »	3.700.000	1.200.000	4.900.000
1930 »	4.200.000	1.500.000	5.700.000

# TAVOLE



# AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (\*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più particolareggiata i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno ora, (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tate e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono, però, stati aggiunti dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali nei «Cenni illustrativi» che precedono le tavole stesse.

**1. Circostrizioni.** — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circoscrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circoscrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le «Zone agrarie» sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le «Regioni agrarie» sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

**2. Superficie territoriale.** — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circoscrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

**3. Superficie produttiva (agraria e forestale).** — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

**4. Superficie improduttiva.** — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

**5. Qualità di coltura.** — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Inculti produttivi semplici
12. Inculti produttivi con piante legnose
13. Inculti produttivi a prevalente produzione legnosa.

**6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose.** — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e inculti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

**7. Seminativi.** — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi «semplici» e seminativi «con piante legnose» vedasi il paragrafo 6.

**8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti.** — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in «semplici» e «con piante legnose» secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

**9. Colture legnose specializzate.** — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

**10. Boschi.** — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocioleti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata «le radure» dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i «vuoti» (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

**11. Inculti produttivi.** — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette «rupi boscate», alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già «pascoli» che un continuo degradamento ha semisterilito, o già «boschi» che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono inculti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli inculti produttivi la distinzione in «semplici» e «con piante legnose» è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli inculti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'inculto produttivo «a prevalente produzione legnosa». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle «Avvertenze alle tavole»).

## TAV. II-III

### QUADRO I.

**12. Giacitura.** — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

**13. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (\*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

**14. Altimetria.** — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (\*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (\*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

**15. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

**Popolazione presente o di fatto.** — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

**Popolazione censita nei centri.** — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

**Popolazione censita nelle case sparse.** — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

**Popolazione residente.** — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 23, 31, 42, 45, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VI); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

**16. Popolazione agricola\*.** — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricola e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conducente terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

**17. Aziende agricole\*.** — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

**18. Bestiame\*.** — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

**QUADRO II.**

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

**QUADRO III.**

**19. Superficie integrante.** — Nella « coltura erbacea » si considera *integrante* la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.); la relativa superficie si considera integrante;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi); la superficie si considera *integrante* rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

**20. Superficie ripetuta.** — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

**21. Coltivazioni.** — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili (orti industriali ed orti familiari)*, le *risaie stabili*, i *giardini a fiori*, o a *piante ornamentali*, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

**22. Tare.** — Si considerano *tare* quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, mariccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

**QUADRO IV.**

*Superfici integranti e superfici ripetute.* — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

\* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

**23. Sostegni vivi.** — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie *ripetuta*.

**24. Piante legnose nelle tare e sparse.** — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse. Sono considerate *sparse* le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

**25. Numero medio di piante per ettaro** (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

**26. Forma prevalente di allevamento.** — Viene ricordata a piè del quadro.

**QUADRO V.**

*Superfici integranti e superfici ripetute.* — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

**27. Elenco delle coltivazioni\*** (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in *pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

**28. Orti familiari \* - Fiori \* - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde \* - Piante ornamentali \* - Vivai \*.** — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

**29. Coltivazioni legnose.** — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

**30. \* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28** (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

**31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. \*** (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

**QUADRO VI.**

\* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

**32. Cereali.** — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

**33. Cereali minori \***. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

**QUADRO VII.**

**34.** Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di *fieno normale* (\*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

**RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.**

**Rilevazioni di superficie.** — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni » di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonchè le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

**Rilevazioni di produzione.** — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi(3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Reporto IV (Catasto agrario)* - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propri di ciascuna catastazione (v. tavole ed « Avvertenze alle tavole » nei rispettivi fascicoli).

**TAVOLA I**

---

**RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

**TAVOLA I-bis**

---

**RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

**TAVOLA II**

---

**PROVINCIA DI CHIETI  
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA  
REGIONE AGRARIA DI COLLINA**

---

# Riassunto della provincia di CHIETI

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE												SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI		INCOLTI PRODUTTIVI		AGRICOLA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI			
		semplici		con piante legnose		ha. %		ha. %		ha. %		ha. %		ha. %		ha. %		ha. %		N. %		N. %			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																									
<b>Zona agraria XXXIX. — Majella di Palena</b>																									
1	Colledara	542	22,2	398	10,2	15	0,6	70	13,5	-	-	-	-	146	6,0	1.171	6,8	31	0,7	1.202	5,6	1.273	9,6	1.327	9,4
2	Lama del Pelicci	617	25,3	798	20,5	204	8,0	32	6,1	-	-	208	3,9	106	4,3	1.065	11,5	1.186	27,6	3.151	14,7	2.819	21,2	3.008	21,3
3	Palena	682	27,9	450	11,6	1.830	71,4	100	19,2	-	-	4.640	88,0	2.100	85,8	9.802	57,2	1.077	30,0	11.479	53,6	4.349	32,7	4.791	33,8
4	Taranta Peligna	150	6,2	173	4,4	145	5,7	53	10,2	-	-	336	6,4	15	0,6	872	5,1	1.287	30,0	2.159	10,1	1.180	8,9	1.230	8,7
5	Torreella Peligna	450	18,4	2.072	53,3	367	14,3	265	51,0	-	-	88	1,7	80	3,3	3.322	19,4	115	2,7	3.437	16,0	3.678	27,6	3.800	26,8
	<b>Totale</b>	<b>2.441</b>	<b>100,0</b>	<b>3.891</b>	<b>100,0</b>	<b>2.561</b>	<b>100,0</b>	<b>520</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>5.272</b>	<b>100,0</b>	<b>2.447</b>	<b>100,0</b>	<b>17.132</b>	<b>100,0</b>	<b>4.296</b>	<b>100,0</b>	<b>21.429</b>	<b>100,0</b>	<b>13.299</b>	<b>100,0</b>	<b>14.156</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XL. — Alto Sangro</b>																									
6	Borrello	620	7,4	354	9,1	-	-	55	13,3	-	-	200	6,1	200	15,2	1.429	7,6	40	5,9	1.469	7,6	1.199	7,9	1.271	7,7
7	Civitaluparella	1.190	14,2	359	9,2	170	11,5	87	21,1	-	-	733	22,5	23	1,8	2.562	13,7	86	12,6	2.648	13,6	1.495	9,9	1.631	9,8
8	Gamberale	384	4,6	290	7,5	305	20,6	-	-	-	-	411	12,6	30	2,3	1.420	7,6	28	4,1	1.448	7,4	1.177	7,8	1.294	7,8
9	Montenerodomo	1.089	13,0	422	10,9	480	32,3	6	1,4	-	-	420	12,9	340	25,9	2.757	14,7	58	8,5	2.815	14,5	1.867	12,3	1.974	11,9
10	Pennadomo	280	3,3	776	20,0	-	-	28	6,8	-	-	30	0,9	20	1,5	1.184	6,0	48	7,1	1.192	6,1	1.127	7,4	1.224	7,4
11	Pizzoferrato	1.575	18,7	199	5,1	509	34,3	1	0,2	-	-	670	20,5	50	3,8	3.004	16,0	96	14,1	3.100	15,9	1.606	10,6	1.706	10,3
12	Quadri	320	3,8	113	2,9	-	-	40	9,7	-	-	60	1,8	157	12,0	690	3,7	31	4,6	721	3,7	1.039	6,9	1.103	6,7
13	Ròlo del Sangro	448	5,3	375	9,7	-	-	30	7,3	-	-	100	3,1	192	14,6	1.145	6,1	52	7,7	1.197	6,2	747	4,9	924	5,6
14	Rosello	954	11,3	136	3,5	-	-	29	7,0	-	-	410	12,6	281	21,4	1.810	9,6	103	15,1	1.913	9,8	1.001	6,6	1.142	6,9
15	Villa Santa Maria	1.547	18,4	858	22,1	20	1,3	137	33,2	-	-	227	7,0	20	1,5	2.809	15,0	138	20,3	2.947	15,2	3.895	25,7	4.280	25,9
	<b>Totale</b>	<b>8.407</b>	<b>100,0</b>	<b>3.832</b>	<b>100,0</b>	<b>1.454</b>	<b>100,0</b>	<b>413</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>3.251</b>	<b>100,0</b>	<b>1.313</b>	<b>100,0</b>	<b>18.760</b>	<b>100,0</b>	<b>690</b>	<b>100,0</b>	<b>19.450</b>	<b>100,0</b>	<b>15.153</b>	<b>100,0</b>	<b>16.549</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XLI. — Sub-appenninica di Castiglione</b>																									
16	Carunchio	1.487	11,4	283	7,4	-	-	176	15,9	-	-	611	19,6	356	7,7	2.913	10,7	77	8,9	2.990	10,7	1.497	7,4	1.541	7,5
17	Castelguidone	771	5,9	61	1,6	-	-	72	6,5	-	-	249	8,0	588	12,7	1.736	6,4	104	12,1	1.840	6,6	970	4,8	1.013	4,9
18	Castiglione Messer Marino	1.940	14,9	-	-	1.332	36,7	186	16,8	-	-	568	18,2	491	10,7	4.517	16,7	85	9,9	4.602	16,5	3.437	17,0	3.471	16,8
19	Celenza sul Trigno	1.119	8,6	172	4,6	17	0,4	120	10,9	-	-	104	3,3	335	7,3	1.867	6,9	131	15,2	1.998	7,1	1.597	7,9	1.696	8,2
20	Fralne	630	4,8	190	5,1	97	2,7	136	12,3	-	-	220	7,1	318	6,9	1.591	5,9	29	3,4	1.620	5,8	1.357	6,7	1.365	6,6
21	Montazzoli	2.203	16,9	97	2,6	79	2,2	37	3,3	-	-	427	13,7	1.043	22,7	3.856	14,3	62	7,2	3.918	14,1	2.187	10,9	2.235	10,8
22	Roccapalmeti	1.605	12,3	114	3,0	950	26,2	57	5,2	-	-	135	4,3	468	10,2	3.329	12,3	67	7,8	3.396	12,1	2.469	12,2	2.481	12,0
23	San Giovanni Lipioni	353	2,7	140	3,6	-	-	57	5,2	-	-	104	3,3	111	2,4	765	2,8	58	6,7	823	2,9	879	4,4	896	4,3
24	Schiavi di Abruzzo	1.692	13,0	482	12,6	954	26,3	209	18,9	-	-	148	4,8	592	12,9	4.077	15,0	196	22,7	4.273	15,3	4.021	19,9	4.250	20,5
25	Torrebruna	1.235	9,5	87	2,3	201	5,5	55	5,0	-	-	550	17,7	298	6,5	2.426	9,0	53	6,1	2.479	8,9	1.782	8,8	1.728	8,4
	<b>Totale</b>	<b>13.035</b>	<b>100,0</b>	<b>1.626</b>	<b>100,0</b>	<b>3.630</b>	<b>100,0</b>	<b>1.105</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>3.118</b>	<b>100,0</b>	<b>4.595</b>	<b>100,0</b>	<b>27.107</b>	<b>100,0</b>	<b>862</b>	<b>100,0</b>	<b>27.969</b>	<b>100,0</b>	<b>20.196</b>	<b>100,0</b>	<b>20.679</b>	<b>100,0</b>
	<b>Regione agraria di Montagna</b>	<b>23.883</b>	-	<b>9.399</b>	-	<b>7.675</b>	-	<b>2.033</b>	-	-	-	<b>11.649</b>	-	<b>8.355</b>	-	<b>62.999</b>	-	<b>5.838</b>	-	<b>68.837</b>	-	<b>48.648</b>	-	<b>51.384</b>	-
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<b>Zona agraria XLII. — Alta Collina di Guardiagrele</b>																									
26	Casacanditella	380	7,3	853	10,2	2	0,1	26	4,3	-	-	-	-	20	3,8	1.281	6,6	43	2,0	1.324	6,1	1.880	6,8	1.986	6,9
27	Fara Filiorum Petri	270	5,2	816	9,8	52	2,9	120	19,8	-	-	-	-	50	9,6	1.308	6,7	57	2,7	1.365	6,3	1.946	7,1	2.048	7,2
28	Filetto	282	5,5	810	9,7	15	0,8	68	11,2	-	-	130	4,3	15	2,9	1.320	6,8	93	4,3	1.413	6,5	2.122	7,7	2.160	7,5
29	Guardagrele	2.164	11,9	2.037	24,4	480	26,4	120	19,8	-	-	480	15,8	80	15,3	5.361	27,5	462	21,6	5.823	26,9	11.649	42,4	12.162	42,4
30	Pennapiedimonte	598	11,6	824	9,8	998	38,4	18	2,9	-	-	1.500	49,4	50	9,6	3.688	18,9	944	44,1	4.632	21,4	1.337	4,9	1.385	4,8
31	Pretoro	886	17,1	574	6,9	270	14,8	35	5,8	-	-	437	14,4	236	45,1	2.438	12,5	222	10,4	2.660	12,3	1.842	6,7	1.973	6,9
32	Rapino	150	2,9	907	10,8	220	12,1	77	12,7	-	-	370	12,2	54	10,3	1.778	9,1	187	6,4	1.915	8,9	2.384	8,7	2.508	8,8
33	Roccamontepiano	440	8,5	836	10,6	80	4,4	98	16,1	-	-	120	3,9	8	1,5	1.632	8,3	150	7,0	1.782	8,2	2.730	9,9	2.607	9,8
34	San Martino sulla Marucina	-	-	649	7,8	2	0,1	45	7,4	-	-	-	-	10	1,9	706	3,6	32	1,5	738	3,4	1.587	5,8	1.639	5,7
	<b>Totale</b>	<b>5.170</b>	<b>100,0</b>	<b>8.356</b>	<b>100,0</b>	<b>1.819</b>	<b>100,0</b>	<b>697</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>3.037</b>	<b>100,0</b>	<b>523</b>	<b>100,0</b>	<b>19.512</b>	<b>100,0</b>	<b>2.140</b>	<b>100,0</b>	<b>21.652</b>	<b>100,0</b>	<b>27.477</b>	<b>100,0</b>	<b>28.663</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XLIII. Collina intermedia di Pescara</b>																									
35	Bucchianico	1.294	34,7	1.978	15,8	113	27,1	115	6,0	-	-	-	-	70	38,3	3.570	21,3	215	23,9	3.785	21,4	5.466	10,0	5.545	10,2
36	Casalincontrada	917	24,6	454	4,3	-	-	85	4,4	-	-	-	-	-	-	1.456	8,7	92	10,2	1.548	8,8	2.578	4,7	2.618	4,8
37	Chieti	268	7,2	3.963	37,7	200	48,0	1.108	57,5	-	-	-	-	15	8,2	5.554	33,1	366	40,7	5.920	33,5	34.085	62,5	33.905	62,2
38	Ripa Teatina	294	7,9	1.460	13,9	16	3,8	129	6,7	-	-	-	-	21	11,5	1.920	11,5	42	4,7	1.962	11,1	3.959	7,3	3.946	7,2
39	San Giovanni Teatino	512	13,7	678	6,4	62	14,9	352	18,3	-	-	-	-	44	24,0	1.648	9,8	120	13,3	1.768	10,0	3.187	5,8	3.214	5,9
40	Torrevecchia Teatina	335	9,0	988	9,4	-	-	60	3,1	-	-	-	-	33	18,0	1.416	8,4	29	3,2	1.445	8,2	2.484	4,6	2.484	4,6
41	Villamagna	110	2,9	989	9,4	26	6,2	78	4,0	-	-	-	-	-	-	1.208	7,2	36	4,0	1.239	7,0	2.772	5,1	2.799	5,1
	<b>Totale</b>	<b>3.730</b>	<b>100,0</b>	<b>10.510</b>	<b>100,0</b>	<b>417</b>	<b>100,0</b>	<b>1.927</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	<b>183</b>	<b>100,0</b>	<b>16.767</b>	<b>100,0</b>	<b>900</b>	<b>100,0</b>	<b>17.667</b>	<b>100,0</b>	<b>54.531</b>	<b>100,0</b>	<b>54.511</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XLIV. — Collinare del Foro</b>																									
42	Ari	76	9,2	903	15,9	5	3,7	128	15,3	-	-	-	-	5	6,7	1.117	14,5	62	14,3	1.179	14,5	2.433	15,9	2.466	15,6
43	Arielli	28	3,4	916	16,1	14	10,3	56	6,7	-	-	45	29,4	-	-	1.059	13,8	53	12,2	1.112	13,7	1.450	9,5	1.524	9,7
44	Canosa Sannita	150	18,1																						

Segue: Riassunto della provincia di CHIETI

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE														SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
		SPMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI PASCOLI PERMANENTI				COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE				BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE	
		semplici		con piante legnose						castagneti da frutto		altri boschi																	
		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>Zona agraria XLVII. - Collinare del Sangro</b>																													
68	Arohi . . . . .	17	6,6	1.082	24,7	-	-	227	13,8	-	-	308	15,6	265	14,6	2.679	11,8	76	12,1	2.755	11,8	3.263	13,0	3.300	12,7				
69	Atessa . . . . .	7.161	58,3	1.402	32,6	40	5,9	656	39,9	-	-	34	1,7	294	16,2	9.587	42,3	189	30,2	9.776	41,9	9.793	39,0	10.025	38,7				
70	Bomba . . . . .	241	2,0	591	13,7	60	8,8	165	10,0	-	-	328	16,6	394	21,7	1.779	7,8	86	13,7	1.865	8,0	2.870	11,4	3.030	11,7				
71	Casalanguida . . . . .	909	7,1	193	4,5	-	-	66	4,0	-	-	-	-	65	3,6	1.322	5,8	56	8,9	1.378	5,9	2.108	8,4	2.233	8,6				
72	Colledimezzo . . . . .	1.112	9,1	195	4,5	580	85,3	24	1,1	-	-	574	29,1	216	11,9	2.941	13,0	107	17,1	3.048	13,1	2.547	10,1	2.631	10,2				
73	Perano . . . . .	101	0,8	399	9,3	-	-	80	4,9	-	-	33	1,7	19	1,1	632	2,8	29	4,6	661	2,8	1.684	6,7	1.749	6,8				
74	Tornareccio . . . . .	1.855	15,1	458	10,7	-	-	185	11,3	-	-	697	35,3	559	30,9	3.754	16,5	84	13,4	3.838	16,5	2.859	11,4	2.933	11,3				
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>12.235</b>	<b>100,0</b>	<b>4.300</b>	<b>100,0</b>	<b>690</b>	<b>100,0</b>	<b>1.643</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.974</b>	<b>100,0</b>	<b>1.812</b>	<b>100,0</b>	<b>22.694</b>	<b>100,0</b>	<b>627</b>	<b>100,0</b>	<b>23.321</b>	<b>100,0</b>	<b>25.124</b>	<b>100,0</b>	<b>25.901</b>	<b>100,0</b>				
<b>Zona agraria XLVIII. - Collinare fra il Sangro ed il Trigno</b>																													
75	Casalbordino . . . . .	1.851	14,9	1.642	21,3	18	9,2	550	27,7	-	-	-	-	135	21,4	4.196	18,2	85	17,8	4.281	18,2	6.777	24,0	7.011	24,1				
76	Cupello . . . . .	3.403	27,3	1.088	14,1	81	41,1	160	8,1	-	-	27	25,2	176	27,9	4.935	21,4	90	18,9	5.025	21,3	3.560	12,6	3.672	12,6				
77	Montediorisio . . . . .	1.293	10,4	973	12,7	28	14,2	148	7,4	-	-	25	23,4	121	19,1	2.588	11,2	67	14,0	2.655	11,3	2.523	9,0	2.631	9,1				
78	Paglieta . . . . .	1.983	15,9	968	12,6	12	6,1	255	12,8	-	-	-	-	67	10,6	3.285	14,3	119	24,9	3.404	14,5	4.751	16,8	4.914	16,9				
79	Pollutri . . . . .	663	5,3	1.329	17,3	4	2,0	480	24,1	-	-	-	-	47	7,4	2.523	10,9	30	6,3	2.553	10,8	3.898	13,8	3.994	13,7				
80	Roccascalegna . . . . .	2.965	23,8	996	13,0	54	27,4	289	14,5	-	-	17	15,9	65	10,3	4.386	19,0	67	14,1	4.453	18,9	5.059	17,9	5.182	17,8				
81	Villalfonsina . . . . .	294	2,4	696	9,0	-	-	103	5,4	-	-	38	35,5	21	3,3	1.157	5,0	19	4,0	1.176	5,0	1.651	5,9	1.675	5,8				
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>12.452</b>	<b>100,0</b>	<b>7.692</b>	<b>100,0</b>	<b>197</b>	<b>100,0</b>	<b>1.990</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107</b>	<b>100,0</b>	<b>632</b>	<b>100,0</b>	<b>23.070</b>	<b>100,0</b>	<b>477</b>	<b>100,0</b>	<b>23.547</b>	<b>100,0</b>	<b>23.219</b>	<b>100,0</b>	<b>23.049</b>	<b>100,0</b>				
<b>Zona agraria XLIX. - Collinare dell'Aventino</b>																													
82	Altino . . . . .	376	5,7	612	7,3	118	9,0	101	8,0	-	-	50	2,2	64	23,4	1.321	6,6	135	4,2	1.456	6,2	2.851	11,3	2.918	11,1				
83	Casoli . . . . .	2.490	37,5	2.771	33,1	122	9,3	312	24,6	-	-	266	11,4	60	21,9	6.021	29,8	618	19,1	6.639	28,3	7.751	30,6	8.013	30,4				
84	Civitella Messer Raimondo . . . . .	325	4,9	554	6,6	20	1,5	129	10,2	-	-	25	1,1	-	-	1.053	5,2	197	6,1	1.250	5,3	1.853	7,3	1.963	7,5				
85	Fara San Martino . . . . .	103	1,5	219	2,6	687	52,5	172	13,6	-	-	1.580	67,7	-	-	2.761	13,7	1.616	49,9	4.377	18,7	2.077	8,2	2.173	8,3				
86	Gessopalena . . . . .	974	14,7	1.916	22,9	6	0,5	170	13,4	-	-	-	-	60	21,9	3.126	15,5	94	2,9	3.220	13,8	3.310	13,1	3.481	13,2				
87	Palombaro . . . . .	240	3,6	640	7,7	295	22,6	208	16,4	-	-	150	6,4	50	18,2	1.583	7,8	213	6,6	1.796	7,7	2.188	8,6	2.321	8,8				
88	Roccascalegna . . . . .	930	14,8	865	10,3	-	-	51	4,0	-	-	282	11,2	40	14,6	2.198	10,9	72	2,2	2.270	9,7	2.400	9,5	2.499	9,5				
89	Sant'Eusanio del Sangro . . . . .	1.145	17,3	795	9,5	60	4,6	125	9,8	-	-	-	-	-	-	2.125	10,5	290	9,0	2.415	10,3	2.871	11,4	2.962	11,2				
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>6.633</b>	<b>100,0</b>	<b>8.372</b>	<b>100,0</b>	<b>1.308</b>	<b>100,0</b>	<b>1.283</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.333</b>	<b>100,0</b>	<b>274</b>	<b>100,0</b>	<b>20.183</b>	<b>100,0</b>	<b>3.235</b>	<b>100,0</b>	<b>23.423</b>	<b>100,0</b>	<b>25.239</b>	<b>100,0</b>	<b>26.330</b>	<b>100,0</b>				
<b>Zona agraria L. - Litoranea del Trigno e del Sangro</b>																													
90	San Salvo . . . . .	715	19,2	518	10,9	25	15,6	348	20,0	-	-	202	43,5	80	16,2	1.888	16,7	106	26,4	1.994	17,0	3.299	13,4	3.287	13,2				
91	Torino di Sangro . . . . .	721	19,3	1.808	38,1	46	28,8	137	7,9	-	-	262	56,5	177	35,9	3.151	27,8	88	21,9	3.239	27,6	4.453	18,0	4.509	18,1				
92	Vasto . . . . .	2.290	61,5	2.420	51,0	89	55,6	1.256	72,1	-	-	-	-	233	47,9	6.291	55,5	208	51,7	6.499	55,4	16.923	68,6	17.101	68,7				
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.726</b>	<b>100,0</b>	<b>4.746</b>	<b>100,0</b>	<b>160</b>	<b>100,0</b>	<b>1.741</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>464</b>	<b>100,0</b>	<b>493</b>	<b>100,0</b>	<b>11.330</b>	<b>100,0</b>	<b>402</b>	<b>100,0</b>	<b>11.732</b>	<b>100,0</b>	<b>24.675</b>	<b>100,0</b>	<b>24.897</b>	<b>100,0</b>				
<b>Zona agraria LI. - Litoranea del Foro</b>																													
93	Francavilla al Mare . . . . .	253	31,7	1.538	50,5	-	-	413	68,0	-	-	-	-	19	19,0	2.223	48,7	140	66,0	2.363	49,5	8.181	65,7	8.232	65,4				
94	Miglianico . . . . .	545	68,3	1.509	49,5	12	100,0	194	32,0	-	-	-	-	81	81,0	2.341	51,3	72	34,0	2.413	50,5	4.280	34,3	4.359	34,6				
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>798</b>	<b>100,0</b>	<b>3.047</b>	<b>100,0</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>	<b>607</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>4.564</b>	<b>100,0</b>	<b>212</b>	<b>100,0</b>	<b>4.776</b>	<b>100,0</b>	<b>12.461</b>	<b>100,0</b>	<b>12.591</b>	<b>100,0</b>				
<b>Zona agraria LII. - Litoranea di Ortona</b>																													
95	Fossacesia . . . . .	623	33,4	1.095	15,2	-	-	800	24,8	-	-	-	-	150	31,6	2.688	20,8	226	24,6	2.894	21,0	5.229	15,8	5.421	15,9				
96	Ortona . . . . .	733	39,3	4.348	60,4	71	100,0	1.299	40,3	-	-	-	-	92	19,4	6.543	51,0	374	40,8	6.917	50,3	19.104	57,6	19.725	57,6				
97	Rocca San Giovanni . . . . .	387	20,7	615	8,6	-	-	909	28,2	-	-	-	-	145	30,6	2.056	16,0	183	19,9	2.239	16,3	3.117	9,4	3.163	9,2				
98	San Vito Chietino . . . . .	124	6,6	1.135	15,8	-	-	217	6,7	-	-	-	-	87	18,4	1.503	12,2	135	14,7	1.638	12,4	5.688	17,2	5.911	17,3				
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.367</b>	<b>100,0</b>	<b>7.193</b>	<b>100,0</b>	<b>71</b>	<b>100,0</b>	<b>3.225</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>474</b>	<b>100,0</b>	<b>12.830</b>	<b>100,0</b>	<b>918</b>	<b>100,0</b>	<b>13.748</b>	<b>100,0</b>	<b>33.138</b>	<b>100,0</b>	<b>34.220</b>	<b>100,0</b>				
	<b>Regione agraria di Collina . . . . .</b>	<b>64.647</b>	<b>-</b>	<b>70.066</b>	<b>-</b>	<b>5.195</b>	<b>-</b>	<b>20.437</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.914</b>	<b>-</b>	<b>8.778</b>	<b>-</b>	<b>178.437</b>	<b>-</b>	<b>11.270</b>	<b>-</b>	<b>189.707</b>	<b>-</b>	<b>310.365</b>	<b>-</b>	<b>317.396</b>	<b>-</b>				
	<b>Complesso della Provincia . . . . .</b>	<b>87.930</b>	<b>100,0</b>	<b>79.465</b>	<b>100,0</b>	<b>12.870</b>	<b>100,0</b>	<b>22.475</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.543</b>	<b>100,0</b>	<b>17.133</b>	<b>100,0</b>	<b>241.436</b>	<b>100,0</b>	<b>17.108</b>	<b>100,0</b>	<b>258.544</b>	<b>100,0</b>	<b>358.963</b>	<b>100,0</b>	<b>368.780</b>	<b>100,0</b>				
<b>CIFRE PROPORZIONALI</b>																													

# Riassunto del bestiame della provincia di CHIETI

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		sopra i 3 anni						TOTALE		TOTALE					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																									
<b>Zona agraria XXXIX. — Majella di Palena</b>																									
1	Colledara	89	10,4	54	11,6	20	16,4	244	14,6	73	17,1	63	16,5	128	12,1	43	23,1	46	10,0	-	-	367	6,9	141	10,3
2	Lama dei Peligni	118	13,9	68	14,5	18	14,7	331	19,8	62	14,5	57	15,0	254	24,0	15	8,1	13	2,8	5	12,5	689	13,0	242	17,7
3	Palena	220	25,8	116	24,8	34	27,9	491	29,4	84	19,6	71	18,6	311	29,4	96	51,6	116	25,2	2	5,0	2.079	39,3	547	40,1
4	Taranta Peligna	16	1,9	11	2,4	-	-	110	6,6	51	11,9	45	11,8	45	4,3	14	7,6	1	0,2	-	-	276	5,2	111	8,1
5	Torricella Peligna	409	48,0	219	46,8	50	41,0	495	29,6	158	36,9	145	38,1	319	30,2	18	9,7	285	61,8	33	82,5	1.887	35,6	324	23,8
	<b>Totale</b>	<b>852</b>	<b>100,0</b>	<b>463</b>	<b>100,0</b>	<b>122</b>	<b>100,0</b>	<b>1.671</b>	<b>100,0</b>	<b>423</b>	<b>100,0</b>	<b>381</b>	<b>100,0</b>	<b>1.057</b>	<b>100,0</b>	<b>188</b>	<b>100,0</b>	<b>461</b>	<b>100,0</b>	<b>40</b>	<b>100,0</b>	<b>5.288</b>	<b>100,0</b>	<b>1.385</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XL. — Alto Sangro</b>																									
6	Borrello	30	2,8	15	3,2	-	-	182	7,2	73	14,2	63	14,2	93	7,9	11	1,4	60	4,0	-	-	216	3,3	104	5,9
7	Civitaluparella	50	4,7	6	1,3	40	12,7	303	12,0	32	6,2	30	6,7	230	18,5	41	5,3	209	13,9	-	-	1.008	15,4	184	9,9
8	Gamberale	191	18,0	71	15,1	74	23,5	221	8,7	16	3,1	11	2,5	5	0,4	200	25,8	245	16,4	3	3,3	1.051	16,0	214	11,5
9	Montenerodomo	182	17,2	87	18,5	43	13,6	285	11,3	71	13,8	63	14,2	153	12,3	61	7,9	157	10,5	3	3,3	1.216	18,6	252	13,5
10	Pennadomo	81	7,6	26	5,5	21	6,7	162	6,4	77	15,0	62	14,0	73	5,9	12	1,5	273	18,2	67	72,8	369	5,6	218	11,7
11	Pizzoferrato	287	27,0	131	27,8	112	35,6	471	18,6	88	17,2	66	14,9	131	10,6	252	32,4	300	20,0	1	1,1	1.544	23,6	245	13,2
12	Quadri	8	0,8	6	1,3	1	0,3	125	4,9	27	5,3	27	6,1	86	6,9	12	1,5	43	2,9	2	2,1	216	3,3	68	3,7
13	Ròio del Sangro	47	4,4	24	5,1	6	1,9	174	6,9	9	1,8	9	2,0	95	7,7	70	9,0	38	2,5	-	-	133	2,0	97	5,2
14	Rosello	129	12,2	76	16,1	4	1,3	193	7,6	71	13,8	68	15,3	68	5,5	54	7,0	29	1,9	-	-	314	4,8	132	7,1
15	Villa Santa Maria	56	5,3	20	6,1	14	4,4	414	16,4	49	9,6	45	10,1	301	24,3	64	8,2	145	9,7	16	17,4	493	7,5	345	18,6
	<b>Totale</b>	<b>1.061</b>	<b>100,0</b>	<b>471</b>	<b>100,0</b>	<b>315</b>	<b>100,0</b>	<b>2.530</b>	<b>100,0</b>	<b>513</b>	<b>100,0</b>	<b>444</b>	<b>100,0</b>	<b>1.240</b>	<b>100,0</b>	<b>777</b>	<b>100,0</b>	<b>1.499</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>100,0</b>	<b>6.560</b>	<b>100,0</b>	<b>1.859</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XLI. — Sub-appenninica di Castiglione</b>																									
16	Carunchio	173	12,4	132	16,0	1	0,7	247	7,8	23	5,6	16	4,4	140	9,0	84	7,2	164	6,6	25	5,3	1.035	5,5	176	4,7
17	Castelguidone	75	5,4	53	6,4	2	1,3	135	4,3	20	4,8	17	4,7	101	6,5	14	1,2	148	5,9	31	6,5	883	4,7	245	6,6
18	Castiglione Messer Marino	177	12,7	94	11,4	27	17,9	474	15,1	95	22,9	86	23,7	239	15,3	140	12,0	209	8,4	1	0,2	4.642	24,5	271	7,3
19	Celenza sul Trigno	147	10,6	115	13,9	7	4,6	280	8,9	14	3,4	13	3,6	127	8,1	139	11,9	279	11,2	205	43,3	1.221	6,4	524	14,1
20	Fraine	50	3,6	27	3,3	2	1,3	217	6,9	23	5,6	23	6,3	137	8,8	57	4,9	53	2,1	-	-	682	3,6	138	3,7
21	Montazzoli	158	11,4	41	5,0	61	40,4	377	12,0	64	15,5	58	16,0	117	7,5	196	16,7	272	10,9	10	2,1	1.476	7,8	311	8,3
22	Roccaspinalveti	354	25,5	202	24,5	24	15,9	456	14,5	44	10,6	42	11,6	81	5,2	331	28,3	402	16,1	21	4,4	2.797	14,8	201	5,4
23	San Giovanni Lipioni	24	1,7	7	0,8	9	6,0	126	4,0	5	1,2	4	1,1	52	3,3	69	5,9	266	10,7	80	16,9	827	4,4	312	8,4
24	Schiavi di Abruzzo	129	9,3	85	10,3	18	11,9	592	18,8	94	22,7	77	21,2	405	25,9	93	7,9	404	16,2	20	4,2	4.003	21,1	1.217	32,7
25	Torrebruna	103	7,4	69	8,4	-	-	241	7,7	32	7,7	27	7,4	162	10,4	47	4,0	298	11,9	81	17,1	1.364	7,2	330	8,8
	<b>Totale</b>	<b>1.390</b>	<b>100,0</b>	<b>825</b>	<b>100,0</b>	<b>151</b>	<b>100,0</b>	<b>3.145</b>	<b>100,0</b>	<b>414</b>	<b>100,0</b>	<b>363</b>	<b>100,0</b>	<b>1.561</b>	<b>100,0</b>	<b>1.170</b>	<b>100,0</b>	<b>2.495</b>	<b>100,0</b>	<b>474</b>	<b>100,0</b>	<b>18.930</b>	<b>100,0</b>	<b>3.725</b>	<b>100,0</b>
	<b>Regione agraria di montagna</b>	<b>3.303</b>	-	<b>1.764</b>	-	<b>588</b>	-	<b>7.346</b>	-	<b>1.355</b>	-	<b>1.188</b>	-	<b>3.858</b>	-	<b>2.133</b>	-	<b>4.455</b>	-	<b>666</b>	-	<b>39.788</b>	-	<b>6.949</b>	-
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<b>Zona agraria XLII. — Alta collina di Guardiagrele</b>																									
26	Casacanditella	328	11,3	125	8,9	5	8,6	122	5,3	46	6,9	37	5,9	60	5,3	16	3,1	219	12,1	17	12,0	990	7,0	80	8,3
27	Fara Filiorum Petri	260	9,0	140	9,9	8	13,8	109	4,7	41	6,1	39	6,3	55	4,9	13	2,5	142	7,8	15	10,6	1.083	7,7	90	9,3
28	Filetto	193	6,6	70	5,0	2	3,5	135	5,8	41	6,1	39	6,3	91	8,1	3	0,6	278	15,4	10	7,0	1.135	8,1	79	8,1
29	Guardiagrele	1.310	45,1	667	47,3	28	48,2	921	39,8	260	38,7	244	39,2	427	38,0	234	45,2	499	27,6	43	30,3	4.847	34,4	123	12,7
30	Pennapiedimonte	22	0,8	15	4,0	-	-	114	4,9	14	2,1	13	2,1	36	3,2	64	12,3	37	2,0	-	-	857	6,1	129	13,3
31	Pretoro	136	4,7	94	6,7	2	3,5	287	12,4	107	15,9	100	16,1	108	9,6	72	13,9	12	0,7	-	-	1.725	12,2	205	21,1
32	Rapino	140	4,8	73	5,2	4	6,9	327	14,1	48	7,1	46	7,4	181	16,1	98	18,9	190	10,5	1	0,7	1.055	7,6	111	11,4
33	Roccamontepiano	294	10,1	185	13,1	5	8,6	147	6,4	52	7,7	42	6,7	90	8,0	5	1,0	185	10,2	43	30,3	1.439	10,2	114	11,8
34	SanMartino sulla Marrucina	222	7,6	41	2,9	4	6,9	152	6,6	63	9,4	62	10,0	76	6,8	13	2,6	248	13,7	13	9,1	957	6,8	39	4,0
	<b>Totale</b>	<b>2.905</b>	<b>100,0</b>	<b>1.410</b>	<b>100,0</b>	<b>58</b>	<b>100,0</b>	<b>2.314</b>	<b>100,0</b>	<b>672</b>	<b>100,0</b>	<b>622</b>	<b>100,0</b>	<b>1.124</b>	<b>100,0</b>	<b>518</b>	<b>100,0</b>	<b>1.810</b>	<b>100,0</b>	<b>142</b>	<b>100,0</b>	<b>14.068</b>	<b>100,0</b>	<b>970</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria XLIII. — Collina intermedia di Pescara</b>																									
35	Bucchiànico	862	19,0	486	20,5	11	6,4	191	14,3	80	13,2	74	13,4	102	14,9	9	21,4	712	18,8	79	24,1	3.580	19,7	114	18,3
36	Casalinontrada	441	9,7	242	10,2	29	16,9	40	3,0	22	3,6	19	3,5	15	2,2	3	7,2	328	8,7	55	16,8	1.512	8,3	34	5,5
37	Chieti	1.714	37,7	934	39,4	89	51,7	443	33,3	220	36,2	189	34,2	203	29,7	20	47,6	1.319	34,9	109	33,2	6.046	33,3	217	34,9
38	Ripa Teatina	365	8,0	153	6,5	18	10,5	276	20,7	119	19,6	114	20,7	152	22,3	5	11,9	380	10,0	27	8,2	2.294	12,6	85	13,7
39	San Giovanni Teatino	623	13,7	387	16,3	8	4,6	80	6,0	49	8,1	47	8,5	29	4,3	2	4,8	448	11,9	32	9,8	1.675	9,2	60	9,6
40	Torrevecchia Teatina	361	8,0	109	4,6	4	2,3	132	9,9	49	8,1	42	7,6	80	11,7	3	7,1	313	8,3	17	5,2	1.418	7,8	48	7,7
41	Villamagna	177	3,9	58	2,																				

Segue Riassunto del bestiame della provincia di CHIETI

Tav. I-bis.

Main table showing livestock statistics for various agricultural zones in Chieti province, including Bovini, Equini, Suini, Ovini, and Caprini. Columns include Comuni, ZONE E REGIONI AGRARIE, and detailed counts and percentages for each category.

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuali sulla Regione - b: percentuali sulla Provincia

Table of proportional figures (a and b) for various agricultural zones, showing percentages relative to the region and the province.

Provincia di CHIETI.

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTORNO (ettari), nel seminat. (n. medio piante per ha.), nelle colt. legn. spec. (n. medio piante per ha.), totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) Nell'oliveto. - (\*) 0,7% marzuolo. - (\*) Per ha. 50 consoc. alle patate; ha. 1,081 nell'oliveto. - (\*) Farro. - (\*) Leggero da sigarette (Levantino). - (\*) Saggina per scope; consoc. al granturco maggengo. - (\*) Ha. 2 in orti industriali. - (\*) Per ha. 3,587 consoc. al granturco maggengo; ha. 160 nell'oliveto. - (\*) 0,6% primaticco. - (\*) In orti ind. ha. 50. - (\*) Id. ha. 20; consoc. al granturco maggengo per ha. 14,990, alle patate per ha. 1,061. - (\*) Per ha. 8,139 consoc. al granturco maggengo, per ha. 194 alle patate; nel vigneto ha. 8. - (\*) Per ha. 1,471 consoc. al granturco maggengo, per ha. 98 alle fave. - (\*) Ha. 7 in orti ind. - (\*) Preval. fagioli e piselli. - (\*) In orti ind. ha. 10. - (\*) Id. ha. 32. - (\*) Id. in orti ind. - (\*) Id. ha. 217. - (\*) Id. ha. 116. - (\*) Id. ha. 78. - (\*) Id. ha. 30. - (\*) Id. ha. 632. - (\*) Id. ha. 62. - (\*) Id. ha. 4. - (\*) Preval. ortaggi da frutti. - (\*) In orti ind. ha. 307. - (\*) Id. ha. 82; consoc. ai pomodori per ha. 7. - (\*) Ha. 8 non stabili. - (\*) Preval. rose; nelle colt. legn. specializ. - (\*) Sulla 74%, lupinella 20%, erba medica 5%, trifoglio prat. 1%, fieno greco trascurabile, con prod. di semenza q. 7,046 nel sessennio e q. 7,000 nel 1929. - (\*) Favetta ed orzo. - (\*) Preval. favetta e granturco da foraggio; 10,5% irrigui. - (\*) Ha. 52 erbai intercalari in orti ind. - (\*) 6,7% uva da tavola, 2,1% per consumo diretto. - (\*) Sparse. - (\*) 0,6% per salamoia; 0,3% essiccata. - (\*) Ha. 2 di nuovo impianto, non ancora in prod. - (\*) Essiccata 0,5%. - (\*) Id. 0,3%. - (\*) Id. 47,6%. - (\*) Id. 42,1%. - (\*) Sorbi. - (\*) Piante diverse. - (\*) Preval. viti americane e fruttiferi. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 197,219 e q. 197,223; legname da lavoro, m³ 100 e m³ 100; ghiande, q. 47,213 e q. 48,688.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



# Regione agraria di MONTAGNA

Tav. II.

## I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 10-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 10-III-1930-VIII)																																		
Presente:		Comuni fino a				Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com-ponenti	Classi di ampiezza					Bovini N.	Bovini:																																	
In complesso . . . . . 48.648		da 501 » 1.000 » » 3 » 2.596	1.001 » 2.000 » » 14 » 19.197	2.001 » 3.000 » » 3 » 7.475	3.001 » 5.000 » » 5 » 19.380	5.001 » 10.000 » » - » -	10.001 » 25.000 » » - » -	25.001 » 50.000 » » - » -	50.001 » 100.000 » » - » -	oltre 100.000 » » - » -	Condac. terreni proprii . . . . . 6.325	30.011	Fittavoli . . . . . 583	2.248	Colon. . . . . 272	1.335	Giornalieri . . . . . 909	3.534	Altri addetti . . . . . 56	272	Totale . . . . . 8.095 (*)	37.400 (*)	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 744	219	2. da 0,51 » 1 » . . . . . 1.145	894	3. » 1,01 » 3 » . . . . . 4.159	8.185	4. » 3,01 » 5 » . . . . . 2.801	8.996	5. » 5,01 » 10 » . . . . . 1.488	9.896	6. » 10,01 » 20 » . . . . . 220	2.717	7. » 20,01 » 50 » . . . . . 89	1.191	8. » 50,01 » 100 » . . . . . 10	725	9. » 100,01 » 500 » . . . . . 21	5.173	10. oltre 500 » . . . . . 13	16.254	Totale . . . . . 10.140	54.230	Totale . . . . . 10.140	54.230	Equini » 7.346	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 659
Residente:														Bovini » 4.455	Manzette, manze e giovenche . . . . . 187																																	
In complesso . . . . . 51.384														Ovini » 30.788	Vacche . . . . . 1.764																																	
Per km. <sup>2</sup> territoriale . . . . . 75														Caprini » 6.949	Manzi e buoi . . . . . 588																																	
di super. agr. e forest. . . . . 82															Torelli e tori . . . . . 105																																	

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	23.883	9.399	33.282
2. Prati permanenti . . . . .	224	-	224
3. Prati pascoli perm. . . . .	380	-	380
4. Pascoli permanenti . . . . .	6.131	940	7.071
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	2.038	2.038
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	6.637	11.649	18.286
7. Incolti produttivi . . . . .	1.718	-	1.718
Totale . . . . .	37.855	25.744	63.599
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	62.999
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	5.838
Superficie territoriale . . . . .	-	-	68.837

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	18.393	-	-	18.393
2. Coltiv. industriali . . . . .	13	-	-	13
3. Altre coltivazioni . . . . .	5.242	-	-	5.242
4. Foraggiere . . . . .	6.955	34	-	7.000
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	1.803	-	-	1.803
Totale . . . . .	33.162	34	-	33.196
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	115	-	-	115
Totale . . . . .	33.277	34	-	33.311
Superficie complessiva . . . . .	33.282	-	-	33.282

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		prevalente		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	893	9.892	811	10.000	53	826	-	-
2. Oliv. . . . .	-	-	-	-	811	20	7.386	23
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	66	1
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	636	12	7.918	10
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	4
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	245	-	16	-	261	-	11.324	-
Superficie complessiva . . . . .	1.175	-	863	-	2.038	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)						
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929			
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero . . . . .	11.259	-	6,7	-	6,7	7,5	(*) 75.866	(*) 84.522	49	Viti . . . . .	893	811	1.704	-	53	-	42,1	44,1	(*) 66.567	(*) 71.941		
2	Frumento { duro . . . . .	2.598	-	7,1	-	7,1	8,0	18.495	20.701	50	Oliv. . . . .	-	-	-	811	7.386	-	-	-	(*) 11.605	(*) 15.426		
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo . . . . .	98	-	6,8	-	6,8	7,7	666	766	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena . . . . .	551	-	5,5	-	5,5	6,4	3.034	3.539	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granturco { maggengo . . . . .	3.887 (*)	50	7,0	7,4	7,0	7,7	27.530	30.324	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	66	-	-	-	-	13	20	
8	Granturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	636	7.350	(*) 2,3	(*) 2,3	-	-	2.804	3.410
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	421	5.088	(*) 2,3	(*) 2,3	-	-	646	853	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { semc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	21	218	-	-	-	-	-	80	180
12	Canapa { tiglio . . . . .	2	-	15,0	-	15,0	18,0	30	36	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	44	44
13	Lino { seme . . . . .	11	-	2,5	-	2,5	2,5	27	27	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	114	120
14	Lino { tiglio . . . . .	-	11	-	3,0	3,0	3,0	33	33	62	Chillegi . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	287	367
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	20	30
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noi . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15	30
17	Patate . . . . .	4.405 (*)	1.518	49,7	14,1	40,6	41,5	240.504	245.557	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	837	-	6,6	-	6,6	7,1	5.560	5.976	66	Fichi . . . . .	-	-	-	335	3.390	-	-	-	-	-	(*) 3.613	(*) 4.651
19	Fagioli (*) . . . . .	-	4.200	-	2,1	2,1	2,3	8.829	9.503	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci (*) . . . . .	-	864	-	2,2	2,2	2,3	1.868	2.168	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie (*) . . . . .	-	98	-	1,0	1,0	1,0	98	98	69	Plante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	245	16	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare . . . . .	37	86	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale . . . . .	-	-	2.038	-	-	-	-	-	-	-	(*)	(*)
27	Legumi freschi da sgucciare (*) . . . . .	1	-	40,0	-	40,0	50,0	40	50		Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	62.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-														
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-														
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-														
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-														
32	Cavolfiori (*) . . . . .	1	-	200,0	-	200,0	250,0	200	250														
33	Cipolle e aglio (*) . . . . .	2	-	50,0	-	50,0	57,5	100	115														
34	Pomodori (*) . . . . .	13	-	192,0	-	192,0	233,3	2.496	3.033														
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-														
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	2	-	100,0	-	100,0	150,0	200	300														
37	Orti familiari (*) . . . . .	96	-	4,4	-	4,4	4,6	426,1	440,4														
38	Flori (*) f. recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-														
39	Flori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-														
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-														
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-														
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	4.166	-	24,5	-	24,5	25,5	101.890	106.39														
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .																						

# Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
<b>Presente:</b>	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -	Posiz. profes. Fam. Com- capofamiglia glie ponenti	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di condur.	Bovini N. 28.372 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 9.482
In complesso . . . . . 310.305	da 501 a 1.000 » 3 » 2.802	Condac. terreni propri . . . . . 27.012 139.549	1. Fino a 0,50 ha. 5.872 1.431	Suini » 25.563
Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 164	» 1.001 a 2.000 » 18 » 28.896	Fittavoli . . . . . 2.180 11.295	2. da 0,51 a 1 » 5.274 4.095	Ovini » 103.395
di superf. (agr. e forest. 174	» 2.001 a 3.000 » 23 » 56.335	Colon. . . . . 6.065 36.005	3. » 1,01 a 3 » 15.861 31.024	Caprini » 10.132
Dei centri . . . . . 168.347	» 3.001 a 5.000 » 14 » 52.949	Giornalieri . . . . . 6.191 28.888	4. » 3,01 a 5 » 8.148 32.143	
Delle case sparse . . . . . 141.958	» 5.001 a 10.000 » 10 » 65.123	Altri addetti . . . . . 331 1.496	5. » 5,01 a 10 » 5.897 41.016	
<b>Residente:</b>	» 10.001 a 25.000 » 4 » 70.115	<b>Totale . . . . . 41.778 212.233</b>	6. » 10,01 a 20 » 1.968 28.171	
In complesso . . . . . 317.396	» 25.001 a 50.000 » 1 » 34.085	(*) Per km <sup>2</sup> territoriale . 112	7. » 20,01 a 50 » 258 6.790	
Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 167	» 50.001 a 100.000 » - » -	di superf. (agr. e forest. 119	8. » 50,01 a 100 » 12 789	
di superf. (agr. e forest. 173	oltre 100.000 » - » -		9. » 100,01 a 500 » 16 4.353	
			10. oltre 500 » 8 8.684	
			<b>Totale . . . . . 43.109 156.366</b>	

II. - Superficie per qualità di colture

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	64.047	70.066	134.113
2. Prati permanenti . . . . .	50	-	50
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	4.862	283	5.145
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	20.437	20.437
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	9.914	9.914
7. Incolti produttivi . . . . .	5.357	3.421	8.778
<b>Totale . . . . .</b>	<b>74.316</b>	<b>104.121</b>	<b>178.437</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	178.437
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	11.270
Superficie territoriale . . . . .	-	-	189.707

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
<b>Coltiv. avvicendate:</b>				
1. Cereali . . . . .	76.282	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	827	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	11.315	155	-	155
4. Foraggiere . . . . .	38.154	2.197	49	2.246
5. Riposi con o senza pasce . . . . .	1.855	-	-	-
Tare . . . . .	3.345	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>131.809</b>	<b>2.352</b>	<b>49</b>	<b>2.401</b>
<b>Coltiv. permanenti:</b>				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. . . . .	2.199	-	-	-
Tare . . . . .	106	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>2.305</b>			
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>134.113</b>			

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.
1. Viti . . . . .	5.207	(*)9.744	5.357	(*)9.008	10.564	-	-	1.819	(*) 398	-	-	-
2. Olivi . . . . .	2.378	(*) 130	4.326	(*) 100	6.704	4.526	(*) 30	65.630	(*) 47	99	(*) 5	-
3. Agrumi . . . . .	20	-	10	-	30	10	-	64	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	3	(*) 395	-	-	3	48	-	15.948	(*) 2	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	23	(*) 170	23	9.013	(*) 28	63.927	(*) 21	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	1.296	-	56.906	-	-	-	226
8. Vivali, canneti, ecc. . . . .	2.248	(*) 111	-	-	2.359	-	-	-	-	-	-	-
Tare . . . . .	343	-	-	-	752	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. 10.199</b>			<b>10.238</b>		<b>20.437</b>							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
	Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.				Integrante	ripetuta	mista	totale	media per ha. sulla superf. integr.			totale (relat. alle superf. di cui alle coll. 5-6+7+8)			
			1923-28	1929	1929	1923-28 (coll. 3+4) × (coll. 7)	1929 (coll. 3+4) × (coll. 8)	a coltura pura						a coltura mista prevalente	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
<b>Seminativi e con piante legnose</b>																				
1. Frumento { tenero . . . . .	34.924	(*) 1.745	8,4	7,6	8,3	9,8	(*) 305.965	(*) 358.624												
2. Frumento { duro . . . . .	17.529	(*) 937	8,3	7,8	8,3	9,6	153.138	178.004												
3. Segale . . . . .	121	(*) 9	6,4	6,0	6,4	7,3	831	985												
4. Orzo . . . . .	814	(*) 22	7,9	7,1	7,8	8,8	6.547	7.363												
5. Avena . . . . .	2.835	(*) 143	7,7	7,1	7,7	8,7	22.918	25.795												
6. Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
7. Granoturco { maggengo . . . . .	20.025	(*) 1.081	8,0	7,6	8,0	9,0	168.306	190.788												
8. Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
9. Altri cereali (*) . . . . .	34	-	9,3	-	9,3	9,8	316	332												
10. Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
11. Canapa { seme . . . . .	57	-	3,1	-	3,1	3,1	177	177												
12. Canapa { tiglio . . . . .	1	-	15,0	4,1	4,3	4,3	250	251												
13. Lino { seme . . . . .	398	(*) 17	3,0	3,0	3,0	3,0	1.229	1.253												
14. Lino { tiglio . . . . .	3	-	3,0	3,1	3,1	3,2	1.299	1.333												
15. Tabacco . . . . .	368	-	12,5	-	12,5	13,3	4.555	4.905												
16. Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	-	-	-	3,0	3,0	3,0	69	69												
17. Patate . . . . .	(*) 3.422	(*) 2.229	51,2	14,2	36,6	38,1	(*) 206.652	(*) 215.287												
18. Fave da seme . . . . .	6.411	(*) 244	9,0	7,8	8,9	9,7	59.438	64.252												
19. Fagioli . . . . .	(*) 445	(*) 11.894	9,2	2,4	2,7	3,1	32.995	38.109												
20. Ceci . . . . .	20	(*) 7.497	10,1	2,1	2,1	2,4	16.130	18.378												
21. Cicerchie . . . . .	69	(*) 1.471	8,2	1,5	1,8	2,0	8.224	3.053												
22. Lenticchie . . . . .	1	-	6,0	-	6,0	6,0	6	6												
23. Lupini . . . . .	7	-	8,9	-	8,9	9,4	62	66												
24. Piselli . . . . .	(*) 291	(*) 8	9,8	8,0	9,7	10,6	2.904	3.161												
25. Vecchia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
26. Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
27. Legumi freschi da sgusciare (**) . . . . .	(*) 13	(*) 39	56,9	67,6	64,9	68,7	3.375	3.570												
28. Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
29. Carciofi (**) . . . . .	56	-	42,6	-	42,6	45,9	2.386	2.573												
30. Card. finocchi e sedani . . . . .	(*) 9	(*) 258	102,2	264,9	259,4	267,5	69.260	71.415												
31. Cavoli . . . . .	(*) 65	(*) 138	308,9	211,6	243,1	254,7	48.800	51.190												
32. Cavolfiori . . . . .	(*) 10	(*) 96	284,0	188,6	195,8	205,5	20.750	21.780												
33. Cipolle e aglio . . . . .	(*) 56	(*) 18	89,4	70,0	85,1	88,9	6.128	6.398												
34. Pomodori . . . . .	(*) 1.017	(*) 8	205,9	100,0	205,0	217,7	210.160	223.135												
35. Poponi e cocomeri . . . . .	(*) 195	(*) 27	382,2	239,8	347,3	376,0	77.095	83.482												
36. Altri ortaggi (*) . . . . .	(*) 418	(*) 112	89,4	68,6	85,0	93,1	45.068	49.365												
37. Orti familiari (*) (**) . . . . .	1.009	-	5,6	-	5,6	5,8	5.677,5	5.896,5												
38. Fiori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	12,0	-	12,0	12,0	24,0	24,0												
39. Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
40. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
42. Prati avvicendati (**) . . . . .	22.789	(*) 1.288	26,1	25,0	26,1	27,2	626.666	654.140												
43. Id. Id. (anno d'imp.) . . . . .	15.194	845	22,0	21,0	22,0	22,9	352.492	367.073												
44. Erbai annuali (**); intercalari (*) . . . . .	171	(*) 2.298	35,5	27,5	28,0	29,5														

*Segue* **TAVOLA II**

---

**ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA**

Zona agraria XXXIX - Majella di Palena

Zona agraria XL - Alto Sangro

Zona agraria XLI - Sub-appenninica di Castiglione

---

# Zona agraria XXXIX. - MAJELLA DI PALENA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N. 852	Bovini:
In complesso . . . . .	13.299	da 501 a 1.000 . . . . .	2	2.458	1.478	7.551	1. Fino a 0,50 ha. . . . .	296	82	Economia diretta. . . . .	1.609	13.347			Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 200
Per km. <sup>2</sup> territoriale . . . . .	62	» 1.001 a 2.000 . . . . .	1	2.819	148	614	2. da 0,51 a 1 . . . . .	383	301	Affitto . . . . .	138	1.033			Manzette, manze e giovenche . . . . .
di superf. agr. e forest. . . . .	78	» 2.001 a 3.000 . . . . .	1	2.819	86	447	3. » 1,01 a 3 . . . . .	1.062	1.988	Colonia . . . . .	81	102			Vacche . . . . .
Del centri . . . . .	11.388	» 3.001 a 5.000 . . . . .	2	8.027	301	1.357	4. » 3,01 a 5 . . . . .	450	1.751	Mista . . . . .	705	2.374			Manzi e buoi . . . . .
Delle case sparse . . . . .	1.911	» 5.001 a 10.000 . . . . .	-	-	13	74	5. » 5,01 a 10 . . . . .	229	1.511	Totale . . . . .	2.483	16.856			Torelli e tori . . . . .
Residente:		» 10.001 a 25.000 . . . . .	-	-			6. » 10,01 a 20 . . . . .	46	585						
In complesso . . . . .	14.156	» 25.001 a 50.000 . . . . .	-	-			7. » 20,01 a 50 . . . . .	8	212						
Per km. <sup>2</sup> territoriale . . . . .	66	» 50.001 a 100.000 . . . . .	-	-			8. » 50,01 a 100 . . . . .	1	62						
di superf. agr. e forest. . . . .	33	» 100.001 a 200.000 . . . . .	-	-			9. » 100,01 a 500 . . . . .	1	139						
		oltre 100.000 . . . . .	-	-			10. oltre 500 . . . . .	7	10.225						
							Totale . . . . .	2.483	16.856						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	2.441	3.891	6.332
2. Prati permanenti . . . . .	19	-	19
3. Prati-pascoli perm. . . . .	380	-	380
4. Pascoli permanenti . . . . .	1.792	370	2.162
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	520	520
6. Boschi (compresi i castagni da frutto) . . . . .	-	5.272	5.272
7. Inculti produttivi . . . . .	2.447	-	2.447
Totale . . . . .	7.079	10.063	17.142
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	17.142
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	4.296
Superficie territoriale . . . . .	-	-	21.438

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Cereali . . . . .	3.421	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	796	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	1.709	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	210	-	-	-
Totale . . . . .	6.332	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	27	-	-	-
Totale . . . . .	99	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	6.332	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
1. Viti { Sostegni vivi . . . . .	413	(*) 9.768	67	(*) 10.000	480	-	53	(*) 826
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	10	(*) 40
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	67	(*) 10
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	66	(*) 1
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	3.328	(*) 11
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	3.202	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	20	-	-	-	20	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	450	-	79	-	520	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		integrante			ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)						
1	Seminativi							1	Coltivazione legnose									
2	Semplici e con piante legnose							2	a) superficie									
3	Frumento { tenero . . . . .	2.644	-	8,5	-	8,5	9,0	(*) 22.475	(*) 23.891	40	Viti . . . . .	413	67	480	-	53	(*) 22.988	(*) 24.241
4	Segale . . . . .	60	-	9,5	-	9,5	9,9	567	595	50	Olivi . . . . .	9.768	10.000	-	67	3.252	(*) 3.350	(*) 4.310
5	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	10	17	-	-
6	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
7	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { maggengo . . . . .	717	-	7,9	-	7,9	8,0	5.630	5.734	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	66	-	-
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell. . . . .	-	-	-	8	2	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Ferri . . . . .	-	-	-	1.318	(*) 4	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	1	2	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegli . . . . .	-	-	-	2.274	-	-	-
17	Patate . . . . .	734	(*) 205	73,5	30,5	64,1	65,4	60.193	61.378	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	62	-	10,3	-	10,3	13,0	640	806	64	Noel . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli (*) . . . . .	-	-	-	-	3,8	3,8	2.658	2.390	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci (*) . . . . .	-	-	-	-	3,0	3,0	1.377	1.599	66	Fichi . . . . .	-	-	-	982	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	7	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	20	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	17	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da agsuciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .	520	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi:	5.272	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi . . . . .	2.447	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale . . . . .	17.132	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
37	Orti familiari (*) . . . . .	27	-	4,7	-	4,7	4,7	127,0	127,0									
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Prati avviciandati (*) . . . . .	1.019	-	19,9	-	19,9	20,6	20.234	20.991									
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	680	-	16,7	-	16,7	17,3	11.352	11.776									
44	Erba: annuali (*); intercalari. . . . .	10	-	20,0	-	20,0	22,0	200	220									
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	210	-	-	-	-	-	-	-									
46	Tare . . . . .	169	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale . . . . .	6.332	-	-	-	-	-	-	-									
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																	
45	Prati permanenti . . . . .	19	-	9,4	-	9,4	10,2	178	193									
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	380	-	20,0	-	20,0	20,0	7.600	7.600									
47	Pascoli permanenti . . . . .	2.162	-	2,8	-	2,8	3,7	6.120	8.051									
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*) . . . . .	-	-	1,9	-	1,9	1,9	5.597	5.597									





*Segue* **TAVOLA II**

**ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA**

Zona agraria XLII	- Alta collina di Guardiagrele
Zona agraria XLIII	- Collina intermedia di Pescara
Zona agraria XLIV	- Collinare del Foro
Zona agraria XLV	- Collinare intermedia di Lanciano
Zona agraria XLVI	- Alta collina del Trigno e Sinello
Zona agraria XLVII	- Collinare del Sangro
Zona agraria XLVIII	- Collinare fra il Sangro ed il Trigno
Zona agraria XLIX	- Collinare dell'Aventino
Zona agraria L	- Litoranea del Trigno e del Sangro
Zona agraria LI	- Litoranea del Foro
Zona agraria LII	- Litoranea di Ortona

---

Zona agraria XLII. - ALTA COLLINA DI GUARDIAGRELE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - integrante, ripartita, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - pura, mista, totale, densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q) - media per ettaro, totale in base al rendimento.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Zona agraria XLIII. - COLLINA INTERMEDIA DI PESCARA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivazioni, Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

(\*) Nell'oliveto. - (1) Leggero da sigarette (Levantino). - (2) Per ha. 68 consoc. al granoturco maggengo; ha. 39 nell'oliveto. - (3) 14,0% primatiche. - (4) In orti industriali ha. 7. - (5) Id. ha. 10; consoc. al granoturco maggengo per ha. 70. - (6) Consoc. al granoturco maggengo. - (7) Preval. fave e fagioli; in orti ind. - (8) Id. ha. 26. - (9) Id. ha. 61. - (10) Id. ha. 22. - (11) Preval. ortaggi da frutti. - (12) Ha. 71 in orti ind. - (13) Preval. rose; nelle colt. legn. specializz. - (14) Sulla 75% di lupinella 14%, erba medica 11%, fieno greco trascurabile; con prod. di semenzine q. 1,036 nel sennennio e q. 1,053 nel 1929. - (15) Favetta ed orzo. - (16) Preval. fave e granoturco da foraggio. - (17) 2,4% uva da tavola, 0,8% per consumo diretto. - (18) 0,6% per salamola, 0,3% essiccata. - (19) Essiccata 52,6%. - (20) Id. 48,9%. - (21) Pianta diverse. - (22) Viti americane e fruttiferi. - (23) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sennennio 1923-'28 e nell'anno 1929 legna da ardere, q. 23,330 e q. 23,330; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 100 e m<sup>3</sup> 100; ghiande, q. 4,025 e q. 3,882.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Zona agraria XLVI. - ALTA COLLINA DEL TRIGNO E SINELLO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Classi di ampiezza', 'Sistemi di conduz.', 'Bovini', 'Equini', etc.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) - nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Cereali industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ. Rows include various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XLVII. - COLLINARE DEL SANGRO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# Zona agraria XLVIII. - COLLINARE FRA IL SANGRO ED IL TRIGNO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 3.463	
In complesso . . . . .	28.219	da 501 a 1.000	1.651	Conduc. terreni propri	2.780	13.172	1. Fino a 0,50 ha.	451	114	Economia diretta.	2.562	7.094	Bovini:		
Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . .	120	» 1.001 a 2.000	2.528	Ritavoli . . . . .	118	841	2. da 0,51 a 1	554	386	Affitto . . . . .	65	204	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 779		
di superf. agr. e forest. . . . .	122	» 2.001 a 3.000	12.209	Coloni . . . . .	1.130	6.019	3. da 1,01 a 5	856	3.294	Colonia . . . . .	725	4.064	Suini N. 3.198	Manzette, manze e giovenche . . . . .	185
Del centri . . . . .	17.083	» 3.001 a 5.000	11.836	Giornalieri . . . . .	684	2.304	4. da 5,01 a 10	672	4.675	Mista . . . . .	1.130	6.174	Ovini N. 9.998	Vacche . . . . .	2.087
Delle case sparse . . . . .	11.136	» 5.001 a 10.000	-	Altri addetti . . . . .	44	151	5. da 10,01 a 20	367	4.874	Totale . . . . .	4.483	18.598	Caprini N. 1.094	Manzi e buoi . . . . .	370
Residente:		» 10.001 a 25.000	-	Totale . . . . .	4.704	22.287	6. da 20,01 a 50	69	1.858					Torelli e tori . . . . .	42
In complesso . . . . .	28.049	» 25.001 a 50.000	-	(*) Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. . . . .	97		7. da 50,01 a 100	1	58						
Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . .	123	» 50.001 a 100.000	-				8. >100,01 a 500	1	400						
di superf. agr. e forest. . . . .	126	oltre 100.000	-				10. oltre 500	-	-						

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	12.452	7.692	20.144
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	197	-	197
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	1.990	1.990
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	107	107
7. Incolti produttivi . . . . .	369	263	632
Totale . . . . .	13.018	10.052	23.070
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	23.070
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	477
Superficie territoriale . . . . .	-	-	23.547

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	12.044	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	181	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	1.660	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	5.712	119	-	119
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	484	-	-	-
Totale . . . . .	20.081	119	-	119
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	61	-	-	-
Totale . . . . .	68	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	20.144	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		prevalente		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .	79	10.000	1.058	1.137	516	1	-	
2. Cereali . . . . .	4	110	508	507	860	25	7.281	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	1	80	1.406	9	7.880	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	519	-	6.882	
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	278	-	69	-	-	-	-	
Superficie compless. . . . .	359	-	1.631	-	1.990	-	-	

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Seminativi</b>																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero . . . . .	4.156	114	7,3	7,4	7,3	9,8	31.809	39.825	40	Viti . . . . .	79	10.000	1.058	1.137	516	40,0	50,0
2	Frumento { duro . . . . .	4.180	90	7,7	8,8	7,7	9,2	32.744	39.261	50	Olivi . . . . .	4	110	508	507	860	6,0	7,0
3	Segale . . . . .	98	-	6,8	-	6,8	8,9	636	828	51	Aranzi . . . . .	110	116	116	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	345	26	6,9	6,0	6,8	8,1	2.528	2.991	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	3.270	55	8,4	9,1	8,4	10,5	28.042	34.873	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell . . . . .	-	-	1	1.406	7.880	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl. . . . .	-	-	1	1.172	7.880	-	-
10	Barbabetole . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	1.057	0,4	80
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	1.057	1	60
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	10	13	8,2	8,0	8,1	3,1	71	71	61	Susini . . . . .	-	-	1.080	5.463	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	23	-	-	-	-	-	-	62	Cillegli . . . . .	-	-	-	1.057	1	60	
15	Tabacco . . . . .	171	-	12,4	-	12,4	13,2	2.114	2.251	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	2.649	0,3	72	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	118	-	52,2	-	52,2	64,2	6.155	7.580	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	1.521	37	7,2	7,0	7,2	8,1	11.184	12.621	66	Fichi . . . . .	-	-	-	1.406	7.880	-	-
19	Fagioli(*) . . . . .	-	87	-	2,8	2,8	2,6	3.957	4.518	67	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci(*) . . . . .	-	1.738	-	1,8	1,8	1,6	2.807	2.748	68	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	14	432	6,0	1,0	1,2	1,2	532	546	69	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti . . . . .	278	-	278	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	3	-	69	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
29	Cardofo(*) . . . . .	1	-	40,0	-	40,0	50,0	40	50									
30	Cardi, finocchi e sedani (*) . . . . .	1	-	90,0	-	90,0	95,0	90	95									
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
33	Cipolle e aglio . . . . .	2	-	62,5	-	62,5	70,0	125	140									
34	Pomodori (*) . . . . .	6	-	108,3	-	108,3	126,7	650	760									
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	11	-	90,0	-	90,0	99,5	990	1.095									
37	Orti familiari (*) . . . . .	47	-	4,4	-	4,4	4,9	204,5	230,5									
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Colt. orn. e per fronda verde(*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Prati avviciandati (*) . . . . .	3.429	103	26,0	21,8	25,9	27,7	91.456	97.758									
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	2.288	69	22,0	18,4	21,4	23,4	51.445	54.986									
44	Erba: annuali; intercalari(*) . . . . .	-	119	-	24,9	24,9	26,5	2.965	3.158									
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Tare . . . . .	486	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale . . . . .	20.144	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
47	Pascoli permanenti . . . . .	197	-	3,6	-	3,6	3,6	718	718									





Zona agraria LI. - LITORANEA DEL FORO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation, with columns for quality, simple surface, surface with woody plants, and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface, with columns for cultivation types and total surface.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface and density of woody crops, with columns for cultivation types and surface area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with multiple columns for surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, with columns for cultivation types and production quantities.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage, with columns for cultivation types and production quantities.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





## **TAVOLA III**

---

### **COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIX - MAJELLA DI PALENA**

1. Colledimacine
  2. Lama dei Peligni
  3. Palena
  4. Taranta Peligna
  5. Torricella Peligna
-

# 1. - COLLEDIMACINE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MAJELLA DI PALENA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso . . . . . 1.273		Conduc. terreni propri . . . . . 225	1.025	5	1. Fino a 0,50 ha.	21	5	Economia diretta . . . . . 263	1.106	89	Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . . 14
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. . . . . 42° 0'	Per km² territoriale . . . . . 106	Fittavoli . . . . . 1	5	5	2. da 0,51 a 1 . . . . . 20	15	15	Affitto . . . . . 3	4	244	Manzette, manze e giovenche . . . . . 1
	long. +1° 44'	di superf. agr. e forest. . . . . 109	Colon. . . . . 15	42	10	3. da 1,01 a 3 . . . . . 103	210	210	Colonia . . . . . 14	18	46	Vacche . . . . . 54
Altimetria s/m del territorio	massima m. . . . . 1.050	Del centr. . . . . 1.273	Giornalieri . . . . . 3	15	3	4. da 3,01 a 5 . . . . . 90	350	350	Mista . . . . . 6	16	367	Manzi e buoi . . . . . 20
	minima . . . . . 374	Delle case sparse . . . . . -	Altri addetti . . . . . 3	15	1	5. da 5,01 a 10 . . . . . 38	231	231	Totale . . . . . 286	1.144	141	Torelli e tori . . . . . -
	preval. (*) . . . . . 600-840	Residente:	Totale . . . . . 244	1.087	1	6. da 10,01 a 20 . . . . . 10	120	120				
del Centro principale (*) . . . . . 750		In complesso . . . . . 1.327	(*) Per km² territoriale . . . . . 90			7. da 20,01 a 50 . . . . . 3	74	74				
		Per km² territoriale . . . . . 110	di superf. agr. e forest. . . . . 93			8. da 50,01 a 100 . . . . . -	-	-				
		di superf. agr. e forest. . . . . 113				9. da 100,01 a 500 . . . . . -	-	-				
						10. oltre 500 . . . . . -	-	-				
						Totale . . . . . 286	1.144	1.144				

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura	semplici	con piante legnose
1. Seminativi . . . . .	542	398	940
2. Prati permanenti . . . . .	15	-	15
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	70	70
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-
7. Incolti produttivi . . . . .	146	-	146
Totale . . . . .	703	468	1.171
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.171
8. Superficie improduttiva . . . . .			31
Superficie territoriale . . . . .			1.202

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali . . . . .	667	-	-	667
2. Coltiv. industriali . . . . .	14	-	-	14
3. Altre coltivazioni . . . . .	222	-	-	222
4. Foraggiere . . . . .	10	-	-	10
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	23	-	-	23
Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	936	-	-	936
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. . . . .	4	-	-	4
Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	4	-	-	4
Superficie complessiva . . . . .	940	-	-	940

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata	mista		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	a coltura specializzata	mista		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse
		pura	prevalente				secondaria	pura		
1. Viti . . . . .			67	10.000	67					
2. Sostegni vivi . . . . .										
3. Olivi . . . . .			67	10						
4. Agrumi . . . . .										
5. Gelsi . . . . .										
6. Fruttiferi . . . . .										
7. Piante ornament. . . . .										
8. Altre . . . . .										
9. Vivali, canneti, ecc. . . . .										
Tare . . . . .			3		3					
Superficie complessiva . . . . .			70		70					

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8							1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
1	<b>Seminativi</b>																		
2	<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero . . . . .	446	-	8,9	-	8,9	9,5	3.977	4.237										
2	"    { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	49									
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50									
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51									
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52									
7	Granoturco { maggengo . . . . .	221	-	7,9	-	7,9	7,0	1.748	1.547	53									
8	"    { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54									
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55									
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56									
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57									
12	"    { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58									
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59									
14	"    { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60									
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61									
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62									
17	Patate (*) . . . . .	-	147	-	-	-	-	5.558	5.880	63									
18	Fave da seme . . . . .	14	-	13,8	37,8	37,8	40,0	193	224	64									
19	Fagioli (*) . . . . .	-	147	-	-	-	-	442	515	65									
20	Ceci . . . . .	-	-	-	3,0	3,0	3,5	-	-	66									
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67									
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68									
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69									
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70									
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71									
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72									
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73									
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	74									
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	75									
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	76									
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	77									
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	78									
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	79									
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	80									
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	81									
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	82									
37	Orti familiari (*) . . . . .	4	-	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0	16,0	83									
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	84									
39	"    { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	85									
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	86									
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	87									
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	133	-	14,3	-	14,3	14,5	1.896	1.929	88									
43	"    { id. (anno d'imp.) . . . . .	89	-	12,0	-	12,0	12,2	1.066	1.085	89									
44	Prati: annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	90									
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	-	91									
	Tare . . . . .	23	-	-	-	-	-	-	-	92									
	Totale . . . . .	940	-	-	-	-	-	-	-	93									
	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>									94									
	<i>Semplici e con piante legnose</i>									95									
45	Prati permanenti . . . . .	15	-	6,0	-	6,0	7,0	90	105	96									





### 4. - TARANTA PELIGNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MAJELLA DI PALENA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. ligie	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num. Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num. Superf. ha.	Bovini. N.	Bovini:	
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso . . . . . 1.180		Conduc. terreni propri . . . . . 43	217		1. Fino a 0,50 ha. . . . . 34	8	Economia diretta . . . . . 96	957		18		
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 42° 1'	Per km <sup>2</sup> f. territoriale di superf. agr. e forest. . . . . 135	Fittavoli . . . . . 1	9		2. da 0,51 a 1 . . . . . 38	24	Affitto . . . . . 10	11		110	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. . . . . 2	
	long. + 1° 42'	Del centri . . . . . 1.112	Colon. . . . . 102	495		3. da 1,01 a 3 . . . . . 85	155	Colonia . . . . . 1	14		1	Manzette, manze e giovenche. . . . . 2	
Altimetria s/m del territorio del Centro principale (*)	massima m. 2.637	Delle case sparse . . . . . 68	Altri addetti . . . . . -	-		4. da 3,01 a 5 . . . . . 36	144	Mista . . . . . 96	240		276	Vacche . . . . . 11	
	minima . 412	Residente:	Totale . . . . . 146 (1) 722			5. da 5,01 a 10 . . . . . 13	88				111	Torelli e tori . . . . . 1	
	preval. (*) 1700-2100	In complesso . . . . . 1.230	(*) Per km <sup>2</sup> f. territoriale di superf. agr. e forest. . . . . 33			6. da 10,01 a 20 . . . . . 1	14						
	del Centro principale (*) . 450	Per km <sup>2</sup> f. territoriale di superf. agr. e forest. . . . . 57				7. da 20,01 a 50 . . . . . -	-						
		141				8. da 50,01 a 100 . . . . . -	-						
						9. da 100,01 a 500 . . . . . 1	794						
						10. oltre 500 . . . . . -	-						
						<b>Totale . . . . . 203</b>	<b>1.222</b>	<b>Totale . . . . . 203</b>	<b>1.222</b>				

### II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	150	173	323
2. Prati permanenti . . . . .	4	-	4
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	141	-	141
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	53	53
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	336	336
7. Incolti produttivi . . . . .	15	-	15
<b>Totale . . . . .</b>	<b>310</b>	<b>569</b>	<b>879</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	872
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	1.287
Superficie territoriale . . . . .	-	-	2.159

### III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	183	-	-	183
2. Coltiv. industriali . . . . .	18	-	-	18
3. Altre coltivazioni . . . . .	103	-	-	103
4. Foraggere . . . . .	9	-	-	9
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313</b>
6. Ortistabili, risalestab., ecc. Tare . . . . .	9	-	-	9
<b>Totale . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
Superficie complessiva . . . . .	323	-	-	323

### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua piante nelle tare e sparse					
	pura		mista			a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	48	(*)8.000	-	-	48	-	-	43	(*)1.000	-	-
2. Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	168	(*) 39	-	
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	66	(*) 1	-	
5. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	168	(*) 15	-	
6. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28 (coll. 3+4)	1929 (coll. 3+4)									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1-16	<b>Seminativi Semplici e con piante legnose</b>																		
17-44	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</b>																		
45-48	<b>Prati permanenti</b>																		
49-72	<b>Coltivazioni legnose</b>																		
73	<b>Boschi</b>																		
74	<b>Incolti produttivi</b>																		
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>323</b>	<b>145</b>	<b>8,2</b>	<b>9,0</b>	<b>888</b>	<b>972</b>	<b>48</b>	<b>8.000</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>1.000</b>	<b>50,0</b>	<b>55,0</b>	<b>2.058</b>	<b>2.941</b>	<b>330</b>	<b>504</b>	<b>872</b>

(\*) 1,0% marzuolo. - (\*) Consoc. al granoturco maggengo. - (\*) 65% Sulla, 35% lupinella; con produz. semenzine q. 34 nel sessennio e q. 34 nel 1929. - (\*) 1,0% per salamoia, 1,0% essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 419 e q. 419.

### VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929
1. <b>Frumento:</b>					
a) nel semin. sempl. . . . .	48	11,1	534	535	
b) id. con p. legn. . . . .	60	5,9	354	387	
c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>108</b>	<b>8,2</b>	<b>888</b>	<b>972</b>	
2. <b>Riso (risone):</b>					
a) nel semin. sempl. . . . .	-	-	-	-	
b) id. con p. legn. . . . .	-	-	-	-	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3. <b>Granoturco:</b>					
a) nel semin. sempl. . . . .	34	10,2	346	371	
b) id. con p. legn. . . . .	41	6,9	284	304	
c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>75</b>	<b>8,4</b>	<b>630</b>	<b>675</b>	
4. <b>Cereali minori (*):</b>					
a) nel semin. sempl. . . . .	-	-	-	-	
b) id. con p. legn. . . . .	-	-	-	-	
c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

### VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	1923-'28	1929		1923-'28	1929
1. Prati avviciandati . . . . .	1.358	1.450	A) dai prati e pascoli . . . . .	50	50
2. Id. Id. anno d'imp. . . . .	764	810	a) nei seminativi a riposo . . . . .	-	-
3. Erbai annuali . . . . .	-	-	b) nelle tare produttive . . . . .	5	5
4. Id. intercalari . . . . .	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	-	-
5. Prati permanenti . . . . .	88	88	d) negli incolti produttivi . . . . .	45	45
6. Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	B) paglia dei cereali (*) . . . . .	185	203
7. Pascoli permanenti . . . . .	705	846	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*) . . . . .	-	-
8. Produz. access. di foraggio . . . . .	655	724	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*) . . . . .	84	135
<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.570</b>	<b>3.924</b>	E) stami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*) . . . . .	336	336
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	4,1	4,5			

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

### 5. - TORRICELLA PELIGNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MAJELLA DI PALENA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. prof.	Famli-Com- capo famiglia	gile ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Systema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Alla collina</i> Posizione geografica { lat. 42° 1' del Centro princ. (*) } long. +1° 48'	In complesso . . . . . 3.678		Conduc. terreni propri. . . . . 425	2.237	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 57	16	Economia diretta . . . . . 337	1.068	Bovini N. 409	Bovini:	Equini . . . . . 495	Vitelli e vitelle sotto l'avno. N. 109
	Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 107		Fittavoli . . . . . 28	112								
Altitudine s/m del territorio { massima m. 1.037 minima . . . . . 181 preval. (*) . . . . . 550-800 del Centro principale (*) . . . . . 901	Del centri. . . . . 2.389		Colon. . . . . 72	359	3. » 1,01 » 3 . . . . . 232	475	Colonia . . . . . 5	24	Ovini . . . . . 1.887	Manzi e buoi. . . . . 50	Caprini . . . . . 324	Torelli e tori. . . . . 4
	Delle case sparse . . . . . 1.289		Giornalieri . . . . . 46	225	4. » 3,01 » 5 . . . . . 205	802	Mista . . . . . 337	1.568				
Residente:			Altri addetti . . . . . 2	7	5. » 5,01 » 10 . . . . . 145	981						
In complesso . . . . . 3.800			Totale . . . . . 573 (*)	2.990	6. » 10,01 » 20 . . . . . 31	400						
Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 111			Totale . . . . . 573 (*)	2.990	7. » 20,01 » 50 . . . . . 2	61						
di superf. ( agr. e forest. . . . . 114			(*) Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 87	90	8. » 50,01 » 100 . . . . . -	-						
			di superf. ( agr. e forest. . . . . 90		9. » 100,01 » 500 . . . . . -	-						
					10. oltre 500 . . . . . -	-						
					Totale . . . . . 733	2.782	Totale . . . . . 733	2.782				

#### II. - Superficie per qualità di coltura

#### III. - Ripartizione superficie seminativi

#### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	450	2.072	2.522
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	197	170	367
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	265	265
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	88	88
7. Incolti produttivi . . . . .	80	-	80
<b>Totale . . . . .</b>	<b>727</b>	<b>2.596</b>	<b>3.322</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .			3.322
8. Superficie improduttiva . . . . .			115
Superficie territoriale . . . . .			3.437

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate	1.136	-	-	-
2. Cereali	-	-	-	-
3. Coltiv. industriali . . . . .	339	-	-	-
4. Altre coltivazioni . . . . .	909	-	-	-
5. Foraggere . . . . .	57	-	-	-
6. Beposi con o senza pasc. . . . .	71	-	-	-
Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>2.512</b>			
7. Coltiv. permanenti	-	-	-	-
8. Orti stabili, risale stab. ecc. . . . .	9	-	-	-
Tare . . . . .	1	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>10</b>			
Superficie complessiva . . . . .	2.522			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata pura	prevalente	mista	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse
1. Viti . . . . .						240	10.000				
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>265</b>										

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	integrante			ripetuta	media per ha. sulla superf. integ.		totale	integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle coll. 5+6+7+8)
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929				1923-'28	1929	
<b>Seminativi</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero . . . . .	909	-	8,1	-	8,1	8,5	(*) 7.394	(*) 7.727											
2	Frumento { duro . . . . .	40	-	9,5	-	9,5	10,0	381	400											
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	49	Viti . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	a) . . . . .	-	-	2.010	-	-	50,0		
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	(*) 628		
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	(*) 603		
7	Grano turco { maggengo . . . . .	187	-	7,9	-	7,9	8,0	1.470	1.496	53	Limoni . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
8	Grano turco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	a) . . . . .	-	-	2.010	-	-	-		
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg. . . . .	a) . . . . .	-	-	2.010	-	-	50		
17	Patate . . . . .	309	-	75,2	-	75,2	76,0	23.250	23.484	63	Mandorli . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme . . . . .	30	-	9,1	-	9,1	13,0	272	390	64	Noel. . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*) . . . . .	-	318	-	-	-	-	1.272	954	65	Noctuoli . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci (*) . . . . .	-	318	-	-	-	-	954	1.113	66	Fichi . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vinchetti . . . . .	a) . . . . .	15	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	a) . . . . .	10	-	-	-	-	-		
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Totale . . . . .</b>		<b>265</b>							
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*) . . . . .	9	-	5,0	-	5,0	5,0	45,0	45,0											
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Coltiv. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	539	-	22,5	-	22,5	23,5	12.127	12.658											
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	360	-	18,9	-	18,9	19,8	6.821	7.120											
44	Erbsi: annuali (*); intercalari . . . . .	10	-	20,0	-	20,0	22,0	200	220											
	Beposi con o senza pascolo . . . . .	57	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare . . . . .	72	-	-	-	-	-	-	-											
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>2.522</b>																		
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																				
<i>Semplici e</i>																				

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XL - ALTO SANGRO**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 6. Borrello        | 11. Pizzoferrato      |
| 7. Civitaluparella | 12. Quadri            |
| 8. Gamberale       | 13. Ròio del Sangro   |
| 9. Montenerodomo   | 14. Rosello           |
| 10. Pennadomo      | 15. Villa Santa Maria |
-



6. - BORRELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELL'ALTO SANGRO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Lupinella; con prod. di semenzine q. 28 nel sessennio e q. 28 nel 1929. - (\*) 1,0 % per salamoia, 1,0 % essicata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 613 e q. 616; ghiande, q. 1.600 e q. 3.200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 7. - CIVITALUPARELLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELL'ALTO SANGRO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posta. profess.	Fam. capo famiglia	Com- pognenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del terr.: <i>Alta collina</i>	In complesso . . . . . 1.495		Conduc. terreni propri. . . . . 299	1.102		1. Fino a 0,50 ha. . . . . -	-	-	-	-	50	Bovini:
Posizione geografica { lat. . . 41° 56'	Per km² { territoriale . . . . . 56		Fittavoli . . . . . 9	33		2. da 0,51 a 1 . . . . . 21	59	Economia diretta . . . . . 429	2.620		303	Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . . 1
del Centro princ. (*) long. +1° 51'	Del centri. . . . . 1.454		Coloni. . . . . 1	11		3. da 1,01 a 3 . . . . . 170	688	Amtto. . . . . -	-		209	Manzette, manze e giovenche . . . . . 1
Altitudine s/m { massima m. 1.161	Delle case sparse . . . . . 41		Giornalieri. . . . . 21	71		4. da 3,01 a 5 . . . . . 224	1.460	Colonia . . . . . -	-		1.008	Vacche . . . . . 6
del territorio { minima . . . . . 472	Residenti:		Altri addetti. . . . . 1	4		5. da 5,01 a 10 . . . . . 18	159	Mista . . . . . 2	10		184	Manzi e buoi . . . . . 40
del territorio { preval. (*) . . . . . 700-850	In complesso . . . . . 1.631		Totale . . . . . 331 (*) 1.221			6. da 10,01 a 20 . . . . . 2	41					Torelli e tori . . . . . 2
del Centro principale (*) . . . . . 890	Per km² { territoriale . . . . . 62		(*) Per km² { territoriale . . . . . 46			7. da 20,01 a 50 . . . . . -	-					
	di superf. { agr. e forest. . . . . 64		di superf. { agr. e forest. . . . . 48			8. da 50,01 a 100 . . . . . -	-					
						9. da 100,01 a 500 . . . . . -	-					
						10. oltre 500 . . . . . -	-					
						Totale . . . . . 431	2.630	Totale . . . . . 431	2.630			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	1.190	359	1.549
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	170	170
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	87	87
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	733	733
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	23	-	23
7. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-
Totale . . . . .	1.213	1.349	2.562
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	2.562
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	86
Superficie territoriale . . . . .	-	-	2.648

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
<b>Coltiv. avvicendate</b>				
1. Cereali . . . . .	830	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	382	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	260	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare. . . . .	43	-	-	-
Totale . . . . .	1.549	-	-	-
<b>Coltiv. permanenti</b>				
6. Ortistabili, risaie stab., ecc. Tare. . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	1.549	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA						
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparsa			
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4)	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { <i>Sostegni vivi</i> . . . . .	-	-	80	10.000	80	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	80 (*)	10	261 (*)	70	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	80 (*)	10	348 (*)	13	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	3	-	84	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
				sessennio 1923-'28	1929	sulla superficie	1929 (col. 3+4) X (col. 5+6)						1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929		
<b>Seminativi</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero . . . . .	682	-	5,3	-	5,3	7,0	3.583	4.774	49	Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	2.400	2.880
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	-	-	80	261	-	-	-	771	962
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	10	70	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	148	-	4,4	-	4,4	6,0	657	889	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	80	348	9	-	-	100	250
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	8	348	1	-	-	20	50
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi . . . . .	-	-	-	-	384	1	-	10	20
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	382	-	55,1	-	55,1	57,0	21.030	21.774	65	Noceuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi . . . . .	-	-	80	348	3	-	-	200	500
19	Fagioli (*) . . . . .	-	530	-	1,2	1,2	2,0	633	1.060	67	Carrubi . . . . .	-	-	3	-	-	-	-	-	-
20	Cedri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vecola . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Tare (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale . . . . .	87	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-				733	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	156	-	19,0	-	19,0	20,3	2.953	3.162					-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	104	-	16,0	-	16,0	17,1	1.664	1.778					-	-	-	-	-	-	
44	Erbai: annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	43	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
	Tare . . . . .	34	-	-	-	-	-	-	-		</									



9. - MONTENERODOMO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

L - Dati generali

ZONA AGRARIA DELL'ALTO SANGRO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality (Semplici, con piante legnose, totale) for various crop types like Seminativi, Prati permanenti, etc.

III - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area by crop type (Cereali, Industriali, Foraggere, etc.) and land use (avvicendate, permanenti).

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and land use (integrante, ripetuta).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including density of woody crops. It lists numerous crop types and their respective yields and surface areas.

VI - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by crop type (Frumento, Riso) and land use (seminativi, permanenti).

VII - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including Prati avvicendati, Id. anno d'imp., and other types, with associated production and accessorial data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





12. - QUADRI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

L. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELL'ALTO SANGRO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempl. and con piante legnose, and totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), and SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data for various crops like cereals, legumes, and forest products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., and PROD. ACCESSORIA. Includes detailed data on forage production and accessorial products.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





14. - ROSELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

L - Dati generali

ZONA AGRARIA DELL' ALTO SANGRO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, corn, etc.

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Lupinella; con produzione di semenzine q. 11 nel sessennio e q. 11 nel 1929. - (\*) 2,0% per salamola. - (\*) Altri prodotti da colture legnose rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 508 e q. 508; ghiande q. 51 e q. 51.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows include Frumento, Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria. Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 15. - VILLA SANTA MARIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELL' ALTO SANGRO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:	Residente:	Posiz. prof. capo famiglia	Fam. gile	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territorio <i>Collina</i>	In complesso . . . . .	In complesso . . . . .	Conduc. terreni propri . . . . .	888	1.669	1. Fino a 0,50 ha.	101	34	Economia diretta . . . . .	730	1.883	Equini . . . . .	58	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. . . . .
Posizione geografica { lat. . 41° 56' del Centro princ. (*) } long. +1° 58'	Per km.² territoriale di superf. { agr. e forest. . . . .	Per km.² territoriale di superf. { agr. e forest. . . . .	Fittavoli . . . . .	7	38	2. da 0,51 a 1 . . . . .	134	110	Amtto . . . . .	5	3	Suini . . . . .	145	Manzette, manze e giovenche . . . . .
Altimetria s/m del territorio { massima m. 852 minima . . . . . 220 } preval. (*) . . . . . 350-600 del Centro principale (*) . . . . . 350	Delle case sparse . . . . .	Delle case sparse . . . . .	Giornalieri . . . . .	14	64	3. da 1,01 a 3 . . . . .	188	744	Colonie . . . . .	8	27	Ovini . . . . .	493	Vacche . . . . .
			Aitri addetti . . . . .	70	278	4. da 3,01 a 5 . . . . .	106	417	Mista . . . . .	42	104	Caprini . . . . .	345	Torelli e tori . . . . .
			Totale . . . . .	749	2.049	5. da 5,01 a 10 . . . . .	54	370						
			(*) Per km.² territoriale di superf. { agr. e forest. . . . .	70	73	6. da 10,01 a 20 . . . . .	4	48						
						7. da 20,01 a 50 . . . . .	2	94						
						8. da 50,01 a 100 . . . . .	1	200						
						9. da 100,01 a 500 . . . . .								
						10. oltre 500 . . . . .								
						Totale . . . . .	785	2.017	Totale . . . . .	785	2.017			

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	1.547	858	2.405
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	20	-	20
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	137	137
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	227	227
7. Incolti produttivi . . . . .	-	20	20
Totale . . . . .	1.567	1.242	2.809
Superficie agraria e forestale . . . . .			2.809
8. Superficie improduttiva . . . . .			138
Superficie territoriale . . . . .			2.947

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	1.353	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	205	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	541	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	233	-	-	-
Tare . . . . .	57	-	-	-
Totale . . . . .	2.389	-	-	-
6. Ortistabili, risale stab., ecc. . . . .	15	-	-	-
Tare . . . . .	1	-	-	-
Totale . . . . .	16	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	2.405	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	colonne (2+4) ettari	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { Sostegni vivi . . . . .	-	-	120	(*)10.000	120	-	-	-	-	-	-	-
2. Oliv. . . . .	-	-	-	-	-	120	(*) 30	832	(*) 49	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	120	(*) 15	832	(*) 18	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	538	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Tare . . . . .	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	12	-	125	-	137	-	-	-	-	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
<b>Seminativi</b>														<b>Coltivazioni legnose</b>						
<i>Semplici e con piante legnose</i>														<i>a) superficie</i>						
1	Frumento { tenero . . . . .	800	-	6,8	-	1,8	7,5	5.409	6.000	49	Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	(*) 4.500	(*) 5.040	
2	Frumento { duro . . . . .	41	-	8,3	-	8,3	9,0	340	369	50	Oliv. . . . .	120	832	-	-	-	-	(*) 2.684	(*) 3.332	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	4	-	6,3	-	6,3	7,0	25	28	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	508	(*) 50	7,8	7,4	7,8	8,3	4.340	4.636	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	120	832	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	120	832	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	3	5	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	832	1	-	-	44	44	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg. . . . .	-	-	832	1	-	-	33	33	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	186	-	57,4	-	57,4	47,0	10.680	8.742	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	19	-	7,9	-	7,9	11,0	150	209	65	Noceuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*) . . . . .	-	299	-	1,9	1,9	2,5	579	748	66	Fichi . . . . .	120	832	-	-	-	-	1.272	1.484	
20	Ceci (*) . . . . .	-	167	-	2,2	2,2	2,5	366	418	67	Carrubi . . . . .	10	9	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	5	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*) . . . . .	15	-	4,5	-	4,5	5,0	67,5	75,0											
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	325	-	29,9	-	29,9	32,0	9.709	10.387											
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	216	-	25,3	-	25,3	27,1	5.462	5.843											
44	Erba: annuali, intercalari . . . . .	-	233	-	-	-	-	-	-											
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	58	-	-	-	-	-	-											
46	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale . . . . .	2.405	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>														<b>Boschi:</b>						
<i>Semplici e con piante legnose</i>														<i>di cui castagneti da frutto . . . . .</i>						
45																				



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLI - SUB-APPENNINICA DI CASTIGLIONE**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 16. Carunchio                 | 21. Montazzoli           |
| 17. Castelguidone             | 22. Roccaspinalveti      |
| 18. Castiglione Messer Marino | 23. San Giovanni Lipioni |
| 19. Celenza sul Trigno        | 24. Schiavi di Abruzzo   |
| 20. Fraine                    | 25. Torrebruna           |
-

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 17. - CASTELGUIDONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

SUB-APPENNINICA DI CASTIGLIONE

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 2-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Giacitura prev. del territ. <i>Alla collina</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 75	Bovini:		
Posizione geografica { lat. 41° 49' del Centro prim. (*) long. +2° 4' } Altimetria s/m del territorio { massima m. 978 minima 210 } del Centro principale (*) { preval. (*) 530-750 di superf. agr. e forest. (*) 778 }		In complesso . . . . . 870 Per km² territoriale . . . . . 53 di superf. agr. e forest. . . . . 56 Del centri . . . . . 605 Delle case sparse . . . . . 365		Conduc. terreni propri . . . . . 124 Fittavoli . . . . . 564 Coloni . . . . . 24 Giornalieri . . . . . 100 Altri addetti . . . . . 43 Altri . . . . . 127	Totale . . . . . 192 (*) 734 (*) Per km² territoriale . . . . . 43 di superficie agr. e forest. . . . . 46		1. Fino a 0,50 ha. . . . . 4 2. da 0,51 a 1 . . . . . 4 3. da 1,01 a 3 . . . . . 55 4. da 3,01 a 5 . . . . . 117 5. da 5,01 a 10 . . . . . 249 6. da 10,01 a 20 . . . . . 472 7. da 20,01 a 50 . . . . . 68 8. da 50,01 a 100 . . . . . 11 9. da 100,01 a 500 . . . . . 145 10. oltre 500 . . . . . 3		205 210		Economia diretta . . . . . 140 Affitto . . . . . 990 Colonata . . . . . 21 Mista . . . . . 71 Totale . . . . . 232		210 1.293		Equini . . . . . 135 Suini . . . . . 148 Ovini . . . . . 883 Caprini . . . . . 245		Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 19 Manzette, manze e giovenche . . . . . 1 Vacche . . . . . 53 Manzi e buoi . . . . . 2 Torelli e tcri . . . . . -

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	771	61	832
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	72	72
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	249	249
7. Incolti produttivi . . . . .	510	73	583
Totale . . . . .	1.281	455	1.736
Superficie agraria e forestale . . . . .	1.736		
Superficie improduttiva . . . . .	104		
Superficie territoriale . . . . .	1.840		

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate	349	-	-	349
2. Cereali . . . . .	-	-	-	-
3. Coltiv. industriali . . . . .	171	-	-	171
4. Altre coltivazioni . . . . .	222	-	-	222
5. Foraggiere . . . . .	71	-	-	71
6. Riposi con o senza pase. Tare . . . . .	17	-	-	17
Totale . . . . .	830	-	-	830
7. Coltiv. permanenti	-	-	-	-
8. Ortistabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	2	-	-	2
Totale . . . . .	2	-	-	2
Superficie complessiva . . . . .	832			

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata					a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	pura		prevalente		totale	secondaria		promiscua		tare e sparse	
1. Viti . . . . .	48	10.000	-	-	48	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	59 (*)	23	-	-
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	59 (*)	2	-	-
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	22	-	-	-	22	-	-	132	-	-	-
Superficie compless. . . . .	72	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRDUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rend. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-28	1929	sulla superficie	1923-28 (col. 3+4) x (col. 7)	1929 (col. 3+4) x (col. 8)						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28
<b>Seminativi</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero . . . . .	163	-	6,6	-	6,6	7,0	1.071	1.141	49	Viti . . . . .	48	-	-	-	35,0	37,0	(*) 1.680	(*) 1.776
2	Frumento { duro . . . . .	48	-	6,6	-	6,6	7,2	316	346	50	Olivi . . . . .	10.000	-	-	-	-	-	204	295
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	65	-	5,6	-	5,6	6,0	362	390	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	73	-	7,2	-	7,2	7,5	527	548	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	15	15
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	5	5
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	106 (*)	25	38,3	13,9	32,0	35,0	4.198	4.585	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	65	-	7,6	-	7,6	8,0	492	520	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti . . . . .	22	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veolia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Boschi:</b>		-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sguocciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>di cui castagneti da frutto</i>		249	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Incolti produttivi</b>		583	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale . . . . .		1.736	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*) . . . . .	2	-	4,5	-	4,5	4,5	9,0	9,0	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
38	Orti (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
39	Orti (*) { e foglie da profumo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
40	Colt. orn. e perfronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	138	-	31,8	-	31,8	32,0	4.232	4.282	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
43	Id. comp. legn. . . . .	89	-	26,8	-	26,8	26,9	2.381	2.398	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
44	Erbai: annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	71	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
46	Tare . . . . .	17	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
47	Totale . . . . .	832	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .		72	-	-	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	663	-	-	2,4	2,4	1.601	1.601	Totale . . . . .		72	-	-</					

# 18. - CASTIGLIONE MESSER MARINO

ZONA AGRARIA

REG. E AGRARIA DI MONTAGNA

L - Dati generali

SUB-APPENNINICA DI CASTIGLIONE

Tav. III.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. 41° 52' del Centro princ. (*) } { long. +1° 59' } Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.412 } { minima » 517 } { preval. (*) » 800-1.100 } del Centro principale (*) » 1.081	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 3.437 Per km² territoriale . . . . . 75 di superf. agr. e forest. . . . . 76 Del centri. . . . . 3.349 Delle case sparse . . . . . 88 <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 3.471 Per km² territoriale . . . . . 75 di superf. agr. e forest. . . . . 77	Posiz. profess. Famiglie Com- capo famiglia . . . . . pienti Cond. terreni propri. . . . . 490 2.104 Pittavoli. . . . . 2 14 Coloni. . . . . - - Giornalieri. . . . . 44 147 Altri addetti. . . . . - - <b>Totale. . . . . 476 (*) 2.265</b> (*) Per km² territoriale . . . . . 49 di superf. agr. e forest. . . . . 50	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 32 11 2. da 0,51 » 1 » 77 60 3. » 1,01 » 3 » 386 661 4. » 3,01 » 5 » 129 495 5. » 5,01 » 10 » 71 463 6. » 10,01 » 20 » 18 220 7. » 20,01 » 50 » 3 74 8. » 50,01 » 100 » - - 9. » 100,01 » 500 » - - 10. oltre 500 » 1 2.049 <b>Totale. . . . . 667 4.038</b>	<b>Bovini N. 177</b> <i>Bovini:</i> <b>Equini » 474</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 41 <b>Suini » 209</b> Manzette, manze e giovenche. » 9 <b>Ovini » 4.642</b> Vacche . . . . . 94 <b>Caprini » 271</b> Manzi e buoi . . . . . 27 Torelli e tori . . . . . 6

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA				
	semplici	con piante legnose	totale				pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		
							ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Seminativi. . . . .	1.940	-	1.940	1. Cereali. . . . .	799	-	171	10.000	171	-	-	-	-	-	-
2. Prati permanenti. . . . .	-	-	-	2. Coltiv. industriali. . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	3. Altre coltivazioni. . . . .	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti. . . . .	1.332	-	1.332	4. Foraggiere. . . . .	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate. . . . .	-	186	186	5. Riposi con o senza pasco. . . . .	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagnei da frutto). . . . .	-	568	568	Tare. . . . .	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Inculti produttivi. . . . .	428	63	491	<b>Totale. . . . .</b>	<b>1.940</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale. . . . .</b>	<b>3.700</b>	<b>817</b>	<b>4.517</b>	6. Orti stabili, risale stab. ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie agraria e forestale. . . . .	-	-	4.517	Tare. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Superficie improduttiva. . . . .	-	-	85	<b>Totale. . . . .</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie territoriale. . . . .	-	-	4.602	Superficie complessiva. . . . .	<b>1.940</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
				sulla superficie		1923-'28 (col. 3+4) X (col. 7)										1929 (col. 8+4) X (col. 2+4)		1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
				integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva									1923-'28 (col. 3+4) X (col. 7)	1929 (col. 8+4) X (col. 2+4)	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1-48	<b>Seminativi</b> <i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero . . . . .	494	-	7,0	-	7,0	8,0	3.471	3.952												
2	Frumento { duro . . . . .	77	-	7,0	-	7,0	8,0	542	616												
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	49	Viti . . . . .						5.985	6.840			
4	Orzo . . . . .	3	-	5,0	-	5,0	5,0	15	15	50	Oliv. . . . .	10.000	-	-	-	-	466	515			
5	Avena . . . . .	37	-	6,0	-	6,0	7,0	222	259	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
6	R <sup>o</sup> (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { maggengo . . . . .	188	-	7,0	-	7,0	8,0	1.319	1.504	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabietole da zucchero. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme . . . . .	5	-	2,0	-	2,0	2,0	10	10	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
14	Lino { tiglio . . . . .	-	5	-	8,0	3,0	3,0	15	15	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chiegl. . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
17	Patate . . . . .	418	-	35,1	-	35,1	38,0	14.515	15.694	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel. . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
19	Fagioli (*) . . . . .	-	188	-	2,0	2,0	2,5	379	470	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi. . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	7	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivai (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-			
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Totale. . . . .</b>	<b>186</b>	-	-	-	-	-	-			
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Porri e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	182	-	19,4	-	19,4	21,4	3.523	3.891												
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	122	-	16,2	-	16,2	17,9	1.981	2.189												
44	Erbai: annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Riposi con o senza pascolo. . . . .	380	-	-	-	-	-	-	-												
	Tare . . . . .	39	-	-	-	-	-	-	-												
	<b>Totale. . . . .</b>	<b>1.940</b>	-	-	-	-	-	-	-												
45	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b> <i>Semplici e con piante legnose</i>																				
46	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
47	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
48	Pascoli permanenti . . . . .	1.332	-	5,0	-	5,0	5,0	6.660	6.660												
	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	892	-	3,2	3,2	3,3	2.840	2.987												
	<b>Totale. . . . .</b>	<b>1.332</b>	-	-	-	-	-	-	-												
	<b>Superficie agraria e forestale. . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-												
	<b>Totale. . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-												

(\*) Conosc al granturco maggengo. - (\*) Lupinella; con produz. di semenzine q. 30 nel sessennio e q. 43 nel 1929. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 965 e q. 963; ghiande, q. 107 e q. 107.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 2 X 3)	1929 (						





20. - FRaine

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

SUB-APPENNINICA DI CASTIGLIONE

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like semi-natural, permanent, and agricultural/forestal surfaces.

Table III: Distribution of surface area for semi-natural crops, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops, with production density and yield.

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*\*) Lupinella. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 768 e q. 768; ghiande, q. 744 e q. 744.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, including supplementary production and total production for different types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

21. - MONTAZZOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

SUB-APPENNINICA DI CASTIGLIONE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (geographical data), 2. Popolazione (population), 3. Popolazione agricola (agricultural population), 4. Aziende agricole (agricultural enterprises), 5. Bestiame (livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - ripartita, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - pura, prevalente, totale, secondaria, a coltura promiscua, piante nelle tate e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 22. - ROCCASPINALVETI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

SUB-APPENNINICA DI CASTIGLIONE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. g. lle	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num. Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num. Superf. ha.	Bovini. N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso . . . . . 2.469		Cond. terreni propri . . . . . 458	2.212	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 14	5	20	Economia diretta . . . . . 486	2.274	354	Bovini:	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Per km <sup>2</sup> di superf. { territoriale . . . . . 73 agr. e forest. . . . . 74		Fittavoli . . . . . 4	21	2. da 0,50 a 1 . . . . . 27	20	440	Affitto . . . . . 11	19	456	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. . . . . 79	
Altimetria s/m del territorio	Dei centri . . . . . 1.222		Colonni . . . . . -	-	3. da 1,01 a 3 . . . . . 202	742	2	2	2	402	Manzette, manze e giovenche . . . . . 39	
	Delle case sparse . . . . . 1.247		Giornalieri . . . . . 4	10	4. da 3,01 a 5 . . . . . 187	610	1	40	2	2.797	Vacche . . . . . 202	
del Centro principale (*)	Residente:		Altri addetti . . . . . -	-	5. da 5,01 a 10 . . . . . 94	120	1	140	39	201	Manzi e buoi . . . . . 24	
	In complesso . . . . . 2.481		Totale . . . . . 468 (*) 2.243	Totale . . . . . 468 (*) 2.243		6. da 10,01 a 20 . . . . . 10	1	300	538	2.417	Torelli e tori . . . . . 10	
per km <sup>2</sup> di superf. { territoriale . . . . . 73 agr. e forest. . . . . 75		(*) Per km <sup>2</sup> di superficie { territoriale . . . . . 67 agr. e forest. . . . . 67		Totale . . . . . 538		Totale . . . . . 2.417		Totale . . . . . 538		Totale . . . . . 2.417		

### II. - Superficie per qualità di coltura

### III. - Ripartizione superficie seminativi

### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	1.605	114	1.719
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perman. . . . .	950	-	950
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	57	57
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	135	135
7. Incolti produttivi . . . . .	326	142	468
Totale . . . . .	2.881	448	3.329
Superficie agraria e forestale . . . . .	3.329		
Superficie improduttiva . . . . .	67		
Superficie territoriale . . . . .	3.396		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	1.236	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	2	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	102	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	384	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	85	-	-	-
Totale . . . . .	1.709	-	-	-
6. Orti stabili, risaie stab., ecc. Tare . . . . .	9	-	-	-
Totale . . . . .	10	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	1.719			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata					a coltura promiscua				
	pure	prevalente	mista	secondaria	totale (colonne 2-4) ettari	pure	prevalente	mista	secondaria	totale (colonne 7-9) ettari
1. Viti . . . . .	-	-	42	10.000	42	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	42 (*)	10	74 (*)	21	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	42 (*)	2	74 (*)	8	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	13	44	57	-	118	42	12	74	29	-

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante				ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
<b>Seminativi</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero . . . . .	301	-	6,4	-	6,4	7,0	1.981	2.107	49	Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	1.470	1.680
2	Frumento { duro . . . . .	603	-	6,4	-	6,4	7,0	3.868	4.221	50	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	197	232
3	Segale . . . . .	-	-	5,5	-	5,5	6,0	22	24	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	4	-	6,5	-	6,5	7,0	610	658	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	94	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	6,9	-	6,9	7,5	1.615	1.755	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	284	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	2	-	1,5	-	1,5	1,5	3	3	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	68 (*)	284	41,7	10,8	17,8	20,0	5.371	6.040	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	34	-	7,4	-	7,4	8,0	251	272	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	0,4	-	0,4	0,6	88	131	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci (*) . . . . .	-	-	0,8	-	0,8	0,4	66	88	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vaccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Totale . . . . .</b>		<b>57</b>	<b>(*)</b>		<b>(*)</b>				
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>		<b>3.329</b>							
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Orti familiari (*) . . . . .	9	-	4,0	-	4,0	4,0	36,0	36,0										
37	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	200	-	28,5	-	28,5	26,7	5.697	5.344										
42	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	184	-	23,9	-	23,9	22,4	3.205	3.006										
43	Erba: annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Tare . . . . .	36	-	-	-	-	-	-	-										
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.719</b>	<b>485</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>										
<b>Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose</b>																			
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti . . . . .	950	-	3,0	-	3,0	3,0	2.850	2.850										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	485	2,0	-	2,0	2,5	959	1.106										
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>950</b>	<b>485</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>										

(\*) Conosc. al granturco maggengo. - (\*) 60% sulla, 40% lupinella. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 398 e q. 398; ghiande, q. 408 e q. 408.

### VI. - Produzione dei cereali

### VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929
1. Frumento:					3. Granoturco:						
a) nel semin. sempl. . . . .	844	6,5	7,1	5.479	5.979	a) nel semin. sempl. . . . .	219	7,0	7,6	1.580	1.613
b) id											





# 25. - TORREBRUNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

SUB-APPENNINICA DI CASTIGLIONE

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)				4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	103
Posizione geografica del Centro princ. (*)		In complesso . . . . . 1.782		Conduc. terreni propri . . . . . 160	818		1. Fino a 0,50 ha. . . . . 17	6		Economia diretta . . . . . 74	924		Equini . . . . . 241	
lat. . . . . 41° 51'		Per km <sup>2</sup> . f. territoriale . . . . . 72		Fittavoli . . . . . 110	528		2. da 0,51 a 1 . . . . . 31	25		Affitto . . . . . 67	108		Suini . . . . . 298	
long. . . . . +2° 5'		di superf. agr. e forest. . . . . 73		Colon. . . . . 3	18		3. da 1,01 a 3 . . . . . 141	278		Colon. . . . . -	-		Ovini . . . . . 1.364	
Altimetria s/m del territorio		Delle case sparse . . . . . 300		Giornalieri . . . . . 9	32		4. da 3,01 a 5 . . . . . 90	348		Mista . . . . . 181	635		Caprini . . . . . 330	
massima m. . . . . 1.161		Residente:		Altri addetti . . . . . 9	48		5. da 5,01 a 10 . . . . . 33	216						
minima . . . . . 320		In complesso . . . . . 1.723		Totale . . . . . 291 (*)	1.434		6. da 10,01 a 20 . . . . . 8	94						
preval. (*) . . . . . 600-820		Per km <sup>2</sup> . f. territoriale . . . . . 70		(*) Per km <sup>2</sup> . f. territoriale di superf. agr. e forest. . . . . 58	59		7. da 20,01 a 50 . . . . . 1	23						
del Centro principale (*) . . . . . 857		di superf. agr. e forest. . . . . 71					8. da 50,01 a 100 . . . . . -	-						
							9. da 100,01 a 500 . . . . . -	-						
							10. oltre 500 . . . . . 1	677						
							Totale . . . . . 323	1.667		Totale . . . . . 322	1.667			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	1.235	87	1.322
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	201	-	201
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	55	55
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	550	550
7. Incolti produttivi . . . . .	267	31	298
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.703</b>	<b>723</b>	<b>2.426</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .			2.426
8. Superficie improduttiva . . . . .			53
Superficie territoriale . . . . .			2.479

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	737	-	-	737
2. Altre colture . . . . .	297	-	-	297
3. Foraggiere . . . . .	260	-	-	260
4. Riposi con o senza pasce . . . . .	26	-	-	26
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.320</b>			<b>1.320</b>
5. Orti stabili, risale stab. ecc. . . . .	2	-	-	2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.322</b>			<b>1.322</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .	-	-	45	10.000	45	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	45 (*)	8	85 (*)	21	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Totale . . . . .</b>	<b>8</b>		<b>47</b>		<b>55</b>							

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (col. 5+6+7+8)				
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			
<b>Seminativi</b>																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Fumento { tenero . . . . .	311	-	8,5	-	8,5	10,0	2.658	3.110												
2	Fumento { duro . . . . .	193	-	9,3	-	9,3	11,0	1.789	2.123												
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
7	Granoturco { maggengo . . . . .	233	-	10,4	-	10,4	13,0	2.428	3.029												
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
16	Altre colture industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
17	Patate . . . . .	233	-	23,9	-	23,9	30,0	6.786	6.990												
18	Fave da seme . . . . .	64	-	6,5	-	6,5	7,0	418	448												
19	Fagioli (*) . . . . .	-	233	-	-	-	-	982	699												
20	Ceci . . . . .	-	-	-	4,0	-	4,0	-	-												
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*) . . . . .	2	-	4,0	-	4,0	5,0	8,0	10,0												
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre colture . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	156	-	27,4	-	27,4	29,9	4.271	4.659												
43	Id. con p. legn. . . . .	104	-	23,1	-	23,1	25,2	2.401	-												
44	Erbal: annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
46	Tare . . . . .	26	-	-	-	-	-	-	-												
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.322</b>																			
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</b>																					
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
47	Pascoli permanenti . . . . .	201	-	3,0	-	3,0	3,0														

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLII - ALTA COLLINA DI GUARDIAGRELE**

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 26. Casacanditella      | 31. Pretoro                      |
| 27. Fara Filiorum Petri | 32. Rapino                       |
| 28. Filetto             | 33. Roccamontepiano              |
| 29. Guardiagrele        | 34. San Martino sulla Marruccina |
| 30. Pennapiedimonte     |                                  |
-

## 26. - CASACANDITELLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DI GUARDIAGRELE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>  Posizione geografica { lat. 42° 14' del Centro princ. (*) } long. +1° 44'  Altimetria s/m del territorio { massima m. 440 } minima 165 } preval. (*) 200-300 } del Centro principale (*) 433	Presente: In complesso . . . . . 1.880 Per km² territoriale . . . . . 142 di superf. agr. e forest. . . . . 147 Del centri . . . . . 583 Delle case sparse . . . . . 1.297  Residente: In complesso . . . . . 1.886 Per km² territoriale . . . . . 150 di superf. agr. e forest. . . . . 155	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia glie ponenti Conduc. terreni propri . . . . . 232 1.228 Fittavoli . . . . . 2 15 Coloni . . . . . 28 191 Giornalieri . . . . . 48 181 Altri addetti . . . . . 1 3 Totale . . . . . 306 (4) 1.618 (*) Per km² territoriale . . . . . 122 di superf. agr. e forest. . . . . 126	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistem. di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 54 13 2. da 0,51 a 1 36 80 3. da 1,01 a 3 114 231 4. da 3,01 a 5 65 262 5. da 5,01 a 10 49 316 6. da 10,01 a 20 11 146 7. da 20,01 a 50 - - - 8. da 50,01 a 100 - - - 9. da 100,01 a 500 - - - 10. oltre 500 - - - Totale . . . . . 329 998	Bovini N. 328 <i>Bovini:</i> Equini 122 Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 172 Saini 219 Manzette, mauze e giovenche . . . 14 Ovini 990 Vacche . . . . . 125 Caprini 80 Manzi e buoi . . . 5 Torelli e tori . . . 12

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)					SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua		piante nelle tare sparse	
	Qualità di coltura					nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale	pura		prevalente		mista		secondaria	totale (colonne 2+4) ettari	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
	semplici	con piante legnose	totale						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.						
1. Seminativi . . . . .	380	858	1.233	1. Cereali . . . . .	723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	2. Coltiv. industriali . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	3. Altre coltivazioni . . . . .	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pascoli permanenti . . . . .	2	-	2	4. Foraggiere . . . . .	355	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	26	26	5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	Totale . . . . .	1.222	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Incolti produttivi . . . . .	-	20	20	6. Orti stabili, risalestab., ecc. Tare . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale . . . . .	382	899	1.281	Totale . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.281	Superficie complessiva . . . . .	1.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	43																	
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.324																	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (col. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	(*) 1929
<b>Seminativi</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero . . . . .	403	-	5,5	-	5,5	6,5	2.280	2.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Frumento { duro . . . . .	166	-	6,8	-	6,8	7,0	1.040	1.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale . . . . .	4	-	5,0	-	5,0	5,0	20	20	14	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	16	-	4,9	-	4,9	5,5	79	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	4	-	6,0	-	6,0	6,0	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	130	-	6,3	-	6,3	7,0	815	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	4	-	1,0	-	1,0	1,5	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	4	-	2,0	-	3,0	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	84	-	40,0	-	40,0	45,0	1.860	1.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	45	-	7,4	-	7,4	8,0	335	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli . . . . .	11 (*)	16	6,0	1,6	3,4	4,0	92	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci (*) . . . . .	-	9	-	1,0	-	1,6	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	4	-	5,0	-	5,0	6,0	20	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	4	-	5,0	-	5,0	6,0	20	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri . . . . .	8	-	318,8	-	318,8	350,0	2.550	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*) . . . . .	10	-	5,0	-	5,0	5,5	50,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	213	-	29,1	-	29,1	29,9	6.204	6.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	142	-	24,6	-	24,6	25,2	3.490	3.578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	34	-	22,4	-	24,0	760	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale . . . . .	1.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti . . . . .	2	-	5,0	-	5,0	6,0	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	32	-	1,0	-	1,0	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 2





28. - FILETTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DI GUARDIACRELE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetute (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production), Accessoria (Accessory).

(\*) Vedi Avvertenze alle tavole: pag. 3.

29. - GUARDIAGRELE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DI GUARDIAGRELE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) for various crop qualities (1-8), including seminativi, prati permanenti, and incolti produttivi.

III - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area (ettari) for different crop types (1-6), including cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops (1-8), including vines, olives, citrus, and other woody plants.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns detailing the surface area and production of individual crops (1-44), including cereals, legumes, and woody crops.

VI - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (1-4), including wheat, barley, and other grains, with data on yield and total production.

VII - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (1-8), including hay and other feed crops, with data on yield and total production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

30. PENNAPIEDIMONTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DI GUARDIAGRELE

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, Surface (hectares), Total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Density (plants/hectare).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, Production (quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, Production (quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3



32. - RAPINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA COLLINA DI GUARDIAGRELE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural quality.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione di foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

### 33. - ROCCAMONTEPIANO

REGIONE AGRARIA DI COLIINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTA COLLINA DI GUARDIAGRELE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-penti	Classi di ampiezza		Num. Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num. Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso . . . . . 2.730		Conduc. terreni propri . . . . . 320	1.781	6	1. Fino a 0,50 ha.	67	16	Economia diretta . . . . . 320	912	294	Bovini sotto l'anno . . . . . N. 95
	Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 153					Fittavoli . . . . . 1	2. da 0,51 a 1	65				
Posizione geografica (lat. + 42° 15' del Centro princ. (*) long. + 1° 41')	Del centri . . . . . 127		Coloni . . . . . 27	167	6	3. da 1,01 a 3	183	377	Colonie . . . . . 18	38	1.439	Vacche . . . . . 185
	Delle case sparse . . . . . 2.603		Giornalieri . . . . . 112	459	6	4. da 3,01 a 5	105	412				
Altimetria s/m del territorio (massima m. 644 minima 200 preval. (*) 250-330 del Centro principale (*) 325)	Residente:		Altri addetti . . . . . -	-	-	5. da 5,01 a 10	63	438				
	In complesso . . . . . 2.807		Totale . . . . . 469 (*) 2.413				6. da 10,01 a 20	14	175			
Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 153		Totale . . . . . 497				7. da 20,01 a 50	-	-				
di superf. agr. e forest. . . . . 172		di superf. agricola . . . . . 135				8. da 50,01 a 100	-	-				
		di superf. forestale . . . . . 148				9. da 100,01 a 500	-	-				
						10. oltre 500	-	-				
						Totale . . . . . 497	1.468	Totale . . . . . 497	1.468			

#### II. - Superficie per qualità di coltura

#### III. - Ripartizione superficie seminativi

#### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	440	886	1.326
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	80	-	80
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	98	98
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	120	120
7. Inculti produttivi . . . . .	8	-	8
<b>Totale . . . . .</b>	<b>528</b>	<b>1.104</b>	<b>1.632</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.632
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	150
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.782

COLTIVAZIONI	SUPERF. INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
<b>Coltiv. avvicendate:</b>				
1. Cereali . . . . .	658	-	-	658
2. Oliv. industriali . . . . .	22	-	-	22
3. Altre coltivazioni . . . . .	134	-	-	134
4. Foraggiere . . . . .	461	9	-	470
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-	-
Tare . . . . .	36	-	-	36
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.311</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>1.320</b>
<b>Coltiv. permanenti:</b>				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. . . . .	14	-	-	14
Tare . . . . .	1	-	-	1
<b>Totale . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.326</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua piante nelle tare e sparse				
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente		totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria		n. medio piante per ha.
			ettari	n. medio piante per ha.				ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .	84	10.000	-	-	84	-	-	-	38	1.000
2. Oliv. <i>Sotegni vivi</i> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	820 (*)	36
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	733 (*)	5
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	820 (*)	21
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	820	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare . . . . .	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (in quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X (col. 7)	1929 (col. 3+4) X (col. 8)								1923-28	1929	(*) 1923-28	(*) 1929				
<b>Seminativi Semplici e con piante legnose</b>																						
1	Frumento { tenero . . . . .	453	-	10,8	-	10,8	11,0	4.886	4.983	49	Viti . . . . .	84	-	84	-	38	40,0	42,7	4.044	4.270		
2	Frumento { duro . . . . .	61	-	11,1	-	11,1	11,0	676	671	50	Oliv. . . . .	10.000	-	-	1.000	-	-	-	-	(*) 2.383 (*) 3.280		
3	Segale . . . . .	12	-	5,0	-	5,0	6,0	60	72	51	Aranci . . . . .	-	-	-	820	-	-	-	-	-		
4	Orzo . . . . .	8	-	5,0	-	5,0	6,0	40	48	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	36	-	-	-	-	-		
5	Avena . . . . .	9	-	5,0	-	5,0	6,0	45	54	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Elso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo . . . . .	115	-	20,3	-	20,3	6,0	2.384	690	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	733	-	-	-	-	490	586	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell. . . . .	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1.564	2.460
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	9	-	-	-	-	-	446	147
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	9	-	3,0	-	3,0	3,0	27	27	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	9	-	5,0	-	5,0	45	45	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	13	-	3,0	-	3,0	3,0	39	39	61	Susini . . . . .	-	-	-	514	-	-	-	-	-	156	154
14	Lino { tiglio . . . . .	-	13	-	3,0	-	3,0	39	39	62	Cillegli . . . . .	-	-	-	2	-	-	-	-	-	417	451
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	-	601	-	-	-	-	-	361	361
17	Patate . . . . .	41 (*)	77	46,2	16,5	26,8	28,0	3.163	3.304	65	Noccioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	71	-	14,1	-	14,1	15,0	998	1.065	66	Fichi . . . . .	-	-	-	820	-	-	-	-	-	(*) 3.623 (*) 4.510	-
19	Fagioli . . . . .	22 (*)	77	3,6	2,6	2,8	3,0	279	297	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti . . . . .	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fiselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vicia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi: di cui castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi . . . . .	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>	<b>1.632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Orti familiari (*) . . . . .	14	-	4,0	-	4,0	5,0	56,0	70,0													
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Prati avvicendati (*) . . . . .																					





*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIII - COLLINA INTERMEDIA DI PESCARA**

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 35. Bucchiànico    | 39. San Giovanni Teatino |
| 36. Casalicontrada | 40. Torrevècchia Teatina |
| 37. Chieti         | 41. Villamagna           |
| 38. Ripa Teatina   |                          |
-



36. - CASALINCONTRADA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

INTERMEDIA DI PESCARA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, a coltura specializzata, mista, a coltura promiscua), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 76% sulla, 19% erba medica, 5% lupinella; con prod. di semenzine q. 36 nel sessennio e q. 38 nel 1929. - (\*) Favetta e granturco a foraggio. - (\*) 5,0% uva da tavola. - (\*) 3,0% per salamoa. - (\*) Essiccata 95,0%. - (\*) Id. 65,0%. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 901 e q. 901; ghiande, q. 44 e q. 47.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

37. - CHIETI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

INTERMEDIA DI PESCARA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

38. - RIPA TEATINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA COLLINA INTERMEDIA DI PESCARA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

39. - SAN GIOVANNI TEATINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

INTERMEDIA DI PESCARA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



# 41. - VILLAMAGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

INTERMEDIA DI PESCARA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica { lat. 42° 19' del Centro princ. (*) } long. +1° 47' Altimetria s/m { massima m. 327 del territorio } minima 60 prev. (*) } 100 ÷ 200 del Centro princ. (*) } 250	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 3.772 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 224 di superf. agr. e forest. . . . . 230 Del centri . . . . . 704 Delle case sparse . . . . . 2.068 <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 2.799 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 226 di superf. agr. e forest. . . . . 233	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti Conduc. terreni propri . . . . . 269 1.491 Fittavoli . . . . . 45 235 Coloni . . . . . 69 404 Giornalieri . . . . . 47 145 Altri addetti . . . . . - - <b>Totale . . . . . 430 (*) 2.275</b>	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 40 12 2. da 0,51 a 1 » 26 21 3. » 1,01 » 3 » 184 321 4. » 3,01 » 5 » 83 337 5. » 5,01 » 10 » 62 412 6. » 10,01 » 20 » 7 100 7. » 20,01 » 50 » - - 8. » 50,01 » 100 » - - 9. » 100,01 » 500 » - - 10. oltre 500 » - - <b>Totale . . . . . 383 1.202</b>	<b>Bovini N. 177</b> <b>Equini » 170</b> <b>Suini » 278</b> <b>Ovini » 1.651</b> <b>Caprini » 64</b> <b>Bovini:</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 102 Manzette, manze e giovenche . . . - Vacche . . . . . 58 Manzi e buoi . . . . . 13 Torrelli e tori . . . . . 4

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		totale	COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				
	semplici	con piante legnose				nel sem. tiv. (1)	nelle colt. legn. spec. (2)		pure	prevalente	secondaria	plante nelle tare e sparse					
1. Seminativi . . . . .	110	989	1.099	1. Cereali . . . . .	528	-	-	-	1. Viti . . . . .	67	10.000	-	-	-	-	-	-
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	2. Coltiv. industriali . . . . .	2	-	-	-	2. Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Prati-pasc. perm. . . . .	-	-	-	3. Altre coltivazioni . . . . .	140	3	-	3	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	960 (*)	54	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	6	20	26	4. Foraggiere . . . . .	371	18	-	18	4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	435 (*)	2	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	78	78	5. Riposi con o senza pasc. Tare . . . . .	30	-	-	-	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	960 (*)	36	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.071</b>	<b>21</b>	-	<b>21</b>	6. Piante ornament. Tare . . . . .	-	-	-	-	980	-	-	-
7. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	27	1	-	28	7. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	(*) 7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>118</b>	<b>1.087</b>	<b>1.203</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	Superficie compless. . . . .	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.203	Superficie complessiva . . . . .	1.099	-	-	1.099	(*) Forma allev. prev.: ad alberello. - (*) Id.: p. venio. - (*) Id.: a vaso. - (*) Canneti.								
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	36														
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.239														

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		integrante			ripetuta	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)						
1	<b>Seminativi</b>							1	<b>Coltivazioni legnose</b>									
2	<i>Semplici e con piante legnose</i>							2	a) superficie									
3	Frumento { tenero . . . . .	388	-	9,1	10,2	3.528	3.939	3	b) n. medio piante per ha.	67	-	67	-	50,0	50,0	3.350	3.350	
4	Segale . . . . .	35	-	9,0	10,0	314	351	4	Viti . . . . .	(a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
5	Orzo . . . . .	10	-	9,4	11,7	94	117	5	Oliv. . . . .	(b) . . . . .	10.000	-	-	-	-	(*) 4.152	(*) 4.152	
6	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	6	Aranci . . . . .	(a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	7	Mandarini . . . . .	(b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { maggengo . . . . .	95	-	6,9	5,8	657	552	8	Altri agrumi . . . . .	(a) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	9	Gelsi . . . . .	(b) . . . . .	-	-	-	-	-	178	178	
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	10	Meli . . . . .	(a) . . . . .	-	-	-	-	-	2.806	2.651	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	11	Peri . . . . .	(b) . . . . .	-	-	-	-	-	1.152	1.498	
12	Lino { seme . . . . .	2	-	3,5	4,0	7	8	12	Cotogni e melagrani . . . . .	(a) . . . . .	-	-	-	-	35	46		
13	Tabacco { tiglio . . . . .	2	-	3,5	4,0	7	8	13	Peschi . . . . .	(b) . . . . .	-	-	-	-	230	265		
14	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	14	Albicocchi . . . . .	(a) . . . . .	-	-	-	-	115	115		
15	Patate . . . . .	21	-	72,9	75,0	1.580	1.575	15	Susini . . . . .	(b) . . . . .	-	-	-	-	115	150		
16	Fave da seme . . . . .	41	-	12,8	10,0	525	410	16	Ciliegi . . . . .	(a) . . . . .	-	-	-	-	115	115		
17	Fagioli . . . . .	30 (*)	101	12,3	5,8	761	699	17	Mandarini . . . . .	(b) . . . . .	-	-	-	-	115	115		
18	Ceci . . . . .	4 (*)	95	9,0	2,8	274	274	18	Altre piante legnose . . . . .	(a) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
19	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	19	Canneti, vincheti . . . . .	(b) . . . . .	7	-	7	-	-	-	-	
20	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	20	Vivali (*) . . . . .	(a) . . . . .	4	-	4	-	-	-	-	
21	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	21	Tare . . . . .	(b) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
22	Piselli . . . . .	6	-	12,0	12,7	72	76	22	<b>Totale . . . . .</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	
23	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	23	Superficie agraria e forestale . . . . .	<b>1.203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
24	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	24										
25	Legumi freschi da agucolare . . . . .	-	-	-	-	-	-	25										
26	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	26										
27	Cardi, finocchi e sedani (*) . . . . .	8	-	296,7	308,3	890	910	27										
28	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	28										
29	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	29										
30	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	30										
31	Pomodori (*) . . . . .	31	-	192,6	251,9	5.970	7.810	31										
32	Peponi e cocomeri (*) . . . . .	2	-	300,0	300,0	600	600	32										
33	Altri ortaggi (*) . . . . .	32 (*)	3	84,7	96,0	3.310	3.360	33										
34	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	34										
35	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	35										
36	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	36										
37	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	37										
38	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	38										
39	Prati avvicendati (*) . . . . .	223	-	27,3	27,3	6.099	6.099	39										
40	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	148	-	23,2	23,2	3.431	3.431	40										
41	Erba: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	18	25,1	25,1	452	452	41										
42	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	42										
43	Tare . . . . .	31	-	-	-	-	-	43										
44	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	44										
45	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>							45										
46	<i>Semplici e con piante legnose</i>							46										
47	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	47										
48	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	48										
49	Pascoli permanenti . . . . .	26	-	6,0	6,0	156	156	49										
50	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	10	1,0	1,0	10	10	50										
51	<b>Totale . . . . .</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	51										

(\*) In orti industriali ha. 7. - (\*) Id. ha. 3; consoc. al granoturco maggengo per ha. 95. - (\*) Consoc. al granoturco maggengo. - (\*) In orti ind. - (\*) Preval. ortaggi da frutti. - (\*) Ha. 11 in orti ind. - (\*) 67% sulla, 25% lupinella, 8% erba medica; con prod. di semenzine q. 110 nel sessennio e q. 110 nel 1929. - (\*) Favetta e granoturco da foraggio. - (\*) Essicata 0,1% - (\*) Id. 35,0%. - (\*) Id. 30,0%. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.249 e q. 2.249; ghiande, q. 288 e q. 228.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE COMPLESSIVA (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE COMPLESSIVA (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.		media per ettaro			totale in base al rend. unit.			
1. Frumento:					3. Granoturco:						
a) nel sem. sempl. . . . .	42	12,0	18,0	504	546	a) nel sem. sempl. . . . .	15	9,0	8,0	135	120
b) id. con p. legn. . . . .	361	8,8	9,8	3.338	3.744	b) id. con p. legn. . . . .	80	6,5	5,4	522	432
c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>403</b>	<b>9,1</b>	<b>10,1</b>	<b>3.842</b>	<b>4.290</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>95</b>	<b>6,9</b>	<b>5,8</b>	<b>657</b>	



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIV - COLLINARE DEL FORO**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 42. Ari              | 46. Poggiofiorito |
| 43. Arielli          | 47. Tollo         |
| 44. Canosa Sannita   | 48. Vacri         |
| 45. Giuliano Teatino |                   |
-

42. - ARI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA COLLINARE DEL FORO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INGERMANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

43. - ARIELLI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA COLLINARE DEL FORO

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (1931-IX), agricultural population (1931-IX), farms (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante pura, mista, totale), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like cereals, legumes, and fruit trees.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 44. - CANOSA SANNITA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA COLLINARE DEL FORO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica { lat. 42° 17' del Centro princ. (*) } long. 14° 51' Altimetria s/m { massima m. 841 del territorio } minima 117 preval. (*) 150-200 del Centro principale (*) 281	Presente: In complesso 1.949 Per km <sup>2</sup> f. territoriale 146 di superf. agr. e forest. 167 Del centr. 750 Delle case sparse 1.199 Residente: In complesso 2.053 Per km <sup>2</sup> f. territoriale 154 di superf. agr. e forest. 169	Poss. profess. Fam. Com- capo famiglia glie ponenti Conduc. terreni propri 192 1.152 Fittavoli 3 25 Coloni 45 279 Giornalieri 17 77 Altri addetti - - Totale 257 (*) 1.533 (*) Per km <sup>2</sup> f. territoriale 115 di superf. agr. e forest. 126	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 35 6 2. da 0,51 a 1 18 12 3. 1,01 a 3 96 197 4. 3,01 a 5 69 284 5. 5,01 a 10 56 375 6. 10,01 a 20 15 202 7. 20,01 a 50 1 31 8. 50,01 a 100 - - 9. 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - Totale 288 1.107	Bovini N. 142 Equini 128 Suini 381 Ovini 752 Caprini 54 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 54 Manzette, manze e giovenche 16 Vacche 71 Manzi e buoi 1 Torelli e tori -

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	150	826	976
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	9	13	22
5. Colture legnose specializzate	-	106	106
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	108	108
7. Incolti produttivi	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>159</b>	<b>1.053</b>	<b>1.212</b>
Superficie agraria e forestale	-	-	1.212
8. Superficie improduttiva	-	-	119
Superficie territoriale	-	-	1.331

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
<b>Coltiv. avvicendate:</b>				
1. Cereali	538	-	-	538
2. Coltiv. industriali	3	-	-	3
3. Altre coltivazioni	61	-	-	61
4. Foraggere	337	9	-	346
5. Riposi con o senza pasc.	27	-	-	27
Tare	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>966</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>975</b>
<b>Coltiv. permanenti:</b>				
6. Orti stabili, risaie stab., ecc.	9	-	-	9
Tare	1	-	-	1
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>Superficie complessiva</b>	<b>976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>976</b>

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	48	10.000	48	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	48 (*)	30	302 (*)	26
3. Agrumi	-	-	-	-	48 (*)	2	613 (*)	8
4. Gelsi	-	-	-	-	48 (*)	13	613 (*)	8
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	364	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	56	-
Tare	-	-	-	-	-	-	2	-
<b>Superficie complessiva</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) Forma allev. prov. ad alberello. - (\*) Id. a vaso. - (\*) Canneti.

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28
<b>Seminativi</b>																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero	298	-	7,4	-	7,4	8,0	2.202	2.384	-	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	80	-	8,8	-	8,8	9,0	665	720	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	4	-	12,8	-	12,8	12,8	51	51	49	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	4	-	18,0	-	18,0	15,0	52	60	50	-	-	-	-	-	-		
6	Blso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	152	-	7,1	-	7,1	8,0	1.086	1.216	51	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { olquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	3	-	8,0	-	8,0	3,0	9	9	55	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	3	-	-	-	3,0	9	9	55	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	21	-	44,5	-	44,5	56,0	935	1.176	57	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	28	-	9,6	-	9,6	12,0	269	336	57	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*)	-	-	-	-	-	-	608	760	58	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci (*)	-	-	-	-	-	-	486	608	58	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	12	-	12,8	-	12,8	14,0	154	168	60	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-		
31	Cavali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e agli.	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-		
35	Poppa e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	9	-	8,0	-	8,0	8,0	72,0	72,0	67	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati (*)	202	-	19,7	-	19,7	20,5	3.972	4.139	69	-	-	-	-	-	-		
43	Id. Id. (anno d'imp.)	135	-	16,6	-	16,6	17,2	2.235	2.328	70	-	-	-	-	-	-		
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	9	-	21,8	21,8	22,0	196	198	71	-	-	-	-	-	-		
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-		
	Tare	28	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-		
	<b>Totale</b>	<b>976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-		
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-		
47	Pascoli permanenti	22	-	5,4	-	5,4	6,0	119	132	73	-	-	-	-	-	-		
48	Nelle tare, riposi, incolti ecc. (*)	-	11	-	1,0	1,0	1,0	11	11	73	-	-	-	-	-	-		
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Superficie agraria e forestale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 38 % sulla, 22 % lupinella, 16 % erba medica, 4 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 38 nel sessennio, e q. 38 nel 1929. - (\*) Favetta. - (\*) 30,0 % uva da tavola. - (\*) 1,0 % per salamola, 1,0 % essiccata. - (\*) Essiccata 85,5 %. - (\*) Id. 80,0 %. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 711 e q. 711; ghiande, q. 63 e q. 70.

## VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	sessennio 1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	sessennio 1923-28	1929
<b>1. Frumento:</b>					<b>3. Granturco:</b>						
a) nel semin. sempl.	59	9,9	10,8	526	570	a) nel semin. sempl.	16	8,8	9,8	140	157
b) id. con p. legn.	326	7,2	7,8	2.341	2.534	b) id. con p. legn.	186	7,0	7,8	946	1.059
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>378</b>	<b>7,6</b>	<b>8,3</b>	<b>2.867</b>	<b>3.104</b>	<b>Totale</b>	<b>192</b>	<b>7,1</b>	<b>8,0</b>	<b>1.086</b>	<b>1.216</b>
<b>2. Riso (risone):</b>						<b>4. Cereali minori</b>					

45. - GIULIANO TEATINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA COLLINARE DEL FORO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di cultura

Table II: Superficie per qualità di cultura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 46. - POGGIOFIORITO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA COLLINARE DEL FORO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gille	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di concud.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del terr.: <i>Bassa collina</i>	1.416		187	1.098		1. Fino a 0,50 ha.	24	6			149	
Posizione geografica lat. +42° 15' del Centro princ. (*) long. +1° 52'	131		9	40		2. da 0,51 a 1 »	20	23	Economia diretta.	202	700	
Altimetria s/m del territorio	massima m. 354	689	13	88		3. » 1,01 » 3 »	83	165	Affitto . . .	-	-	79
	minima » 103	727	25	97		4. » 3,01 » 5 »	42	173	Colonie . . .	23	101	411
del Centro principale (*) » 299	preval. (*) » 150-270	139	-	-		5. » 5,01 » 10 »	47	330	Mista . . .	11	28	21
		141	-	-		6. » 10,01 » 20 »	11	132				
						7. » 20,01 » 50 »	-	-				
						8. » 50,01 » 100 »	-	-				
						9. » 100,01 » 500 »	-	-				
						10. oltre 500 »	-	-				
						Totale . . .	236	829	Totale . . .	236	829	

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		
	semplici	con piante legnose	totale			nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale	pura	mista		secondaria	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
										prevalente	totale (colonne 2+4)					
1. Seminativi . . . . .	-	908	908	1. Cereali . . . . .	489	-	-	1. Viti . . . . .	-	96 (*) 8.500	96	-	-	-	-	
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	2. Coltiv. industriali . . . . .	34	-	-	2. Olivi . . . . .	-	-	-	96 (*) 40	880 (*) 41	-	-	
3. Prati-pasc. perm. . . . .	-	-	-	3. Altre coltivazioni . . . . .	348	21	21	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	204 (*) 38	-	-	
4. Pascoli permanenti . . . . .	29	-	29	4. Foraggere . . . . .	27	-	-	4. Gelsi . . . . .	-	-	-	96 (*) 7	880 (*) 38	-	-	
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	118	118	5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	9	-	-	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	Totale . . . . .	898	21	21	6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	6. Ortistabili, risale, stab. ecc. Tare . . . . .	1	-	-	7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
Totale . . . . .	29	1.026	1.055	Totale . . . . .	10	-	-	8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	18	-	18	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.055	Superficie complessiva . . . . .	908	-	-	Superficie compless. . . . .	18	100	118	-	-	-	-	
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	22													
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.077													

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	1923-'28 (col. 3+4) × col. 7			1929 (col. 3+4) × col. 8	a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)
				1923-'28	1929	1923-'28													
1	<b>Seminativi</b>								1	<b>Coltivazioni legnose</b>									
	<i>Semplici e con piante legnose</i>									<i>a) superficie</i>									
1	Frumento { tenero . . . . .	282	-	9,3	-	9,3	8,5	2.633	2.397	b) n. medio piante per ha.									
2	Frumento { duro . . . . .	50	-	10,6	-	10,6	10,6	528	528	49	Viti . . . . .	96	96	-	-	-	3.600 (*) 3.840		
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	96	880	40	41	-	2.376		
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-		
5	Avena . . . . .	16	-	8,6	-	8,6	8,6	138	138	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo . . . . .	141	-	9,3	-	9,3	10,0	1.311	1.410	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	204	3	41		
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	96	3	880		
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	20	1	1.539		
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	96	1	102		
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	102		
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-		
17	Patate . . . . .	3	-	96,7	-	96,7	97,3	290	292	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme . . . . .	81	-	11,7	-	11,7	13,0	362	408	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*) . . . . .	-	141	-	3,2	3,2	4,0	456	564	66	Fichi . . . . .	96	880	3	17	-	4.619		
20	Ceci (*) . . . . .	-	141	-	3,0	3,0	3,0	418	423	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	4.105		
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vicheti . . . . .	18	-	-	-	-	-		
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	4	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*) . . . . .	9	-	6,0	-	6,0	6,0	54,0	54,0										
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	209	-	23,2	-	23,2	23,4	4.853	4.900										
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	139	-	19,6	-	19,6	19,8	2.730	2.758										
44	Erbai; annuali; intercalari (*) . . . . .	-	21	-	18,2	18,2	18,2	882	882										
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	23	-	-	-	-	-	-										
46	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale . . . . .	908	-	-	-	-	-	-	-										
	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</b>																		
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti . . . . .	29	-	2,0	-	2,0	2,0	58	58										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	10	-	1,0	1,0	1,0	10	10										
49	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale . . . . .	29	-	-	-	-	-	-	-										
	Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	-	-	-	-	1.055	1.055										

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 88% sulla, 10% lupinella, 2% erba medica, con produz. di semenzine q. 59 nel sessennio e q. 59 nel 1929. - (\*) Favetta. - (\*) 40,0% uva da tavola. - (\*) 14,7% essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.931 e q. 1.931; ghiande, q. 60 e q. 60.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit								

47. - TOLLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA COLLINARE DEL FORO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Famiglie, Comp. ponenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

48. - VACRI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tab. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA COLLINARE DEL FORO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Rows include: Giacitura prev. del territ.: Bassa collina, Posizione geografica, Altimetria s/m del territorio, Presente, Residente, Posiz. profess. capo famiglia, Famiglie, Componenti, Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz., Num., Superf. ha., Bovini N., Equini, Suini, Ovini, Caprini.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi (compresi i castagneti da frutto), 7. Incolti produttivi, Superficie agraria e forestale, Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggere, 5. Riposi con o senza pasco, 6. Orti stabili, risalestab, ecc., Superficie complessiva.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua, piante nelle tare e spase. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, 3. Olivi, 4. Agrumi, 5. Gelsi, 6. Fruttiferi, 7. Piante ornament., 8. Altre, 9. Vivali, canneti, ecc., Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltiva. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva. (\*). Rows: Seminativi (Erumento, Segale, Orzo, Avena, Riso, Granoturco, etc.), Prati, prati-pasc. e pasc. perm., Colture legnose (Viti, Olivi, Agrumi, etc.), Boschi, Incolti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori (\*).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. 1923-'28, 1929. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLV - COLLINARE INTERMEDIA DI LANCIANO**

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 49. Castel Frentano | 53. Mozzagrogna        |
| 50. Crècchio        | 54. Orsogna            |
| 51. Frisa           | 55. Santa Maria Imbaro |
| 52. Lanciano        | 56. Trèglio            |
-

# 49. - CASTEL FRENTANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COLLINARE INTERMEDIA DI LANCIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
		Presente:	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condur.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prov. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica del Centro princ. (*) (lat. 42° 11' long. +1° 54' massima m. 460 Altimetria s/m minima del territorio 142 preval. (*) 180-320 del Centro principale (*) 400	In complesso . . . . . 5.018	Conduc. terreni propri . . . . . 817	1.506		1. Fino a 0,50 ha. . . . . 145	32					594		
	Per km² territoriale . . . . . 236	Fittavoli . . . . . 11	78		2. da 0,51 a 1 . . . . . 104	76							
	di superf. agr. e forest. . . . . 248	Coloni . . . . . 127	889		3. da 1,01 a 3 . . . . . 214	377							
	Del centri . . . . . 2.320	Giornalieri . . . . . 238	958		4. da 3,01 a 5 . . . . . 95	362							
	Delle case sparse . . . . . 2.698	Altri addetti . . . . . 8	32		5. da 5,01 a 10 . . . . . 68	472							
	Residente:				6. da 10,01 a 20 . . . . . 41	508							
	In complesso . . . . . 5.308	Totale . . . . . 701 (*)	3.468		7. da 20,01 a 50 . . . . . -	-							
	Per km² territoriale . . . . . 250	(*) Per km² territoriale . . . . . 163			8. da 50,01 a 100 . . . . . -	-							
	di superf. agr. e forest. . . . . 262	di superf. agr. e forest. . . . . 171			9. da 100,01 a 500 . . . . . -	-							
					10. oltre 500 . . . . . -	-							
					Totale . . . . . 667	1.827							

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	854	934	1.788
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	60	-	60
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	170	170
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-
7. Incolti produttivi . . . . .	-	8	8
Totale . . . . .	914	1.119	2.026
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	2.026
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	99
Superficie territoriale . . . . .	-	-	2.125

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	880	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	8	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	190	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	659	33	-	33
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	45	-	-	-
Totale . . . . .	1.782	33	-	33
6. Orti stabili, risaie, stab. ecc. Tare . . . . .	6	-	-	-
Totale . . . . .	6	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	1.788	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	promiscua	piante nelle tare e sparse		
1. Viti . . . . .	-	140 (*)	9.000	140	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	140 (*)	40	906 (*)	57
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	140 (*)	17	906 (*)	18
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	24	-	-	24	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	24	146	170	170	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

1. N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				10. N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)																									
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	media per ettaro		totale		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)																						
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4)	1929 (col. 5+6)					a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria		a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929																	
<b>Seminativi</b>																																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																																							
1	Frumento { tenero . . . . .	627	-	9,0	-	9,0	9,0	5.618	5.643																														
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
4	Orzo . . . . .	17	-	10,0	-	10,0	10,0	170	170																														
5	Avena . . . . .	61	-	8,4	-	8,4	9,0	515	549																														
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
7	Granoturco { maggengo . . . . .	175	-	8,8	-	8,8	9,0	1.546	1.575																														
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
10	Barbabettole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
13	Lino { seme . . . . .	8	-	3,5	-	3,5	3,5	28	28																														
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
17	Patate . . . . .	51	-	57,1	-	57,1	60,0	2.910	3.060																														
18	Fave da seme . . . . .	121	-	15,1	-	15,1	14,0	1.831	1.694																														
19	Fagioli (*) . . . . .	-	157	-	-	2,0	2,0	314	314																														
20	Ceci (*) . . . . .	-	157	-	-	1,0	1,0	157	157																														
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
27	Legumi freschi da aguciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																														
34	Pomodori . . . . .	9	-</																																				

50. - CRÈCCHIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE INTERMEDIA DI LANCIANO

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns include Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

51. - FRISA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE INTERMEDIA DI LANCIANO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. con piante legnose, Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.), Totale.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

52. - LANCIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

Tav. III.

I. - Dati generali

INTERMEDIA DI LANCIANO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - sempl. con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - MOZZAGROGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

Tav. III.

I. - Dati generali

INTERMEDIA DI LANCIANO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

54. - ORSOGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

Tav. III.

I. - Dati generali

INTERMEDIA DI LANCIANO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing various types of crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing different types of trees and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops, with detailed production data and densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for different types of forage crops and their uses.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(\*) Nell'oliveto. - (\*) Leggero da sigarette (Levantino) - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 75% sulla, 9% lupinella, 9% erba medica, 6% fieno greco; con produz. di semenzine q. 22 nel sessennio e q. 26 nel 1929. - (\*) Favetta. - (\*) Essiccata 95,0%. - (\*) Id. 75%. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 605 e q. 605; ghiande, q. 150 e 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVI - ALTA COLLINA DEL TRIGNO E SINELLO**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 57. Carpineto Sinello | 63. Lentella  |
| 58. Dogliola          | 64. Lìscia    |
| 59. Fresagrandinària  | 65. Pàlmoli   |
| 60. Furci             | 66. San Buono |
| 61. Gissi             | 67. Tuffillo  |
| 62. Guilmi            |               |
-

# 57. - CARPINETO SINELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL' ALTA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TRIGNO E SINELLO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Glacitura prev. del territorio: Collina	In complesso . . . . . 1.484		Conduc. terreni propri . . . . . 264	985		1. Fino a 0,50 ha. . . . . 42	19	Economia diretta. . . . . 242	1.192			144	
Posizione geografica { lat. . . . . 42° del Centro princ. (*) } long. +2° 3'	Per km.² territoriale . . . . . 53		Fittavoli . . . . . 23	72		2. da 0,51 a 1 . . . . . 51	41	Affitto . . . . . 28	30			210	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. . . . . 35
Altimetria s/m del territorio { massima m. 896 minima . . . . . 206 preval. (*) a 450-650 del Centro principale (*) . . . . . 381	Del centri . . . . . 1.011		Coloni . . . . . 24	119		3. > 1,01 a 3 . . . . . 128	253	Colonia . . . . . 34	296			121	Manzette, manze e giovenche. . . . . 4
	Delle case sparse . . . . . 473		Glornalleri. . . . . 28	Altri addetti . . . . . -	68		4. > 3,01 a 5 . . . . . 61	254	Mista . . . . . 57	166			647
	Residente:		Totale. . . . . 339 (*) 1.239			5. > 5,01 a 10 . . . . . 43	320					137	Manzi e buoi. . . . . 7
	In complesso . . . . . 1.505		(*) Per km.² territoriale . . . . . 44			6. > 10,01 a 20 . . . . . 21	321						Torelli e tori. . . . . 3
	Per km.² territoriale . . . . . 54		di superficie (agr. e forest. . . . . 46			7. > 20,01 a 50 . . . . . 8	236						
	di superficie (agr. e forest. . . . . 55					8. > 50,01 a 100 . . . . . 1	100						
						9. > 100,01 a 500 . . . . . 1	146						
						10. oltre 500 . . . . . -	-						
						Totale. . . . . 356	1.684	Totale. . . . . 356	1.684				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	1.560	242	1.802
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate. . . . .	-	119	119
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	151	151
7. Incolti produttivi. . . . .	541	106	647
<b>Totale. . . . .</b>	<b>2.101</b>	<b>618</b>	<b>2.719</b>
Superficie agraria e forestale. . . . .			2.719
8. Superficie improduttiva . . . . .			90
Superficie territoriale . . . . .			2.809

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	1.173	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	52	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	526	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	39	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale. . . . .</b>	<b>1.790</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	12	-	-	-
<b>Totale. . . . .</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superficie complessiva. . . . .</b>	<b>1.802</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4)	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	95	10.000	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 (*)	32	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 (*)	12	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	340	-	-
<b>Superficie complessiva. . . . .</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		Integrante			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale			
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 2x3)	1929 (col. 2x4)	1923-'28 (col. 3+4) X col. 7						1929 (col. 3+4) X col. 8	a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929
<b>Seminativi</b>																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero . . . . .	416	-	5,2	-	5,2	6,0	2.149	2.496												
2	Frumento { duro . . . . .	278	-	6,0	-	6,0	6,5	1.668	1.807												
3	Segale . . . . .	3	-	8,0	-	8,0	8,0	24	24	49	Viti . . . . .	10.000	-	95	-	-	28,2	30,0	(*) 2.680	(*) 2.850	
4	Orzo . . . . .	3	-	8,0	-	8,0	9,0	24	27	50	Olivi . . . . .	-	-	-	234	-	-	-	-	467	702
5	Avena . . . . .	3	-	8,0	-	8,0	9,0	24	27	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	473	-	5,2	-	5,2	6,0	2.447	2.838	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell . . . . .	-	-	-	152	-	-	-	-	25	25
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	152	-	-	-	-	20	20
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi . . . . .	-	-	-	152	-	-	-	-	15	15
17	Patate (*) . . . . .	-	473	-	-	-	-	4.011	4.730	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	52	-	4,2	-	8,5	10,0	217	260	64	Noel . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*) . . . . .	473	-	1,2	-	1,2	1,5	555	710	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi . . . . .	-	-	-	152	-	-	-	-	180	180
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Totale. . . . .</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poroni e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*) . . . . .	12	-	4,0	-	4,0	4,0	48,0	48,0												
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	316	-	18,2	-	13,2	16,0	4.158	5.050												
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	210	-	11,1	-	11,1	13,5	2.839	2.84												

58. - DOGLIOLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TRIGNO E SINELLO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of surface area for semi-cultivated crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 59. - FRESAGRAN DINÀRIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL' ALTA COLLINA

Tav. III.

## I. - Dati generali

DEL TRIGNO E SINELLO

1. Dati geografici	2. Popolazione		3. Popolazione agricola (*)			4. Aziende agricole (*)					5. Bestiame (*)		
	(Censim. 21-IV-1931-IX)		(Censim. 21-IV-1931-IX)			(Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					(Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giactura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. liglie	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
	In complesso . . . . . 2.030												
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. . . . . 41° 58'	Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 75	Fittavoli . . . . . 58	215	2. da 0,51 a 1 . . . . . 51	40	Affitto . . . . . 32	71	Suini . . . . . 413	Manzette, manze e giovenche . . . . . 15	Ovini . . . . . 894	Manzie buoi . . . . . 34	Torelli e tori . . . . . 6
	long. . . . . +2° 12'	Del centri . . . . . 1.610	Colonie . . . . . 24	152	3. da 1,01 a 3 . . . . . 122	253	Colonie . . . . . 17	359	Ovini . . . . . 894	Vacche . . . . . 129			
Altimetria s/m del territorio	massima m. 547	Delle case sparse . . . . . 420	Giornalieri . . . . . 20	49	4. da 3,01 a 5 . . . . . 122	486	Mista . . . . . 144	689	Caprini . . . . . 248	Torelli e tori . . . . . 6			
	minima . . . . . 78	Residente:	Altri addetti . . . . . -	-	5. da 5,01 a 10 . . . . . 101	696							
del Centro principale (*)	preval. (*) > 200-300	In complesso . . . . . 2.052	Totale . . . . . 403 (*)	1.618	6. da 10,01 a 20 . . . . . 27	347							
	> 400	Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 76	(*) Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 60	63	7. da 20,01 a 50 . . . . . 12	374							
		di superf. { agr. e forest. . . . . 80	di superf. { agr. e forest. . . . . 63	63	8. da 50,01 a 100 . . . . . -	-							
					9. da 100,01 a 500 . . . . . 1	180							
					10. oltre 500 . . . . . -	-							
					Totale . . . . . 451	2.380	Totale . . . . . 451		2.380				

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	1.263	651	1.914
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	128	128
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	380	380
7. Incolti produttivi . . . . .	136	20	156
Totale . . . . .	1.399	1.179	2.578
Superficie agraria e forestale . . . . .			2.578
Superficie improduttiva . . . . .			119
Superficie territoriale . . . . .			2.697

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	1.352	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	186	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	187	2	-	2
4. Foraggiere . . . . .	111	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	46	-	-	-
Totale . . . . .	1.912	2	-	2
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	2	-	-	-
Totale . . . . .	2	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .			1.914	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA						
	ettari	coltura specializzata				secondaria	a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		ettari	n. medio piante per ha.
		pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	colonna 5		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		
1. Viti { <i>Sostegni vivi</i> . . . . .	-	-	99	10.000	99	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	99 (*)	1	513 (*)	53	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	290 (*)	19	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	651	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. (*)	24	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	
Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless. . . . .	24	-	104	-	128	-	-	-	-	-	-	

(\*) Forma allev. prev.: ad alberello. - (\*) Id.: p. vento. - (\*) Canneti.

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
<b>Seminativi</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero . . . . .	374	-	7,5	-	7,5	8,0	2.791	2.992	49	Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	2.335	2.475
2	Frumento { duro . . . . .	635	-	7,7	-	7,7	8,2	4.907	5.201	50	Olivi . . . . .	-	-	99	513	-	-	1.630	1.836
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	1	-	7,0	-	7,0	8,0	7	8	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	186	-	8,5	-	8,5	9,0	1.575	1.674	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	136	-	5,6	-	5,6	6,0	1.045	1.116	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell. . . . .	-	-	-	-	290	10	-	150
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	290	1	-	80
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	7 (*)	186	50,0	5,8	7,4	8,0	1.429	1.544	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	179	-	6,8	-	6,8	7,5	1.216	1.343	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	290	7	-	(*) 300 (*) 300
19	Fagioli (*) . . . . .	-	186	-	0,9	0,9	1,0	188	186	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veceia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi: . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agricola e forestale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*) . . . . .	2	-	4,0	-	4,0	4,5	8,0	9,0			-	-	-	-	-	-	-	
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	112	-	15,8	-	15,8	16,0	1.708	1.795			-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. (anno d'imp.) . . . . .	75	-	12,8	-	12,8	13,5	961	1.010			-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	2	-	18,0	18,0	18,0	36	36			-	-	-	-	-	-	-	
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	111	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
46	Tare . . . . .	46	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	



61. - GISSI

REGIONE AGRARIA DI COLLENA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA COLLENA

Tab. III.

L. - Dati generali

DEL TRIGNO E SINELLO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari) totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle taresparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Giacitura prev. del territorio: Collina		Presente:		Posiz. profess.	Fam. Com-	Com-	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di condur.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:	
Posizione geografica (lat. 41° 59' del Centro-princ. (*) long. +2° 1')		In complesso . . . . . 1.524		Conduc. terreni propri . . . . . 235	1.152		1. Fino a 0,50 ha. . . . . 9				Economia diretta . . . . . 292	1.404		Equini . . . . . 279	Vitelli e vitello sotto l'anno . . . . . N. 18	
Altimetria s/m: minima . . . . . 252		Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 117		Fattavoli . . . . . 4	24		2. da 0,51 a 1 . . . . . 15				Affitto . . . . . 6	11		Suini . . . . . 171	Manzette, manze e giovenche . . . . . 10	
del territorio (massima m. 673)		Del centri . . . . . 1.524		Colonali . . . . . 2	8		3. da 1,01 a 3 . . . . . 70				Colonia . . . . . 5	8		Ovini . . . . . 1.480	Vacche . . . . . 37	
preval. (*) 400-500		Delle case sparse . . . . .		Giornalieri . . . . . 45	206		4. da 3,01 a 5 . . . . . 80				Mista . . . . . 65	300		Caprini . . . . . 185	Torelli e tori . . . . . 1	
del Centro principale (*) 673		Residente:		Altri addetti . . . . . 1	4		5. da 5,01 a 10 . . . . . 148				Totale . . . . . 338	1.723				
		In complesso . . . . . 1.651		Totale . . . . . 227 (*) 1.369			6. da 10,01 a 20 . . . . . 15									
		Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 123		(*) Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 103			7. da 20,01 a 50 . . . . . 7									
		di superf. agr. e forest. . . . . 126		di superficie agr. e forest. . . . . 106			8. da 50,01 a 100 . . . . .									
							9. da 100,01 a 500 . . . . .									
							10. oltre 500 . . . . .									
							Totale . . . . . 338									

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	704	149	853
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	92	92
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	75	75
7. Incolti produttivi . . . . .	184	104	288
Totale . . . . .	888	420	1.308
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.308
Superficie improduttiva . . . . .			37
Superficie territoriale . . . . .			1.345

III. - Ripartizione superficie seminativa

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	581	-	-	581
2. Coltiv. industriali . . . . .	50	-	-	50
3. Altre coltivazioni . . . . .	76	-	-	76
4. Foraggiere . . . . .	118	-	-	118
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	18	-	-	18
Totale . . . . .	843	-	-	843
6. Ortistabili, risaie stab., ecc. Tare . . . . .	10	-	-	10
Totale . . . . .	10	-	-	10
Superficie complessiva . . . . .	853	-	-	853

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	totali (colonne 2+4) ettari	secondaria	totali (colonne 5+6) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	totali (colonne 7+8) ettari	totali (colonne 9+10) ettari	n. medio piante per ha.	totali (colonne 11+12) ettari
1. Viti (Sostegni vivi) . . . . .	64	10.000	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	96 (*)	38	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	25	3	-	25	3	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	82	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. di cui alle colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	
<b>Seminativi</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento tenero . . . . .	312	-	5,4	-	5,4	7,5	1.692	2.340	49	Viti . . . . .	64	-	64	-	45,0	50,0	(*) 2.880	(*) 3.200
2	Frumento duro . . . . .	82	-	5,4	-	5,4	7,5	445	615	50	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	547	576
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	16	-	7,3	-	7,3	8,0	118	128	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	6	-	7,3	-	7,3	8,0	44	48	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo . . . . .	165	-	7,4	-	7,4	8,0	1.218	1.320	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chiliegli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	25 (*)	136	36,4	11,0	15,0	16,0	2.412	2.576	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	25	-	10,8	-	10,8	12,0	270	300	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*) . . . . .	-	165	1,7	-	1,7	2,0	278	330	67	Carubbi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vineheti . . . . .	25	-	25	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	3	-	3	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sguocciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*) . . . . .	10	-	5,0	-	5,0	5,5	50,0	55,0										
38	Flori (*) e recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvilciantati (*) . . . . .	46	-	26,4	-	26,4	27,5	1.213	1.265										
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	30	-	22,7	-	22,7	23,7	682	711										
44	Erbai annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	118	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare . . . . .	18	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale . . . . .	853	-	-	-	-	-	-	-										
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante</b>																			



63. - LENTELLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL' ALTA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TRIGNO E SINELLO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Tab. III.

I. - Dati generali.

DEL TRIGNO E SINELLO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie agraria e forestale, Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale), Superficie complessiva.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse), Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

66. - SAN BUONO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TRIGNO E SINELLO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for quality and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE, and SUPERF. RIPETUTA.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for average and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. with sub-columns for average and total production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

67. - TUFILLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TRIGNO E SINELLO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivar., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Sulla con prod. di semenzine q. 20 nel sessennio e q. 20 nel 1929. - (\*) 1,0% per salamoia. - (\*) 75% essicata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.256 e q. 1.256; ghiande, q. 258 e q. 258.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVII - COLLINARE DEL SANGRO**

68. Archi

69. Atessa

70. Bomba

71. Casalanguida

72. Colledimezzo

73. Perano

74. Tornarèccio

---

68. - ARCHI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COLLINARE DEL SANGRO

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation, categorized by quality (1-8) and total surface area.

III - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area, including categories like Cereali, Industriali, and others.

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops, including categories like Viti, Olivi, and others.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Preval. piselli e fagioli; in orti industriali. - (\*) In orti ind. - (\*) Id.; ortaggi da frutti. - (\*) 84% Sulla, 11% lupinella, 5% erba medica. - (\*) Favetta ed avena. - (\*) Essicata 40,0%. - (\*) Id. 30,0%. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.025 e q. 2.025; ghiande, q. 100 e q. 100.

VI - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including Frumento, Riso, and other grains.

VII - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage, including Prati avvicendati and other types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

69. - ATESSA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COLLINARE DEL SANGRO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural holdings (classes and total), and livestock (cattle, horses, pigs, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation (arable, permanent, etc.) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, showing areas for various crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including yields per hectare and densities for woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including yields for various types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



70. - BOMBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COLLINARE DEL SANGRO

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria (media, totale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 71. - CASALANGUIDA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL SANGRO

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IV)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>		<b>Presente:</b>		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza					Bovini N. 201	
Posizione geografica (lat. . . 42° 2' del Centro princ. *) (long. . . +2° 2' )		In complesso . . . . . 2.168		Conduc. terreni propri . . . . . 279	1.201		1. Fino a 0,50 ha. . . . . 46	13				Bovini:	
Altimetria s/m del territorio (massima m. 580) (minima . . . 200) (preval. *) 250-350) del Centro principale *) . . . 450		Per km.² territoriale . . . 153		Fittavoli . . . . . 8	35		2. da 0,51 a 1 . . . . . 63	52	Economia diretta. . . . . 285	907		Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 63	
		di superf. (agr. e forest. . . 159		Coloni . . . . . 29	102		3. . . 1,01 a 3 . . . . . 144	304	Affitto . . . . . 69	148		Manzette, manze e giovenche . . . 3	
		Delle case sparse . . . . . 648		Giornalieri . . . . . 92	250		4. . . 3,01 a 5 . . . . . 96	392	Colonie . . . . . 4	5		Vacche . . . . . 129	
		<b>Residente:</b>		Altri addetti . . . . . 1	6		5. . . 5,01 a 10 . . . . . 61	436	Mista . . . . . 70	398		Manzi e buoi . . . 4	
		In complesso . . . . . 2.233		<b>Totale . . . . . 409</b> (b) 1.624			6. . . 10,01 a 20 . . . . . 17	221				Torelli e tori . . . 2	
		Per km.² territoriale . . . 162		(*) Per km.² territoriale. 118			7. . . 20,01 a 50 . . . . . 1	40					
		di superf. (agr. e forest. . . 169		di superf. (agr. e forest. 123			8. . . 50,01 a 100 . . . . . -	-					
							9. . . 100,01 a 500 . . . . . -	-					
							10. oltre 500 . . . . . -	-					
							<b>Totale . . . . . 428</b>	<b>1.458</b>	<b>Totale . . . . . 428</b>	<b>1.458</b>			

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità dicoltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	998	193	1.191
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perman. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	66	66
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-
7. Incolti produttivi . . . . .	50	15	65
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.048</b>	<b>274</b>	<b>1.322</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.322
8. Superficie improduttiva . . . . .			56
Superficie territoriale . . . . .			1.378

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
<b>Coltiv. avvicendate</b>	720	-	-	-
1. Cereali . . . . .	-	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	93	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	348	58	-	58
4. Foraggere . . . . .	26	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.187</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>58</b>
<b>Coltiv. permanenti</b>	4	-	-	-
6. Ortistabili, risale stab, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.191</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				
	pura		prevalente		totale (colonne 2+4) ettari	secondaria		piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .	39	10.000	8	10.000	47	-	-	-	-	
2. Sotegni viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	8 (*)	20	187 (*)	36	
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	187 (*)	2	
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	202	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	(*) 17	-	-	-	17	-	-	-	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

(\*) Forma allev. prev.: ad albero. - (\*) Id.: p. vento. - (\*) Canneti.

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante	ripetuta			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) X (col. 7)	1929 (col. 3+4) X (col. 8)							a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28
<b>Seminativi</b>																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero . . . . .	389	-	7,9	-	7,9	8,0	3.054	3.112	49	Viti . . . . .	39	8	47	-	-	20,0	15,7	900	705	
2	Frumento { duro . . . . .	184	-	7,8	-	7,8	8,0	1.444	1.472	50	Olivi . . . . .	-	-	-	8	187	-	-	689	780	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	2	-	8,0	-	8,0	9,0	16	18	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	6	-	8,0	-	8,0	9,0	48	54	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	139	-	7,8	-	7,8	8,0	1.090	1.112	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	22	29	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	8	9	
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate (*) . . . . .	-	12	-	15,0	15,0	16,0	180	192	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	93	-	6,8	-	6,8	7,0	636	651	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	45	56	
19	Fagioli (*) . . . . .	-	12	-	1,5	1,5	2,0	18	24	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Totale . . . . .</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>	
27	Legumi freschi da sguoccare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>	<b>1.322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Cardi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*) . . . . .	4	-	4,0	-	4,0	4,0	160	160												
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	209	-	20,5	-	20,5	21,3	4.275	4.454												
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	139	-	17,3	-	17,3	18,0	2.405	2.506												
44	Erbai: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	58	-	20,0	20,0	22,0	1.160	1.276												
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
46	Tare . . . . .	26	-	-	-	-	-	-	-												
	<b>Totale . . . . .</b>																				



73. - PERANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COLLINARE DEL SANGRO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) for various crop qualities (1-8), including seminativi, prati permanenti, and incolti produttivi.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area (ettari) for different crop types (1-6), including cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops (1-8), including vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops (1-48), including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-tables for production and woody crop density.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (1-4), including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (1-8), including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 74. - TORNARECCIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL SANGRO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	Presente : In complesso . . . . . 2.859	Postz. profes. capo famiglia . . . . . 288 Famiglie . . . . . 1.549 Componenti . . . . . 79 Conduc. terreni propri . . . . . 79 Fittavoli . . . . . 23 Coloni . . . . . 91 Giornalieri . . . . . 41 Altri addetti . . . . . 13 Totale . . . . . 436 (*) 2.214	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. . . . . 12 2. da 0,51 a 1 . . . . . 24 3. da 1,01 a 3 . . . . . 147 4. da 3,01 a 5 . . . . . 157 5. da 5,01 a 10 . . . . . 94 6. da 10,01 a 20 . . . . . 31 7. da 20,01 a 50 . . . . . 14 8. da 50,01 a 100 . . . . . 1 9. da 100,01 a 500 . . . . . 3 10. oltre 500 . . . . . - Totale . . . . . 483	Superf. ha. . . . . 3.635 Sistema di conduz. . . . . Economia diretta . . . . . 316 Affitto . . . . . 5 Colonie . . . . . 187 Mista . . . . . 25 Totale . . . . . 483	Bestiame Bovini N. 239 Equini . 419 Suini . 290 Ovini . 741 Caprini . 187 Bovini : Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 48 Manzette, manze e giovenche . . . . . 1 Vacche . . . . . 182 Manzi e buoi . . . . . 5 Torelli e Tori . . . . . 3

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	1.855	458	2.313
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perman. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	185	185
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	697	697
7. Incolti produttivi . . . . .	309	250	559
Totale . . . . .	2.164	1.590	3.754
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	3.754
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	84
Superficie territoriale . . . . .	-	-	3.838

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERRALARE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate :	1.227	-	-	-
1. Cereali . . . . .	13	-	-	-
2. Altre coltivazioni . . . . .	387	-	-	-
3. Foraggere . . . . .	677	-	-	-
4. Riposi con o senza pasco . . . . .	49	-	-	-
Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	2.303	-	-	-
Coltiv. permanenti :	9	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab., ecc . . . . .	1	-	-	-
Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	10	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	2.313	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura specializzata			a coltura promiscua		
	pure	prevalente	secondaria	pure	prevalente	secondaria	pure	prevalente	secondaria	pure	prevalente	secondaria
1. Viti . . . . .	88	10.000	50	10.000	183	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	50 (*)	18	199 (*)	36	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	50 (*)	4	120 (*)	5	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. (*) . . . . .	45	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-
Tare . . . . .	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	133	10.000	50	10.000	183	100	22	319	41	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)										
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	N. medio 1923-'28 [(col. 3+4) X col. 7]	1929 [(col. 3+4) X col. 8]			integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 3+6+7+8)								
				integrante	ripetuta	1923-'28						1929	a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929					
<b>Seminativi</b>																										
<i>Semplici e con piante legnose</i>																										
1	Frumento { tenero . . . . .	560	-	6,6	-	6,6	6,5	3.604	3.640	49	Viti . . . . .	88	10.000	50	10.000	138	-	-	-	-	85,0	37,0	4.655	4.921		
2	Frumento { duro . . . . .	295	-	7,4	-	7,4	7,2	2.179	2.124	50	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	50	199	-	-	-	-	-	484	747	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	18	36	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	47	-	6,5	-	6,5	7,0	307	329	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	325	-	5,6	-	5,6	6,0	1.812	1.950	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	50	120	-	-	-	-	-	-	32	32
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	50	120	-	-	-	-	-	-	38	38
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	13	-	2,0	-	2,0	2,0	26	26	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	13	-	-	3,0	3,0	39	39	62	Chilegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	270 (*)	325	47,0	18,5	28,7	25,0	17.078	14.875	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	67	-	7,6	-	7,6	7,5	507	508	66	Fiehi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli(*) . . . . .	-	325	-	-	1,3	1,3	419	423	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vecca . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Totale . . . . .</b>		<b>185</b>		<b>697</b>		<b>(*)</b>		<b>(*)</b>		<b>(*)</b>		<b>(*)</b>		<b>(*)</b>		
27	Legumi freschi da aguscicare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Superficie agraria e forestale . . . . . 3.754</b>																
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
37	Orti familiari (*) . . . . .	9	-	4,0	-	4,0	4,0	36,0	36,0																	
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
40	Coltiv. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
42	Prati avvicendati(*) . . . . .	406	-	18,7	-	18,7	21,3	7.593	8.666																	
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	271	-	15,8	-	15,8	18,0	4.271	4.874																	
44	Erba: annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
46	Tare . . . . .	50	-	-	-	-	-	-	-																	
<b>Totale . . . . .</b>		<b>2.313</b>	<b>584</b>	<b>6,8</b>	<b>0,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,8</b>	<b>494</b>	<b>494</b>																	
<b>Prati, prati-pasc. e pasc.perm.</b>																										
<i>Semplici e con piante legnose</i>																										
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-																	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	584	-	-	-	-	-	-																	
<b>Totale . . . . .</b>		<b>-</b>	<b>584</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>494</b>	<b>494</b>																	

(\*) Consoc. al granturco maggengo

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVIII -  
COLLINARE FRA IL SANGRO ED IL TRIGNO**

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 75. Casalbordino  | 79. Pollutri      |
| 76. Cupello       | 80. Scerni        |
| 77. Monteodorisio | 81. Villalfonsina |
| 78. Paglieta      |                   |
-

75. - CASALBORDINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

FRA IL SANGRO ED IL TRIGNO

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by cultivation type and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by type and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations, including density of woody crops and detailed production data for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for different types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including yield and total production for various types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

76. - CUPELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

Tav. III.

I. - Dati generali

FRA IL SANGRO ED IL TRIGNO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



77. - MONTEODORISIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

Tav. III.

I. - Dati generali

FRA IL SANGRO ED IL TRIGNO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by seminativi, prati permanenti, and incolti.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various types of crops and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

78. - PAGLIETA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

Tav. III.

I. - Dati generali

FRA IL SANGRO ED IL TRIGNO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface area of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

79. - POLLUTRI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

FRA IL SANGRO ED IL TRIGNO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplioce, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata (pura, prevalente, mista), a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

80. - SCERNI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

FRA IL SANGRO E IL TRIGNO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura con piante legnose, Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Superficie complessiva.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 81. - VILLALFONSINA

ZONA AGRARIA COLLINARE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

FRA IL SANGRO ED IL TRIGNO

Tav. III.

## I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-LX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-LX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:	Residente:	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso . . . . .	In complesso . . . . .	Condac. terreni propri . . . . .	198	851	1. Fino a 0,50 ha. . . . .	83	7	Economia diretta	189	541	141	Bovini:
	Per km <sup>2</sup> di superf. agr. e forest. . . . .	Per km <sup>2</sup> di superf. agr. e forest. . . . .	Proprietari . . . . .	21	21	2. da 0,51 a 1 . . . . .	81	22	Amfitto . . . . .	1	..	215	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. . . . .
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. . . . . 42° 9'	lat. . . . . 42° 9'	Pittavoli . . . . .	88	432	3. da 1,01 a 3 . . . . .	101	193	Colonie . . . . .	23	86	185	Manzette, manze e giovenche . . . . .
	long. . . . . 2° 7'	long. . . . . 2° 7'	Coloni . . . . .	17	53	4. da 3,01 a 5 . . . . .	88	331	Mista . . . . .	122	621	341	Mani e buoi . . . . .
Altimetria s/m del territorio	massima m. . . . . 254	massima m. . . . . 254	Altri addetti . . . . .	12	31	5. da 5,01 a 10 . . . . .	70	470	Totale . . . . .	335	1.248	60	Torelli e tori . . . . .
	minima . . . . . 50	minima . . . . . 50	Totale . . . . .	317	1.388	6. da 10,01 a 20 . . . . .	15	194					
del Centro principale (*)	preval. (*) . . . . . 120-200	preval. (*) . . . . . 120-200	(*) Per km <sup>2</sup> di superf. di superf. agr. e forest. . . . .	118	120	7. da 20,01 a 50 . . . . .	1	31					
	200	200				8. da 50,01 a 100 . . . . .	-	-					
						9. da 100,01 a 500 . . . . .	-	-					
						10. oltre 500 . . . . .	-	-					
						Totale . . . . .	335	1.248					

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	294	696	990
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	108	108
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	9	38	38
7. Incolti produttivi . . . . .	9	12	21
Totale . . . . .	303	854	1.157
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.157
Superficie improduttiva . . . . .			19
Superficie territoriale . . . . .			1.176

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	664	-	-	664
2. Coltiv. industriali . . . . .	38	-	-	38
3. Altre coltivazioni . . . . .	57	-	-	57
4. Foraggiere . . . . .	208	9	-	217
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	27	-	-	27
Totale . . . . .	990	9	-	999
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	1	-	-	1
Totale . . . . .	1	-	-	1
Superficie complessiva . . . . .	990			990

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		prevalente		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	-	-	93	7.575	93	-	73	1
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	93	20	675
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	93	11	675
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	70	-	614
8. Vivaia, canneti, ecc. Tare . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	11	-	97	-	-	-	-	108

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929							1923-'28	1929			1923-'28	1929
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose								
2	Semplici e con piante legnose							2	a) superficie								
3	Frumento tenero . . . . .	127	-	7,2	-	7,2	8,0	911	1.016								
4	Frumento duro . . . . .	278	-	8,2	-	8,2	9,0	2.288	2.457								
5	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
6	Orzo . . . . .	14	-	7,1	-	7,1	7,5	100	105								
7	Avena . . . . .	95	-	7,2	-	7,2	8,0	685	760								
8	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
9	Granoturco maggengo . . . . .	155	-	7,5	-	7,5	8,0	1.166	1.240								
10	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
11	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
12	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
13	Canapa tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
14	Lino seme . . . . .	2	-	2,0	-	2,0	2,0	4	4								
15	Lino tiglio . . . . .	-	2	-	3,0	-	3,0	6	6								
16	Tabacco . . . . .	31	-	12,0	-	12,0	13,0	372	408								
17	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-								
18	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
19	Fave da seme . . . . .	57	-	8,9	-	8,9	10,0	508	570								
20	Fagioli (*) . . . . .	-	155	-	1,2	-	1,2	193	310								
21	Ceci (*) . . . . .	-	155	-	1,0	-	1,0	155	238								
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
25	Veolia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-								
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-								
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-								
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
35	Peperoni e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	1	-	4,0	-	4,0	4,0	4,5								
38	Flori (*) recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
39	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-								
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-								
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	125	-	27,7	-	27,7	28,8	3.462	3.594								
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	83	-	28,5	-	28,5	24,4	1.948	2.022								
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	9	-	27,0	-	27,0	248	252								
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	27	-	-	-	-	-	-								
46	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Totale . . . . .	990															
47	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																
48	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
49	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
50	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
51	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	30	-	0,8	-	0,8	24	24								
52	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Totale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Superficie agraria e forestale . . . . .																

(\*) Leggero da sigarette (Levantino). - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 86% sulla, 14% lupinella; con produz. di semenzine q. 9 nel sessennio e q. 9 nel 1929. - (\*) Favetta. - (\*) Essicata 85,0%. - (\*) Id. 65,0%. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.359 e q. 1.359; ghiande, q. 100 e q. 100.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:											

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIX - COLLINARE DELL' AVENTINO**

82. Altino

83. Càsoli

84. Civitella Messer Raimondo

85. Fara San Martino

86. Gessopalena

87. Palombaro

88. Roccasalegna

89. Sant'Eusànio del Sangro

---

Tav. III.

1. Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. e con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and DENSITÀ (n. piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



# 84. - CIVITELLA MESSER RAIMONDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DELL'AVENTINO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i>	Presente:	Posiz. professa. Famiglia Com- capo famiglia ponenti	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha.	Bovini N. 110 <i>Bovini:</i>
Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. . . . 42° 5' long. . . . +1° 45'	In complesso . . . . . 1.853	Conduc. terreni propri . . . . . 363 1.418	1. Fino a 0,50 ha. 48 15	Equini . 372 Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 45
Altimetria s/m del territorio massima m. 1.452 minima . 230 preval. (*) . 325 ÷ 620 del Centro principale (*) . 618	di superf. agr. e forest. . 148	Fittavoli . . . . . 12 40	2. da 0,51 a 1 » 117 98	Suini . 122 Manzette, manze e giovenche . 1
	Del centri . . . . . 1.726	Coloni . . . . . 48 197	3. » 1,01 » 3 » 253 502	Ovini . 958 Vacche . . . . . 64
	Delle case sparse . . . . . 128	Giornalieri . . . . . 1 4	4. » 3,01 » 5 » 53 211	Caprini . 55 Torelli e tori . . . . . -
	Residente:	Altri addetti . . . . . 1	5. » 5,01 » 10 » 17 116	
	In complesso . . . . . 1.983	Totale . . . . . 424 (*) 1.659	6. » 10,01 » 20 » - -	
	Per km.² territoriale . . 157	(*) Per km.² territoriale . 133	7. » 20,01 » 50 » - -	
	di superf. agr. e forest. . 136	di superf. agr. e forest. . 158	8. » 50,01 » 100 » - -	
			9. » 100,01 » 500 » - -	
			10. oltre 500 » - -	
			Totale . . . . . 484 1.876	
			Totale . . . . . 484 1.876	

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## VI. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	325	554	879
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	20	-	20
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	129	129
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	25	25
7. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-
Totale . . . . .	345	708	1.053
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.053
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	197
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.250

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate	389	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	146	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	315	4	-	4
4. Foraggiere . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	22	-	-	-
Totale . . . . .	872	4	-	4
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	7	-	-	-
Totale . . . . .	7	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	879	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				
	pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	plante nelle tare e sparse				
1. Viti . . . . .	119	(*)10000	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	588 (*)	38	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	588 (*)	10	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	4	-	-	-	4	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	129	-	-	-	129	-	-	-	-

(\*) Forma allev. prev.: *ad alberello*. - (\*) Id.: *p. vento*. - (\*) Canneti.

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 [(col. 3+4) x (col. 7)]	1929 [(col. 5+6) x (col. 8)]						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28
<b>Seminativi</b>																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero . . . . .	346	-	6,8	-	6,8	7,0	2.177	2.422	-	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro . . . . .	10	-	7,0	-	7,0	8,0	70	80	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Grano turco { maggengo . . . . .	88	-	6,8	-	6,8	7,0	223	231	-	-	-	-	-	-	-		
8	Grano turco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate . . . . .	136	-	43,5	-	43,5	45,0	5.920	6.120	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme . . . . .	10	-	6,0	-	6,0	6,0	60	60	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*) . . . . .	-	25	-	2,5	-	3,0	63	75	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci (*) . . . . .	-	25	-	3,0	-	3,5	75	88	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Pselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Vecchia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sguaciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*) . . . . .	7	-	4,0	-	4,0	4,0	28,0	28,0	-	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	189	-	25,8	-	25,8	26,7	4.883	5.040	-	-	-	-	-	-	-		
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	126	-	21,8	-	21,8	22,5	2.746	2.835	-	-	-	-	-	-	-		
44	Erbai: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	4	-	24,0	-	24,0	96	96	-	-	-	-	-	-	-		
	Riposi con o senza pascolo. Tare . . . . .	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale . . . . .	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Pascoli permanenti . . . . .	20	-	5,0	-	5,0	5,0	100	100	-	-	-	-	-	-	-		
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) Tare . . . . .	-	10	-	1,0	-	1,0	10	10	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale . . . . .	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale . . . . .	1.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Coltivazioni legnose</b>																		
<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>																		
49	Viti . . . . .	119	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-		
50	Olivi . . . . .	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	588	-	-	-	-	-		
51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-		
52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588	-	-	-	-	-		
56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-		
57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588	-	-	-	-	-		

85. - FARA SAN MARTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DELL'AVENTINO

Table I: General data including population, agricultural population, and agricultural enterprises. Columns include geographical data, population statistics, and details of agricultural holdings.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns include quality of crop, simple and complex surface areas, and total area.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include crop types, surface area, and density of sowing.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns include crop types, surface area, and density of plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include crop types, surface area, and production data.

Table VII: Production of forage. Columns include crop types, surface area, and production data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

86. - GESSOPALENA

ZONA AGRARIA

COLLINARE DELL' AVENTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Consim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) 1,0 % marzuolo. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Sulla 86 %, lupinella 14 %, erba medica trascurabile; con produs. di semenzine q. 107 sul sessennio e q. 107 nel 1929. - (\*) Favetta. - (\*) 3,0 % uva da tavola. - (\*) 5,0 % per salamola; 5,0 % essicata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.679 e q. 1.679; ghiande, q. 2.252 e q. 2.252.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.), COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



88. - ROCCASCALEGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DELL'AVENTINO

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Rows include geographical coordinates, population counts, agricultural statistics, and livestock numbers.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERF. INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni viti, etc.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE. Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA L - LITORANEA DEL TRIGNO E DEL SANGRO**

- 90. San Salvo
  - 91. Torino di Sangro
  - 92. Vasto
-

90. - SAN SALVO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LITORANEA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TRIGNO E DEL SANGRO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of surface area for sown crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



# 91. - TORINO DI SANGRO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LITORANEA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TRIGNO E DEL SANGRO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)							
		Posiz. profes. capo famiglia	Fam. gli	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini	Suini	Ovini	Caprini	
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	Presente:	In complesso	4.453		1. Fino a 0,50 ha.	95	21	Economia diretta.	288	1.443	492	456	810	1.634	109	
		Per km <sup>2</sup> territoriale	137		2. da 0,51 a 1	63	54									
Posizione geografica del Centro princ. (*)	di superf. (agr. e forest.)	di superf. (agr. e forest.)	141		3. da 1,01 a 3	228	480	Affitto.	37	104	103	32	263	89	5	
		Nei centri	2.400		4. da 3,01 a 5	109	458									
Altimetria s/m del territorio	Nelle case sparse	Nei centri	2.400		5. da 5,01 a 10	111	618	Colonie	73	268	32	263	89	5		
		massalma m.	257		6. da 10,01 a 20	45	608									
del territorio	Residente:	Altri adetti.	2.053		7. da 20,01 a 50	1	30	Mista	255	1.292	32	263	89	5		
		minima	0		8. da 50,01 a 100	-	-									
del territorio	In complesso	In complesso	4.509		9. da 100,01 a 500	-	-	Totale	653	3.107	109	456	810	1.634	109	5
		Per km <sup>2</sup> territoriale	139		10. oltre 500	1	840									
del Centro principale (*)	di superf. (agr. e forest.)	di superf. (agr. e forest.)	143		Totale	653	3.107	Totale	653	3.107	109	456	810	1.634	109	5
		(*) Per km <sup>2</sup> territoriale	109		(*) Per km <sup>2</sup> territoriale	109										

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	721	1.808	2.529
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pasc. perman.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	46	-	46
5. Colture legnose specializzate	-	137	137
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	262	262
7. Incolti produttivi	138	39	177
<b>Totale</b>	<b>905</b>	<b>2.246</b>	<b>3.151</b>
Superficie agraria e forestale	-	-	3.151
8. Superficie improduttiva	-	-	88
Superficie territoriale	-	-	3.239

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	1.916	-	-	1.916
2. Coltiv. industriali	43	-	-	43
3. Altre coltivazioni	218	-	-	218
4. Foraggere	269	72	-	341
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-	-
Tare	69	-	-	69
<b>Totale</b>	<b>2.515</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>2.587</b>
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	14	-	-	14
Tare	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
<b>Superficie complessiva</b>	<b>2.529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.529</b>

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	105	17.000	105	-	117	205
2. Olivi	-	-	-	-	-	80	24	1.636
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	61
4. Gelci	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	105	14	1.753
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	16
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	1.514
8. Viva, canneti, ecc.	(*) 28	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless.</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>17.000</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>137</b>	<b>-</b>

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazione - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.				integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.			
				1923-28	1929	1923-28	1929					1923-28	1929	1923-28	1929		
<b>Seminativi</b>																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento tenero	931	-	10,5	-	10,5	11,0	9.753	10.241	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento duro	195	-	11,6	-	11,6	13,0	2.266	2.535	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	49	-	8,3	-	8,3	12,0	406	588	49	-	-	-	-	-	-	
5	Avvena	148	-	9,0	-	9,0	12,0	1.325	1.776	50	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco maggenno	593	-	9,5	-	9,5	10,0	5.654	5.930	51	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	
13	Lino seme	24	-	3,0	-	3,0	3,0	72	72	57	-	-	-	-	-	-	
14	Lino tiglio	-	24	-	3,0	-	3,0	72	72	58	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	19	-	12,5	-	12,5	13,0	237	247	59	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	24	-	57,5	-	57,5	60,0	1.380	1.440	61	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	194	-	10,9	-	10,9	11,0	2.113	2.134	62	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	-	564	-	3,0	-	3,0	1.692	1.692	63	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci (*)	-	160	-	2,0	-	2,0	320	320	64	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie (*)	-	404	-	2,0	-	2,0	808	808	65	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori (*)	4	-	180,0	-	180,0	200,0	720	800	78	-	-	-	-	-	-	
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi (*)	10	-	82,0	-	82,0	92,0	820	920	80	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	
41	Prati avvicendati (*)	161	-	32,0	-	32,0	35,4	5.153	5.704	85	-	-	-	-	-	-	
42	Id. id. (anno d'imp.)	108	-	26,8	-	26,8	26,9	2.898	2.904	86	-	-	-	-	-	-	
43	Erba: annuali; intercalari (*)	-	72	-	32,7	-	32,7	2.353	2.520	87	-	-	-	-	-	-	
44	Riposi con o senza pascolo	69	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	
45	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>2.529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
46	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	
47	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	
48	Pascoli permanenti	46	-	5,0	-	5,0	5,0	230	230	92	-	-	-	-	-	-	
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	463	-	1,7	-	1,7	773	773	93	-	-	-	-	-	-	
50	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Totale</b>	<b>3.151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Coltivazioni legnose</b>																	
<i>a) superficie</i>																	
<i>b) n. medio piante per ha.</i>																	
51	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	105	17.000	105	117	205	-	-	
52	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	80	2						

92. - VASTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA LITORANEA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL TRIGNO E DEL SANGRO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), including simple and with woody plants.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), including sown and in woody plants.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and plants in hedges.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (Production) in quintals.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production) in quintals, and Produzione accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LI - LITORANEA DEL FORO**

93. Francavilla al Mare.

94. Migliànico.

---

93. - FRANCAVILLA AL MARE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DEL FORO

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Sempl. con piante legnose, Totale.

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

94. - MIGLIANICO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DEL FORO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by land quality and type of cultivation.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing details for various crop types and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by species and type of plantation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops. This is a large, multi-column table with detailed data for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and production data for different types of grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops and their use in livestock feeding.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LII - LITORANEA DI ORTONA**

- 95. Fossacèsia
  - 96. Ortona
  - 97. Rocca San Giovanni
  - 98. San Vito Chietino
-

95. - FOSSACÈSIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI ORTONA

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include geographical data, population (present and resident), agricultural population by profession, farm characteristics, and livestock counts (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with woody plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, surface, in sown, in woody plants, total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, secondary, total, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production, and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, production (average and total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, total production, accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

96. - ORTONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI ORTONA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



97. - ROCCA SAN GIOVANNI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI ORTONA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface (integrante, ripetuta), production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density (a coltura pura, mista, prevalente, totale).

(\*) Nell'oliveto. - (1) Leggero da sigarette (Levantino). - (2) Consoc. al granturco maggengo. - (3) 73% sulla, 25% lupinella, 1% erba medica, 1% fieno greco; con prod. di semenzine q. 27 nel sessennio e q. 27 nel 1929. - (4) Favetta. - (5) 1,3% uva da tavola. - (6) Di nuovo impianto, non ancora in prod. - (7) Essiccata 50,0%. - (8) Id. 30,0%. - (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.370 e q. 4.370; ghiaie, q. 261 e q. 261.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.		Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: Bassa collina	In complesso . . . . . 5.688		Conduc. terreni propri . . . . . 335	770	1.774	1. Fino a 0,50 ha.	117	29	Economia diretta . . . . . 361	718	12	19	Bovini N. 356	
	Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 335					2. da 0,51 a 1 ha.	89	67					Bovina: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 92	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Disuperf. agr. e forest. . . . . 364		Fittavoli . . . . . 7	37	37	3. da 1,01 a 3 ha.	217	429	Affitto . . . . . 12	19	76	368	Equini > 270	
	Del centri . . . . . 3.265					Coloni . . . . . 119	770	1.774					4. da 3,01 a 5 ha.	81
Altitudine s/m del territorio	Delle case sparse . . . . . 2.423		Altri addetti . . . . . 4	29	29				5. da 5,01 a 10 ha.	71	456	Mista . . . . . 138	444	Ovini > 1.355
	massima m. 163					Totale . . . . . 545 (*) 2.963	174	190	6. da 10,01 a 20 ha.	18	216			Caprini > 98
minima > 0		Residente:		In complesso . . . . . 5.911					7. da 20,01 a 50 ha.	-	-			
preval. (*) > 100÷150		Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 348		Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 348		8. da 50,01 a 100 ha.	-	-						
del Centro principale (*) > 121		di superf. agr. e forest. . . . . 378		di superf. agr. e forest. . . . . 378		9. da 100,01 a 500 ha.	-	-						
						10. oltre 500 ha.	-	-						
						Totale . . . . . 587	1.544	Totale . . . . . 587	1.544					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	124	1.135	1.259
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	217	217
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-
7. Inculti produttivi . . . . .	-	87	87
Totale . . . . .	124	1.439	1.563
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.563
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	135
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.698

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel semi-nativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate	735	-	-	735
2. Cereali . . . . .	10	-	-	10
3. Altre coltivazioni . . . . .	56	1	-	57
4. Foraggi . . . . .	378	15	-	393
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-	-
Tare . . . . .	35	-	-	35
Totale . . . . .	1.209	16	-	1.225
6. Coltiv. permanenti	48	-	-	48
7. Ortistabili, risaie, stab., ecc. . . . .	2	-	-	2
Tare . . . . .	2	-	-	2
Totale . . . . .	50	-	-	50
Superficie complessiva . . . . .	1.259	-	-	1.259

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	144	(*) 9.000	-	-	144	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1.101 (*)	82	-	-
3. Agrumi . . . . .	12	(*) 400	-	-	12	-	-	233 (*)	21	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1.101 (*)	21	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	444	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	55	-	-	-	55	-	-	-	-	-	
Tare . . . . .	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
Superficie compless. . . . .	217	-	-	-	217	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	integrante	ripetuta	complessiva	complessiva			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	integrante	ripetuta	integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose								
2	Semplici e con piante legnose							2	a) superficie								
3	Frumento { tenero . . . . .	329	-	9,3	-	9,3	10,0	3.058	3.200	144	-	-	-	-	-	72,0	78,0
4	Segale . . . . .	157	-	10,2	-	10,2	11,0	1.601	1.727	9.000	-	-	-	-	-	(*) 10.368	(*) 11.232
5	Orzo . . . . .	14	-	8,6	-	8,6	9,0	121	126	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Avena . . . . .	28	-	7,9	-	7,9	8,0	220	224	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { maggengo . . . . .	207	-	9,5	-	9,5	10,0	1.964	2.070	400	-	-	-	-	-	200,0	240,0
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	9	-	3,0	-	3,0	3,0	27	32	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tabacco . . . . .	1	-	12,0	-	12,0	13,0 (*)	12 (*)	13	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Patate . . . . .	18	-	54,0	-	54,0	58,0	972	1.044	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fave da seme . . . . .	27	-	13,5	-	13,5	15,0	364	405	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fagioli (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ceol . . . . .	3 (*)	149	12,0	-	2,5	2,6	402	486	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cicerchie (*) . . . . .	-	149	-	-	2,0	2,0	298	447	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Piselli . . . . .	3	-	11,3	-	11,3	12,0	34	36	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Carciofi . . . . .	2	-	60,0	-	60,0	65,0	120	130	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Pomodori . . . . .	3	-	250,0	-	250,0	300,0	750	900	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Poponi e cocomeri . . . . .	1	-	250,0	-	250,0	280,0	250	280	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Orti familiari (*) . . . . .	48	-	6,0	-	6,0	7,0	288,0	336,0	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	224	-	17,7	-	17,7	18,6	3.969	4.156	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	149	-	15,0	-	15,0	15,7	2.232	2.238	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Erba: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	15	25,0	-	25,0	30,0	375	450	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Tare . . . . .	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Totale . . . . .	1.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																
48	Semplici e con piante legnose																
49	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	101	-	1,0	1,0	1,0	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Totale . . . . .	-															

**CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI**  
(FASCICOLO N. 64)

**ERRATA - CORRIGE**

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
X	prospetto N. 4	da 20,01 a 50 ha.		3.202,21	3.202,21
XI	prospetto N. 7	Provincia	8	9,0	8,9
XII	<i>Coltivazioni industriali</i>	2		da canapa (7,2 %).	da canapa (7,1 %),
XIII	nota (*) - prospetto		Rosello	690-10	890-10
XV	nota (*)	penultima	I	circa 700 apicoltori	circa 800 apicoltori
7		71. Casalanguida	25	2.23	2.233
8		6. Borrello	26	5,9	5,6
9		30. Pennapedimonte	6	4,0	1,0
10	II	73. Perano	19	9	98
	V	5. Colture legnose specializzate	3	22,47	22,475
	V	5. Avena	9	15.951	25.952
	V	49. Viti a)	7	1,87	1,872
	IV	2. Olivi	9	73,06	73,016
	V	50. Olivi	10	11,	11,2
11	IV	5. Fruttiferi	12	(*) 3	(*) 3
	V	42. Prati avvicendati	10	106,39	106,390
	VI	4. Cereali minori: a) nel sem. sempl.	6	6.655	3.655
12	IV	3. Agrumi	3		(*) 395
	IV	4. Gelsi	3	(*) 395	(*) 300
	IV	5. Fruttiferi	3	(*) 300	
	V	15. Tabacco	10	4.905	(*) 4.905
14	V	62. Ciliegi a)	7	2.274	2.774
15	I-4	Totale	Superf. ha.	15.547	15.557
	V	1. Frumento tenero	7	3,8	5,8
	V	5. Avena	3-4	1.374 - (*) 50	
	V	7. Granoturco maggengo	3-4		1.374 - (*) 50
18	V	18. Fave da seme	4	(*) 814	
	V	19. Fagioli	4	386	(*) 814
	V	20. Ceci	4		386
	V-note	nota 13		q. 14.396	q. 14.396 e q. 14.396
19	III	6. Orti stabili, risale stab. ecc.	2	223	233
	V	30. Cardi, finocchi e sedani	2-9	Cardi, finocchi e sedani (*) - 2.960	Cardi, finocchi e sedani (*) 2.990
	VII	A) dai prati e pascoli:	5-6		583 - 614
	VII	a) nei seminativi a riposo	5-6	583 - 614	
	VII	b) nelle tare produttive	5-6		328 - 359
	VII	c) nei boschi e sotto altre colt. legn.	5-6	328 - 359	
	VII	d) negli incolti produttivi	5-6		255 - 255
	VII	B) paglia dei cereali	5-6	255 - 255	7.000 - 8.238
	VII	C) foglie e colletti di barbab. da zucchero	5-6	7.000 - 8.238	
20	V	14. Lino tiglio	8	1,8	3,1
	V-note	nota 23		q. 2.73	q. 2.073
	VII	D) cime, frasche, fronde, ecc.	5	1.430	1.340
22	I-3	Conduc. terreni propri	Componenti	2.159	2.156
	V	2. Frumento duro	3	3.342	3.352
	V	66. Fichi a)	7	1,16	1.116
23	V	37. Orti famillari	9-10	2.910 - 2.925	291,0-292,5
	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	Erbai: annuali(*) intercalari	Erbai: annuali; intercalari (*)
	V	66. Fichi	11	(*) 2.222	(*) 2.252
24	V	30. Cardi, finocchi e sedani	2	Cardi, finocchi e sedani (*)	Cardi, finocchi e sedani (*)
	V	43. Id. Id. (anno d'imp.)	7	21,4	21,9
	V	72. Vival	4	9	69
26	IV	1. Viti	3	(*) 125	
	IV	2. Olivi	3		(*) 125
	V	2. Frumento duro	7	7,9	7,6
27	V	2. Frumento duro	10	5,15	5,158
	V	49. Viti a)	3	335	355
	V-note	nota 16		q. 7.574 e q. 7.574	q. 7.574 e q. 7.575
28	I-4	2. da 0,51 a 1 ha.	Num.	599	559
	VI	3. Granoturco: a) nel sem. sempl.	2	533	333
30	IV	5. Fruttiferi	12	(*) 2	(*) 3
31	II	Totale	2	297	927
	V	42. Prati avvicendati	7	26,5	16,5
	VI	49. Viti	12	(*) 1.820	(*) 1.820
	VII	1. Frumento: Totale	3	9,0	9,9
32	VII	b) nelle tare produttive	5-6		39 - 39
	VII	c) nei boschi e sotto altre colt. legn.	5-6	39 - 39	
33	I-3	Giornalleri	Componenti	495	496
	VI	1. Frumento: a) nel sem. sempl.	6	535	585
36	VI	1. Frumento: Totale	5	2.061	2.031
37	V	62. Ciliegi a)	7	384	348
41	II	Superficie agraria e forestale	4	4	3.004
42	VI	3. Granoturco: b) id. con piante legn.	6	35	95
44	IV	2. Olivi	10	(*) 6	(*) 6
45	I-3	Totale	Famiglie	749	479
	I-4	3. da 1,01 a 3 ha.	Num.	183	383
	V	1. Frumento tenero	7	1,8	6,8
	VI	3. Granoturco: Totale	2	55,8	55,8
	VII	8. Produz. access. di foraggio	2	7.755	2.755
49	V	42. Prati avvicendati	2-7-9-9-10	Prati avvicendati (*) - - - -	Prati avvicendati (*) 31,8 - 32,0 - 4.232 - 4.262
	V	43. Id. Id. (anno d'imp.)	7-8-9-10	31,8 - 32,0 - 4.232 - 4.262	26,8 - 26,9 - 2.381 - 2.398
	V	44. Erbai: annuali; intercalari	7-8-9-10	26,8 - 26,9 - 2.381 - 2.398	
50	V	49. Viti a)	3-4	171 -	- 171
	V	49. Viti b)	3-4	10.000 -	- 10.000
51	V	Colture legnose: Totale	5	102	120
	VII	c) nei boschi e sotto altre colt. legn.	5-6	- 335	-
	VII	d) negli incolti produttivi	5-6	335 -	335 - 335
52	II	Totale	2	98	938
	VII	D) cime, frasche, fronde, ecc.	5	137	132
53	II	1. Seminativi	2	2.303	2.203
	VI	1. Frumento: a) nel sem. sempl.	6	7.624	7.634
54	VI	3. Granoturco: a) nel sem. sempl.	6	1.613	1.663
57	VI	1. Frumento: a) nel sem. sempl.	3	3,7	8,7
60	V-note	nota 2		25 % sulla,	52 % sulla,
61	I-2	In complesso		1.346	1.946
70	V	49. Viti	12	(*) 4.320	4.320
	VII	1. Prati avvicendati	2	24.945	24.954
73	I-1	Giacitura prev. del territ. Collina		del territ.: Collina	del territ.: Bassa Collina
	V	20. Ceci	4	7	67
74	V	3. Segale	7	9,8	9,0
	V	5. Avena	5-7	11,0 - 11,7	11,1 - 11,0
	V	62. Ciliegi	7	457	657
	VII	A) dai prati e pascoli:	6	5	56
75	I-4	4. da 3,01 a 5 ha.	Num.	27	97