

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DELLE PUGLIE
PROVINCIA DI FÒGGIA

FASCICOLO 73



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1936 - ANNO XIV

PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell' Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell' Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione


CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116.....	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

** Agrigento	n. 81
** Alessandria	» 1
* Ancona	» 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
** Asti	—
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
Belluno	» 22
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
Caltanissetta	» 82
** Campobasso	» 63
* Carnaro (Fiume)	» 30
Catania	» 83
Catanzaro	» 78
* Chieti	» 64
* Como	» 13
Cosenza	» 79
* Cremona	» 14
* Cuneo	» 3
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Foggia	» 73
** Forlì	» 37
* Friuli (Udine)	» 26
Frosinone	» 58
Genova	» 7
* Gorizia	» 31
Imperia	» 8
* Istria (Pola)	» 32
* Jonio (Taranto)	» 75
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54



* Mantova	n. 15
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
** Messina	» 85
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Napoli	» 69
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
** Pescara	» 65
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistoia	» 50
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
** Reggio di C.	» 80
* Reggio nell' E.	» 42
* Rovigo	» 24
* Salerno	» 70
Savona	» 10
** Siena	» 51
Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
Teramo	» 66
** Terni	» 57
* Torino	» 5
Trapani	» 89
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Venezia	» 27
Vercelli	» 6
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34

(1) Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.
Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.
Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Un fascicolo di pagg. 14..... L. 2—

CATASTO FORESTALE

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI


Provincia di Bergamo	— Fasc. 11 - pagg. XVII-256	(1935-XIII)	L. 20—
Provincia di Livorno	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII)	» 20—
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI)	» 20—
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI)	» 20—

PROVINCIA DI FOGGIA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



M A R E



3 2 1 0 3 6 9 12 15 km

Segui Connazionali:
 +++ Confini di Provincia
 === " " Regione Agraria
 --- " " Zona Agraria
 " " Comune

a-a Frazioni del Comune di Castelnuovo della Bianca
 b — Frazione " " Pietramontecorvino
 e — " " " S. Marco in Lamis
 d — Frazione di Comune di Poggio Imperiale
 e — " " " Mottolobona



REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
XXI — Media montagna di Cerreto	XXII — Alta Cerreto e alla Casapelle	XXXI — Piano del Casapelle
XXIII — Alto Vulgano	XXVIII — Bassa Fortore	XXXII — Piano del Vero Tantiere
XXIV — Alto Preappennino	XXIX — Gargano settentrionale	XXXIII — Piano del Candellaro
XXV — Alto Fortore	XXX — Gargano meridionale	XXXIV — Piano colle dell'Alfano
XXVI — Alto Gargano		XXXV — Piano del Lago Salvo
		XXXVI — Piano del Vulgano
		XXXVII — Piano del Lesina

INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. III
CENNI ILLUSTRATIVI	» IV
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Ambiente fisico — Territorio e sua repartizione.</i> — 4. Confini, orografia e idrografia — 5. Clima e terreno — 6. Regioni e zone agrarie.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 7. Popolazione — 8. Popolazione agricola — 9. Aziende agricole — 10. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: <i>A) Seminativi; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi (compresi i castagneti da frutto); E) Incolti produttivi</i> — 12. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 13. I dati del Catasto agrario 1929 — 14. Confronti con il Catasto agrario precedente — 15. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI FÒGGIA	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI FÒGGIA	» 5
PROVINCIA DI FÒGGIA	» 7

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — Zona agraria XXI — Media montagna di Cervara	Pag. 8
REGIONE AGRARIA DI COLLINA	» 9
REGIONE AGRARIA DI PIANURA	» 10

Zone agrarie della regione di montagna:

ZONA AGRARIA XXI — Media montagna di Cervara	Pag. 8
--	--------

Zone agrarie della regione di collina:

ZONA AGRARIA XXII — Alto Cervaro e alto Carapelle	» 11
ZONA AGRARIA XXIII — Alto Vulgano	» 12
ZONA AGRARIA XXIV — Alto preappenninico	» 13
ZONA AGRARIA XXV — Alto Fortore	» 14
ZONA AGRARIA XXVI — Alto Gargano	» 15
ZONA AGRARIA XXVII — Colline del Carapelle	» 16
ZONA AGRARIA XXVIII — Basso Fortore	» 17
ZONA AGRARIA XXIX — Gargano settentrionale	» 18
ZONA AGRARIA XXX — Gargano meridionale	» 19

Zone agrarie della regione di pianura:

ZONA AGRARIA XXXI — Piano di Carapelle	Pag. 20
ZONA AGRARIA XXXII — Piano del Vero Tavoliere (46. Comune di Fòggia)	» 21
ZONA AGRARIA XXXIII — Piano del Candelaro (47. Comune di San Severo)	» 22
ZONA AGRARIA XXXIV — Piano-colle dell'Òfanto	» 23
ZONA AGRARIA XXXV — Piano del lago Salso (52. Comune di Manfredonia)	» 24
ZONA AGRARIA XXXVI — Piano del Vulgano	» 25
ZONA AGRARIA XXXVII — Piano del Lèsina	» 26

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI — Media montagna di Cervara

1. Accadia	Pag. 27	3. Monteleone di Pùglia	Pag. 29
2. Anzano di Pùglia (già <i>Anzano degli Irpini</i>)	» 28	4. Orsara di Pùglia	» 30

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII — Alto Cervaro e alto Carapelle

5. Bovino	Pag. 31	7. Panni	Pag. 33
6. Deliceto	» 32	8. Sant'Àgata di Pùglia	» 34

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIII — Alto Vulgano

9. Alberona	Pag. 35	12. Celle San Vito	Pag. 38
10. Biccari	» 36	13. Faeto	» 39
11. Castellùccio Valmaggiore	» 37	14. Roseto Valfortore	» 40

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIV — Alto preappennino

15. Motta Montecorvino	Pag. 41	18. Volturara Àppula	Pag. 44
16. Pietramontecorvino	» 42	19. Volturino	» 45
17. San Marco la Càtola	» 43		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXV — Alto Fortore

20. Carlantino	Pag. 46	23. Castelnuovo della Dàunia	Pag. 49
21. Casalnuovo Monterotaro	» 47	24. Celenza Valfortore	» 50
22. Casalvècchio di Pùglia	» 48		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVI — Alto Gargano

25. Rignano Gargànico	Pag. 51	27. San Marco in Làmis	Pag. 53
26. San Giovanni Rotondo	» 52		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVII — Colline del Carapelle

28. Àscoli Satriano	Pag. 54	30. Castellùccio de' Sàuri	Pag. 56
29. Candela	» 55		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVIII - Basso Fortore

31. Chièuti	Pag. 57	33. Serracapriola	Pag. 59
32. San Paolo di Civitate	» 58	34. Torremaggiore	» 60

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIX - Gargano settentrionale

35. Cagnano Varano	Pag. 61	38. Pèschici	Pag. 64
36. Carpino	» 62	39. Rodi Gargànico	» 65
37. Ischitella	» 63	40. Vico del Gargano	» 66

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXX - Gargano meridionale

41. Monte Sant'Àngelo	Pag. 67	42. Vieste	Pag. 68
---------------------------------	---------	----------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXI - Piano del Carapelle

43. Orta Nova	Pag. 69	45. Stornarella	Pag. 71
44. Stornara	» 70		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXII - Piano del Vero Tavoliere

46. Foggia	Pag. 21
----------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIII - Piano del Candelaro

47. San Severo	Pag. 22
--------------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIV - Piano-colle dell'Ofanto

48. Cerignola	Pag. 72	50. San Ferdinando di Pùglia	Pag. 74
49. Margherita di Savòia	» 73	51. Trinitàpoli	» 75

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXV - Piano del lago Salso

52. Manfredònia	Pag. 24
---------------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVI - Piano del Vulgano

53. Lucera	Pag. 76	54. Tròia	Pag. 77
----------------------	---------	---------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVII - Piano del Lèsina

55. Apricena	Pag. 78	58. Pòggio Imperiale	Pag. 81
56. Ìsole di Trèmiti	» 79	59. Sannicandro Gargànico	» 82
57. Lèsina	» 80		

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Foggia.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Accadia	1	Chièuti	31	Rodi Gargànico	39
Alberona	9	Deliceto	6	Roseto Va'fortore	14
Anzano di Pùglia (già <i>Anzano degli Irpini</i>)	2	Faeto	13	San Ferdinando di Pùglia	50
Apricena	55	Foggia	46	San Giovanni Rotondo	26
Àscoli Satriano	28	Ischitella	37	San Marco in Làmis	27
Biccari	10	Ìsole di Trèmiti	56	San Marco la Càtola	17
Bovino	5	Lèsina	57	Sannicandro Gargànico	59
Cagnano Varano	35	Lucera	53	San Paolo di Civitate	32
Candela	29	Manfredònia	52	San Severo	47
Carlantino	20	Margherita di Savoia	49	Sant'Àgata di Pùglia	8
Carpino	36	Monteleone di Pùglia	3	Serracapriola	33
Casalnuovo Monterotaro	21	Monte Sant'Àngelo	41	Stornara	44
Casalvècchio di Pùglia	22	Motta Montecorvino	15	Stornarella	45
Castelluccio de' Sauri	30	Orsara di Pùglia	4	Torremaggiore	34
Castellùccio Valmaggioro	11	Orta Nova	43	Trinitàpoli	51
Castelnuovo della Dàunia	23	Panni	7	Tròia	54
Celenza Valfortore	24	Pèschici	38	Vico del Gargano	40
Celle San Vito	12	Pietramontecorvino	16	Vieste	42
Cerignola	48	Pòggio Imperiale	58	Volturara Àppula	18
		Rignano Gargànico	25	Volturino	19

N. B. — I Comuni che dopo il 21-IV-1931-IX hanno cambiato denominazione, vengono indicati con la nuova, seguita dalla indicazione, fra parentesi, di quella che essi avevano alla data suddetta.

CENNI ILLUSTRATIVI

I cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove è possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poiché ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di FOGGIA è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare e, limitatamente alla parte utilizzabile, quelli del Catasto agrario 1910, secondo le istruzioni al proposito impartite (1).

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento furono organizzati, diretti e coordinati dal Dott. Viscardo MONTANARI, allora Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario. Sui caratteri dell'agricoltura della Provincia il predetto Dott. V. Montanari ha scritto in «Economia della Capitanata» — Bollettino ufficiale del Consiglio provinciale dell'Economia di Foggia 16 novembre 1929—VIII (Foggia, Tipografia Editrice «Fiammata»): tale nota è stata tenuta presente nella compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — La superficie territoriale dei Comuni venne desunta dal nuovo Catasto geometrico e riveduta da questo Istituto per tener conto delle variazioni territoriali avvenute; la superficie improduttiva è stata accertata con opportune indagini e verifiche direttamente eseguite in ogni Comune.

Ottenuta, per differenza, la superficie agraria e forestale, se ne è fatta la discriminazione per qualità e sottoqualità di coltura, determinando le rispettive tare produttive ed improduttive e gli spazi sotto le arborature, non coltivati a piante erbacee, secondo le prescritte norme.

Il numero medio di piante legnose per ettaro è stato determinato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte (2). Dette osservazioni hanno permesso anche di identificare i sistemi di allevamento delle piante legnose e le stazioni di produttività delle piantagioni di vite.

La classificazione dei terreni è stata eseguita con criteri sintetici, in base ai caratteri prevalenti di produttività e con riferimento anche agli elementi raccolti dal Catasto geometrico. Sono state, così, create quattro classi, distinguendo i terreni in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e infimi (IV).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo nel dovuto conto anche i dati delle rilevazioni per il Servizio annuale della statistica agraria. Per la produzione del frumento hanno servito, come utili elementi di controllo, anche i dati del «Censimento del grano trebbiato a macchina».

3. Avvicendamenti. — Si praticano, in generale, avvicendamenti regolari, di breve durata. Tra i principali, vanno ricordati:

a) il quadriennale localmente chiamato *quartiata*; un anno a maggese nudo, e in parte soltanto a leguminose foraggere, e tre anni consecutivi a cereali. Questo avvicendamento, secondo indicazioni del Commissario per il Catasto agrario (3), interesserebbe circa il 15 % della superficie seminativa;

b) il quadriennale localmente detto *quartiata di San Severo* o con un quarto di portata; un anno a maggese nudo, e in parte soltanto a leguminose, due anni a cereali ed il quarto anno a riposo pascolativo. Questo avvicendamento è praticato su circa il 17 % della superficie seminativa;

c) il triennale localmente denominato *terziata*; un anno a maggese nudo, od in parte a leguminose, e due anni consecutivi a cereali. Questo avvicendamento è praticato su circa il 56 % del seminativo;

d) il biennale, con un anno a maggese, quasi sempre coperto da leguminose, ed un anno a cereali. Questa rotazione interessa il restante 12 % della superficie seminativa.

Le leguminose sono rappresentate da fava, da leguminosa da foraggio, da veccia; i cereali, da frumento, e, in parte assai minore, da avena.

La cerealicoltura ha un'importanza preminente nell'economia agraria della Capitanata e vi conta anche una tradizione antichissima.

Il sistema del maggese quattro volte lavorato (*novale virgiliano*) è seguito da tempi immemorabili. Si sono perpetuate nel tempo la nomenclatura dei lavori e le epoche della loro effettuazione. La ripetuta ed accuratissima lavorazione del terreno, che, ad un osservatore superficiale potrebbe sembrare eccessiva, è una felice applicazione del sistema dell'arido coltura ed ha la sua profonda ragion d'essere nella necessità di tesaurizzare le scarse acque di pioggia e di valorizzarne pienamente la loro utilità.

Avvicendamento, limitatamente applicato, è il *decennale*: erba medica per 4 anni, cereali per 3 anni, erbaio di veccia e avena, cereali per 2 anni. È praticato dalle aziende con forte allevamento di bestiame stabulato.

Gli erbai hanno limitatissima estensione e sono formati principalmente di veccia, avena ed orzo.

II. — AMBIENTE FISICO - TERRITORIO E SUA REPARTIZIONE.

4. Confini, orografia, idrografia. — Il territorio è compreso fra 41° 5' e 41° 57' di latitudine nord; fra 2° 29' e 3° 46' di longitudine est dal meridiano di Roma: è aggregato alla Provincia il gruppo delle isole Trèmiti (4), costituito dalle isole San Dòmino, San Nicola, Capperàia e Cretaccio, situate fra 42° 6' e 42° 9' di latitudine nord e fra 3° 1' e 3° 5' di longitudine est, nonché dall'isola di Pianosa a 42° 14' di latitudine nord e 3° 18' di longitudine est. La Provincia confina a nord e ad est col mare Adriatico; a sud con le provincie di Bari, di Potenza e di Avellino; ad ovest con le provincie di Avellino, di Benevento e di Campobasso.

La formazione orografica del territorio è costituita ad est dal massiccio montuoso del promontorio del Gargano e ad ovest dall'orlo appenninico dei monti della Daunia (monte Sambuco m. 985) e della Irpinia (monte Crispiniano m. 1105): fra i due rilievi si distende l'ampia pianura del Tavoliere.

In epoche geologiche il Gargano costituiva la maggior isola di un arcipelago adriatico; si notano infatti, nelle pendici verso il piano, i terrazzi spianati dall'abrasione del mare. Il massiccio è di natura calcarea, calcare del cretaceo; le maggiori altitudini superano di poco i 1000 metri (monte Calvo m. 1056, monte Nero m. 1011). Le acque, invece di scendere lungo i fianchi delle montagne, si raccolgono nelle conche e nelle doline (lago di Sant'Egidio), ove vengono lentamente assorbite. Mancando l'azione erosiva delle acque i rilievi si presentano ondulati in dossoni e ripiani: verso mare la montagna scende con pendii piuttosto ripidi, con qualche terrazzo di erosione marina.

Il Tavoliere è un letto marino sollevato nel pliocenico; non ha quindi costituzione alluvionale, come attestano nel sottosuolo il calcare duro, «crostone», ed il tenero, «tallone» o «buffona», di sedimentazione marina.

Si è accertata l'esistenza di bauxite nel Gargano, di pelagosite (stronzio) nelle isole Trèmiti, e giacimenti feriferi a Margherita di Savoia. In quest'ultima località esistono le più importanti saline, per estensione di bacino e per entità di produzione. Il Gargano è anche ricco di marmi e di alabastri, poco utilizzati per le difficoltà delle vie di comunicazione; tuttavia sono molto adoperati i calcari a grana cristallina, i quali, contenendo molta acqua di cava, vengono facilmente tagliati e lavorati, mentre induriscono col tempo (trasformazione da bicarbonati in carbonati di calcio).

L'idrografia è di modesta importanza: eccettuati i grandi fiumi di confine, gli altri corsi d'acqua hanno regime idrico temporaneo. Nella parte nord del litorale sbocca il fiume Fortore, che nasce nella Irpinia, alla Difesa di San Luca (m. 720); esso, a partire dalla confluenza col torrente La Càtola, suo affluente di destra, segna il confine tra Campania e Puglia (eccettuato breve tratto, nel quale si interna nel territorio, dopo la confluenza col torrente Cigno, suo affluente di sinistra, proveniente dal Molise); presso la foce, gli importanti materiali trasportati, respinti dalle correnti litoranee, formano la diga di chiusura

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Roma, Tipografia Operaia Romana, 1928-VI); Reparto Statistica Agraria: *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario: Esempio di aggiornamento* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

(2) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

(3) Cfr. BOLETTINO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA DI FOGGIA - *Economia della Capitanata* Dott. V. MONTANARI: *Capitanata agricola* - Numero speciale dedicato al Congresso per l'agricoltura meridionale, 16 novembre 1929-VIII (Tip. Editrice «Fiammata», Foggia).

(4) Al 21 aprile 1931-IX le isole Trèmiti erano sottoposte ad una Amministrazione autonoma non eretta a Comune né dipendente da alcun Comune. Con R. decreto-legge 21 gennaio 1932, n. 35, esse furono costituite in Comune con sede comunale in San Nicola.

del grande lago di Lèsina (superficie 5135 ettari). Nel Tavoliere scorrono il torrente Candelaro ed il suo affluente Volgane: il Candelaro, presso il litorale, si disperde in una serie di stagni (lago della Contessa, palude di Candelaro, lago Salso), in cui sbocca pure il torrente Cervaro (1).

Infine, il fiume Ofanto (2), che segna il confine sud del territorio proviene, come i precedenti corsi d'acqua, dall'Irpinia, e le sue torbide, trasportate dal canale di Contro Ofanto, contribuiscono, insieme a quelle del Carapella, alla bonifica per colmata della depressione di Salpi. Altro importante lago litoraneo è quello di Varano, dell'estensione di 6758 ettari.

Lo sviluppo del litorale di terraferma della Provincia è di km. 203, di cui km. 121 di spiaggia e 82 di costa; quest'ultima si eleva sino a m. 150 sul livello marino (Punta Rossa). Le coste insulari hanno sviluppi di km. 4,2 a San Nicola, km. 10 a San Dòmino, km. 5,9 alla Capperàia, km. 1,4 al Cretaccio e km. 2 a Pianosa.

5. Clima e terreno. — Il clima è del tipo proprio alle zone semi-aride. Salvo nella fascia subappenninica e, in parte, nel Gargano, le condizioni meteorologiche sono nettamente sfavorevoli all'agricoltura ed in particolare alla coltivazione delle piante erbacee.

Il Tavoliere è soggetto ad un inverno freddo-umido e ad un'estate calda (3). La temperatura, nella primavera, si eleva in modo brusco; già nella prima decade di giugno si registrano spesso temperature altissime. La temperatura media annua è, per Foggia, di circa gradi 15,6. Nell'inverno si scende spesso sotto zero, mentre in estate si raggiungono abitualmente temperature elevatissime: ne conseguono forti escursioni termiche annuali che, misurate tra i massimi e minimi assoluti, superano sempre i 40° e, eccezionalmente, toccano anche i 50°. Anche l'escursione termica diurna è generalmente elevata, carattere questo del clima continentale, e ciò, nonostante la vicinanza del mare. Fa naturalmente eccezione la zona costiera, limitata, peraltro, ad una sottile fascia litoranea, dove il clima è a carattere mediterraneo, con caldi e freddi più moderati: la presenza degli agrumi e di altri fruttiferi con-

ferma la profonda differenza tra questa zona e la rimanente parte del Tavoliere.

Le precipitazioni atmosferiche (4) sono generalmente insufficienti e mal distribuite: abbondanti, talora eccessivamente, nell'inverno, hanno andamento irregolare nell'autunno e nella primavera e sono spesso nulle o quasi nell'estate, determinando prolungati periodi di forte siccità. Le brinate sono frequenti (in media, circa 30 all'anno); la neve è di rara comparsa e comunque cade in modestissime quantità.

Il Tavoliere è una delle regioni più battute dai venti, spesso assai violenti (talora raggiungono la velocità di 100 km./ora), che costituiscono grave pericolo per i fruttiferi nel periodo della fioritura per i danni che possono arrecare. I venti dominanti sono, in ordine decrescente di frequenza, il nord ovest, l'ovest ed il nord: in particolare, prevalgono il nord ovest ed il nord nell'estate; il nord ovest e l'ovest nelle altre stagioni. Speciale importanza assumono, nella pianura, il favonio e la bora. Il primo, vento di sud, di carattere assolutamente desertico, impetuoso e caldo, è particolarmente dannoso durante la primavera e non risparmia alcuna coltura. Il secondo, duramente violento, determina anche a primavera inoltrata brinate molto pericolose specialmente per le colture arboree un po' precoci, quali il mandorlo ed in genere i fruttiferi.

La frequenza dei venti favorisce l'evaporazione dell'acqua dal terreno e dalle piante, contribuendo così ad assottigliarne non poco le già scarse riserve idriche.

Sulla larga distesa del territorio della Provincia si possono individuare otto tipi principali di terreni. Sono così identificati dalla terminologia locale (5):

1) terre rosse, derivate dalla terra rossa, interposta fra gli strati della roccia calcarea del Gargano. Terre povere, difficili, lavorabili solamente in perfetta tempera;

2) terre ischie, suddivise in amare e gentili o dolci. Le prime sono fortemente argillose, compatte, grigiastre, povere di humus, derivate direttamente dall'argilla pliocenica. Le seconde sono pure argillose, ma meno compatte, per la presenza di sabbia, e di colore giallastro, quando provengono dalle argille sabbiose del post-pliocene; oppure temperate da sostanza organica, quando derivano dall'argilla quaternaria, e in tal caso sono più tenaci e di colore grigio nerastro;

(1) L'idrometro dell'Incoronata (comune di Foggia), per il torrente Cervaro (bacino km². 657, permeabilità 24%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 256, una minima di mc/sec. 0,03 ed una media di 2,74.
(2) L'idrometro di San Samuele di Cafaro (comune di San Ferdinando di Puglia), per il fiume Ofanto (bacino km². 2716, permeabilità 5%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 1198, una minima di mc/sec. 0,16 ed una media di 13,50.
(3) Nel prospetto che segue si riportano alcuni dati di temperatura relativi alle stazioni di Monteleone di Puglia (m. 847 s. l. m.), di San Severo (m. 87 s. l. m.), di Foggia (m. 87 s. l. m.) e di Cerignola (m. 124 s. l. m.).

Table with columns for months (M E S I) and temperature ranges (minime, massime) for four stations: MONTELEONE DI PUGLIA, SAN SEVERO, FOGGIA, and CERIGNOLA.

(*) Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre e dicembre mancano i dati relativi ad una o due annate del periodo indicato.
(**) Per i mesi di gennaio ed aprile mancano i dati relativi all'anno 1932; per il mese di ottobre, quelli di quell'anno 1931.
(***) Per il mese di ottobre mancano i dati relativi alle temperature medie, per il 1931.

(4) Le precipitazioni atmosferiche (vedi: Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-'30' del prof. Filippo EREDIA - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI: Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) oscillano, da zona a zona, da un minimo di mm. 423 a Celenza Valfortore, ad un massimo di mm. 1283 a Bosco Umbra.

Nel prospetto seguente si riportano le quantità medie di precipitazioni ed il numero medio di giorni piovosi per le stazioni pluviometriche di Cerignola, Manfredonia, Foggia, Bosco Umbra e per quelle altre stazioni della Provincia che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isotele tra 400 e 700 millimetri e tra 701 e 1000. Il nome di ogni stazione è seguito da due cifre, la prima delle quali indica l'altimetria e la seconda il numero di anni in cui le osservazioni sono state compiute.

Table titled STAZIONI PLUVIOMETRICHE showing precipitation data for various stations (Celenza Valfortore, Cerignola, Manfredonia, Foggia, Volturara Appula, Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis, Bosco Umbra) across months.

(5) Geologicamente il territorio della Provincia può essere diviso in tre zone tipiche: la zona di pianura, o 'Tavoliere', la più caratteristica e la maggiormente estesa; la zona del subappennino e la zona del Gargano. Il Tavoliere è formato da depositi quaternari, di origine marina, disposti in strati orizzontali; il subappennino, nella parte alta, da scisti argillosi compatti, marne, arenarie ed argille scagliose dell'Eocene, nella parte bassa, verso la pianura, essenzialmente da argille plioceniche, a volte coperte da sabbie e ciottoli alluvionali; il Gargano risulta da due grandi formazioni calcaree: la inferiore (neocomiana) di calcari compatti alternati a strati marnosi e schioli, e la superiore (cenomaniense e turoniana) di grossi banchi fratturati di calcari.

Della vastissima pianura che costituisce il Tavoliere, e si estende dalle ultime pendici dell'Appennino al mare, con lento declive, è data la seguente descrizione geologica particolareggiata dal PANTANELLI (Cfr. Ing. Roberto CURATO: Piano generale per la bonifica del comprensorio (della Capitanata) - Stabilimento Tipografico, Ditta Carlo Colombo, Roma, 1933-XII): «Il sollevamento dell'imponente formazione calcarea, che nell'Era secondaria costituiva ininterrotta il fondo di un mare più o meno profondo dalla Dalmazia al Gargano e all'Appennino Abruzzese e Campano, si accelerò alla fine di quell'era al segno di spaccare le formazioni e spingerne qua e là i lembi fuori dalle acque, costituendo il Gargano ad est e i lontani Appennini calcarei ad ovest, mentre restava ancora sommersa in un vasto braccio di mare che si stendeva tra il Gargano e le isole del Matese, del Taburno e della Murgia. Nell'Era terziaria continuò il sollevamento, mentre il bacino si riempiva dei materiali fuitati dalla parte già emersa, si protrasse fino ad oggi e forse continua tuttora portando fuori dalle acque l'Appennino eocenico e un po' del sedimento miocenico. Il sollevamento però, non eguale in tutta l'edera Capitanata, ma più accentuato agli orli, rimase arretrato nel centro, lasciando un braccio di mare che all'incirca corrispondeva all'odierno Tavoliere, ma che ancora comunicava a nord con l'Adriatico e che si riempì durante il pliocene di un sedimento argilloso sceso dall'Appennino eocenico, tipicamente argillo-sclisto.

Alla fine dell'Era terziaria il mar Dàuna era tanto colmato da assumere i caratteri di laguna, da cui già nel post-pliocene per il progressivo sollevamento emersero isole più o meno vaste, come quelle di Cerignola, Trola e Lucera, mentre emergeva anche la diga a settentrione che separò l'Adriatico dal Tavoliere.

«Mentre nel pliocene e nel quaternario antico, la laguna Dàuna si andava riempiendo dei materiali fuitati dall'Appennino, al suo limite orientale coll'Adriatico si formava un cerchio argilloso più consistente forse per puro fatto pedologico, pur non potendosi escludere un più rapido sollevamento del fondo calcareo lungo una linea che va da Fontanarosa al Murgio di Canosa, come provano il minore spessore dell'argilla pliocenica nella fascia costiera e il sollevamento di Cerignola, con formazioni prettamente costiere che con poco spessore riposano direttamente sul calcare mesozoico.

«Col formarsi del cerchio dunale, la laguna Dàuna diventò un'immensa palude salmastra, che nel diluviale, e non prima, si andò colmando e prosciugando quasi tutta, lasciando all'uomo il compito di dare gli ultimi tocchi al prosciugamento millenario operato dalla natura.

«Troviamo così alle falde dell'Appennino terreni eocenici allo scoperto, da cui il miocene fu già quasi tutto abraso e trascinato nella profonda bala Dàuna. Però la superficie del vero Tavoliere non arriva ai terreni eocenici, pur dovendosi ritenere che l'eocene del Subappennino scenda per un certo tratto sotto l'argilla pliocenica del Tavoliere. Si hanno indizi che gli strati eocenici non si spingono fino al margine orientale del Tavoliere, perchè ai piedi del Gargano sotto ai detriti di falda si trova la roccia calcarea e, più in dentro, al disopra di questa, direttamente l'argilla pliocenica. LOTTI, a cui si deve il più recente e chiaro riassunto della geologia del Tavoliere, non esclude che più in dentro ancora, sotto l'argilla pliocenica, si trovi uno strato di eocene.

«Nella parte più alta del Tavoliere, troviamo in superficie l'argilla grigia del pliocene, incisa però anche in quella zona dalle valli dei fiumi, come di uno strato piuttosto lieve di alluvioni quaternarie, poggianti direttamente sull'argilla pliocenica o su sabbie e argille sabbiose del post-pliocene.

«Nella fascia intermedia queste formazioni post-plioceniche coprono anche i dossi delle leggere ondulazioni ed aumentano di potenza, mentre l'argilla pliocenica sempre più si sprofonda. La superficie intanto si appiana, avendo le alluvioni quaternarie nelle vallate con ghiaia, sabbia e limo.

«Nella zona bassa infine sempre più estesi e potenti si fanno questi spandimenti quaternari che coprono quasi ovunque le formazioni del post-pliocene sebbene anche queste aumentino di potenza, perchè il pelo dell'argilla pliocenica sempre più si abbassa sotto la superficie. Frattanto ha avuto luogo la naturale levigazione delle alluvioni quaternarie, depositate in laguna e quindi non più distribuite dai movimenti del mare aperto. Troviamo infatti lungo le vallate queste coltri alluvionali più ghiaiose a monte, poi più sabbiose, indi più limose, infine più argillose, fino a costituire nel basso Tavoliere banchi di argilla quaternaria tanto potenti da determinare la salienza delle acque sottostanti.

(continua)

3) *terre ferrigne*, che hanno origine dalla terra rossa mischiata ai detriti di falda del calcare in vicinanza del Gargano, oppure dalle sabbie del post-pliocene, più compatte delle precedenti, facili a lavorarsi quando sono umide, tenacissime quando sono sciolte;

4) *terre radite*, limose-sabbiose, derivanti dalle alluvioni più grossolane del quaternario antico, piuttosto magre e poco igroscopiche, facili a seccarsi. I seminati di grano sulle terre radite si tengono molto radi, donde il nome;

5) *terre crostose*, alluvioni quaternarie di poco spessore, poggianti sulla crosta prediluviale, limoso-sabbiose, grigiastre, piuttosto magre, sciolte. Al disotto della crosta sono le sabbie del quaternario antico, ricche di calcare e di solito profonde, oppure tuffi piuttosto duri e di poco spessore. Terreni ottimi per le colture arboree. La maggior parte di questi terreni è lasciata a pascolo;

6) *terre suglione*, alluvioni recenti, ricche di humus, perchè prosciugate o disboscate in tempi storici, profonde, nerastre, piuttosto sciolte, molto fertili quando siano anche ricche di argilla;

7) *terre focalegne*, sabbiose, scure, derivate dalle sabbie del post-pliocene, facili a disseccarsi ed a lavorarsi; risentono fortemente i danni della siccità e del favonio;

8) *terre arenili*, formazioni dunali di sabbia levigata dal mare.

La vite è coltivata, per lo più, su terreni argillo-silicei od argillo-calcarei con sottosuolo, da 15 a 60 centimetri di profondità dalla superficie, costituito da un calcare (*crosta*) talora duro, più spesso friabile, dello spessore da 20 a 60 centimetri. Sotto di esso si trova uno strato di sabbie plioceniche (*ciniero*) e quindi un nuovo strato di crosta. Alle volte fra il terreno arabile e la crosta trovasi uno strato di calcare misto ad argilla ed a ciottoli (*tallone*). Perchè la vite possa resistere bene alla siccità ed al favonio e produrre abbondantemente è indispensabile che, nello scasso, sia rotto lo strato crostoso.

Il PANTANELLI così si esprime sulla reazione chimica dei terreni della Capitanata: « Le terre rosse del Gargano hanno, generalmente, reazione debolmente acida; le terre derivanti dalla decomposizione dei tuffi (circa ettari 243.000) hanno reazione neutra o debolmente alcalina; le terre del subappennino (circa ettari 102.000) hanno reazione neutra ed alcalina; il Tavoliere (circa ettari 170.000) ha terreni poveri o privi di calcare, nero grigiastri, con reazione debolmente acida nei più scuri, neutra e debolmente alcalina nelle ischie gentili; decisamente alcalina nelle ischie amare. Acido è invece il terreno dei *saldi* (pascoli millenari) e delle bassure salmastre che sono frequenti nel basso Tavoliere, quando il calcare non supera l'1 od il 2 per cento ».

Circa il contenuto in principi utili, lo stesso Pantanelli rileva, a conclusione di numerose analisi che « la potassa assimilabile può considerarsi sufficiente quando supera il 5 per mille. Solamente in quattro dei campioni esaminati il contenuto in potassio andava sotto questo limite. Non vi è quindi da preoccuparsi per l'alimentazione potassica delle colture, sebbene la forma di combinazione del potassio nelle terre prese in esame non sia ancora esattamente nota.

L'anidride fosforica assimilabile può ritenersi sufficiente quando supera il 2 per mille. Ben 17 campioni presentavano un contenuto al di sotto di questo titolo; la povertà di anidride fosforica è quindi un tratto caratteristico delle terre di Capitanata e mostra quale urgente bisogno esse abbiano di concimazione fosfatica.

L'azoto organico può essere sufficiente ad una buona produzione vegetale quando supera il 2 per mille. In uno solo dei campioni il contenuto di azoto superava questo limite. E poi da vedersi quale proporzione dell'azoto organico è assimilabile, perchè vi può essere azoto di sostanze humiche, relitte da epoche antiche, in certo modo ormai fossilizzato e non più trasformabile in composti utili alle piante.»

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi di produttività può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti :

PROSPETTO N. 1

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
PROVINCIA						
I	15	19	—	—	18	25
II	36	42	—	—	39	54
III	29	30	—	—	33	14
IV	20	9	—	—	10	7
	100	100	—	—	100	100
REGIONE DI MONTAGNA						
I	17	—	—	—	6	15
II	18	19	—	—	34	69
III	31	67	—	—	60	16
IV	34	14	—	—	—	—
	100	100	—	—	100	100
REGIONE DI COLLINA						
I	12	18	—	—	22	22
II	26	46	—	—	40	49
III	29	19	—	—	27	16
IV	33	17	—	—	11	13
	100	100	—	—	100	100
REGIONE DI PIANURA						
I	17	22	—	—	14	28
II	47	41	—	—	39	57
III	29	37	—	—	38	13
IV	7	—	—	—	9	2
	100	100	—	—	100	100

6. **Regioni e zone agrarie.** — I Comuni della Provincia al 21 aprile 1931-IX, erano 58 (1) raggruppati nelle 17 zone agrarie seguenti; di cui 1 nella regione di montagna, 9 nella regione di collina e 7 in quella di pianura.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona XXI (2) — *Media montagna di Cervara*, con i 4 comuni di: Accadia, Anzano di Puglia (3), Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XXII — *Alto Cervaro e alto Carapelle*, con i 4 comuni di: Bovino, Deliceto, Panni, Sant'Agata di Puglia.

Zona XXIII — *Alto Vulgano*, con i 6 comuni di: Alberona, Biccari, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Roseto Valfortore.

Zona XXIV — *Alto Preappennino*, con i 5 comuni di: Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, San Marco la Càtola, Volturara Appula, Volturino.

Zona XXV — *Alto Fortore*, con i 5 comuni di: Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalevecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore.

Zona XXVI — *Alto Gargano*, con i 3 comuni di: Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis.

Zona XXVII — *Colline del Carapelle*, con i 3 comuni di: Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio de' Sauri.

Zona XXVIII — *Basso Fortore*, con i 4 comuni di: Chièuti, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore.

Zona XXIX — *Gargano settentrionale*, con i 6 comuni di: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Pèschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano.

Zona XXX — *Gargano meridionale*, con i 2 comuni di: Monte Sant'Angelo, Vieste.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona XXXI — *Piano del Carapelle*, con i 3 comuni di: Orta Nova, Stornara, Stornarella.

Zona XXXII — *Piano del vero Tavoliere*, con il comune di Foggia (4).

Zona XXXIII — *Piano del Candelaro*, con il comune di San Severo (4).

Zona XXXIV — *Piano-colle dell'Ofanto*, con i 4 comuni di: Cerignola, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitàpoli.

Zona XXXV — *Piano del lago Salso*, con il comune di Manfredonia (5).

Zona XXXVI — *Piano del Vulgano*, con i 2 comuni di: Lucera, Tròia.

Zona XXXVII — *Piano del Lèsina*, con i 4 comuni di: Apricena, Lèsina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, e con l'Amministrazione autonoma delle isole Trèmiti.

La repartizione che precede pare non risponda sufficientemente alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto la repartizione attuale anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

(segue nota)
e specialmente alla spiaggia del Castello, ove si hanno gli orti di Vieste e dove si incontrano frequentissimi ruscelli, che nascono a 3 o 4 metri dal mare, correnti, limpidissimi e freschi, ma con acqua salmastra ».

Il Gargano contiene ottimi materiali da costruzione ed una serie abbastanza numerosa di marmi ed alabastri, dei quali possono essere ricordati i seguenti: marmo fiorato, breccia mendolata nera, marmo rosso, marmo mendolato rosa, breccia corallina detta di Francia, marmo giallo e travertino, marmo rosso antico, breccia persichina, bardiglio, alabastro fasciato, zonato ed altre varietà, alabastro bianco, marmo palombino, marmo nero, ecc.

(1) All'epoca del Catasto agrario 1910, i Comuni della Provincia erano 54. Con R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1301, furono aggregati alla provincia di Foggia, distaccandoli dalla provincia di Avellino, i comuni di Accadia, di Orsara di Puglia; medesimo passaggio territoriale fu stabilito con R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106 per i comuni di Anzano degli Irpini (che cambiò successivamente in Anzano di Puglia) e di Monteleone di Puglia.

Furono così 4 i Comuni che dalla Campania passarono alle Puglie.
(2) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie delle Puglie. (Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* ed « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX*.)

(3) Con R. decreto 9 aprile 1931, n. 438, il comune di Anzano degli Irpini fu autorizzato a cambiare la propria denominazione in Anzano di Puglia.

(4) I comuni di Foggia e di San Severo costituiscono da soli, la zona agraria XXXII e quella XXXIII e perciò i dati catastali ad essi relativi sono quelli della tav. II (rispettivamente, pag. 21 e 22). In questa nota si riportano i dati geografici dei Comuni che non possono figurare nella tavola suddetta.

COMUNE DI FOGGIA:

Giacitura prevalente del territorio: Pianura

Posizione geografica del centro principale (*): { latitudine 41° 27'
longitudine +3° 6'

Altimetria del territorio sul livello del mare: { massima m. 310
minima m. 26
prevalente (*) m. 35-80

Altimetria del Centro principale (*): m. 70.

COMUNE DI SAN SEVERO:

Giacitura prevalente del territorio: Pianura

Posizione geografica del centro principale (*): { latitudine 41° 41'
longitudine +2° 55'

Altimetria del territorio sul livello del mare: { massima m. 150
minima m. 23
prevalente (*) m. 35-75

Altimetria del centro principale (*): m. 89.

(*) Il comune di Manfredonia costituisce da solo la zona agraria XXXV, perciò i dati catastali ad esso relativi sono quelli della tav. II (pag. 24). In questa nota si riportano i dati geografici del Comune che non possono figurare nella tavola suddetta.

Giacitura prevalente del territorio: Pianura

Posizione geografica del centro principale (*): { latitudine 41° 37'
longitudine +3° 27'

Altimetria del territorio sul livello del mare: { massima m. 591
minima m. 0
prevalente (*) m. 5-60

Altimetria del Centro principale (*): m. 5.

(*) Vedere « Avvertenze alle Tavole » pag. 1.

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

7. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la Provincia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)		POPOLAZIONE RESIDENTE (*)
	in complesso	per km ²	
1	2	3	4
1911 (10 giugno)	484.749	68	494.310
1921 (1° dicembre) (**)	453.573	64	450.456
1931 (21 aprile)	505.586	71	502.469

(*) Biferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.

(**) Cifre del censimento 1921, rettificata in base ai criteri indicati nel Volume: *Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile negli anni 1929-30* Parte I, Capo I, pag. 1* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato— Libreria 1933—Anno XI).

La popolazione presente, dopo una sensibile diminuzione dal 1911 al 1921, risale nel 1931, presentando in tale anno un aumento assoluto, rispetto al 1911, di 20.837 abitanti (4,3%), con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, del 2,1 per mille (6,6 nel Regno vecchi confini). La densità, che da 68 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 71 nel 1931, è notevolmente inferiore a quella del Regno (133) ed è inferiore anche a quella di tutte le altre Provincie del Compartimento.

La densità sale a 121 abitanti per chilometro quadrato nella « Media montagna di Cervara » (zona XXI). La zona (XXXII) « Piano del vero Tavoliere », che comprende il Capoluogo, ha una densità di 113 abitanti (vedansi tavole I e II) (1).

La popolazione censita nei centri rappresenta il 93,7 % (473.887 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 3,8 % in montagna, per il 44,8 % in collina e per il 51,4 % in pianura.

Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse, per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 3 (*)

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	NUMERO DEI COMUNI	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	delle case sparse
		N. abitanti	%		
1	2	3	4	5	6
PROVINCIA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	1	712	0,1	712	—
» 1.001 » 2.000	3	4.355	0,9	4.020	335
» 2.001 » 3.000	10	25.425	5,0	23.494	1.931
» 3.001 » 5.000	15	59.223	11,7	56.236	2.987
» 5.001 » 10.000	15	104.369	20,7	96.701	7.668
» 10.001 » 25.000	12	179.489	35,5	169.296	10.193
» 25.001 » 50.000	2	74.781	14,8	70.844	3.937
» 50.001 » 100.000	1	57.232	11,3	52.584	4.648
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	59	505.586	100,0	473.887	31.699
		100,0		93,7	6,3
REGIONE DI MONTAGNA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000	—	—	—	—	—
» 2.001 » 3.000	—	—	—	—	—
» 3.001 » 5.000	2	7.874	40,8	6.870	1.004
» 5.001 » 10.000	2	11.443	59,2	11.139	304
» 10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	4	19.317	100,0	18.009	1.308
		100,0		93,2	6,8
REGIONE DI COLLINA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	1	712	0,3	712	—
» 1.001 » 2.000	2	3.220	1,4	2.896	324
» 2.001 » 3.000	8	20.593	9,1	18.771	1.822
» 3.001 » 5.000	11	44.462	19,6	42.929	1.533
» 5.001 » 10.000	11	76.010	33,6	70.276	5.734
» 10.001 » 25.000	5	81.402	36,0	78.124	3.278
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	38	226.399	100,0	213.708	12.691
		100,0		94,4	5,6
REGIONE DI PIANURA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000	1	1.135	0,4	1.124	11
» 2.001 » 3.000	2	4.832	1,9	4.723	109
» 3.001 » 5.000	2	6.887	2,7	6.437	450
» 5.001 » 10.000	2	16.916	6,5	15.286	1.630
» 10.001 » 25.000	7	98.087	37,7	91.172	6.915
» 25.001 » 50.000	2	74.781	28,8	70.844	3.937
» 50.001 » 100.000	1	57.232	22,0	52.584	4.648
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	17	259.870	100,0	242.170	17.700
		100,0		93,2	6,8

(*) Compresse le isole Trèmiti, erette a Comune con R. D. L. 21 - 1 - 1932, n. 35.

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-12 e 1930-32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

8. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura.

Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (2), al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 63,2 % della popolazione presente di 10 anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (56,8 % del totale) e dal numero dei loro componenti (59,1 % del totale).

Abbastanza intensa è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 14,6 %.

La categoria professionale più rappresentata è quella dei braccianti e giornalieri di campagna (48,6 %). Seguono, a notevole distanza, le categorie degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (26,7 %), degli agricoltori affittuari e subaffittuari (10,8 %), degli addetti alla zootecnia (7,5 %), e, infine, degli altri addetti all'agricoltura (coloni, salariati ed obbligati, addetti alla silvicoltura, addetti alla caccia, ecc.) 6,4 % complessivamente. Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo, si rileva come le famiglie dei conducenti terreni propri figurino con maggiore frequenza nella regione agraria di montagna (39,0 % del totale) e quindi in quella di collina (32,2 %); nella regione di pianura costituiscono soltanto il 18,9 %. Le famiglie con a capo un affittuario, sono maggiormente rappresentate nella regione agraria di montagna (15,3 %); nelle regioni di collina e di pianura, costituiscono, rispettivamente, il 12,8 ed il 7,9 % del totale delle famiglie agricole. Le famiglie con a capo un colono, scarsamente rappresentate nelle regioni di collina e di pianura, rappresentano il 5,1 % del totale nella regione di montagna. La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna, diminuisce sensibilmente nel passaggio dalla regione di pianura a quella di collina e da questa a quella di montagna, figurando nel totale, rispettivamente, per il 62,2 %, 41,5 % e 24,8 %. Le famiglie con a capo un « altro addetto all'agricoltura » entrano nel complesso per il 15,8 % nella regione di montagna, per il 12,3 % in quella di collina, per il 9,0 % in quella di pianura.

9. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di ettari 626.562, pari all'88,1 % della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 54.959 aziende (3). La loro repartizione per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto seguente, mostra la notevolissima importanza della grande azienda, nonostante la schiacciante prevalenza numerica della piccola unità.

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cifre assolute</i>										
Sino a 1 ettaro	13.514	7.238,42	1.563	896,27	387	234,87	636	442,54	16.100	8.812,10
da 1,01 » 3	11.674	20.648,35	2.251	3.979,70	796	1.279,49	2.809	5.598,77	17.530	31.506,31
» 3,01 » 5	3.951	15.614,64	1.059	4.202,69	214	876,23	2.224	8.839,49	7.448	29.583,05
» 5,01 » 10	3.287	23.413,11	923	6.702,12	130	904,21	2.278	18.107,62	6.618	47.127,06
» 10,01 » 20	1.458	20.397,06	515	7.612,81	72	1.087,24	1.068	14.891,38	3.113	43.878,49
» 20,01 » 50	840	26.115,13	583	19.787,44	68	2.158,05	611	18.892,48	2.100	68.953,10
» 50,01 » 100	297	21.074,10	408	29.625,06	39	2.890,90	213	14.985,10	957	68.575,16
» 100,01 » 500	350	78.687,70	408	83.100,30	21	3.527,34	202	41.937,76	981	205.253,10
oltre 500	68	89.741,00	25	18.955,00	—	—	19	16.228,00	112	124.924,00
Totale	35.439	300.929,51	7.735	174.761,39	1.725	12.958,33	10.060	137.913,14	54.959	626.562,37
<i>Percentuali</i>										
Sino a 1 ettaro	38,1	2,4	20,2	0,5	22,4	1,8	6,3	0,3	29,3	1,4
da 1,01 » 3	32,9	6,8	29,1	2,3	46,2	9,9	27,9	4,0	31,9	5,0
» 3,01 » 5	11,2	5,2	13,7	2,4	12,4	6,8	22,1	6,4	13,6	4,7
» 5,01 » 10	9,3	7,8	11,9	3,8	7,5	7,0	22,7	11,7	12,0	7,5
» 10,01 » 20	4,1	6,8	6,7	4,3	4,2	8,4	10,6	10,8	5,7	7,0
» 20,01 » 50	2,4	8,7	7,5	11,3	3,8	16,6	6,1	13,7	3,8	10,7
» 50,01 » 100	0,8	7,0	5,3	7,0	2,3	22,3	2,1	10,9	1,7	11,0
» 100,01 » 500	1,0	25,5	5,3	47,6	1,2	27,2	2,0	30,4	1,8	32,8
oltre 500	0,2	29,8	0,3	10,8	—	—	0,2	11,8	0,2	19,9
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Di fatto, l'azienda con superficie superiore ai 50 ettari, costituente appena il 3,7 % delle aziende, comprende il 63,7 % della superficie; la piccola azienda — considerando come tale quella i cui limiti di ampiezza non superano i 10 ettari — figurante per l'86,8 % delle aziende, copre soltanto il 18,6 % della superficie.

Scarsa importanza numerica, ma discreta importanza economica, hanno le aziende con superficie da oltre 10 a 20 ettari e da oltre 20 a 50 ettari, estendendosi esse, rispettivamente, sul 7,0 % e sul 10,7 % della superficie, e rappresentando, le prime il 5,7 % e le seconde il 3,8 % delle

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
	1	2	3	4
Natalità { 1910-12	36,4	37,1	37,3	35,5
» { 1930-32	33,7	33,8	33,5	33,8
Mortalità { 1910-12	24,5	24,1	24,7	24,4
» { 1930-32	19,6	22,2	19,6	19,4
Eccedenza { 1910-12	11,8	13,1	12,7	11,1
» { 1930-32	14,1	11,6	14,0	14,4

Si fa presente che nel complesso del Regno, si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,2 nel 1930-32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia tutti i coefficienti, salvo quello di eccedenza dei nati del 1910-12, sono alquanto più elevati di quelli del Regno.

Da un confronto fra i dati delle tre regioni agrarie si rileva che la natalità e la mortalità sono nel 1910-12 più elevate nella regione di collina; nel 1930-32 in quella di montagna; l'eccedenza dei nati è più elevata nel 1910-12 nella regione di montagna, nel 1930-32 in quella di pianura.

Paragonando, infine, i dati dei due periodi si nota che dal 1910-12 al 1930-32 la natalità e la mortalità sono diminuite; l'eccedenza dei nati invece è aumentata tranne che nella regione di montagna.

Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX, Vol. III, Fasc. 73, Provincia di Foggia (Roma, Tipografia I. Falli, 1934-XII).

Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Censimento generale dell'Agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. II: Censimento delle aziende agricole - Parte II, Tavole (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

aziende. L'azienda minima, con superficie sino ad 1 ettaro, comprende il 29,3 % delle aziende e soltanto poco più di un centesimo (1,4 %) della superficie.

In seno alle piccole unità, l'azienda con ampiezza da oltre 1 a 3 ettari e l'azienda da oltre 3 a 5 ettari hanno presso a poco la stessa importanza, comprendendo, rispettivamente, il 5,0 % ed il 4,7 % della superficie; alquanto maggiore importanza ha l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, che si estende sul 7,5 % della superficie.

L'azienda di maggiore importanza dal punto di vista economico è quella con ampiezza da oltre 100 a 500 ettari, estendendosi su quasi un terzo della superficie (32,8 %): è seguita, a sensibile distanza, dall'azienda da oltre 500 ettari e da quella da oltre 50 a 100 ettari, comprendenti, rispettivamente, il 19,9 % e l'11,0 % della superficie.

Il tipo di frazionamento sopra indicato presenta differenze abbastanza sensibili da regione a regione agraria. La piccola unità, sino a 10 ettari, è prevalente nella regione di montagna, ove interessa più della metà (57,8 %) della superficie; mentre nella regione di collina si estende su poco più di un quinto (23,0 %) e in quella di pianura su poco più di un decimo (12,0 %) della superficie. La media azienda, con ampiezza da oltre 10 a 50 ettari, non presenta differenze molto notevoli; ad ogni modo, la sua importanza è maggiore nella regione di collina, ove interessa un quinto circa della superficie (20,5 %), nelle regioni di montagna e di pianura, si estende, rispettivamente, sul 16,8 % e sul 14,8 % della superficie.

La grande azienda, di oltre 50 ettari, prevale nella regione di pianura, ove copre più di sette decimi (73,2 %) della superficie; decresce di importanza nel passaggio alla regione di collina ed a quella di montagna, ove interessa, rispettivamente, poco più della metà (56,5 %) e poco più di un quarto (25,4 %) della superficie.

Esaminando il carattere dell'appoderamento nelle singole zone agrarie, si rileva come l'azienda con ampiezza da oltre 1 a 3 ettari interessi un massimo (17,4 %) di superficie nella zona XXI (media montagna di Cervara) ed un minimo (0,5 %) nella zona XXXII (piano del vero Tavoliere); l'azienda della classe immediatamente superiore, da oltre 3 a 5 ettari, un massimo (16,5 %) nella zona XXI ed un minimo (0,7 %) nella zona XXXV (piano del lago Salso); l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, rispettivamente, il 20,4 % nella zona XXI e lo 0,9 % nella zona XXXII; l'azienda da oltre 10 a 20 ettari il 20,0 % nella zona XXIV (alto Preappennino) e l'1,8 % nella zona XXXII; l'azienda da oltre 20 a 50 ettari il 20,0 % nella zona XXIV e il 5,1 % nella zona XXXII; l'azienda da oltre 50 ettari il 90,8 % nella zona XXXII, il 25,4 % nella zona XXI ed il 24,9 % nella zona XXIV.

Quasi i due terzi (64,5 %) delle aziende sono gestite dal proprietario, e questa forma di conduzione interessa poco meno della metà (48,0 %) della superficie. La conduzione in affitto è praticata sul 14,1 % delle aziende e sul 27,9 % della superficie; quella a colonia sul 3,1 % delle aziende e sul 2,1 % della superficie; la conduzione mista, rispettivamente, sul 18,3 % e sul 22,0 %.

Circa la superficie interessata dalle singole forme di conduzione, si osserva che la conduzione in proprio si mantiene preminente in tutte e tre le regioni agrarie, ma la sua importanza diminuisce parecchio nel passaggio dalla collina (58,4 %) alla montagna (44,4 %) ed alla pianura (37,4 %). Andamento diverso presentano le altre forme di conduzione. L'affitto, rappresentato in proporzioni quasi uguali nella montagna (17,6 %) e nella collina (19,8 %), interessa il 36,9 % della superficie nella pianura. La colonia, scarsamente rappresentata ovunque, interessa l'1,9 % della superficie nelle regioni di montagna e di collina e il 2,2 % in quella di pianura. La conduzione mista invece occupa il massimo di superficie nella regione di montagna (36,1 %) e la sua importanza decresce sensibilmente nel passaggio alla regione di pianura ed a quella di collina, ove si estende, rispettivamente, sul 23,5 % e sul 19,9 % della superficie.

La predominanza della conduzione in proprio si mantiene nella regione di montagna (zona unica) ed in sette zone della regione di collina; nella zona XXVII (colline del Carapelle) prende maggiore importanza l'affitto (53,9 % della superficie, di contro al 31,6 % della conduzione in proprio); nella zona XXIV l'affitto ha uguale importanza alla conduzione mista (43,5 % la conduzione in proprio e 43,3 % la conduzione mista). Nella regione di pianura prevale nella zona XXXIV (piano-colle dell'Ofanto), leggermente nelle zone XXXIII (piano del Candelaro) e XXXVII (piano del Lèsina) ove interessa, rispettivamente, il 38,1 e il 42,5 % della superficie e l'affitto il 35,0 e il 40,4 %.

Ma nelle zone XXXII e XXXV prevale la conduzione in affitto; vi interessa, rispettivamente, il 49,3 e il 52,2 % della superficie, mentre la conduzione in proprio è limitata al 32,2 e al 35,7 %; nelle zone XXXI e XXXVI (piano del Vulgano) prevale la conduzione mista; vi è portata al 46,2 e al 45,5 % della superficie.

10. Bestiame. — Il patrimonio zootecnico della Provincia, al Censimento del 19 marzo 1930-VIII, risultava costituito da 707.928 capi di bestiame, così ripartiti: 74.657 equini, 24.676 bovini, 21.578 suini, 538.206 ovini, 48.811 caprini, con una densità, per km.² di superficie agraria e forestale, di 11,1 equini, 3,7 bovini, 3,2 suini, 80,0 ovini e 7,3 caprini (1).

Prevalente, ed abbastanza intenso, l'allevamento degli ovini, con variazioni di densità non molto sensibili nel passaggio dalla regione di montagna a quelle di collina e di pianura. Infatti, nella prima si ha un carico di bestiame ovino, per unità di superficie, di 89,5 capi, quasi uguale a quello della regione di pianura (89,7 capi) e non molto superiore a quello della regione di collina (70,6 capi).

Oscillazioni assai più ampie si osservano per le altre specie animali, ovunque scarsamente rappresentate. La densità degli equini

(22,5 capi) nella regione di montagna è quasi doppia di quella che si riscontra nella regione di collina (11,6 capi) e più che doppia di quella di pianura (10,0 capi). I bovini figurano per 9,7 capi nella regione di montagna, cioè per quasi tre volte più che nella regione di collina (3,6 capi) e nella regione di pianura (3,4 capi). I suini sono rappresentati nella regione di montagna da 7,2 capi, cioè in proporzione più di quattro volte superiore a quella che si nota nella regione di pianura (1,7 capi); nella regione di collina invece risultano 4,4 capi. I caprini hanno la massima frequenza nella regione di collina (9,8 capi), la minima nella pianura (4,5 capi); nella regione di montagna sono risultati 7,0 capi, sempre, s'intende, per unità di superficie.

Le zone più ricche di ovini sono la XXVII (colline del Carapelle) e la XXXV (piano del lago Salso), ove si hanno, rispettivamente, 135,7 e 143,9 capi per chilometro quadrato; più povera è la XXX (Gargano meridionale) con appena 18,4 capi. La zona XXI (media montagna di Cervara) è la più ricca di equini, 22,5 capi, la zona XXX la più povera, con solo 6,2 capi. Il più elevato carico di bovini si ha nella zona XXI, 9,7 capi, la minore nella zona XXXI (piano del Carapelle), 1,4 capi. I suini segnano la più alta densità, 9,7 capi, nella zona XXV (alto Fortore), la più bassa, 0,1 capi, nella zona XXXIV (piano-colle dell'Ofanto); i caprini, la più alta, 21,6 capi, nella zona XXIX (Gargano settentrionale), e la più bassa, 2,8 capi, nella zona XXXI.

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento del 1930-VIII, si constata che il patrimonio zootecnico della Provincia, nel periodo poco più che ventennale, ha subito gravissime falcidie. Sono diminuiti del 39,0 % i bovini, del 15,4 % i suini, del 13,2 % gli ovini e del 39,0 % i caprini; sono in aumento solamente gli equini, per il 7,1 %.

Le variazioni indicate per il complesso della Provincia non sempre coincidono con quelle verificatesi nelle singole regioni e zone agrarie. Infatti, per gli equini si passa da un aumento del 22,3 % nella regione di montagna e del 12,5 % nella regione di collina (massimo del 49,6 % nella zona XXII - alto Cervaro e alto Carapelle) ad una diminuzione dello 0,3 % nella pianura (massima del 26,0 % nella zona XXXII - piano del vero Tavoliere). Nella zona XXI della regione di montagna i bovini sono aumentati del 7,9 %; ma nelle regioni di collina e di pianura sono diminuiti, rispettivamente, del 44,5 e del 40,7 %, con un massimo del 67,0 % nella zona XXX. Si osserva inoltre che i bovini sono in diminuzione in tutte le zone della regione di collina e di pianura, fatta eccezione per la zona XXXII, nella quale sono in aumento del 17,9 %. I suini, ad un aumento del 12,3 % nella regione di montagna, contrappongono una diminuzione del 20,7 % nella regione di collina e del 2,2 % in quella di pianura. Ma nella collina si passa da un aumento massimo del 105,8 % nella zona XXVI (alto Gargano) ad una diminuzione, pure massima, del 70,1 % nella zona XXX; e nella pianura da un aumento massimo del 205,6 % nella zona XXXVI (piano del Vulgano) ad una diminuzione massima del 70,0 % nella zona XXXIV. Gli ovini figurano per un aumento del 28,0 % nella regione di montagna e per una diminuzione del 10,6 e del 16,7 %, rispettivamente, nella regione di collina e in quella di pianura. Nella regione di collina si va da un aumento massimo del 4,8 % nella zona XXIII (alto Vulgano) ad una diminuzione massima del 47,2 % nella zona XXX; e nella regione di pianura da un aumento massimo del 45,4 % nella zona XXXIV ad una diminuzione massima del 31,7 % nella zona XXXII. Finalmente, i caprini sono in diminuzione in tutte e tre le regioni: del 63,8 % nella montagna, del 32,4 % nella collina e del 48,3 % nella pianura, con un massimo del 72,1 % nella zona XXXII: in una sola zona, nella XXVI, segnano un aumento, del 32,1 %.

Variazioni di consistenza diversa e, in qualche caso, di segno opposto, si sono avute per le varie specie di equini e per le singole categorie bovine.

I cavalli sono aumentati del 38,7 % nella regione di montagna e diminuiti quasi nelle stesse proporzioni in quella di collina (3,5 %) e in quella di pianura (3,8 %): ma nella regione di collina figurano in aumento in quattro zone, con un massimo del 49,3 % nella zona XXV e in diminuzione nelle altre cinque, con un massimo del 28,5 % nella zona XXX; similmente, nella regione di pianura segnano un lieve aumento in quattro zone (massimo 3,4 % la XXXIII - piano del Candelaro) e diminuzione nelle rimanenti tre, con un massimo del 24,3 % nella zona XXXII. Gli asini sono aumentati del 12,4 % nella regione di collina e diminuiti del 12,9 e dell'8,2 %, rispettivamente, in quelle di pianura e di montagna. Nella regione di collina le oscillazioni in più raggiungono un aumento del 74,8 % nella zona XXIX (Gargano settentrionale), quelle in meno una diminuzione del 27,4 % nella zona XXVI; e nella regione di pianura da un aumento massimo del 16,5 % nella zona XXXVII (piano del Lèsina) si passa ad una diminuzione massima del 63,9 % nella zona XXXII. I muli e bardotti sono in aumento in tutte e tre le regioni: del 78,7 % in montagna, del 36,7 % in collina e del 22,7 % in pianura, con un massimo del 115,2 % nella zona XXII di collina. In tre sole zone delle due regioni di collina e di pianura si è verificata una diminuzione e precisamente nella zona XXX (che segna la diminuzione massima, 42,4 %) nella XXXI e nella XXXII.

I bovini, come si è notato, sono scarsamente rappresentati. Tutte le categorie segnano diminuzione: i vitelli e le vitelle sotto l'anno del 20,5 %, le manzette, manze, giovenche e vacche del 31,7 %, i manzi e buoi dell'82,8 %, i torelli e tori del 39,8 %.

I vitelli e le vitelle sotto l'anno sono aumentati del 106,0 % nella regione di montagna, e diminuiti del 28,7 % nella collina e del 17,7 % nella pianura; le manzette, manze, giovenche e vacche sono diminuite in tutte e tre le regioni, del 5,9 % nella montagna, del 37,3 % nella collina e del 26,2 % nella pianura; nella sola zona XXXII sono in aumento (99,0 %). I manzi e buoi sono diminuiti in tutte le regioni ed in tutte le zone: del 56,4 % nella montagna, dell'80,0 % nella collina,

(1) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'agricoltura*, 19 marzo 1930-VIII - Vol. I:

Censimento del Bestiame — Parte I: Relazione generale — Parte II: Tavole (Roma, Tipografia I. Falli: 1933-'34-XII).

dell'86,6 % nella pianura. I torelli e tori sono pure diminuiti in tutte le regioni: del 43,4 % nella montagna, del 37,2 % nella collina, del 42,4 % nella pianura. Ma sono in aumento in cinque zone, con un massimo del quadruplo circa nella zona xxxiii.

Discreta importanza ha anche l'allevamento dei bufali. Alla data del Censimento figuravano in numero di 1.485, dei quali 317 maschi e 1.168 femmine. Dal 1908 al 1930 sono aumentati del 41,3 %.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5

SPECIE	DIFFERENZE							
	assolute				percentuali			
	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini	-15.785	111	-10.005	-5.891	41,2	7,9	-44,5	-40,7
Equini	4.979	637	4.423	81	7,1	22,3	12,5	0,3
Suini	-3.933	122	-3.937	-118	15,4	12,3	-20,7	2,2
Ovini	-82.204	3.035	-28.911	-56.328	13,2	28,0	-10,6	-16,7
Caprini	-31.186	-1.912	-16.098	-13.176	39,0	63,8	-32,4	-48,3
Bovini:								
<i>Vitelli e vitelle sotto l'anno</i>	-1.697	248	-1.358	-587	20,5	106,0	-28,7	-17,7
<i>Manzette, manze, giovenche e vacche</i>	-6.514	60	-4.463	-1.991	31,7	5,9	-37,3	-26,2
<i>Manzi e buoi</i>	-7.328	44	-3.779	-3.503	82,8	56,4	-80,0	-86,6
<i>Torelli e tori</i>	-682	33	-327	-322	39,8	43,4	-37,2	-42,4
<i>Bufali</i>	434	-	-78	512	41,3	-	-37,0	61,0

REPARTIZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME PER SPECIE E CATEGORIE ECONOMICHE AI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 6

SPECIE	CENSIMENTO 1908				CENSIMENTO 1930			
	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bovini	4,8	7,3	5,6	4,0	3,5	7,2	3,6	3,1
Equini	8,3	15,0	8,9	7,5	10,5	16,5	11,6	9,1
Suini	3,1	5,2	4,8	1,3	3,1	5,3	4,4	1,6
Ovini	74,2	56,8	68,2	80,7	76,0	65,9	70,6	82,1
Caprini	9,6	15,7	12,5	6,5	6,9	5,1	9,8	4,1
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:								
<i>Vitelli e vitelle sotto l'anno</i>	20,5	16,7	21,0	20,1	26,7	31,9	27,0	25,6
<i>Manzette, manze, giovenche e vacche</i>	50,8	72,3	53,2	45,8	56,9	63,0	60,0	52,5
<i>Manzi e buoi</i>	21,9	5,6	21,0	24,4	6,2	2,3	7,5	5,1
<i>Torelli e tori</i>	4,2	5,4	3,9	4,6	4,2	2,8	4,4	4,1
<i>Bufali</i>	2,6	-	0,9	5,1	6,0	-	1,1	12,7
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICI.

11. **Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni.** — La provincia di Foggia ha la superficie territoriale di 711.133 ettari (1): di questi 674.993 (94,9 %) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da seminativi per il 59,6%, da pascoli permanenti per il 23,0%, da colture legnose specializzate per l'8,1%, da boschi compresi i castagneti da frutto per il 6,4% e da incolti produttivi per il 2,9% (2).

L'indicata superficie agraria e forestale è ripartita per il 2,3% nella regione di montagna, per il 51,1% in quella di collina e per il 46,6% nella regione di pianura.

Il prospetto seguente, attraverso le cifre percentuali della repartizione della superficie agraria e forestale per qualità di coltura, mostra alcune prime fondamentali caratteristiche differenziali del tipo di agricoltura delle singole regioni agrarie.

PROSPETTO N. 7

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE	(BOSCHI COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO)	INCOLTI PRODUTTIVI	SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE
	semplici	con piante legnose							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montagna	65,5	3,9	-	-	16,0	3,0	10,4	1,2	100,0
Collina	55,1	1,7	-	-	23,5	5,9	11,0	2,8	100,0
Pianura	60,0	1,9	-	-	22,9	10,8	1,2	3,2	100,0
Provincia	57,7	1,9	-	-	23,0	8,1	6,4	2,9	100,0

A) **SEMINATIVI.** — Il 97,4% della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate (nette da tare) rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 65,3% da cereali, per il 7,1% da coltivazioni non industriali, per il 2,5% da foraggiere e per una proporzione trascurabile da coltivazioni industriali; il 22,5% è occupato da riposi.

Il carattere della coltura seminativa delle singole regioni e zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 8

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALI
	avvicendate								
	cereali	industriali	altre	foraggiere	riposi	in complesso	permanenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona XXI	71,9	-	13,0	3,9	8,5	97,3	0,4	2,3	100,0
Regione di Montagna	71,9	-	13,0	3,9	8,5	97,3	0,4	2,3	100,0
Zona XXII	72,6	-	6,5	3,5	15,1	97,7	0,2	2,1	100,0
» XXIII	77,5	-	6,1	1,2	12,9	97,7	0,2	2,1	100,0
» XXI	67,3	-	6,9	3,9	19,7	97,8	0,1	2,1	100,0
» XXV	71,2	-	8,7	2,9	15,0	97,7	0,1	2,2	100,0
» XXVI	65,9	-	9,9	0,3	21,8	97,9	..	2,1	100,0
» XXVII	64,4	-	4,6	3,2	25,6	97,8	0,2	2,0	100,0
» XXVIII	55,3	-	9,2	2,3	30,8	97,6	0,2	2,2	100,0
» XXIX	60,9	-	13,2	1,9	20,6	96,6	0,8	2,6	100,0
» XXX	48,4	-	10,9	0,8	36,7	96,8	1,1	2,1	100,0
Regione di Collina	64,5	-	8,2	2,2	22,7	97,6	0,3	2,1	100,0
Zona XXXI	70,8	-	8,8	2,8	15,0	97,4	0,3	2,3	100,0
» XXXII	62,0	-	2,7	3,1	29,8	97,6	0,3	2,1	100,0
» XXXIII	57,9	-	6,2	3,5	29,9	97,5	0,5	2,0	100,0
» XXXIV	64,6	..	4,8	1,5	25,5	96,4	1,2	2,4	100,0
» XXXV	71,6	-	3,9	6,7	14,7	96,9	1,0	2,1	100,0
» XXXVI	72,7	-	4,0	2,1	18,8	97,6	0,4	2,0	100,0
» XXXVII	61,4	-	11,7	1,8	22,9	97,8	0,2	2,0	100,0
Regione di Pianura	65,7	..	5,6	2,8	23,2	97,3	0,6	2,1	100,0
Provincia	65,3	..	7,1	2,5	22,5	97,4	0,4	2,2	100,0

La distribuzione per zone e regioni agrarie della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 9

ZONE, REGIONI AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE SEMINATIVI SEMINATI CON PIANT. PERMANENTI	COLTIV. INTER-CALARI (superficie ripetute)
	avvicendate									
	ce-reali	indu-striali	altre	forag-gere	riposi	in complesso	permanenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona XXI	3,0	-	4,9	4,1	1,0	2,7	2,3	2,9	2,7	-
Regione di Montagna	3,0	-	4,9	4,1	1,0	2,7	2,3	2,9	2,7	-
Zona XXII	6,0	-	5,0	7,6	3,7	5,4	2,1	5,3	5,4	-
» XXIII	5,2	-	3,8	2,1	2,5	4,4	2,2	4,2	4,4	-
» XXIV	3,9	-	3,7	5,9	3,3	3,8	1,0	3,8	3,8	-
» XXV	4,7	-	5,3	4,7	2,8	4,3	0,9	4,4	4,3	-
» XXVI	7,2	-	10,1	0,7	6,9	7,2	0,3	6,9	7,2	-
» XXVII	7,9	-	5,2	10,1	9,1	8,0	3,4	7,4	8,0	-
» XXVIII	7,5	-	11,6	7,9	12,1	8,9	3,4	9,1	8,8	100,0
» XXIX	3,3	-	6,5	2,6	3,2	3,5	7,0	4,2	3,5	-
» XXX	2,5	-	5,2	1,1	5,5	3,4	9,0	3,3	3,4	-
Regione di Collina	48,2	-	56,4	42,7	49,1	48,9	29,3	48,6	48,8	100,0
Zona XXXI	5,0	-	5,7	5,2	3,1	4,6	3,5	4,9	4,6	-
» XXXII	8,4	-	3,4	10,8	11,8	8,9	6,5	8,5	8,9	-
» XXXIII	4,4	-	4,4	6,7	6,5	4,9	6,0	4,7	4,9	-
» XXXIV	10,5	100,0	7,2	6,4	12,0	10,5	30,1	11,8	10,6	-
» XXXV	5,4	-	2,7	13,0	3,2	4,9	12,1	4,7	4,9	-
» XXXVI	9,1	-	4,6	6,6	6,8	8,1	7,7	7,7	8,2	-
» XXXVII	6,1	-	10,7	4,5	6,5	6,5	2,5	6,2	6,4	-
Regione di Pianura	48,8	100,0	38,7	53,2	49,9	48,4	68,4	48,5	48,5	-
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo, si possono fare le seguenti osservazioni.

Cereali. — Il frumento è la coltivazione più diffusa, interessando il 73,6% della superficie a cereali. Seguono l'avena, il granturco e l'orzo, che occupano, rispettivamente, il 18,0%, il 4,4% e il 4,0% della detta superficie.

Nelle tre regioni agrarie di montagna, collina e pianura, il frumento ha sempre la prevalenza sugli altri cereali ed è coltivato, rispettivamente, sul 62,5%, 72,0% e 75,8% della superficie.

Coltivazioni non industriali. — Sono costituite per il 75% da fava da seme, per l'11,4% da patata, per il 4,2% da pomodoro, ecc. La fava da seme prevale in tutte le regioni agrarie ed il secondo posto è sempre occupato dalla patata.

Foraggiere. — La superficie a foraggiere è costituita per il 13,3% da prati avvicendati e per l'86,7% da erbai annuali. I prati sono formati da lupinella (42%), da sulla (34%), da erba medica (22%) e da trifoglio pratense (2%); gli erbai annuali da veccia (97%) e da favetta (3%).

Nella regione agraria di montagna è a prato avvicendato il 25,7% della totale superficie a foraggiere; nella regione di collina il 20,9% e nella regione di pianura il 6,2%. I prati avvicendati nella regione di montagna sono formati da sulla (60%) e da lupinella (40%); nella regione di collina da lupinella (40%), da sulla (38%) e da erba medica (22%); nella regione di pianura da lupinella (51%), da erba medica (29%), da sulla (15%) e da trifoglio pratense (5%).

(1) All'epoca del Catasto agrario 1910 la superficie territoriale della Provincia era data in ettari 695.119. Successivamente, con R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1801, i comuni di Accadia (ettari 2820) e di Orsara di Puglia (ettari 8452) e con R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, i comuni di Anzano degli Iрпи (ettari 1061) e di Monteleone di Puglia (ettari 3701), furono distaccati dalla provincia di Avellino ed aggregati

a quella di Foggia. Al 21 aprile 1931-XI la detta superficie territoriale risultò di ettari 711.133. L'errore per eccesso di ettari 20 è stato messo in evidenza da ulteriori accertamenti del nuovo Catasto geometrico.

(2) Vedasi anche la Tavola I.

Gli erbai annuali sono costituiti da *veccia* nella regione di montagna e di collina; da *veccia* e da *favetta* nella regione di pianura.

Coltivazioni industriali. — Si estendono solo su 10 ettari e sono rappresentate da *tabacco*, coltivato nella regione di pianura.

B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI. — Sono costituiti per la totalità da *pascoli permanenti* e sono distribuiti per zone e regioni agrarie come è sotto indicato:

ZONE E REGIONI AGRARIE

Zona XXI	1,6	Zona XXXI	1,7
Regione di Montagna	1,6	» XXXII	7,1
		» XXXIII	1,8
Zona XXII	2,7	» XXXIV	9,5
» XXIII	3,4	» XXXV	8,1
» XXIV	2,2	» XXXVI	9,5
» XXV	2,5	» XXXVII	8,7
» XXVI	14,3	Regione di Pianura	46,4
» XXVII	7,9		
» XXVIII	5,5		
» XXIX	6,7		
» XXX	6,8		
Regione di Collina	52,0	Provincia	100,0

C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. — Sono costituite per il 49,9 % da *oliveti*, per il 37,4 % da *vigneti*, per il 3,9 % da *frutteti*, per l'1,4 % da *agrumeti* e per lo 0,3 % da *canneti*. Dalle *tare* è coperto il 7,1 % della superficie.

Le colture legnose specializzate si trovano per lo 0,8 % nella regione di montagna, per il 37,2 % in quella di collina e per il 62,0 % nella regione di pianura.

La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone e regioni agrarie è rappresentata dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 10

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE					TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	agrumeti	frutteti	canneti		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zona XXI	60,0	29,6	—	0,2	3,0	7,2	100,0
Regione di Montagna	60,0	29,6	—	0,2	3,0	7,2	100,0
Zona XXII	32,5	54,3	—	2,7	3,1	7,4	100,0
» XXIII	65,9	24,6	—	0,1	1,5	7,9	100,0
» XXIV	31,9	58,8	—	0,8	1,4	7,1	100,0
» XXV	27,0	61,7	—	2,6	1,1	7,6	100,0
» XXVI	5,0	68,1	—	18,9	—	8,0	100,0
» XXVII	23,0	68,2	—	—	1,0	7,8	100,0
» XXVIII	26,9	65,0	—	0,6	0,8	6,7	100,0
» XXIX	2,1	72,9	14,2	3,1	—	7,7	100,0
» XXX	7,7	78,9	0,4	5,1	—	7,9	100,0
Regione di Collina	17,2	66,5	3,7	4,4	0,6	7,6	100,0
Zona XXXI	42,6	49,6	—	—	—	7,8	100,0
» XXXII	40,8	50,2	—	3,3	—	5,7	100,0
» XXXIII	46,3	45,6	—	0,8	0,3	7,0	100,0
» XXXIV	53,9	36,9	—	2,6	—	6,6	100,0
» XXXV	27,0	18,0	—	48,3	—	6,7	100,0
» XXXVI	63,0	24,4	—	7,2	0,1	5,3	100,0
» XXXVII	36,5	47,9	—	7,6	—	8,0	100,0
Regione di Pianura	49,2	40,1	—	3,8	0,1	6,8	100,0
Provincia	37,4	49,9	1,4	3,9	0,3	7,1	100,0

È sotto indicato, sempre in cifre percentuali, come la superficie è di ogni coltivazione sia ripartita per zone e regioni agrarie.

PROSPETTO N. 11

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE					TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	agrumeti	frutteti	canneti		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zona XXI	1,3	0,5	—	0,1	8,5	0,9	0,8
Regione di Montagna	1,3	0,5	—	0,1	8,5	0,9	0,8
Zona XXII	2,3	2,9	—	1,8	26,7	2,8	2,6
» XXIII	5,2	1,5	—	0,1	14,5	3,3	3,0
» XXIV	0,9	1,3	—	0,2	4,9	1,1	1,1
» XXV	0,7	1,2	—	0,7	3,6	1,1	1,0
» XXVI	0,5	5,4	—	18,8	—	4,4	4,0
» XXVII	1,3	2,7	—	—	6,7	2,2	2,0
» XXVIII	3,9	7,0	—	0,9	14,5	5,0	5,3
» XXIX	0,5	13,8	97,1	7,3	—	10,3	9,4
» XXX	1,8	13,9	2,9	11,3	—	9,8	8,8
Regione di Collina	17,1	49,7	100,0	41,1	70,9	40,0	37,2
Zona XXXI	4,0	3,4	—	—	—	3,8	3,5
» XXXII	2,3	2,2	—	1,8	—	1,7	2,1
» XXXIII	21,4	15,8	—	3,5	18,8	17,0	17,3
» XXXIV	41,9	21,5	—	19,5	—	27,1	29,1
» XXXV	1,1	0,5	—	18,0	—	1,4	1,5
» XXXVI	6,3	1,8	—	6,8	1,8	2,8	3,7
» XXXVII	4,6	4,6	—	9,2	—	5,3	4,8
Regione di Pianura	81,6	49,8	—	58,8	20,6	59,1	62,0
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) La produzione complessiva media annua della *paglia dei cereali*, tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, è stata, nella Provincia, di circa 7.495.000 quintali, dei quali 157.000 nella regione di montagna, 3.278.000 in quella di collina e 4.065.000 in quella di pianura.

(2) Per *prodotto normale* s'intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere

D) BOSCHI (COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO). — La superficie è costituita per lo 0,8 % da *castagneti da frutto* e per il 99,2 % da *altri boschi*; ed è distribuita per il 3,8 % nella regione di montagna, per l'87,6 % in quella di collina e per l'8,6 % nella regione di pianura.

Le proporzioni secondo le quali i castagneti da frutto e gli altri boschi sono rappresentati nel complesso della qualità di coltura, e la distribuzione della superficie ad essi investita per singole zone e regioni agrarie, sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 12

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	BOSCHI			TOTALE	BOSCHI			TOTALE
	castagneti da frutto	altri boschi			castagneti da frutto	altri boschi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zona XXI	0,1	99,9	100,0	0,3	3,8	3,8		
Regione di Montagna	0,1	99,9	100,0	0,3	3,8	3,8		
Zona XXII	—	100,0	100,0	—	3,9	3,9		
» XXIII	—	100,0	100,0	—	4,1	4,0		
» XXIV	—	100,0	100,0	—	5,4	5,4		
» XXV	—	100,0	100,0	—	2,5	2,5		
Zona XXVI	4,7	95,3	100,0	40,1	7,0	7,2		
» XXVII	—	—	—	—	—	—		
» XXVIII	—	100,0	100,0	—	2,3	2,3		
» XXIX	0,9	99,1	100,0	22,2	21,7	21,7		
» XXX	0,8	99,2	100,0	37,4	40,6	40,6		
Regione di Collina	1,0	99,0	100,0	99,7	87,5	87,6		
Zona XXXI	—	—	—	—	—	—		
» XXXII	—	100,0	100,0	—	0,7	0,6		
» XXXIII	—	100,0	100,0	—	0,1	0,1		
» XXXIV	—	100,0	100,0	—	0,9	0,9		
» XXXV	—	—	—	—	—	—		
» XXXVI	—	—	—	—	—	—		
» XXXVII	—	100,0	100,0	—	7,0	7,0		
Regione di Pianura	—	100,0	100,0	—	8,7	8,6		
Provincia	0,8	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

ZONE E REGIONI AGRARIE

Zona XXI	0,9	Zona XXXI	—
Regione di Montagna	0,9	» XXXII	2,3
		» XXXIII	3,4
Zona XXII	2,5	» XXXIV	9,5
» XXIII	2,7	» XXXV	11,5
» XXIV	0,9	» XXXVI	1,0
» XXV	3,0	» XXXVII	22,8
» XXVI	6,4	Regione di Pianura	50,5
» XXVII	5,9	Provincia	100,0
» XXVIII	5,8		
» XXIX	17,2		
» XXX	4,2		
Regione di Collina	48,6		

12. Confronto con il Catasto agrario precedente. — Non si sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancandone le condizioni pregiudiziali per un'attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto, nelle due catastazioni vennero seguiti criteri in qualche parte sostanzialmente diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

13. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che, nell'annata agraria 1928-'29, le produzioni unitarie sono risultate superiori alla media del sessennio 1923-'28 per la quasi totalità delle colture.

Il quadro VI della tavola suddetta mostra inoltre come, nel sessennio 1923-'28, il *frumento*, il *granoturco* ed i *cereali minori* (1) abbiano dato una produzione media unitaria più alta nei seminativi semplici che nei seminativi con piante legnose.

PROSPETTO N. 13

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici	con piante legnose	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento	13,6	12,1	+ 1,5	+ 12,4
Granoturco	14,5	12,5	+ 2,0	+ 16,0
Cereali minori	11,6	10,3	+ 1,3	+ 12,6

14. Confronti con il Catasto agrario precedente. — La incompletezza degli elementi di confronto e la scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 12 per quanto riguarda i dati di superficie, esiste anche per le produzioni in quanto il vecchio Catasto accertava un *prodotto normale* (2) mentre la odierna rilevazione presenta come normale la produzione effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento, per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio. Cir. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO: Ufficio di Statistica Agraria: *Catasto agrario del Regno d'Italia* — Vol. II — Lombardia — Introduzione, pag. 9 (Roma, Tipografia Bertero e C., 1914).

15. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastrazione agraria è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento.

Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della Provincia (1).

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 13

SPECIE	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
Viti in coltura specializzata pura	96.209	2.484	22.532	71.193
Viti in coltura specializzata mista prevalente	58.125	—	3.976	54.149
Viti in coltura specializzata mista secondaria	17.583	—	9.421	8.162
Viti in coltura promiscua con piante erbacee	900	—	900	—
Olivi in coltura specializzata pura	2.516	14	1.105	1.397
Olivi in coltura specializzata mista prevalente	472	—	162	310
Olivi in coltura specializzata mista secondaria	198	—	53	145
Olivi in coltura promiscua con piante erbacee	550	39	298	213
Agrumi in coltura specializzata pura	251	—	251	—
Agrumi in coltura specializzata mista prevalente	40	—	40	—
Agrumi in coltura specializzata mista secondaria	8	—	8	—
Fruttiferi in coltura specializzata pura	207	—	110	97
Fruttiferi in coltura specializzata mista prevalente	14	—	1	13
Fruttiferi in coltura specializzata mista secondaria	224	—	12	212
Fruttiferi in coltura promiscua con piante erbacee	63	—	40	23
Totale	177.360	2.537	38.909	135.914

È evidente l'importanza dominante della vite nel quadro delle coltivazioni legnose a frutto annuo.

La forma di allevamento più largamente usata per la vite è l'«alberello pugliese» a due o tre speroni o teste, ognuna con tre gemme, in agro di Cerignola e Trinitàpoli, ed a due speroni, di cui uno di due

(1) Nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di colture semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-28, secondo computi largamente approssimativi, 1.763.000 quintali di legna da ardere (dei quali 1.193.000 di legna dolce e 570.000 quintali di legna forte), proveniente per la totalità da latifoglie. Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionatura.

(2) Il problema del bonificamento delle estese zone paludose fu considerato, nella sua complessità di termini, fin dall'inizio del secolo XIX, ma è soltanto dopo il 1890 che si va concretando un vero piano di bonifica generale del basso Tavoliere. A partire dal 1900 i lavori hanno il primo forte impulso; subiscono una sosta durante la guerra; è del 1924 la ripresa dell'attività bonificatrice con moltiplicata larghezza di mezzi e con intensificato ritmo.

La bonifica è essenzialmente innestata sul risanamento idraulico e sullo sviluppo della viabilità. Il problema idraulico si presenta veramente complesso e prevede opere di colmata di vaste zone paludose, estendentisi, in massima parte, lungo il litorale adriatico da Manfredonia a Margherita di Savoia, opere di arginatura di torrenti, di prosciugamento di «marane», veri focolai di infezione malarica; opere di sistemazione di terreni bassi ecc. Il problema della viabilità costituisce un elemento fondamentale della trasformazione agraria dei terreni.

Le bonifiche idrauliche di prima categoria (Vedi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento delle bonifiche idrauliche di 1ª categoria*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII) che al 19 marzo 1930 interessavano la Provincia, erano le seguenti:

I) BONIFICHE IN ESECUZIONE DIRETTA:

a) *Bonifica del lago di Varano*, iniziata nel 1891, su di una superficie di 16.321 ettari, dei quali 1007 palustri e di questi solo 27 bonificati al 19 marzo 1930, mediante colmata artificiale. Il progetto generale, del gennaio 1926, prevedeva una spesa di 22.500.000 lire: al 31 marzo 1930 erano state liquidate somme per un importo di 2.626.211 lire; i comuni della Provincia compresi nel perimetro della bonifica, con parte del loro territorio, sono quelli di Rodi Garganico, Ischitella, Carpino e Cagnano Varano;

b) *Bonifica del lago Salpi e delle terre basse demaniali adiacenti*, iniziata nel 1867, su di una superficie di 9.000 ettari, dei quali 8.790 palustri, e di questi 2.969 già bonificati al 19 marzo 1930, mediante colmata naturale, prosciugamento meccanico e scolo naturale. Al 31 marzo 1930 erano state liquidate, per detta opera, somme per un importo di 24.243.432 lire; i comuni della Provincia compresi, totalmente od in parte, nel perimetro della bonifica sono quelli di Margherita di Savoia, Trinitàpoli, Cerignola, Manfredonia e San Ferdinando di Puglia. La bonifica delle terre adiacenti al lago Salpi si effettua a mezzo delle acque del torrente Carapella, addotte alle vasche di colmata con i canali Regina e Carapellotto; la colmata del lago Salpi, effettuata mediante acque derivate dall'Ofanto, è stata recentemente sospesa in seguito alla deliberazione di trasformare il lago in salina. Le vasche di colmata sono, in parte, già emerse;

c) *Bonifica delle valli Cervaro e Candelaro*, iniziata nel 1895, su di una superficie di 30.000 ettari, tutti palustri, dei quali 15.000 già bonificati al 19 marzo 1930, mediante colmata naturale, prosciugamento meccanico e scolo naturale. Il progetto generale, del marzo 1913, prevedeva una spesa di 18.300.000 lire: al 31 marzo 1930, erano state liquidate somme per un importo di 22.771.822 lire; i comuni della Provincia compresi nel perimetro della bonifica, con parte del loro territorio, sono quelli di Foggia, Castelluccio de' Sauro, Tròia, Lucera, San Severo, Apricena, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Nel comprensorio del torrente Cervaro è già stata messa a coltura una prima vasca di colmata di 500 ettari, denominata «vasca del Tavoliere» e sono in avanzato stato di riempimento altre tre vasche, per un complesso di circa 2000 ettari. Quanto al torrente Candelaro, oltre all'esercizio della vasca di colmata di Candelaro, di circa 500 ettari, sono anche stati eseguiti lavori di arginatura del torrente stesso e dei suoi affluenti di destra. È stato provveduto, inoltre, all'abbassamento di circa 80 centimetri del fondo dell'emissario del lago Contessa, ottenendo in tal modo il completo prosciugamento di detto lago.

II) BONIFICHE IN CONCESSIONE:

a) *Bonifica del lago di Lesina*, iniziata nel 1928, su di una superficie di 6.762 ettari, dei quali 5.150 palustri, e di questi 762 già bonificati al 19 marzo 1930, mediante colmata artificiale, scolo naturale e prosciugamento meccanico. Il progetto generale, dell'aprile 1926, prevedeva una spesa di 20.015.000 lire: al 31 marzo 1930, erano state liquidate somme per un importo di 10.141.000 lire; i comuni della Provincia compresi nel perimetro della bonifica, con parte del loro territorio, sono quelli di Poggio Imperiale, Apricena, Sannicandro Garganico e Lesina. La bonifica era già stata iniziata nel 1893 a cura dello Stato, dal quale, al 1º marzo 1930, erano state liquidate somme per un importo di 1.035.087 lire. Sono già state eseguite importanti opere, quali il prosciugamento meccanico di territori a sud del lago, l'apertura delle foci a mare di Acquarotta, S. Andrea e Schiapparo, sistemazioni stradali ecc.; permane ancora, tuttavia, il grave problema relativo alla bonifica della palude «Sacca orientale».

Gli agricoltori che, per il passato, salvo qualche rara e lodevole eccezione, si erano disinteressati del problema della bonifica delle loro terre, si sono finalmente convinti dell'opportunità di riunirsi in consorzi per provvedere al completamento della bonifica idraulica con l'esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria o per assumere l'attuazione di tutte le opere, sia pubbliche che private, col concorso, s'intende, dello Stato.

Nel 1928, si è avuta la costituzione del primo consorzio di bonifica, il *Consorzio valli Cervaro e Candelaro*, interessante un territorio di circa 127.000 ettari. Successivamente, sono stati costituiti il *Consorzio Laguna di Lesina e adiacenze* (agosto 1928), interessante una superficie di oltre 33.000 ettari; il *Consorzio di Torre Fantina* (aprile 1929) riguardante un comprensorio di oltre 15.000 ettari; il *Consorzio del lago di Varano* (giugno 1929) relativo ad un comprensorio di 16.300 ettari; più tardi, il *Consorzio del Rio Salvo*, interessante un comprensorio di circa 8.000 ettari, i *Consorzi del Tavoliere centrale e dell'alto Tavoliere*, per la trasformazione del centro del Tavoliere e di tutta la zona preappenninica.

L'intravista impossibilità di intraprendere con successo un'opera bonificatrice tanto vasta e complessa quale quella che interessa la regione, senza stabilire in precedenza le direttive generali, fondamentali ha condotto nel 1933, alla fusione dei vari consorzi nel *Consorzio generale per la bonifica e trasformazione fondiaria della Capitanata*, costituito con R. decreto 12 gennaio 1933. Il comprensorio di competenza del Consorzio, limitato a nord dal mare Adriatico, ad est dal Gargano e dal mare Adriatico, a sud dall'Ofanto e ad ovest dalle prime falde dell'Appennino, dal Fortore, e dal Saccione, ha un'estensione di 432.452 ettari ed interessa 40 comuni. Il piano generale di bonifica compilato al riguardo (vedi: Ing. Roberto CURATO: *Opera citata*) comprende un insieme di opere veramente imponente: per dare un'idea concreta della grandiosità dei lavori, se ne riporta un elenco sommario con l'indicazione delle spese, in via largamente approssimativa, previste.

OPERE PUBBLICHE

I) SISTEMAZIONI IDRAULICHE DI PIANURA:

a) Bacino del Fortore	L. 14.300.000
b) Bacino della laguna di Lesina	» 8.700.000
c) Bacino del lago di Varano	» 6.500.000
d) Bacino del Candelaro	» 90.000.000
e) Bacino del Cervaro	» 20.000.000
f) Bacini del Carapelle e del Salpi	» 30.400.000
g) Bacino dell'Ofanto	» 2.100.000
Imprevisti (compreso il piano di Muschiatura e l'Ofanto)	» 28.000.000
Totale	L. 200.000.000

e l'altro di tre gemme, in agro di San Severo; nei nuovi impianti si va diffondendo, generalmente con ottimo esito, il «cordone speronato». Per l'olivo, per gli agrumi e per i fruttiferi, la forma di allevamento prevalente è il «pieno vento».

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite, possono considerarsi soddisfacentemente indicative le sottoindicate cifre percentuali.

PROSPETTO N. 14

REGIONI AGRARIE	SUPERFICIE A VITE IN COLTURA SPECIALIZZATA			SUPERFICIE A VITE IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
1	2	3	4	5	6	7
Montagna	20	60	20	20	70	10
Collina	30	60	10	15	80	5
Pianura	45	50	5	60	40	—

Le viti di nuovo impianto sono su piede americano; i portainnesti più usati sono gli ibridi Berlandieri 420 A; 34 E; 157 I; meno sicuri, per quanto ancora adoperati nei terreni alluvionali e poveri di calcare, sono gli ibridi Riparia e Rupestris 3309, 3306; 101 I. I vitigni più diffusi sono: per i vini bianchi, *Bombino, Greco bianco, Trebbiano, Malvasia bianca, Ferlese, Moscatello*, ecc.; per i vini rossi, *Troia, Montepulciano, Aglianico*; per uve da tavola, *Baresana o Turchiesca, Moscato di Terracina, Mennavacca, Prunesta, Corniola*, ecc.

Conclusioni. — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario, nel cui risultato si può ritenere rappresentato con sufficiente attendibilità lo stato di fatto, hanno posto in piena evidenza le caratteristiche della agricoltura della Capitanata.

Notevole lavoro è stato compiuto, specialmente negli ultimi anni, per intensificare e migliorare la produzione della terra; ma la rinascita agricola della regione è oggi attesa dal completamento dei grandi lavori di bonifica integrale e di trasformazione fondiaria, dei quali è ormai netta la concezione e iniziata l'esecuzione.

Fra le principali determinanti del più recente progresso agricolo va ricordato:

il progressivo sviluppo delle opere di bonifica (2);

II) SISTEMAZIONI MONTANE:

Rimboscimento delle pendici dei bacini montani dei maggiori corsi di acqua solcanti il comprensorio, imbrigliamenti di torrenti, opere di difesa, ecc.	» 25.000.000
Totale	L. 25.000.000

III) CENTRI URBANI E RURALI:

a) Centri urbani	» 25.000.000
b) Centri rurali	» 100.000.000
Totale	L. 125.000.000

IV) RETE STRADALE:

a) Rete primaria	L. 60.000.000
b) Rete secondaria	» 125.000.000
Imprevisti (maggiori sviluppi all'atto esecutivo, nuove arterie, ecc.)	» 15.000.000
Totale	L. 200.000.000

V) ACQUEDOTTI:

Rete primaria per l'approvvigionamento idrico dei nuovi centri urbani e rurali	» 25.000.000
Totale	L. 25.000.000

VI) RETE ELETTRICA:

Rete primaria elettro-agricola ad alta tensione	» 15.000.000
Totale	L. 15.000.000

VII) RETE TELEFONICA:

Rete telefonica per il collegamento dei nuovi centri urbani e rurali alla rete esistente	» 5.000.000
Totale	L. 5.000.000

Arrotondamento generale	L. 5.000.000
TOTALE OPERE PUBBLICHE	L. 600.000.000

OPERE PRIVATE

I) INCREMENTO DELLE COLTURE LEGNOSE	Totale . . . L. 100.000.000
II) COSTRUZIONI RURALI	Totale . . . L. 950.000.000
TOTALE OPERE PRIVATE	L. 1.050.000.000

La spesa complessiva risulterebbe pertanto di circa 1.650.000.000 di lire; lo Stato dovrebbe concorrere per 504.000.000 nelle opere pubbliche e per 350.000.000 in quelle private. Gli oneri per ciascun ettaro di comprensorio risulterebbero, pertanto, in complesso, di L. 3.815; L. 1.387 per opere pubbliche e L. 2.428 per opere private.

Particolare cenno merita il problema dell'irrigazione. Le opere irrigue esistenti (vedi: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — Servizio Idrografico — *Le irrigazioni in Italia* — Roma, Provveditorato Generale dello Stato, Libreria, 1931-IX) sono piuttosto modeste: interessano principalmente la zona del Gargano (comuni di Vico Garganico, Rodi, Ischitella e Vieste) estesa a circa 600 ettari, dei quali una cinquantina coltivati ad ortaggi. Vengono utilizzate acque di sorgente. Nel Tavoliere, le opere irrigue interessano circa 1.000 ettari, nei comuni di Foggia, Orta Nova, Trinitàpoli ed in località Ofantino, ed utilizzano acque freatiche estratte da pozzi con pompe e norie. Peraltro, la notevole ricchezza di acque, sia superficiali (corsi d'acqua, sorgenti e marane, laghi e paludi) che sotterranee, freatiche e profonde (si calcola che nel Tavoliere esistano oltre 4.000 pozzi), ha richiamato, in questi ultimi anni, l'interessamento degli studiosi e degli agricoltori per la soluzione dell'importante problema. Dall'«Ufficio Irrigazioni» dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese sono state eseguite misurazioni ed analisi relative a 318 pozzi freatici ed a 123 pozzi trivellati, scavati, questi, fino a profondità di 225 metri (vedi: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — Consiglio Superiore — Servizio Idrografico — *Le acque sotterranee in Italia* — Pubblicazione n. 18, Fascicolo I: *Regione pugliese* — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, 1936-XIII). In base a questi studi sono stati delimitati i territori maggiormente provvisti di acque sotterranee: circa 64.500 ettari di zone ricche di acque freatiche ed 82.500 ettari di zone con acque freatiche mineralizzate. L'intera superficie, di circa 147.000 ettari, abbraccia un'area principale compresa, all'incirca, tra San Severo, Ponte Candelaro, Manfredonia, le foci dell'Ofanto, Orta Nova e Foggia, oltre a zone minori ad ovest e a sud della suddetta area.

Disponibilità cospicue d'acqua per scopi irrigui si avranno con opere di invaso relativi ad alcuni bacini imbriferi circostanti al Tavoliere e dallo sfruttamento delle falde acquifere sotterranee. Tra i progetti di massima, al primo riguardo già compilati, particolare importanza riveste quello relativo all'invaso del bacino del Fortore, che sarebbe in grado di alimentare, per i notevoli afflussi d'acqua che riceve, per l'impermeabilità dei terreni di fondo e per il favorevole andamento altimetrico dei terreni da irrigare, un comprensorio di circa 60.000 ettari, nella parte settentrionale del Tavoliere. La parte della Provincia che meglio si presta allo sfruttamento delle acque sotterranee con l'esecuzione di piccole opere, è quella compresa, all'incirca, tra Foggia, Manfredonia, foci dell'Ofanto ed Orta Nova, ricca di sorgive e di acque freatiche su un'estensione di oltre 70.000 ettari.

l'introduzione e la sempre più larga diffusione di nuove macchine agricole, capaci di una più razionale lavorazione dei terreni e di una più appropriata esecuzione di alcune operazioni (3); l'intensificato consumo dei concimi chimici (4);

l'introduzione e il largo impiego delle sementi elette di grano (5); la migliore utilizzazione industriale di alcuni prodotti agricoli (6); la più adeguata organizzazione del credito agrario (7); Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli

(*) La meccanizzazione dell'agricoltura locale è andata gradualmente e notevolmente progredendo nel dopo guerra, come si può rilevare dai dati qui sotto riportati:

	1920	1926	1928	1929	1930	1931	1932
Seminatrici	12	270	300	690	700	700	750
Mietitrici	1.750	2.600	3.000	3.500	3.550	3.550	3.650
Mietitrebbiatrici	—	—	15	17	18	20	21
Aratri	34.900	42.500	—	46.700	—	—	—

Al quinquennio 1930-34 la consistenza delle trebbiatrici, delle trattatrici e degli altri motori inanimati era la seguente:

	1930	1931	1932	1933	1934
Trebbiatrici	661	696	717	771	806
Trattatrici	593	676	648	718	689
Motori vari	21	30	30	72	53

Degno di nota il cospicuo aumento delle seminatrici, segno evidente che la vecchia pratica della semina a spaglio cede, e poco a poco, il posto alla semina a righe.

L'importazione dall'America delle mietitrebbiatrici non ha incontrato molto il favore degli agricoltori. Un indice confortante di progresso dell'agricoltura foggiana è dato dal continuo e sensibile aumento dell'uso dei concimi chimici. Da 14.500 q. di concimi fosforati consumati nel 1921 si passa (giusta un prospetto pubblicato dal Prof. V. MONTANARI, opera citata) a 23.000 nel 1923, a 55.100 nel 1925, a 72.400 nel 1928. E dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, risultano distribuite per il consumo nel sessennio 1929-'34 le sottoindicate quantità di concimi:

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
FOSFORATI						
Perfosfati q.	81.177	71.244	63.113	87.421	80.879	72.144
Fosfati macinati	—	1.035	1.186	—	100	30
Socire Thomas	—	—	—	—	—	—
Unità fertilizzanti - P ₂ O ₅ q.	13.394	12.045	10.746	14.424	13.373	12.693
AZOTATI						
Solfato ammonico q.	1.181	697	406	2.030	2.084	1.358
Calcocianamide	710	1.097	501	902	849	1.325
Nitrato ammonico diluito	835	569	906	2.177	3.686	3.363
Solfonitrato ammonico	—	379	14	39	2	30
Nitrato di calcio	411	925	1.676	5.443	5.503	9.043
Nitrato di soda	2.000	2.000	950	1.527	1.503	198
Unità fertilizzanti - N q.	946	850	708	1.937	2.178	2.448
POTASSICI						
Sali potassici q.	—	—	—	102	331	100
Salino potassico	—	—	—	50	—	—
Leucite	154	75	18	80	—	—
Unità fertilizzanti - K ₂ O q.	23	11	3	83	166	49
FOSFATO BIANCONICO						
Unità fertilizzanti - P ₂ O ₅ q.	—	—	1.664	3.953	5.932	4.278
Unità fertilizzanti - N q.	—	—	799	1.897	2.847	2.053
Unità fertilizzanti - K ₂ O q.	—	—	308	731	1.097	791

Le concimazioni fosforiche sono somministrate in prevalenza al frumento, specialmente al secondo anno cioè al ristoppo, ed alla fava.

(*) Dalla, per secoli, prevalentemente alla pastorizia (il Tavoliere dal 1443 al 1865 era soggetto a servitù di pascolo), la Provincia aveva in passato coltivata a frumento una superficie di poche migliaia di ettari: 10.000 circa nel 1700 e 40.000 nel 1745. Dopo il 1800 si riprese il dissesto di altri terreni e le nuove terre messe a coltura aumentarono ancora, finché, nel 1885, abolito ogni vincolo di pascolo, vennero messi a semina quei terreni che avevano servito per lunghissimo periodo di anni alla pastura di milioni di pecore. Nel 1870 la superficie coltivata a frumento toccava già i 140.000 ettari. Da quella data la Capitanata dedica alla cerealicoltura gran parte della sua area seminativa.

La coltivazione del frumento ha carattere prevalentemente estensivo, e la produzione va soggetta, di anno in anno, a sbalzi notevolissimi, in dipendenza dell'andamento stagionale (sicché primaverile, favonio, ecc.). Nell'ultimo decennio la rapida diffusione della motoratura e con il conseguente miglioramento di preparazione del terreno, e la introduzione e la larga diffusione delle razze elette, hanno notevolmente migliorata la cerealicoltura, ottenendo sensibili aumenti di produzione unitaria.

Un tempo erano ricercatissime, e per la confezione delle paste e come grano da seme, le *Saragolle* della provincia di Foggia, e per la produzione del pane le *Bianchette* del Tavoliere. Le varietà dure locali (*Carlantino*, *Zingarello*, *Ciabrone*, *Maorica*, *Monte Milone*, ecc.) sono in parte sostituite dalle razze elette, tra le quali premezzano il *Senatore Cappelli*, apprezzatissimo per la sua forte resistenza alla siccità, all'umidità, all'alletamento, alle malattie parassitarie, ecc.

Secondo le rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica le razze elette erano portate al 43,7% della superficie nel 1933 e al 49,5% nel 1934; nei due anni in esame le razze precoci di mezza epoca rappresentavano, rispettivamente, il 3% ed il 5% del totale e le razze di media epoca il 97% ed il 95%. Negli stessi anni le diverse razze di frumento erano percentualmente così rappresentate nel complesso della coltivazione:

	1933	1934
Gruppo delle Risciole e delle Maioriche	53,3	48,1
Senatore Cappelli	40,4	44,2
Mentana	1,2	1,3
Villa Glori	0,3	0,5
Damiano Chiesa	0,2	0,2
Ardito	0,2	0,1
Altre	4,4	5,6
	100,0	100,0

(*) La coltivazione della vite aveva nel passato una notevole importanza: nel 1908 oltre 44.000 ettari erano a vigneto. La fillossera, apparsa per la prima volta in Provincia nel 1911, in agro di Trinitàpoli, distrusse in breve volgere di anni i superbi vigneti della Capitanata, fonte di ricchezza e di benessere per le popolazioni agricole di molti Comuni.

La rapidità di diffusione della infezione fillosserica è documentata dai seguenti dati: nel 1923 erano già distrutti 13.000 ettari di vigneti, nel 1925 circa 25.000 ettari, nel 1927 circa 35.000 ettari. Dal 1920 ad oggi, e particolarmente dopo il 1924, sono stati ricostituiti vigneti su piede americano su gran parte dei terreni fillosserati, e ciò malgrado le notevoli difficoltà finanziarie che la ricostituzione impone di superare.

La viticoltura non è egualmente diffusa in tutta la Provincia; ha maggiore importanza nei comuni al confine con la provincia di Bari (San Ferdinando di Puglia, Trinitàpoli, Cerignola), nei comuni di San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate ed in quelli di Orta Nova, Stornara, ecc.

I vigni più diffusi, innestati su ceppo americano, sono:

a) ad una nera: Troia, Montepulciano, Aglianico; b) ad una bianca: Bombino bianco (nelle quasi totalità), Greco bianco, Trebbiano, e poche piante di Malvasia bianca, Ferlese, Moscatello, ecc.

La vite per uve da tavola è coltivata su un'estensione ancora molto limitata, per quanto segni tendenza a diffondersi. Il vitigno più diffuso è la *Sarassana* o *Turchiesca*. Seguono il *Moscato di Terracina*, la *Mennavacca* la *Prunesta*, la *Corniola*, ecc.

Per farsi un'idea concreta della gravità dei danni causati dalla fillossera bastano alcuni dati. Nel comune di Cerignola, nel 1911, si avevano circa 17.500 ettari di vigneto, che davano una produzione media annua di 650 mila ettolitri di vino, quasi tutto da taglio. Alla lavorazione delle uve provvedevano 79 stabilimenti enologici, per una capacità complessiva di 250.432 ettolitri, oltre a numerosissime piccole cantine private, per una capacità di circa 50.000 ettolitri. Dal 1920 al 1928 sono rimasti inefficienti i più grandi stabilimenti, fra i quali quello di Casa Pavoncelli, capace di 45.000 ettolitri. La ricostituzione, non ancora completata, al 1929 aveva già riportata la produzione a circa 250.000 ettolitri.

Il comune di San Severo aveva, prima della comparsa della fillossera, vigneti per un'estensione di 5.500 ettari e produceva, in media, ettolitri 240.000 di vino. Nel 1929 aveva vigneti, in gran parte ricostituiti, per circa 3000 ettari ed una produzione media di vino di 140.000 ettolitri.

La Capitanata produce: a) vini rossi da taglio; b) vini rossi da mezzo taglio e da pasteggio; c) vini bianchi da pesce e da pasteggio; d) vini rossi comuni e cerasuoli da pasteggio.

I vini rossi da taglio si ottengono con l'uva di Troia, prodotta nei territori di Trinitàpoli, San Ferdinando di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, e segnano una gradazione alcolica da 14 a 16, e fino a 18 gradi nelle annate asciutte. Sono ricchi di colore e di materie estrattive e vanno venduti sotto il nome di *vino di Barietta*.

I vini rossi da mezzo taglio si ottengono dalla vinificazione dell'uva di Troia ottenuta nella piana del Carapella (Stornara, Orta Nova) e dal *Montepulciano degli Abruzzi* prodotto nei comuni di Lucera, San Severo, Torremaggiore, Apricena e segnano una gradazione alcolica da 12,50 a 13 gradi.

I vini bianchi da pesce e da pasteggio si ottengono dalla vinificazione del *Bombino bianco*. Primeggiano quelli di San Severo, che riescono limpidi, di color leggero e sapidi, e sono anche ricercati quelli che si producono nei territori di Lucera, Torremaggiore, San Paolo di Civitate. Detti vini segnano una gradazione alcolica da 11 a 13 e raggiungono anche i 14-15 gradi nelle annate siccitose.

I vini cerasuoli da pasteggio si preparano per consumo locale nei Comuni della zona collinare e sono apprezzati quelli di Bovino, dove si coltiva l'*Aglianico*, il vitigno base del vino da pasto della provincia di Avellino e della vallata del Vulture. Detti vini raggiungono gradazioni da 11 a 12 gradi ed hanno sapore sapido e schiuma rossa.

In piccole quantità si producono anche *vini liquorosi*. Tra la produzione di vini tipici della Provincia vanno ricordati i seguenti: il *San Severo bianco*, il *Torre Giulia*, il *Santo Stefano*, il *Mistella*.

Il *San Severo bianco* è un ottimo vino da tavola, prodotto con uve del vitigno *Bombino bianco*, predominante nella zona. È un vino di colore giallo paglierino, tendente, se ben trattato, al verdolino; il profumo leggerissimo (che aumenta con l'invecchiamento) ricorda il *Santerne* francese. Il gusto è franco, neutro, dall'aroma leggero e molto delicato. Nella produzione del *San Severo bianco* è ammessa una tolleranza di una quantità non superiore al 15% di altre uve. Gradazione alcolica da 11 a 14 gradi, media 12.

Con decreto del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste del 29 marzo 1932 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1932-X) è stata approvata la costituzione del Consorzio di difesa del vino tipico *San Severo bianco* e sono stati delimitati i confini del territorio di origine del vino stesso.

Approssimativamente si può stabilire che il prodotto annuo di *San Severo bianco* oscilla da 100.000 a 150.000 ettolitri.

Il *Torre Giulia* è un vino bianco secco da pasto, superiore da pesce, dal bel colore ambrato, che viene ottenuto dalla mescolanza delle uve *Bombino bianco*, *Biancolillo* e *Malvasia bianca*. Durante la vinificazione il mosto è sottoposto a leggere correzioni ed a ripetuti travasi, chiarificazioni e filtrazioni. Il vino viene, inoltre, invecchiato.

Il *Santo Stefano* è un vino rosso, superiore, d'*arresto*, che viene ottenuto dalla mescolanza delle uve *Barbera*, in gran parte, *Pino di Montepulciano*. La vinificazione è analoga a quella del *Torre Giulia*.

Il *Mistella* è un ottimo vino liquoroso, prodotto dall'uva di Troia, opportunamente lavorato ed invecchiato.

Le vinacce sono vendute, nella massima parte, alle distillerie, per la produzione dell'alcool. A Cerignola esiste inoltre uno stabilimento per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli. Le vinacce esauste si utilizzano per combustibile o concime od anche, in modesta misura, per mangime del bestiame.

L'*olivicultura* è diffusa, si può dire, in tutta la Provincia; ma le zone in cui essa assume particolare importanza, e nelle quali gli oli sono tenuti con la migliore tecnica, sono quelle di San Severo, Torremaggiore, Cerignola, Trinitàpoli, San Ferdinando di Puglia, Lucera. Molto diffuso è anche l'*olivastro*, che viene impiegato esclusivamente negli impianti di nuova formazione.

Le olive sono destinate in massima parte alla produzione dell'olio, ma non mancano varietà di olive bianche e nere per il consumo diretto.

Fra le molte varietà coltivate meritano di essere ricordate l'*Ogliarola nostrale*, la *Provenzale* e la *Coradina*.

In questi ultimi anni l'*olivicultura* si è andata perfezionando, sia con più adeguate concimazioni e con migliori lavorazioni del terreno, sia con potature razionali e sfollamento degli oliveti troppo densi, sia con più efficaci e tempestive cure contro i parassiti dell'olivo. Si rileva, infatti, una diffusione delle buone pratiche colturali, quali l'irrorazione ripetuta della chioma con poltiglia bordeaux (contro il *cicloconium*), la pulizia dei tronchi e dei rami principali con soluzioni di solfato di ferro (formula Lotrionte), lo slupamento delle piante cariate e la lotta contro la mosca olearia, ecc. Per la lotta anticadaca nel 1928 furono costituiti 25 Consorzi comunali, che eseguirono, con risultati ovunque favorevoli, i trattamenti con melasse arsenicali su ettari 8.930 di oliveto-vigneto e su ettari 15.493 di oliveto puro.

Le olive sono lavorate per la massima parte nella Provincia. Sino a non molti anni fa la trasformazione si faceva con metodi antiquati, e si aveva olio di poco valore. Più tardi sono andati rapidamente diffondendosi i sistemi moderni di molitura e pressatura delle olive, di depurazione e conservazione dell'olio, con notevole vantaggio per la qualità ed il valore commerciale della produzione. Nel 1932 si contavano in Provincia 448 frantoi, dei quali 132 a trazione meccanica e 316 a trazione animale. Nel 1929 funzionavano 623 presse idrauliche ed 889 presse a mano.

La sansa viene esportata, generalmente, nella provincia di Bari. Il residuo si utilizza come combustibile e qualche volta come concime.

La resa in olio oscilla da un minimo del 15% ad un massimo del 22%. I centri con maggior numero di oleifici sono Cerignola e San Severo. Nel 1929 si avevano a Cerignola 63 impianti (dei quali 26 a trazione meccanica e 37 a trazione animale), provvisti di 173 presse idrauliche e 87 presse a mano, capaci di una produzione complessiva di 35.500 quintali di olio; a San Severo 23 impianti (dei quali 12 a trazione meccanica e 11 a trazione animale), provvisti di 102 presse idrauliche e 59 presse a mano, capaci di una produzione complessiva di quintali 15.780 di olio.

La coltura degli *agrumi* viene effettuata, principalmente, in tre comuni del Gargano, a Rodi Garganico, dove ha particolare importanza la coltivazione dei limoni, detti comunemente *Malbisuto*; a Vico del Gargano e Ischitella, dove si coltivano aranci molto pregiati. Agrumeti s'incontrano anche a Vieste, Cagnano Varano, Carpino e Mattinata (frazione di Monte Sant'Angelo).

Gli agrumeti del Gargano vengono difesi dall'azione dei venti con muri, enormi siepi vive di leccio, di canna od anche di canne tagliate ed intrecciate.

Le specie di agrumi coltivate sono: l'arancio forte o melangolo (*citrus vulgaris*), adoperato come portainnesto, l'arancio vero e proprio (*citrus aurantium*) nelle varietà *Ovale* e *Depressa*, il limone (*citrus limonum*) nella varietà *Ovale* (volgarmente *chimune lungo*, coltivato particolarmente a Rodi Garganico) e *Slobosa*, volgarmente detta *chimune turno*. Non manca pure il *citrus medica*.

Prima della guerra gli agrumi del Gargano davano luogo a un largo movimento di esportazione, a Trieste per l'Austria-Ungheria, ad Amburgo per la Germania, ad Odessa per la Russia ed a Spalato per i Balcani.

Attualmente la massima parte viene esportata in Jugoslavia, da Vieste, per mezzo di *trabaccoli* italiani.

La produzione degli agrumi è in continuo aumento, favorita dalla posizione geografica, dal clima e dalla natura del terreno del promontorio garganico.

L'*orticoltura* industriale ha un'importanza notevole nella economia agricola della Capitanata, e va intensificandosi da alcuni anni. I principali centri orticoli sono costituiti dagli arenili di Margherita di Savoia e dai terreni già paludosi di Zaponeta (frazioni di Manfredonia) e dalla zona arenosa lungo la costa di Vieste.

Le principali coltivazioni praticate sono: patata, cetriolo, cipolla, cavolfiore, pomodoro, melone e cocomero, faguglio, aglio, sedano, peperone, fava da bacelli e da seme. Vengono fatte colture intercalari di finocchio, rapa, broccolo, insalate diverse, granoturco, ecc. Le colture intercalari sono fatte sul *ter quinti* della superficie ad orto.

A Margherita di Savoia l'*orticoltura* si polarizza sulle coltivazioni del cetriolo e della patata precoce, che occupano, complessivamente, più di due terzi della superficie. A Zaponeta, l'*orticoltura*, pur conservando i caratteri generali di quella di Margherita di Savoia, concede maggiore estensione alla cipolla (magnifica varietà grossa, piatta, bianca, che spesso supera il chilogrammo per ogni bulbo) e alla fava (a granello piatto molto sviluppato, detta fava di Zaponeta). A Vieste coltivazione principale è il pomodoro, in massima parte per *pelato* e *conserva*, in piccolissima parte per esportazione.

Per la fertirizzazione dei terreni ad ortaggi un tempo si adoperava quasi esclusivamente letame di stalla e letame pecorino; ora il letame di stalla è in gran parte sostituito dai concimi chimici. I prodotti orticoli danno luogo ad un attivo commercio di esportazione, specialmente per via mare.

Nelle zone orticole si sono costituite associazioni cooperative, che raccolgono la quasi totalità dei prodotti e ne curano il collocamento.

Un altro centro, meno importante dei precedenti, ove l'*orticoltura* ha preso un notevole sviluppo, è Lucera. Gli orti lucerini sono distribuiti in gran parte intorno all'abitato e nelle vicinanze immediate, ed nell'uso locale sono distinti in *asciutti*, che usufruiscono limitatamente dell'irrigazione estiva, e irrigui o *rigoni*, situati nelle vicinanze del Salsola.

Il centro più importante di consumo degli ortaggi di Lucera è Milano, ove sono molto richiesti ed apprezzati i cavoli broccoli, i broccoli di rapa, le cicorie, le scarole, i sedani, i cavolfiori, le verze, ecc.

La *frutticoltura* non ha assunto finora l'importanza che gode in altre provincie delle Puglie. Si devono ricordare, per l'entità e la qualità del prodotto, principalmente le coltivazioni del mandorlo, dall'albicocco, del pesco e del fico.

Il *patrimonio zootecnico* della Provincia, a seguito dei continui ribassi di prezzo delle derrate animali, va continuamente impoverendosi di effettivi. In attesa delle condizioni favorevoli per uno sviluppo degli allevamenti, l'azione degli enti locali è rivolta al miglioramento qualitativo del bestiame. I *bovini* della Capitanata appartengono, nell'enorme maggioranza, al ceppo podolico od asiatico, caratterizzato, com'è noto, dal grande sviluppo delle corna e dalla disarmonia tra il treno anteriore, alto e muscoloso, e posteriore, più basso e povero di masse muscolari, donde una linea dorsolombare sensibilmente obliqua. Sono molto rustici e sobrii ed a sviluppo alquanto tardivo. L'allevamento è generalmente a sistema *bravo*.

Ottimo come motore, il bovino pugliese è, per contro, mediocre produttore di carne e di latte. Nelle bovine selezionate e bene alimentate, la produzione del latte sale da una media annua di circa 1000 litri a massimi di circa 1300 litri.

L'introduzione del motore meccanico nella lavorazione dei terreni, ha diminuito l'importanza del bovino quale animale da lavoro. Perciò, per migliorare l'attitudine alla produzione della carne e del latte, sono stati importati, nelle zone della Provincia con migliori risorse foraggere, tori di razza Romagnola, e tori di razze Svitto, Modicana, Frisone e Normanna, per tentare incroci col bestiame locale.

L'esito di questi è tuttora oggetto di studio e di esperimenti da parte della Cattedra Ambulante di Agricoltura.

L'allevamento dei bufali è in aumento, specialmente nella pianura.

La produzione del latte si aggira sui 160.000 ettolitri, dei quali circa 150.000 sono destinati al caseificio. Nella Provincia esistono 4 centrali del latte: 2 nella Città capoluogo, 1 a Vieste ed 1 a Torremaggiore. Vi sono inoltre 10 stalle modello per la produzione del latte da consumarsi crudo.

L'industria del caseificio ha una certa importanza. Si calcola una produzione di circa 22.000 quintali di formaggio. Tipico è il pecorino foggiano, che viene largamente esportato nelle provincie limitrofe; altri formaggi tipici locali sono il caeciovillo, il provolone, la scamorza e la mozzarella.

Gli equini occupano un posto assai importante nell'economia agraria foggiana. Per i cavalli è mancato, fino a qualche anno fa, un indirizzo chiaro e preciso di miglioramento. Il vecchio cavallo pugliese, di ceppo orientale, che diede ai Romani il celebre *equus bellator*, e che generò, ora fanno i trecent'anni, con gli stalloni *Conversano* e *Naplitano*, la tanto apprezzata razza imperiale di Lipizza, non rappresenta oggi che un ricordo. Da circa sessant'anni sono stati immessi negli allevamenti stalloni di razze ad attitudini le più diverse, come, per esempio, stalloni percherons, anglo-arabi, hackneys, norfolk-brettoni, anglo-normanni, orientali, delle Murge, ecc.

Si è ora finalmente affermata la necessità di adattare il tipo di bestiame alle caratteristiche e alle esigenze dell'ambiente e l'indirizzo attuale tende ad ottenere il cavallo da sella e il cavallo da tiro leggero rapido. Molto apprezzata è la produzione di muli.

L'allevamento più importante è quello degli ovini, pure avendo subito anch'esso, recentemente, grosse falciide.

Gli ovini allevati in Capitanata appartengono a tre razze distinte:

a) *ovini gentili di Puglia*, o *merini foggiani*, che costituiscono circa gli otto decimi dell'intero patrimonio ovino della Provincia. Animali specializzati per la produzione della lana a bioccoli pressoché serici, la quale per nerbo, finezza ed elasticità è tra le migliori prodotte attualmente in Italia; sono anche buoni produttori di latte e mediocri di carne;

b) *ovini a lana lunga*, volgarmente detti di razza *leccese* o *moscia*, particolarmente pregiati per la produzione di carne e di latte; danno vello lungo, utilizzato specialmente per materassi;

c) *ovini moretti o carapellesi*, ormai ridotti a poche migliaia di capi. Di una estrema rusticità e resistenza alle più comuni malattie infettive e diffuse, sono discreti produttori di latte e carne e buoni produttori di lana; ma, questa, adatta per filati domestici, è commercialmente non molto pregiata per il suo colore scuro.

L'opera miglioratrice dell'industria armentizia, che tiene pur sempre un posto di primaria importanza nell'economia della Provincia, tende al razionale sfruttamento della pecora di razza *gentile di Puglia*. Al raggiungimento di questi scopi porta un notevole contributo l'attività dell'*Ovile nazionale* istituito per cura della Provincia, con larghi contributi del Governo.

(*) Il credito agrario nella Provincia è esercitato prevalentemente dal Banco di Napoli, per mezzo della sua *Sezione di credito agrario*, con la collaborazione delle Casse di Risparmio, dei Consorzi Agrari, Casse rurali, ecc. Rilevante è la somma di prestiti accordati negli ultimi anni, onde aiutare l'agricoltura e superare la crisi.

studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia.

I numerosi dati analitici, contenuti nelle diverse tavole del pre-

sente fascicolo, forniscono infatti una ricca messe di notizie e di documentazioni, che si prestano a molteplici ed interessanti elaborazioni.

Prestiti sono stati concessi per la conduzione dell'azienda agraria, per l'acquisto di macchine agricole e di sementi, come anticipazioni su pegno di prodotti agricoli.

Prestiti per la conduzione dell'azienda agraria:

Annata agraria	1925-'26 n.	3120 per	L.	8.010.242
"	"	1926-'27 »	3421 »	10.694.078
"	"	1927-'28 »	5382 »	16.361.245
"	"	1928-'29 »	7380 »	17.543.566
"	"	1929-'30 »	6038 »	15.958.440
"	"	1930-'31 »	9102 »	21.185.370
"	"	1931-'32 »	10435 »	24.395.873

Prestiti per acquisti di macchine:

Annata agraria	1925-'26 n.	35 per	L.	681.350
"	"	1926-'27 »	49 »	900.480
"	"	1927-'28 »	53 »	905.840
"	"	1928-'29 »	84 »	1.439.870
"	"	1929-'30 »	72 »	881.001
"	"	1930-'31 »	66 »	802.810
"	"	1931-'32 »	61 »	755.921

Prestiti per acquisti di bestiame:

Annata agraria	1925-'26 n.	36 per	L.	601.500
"	"	1926-'27 »	101 »	1.604.926
"	"	1927-'28 »	101 »	1.624.760
"	"	1928-'29 »	108 »	1.363.200
"	"	1929-'30 »	64 »	656.325
"	"	1930-'31 »	49 »	451.832
"	"	1931-'32 »	28 »	315.200

Anticipazioni su pegni di prodotti agricoli:

Annata agricola	1927-'28 n.	20 per	L.	543.139
"	"	1928-'29 »	70 »	2.014.379
"	"	1929-'30 »	42 »	2.047.400
"	"	1930-'31 »	163 »	5.664.126
"	"	1931-'32 »	439 »	13.422.602

Circa le anticipazioni su pegni di prodotti agricoli, merita di essere ricordata un'istituzione caratteristica della regione che in certo qual modo ha preceduto gli «ammassi collettivi di grano» di recente costituzione, e, precisamente, i «Magazzini Piano delle Fosse» della città di Foggia, dei quali così scrive il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa:

«L'uso di conservare i cereali nel sottosuolo risale all'epoca romana; la istituzione di Foggia, consistente nella riunione delle fosse in un sol piano, affidata alla custodia degli stessi lavoratori che vi immettono i cereali e li estraggono, organizzati in due compagnie che prendono il nome di due confraternite religiose, risale certamente a molti secoli addietro. Il Dott. DI OAGRO che in una sua monografia trattò della speciale istituzione, la crede già esistente sotto il dominio degli Angioini. Il documento più antico a noi pervenuto è un istrumento del 1725, nel quale furono stipulate delle convenzioni fra le due compagnie ed i *Massari di campo* ossia conduttori di terra. Alla vigilanza sul Piano delle Fosse furono poi posti tre deputati da eleggersi dal Corpo dei Massari di campo in ogni 19 marzo, festa di S. Giuseppe. Posteriormente, nel 1818, al posto dei Massari di campo vennero ad aggiungersi anche quello dei negozianti di cereali, corporazione anch'essa antichissima e che risale ad epoca romana *negoziatorum frumentarii*, poiché anche essi avevano indubbiamente interesse ad ingerirsi dell'andamento dell'istituzione.

Nel 1828 fu introdotto il *Libro bollato*, firmato dal Sindaco, per tenervi in evidenza: proprietario del genere, quantità immessa e quantità estratta, non solo, ma anche per annotarvi il trapasso di proprietà mediante girata.

Nel 1858 la *Camera Consultiva del Commercio della Capitanata*, conscia dell'importanza dell'istituzione nei riguardi della produzione e del commercio dei cereali, formulò un regolamento, approvato col Real Rescritto del 6 marzo 1860, che, a giudizio del GIANTURCO, contiene un'intera giurisprudenza.

La istituzione *sui generis* continuò il suo esercizio anche dopo la legge del 1882 sui Magazzini Generali. Solo nel 1898 al Registro bollato fu aggiunto il registro a matrice delle Fedi di deposito, che servono al trapasso della proprietà non solo, ma anche a garantire le sovvenzioni su pegno che assunsero forma cambialia, a norma delle leggi sul credito agrario, in mancanza del warrant.

Nel 1921 la secolare istituzione fu trasformata con la erezione in Ente morale. Lo statuto venne approvato con R. decreto 12 giugno 1921. Il Banco di Napoli, che esercita il Credito agrario, ne assunse il finanziamento. Così l'Ente continua oggi la sua importante funzione.

È ovvio rilevare che i depositi affluiscono nei giorni immediatamente seguenti al raccolto e diminuiscono gradatamente fino al nuovo raccolto. Essi variano di anno in anno in ragione diretta della produzione; negli ultimi anni, però, l'incitamento a sottrarre il grano alla speculazione nell'epoca del raccolto e la larga concessione di anticipazioni su pegno dei cereali, hanno contribuito a favorire i depositi che sono sempre maggiori.

Nella tabella seguente si riporta il movimento delle merci per il periodo 1928-'32:

	IMMESSE	ESTRATTE
1928.....	150.300,81	72.298,76
1929.....	157.293,73	154.241,15
1930.....	120.618,03	136.737,92
1931.....	140.919,32	131.805,89
1932.....	214.467,44	143.189,15

AVVERTENZE ALLE TAVOLE ⁽¹⁾

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

NOTA. — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più partecolareggiata i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tate e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie intergrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei «Cenni illustrativi» che precedono le tavole stesse.

1. Circostrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le «Zone agrarie» sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le «Regioni agrarie» sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Inculti produttivi semplici
12. Inculti produttivi con piante legnose
13. Inculti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e inculti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi «semplici» e seminativi «con piante legnose» vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in «semplici» e «con piante legnose» secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i mannetti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocioleti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata «le radure» dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i «vuoti» (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Inculti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette «rupi boscate», alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già «pascoli» che un continuo degradamento ha semisterilito, o già «boschi» che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono inculti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli inculti produttivi la distinzione in «semplici» e «con piante legnose» è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli inculti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'inculto produttivo «a prevalente produzione legnosa». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle «Avvertenze alle tavole»).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi ai 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conducente terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella «coltura erbacea» si considera *integrante* la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella «coltura legnosa», a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) «coltura legnosa specializzata pura», costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera *integrante*;

b) «coltura legnosa specializzata mista», costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera *integrante* rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50% della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di «coltura legnosa specializzata mista» (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella «coltura legnosa specializzata», tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle «coltivazioni permanenti» e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari), le *risaie stabili*, i *giardini a fiori*, o a *piante ornamentali*, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano *tare* quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Piante legnose nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate *sparse* le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5% della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a pie' del quadro

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.
(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.
(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propri di ciascuna catastazione (v. tavole ed «Avvertenze alle tavole» nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei «Cenni illustrativi».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci «altri» o «altre». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in *pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari * - Fiori * - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde * - Piante ornamentali * - Vivai *. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. * Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonché per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. * (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

** Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28* (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminato nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori *. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di *fieno normale* (*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per «sezioni» di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonché le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di stame, proveniente dai boschi(3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

Riassunto della provincia di FOGGIA

Tav. I.

N. d'ord. e lot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE												SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI FRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI		INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI			
		semplici		con piante legnose						castagne da frutto		altri boschi													
		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
<i>Zona agraria XXI. — Media Montagna di Cervara</i>																									
1	Accadia	1.578	15,5	55	9,1	744	29,9	281	61,1	-	-	287	17,8	75	41,5	3.020	19,5	28	6,1	3.048	19,1	5.116	26,5	5.289	26,8
2	Anzano di Puglia (già Anzano degli Irpini)	942	9,3	-	-	1	..	16	3,5	-	-	-	-	94	51,9	1.053	6,8	45	9,7	1.098	6,9	3.282	16,9	3.280	16,6
3	Monteleone di Puglia	2.733	26,9	119	19,7	537	21,6	6	1,3	-	-	123	7,6	2	1,1	3.520	22,7	84	18,1	3.604	22,5	4.612	23,9	4.721	24,0
4	Orsara di Puglia	4.907	48,3	431	71,9	1.204	48,5	157	34,1	1	100,0	1.207	74,6	10	5,5	7.917	51,0	306	66,1	8.223	51,5	6.327	32,7	6.421	32,6
	Regione agraria di Montagna	10.160	100,0	605	100,0	2.486	100,0	460	100,0	1	100,0	1.617	100,0	181	100,0	15.510	100,0	463	100,0	15.973	100,0	19.317	100,0	19.711	100,0
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																									
<i>Zona agraria XXII. — Alto Cervaro e Alto Carapelle</i>																									
5	Bovino	5.283	24,8	142	28,2	1.266	29,7	619	43,1	-	-	473	28,2	293	58,7	8.076	27,2	339	30,7	8.415	27,3	7.858	32,5	8.001	32,0
6	Deliceto	5.887	27,6	-	-	545	12,8	214	14,9	-	-	658	39,2	27	5,4	7.331	24,7	232	21,0	7.563	21,5	5.723	23,7	6.116	24,5
7	Panni	2.332	10,9	204	40,6	229	5,4	178	12,4	-	-	89	5,3	77	15,4	3.109	10,4	150	13,6	3.259	10,6	4.115	17,0	4.271	17,1
8	Sant'Agata di Puglia	7.929	36,7	157	31,2	2.223	52,1	426	29,6	-	-	457	27,3	102	20,5	11.194	37,7	384	34,7	11.578	37,6	6.476	26,8	6.579	26,4
	Totale	21.331	100,0	508	100,0	4.268	100,0	1.437	100,0	-	-	1.677	100,0	499	100,0	29.710	100,0	1.106	100,0	30.815	100,0	24.172	100,0	24.967	100,0
<i>Zona agraria XXIII. — Alto Vulgano</i>																									
9	Alberona	2.893	16,7	38	13,7	1.042	20,0	179	11,0	-	-	527	30,3	62	11,5	4.741	17,8	184	20,3	4.925	17,8	3.261	17,3	3.358	17,2
10	Biccarl.	6.690	38,6	217	78,3	1.782	34,2	1.280	79,1	-	-	294	16,9	108	20,0	10.371	38,8	260	28,6	10.631	38,5	4.593	24,3	4.622	23,7
11	Castelluccio Valmaggiore	1.203	7,0	-	-	890	17,1	129	8,0	-	-	199	11,4	117	21,7	2.538	9,5	128	14,1	2.666	9,6	2.973	15,8	3.082	15,8
12	Celle San Vito	891	5,1	22	8,0	709	13,6	-	-	-	-	105	6,0	40	7,4	1.767	6,6	54	5,9	1.821	6,6	712	3,8	757	3,9
13	Faeto	1.885	10,9	-	-	397	7,6	-	-	-	-	176	10,1	70	12,9	2.528	9,5	87	9,6	2.615	9,5	2.721	14,4	2.786	14,3
14	Roseto Valfortore	3.759	21,7	-	-	392	7,5	31	1,9	-	-	441	25,3	143	26,5	4.766	17,8	195	21,5	4.961	18,0	4.596	24,4	4.906	25,2
	Totale	17.321	100,0	277	100,0	5.212	100,0	1.619	100,0	-	-	1.742	100,0	540	100,0	28.711	100,0	908	100,0	27.619	100,0	18.856	100,0	19.511	100,0
<i>Zona agraria XXIV. — Alto Preappennino</i>																									
15	Motta Montecorvino	1.433	9,7	9	1,5	219	6,5	12	2,0	-	-	190	8,2	12	7,1	1.875	8,6	95	8,3	1.970	8,6	2.105	13,0	2.298	14,2
16	Pietramontecorvino	4.580	31,1	64	10,6	1.344	39,9	76	12,8	-	-	791	34,3	57	33,7	6.912	31,7	204	17,9	7.116	31,1	4.052	25,0	4.412	27,3
17	San Marco la Càtola	1.107	7,5	400	66,4	280	8,3	202	33,9	-	-	405	17,6	8	4,7	2.402	11,0	438	38,4	2.840	12,4	3.505	21,7	3.547	22,0
18	Volturara Appula	3.550	24,1	81	13,4	528	15,7	154	25,9	-	-	555	24,1	89	52,7	4.957	22,8	230	20,2	5.187	22,6	2.813	17,1	2.118	13,1
19	Volturino	4.063	27,6	49	8,1	999	29,6	151	25,4	-	-	364	15,8	3	1,8	5.629	25,9	173	15,2	5.802	25,3	3.698	22,9	3.777	23,4
	Totale	14.733	100,0	603	100,0	3.370	100,0	595	100,0	-	-	2.306	100,0	189	100,0	21.775	100,0	1.140	100,0	22.915	100,0	16.173	100,0	16.152	100,0
<i>Zona agraria XXV. — Alto Fortore</i>																									
20	Carlantino	1.890	11,3	122	22,7	1.004	25,6	72	13,1	-	-	138	12,9	3	0,5	3.229	13,8	188	23,2	3.417	14,2	1.593	10,6	1.644	10,8
21	Casalnuovo Monterotaro	2.854	17,1	74	13,7	1.186	30,2	177	32,1	-	-	232	21,6	120	20,0	4.643	19,9	173	21,4	4.816	19,9	5.049	33,7	5.157	33,8
22	Casalvecchio di Puglia	2.744	16,5	26	4,8	229	5,8	86	15,6	-	-	9	0,8	23	3,8	3.117	13,4	53	6,6	3.170	13,1	2.492	16,6	2.512	16,4
23	Castelnuovo della Daunia	5.575	33,5	-	-	15	0,4	140	25,4	-	-	74	6,9	101	16,9	5.905	25,3	194	24,0	6.099	25,3	3.052	20,4	3.067	20,1
24	Celenza Valfortore	3.592	21,6	317	58,8	1.489	38,0	76	13,8	-	-	621	57,8	352	58,8	6.447	27,6	201	24,8	6.648	27,5	2.797	18,7	2.889	18,9
	Totale	16.655	100,0	539	100,0	3.923	100,0	551	100,0	-	-	1.074	100,0	599	100,0	23.341	100,0	809	100,0	24.150	100,0	14.983	100,0	15.269	100,0
<i>Zona agraria XXVI. — Alto Gargano</i>																									
25	Rignano Garganico	4.196	15,3	168	12,3	3.185	14,3	849	39,3	-	-	284	9,6	102	8,0	8.784	15,3	109	17,6	8.893	15,3	2.691	7,9	2.441	7,2
26	San Giovanni Rotondo	10.335	37,6	516	37,7	12.436	56,0	800	37,0	-	-	426	14,3	1.131	88,3	25.644	44,5	314	50,7	25.958	44,6	12.198	35,7	12.326	36,1
27	San Marco in Lamis	12.917	47,1	685	50,0	6.593	29,7	512	23,7	146	100,0	2.259	76,1	48	3,7	23.160	40,2	198	31,7	23.358	40,1	19.258	56,4	19.342	56,7
	Totale	27.448	100,0	1.369	100,0	22.214	100,0	2.161	100,0	146	100,0	2.969	100,0	1.281	100,0	57.588	100,0	619	100,0	58.207	100,0	34.147	100,0	34.109	100,0
<i>Zona agraria XXVII. — Colline del Carapelle</i>																									
28	Ascoli Satriano	20.711	64,8	150	100,0	10.150	82,6	814	74,0	-	-	-	-	940	80,3	32.765	70,2	692	44,9	33.457	69,4	9.891	54,6	9.961	55,2
29	Candela	7.306	22,9	-	-	1.384	11,3	239	21,7	-	-	-	-	171	14,6	9.100	19,5	506	32,8	9.606	19,9	6.609	36,4	6.634	36,8
30	Castelluccio de' Sauri	3.930	12,3	-	-	750	6,1	47	4,3	-	-	-	-	60	5,1	4.787	10,3	344	22,3	5.131	10,7	1.627	9,0	1.452	8,0
	Totale	31.947	100,0	150	100,0	12.284	100,0	1.100	100,0	-	-	-	-	1.171	100,0	46.652	100,0	1.542	100,0	48.194	100,0	18.127	100,0	18.047	100,0
<i>Zona agraria XXVIII. — Basso Fortore</i>																									
31	Chilenti	3.581	10,5	-	-	1.348	15,9	181	6,2	-	-	651	61,9	117	10,1	5.878	12,0	182	15,8	6.060	12,1	2.001	6,7	1.854	6,5
32	San Paolo di Civitate	5.686	16,6	157	12,1	2.219	26,2	611	20,9	-	-	32	3,2	138	12,0	8.843	18,0	226	19,6	9.069	18,0	5.408	18,0	5.280	18,3
33	Serracapriola	10.346	30,2	244	18,7	1.471	17,4	845	28,9	-	-	205	20,4	780	65,8	13.871	28,2	407	35,2						

Segue : Riassunto della provincia di FOGGIA

Tav. I.

Table with columns: Comuni, ZONE E REGIONI AGRARIE, REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (SEMINTIVI, PRATI, COLTURE, BOSCHI, INCOLTI), SUPERFICIE (AGRARIA, IMPRODUTTIVA, TERRITORIALE), POPOLAZIONE (PRESENTE, RESIDENTE). Includes sub-sections for various agricultural zones like 'Zona agraria XXXI - Piano del Carapelle' and 'CIFRE PROPORZIONALI'.

Riassunto del bestiame della provincia di FOGGIA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
Zona agraria XXI. — Media montagna di Cervara																									
1	Accadia	318	21,0	196	22,7	2	5,9	773	22,1	189	27,3	168	26,9	296	19,9	288	22,0	194	17,5	54	31,0	4.001	28,8	356	32,9
2	Anzano di Puglia (già Anzano degli Ippini)	87	5,8	42	4,9	3	8,8	597	17,1	87	12,6	70	11,2	179	12,0	331	25,3	354	31,8	14	8,0	2.954	21,3	210	19,4
3	Monteleone di Puglia	815	53,9	454	52,5	24	70,6	797	22,8	99	14,3	92	14,8	594	39,9	104	7,9	226	20,3	5	2,9	3.346	24,1	64	5,9
4	Orsara di Puglia	292	19,3	172	19,9	5	14,7	1.325	38,0	317	45,8	294	47,1	421	28,2	587	44,8	338	30,4	101	53,1	3.585	25,8	453	41,8
	Regione di Montagna	1.512	100,0	864	100,0	34	100,0	3.492	100,0	692	100,0	624	100,0	1.490	100,0	1.310	100,0	1.112	100,0	174	100,0	13.886	100,0	1.083	100,0
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																									
Zona agraria XXII. — Alto Cervaro e alto Carapelle																									
5	Bovino	304	32,7	154	32,4	10	14,7	1.232	23,8	255	22,6	202	21,8	500	25,6	417	21,5	171	16,6	12	8,6	5.134	24,9	440	28,1
6	Deliceto	255	27,5	129	27,1	28	41,2	1.428	27,6	326	28,9	200	28,0	516	24,5	586	30,3	351	34,0	45	32,4	7.712	37,6	445	28,5
7	Panni	167	18,0	100	21,0	3	4,4	954	18,5	105	9,3	88	9,5	497	23,6	352	18,2	299	29,0	34	24,5	2.074	10,1	281	18,0
8	Sant'Agata di Puglia	202	21,8	93	19,5	27	39,7	1.555	30,1	443	39,2	378	40,7	532	25,3	580	30,0	210	20,4	48	34,5	5.664	27,5	398	25,4
	Totale . . .	928	100,0	476	100,0	68	100,0	5.169	100,0	1.129	100,0	928	100,0	2.105	100,0	1.835	100,0	1.081	100,0	139	100,0	20.584	100,0	1.564	100,0
Zona agraria XXIII. — Alto Vulgano																									
9	Alberona	21	1,6	8	1,3	2	3,9	677	14,8	145	15,2	123	15,9	104	9,8	428	16,3	351	33,2	36	31,0	2.857	13,1	217	15,7
10	Bicari	265	20,6	124	19,7	—	—	1.455	31,7	366	41,0	305	39,3	388	36,5	701	25,7	349	33,1	40	34,5	5.865	28,6	617	44,6
11	Castelluccio Valmaggiore	88	6,8	38	6,0	13	25,5	666	14,5	124	13,9	113	14,6	250	23,5	292	11,1	188	12,4	18	15,5	3.284	16,0	196	14,2
12	Celle San Vito	128	9,9	72	11,4	3	5,9	166	3,6	32	3,6	26	3,3	74	7,0	60	2,3	75	5,0	12	10,4	2.040	9,9	64	4,6
13	Faeto	206	16,0	118	18,7	5	9,8	658	14,4	137	15,3	123	15,9	138	13,0	383	14,6	207	13,7	7	6,0	1.818	8,9	167	12,1
14	Roseto Valfortore	582	45,1	271	42,9	28	54,9	961	21,0	89	10,0	85	11,0	108	10,2	764	29,0	341	22,6	3	2,6	4.669	22,7	122	8,8
	Totale . . .	1.290	100,0	631	100,0	51	100,0	4.583	100,0	893	100,0	775	100,0	1.062	100,0	2.628	100,0	1.511	100,0	116	100,0	20.533	100,0	1.383	100,0
Zona agraria XXIV. — Alto preappennino																									
15	Motta Montecorvino	102	11,9	52	11,9	2	1,8	650	16,6	165	16,9	138	16,5	50	7,4	420	19,0	78	4,5	4	0,7	1.177	13,4	135	9,8
16	Pietramontecorvino	387	45,0	193	44,3	57	50,4	1.010	25,7	485	49,6	408	48,7	138	18,3	387	17,7	659	38,0	338	57,6	2.204	25,0	303	22,1
17	San Marco la Càtola	84	4,0	13	3,0	3	2,7	515	13,1	68	7,0	61	7,3	220	29,1	227	10,4	95	5,5	12	2,0	380	4,4	277	20,2
18	Volturara Appula	198	23,0	94	21,5	40	40,7	615	15,7	67	6,9	65	7,7	85	11,2	463	21,1	323	18,6	143	24,4	1.792	20,4	278	20,2
19	Volturino	138	16,1	84	19,3	5	4,4	1.132	28,9	192	19,6	166	19,8	257	34,0	683	31,2	580	33,4	90	15,3	3.244	36,8	380	27,7
	Totale . . .	859	100,0	436	100,0	113	100,0	3.922	100,0	977	100,0	838	100,0	756	100,0	2.189	100,0	1.735	100,0	587	100,0	8.806	100,0	1.373	100,0
Zona agraria XXV. — Alto Fortore																									
20	Carlantino	59	10,6	28	10,7	15	17,2	432	14,2	84	7,3	77	7,8	76	15,7	272	19,2	326	14,4	64	14,0	1.430	13,0	363	12,8
21	Casalnuovo Monterotaro	132	23,8	72	27,5	4	4,6	707	23,2	298	26,1	279	28,3	105	21,7	304	21,4	608	26,9	133	29,2	1.887	17,2	545	19,2
22	Casalvécchio di Puglia	8	1,4	4	1,5	—	—	647	21,2	353	30,9	284	28,8	72	14,8	222	15,6	278	12,3	40	8,8	376	3,4	223	7,9
23	Castelnuovo della Daunia	124	22,3	65	24,8	11	12,7	753	24,7	299	26,1	244	24,8	133	27,4	321	22,6	493	21,8	98	21,5	2.488	22,6	582	20,6
24	Celenza Valfortore	233	41,9	93	35,5	57	65,5	510	16,7	110	9,6	102	10,3	99	20,4	301	21,2	558	24,6	121	26,5	4.824	43,8	1.119	39,5
	Totale . . .	556	100,0	282	100,0	87	100,0	3.049	100,0	1.144	100,0	986	100,0	485	100,0	1.420	100,0	2.263	100,0	456	100,0	11.005	100,0	2.832	100,0
Zona agraria XXVI. — Alto Gargano																									
25	Rignano Garganico	538	20,6	273	19,0	3	13,6	712	14,2	345	13,2	288	13,6	124	12,8	243	15,9	242	7,0	66	6,6	9.305	18,0	1.884	23,8
26	San Giovanni Rotondo	800	30,6	399	27,7	17	77,3	2.251	44,9	1.119	43,0	929	44,0	515	53,1	617	42,8	1.047	30,0	217	21,7	26.714	51,5	1.018	12,9
27	San Marco in Lamis	1.278	48,8	767	53,3	2	9,1	2.051	40,9	1.140	43,8	894	42,4	331	34,1	580	40,3	2.198	63,0	715	71,7	15.830	30,5	5.006	63,3
	Totale . . .	2.616	100,0	1.439	100,0	22	100,0	5.014	100,0	2.604	100,0	2.111	100,0	970	100,0	1.440	100,0	3.487	100,0	998	100,0	51.849	100,0	7.908	100,0
Zona agraria XXVII. — Colline del Carapella																									
28	Ascoli Satriano	760	51,8	353	46,4	73	81,1	3.533	69,1	1.480	67,6	1.180	67,6	964	75,4	1.089	66,2	520	90,0	87	87,9	40.129	77,6	1.765	69,9
29	Candela	211	14,4	98	12,9	15	16,7	1.131	22,1	461	21,0	367	21,0	246	19,2	424	25,8	48	8,3	12	12,1	9.846	15,5	593	23,5
30	Castelluccio de' Sauro	496	33,8	310	40,7	2	2,2	451	8,8	250	11,4	199	11,4	69	5,4	132	8,0	10	1,7	—	—	4.348	6,9	168	6,6
	Totale . . .	1.467	100,0	761	100,0	90	100,0	5.115	100,0	2.191	100,0	1.746	100,0	1.279	100,0	1.645	100,0	578	100,0	99	100,0	63.323	100,0	2.528	100,0
Zona agraria XXVIII. — Basso Fortore																									
31	Chìenti	223	16,0	103	15,2	6	5,2	448	8,7	277	9,2	246	9,5	119	9,7	52	5,6	55	4,4	15	6,1	4.089	12,6	564	23,6
32	San Paolo di Civitate	126	9,1	61	9,0	1	0,9	826	16,1	533	17,8	427	16,6	152	12,5	141	15,2	186	14,7	51	20,9	6.231	19,1	247	10,4
33	Serracapriola	504	36,3	245	36,2	90	78,3	1.389	27,0	838	28,0	777	30,1	446	36,5	105	11,3	647	51,3	129	52,9	9.450	29,0	628	26,3
34	Torremaggiore	537	38,6	288	39,6	18	15,6	2.479	48,2	1.346	45,0	1.128	43,8	504	41,3										

Segue Riassunto del bestiame della provincia di FOGGIA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		di 3 anni e più		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Segue: REGIONE AGRARIA DI PIANURA																									
Zona agraria XXXI. — Piano del Carapelle																									
43	Orta Nova	267	82,4	137	82,5	24	100,0	2.209	75,8	1.617	76,7	1.351	76,6	280	74,9	312	72,7	36	73,5	-	-	7.585	80,1	498	78,4
44	Stornara	47	14,5	26	15,7	-	-	340	11,7	230	10,9	190	10,8	35	9,3	75	17,5	12	24,5	-	-	1.070	11,3	39	6,2
45	Stornarella	10	3,1	3	1,8	-	-	363	12,5	282	12,4	222	12,6	59	15,8	42	9,8	1	2,0	-	-	819	8,6	98	15,4
	Totale	324	100,0	166	100,0	24	100,0	2.912	100,0	2.109	100,0	1.763	100,0	374	100,0	429	100,0	49	100,0	-	-	9.474	100,0	635	100,0
Zona agraria XXXII. — Piano del vero Tavoliere																									
46	Foggia	1.312	100,0	501	100,0	22	100,0	4.223	100,0	2.668	100,0	2.036	100,0	212	100,0	1.343	100,0	439	100,0	61	100,0	45.824	100,0	1.404	100,0
Zona agraria XXXIII. — Piano del Candellaro																									
47	San Severo	1.220	100,0	571	100,0	44	100,0	4.336	100,0	2.792	100,0	2.325	100,0	574	100,0	970	100,0	76	100,0	4	100,0	26.622	100,0	1.236	100,0
Zona agraria XXXIV. — Piano-Colle dell'Ofanto																									
48	Cerignola	1.508	90,1	514	86,8	277	97,2	5.423	77,1	3.521	80,5	2.790	77,4	668	58,5	1.234	81,5	38	70,4	6	85,7	45.761	90,4	1.946	61,1
49	Margherita di Savòia	24	1,4	13	2,2	-	-	379	5,4	183	4,2	177	4,9	159	13,9	37	2,4	7	12,9	-	-	714	1,4	221	6,9
50	San Ferdinando di Puglia	6	0,4	3	0,5	-	-	512	7,3	256	5,8	250	6,9	188	16,5	68	4,5	-	-	-	-	209	0,4	408	12,8
51	Trinitàpoli	135	8,1	62	10,5	8	2,8	717	10,2	415	9,5	389	10,8	127	11,1	175	11,6	9	16,7	1	14,3	3.923	7,8	612	19,2
	Totale	1.673	100,0	592	100,0	285	100,0	7.031	100,0	4.375	100,0	3.606	100,0	1.142	100,0	1.514	100,0	54	100,0	7	100,0	50.607	100,0	3.187	100,0
Zona agraria XXXV. — Piano del Lago Salso																									
52	Manfredonia	1.869	100,0	862	100,0	10	100,0	2.908	100,0	1.885	100,0	1.502	100,0	381	100,0	642	100,0	567	100,0	60	100,0	50.975	100,0	1.543	100,0
Zona agraria XXXVI. — Piano del Vulgano																									
53	Lucera	1.098	71,9	483	69,3	53	73,6	3.734	65,1	2.098	74,2	1.760	74,8	400	43,1	1.236	62,2	1.085	85,1	487	89,2	43.538	69,9	1.111	53,6
54	Tròia	429	28,1	214	30,7	19	26,4	2.006	34,9	728	25,8	594	25,2	528	56,9	750	37,8	295	14,9	59	10,8	18.706	30,1	962	46,4
	Totale	1.527	100,0	697	100,0	72	100,0	5.740	100,0	2.826	100,0	2.354	100,0	928	100,0	1.986	100,0	1.380	100,0	546	100,0	62.244	100,0	2.073	100,0
Zona agraria XXXVII. — Piano del Lèsina																									
55	Apricena	871	31,8	449	37,3	12	13,8	1.397	33,2	1.038	35,7	835	34,5	188	21,1	171	41,5	427	19,5	107	26,2	15.102	42,2	1.281	31,8
56	Ìsole Trémiti	19	0,7	6	0,5	2	2,3	6	0,2	-	-	-	-	6	0,7	-	-	-	-	-	-	206	0,6	58	1,4
57	Lésina	440	16,0	163	13,6	53	60,9	788	18,7	636	21,9	508	21,0	91	10,2	61	14,8	395	18,0	112	27,4	8.930	24,9	146	3,6
58	Poggio Imperiale	139	5,1	32	2,7	-	-	613	14,6	414	14,3	359	14,8	177	19,9	22	5,3	65	3,0	9	2,2	5.029	14,0	119	3,0
59	Sannicandro Gargànico	1.270	46,4	552	45,9	20	23,0	1.402	33,3	815	28,1	720	29,7	429	48,1	158	38,4	1.301	59,5	181	44,2	6.543	18,3	2.424	60,2
	Totale	2.739	100,0	1.202	100,0	87	100,0	4.208	100,0	2.903	100,0	2.422	100,0	891	100,0	412	100,0	2.188	100,0	409	100,0	35.810	100,0	4.028	100,0
	Regione Agraria di Pianura	19.664	-	4.591	-	544	-	31.356	-	19.558	-	16.908	-	4.502	-	7.296	-	5.353	-	1.067	-	281.556	-	14.106	-
	Complesso della Provincia	24.676	100,0	11.910	100,0	1.522	100,0	74.657	100,0	34.847	100,0	28.900	100,0	17.463	100,0	22.347	100,0	21.578	100,0	4.918	100,0	538.206	100,0	48.811	100,0

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuali sulla Regione - b: percentuali sulla Provincia

	a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	
4	Zona agraria XXI. - Media montagna di Cervara.	100,0	6,1	100,0	7,3	100,0	2,2	100,0	4,7	100,0	2,0	100,0	2,2	100,0	8,5	100,0	5,9	100,0	5,2	100,0	3,5	100,0	2,6	100,0	2,2	100,0	2,2	100,0	2,2
4	Regione agraria di Montagna	100,0	6,1	100,0	7,3	100,0	2,2	100,0	4,7	100,0	2,0	100,0	2,2	100,0	8,5	100,0	5,9	100,0	5,2	100,0	3,5	100,0	2,6	100,0	2,2	100,0	2,2	100,0	2,2
4	Zona agraria XXII. - Alto Cervaro e alto Carapelle.	7,4	3,8	7,4	4,0	7,2	4,5	13,0	6,9	7,7	3,2	7,6	3,2	18,4	12,1	14,1	8,7	6,8	4,8	3,8	2,8	8,5	3,8	4,7	3,2	4,7	3,2	4,7	3,2
6	Zona agraria XXIII. - Alto Vulgano	10,3	5,2	9,8	5,3	5,4	3,4	11,5	6,1	6,1	2,5	6,3	2,7	9,3	6,1	19,1	11,8	10,0	7,0	3,2	2,4	8,5	3,8	4,1	2,8	4,1	2,8	4,1	2,8
6	Zona agraria XXIV. - Alto preappennino	6,9	3,5	6,7	3,6	12,0	7,4	9,8	5,3	6,7	2,8	6,8	2,9	6,6	4,3	15,9	9,8	11,5	8,0	16,0	11,9	3,6	1,6	4,1	2,8	4,1	2,8	4,1	2,8
5	Zona agraria XXV. - Alto Fortore	4,5	2,3	4,1	2,2	9,2	5,7	7,7	4,1	7,9	3,3	8,1	3,4	4,2	2,8	10,3	6,3	15,0	10,5	12,5	9,3	4,5	2,1	8,4	5,8	8,4	5,8	8,4	5,8
3	Zona agraria XXVI. - Alto Gargano	20,9	10,6	22,3	12,1	2,3	1,4	12,6	6,7	17,9	7,5	17,2	7,3	8,5	5,6	10,5	6,4	23,1	16,2	27,3	20,3	21,4	9,6	23,5	6,2	23,5	6,2	23,5	6,2
3	Zona agraria XXVII. - Col- line del Carapelle.	11,7	6,0	11,8	6,4	9,5	5,9	12,8	6,9	15,0	6,3	14,2	6,0	11,1	7,3	12,0	7,4	3,8	2,7	2,7	2,0	26,1	11,8	7,5	5,2	7,5	5,2	7,5	5,2
4	Zona agraria XXVIII. - Bas- so Fortore	11,1	5,6	10,5	5,7	12,2	7,6	12,9	6,9	20,5	8,6	21,0	8,9	10,6	7,0	6,8	4,1	8,3	5,8	6,7	5,0	13,4	6,1	7,1	4,9	7,1	4,9	7,1	4,9
6	Zona agraria XXIX. - Garg- ano Settentrionale.	17,1	8,6	16,2	8,8	28,7	17,8	12,3	6,5	12,1	5,1	11,8	5,0	20,3	13,3	5,7	3,5	12,3	8,6	9,6	7,2	10,4	4,7	27,2	18,8	27,2	18,8	27,2	18,8
2	Zona agraria XXX. - Garg- ano Meridionale.	10,1	5,1	11,2	6,1	13,5	8,3	7,4	3,9	6,1	2,6	7,0	3,0	11,0	7,2	5,6	3,5	9,2	6,4	18,2	13,5	3,6	1,6	13,4	9,2	13,4	9,2	13,4	9,2
33	Regione agraria di Collina	100,0	50,7	100,0	54,2	100,0	62,0	100,0	53,3	100,0	41,9	100,0	42,5	100,0	65,7	100,0	61,5	100,0	70,0	100,0	74,4	100,0	45,1	100,0	68,9	100,0	68,9	100,0	68,9
3	Zona agraria XXXI. - Piano del Carapelle.	3,0	1,3	3,6	1,4	4,4	1,6	9,3	3,9	10,8	6,0	11,0	6,1	8,3	2,2	5,9	1,9	0,9	0,2	-	-	3,4	1,8	4,5	1,3	4,5	1,3	4,5	1,3
1	Zona agraria XXXII. - Pia- no del Vero Tavoliere	12,3	5,3	10,9	4,2	4,1	1,5	13,5	5,7	13,6	7,7	12,7	7,0	4,7	1,2	18,4	6,0	8,2	2,0	5,6	1,2	1							

Provincia di FOGGIA

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Includes population statistics (1. Popolazione), distribution of municipalities (2. Distribuzione dei Comuni), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Shows surface area in hectares for various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown surface area among different agricultural activities.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on the surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops, including hay and silage, and their use in livestock feeding.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)				2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)				4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:				Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -				Posiz. profess. capo famiglia				Classi di ampiezza						Bovini N. 12.500			
In complesso 226.399				da 501 a 1.000 » 1 » 712				Condac. terreni propri 11.938 50.960				1. Fino a 0,50 ha 3.967 1.134						Bovini sotto l'anno N. 3.369			
Per km² f. territoriale 63				» 1.001 a 2.000 » 2 » 3.220				Fittavoli 4.734 22.068				2. da 0,51 » 1 » 4.812 3.601						Equini » 39.809			
di superf. (agr. e forest. 66				» 2.001 a 3.000 » 8 » 20.593				Colonie 440 2.140				3. » 1,01 » 3 » 9.849 18.169						Suini » 15.113			
Del centri 213.708				» 3.001 a 5.000 » 11 » 44.462				Glornalleri 15.393 60.848				4. » 3,01 » 5 » 4.502 18.134						Ovini » 242.764			
Delle case sparse 12.691				» 5.001 a 10.000 » 11 » 76.010				Altri addetti 4.545 19.344				5. » 5,01 » 10 » 4.293 30.506						Caprini » 33.622			
Residente:				» 10.001 a 25.000 » 5 » 81.402				Totale 37.060 155.360				6. » 10,01 » 20 » 1.983 27.887									
In complesso 226.713				» 25.001 a 50.000 » - » -				(*) Per km² f. territoriale di superf. (agr. e forest. 43				7. » 20,01 » 50 » 1.180 36.157									
Per km² f. territoriale 63				» 50.001 a 100.000 » - » -								8. » 50,01 » 100 » 473 33.439									
di superf. (agr. e forest. 66				oltre 100.000 » - » -								9. » 100,01 » 500 » 381 77.178									
												10. oltre 500 » 48 65.557									
												Totale 31.563 311.762									

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	190.347	5.716	196.063
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	60.986	19.789	80.775
5. Colture legnose specializzate	-	20.370	20.370
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	37.750	37.750
7. Incolti produttivi	9.378	282	9.660
Totale	260.711	83.907	344.618
Superficie agraria e forestale	-	-	344.618
8. Superficie improduttiva	-	-	15.928
Superficie territoriale	-	-	360.546

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.
		totale	
1. Cereali	126.533	-	-
2. Coltiv. industriali	15.081	20	20
3. Altre coltivazioni	4.383	-	-
4. Foraggere	44.489	-	-
5. Riposi con o senza pasco	4.104	-	-
Tare	195.530	20	20
Totale	195.530	20	20
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	497	-	-
Tare	36	-	-
Totale	533	-	-
Superficie complessiva	196.063	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					
	pura			mista			secondaria			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	piante per ha.	piante per ha.	piante per ha.	piante per ha.	piante per ha.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Viti	2.524	(1)8.927	976	(1)4.074	3.500	2.385	(1)3.950	225	(1)4.000	-	-	
2. Oliv.	11.173	(2) 99	2.385	(2) 68	13.558	1.008	(2) 53	4.726	(2) 63	-	-	
3. Agrumi	622	(3) 403	132	(3) 305	754	110	(3) 71	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	891	234	(4) 46	1.547	(4) 26	-	-	
5. Fruttiferi	(4) 881	(4) 133	10	(4) 70	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	20.278	-	66	-	
7. Altre	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc.	(5) 117	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	
Tare	1.265	-	285	-	1.550	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	16.582	-	3.788	-	20.370	-	-	-	-	-	-	

(*) Forma allev. prev.: ad alberello. — (1) Id. p. vento. — (2) Id. p. vento; relativo ad ba. 832. — (3) Ha. 49 fichi d'India. — (4) Canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)	PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
			E	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	Integrante			ripetuta		E	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				sull'area superficiale	1923-28		1929	a coltura pura		a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria		a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929		(*) 1923-28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Fruento { tenero	68.324,0 (1)	216,0	12,3	9,3	12,3	15,5	(2) 840.224	(2) 1.063.250										
2	Fruento { duro	22.749,0 (2)	102,0	13,8	10,6	13,8	18,7	316.035	426.279										
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Orzo	5.017,0 (3)	47,0	10,8	7,6	10,8	13,0	54.448	65.756	49									
5	Avena	21.669,0 (3)	87,0	10,7	7,3	10,7	12,7	232.572	275.978	50									
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	51									
7	Granoturco { maggengo	8.774,0 (4)	42,0	14,2	12,6	14,2	18,7	124.826	164.915	52									
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	53									
9	Barbabietole	-	-	-	-	-	-	-	-	54									
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	55									
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	56									
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57									
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58									
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	59									
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	60									
16	Patate	(5) 2.384,0 (5)	54,0	29,3	34,4	29,4	40,3	(6) 71.766	(6) 98.230	61									
17	Fave da seme	11.390,0 (6)	49,0	7,0	3,3	7,0	8,5	80.221	97.459	62									
18	Fagioli	(7) 706,8 (7)	14,0	4,5	3,4	4,5	5,7	3.250	4.091	63									
19	Ceci	570,0 (8)	77,0	8,3	4,9	7,9	7,0	5.096	4.547	64									
20	Cicerchie	132,0 (8)	6,0	3,4	3,2	3,3	3,6	462	502	65									
21	Lenticchie	66,0 (8)	6,0	3,6	4,3	3,7	4,7	203	340	66									
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	67									
23	Piselli	164,0 (9)	14,0	9,6	8,1	9,5	14,8	1.695	2.632	68									
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	69									
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	70									
26	Legumi freschi da sgucciare (*)	6,0	6,0	150,0	150,0	150,0	180,0	1.800	2.160	71									
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	72									
28	Cardofi	-	-	-	-	-	-	-	-	73									
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	74									
30	Cavoli (*)	6,0	6,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1.800	1.800	75									
31	Cavolfiori	(10) 31,2 (10)	34,8	189,4	153,2	170,3	182,1	11.240	12.020	76									
32	Cipolle e aglio	(11) 135,0 (11)	8,0	48,7	43,1	48,4	55,7	6.925	7.960	77									
33	Pomodori	(12) 588,0 (12)	43,0	83,4	139,8	87,3	99,4	55.060	62.734	78									
34	Poponi e cocomeri (13)	8,2	93,9	93,9	93,9	100,0	770	770	820	79									
35	Altri ortaggi (14)	28,8	14,2	119,0	103,0	113,7	117,0	4.890	5.030	80									
36	Orti familiari (*)	262,0 (17)	62,0	3,4	2,3	3,2	2,7	1.026,0	872,8	81									
37	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	82									
38	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	83									
39	Colt. orn. e per fronda verde(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	84									
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	85									
41	Prati avvicendati (15)	914,0	-	39,3	-	39,3	45,5	35.925	41.550	86									
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	409,0	-	9,0	9,0	9,0	3.672	3.682	87									
43	Erbai: annuali (16); intercalari	3.449,0	-	27,1	-	27,1	34,4	93.625	118.565	88									
44	Riposi con o senza pascolo	44.489,0	-	-	-	-	-	-	-	89									
45																			

Regione agraria di PIANURA

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)									
						Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.		Num.	Superf. ha.	Bovini N. 10.664		Bovini:					
Presente:	Comuni fino a 500 ab. N - ab. -		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	1. Fino a 0,50 ha.	2. da 0,51 a 1	3. da 1,01 a 3	4. da 3,01 a 5	5. da 5,01 a 10	6. da 10,01 a 20	7. da 20,01 a 50	8. da 50,01 a 100	9. da 100,01 a 500	10. oltre 500	Totale...	19.620	298.700	Totale...	19.620	298.700
In complesso 259.370	da 501 a 1.000	1.135	Condac. terreni propri 5.411	24.616	24.616	2.318	4.006	6.225	2.173	1.845	1.016	902	476	599	60	12.232	111.783	12.232	111.783		
Per km ² (territoriale) . . . 78	da 1.001 a 2.000	4.832	Fittavoli 2.280	10.608	10.608	8.225	10.538	8.741	8.741	14.562	34.620	29.528	34.620	127.772	56.103	11.192	6.693	11.192	6.693		
di superf. agr. e forest. . . 83	da 2.001 a 3.000	6.887	Colon. 577	2.704	2.704	2.173	8.741	8.741	8.741	14.562	34.620	29.528	34.620	127.772	56.103	3.626	110.072	3.626	110.072		
Del centri 242.170	da 3.001 a 5.000	2	Giornalieri 17.811	78.823	78.823	1.845	13.335	14.562	14.562	14.562	34.620	29.528	34.620	127.772	56.103	1.192	6.693	1.192	6.693		
Delle case sparse . . . 17.700	da 5.001 a 10.000	2	Altri addetti 2.564	10.638	10.638	1.016	14.562	14.562	14.562	14.562	34.620	29.528	34.620	127.772	56.103	2.570	70.152	2.570	70.152		
Residente:	da 10.001 a 25.000	7	Totale 28.623	127.389	127.389	2.318	4.006	6.225	2.173	1.845	1.016	902	476	599	60	11.192	6.693	11.192	6.693		
In complesso 256.045	da 25.001 a 50.000	2	(*) Per km ² (territoriale) . . . 38																		
Per km ² (territoriale) . . . 77	da 50.001 a 100.000	1	di superf. agr. e forest. . . 47																		
di superf. agr. e forest. . . 82	oltre 100.000	-																			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	189.120	5.901	195.021
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	49.951	22.212	72.163
5. Colture legnose specializzate	-	33.911	33.911
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	3.715	3.715
7. Inculti produttivi	6.927	3.128	10.055
Totale	245.998	68.867	314.865
Superficie agraria e forestale	-	-	314.865
8. Superficie improduttiva	-	-	19.749
Superficie territoriale	-	-	334.614

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	128.064	-	-	128.064
2. Coltiv. industriali	10	-	-	10
3. Altre coltivazioni	10.963	-	-	10.963
4. Foraggi	5.429	-	-	5.429
5. Riposi con o senza pasco	45.203	-	-	45.203
Tare	4.095	-	-	4.095
Totale	193.764	-	-	193.764
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab. ecc.	1.161	-	-	1.161
Tare	96	-	-	96
Totale	1.257	-	-	1.257
Superficie complessiva	195.021	-	-	195.021

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA								
	pura			prevalente			secondaria			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti (Sostegni vivi)	8.106	48.783	8.595	36.300	16.701	1.838	4.441	-	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi	10.065	139	3.545	87	13.610	5.430	27	5.535	38	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	1.135	126	139	92	1.274	8.489	25	1.683	14	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. (*)	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	20.776	-	13.135	-	33.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)								
		Integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				Integrante	ripetuta	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)				
				Integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	1923-'28	1929					1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929					
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Seminativi																								
<i>Semplici e con piante legnose</i>																								
1	Frumento tenero	65.102	58,0	13,7	11,9	13,7	16,9	(*) 890.187	(*) 1.101.750	40	Viti	8.106	8.595	16.701	1.838	-	-	66,7	77,1	(**) 904.986	(**) 1.174.576			
2	Frumento duro	31.939	8,0	16,0	15,0	16,0	18,7	511.702	598.627	49	Olivi	10.065	3.545	13.610	5.430	5.535	-	-	19,9	24,7	(*) 337.844	(*) 426.387		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	5.211	-	12,0	-	12,0	13,4	62.358	69.835	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	24.690	-	12,5	-	12,5	13,1	308.051	323.543	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco maggengo	1.122	-	17,1	-	17,1	21,3	19.147	23.845	55	Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	8	8	1.376	-	-	-	-	-	-	1.240	1.331	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561	573
12	Canapa f. tigillo	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334	373
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	202
14	Lino f. tigillo	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	10	-	9,4	-	9,4	11,0	94	110	63	Mandarini	772	131	903	7.160	1.683	-	-	16,9	20,9	46.834	55.683		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	(*) 930	(*) 418,0	76,3	61,5	71,7	100,8	(*) 96.609	(*) 135.861	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	8.775	(*) 33,0	10,0	8,4	10,0	12,5	88.248	110.308	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	147	(*) 92,0	11,0	5,0	8,7	11,4	2.077	2.723	67	Altri fruttiferi	(**) 363	-	333	-	-	-	-	30,7	29,9	11.155	10.855		
20	Ceci	105	(*) 115,0	3,8	4,0	3,9	4,6	859	1.006	68	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	32	(*) 40,0	3,6	4,7	4,2	5,2	304	373	69	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	(*) 33	(*) 31,0	4,6	5,0	4,8	5,8	303	369	70	Canneti, vincheti	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	180	(*) 14,0	11,8	9,1	11,6	15,3	2.253	2.974	72	Tare	1.436	856	2.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	-	-	33.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	72	-	67,9	100,0	77,6	90,3	7.990	9.300	73	Boschi	-	-	3.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	-	31,0	87,9	100,0	77,6	90,3	7.990	9.300	74	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	4	-	200,0	-	200,0	200,0	800	800	75	Inculti produttivi	-												

Zona agraria XXII. - ALTO CERVARO E ALTO CARAPELLE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Superf. ha., Sistema di cond., Num.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXIII. - ALTO VULGANO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

(*) 10,4 % marzuolo. - (*) 52 % sulla, 48 % lupinella. - (*) Vecchia. - (*) 6,2 % uva da tavola, 0,1 % per consumo diretto. - (*) 3,6 % essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 21.600 e q. 26.763; ghiande, q. 4.860 e q. 5.070; strame, q. 255 e q. 255. - (*) Strame: 1923-28, q. 3.364; 1929, q. 3.364.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXIV. - ALTO PREAPPENNINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
In complesso	16.173	da 501 a 1.000	-	Conduc. terreni propri	1.189	5.324	1. Fino a 0,50 ha.	342	99	Economia diretta	1.462	8.909	859	Vitellie vitelle sotto l'anno N.	209
Per km. ² territoriale	71	» 1.001 a 2.000	-	Fittavoli	640	3.098	2. da 0,51 a 1	334	248	Affitto	331	2.539	1.735	Manzette, manze e giovenche	67
di superf. (agr. e forest.	78	» 2.001 a 3.000	2	Colonali	18	89	3. » 1,01 a 3	622	1.171	Coloniali	13	158	8.808	Vacche	436
Del centri	15.025	» 3.001 a 5.000	3	Giornalieri	773	2.810	4. » 3,01 a 5	463	1.843	Mista	942	8.867	1.373	Manzi e buoi	113
Delle case sparse	1.148	» 5.001 a 10.000	-	Altri addetti	307	1.352	5. » 5,01 a 10	529	3.828	Totale	2.748	20.478	-	Torelli e tori	34
Residente:		» 10.001 a 25.000	-	Totale	2.927	(1)12.673	6. » 10,01 a 20	292	4.085						
In complesso	16.152	» 25.001 a 50.000	-	(*) Per km. ² territoriale			7. » 20,01 a 50	132	4.088						
Per km. ² territoriale	70	» 50.001 a 100.000	-	di superf. (agr. e forest.			8. » 50,01 a 100	21	1.503						
di superf. (agr. e forest.	73	oltre 100.000	-				9. » 100,01 a 500	10	1.646						
							10. oltre 500	3	1.904						
							Totale	2.748	20.478						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	14.733	603	15.336
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2.984	386	3.370
5. Colture legnose specializzate	-	595	595
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	2.305	2.305
7. Incolti produttivi	169	-	169
Totale	17.886	3.889	21.775
Superficie agraria e forestale	-	-	21.775
8. Superficie improduttiva	-	-	1.140
Superficie territoriale	-	-	22.915

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	10.316	-	-	-
2. Coltiv. industriali	1.052	-	-	-
3. Altre coltivazioni	607	-	-	-
4. Foraggere	3.026	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	318	-	-	-
Totale	15.319			
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risaie, stab. ecc. Tare	17	-	-	-
Totale	17			
Superficie complessiva	15.336			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua e piante nelle tare sparse				
	pura		prevalente		secondaria		piante nelle tare sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	92	(1)9.000	98	(1)6.000	190	287	(1)4.000	225	(1)4.000
2. Oliv.	63	(2) 100	287	(2) 74	350	98	(2) 60	353	(2) 69
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	5	(3) 140	-	-	5	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	11	-	31	-	42	-	-	383	-
Superficie compless.	179		416		595				

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929										1923-'28	1929	1923-'28	1929
Seminativi																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero	6.544	-	11,6	-	11,6	14,8	(1) 76.071	(1) 97.116									
2	Frumento { duro	993	-	10,9	-	10,9	13,3	10.784	13.192									
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-									
4	Orzo	241	-	10,4	-	10,4	12,9	2.508	3.098									
5	Avena	1.437	-	12,1	-	12,1	14,1	17.343	20.249									
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-									
7	Grano turco { maggengo	1.101	-	14,7	-	14,7	18,0	17.172	19.843									
8	Grano turco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-									
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-									
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-									
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-									
17	Patate	180	-	29,4	-	29,4	40,0	5.290	7.200									
18	Fave da seme	790	-	6,5	-	6,5	8,3	5.167	6.528									
19	Fagioli	51	-	4,9	-	4,9	6,0	248	306									
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-									
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-									
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-									
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-									
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-									
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-									
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-									
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-									
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-									
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-									
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-									
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-									
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-									
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	Pomodori	31	-	70,0	-	70,0	70,0	2.170	2.170									
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-									
37	Orti familiari (*)	17	-	3,3	-	3,3	2,8	56,0	47,5									
38	Flori (*) (recl. e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-									
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Prati avvicendati (2)	48	-	30,0	-	30,0	40,0	1.440	1.920									
43	Id. id. anno d'imp. (2)	-	70	-	10,0	-	10,0	700	700									
44	Erba: annuali (2); intercalari	559	-	24,9	-	24,9	33,4	13.895	18.645									
	Riposi con o senza pascolo	2.872	-	-	-	-	-	-	-									
	Tare	298	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	15.336																
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-									
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-									
47	Pascoli permanenti	3.370	-	15,8	-	15,8	20,0	53.145	67.400									
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.168	-	7,5	-	7,5	8.802	8.802									
	Totale	3.370																
Coltivazioni legnose																		
<i>a) superficie b) n. medio piante per ha.</i>																		
40	Viti	92	98	190	287	225	56,2	61,9	(*) 19.980	(*) 25.665								
41	Oliv.	63	287	350	98	353	13,6	17,3	(*) 8.911	(*) 10.887								
42	Aranci	100	74	-	-	-	-	-	-									
43	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-									
44	Limoni	-	-	-	-													

Zona agraria XXVI. - ALTO GARGANO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA (Seminativi, Prati, Incolti), SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), QUALITÀ DI COLTURA (Coltivazioni legnose, Boschi, Incolti produttivi).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXVII. - COLLINE DEL CARAPELLE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI GOLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num. Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num. Superf. ha.	Bovini N. 1.467 ^j Bovini:		
In complesso	18.127	da 501 » 1.000 » » »	-	Conduc. terreni propri	252	1.159	1. Fino a 0,50 ha.	46	18	Economia diretta	697	13.586	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	374
Per km ² territoriale	38	» 1.001 » 2.000 » » »	1.627	Fittavoli	329	1.586	2. da 0,51 » 1 »	169	143	Affitto	695	23.191	Manzette, manze e giovenche	130
di superf. agr. forest.	39	» 2.001 » 3.000 » » »	-	Mezzadri	69	351	3. » 1,01 » 3 »	640	1.149	Colonia	82	2.579	Vacche	761
Del centri	15.053	» 3.001 » 5.000 » » »	-	Giornalieri	1.335	5.529	4. » 3,01 » 5 »	235	876	Mista	198	3.637	Manzi e buoi	90
Delle case sparse	3.074	» 5.001 » 10.000 » » »	16.500	Altri addetti	562	2.152	5. » 5,01 » 10 »	196	1.368	Totale	1.672	42.993	Torelli e tori	112
Residente:		» 10.001 » 25.000 » » »	-	Totale	2.547	(*)10.777	6. » 10,01 » 20 »	60	865					
In complesso	18.047	» 25.001 » 50.000 » » »	-				7. » 20,01 » 50 »	101	3.445					
Per km ² territoriale	37	» 50.001 » 100.000 » » »	-				8. » 50,01 » 100 »	102	7.288					
di superf. agr. forest.	39	oltre 100.000 » » » »	-				9. » 100,01 » 500 »	113	21.026					
							10. oltre 500 »	10	6.815					
							Totale	1.672	42.993	Totale	1.672	42.993		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	31.947	150	32.097
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	12.284	-	12.284
5. Colture legnose specializzate	-	1.100	1.100
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	1.171	-	1.171
Totale	45.402	1.250	46.652
Superficie agraria forestale	-	-	46.652
8. Superficie improduttiva	-	-	1.542
Superficie territoriale	-	-	48.194

COLTIVAZIONE	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.
		totale	
1. Cereali	20.678	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.470	-	-
4. Foraggere	1.028	-	-
5. Riposi con o senza pasco	8.209	-	-
6. Tare	641	-	-
Totale	32.097	-	-
7. Ortistabil, risale stab., ecc	58	-	-
8. Tare	4	-	-
Totale	62	-	-
Superficie complessiva	32.097	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata						a coltura promiscua					
	pura		prevalente		mista		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	132	(*) 9.000	121	(*) 4.000	253	454	(*) 4.000	-	-	-	-	
2. Olivi	296	(*) 132	454	(*) 60	750	121	(*) 70	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	-	
8. Vival, canneti, ecc. (*)	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	
Tare	36	-	50	-	86	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	475	-	625	-	1.100	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose.

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
		sulla superficie		inter. grande	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) x (col. 7)	1929 (col. 3+4) x (col. 8)										
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Fumento { tenero	10.627	-	12,0	-	12,0	13,4	127.366	142.194	-	-	-	-	-	-	-			
2	Fumento { duro	4.419	-	13,1	-	13,1	17,3	57.904	76.374	-	-	-	-	-	-	-			
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-			
4	Orzo	1.159	-	10,0	-	10,0	10,8	11.590	12.491	50	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	4.269	-	9,3	-	9,3	10,6	39.855	45.411	50	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-			
7	Grano turco { maggengo	204	-	14,4	-	14,4	18,0	2.946	3.672	52	-	-	-	-	-	-			
8	Grano turco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-			
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-			
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-			
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-			
17	Patate	42	-	30,0	-	30,0	40,0	1.260	1.680	57	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme	1.415	-	8,0	-	8,0	9,5	11.331	13.402	57	-	-	-	-	-	-			
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci (*)	-	68	-	5,0	5,0	6,0	340	408	58	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie	11	-	4,0	-	4,0	4,0	44	44	59	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-			
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	6	6	150,0	150,0	150,0	180,0	1.800	2.160	62	-	-	-	-	-	-			
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-			
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-			
31	Cavoli (*)	6	6	150,0	150,0	150,0	150,0	1.800	1.800	64	-	-	-	-	-	-			
32	Cavolfiori (*)	6	12	150,0	150,0	150,0	190,0	2.700	3.420	64	-	-	-	-	-	-			
33	Cipolle e aglio (*)	16	-	40,0	-	40,0	50,0	640	800	65	-	-	-	-	-	-			
34	Pomodori	(*) 23	(*) 6	51,3	80,0	57,2	58,8	1.660	1.704	65	-	-	-	-	-	-			
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-			
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-			
37	Orti familiari (*)	12	(*) 12	0,5	2,6	1,6	1,3	38,0	30,5	67	-	-	-	-	-	-			
38	Fiore (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-			
39	Fiore (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-			
40	Coltiv. orn. e per fronda verde	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-			
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-			
42	Prati avvicendati (*)	102	-	30,0	-	30,0	40,0	3.060	4.080	70	-	-	-	-	-	-			
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	80	-	8,0	8,0	8,0	640	640	70	-	-	-	-	-	-			
44	Erba: annuali (*); intercalari	926	-	34,3	-	34,3	42,2	31.770	39.035	71	-	-	-	-	-	-			
	Riposi con o senza pascolo	8.209	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-			
	Tare	645	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-			
	Totale	32.097	-	-	-	-	-	-	-	Totale	1.100	-	-	-	-	-			
Prati, prati-pasc. e pasco perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-														

Zona agraria XXVIII. - BASSO FORTORE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXIX. - GARGANO SETTENTRIONALE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 35.179 Per km ² f. territoriale 70 di superf. (agr. e forest. 83 Del centri 33.300 Delle case sparse 1.879 Residente: In complesso 35.174 Per km ² f. territoriale 70 di superf. (agr. e forest. 83	Comuni fino a 500 ab. N.-ab. - da 501 » 1.000 » - » 1.001 » 2.000 » - » 2.001 » 3.000 » - » 3.001 » 5.000 » 3 » 13.590 » 5.001 » 10.000 » 3 » 21.589 » 10.001 » 25.000 » - » 25.001 » 50.000 » - » 50.001 » 100.000 » - oltre 100.000 » -	Posiz. profess. Famiglie Com- capo famiglia gli ponenti Conduc. terreni 1.484 6.077 Fittavoll. 317 1.340 Coloni 33 159 Giornalieri 2.585 10.263 Altri addetti 787 3.476 Totale 5.206 (21.315) (*) Per km ² f. territoriale . 43 di superf. (agr. e forest. . 70	Classi di ampiezza Num. Superf. Sistema di conduz. Num. Superf. 1. Fino a 0,50 ha. 1.154 297 2. da 0,51 » 1 » 828 641 3. » 1,01 » 3 » 1.732 3.262 4. » 3,01 » 5 » 734 2.888 5. » 5,01 » 10 » 584 4.020 6. » 10,01 » 20 » 211 2.860 7. » 20,01 » 50 » 111 3.435 8. » 50,01 » 100 » 41 2.797 9. » 100,01 » 500 » 29 6.271 10. oltre 500 » 9 15.817 Totale 5.433 42.288	Bovini. N. 2.130 Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 558 Equini. » 4.882 Manzette, manze e giovenche 186 Suini. » 1.854 Vacche 1.048 Ovini. » 25.363 Manzi e buoi 271 Torelli e tori 67 Caprini. » 9.153 Bovini:

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	13.244	790	14.034
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	5.968	4.451	10.419
5. Colture legnose specializzate	-	5.153	5.153
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	9.347	9.347
7. Incolti produttivi	3.418	-	3.418
Totale	22.630	19.741	42.371
Superficie agraria e forestale	-	-	42.371
8. Superficie improduttiva	-	-	7.752
Superficie territoriale	-	-	50.123

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Cultiv. avvicendate				
1. Cereali	8.553	-	-	-
2. Cultiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.852	-	-	-
4. Foraggiere	263	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc.	2.884	-	-	-
Tare	354	-	-	-
Totale	13.906			
Cultiv. permanenti				
6. Orti stab., risaie stab., ecc.	110	-	-	-
Tare	9	-	-	-
Totale	128			
Superficie complessiva	14.034			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura	prevalente	mista	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		piante nelle tare e sparse		
						totale (colonne 2+4)	secondaria	piante per ha.	piante per ha.	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	107	(*) 9.000	-	-	107	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oliv.	3.757	(*) 99	110	(*) 283	3.757	22	(*) 40	730	(*) 61	-
4. Agrumi	622	(*) 403	-	-	732	88	(*) 72	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	(*) 159	(*) 95	-	-	150	22	(*) 250	161	(*) 22	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	4.451	-	66
9. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	387	-	11	-	398	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	5.032		121		5.153					

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	N. elenco coltivaz. (*)			
	Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.						
			sessennio 1923-'28	1929	media (colt. 3+4) (colt. 3+4) x (colt. 7)	1929 (colt. 3+4) x (colt. 8)					
Seminativi											
Semplici e con piante legnose											
1. Frumento { tenero	6.083	-	11,1	11,1	15,2	67.488	92.636				
2. Segale	188	-	14,4	14,4	19,4	2.702	3.645				
3. Orzo	312	-	9,7	9,7	13,0	3.023	4.077				
4. Avena	1.841	-	9,7	9,7	11,3	17.929	20.751				
5. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-				
6. Granoturco { maggengo	129	-	13,4	13,4	20,0	1.732	2.580				
7. Altr. cereali	-	-	-	-	-	-	-				
8. Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-				
9. Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-				
10. Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-				
11. Tabacco	-	-	-	-	-	-	-				
12. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-				
13. Patate	237	-	26,9	26,9	39,1	6.385	9.260				
14. Fave da seme	1.407	-	6,8	6,8	8,9	9.628	12.500				
15. Fagioli	-	-	-	-	-	-	-				
16. Ceci	81	-	6,2	6,2	7,2	500	585				
17. Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-				
18. Lentocchie	20	-	3,1	3,1	4,0	62	80				
19. Lupini	-	-	-	-	-	-	-				
20. Piselli	18	-	5,6	5,6	8,0	100	144				
21. Veccia	-	-	-	-	-	-	-				
22. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-				
23. Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-				
24. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-				
25. Carciofi	-	-	-	-	-	-	-				
26. Card. finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-				
27. Cavoli	-	-	-	-	-	-	-				
28. Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-				
29. Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-				
30. Pomodori	89	-	70,3	70,3	84,8	6.255	7.550				
31. Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-				
32. Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-				
33. Orti familiari (*)	119	(*) 18	3,6	1,8	3,3	2,8	456,5	389,5			
34. Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-			
35. Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-			
36. Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-			
37. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-			
38. Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-			
39. Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	5	-	8,0	8,0	8,0	40	40			
40. Erbal: annuali; (*) intercalari	263	-	22,8	22,8	30,2	5.985	7.940				
41. Riposi con o senza pascolo	2.884	-	-	-	-	-	-	-			
42. Tare	363	-	-	-	-	-	-	-			
Totale	14.034										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.											
Semplici e con piante legnose											
43. Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-			
44. Prati-pascoli permanenti	10.419	-	12,9	12,9	18,0	134.070	187.380				
45. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-			
46. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	-	6.271	-	7,1	7,1	44.563	46.982				
Totale	10.419										
Coltivazioni legnose											
a) superficie											
b) n. medio piante per ha.											
47. Viti	107	-	107	-	-	-	-	35,0	41,8	(*) 3.750	(*) 4.470
48. Oliv.	3.757	-	3.757	22	730	-	-	16,4	20,0	(*) 69.379	(*) 84.278
49. Agrumi	622	-	622	40	61	-	-	125,5	124,8	59.598	59.704
50. Gelsi	159	-	159	40	40	-	-	118,4	128,5	30.024	32.476
51. Fruttiferi	159	-	159	40	40	-	-	-	-	-	-
52. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54. Vivali, canneti, ecc.	387	-	387	11	398	-	-	-	-	-	-
Totale	5.032		5.153								
Boschi			9.347					6,3	6,3	(*) 510	(*) 510
Incolti produttivi			3.418								
Superficie agraria e forestale			42.371								

(*) Nelle colt. legn. specializz. - (*) Rotti nell'anno stesso. - (*) Veccia. - (*) 9,4% uva da tavola, 0,8% per consumo diretto. - (*) 3,9% essiccata. - (*) Fichi d'India. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 70.708 e q. 73.480; ghiande, q. 2.796 e q. 3.262. - (*) Strame: 1923-'28, q. 10.454; 1929, q. 10.454.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.
1. Frumento:					3. Granoturco:						
a) nel sem. sempl.	6.002	11,2	15,4	67.436	92.478	a) nel sem. sempl.	115	13,5	20,3	1.551	2.330
b) id. con p. legn.	269	10,2	14,1	2.754	3.803	b) id. con p. legn.	14	12,9	17,9	181	250
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	6.271	11,2	15,4	70.190	96.281	Totale	129	13,4	20,0	1.732	2.580
2. Riso (risone):					4. Cereali minori (*):						
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	a) nel sem. sempl.	2.026	9,8	11,6	19.840	23.449	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	127	8,8	10,9	1.117	1.379	
Totale	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	
					Totale	2.1					

Zona agraria XXX. - GARGANO MERIDIONALE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for present and resident populations, agricultural households, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. (ettari), Con piante legnose (ettari), Totale (ettari). Lists various crop types and their respective surface areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari), Superficie ripetuta intercalari (ettari), Totale (ettari). Details the distribution of sown areas by crop type.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari), Superficie ripetuta (ettari), Densità (n. medio piante per ha.). Focuses on woody crops and their planting densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop quality, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) per ettaro, Totale in base al rend. unit. Lists production data for wheat, rice, and other cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria. Details the production of forage crops and their accessories.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXI. - PIANO DEL CARAPELLE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. con piante legnose, Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità.

(*) Ha. 14 in orti industriali. - (*) 23,4 % primaticce. - (*) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (*) Rotti nell'anno stesso. - (*) Vecchia. - (*) 8,4 % uva da tavola, 5,6 % per consumo diretto. - (*) 3,7 % essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 91.000 e q. 92.200.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXII. - PIANO DEL VERO TAVOLIERE (46. Comune di Foggia)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI FIANURA

Table I: General data including population (1. Popolazione), distribution of municipalities (2. Distribuzione dei Comuni), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by cultivation type (Cultiv. avvicendate, Cultiv. permanenti, etc.) and surface area.

Table IV: Surface and density of woody crops, detailing various types of trees and shrubs like Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including sown crops (Seminativi) and woody crops (Coltivazioni legnose), with production data and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat (Frumento), rice (Riso), and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXIII. - PIANO DEL CANDELARO - (47. Comune di San Severo)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Includes population (I), distribution of municipalities (2), agricultural population (3), agricultural enterprises (4), and livestock (5).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXIV. - PIANO-COLLE DELL'OFANTO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a				Posiz. profess.	Famli-	Com-	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
In complesso		da 501	1.000	2.000	3.000	Condac. terreni propri	glie	ponenti	1. Fino a 0,50 ha.	1.146	350	Economia diretta	4.980	31.358	1.673	Bovini:	
72.243	89	1.001	2.000	3.000	5.000	1.932	8.852	2.715	2. da 0,51 a 1	1.372	972	Affitto	1.099	23.724	7.031	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	
Per km.² territoriale	96	2.001	3.000	5.000	10.000	577	2.715	2.715	3. da 1,01 a 3	2.834	4.641	Colonia	805	3.256	54	Manzette, manze e giovenche	
Del centri	63.697	3.001	5.000	10.000	25.000	355	1.674	1.674	4. da 3,01 a 5	956	3.885	Mista	860	12.879	50.607	159	
Delle case sparse	3.546	5.001	10.000	25.000	50.000	6.725	29.102	29.102	5. da 5,01 a 10	723	5.113	Totale	7.744	71.217	3.187	592	
Residente:		10.001	25.000	50.000	100.000	470	2.022	2.022	6. da 10,01 a 20	288	4.072					285	
In complesso	72.686	25.001	50.000	100.000	oltre 100.000	Totale	10.059	44.365	7. da 20,01 a 50	192	6.517					72	
Per km.² territoriale	89	50.001	100.000			(*) Per km.² territoriale	54	54	8. da 50,01 a 100	112	8.177						154
di superf. agr. e forest.	96					di superf. agr. e forest.	59	59	9. da 100,01 a 500	110	24.749						
									10. oltre 500	11	12.741						
									Totale	7.744	71.217	Totale	7.744	71.217			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	39.102	3.517	42.619
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2.204	12.590	14.794
5. Colture legnose specializzate	-	15.914	15.914
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	394	394
7. Incolti produttivi	1.896	-	1.896
Totale	43.202	32.415	75.617
Superficie agraria e forestale	-	-	75.617
Superficie improduttiva	-	-	5.915
Superficie territoriale	-	-	81.532

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali	27.564	
2. Coltiv. industriali	10	-	-	10
3. Altre coltivazioni	2.046	-	-	2.046
4. Foraggere	550	-	-	550
5. Riposi con o senza pasco. Tare	10.880	-	-	10.880
Totale	42.065	-	-	42.065
6. Orti stabili, risalestab, ecc. Tare	511	-	-	511
Totale	554	-	-	554
Superficie complessiva	42.619	-	-	42.619

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					piante nelle tare sparse	
	pura		prevalente			secondaria		promiscua			piante nelle tare sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2-4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti (Sostegni vivi)	2.238	9.455	6.335	6.639	8.573	682	3.000	-	-	-	-	
2. Olivi	3.550	100	2.320	91	5.870	3.615	17	3.311	33	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	423	115	-	-	423	7.041	18	1.005	15	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	445	-	603	-	1.048	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	6.656	-	9.258	-	15.914	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ.		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)				
		sessennio 1923-28	1929	1923-28 (coll. 3+4)	1929 (coll. 3+4)			a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929			
Seminativi																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1. Frumento { tenero	18.476	-	13,3	13,3	14,9	246.400	274.898	49	Viti	2.238	6.335	8.573	682	52,1	72,7	11) 392.580	11) 539.798	
2. Frumento { duro	2.399	-	15,4	15,4	18,8	36.923	45.159	50	Olivi	3.550	100	2.320	91	23,1	28,3	12) 166.795	12) 210.926	
3. Segale	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Orzo	1.190	-	13,5	13,5	14,2	16.109	16.804	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Avena	5.432	-	13,0	13,0	10,9	70.735	59.402	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelci	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri.	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchl.	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini.	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi.	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Tabacco	10	-	9,4	9,4	11,0	94	110	63	Mandarini	423	115	6.307	1.005	16,3	21,6	23.417	29.579	
16. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel.	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. Patate	534	112,0	64,5	40,0	60,2	38.900	60.120	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Fave da seme	1.362	-	9,9	9,9	9,0	13.426	12.310	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Fagioli (*)	11	5,0	4,5	4,6	5,1	73	81	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Ceci	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Cicerchie	14	-	3,4	3,4	4,0	48	56	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Lentichie	7	-	4,1	4,1	5,0	29	35	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Lupini	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
24. Piselli	56	-	15,8	15,8	19,4	882	1.035	72	Vivali (*)	445	603	1.048	-	-	-	-		
25. Veccia	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Altre leguminose da granella.	-	-	-	-	-	-	-											
27. Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-											
28. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-											
29. Carciofi	-	-	-	-	-	-	-											
30. Cardi, finocchi e sedani (*)	36	7,0	180,8	167,1	178,6	197,2	7.080	8.480										
31. Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32. Cavolfiori (*)	21	14,0	167,1	183,6	173,7	204,6	6.080	7.160										
33. Cipolle e aglio	43	15,5	62,1	59,0	61,3	65,4	3.585	3.825										
34. Pomodori	223	9,0	66,0	85,6	66,7	100,0	15.480	23.200										
35. Poponi e cocomeri (*)	13	9,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2.700	2.700										
36. Altri ortaggi (*)	231	54,0	93,7	70,4	89,3	91,7	25.455	26.145										
37. Orti familiari (*)	1	-	3,5	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0										
38. Fiori (*) (recisi e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	-										
39. Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
40. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42. Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-										
43. Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	120,0	-	9,0	9,0	9,0	1.080	1.080										
44. Erbal: annuali (*); intercalari	650	-	32,1	32,1	43,7	20.875	28.380											
45. Riposi con o senza pascolo	10.880	-	-	-	-	-	-	-										
46. Tare	1.018	-	-	-	-	-	-	-										
Totale	42.619																	
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
47. Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
48. Prati-pascoli permanenti	14.794	-	12,7	12,7	15,2	187.599	224.434											
49. Pascoli permanenti	-	3.743	-	6,0	6,0	22.630	24.794											
50. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-														

Zona agraria XXXV. - PIANO DEL LAGO SALSO (52. Comune di Manfredonia)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 18.591 Per km ² territoriale 47 di superf. agr. e forest. 52 Del cent. 16.669 Delle case sparse 1.922 Residente: In complesso 18.568 Per km ² territoriale 47 di superf. agr. e forest. 52	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 » - » - » 1.001 a 2.000 » - » - » 2.001 a 3.000 » - » - » 3.001 a 5.000 » - » - » 5.001 a 10.000 » - » - » 10.001 a 25.000 » 1 - 18.591 » 25.001 a 50.000 » - » - » 50.001 a 100.000 » - » - oltre 100.000 » - » -	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia lle ponenti Conduc. terreni propri 394 1.542 Fittavoli 206 920 Coloni 3 13 Giornalieri 828 3.589 Altri addetti 116 443 Totale 1.547 (*) 6.507 (*) Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 17/52	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 31 10 2. da 0,51 a 1 » 67 58 3. » 1,01 a 3 » 181 368 4. » 3,01 a 5 » 69 283 5. » 5,01 a 10 » 102 775 6. » 10,01 a 20 » 78 1.148 7. » 20,01 a 50 » 100 3.466 8. » 50,01 a 100 » 58 4.218 9. » 100,01 a 500 » 70 15.999 10. oltre 500 » 15 13.229 Totale 771 39.550	Economia diretta 343 14.101 Affitto 316 20.661 Colonia 14 425 Mista 98 4.363 Totale 771 39.550 Bovini N. 1.869 Bovini: Equini » 2.908 Vitelle e vitelle sotto l'anno . N. 464 Suini » 567 Manzette, manze e giovenche 169 Ovini » 50.975 Vacche 862 Caprini » 1.543 Manzi e buoi 10 Bovelli 83 Bovelli 281

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	19.604	118	19.722
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	12.591	-	12.591
5. Colture legnose specializzate	-	806	806
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	-	2.295	2.295
Totale	32.195	3.219	35.414
Superficie agraria e forestale	-	-	35.414
8. Superficie improduttiva	-	-	3.777
Superficie territoriale	-	-	39.191

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	14.122	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	757	-	-	-
4. Foraggere	1.329	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	2.901	-	-	-
Totale	19.502	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	205	-	-	-
Totale	220	-	-	-
Superficie complessiva	19.722	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		prevalente		mista		secondaria	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	28	(*) 9.000	190	(*) 6.000	218	5	(*) 4.000	-
2. Olivi	71	(*) 100	74	(*) 80	145	190	(*) 14	112
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	(*) 384	(*) 120	5	(*) 100	389	264	(*) 13	45
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	2.295
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	38	-	16	-	54	-	-	-
Superficie compless.	521	-	285	-	806	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	sulla superficie	(*) medio 1923-'28 [(col. 3+4) x col. 7]	1929 [(col. 3+4) x col. 8]						coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose																		
17-44	Patate (*) Fave da seme Fagioli Ceci Cicerchie Lenticchie Lupini Piselli Vicia Altre leguminose da granella Legumi freschi da sgusciare (*) Asparagi Carciofi Cavoli Cavolfiori Cipolle e aglio Pomodori Peponi e cocomeri (*) Altri ortaggi (*) Orti familiari (*) Fiori (*) Erbe da profumo Colt. orn. e per fronda verde (*) Altre coltivazioni																		
45-48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																		
49-52	Coltivazioni legnose a) superficie b) n. medio piante per ha.																		
53-72	Viti Olivi Aranci Mandarini Limoni Altri agrumi Gelsi Meli Peri Cotogni e melagrani Peschi Albicocchi Susini Cilleggi Mandorli Noce Nocciuoli Fichi Carrubi Altri fruttiferi Piante ornament. (*) Altre piante legnose Canneti e vicheti. Vivali (*) Tare																		
73	Boschi: di cui castagneti da frutto																		
	Inculti produttivi																		
	Superficie agraria e forestale																		

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.		
1. Frumento:													
a) nel semin. sempl.	10.636	13,8	146.792	210.697	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	
b) id. con p. legn.	57	13,6	775	1.026	b) id. con p. legn.	3.418	13,9	47.557	52.937	11	13,0	143	165
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	10.693	13,8	147.567	211.723	Totale	3.429	13,9	47.700	53.102	-	-	-	-
2. Riso (risone)													
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati	-	-	A) dai prati e pascoli:	13.111	15.940
2. Id. id. anno d'imp.	380	380	a) nei seminativi a riposo	-	-
3. Erbai annuali	52.160	59.805	b) nelle tare produttive	1.636	2.170
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	-	-
5. Prati permanenti	-	-	d) negli inculti produttivi	11.475	13.770
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	73.411	107.494
7. Pascoli permanenti	219.972	250.676	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	86.522	117.434	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*)	-	-
Totale	359.034	428.295	E) stami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.)(*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	10,1	12,1	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.	-	-

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXVI. - PIANO DEL VULGANO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including sempergreen, with leguminous plants, and total.

Table III: Distribution of surface area of arable lands, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including integrated and repeated surface areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, including accessorial production and total yield for different crop types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XXXVII. - PIANO DEL LÈSINA

Tav. II.

1. - Dati generali.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Presente: In complesso 31.896 Per km.² territoriale 57 di superf. agr. e forest. 66 Del centri 29.964 Delle case sparse 1.932	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 » 1.000 » » » » 1.001 » 2.000 » » 1 » 1.135 » 2.001 » 3.000 » » » » » 3.001 » 5.000 » » 2 » 6.887 » 5.001 » 10.000 » » 1 » 9.720 » 10.001 » 25.000 » » 1 » 14.145 » 25.001 » 50.000 » » » » » 50.001 » 100.000 » » » » oltre 100.000 » » » »	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti Cond. terreni propri 835 3.568 Fittavoli 649 2.979 Colonni 38 162 Giornalieri 2.349 9.804 Altri addetti 741 3.180 Totale 4.612 (1)19.698 (*) Per km² territoriale 35 di superficie agr. e forest. 41	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. 1. fino a 0,50ha. 268 82 2. da 0,51 » 1 » 412 300 3. » 1,01 » 3 » 692 1.217 4. » 3,01 » 5 » 385 1.549 5. » 5,01 » 10 » 406 3.013 6. » 10,01 » 20 » 185 2.620 7. » 20,01 » 50 » 174 5.530 8. » 50,01 » 100 » 68 4.990 9. » 100,01 » 500 » 105 21.727 10. oltre 500 » 4 6.247 Totale 2.689 47.275	Sistema di condus. Num. Superf. ha. Economia diretta 1.528 20.086 Affitto 798 19.109 Colonie 36 472 Mista 337 7.008 Totale 2.699 47.275	Bovini N. 2.789 Equini » 4.206 Suini » 2.188 Ovini » 35.810 Caprini » 4.028 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 677 Manzette, manze e giovenche 303 Vacche 1.202 Manze e buoi 87 Torelli e tori 105 Bufali 365

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	25.607	239	25.846
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	8.895	4.621	13.516
5. Colture legnose specializzate	-	2.606	2.606
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	3.004	3.004
7. Incolti produttivi	4.539	-	4.539
Totale	39.041	10.470	49.511
Superficie agraria e forestale	-	-	49.511
8. Superficie improduttiva	-	-	6.285
Superficie territoriale	-	-	55.796

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	15.874	-	-	-
2. Coltiv. industriali	8.273	-	-	-
3. Altre coltivazioni	3.023	-	-	-
4. Foraggiere	660	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	5.912	-	-	530
Totale	25.799	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	43	-	-	4
Totale	47	-	-	-
Superficie complessiva	25.846	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura		mista		secondaria		promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	700	(*)9.000	251	(*)4.000	951	58	(*)4.000	-	-	-
2. Olivi	1.191	(*)128	58	(*)110	1.249	262	(*)49	220	(*)35	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	(*)188	(*)140	11	(*)120	199	-	-	116	(*)20	-
6. Piante ornament. Tare	180	-	27	-	207	-	-	4.621	-	-
Superficie compless.	2.259	-	347	-	2.606	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: ad alberello. — (*) Id.: p. vento. — (*) Id.: p. vento; relativo ad ha. r.r. — (*) Ha 7 fichi d'India.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 3+4) × (col. 8)									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	(*) 1929
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose										
2	Frumento { tenero	7.315	-	14,3	-	14,3	23,3	104.350	170.125	700	251	951	58	-	-	60,0	85,6	(*)51.850	(*)74.513
3	Frumento { duro	4.601	-	15,7	-	15,7	14,3	72.891	65.791	9.000	4.000	4.000	49	-	-	20,0	23,1	(*)31.912	(*)36.782
4	Segale	674	-	13,3	-	13,3	16,4	8.969	11.062	1.191	58	1.249	262	220	-	-	-	-	-
5	Orzo	3.001	-	13,4	-	13,4	16,7	40.346	50.071	126	110	-	49	35	-	-	-	-	-
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { maggengo	283	-	17,4	-	17,4	22,0	4.925	6.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	158	-	108,1	-	108,1	150,0	(*)15.770	(*)22.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	2.481	-	10,1	-	10,1	14,8	25.072	36.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	48	-	4,0	-	4,0	6,0	172	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	24	(*)79	4,0	4,0	4,0	5,0	413	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	12	-	4,6	-	4,6	5,0	55	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	6	-	14,5	-	14,5	20,0	87	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	6	-	43,3	-	43,3	50,0	260	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	101	-	99,0	-	99,0	120,0	9.996	12.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Peperoni e cocomeri	197	-	91,3	-	91,3	100,0	17.980	19.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi (*)	-	15	20,0	20,0	20,0	20,0	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	43	(*)8	3,5	2,0	3,2	2,8	165,0	140,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	138	-	24,5	-	24,5	30,0	3.375	4.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	100	11,0	11,0	11,0	11,0	1.100	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali (*); intercalari	322	-	28,6	-	28,6	36,4	9.220	11.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riposi con o senza pascolo	5.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Tare	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	25.849	-	-	-	-	-	-	-	180	27	207	-	-	-	-	-	-	-
	Prati, prati-pasc. e pasco. perm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	13.516	-	14,3	-	14,3	18,2	193.677	246.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-																	

1. - ACCADIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA MONTAGNA DI CERVARA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i> Posizione geografica del Centro princ. (*) Altitudine s/m del territorio del Centro principale (*)	Presente: In complesso 5.116 Per km ² . f. territoriale . . . 168 di superf. agr. e forest. . . 169 Det centri 4.965 Delle case sparse 151 Residente: In complesso 5.289 Per km ² . f. territoriale . . . 174 di superf. agr. e forest. . . 175	Posiz. profess. capo famiglia Famiglie Componenti Conduc. terreni propri 358 Fittavoli 81 Coloni 85 Giornalieri 316 Altri addetti 94 Totale 934 (*) (*) Per km ² . f. territoriale . . . 120 di superf. agr. e forest. . . 121	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. 1. Fino a 0,50 ha. 167 40 2. da 0,51 a 1 134 100 3. da 1,01 a 3 368 690 4. da 3,01 a 5 135 528 5. da 5,01 a 10 98 621 6. da 10,01 a 20 22 290 7. da 20,01 a 50 5 142 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 1 820 Totale 919 3.219 Totale 919 3.219	Bovini N. 318 Equini 778 Suini 194 Ovini 4.001 Caprini 366 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 96 Manzette, manze e giovenche . . . 14 Vacche 196 Manzi e buoi 2 Torelli e tori 10

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1.578	55	1.633
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	688	56	744
5. Colture legnose specializzate	-	281	281
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	287	287
7. Incolti produttivi	75	-	75
Totale	2.841	679	3.520
Superficie agraria e forestale	-	-	3.629
Superficie improduttiva	-	-	28
Superficie territoriale	-	-	3.648

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	1.138	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	249	-	-	-
4. Foraggiere	203	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	35	-	-	-
Totale	1.633	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	7	-	-	-
Totale	1.640	-	-	-
Superficie complessiva	1.633	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA				
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente		totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
			ettari	n. medio piante per ha.			ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	197	(*) 9.000	-	-	197	-	-	-	-	-
2. Olivivi	54	(*) 100	-	-	54	-	51	(*) 70	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	281	-	-	-	281	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale relat. alla superf. di cui alle col. 5+6+7+8			
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero	550	-	10,3	-	10,3	12,5 (*)	5.665 (*)	6.875	49	Viti	a)	197	-	-	-	30,0	30,0	(*) 5.910	(*) 5.910	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Viti	b) n. medio piante per ha.	9.000	-	197	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivivi	a)	54	-	-	51	-	-	-	-	-
4	Orzo	96	-	10,9	-	10,9	13,0	1.042	1.248	52	Olivivi	b) n. medio piante per ha.	100	-	-	70	-	-	15,0	15,0	(*) 1.422 (*) 1.473
5	Avena	96	-	10,9	-	10,9	12,9	1.042	1.248	53	Aranzi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranzi	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	396	-	13,9	-	13,9	18,0	5.500	7.128	55	Mandarini	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mandarini	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Altri agrumi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Gelci	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Gelci	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Meli	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Meli	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Altre piante legnose	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	49	-	40,4	-	40,4	50,0	1.980	2.450	65	Altre piante legnose	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	152	-	7,2	-	7,2	8,4	1.100	1.277	66	Canneti, vincheti	a)	10	-	10	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	48	-	5,0	-	5,0	6,0	242	298	67	Vivali (*)	a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Vivali (*)	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Tare	a)	20	-	20	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Tare	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Totale	-	-	281	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Superficie agraria e forestale	-	-	3.020	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi:	-	-	287	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	74	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	75	di cui castagneti da frutto	-	-	75	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	76	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	77	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	78	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	79	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	80	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	81	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	82	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	83	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	84	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	7	-	3,1	-	3,1	2,6	22,0	18,5	85	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	86	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	87	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	88	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	89	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	90	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	91	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba annuali (*); intercalari	203	-	20,4	-	20,4	30,0	4.150	6.000	92	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Riposi con o senza pascolo	36	-	-	-	-	-	-	-	93	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	94	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Totale	744	-	-	-																

2. - ANZANO DI PUGLIA (già Anzano degli Irpini)

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA MONTAGNA DI CERVARA

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural population, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various agricultural qualities and their corresponding surface areas in hectares.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown surface area across different agricultural categories.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on the surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table detailing the production and density of individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of cereals, detailing yield and area.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Focuses on the production of forage crops, detailing yield and area.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

3. - MONTELEONE DI PUGLIA

ZONA AGRARIA XXI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

MEDIA MONTAGNA DI CERVARA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and wooded areas.

Table III: Distribution of sown surface area by crop type.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

5. - BOVINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXII

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTO CERVARO E ALTO CARAPELLE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: Collina Posizione geografica (lat. 41° 15' del Centro princ. (°) long. +2° 53' massima m. 933 Altimetria s/m del territorio minima 202 del territorio prev. (*) 250-500 del Centro principale (*) 647	Presente: In complesso 7.858 Per km² territoriale 93 di superf. agr. e forest. 97 Dei centri 7.098 Delle case sparse 760 Residente: In complesso 8.001 Per km² territoriale 95 di superf. agr. e forest. 99	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti Conduc. terreni proprii 727 2.962 Fittavoli 91 436 Colonni 27 135 Giornalieri 312 1.214 Altri addetti 95 370 Totale 1.252 (*) 5.117 (*) Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 63	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 230 85 2. da 0,51 a 1 412 294 3. da 1,01 a 3 669 1.204 4. da 3,01 a 5 208 803 5. da 5,01 a 10 155 1.068 6. da 10,01 a 20 52 719 7. da 20,01 a 50 39 1.137 8. da 50,01 a 100 13 963 9. da 100,1 a 500 8 1.523 10. oltre 500 - - Totale 1.836 7.796	Bovini N. 304 Equini » 1.232 Suini » 171 Ovini » 5.134 Caprini » 440 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 119 Manzette, manze e giovenche 11 Vacche 154 Manzi e buoi 10 Torelli e tori 10

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	5.283	142	5.425
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.266	-	1.266
5. Colture legnose specializzate	-	619	619
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	473	473
7. Incolti produttivi	293	-	293
Totale	6.842	1.234	8.076
Superficie agraria e forestale	-	-	8.076
8. Superficie improduttiva	-	-	339
Superficie territoriale	-	-	8.415

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	4.025	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	480	-	-	-
4. Foraggiere	78	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco.	714	-	-	-
Tare	113	-	-	-
Totale	5.410	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	13	-	-	-
Tare	2	-	-	-
Totale	15	-	-	-
Superficie complessiva	5.425	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata						a coltura promiscua						
	pura		prevalente		mista		secondaria		nelle tare e sparse		piante nelle tare e sparse		
1. Viti	91	(*) 9.000	-	-	-	-	91	182	(*) 4.000	-	-	-	-
2. Olivi	249	(*) 100	182	(*) 70	-	-	-	-	-	135	(*) 70	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	22	(*) 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc.	(*) 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	30	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	421	-	198	-	-	-	619	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni Densità - delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				1923-28	1929	1923-28	1929							1923-28	1929			1923-28	1929
Seminativi														Coltivazioni legnose					
<i>Semplici e con piante legnose</i>														<i>a) superficie</i>					
1	Frumento { tenero	1.322	-	13,0	18,0	16,0	(*) 17.147 (*) 21.152	49	Viti	91	-	91	182	-	35,0	40,0	(*) 6.825 (*) 9.100		
2	Frumento { duro	1.322	-	14,7	14,7	20,0	19.438	26.440	50	Olivi	249	182	431	135	13,0	16,6	(*) 6.407 (*) 8.220		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	100	70	-	-	-	-	-		
4	Orzo	123	-	12,1	12,1	15,2	1.490	1.865	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	619	-	12,0	12,0	14,8	7.416	9.161	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	639	-	14,9	14,9	19,0	9.548	12.141	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	56	Melli	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	57	Perli	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	22	22	-	16,0	18,0	352	396		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	130	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	36	-	29,0	29,0	40,0	1.045	1.440	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	428	-	8,8	8,8	10,8	3.781	4.822	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagiuoli	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	16	-	4,1	4,1	5,0	66	80	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	29	29	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	30	16	46	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	Totale				619	-	-	-			
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	Boschi:				473	-	-	-			
29	Caroli	-	-	-	-	-	-	-	<i>di cui castagneti da frutto</i>				-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi				293	-	-	-			
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	Superficie complessiva				1.266	-	-	-			
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	Totale				1.266	-	-	-			
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	Totale				1.266	-	-	-			
35	Poroni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	Totale				1.266	-	-	-			
37	Orti familiari (*)	13	-	4,0	4,0	3,5	52,0	45,5	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
38	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	Totale				1.266	-	-	-			
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	Totale				1.266	-	-	-			
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
42	Prati avvicendati (*)	26	-	24,0	24,0	30,0	625	780	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	9	8,0	8,0	8,0	72	72	Totale				1.266	-	-	-			
44	Erba: annuali (*); intercalari	52	-	24,2	24,2	30,0	1.280	1.560	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
45	Riposi con o senza pascolo	714	-	-	-	-	-	-	Totale				1.266	-	-	-			
46	Tare	115	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
47	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	Totale				1.266	-	-	-			
48	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
49	Pascoli permanenti	1.266	-	15,0	15,0	20,0	18.990	25.320	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
50	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	560	8,0	8,0	8,4	4.461	4.721	Totale				1.266	-	-	-			
51	Tare	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale				8.076	-	-	-			
52	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	Totale				1.266	-	-	-			

(*) 2,0% marzuolo. — (*) 55% sulla, 45% lupinella. — (*) Veccia. — (*) 7,0% uva da tavola, 0,2% per consumo diretto. — (*) 3,0% essiccata. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 13.600 e q. 13.600.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
--------------	---------------------------------	-----------------	--	--	--

6. - DELICETO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXII

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTO CERVARO E ALTO CARAPELLE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura (1929)

III. - Ripartizione superficie seminativi (1929)

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*) (1929)

Table II: Superficie per qualità di coltura (1929). Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, totale), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzioni delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1923-'28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

7. - PANNI

ZONA AGRARIA XXII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ALTO CERVARO E ALTO CARAPELLE

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

9. - ALBERONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXIII ALTO VULGANO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
			Posiz. profes. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>	Presente:					1. Fino a 0,50 ha.	70	20	Bovini N.	21	Bovini:
Posizione geografica { lat. 41° 25'	In complesso	3.261	Conduc. terreni propri	211	874	2. da 0,51 a 1	69	52	Equini	677	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.
del Centro princ. (*) { long. +2° 40'	Per km² territoriale	66	Fittavoli	132	668	3. da 1,01 a 3	152	276	Suini	351	Manzette, manze e giovenche
Altimetria s/m. del territorio { massima m. 1.030	Del centri	3.218	Coloni	181	669	4. da 3,01 a 5	55	214	Ovini	2.857	Vacche
	minima	219	Giornalieri	78	316	5. da 5,01 a 10	70	502	Caprini	217	Torelli e tori
prev. (*) { +400 ÷ 650	Delle case sparse	43	Altri addetti	78	316	6. da 10,01 a 20	60	921			
	del Centro principale (*) { +700	Residente:				7. da 20,01 a 50	25	703			
	In complesso	3.358	Totale	600 (*)	2.527	8. da 50,01 a 100	5	324			
	Per km² territoriale	68	(*) Per km² territoriale	57		9. da 100,01 a 500	1	476			
	di superf. agr. e forest.	71	di superf. agr. e forest.	53		10. oltre 500	-	-			
			Totale	507	3.488	Totale	507	3.488			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ D COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	2.803	38	2.931
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	942	100	1.042
5. Colture legnose specializzate	-	179	179
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	527	527
7. Incolti produttivi	62	-	62
Totale	3.897	844	4.741
Superficie agraria e forestale	-	-	4.741
8. Superficie improduttiva	-	-	184
Superficie territoriale	-	-	4.925

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	2.229	-	-	-
2. Oliv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	220	-	-	-
4. Foraggi	404	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	62	-	-	-
Totale	2.924	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risaie stab. ecc. Tare	7	-	-	-
Totale	7	-	-	-
Superficie complessiva	2.931	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata				a coltura promiscua						
	pura		prevalente		mista		secondaria		piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	54	(*) 9.000	-	-	54	85	(*) 4.000	-	-	-	-
2. Oliv.	17	(*) 100	85	(*) 60	102	-	-	34	(*) 60	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivaia, canneti, ecc. Tare	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	86	-	93	-	179	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rend. unit. (col. 3+4 x col. 7)	1929 [(col. 3+4) x col. 8]			Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale rel. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8		
				sessennio 1923-'28	1929	1929					a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	(*) 1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	1.323	-	12,4	12,4	15,0	(*) 16.386	(*) 19.845	49	Viti	54	-	54	85	-	60,0	65,0	(*) 4.040	(*) 5.635
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	17	85	102	34	-	16,0	20,2	(*) 1.632	(*) 1.972
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	100	60	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	302	-	9,4	9,4	11,0	2.838	3.322	53	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { magengo	604	-	14,9	14,9	20,0	9.008	12.080	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabettole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	62	Clilegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	151	-	27,0	27,0	35,0	4.070	5.235	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	78	-	5,1	5,1	6,0	395	468	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti	9	-	9	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivaia (*)	6	8	14	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-		Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-		Totale	179	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-											
35	Porri e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	7	-	3,5	3,5	3,0	24,5	21,0											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { a foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erba: annuali; intercalari	404	-	-	-	-	-	-											
	Riposi con o senza pascolo	62	-	-	-	-	-	-											
	Tare	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	2.981	-	-	-	-	-	-											
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	1.042	-	14,9	14,9	20,0	15.485	20.840											

10. - BICCARI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXIII ALTO VULGANO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura) with columns for semiplici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing distribution of sown surface (Superficie ripartita) by cultivation type (Coltivazioni).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of leguminous crops (Superficie e densità delle colture legnose) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops (Superficie e produzione delle singole coltivazioni) for various crop types.

(*) 3,0% marzuolo. — (*) Lupinella. — (*) Veccia. — (*) 6,0% uva da tavola, 0,1% per consumo diretto. — (*) 3,8% essiccata. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.900 e q. 12.000; ghiande, q. 4.860 e q. 5.670; strame, q. 255 e q. 255.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals (Produzione dei cereali) by cultivation type and year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage (Produzione dei foraggi) by cultivation type and year.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

11. - CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXIII ALTO VULGANO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Rows include geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Incolti produttivi, 8. Superficie improduttiva, 9. Superficie territoriale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggere, 5. Riposi con o senza pasc., 6. Orti stabili, risalestab., ecc., 7. Altre.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, 4. Gelai, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornament., 7. Altre, 8. Vivaia, canneti, ecc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale (relat. alle superf. di cui alle colt. pura). Rows: 1-44. Seminativi (Frumento, Segale, Orzo, Avena, Riso, Granoturco, etc.), 45-48. Prati, prati-pasc. e pasc. perm. (Prati permanenti, etc.), 49-77. Colture legnose (Viti, Olivi, Agrumi, etc.), 78. Boschi, 79. Incolti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori (*).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. - media 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA - media 1923-'28, 1929. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

12. - CELLE SAN VITO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIII ALTO VULGANO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i> Posizione geografica { lat. 41° 19' del Centro princ. (*) } long. +2° 43' Altimetria s/m { massima m. 1.130 del territorio } minima 450 del territorio } preval. (*) 650-840 del Centro principale (*) 735	Presente: In complesso 712 Per km. ² territoriale 39 di superf. agr. e forest. 40 Accentr. 712 Delle case sparse - Residente: In complesso 757 Per km. ² territoriale 42 di superf. agr. e forest. 43	Posiz. profess. capo famiglia Famiglie Componenti Conduc. terreni propri 60 243 Fittavoli 45 215 Colon. 2 10 Giornalieri 14 56 Altri addetti 9 30 Totale 130 (*) 554 (*) Per km. ² territoriale 30 di superf. agr. e forest. 31	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di condus. 1. Fino a 0,50 ha. 8 3 2. da 0,51 a 1 » 19 15 3. » 1,01 » 3 » 60 117 4. » 3,01 » 5 » 48 185 5. » 5,01 » 10 » 27 188 6. » 10,01 » 20 » 11 160 7. » 20,01 » 50 » 6 101 8. » 50,01 » 100 » - - 9. » 100,01 » 500 » 2 375 10. oltre 500 » - - Totale 181 1.234	Bovini N. 128 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 34 Equini » 166 Suini » 75 Ovini » 2.040 Caprini » 64 Manzette, manze e gioverche 11 Vacche 72 Manzi e buoi 3 Torelli e tori 8

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	891	22	913
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	709	-	709
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	105	105
7. Incolti produttivi	40	-	40
Totale	1.640	127	1.767
Superficie agraria e forestale	-	-	1.767
Superficie improduttiva	-	-	54
Superficie territoriale	-	-	1.821

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	832	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	62	-	-	-
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	19	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	913	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	913	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura		mista		secondaria		n. medio piante per ha.		n. medio piante per ha.	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	20 (*)	60
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)									
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)						
				integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	1923-'28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 5+6) × (col. 8)						a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	1923-'28	1929		
Seminativi												Coltivazioni legnose													
<i>Semplici e con piante legnose</i>												a) superficie													
<i>duro</i>												b) n. medio piante per ha.													
1	Frumento	649	-	10,4	-	10,4	13,9 (*)	6.720 (*)	9.037	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 (*)	280			
3	Orzo	19	-	11,4	-	11,4	14,0	216	266	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Avena	70	-	9,6	-	9,6	11,0	670	770	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Granoturco { maggengo	94	-	15,4	-	15,4	20,0	1.450	1.880	54	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Cilieg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Patate	22	-	25,9	-	25,9	35,0	570	770	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Fave da seme	21	-	5,5	-	5,5	7,0	116	147	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fagioli	19	-	4,6	-	4,6	6,0	87	114	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinoheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi : di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-																
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-																
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-																
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-																
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-																
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-																
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-																
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-																
34	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-																
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-																
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																
37	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-																
38	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-																
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-																
41	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-																
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-																
43	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-																
44	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-																
	Tare	19	-	-	-	-	-	-	-																
	Totale	913																							

13. - FAETO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIII ALTO VULGANO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.		Num.	Superf. ha.	Bovini N. 206		Bovini:	
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso 2.721		Conduc. terreni propri 248	1.022	849	1. Fino a 0,50 ha. 33	10	Economia diretta 216	875	Afitto 74	383	10	24	Viteli e vitelle sotto l'anno . N. 59		Manzette, manze e giovenche . . . 15	
	Per km. ² territoriale . . . 104					Fittavoli 196	2. da 0,51 a 1 46							34	3. da 1,01 a 3 135	263	3. di superf. agr. e forest . . . 108
Posizione geografica { lat. 41° 19' del Centro princ. (*) } long. + 2° 42'	Del centri 2.076		Colonni 3	10	4. da 3,01 a 5 102	417	5. da 5,01 a 10 148	1.038	5. di superf. agr. e forest . . . 110	78	87	Caprini 167		Torelli e tori . . . 9			
	Delle case sparse 45		Glornalleri 34	110	6. da 10,01 a 20 40	533	7. da 20,01 a 50 7	192	7. di superf. agr. e forest . . . 110			2.786	87	Totale 514		Totale 2.681	
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.152 } minima 550	Residente:		Altri addetti 11	49	8. da 50,01 a 100 3	194	8. di superf. agr. e forest . . . 110	2.786	87	Totale 514				Totale 2.681			
	In complesso 2.786		Totale 492 (*) 2.040	(*) Per km. ² territoriale . . . 78			(*) Per km. ² di superf. agr. e forest . . . 87										
del Centro principale (*) . . . 800	Per km. ² territoriale . . . 107																
	di superf. agr. e forest . . . 110																

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1.885	-	1.885
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	397	-	397
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	176	176
7. Incolti produttivi	70	-	70
Totale	2.352	176	2.528
Superficie agraria e forestale	-	-	2.528
Superficie improduttiva	-	-	87
Superficie territoriale	-	-	2.615

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	1.369	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	195	-	-	-
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	281	-	-	-
Tare	37	-	-	-
Totale	1.882	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stablilrisale stab., ecc.	3	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	3	-	-	-
Superficie complessiva	1.885	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua piante nelle tare e sparse					
	pura			mista			secondaria			nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Vivali canneti ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				Integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. colt.		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (coll. 5+4 x col. 7)	1929 [(coll. 3+4) x col. 8]					a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	796	-	11,4	11,4	13,8	(1)	9.040 (1)	10.964	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	90	-	12,7	12,7	16,0	-	1.140	1.440	50	Olivii	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	90	-	10,8	10,8	14,0	-	969	1.260	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	147	-	10,0	10,0	11,0	-	1.470	1.623	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	246	-	15,6	15,6	20,0	-	3.828	4.920	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perli	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Nocci	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	195	-	6,0	6,0	7,0	-	1.170	1.365	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vicia	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi	176	-	-	-	-	(1)	(1)	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-		
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-		Incolti produttivi	70	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	2.528	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	3	-	3,0	3,0	2,5	-	9,0	7,5										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-										
43	Id. id. (anno d'imp.	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Riposi con o senza pascolo	281	-	-	-	-	-	-	-										
	Tare	37	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	1.885	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	397	-	17,4	17,4	20,0	-	6.918	7.940										

15. - MOTTA MONTECORVINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTO PREAPPENNINO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>	Presente: In complesso 2.105	Posiz. profess. Famiglie Com- capo famiglia g. ponenti	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di condus. Num. Superf. ha.	Bovini N. 102 Bovini: Equini 650 Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 39 Suini 78 Manzette, manze e giovenche 6 Ovini 1.177 Vacche 52 Caprini 135 Torelli e tori 3
Posizione geografica } lat. 41° 30' del Centro princ. (*) } long. 2° 39'	Per km.² f. territoriale 107 di superf. (agr. e forest. 112 Def centri 2.105 Delle case sparse -	Conduc. terreni propri 168 744 Fittavoli 81 364 Colonni - - Giornalieri 88 303 Altri addetti 35 133 Totale 367 (*) 1.544	1. Fino a 0,50 ha. 27 7 2. da 0,51 a 1 » 29 22 3. » 1,01 a 3 » 76 142 4. » 3,01 a 5 » 54 213 5. » 5,01 a 10 » 105 767 6. » 10,01 a 20 » 63 900 7. » 20,01 a 50 » 24 722 8. » 50,01 a 100 » 2 103 9. » 100,01 a 500 » - - 10. oltre 500 » - - Totale 380 2.876	Totale 380 2.876
Altimetria s/m del territorio } massima m. 860 } minima » 348 } preval. (*) » 500 ÷ 650 del Centro principale (*) » 662	Residente: In complesso 2.298 Per km.² f. territoriale 117 di superf. (agr. e forest. 123	(*) Per km.² f. territoriale. 78 di superf. (agr. e forest. 82		

II. - Superficie per qualità di coltura				III. - Ripartizione superficie seminativi					IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)												
QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)			SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua e piante nelle tare e sparse						
	semplici	con piante legnose	totale			nel semi-nativi	nelle colt. legn. spec.	totale	pura		prevalente		mista		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		
1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Seminativi	1.433	9	1.442	Coltiv. avvicinate: 1. Cereali 961 2. Coltiv. industriali - 3. Altre coltivazioni 43 4. Foraggiere 33 5. Riposi con o senza pasc. Tare 378 29 Totale 1.442	-	-	-	-	-	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Prati permanenti	-	-	-	Coltiv. permanenti: 6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare - Totale -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perman.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pascoli permanenti	219	-	219		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Colture legnose specializzate	-	12	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	190	190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Incolti produttivi	12	-	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	1.864	211	1.875		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale	-	-	1.875		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie improduttiva	-	-	95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie territoriale	-	-	1.970		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose																				
N. elenco coltivazioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivazioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integrante		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)				
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			
1	Seminativi Semplici e con piante legnose							1	Coltivazioni legnose											
1	Frumento tenero	838	-	11,2	-	11,2	14,2 (*)	9.414 (*)	11.900	9	-	-	9	-	-	30,0	40,0 (*)	270 (*)	360	
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	49	Viti	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Orzo	31	-	12,2	-	12,2	15,1	378	468	50	Oliv.	100	-	-	70	13,0	15,0 (*)	106 (*)	126	
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Riso (risone)	92	-	14,2	-	14,2	18,0	1.310	1.656	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Granoturco maggenno	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa f. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino f. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Susni	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Patate	10	-	32,5	-	32,5	40,0	325	400	63	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Fave da seme	33	-	6,4	-	6,4	8,2	212	271	64	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Boschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Inculti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	71		-	-	-	-	-	-	-		
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72		-	-	-	-	-	-	-		
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	73		-	-	-	-	-	-	-		
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	74		-	-	-	-	-	-	-		
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	75		-	-	-	-	-	-	-		
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	76		-	-	-	-	-	-	-		
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	77		-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	78		-	-	-	-	-	-	-		
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	79		-	-	-	-	-	-	-		
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	80		-	-	-	-	-	-	-		
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	81		-	-	-	-	-	-	-		
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	82		-	-	-	-	-	-	-		
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	83		-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	84		-	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) f. recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	85		-	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) e foglie da profumo	-	-	-	-	-	-	-	-	86		-	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	87		-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	88		-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicinati	-	-	-	-	-	-	-	-	89		-	-	-	-	-	-	-		
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	90		-	-	-	-	-	-	-		
44	Erba: annuali (*); intercalari	33	-	26,8	-	26,8	35,0	885	1.155	91		-	-	-	-	-	-	-		
45	Riposi con o senza pascolo	376	-	-	-	-	-	-	-	92		-	-	-	-	-	-	-		
46	Tare	29	-	-	-	-	-	-	-	93		-	-	-	-	-	-	-		
	Totale	1.442	-	-	-	-	-	-	-	94		-	-	-	-	-	-	-		
47	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	95		-	-	-	-	-	-	-		
48	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	96		-	-	-	-	-	-	-		
49	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	97		-	-	-	-	-	-	-		
50	Pascoli permanenti	219	-	15,8	-	15,8	20,0	3.455	4.380	98		-	-	-	-	-	-	-		
51	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	142	-	7,8	7,8	7,8	1.112	1.112	99		-	-	-	-	-	-	-		
52	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	100		-	-	-	-	-	-	-		
	Totale	219	-	-	-	-	-	-	-	101		-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-	102		-	-	-	-	-	-	-		

VI. - Produzione dei cereali						VII. - Produzione					
------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

16. - PIETRAMONTECORVINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTO PREAPPENNINO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and total surface areas for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface area, detailing areas for different crop categories and their sub-types.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Comprehensive table showing surface area and production for individual crops, including cereals and woody crops, with detailed sub-categories.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yield per hectare and total production for various grain types.

Table VII: Production of forage, detailing yield per hectare and total production for various forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

18. - VOLTURARA ÀPPULA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTO PREAPPENNINO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gille	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del terr.: <i>Alta collina</i>	In complesso 2.813		Cond. terreni propri 289	1.433		1. Fino a 0,50 ha.	78	23	Economia diretta.	321	1.941	Equini 615	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 46
Posizione geografica { lat. 41° 29' del Centro princ. (*) long. +2° 36'	Per km.² { territoriale 54 di superf. agr. e forest. 71		Fittavoli 61	420		2. da 0,51 a 1 »	71	53	Affitto 80	8	1.044	Suini 323	Manzette, manze e giovenche 4
Altimetria s/m del territorio { massima m. 969 minima » 395 preval. (*) » 550-800 del Centro principale (*) » 510	Delle case sparse 810		Coloni 3	14		3. » 1,01 » 3 »	81	151	Colonia 8	8	111	Ovini 1.792	Manzi e buoi 46
	Residente:		Giornalieri 95	321		4. » 3,01 » 5 »	76	318	Mista 106	788		Cagnini 278	Torelli e tori 8
	In complesso 2.118		Altri addetti 3	15		5. » 5,01 » 10 »	121	883	Totale 515	3.884			
	Per km.² { territoriale 41 di superf. agr. e forest. 54		Totale 451 (*) 2.203			6. » 10,01 » 20 »	57	810					
			(*) Per km.² territoriale 42 di superficie agr. e forest. 56			7. » 20,01 » 50 »	25	784					
						8. » 50,01 » 100 »	5	359					
						9. » 100,01 » 500 »	-	-					
						10. oltre 500 »	1	508					
						Totale	515	3.884					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	3.350	81	3.631
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	528	-	528
5. Colture legnose specializzate	-	154	154
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	555	555
7. Incolti produttivi	89	-	89
Totale	4.167	790	4.957
Superficie agraria e forestale			4.957
8. Superficie improduttiva			290
Superficie territoriale			5.187

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1	2	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	2.540	-	-	-
2. Oliv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	278	-	-	-
4. Foraggere	208	-	-	-
5. Riposi con o senza pascol. Tare	522	-	-	-
	78	-	-	-
Totale	3.626	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risaie stab., ecc. Tare	5	-	-	-
Totale	5	-	-	-
Superficie complessiva	3.631	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	n. medio piante per ha.	mista		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
			prevalente	secondaria				
1. Viti { <i>Sotogni vivi</i>	4 (*) 9.000	-	-	4	138 (*) 4.000	-	-	-
2. Oliv.	-	-	138 (*) 70	138	-	75 (*) 70	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. (*) 2 Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	6	-	-	148	154	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)	1923-'28	1929						1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero	1.596	-	8,8	-	8,8	10,3	(*) 13.995	(*) 16.447	49	Viti	4	-	4	138	-	-	40,0	50,0	(*) 4.300	(*) 5.030
2	Frumento { duro	304	-	9,7	-	9,7	12,1	2.956	3.682	50	Oliv.	9.000	-	138	70	-	-	-	-	(*) 2.556	(*) 3.195
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	70	-	10,0	-	10,0	12,7	701	889	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	282	-	12,0	-	12,0	15,0	3.391	4.220	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	288	-	14,7	-	14,7	18,1	4.239	5.209	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	70	-	27,3	-	27,3	40,0	1.910	2.800	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	208	-	6,3	-	6,3	8,2	1.315	1.712	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivai (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	10	10	154	-	-	-	-	-	(*)	(*)
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-					555	-	-	-	-	(*)	(*)	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
29	Carcioni	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	5	-	3,5	-	3,5	3,0	17,5	15,0						-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
44	Erbai: annuali (*) ; intercalari	208	-	23,0	-	23,0	35,0	4.780	7.290						-	-	-	-	-	-	
	Riposi con o senza pascolo	522	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	
	Tare	78</																			

19. - VOLTURINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTO PREAPPENNINO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>	Presente: In complesso 3.698	Poesi. profess. Fam. Com- capo famiglia gille ponenti	Classi di ampiezza	Bovini N. 138	
					Posizione geografica { lat. . . 41° 28' del Centro princ. (*) } long. . . +2° 4'
Altimetria s/m del territorio { massima m. 863 minima . 190 preval. (*) . 350-500 del Centro principale (*) . 735	Per km² territoriale . . . 64	Fittavoli 93 463	2. da 0,51 a 1 88 64	Economia diretta 461 2.838	
					Delle case sparse 101
Delle case sparse 101	Ghiornalleri 219 732	4. da 3,01 a 5 124 485	Colonie 1 5	Ovini . 3.244	
					Delle case sparse 101
Delle case sparse 101	Totale 766 (*) 3.070	6. da 10,01 a 20 73 992	Totale 637 4.956	Torelli e tori 4	
					Delle case sparse 101
Delle case sparse 101	di superficie (agr. e forest.) . 55	8. da 50,01 a 100 8 546			
					Delle case sparse 101
Delle case sparse 101		10. oltre 500 - -			
					Delle case sparse 101

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	4.063	49	4.112
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	744	255	999
5. Colture legnose specializzate	-	151	151
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	364	364
7. Incolti produttivi	3	-	3
Totale	4.810	819	5.629
Superficie agraria e forestale	-	-	5.629
Superficie improduttiva	-	-	173
Superficie agraria e forestale	-	-	5.802

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvieciate:				
1. Cereali	2.788	-	-	-
2. Coltiv. industriali	335	-	-	-
3. Altre coltivazioni	184	-	-	-
4. Foraggere	721	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	84	-	-	-
Totale	4.112	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risalestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	4.112	-	-	-
Superficie complessiva	4.112	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA				
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente		totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
			ettari	n. medio piante per ha.			ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	54	(*) 9.000	-	-	54	50	(*) 4.000	-	-	-
2. Olivi	37	(*) 100	50	(*) 60	87	-	-	45	(*) 60	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	255	-	-
8. Vival, cannelli, ecc. Tare	6	-	4	-	10	-	-	-	-	-
Superficie compless.	97	-	54	-	151	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
			media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
			integrante	ripetuta	sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × (col. 7)			1929 (col. 5+6) × (col. 8)	a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	2.018	-	13,3	-	13,3	18,3	(*) 26.874 (*) 37.007	49	Viti	54	-	54	50	-	-	60,0	65,0	(*) 4.490 (*) 5.010
2	Frumento { duro	93	-	15,6	-	15,6	22,9	1.448	2.048	50	Olivi	37	50	87	60	-	14,0	17,9	(*) 1.488 (*) 1.845
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	92	-	10,2	-	10,2	12,7	936	1.168	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	284	-	12,5	-	12,5	15,1	3.549	4.294	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	301	-	14,4	-	14,4	18,0	4.346	5.418	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	51	-	29,9	-	29,9	40,0	1.525	2.040	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	284	-	6,6	-	6,6	8,2	1.870	2.337	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	6	4	10	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	151	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da aguciare	-	-	-	-	-	-	-	-			364	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
39	Flori (*) (a foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avviecati	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali (*); intercalari	184	-	25,0	-	25,0	30,0	4.800	5.520				-	-	-	-	-	-	-
	Riposi con o senza pascolo	721	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	Tare	84	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	Totale	4.112	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti	-	-																

20. - CARLANTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXV ALTO FORTORE

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (total and agricultural), and agricultural holdings (classes of area, number, and surface).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, Quality of cultivation (simple and with woody plants), Total.

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Cultivations, Surface (total and in sowing), Total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, Surface (pure, mixed, secondary), Density (n. plants/ha), Total.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production (average and total), and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, Surface, Production (average and total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, Production (average and total), Accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

25. - RIGNANO GARGANICO

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXVI ALTO GARGANO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: Cereali, Colture industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Colture, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta. Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Colture, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: Frumento, Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Colture, Prod. Tot., Produzione Accessoria. Rows: Prati avvicendati, Erbal annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

26. - SAN GIOVANNI ROTONDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI ALTO GARGANO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plant surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by cultivation type and intercalary crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including pure and mixed plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione di cereali

VII. - Produzione del foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total yields for various crops.

Table VII: Production of forage, including supplementary production and yields per hectare.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

27. - SAN MARCO IN LAMIS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI ALTO GARGANO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) 9,0% uva da tavola, 2,0% per consumo diretto. - (*) 4,0% essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 25.478 e q. 26.000; ghiande, q. 808 e q. 808. - (*) Strame: 1923-28, q. 3.147; 1929, q. 3.147.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

28. - ASCOLI SATRIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINE DEL CARAPELLE

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici e con piante legnose), Superficie (ettari), Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (coltivazioni intercalari), Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop quality, surface area, production (quintals), and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q.) per ettaro.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

29. - CANDELA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII
COLLINE DEL CARAPELLE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

I. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, simple surface, surface with leguminous plants, and total surface.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types, surface area, and sub-categories like cereals and industrial crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density metrics for various species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual cultivations. It is divided into sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose', with columns for surface area, production, and density.

(*) Nel vigneto, - (*) Nelle colt. legn. specializz. - (*) Sulla, - (*) Vecchia, - (*) 3,0% uva da tavola, - (*) 3,0% essiccata, - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 9.100 e q. 9.700.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	Presente:	Posiz. profes. capo famiglia	Classi di ampiezza	Bovini N. 496
Posizione geografica (lat. . . . 41° 18'	In complesso 1.627	Famiglie 32	1. Fino a 0,50 ha 31	Bovini:
del Centro princ. (*) long. . . . +3° 1'	Per km ² territoriale 32	Componenti 129	2. da 0,51 a 1 30	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 45
Altimetria s/m del territorio	di superf. agr. e forest. 34	Fittavoli 41	3. da 1,01 a 3 34	Suini 10
massima m. 284	Dei centri 1.303	Giornalieri 128	4. da 3,01 a 5 9	Ovini 4.348
minima 130	Delle case sparse 324	Altri addetti 76	5. da 5,01 a 10 10	Caprini 168
preval. (*) 150÷230	Residente:	Totale 277 (*) 1.154	6. da 10,01 a 20 6	
del Centro principale (*) 284	In complesso 1.462	(*) Per km ² territoriale 22	7. da 20,01 a 50 7	
	Per km ² territoriale 28	di superf. agr. e forest. 24	8. da 50,01 a 100 5	
	di superf. agr. e forest. 30		9. da 100,01 a 500 15	
			10. oltre 500 1	
			Totale 148	
			Superf. ha. 4.460	
			Sistema di condus.	
			Economia diretta 87	
			Affitto 33	
			Colonia 20	
			Mista 8	
			Totale 148	
			Superf. ha. 4.460	

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	3.930	-	3.930
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	750	-	750
5. Colture legnose specializzate	-	47	47
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	60	-	60
Totale	4.740	47	4.787
Superficie agraria e forestale	-	-	4.787
8. Superficie improduttiva	-	-	344
Superficie territoriale	-	-	5.131

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRAANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	2.629	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	101	-	-	-
4. Foraggiere	127	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco.	904	-	-	-
Tare	79	-	-	-
Totale	3.930	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabilizzati stab. ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	3.930	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRAANTE				SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata				a coltura promiscua					
	pura		prevalente		mista		secondaria		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	24 (*) 9.000	19 (*) 4.000	43	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	19 (*) 70	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	2	-	2	-	4	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	26	-	21	-	47	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929		(*) 1923-'28	1929	
1	Seminativi																			
2	Semplici e con piante legnose																			
1	Frumento { tenero	1.055	-	15,0	15,0	17,1	15.825	17.994	49	Viti	24	19	43	-	-	-	-	40,0	45,0	(*) 1.580 (*) 1.720
2	Frumento { duro	793	-	16,0	16,0	20,5	12.688	16.257	50	Olivi	-	-	19	-	-	-	-	-	-	(*) 380 (*) 570
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	120	-	10,0	10,0	11,7	1.200	1.404	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	631	-	10,0	10,0	12,0	6.310	7.572	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	30	-	16,0	16,0	18,0	480	540	55	Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	65	Noctuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	169	-	10,0	10,0	12,5	1.690	2.113	66	Fiehl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	11	-	4,0	4,0	4,0	44	44	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-												
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-												
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	11	-	20,0	20,0	24,0	220	264												
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*) (*)	-	5	2,8	2,8	2,3	14,0	11,5												
38	Flori (*) (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-												
39	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-												
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-												
44	Erba: annuali (*); intercalari	-	127	-	-	-	-	-												
	Riposi con o senza pascolo	-	904	-	-	-	-	-												
	Tare	-	79	-	-	-	-	-												
	Totale	3.930	-	-	-	-	-	-												
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			

31. - CHIÈUTI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXVIII BASSO FORTORE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di col. suz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 2.001		Condac. terreni proprii 32	166		1. Fino a 0,50 ha.	-	-	2	Economia diretta 39	2.825	223	
Posizione geografica { lat . 41° 50'	Per km². { territoriale 33		Fittavoll. 68	338		2. da 0,51 a 1 160	231	2	3	Affitto 231	1.752	448	
del Centro princ. (*) { long. +2° 42'	di superf. { agr. e forest. 34		Colon. 8	59		3. da 1,01 a 3 85	189	3	4	Colonia 6	110	55	
Altimetria s/m del territorio	Dei centri 1.688		Giornalieri 172	674		4. da 3,01 a 5 47	387	3	5	Mista 51	1.025	4.089	
	Delle case sparse 313		Altri addetti 48	198		5. da 5,01 a 10 22	306	3	6	Caprini 564			
preval. (*) 75-150	Residente:		Totale 328 (*)	1.436		6. da 10,01 a 20 7	201	3	7				
	In complesso 1.854		(*) Per km². { territoriale 24			7. da 20,01 a 50 38	1.148	3	8				
Per km². { territoriale 31		di superf. { agr. e forest. 32			8. da 50,01 a 100 12	823	3	9					
del Centro principale (*) 222					9. da 100,01 a 500 10	2.162	3	10.					
					10. oltre 500 1	564	3						
					Totale 327	5.712	3						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	3.581	-	3.581
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.048	300	1.348
5. Colture legnose specializzate	-	181	181
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	651	651
7. Incolti produttivi	-	117	117
Totale	4.629	1.249	5.878
Superficie agraria e forestale			5.878
8. Superficie improduttiva			182
Superficie territoriale			6.060

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	1.688	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	158	-	-	-
4. Foraggiere	9	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	1.658	-	-	-
	72	-	-	-
Totale	3.581	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	3.581	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA								
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse				
	pura		prevalente		mista		secondaria		promiscua		tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	68	8.000	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oliv.	104 (*)	100	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	181				181								

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				Integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 5+6) X col. 8			a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	968	-	14,0	-	14,0	18,0	13.552	17.424										
2	Frumento { duro	404	-	15,0	-	15,0	19,0	6.060	7.683										
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Orzo	25	-	15,0	-	15,0	16,6	375	414										
5	Avena	225	-	11,0	-	11,0	17,9	2.475	4.027										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Granoturco { maggengo	63	-	12,0	-	12,0	18,0	756	1.134										
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-										
18	Fave da seme	88	-	13,0	-	13,0	10,4	1.144	918										
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-										
20	Ceci	70	-	30,0	-	30,0	10,0	2.100	700										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*) (2)	-	6	-	-	-	-	15,0	12,0										
38	Orti (*) { recati	-	-	2,5	-	2,5	2,0	-	-										
39	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Orti (*) { e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-										
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Erbai: annuali (*) ; intercalari	8	-	35,0	-	35,0	40,0	280	320										
	Riposi con o senza pascolo	1.658	-	-	-	-	-	-	-										
	Tare	72	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	3.581																	
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	1.348	-	20,0	-	20,0	27,8	26.960	37.500										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.367	-	-	-	-	11.252	11.369										
	Tare	-	-	-	8,2	-	8,3	-	-		</								

33. - SERRACAPRIOLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXVIII BASSO FORTORE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. liglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Super. ha.	Sistema di conduz.	N. m.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: Bassa collina	In complesso 7.418		Conduc. terreni propri 205	818		1. Fino a 0,50 ha. 54	17	Economia diretta 381	2.935		504	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 76
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 41° 48' N	Per km.² di superf. agr. e forest. 52	Fittavoli 429	1.975		2. da 0,51 a 1 ha. 78	59	Affitto 76	2.029		647	Manzette, manze e giovenche 87
	long. +2° 42' E	Del centri 7.021	Colonni 47	236		3. da 1,01 a 3 ha. 195	376	Colonia 9	320		9.460	Manzi e buoi 90
Altimetria s/m. del territorio	massima m. 284	Delle case sparse 391	Giornalleri 449	1.667		4. da 3,01 a 5 ha. 146	583	Mista 425	6.239		628	Torelli e tori 6
	minima 0	Residente:	Altri addetti 123	483		5. da 5,01 a 10 ha. 181	1.331					
	prelev. (*) 70 ÷ 180	In complesso 7.151	Totale 1.253 (*)	5.179		6. da 10,01 a 20 ha. 99	1.458					
del Centro principale (*)	270	Per km.² di superf. agr. e forest. 50	(*) Per km.² di superf. agr. e forest. 36			7. da 20,01 a 50 ha. 96	2.928					
						8. da 50,01 a 100 ha. 29	1.980					
						9. da 100,01 a 500 ha. 13	2.841					
						10. oltre 500 ha. -	-					
						Totale 891	11.523	Totale 891	11.523			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		totale
	semplifici	con piante legnose	
1. Seminativi	10.346	244	10.590
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.048	423	1.471
5. Colture legnose specializzate	-	845	845
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	205	205
7. Incolti produttivi	760	-	760
Totale	12.154	1.717	13.871
Superficie agraria e forestale	-	-	13.871
8. Superficie improduttiva	-	-	407
Superficie territoriale	-	-	14.278

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERCALARE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	7.714	-	-	-
2. Coltiv. industriali	1.185	-	-	-
3. Altre coltivazioni	439	-	-	-
4. Foraggiere	1.033	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	225	-	-	-
Totale	10.576	-	-	-
6. Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risalestab. ecc. Tare	13	-	-	-
Totale	14	-	-	-
Superficie complessiva				10.590

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura		prevalente		mista		secondaria	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	colonne (2+4) ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	66	9.000	-	-	66	351	3.000	-
2. Oliv.	362	(*) 100	351	(*) 70	713	-	-	224
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare	36	-	30	-	66	-	-	-
Superficie compless.	464	-	381	-	845	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
				1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	(*) medio (col. 3+4) x col. 8						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929			
Seminativi														Coltivazioni legnose								
<i>Semplifici e con piante legnose</i>														<i>a) superficie</i>								
1	Frumento { tenero	5.910	-	13,1	-	13,1	18,0	77.608	106.380	40	Viti	66	-	66	351	-	-	50,0	60,0	(*)16.410	(*)19.755	
2	Frumento { duro	405	-	14,4	-	14,4	18,0	5.813	7.290	40	Viti	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	362	100	351	70	713	224	70	14,7	19,2	(*)11.501	(*)14.901
4	Orzo	247	-	13,0	-	13,0	16,6	3.205	4.100	50	Oliv.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	1.032	-	14,0	-	14,0	18,0	14.419	18.576	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	120	-	14,0	-	14,0	18,0	1.680	2.160	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	1.045	-	8,8	-	8,8	10,4	9.245	10.868	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Noceuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	120	-	4,7	-	4,7	6,0	368	720	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	36	30	66	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da agustare	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi	13	-	3,5	-	3,5	8,0	45,5	39,0													
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Prati avvicendati (*)	203	-	78,5	-	78,5	80,0	15.940	16.240													
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	10	-	10,0	10,0	10,0	100	100													
44	Erbai annuali (*); intercalari	236	-	22,6	-	22,6	30,0	5.330	7.080													
	Riposi con o senza pascolo	1.033	-	-	-	-	-	-	-													

34. - TORREMAGGIORE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXVIII BASSO FORTORE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica (lat. 41° 41' del Centro princ. (°) long. +2° 50' (massima m. 240 minima 63) Altimetria s/m del territorio (prev. (°) 100÷180 del Centro principale (°) 169)	Presente: In complesso 15.190 Per km² f. territoriale . . . 73 di superf. agr. e forest. . . 74 Del centri 14.222 Delle case sparse 968 Residente: In complesso 14.506 Per km² f. territoriale . . . 70 di superf. agr. e forest. . . 71	Posiz. profes. Fam. Com- capo famiglia lle ponenti Conduc. terreni propri 731 3.376 Fittavoll 71 349 Coloni 17 78 Giornalieri . . . 1.244 5.381 Altri addetti . . . 239 995 Totale 2.302 (°) 10.159 (*) Per km² f. territoriale . 49 di superficie agr. e forest. 50	Classi di ampiezza Num. Superf. Sistema di ha. ha. conduz. 1. Fino a 0,50 ha. 496 157 2. da 0,51 a 1 660 455 3. da 1,01 a 3 783 1.299 4. da 3,01 a 5 179 682 5. da 5,01 a 10 124 860 6. da 10,01 a 20 74 1.131 7. da 20,01 a 50 59 1.876 8. da 50,01 a 100 60 4.341 9. da 100,01 a 500 32 5.782 10. oltre 500 4 2.443 Totale 2.471 19.029	Bovini N. 537 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 179 Equini 2.479 Suiini 374 Manzette, manze e giovenche . . . 56 Orvini 12.821 Vacche 268 Caprini 948 Manzi e buoi . . . 18 Torelli e tori . . . 16

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	14.646	901	15.547
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.975	1.449	3.424
5. Colture legnose specializzate	-	1.288	1.288
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	115	115
7. Incolti produttivi	140	-	140
Totale	16.761	3.763	20.524
Superficie agraria e forestale	-	-	20.514
Superficie improduttiva	-	-	340
Superficie territoriale	-	-	20.854

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	7.561	-	-	-
2. Coltiv. industriali	1.369	-	-	-
3. Altre coltivazioni	339	20	-	20
4. Foraggiere	5.867	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	368	-	-	-
Totale	15.499	20	-	20
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	44	-	-	-
Totale	48	-	-	48
Superficie complessiva	15.547	-	-	15.547

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura		prevalente		secondaria		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	509	10.000	-	-	509	375	5.000	-
2. Olivi	284	100	375	70	659	-	-	829
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	70
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	16	-	-	-	16	-	-	-
Superficie complessiva	879	409	1.288	-	1.288	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: *ad alberello*. - (*) Id.: *p. vento*. - (*) Canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva- z. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva- z. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 5+6) × col. 8	1923-28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 5+6) × col. 8						1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	3.995	-	14,7	-	14,7	18,4	58.766	73.429	49	Viti	509	-	509	-	66,8	75,0	(*)48.610	(*)55.050	
2	Frumento { duro	1.939	-	16,5	-	16,5	21,5	32.089	41.690	50	Olivi	284	375	659	-	14,6	18,0	(*)18.870	(*)22.479	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	341	-	13,8	-	13,8	16,6	4.707	5.661	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	1.286	-	14,8	-	14,8	17,9	19.069	23.019	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	86	-	51,5	-	51,5	65,0	4.430	5.590	65	Noceuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	1.197	-	9,9	-	9,9	10,4	11.846	12.449	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	16	-	16	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	70	34	104	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	1.238	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi :	115	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-		<i>di cui castagneti da frutto</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		Incolti produttivi	140	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	20.514	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavolfiori	(*) 22	20	200,0	150,0	176,2	176,2	7.400	7.400											
32	Cavolfiori	(*) 22	20	200,0	150,0	176,2	176,2	7.400	7.400											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	86	-	66,7	-	66,7	80,0	5.740	6.880											
35	Papaveri e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi (*)	22	7	120,0	90,0	112,8	112,8	3.270	3.270											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erba: annuali (*); intercalari	339	-	25,1	-	25,1	30,0	8.500	10.170											
	Riposi con o senza pascolo	5.867	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	367	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	15.547	-	-	-	-	-	-	-											
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	3.424	-	16,8	-	16,8	20,0	57.415</												

35. - CAGNANO VARANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIX

Tav. III.

I. - Dati generali

GARGANO SETTENTRIONALE

Table I - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II - Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III - Ripartizione superficie seminativi. Columns: Colture, Superficie (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV - Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Colture, Superficie (ettari), Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI - Produzione dei cereali. Columns: Colture, Superficie, Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII - Produzione dei foraggi. Columns: Colture, Produzione (quintali).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

36. - CARPINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIX

Tav. III.

I. - Dati generali

GARGANO SETTENTRIONALE

Table I: General data including geographical features, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing detailed breakdown of crops and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on yields and densities for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing the output of wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including data on hay, silage, and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

38. - PÈSCHICI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIX

Tav. III.

I. - Dati generali

GARGANO SETTENTRIONALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for simple and total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie intercalare (Intercalary surface), Ripetuta (Repetitive), and Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repetitive surface), and Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, production, and density for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (Production) in quintals.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Produz. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

39. - RODI GARGANICO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIX

Tav. III.

I. - Dati generali

GARGANO SETTENTRIONALE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	Presente:	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia glie ponenti	Classi di ampiezza	Bovini N. 16
Posizione geografica { lat. . . 41° 55' del Centro princ. (*) long. . . +3° 25' } massima m. 301 minima . . . 0 preval. (*) 70-180 del centro principale (*) 46	In complesso 4.998 Per km² territoriale 377 di super. { agr. e forest. 396 Del centri 4.588 Delle case sparse 410	Cond. terren. propri 138 528 Fittavoli 2 2 Coloni 1 4 Giornalieri 252 1.022 Altri addetti 15 101 Totale 408 (*) 1.637 (*) Per km² territoriale 125 di superficie { agr. e forest. 131	1. Fino a 0,50 ha. 192 47 2. da 0,51 a 1 111 82 3. 169 296 4. 50 195 5. 21 141 6. 9 114 7. 2 59 8. 1 53 9. - - 10. oltre 500 - - Totale 555 987	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 4 Manzette, manze e giovenche . . . - Vacche 10 Manzi e buoi - Torelli e tori 2
	Residente:		Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha.	Equini . 371
	In complesso 5.006 Per km² territoriale 377 di super. { agr. e forest. 397		Economia diretta 520 886 Affitto 10 21 Colonie 21 44 Mista 4 36 Totale 555 987	Suini . - Ovini . 229 Caprini . 111

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	200	17	217
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	85	16	101
4. Pascoli permanenti	-	834	834
5. Colture legnose specializzate	-	62	62
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	47	-	47
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	332	929	1.261
Superficie agraria e forestale	-	-	1.261
Superficie improduttiva	-	-	66
Superficie territoriale	-	-	1.327

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	131	-	-	-
2. Coltiv. industriali	42	-	-	-
3. Altre coltivazioni	20	-	-	-
4. Foraggiere	5	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	5	-	-	-
Totale	204	-	-	-
6. Orti stabili, risaie, stab., ecc. Tare	12	-	-	-
Totale	18	-	-	-
Superficie complessiva	217	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura mista			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sotegni vivi)	6	(*) 9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	424	(*) 110	-	-	424	22	(*) 40	16	(*) 60	-	-	-
3. Agrumi	258	(*) 406	82	(*) 285	340	60	(*) 60	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	22	(*) 250	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. Tare	54	-	10	-	64	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	742	-	92	-	834	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria		a coltura promiscua		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) x (col. 7)	1929 (col. 3+4) x (col. 8)						1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929		
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	105	-	12,6	-	12,6	14,1	1.328	1.481	6	-	-	-	-	35,0	40,0 (*)	210 (*)	240		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	26	-	10,8	-	10,8	11,3	280	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Grano turco { magrengo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Grano turco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	16	-	37,5	-	37,5	40,0	600	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	26	-	7,8	-	7,8	8,9	202	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carlofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	12	-	4,0	-	4,0	3,5	48,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Riposi con o senza pascolo	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Tare	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Pascoli permanenti	101	-	19,2	-	19,2	20,0	1.940	2.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	6	-	6,9	-	6,9	7,5	721	775	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coltivazioni legnose																				
<i>a) superficie</i>																				
<i>b) n. medio piante per ha.</i>																				
49	Viti	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	35,0	40,0 (*)	210 (*)	240		
50	Olivi	424	-	-	-	-	-	-	-	424	22	16	-	18,0	20,0 (*)	8.064 (*)	8.976			
51	Aranci	110	-	-	-	-	-	-	-	110	40	60	-	94,9	104,9	12.228	13.584			
52	Mandarini	90	-	-	-	-	-	-	-	90	28	40	-	-						

40. - VICO DEL GARGANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIX

GARGANO SETTENTRIONALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, including permanent and temporary crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

41. - MONTE SANT' ANGELO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXX
GARGANO MERIDIONALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the yield of different types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

42. - VIESTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXX

GARGANO MERIDIONALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Prod. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

44. - STORNARA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

PIANO DEL CARAPELLE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del terr.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 2.448		Conduc. terreni propri 66	278		1. Fino a 0,50 ha. 16	6	Economia diretta 181	822			47		
	Per km ² di superf. agr. e forest. 73		Fittavoli 51	229		2. da 0,51 a 1 82	57	Affitto 44	738				340	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 8
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Del centri 2.378		Coloni 35	133		3. da 1,01 a 3 139	220	Colonla 110	188			12	Mansette, manze e giovenche 3	
	Delle case sparse 70		Giornalieri 276	1.139		4. da 3,01 a 6 36	143	Mista 29	826				1.070	Vacche 26
Altimetria s/m. del territorio	Residente: 2.461		Altri addetti 41	156		5. da 5,01 a 10 14	104							
	In complesso 2.461		Totale 469 (*)	1.936		6. da 10,01 a 20 11	150							
del Centro principale (*)	Per km ² di superf. agr. e forest. 73		(*) Per km ² f. territoriale 58			7. da 20,01 a 50 3	112							
	prev. (*) 90 ÷ 120		di superf. agr. forest. 75			8. da 50,01 a 100 7	506							
	107					9. da 100,01 a 500 6	1.271							
						10. oltre 500 -	-							
						Totale 314	2.569	Totale 314	2.569					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	2.289	123	2.412
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	208	-	208
5. Colture legnose specializzate	-	683	683
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	2.497	806	3.303
Superficie agraria e forestale			3.303
8. Superficie improduttiva			61
Superficie territoriale			3.364

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	2.068	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	107	-	-	-
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	168	55	-	223
Totale	2.398	-	-	2.398
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	13	1	-	14
Totale	2.412	-	-	2.412

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	255	9.000	-	-	255	29	4.000	-
2. Olivi	345	100	29	70	-	-	113	70
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivaia, canneti, ecc. Tare	52	-	2	-	54	-	-	-
Superficie compless.	652	-	31	-	683	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5 + 6 + 7 + 8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero	1.204	-	12,0	-	12,0	13,6	14.470	16.327	49	Viti	255	-	255	29	-	-	80,0	90,0	(*)21.560	(*)24.400
2	Frumento { duro	192	-	13,8	-	13,8	18,2	2.646	3.495	50	Olivi	345	29	374	70	-	-	19,4	22,4	(*) 8.925	(*)10.262
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	384	-	8,2	-	8,2	9,6	3.144	3.688	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	288	-	7,3	-	7,3	9,6	2.109	2.764	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Altre coltivazioni industr.	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industr.	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	11	-	54,1	-	54,1	65,0	595	715	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	96	-	9,1	-	9,1	10,0	878	960	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare	52	2	54	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	652	-	683	-	-	-	-	-	(*)	(*)
27	Legumi freschi da sguciare	-	-	-	-	-	-	-	-												
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	13	-	4,0	-	4,0	3,5	52,0	45,5												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { a foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-												
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-												
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Riposi con o senza pascolo	168	-	-	-	-	-	-	-												
	Tare	56	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale	2.412	-	-	-	-	-	-	-												
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																					

45. - STORNARELLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXI
PIANO DEL CARAPELLE

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. professa.	Fam. glie	Com-ponenti	num.	superf. ha.	sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>											10	
Posizione geografica (lat. . . . 41° 15' del Centro prin. (*))	In complesso 2.384		Conduc. terreni propri 39	179		1. Fino a 0,50 ha. 64	16	Economia diretta 241	811	363	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 3	
del Centro prin. (*) long. . . . +3° 16'	Per km.² territoriale 70		Fittavoli 54	247		2. da 0,51 a 1 84	57	Affitto 44	701	1	Manzette, manze e giovenche 3	
di superf. agr. e forest. 71	Del centr. 2.345		Coloni 4	29		3. da 1,01 a 3 113	208	Colonie 11	11	819	Vacche 3	
Altimetria s/m del territorio (massima m. 190)	Delle case sparse 39		Giornalieri 288	1.309		4. da 3,01 a 5 42	157	Mista 80	1.108	98	Torelli e tori 1	
minima 122	Residente:		Altri addetti 13	67		5. da 5,01 a 10 33	228					
preval. (*) 140-160	In complesso 2.367		Totale 398 (*) 1.831			6. da 10,01 a 20 19	271					
del Centro principale (*) 154	Per km.² territoriale 70		(*) Per km.² territoriale 54			7. da 20,01 a 50 10	343					
	superficie agr. e forest. 71		di superficie agr. e forest. 55			8. da 50,01 a 100 7	450					
						9. da 100,01 a 200 4	901					
						10. oltre 200 -	-					
						Totale 376	2.631					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	2.732	143	2.875
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	207	-	207
5. Colture legnose specializzate	-	254	254
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	2.939	397	3.336
Superficie agraria e forestale			3.336
Superficie improduttiva			52
Superficie territoriale			3.388

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTRAGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	1.933	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	291	-	-	-
4. Foraggiere	97	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco.	490	-	-	-
Tare	64	-	-	-
Totale	2.875	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	2.875	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTRAGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA					
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente		totale (colonne 2+4) ettari	secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
			ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	45	10.000	-	-	45	16	4.000	-	-	-	-
2. Olivi	173	100	16	80	189	-	-	133	80	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivaia, canneti, ecc.	18	-	-	-	20	-	-	-	-	-	
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	236	-	18	-	254	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale la base al rendim. unitario		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 7) X col. 8	1929 (col. 3+4) X col. 8						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua			nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero	1.351	-	12,1	-	12,1	14,0	16.339	18.914	49	Viti	45	-	45	16	-	-	70,0	90,0	(*) 3.790	(*) 4.850
2	Frumento { duro	194	-	13,0	-	13,0	18,0	2.530	3.492	50	Olivi	173	16	189	-	133	80	20,0	22,5	(*) 5.296	(*) 6.153
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	100	80	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	97	-	7,9	-	7,9	9,6	764	931	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	291	-	7,2	-	7,2	9,6	2.103	2.793	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	201	-	7,9	-	7,9	9,9	2.292	2.881	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivaia (*)	18	2	20	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	-	-	254	-	-	-	-	-	(*)	(*)
27	Legumi freschi da aguscicare	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale			3.336							
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-												
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-												
44	Prati permanenti	97	-	22,3	-	22,3	30,0	2.160	2.910												
45	Prati-pascoli permanenti	490	-	18,0	-	18,0	30,0	3.730	4.140												
46	Pascoli permanenti	64	-	10,0	-	10,0	10,0	690													

48. - CERIGNOLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

PIANO-COLLE DELL'OFANTO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - sempliti, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superfici e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superfici e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

50. - SAN FERDINANDO DI PUGLIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXIV

Tav. III.

I. - Dati generali.

PIANO-COLLE DELL'OFANTO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares), Qualità di coltura con piante legnose (Quality of cultivation with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface in hectares), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous spec. cultivations), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops (*). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nei e tare e sparse (plants in and scattered tares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltiva. (*) (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (total production), PROD. ACCESSORIA (accessory production), PROD. TOT. (total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

51. - TRINITÀPOLI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXIV

PIANO-COLLE DELL'OFANTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), and 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns include QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation) and SUPERFICIE (ettari) (Surface area in hectares).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns include COLTIVAZIONI (Cultivations) and SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (etari) (Repetitive surface of intercalary cultivations in hectares).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns include COLTIVAZIONI (Cultivations) and SUPERFICIE INTEGRANTE (Surface area integrant) and SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. This is a large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include COLTIVAZIONI (Cultivations) and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include COLTIVAZIONI (Cultivations) and PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

53. - LUCERA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PIANO DEL VULGANO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops - Density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

54. - TRÒIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXVI
PIANO DEL VULGANO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface by quality (Semminativi, Prati permanenti, etc.) with columns for 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', and 'Totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) with columns for 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERF. RIPETUTA'.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface and density of woody crops (Viti, Olivi, etc.) with columns for 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Large table showing surface and production of individual crops (Frumento, Segale, etc.) with columns for 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE', and 'PRODUZIONE (quintali)'. Includes a detailed list of crops and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso) with columns for 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE', and 'PRODUZIONE (q.)'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, etc.) with columns for 'COLTIVAZIONI', 'PROD. TOT.', and 'PROD. ACCESSORI'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

55. - APRICENA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXVII

Tav. III

L - Dati generali

PIANO DEL LESINA

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), totale. Rows: Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: Viti, Oliv., Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Segale, Orzo, Avena, etc.

(*) 64 % lupinella, 36 % sulla. — (*) 10,0 % uva da tavola, 1,0 % per consumo diretto. — (*) 3,0 % essiccata. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 42.950 e q. 44.500. — (*) Strame: 1923-'28, q. 1.225; 1929, q. 1.225.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929). Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

56. - ISOLE DI TRÈMITI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

PIANO DEL LÈSINA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

57. - LÈSINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

PIANO DEL LÈSINA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Rows include geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) with sub-columns for quality and total. Rows list various cultivation types like seminativi, permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows list crops like cereali, industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows list types of woody crops like viti, olivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sub-sections for seminativi and coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.). Rows list cereals like frumento, riso, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria. Rows list types of forage like prati, etc.

59. - SANNICANDRO GARGANICO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PIANO DEL LÈSINA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famigli	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 1.270
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>	In complesso 14.145		Conduc. terreni propri 373	1.489		1. Fino a 0,50 ha. 144	39		Economia diretta 707	9.548	Bovini:		Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 290
Posizione geografica { lat. 41° 50'	Per km ² f. territoriale 82		Fittavoli 279	1.188		2. da 0,51 a 1 172	124		Affitto 406	3.931	Equini . 1.402		Manzette, manze e giovenche 131
del Centro princ. (*) { long. + 3° 6'	Del centri 13.550		Coloni 21	85		3. 3,01 a 5 294	526		Colonie -	-	Suini . 1.301		Vacche 552
(massima m. 703)	Delle case sparse 595		Giornalieri 1.390	5.691		4. 5,01 a 10 248	1.843		Mista 190	2.154	Orvini . 6.543		Torrelli e tori 47
Altitudine s/m del territorio { minima 0	Residente:		Altri addetti 543	2.382		5. 10,01 a 20 97	1.348				Caprini . 2.424		Bufali 230
del territorio { prev. (*) 150+300	In complesso 13.777		Totale 2.606 (*)	10.833		6. 20,01 a 50 20	1.466						
del Centro principale (*) 224	Per km ² f. territoriale 80		(*) Per km ² f. territoriale 63			7. oltre 500 1	2.270						
	di superf. agr. e forest. 86		di superf. agr. e forest. 68			Totale 1.303	15.633		Totale 1.303	15.633			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	6.203	-	6.203
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.437	3.341	4.778
5. Colture legnose specializzate	-	1.329	1.329
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	1.410	1.410
7. Incolti produttivi	3.225	-	3.225
Totale	10.865	6.080	16.945
Superficie agraria e forestale	-	-	16.945
8. Superficie improduttiva	-	-	318
Superficie territoriale	-	-	17.263

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	3.791	-	-	-
2. Coltiv. industriali	632	-	-	-
3. Altre coltivazioni	31	-	-	-
4. Foraggiere	1.615	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	124	-	-	-
Totale	6.193	-	-	-
6. Orti stab., risale stab., ecc. Tare	9	-	-	-
Totale	10	-	-	-
Superficie complessiva	6.203	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA				
	ettari	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
1. Viti		271	n. medio piante per ha.	9.000	271		-	-		
2. Oliv.	938	(*) 130	-	938	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	(*) 14	(*) 140	-	14	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	106	-	-	106	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	1.329	-	-	1.329	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	sulla superficie	al rendim. unit.						1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi																			
2	Semplici e con piante legnose																			
1	Frumento { tenero	2.532	-	13,0	-	13,0	17,4	32.916	44.016	49	Viti	271	-	271	-	50,0	60,0	(*)13.550	(*)16.260	
2	Segale	304	-	14,0	-	14,0	20,0	4.200	6.080	50	Oliv.	938	-	938	-	20,0	23,0	(*)18.700	(*)21.574	
3	Orzo	85	-	10,0	-	10,0	10,5	850	893	51	Aranci	130	-	-	-	-	-	-	-	
4	Avena	821	-	13,0	-	13,0	16,7	10.673	13.710	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Granoturco { maggengo	49	-	15,0	-	15,0	22,0	735	1.078	54	Altri agrum.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Med.	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ollegi	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Patate	121	-	100,0	-	100,0	150,0	12.100	18.150	63	Mandarini	-	-	-	-	15,0	17,0	105	119	
16	Fave da seme	383	-	7,0	-	7,0	9,0	2.681	3.447	64	Noel.	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Fagioli	43	-	4,0	-	4,0	6,0	172	258	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Ceci	18 (*)	79	4,0	4,0	4,0	5,0	388	485	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	(*) 7	-	7	-	25,0	25,0	175	175	
21	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	106	-	106	-	-	-	-	-	
25	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	1.329	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie complessiva	15.945	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Pomodori	67	-	98,4	-	98,4	120,0	6.596	8.038											
33	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Orti familiari (*)	9 (*)	8	3,0	2,0	2,5	2,0	43,0	34,5											
36	Orti (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Erba: annuali; (*) intercalari	31	-	40,0	-	40,0	50,0	1.240	1.550											
42	Riposi con o senza pascolo	1.615	-	-	-	-	-	-	-											
43	Tare	125	-	-	-	-	-	-	-											
44	Totale	6.208	-	-	-	-	-	-	-											
45	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
46	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Prati pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
48	Pascoli permanenti	4.778	-	13,0	-	13,0	15,0	62.150	71.670											
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	3.402</																	

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(FASCICOLO N. 73)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
X	Prospetto n. 8	Zona XXV	5	2,9	2,8
XII	nota (*)	a) Bonifica del Lago di Varano	—	16,321 ettari	16,321 ettari
3	Zona agraria XXIII Alto Vulgano	14. Roseto Valfortore	26	25,2	25,1
5	Zona agraria XXX Gargano Meridionale	41. Monte Sant'Angelo	8	32,9	33,9
6	Cifre proporzionali	3. Zona agraria XXVI	26	6,2	16,2
7	I-1	Residente: agr. e forest.	—	75	74
	V	da 1 a 44.	3	Aggiungere alle cifre intere il numero 0 preceduto da una virgola	
	V	19. Fagioli	3	9.788	978,8
	V	35. Poponi e cocomeri	4	(*)	(*)
	VI	1. Frumento: Totale	4	16,9	16,8
	VI	3. Granoturco: a) nel sem. sempl.	6	211.272	211.271
10	I-1	Presente: In complesso	—	259.370	259.870
	I-1	Residente: per km. ² di superf. agr. e forest.	—	82	81
	I-3	Per km. ² di superf. agr. e forest.	—	41	40
	V	Incolti produttivi	5	9.055	10.055
	V	Superficie agraria e forestale	5	313.865	314.865
	V-note	nota (**)	—	Erbai annuali	— (**)
	V-note	nota (*)	—	10 %	1,0 %
11	I-1	Presente: agr. e forest.	—	78	74
13	I-1	Residente: agr. e forest.	—	78	74
	I-3	Per km. ² di superf. agr. e forest.	—	61	58
	V	7. Granoturco maggengo	9	17.172	16.172
	V	Riposi con o senza pascolo. - Tare	3	2.872-293	3.026 - 318
	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	4-9-10	1.168-8.802-8.802	1.188 - 8.942 - 8.942
	VI	3. Granoturco: a) nel sem. sempl.	3	18,1	14,7
	VII	Totale	2	122.683	122.863
17	I-4	2. da 0,51 a 1	Num.	1.545	1.045
19	V-note	nota (*)	—	legna da ardere q. 96.756	legna da ardere q. 97.756
20	V	2. Frumento duro	8	13,3	18,8
22	V	33. Cipolle e aglio	4	(*) 17	(*) 17
23	V	5. Avena	3	5.432	5.439
	V	15. Tabacco	9	(*) 94	(*) 94
24	V	17. Patate	7	170	100
26	I-1	Presente: agr. e forest.	—	66	64
	I-1	Residente: agr. e forest.	—	62	61
	I-3	Per km. ² di superf. agr. e forest.	—	41	40
	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	4	5.93	5.930
	V	Incolti produttivi	5	3.539	4.539
	V	Superf. agraria e forestale	5	43.511	49.511
30	IV	1. Viti	3	(*) 9.000	(*) 9.000
42	IV	2. Olivi	10	170	70
44	I-2	Presente: agr. e forest.	—	71	57
	I-2	Residente: agr. e forest.	—	54	43
	I-3	Per km. ² di superf. agr. e forest.	—	56	44
	II	1. Seminativi	2	3.350	3.550
45	I-1	long.	—	+ 2 4'	+ 2 40'
47	V	50. Olivi	9	1.450	14,0
	V	73. Boschi	12	(*)	(*)
	VII	b) nelle tare produttive	6	460	406
50	VI	1. Frumento: b) id. con p. legn.	3	0,7	10,7
52	I-2	Residente: territoriale - agr. e forest.	—	35-36	47-48
	VI	3. Granoturco: Totale	3	31,1	13,1
53	VI	1. Frumento: a) nel sem. sempl.	6	10.729	104.729
58	I-1	Giactura prev. del territ.	—	Alta collina	Bassa collina
	V	37. Orti familiari	2	famillari (*)	famillari (*) (*)
63	I-4	Economia diretta	Num.	553	653
	I-4	Affitto	Sup. ha.	456	556
	I-5	Equini	—	523	623
	VII	7. Pascoli permanenti	2	6.910	26.910
64	V	47. Pascoli permanenti	8	29,0	20,0
76	V	31. Cavoli	2	Cavoli	Cavoli (*)
78	V	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. - Tare	3	26	—
82	I-2	Presente: agr. e forest.	—	89	83
	I-2	Residente: agr. e forest.	—	86	81
	I-3	Per km. ² di superf. agr. e forest.	—	68	64
	V	Incolti produttivi	5	2.225	3.225
	V	Superficie agraria e forestale	5	15.945	16.945