

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

---

# CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DELLE PUGLIE  
PROVINCIA DI LECCE

FASCICOLO 74



ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
LIBRERIA  
1934 - ANNO XII

# ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO DEL REGNO D'ITALIA

## CATASTO AGRARIO 1929-VIII

### NORME ED ISTRUZIONI:

<i>Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129 .....	L.	15 —
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27 .....	»	3 —
<i>Catasto agrario - Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116 .....	»	8 —
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24 .....	»	3 —
<i>Catasto agrario - Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un vol. di pagg. 166 .....	»	10 —

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

<i>Provincia di Ancona</i>	— Fasc. 52 — pagg. XVI-79 (1934-XII) .....	L.	15 —
<i>Provincia di Arezzo</i>	— Fasc. 43 — pagg. XV-64 (1933-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia di Ascoli Piceno</i>	— Fasc. 53 — pagg. XV-104 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Bari</i>	— Fasc. 71 — pagg. XII-90 (1933-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia di Bolzano</i>	— Fasc. 20 — pagg. XV-134 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Brindisi</i>	— Fasc. 72 — pagg. XI-48 (1933-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Cagliari</i>	— Fasc. 90 — pagg. XVI-172 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Cremona</i>	— Fasc. 14 — pagg. XI-141 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Enna</i>	— Fasc. 84 — pagg. XII-34 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Ferrara</i>	— Fasc. 36 — pagg. XI-44 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Fiume</i>	— Fasc. 30 — pagg. XI-28 (1933-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia de La Spèzia</i>	— Fasc. 9 — pagg. XI-55 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Lecce</i>	— Fasc. 74 — pagg. XV-127 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Livorno</i>	— Fasc. 46 — pagg. XVI-41 (1933-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Lucca</i>	— Fasc. 47 — pagg. XVI-62 (1933-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia di Massa e Carrara</i>	— Fasc. 48 — pagg. XI-33 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Matera</i>	— Fasc. 76 — pagg. XII-64 (1933-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia di Milano</i>	— Fasc. 16 — pagg. XIX-283 (1933-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia di Modena</i>	— Fasc. 38 — pagg. XVI-80 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Padova</i>	— Fasc. 23 — pagg. XVI-136 (1933-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia di Piacenza</i>	— Fasc. 40 — pagg. XV-93 (1933-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia di Pistoia</i>	— Fasc. 50 — pagg. XI-41 (1933-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia di Potenza</i>	— Fasc. 77 — pagg. XVI-131 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Ragusa</i>	— Fasc. 87 — pagg. XV-29 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Ravenna</i>	— Fasc. 41 — pagg. XII-41 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Rovigo</i>	— Fasc. 24 — pagg. XVI-68 (1932-XI) .....	»	15 —
<i>Provincia di Taranto</i>	— Fasc. 75 — pagg. XII-51 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Terni</i>	— Fasc. 57 — pagg. XV-63 (1934-XII) .....	»	15 —
<i>Provincia di Trento</i>	— Fasc. 21 — pagg. XVI-155 (1934-XII) .....	»	15 —

<i>Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario</i> — Un fascicolo di pagg. 14 .....	L.	2 —
---	----	-----

## CATASTO AGRARIO 1910

### FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1):

Vol. II — <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914) .....	L.	10 —
Vol. II — <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913) .....	»	10 —
Vol. III — <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915) .....	»	6 —
Vol. VI — <i>Compartimento delle Marche, dell' Ùmbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914) .....	»	6 —
Vol. VI — <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912) .....	»	6 —
Vol. VI — <i>Compartimento dell' Ùmbria</i>	— Fascicolo 2° (1911) .....	»	6 —
Vol. VI — <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914) .....	»	6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.

# PROVINCIA DI LECCE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA



Segni Convenzionali:

- Confini di Provincia
- " " Regione Agraria
- " " Zona Agraria
- " " Comune

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km.

## REGIONI E ZONE AGRARIE

### COLLINA

- XXXVIII — Versante adriatico di Copertino
- XXXIX — Versante adriatico di Maglie
- XL — Versante adriatico di Otranto
- XLII — Versante jonico di Guagnano

- XLII — Versante jonico di Gallipoli
- XLIII — Capo Ugento
- XLIV — Colline Tricase

### PIANURA

- XLV — Versante adriatico di San Pietro Vernotico
- XLVI — Versante adriatico di Lecce
- XLVII — Versante jonico di Nardò



# I N D I C E

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI . . . . .	Pag. VI
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI LECCE . . . . .	» VII
I. Rilevazioni. - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni - 3. Avvicendamenti.	
II. Il territorio e la sua ripartizione. - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.	
III. Popolazione - Aziende agricole - Bestiame. - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.	
IV. Superfici. - 10. Provincia - 11. Regione agraria di collina. - 12. Regione agraria di pianura. - 13. Confronti con il Catasto precedente.	
V. Produzioni unitarie. - 14. I dati del Catasto 1929 - 15. Confronti con il Catasto precedente. - 16. Numero delle piante legnose.	
17. Conclusioni.	

## TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE . . . . .	Pag. 3
----------------------------------	--------

### TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI LECCE . . . . .	Pag. 6
--	--------

### TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI LECCE . . . . .	Pag. 8
---	--------

### TAVOLA II

PROVINCIA DI LECCE . . . . .	Pag. 10
------------------------------	---------

#### Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI COLLINA . . . . .	Pag. 11
REGIONE AGRARIA DI PIANURA . . . . .	» 12

#### Zone agrarie:

ZONA AGRARIA XXXVIII - Versante adriatico di Copertino . . . . .	Pag. 14
ZONA AGRARIA XXXIX - Versante adriatico di Màglie . . . . .	» 15
ZONA AGRARIA XL - Versante adriatico di Òtranto . . . . .	» 16
ZONA AGRARIA XLI - Versante jònico di Guagnano . . . . .	» 17
ZONA AGRARIA XLII - Versante jònico di Gallipoli . . . . .	» 18
ZONA AGRARIA XLIII - Capo Ugento . . . . .	» 19
ZONA AGRARIA XLIV - Colline Tricase . . . . .	» 20
ZONA AGRARIA XLV - Versante adriatico di San Pietro Vernòtico . . . . .	» 22
ZONA AGRARIA XLVI - Versante adriatico di Lecce . . . . .	» 23
ZONA AGRARIA XLVII - Versante jònico di Nardò . . . . .	» 24

### TAVOLA III

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVIII - Versante adriatico di Copertino

1. Arnesano . . . . .	Pag. 26	6. Monteroni di Lecce . . . . .	Pag. 31
2. Caprìca di Lecce . . . . .	» 27	7. San Cesàrio di Lecce . . . . .	» 32
3. Copertino . . . . .	» 28	8. San Donato di Lecce . . . . .	» 33
4. Lèquile . . . . .	» 29	9. San Pietro in Lama . . . . .	» 34
5. Leverano . . . . .	» 30		

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIX - Versante adriatico di Màglie

10. Bagnolo del Salento . . . . .	Pag. 36	19. Martignano . . . . .	Pag. 45
11. Castrignano de' Greci . . . . .	» 37	20. Melpignano . . . . .	» 46
12. Collepasso . . . . .	» 38	21. Muro Leccese . . . . .	» 47
13. Corigliano d'Òtranto . . . . .	» 39	22. Scorrano . . . . .	» 48
14. Cursi . . . . .	» 40	23. Sogliano Cavour . . . . .	» 49
15. Cutrofiano . . . . .	» 41	24. Soleto . . . . .	» 50
16. Galatina . . . . .	» 42	25. Sternatia . . . . .	» 51
17. Màglie . . . . .	» 43	26. Zollino . . . . .	» 52
18. Martano . . . . .	» 44		

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XL - Versante adriatico di Òtranto

27. Cànnole . . . . .	Pag. 54	32. Òtranto . . . . .	Pag. 59
28. Carpignano Salentino . . . . .	» 55	33. Palmariggi . . . . .	» 60
29. Giuggianello . . . . .	» 56	34. Sanàrica . . . . .	» 61
30. Giurdignano . . . . .	» 57	35. Santa Cesàrea Terme . . . . .	» 62
31. Minervino di Lecce . . . . .	» 58	36. Uggiano la Chiesa . . . . .	» 63

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLI - Versante jònico di Guagnano

37. Campi Salentina . . . . .	Pag. 66	40. Nòvoli . . . . .	Pag. 69
38. Carmiano . . . . .	» 67	41. Sàlice Salentino . . . . .	» 70
39. Guagnano . . . . .	» 68	42. Vèglie . . . . .	» 71

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLII - Versante jònico di Gallipoli

43. Alèzio . . . . .	Pag. 74	48. Paràbita . . . . .	Pag. 79
44. Aradeo . . . . .	» 75	49. Sannicola . . . . .	» 80
45. Gallipoli . . . . .	» 76	50. Taviano . . . . .	» 81
46. Matino . . . . .	» 77	51. Tùglie . . . . .	» 82
47. Neviano . . . . .	» 78		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIII - Capo Ugento

52. Acquàrica del Capo . . . . .	Pag. 84	59. Patù . . . . .	Pag. 91
53. Alliste . . . . .	» 85	60. Presicce . . . . .	» 92
54. Casarano . . . . .	» 86	61. Ràcale . . . . .	» 93
55. Castrignano del Capo . . . . .	» 87	62. Salve . . . . .	» 94
56. Gagliano del Capo . . . . .	» 88	63. Taurisano . . . . .	» 95
57. Melissano . . . . .	» 89	64. Ugento . . . . .	» 96
58. Morciano di Lèuca . . . . .	» 90		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIV - Colline Tricase

65. Alessano . . . . .	Pag. 98	73. Ruffano . . . . .	Pag. 106
66. Andrano . . . . .	» 99	74. Spècchia . . . . .	» 107
67. Corsano . . . . .	» 100	75. Spongano . . . . .	» 108
68. Diso . . . . .	» 101	76. Supersano . . . . .	» 109
69. Miggiano . . . . .	» 102	77. Surano . . . . .	» 110
70. Nociglia . . . . .	» 103	78. Tiggiano . . . . .	» 111
71. Ortelle . . . . .	» 104	79. Tricase . . . . .	» 112
72. Poggiardo . . . . .	» 105		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLV - Versante adriatico di San Pietro Vernòtico

80. Squinzano . . . . .	Pag. 114	82. Trepuzzi . . . . .	Pag. 116
81. Surbo . . . . .	» 115		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVI - Versante adriatico di Lecce

83. Calimera . . . . .	Pag. 118	87. Lizzanello . . . . .	Pag. 122
84. Castri di Lecce . . . . .	» 119	88. Melendugno . . . . .	» 123
85. Cavallino . . . . .	» 120	89. Vernole . . . . .	» 124
86. Lecce . . . . .	» 121		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVII - Versante jònico di Nardò

90. Galàtone . . . . .	Pag. 126	91. Nardò . . . . .	Pag. 127
------------------------	----------	---------------------	----------

*Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Lecce.*

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Acquàrica del Capo . . . . .	52	Giurdignano . . . . .	30	Ruffano . . . . .	73
Alessano . . . . .	65	Guagnano . . . . .	39	Sàlice Salentino . . . . .	41
Alèzio . . . . .	43	Lecce . . . . .	86	Salve . . . . .	62
Alliste . . . . .	53	Lèquile . . . . .	4	Sanàrica . . . . .	34
Andrano . . . . .	66	Leverano . . . . .	5	San Cesàrio di Lecce . . . . .	7
Aradeo . . . . .	44	Lizzanello . . . . .	87	San Donato di Lecce . . . . .	8
Arnesano . . . . .	1	Màglie . . . . .	17	Sannicola . . . . .	49
Bagnolo del Salento . . . . .	10	Martano . . . . .	18	San Pietro in Lama . . . . .	9
Calimera . . . . .	83	Martignano . . . . .	19	Santa Cèsarea Terme . . . . .	35
Campi Salentina . . . . .	37	Matino . . . . .	46	Scorrano . . . . .	22
Cànnole . . . . .	27	Melendugno . . . . .	88	Sogliano Cavour . . . . .	23
Capràrica di Lecce . . . . .	2	Melissano . . . . .	57	Soletto . . . . .	24
Carmiano . . . . .	38	Melpignano . . . . .	20	Spècchia . . . . .	74
Carpignano Salentino . . . . .	28	Miggiano . . . . .	69	Spongano . . . . .	75
Casarano . . . . .	54	Minervino di Lecce . . . . .	31	Squinzano . . . . .	80
Castri di Lecce . . . . .	84	Monteroni di Lecce . . . . .	6	Sternatia . . . . .	25
Castrignano de' Greci . . . . .	11	Morciano di Lèuca . . . . .	58	Supersano . . . . .	76
Castrignano del Capo . . . . .	55	Muro Leccese . . . . .	21	Surano . . . . .	77
Cavallino . . . . .	85	Nardò . . . . .	91	Surbo . . . . .	81
Collepasso . . . . .	12	Neviano . . . . .	47	Taurisano . . . . .	63
Copertino . . . . .	3	Nociglia . . . . .	70	Taviano . . . . .	50
Corigliano d'Òtranto . . . . .	13	Nòvoli . . . . .	40	Tiggiano . . . . .	78
Corsano . . . . .	67	Ortelle . . . . .	71	Trepuzzi . . . . .	82
Cursi . . . . .	14	Òtranto . . . . .	32	Tricase . . . . .	79
Cutrofiano . . . . .	15	Palmariggi . . . . .	33	Tùglie . . . . .	51
Diso . . . . .	68	Paràbita . . . . .	48	Ugento . . . . .	64
Gagliano del Capo . . . . .	56	Patù . . . . .	59	Uggiano la Chiesa . . . . .	36
Galatina . . . . .	16	Poggiardo . . . . .	72	Vèglie . . . . .	42
Galàtone . . . . .	90	Presicce . . . . .	60	Vernole . . . . .	89
Gallipoli . . . . .	45	Ràcale . . . . .	61	Zollino . . . . .	26
Giuggianello . . . . .	29				

# CENNI ILLUSTRATIVI

## SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

*I Cenni illustrativi che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.*

*Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.*

### I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — La catastazione agraria della provincia di LECCE è stata eseguita con il metodo di «aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare, opportunamente elaborati secondo le istruzioni impartite in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica <sup>(1)</sup>, ed alcuni degli elementi più attendibili del Catasto agrario 1910.

Le rilevazioni inerenti all'aggiornamento del Catasto agrario, effettuate dal personale tecnico della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Lecce e da altri tecnici appositamente assunti, furono organizzate, dirette e coordinate dal Direttore di detta Cattedra dott. Attilio BIASCO, il quale ha redatto una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

**2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni.** — La *superficie territoriale* dei singoli Comuni è stata determinata con gli elementi del Catasto geometrico, opportunamente controllati dall'Istituto Centrale di Statistica, e la *superficie improduttiva* anche mediante accurate indagini compiute nei vari Comuni.

Determinata la *superficie agraria e forestale*, si è proceduto, mediante numerosi sopralluoghi ed indagini, all'accertamento delle varie *qualità di coltura*, delle loro superfici, delle *tare* e degli *spazi sotto le arborature*.

Le *colture legnose specializzate* vennero qualificate secondo le norme dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica. Ma devesi avvertire che, in relazione alle particolari condizioni di clima e di terreno del Salento, si sono frequentemente riscontrate delle colture legnose *esclusive*, che furono considerate *specializzate*, pure avendo una densità arborea ridotta ed un'area d'insidenza inferiore al 50 %.

<sup>(1)</sup> Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. *Aggiornamento del Catasto agrario. Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana. Roma 1928 - VI). Reparto Statistica Agraria - *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Poligrafico dello Stato. Roma 1930-VIII).

<sup>(2)</sup> È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata, per la prima volta, eseguita in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

<sup>(3)</sup> I tipi di avvicendamento riscontrati sono i seguenti:

#### REGIONE DI COLLINA.

*Terreni fertili:* a) tabacco-tabacco-tabacco-frumento; b) leguminose da gra-

Il numero medio di piante legnose per ettaro venne determinato mediante osservazioni dirette ed «aree di saggio», opportunamente scelte, e con calcoli basati su medie aritmetiche ponderate <sup>(2)</sup>. Le suddette osservazioni hanno consentito anche di determinare i vari sistemi di allevamento ed il diverso stato di produttività delle piante.

La *classificazione dei terreni* fu eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica. Prendendo in considerazione i caratteri prevalenti di fertilità, freschezza, ecc., i terreni stessi sono stati distinti in 4 classi: ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie*, per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929, furono determinate con i dati delle normali rilevazioni per il servizio annuale di Statistica agraria, eseguite dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, riveduti e perfezionati con i risultati delle indagini svolte anche su diverse aziende più rappresentative dei vari territori. Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo anche i dati del «censimento del grano trebbiato a macchina».

**3. Avvicendamenti.** — L'accertamento degli avvicendamenti delle coltivazioni richiese laboriose indagini e ricerche in numerose aziende, data la grande variabilità dei sistemi in uso nella provincia di Lecce.

Dove predomina la proprietà molto frazionata, nei terreni di collina, si ha assoluta prevalenza di avvicendamenti irregolari, come il seguente: tabacco leggero — che si sussegue per due o più anni — leguminose da granella, frumento e anche, nei terreni migliori, ortaggi di pieno campo, con qualche erbaio intercalare.

Nei terreni di pianura ed in quelli meno buoni, sono diffusi gli avvicendamenti regolari, tri-quadriennali, talvolta con uno o due anni di riposo con pascolo <sup>(3)</sup>.

nella-tabacco-tabacco-frumento; c) tabacco-frumento; d) ortaggi da grande coltura-frumento-leguminose da granella-frumento.

*Terreni di media fertilità:* a) tabacco-frumento-leguminose da granella; b) tabacco-frumento-foraggera-frumento; c) leguminose da granella-frumento-orzo od avena.

*Terreni scadenti:* a) piselli o lupini-frumento-riposo pascolativo; b) vecchia o trifoglio incarnato-frumento-orzo od avena.

#### REGIONE DI PIANURA.

*Terreni fertili:* a) leguminosa foraggera-frumento-orzo od avena; b) leguminose da granella-frumento-leguminosa foraggera-frumento.

(continua)

Dal 1910 al 1929 gli avvicendamenti vennero modificandosi più o meno profondamente per cause diverse, quali: l'introduzione del tabacco levantino <sup>(1)</sup>, l'abbandono, dopo la grande guerra, della coltivazione dell'orzo per l'alimentazione delle classi meno abbienti, l'andamento più o meno favorevole del mercato delle patate.

## II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

**4. Confini, regioni e zone agrarie.** — La provincia di Lecce <sup>(2)</sup> — parte estrema del tallone d'Italia — è compresa fra 39° 50' e 40° 31' di latitudine nord e fra 5° 20' e 6° 5' di longitudine est dal meridiano di Roma.

Protesa a guisa di sperone fra l'Adriatico ad oriente e lo Jònio ad occidente, confina a nord-ovest con le provincie di Brindisi e di Taranto.

La Provincia, nei riguardi dell'andamento dell'altimetria, si divide in due parti ben distinte: una settentrionale, pianeggiante, con lievi ondulazioni che non superano i 100 metri sul livello del mare, bassa, paludosa, malsana lungo le fasce latitanti lo Jònio e l'Adriatico; l'altra, meridionale, percorsa da tre serie di rilievi collinari — *serre* — aventi la massima elevazione di 205 metri, decorrenti prima in senso parallelo, poi convergenti verso il Capo S. Maria di Lèuca. Questo gruppo orografico, di cui le due serie esterne si presentano conformate a larghe terrazze degradanti verso occidente, non ha alcun rapporto con le « Murge » baresi.

Fatta eccezione per i modestissimi corsi d'acqua « Idro » e « Canale di Fano » della portata di pochi litri-secondo in tempo di magra, per le sorgenti « Acquadina » e « Idume » che si riversano nelle paludi della costa adriatica <sup>(3)</sup>, per il lago costiero « Alimini », a nord di Otranto, dell'estensione di circa 300 ettari, la provincia di Lecce manca di una vera e propria idrografia superficiale, la quale è sostituita per intero dalla circolazione sotterranea a tipo carsico <sup>(4)</sup>. Le piovine, scorrendo lungo il pendio dei rilievi del suolo, si convogliano per fossi e solchi ed in parte vengono inghiottite da pozzi naturali assorbenti (avisi - vore - capoventi) disposti nella parte più depressa dei bacini chiusi, in parte si impantanano e formano stagni e paludi a ridosso dei cordoni dunali litoranei.

La provincia di Lecce comprende 91 Comuni, raggruppati nelle 10 zone agrarie <sup>(5)</sup> seguenti e queste nelle due regioni agrarie di collina e di pianura :

(segue nota)

*Terreni di media fertilità:* a) leguminose da granella o da foraggio-frumento-orzo od avena-riposo pascolativo.

*Terreni scadenti:* a) riposo-riposo-frumento; b) riposo-riposo-riposo-frumento-orzo od avena.

Le diverse specie di piante che entrano negli avvicendamenti, oltre al frumento, l'orzo e l'avena, sono: tabacco da sigarette, piselli, fave, lupini, fagioli, ceci, patate, pomodori, meloni, zucche, cavolfiori, cavoli comuni; fra le foraggere: veccia, trifoglio incarnato, fieno greco e, in misura limitatissima, granoturco, senape, rape, barbabietole.

Molto raramente si adotta la pratica del ringrano, alla quale si ricorre in condizioni del tutto eccezionali.

Le coltivazioni fuori rotazione sono rappresentate dai pochissimi medicaì che durano normalmente dai 4 ai 5 anni.

Fra le coltivazioni intercalari vanno annoverate: gli erbai autunno-invernali di senape, rape, trifoglio, orzo e le ferrane, costituite da varie essenze che vengono abitualmente seminate alle prime piogge autunnali e raccolte dal dicembre al febbraio.

Come coltivazione di ripiego può essere considerata quella del frumento marzuolo che viene praticata allorchè l'autunno ha un decorso o molto siccitoso od eccessivamente umido; normalmente è limitatissima e circoscritta ai terreni bassi.

<sup>(1)</sup> La coltivazione del tabacco di seme levantino, che nel 1908 copriva appena qualche centinaio di ettari, ha avuto uno sviluppo rilevantissimo, specialmente nel periodo 1920-1929, come risulta dai seguenti dati: 1920, ha. 7.400 e q. 75.000; 1929, ha. 14.381 e q. 137.142.

<sup>(2)</sup> La provincia di Lecce, al tempo della precedente catastazione agraria (1910), misurava la superficie territoriale di ettari 685.205. Con il R. D. 2 settembre 1923, n. 1.911, fu distaccato il territorio dell'ex-circondario di Taranto, passato a costituire la Provincia omonima (ettari 243.623); successivamente, con il R. D. 2 gennaio 1927, n. 1, fu distaccato il territorio dell'ex-circondario di Brin-

### REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

*Zona XXXVIII — Versante adriatico di Copertino*, con i 9 comuni di: Arnesano, Caprìca di Lecce, Copertino, Lèquile, Leverano, Monteroni di Lecce, San Cesàrio di Lecce, San Donato di Lecce e San Pietro in Lama.

*Zona XXXIX — Versante adriatico di Màglie*, con i 17 comuni di: Bagnolo del Salento, Castrignano de' Greci, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Galatina, Màglie, Martano, Martignano, Melpignano, Muro Leccese, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e Zollino.

*Zona XL — Versante adriatico di Otranto*, con i 10 comuni di: Cannole, Carpignano Salentino, Giuggianello, Giurdignano, Minervino di Lecce, Otranto, Palmariggi, Sanarica, Santa Cesàrea Terme e Uggiano la Chiesa.

*Zona XLI — Versante jònico di Guagnano*, con i 6 comuni di: Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Nòvoli, Sàlice Salentino e Vèglie.

*Zona XLII — Versante jònico di Gallipoli*, con i 9 comuni di: Alèzio, Aradeo, Gallipoli, Martino, Neviano, Paràbita, Sannicola, Taviano e Tùglie.

*Zona XLIII — Capo Ugento*, con i 13 comuni di: Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Gagliano del Capo, Melissano, Morciano di Lèuca, Patù, Presicce, Ràcale, Salve, Taurisano ed Ugento.

*Zona XLIV — Colline Tricase*, con i 15 comuni di: Alesano, Andrano, Corsano, Diso, Miggiano, Noèglia, Ortelle, Poggiardo, Ruffano, Spècchia, Spongano, Supersano, Surano, Tiggiano e Tricase.

### REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

*Zona XLV — Versante adriatico di San Pietro Vernòtico*, con i 3 comuni di: Squinzano, Surbo e Trepuzzi.

*Zona XLVI — Versante adriatico di Lecce*, con i 7 comuni di: Calimera, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Lizzanello, Menedugno e Vernole.

*Zona XLVII — Versante jònico di Nardò*, con i 2 comuni di: Galàtone e Nardò.

È opportuno notare che questa ripartizione delle zone agrarie non corrisponde pienamente alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. Dal Commissario per il Catasto agrario sono state segnalate alcune proposte di modificazione che l'Istituto, come

disi e quello dei comuni di Cellino San Marco, San Pietro Vernòtico e Torchiarolo, passati a costituire parte della provincia di Brindisi (ettari 181.944). I comuni di Guagnano, Sàlice Salentino e Vèglie (ettari 15.814) ritornarono poi dalla provincia di Brindisi a quella di Lecce con il R. D. L. 31 marzo 1927, n. 468, risultando così la superficie attuale di questa Provincia di ettari 275.939. La differenza in più di ettari 487 è dovuta a rettifiche operate dal nuovo Catasto geometrico.

<sup>(3)</sup> Le polle che alimentano l'« Idume » possono avere una portata di m<sup>3</sup>. 2 al secondo; quelle che alimentano l'« Acquadina » di m<sup>3</sup>. 1.200 circa.

<sup>(4)</sup> L'esistenza di una circolazione sotterranea a forte pendenza nel calcare del secondario, abbondante e perenne, avente per base un livello statico di poco superiore a quello del medio marino, è stata da lungo tempo accertata.

Le opere di ricerca d'acqua nel sottosuolo, eseguite nel periodo 1926-1929 mediante perforazioni spinte fino a 170 metri di profondità, hanno messo in evidenza che le correnti di tipo carsico scorrono ad una profondità indipendente dalla quota del piano di campagna sul livello del mare; che, allorchè si rinvennero a più forte profondità, sono dotate di risalienza e si equilibrano un po' al disopra del livello marino; che, infine, tale livello non viene per nulla influenzato dalle freatiche che si incontrano al disopra della corrente carsica.

In talune zone è stata rinvenuta acqua carica di cloruro di sodio.

Le falde freatiche, generalmente poco profonde, le quali alimentano le migliaia di pozzi esistenti, sono determinate dalle acque meteoriche nei terreni plio-pleistocenici.

Va messa in rilievo l'esistenza delle rinomate sorgenti solfuree delle Regie Terme di Santa Cesàrea, alle quali si attribuiscono eccellenti virtù terapeutiche.

<sup>(5)</sup> I numeri romani, che accompagnano la denominazione delle zone, sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie delle Puglie. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Annali di Statistica*, serie VI, vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* e *Annali di Statistica*, serie VI, vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*



per altre Provincie, si è riservato di esaminare a catastazione ultimata per tutto il Regno, mantenendo frattanto l'attuale ripartizione, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la ripartizione stessa.

**5. Il terreno.** — I diversi tipi di terreno rivelano la natura delle rocce dalle quali sono derivati (1).

Il terreno rosso, « boloso », di origine endogena secondo alcuni, eolica secondo altri, talvolta ricco di pisoliti ocracee, è il più diffuso nella regione di collina e si trova, come giacimento primitivo, sui calcari compatti di cui riempie le spaccature e le conche, e, come giacimento secondario, sulla roccia calcareo-magnesiaca (pietra leccese), sui sabbioni tufacei e sulle argille. È ricco di ferro e di potassa, povero di sostanza organica, di azoto, di anidride fosforica, poverissimo di calcare, con tendenza alla reazione sub-acida. È povero di scheletro, a struttura limoso-argillosa in cui l'elemento argilloso è rappresentato da idrato di ferro, idrato di alluminio e silice libera. È particolarmente adatto alle coltivazioni legnose: vite, olivo, fico, fruttiferi in genere.

I terreni di mezzano impasto — argillo-sabbiosi o sabbio-argillosi — derivati dal disfacimento dei sabbioni del calcareo terziario, su cui riposano in istrato più o meno spesso, occupano il secondo posto e si presentano di due tipi distinti denominati: « renaccia grassa » e « renaccia magra ». I terreni del primo tipo si presentano di colore giallastro o rossastro, hanno una mezza compattezza, son ben provvisti di calcare, di azoto e di potassa, ma scarseggiano di anidride fosforica. Danno ottime produzioni sia di piante erbacee che di piante arboree. I terreni del secondo tipo sono di colore biancastro o giallastro, sciolti, magri, adatti soltanto alle coltivazioni erbacee a ciclo vegetativo autunno-primaverile.

I terreni alluvionali, di colore nero o grigio-scuro, occupano superfici limitate. Riposano in conche basse sui tufi o sui banchi di argilla, sono profondi, poveri generalmente di calcare, ma ricchi di azoto e di potassa, mantengono l'umidità e si prestano assai bene a tutte le coltivazioni solo quando venga assicurato lo scolo delle acque.

I terreni sabbiosi, dislocati lungo alcuni tratti costieri, sono poco estesi, poco profondi, magri, adatti alle coltivazioni erbacee solo se letamati abbondantemente ed irrigati.

Rispetto alle quattro classi di produttività stabilite per la catastazione agraria le principali qualità di coltura possono ritenersi, nella Provincia, approssimativamente ripartite secondo le percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I . . . . .	8	20	—	—	32	11
II . . . . .	23	47	—	—	39	38
III . . . . .	40	31	—	—	29	38
IV . . . . .	29	2	—	—	—	13
	100	100	—	—	100	100

(1) La regione delle « Serre » salentine è costituita da terreni secondari e propriamente dal cretaceo medio e superior, rappresentato litologicamente dal calcare compatto e dal calcare dolomitico. I calcari dolomitici, detti « selce », presentano una tinta grigio-scura e struttura sub-cristallina; i calcari compatti puri sono a struttura granulosa, compatta, di durezza prossima a quella dell'aragonite. Detti calcari presentano fratture in tutti i sensi e cavità o voragini, talvolta di rilevante entità.

Sul calcare del cretaceo, ch'è il terreno fondamentale, riposano i terreni terziari e quaternari, che si stendono prevalentemente nelle zone litoranee e nella parte centro-settentrionale della Provincia.

Fra i terreni del terziario il miocene è rappresentato litologicamente dalla « pietra leccese », ch'è un calcare argillo-magnesifero, analogo per struttura, colore e durezza alla « pietra di Malta ». Si trova nella parte media e meridionale della Provincia ed occupa bacini isolati, riposanti sul calcare compatto del secondario.

Il pliocene ed il pleistocene sono rappresentati, nella facies argillosa, dalle argille turchine o giallastre, calcarifere (crita o critazzo) e dalle argille sabbiose e sabbio-argillose con lastre di arenaria calcarea; nella facies sabbiosa, dai sabbioni calcarei bianchi o rossastri con fossili marini (tufo, mazzuro) e dalle sabbie gialle, calcaree, sciolte o cementate.

Fra i terreni del quaternario marino hanno importanza i calcari sabbiosi duri (carpari); tra quelli del piano terrestre ha importanza la terra rossa (bolo).

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

**6. Popolazione.** — Nei censimenti del 1911, 1921 e 1931 venne accertata, per la provincia di Lecce, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (1)				POPOLAZIONE RESIDENTE (1)
	in complesso	agglomerata	sparsa	densità per km <sup>2</sup>	
1911 (10 giugno) .	385.456	352.886	32.570	140	389.476
1921 (1° dicem.) (2)	403.019	372.497	30.522	146	405.083
1931 (21 aprile) .	487.138	455.088	32.050	177	489.202

(1) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

(2) Cifre del censimento 1921, rettificato in base ai criteri indicati nel volume « Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato Civile negli anni 1929-30 » - Parte I, Capo I, pag. 1 - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria - 1933 - Anno XI.

La popolazione presente della Provincia ha avuto, nel ventennio considerato, l'aumento assoluto di 101.682 abitanti, pari al 26,4 %.

La rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, è stata dell'11,8 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La popolazione agglomerata, che nel censimento del 1911 costituiva il 91,6 % dell'intera popolazione, è salita al 92,4 % nel 1921 ed al 93,4 % nel 1931.

Nel ventennio dal 1911 al 1931 la popolazione agglomerata è aumentata di 102.202 individui e cioè del 29,0 %.

La densità della popolazione della provincia di Lecce passa da 140 abitanti per chilometro quadrato nel 1911 a 177 nel 1931.

Tale densità è sensibilmente superiore a quella del Regno (133) e supera anche quella delle altre Provincie del Compartimento, eccettuata Bari (185).

Dalle cifre esposte nella tav. I e nella tav. II risulta che quasi tre quarti della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX si trovavano nella regione di collina (zone agrarie dalla XXXVIII alla XLIV); il rimanente nella regione di pianura (zone agrarie XLV, XLVI e XLVII).

La densità più alta (308 abitanti per km<sup>2</sup>) riscontrasi nella regione di collina e precisamente nella zona XLII; la zona XLVI (regione di pianura), che comprende il Capoluogo, ha una densità di 155 abitanti per km<sup>2</sup>.

È interessante rilevare che, nei tre censimenti considerati, la popolazione complessiva e quella agglomerata presentano, nelle due regioni agrarie, continui aumenti; lo stesso si verifica nelle singole zone agrarie. La popolazione sparsa presenta in quasi tutte le zone della regione di collina lievi diminuzioni, sia dal 1911 al 1921 che nel decennio successivo; nelle tre zone della regione di pianura presenta invece, tra il 1921 ed il 1931, sensibili aumenti (2).

L'olocene recente è rappresentato dalle dune litoranee e dalle sabbie pirosseniche sulle coste dell'Adriatico, provenienti dal Vulture e convogliate al mare dall'Ofanto.

Va messa in rilievo la presenza di banchi di fosforite nelle vicinanze di Lèuca e di Castro, riferibili al periodo pliocenico. Il materiale è stato studiato in più riprese allo scopo di ricercare la possibilità della sua utilizzazione in agricoltura.

(2) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Lecce si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel triennio 1910-12 e nel biennio 1930-1931 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI		PROVINCIA	COLLINA	PIANURA
Natalità . . . . .	1910-12 . . . . .	37,9	39,0	34,7
	1930-31 . . . . .	34,4	35,7	30,4
Mortalità . . . . .	1910-12 . . . . .	19,7	19,9	19,3
	1930-31 . . . . .	16,1	16,4	15,3
Eccedenza . . . . .	1910-12 . . . . .	18,2	19,2	15,5
	1930-31 . . . . .	18,3	19,3	15,1

(continua)

La distribuzione dei Comuni, secondo la loro importanza demografica, è indicata per i censimenti del 1911 e del 1931 <sup>(1)</sup> dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 3.

COMUNI CON ABITANTI	1911			1931		
	N. Comuni	POPOLAZIONE		N. Comuni	POPOLAZIONE	
		abitanti	%		abitanti	%
Fino a 500. . . . .	—	—	—	—	—	—
da 501 a 1.000 . . . . .	3	2.563	0,7	—	—	—
da 1.001 a 2.000 . . . . .	17	25.112	6,5	12	16.000	3,3
da 2.001 a 3.000 . . . . .	20	50.304	13,0	15	37.038	7,6
da 3.001 a 5.000 . . . . .	33	130.491	33,8	29	116.003	23,8
da 5.001 a 10.000 . . . . .	14	97.370	25,3	26	164.750	33,8
da 10.001 a 25.000 . . . . .	3	43.394	11,3	8	106.565	21,9
da 25.001 a 50.000 . . . . .	1	36.222	9,4	1	46.782	9,6
da 50.001 a 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—	—
oltre 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—	—
<b>Totali . . .</b>	<b>91</b>	<b>385.456</b>	<b>100,0</b>	<b>91</b>	<b>487.138</b>	<b>100,0</b>

**7. Popolazione agricola.** — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è rivelato dalla percentuale alta delle persone che esercitano professione agricola. Il 24,2 % della popolazione totale si dedica alla agricoltura con occupazione principale e il 6,4 % con occupazione agricola secondaria. Da ciò si può concludere che metà circa della popolazione attiva è addetta all'agricoltura.

Il più alto grado di ruralità della popolazione si riscontra nella zona XL (versante adriatico di Otranto), ove le persone con occupazione agricola principale raggiungono il 37,8 % e quelle con occupazione agricola secondaria l'8,3 %. Seguono la zona XLIV (Colline Tricase), con percentuali, rispettivamente, del 34,6 e 9,7 e la XLIII, con 31,6 e 6,5. L'indice minimo di ruralità si osserva nella zona XLVI (Versante adriatico di Lecce), sede del Capoluogo, ove soltanto il 15,4 % della popolazione ha occupazione agricola principale e il 3,3 % occupazione agricola secondaria. Delle altre due zone della regione di pianura, la XLV (Versante adriatico di San Pietro Vernotico) conta percentuali di popolazione agricola, rispettivamente, del 17,3 e dell'1,3, la XLVII (Versante jònico di Nardò) del 20,6 e del 6,2.

Non sempre coincidente col grado di ruralità della popolazione è il grado di attività della coltura, misurato sul numero delle persone occupate nell'agricoltura per unità di superficie (km<sup>2</sup>). I due fenomeni, in qualche zona, presentano anzi andamento contrario. Da un minimo di 26,4 persone con occupazione agricola principale e 5,7 con occupazione agricola secondaria nella regione di pianura, si passa a 49,4 e 13,6 in quella di collina. Il più basso grado di attività di coltura si osserva nella zona XLVI, con 23,8 e 5,1, e nella XLVII, con 23,8 e 7,2 unità lavoratrici per chilometro quadrato: il più alto nella zona XLIV con 64,0 e 17,9 e nella XLII (Versante jònico di Gallipoli), rispettivamente; con 65,1 e 16,5 persone per km<sup>2</sup>.

Nelle altre zone si hanno dati intermedi, che si discostano più o meno dagli estremi sopraindicati. I valori minimi s'incontrano nelle zone litoranee, caratterizzate dall'esistenza di terre paludose e malariche e poco popolate, ove predomina la coltivazione estensiva dei cereali e il pascolo.

(segue nota)

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,7 nel 1930-31, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,3 ed un'eccedenza del 12,6 e dell'11,4.

Nella provincia di Lecce tutti i coefficienti sono, come si vede, sensibilmente più elevati di quelli del Regno, ad eccezione del coefficiente di mortalità del 1910-12, che è lievemente più basso.

Da un confronto dei dati delle due regioni agrarie si rileva che natalità, mortalità ed eccedenza dei nati sono, sia nel 1910-12 che nel 1930-31, alquanto più elevate nella regione di collina che in quella di pianura. Paragonando infine i dati dei due periodi si riscontrano tra il 1910-12 ed il 1930-31 sensibili diminuzioni in tutti i coefficienti, eccettuati quelli dell'eccedenza dei nati nel complesso della Provincia e nella regione di collina, che presentano invece lievissimi aumenti.

**8. Aziende agricole.** — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III occorre tenere presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930, infatti, considerava « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad una alterazione notevole nell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole sopra ricordate.

I dati che si riportano devono essere considerati provvisori, trovandosi tuttora il materiale di censimento in corso di perfezionamento.

Le prime risultanze della rilevazione danno la superficie produttiva della Provincia ripartita in 58.757 aziende. Poichè non sono ancora conosciuti i dati statistici relativi alla superficie occupata dai singoli gruppi di aziende, di queste si riportano i soli dati numerici. Del totale delle aziende, 15.050, cioè il 25,6 %, hanno estremi di superficie da 1,01 a 2 ettari; 13.135, cioè il 22,4 %, da 0,51 a 1 ettaro; 7.338, cioè il 12,5 %, da 0,26 a 0,50 di ettaro; 6.715, cioè l'11,4 %, da 2,01 a 3 ettari. Se inoltre si considera che si riscontrano 5.843 aziende (9,9 %) con superficie sino ad ¼ di ettaro; 3.596 (6,1 %) con superficie da 3,01 a 4 ettari; 1.778 (3,0 %) con superficie da 4,01 a 5 ettari e 3.028 (5,2 %) con superficie da 5,01 a 10 ettari, appare evidente l'assoluta prevalenza (96,1 %) della piccola e piccolissima azienda a conduzione familiare, secondo i più diversi rapporti tra proprietà e impresa (piccola proprietà coltivatrice, piccolo affitto, mezzadria, colonia parziaria).

Le aziende con superficie superiore ai 10 ettari, che costituiscono nell'insieme il 3,9 % del totale, risultano così ripartite per classi d'ampiezza :

1.045 (1,8 %) con superficie da 10,01 a 20 ettari; 783 (1,3 %) con superficie da 20,01 a 50 ettari; 277 (0,5 %) con superficie da 50,01 a 100 ettari; 105 (0,2 %) con superficie da 100,01 a 200 ettari. Ve ne sono poi 54 (0,1 %) con superficie da 200,01 a 500 ettari e 10 con superficie superiore ai 500 ettari, delle quali solamente due in regione di collina.

Non esistono aziende con superficie superiore ai 2.500 ettari. Le grandi proprietà e la grande coltivazione estensiva dei cereali sono largamente rappresentate nelle due zone litoranee (XLVI e XLVII) dei mari Jònio ed Adriatico. Ivi domina la conduzione in affitto.

**9. Bestiame.** — Il patrimonio zootecnico della Provincia è piuttosto povero. Al 19 marzo 1930, esso comprendeva 143.993 animali, così ripartiti: equini 28.866, bovini 10.711, suini 2.320, ovini 82.179, caprini 19.917. Risultava, perciò, una densità per km<sup>2</sup> di superficie agraria e forestale di 10,8 capi equini, di 4,0 bovini, di 0,9 suini, di 30,9 ovini e di 7,5 caprini. <sup>(2)</sup>

Il più elevato carico di equini, sempre per km<sup>2</sup> di superficie agraria e forestale, si osserva nella zona XLV, con 21,7 capi; seguono, con notevole distacco, la zona XLII, con 15,3 capi, e le zone XLIV e XXXVIII, rispettivamente, con 14,5 e 14,2 capi. Il carico minore si riscontra nelle zone XLVI e XLVII, rispettivamente con 6,1 e 6,2 capi.

Assai bassa la densità dei bovini: da un valore massimo di 7,0 capi, nella zona XLVI, si scende a minimi di 1,0 e 1,3 capi, nelle zone XLI e XLII, rispettivamente.

Limitata importanza ha anche l'allevamento suino, rappresentato per un massimo di 1,7 capi, nella zona XLIII, e un minimo di 0,3, nelle XLI e XLVII.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della popolazione - 21 aprile 1931-IX - Vol. III - fascicolo 74 - Provincia di Lecce - Istituto Poligrafico dello Stato - Roma 1934-XII.

<sup>(1)</sup> Non si fa riferimento al censimento del 1921, non essendo stato possibile effettuare la rettifica dei dati per singoli Comuni.

<sup>(2)</sup> Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Censimento generale dell'agricoltura - 19 marzo 1930-VIII - Vol. I. - Censimento del bestiame - Parte I - Relazione generale. - Parte II - Tavole. - Roma, Tipografia I. Failli 1933-34-XII.

Di ovini è specialmente ricca la regione di pianura: ne conta 42,4 capi per unità di superficie. La collina ne possiede assai meno, poco più della metà, con 26,1 capi. Nella zona XLII la densità degli ovini scende a 14,3 capi.

I caprini figurano in più alta frequenza nella zona XLIII, con 11,2 capi, e nelle XLIV e XLVII, con 10,2. Nella zona XLI, se ne hanno solo 4,5 capi.

Confrontando i risultati dell'ultimo censimento con quelli del censimento 1908 si rilevano aumenti nella consistenza del bestiame equino, per il 12,8 %, e del bestiame caprino per il 14,0 %; e diminuzioni dei bovini, per il 32,4 %, dei suini, per il 31,1 %, degli ovini, per il 10,5 %.

Si notano ancora, in contrasto con l'andamento generale delle rilevate variazioni, diminuzioni del 6,2 % degli equini e del 13,8 % dei caprini nella regione di pianura; e aumenti: dei suini, pel 42,2 %, nella zona XLVI, e pel 384,2 %, nella XLVII; e degli ovini per l'8,1 %, nella zona XLV, e per il 2,2 %, nella zona XLVII.

Tanto nella regione di collina, quanto in quella di pianura è stata assai notevole la diminuzione dei manzi e buoi, 75,1 % nel complesso, con massimo di 84,7 % nella zona XXXIX e minimo del 60,0 % nella XL. Estremamente varie da zona a zona le variazioni di consistenza delle singole categorie bovine. I vitelli e le vitelle sotto l'anno, che in complesso diminuiscono del 32,8 %, aumentano dell'8,1 % nella zona XLIII, del 36,2 % nella XXXVIII e del 115,2 % nella XLI; e diminuiscono del 58,2 % nella zona XLIV e del 67,8 % nella XL. Ad una diminuzione media per le manzette, giovenche e vacche del 24,0 % si contrappongono aumenti del 6,3 %, nella zona XLIII, del 16,7 %, nella XLII, e del 70,8 %, nella XLI; ad una diminuzione media per i torelli e tori del 10,6 %, aumenti in 5 zone, e tra questi uno molto sensibile del 133,3 %, nella zona XLV.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME  
DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 4.

SPECIE	DIFFERENZE					
	assolute			percentuali		
	PROVINCIA	Collina	Pianura	PROVINCIA	Collina	Pianura
Bovini . . . .	5.142	3.277	1.865	32,4	35,3	28,2
Equini . . . .	3.280	3.669	389	12,8	19,0	6,2
Suini . . . .	1.048	1.246	198	31,1	42,1	48,5
Ovini . . . .	9.600	8.266	1.334	10,5	14,4	3,9
Caprini . . . .	2.446	3.357	911	14,0	30,9	13,8
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	1.681	975	706	32,8	33,0	32,5
Manzette, giovenche e vacche . . . .	2.018	1.413	600	24,0	28,6	17,3
Manzi e buoi	1.379	840	539	75,1	78,4	70,6
Torelli e tori	50	30	20	10,6	12,0	9,1
Bufali . . . .	19	19	—	—	—	—

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.  
PROSPETTO N. 5.

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	PROVINCIA	Collina	Pianura	PROVINCIA	Collina	Pianura
Bovini . . . .	10,3	9,2	12,2	7,4	6,3	9,5
Equini . . . .	16,6	19,4	11,5	20,1	24,5	11,8
Suini . . . .	2,2	3,0	0,8	1,6	1,8	1,2
Ovini . . . .	59,6	57,6	63,3	57,1	52,3	66,0
Caprini . . . .	11,3	10,8	12,2	13,8	15,1	11,5
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	32,3	32,0	32,8	32,1	33,2	30,9
Manzette, giovenche e vacche . . . .	53,0	53,5	52,3	59,7	59,2	60,2
Manzi e buoi	11,6	11,6	11,6	4,3	3,9	4,7
Torelli e tori	3,0	2,7	3,3	3,9	3,7	4,2
Bufali . . . .	0,1	0,2	—	—	—	—
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICIE.

10. Provincia. — La provincia di Lecce ha la superficie territoriale di ettari 275.939, dei quali 266.243 (96,5 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza dalle colture legnose specializzate (41,6 %) e dai seminativi semplici e con piante legnose (42,1 %). I pascoli permanenti occupano il 9,6 %, gli incolti produttivi lo 0,4 % ed i boschi lo 0,3 %.

L'87,6 % della superficie a seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate, rappresentate per il 39,7 % dai cereali, per il 14,7 % dalle coltivazioni industriali, per l'11,9 % dalle coltivazioni non industriali e per il 6,0 % dalle foraggere. Il 27,7 % della superficie delle coltivazioni avvicendate è coperto dai riposi.

Il frumento, l'avena e l'orzo sono i cereali più diffusi, coprendo, rispettivamente, il 47,4, il 27,9 ed il 24,1 % della superficie ad essi investita. Le foraggere sono distribuite per il 99,6 % negli erbai annuali e per lo 0,4 % nei prati avvicendati: gli erbai sono formati, in prevalenza, dal trifoglio incarnato e dalla veccia ed i prati avvicendati dall'erba medica. Le coltivazioni industriali sono rappresentate, quasi esclusivamente, dal tabacco (99,9 %). Tra le coltivazioni non industriali prevalgono i lupini (53,4 %), le fave da seme (14,1 %), i piselli (12,9 %) e le patate (9,3 %).

Le coltivazioni permanenti occupano l'1,2 % della superficie a seminativi, le coltivazioni intercalari il 4,5 % della stessa superficie e le tare e gli spazi sotto le arborature l'11,2 %.

Fra le colture legnose specializzate predominano gli oliveti (53,2 %). I vigneti occupano il 28,7 %, i frutteti l'8,6 % e gli agrumeti lo 0,1 %; i vivai ed i canneti (rispettivamente, 47 e 16 ettari) una percentuale trascurabile. Le tare coprono il 9,4 %.

Al complesso della superficie agraria e forestale della Provincia la regione di collina partecipa per il 70,9 % e quella di pianura per il 29,1 %.

I seminativi sono per il 70,0 % in regione di collina e per il 30,0 % in regione di pianura. Mentre le coltivazioni avvicendate sono distribuite, in complesso, per il 70,6 % nella prima regione e per il 29,4 % nella seconda, le singole coltivazioni sono distribuite nelle due regioni secondo le percentuali seguenti: cereali 71,0 e 29,0, coltivazioni industriali 85,1 e 14,9, coltivazioni non industriali 74,5 e 25,5, foraggere 74,6 e 25,4, coltivazioni permanenti 66,3 e 33,7, coltivazioni intercalari 75,8 e 24,2, riposi 59,7 e 40,3.

Le colture legnose specializzate sono, in complesso, per il 76,8 % in regione di collina e per il 23,2 % in regione di pianura, mentre le singole colture si trovano nelle due regioni secondo le percentuali seguenti: vigneti 80,1 e 19,9, oliveti 74,4 e 25,6, agrumeti 69,6 e 30,4, frutteti 82,2 e 17,8, vivai 59,6 e 40,4, canneti 18,8 ed 81,2.

I pascoli permanenti sono in regione di collina per il 46,6 % ed in quella di pianura per il 53,4 %. I boschi sono per il 69,5 % nella prima regione e per il 30,5 % nella seconda, gli incolti produttivi, rispettivamente, per il 33,9 e per il 66,1 %. Le tare e gli spazi sotto le arborature dei seminativi sono per il 66,5 % in regione di collina e per il 33,5 % in regione di pianura, le tare delle colture legnose specializzate, rispettivamente, per il 76,1 e per il 23,9 %.

In ciascuna regione agraria della Provincia le superfici, le qualità di coltura e le coltivazioni sono ripartite come è detto nei paragrafi seguenti.

11. Regione agraria di collina. — La regione agraria di collina ha la superficie territoriale di ettari 195.366, dei quali 188.662 (96,6 %) rappresentano la superficie agraria e forestale. Quest'ultima è costituita in prevalenza dalle colture legnose specializzate (51,6 %) e dai seminativi semplici e con piante legnose (41,6 %). I pascoli permanenti occupano il 6,3 %, i boschi lo 0,3 % e gli incolti produttivi lo 0,2 %.

L'88,3 % della superficie a seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate, rappresentate dai cereali per il 40,0 %, dalle coltivazioni industriali per il 17,7 %, dalle coltivazioni non industriali per il 12,5 % e dalle foraggere per il 6,3 %. Il 23,5 % della superficie delle coltivazioni avvicendate è coperto dai riposi.

Il frumento, l'avena e l'orzo sono i cereali più diffusi, coprendo rispettivamente il 47,5, il 28,0 ed il 24,1 % della superficie ad essi investita. Le foraggere sono distribuite per il 99,6 % negli erbai annuali e per lo 0,4 % nei prati avvicendati: gli erbai sono formati, prevalentemente, dal trifoglio incarnato e dalla veccia ed i prati dall'erba medica. Le coltivazioni industriali sono rappresentate, quasi esclusivamente, dal tabacco (99,9 %). Tra le coltivazioni non industriali prevalgono i lupini (48,8 %), le fave da seme (15,4 %), i piselli (14,6 %) e le patate (10,3 %).

Le coltivazioni permanenti occupano l'1,1 % della superficie a seminativi, le coltivazioni intercalari il 4,9 % della stessa superficie e le tare e gli spazi sotto le arborature il 10,6 %.

Fra le colture legnose specializzate gli oliveti occupano il 51,5 %, i vigneti il 29,9 %, i frutteti il 9,2 %, gli agrumeti lo 0,1 %. I vivai ed i canneti (rispettivamente, 28 e 3 ettari) occupano piccole percentuali. Le tare coprono il 9,3 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 6.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I . . . . .	9	21	—	—	16	11
II . . . . .	25	48	—	—	27	38
III . . . . .	39	29	—	—	57	37
IV . . . . .	27	2	—	—	—	14
	100	100	—	—	100	100

**12. Regione agraria di pianura.** — La regione agraria di pianura ha la superficie territoriale di ettari 80.573, dei quali 77.581 (96,3 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza dai seminativi semplici e con piante legnose (43,3 %) e dalle colture legnose specializzate (37,8 %). I pascoli permanenti occupano il 17,6 %, gli incolti produttivi l'1,0 % ed i boschi lo 0,3 %.

L'86,2 % della superficie a seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate, rappresentate per il 39,1 % dai cereali, per il 10,3 % dalle coltivazioni non industriali, per il 7,5 % dalle coltivazioni industriali e per il 5,1 % dalla foraggere. Il 38,0 % della superficie a seminativi è coperto dai riposi.

Il frumento, l'avena e l'orzo sono i cereali più diffusi, coprendo rispettivamente il 47,0, il 27,9 ed il 24,1 % della superficie ad essi investita. Le foraggere sono distribuite per il 99,7 % negli erbai annuali e per lo 0,3 % nei prati avvicendati: gli erbai sono formati, prevalentemente, dal trifoglio incarnato e dalla veccia ed i prati dall'erba medica. Il tabacco è la sola coltivazione industriale praticata. Tra le coltivazioni non industriali prevalgono i lupini (66,8 %), le fave da seme (10,0 %), i piselli (8,0 %) e le patate (6,5 %).

Le coltivazioni permanenti occupano l'1,3 % della superficie a seminativi, le coltivazioni intercalari il 3,7 % della stessa superficie e le tare e gli spazi sotto le arborature il 12,5 %.

Fra le colture legnose specializzate gli oliveti occupano il 58,9 %, i vigneti il 24,6 %, i frutteti il 6,6 %, gli agrumeti lo 0,1 %, i vivai ed i canneti, complessivamente, lo 0,1 %. Le tare coprono il 9,7 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I . . . . .	12	20	—	—	6	14
II . . . . .	23	34	—	—	23	29
III . . . . .	34	31	—	—	44	30
IV . . . . .	31	15	—	—	27	27
	100	100	—	—	100	100

**13. Confronti con il Catasto precedente.** — Nello stabilire i confronti fra i dati della precedente e dell'attuale catastazione agraria (confronti che si pongono solo per il complesso della Provincia e delle regioni agrarie), è necessario tener presente il loro carattere approssimativo derivante:

a) dalla non perfetta identità, e talvolta addirittura dalla divergenza, dei criteri di qualificazione seguiti nelle due epoche, in particolare per gli incolti produttivi e per le colture legnose. Per queste ultime è particolarmente da rilevare che la distinzione fra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua non fu, nel vecchio Catasto, stabilita su basi univoche, ma venne affidata al diverso criterio ed alle diverse interpretazioni dei singoli catastatori, mentre nel Catasto 1929 la distinzione è esattamente precisata dalle norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica;

b) dalla mancata uniformità di metodo nella catastazione agraria del 1910;

c) dal diverso grado di correttezza nell'esecuzione delle rilevazioni del precedente Catasto, fra Provincia e Provincia.

Confronti significativi e attendibili si possono quindi fare solo per le variazioni delle superfici agraria e forestale ed improduttiva e delle qualità di coltura. Si tralasciano i confronti relativi alle singole coltivazioni.

Le variazioni della superficie agraria e forestale e della superficie improduttiva sono, nel complesso della Provincia e nelle singole regioni agrarie, le seguenti <sup>(1)</sup>:

PROSPETTO N. 8.

REGIONI AGRARIE	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<i>Superficie agraria e forestale</i>				
Collina . . . . .	189.421	188.662	— 759	— 0,4
Pianura . . . . .	76.713	77.581	+ 868	+ 1,1
Provincia . . .	266.134	266.243	+ 109	..
<i>Superficie improduttiva</i>				
Collina . . . . .	5.945	6.704	+ 759	+ 12,8
Pianura . . . . .	3.860	2.992	— 868	— 22,5
Provincia . . .	9.805	9.696	— 109	— 1,1

L'aumento di 109 ettari della superficie agraria e forestale nel complesso della Provincia è il risultato di opposte variazioni della stessa superficie nelle due regioni agrarie: di fronte ad una diminuzione di 759 ettari nella collina, sta infatti un aumento di 868 ettari nella pianura. Corrispondentemente, la superficie improduttiva aumenta del 12,8 % in regione di collina e diminuisce del 22,5 % in quella di pianura e dell'1,1 % nella Provincia.

(1) Al fine della comparabilità dei dati si sono riportate le circoscrizioni del 1910 e quelle del 1929.

Le variazioni avvenute nella Provincia, nelle superfici delle singole qualità di coltura, risultano dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 9.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Seminativi } semplici . . . . .	84.501	104.464	+ 19.963	+ 23,6
	23.923	7.612	- 16.311	- 68,2
Pascoli permanenti . . . . .	19.946	25.604	+ 5.658	+ 28,4
Colture legnose specializzate	136.766	126.696	- 10.070	- 7,4
Boschi . . . . .	998	704	- 294	- 29,5
Incolti produttivi . . . . .	—	1.163	+ 1.163	—

L'esame del prospetto mostra in primo luogo che nel 1910 gli incolti produttivi non erano stati rilevati. Si notano poi gli aumenti dei seminativi semplici (23,6 %) e dei pascoli permanenti (28,4 %) e le diminuzioni dei seminativi con piante legnose (68,2 %), delle colture legnose specializzate (7,4 %) e dei boschi (29,5 %).

Le variazioni avvenute nelle regioni agrarie, nelle superfici delle singole qualità di coltura, risultano dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 10.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%

REGIONE DI COLLINA

Seminativi } semplici . . . . .	63.293	73.100	+ 9.807	+ 15,5
	18.806	5.403	- 13.403	- 71,3
Pascoli permanenti . . . . .	10.746	11.940	+ 1.194	+ 11,1
Colture legnose specializzate . . . . .	95.713	97.336	+ 1.623	+ 1,7
Boschi . . . . .	863	489	- 374	- 43,3
Incolti produttivi . . . . .	—	394	+ 394	—

REGIONE DI PIANURA

Seminativi } semplici . . . . .	21.208	31.364	+ 10.156	+ 47,9
	5.117	2.209	- 2.908	- 56,8
Pascoli permanenti . . . . .	9.200	13.664	+ 4.464	+ 48,5
Colture legnose specializzate . . . . .	41.053	29.360	- 11.693	- 28,5
Boschi . . . . .	135	215	+ 80	+ 59,3
Incolti produttivi . . . . .	—	769	+ 769	—

Nelle regioni agrarie si riscontrano variazioni simili a quelle avvenute nella Provincia per i seminativi, per i pascoli permanenti e per gli incolti produttivi; variazioni contrarie, invece, per le colture legnose specializzate, che in regione di collina aumentano dell'1,7 %, e per i boschi, che in regione di pianura aumentano del 59,3 %. Le variazioni risultanti dai prospetti non hanno tuttavia un valore assoluto per quella diversità dei criteri di rilevazione, cui si è accennato al principio di questo paragrafo.

(<sup>1</sup>) Le vicende meteoriche del sessennio 1923-28 non si sono scostate sensibilmente dalla media del quarantennio 1874-1914. L'annata 1929, generalmente buona, fu caratterizzata da forti freddi invernali che favorirono l'accettimento del frumento, ma che ebbero un'influenza dannosa sulle coltivazioni legnose e particolarmente sulle viti e sugli olivi.

Il clima della Provincia è caratterizzato da notevole variabilità di tutte le condizioni atmosferiche nel semestre ottobre-marzo e da una relativa calma, invece, nel semestre aprile-settembre.

La temperatura media annua oscilla tra 15° e 18°, con massimo di 42° e minimo di -3°. La temperatura invernale presenta talvolta sbalzi sensibili; l'estiva aumenta gradatamente fino a maggio, poi si eleva con balzi rapidi e talvolta repentini.

Le piogge sono distribuite irregolarmente nel territorio della Provincia: si passa da un massimo di mm. 1000 ad un minimo di 450, con una media annua di 670. La neve compare molto raramente; più frequenti sono le brinate tardive e le grandinate.

La Provincia è battuta da tutti i venti, che sono talvolta impetuosi: dominano il greco-levante ed il ponente, quest'ultimo fatale ai cereali quando soffia nel tempo della fioritura o della maturazione.

(<sup>2</sup>) La produzione media annua, nel sessennio 1923-28, della paglia di cereali, tipo frumento, è stata nella Provincia di 493.814 quintali, dei quali 362.199 sono provenuti dalla regione di collina.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

14. I dati del Catasto 1929. — L'esame del quadro v della tavola II (Provincia) permette di constatare le ripercussioni dell'andamento stagionale dell'annata 1928-29 (<sup>1</sup>) nei confronti del sessennio 1923-28: si sono avute, infatti, produzioni unitarie superiori in quasi tutte le coltivazioni erbacee ed inferiori o costanti per quasi tutte le legnose.

Fra le coltivazioni erbacee gli aumenti più notevoli delle produzioni medie per ettaro sono quelli del frumento (da q. 6,5 a q. 9,6), dell'orzo (da q. 5,9 a q. 8,1), dell'avena (da q. 5,7 a q. 8,3), del tabacco (da q. 7,4 a q. 9,5), delle fave da seme (da q. 5,7 a q. 8,3), dei legumi freschi da sgusciare (da q. 20,0 a q. 30,0), dei carciofi (da q. 16,8 a q. 31,4), dei pomodori (da q. 76,8 a q. 85,3) e degli erbai (da q. 18,1 a q. 29,2); fra le poche diminuzioni si rilevano quelle delle patate (da q. 49,5 a q. 40,3), dei cavoli (da q. 229,0 a q. 202,5) e dei cavolfiori (da q. 233,4 a q. 202,4).

Fra le diminuzioni delle produzioni unitarie delle piante legnose si rilevano quelle delle viti in coltura specializzata (da q. 46,2 a q. 40,5) ed in coltura promiscua (da q. 1,0 a q. 0,8) e degli olivi (rispettivamente, nelle due colture, da q. 6,5 a q. 4,0 e da q. 1,2 a q. 0,7). Le produzioni medie per ettaro delle altre piante sono, quasi tutte, invariate.

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva che il frumento, il granoturco ed i cereali minori (<sup>2</sup>) sono coltivati anche nelle colture legnose specializzate e che questi cereali hanno avuto, nel sessennio 1923-28, una produzione più elevata nei seminativi semplici che in quelli con piante legnose, come appare dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 11.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento . . . . .	6,8	6,5	+ 0,3	+ 4,6
Granoturco . . . . .	7,8	6,0	+ 1,8	+ 30,0
Cereali minori . . . . .	6,0	5,6	+ 0,4	+ 7,1

Il quadro VII della tavola II (Provincia) pone in evidenza che la produzione unitaria dei foraggi (in fieno normale), riferita alla superficie agraria e forestale, sale da q. 2,7 nel sessennio 1923-28 a q. 3,8 nell'anno 1929.

15. Confronti con il Catasto precedente. — Le osservazioni fatte nel paragrafo 13 sulla difficoltà di porre a confronto i dati del Catasto 1910 con quelli dell'attuale valgono anche per le produzioni. Le produzioni unitarie «normali» (<sup>3</sup>) furono calcolate nel 1910, almeno per alcuni prodotti, con molta larghezza (<sup>4</sup>). Inoltre i dati di produzione non sono comparabili per il fatto che si riferiscono a differenti circoscrizioni territoriali.

(<sup>3</sup>) Per prodotto normale s'intende quel «prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni dalla rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio». Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica Agraria - *Catasto agrario del Regno d'Italia* - Vol. II - Lombardia - Introduzione (pag. 9). - Tipografia Bertero e C. - Roma, 1914.

(<sup>4</sup>) Si riportano, per dimostrazione, alcuni dati dell'Ufficio di Statistica Agraria, relativi al sessennio 1909-14; accanto ad essi si pongono i dati dei due Catasti:

	Statistica agraria						Catasto		
	1909	1910	1911	1912	1913	1914	Media sessennio	1910	1929 sessennio 1923-28
Frumento . . . . .	8,8	5,6	8,7	6,8	4,8	7,0	6,9	9,2	6,5
Granoturco maggengo . . . . .	9,6	10,0	5,9	4,4	7,3	5,5	7,3	10,7	7,8
Patate . . . . .	69,9	78,9	71,2	67,5	90,9	81,8	76,7	67,5	49,

(continua)

Con gli ex-circondari di Brindisi e di Taranto <sup>(1)</sup> la provincia di Lecce ha perduto infatti i seminativi ad alta produzione sia della plaga compresa tra Brindisi e Taranto, sia del territorio conosciuto sotto la denominazione di Tavoliere di Lecce; le medie rilevate per il sessennio 1923-28 si riferiscono invece all'attuale circoscrizione di Lecce, i cui terreni sono in prevalenza superficiali. Si omettono perciò i confronti, che riuscirebbero privi di significato.

**16. Numero delle piante legnose.** — Si è già accennato, al paragrafo 2, che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è costituita dalla rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Questa rilevazione permette di dare un'idea sufficientemente precisa, oltre che della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate, anche delle cause della diversa produttività delle piante stesse, tanto in coltura specializzata quanto in promiscuità con le coltivazioni erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III può desumersi il numero di piante legnose, distinte per specie ed esistenti nella Provincia, in ciascuna regione e zona agraria e nei singoli Comuni.

Dai quadri suddetti risultano in complesso i seguenti dati:

PROSPETTO N. 12.

SPECIE	PROVINCIA	COLLINA	PIANURA
Viti in coltura specializzata . . (migliaia)	210.610	169.942	40.668
Viti in coltura promiscua . . . . . »	9	6	3
Olivi in coltura specializzata . . . . . »	6.535	4.828	1.707
Olivi in coltura promiscua . . . . . »	130	103	27
Agrumi in coltura specializzata . . . . . »	39	27	12
Agrumi in coltura promiscua . . . . . »	50	38	12
Fruttiferi in coltura specializzata . . . . . »	1.243	1.011	232
Fruttiferi in coltura promiscua . . . . . »	280	224	56
Gelsi in coltura promiscua . . . . . »	1	1	—
Piante sparse diverse . . . . . »	591	205	386
<b>Totale . . . (migliaia)</b>	<b>219.488</b>	<b>176.385</b>	<b>43.103</b>

Senza presumere di attribuire ai dati suesposti un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro significato interessante, sia come espressione di «ordine di grandezza», sia come complesso di elementi atti a porre utili raffronti fra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Lecce, risulta un numero complessivo di piante legnose che supera i 219 milioni, costituito quasi esclusivamente da viti (quasi 211 milioni), da olivi (quasi 7 milioni) e da fruttiferi (oltre 1 milione) <sup>(2)</sup>.

(segue nota)

Vi è da fare qualche considerazione in merito alla produzione media per ettaro delle patate nel sessennio 1923-28. Nel 1923 e nel 1924 si ebbero rendimenti insolitamente bassi, il che ha contribuito ad abbassare la media del sessennio. Inoltre dopo il 1924 ha cominciato a diffondersi la coltivazione della razza precocissima *Julie*, che produce meno delle razze *Avezzano* e *Bianconi di Napoli*, entrambe a maturazione tardiva.

<sup>(1)</sup> Cfr. nota 2 a pag. VIII.

<sup>(2)</sup> La produzione annua di legna da ardere (cioè tutta la produzione a combustibile), proveniente dai seminativi (semplici e con piante legnose), dalle colture legnose specializzate e dalle altre qualità di coltura semplici, è calcolata mediamente in 1.598.337 quintali, dei quali 332.755 di legna dolce e 1.265.582 di legna forte, tutta proveniente da latifoglie. Questi dati si riferiscono alla produzione in condizioni di media stagionatura.

<sup>(3)</sup> Le razze elette di frumento, conosciute in Provincia appena nel 1925, occupavano nel 1932-33 il 15 % della superficie a frumento. Fra esse il primo posto è tenuto dal *Senatore Cappelli*, che va sempre più diffondendosi. Si coltivano anche, ma in proporzioni minime: *Mentana*, *Ardito*, *Davino IV e VI*, *Aziziah*. Le più elevate produzioni medie, raggiunte in conseguenza della «Battaglia del grano», sono state le seguenti: per le grandi aziende q. 20 per ettaro, per le medie aziende q. 26, per le piccole aziende q. 32, mentre nel 1925 si erano ottenuti rispettivamente 16-17 e 26 q. per ettaro.

<sup>(4)</sup> Le principali varietà di piante che entrano nelle coltivazioni in Provincia sono le seguenti: frumento: *Rossarda-Capinera*; patate: *Julie* (destinata specialmente alla esportazione) — *Avezzano* — e, su piccola estensione, *Bianconi di Napoli*; cavolfiori: *Napolitano natalino* e *gennarese* — *Jesi* (in piccola parte); pomodori: *Tondo locale*, in prevalenza — *San Marzano* — *Abruzzese* — *Comet*; tabacco, di seme orientale: *Xanti Yakà* — *Erzegovina* — *Perustizza* (pesante) — *Salento* — *Cattaro* — *Brasile leccese*; viti, da vino: *Negro amaro* — *Malvasia nera* — *Lusumaniello* — *Malvasia bianca* — *Moscato Aleatico*; da mensa: *Uva rosa* — *Moscato di Terracina* — *Chasselas dorato* — *Pizzutello bianco* e *nero* — *Mennavacca* — *Moscattellone* — *Prunesta*; olivi, da olio: *Cellina-Ogliarola*; da salamoia: *Limoncella* — *Usciana*.

Dalle rilevazioni che hanno servito di base per il calcolo della produzione delle piante legnose risulta che la forma di allevamento predominante è «ad alberello» per le viti, «a pieno vento» per gli olivi e per i fruttiferi ed «a vaso» per gli agrumi ed i gelsi.

Per lo stato di sviluppo (stazioni di produttività) delle viti può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale che qui sotto si riporta:

PROSPETTO N. 13.

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA		
	Di recente impianto	In piena produzione	In deperimento
Collina . . . . .	15	65	20
Pianura . . . . .	20	70	10

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I porta innesti più usati sono i seguenti: *Riparia x Rupestris 3.309*, *Berlandieri x Riparia 420 A, 157<sup>11</sup>* e *34 E*; meno usati sono la *Rupestris du Lot* e lo *Chasselas x Berlandieri 41 B*.

Vari vigneti di recente impianto, specialmente in regione di collina, presentano segni di anticipato decadimento o per la poca razionalità delle operazioni di impianto o per il mancato adattamento al terreno dei porta innesti.

**17. Conclusioni.** — Dalle osservazioni esposte si può ritenere che le rilevazioni del nuovo Catasto agrario della provincia di Lecce rappresentino, con molta attendibilità, lo stato reale ed il progresso raggiunto dall'agricoltura della Provincia stessa, caratterizzati da un accentuato ritmo nelle opere di miglioramento fondiario, nel sempre crescente impiego dei mezzi tecnici e nell'applicazione delle più appropriate pratiche colturali in virtù della propaganda svolta dagli organi competenti.

I principali miglioramenti apportati all'agricoltura dal 1910 ad oggi riguardano particolarmente:

l'introduzione delle razze elette di frumento <sup>(3)</sup>;

l'impiego nelle varie coltivazioni delle razze migliori, più adatte alle condizioni della Provincia <sup>(4)</sup>;

l'aumento del consumo dei fertilizzanti minerali <sup>(5)</sup>;

la lotta contro i parassiti delle piante <sup>(6)</sup>;

l'incremento delle industrie agrarie <sup>(7)</sup>;

<sup>(5)</sup> Il consumo dei concimi minerali si è andato intensificando sempre più dal 1922-23 sino a raggiungere il massimo nel 1929.

Dal «Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale» dell'agosto 1931-IX si rilevano le seguenti quantità di concimi chimici distribuiti per il consumo nel 1929: fosfatici q. 115.939 (perfosfati q. 115.927, fosfati macinati q. 12); azotati q. 26.354 (solfato ammonico q. 16.707, calciocianamide q. 850, nitrato ammonico diluito q. 1.770, nitrato di calcio q. 1.027, nitrato di soda q. 6.000); potassici q. 4.704 (sali potassici q. 4.500, leucite q. 204).

<sup>(6)</sup> Tra le notizie di carattere fitopatologico meritano di essere posti in rilievo la distruzione di grande parte dei vigneti per opera della *fillossera*, gli attacchi periodici della *mosca olearia*, la ricomparsa della *brusca* dell'olivo, il dilagare dell'infezione di *biancarossa* degli agrumi.

Abbandonato dopo il 1907 il metodo di lotta curativo contro la *fillossera*, il vigneto cominciò ad essere ricostituito su ceppo americano, sino a raggiungere il suo massimo grado di intensità tra il 1926 ed il 1929. Nè furono trascurate le esperienze di lotta contro la *mosca delle olive*, attraverso numerosi Consorzi antidachici, e contro la *brusca* dell'olivo. Contro la *biancarossa* venne adottato il metodo di lotta, generalmente ovunque diffuso, delle irrorazioni con poltiglia zolfo-calce.

<sup>(7)</sup> Le principali industrie della Provincia, che riguardano la trasformazione o la lavorazione dei prodotti agricoli, sono:

1) *L'industria casearia*, esercitata nelle «masserie» ove ha importanza l'allevamento bovino ed ovino. Col latte bovino si producono formaggi a pasta filata, *caciocavallo* e *provone*, più o meno dolci a seconda della stagionatura, e latticini freschi di immediato consumo, quali *mozzarelle*, *scamorze*, *manteche*. Col latte di pecora si produce il *formaggio pecorino*, in piccola parte consumato anche fresco. A Lecce funziona da alcuni anni, gestita da una società di produttori, la «casa del latte», la quale provvede alla vendita del latte pastorizzato ed alla preparazione di burro e di latticini freschi.

2) *L'industria olearia*. La molitura delle olive è fatta in 1.094 frantoi, dei quali 582 gestiti da industriali e 512 dai produttori di olive. Dei suddetti frantoi 55 sono mossi da motori termici, 59 da motori elettrici, i rimanenti da motori animati. L'in-

(continua)

- l'esportazione dei prodotti agrari <sup>(1)</sup>;
- lo sviluppo delle opere di bonifica <sup>(2)</sup>;
- il crescente uso delle macchine per la lavorazione del suolo <sup>(3)</sup>;
- la costruzione di silos per foraggi <sup>(4)</sup>;
- il credito agrario <sup>(5)</sup>.

(segue nota)

industria dell'estrazione dell'olio dalle sanse di olive e della raffineria dell'olio di oliva ha scarsa importanza.

3) *L'industria vinicola.* La vinificazione delle uve è curata prevalentemente dai singoli produttori; ma funzionano in Provincia 79 enopoli industriali, attrezzati razionalmente. Esiste una sola cantina sociale, molto importante, in Galatone. Nelle campagne 1932 e 1933 sono stati fatti due esperimenti, ben riusciti, di ammasso sociale di uve, il primo per circa 30.000 quintali, il secondo per oltre 100.000. La distillazione delle vinacce è poco sviluppata.

4) *Industria lavorazione del tabacco.* Il tabacco da seme levantino per sigarette viene allestito in colli nei magazzini generali di lavorazione appartenenti a 385 concessioni. L'importanza della coltivazione e dell'industria della lavorazione del tabacco si rileva dal prospetto seguente:

A N N I	N. coltivazioni autorizzate	Opere impiegate	
		nella coltivazione	nella lavorazione
1920 . . . . .	15.800	2.590.000	2.150.000
1921 . . . . .	27.900	4.290.000	3.716.000
1922 . . . . .	25.300	3.885.000	2.783.000
1923 . . . . .	32.900	5.250.000	3.841.000
1924 . . . . .	33.500	5.845.000	5.800.000
1925 . . . . .	33.200	6.055.000	5.633.000
1926 . . . . .	36.400	6.090.000	6.700.000
1927 . . . . .	35.800	5.845.000	4.100.000
1928 . . . . .	38.900	6.195.000	3.525.000
1929 . . . . .	34.900	5.800.000	5.310.000

<sup>(1)</sup> I prodotti più importanti nei riguardi dell'esportazione sono il vino e l'olio. Fatta eccezione per piccoli quantitativi di tipo fine (*moscato, malvasia, aleatico, zagara*), tutto il resto dei vini appartiene al tipo « rosso da taglio », noto per l'alcolicità elevata (14° a 16° in volume), l'intensità del colore e il gusto neutro.

L'olio, a seconda dell'andamento dell'annata e dell'intensità dell'infestione della mosca olearia, presenta percentuale variabile di acidità, onde è parzialmente destinato alle raffinerie (lampanti).

Fra i prodotti orto-frutticoli esportati meritano di essere menzionati i seguenti per ordine d'importanza: patate, piselli da sgusciare, uva da tavola, fichi secchi (non lavorati), ortaggi da foglia. Si esportano pure, in piccola quantità, lupini, pomodori a maturazione precoce, uva da vino.

<sup>(2)</sup> Secondo il censimento del 19 marzo 1930 - VIII - a questa data si riferiscono i dati sotto riportati — le opere di bonifica che interessavano la provincia di Lecce erano le seguenti:

a) in esecuzione diretta:

1° — *Terreni paludosi fra Torre Rinalda, Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggeri.* Si distinguono due zone:

I. — Fra San Cataldo e Torre Specchia Ruggeri, della superficie di 3.782 ettari, dei quali 500 palustri, in parte (300) bonificati;

II. — Fra San Cataldo e Torre Chianca, della superficie di 2.900 ettari, dei quali 500 palustri, in parte (200) bonificati.

Le opere di bonifica di questo comprensorio consistono nella costruzione di strade e di canali e nella formazione di colmate e di bacini a marea. Nella parte settentrionale sono ora in corso di esecuzione importanti opere idrauliche, consistenti in canali collettori con lo sbocco a mare, in canali affluenti che allacciano le abbondanti e numerose sorgive (*avvisi*), in canali a marea per paludi litoranee, poste sotto il livello del mare, ed in piccole colmate per le bassure più depresse. Si è ottenuto un miglioramento igienico, ma in taluni punti persiste la malaria. Sono sorti in centri rurali Borgo Piave e Borgo Grappa.

2° — *Bonifica dei laghi Alimini e Fontanelle e paludi Sansi,* della superficie di ettari 3.538, dei quali 238 palustri, in parte (138) bonificati.

In questo comprensorio sono stati aperti canali allaccianti le acque alte ed eseguite colmate, con miglioramento igienico e con vantaggio per l'agricoltura.

3° — *Bonifica della Valle dell'Idro,* della superficie di ettari 4.000, dei quali 65 palustri, già bonificati.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno svolgersi dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni, che possono permettere di compiere molteplici ed interessanti elaborazioni.

4° — *Bonifica delle paludi di Foggia in agro di Gallipoli,* della superficie di 150 ettari, già bonificati.

5° — *Bonifica della palude del Brunese, presso l'abitato di Roccanova,* della superficie di ettari 400, dei quali 30 palustri, già bonificati.

6° — *Bonifica di Porto Columena,* facente parte del grande comprensorio delle paludi Fedà, Serra Piccola, Serra degli Angeli, Fellico, Salina e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto e palude Mascia, Stornara, Belvedere, Burago, della superficie di ettari 6.026, dei quali 450 erano palustri. Questo comprensorio si estende anche in provincia di Taranto; in provincia di Lecce interessa solamente una parte del comune di Nardò.

7° — *Bonifica della palude di Porto Cesareo* — rientrando nel grande comprensorio di cui fa parte la bonifica di Porto Columena — della superficie di ettari 2.296, dei quali 84 erano palustri. Oggi (1934) i lavori di sistemazione delle paludi in prossimità di Porto Cesareo sono stati ultimati mediante la costruzione di vari bacini a marea, che saranno sfruttati con la pesca.

8° — *Bonifica dei piccoli stagni presso Torre Sant'Isidoro* — anche questa facente parte del grande comprensorio in cui rientrano le due bonifiche precedenti — della superficie di ettari 30, già bonificati.

9° — *Bonifica delle paludi Menmàlie, Rottacopozze e Pali,* della superficie di ettari 10.925, dei quali 400 erano palustri.

b) in concessione:

*Terreni paludosi fra Torre Rinalda, Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggeri:* III Zona fra Torre Chianca e Torre Rinalda, della superficie di ettari 8.000, dei quali 600 erano palustri. Si estende anche in provincia di Brindisi.

Oltre le opere suddette, furono eseguite dai privati, col sussidio dello Stato, dal 1925 al 1929, 57 opere di ricerca d'acqua nel sottosuolo, e dal 1930 al 1933 altre 20, per un importo complessivo di L. 2.200.000. Furono inoltre compiute, dal 1922 al 1929, ben 35 opere d'irrigazione, utilizzando l'acqua del sottosuolo, e dal 1930 al 1933 altre 38, per un valore complessivo di 3 milioni di lire e per una portata globale di 400 litri al secondo.

Larga applicazione hanno avuto in Provincia la legge 16 giugno 1927, n. 1.042, e le disposizioni recenti che recano provvidenze a favore dell'agricoltura. Usufruendo dei vantaggi delle leggi predette, furono eseguite dai privati varie opere di miglioramento fondiario: strade interne, sistemazioni pederali, dissodamenti, spietramenti, fabbricati rurali, stalle, concimaie, fienili, ecc., per un importo complessivo di circa 9.700.000 lire.

<sup>(3)</sup> Date le condizioni del terreno, il frazionamento della proprietà, i sistemi di conduzione, l'incremento dei mezzi tecnici di lavorazione procede a gradi. Mentre si mantiene sempre entro limiti assai ristretti il numero delle seminatrici, mietitrici e falciatrici, l'aratro chiodo va scomparendo per cedere il posto all'aratro di ferro. Anche la motoaratura segna, seppur lentamente, un certo progresso. Nel 1926 si costituiva il primo *Consorzio di Motoaratura ordinaria e semina* e nel 1927 il secondo *Consorzio* con un numero iniziale di 25 macchine. L'aumento dei trattori nella Provincia è dato dalle seguenti cifre: anno 1924-25, n. 20; 1925-26, n. 32; 1926-27, n. 40; 1927-28, n. 62; 1928-29, n. 85; 1929-30, n. 90; 1930-31, n. 92.

Sul consumo del petrolio rosso, a dazio ridotto, per la motocoltura si hanno i dati seguenti: anno 1925-26, q. 900; 1926-27, q. 1.300; 1927-28, q. 1.600; 1928-29, q. 2.000; 1929-30, q. 2.150; 1930-31, q. 2.220.

Per lo scasso dei terreni rocciosi con l'uso degli esplosivi furono costituiti nel 1920 e 1921 due *Consorzi per l'uso degli esplosivi in agricoltura*.

<sup>(4)</sup> Sino al 1929 non esistevano in Provincia *silos* per la conservazione dei foraggi: ora ne esistono 4 tipo cremasco ed 1 in muratura.

<sup>(5)</sup> Il credito agrario di esercizio è esercitato dal Banco di Napoli direttamente o per tramite di Istituti intermediari. Il credito di miglioramento è esercitato dal Banco di Napoli e dal Consorzio delle Banche per Credito di miglioramento. Altri Istituti bancari compiono operazioni di credito agli agricoltori, ma sotto forma di credito commerciale.

Sulle operazioni di credito fatte dal Banco di Napoli si hanno i dati seguenti: anno 1925, L. 500.000; 1926, L. 5.500.000; 1927, L. 14.000.000; 1928, L. 18.000.000; 1929, L. 17.000.000; 1930, L. 15.500.000; 1931, L. 17.500.000.





# TAVOLE



# AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (\*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

## TAV. I-II-III.

**1. Superficie territoriale.** — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circoscrizioni amministrative esistenti al 21 aprile 1931-IX.

Nei Comuni nei quali al 21 aprile 1931-IX, erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1929-VIII. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica - «Annali di Statistica» - Serie VI - Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

**2. Superficie agraria e forestale.** — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

**3. Superficie improduttiva.** — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Provincie ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

**4. Ripartizione della superficie agraria e forestale.** — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

*Seminativi* (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

**5. Seminativi.** — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura promiscua di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

**6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti.** — Comprendono i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

**7. Colture legnose specializzate.** — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

**8. Incolti produttivi.** — Comprendono quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

**9. Boschi.** — Tutti gli altri terreni - cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia - sono boschi. Tali sono considerati anche i «parchi», quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi - ma tenuti distinti - i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che per i castagneti da frutto, per i quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle speci, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono a fidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto Catasto Forestale.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura «pascolo con piante legnose» e «inculto produttivo con piante legnose»), la precisazione della qualità di coltura «bosco» presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. «Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

## TAV. II-III.

### QUADRO I.

**10. Giacitura.** — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

**11. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al *\*Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (-) se è occidentale.

**12. Altimetria.** — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

**13. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

*Popolazione presente o di fatto.* — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

*Popolazione agglomerata.* — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

*Popolazione sparsa.* — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

*Popolazione residente.* — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

**14. \*Popolazione agricola.** — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende «le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. - *Catasto Agrario*. - Vol. VI - Introduzione - Roma, 1915. - ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. - *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. - (Roma, 1923-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende *in maniera fissa o saltuaria*, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria». Dette persone si considerano come aventi una *occupazione agricola principale*, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con *occupazione agricola secondaria*, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. \*Aziende agricole. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola «qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti)».

16. \*Bestiame. — Si riportano i dati *definitivi* del Censimento agricolo detto.

#### QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

#### QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*. Segue la superficie delle coltivazioni *permanenti* e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari) e le *risaie stabili*. Tutte queste superfici *integranti* (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per *tare*, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o strisce di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle *colture intercalari* vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici *ripetute* (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici *ripetute*, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

#### QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate «integranti» le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in *coltura specializzata* (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggiera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggiera (caso della superficie ripetuta del *prato artificiale nel primo anno di impianto*, ecc.); b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolifiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è *ripetuta*.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. \*Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. \*Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

#### QUADRO V.

*Superfici integranti e superfici ripetute.* — vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. \*Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei «Cenni illustrativi».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce «altri» o «altre». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia *in pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 36).

Per gli altri boschi (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. \*Orti familiari — \*Fiori — \*Coltivazioni ornamentali e per fronda verde — \*Piante ornamentali — \*Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

30. \*Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (peri nel meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 — base di riferimento per i confronti catastali — è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. \*Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

#### QUADRO VI.

33. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. \*Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli altri cereali eventuali.

#### QUADRO VII.

36. \*Fieno normale. — La produzione è data in quintali di fieno normale e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. — Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

**TAVOLA I**

---

**RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI LECCE**

**TAVOLA I-bis**

---

**RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI LECCE**

**TAVOLA II**

---

**PROVINCIA DI LECCE**

**REGIONE AGRARIA DI COLLINA**

**REGIONE AGRARIA DI PIANURA**

---









Segue Riassunto del bestiame della provincia di LECCE

Tav. I-bis.

Main table containing agricultural data for Bovini, Equini, Suini, OVINI, and CAPRINI across various zones and regions in Lecce. It includes columns for total numbers and percentages of different animal categories.







*Segue* **TAVOLA II**

---

**ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA**

Zona agraria	XXXVIII	-	Versante adriatico di Copertino
Zona agraria	XXXIX	-	Versante adriatico di Màglie
Zona agraria	XL	-	Versante adriatico di Otranto
Zona agraria	XLI	-	Versante jònico di Guagnano
Zona agraria	XLII	-	Versante jònico di Gallipoli
Zona agraria	XLIII	-	Capo Ugento
Zona agraria	XLIV	-	Colline Tricase

---

Zona agraria XXXVIII. - VERSANTE ADRIATICO DI COPERTINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XXXIX. - VERSANTE ADRIATICO DI MAGLIE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, PRODUZIONE (q.), SUPERFICIE complessiva.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XL - VERSANTE ADRIATICO DI OTRANTO

Tav. II

I. Dati generali.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for present and resident population, agricultural occupation, and livestock counts.

II. - Superficie della zona (1929)

Table showing land surface by quality (1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.) and total area in hectares, including percentages of agricultural and forest land.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing land surface for various crops (1. Cereali, 2. Coltivazioni industriali, etc.) and total cultivated area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land surface for wood crops (1. Viti, 2. Olivii, 3. Agrumi, etc.) and total wood crop area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for individual crops (1. Frumento, 2. Segale, etc.) including yield per hectare and total production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco) by type and year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (1. Prati avvicendati, 2. Erbai annuali, etc.) and total forage production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





Zona agraria XLII. - VERSANTE JONICO DI GALLIPOLI

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie della zona (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XLIII. - CAPO UGENTO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

Footnote text: (\*) 0,5% prod. marzuolo. - (1) Nell'oliveto ha. 482; nel frutteto ha. 155. - (2) Id. rispettiv. ha. 588 ed ha. 142. - (3) Id. rispettiv. ha. 69 ed ha. 122. - (4) Leggero da sigarette (Levantino). - (5) 90,0% primaticce. - (6) Nell'oliveto ha. 29; nel frutteto ha. 29. - (7) Id. rispettiv. ha. 48 ed ha. 27. - (8) Nel frutteto. - (9) Id. ha. 10; nell'oliveto ha. 2. - (10) Id. rispettiv. ha. 53 ed ha. 456. - (11) Id. rispettiv. ha. 40 ed ha. 95. - (12) Piselli e fave. - (13) Ha. 36 nell'oliveto; ha. 30 nel vigneto; ha. 8 nel frutteto. - (14) Ha. 19 nel frutteto; ha. 8 nell'oliveto. - (15) Prev. ortaggi da foglie. - (16) Di cui ha. 400 fave di India; ha. 73 nespole del Giappone. - (17) Produz. medie unitarie, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: fichi d'India, q. 2,0 e q. 2,1; nespole del Giappone, q. 0,6 e q. 0,6. - (18) Ha. 5 fichi d'India; ha. 47 nespole del Giappone. - (19) Produz. medie unitarie, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: fichi d'India, q. 0,4 e q. 0,4; nespole del Giappone, q. 0,5 e q. 0,5. - (20) Viti americane. - (21) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 287,053 e q. 286,773.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 2.

Zona agraria XLIV. - COLLINE TRICASE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data including population (Popolazione), agricultural population (Popolazione agricola), agricultural holdings (Aziende agricole), and livestock (Bestiame).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Area of the zone (1929) by quality of cultivation.

Table III: Area of cultivated lands (1929) by type of cultivation.

Table IV: Area of woody crops (1929) by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Area and production of individual crops, categorized by type (e.g., grains, legumes, woody crops, boschi).

Detailed notes and statistics for the crops listed in Table V, including yields and production values.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA II**

---

**ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI PIANURA**

Zona agraria XLV - Versante adriatico di San Pietro Vernotico

Zona agraria XLVI - Versante adriatico di Lecce

Zona agraria XLVII - Versante jònico di Nardò

---



Zona Agraria XLVI. - VERSANTE ADRIATICO DI LECCE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola (principale, secondaria), 4. Aziende agricole, 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessive, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), media per ettaro.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona Agraria XLVII. - VERSANTE JONICO DI NARDÒ

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for present and resident population, distribution of municipalities, agricultural population, farm statistics, and livestock counts.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale). Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli, colture legnose specializzate, boschi, and incolti produttivi.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.). Rows include cereals, industrial cultivations, other cultivations, forage, and intercalary cultivations.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose). Rows include vines, olive trees, citrus, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Includes detailed data for various crops like wheat, corn, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows include wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Rows include various types of forage and their production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



## **TAVOLA III**

---

### **COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVIII - VERSANTE ADRIATICO DI COPERTINO**

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Arnesano         | 6. Monteroni di Lecce   |
| 2. Caprìca di Lecce | 7. San Cesàrio di Lecce |
| 3. Copertino        | 8. San Donato di Lecce  |
| 4. Lèquile          | 9. San Pietro in Lama   |
| 5. Leverano         |                         |

1. - ARNESANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI COPERTINO

Table I: Dati generali. Sections include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREBALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.



3. - COPERTINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (Produzione accessoria di foraggio).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3



5. - LEVERANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI COPERTINO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

### 6. - MONTERONI DI LECCE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DEL VERSANTE ADRIATICO DI COPERTINO

Table I: General Data. Includes 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (19-III-1930-VIII).

### II. - Superficie del Comune (1929)

### III. - Superficie dei seminativi (1929)

### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Commune Surface (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Cultivated Surface (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Wooded Cultures Surface (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Single Cultures Surface and Production. Detailed table with columns for quality of culture and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

### VI. - Produzione dei cereali

### VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal Production. Columns: CERREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Forage Production. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.) (media 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

7. - SAN CESARIO DI LECCE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI COPERTINO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





### 9. - SAN PIETRO IN LAMA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI COPERTINO

Tav. III.

#### I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica { lat. . . . 40° 18' del Centro princ. (*) { long. . . . +5° 40' Altitudine s/m: { massima m. . . . 57 { minima . . . . . 39 del territorio { preval. (*) . . . . . 43-52 del Centro principale (*) . . . . . 42	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 3.700 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 467 di superf. { agr. e forest. . . . . 489 Agglom. 3.348 - Sparsa 352 <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 3.684 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 465 di superf. { agr. e forest. . . . . 487	<b>Con occupazione agricola principale:</b> In complesso . . . . . 956 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . . . 121 di superf. { agr. e forest. . . . . 126 <b>Con occupazione agricola secondaria:</b> In complesso . . . . . 484	<b>In complesso N. 543</b> Fino a 0,25 ha. N. 186 da 0,25 a 0,50 . . . . . 60 da 0,51 a 1 . . . . . 107 da 1,01 a 3 . . . . . 136 da 3,01 a 5 . . . . . 21 da 5,01 a 10 . . . . . 23 da 10,01 a 20 . . . . . 5 da 20,01 a 50 ha. N. 3 da 50,01 a 100 . . . . . 2 da 100,01 a 200 . . . . . - da 200,01 a 500 . . . . . - da 500,01 a 1.000 . . . . . - oltre 1.000 . . . . . -	<b>Bovini . . . . . N. 41</b> <b>Equini . . . . . 163</b> <b>Suini . . . . . 17</b> <b>Ovini . . . . . 277</b> <b>Caprini . . . . . 81</b> <b>Bestiame:</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 24 Manette, manze e giovenche . . . . . 2 Vacche . . . . . 14 Manti e buoi . . . . . - Torelli e tori . . . . . 1

#### II. - Superficie del Comune (1929)

#### III. - Superficie dei seminativi (1929)

#### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura con piante legnose		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	115	34	149	19,7	18,8
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	608	608	80,3	76,7
6. (castagneti da boschi) frutto . . . . .	-	-	-	-	-
7. (altri boschi) . . . . .	-	-	-	-	-
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>115</b>	<b>642</b>	<b>757</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	757	100,0	95,5
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	36	-	4,5
Superficie territoriale . . . . .	-	-	793	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali . . . . .	43	28,9	5,7
2. Coltivazioni industriali . . . . .	71	47,6	9,4
3. Altre coltivazioni . . . . .	14	9,4	1,8
4. Foraggiere . . . . .	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend.</b>	<b>128</b>	<b>85,9</b>	<b>16,9</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	8	5,4	1,1
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	13	8,7	1,7
<b>Superficie complessiva</b>	<b>149</b>	<b>100,0</b>	<b>19,7</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(12)	8,1	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	139	22,8	5.806	alberello	-	-	9 (*)	6
2. Olivi . . . . .	412	67,8	104	p. vento	-	-	22 (*)	20
3. Agrumi . . . . .	1	0,2	300	a vaso	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	139 (*)	20	31 (*)	26
7. Vivalcanneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelletare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	56	9,2	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless.</b>	<b>608</b>	<b>100,0</b>						

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10			ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Seminativi</b>												<b>Colture legnose (*)</b>											
<i>Semplici e con piante legnose</i>												<i>a) specializzate; b) promiscua</i>											
1	Frumento { tenero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	Viti . . . . .	139	18,4	-	-	45,4	-	45,4	40,0	6.310	5.560
2	Frumento { duro . . . . .	43	5,7	-	-	6,0	-	6,0	9,0	260	387	50	Olivi . . . . .	412	54,4	9	1,2	7,7	1,2	7,7	3,0	3.172	1.236
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	1	0,1	-	-	36,0	-	36,0	36,0	36	36
4	Orzo (*) . . . . .	-	-	42	5,5	5,6	5,6	7,0	7,0	237	294	52	Mandarini . . . . .	-	-	1	0,1	4,0	4,0	4,0	4	4	
5	Avena (*) . . . . .	-	-	46	6,1	5,1	5,1	7,0	7,0	234	322	53	Limoni . . . . .	-	-	1	0,1	1,0	1,0	1,0	1	1	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	9	1,2	0,7	0,7	0,7	6	6	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	9	1,2	2,4	2,4	3,0	22	27	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	9	1,2	0,7	0,7	0,7	6	6	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco (*) . . . . .	71	9,4	-	-	7,7	-	7,7	10,0	547	710	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	9	1,2	1,6	1,6	1,6	14	14	
17	Patate (*) . . . . .	7	0,9	2	0,3	45,0	25,0	40,6	40,0	365	380	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	4	0,6	5,0	5,0	7,0	7,0	20	28	66	Fichi . . . . .	-	-	139	18,4	1,8	1,8	2,9	244	400	
19	Fagioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	31	4,1	2,1	2,1	3,2	65	98	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altre fruttiferi . . . . .	-	-	18	2,4	0,8	0,8	0,8	14	14	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Canneti, vinchetti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini (*) . . . . .	-	-	46	6,1	7,7	7,7	9,0	9,0	354	414	71	Vivalcanneti (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli (*) . . . . .	7	0,9	4	0,6	5,0	4,6	7,0	7,0	51	77	72	Tare . . . . .	56	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	<b>Totale . . . . .</b>	<b>608</b>	<b>80,3</b>								
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	<b>Boschi</b>										
27	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	4	0,6	-	-	20,0	20,0	30,0	30,0	80	120	75	94. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	95. Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	<b>Incolti produttivi</b>										
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	<b>Superf. agr. e forest. compless.</b>	<b>757</b>	<b>100,0</b>								
32	Cavolfiori (*) . . . . .	-	-	2	0,3	200,0	200,0	200,0	200,0	400	400	80											
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81											
34	Pomodori (*) . . . . .	1	0,1	-	-	73,0	-	73,0	80,0	73	80	82											
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83											
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	(*) 3	0,4	9	1,2	183,3	172,2	175,0	198,3	2.100	2.380	84											
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85											
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86											
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87											
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88											
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-																		

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIX - VERSANTE ADRIÀTICO DI MÀGLIE**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 10. Bagnolo del Salento   | 19. Martignano      |
| 11. Castrignano de' Greci | 20. Melpignano      |
| 12. Collepasso            | 21. Muro Leccese    |
| 13. Corigliano d'Otranto  | 22. Scorrano        |
| 14. Corsi                 | 23. Sogliano Cavour |
| 15. Cutrofiano            | 24. Soleto          |
| 16. Galatina              | 25. Sternatia       |
| 17. Màglie                | 26. Zollino         |
| 18. Martano               |                     |
-

10. - BAGNOLO DEL SALENTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

11. - CASTRIGNANO DE' GRECI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

12. - COLLEPASSO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(1) Nell'oliveto ha. 26; nel frutteto ha. 11. - (\*) Id. rispettivamente ha. 9 ed ha. 5. - (\*) Id. rispettivamente ha. 10 ed ha. 6. - (\*) Leggero da sigarette (Levantino). - (\*) 90,0% primaticce; ha. 9 nell'oliveto; ha. 3 nel frutteto. - (\*) Ha. 5 nell'oliveto; ha. 4 nel frutteto. - (\*) Nel frutteto. - (\*) Nell'oliveto. - (\*) Ortaggi da foglie. - (\*) Nelle colt. legn. specializz. - (\*) Trifoglio inc. e vecchia. - (\*) Trifoglio inc. e favetta. - (\*) Di cui ha. 15 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,0% prod. uva da tavola. - (\*) 95,7% prod. essiccata. - (\*) Nespole del Giappone. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.938 e q. 8.900.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 13. - CORIGLIANO D'OTRANTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Tav. III.

## I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
<b>Giacitura prev. del territorio: Pianura</b>	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 4.513 Per km <sup>2</sup> { territoriale 161 di superf. { agr. e forest. 166 Agglom. 4.335 - Sparsa 178	<b>Con occupazione agricola principale:</b> In complesso . . . . . 925 Per km <sup>2</sup> { territoriale 33 di superf. { agr. e forest. 34	<b>In complesso N. 500</b> Fino a 0,25 ha. N. 37 da 20,01 a 50 ha. N. 8 da 0,26 a 0,50 " " 31 da 50,01 a 100 " " 4 " 0,51 " 1 " 66 da 100,01 a 200 " " 1 " 1,01 " 3 " 223 da 200,01 a 500 " " - " 3,01 " 5 " 70 da 500,01 a 1.000 " " - " 5,01 " 10 " 55 oltre 1.000 " " - " 10,01 " 20 " 5	<b>Bovini . . . . . N. 113</b> <b>Equini . . . . . 285</b> <b>Suini . . . . . 20</b> <b>Ovini . . . . . 811</b> <b>Caprini . . . . . 115</b> <b>Bovini:</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 33 Manzette, manze e giovenche . . . . . 74 Vacche . . . . . 3 Manzi e buoi . . . . . 2 Torelli e tori . . . . . 1
<b>Posizione geografica { lat. . . . . 40° 9'</b> <b>del Centro princ. (*) { long. . . . . +5° 48'</b>	<b>Residente:</b> In complesso . . . . . 4.453 Per km <sup>2</sup> { territoriale 159 di superf. { agr. e forest. 164	<b>Con occupazione agricola secondaria:</b> In complesso . . . . . 83		
<b>Altimetria s/m: { massima m. 120</b> <b>del territorio { minima " 76</b> <b>prev. (*) { 80-95</b> <b>del Centro principale (*) { 98</b>				

## II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	seraplici	con piante legnose	totale	agr. e forest. territoriale
1. Seminativi . . . . .	1.572	12	1.584	58,4
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	154	-	154	5,7
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	963	963	35,5
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	-	10	10	0,4
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.726</b>	<b>965</b>	<b>2.711</b>	<b>100,0</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	95	3,4
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	-	-
Superficie territoriale . . . . .	-	-	2.806	100,0

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. forest.
1. Cereali . . . . .	593	37,4	21,9
2. Coltivazioni industriali . . . . .	137	8,7	5,1
3. Altre coltivazioni . . . . .	87	5,5	3,2
4. Foraggere . . . . .	61	3,9	2,2
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	566	35,7	20,9
<b>Totale coltiv. avv. cend. . . . .</b>	<b>1.444</b>	<b>91,2</b>	<b>53,3</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	11	0,7	0,4
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	129	8,1	4,7
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.584</b>	<b>100,0</b>	<b>58,4</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(36)	2,3	-

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	16	1,7	6.400	alberello	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	579	60,1	99	p. vento	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	1	0,1	400	a vaso	13 (*)	80	11 (*)	12
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	287	29,8	116	p. vento	16 (*)	40	11 (*)	48
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	80	8,3	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>963</b>	<b>100,0</b>						

(\*) Forma allev. prev.: a vaso. - (\*) Id.: p. vento.

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agrar. e forest.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	integrante ettari	% superf. agrar. e forest.			ripetuta ettari	% superf. agrar. e forest.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.								
1	Seminativi									1	Colture legnose (*)												
2	Frumento { tenero . . . . .	334	12,3	49	1,8	6,5	4,6	6,3	9,0	2.405	3.447	40	Viti . . . . .	16	0,6	-	-	40,0	-	40,0	35,0	640	560
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivi . . . . .	579	21,4	-	-	6,1	-	6,1	2,0	3.556	1.158
4	Orzo . . . . .	99	3,7	90	3,3	5,0	4,9	5,0	8,0	940	1.512	52	Aranci . . . . .	1	-	13	0,5	2,4	4,7	4,6	66	64	
5	Avena . . . . .	160	5,9	68	2,5	5,2	4,4	5,0	8,0	1.140	1.824	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2	2	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Limoni . . . . .	-	-	14	0,5	1,3	1,3	1,2	18	17	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Altri agrumi . . . . .	-	-	11	0,4	0,3	0,3	0,3	3	3	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	11	0,4	0,3	0,3	0,8	3	3	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Peschi . . . . .	-	-	13	0,5	12,0	12,0	12,0	156	156	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Albicocchi . . . . .	-	-	11	0,4	0,6	0,6	0,6	7	7	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Susini . . . . .	-	-	18	0,6	4,0	4,0	4,0	52	52	
15	Tabacco (*) . . . . .	137	5,1	-	-	7,0	-	7,0	10,0	959	1.370	63	Cillegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate (*) . . . . .	6	0,2	-	-	57,0	-	57,0	30,0	342	180	65	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	7	0,3	5	0,2	7,0	4,0	5,8	9,0	69	108	66	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli . . . . .	2	0,1	-	-	7,0	-	7,0	6,0	14	12	67	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	1	-	5,0	-	5,0	7,0	5	7	68	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	61	2,2	39	1,4	6,0	8,4	6,9	6,0	692	800	71	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	7	0,3	18	0,7	8,0	4,4	5,4	6,0	136	150	72	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Cillegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	2	0,1	200,0	200,0	200,0	400	400	400	78	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	80,0	-	80,0	90,0	320	360	81	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori . . . . .	4	0,1	-	-	80,0	-	80,0	90,0	320	360	82	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	150,0	150,0	150,0	600	600	600	83	Cillegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	-	-	4	0,1	8,8	8,8	8,0	96,9	88,1	88,1	84	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*) . . . . .	11	0,4	-	-	8,8	8,8	8,0	96,9	88,1	88,1	85	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { roccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali (1); intercalari (2) . . . . .	61	2,2	84	3,1	16,0	18,6	17,5	29,2	2.540	4.230	92	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	566	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	93	Cillegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tare e spazi sottile arborature . . . . .	129	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	94	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.584</b>	<b>58,4</b>									95	Altri boschi . . . . .	10	0,4	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. . . . .</b>												<b>Totale . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>0,4</b>								
	<b>Semplici e con piante legnose . . . . .</b>												<b>Colture legnose (*)</b>										
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		a) specializzate; b) promiscue										
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1. Viti . . . . .	16	0,6	-	-	40,0	-	40,0	35,0	640	560
47	Pascoli permanenti . . . . .	154	5,7	-	-	3,0	-	3,0	3,0	462	462		2. Olivi . . . . .	579	21,4	-	-	6,1	-	6,1	2,0	3.556	1.158
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	-	1.029	38,0	3,5	3,5	4,0	3.594	4.116	4.116		3. Agrumi . . . . .	1	-	13	0,5	2,4	4,7	4,6	66	64	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>15</b>																					

14. - CORSI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



15. - CUTROFIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

16. - GALATINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(\*) 3,0% prod. marzuolo. - (\*) Nell'oliveto ha. 84; nel frutteto ha. 50. - (\*) Id. rispettivamente ha. 122 ed ha. 32. - (\*) Nel frutteto. - (\*) Leggero da sigarette (Levantino). - (\*) 90,0% primaticce. - (\*) Di cui ha. 11 in orti industriali. - (\*) Nell'oliveto. - (\*) Id. ha. 10; nel frutteto ha. 6. - (\*) Id. rispettivamente ha. 70 ed ha. 39. - (\*) Id. rispettivamente ha. 15 ed ha. 6. - (\*) Piselli e fave; in orti ind. - (\*) In orti ind. - (\*) Id. ha. 16. - (\*) Id. ha. 24. - (\*) Prevalenza ortaggi da foglie. - (\*) In orti ind. ha. 41. - (\*) Id. ha. 42. - (\*) Prevalenza trifoglio inc. e vecchia. - (\*) Prevalenza favetta e trifoglio inc. - (\*) Di cui ha. 128 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,0% prod. uva da tavola. - (\*) Prod. essiccata. - (\*) Id. 90,4% - (\*) Ha. 23 nespoli del Giappone. - (\*) Prod. medie unitarie, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: fichi d'India, q. 1,0 e q. 1,0; nespoli del Giappone, q. 0,7 e q. 0,7. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 43.041 e q. 43.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREBALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

17. - MÀGLIE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Colture legnose, Boschi, and Inculti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes production of hay and other forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - MARTANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area by quality and use. Columns include quality of cultivation, total area, and percentage of agricultural/territorial area.

Table showing cultivated area by type. Columns include cultivation type, area, and percentage of total cultivated area.

Table showing wood cultivation area by type. Columns include cultivation type, area, and percentage of total wood cultivation area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing crop area and production. Columns include crop quality, area, and production in quintals for various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns include cereal type, area, and production in quintals.

Table showing forage production. Columns include forage type, area, and production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

19. - MARTIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Cereali, 2. Coltivazioni industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (In quintali). Rows include various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

### 20. - MELPIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Tav. III.

#### I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica (lat. . . . . 40° 9' del Centro princ. (°) long. . . . . +5° 50'	Presente: In complesso . . . . . 1.619 Per km² territoriale . . . . . 148 di superf. agr. e forest. . . . . 153 Agglom. 1.486 - Sparsa 133 Residente: In complesso . . . . . 1.641 Per km² territoriale . . . . . 150 di superf. agr. e forest. . . . . 155	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 266 Per km² territoriale . . . . . 24 di superf. agr. e forest. . . . . 25 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 48	In complesso N. 110 Fino a 0,25 ha. N. 10 da 0,26 a 0,50 . . . . . 19 " 0,51 a 1 . . . . . 28 " 1,01 a 3 . . . . . 37 " 3,01 a 5 . . . . . 4 " 5,01 a 10 . . . . . 4 " 10,01 a 20 . . . . . 1	Bovini . . . . . N. 42 Equini . . . . . 64 Suini . . . . . 7 Ovini . . . . . 271 Caprini . . . . . 42 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 12 Manzette, manze e giovenche . . . 1 Vacche . . . . . 29 Manzi e buoi . . . . - Torelli e tori . . . . -

#### II. - Superficie del Comune (1929)

#### III. - Superficie dei seminativi (1929)

#### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	639	-	639	60,4	58,5
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	23	-	23	2,2	2,1
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	395	395	37,4	36,1
6. Boschi (castagneti da frutto . . . . . altri boschi . . . . .)	-	-	-	-	-
7. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
8. Inculti . . . . .	-	-	-	-	-
Totale . . . . .	662	395	1.057	100,0	96,7
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.057	100,0	96,7
9. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	36	-	3,3
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.093	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	273	42,7	25,8
2. Coltivazioni industriali . . . . .	80	12,5	7,6
3. Altre coltivazioni . . . . .	55	8,6	5,2
4. Foraggiere . . . . .	10	1,6	0,9
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	152	23,8	14,4
Totale coltiv. avviciend. . . . .	570	89,2	53,9
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	69	10,8	6,5
Superficie complessiva . . . . .	639	100,0	60,4
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(25)	3,9	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	17	4,3	5.000	alberello	10 (*)	16	-	-
2. Olivivi . . . . .	192	48,6	100	p. vento	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	10 (*)	20	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	153	38,7	121	p. vento	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vival, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	33	8,4	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	395	100,0	-	-	-	-	-	-

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9			1929 (col. 3+5) X col. 10	ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10		
<b>Seminativi</b>										<b>Colture legnose (*)</b>													
<i>Semplici e con piante legnose</i>										<i>a) specializzate; b) promiscue</i>													
1	Fumento { tenero . . . . .	143	13,5 (*)	27	2,6	6,0	5,7	6,0	8,5	1.016	1.445	49	Viti . . . . .	17	1,6	10	0,9	42,0	3,0	27,6	29,6	744	800
2	Fumento { duro (*) . . . . .											50	Sostegni viti . . . . .										
3	Segale . . . . .											51	Olivivi . . . . .	192	18,2	-	-	7,0	-	7,0	4,0	1.345	768
4	Orzo . . . . .	52	4,9 (*)	34	3,2	6,6	5,1	6,0	8,0	515	682	52	Aranci . . . . .			10	0,9	2,0	2,0	2,0	20	20	
5	Avena . . . . .	78	7,4 (*)	23	2,2	6,1	5,7	6,0	8,0	607	808	53	Mandarini . . . . .										
6	Riso (risone) . . . . .											54	Altri agrumi . . . . .										
7	Granoturco { maggengo . . . . .											55	Gelsi . . . . .										
8	cinquantino . . . . .											56	Meli . . . . .										
9	Altri cereali . . . . .											57	Peri . . . . .			10	0,9	1,5	1,5	1,5	15	15	
10	Barbabetole da zucchero . . . . .											58	Cotogni e melagrani . . . . .			10	0,9	10,0	10,0	10,0	100	100	
11	Canapa { seme . . . . .											59	Peschi . . . . .			10	0,9	4,0	4,0	4,0	40	40	
12	tiglio . . . . .											60	Albicocchi . . . . .										
13	Lino { seme . . . . .											61	Susini . . . . .										
14	tiglio . . . . .											62	Cilleggi . . . . .										
15	Tabacco (*) . . . . .	80	7,6	-	-	8,0	-	8,0	9,0	640	720	63	Mandarini . . . . .										
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .											64	Altri agrumi . . . . .										
17	Patate (*) . . . . .	6	0,6 (*)	6	0,6	50,0	40,0	45,0	40,0	540	480	65	Gelsi . . . . .										
18	Fave da seme . . . . .	6	0,6 (*)	6	0,6	6,0	4,0	5,0	8,0	60	98	66	Meli . . . . .										
19	Fagioli . . . . .	2	0,2 (*)	2	0,2	7,0	7,0	7,0	8,0	14	16	67	Peri . . . . .										
20	Ceci . . . . .	3	0,3	-	-	6,0	-	6,0	6,0	18	18	68	Cotogni e melagrani . . . . .										
21	Cicerchie . . . . .											69	Peschi . . . . .										
22	Lenticchie . . . . .											70	Albicocchi . . . . .										
23	Lupini . . . . .	28	2,6 (*)	21	2,0	7,0	4,7	6,0	6,0	294	294	71	Susini . . . . .										
24	Piselli . . . . .	7	0,6 (*)	7	0,6	6,0	4,0	5,0	7,0	70	98	72	Cilleggi . . . . .										
25	Veccia . . . . .											73	Mandarini . . . . .										
26	Altre leguminose da granella . . . . .											74	Altri agrumi . . . . .										
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .											75	Gelsi . . . . .										
28	Asparagi . . . . .											76	Meli . . . . .										
29	Carciofi . . . . .											77	Peri . . . . .										
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .											78	Cotogni e melagrani . . . . .										
31	Cavoli . . . . .			4	0,4	250,0	250,0	200,0	1.000	800	800	79	Peschi . . . . .										
32	Cavolfiori . . . . .											80	Albicocchi . . . . .										
33	Cipolle e aglio . . . . .											81	Susini . . . . .										
34	Pomodori . . . . .	3	0,3 (*)	5	0,5	80,0	64,0	70,0	80,0	560	640	82	Cilleggi . . . . .										
35	Poponi e cocomeri . . . . .											83	Mandarini . . . . .										
36	Altri ortaggi (1) . . . . .			3	0,3	200,0	200,0	200,0	600	600	600	84	Altri agrumi . . . . .										
37	Orti familiari (*) (12) . . . . .			7	0,6	6,1	6,1	5,6	42,9	39,0	39,0	85	Gelsi . . . . .										
38	Flori (*) { recisi . . . . .											86	Meli . . . . .										
39	e foglie da profum. . . . .											87	Peri . . . . .										
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .											88	Cotogni e melagrani . . . . .										
41	Altre coltivazioni . . . . .											89	Peschi . . . . .										
42	Prati avviciendati . . . . .											90	Albicocchi . . . . .										
43	Id. Id. (anno d'Imp.) . . . . .											91	Susini . . . . .										
44	Id. Id. (anno d'Imp.) . . . . .	10	0,9 (*)	37	3,5	20,0	16,5	17,2	33,1	810	1.555	92	Cilleggi . . . . .										
45	Erba: annuali (13); intercalari (14) . . . . .	152	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	93	Mandarini . . . . .										
46	Riposi con o senza pascolo . . . . .	69	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	94</											

21. - MURO LECCESE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1929), agricultural holdings (1930), and livestock (1930).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality of cultivation (1929).

Table III: Land use by crop type (1929).

Table IV: Land use by type of woody crop (1929).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop area and production for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data.

Table VII: Forage production data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

22. - SCORRANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Colture legnose, Boschi, and Incolti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



23. - SOGLIANO CAVOUR

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MAGLIE

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for population, agricultural land, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva 1929, Produzione (q.) per ettaro, Totale.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

24. - SOLETO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della Superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della Superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie Integrante (colture legnose specializzate), Superficie Ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for Quality of Cultivation, Surface (1929), and Production (in quintals) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Foraggi (Produzione accessoria di foraggio).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

25. - STERNATIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MAGLIE

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data including population, agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use statistics for the municipality in 1929.

Table III: Land use statistics for arable lands in 1929.

Table IV: Land use statistics for woody crops in 1929.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production data for cereals.

Table VII: Production data for forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

26. - ZOLLINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI MÀGLIE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, and agricultural enterprise details.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares for 1929, categorized by quality and type of cultivation.

Table showing the surface area of arable land (seminativi) in hectares for 1929, categorized by crop type.

Table showing the surface area of woody crops (colture legnose) in hectares for 1929, categorized by crop type and cultivation method.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops in quintals for 1929, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals in quintals, categorized by crop type and production year.

Table showing the production of forage in quintals, categorized by crop type and production year.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XL - VERSANTE ADRIÀTICO DI ÒTRANTO**

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 27. Cànnole              | 32. Otranto             |
| 28. Carpignano Salentino | 33. Palmariggi          |
| 29. Giuggianello         | 34. Sanàrica            |
| 30. Giurdignano          | 35. Santa Cesàrea Terme |
| 31. Minervino di Lecce   | 36. Uggiano la Chiesa   |
-

# 27. - CÀNNOLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI OTRANTO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso . . . . . 1.330	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 688	In complesso N. 281	Bovini . . . . N. 65
Posizione geografica { lat. . . . 40° 10' del Centro princ. (*) } long. +5° 54'	Per km <sup>2</sup> { territoriale di superf. { agr. e forest. 68 Agglom. 1.218 - Sparsa 112	Per km <sup>2</sup> { territoriale di superf. { agr. e forest. 35	Fino a 0,25 ha. N. 27 da 0,25 a 0,50 » 11 da 0,51 a 1 » 39 da 1,01 a 3 » 97 da 3,01 a 5 » 40 da 5,01 a 10 » 39 da 10,01 a 20 » 15	Equini . . . . 156
Altimetria s/m: { massima m. 115 del territorio minima » 27 del Centro principale (*) } preval.(*) » 50-95	Residente: In complesso . . . . . 1.380	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 77	da 20,01 a 50 ha. N. 6 da 50,01 a 100 » 2 da 100,01 a 200 » 4 da 200,01 a 500 » 1 da 500,01 a 1.000 » - oltre 1.000 » -	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 14
				Manzette, manze e giovenche . . 2
				Vacche . . . . . 49
				Manzi e buoi . . .
				Torelli e tori . . .
				Caprini . . . . . 126

### II. - Superficie del Comune (1929)

### III. - Superficie dei seminativi (1929)

### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest. territoriale
1. Seminativi . . . . .	940	-	940	48,0
2. Prati permanenti . . . .	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . .	367	-	367	18,7
5. Colture legnose specializzate.	-	649	649	33,2
6. Boschi { castagneti da frutto.	-	-	-	-
7. { altri boschi.	-	2	2	0,1
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.307</b>	<b>651</b>		
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.958	100,0
Superficie improduttiva . . . . .			44	2,2
Superficie territoriale . . . . .			2.002	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	331	35,2	16,9
2. Coltivazioni industriali . . .	50	5,3	2,6
3. Altre coltivazioni . . . . .	77	8,2	3,9
4. Foraggi . . . . .	18	1,9	0,9
5. Riposi con o senza pasco . . . .	365	38,9	18,6
<b>Totale coltiv. avviciend. . . . .</b>	<b>841</b>	<b>89,5</b>	<b>42,9</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	99	10,5	5,1
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>940</b>	<b>100,0</b>	<b>48,0</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(6)	0,6	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	%	ettari	%
1. Viti . . . . .	30	4,6	7.000	alberello	-	-	-	-	
{ Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi . . . . .	504	77,7	102	p. vento	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	46	(1)	14	-	
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	46	7,1	107	p. vento	-	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tare . . . . .	69	10,6	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>649</b>	<b>100,0</b>							

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	sessennio 1923-28	1929	totale in base al rendim. unit.	integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.								
1	Seminativi												1	Colture legnose (*)												
2	Frumento { tenero . . . . .	122	6,2	76	3,9	5,5	4,4	5,1	8,0	1.006	1.584	49	Viti . . . . .	30	1,5	-	-	35,0	-	35,0	38,0	1.050	1.140			
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	504	25,8	-	-	6,4	-	6,4	2,0	3.204	1.008			
4	Orzo . . . . .	105	5,4	41	2,1	5,0	5,0	5,0	7,0	734	1.022	51	Aranci . . . . .	-	-	46	2,3	1,1	1,1	1,0	50	46				
5	Avena . . . . .	103	5,3	6	0,3	5,0	5,0	5,0	7,0	549	768	52	Mandarini . . . . .	-	-	6	0,3	0,5	0,5	0,5	3	3				
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	46	2,3	0,3	0,3	0,3	16	14				
7	Granoturco { maggengo . . . . .	1	-	-	-	8,0	-	8,0	8,0	8	8	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	{ cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	6	0,3	6,0	6,0	6,0	36	36				
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	{ tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	46	2,3	4,5	4,5	4,5	208	207				
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	6	0,3	2,0	2,0	2,0	12	12				
14	{ tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	6	0,3	1,0	1,0	1,0	6	6				
15	Tabacco (*) . . . . .	50	2,6	-	-	7,0	-	7,0	9,0	350	450	62	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Plante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate (*) . . . . .	2	0,1	3	0,2	55,0	47,0	50,2	30,0	251	150	64	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme . . . . .	14	0,7	3	0,2	5,3	4,0	5,1	8,0	86	186	65	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	66	Tare . . . . .	69	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci (*) . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	67	<b>Totale . . . . .</b>	<b>649</b>	<b>33,2</b>						(1)	(1)				
21	Cicerchie . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	68	<b>Boschi</b>													
22	Lenticchie . . . . .	48	2,5	18	0,9	5,6	6,8	5,9	5,0	392	330	69	94 Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini . . . . .	10	0,5	-	-	5,0	-	5,0	6,0	50	60	70	95 Altri boschi . . . . .	2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	<b>Totale . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>0,1</b>											
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	<b>Incolti produttivi</b>													
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Superf. agr. e forest. compless. . . . .	<b>1.958</b>	<b>100,0</b>											
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74														
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75														
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76														
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77														
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78														
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79														
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80														
34	Pomodori . . . . .	2	0,1	-	-	80,0	-	80,0	90,0	160	180	81														
35	Poponi e cocomeri . . . . .	1	-	-	-	130,0	-	130,0	150,0	180	150	82														
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	-	-	3	0,2	150,0	-	150,0	150,0	450	450	83														
37	Orti familiari (*) (*) . . . . .	-	-	5	0,3	9,9	-	9,9	9,0	49,7	45,2	84														
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85														
39	{ e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86														
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87														
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88														
42	Prati avviciendati . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89														
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90														
44	Erba: annuali (*); intercalari (*) . . . . .	18	0,9	17	0,9	21,3	14,4	17,9	31,4	627	1.098	91														
	Riposi con o senza pascolo . . . . .																									

28. - CARPIGNANO SALENTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI OTRANTO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. 1923-1928, Prod. Tot. 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

29. - GIUGGIANELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI OTRANTO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



30. - GIURDIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI OTRANTO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

31. - MINERVINO DI LECCE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI OTRANTO

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural population (1930-VIII), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation, surface area, and percentage of agricultural and territorial surface.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of cultivation, surface area, and percentage of agricultural and territorial surface.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of cultivation, surface area, and percentage of agricultural and territorial surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, divided into arable land (A) and woody crops (B), with detailed data on surface area and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing surface area and production for wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Production of forage, showing surface area and production for various types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

32. - ÒTRANTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI ÒTRANTO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

33. - PALMARIGGI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI OTRANTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable lands in 1929, categorized by type of cultivation.

Table IV: Surface of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production.

Table VII: Production of forage, including various types of hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



35. - SANTA CESAREA TERME

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI OTRANTO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PROD. TOT. (1923-1928).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., terr., totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr., forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali.

VII. Produzione dei foraggi.

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), FORAGGI (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.





*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLI - VERSANTE JONICO DI GUAGNANO**

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 37. Campi Salentina | 40. Nòvoli           |
| 38. Carmiano        | 41. Sàlice Salentino |
| 39. Guagnano        | 42. Vèglie           |
-

37. - CAMPI SALENTINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GUAGNANO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (livestock and farms).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by type of cultivation.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the table, such as (1) for specific crop types and (2) for production methods.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield for different types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

38. - CARMIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GUAGNANO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplif, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva 1929 ettari, Produzione (q.) per ettaro (media, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

39. - GUAGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GUAGNANO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (1929), and production (in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 40. - NOVOLI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GUAGNANO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-LX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)
Giacitura prov. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica f. lat. . . . 40° 22' del Centro princ. (*) f. long. . . . +5° 35'	Presente: In complesso . . . . . 7.300 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 418 di superf. agr. e forest. . . . . 440 Agglom. 6.874 - Sparsa 516 Residente: In complesso . . . . . 7.454 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 419 di superf. agr. e forest. . . . . 444	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.818 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 108 di superf. agr. e forest. . . . . 108 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 784	In complesso N. 778 Fino a 0,25 ha. N. 87 da 20,01 a 50 ha. N. 10 da 0,26 a 0,50 ha. N. 117 da 50,01 a 100 ha. N. 7 da 0,51 a 1 ha. N. 173 da 100,01 a 200 ha. N. - da 1,01 a 5 ha. N. 227 da 200,01 a 500 ha. N. - da 5,01 a 10 ha. N. 46 da 500,01 a 1.000 ha. N. - da 10,01 a 20 ha. N. 19 oltre 1.000 ha. N. -	Bestiame . . . . N. 28 Bovini . . . . . 315 Equini . . . . . 18 Mansette, manse e giovenche . . . . . 582 Vacche . . . . . 14 Manzi e buoi . . . . . 190 Torelli e tori . . . . . -

## II. Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE
	sempl. e con piante legnose	totale	
1. Seminativi . . . . .	688	688	41,0
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	33,7
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	73	73	4,3
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-
6. Colture legnose (castagneti da frutto, boschi, altri boschi, incolti produttivi)	919	919	54,7
Totale . . . . .	761	919	100,0
Superficie agraria e forestale . . . . .		1.600	100,0
Superficie improduttiva . . . . .		97	5,5
Superficie territoriale . . . . .		1.777	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	211	30,7	18,6
2. Coltivazioni industriali . . . . .	345	50,1	30,5
3. Altre coltivazioni . . . . .	51	7,4	3,0
4. Foraggere . . . . .	18	2,3	1,0
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	17	2,5	1,0
Totale coltiv. avvicend. . . . .	642	83,0	38,1
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risse stab.) . . . . .	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	48	7,0	2,9
Superficie complessiva . . . . .	690	100,0	41,0
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(121)	17,6	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	coltivazioni legnose		coltivazioni promissive (*)	
					in altre colture legn. specializzate	in colture promissive (*)		
1. Viti . . . . .	550	59,8	5.146	alberello	20 (*)	15	-	
1.1. Sotegni viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi . . . . .	298	32,4	91	p. vento	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	20 (*)	45	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	20	2,2	90	p. vento	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tare . . . . .	51	5,6	-	-	-	-	-	
Superficie compless. . . . .	919	100,0	-	-	-	-	-	

(\*) Forma allev. prev.: a pergola. - (\*) Id. a vaso.

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltivaz. (*)
		ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta	% superf. agr. e forest.	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
						integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 9+5) X col. 10	1929 (col. 9+5) X col. 10	
<b>Seminativi</b>														
<i>Sempli e con piante legnose</i>														
1	Frumento tenero . . . . .	159	9,5 (*)	26	1,5	7,7	6,0	7,5	12,0	1.381	2.220	49	24.750	22.050
2	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-
3	Orzo . . . . .	31	1,8 (*)	19	1,1	8,3	5,0	7,1	10,0	353	500	52	2.044	1.192
4	Avena . . . . .	21	1,3	-	-	7,9	7,9	12,0	-	166	252	53	90	90
5	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
6	Granoturco maggengo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-
7	Granoturco ciaquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
8	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
9	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-
10	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
11	Canapa f. tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
12	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-
13	Lino f. tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
14	Tabacco (*) . . . . .	345	20,5	-	-	8,0	8,0	11,0	-	2.757	3.795	63	-	-
15	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-
16	Patate (*) . . . . .	12	0,7	-	-	56,0	-	56,0	50,0	672	600	65	28	28
17	Fave da seme . . . . .	12	0,7 (*)	5	0,3	6,5	4,0	5,8	10,0	98	170	66	300	300
18	Fagioli . . . . .	12	0,7	-	-	6,0	-	6,0	7,0	12	14	67	120	120
19	Ceci . . . . .	12	0,7	-	-	6,0	-	6,0	7,0	12	14	68	120	120
20	Cicerchie . . . . .	12	0,7	-	-	6,0	-	6,0	7,0	12	14	69	120	120
21	Lenticchie . . . . .	12	0,7	-	-	6,0	-	6,0	7,0	12	14	70	120	120
22	Lupini (*) . . . . .	9	0,6 (*)	5	0,3	6,0	6,0	7,0	8,0	84	112	71	32	32
23	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
24	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
25	Legumi freschi da sguocciare (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-
26	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
27	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
28	Cardi, finocchi e sedani (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-
29	Cavoli (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
30	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
31	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
32	Pomodori . . . . .	12	0,7 (*)	2	0,1	90,0	100,0	91,4	90,0	1.280	1.260	81	36	54
33	Peponi e cocomeri . . . . .	2	0,1	-	-	150,0	-	150,0	150,0	300	300	82	-	-
34	Altri ortaggi (*) . . . . .	17	1,0	-	-	173,5	173,5	172,9	-	2.950	2.940	83	-	-
35	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
36	Fiori (*) f. recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
37	Fiori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
38	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-
39	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-
40	Prati avvicendati . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-
41	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
42	Erbai: annuali (*) f. intercalari (*) . . . . .	18	1,0 (*)	140	8,3	17,0	24,7	23,9	33,7	3.723	5.255	91	-	-
43	Riposi con o senza pascolo . . . . .	17	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-
44	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	48	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
	Totale . . . . .	688	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Sempl. e con piante legnose</b>														
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti . . . . .	73	4,3	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	219	219	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	-	195	11,6	3,0	3,0	3,0	4,0	585	780	-	-	-
	Totale . . . . .	73	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Boschi</b>														
<i>Castagneti da frutto</i>														
<i>Altri boschi</i>														
	Totale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Incolti produttivi</b>														
	Superf. agr. e forest. compless. . . . .	1.600	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Nell'oliveto. - (\*) Leggero da sigarette (Levantino). - (\*) 90,0 % primaticce. - (\*) Fave e piselli; in orti industriali nelle colt. legn. specializz. - (\*) In orti ind. nelle colt. legn. specializz. - (\*) Id. ha. 11; prevalenza ortaggi da foglie. - (\*) Trifoglio inc. e veccia. - (\*) Prevalenza trifoglio inc. e favetta. - (\*) Di cui ha. 25 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 0,2 % produz. uva da tavola. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.938 e q. 7.900.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 X 3)	(col. 2 X 4)			sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 X 3)	(col. 2 X 4)
<b>1. Frumento:</b>											
a) nel semin. sempl.	159	7,7	12,5	1.225	1.988						
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-						
c) nelle colt. legn. spec.	20	6,0	8,9	156	232						
Totale . . . . .	185	7,5	12,0	1.381	2.220						
<b>2. Riso (risone):</b>											
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-						
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-						
Totale . . . . .	-	-	-	-	-						
<b>3. Granoturco:</b>											
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-						
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-						
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-						
Totale . . . . .	-	-	-	-	-						
<b>4. Cereali minori (*):</b>											
a) nel semin. sempl.	52	8,2	12,0	424	624						
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-						
c) nelle colt. legn. spec.	19	5,0	6,7	95	128						
Totale . . . . .	71	7									

41. - SÀLICE SALENTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GUAGNANO

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on population, agricultural land, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

42. - VEGLIE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GUAGNANO

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLII - VERSANTE JÒNICO DI GALLÌPOLI**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>43. Alèzio</b>    | <b>48. Paràbita</b>  |
| <b>44. Aradeo</b>    | <b>49. Sannicola</b> |
| <b>45. Gallipoli</b> | <b>50. Taviano</b>   |
| <b>46. Matino</b>    | <b>51. Tùglie</b>    |
| <b>47. Neviano</b>   |                      |
-

43. - ALÈZIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GALLIPOLI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. agr. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende Agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

44. - A R A D E O

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GALLIPOLI

Table I: General data including population (total and agricultural), farms, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types like wheat and rice.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different forage types.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

45. - GALLIPOLI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE JONICO DI GALLIPOLI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-LX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns include QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns include COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns include COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

46. - MATINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE JONICO DI GALLIPOLI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural population, farms, and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (1929) by type and yield.

Table VII: Production of forage (1929) by type and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

47. - NEVIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE JONICO DI GALLIPOLI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table of surface area and production for various crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

48. - PARÀBITA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GALLIPOLI

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by species and type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types like wheat and rice.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types like hay and straw.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

49. - SANNICOLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE JONICO DI GALLIPIOLI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land surface by quality and type of cultivation (Seminativi, Prati permanenti, etc.) with columns for quality, surface area, and percentage of total.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing surface area of cultivated crops (Cereali, Coltivazioni industriali, etc.) with columns for crop type, surface area, and percentage.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing surface area of woody crops (Viti, Sostegni vivi, etc.) with columns for crop type, surface area, and percentage.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops (Seminativi, Colture legnose, Prati, etc.) with multiple columns for surface area, production, and percentages.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, etc.) with columns for crop type, surface area, and production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, etc.) with columns for crop type, surface area, and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



50. - TAVIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI GALLIPOLI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (1929) (Surface 1929), Produzione (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali (Cereals), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi (Forage), Prod. Tot. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

51. - TUGLIE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE JONICO DI GALLIPOLI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes detailed data for various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Includes production of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIII - CAPO UGENTO**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 52. Acquàrica del Capo   | 59. Patù      |
| 53. Alliste              | 60. Presicce  |
| 54. Casarano             | 61. Ràcale    |
| 55. Castrignano del Capo | 62. Salve     |
| 56. Gagliano del Capo    | 63. Taurisano |
| 57. Melissano            | 64. Ugento    |
| 58. Morciano di Lèuca    |               |
-



53. - ALLISTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population counts, agricultural occupations, farm numbers, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, altre colture, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes detailed data for various crops like wheat, rice, legumes, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include Frumento, Riso, and other cereals.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. Includes data for various types of forage and their production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

54. - CASARANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

L - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for population, agricultural land, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

55. - CASTRIGNANO DEL CAPO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Cereali, 2. Coltivazioni industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Rows include various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., etc.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - GAGLIANO DEL CAPO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali.

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (\*)).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



57. - MELISSANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 58. - MORCIANO DI LÈUCA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Tav. III.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Bassa collina</i>	Presente: In complesso . . . . . 2.665	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.216	In complesso N. 552	Bovini . . . . . N. 80
Posizione geografica (lat. 39° 50' del Centro princ. (*) long. +5° 51')	Per km² f. territoriale . . . . . 200	Per km² f. territoriale . . . . . 91	Fino a 0,25 ha. N. 72	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 23
Altimetria s.m.: massima m. 175	Agglom. 2.665 - Sparsa -	di superf. agr. e forest. 95	da 0,26 a 0,50 » » 40	Equini . . . . . 224
del territorio minima » 0	Residente: In complesso . . . . . 2.718	Con occupazione agricola secondaria: Per km² f. territoriale . . . . . 204	» 0,51 » 1 » » 80	Suini . . . . . 159
del Centro principale (*) » 139	di superf. agr. e forest. 212	In complesso . . . . . 220	» 1,01 » 3 » » 247	Ovini . . . . . 355
			» 3,01 » 5 » » 71	Caprini . . . . . 392
			» 5,01 » 10 » » 27	
			» 10,01 » 20 » » 7	
			oltre 1.000 » » -	

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	totali	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	322	516	40,3	38,8
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perman. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	763	763	59,6	57,4
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-
7. Altri boschi . . . . .	-	-	-	-
8. Incolti produttivi . . . . .	2	2	0,1	0,1
<b>Totale . . . . .</b>	<b>324</b>	<b>957</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .		1.281	100,0	96,3
Superficie improduttiva . . . . .		49	-	3,7
Superficie territoriale . . . . .		1.330	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	251	48,7	19,6
2. Colture industriali . . . . .	58	11,2	4,5
3. Altre colture . . . . .	61	11,8	4,8
4. Foraggiere . . . . .	29	5,6	2,2
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	56	10,9	4,4
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>455</b>	<b>88,2</b>	<b>35,5</b>
6. Colture permanenti (ortostabili, risale stab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	61	11,8	4,8
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>516</b>	<b>100,0</b>	<b>40,3</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(38)	6,4	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose specializzate)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allov.	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allov.
1. Viti . . . . .	92	12,1	6.400	alberello	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	523	68,5	99	p. vento	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	10 (*)	40	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	59	7,7	107	p. vento	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	89	11,7	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>763</b>	<b>100,0</b>						

V. - Superficie e produzione delle singole colture

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
	integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
	ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	1929	1923-28	1929	1923-28	
<b>Seminativi</b>													
1. Frumento { tenero . . . . .	112	8,7 (*)	19	1,5	8,2	6,5	8,0	12,0	1.044	1.672	50	50	1.672
2. Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Orzo . . . . .	100	7,8 (*)	47	3,7	6,7	4,4	6,0	9,0	883	1.323	52	52	1.323
4. Avena . . . . .	39	3,1 (*)	6	0,5	5,2	4,0	5,0	9,0	225	405	53	53	405
5. Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Granoturco { maggongo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Linco { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Tabacco (*) . . . . .	58	4,5	-	-	7,2	-	7,2	8,0	417	464	64	64	464
12. Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Patate (*) . . . . .	9	0,7	-	-	38,0	-	38,0	40,0	342	360	66	66	360
14. Favo da seme . . . . .	13	1,0 (*)	3	0,2	5,2	4,7	5,1	8,0	82	129	67	67	129
15. Fagioli . . . . .	2	0,2 (*)	1	0,1	6,5	5,0	6,0	7,0	18	21	68	68	21
16. Ceci . . . . .	1	0,1 (*)	2	0,2	7,0	5,0	5,7	6,0	17	18	70	70	18
17. Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Lentichie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Lupini (*) . . . . .	-	-	30	2,3	4,9	4,9	6,0	6,0	146	180	72	72	180
20. Piselli . . . . .	32	2,5 (*)	8	0,6	5,3	4,6	5,2	6,0	207	240	74	74	240
21. Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Legumi freschi da sguolare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Cavoli . . . . .	-	-	4	0,3	200,0	200,0	200,0	200,0	800	800	81	81	800
28. Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Pomodori . . . . .	3	0,2 (*)	3	0,2	80,0	40,0	60,0	90,0	360	540	83	83	540
31. Poponi e cocomeri . . . . .	1	0,1	-	-	150,0	-	150,0	150,0	150	150	84	84	150
32. Altri ortaggi (*) . . . . .	-	-	4	0,3	150,0	150,0	150,0	150,0	600	600	86	86	600
33. Orti familiari (*) (*) . . . . .	-	-	9	0,7	9,4	9,4	8,5	8,5	84,5	76,9	87	87	76,9
34. Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Prati avvicendati . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Erbai annuali (*) Intercalari (*) . . . . .	29	2,2 (*)	41	3,2	14,0	14,6	14,4	24,9	1.006	1.745	92	92	1.745
41. Riposi con o senza pascolo . . . . .	56	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	61	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>518</b>	<b>40,3</b>											
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>													
43. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*) . . . . .	-	-	437	34,1	3,0	3,0	4,0	1.809	1.744	-	-	-	-
47. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>													
<b>Colture legnose (*)</b>													
a) specializzate; b) promiscue													
92. Viti . . . . .	92	7,2	-	-	32,0	-	32,0	40,0	2.942	3.680	50	50	3.680
93. Olivi . . . . .	523	40,8	-	-	5,6	-	5,6	5,0	2.919	2.615	51	51	2.615
94. Aranci . . . . .	-	-	10	0,8	1,5	1,5	1,2	1,2	263	211	52	52	211
95. Mandarini . . . . .	-	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	32	32	53	53	32
96. Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97. Altri agrumi . . . . .	-	-	10	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	12	12	54	54	12
98. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99. Mell. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100. Peri . . . . .	10	0,8	49	3,8	12,0	6,0	7,0	7,0	414	413	65	65	413
101. Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102. Peschi . . . . .	-	-	10	0,8	4,0	4,0	4,0	4,0	40	40	66	66	40
103. Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104. Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105. Ciliegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106. Mandorli . . . . .	-	-	10	0,8	2,4	2,4	2,4	2,4	24	24	67	67	24
107. Noci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108. Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109. Fichi . . . . .	49	3,8	10	0,8	8,8	2,4	7,7	9,3	456	548	68	68	548
110. Carrubi . . . . .	-	-	176	13,7	2,5	2,5	3,0	3,0	441	534			

59. - P A T Û

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (\*)).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

60. - PRESICCE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(1) 1,0% prod. marzuolo. - (2) Ha. 25 nell'oliveto; ha. 1 nel frutteto. - (3) Nell'oliveto. - (4) Id. ha. 14; nel frutteto ha. 1. - (5) Leggero da sigarette (Levantino). - (6) 90,0% primaticce. - (7) Ha. 5 nell'oli veto; ha. 1 nel frutteto. - (8) Ortaggi da foglie. - (9) Prevalenza trifoglio inc. e vecchia. - (10) Prevalenza trifoglio inc. e lupini. - (11) Di cui ha. 33 erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (12) Prod. essicata. - (13) Fichi d'India. - (14) Nespoli del Giappone. - (15) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 18.715 e q. 18.731.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (\*)).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

61. - RÀCALE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

62. - SALVE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (total and by type).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality of cultivation (arable, permanent, etc.).

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type (cereals, industrial, etc.).

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type (vineyards, olive groves, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types like wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

63. - TAURISANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of crops and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of trees and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing quantities for various types like wheat and rice.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including quantities of hay and other feed crops.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

64. - UGENTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEL CAPO UGENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (1929), and production (in quintals) for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include wheat, rice, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI. Rows include permanent pastures, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLIV - COLLINE TRICASE**

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 65. Alessano  | 73. Ruffano   |
| 66. Andrano   | 74. Spècchia  |
| 67. Corsano   | 75. Spongano  |
| 68. Diso      | 76. Supersano |
| 69. Miggiano  | 77. Surano    |
| 70. Nociglia  | 78. Tiggiano  |
| 71. Ortelle   | 79. Tricase   |
| 72. Poggiardo |               |

65. - ALESSANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE TRICASE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural population, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas in hectares and percentages.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing quantities and yields for various types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, In complesso), 3. Popolazione agricola (Con occupazione agricola principale, In complesso), 4. Aziende agricole (In complesso N. 679), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda seminativi, agr. e forest.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population counts, agricultural occupations, farm numbers, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area. Columns include quality of cultivation, simple and complex plantations, total area, and percentages of agricultural and territorial surface.

Table showing cultivation types and their surface area. Columns include cultivation types, surface area in hectares, and percentages of total agricultural and territorial surface.

Table showing detailed surface area of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, percentages of specialized and total woody crops, and average yield per hectare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for various crops. Columns include crop quality, surface area (integrated and repeated), and production (average per hectare and total yield). Lists crops like Frumento, Riso, and various legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns include cereal types, surface area, and production in quintals. Subdivided into Frumento, Riso, and other cereals.

Table showing forage production. Columns include forage types, total production, and production in quintals. Subdivided into various types of forage and their production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

69. - MIGGIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLE COLLINE TRICASE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-XI), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

70. - NOCIGLIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE TRICASE

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and agricultural), and livestock statistics (cattle, horses, sheep, goats).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas by quality.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) for durum wheat and (2) for soft wheat.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, detailing the yield of different types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 71. - ORTELLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE TRICASE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 2.171	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.079	In complesso N. 465	Bovini . . . . . N. 37
Posizione geografica (lat. . . . . 40° 2' del Centro princ. (*) (long. . . . . +5° 56')	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 218	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 113	Fino a 0,25 ha. N. 81	Equini . . . . . 205
Altimetria s/m: (massima m. 122 del territorio (preval. *) 90÷100 del Centro principale (*) 97	Residente: In complesso 2.197	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 165	da 0,25 a 0,50 ha. N. 51	Suini . . . . . 20
	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 227		da 0,51 a 1 ha. N. 83	Ovini . . . . . 357
			da 1,01 a 3 ha. N. 186	Caprini . . . . . 203
			da 3,01 a 5 ha. N. 42	Bovini:
			da 5,01 a 10 ha. N. 18	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 18
			da 10,01 a 20 ha. N. 2	Manzette, manze e giovenche . . . . . 16
				Macche . . . . . 16
				Manzi e buoi . . . . . 16
				Torelli e tori . . . . . 2

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.
1. Seminativi . . . . .	505	-	505	53,0
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	53	-	53	5,6
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	393	393	41,2
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-
7. Altri boschi . . . . .	2	-	2	0,2
8. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>558</b>	<b>393</b>	<b>953</b>	<b>100,0</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	953	100,0
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	42	4,2
Superficie territoriale . . . . .	-	-	995	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	101	20,0	10,6
2. Colture industriali . . . . .	174	34,4	18,2
3. Altre colture . . . . .	26	5,1	2,7
4. Foraggiere . . . . .	15	3,0	1,6
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	116	23,0	12,2
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>432</b>	<b>85,5</b>	<b>45,3</b>
6. Colture permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	73	14,5	7,7
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>505</b>	<b>100,0</b>	<b>53,0</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(24)	4,8	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	31	7,9	6.400	alberello	-	-	-	-
1.1 Sotegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	180	45,8	100	p. vento	31 (*)	30	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	8 (*)	25	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	125	31,8	117	p. vento	31 (*)	30	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	57	14,5	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>393</b>	<b>100,0</b>						

(\*) Forma allev. prev.: p. vento. - (\*) Id.: a vaso.

## V. - Superficie e produzione delle singole colture

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com. plessiva	com. plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	
1	<b>Seminativi</b>													
	<i>Semplici e con piante legnose</i>													
1	Frumento { tenero . . . . .	41	4,3 (*)	38	3,5	6,2	4,3	5,4	10,0	398	740	398	740	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	34	3,6 (*)	30	3,1	6,0	3,9	5,0	8,2	820	522	820	522	
5	Avena . . . . .	26	2,7 (*)	26	2,7	4,5	3,5	4,0	8,0	207	416	207	416	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco (*) . . . . .	174	18,2	-	-	7,0	-	7,0	9,0	1.219	1.566	1.219	1.566	
16	Altre colture industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate (*) . . . . .	3	0,3 (*)	3	0,3	50,0	30,0	40,0	40,0	240	240	240	240	
18	Fave da seme (*) . . . . .	-	-	9	0,9	-	6,1	6,1	7,0	55	63	55	63	
19	Fagioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	14	1,5 (*)	21	2,2	6,5	5,7	6,0	7,0	211	245	211	245	
24	Piselli . . . . .	7	0,7 (*)	11	1,2	5,0	4,3	4,6	6,0	82	108	82	108	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori . . . . .	2	0,2	-	-	60,0	-	60,0	90,0	120	180	120	180	
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*) (14) . . . . .	-	-	7	0,7	-	9,7	9,7	8,8	67,8	61,7	67,8	61,7	
38	Flori (*) (15) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Altre colture . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	<b>Totale . . . . .</b>	<b>505</b>	<b>53,0</b>											
42	<b>Prati avvicendati . . . . .</b>													
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuati (16); intercalari (17) . . . . .	15	1,6 (16)	58	6,1	15,5	15,3	15,4	28,7	1.121	2.004	1.121	2.004	
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	116	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	73	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	<b>Totale . . . . .</b>	<b>558</b>	<b>56,6</b>											
48	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>													
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti . . . . .	53	5,6	-	-	3,0	-	3,0	3,0	159	159	159	159	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	-	219	23,0	-	3,0	3,0	4,0	657	876	657	876	
49	<b>Totale . . . . .</b>	<b>53</b>	<b>5,6</b>											
50	<b>Superf. agr. e forest. compless. . . . .</b>	<b>953</b>	<b>100,0</b>											
	<b>Boschi</b>													
94	Castagneti da frutto . . . . .	2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>0,2</b>											
	<b>Incolti produttivi</b>													
	<b>Superf. agr. e forest. compless. . . . .</b>	<b>953</b>	<b>100,0</b>											

(\*) Nell'oliveto ha. 20; nel frutteto ha. 13. - (\*) Id. rispettivamente ha. 10 ed ha. 20. - (\*) Id. rispettivamente ha. 7 ed ha. 19. - (\*) Leggero da sigarette (Levantino). - (\*) 90,0 % primaticce. - (\*) Nel frutteto. - (\*) Id. ha. 4; nell'oliveto ha. 5. - (\*) Id. rispettivamente ha. 13 ed ha. 8. - (\*) Id. rispettivamente ha. 6 ed ha. 5. - (\*) Nelle colt. legn. specializz. - (\*) Trifoglio incarnato. - (\*) Id. e lupini. - (\*) Di cui ha. 34 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (\*) 2,0 % produz. uva da tavola. - (\*) 96,9 % produz. essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.490 e q. 3.500.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929		
1. Frumento:													
a) nel semin. sempl. . . . .	41	6,2	256	492									
b) id. con p. legn. . . . .	-	-	-	-									
c) nelle colt. legn. spec. . . . .	33	4,3	142	248									
<b>Totale . . . . .</b>	<b>74</b>	<b>5,4</b>	<b>398</b>	<b>740</b>				</					



72. - POGGIARDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE TRICASE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural occupation, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

73. - RUFFANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLE COLLINE TRICASE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

74. - SPÈCCHIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE TRICASE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1929), agricultural population, agricultural enterprises, and livestock (1929).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

75. - SPONGANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE TRICASE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(1) 2,0 % prod. marzuolo. (2) Nell'oliveto ha. 19; nel frutteto ha. 13. (3) Id. rispettivamente ha. 18 ed ha. 12. (4) Id. rispettivamente ha. 14 ed ha. 12. (5) Leggero da sigarette (Levantino). (6) 90,0 % primaticce. (7) Nell'oliveto. (8) Nel frutteto. (9) Id. ha. 5; nell'oliveto ha. 5. (10) Ortaggi da foglie. (11) Trifoglio incarnato. (12) Id. e favetta. (13) Di cui ha. 30 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (14) 1,4 % prod. uva da tavola. (15) Di nuovo impianto, non ancora in prod. (16) Calcolata sulla sola superficie in prod. (17) 97,1% prod. essicata. (18) Ha. 99 fichi d'India; ha. 9 nespoli del Giappone. (19) Prod. medie unitarie, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: fichi d'India, q. 1,1 e q. 1,0; nespoli del Giappone, q. 0,6 e q. 0,6. (20) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.311 e q. 8.300.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

76. - SUPERSANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE TRICASE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

77. - SURANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE TRICASE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of culture, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

78. - TIGGIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE TRICASE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (number and area).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (arable, permanent, pastures, woods, etc.) in hectares and percentage of total area.

Table III: Land use by cultivation type (cereals, industrial crops, forage, etc.) in hectares and percentage of total area.

Table IV: Land use by woody crops (vines, olives, citrus, etc.) in hectares and percentage of total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on cultivation area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) for specific varieties and (2) for average yields.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLV  
VERSANTE ADRIÀTICO DI SAN PIETRO VERNÒTICO**

- 80. Squinzano**
  - 81. Surbo**
  - 82. Trepuzzi**
-

80. - SQUINZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL VERSANTE ADRIATICO

Tav. III.

I. - Dati generali

DI SAN PIETRO VERNOTICO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

81. - SURBO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL VERSANTE ADRIATICO

Tav. III.

I. - Dati generali

DI SAN PIETRO VERNOTICO

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) showing quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for various types.

Table VII: Production of forage, including detailed breakdown of forage types and their production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

82. - TREPuzzi

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL VERSANTE ADRIATICO

DI SAN PIETRO VERNOTICO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation and type of land (agr. forest, territorial).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by cultivation type (cereals, industrial, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by cultivation type (vines, olives, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on land area and production for individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for various types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with details on production methods and quantities.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVI - VERSANTE ADRIATICO DI LECCE**

**83. Calimera**  
**84. Castri di Lecce**  
**85. Cavallino**  
**86. Lecce**

**87. Lizzanello**  
**88. Melendugno**  
**89. Vernole**

---

83. - CALIMERA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI LECCE

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the production table.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

Footnote: (\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

84. - CASTRI DI LECCE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI LECCE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (number and area).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas in hectares and percentages.

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by crop type and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table of surface area and production for various crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the yield and total production of various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

85 - CAVALLINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI LECCE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



86 - LECCE

ZONA AGRARIA

DEL VERSANTE ADRIATICO DI LECCE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura region.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

87. - LIZZANELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA ACRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI LECCE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante/ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro.

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

88. - MELENDUGNO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI LECCE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

89. - VÉRNOLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE ADRIATICO DI LECCE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural land area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation, total area, and percentage of agricultural and territorial surface.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of cultivation, total area, and percentage of agricultural and territorial surface.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of cultivation, total area, and percentage of agricultural and territorial surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yield per hectare and total production in quintals.

Table VII: Production of forage, showing average yield per hectare and total production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XLVII - VERSANTE JÒNICO DI NARDÒ**

**90. Galatone**  
**91. Nardò**

---

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for Pianura, population counts, agricultural enterprises, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and type (semplici, con piante legnose, totale). Includes percentages of agricultural and forest land.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (COLTIVAZIONI) by crop type (Cereali, Industriali, etc.) and total area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni.

Large table detailing the area and production of individual crops (Cereali, Leguminose, etc.) in 1929, including yield per hectare and total production.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type (Frumento, Riso, etc.) and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type (Prati, etc.) and yield.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

91. - NARDÒ

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL VERSANTE JONICO DI NARDÒ

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI LECCE

(FASCICOLO 74)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
8	—	55. Castrignano del Capo	6	18,9	18,0
11	V	33. Cipolle e agli	7	67,7	67,0
*	*	47. Pascoli permanenti	12	38,34	38,346
*	*	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	12	204,32	204,328
23	V	2. Frumento-duro	12	26,705	26,795
24	V	Incolti produttivi	3	377	373
34	V	15. Tabacco	2	(*)	(?)
37	V	83. Fichi <i>a)</i>	7	1,7	11,7
38	I-5	Ovini	—	2,6	246
48	III	5. Riposi con o senza pascolo	3	2,1	22,1
68	V	16. Altre coltivazioni industriali	2	Altre coltivazioni industriali (*)	Altre coltivazioni industriali
77	V	42. Prati avvicendati	2	Prati avvicendati (*)	Prati avvicendati
*	*	Boschi-Totale	4	1,0	0,1
98	II	1. Seminativi	4	1,14	1,114
101	V	66. Peri <i>b)</i>	11	—	4
124	V	17. Patate (*)	5	3	(?) 3
*	*	67. Cotogni e melagrani <i>a)</i>	8-0	2,0	—