

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO

1929 - VIII

COMPARTIMENTO DELLA SICILIA
PROVINCIA DI CATANIA

FASCICOLO 83



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIV

PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Introduzione (1914).....	L. 10 -
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Fascicolo unico (1913).....	» 10 -
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	- Fascicolo unico con carte topografiche (1915)	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	- Introduzione (1914).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	- Fascicolo 1° (1912).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	- Fascicolo 2° (1911).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	- Fascicolo 3° (1914).....	» 6 -

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione

CATASTO AGRARIO 1929-VIII


NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> - Un vol. di pagg. 129	L. 15 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 27.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> - Un vol. di pagg. 116	» 8 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 24.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> - Un volume di pagg. 166.....	» 10 -

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

** Agrigento	n. 81
* Ancona	» 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
Belluno	» 22
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brèscia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
Caltanissetta	» 82
** Campobasso	» 63
Catania	» 83
* Chieti	» 64
* Como	» 13
* Cremona	» 14
* Cuneo	» 3
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Fiume	» 30
** Forlì	» 37
Lu Spèzia	» 9
* Lecce	» 74
** Littòria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pèscaro e Urbino	» 55
* Piacenza	» 40

Pisa	n. 49
Pistòia	» 50
* Pola	» 32
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
** Ravenna	» 41
** Reggio di C.	» 80
* Reggio nell'E.	» 42
* Rovigo	» 24
* Salerno	» 70
** Siena	» 51
Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
* Taranto	» 75
Tèrmo	» 66
** Terni	» 57
* Torino	» 5
Trapani	» 89
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Venezia	» 27
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34



(1) Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.
Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.
Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario - Un fascicolo di pagg. 14 L. 2 -


CATASTO FORESTALE

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	- Fasc. 11 - pagg. XVII-256	(1935-XIII)	L. 20 -
Provincia di Littòria	- Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII)	» 20 -
Provincia di Treviso	- Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI)	» 20 -
Provincia di Vicenza	- Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI)	» 20 -

PROVINCIA DI CATANIA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



- a - Aci Bonaccorsi
- b - Tremestieri Eneo
- c - Gravina di Catania
- d - Fraz. del Com. di Tremestieri E.
- e - " " " " Militello in Val di Catania
- f - " " " " Licodia Eubea
- g - " " " " Randazzo

3 2 1 0 3 6 9 12 15 18 km.

- Segni Convenzionali**
- +++++ Confai di Provincia
 - ==== " " Regione Agraria
 - ==== " " Zona Agraria
 - " " Comune

REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA


XIV - Media e bassa montagna

COLLINA

XV - Alta e media collina e colle piano (Caltagirone)

XVI - Alta, media e bassa collina e colle-piano (Paterno)

XVII - Alta, media collina, collina litoranea e colle-piano (Catania)



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

+ + + + +
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. IV
CENNI ILLUSTRATIVI.	» V
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e le sue repartizioni.</i> — 4. Confini, ambiente fisico, regioni e zone agrarie — 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 6. Popolazione — 7. Popolazione agricola — 8. Aziende agricole — 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 10. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: A) Seminativi semplici e con piante legnose — B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti — C) Colture legnose specializzate — D) Boschi e castagneti da frutto — E) Inculti produttivi — 11. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 12. I dati del Catasto agrario 1929 — 13. Confronti con il Catasto agrario precedente — 14. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI CATANIA	» 4
PROVINCIA DI CATANIA	» 5
<i>Regioni agrarie:</i>	
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — Zona agraria XIV — Media e bassa montagna	Pag. 6
REGIONE AGRARIA DI COLLINA	» 7
<i>Zone agrarie della regione di montagna:</i>	
ZONA AGRARIA XIV — Media e bassa montagna	Pag. 6
<i>Zone agrarie della regione di collina:</i>	
ZONA AGRARIA XV — Alta e media collina e colle-piano (Caltagirone)	Pag. 8
ZONA AGRARIA XVI — Alta, media e bassa collina e colle-piano (Paternò).	» 9
ZONA AGRARIA XVII — Alta, media collina, collina litoranea e colle-piano (Catania).	» 10

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV — Media e bassa montagna

1. Mascalucia	Pag. 11	4. San Pietro Clarenza	Pag. 14
2. Nicolosi	» 12	5. Trecastagni	» 15
3. Pedara	» 13	6. Zafferana Etnea	» 16

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XV — Alta e media collina e colle-piano (Caltagirone)

7. Caltagirone	Pag. 17	14. Raddusa	Pag. 24
8. Grammichele	» 18	15. Ramacca	» 25
9. Licodia Eubea	» 19	16. San Cono	» 26
10. Militello in Val di Catania	» 20	17. San Michele di Ganzaria	» 27
11. Mineo	» 21	18. Scordia	» 28
12. Mirabella Imbaccari	» 22	19. Vizzini	» 29
13. Palagonia	» 23		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI — Alta, media e bassa collina e colle-piano (Paternò)

20. Adrano	Pag. 30	26. Maletto	Pag. 36
21. Belpasso	» 31	27. Paternò	» 37
22. Biancavilla	» 32	28. Piedimonte Etneo	» 38
23. Bronte	» 33	29. Randazzo	» 39
24. Castiglione di Sicilia	» 34	30. Santa Maria di Licodia	» 40
25. Linguaglossa	» 35		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII — Alta, media collina, collina litoranea e colle-piano (Catania)

31. Aci Bonaccorsi	Pag. 41	42. Mascali	Pag. 52
32. Aci Castello	» 42	43. Misterbianco	» 53
33. Aci Catena	» 43	44. Motta Sant'Anastasia	» 54
34. Acireale	» 44	45. Riposto	» 55
35. Aci Sant'Antonio	» 45	46. San Giovanni la Punta	» 56
36. Calatabiano	» 46	47. San Gregorio di Catania	» 57
37. Camporotondo Etneo	» 47	48. Sant'Agata li Battiati	» 58
38. Catania	» 48	49. Sant'Alfio	» 59
39. Fiumefreddo di Sicilia	» 49	50. Tremestieri Etneo	» 60
40. Giarre	» 50	51. Viagrande	» 61
41. Gravina di Catania	» 51		

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Catania.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Aci Bonaccorsi	31	Gravina di Catània	41	Ramacca	15
Aci Castello	32	Licodia Eubea	9	Randazzo	29
Aci Catena	33	Linguaglossa	25	Riposto	45
Acireale	34	Maletto	26	San Cono	16
Aci Sant'Antonio	35	Màscali	42	San Giovanni la Punta	46
Adrano	20	Mascalucia	1	San Gregorio di Catània	47
Belpasso	21	Militello in Val di Catània	10	San Michele di Ganzaria	17
Biancavilla	22	Mineo	11	San Pietro Clarenza	4
Bronte	23	Mirabella Imbaccari	12	Sant'Agata li Battiati	48
Calatabiano	36	Misterbianco	43	Sant'Alfo	49
Caltagirone	7	Motta Sant'Anastasia	44	Santa Maria di Licodia	30
Camporotondo Etneo	37	Nicolosi	2	Scordia	18
Castiglione di Sicilia	24	Palagonia	13	Trecastragni	5
Catània	38	Paternò	27	Tremestieri Etneo	50
Fiumefreddo di Sicilia	39	Pedara	3	Viagrande	51
Giarre	40	Piedimonte Etneo	28	Vizzini	19
Grammichele	8	Raddusa	14	Zafferana Etnea	6

CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni comparimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di CATANIA è stato eseguito «ex-novo», tenendo conto, nelle parti in cui potevano valere come utili elementi di riferimento, anche dei dati del Catasto agrario 1910 e del Catasto geometrico particellare, secondo le istruzioni in proposito impartite (1).

Tutti i lavori inerenti alla formazione del Catasto agrario, organizzati, diretti e coordinati dapprima dal Dott. Attilio MEZZASALMA e successivamente dal Dott. Ferdinando DE LUCA, quale Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura e Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse una relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — Accertata e controllata per ciascun Comune la superficie territoriale, venne proceduto, con l'ausilio delle tavolette dell'Istituto Geografico Militare al 25.000, alla ricognizione del territorio di ciascuna sezione, determinando la superficie improduttiva, la repartizione per qualità di coltura e per classi di terreno, le relative tare, produttive e improduttive, e gli spazi sotto le piante legnose non coltivati a piante erbacee e raccogliendo inoltre, secondo le prescritte norme, tutti gli elementi per l'accertamento del numero (2) e delle forme di allevamento delle piante legnose e dello stato di produttività delle piantagioni di vite.

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con i rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo nel dovuto conto anche i risultati delle rilevazioni per il Servizio della Statistica agraria.

3. Avvicendamenti. — Nell'alta e media collina di Caltagirone, nelle parti ove prevale la coltura cerealicola, esercitata più o meno estensivamente, più diffusa è la classica vicenda in *terzeria*: maggese (nudo o di fava), frumento, riposo pascolativo; nelle plaghe invece, ove si è affermata la coltura arborea (mandorlo, olivo), l'avvicendamento è *biennale*: fava, frumento.

Qualche volta la rotazione si rende *triennale*, ringranando.

Nel restante territorio, intensamente coltivato a frutteti, vigneti, agrumeti e orti, con più limitate superfici a coltivazioni erbacee, si praticano tipi di avvicendamento diversi a seconda della natura dei terreni, della loro giacitura, e delle specie legnose che costituiscono il soprassuolo.

I tipi di avvicendamento più in uso sono il *biennale*: sarchiata, cereale vernino; oppure: riposo pascolativo, cereale; il *triennale*: sarchiata, o riposo pascolativo oppure leguminosa foraggera, cereale, cereale; il *quadriennale*: sarchiata, cereale, riposo pascolativo o leguminosa foraggera, cereale; il *quinquennale*: sarchiata, cereale, cereale, riposo o leguminosa foraggera, cereale; oppure: sarchiata, cereale, sulla, sulla, cereale; il *sessennale*: sarchiata o lino o riposo, carciofo, cereale, leguminosa foraggera, cereale, cereale; oppure sarchiata, cereale, cereale, leguminosa foraggera, cereale, cereale; il *settennale*: sarchiata, cereale, cereale, leguminosa foraggera, cereale, cereale. Nella «Piana di Catania» nei seminativi irrigui, l'avvicendamento più usato è il *settennale* con maggese, nudo o di fava, carciofo, frumento, sulla, sulla, frumento, riposo.

Come sarchiata più largamente usata è la fava, e in minore misura altre leguminose da granella — cece, cicerchia, lenticchia. — Il cereale è per la massima parte rappresentato da frumento, salvo che nella regione di montagna, dove è sostituito dalla segale e in proporzioni più modeste nella collina e nella pianura da orzo, da avena, e da riso; le piante industriali sono rappresentate dal lino, utilizzato esclusivamente per seme, e, in proporzioni minori, dal tabacco; gli ortaggi dal carciofo e dal pomodoro; le leguminose foraggere, dalla sulla e, in piccolissima proporzione, da erba medica.

Gli avvicendamenti indicati sono soggetti a modificazioni, anche sensibili, in dipendenza dell'andamento stagionale, e del corso dei mercati. Il tipo dell'avvicendamento è spesso legato, in alcune zone specialmente, ai rapporti tra proprietà, impresa e mano d'opera.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA REPARTIZIONE.

4. Confini, ambiente fisico, regioni e zone agrarie. — La Provincia è compresa fra 37° 3' e 37° 57' di latitudine nord; fra 1° 54' e 2° 49' di longitudine est dal meridiano di Roma. Confina: a nord con la provincia di Messina, ad est col mare Jònio e con la provincia di Siracusa, a sud con la provincia di Ragusa, a sud-ovest con la provincia di Caltanissetta, ad ovest con le provincie di Enna e di Messina.

Dal golfo pliocenico, di cui vi sono tracce nella distesa alluvionale detta la «Piana di Catania», con eruzioni dapprima sottomarine, indi subacquee, è emerso, con l'accumularsi dei prodotti eruttivi e sotto la spinta di forze endogene profonde, il maggiore vulcano dell'Europa, l'Etna. Questo grande cono, sopra elevato 3.274 metri sul mare, che si eleva nella regione settentrionale della Provincia, ha, alla base, un diametro di quasi km. 40 ed un perimetro, sebbene irregolare, di circa km. 160. Oggi, le tracce del parossismo vulcanico, che agitò questa grandiosa montagna mediterranea, sono le valli che si chiamano del Bove e del Leone (spaccature enormi, con strapiombi di centinaia di metri) e le impressionanti colate laviche, magma eruttati (e solidificati nei secoli) dalle numerose bocche esplosive. Il grande cratere terminale mai si spense; gli fanno corona circa 200 coni secondari, disposti a bottoniera, di attività intermittente. In basso ai margini delle colate, vegetano boschi di pino (pineta di Linguaglossa) e di castagno e più giù, digradando verso il mare, si distendono verdi campagne, testimoni della laboriosità e dell'ingegno del coltivatore nella trasformazione delle lave dell'Etna in ricchi agrumeti e meravigliosi vigneti.

La «Piana di Catania» è una distesa alluvionale di circa 30.000 ettari, con un'altitudine che dai 100 metri degrada verso il mare Jònio, limitata a nord dalle estreme pendici dell'Etna, ad ovest dalle colline mioceniche di Raddusa e a sud dalle propaggini dei Monti Iblei. Il golfo marino originario fu colmato, nei secoli, dai materiali di trasporto, in prevalenza argille impermeabili, trascinati a valle dalle alture di perimetro. Tre corsi d'acqua solcano la pianura: il fiume Simeto ed i suoi affluenti, il Dittaino ed il Gornalunga, quest'ultimo tributario solo da 300 anni, in precedenza diretto al mare. Negli anni decorsi le acque di piena di questi fiumi, a carattere torrentizio, provenienti da bacini non più protetti dal manto boscoso, straripavano congiungendosi in unica esondazione. L'impermeabilità del terreno ostacolava lo smaltimento delle acque, generando paludismo e malaria. Lungo il litorale, esposto a violenti tempeste di scirocco-levante, si erano frattanto formate alte dune che ostacolavano ogni deflusso al mare. Oggi sono in avanzato corso lavori importanti di bonifica per riparare questo disordine idraulico, con la sistemazione dei bacini montani e con la costruzione di una rete di canali di scolo.

Il sistema idrografico della Provincia non corrisponde agli spartiacque, giacchè si hanno dei corsi d'acqua che nascono nel territorio ed escono subito dopo dalla Provincia, altri, invece, provengono dalle provincie contermini. A nord il fiume Alcantara, corso d'acqua che nasce dai Peloritani e scorre lungo l'altopiano lavico su cui sorge Randazzo e sbocca poi nello Jònio. Le acque iemali del fiume Flàscio, proveniente dal Messinese, formano il lago Gurridda (m. 850) che nell'estate, essendo asciutto, si trasforma in buon pascolo. Il Simeto, il fiume di maggior bacino della Sicilia (un sesto della superficie dell'Isola) e quindi della più grande portata media, viene dalle Caronie con gli affluenti Troina, Cuto e Saracena; riceve in destra (esteriormente alla Provincia) il Salso, col suo tributario Troina di Sotto, si arricchisce di acque con le numerose sorgenti della regione pedemontana di Adrano, Paternò, Belpasso e sbocca nel mare Jònio, a sud di Catania, dopo aver ricevuto il Dittaino ed il Gornalunga. Il fiume Dittaino proviene dalla provincia di Enna e dopo aver segnato in più tratti il confine provinciale, entra nel Catanese; il Gornalunga viene dagli Iblei, determina per un breve tratto il confine e riceve, prima della confluenza nel Simeto, il fiume Caltagirone, che nasce dai pressi della città omonima. Il fiume Acate o Dirillo si forma nella Provincia con le sorgenti di Vizzini, ed entra quindi nella provincia di Ragusa. Altri corsi d'acqua nascono dalle colline di Grammichele e di Caltagirone, per divenire poi tributari, in provincia di Caltanissetta del fiume Gela; altri più piccoli nascono tra Vizzini e Militello in Val di Catania per entrare subito nel Siracusano.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale*. (Roma, Tipografia Operaia Romana, 1928-VI) - *Reparto Statistica agraria: Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione «ex novo»* (circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di rilevamento «ex novo»* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

(2) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente Catastazione agraria, essendo stata per la prima volta eseguita in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

Fenomeni idrici sono: l'acqua « grassa » di Paternò, acqua di color rosso, molto ricca di anidride carbonica, ed il lago dei Pàlici, in quel di Palagonia, laghetto di circa 50 metri di diametro, entro cui gorgogliare abbondante l'anidride carbonica.

Sono da notare le « salinelle » di Paternò, deiezioni continue di fango, ricche di sali alcalini (cloruro di sodio in abbondanza), che la forte tensione di gas mantengono in movimento, e sviluppano, rovesciando all'intorno uno spesso manto salino.

In vari Comuni: Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo, Giarre, Mascali, Paternò, Riposto, Santa Maria di Licodia, abbondano acque sotterranee.

Lo sviluppo del litorale della Provincia è di km. 62, di cui km. 29 di spiaggia e km. 33 di costa bassa uniforme. Fa parte del territorio del comune di Aci Castello, l'isola « I Ciclopi » con km. 1,1 di sviluppo costiero, interessante campione di basalto analitico.

Nella Provincia s'incontrano miniere di zolfo a Raddusa e Ramacca, rocce asfaltiche e bituminose nel territorio di Vizzini e sorgenti termo-minerali nel nuovo comune di Santa Venerina.

I Comuni della Provincia, al 21 aprile 1931-IX, erano 51; successivamente furono costituiti due nuovi Comuni: Castel di Iudica, distaccando una zona di territorio dal comune di Ramacca (Legge 29 gennaio 1934, n. 159) e Santa Venerina con frazioni di Acireale, Giarre e Zafferana Etnea. I 51 Comuni (*) sono raggruppati come segue in quattro zone agrarie, appartenenti 1 alla regione di montagna e 3 alla regione di collina:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona XIV (2) - *Media e bassa montagna*, con i 6 comuni di: Mascalucia, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Zafferana Etnea.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XV - *Alta e media collina e colle-piano (Caltagirone)*, con i 13 comuni di: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini.

Zona XVI - *Alta, media e bassa collina e colle-piano (Paternò)*, con gli 11 comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Maletto, Paternò, Piedimonte Etneo, Randazzo, Santa Maria di Licodia.

Zona XVII - *Alta, media collina, collina litoranea e colle-piano (Catania)*, con i 21 comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Mascali, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Tremestieri Etneo, Viagrande.

La repartizione che precede pare non risponda bene alle particolari condizioni fisico agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva di esaminare, come per le altre provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni debbano eventualmente apportarsi. Si mantiene frattanto la repartizione attuale anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni demografiche, economiche, finanziarie, ecc., già eseguite secondo la repartizione stessa.

5. Il terreno. — I terreni presentano caratteristiche molto diverse nel passaggio dalle zone montane a quelle collinari ed a quelle di pianura, in dipendenza della diversa origine geologica (3).

Nella pianura predominano terreni argillosi, molto tenaci, poverissimi di scheletro, a grana fine e profondi; lungo il litorale si riscontrano terreni argillo-calcarei e argillo-sabbiosi, interdunici e dunici.

Nelle plaghe collinari, da terreni calcareo-argillosi, siliceo-argillosi e gessosi, di mezzano impasto, mediamente profondi e a volte superficiali, variamente ricchi di scheletro e a volte anche pietrosi e rocciosi, si passa a terreni a grana grossa, molto sciolti, provenienti dalle sabbie plioceniche. Nel massiccio dell'Etna i terreni, di natura vulcanica, sono di varia struttura e profondità, da tufacci a lapillosi e sabbiformi e da superficiali ai molto profondi, trasformati, oltre che dall'azione continua degli agenti fisici e della vegetazione spontanea, anche, e soprattutto, dall'opera dell'uomo.

(1) All'epoca del Catasto agrario 1910 i Comuni erano 63; successivamente fu costituito il comune di Sant'Alfio distaccando le frazioni di Milo e Sant'Alfio dal comune di Giarre (R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2857), fu soppresso il comune di San Giovanni di Galerno, aggregandolo a Catania (R. decreto 21 gennaio 1926, n. 374) e furono distaccati dalla Provincia i comuni di Agrigoro, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gaglianico, Castellorosso, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Spiralinga, Troina ed aggregati alla nuova provincia di Castrogiovanni (R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1) che assunse successivamente la denominazione di Enna (R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2050). Infine, il comune di Aderno cambiò la propria denominazione in Adrano (R. decreto 27 giugno 1929, n. 1355).

(2) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Sicilia. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno*; idem « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX*.

(3) Le rocce da cui provengono i terreni sono di origine eruttiva e sedimentaria. La formazione eruttiva si riscontra in tutta la regione dell'Etna, e interessa quasi l'intera parte settentrionale della Provincia. Le lave eruttate in epoche antiche e recenti, sia dal cono centrale che dalle bocche laterali aperte sui fianchi del vulcano, sono costituite di pasta sciolta, in cui, oltre ai componenti principali — silice, ferro, calcio e alluminio — si riscontrano anche abbondanti cristalli di feldspato, mica, pirroseno ed olivina; esse poggiano su terreni di sedimentazione, pliocenici e quaternari. Infatti, ai margini delle colate laviche si riscontrano zone di potenti conglomerati, appoggiate verso nord direttamente sulla fillade, originarie verso est da una massa dell'Eocene medio con argille scagliose e variegata intercalata da straterali di breccia nummulitica e da arenarie, verso ovest da terreni alluvionali della Valle del Simeto.

Tutta la restante parte del territorio della Provincia è di origine sedimentaria. La vasta « Piana di Catania » è riempita, nella parte più bassa, dalle alluvioni argillose e sabbiose dei fiumi Gornalunga, Dittaino e Simeto ed è limitata da una serie di collinette, dovute alle stesse alluvioni e costituite di ciottoli arrotondati di varia grossezza, quasi sempre sciolti, talvolta debolmente cementati da una matrice calcareo-argillosa o sabbiosa. Queste colline alluvionali contengono ciottoli di rocce eoceniche, mioceniche e solifere nella parte settentrionale e occidentale della vallata, ciottoli di calcari secondari e di arenarie eoceniche alle falde del monte Iudica, e finalmente ciottoli di rocce vulcaniche nel lato meridionale.

La regione tra il Gornalunga e il fiume Margherito è quasi esclusivamente occupata dalle argille scagliose variegato eoceniche, sulle quali sono sparsi lembi di rocce solifere, con predominanza di calcari, specialmente nei dintorni di Ramacca.

Più a sud, lungo la catena degli Erei, verso il comune di Licodia, si riscontra la formazione Pliocenica, caratterizzata dalla grande estensione che vi acquistano le marne a foraminiferi del Pliocene inferiore, che si

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi, in base ai caratteri prevalenti di produttività (terreni: ottimi I, buoni II, mediocri III, scadenti IV) può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVE		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
PROVINCIA						
I	9	3	—	—	1	19
II	44	24	—	—	2	39
III	39	37	—	—	17	32
IV	8	36	—	—	80	10
	100	100	—	—	100	100
REGIONE DI MONTAGNA						
I	5	—	—	—	—	27
II	—	—	—	—	—	48
III	88	100	—	—	—	25
IV	7	—	—	—	—	..
	100	100	—	—	—	100
REGIONE DI COLLINA						
I	9	3	—	—	1	19
II	44	24	—	—	2	38
III	39	36	—	—	17	33
IV	8	37	—	—	80	10
	100	100	—	—	100	100

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

6. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la Provincia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)		POPOLAZIONE RESIDENTE (*)
	In complesso	per km.²	
1	2	3	4
1911 (10 giugno)	671.730	188	681.246
1921 (1° dicembre) (**).	678.424	190	676.097
1931 (21 aprile)	685.785	192	683.458

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.
(**) Cifre del Censimento 1921, rettificata in base ai criteri indicati nel volume: *Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile negli anni 1920-'30* - Parte I, Capo I, pag. 1° (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria 1938-XI).

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è aumentata di 14.055 abitanti (2,1%), con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, dell'1,0 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità, che, da 188 abitanti per chilometro quadrato nel 1911, è passata a 192 nel 1931, è superiore a quella del Regno (133) e di tutte le altre Provincie del Compartimento.

La densità, sale a 665 abitanti per chilometro quadrato nell'« Alta, media collina, collina litoranea e colle-piano (Catania) » (Zona XVII), in cui è compreso il Capolungo, e si abbassa a 95 nell'« Alta e media collina e colle-piano (Caltagirone) » (Zona XV). (Vedansi tavole I e II) (4).

La popolazione censita nei centri rappresenta il 91,0% (624.181 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 2,9% in montagna e per il 97,1% in collina.

Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

presentano in lembi frastagliatissimi a sud di Mineo e formano poi una striscia continua nella regione ovest di Licodia: Mineo e Licodia sono edificate sui tuffi calcarei posanti sulle argille assidue plioceniche.

(4) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-'12 e 1930-'32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per Regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA
	1	2	3
Natalità { 1910-'12	31,4	27,3	31,6
	1930-'32	23,9	22,9
Mortalità { 1910-'12	21,0	17,6	21,1
	1930-'32	15,6	13,1
Eccedenza { 1910-'12	10,4	9,7	10,4
	1930-'32	13,2	9,8

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-'12 e del 25,2 nel 1930-'32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed una eccedenza del 12,6 e del 10,8.

Nella Provincia tutti i coefficienti, salvo quelli di natalità e di eccedenza dei nati nel 1910-'12, sono più elevati di quelli del Regno.

Da un confronto fra i dati delle due regioni agrarie si rileva che natalità, mortalità ed eccedenza dei nati, sono in entrambi i periodi, più elevate nella regione di collina che in quella di montagna.

Paragonando, infine, i dati dei due periodi si nota che dal 1910-'12 al 1930-'32 la natalità e la mortalità sono diminuite, mentre l'eccedenza dei nati è sensibilmente aumentata.

Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX - Vol. III, fascicolo 88: Provincia di Catania (Roma, Tipografia I. Falli, 1934-XII).

Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile.

PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero del Comuni	POPOLAZIONE			
		Complessiva		Del Centri	Delle case sparse
		N. abitanti	%		
1	2	3	4	5	6
PROVINCIA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	2	1.532	0,2	1.140	392
» 1.001 » 2.000	3	4.415	0,6	4.134	281
» 2.001 » 3.000	3	7.295	1,1	6.654	641
» 3.001 » 5.000	10	38.121	5,6	36.048	2.073
» 5.001 » 10.000	15	102.322	14,9	82.702	19.620
» 10.001 » 25.000	14	196.899	28,7	179.848	17.051
» 25.001 » 50.000	3	107.436	15,7	89.417	18.019
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	1	227.765	33,2	224.238	3.527
Totale	51	685.785	100,0	624.181	61.604
		<i>100,0</i>		<i>91,0</i>	<i>9,0</i>
REGIONE DI MONTAGNA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000	1	1.086	5,4	1.086	—
» 2.001 » 3.000	1	2.949	14,8	2.936	13
» 3.001 » 5.000	3	10.244	51,4	9.783	461
» 5.001 » 10.000	1	5.650	28,4	4.603	1.047
» 10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	6	19.929	100,0	18.408	1.521
		<i>100,0</i>		<i>92,4</i>	<i>7,6</i>
REGIONE DI COLLINA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	2	1.532	0,2	1.140	392
» 1.001 » 2.000	2	3.329	0,5	3.048	281
» 2.001 » 3.000	2	4.346	0,7	3.718	628
» 3.001 » 5.000	7	27.877	4,2	26.265	1.612
» 5.001 » 10.000	14	96.672	14,5	78.099	18.573
» 10.001 » 25.000	14	196.899	29,6	179.848	17.051
» 25.001 » 50.000	3	107.436	16,1	89.417	18.019
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	1	227.765	34,2	224.238	3.527
Totale	45	665.856	100,0	605.773	60.083
		<i>100,0</i>		<i>91,0</i>	<i>9,0</i>

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura.

Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (1) al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 43,8% della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (39,9% del totale) e dal numero dei loro componenti (42,1%).

La categoria professionale più rappresentata è quella dei braccianti e giornalieri di campagna (50,6%). Seguono, a notevole distanza, le categorie degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (20,2%), dei coloni (12,6%), degli agricoltori affittuari e subaffittuari (8,6%), degli addetti alla zootecnia (4,0%), e, infine, gli altri addetti all'agricoltura (salariati ed obbligati, addetti alla silvicoltura, addetti alla caccia, ecc.) 4,0% complessivamente.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo, si rileva come in ciascuna delle due regioni agrarie le famiglie dei giornalieri di campagna costituiscano oltre la metà del totale; le famiglie con a capo un conduttore di terreni propri poco più di un quinto.

Le famiglie con a capo un affittuario figurano con maggiore frequenza nella regione agraria di collina (8,2%); nella regione agraria di montagna esse costituiscono solo il 2,2%.

La proporzione delle famiglie con a capo un colono diminuisce sensibilmente nel passaggio dalla regione di collina a quella di montagna, figurando nel totale, rispettivamente, per il 12,9% e per il 4,0%. Le famiglie con a capo un « altro addetto all'agricoltura » entrano nel complesso per il 19,8% nella regione di montagna e per il 7,0% in quella di collina.

8. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato al 19 marzo 1930 anno VIII, ha rilevato una superficie di 274.631 ettari, pari al 76,99% della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 71.545 aziende (2). La repartizione di queste per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto seguente, mostra come sia prevalente, per numero e per superficie interessata, la piccola unità. Ciò non toglie che una notevolissima importanza conti la grande azienda, al di sopra dei 50 ettari, rappresentata dallo 0,8% del totale numero delle aziende e interessante i quattro quinti della superficie (40,3%). Si contano ancora 22 aziende di oltre 500 ettari e che da sole comprendono un settimo della superficie censita (14,5%).

PROSPETTO N. 4.

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDIZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cifre assolute										
Sino a 1 ha.	31.492	18.359,60	1.529	508,92	8.385	1.285,57	646	412,64	27.062	16.324,73
da 1,01 » 3 »	14.979	25.996,99	1.247	2.278,80	2.712	4.865,70	1.673	3.162,71	20.611	36.362,90
» 3,01 » 5 »	3.584	13.748,14	532	2.027,40	665	3.723,66	753	2.900,20	5.834	22.480,40
» 5,01 » 10 »	2.405	16.449,60	445	3.119,81	832	5.833,85	758	5.269,21	4.436	30.702,47
» 10,01 » 20 »	1.002	13.677,93	266	3.636,50	407	5.431,01	311	4.130,74	1.986	26.876,18
» 20,01 » 50 »	494	15.283,61	245	7.638,62	169	4.985,15	118	3.405,49	1.011	31.312,87
» 50,01 » 100 »	125	8.406,50	139	9.856,60	64	8.545,10	32	2.166,80	350	24.085,00
» 100,01 » 500 »	90	18.700,10	116	21.319,20	18	3.194,30	20	3.412,30	244	46.625,90
oltre 500 »	16	28.921,00	5	9.170,00	—	—	1	1.811,00	22	39.302,00
Totale	54.187	154.543,47	4.584	59.711,86	8.532	53.594,34	4.332	26.781,09	71.945	274.630,75
Percentuali										
Sino a 1 ha.	58,1	8,7	33,8	0,9	39,7	6,9	15,0	1,6	51,8	5,9
da 1,01 » 3 »	27,6	16,8	27,6	3,8	31,3	14,5	33,9	11,6	28,8	13,2
» 3,01 » 5 »	6,6	8,9	11,7	3,4	11,3	11,1	17,5	11,2	8,2	8,2
» 5,01 » 10 »	4,4	10,6	9,8	5,2	9,7	17,5	17,5	19,7	6,2	11,2
» 10,01 » 20 »	1,9	8,9	5,9	6,1	4,8	16,2	7,2	15,4	2,8	9,8
» 20,01 » 50 »	0,9	9,9	5,4	12,8	1,9	14,8	2,6	12,7	1,4	11,4
» 50,01 » 100 »	0,2	5,4	3,1	16,7	0,6	10,5	0,7	8,2	0,5	3,8
» 100,01 » 500 »	0,2	12,1	2,6	36,7	0,2	9,5	0,5	12,7	0,3	17,0
oltre 500 »	...	18,7	0,1	15,4	—	—	—	6,8	—	14,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Le aziende sino ad 1 ettaro di superficie costituiscono poco più della metà del totale (51,8%); non interessano, però, che un ventesimo (5,9%) della superficie complessiva.

Economicamente più importante è l'unità da oltre 1 a 3 ettari, che con circa i tre decimi delle aziende (28,8%) interessa un ottavo della superficie (13,2%). I due tipi di aziende, da oltre 5 a 10 ettari e da oltre 20 a 50 ettari si estendono ad una superficie uguale, poco più del decimo (11,2% - 11,4%), però, il primo segna una frequenza del 6,2% e il secondo dell'1,4%. Scarsa importanza assumono le aziende da oltre 3 a 5 ettari e da oltre 10 a 20 ettari non interessando, rispettivamente, che un tredicesimo (8,2%) delle aziende e un decimo circa (9,8%) della superficie.

In complesso, il tipo di frazionamento indicato si ripete anche nelle due regioni agrarie, con la variante di una maggiore frequenza di piccolissime unità, fino a 0,50 di ettaro, nella montagna, e di piccole unità, da oltre 1 a 3 e da oltre 3 a 5 ettari nella collina.

Esaminando la fisionomia dell'appoderamento nelle singole zone agrarie si rileva come le piccolissime unità fino a 3 ettari e da oltre 3 a 5 ettari interessino un massimo, del 27,2% e 10,7% della superficie totale, nella zona xvii di collina e un minimo, del 16,6% e 5,3%, nelle zone xiv di montagna e xvi di collina; l'azienda della classe immediatamente superiore — da oltre 5 a 10 ettari — è portata a un massimo, del 14,3%, nella zona xv di collina e ad un minimo, del 6,4% nella zona xvi pure di collina; l'azienda da oltre 10 a 20 ettari, rispettivamente, al 12,0% nella zona xv di collina e al 6,3% nella zona xiv di montagna; l'azienda da oltre 20 a 50 ettari, all'11,8% nella zona xv di collina e all'8,5% nella zona xiv di montagna.

Le grandi unità, a carattere silvo-pastorale, hanno la maggiore importanza nella zona xiv di montagna, quelle invece a carattere cerealicolo nella zona xvi.

Tre quarti delle aziende (75,8%) sono gestite dallo stesso proprietario, e la forma di conduzione in proprio interessa quasi i sei decimi della superficie (56,3%). La conduzione a colonia interessa circa un decimo delle aziende (11,9%) e si estende a un ottavo della superficie (12,2%); le altre due forme, in affitto e di tipo misto, interessano un uguale numero di aziende, ma la prima si estende al doppio della superficie interessata dalla seconda (21,7% e 9,8%).

La conduzione in proprio ha il maggiore sviluppo nella regione di montagna (90,2%), e vi interessa i sei decimi circa della superficie (58,4%); nella collina conta una frequenza minore, ma sempre notevole (74,9%), e vi interessa poco più della metà della superficie (56,1%).

La conduzione a colonia, invece, è più diffusa nella collina, ove si estende a un ottavo delle aziende (12,4%) e della superficie (12,9%), mentre in montagna interessa, rispettivamente, un venticinquesimo (4,1%) e un cinquantesimo (2,2%).

La conduzione in affitto, rappresentata dallo 0,8% delle aziende in montagna e dal 6,6% in collina, interessa una superficie, rispettivamente, di oltre un terzo (36,3%) e di un quinto (20,8%); la conduzione di tipo misto è scarsamente rappresentata tanto in montagna quanto in collina.

La conduzione in proprio domina nelle aziende con estremi di superficie fino a 50 ettari e di oltre 500 ettari; nelle altre, con ampiezza da oltre 50 a 500 ettari, si afferma maggiormente l'affitto.

9. Bestiame. — Al Censimento del 19 marzo 1930-VIII il patrimonio zootecnico della Provincia risultava costituito da 55.388 equini, 15.335 bovini, 8.096 suini, 80.557 ovini e 41.933 caprini, con una densità, per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale, di 17,5 equini, 4,8 bovini, 2,6 suini, 25,4 ovini, 13,2 caprini (3).

Discretamente intenso è l'allevamento degli ovini e dei caprini; dei primi si ha un carico di 29,9 capi a chilometro quadrato nella regione di montagna e di 25,2 nella regione di collina, dei secondi, rispettivamente, di 21,0 e 12,9 capi.

Non trascurabile importanza ha anche l'allevamento degli equini, con 13,3 capi nella regione di montagna e 17,6 nella regione di collina. Scarsa importanza ha l'allevamento dei bovini, e meno ancora quello

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.
(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Censimento generale della Agricoltura - 19 marzo 1930-VIII Vol. II - Censimento delle aziende agricole - Parte II - Tavole (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

(3) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930 - VIII, Vol. I - Censimento del bestiame - Parte I, Relazione generale, Parte II, Tavole (Roma, Tipografia I. Falli, 1933-'34 XII).

dei suini; la densità dei primi, da 4,9 capi nella regione di collina si riduce a 2,4 in quella di montagna, la densità dei secondi da 2,6 a 2,3.

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del censimento del 1930, si constata come il patrimonio zootecnico, nel periodo poco più che ventennale, sia nel complesso sensibilmente diminuito. I bovini sono diminuiti di un quinto (20,2%), i suini di più di due quinti (43,9%), gli ovis di un quindicesimo (6,6%). Sono aumentati gli equini, dello 0,8%, e i caprini, di circa un ventesimo (5,7%).

Più specificamente, i bovini sono diminuiti nelle due zone di collina, XV (38,1%) e XVI (22,6%) e sono aumentati nell'unica zona (XIV) di montagna (36,3%) e nell'altra zona (XVII) di collina (12,0%). Per i suini la diminuzione è stata generale, con un massimo del 52,6% nella zona XIV di montagna e un minimo del 32,5% nella zona XVII di collina. Gli ovis hanno segnato un aumento fortissimo (197,1%) nella zona XIV di montagna e un altro sensibile (60,2%) nella zona XVII di collina; una diminuzione invece nelle altre due zone di collina, XV (22,5%) e XVI (9,4%). Degli equini si è avuto aumento nella zona XIV di montagna (8,2%) e nella zona XV di collina (25,1%), diminuzione nelle altre due zone di collina, XVI (14,7%) e XVII (18,2%); dei caprini, aumento nella zona XIV di montagna (105,3%) e nella zona XVII di collina (29,2%), diminuzione nelle altre due zone di collina XV (14,8%) e XVI (23,9%).

Variations di consistenza diversa, e di segno opposto in qualche caso, si sono avute per le singole categorie dei bovini. I vitelli e le vitelle sotto l'anno sono diminuiti complessivamente di un settimo circa (13,8%), e diminuzione si è avuta in tutte le zone, con un massimo del 32,5% nella zona XV di collina, salvo che nella zona XVII, pure di collina, ove si è verificato un leggerissimo aumento (1,2%). Le manzette, le manze, le giovenche e le vacche, nella regione di collina, sono diminuite di oltre un quinto nel complesso (22,9%), di oltre un terzo (38,5%) nella zona XV e di un sesto (16,8%) nella zona XVI; sono aumentate di oltre un terzo (38,0%) nella zona XVII. I manzi e i buoi, a loro volta, sono diminuiti nell'insieme del 44,3%, segnando una diminuzione in tutte le zone, con un massimo del 52,5% nella zona XVI e un minimo del 25,4% nella zona XVII. I torrelli e i tori sono aumentati nel complesso di una metà (52,1%); di sette decimi (67,8%) e sei decimi (58,8%) nelle zone XVI e XVII di collina e sono diminuiti, di un decimo (9,8%), solo nella zona XV di collina.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930
PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE					
	Assolute			Percentuali		
	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina
1	2	3	4	5	6	7
Bovini (*)	-3.882	69	-3.951	20,2	36,3	20,8
Equini	464	110	354	0,8	8,2	0,7
Suini	-6.346	278	-6.068	43,9	52,6	43,6
Ovis	-5.656	3.119	-8.775	6,6	1.974,1	10,2
Caprini	2.255	1.181	1.074	5,7	105,3	2,8
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	-795	28	-767	13,8	14,7	13,8
Manzette, manze, giovenche e vacche	-1.781	5	-1.786	22,9	-	23,0
Manzi e buoi	-2.098	4	-2.042	44,3	-	44,4
Torelli e tori	682	88	594	52,1	-	45,4
Bufali	109	-	109	100,0	-	100,0

(*) Esclusi i bufali.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930
PROSPETTO N. 6.

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina
	1	2	3	4	5	6
Bovini	9,0	5,7	9,0	7,6	3,5	7,8
Equini	25,6	40,2	25,4	27,5	19,3	27,8
Suini	6,7	15,8	6,6	4,0	3,3	4,0
Ovis	40,2	4,7	40,7	40,0	43,4	39,9
Caprini	18,5	33,6	18,3	20,9	30,5	20,5
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	29,8	100,0	29,1	32,4	62,6	31,9
Manzette, manze, giovenche e vacche	39,0	-	39,4	37,9	1,9	38,5
Manzi e buoi	23,8	-	24,1	16,7	1,5	17,0
Torelli e tori	6,8	-	6,8	13,0	34,0	12,6
Bufali	0,6	-	0,6	-	-	-
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICIE.

10. Ripartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — La Provincia ha la superficie territoriale di 356.733 ettari (1); di questi, 317.275 (88,9%) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da seminativi semplici e con piante legnose per il 54,8%, da colture legnose specializzate per il 25,2%, da pascoli permanenti per il 7,5%, da boschi compresi i castagneti da frutto per il 6,8%, da incolti produttivi per il 5,7% (2).

L'indicata superficie agraria e forestale figura per il 3,5% nella regione di montagna e per il 96,5% nella regione di collina.

Il prospetto seguente, attraverso le cifre percentuali della ripartizione della superficie agraria e forestale per qualità di coltura, mostra

alcune prime fondamentali caratteristiche differenziali del tipo di agricoltura delle singole regioni agrarie.

PROSPETTO N. 7.

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE	BOSCHI COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO	INCOLTI PRODUTTIVI	SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE
	semplici	con piante legnose							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montagna	0,4	0,3	-	-	-	48,2	19,8	31,3	100,0
Collina	42,4	14,3	-	-	7,8	24,4	6,3	4,8	100,0
Provincia	41,0	13,8	-	-	7,5	25,2	6,8	5,7	100,0

A) SEMINATIVI SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE. — Il 94,7% della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate (nette da tare), rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 55,7% da cereali, per il 26,0% da coltivazioni non industriali, per l'8,7% da riposi, per il 3,9% da foraggiere e per lo 0,4% da coltivazioni industriali, lo 0,6% è a coltivazioni permanenti ed il 4,7% è coperto da tare.

Il carattere della coltura seminativa, nelle singole regioni e zone agrarie, risulta dalle cifre percentuali che seguono.

PROSPETTO N. 8.

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE
	Avvicendate						Permanenti		
	cereali	industriali	altre	foraggiere	riposi	in complesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona XIV	31,1	-	31,1	1,3	2,7	66,2	2,7	31,1	100,0
Regione di Montagna	31,1	-	31,1	1,3	2,7	66,2	2,7	31,1	100,0
Zona XV	57,6	0,3	29,2	1,5	6,9	95,5	0,2	4,3	100,0
» XVI	51,0	1,0	20,8	7,7	12,4	92,9	0,9	6,2	100,0
» XVII	52,3	0,2	13,4	13,6	13,0	92,5	4,1	3,4	100,0
Regione di Collina	55,7	0,4	26,0	3,9	8,7	94,7	0,6	4,7	100,0
Provincia	55,7	0,4	26,0	3,9	8,7	94,7	0,6	4,7	100,0

La distribuzione per zone e regioni agrarie della superficie dei singoli gruppi di coltivazioni risulta dalle sottoindicate cifre percentuali:

PROSPETTO N. 9.

ZONE E REGIONI AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE SEMINATIVI SEMPLICI E CON PIANTE LEGN.	COLTIV. INTERCALARI (superficie ripetute)
	Avvicendate						Permanenti			
	cereali	industriali	altre	foraggiere	riposi	in complesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona XIV	-	-	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	-
Regione di Montagna	-	-	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	-
Zona XV	71,9	47,6	78,0	26,9	55,8	70,2	14,8	64,2	69,6	84,6
» XVI	20,1	49,0	17,5	43,3	31,3	21,5	30,0	29,3	21,9	2,4
» XVII	8,0	3,4	4,4	29,8	12,9	8,3	55,0	6,2	8,5	13,0
Regione di Collina	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	99,8	99,7	100,0	100,0
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo, si possono fare le seguenti considerazioni.

Cereali. — Il frumento è la coltivazione più diffusa, interessando l'84,3% della superficie; l'orzo ne ricopre l'11,0%, l'avena l'1,8%, la segale l'1,4% ed il granturco l'1,3%, mentre il riso è rappresentato in misura trascurabile. Il frumento, l'avena, ed il granturco ed il riso sono coltivati per la loro totalità nella regione di collina; la segale e l'orzo figurano per piccole percentuali (rispettivamente 1,3% e 0,1%) anche nella regione di montagna.

Foraggiere. — La superficie a foraggiere è costituita per il 57,5% da prati avvicendati e per il 42,5% da erbai annuali. Prati ed erbai sono compresi esclusivamente nella regione agraria di collina, i primi formati da sulla (97%) e da erba medica (3%), i secondi in prevalenza da orzo e vecchia.

Coltivazioni industriali. — Comprendono lino (seme) (70,6%), senape (22,2%) e tabacco (7,2%) e figurano soltanto nella regione di collina.

Altre coltivazioni. — Sono costituite in prevalenza da fava da seme (75,1%) e da cece (16,5%); localizzati, per la quasi totalità la fava e per la totalità il cece, nella regione agraria di collina.

Coltivazioni intercalari. — Sono costituite da specie diverse.

B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI. — Sono rappresentati per la totalità da pascoli permanenti, compresi per intero nella regione agraria di collina.

Per zone agrarie la distribuzione della loro superficie risulta dalle cifre percentuali seguenti:

ZONE AGRARIE

Zona XIV	-	Zona XVII	6,5
Regione di Montagna	-	Regione di Collina	100,0
Zona XV	34,8		
Zona XVI	58,7	Provincia	100,0

C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. — Sono costituite per il 48,3% da vigneti, per il 20,1% da frutteti, per il 15,0% da agrumeti, per il 5,3% da sommacchetti, per il 2,5% da oliveti, per lo 0,5% da vivai e canneti (di cui il 7,2% vivai ed il 92,8% canneti) e da piante ornamentali in proporzione trascurabile: l'8,3% è coperto dalle tare. Nel complesso le colture legnose specializzate si trovano per il 6,6%

(1) Il Catasto agrario del 1910 indicava, per la provincia di Catania, una superficie di ettari 498.791. Col passaggio dei Comuni, di cui alla nota 1 pag. 6, alla nuova provincia di Enna (R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1) e per precedente cessione di una zona di territorio (ettari 850) alla provincia di Messina (R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2386) la superficie si trovava ridotta a ettari 356.801. L'ultima edizione del catasto geometrico e

le planimetrazioni eseguite dall'Istituto hanno messo in evidenza un errore per eccesso, nella superficie prima definita, di 68 ettari, per cui al 21 aprile 1931-IX la superficie risultava di ettari 356.733.

(2) Vedasi anche la tavola I.

nella regione di montagna e per il 93,4 % nella regione di collina. La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone e regioni agrarie, è rappresentata dalle cifre percentuali che seguono.

PROSPETTO N. 10.

Table showing agricultural specializations by zone and province. Columns include vineyards, olive trees, fruit trees, etc., and rows include Zona XIV, Regione di Montagna, etc.

Di seguito è indicato, sempre in cifre percentuali, come la superficie di ogni coltivazione sia ripartita per zone e regioni agrarie.

PROSPETTO N. 11.

Table showing the percentage distribution of agricultural specializations across zones and provinces. Columns include vineyards, olive trees, etc., and rows include Zona XIV, Regione di Montagna, etc.

D) BOSCHI COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO. — La superficie è costituita per il 98,9 % da boschi e per l'1,1 % da castagneti da frutto, distribuiti, nel complesso per il 10,1 % nella regione agraria di montagna e per l'89,9 % nella regione di collina.

Le proporzioni secondo cui i boschi ed i castagneti da frutto sono rappresentati nel complesso della qualità di coltura, e la distribuzione della superficie ad essi investita per singole zone e regioni agrarie, sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 12.

Table showing the percentage distribution of chestnut orchards by zone and province. Columns include chestnut orchards, other woods, and rows include Zona XIV, Regione di Montagna, etc.

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le percentuali sottoindicate:

ZONE E REGIONI AGRARIE

Table showing the percentage distribution of productive uncultivated lands by zone and province. Columns include Zona XIV, Regione di Montagna, etc.

(*) L'annata 1929 fu caratterizzata da intensi freddi invernali con temperature medie mensili sensibilmente inferiori alle normali (5°) e da abbondante caduta di pioggia. Nel complesso il clima della provincia di Catania è caldo-asciutto lungo il litorale, caldo-umido nella «Piana», temperato nella collina e alquanto freddo nella montagna. La temperatura varia da 0° a 3° nei mesi invernali e da 32° a 40° nei mesi estivi. Vedansi i dati relativi alle stazioni di Catania e di Mineo.

Table showing monthly precipitation data for Catania and Mineo. Columns include months (Gennaio to Dicembre) and rows include minimum and maximum precipitation for both locations.

Le precipitazioni atmosferiche sono molto irregolari e la loro distribuzione nell'annata è difettosissima. Da zona a zona, vedi «Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-'30» del Prof. Filippo EREDIA-Ministero dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) oscillano, da un minimo di mm. 438 ad un massimo di mm. 1.292.

11. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Non si sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancando le condizioni pregiudiziali per una attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto nelle due catastazioni vennero seguiti criteri in qualche parte diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. — PRODUZIONI UNITARIE

12. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che nell'annata agraria 1928-'29, le produzioni unitarie sono state superiori alla media del 1923-'28 per tutte le coltivazioni ad eccezione delle leguminose da granella e dei legumi per prodotto fresco fra le erbacee, del mandarino e del mandarolo fra le arboree. Tale fatto va messo in relazione con il particolare andamento climatico verificatosi nel 1929 (1).

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva come il frumento ed i cereali minori diano una produzione media unitaria sensibilmente più alta nei seminativi semplici che nei seminativi con piante legnose, contrariamente a quanto si verifica per il granoturco (2).

PROSPETTO N. 13.

Table comparing unitary yields of different crops. Columns include crops (Frumento, Granoturco, etc.) and rows include simple and with legume sowing methods, and yield in q and %.

13. Confronti con il Catasto agrario precedente. — La scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 11 per quanto riguarda i dati di superficie, esiste anche per le produzioni, in quanto il vecchio Catasto accertava il prodotto normale (3), mentre l'odierna rilevazione presenta come normale la produzione media effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

14. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato nel paragrafo 2, che interessante caratteristica della nuova catastazione agraria è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenza, il numero complessivo di piante che costituirebbero la consistenza della piantagione arborea della Provincia e delle regioni agrarie (4).

PROSPETTO N. 14. MIGLIAIA DI PIANTE

Table showing the number of trees in thousands by species and region. Columns include species (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and rows include Province, Montagna, and Collina.

Table showing monthly precipitation data for various stations: Adrano, Catania, Paternò, Piedimonte Etneo, Zafferana. Columns include months (Gennaio to Dicembre) and rows include precipitation in mm and days.

(*) La produzione complessiva annua della paglia dei cereali tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28 è stata nella Provincia di circa 1.622.000 quintali, dei quali q. 460 nella Regione di Montagna e q. 1.621.500, nella Regione di Collina.

(*) Per prodotto normale s'intende quel «prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta in un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevarono o abbassarono eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio». (Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica Agraria: Catasto agrario del Regno d'Italia - Vol. II, Lombardia, Introduzione, pag. 9 (Roma, Tipografia Bertero e C., 1914).

(*) Nel seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di colture semplici si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-1928, secondo computi largamente approssimativi, q. 1.023.000 di legna da ardere, (dei quali q. 564.000 di legna dolce e q. 459.000 di legna forte e m.° 50 di legname da lavoro tutto dolce. Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionalità.

Evidente è la importanza predominante della vite, dell'agrumo e dei fruttiferi nel quadro delle coltivazioni legnose a frutto annuo.

Le forme di allevamento delle piante più largamente usate sono l'«alberello» per la vite ed il «pieno vento» per tutte le altre specie. Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite, possono considerarsi abbastanza indicative le sottoindicate cifre percentuali.

PROSPETTO N. 15.

REGIONI AGRARIE	SUPERF. A VITE IN COLTURA SPECIALIZZ.			SUPERF. A VITE IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
1	2	3	4	5	6	7
Montagna	2	86	12	—	—	—
Collina	6	82	12	—	—	—

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I porta innesti più usati sono: Rupestris du Lot (Monticola), Berlandieri x Riparia 420 A, Riparia Gloire. I vitigni nostrani più diffusi sono: Nerello, Mascalese (nero), Catarratto (bianco), Carricante.

Conclusioni. — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario presentano nei suoi reali aspetti l'agricoltura della Provincia, caratterizzata da una intensa coltura arborea (agrumi e vite in prevalenza), da una coltura cerealicola (frumento) ancora tipicamente estensiva, da una scarsa diffusione delle leguminose foraggere, causa non esclusiva, ma certo prima, della povertà di bestiame bovino.

La coltivazione dell'albero è stata recentemente estesa e perfezionata.

La coltivazione dell'arancio e del mandarino è stata molto sviluppata nella vallata del Durillo in Licodia Eubea, e da Caltagirone fino a Palagonia, in tutto il versante sud-ovest dell'Etna; quella del limone nel versante orientale e lungo il litorale compreso fra Catania e Caltabiano. Pure notevolmente allargata è stata la coltivazione della vite, che ora occupa circa 40 mila ettari, per tre quarti nel massiccio etneo, su terreno derivato dal disfacimento delle lave vulcaniche, tra il litorale e i 1200 m. s. m. Essa offre produzione di vini da pasto detti *vini del bosco* nel versante occidentale, di vini da taglio nella piana di Mascali e di vini bianchi nelle così dette terre forti (argille e ciottoli silicei); nelle sabbie litoranee e nella piana di Catania dà produzioni di vini grossolani e di minore gradazione alcolica.

Importanza ognora crescente ha preso, nella «Piana di Catania» e nelle plaghe migliori per clima e fertilità di terreno, l'orticoltura, indirizzata specialmente alla produzione di ortaggi primaticci (patata, pisello, fagiolino) e di esportazione (carciofo). I carciofi «catanesi»

(¹) Attualmente l'agricoltura della Provincia dispone di 200 trattori, 1315 aratri di ferro, 335 erpici, 100 seminatrici, 640 falciatrici, 998 mietitrici. Il numero, poi, delle trebbiatrici, secondo il censimento del grano trebbiato a macchina, è salito da 22 nel 1929, a 44 nel 1930, a 43 nel 1931, per discendere a 28 nel 1932, e quindi salire nuovamente a 39 nel 1933 e 46 nel 1934.

(²) Secondo le rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, nel 1933 fu seminato con razze elette autunnali, il 24,1% della totale superficie a frumento, e nel 1934, il 23,1%; nei due anni in esame, le razze precoci a semina autunnale, rappresentavano, rispettivamente, il 2% e il 3% del totale, le razze di media epoca, il 95% e 93%, le razze tardive, il 3% e 4%. Negli stessi anni le diverse razze di frumento, a semina autunnale, risultavano percentualmente così rappresentate nel complesso della coltivazione:

	1933	1934
Gruppo delle Russe e Duri siciliani	14,1	10,8
Senatore Cappelli	11,0	13,3
Gruppo delle Maloriche	6,0	7,2
Mentana	0,7	1,1
Altre	68,2	68,1

sono particolarmente richiesti sui mercati di Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Milano.

Notevole concorso al progresso agrario in genere, e di alcune coltivazioni in particolare, hanno dato:

il più largo uso delle macchine agricole, capaci di una più razionale lavorazione del terreno e di una più appropriata esecuzione di determinate operazioni (¹);

il miglioramento della tecnica nella coltivazione del frumento e il largo impiego di varietà elette (²);

l'intensificato consumo dei concimi chimici (³);

lo sviluppo della irrigazione (⁴).

Notevole concorso ad un ulteriore incremento dell'agricoltura locale potrà essere portato dalla diffusione di avvicendamenti a ciclo più lungo, con un più largo posto alle foraggere — al che è legato il miglioramento qualitativo e quantitativo del bestiame bovino (⁵) — e dalla ultimazione delle opere di bonifica (⁶).

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici, contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo, forniscono in effetti, una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici e interessanti elaborazioni.

(³) Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, risultano le seguenti quantità di concimi chimici distribuiti per il consumo:

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1	2	3	4	5	6	7
FOSFATICI						
Perfosfati q.	163.514	151.218	159.881	192.475	154.685	188.063
Fosfati macinati q.	290	11	—	15	—	65
Unità fertilizzanti — P ₂ O ₅	27.061	24.954	26.350	31.763	25.523	30.355
AZOTATI						
Solfato ammonico q.	34.921	28.359	38.105	40.808	30.135	27.372
Calcocianamide q.	500	452	950	2.135	1.896	2.319
Nitrato ammonico diluito	3.221	977	2.950	2.894	2.691	3.659
Solfonitrato ammonico	100	—	—	24	—	—
Nitrato di calcio q.	1.918	543	1.989	5.334	6.263	6.391
Nitrato di soda q.	7.000	8.000	4.718	5.699	4.556	4.645
Unità fertilizzanti — N	8.960	7.215	9.255	10.630	8.384	8.434
POTASSICI						
Sali potassici q.	8.950	2.450	4.900	7.638	3.620	6.060
Solino potassico q.	—	60	—	100	20	—
Unità fertilizzanti K ₂ O	4.475	1.245	2.450	3.859	1.818	2.842
FOSFATO BIANCO						
Unità fertilizzanti { P ₂ O ₅ q.	—	—	997	3.668	4.957	7.746
{ N q.	—	—	479	1.758	2.379	3.718
	—	—	184	678	917	1.433

(⁴) Fra le importanti opere di irrigazione (Cfr. MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico: *Le irrigazioni in Italia* - Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1931-IX) vanno ricordate le Sale Gerbini e Paternò della Società Arginatura del Simeto, e la rete di canali secondari, per il complessivo sviluppo di km. 94; le opere di presa e di canalizzazione della Società Anonima Acque di Carcaci, quella del Canale Pignataro, le opere di irrigazione e di convogliamento della Società Anonima Acque del Casalotto costituite da una estesa rete di gallerie e pozzi rintracciati le acque di profonda circolazione del sottosuolo lavico del dintorni di Aci Catania e Aci Sant'Antonio e da una rete di canalizzazione in muratura con uno sviluppo di km. 20, capaci di convogliare 1000 litri-secondo.

(⁵) Per il miglioramento del patrimonio bovino, sono stati, finora, istituiti 5 nuclei di allevamento; 4 per la selezione dei bovini di razza modicana e 1 per l'incrocio, di sostituzione o di assorbimento, della razza locale, con quella bruno-alpina.

Anche per gli ovini sono stati costituiti 5 nuclei di selezione: 3 con ovini di razza siciliana, 1 con ovini di razza comasana e 1 con ovini di razza maltese.

La produzione del latte di vacca è calcolata in q.li 87.600, di cui q.li 11.280 destinati al consumo diretto, q.li 1880 per la produzione del burro e q.li 24.440 per la produzione del formaggio pecorino e del cacio cavallo, rispettivamente q.li 808 e 1460. La produzione del latte pecorino e caprino è calcolata in q.li 78.900, di cui q.li 35.900 destinati al consumo diretto e q.li 43.000 per la produzione del formaggio pecorino per q.li 5200.

(⁶) La bonifica più importante è quella della «Bassa Piana di Catania», su una complessiva superficie di 22.180 ettari, compresi nei territori dei comuni di Catania, Belpasso, Motta Sant'Anastasia, Ramacca. Iniziata nel 1912, al 19 marzo 1930 risultava ultimata per 1200 ettari, con una spesa, erogata al 31 marzo 1930, di un milione di lire, sulla somma preventivata di 1,4 milioni.

AVVERTENZE ALLE TAVOLE ⁽¹⁾

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

NOTA. — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più partecolare i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tarsi e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, nei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei « Cenni illustrativi » che precedono le tavole stesse.

1. Circostrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le « Zone agrarie » sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le « Regioni agrarie » sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza, pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi « semplici » e seminativi « con piante legnose » vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in « semplici » e « con piante legnose » secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocciolieti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata « le radure » dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i « vuoti » (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Incolti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette « rupi boscate », alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già « pascoli » che un continuo degradamento ha semisterilito, o già « boschi » che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in « semplici » e « con piante legnose » è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo « a prevalente produzione legnosa ». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle « Avvertenze alle tavole »).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al *Centro principale* (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VI); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come popolazione legale fino al censimento successivo.

16. **Popolazione agricola***. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conduttore terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. **Aziende agricole***. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. **Bestiame***. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. **Superficie integrante.** — Nella « coltura erbacea » si considera integrante la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:
a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera integrante;
b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera integrante rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. **Superficie ripetuta.** — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. **Coltivazioni.** — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili (orti industriali ed orti familiari), le risaie stabili, i giardini a fiori, o a piante ornamentali, ecc.* Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. **Tare.** — Si considerano tare quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. **Sostegni vivi.** — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. **Piante legnose nelle tare e sparse.** — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate sparse le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. **Numero medio di piante per ettare** (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. **Forma prevalente di allevamento.** — Viene ricordata a piè del quadro.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. **Elenco delle coltivazioni*** (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Reparto IV (Catasto agrario)* - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propr di ciascuna catastazione (v. tavole ed « Avvertenze alle tavole » nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. **Orti familiari * - Fiori * - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde * - Piante ornamentali * - Vivai ***. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in valori (migliaia di lire).

29. **Coltivazioni legnose.** — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. *** Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28** (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonché per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni del'e circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. **Nelle tare, riposi, incolti, ecc. *** (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

* *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28* (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. **Cereali.** — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. **Cereali minori ***. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di fieno normale (*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni » di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonché le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, provenienti dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

Riassunto della provincia di CATANIA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE		REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE													SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-LX)					
			SEMINATIVI				PRATI FRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI				CULTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI			INCOLTI PRODUTTIVI		AGRICOLA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE	
			semplici		con piante legnose		ha. %		ha. %		ha. %		castagneti da frutto		altri boschi	ha. %		ha. %		ha. %		ha. %		N. %		N. %	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																											
Zona agraria XIV. - Media e bassa montagna																											
1	Mascalucia	3	7,5	-	-	-	-	788	14,9	-	-	-	-	764	22,3	1.555	14,2	69	1,0	1.024	9,1	2.949	14,8	3.006	14,5		
2	Nicolosi	3	7,5	-	-	-	-	905	17,2	-	-	145	7,0	652	19,0	1.705	15,6	2.543	37,3	4.248	23,9	3.258	16,3	3.344	16,1		
3	Pedara	-	-	-	-	-	-	908	17,2	-	-	639	31,0	291	8,5	1.838	16,8	79	1,2	1.917	10,8	3.571	17,9	3.493	16,9		
4	San Pietro Clarenza	-	-	34	100,0	-	-	235	4,5	-	-	-	-	207	6,0	476	4,3	165	2,4	641	3,6	1.098	5,5	1.173	5,7		
5	Trecazzani	33	82,5	-	-	-	-	1.109	21,0	108	100,0	388	18,7	14	0,4	1.850	15,1	246	3,6	1.896	10,7	3.415	17,1	3.474	16,8		
6	Zafferana Etnea	1	2,5	-	-	-	-	1.331	25,2	-	-	894	43,3	1.502	43,8	3.723	34,0	3.723	54,5	7.451	41,9	5.650	28,4	6.224	30,0		
Regione agraria di montagna		40	100,0	34	100,0	-	-	5.276	100,0	108	100,0	2.064	100,0	3.430	100,0	10.952	100,0	6.825	100,0	17.777	100,0	19.929	100,0	20.714	100,0		
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																											
Zona agraria XV. - Alta e media collina e colle-piano [Caltagirone]																											
7	Caltagirone	9.720	11,0	17.338	52,8	3.790	45,5	5.362	36,9	-	-	4.301	92,8	149	4,2	40.660	26,8	1.120	23,9	41.780	26,7	38.178	25,8	38.202	25,8		
8	Grammichele	854	1,0	1.274	3,9	-	-	737	5,1	-	-	-	-	44	1,2	2.909	1,9	186	4,0	3.095	2,0	13.098	8,8	13.393	9,0		
9	Licoardia Eubea	7.977	9,0	1.965	6,0	1.339	16,1	775	5,3	-	-	216	4,7	-	-	12.272	8,1	265	5,7	12.537	8,0	8.137	5,5	7.885	5,3		
10	Militello in Val di Catania	1.598	1,8	419	1,3	337	4,0	3.613	24,9	-	-	-	-	-	-	5.987	3,9	247	5,3	6.234	4,0	10.775	7,3	10.916	7,4		
11	Mineo	16.301	18,5	4.819	14,7	1.034	12,4	971	6,7	-	-	20	0,4	475	13,3	23.620	15,5	832	17,8	24.452	15,6	11.390	7,7	11.440	7,7		
12	Mirabella Imbaccari	908	1,0	366	1,1	-	-	185	0,9	-	-	-	-	-	-	1.400	0,9	126	2,7	1.526	1,0	7.428	5,0	7.456	5,0		
13	Palagonia	4.012	4,6	561	1,7	90	1,2	892	6,1	-	-	-	-	36	1,0	5.600	3,7	166	3,5	5.766	3,7	8.604	5,8	8.582	5,8		
14	Raddusa	1.963	2,2	29	0,1	86	1,0	56	0,4	-	-	-	-	43	1,2	2.177	1,4	155	3,3	2.332	1,5	4.847	3,3	4.954	3,3		
15	Ramacca	33.637	38,2	3.085	9,4	485	5,8	377	2,6	-	-	1	-	2.324	65,2	39.909	26,3	860	18,4	40.769	26,0	13.489	9,1	12.521	8,5		
16	San Cono	281	0,3	272	0,8	-	-	45	0,3	-	-	15	0,3	-	-	613	0,4	43	0,9	656	0,4	3.167	2,1	3.172	2,1		
17	San Michele di Ganzaria	737	0,8	917	2,8	-	-	171	1,2	-	-	23	0,5	495	13,9	2.343	1,5	216	4,6	2.559	1,6	4.407	3,0	4.417	3,0		
18	Scordia	1.201	1,4	678	2,1	15	0,2	386	2,7	-	-	-	-	-	-	2.280	1,5	146	3,1	2.426	1,5	10.479	7,1	10.610	7,2		
19	Vizzini	8.972	10,2	1.075	3,3	1.150	13,8	1.096	6,9	-	-	60	1,3	-	-	12.263	8,1	320	6,8	12.583	8,0	14.171	9,5	14.661	9,9		
Totale		88.161	100,0	32.798	100,0	8.335	100,0	14.526	100,0	-	-	4.636	100,0	3.596	100,0	152.022	100,0	4.832	100,0	158.704	100,0	148.170	100,0	148.209	100,0		
Zona agraria XVI. - Alta, media e bassa collina e colle-piano [Paternò]																											
20	Adrano	534	1,7	299	4,4	462	3,3	3.222	10,1	18	14,0	598	4,6	1.395	19,0	6.528	6,3	1.723	7,8	8.251	6,5	23.595	16,2	23.654	16,2		
21	Belpasso	5.397	17,3	2.276	33,4	30	0,2	4.710	14,8	96	74,4	16	0,1	1.822	24,8	14.347	13,7	2.102	9,6	16.449	13,0	10.142	6,9	10.093	6,9		
22	Biancavilla	944	3,0	183	2,7	451	3,2	2.970	9,4	15	11,6	763	5,8	564	7,7	5.890	5,6	1.170	5,3	7.060	5,6	15.809	10,8	16.022	11,0		
23	Bronte	6.913	22,1	1.776	26,0	5.516	39,2	3.179	10,0	-	-	4.307	32,9	283	3,9	21.974	21,1	6.620	30,1	28.594	22,6	18.610	12,7	18.253	12,5		
24	Castiglione di Sicilia	1.307	4,2	206	3,0	1.816	12,9	4.188	13,2	-	-	1.023	7,8	1.173	16,0	9.713	9,3	2.320	10,5	12.033	9,5	9.583	6,6	10.009	6,9		
25	Linguaglossa	382	1,2	-	-	344	2,5	1.678	5,3	-	-	1.801	13,8	522	7,1	4.727	4,5	1.112	5,1	5.839	4,6	8.371	5,7	8.669	5,9		
26	Maletto	554	1,8	372	5,5	891	6,3	44	0,1	-	-	1.345	10,3	-	-	3.206	3,1	882	4,0	4.088	3,3	4.100	2,8	4.421	3,0		
27	Paternò	8.015	25,7	828	12,1	689	4,9	5.783	18,2	-	-	607	4,6	1.096	14,9	17.018	16,3	1.312	6,0	18.330	14,5	31.090	21,3	30.160	20,7		
28	Piedimonte Etneo	137	0,4	-	-	77	0,6	1.720	5,4	-	-	48	0,4	33	0,5	2.015	1,9	633	2,9	2.648	2,1	5.706	3,9	5.805	4,0		
29	Randazzo	6.865	22,0	863	12,6	3.782	26,9	2.050	6,5	-	-	2.522	19,3	427	5,8	16.509	15,8	3.971	18,1	20.480	16,2	13.841	9,5	13.533	9,3		
30	Santa Maria di Licodia	174	0,6	23	0,3	3	-	2.208	7,0	-	-	51	0,4	20	0,3	2.479	2,4	144	0,6	2.623	2,1	5.243	3,6	5.277	3,6		
Totale		31.223	100,0	6.828	100,0	14.061	100,0	31.752	100,0	129	100,0	13.081	100,0	7.335	100,0	104.406	100,0	21.989	100,0	128.395	100,0	148.090	100,0	145.896	100,0		
Zona agraria XVII. - Alta, media collina, collina litoranea e colle-piano [Catania]																											
31	Aci Bonaccorsi	-	-	-	-	140	0,5	-	-	-	-	-	-	7	0,2	147	0,3	23	0,4	170	0,3	1.604	0,4	1.694	0,5		
32	Aci Castello	12	0,1	132	3,2	-	-	597	2,1	-	-	-	-	30	0,8	771	1,5	83	1,4	854	1,5	6.025	1,6	6.081	1,7		
33	Aci Catania	41	0,4	18	0,4	-	-	706	2,5	1	100,0	-	-	5	0,1	771	1,5	74	1,2	845	1,5	7.769	2,1	7.804	2,1		
34	Aci Reale	90	0,8	20	0,5	2	0,1	3.888	13,7	-	-	5	0,4	549	14,9	4.554	9,1	424	7,1	4.978	8,9	38.168	10,3	37.206	10,1		
35	Aci Sant'Antonio	42	0,4	22	0,5	-	-	1.474	5,2	-	-	-	-	319	8,7	1.857	3,7	120	2,0	1.977	3,5	5.934	1,6	5.991	1,6		
36	Calatabiano	386	3,6	516	12,5	90	5,8	1.047	3,7	-	-	269	18,3	39	1,1	2.347	4,7	289	4,9	2.636	4,7	5.702	1,5	5.683	1,5		
37	Camporotondo Etneo	-	-	-	-	306	1,1	-	-	-	-	-	-	229	6,2	535	1,1	103	1,7	638	1,1	797	0,2	820	0,2		
38	Catania	9.005	84,2	654	15,9	1.428	91,9	4.023	14,2	-	-	31	2,1	802	21,5	15.943	32,0	2.149	36,1	18.092	32,4	227.765	61,3	225.169	61,1		
39	Fiumefreddo di Sicilia	224	2,1	9	0,2	-	-	846	3,0	-	-	-	-	3	0,1	1.082	2,2	122	2,1	1.204	2,2	5.622	1,5	5.587	1,5		
40	Giarre	73	0,7	8	0,2	6	0,4	3.347	11,8	-	-	51	3,5	16	0,4	3.501	7,0	305	5,1	3.806	6,8	20.027	5,4	20.147	5,5		
41	Gravina di Catania	-	-	30	0,7	-	-	443	1,5	-	-	-	-	-	-	473	1,0	31	0,5	504	0,9	2.138	0,6	2.182	0,6		
42	Mascali	94	0,9	30	0,7	24	1,5	2.706	9,5	-	-	29	2,0	241	6,6	3.124	6,3	644	10,8	3.768	6,8	6.995	1,9	7.051	1,9		
43	Misterbianco	277	2,6	598	14,5	-	-	2.012	7,1	-	-	2	0,1	609	16,6	3.498	7,0	253	4,2	3.751	6,7	10.767	2,9	10.773	2,9		
44	Motta Sant'Anastasia	369	3,5	2.042	49,6	-	-	897	3,0	-	-	-	-	155	4,2	3.433	6,9	140	2,4	3.573	6,4	4.825	1,3	4.858	1,3		
45	Riposto	63	0,6	2	0,1	3	0,2	1.073	3,8	-	-	-	-	7	0,2	1.148	2,3	139	2,3	1.287	2,3	10.706	2,9	10.853	2,9		
46	San Giovanni la Punta	8	0,1	15	0,4	-	-	965	3,4	-	-	9	0,6	4	0,1	1.001	2,0	62	1,0	1.063	1,9	3.218	0,9	3.125	0,9		
47	San Gregorio di Catania	5	-	-	-	1	0,1	513	1,8	-	-	-	-	2	0,1	521	1,0	40	0,7	561	1,0	2.208	0,6	2.114	0,6		
48	Sant'Agata li Battolati	2	-	-	-	-	-	227	0,8	-	-	-	-	42	1,1	271	0,5	42	0,7	313	0,6	735	0,2	756	0,2		
49	Sant'Alfo	-	-	20	0,5	-	-	1.735	6,1	-	-	1.023	69,7	594	16,2	3.372	6,8	814	13,7	4.186	7,5	5.553	1,5	5.566	1,5		
50	Tremestieri Etneo	1	-	-	-	-	-	600	2,1																		

Riassunto del bestiame della provincia di CATANIA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
<i>Zona agraria XIV. — Media e bassa montagna</i>																									
1	Mascalucia	16	6,2	-	-	2	50,0	185	9,3	80	25,9	30	27,3	72	11,2	33	4,8	19	7,6	1	9,1	182	5,6	243	10,5
2	Nicolosi	1	0,4	-	-	-	-	495	34,0	14	12,1	13	11,8	260	41,4	215	30,9	95	37,8	1	9,1	2.823	86,1	621	27,0
3	Pedara	11	4,2	3	100,0	-	-	207	14,2	9	7,7	8	7,3	78	12,1	120	17,2	8	3,2	-	-	8	0,2	298	12,9
4	San Pietro Clarenza	3	1,2	-	-	-	-	96	6,6	19	16,4	15	13,6	31	4,8	46	6,6	62	24,7	2	18,2	6	0,2	211	9,2
5	Trecastrini	71	27,4	-	-	-	-	235	16,2	8	6,9	8	7,3	110	17,1	117	16,8	32	12,8	6	54,5	97	3,0	340	14,8
6	Zafferana Etnea	157	60,6	-	-	2	50,0	287	19,7	36	31,0	36	32,7	86	13,4	185	23,7	35	13,9	1	9,1	161	4,9	590	25,6
	Regione agraria di montagna	259	100,0	3	100,0	4	100,0	1.455	100,0	118	100,0	110	100,0	643	100,0	696	100,0	251	100,0	11	100,0	3.277	100,0	2.383	100,0
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																									
<i>Zona agraria XV. — Alta e media collina e colle-piano [Caltagirone]</i>																									
7	Caltagirone	1.132	20,4	539	21,6	78	7,4	5.687	20,7	508	11,8	457	11,9	2.308	22,6	2.851	22,3	684	23,8	151	25,8	8.550	21,8	812	9,6
8	Grammichele	142	2,6	81	3,3	15	1,4	3.353	12,3	389	9,0	374	9,7	1.292	12,6	1.672	13,0	118	4,1	83	14,2	1.398	3,6	584	6,9
9	Lìcodia Eubea	386	6,0	145	5,8	47	4,5	1.486	5,4	153	3,5	133	3,4	570	5,6	763	6,0	13	0,5	2	0,3	2.882	7,4	595	7,0
10	Militello in Val di Catania	19	0,3	5	0,2	4	0,4	1.565	5,7	112	2,6	102	2,6	535	5,2	918	7,2	13	0,5	1	0,2	1.190	3,0	642	7,6
11	Mineo	384	6,9	203	8,1	46	4,4	2.102	7,7	285	6,6	217	5,6	902	8,8	915	7,1	76	2,6	12	2,0	1.108	2,8	779	9,2
12	Mirabella Imbaccari	4	0,1	2	0,1	-	-	1.146	4,2	69	1,6	64	1,7	438	4,3	639	5,0	20	0,7	10	1,7	1.413	3,6	228	2,7
13	Palagonia	53	0,9	42	1,7	2	0,2	1.786	6,5	381	8,8	381	9,9	616	6,0	789	6,2	2	0,1	-	-	1.070	2,7	749	8,8
14	Raddusa	90	1,6	57	2,3	6	0,6	728	2,7	103	2,4	87	2,3	112	1,1	511	4,0	18	0,5	2	0,3	250	0,6	496	5,9
15	Ramacca	2.230	40,1	837	33,6	822	78,5	4.139	15,1	1.314	30,4	1.099	28,5	1.073	10,5	1.752	13,7	1.524	53,1	250	42,6	10.313	26,3	1.661	19,6
16	San Cono	-	-	-	-	-	-	846	2,4	219	5,1	216	5,6	287	2,6	180	1,2	346	12,0	62	10,6	601	1,5	41	0,5
17	San Michele di Ganzaria	18	0,3	12	0,5	-	-	823	3,0	252	5,8	248	6,4	138	1,4	433	3,4	38	1,3	8	1,4	410	1,1	175	2,1
18	Scordia	4	0,1	-	-	-	-	1.521	5,6	379	8,8	335	8,7	680	6,7	462	3,6	2	0,1	1	0,2	1.156	3,0	452	5,3
19	Vizzini	1.151	20,7	569	22,8	27	2,6	2.387	8,7	156	3,6	143	3,7	1.292	12,6	939	7,3	22	0,7	4	0,7	8.829	22,6	1.253	14,8
	Totale	5.661	100,0	2.492	100,0	1.047	100,0	27.847	100,0	4.320	100,0	3.856	100,0	10.233	100,0	12.804	100,0	2.871	100,0	588	100,0	38.170	100,0	8.465	100,0
<i>Zona agraria XVI. — Alta, media e bassa collina e colle-piano [Paternò]</i>																									
20	Adrano	48	1,2	23	1,6	3	0,4	2.587	16,9	82	5,9	73	6,1	1.441	17,6	1.064	18,6	-	-	-	-	2.396	9,8	985	11,8
21	Belpasso	937	24,2	322	22,3	243	31,5	1.585	10,4	348	25,3	278	23,2	665	8,1	572	10,0	1.159	44,9	330	55,7	1.408	5,8	766	9,2
22	Biancavilla	210	5,4	78	5,4	29	3,8	1.555	10,2	76	5,5	71	5,9	604	6,1	975	17,1	20	0,8	3	0,5	1.979	8,1	344	4,1
23	Bronte	847	21,9	381	25,0	190	23,3	2.346	15,3	211	15,3	183	15,3	978	11,9	1.157	20,2	243	9,4	52	8,8	6.081	24,9	1.672	20,1
24	Castiglione di Sicilia	237	6,1	104	7,2	-	-	602	3,9	44	3,2	36	3,0	487	5,9	71	1,2	323	12,6	59	9,9	612	2,5	453	5,5
25	Linguaglossa	70	1,8	31	2,2	22	2,5	617	4,0	23	1,7	23	1,9	482	5,9	112	2,0	13	0,5	3	0,5	215	0,9	549	6,6
26	Maletto	408	10,5	205	14,2	24	3,1	846	5,5	19	1,4	16	1,3	693	8,5	134	2,3	69	2,7	6	1,0	1.621	6,6	350	4,2
27	Paternò	877	22,6	240	16,6	226	29,3	2.822	18,5	470	34,1	421	35,1	1.300	15,8	1.052	18,4	666	25,8	132	22,3	5.337	21,9	1.442	17,3
28	Piedimonte Etneo	64	1,7	13	0,9	4	0,5	480	3,1	13	0,9	13	1,1	348	4,2	119	2,1	5	0,2	1	0,2	5	..	446	5,4
29	Randazzo	161	4,2	66	4,6	40	5,2	1.253	8,2	48	3,5	45	3,8	955	11,6	250	4,4	45	1,7	5	0,8	4.221	17,3	1.073	12,9
30	Santa Maria di Licodia	17	0,4	-	-	-	-	611	4,0	44	3,2	40	3,3	357	4,4	210	3,7	38	1,5	2	0,3	541	2,2	238	2,9
	Totale	3.878	100,0	1.443	100,0	771	100,0	15.304	100,0	1.373	100,0	1.199	100,0	8.210	100,0	5.718	100,0	2.581	100,0	563	100,0	24.416	100,0	8.318	100,0
<i>Zona agraria XVII. — Alta, media collina, collina litoranea e colle-piano [Catania]</i>																									
31	Aci Bonaccorsi	24	0,4	-	-	1	0,1	133	1,2	15	0,5	14	0,5	76	1,4	42	1,6	153	6,4	1	0,4	2	..	179	0,8
32	Aci Castello	127	2,3	19	1,5	-	-	141	1,2	18	0,6	17	0,6	81	1,5	42	1,6	94	3,9	5	1,9	78	0,6	349	1,5
33	Aci Catania	85	1,5	9	0,7	3	0,4	278	2,5	39	1,3	38	1,3	145	2,6	94	3,5	72	3,0	7	2,7	835	6,1	716	3,1
34	Aci Realta	684	12,1	49	4,0	89	12,0	787	6,8	187	5,5	132	4,7	276	5,0	324	12,1	195	8,1	20	7,8	1.124	8,2	1.860	8,1
35	Aci Sant'Antonio	238	4,2	3	0,2	17	2,3	220	1,9	50	1,6	47	1,7	117	2,1	53	2,0	100	4,2	10	3,9	203	1,5	368	1,6
36	Calatabiano	291	5,2	93	7,6	20	2,7	506	4,5	49	1,6	42	1,5	382	6,9	75	2,8	5	0,2	-	-	42	0,3	473	2,1
37	Camporotondo Etneo	34	0,6	-	-	-	-	118	1,0	9	0,3	8	0,3	81	1,5	28	1,1	182	7,6	33	12,8	296	2,2	116	0,5
38	Catania	1.824	32,4	606	49,3	501	67,6	4.395	39,0	2.063	67,5	1.932	68,3	1.726	31,0	606	22,7	662	27,7	96	37,4	5.425	39,6	11.820	51,7
39	Fiumefreddo di Sicilia	508	9,0	206	16,7	16	2,2	291	2,6	99	3,2	95	3,4	157	2,8	85	1,3	52	2,2	15	5,8	681	5,0	469	2,1
40	Giarre	487	8,6	28	2,3	11	1,5	639	5,7	118	3,9	112	4,0	342	6,1	179	6,7	124	5,2	4	1,6	26	0,2	1.770	7,8
41	Gravina di Catania	35	0,6	-	-	-	-	86	0,8	14	0,4	12	0,4	53	0,9	19	0,7	43	1,8	2	0,8	-	-	211	0,9
42	Mascali	458	8,1	88	6,7	9	1,2	351	3,1	21	0,7	21	0,7	283	5,1	47	1,8	53	2,2	1	0,4	757	5,5	966	4,2
43	Misterbianco	122	2,2	34	2,8	29	3,9	1.368	12,1																

Provincia di CATANIA

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)			
	Presente:	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -	da 501 a 1.000	da 1.001 a 2.000	da 2.001 a 5.000	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - gile	Com - ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 15.335
In complesso 688.788	da 501 a 1.000 2	1.532	da 1.001 a 2.000 3	4.415	Conduc. terreni propri 14.975	57.602	14.975	1. Fino a 0,50 ha 22.596	5.363	10.962	Economia diretta 54.187	154.544	15.335	di cui vitelli sotto l'anno . N. 4.969	
Per km.² f. territoriale 192	da 2.001 a 3.000 3	7.286	da 3.001 a 5.000 10	38.121	Fittovoli 5.635	24.393	5.635	2. da 0,51 a 1 20.611	36.302	20.611	Amitto 4.524	59.712	8.096	Manzette, manze e giovinche 644	
di super. f. agr. e forest. 216	da 5.001 a 10.000 15	102.322	da 10.001 a 25.000 14	198.899	Coloni 8.881	37.898	8.881	3. da 1,01 a 5 5.834	22.489	5.834	Colonia 8.532	33.594	80.557	Vacche 3.168	
Del centri 624.181	da 25.001 a 50.000 3	107.436	da 50.001 a 100.000 1	227.785	Giornalieri 35.635	149.802	35.635	4. da 5,01 a 10 4.435	30.703	4.435	Mista 4.302	26.781	41.933	Mani e buoi 2.564	
Delle case sparse 61.604	oltre 100.000 1	227.785			Altri addetti 5.278	22.660	5.278	5. da 10,01 a 20 1.988	26.876	1.988	Totale 71.545	274.631		Torelli e tori 1.990	
Residente:					Totale 70.354	195.855	70.354	6. da 20,01 a 50 1.011	31.313	1.011					
In complesso 683.458								7. da 50,01 a 100 360	24.095	360					
Per km.² f. territoriale 192								8. da 100,01 a 500 244	46.626	244					
di super. f. agr. e forest. 216								9. oltre 500 22	39.902	22					
								Totale 71.545	274.631	71.545					

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	130.115	43.777	173.892
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	17.505	6.445	23.950
5. Colture legnose specializzate	-	79.941	79.941
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	21.486	21.486
7. Incolti produttivi	8.802	9.204	18.006
Totale	156.422	160.863	317.275
Superficie agraria e forestale	-	-	317.275
8. Superficie improduttiva	-	-	39.458
Superficie territoriale	-	-	356.733

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	96.870	-	-	96.870
2. Coltiv. industriali	762	1.983	-	2.745
3. Altre coltivazioni	45.249	112	248	45.609
4. Foraggere	6.748	-	-	6.748
5. Riposi con o senza pasco. Tare	15.084	-	-	15.084
Tare	8.116	-	-	8.116
Totale	178.779	2.095	248	181.122
6. Orti stabili, risaie, stab. ecc. Tare	1.097	-	-	1.097
Tare	10	-	-	10
Totale	1.113	-	-	1.113
Superficie complessiva	173.892	-	-	173.892

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse		
	pure	prevalente	mista	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	totale	densità	densità	densità	
1. Viti	4.300	17.468	34.330	17.353	38.630	6.504	109	146	51	-	-
2. Olivi	717	119	1.272	76	1.989	59.756	14	44.496	17	5.137	5
3. Agrumi	2.065	564	9.929	571	11.994	3.665	29	10	43	-	-
4. Gelsi	6	226	-	-	232	1.677	2	66	1	-	-
5. Fruttiferi	13.089	411	12.984	266	16.073	103.433	35	113.818	29	6.434	7
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	13.684	-	13.534	-	27.218	124.086	140	28.023	-	2.726	-
8. Vivali, canneti, ecc Tare	360	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	11.855	68.086	68.086	79.941	79.941	-	-	-	-	-	-

*) Id. su ha. 41.896. *) Ha. 4.335 nel bosco. *) Ha. 1.374 nocciuolo; ha. 857 ficodindio. *) Ha. 1.391 fichi d'India; ha. 363 nocciuoli. *) Ha. 894 fichi d'India; ha. 508 nel castagneto. *) 1922 fichi d'India. *) Sammacchi. *) Id. ha. 238. *) Salici su ha. 2. *) Ha. 26 viali; ha. 334 canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	PRODUZIONE (quintali)				DENSITÀ (n. medio piante per ha.)	SUPERFICIE (ettari)	PRODUZIONE (quintali)			
		media per ettaro						media sulla superf. integ.			
		semplici	complessive	complessive	complessive			semplici	complessive	complessive	
1. Frumento tenero	10,0	9,6	10,0	13,5	62.360	84.445	49	45,8	49,7	1.655.069	1.825.979
2. Frumento duro	9,9	8,7	9,9	13,2	770.074	1.024.489	50	23,8	30,0	320.354	398.703
3. Segale	9,3	6,0	8,9	11,6	13.548	17.576	51	98,6	104,8	546.917	579.062
4. Orzo	9,5	8,5	9,4	12,4	108.953	144.401	52	83,1	72,3	56.009	47.136
5. Avena	8,2	8,2	8,2	10,1	14.357	17.068	53	185,4	213,7	1.083.833	1.157.111
6. Riso (risone)	42,3	-	42,3	44,6	11.293	11.906	54	-	-	-	-
7. Granoturco	9,2	14,8	10,1	13,1	14.338	18.045	55	-	-	-	-
8. Altri cereali (*)	12,1	-	12,1	14,0	856	994	56	-	-	-	-
10. Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	57	23,3	27,8	678	792
11. Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	58	61,5	71,1	95.179	104.305
12. Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	59	75,0	79,3	40.082	44.754
13. Lino { seme	538,0	-	8,4	9,3	4.529	4.986	60	-	-	-	-
14. Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-
15. Tabacco	55,0	-	5,6	5,9	308	324	62	-	-	-	-
16. Altre coltivazioni industriali	169,0	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-
17. Patate	15,0	15,0	82,6	83,4	98.382	109.704	64	17,3	18,1	1.281	1.616
18. Fave da seme	33.997,0	1.680,0	7,7	7,6	272.327	129.806	65	75,0	79,3	40.082	44.754
19. Fagioli	2,0	302,1	10,0	10,0	3.048	2.107	66	-	-	-	-
20. Ceci	7.488,0	581,0	8,0	6,0	63.208	47.720	67	-	-	-	-
21. Cicerchie	146,0	-	7,4	7,4	1.078	793	68	-	-	-	-
22. Lentichie	721,0	125,0	8,8	7,1	7.249	5.796	69	43,6	52,0	16.396	18.820
23. Lupini	257,0	234,0	9,3	9,2	4.533	4.440	70	-	-	-	-
24. Piselli	207,0	62,0	7,6	7,5	2.029	1.512	71	38,2	30,9	902,0	1.037,0
25. Veccia	6,0	-	8,0	8,0	48	42	72	-	-	-	-
26. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-
27. Legumi freschi da sgusciare (1)	78,0	292,0	31,9	29,9	30,3	23,1	74	-	-	-	-
28. Asparagi	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-
29. Cardoni	1.741,0	1,0	28,8	28,0	28,8	28,8	76	-	-	-	-
30. Cardi, finocchi e sedani	68,4	54,0	76,7	75,1	76,0	79,3	77	-	-	-	-
31. Cavoli	90,3	115,5	114,0	119,8	117,3	122,3	78	-	-	-	-
32. Cavolfiori	121,2	189,3	147,7	146,5	147,0	151,1	79	-	-	-	-
33. Cipolle e aglio	275,1	52,0	73,3	86,8	75,4	80,3	80	-	-	-	-
34. Pomodori	607,1	410,7	155,4	188,3	170,1	192,4	81	-	-	-	-
35. Papani e cocomeri	63,5	85,0	97,4	97,1	97,2	105,2	82	-	-	-	-
36. Altri ortaggi (*)	394,4	739,4	121,2	111,4	114,8	118,6	83	-	-	-	-
37. Orti familiari (*)	82,0	-	4,1	4,1	4,7	337,3	84	-	-	-	-
38. Fiori (*)	47,0	5,0	11,0	6,4	10,6	11,3	85	-	-	-	-
39. Colt. orn. e perfronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-
40. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-
42. Prati avvicendati (*)	3.850,0	37,0	47,7	41,1	47,7	53,2	88	-	-	-	-
43. Id. Id. (anno d'imp.)	27,0	-	30,0	-	30,0	35,0	89	-	-	-	-
44. Erbal annuali (*) / Intercalari (*)	2.871,0	381,0	19,2	20,2	19,3	22,8	90	-	-	-	-
Riposi con o senza pascolo	15.034,0	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-
Tare	8.132,0	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-
Totale	173.892,0	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Sempl. e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-
45. Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-
46. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-
47. Pascoli permanenti (*)	23.950	-	2,7	-	2,7	3,6	97	-	-	-	-
48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-
Tare	59.001	-	1,8	1,8	1,9	105.112	99	-	-	-	-
Totale	23.950	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

(*) Ha. 4 in orti industriali. *) Ha. 137 nelle colt. legn. specializz.; ha. 5 nel bosco. *) Ha. 35 in orti ind. *) Nelle colt. legn. specializz. ha. 2.135; nel bosco ha. 10. *) Id. rispettivamente ha. 7 ed ha. 161. *) Nelle colt. legn. specializz. ha. 12.301 e q. 12.755; quinquaria, q. 60 e q. 70. *) 97,9% primaticce. *) In orti ind. *) Per ha. 17 consoc. al granoturco maggenno; ha. 1,1 in orti ind. nelle colt. legn. specializz. *) Preval. piselli e fave. *) In orti ind. ha. 42. *) Id. ha. 12; nelle colt. legn. specializz. ha. 211. *) In orti ind. ha. 2. *) Id. ha. 58,4. *) Id. ha. 50; nelle colt. legn. specializz. ha. 4. *) In orti ind. ha. 75,3. *) Id. ha. 107,5; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 7. *) In orti ind. ha. 107,2. *) Id. ha. 171,

Regione agraria di MONTAGNA - Zona agraria XIV - MEDIA E BASSA MONTAGNA

Tav. II.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes various sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Comuni fino a', 'Posiz. profess.', 'Famiglie', 'Compimenti', etc.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'semplici', 'con piante legnose', and 'totale'.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTENSIFICATA, and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERFICIE RIPETUTA. Includes sub-headers like 'a coltura specializzata', 'mista', 'secondaria'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', 'PRODUZIONE (quintali)', and 'DENSITÀ DELLE COLTIVAZIONI LEGNOSI'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for 'media per ettaro' and 'totale in base al rend. unit.'.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-'28, 1929, and PROD. ACCESSORIA. Includes sub-headers like 'a) dai prati e pascoli', 'b) nelle tare produttive'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Comuni fino a', 'Posiz. profess.', 'Famiglie', 'Componenti', 'Classi di ampiezza', 'Superf. ha.', 'Sistema di conduz.', 'Economia diretta', 'Amitto', 'Colonia', 'Mista', 'Totale'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows include: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Inculti produttivi, 8. Superficie improduttiva, 9. Superficie territoriale.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI. Rows include: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggiere, 5. Riposi con o senza pasco, 6. Orti stabili, 7. Altre, 8. Orti stabili, 9. Altre, 10. Totale.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows include: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, 4. Gelsi, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornament., 7. Vivali, 8. Altre, 9. Vivali, 10. Altre, 11. Totale.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali). Rows include: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, 4. Avena, 5. Riso, 6. Granoturco, 7. Altri cereali, 8. Barbabietole, 9. Canapa, 10. Lino, 11. Tabacco, 12. Altre coltivazioni industriali, 13. Patate, 14. Fave, 15. Fagioli, 16. Ceci, 17. Cicerchie, 18. Lentichie, 19. Lupini, 20. Piselli, 21. Vicia, 22. Altre leguminose, 23. Legumi freschi, 24. Asparagi, 25. Carciofi, 26. Cardo, 27. Cavoli, 28. Cavolfiori, 29. Cipolle, 30. Pomodori, 31. Peperoni, 32. Altri ortaggi, 33. Orti familiari, 34. Fiori, 35. Colt. orn. e per fronda verde, 36. Altre coltivazioni, 37. Prati permanenti, 38. Prati-pascoli permanenti, 39. Pascoli permanenti, 40. Nelle tare, 41. Inculti produttivi, 42. Altre coltivazioni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rendim. unit. Rows include: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PRODUZ. ACCESSORIA, PROD. TOT. Rows include: 1. Prati avvilanciati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio.

Zona agraria XV. - ALTA E MEDIA COLLINA E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 148.170 Per km ² territoriale 95 di superf. agr. e forest. 97 Del centri 131.961 Delle case sparse 16.209 Residente: In complesso 149.209 Per km ² territoriale 95 di superf. agr. e forest. 97	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 1.001 a 2.000 2.001 a 3.000 3.001 a 5.000 12.421 5.001 a 10.000 24.109 10.001 a 25.000 78.402 25.001 a 50.000 38.178 50.001 a 100.000 oltre 100.000	Posiz. profes. capo famiglia Famiglie Componenti Cond. terreni propri 6.770 25.708 Fittavoli 2.866 12.539 Coloni 4.382 18.717 Giornalieri 9.140 34.376 Altri addetti 1.460 5.931 Totale 24.618 (*87.271) (*) Per km ² di superf. agr. e forest. 64	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 5.531 1.624 2. da 0,51 a 1 5.068 4.408 3. da 1,01 a 3 9.130 16.452 4. da 3,01 a 5 3.100 11.983 5. da 5,01 a 10 2.495 17.286 6. da 10,01 a 20 1.081 14.468 7. da 20,01 a 50 463 14.277 8. da 50,01 a 100 158 11.021 9. da 100,01 a 500 115 21.542 10. oltre 500 6 7.764 Totale 27.742 120.825	Bovini N. 5.561 <i>Bovini:</i> Equini a 27.847 Vitelle vitelle sotto l'anno . N. r. 407 Suini a 8.871 Manette, manze e giovenche 356 Ovini a 39.170 Vacche 2.492 Manzi e buoi 1.047 Caprini a 8.465 Torelli e tori 259

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	88.161	32.798	120.959
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	7.064	1.271	8.335
5. Colture legnose specializzate	-	14.526	14.526
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	4.636	4.636
7. Inculti produttivi	3.476	90	3.566
Totale	98.701	53.321	152.022
Superficie agraria e forestale	-	-	152.022
Superficie improduttiva	-	-	4.682
Superficie territoriale	-	-	156.704

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:	69.686	-	-	-
1. Cereali	863	-	-	863
2. Coltiv. industriali	35.325	1.983	-	1.983
3. Altre colt. vari.	1.815	-	-	1.815
4. Foraggere	8.387	-	-	8.387
5. Riposi con o senza pasce. Tare	5.220	-	-	5.220
Totale	120.796	1.983	-	1.983
Coltiv. permanenti:	162	-	-	162
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	1	-	-	1
Totale	120.959	-	-	163
Superficie complessiva	120.959	-	-	163

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata					a coltura promiscua					
	pura	prevalente	totale	secondaria	plante nelle tare e sparse						
1. Viti	1.892	7.051	5.032	7.178	6.924	12	3.792	6	1.000	-	-
2. Olivi	153	78	175	70	328	12.234	16	31.606	18	2.182	6
3. Agrumi	1.175	600	170	606	1.345	41	18	-	-	-	-
4. Gelsi	4	200	-	-	1.129	61	1	-	-	-	-
5. Fruttiferi	743	533	886	226	1.200	6.641	41	26.189	80	2.220	8
6. Piante ornament.	64	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7. Altre	1	-	-	-	4.218	479	200	11.819	-	1.473	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare	186	-	370	-	21	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	4.869	9.667	14.526	9.667	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. di cui alle colt. pure (col. 3)		1923-28	1929				
				1923-28	1929	1923-28							1929	1923-28	1929	1923-28			1929			
Seminativi																						
<i>Semplici e con piante legnose</i>																						
1	Frumento { tenero	2.318,0 ⁽¹⁾	2,0	11,0	12,0	11,0	14,0	25.487	32.494	49	Viti	1.892	5.032	6.924	12	3.792	6	1.000	41,0	47,6	1293.567	1350.823
2	Frumento { duro	58.830,0 ⁽²⁾	105,0	19,8	8,9	9,8	13,0	575.110	762.174	50	Olivi	153	78	175	328	12.234	16	31.606	14,9	20,0	1180.701	1162.307
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	1.174	170	606	18	18	-	-	97,7	104,4	131.385	140.182
4	Orzo	7.321,0 ⁽³⁾	8,0	9,1	9,0	9,1	12,2	66.900	80.154	52	Mandarini	600	606	-	-	-	-	-	65,0	40,0	-	-
5	Avena	1.619,0	-	8,1	8,1	8,1	10,0	13.140	16.140	53	Limoni	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Elso (risone)	98,0	-	42,5	-	42,5	45,0	4.165	4.410	54	Altri agrumi	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	4	-	-	4	-	61	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	200	-	-	2	3.021	12.732	133	70,0	75,0	1.556	1.778
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perli	280	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	3	5	8	3.767	12.539	-	-	37,0	45,0	1.769	2.023
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	625	230	-	5	9.174	-	-	-	-	948	1.205
13	Lino { seme	139,0	-	7,8	-	7,8	8,5	1.087	1.176	61	Susini	-	-	-	2	3.249	645	-	-	-	365	473
14	Tabacco	55,0	-	5,6	-	5,6	5,9	308	324	62	Cillegi	-	-	-	1	2.600	1	133	-	-	197	265
15	Altre coltivazioni industriali	169,0	1.984,0	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	205	61	266	5.982	25.036	1.856	19,8	6,1	31.481	8.563	
16	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	556	225	-	134	555	33	-	-	-	102	108
17	Fave da seme	23.896,0 ⁽⁴⁾	66,0	7,6	6,6	7,6	3,6	219.817	102.878	65	Noccioli	51	17	68	-	-	-	-	5,6	6,4	333	458
18	Fagioli (*)	2,0	-	10,0	-	10,0	7,5	20	15	66	Fichi	-	-	-	3.854	14.319	41	-	-	7.192	8.225	
19	Ceci	5.915,0 ⁽⁵⁾	19,0	8,3	5,5	8,3	6,3	49.183	37.533	67	Carrubi	-	-	-	7	975	6	-	-	-	2.512	2.805
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	482	303	785	3.333	39.979	297	-	-	-	-	-
21	Lenticchie	25,0	-	3,2	-	3,2	2,0	79	50	69	Piante ornament. (*)	634	3.534	4.218	240	-	-	-	25,0	25,0	35,0	25,0
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vinoheti	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Vecola	6,0	-	8,0	-	8,0	7,0	43	42	72	Vival (*)	1	-	1	-	-	-	-	35,0	40,0	45,0	40,0
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	186	370	556	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Legumi freschi da sgusciare (*)	3,5	-	30,0	-	30,0	18,6	105	65	Totale	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	Boschi:	4.636	4.636	4.636	4.636	4.636	4.636	4.636	4.636	4.636	4.636	4.636	
28	Caroli	495,0 (*)	1,0	23,5	23,0	23,5	24,4	11.412	11.864	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Caroli, finocchi e sedani (*)	10,4	5,0	71,1	71,0	71,1	73,1	1.094	1.128	Inculti produttivi	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	
30	Caroli, finocchi e sedani (*)	12,8	17,5	122,3	122,3	122,3	127,7	3.706	3.869	Superficie agraria e forestale	152.022	152.022	152.022	152.022	152.022	152.022	152.022	152.022	152.022	152.022	152.022	
31	Cavoli (*)	19,7	31,3	131,5	131,3	131,4	137,6	6.700	7.018	<i>Superficie complessiva 152.022</i>												
32	Cavolfiori (*)	13,1	9,0	112,5	110,6	111,7	118,7	2.469	2.623													
33	Cipolle e aglio (*)	53,6 (*)	70,5	167,4	189,8	180,8	206,8	22.355	25.663													
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi (*)	45,9	77,7	122,3	130,1	127,2	132,2	15.722	16.342													
37	Orti familiari (*)	7,0	-	3,1	-	3,1	3,4	21,6	23,5													
38	Orti (*) { recati (*)	2,0	-	12,0	-	12,0	12,5	24,0	25,0													

Zona agraria XVI. - ALTA, MEDIA E BASSA COLLINA E COLLE-PIANO [PATERNO]

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente:	Comuni fino a 500 ab. N.-ab. -	Posiz. profess. Famiglie Com-penenti	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha.	Bovini. N. 3.876 <i>Bovini:</i>
In complesso 146.090	da 501 a 1.000 » » » » -	Conduc. terreni propri 4.757 19.111	1. Fino a 0,50 ha. 5.961 1.670	Equini. » 15.304 <i>Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 1.090</i>
Per km ² . f. territoriale . . . 116	» 1.001 a 2.000 » » » -	Fittavoll. 1.798 7.584	2. da 0,51 a 1 » 4.608 3.420	Suini. » 2.581 <i>Manzette, manze e giovenche » 161</i>
di superf. agr. e forest. . . 140	» 2.001 a 3.000 » » » -	Colon. 2.369 10.188	3. » 1,01 a 3 » 6.090 10.350	Ovini. » 24.416 <i>Vacche 1.443</i>
Del centri. 134.022	» 3.001 a 5.000 » 1 » 4.100	Giornalleri. 13.113 52.433	4. » 3,01 a 5 » 1.295 4.907	Caprini » 8.318 <i>Torelli e tori . . . 411</i>
Delle case sparse 12.068	» 5.001 a 10.000 » 4 » 23.903	Altri addetti. 1.493 6.677	5. » 5,01 a 10 » 862 5.948	
Residente:	» 10.001 a 25.000 » 5 » 81.997	Totale. 23.530 96.943	6. » 10,01 a 20 » 460 6.396	
In complesso 145.896	» 25.001 a 50.000 » 1 » 31.090	(*) Per km ² . f. territoriale. 76 di superf. agr. e forest. 92	7. » 20,01 a 50 » 335 10.499	
Per km ² . f. territoriale . . . 115	» 50.001 a 100.000 » » » -		8. » 50,01 a 100 » 134 9.025	
di superf. agr. e forest. . . 140	oltre 100.000 » » » -		9. » 100,01 a 500 » 93 15.532	
			10. oltre 500 » 11 22.489	
			Totale. 19.849 93.238	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	31.222	6.826	38.048
2. Prati permanenti . . .	-	-	-
3. Prati-pasc. perm. . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . .	8.963	5.098	14.061
5. Colture legnose specializzate	-	31.752	41.752
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	13.210	13.210
7. Inculti produttivi . . .	3.308	4.027	7.335
Totale	43.498	60.913	104.406
Superficie agraria e forestale			104.406
8. Superficie improduttiva			21.989
Superficie territoriale			126.395

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPARTITA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate				
1. Cereali	19.419	-	-	-
2. Oliv. Industriali	373	-	-	-
3. Altre coltivazioni	7.914	42	14	56
4. Foraggi	2.921	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	4.712	-	-	-
Tare	2.378	-	-	-
Totale	37.717	42	14	56
Coltiv. permanenti				
6. Orti stab., risale stab., ecc.	320	-	-	-
Tare	2	-	-	-
Totale	381			
Superficie complessiva	38.048			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA						
	pura		prevalente		mista	a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse				
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Viti	700	(7)7.625	9.928	(7)7.365	10.628	4.964	(1) 25	135	(1) 8	-	-	-
2. Oliv. Sostegni vivi	343	(*) 123	176	(*) 98	519	23.852	(*) 19	7.511	(*) 12	2.169	(*) 3	-
3. Oliv.	277	(*) 730	4.105	(*) 805	4.382	3.543	(*) 20	-	-	-	-	
4. Agrumi	-	-	-	-	-	1.562	(*) 2	-	-	-	-	
5. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Fruttiferi	(7)1.641	(*) 354	(7)11.296	(*) 266	12.037	(7)25.066	(*) 47	(7)10.956	(*) 32	3.516	(*) 6	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Vivali, canneti, ecc.	(*) 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tare	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	3.301		29.451		31.752							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)								
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante	ripetuta			totale	a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
				1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	(*) medio (col. 5+6) x col. 8												1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	(*) medio (col. 5+6) x col. 8	1923-'28	1929
Seminativi																								
<i>Semplici e con piante legnose</i>																								
1	Fumento { tenero	(*)3.356,0	(*) 135	9,1	9,6	9,1	12,9	32.256	45.819	49	Viti	a) superf.	700	9.928	10.628	4.964	135	53,1	59,7	3397.504	2464.667			
2	Fumento { duro	(*)10.678,0	(*) 1.768	10,0	8,9	9,8	13,2	121.900	104.604	b) n. medio piante per ha.	7.625	7.365	7.511	25	25	25	25	58,1	60,3	3397.504	2464.667			
3	Segale	1.325,0	(*) 161	9,3	6,0	9,0	11,6	13.330	17.248	49	Oliv.	a) superf.	343	(*)176	519	23.852	7.511	25	25	25	25	25	25	
4	Orzo	2.814,0	(*) 949	10,1	8,5	9,7	12,8	36.477	48.079	50	Oliv.	b) n. medio piante per ha.	123	98	98	19	19	19	19	19	19	19	19	
5	Avena	65,0	-	9,4	9,4	12,0	6,11	611	780	51	Aranci	a) superf.	161	(*)3.664	3.825	267	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	45,0	-	41,3	41,3	42,6	1.858	1.915	1.915	52	Aranci	b) n. medio piante per ha.	653	826	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	1.155,0	(*) 7	8,0	8,0	8,9	12,0	10.333	13.925	53	Mandarini	a) superf.	101	356	457	3.276	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Mandarini	b) n. medio piante per ha.	901	690	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali(*)	20,0	-	12,2	-	12,2	14,0	244	280	55	Limoni	a) superf.	15	85	100	1.983	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Limoni	b) n. medio piante per ha.	400	365	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Meli	a) superf.	22	945	967	8.268	509	110,0	122,1	75.719	81.545			
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Meli	b) n. medio piante per ha.	482	309	36	36	36	36	36	36	36	36		
13	Lino { seme	373,0	-	8,6	-	8,6	9,5	3.208	3.550	59	Perl.	a) superf.	3	14	17	21.320	4.306	2.793	75,0	70,3	23.746	26.259		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Perl.	b) n. medio piante per ha.	625	555	2	2	2	2	2	2	2	2		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Cotogni e melagrani	a) superf.	7	39	46	12.960	279	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cotogni e melagrani	b) n. medio piante per ha.	7	39	7	7	7	7	7	7	7	7		
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Peschi	a) superf.	561	205	46	12.960	279	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	3.989,0	(*) 1.463	8,1	7,5	7,9	4,2	43.150	22.703	64	Peschi	b) n. medio piante per ha.	561	205	7	7	7	7	7	7	7	7		
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Albicocchi	a) superf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Coel	1.259,0	(*) 492	6,8	6,0	6,6	4,8	11.538	8.375	66	Albicocchi	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Clearchie	148,0	-	7,4	7,4	5,4	1,078	793	793	67	Susini	a) superf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	696,0	(*) 125	9,0	7,1	8,7	7,0	7.170	5.716	68	Susini	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	243,0	(*) 230	9,4	9,2	9,3	9,0	4.391	4.270	69	Altre piante legnose	a) superf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	194,0	(*) 62	7,5	7,5	7,5	5,5	1.912	1.408	70	Altre piante legnose	b) n. medio piante per ha.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	a) superf.	166	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Canneti e vincheti	b) n. medio piante per ha.	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sguaciare (*)	(*) 12,0	(*) 16	26,7	28,8	27,9	22,7	780	636	73	Vivali (*)	a) superf.	160	2.946	3.106	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Anaragi	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Vivali (*)	b) n. medio piante per ha.	160	2.946	3.106	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carofani	961,0	-	30,8	-	30,8	32,2	29.629	30.900	75	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	(*) 40,0	(*) 29	74,4	71,4	76,9	5,045	5.045	5.305	76	Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Carvelli	(*) 5																						

Zona agraria XVII. - ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -				Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - gle	Com- pONENTI	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Systema di coaduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 5.639		Bovini:	
In complesso 371.596		da 501 a 1.000 2	1.532	Conduc. terreni propri 2.890		10.847	1. Fino a 0,50 ha. 9.450		1.677	Economia diretta 15.034		26.139	Equini » 11.232		Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 2.310				
Per km ² territoriale 665		» 1.001 a 2.000 2	3.329	Fittavoli 914		4.062	2. da 0,51 a 1 3.368		2.522	Amf. to 1.440		7.575	Suini » 2.393		Manzette, manze e giovenche 135				
di superf. (agr. e forest. 745		» 2.001 a 3.000 2	4.346	Coloni 1.978		8.537	3. » 1,01 a 3 4.402		7.765	Colonie 2.143		6.335	Ovini » 13.694		Vacche 1.230				
Del centri 389.790		» 3.001 a 5.000 3	11.366	Giornalieri 11.978		50.470	4. » 3,01 a 5 1.212		4.721	Mista 1.326		3.911	Caprini » 22.847		Torelli e tori 1.232				
Delle case sparse 81.806		» 5.001 a 10.000 7	43.600	Altri addetti 1.799		7.836	5. » 5,01 a 10 885		6.134										
Residente:		» 10.001 a 25.000 3	41.600	Totale 19.564		81.752	6. » 10,01 a 20 368		4.958										
In complesso 368.639		» 25.001 a 50.000 1	38.168	(*) Per km ² territoriale 176			7. » 20,01 a 50 167		5.121										
Per km ² territoriale 660		» 50.001 a 100.000 1	38.168	di superf. (agr. e forest. 164			8. » 50,01 a 100 50		3.513										
di superf. (agr. e forest. 739		oltre 100.000 1	227.765				9. » 100,01 a 500 29		2.453										
							10. oltre 500 3		2.096										
							Totale 19.943		43.960	Totale 19.943		43.960							

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1	2	3	4
1. Seminativi	10.692	4.119	14.811
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.478	76	1.554
5. Colture legnose specializzate	-	28.387	28.387
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.468	1.468
7. Incolti produttivi	1.421	2.254	3.675
Totale	18.591	36.304	54.895
Superficie agraria e forestale	-	-	49.895
8. Superficie improduttiva	-	-	5.962
Superficie territoriale	-	-	55.857

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1	2	3	4	5
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	7.742	-	-	7.742
2. Coltiv. industriali	26	-	-	26
3. Altre coltivazioni	1.987	-	-	1.987
4. Foraggiere	2.011	70	234	304
5. Riposi con o senza pascolo	1.933	-	-	1.933
Tare	495	-	-	495
Totale	14.194	70	234	304
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risaie, stab. ecc.	604	-	-	604
Tare	13	-	-	13
Totale	617	-	-	617
Superficie complessiva	14.811	-	-	14.811

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata		mista		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
1	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
1. Viti	1.458	17.600	15.431	17.213	16.884	1.528	354	5	69	-	-	-
2. Olivi	213	139	810	69	1.023	20.890	9	6.357	18	783	3	-
3. Agrumi	611	418	5.654	399	6.265	81	406	10	43	-	-	-
4. Gelci	-	-	-	-	-	115	1	5	1	-	-	-
5. Fruttiferi	7	512	548	1.167	1.679	22596	22	5682	18	695	4	-
6. Piante ornament.	28	-	-	-	28	-	-	7	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	7.378	-	2.325	-	110	-	-
8. Vivali, cannelli, ecc.	159	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-
Tare	194	-	2.155	-	2.349	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	3.170	25.217	28.387	-	28.387	-	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: ad alberello - (*) Id. p. vento - (*) Id. a sfera - (*) Id. p. vento; relativo ad ha. 136 - (*) Id. p. vento; relativo ad ha. 321 - (*) Id. p. vento; relativo ad ha. 22.552 - (*) Id. p. vento; relativo ad ha. 5.325 - (*) Ha. 215 nocciuolo; ha. 161 fichi d'India - (*) Fichi d'India ha. 846 - (*) Id. ha. 44 - (*) Id. ha. 257 - Ha. 11 vivali ed ha. 148 cannelli.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	Ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.				Integrante	Ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Seminativi												
<i>Semplici e con piante legnose</i>												
1. Frumento tenero	394,0	5,0	11,6	10,0	11,6	15,4	4.617	6.132	-	-	-	
2. Segale duro	6.554,0	272,0	10,8	7,3	10,7	14,3	72.965	97.711	-	-	-	
3. Orzo	9,0	-	7,0	-	7,0	10,0	63	90	-	-	-	
4. Avena	484,0	8,0	11,0	10,0	10,9	14,2	5.332	7.000	49	-	-	
5. Riso (risone)	84,0	-	9,5	-	9,5	12,0	806	768	50	-	-	
6. Granoturco maggengo	124,0	-	42,5	-	42,5	45,0	5.270	5.580	51	-	-	
7. Granoturco cinquantino	62,0	202,0	15,7	15,0	15,2	17,9	4.005	4.720	51	-	-	
8. Altri cereali (*)	51,0	-	12,0	-	12,0	14,0	612	714	52	-	-	
10. Barbabietole	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	
11. Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	
12. Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	
13. Lino seme	26,0	-	9,0	-	9,0	10,0	234	260	55	-	-	
14. Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	
15. Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	
16. Altre coltivazioni industriali (*)	-	172,0	-	-	-	-	-	-	58	-	-	
17. Patate (*)	-	1.165,0	-	-	82,6	82,6	96.232	107.454	59	-	-	
18. Fave da seme	1.116,0	92,0	7,7	6,6	7,7	3,4	9.246	4.150	60	-	-	
19. Fagioli (*)	123,0	265,1	10,1	10,1	10,1	6,9	2.667	1.838	61	-	-	
20. Ceci	314,0	70,0	6,6	6,0	6,5	4,7	2.482	1.807	62	-	-	
21. Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	
22. Lentecchie	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	
23. Lupini	12,0	4,0	7,5	8,0	7,6	9,6	122	154	65	-	-	
24. Piselli	18,0	-	9,0	-	9,0	8,0	117	104	66	-	-	
25. Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	
26. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	
27. Legumi freschi da sguocciare (*)	62,5	276,0	33,0	29,9	30,5	23,2	10.327	7.851	69	-	-	
28. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	
29. Carciofi	295,0	-	31,0	-	31,0	25,8	9.184	7.452	71	-	-	
30. Cardi, finocchi e sedani	18,0	20,0	85,0	81,5	83,2	86,1	3.160	3.270	72	-	-	
31. Cavoli	26,0	35,0	119,6	120,9	120,8	180,7	6.980	7.580	73	-	-	
32. Cavolfiori	53,0	104,0	147,4	146,2	146,6	151,8	23.750	24.536	74	-	-	
33. Cipolle e aglio	48,0	24,0	78,1	92,5	82,9	87,0	5.970	6.265	75	-	-	
34. Pomodori	252,0	268,2	161,2	138,1	175,1	196,0	91.070	101.984	76	-	-	
35. Poponi e cocomeri	56,0	89,0	98,1	97,7	97,8	105,9	14.188	15.356	77	-	-	
36. Altri ortaggi (*)	224,5	508,7	115,4	99,8	104,6	108,2	76.461	79.110	78	-	-	
37. Orti familiari (*)	58,0	-	4,5	-	4,5	5,2	200,5	301,0	79	-	-	
38. Fiori (*) recisi (*)	38,0	4,0	10,9	7,0	10,5	11,4	441,7	477,5	80	-	-	
39. Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	
40. Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	
41. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	
42. Prati avvicendati (*)	1.880,0	30,0	50,3	42,0	50,2	55,1	95.819	105.239	84	-	-	
43. Id. (anno d'imp.)	8,0	-	30,0	-	30,0	35,0	240	290	85	-	-	
44. Erbai annuali (*); intercalari	123,0	164,0	23,7	20,9	22,1	25,7	6.337	7.366	86	-	-	
45. Riposi con o senza pascolo	1.933,0	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	
Tare	508,0	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	
Totale	14.811,0	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose												
45. Prati permanenti (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	
46. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	
47. Pascoli permanenti (*)	1.554	-	2,6	-	2,6	3,0	3.965	4.708	92	-	-	
48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	7,914	-	1,7	1,7	13.736	17.472	93	-	-	
Tare												

2. - NICOLOSI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA E BASSA MONTAGNA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prov. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. 37° 36' del Centro princ. (*) } { long. +2° 34' { massima m. 3.274 Altimetria s/m { minima 590 { preval. (*) 850 ± 2.200 del Centro principale (*) 698	Presente: In complesso 3.268 Per km.² territoriale 77 di superf. agr. e forest. 191 Del centri 3.238 Delle case sparse 20	Posiz. profess. capo famiglia Famiglie Com-ponenti Conduc. terreni proprii 303 Fittavoli 92 Coloni 3 Giornalieri 236 Altri addetti 144	Clasid di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 314 2. da 0,51 a 1 156 3. 1,01 a 3 178 4. 3,01 a 5 40 5. 5,01 a 10 34 6. 10,01 a 20 12 7. 20,01 a 50 14 8. 50,01 a 100 3 9. 100,01 a 500 3 10. oltre 500 -	Superf. ha. 82 115 297 154 243 169 459 184 399	Sistema di conduz. Economia diretta. 723 Affitto. - Colonla 6 Mista 25	Superf. ha. 2.050 - 3 49	Bovini N. 1 Equini 495 Suini 95 Ovini 2.823 Caprini 621
	Residente: In complesso 3.344 Per km.² territoriale 79 di superf. agr. e forest. 196	Totale 476 (*) 1.778 (*) Per km.² territoriale 4 di superf. agr. e forest. 104	Totale 764 2.102	Totale 764 2.102	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 1 Manzette, manze e giovenche - Vacche - Manzi e buoi - Torelli e tori -		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		
	semplice	con piante legnose			totale	nelle colt. legn. spec.	totale	pura	prevalente	mista	secondaria	ettari	piante per ha.	ettari	piante per ha.
1. Seminativi	3	-	3	-	-	-	10.000	672	10.000	780	-	-	-	-	-
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Colture legnose specializzate	-	905	905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Inculti produttivi	169	483	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	172	1.583	1.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale	-	-	1.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Superficie improduttiva	-	-	2.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie territoriale (*)	-	-	4.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

N. elenco colt. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco colt. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	Ripetuta	Integrante	Ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)
1	Seminativi Semplici e con piante legnose	3	-	4,0	4,0	9,0	8	18	49	Viti	88	672	780	-	-	30,0	34,0	(*) 26.800	(*) 30.400
2	Frumento { tenero	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale { duro	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	2	-	4,0	4,0	9,0	8	18	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena {	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	33	33	66	-	-	57,3	63,5	3.870	4.290
9	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	200	400	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	62	Chillegi	-	-	-	-	-	-	-	19	23
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Patate	-	-	-	-	-	-	-	64	Noeli	-	-	-	-	-	-	-	13	17
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	(*) 2	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	10	67	77	-	-	-	-	-	-
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	Totale	10	67	77	-	-	-	-	-	-	
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	906										
28	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	905										
29	Cardi finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	906										
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	905										
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	906										
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	905										
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	906										
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	905										
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	906										
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	905										
37	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	906										
38	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	905										
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	906										
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	905										
41	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	906										
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	905										
43	Erbai: annuali ; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	906										
44	Riposi con o senza pascolo	1	-	-	-	-	-	-	905										
45	Tare	-	-	-	-	-	-	-	906										
Totale	3	-	-	-	-	-	-	-	905										
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	906										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	905										
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	906										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	905										
Totale	-	798	1,0	1,0	1,2	801	977		906										
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	145										
	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	652										
	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	1.705										
	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-											
	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	-	-	-	-	-	-	-											

(*) 0,1 % uva da tavola, 2,0 % per consumo diretto. — (*) Ficodindieto. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. r. 645 e q. r. 790. — (*) Strame 1923-28, q. 73; 1929, q. 73.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	PROD. TOT. 1923-28	PROD. TOT. 1929
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			
1. Frumento:					3. Granoturco:					1. Prati avvicendati	801	977		
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	2. Id. id. anno				

4. - SAN PIETRO CLARENZA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA E BASSA MONTAGNA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Giacitura prev. del territ.: Collina Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. 37° 34' long. +2° 34'		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. g. lile	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
		Altitudine s/m del territorio massima m. 531 minima 343 preval. (*) 370-450 del Centro principale (*) 463		In complesso	1.086	Condac. terreni propri	11	49	1. Fino a 0,50 ha.	145	27	Economia diretta	285	393	Equini
		Per km² di superf. agr. e forest.	228	Fittavoli	25	112	2. da 0,51 a 1	44	31	Affitto	1	5	Suini	62	Manzette, manze e giovenche
		Del centri	1.086	Coloni	1	3	3. da 1,01 a 3	76	117	Colonia	7	16	Ovini	8	Vacche
		Delle case sparse	-	Giornalieri	108	422	4. da 3,01 a 5	11	41	Mista	7	40	Caprini	211	Torelli e tori
		Residente:		Altri addetti	5	23	5. da 5,01 a 10	19	130	Totale	300	454			
		In complesso	1.178	Totale	150 (*)	609	6. da 10,01 a 20	3	36						
		Per km² di superf. agr. e forest.	248	(*) Per km² di superf. di superf. di agr. e forest.	95	128	7. da 20,01 a 50	2	72						
							8. da 50,01 a 100	-	-						
							9. da 100,01 a 500	-	-						
							10. oltre 500	-	-						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	-	34	34
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	235	235
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	118	94	207
Totale	118	368	476
Superficie agraria e forestale	-	-	476
8. Superficie improduttiva	-	-	165
Superficie territoriale	-	-	641

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	6	-	-	6
2. Oliv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	6	-	-	6
4. Foraggiere	1	-	-	1
5. Riposi con o senza pasco. Tare	21	-	-	21
Totale	34	-	-	34
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risaie stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	34	-	-	34

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pure	prevalente	mista		secondaria					
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	67 (*)	7.724	53 (*)	7.524	120	-	-	-	-	-
2. Oliv.	-	-	73 (*)	123	73	53 (*)	16	22 (*)	59	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. Tare	16	-	26	-	42	-	-	40	94	-
Superficie compless.	83	-	152	-	235	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		integrante	ripetuta			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 8)		totale relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista condaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	1923-'28	1929
<p>Seminativi Semplici e con piante legnose</p> <p>1 Frumento { tenero duro</p> <p>2 Segale (*).</p> <p>3 Orzo</p> <p>4 Avena</p> <p>5 Riso (risone)</p> <p>6 Granoturco { magengo cinquantino</p> <p>7 Altri cereali</p> <p>8 Barbabietole da zucchero</p> <p>9 Canapa { seme tiglio</p> <p>10 Lino { seme tiglio</p> <p>11 Tabacco</p> <p>12 Altre coltivazioni industriali</p> <p>13 Patate</p> <p>14 Fave da seme</p> <p>15 Fagioli</p> <p>16 Ceci</p> <p>17 Cicerchie</p> <p>18 Lentichie</p> <p>19 Lupini</p> <p>20 Piselli</p> <p>21 Veccia</p> <p>22 Altre leguminose da granella</p> <p>23 Legumi freschi da sgusciare</p> <p>24 Asparagi</p> <p>25 Carciofi</p> <p>26 Cardi, finocchi e sedani</p> <p>27 Cavoli</p> <p>28 Cavolfiori</p> <p>29 Cipolle e aglio</p> <p>30 Pomodori</p> <p>31 Papani e ocoomeri</p> <p>32 Altri ortaggi</p> <p>33 Orti familiari (*)</p> <p>34 Fiori (*) { recisi e foglie da profum.</p> <p>35 Colt. orn. per fronda verde (*)</p> <p>36 Altre coltivazioni</p> <p>37 Prati a avvicendati</p> <p>38 Id. id. (anno d'imp.)</p> <p>39 Erbai annuali (*); intercalari</p> <p>40 Riposi con o senza pascolo</p> <p>41 Tare</p> <p>Totale</p> <p>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</p> <p>42 Prati permanenti</p> <p>43 Prati-pascoli permanenti</p> <p>44 Pascoli permanenti</p> <p>45 Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)</p> <p>Totale</p>																				
<p>Coltivazioni legnose a) superficie b) n. medio piante per ha.</p> <p>49 Viti</p> <p>50 Oliv.</p> <p>51 Aranci</p> <p>52 Mandarini</p> <p>53 Limoni</p> <p>54 Altri agrumi</p> <p>55 Gelsi</p> <p>56 Meli</p> <p>57 Peri</p> <p>58 Cotogni e melagrani</p> <p>59 Peschi</p> <p>60 Albicocchi</p> <p>61 Susini</p> <p>62 Ciliegi</p> <p>63 Mandorli</p> <p>64 Noce</p> <p>65 Nocciuoli</p> <p>66 Fichi</p> <p>67 Carrubi</p> <p>68 Altri fruttiferi</p> <p>69 Piante ornament. (*)</p> <p>70 Altre piante legnose</p> <p>71 Canneti e vinoheti</p> <p>72 Viva (*)</p> <p>Tare</p> <p>Totale</p> <p>73 Boschi: di cui castagneti da frutto</p> <p>74 Inculti produttivi</p> <p>Superficie agraria e forestale</p>																				

(*) Nelle colt. legn. specializz. — (*) Orzo. — (*) 0,1% uva da tavola, 4,0% per consumo diretto. — (*) 0,5% per salamoia, 0,5% essiccata. — (*) 10,0% essiccata. — (*) Fichi d'India. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.530 e q. 2.600; ghiande, q. 36 e q. 48.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rend. unit.			1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rend. unit.
1. Frumento:					3. Granoturco:						
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	Totale	-	-	-	-	-	-
2. Riso (risone):					4. Cereali minori (*):						
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	a) nei semin. sempl.	6	9,0	11,0	54	66	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	18	7,1	10,0	114	160	
Totale	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	
					Totale	24	7,8	10,8	168	226	

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	1923-'28	1929		1923-'28	1929
1. Prati avvicendati	-	-	4) dai prati e pascoli:	264	367
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	-
3. Erbai annuali	20	25	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	-	-
5. Prati permanenti	-	-	d) negli inculti produttivi	264	367
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	20	27
7. Pascoli permanenti	-	-	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	284	394	D) olme, frascaie, fronde, ecc. (*)	-	-
Totale	304	419	E) stami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	0,6	0,9	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

5. - TRECASTAGNI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIV

Tav. III.

L - Dati generali

DELLA MEDIA E BASSA MONTAGNA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie agraria e forestale, Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, Ripetuta, Intercalari, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse), Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot. Includes detailed data on forage production and accessorial products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

6. - ZAFFERANA ETNEA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA E BASSA MONTAGNA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing surface area by quality of cultivation, including categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table showing the distribution of surface area among various types of seminative crops like cereals and legumes.

Table showing surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for seminative and woody crops.

(1) Preval. rose e garofani. (2) 0,1% uva da tavola, 2,0% per consumo diretto. (3) 1,0% per salamoia, 1,0% essiccata. (4) Fichi d'India. (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 16.355 e q. 17.000; castagne, q. 22 e q. 32; ghiande, q. 446 e q. 496. (6) Strame: 1923-'28, q. 711; 1929, q. 711.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by crop type and year.

Table showing the production of forage, including hay and other feed crops, with details on supplementary production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

7. - CALTAGIRONE

ZONA AGRARIA XV

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL' ALTA E MEDIA COLLINA E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura con piante legnose (semplici, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose), SUPERFICIE (ettari), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA (pura, prevalente, secondaria, promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), SUPERFICIE (ettari) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

10. - MILITELLO IN VAL DI CATANIA

ZONA AGRARIA XV

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL' ALTA E MEDIA COLLINA E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, Superficie ripetuta intercalari, nel seminat. e nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

11. - MINEO

ZONA AGRARIA XV

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL' ALTA E MEDIA COLLINA E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock numbers.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by cultivation quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (1), Qualità di coltura (2-4), SUPERFICIE (ettari) (5-7). Rows include seminative, permanent, and forested areas.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table showing the distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (1), SUPERFICIE INTEGRANTE (2), SUPERF. RIPETUTA INTERCALARI (3-5), totale (6). Rows include various crop types and their respective surface areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (1), SUPERFICIE INTEGRANTE (2-4), SUPERFICIE RIPETUTA (5-7), a coltura promiscua (8-10), piante nelle tare e sparse (11-12). Rows include vineyards, olive groves, citrus, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Large table showing surface area and production of individual cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (1-2), SUPERFICIE (3-4), PRODUZIONE (5-8), N. elenco coltiva. (9-10), QUALITÀ DI COLTURA (11-12), SUPERFICIE (13-14), PRODUZIONE (15-18), N. elenco coltiva. (19-20). Rows list numerous crop types like wheat, rice, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (1-2), SUPERFICIE complessiva (3), PRODUZIONE (4), COLTIVAZIONI (5-6), SUPERFICIE complessiva (7), PRODUZIONE (8). Rows include wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (1-2), PROD. TOT. (3), COLTIVAZIONI (4), PROD. ACCESSORIA (5), PROD. TOT. (6). Rows include various types of forage and their production volumes.

(*) Vedi « Avvertenze, alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Lists various agricultural types and their surface areas.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale). Details the distribution of sown areas.

Table VI: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Focuses on woody crops and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production (1923-28, 1929). Includes a detailed list of crops like wheat, rice, and various fruits.

(*) Orzo. - (*) 0,1 % uva da tavola, 3,0 % per consumo diretto. - (*) Sparse. - (*) 1,0 % per salamoia, 1,0 % essiccata. - (*) 20,0 % essiccata. - (*) Nespole del Giappone. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.899 e q. 2.100; castagne, q. 18 e q. 21.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Focuses on cereal production metrics.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria. Details forage production and related activities.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

13. - PALAGONIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XV

DELL' ALTA E MEDIA COLLINA E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semiplici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, and totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, mista, prevalente), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and DENSITÀ (a coltura pura, mista, prevalente).

(*) Nelle colt. legn. specializz. - (1) Senape - (2) In orti industriali - (3) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (4) Sulla. - (5) Orzo. - (6) 0,6% uva da tavola, 15,0% per consumo diretto. - (7) Sparsa. - (8) 1,0% per salamoia, 1,0% essiccata. - (9) Ha. 2 di nuovo impianto, non ancora in produz. - (10) Ficodindieto. - (11) Fichi d'India. - (12) Sommacchi. - (13) Sommacco. - (14) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sesennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.060 e q. 8.480; ghiande, q. 7 e q. 8.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

14. - RADDUSA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XV

DELL' ALTA E MEDIA COLLINA

E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types of woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops, with detailed production data and density information.

VI. - Produzione de cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione del foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

15. - RAMACCA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XV
DELL' ALTA E MEDIA COLLINA
E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura) with columns for simple and complex crops and total area.

Table showing the distribution of sown surface (Ripartizione superficie seminativi) by crop type and total area.

Table showing surface area and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose) categorized by type and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production of individual crops (Superficie e produzione delle singole coltivazioni) and woody crop densities.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali) with columns for crop type and production volume.

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi) with columns for crop type and production volume.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec.), Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripartita (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

(*) Orzo; irrigui. - (*) 0,2% uva da tavola, 4,0% per consumo diretto. - (*) Sparsa. - (*) 1,0% per salamoia, 2,0% essicata. - (*) Nespoli del Giappone. - (*) Sorbi. - (*) Produzz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: nespoli del Giappone, q. 2 e q. 3; sorbe, q. 1 e q. 1. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.119 e q. 1.180; castagne, q. 2 e q. 3. - (*) Strame: 1923-28, q. 8; 1929, q. 8.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot. Includes sub-sections for 'Prati avvicendati' and 'Prod. access. di foraggio'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

17. - SAN MICHELE DI GANZARIA

ZONA AGRARIA XV

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA E MEDIA COLLINA E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by simple and complex crops.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, including temporary and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

18. - SCORDIA

ZONA AGRARIA XV

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL' ALTA E MEDIA COLLINA E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta, Totale.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q.), Totale.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

19. - VIZZINI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XV
DELL'ALTA E MEDIA COLLINA
E COLLE-PIANO [CALTAGIRONE]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural workforce, farm types, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetute, Intercalari, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetute, Intercalari, Totale.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q.), Media per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Media.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

20. - ADRANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVI DELL'ALTA, MEDIA E BASSA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA E COLLEPIANO [PATERNÒ]

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ DELLE COLTIVAZIONI LEGNOS.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

21. - Belpasso

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVI DELL'ALTA, MEDIA E BASSA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA E COLLE-PIANO [PATERNÒ]

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie in ettari, Ripetute, Intercalari, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (promiscua, piante sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA E COLLE-PIANO [PATERNO]

Table I: General Data. Columns include 1. Dati geografici (Geographical Data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural Population), 4. Aziende agricole (Agricultural Enterprises), and 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns include Qualità di coltura (Quality of Cultivation), Superficie (Surface Area), and Totale (Total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns include Coltivazioni (Cultivations), Superficie Integrante (Integrating Surface), and Superficie Ripetuta (Repeating Surface).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include Coltivazioni (Cultivations), Superficie Integrante (Integrating Surface), and Superficie Ripetuta (Repeating Surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns include Qualità di coltura (Quality of Cultivation), Superficie (Surface Area), and Produzione (Production).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface Area), and Produzione (Production).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), and Prod. Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

23. - BRONTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVI DELL'ALTA, MEDIA E BASSA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA E COLLE-PIANO [PATERNO]

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare esparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

24. - CASTIGLIONE DI SICILIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVI DELL'ALTA, MEDIA E BASSA

Tab. III.

L - Dati generali

COLLINA E COLLE-PIANO [PATERNÒ]

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle aree sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production (quintals) for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA E COLLE-PIANO [PATERNÒ]

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

26. - MALETTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVI DELL'ALTA, MEDIA E BASSA

COLLINA E COLLE-PIANO (PATERNO)

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

27. - PATERNÒ

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVI DELL'ALTA MEDIA E BASSA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA COLLE-PIANO [PATERNÒ]

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. 1923-'28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

28. - PIEDIMONTE ETNEO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVI DELL'ALTA, MEDIA E BASSA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA E COLLE-PIANO [PATERNO]

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Giacitura prev., Posizione geografica, Altimetria s/m), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Fam. capo famiglia), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: SUPERFICIE (ettari) per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: SUPERFICIE INTEGRANTE e SUPERFICIE RIPETUTA per colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: SUPERFICIE (ettari) and PRODUZIONE (quintali) per coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: PRODUZIONE (q.) per coltivazioni. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: PRODUZIONE (q.) per coltivazioni. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1928-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1928-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

29. - RANDAZZO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVI DELL'ALTA, MEDIA E BASSA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA E COLLE-PIANO [PATERNÒ]

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura, sempl. (Simplified), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) - Ripetuta (Repetitive), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous spec. crops), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie Integrante (Integrating surface) - pura (pure), prevalente (prevalent), mista (mixed), secondaria (secondary); Superficie Ripetuta (Repetitive surface) - a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals) - media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on unit yield).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (total surface), Produzione (quintali) (Production in quintals) - media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (total production) - medie 1923-28 (averages 1923-28), 1929 (1929); Prod. Accessori (Accessories production) - media 1923-28 (averages 1923-28), 1929 (1929).

(*) Vedi « Avvertenza alle tavole »: pag. 1.

30. - SANTA MARIA DI LICODIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XVI DELL'ALTA, MEDIA E BASSA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA E COLLE-PIANO [PATERNÒ]

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semprici, on piante legnose, and totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.)

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

31. - ACI BONACCORSI

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminative, permanent, and forestal surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, barley, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

32. - ACI CASTELLO

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population counts, agricultural enterprises, and livestock numbers.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by quality of cultivation, including categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table showing the distribution of surface area for arable lands, categorized by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.).

Table showing surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with 12 columns detailing the surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops. Includes sub-sections for Seminativi and Coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including Frumento, Riso, and other grains, with data for surface area and yield.

Table showing the production of forage, including Prati avvicendati, Erbai annuali, etc., with data for surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

33. - ACI CATENA

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plantations.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and permanent plots.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for various types.

Table VII: Production of forage, detailing different types of forage crops and their yields.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

34. - ACIREALE

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-tables for population and agricultural data.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like cereals, legumes, and trees.

(*) Nelle colt. legn. specializz. - (*) Primitice. - (*) Piselli e fave; in orti industriali. - (*) In orti ind. (*) Id. ha. 20; nelle colt. legn. specializz. ha. 1. - (*) Preval. ortaggi da foglie. - (*) Ha. 46 in orti ind. ha. 1 nelle colt. legn. specializz. - (*) Preval. rose e garofani. - (*) Orzo. - (*) 0,2% uva da tavola, 4,0% per consumo diretto. - (*) 2,0% per salomola, 2,0% essicata. - (*) Verdelli 16,6%. - (*) Id. 12,5%. - (*) 15,0% essicata. - (*) Nespoli del Giappone. - (*) Fichi d'India. - (*) Produzz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: nespoli del Giappone, q. 219 e q. 297; fichi d'India, q. 2.675 e q. 3.138. - (*) Agrumi e fruttiferi. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 58.021 e q. 60.000; ghiande, q. 60 e q. 71. - (*) Strame: 1923-1928, q. 3; 1929, q. 3.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produz. Tot., Produz. Accessoria, Produz. Tot. (In quintali di fieno normale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

35. - ACI SANT'ANTONIO

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL' ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE - PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

(*) Piselli: in orti industriali. (**) In orti ind. (**) Id.; preval. ortaggi da foglie. (4) Preval. rose e garofani. (5) Sulla. (6) Nelle colt. legn. specializz. (7) Orzo. (8) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (9) 0,2% uva da tavola, 5,0% per consumo diretto. (10) 2,0% per salamola, 1,0% essicata. (11) Verdelli 13,6%. (12) Id. 13,7%. (13) Id. 15,0% essicata. (14) Ficodindieto. (15) Fichi d'India. (16) Sorbe. (17) Produzz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; fichi d'India q. 3.789 e q. 4.512; sorbe, q. 63 e q. 80. (18) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 13.470 e q. 16.000; ghiande, q. 174 e q. 199.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1923-'28, 1929), Produz. accessoria (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

36. - CALATABIANO

ZONA AGRARIA XVII
DELL' ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA
LITORANEA COLLE - PIANO [CATANIA]

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (*), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nelle seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. Includes sub-sections for various forage types and their production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

37. - CAMPOROTONDO ETNEO

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types of woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on various agricultural products and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for different types of grain and their yields.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

38. - CATANIA

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL' ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), sempl. (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (Repetitive surface of intercalary cultivations), totale (total).

IV. - Superficie delle colture legnose (*)

Table IV: Surface of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface area), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Includes geographical data, population (total and agricultural), agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Shows surface area in hectares for various cultivation types like seminativi, permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of cultivated surface. Details the distribution of cultivated surface among different crops and types.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Provides data on the surface area and density of various woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Comprehensive table detailing the surface area and production for numerous individual crops and types.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Shows the production of various cereal crops, categorized by type and quality.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Details the production of different types of forage crops used in agriculture.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

41. - GRAVINA DI CATANIA

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA

LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality.

Table III: Distribution of sown surface area.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crop densities.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

42. - MASCALI

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA

LITORANEA E COLLEPIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land and agricultural use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area across various agricultural crops and types of land.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns by species and cultivation method.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including woody crops, with sub-tables for production and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for different crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the yield and total production of various forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation, including categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area, categorized by crop type (cereals, industrial, etc.) and cultivation status.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table detailing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on yield and area.

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of forage crops, including hay and silage, with data on yield and area.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

44. - MOTTA SANT'ANASTASIA

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL' ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA

LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetute (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi le Avvertenze alle tavole: pag. 1.

45. - RIPOSTO

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics and agricultural data for Riposto.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and productions of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

Footnote text explaining symbols and data sources for Table V, including crop codes and production years.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Forage production. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (esempli), con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

47. - SAN GREGÒRIO DI CATANIA

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL' ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex agricultural areas.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown of vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Comprehensive table showing surface area and production for individual crops and woody plants, including detailed yield data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including yields for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

48. - SANT'AGATA LI BATTIATI

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL'ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics, agricultural land area, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura con piante legnose (semplici, totali), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripartizione (pura, prevalente, mista, secondaria).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for cultivation quality, surface area, production (quintals), and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

49. - SANT'ALFIO

ZONA AGRARIA XVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELL' ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, surface area (ettari), and total area. Rows list various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types, surface area, and total area. Rows list crops like cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density. Rows list various woody crops like vines, olives, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include cultivation quality, surface area, production (quintali), and density. Rows list numerous crop types from cereals to legumes and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintali). Rows list cereals like wheat, rice, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintali). Rows list forage types like hay, silage, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

50. - TREMESTIERI ETNEO

ZONA AGRARIA XVII
DELL' ALTA, MEDIA COLLINA, COLLINA
LITORANEA E COLLE-PIANO [CATANIA]

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti) in hectares.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area by crop type (e.g., cereali, orti stabili, altre coltivazioni).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., viti, olivi, agrumi, gelai).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table detailing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of forage crops, including hay and other feedstuffs, with data on yield and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

51. - VIAGRANDE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Surface integrant), SUPERFICIE RIPETUTA (Surface repeated).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (Surface), PRODUZIONE (Production).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Overall surface), PRODUZIONE (Production).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

(FASCICOLO N. 83)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
VIII	—	4ª riga dopo il Prospetto N. 9	II	l'84,3 % della superficie;	l'84,2 % della superficie;
IX	Prospetto N. 12	Zona XIV	3	45,0	85,0
,	Prospetto N. 14	Olivii sparsi	3	—	—
4	—	11. Zona agraria XVI. —	24-25	30,0 - 51,0	30,3 - 21,0
5	IV	7. Altre	7	(¹) 24.088	(¹) 24.088
,	IV-note	nota (¹)	—	(¹) 1922 fichi d'India.	(¹) Ha. 1922 fichi d'India.
,	V	56. Meli b)	7	—	3
,	V	57. Peri a)	6	(²) 47.479	(²) 47.479
,	V	70. Altre piante legnose b)	6	(³) 00	(³) 200
6	V	50. Olivii	12	(⁴) 5.871	(⁴) 5.871
8	V	69. Piante ornament. — 72. Vivaia	11	35,0 - 45,0	25,0 - 35,0
9	II	5. Colture legnose specializzate	4	41.752	31.752
,	IV-note	note	—	(⁵) Ha. 596 fichi d'India.	(⁵) Ha. 596 fichi d'India. — (⁶) Ha. 14 vivaia ed ha. 166 canneti.
,	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	3	8	8,0
,	VI	3. Granoturco: c) nelle colt. legn. spec.	6	18	68
10	IV-note	nota (¹)	—	Ha. 11 vivaia	(¹) Ha. 11 vivaia.
,	V	45. Prati permanenti	2	Prati permanenti (²).	Prati permanenti.
,	VII	d) negli incolti produttivi	6	3.894	5.894
13	IV	2. Olivii	7	292	242
17	V	16. Altre coltivazioni industriali	4	1.270	1.273
,	V	20. Ceci	3	396,0	386,0
,	V-note	nota (³)	—	loti, q. e q. 1.	loti, q. 1 e q. 1.
,	V-note	nota (³)	—	Strame: 1913-'28	Strame: 1923-'28
18	V	69. Piante ornament.	9-10	5,0 - 6,0	—
,	V	70. Altre piante legnose	9-10	—	5,0 - 6,0
19	V	13. Lino (seme)	10	1.096	1.026
20	I-4	1. Fino a 0,50 ha.	Num.	349	309
21	V	50. Olivii a)	8	(⁴) 151	(⁴) 15
22	V	27. Legumi freschi da sgusciare	2	Legumi freschi da sgusciare (⁵)	Legumi freschi da sgusciare
,	VII	2. Id. id. (anno d'imp.)	3	561	—
,	VII	3. Erbai annuali	3	—	561
23	V	5. Avena	7	5,4	—
24	I-5	Caprini	—	406	496
26	V	64. Noci a) b)	7-8	— 10 - - 1	10 - - 1 - -
,	V	73. Boschi: — di cui castagneti da frutto	11-12	— (⁶) - (⁷)	(⁶) - (⁷) - -
27	II	Totale	2-3	1.235 - 2.288	1.232 - 1.111
,	III	Coltiv. avvicendate: Tare	2	121	111
,	IV-note	note	—	(⁸) Nocciuoleto.	(⁸) Nocciuoleto. — (⁹) Canneti.
29	IV-note	nota (⁸)	—	(⁷) Sommacchi	(⁷) Sommacchi
,	V	5. Avena	8	6,5	6,0
,	V-note	nota (⁸)	—	legna da ardere, q. 6.255	legna da ardere, q. 6.265
30	V	1. Frumento (tenero)	3	(¹) 1	(¹) 52
,	V	2. Frumento (duro)	9	6.180	5.180
,	V	30. Cardi, finocchi e sedani	8	30,0	80,0
,	V	68. Altri fruttiferi	11-12	—	(¹⁴) - (¹⁵)
,	V	69. Piante ornament.	11-12	(¹⁴) - (¹⁵)	—
31	V	Superficie agraria e forestale	5	6.128	6.528
31	III	6. Orti stabili, risaie stab., ecc.	2	72	71
,	V	57. Peri a)	6	(¹⁶) 2.492	(¹⁶) 2.460
32	IV	3. Agrumi	5-8	(¹) 949 - (¹) 5	(¹) 949 - (¹) 5
,	IV	7. Altre	9	—	625
,	V	27. Legumi freschi da sgusciare	2	Legumi freschi da sgusciare (¹)	Legumi freschi da sgusciare.
33	V	37. Orti familiari	2	Orti familiari (¹) (²)	Orti familiari (¹)
35	V	24. Piselli	10	56	565
36	V	44. Erbai: annuali; intercal.	2	Erbai: annuali (¹⁷); intercal.	Erbai: annuali; intercal.
36	I-2	Residente: In complesso	—	4.121	4.421
,	VII	d) negli incolti produttivi	6	4	—
37	IV	Superficie compless.	4	5.632	5.362
,	VI	2. Riso (risone): a) nel s. min. sempl.	5	8,0	880
43	I-3	Altri addetti	Componenti	2.102	202
,	IV-note	nota (¹)	—	(⁸) Id.: a sfera.	(⁸) Id.: a sfera.
45	V	42. Prati avvicendati	4	(¹) 24	(¹) 24
,	V	44. Erbai: annuali; intercalari	4	(²) 24	(²) 24
46	V	36. Altri ortaggi	10	5.775	5.375
,	V-note	nota (¹⁸)	—	(¹⁷) Fichi d'India.	(¹⁷) Fichi d'India.
,	V-note	nota (¹⁸)	—	(¹⁸) Altri prodotti	(¹⁸) Altri prodotti
48	V-note	nota (¹⁸)	—	(¹⁹) 5,0% essiccata.	(¹⁹) 15,0% essiccata.
49	V	52. Mandarini l)	3	8,0	800
50	IV	5. Fruttiferi	4	(¹) 350	(¹) 3
52	I-5	Torelli e tori	—	8	85
54	I-4	Economia diretta	superf. ha.	480	430
55	IV	2. Olivii	8	(²) 7	(²) 7
57	V	49. Viti	10	50,0	50,5
61	V	49. Viti	12	(³) 39.727	(³) 39.728