

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO

1929 - VIII

COMPARTIMENTO DELLA SARDEGNA
PROVINCIA DI NUORO

FASCICOLO 91



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII

PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915)	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell' Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell' Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione


CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 63 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 21.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

* Ancona	n. 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
* Bari	» 71
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
** Campobasso	» 63
* Cremona	» 14
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Fiume	» 30
** Forlì	» 37
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
Mussa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistidia	» 50
* Pola	» 32
* Potenza	» 77
* Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
* Rovigo	» 24
** Siena	» 51
* Taranto	» 75



* Terni	n. 57
* Torino	» 5
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34

(1) Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex novo*. Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione dei fascicoli. Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Un fascicolo di pagg. 14	L. 2 —
--	--------


CATASTO FORESTALE

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	— Fasc. 11 - pagg. XVII-256	(1935-XIII)	L. 20 —
Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII)	» 20 —
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI)	» 20 —
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI)	» 20 —


PROVINCIA DI NUORO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



- a — Fraz. del Com. di Triei
- b,c,d — " " " " Osini
- e — " " " " Lanusei
- f — " " " " Arzana
- g — " " " " Jerzu
- h — " " " " Loceri
- i — " " " " Villaputzu (Prov. di Cagliari)
- l — " " " " Genori

- Segni Convenzionali**
- + + + + + Confini di Provincia
 - ==== Regione Agraria
 - ==== Zona Agraria
 - Comune



REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
XVI — <i>Media montagna della Barbagia Ollotai</i>	XVIII — <i>Alta collina dell'Oghiastra</i>	XXII — <i>Media collina del Tirso</i>
XVII — <i>Media montagna della Barbagia Belvi</i>	XIX — <i>Alta collina del Tirso</i>	XXIII — <i>Media collina del Pio di Posada</i>
	XX — <i>Alta collina del Gerrei</i>	XXIV — <i>Media collina della Planargia</i>
	XXI — <i>Alta collina del Sarcidano</i>	XXV — <i>Colle-piano del Temo</i>
		XXVI — <i>Colle-piano dell'Oghiastra</i>
		XXVII — <i>Alta pianura del Cedrino</i>
		XXVIII — <i>Alta pianura del Tirso</i>

INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. VII
CENNI ILLUSTRATIVI	» IX
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e la sua repartizione.</i> — 4. Confini, territorio, regioni e zone agrarie — 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 6. Popolazione — 7. Popolazione agricola — 8. Aziende agricole — 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 10. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — A) Seminativi semplici e con piante legnose. — B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti. — C) Colture legnose specializzate. — D) Boschi e castagneti da frutto. — E) Incolti produttivi. — 11. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 12. I dati del Catasto agrario 1929 — 13. Confronti con il Catasto agrario precedente — 14. Numero delle piante legnose.	
15. Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 3
----------------------------------	--------

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI NUORO	Pag. 6
--	--------

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI NUORO	Pag. 8
---	--------

TAVOLA II

PROVINCIA DI NUORO	Pag. 10
------------------------------	---------

Regioni agrarie :

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA	Pag. 11
REGIONE AGRARIA DI COLLINA	» 12
REGIONE AGRARIA DI PIANURA	» 13

Zone agrarie :

ZONA AGRARIA XVI — Media montagna della Barbagia Ollolai	Pag. 16
ZONA AGRARIA XVII — Media montagna della Barbagia Belvi	» 17
ZONA AGRARIA XVIII — Alta collina dell'Ogliastra	» 20
ZONA AGRARIA XIX — Alta collina del Tirso	» 21
ZONA AGRARIA XX — Alta collina del Gerrei	» 22
ZONA AGRARIA XXI — Alta collina del Sarcidano	» 23
ZONA AGRARIA XXII — Media collina del Tirso	» 24
ZONA AGRARIA XXIII — Media collina del Rio di Posada	» 25
ZONA AGRARIA XXIV — Media collina della Planargia	» 26
ZONA AGRARIA XXV — Colle-piano del Temo	» 27
ZONA AGRARIA XXVI — Colle-piano dell'Ogliastra	» 28
ZONA AGRARIA XXVII — Alta pianura del Cedrino	» 30
ZONA AGRARIA XXVIII — Alta pianura del Tirso	» 31

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI — Media montagna della Barbagia Ollolai

1. Dorgali	Pag. 34	8. Olzai	Pag. 41
2. Fonni	» 35	9. Oniferi	» 42
3. Gavoi	» 36	10. Orani	» 43
4. Mamoiada	» 37	11. Orgòsolo	» 44
5. Nuoro	» 38	12. Orotelli	» 45
6. Oliena	» 39	13. Ovodda	» 46
7. Ollolai	» 40	14. Sarule	» 47

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII — Media montagna della Barbagia Belvi

15. Aritzo	Pag. 50	22. Sàdali	Pag. 57
16. Atzara	» 51	23. Seulo	» 58
17. Àustis	» 52	24. Sòrgono	» 59
18. Belvi	» 53	25. Teti	» 60
19. Dèsolo	» 54	26. Tiana	» 61
20. Gadoni	» 55	27. Tonara	» 62
21. Ortueri	» 56		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII - Alta collina dell'Ogliastra

28. Arzana	Pag. 64	36. Tàlana	Pag. 72
29. Baunei	» 65	37. Triei	» 73
30. Gàiro Nuoro	» 66	38. Ulàssai	» 74
31. Ilbono	» 67	39. Urzulei	» 75
32. Jerzu	» 68	40. Ussàssai	» 76
33. Lanusei	» 69	41. Villagrande Strisàili	» 77
34. Osini	» 70	42. Villanova Tulo	» 78
35. Seui	» 71		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX - Alta collina del Tirso

43. Bitti	Pag. 80	46. Orune	Pag. 8
44. Lula	» 81	47. Osidda	» 8
45. Ònani	» 82		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX - Alta collina del Gerrei

48. Escalaplano	Pag. 86	50. Tertenia	Pag. 8
49. Perdasdefogu	» 87		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI - Alta collina del Sarcidano

51. Escolca	Pag. 90	57. Meana Sardo	Pag. 96
52. Esterzili	» 91	58. Nuràgus	» 97
53. Genoni	» 92	59. Nurallao	» 98
54. Gèrgei	» 93	60. Nurri	» 99
55. Ìsili	» 94	61. Orroli	» 100
56. Làconi	» 95	62. Serri	» 101

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII - Media collina del Tirso

63. Bolòtana	Pag. 104	65. Ottana	» 106
64. Lei	» 105	66. Silànus	» 107

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIII - Media collina del Rio di Posada

67. Lodè	Pag. 110	69. Siniscola	Pag. 112
68. Posada	» 111	70. Torpè	» 113

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIV - Media collina della Planargia

71. Cùglieri	Pag. 116	75. Sennariolo	Pag. 120
72. Macomer	» 117	76. Sindia	» 121
73. Montresta	» 118	77. Suni	» 122
74. Scano di Montiferro	» 119	78. Tresnuràghes	» 123

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXV - Colle-piano del Temo

79. Bosa	Pag. 126	81. Mòdolo	» 128
80. Magomàdas	» 127		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVI - Colle-piano dell'Ogliastra

82. Arbatax di Tortolì	Pag. 130	84. Loceri	Pag. 132
83. Bari Sardo	» 131		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVII - Alta pianura del Cedrino

85. Ìrgoli di Galtelli	Pag. 134	86. Orosei	Pag. 135
----------------------------------	----------	----------------------	----------


COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVIII - Alta pianura del Tirso

87. Bòrore	Pag. 138	88. Bortigali	Pag. 139
----------------------	----------	-------------------------	----------

Fuori testo : una cartina schematica della provincia di Nuoro.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Arbatax di Tortolì	82	Lanusei	33	Ovodda	13
Aritzo	15	Lei	64	Perdasdefogu	49
Arzana	28	Loceri	84	Posada	68
Atzara	16	Lodè	67	Sàdali	22
Aùstis	17	Lula	44	Sarule	14
Bari Sardo	83	Macomer	72	Scano di Montiferro	74
Baunei	29	Magomàdas	80	Sennariolo	75
Belvi	18	Mamoiada	4	Serri	62
Bitti	43	Meana Sardo	57	Seui	35
Bolòtana	63	Mòdolo	81	Seulo	23
Borore	87	Montresta	73	Silanus	66
Bortigali	88	Nuoro	5	Sindia	76
Bosa	79	Nuràgus	58	Siniscola	69
Cùghieri	71	Nurallao	59	Sòrgono	24
Dèsulo	19	Nurri	60	Suni	77
Dorgali	1	Oliena	6	Tàlana	36
Escalaplano	48	Ollolai	7	Tertenia	50
Escolca	51	Olzai	8	Teti	25
Esterzili	52	Ònani	45	Tiana	26
Fonni	2	Oniferi	9	Tonara	27
Gadoni	20	Orani	10	Torpè	70
Gàiro Nuoro	30	Orgòsolo	11	Tresnuràghes	78
Gavoi	3	Orosei	86	Triei	37
Genoni	53	Orotelli	12	Ulàssai	38
Gèrgei	54	Orroli	61	Urzulei	39
Ilbono	31	Ortueri	21	Ussàssai	40
Ìrgoli di Galtelli	85	Orune	46	Villagrande Strisàili	41
Ìsili	55	Osidda	47	Villanova Tulo	42
Jerzu	32	Osini	34		
Làconi	56	Ottana	65		



CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti coi risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di NUORO è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare e, limitatamente alla parte utilizzabile, quelli del Catasto agrario del 1910, secondo le istruzioni al proposito impartite ⁽¹⁾.

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di NUORO, dott. Giuseppe BATTAGLINI, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra e dallo stesso Direttore.

Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse brevi appunti, di cui è stato tenuto conto per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — La *superficie territoriale* dei Comuni, desunta dal nuovo Catasto geometrico, è stata riveduta da questo Istituto per tener conto delle variazioni di territorio successivamente subite dai Comuni stessi.

La *superficie improduttiva* è stata accertata con opportune indagini e verifiche direttamente eseguite per ogni Comune.

Ottenuta, per differenza, la *superficie agraria e forestale*, se ne è fatta la discriminazione per *qualità di coltura*, distinguendo, con sufficiente approssimazione, le qualità di coltura semplici da quelle promiscue di piante erbacee con piante legnose, determinando le rispettive *tare* produttive ed improduttive e gli *spazii sotto le arborature* sottratti alla coltivazione erbacea, secondo le prescritte norme.

Il *numero medio di piante legnose per ettaro* è stato determinato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte ⁽²⁾. Dette osservazioni hanno permesso, anche, di

identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle piantagioni di viti.

La *classificazione dei terreni* è stata eseguita con i criteri sintetici all'uopo stabiliti, in base ai caratteri prevalenti di produttività e con riferimento anche agli elementi raccolti dal Catasto geometrico. Sono state, così, create quattro classi, distinguendo i terreni in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie* per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo anche nel dovuto conto i dati delle rilevazioni per il servizio annuale della statistica agraria.

3. Avvicendamenti. — Date le condizioni particolari d'ambiente, specialmente di clima e di terreno, nell'ambito delle quali si svolge l'agricoltura nuorese, si può affermare che, fatte poche eccezioni, nella Provincia non sono adottati avvicendamenti regolari. Dove si esercita l'agricoltura a carattere estensivo — prevalente in tutte le regioni e quasi esclusiva nelle zone XVI, XVII, XIX e XXII — predomina la coltura dei cereali su maggese nudo o direttamente sul pascolo o sul ristoppio. Ad un periodo di tre, cinque o sei anni di riposo con pascolo si fa seguire, per due o tre anni consecutivi, la coltivazione del frumento, sostituito, nei terreni poveri, dall'orzo al secondo o al terzo anno.

I pascoli permanenti dopo 10-15 o più anni vengono disodati e seminati a frumento seguito dopo 1 o 2 anni da orzo, allo scopo di ricavarne cereali per uso familiare, ma principalmente per ripulire il terreno da cespugli e da erbe infestanti. I prati artificiali e gli erbai sono pressochè sconosciuti, essendo la loro coltivazione limitata a poche decine di ettari.

In alcuni tratti delle zone XXI, XXIII, XXIV, XXVI e XXVIII, ove la densità della popolazione impone una coltivazione continuata e relativamente intensiva di cereali, è stato adottato, con

⁽¹⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana, Roma, 1928-VI). - Reparto Statistica Agraria - *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di ag-*

giornamento (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

⁽²⁾ È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

grande convenienza economica, l'avvicendamento *biennale*, fava da seme (concimata con letame di stalla e concimi chimici) — frumento. Questa successione ha permesso di innalzare sensibilmente la produzione unitaria del frumento. Sono quivi largamente praticate le coltivazioni ad erbaio (orzo, veccia). Come sarchiata è coltivato, in pochi terreni freschi del piano, anche il granoturco.

Nelle zone ad agricoltura arborata (xviii — xxiv e xxv), caratterizzata dalle coltivazioni della vite, dell'olivo e del mandorlo, la coltura delle piante erbacee, in consociazione od in seminativi semplici, è diffusa soltanto nelle vicinanze dei centri abitati, ma senza prendervi il carattere dell'avvicendamento regolare.

In questi ultimi anni, il diminuito prezzo del bestiame e dei prodotti caseari ed il favorevole andamento del mercato dei cereali hanno indotto molti agricoltori ad aumentare la superficie dei seminativi a danno della superficie a pascolo, e persino degli incolti produttivi: senza, peraltro, sostituirvi rotazioni di tipo regolare.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA REPARTIZIONE.

4. Confini, territorio, regioni e zone agrarie. — La Provincia ⁽¹⁾ è compresa fra 39° 33' (la Perda Bianca) e 40° 52' (punta nord dell'isola Cana) di latitudine nord e fra 2° 43' (Pretzus de Grutta sulla costa orientale) e 4° 5' (punta occidentale dell'isola Sa Paggiosa) di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina a nord con la provincia di Sassari, ad est col mare Tirreno, a sud ed ovest con la provincia di Cagliari e pure ad ovest col mare Mediterraneo. È da notare che una frazione del comune di Genoni (superficie ettari 1.350) trovasi esternamente alla provincia di Nuoro, cioè entro territori comunali della provincia di Cagliari. D'altra parte, nel Salto di Quirra, entro la provincia di Nuoro, esiste una frazione del comune di Villaputzu (superficie ettari 5.640) della provincia di Cagliari.

Nel Nuorese si eleva il massiccio più notevole della Sardegna, il Gennargentu, la Porta d'Argento. È un massiccio granitico-schistoso che, come avviene nella orografia isolana, a configurazione tormentata, costituisce un sistema a sé, occupante tutta la regione della Barbàgia, culminante nelle due vette principali della Punta Lamàrmora (m. 1.834) e Bruncu Spina (m. 1.829). La parte orientale della Provincia è eminentemente montuosa, senza un particolare andamento o diramazioni spiccate. Solo l'altopiano di Bitti, vasto acrocoro granitico-schistoso, può considerarsi un ramo della catena del Màrghine ed anche come origine della catena del monte Albo (m. 1.127), che termina in mare a nord di Siniscola. A sud del Gennargentu si alzano i monti del Sarcidano.

L'attività del vulcanismo terziario ha dato all'Isola uno dei grandi vulcani, il maggiore della Sardegna, che caratterizzarono i fenomeni eruttivi dell'epoca: il Montiferru, culminante nel monte Urtigu (m. 1.050), a sud-est di Cùgliari. Questo grande vulcano eruttò copiosi torrenti di lava che si estesero con le loro estremità meridionali sino al Campidano di Oristano e, verso nord-est, sino alla Sella di Macomer. Tuttavia la regione orografica più interessante della Provincia è l'Ogliastra, tra il massiccio del Gennargentu ed il mare. In questa regione, le cime isolate di cri-

stallino calcare, frastagliate da guglie, obelischi e da balze spesso inaccessibili, nel dialetto «tòneri», in qualche punto contornate ai loro piedi da boscaglie di sempreverdi, danno al paesaggio aspetto dolomitico e contrasti di forme e di tinte singolari. Di peculiare interesse sono la Perda Liana (m. 1.293), presso Seni, e la Punta Corongiu (m. 1.008), nei dintorni di Jerzu. Su queste alture impervie ed accidentate vivono il mufone, vittima più importante della caccia grossa che si pratica nell'Isola, e qualche esemplare di cervi, daini e cinghiali.

Il litorale occidentale della Provincia, salvo breve tratto di spiaggia (km. 1,100), è costiero, ora uniforme ed ora frastagliato, con strapiombi che arrivano sino a 102 metri. Nella parte orientale, su uno sviluppo complessivo di km. 244,300, si ha spiaggia per km. 67,300 e costa, generalmente molto sopraelevata sul mare (400 metri al Capo di Monte Santu), per km. 177.

In un territorio di natura eminentemente rocciosa ed a fondo impermeabile i corsi d'acqua scarseggiano e quelli che esistono sono poveri di acqua o asciutti per gran parte dell'anno, e sono soggetti a piene brevi ed impetuose durante le piogge. Il fiume Tirso, il maggiore della Sardegna, nasce sull'altipiano di Buddusò, in provincia di Sassari, traversa quindi il territorio del comune di Osidda per km. 7 ed esce dalla Provincia per rientrarvi molto più a valle, separando, con un corso di km. 11, la Provincia stessa in due parti: orientale in sinistra ed occidentale in destra. Segue, per importanza, il Flumendosa, che scende dalle pendici sud-est del Gennargentu, riceve le acque del Flumineddu (che scorrono in gran parte nel Nuorese) ed esce dalla Provincia dopo un corso, tortuoso ed incassato in strette gole, di km. 96. Poco a valle dell'entrata in provincia di Cagliari, e prima della confluenza col Flumineddu, il Flumendosa, all'idrometro di Monte Scrocca, ha un bacino di km.² 1.011,17 con una modesta permeabilità, (5%), una portata massima di mc/sec. 2.230 ed una minima di mc/sec. 0,12. Per il Flumineddu, alla sua uscita dalla Provincia, fu osservata invece una portata massima di mc/sec. 1.061 e l'asciutto nei mesi di siccità.

Fra i corsi d'acqua di minore importanza, ma di qualche interesse economico, vi è il Cedrino. Nasce dal monte Fumai (m. 1.315), a nord-est del Gennargentu, e sbocca nel mare Tirreno, dopo un corso di km. 56, presso Orosei, in una piana già paludosa e malarica, ora risanata e fertile. Presso Dorgali ha un bacino di km.² 621,39, con una portata massima di mc/sec. 2.360 ed una minima di mc/sec. 0,23. Da questo fiume sono derivati litri 1,100, per un salto di m. 21, il che consente di generare energia elettrica trifase per una potenza di 308 cavalli-vapore. Il fiume Temo, che invece sfocia nel Mediterraneo, è l'unico corso d'acqua navigabile, per un tratto, presso Bosa, alla sua foce.

L'irrigazione è, in provincia di Nuoro, quasi mancante. Esistono però due importanti progetti di serbatoi artificiali che prevedono l'utilizzazione delle acque del Mannu di Bitti, per irrigare 2.500 ettari nei territori di Torpè, Posada, Siniscola, e delle acque del Cedrino, per irrigare 900 ettari delle pianure di Irgoli, di Galtelli e di Orosei.

Numerose sorgenti di acque (n. 2.581), in genere potabili, vennero rintracciate in diversi Comuni della Provincia ⁽²⁾. Trattasi di sorgenti quasi sempre di portata inferiore al litro-secondo; poche superano i 50 litri, pochissime i 100 litri ⁽³⁾. Raramente le sorgenti sono sfruttate per usi irrigui o per l'abbeveramento del bestiame o per uso domestico.

⁽¹⁾ La Provincia fu costituita con R. D. L., 2 gennaio 1927, n. 1, con i Comuni dell'ex circondario di Nuoro (ettari 315.456), staccati dalla provincia di Sassari, con quelli dell'ex circondario di Lanusei (ettari 334.640) e con i comuni di Birori, Bòrore, Bortigali, Bosa, Cùgliari, Dualchi, Flùssio, Macomer, Magomàdas, Mòdolo, Montresta, Noragùgume, Sagama, Scano di Montiferru, Sennariolo, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuràghes, staccati dall'ex circondario di Oristano, tutti della provincia di Cagliari.

⁽²⁾ Arbatax di Tortolì, Aritzo, Arzana, Atzara, Àstis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Bolotana, Bòrore, Bortigali, Bosa, Cùgliari, Dèsolo, Dorgali, Escalaplano, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gàiro Nuovo, Gavoi, Genoni, Ilbono, Ìsili, Irgoli di Galtelli, Jerzu, Làconi, Lanusei, Lei, Loceri, Lodè, Lula, Macomer, Magomàdas,

Mamoiada, Meana Sardo, Montresta, Nuoro, Nuràgus, Nurallao, Nurri, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Oniferi, Orani, Orgòsolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortuero, Orune, Osidda, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sàdali, Sarule, Scano di Montiferru, Sennariolo, Seui, Seulo, Silànus, Sindia, Siniscola, Sòrgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Torpè, Tresnuràghes, Triefi, Ulàssai, Urzulei, Ussàssai, Villagrande Strisàili, Villanova Tulo.

⁽³⁾ La sorgente più importante della Provincia è «Sa Ena de Santu Pantaleo» a quota 100 sul mare, in territorio di Dorgali. La sua portata è variabile, da litri-secondo 350 (giugno 1932) a 370 (luglio 1931). Le acque scorrono inutilizzate fino al Cedrino, dove sono derivate con canale per azionare una piccola centrale elettrica.

La Provincia ha miniere varie: di antracite nei territori di Perdasdefogu, Seui, Seulo ed Ulàssai; di argento nei territori di Gadoni e di Seulo; di rame a Baunei, Gadoni e Seulo; di zinco a Baunei, Gadoni e Lula; di piombo a Baunei, Lula e Villagrande Strisàili; di ferro a Baunei, Jerzu, Nuoro e Tertenia; di talco e steatite ad Orune e Sarule e di baritina a Tertenia.

I comuni della Provincia, al 21 aprile 1931-IX, erano 88 raggruppati nelle 13 zone agrarie seguenti e queste nelle tre regioni agrarie di montagna, di collina e di pianura:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona XVI ⁽¹⁾ — *Media montagna della Barbàgia Ollolai*, con i 14 comuni di: Dorgali, Fonni, Gavoi, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgòsolo, Orotelli, Ovodda, Sarule.

Zona XVII — *Media montagna della Barbàgia Belvi*, con i 13 comuni di: Aritzo, Atzara, Àustis, Belvi, Dèsolo, Gadoni, Ortueri, Sàdali, Seulo, Sòrgono, Teti, Tiana, Tonara.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XVIII — *Alta collina dell'Ogliastra*, con i 15 comuni di: Arzana, Baunei, Gàiro Nuovo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Osini, Seui, Talana, Triei, Ulàssai, Urzulei, Ussàssai, Villagrande Strisàili, Villanova Tulo.

Zona XIX — *Alta collina del Tirso*, con i 5 comuni di: Bitti, Lula, Onani, Orune, Osidda.

Zona XX — *Alta collina del Gerrei*, con i 3 comuni di: Escalaplano, Perdasdefogu, Tertenia.

Zona XXI — *Alta collina del Sarcidano*, con i 12 comuni di: Escolca, Esterzili, Genoni, Gèrgei, Isili, Làconi, Meana Sardo, Nuràgus, Nurallao, Nurri, Orroli, Serri.

(1) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Sardegna. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « Annali di Statistica » Serie VI, Volume V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* ed « Annali di Statistica » Serie VI, Volume XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*

(2) La costituzione geologica della Provincia presenta caratteri presso a poco identici a quelli che si riscontrano nel resto dell'Isola. Quasi tutti i tipi di rocce, che si osservano nelle provincie di Càgliari e Sàssari, dal paleozoico al quaternario, sono pure rappresentati nel Nuorese. Un posto importante occupano i graniti, che costituiscono il gruppo montuoso degli altipiani di Bitti, della Barbàgia di Ollolai, con i contrafforti settentrionali del Gennargentu, del Mandrolisai fino alla valle del Tirso.

I graniti sardi sono a grana prevalente media, piuttosto poveri di minerali colorati ferro magnesiaci, benchè, principalmente nel Nuorese, non manchino le varietà biotitico-anfiboliche, localmente anche molto micacee. Queste antiche masse granitiche (Cfr. S. VARDABASSO: *Le sorgenti italiane - Elenco e descrizione* - Pubblicazione n. 14 del Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici - Vol. IV: *Sardegna* - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) essendo state per interi periodi geologici esposte all'opera disgregatrice degli agenti atmosferici sono ridotte, per ispessori variabili anche di qualche decina di metri, in un aggregato sabbioso incoerente, dal quale sporgono nuclei più resistenti.

Nella parte nord-est, nel centro e nel sud-est della Provincia prevalgono rocce schistose cristalline del cambrico e del silurico, con intercalazioni di schisti calcarei e iniezioni di graniti e porfidi. Le principali zone schistose della Provincia sono quelle della Barbàgia meridionale, con i monti del Gennargentu, da dove gli schisti continuano verso l'Ogliastra, culminando nei monti Idollo, Armida e Tricoli, a circa 1200 metri. Pure schistoso è il monte S. Vittoria di Esterzili, ed in generale una gran parte del bacino del Flumendosa (Gerrei e Serrabus). Variamente frammezzate nella massa silurica, si hanno le masse basaltiche di Nurri e le formazioni dell'eocene di Escalaplano, monte Cordiga e di quelle poste ad ovest di Ballao. A nord del Gennargentu gli schisti filladici silurici continuano saltuariamente verso la Valle del Tirso a guisa di lembi di un mantello, che in origine avvolgeva il granito.

Oltre la valle del Tirso, nei dintorni di Silànus, queste rocce riaffiorano per costituire la catena del Marghine. Alquanto più estesa è la zona schistosa che forma la orlatura dell'altopiano di Bitti, del Nuorese, e giunge al mare presso Posada. Per quanto riguarda i rapporti di giacitura tra gli schisti paleozoici e le altre principali masse rocciose, si deve tener presente che gli schisti di regola coprono i graniti, mentre includono le masse calcareo dolomitiche paleozoiche, talvolta raggiungenti spessori di parecchie centinaia di metri. D'altra parte su gli schisti poggiano di solito i banchi calcareo dolomitici mesozoici permeabili; più raramente le colate delle lave terziarie.

Gli schisti filladici del silurico danno luogo, per degradazione, a uno sfasciame argilloso, che riveste talora per qualche metro di spessore i versanti dei monti.

Zona XXII — *Media collina del Tirso*, con i 4 comuni di: Bolòtana, Lei, Ottana, Silànus.

Zona XXIII — *Media collina del Rio di Posada*, con i 4 comuni di: Lodè, Posada, Siniscola, Torpè.

Zona XXIV — *Media collina della Planargia*, con gli 8 comuni di: Cùglieri, Macomer, Montresta, Scano di Montiferro, Sennariolo, Sindia, Suni, Tresnuràghes.

Zona XXV — *Colle-piano del Temo*, con i 3 comuni di: Bosa, Magomàdas, Mòdolo.

Zona XXVI — *Colle-piano dell'Ogliastra*, con i 3 comuni di: Arbatax di Tortoli, Bari Sardo, Loceri.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona XXVII — *Alta pianura del Cedrino*, con i 2 comuni di: Irgoli di Galtelli, Orosei.

Zona XXVIII — *Alta pianura del Tirso*, con i 2 comuni di: Bòrore, Bortigali.

La repartizione che precede pare risponda abbastanza bene alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto la repartizione attuale, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

5. Il terreno. — La Provincia è prevalentemente montuosa. La natura geologica ⁽²⁾ delle rocce che ne formano lo scheletro e le condizioni idrografiche determinano le caratteristiche dei suoi terreni dal punto di vista agrario-forestale. Se si eccettua l'altopiano vulcanico della Planargia e di Campeda, nel quale predominano fertili terreni da semina, ricchi di pascoli, tra

Calcari e dolomie del paleozoico (cambrico, silurico, e devonico) e del mesozoico (trias, giurese, cretaceo) e formazioni tipicamente carsiche si osservano in alcune zone costiere (Golfo di Orosei) ed in alcuni settori montuosi dell'interno (Barbàgia, Ogliastra, Sarcidano). L'aspra cornice montuosa del Golfo di Orosei, cioè la zona costiera dal Capo di Monte Santo di Baunei, nell'Ogliastra a sud, al Monte Albo di Siniscola, nella Baronia a nord, risulta formata in gran parte da montagne calcareo dolomitiche (serie giurese-cretacea) che possono raggiungere una potenza anche superiore ai 600 metri, occupando, tra Oliena, la marina di Dorgali, i dintorni di Baunei e di Urzulei, una estensione di oltre 300 km². Sono queste le più cospicue masse calcaree dell'Isola, dove il fenomeno carsico ha uno sviluppo veramente considerevole. Qui, infatti, si incontrano numerose grotte, ed ai piedi di questi altipiani calcarei, solcati da profonde gole, sgorgano alcune delle più ricche sorgenti dell'Isola, come quella di Cologone nel Dorgalese e di Frunche Oche presso Siniscola.

Fatta eccezione per piccole colate di porfidi permici della Barbàgia meridionale, le rocce effusive sono di epoca recente, e perciò coprono quasi tutte le altre formazioni. Presentano grande varietà dal punto di vista genetico e petrografico. Tra esse hanno una certa importanza, e sono specialmente diffuse nella parte occidentale della Provincia, le trachiti, i tufi ed i basalti. Sono in prevalenza rocce di colata, in banchi per lo più tuttora orizzontali, di vario spessore, da alcune decine a poche centinaia di metri, in ripetuta alternanza in modo da raggiungere complessivamente e anche superare 1.000 metri di altezza; nel qual caso la parte principale è data dalle intercalazioni di breccie, conglomerati, tufi pomicei, caolinici, argillosi, litoidi, ecc. Si attribuisce a queste rocce un'età oligocenica. I basalti appartengono all'ultima fase dell'attività vulcanica, svoltasi alla fine del terziario e al principio del quaternario. Una plaga coperta da colate basaltiche coincide, ad oriente col corso inferiore del Cedrino fino al Golfo di Orosei. Più piccole sono quelle presso Bari Sardo.

I basalti si presentano in banchi di solito di modesto spessore (poche decine di metri e anche meno); nella parte superiore la lava di ordinario è ricca di minute cavità, che le conferiscono una struttura più o meno scoriacea, mentre d'altra parte presenta non di rado la suddivisione in prismi, verticali rispetto al piano di giacitura.

I sedimenti terziari appartengono principalmente al miocene. Le sottostanti formazioni eocenica ed oligocenica sono rappresentate solo da affioramenti poco estesi: l'eocene, infatti, prescindendo dai piccoli lembi nei dintorni di Orosei, occupa circa una ventina di chilometri quadrati degli altipiani del Gerrei. La serie è inferiormente arenaceo-conglomeratica e superiormente calcareo-marnosa.

I depositi clastici, provenienti dallo smantellamento delle montagne, formano estese e potenti coltri di alluvioni terrazzate, che dalle valli principali e dalle pianure, come quella dell'Ogliastra, risalgono assottigliate entro le valli laterali. Si tratta dunque di un alluvionamento generale (il diluviale o pleistocene) che interessa in varia misura tutta la regione. Dei costituenti di queste alluvioni, come dei depositi più recenti (olocene), si dice parlando dei terreni.

Appartengono al quaternario pure i depositi marini arenacei, spesso conchigliiferi e talora discretamente cementati (panchina), che si incontrano soprattutto nelle insenature della costa occidentale dove si elevano anche a differenti altezze, coperti dalle dune.

i più rinomati dell'Isola; grande parte del territorio è costituita da terre assai mediocri, frequentemente sciolte, sabbiose, derivanti dal disfacimento di antiche rocce granitiche e schistose, in prevalenza, e di rocce del cretaceo. Non mancano terreni di natura argillo-calcareo, aventi una certa importanza agraria, di superficie limitata, nella parte più meridionale (Sarcidano) e nella orientale (Dorgali, Baunei, ecc.), provenienti dal disfacimento di rocce calcaree del miocene e dell'eocene. Nell'Ogliastra i terreni sono in massima parte di origine granitico-schistosa ed in parte calcarea.

Alle zone prevalentemente montuose e collinose fanno contrasto poche e ristrette zone alluvionali, comprendenti poche migliaia di ettari in tutto, poste lungo le due marine, nei luoghi dove si verificano sedimenti fluviali, detriti di falde e dune. Le alluvioni risultano in prevalenza di ciottoli di schisti, di quarziti, di graniti, per lo più profondamente alterati, e di solito male cementati da sabbie o argille rossastre. Queste alluvioni terrazzate, che possono raggiungere anche qualche decina di metri di spessore, sono molto importanti per l'agricoltura. Di regola alla loro base si raccolgono le acque provenienti da falde freatiche.

Il fondo delle valli principali e delle piane è occupato dai depositi più recenti (Olocene). La loro natura varia da luogo a luogo; ora sono argillosi, ora sabbiosi o ciottolosi, per lo più permeabili, e quindi di una certa importanza per le falde freatiche che in essi si formano.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi di produttività può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
PROVINCIA						
I	6	23	100	24	7	30
II	26	43	—	69	27	47
III	40	32	—	7	46	19
IV	28	2	—	—	20	4
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI MONTAGNA						
I	7	—	—	—	4	5
II	30	47	—	66	20	49
III	38	53	—	34	35	36
IV	25	—	—	—	41	10
	100	100	—	100	100	100
REGIONE DI COLLINA						
I	6	42	100	55	8	46
II	22	37	—	36	30	45
III	40	17	—	9	52	8
IV	32	4	—	—	10	1
	100	100	100	100	100	100
REGIONE DI PIANURA						
I	13	—	—	—	11	1
II	46	66	—	100	30	74
III	41	34	—	—	27	24
IV	—	—	—	—	32	1
	100	100	—	100	100	100

(¹) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-'12 e 1930-'32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA	
					1
Natalità	1910-'12	31,9	30,1	32,9	31,2
	1930-'32	30,7	30,9	30,6	31,1
Mortalità	1910-'12	20,9	20,2	21,2	20,9
	1930-'32	16,2	16,6	16,1	15,8
Eccedenza	1910-'12	11,1	9,9	11,7	10,3
	1930-'32	14,5	14,3	14,5	15,3

6. Popolazione. — La Provincia è stata istituita con R. D. L. in data 2 gennaio 1927, n. 1; tuttavia si danno, qui sotto, anche i dati relativi ai Censimenti del 1911 e del 1921, debitamente ricostruiti secondo la circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE		POPOLAZIONE RESIDENTE
	in complesso	densità per km. ²	
1	2	3	4
1911 (10 giugno)	189.296	26	194.805
1921 (1° dicembre) (*)	190.552	26	196.395
1931 (21 aprile)	207.283	29	213.126

(*) Cifre del censimento 1921 rettificata in base ai criteri indicati nel volume « Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile negli anni '929-'30 » Parte I, Capo I, pag. 1°-Roma, Istituto Poligrafico dello Stato-Libreria-1933-Anno XI.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è aumentata di 17.987 abitanti (9,5% del totale), con una rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, del 4,6 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La densità, da 26 abitanti per chilometro quadrato nel 1911, è passata a 29 nel 1931, enormemente inferiore a quella del Regno (133) ed inferiore anche a quella delle altre due Provincie del Compartimento.

La densità sale a 58 abitanti per chilometro quadrato nel «Colle-piano del Temo» (Zona XXV); nella «Media montagna della Barbàgia Ollolai» (Zona XVI), che comprende il Capoluogo, scende a 32 abitanti per chilometro quadrato (vedansi tavole I e II) (¹).

La popolazione, che risulta nella quasi totalità censita in centri (96,9% con 200.891 abitanti), è dislocata per il 31,8% in montagna, per il 62,1% in collina e per il 6,1% in pianura.

Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione in centri ed in case sparse per classi di Comuni, sempre secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero dei Comuni	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	delle case sparse
		N. ab.	%		
1	2	3	4	5	6
PROVINCIA					
Fino a 500	2	787	—	787	—
da 501 » 1.000	13	10.558	5,5	10.255	303
» 1.001 » 2.000	25	35.028	16,9	34.199	829
» 2.001 » 3.000	26	63.405	30,6	61.816	1.589
» 3.001 » 5.000	17	64.748	31,2	61.606	3.142
» 5.001 » 10.000	5	32.757	15,8	32.228	529
» 10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	88	207.283	100,0	200.891	6.392
		100,0		96,9	3,1

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-'12 e del 25,2 nel 1930-'32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed una eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia i coefficienti di natalità e di eccedenza dei nati nel periodo 1910-'12 sono lievemente inferiori a quelli del Regno, tutti gli altri coefficienti sono superiori.

Da un confronto tra i dati delle tre regioni agrarie risulta che nel 1910-'12 la natalità, la mortalità e l'eccedenza dei nati più elevate si riscontrano nella regione di collina, la mortalità più bassa nella regione di montagna. Nel 1930-'32 sia il più alto coefficiente di natalità e di eccedenza che il più basso di mortalità si riscontrano nella regione di pianura.

Paragonando, infine, i dati dei due periodi, si rileva che dal 1910-'12 al 1930-'32 la natalità e mortalità sono sensibilmente diminuite, salvo un lieve aumento di natalità nella regione di montagna; l'eccedenza dei nati è invece aumentata ovunque.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX - Vol. III, fascicolo 91: provincia di Nuoro, (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII).

Segue: PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI		Numero dei Comuni	POPOLAZIONE			
			Complessiva		dei centri	delle case sparse
			N. ab.	%		
1	2	3	4	5	6	
REGIONE DI MONTAGNA						
Fino a	500	—	—	—	—	—
da	501 » 1.000	5	4.203	6,4	4.127	76
»	1.001 » 2.000	10	15.224	23,0	14.970	254
»	2.001 » 3.000	6	15.909	24,1	15.684	225
»	3.001 » 5.000	4	15.426	23,4	15.312	114
»	5.001 » 10.000	2	15.257	23,1	15.086	171
»	10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
»	25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
»	50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
	oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	27	66.019	100,0	65.179	840	1,3
		100,0		98,7		
REGIONE DI COLLINA						
Fino a	500	2	787	—	787	—
da	501 » 1.000	8	6.335	5,5	6.128	227
»	1.001 » 2.000	15	19.804	15,4	19.229	575
»	2.001 » 3.000	18	42.329	32,9	41.158	1.171
»	3.001 » 5.000	11	41.893	32,6	39.091	2.802
»	5.001 » 10.000	3	17.500	13,6	17.142	358
»	10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
»	25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
»	50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
	oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	57	128.668	100,0	123.535	5.133	4,0
		100,0		96,0		
REGIONE DI PIANURA						
Fino a	500	—	—	—	—	—
da	501 » 1.000	—	—	—	—	—
»	1.001 » 2.000	—	—	—	—	—
»	2.001 » 3.000	2	5.167	41,0	4.974	193
»	3.001 » 5.000	2	7.429	59,0	7.203	226
»	5.001 » 10.000	—	—	—	—	—
»	10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
»	25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
»	50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
	oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	4	12.596	100,0	12.177	419	3,3
		100,0		96,7		

Le famiglie con a capo un affittuario, in generale scarsamente rappresentate, figurano con maggiore frequenza nella regione agraria di montagna (14,1%). La corrispondente proporzione nelle regioni di collina e di pianura è, rispettivamente, dell'8,6% e del 7,0%.

Le famiglie con a capo un colono sono in prevalenza nella regione agraria di pianura, dove figurano per oltre un quinto del totale; in proporzioni sensibilmente minori sono nella regione agraria di collina (13,2%) ed in quella di montagna (4,8%).

Le famiglie con a capo un giornaliero di campagna presentano percentuali elevate in tutte le regioni agrarie, raggiungendo il 33,5% nella regione di pianura. Nelle regioni di collina e di montagna la proporzione scende, rispettivamente, al 27,8% e al 21,9%.

8. Aziende agricole. — Il censimento effettuato al 19 marzo 1930 ha rilevato una superficie di ettari 638.310, pari all'87,8% della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 34.205 aziende. La repartizione di queste ultime per classi di ampiezza, quale risulta nel prospetto che segue, mostra la notevolissima importanza che mantiene la grande azienda (2).

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Cifre assolute

Sino a 1 ha.	6.811	3.061,39	1.628	861,17	429	255,69	614	356,77	9.482	4.535,02
da 1,01 » 3 »	5.312	10.069,28	1.158	2.140,18	699	1.411,85	1.578	3.068,94	8.747	16.690,25
» 3,01 » 5 »	2.463	9.866,98	392	1.581,43	348	1.398,43	923	3.675,19	4.126	16.522,03
» 5,01 » 10 »	2.556	18.395,28	362	2.571,32	313	2.184,70	1.090	7.791,41	4.321	30.942,71
» 10,01 » 20 »	1.809	25.983,59	351	5.083,56	136	1.840,66	837	12.018,22	3.133	44.926,03
» 20,01 » 50 »	1.291	40.350,47	534	17.461,22	41	1.155,64	794	24.548,82	2.660	83.516,15
» 50,01 » 100 »	466	33.626,40	228	15.991,00	17	1.264,30	261	17.946,23	972	68.835,93
» 100,01 » 500 »	379	71.506,80	79	13.428,60	8	1.466,80	212	39.139,50	678	125.541,70
oltre 500 »	69	224.100,13	6	10.849,00	—	—	11	11.851,00	86	246.800,13
Totale	21.156	436.960,32	4.738	69.975,48	1.991	10.978,07	6.320	120.396,09	34.205	638.309,95

Percentuali

Sino a 1 ha.	32,2	0,7	34,4	1,2	21,5	2,3	9,7	0,3	27,7	0,7
da 1,01 » 3 »	25,1	2,3	24,4	3,0	35,1	12,9	25,0	2,5	25,5	2,6
» 3,01 » 5 »	11,6	2,3	8,3	2,3	17,5	12,7	14,6	3,1	12,1	2,6
» 5,01 » 10 »	12,1	4,2	7,6	3,7	15,7	19,9	17,2	6,5	12,6	4,8
» 10,01 » 20 »	8,6	5,9	7,4	7,3	6,8	16,8	13,2	10,0	9,2	7,0
» 20,01 » 50 »	6,1	9,2	11,3	24,9	2,1	10,5	12,6	20,4	7,8	13,1
» 50,01 » 100 »	2,2	7,7	4,8	22,9	0,9	11,5	4,1	14,9	2,8	10,8
» 100,01 » 500 »	1,8	16,4	1,7	19,2	0,4	13,4	3,4	32,5	2,0	19,7
oltre 500 »	0,3	51,3	0,1	15,5	—	—	0,2	9,8	0,3	38,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'elevatissima percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura. Secondo i dati dell'ultimo censimento demografico (1), al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura in via principale il 71,2% della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione.

L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (65,2% del totale) e dal numero dei loro componenti (69,2% del totale).

Limitatissima è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta alla agricoltura, per il 5,8%. La categoria professionale più rappresentata è quella degli *agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari*, ecc. (27,2%), seguono i *braccianti e giornalieri di campagna* (24,7%), gli *addetti alla zootecnia* (23,4%), i *coloni* (10,9%) ed i *fittavoli e subaffittuari* (9,8%). I *salarati e gli obbligati* figurano con proporzione molto bassa (2,0%). Gli *altri addetti all'agricoltura* (silvicoltura, ecc.) rappresentano il 2,0%, complessivamente.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo famiglia, si rileva come nella regione agraria di collina le famiglie dei conducenti terreni propri segnano la più alta frequenza, rappresentandovi il 32,2% del totale. Nelle regioni di montagna e di pianura la corrispondente percentuale è, rispettivamente, del 26,0 e del 18,0.

Di fatto, l'azienda al disopra di 50 ettari, rappresentata dal solo 5,1% del totale delle aziende, occupa oltre i due terzi (69,1%) della superficie complessiva.

L'azienda con superficie da oltre 20 a 50 ettari e quella della classe immediatamente inferiore — da oltre 10 a 20 ettari — hanno pure esse importanza economica notevole, rappresentando, nell'insieme, oltre un quinto della superficie totale (20,1%), pur figurando solo per il 17,0% del totale delle aziende. La piccola unità, con superficie da oltre 5 a 10 ettari, comprende il 12,6% delle aziende, ma si estende su meno di un ventesimo della superficie (4,9%).

Importanza ancora minore conta la piccola unità da oltre 3 a 5 ettari, non interessando che il quarantesimo circa della superficie totale (2,6%). L'unità minima, poi, sino a 3 ettari di superficie, numericamente rappresentatissima, per oltre la metà delle aziende, non copre che un trentesimo della superficie (3,3%).

Nel complesso, il tipo di frazionamento indicato non presenta differenze notevoli tra regione e regione agraria. Tuttavia

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Pubblicazione citata.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'agricol-*

tura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. II - *Censimento delle aziende agricole* - Parte II. Tavole (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

si può notare che le grandi unità, a carattere silvo-pastorale e comunque ad agricoltura estensiva, hanno una leggera maggiore importanza nella regione di collina: ivi infatti occupano il 70,2 % della superficie, mentre nella regione di pianura si estendono al 67,2 % e nella regione di montagna al 67, %.

Esaminando il carattere dell'appoderamento nelle singole zone agrarie, e ponendo a confronto i valori massimi delle zone di ciascuna regione, si rileva che l'azienda superiore ai 50 ettari interessa il 68,4 % della superficie totale nella zona XVII (montagna), l'85,8 % nella XVIII (collina) e il 79,6 % nella XXVII (pianura); che l'azienda da oltre 20 a 50 ettari si estende sul 15,4 % della superficie totale nella zona XVI (montagna), sul 24,8 % nella zona XXII (collina) e sul 25,9 % nella XXVIII (pianura); che il gruppo di aziende con superficie da oltre 5 a 20 ettari occupa il 14,7 % della superficie totale nella zona XVII, il 32,4 % nella XXVI e il 20,0 % nella XXVIII; che le aziende minuscole, da oltre 1 a 5 ettari, abbracciano il 6,5 % della superficie totale nella zona XVII, il 21,6 % nella XXVI e il 4,9 % nella XXVIII.

Oltre i sei decimi delle aziende (61,8 %) sono gestite dal proprietario, e questa forma di conduzione interessa il 68,4 % della superficie censita.

Le conduzioni in affitto, a colonia e in forma mista sono rappresentate in proporzioni numericamente molto diverse: 13,9 % la prima, 5,8 % la seconda e 18,5 % la terza. La conduzione in affitto abbraccia poco più di un decimo (11,0 %) del territorio e la conduzione mista quasi due decimi (18,9 %), mentre la conduzione a colonia non arriva neppure ad interessare il cinquantesimo (1,7 %).

I rapporti suddetti mostrano che la conduzione in proprio ha una importanza economica assolutamente preminente nella Provincia.

L'importanza, come proporzione di aziende interessate, della conduzione in proprio diminuisce nel passaggio dalla montagna (70,6 %), alla collina (60,6 %), alla pianura (30,5 %); quivi, anzi, cede la priorità alla conduzione mista, che figura pel 38,7 % delle aziende. Ma nel confronto della superficie interessata, la sua superiorità assoluta viene mantenuta, pur diminuendo nel passaggio dalla montagna alla pianura, perchè si estende sul 71,7 % della superficie totale nella regione di montagna, sul 67,9 % nella regione di collina e sul 60,6 % nella regione di pianura.

La conduzione in affitto, portata all'11,4 % della superficie totale nella regione di montagna, all'11,2 % in quella di collina, scende ad interessare il solo 6,7 % in quella di pianura. Andamento diverso ha la conduzione a colonia (scarsamente diffusa ovunque), la quale si estende sull'1,9 % della superficie nella regione di montagna, sull'1,5 % in quella di collina e sul 3,1 % in quella di pianura: così pure la conduzione mista (la più importante dopo la conduzione in proprio), la quale occupa poco più di un settimo (15,0 %) della superficie nella regione di montagna, circa i due decimi (19,4 %) nella regione di collina e raggiunge quasi i tre decimi (29,6 %) nella regione di pianura.

9. Bestiame. — Al censimento del 19 marzo 1930 il patrimonio zootecnico della Provincia risultava costituito da 914.525 capi di bestiame, così ripartiti: 23.636 equini, 64.004 bovini, 31.991 suini, 641.480 ovini e 153.414 caprini; con una densità per km². di superficie agraria e forestale di 3,3 equini, 9,1 bovini, 4,5 suini, 90,9 ovini e 21,7 caprini (1).

Intenso è dunque l'allevamento degli ovini e, relativamente, anche quello dei caprini.

Il carico di bestiame sull'unità di superficie agraria e forestale, presenta per alcune specie differenze talvolta notevoli tra regione e regione. Infatti, per gli equini la densità passa da 2,7 capi nella regione di montagna, a 3,6 in quella di collina, a 3,5 in

quella di pianura; per i caprini, rispettivamente, da 18,3, a 23,3 e a 21,0 capi; per i bovini da 8,8 e 8,7 capi nella regione di montagna e di collina a 14,3 in quella di pianura; per i suini da 4,9 e 4,0 capi nella montagna e nella collina a 8,1 nella pianura e, infine, per gli ovini da 112,8 capi nella regione di montagna, a 79,4 in quella di collina a 114,1 in quella di pianura.

Confrontando i risultati del censimento del 1908 con quelli del censimento del 1930, si constata un aumento complessivo di 17.958 capi di bestiame, dovuto in particolar modo al notevole incremento del numero degli equini e degli ovini, il quale compensa più che abbondantemente le diminuzioni numeriche verificatesi nei bovini, nei suini e nei caprini. Le variazioni per le singole specie sono le seguenti: aumento del 25,4 % degli equini e del 18,3 % degli ovini; diminuzione del 36,3 % dei bovini, del 46,3 % dei suini e del 12,6 % dei caprini.

I maggiori aumenti si sono verificati nella regione di montagna, ove gli equini e gli ovini hanno segnato un incremento del 46,7 e del 24,5 %, mentre nella collina, rispettivamente, del 20,9 e del 14,6 % e nella pianura del 13,6 e del 21,1 %. Nella regione di montagna sono pure in aumento i caprini (10,6 %), che sono in diminuzione nelle altre due regioni, di collina (17,7 %) e di pianura (20,5 %).

La pianura, d'altra parte, è quella che ha sofferto meno nelle perdite di bestiame bovino e suino. Ivi infatti i bovini hanno segnato un decremento del 23,4 % ed i suini del 43,3 %, mentre la regione di montagna segnava diminuzioni del 29,3 e del 45,5 % e la collina del 40,4 e del 47,3 %.

Nelle singole zone agrarie, poi, le variazioni non sempre coincidono con l'andamento generale rilevato per le regioni. E così per gli equini si passa da un incremento massimo del 70,4 % nella zona XVII (media montagna della Barbàgia Belvi) ad un decremento massimo del 40,6 % nella XXVII (alta pianura del Cedrino); i bovini segnano diminuzione in tutte le zone, con massimi e minimi del 62,4 e 8,3 %, rispettivamente, nelle zone XIX (alta collina del Tirso) e XXVIII (alta pianura del Tirso); similmente i suini diminuiscono in quasi tutte le zone, con un massimo del 72,1 % nella XXII (media collina del Tirso), fatta eccezione per la zona XXVIII, nella quale si ha un aumento dell'1,4 %. Gli ovini aumentano nel complesso della Provincia ed in ciascuna delle tre regioni; ma ad un incremento massimo del 143,9 % nella zona XIX si contrappone un decremento, pure massimo, del 14,3 % nella XXIII (media collina del Rio di Posada). I caprini sono diminuiti in quasi tutte le zone, con un massimo del 76,9 % nella XXVIII ed un minimo del 16,1 % nella XX (alta collina del Gerrei); ma sono aumentati del 39,1 e del 37,3 e del 14,6 %, rispettivamente, nelle zone XVI, XIX e XXI.

Variazioni da zona a zona assai diverse, per senso e per entità, anche in seno alla stessa regione agraria, si sono avute per gli equini, i suini, gli ovini e i caprini. Gli equini sono diminuiti per un massimo del 17,5 % nella zona XXIII ed aumentati per un massimo del 42,9 % nella zona XXI nella regione di collina; diminuiti del 40,6 % nella zona XXVII ed aumentati del 26,8 % nella XXVIII della regione di pianura. I suini sono diminuiti del 50,9 % nella zona XXVII ed aumentati dell'1,4 % nella XXVIII suindicate. Gli ovini hanno segnato un aumento massimo del 143,9 % nella zona XIX ed una diminuzione massima del 14,3 % nella XXIII della regione di collina. I caprini, nella regione di collina, passano da un decremento massimo del 38,6 % nella zona XXV (Colle-piano del Temo) ad incremento, pure massimo, del 37,3 % nella XIX e nella regione di montagna aumentano del 39,1 % nella zona XVI e diminuiscono del 22,1 % nella XVII.

Della specie bovina sono in diminuzione nelle tre regioni, ma in proporzioni diverse, tutte le categorie ad eccezione dei torelli e tori nella pianura.

(1) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento*

generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. I - *Censimento del Bestiame* - Parte I. Relazione generale - Parte II, Tavole - (Roma, Tipografia I. Failli, 1933-34-XII).

I vitelli e le vitelle sotto l'anno diminuiscono nel complesso della Provincia del 28,8 % e diminuiscono pure in tutte le zone (con un massimo del 63,7 % nella XXII), fatta eccezione per la XX, nella quale si osserva un aumento del 35,4 %. Le manzette, manze, giovenche e vacche sono in diminuzione, complessivamente nella Provincia, del 44,1 %, con oscillazioni che vanno dal 67,9 %, nella zona XIX, al 25,6 %, nella zona XVII; ma anche per questa categoria v'ha una eccezione, chè nella zona XXVIII si riscontra un aumento del 6,2 %. I manzi e buoi, senza eccezione alcuna, segnano diminuzione in tutte le zone, con un massimo del 66,0 % nella XXV (Colle-piano del Temo) ed un minimo dell'8,7 % nella XVI ed una media del 28,9 % nella Provincia. I torelli e tori diminuiscono nel complesso del 26,8 %; con un decremento massimo del 58,3 % nella zona XVIII e minimo del 5,9 % nella XXV. Ma in contrasto con l'andamento generale stanno aumenti dell'86,8 % nella zona XXII e del 114,9 % nella XXVIII.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE							
	assolute				percentuali			
	PRO-VINCIA	Montagna	Collina	Planura	PRO-VINCIA	Montagna	Collina	Planura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini	-36.460	-7.151	-27.332	-1.977	-36,3	-29,3	-40,4	-23,4
Equini	+4.787	+1.718	+2.877	+192	+25,4	+46,7	+20,9	+13,6
Suini	-27.590	-8.108	-16.685	-2.797	-46,3	-45,5	-47,3	-43,3
Ovini	+99.418	+43.651	+46.749	+9.018	+18,3	+24,5	+14,6	+21,1
Caprini	-22.197	+3.462	-23.211	-2.448	-12,6	+10,6	-17,7	-20,5
Bovini:								
Vitelli e vitelle sotto l'anno . .	-5.462	-838	-4.247	-377	-28,8	-20,0	-32,9	-20,2
Manzette, manze, giovenche e vacche	-21.926	-4.927	-15.997	-1.002	-44,1	-41,4	-47,6	-23,7
Manzi e buoi . .	-7.655	-1.180	-5.744	-731	-28,9	-16,7	-33,3	-34,5
Torelli e tori . .	-1.415	-206	-1.342	+133	-26,8	-16,9	-35,2	+52,8
Bufali	-	-	-	-	-	-	-	-

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 6.

SPECIE	CENSIMENTO 1908				CENSIMENTO 1930			
	PRO-VINCIA	Montagna	Collina	Planura	PRO-VINCIA	Montagna	Collina	Planura
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bovini	11,2	9,5	11,9	11,9	7,0	5,9	7,3	8,9
Equini	2,1	1,4	2,4	2,0	2,6	1,9	3,0	2,2
Suini	6,6	6,9	6,2	9,1	3,5	3,3	3,4	5,0
Ovini	60,5	69,5	56,4	60,1	70,1	76,5	66,7	70,9
Caprini	19,6	12,7	23,1	16,9	16,8	12,4	19,6	13,0
Bovini:								
Vitelli e vitelle sotto l'anno . .	18,9	17,2	19,1	22,0	21,1	19,4	21,5	23,0
Manzette, manze, giovenche e vacche	49,5	48,8	49,7	49,9	43,5	40,5	43,8	49,6
Manzi e buoi . .	26,3	29,0	25,6	25,1	29,4	34,2	28,6	21,5
Torelli e tori . .	5,3	5,0	5,6	3,0	6,0	5,9	6,1	5,9
Bufali	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0								

IV. — SUPERFICI.

10. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — La Provincia ha la superficie territoriale di 727.213 ettari ⁽¹⁾ di questi 705.593 rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per il 60,3 %, da seminativi semplici e con piante legnose per il 16,6 %, da incolti produttivi per il 13,0 %, da boschi e castagneti da frutto per l'8,0 % e da colture legnose specializzate per il 2,1 % ⁽²⁾.

L'indicata superficie agraria e forestale figura per il 27,9 % in regione di montagna, per il 65,7 % in regione di collina e per il 6,4 % in regione di pianura.

⁽¹⁾ All'epoca del Catasto agrario 1910, il territorio oggi costituente la Provincia era ritenuto di una superficie di 732.652 ettari. Al 21 aprile 1931-IX il territorio della provincia di Nuoro fu definito in ettari 727.213. La differenza in meno di ettari 5.439 è dovuta in gran parte al fatto che in primo tempo tutto il

Il prospetto seguente, attraverso le cifre percentuali della repartizione della superficie agraria e forestale per qualità di coltura, mostra alcune prime fondamentali caratteristiche differenziali del tipo di agricoltura delle singole regioni agrarie.

PROSPETTO N. 7.

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE	BOSCHI E CASTAGNETI DA FRUTTO	INCOLTI PRODUTTIVI	SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE
	semplici	con piante legnose							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montagna	9,5	2,0	-	..	61,6	2,7	11,0	13,2	100,0
Collina	17,3	1,3	..	0,1	59,1	1,9	7,2	13,1	100,0
Pianura	16,9	2,1	-	1,0	65,7	0,7	3,1	10,5	100,0
Provincia	15,1	1,5	..	0,1	60,2	2,1	8,0	13,0	100,0

A) SEMINATIVI SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE. — Il 95,4% della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate (nette da tare), rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 32,4 % da cereali, per il 7,5 % da coltivazioni non industriali, per lo 0,2 % da foraggiere e per lo 0,1 % da coltivazioni industriali; il 55,2% è occupato da riposi.

Il carattere della coltura seminativa nelle singole regioni e zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 8.

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE
	avvicendate								
	cereali	industriali	altre	foraggiere	riposi	in complesso	permanenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona XVI	31,8	0,1	10,3	0,1	53,1	95,4	0,3	4,3	100,0
» XVII	32,6	..	5,7	-	56,8	95,1	0,3	4,6	100,0
Regione di Montagna . .	32,1	0,1	8,4	0,1	54,6	95,3	0,3	4,4	100,0
Zona XVIII	40,2	0,1	13,7	0,1	41,0	95,1	-	4,9	100,0
» XIX	26,4	-	3,7	1,4	64,8	96,3	-	3,7	100,0
» XX	32,5	0,2	4,5	-	58,0	95,2	-	4,8	100,0
» XXI	31,7	..	9,9	0,4	54,3	96,3	-	3,7	100,0
» XXII	33,6	0,4	3,2	-	57,6	94,8	-	5,2	100,0
» XXIII	31,4	0,1	7,1	0,7	56,2	95,5	0,2	4,3	100,0
» XXIV	29,6	..	3,9	-	62,8	96,3	0,1	3,6	100,0
» XXV	38,2	-	7,8	-	43,7	89,7	6,7	3,6	100,0
» XXVI	36,9	0,2	10,1	-	46,4	93,6	0,9	5,5	100,0
Regione di Collina . . .	32,4	0,1	7,2	0,3	55,5	95,5	0,3	4,2	100,0
Zona XXVII	36,9	0,2	13,3	1,5	44,2	96,1	-	3,9	100,0
» XXVIII	30,0	..	2,5	-	61,7	94,2	-	5,8	100,0
Regione di Pianura . . .	33,4	0,1	7,9	0,7	53,0	95,1	-	4,9	100,0
Provincia	32,4	0,1	7,5	0,2	55,2	95,4	0,3	4,3	100,0

La distribuzione per zone e regioni agrarie della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 9.

ZONE E REGIONI AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE a seminativi semplici e incolti (superficie agricole ricuperate)	COLTIV. intercalari (superficie ricuperate)
	avvicendate									
	ce-reali	indu-striali	altre	forag-gere	riposi	in com-plesso	perma-nenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona XVI	11,2	10,1	15,8	5,4	11,0	11,5	13,1	11,5	11,5	87,6
» XVII	7,9	2,3	5,9	-	8,1	7,8	10,1	8,4	7,8	2,9
Regione di Montagna . . .	19,1	12,4	21,7	5,4	19,1	19,3	23,2	19,9	19,3	90,5
Zona XVIII	8,1	10,1	12,0	1,3	4,9	6,5	-	7,4	6,5	-
» XIX	2,8	-	1,7	17,7	4,0	3,5	-	3,0	3,5	2,9
» XX	6,4	19,1	3,9	-	6,7	6,4	-	7,2	6,4	-
» XXI	17,8	2,2	23,9	24,4	17,9	18,3	-	15,6	18,1	-
» XXII	6,5	28,1	2,7	-	6,5	6,2	-	7,6	6,3	-
» XXIII	11,3	7,9	11,1	31,6	11,9	11,7	7,7	11,8	11,7	-
» XXIV	13,6	1,1	7,7	-	17,0	15,0	8,0	12,3	14,9	-
» XXV	2,0	-	1,8	-	1,4	1,6	45,3	1,4	1,7	6,6
» XXVI	4,9	9,0	5,8	-	3,6	4,2	15,8	5,5	4,3	-
Regione di Collina	73,4	77,5	70,6	75,0	73,9	73,4	76,8	71,8	73,4	9,5
Zona XXVII	4,1	7,9	6,5	19,6	2,9	3,7	-	3,3	3,6	-
» XXVIII	3,4	2,2	1,2	-	4,1	3,6	-	5,0	3,7	-
Regione di Pianura	7,5	10,1	7,7	19,6	7,0	7,3	-	8,3	7,3	-
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Salto di Quirra fu compreso nella circoscrizione di Villagrande Strisàili, mentre per ettari 5.640, come si è detto, esso appartiene al comune di Villaputzu in provincia di Cagliari.

⁽²⁾ Vedasi anche la tavola I.

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo si possono fare le seguenti osservazioni.

Cereali. — Il frumento e l'orzo sono le coltivazioni più diffuse, interessando, rispettivamente, il 73,2% e il 24,7% della superficie totale a cereali. Il frumento è coltivato sul 76,7% della detta superficie nella regione di montagna, sul 71,7% in quella di collina, sul 78,8% nella regione di pianura; l'orzo, rispettivamente, sul 22,7%, 25,7% e 20,2%.

Foraggere. — La superficie a foraggere è costituita per il 29,4% da prati avvicendati e per il 70,6% da erbai annuali. I prati sono formati da erba medica (91,0%) e da sulla (9,0%); gli erbai annuali, in prevalenza, da orzo.

Nella regione agraria di montagna la superficie a foraggere è tutta a prato avvicendato, nella regione di collina lo è solo per il 32,1% e nella regione di pianura, infine, la detta superficie è tutta a erbai annuali.

I prati avvicendati sono formati da erba medica nella regione di montagna; da erba medica per il 90,0% e da sulla per il 10,0% nella regione di collina. Gli erbai annuali sono costituiti nella regione agraria di pianura soltanto da orzo, nella regione di collina, prevalentemente da orzo.

Coltivazioni industriali. — Sono costituite da lino per tiglio (94,4%) e da tabacco.

Altre coltivazioni. — Sono costituite per il 54,6% da fava da seme, per il 16,6% da orto familiare, per il 15,1% da patata. Nella montagna prevale la patata, nella collina e nella pianura la fava da seme.

Coltivazioni intercalari. — Sono costituite soltanto da erbai di orzo.

B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI. — Sono costituiti per una percentuale trascurabile da prati, per lo 0,2% da prati-pascoli e per il 99,8% da pascoli, distribuiti, nel loro complesso, per il 28,5% nella regione agraria di montagna, per il 64,4% in quella di collina e per il 7,1% nella regione di pianura.

Per zone e regioni agrarie, la composizione della coltura foraggera salda e la distribuzione della superficie interessata da ogni qualità di coltura risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 10.

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	QUALITÀ DI COLTURA							TOTALE
	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	TOTALE	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona XVI	—	—	100,0	100,0	—	—	20,4	20,3
» XVII	—	0,2	99,8	100,0	—	8,0	8,2	8,2
Regione di Montagna	—	0,1	99,9	100,0	—	8,0	28,6	28,5
Zona XVIII	—	..	100,0	100,0	—	0,5	23,7	23,7
» XIX	—	—	100,0	100,0	—	—	9,5	9,5
» XX	—	—	100,0	100,0	—	—	4,0	4,0
» XXI	—	0,5	99,5	100,0	—	20,3	9,6	9,6
» XXII	—	—	100,0	100,0	—	—	3,0	3,0
» XXIII	—	—	100,0	100,0	—	—	6,8	6,8
» XXIV	—	0,9	99,1	100,0	—	23,4	5,9	5,9
» XXV	0,4	—	99,6	100,0	100,0	—	0,6	0,6
» XXVI	—	—	100,0	100,0	—	—	1,3	1,3
Regione di Collina	0,2	99,8	100,0	100,0	44,2	64,4	64,4
Zona XXVII	—	—	100,0	100,0	—	—	4,5	4,5
» XXVIII	—	4,1	95,9	100,0	—	47,8	2,5	2,6
Regione di Pianura	—	1,5	98,5	100,0	—	47,8	7,0	7,1
Provincia	0,2	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. — Sono costituite per il 48,2% da vigneti, per il 33,3% da oliveti, per il 12,7% da frutteti, per lo 0,9% da vivai e canneti, per lo 0,3% da agrumeti e per una percentuale trascurabile da piante ornamentali. Dalle tare è coperto il 4,6% della superficie.

Le colture legnose specializzate si trovano per il 36,7% nella regione di montagna, per il 61,1% in quella di collina, per il 2,2% nella regione di pianura.

La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone e regioni agrarie è rappresentata dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 11.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE						TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	agrumeti	frutteti	vivai e canneti	piante ornamentali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona XVI	28,2	54,6	—	12,0	0,2	—	5,0	100,0
» XVII	54,2	2,4	—	39,8	0,2	—	3,4	100,0
Regione di Montagna	33,8	43,4	—	18,0	0,2	—	4,6	100,0
Zona XVIII	63,0	22,4	0,3	9,2	0,2	—	4,9	100,0
» XIX	57,7	22,9	—	16,0	—	—	3,4	100,0
» XX	66,3	5,3	0,6	21,4	1,1	—	5,3	100,0
» XXI	78,3	12,3	—	5,0	—	0,1	4,3	100,0
» XXII	29,8	43,4	—	23,1	—	—	3,7	100,0
» XXIII	86,0	0,3	1,6	8,0	—	—	4,1	100,0
» XXIV	44,8	42,2	0,2	7,1	1,5	—	4,2	100,0
» XXV	26,2	62,8	—	6,2	0,4	—	4,3	100,0
» XXVI	58,8	8,8	3,0	13,4	10,4	—	5,6	100,0
Regione di Collina	56,9	27,0	0,5	9,7	1,3	..	4,6	100,0
Zona XXVII	56,2	31,4	3,3	4,1	—	—	5,0	100,0
» XXVIII	40,1	48,5	—	7,4	—	—	4,0	100,0
Regione di Pianura	46,1	42,1	1,3	6,2	—	—	4,3	100,0
Provincia	48,2	33,3	0,3	12,7	0,9	..	4,6	100,0

Sotto è indicato, sempre in cifre percentuali, come la superficie di ogni coltivazione sia ripartita per zone e regioni agrarie.

PROSPETTO N. 12.

ZONE REGIONI AGRARIE	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE						TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	agrumeti	frutteti	vivai e canneti	piante ornamentali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona XVI	16,9	47,2	—	27,3	7,8	—	31,2	28,8
» XVII	8,9	0,6	—	21,8	1,6	—	5,8	7,9
Regione di Montagna	25,8	47,8	—	52,1	9,4	—	37,0	36,7
Zona XVIII	27,7	14,2	18,0	15,4	5,5	—	22,6	21,2
» XIX	3,3	1,9	—	3,5	—	—	2,1	2,8
» XX	3,2	0,4	4,0	3,9	3,2	—	2,7	2,3
» XXI	9,1	2,1	—	2,2	—	100,0	5,2	5,6
» XXII	1,6	3,3	—	4,6	—	—	2,1	2,5
» XXIII	7,4	..	20,0	2,7	—	—	3,7	4,2
» XXIV	9,9	13,4	6,0	5,9	18,1	—	9,8	10,6
» XXV	3,7	12,8	—	3,3	3,2	—	6,4	6,8
» XXVI	6,2	1,3	44,0	5,3	60,6	—	6,3	5,1
Regione di Collina	72,1	49,4	92,0	46,8	90,6	100,0	60,9	61,1
Zona XXVII	1,0	0,8	8,0	0,3	—	—	0,9	0,8
» XXVIII	1,1	2,0	—	0,8	—	—	1,2	1,4
Regione di Pianura	2,1	2,8	8,0	1,1	—	—	2,1	2,2
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

D) BOSCHI E CASTAGNETI DA FRUTTO. — Sono costituiti per il 98,3% da boschi e per l'1,7% da castagneti da frutto e sono distribuiti, nel complesso, per il 38,3% nella regione di montagna, per il 59,2% in quella di collina, per il 2,5% nella regione di pianura.

Le proporzioni secondo le quali i boschi ed i castagneti da frutto sono rappresentati nel complesso e la distribuzione della superficie ad essi investita per zone e regioni agrarie sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 13.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	CASTAGNETI			BOSCHI		
	CASTAGNETI	BOSCHI	TOTALE	CASTAGNETI	BOSCHI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Zona XVI	—	100,0	100,0	—	22,8	22,4
» XVII	9,5	90,5	100,0	87,5	14,6	15,9
Regione di Montagna	4,0	96,0	100,0	87,5	37,4	38,3
Zona XVIII	0,5	99,5	100,0	10,6	39,3	38,8
» XIX	—	100,0	100,0	—	9,7	9,5
» XX	—	100,0	100,0	—	2,8	2,8
» XXI	—	100,0	100,0	—	5,9	5,8
» XXII	—	100,0	100,0	—	0,4	0,4
» XXIII	—	100,0	100,0	—	1,0	0,9
» XXIV	3,9	96,1	100,0	1,9	0,9	0,9
» XXV	—	100,0	100,0	—	0,1	0,1
» XXVI	—	100,0	100,0	—
Regione di Collina	0,4	99,6	100,0	12,5	60,1	59,2
Zona XXVII	—	100,0	100,0	—	2,4	2,4
» XXVIII	—	100,0	100,0	—	0,1	0,1
Regione di Pianura	—	100,0	100,0	—	2,5	2,5
Provincia	1,7	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA			
Zona XVI	21,4	Zona XXIV	6,5
» XVII	7,0	» XXV	9,6
Regione di Montagna	28,4	» XXVI	0,3
Zona XVIII	22,6	Regione di Collina	66,4
» XIX	8,4	Zona XXVII	5,2
» XX	2,0	» XXVIII
» XXI	0,7	Regione di Pianura	5,2
» XXII	1,1		
» XXIII	15,2	Provincia	100,0

11. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Non si sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancando le condizioni pregiudiziali per un'attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto nelle due catastazioni vennero seguiti criteri, in qualche parte sostanzialmente diversi, nella qualificazione della superficie produttiva e nella definizione di superficie integrante e di superficie ripetuta per cui i risultati delle due rilevazioni mancano di quella omogeneità che è indispensabile perchè essi possano essere messi a confronto.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

12. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro v della tavola II (Provincia) si rileva che, nell'annata agraria 1928-'29 la quasi totalità delle produzioni unitarie delle singole coltivazioni è risul-

tata superiore a quella media del 1923-'28. Tale aumento va messo in relazione con l'andamento delle piogge che, nel 1929, è stato particolarmente favorevole a tutte le colture in quasi tutta la Provincia (1).

Dal quadro vi della tavola II (Provincia) si rileva come il frumento, il granoturco ed i cereali minori (2) diano una produzione media unitaria leggermente più alta nei seminativi semplici che nei seminativi con piante legnose.

PROSPETTO N. 14.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento	8,4	6,9	- 1,5	- 17,9
Granoturco	11,1	10,0	- 1,1	- 9,9
Cereali minori	9,8	9,5	- 0,3	- 3,1

13. Confronti con il Catasto agrario precedente. — La scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 11 per quanto riguarda i dati di superficie, esiste anche per le produzioni, in quanto il vecchio Catasto accertava il prodotto normale (3) mentre l'odierna rilevazione presenta, come normale, la produzione effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

(1) In generale il clima della provincia di Nuoro ha — come quello dell'intera Isola — specifico carattere mediterraneo. La temperatura media annuale (settennio 1925-'31) è risultata di 12°, 7 a Desulo (920 metri sul livello del mare), di 14°, 9 a Sarcidano (Isili, m. 694) e di 15°, 9 ad Arzana (m. 674); nel periodo dal 1926 al 1934 la temperatura massima registrata è stata di 42°, 5 (Arzana, mese di luglio) e la minima di - 7°, 2 (Desulo, mese di dicembre).

Nel prospetto che segue si riportano le temperature estreme assolute e medie degli osservatori di Orosei (m. 19 sul livello del mare; periodo 1925-'34), di Macomer (m. 572; periodo 1930-'34), di Arzana (m. 674; periodo 1926-'34) e di Desulo (m. 920; periodo 1925-'34).

TEMPERATURA

MESI	MINIMA				MASSIMA											
	ASSOLUTA		MEDIA		ASSOLUTA		MEDIA									
	Orosei	Macomer	Arzana	Desulo	Orosei	Macomer	Arzana	Desulo								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gennaio	- 1,5	- 0,3	- 3,0	- 5,0	5,9	3,6	4,1	0,9	25,0	15,0	20,0	16,5	15,9	8,9	10,0	6,9
Febbraio	- 1,5	- 1,0	- 6,0	- 6,0	5,7	2,2	4,2	0,4	25,0	15,6	25,0	21,7	15,3	8,1	10,1	7,1
Marzo	- 1,0	0,0	- 0,5	- 3,0	7,9	5,3	6,3	3,2	26,5	19,0	28,0	25,0	18,2	12,1	13,9	10,8
Aprile	2,5	0,0	1,5	- 2,5	9,8	7,0	8,9	5,5	29,5	25,0	32,0	25,3	20,1	15,1	17,9	14,8
Maggio	6,0	6,0	6,0	0,8	12,2	10,9	12,2	8,6	31,5	30,0	34,8	29,0	23,2	19,2	22,6	18,8
Giugno	10,0	8,0	10,0	5,0	16,0	15,0	17,1	13,5	36,5	35,0	37,5	35,5	27,5	24,3	27,4	25,2
Luglio	13,0	11,0	13,0	7,5	18,7	17,3	20,1	15,4	39,0	33,0	42,5	38,5	30,8	27,3	31,3	28,6
Agosto	13,5	12,0	12,0	9,0	19,3	18,4	19,9	16,0	39,0	36,0	40,0	38,2	31,2	27,8	31,0	28,8
Settembre	7,5	6,0	6,0	3,0	18,1	15,1	17,6	13,9	37,0	30,5	34,0	35,2	28,8	24,4	26,1	34,4
Ottobre	6,8	4,0	4,0	- 2,5	13,8	11,5	12,8	9,1	34,0	27,0	31,0	35,2	25,4	18,8	20,7	18,4
Novembre	3,0	0,0	3,0	- 1,5	11,0	7,8	9,2	5,3	29,0	20,0	26,0	26,3	20,9	13,3	15,3	12,7
Dicembre	- 5,0	- 6,0	- 4,0	- 7,2	7,2	5,0	5,7	2,4	27,0	18,0	22,0	23,0	17,0	9,5	11,3	8,2

Per il periodo 1925-'31 si riportano nel prospetto seguente le temperature medie mensili ed annue degli osservatori di Desulo, Sarcidano (Isili) ed Arzana:

MESI	DESULO	SARCIDANO	ARZANA
	1925-'31	1925-'31	1925-'31
1	2	3	4
Gennaio	3,8	7,0	7,4
Febbraio	3,7	6,9	7,3
Marzo	7,4	9,6	10,7
Aprile	10,0	12,0	13,7
Maggio	13,7	15,1	17,4
Giugno	20,7	19,6	23,7
Luglio	22,7	23,4	26,0
Agosto	22,4	22,4	25,7
Settembre	18,5	19,9	21,6
Ottobre	13,4	16,8	16,4
Novembre	9,3	11,4	12,5
Dicembre	5,0	7,4	8,1
Anno	12,7	14,9	15,9

La frequenza nell'anno delle temperature diurne, per lo stesso periodo e per gli stessi osservatori, risulta dal prospetto seguente:

OSSERVATORI	NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA				
	< 0°	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
1	2	3	4	5	6
Sarcidano	1	105	156	103	—
Desulo	10	148	124	82	1
Arzana	2	96	143	116	8

La piovosità della Provincia è discretamente elevata, ma non ben distribuita nel corso dell'anno; nel decennio 1921-'30 (vedasi: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI: *Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-'30*, per cura del professore Filippo Eredia - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) la quantità annuale media di pioggia caduta sul territorio è stata di mm. 858,2 (media aritmetica delle quantità di pioggia annue, medie del decennio suddetto, di 81 stazioni pluviometriche). Da luogo a luogo si hanno però sbalzi notevoli, passandosi da una quantità minima di 500 mm. ad una massima di 1324 (medie del decennio, registrate rispettivamente ad Orosei e a Correboi).

Nel prospetto che segue si riportano dal volume citato le medie decennali delle quantità e dei giorni di precipitazione rilevate da 13 stazioni pluviometriche, poste nelle varie zone agrarie.

ZONE AGRARIE	Stazioni pluviometriche	Altimetria	Inverno		Primavera		Estate		Autunno		Anno	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XVI . . .	Orani	528	342	23,4	230	20,6	38	4,5	221	15,0	831	63,5
XVII . . .	Ortuveri	590	373	31,7	302	24,1	37	5,7	267	24,7	979	86,2
XVIII . . .	Talana	682	465	27,0	248	20,4	26	4,1	220	19,8	959	71,3
XIX . . .	Lula	521	340	18,8	117	9,4	22	3,0	213	13,3	692	43,5
XX . . .	Perdasdefogu	599	352	22,1	236	17,4	55	3,3	214	13,9	857	56,7
XXI . . .	Sarcidano (Isili)	699	330	37,0	271	27,6	32	6,2	220	23,2	853	94,0
XXII . . .	Bolotana	472	298	27,7	212	22,3	25	3,2	218	19,7	753	72,9
XXIII . . .	S. Teodoro (Posada)	16	320	24,9	178	18,5	37	4,8	259	17,0	794	65,2
XXIV . . .	Cuglieri	479	308	30,5	217	20,5	24	3,2	231	21,9	780	76,1
XXV . . .	Bosa	313	296	26,7	176	18,3	22	3,5	232	20,4	726	68,9
XXVI . . .	Bari Sardo	50	326	23,5	161	14,5	16	2,8	252	17,6	755	58,4
XXVII . . .	Galtelli (Irgoli di Galtelli)	40	353	20,8	165	13,4	16	1,6	231	13,2	765	49,0
XXVIII . . .	Noragugume (Borore)	288	246	25,8	182	18,5	18	3,5	223	19,5	669	67,3

Venti predominanti sono: il *maestrale* (N.O.) la cui continuità e violenza è denunciata dagli effetti che lascia sugli alberi, il cui tronco, dove è esposto, è sempre fortemente piegato verso scirocco; il *ponente*, che domina nella valle del Temo; lo *scirocco* (S. E.), chiamato impropriamente levante, causa frequente della stretta dei cereali; il *greco* (N. E.) che sferza le coste orientali, portandovi anche la pioggia, ma non penetra nell'interno.

(2) La produzione complessiva media annua della *paglia dei cereali*, tipo frumento, nel sessennio 1923-'28, è stata nella Provincia di 549.000 quintali, dei quali 147.700 nella regione di montagna, 369.400 nella regione di collina e 31.900 nella regione di pianura.

(3) Per *prodotto normale* si intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno di una data qualità o di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale, così stabilito, ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio» (Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio Statistica agraria: *Catasto agrario del Regno d'Italia*: Vol. II: *Lombardia*, Introduzione, pag. 9 (Roma, Tipografia Bertero e C. 1914).

14. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che interessante caratteristica della nuova catastrazione agraria è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria.

Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo (1) di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della Provincia.

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 15.

SPECIE	PROVINCIA			
	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
1	2	3	4	5
Viti in coltura specializzata pura	14.856	1.773	12.790	293
Viti in coltura special. mista prevalente	28.685	10.000	17.844	841
Olivi in coltura specializzata pura	425	14	403	8
Olivi in coltura special. mista prevalente	313	230	68	15
Olivi in coltura special. mista secondaria	48	1	47	—
Olivi in coltura promiscua	72	4	65	3
Agrumi in coltura specializzata pura	1	—	1	—
Agrumi in coltura special. mista prevalente	11	—	11	..
Agrumi in coltura special. mista secondaria	8	..	7	1
Agrumi in coltura promiscua	8	1	7	—
Gelsi in coltura promiscua	—	..	—
Fruttiferi in coltura specializzata pura	98	16	82	—
Fruttiferi in coltura special. mista preval.	100	62	37	1
Fruttiferi in colt. special. mista secondaria	467	221	240	6
Fruttiferi in coltura promiscua	399	119	255	25
Totale	45.491	12.441	31.857	1.193

Evidentissima è la importanza dominante della vite nel quadro delle coltivazioni legnose a frutto annuo.

Le forme di allevamento delle piante più largamente usate sono: l'«alberello» per la vite; il «pieno vento» per l'olivo nelle colture specializzata pura e mista secondaria, per gli agrumi nelle colture specializzata pura e promiscua, per i fruttiferi e per i gelsi in ogni forma di coltura; il «vaso» per l'olivo nelle colture

(1) Nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-'28, secondo computi largamente approssimativi, 197.100 quintali di legna da ardere (dei quali 46.900 di legna dolce e 150.200 di legna forte) proveniente per la totalità da latifoglie. Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionatura.

(2) Dalle indagini sulle case rurali, compiute dall'Istituto Centrale di statistica (Cfr. Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Fasc. 3, marzo 1934—XII—Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — 1934—XII) risulta che su 22.408 case rurali, 2602 sono da demolire, 4430 sono abitabili con grandi riparazioni, 5951 con piccole riparazioni e 9425 senza riparazioni.

(3) Il patrimonio zootecnico rappresenta la fonte principale della ricchezza della Provincia, perchè con l'allevamento del bestiame (tenuto ovunque a sistema brado e solo eccezionalmente semibrado) si riesce a sfruttare abbastanza bene l'ingente distesa dei pascoli. Grazie all'impulso dato al miglioramento degli allevamenti sin da parecchi anni addietro per opera della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Cagliari (dalla quale dipendeva buona parte del territorio dell'attuale provincia di Nuoro) il bestiame bovino ed ovino del nuorese vanta oggi un'efficienza produttiva di primo ordine. Le due grandi rassegne regionali (maggio 1931—IX e giugno 1935—XIII) di Macomer sono riuscite ufficiali e solenne riconoscimento del progresso eccezionale dell'industria zootecnica locale negli ultimi lustri, progresso tanto più rimarcabile in quanto ottenuto con intelligente e infaticabile opera di selezione di forme e di attitudini tra difficoltà gravissime, non ultima la scarsità e l'aleatorietà della produzione dei pascoli.

La piccola razza bovina sarda, denominata anche razza di montagna, era un tempo predominante. Dotata di una sobrietà e rusticità eccezionali, era confinata a pascolare nelle zone peggiori, dove regnano sovrani i cardi selvatici, i giunchi, le euforie, il lentisco ed il corbezzolo e dove manca spesso l'acqua per l'abbeveraggio. Ora questa razza, molto ridotta di numero, si trova nella parte più montuosa e nella costa orientale della Provincia (Baronia, Ogliastra, ecc.), ove utilizza i magri pascoli offerti dalle montagne granitiche e scistose di quelle zone.

Nella parte occidentale e nelle zone pianeggianti (nella Planargia), ove si trovano pascoli migliori, si sono affermate la razza bruno-sarda, o Svitto-sarda e la modicana-sarda.

La prima, ottenuta con incroci con toro di Svitto e migliorata continuamente con oculata opera di selezione, dimostra caratteri notevoli di sobrietà e di resistenza, e spiccata attitudine alla triplice produzione di carne, latte e lavoro. Il miglioramento si è concretato soprattutto nella regolarità delle forme, nella normalità della taglia o nell'accentuazione dell'attitudine alla produzione della carne e del latte.

I bovini della razza bruno-sarda sono ormai conosciuti in tutta Italia, ove sono ricercati e preferiti anche agli animali di razza bruna degli allevamenti svizzeri.

specializzata mista prevalente e promiscua e per gli agrumi nelle colture specializzata mista prevalente e secondaria.

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle viti, può considerarsi sufficientemente indicativa la repartizione percentuale che qui sotto si riporta:

PROSPETTO N. 16.

REGIONE AGRARIA	SUPERFICIE A VITE IN CULTURA SPECIALIZZATA			SUPERFICIE A VITE IN CULTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
1	2	3	4	5	6	7
Montagna	9	81	10	10	84	6
Collina	12	83	5	14	81	5
Pianura	7	84	9	9	82	9

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I porta innesti più usati sono: Rupestris du Lot, Berlandieri × Riparia 420 A e Riparia × Rupestris 3.309.

15. Conclusioni. — Per un insieme di cause che tuttora persistono, l'agricoltura nella provincia di Nuoro non ha potuto progredire molto, nè risentire tutti i vantaggi dell'applicazione dei dettami della tecnica moderna. Tra i fattori che ne intralciano o rallentano il progresso devono essere ricordati le grandi distanze dai centri urbani maggiori e l'isolamento quasi totale di molti Comuni a causa delle poche e spesso difficili e faticose vie di comunicazione, la deficienza di centri agricoli attrezzati per un'agricoltura intensiva, la mancanza di case coloniche e le condizioni non buone, dal lato igienico e sanitario (2), delle piccole case agricole, la grande estensione del territorio montuoso e collinare, adibito a pascoli e boschi e mancante di sistemazione idraulica ed agraria, ecc.

Non mancano tuttavia segni evidenti di un certo risveglio, specialmente in due settori dell'economia agraria nell'allevamento del bestiame, (3) particolarmente della specie bovina ed ovina,

La razza modicana-sarda (incrocio del bovino modicano col sardo) si è dimostrata particolarmente adatta per certe zone, come la Planargia. Si tratta di animali di alta taglia, robusti, ottimi per il lavoro e discreti per la produzione del latte. Nei meticci si notano soggetti superiori, per resa di latte e per regolare proporzione di forme, agli stessi modicani della Sicilia.

Anche la pecora, che rappresenta la parte più cospicua del patrimonio zootecnico, è stata molto migliorata, specialmente per quanto riguarda l'attitudine alla produzione del latte. Risultati cospicui sono stati raggiunti in relativamente breve spazio di tempo. L'attuazione di un vero e proprio piano di miglioramento del bestiame ovino inizia, di fatti, soltanto nell'anno 1925. Le cure degli allevatori furono dirette soprattutto a migliorare la produzione del latte e si sono ottenuti risultati così soddisfacenti per cui oggi la pecora sarda selezionata è considerata tra le migliori lattifere.

Ora si tende a migliorare anche la produzione della lana, sia di quantità che di qualità, senza recare nocumento all'attitudine alla produzione del latte, ed a ciò si tende con la selezione.

Gli ottenuti miglioramenti si consolideranno e si amplieranno quando saranno migliorate ovunque le condizioni relative all'alimentazione ed ai ricoveri.

Non si deve dimenticare che la questione del miglioramento della produzione della lana è strettamente collegato con quello dell'industria dell'orbace, di questa stoffa originale che interessava un tempo la sola popolazione dell'Isola, ed il cui uso va ora diffondendosi in tutto il Regno.

Notevole l'importanza dell'industria casearia. Nella relazione sull'attività economica della Provincia per l'anno 1932, redatta dal Consiglio Provinciale della Economia Corporativa di Nuoro, si legge a questo proposito: «I pastori consegnano il latte ai caseifici che producono il formaggio tipo romano con modalità di contratto particolari. Producono invece direttamente il formaggio pecorino sardo (fiore). I caseifici a tipo industriale appartengono a gruppi importanti nella provincia di Nuoro, che dislocano, nella stagione propizia, il personale in centri di raccolta e di produzione. Il prodotto fresco viene quindi raccolto in appositi magazzini nei centri più importanti.

Il formaggio tipo romano viene quasi tutto esportato in continente e all'estero, ma la chiusura di parecchi mercati dei più importanti ha messo questo anno in gravi difficoltà gli industriali, che non hanno potuto smaltire la produzione ed hanno subito delle perdite fortissime.

In minima parte si usa il latte di vacca per uso industriale, quindi la produzione del burro e dei sottoprodotti rappresenta una parte trascurabile dell'industria casearia locale.

I sottoprodotti della lavorazione del latte di pecora, specialmente la ricotta, vengono messi in commercio allo stato fresco o salato (la ricotta). Trovano facile collocamento sul mercato locale e per l'esportazione.

Si è andata estendendo la produzione di formaggio molle, da parte di caseifici greci, per l'esclusiva esportazione in Grecia».

nell'opere di bonifica agraria e forestale (1). Nelle altre branche dell'attività agricola il movimento appare piuttosto lento, essendo rimasto quasi immutato da venticinque anni a questa parte lo stato della frutticoltura, della olivicoltura, della viticoltura e delle industrie connesse, permanendo assai limitato il consumo dei concimi e l'uso delle macchine agricole e non molto progredita la cerealicoltura, essendo appena iniziata l'adozione di frumenti di razze elette, che nel 1934 furono impiegate su circa il 10 % della

superficie a frumento (Cfr. Bollettino di Statistica agraria e forestale - fascicolo 1 del gennaio 1935-XIII).

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono in effetti una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici ed interessanti elaborazioni.

(segue nota)

La crisi nel commercio di formaggio pecorino tipo romano si è ripercossa sui prezzi del latte e di conseguenza anche sui prezzi dei pascoli.

La crisi non è terminata. Ora allevatori, industriali e tecnici, preoccupati di un tale stato di cose, stanno compiendo ogni sforzo per migliorare la qualità dei formaggi prodotti, per meglio adattarli ai gusti dei consumatori nazionali e stranieri. Di questi sforzi si sono avute tangibili manifestazioni nella rassegna zootecnica di Macomer del 1935, ove si trovarono esposti e furono altamente apprezzati numerosi tipi di formaggio di vacca (fresa, tipo *gruvyere*, tipo *suri-gheddu*, ecc.) e di pecora (tipo romano, fiore sardo, tipo Roquefort, ecc.) preparati secondo una tecnica perfetta.

Le produzioni approssimative dei principali tipi di formaggio furono nel 1932, secondo il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, le seguenti:

Dai 70.000 agli 80.000 q. di pecorino tipo romano
 » 10.000 ai 15.000 q. di fiore sardo
 » 6.000 ai 7.000 q. di tipo greco.

(1) La Provincia è largamente interessata dall'opera di bonifica del suolo. Secondo il censimento delle bonifiche idrauliche di 1ª categoria (vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA e SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA BONIFICA INTEGRALE: *Censimento generale dell'agricoltura*, 19 marzo 1930-VIII - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII) tre opere erano in corso di esecuzione, in conto diretto dello Stato.

a) la bonifica della *pianura di Bari Sardo*, comprendente una superficie di 800 ettari, tutti palustri. Iniziata nell'anno 1926, era già stata terminata al 19 marzo 1930, mediante scolo naturale. La spesa preventivata, di L. 48.000, al 31 marzo 1930 era stata interamente erogata. Nel perimetro della bonifica era compreso il territorio del comune di Bari Sardo;

b) la bonifica dello *Stagno di Tortolì, Girasole e Sotzorai*, comprendente una superficie di ettari 3.115, in prevalenza palustri. Iniziata nel 1917 (dieci anni dopo il R. decreto-legge n. 844 del 10 novembre 1907), con una spesa preventivata di L. 7.000.000; al 31 dicembre 1922, erano state liquidate L. 1.208.037, al 31 marzo 1930-VIII L. 3.033.037 e restavano ancora da bonificare ettari 2.515. La bonifica è per colmata artificiale e scolo naturale; nel suo perimetro è compreso il territorio del comune di Arbatax di Tortolì;

c) la bonifica dell'*Agro di Siniscola*, comprendente una superficie di ettari 1.100, palustri. Fu iniziata nell'anno 1912 (già approvata nel 10 novembre 1907) con un preventivo di spesa di L. 4.342.046, delle quali 1.300.285 liquidate al 31 dicembre 1922 e 1.641.264 al 31 marzo 1930-VIII. A quella data restavano da bonificare 500 ettari, e si dovevano sostenere altre spese per lire 2.700.782. Nel territorio della bonifica, sempre alla data suddetta, erano stati costruiti km. 4,1 di strade. La bonifica viene eseguita mediante scolo naturale. Sono compresi nel suo territorio i comuni di Siniscola e Posada.

La promulgazione della legge su la « Bonifica integrale » non poteva non fare risentire i suoi benefici effetti in una Provincia, in condizioni naturali difficilissime, che per lunga serie di anni sembrò quasi ignorata dai pubblici poteri.

Fece intravedere la pratica possibilità del risanamento igienico e della valorizzazione economica di gran parte del vasto territorio.

E pertanto, mentre il Provveditorato Opere Pubbliche intensificava l'azione sua portando a compimento opere urgentemente reclamate dall'igiene o dal miglioramento delle vie di comunicazione o dalla sistemazione idraulica (costruzione di acquedotti in 21 Comuni, di cimiteri in 22, di fognature in 6, di ricostruzione di abitati in 5, di sistemazione idraulica in 9, ecc.), sorgevano numerose iniziative private, che sboccarono alla costituzione di parecchi Consorzi, con lo scopo di completare le bonifiche già approvate e in corso di esecuzione e di iniziarne altre, ritenute non meno importanti.

Si ebbero così Consorzi per la:

a) bonifica integrale della Barbagia di Seulo	ha.	40.000
b) » della bassa valle del Cedrino per	»	2.500
c) » dell'agro di Siniscola	»	3.200
d) » » di Posada	»	2.805
e) » della piana di Tortolì	»	2.600
f) » del Sarcidano (non è determinata la superficie)		
g) » del territorio di Jergu, Barisardo, Gairo, Ulassai	ha.	3.000
h) » del territorio di Palai, Buon Cammino	»	7.000

Vi sono inoltre vari altri progetti per opere di notevolissima portata:

a) aggregazione al Consorzio di Villaputzu di tutta la zona della valle della Quirra, da Tertenia sino alla fattoria Manzoni, dove ora termina il comprensorio di Villaputzu. L'opera è già classificata in 1ª categoria;

b) bonifica dello stagno di San Teodoro in comune di Posada, di circa 7.000 ettari. Con poche opere e minima spesa si risanerebbe una zona fertilissima e vasta;

c) bonifica di Santa Caterina, in comune di Cùgliari, contemplante piccole sistemazioni idrauliche, costruzioni di strade e di case coloniche;

d) bonifica della vallata del rio Ysalle, interessante i comuni di Nuoro, Oliena, Crunu, Lula, Loculi, Caltelli e Dorgali per un comprensorio di 24.000 ettari. Questa zona è quella che presenta attualmente le maggiori possibilità di valorizzazione agricola: particolare importanza vi assume il problema della viabilità.

Queste notizie, fornite dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa nelle sue relazioni annuali (già citate), sono così completate nella relazione relativa all'anno 1932.

I Consorzi di bonifica regolarmente costituiti, che hanno avuto in concessione opere di competenza statale, sono stati quelli della Bassa Valle del Cedrino e di Siniscola, Torpè, Posada. In questi Consorzi sono stati iniziati i seguenti lavori: argine destro del Rio di Posada, argine destro del Rio di Siniscola e, nella Bassa Valle del Cedrino, il prolungamento degli argini a mare. Entrambi i Consorzi hanno stipulato una convenzione con una ditta appaltatrice che provvede anche al finanziamento provvisorio.

Gli altri Consorzi costituiti o in via di costituzione nella Provincia sono prossimi ad ottenere la concessione delle opere.

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più particolareggiata i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose. Per quanto riguarda queste ultime si danno ora, (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tare e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono, però, stati aggiunti dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali nei «Cenni illustrativi» che precedono le tavole stesse.

1. Circoscrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circoscrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circoscrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le «Zone agrarie» sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le «Regioni agrarie» sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circoscrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi «semplici» e seminativi «con piante legnose» vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in «semplici» e «con piante legnose» secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocciolati e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata «le radure» dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i «vuoti» (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Incolti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette «rupi boscate», alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già «pascoli» che un continuo degradamento ha semisterilito, o già «boschi» che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in «semplici» e «con piante legnose» è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo «a prevalente produzione legnosa». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle «Avvertenze alle tavole»).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario - Vol. II: Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica - Serie VI, Vol. V: Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica - Serie VI, Vol. XXII: Revisione delle Zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conducente terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella « coltura erbacea » si considera *integrante* la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.); la relativa superficie si considera integrante;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera *integrante* rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (*orti industriali* ed *orti familiari*), le *risaie stabili*, i *giardini a fiori*, o a *piante ornamentali*, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano *tare* quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie *ripetuta*.

24. Piante legnose nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate *sparse* le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a pie' del quadro.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Reporto IV (Catasto agrario)* - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propri di ciascuna catastazione (v. tavole ed « Avvertenze alle tavole » nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in *pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari * - Fiori * - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde * - Piante ornamentali * - Vivai *. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. * Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonché per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. * (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

** Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28* (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori * — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di *fieno normale* (*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per «sezioni» di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonché le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI NUORO

TAVOLA II

PROVINCIA DI NUORO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Riassunto della provincia di NUORO

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE												SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																											
Zona agraria XVI. — Media montagna della Barbagia Ollolai																											
1	Dorgali	1.269	12,4	1.632	60,6	9.635	11,1	134	3,2	-	-	3.547	28,1	2.918	14,9	19.135	14,0	3.346	50,4	22.481	15,7	5.955	13,0	6.051	12,6		
2	Fonni	316	3,1	300	9,3	8.509	9,8	5	0,1	-	-	-	-	1.898	9,7	11.028	8,1	202	3,0	11.230	7,8	4.401	9,6	5.000	10,4		
3	Gavoi	671	6,6	-	-	3.368	3,9	18	0,4	-	-	-	-	406	2,1	4.463	3,3	121	1,8	4.584	3,2	2.780	6,1	3.022	6,3		
4	Mamoiada	915	9,0	277	8,6	3.187	3,7	60	1,4	-	-	-	-	387	1,9	4.806	3,5	97	1,5	4.903	3,4	2.548	5,5	2.724	5,7		
5	Nuoro	248	2,4	38	1,2	15.231	17,6	1.286	30,4	-	-	1.493	11,8	619	3,2	18.915	13,9	312	4,7	19.227	13,4	9.302	20,2	9.188	19,2		
6	Ollena	426	4,2	491	15,2	6.053	7,0	2.217	52,5	-	-	2.114	16,8	3.674	18,7	14.975	11,0	1.562	23,5	16.537	11,6	4.881	10,6	4.914	10,3		
7	Ollolai	596	5,8	49	1,5	1.503	1,8	23	0,5	-	-	178	1,4	340	1,7	2.689	2,0	45	0,7	2.734	1,9	1.676	3,6	1.844	3,9		
8	Olzai	588	5,8	210	6,5	5.283	6,1	28	0,7	-	-	356	2,8	427	2,2	6.892	5,0	93	1,4	6.985	4,9	1.433	3,1	1.478	3,1		
9	Oniferi	1.146	11,2	228	7,1	1.976	2,3	40	0,9	-	-	55	0,4	33	0,2	3.478	2,5	84	1,3	3.562	2,5	976	2,1	1.031	2,2		
10	Orani	1.138	11,1	5	0,1	10.759	12,4	71	1,7	-	-	675	5,4	189	1,0	12.837	9,4	215	3,2	13.052	9,1	2.873	6,3	2.970	6,2		
11	Orgosolo	131	1,3	-	-	9.809	11,3	120	2,8	-	-	3.618	28,7	8.403	42,9	22.081	16,2	285	4,3	22.366	15,6	3.062	6,7	3.411	7,1		
12	Orotelli	1.490	14,6	-	-	4.259	4,9	132	3,1	-	-	75	0,6	47	0,2	6.003	4,4	117	1,8	6.120	4,3	2.678	5,8	2.652	5,5		
13	Ovodda	389	3,8	-	-	2.968	3,4	19	0,5	-	-	506	4,0	116	0,6	3.998	2,9	80	1,2	4.078	2,9	1.398	3,0	1.473	3,1		
14	Sarule	889	8,7	-	-	4.079	4,7	74	1,8	-	-	-	-	147	0,7	5.189	3,8	76	1,2	5.265	3,7	2.000	4,4	2.090	4,4		
	Totale . . .	10.212	100,0	3.230	100,0	86.619	100,0	4.227	100,0	-	-	12.617	100,0	19.584	100,0	136.439	100,0	6.635	100,0	143.124	100,0	45.963	100,0	47.848	100,0		
Zona agraria XVII. — Media montagna della Barbagia Belu																											
15	Aritzo	321	3,8	20	2,8	5.414	15,6	158	13,7	182	15,5	1.330	16,4	43	0,7	7.423	12,3	137	10,5	7.560	12,2	2.151	10,7	2.457	11,4		
16	Atzara	1.429	16,9	311	43,3	1.280	3,7	120	10,4	-	-	360	4,4	7	0,1	3.507	5,8	74	5,7	3.581	5,8	1.346	6,7	1.366	6,3		
17	Aùstis	790	9,3	40	5,6	3.229	9,3	22	1,9	-	-	722	8,9	194	3,0	4.997	8,3	75	5,8	5.072	8,2	973	4,8	1.002	4,6		
18	Belvi	423	5,0	35	4,9	410	1,2	145	12,5	84	9,8	188	2,3	472	7,3	1.757	2,9	53	4,1	1.810	2,9	844	4,2	873	4,0		
19	Dòsulo	778	9,2	-	-	4.273	12,3	15	1,3	510	59,8	1.142	14,1	622	9,6	7.340	12,2	182	10,1	7.472	12,1	3.082	15,4	3.647	16,9		
20	Gadoni	395	4,7	-	-	414	1,2	140	12,1	41	4,8	545	6,7	2.721	42,1	4.256	7,0	94	7,2	4.350	7,1	1.195	6,0	1.174	5,4		
21	Ortueri	664	7,9	-	-	2.962	8,5	171	14,8	-	-	21	0,3	1	..	3.819	6,3	76	5,8	3.895	6,3	1.885	9,4	2.015	9,3		
22	Sàdali	462	5,5	-	-	3.557	10,3	33	2,9	-	-	704	8,7	90	1,4	4.846	8,0	142	10,9	4.988	8,1	1.069	5,3	1.110	5,1		
23	Seulo	519	6,1	240	33,4	3.591	10,3	93	8,0	15	1,8	1.249	15,4	41	0,6	5.748	9,5	138	10,6	5.886	9,5	1.286	6,4	1.411	6,5		
24	Sòrgono	1.424	16,9	-	-	2.233	6,4	104	9,0	-	-	670	8,3	1.033	16,8	5.514	9,1	105	8,1	5.619	9,1	1.936	9,7	1.942	9,0		
25	Teti	670	7,9	72	10,0	2.790	8,0	16	1,4	10	1,2	340	4,2	406	6,3	4.304	7,1	87	6,7	4.391	7,1	727	3,6	749	3,5		
26	Tiana	186	2,2	-	-	814	2,4	52	4,5	20	2,3	64	0,8	759	11,8	1.895	3,1	40	3,1	1.935	3,1	683	3,4	721	3,3		
27	Tonara	387	4,6	-	-	3.763	10,8	87	7,5	41	4,8	768	9,5	18	0,3	5.064	8,4	148	11,4	5.212	8,5	2.879	14,4	3.171	14,7		
	Totale . . .	8.448	100,0	718	100,0	34.730	100,0	1.156	100,0	853	100,0	8.103	100,0	6.462	100,0	60.470	100,0	1.301	100,0	61.771	100,0	20.056	100,0	21.638	100,0		
	Regione agraria di Montagna	18.660	-	3.948	-	121.349	-	5.383	-	853	-	20.720	-	26.046	-	196.959	-	7.936	-	204.895	-	66.019	-	69.486	-		
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																											
Zona agraria XVIII. — Alta collina dell'Ogliastra																											
28	Arzana	87	1,3	-	-	12.916	12,8	320	10,3	8	2,9	1.766	8,1	858	4,1	15.950	10,4	310	9,6	16.260	10,3	2.513	7,9	2.631	8,1		
29	Baunei	440	6,5	175	19,0	7.789	7,7	208	6,7	-	-	5.476	25,2	8.730	42,2	22.818	14,8	370	11,5	23.188	14,8	3.128	9,8	3.129	9,6		
30	Gàfro Nuoro	341	5,1	43	4,7	7.097	7,1	293	9,4	5	4,9	1.770	8,1	1.200	5,8	10.749	7,0	380	10,2	11.079	7,0	2.209	6,9	2.801	7,1		
31	Ilbono	1.086	16,1	90	9,8	2.331	2,3	433	13,9	23	22,3	44	0,2	66	0,3	4.073	2,6	108	3,3	4.181	2,7	2.299	7,2	2.381	7,3		
32	Jerzu	129	1,9	-	-	8.080	8,0	533	17,1	-	-	395	1,8	866	4,2	10.003	6,5	258	8,0	10.261	6,5	3.796	11,9	4.006	12,3		
33	Lanusei	696	10,3	363	39,5	2.377	2,4	519	16,7	80	29,1	362	1,7	844	4,1	5.191	3,4	147	4,6	5.338	3,4	3.935	12,4	3.814	11,7		
34	Osini	95	1,4	35	3,8	822	0,8	205	6,6	-	-	148	0,7	2.562	12,4	3.867	2,5	101	3,1	3.968	2,5	1.252	3,9	1.284	3,9		
35	Seui	110	1,6	-	-	10.384	10,3	104	3,3	85	34,0	2.970	13,7	843	4,1	14.446	9,4	374	11,6	14.820	9,4	3.031	9,5	3.385	10,2		
36	Tàlana	216	3,2	-	-	8.461	8,4	45	1,4	-	-	860	3,9	2.011	9,7	11.593	7,5	199	6,2	11.792	7,5	1.050	3,3	872	2,7		
37	Trilì	348	5,2	50	5,4	818	0,8	55	1,8	-	-	-	-	14	0,1	1.285	0,8	26	0,8	1.311	0,8	745	2,3	782	2,4		
38	Ulassai	85	1,3	-	-	10.826	10,8	183	5,9	-	-	536	2,5	377	1,8	12.007	7,8	204	6,3	12.211	7,8	2.115	6,7	2.247	6,9		
39	Uzulei	625	7,8	104	11,3	7.758	7,7	14	0,5	-	-	2.878	13,2	1.518	7,3	12.797	8,3	195	6,0	12.992	8,3	1.175	3,7	1.173	3,6		
40	Usàsai	984	14,6	-	-	2.695	2,7	28	0,9	7	6,8	388	1,8	509	2,5	4.611	3,0	119	3,7	4.730	3,0	959	3,0	985	3,0		
41	Villagrande Strisàili	480	7,1	60	6,5	16.352	16,2	89	2,9	-	-	3.391	15,6	300	1,4	20.672	13,4	408	12,6	21.080	13,4	2.432	7,7	2.422	7,4		

Segue Riassunto della provincia di NUORO

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE														SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Zona agraria XXII. — Media collina del Tirso																											
63	Bolotana	3.159	54,0	1.181	30,3	5.588	43,8	172	46,1	-	-	-	-	586	59,8	10.686	49,3	167	40,4	10.853	49,2	4.006	48,5	4.087	48,0		
64	Lei	631	10,8	280	19,0	685	5,4	79	21,2	-	-	184	77,0	-	-	1.859	8,6	42	10,2	1.901	8,6	568	6,9	591	6,9		
65	Ottana	780	13,3	10	0,7	3.572	28,0	34	9,1	-	-	-	-	37	3,8	4.433	20,5	83	20,1	4.516	20,4	1.225	14,8	1.238	14,5		
66	Silanus	1.281	21,9	-	-	2.902	22,8	88	23,6	-	-	55	23,0	357	36,4	4.683	21,6	121	29,3	4.804	21,8	2.464	29,8	2.603	30,6		
	Totale	5.851	100,0	1.471	100,0	12.747	100,0	373	100,0	-	-	239	100,0	980	100,0	21.661	100,0	413	100,0	22.074	100,0	8.283	100,0	8.519	100,0		
Zona agraria XXIII. — Media collina del Rio di Posada																											
67	Lodè	2.407	13,3	85	17,3	7.038	24,4	57	9,3	-	-	-	-	2.234	16,0	11.821	20,5	366	11,7	12.187	20,1	2.018	17,4	2.097	17,9		
68	Posada	4.062	30,8	62	12,6	9.971	34,6	34	5,6	-	-	-	-	4.335	31,1	18.464	32,1	961	30,6	19.425	32,0	3.395	29,4	3.397	29,0		
69	Siniscola	3.262	24,7	250	50,8	8.315	28,9	477	77,8	-	-	379	71,5	5.634	40,4	18.317	31,8	1.561	49,7	19.878	32,7	4.445	38,4	4.481	38,2		
70	Torpè	3.452	26,2	95	19,3	3.497	12,1	45	7,3	-	-	151	28,5	1.737	12,5	8.977	15,6	253	8,0	9.230	15,2	1.710	14,8	1.740	14,9		
	Totale	13.183	100,0	492	100,0	28.821	100,0	613	100,0	-	-	530	100,0	13.940	100,0	57.579	100,0	3.141	100,0	60.720	100,0	11.568	100,0	11.715	100,0		
Zona agraria XXIV. — Media collina della Planargia																											
71	Cùglieri	4.659	29,4	236	14,6	1.094	4,3	719	46,2	19	100,0	384	81,2	4.653	77,3	11.764	23,2	290	23,3	12.054	23,2	4.873	21,6	4.848	21,1		
72	Macomer	1.497	9,4	35	2,2	11.939	47,4	135	8,7	-	-	12	2,5	9	0,1	13.627	26,8	367	29,5	13.994	26,9	5.215	23,1	5.232	22,8		
73	Montresta	545	3,4	4	0,2	1.248	4,9	37	2,4	-	-	-	-	501	8,3	2.335	4,6	44	3,5	2.379	4,6	1.311	5,8	1.310	5,7		
74	Scano di Montferro	2.632	16,6	1.206	74,8	1.657	6,6	167	10,7	-	-	-	-	271	4,5	5.933	11,7	115	9,3	6.048	11,6	2.874	12,7	2.947	12,9		
75	Sennarolo	1.204	7,6	-	-	155	0,6	63	4,0	-	-	-	-	103	1,7	1.525	3,0	43	3,5	1.568	3,0	383	1,7	421	1,8		
76	Sindia	980	6,2	144	7,1	4.514	17,9	28	1,8	-	-	77	16,3	-	-	5.713	11,3	117	9,4	5.830	11,2	2.450	10,8	2.509	10,9		
77	Suni	2.808	17,7	18	1,1	3.220	12,8	286	18,4	-	-	-	-	473	7,9	6.805	13,4	166	13,4	6.971	13,4	3.359	14,9	3.508	15,3		
78	Tresnuràghes	1.535	9,7	-	-	1.388	5,5	121	7,8	-	-	-	-	11	0,2	3.055	6,0	100	8,1	3.155	6,1	2.123	9,4	2.184	9,5		
	Totale	15.860	100,0	1.613	100,0	25.215	100,0	1.556	100,0	19	100,0	473	100,0	6.021	100,0	50.757	100,0	1.242	100,0	51.999	100,0	22.588	100,0	22.959	100,0		
Zona agraria XXV. — Colle-piano del Temo																											
79	Bosa	1.289	65,8	40	87,0	2.368	94,4	735	73,9	-	-	33	100,0	8.769	99,7	13.234	92,3	333	89,3	13.567	92,2	7.102	83,7	7.192	83,7		
80	Magomadas	537	27,4	-	-	109	4,3	192	19,3	-	-	-	-	28	0,3	866	6,0	29	7,8	895	6,1	975	11,5	981	11,4		
81	Mòdolo	132	6,8	6	13,0	32	1,3	68	6,8	-	-	-	-	3	..	241	1,7	11	2,9	252	1,7	404	4,8	421	4,9		
	Totale	1.958	100,0	46	100,0	2.509	100,0	995	100,0	-	-	33	100,0	8.800	100,0	14.341	100,0	373	100,0	14.714	100,0	8.481	100,0	8.594	100,0		
Zona agraria XXVI. — Colle-piano dell'Ogliastro																											
82	Arbatax di Tortolì	3.147	70,7	60	9,9	2.635	46,1	267	36,1	-	-	20	100,0	218	75,4	6.347	53,7	628	75,2	6.975	55,1	3.778	52,5	3.527	50,3		
83	Bari Sardo	1.045	23,5	220	36,2	1.977	34,6	309	41,7	-	-	-	-	44	15,2	3.595	30,4	158	18,9	3.753	29,6	2.034	28,2	2.063	29,4		
84	Loceri	259	5,8	327	53,9	1.105	19,3	164	22,2	-	-	-	-	27	9,4	1.882	15,9	49	5,9	1.931	15,3	1.388	19,3	1.421	20,3		
	Totale	4.451	100,0	607	100,0	5.717	100,0	740	100,0	-	-	20	100,0	289	100,0	11.824	100,0	835	100,0	12.659	100,0	7.200	100,0	7.011	100,0		
	Regione agraria di Collina	80.018	-	6.001	-	274.076	-	8.954	-	122	-	33.243	-	60.934	-	463.348	-	12.584	-	475.932	-	128.668	-	130.974	-		
REGIONE AGRARIA DI PIANURA																											
Zona agraria XXVII. — Alta pianura del Cedrino																											
85	Irgoli di Galtellì	2.670	76,8	186	23,0	13.982	72,9	41	33,9	-	-	1.268	93,1	2.822	59,7	20.960	70,7	330	49,4	21.299	70,2	3.569	59,5	3.575	58,7		
86	Oroseli	805	23,2	622	77,0	5.198	27,1	80	66,1	-	-	94	6,9	1.906	40,3	8.705	29,3	338	50,6	9.043	29,8	2.430	40,5	2.513	41,3		
	Totale	3.475	100,0	808	100,0	19.180	100,0	121	100,0	-	-	1.362	100,0	4.728	100,0	29.674	100,0	668	100,0	30.342	100,0	5.999	100,0	6.088	100,0		
Zona agraria XXVIII. — Alta pianura del Tirso																											
87	Bòrore	3.210	77,0	101	79,5	5.589	50,6	120	59,4	-	-	-	-	26	100,0	9.046	57,9	252	58,3	9.298	58,0	3.860	58,5	3.829	58,2		
88	Bortigali	960	23,0	26	20,5	5.454	49,4	82	40,6	-	-	44	100,0	-	-	6.566	42,1	180	41,7	6.746	42,0	2.737	41,5	2.749	41,8		
	Totale	4.170	100,0	127	100,0	11.043	100,0	202	100,0	-	-	44	100,0	26	100,0	15.612	100,0	432	100,0	16.044	100,0	6.597	100,0	6.578	100,0		
	Regione agraria di Pianura	7.645	-	935	-	30.223	-	323	-	-	-	1.406	-	4.754	-	45.286	-	1.100	-	46.386	-	12.596	-	12.666	-		
	Complesso della Provincia	106.323	100,0	10.884	100,0	425.648	100,0	14.660	100,0	975	100,0	55.369	100,0	91.734	100,0	705.593	100,0	21.620	100,0	727.213	100,0	207.283	100,0	213.126	100,0		
CIFRE PROPORZIONALI																											
a): percentuali sulla Regione — b): percentuali sulla Provincia																											
14	Zona agraria XVI. — Media montagna della Barbagia Ollolai	54,7	9,6	81,8	29,7	71,4	20,3	78,5	28,8	-	-	60,9	22,8	75,2	21,4	69,3	19,3	83,6	30,7	69,9	19,7	69,6	22,1	68,9	22,4		
13	Zona agraria XVII. — Media montagna della Barbagia Belvi	45,3	7,9	18,2	6,6	28,6	8,2	21,5	7,9	100,0	87,5	39,1	14,6	24,8	7,0	30,7	8,6	16,4	6,0	30,1	8,5	30,4	9,7	31,1	10,2		
27	Regione agraria di Montagna	100,0	17,5	100,0	36,3	100,0	28,5	100,0	36,7	100,0	87,5	100,0	37,4	100,0	28,4	100,0	27,9	100,0	36,7	100,0	28,2	100,0	31,8	100,0	32,6		
15	Zona agraria XVIII. — Alta collina dell'Ogliastro	8,4	6,3	15,3	8,4	36,7	23,7																				

Riassunto del bestiame della provincia di NUORO

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI						SUINI				OVINI		CAPRINI					
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
										TOTALE		sopra 1 3 anni						TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
<i>Zona agraria XVI. - Media montagna della Barbagia Ollolai</i>																									
1	Dorgali	1.254	10,2	374	9,3	548	12,5	241	7,1	220	8,5	169	8,5	21	2,7	-	-	978	12,9	393	16,8	15.897	8,7	5.699	23,5
2	Fonni	343	2,8	19	0,5	297	6,8	164	4,9	121	4,7	109	5,5	48	5,5	-	-	41	0,5	11	0,5	2.207	1,2	514	2,1
3	Gavoi	299	2,4	65	1,6	186	4,2	86	2,6	52	2,0	42	2,1	34	4,4	-	-	121	1,6	20	0,9	1.573	0,9	530	2,2
4	Mamoiada	418	3,4	52	1,3	295	6,7	106	3,1	96	3,7	69	3,5	10	1,3	-	-	124	1,6	24	1,0	7.449	4,1	208	0,9
5	Nuoro	2.204	17,9	843	20,9	540	12,3	677	20,0	504	19,5	405	20,4	170	21,8	8	37,5	990	13,0	249	10,7	36.804	20,2	4.158	17,2
6	Ollena	1.026	8,3	174	4,3	714	16,2	318	9,4	301	11,6	240	12,1	17	2,2	-	-	478	6,3	125	5,4	23.858	13,1	3.002	16,1
7	Ollolai	251	2,0	73	1,8	113	2,6	267	7,9	242	9,4	190	9,6	25	3,2	-	-	330	4,3	78	3,3	14.006	7,7	998	4,1
8	Olsa	652	5,3	206	5,1	219	5,0	191	5,7	162	6,3	120	6,0	29	3,7	-	-	296	3,9	94	4,0	12.952	7,1	1.589	6,5
9	Oniferi	365	3,0	140	3,5	143	3,2	81	2,4	50	1,9	35	1,7	31	4,0	-	-	272	3,6	57	2,4	5.913	3,3	344	1,4
10	Orani	1.915	15,6	730	18,1	355	8,1	388	11,5	330	12,7	231	11,6	58	7,4	-	-	1.238	16,3	270	11,6	26.644	14,6	1.978	8,2
11	Orgosolo	1.235	10,0	503	12,4	287	6,5	217	6,4	177	6,8	127	6,4	37	4,7	8	37,5	1.935	25,4	753	32,2	9.891	5,4	2.617	10,8
12	Orotelli	1.154	9,4	369	9,1	401	9,1	297	8,8	181	7,0	133	6,7	114	14,6	2	25,0	475	6,2	120	5,1	13.374	7,3	1.016	4,2
13	Ovodda	576	4,7	242	6,0	96	2,2	176	5,2	21	0,8	18	0,9	155	19,8	-	-	15	0,2	1	..	847	0,5	443	1,8
14	Sarule	615	5,0	245	6,1	204	4,6	170	5,0	133	5,1	99	5,0	37	4,7	-	-	318	4,2	143	6,1	10.644	5,9	233	1,0
	Totale	12.307	100,0	4.035	100,0	4.388	100,0	3.379	100,0	2.590	100,0	1.987	100,0	781	100,0	8	100,0	7.611	100,0	2.333	100,0	182.059	100,0	24.229	100,0
<i>Zona agraria XVII. - Media montagna della Barbagia Belvi</i>																									
15	Aritzo	478	9,7	228	12,7	98	6,5	210	10,4	128	12,6	79	10,7	82	8,3	-	-	146	6,9	55	9,1	3.723	9,3	1.650	14,0
16	Atzara	486	9,8	180	10,0	147	9,8	148	7,1	75	7,4	52	7,0	68	6,9	-	-	153	7,2	45	7,4	6.425	16,0	186	1,6
17	Abbasanta	557	11,3	219	12,2	140	9,3	100	5,0	30	3,0	19	2,6	70	7,1	-	-	103	4,9	24	4,0	2.394	6,0	1.343	11,4
18	Belvi	98	2,0	-	-	98	6,5	26	1,3	18	1,8	12	1,6	8	0,8	-	-	3	0,1	3	0,5	877	2,2	594	5,0
19	Désulo	267	5,4	94	5,2	140	9,3	246	12,2	217	21,4	177	24,0	29	3,0	-	-	509	24,0	162	26,9	371	0,9	182	1,6
20	Gadoni	626	12,7	242	13,4	122	8,1	208	10,3	101	10,0	63	8,5	97	9,8	10	71,4	194	9,2	29	4,8	4.234	10,6	1.614	13,7
21	Ortuferi	359	7,3	15	0,8	269	17,9	308	15,3	74	7,3	51	6,9	234	23,7	-	-	126	5,9	41	6,8	5.009	12,5	1.003	8,5
22	Sàdali	338	7,8	141	7,8	103	6,8	141	7,0	59	5,8	41	5,6	82	8,3	-	-	226	10,7	100	16,6	4.125	10,3	1.036	8,8
23	Seulo	490	9,9	208	11,5	63	4,2	137	6,8	33	3,3	24	3,2	104	10,6	-	-	415	19,6	89	14,7	2.643	6,6	1.522	12,9
24	Sòrgono	222	4,5	56	3,1	120	8,0	133	6,6	83	8,2	71	9,6	50	5,1	-	-	33	1,6	7	1,2	4.880	12,2	292	2,5
25	Teti	512	10,3	273	15,2	36	2,4	95	4,7	35	3,4	16	2,2	60	6,1	-	-	67	3,2	9	1,5	3.514	8,8	1.884	11,7
26	Tiana	307	6,2	112	6,2	70	4,7	60	3,0	38	3,7	27	3,7	22	2,2	-	-	8	0,4	3	0,5	308	0,8	204	1,7
27	Tonara	153	3,1	34	1,9	97	6,5	207	10,3	123	12,1	106	14,4	80	8,1	4	28,6	133	6,3	36	6,0	1.512	3,8	775	6,6
	Totale	4.943	100,0	1.802	100,0	1.503	100,0	2.014	100,0	1.014	100,0	738	100,0	986	100,0	14	100,0	2.118	100,0	603	100,0	40.015	100,0	11.785	100,0
	Regione agraria di montagna	17.250	-	5.837	-	5.901	-	5.393	-	3.604	-	2.725	-	1.767	-	28	-	9.727	-	2.941	-	222.074	-	36.014	-
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																									
<i>Zona agraria XVIII. - Alta collina dell'Ogliastra</i>																									
28	Arzana	756	11,2	355	14,3	124	5,2	132	4,5	113	6,2	84	5,8	19	1,7	-	-	866	12,6	280	13,6	4.209	8,4	1.571	3,7
29	Baunei	746	11,0	153	6,2	518	21,9	247	8,4	77	4,2	68	4,7	167	15,0	8	60,0	821	11,9	247	12,0	5.136	10,3	7.206	17,1
30	Gairo Nuoro	313	4,6	114	4,6	99	4,2	107	3,6	81	4,4	63	4,3	26	2,3	-	-	237	3,4	66	3,2	4.857	9,7	2.700	6,6
31	Ibbona	316	4,7	63	2,5	192	8,1	178	6,0	135	7,4	119	8,2	43	3,9	-	-	314	4,5	64	3,1	3.427	6,9	1.060	2,5
32	Jerzu	324	4,8	68	2,8	214	9,1	264	9,0	222	12,1	208	14,3	42	3,8	-	-	8	0,1	6	0,3	1.426	2,9	1.425	3,4
33	Lanusei	191	2,8	20	0,8	156	6,6	299	10,1	175	9,6	158	10,9	124	11,2	-	-	211	3,1	20	1,0	2.288	4,6	605	1,4
34	Osnì	96	1,4	14	0,6	74	3,1	141	4,8	80	4,4	65	4,5	61	5,5	-	-	20	0,3	4	0,2	1.207	2,4	648	1,5
35	Seui	322	4,8	131	5,3	71	3,0	348	11,8	151	8,2	114	7,9	197	17,8	-	-	524	7,6	159	7,7	6.356	12,7	3.458	8,2
36	Tàlana	320	4,7	174	7,0	60	2,5	117	4,0	57	3,1	46	3,2	59	5,3	1	20,0	633	9,2	277	13,4	3.231	6,5	3.436	8,2
37	Triefi	166	2,4	2	0,1	164	6,9	48	1,6	7	0,4	7	0,5	41	3,7	-	-	25	0,4	-	-	165	0,3	438	1,1
38	Ulassai	608	9,0	273	11,0	119	5,0	307	10,4	242	13,2	174	12,0	65	5,9	-	-	315	4,6	97	4,7	4.807	9,6	4.886	11,6
39	Urzulei	795	11,7	395	15,9	118	5,0	162	5,5	116	6,3	83	6,1	45	4,1	1	20,0	1.506	21,9	417	20,2	2.557	5,1	7.001	16,6
40	Ussassai	290	4,3	136	5,5	64	2,7	125	4,2	37	2,0	31	2,1	88	7,9	-	-	101	1,5	26	1,2	914	1,8	1.232	2,9
41	Villagrande Strisaili	1.056	15,6	406	16,4	274	11,6	341	11,6	294	16,0	193	13,3	47	4,2	-	-	912	13,2	295	14,3	6.441	12,9	4.629	11,0
42	Villanova Tulo	475	7,0	174	7,0	121	5,1	132	4,5	46	2,5	32	2,2	86	7,7	-	-	395	5,7	105	5,1	2.934	5,9	1.784	4,2
	Totale	6.774	100,0	2.478	100,0	2.368	100,0	2.948	100,0	1.833	100,0	1.450	100,0	1.110	100,0	5	100,0	6.888	100,0	2.063	100,0	49.955	100,0	42.139	100,0
<i>Zona agraria XIX. - Alta collina del Tirso</i>																									
43	Bitti	846	22,6	342	21,7	254	28,7	209	22,7	202	33,5	152	33,0	7	2,3	-	-	161	7,3	65	9,5	13.882	22,2	1.156	9,9
44	Lula	770	20,4	322	20,5	231	26,1	95	10,3	83	13,8	66	14,3	11	3,6	1	10,0	651	29,3	202	29,5	7.590	12,2	7.188	61,3
45	Onani	511	13,6	254	16,1	106	12,0	90	9,8	65	10,8	60	13,0	17	5,5	8	30,0	478	21,5	95	13,8	5.590	8,9	631	5,4
46	Orune	1.271	33,7	517	32,9	245	27,7	403	43,8	174	28,9	125	27,1	229	74,3	-	-	759	34,2	300	43,7	29.450	47,1	2.663	22,7
47	Osidda	369	9,8	138	8,8	49	5,5	123	13,4	78	13,0	58	12,6	44	14,3										

Segue : Riassunto del bestiame della provincia di NUORO

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		sopra i 3 anni		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zona agraria XXII. - Media collina del Tirso																									
63	Bolòtana	1.181	49,6	257	45,7	576	49,8	824	61,4	413	68,7	290	69,5	411	55,5	-	-	277	36,9	50	22,5	23.959	55,2	129	9,5
64	Lei	149	6,5	74	13,1	34	2,9	59	4,4	7	1,2	7	1,7	52	7,0	-	-	132	17,6	45	20,3	2.327	5,4	2	0,2
65	Ottana	389	17,0	118	21,0	186	16,1	157	11,7	135	22,5	87	20,9	22	3,0	-	-	148	19,7	32	14,4	10.703	24,7	732	54,1
66	Silanus	613	26,9	114	20,2	361	31,2	302	22,5	46	7,6	33	7,9	256	34,5	-	-	194	25,8	95	42,8	6.397	14,7	489	36,2
	Totale	2.282	100,0	563	100,0	1.157	100,0	1.342	100,0	601	100,0	417	100,0	741	100,0	-	-	751	100,0	222	100,0	43.388	100,0	1.352	100,0
Zona agraria XXIII. - Media collina del Rio di Posada																									
67	Lodè	575	12,3	204	12,2	202	10,5	124	26,5	78	21,5	74	26,7	46	44,2	-	-	292	16,1	219	31,4	4.200	14,9	2.660	18,7
68	Posada	2.148	46,0	696	41,8	893	46,3	184	39,3	158	43,7	113	49,3	26	25,0	-	-	816	45,0	204	29,2	9.285	32,9	3.107	21,9
69	Siniscola	1.465	31,4	641	38,5	568	29,4	100	21,4	70	19,3	42	15,2	28	26,9	2	100,0	319	17,6	108	15,5	8.174	28,9	6.675	47,1
70	Torpè	483	10,3	125	7,5	267	13,8	60	12,8	56	15,5	48	17,3	4	3,9	-	-	387	21,3	167	23,9	6.573	23,3	1.742	12,3
	Totale	4.671	100,0	1.666	100,0	1.930	100,0	463	100,0	362	100,0	277	100,0	104	100,0	2	100,0	1.814	100,0	698	100,0	28.232	100,0	14.184	100,0
Zona agraria XXIV. - Media collina della Planargia																									
71	Càghleri	1.274	15,8	434	13,8	307	17,4	1.065	21,8	254	18,5	210	19,9	809	23,1	2	20,0	39	2,6	11	2,3	7.516	11,5	2.482	55,2
72	Macomer	1.670	20,7	758	24,2	151	8,5	606	12,4	332	24,2	225	21,3	270	7,7	4	40,0	381	25,1	123	25,5	16.521	25,2	178	4,0
73	Montresta	274	3,4	59	1,9	164	9,3	310	6,3	117	8,5	84	8,0	191	5,4	2	20,0	176	11,6	33	6,8	2.334	3,6	835	18,6
74	Scano di Montferro	1.891	23,5	725	23,1	310	17,5	1.019	20,8	259	18,9	204	19,3	759	21,6	1	10,0	296	19,5	152	31,5	9.276	14,1	18	0,4
75	Sennarolo	111	1,4	43	1,4	12	0,7	96	2,0	17	1,2	13	1,2	70	2,3	-	-	1	..	1	0,2	1.670	2,5	15	0,3
76	Sinda	1.531	19,0	763	24,4	192	10,8	765	15,6	160	11,7	128	12,1	604	17,2	1	10,0	354	23,3	82	17,0	14.309	22,0	12	0,3
77	Suni	954	11,8	260	8,3	475	26,9	628	12,8	105	7,6	85	8,0	523	14,9	-	-	191	12,6	61	12,6	9.864	15,0	536	11,9
78	Tresnuràghes	351	4,4	91	2,9	157	8,9	404	8,3	129	9,4	108	10,2	275	7,8	-	-	81	5,3	20	4,1	3.997	6,1	416	9,3
	Totale	8.058	100,0	3.133	100,0	1.788	100,0	4.893	100,0	1.373	100,0	1.057	100,0	3.510	100,0	10	100,0	1.519	100,0	483	100,0	65.577	100,0	4.492	100,0
Zona agraria XXV. - Colle-piano del Temo																									
79	Bosa	2.111	94,8	900	99,3	108	51,0	828	80,0	513	89,7	323	85,9	294	66,5	21	100,0	464	100,0	96	100,0	7.865	87,7	4.430	99,9
80	Magomàdas	79	3,5	6	0,7	66	31,1	158	15,3	33	5,8	29	7,6	125	28,3	-	-	-	-	-	-	924	10,3	2	0,1
81	Mòdolo	33	1,7	-	-	38	17,9	49	4,7	26	4,5	25	6,5	23	5,2	-	-	-	-	-	-	182	2,0	1	..
	Totale	2.228	100,0	906	100,0	212	100,0	1.035	100,0	572	100,0	382	100,0	442	100,0	21	100,0	464	100,0	96	100,0	8.971	100,0	4.433	100,0
Zona agraria XXVI - Colle-piano dell'Ogliastra																									
82	Arbatax di Tortoli	527	51,7	277	61,2	74	26,8	191	38,2	129	44,0	111	45,3	62	29,9	-	-	149	26,6	23	27,7	9.378	46,5	1.778	64,8
83	Bari Sardo	270	26,5	117	25,8	91	33,0	134	26,8	78	26,6	62	25,3	56	27,1	-	-	218	38,9	47	56,6	8.258	40,9	687	25,1
84	Loceri	222	21,8	59	13,0	111	40,2	175	35,0	86	29,4	72	29,4	89	43,0	-	-	193	34,5	13	15,7	2.536	12,6	277	10,1
	Totale	1.019	100,0	453	100,0	276	100,0	500	100,0	293	100,0	245	100,0	207	100,0	-	-	560	100,0	83	100,0	20.172	100,0	2.742	100,0
	Regione agraria di collina	40.273	-	15.161	-	11.527	-	16.640	-	7.845	-	5.825	-	8.745	-	50	-	18.597	-	5.728	-	367.727	-	107.894	-
REGIONE AGRARIA DI PIANURA																									
Zona agraria XXVII. - Alta pianura del Cedrino																									
85	Irgoli di Galtelli	1.331	66,8	592	75,3	352	53,8	102	62,2	91	61,9	77	65,3	11	64,7	-	-	2.191	80,9	547	76,6	14.440	69,5	5.484	57,9
86	Orosel	663	33,2	194	24,7	302	46,2	62	37,8	56	33,1	41	34,7	6	35,3	-	-	518	19,1	167	23,4	6.331	30,5	3.980	42,1
	Totale	1.994	100,0	786	100,0	654	100,0	164	100,0	147	100,0	118	100,0	17	100,0	-	-	2.709	100,0	714	100,0	20.771	100,0	9.464	100,0
Zona agraria XXVIII. - Alta pianura del Tirso																									
87	Bòrore	1.410	31,4	476	25,3	396	53,8	702	48,8	249	32,9	179	34,6	450	66,6	3	50,0	497	51,9	179	51,4	17.333	57,7	37	88,1
88	Bortigali	3.077	68,6	1.404	74,7	340	46,2	737	51,2	508	67,1	339	65,4	226	33,4	3	50,0	461	48,1	169	48,6	13.075	42,3	5	11,9
	Totale	4.487	100,0	1.880	100,0	736	100,0	1.439	100,0	757	100,0	518	100,0	676	100,0	6	100,0	958	100,0	348	100,0	30.908	100,0	42	100,0
	Regione agraria di pianura	6.481	-	2.666	-	1.390	-	1.603	-	904	-	636	-	693	-	6	-	3.667	-	1.062	-	51.679	-	9.506	-
	Complesso della Provincia	64.004	100,0	23.664	100,0	18.818	100,0	23.636	100,0	12.353	100,0	9.186	100,0	11.205	100,0	78	100,0	31.991	100,0	9.731	100,0	641.480	100,0	153.414	100,0
CIFRE PROPORZIONALI																									
a : percentuali sulla Regione - b : percentuali sulla Provincia																									
14	Zona agraria XVI - Media montagna della Barbagia Ollolai	71,3	19,3	69,1	17,1	74,5	23,4	62,7	14,3	71,9	21,0	72,9	21,6	44,2	7,0	36,4	10,3	78,2	23,8	79,5	24,0	82,0	28,4	67,3	15,8
13	Zona agraria XVII - Media montagna della Barbagia Belvi	28,7	7,7	30,9	7,6	25,5	8,0	37,3	8,5	28,1	8,2	27,1	8,1	55,8	8,8	63,6	17,9	21,8	6,6	20,5	6,2	18,0	6,2	32,7	7,7
27	Regione agraria di montagna	100,0	27,0	100,0	24,7	100,0	31,4	100,0	22,8	100,0	29,2	100,0	29,7	100,0	15,8	100,0	23,2	100,0	30,4	100,0	30,2	100,0	34,6	100,0	23,5
15	Zona agraria XVIII - Alta collina dell'Ogliastra	16,8	10,6	16,3	10,5	20,6	12,6	17,7	12,4	23,4	14,8	24,9	15,8	12,7	9,9	10,0	6,4	37,0	21,5	36,0	21,2	13,6	7,8	39,1	27,5
5	Zona agraria XIX - Alta collina del Tirso	9,4	5,9	10,4	6,7	7,7	4,7	5,5	3,9	7,7	4,9	7,9	5,0	3,5	2,8	20,0	12,8	11,9	6,9						

Provincia di NUORO

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics, commune distribution, agricultural population, farm statistics, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by quality of cultivation, including categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table showing the distribution of surface area for arable lands, categorized by crop type and land use.

Table showing surface area and density of woody crops, including viticulture, olive groves, and other types of trees.

VI. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for various crop types.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

Table detailing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Regione agraria di MONTAGNA

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -			Posiz. profess. Fam. Componenti			Classi di ampiezza		Superf. ha.		Sistema di conduz.		Mum. Superf. ha.		Bovini N. 17.250		Bovini:	
In complesso 66.019		da 101 a 1.000 5	da 1.001 a 2.000 10	da 2.001 a 3.000 6	Cond. terreni propr. 2.559	11.776	1. Fino a 0,50 ha. 1.919	458	2. da 0,51 a 1 1.145	916	Economia diretta 7.390	127.619			Equini = 5.398		Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 3.353		
Per km ² di superf. agr. forest. 32		da 3.001 a 5.000 4	da 5.001 a 10.000 2	da 10.001 a 25.000 -	Fittavoli 1.388	6.704	3. da 1,01 a 3 2.450	4.695	4. da 3,01 a 5 1.327	5.341	Affitto 1.497	20.366			Suini = 9.727		Manzette, manze e giovenche 1.146		
Del centri 65.179		da 50.001 a 100.000 -	oltre 100.000 -		Colon. 472	2.310	5. da 5,01 a 10 1.388	9.964	6. da 10,01 a 20 936	13.352	Colonia 405	3.287			Ovini = 223.074		Vacche 5.837		
Delle case sparse 840					Altri addetti 3.273	16.011	7. da 20,01 a 50 759	24.080	8. da 50,01 a 100 289	20.522	Mista 1.173	26.749			Caprini = 36.014		Manzi e buoi 5.901		
Residente:					Totale 9.846 (*) 46.132		8. da 100,01 a 500 237	43.441	9. da 500 a oltre 500 17	55.252	Totale 10.465 178.021		Totale 10.465 178.021				Torelli e tori 1.013		
In complesso 69.486					(*) Per km ² di superf. agr. forest. 23														

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura con piante legnose		totale
	semplici	con piante legnose	
1	2	3	4
1. Seminativi	18.660	3.948	22.608
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	76	-	76
4. Pascoli permanenti	65.790	55.488	121.278
5. Colture legnose specializzate	-	5.388	5.388
6. Boschi (compresi i castagni da frutto)	-	21.578	21.578
7. Inculti produttivi	4.822	21.224	26.046
Totale	89.348	107.611	196.959
Superficie agraria e forestale	-	-	196.959
8. Superficie improduttiva	-	-	7.936
Superficie territoriale	-	-	204.895

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1	2	3	4	5
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	7.257	-	-	-
2. Coltiv. industriali	11	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.906	179	-	179
4. Foraggiere	17	11	-	11
5. Riposi con o senza pasco. Tare	12.347	-	-	-
	999	-	-	-
Totale	22.537	190	-	190
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	69	-	-	-
	2	-	-	-
Totale	71	-	-	71
Superficie complessiva	22.608	-	-	22.608

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua piante nelle tare e sparse							
	pura			prevalente			mista		secondaria		n. medio piante per ha.		n. medio piante per ha.	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Viti	262	1.678	1.557	1.819	1.819	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Oliv.	79	178	2.256	102	2.335	306	4	1.634	2	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	80	1	181	3	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	508	175	465	133	968	4.278	52	8.406	14	34	20	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vival, canneti, ecc.	12	-	-	-	12	-	-	80.236	-	-	-	-	-	
Tare	30	-	219	-	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	886	4.497	5.383	-	5.383	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit. (col. 9-10)	a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)							
				1923-28	1929	1923-28							1929	1923-28			1929						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero	82	286	11,6	8,4	9,1	11,0	3.348	4.035	49	Viti	262	1.557	1.819	-	-	-	30,7	30,2				
2	Frumento { duro	5.487	4.395	8,4	6,7	7,7	8,9	75.721	88.257	50	Oliv.	79	178	2.256	102	2.335	306	4	1.634	2			
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	80	181	3	-			
4	Orzo	1.645	2.873	11,9	8,9	10,0	12,4	45.229	56.246	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	104	135		
5	Avena	43	-	13,8	-	13,8	15,3	591	658	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Grano tenero { maggio	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Grano tenero { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	1.954	1.180	-	-	1.593	2.010	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	4.177	8.030	-	-	12.964	14.874	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	709	196	-	-	742	810	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	2.569	1.087	13	-	2.742	3.321	
12	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	624	149	-	-	617	584	
13	Lino { seme	-	7	-	-	-	4,0	25	28	61	Susini	-	-	-	-	-	1.891	2.019	-	-	1.624	2.027	
14	Lino { fieno	11	-	1,9	3,6	3,6	4,0	25	28	62	Cillegli	14	54	68	1.227	4.308	-	-	72,9	80,0	5.319	5.756	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	264	110	428	3.769	5.838	-	-	41,3	42,5	40.267	44.356	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	20	408	53	426	5.585	-	-	58,0	49,9	10.010	9.537	
17	Patate (*)	1.157	-	43,9	-	43,9	49,3	50.840	57.040	65	Noce	179	-	342	54	217	-	-	10,1	10,0	3.950	3.920	
18	Fave da seme	217	90	11,5	9,8	11,0	12,8	3.331	3.932	66	Fichi	350	3	3	3.867	1.256	-	-	20,0	20,0	2.651	3.065	
19	Fagioli	142	164	11,1	8,3	9,6	11,3	2.940	3.451	67	Carrubi	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	5	4	9,6	12,8	11,0	9,3	99	84	68	Altri fruttiferi	71	-	-	-	-	181	21	-	-	5.902	5.869	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	4	4	7,0	6,5	6,8	8,1	54	65	72	Vival (*)	30	219	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veolia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	30	219	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale		5.383		-		-		-		-			
27	Legumi freschi da sgusciare (**)	12	7	31,8	22,1	28,3	28,6	537	543	Boschi:		21.573		85,3		47,9		47,3		40.877		40.372	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi		26.046		-		-		-		-		-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale		196.959		-		-		-		-		-	
30	Cardi, finocchi e sedani (**)	2	-	40,0	-	40,0	50,0	80	100														
31	Cavoli (**)	3	-	60,0	-	60,0	70,0	180	210														
32	Cavolfiori (**)	2	-	60,0	-	60,0	70,0	120	140														
33	Cipolle e aglio	3	-	150,0	-	150,0	150,0	450	450														

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Presente:		Comuni fino a			Posiz. profess. capo famiglia			Classi di ampiezza					Bovini N. 40.273	
In complesso	128.668	da 501 » 1.000 » 8 »	6.355	6.388	29.439	1. Fino a 0,50 ha.	3.234	828	2. da 0,51 » 1 »	2.623	2.073	3. Bovini	40.273	
Per km ² . f. territoriale . .	27	» 1.001 » 2.000 » 15 »	19.804	6.388	29.439	2. da 1,01 » 3 »	5.917	11.287	3. » 1,01 » 3 »	5.917	11.287	Equini	16.640	
di superf. agr. e forest. .	28	» 2.001 » 3.000 » 18 »	42.329	6.388	29.439	4. » 3,01 » 5 »	2.578	10.286	4. » 3,01 » 5 »	2.578	10.286	Suini	18.597	
Del centr.	123.535	» 3.001 » 5.000 » 11 »	41.893	6.388	29.439	5. » 5,01 » 10 »	2.607	18.608	5. » 5,01 » 10 »	2.607	18.608	Ovini	367.727	
Delle case sparse . . .	5.133	» 5.001 » 10.000 » 3 »	17.500	6.388	29.439	6. » 10,01 » 20 »	1.959	28.185	6. » 10,01 » 20 »	1.959	28.185	Caprini	107.894	
Residente:		» 10.001 » 25.000 » - »	-	6.388	29.439	7. » 20,01 » 50 »	1.701	58.260	7. » 20,01 » 50 »	1.701	58.260			
In complesso	130.974	» 25.001 » 50.000 » - »	-	6.388	29.439	8. » 50,01 » 100 »	606	43.188	8. » 50,01 » 100 »	606	43.188			
Per km ² . f. territoriale . .	28	» 50.001 » 100.000 » - »	-	6.388	29.439	9. » 100,01 » 500 »	406	75.888	9. » 100,01 » 500 »	406	75.888			
di superf. agr. e forest. .	28	oltre 100.000 » - »	-	6.388	29.439	10. oltre 500 »	62	174.611	10. oltre 500 »	62	174.611			
				Totale	19.867	491.232			Totale	21.693	418.214			

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	80.018	6.001	86.019
2. Prati permanenti	10	10	20
3. Prati-pascoli perm. . . .	416	416	832
4. Pascoli permanenti	122.727	150.923	273.650
5. Colture legnose specializzate	-	8.954	8.954
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	33.365	33.365
7. Incolti produttivi	19.422	41.512	60.934
Totale	232.593	240.756	473.349
Superficie agraria e forestale	-	-	463.348
8. Superficie improduttiva	-	-	12.584
Superficie territoriale	-	-	475.932

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Cult. avvicinate				
1. Cereali	27.899	-	-	27.899
2. Cult. industriali	69	-	-	69
3. Altre coltivazioni	6.188	20	-	6.208
4. Foraggiere	237	-	-	237
5. Riposi con o senza pasco	47.776	-	-	47.776
Tare	3.609	-	-	3.609
Totale	85.778	20	-	85.798
Cult. permanenti				
6. Orti stab., risale stab., ecc.	229	-	-	229
Tare	12	-	-	12
Totale	241	-	-	241
Superficie complessiva	86.019	-	-	86.019

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua e piante nelle tare e sparse			
	pura		prevalente		secondaria		promiscua e sparse	
1. Viti	2.210	(*)5.787	2.884	(*)6.187	5.094	-	-	-
2. Olivi	1.808	(*) 223	611	(*) 111	2.419	1.311	(*) 38	5.630
3. Agrumi	2	(*) 250	44	(*) 241	46	187	(*) 45	154
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	5
5. Fruttiferi	(*) 431	(*) 243	439	(*) 86	870	3.985	(*) 61	9.459
6. Piante ornament.	1	-	-	-	1	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	11	-	195.176
8. Vivali, canneti, ecc.	(*) 115	-	-	-	115	-	-	-
Tare	213	-	196	-	409	-	-	-
Superficie compless.	4.780	4.174	4.174	8.954				

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	N. medio piante per ha.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28											1929	1923-28	1929	(*) 1923-28
Seminativi														Coltivazioni legnose						
<i>Semplici e con piante legnose</i>														a) superficie						
														b) n. medio piante per ha.						
1	Frumento { tenero	961,0	70	9,8	7,6	9,6	11,3	9.942	11.626	49	Viti	(*)2.210	2.884	5.094	-	-	26,2	30,4	(*)29.863	(*)150.006
2	Frumento { duro	19.030,0	4.743	8,6	6,9	8,3	9,5	196.472	226.435	50	Olivi	1.808	611	2.419	1.311	5.630	41,6	48,9	(*)103.502	(*)124.890
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	2	44	46	123	154	60,0	60,0	3.843	4.303
4	Orzo	7.177,0	4.023	10,2	8,5	9,6	11,0	107.256	123.527	52	Mandarini	250	241	-	89	24	-	-	725	858
5	Avena	93,0	21	14,3	13,0	14,1	16,1	1.604	1.833	53	Limoni	-	-	-	143	154	-	-	794	1.000
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	(*) 38	-	-	-	-	(*) 84	(*) 48
7	Granoturco { maggengo	635,0	-	11,3	-	11,3	12,1	7.136	7.695	55	Gelsi	-	-	-	5	-	-	-	40	40
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	8	8	1.871	658	-	-	4.154	4.767
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	4	100	104	1.883	7.426	20,0	25,0	17.434	19.752
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani	-	-	-	708	408	-	-	1.892	2.023
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	5	110	115	3.031	1.629	20,0	20,0	8.192	9.723
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	275	98	-	472	259	-	-	500	618
13	Lino { seme	-	24	-	1,9	-	-	46	62	61	Susini	-	20	20	1.464	1.114	-	-	(*) 1.069	(*) 2.282
14	Lino { tiglio	64,0	-	3,0	-	3,0	3,4	194	213	62	Ciliegi	-	20	20	722	1.073	-	-	(*) 3.421	(*) 3.500
15	Tabacco	5,0	-	5,6	-	5,6	-	28	23	63	Mandarini	311	162	473	1.654	3.715	31,4	35,0	28.422	31.211
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	2	2	2	119	2.219	160,0	180,0	4.314	4.708
17	Patate	(*) 159,0	(*) 83	106,2	73,6	95,0	105,6	22.938	25.554	65	Nocciuoli	14	14	14	35	75	17,0	18,0	266	287
18	Fave da seme	4.237,0	246	11,9	9,8	11,8	12,5	52.709	56.257	66	Fichi	19	19	19	3.199	3.160	-	-	(*)13.047	(*)15.514
19	Fagioli	(*) 174,0	(*) 125	9,6	11,9	10,6	10,0	3.165	2.977	67	Carrubi	-	-	-	18	13	-	-	187	187
20	Ceci	(*) 529,0	(*) 23	10,4	7,3	10,3	10,8	5.671	5.986	68	Altri fruttiferi	(*) 95	-	95	(*) 574	(*) 154	(*) 369	-	(*) 37.983	(*) 38.091
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	1	-	1	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
22	Lenticchie	9,0	9	9,0	9,0	9,0	7,0	162	126	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	93	93	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	(*) 9,0	(*) 3	10,7	9,0	10,3	11,3	123	135	72	Vivali (*)	22	22	22	196	409	13,0	13,0	287,0	287,0
25	Veccia	1,0	-	15,0	-	15,0	-	15	15		Totale	8.954								
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Boschi	33.365								
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	(*) 16,0	(*) 23	35,9	35,9	35,9	32,8	1.399	1.278		<i>di cui castagneti da frutto</i>	<i>122</i>								
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		Incolti produttivi	60.934								
29	Carofani	(*) 69,0	(*) 3	46,9	31,8	46,3	46,3	3.332	3.332		Superficie agraria e forestale	463.348								
30	Cardi, finocchi e sedani (*)	22,0	-	293,6	-	293,6	-	283,2	6.460											
31	Cavoli	(*) 11,0	(*) 3	100,9	90,0	98,6	100,7	1.380	1.410											
32	Cavolfiori	(*) 25,0	(*) 6	103,5	95,8	102,0	111,0	3.182	3.447											
33	Cipolle e aglio (*)	7,0	-	120,0	-	120,0	-	840	880											
34	Pomodori	(*) 53,5	(*) 12	174,0	141,7	163,5	174,6	11.880	12.900											
35	Peperoni e cocomeri	(*) 81,0	(*) 1	295,3	48,0	292,6	296,8	26.916	27.306											
36	Altri ortaggi (*)	(*) 20,5	(*) 13	74,6	67,7	71,9	73,5	2.410	2.463											

Regione agraria di PIANURA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and total surface for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface, detailing cultivated areas and total surface for different crop categories.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed data on vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various grain types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA

Zona agraria XVI - Media montagna della Barbagia Ollolai

Zona agraria XVII - Media montagna della Barbagia Belvi

Zona agraria XVII. - MEDIA MONTAGNA DELLA BARBAGIA BELVÌ

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 4948	Bovini:
Presente:	Comuni fino a 500 ab. N. - ab.				1. Fino a 0,50 ha.	727	167	Economia diretta.	2.923	46.745		
In complesso 20.056	da 501 » 1.000 » » 4 » 3.227	Conduc. terreni propri 977	4.272		2. da 0,51 » 1 » 396	321					Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 985	
Per km² territoriale . . . 32	» 1.001 » 2.000 » » 6 » 8.717	Fittavoli 240	1.090		3. » 1,01 » 3 » 892	1.711						
di superf. agr. e forest. . 33	» 2.001 » 3.000 » » 2 » 5.030	Coloni 48	242		4. » 3,01 » 5 » 484	1.956		Affitto 281	4.761			
Del centri 19.625	» 3.001 » 5.000 » » 1 » 3.082	Giornalieri 771	3.119		5. » 5,01 » 10 » 492	3.572		Colonia 34	60			
Delle case sparse 431	» 5.001 » 10.000 » » - » -	Altri addetti 1.196	5.689		6. » 10,01 » 20 » 325	4.666		Mista 390	4.575		Manzette, manze e giovenche 207	
Residente:	» 10.001 » 25.000 » » - » -	Totale 3.232 (*)	14.412		7. » 20,01 » 50 » 179	5.341					Vacche 1.802	
In complesso 21.638	» 25.001 » 50.000 » » - » -	(*) Per km² territoriale di superf. agr. e forest. . 23			8. » 50,01 » 100 » 66	4.714					Manzi e buoi 1.503	
Per km² territoriale . . . 35	» 50.001 » 100.000 » » - » -				9. » 100,01 » 500 » 58	10.731					Torelli e tori 446	
di superf. agr. e forest. . 36	oltre 100.000 » » - » -				10. oltre 500 » » » 9	22.962						
					Totale 3.623	56.141		Totale 3.623	56.141			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	8.448	718	9.166
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . .	76	-	76
4. Pascoli permanenti . . .	7.453	27.201	34.654
5. Colture legnose specializzate	-	1.156	1.156
6. Boschi (compresi i castagni da frutto)	-	8.956	8.956
7. Incolti produttivi	280	6.182	6.462
Totale	16.257	44.213	60.470
Superficie agraria e forestale			60.470
8. Superficie improduttiva			1.301
Superficie territoriale			61.771

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERFICIE COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativo	nelle colt. legn. spec.	totale
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	2.985	-	-	-
2. Coltiv. industriali	2	-	-	-
3. Altre coltivazioni	520	6	-	6
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	5.206	-	-	-
Totale	9.136	6	-	6
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	30	1	-	31
Totale	31			
Superficie complessiva	9.166			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA									
	pura			prevalente			mista			secondaria			a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.
	1. Viti	121	(*) 5.860	506	(*) 5.970	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oliv.	10	(*) 240	18	(*) 150	28	267	(*) 4	46	(*) 22	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	(*) 406	(*) 147	54	(*) 110	460	578	(*) 63	646	(*) 36	(*) 4	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	54	-	33.792	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. Tare	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	551		605		1.156											

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)								N. elenco coltivaz. (*)
		Integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
				sulla superficie		sulla superficie		1923-'28		1929		
				1. Seminativi								
2. Semplici e con piante legnose												
1. Frumento { tenero (*)	2.227 (*)	106	-	6,6	6,6	7,3	696	777	19.585	22.456	49	Viti
2. Segale	-	-	8,3	7,0	8,3	9,5	-	-	-	-	50	Oliv.
3. Orzo	758 (*)	310	10,3	7,9	9,6	11,6	10.277	12.362	40	51	Aranci	
4. Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	Mandarini	
5. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	Limoni	
6. Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	Altri agrumi	
7. cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	Gelsi	
8. Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	Meli	
9. Barbabietole	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	Peri	
10. Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	Cotogni e melagrani	
11. { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	Peschi	
12. Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	Albicocchi	
13. { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	Susini	
14. Tabacco	2	-	4,0	-	-	-	8	9	62	62	Chillegi	
15. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	Mandorli	
16. Patate (*)	204	-	48,9	-	-	-	9.980	10.700	64	64	Noce	
17. Fave da seme	(*) 88 (*)	2	10,2	10,0	10,2	11,9	920	1.069	65	65	Nocciuoli	
18. Fagioli	(*) 24 (*)	11	10,9	7,1	9,7	10,1	340	354	66	66	Fichi	
19. Ceci	(*) 2 (*)	-	8,0	-	-	-	1,6	2,0	67	67	Carrubi	
20. Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	Altri fruttiferi	
21. Lentichie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	Piante ornament. (*)	
22. Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	Altre piante legnose	
23. Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	Canneti, vincheti	
24. Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	Vival (*)	
25. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-				
26. Legumi freschi da sgusciare (*)	4	-	10,5	-	-	-	42	48				
27. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-				
28. Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-				
29. Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-				
30. Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-				
31. Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-				
32. Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-				
33. Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-				
34. Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-				
35. Altri ortaggi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-				
36. Orti familiari (*)	228	4	34,5	34,5	35,8	138	148	148				
37. Fiori (*) { recisi	-	-	1,5	-	-	-	351,0	351,0				
38. e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-				
39. Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-				
40. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-				
41. Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-				
42. Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-				
43. Erbal: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-				
44. Riposi con o senza pascolo	5.206	423	-	-	-	-	-	-				
Totale	9.166											
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.												
45. Semplici e con piante legnose												
46. Prati permanenti	-	-	18,7	-	-	-	1.420	1.750				
47. Prati-pascoli permanenti	76	-	6,4	-	-	-	222.687	283.446				
48. Pascoli permanenti	34.654	-	3,6	-	-	-	74.339	77.638				
49. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	20.838	-	-	-	-	-	-				
Totale	34.730											
Coltivazioni legnose												
a) superficie												
b) n. medio piante per ha.												
49. Viti	121	506	627	-	-	-	19,8	19,8	(*) 19.117	(*) 12.695		
50. Oliv.	10	18	28	267	46	46	46,0	63,0	(*) 1.469	(*) 2.111		
51. Aranci	240	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
52. Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53. Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54. Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56. Meli	-	-	-	531	351	4	-	-	647	720		
57. Peri	-	-	-	10	4	-	-	-	-	-		
58. Cotogni e melagrani	-	-	-	550	461	18	-	-	2.024	2.397		
59. Peschi	-	-	-	15	18	-	-	-	-			

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA

- Zona agraria XVIII - Alta collina dell'Ogliastra
Zona agraria XIX - Alta collina del Tirso
Zona agraria XX - Alta collina del Gerrei
Zona agraria XXI - Alta collina del Sarcidano
Zona agraria XXII - Media collina del Tirso
Zona agraria XXIII - Media collina del Rio di Posada
Zona agraria XXIV - Media collina della Planargia
Zona agraria XXV - Colle-piano del Temo
Zona agraria XXVI - Colle-piano dell'Ogliastra
-

Zona agraria XXI. - ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural and forest land.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XXII. - MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)																						
		Comuni fino a 500 ab. N. - ab.			Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Systema di conduz.	Num.	Superf. ha.																					
Presente:		In complesso 8.283			da 501 a 1,000 568	1,001 a 2,000 1.225	2,001 a 3,000 2.464	1. Fino a 0,50 ha. 173	2. da 0,51 a 1 112	3. da 1,01 a 3 454	4. da 3,01 a 5 238	5. da 5,01 a 10 179	6. da 10,01 a 20 171	7. da 20,01 a 50 183	8. da 50,01 a 100 31	9. da 100,01 a 500 19	10. oltre 500 1	1.506	16.208	Totale... 1.506	16.208	Bovini N. 2.282	Bovini:												
Residente:		In complesso 8.519			da 1,001 a 2,000 1.225	2,001 a 3,000 2.464	3,001 a 5,000 4.006	Cond. terreni propri 500	2.472	Fittavoli 86	328	Coloni 578	2.715	Giornalieri 138	532	Altri addetti 128	573	Totale 1.405 (*)	6.620	Conduc. terreni propri 66	328	Coloni 578	2.715	Giornalieri 138	532	Altri addetti 128	573	Totale 1.405 (*)	6.620	Equini . 1.342	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 302	Manzette, manze e giovenche . . . 151	Vacche 563	Manzi e buoi 1.157	Torelli e tori 99
		Per km ² territoriale . . . 37			di superf. agr. e forest. . 38	Del centri 8.083	Delle case sparse 180																												

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	5.851	1.471	7.322
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	8.765	3.982	12.747
5. Colture legnose specializzate	-	373	373
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	239	239
7. Incolti produttivi	218	762	980
Totale	14.834	6.827	21.661
Superficie agraria e forestale	-	-	21.661
Superficie improduttiva	-	-	413
Superficie territoriale	-	-	22.074

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	2.458	-	-	-
2. Coltiv. industriali	25	-	-	-
3. Altre coltivazioni	236	-	-	-
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	4.220	-	-	-
Totale	7.322	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	7.322	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		prevalente		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	40	8.000	71	7.831	111	-	-	-
2. Olivi	38	120	124	141	162	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	18	6	2.609	2
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	48	-	38	92	86	233	34	4.006
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	6.131
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	4	-	10	-	14	-	-	-
Superficie complessiva	130	-	243	-	373	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	media per ha. sulla superficie		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)					
				1923-28	1929	1923-28	1929					1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929				
Seminativi														Coltivazioni legnose							
<i>Semplici e con piante legnose</i>														a) superficie							
1 Frumento tenero														b) n. medio piante per ha.							
1	Frumento { tenero	1.995	680	8,7	6,5	8,1	9,9	21.732	26.481	40	71	111	-	-	-	-	30,0	15,0	(*) 3.908	(*) 2.524	
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	7.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Orzo	455	232	10,5	9,0	10,0	11,3	6.875	7.740	38	124	162	2.609	2	-	12,0	6,0	(*) 3.069	(*) 3.642		
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	120	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Granoturco maggenno	8	-	15,0	-	15,0	20,0	120	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino tiglio	25	-	3,2	-	3,2	3,2	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Patate	26	-	49,8	30,0	47,2	56,1	1.416	1.684	-	-	-	187	10	-	-	-	-	-	215	208
17	Fave da seme	154	-	13,6	9,4	13,1	15,1	2.269	2.612	38	124	162	222	3.906	-	-	-	-	-	1.629	1.628
18	Fagioli	9	-	15,0	-	15,0	18,0	135	162	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	16	16
19	Ceci	3	-	5,8	8,0	7,1	8,2	64	74	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	412	465
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-	6	6
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	-	-	-	-	-	152	152
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	10	-	-	-	-	-	-	-
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	-	-	-	-	-	-	-
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	1.387	-	-	-	-	-	-	-
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	-	-	-	-	-	2.091	2.216
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.122	-	-	-	-	-	2.268	2.280
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	2	2
28	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	-	-	-	-	-	2	2
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	197	1.387	-	-	-	-	-
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	10	-	-	-	-	-	2.091	2.216
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	-	-	-	-	-	2.268	2.280
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	-	-	-	-	-	2	2
33	Pomodori	8	-	100,0	-	100,0	100,0	800	800	-	-	-	6	6	194	1.387	-	-	-	-	-
34	Poponi e cocomeri	8	-	150,0	-	150,0	150,0	1.200	1.200	-	-	-	6	6	194	1.387	-	-	-	-	-
35	Altri ortaggi (*)	-	-	-	-	-	-	75	75	-	-	-	80	6	-	-	-	-	-	-	-
36	Orti familiari (*)	28	-	16	25,0	1,6	1,6	43,5	43,5	-	-	-	80	6	-	-	-	-	-	(*) 956	(*) 962
37	Flori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Erbal: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Riposi con o senza pascolo	4.220	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	7.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	-	-	-	-	-	-	(*)	(*)
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.														Boschi							

Zona agraria XXIII. - MEDIA COLLINA DEL RIO DI POSADA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data including population (1. Popolazione), distribution of municipalities (2. Distribuzione dei Comuni), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type such as Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for various agricultural products and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for Frumento, Riso, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including data for various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XXIV. - MEDIA COLLINA DELLA PLANARGIA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante per ha.), Intercalari (n. medio piante per ha.), Totale.

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (quintali).

(*) Nell'oliveto. - (1) Ha. 2 in orti industriali. - (2) Ha. 58 nell'oliveto; ha. 44 nel frutteto. - (3) Ha. 3 in orti ind. - (4) Per ha. 1 consoc. al granturco maggengo; ha. 28 nel frutteto. - (5) Nel frutteto. - (6) In orti ind. (7) Id. fave e piselli. - (8) Ortaggi da foglie; in orti ind. - (9) Non stabili - (10) Nelle colt. legn. specializz. - (11) Specie diverse. - (12) 1,8% uva da tavola. - (13) 0,9% per salamoia, 1,0% essicata. - (14) Essicata 34,3%. - (15) Id. 32,4%. - (16) Fico d'india. - (17) Fico d'india. - (18) Nespoli. - (19) Leci. - (20) Fichi d'India; ha. 30 nelle tare ed ha. 73 sparse. - (21) Prod. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: Fichi d'India q. 6.020 e q. 6.020; Nespole, q. 8 e q. 11; lotti, q. 6 e q. 6. - (22) Viti americane e fruttiferi. - (23) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929, legna da ardere, q. 82.504 e q. 85.329; castagne, q. 685 e q. 696; ghiande, q. 21.647 e q. 24.109. - (24) Strame: 1923-28, q. 492; 1929, q. 492.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi le Avvertenze alle tavole: pag. 3.

Zona agraria XXVI. - COLLE-PIANO DELL'OGLIASTRA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -			Posiz. profess. capo famiglia	Fam. g. g. e	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 1.019	Bovini:
In complesso	7.200	da 501 a 1.001	1.001 a 2.000	2.001 a 3.000	2.034	405	1.781	1. Fino a 0,50 ha.	180	41	Economia diretta.	756	5.018		Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 178	
Per km.² territoriale	57	» 1.001 » 2.000	» 2.001 » 3.000	» 3.001 » 5.000	2.034	28	160	2. da 0,51 a 1 »	184	110	Affitto	71	194		Manzette, manze e giovenche » 21	
di superf. agr. e forest.	61	» 2.001 » 3.000	» 3.001 » 5.000	» 5.001 » 10.000	2.034	131	599	3. » 1,01 » 3 »	324	657	Colonie	132	583		Vacche 453	
Del centri	6.866	» 3.001 » 5.000	» 5.001 » 10.000	» 10.001 » 25.000	2.034	411	1.877	4. » 3,01 » 5 »	169	700	Mista	86	485		Manzi e buoi 276	
Delle case sparse	384	» 5.001 » 10.000	» 10.001 » 25.000	» 25.001 » 50.000	2.034	68	255	5. » 5,01 » 10 »	189	1.010	Totale	1.045	6.290		Torelli e tori 91	
Residente:		» 10.001 » 25.000	» 25.001 » 50.000	» 50.001 » 100.000	2.034			6. » 10,01 » 20 »	73	1.025						
In complesso	7.011	» 25.001 » 50.000	» 50.001 » 100.000	» oltre 100.000	2.034			7. » 20,01 » 50 »	29	924						
Per km.² territoriale	55	» 50.001 » 100.000	» oltre 100.000		2.034			8. » 50,01 » 100 »	10	675						
di superf. agr. e forest.	59	» oltre 100.000			2.034			9. » 100,01 » 500 »	7	1.138						
		» oltre 100.000			2.034			10. oltre 500 »	-	-						
					2.034			Totale	1.045	6.290	Totale	1.045	6.290			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1	2	3	4
1. Seminativi	4.451	607	5.058
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2.348	3.374	5.717
5. Colture legnose specializzate	-	740	740
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	20	20
7. Incolti produttivi	218	71	289
Totale	7.012	4.812	11.824
Superficie agraria e forestale			11.824
Superficie improduttiva			885
Superficie territoriale			12.659

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)								N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura media prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				sessennio 1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929						1923-28	1929	1923-28	1929					
Seminativi												Coltivazioni legnose											
<i>Semplici e con piante legnose</i>												<i>a) superficie</i>											
1	Frumento { tenero	1.170	197	9,1	7,0	8,8	10,8	12.025	14.759	49	Viti	192	243	435	-	-	20,0	25,0	14.8214	14.10146			
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	65	202	65	50	270	30,4	35,4	15.5762	15.683			
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	202	-	22	22	-	-	-	-	1.546	1.066		
4	Orzo	678	184	11,9	10,0	11,5	13,5	9.940	11.664	52	Mandarini	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	34	-	-	-	-	114	136		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	19	-	15,0	-	15,0	17,0	285	323	55	Gelsi	-	-	-	44	-	-	-	-	34	48		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	15	-	-	-	-	23	25		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	193	28	-	-	-	351	423		
12	Canapa { taglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	207	8	-	-	-	88	110		
13	Lino { seme	-	-	1,0	1,0	1,7	3	3	5	61	Susini	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { taglio	3	-	3,0	3,0	3,7	9	11	11	62	Cilieggi	-	-	-	54	75	-	-	-	100	113		
15	Tabacco	5	-	5,6	5,6	5,6	28	28	28	63	Mandorli	-	-	-	26	9	-	-	-	77	99		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	142	28	-	-	-	-	-		
17	Patate	6	6	90,0	60,0	75,0	95,0	900	1.140	65	Nocciuoli	-	-	-	5	75	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	424	27	11,3	8,0	11,1	12,9	5.026	5.814	66	Fichi	-	-	-	111	298	-	-	-	-	-		
19	Fagiuoli (*)	-	1	-	8,0	8,0	10,0	8	10	67	Carrubi	-	-	-	31	23	-	-	-	-	-		
20	Ceci	14	-	10,3	8,0	10,3	11,3	144	158	68	Altri fruttiferi	-	-	-	118	2	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	74	-	74	-	-	3,0	3,0	9,0	9,0			
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivai (*)	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-		
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	26	16	42	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	740											
27	Legumi freschi da aguscicare (*)	-	7	-	30,0	30,0	35,0	-	245														
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-														
29	Carciofi (*)	9	-	42,0	-	42,0	42,0	378	378														
30	Cardi, finocchi e sedani (*)	3	-	166,7	-	166,7	233,3	500	700														
31	Cavoli (*)	-	2	-	120,0	120,0	140,0	240	280														
32	Cavolfiori (*)	9	3	120,0	120,0	120,0	150,0	1.440	1.800														
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-														
34	Pomodori	11	4	140,9	150,0	143,3	153,3	2.150	2.300														
35	Poponi e cocomeri (*)	4	-	275,0	-	275,0	325,0	1.100	1.300														
36	Altri ortaggi (*)	8	6	78,8	116,7	95,0	97,5	1.830	1.365														
37	Orti familiari (*)	70	-	1,5	1,5	1,5	1,5	105,0	105,0														
38	Orti (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-														
39	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-														
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-														
41	Altre coltivazioni (*)	1	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	5,0														
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-														
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-														
44	Erbai annuali (*); intercalari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-														
	Riposi con o senza pascolo	2.345	1	-	-	-	-	-	-														
	Tare	279	-	-	-	-	-	-	-														
	Totale	5.058																					
Prati, prati-pasc. e pasc.perm. Semplici e con piante legnose												Boschi: di cui castagneti da frutto											
45	Prati permanenti (*)	-	-	-	-	-	-	-	-														
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-														
47	Pascoli permanenti	5.717	-	7,9	-	7,9	9,3	45.349	53.380														
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	2.990	-	16,0	16,0	17,8	47.970	53.161														
	Totale	5.717		</																			

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI PIANURA

Zona agraria XXVII - Alta pianura del Cedrino

Zona agraria XXVIII - Alta pianura del Tirso

Zona agraria XXVII. - ALTA PIANURA DEL CEDRINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Lists various crop types and their respective surface areas.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale. Details the distribution of cultivated areas.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Includes density data for woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali). Lists individual crop types and their production and surface area.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.), SUPERFICIE complessiva, COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.), SUPERFICIE complessiva. Focuses on cereal and forage production.

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. Includes sub-headers for forage types and their production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XXVIII. - ALTA PIANURA DEL TIRSO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: General data including population (1. Popolazione), distribution of municipalities (2. Distribuzione dei Comuni), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of surface area for arable lands, categorized by cultivation type (Cultiv. avvicendate, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops, with detailed production data and densities.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI MEDIA MONTAGNA DELLA BARBAGIA OLLOLAI

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Dorgali | 8. Olzai |
| 2. Fonni | 9. Oniferi |
| 3. Gavoi | 10. Orani |
| 4. Mamoiada | 11. Orgòsolo |
| 5. Nuoro | 12. Orotelli |
| 6. Oliena | 13. Ovodda |
| 7. Ollolai | 14. Sarule |
-

2. - FONNI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, and agricultural holdings.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendimento).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

3. - GAVOI

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)							
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	Presente: In complesso 2.780	Posiz. profess. Fam- Com- capo famiglia glie ponenti	Classi di ampiezza				Bovini N. 299	Bovini:						
			1. Fino a 0,50 ha. 87	2. da 0,51 » 1 » 49	3. » 1,01 » 3 » 87	4. » 3,01 » 5 » 20		5. » 5,01 » 10 » 40	6. » 10,01 » 20 » 34	7. » 20,01 » 50 » 28	8. » 50,01 » 100 » 11	9. » 100,01 » 500 » 10	10. oltre 500 » -	11. Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 18
Posizione geografica (lat. . 40° 9' del Centro princ. (*)) long. . -3° 15'	Dei centri 2.761	Condac. terreni propri 89	Totale 357 (1) 1.917				Equini » 86	Ovini » 1.573			Caprini » 530			
Altimetria s/m del territorio } massima m. 1.117 } minima » 503 } prev. (*) » 600-850 }	Delle case sparse 19	Colonni 17	Totale 357 (1) 1.917											
del Centro principale (*) » 777	Residente: In complesso 3.022	Altri addetti 152	Totale 357 (1) 1.917											
	Per km.² territoriale 66	Totale 357 (1) 1.917												
	di superf. agr. e forest. 63	(1) Per km.² territoriale, di superf. agr. e forest. 43												

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	671	-	671
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.216	2.152	3.368
5. Colture legnose specializzate	-	18	18
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	-	406	406
Totale	1.887	2.576	4.463
Superficie agraria e forestale	-	-	4.463
Superficie improduttiva	-	-	121
Superficie territoriale	-	-	4.584

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali	166	
2. Coltiv. industriali	-	-	-	
3. Altre colt. intercalari	164	-	164	
4. Foraggere	-	-	-	
5. Riposi con o senza pasco	319	-	319	
Tare	22	-	22	
Totale	671	-	671	
6. Orti stabili, risalestab., ecc.	-	-	-	
Tare	-	-	-	
Totale	-	-	-	
Superficie complessiva	671	-	671	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tate e sparse	
	pura	prevalente	mista		secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tate e sparse	piante nelle tate e sparse	piante nelle tate e sparse	
			totale (colonne 2+4)	secondaria						
1. Viti	-	-	12	8.000	-	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	2	150	3	25	5	15	40	369	6	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	2.558	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	2	150	3	25	5	15	40	369	6	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

N. elenco coltivarioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivarioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integr.		totale (relat. alle superf. di cui alle coll. 5+6+7+8)			
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (coll. 3+4) × (coll. 7)	1929 (coll. 3+4) × (coll. 8)	a coltura pura					a coltura mista prevalente	1923-28	1929	1923-28 (*)	1929	
		1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose															
17-44	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																	
45-48	Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti, nelle tate, riposi, incolti, ecc. (*)																	
	Totale	3.368	730															

(1) Nel frutteto. - (2) Non stabili. - (3) 2,0% uva da tavola. - (4) 33,3% essiccata. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 152 e q. 152; castagne, q. 369 e q. 369.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PRODUZIONE (q.)					COLTIVAZIONI	PRODUZIONE (q.)				
	media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro		totale in base al rend. unit.				
1. Frumento:						1. Prati avvicendati					
a) nei semin. sempl.	121	9,5	11,1	1.144	1.338	2. Id. id. anno d'imp.					
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	3. Erbal annuali					
c) nelle colt. legn. spec.	2	5,5	6,5	11	13	4. Id. intercalari					
Totale	123	9,4	11,0	1.155	1.351	5. Prati permanenti					
2. Riso (risone):						6. Prati-pascoli permanenti					
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	-	7. Pascoli permanenti	17.760	17.760			
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	8. Produz. access. di foraggio	5.612	6.240			
Totale	-	-	-	-	-	Totale	23.372	24.000			

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

4. - MAMOIADA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing various crop types and their respective areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing different agricultural uses and their percentages.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

5. - NUORO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing agricultural quality by type (Seminalivi, Prati permanenti, etc.) and total surface area in hectares.

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) and total area.

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and ripetute vs. integrante.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production for individual crops (Frumento, Orzo, Riso, etc.) and woody crops (Viti, Olivi, etc.), including yield per hectare and total production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso) and other crops (Granoturco, Cereali minori) in terms of yield and total production.

Table showing the production of forage crops (Prati avvicendati, Id. id. anno d'imp., etc.) and their contribution to total forage production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

6. - OLIENA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Table I: General data including geographical coordinates, population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like Cereali, Coltiv. industriali, Foraggiere, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops, including Viti, Sostegni vivi, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including wheat, rice, legumes, and woody crops, with production metrics and densities.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing wheat, rice, and other grains with yield and production data.

Table VII: Production of forage, detailing various types of forage crops and their production.

(*) Vedi « Avverenze alle tavole »: pag. 3.

7. - OLLOLAI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. 40° 10' del Centro princ. (*) } long. -3° 16' Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.127 minima » 307 } prev. (*) » 750-1.000 del Centro princ. (*) » 927	In complesso 1.676		Conduc. terreni propri 124	631		1. Fino a 0,50 ha. 78	15	Economia diretta.	344	1.962	251	Bovini:
	Per km² territoriale 61		Fittavoli			2. da 0,51 » 1 » 37	27					
	Delle case sparse 1.676		Coloni 82	383		3. » 1,01 » 3 » 86	158	Affitto 11	59		330	Manzette, manze e giovenche 6
	Residente:		Giornalieri 23	98		4. » 3,01 » 5 » 62	241	Colonia 9	4		14.006	Vacche 73
	In complesso 1.844		Altri addetti 87	330		5. » 5,01 » 10 » 49	346	Mista 12	329		998	M. nzi e buoi 113
	Per km² territoriale 67		Totale 316 (*)	1.437		6. » 10,01 » 20 » 38	535					Torelli e tori 10
	di superf. { agr. e forest. 69			53		7. » 20,01 » 50 » 21	625					
						8. » 50,01 » 100 » 4	301					
						9. » 100,01 » 500 » 1	106					
						10. oltre 500 » -	-					
						Totale 376	2.354	Totale 376	2.354			

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	596	49	645
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pasc. perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.032	471	1.503
5. Colture legnose specializzate	-	23	23
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	178	178
7. Incolti produttivi	-	340	340
Totale	1.628	1.061	2.689
Superficie agraria e forestale			2.689
8. Superficie improduttiva			45
Superficie territoriale			2.734

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate				
1. Cereali	144	-	-	144
2. Altre colt. industriali	-	-	-	-
3. Altre colt. industriali	182	-	-	182
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	28	-	-	28
Totale	354	-	-	354
6. Coltiv. permanenti				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	645			645

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata			mista		a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse	
	pura	prevalente	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	ettari	in medio piante per ha.	in medio piante per ha.	in medio piante per ha.	in medio piante per ha.	
1. Viti (Sostegni vivi)	-	-	10 (*) 8.000	10	-	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	10 (*) 300	3 (*) 200	13	13 (*) 50	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Viva, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	857	-	
Superficie complessiva	10	13	23							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 2x3)	1929 (col. 2x4)	1923-'28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)			a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura secondaria	a coltura promiscua e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Fumento { tenero	-	-	-	-	8,5	8,5	9,7	-	802	915								
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3	Orzo	50	-	14,3	14,3	19,2	-	-	715	960									
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7	cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
11	figlio	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
13	figlio	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
16	Patate	158	-	43,0	43,0	51,5	-	-	6.790	8.130									
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
18	Fagioli	4	-	10,0	10,0	15,0	-	-	40	60									
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
25	Altre leguminose da granello	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
28	Carlofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
32	Cipolle e agli	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Orti familiari (*) (*)	20	-	1,5	1,5	1,5	-	-	30,0	30,0									
37	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
38	e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
43	Erbai annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
44	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
45	Tare	288	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Tare	31	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	645																	
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
46	Prati-pascoli permanenti	1.503	-	7,4	7,4	7,4	7,4	11,165	11,165										
47	Pascoli permanenti	-	824	4,3	4,3	4,3	4,9	3,551	4,011										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	1.503																	
Coltivazioni legnose																			
<i>a) superficie</i>																			
<i>b) n. medio piante per ha.</i>																			
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	10									
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000									

8. - OLZAI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plantations.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of various species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, including data on accessory production and total forage yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Famiglie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di cond. z., Totale), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), COLTIVAZIONI (1-5), SUPERFICIE (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse), COLTIVAZIONI (1-8), SUPERFICIE (ettari), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

(1) Ha. 336 nel pascolo perm. sempl. e con p. legn.; ha. 4 nel frutteto; ha. 2 nell'oliveto. - (2) Ha. 2 nell'oliveto; ha. 2 nel frutteto. - (3) Non stabili. - (4) 1,0% uva da tavola. - (5) 1,0% per salamola. - (6) 33,3% essiccata. - (7) Ficodindieto. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 1.687 e q. 1.687; ghiande, q. 3.226 e q. 3.026. - (9) Strame: 1923-28, q. 55; 1929, q. 55.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

10. - ORANI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i>	Presente: In complesso 2.873 Per km ² di superficie 22 Del centro 2.842 Delle case sparse 31 Residente: In complesso 2.970 Per km ² di superficie 23	Posiz. profess. Fam- Com- capo famiglia gile ponenti Conduc. terreni proprii 17 70 Fittavoli 152 737 Coloni 11 51 Giornalieri 65 287 Altri addetti 95 514 Totale 340 (*) 1.659	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 91 17 2. da 0,51 a 1 37 28 3. . . . 1,01 a 3 86 169 4. . . . 3,01 a 5 35 131 5. . . . 5,01 a 10 14 90 6. . . . 10,01 a 20 16 226 7. . . . 20,01 a 50 36 1.117 8. . . . 50,01 a 100 24 1.657 9. . . . 100,01 a 500 22 4.061 10. oltre 500 1 600 Totale 362 8.096	Sistema di conduz. Economia diretta 79 3.155 Affitto 192 1.941 Colonata 16 258 Mista 75 2.742 Totale 362 8.096

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1.138	5	1.143
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	6.537	4.222	10.759
5. Colture legnose specializzate	-	71	71
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto).	-	675	675
7. Incolti produttivi	-	189	189
Totale	7.675	5.162	12.837
Superficie agraria e forestale	-	-	12.837
8. Superficie improduttiva	-	-	215
Superficie territoriale	-	-	13.052

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Cereali	454	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	42	-	-	-
4. Foraggiere	5	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	572	-	-	-
Totale	1.143	-	-	-
6. Orti stabili, risaletab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	1.143	-	-	-
Superficie complessiva	1.143	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tarc e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	colonne (2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		
1. Viti	-	-	39	7.500	39	-	-	-	-	-		
2. Oliv.	2	350	27	120	29	39	2	-	-			
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. Gelsi	-	-	-	-	-	66	33	5	91			
5. Fruttiferi	1	-	-	-	1	-	-	-	-			
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	4.416	-			
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. Vival, canneti, ecc. Tare	-	-	2	-	2	-	-	-	-			
Superficie compless.	3	350	66	120	71	66	33	5	91			

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8						1923-28	1929	1923-28	1929			
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento tenero	352	348	8,0	4,6	6,3	7,8	4.402	5.459	49	Viti	a) 39	39	-	-	(*) 1.170	(*) 624		
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	a) 2	27	29	39	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranzi	a) 350	120	29	39	2	70,0	100,0	
4	Orzo	102	70	13,1	8,9	11,4	14,6	1.955	2.505	52	Mandarini	a) -	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	a) -	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	a) -	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	a) -	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	a) 66	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	a) 1	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	a) 66	5	-	-	-	-	-	
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	a) 10	20	-	-	-	-	-	
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	a) 39	5	-	-	-	-	-	
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	a) 1	-	-	-	-	-	-	
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	a) -	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	a) 66	5	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	a) 11	45	-	-	-	-	-	
17	Patate	6	-	30,0	-	30,0	35,0	180	210	65	Nocciuoli	a) -	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	11	8	13,6	7,0	10,8	12,5	206	238	66	Fichi	a) 39	5	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	a) 10	10	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	a) (*) 1	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	a) -	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	a) -	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	a) -	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	2	-	6,0	-	6,0	7,0	12	14	72	Vival (*)	a) -	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	a) 2	2	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	71	675	675	675	675	675	675		
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	12.837	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	23	-	1,5	-	1,5	1,5	34,5	34,5										
38	Fiori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	2	-	70,0	-	70,0	70,0	140	140										
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Riposi con o senza pascolo	572	-	-	-	-	-	76.670	76.670										
	Tare	73	-	-	-	-	-	7.253	7.253										
	Totale	1.143	1.433	7,1	5,1	7,1	7,1	76.670	76.670										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	10.759	-	-	-	-	-	-	-										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.433	-	5,1	5,1	5,1	-	-										
	Totale	10.759	1.433	7,1	5,1	7,1	7,1	76.670	76.670										

(*) Ha. 340 nel pascolo perm. sempl. e con p. legn.; ha 8 nell'oliveto. - (*) Nel pascolo perm. semplice e con p. legn. - (*) Nell'oliveto. - (*) Non stabili. - (*) Erba medica. - (*) 2,0 % uva da tavola. (7) Essiccate 3,0%. - (*) Id. 33,0%. - (*) Ficodindieto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 825 e q. 825; castagne, q. 5 e q. 5; ghiande, q. 1.316 e q. 1.316. - (11) Strame: 1923-28, q. 675; 1929, q. 675.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.				media per ettaro		totale in base al rend. unit.	
		1923-28	1929	(*) medio							

11. - ORGÒSOLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Table I: General data including population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, including semipermanent and permanent lands.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of cultivated surface area, categorized by crop type.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production for individual crops, including cereals and woody crops.

(*) Nel pascolo perm. sempl. - (*) Nel pascolo perm. sempl. e con p. legn. - (*) Non stabili. - (*) 2,0% uva da tavola. - (*) 3,0% per salamoia. - (*) 33,3% essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.498 e q. 1.498. - (*) Strame: 1923-'28, q. 3.618; 1929, q. 3.618.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, barley, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

12. - OROTELLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in the tables, such as 'Ha. 2/10 nel pascolo perm. sempl.' and '33,3% essiccata'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the yield of hay and other feed crops.

Footnote: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Table I: General data including geographical location, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plantations.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

14. - SARULE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA OLLOLAI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density), Ripetuta (Repetitive).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density).

VI - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII
MEDIA MONTAGNA DELLA BARBAGIA BELVÌ**

- | | |
|-------------|-------------|
| 15. Aritzo | 22. Sàdali |
| 16. Atzara | 23. Seulo |
| 17. Aùstis | 24. Sòrgono |
| 18. Belvì | 25. Teti |
| 19. Dèsulo | 26. Tiana |
| 20. Gadoni | 27. Tonara |
| 21. Ortueri | |
-

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), sempl. (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (Repeating surface of intercalary cultivations), totale (total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density (n. medio piante per ha.).

(*) Non stabili. - (*) 1,0% uva da tavola. - (*) 2,0% per salamoia. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sesennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 126 e q. 126; castagne, q. 11.836 e q. 11.836; ghiande, q. 14.792 e q. 14.792. - (*) Strame: 1923-'28, q. 1.462; 1929, q. 1.462.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals) - media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on yield unit).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production) - 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA (Accessory production) - media (average), 1923-'28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

17. - AUSTIS

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBACIA BELVÌ

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (legnose, con piante semplici), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - BELVÌ

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Forage production. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

19. - DÈSULO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta (nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

20. - GADONI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes various demographic and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of single crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

21. - ORTUERI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (livestock, farms, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation (seminativi, permanenti, etc.).

Table III: Distribution of surface area for arable crops (cereals, industrial crops, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops (viti, olivi, agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.) by cultivation type.

Table VII: Production of forage (hay, silage, etc.) by cultivation type.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

22. - SÀDALI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

23. - SEULO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

V. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

Table V: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari) (Cultivations, Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (In quintali di fieno normale) (Cultivations, Total production in normal hay quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura) with columns for simple, with plants, and total surface area.

Table showing the distribution of sown surface area (Ripartizione superficie seminativi) by crop type and total area.

Table showing surface area and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose) categorized by type and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production for individual crops (Qualità di coltura) and woody crops, including yield per hectare and density.

(*) Nel pascolo perm. con p. legn. - (1) Non stabili. - (2) 2,0% uva da tavola. - (3) 3,0% essiccata. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 837 e q. 887; ghiande, q. 10.643 e q. 10.643. - (5) Strame: 1923-28, q. 670; 1929, q. 670.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali) by crop type and yield.

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi) by crop type and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

25. - TETI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

26. - TIANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface area.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

27. - TONARA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BARBAGIA BELVÌ

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censimento 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
		Presente:	Posiz. profess. capo famiglia	Famili-gli	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Sistema di conduz.		Totale		Bovini N.	Bovini:	
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 2.979	Conduc. terreni propri 54	232	18	1. Fino a 0,50 ha.	285	59	Economia diretta	519	1.326	Equini » 207	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. » 16		
					2. da 0,51 » 1 »	85	47	Affitto	22	3.045				
					3. » 1,01 » 3 »	136	232	Colonla	-	-				
					4. » 3,01 » 5 »	30	119	Mista	16	21				
Posizione geografica { lat. . 40° 1' del Centro princ.(*) } long. -3° 16'	Del centri 2.826	Colonli 132	525	187	5. » 5,01 » 10 »	27	85	Totale	557	4.392	Suini » 133	Manzette, manze e giovenche		
					6. » 10,01 » 20 »	7	212	Ovini » 1.512	Caprini » 775					
					7. » 20,01 » 50 »	-	-							
					8. » 50,01 » 100 »	-	-							
9. » 100,01 » 500 »	1	440												
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.496 } { minima » 450 } { preval.(*) » 800-1.100 } del Centro principale (*) » 935	Delle case sparse 53	Altri addetti 244	1.087	37	10. oltre 500 »	1	3.081							
					Totale	432 (*) 1.982								
					Residente:									
	In complesso 3.171													
	Per km² territoriale 61													
	di superf. agr. e forest. 63													

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	387	-	387
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	685	3.078	3.763
5. Colture legnose specializzate	-	87	87
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	809	809
7. Incolti produttivi	-	18	18
Totale	1.072	3.992	
Superficie agraria e forestale			5.064
8. Superficie improduttiva			148
Superficie territoriale			5.212

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali	181	
2. Coltiv. industriali	-	-	-	
3. Altre coltivazioni	26	-	-	
4. Foraggero	-	-	-	
5. Riposi con o senza pasc. Tare	166	-	-	
	14	-	-	
Totale	387			
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	
Totale				
Superficie complessiva	387			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA								
	pura			prevalente			mistata			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.		totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.
	1. Viti	6	(*) 8.000	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Fruttiferi	(*) 80	(*) 45	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Viva, canneti, ecc. Tare	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	87					87									

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
		integrante	ripetuta	sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 5+4) × (col. 8)						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
		1-16	Seminativi <i>Semplici e con piante legnose</i>																
17-41	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. <i>Semplici e con piante legnose</i>																		
42-48	Prati permanenti <i>Semplici e con piante legnose</i>																		
49-72	Coltivazioni legnose																		
73	Boschi																		
74	Inculti produttivi																		
	Totale	387																	
	Superficie agraria e forestale																		

(*) Nel pascolo perm. sempl. e con p. legn. - (1) Non stabili. - (2) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 489 e q. 489; ghiande, q. 30.361 e q. 30.361. - (3) Strame: 1923-'28, q. 809; 1929, q. 809.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)					COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.					media per ettaro		totale in base al rend. unit.		
		1923-'28	1929	1923-'28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)	1923-'28			1929	1923-'28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)		
1. Frumento:						3. Granoturco:							
a) nel semin. sempl.	212	7,2	8,3	1.527	1.755	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-	
b) id. con p. legn.	30	7,0	8,0	210	240	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	
Totale	242	7,2	8,2	1.737	1.995	Totale							
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):							
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	71	7,3	8,6	521	612		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	30	7,0	8,0	210	240		
Totale						c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
						Totale	101	7,2	8,4	731	852		

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	-	-	A) dai prati e pascoli	1.500	1.500
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	a) nei seminativi a riposo	664	664
3. Erbai annuali	-	-	b) nelle tare produttive	9	9
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	809	809
5. Prati permanenti	-	-	d) negli incolti produttivi	18	18
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (1)	803	927
7. Pascoli permanenti	18.005	31.409	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (1)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	2.303	2.427	D) cime, frasche, fronde, ecc. (1)	-	-
Totale	20.308	33.836	E) strami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (1)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	4,0	6,7	(1) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII - ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 28. Arzana | 36. Tàlana |
| 29. Baunei | 37. Triei |
| 30. Gàiro Nuoro | 38. Ulàssai |
| 31. Ilbono | 39. Urzulei |
| 32. Jerzu | 40. Ussàssai |
| 33. Lanusei | 41. Villagrande Strisàili |
| 34. Òsini | 42. Villanova Tulo |
| 35. Seui | |

28. - ARZANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profes., Famiglie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Qualità di coltura, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (ettari), nei seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

30. - GAIRO NUOVO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Rows: Giacitura prev. del territ., Posizione geografica, Altimetria s/m, Presente, Residente, Posiz. professa., Fam. capog. famiglia, etc.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

V. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, etc. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table V: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE, etc. Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, etc. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

31. - ILBONO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari), Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, and production.

(*) Nell'oliveto. - (*) Nel frutteto ha. 4; nell'agrumeto ha. 3. - (*) Id., rispettiv. ha. 1 ed ha. 1. - (*) Non stabili. - (*) 3,0% uva da tavola. - (*) 2,0% in salamoia. - (*) 50,0% essiccata. - (*) Fichi d'India; nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.947 e q. 1.947; ghiande, q. 843 e q. 843. - (19) Strame: 1923-28, q. 67; 1929, q. 67.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

32. - JERZU

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

33. - LANUSEI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (present and resident), agricultural holdings (classified by size), and livestock statistics (cattle, horses, pigs, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Shows area in hectares for various crop types: seminative, permanent, and productive.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table III: Ripartizione superficie seminativa. Breaks down sown area by crop type (cereals, industrial, etc.) and repetition status.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Details area and plant density for various woody crops like vines, olives, and citrus.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of cereals, detailing area and yield for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops, including hay and silage, used for livestock.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

34. - OSINI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA
Tav. III.

ZONA AGRARIA

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by crop quality (Semnativi, Prati permanenti, etc.) with columns for quality and total area.

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (Cereali, Culti. industriali, etc.) with columns for crop type and total area.

Table showing surface area and density of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) with columns for crop type, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns detailing production and surface area for various crops (Seminativi, Prati, etc.) and woody crops (Viti, Olivi, etc.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, etc.) with columns for crop type, surface area, and production.

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, etc.) with columns for crop type, surface area, and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

35. - SEUI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

(*) Nel pascolo perm. sempl. - (*) Non stabili. - (*) 3,0% una da tavola. - (*) 1,5% per salamoa. - (*) 50,0% essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 856 e q. 856, castagne: q. 775 e q. 775; ghiande, q. 1.636 e q. 2.529. - (*) Strame: 1923-28, q. 3.005; 1928 q. 3.005

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

36. - TALANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), semplici (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous special crops), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), pura (pure), prevalente (prevalent), mista (mixed), secondaria (secondary), Superficie ripetuta a coltura promiscua (Repeating surface for mixed cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on yield unit).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

37. - TRIEI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGIASTRA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), sempliti, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ DELLE COLTIVAZIONI LEGNOSE.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (quintali), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (quintali).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

38. - ULÀSSAI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGIASTRA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural surface area by quality, including categories like Seminativi, Prati permanenti, and Superficie agraria e forestale.

Table showing the distribution of sown surface area, categorized by crop type such as Cereali, Coltiv. industriali, and Orti stabili.

Table showing surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, and other fruit-bearing plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for Seminativi and Coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by crop type and yield per hectare.

Table showing the production of forage, including hay and other feed crops, with details on accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

39. - URZULEI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), farms (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA).

Table III: Distribution of sown surface (COLTIVAZIONI).

Table IV: Surface and density of woody crops (COLTIVAZIONI).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops and density of woody crops. Includes sub-tables for sown crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (COLTIVAZIONI).

Table VII: Production of forage (COLTIVAZIONI).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

40. - USSASSAI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:			Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - gle	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini sotto l'anno. N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	959						1. Fino a 0,50 ha.	5	2					290	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 39° 48'	long. - 3° 3'					2. da 0,51 » 1 »	1	1	Economia diretta.	201	4.397		125	Vitelli e vitelle
Altimetria s/m del territorio	massima m. 1.120	minima » 340	preval. (*) » 500-750				3. » 1,01 » 3 »	21	40	Affitto. . .	-	-		101	Manzette, manze e giovenche . .
del Centro principale (*)			670				4. » 3,01 » 5 »	21	83	Colonla . .	-	-		914	Vacche
							5. » 5,01 » 10 »	49	373	Mista . . .	10	152		1.232	Torelli e tori . .
							6. » 10,01 » 20 »	65	961						
							7. » 20,01 » 50 »	39	1.162						
							8. » 50,01 » 100 »	8	586						
							9. » 100,01 » 500 »	1	137						
							10. oltre 500 »	1	204						
							Totale. . .	211	4.549	Totale. . .	211	4.549			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)			SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse			
	Qualità di coltura		totale			nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale	pura		prevalente		mista		secondaria		n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
	semplice	con piante legnose							ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.				
1. Seminativi.	984	-	984																	
2. Prati permanenti . . .	-	-	-																	
3. Prati-pascoli perm. . .	-	-	-																	
4. Pascoli permanenti . .	-	2.695	2.695																	
5. Colture legnose specializzate . . .	-	28	28																	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	395	395																	
7. Incolti produttivi . . .	-	509	509																	
Totale.	984	3.627																		
Superficie agraria e forestale			4.611																	
8. Superficie improduttiva			119																	
Superficie territoriale			4.730																	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (coll. 3+4) x (coll. 7)	1929 (coll. 3+4) x (coll. 8)	integrante	ripetuta						1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
				integrate	ripetuta	com. plesava	com. plesava					a coltura mista prevalente	a coltura promiscua	nelle tare e sparse						
	Seminativi																			
1	Frumento { tenero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	319	-	7,3	-	7,3	9,3	2.322	2.960											
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	Orzo	273	-	9,3	-	9,3	10,5	2.532	2.880											
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Riso (risone).	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-											
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-											
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-											
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-											
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-											
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*) (*)	19	-	1,5	-	1,5	1,5	28,5	28,5											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erbai: annuali; intercalari	319	-	-	-	-	-	-	-											
	Riposi con o senza pascolo	54	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale.	984																		
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	2.695	-	3,0	-	3,0	4,1	8.211	10.948											
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.258	-	6,1	6,1	7,8	7.622	9.199											
	Totale.	2.695																		
	Coltivazioni legnose																			
	a) superficie																			
	b) n. medio piante per ha.																			
49	Vitli	-	-	-	-	-	-	-	-	24	(*) 5.000	24	-	-	-	-	-	(*) 480	(*) 600	
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	3	230	3	-	-	-	-	25,0</			

41. - VILLAGRANDE STRISAILI

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Sub-headers include Giacitura prev. del territ., Posizione geografica, Altimetria s/m, Presente/Residente, Posiz. profess. capo famiglia, Famiglie, Componenti, Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz., Num., Superf. ha., Bovini N., Equini, Suini, Ovini, Caprini.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (1), Qualità di coltura (2, 3), SUPERFICIE (ettari) (4). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Incolti produttivi, Totale, Superficie agraria e forestale, Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI (1), SUPERFICIE INTEGRANTE (2), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (3, 4, 5), totale (6). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggere, 5. Riposi con o senza pascol., 6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare, Totale, Superficie complessiva.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (1), SUPERFICIE INTEGRANTE (2, 3, 4, 5, 6), SUPERFICIE RIPETUTA (7, 8, 9, 10, 11, 12). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, 4. Gelsi, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornament., 7. Altre, 8. Vivaia canneti, ecc. Tare, Superficie compless., Fichi d'India.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA (1), SUPERFICIE (2, 3), PRODUZIONE (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), QUALITÀ DI COLTURA (11), SUPERFICIE (12, 13), PRODUZIONE (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). Rows: 1-48 Seminativi (Semplici e con piante legnose), 49-72 Colture legnose (a) superficie, (b) n. medio piante per ha., 73-77 Boschi, 78-81 Incolti produttivi, Superficie agraria e forestale.

(*) Nel pascolo perm. semplice. - (*) Nel frutteto. - (*) Non stabili - (*) 2,0% uva da tavola. - (*) 1,9% per salamoia. - (*) Essicata 50,0%. - (*) Id. 20,0%. - (*) Id. 70,0%. - (*) Fichi d'India; nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 399 e q. 399; castagne, q. 400 e q. 450. - (*) Strame: 1923-28, q. 3.391; 1929, q. 3.391.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Cereal production. Columns: COLTIVAZIONI (1), SUPERFICIE complessiva (2), PRODUZIONE (3, 4, 5, 6), COLTIVAZIONI (7), SUPERFICIE complessiva (8), PRODUZIONE (9, 10, 11, 12). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Forage production. Columns: COLTIVAZIONI (1), PROD. TOT. (2, 3), PRODUZ. ACCESSORIA (4), PROD. TOT. (5, 6). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produz. access. di foraggio, Totale.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

42. - VILLANOVA TULO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DELL'OGLIASTRA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:		
Giacitura prev. del territ.: Alta collina	In complesso	1.191	Conduc. terreni propri.	76	348	1. Fino a 0,50 ha.	25	7	Economia diretta.	136	2.187	Equini »	132	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.	113
Posizione geografica { lat. . 39° 46'	Per km.² { territoriale	30	Fittavoli	25	127	2. da 0,51 » 1 »	20	16	Affitto	32	904	Suini »	395	Manzette, manze e giovenche . . .	16
del Centro princ. (*) { long. . -3° 14'	di superf. { agr. e forest.	1.153	Coloni	3	11	3. » 1,01 » 3 »	59	118	Colonia	-	-	Ovini »	2.934	Vacche	174
Altimetria s/m { massima m. 859	Del centr.	38	Giornalieri	39	150	4. » 3,01 » 5 »	31	125	Mista	58	437	Caprini »	1.784	Manzi e buoi . . .	121
del territorio { minima » 225	Delle case sparse	38	Altri addetti	59	272	5. » 5,01 » 10 »	37	246	Totale	226	3.528			Torelli e tori . . .	51
{ preval. (*) » 550-800	Residente:		Totale	202 (*)	908	6. » 10,01 » 20 »	32	461							
del Centro principale (*) » 570	In complesso	1.222	(*) Per km.² f. territoriale.	23		7. » 20,01 » 50 »	13	399							
	Per km.² { territoriale	30	di superfici agr. e forest.	23		8. » 50,01 » 100 »	6	412							
	di superf. { agr. e forest.	32				9. » 100,01 » 500 »	1	140							
						10. oltre 500 »	2	1.605							
						Totale	226	3.528							

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	1.115	-	1.115
2. Prati permanenti	5	-	5
3. Prati-pascoli perm.	1.983	-	1.983
4. Pascoli permanenti	81	-	81
5. Colture legnose specializzate	-	763	763
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	4	4
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	1.481	2.470	3.951
Superficie agraria e forestale	-	-	80
8. Superficie improduttiva	-	-	80
Superficie territoriale	-	-	4.031

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	298	-	-	298
2. Coltiv. industriali	3	-	-	3
3. Altre coltivazioni	104	-	-	104
4. Foraggiere	4	-	-	4
5. Riposi con o senza pasco. Tare	685	-	-	685
	26	-	-	26
Totale	1.115			
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	1.115			
Superficie complessiva	1.115			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA								
	ettari	n. medio piante per ha.	mista		totale (colonne 2+4) ettari	a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse						
			prevalente	secondaria		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	72	(*) 5.000	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sotegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 (*)	8	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 (*)	180	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	5 (*)	97	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivaia, canneti, ecc. Tare	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	76				81									

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	
1	Seminativi																			
2	<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
3	Frumento { tenero	221 (*)	42	9,8	8,1	9,6	10,0	2.513	2.630											
4	Segale	30	-	11,0	-	11,0	13,0	380	390											
5	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	Riso (risone)	42	-	11,0	-	11,0	12,0	460	504											
8	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Lino { seme	3	-	5,0	-	5,0	5,0	15	15											
13	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Patate	4	-	60,0	-	60,0	60,0	240	240											
16	Fave da seme	85 (*)	3	11,0	10,0	11,0	12,0	965	1.056											
17	Fagioli (*)	-	17	-	10,0	-	10,0	170	170											
18	Ceci	10	-	11,0	-	11,0	12,0	110	120											
19	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
20	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
21	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-											
23	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Legumi freschi da sugliare	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cavolfiori	1	-	15,0	-	15,0	15,0	15	15											
31	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Pomodori	3	-	150,0	-	150,0	150,0	450	450											
33	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Altri ortaggi	1	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0											
35	Orti familiari (*) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Prati avvicendati (*)	4	-	120,0	-	120,0	120,0	480	480											
41	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Erbai annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Riposi con o senza pascolo	685	-	-	-	-	-	-	-											
44	Tare	26	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	1.115																		
45	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
46	<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
47	Prati permanenti	5	-	20,0	-	20,0	20,0	100	100											

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX - ALTA COLLINA DEL TIRSO

43. Bitti	46. Orune
44. Lula	47. Osidda
45. Onani	

43. - BITTI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL TIRSO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie e seminativi

IV. - Superficie delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forestal areas.

Table III: Distribution of surface area and sown areas, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area of woody crops, categorized by type of cultivation (specialized, mixed, secondary) and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops. Includes sub-tables for sown areas and woody crops.

(*) Ha. 3 nel frutteto; ha. nell'oliveto. - (*) Per ha. 11 consoc. alle patate. - (*) Fagioli. - (*) Ortaggi da frutto. - (*) Non stabili. - (*) 4,0% uva da tavola. - (*) 60,0% per salamoia. - (*) Fichi d'India; nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.106 e q. 2.106; ghiande, q. 8.980 e q. 8.980. - (*) Strame: 1923-'28, q. 2.640; 1929, q. 2.640.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

45. - ONANI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL TIRSO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari) totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

(*) Nel frutteto. - (†) Non stabili. - (‡) Erba medica. - (§) Preval. vecchia e trifoglio inc. - (¶) 2,0% uva da tavola. - (‡‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 809 e q. 809; ghiande, q. 2.732 e q. 2.732. - (¶¶) Strame: 1923-28, q. 905; 1929, q. 905.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) media per ettaro, Produzione (q.) totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERF. INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX - ALTA COLLINA DEL GERREI

- 48. Escalaplano
 - 49. Perdasdefogu
 - 50. Tertenia
-

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex areas.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of various types.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield and quality metrics for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the yield of various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

50. - TERTENIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL GERREI

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, a coltura specializzata, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI - ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

- | | |
|---------------|-----------------|
| 51. Escolca | 57. Meana Sardo |
| 52. Esterzili | 58. Nuràgus |
| 53. Genoni | 59. Nurallao |
| 54. Gèrgei | 60. Nurri |
| 55. Isili | 61. Orroli |
| 56. Làconi | 62. Serri |
-

51. - ESCOLCA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:			Posiz. prof. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num. ha.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num. ha.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territorio: Collina	In complesso 714			Conduc. terreni propri 73	300		1. Fino a 0,50 ha. 14	4	Economia diretta 94	497			101	
	Per km ² territoriale 49			Fittavoli 11	41		2. da 0,51 a 1 » 9	7	Affitto 2	7			82	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 5
Posizione geografica (lat. 39° 41' del Centro princ. *) (long. 8° 19')	Di superf. agr. e forest. 50			Coloni 4	18		3. » 1,01 » 3 » 45	83	Colonia 3	30		85	Manzette, manze e giovenche 2	
	Del centri 707			Giornalieri 39	135		4. » 3,01 » 5 » 27	107	Mista 62	719		2.284	Vacche 6	
Altimetria s/m. del territorio (massima m. 628 minima » 330 preval. (*) » 350-500 del Centro principale (*) » 416)	Delle case sparse 7			Altri addetti 17	96		5. » 5,01 » 10 » 27	193					Manzi e buoi 86	
	Residente:			Totale 144 (*)	590		6. » 10,01 » 20 » 25	357						Torelli e tori 2
	In complesso 735			(*) Per km ² territoriale 40			7. » 20,01 » 50 » 11	296						
	Per km ² territoriale 50			di superf. agr. e forest. 51	41		8. » 50,01 » 100 » 3	206						
	di superf. agr. e forest. 51						9. » 100,01 » 500 » -	-						
							10. oltre 500 » -	-						
							Totale 161	1.253	Totale 161	1.253				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	776	8	784
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	5	-	5
4. Pascoli permanenti	403	132	540
5. Colture legnose specializzate	-	98	98
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi	-	5	5
Totale	1.189	241	1.430
Superficie agraria e forestale			1.430
8. Superficie improduttiva			42
Superficie territoriale			1.472

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	293	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	156	-	-	-
4. Foraggere	1	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	305	-	-	-
	24	-	-	-
Totale	784			
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	784			
Superficie complessiva	784			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	76	(*) 5.000	-	-	76	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	15	(*) 250	-	-	15	-	-	45	(*) 19	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	1	(*) 57	1	1	(*) 220	2	(*) 90	-	-
6. Piante ornament. Vival, canneti, ecc. Tare	4	-	-	-	4	-	-	140	-	-	-
Superficie compless.	95		1		96						

(*) Forma allev. prev.: ad alberello. - (*) Id.: p. vento. - (*) a vaso. - (*) Id.:

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta			media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1-16	Seminativi e con piante legnose																			
1	Fumento { tenero	283	(*) 11	10,8	7,0	10,6	12,0	3.124	3.528											
3	Segale																			
4	Orzo	10		14,0		14,0	15,0	140	150											
5	Avena																			
6	Riso (risone)																			
7	Granoturco { maggengo	5		13,0		13,0	14,0	65	70											
8	cinquantino																			
9	Altri cereali																			
10	Barbabietole da zucchero																			
11	Canapa { seme																			
12	tiglio																			
13	Lino { seme																			
14	tiglio																			
15	Tabacco																			
16	Altre coltivazioni industriali																			
17	Patate (*)		1		80,0	80,0	80,0	80	80											
18	Fave da seme	102		13,6		13,6	14,5	1.388	1.479											
19	Fagiuoli																			
20	Ceci	50		13,4		13,4	14,0	670	700											
21	Cicerchie																			
22	Lenticchie																			
23	Lupini																			
24	Piselli																			
25	Veccia																			
26	Altre leguminose da granella																			
27	Legumi freschi da sgusciare																			
28	Asparagi																			
29	Carciofi	1		34,0		34,0	34,0	34	34											
30	Cardi, finocchi e sedani																			
31	Cavoli																			
32	Cavolfiori	1		26,0		26,0	26,0	26	26											
33	Cipolle e aglio																			
34	Pomodori	1		120,0		120,0	130,0	120	130											
35	Poponi e cocomeri																			
36	Altri ortaggi																			
37	Orti familiari (*) (*)	1		4,5		4,5	5,0	4,5	5,0											
38	Flori (*) { recisi																			
39	{ e foglie da profum.																			
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)																			
41	Altre coltivazioni																			
42	Prati avvicendati																			
43	Id. id. (anno d'imp.)																			
44	Erbai: annuali (*); intercalari	1		75,0		75,0	80,0	75	80											
	Riposi con o senza pascolo	305																		
	Tare	24																		
	Totale	784																		
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti																			
46	Prati-pascoli permanenti	5		35,0		35,0	40,0	175	200											
47	Pascoli permanenti	540		6,8		6,8	7,5	3.668	4.050											
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)		335		3,9	3,9	4,6	1.294	1.538											
	Totale	545																		
	Superficie agraria e forestale									1.430										

(*) Nel pascolo perm. sempl. - (*) Nel frutteto. - (*) Non stabili. - (*) Veccia ed avena. - (*) 3,0 % uva da tavola. - (*) 2,0 % per salamoia. - (*) 5,0 % essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 817 e q. 817; ghiande, q. 845 e q. 845.

52. - ESTERZILI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - GENONI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various crop types and their corresponding surface areas in hectares.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Breaks down the area of arable land by crop type.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Details the area and density of woody crops like vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing production and density for individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of cereals like wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops used for livestock.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

54. - GÈRGEI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), including sub-columns for simple and complex plants.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), including sub-columns for repeated and intercalary surfaces.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), including sub-columns for pure, prevalent, and secondary surfaces.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and woody plants.

(*) Nel pascolo perm. sempl. - (*) Nel frutteto. - (*) Non stabili. - (*) 3,0% uva da tavola. - (*) 3,0% per salamoia. - (*) 8,0% essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.297 e q. 2.297; ghiande, q. 1.204 e q. 1.204. - (*) Stame; 1923-28, q. 50; 1929, q. 50.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.) (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

55 - ISILI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivarioni.

(*) Nel pascolo perm. sempl. - (*) Nel frutteto. - (*) Non stabili. - (*) Erba medica; irrigui. - (*) Vecchia ed avena. - (*) 2,5 % uva da tavola. - (*) 3,0 % per salamoia. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 331 e q. 331; ghiande, q. 17.760 e q. 17.760. - (*) Strame; 1923-28, q. 234; 1929, q. 294.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - LACONI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici e con piante legnose), totale. Lists various cultivation types and their respective surface areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Details the distribution of sown areas across different cultivation types.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Focuses on woody crops like vines and olives.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes a detailed list of crops like wheat, rice, and various fruits.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q). Focuses on the production of wheat and rice.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione (q). Focuses on the production of forage crops and related products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

57. - MEANA SARDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

Table III: Distribution of sown surface, detailing temporary and permanent crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by species and planting density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for various agricultural products and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing production of various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

58. - NURÀGUS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III:

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (present and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Shows area in hectares for various crop qualities.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Shows distribution of sown area by crop type.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Shows area and density of leguminous crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop types, area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows production data for various cereal crops.

Table VII: Produzione dei foraggi. Shows production data for various types of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

60. - NURRI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA (ettari) (Cultivations, Repeated surface in hectares), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (Cultivations, Total surface in hectares, Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Cultivations, Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

61. - ORROLI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural households, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semplici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista, secondaria), and SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazione - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazione. Large table with columns for N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media and totale.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., and PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

62. - SERRI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA COLLINA DEL SARCIDANO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII - MEDIA COLLINA DEL TIRSO

63. Bolòtana

65. Ottana

64. Lei

66. Silànus

63. - BOLÒTANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

64. - LEI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie dei seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

66. - SILANUS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural surface by quality (Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.) with columns for quality, simple plants, and total surface.

Table showing the distribution of sowing surface (Cultiv. avvicendate, Cultiv. industriali, Altre coltivazioni, etc.) with columns for sowing surface, in semi-natural, and total.

Table showing surface and density of woody crops (Viti, Sostegni vivi, Olivi, etc.) with columns for surface, density, and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns detailing production and surface for various crops (Seminativi, Prati, Pascoli, etc.) including average yield, total production, and woody crop density.

(1) Ha. 4 nell'oliveto; ha. 1 nel frutteto. - (*) Non stabili. - (*) 2,0% uva da tavola. - (*) 33,3% essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 552 e q. 552; ghiande, q. 3.218 e q. 3.218. - (*) Strame: 1923-'28, q. 55; 1929, q. 55.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (Frumento, Riso) with columns for average yield, total production, and surface.

Table showing forage production (Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc.) with columns for total production and surface.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIII - MEDIA COLLINA DEL RIO DI POSADA

67. Lodè	69. Siniscola
68. Posada	70. Torpè

67. - LODÈ

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

REGIONE AGRARIA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL RIO DI POSADA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface area.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

68. - POSADA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL RIO DI POSADA

Table I: General data. Includes geographical data (1), population (2), agricultural population (3), farms (4), and livestock (5).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with leguminous plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, surface, in semi-cultures, in leguminous plants, total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, total, secondary, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, average yield, total yield.

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, total production, accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

69. - SINISCOLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL RIO DI PASADA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation (Semnativi, Prati permanenti, etc.)

Table III: Distribution of sown surface (Cereali, Coltiv. industriali, etc.)

Table IV: Surface and density of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.)

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (Frumento, Riso, etc.)

Table VII: Production of forage (Prati avvicendati, etc.)

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

70. - TORPÈ

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

DEL RIO DI POSADA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural population, farms, and livestock (cattle, horses, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by land use (arable, forest, etc.) and crop types.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table showing surface area and production of individual crops, including density of woody crops. It includes sub-tables for sown crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, and their use in livestock feeding.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIV - MEDIA COLLINA DELLA PLANARGIA

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 71. Cùglieri | 75. Sennariolo |
| 72. Macomer | 76. Sindia |
| 73. Montresta | 77. Suni |
| 74. Scano di Montiferro | 78. Tresnuràghes |
-

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PLANARGIA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plantations.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PLANARGIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), semplice (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous spec. cultivations), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), pura (pure), prevalente (prevalent), mista (mixed), SECONDARIA (secondary), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals), DENSITÀ (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

73. - MONTRESTA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PLANARGIA

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), and agricultural holdings (number, area, and system).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface, detailing areas for different types of crops and permanent plots.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

74. - SCANO DI MONTIFERRO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PLANARGIA

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plant surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for wheat and rice.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

75. - SENNARIOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PLANARGIA

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (present and residential), agricultural population, and livestock statistics (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various cultivation types and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Breaks down the surface of arable land into different crop categories.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Details the surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of cereals, detailing yield and quality for different varieties.

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops, including hay and silage, and their use in livestock feeding.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

76. - SINDIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PLANARGIA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces for various crop types.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing cultivated areas and intercropping.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

77. - SUNI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PLANARGIA

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti).

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (e.g., cereali, orti stabili, altre coltivazioni).

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., viti, olivi, agrumi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops, with columns for quality, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

78. - TRESNURAGHES

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PLANARGIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di colture

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXV - COLLE-PIANO DEL TEMO

- 79. Bosa
 - 80. Magomàdas
 - 81. Mòdolo
-

79. - BOSA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TEMO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Prof. capo famiglia, Fam. glie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivarioni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

80. - MAGOMÀDAS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TEMO

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	79	Bovini:
Posizione geografica } lat. 40° 15' del Centro princ. (*) } long. -3° 55'		In complesso 975		Cond. terreni propri 88	418		1. Fino a 0,50 ha. 28				Economia diretta 76	139		Equini 158		Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 6
Altimetria s/m del territorio } massima m. 320 } minima 0		Per km.² territoriale 109		Fittavoll. 34	186		2. da 0,51 a 1 17				Affitto 12	49		Suini -		Manzette, manze e giovenche -
del Centro principale (*) } prev. (*) } 100-250 } 265		Delle case sparse 25		Coloni 38	142		3. » 1,01 » 2 80				Colonia 6	15		Ovini 924		Vacche 6
		Residente:		Altri addetti 8	39		4. » 3,01 » 5 27				Mista 90	463		Caprini 2		Manzi e buoi 66
		In complesso 981		Totale 168 (*)	785		5. » 5,01 » 10 23									Torelli e tori 1
		Per km.² territoriale 110		(*) Per km.² territoriale 88			6. » 10,01 » 20 6									
		di superf. agr. e forest. 113		di superf. agr. e forest. 91			7. » 20,01 » 50 1									
							8. » 50,01 » 100 2									
							9. » 100,01 » 500 -									
							10. oltre 500 -									
							Totale 184	666	Totale 184	666						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					
	Qualità di coltura		totale			nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale	pura		prevalente		secondaria	totale (colonne 2+4)	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse	
	semplici	con piante legnose							ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.				ettari	n. medio piante per ha.
1. Seminativi	537	-	537	1. Cereali	315	-	-	1. Viti	128	(*) 3.375	128	-	-	-	-	-	
2. Prati permanenti	-	-	-	2. Coltiv. industriali	-	-	-	2. Olivi	42	(*) 180	42	40	(*) 160	-	-	-	
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	3. Altre coltivazioni	99	-	-	3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pascoli permanenti	109	-	109	4. Foraggiere	-	-	-	4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Colture legnose specializzate	-	192	192	5. Riposi con o senza pasco. Tare	106	-	-	5. Fruttiferi	-	-	12	(*) 80	12	140	(*) 64	(*) 4	
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	-	-	Totale	537	-	-	6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Incolti produttivi	-	28	28	6. Orti sta. b. risale stab. ecc. Tare	-	-	-	7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	646	220	866	Totale	-	-	-	8. Vival, canneti, ecc. (*) Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale	-	-	866	Superficie complessiva	537	-	-	Superficie compless.	45	-	147	-	192	-	-	-	
8. Superficie improduttiva	-	-	29														
Superficie territoriale	-	-	895														

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)				
				1923-28	1929	1923-28	1929						1923-28	1929	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	
Seminativi														Coltivazioni legnose							
<i>Semplici e con piante legnose</i>														a) superficie							
1	Frumento { tenero	229	-	8,7	-	8,7	10,1	1.982	2.319	49	Viti	128	-	-	-	-	-	3.440	4.192		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	42	180	42	40	160	20,0	30,0	1.440	2.060	
3	Segale	64	-	10,0	-	10,0	12,0	640	768	51	Aranzi	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	22	-	18,0	-	18,0	20,0	396	440	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Nocl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	97	(*) 6	10,0	-	10,0	10,0	1.032	342	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*)	-	4	15,0	-	15,0	15,0	60	24	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci (*)	-	2	11,0	-	11,0	11,0	22	10	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	1	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	2	7	9	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	192	-	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-												
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*) (*)	2	-	5,0	-	5,0	4,0	10,0	8,0												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-												
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-												
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Riposi con o senza pascolo	106	-	-	-	-	-	-	-												
	Tare	17	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale	537	-	-	-	-	-	-	-												
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.														Boschi:							
<i>Semplici e con piante legnose</i>														di cui castagneti da frutto							
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
47	Pascoli permanenti	109	-	15,0	-	15,0	8,0	1.635	872												
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	176	15,1	-	15,1	8,3	2.664	1.466												

81. - MODOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TEMO

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prev. del territ.: Bassa collina		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di condiz.	Num.	Superf. ha.
Posizione geografica del Centro princ. (*)		In complesso 404		Cond. terreni propri 47	201		1. Fino a 0,50 ha.	10	4	Economia diretta 47	120	Bovini N.	38
lat. 40° 16'		Per km² territoriale 169		Fittavoli 25	114		2. da 0,51 a 1 »	5	4	Affitto -	-	Equini »	49
long. -3° 55'		di superf. agr. e forest. 168		Coloni 25	94		3. » 1,01 » 3 »	50	95	Colonia 2	4	Suini »	-
Altimetria s/m del territorio		Del centri 404		Giornalieri 25	94		4. » 3,01 » 5 »	20	74	Mista 48	138	Ovini »	182
massima m. 320		Delle case sparse -		Altri addetti -	-		5. » 5,01 » 10 »	10	61	Totale 97	282	Caprini »	1
minima » 104		Residente:		Totale 97 (*)	409		6. » 10,51 » 20 »	2	24			Bovini:	
prev. (*) » 150-200		In complesso 421		(*) Per km² territoriale 162			7. » 25,01 » 50 »	-	-			Vitelli e vitelle sotto l'anno N. -	
del Centro principale (*) 142		Per km² territoriale 167		di superficie agr. e forest. 170			8. » 100,01 » 100 »	-	-			Manzette, manze e giovenche -	
		di superf. agr. e forest. 176					9. » 500,01 » 500 »	-	-			Vacche -	
							10. oltre 501 »	-	-			Manzi e buoi 38	
							Totale 97	282				Torelli e tori -	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		COLTIVAZIONI	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata		SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		
	semplici	con piante legnose			totale	pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	totale (colonne 9+10)	piante per ha.
1. Seminativi	132	6	138	57	-	10 (*) 9.000	12 (*) 7.000	22	-	-	
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	27	-	32 (*) 280	-	32	12 (*) 126	-	
4. Pascoli permanenti	26	6	32	-	-	-	-	10 (*) 5	-	-	
5. Colture legnose specializzate	-	68	68	-	-	-	-	-	-	-	
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-	50	-	-	-	10 (*) 50	22 (*) 82	12 (*) 28 (*) 3	
7. Inculti produttivi	3	-	3	4	-	-	-	-	-	-	
Totale	161	80	241	138	-	45	23	68	-	-	
Superficie agraria e forestale			241								
3. Superficie improduttiva			11								
Superficie territoriale			252								

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

N. elenco coltivarioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivarioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		integrante			ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)				
1	Seminativi							1	Coltivarioni legnose							
2	Semplici e con piante legnose							2	a) superficie							
3	Frumento tenero	44	-	10,4	10,4	8,0	456	350	b) n. medio piante per ha.	10	12	22	-	-	-	
4	Segale	-	-	-	-	-	-	-	a) Viti	9.000	7.000	-	-	27,0	45,0 (*)	
5	Orzo	13	-	11,8	11,8	8,8	154	115	b) Olivi	32	280	32	12	40,0	50,0 (*)	
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	a) Aranci	-	-	-	-	-	-	
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	b) Mandarini	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco (maggengo)	-	-	-	-	-	-	-	a) Limoni	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	b) Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	a) Gelsi	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa (seme)	-	-	-	-	-	-	-	b) Meli	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	a) Peri	-	-	-	-	-	-	
13	Lino (seme)	-	-	-	-	-	-	-	b) Cotognie melagrani	-	-	-	-	-	-	
14	Lino (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	a) Peschi	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	b) Albicocchi	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivarioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	a) Susini	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	b) Ciliegi	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	24 (*)	6	10,3	12,0	10,7	320	254	a) Mandorli	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	-	2	17,0	17,0	14,0	34	28	b) Noccioli	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	a) Fichi	-	10	10	12	6	6	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	b) Carrubi	-	50	50	16	16	16	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	a) Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	b) Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	a) Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	b) Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	a) Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	Tare	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	Totale	68						
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-								
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-								
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-								
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-								
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-								
34	Pomodori (*)	2	-	90,0	90,0	90,0	180	180								
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-								
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-								
37	Orti familiari (*) (*)	3	-	1,5	1,5	1,5	4,5	4,5								
38	Fiori (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-								
39	Fiori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-								
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-								
41	Altre coltivarioni	-	-	-	-	-	-	-								
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-								
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-								
44	Erbai annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-								
45	Riposi con o senza pascolo	50	4	9,3	12,7	15,3	296	392								
46	Tare	4	-	-	-	-	-	-								
	Totale	138	32	138	138	138	138	138								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose															
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-								
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-								
47	Pascoli permanenti	32	-	9,3	9,3	12,3	296	392								
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	85	-	12,7	12,7	15,3	1.082	1.299								
	Tare	4	-	-	-	-	-	-								
	Totale	32	32	32	32	32	32	32								
	Superficie agraria e forestale			241			241									

(*) Nel frutteto. - (*) Non stabili. - (*) 1,0% uva da tavola. - (*) 1,0% per salamoia, 1,0% essicata. - (*) 3,0% essicata. - (*) Fichi d'India; sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.927 e q. 3.107; ghiande, q. 27 e q. 30.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.
1. Frumento:					3. Granoturco:						
a) nel semin. sempl.	42	10,5	8,1	442	340	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	2	7,0	5,0	14	10	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	44	10,4	8,0	456	350	Totale	-	-	-	-	-
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	12	12,0	9,0	144	108
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	1	10,0	7,0	10	7
Totale	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
						Totale	13	11,8	8,8	154	116

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVI - COLLE-PIANO DELL'OGLIASTRA

82. Arbatax di Tortolì

83. Bari Sardo

84. Loceri

82. - ARBATAX DI TORTOLI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DELL'OGIASTRA

Table I: General Data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Sempl. colture, con piante legnose, Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione, Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

84. - LOCERI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DELL'OGLIASTRA

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (number, area, and type).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by simple and complex crops.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type, including cereals and industrial crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing integrated and repeated surface areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVII - ALTA PIANURA DEL CEDRINO

85. Irgoli di Galtelli

86. Orosei

86. - OROSEI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA PIANURA DEL CEDRINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie ripartita (Surface distribution), Superficie complessiva (Total surface).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripartita (Surface distribution), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density).


VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVIII - ALTA PIANURA DEL TIRSO

87. Bòrore

88. Bortigali

87. - BÒRORE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA PIANURA DEL TIRSO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. g. le	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i>						1. Fino a 0,50 ha.	104	22	Economia diretta.	245	3.033	1.410	Bovini:
Posizione geografica (lat. . . 40° 12' del Centro princ. (*))						2. da 0,51 » 1 »	43	32	Affitto . . .	43	630	702	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 315
del Centro princ. (*))						3. » 1,01 » 3 »	119	222	Colonie . . .	87	397	497	Manzette, manze e giovenche . . . 127
long. . . -3° 38'						4. » 3,01 » 5 »	75	299	Mista . . .	317	4.422	17.833	Vacche 476
Altimetria s/m del territorio	massima m. 724					5. » 5,01 » 10 »	131	956	Totale . . .	692	8.482	37	Manzi e buoi . . . 396
del territorio	minima » 146					6. » 10,01 » 20 »	116	1.612					Torelli e tori . . . 96
del Centro principale (*))	preval. (*) » 250-400					7. » 20,01 » 50 »	87	2.692					
						8. » 50,01 » 100 »	15	969					
						9. » 100,01 » 500 »	1	124					
						10. » oltre 500 »	1	1.554					
						Totale . . .	692	8.482	Totale . . .	692	8.482		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	3.210	101	3.311
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	200	-	200
4. Pascoli permanenti	4.033	1.356	5.389
5. Colture legnose specializzate	-	120	120
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	-	-
7. Inculti produttivi	26	-	26
Totale	7.469	1.577	9.046
Superficie agraria e forestale	-	-	9.046
Superficie improduttiva	-	-	252
Superficie territoriale	-	-	9.298

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	978	-	-	978
2. Coltiv. industriali	2	-	-	2
3. Altre coltivazioni	60	-	-	60
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	2.063	-	-	2.063
Totale	3.311	-	-	3.311
6. Orti stabili, risalestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	3.311	-	-	3.311

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata					a coltura promiscua					
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	57	1	8.000	57	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	29	200	17	100	46	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	12	-	-	-	12	74	18	19	40	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.452	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	1	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	42	78	120	120	120	74	18	19	40	1.452	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X (col. 7)	1929 (col. 3+4) X (col. 8)						integrante	ripetuta	1923-28	1929	(*) 1923-28	(*) 1929		
Seminativi														Coltivazioni legnose						
<i>Semplici e con piante legnose</i>														a) superficie						
1	Frumento { tenero	29	-	12,0	-	12,0	15,0	348	435	49	Viti	-	57	97	-	-	-	-	(*) 1.995	(*) 1.140
2	Frumento { duro	783 (*)	10	8,9	6,5	8,9	10,2	7.071	8.058	50	Olivi	29	200	17	100	46	40,0	60,0	(*) 1.500	(*) 2.250
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	166 (*)	5	10,0	9,0	10,0	14,7	1.705	2.510	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	2	-	3,0	-	3,0	4,0	6	8	62	Cilleggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	39 (*)	10	11,0	7,5	10,3	12,6	505	618	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	2	-	5,0	-	5,0	7,0	10	14	68	Altri fruttiferi	(*) 12	-	12	-	-	-	-	600	600
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	1	4	5	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi: di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*) (*)	19	-	1,5	-	1,5	1,5	28,5	28,5											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erbal: annuali; intercalari	2.063	-	-	-	-	-	-	-											
	Riposi con o senza pascolo	208	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	3.311	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose														Superficie agraria e forestale						
45	Prati permanenti	200	-	-	-	-	-													

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI NUORO
(FASCICOLO N. 91)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
XIII	prospetto n. 3	Reg. collina - da 501 a 1.000	3	6.385	6.355
10	V	81. Cavoli	9	1.56	1.560
	V	87. Orti familiari	5	11,6	1,6
	V	64. Noci a)	7	7,82	7,829
	V	68. Altri fruttiferi	5	18	181
11	V	49. Viti	11	(*) 56,277	(**) 56,277
	V	50. Olivi	11	(*) 50,210	(*) 50,210
	V	68. Altri fruttiferi a)	7	(*) 181	(*) 181
12	IV	2. Olivi	5	(*) 111	(*) 111
	V	37. Orti familiari	10	1.552,2	1.552,1
13	I-3	Ghornalieri	Componenti	2,8 4	2,824
	I-4	7. da 20,01 a 50 ha.	Num.	206	200
	IV	5. Fruttiferi	11	(*) 14	(*) 14
	VI	3. Granoturco a) nel semin. sempl.	3	5,5	5,0
16	V	59. Peschi a)	8	(*) 13	(*) 13
	V	66. Fichi	11	(*) 2.036	(*) 2.036
17	V	20. Ceci	9-10	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0
	V	Incolti produttivi	5	6,442	6,402
21	I-5	Sulini	2	21	2,221
	VI	1. Frumento - e) nelle colt. legn. spec.	2	—	17
24	I-5	Vitelli e vitelle sotto l'anno	—	302	312
	V	17. Patate - 18. Fave da seme	4	—	4 - 19
	V	37. Orti familiari	5	16	1,6
25	I-4	5. da 5,01 a 10	Superf. ha.	3.079	3.098
26	I-3	Conduc. terreni propri	Famiglie	890	890
	V	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. - Tare	3	—	7
	V	66. Fichi	11	(*) 2.342	(*) 2.342
	V	68. Altri fruttiferi	11	(*) 6.034	(*) 6.034
27	I-4	Colonia	Num.	192	172
	V	45. Prati permanenti	7	4952	49,2
28	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	Erbai: annuali ^(*) ; intercalari ^(*)	Erbai: annuali; intercalari
	V	45. Prati permanenti	2	Prati permanenti ^(*)	Prati permanenti
30	VI	1. Frumento - Totale	6	10.028	11.028
35	I-4	7. da 20,01 a 50 ha.	Num.	68	63
	III	5. Riposi con o senza pasc.	2	1 2	172
	V	4. Orzo	4	3 8	308
37	VII	1. Frumento - b) id. con p. legn.	3	8,0	9,0
	VII	B) paglia dei cereali	6	1.896	1.845
38	I-4	Economia diretta	Superf. ha.	4,58	4,588
	V	4. Orzo	10	130	3,130
39	IV	44. Erbai: annuali; intercalari	2	Erbai: annuali ^(*) ; intercalari ^(*)	Erbai: annuali; intercalari
	IV	2. Olivi	4	1.142	1.140
	IV	5. Fruttiferi	9	(*) 35	(*) 35
	V	Superficie compless.	4	2.220	2.200
42	IV	49. Viti	5	629	624
43	V	Tare	2	1	—
45	I-4	2. Frumento duro	10	(*) 5.459	5.459
46	II	68. Altri fruttiferi	5	—	1
47	V	Sistema di conduz. Totale	Superf. ha.	6.795	6.791
	V	4. Pascoli permanenti	2	3.384	2.384
	V	49. Viti - 50. Olivi	9-10	31,7 = 21,3 - 25,3 = 17,0	—
	V	63. Mandorli a)	7	339	399
	VII	B) paglia dei cereali	6	1.448	1.488
51	V	1 - 2. Frumento tenero - duro	4	(*) 2 -	— (*) 2
52	I-2	Presente: In complesso	—	913	973
	V	59. Peschi b)	6	2	10
	V	61. Susini a) - b)	4	—	19 - 2
55	V	62. Ciliegi b)	4	100	110
57	V	49. Viti b)	4	500	5.000
59	V	2. Frumento duro	7	87	8,7
	V-note	nota (*)	—	legna da ardere, q. 837	legna da ardere, q. 887
60	IV-note	nota (*)	—	e q. ghiande	e q. 418 ghiande
61	IV-note	nota (*)	—	relativo ad ha. 7	relativo ad ha. 8
	V	segue a nota (*)	—	—	(*) Ha. 19 nocciuoleto
	V	4. Orzo	4	13	33
	V	36. Altri ortaggi	9	9	98
	V	49. Viti	12	370	570
62	IV	7. Altre	9	3.026	3.096
66	testata	—	—	30. Gàiro Nuovo	30. Gàiro Nuovo
67	V	11. Canapa seme - 12. Canapa tiglio	3 a 10	—	tutte le cifre vanno riferite rispettiv. alle voci 13. Lino seme - 14. Lino tiglio
	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	10	11.712	10.712
68	V	1. Frumento tenero	4	(*) 201	—
	V	2. Frumento duro	4	—	(*) 201
	V	3. Segale	4	(*) 197	—
	V	4. Orzo	4	—	(*) 197
	V	46. Prati-pascoli permanenti	5	3,2	8,2
70	V	47. Pascoli permanenti	5	—	8,2
	V	34. Pomodori	8	1.100	110,0
	V	57. Peri	12	466	446
	V	66. Fichi	12	308	(*) 308
	V	68. Altri fruttiferi	11	440	400
	V	Superficie agraria e forestale	5	3.767	3.867
71	I-3	Conduc. terreni propri	Componenti	322	332
	V-note	fine nota (*)	—	1928, q. 3.005	1929, q. 3.005
73	VI	1. Frumento b) id. con p. legn.	3	9,9	9,0
74	VII	B) paglia dei cereali	5	1.222	1.122
77	I-5	Equini	—	—	341
	IV	note	—	Fichi d'India	(*) Fichi d'India
	V	50. Olivi	12	(*) 770	(*) 770
	V	62. Ciliegi	12	225	255
	V	63. Mandorli b)	3	200	220
80	V-note	fine nota (*)	—	ha. nell'oliveto	ha. 1 nell'oliveto
84	II	7. Pascoli permanenti	2	111.888	112.888
88	IV	Totale	3	459	959
	V	5. Fruttiferi	4	3	8
	V	51. Aranci	11	110	100
90	II	4. Pascoli perman. - 5. Colt. legn. spec.	4	—	allineare 540 a 132 e 96 a 96
	VI	1. Frumento b) id. con p. legn.	4	17,0	10,7
91	I-3	Totale	Componenti	249	949
	I-4	Economia diretta	Superf. ha.	3.808	3.802
	V	68. Fruttiferi a)	8	(*) 2	(*) 2
	VI	4. Cereali minori a) nel semin. sempl.	2	304	204
92	II	3. Prati-pascoli perman.	3	1.707	—
	II	4. Pascoli permanenti	3	—	1.707
	V	47. Pascoli permanenti	9	19.082	12.082
	V	Incolti produttivi	5	99	89
93	VII	Totale	2	17.727	13.727
94	V-note	nota (*)	—	1929, q. 294	1929, q. 234
98	I-4	Classi d'ampiezza - Totale	Superf. ha.	6.691	2.691
	II	4. Pascoli permanenti	3	1.112	1.121
	V	17. Patate	6	105,5	105,0
99	V	49. Viti a) b)	3	1 - 5.00	185 - 5.000
	VII	e) nei boschi e sotto altre colture legnose	5	25	20
101	VII	7. Pascoli permanenti	2	4.399	4.599
	VII	8. Produz. access. di foraggio	3	2.701	2.771
104	V	18. Fava da seme	10	1.372	1.672
	V	Superficie agraria e forestale	5	1.686	10.686
111	V	18. Fava da seme	4	3	(*) 3
112	IV	2. Olivi	5	(*) 181	—
	IV	3. Agrumi	5	—	(*) 181
	IV	4. Gelsi	5	(*) 250	—
	IV	5. Fruttiferi	5	—	(*) 250
	IV	Tare	4	12	19
	V	49. Viti a 70. Altre piante legnose	2	a)	b)
113	VII	Totale	3	67.226	67.220
116	I-3	Altri addetti	Famiglie	63	95
	V-note	I	—	(*) 1,0 % per salamola	(*) 1,0 % per salamola
117	II	Totale	3	1.463	2.463
	VI	4. Cereali minori - Totale	6	2.388	2.385
118	V	Tare	5	9	2
119	VII	e) nei boschi e sotto altre colture legnose	5-6	1.566 - 2.091	—
	VII	d) negli incolti produttivi	5-6	2.258 - 2.467	1.566 - 2.091
	VII	B) paglia dei cereali	5-6	—	2.258 - 2.467
121	V	1. Frumento tenero - 2. - duro	3	333 -	— 333
	V	3. Segale - 4. Orzo	3	27 -	— 27
122	I-2	Del centri	—	8.287	3.287
	IV	I. Viti	6	109	190
	V	47. Pascoli permanenti	7	11,1	10,1
	V	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. - Totale	3	3.330	3.220
123	VII	68. Altri fruttiferi	11	810	860
	V	Totale	3	15.562	13.562
127	V	49. Viti b)	4	3.375	8.375
135	V	44. Erbai: annuali; intercalari	7	1,0	15,0
138	I-3	Conduc. terreni propri	Componenti	69	694
	V	49. Viti	5	97	57
	V	Superficie compless.	6	45	82
139	IV	47. Pascoli permanenti	7	6,05	6,5