

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

NOMENCLATURE NOSOLOGICHE PER LA STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

**CENNI SOMMARI SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RILEVAZIONI
DELLE CAUSE DI MORTE E DELLE MALATTIE INFETTIVE**




CUB04847

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO
PER L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
1928 - ANNO VI



INDICE

Avvertenze	Pag. VII
Cenni storici sulla nomenclatura nosologica delle cause di morte	» 1
Denuncia delle cause di morte.....	» 3
Denuncia obbligatoria dei casi di aborto.....	» 5
Denuncia obbligatoria dei casi di malattie infettive.....	» 6
Doveri che incombono ai medici in conseguenza della manifestazione di casi di malattie infettive.....	» 8
Nomenclatura nosologica di 264 voci adottata dall'Istituto Centrale di Statistica, per la statistica delle cause di morte.....	» 35
Nomenclatura nosologica, abbreviata, per le cause di morte.....	» 49
Nomenclatura nosologica con l'indicazione delle varie malattie da comprendere od escludere da ciascuna voce	» 55
Dizionario delle voci contenute nella nomenclatura nosologica con i numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci e di quella abbreviata.....	» 90



AVVERTENZE

Il presente *Manuale* ha lo scopo di rendere noti i criteri che sono serviti di guida per la compilazione della nomenclatura nosologica delle cause di morte, e di facilitare la classificazione delle malattie, che si trovano indicate nelle schede necrologiche.

Ad alcuni cenni storici circa la compilazione della nomenclatura internazionale delle cause di morte, seguono: un capitolo concernente le disposizioni di legge ed amministrative, circa le denunce per i casi di morte e di malattie infettive, e le due nomenclature nosologiche, adottate dall'Istituto e prescritte per le statistiche municipali delle cause di morte.

Chiude il *Manuale* un indice alfabetico delle voci contenute nella nomenclatura nosologica e di altre voci con i numeri corrispondenti della nomenclatura dettagliata e della nomenclatura abbreviata.



CENNI STORICI SULLA NOMENCLATURA NOSOLOGICA DELLE CAUSE DI MORTE.

Per lo studio sulla frequenza delle diverse cause di morte, le Nazioni più progredite hanno prescritto rilevazioni statistiche che, in genere, si basano sui certificati che il medico curante, o il medico necroscopo, debbono rilasciare per le successive pratiche di inumazione.

Per rendere comparabili le statistiche delle cause di morte dei vari Paesi si è sentito il bisogno di uniformare l'esposizione dei dati.

Base di tale comparabilità poteva essere solo una nomenclatura nosologica, che tutti i Paesi avrebbero dovuto adottare, obbligandosi di classificare con criteri uniformi le varie cause di morte nelle voci della nomenclatura.

Lo stabilire questa nomenclatura fu compito molto difficile, anche perchè occorreva innanzi tutto scegliere i criteri in base ai quali classificare le malattie, che sono dichiarate come causa di morte.

Fu accolto il concetto di classificare le malattie, prevalentemente, secondo la sede, l'organo o l'apparato ammalati e di seguire il criterio etiologico solo per quelle malattie, ad esempio le infettive, per le quali sono universalmente ammesse cause etiologiche ben definite.

Tale concetto prevalse perchè si tenne presente la necessità di rendere il meno possibile mutevole, nel tempo, la classificazione nosologica, il che era più facile ottenere prendendo come base l'organo o gli organi sede dei processi patologici che non la causa etiologica, la quale, sconosciuta o mal conosciuta ieri, può essere oggi ben nota, in base a nuove scoperte.

È per ciò che la prima nomenclatura è andata soggetta a periodiche revisioni decennali, e che la presente può offrire, in alcune sue voci, motivo a facili critiche, quando non si tengano presenti i criteri suaccennati.

Occorre tener presente inoltre che una nomenclatura nosologica, la quale debba servire alla classificazione delle cause di morte per fini statistici, non può essere un elenco di tutte le malattie che possono condurre a morte un infermo, ma deve rappresentare uno schema che consenta di classificare nelle sue voci le cause che si trovano iscritte nelle schede necrologiche e che per la loro frequenza e per la loro gravità o per altre ragioni d'indole assistenziale o sociale, possono avere un particolare interesse.

La questione di adottare una nomenclatura nosologica uniforme per le statistiche delle cause di morte, fu trattata per la prima volta nel 1853, nel primo Congresso Internazionale di Statistica tenutosi a Bruxelles, ma solo nel 1893 il Dr. Bertillon, in seguito all'incarico affidato dall'Istituto Internazionale di Statistica ad una speciale Commissione, presentò i progetti di tale nomenclatura.

Essi, in base alle illustrazioni accennate brevemente poc'anzi, furono accettati dall'Istituto Internazionale di Statistica e costituirono la nomenclatura internazionale delle cause di morte, che successivamente fu rivista nel 1900, 1909 e 1920 a Parigi da una Commissione Internazionale.

Di tale Commissione fecero parte i rappresentanti del Governo italiano che, nell'ottobre del 1920, si impegnarono di raccomandare al proprio Governo l'adozione della nomenclatura che era stata approvata.

L'Istituto Centrale di Statistica, in seguito a tali deliberazioni, ha cominciato a usare, dal 1924, nella statistica delle cause di morte, una nomenclatura nosologica, che, pur non essendo identica a quella approvata nell'ultima revisione decennale del 1920, se ne discosta solamente, perchè alcuni gruppi di malattie sono stati suddivisi in due o più voci, e ciò allo scopo di mantenere la comparabilità con le voci dell'elenco nosologico adottato prima del 1924.

Le regole prescritte nel 1920 per la classificazione delle cause di morte, nel caso in cui nella scheda necrologica siano indicate più di due cause, sono le seguenti: Classificare:

1° *Alla malattia iniziale, se l'altra causa di morte indicata non ne rappresenta che una complicazione;*

2° *Secondo la malattia epidemica; esempio: influenza e malattia di cuore, classificare all'influenza;*

3° *Alla malattia più grave; esempio: tubercolosi e frattura di una gamba: classificare alla tubercolosi;*

4° *Alla lesione violenta: esempio: polmonite e frattura di una gamba; classificare alla frattura;*

5° *Alla malattia più rara: esempio: scorbuto e reumatismo: classificare allo scorbuto;*

6° *Alla malattia meglio caratterizzata: esempio: diabete ed enterite: classificare al diabete;*

7° *Alla malattia la cui evoluzione è ordinariamente più rapida: esempio: anemia e pleurite: classificare alla pleurite.*

DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE.

Obbligo della denuncia.

La legislazione italiana contempla due differenti forme di obblighi per la denuncia dei decessi.

1° Il primo riguarda i capi famiglia, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività. Questi nelle 24 ore dal decesso devono denunciare all'Ufficio dello stato civile il caso di morte, fornendo tutte le indicazioni circa l'età, sesso, stato civile, domicilio, ora della morte (art. 1 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448; riportato a pag. 11).

Questo obbligo, nel caso di morte di persona che non ha avuto assistenza medica, si estende a chiunque abbia notizia del decesso, sia naturale, sia accidentale o delittuoso (art. 2 del detto Regolamento di polizia mortuaria; v. pag. 11).

2° Il secondo riguarda gli esercenti l'arte sanitaria.

Ai sensi dell'art. 25 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, rispondente all'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907 sostituito dall'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, nonchè dall'art. 3 del regolamento di polizia mortuaria (v. pag. 10 e 11) i medici devono in ogni caso denunciare al sindaco la malattia che, secondo la loro scienza e coscienza ha determinato la morte di persona da essi assistita.

Quindi per ogni decesso di persona la legge italiana impone due denunce: l'una da farsi all'Ufficio dello stato civile da parte dei famigliari, l'altra all'Autorità sanitaria da parte dei medici curanti.

Questa seconda denuncia ha grande importanza ai fini sanitari sia perchè fornisce gli elementi per la compilazione delle statistiche sanitarie, il cui valore è grande nello studio generale delle condizioni igienico-sanitarie della Nazione, sia perchè talora mette in luce malattie infettive che eventualmente fossero sfuggite alla denuncia.

Controllo medico. Servizio necroscopico.

L'Autorità comunale, ricevuta la denuncia di morte, provvede per la constatazione del decesso da parte di *medici comunali*.

Si ha così un controllo che può riuscire, talora utile, per l'accertamento della causa di morte.

Questo *servizio necroscopico* è regolarmente organizzato nei grandi centri e si effettua anche nei piccoli comuni nei quali risiedono più medici, a cura del medico condotto o dell'ufficiale sanitario.

Modalità della denuncia della causa di morte.

La denuncia della causa di morte viene fatta su apposite *schede nominative* (v. modello a pag. 17) distribuite gratuitamente dall'Istituto Centrale di Statistica, ed il *medico curante* deve, in ogni caso, dare la precisa indicazione della *malattia iniziale*, delle *successioni morbose o complicanze*, e dell'*accidente terminale*.

Per i bambini al di sotto di un anno si devono inoltre fornire notizie sul modo di allattamento, (v. pag. 14).

Nell'indicazione della causa di morte il medico deve attenersi, per quanto possibile, alla *Nomenclatura nosologica* compilata dall'Istituto Centrale di Statistica, (v. pag. 35).

Per la più rigorosa osservanza di questo obbligo sono state date precise istruzioni ai Prefetti con la circolare del Ministero dell'Interno in data 5 giugno 1927 (riprodotta a pag. 12).

Integrazione delle schede nominative di morte.

Raccolta ed elaborazione dei dati.

Le schede, redatte dal medico curante, vengono completate dall'Ufficio di stato civile con le indicazioni relative all'età, allo stato civile, alla professione, ecc. del deceduto. A fine di ogni trimestre cia-

scun comune raccoglie le schede di morte e le invia alla Prefettura dalla quale dipende; questa, dopo averle verificate, le trasmette, insieme agli altri documenti relativi alla statistica demografica del trimestre, all'Istituto Centrale di Statistica, il quale procede, sotto la direzione di personale medico, allo *spoglio* ed alla *classificazione* delle cause di morte. I dati riferentisi a ciascun anno vengono pubblicati nel volume « *Statistica delle cause di morte* ».

La pubblicazione di questa statistica, che pur appartenendo al gruppo delle statistiche demografiche ha un grande valore dal punto di vista igienico-sanitario, in Italia fu iniziata nel 1881 limitatamente ai comuni capiluoghi di provincia e di circondario. Nel 1887 essa fu estesa a tutti i comuni del Regno.

Il valore di tale statistica nei riguardi dell'andamento delle condizioni sanitarie deriva dal fatto che essa si basa sulle attestazioni mediche, giacchè in Italia l'assistenza medica gratuita, a mezzo dei medici condotti, è assicurata in tutti i comuni ed anche nei centri rurali, ed è raro il caso di individui deceduti che non abbiano avuto l'assistenza sanitaria.

Sono infatti, nelle statistiche sanitarie italiane, di poca entità e sempre in via di diminuzione, le morti per causa sconosciuta.

I medici ottemperano con diligenza e cura all'obbligo di legge; la cultura di essi affida sulla esattezza della diagnosi, e le comuni cause di errore, inevitabili in tutte le statistiche sanitarie, specialmente nei riguardi diagnostici di malattie che presentano decorso abnorme, non possono infirmarne l'alto valore.

Una limitazione è doveroso fare per alcune malattie (tubercolosi, sifilide) per le quali, dati i pregiudizii esistenti, le famiglie oppongono resistenza alla denuncia della vera causa di morte. Però un diligente esame ed una savia interpretazione delle statistiche può in gran parte correggere questa causa di errore, che del resto è limitata a pochissime voci.

DENUNZIA OBBLIGATORIA DEI CASI DI ABORTO.

Con l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1070 viene determinato l'obbligo per gli esercenti l'arte sanitaria di denunciare al medico provinciale, entro due giorni, ogni caso di aborto per il quale

abbiano prestato l'opera sanitaria, o del quale siano comunque venuti a conoscenza. Il contenuto della denuncia rimane segreto, ed è lasciato al prudente criterio del medico provinciale l'esame delle denunce e la discriminazione dei casi, in cui esso riconosca gli estremi per la denuncia all'autorità giudiziaria, (v. pag. 10).

DENUNCIA OBBLIGATORIA DEI CASI DI MALATTIE INFETTIVE.

L'obbligo della denuncia delle malattie infettive e diffusive fu sancito dall'art. 45 della Legge sanitaria 1888, rispondente all'art. 123 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1° agosto 1907, (v. pag. 19).

Il Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 e le ulteriori disposizioni legislative e Ministeriali (v. pag. 20 e pag. 21) hanno, poi, disciplinata questa importante materia.

Detto obbligo spetta in primo luogo ai *medici*, ma può essere anche esteso ad *altre categorie di persone*.

Obbligo della denuncia da parte dei medici.

Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva contagiosa o sospetta di esserlo è obbligato a darne denuncia all'Ufficiale sanitario ed al Podestà.

La Legge sanitaria commina penalità a carico dei trasgressori a detto obbligo. Esse variano dalla pena pecuniaria ai provvedimenti disciplinari, che può adottare il Prefetto anche prima dell'espletamento del procedimento giudiziario, sino al carcere nei casi più gravi, oltre le pene maggiori sancite dal Codice Penale per i danni recati alle persone.

Estensione dell'obbligo della denuncia ad altre persone.

In date contingenze l'Autorità sanitaria con apposita ordinanza può rendere obbligatoria la denuncia di una o più malattie infettive da parte degli albergatori, affittacamere, direttori di collettività, capi di famiglia.

Malattie per le quali è obbligatoria la denuncia.

La determinazione delle malattie soggette a denuncia fu data dal Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 (art. 129) integrato da successive ordinanze Ministeriali e da leggi.

Il decreto del Ministro dell'Interno 15 ottobre 1923 ha coordinate le disposizioni emanate al riguardo ed esso attualmente disciplina tutta la materia. (v. pag. 22).

È, però, data facoltà all'Autorità sanitaria di potere con apposita ordinanza dichiarare obbligatoria la denuncia di altre malattie non considerate nel decreto 15 ottobre.

La denuncia è *obbligatoria in tutti* i casi per le malattie considerate alla lettera a) del detto decreto, oltre che per la malaria, la pellagra, l'oftalmoblenorrea dei neonati, la trichinosi, la rabbia, il carbonchio e la morva.

Per la tubercolosi, la sifilide, il tracoma e le congiuntiviti contagiose, l'anchilostomiasi, le tigne e la scabbia *l'obbligo della denuncia è limitato* ai casi che si verificano in talune condizioni, ovvero in determinati gruppi di popolazione e nelle collettività in genere.

Nei riguardi della popolazione *scolastica* è obbligatoria la denuncia di altre malattie infettive, che si riscontrano nelle persone che a qualunque titolo frequentano gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate ed in genere ogni istituto di istruzione sia pubblico, sia privato.

Denuncia di fatti interessanti la sanità pubblica.

Il medico ha inoltre l'obbligo di denunciare qualunque altra manifestazione di malattia infettiva che per la sua natura e per il numero dei casi constatati può costituire pericolo di diffusione epidemica (D. M. 15 ottobre 1923) come ad informare l'Ufficiale Sanitario dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute (legge 23 giugno 1927).

Quando deve essere fatta la denuncia.

La denuncia deve farsi al *più presto* appena il medico constati un caso di malattia infettiva, senza attendere il rigoroso accertamento diagnostico, in quanto la legge prescrive la denuncia anche per i *casi sospetti*

Come deve essere redatta la denuncia.

La denuncia viene estesa su *appropriate schede* rilasciate dall'Autorità comunale, secondo il modulo indicato dal Ministero dell'Interno (mod. 14, riprodotto a pag. 28) contenente le seguenti indicazioni: nome, cognome, età, abitazione dell'infermo; se esso frequenta la scuola; se lavora in opifici, se vive in collettività; diagnosi della malattia ed inizio della stessa; provvedimenti profilattici attuati.

Raccolta delle denunce.

L'*Ufficio sanitario* riceve le denunce, ne dà sollecita comunicazione al *Medico provinciale*.

Questi le raccoglie in apposito *bollettino settimanale* (mod. 15) (riprodotto a pag. 30) che invia al Ministero dell'Interno (Direzione generale della sanità pubblica).

L'Ufficiale sanitario inoltre redige il *bollettino sanitario mensile* (mod. 13) (riprodotto a pag. 33) contenente anche le denunce di quelle malattie per le quali non è prescritta una segnalazione urgente.

Il *Ministero dell'Interno* sulla base di queste denunce compila due bollettini per tutto il Regno:

1°. Il *Bollettino settimanale* delle denunce delle malattie infettive, che dà la pronta conoscenza delle manifestazioni di quelle malattie, per le quali maggiormente è richiesto il sollecito e rigoroso intervento profilattico (vaiuolo, difterite, morbillo, scarlattina, tifo esantematico, febbre tifoide, malattie esotiche).

2°. Il *riassunto annuale* delle malattie infettive soggette a denuncia, il quale è redatto sulla base dei bollettini mensili inviati dai Comuni, e che contiene dati più elaborati e completi.

DOVERI CHE INCOMBONO AI MEDICI IN CONSEGUENZA DELLA MANIFESTAZIONE DI CASI DI MALATTIE INFETTIVE.

Medico curante.

Il medico curante deve coadiuvare l'Autorità Sanitaria nella applicazione delle misure profilattiche, deve curare l'osservanza di esse durante la malattia, e deve dare alle persone che assistono

il malato le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio.

Qualora non riconosca assicurato il conveniente isolamento del malato, dovrà richiedere, all'occorrenza, il trasporto di esso nei locali di isolamento.

Medici liberi esercenti.

Anche ai medici liberi esercenti incombono speciali obblighi nella ricorrenza epidemica di malattie infettive. Essi devono mettersi a disposizione del Comune (art. 124 Testo Unico Leggi Sanitarie). Di più l'art. 64 della riforma degli ordinamenti sanitari (R.D. 30 dicembre 1923 n. 2889) (v. pag. 20) determina che ogni medico-chirurgo iscritto nell'albo dei sanitari è tenuto a prestare l'opera sua in qualsiasi Comune nel quale potrà essere destinato dal Prefetto o dal Ministero dell'Interno per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive.

Ufficiale sanitario.

Appena ricevuta la denuncia dal medico curante, l'Ufficiale sanitario eseguirà o farà procedere ad immediata inchiesta sulle origini della malattia, si assicurerà sulla efficienza delle misure profilattiche, provvedendo a renderle più rassicuranti ed efficaci, vigilandone la esecuzione sia durante che a fine della malattia (art. 141 del Regolamento generale sanitario). Spetta all'Ufficiale sanitario, oltre la trasmissione al medico provinciale delle denunce, e la redazione del bollettino mensile, di provvedere a tutto quanto riguarda l'isolamento e le disinfezioni a norma di legge.

Medico provinciale.

Oltre a seguire tutto l'andamento delle malattie infettive nella provincia, a curare la registrazione di esse e l'invio dei bollettini al Ministero, quando in un Comune si verificano più casi di malattia infettiva geneticamente connessi fra loro, deve recarsi sul posto, eseguire apposite indagini igienico-sanitarie, dare le opportune istruzioni profilattiche, e controllarne la esecuzione.

Deve inoltre, a mezzo del Prefetto, inviare al Ministero dell'Interno un rapporto settimanale sulle condizioni sanitarie della Provincia, dando comunicazione telegrafica dei fatti sanitari più salienti che avessero a verificarsi (circolare 4 gennaio 1927).

DENUNZIE DELLE CAUSE DI MORTE.

Legge 23 giugno 1927, n. 1070.

ART. 9.

(Articolo 25 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849, ed art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636).

All'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto nell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848-2132, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà, in ogni caso di morte, la malattia che ne è stata la causa;

b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato la propria opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

« La denuncia è fatta secondo le norme indicate dal regolamento, il contenuto della denuncia deve rimanere segreto;

c) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a lire 1000.

« Della sentenza passata in giudicato è data comunicazione dalle cancellerie giudiziarie, a mezzo del Prefetto, al competente Ordine dei medici-chirurghi, ai fini di cui all'art. 8, lettera c), della legge 10 luglio 1910, n. 455 ».

Regolamento speciale di polizia mortuaria.

(25 luglio 1892, n. 448).

DENUNZIA DEI DECESSI.

Art. 1. — I capi di famiglia, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'ufficio dello stato civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle ore 24 dal presunto decesso, per ottenére l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, stabilite nei moduli *A* e *A bis* compilati dalla Direzione Generale della Statistica del Regno. (1)

Art. 2. — All'infuori dei casi contemplati nell'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale, o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informarne l'Autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa della morte.

Art. 3. — Ai termini dell'art. 25 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, tutti gli esercenti la professione di medico e chirurgo dovranno, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al sindaco del comune la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne sarebbe stata la causa, a norma dei moduli *A* e *A bis*, compilati pure dalla Direzione Generale della Statistica del Regno.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 439 del Codice Penale.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficio dello stato civile è fatto pure ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità giudiziaria o dalla polizia.

(1) — La denominazione dei moduli *A* e *A bis* è attualmente mutata in quella *B* e *B bis*, inoltre la Direzione generale della statistica del Regno è stata nel 1926, trasformata in Istituto Centrale di Statistica nel Regno d'Italia.

Art. 4. — (*Omissis*).

Art. 5. — Sulla denuncia di un decesso nel comune, il sindaco deve, senza indugio, farlo constatare da un medico, il quale rilascerà un certificato scritto della visita fatta.

Art. 6. — Sulla dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il sindaco autorizzerà le pratiche richieste per trasporto, per autopsia, per imbalsamazione, per sepoltura o per cremazione della salma.

Tale autorizzazione sarà rilasciata in carta libera ed esente da qualsiasi tassa.

Omissis.

Circolare n. 20000/I del Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità pubblica) — Div. VI, Sez. I, in data 5 giugno 1927, ai sigg. Prefetti del Regno. — Denuncia delle cause di morte.

L'Istituto Centrale di Statistica, che presiede, tra l'altro, al rilevamento dei dati demografici della popolazione, ha potuto rilevare, attraverso l'esame delle « schede nominative » redatte per ogni persona defunta, che ad esso pervengono direttamente dai Comuni, che, non sempre, dalle dette « schede » può desumersi in modo preciso la malattia, che ha determinato il decesso.

Si è infatti osservato che spesso la indicazione della causa di morte, anzichè riferirsi al processo morboso fondamentale, si limita ad indicare qualche sintomo (ad esempio convulsioni) oppure la causa ultima (paralisi cardiaca, emottisi, emorragia, ecc.).

Questa scarsa importanza, che talora viene data dai medici curanti e da quelli addetti al servizio necroscopico, alla denuncia delle cause di morte, altera o non rende esatta e completa la conoscenza del fenomeno della mortalità; conoscenza questa indispensabile, oltre che per i fini puramente statistici, anche per concretare i provvedimenti di ordine sanitario e sociale, e per indirizzare le provvidenze statali all'alta finalità della tutela della pubblica salute.

Ad eliminare, per quanto possibile, l'inconveniente lamentato, ritienisi necessario che le SS. LL. a mezzo di cotesto medico provinciale, e colla valida collaborazione degli Ordini dei medici, richiamino i sanitari tutti alla completa valutazione dei fini della « scheda conte-

nente il certificato di morte e della responsabilità, che essi assumono con la enunciazione delle cause di morte ».

Ed affinchè gli ufficiali sanitari possano essere in grado di controllare tale servizio, oltre ad assicurare la maggiore diligenza possibile nell'accertamento della causa di morte da parte dei medici necroscopi, si appalesa necessario sia subito disposto dalle SS. LL. che l'ufficio dello stato civile comunichi all'ufficiale sanitario o ad un sanitario da questo delegato, le « schede nominative di morte » per un preventivo esame.

Questo Ministero si rende conto delle difficoltà di organizzare un efficace controllo — perchè l'indicazione delle cause di morte è rimessa alla scienza e coscienza del medico dichiarante — ma, d'altra parte, confida nella valida collaborazione dei sanitari tutti e nelle sollecitudini degli uffici sanitari provinciali e comunali, affinchè le statistiche delle cause di morte, di tanto interesse per la sanità pubblica possano, con ogni maggiore esattezza, rispecchiare lo stato sanitario del Paese. Le SS. LL. vogliano, in ogni caso, provvedere acciò a qualsiasi eventuale inadempienza, in questa delicata materia, sia posto senz'altro immediato riparo.

Si attende sollecita notizia delle disposizioni impartite e precisa assicurazione di ininterrotta, rigorosa vigilanza sull'importante servizio.

p. *Il Ministro* : SUARDO.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Circolare ai Sigg. Prefetti del Regno in data 30 novembre 1927, n. 20400/4, circa le indagini sui modi di allattamento.

Questo Ministero, nell'intento di avere utili elementi nei riguardi dei modi più diffusi di allattamento dei bambini, e dell'influenza che il modo di allattamento esercita sullo stato di salute dei lattanti, ha stabilito di procedere ad uno speciale rilevamento statistico.

Due ordini di provvedimenti si sono riconosciuti utili allo scopo:

- a) il controllo all'atto delle *denunce di morte* ;
- b) il controllo all'atto della *prima vaccinazione Jenneriana* obbligatoria per legge.

* * *

Per quanto riguarda il primo punto, l'Istituto Centrale di Statistica ha già adottata una nuova scheda necrologica, nella quale, quando trattasi di denuncia di morte di bambini al di sotto di un anno, il medico che redige il certificato deve rispondere alle domande seguenti:

- 1° Era stato allattato al seno? Per quanto tempo?
- 2° L'allattamento era fatto esclusivamente al seno? Oppure in parte artificiale?
- 3° L'allattamento al seno era materno?

È superflua ogni delucidazione sulla importanza, ai fini sanitari, delle dette domande, e su tale argomento si pregano le SS. LL. di volere, a mezzo dei Sindacati e degli Ordini dei medici, richiamare

l'attenzione dei sanitari, affinchè non trascurino di fornire, nel modo più preciso, risposta concreta alle singole domande.

Necessita anche disporre che gli ufficiali dello stato civile portino attento esame sui certificati di denuncia di morte dei bambini al disotto di un anno, richiedendo, qualora risultino omesse, le indicazioni necessarie.

Il controllo all'atto delle vaccinazioni può dare altri e più completi elementi.

Ritiensi necessario rammentare le disposizioni che disciplinano la *vaccinazione Jenneriana*.

Ai sensi dell'art. 67 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2889, tutti i bambini devono essere vaccinati nel primo semestre di età, od al più tardi nel primo anno vita.

L'art. 19 del regolamento 29 marzo 1892, n. 329 stabilisce che il medico vaccinatore, sia comunale che privato, deve inviare all'ufficio sanitario municipale la dichiarazione della vaccinazione praticata e dell'esito di essa, indicando il nome e cognome del vaccinato, l'anno ed il giorno della nascita.

Queste condizioni di fatto, già esistenti, rappresentano circostanze favorevoli al rilevamento in parola, ed esse possono agevolmente condurre al risultato che si prefigge questo Ministero, richiedendo dai medici vaccinatori una integrazione delle notizie che già hanno obbligo di fornire.

Le SS. LL. dovranno, perciò disporre:

1° che i medici vaccinatori municipali, come i medici privati, che eseguano la vaccinazione, nel darne l'obbligatoria denuncia all'ufficio sanitario del Comune, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 19 del regolamento su ricordato, debbano fornire anche le notizie seguenti circa il modo di allattamento del bambino.

a) se è allattato al seno materno;

b) se è allattato da nutrice, indicando se l'allattamento effettuato in casa dei genitori od in casa della nutrice;

c) se è allattato solo artificialmente;

d) se si esegue l'allattamento misto (al seno ed artificiale).

Di queste disposizioni le SS. LL. vorranno rendere edotti i sanitari, ed interessare i Sindacati e gli ordini dei medici per una valida collaborazione alla divulgazione delle stesse.

Occorre, inoltre, disporre che gli ufficiali sanitari comunali, nel ricevere le dichiarazioni di vaccinazione, si accertino sempre, ed in tutti i casi, che i medici abbiano fornite le dette notizie, promovendone la necessaria integrazione, qualora esse risultassero incomplete.

Rendesi anche necessario predisporre in conformità i registri di vaccinazione, creando apposita voce sul « modo di allattamento » in guisa che ne venga agevolato lo spoglio dei dati.

* * *

Le indagini su accennate, in un primo tempo, devono essere eseguite nel capoluogo ed in qualche altro centro importante, lasciando peraltro al prudente giudizio delle SS. LL. di stabilire se convenga estenderle a tutti i Comuni della provincia, ovvero ad alcuni di essi, che meglio affidino per un sicuro risultato.

Il Ministero è sicuro del vivo personale interessamento delle SS. LL. e della efficace collaborazione dei medici provinciali per la più rigorosa attuazione dei suoi intendimenti in questa materia, che riveste grande importanza sanitaria, e, mentre attende sollecita assicurazione, prega dare entro il 31 dicembre p. v. notizia dei provvedimenti adottati.

Pel Ministro: SUARDO.

(Recto)

MODELLO B
(Ediz. 1928).

SCHEDA DI MORTE PER MASCHIO

Comune di.....

Provincia di.....

Numero d'ordine nel Registro degli atti di morte.....

Data del decesso (anno, mese, giorno).....

Firma dell'Ufficiale di Stato Civile.....

NOTE:

- (a) Si cancellino le diciture non corrispondenti al caso.
 (b) Si indichi chiaramente il mezzo o modo con cui fu procurata la morte violenta, ad es.: *arma da fuoco, caduta, investimento da treno, ecc.*
 (c) Si scriva *si* dopo *legittimo* o *illegittimo*, a seconda del caso.
 (d) S'indichi se il defunto era *celibe, coniugato, vedovo* o *divorziato*.
 (e) Nell'indicare la professione non basta scrivere le parole: *commerciante, industriale, impiegato*, ma debbesi precisare il ramo del commercio o dell'industria, ad esempio: *commerciante in generi alimentari, negoziante di tessuti, tessitore in lana, in seta, ecc.; impiegato dello Stato, di Enti locali, privato, ecc.*
 (f) Per gli addetti all'agricoltura indicare: *se coltiva o conduce i terreni propri, se enfiteuta, utilista, mezzadro, colono, salariato di campagna, ecc.*; per gli addetti al commercio o all'industria indicare: *se padrone, direttore, assistente, commesso, artigiano, indipendente, salariato, garzone, ecc.*
 (g) Per coloro che non hanno professione, indicare *se: viventi di reddito, pensionati, studenti, attendenti alle cure domestiche, ecc.*
 (h) Si scriva *si* dopo *stabile* od *occasionale*, a seconda del caso.

(Stampato in inchiostro rosso per le femmine).

(Verso)

Certificato medico della morte

di (cognome e nome)
.....
avvenuta nella casa in via N.
o nell'Ospedale

Dichiaro che la causa della morte del soprannominato, secondo la mia scienza e coscienza, fu la sottoindicata:

Morte naturale...	}	malattia iniziale.....
		successioni morbose o complicanze.....
	}	accidente terminale.....
Morte violenta (a)		accidentale.....
	}	suicidio.....
		omicidio.....
Mezzo o modo con cui fu procurata la morte violenta (b)	

Se trattasi di bambino al disotto di un anno, rispondere alle seguenti domande:

Era stato allattato al seno?..... per quanto tempo?

L'allattamento era fatto esclusivamente al seno?

oppure in parte artificialmente?

L'allattamento al seno era materno?

Firma o qualifica

Notizie fornite dall'Ufficiale di Stato Civile:

1. Et : *anni compiuti*
Per i bambini di et  non superiore a un mese, si indichino i *giorni compiuti*; per quelli che non hanno compiuto i 12 mesi, si indichino i *mesi compiuti*
2. Per i bambini che non avevano pi  di 5 anni compiuti dicasi (c) se si trattava di bambino *legittimo*..... o *illegittimo*..... (dicasi se *riconosciuto*..... o non *riconosciuto*.....)
3. Stato civile (d).....
4. Se il defunto era vedovo con figli o se aveva figli legittimati o riconosciuti, dicasi se e quanti dei figli erano *minorenni*
5. Professione (e)
posizione nella professione (f)
o Condizione (g)..... **del defunto.**
6. Se il defunto non era capo di famiglia, indicare la Professione (e)
la posizione nella professione (f)
o la Condizione (g).....
del capo di famiglia.
7. Il defunto aveva nel Comune dimora (h) *stabile*?
od *occasionale*?

(Vedi note retro)

(Stampata in inchiostro rosso per le femmine).

Disposizioni riguardanti la denuncia obbligatoria delle malattie infettive.

Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907.

Art. 123. — (Art. 45 legge sanitaria 1888 messo in armonia coll'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 e coll'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1070).

Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denuncia al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia e, di regola, nelle cautele igieniche necessarie durante la malattia.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500, alla quale nei casi gravi si aggiungerà la pena del carcere oltre le pene maggiori sancite dal Codice Penale pei danni recati alle persone, ed i provvedimenti disciplinari che il Prefetto provocherà dagli organi competenti od adotterà ai sensi degli articoli 30 e 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Art. 124. — (Art. 46 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, messo in armonia con la legge 21 febbraio 1895, n. 70 — Testo Unico).

Tutti i medici, esercenti nel Comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hannol'obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ed in tal caso è loro applicabile il disposto dell'art. 112 e 113 del Testo Unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, a favore delle loro famiglie.

Le stesse disposizioni del Testo Unico anzidetto s'intendono applicabili ai medici condotti ed a quelli appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.

I contravventori al disposto del presente articolo sono punibili con pena pecuniaria estensibile a lire 500, e con la sospensione dell'esercizio della professione.

Art. 125. — (Art. 47 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Le denunce di malattie infettive e diffusive, pericolose o sospette di esserlo, debbono essere immediatamente comunicate dal Sindaco al Prefetto, dall'Ufficiale Sanitario al medico provinciale; al Ministero dell'Interno dal Prefetto. Ove la gravità del caso lo esiga, il Prefetto sulle proposte del medico provinciale, potrà d'urgenza istituire Commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il Ministero dell'Interno.

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Art. 64. — Fermo rimanendo il disposto dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636 per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive, ogni medico chirurgo, iscritto nell'Albo di un ordine del Regno è tenuto a prestare l'opera sua in qualsiasi Comune, al quale sia destinato rispettivamente dal Prefetto o dal Ministero dell'Interno, a seconda che il Comune appartenga o non alla Provincia nella quale il sanitario risiede.

Il provvedimento di destinazione determina le condizioni di assunzione e dichiara la competenza passiva della relativa spesa, in applicazione dell'art. 201 del predetto Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il provvedimento del Prefetto o del Ministero è definitivo, contro di esso è ammesso ricorso straordinario al Re, ovvero ricorso, per legittimità, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Sono applicabili al caso del presente articolo le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

Art. 129. — Agli effetti dell'art. 45 della legge 21 dicembre 1888 è obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie:

(L'elenco delle malattie soggette a denuncia è stato modificato dal Decreto Ministeriale 15 ottobre 1923, che si riproduce in seguito, v. pag. 22).

L'Autorità sanitaria potrà, con speciale ordinanza, rendere obbligatoria anche per gli albergatori ed affittacamere la denuncia di una o più delle suindicate malattie.

Art. 130. — Nella denuncia dovrà essere indicato:

a) il nome e cognome, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo e possibilmente anche il giorno in cui incominciò la malattia;

b) la diagnosi della malattia;

c) tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell'ufficio sanitario;

d) le misure dal medico adottate per prevenire la diffusione della malattia.

I Comuni sono obbligati a fornire gratuitamente, ai medici esercenti, i moduli stampati per la denuncia delle malattie infettive, secondo il tipo che sarà dato dal Ministero.

Art. 131. — Della denuncia sarà rilasciata ricevuta al medico dall'Ufficio Comunale quando ne sia fatta richiesta.

Art. 132. — In tutti i casi di malattie infettive e diffusive, il medico curante dovrà dare alle persone, che assistono o avvicinano l'infermo, le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio.

Nei casi indicati nella lettera a) dell'art. 129, (vedasi D. M. 15 ottobre 1923), dovrà inoltre suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono, e, all'occorrenza, richiedere dal Comune il trasporto del malato in locali d'isolamento.

(Omissis).



MINISTERO DELL'INTERNO

Estratto dal *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno* del 21 ottobre 1923, n. 30.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1923 relativo alla denuncia di malattie infettive.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, approvato con il Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, nella parte concernente le misure contro la diffusione delle malattie infettive, ed in particolare modo la denuncia di tali malattie.

Viste le ulteriori disposizioni legislative e di regolamento, con le quali si è esteso l'obbligo della denuncia da parte dei sanitari ad altre malattie infettive, non contemplate dall'art. 129 del detto Regolamento generale sanitario, e cioè: la legge 21 luglio 1902, n. 427, ed il relativo regolamento 5 novembre 1903, n. 451, per la prevenzione e la cura della pellagra; il regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, per l'esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura (art. 13); il Regio decreto 25 luglio 1913, n. 998, che approva il disciplinare per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche e specialmente per i grandi lavori in galleria; il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004, portante provvedimenti per combattere il tracoma; il Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1981, che approva il regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole; il Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846,

che approva il nuovo regolamento per la profilassi della sifilide e delle malattie veneree;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1923, con cui si rende obbligatoria la denuncia dei casi, anche sospetti di lebbra, nonché le disposizioni Ministeriali, concernenti la denuncia dei casi di meningite cerebro-spinale epidemica, di poliomielite anteriore acuta, di encefalite letargica e di dissenteria;

Ritenuta la necessità di coordinare le varie disposizioni, riguardanti la denuncia delle malattie infettive, ai fini di una più esatta conoscenza della diffusione di tali malattie nel Regno, base fondamentale ed indispensabile per una efficace e razionale profilassi;

Visto l'art. 129 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, lettera *a*, con cui si dà facoltà all'Autorità sanitaria di estendere l'obbligo della denuncia ad altre malattie diffuse o sospette di esserlo;

DECRETA:

Art. 1. — Ai sensi ed agli effetti dell'art. 123 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie, anche se trattasi di casi sospetti:

a) morbilli; scarlattina; varicella; vaiuolo e vaioloide; febbre tifoide (ileotifo o tifo addominale); infezioni paratifiche; febbre mediterranea; Leishmaniosi (Kala-Azar); dissenteria bacillare ed amebica; meningite cerebro-spinale epidemica; poliomielite anteriore acuta; encefalite letargica; difterite e croup; pertosse; parotite epidemica; influenza epidemica; febbre puerperale; tifo esantematico (tifo petecchiale); lebbra; colera ed infezioni coleriformi; febbre gialla; peste bubbonica; tifo ricorrente;

b) la tubercolosi polmonare in tutti i casi in seguito alla morte od a cambiamento di domicilio dell'infermo, ovvero quando si constati la malattia nelle collettività in genere sia civili, sia militari, e negli istituti di cura (ospizi di mendicizia o di invalidi, orfanotrofi, carceri, alberghi, convitti, scuole, conventi, brefotrofi, ospedali, case di cura); nonché nelle latterie e vaccherie;

c) *la malaria e la pellagra;*

d) *la sifilide* nei casi di sifilide da baliatico e nei casi di sifilide con manifestazioni contagiose, riscontrata negli opifici industriali, negli istituti di cura e di educazione ed in genere in tutte le collettività sia civili, sia militari;

e) *il tracoma e le congiuntiviti contagiose* per tutti i casi riscontrati in scuole, istituti di educazione e di cura, opifici industriali, collettività in genere, ed in tutti gli addetti alla coltivazione delle risaie stabilmente o temporaneamente impiegati; *l'oftalmo-blenorrea dei neonati;*

f) *l'anchilostomiasi* nei casi riscontrati negli operai addetti a lavori in galleria, nelle miniere, nei cantieri delle opere pubbliche, nelle fornaci e negli opifici in genere;

g) *la trichinosi;*

h) *le tigne e la scabbia* nei casi riscontrati nei lavoratori delle risaie ed in genere nelle collettività;

i) i casi di *rabbia* od anche di semplici morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo; i casi di *carbonchio ematico*, di *morva* o *farcino* nell'uomo.

Art. 2. — Agli effetti del regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, è obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie, oltre quelle elencate in precedenza, che si riscontrano nelle persone, che a qualunque titolo frequentano gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate ed in genere ogni istituto di istruzione sia pubblico, sia privato:

a) *eresipela, orecchioni, tosse convulsiva, influenza;*

b) *tubercolosi cutanea ulcerosa; quella ossea e ghiandolare con seni fistolosi aperti all'esterno;*

c) *tutte le forme di congiuntiviti contagiose, oltre il tracoma (congiuntivite blenorragica, catarro congiuntivale acuto, quello subacuto, congiuntivite angolare);*

d) *tigne; scabbia; stati impetiginoidi della cute; pediculosi.*

Art. 3. — È fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare nel più breve tempo al Sindaco ed all'ufficiale sanitario qualunque manifesta-

zione di malattia infettiva, non considerata nella presente ordinanza, che per la sua natura e per il numero dei casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

Art. 4. — La denuncia delle anzidette malattie dovrà farsi con le modalità prescritte dall'art. 130 del regolamento generale sanitario, indicando se il malato frequenti la scuola, se è operaio in opifici, in cantieri, se vive in collettività, e fornendo le indicazioni che per l'ufficio sanitario possano essere di utile norma all'azione profilattica.

Art. 5. — I contravventori sono soggetti alle penalità stabilite dall'art. 123 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Roma, addì 15 ottobre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Estratto dal *Bollettino Ufficiale di legislazione e disposizioni ufficiali*

N. 10-11 dell'1-11 aprile 1925

Ministero dell'Interno — Direzione Generale della Sanità Pubblica Divisione VI — Sezione I.

27 febbraio 1925, n. 20300/15-B/1977.

Sigg. Prefetti del Regno.

Bollettino settimanale e mensile delle malattie infettive.

Si è rilevato che talune Prefetture continuano ad inviare il bollettino settimanale delle malattie infettive (modello 15), compilato sul vecchio modulo, mentre, a partire dal 1° gennaio del corrente anno si sarebbe dovuto usare il nuovo modello, preparato in conformità del decreto Ministeriale 15 ottobre 1923 relativo alla denuncia delle malattie infettive.

Ciò porta intralcio nella raccolta dei dati, a causa della difformità degli elementi che pervengono dalle Prefetture.

Così pure, a partire dal 1° gennaio u. s., tutti i Comuni avrebbero dovuto adoperare il nuovo modello 13 (carta bianca) per la compilazione del bollettino sanitario mensile.

Tali modelli, tanto il n. 15 pel bollettino settimanale, come quello n. 13 pel bollettino sanitario mensile, sono stati, da tempo, spediti alle Prefetture, da parte del Provveditorato generale dello Stato presso il Ministero delle finanze che li ha in deposito.

Si prega, perciò di voler disporre che sia sempre adoperato il nuovo modello 15 per la compilazione del bollettino settimanale delle denunce di malattie infettive, e di provvedere perchè i Comuni adoperino, pel bollettino sanitario mensile, il nuovo modello 13, che la S. V. avrà certamente già distribuito ai Comuni stessi.

Tanto l'uno come l'altro modello, in caso di bisogno, debbono essere richiesti direttamente da cotesta Prefettura al precitato Provveditorato generale dello Stato.

Attendesi un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Pel Ministro : MESSEA.

In franchigia

ALLA R. PREFETTURA
(UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE)

DI

DENUNCIA DI MALATTIA INFETTIVA

PROVINCIA DI.....

COMUNE DI

Nome e Cognome dell'infermo.....

Età.....

Abitazione

Provenienza dell'infermo

Se il malato frequenta la scuola indicarla.....

Se il malato è operaio, indicare il cantiere, l'opificio in cui lavora.....

Indicare se il malato vive in collettività

Diagnosi

Giorno in cui cominciò la malattia

Misure adottate per prevenire la diffusione di essa.....

OSSERVAZIONI

.....
.....
.....
.....

Addì del mese di 192.. - Anno....

L'Ufficiale Sanitario

IL SINDACO

.....



Malattie soggette a denuncia obbligatoria (D. M. 15 ottobre 1923).*Omissis:*

ART. 1. — Ai sensi ed agli effetti dell'art. 123 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie, anche se trattasi di casi sospetti:

a) *morbillo; scarlattina; varicella; vaiuolo o vaiuoloso; febbre tifoida (ileotifo o tifo addominale); infezioni paratifiche; febbre mediterranea; Leishmaniosi (Kala Azar); dissenteria bacillare ed amebica; meningite cerebro-spinale epidemica; poliomielite anteriore acuta; encefalite letargica; difterite e croup; pertosse; parotite epidemica; influenza epidemica; febbre puerperale; tifo esantematico (tifo petecchiale); lebbra; colera ed infezioni coleriformi; febbre gialla; peste bubbonica; tifo ricorrente;*

b) *la tubercolosi polmonare* in tutti i casi in seguito alla morte od a cambiamento di domicilio dell'infermo, ovvero quando si constati la malattia nelle collettività in genere sia civili, sia militari, e negli istituti di cura (ospizi di mendicizia o di invalidi, orfanotrofi, carceri, alberghi, convitti, scuole, conventi, brefotrofi, ospedali, case di cura); nonché nelle latterie e vaccherie;

c) *la malaria e la pellagra;*

d) *la sifilide* nei casi di sifilide da ballatico e nei casi di sifilide con manifestazioni contagiose, riscontrata negli opifici industriali, negli istituti di cura e di educazione, ed in genere in tutte le collettività sia civili, sia militari;

e) *il tracoma e le congiuntiviti contagiose* per tutti i casi riscontrati in scuole, istituti di educazione e di cura, opifici industriali, collettività in genere, ed in tutti gli addetti alla coltivazione delle risaie stabilmente o temporaneamente impiegati; *l'oftalmoblenorrea dei neonati;*

f) *l'anchilostomiasi* nei casi riscontrati negli operai addetti a lavori in galleria, nelle miniere, nei cantieri delle opere pubbliche, nelle fornaci e negli opifici in genere;

g) *la trichinosi;*

h) *le tigne e la scabbia* nei casi riscontrati nei lavoratori delle risaie ed in genere nella collettività;

i) i casi di *rabbia* od anche di semplici morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo; i casi di *carbonchio ematico, di morva o sarcino* nell'uomo.

ART. 2. — Agli effetti del regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, è obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie, oltre quelle elencate in precedenza, che si riscontrano nelle persone, che a qualunque titolo frequentano gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate ed in genere ogni istituto di istruzione sia pubblico, sia privato;

a) *erisipela, orecchioni, tosse convulsiva, influenza;*

b) *tubercolosi cutanea ulcerosa; quella ossea e ghiandolare con seni fistolosi aperti all'esterno;*

c) *tutte le forme di congiuntiviti contagiose, oltre il tracoma (congiuntivite blenorragica, catarro congiuntivale acuto, quello subacuto, congiuntivite angolare);*

d) *tigne; scabbia; stati impetiginoidi della cute; pediculosi.*

ART. 3. — È fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare nel più breve tempo al Sindaco ed all'ufficiale sanitario qualunque manifestazione di malattia infettiva, non considerata nella presente ordinanza, che per la sua natura e per il numero dei casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

ART. 4. — La denuncia delle anzidette malattie dovrà farsi con le modalità prescritte dall'art. 130 del Regolamento generale sanitario, indicando se il malato frequenta la scuola, se è operaio in opifici, in cantieri, se vive in collettività, e fornendo le indicazioni che per l'ufficio sanitario possano essere di utile norma all'azione profilattica.

ART. 5. — I contravventori sono soggetti alle penalità stabilite dall'articolo 123 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Roma, addì 15 ottobre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

PROVINCIA DI

Casi di malattie infettive denunziati nella settimana

COMUNI	CASI DI MALATTIE	
	Morbillo	
	Scarlattina	
	Varicella	
	Vaiuolo e vaiuoloide	
	Febbre tifoidea (tifo addominale)	
	Infezioni paratifiche	
	Febbre mediterranea	
	Leishmaniosi (Kala-Azar)	
	Dissenteria bacillare	
	Dissenteria amebica	
	Difterite e croup	
	Pertosse	
	in collettività	Tubercolosi pulmonare
	in case private	

dal al

INFETTIVE DENUNZIATE

Influenza epidemica	
Meningite cerebro- spinale epidemica	
Poliomielite anteriore acuta	
Encefalite letargica	
Febbre puerperale	
Malaria	
Pellagra	
Sifilide (in collettività)	
Anchilostomiasi	
Tifo esantematico	
Tifo ricorrente	
Lebbra	
Colera ed infezioni coleriformi	
Peste bubbonica	
Febbre gialla	
Morsicature di animali rabbici e sospetti	RABBIA
Rabbia dichiarata	
Pustola maligna	
Morva o farcino	

Mod. 13.
 Bollettino settimanale delle denunzie
 delle malattie infettive.
 (Circolare 18 marzo 1911, 8162)

In franchigia

ALLA R. PREFETTURA

DI

AVVERTENZE

Questo bollettino deve spediti nei primi tre giorni del mese consecutivo a quello al quale si riferisce.

La spedizione è obbligatoria anche quando non sia stato denunziato nel mese alcun caso delle malattie indicate nel bollettino.

La data del bollettino è quella del timbro postale.

NOMENCLATURA NOSOLOGICA DI 264 VOCI, ADOTTATA DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER LA STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE.

AVVERTENZE. — La presente Nomenclatura è stata adottata a datare dal 1924, per i volumi della *Statistica delle cause di morte*.

Si pregano i signori medici di attenersi, per quanto è possibile, alle voci contenute nella nomenclatura al fine di facilitare la classificazione delle schede nosologiche.

**Nomenclatura nosologica adottata per la statistica delle cause di morte
a partire dal 1924.**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
1	Asfissia e apoplessia nel parto.....	161 (in parte)
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità e altri vizi congeniti di formazione (esclusi i casi ai numeri 3, 4, 5)	
3	Cianosi, vizi congeniti di cuore	159 e 162 (in parte)
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.)	
5	Labbro leporino complicato (gola di lupo)	
6	Atrofia e debolezza congenita, ittero e sclerema del neonati	160
6-a	Inanizione dei neonati	192-b
7	Nascita prematura, conseguenze del parto	161 (in parte)
8	Altre malattie speciali dei neonati (atelectasia polmonare)	162 (in parte)
9	Mancanza di assistenza	163
10	Valuolo e valuoloide	6
11	Morbillo	7
12	Scarlattina.....	8
13	Risipola	21
14	Febbre tifoidea (tifo addominale e paratifi):	1
	a) febbre tifoidea (tifo addominale)	a)
	b) paratifi.....	b)
15	Tifo petecchiale.....	2
16	Febbre ricorrente (spirillo di Obermeier)	3
17	Febbre mellitense.....	4
18	Febbre miliare.....	12

NB. — In corrispondenza dei numeri della nuova Nomenclatura, sono dati anche i numeri della nomenclatura internazionale delle cause di morte, stabilita dalla Commissione internazionale incaricata della revisione decennale di tali nomenclature, nella 3ª sessione del 1929.

**Segue Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
19	Meningite cerebro-spinale epidemica	24
20	Difterite e croup.....	10
21	Pertosse	9
22	Influenza:	11
	a) con complicazioni polmonari dichiarate.....	a)
	b) senza indicazione di complicazioni polmonari .	b)
23	Malaria e cachessia palustre:	5
	a) malaria	a)
	b) cachessia palustre.....	b)
24	Colera asiatico.....	14
25	Enterite coleriforme	15
26	Dissenteria :	16
	a) amebica.....	a)
	b) bacillare	b)
	c) senza qualifica o dovuta ad altre cause.....	c)
27	Peste:	17
	a) bubbonica	a)
	b) polmonare.....	b)
	c) setticemica.....	c)
	d) senza qualifica	d)
28	Febbre gialla.....	18
29	Spirochetosi ittero-emorragica.....	19
30	Lebbra.....	20
31	Orecchioni.....	13
32	Poliomielite anteriore acuta.....	22

**Segue Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
33	Encefalite letargica	23
34	Altre malattie epidemiche.....	25
35	Setticemia e pioemia (non puerperali).....	41
36	Pustola maligna, carbonchio.....	27
37	Morva e farcino	26
38	Rabbia.....	28
39	Tetano	29
172	Reumatismo articolare acuto.....	51
40	Micosi	30
41	Tubercolosi disseminata:	37
	a) acuta	a)
	b) cronica.....	b)
42	Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale	32
43	Tubercolosi dell'apparecchio respiratorio.....	31
44	Tubercolosi dell'intestino e del peritoneo.....	33
45	Tubercolosi del sistema linfatico (escluse le ghiandole mesenteriche e le retroperitoneali)	36-c
46	Tubercolosi della pelle e del connettivo sottocutaneo	36-a
47	Tubercolosi articolare	35
48	Tubercolosi delle ossa (esclusa la colonna vertebrale)	36-b
49	Tubercolosi della colonna vertebrale.....	34
49-a	Tubercolosi dell'apparecchio genito-urinario	36-d
49-b	Tubercolosi di altri organi o di organi non specificati	36-e
50	Sifilide	38
51	Ulcera molle	39

Segue **Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE'	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
52	Infezione gonococcica	40
53	Altre malattie infettive	42
54	Rachitide	56
55	Pellagra	54
56	Beriberi	55
57	Scorbuto, morbo di Barlow	53
58	Porpora emorragica, morbo di Werlhoff	69 (in parte)
59	Emofilia	
60	Gotta	52
173	Reumatismo cronico	
61	Diabete	57
62	Marasma senile	164
63	Anemia, clorosi:	58
	a) anemia perniciosa	a)
	b) altre anemie e clorosi	b)
64	Leucemia e morbo di Hodgkin:	65
	a) leucemia	a)
	b) morbo di Hodgkin	b)
65	Malattie della ghiandola pituitaria	59
66	Malattie della ghiandola tiroide:	60
	a) morbo di Plafani-Basedow	a)
	b) altre malattie della ghiandola tiroide	b)
67	Malattie delle ghiandole paratiroidi	61
68	Malattie del timo	62
69	Malattie delle capsule surrenali (morbo di Addison)	63

**Segua Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale	
69 bis	Malattie della milza.....	64	
70	Tumori maligni	disseminati in più organi	49 (in parte)
71		degli organi genitali della donna	46
72		delle mammelle	47
73		della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli.....	49 (in parte)
74		della cavità boccale (bocca, labbra, lingua, palato, velopendolo, tonsille)	43
75		dello stomaco e del fegato.....	44
76		del peritoneo e dell'intestino	45
77		delle ossa e delle articolazioni.....	49 (in parte)
78		dei centri nervosi e organi dei sensi.....	
79		della pelle.....	48
80		d'altri organi o di organi non specificati	49 (in parte)
81		Tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato, né sono specificate le sedi, [esclusi quindi quelli cerebrali e spinali (n. 90 del nuovo Elenco), intestinali e addominali (136), uterini (153*) e ovarici (151), ecc.]	50 (in parte)
82		Altre malattie generali	69 (in parte)
83		Meningite semplice cerebrale e spinale	71
84	Tabè dorsale	72	
84-a	Atrofia muscolare progressiva.....	73	
85	Altre malattie del midollo spinale (1)		
86	Encefalite	70	
87	Apoplessia e congestione cerebrale.....	74-a	
88	Embolia e trombosi cerebrale	74-b	

(1) Esclusi i tumori. (N. 78 e 90).

**Segue Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
89	Paralisi senza causa indicata :	75
	a) emiplegia	a)
	b) altre paralisi	b)
90	Tumori cerebrali e spinali (non maligni)	50 (in parte)
91	Rammollimento cerebrale	83
92	Paralisi progressiva degli alienati o demenza para- litica	76
93	Altre forme di alienazione mentale	77
94	Epilessia	78
95	Corea	81
96	Nevrite	82
97	Eclampsia (non puerperale)	79
98	Eclampsia infantile	80
99	Altre malattie del sistema nervoso	84
100	Malattie degli organi della vista	85
101	Malattie degli orecchi e del seno mastoideo (otite, morbo di Ménière)	86
102	Malattie delle fosse nasali e della laringe :	97 e 98
	a) delle fosse nasali e loro annessi	97
	b) della laringe	98
103	Bronchite acuta	99-a
104	Bronchite cronica	99-b
105	Malattie della pleura	102
106	Congestione polmonare e apoplessia polmonare	103
107	Polmonite :	101
	a) crupale	a)
	b) senza altre indicazioni	b)

Segue **Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
108	Bronco polmonite acuta (compresa la bronchite capillare).....	100
109	Polmonite cronica, cangrena polmonare:	107-a e 104
	a) polmonite cronica interstiziale (incluse le malattie professionali dell'apparato respiratorio)	107-a
	b) cangrena polmonare	104
110	Asma ed enfisema polmonare:	105 e 106
	a) asma	105
	b) enfisema polmonare	106
111	Malattie del mediastino	107-b
112	Altre malattie dell'apparecchio respiratorio (esclusa la tubercolosi).....	107-c
113	Malattie delle arterie:	91
	a) aneurisma	a)
	b) arteriosclerosi	b)
	c) altre malattie delle arterie	c)
114	Embolia, trombosi (non cerebrali)	92
115	Malattie delle vene (flebiti, varici, trombosi, emorroidi)	93
116	Malattie del sistema linfatico (linfangioite, adenite, ecc.)	94
117	Malattie del cuore:	88 e 90
	a) endocardite e miocardite acute	88
	b) altre malattie del cuore	90
118	Pericardite	87
119	Angina pectoris	89
120	Sincope	204

Segue **Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
121	Emorragie senza causa determinata	95
122	Altre malattie del sistema circolatorio.....	96
123	Malattie della cavità boccale e degli organi annessi	108
124	Malattie delle tonsille, faringe, esofago :	109 e 110
	a) malattie delle tonsille e della faringe (comprese le forme adenoidee)	109
	b) malattie dell'esofago	110
125	Ulcera dello stomaco e del duodeno :	111
	a) ulcera dello stomaco.....	a)
	b) ulcera del duodeno	b)
126	Altre malattie dello stomaco	112
127	Cirrosi epatica :	122
	a) cirrosi alcoolica del fegato.....	a)
	b) cirrosi epatica non indicata come alcoolica....	b)
128	Atrofia gialla acuta del fegato	120 (in parte)
129	Calcoli biliari	123
130	Ittero grave	120 (in parte)
131	Echinococco del fegato	121
132	Altre malattie del fegato	124
133	Malattie del pancreas	125
134	Enteriti :	113 e 114
	a) al di sotto di due anni	113
	b) di due anni e oltre.....	114
135	Volvolo, occlusione intestinale	118-b
136	Tumori intestinali e addominali (esclusi i tumori maligni)	50 (in parte)

**Segue Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
137	Ernie intestinali e addominali.....	118-a
138	Malattie da echinococco, escluso l'echinococco del fegato.....	116-a (in parte)
139	Malattie da parassiti intestinali:	116
	a) cestodi, escluso l'echinococco.....	a) (in parte)
	b) trematodi.....	b)
	c) nematodi, escluso l'anchilostoma.....	c)
	d) coccidi.....	d)
	e) altri parassiti.....	e)
	f) parassita non specificato.....	f)
140	Anchilostomiasi.....	115
141	Appendicite e tifiite.....	117
142	Altre malattie dell'intestino.....	119
143	Peritonite senza causa indicata.....	126
145	Altre malattie dell'apparecchio digerente (esclusi i tumori maligni e la tubercolosi).....	127
146	Malattie dei reni:	128 a 131
	a) nefrite acuta (comprese le nefriti senza qualifica, al di sotto di dieci anni).....	128
	b) nefrite cronica (comprese le nefriti senza qualifica, da dieci anni e più).....	129
	c) chiluria.....	130
	d) altre malattie dei reni e dei loro annessi (escluse le malattie dei reni da gravidanza).....	131
147	Malattie della vescica (1).....	133
148	Calcoli delle vie urinarie.....	132

(1) Escluse le forme veneree (50, 51 e 52), tubercolari (49^a) e neoplastiche maligne (73).

**Segue Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
149	Malattie dell'uretra, ascesso urinoso e malattie della prostata (1):	134-a, 134-b e 135
	a) restringimento uretrale	134-a
	b) altre malattie dell'uretra	134-b
	c) malattie della prostata	135
150	Malattie degli organi genitali maschili (1)	136
151	Cisti o altri tumori non maligni dell'ovaia	137
152	Salpingite, ascesso del bacino nella donna (non puerperali)	138
153	Malattie dell'utero:	139 e 140
	a) tumore uterino non canceroso	139
	b) emorragia uterina non puerperale	140
154	Altre malattie degli organi genitali femminili (non puerperali) (2)	141
155	Malattie non puerperali delle mammelle	142
156	Anomalie della gravidanza:	143
	a) aborto	a)
	b) gravidanza ectopica	b)
	c) altre anomalie della gravidanza	c)
157	Metrorragia dopo il parto	144
158	Altre anomalie del parto	145
159	Albuminuria ed eclampsia puerperali	148
160	Febbre puerperale	146
161	Pelvi e metropertitonite puerperali	

(1) Escluse le forme veneree (50, 51 e 52), tubercolari (49^a) e neoplastiche maligne (73).

(2) Escluse le forme veneree (50, 51 e 52), tubercolari (49^a), neoplastiche maligne (71), i tumori non maligni dell'utero (153^a) e dell'ovaia (151).

Segue. Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
162	Phlegmasia alba dolens. Embolia e morte improvvisa puerperali	147
163	Conseguenze del parto (senza altra indicazione)	149
164	Malattie puerperali della mammella	150
165	Flemmone, ascesso caldo.....	153
166	Cangrena della pelle	151
166-a	Elefantiasi.....	155 (in parte)
167	Favo, foruncoli	152
163	Pemfigo, eczema.....	155 (in parte)
169	Tigne, alopecie e scabbia	154
170	Altre malattie della pelle e dei suoi annessi	155 (in parte)
171	Malattie delle ossa (1).....	156
174	Malattie delle articolazioni [esclusi la tubercolosi (47), i tumori maligni (77) e il reumatismo acuto e cronico (172 e 173)]	157
175	Psoite	158
176	Altre malattie delle ossa e degli organi della locomozione	
180	Alcoolismo acuto	66
177	Alcoolismo cronico.....	
178	Avvelenamento cronico, accidentale o professionale, da sostanze inorganiche	67
179	Avvelenamento cronico, accidentale o professionale, da sostanze organiche (escluso l'alcoolismo cronico)	68

(1) In questa rubrica sono comprese: periostite, periostosi, osteite, osteo-periostite osteo-mielite, carie, necrosi, sequestro, perforazione della volta palatina, necrosi del mascellare (non fosforica, o senza indicazione), esostosi (senza qualifica), osteoma, callo deforme. Sono esclusi la tubercolosi (48 e 49) e i tumori maligni (77).

**Segue Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale
181	per annegamento	182
182	per freddo.....	193
183	per fame o sete	192
184	per insolazione	194
185	per fulminazione :	195 e 196
	a) naturale.....	195
	b) da apparecchi elettrici.....	196
186	per caduta	185
187	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine	183 e 186
188	per ferite con armi da punta o da taglio	184
189	per lesioni prodotte da macchine agrarie o industriali	187
190	per schiacciamento da caduta di alberi o di altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere; sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferro- viari	188
191	per violenze di animali	189
192	per ustioni, escluse le morti per incendio	179
193	morti negli incendi	178
194	per soffocamento meccanico	180
195	assorbimento di gas irrespirabili o tossici....	181
196	morsi di vipera o di altri animali velenosi....	176
197	per avvelenamento con sostanze alimentari ..	175
198	per altri avvelenamenti acuti	177
199	per cause diverse o non determinate.....	202-203 (in parte)

Morti violente accidentali

**Segue Nomenclatura nosologica adottata per la statistica
delle cause di morte a partire dal 1924**

Numero dell'Elenco nosologico adottato nel 1924	CAUSE DI MORTE	Numero corrispondente della nomenclatura internazionale	
200	Omicidio:	197, 198 e 199	
	a) con armi da fuoco.....	197	
	b) con armi da punta o da taglio	198	
	c) con altri mezzi.....	199 (in parte)	
201	Infanticidio (uccisione di bambini o di sotto di un anno)	200	
202	Duello.....	199 (in parte)	
203	Morti per ferite riportate in guerra	190	
204	Conflitto con la forza pubblica.....	—	
205	Condanna alla pena capitale.....	202 (in parte)	
206	Esecuzione di civili da parte di eserciti belligeranti	191	
207	Frattura (senza altra indicazione).....	201	
208	Altre violenze esterne	202 (in parte)	
209	Morti violente, la cui causa è sconosciuta	203	
210	Suicidi	per annegamento	169
211		con arma da fuoco	170
212		con arma da punta o taglio	171
213		per impiccamento o strangolamento	168
214		per precipitazione	172
215		per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	173
216		per ingestione di veleni solidi o liquidi	165
217		per ingestione di sostanze corrosive.....	166
218		per assorbimento di gas velenosi	167
219		con altro mezzo o con mezzo non determinato	174
0	Morti per causa ignota, o non dichiarata, o male indicata	205	
—	—	206 1)	

(1) La voce corrispondente a questo numero « complesso delle malattie omesse, perché avevano causato un numero di morti inferiore a dieci » non figura nel nostro Elenco.

NOMENCLATURA NOSOLOGICA, ABBREVIATA PER LE CAUSE DI MORTE.

AVVERTENZE. — La nomenclatura delle cause di morte, contenuta nella lista seguente, è obbligatoria per tutti i Comuni che compilano prospetti di classificazioni dei decessi a seconda della causa che li ha determinati.

È obbligatorio per detti Comuni riportare nei prospetti i numeri della Nomenclatura nosologica adottata dall'Istituto Centrale di Statistica.

È facoltativo sviluppare maggiormente alcune voci, che nella Nomenclatura ora detta sono raggruppate (ad esempio, febbre tifoidea; paratifo: 14-*a* e 14-*b*; scorbuto, porpora emorragica, emofilia: 57, 58, 59). In tali casi però è obbligatorio mettere accanto alle singole voci i numeri corrispondenti dell'Elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Esempio:

14-*a*: Febbre tifoidea.

14-*b*: Paratifi.

57: Scorbuto, morbo di Barlow.

58 e 59: Porpora emorragica, morbo di Werlhoff, emofilia.

Nel caso si intendesse di dare separatamente notizia di una o più delle cause di morte contrassegnate con lettere (ad es.: (*a*) = altre malattie infettive), è obbligatorio, analogamente a quanto sopra è prescritto, di segnare in margine il numero corrispondente della Nomenclatura nosologica e togliere il numero stesso da quelli segnati nella nota corrispondente alla lettera.

Nomenclatura nosologica, abbreviata, per le cause di morte.

Num. progressivo della Nomenclatura abbreviata	Numero o numeri corrispondenti della nomenclatura nosologica, di 264 voci	CAUSA DELLA MORTE
1	1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti.
2	6 a 9	Debolezza congenita, immaturità e malattie speciali dei neonati.
3	10	Vaiuolo e vaiuoloide.
4	11	Morbillo.
5	12	Scarlattina.
6	14-a e 14-b	Febbre tifoidea (tifo addominale e paratifi).
7	15	Tifo petecchiale.
8	17	Febbre melitense.
9	19	Meningite cerebro spinale epidemica.
10	20	Difterite e croup.
11	21	Pertosse.
12	22-a e 22-b	Influenza.
13	23-a e 23-b	Malaria e cachessia palustre.
14	25	Enterite coleriforme.
15	26-a, 26-b e 26-c	Dissenteria.
16	32	Poliomielite anteriore acuta.
17	33	Encefalite letargica.
18	13	Risipola.
19	35	Setticemia e ptoemia.
20	36	Pustola maligna, carbonchio.
21	38	Rabbia.
22	39	Tetano.
23	172	Reumatismo articolare acuto.
24	41-a e 41-b	Tubercolosi disseminata.

Segue : Nomenclatura nosologica, abbreviata, per le cause di morte.

Num. progressivo della Nomenclature abbreviata	Numero o numeri corrispondenti della nomenclatura nosologica di 264 voci	CAUSA DELLA MORTE
25	43	Tubercolosi dell'apparecchio respiratorio.
26	42	Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale.
27	47 a 49	Tubercolosi articolare, delle ossa e della colonna vertebrale.
28	44 a 46, 49-a e 49-b	Tubercolosi dell'intestino e del peritoneo, dell'apparecchio genito-urinario, di altri organi o di organi non specificati.
29	50	Sifilide.
30	(a)	Altre malattie infettive.
31	54	Rachitide.
32	55	Pellagra.
33	57, 58, 59	Scorbuto, porpora emorragica, emofilia.
34	60 e 173	Gotta, reumatismo cronico.
35	61	Diabete.
36	62	Marasma senile.
37	63-a, 63-b, 64-a, 64-b	Anemie e leucemie.
38	66-a	Morbo di Flaiani-Baselow.
39	69	Morbo di Addison.
40	66-b	Altre malattie della ghiandola tiroide.
41	67	Malattie delle ghiandole paratiroidi.
42	70 a 80	Tumori maligni.

(a) Si dovranno comprendere i seguenti numeri dell'Elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica : 16, 18, 24, 27-a, 27-b, 27-c, 27-d, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 51, 52, e 53.

(b) Si dovranno comprendere i seguenti numeri dell'Elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica : 56, 65, 68, 69-bis, 81 e 82.

Segue : Nomenclatura nosologica, abbreviata, per le cause di morte.

Num. progressivo della Nomenclatura abbreviata	Numero o numeri corrispondenti della nomenclatura nosologica di 264 voci	CAUSA DELLA MORTE
43	(b)	Altre malattie.
44	83	Meningite semplice, cerebrale e spinale.
45	86	Encefalite.
46	87, 88, 91, 89-a e 89-b	Apoplessia, emiplegia, congestione, embolia, trombosi e rammollimento cerebrale e paralisi.
47	84	Tabè dorsale.
48	92	Paralisi progressiva degli alienati o demenza paralitica.
49	93	Altre forme di alienazione mentale.
50	98	Eclampsia infantile.
51	94	Epilessia.
52	(c)	Altre malattie del sistema nervoso.
53	103	Bronchite acuta.
54	104	Bronchite cronica.
55	105	Malattie della pleura.
56	107	Polmonite crupale.
57	108	Bronco polmonite acuta (compresa la bronchite capillare).
58	(d)	Altre malattie dell'apparato respiratorio (esclusa la tubercolosi).
59	113-a	Aneurisma.
60	113-b e 113-c	Arteriosclerosi e altre malattie delle arterie.
61	117-a 117-b e 118	Malattie del cuore e del pericardio.

(c) Si dovranno comprendere i seguenti numeri dell'Elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica : 84-a, 85, 90, 95, 96, 97 e 99.

(d) Si dovranno comprendere i seguenti numeri dell'Elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica : 102-a, 102-b, 106, 109-a, 109-b, 110-a, 110-b, 111 e 112.

Segue : Nomenclatura nosologica, abbreviata, per le cause di morte.

Num. progressivo della Nomenclatura abbreviata	Numero o numeri corrispondenti della nomenclatura nosologica di 264 voci	CAUSA DELLA MORTE
62	119	Angina pectoris.
63	114, 115, 116, 121, 122	Altre malattie dell'apparato circolatorio.
64	125-a	Ulcera dello stomaco.
65	125-b	Ulcera del duodeno.
66	126	Altre malattie dello stomaco.
67	127-a e 127-b	Cirrosi alcoolica del fegato. Cirrosi epatica non indicata come alcoolica.
68	129	Calcoli biliari.
69	128, 130, 132	Atrofia gialla acuta del fegato, ittero grave e altre malattie del fegato.
70	131 e 138	Malattie da echinococco.
71	134-a	Enteriti (al di sotto di 2 anni).
72	134-b	Enteriti (di 2 anni e oltre).
73	135	Volvolo, occlusione intestinale.
74	137	Ernie intestinali e addominali.
75	139-a, 139-b, 139-c, 139-d, 139-e e 139-f	Malattie da parassiti intestinali (escluso l'echinococco e l'anchilostoma).
76	140	Anchilostomiasi.
77	141	Appendicite e tifite.
78	143	Peritonite senza causa indicata.
79	123, 124-a, 124-b, 133, 136, 142 e 145	Altre malattie dell'apparecchio digerente.
80	146-a	Nefrite acuta.
81	146-b	Nefrite cronica.
82	146-c e 146-d	Altre malattie dei reni e dei loro annessi.
83	147	Malattie della vescica.

Segue : Nomenclatura nosologica, abbreviata, per le cause di morte.

Num. progressivo della Nomenclatura abbreviata	Numero o numeri corrispondenti della nomenclatura nosologica di 264 voci	CAUSA DELLA MORTE
84	148	Calcoli delle vie urinarie.
85	149-a, 149-b e 149-c	Altre malattie dell'apparato uropoietico e della prostata.
86	153-a e 153-b	Malattie dell'utero.
87	151, 152 e 154	Altre malattie degli organi genitali femminili (non puerperali).
88	160, 161	Febbre, pelvi e metroperitonite, puerperali
89	156-a a 159, 162 a 164	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio.
90	165 a 170	Malattie della pelle e dei suoi annessi.
91	171, 174 a 176	Malattie delle ossa e delle articolazioni e degli organi della locomozione.
92	180	Alcoolismo acuto.
93	177	Alcoolismo cronico.
94	181 a 199, 203, 206 a 209	Morti violente accidentali.
95	200-a a 202, 204	Omicidi e infanticidi.
96	205	Condanna alla pena capitale.
97	210 a 219	Suicidi.
98	(e)	Altre malattie.
99	0	Morti per causa ignota, o non dichiarata, o male indicata.

(e) Si dovranno comprendere i seguenti numeri dell'Elenico nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica: 100, 101, 120, 150, 155, 173 e 179.

NOMENCLATURA NOSOLOGICA CON L'INDICAZIONE DELLE VARIE MALATTIE DA COMPRENDERE OD ESCLUDERE DA CIASCUNA VOCE.

1. Asfissia o apoplessia nel parto.

2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità e altri vizi congeniti.

Comprendervi: malformazioni, mostruosità, anomalie, idrocefalo (senza altre indicazioni), macrocefalia, encefalocele, omfalocele nei neonati; ectopia (senza altre indicazioni).

Non comprendervi: cianosi (3), vizi congeniti di cuore (3), atresia (senz'altra indicazione) (4), atresia delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc. (4), labbro leporino complicato (5).

3. Cianosi, vizi congeniti di cuore.

Comprendervi: persistenza del foro di Botallo, morbo ceruleo.

4. Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc).

5. Labbro leporino complicato (gola di lupo).

6. Atrofia e debolezza congenita, ittero e sclerema dei neonati.

Comprendervi: atrofia (senza altre indicazioni), epatite dei neonati, edema dei neonati.

6-a Inanizione dei neonati.

Comprendervi: inanizione (senza altra indicazione), alimentazione insufficiente (dei neonati), miseria, sete.

Non comprendervi: mancanza di cure o di assistenza (9).

7. Nascita prematura; conseguenze del parto (morte del neonato).

8. Altre malattie speciali dei neonati; atelectasia polmonare.

Comprendervi: emorragia ombelicale, infiammazione dell'ombelico, omfalite infettiva.

Nota. — Questa rubrica riguarda solo i bambini sotto i tre mesi di età.

9. Mancanza di assistenza.

Comprendervi: freddo, assideramento, mancanza di vestiario, cattivo trattamento, abbandono, mancanza di cure.

Non comprendervi: inanizione (6-a), alimentazione insufficiente (6-a)

Nota. — Questa voce riguarda soltanto i bambini al disotto dei tre mesi.

10. Vaiuolo e vaiuoloide.

Non comprendervi: varicella (34).

11. Morbillo.

Comprendervi: eruzione morbillosa, bronchite, bronco-polmonite, post-morbillosa.

Non comprendervi: rosolia (34).

12. Scarlattina.

Comprendervi: angina scarlattinosa, tutte le complicazioni qualificate come scarlattinose, albuminuria scarlattinosa.

Non comprendervi: nefrite scarlattinosa cronica (146-b).

13. Risipola.

Comprendervi: tutte le risipole, qualunque sia la loro sede; erisipela cangrenosa o flemmonosa, flemmone erisipelatoso, meningite post-erisipelitosa, endocardite, miocardite, nefrite, albuminuria post-erisipelatosa.

Non comprendervi: laringite erisipelatosa (102-b), angina erisipelatosa (124-a), erisipela puerperale (160).

14. Febbre tifoidea (tifo addominale e paratifi).

Comprendervi:

a) infezione tifoidea, infezione da bacillo di Ebert, ileotifo, meningotifo, tifo (senz'altra indicazione);

b) febbre paratifoidea, paratifi a), b).

Non comprendervi: tifo esantematico (15).

15. Tifo petecchiale.

Comprendervi: tifo esantematico, febbre petecchiale.

Non comprendervi: tifo, (senz'altra indicazione) (14), tifo addominale (14).

16. Febbre ricorrente (spirillo di Obermeier).

Comprendervi: tifo ricorrente.

17. Febbre di malta (micrococco melitense).

Comprendervi: micrococcosi, febbre mediterranea, febbre ondulante.

18. Febbre miliare.

Non comprendervi: tubercolosi miliare (41-a).

19. Meningite cerebro-spinale epidemica.

Comprendervi: meningite meningo-coccica.

Non comprendervi: meningite (senz'altra indicazione) (83), meningite semplice (83).

20. Difterite e croup.

Comprendervi: angina, laringite, difterica, paralisi difteriche, difterite della cute, della congiuntiva, della bocca.

Non comprendervi: falso croup (102-b), laringite stridula (102-b), laringite spasmodica (102-b).

21. Pertosse.

Comprendervi: tosse convulsiva, tosse ferina, tosse asinina, bronchite da pertosse, bronco-polmonite da pertosse, convulsioni da pertosse.

22. Influenza.

- a) con complicazioni polmonari dichiarate;
- b) senza indicazione di complicazioni polmonari.

Comprendervi:

- a) grippe, polmonite influenzale, bronchite o bronco-polmonite influenzale o grippale;
- b) altre complicazioni post-influenzali.

23. Febbre da malaria e cachessia palustre:

- a) febbre da malaria;
- b) cachessia palustre.

Comprendervi:

a) febbre intermittente, febbre palustre, terzana, quartana, pernicioso, malaria acuta, paludismo acuto, malaria (senz'altra indicazione);

- b) cachessia palustre, anemia palustre.

Non comprendervi: febbre ricorrente (16).

24. Colera asiatico.

Comprendervi: colera (senza altre specificazioni), colera epidemico.

Non comprendervi: diarrea coleriforme (25), colerina (25), colera sporadico (25), colera nostras (25), enterite coleriforme (25).

25. Enterite coleriforme.

Comprendervi: colera nostras, colera sporadico, colerina, diarrea coleriforme.

Non comprendervi: colera dei bambini (134-a).

26. Dissenteria:

- a) amebica;
- b) bacillare;
- c) senza qualifica o dovuta ad altre cause.

Comprendervi:

- c) dissenteria coleriforme, diarrea dissenteriforme.

27. Peste:

- a) bubbonica;
- b) polmonare;
- c) setticemica;
- d) senza qualifica.

Comprendervi:

- b) polmonite pestosa;
- c) setticemia pestosa.

28. Febbre gialla.

29. Spirochetosi ittero-emorragica.

Comprendervi: ittero recidivante, malattia di Weil.

30. Lebbra.

Comprendervi: elefantiasi dei Greci.

Non comprendervi: morbo di Morvan (85).

31. Orecchioni.

Comprendervi: parotite epidemica, parotite (senz'altra indicazione) orchite da orecchioni, mastite da orecchioni.

32. Poliomielite anteriore acuta.

Comprendervi: paralisi infantile.

33. Encefalite letargica.

Comprendervi: encefalite epidemica.

34. Altre malattie epidemiche.

Comprendervi: rosolia, acrodinia, varicella, Kala Azar, alastrim, altre infezioni epidemiche ordinariamente benigne.

Nota. — In caso di malattie epidemiche gravi che non sono specificate nella nomenclatura occorre aggiungere la voce corrispondente.

35. Setticemia e pioemia non puerperale.

Comprendervi: infezione (senza altre indicazioni), infezione purulenta, sepsi generalizzata, cangrena gassosa, infezione cadaverica.

Nota. — Se nella scheda necrologica di una donna adulta è dichiarata come causa di morte « setticemia » senza altre indicazioni, richiedere al medico che specifichi se tale malattia è puerperale o non puerperale.

36. Pustola maligna e carbonchio.

Comprendervi: setticemia carbonchiosa.

37. Morva e farcino.

Comprendervi: moccio.

38. Rabbia.

Comprendervi: idrofobia, lissa.

39. Tetano.

Comprendervi: tetano dei neonati, trisma dei neonati.

Non comprendervi: tetania (67).

172. Reumatismo articolare acuto.

Comprendervi: reumatismo febbrile, reumatismo articolare, reumatismo (senza altra indicazione), artrite reumatica acuta, artrite, poliartrite reumatica, endocardite reumatica, pericardite reumatica.

Non comprendervi: endocardite cronica post-reumatica (117-b), irite reumatica, (100), reumatismo nodoso (173), reumatismo cronico (173), reumatismo blenorragico (52), mono o poliartrite gonococcica (52), endocardite gonococcica (117-a).

40. Micosi.

Comprendervi: actinomicosi, pneumomicosi, micosi fungoide, sporotricosi, mughetto.

41. Tubercolosi disseminata:

- a) acuta;
- b) cronica.

Comprendervi:

a) tubercolosi miliare acuta, tisi galoppante, tifo bacilloso di Landouzy.

b) tubercolosi cronica di più organi. Se fra gli organi colpiti è compreso il polmone, classificare la malattia come « tubercolosi dell'apparato respiratorio ». (43).

42. Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale.

Comprendervi: meningite tubercolare, meningite caseosa, tubercolosi meningea, tubercolosi del cervello, tubercolosi del cervelletto, meningo-encefalite tubercolare.

Non comprendervi: meningite senza altra indicazione (83).

43. Tubercolosi dell'apparato respiratorio.

Comprendervi: tubercolosi polmonare, tisi (senza altra indicazione), polmonite o bronchite tubercolare, o bacillare, o caseosa, o specifica, tubercolosi del laringe, laringite tubercolare o specifica, tisi laringea, pleurite tubercolare, emottisi tubercolare, tubercolosi senza qualifica, bronchiolite apicale, bronchiolite specifica.

Non comprendervi: emottisi senza qualifica (112), emoftoe (senza qualifica) (112), emorragia polmonare (112), antracosi polmonare (109-a).

44. Tubercolosi dell'intestino e del peritoneo.

Comprendervi: peritonite tubercolare, o caseosa, o specifica, tubercolosi addominale, ascite tubercolare, enterite tubercolare, tubercolosi intestinale.

45. Tubercolosi del sistema linfatico, escluse le glandole mesenteriche e retroperitoneali.

Comprendervi: tubercolosi ganglionare, o linfangioite, o adenite tubercolare, linfatismo, scrofolo, adenite scrofolosa o strumosa.

46. Tubercolosi della pelle e del connettivo sottocutaneo.

Comprendervi: lupus, ulcera tubercolare.

47. Tubercolosi articolare.

Comprendervi: artrocece, artrite tubercolare, sinovite tubercolare, tubercolosi reumatoide, fungosità articolare, artrite tubercolare, artrite granulo-fungosa.

48. Tubercolosi delle ossa, esclusa la colonna vertebrale.

Comprendervi: tubercolosi ossea, ascesso freddo, ascesso ossifluente, ascesso congestizio.

49. Tubercolosi della colonna vertebrale.

Comprendervi: morbo di Pott, carie o necrosi vertebrale, tubercolare, poliartrite vertebrale, tubercolare, paraplegia da ascesso tubercolare.

49-a. Tubercolosi dell'apparato genito-urinario.

Comprendervi: nefrite tubercolare, pielonefrite tubercolare, tubercolosi della prostata, tubercolosi del testicolo, o dello epididimo, epididimite caseosa o tubercolare, tubercolosi dell'utero, della tromba, ecc.

49-b. Tubercolosi di altri organi o di organi non specificati.

50. Sifilide.

Comprendervi: angina sifilitica, gomma sifilitica, ulcera sifilitica e ogni altra malattia qualificata come sifilitica.

51. Ulcera molle.

Comprendervi: bubbone o adenite venerea, ulcera fagedenica.

Non comprendervi: ulcera (senza altra indicazione) (170).

52. Infezione gonococcica.

Comprendervi: orchite, epididimite, metrite, metrovaginite blenorragica o gonococcica, artrite o reumatismo blenorragici o gonococcici.

Non comprendervi: endocardite gonococcica (117-a).

53. Altre malattie infettive.

Comprendervi: febbre infettiva (senza altra indicazione), tripanosomiasi, malattia del sonno, sodoku.

54. Rachitide.

Comprendervi: osteomalacia, rammollimento delle ossa.

55. Pellagra.

Comprendervi: demenza da pellagra.

56. Beriberi.

Comprendervi: polinevrite endemica.

57. Scorbuto (morbo di Barlow).

58. Porpora emorragica, (morbo di Werlhoff).

59. Emofilia.

60. Gotta.

Comprendervi: reumatismo gottoso, uricemia.

173. Reumatismo cronico.

Comprendervi: artrite cronica, artrite cronica reumatica, poliartrite cronica, artrite deformante, reumatismo nodoso

61. Diabete.

Comprendervi: glicosuria, acidosi, acetonemia diabetica, tutte le complicazioni diabetiche.

Non comprendervi: diabete insipido (82), acetonemia (senza qualifica) (82).

62. Marasma senile.

Comprendervi: debolezza senile, vecchiaia, cachessia da vecchiaia, demenza senile.

Non comprendervi: cangrena senile (166), paralisi senile (89-b).

63. Anemia, clorosi:

- a) anemia perniciosa;
- b) altre anemie e clorosi.

Comprendervi:

b) anemia (senza qualifica), anemia splenica, morbo di Banti, verruca peruviana (morbo di Carrion)

Non comprendervi: anemia dei miatori (140).

64. Leucemia e morbo di Hodgkin:

- a) leucemia.
- b) morbo di Hodgkin.

Comprendervi:

- a) linfadenia, adenite leucemica.
- b) pseudoleucemia.

65. Malattie della ghiandola pituitaria.

Comprendervi: acromegalia, gigantismo.

66. Malattie della ghiandola tiroide:

- a) morbo di Flaiani-Basedow;
- b) altre malattie della ghiandola tiroide.

Comprendervi:

- a) gozzo esoftalmico, cachessia esoftalmica;
- b) gozzo, tireocele, cachessia gozzigena, mixedema, cretinismo, cachessia pachidermica.

67. Malattie della ghiandola paratiroide.

Comprendervi: tetania.

68. Malattia del timo.

Comprendervi: morte improvvisa timica.

69. Malattie della capsula surrenale (morbo di Addison).

Comprendervi: cachessia surrenalica, ascite surrenalica, morbo bronzino.

69-bis Malattie della milza (quando non sono qualificate come malariche).

Comprendervi: ipertrofia della milza, splenite, splenopatia, tumori di milza.

Non comprendervi: malattie della milza, non in relazione a leucemia (64-a) o da malaria (23-a), morbo di Banti (63-b).

70. Tumori maligni disseminati in più organi.

Comprendervi: sarcomatosi diffusa, carcinomatosi diffusa.

71. Tumori maligni degli organi genitali della donna.

Comprendervi: cancro (o carcinoma, o scirro, o cancroide, o sarcoma, o epitelioma, o neoplasia maligna) dell'utero, dell'ovaia, della vagina, della vulva, ecc....

72. Tumori maligni della mammella.

Comprendervi: cancro, epitelioma, cancroide, neoplasie della mammella.

Non comprendervi: cisti della mammella (155), morbo cistico di Reclus (155).

73. Tumori maligni della vescica, della prostata, uretra, pene, testicoli.

Comprendervi: cancro, o scirro, o cancroide, o sarcoma, o epitelioma, o neoplasie maligne di detti organi.

74. Tumori maligni della cavità boccale: (bocca, labbra, lingua, palato, velopendolo, tonsille).

Comprendervi: cancro, sarcoma ecc. neoplasie maligne, di detti organi.

75. Tumori maligni dello stomaco e del fegato.

Comprendervi: cancro e suoi sinonimi del faringe, dell'esofago, del cardias, del piloro, della vescichetta biliare.

Non comprendervi: ematemesi (126).

76. Tumori maligni del peritoneo e dell'intestino.

Comprendervi: cancro, sarcoma e sinonimi, del peritoneo e delle varie porzioni dell'intestino, compreso il cancro del retto e dell'ano.

77. Tumori maligni delle ossa e delle articolazioni.

Comprendervi: cancro, sarcoma e sinonimi di detti organi.

78. Tumori maligni dei centri nervosi e degli organi dei sensi.

Comprendervi: cancro, sarcoma, gliomi e sinonimi dei centri nervosi e degli organi dei sensi.

79. Tumori maligni della pelle.

Comprendervi: cancroide, epiteloma, sarcoma e sinonimi di tumori maligni della pelle in qualsiasi sede.

Non comprendervi: lupus (46).

80. Tumori maligni di altri organi o di organi non specificati.

Comprendervi: gozzo canceroso; sarcoma della parotide, del collo, cancro pelvico, cancro, epiteloma e sinonimi del laringe, del polmone, del pancreas, dei reni.

81. Tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato né sono specificate le sedi.

Comprendervi: tumori senza qualifica, tumori vascolari, o erettili, angioma, ematoma, linfoma, linfadenoma, adenoma sebaceo, polipo, senza indicazione di sede.

Non comprendervi: tumori non maligni cerebrali o spinali (90), tumori intestinali e addominali non maligni (136); tumori uterini non cancerosi (153-a), cisti o altri tumori non maligni dell'ovaia (151),

cancro e suoi sinonimi (70-80), sarcoma (80), tumore stercoraceo (135), tumore idatideo (131 o 138), tumore varicoso (115), tumore aneurismatico (113-a), polipo dell'orecchio (101), polipo delle fosse nasali o naso faringeo (102-a), polipo uterino (153-a).

82. Altre malattie generali.

Comprendervi: autointossicazione, intossicazione da ptomaine, acetonemia, anafilassi, infezione generalizzata, diabete insipido, steatosi viscerale; degenerazione amiloide o grassa generalizzata, ecc.

83. Meningite semplice, cerebrale o spinale.

Comprendervi: meningite purulenta, meningite senza qualifica, meningo-encefalite, pachimeningite, meningo-mielite.

Non comprendervi: meningite tubercolare, senza altra indicazione (42), meningite reumatica (172), reumatismo cerebrale (172), meningite cerebro spinale epidemica (19).

84. Tabe dorsale.

Comprendervi: morbo di Duchenne.

84-a. Atrofia muscolare progressiva.

85. Altre malattie del midollo spinale.

Comprendervi: emorragia del midollo spinale, ematomielia, mielite, congestione del midollo spinale, malattie del bulbo, paralisi bulbare, paralisi labioglossofaringea, paralisi spinale senza altra qualifica, paralisi ascendente, degenerazione del midollo spinale, morbo di Friedreich; compressione del midollo, degenerazione grassa dei muscoli, paralisi atrofica, paralisi pseudo-ipertrofica, morbo di Charcot o di Morvan, siringomielia, sclerosi del midollo.

86. Encefalite.

Comprendervi: infiammazione o ascesso cerebrale, ascesso della protuberanza.

Non comprendervi: encefalite letargica (33), encefalite traumatica (208); reumatismo cerebrale (172).

87. Apoplessia e congestione cerebrale.

Comprendervi: apoplessia meningea, ateroma cerebrale, emorragia del ventricolo, o del bulbo, o cerebellare, o meningea, ematoma delle meningi (non traumatica), morte improvvisa per congestione senza altra indicazione.

88. Embolia e trombosi cerebrale.

89. Paralisi senza causa indicata :

- a) emiplegia;
- b) altre paralisi.

Comprendervi: b) paralisi senza altra indicazione, paralisi senile, paralisi facciale; paraplegia, paralisi generale.

Non comprendervi: paralisi difterica (20), paralisi muscolare atrofica (84^a), paralisi pseudo-ipertrofica (85), paralisi generale progressiva (92), cachessia paralitica (92), demenza paralitica (92), paralisi agitante (99), malattia di Parkinson (99), paralisi bulbare (85), paralisi ascendente (85), paralisi infantile (32), paralisi labio-glossofaringea (85), paralisi del velo palatino (124-a), paralisi dei muscoli degli occhi (100), paralisi cardiaca (6, 62 e 117-b).

90. Tumori cerebrali e spinali non maligni.

Comprendervi anche i tumori benigni delle meningi.

Non comprendervi: idrocefalo (2 o 99).

91. Rammollimento cerebrale.

Non comprendervi: demenza senile (62), cretinismo (66-b).

92. Paralisi progressiva degli alienati o demenza paralitica.

Comprendervi: cachessia paralitica, marasma paralitico.

Non comprendervi: paralisi generale senza altra indicazione (89-b).

93. Altre forme di alienazione mentale.

Comprendervi: alienazione mentale senza altra indicazione, amenza, allucinazione, mania, megalomania; monomania; mania di persecuzione, melanconia, lipemania, malattia mentale, ipocondria.

Non comprendervi: psicosi alcoolica (177); delirium tremens (177), delirio senza altra indicazione (0); delirio uremico (146-b), demenza paralitica (92), demenza epilettica (94), demenza senile (62), isteria (99), epilessia (94), idiozia (99), cretinismo (66-b).

94. Epilessia.

Comprendervi: demenza epilettica.

Non comprendervi: convulsioni epilettiformi (97), epilessia Jacksoniana (99).

95. Corea.

Non comprendervi: corea della gravidanza (156c), corea senile (99), corea ereditaria (99), corea di Hutchinson (99).

96. Nevrite.

Comprendervi: polinevrite, tic doloroso, sciatica.

97. Eclampsia non puerperale.

Comprendervi: convulsioni epilettiformi degli adulti.

Non comprendervi: eclampsia scarlattinosa (12), eclampsia uremica (146-b), eclampsia dei bambini (98).

Nota. — Rinviare al medico perchè sia completata la scheda necrologica delle donne adulte in cui sia indicata come causa di morte « eclampsia » senza specificazione se sia puerperale o no.

98. Eclampsia infantile.

Comprendervi: convulsioni dei bambini.

Non comprendervi: trisma dei neonati (39).

Nota. — Sotto questa voce devono essere considerati solo i bambini al disotto dei cinque anni.

99. Altre malattie del sistema nervoso.

Comprendervi: degenerazione del sistema nervoso, idiozia, imbecillità, amnesia, paramnesia, afasia, M. di Little, convulsione senza altra indicazione, epilessia Jacksoniana o sintomatica, paralisi agitante, morbo di Parkinson, sclerosi disseminata, idrocefalo acquisito nevrastenia, bulimia, anemia o ischemia cerebrale, nevrosi, encefalopatia senza altra indicazione, corea senile ereditaria.

Non comprendervi: tumori cerebrali (90), e spinali (90), demenza o imbecillità senile (62), demenza epilettica (94), siringomielia (85), mixedema (66-b), cachessia pachidermica (66-b) idrocefalo congenito o senza altra indicazione (2); cisti idatica del cervello (138), tetania (67), atrofia muscolare progressiva (84-a).

100. Malattie degli organi della vista.

Comprendervi panoftalmite.

Non comprendervi: congiuntivite difterica (20), congiuntivite purulenta o blenorragica, o gonococcica (52), cancro dell'occhio (80), tubercolosi dell'occhio (49-b), gozzo esoftalmico (66-a), esoftalmo (60-a).

101. Malattie dell'orecchio o del seno mastoideo; otite, morbo di Ménière.

Comprendervi: otite, ascesso dell'orecchio, carie dell'orecchio, otorrea, corpi estranei nell'orecchio, vertigo *ab aure laeso*; vertigine di Ménière, mastoidite, ascesso della mastoide.

Non comprendervi: orecchioni (31).

102-a. Malattie delle fosse nasali e del laringe.

Comprendervi: polipi o fibroma del naso-faringe; corizza, rinite, ozena; rinoscleroma, vegetazioni adenoidi, ascesso delle fosse nasali o dei seni.

Non comprendervi: Epistassi (121).

102-b. Malattie della laringe.

Comprendervi: laringite acuta o cronica o eresipelatosa, o flemmosa, afonia, falso croup, paralisi della glottide, edema della glottide, polipo del laringe, restringimento del laringe.

Non comprendervi: laringite tubercolare (43), laringite difterica (20), croup (20), angina difterica (20), corpi estranei del laringe (208).

103. Bronchite acuta.

Comprendervi: bronchite catarrale prima dei 60 anni; tracheo-bronchite; tracheite catarrale o senza epiteti.

Non comprendervi: broncoalveolite specifica (43), bronchite specifica o sinonimi della tubercolosi polmonare (43), bronchite capillare (108).

104. Bronchite cronica.

Comprendervi: bronchite catarrale dopo i 60 anni, catarrhi senza altra indicazione, catarro bronchiale, broncorrea, dilatazione dei bronchi, bronchectasia, bronchite fetida.

Non comprendervi: bronchite tubercolare e sinonimi (43).

Nota. — Rinvviare al medico la scheda necrologica in cui la parola bronchite non sia seguita da alcuna altra indicazione di acuta o cronica; in caso che tali indicazioni non siano aggiunte, classificare la scheda secondo la indicazione suddetta.

105. Malattie della pleura.

Comprendervi: pleurite senza altra indicazione, aderenze polmonari, pleuro-pericardite, versamento pleurico o toracico, toracentesi, pneumo-torace, idropneumotorace, pleurite purulenta, pitorace, piopneumotorace, emotorace, empiema, fistola toracica o intercostale.

Non comprendervi: pleurodinia (112).

106. Congestione polmonare e apoplessia polmonare.

Comprendervi: emorragia parenchimatosa del polmone, infarto polmonare, edema polmonare, congestione o polmonite ipostatica, collasso del polmone.

107. Polmonite:

- a) crupale;
- b) senza altre indicazioni.

Comprendervi: polmonite lobare, polmonite fibrinosa, pleuro-polmonite, splenopolmonite, peripneumonia, pneumopericardite, pneumococcemia, polmonite dell'apice.

Non comprendervi: polmonite caseosa, specifica, bacillare, nè alcun altro sinonimo della tubercolosi polmonare (43), polmonite catarrale (108), polmonite interstiziale (109-a), congestione polmonare (106), polmonite ipostatica (106).

108. Broncopolmonite acuta (compresa la bronchite capillare).

Comprendervi: polmonite catarrale, polmonite lobulare, broncopolmonite pneumococcica, polmonite *ab ingestis*.

109. Polmonite cronica, cangrena polmonare:

- a) polmonite cronica interstiziale (incluse le malattie professionali dell'apparato respiratorio).
- b) cangrena polmonare.

Comprendervi nel 109-a: pneumoconiosi fibrosa, antracosi polmonare, silicosi polmonare, polmonite interstiziale o cronica, cirrosi del polmone, sclerosi polmonare (non tubercolare).

110. Asma ed enfisema polmonare:

- a) asma.

Comprendervi: asma bronchiale.

Non comprendervi: asma cardiaca (117-b), febbre da fieno (112).

- b) enfisema polmonare.

Comprendervi: enfisema (senza indicazioni).

Non comprendervi: enfisema sottocutaneo (170).

111. Malattie del mediastino.

112. Altre malattie dell'apparecchio respiratorio (esclusa la tubercolosi).

Comprendervi: tracheostenosi, pleurodinia, pneumopatia, calcoli polmonari, ascesso del polmone, febbre (bronchite o catarro da fieno), spirochetosi bronco polmonare.

Comprendervi anche le seguenti voci, quando non sia indicata la natura della lesione: malattie del polmone, emottisi, sputo sanguigno, emorragia polmonare, pneumorragia, broncorragia, tracheotomia.

113. Malattie delle arterie:

a) aneurisma.

Comprendervi: aneurisma, tumore aneurismatico, arterioectasia, ectasia aortica, rottura delle arterie (non traumatica).

b) arteriosclerosi.

Comprendervi: degenerazione grassa delle arterie, ateroma delle arterie.

c) altre malattie delle arterie.

Comprendervi: arterite, aortite, endocardite, malattia di Hodgson, restringimento dell'arteria polmonare, malattia di Stokes-Adams.

Non comprendervi: vizio aortico (117-b).

114. Embolia, trombosi (non cerebrali).

Comprendervi: trombosi (non puerperale) phlegmasia alba dolens (non puerperale).

Non comprendervi: embolia puerperale (162).

115. Malattie delle vene (flebiti, varici, trombosi, emorroidi).

Comprendervi: varici, tumore varicoso, varici aneurismatiche, ulceri varicose, emorroidi, varicocele, flebite, pioflebite, flebite del seno cavernoso.

Non comprendervi: flebite puerperale (162), tumore vascolare o erettile (81); angioma (81).

116. Malattie del sistema linfatico (linfangioite, adenite, ecc.).

Comprendervi: linfangite, ascesso linfatico o dell'ascella o dell'ano, adenoflemmone, bubbone suppurato o senza indicazione, adenite infettiva o suppurata o ascellare o inguinale o dei gangli o senza indicazione, adenopatie.

Non comprendervi: adenite leucemica (64-a), linfatismo (45), adenoma (81), linfoma (81), linfadenoma (81).

117. Malattie del cuore :

a) endocardite o miocardite acute.

Comprendervi: endocardite senza indicazione (fino ai 45 anni), endocardite ulcerosa o gonococcica, endocardite o miocardite infettiva, miocardite acuta, o senza indicazione (fino ai 45 anni), endopericardite.

Non comprendervi: endocardite reumatica (172), endocardite cronica (117-b).

b) altre malattie del cuore.

Comprendervi: malattia o lesione o insufficienza o vizio o restringimento, aortico o mitrale o tricuspide, o del cuore o delle valvole o degli orifici, cardiostenosi, endocardite o miocardite cronica o sclerosata, endocardite senz'altra indicazione (oltre i 45 anni), pancardite, malattia di Corrigan, ipertrofia del cuore, dilatazione del cuore, cardiectasia degenerazione o steatosi del cuore, cardiomalacia, rottura del cuore, cardioressi, cardiosclerosi, sclerosi cardio-vascolare, calcificazione o ossificazione del cuore, asistolia, cachessia o albuminuria o asma cardiaco, cardiopatia.

Non comprendervi: disturbi cardiaci (indeterminati) (122), persistenza del foro di Botallo (3), paralisi cardiaca (0).

Complicazioni frequenti: idropisia, bronchite e polmonite, embolia, trombosi.

118. Pericardite.

Comprendervi: cardiopericardite, idropericardite, idropneumopericardio, aderenza o sinfisi cardiaca, idrope del cuore.

Non comprendervi: pericardite reumatica (172), endopericardite (117-a), pleuropericardite (105), pneumopericardite (107).

119. Angina pectoris.

Comprendervi: cardialgia, sternalgia, nevralgia del cuore, angina del cuore, angina stenocardica.

120. Sincope.

Comprendervi: morte improvvisa.

121. Emorragia senza causa determinata.

Comprendervi: emorragia (senza indicazione), emorragia interna, epistassi, stomatorragia, emorragia delle glandole surrenali, ecc.

Non comprendervi: emorragia cerebrale o cerebellare, o bulbare (87), emorragia meningea (87), emorragia polmonare (112), emottisi (112), ematemesi (126), emorragia intestinale (142), ematuria senza indicazione (146-d), emorragia uterina puerperale (157), non puerperale (153-b) metrorragia puerperale (157), non puerperale (153-b) emorragia ombelicale (8), emorragia traumatica (V. morti violente).

122. Altre malattie del sistema circolatorio.

Comprendervi: disturbi cardiaci, tachicardia, angiectasia, angiectopia, malattie dei grandi vasi (senz'altra indicazione).

Non comprendervi: neo vascolare (2).

123. Malattie della cavità boccale e degli organi annessi.

Comprendervi: stomatite, ulcerazioni boccali, malattie della lingua (cancro escluso), glossite, macroglossia, angina o malattia di Ludwig (Angina Ludovici o flemmone profondo del collo), parotite o tumore della parotide, fistola salivare, ranula, stafiloplastia, stafilografia.

Non comprendervi: orecchioni (31), cancro delle labbra o della lingua (74), noma (166), cangrena della bocca (166), frattura del mascellare (207), necrosi del mascellare (171), paralisi del velo palatino (124), mughetto (40).

124. Malattie delle tonsille, faringe, esofago:

a) malattie delle tonsille e della faringe (comprendervi le forme adenoidee).

Comprendervi: angine, (eccettuata l'angina difterica e i suoi sinonimi), angina fuso-spirillare, angina da streptococco, tonsillite, amigdalite, ascesso delle tonsille, cangrena del faringe, ascesso retrofaringeo, ipertrofia delle tonsille, vegetazioni adenoidee, paralisi del velopendolo senz'altra indicazione, faringite.

Non comprendervi: angina pectoris (119), angina stenocardica (119), angina scarlattinosa (12), angina difterica, paralisi del velopendolo, postdifterica (12).

b) malattie dell'esofago.

Comprendervi: ferite dell'esofago, spasmo dell'esofago, restringimento dell'esofago, (eccettuato il cancro), diverticoli esofagei.

Non comprendervi: cancro dell'esofago (75); restringimenti o stenosi sifilitica dell'esofago (50); corpi estranei nell'esofago (208).

125. Ulcera dello stomaco e del duodeno:

a) ulcera dello stomaco;

b) ulcera del duodeno.

Comprendervi: ulcera rotonda.

Complicazioni frequenti: ematemesi, perforazione dello stomaco peritonite.

126. Altre malattie dello stomaco.

Comprendervi: dilatazione, paralisi dello stomaco, gastroectasia, ipercloridria, ipocloridria, perforazione non traumatica dello stomaco, corpi estranei nello stomaco, gastrotomia, gastrite, gastroepatite, dispepsia, (da due anni in su), apepsia, gastralgia, catarro gastrico, gastrorrhea, gastrosucorra, vomito, incoercibile, (eccettuato nelle donne da 15 a 45 anni), indigestione, vertigine a stomaco laeso, restringimento del piloro.

Comprendervi anche le seguenti malattie quando la loro natura non è indicata: gastrorragia, ematemesi, emorragia gastrica.

Non comprendervi: gastroenterite (134 a e b) (secondo l'età), vomiti incoercibili nelle donne dai 15 ai 45 anni (156-c).

127. Cirrosi epatica:

a) cirrosi alcoolica del fegato;

b) cirrosi epatica non indicata come alcoolica.

Comprendervi: cirrosi senza altra indicazione, cirrosi ipertrofica, cirrosi atrofica, cirrosi interstiziale, cirrosi del fegato, cirrosi di Laennec, epatite cronica, epatite alcoolica.

Non comprendervi: ipertrofia del fegato (132).

128. Atrofia gialla acuta del fegato.

Comprendervi: epatite parenchimatosa.

Non comprendervi: ittero grave (130), itterizia senza altra indicazione (132), ittero cronico (132), ittero dei neonati (6) malattia di Weil (29).

129. Calcolosi epatica.

Comprendervi: Calcolosi biliare, litias biliare, colica epatica.

130. Ittero grave.

Comprendervi: morbo di Weil, ittero pernicioso.

Non comprendervi: atrofia gialla acuta del fegato (128), epatite parenchimatosa (128), ittero cronico, (132), ittero dei neonati (6).

131. Echinococco del fegato.

Comprendervi: cisti idatica del fegato.

132. Altre malattie del fegato.

Comprendervi: ascesso del fegato, epatite suppurata, epatite, epatite acuta, angiolite, colicistite, angiocolicistite, epatocistite.

Comprendervi anche le malattie seguenti se la loro causa non è indicata: ipertrofia del fegato, itterizia, itterizia cronica, congestione del fegato, acolia, colemia.

Non comprendervi: ittero grave (130), ittero dei neonati (6).

133. Malattie del pancreas.

Comprendervi: Pancreatite.

134. Diarrea ed enterite:

a) al disotto dei due anni;

b) di due anni e oltre.

Comprendere in a): gastroenterite o gastrocolite, o enterocolite dei bambini, infezione o tossinfezione gastrointestinale, enterite infantile, colera infantile, atresia, catarro intestinale, dispepsia (nei bambini al disotto di due anni).

Comprendere in b): diarrea acuta o cronica, enterite acuta o cronica, gastroenterite, gastrocolite, catarro intestinale, diarrea infrenabile, ulcerazioni intestinali, duodenite, colite, coliche intestinali, coliche flatulente, coliche infiammatorie.

Non comprendervi: enterite tubercolare (44).

135. Volvolo, occlusione intestinale.

Comprendervi: Ileo senza altra indicazione, ileo paralitico, torsioni o invaginazione intestinale, mal del miserere, strozzamento interno, tumore stercoraceo.

Comprendervi anche le malattie e le operazioni seguenti quando la loro natura non è indicata: ano artificiale, vomiti stercoracei.

Non comprendervi: laparatomia senza altra indicazione (o), ernie strozzate (137), enterocele (137), epiplocele (137), cangrena erniaria (137).

136. Tumori intestinali e addominali (esclusi i tumori maligni).

Comprendervi: Tumori addominali, tumori intestinali senz'altra indicazione, tumore del fegato.

Non comprendervi: i tumori maligni dell'addome e degli organi in esso compresi, (80, etc....).

137. Ernie intestinali e addominali.

Comprendervi: ernia strozzata, ernia senz'altra indicazione, enterocele, epiplocele, cangrena erniaria, colica erniaria.

Non comprendervi: occlusioni intestinali (135), ileo paralitico (135), torsione intestinale (135).

138. Malattie da echinococco, escluso l'echinococco del fegato.

Comprendervi: echinococco del polmone e del cervello, cisti idatica del polmone e del cervello, echinococco senz'altra indicazione.

Non comprendervi: echinococco del fegato (131), cisti idatica del fegato (131).

139. Malattie da parassiti intestinali:

a) cestodi, escluso l'echinococco;

Comprendervi: taenia solium, taenia saginata, hymenolepis nana, verme solitario, dibothriocephalus latus, botriocefalo, cestode, cenuro, cisticerco;

b) trematodi;

Comprendervi: gastrodiscoides, hominis, distomi intestinali; distoma epatico;

c) Nematodi, escluso l'anchilostoma;

Comprendervi: ascaris lumbricoides; oxyurus vermicularis, trichina e trichinosi, strongyloides stercoralis, trichuris trichiura, tricostrongili, tricocefalo.

Non comprendervi: filaria (d' Aleppo, di Biskra e di Medina) (170);

d) coccidi;

Comprendervi: coccidiosi.

e) altri parassiti;

Comprendervi: trichomonas, lamblia intestinalis.

f) parassita non specificato.

Comprendervi: elminti (senz'altra indicazione), colica verminosa.

140. Anchilostomiasi.

Comprendervi: anemia o clorosi dei minatori.

141. Appendicite e tifite.

Comprendervi: ascesso e flemmone della fossa iliaca, infiammazione del ceco, peritifite, paratifite.

Non comprendervi: ascesso del bacino nell'uomo (165), ascesso del bacino nella donna (152), ascesso periuterino (152).

142. Altre malattie dell'intestino.

Comprendervi: paralisi o paresi intestinale, enteroptosi, costipazione, stercoremia, colibacillosi, infezione intestinale, enterocolite pseudomembranosa, perforazione intestinale (non traumatica).

Comprendervi anche le malattie seguenti, quando la loro natura non è indicata e le operazioni seguenti quando la loro causa non è specificata: enterotomia, resezione intestinale, enterorragia, emorragia intestinale, melena, restringimento del retto, prolasso del retto, proctite.

Non comprendervi: tumore stercoraceo, (135) invaginazione intestinale e sinonimi (135), tifite (141), para e peritifite (141).

143. Peritonite senza causa indicata.

Comprendervi: peritonite (senz'atra indicazione), peritonite acuta, peritonite da perforazione, aderenze peritoneali, metropertonite, pelvipertonite, ascesso del cavo di Douglas, ascesso subfrenico o addominale.

Non comprendervi: peritonite tubercolare (44), cancro del peritoneo (76), peritonite puerperale (161), peritonite traumatica (208).

Nota. — Quando la scheda necrologica di una donna adulta porta l'indicazione di peritonite senza altra indicazione restituire la scheda al medico perchè specifichi se la malattia era o non era di origine puerperale.

145. Altre malattie dell'apparato digerente (esclusi i tumori maligni e la tubercolosi).

146. Malattie dei reni

a) nefrite acuta (comprese le nefriti senza qualifica al disotto di 10 anni).

Comprendervi: nefrite subacuta o infettiva.

Non comprendervi: nefrite scarlattinosa (12), nefrite cronica (146-b) nefrite tubercolare (49-a), nefrite da gravidanza (159), nefrite saturnina (178);

b) nefrite cronica (comprese le nefriti senza qualifica da 10 anni in su).

Comprendervi: malattia di Bright, nefrite cronica interstiziale, scarlattinosa cronica, degenerazione amiloide o grassa dei reni, rene granuloso, cirrosi dei reni, sclerosi renale.

Comprendervi anche le malattie seguenti quando la loro natura non è indicata: albuminuria, uremia, intossicazione uremica, eclampsia, congestioni uremiche, delirio uremico, coma uremico.

Non comprendervi: lesioni organiche dei reni (146-d), uremia puerperale (159), albuminuria cardiaca (117-b). *Complicazioni fre-*

queni, anasarca, idropisia, convulsioni, emorragia, apoplessia cerebrale, polmoniti.

c) chiluria.

Comprendervi: ematuria dei paesi caldi, bilarziosi, galatturia, lipuria.

Non comprendervi: ematuria senz'altra indicazione (146-d).

d) altre malattie dei reni e dei loro annessi (escluse le malattie dei reni da gravidanza).

Comprendervi: pielite, perinefrite, pielonefrite, ascesso o flemmone perinefritico, ectopia renale, nefroptosi, rene mobile, lesioni organiche dei reni, nefrorragia, nefrectomia, cisti renale, idronefrosi, rene cistico, congestione renale, insufficienza renale, anuria, ematuria, febbre emoglobinurica.

Non comprendervi: malattie delle ghiandole surrenali (69), nefrite da gravidanza (159).

147. Malattie della vescica (escluse le forme veneree, tubercolari e neoplastiche maligne).

Comprendervi: cistite acuta o cronica, infezione vescicale, catarro vescicale, o uretrale; cistorragia, tumore (senza qualifica) o varici della vescica, papilloma della vescica, cistotomia, rottura della vescica, ritenzione di urina, disuria, paralisi o paresi della vescica, inerzia vescicale, incontinenza di urina, tenesmo o spasmo vescicale.

Non comprendervi: ematuria (senza qualifica) (146-d), fistole urinarie anche se interessano la vescica (149-b), tumori maligni della vescica (73).

148. Calcolosi delle vie urinarie.

Comprendervi: calcolosi renale, o dell'uretre, o nefritica, o vescicale o urinaria, pionesfrosi da calcoli, nefrolitiasi, coliche nefritiche, renella, pietra, litiasi urinaria, litotrissia.

Non comprendervi: calcoli prostatici (149-c).

149. Malattie dell'uretra, ascesso urinoso e malattie della prostata, escluse le forme veneree, tubercolari e neoplastiche maligne.

a) restringimento uretrale.

Comprendervi: stenosi uretrale.

b) altre malattie dell'uretra.

Comprendervi: uretrorragia, uretrotomia, rottura dell'uretra, fistola urinaria, o uretrale, o uretrorettale o rettovescicale, o vescicovaginale, o vescico utero-rettale, o perineale, o utero-vescicale, a-

scesso urinoso, flemmone periuretrale, infiltrazione urinosa, intossicazione urinosa.

Non comprendervi: catarro uretrale (147), ritenzione di urina (147), uremia (146-b), corpi estranei dell'uretra (208).

c) malattie della prostata.

Comprendervi: ipertrofia della prostata, prostatite, ascesso della prostata, calcoli prostatici.

Non comprendervi: cancro della prostata (73), tubercolosi della prostata (49-a).

150. Malattie degli organi genitali maschili, escluse le forme veneree, tubercolari e neoplastiche maligne.

Comprendervi: orchite senza qualifica, epididimite, funicolite, vaginalite, idrocele o ematocele del testicolo, del cordone o dello scroto, castrazione (nell'uomo), ulcera del pene, fimosi, parafimosi, condilomi acuminati (nell'uomo), perdite seminali, spermatorrea.

Non comprendervi: tumori maligni del testicolo (73), tubercolosi del testicolo (49-a), varicocele (115), orchite traumatica (199).

151. Cisti o altri tumori non maligni dell'ovaia.

Comprendervi: ovariectomia, ovariectomia.

152. Salpingite o ascesso del bacino nella donna (non puerperale).

Comprendervi: metrosalpingite, ematosalpingite, piosalpingite, annessite semplice o suppurata, flemmone del legamento largo, non puerperale, o senza indicazione, ascesso tubarico, ascesso o flemmone periuterino o retro uterino, ecc., suppurazione pelvica nella donna (non puerperale).

153. Malattie dell'utero:

a) tumore uterino non canceroso;

b) emorragia uterina non puerperale.

Comprendere in a): fibroma; isteromioma; polipo uterino; deciduoma.

Comprendere in b): metrorragia, menorragia, metrite emorragica, tamponamento della vagina o dell'utero.

154. Altre malattie degli organi genitali femminili (non puerperali).

Comprendervi: metrite, endometrite, metrite catarrale o cervicale, parametrite, ulcera dell'utero, ulcerazione del collo, deviazione, antiflessione, retroflessione, antiversione, retroversione, abbassamento,

prolasso dell'utero, prolasso della vagina, ipertrofia del collo dell'utero, atrofia, fistole (non urinaria e non fecale) dell'utero, amenorrea, dismenorrea, perdite bianche, catarro vaginale, colica uterina, leucorrea, scolo vaginale, raschiamento dell'utero, lesioni organiche dell'utero, isterectomia, isterotomia, rottura dell'utero non puerperale, ablazione dell'utero, ascesso cistico delle ghiandole vulvo-vaginali, vulvite, vaginismo, ascesso o ulcerazione delle grandi e delle piccole labbra, bartolinite, suppurata o senza qualifica, ovarite, cirrosi ovarica, condilomi acuminati (nella donna), ematocele, preuterino o retrouterino.

Non comprendervi: tutte le malattie puerperali (dal 156 al 164), peritonite pelvica (143), ascesso della fossa iliaca (141 a 152), fistole uterovesicali (149-b), utero rettali (149), urinarie (149-b), stercoree (142), (anche quando esse interessano gli organi genitali), cangrena della vulva (166).

155. Malattie non puerperali delle mammelle.

Comprendervi: mammite, mastite, non puerperali o senza qualifica, ascesso cistico della mammella, malattia cistica di Reclus, amputazione della mammella.

Non comprendervi: fistola della mammella puerperale o senza qualifica (164), tumori maligni della mammella (72).

156. Anomalie della gravidanza:

- a) aborto;
- b) gravidanza ectopica;
- c) altre anomalie della gravidanza.

Comprendervi:

- a) aborto (morte della madre);
- b) gravidanza ectopica o extrauterina o tubarica, rottura di gravidanza tubarica, ablazione della tromba per gravidanza tubarica, disturbi sopravvenuti in corso di gravidanza;
- c) emorragia antepartum, vomiti incoercibili nelle donne da 20 a 45 anni.

Non comprendervi: setticemia puerperale o nel corso della gravidanza (160).

157. Metrorragia dopo il parto (*).

Comprendervi: emorragia puerperale, placenta previa, inserzione viziosa, ritenzione e scollamento della placenta.

(*) Vedi nota pag. 82.

158. Altre anomalie del parto (*).

Comprendervi: Operazione cesarea, cefalotripsia, embriotomia, sinfisiotomia, rivolgimento, applicazione del forcipe, distocia o parto laborioso (morte della madre), presentazione anormale (morte della madre), lacerazione o rottura del perineo, rottura dell'utero.

159. Albuminuria ed eclampsia puerperali (*).

Comprendervi: nefrite durante la gravidanza, uremia puerperale, eclampsia o convulsioni epilettiformi, o convulsioni nelle donne gravidе o in parto, coma puerperale.

Non comprendervi: scarlattina puerperale (12).

160. Febbre puerperale (*).

Comprendervi: infezione puerperale, erisipela puerperale, febbre da latte, setticemia da aborto, linfoangiite, o piemia puerperale.

Non comprendervi: setticemia senza qualifica (35), scarlattina puerperale (12).

161. Pelvi e metroperitonite puerperale (*).

Comprendervi: endometrite, salpingite, perimetrosalpingite, puerperali, flemmone del legamento largo, puerperale, cellulite pelvica, peritonite o metro-peritonite, ascesso del bacino puerperali.

Non comprendervi: setticemia senza qualifica (35), scarlattina puerperale (12).

162. Phlegmasia alba dolens embolia e morte improvvisa puerperali (*).

Comprendervi: flebite o embolia o trombosi o sincope puerperali, sincope nel parto.

Non comprendervi: phlegmasia alba dolens non puerperale, (114).

163. Conseguenze del parto senza altra indicazione (*).

Comprendervi: follia puerperale.

Non comprendervi: morte improvvisa non puerperale (120), scarlattina puerperale (12).

(*) Vedi nota pag. 82.

164. Malattie puerperali della mammella (*).

Comprendervi: mastite puerperale, ragadi del capezzolo, ascesso della mammella, fistola della mammella puerperale o senza qualifica.

165. Flemmone, ascesso caldo.

Comprendervi: flemmone diffuso, pateruccio, giradito, ascesso del braccio o degli arti, della natica, delle pareti addominali, vomica senza qualifica, ascesso del bacino nell'uomo, suppurazione pelvica o endoaddominale nell'uomo.

Non comprendervi: ascesso freddo o ossifluente o congestizio (48), adenoflemmone (116), adenite suppurata (116), bubbone suppurato o senza qualifica (116), linfangioite dell'inguine o dell'ascella, (116), ascesso della retrobocca, della gola e retrofaringeo (124-a), ascesso del fegato (132), della fossa iliaca (141) o nella donna (152), del bacino nella donna (152), periuterino (152), della prostata (149-c), perinefritico (146-d), urinoso (149-b), periuretrale, perineale, (149-b), della mammella, non puerperale (155), o puerperale (164), erisipela flemmonosa (13), flemmone erisipelatoso (13), ascesso del seno frontale (102-a) del seno mascellare, (102-a), ecc.

166. Cangrena della pelle.

a) elefantiasi.

Comprendervi: elefantiasi degli arabi, escare; necrosi, cangrena secca, o senile delle estremità, cangrena della bocca, cangrena della vulva, ecc. noma, malattia di Raynaud.

Non comprendervi: cangrena della gola (124 a), cangrena del polmone, (109 b) cangrena erniaria (137), erisipela cangrenosa (13).

167. Favo o foruncoli.

Non comprendervi: Bottone di Aleppo (170), antrace, nel senso di carbonchio (36).

168. Pemfigo, eczema.

169. Tigna, alopecie e scabbia.

(*) Tutte le volte che nella scheda necrologica di una donna adulta, risulta come causa di morte una malattia, che potrebbe essere di origine puerperale, e ciò non sia espressamente indicato, occorre restituire la scheda necrologica al medico che l'ha compilata, perchè vi aggiunga se trattasi di malattia di origine puerperale o no.

Le malattie, cui questa osservazione si riferisce sono le seguenti, peritonite, pelvi-peritonite, metroperitonite, setticemia, emorragia, metrorragia, eclampsia; flegmasia alba dolens; fiebite, linfangite, embolia, morte improvvisa, ascesso della mammella.

170. Altre malattie della pelle e dei suoi annessi.

Comprendervi: eritema, orticaria, prurigo, fitiriasi; lichene, pitiriasis, psoriasi, dermatite, intertrigo, afte, herpes, ectima, polisarcia, sclerodermia, cheloide, seborrea, trofonevrosi, herpes zooster, zona, cicatrici deformi, dermatosi, enfisema sottocutaneo, enfisema del tessuto cellulare, esantema senza qualifica sudore, fetido, mal perforante del piede, unghia incarnata, papule senza qualifica, sicosi, ulcere fistolose o serpiginose, verruche, bottone di Aleppo, d'Oriente, di Biskra, ecc.

171. Malattie delle ossa.

Comprendervi: periostite, periostosi, osteite, osteoperiostite; osteomielite, carie, necrosi, sequestri ossei, perforazione della volta palatina, necrosi del mascellare, (non fosforica senza qualifica), esostosi, senza qualifica, osteoma, calli deformi, osteoartropatie ipertrofiche.

Non comprendervi: ascessi ossifluenti o congestizi (48), dolori osteocopi (50); osteosarcoma (77), necrosi fosforica (178), carie della rocca (101), fratture (207) mastoidite (101), corpi estranei o ascessi dei seni frontali, mascellari, sfenoidali (102-a).

172. (v. dopo il n. 39).

173. (v. dopo il n. 60).

174. Malattie delle articolazioni, eccettuati la tubercolosi e i reumatismi.

Comprendervi: artrite, sinovite, idrartro, corpi estranei nelle articolazioni, anchilosi, artralgie, artrocele, ginocchio valgo, doloroso.

Non comprendervi: artrite reumatica, poliartrite reumatica (172).

175. Psoite.

176. Altre malattie delle ossa e degli organi della locomozione.

Comprendervi: igroma, pericondrite, tarsalgie, piede piatto doloroso, retrazione delle dita o delle aponevrosi palmare; malattia di Dupuytren, rotture muscolari non traumatiche, diastasi nei muscoli, amiotonia, rottura d'un tendine, non traumatica, malattie dei tendini; miopatie; tenosinoviti; tenotomie; tenorafie, torcicolli; lombagne, amputazioni, disarticolazioni, resezioni, senza altra qualifica.

180. Alcolismo acuto.

Comprendervi: ubbriachezza, etilismo, intossicazione alcolica acuta.

Non comprendervi: cirrosi alcoolica (127-a) o altre malattie attribuite ad alcoolismo.

177. Alcoolismo cronico.

Comprendervi: intossicazione alcoolica cronica, demenza alcoolica, delirium tremens.

Non comprendervi: ateroma (113-b), cirrosi alcooliche (127-a), né altre malattie organiche in dipendenza dell'alcoolismo.

178. Avvelenamento cronico, accidentale o professionale da sostanze inorganiche.

Comprendervi: intossicazione da piombo (saturnismo), da mercurio, idrargirismo, fosforo, (necrosi fosforica), arsenico e altre sostanze minerali.

179. Avvelenamento cronico, accidentale o professionale da sostanze organiche, escluso l'alcoolismo acuto.

Comprendervi: morfinismo, cocainismo, nicotinismo, tabagismo, latirismo, eterismo cronico, ergotismo cronico o senza qualifica.

Non comprendervi: ambliopia da intossicazione (100), intossicazione uremica, urinosa (146-b), da ptomaine (82), pellagra (55), beriberi (56).

180. (v. dopo 176).

Da 181-199 *Morti violente accidentali:*

181. Per annegamento.

Comprendervi: Perduto in mare.

182. Per freddo.

Comprendervi: assideramento, congelazioni.

Non comprendervi: difetto di assistenza nei neonati (9).

183. Per fame o sete.

Comprendervi: inanizione senza qualifica, alimentazione insufficiente, miseria.

Non comprendervi: mancanza di assistenza, nei neonati. (9).

184. Per insolazione.

Comprendervi: colpo di sole, colpo di calore.

185. Per fulminazione.

- a) naturale;
- b) da apparecchi elettrici.

186. Per caduta.

187. Per lesioni causate da scoppio di esplosivo, di armi da fuoco, di mine.

188. Per ferite con armi da punta e da taglio.

189. Per lesioni prodotte da macchine agrarie e industriali.

190. Per schiacciamento da caduta di alberi o di altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere, sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari.

Nota. — Per le morti accidentali per schiacciamento sotto veicoli, indicare possibilmente la qualità del veicolo.

191. Per violenze di animali.

Comprendervi: morsi di animali non velenosi, nè virulenti.

Non comprendervi: rabbia, morsi di vipere, punture di insetti velenosi (196).

192. Per ustioni, escluse le morti negli incendi.

Comprendervi: le lesioni da sostanze radioattive (raggi X o radium), da sostanze caustiche non tossiche.

Non comprendervi: i morti negli incendi (193).

193. Negli incendi.

194. Per soffocamento meccanico.

Comprendervi: bambini soffocati, involontariamente, durante il sonno.

195. Per assorbimento di gas irrespirabili o tossici.

Comprendervi: asfissia accidentale senza altra qualifica, avvelenamento per gas di fogna, per anidride solforosa, idrogeno solforato, solfuro di carbonio; vapori di alcool o di alcool metilico, asfissia per

fumo, per gas di illuminazione, ossido di carbonio, cloroformio, etere, protossido d'azoto.

Non comprendervi: asfissia negli adulti, senza altra indicazione (o), eterismo cronico (179).

196. Per morsi di vipere o di altri animali velenosi.

Comprendervi: punture di insetti.

197. Per avvelenamento con sostanze alimentari guaste.

Comprendervi: botulismo; avvelenamento per funghi.

198. Per altri avvelenamenti acuti.

Comprendervi: tutti gli altri avvelenamenti non alimentari, ergotismo acuto, assorbimento accidentale di sostanze caustiche.

Non comprendervi: saturnismo, (178), idrargirismo (178), morfinitismo (179), ergotinismo cronico (179), intossicazioni da ptomaine (82), autointossicazioni (82), intossicazioni urinose, uremiche (149-b).

199. Per cause diverse e non determinate.

Nota. — In questa rubrica si collocano quelle **MORTI VIOLENTE E ACCIDENTALI**, di cui non fu possibile accertare la causa determinante, nonchè quelle la cui causa risulta, eventualmente, diversa dalle cause specificate fra i nn. 181 e 198 di questo Elenco.

200. Omicidio:

- a) Con armi da fuoco;
- b) Con armi da punta e taglio;
- c) Con altri mezzi.

201. Infanticidio. (Uccisione di bambini al disotto di un anno).

202. Duello.

203. Morti per ferite riportate in guerra.

204. Morti in conflitto con la forza pubblica.

205. Condanna alla pena capitale.

206. Esecuzione di civili da parte d'Eserciti belligeranti.

207. Frattura senza altra indicazione.

208. Altre violenze esterne :

Comprendervi: Corpi estranei nell'intestino, nell'esofago, nel laringe, nel mediastino, nell'uretra.

Non comprendervi: Corpi estranei nelle articolazioni (174), nell'occhio (100), nell'orecchio (101).

209. Morti violente la cui causa è sconosciuta.

Comprendervi: le morti violente per le quali è ignoto se trattasi di suicidio, di omicidio, o di fatto accidentale.

Da 210 al 219 *Suicidi* :

210. Per annegamento.

211. Con arma da fuoco.

212. Con arma da punta e taglio.

213. Per impiccamento o strangolamento.

214. Per precipitazione.

215. Per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramway, ecc.

216. Per ingestione di veleni solidi o liquidi.

Non comprendervi: morfinismo (179), cocainismo (179).

217. Per ingestione di sostanze corrosive.

218. Per assorbimento di gas velenosi.

Comprendervi: assorbimento di ossido di carbonio, acido carbonico, gas illuminante, cloroformio, ecc.

219. Con altro mezzo o con mezzo non determinato.

o. — **Morti per causa ignota o non dichiarata o male indicata.**

Comprendervi: idropisia, anasarca, ascite, edema delle estremità o edema generalizzato, esaurimento, cachessia, collasso, debolezza (negli adulti), astenia, adinamia, carpologia, choc chirurgico, delirio, dispnea, affanno, coma, febbre senza altre indicazioni, imbarazzo gastrico, ferita, febbre da dentizione, congestione senza specificazione, laparatomia, paralisi cardiaca, asfissia o cianosi senza causa indicata ed eccezzuati i neonati, marasma al disotto di 60 anni, pioresia, iperpiioresia.

Non comprendervi: edema dei neonati (6), edema della glottide (102-b) edema polmonare (106), edema del cervello (87), debolezza congenita, al di sotto di un anno (6), cachessia o debolezza generale dei vecchi non al di sotto di 60 anni (62), febbre da fieno (112), asfissia per cause esterne (218 o 195), cianosi dei neonati. (3).

A V V E R T E N Z E

In questo *Dizionario* sono contenute anche le voci di quelle forme morbose che non sono, di per sè, causa di morte ma che possono servire per la nomenclatura di una *statistica delle malattie*.

Sono anche comprese alcune voci non completamente corrette dal punto di vista di una nomenclatura scientifica.

Si è però creduto opportuno di registrarle perchè, sia pur raramente, esse si riscontrano in qualche certificato di morte ed in tal caso ne è facilitata la classificazione.

Dizionario delle voci contenute nella Nomenclatura nosologica con i numeri corrispondenti della Nomenclatura di 264 voci e di quella abbreviata.

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
A		
<i>Abbandono</i> (mancanza di assistenza nei bambini).....	9	2
<i>Abbassament. dell'utero</i>	154	87
<i>Ablazione dell'utero</i>	154	87
— <i>tromba, per gravidanza tubarica</i>	156-b	89
<i>Abolizione del linguaggio</i> (indicare la causa).....	99	52
<i>Aborto</i> (morte della madre).....	156-a	89
— (morte del neonato).....	(nati morti)	
<i>Accesso pernicioso</i>	23-a	13
<i>Acetonemia</i> (senza qualifica).....	82	43
— <i>diabetica</i>	61	35
<i>Acidosi</i>	61	35
<i>Acido solforico</i> (scottatura).....	192	94
<i>Acrodinia</i>	34	30
<i>Acromegalia</i>	65	43
<i>Actinomicosi</i>	40	30
<i>Addison</i> (morbo di).....	69	39
<i>Adenite</i> (senza qualifica).....	116	63
— <i>ascellare</i>	116	63
— <i>iniettiva</i>	116	63
— <i>inguinale</i>	116	63
— <i>leucemica</i>	64-a	37
— <i>scrofolosa</i>	45	28
— <i>strumosa</i>	45	28
— <i>suppurata</i>	116	63

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata	
<i>Adenite tubercolare</i>	45	28	
— <i>venerea</i>	51	30	
<i>Adeno-flemmone</i>	116	63	
<i>Adenoma</i>	81	43	
— <i>sebaceo</i>	81	43	
<i>Adenopatia</i>	116	63	
<i>Aderenza cardiaca</i>	118	61	
— <i>peritoneale</i>	143	78	
— <i>polmonare</i>	105	55	
<i>Adinamica (febbre)</i>	14-a	6	
<i>Affezione addominale</i>	0	99	
<i>Afasia</i>	99	52	
<i>Afonia</i>	102-b	58	
<i>Alte</i>	170	90	
<i>Alastrim</i>	34	30	
<i>Albuminuria (senza epiteto)</i> {	in individui al disotto di 10 anni	146-a	80
	in individui di 10 anni od oltre	146-b	81
— <i>cardiaca</i>	117-b	61	
— <i>gravidica</i>	159	89	
— <i>post-eresipelatosa</i>	13	18	
— <i>puerperale</i>	159	89	
<i>Alcoolismo acuto</i>	180	92	
— <i>cronico</i>	177	93	
<i>Alienazione mentale</i>	93	49	
<i>Alimentazione insufficiente, nei neonati</i>	6-a	2	
<i>Allucinazioni</i>	93	49	

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Alopecia</i>	169	90
<i>Ambliopia</i>	100	98
<i>Ambliopia da intossicazioni</i>	100	98
<i>Amenorrea</i>	134	87
<i>Amenza</i>	176	91
<i>Amigdalite</i>	124-a	79
<i>Amiotonia</i>	176	91
<i>Ammasso fecale</i>	142	79
<i>Amnesia</i>	99	52
<i>Amputazioni (senza altra indicazione)</i>	176	91
<i>Amputazione dell'asta</i>	150	98
— <i>della mammella</i>	155	98
<i>Anafilassi</i>	82	43
<i>Anasarca</i>	0	99
<i>Anchilosi</i>	174	91
<i>Anchilostomiasi</i>	140	76
<i>Anemia (senza qualifica)</i>	63-b	37
— <i>cerebrale</i>	99	52
— <i>epidemica</i>	140	76
— <i>(delle miniere)</i>	140	76
— <i>palustre</i>	23-b	13
— <i>perniciosa</i>	63-a	37
— <i>splenica</i>	63-b	37
<i>Aneurisma</i>	113-a	59
<i>Angiectasia</i>	122	63
<i>Angiectopia</i>	122	63
<i>Angina</i>	124-a	79

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Angina cangrenosa</i>	124-a	79
— <i>cardiaca</i>	119	62
— <i>catarrale</i>	124-a	79
— <i>cronica</i>	124-a	79
— <i>difterica</i>	20	10
— <i>erisipelatosa</i>	102-b	58
— <i>erpetica</i>	124-a	79
— <i>flemmonosa</i>	124-a	79
— <i>fuso-spirillare</i>	124-a	79
— <i>glandolare</i>	124-a	79
— (Ludwig)	123	79
— <i>pectoris</i>	119	62
— <i>scarlattinosa</i>	12	5
— <i>sempliae</i>	124-a	79
— <i>sifilitica</i>	50	29
— <i>streptococchi, da</i>	124-a	79
— <i>tonsillare</i>	124-a	79
<i>Angiocolecistite</i>	132	69
<i>Angiocolite</i>	132	69
<i>Angioma</i>	81	43
<i>Annegamento accidentale</i>	181	94
— (suicidio)	210	97
<i>Annessite semplice</i>	152	87
— <i>suppurata</i>	152	87
<i>Ano artificiale</i>	135	73
— (contro natura)	135	73
— <i>fistola (dell')</i>	142	79

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Ano imperforato</i>	4	I
<i>Anomalia, nei neonati</i>	2	I
<i>Anoressia</i>	0	99
<i>Anoressia isterica</i>	99	52
<i>Antiflessione dell'utero</i>	154	87
<i>Antiversione dell'utero</i>	154	87
<i>Antrace</i>	36	20
<i>Antracosi polmonare</i>	109-a	58
<i>Anuria</i>	146-d	82
<i>Aortite</i>	113-c	60
<i>Apepsia</i>	126	66
<i>poplessia</i>	87	46
— <i>alcoolica</i>	87	46
— <i>cerebrale</i>	87	46
— <i>meningea</i>	87	46
— <i>nel parto</i>	I	I
— <i>placenta (della)</i>	157	89
— <i>polmonare</i>	106	58
— <i>sierosa</i>	87	46
<i>Appendicite</i>	141	77
<i>Applicazione di forcipe (morte della madre)</i>	158	89
— <i>di forcipe (morte del neonato)</i>	7	2
<i>Arma da fuoco (ferita accidentale)</i>	187	94
— (omicidio)	200-a	95
— (suicidio)	211	97
— <i>da punta e da taglio (accidentale)</i>	188	94
— (omicidio)	200-b	95
— (suicidio)	212	97

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Arresto di sviluppo</i>	6	2
<i>Arterioectasia</i>	113 a	59
<i>Arteriosclerosi</i>	113 b	60
<i>Arterite</i>	113 c	60
<i>Artralgia</i>	174	91
<i>Artrite, senza qualifica</i>	174	91
<i>Artrite acuta</i>	174	91
— <i>blenorragica</i>	52	30
— <i>cronica</i>	173	34
— <i>deformante</i>	173	34
— <i>gonococcica</i>	52	30
— <i>granulo fungosa</i>	47	27
— <i>reumatica acuta</i>	172	23
— <i>reumatica cronica</i>	173	34
— <i>tuberculare</i>	47	27
<i>Atrofia dell'utero</i>	154	87
<i>Artrocace</i>	47	27
<i>Ascaridi lombricoidi</i>	139 c	75
<i>Ascesso (senza qualifica) (Indicare la causa, specie se di origine tubercolare, e la sede)</i>	165	90
— <i>addominale (Indicare la causa)</i>	143	78
— <i>anale id. id.</i>	142	79
<i>Ascesso (arti, degli)</i>	165	90
— <i>ascella</i>	116	63
— <i>bacillare</i>	46	28
— <i>del bacino (nella donna indicare la causa)</i>	152	87
— <i>bacino (nell'uomo) id. id.</i>	165	90

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>scesso, bottone di camicia</i>	164	89
— <i>del braccio</i>	165	90
— <i>caldo</i> (indicare la sede)	165	90
— <i>cervello</i> (indicare la causa)	86	45
— <i>congestivo</i>	48	27
— <i>cul del sacco di Douglas</i>	149	78
— <i>dentario</i>	123	79
— <i>jagedenico</i> (indicare la sede)	51	30
— <i>fegato</i>	132	69
— <i>fistoloso</i>	165	90
— <i>fossa ileo rettale</i>	142	79
— <i>fossa iliaca</i>	141	77
— <i>fossa iliaca (nella donna)</i>	141	77
— <i>fossa iliaca (nella donna, puerperale)</i>	161	88
— <i>fosse nasali</i>	102-a	58
— <i>freddo</i>	48	27
— <i>ghiandole utero vaginali</i>	154	87
— <i>gola</i>	124*	79
— <i>grandi labbra</i>	154	87
— <i>iliaco</i>	141	77
— <i>inguine</i>	116	63
— <i>infagiottico</i>	116	63
— <i>mammella puerperale</i>	164	89
— <i>mammella non puerperale</i>	155	98
— <i>mastoidi</i>	101	98
— <i>mediastino</i>	111	58
— <i>orecchio</i>	101	98

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Ascesso natica</i>	165	90
— <i>ossifluente</i>	48	27
— <i>pareti addominali</i>	165	90
— <i>pelvico nella donna</i>	152	87
— <i>pelvico nell'uomo</i>	165	90
— <i>perineale</i>	165	90
— <i>perinefrítico</i>	146-d	82
— <i>peritutorino</i>	152	87
— <i>piccole labbra</i>	154	87
— <i>polmone</i>	112	58
— <i>prostata</i>	149-c	85
— <i>profondo del collo</i>	123	79
— <i>protuberanziale</i>	86	45
— <i>puerperale</i>	161	88
— <i>retrobocca</i>	124-a	79
— <i>retrofaringeo</i>	124-a	79
— <i>retrouterino</i>	152	87
— <i>scapolare</i>	165	90
— <i>scrofoloso</i>	45	28
— <i>seno frontale</i>	102-a	58
— <i>seno mascellare</i>	102-a	58
— <i>seno sfenoidale</i>	102-a	58
— <i>sub-frenico</i>	143	78
— <i>tonsillare</i>	124-a	79
— <i>tuberculare (senza altra qualifica)</i>	46	28
— <i>tubo-ovarico</i>	152	87
— <i>urinoso</i>	149-b	85

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Ascite</i>	0	99
— <i>bacillare</i>	44	28
— <i>surrenalica</i>	69	39
— <i>tuberculare</i>	44	28
<i>Asfissia</i> (morte violenta accidentale).....	195	94
— (senza altra indicazione).....	0	99
— <i>accidentale</i> (eccettuata l'asfissia patologica).....	195	94
— <i>asfissia nel parto</i>	1	1
— (<i>gas illuminante, da</i>).....	195	94
— <i>stufa fissa o mobile</i> (accidentale).....	195	94
— (suicidio)	218	97
<i>Assistolia</i>	117-b	61
<i>Asma</i>	110-a	58
— <i>bronchiale</i>	110-a	58
— <i>cardiaco</i>	117-b	61
<i>Asportazione chirurgica dell'utero</i>	154	87
<i>Assassinio</i> (vedere omicidio).....	—	—
<i>Assenzio</i> (alcolismo dei bevitori di assenzio)	177	93
<i>Assideramento, negli adulti</i>	182	94
— <i>nei neonati</i>	9	2
<i>Assorbimento uremico</i>	146-b	80
— <i>veleno</i> (per morsi di animali)	196	94
<i>Astenia</i>	0	99
<i>Atassia locomotrice progressiva</i>	84	47
<i>Atasso-adinamia</i>	0	99

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Atelettasia polmonare nei neonati</i>	8	2
<i>Ateroma arterioso</i>	113-b	60
— <i>cerebrale</i>	87	46
<i>Atrepsia</i> (al disotto di due anni).....	134-a	71
— (da due anni e oltre).....	134-b	72
<i>Atresia ano</i>	4	1
— <i>esofago</i>	4	1
— <i>narici</i>	4	1
<i>Atrofia</i> (del bambino).....	6	2
— <i>gialla acuta del fegato</i>	128	69
— <i>lenta del fegato</i>	127-b	67
— <i>muscolare progressiva</i>	84-a	52
— <i>nervo ottico</i>	100	98
— <i>utero</i>	154	87
<i>Autointossicazione</i>	82	43
<i>Avvelenamento accidentale acuto</i> (eccetto che da gas).....	198	94
— (con sostanze alimentari).....	197	94
— (da carne guasta).....	197	94
— (da carne insaccata).....	197	94
<i>Avvelenamento accidentale cronico</i> (da piombo).....	178	93
— (da arsenico).....	178	98
— (da sostanze minerali).....	178	98
— (da sostanze organiche).....	179	98
<i>Avvelenamento accidentale</i> (da funghi).....	197	94
— (da cloroformio).....	195	94
— (da etere).....	195	94
— (da gas delle fognie).....	195	94

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Avvelenamento accidentale</i> (da gas illuminante).....	195	94
— (da idrogeno solforoso).....	195	94
— (da ossido di carbonio).....	195	94
— (da protoossido di azoto).....	195	94
— (da solfuro di carbonio).....	195	94
— (da tabacco).....	179	98
— (da vapori di alcool).....	195	94
— (da vapori d'alcool metilico).....	195	94
<i>Avvelenamento volontario</i> (senza qualifica).....	219	97
B		
<i>Bacillosi</i>	43	25
<i>Bacillus anthracis</i>	36	20
<i>Balanite</i>	52	30
<i>Balanopostite</i>	52	30
<i>Balanorragia</i>	52	30
<i>Ballo di S. Vito</i>	95	52
<i>Bambini soffocati accidentalmente durante il sonno</i>	194	94
<i>Banfi</i> (morbo di).....	63-b	37
<i>Barlow</i> (morbo di).....	57	33
<i>Bartolinite</i>	154	87
— (suppurata).....	154	87
<i>Basedow</i> (morbo di).....	66-a	38
<i>Bergeron</i> (morbo di).....	95	52
<i>Beriberi</i>	56	43
<i>Blenorragia</i>	52	30
<i>Blenorragica</i> (artrite).....	52	30

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Blenorragica (congiuntivite)</i>	52	30
— (<i>oftalmia</i>)	52	30
<i>Blenorragico (reumatismo)</i>	52	30
<i>Blenorrea</i>	52	30
<i>Blefarite</i>	100	98
<i>Blefarite (scrofolosa)</i>	100	98
<i>Blefar-congiuntivite</i>	100	98
<i>Blefarofimosi</i>	100	98
<i>Botriocefalo</i>	139-a	75
<i>Bottone di Aleppo</i>	170	90
— <i>d'Oriente</i>	170	90
— <i>di Bishra</i>	170	90
<i>Botulismo</i>	197	94
<i>Bright (morbo di)</i>	146-b	81
<i>Bronchiectasia</i>	104	54
<i>Bronchiolite tubercolare</i>	43	25
— <i>specifica</i>	43	25
<i>Bronchite (senza qualifica sotto i 5 anni)</i>	103	53
— (<i>senza qualifica oltre i 5 anni</i>)	104	54
<i>Bronchite acuta</i>	103	58
— <i>bacillare</i>	43	25
— <i>capillare</i>	108	57
— <i>caseosa</i>	43	25
— <i>catarrale (al di sotto di 60 anni)</i>	103	53
— <i>catarrale (da 60 anni in poi)</i>	104	54
— <i>cronica (*)</i>	104	54

(*) Se con *bronchite cronica* s'intendesse *tubercolosi polmonare* si collochi al 43.

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Bronchite da fieno</i>	112	58
— <i>estiva</i>	112	58
— <i>felida</i>	104	54
— <i>granulosa</i>	43	25
— <i>grippale</i>	22-a	12
— <i>influenzale</i>	22-a	12
— <i>pertosse (da)</i>	21	11
— <i>post-morbillosa</i>	11	4
— <i>pseudo-membranosa</i>	20	10
— <i>specifica</i>	43	25
— <i>tuberculare</i>	43	25
<i>Bronco-alveolite</i> (*)	103	25
— <i>acuta</i>	103	53
<i>Broncopneumonia</i>	108	57
— <i>grippale</i>	22-a	12
— <i>influenzale</i>	22-a	12
— <i>pneumococcica</i>	108	57
— <i>pertosse</i>	21	11
— <i>post-morbillosa</i>	11	4
<i>Broncorragia</i>	112	58
<i>Broncorrea</i>	104	54
<i>Bruciatura accidentale</i> (escluse le morti per incendio)	192	94
— (da acido solforico)	192	94
— (da acqua bollente, vapori d'acqua, petrolio)	192	94
— (da corrosivi non tossici)	192	94
<i>Bubbone</i> (senza qualifica)	116	63

(*) Se con *broncoalveolite* s'intendesse *broncoalveolite tuberculare* si collochi al 43.

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Bubbone</i>	51	30
— <i>blenorragico</i>	52	30
— <i>fagedenico</i>	51	30
— <i>gonococcico</i>	52	30
— <i>pestoso</i>	27-a	30
— <i>suppurato</i>	116	63
— (<i>ulcera molle</i>)	51	30
— <i>venereo</i>	51	30
<i>Bulimia</i>	99	52
C		
<i>Cachessia</i> (adulti)	0	99
— (vecchi, mai al disotto di 60 anni)	62	36
— <i>cardiaca</i>	117-b	61
— <i>esoftalmica</i>	66-a	38
— <i>gozigena</i>	66-a	38
— <i>pachidermica</i>	66-b	40
— <i>palustre</i>	23-b	13
— <i>paralitica</i> (degli alienati)	92	48
— <i>perniciosa</i>	23-b	13
— <i>surrenalica</i>	69	39
<i>Caduta accidentale</i>	186	94
<i>Calcificazione del cuore</i>	117-b	61
<i>Calcoli biliari</i>	129	68
— <i>epatici</i>	129	68
— <i>intestinali</i>	142	79
— <i>nefritici</i>	148	84

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Calcoli polmonari</i>	112	58
— <i>prostatici</i>	149-c	85
— <i>renali</i>	148	84
— <i>ureterali</i>	148	84
— <i>urinari</i>	148	84
— <i>vescicali</i>	148	84
— <i>vie urinarie (delle)</i>	148	84
<i>Calcolosi (v. Calcoli)</i>	—	—
<i>Callo deforme</i>	171	91
<i>Calore eccessivo</i>	184	94
<i>Cancro (senza indicazione della sede)</i>	80	42
— <i>addominale</i>	80	42
— <i>ano</i>	76	42
— <i>bocca</i>	74	42
— <i>cardias</i>	75	42
— <i>cavità boccale</i>	74	42
— <i>cervico facciale</i>	79	42
— <i>collo</i>	80	42
— <i>colon</i>	76	42
— <i>esofago</i>	75	42
— <i>faccia</i>	79	42
— <i>faringe</i>	75	42
— <i>fegato</i>	75	42
— <i>fumatori</i>	74	42
— <i>ghiandole</i>	80	42
— <i>intestino</i>	76	42
— <i>labbra</i>	74	42
— <i>laringe</i>	80	42

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Cancro lingua</i>	74	42
— <i>mammella</i>	72	42
— <i>mascellare</i>	74	42
— <i>orbita</i>	80	42
— <i>orecchio</i>	79	42
— <i>ossa</i>	77	42
— <i>ovaia</i>	71	42
— <i>pancreas</i>	80	42
— <i>parotide</i>	80	42
— <i>pavimento boccale</i>	74	42
— <i>pelle</i>	79	42
— <i>pelvico</i>	80	42
— <i>peritoneo</i>	76	42
— <i>piloro</i>	75	42
— <i>polmone</i>	80	42
— <i>prostata</i>	73	42
— <i>rene</i>	80	42
— <i>retto</i>	76	42
— <i>seno</i>	72	42
— <i>stomaco</i>	75	42
— <i>testa</i>	79	42
— <i>testicolo</i>	73	42
— <i>tonsille</i>	74	42
— <i>utero</i>	71	42
— <i>vagina</i>	71	42
— <i>velopendolo</i>	74	42
— <i>vescica</i>	73	42

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Cancro vescichetta biliare</i>	75	42
— <i>vulva</i>	71	42
<i>Cancroide</i> (secondo la sua sede V. cancro)	—	—
<i>Cangrena</i>	166	90
— <i>bocca</i>	166	90
— <i>diabetica</i>	61	35
— <i>erniaria</i>	137	74
— <i>estremità</i>	166	90
— <i>gassosa</i>	35	19
— <i>gola</i>	124-a	79
— <i>pelle</i>	166	90
— <i>polmonare</i>	109-b	58
— <i>retrobocca</i>	124-a	79
— <i>retrofaringeo</i>	124-a	79
— <i>secca</i>	166	90
— <i>senile</i>	166	90
— <i>vulva</i>	166	90
<i>Carbonchio</i>	36	20
<i>Carbone</i> (<i>vapori di, assorbimento volontario di</i>)	218	97
— (<i>vapore di, assorbimento accidentale di</i>)	195	94
<i>Carcinoma</i> (v. cancro)	—	—
<i>Carcinomatosi diffusa</i>	70	42
<i>Cardiaca</i> (<i>malattia</i>)	117-b	61
<i>Cardialgia</i>	119	62
<i>Cardiectasia</i>	117-b	61
<i>Cardiomalacia</i>	117-b	61
<i>Cardiopatia</i>	117 b	61

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Cardio-pericardite</i>	118	61
<i>Cardiorassi</i>	117-b	61
<i>Cardiosclerosi</i>	117-b	61
<i>Cardiostenosi</i>	117-b	61
<i>Cardite</i>	117-b	61
<i>Carie</i>	171	91
— <i>denti</i>	123	79
— <i>orecchio</i>	101	98
— <i>vertebrale</i>	49	27
<i>Carpologia</i>	0	99
<i>Carrion (morbo di)</i>	63-b	37
<i>Castrazione (nella donna)</i>	151	87
— (nell'uomo)	150	98
<i>Catalessi</i>	99	52
<i>Cataratta</i>	100	98
<i>Catarro bronchiale (senza altra indicazione) (sino a 5 anni)</i> ..	103	53
— <i>bronchiale (senza altra indicazione) (da 5 anni e oltre)</i>	104	54
— <i>bronchiale acuto</i>	103	53
— <i>bronchiale cronico</i>	104	54
— <i>estivo (da fieno)</i>	112	58
— <i>gastrico</i>	126	66
— <i>intestinale (al disotto di 2 anni)</i>	134-a	71
— <i>intestinale (da due anni in su)</i>	134-b	72
— <i>orecchio</i>	101	98
— <i>polmonare</i>	108	57
— <i>pietoso</i>	104	54

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Catarro soffocante</i>	104	54
— <i>stomaco</i>	126	66
— <i>uretrale</i>	147	83
— <i>vaginale</i>	154	87
— <i>vescicale</i>	147	83
<i>Cattivo trattamento</i> (al disotto di 3 mesi).....	9	2
— (da tre mesi e oltre).....	208	94
<i>Caverne polmonari</i>	43	25
<i>Ceco</i> (infiammazione).....	141	77
<i>Cellulite pelvica diffusa puerperale</i>	161	88
<i>Cefalotripsia</i>	158	89
<i>Cenuro</i>	139-a	75
<i>Cerebriti</i>	86	45
<i>Cestodi</i>	139-a	75
<i>Charcot</i> (morbo di)	95	52
<i>Cheloide</i>	170	90
<i>Chiluria</i>	146-c	82
<i>Choc chirurgico</i>	0	99
<i>Cianosi</i> (senza causa indicata eccettuati i neonati).....	0	99
— <i>neonati</i>	3	1
<i>Cicatrice viziosa</i>	170	90
— <i>deforme</i>	170	90
<i>Cifosi</i>	54	31
<i>Cirrosi</i> (senza qualifica)	127-b	67
— <i>alcolica</i>	127-a	67
— <i>alcolica del fegato</i>	127-a	67
— <i>atrofica</i>	127-b	67

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Cirrosi ipertrofica</i>	127-b	67
— <i>biliare</i>	127-b	67
— <i>epatica</i>	127-b	67
— <i>fegato</i>	127-b	67
— <i>interstiziale</i>	127-b	67
— <i>di Laennec</i>	127-b	67
— <i>ovarica</i>	154	87
— <i>palustre</i>	127-b	67
— <i>polmonare</i>	109-a	58
— <i>reni</i>	146-b	81
<i>Cisti (senza indicazione)</i>	81	43
— <i>dermoide</i>	81	43
— <i>dermoide dell'ovaia</i>	151	87
— <i>echinococco (esclusa quella del fegato)</i>	138	70
<i>Cisti echinococco fegato</i>	131	70
— <i>ghiandole vulvo vaginali</i>	154	80
— <i>idatica del cervello</i>	138	70
— <i>del fegato</i>	131	70
— <i>del polmone</i>	138	75
— <i>mammella</i>	155	98
— <i>ovaia</i>	151	87
— <i>renali</i>	146-b	82
<i>Cisticerco del fegato</i>	131	70
— <i>altri organi</i>	138	75
<i>Cistite acuta</i>	147	83
— <i>blenorragica</i>	52	30
— <i>cronica</i>	147	83

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Cistite gonococcica</i>	52	30
<i>Cistocele</i>	147	83
<i>Cistorragia</i>	147	83
<i>Cistotomia</i>	147	83
<i>Choc chirurgico</i>	0	99
<i>Cloroformio</i> (assorbimento involontario)	195	94
— (assorbimento volontario).....	218	97
<i>Clorosi</i>	63- <i>b</i>	37
— <i>dei minatori</i>	140	76
<i>Cocainismo</i>	179	98
<i>Coccidi</i>	139- <i>d</i>	75
<i>Coccidiosi</i>	139- <i>d</i>	75
<i>Colecistite</i>	132	69
<i>Colemia</i>	132	69
<i>Colera</i> (senza qualifica)	24	30
— <i>asiatico</i>	24	30
— <i>epidemico</i>	24	30
— <i>indiano</i>	24	30
— <i>infantile</i> (al disotto di due anni).....	134- <i>2</i>	71
<i>Colera morbus</i>	24	30
— <i>nostras</i>	25	14
— <i>sporadico</i>	25	14
— <i>stibiato</i>	198	94
<i>Coleriforme</i> (<i>diarrea, enterite</i>)	25	14
<i>Colerina</i>	25	14
<i>Colibacillosi</i>	142	79
<i>Colica</i> (fino a due anni).....	134- <i>8</i>	71

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Colica</i> (da due anni in poi)	134-b	72
— <i>epatica</i>	129	68
— <i>erniaria</i>	137	74
— <i>flatulenta</i> (fino a due anni)	134-a	71
— <i>flatulenta</i> (da due anni in poi)	134-b	72
— <i>infiammatoria</i> (fino a due anni)	134-a	71
— <i>infiammatoria</i> (da due anni in poi)	134 b	72
— <i>intestinale</i> (fino a due anni)	134-a	71
— <i>intestinale</i> (da due anni in poi)	134-b	72
— <i>isterica</i>	99	52
— <i>miserere</i>	135	73
— <i>nefritica</i>	148	84
— <i>da piombo</i>	178	98
— <i>saturnina</i>	178	98
— <i>uterina</i>	154	87
— <i>da vermi</i>	139-f	75
<i>Colite</i> (fino a due anni)	134-a	71
— (da due anni in poi)	134-b	72
<i>Collasso</i> (senz'altra indicazione)	o	99
— <i>polmoni</i>	106	58
<i>Coloboma</i>	100	98
<i>Colpo di calore</i>	184	94
— <i>di coltello</i> (accidentale)	188	94
— <i>di corno</i>	191	94
— <i>di sole</i>	184	94
<i>Coma</i>	o	99
— <i>puerperale</i>	159	89

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Coma uremico</i>	146-b	81
<i>Commozione cerebrale</i>	208	94
— <i>elettrica</i>	185-b	94
<i>Compressione cerebrale</i>	99	52
— <i>midollare</i>	85	52
— <i>midollo spinale</i>	85	52
<i>Condilomi acuminati; nell'uomo</i>	150	98
— <i>nella donna</i>	154	87
<i>Condroma</i>	81	43
<i>Congelamento</i>	182	94
<i>Congestione (senza qualifica)</i>	0	99
— <i>(morte istantanea)</i>	87	46
— <i>cerebrale</i>	87	46
— <i>cerebrale alcoolica</i>	87	46
— <i>epatica</i>	132	69
— <i>ipostatica</i>	106	58
— <i>midollare</i>	85	52
— <i>polmonare</i>	106	58
— <i>renale</i>	146-d	82
— <i>uremica</i>	146-b	81
<i>Congiuntivite</i>	100	98
— <i>blenorragica</i>	52	30
— <i>difterica</i>	20	10
— <i>follicolare</i>	100	98
— <i>gonococcica</i>	52	30
— <i>purulenta</i>	52	30
<i>Conseguenze del parto (neonati)</i>	7	2

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Consunzione (tisi)</i>	43	52
<i>Contratture dei bambini</i>	98	50
— <i>isteriche</i>	99	52
<i>Convulsioni (senza altra indicazioni)</i>	99	52
<i>Convulsioni dei bambini</i>	98	50
— <i>donne gravide</i>	159	89
— <i>donne partorienti</i>	159	89
— <i>epilettiformi (degli adulti)</i>	94	51
— <i>epilettiformi, puerperali</i>	159	89
— <i>uremiche</i>	146-b	81
<i>Corea</i>	95	52
— <i>ereditaria</i>	99	52
— <i>gravide</i>	159	89
— <i>Huntington</i>	99	52
— <i>senile</i>	99	52
<i>Coriza</i>	102-a	58
— <i>sifilitica</i>	50	29
<i>Coroidite</i>	100	98
<i>Corpi estranei articolazioni</i>	174	91
— <i>estranei esofago</i>	208	94
— <i>estranei intestino</i>	208	94
— <i>estranei laringe</i>	208	94
— <i>estranei mediastino</i>	208	94
— <i>estranei occhio</i>	100	98
— <i>estranei orecchio</i>	101	98
— <i>estranei stomaco</i>	126	66
— <i>estranei trachea</i>	208	94

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Corpi estranei uratra</i>	208	94
— <i>estranei vescica</i>	208	94
— <i>fibrosi utero</i>	153-a	81
<i>Corrigan (morbo di)</i>	117-b	61
<i>Costipazione</i>	142	79
<i>Cozalgia</i>	47	27
<i>Coxartroce</i>	47	27
<i>Craniotomia (morte della madre)</i>	158	89
<i>Cretinismo</i>	66-b	40
<i>Crosta latte</i>	170	90
<i>Croup difterico</i>	20	10
— <i>falso</i>	102-b	53
<i>Cuore stanchezza</i>	117-b	61
— (tutte le malattie croniche del)	117-b	61
<i>Curvatura rachide</i>	176	91
D		
<i>Debolezza (adulti)</i>	0	99
— <i>congenita (al disotto di 1 anno)</i>	6	2
— <i>senile</i>	62	36
<i>Deciduoma</i>	153-a	86
— <i>maligno</i>	71	42
<i>Degenerazione amiloide o grassa</i>	82	43
— <i>amiloide o grassa delle arterie</i>	113-b	60
— „ „ <i>del cuore</i>	117-b	61
— „ „ <i>del fegato</i>	127-b	67
— „ „ <i>generalizzata</i>	82	43

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Degenerazione amiloide o grassa del midollo spinale</i>	85	52
— » » <i>dei muscoli</i>	85	52
— » » <i>dei reni</i>	146-b	81
— » » <i>del sistema nervoso</i>	99	52
<i>Delirio</i>	0	99
— <i>alcolico</i>	177	93
— <i>uremico</i>	146-b	81
<i>Delirium tremens</i>	177	93
<i>Demenza</i>	93	49
— <i>alcolica</i>	177	93
— <i>apopletica</i>	87	46
— <i>coreica</i>	95	52
— <i>da pellagra</i>	55	32
— <i>epilettica</i>	94	51
— <i>paralitica</i>	92	48
— <i>senile</i>	62	36
<i>Denti (malattie dei)</i>	123	79
<i>Dentizione (febbre da)</i>	0	99
<i>Dermatite</i>	170	90
<i>Dermatosi</i>	170	90
<i>Deviazione uterina</i>	154	87
<i>Diabete</i>	61	35
— <i>insipido</i>	82	43
<i>Diarrea (al disotto di 2 anni)</i>	134-a	71
— <i>(da 2 anni e oltre)</i>	134-b	72
— <i>coleriforme</i>	25	14
— <i>dissenteriforme</i>	26-c	15

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Diarrea incoercibile</i> (al disotto di 2 anni)	134-a	71
— <i>incoercibile</i> (di 2 anni e oltre)	134-b	72
— <i>tropicale</i>	26-c	15
<i>Distasi di un muscolo</i> (non traumatica)	176	91
<i>Dibotriocefalo</i>	139-a	75
<i>Difterite</i>	20	10
— <i>bocca</i>	20	10
— <i>congiuntiva</i>	20	10
— <i>cutanea</i>	20	10
<i>Dilatazione dei bronchi</i>	104	54
— <i>del cuore</i>	117-b	61
— <i>dello stomaco</i>	126	66
<i>Dipsomania</i>	177	93
<i>Disarticolazione</i> (senza altra indicazione)	176	91
<i>Dismenorrea</i>	154	87
<i>Dispepsia</i> (da 2 anni e oltre)	126	66
— (al disotto dei 2 anni)	134-a	71
<i>Dispnea</i>	0	99
<i>Dissenteria</i>	26-c	15
— <i>amebica</i>	26-a	15
— <i>bacillare</i>	26-b	15
— <i>catarrale</i>	26-c	15
— <i>coleriforme</i>	26-c	15
— <i>cronica</i>	26-c	15
— <i>paesi caldi</i>	26-c	15
— <i>palustre</i>	26-c	15
<i>Distacco della placenta</i>	157	89

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Distocia</i> (morte del bambino)	7	2
— (morte della madre)	158	89
<i>Distoma epatico</i>	139-b	75
— <i>intestinale</i>	139-b	75
<i>Disuria</i>	147	83
<i>Diverticolo esofageo</i>	124	79
<i>Duella</i>	202	95
<i>Duodenite</i> (v. <i>diarrea</i>)	—	—
<i>Dupuytren</i> (morbo di)	176	91
E		
<i>Echinococco</i>	138	70
— <i>del cervello</i>	138	70
— <i>del fegato</i>	131	70
— <i>del polmone</i>	138	70
<i>Eclampsia bambini</i> (sotto i 5 anni)	98	50
— (non <i>puerperale</i>) da 5 anni e oltre	97	52
— <i>donne gravide</i>	159	89
— <i>donne partorienti</i>	159	89
— <i>infantile</i> (sotto i 5 anni)	98	50
— <i>puerperale</i>	159	89
— <i>uremica</i>	146-b	81
<i>Ectasia aortica</i>	113-a	59
<i>Ectima</i>	170	90
<i>Ectopia</i> (vizio congenito di formazione)	2	1
— <i>renale</i>	146-d	82
— <i>vescica</i>	2	1

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Eczema</i>	168	90
<i>Edema</i>	0	99
— <i>cervello</i>	87	46
— <i>estremità</i>	0	99
— <i>generalizzato</i>	0	99
— <i>glottide</i>	102-b	58
— <i>neonati</i>	6	2
— <i>polmoni</i>	106	58
<i>Effetti del radium</i>	192	94
<i>Effetti dei raggi X</i>	192	94
<i>Elefantiasi (senza qualifica)</i>	166-a	90
<i>Elefantiasi degli Arabi</i>	166-a	90
— <i>dei Greci</i>	30	30
<i>Elminti</i>	139-f	75
<i>Elmintiasi</i>	139-f	75
<i>Ematemesi</i>	126	66
<i>Ematocole (nella donna)</i>	154	87
— (nell'uomo)	150	98
— <i>peri uterino</i>	154	87
— <i>retrouterino</i>	154	87
— <i>scroto</i>	150	98
— <i>testicolo</i>	150	98
<i>Ematochiluria</i>	146-c	82
<i>Ematoma (non traumatico)</i>	81	43
— <i>meningi (non traumatico)</i>	87	46
<i>Ematomielia</i>	85	52
<i>Ematorachide</i>	85	50

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Ematosalpinge</i>	152	87
<i>Ematuria</i>	146-d	82
— (dei paesi caldi).....	146-c	82
<i>Embolia cerebrals</i>	88	46
— non cerebrale.....	114	63
— puerperale	162	89
<i>Embriotomia</i> (morte della madre).....	158	89
<i>Emiplegia</i>	89-a	46
<i>Emofilia</i>	59	33
<i>Emorragia</i> (senza qualifica).....	121	63
— <i>ante partum</i>	156-c	89
— <i>bulbars</i>	87	46
— <i>cerebrale</i>	87	46
— <i>cerebrale</i> (dei neonati).....	7	2
— <i>cervelletto</i>	87	46
— <i>ghiandola surrenali</i>	121	63
— <i>gravidica</i>	156-c	89
— <i>interna</i>	121	63
— <i>intestinale</i>	142	79
— <i>meningea</i>	87	46
— <i>midollo spinale</i>	85	52
— <i>occhio</i>	100	98
— <i>ombelicali</i>	8	2
— <i>parenchimatosa del polmone</i>	106	58
— <i>polmonare</i>	112	58
— <i>post partum</i>	157	89
— <i>puerperale</i>	157	89

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Emorragia stomaco</i>	126	66
— <i>surrenale</i>	121	63
— <i>traumatica</i> (senza altra indicazione).....	208	94
— <i>uterina non puerperale</i>	153-b	86
— <i>uterina puerperale</i>	157	89
<i>Ventricolo-cerebrale</i>	87	46
<i>Emorroidi</i>	115	63
<i>Emotorace</i>	105	55
<i>Emottisi</i> (senza qualifica).....	112	58
— <i>tubercolare</i>	43	25
<i>Empiema</i>	105	55
<i>Encefalite</i>	86	45
— <i>epidemica</i>	33	17
— <i>letargica</i>	33	17
— <i>traumatica</i>	208	94
<i>Encefalocele</i>	2	1
<i>Encefalopatia</i> (senza qualifica)	99	52
— <i>saturnina</i>	178	98
<i>Endoarterite</i>	113-c	60
<i>Endocardite</i> (senza qualifica, al disotto di 45 anni).....	117-a	61
— (senza qualifica, di 45 anni e oltre).....	117-b	61
— <i>acuta</i>	117-a	61
— <i>cronica</i>	117-b	61
— <i>gonococcica</i>	117-a	61
— <i>infettiva</i>	117-a	61
— <i>post-eresipelatosa</i>	13	18
— <i>reumatica</i>	172	23

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Endocardite sclerosa</i>	117-b	61
— <i>ulcerosa</i>	117-a	61
<i>Endometrite non puerperale</i>	154	87
— <i>puerperale</i>	161	88
<i>Endopericardite</i>	117-a	61
<i>Enfisema</i>	110-b	58
— <i>polmonare</i>	110-b	58
— <i>sottocutaneo</i>	166	90
<i>Enterite acuta o cronica (al disotto di 2 anni)</i>	134-a	71
— <i>acuta o cronica (di 2 anni e oltre)</i>	134-b	72
— <i>coleriforme</i>	25	14
— <i>infantile (sino a 2 anni)</i>	134-a	71
— <i>pseudo-membranosa</i>	142	79
— <i>tuberculare</i>	44	23
<i>Enteroccele</i>	137	74
<i>Enterocolite (v. enterite)</i>	—	—
<i>Enteroptosi</i>	142	79
<i>Entorragia</i>	142	79
<i>Epatite (senza qualifica)</i>	132	69
— <i>acuta</i>	132	69
— <i>alcolica</i>	127-a	67
— <i>cronica</i>	127-b	67
— <i>interstiziale</i>	127-b	67
— <i>neonati</i>	6	2
— <i>parenchimatosa</i>	128	69
— <i>sifilitica</i>	50	29
— <i>suppurata</i>	132	69

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Epatocistite</i>	132	69
<i>Epididimite</i>	150	98
<i>Epididimite blenorragica</i>	52	30
— <i>caseosa</i>	49-4	28
— <i>gonococcica</i>	52	30
— <i>tubercolare</i>	49-4	28
<i>Epilessia</i>	94	51
— <i>Jacksoniana</i>	99	52
— <i>sintomatica</i>	99	52
<i>Epiplotele</i>	137	74
<i>Epiptoite</i>	143	78
<i>Epispadta</i>	2	1
<i>Epistassi</i>	121	63
<i>Epitelioma</i> (secondo la sua sede: v. cancro)	—	—
— (senza indicazione della sua sede)	79	42
<i>Eresipola</i>	13	18
— <i>cangrenosa</i>	13	18
— <i>chirurgica</i>	13	18
— <i>flemmonosa</i>	18	18
— <i>puerperale</i>	160	88
<i>Ergotismo</i> (senza qualifica)	179	98
— <i>acuto</i> (accidentale)	198	94
— <i>cronico</i>	179	98
<i>Eritema</i>	170	90
<i>Ernia</i>	137	74
— <i>cerebrale</i> (nei neonati)	2	1
— <i>strozzata</i>	137	74

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Erniotomia</i>	137	74
<i>Erpes zooster</i>	170	90
<i>Erpete</i>	170	90
<i>Eruzione morbillosa</i>	11	4
<i>Esantema</i>	170	90
<i>Esaurimento (negli adulti)</i>	0	99
— <i>senile (mai al di sotto di 60 anni)</i>	62	36
<i>Escara</i>	166	90
<i>Esecuzione capitale di civili da parte di eserciti belligeranti</i> ..	206	94
— <i>pena capitale</i>	205	94
<i>Esofago (ulcera)</i>	124-b	79
— <i>restringimento (senza indicazione)</i>	124-b	79
— <i>spasmo</i>	124-b	79
<i>Esofagotomia</i>	124-b	79
<i>Esostosi</i>	171	91
— <i>sifilitica</i>	50	29
<i>Eterismo acuto</i>	195	94
<i>Eterismo cronico</i>	179	98
<i>Etica febbre</i>	0	99
<i>Etilismo acuto</i>	180	92
— <i>cronico</i>	177	93
F		
<i>Fame</i>	188	94
<i>Farcino</i>	37	30
<i>Faringe (malattie della)</i>	124-a	79
<i>Faringite</i>	124-a	79

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Favo</i>	167	90
<i>Febbre</i> (senza qualifica)	0	99
— <i>adinamica</i>	14-a	6
— <i>adinamo-atassica</i>	14-a	6
— <i>algida</i>	0	99
— <i>astenica</i>	0	99
— <i>atassica</i>	14-a	6
— <i>biliare</i>	0	99
— <i>da calore</i>	184	94
— <i>catarrale</i>	0	99
— <i>cerebrale</i>	86	45
— <i>colliquativa</i>	0	99
— <i>continua</i>	14-a	6
— <i>dentizione</i>	0	99
— <i>emoglobinurica</i>	146-d	82
— <i>enterica</i>	14-a	6
— <i>eruttiva</i>	53	30
— <i>etica</i>	0	99
— <i>da fieno</i>	112	53
— <i>gastrica</i>	0	99
— <i>gialla</i>	28	30
— <i>infeztiva</i>	53	30
— <i>intermittente</i>	23-a	13
— <i>intestinale</i> (al disotto di 2 anni)	134-a	71
— <i>intestinale</i> (con più di due anni)	134-b	6
— <i>lattea</i>	160	88
— <i>di Malta</i>	17	8

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Febbre malarica</i>	23-a	13
— <i>mediterranea</i>	17	8
— <i>miliare</i>	18	30
— <i>ondulante</i>	17	8
— <i>palustre</i>	23-a	13
— <i>paratifoide</i>	14-b	6
— <i>perniciosa</i>	23-a	13
— <i>petecchiale</i>	15	7
— <i>puerperale</i>	160	88
— <i>quartana</i>	23-a	13
— <i>ricorrente</i>	16	30
— <i>terzana</i>	23-a	13
— <i>tifoide</i>	14-a	6
— <i>traumatica</i>	208	94
<i>Fegato (accesso del)</i>	132	69
— <i>alcolico</i>	127-a	67
— <i>(atrofia del)</i>	132	69
— <i>(atrofia gialla acuta del)</i>	128	69
— <i>(cirrosi alcoolica del)</i>	127-a	67
— <i>(cirrosi del) (non indicata come alcoolica)</i>	127-b	67
— <i>(degenerazione amiloide o grassa del)</i>	127-b	67
— <i>(indurimento del)</i>	127-b	67
— <i>(ipertrofia del)</i>	132	69
— <i>(steatosi del)</i>	127-b	67
<i>Ferita (senza altra indicazione)</i>	0	99
<i>Ferita con arma da fuoco - accidentale</i>	187	94
— <i>con arma da fuoco - omicidio</i>	206-a	95

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Ferita con arma da fuoco - suicidio</i>	211	97
— con arma da punta o da taglio - accidentale	188	94
— con arma da punta o da taglio - omicidio	200-b	95
— con arma da punta o da taglio - suicidio	212	97
<i>Ferite da scoppio di armi da fuoco, esplosivi, mine - acci-</i> <i>dentale</i>	187	94
— di guerra	203	94
<i>Ferrovia (accidente)</i>	190	94
<i>Fibroma (senza qualifica) nella donna</i>	153-a	86
— (senza qualifica) nell'uomo	81	43
— <i>fosse nasali</i>	102-a	58
— <i>naso faringeo</i>	102-a	58
— <i>uterino</i>	153-a	86
<i>Fieno (febbre da)</i>	112	58
<i>Filariosi</i>	170	90
<i>Filaria di Aleppo</i>	170	90
— <i>Biskra</i>	170	90
— <i>Medina</i>	170	90
<i>Fimosi</i>	150	98
<i>Fiori bianchi</i>	154	87
<i>Fistola (ano)</i>	142	79
— <i>dentaria</i>	123	79
— <i>intercostale</i>	105	55
— <i>lacrimale</i>	100	98
— <i>mammella (non puerperale)</i>	155	98
— <i>mammella (puerperale)</i>	164	89
— <i>perineo</i>	149-b	85

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Fistola retto-vaginale</i>	142	79
— <i>retto-vescicale</i>	149-b	85
— <i>salivare</i>	123	79
— <i>stercoracea</i>	142	79
— <i>toracica</i>	105	55
— <i>urtrale</i>	149-b	85
— <i>urdro-rettale</i>	149-b	85
— <i>urinaria</i>	149-b	85
— <i>uterina</i> (non urinaria e non fecale)	154	87
— <i>utero-fecale</i>	142	79
— <i>utero-vescicale</i>	149-b	85
— <i>vescico-utero-rettale</i>	149-b	85
— <i>vescico-vaginale</i>	149-b	85
<i>Fistolosi</i>	170	90
<i>Flaiani (morbo di)</i>	66-a	38
<i>Flebite</i>	115	63
— <i>puerperale</i>	162	89
<i>Flegmasia alba dolens</i>	128	63
— <i>alba dolens puerperale</i>	162	89
<i>Flemmons</i>	165	90
— (vedi anche: <i>ascesso</i>)	—	—
— <i>diffuso</i>	165	90
— <i>eresipalatoso</i>	13	18
— <i>fossa iliaca</i>	141	77
— <i>iliaco</i>	141	77
— <i>legamento largo</i> (non puerperale)	152	87
— <i>peritonale</i>	146-d	82

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Flemmone periuretrale</i>	149-b	85
— <i>periulerino</i>	152	87
— <i>tubo-ovarico</i>	152	87
<i>Follia</i>	93	49
— <i>paralitica</i>	92	48
— <i>di persecuzione</i>	93	49
— <i>puerperale</i>	163	89
<i>Foruncoli</i>	167	90
<i>Foruncolosi</i>	167	90
<i>Frattura</i> (senza altra indicazione).....	207	94
— <i>del collo</i>	207	94
— <i>del cranio</i>	207	94
— <i>per applicazione di forcipe</i>	7	2
<i>Freddo</i> (nei neonati).....	9	2
— <i>eccessivo</i> (negli adulti).....	182	94
<i>Freidreich</i> (morbo di)	85	52
<i>Fulminazione naturale</i> (morte).....	185-a	94
— <i>da apparecchi elettrici</i> (accidentale).....	185-b	94
<i>Fulmine</i>	185-a	94
<i>Fungosità articolari</i>	47	27
<i>Funicolite</i>	150	98
G		
<i>Gas deleteri</i> (assorbimento di) (incendio e suicidio eccettuati)	195	94
— (suicidio)	218	97
<i>Gastralgia</i>	126	66
<i>Gastrectasia</i>	126	66

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Gastrite</i>	126	66
<i>Gastro-carcinoma</i>	75	41
— <i>colite</i> (al disotto di 2 anni)	134-a	71
— <i>colite</i> (da 2 anni e oltre)	134-b	72
— <i>enterite</i> (al disotto di 2 anni)	134-a	72
— <i>enterite</i> (da 2 anni e oltre)	134-b	72
— <i>epatite</i>	126	66
<i>Gastroectasia</i>	126	66
<i>Gastrorragia</i>	126	66
<i>Gastrorrea</i>	126	66
<i>Gastrosuccorrea</i>	126	66
<i>Gastrotomia</i>	126	65
<i>Gengive (malattie delle)</i>	123	79
<i>Gengivite</i>	123	79
<i>Gestazione ectopica</i>	156-b	81
<i>Gigantismo</i>	65	43
<i>Ginocchio valgo doloroso</i>	171	91
<i>Glaucoma</i>	100	98
<i>Glicosuria</i>	61	33
<i>Glioma (v. cancro)</i>	—	—
<i>Glossite</i>	123	79
<i>Glottide (spasmo, edema della)</i>	102-b	58
<i>Gocchetta militare</i>	52	30
<i>Gola di lupo</i>	5	1
<i>Gomme</i>	50	29
<i>Gomma sifilitica</i>	50	29
<i>Gonfiamento del ventre</i>	0	99

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Gonogoccia</i>	52	30
<i>Gonorrea</i>	52	30
<i>Gotta</i>	60	34
<i>Gozzo</i>	66 <i>b</i>	40
— <i>canceroso</i>	80	42
— <i>esoftalmico</i>	66-1	38
— <i>tireocele</i>	66-2	38
<i>Granulia</i>	41-2	24
<i>Granuloma pudendorum</i> (nella donna)	154	87
— <i>pudendorum</i> (nell'uomo)	150	98
<i>Graves</i> (morbo di)	66- <i>a</i>	33
<i>Gravidanza</i> (anomalia della)	156- <i>c</i>	89
— <i>ectopica</i>	156- <i>b</i>	89
— <i>extrauterina</i>	156- <i>b</i>	89
— <i>tubarica</i>	156- <i>b</i>	89
<i>Grippe</i> (con complicazioni polmonari dichiarate)	22- <i>a</i>	12
— (senza indicazione di complicazioni polmonari)	22- <i>b</i>	12
H		
<i>Hodgkin</i> (morbo di)	64 <i>b</i>	37
<i>Hodgson</i> (morbo di)	113- <i>c</i>	65
<i>Huguiet</i> (morbo di)	153- <i>a</i>	86
I		
<i>Idioria</i>	99	52
<i>Idrargirismo</i>	178	93
<i>Idrartro</i>	174	91

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Idrocefalia</i> (senza qualifica)	2	1
— <i>acquisita</i>	99	52
— <i>congenita</i>	2	1
<i>Idrocele</i>	150	98
<i>Idrofobia</i>	38	21
<i>Idronefrosi</i>	146-7	82
<i>Idrops del cuore</i>	118	61
— <i>del legamento largo</i>	154	87
— <i>dell'ovaia</i>	151	87
— <i>della tromba di Falloppio</i>	154	87
<i>Idropericardio</i>	118	61
<i>Idropisia</i> (senza qualifica)	0	99
<i>Idropneumo-pericardio</i>	118	61
— <i>torace</i>	105	55
— <i>torace tubercolare</i>	43	25
<i>Idrorachide</i>	2	1
<i>Idiosia</i>	99	52
<i>Imbarazzo gastrico</i>	0	99
<i>Imbecillità</i>	99	52
<i>Ileo</i>	135	73
— <i>paralitico</i>	135	73
— <i>tifo</i>	14-a	6
<i>Imperforazione dell'ano</i>	4	1
— <i>dell'esofago</i>	4	1
— <i>delle narici</i>	4	1
<i>Impetigine</i>	170	90

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Impiccamento</i> (suicidio).....	213	97
<i>Inanizione negli adulti</i>	183	94
— <i>nei neonati</i>	6-a	2
<i>Incendio</i>	193	94
<i>Incontinenza di urina</i>	147	83
<i>Indigestione</i> (al disotto di 2 anni).....	134-a	71
— (da 2 anni e oltre).....	126	66
<i>Inerzia vescicale</i>	147	83
<i>Infanticidio</i> (uccisione di bambini al disotto di 1 anno)....	201	95
<i>Infarto polmonare</i>	106	58
— <i>splenico</i>	69-bis	43
<i>Infezione</i>	82	43
— <i>cadaverica</i>	35	19
— <i>gastro intestinale</i> (al disotto di 2 anni) (*).....	134-a	71
— <i>gastro intestinale</i> (da 2 anni e oltre).....	134-b	72
— <i>generalizzata</i>	82	43
— <i>gonococcica</i>	52	30
— <i>intestinale (**)</i>	142	79
— <i>peritoneale non puerperale</i>	143	78
— <i>peritoneale puerperale</i>	161	89
— <i>puerperale</i>	160	88
— <i>purulenta</i>	35	19
— <i>putrida</i>	35	19
— <i>settica</i>	35	19
— <i>da stafilococchi</i>	35	19

(*) Se per *infezione gastro-intestinale* s'intendesse la febbre tifoide si collochi al 14-a.

(**) Se per *infezione intestinale* s'intendesse la febbre tifoide si collochi al 14-a.

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Infezione da streptococchi</i>	35	19
— <i>tifoidea</i>	14-a	6
— <i>ebertiana</i>	14-a	6
— (da) <i>Bacillo di Ebert</i>	14-a	6
— <i>vescicale</i>	147	83
<i>Inflamazione del ceco</i>	141	77
— <i>del cervello</i>	86	45
— <i>dell'ombelico</i>	8	2
— <i>del timpano</i>	101	98
<i>Infiltrazione urinosa</i>	149-b	85
<i>Influenza (con complicazioni polmonari dichiarate)</i>	22-a	12
— (senza indicazione di complicazioni polmonari)	22-b	12
<i>Inserzione viziosa della placenta</i>	157	89
<i>Insolazione</i>	184	94
<i>Insufficienza aortica</i>	117-b	61
— <i>cardiaca</i>	117-b	61
— <i>mitrale</i>	117-b	61
— <i>renale</i>	146-d	82
— <i>tricuspidale</i>	117-b	61
— <i>valvolare</i>	117-b	61
— <i>valvole del cuore</i>	117-b	61
<i>Intermittente (febbre)</i>	23-a	13
<i>Intertrigo</i>	170	90
<i>Intossicazione alcoolica (acuta)</i>	180	92
— <i>alcoolica (cronica)</i>	177	93
— <i>arsenico (cronica)</i>	178	98
— <i>cronica da alcool metilico</i>	177	93

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Inloscicazione fosforo</i>	178	98
— <i>mercurio</i>	178	98
— <i>piombo</i>	178	98
— <i>plomaine</i>	82	43
— <i>sostanze minerali</i>	178	98
— <i>saturnina</i>	178	98
— <i>uremica</i>	146-b	81
— <i>urinosa</i>	149-b	85
<i>Invaginazione intestinale</i>	135	73
— <i>intestinale da paresi</i>	135	73
— <i>intestinale da torsione</i>	135	73
<i>Ipercloridia</i>	126	66
<i>Iperpiressia</i>	0	99
<i>Iperliosse</i>	21	11
<i>Ipertrofia collo dell'utero</i>	154	87
— <i>cuore</i>	117-b	61
— <i>fegato</i>	132	69
— <i>milza</i>	69-bis	43
— <i>prostata</i>	149-c	85
— <i>tonsille</i>	124-a	79
<i>Ipocloridria</i>	126	66
<i>Ipocondria</i>	93	49
<i>Ipospadia</i>	2	1
<i>Irido-coroideite</i>	100	98
<i>Irite</i>	100	98
— <i>sifilitica</i>	50	29
<i>Ischemia cerebrale</i>	99	52

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Isterectomia</i>	154	87
<i>Isterismo</i>	99	52
<i>Isteromioma</i>	153-a	86
<i>Isterotomia</i>	154	87
<i>Itterizia</i>	132	69
— <i>dei neonati</i>	6	2
<i>Ittero</i>	132	69
— <i>cronico</i>	132	69
— <i>dei neonati</i>	6	2
— <i>grave</i>	130	69
— <i>pernicioso</i>	30	69
— <i>recidivante</i>	29	30
K		
<i>Kakkè</i>	56	43
<i>Kala Asar</i>	34	30
L		
<i>Labbro leporino</i>	5	1
<i>Lacerazione perineo (nel parto)</i>	153	89
<i>Lacrimale (malattia della ghiandola)</i>	100	98
<i>Landry (morbo)</i>	85	52
<i>Laparatomia</i>	0	99
<i>Laringe (malattia della)</i>	102-b	58
— <i>(corpi estranei)</i>	208	94
— <i>(polipi della)</i>	81	43
— <i>(tubercoli della)</i>	43	25

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Laringe (tubercolosi della)</i>	43	25
<i>Laringite</i>	102-b	58
— <i>acuta</i>	102-b	58
— <i>cronica</i>	102-b	58
— <i>difterica</i>	20	10
— <i>edematosa</i>	102-b	58
— <i>eresipelatosa</i>	102-b	58
— <i>flemmonosa</i>	102-b	58
— <i>maligna</i>	20	10
— <i>pseudo membranosa</i>	20	10
— <i>sifilitica</i>	50	29
— <i>spasmodica</i>	102-b	58
— <i>specifica</i>	43	25
— <i>stridula</i>	102-b	58
— <i>tubercolare</i>	43	25
<i>Laringotomia</i>	102-b	58
<i>Lattime</i>	170	90
<i>Lebbra</i>	30	30
<i>Lesione aortica</i>	117-b	61
— <i>cardiaca</i>	117-b	61
— <i>cerebrale</i>	99	52
— <i>mitrale</i>	117-b	61
— <i>degli orifici del cuore</i>	117-b	61
— <i>tricuspidale</i>	117-b	61
— <i>valvolare</i>	117-b	61
<i>Leucemia</i>	64-a	37
<i>Leucocitemia</i>	64-a	37

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Leucorrea</i>	154	87
<i>Lichene</i>	170	90
<i>Linfadenia</i>	64-a	37
<i>Linfadenoma</i>	81	43
<i>Linfangioite</i>	116	63
— <i>puerperale</i>	160	88
— <i>tuberculare</i>	45	28
<i>Linfatismo</i>	45	28
<i>Linfocitemia</i>	64-a	37
<i>Linfoma</i>	81	43
<i>Linfosarcoma</i>	80	42
<i>Lingua (malattie della)</i>	123	79
<i>Lipemania</i>	93	49
<i>Lipoma</i>	81	43
<i>Lissa</i>	38	21
<i>Litiasi biliare</i>	129	68
— <i>urinaria</i>	148	84
<i>Little (morbo di)</i>	99	52
<i>Litotrixxia</i>	148	84
<i>Lombaggine</i>	176	91
<i>Ludwig (morbo di)</i>	123	79
<i>Lupus</i>	46	28
M		
<i>Macrocefalia, nei neonati</i>	2	1
<i>Macroglossia</i>	123	79
<i>Malaria (febbri di)</i>	23-a	13

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Malaria acuta</i>	23-a	13
— (<i>cachessia</i>)	23-b	13
<i>Malattia</i> (Vedi anche: <i>Morbo</i>)	—	—
<i>Malattia aortica</i>	117-b	61
— <i>apparato respiratorio</i>	112	58
— <i>bronziata</i>	69	39
— <i>delle capsule surrenali</i>	69	39
— <i>cardiaca</i>	117-b	61
— <i>dei condotti lacrimali</i>	100	98
— <i>della cornea</i>	100	98
— <i>della coroide</i>	100	98
— <i>del corpo pituitario</i>	65	43
— <i>del cristallino</i>	100	98
— <i>del cuore</i>	117-b	61
— <i>delle fosse nasali</i>	102-a	58
— <i>della ghiandola lacrimale</i>	100	98
— <i>della ghiandola pituitaria</i>	65	43
— <i>delle ghiandole paratiroidi</i>	67	41
— <i>delle ghiandole surrenali</i>	69	39
— <i>della ghiandola tiroide</i>	66-b	40
— <i>della laringe</i>	102-b	58
— <i>della lingua</i>	123	79
— <i>mal definita</i>	0	99
— <i>del mediastino</i>	111	58
— <i>mentale</i>	93	49
— <i>del midollo spinale</i>	85	52
— <i>della milza (non malarica)</i>	69-bis	43

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Malattia della mitrale</i>	117-b	61
— (non specificata).....	0	99
— dell'orbita	100	98
— degli organi della vista	100	98
— degli orifici del cuore.....	117-b	61
— della retina.....	100	98
— della sclerotica.....	100	98
— (sconosciuta)	0	99
— del seno (nella donna) non puerperale.....	155	98
— del seno (nella donna) puerperale.....	164	89
— del seno (nell'uomo).....	155	98
— del sonno.....	53	30
— dei tendini.....	176	91
— del timo.....	68	43
— della tricuspide.....	117-b	61
— di Weil.....	29	30
— valvolare	117-b	61
— virulenta (senza specificazione).....	82	43
<i>Malformazione congenita</i>	2	1
<i>Mal perforante del piede</i>	170	90
<i>Mammella (cancro)</i>	72	42
— (fistola)	164	89
— (malattia non puerperale, della)	155	98
— (malattia puerperale, della).....	164	89
<i>Mammite, non puerperale</i>	155	98
— puerperale.....	164	89
<i>Mancanza di assistenza nei neonati</i>	9	2

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Mancanza di cure nei neonati</i>	9	2
— <i>di vestimenta nei neonati</i>	9	2
<i>Mania</i>	93	49
— <i>di persecuzione</i>	93	49
<i>Marasma (al disotto di 1 anno)</i>	6	2
— <i>degli adulti (fino a 60 anni)</i>	0	99
— <i>paralitico (degli allenati)</i>	92	48
— <i>senile (mai al disotto di 60 anni)</i>	62	36
<i>Mascellare (ascesso del seno)</i>	102-a	58
— <i>(necrosi del) senza specificazione</i>	171	91
— <i>(necrosi fosforica del)</i>	178	98
<i>Mastite (senza qualifica)</i>	155	93
— <i>(non puerperale)</i>	155	98
— <i>da oreckioni</i>	31	30
— <i>(puerperale)</i>	164	89
<i>Mastoideo (malattia del seno)</i>	101	98
<i>Mastoidite</i>	101	98
<i>Masturbazione</i>	99	52
<i>Mediastinite</i>	111	58
<i>Mediastino (ascesso del)</i>	111	58
— <i>(cancro del)</i>	80	42
— <i>(corpi estranei nel)</i>	208	94
— <i>(tumore del) non maligno</i>	111	56
<i>Megalocefalia</i>	2	1
<i>Megalomania</i>	93	49
<i>Melanconia</i>	93	49
<i>Melena</i>	142	79

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Melitococchi</i>	17	8
<i>Menière (morbo di)</i>	101	98
<i>Meningite</i>	83	44
— <i>bacillare</i>	42	26
— <i>basilare</i>	42	26
<i>Meningite caseosa</i>	42	26
— <i>cerebro-spinale</i>	83	44
— <i>cerebro-spinale epidemica</i>	19	9
— <i>granulosa</i>	42	26
— <i>infettiva</i>	83	44
— <i>meningococcica</i>	19	9
— <i>miliare</i>	42	26
— <i>post-erisipelatosa</i>	13	18
— <i>purulenta</i>	83	44
— <i>reumatica</i>	172	23
— <i>semplice</i>	83	44
— <i>specifica</i>	42	26
— <i>traumatica</i>	208	94
— <i>tuberculare</i>	42	26
<i>Meningo-encefalite</i>	83	44
— <i>encefalite diffusa</i>	92	48
— <i>encefalite tuberculare</i>	42	26
— <i>mielite</i>	83	44
<i>Menorragia</i> :	133-6	86
<i>Metrite</i>	154	87
— <i>blenorragica</i>	52	30
— <i>ostorrale</i>	154	87

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Metrite cervicale</i>	154	87
— <i>gonococcica</i>	52	30
— <i>emorragica</i>	153-b	86
<i>Metrocele</i>	137	74
<i>Metroperitonite</i>	143	78
— <i>puerperale</i>	161	88
<i>Metrorragia</i>	153-b	86
<i>Metrorragia puerperale</i>	157	89
<i>Metrorrexii puerperale</i>	158	89
<i>Metrosalpingite</i>	152	87
<i>Metrotomia</i>	154	87
<i>Metro-vaginite</i>	154	87
— <i>blenorragica</i>	52	30
— <i>gonococcica</i>	52	30
<i>Micosi</i>	40	30
<i>Micosi-fungoide</i>	40	30
<i>Microccosi</i>	17	8
<i>Midollo (malattia del)</i>	85	52
<i>Mielite</i>	85	52
<i>Mielosclerosi disseminate</i>	99	52
<i>Miocardite (senza qualifica con meno di 45 anni)</i>	117-a	61
— (senza qualifica con 45 anni e più)	117-b	61
— <i>acuta</i>	117-a	61
— <i>cronica</i>	117-b	61
— <i>infettiva</i>	117-a	61
— <i>post-eresipelatosa</i>	13	18
— <i>sclerosa</i>	117-b	61

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Mioma</i>	81	43
— <i>uterino</i>	153-a	86
<i>Miopatia</i>	176	91
— <i>progressiva</i>	84-a	52
<i>Miosite</i>	176	91
<i>Miseria</i>	183	94
— <i>nei neonati</i>	6-a	2
<i>Mixedema</i>	66-b	38
<i>Mobilità dei reni</i>	146-d	82
<i>Moccio</i>	37	30
<i>Monomania</i>	93	49
<i>Morbillo</i>	11	4
<i>Morbillosa (eruzione)</i>	11	4
<i>Morbo Addison (di)</i>	69	39
— <i>Banti (di)</i>	63-b	37
— <i>Barlow (di)</i>	57	33
— <i>Basedow (di)</i>	66-a	38
— <i>Bergeron (di)</i>	95	52
— <i>Bright (di)</i>	146-b	81
— <i>Carrion (di)</i>	63-b	37
— <i>Charcot (di)</i>	85	52
— <i>bronzino</i>	69	39
— <i>ceruleo</i>	3	1
— <i>Corrigan (di)</i>	117-b	61
— <i>Duchenne (di)</i>	84	47
— <i>Dupuytren (di)</i>	176	91
— <i>Flajani (di)</i>	66-a	38

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
— Freidreich (<i>di</i>).....	85	52
— Graves (<i>di</i>).....	66-a	38
— Hodgkin (<i>di</i>).....	64-b	37
— Hodgson (<i>di</i>).....	113-c	60
— Huguier (<i>di</i>).....	153-a	86
— Landry (<i>di</i>).....	85	52
— Little (<i>di</i>).....	99	52
— Ludwig (<i>di</i>).....	123	79
— Menière (<i>di</i>).....	101	98
— Morvan (<i>di</i>).....	85	52
— Parkinson (<i>di</i>).....	99	52
— Pott.....	49	27
— Raynand (<i>di</i>).....	166	90
— Stokes-Adams (<i>di</i>).....	113-c	63
— Reclus (<i>cistico di</i>).....	155	98
— Wardrop (<i>di</i>).....	170	90
— Weil (<i>di</i>).....	29	30
— Werlhoff (<i>di</i>).....	58	33
<i>Morfinismo</i>	179	98
<i>Morsi</i> (di animali non velenosi).....	191	94
— (di animali velenosi).....	196	94
— (da denti umani).....	200-e	95
<i>Morte improvvisa</i>	120	98
— <i>improvvisa tímica</i>	68	43
— <i>improvvisa (nel parto)</i>	162	89
— <i>improvvisa (per congestione) (senza specificazione)</i>	87	46
— <i>improvvisa (puerperale)</i>	162	89

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Morte improvvisa</i> (sopravvenuta nelle miniere e nelle cave)	190	94
<i>Morva</i>	37	30
<i>Mostruosità</i>	2	1
<i>Mughetto</i>	40	30
N		
<i>Nascita prematura</i>	7	2
<i>Necrobiosi cerebrale</i>	91	46
<i>Necrofolia</i>	93	49
<i>Necrosi</i>	171	91
— <i>del mascellare</i> (senza specificazione).....	171	91
— <i>della pelle</i>	166	90
— <i>fosforica</i>	178	98
— <i>ossea, tubercolare</i>	49	27
— <i>vertebrale</i>	49	27
<i>Nefrectomia</i>	146-d	82
<i>Nefrite</i> (senza qualifica al disotto di 10 anni).....	146-a	80
<i>Nefrite</i> (senza qualifica da 10 anni e oltre).....	146-b	81
— <i>acuta</i>	146-a	80
— <i>alcolica</i>	146-b	81
— <i>cronica</i>	146-b	81
— <i>gravidica</i>	159	89
— <i>infettiva</i>	146-a	80
— <i>interstiziale</i>	146-b	81
— <i>parenchimatosa</i>	149-b	81
— <i>post-erisipelatosa</i>	13	18
— <i>puerperale</i>	159	89

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Nefrite saturnina</i>	178	98
— <i>scarlattinosa acuta</i>	12	5
— <i>scarlattinosa cronica</i>	146-b	81
— <i>subacuta</i>	146-a	80
— <i>tuberculare</i>	49-a	28
<i>Nefritiche (coliche)</i>	148	84
<i>Nefrolitiasi</i>	148	84
<i>Nefroptosi</i>	146-d	82
<i>Nefrorragia</i>	146-d	82
<i>Nematodi (escluso l'anchilostoma)</i>	139-c	75
— <i>Neoplasie (Vedi: Cancro)</i>	—	—
<i>Neoplasma (non maligno)</i>	81	43
<i>Neurite multipla endemica</i>	56	43
<i>Neuromiosite</i>	176	91
<i>Neuralgia del cuore</i>	119	62
<i>Neurastenia</i>	99	52
<i>Neurite</i>	96	52
— <i>ottica</i>	100	98
<i>Nevroma</i>	99	52
<i>Neurosi</i>	99	52
<i>Nicotinismo</i>	179	98
<i>Nistagno</i>	100	98
<i>Noma</i>	166	90
<i>Nosofobia</i>	93	49
<i>Nosomania</i>	93	49

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
O		
<i>Occlusione intestinale</i>	135	73
— <i>intestinale</i> (da paresi).....	135	73
— <i>intestinale</i> (da torsione).....	135	73
<i>Odontalgia</i>	123	79
<i>Oftalmia</i> (senza qualifica)	100	98
— <i>blenorragica</i>	52	30
— <i>gonococcica</i>	52	30
— <i>purulenta</i>	52	30
<i>Oligoemia</i>	63-b	37
<i>Ombelico</i> (<i>infiammazione dell'</i>).....	8	2
<i>Omicidio</i> (con arma da fuoco).....	200-a	95
— (con arma da punta o da taglio).....	200-b	95
— (con altri mezzi)	200-c	95
<i>Onfalite infettiva</i>	8	2
<i>Onfalocèle</i>	2	1
<i>Onanismo</i>	99	52
<i>Onicomicosi</i>	40	30
<i>Operazione cesarea</i>	8	89
<i>Orchite</i>	150	98
— <i>blenorragica</i>	52	30
— <i>gonococcica</i>	52	30
— <i>traumatica</i>	199	94
<i>Orecchio</i> (<i>malattia dell'</i>).....	101	98
<i>Orecchioni</i>	31	30
<i>Orticaria</i>	170	90
<i>Ossido di carbonio</i> (assorbimento accidentale).....	195	94

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Ossido di carbonio</i> (assorbimento per suicidio)	218	97
<i>Ossificazione del cuore</i>	117-b	61
<i>Ossifluente (ascesso)</i>	48	27
<i>Ossiuridi</i>	139-c	75
<i>Osteite</i>	171	91
<i>Osteo-artropatia ipertrofica</i>	171	91
<i>Osteoma</i>	171	91
<i>Osteomalacia</i>	54	91
<i>Osteomielite</i>	171	91
<i>Osteoperiostite</i>	171	91
<i>Osteosarcoma</i>	77	42
<i>Ostruzione intestinale</i>	135	73
<i>Otite</i>	101	98
— <i>grippale</i>	22-b	12
<i>Otorrea</i>	101	98
<i>Ovaia (cisti dell')</i>	151	87
— (tumori non maligni)	151	87
<i>Ovariectomia</i>	151	87
<i>Ovariidomia</i>	151	87
<i>Ovarite</i>	154	87
<i>Oxyurus vermicularis</i>	139-c	75
<i>Ozema</i>	102-a	58
P		
<i>Pachidermia</i>	170	90
— <i>pachettica</i>	66-b	40
<i>Pachimeningite</i>	83	44

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Paludismo acuto</i>	23-a	13
<i>Pancardite</i>	117-b	61
— <i>reumatica</i>	172	23
<i>Pancreatite</i>	133	79
<i>Pannettite endemica</i>	56	43
<i>Panoftalmite</i>	100	93
<i>Papilloma della vescica</i>	147	83
<i>Papule</i> (senza altra indicazione)	170	90
<i>Parafimosi</i>	150	98
<i>Paralisi</i> (senza qualifica)	89-b	46
— <i>agitante</i>	99	52
— <i>amiotrofica</i>	85	52
— <i>ascendente</i>	85	52
— <i>atrofica</i>	85	52
— <i>bulbare</i>	85	52
— <i>cardiaca</i>	0	90
— <i>difterica</i>	20	10
— <i>facciale</i>	89-b	46
— <i>generale</i> (degli alienati)	92	48
— <i>generale</i> (non demenziale)	89-b	46
— <i>generalizzata</i>	89-b	46
— <i>della glottide</i>	102-b	58
— <i>infantile acuta</i>	32	16
— <i>intestinale</i>	142	79
— <i>labio-glosso-laringea</i>	85	52
— <i>di Landry</i>	85	52
— <i>muscolare atrofica</i>	84-a	52

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Paralisi muscoli dell'occhio</i>	100	98
— <i>progressiva (degli alienati)</i>	92	48
— <i>progressiva (non demenziale)</i>	89-b	46
— <i>pseudo-ipertrofica</i>	85	52
— <i>saturnina</i>	178	98
— <i>semile</i>	89-b	46
— <i>spinale</i>	85	52
— <i>dello stomaco</i>	126	66
— <i>del velo pendulo</i>	124-a	79
— <i>della vescica</i>	147	83
<i>Paralitica (demenza)</i>	92	48
<i>Parametrite</i>	154	87
<i>Parasimnesia</i>	99	52
<i>Paraplegia</i>	89-b	46
<i>Parassiti intestinali (non specificati)</i>	139-f	75
<i>Paratifo</i>	14-b	6
<i>Paratiftite</i>	141	77
<i>Paratifoide (febbre)</i>	14-b	6
<i>Paresi (v. paralisi)</i>	—	—
<i>Parkinson (morbo di)</i>	99	52
<i>Parotite</i>	31	30
<i>Parotite epidemica</i>	31	30
<i>Parto laborioso (morte della madre)</i>	158	89
<i>Pateruccio</i>	165	90
<i>Pellagra</i>	55	32
<i>Pelvi-peritonite (non puerperale)</i>	143	78
<i>Pelvi-peritonite (puerperale)</i>	161	88

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Pemfigo</i>	168	90
<i>Pemfigo sifilitico</i>	50	29
<i>Perdita della voce</i>	102-b	58
— <i>del linguaggio</i>	99	52
<i>Perdite bianche (nella donna)</i>	154	87
— <i>seminali</i>	150	98
<i>Perforazione del cranio (senza causa indicata)</i>	208	94
— <i>intestinale (senza altra indicazione)</i>	142	79
— <i>stomaco (non traumatica)</i>	126	66
— <i>traumatica (di un organo qualunque)</i>	208	94
— <i>della volta palatina</i>	171	91
<i>Pericardite</i>	118	61
— <i>reumatica</i>	172	23
<i>Pericondrite</i>	176	91
<i>Periencefalite diffusa</i>	92	48
<i>Peri-metro-salpingite (puerperale)</i>	161	88
— (non puerperale)	152	87
<i>Perinefrite</i>	146-d	82
<i>Perinefritico (ascesso)</i>	146-d	82
<i>Perineo (lacerazione del)</i>	158	89
<i>Periostite</i>	171	91
<i>Periostosi</i>	171	91
<i>Peripneumonite</i>	107	56
<i>Periproctite</i>	142	79
<i>Peritiffite (qualifica)</i>	141	77
<i>Peritonite (senza qualifica)</i>	143	78
— <i>acuta</i>	143	78

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Peritonite bacillare</i>	44	28
— <i>cancerosa</i>	76	42
— <i>cronica</i> (*)	143	78
— <i>fibro-cascosa</i>	44	28
— <i>granulare</i>	44	28
— <i>pelvica</i>	143	78
— (da perforazione)	143	78
— <i>puerperale</i>	161	89
— <i>reumatica</i>	172	23
— <i>specifica</i>	44	28
— <i>traumatica</i>	208	94
— <i>tuberculare</i>	44	28
<i>Periuterino (ascesso o flemmone)</i>	152	87
— (<i>ematocèle</i>)	154	87
<i>Perniciosa (anemia)</i>	63-a	37
<i>Perniciosa (febbre)</i>	23-a	13
<i>Pernicioso (ascesso)</i>	165	90
— (<i>ittero</i>)	130	69
<i>Persistenza del forame di Botallo</i>	3	1
<i>Pertosse</i>	21	11
<i>Peste (senza qualifica)</i>	27-d	30
— <i>bubbonica</i>	27-a	30
— <i>polmonare</i>	27-b	30
— <i>setticemica</i>	27-c	30
<i>Petto (angina di)</i>	119	62
<i>Phlegmasia</i> Vedi: <i>Flegmasia</i>	—	—

(*) Se la *peritonite cronica* è di natura *tuberculare* va collocata al 44.

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Piede equino congenito</i>	2	1
— <i>piatto valgo doloroso</i>	176	91
— <i>torto congenito</i>	2	1
— <i>valgo congenito</i>	2	1
<i>Piede varo congenito</i>	2	1
<i>Pielite</i>	146-d	82
<i>Pielite calciosa</i>	148	84
— <i>gravidica</i>	159	89
— <i>puerperale</i>	159	89
<i>Pielonefrite</i>	146-d	82
— <i>tuberculare</i>	49-a	28
<i>Pietra (male della)</i>	148	84
<i>Pioemia</i>	35	19
— <i>puerperale</i>	160	83
<i>Pioflebite</i>	115	63
<i>Piombo (coliche da)</i>	178	98
<i>Pioneirosi</i>	146-d	82
— <i>calciosa</i>	148	94
<i>Piopneumotorace</i>	105	55
<i>Piosalpinge</i>	152	87
<i>Piorace</i>	105	55
<i>Piressia</i>	0	99
<i>Pitiriasi</i>	170	90
<i>Placenta previa</i>	157	89
<i>Pleurite</i>	105	55
— <i>essudativa</i>	105	55
— <i>purulenta</i>	105	55

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Pleurite tubercolare</i>	43	25
<i>Pleurodinia</i>	112	58
<i>Pleuro pericardite</i>	105	55
— <i>polmonite</i>	107	56
<i>Pneumococchemia</i>	107	56
<i>Pneumoconiosi</i>	109-a	58
<i>Pneumofebite</i>	115	63
<i>Pneumomicosi</i>	40	30
<i>Pneumonite (v. polmonite)</i>	—	—
<i>Pneumopatia</i>	112	58
<i>Pneumopericardite</i>	107	56
<i>Pneumopleurite</i>	107	56
<i>Pneumopitorace</i>	105	55
<i>Pneumorragia</i>	112	58
<i>Pneumotorace</i>	105	55
— <i>tubercolare</i>	43	25
<i>Poliartrite cronica (non vertebrale)</i>	173	34
— <i>(vertebrale)</i>	49	27
<i>Polidattilia</i>	2	1
<i>Polimiosite</i>	176	91
— <i>emorragica</i>	176	91
<i>Polineurite</i>	96	52
— <i>alcoolica</i>	96	52
— <i>endemica</i>	56	43
<i>Poliomielite acuta</i>	32	16
— <i>anteriore acuta</i>	32	16

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Poliurromenite</i> (*)	143	78
<i>Polipo</i>	81	43
— (<i>fosse nasali</i>)	102-a	58
— (<i>laringe</i>)	102-b	58
— (<i>nasofaringeo</i>)	102-a	58
— (<i>orecchio</i>)	101	93
— (<i>uterino</i>)	153-a	86
— di altri organi (eccettuati gli organi genitali femmi- nili)	81	43
<i>Polisarcia</i>	170	90
<i>Polisierosite</i> (**)	143	78
<i>Polmonite</i>	107	55
— <i>ab ingestis</i>	108	57
— <i>adinamica</i>	107	56
— <i>apicale</i>	107	56
— <i>aspirazione (da)</i>	108	57
— <i>bacillare</i>	43	25
— <i>caseosa</i>	43	25
— <i>catarrale</i>	108	57
— <i>cronica</i>	109-a	58
— <i>crupale</i>	107	56
— <i>eteroplasmica</i>	43	25
— <i>fibrinosa</i>	107	56
— <i>granulare</i>	43	25
— <i>grippale</i>	22-a	12

(*) Se la *poliurromenite* è di natura tubercolare si collochi al 41-b.

(**) Se la *polisierosite* è di natura tubercolare va collocata al 41-b.

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voc*	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Polmonite influenzale</i>	22-a	12
— <i>interstiziale</i>	109-a	58
— <i>interstiziale cronica</i>	109-a	58
— <i>ipostatica</i>	106	58
— <i>lobare</i>	107	56
— <i>lobulare</i>	108	57
— <i>pestosa</i>	27-b	03
— <i>specifica</i>	43	25
— <i>traumatica</i>	208	94
— <i>tuberculare</i>	43	25
<i>Porpora emorragica</i>	58	33
<i>Pott (morbo di)</i>	49	27
<i>Presentazione anormale (morte della madre)</i>	158	89
<i>Proctite</i>	142	79
<i>Proctocece</i>	142	79
<i>Proctoptosi</i>	142	79
<i>Prolasso ano (dell')</i>	142	79
— <i>retto (del)</i>	142	79
— <i>utero (dell')</i>	154	87
— <i>vagina (della)</i>	154	87
<i>Prostata (ascesso della)</i>	149-c	85
— <i>(cancro della)</i>	73	42
— <i>(ipertrofia della)</i>	149-c	85
— <i>(malattie della)</i>	149-c	85
<i>Prostatite</i>	149-c	85
<i>Pseudo croup</i>	102-b	58
— <i>leucemia</i>	64-b	37

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Psilosi</i>	40	30
<i>Psoite</i>	175	91
<i>Psoriasi</i>	170	90
<i>Ptomaine (intossicazione da)</i>	82	43
<i>Puerperale (febbre)</i>	160	88
— (infezione)	160	88
— (peritonite)	161	89
— (setticemia)	60	88
<i>Punture di insetti velenosi</i>	196	94
<i>Pustola maligna</i>	36	20
Q		
<i>Quartana (febbre)</i>	23-a	13
R		
<i>Rabbia</i>	38	21
<i>Rachitide</i>	54	31
<i>Rachitismo</i>	54	31
<i>Ragadi del capezzolo, puerperali</i>	164	89
<i>Rammollimento cerebrale</i>	91	46
— ossa (delle)	54	31
<i>Ranula</i>	123	79
<i>Raschiamento (non puerperale)</i>	154	87
— (puerperale)	158	89
<i>Raynaud (morbo di)</i>	166	90
<i>Reclus (morbo cistico di)</i>	155	98
<i>Rectite</i>	142	79

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Rene amiloide.</i>	146-b	81
— <i>granuloso</i>	146-b	81
— <i>mobile</i>	146-d	82
— <i>poliscistico</i>	146-d	82
— <i>settico</i>	146-d	82
— <i>spostato</i>	146-d	82
<i>Renella</i>	148	84
<i>Resezione, senza qualifica.</i>	176	91
— <i>intestinale</i>	142	79
<i>Restringimento (v. anche: Stenosi)</i>	—	—
<i>Restringimento aortico.</i>	117-b	61
— <i>arteria polmonare.</i>	113-c	60
— <i>cardiaco</i>	117-b	61
— <i>esofago</i>	124-b	79
— <i>laringe</i>	102-b	58
— <i>mitrale</i>	117-b	61
— <i>orifici cuore.</i>	117-b	61
— <i>piloro</i>	126	66
— <i>retto</i>	142	79
— <i>tricuspidale</i>	117-b	61
— <i>uretra</i>	149-a	85
— <i>valvolare</i>	117-b	61
<i>Retina (malattie della)</i>	100	98
<i>Retinite</i>	100	98
<i>Retrazione delle dita.</i>	176	91
— <i>dell'aponevrosi palmare</i>	176	91
<i>Retroflessione dell'utero</i>	154	87

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Retroversione utero</i>	154	87
<i>Retto-vaginale (fistola)</i>	142	79
<i>Retto-vescicale (fistola)</i>	149-b	85
<i>Reumatismo</i>	172	23
— <i>addominale</i>	172	23
— <i>articolare</i>	172	23
— <i>articolare acuto febbrile</i>	172	23
— <i>blenorragico</i>	52	30
— <i>cerebrale</i>	172	23
— <i>cronico</i>	173	34
— <i>deformante</i>	173	34
— <i>febbrile</i>	172	23
— <i>gonococcico</i>	52	30
— <i>nodoso</i>	173	34
— <i>viscerale</i>	172	23
<i>Riassorbimento biliare</i>	132	69
— <i>purulento</i>	35	19
— <i>settico</i>	35	19
<i>Rinite</i>	102-a	58
<i>Rinoscleroma</i>	102-a	58
<i>Risipola</i>	13	18
<i>Rissa (senz'altra indicazione)</i>	200-c	95
<i>Ritensione di placenta</i>	157	89
<i>Ritensione urina</i>	147	83
<i>Rivolgimento del feto (morte della madre)</i>	158	89
<i>Rosolia</i> *.....	34	30

(*) Se con *rosolia* s'intendesse *morbillo* si collochi all'11.

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Rottura arterie (non traumatica)</i>	113-a	59
— <i>cuore (non traumatica)</i>	117-b	61
— <i>gravidanza tubarica</i>	156-a	89
— <i>milza (non traumatica)</i>	69-bis	43
— <i>muscolare (non traumatica)</i>	176	91
— <i>perineo (puerperale)</i>	158	89
— <i>tendine (non traumatica)</i>	176	91
— <i>uretra (non traumatica)</i>	149-b	85
— <i>utero (non puerperale)</i>	154	87
— <i>utero (puerperale)</i>	158	89
— <i>vescica</i>	147	83
S		
<i>Salpingite</i>	152	87
— <i>puerperale</i>	161	88
<i>Sarco-epiplocele</i>	137	74
<i>Sarcoidrocele</i>	80	42
<i>Sarcoma (v. cancro)</i>	—	—
<i>Sarcomatosi</i>	70	42
<i>Saturnismo</i>	178	98
<i>Scarlattina</i>	12	5
— <i>puerperale</i>	12	5
<i>Sciatica</i>	96	52
<i>Scirro (v. cancro)</i>	—	—
<i>Sclerema di neonati</i>	6	2
<i>Sclero-coroideite</i>	100	98
<i>Sclerodermia</i>	170	90

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Sclerosi</i> (senza epiteto)	85	52
— <i>amiotrofica</i>	85	52
— <i>cardio-vascolare</i>	117-b	61
— <i>cerebro-spinale</i>	99	52
— <i>disseminata</i>	99	52
— <i>laterale</i>	85	52
— <i>midollare</i>	85	52
— <i>placche</i> (a)	99	52
— <i>polmonare</i>	109-a	58
— <i>renale</i>	146-b	81
— <i>simmetrica</i>	85	52
<i>Sclerotica</i> (malattie della)	100	98
<i>Scoliosi</i>	54	31
<i>Scollamento della placenta</i>	157	89
<i>Scolo vaginale</i>	154	87
<i>Scorbuto</i>	57	33
<i>Scrofola</i>	45	28
<i>Scrofolosi</i>	45	28
<i>Scroto</i> (malattia dello)	150	98
<i>Sebaceo</i> (tumore)	81	43
<i>Seborrea</i>	170	90
<i>Seminali</i> (perdite)	150	98
<i>Senilità</i> (mai al di sotto di 60 anni)	62	36
<i>Seno</i> (malattie del) nella donna, non puerperali	155	98
— (malattie del) nella donna, puerperali	164	89
— (malattie del) nell'uomo	155	98
<i>Sepsi generalizzata</i>	35	19

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Sequestro</i>	171	91
<i>Serpenti velenosi (morsi)</i>	196	94
<i>Sete</i>	183	94
— <i>nei neonati</i>	6-a	2
<i>Setticemia (non puerperale)</i>	35	19
— <i>carbonchiosa</i>	36	20
— <i>pestosa</i>	27-c	30
— <i>puerperale</i>	160	88
— <i>seguito ad aborto</i>	160	88
<i>Siccosi</i>	170	90
<i>Sifilide</i>	50	29
— <i>congenita</i>	50	29
— <i>ereditaria</i>	50	29
— <i>primaria</i>	30	29
— <i>secondaria</i>	50	29
— <i>terziaria</i>	50	29
<i>Silicosi polmonare</i>	109-a	58
<i>Sincope</i>	120	98
— <i>puerperale</i>	162	89
<i>Sindattilia</i>	2	1
<i>Sinfisi cardiaca</i>	118	61
<i>Sinfisiotomia</i>	158	89
<i>Sinovite</i>	174	91
— <i>tuberculare</i>	47	27
<i>Sinusite</i>	102-a	58
<i>Siringomielia</i>	85	52
<i>Sitofobia</i>	93	49

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Sofoku</i>	53	30
<i>Soffocamento meccanico accidentale</i>	194	94
<i>Sommersione accidentale</i>	181	94
— <i>volontaria (suicidio)</i>	210	97
<i>Sonno (malattia del)</i>	53	30
<i>Spasmo della glottide</i>	102-b	58
— <i>dell'esofago</i>	124-b	79
— <i>della vescica</i>	147	83
<i>Spermatorrea</i>	150	98
<i>Spina bifida</i>	2	1
<i>Spirochetosi bronco polmonare</i>	112	58
— <i>ittero-emorragica</i>	29	30
<i>Spleen</i>	93	49
<i>Splenite</i>	69-bis	43
<i>Splenetele</i>	69-bis	43
<i>Splenomegalia</i>	69-bis	43
<i>Splenopatia</i>	69-bis	43
<i>Splenopolmonite</i>	107	56
<i>Sporotricosi</i>	40	30
<i>Sputo sanguigno</i>	112	58
<i>Stafilococcemia</i>	35	19
<i>Stafilococco (infezione da)</i>	35	19
<i>Stenosi del cuore</i>	117-b	61
— <i>fegato</i>	127-b	67
— <i>reni</i>	146-b	81
— <i>viscerale</i>	82	43
— <i>di altri organi (a seconda dell'organo colpito)</i>	—	—
<i>Stenosi (v. anche Restringimento)</i>	—	—

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Stenosi congenita aorta</i>	2	I
— <i>congenita intestino</i>	2	I
— <i>congenita piloro</i>	2	I
<i>Stercoemia</i>	142	79
<i>Sternalgia</i>	119	62
<i>Stokes-Adams (morbo di)</i>	113-c	60
<i>Stomaco (cancro)</i>	75	42
— (<i>catarro</i>)	126	66
— (<i>corpi estranei</i>)	126	66
— (<i>dilatazione</i>)	126	66
— (<i>lesione organica</i>)	126	66
— (<i>neoplasia</i>)	75	42
— (<i>perforazione non traumatica</i>)	126	66
— (<i>tumore</i>)	75	42
— (<i>ulcera</i>)	125-a	64
<i>Stomatite</i>	123	79
<i>Stomatorragia</i>	121	63
<i>Strangolamento (accidentale)</i>	199	94
— (<i>omicidio</i>)	200-c	95
— (<i>suicidio</i>)	213	97
<i>Streptococcemia</i>	35	19
<i>Strozzamento interno</i>	135	73
<i>Suicidio (senza altra indicazione)</i>	219	97
— (<i>acido carbonico</i>)	218	97
— (<i>annegamento</i>)	210	97
— (<i>arma da fuoco</i>)	211	97
— (<i>arma da punta o da taglio</i>)	212	97

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Suicidio</i> (assorbimento di gas velenosi)	218	97
— (cloroformio)	218	97
— (gas illuminante)	218	97
— (impiccamento)	213	97
— (ingestione di sostanze corrosive).....	217	97
— (ingestione veleni liquidi).....	216	97
— (ingestione di veleni solidi)	216	97
— (ossido di carbonio).....	218	97
— (precipitazione dall'alto)	214	97
— (schiacciamento)	215	97
— (sommersione)	210	97
— (strangolamento)	213	97
— (con altri mezzi o con mezzi non determinati).....	219	97
<i>Suppurazione</i>	35	19
— <i>endoaddominale</i> , nell'uomo	165	90
— <i>pelvica</i> , nella donna (non puerperale).....	152	87
— <i>pelvica</i> , nell'uomo.....	165	90
<i>Surrenali</i> (malattie delle glandole)	69	39
<i>Sventramento congenito</i>	2	1
T		
<i>Tabagismo</i>	179	98
<i>Tabe dorsale</i>	84	47
<i>Tachicardia</i>	122	63
<i>Taglio cesareo</i>	158	89
<i>Tamponamento dell'utero</i>	153-b	86
— <i>vagina</i>	153-b	86

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Tarsalgia</i>	176	91
<i>Tendini (malattie dei)</i>	176	91
<i>Tenesmo vescicale</i>	147	83
<i>Tenia (saginata, o solium)</i>	139-a	75
<i>Tenosinovite</i>	176	91
<i>Tetania</i>	67	41
<i>Tetano</i>	39	22
— <i>dei neonati</i>	39	22
<i>Tic doloroso</i>	96	52
<i>Tifite</i>	141	77
<i>Tifo (senza epiteto)</i>	14-a	6
— <i>addominale</i>	14-a	6
— <i>esantematico</i>	15	7
— <i>petecchiale</i>	15	7
<i>Tifobacillosi di Landowry</i>	41-a	24
<i>Tifo ricorrente</i>	16	30
<i>Tifoide (febbre)</i>	14-a	6
<i>Tigna</i>	169	90
<i>Timo</i>	68	43
<i>Timpano (malattie del)</i>	101	98
<i>Tirocele</i>	66-b	40
<i>Tiroesarcoma</i>	80	42
<i>Tiroide (malattie ghiandola)</i>	66 b	40
<i>Tisi (senza qualifica)</i>	43	25
— <i>acuta</i>	41-a	24
— <i>galoppante</i>	41-a	24
— <i>laringea</i>	43	25

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Tisi polmonare</i>	43	25
<i>Tonsillite</i>	124-a	79
<i>Tonsillite sifilitica</i>	50	29
<i>Toracentesi</i>	105	55
<i>Torcicollo</i>	176	91
<i>Tosse asinina</i>	21	11
— <i>canina</i>	21	11
— <i>convulsiva</i>	21	11
— <i>ferina</i>	21	11
<i>Tossicemia</i>	53	30
<i>Tossinfezione</i>	53	26
— <i>gastro intestinale</i> (al disotto di 2 anni)(*)	134-a	71
— <i>gastro intestinale</i> (di due anni e oltre) (*)	134-b	72
<i>Trachea (corpi estranei in)</i>	208	94
<i>Tracheite</i> (senza qualifica)	103	53
— <i>catarrale</i>	103	53
<i>Tracheo-bronchite</i>	103	53
<i>Tracheostenosi</i>	112	58
<i>Tracheotomia</i>	112	58
<i>Tracoma</i>	100	98
<i>Trasfusione del sangue</i>	0	99
<i>Trapanazione</i>	0	99
<i>Traumatismo</i> (senza altra indicazione)	208	94
— (arma da fuoco accidentale)	187	94
— (arma da punta o da taglio accidentale)	188	94
— (caduta accidentale)	186	94

(*) Se per *tossi-infezione gastro intestinale* s'intendesse la febbre tifoide si collochi al 14-85

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Traumatismo</i> (entro miniere)	190	94
— (frane)	190	94
— (investimento)	190	94
— (macchine agrarie o industriali)	189	94
— (schiacciamento)	190	94
— (valanghe)	190	94
— (velcoli)	190	94
<i>Trematodi</i>	139-b	75
<i>Trichina</i>	139-c	75
<i>Trichinosi</i>	139-c	75
<i>Tripanosomiasi</i>	53	30
<i>Trisma dei neonati</i>	39	22
<i>Trofoneurosi</i>	170	90
<i>Trombosi cerebrale</i>	88	46
— <i>puerperale</i>	162	19
— non puerperale	114	63
<i>Tubercolosi</i> (senza qualifica)	43	25
— <i>acuta</i>	41-a	24
— <i>addominale</i>	44	28
— (apparecchio genito-urinario)	49-a	28
— (apparecchio respiratorio)	43	25
— <i>articolare</i>	47	27
— <i>capsule surrenali</i>	69	89
— <i>cervelletto</i>	42	26
— <i>cervello</i>	42	26
— <i>colonna vertebrale</i>	49	27
— <i>disseminata</i>	41-b	24

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Tubercolosi disseminata acuta</i>	41-a	24
— <i>disseminata cronica</i>	41-b	24
— <i>epididimo</i>	49-a	28
— <i>generalizzata</i>	41-b	24
— <i>ghiandolare</i>	45	28
— <i>ghiandole surrenali</i>	69	39
— <i>intestinale</i>	44	28
— <i>laringe</i>	43	25
— <i>meningea</i>	42	26
— <i>miliare acuta</i>	41-a	24
— <i>ossa (esclusa la colonna vertebrale)</i>	48	27
— <i>occhio</i>	49-b	28
— <i>pelle</i>	46	28
— <i>peritoneo</i>	44	28
— <i>polmonare</i>	43	25
— <i>prostate</i>	49-a	28
— <i>rettale</i>	44	28
— <i>reumatoide</i>	47	27
— <i>sistema linfatico (escluse le ghiandole mesenteriche e le retroperitoneali)</i>	45	28
— <i>sistema nervoso centrale</i>	42	26
— <i>tessuto connettivo sotto cutaneo</i>	46	28
— <i>testicoli</i>	49-a	28
— <i>tromba</i>	49-a	28
— <i>utero</i>	49-a	28
<i>Tumors (senza qualifica)</i>	81	43
— <i>addominale (non maligno)</i>	136	79

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Tumors adenoids</i>	124-a	79
— <i>an. urismatico</i>	113-a	59
— <i>benigno</i>	81	43
— <i>bianco</i>	47	27
— <i>canceroso</i> (v. cancro).....	—	—
— <i>cerebrale</i> (non maligno).....	90	52
— <i>colloide</i> (v. cancro).....	—	—
— <i>cronico</i>	81	43
— <i>encefaloido</i> (v. cancro)	—	—
— <i>epitelliale</i> (senza indicazione).....	79	42
— <i>erettile</i>	81	43
— <i>eteromorfo</i> (v. cancro).....	—	—
— <i>fegato</i> (non maligno)	81	69
— <i>fibroso</i> (dell'utero)	153-a	86
— <i>flemmonoso</i>	165	90
— <i>idattideo fegato</i>	131	70
— <i>intestinale</i> (non maligno).....	136	79
— <i>maligno</i> (v. cancro).....	—	—
— <i>mammella</i> (non maligno).....	81	98
— <i>mediastino</i> (non maligno).....	81	58
— <i>milza</i>	69-bis	43
— <i>neoplasico</i> (v. cancro).....	—	—
— <i>occhio</i> (non maligno).....	100	98
— <i>osseo</i> (non maligno).....	171	91
— <i>ovaia</i> (non maligno)	151	87
— <i>parotide</i> (non maligno).....	123	79
— <i>sebaceo</i>	81	90

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Tumors seno</i> (non maligno)	81	98
— <i>spinale</i> (non maligno)	90	52
— <i>stercoraceo</i>	135	73
— <i>stomaco</i>	75	42
— <i>uterino</i> (non maligno)	153-a	86
— <i>vagina</i> (non maligno)	154	87
— <i>varicoso</i>	115	63
— <i>vascolare</i>	81	43
— <i>vescica</i> (non maligno)	81	43
U		
<i>Ubbriacchezza</i>	180	92
<i>Ulcera</i> (senza qualifica)	170	90
— <i>bacillare</i>	46	28
— <i>bocca</i>	123	79
— <i>cancerosa</i>	80	42
— <i>cornea (della)</i>	100	98
— <i>duodeno (del)</i>	125-b	65
— <i>dura</i>	50	29
— <i>fagedenica</i>	51	30
— <i>fistolosa</i>	170	90
— <i>molle</i>	51	30
— <i>pene (del)</i>	150	98
— <i>rotonda</i> (stomaco)	125-a	64
— <i>serofolosa</i>	45	28
— <i>semplice</i>	51	30
— <i>serpiginosa</i>	170	90

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Ulcera sifilitica</i>	50	29
— <i>stomaco</i>	125-a	64
— <i>strumosa</i>	45	28
— <i>tuberculare</i>	46	28
— <i>utero</i>	154	87
— <i>varicosa</i>	115	63
<i>Ulcerazioni boccali</i>	123	79
— <i>collo dell'utero</i>	154	87
— <i>grandi e piccole labbra</i>	154	87
— <i>intestinali</i>	134-b	72
— <i>sifilitiche</i>	50	29
<i>Ulcus rotundum</i>	125-a	64
<i>Unghia incarnita</i>	170	90
<i>Uremia</i>	146-b	81
— <i>puerperale</i>	159	89
<i>Uretra (corpi estranei)</i>	208	94
— <i>restringimento</i>	149-a	85
— <i>rottura (non traumatica)</i>	149-b	85
<i>Uretrale (catarro)</i>	147	83
— <i>(fistola)</i>	149-b	85
<i>Uretrite</i>	52	30
<i>Uretroplastia</i>	149-b	85
<i>Uretro-rettale (fistola)</i>	149-b	85
<i>Uretrosaggia</i>	149-b	85
<i>Uretrostenia</i>	149-a	85
<i>Uretrotomia</i>	149-b	85
<i>Uricemia</i>	60	34

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Urinaria (fistola)</i>	149-b	85
<i>Urinoso (ascesso)</i>	149-b	85
<i>Ustioni accidentali (escluse le morti da incendio)</i>	192	94
<i>Utero (abbassamento)</i>	154	87
— (<i>antiflessione</i>)	154	87
— (<i>antiversione</i>)	154	87
— (<i>cancro</i>)	71	42
— (<i>corpi fibrosi dell'</i>).....	153-a	86
— (<i>deviazione dell'</i>).....	154	87
— (<i>emorragia non puerperale</i>).....	153-b	86
— (<i>emorragia puerperale</i>).....	157	89
— (<i>polipi</i>)	153-a	86
— (<i>prolasso</i>)	154	87
— (<i>retroversione</i>)	154	87
— (<i>tumore non maligno</i>).....	153-a	86
▼		
<i>Vaccinica (infezione)</i>	35	19
<i>Vagina (tumore non maligno)</i>	154	87
<i>Vaginale (catarro)</i>	154	87
<i>Vaginalite</i>	150	98
<i>Vaginismo</i>	154	87
— (<i>senza epiteto</i>).....	52	30
— (<i>blenorragica</i>)	52	30
— (<i>gonococcica</i>)	52	30
<i>Vaiuolo</i>	10	3
<i>Vaiuoloidi</i>	10	3

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Valgo</i> (piede).....	2	1
— <i>doloroso</i> (piede piatto).....	176	91
<i>Valvolare</i> (lesione).....	117-b	61
<i>Varicella</i>	34	30
<i>Varici</i>	115	63
— <i>aneurismatiche</i>	115	63
<i>Varicòcele</i>	115	63
<i>Varo</i> (piede).....	2	1
<i>Vascolare</i> (tumore).....	81	43
<i>Vecchiaia</i>	62	36
<i>Vegetazione adenoida</i>	124-a	79
<i>Veleno</i> (assorbimento di) (per morsi di animali velenosi).....	196	94
<i>Vermi solitario</i>	139-a	75
<i>Verruca peruviana</i>	63-b	37
<i>Versamento cerebrale</i>	87	46
— <i>pleurico</i>	105	55
— <i>toracico</i>	105	55
<i>Vertebrale</i> (morbo).....	49	27
<i>Vertigine</i>	99	52
— <i>di Menière</i>	101	98
<i>Vertigo ab aure laeso</i>	101	98
— <i>a stomaco laeso</i>	126	66
<i>Vesania</i>	93	49
<i>Vescica</i> (catarro della).....	147	83
— (corpi estranei in).....	208	94
— (tumore non maligno).....	81	84
<i>Vescicale</i> (catarro).....	147	83

	Numeri corrispondenti della nomenclatura di 264 voci	Numeri corrispondenti della nomenclatura abbreviata
<i>Violenza</i> (prodotta da animali).....	191	94
<i>Vipera</i> (morso).....	196	94
<i>Vizi congeniti di conformazione</i>	2	1
— <i>congeniti di cuore</i>	3	1
<i>Valvulo</i>	135	73
<i>Vomica</i>	165	93
<i>Vomito incoercibile</i> (in una donna dai 15 ai 45 anni)	156-c	89
<i>Vomito incoercibile</i> (in tutti gli altri casi, eccetto che in una donna dai 15 ai 45 anni)	126	66
— (di materia fecale).....	135	73
— (di materia stercoracea).....	135	73
— <i>negro</i>	28	30
— <i>stercoraceo</i>	135	73
<i>Vulvite</i>	154	87
— <i>dlenorragica</i>	52	30
— <i>gonococcica</i>	52	30
W		
<i>Wardrop</i> (morbo di)	170	90
<i>Weil</i> (morbo di).....	29	30
<i>Werihoff</i> (morbo di).....	58	33
Z		
<i>Zona</i>	170	90

