

REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

CAUSE DI MORTE

1887-1955

003131-e-5-1958

N. 975



157 2972

ISTAT - Biblioteca
Inventario S.B.N. R.5629
Data 1998

614.4245

All'On. Sen. Avv. ADONE ZOLI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ROMA

Il volume, che ho l'onore di presentarLe, contiene una raccolta retrospettiva delle principali cause di morte suddivisa in due serie distinte, per sesso ed età e per regione, a partire dal 1887, cioè dall'anno in cui la statistica delle cause di morte fu estesa a tutto il territorio nazionale.

Altre serie retrospettive sono state in passato pubblicate dall'Istituto centrale di statistica; esse non fornivano però la distribuzione per sesso ed età ed erano riferite al complesso del paese.

Il presente volume si ricollega, per l'ampiezza del contenuto e per il carattere della pubblicazione, al recentissimo «Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955» e vuole ricordare anch'esso il trentesimo anno di vita dell'Istituto centrale di statistica.

Il valore della raccolta consiste nell'offrire ai cultori di statistica e di medicina una fonte unica ed omogenea, di tutti i dati disponibili sulle cause di morte, per studi e ricerche di carattere scientifico.

Roma, 21 marzo 1958

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
LANFRANCO MAROI

I N D I C E

AVVERTENZE	Pag. 9
PARTE I — DATI PER ETÀ E SESSO	11
PARTE II — DATI PER REGIONI	169
POPOLAZIONE PER SESSO, ETÀ E REGIONI	271

TAVOLE DELLE PARTI I E II (secondo il numero nosologico)

CAUSE DI MORTE	Numeri della classificazione internazionale analitica 1948	PARTE I ETÀ E SESSO			PARTE II REGIONI		
		Anni di riferimento	Tav.	Pag.	Anni di riferimento	Tav.	Pag.
Morti in complesso		1887-1955	1.1	12	1887-1955	2.1	170
Tubercolosi in tutte le forme	001-019	1887-1955	1.2	16	1887-1955	2.2	172
— dell'apparato respiratorio	001-008	1925-1955	1.3	18	1887-1955	2.3	173
— delle meningi e del sistema nervoso cen- trale	010	1925-1955	1.3	18	1887-1955	2.4	174
— intestinale, peritoneale e delle ghiandole mesenteriche	011	1933-1955	1.3	20	1887-1955	2.5	175
— ossea e articolare attiva o non specificata	012,013	1926-1955	1.3	20	1924-1955	2.6,2.10	176,180
— della colonna vertebrale	012.0,013.0	1933-1955	1.3	22	1887-1955	2.6	176
— ossea e articolare attiva o non specificata (escl. la colonna vertebrale)	012.1.2.3,	1933-1955	1.3	22	1924-1955	2.10	180
— della pelle e del tessuto cellulare sotto- cutaneo	013.1.2.3						
— del sistema linfatico	014	1933-1955	1.3	24	1887-1955	2.7	177
— dell'apparato genito-urinario	015	1933-1955	1.3	24	1887-1955	2.8	178
— disseminata non polmonare	016	1933-1955	1.3	26	1924-1955	2.10	180
Sifilide e sue conseguenze	019	1925-1955	1.3	26	1887-1955	2.9	179
Febbri tifoide e paratifoide	020-029	1887-1955	1.4	28	1887-1955	2.11	181
Brucellosi (febbre ondulante)	040,041	1887-1955	1.5	30	1887-1955	2.12	182
Dissenteria	044	1925-1955	1.15	46	1924-1955	2.24	194
Scarlattina	045-048	1924-1955	1.15	46	1924-1955	2.24	194
Erisipela	050	1887-1955	1.7	34	1887-1955	2.13	183
Setticemia, piemia e gangrena gassosa	052	1887-1955	1.6	32	1887-1955	2.14	184
Difterite	053,063	1926-1955	1.16	48	1887-1955	2.15	185
Pertosse	055	1887-1955	1.8	35	1887-1955	2.16	186
Infezione meningococcica	056	1887-1955	1.9	36	1887-1955	2.17	187
Tetano	057	1887-1955	1.11	38	1887-1955	2.18	188
Carbonchio	061	1887-1955	1.12	40	1887-1955	2.19	189
Poliomielite anteriore acuta e suoi postumi	062	1887-1955	1.13	42	1887-1955	2.20	190
Encefalite infettiva acuta	080,081	1925-1955	1.16	48	1899-1955	2.21	191
Morbillo	082,083	1924-1955	1.17	50	1924-1955	2.25	195
Malaria	085	1887-1955	1.10	37	1887-1955	2.22	192
Echinococchi	110-117	1887-1955	1.14	44	1887-1955	2.23	193
	125	1926-1955	1.17	50	1924-1955	2.25	195
Tumori maligni in tutte le sedi	140-200,202, 203	1887-1955	1.18	52	1887-1955	2.26	196
— della cavità boccale e del faringe	140-148	1933-1955	1.19	54	1887-1955	2.27	197
— delle labbra	140	1942-1955	1.19	54	1942-1955	2.32	202
— della lingua	141	1942-1955	1.19	54	1942-1955	2.32	202
— altri della cavità boccale e del faringe	142-148	1942-1955	1.19	54	1942-1955	2.32	202
— dell'apparato digerente e del peritoneo	150-159	1933-1955	1.19	56	1887-1955	2.28	198
— dell'esofago	150	1933-1955	1.19	56	1931-1955	2.32	203
— dello stomaco e dell'intestino tenue, com- preso il duodeno	151,152	1933-1955	1.19	56	1931-1955	2.32	203
— dell'intestino grosso, escluso il retto	153	1942-1955	1.19	58	1942-1955	2.32	204
— del retto	154	1933-1955	1.19	58	1931-1955	2.32	204
— delle vie biliari e del fegato	155,156	1933-1955	1.19	58	1931-1955	2.32	204
— del pancreas	157	1933-1955	1.19	60	1931-1955	2.32	205
— del peritoneo	158	1933-1955	1.19	60	1931-1955	2.32	205

A V V E R T E N Z E

1. I dati contenuti nella presente pubblicazione sono stati desunti dalle statistiche annuali delle cause di morte. Essi si riferiscono a quelle voci della classificazione per le quali si è potuto assicurare la comparabilità nel tempo, ottenuta in alcuni casi con integrazioni a calcolo. Per altre voci, inoltre, pur se la dizione è rimasta invariata nel tempo, la diversa sistematica delle classificazioni può non rendere perfettamente comparabili i relativi dati. Note esplicative in calce alle tavole segnalano le diversità.

2. Le voci ed i relativi numeri indicativi, si riferiscono alla Classificazione internazionale analitica approvata nel 1948 ed adottata in Italia a partire dal 1951.

3. La serie dei dati, quando è stato possibile, ha avuto inizio dal 1887, anno in cui la rilevazione dei decessi secondo la causa fu estesa a tutto il territorio nazionale, o dall'anno in cui la voce della classificazione nosologica è considerata separatamente e non ha subito nel tempo interruzioni notevoli.

4. L'ordine di successione delle tavole, in genere, segue quello della classificazione nosologica, eccettuati i casi in cui esigenze d'impaginazione hanno consigliato una diversa disposizione. Nell'indice però l'ordine della classificazione è rigorosamente seguito e per ogni causa viene riportata l'indicazione del relativo numero della tavola e della pagina.

5. Per consentire il calcolo dei quozienti di mortalità sono riportati a pag. 271 i dati sulla popolazione presente ai censimenti del 1901, 1911, 1921, 1931 e 1951, secondo la ripartizione territoriale vigente in ogni singolo periodo. Dati retrospettivi, assoluti e proporzionali, sono anche contenuti nel « Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955 » Istat 1958.

6. I dati fino al 1923 riguardano il territorio nazionale secondo la ripartizione precedente alla prima guerra mondiale; dal 1924 al 1942, quello riferito ai confini stabiliti dopo la prima guerra mondiale; dal 1943 in poi, al territorio nazionale nei confini determinati dopo la seconda guerra mondiale. Negli anni 1917-18 non sono compresi i morti nei comuni del Veneto divenuti zona di guerra; negli anni 1943-45 non sono compresi i militari deceduti nel territorio nazionale divenuto, nelle successive fasi della guerra, zona di operazione (per questi ultimi dati cfr. « Morti e dispersi per cause belliche 1940-45 » - Istat 1957).

7. L'età è misurata come segue nelle varie classi:

1° mese: morti nei primi 30 giorni di vita;

2° mese - 1° anno: morti che hanno superato i 30 giorni ma non i 365 giorni di vita;

1° anno: morti nell'intervallo di tempo compreso fra la nascita ed il 1° compleanno (incluso);

2° anno: morti nell'intervallo di tempo compreso tra il 1° compleanno (escluso) ed il 2° compleanno (incluso), e così via;

1-5 anni: morti nell'intervallo di tempo compreso fra il 1° compleanno (escluso) ed il 5° compleanno (incluso);

5-10 anni: morti nell'intervallo di tempo compreso fra il 5° compleanno (escluso) ed il 10° compleanno (incluso), e così via.

8. I dati a partire dal 1943 si riferiscono esattamente alle ripartizioni regionali indicate nelle tavole. Nel Friuli-Venezia Giulia, per i soli anni 1954 e 1955, sono compresi i dati del Territorio di Trieste.

9. I dati anteriori al 1943 si riferiscono, per ciascuna regione, alla ripartizione territoriale esistente nella epoca e per conseguenza la comparabilità territoriale non è perfetta per quelle regioni che hanno subito modifiche, e particolarmente per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise e Campania, a partire dal 1927.

Si tenga inoltre conto che il Veneto per tutto il periodo 1887-1942 comprendeva la provincia di Udine e che i dati del Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1924-42 si riferiscono al territorio della regione Venezia Giulia e Zara, allora esistente.

PARTE I

DATI PER ETÀ E SESSO

Tav. 1-1 - Morti

In complesso (*)

Main data table with columns for years (ANNI), age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55), and gender (M, F). The table contains numerical data for each year and age group, split by gender.

(*) Cfr. le "Avvertenze" a pag. 9.

(a) Compresi i morti per "terremoto": 77.283 nel 1908, 30.476 nel 1915 e 1.427 nel 1930. — (b) Negli anni 1917 e 1918 non sono compresi i

morti nei Comuni del Veneto divenuti zona di guerra. — (c) Il forte aumento della mortalità fu dovuto alla "pandemia influenzale..."

Tav. 1-2 — Tubercolosi in tutte le forme (*)

(N. nosol.

001-019)

Main data table showing mortality statistics for Tuberculosis from 1887 to 1955, categorized by age group and sex. The table is split into two columns (16 and 17) and includes sub-columns for 'M' (Males) and 'F' (Females) for each age group. Total mortality is shown in the 'TOTALE' section.

(*) Dal 1887 al 1894 sono esclusi i morti per "tubercolosi delle ossa,, compresi nelle "malattie delle ossa,, - Dal 1895 al 1905 i dati sono stati

integrati a calcolo, in quanto alcune forme tubercolari erano comprese nelle altre malattie.

Tav. 1-3 — Tubercolosi

Table showing Tuberculosis statistics (Tubercolosi) by age group (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) and sex (M, F) from 1925 to 1955. Includes sub-section for Tuberculosis of the Lungs (Tubercolosi dell'ap) with (N. nosol.)

Tubercolosi delle meningi

Table showing Tuberculosis of the Meninges (Tubercolosi delle meningi) by age group and sex from 1925 to 1955. Includes (N. nosol.)

secondo alcune forme

Table showing Tuberculosis statistics by specific forms (parato respiratorio, del sistema nervoso centrale) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F) from 1925 to 1955. Includes (N. nosol.)

Segue Tav. 1-3 — Tubercolosi

Table with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into M and F. Total columns include M, F, MF.

Tubercolosi intestinale, perito

(N. nosol.)

Table showing data for Tubercolosi intestinale, perito from 1933 to 1955, following the same column structure as the main table.

Tubercolosi ossea e arti

(N. nosol.)

Table showing data for Tubercolosi ossea e arti from 1926 to 1955, following the same column structure as the main table.

secondo alcune forme

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i.) and a TOTALE column (M, F, MF) and ANNI.

neale e delle ghiandole mesenteriche

011)

Table showing data for neale e delle ghiandole mesenteriche from 1933 to 1955, following the column structure of the previous table.

colore attiva o non specificata

012, 013)

Table showing data for colore attiva o non specificata from 1926 to 1955, following the column structure of the previous table.

Segue Tav. 1-3 — Tubercolosi

Table showing Tubercolosi della (N. nosol.) with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (1° anno, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is further divided into M and F.

Tubercolosi ossea e articolare attiva

Table showing Tubercolosi ossea e articolare attiva (N. nosol.) with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (1° anno, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is further divided into M and F.

secondo alcune forme

Table showing Tubercolosi della (N. nosol.) with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i., TOTALE). Each age group is further divided into M and F.

colonna vertebrale

Table showing Tubercolosi della (N. nosol.) with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i., TOTALE). Each age group is further divided into M and F.

o non specificata (esclusa la colonna vertebrale)

Table showing Tubercolosi della (N. nosol.) with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i., TOTALE). Each age group is further divided into M and F.

Tav. 1-6 (N. nosol.)

Erisipela (052)

Table with columns for years (1887-1955), age groups (1-5 to 45-50), sex (M, F), and total deaths (M, F, MF). Includes a sub-table for ages 50-90+.

Tav. 1-9 — Pertosse
(N. nosol. 056)

Table with columns: ANNI, 1° mese (M, F), 2° mese a 1° anno (M, F), 2° (M, F), 3° (M, F), 4° (M, F), 5° (M, F), 5-10 (M, F), 10-15 (M, F), Oltre 15 anni (M, F), Età n. i. (M, F), TOTALE (M, F, MF). Rows from 1887 to 1955.

Tav. 1-10 — Morbillo
(N. nosol. 085)

Table with columns: ANNI, 1° mese (M, F), 2° mese a 1° anno (M, F), 2° (M, F), 3° (M, F), 4° (M, F), 5° (M, F), 5-10 (M, F), 10-15 (M, F), Oltre 15 anni (M, F), Età n. i. (M, F), TOTALE (M, F, MF). Rows from 1887 to 1955.

Tav. 1-11 — Infezione meningococcica (N. nosol. 057)

Table with columns for ANNI, age groups (1st year, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i., TOTALE, ANNI), and rows for years 1887-1955. Each cell contains counts for males (M) and females (F).

Tav. 1-12 - (N. nosol.)

Table with columns for years (ANNI) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is further divided into M and F. Rows represent individual years from 1887 to 1955.

Tetano 061)

Table for Tetano with columns for years and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i.). Each age group is divided into M, F, and MF. Total columns (TOTALE) show M, F, and MF counts. Rows represent years from 1887 to 1955.

Tav. 1-13

(N. nosol.)

Table showing causes of death from 1887 to 1955, categorized by age group (1-5 to 45-50) and sex (M, F).

Carbonchio

062)

Table showing deaths from Carbonchio from 1887 to 1955, categorized by age group (50-55 to Oltre 90 anni) and sex (M, F), with a separate section for Totale (M, F, MF) and Anni.

Tav. 1-16 — Settlicemia, piemia, gangrena

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Rows are split by gender (M, F) for each age group. Subtitle: Settlicemia, piemia (N. nosol.).

Table with columns for ANNI (1925-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Rows are split by gender (M, F) for each age group. Subtitle: Poliomielite anteriore (N. nosol.).

(*) Dal 1931 al 1941 sono compresi i morti per " pneumococcemia ... Fino al 1941 sono esclusi i morti per " colibacillosi generalizzata ...

gassosa - Poliomielite anteriore acuta

Table with columns for ANNI (1925-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i., TOTALE). Rows are split by gender (M, F) for each age group. Subtitle: e gangrena gassosa (*). (053, 063).

acuta e suoi postumi (080, 081)

Table with columns for ANNI (1925-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i., TOTALE). Rows are split by gender (M, F) for each age group. Subtitle: acuta e suoi postumi (080, 081).

Tav. 1-18 — Tumori mali (N. nosol. 140 —

Table showing cancer mortality statistics from 1887 to 1955, categorized by age group (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) and sex (M, F).

(*) Dal 1951 in poi, anni elaborati secondo la nuova classificazione nosologica, allo scopo della comparabilità dei dati nel tempo, non sono stati

gni in tutte le sedi (*) (200, 202, 203)

Table showing cancer mortality statistics from 1887 to 1955, categorized by age group (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F), with a 'TOTALE' column and 'ANNI' column.

compresi i morti per: "malattie di Hodgkin, aleucemie, leucemie e micosi fungoide.."

Tav. 1-19 — Tumori maligni

Table with columns for ANNI, 1° anno, and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) with sub-columns for M and F.

Tumori maligni della

Table showing data for Tumori maligni della cavità boccale e del faringe (N. nosol.) from 1933 to 1955.

Tumore maligno

Table showing data for Tumore maligno (N. no) from 1942 to 1955.

Tumore maligno

Table showing data for Tumore maligno (N. no) from 1942 to 1955.

Altri tumori maligni della

Table showing data for Altri tumori maligni della cavità boccale e del faringe (N. nosol.) from 1942 to 1955.

secondo alcune sedi

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i.) and T O T A L E (M, F, MF) with ANNI.

cavità boccale e del faringe

Table showing data for cavità boccale e del faringe (140 - 148) from 1933 to 1955.

delle labbra

Table showing data for delle labbra (sol. 140) from 1942 to 1955.

della lingua

Table showing data for della lingua (sol. 141) from 1942 to 1955.

cavità boccale e del faringe

Table showing data for cavità boccale e del faringe (142-148) from 1942 to 1955.

Segue 1-19 — Tumori maligni

Table showing malignant tumors of the digestive tract and peritoneum (Tumori maligni dell'apparato digerente e del peritoneo) from 1933 to 1955, categorized by age group and sex.

Table showing malignant tumors of the esophagus (Tumore maligno dell'esofago) from 1933 to 1955, categorized by age group and sex.

Table showing malignant tumors of the stomach and small intestine (Tumore maligno dello stomaco e dell'intestino tenue, compreso il duodeno) from 1933 to 1955, categorized by age group and sex.

(*) Dal 1933 al 1950 sono esclusi i morti per "tumori maligni dell'intestino tenue,...

secondo alcune sedi

Table showing data for various cancer sites (secondo alcune sedi) from 1933 to 1955, categorized by age group and sex, including a total column.

Table showing data for malignant tumors of the esophagus (Tumore maligno dell'esofago) from 1933 to 1955, categorized by age group and sex.

Table showing data for malignant tumors of the stomach and small intestine (Tumore maligno dello stomaco e dell'intestino tenue, compreso il duodeno) from 1933 to 1955, categorized by age group and sex.

Segue Tav. 1-19 — Tumori maligni

Table showing the number of malignant tumors by age group (1-5 to 45-50) and sex (M, F) from 1942 to 1955. The table is organized into columns for age groups and rows for years.

Tumore maligno dell'intestino (N. no)

Table showing the number of malignant tumors of the intestine by age group and sex from 1942 to 1955.

Tumore maligno (N. no)

Table showing the total number of malignant tumors by age group and sex from 1933 to 1955.

Tumore maligno delle vie biliari e del fegato (N. nosol.)

Table showing the number of malignant tumors of the biliary system and liver by age group and sex from 1933 to 1955.

(*) Dal 1942 al 1950 sono compresi i morti per "tumori maligni dall'intestino tenue..."

secondo alcune sedi

Table showing data for various body sites (50-55 to 85-90) and age groups (Oltre 90 anni, Età n. i.) with a total column (TOTALE) and sex (M, F, MF).

grosso, escluso il retto (*) sol. 153)

Table showing data for the large intestine (excluding the rectum) by age group and sex from 1942 to 1955.

del retto sol. 154)

Table showing data for the rectum by age group and sex from 1942 to 1955.

vie biliari e del fegato (155, 156)

Table showing data for the biliary system and liver by age group and sex from 1942 to 1955.

Segue Tav. 1-19 — Tumori maligni

Table showing cancer statistics by age group (1-5 to 45-50) and sex (M/F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for '1° anno' and 'Tumore maligno (N. nosol.)'.

Table showing cancer statistics by age group (1-5 to 45-50) and sex (M/F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for '1° anno' and 'Tumore maligno (N. nosol.)'.

secondo alcune sedi

Table showing cancer statistics by age group (50-55 to 85-90) and sex (M/F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for 'Tumore maligno (N. nosol.)', 'del pancreas (157)', and 'del peritoneo (158)'. Total columns include M, F, MF and TOTALE.

Table showing cancer statistics by age group (50-55 to 85-90) and sex (M/F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for 'Tumore maligno (N. nosol.)', 'del pancreas (157)', and 'del peritoneo (158)'. Total columns include M, F, MF and TOTALE.

Segue Tav. 1-19 — Tumori maligni

Table showing cancer statistics by age group (1-5 to 45-50) and sex (M, F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for 'Tumori maligni dell'ap' and 'Tumori maligni del laringe, della'.

Table showing cancer statistics by age group (1-5 to 45-50) and sex (M, F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for 'Tumore maligno' and 'parato respiratorio'.

Table showing cancer statistics by age group (1-5 to 45-50) and sex (M, F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for 'trachea, dei bronchi e del polmone' and 'della mammella'.

secondo alcune sedi

Table showing cancer statistics by age group (50-55 to 85-90) and sex (M, F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for 'parato respiratorio' and 'trachea, dei bronchi e del polmone'.

Table showing cancer statistics by age group (50-55 to 85-90) and sex (M, F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for 'della mammella' and 'Tumore maligno'.

Table showing cancer statistics by age group (50-55 to 85-90) and sex (M, F) for years 1933-1955. Includes sub-headers for 'Tumore maligno' and 'Tumore maligno'.

Segue Tav. 1-19 — Tumori maligni

Table showing the number of malignant tumors (N. nosol.) by year (1933-1955) and age group (1-5 to 45-50). Columns are split by sex (M, F).

Table showing the number of malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system (N. no) by year (1942-1955) and age group (1-50). Columns are split by sex (M, F).

Table showing the number of malignant tumors of the thyroid gland (N. no) by year (1942-1955) and age group (1-50). Columns are split by sex (M, F).

Table showing the number of malignant tumors of the jaw (N. no) by year (1942-1955) and age group (1-50). Columns are split by sex (M, F).

(*) Dal 1942 al 1950 sono esclusi i morti per "tumori maligni del collo e dell'ano.. (**) Dal 1942 al 1950 sono esclusi i morti per "tumore

secondo alcune sedi

Table showing the number of malignant tumors by year (190-191) and age group (50-55 to Oltre 90 anni). Columns are split by sex (M, F) and include a 'TOTALE' column.

Table showing the number of malignant tumors of other parts of the central nervous system (sol. 193) by year (1942-1955) and age group (1-50). Columns are split by sex (M, F).

Table showing the number of malignant tumors of the thyroid gland (sol. 194) by year (1942-1955) and age group (1-50). Columns are split by sex (M, F).

Table showing the number of malignant tumors of the jaw (sol. 196) by year (1942-1955) and age group (1-50). Columns are split by sex (M, F).

maligno del mascellare...

Tav. 1-20 — Malattia di Hodgkin

Table header for Hodgkin disease, showing columns for ANNI, 1° anno, and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) with sub-columns for M and F.

Table of data for Malattia di Hodgkin from 1942 to 1955, showing mortality counts by age and sex.

Malattia

(N. no)

— Leucemie e aleucemie

Table header for Leucemie e aleucemie, showing columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i.) and columns for TOTALE (M, F, MF) and ANNI.

Table of data for Leucemie e aleucemie from 1942 to 1955, showing mortality counts by age, sex, and total, with specific data for Hodgkin disease (sol. 201).

di Hodgkin

sol. 201)

Leucemie

(N. no)

Table of data for Leucemie from 1933 to 1955, showing mortality counts by age and sex.

e aleucemie (*)

sol. 204)

Table of data for e aleucemie from 1933 to 1955, showing mortality counts by age and sex.

(*) Dal 1933 al 1941 sono compresi i morti per "malattia di Hodgkin ..."

Tav. 1-21 — Tumori benigni

Table with columns for years (1933-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Rows show counts for Males (M) and Females (F) in each category.

Tumori benigni

(N. nosol.)

Summary table for benign tumors showing total counts for Males (M), Females (F), and Total (T) for each year from 1933 to 1955.

Tumori benigni della mammella

(N. nosol.)

Table showing counts for benign breast tumors by year (1933-1955) and sex (M, F).

Tumori di natura non specificata

(N. nosol.)

Table showing counts for unspecified benign tumors by year (1933-1955) and sex (M, F).

e di natura non specificata

Large table with columns for years (1933-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni). Rows show counts for Males (M), Females (F), and Total (T) in each category.

in tutte le sedi

(210 - 229)

Summary table for unspecified benign tumors in all sites, showing total counts for Males (M), Females (F), and Total (T) for each year from 1933 to 1955.

e degli organi genitali della donna

(213 - 217)

Table showing counts for benign tumors of female genital organs by year (1933-1955) and sex (M, F).

ra non specificata

(230 - 239)

Table showing counts for unspecified benign tumors by year (1933-1955) and sex (M, F).

Tav. 1-22 —

(N. no

Table with columns for years (ANNI) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into Male (M) and Female (F). Data is provided for years from 1887 to 1955.

(*) Dal 1887 al 1923 sono compresi i morti per "diabete insipido" (casi trascurabili).

Diabete

sol. 260)

Table with columns for years (ANNI) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i., TOTALE). Each age group is split into Male (M) and Female (F). Data is provided for years from 1887 to 1955.

Tav. 1-23

(N. no

Table with columns for years (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group has sub-columns for M and F. Total counts are provided for each year.

Pellagra

sol. 281)

Table with columns for years (1887-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni). Each age group has sub-columns for M and F. Total counts (M, F, MF) are provided for each year.

Tav. 1-25 — Rachi

Table with columns for years (ANNI), age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50), and sex (M, F). Rows list years from 1926 to 1955.

Rachi (N. nosol.)

Table with columns for years (ANNI), age groups, and sex (M, F). Rows list years from 1926 to 1955.

Got

(N. nosol.)

Table with columns for years (ANNI), age groups, and sex (M, F). Rows list years from 1933 to 1955.

tismo - Gotta

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i.), and sex (M, F). Total (TOTALE) and years (ANNI) are also indicated.

tismo (*) 283, 284)

Table with columns for age groups, sex (M, F), and total counts. Rows list years from 1926 to 1955.

ta

(N. nosol.)

Table with columns for age groups, sex (M, F), and total counts. Rows list years from 1933 to 1955.

(*) Dal 1926 al 1931 sono compresi i morti per "osteomalacia",

Tav. 1-26 — Anemie

Table with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into M and F. Total counts are provided for each year.

Anemia (N. nosol.)

Continuation of the anemia data table from the previous block, showing counts for each year and age group.

Altre (N. nosol.)

Table showing counts for 'Altre' (Other) anemia types across years and age groups.

Emofilia, porpora ed altre (N. nosol.)

Table showing counts for 'Emofilia, porpora ed altre' (Hemophilia, purpura, etc.) across years and age groups.

- Stati emorragici

Table with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i., TOTALE). Each age group is split into M and F.

perniciosa (290.0.1)

Table showing counts for pernicious anemia across years and age groups.

anemie (290.2, 291-293)

Table showing counts for other anemia types across years and age groups.

affezioni emorragiche (295, 296)

Table showing counts for hemorrhagic affections across years and age groups.

Tav. 1-28 — Lesioni vascolari interessanti sistema nervoso centrale (*) (N. nosol. 0 - 334)

Table with columns for years (ANNI) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Rows list years from 1887 to 1955 with corresponding mortality counts.

Table with columns for years (ANNI) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. l., TOTALE). Rows list years from 1887 to 1955 with mortality counts broken down by sex (M, F).

(*) Dal 1887 al 1924 sono esclusi i morti per "rammollimento cerebrale..."

Tav. 1-29

(Escluse la meningococica e la tubercolare) (N. nosol.)

Table with columns for years (ANNI) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is further divided into Male (M) and Female (F) counts. Total counts are provided for each year.

Meningite e la tubercolare

(340)

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F). It includes a 'Totale' column and 'ANNI' (years) on the right side. The data is presented in a grid format with multiple rows for each age group.

Tav. 1-30 — Emorragia meningea e cerebrale

Table with columns for years (ANNI) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Rows show data for years 1933-1955, split by male (M) and female (F).

Emorragia meningea e cerebrale

(N. nosol.)

Table with columns for years (ANNI) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. l., TOTALE). Rows show data for years 1933-1955, split by male (M), female (F), and total (MF).

brale — Embolia e trombosi cerebrale

Table with columns for years (ANNI) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. l., TOTALE). Rows show data for years 1933-1955, split by male (M), female (F), and total (MF).

Emorragia meningea e cerebrale

(N. nosol.)

Table with columns for years (ANNI) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. l., TOTALE). Rows show data for years 1933-1955, split by male (M), female (F), and total (MF).

Embolia e trombosi cerebrale

(N. nosol.)

Table with columns for years (ANNI) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. l., TOTALE). Rows show data for years 1933-1955, split by male (M), female (F), and total (MF).

Embolia e trombosi cerebrale

(N. nosol.)

Table with columns for years (ANNI) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. l., TOTALE). Rows show data for years 1933-1955, split by male (M), female (F), and total (MF).

Tav. 1-31 - Paralisi agitante - Epilessia -

Table with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Rows show counts for M and F in each group.

Paralisi agitante (N. nosol.)

Continuation of the Paralysis agitans data table, showing counts for M and F across age groups for years 1933-1955.

Epil (N. no)

Table showing Epilepsy (Epil) counts for M and F across age groups for years 1931-1955.

Malattie dell'occhio (N. nosol.)

Table showing Eye Diseases (Malattie dell'occhio) counts for M and F across age groups for years 1931-1955.

Malattie dell'occhio, dell'orecchio e loro annessi

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and a TOTALE column. Rows show counts for M, F, and MF.

(morbo di Parkinson) 350)

Table showing Parkinson's disease counts for M and F across age groups for years 1931-1955.

essia (sol. 353)

Table showing Ear Diseases (essia) counts for M and F across age groups for years 1931-1955.

dell'orecchio e loro annessi (370 - 398)

Table showing Ear Diseases and related conditions counts for M and F across age groups for years 1931-1955.

Tav. 1-32 - Malattie del (Compreso il (N. nosol.

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each cell contains mortality counts for males (M) and females (F).

sistema circolatorio reumatismo a. a. (*) (400 - 468)

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F). It includes a 'TOTALE' column and 'ANNI' (1887-1955) for each age group.

(*) Fino al 1950 sono esclusi i morti per "corea", che venivano considerati nelle "malattie del sistema nervoso...

Tav. 1-33 — Reumatismo (N. nosol.)

Table showing mortality data for Rheumatism (Reumatismo) from 1887 to 1955, categorized by age groups (1-5 to 45-50) and sex (M, F).

(*) Dal 1951 sono compresi i morti per "corea", che venivano considerati nelle "malattie del sistema nervoso..."

articolare acuto (*) (400-402)

Table showing mortality data for Acute Articular Rheumatism (articolare acuto) from 1887 to 1955, categorized by age groups (50-55 to 85-90) and sex (M, F), with a 'TOTALE' column.

Tav. 1-34 — Malattie del cuore (*) (N. nosol. 410-443)

Table with columns for years (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is further divided into Male (M) and Female (F) counts.

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F). It includes a 'TOTALE' column and a 'ANNI' column for the years 1887-1955.

(*) Compresi i morti per "ipertensione con malattia di cuore... — Dal 1895 al 1924 i dati sono stati integrati a calcolo in quanto non erano

compresi i morti per "malattie del pericardio e l'angina pectoris..."

Tav. 1-35 — Malattie delle arterie coronarie ed

Table with columns for ANNI, 1° anno, and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) with sub-columns for M and F.

Malattie delle arterie coro

(N. nosol.

Main data table for Coronary Diseases (Malattie delle arterie coro) showing annual counts from 1926 to 1955 across various age groups.

Endocarditi

(N. nosol. 401. 1,

Main data table for Endocarditis (Endocarditi) showing annual counts from 1931 to 1955 across various age groups.

(*) Dal 1926 al 1930 sono esclusi i morti per "malattie delle arterie coronarie... Dal 1951 in poi il forte aumento di queste malattie è dovuto

angina pectoris — Endocarditi acute e croniche

Table with columns for ANNI, age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90), Oltre 90 anni, Età n. i., and TOTALE (M, F, MF) with ANNI.

narie ed angina pectoris (*)

420. 1. 2)

Main data table for Acute and Chronic Endocarditis and Angina Pectoris showing annual counts from 1926 to 1955 across various age groups.

acute e croniche

410-414, 421, 430)

Main data table for Acute and Chronic Endocarditis and Angina Pectoris showing annual counts from 1931 to 1955 across various age groups.

all'applicazione della nuova classificazione nosologica internazionale 1948.

Tav. 1-36 -

(N. nosol.)

Table of mortality causes from 1887 to 1955, categorized by age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) and sex (M, F). Includes total mortality and annual data.

Influenza

480-483)

Table of influenza data from 1887 to 1955, categorized by age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90) and sex (M, F). Includes total mortality and annual data.

Tav. 1-37 - (Compresa la polmonite) (N. nosol. 490)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is further divided into M and F. Total columns include M, F, MF.

Polmonite nite dei neonati - 493, 763)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni). Each age group is further divided into M and F. Total columns include M, F, MF. Includes 'Età n. i.' and 'TOTALE' columns.

Tav. 1-38 -

(N. nosol.)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (1° anno, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is subdivided into Male (M) and Female (F). Total deaths are shown at the bottom of each column.

Bronchite

(500 - 502)

Table for Bronchite with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni). Each age group is subdivided into Male (M) and Female (F). Total deaths (TOTALE) are shown at the bottom of each column.

Tav. 1-40 — Malattie dello stomaco e del duodeno (*) (N. nosol.)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into M and F. Totals are provided for each year.

stomaco e del duodeno (*) (540 - 545)

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F). Includes a 'TOTALE' section with M, F, and MF columns, and 'ANNI' (1887-1955).

(*) Dal 1903 al 1923 sono compresi i morti per "morbo di Ludwig...". Nel 1924 sono esclusi i morti per ulcera dello stomaco... Nel 1932 "malattie dell'apparato digerente..."

sono compresi solo i morti per "ulcera dello stomaco e del duodeno", escluse "le altre malattie dello stomaco", che sono comprese nelle altre

Tav. 1-42 - Gastro (Compresa la diarrea dei neo (N. nosol. 571,

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is further divided into Male (M) and Female (F) counts.

enterite e colite (*) nati e i disturbi della nutrizione) 572, 764, 772)

Table with columns for age groups (50-55 to 85-90) and 'Oltre 90 anni', 'Età n. i.', 'TOTALE', and 'ANNI' (1887-1955). Each age group is further divided into Male (M) and Female (F) counts.

(*) Dal 1895 al 1898 sono esclusi i morti per "ulcerazione intestinale e tifite ... Dal 1899 al 1901 sono compresi i morti per "tifite e proctite, ...

- Dal 1902 al 1923 sono compresi i morti per "tifite, proctite, autointossicazione intestinale e ulcera del duodeno, ...

Tav. 1-44 — Cirrosi

(N. nosol.)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into M and F. Total values are provided for each year.

del fegato

(581)

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni), Età n. i., and T O T A L E (M, F, MF). Rows list years from 1887 to 1955.

Tav. 1-45 — Altre malattie dello

Table showing mortality data for 'Altre malattie dello stomaco e del duodeno' from 1925 to 1955, categorized by age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) and sex (M, F).

Ulcera dello stomaco (N. nosol.)

Table showing mortality data for 'Ulcera dello stomaco' from 1925 to 1955, categorized by age groups and sex.

Altre malattie dello stomaco e del duodeno (N. nosol.)

Table showing mortality data for 'Altre malattie dello stomaco e del duodeno' from 1925 to 1955, categorized by age groups and sex.

stomaco e del duodeno

Table showing mortality data for 'stomaco e del duodeno' from 1925 to 1955, categorized by age groups (50-55 to 85-90) and sex, with a 'TOTALE' column and 'ANNI' column.

co e del duodeno (540 - 542)

Table showing mortality data for 'co e del duodeno' from 1925 to 1955, categorized by age groups and sex, with a 'TOTALE' column and 'ANNI' column.

stomaco e del duodeno

Table showing mortality data for 'stomaco e del duodeno' from 1925 to 1955, categorized by age groups and sex, with a 'TOTALE' column and 'ANNI' column.

Tav. 1-46 — Ernia addominale e occlu-

Table with columns for ANNI, 1° anno, and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) with sub-columns for M and F.

Ernia addominale (N. nosol.)

Main data table for abdominal hernia, showing counts for each year from 1925 to 1955 across various age groups and sexes.

Malattie del fegato (N. nosol.)

Main data table for liver diseases, showing counts for each year from 1933 to 1955 across various age groups and sexes.

sione intestinale — Malattie del fegato

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i.) and a TOTALE column with sub-columns for M, F, MF, and ANNI.

e occlusione intestinale (560, 561, 570)

Main data table for intestinal occlusion, showing counts for each year from 1925 to 1955 across various age groups and sexes.

fegato (esclusa la cirrosi) (580, 582, 583)

Main data table for liver diseases (excluding cirrhosis), showing counts for each year from 1933 to 1955 across various age groups and sexes.

Tav. 1-47 — Malattie della ve

Table with columns for years (1933-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Rows show male (M) and female (F) counts for each group.

Malattie della vesci

(N. nosol.)

Table showing the number of nosological cases for bladder diseases across the same years and age groups as the main table.

Litiasi

(N. nosol.)

Table showing the number of nosological cases for kidney stones across the same years and age groups.

sichetta e delle vie biliari

Table with columns for years (1933-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni). Rows show male (M) and female (F) counts, and a total (MF) column.

chetta e delle vie biliari

584 - 586)

Table showing the number of nosological cases for gallstones and bile duct diseases across the same years and age groups.

biliare

584)

Table showing the number of nosological cases for bile-related diseases across the same years and age groups.

Tav. 1-48 — Ne (N. nosol.)

Table showing mortality data for various age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) from 1887 to 1955. Columns represent age groups and rows represent years, with sub-columns for male (M) and female (F) counts.

(*) Dal 1887 al 1923 sono compresi i morti per "altre malattie dei reni... — Dal 1951 in poi sono esclusi i morti per "albuminuria e uremia

frite e nefrosi (*)

590 - 594)

Table showing mortality data for kidney diseases (frite and nefrosi) from 1887 to 1955, categorized by age groups (50-55 to 85-90) and sex (M, F). It includes a 'TOTALE' column and 'ANNI' for each year.

s. a. i., compresi nei "costituenti anormali dell'urina da cause non specificate,, e "stati morbosi mal definiti ,,

Tav. 1-49 — Nefrite e nefrosi

Table with columns for ANNI, 1° anno, and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) for Nefrite (N. nosol.).

Table with columns for ANNI and age groups for Nefrite cronica e (N. nosol.).

Table with columns for ANNI and age groups for Nefrite non (N. no).

(*) Cfr. la corrispondente nota a pag. 124. — (**) Dal 1951 in poi sono compresi i morti per "nefrite con edema, compresa la nefrosi ... — (***) Dal

secondo le forme (*)

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni), Età n. i., and TOTALE (M, F, MF) for acuta (**), altre sclerosi renali (***), and specificata (sol. 593).

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni), Età n. i., and TOTALE (M, F, MF) for specificata (sol. 593).

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni), Età n. i., and TOTALE (M, F, MF) for specificata (sol. 593).

1933 al 1950 sono compresi i morti per "nefrite cronica di natura arteriosclerotica,...

Tav. 1-50 — Calcolosi delle vie

Table with columns for ANNI (1931-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into M and F. Data represents the number of deaths from kidney stones.

Calcolosi delle vie

Table with columns for ANNI (1926-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into M and F. Data represents the number of deaths from kidney stones.

Malattie della

Table with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into M and F. Data represents the number of deaths from urinary diseases.

Cistite

urinarie — Malattie della vescica

Table with columns for ANNI (1931-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90). Each age group is split into M and F. Includes columns for 'Oltre 90 anni', 'Età n. i.', and 'TOTALE' (M, F, MF). Data represents the number of deaths from bladder diseases.

urinarie (N. nosol. 602, 604)

Table with columns for ANNI (1926-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90). Each age group is split into M and F. Includes columns for 'Oltre 90 anni', 'Età n. i.', and 'TOTALE' (M, F, MF). Data represents the number of deaths from bladder diseases.

vescica (N. nosol. 605, 606)

Table with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90). Each age group is split into M and F. Includes columns for 'Oltre 90 anni', 'Età n. i.', and 'TOTALE' (M, F, MF). Data represents the number of deaths from bladder diseases.

(N. nosol. 605)

Tav. 1-51 — Altre malattie

Table with columns for years (1931-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into Male (M) and Female (F).

Malattie (N. nosol.)

Table showing the number of deaths from various diseases across different age groups and years.

Malattie degli organi genitali (non (N. nosol.)

Table showing the number of deaths from diseases of the genital organs across different age groups and years.

Malattie dell'apparato genito-urinario (N. nosol.)

Table showing the number of deaths from diseases of the genitourinary system across different age groups and years.

dell'apparato genito-urinario

Table with columns for years (1931-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n.i., TOTALE). Each age group is split into Male (M) and Female (F).

dell'uretra (607-609)

Table showing the number of deaths from urethral diseases across different age groups and years.

Indicate come veneree, gravidiche o puerperali (610-637)

Table showing the number of deaths from venereal, pregnancy-related, or puerperal diseases across different age groups and years.

Malattie dell'apparato genito-urinario (N. nosol.)

Table showing the number of deaths from diseases of the genitourinary system across different age groups and years.

Tav. 1-54 — Malattie della pelle

Table with columns for ANNI, 1° anno, and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) with sub-columns for M and F.

Malattie della pelle e del tessuto

(N. nosol.)

Main data table for skin diseases, showing annual counts from 1931 to 1955 across various age groups and sex categories.

Flemmone,

(N. nosol.)

Main data table for Flemmone, showing annual counts from 1933 to 1955 across various age groups and sex categories.

e del tessuto cellulare

Table with columns for age groups (50-55 to 85-90), Oltre 90 anni, Età n. l., TOTALE, and ANNI, with sub-columns for M, F, and MF.

cellulare (escluso lo sclerema)

690 - 716)

Main data table for cellular tissue (excluding sclerema), showing annual counts from 1931 to 1955 across various age groups and sex categories.

ascesso caldo

691 - 693)

Main data table for hot abscess, showing annual counts from 1933 to 1955 across various age groups and sex categories.

Tav. 1-55 — Malattie delle ossa

Table with columns for ANNI (1933-1955) and age groups (1° anno, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into M and F. Total counts are provided for each year.

Malattie delle ossa e degli organi della locomozione (N. nosol.)

Table showing the number of nosological cases for bone and locomotor diseases across the same years and age groups as the previous table.

Reumatismo (N. nosol. 722.)

Table showing the number of nosological cases for rheumatism across the same years and age groups.

e degli organi della locomozione

Table with columns for age groups (50-55 to 85-90), Oltre 90 anni, Età m. i., and T O T A L E (M, F, MF). Rows represent years from 1933 to 1955.

locomozione (compreso il reumatismo cronico) 720-749)

Table showing locomotion cases (including chronic rheumatism) across years and age groups, with total counts for each year.

cronico 723, 726, 727)

Table showing chronic locomotion cases across years and age groups, with total counts for each year.

Segue Tav. 1-56 — Malformazioni congenite e

Table with columns for ANNI, 1° giorno, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° a 14°, 14° a 30° giorno, 2° mese, 3°. Rows list years from 1933 to 1955 with corresponding mortality counts.

Malformazioni congenite (N. nosol.)

Table with columns for ANNI, 1° giorno, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° a 14°, 14° a 30° giorno, 2° mese, 3°. Rows list years from 1933 to 1955 with corresponding mortality counts.

Malattie particolari del (N. nosol. 760 - 762,

Table with columns for ANNI, 1° giorno, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° a 14°, 14° a 30° giorno, 2° mese, 3°. Rows list years from 1931 to 1955 with corresponding mortality counts.

(*) Dal 1933 al 1941 queste malattie erano limitate ai morti fino al 3° mese di vita. Allo scopo di rendere i dati comparabili, dal 1951 in

malattie particolari della prima infanzia

Table with columns for 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° mese, Oltre il 1° anno di età, TOTALE, ANNI. Rows list years from 1933 to 1955 with corresponding mortality counts.

del sistema circolatorio

Table with columns for 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° mese, Oltre il 1° anno di età, TOTALE, ANNI. Rows list years from 1933 to 1955 with corresponding mortality counts.

la prima infanzia (*)

Table with columns for 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° mese, Oltre il 1° anno di età, TOTALE, ANNI. Rows list years from 1931 to 1955 with corresponding mortality counts.

poi, sono stati esclusi i morti per "polmonite e diarrea dei neonati", e "disturbi della nutrizione".

Tav. 1-57 — Senilità
(Compresa la psicosi senile)
(N. nosol. 304, 794)

Table showing mortality data for Senility (Senilità) from 1887 to 1955, categorized by age groups (60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F). Includes columns for M, F, MF, and Totale.

(*) Dal 1942 la "senilità", viene considerata da 65 anni in poi.

Tav. 1-58 — Morte improvvisa da causa sconosciuta (*)
(N. nosol. 795-2)

Table showing mortality data for Sudden Death of unknown cause from 1933 to 1955, categorized by age groups (1° anno, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) and sex (M, F). Includes columns for M, F, MF, and Totale.

(*) Dal 1951 sono esclusi i morti per "sincope", compresi nelle forme sintomatiche del sistema circolatorio.

Tav. 1-59 — Cause mal de (Esclusa la mor (N. nosol.

Table with columns for years (ANNI) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into Male (M) and Female (F) counts. Total counts are provided for each year.

(*) Dal 1951 in poi sono esclusi i morti per alcune forme sintomatiche, che nelle precedenti classificazioni erano considerate cause mal definite.

finite o sconosciute (*) te improvvisa) 795.0.3.4.5)

Table with columns for years (ANNI) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i.). Each age group is split into Male (M) and Female (F) counts. Total counts (TOTALE) are provided for each year, including Male (M), Female (F), and Mixed (MF) categories.

(a) Negli anni 1931 e 1932 sono compresi i morti per "morte improvvisa".

Tav. 1-60 — Mor

(N. nosol.)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is further divided into Male (M) and Female (F) counts. Total counts are provided for each year.

(*) Compresi i morti per "lesioni dovute a mezzi bellici dopo la cessazione delle ostilità... Nel periodo 1926 - 1930, sono comprese anche le morti quello relativo agli anni dal 1943 al 1945 è dovuto agli eventi bellici.

ti accidentali (*)

E 800-E965, E999)

Table with columns for age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F). It includes a 'T O T A L E' column and 'ANNI' (1887-1955). Total counts are provided for each year.

violente la cui causa è sconosciuta. — (a) Il sensibile aumento della mortalità relativa agli anni 1908, 1915 e 1930, è dovuto ai morti per terremoto;

Tav. 1-61 - Cadu

(N. nosol.)

Table showing mortality data by age group (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) and sex (M, F) from 1887 to 1955.

te accidentali (*)

E 900 - E 904)

Table showing mortality data by age group (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F) from 1887 to 1955, including a 'TOTALE' column.

(*) Dal 1887 al 1941 sono compresi i morti per "schacciamento e per accidenti causati da mezzi di trasporto ... - Dal 1942 al 1950 sono compresi

i morti per "schacciamento ... - (a) Cfr. la nota corrispondente a pag. 12

Tav. 1-62 — Accidente da sostanze incande

N. nosol.

Table showing annual mortality data from 1887 to 1955, categorized by age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50) and sex (M, F).

(*) Dal 1887 al 1941 sono compresi i morti per ustioni dovute ad accidente causato da mezzi di trasporto...

scenti, bollenti, corrosive, vapori e radiazioni (*)

E 917, E 918)

Table showing mortality data from 1887 to 1955, categorized by age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni) and sex (M, F), with a 'TOTALE' column and 'ANNI' column.

Tav. 1-64 — Accidenti dovuti ad

Table with columns for years (1942-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is split into Male (M) and Female (F).

Accidenti (N. nosol.)

Table showing total accident counts for each year from 1942 to 1955.

Accidenti di traffico do (N. nosol.)

Table showing traffic accident counts for each year from 1942 to 1955.

Accidenti dovuti ad (N. nosol.)

Table showing accident counts for various causes for each year from 1942 to 1955.

Accidenti (N. nosol.)

Table showing total accident counts for each year from 1942 to 1955.

alcuni mezzi di trasporto

Table with columns for age groups (50-55 to 85-90), 'Oltre 90 anni', 'Età n. i.', and 'TOTALE'. Each age group is split into Male (M) and Female (F).

ferroviari

Table showing railway accident counts for each year from 1942 to 1955.

vetture a veicolo a motore

Table showing motor vehicle accident counts for each year from 1942 to 1955.

altri veicoli stradali

Table showing other road vehicle accident counts for each year from 1942 to 1955.

di aviazione

Table showing aviation accident counts for each year from 1942 to 1955.

Tav. 1-65 - (N. nosol.)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group has sub-columns for M and F. Total values are provided for each year.

Suicidio (E970 - E979)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni). Each age group has sub-columns for M and F. Total values are provided for each year.

Tav. 1-69 — Omi (N. nosol.)

Table with columns for years (1887-1955) and age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50). Each age group is further divided into Male (M) and Female (F).

omicidio (*) (E 980-E 985)

Table with columns for years (1887-1955) and age groups (50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90 anni, Età n. i.). It includes sub-columns for Male (M), Female (F), and Mixed (MF), and a 'TOTALE' column.

(*) Il numero degli omicidi non coincide con quello risultante dalle statistiche giudiziarie, stante ai momenti diversi ai quali si riferiscono le potrà in seguito riconoscere. — (a) L'aumento della mortalità per omicidio dal 1943 al 1946, è dovuto a fatti dipendenti dallo stato di guerra

due rilevazioni. Il medico spesso non può dichiarare subito se la lesione o l'avvelenamento siano o no dolosi; ciò che soltanto l'Autorità Giudiziaria ed immediato dopo guerra.

Tav. 1-70 — Omicidio secondo

Table showing homicide statistics by age group (1-5 to 45-50) and sex (M, F) from 1933 to 1955. Includes sub-headers for 'Omicidio con armi' and '(N. nosol.)'.

Table showing homicide statistics by age group (1-5 to 45-50) and sex (M, F) from 1933 to 1955. Includes sub-headers for 'Omicidio con strumen' and '(N. nosol.)'.

Table showing homicide statistics by age group (1-5 to 45-50) and sex (M, F) from 1933 to 1955. Includes sub-headers for 'Omicidio con' and '(N. nosol. E 980)'.

alcuni mezzi o modi (*)

Table showing homicide statistics by age group (50-55 to 85-90) and sex (M, F) from 1933 to 1955. Includes sub-headers for 'da fuoco ed esplosivi' and '(E 981)'. Total column includes M, F, MF.

Table showing homicide statistics by age group (50-55 to 85-90) and sex (M, F) from 1933 to 1955. Includes sub-headers for 'ti da punta o taglio' and '(E 982)'. Total column includes M, F, MF.

Table showing homicide statistics by age group (50-55 to 85-90) and sex (M, F) from 1933 to 1955. Includes sub-headers for 'altri mezzi' and '(E 983 - E 985)'. Total column includes M, F, MF.

(*) (a) Cfr. le corrispondenti note a pag. 164.

PARTE II
DATI PER REGIONI

Tav. 2-2 — Tubercolosi in tutte le forme (*)

(N. nosol. 001-019)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Tav. 2-3 — Tubercolosi dell'apparato respiratorio

(N. nosol. 001 - 008)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

(*) Dal 1887 al 1894 sono esclusi i morti per "tubercolosi delle ossa.., compresi nelle "malattie delle ossa..

Tav. 2-6 — Tubercolosi della colonna vertebrale

(N. nosol. 012.0, 013.0)

Table showing tuberculosis of the spine data from 1887 to 1955 across various Italian regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) and the total for Italy.

Tav. 2-7 — Tubercolosi della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo

(N. nosol. 014)

Table showing tuberculosis of the skin and subcutaneous tissue data from 1887 to 1955 across various Italian regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) and the total for Italy.

Tav. 2-10 — Altre forme tubercolari

Table with columns for regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA

Tubercolosi ossea e articolare attiva o non specificata

(Esclusa la colonna vertebrale) (N. nosol. 012.1.2.3, 013.1.2.3)

Table showing data for Tuberculosis of the active or non-specified bone and joint (excluding the vertebral column) from 1924 to 1955 across various regions and Italy.

Tubercolosi dell'apparato genito-urinario

(N. nosol. 016)

Table showing data for Tuberculosis of the genito-urinary apparatus from 1924 to 1955 across various regions and Italy.

Tav. 2-11 — Sifilide e sue conseguenze (*)

(N. nosol. 020-029)

Table with columns for regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA

Table showing data for Syphilis and its consequences from 1887 to 1955 across various regions and Italy.

(*) Negli anni 1895-96 non sono compresi i morti per "tabe dorsale e demenza paralitica..." — Negli anni 1897-98 non sono compresi i morti per "tabe dorsale..."

Tav. 2-12 — Febbri tifoide e paratifoide (*)

(N. nosol. 040,041)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Contains numerical data for typhoid and paratyphoid cases.

Tav. 2-13 — Scarlattina

(N. nosol. 050)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Contains numerical data for scarlet fever cases.

(*) Dal 1895 al 1923 sono compresi i morti per "febbre miliare ..."

Tav. 2-22 — Morbillo

(N. nosol. 085)

Table with 18 columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows represent years from 1887 to 1955.

Tav. 2-23 — Malaria

(N. nosol. 110-117)

Table with 18 columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows represent years from 1887 to 1955.

Tav. 2-24 — Brucellosi - Dissenteria

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
------	----------	---------------	-----------	---------------------	--------	-----------------------	---------	----------------	---------	--------	--------	-------	------------------	----------	--------	------------	----------	---------	----------	--------

Brucellosi (febbre ondulante)
(N. nosol. 044)

1924	10	5	5	8	2	5	4	15	2	4	4	9	30	19	1	9	71	8	211
1925	7	1	2	2	2	1	4	28	1	1	1	6	31	19	4	5	67	5	182
1926	5	2	1	1	1	1	2	21	1	1	1	1	23	9	1	15	61	8	160
1927	11	3	1	2	2	1	6	20	1	1	1	5	10	10	1	9	47	4	131
1928	12	1	1	1	1	1	9	12	1	1	1	1	12	16	5	27	77	7	181
1929	16	2	1	1	3	1	11	21	1	1	1	2	17	26	5	9	70	9	194
1930	16	4	1	1	3	1	12	15	1	1	1	1	19	16	4	9	69	4	176
1931	12	1	1	1	1	1	7	24	1	1	3	1	17	15	5	5	90	7	192
1932	14	3	3	5	2	3	9	25	1	1	1	1	21	16	5	9	70	14	197
1933	15	4	4	2	2	2	4	15	1	1	7	3	15	14	3	13	65	9	171
1934	17	5	2	1	1	1	18	17	1	1	1	4	13	18	11	11	78	19	210
1935	18	4	4	2	2	3	12	25	1	1	4	5	16	12	3	12	58	16	192
1936	14	4	4	4	4	2	23	28	2	2	9	6	12	11	1	8	51	11	186
1937	24	3	2	6	6	3	20	28	1	1	8	2	18	19	1	9	64	11	220
1938	23	5	4	4	4	4	17	31	1	1	7	2	11	16	2	8	39	11	183
1939	23	7	2	2	3	6	18	42	2	2	8	5	12	15	2	10	54	5	219
1940	42	7	1	9	3	4	9	31	1	2	4	1	17	16	3	6	33	8	187
1941	18	14	4	4	8	1	14	25	2	4	4	4	11	12	3	7	47	4	178
1942	28	6	1	4	10	3	12	30	1	1	4	4	7	7	7	3	32	12	183
1943	37	10	4	4	4	6	16	19	1	1	9	3	19	7	2	7	36	12	183
1944	41	10	1	5	5	3	21	35	2	2	4	3	31	18	10	2	3	12	177
1945	30	18	4	4	4	6	29	54	4	4	8	2	15	16	10	6	27	19	199
1946	25	14	7	7	7	5	25	29	1	1	7	6	37	24	5	18	49	7	270
1947	19	18	4	4	7	5	30	43	2	2	12	8	31	23	4	16	36	13	278
1948	33	17	4	7	7	5	23	28	1	1	8	3	30	16	6	11	44	11	255
1949	26	15	9	9	9	10	19	32	2	4	14	6	22	11	1	6	47	9	242
1950	16	12	3	10	2	4	12	29	3	3	7	2	21	11	2	7	26	13	180
1951	13	10	6	7	7	7	12	14	1	1	5	3	20	15	6	5	25	14	164
1952	10	3	4	9	9	4	12	16	1	1	3	2	11	7	3	2	16	14	118
1953	11	2	1	1	6	1	9	26	1	1	4	1	10	3	3	3	3	4	103
1954	15	1	2	10	6	1	4	10	2	2	1	1	6	3	4	1	18	2	83
1955	14	1	5	6	1	1	3	8	1	1	2	1	3	4	2	4	14	7	91

Dissenteria
(N. nosol. 045-048)

1924	80	106	20	116	40	14	61	34	22	17	13	58	81	53	14	86	75	58	948
1925	56	102	18	96	37	12	24	17	21	13	31	42	47	53	10	54	85	63	781
1926	56	89	23	74	27	21	20	15	16	9	23	39	52	33	13	52	41	74	677
1927	31	64	19	57	24	4	25	17	15	11	23	37	45	43	23	59	75	58	630
1928	47	92	15	51	19	4	24	9	5	9	17	35	45	20	7	62	89	35	594
1929	27	42	7	51	21	7	18	8	4	8	30	31	14	17	30	88	34	445	511
1930	10	14	1	20	9	5	8	4	2	5	14	27	24	10	7	53	89	15	317
1931	11	47	19	27	17	3	17	11	10	7	34	42	15	26	35	139	44	511	511
1932	20	69	3	37	21	4	21	38	12	17	10	31	30	17	9	27	110	28	504
1933	14	40	1	28	20	6	10	7	2	7	26	23	15	9	29	108	24	365	365
1934	10	40	4	12	26	6	10	7	4	11	32	26	9	7	29	105	15	374	374
1935	7	34	2	12	19	2	9	4	2	6	40	27	13	8	27	119	25	367	367
1936	17	29	3	13	13	2	12	8	2	1	19	28	8	4	17	70	20	271	271
1937	15	62	1	21	38	9	15	9	4	5	24	28	23	15	32	58	31	398	398
1938	20	44	3	19	21	7	21	7	3	20	17	28	11	7	41	41	17	300	300
1939	5	13	2	11	28	1	3	6	3	12	14	23	13	5	19	45	9	212	212
1940	8	31	2	17	15	7	18	7	6	13	16	18	5	20	14	28	21	250	250
1941	13	7	1	10	9	5	8	6	3	5	7	20	8	13	9	33	7	170	170
1942	13	28	1	26	14	7	5	10	2	8	8	11	103	23	21	52	13	357	357
1943	12	22	8	21	5	8	9	12	11	11	4	5	36	15	6	18	56	19	268
1944	6	25	2	12	4	6	32	19	13	9	24	19	21	14	9	64	50	16	333
1945	15	33	2	12	8	4	17	11	10	10	40	28	49	26	9	57	37	452	452
1946	4	7	3	13	7	3	4	3	3	10	3	6	11	7	5	24	35	16	155
1947	5	13	4	9	3	2	4	3	2	13	14	17	7	7	20	33	10	170	170
1948	4	14	1	1	2	2	3	2	1	13	14	10	13	3	15	25	6	105	105
1949	5	8	1	2	1	1	4	4	2	3	3	3	13	2	12	17	4	84	84
1950	3	9	5	5	3	3	5	6	1	3	6	5	12	2	7	23	3	100	100
1951	5	12	4	4	1	1	3	3	1	1	8	11	3	4	9	24	8	109	109
1952	3	12	1	4	2	1	1	1	5	4	7	9	4	3	10	21	4	89	89
1953	2	10	2	2	1	1	3	2	1	1	1	7	10	5	15	14	4	77	77
1954	4	8	1	5	1	1	3	4	1	3	3	7	10	5	8	15	14	70	70
1955	3	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	12	12	8	59	59

Tav. 2-25 — Encefalite infettiva acuta - Echinococcosi

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
------	----------	---------------	-----------	---------------------	--------	-----------------------	---------	----------------	---------	--------	--------	-------	------------------	----------	--------	------------	----------	---------	----------	--------

Encefalite infettiva acuta
(N. nosol. 082, 083)

1924	36	114	18	77	4	14	69	67	17	15	45	23	9	25	3	13	26	12	587
1925	70	116	13	73	4	18	56	50	12	21	40	22	15	17	4	13	44	18	606
1926	50	106	17	78	4	19	62	63	4	22	30	14	16	9	3	18	28	21	564
1927	42	100	16	54	9	9	55	42	21	14	37	13	14	23	4	16	27	17	513
1928	58	97	9	72	7	9	60	54	11	21	32	20	6	18	2	12	22	16	526
1929	48	94	14	78	8	6	71	47	17	19	25	16	13	8	7	15	15	501	
1930	40	55	8	58	3	4	37	39	11	8	20	15	7	13	2	7	17	8	352
1931	24	65	17	50	6	2	41	37	7	14	19	9	10	12	7	5	21	8	354
1932	34	51	6	50	7	1	37	22	9	12	21	8	3	10	3	4	13	7	298
1933	28	70	9	46	3	7	34	17	5	9	23	7	9	11	2	4	12	8	304
1934	31	64	9	45	1	1	38	27	4	7	14	5	10	7	2	10	17	6	298
1935	41	86	14	45	1	4	45	31	6	14	28	11	6	6	6	6	22	2	368
1936	25	84	12	63	2	4	48	23	9	11	32	6	5	7	—	14	11	7	363
1937	25	88	6	48	2	4	40	23	7	15	20	9	3	9	3	6	9	8	322
1938	24	62	10	49	1	3	38	24	11	12	23	7	3	15	2	10	10	3	307
1939	26	60	9	40	1	5	22	29	2	14	13	10	8	3	3	4	13	4	266
1940	22	53	9	50	4	7	36	23	7	13	12	9	7	6	1	4	7	6	276
1941	22	75																	

Tav. 2-26 — Tumori maligni in tutte le sedi (*)

(N. nosol. 140-200, 202, 203)

Table with columns for years (ANNI) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows list years from 1887 to 1955 with corresponding mortality counts.

(*) Dal 1951 in poi, anni elaborati secondo la nuova classificazione nosologica, allo scopo della comparabilità dei dati nel tempo, non sono stati compresi i morti per "malattia di Hodgkin, leucemie, leucemie e micosi fungoide..."

Tav. 2-27 — Tumori maligni della cavità boccale e del faringe (*)

(N. nosol. 140-148)

Table with columns for years (ANNI) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows list years from 1887 to 1955 with corresponding mortality counts for oral and pharyngeal cancers.

(*) Dal 1887 al 1896 sono compresi i morti per "tumori maligni dell'esofago...". Dal 1897 al 1923 sono compresi i morti per "tumori maligni della laringe, della trachea e della tiroide..."

Tav. 2-28 — Tumori maligni dell'apparato digerente e del peritoneo (*)

(N. nosol. 150-159)

Table with columns for ANNI and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows list years from 1887 to 1955 with corresponding mortality data.

(*) Dal 1895 al 1923 sono compresi i morti per " tumore maligno della milza ..." - Dal 1924 al 1930 sono esclusi i morti per " tumore maligno del pancreas ..."

Tav. 2-29 — Tumore maligno della mammella

(N. nosol. 170)

Table with columns for ANNI and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows list years from 1887 to 1955 with corresponding mortality data.

Tav. 2-30 — Tumori maligni degli organi genito-urinari (*)

(N. nosol. 171-181)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	270	349	269	92	297	286	64	134	143	86	276	116	31	70	204	10	2.697			
1888	291	372	233	92	282	269	75	105	131	87	290	133	27	68	248	21	2.724			
1889	276	329	266	111	315	276	82	100	128	83	274	136	34	77	213	13	2.713			
1890	273	343	262	94	336	342	70	112	151	78	250	115	20	71	217	14	2.748			
1891	281	357	232	101	324	284	78	122	124	70	273	117	36	68	211	19	2.697			
1892	272	292	235	93	283	288	68	102	142	66	260	126	30	72	203	2	2.534			
1893	253	288	198	81	284	227	76	92	138	85	240	141	27	69	233	13	2.445			
1894	284	310	241	102	227	285	15	97	126	80	250	140	29	82	236	16	2.520			
1895	295	348	251	107	301	282	94	114	134	89	258	149	24	91	234	25	2.705			
1896	314	352	256	118	263	290	79	106	149	110	234	172	30	104	227	19	2.796			
1897	314	368	260	83	301	320	65	104	159	92	256	144	39	93	246	17	2.823			
1898	296	371	258	103	290	296	64	126	141	99	282	159	31	106	221	22	2.801			
1899	296	371	258	103	290	296	64	126	141	99	282	159	31	106	221	22	2.865			
1900	296	371	258	103	290	296	64	126	141	99	282	159	31	106	221	22	2.865			
1901	295	374	260	112	253	269	61	96	143	96	299	183	31	97	233	26	2.828			
1902	331	391	250	117	270	299	58	95	185	99	308	160	27	90	228	28	2.936			
1903	294	369	279	124	277	280	64	84	154	108	273	135	21	94	227	17	2.827			
1904	307	396	252	116	279	312	59	108	164	122	294	159	31	115	254	25	2.966			
1905	353	368	289	103	285	280	53	92	171	87	288	160	32	102	252	28	2.943			
1906	359	392	310	123	317	308	66	111	183	139	297	190	39	92	266	39	3.231			
1907	346	397	304	117	280	313	66	122	164	106	305	163	29	100	270	48	3.130			
1908	368	386	307	126	325	305	73	99	176	100	284	169	27	98	273	32	3.148			
1909	355	407	308	164	294	310	68	97	185	111	291	183	39	108	233	28	3.181			
1910	391	425	289	160	304	310	86	102	167	118	316	202	28	90	258	44	3.290			
1911	340	409	286	134	322	292	63	81	191	114	265	197	24	114	262	38	3.132			
1912	308	379	277	127	268	282	42	100	147	113	315	215	37	114	244	33	3.001			
1913	358	399	313	146	298	291	68	70	178	126	316	192	43	122	257	38	3.215			
1914	369	450	284	206	323	292	66	105	177	136	324	191	36	104	285	39	3.387			
1915	371	442	309	151	302	327	70	97	179	108	273	210	33	93	269	39	3.273			
1916	374	449	304	158	303	289	81	117	194	112	276	205	36	121	276	40	3.335			
1917	348	468	233	126	254	319	67	94	195	122	300	212	33	119	258	36	3.184			
1918	361	472	195	151	345	310	73	113	182	109	290	220	32	96	231	42	3.222			
1919	350	422	279	152	305	290	74	92	178	97	305	186	29	88	228	29	3.104			
1920	338	486	286	169	279	306	49	78	192	90	272	172	28	117	249	37	3.148			
1921	349	457	325	157	270	321	59	101	182	92	311	185	37	88	282	44	3.260			
1922	363	454	318	155	297	330	53	85	172	111	257	169	26	112	253	34	3.189			
1923	414	523	333	132	313	320	71	92	210	96	282	157	30	123	246	43	3.385			
1924	356	504	368	100	191	302	62	94	193	99	285	184	38	111	261	26	3.558			
1925	295	489	51	179	326	308	21	99	207	104	232	153	31	101	220	34	3.297			
1926	329	420	67	174	275	327	47	78	191	98	244	154	24	104	197	35	3.181			
1927	369	496	80	126	180	333	300	56	75	217	95	232	150	19	97	207	26	3.349		
1928	391	580	79	109	195	309	327	54	88	223	98	229	173	18	105	222	50	3.614		
1929	412	524	70	151	200	347	369	51	88	233	99	284	155	23	100	230	35	3.727		
1930	491	570	89	223	375	321	70	107	260	96	274	205	26	88	241	33	4.001			
1931	454	607	94	153	214	374	314	62	95	283	113	261	35	122	313	49	4.144			
1932	486	577	100	141	150	194	370	58	112	296	119	242	175	38	121	247	53	4.072		
1933	502	654	94	150	257	372	380	75	104	321	104	283	219	24	104	268	57	4.376		
1934	544	709	111	109	178	254	397	412	70	125	326	116	333	39	111	317	58	4.742		
1935	582	716	92	184	255	427	415	68	138	365	124	302	240	40	106	320	76	4.906		
1936	598	798	89	200	256	449	457	63	124	368	128	334	245	34	132	348	73	5.227		
1937	585	777	114	502	227	243	469	448	78	132	374	134	328	38	143	358	75	5.309		
1938	624	803	125	522	207	269	485	536	90	152	380	152	343	285	41	123	405	68	5.610	
1939	670	857	120	505	207	265	452	457	88	125	367	150	336	285	48	131	391	65	5.519	
1940	615	793	104	484	204	235	443	480	104	153	363	133	372	269	37	116	352	75	5.332	
1941	609	796	79	491	183	256	438	466	78	140	385	140	355	258	35	119	356	73	5.257	
1942	728	936	106	543	229	273	484	499	76	152	412	140	398	257	47	154	391	69	5.894	
1943	621	824	124	485	138	280	488	495	100	169	418	131	305	252	49	117	368	59	5.536	
1944	659	876	111	427	112	261	491	404	87	132	382	95	304	243	39	125	379	32	5.177	
1945	728	1.012	121	495	140	270	550	498	103	142	385	135	372	280	46	137	384	62	5.883	
1946	707	13	1.050	123	528	141	345	583	511	94	162	440	153	390	323	51	174	443	66	6.297
1947	748	17	1.078	145	546	155	379	581	560	105	165	485	159	449	371	57	171	462	77	6.710
1948	741	22	1.172	130	512	149	296	586	585	98	154	473	171	473	387	54	205	505	90	6.803
1949	845	15	1.152	141	602	156	329	582	585	96	167	471	174	501	369	48	184	457	89	6.963
1950	863	22	1.260	143	616	151	362	613	615	115	183	537	204	482	418	59	184	526	104	7.457
1951	798	16	1.208	136	572	203	393	579	620	116	193	565	185	516	418	49	217	634	97	7.515
1952	877	18	1.253	160	675	185	365	678	648	127	193	568	218	538	417	66	197	571	112	7.866
1953	896	21	1.272	164	651	183	437	662	674	119	199	579	185	556	405	64	192	603	135	7.997
1954	955	21	1.475	179	695	345	453	727	775	147	231	604	203	640	481	76	217	647	136	9.007
1955	983	18	1.525	191	693	322	487	760	735	160	237	623	204	595	445	68	209	709	146	9.110

(*) Dal 1931 al 1941 sono escluse le morti per "tumori maligni degli organi urinari della donna..."

Tav. 2-31 — Tumori maligni degli organi genitali della donna

(N. nosol. 171-176)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	242	306	222	81	263	262	61	118	126	78	249	108	29	60	191	8	2.404			
1888	260	310	206	87	254	238	70	87	121	77	271	121	25	64	222	17	2.430			
1889	241	289	232	89	270	249	68	84	114	70	257	121	23	69	191	10	2.377			
1890	234	297	226	85	287	302	65	97	135	66	237	105	16	68	203	13	2.436			
1891	252	315	200	92	270	253	72	105	112	62	247	113	34	62	197	15	2.401			
1892	248	265	214	81	244	256	63	86	133	58	242	117	27	63	189	2				

Tav. 2-32 - Tumori maligni secondo altre sedi

Table with columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows: 1942-1955. Content: Data for various cancer types.

Tumore maligno delle labbra

(N. nosol. 140)

Table with columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows: 1942-1955. Content: Data for lip cancer.

Tumore maligno della lingua

(N. nosol. 141)

Table with columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows: 1942-1955. Content: Data for tongue cancer.

Altri tumori maligni della cavità boccale e del faringe

(N. nosol. 142-148)

Table with columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows: 1942-1955. Content: Data for other oral and pharyngeal cancers.

Segue Tav. 2-32 - Tumori maligni secondo altre sedi.

Table with columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows: 1931-1955. Content: Data for various cancer types.

Tumore maligno dell'esofago

(N. nosol. 150)

Table with columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows: 1931-1955. Content: Data for esophageal cancer.

Tumore maligno dello stomaco e dell'intestino tenue, compreso il duodeno (*)

(N. nosol. 151, 152)

Table with columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows: 1931-1955. Content: Data for stomach and small intestine cancers.

(*) Dal 1931 al 1950 sono esclusi i morti per " tumori maligni dell'intestino tenue ...

Segue Tav. 2-32 — Tumori maligni secondo altre sedi

Table with columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Tumore maligno dell'intestino grosso, escluso il retto (*) (N. nosol. 153)

Table showing cancer statistics for large intestine (excluding rectum) from 1942 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Tumore maligno del retto (N. nosol. 154)

Table showing cancer statistics for the rectum from 1931 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Tumore maligno delle vie biliari e del fegato (N. nosol. 155, 156)

Table showing cancer statistics for bile ducts and liver from 1931 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Dal 1942 al 1950 sono compresi i morti per "tumore maligno dell'intestino tenue"

Segue Tav. 2-32 — Tumori maligni secondo altre sedi

Table with columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Tumore maligno del pancreas (N. nosol. 157)

Table showing cancer statistics for the pancreas from 1931 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Tumore maligno del peritoneo (N. nosol. 158)

Table showing cancer statistics for the peritoneum from 1931 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Segue Tav. 2-32 — Tumori maligni secondo altre sedi

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
------	----------	---------------	-----------	---------------------	--------	-----------------------	---------	----------------	---------	--------	--------	-------	------------------	----------	--------	------------	----------	---------	----------	--------

Tumori maligni dell'apparato respiratorio

(N. nosol. 160-165)

1931	82	146	26	126	65	43	85	78	10	24	72	20	32	13	2	12	37	13	886	
1932	99	156	22	154	83	42	84	85	16	12	56	21	43	18	7	15	40	9	962	
1933	106	180	28	145	70	53	89	112	8	25	72	12	54	24	1	19	40	12	1.050	
1934	107	209	18	190	97	48	97	109	14	26	77	24	59	26	7	18	40	16	1.182	
1935	107	211	32	204	88	62	106	100	15	30	98	15	78	30	9	14	45	15	1.259	
1936	134	225	21	194	88	50	99	104	8	22	98	21	58	38	7	11	55	16	1.249	
1937	131	266	29	204	118	58	112	115	22	28	117	15	73	47	8	19	67	13	1.442	
1938	154	253	25	240	108	74	124	125	19	37	107	17	81	40	3	14	90	17	1.528	
1939	149	244	28	244	112	73	128	120	19	34	130	21	89	41	1	15	81	16	1.545	
1940	160	274	31	243	105	85	133	139	22	34	158	21	96	37	2	11	85	18	1.654	
1941	194	320	41	257	100	102	141	146	22	29	140	22	118	57	2	20	107	23	1.841	
1942	156	307	34	262	100	87	181	149	17	43	190	28	116	54	5	33	111	21	1.894	
1943	205	1	341	38	206	68	96	181	165	16	40	156	24	109	59	11	18	83	23	1.840
1944	207	3	368	37	229	63	110	146	132	11	46	191	20	92	56	7	24	82	11	1.835
1945	250	1	444	36	261	65	115	170	172	21	28	201	29	118	62	6	29	87	27	2.122
1946	257	1	445	37	262	80	137	187	186	17	40	238	29	168	78	13	21	115	23	2.334
1947	286	1	502	44	285	88	148	205	259	25	46	299	40	178	97	5	31	156	27	2.722
1948	298	6	584	36	324	99	174	230	201	27	55	320	45	211	122	8	31	186	37	2.994
1949	325	3	634	61	368	101	220	235	261	41	59	332	51	238	135	14	36	170	36	3.320
1950	406	2	709	49	399	138	249	293	318	51	84	357	60	327	134	16	47	221	47	3.907
1951	439	10	790	74	449	121	262	342	319	42	73	392	76	358	159	16	66	283	53	4.324
1952	456	3	907	73	465	141	277	378	357	56	92	476	76	383	225	26	62	305	71	4.829
1953	530	7	918	110	517	165	311	410	391	65	118	454	91	402	242	27	74	336	76	5.244
1954	612	9	1.056	96	619	294	306	448	443	66	110	540	82	433	261	23	72	351	65	5.886
1955	634	9	1.119	113	597	296	387	465	505	68	115	609	92	463	293	22	101	374	95	6.357

Tumori maligni del laringe, della trachea, dei bronchi e del polmone

(N. nosol. 161-163)

1942	156	306	34	262	100	87	180	149	17	43	189	28	116	54	5	33	111	21	1.891	
1943	205	1	341	38	206	68	96	180	165	16	40	155	24	109	59	11	18	83	23	1.838
1944	207	3	368	37	229	62	109	146	132	11	46	190	20	92	56	7	24	82	11	1.832
1945	250	1	444	36	261	65	114	170	172	21	28	201	28	118	62	6	29	87	27	2.120
1946	257	1	444	36	262	80	137	187	185	17	40	238	29	168	78	13	21	114	23	2.330
1947	286	1	502	44	285	88	148	204	256	25	46	299	40	178	97	5	30	156	27	2.717
1948	298	6	584	36	322	99	174	230	201	27	55	320	45	209	122	8	31	186	37	2.990
1949	325	3	633	60	368	101	220	235	261	41	58	332	51	238	135	14	36	170	36	3.317
1950	406	2	708	49	399	138	249	293	318	51	84	357	60	327	133	16	47	221	47	3.905
1951	386	9	725	57	388	110	238	314	276	36	65	364	64	325	134	13	51	238	35	3.828
1952	401	3	814	61	402	122	251	347	312	45	82	444	64	342	205	22	50	252	65	4.283
1953	471	7	841	104	455	141	277	375	349	58	104	420	74	360	217	24	64	283	65	4.689
1954	552	9	974	86	556	272	278	400	398	54	102	507	75	390	238	22	56	306	54	5.329
1955	576	7	1.044	99	553	274	361	427	464	62	102	557	81	419	264	18	84	327	80	5.799

Segue Tav. 2-32 — Tumori maligni secondo altre sedi

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
------	----------	---------------	-----------	---------------------	--------	-----------------------	---------	----------------	---------	--------	--------	-------	------------------	----------	--------	------------	----------	---------	----------	--------

Tumori maligni degli organi genito-urinari della donna

(N. nosol. 171-176, 180, 181)

1942	506	623	84	365	164	199	338	354	57	112	304	101	324	200	35	130	304	54	4.254	
1943	454	11	659	88	326	88	191	356	69	127	294	104	251	200	40	97	314	43	4.042	
1944	455	14	657	86	302	74	185	349	268	54	90	290	67	246	191	33	104	315	23	3.803
1945	521	20	721	91	334	105	192	410	360	76	106	294	102	293	229	37	115	312	39	4.357
1946	487	10	722	84	344	109	236	423	375	63	101	322	129	325	257	41	146	341	41	4.556
1947	509	12	728	101	335	107	260	406	384	74	117	365	111	345	280	41	142	350	46	4.713
1948	518	15	809	87	328	110	201	410	368	56	102	332	131	335	292	38	152	383	64	4.731
1949	560	11	771	93	367	101	221	380	357	57	103	321	126	370	273	35	145	327	59	4.677
1950	565	13	816	91	383	94	229	404	375	69	118	364	145	358	289	42	148	390	56	4.949
1951	520	9	779	98	339	138	263	371	387	82	122	366	131	371	297	28	160	448	59	4.968
1952	581	13	792	108	395	102	244	433	395	73	120	374	144	399	289	48	133	398	72	5.113
1953	558	15	824	106	389	116	248	400	392	70	109	390	131	414	280	44	133	414	76	5.109
1954	574	16	941	118	395	211	266	461	480	80	121	387	138	457	306	49	164	454	85	5.703
1955	584	12	962	121	387	208	309	472	440	93	132	389	139	423	303	46	132	502	76	5.730

Tumori maligni dell'utero

(N. nosol. 171-174)

1931	283	371	64	241	92	126	239	183	33	54	167	77	206	149	30	98	228	36	2.677	
1932	315	358	65	259	104	139	234	192	44	78	199	96	189	139	29	93	197	34	2.764	
1933	308	412	55	235	92	159	218	224	46	61	182	80	218	176	17	77	200	36	2.796	
1934	329	408	68	233	120	154	247	225	40	63	194	87	255	164	28	83	219	35	2.952	
1935	353	404	66	262	123	143	245	240	42	77	229	86	225	173	27	72	236	55	3.058	
1936	335	465	57	302	125	162	272	246	39	75	237	88	234	191	19	99	258	41	3.245	
1937	330	449	60	298	120	151	291	253	56	79	212	87	243	205	27	105	267	45	3.278	
1938	357	460	75	295	128	174	278	312	56	87	221	111	253	209	34	95	279	39	3.463	
1939	383	483	72	295	120	155	268	243	57	69	233	99	245	218	34	94	274	43	3.385	
1940	335	465	67	269	115	130	265	266	48	91	232	107	277	195	32	89	262	51	3.296	
1941	331	436	49	269	108	149	227	259	46	83	220	93	265	203	26	83	275	46	3.168	
1942	362	455	64	268	134	159	260	256	47	89	239	83	278	189	31	114	274	46	3.348	
1943	344	493	71	236	73	148	277	246	49	93	237	90	207	176	35	79	283	39	3.185	
1944	337	11	486	74	228	60	145	272	216	50	71	220	64	218	170	30	93	273	18	3.036
1945	379	15	543	73	254	84	131	310	283	61	84	236	83	255	206	33	95	271	30	3.426
1946	361</																			

Segue Tav. 2-32 — Tumori maligni secondo altre sedi

Table with columns for ANNI and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Tumori maligni degli organi genito-urinari dell'uomo

(N. nosol. 177-181)

Table showing cancer statistics for male genital-urinary organs from 1931 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Tumore maligno della prostata

(N. nosol. 177)

Table showing prostate cancer statistics from 1942 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Tumori maligni di altri e non specificati organi genitali dell'uomo

(N. nosol. 178, 179)

Table showing cancer statistics for other and unspecified male genital organs from 1942 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Segue Tav. 2-32 — Tumori maligni secondo altre sedi

Table with columns for ANNI and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Tumori maligni della pelle (*)

(N. nosol. 190, 191)

Table showing skin cancer statistics from 1931 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Tumore maligno del cervello e delle altre parti del sistema nervoso centrale

(N. nosol. 193)

Table showing brain and central nervous system cancer statistics from 1942 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Tumore maligno della ghiandola tiroide

(N. nosol. 194)

Table showing thyroid cancer statistics from 1942 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

Tumore maligno delle ossa (compreso il mascellare) (**)

(N. nosol. 196)

Table showing bone cancer statistics from 1942 to 1955 across various Italian regions and the total for Italy.

(*) Dal 1942 al 1950 sono esclusi i morti per "tumori maligni del collo e dell'ano..." (**) Dal 1942 al 1950 sono esclusi i morti per "tumore maligno del mascellare..."

Tav. 2-33 — Malattia di Hodgkin - Leucemie e aleucemie - Tumori di natura non specificata

Table with columns for ANNI and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Malattia di Hodgkin

(N. nosol. 201)

Table showing data for Malattia di Hodgkin from 1942 to 1955 across various regions and the total for Italia.

Leucemie e aleucemie (*)

(N. nosol. 204)

Table showing data for Leucemie e aleucemie from 1931 to 1955 across various regions and the total for Italia.

Tumori di natura non specificata

(N. nosol. 230-239)

Table showing data for Tumori di natura non specificata from 1933 to 1955 across various regions and the total for Italia.

(*) Dal 1931 al 1941 sono compresi i morti per "malattia di Hodgkin..."

Tav. 2-34 — Tumori benigni

Table with columns for ANNI and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Tumori benigni in tutte le sedi

(N. nosol. 210-229)

Table showing data for Tumori benigni in tutte le sedi from 1931 to 1940 across various regions and the total for Italia.

Table showing data for Tumori benigni in tutte le sedi from 1941 to 1955 across various regions and the total for Italia.

Tumori benigni della mammella e degli organi genitali della donna

(N. nosol. 213-217)

Table showing data for Tumori benigni della mammella e degli organi genitali della donna from 1931 to 1935 across various regions and the total for Italia.

Table showing data for Tumori benigni della mammella e degli organi genitali della donna from 1936 to 1940 across various regions and the total for Italia.

Table showing data for Tumori benigni della mammella e degli organi genitali della donna from 1941 to 1945 across various regions and the total for Italia.

Table showing data for Tumori benigni della mammella e degli organi genitali della donna from 1946 to 1950 across various regions and the total for Italia.

Table showing data for Tumori benigni della mammella e degli organi genitali della donna from 1951 to 1955 across various regions and the total for Italia.

Tav. 2-35 — Malattie delle ghiandole tiroide e paratiroidi (*)

(N. nosol. 250-254, 271)

Table with 16 columns (Regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA) and 69 rows (Years 1887-1955).

(*) Dal 1887 al 1898 sono esclusi i morti per "malattia di Basedow ... - Dal 1905 al 1923 sono compresi i morti per "malattie del timo ..."

Tav. 2-36 — Diabete (*)

(N. nosol. 260)

Table with 16 columns (Regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA) and 69 rows (Years 1887-1955).

(*) Dal 1887 al 1923 sono compresi i morti per "diabete insipido", (casi trascurabili).

Tav. 2-37 — Pellagra

(N. nosol. 281)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	244	1.137	1.404				19	526	143	70	135	7								3.688
1888	167	1.087	1.331				5	467	169	108	136	8								3.483
1889	171	1.024	1.102				7	498	121	64	112	8								3.113
1890	203	1.303	1.238				5	545	159	104	128	4								3.691
1891	236	1.381	1.601				3	672	150	117	127	7								4.303
1892	252	1.512	1.444				10	702	133	99	132	2								4.292
1893	208	1.084	1.061				12	503	136	92	139	5								3.250
1894	158	1.063	977				9	449	103	104	136	13								3.028
1895	163	1.060	1.052				6	539	133	125	146	14								3.271
1896	146	986	994				6	497	112	119	198	14								3.076
1897	126	922	849				2	484	137	103	162	13								2.807
1898	166	1.074	1.256				10	782	243	207	220	16								2.987
1899	158	1.038	1.189				6	812	189	176	242	20								3.836
1900	133	827	1.288				2	812	186	182	316	28								3.788
1901	79	784	965				5	523	159	231	250	39								3.054
1902	81	671	811				6	371	116	148	144	19								2.376
1903	77	677	959				5	389	120	176	201	27								2.647
1904	61	701	848				2	290	95	138	184	21								2.363
1905	50	593	999				2	285	103	136	164	18								2.357
1906	45	533	738				3	270	85	141	180	20								2.024
1907	33	475	590				4	218	68	102	120	14								1.635
1908	26	389	523				5	151	39	80	104	14								1.334
1909	36	350	708				3	134	32	46	93	9								1.420
1910	44	302	637				1	119	44	55	82	15								1.312
1911	16	334	531				3	111	48	65	81	20								1.222
1912	9	244	491				1	76	27	59	60	11								985
1913	16	219	576					70	29	49	57	8								1.030
1914	8	207	366					57	20	33	29	7								730
1915	13	256	365					60	28	38	42	6								811
1916	13	205	382				2	59	24	65	33	6								793
1917	9	227	300				1	61	25	23	33	8								691
1918	20	238	242				1	47	19	21	28	3								627
1919	15	174	249					29	14	26	15	3								537
1920	13	108	160					17	4	17	9	1								331
1921	4	73	96					13	5	14	16	8								222
1922	7	75	63					21	11	11	8	1								198
1923	7	42	50					12	9	7	7	1								138
1924	5	47	58					15	3	6	13	3								158
1925	1	36	48					5	2	3	6	1								108
1926	1	24	56					7	2	8	3	2								108
1927	1	26	43					10	8	3	5	3								96
1928	1	19	37					8	3	1	6	2								85
1929	1	23	38					7	2	2	5	1								81
1930	2	13	51					8	1	1	2	1								81
1931	1	17	27					7	2	2	2	1								60
1932	1	10	50					3	1	1	1	1								78
1933	1	15	44					5	2	2	3	2								75
1934	9	44	44					5	1	1	1	1								66
1935	10	35	35					5	2	2	1	1								59
1936	13	47	5					3	1	1	1	1								71
1937	1	54	1					2	1	1	1	1								74
1938	6	40	1					2	1	1	1	1								49
1939	3	24	1					1	1	1	1	1								39
1940	3	19	1					2	2	2	1	1								25
1941	2	5	28					1	1	1	1	1								43
1942		4	11					3	2	1	1	1								19
1943		13	7					3	1	1	1	1								26
1944		4	5					2	1	1	1	1								9
1945		3	5					1	1	1	1	1								13
1946		1	3					1	1	1	1	1								9
1947		1	5					1	1	1	1	1								8
1948		3	1					1	1	1	1	1								6
1949		4	1					1	1	1	1	1								12
1950	2	2	4					3	1	1	1	1								5
1951			4					1	1	1	1	1								10
1952			1					2	1	1	1	1								3
1953			1					1	1	1	1	1								6
1954			1					1	1	1	1	1								5
1955			2					2	1	1	1	1								5

Tav. 2-38 — Gotta

(N. nosol. 288)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	14	15	15	9	2	8	6	5	6	3	9	12	33	24	5	25	49	12	231	
1888	8	10	12	5	6	4	4	7	8	4	7	9	14	37	6	23	52	11	228	
1889	15	12	12	5	6	4	4	7	8	4	7	15	9	36	22	3	21	42	211	
1890	14	14	14	4	6	6	4	6	6	2	6	9	11	17	19	3	10	23	170	
1891	4	8	8	4	4	4	3	2	2	1	3	4	10	37	11	3	7	20	109	
1892	6	8	8	3	4	4	3	2	2	2	3	3	7	11	8	4	4	16	85	
1893	1	9	9	4	4	4	3	4	4	1	5	6	8	7	9	3	10	33	109	
1894	2	9	9	4	4	4	1	6	4	1	6	9	12	14	8	14	30	15	133	
1895																				153
1896																				153
1897	8	6	6	4	2	1	2	6	1	3	8	14	27	23	2	18	38	3	164	
1898	7	8	8	2	4	2	4	2	3	2	10	11	28	12	4	19	25	5	144	
1899	6	6	6	2	2	2	4	2	2	3	1	10	11	24	20	4	23	25	146	
1900	2	3	3	4	4	4	2	1	2	2	4	12	19	25	9	4	18	23	133	
1901	3	5	5	1	1	3	3	2	4	5	9	12	26	21	2	10	21	4	129	
1902	3	5	5	2	2	2	3	7	4	4	4	4	24	15	2	19	25	6	127	
1903	6	4	4	6	6	6	6	2	2	2	3	4	15	12	13	5	17	21	124	
1904	7	11	11	4	4	4	2	3	2	5	4	18	20	12	4	9	21	3	126	
1905	3	3	3	5	5	5	6	2	2	1	2	10	9	21	16	5	23	20	132	
1906	7	11	11	6	6	6	5	9	2	7	12	14	27	20	3	23	30	5	185	
1907	9	12	12	8	8	8	3	5	7	5	6	14	16	19	20	4	17	36	186	
1908	15	19	19	6	6	6	8	2	16	5	8	11	16	27	15	6	22	38	218	
1909	18	12	12	3	3	3	8	5	14	12	16	11	13	35	11	1	14	37	219	
1910	7	14	14	7	7	7	4	4	4	9	10	13	29	16</						

Tav. 2-39 — Asma — Rachitismo

Table with columns for ANNI (1924-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Contains data for Asma (compresa la febbre da fieno) with (N. nosol. 240, 241).

Rachitismo (*) (N. nosol. 283, 284)

Table with columns for ANNI (1924-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Contains data for Rachitismo.

(*) Dal 1924 al 1931 sono compresi i morti per "osteomalacia...

Tav. 2-40 — Emofilia, porpora ed altre affezioni emorragiche

(N. nosol. 295, 296)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Contains data for Emofilia, porpora ed altre affezioni emorragiche.

Tav. 2-41 — Anemie

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
Anemia perniciosa (N. nosol. 290.0.1)																				
1924	102		103	20	65	15	22	68	65	9	15	32	30	50	48	15	33	81	32	805
1925	96		123	21	99	5	35	68	59	18	13	46	26	72	74	8	47	82	29	921
1926	124		141	25	95	11	27	68	52	15	13	64	44	42	58	4	46	98	29	966
1927	89		110	22	68	14	33	61	44	16	12	30	24	44	42	5	38	133	40	825
1928	58		97	30	74	17	20	56	51	17	14	42	30	37	32	14	39	118	27	773
1929	85		124	19	68	14	24	55	39	13	19	38	20	41	31	7	36	116	24	773
1930	71		86	14	59	10	17	47	36	8	18	33	32	33	55	10	36	106	26	697
1931	85		100	29	34	10	22	63	50	7	13	40	30	45	51	12	42	113	42	788
1932	92		114	25	64	19	18	62	41	14	21	36	30	43	46	10	52	114	37	830
1933	68		109	20	45	10	18	54	37	8	14	36	22	29	44	7	35	122	18	696
1934	72		95	16	56	13	21	37	28	8	16	41	25	46	57	7	40	106	29	713
1935	67		80	14	53	8	26	40	38	10	18	30	28	34	46	7	42	97	28	664
1936	70		108	19	27	11	21	36	30	7	18	39	17	31	45	8	34	90	19	630
1937	81		81	22	40	8	19	34	31	13	12	36	25	36	61	10	37	120	18	684
1938	77		92	23	30	14	10	36	40	10	15	29	30	25	46	7	49	114	22	670
1939	84		89	18	43	12	26	48	45	10	13	23	30	33	42	11	41	90	25	683
1940	78		89	12	45	11	28	41	40	8	13	32	26	48	48	13	42	105	22	701
1941	74		84	16	46	12	19	60	54	10	22	36	29	33	64	19	34	117	30	759
1942	101		96	16	39	9	20	43	35	10	25	44	31	37	71	25	51	156	17	826
1943	120		124	15	34	8	32	57	43	22	26	48	39	50	62	20	32	144	41	920
1944	131	2	138	19	50	9	38	66	93	21	33	74	50	42	62	14	36	134	18	1.030
1945	97	1	134	26	52	16	38	74	77	25	39	51	59	64	98	14	62	179	23	1.129
1946	80	1	75	17	43	15	20	46	33	13	21	46	49	66	70	14	41	148	29	807
1947	83	1	114	27	40	14	22	55	44	12	41	46	52	68	40	10	22	155	22	868
1948	98	1	96	26	46	14	24	46	39	13	32	43	41	45	50	13	26	128	25	805
1949	125		108	28	55	9	24	50	42	12	24	27	40	43	32	12	23	89	17	760
1950	70		110	30	44	11	26	46	34	18	26	34	41	53	43	14	24	90	23	737
1951	93	2	105	22	51	7	16	37	33	8	11	36	20	42	35	12	31	102	17	680
1952	85	1	95	18	44	14	20	40	41	23	19	30	31	34	29	12	28	73	20	657
1953	70	2	96	12	36	5	20	39	24	12	19	28	18	34	18	6	15	76	10	540
1954	71	2	75	10	19	9	16	23	18	14	12	30	17	18	4	9	48	10	431	
1955	44		66	9	23	3	15	21	23	10	8	18	13	28	14	4	12	54	8	373
Altre anemie (N. nosol. 290.2, 291-293)																				
1924	55		53	7	53	12	18	50	31	4	13	18	38	104	126	15	47	161	32	837
1925	49		56	19	70	9	19	35	17	6	10	24	33	105	116	10	49	218	35	880
1926	39		71	17	52	8	23	42	39	8	8	24	47	139	132	13	40	204	29	935
1927	32		70	9	58	10	24	63	26	2	8	24	62	102	109	11	45	169	34	858
1928	37		73	12	43	13	26	35	31	8	5	25	31	81	107	18	45	167	37	794
1929	28		72	13	51	7	19	34	32	11	5	26	36	67	84	14	37	161	44	741
1930	32		55	15	53	6	16	30	23	8	10	21	36	62	67	13	27	132	34	640
1931	15		54	7	31	7	10	27	13	7	8	16	27	67	62	20	33	147	26	577
1932	23		44	6	20	1	10	26	15	4	2	23	26	47	43	8	30	129	34	491
1933	20		29	8	23	4	4	23	10	2	1	19	28	57	40	13	23	137	27	466
1934	12		32	4	17	3	9	21	17	3	9	12	24	64	53	10	37	136	31	494
1935	19		31	5	33	7	11	20	11	4	5	19	14	51	41	16	29	145	26	487
1936	25		27	4	37	3	9	23	10	8	3	22	22	50	57	11	41	113	32	497
1937	29		28	3	35	5	10	20	18	4	4	23	27	63	61	15	35	138	41	555
1938	27		29	4	35	5	16	33	18	5	9	24	26	59	46	30	34	161	29	590
1939	21		36	2	32	8	17	25	12	2	4	21	29	56	63	18	38	154	49	587
1940	21		34	4	37	3	15	19	16	5	4	23	24	60	58	20	38	157	50	588
1941	28		44	4	29	1	18	24	16	4	6	21	26	65	58	30	33	213	52	672
1942	40		41	4	29	10	22	34	25	6	10	26	30	49	45	14	33	171	54	643
1943	33		51	6	19	5	22	31	24	2	10	36	17	51	39	12	29	166	44	591
1944	36	1	51	9	43	6	26	53	45	12	15	52	26	95	100	17	44	189	39	859
1945	42		58	7	34	6	16	40	33	4	12	48	28	53	64	17	58	170	41	731
1946	25		39	7	33	4	17	34	24	4	14	35	25	55	68	9	41	146	51	621
1947	37		51	12	54	11	13	48	39	7	16	28	42	62	73	18	38	149	42	740
1948	35	2	59	5	41	8	24	47	37	4	17	52	39	79	65	18	53	158	63	806
1949	47		78	11	43	8	27	62	37	9	9	38	32	74	60	21	75	139	113	883
1950	42		73	13	53	2	24	60	32	6	5	49	16	78	64	22	48	139	74	800
1951	51	2	59	4	42	8	15	38	27	5	7	45	27	67	64	24	44	139	101	769
1952	57	1	71	9	47	11	17	50	36	7	20	37	24	59	73	17	52	99	83	770
1953	32	1	80	7	54	7	17	53	35	11	9	39	13	68	77	11	48	121	106	788
1954	47	1	56	10	49	4	16	45	35	7	14	39	17	55	48	4	48	88	120	702
1955	57	1	82	10	65	14	17	51	39	5	16	35	14	66	60	12	46	111	119	820

Tav. 2-42 — Alcolismo (*)

(N. nosol. 322)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA	
1887	60		96	79	27	30	17												434
1888	56		85	58	22	22	18	8	21	12	12	6	13	23	7	11	10	21	423
1889	61		88	52	39	22	16	7	31	21	10	12	9	10	10	31	16	32	426
1890	51		121	69	36	28	27	10	33	15	10	12	10	2	16	30	15	30	485
1891	56		85	94	40	33	29	7	26	11	9	14	9	5	6	26	13	26	463
1892	64		124	96	45	48	31	9	46	19	14	17	22	3	14	43	30	625	
1893	89		143	79	51	45	43	11	44	18	12	17	19	8	8	24	26	646	
1894	87		139	104	47	38	37	7	28	15	9	33	13	9	15	28	16	625	
1895	99		120	62	29	30	23	6	13	8	12	15	6	3	6	25	16	473	
1896	98		147	85	41	36	23	7	30	10	5	14	16	3	5	25	12	557	
1897	83		135	75	32	41	21	6	26	15	9	13	8	5					

Tav. 2-43 - Lesioni vascolari interessanti il sistema nervoso centrale (*)

(N. nosol. 330-334)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. It contains mortality data for various vascular lesions.

(*) Dal 1887 al 1898 sono esclusi i morti per "rammollimento cerebrale,...

Tav. 2-44 - Meningite

(Escluse la meningococcica e la tubercolare)

(N. nosol. 340)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. It contains mortality data for meningitis, excluding meningococcal and tubercular types.

Tav. 2-45 — Epilessia (*)

(N. nosol. 353)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

(*) Dal 1887 al 1923 sono compresi i morti per "isterismo ..."

Tav. 2-46 — Emorragia meningea e cerebrale — Embolia e trombosi cerebrale

Table with columns for ANNI (1924-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Includes sub-headers for Emorragia meningea e cerebrale and Embolia e trombosi cerebrale.

Tav. 2-47 — Paralisi agitante — Malattie dell'occhio, dell'orecchio e loro annessi

Table with columns for years (ANNI) and regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA). It contains two sections: 'Paralisi agitante (Morbo di Parkinson)' and 'Malattie dell'occhio, dell'orecchio e loro annessi'.

Tav. 2-48 — Malattie del sistema circolatorio (*)

(Compreso il reumatismo a. a.)

(N. nosol. 400-468)

Table with columns for years (ANNI) and regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA). It contains data for 'Malattie del sistema circolatorio' from 1887 to 1955.

(*) Fino al 1950 sono esclusi i morti per "corea", che venivano considerati nelle "malattie del sistema nervoso", ...

Tav. 2-49 - Reumatismo articolare acuto (*)

(N. nosol. 400-402)

Table with 21 columns for regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) and 1 column for ITALIA. Rows represent years from 1887 to 1955.

(*) Dal 1951 sono compresi i morti per "corea", che venivano considerati nelle "malattie del sistema nervoso".

Tav. 2-50 - Malattie del cuore (*)

(N. nosol. 410-443)

Table with 21 columns for regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) and 1 column for ITALIA. Rows represent years from 1887 to 1955.

(*) Compresi i morti per "ipertensione con malattia di cuore".

Tav. 2-51 — Malattie delle arterie coronarie e angina pectoris - Endocarditi acute e croniche

Table with columns for regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA

Malattie delle arterie coronarie ed angina pectoris (*)

(N. nosol. 420.1.2)

Main data table for Coronary diseases and angina pectoris, showing annual counts from 1924 to 1955 for each region and the total for Italy.

Endocarditi acute e croniche

(N. nosol. 401.1, 410-414, 421, 430)

Main data table for Acute and chronic endocarditis, showing annual counts from 1931 to 1955 for each region and the total for Italy.

(*) Dal 1924 al 1930 sono esclusi i morti per "malattie delle arterie coronarie... Dal 1951 in poi il forte aumento di queste malattie è dovuto all'applicazione della nuova classificazione nosologica internazionale 1948.

Tav. 2-52 — Influenza

(N. nosol. 480-483)

Table with columns for regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA

Main data table for Influenza, showing annual counts from 1887 to 1955 for each region and the total for Italy.

Tav. 2-53 — Polmonite (Compresa la polmonite dei neonati) (N. nosol. 490-493, 763)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data represents mortality counts for pneumonia.

Tav. 2-54 — Bronchite (N. nosol. 500-502)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data represents mortality counts for bronchitis.

Tav. 2-55 - Pleuriti

(N. nosol. 518, 519)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA		
1887	375		558		401		112	282	209	74	122	140	250	521	264	158	382	531	321	4.700		
1888	457		623		396		114	279	246	74	126	138	284	569	298	154	420	702	383	5.263		
1889	410		561		361		118	223	222	59	106	122	223	501	199	121	332	529	302	4.389		
1890	371		590		380		141	250	225	60	96	114	198	549	205	106	347	558	392	4.582		
1891	331		615		350		138	259	260	72	76	108	198	480	220	122	231	533	377	4.370		
1892	356		567		287		130	252	201	71	78	112	175	415	217	102	250	429	331	3.973		
1893	314		616		305		124	215	202	67	104	124	180	438	214	96	217	490	224	3.930		
1894	310		522		306		125	205	174	50	76	97	147	362	211	97	206	478	224	3.590		
1895	326		567		287		136	249	210	67	62	104	139	387	225	79	160	438	220	3.656		
1896	312		504		264		119	214	187	53	70	93	138	366	177	112	154	412	246	3.421		
1897	261		481		209		109	183	179	44	53	72	127	312	188	68	154	348	200	2.988		
1898	282		507		211		123	198	175	48	62	110	127	313	220	49	147	317	208	3.097		
1899	258		497		233		106	183	167	52	44	86	118	297	207	57	153	344	177	2.979		
1900	277		474		261		124	195	191	38	56	100	116	312	161	58	135	351	195	3.044		
1901	290		476		265		128	192	159	35	44	110	111	272	194	53	135	329	142	2.935		
1902	266		482		231		137	141	153	59	54	127	96	316	222	71	149	332	129	2.965		
1903	283		502		258		121	183	174	53	53	124	119	307	184	63	139	342	129	3.034		
1904	268		548		253		129	195	179	58	51	119	125	288	176	55	124	311	117	2.996		
1905	253		519		266		116	197	160	35	48	114	87	308	174	50	103	329	115	2.874		
1906	273		455		232		131	164	176	29	62	120	81	289	181	39	98	307	94	2.711		
1907	268		531		238		127	166	177	33	64	122	86	281	157	35	80	362	97	2.824		
1908	262		493		258		147	183	170	36	71	113	104	300	150	31	110	313	98	2.839		
1909	291		516		241		116	206	190	47	63	129	120	271	142	34	94	302	85	2.847		
1910	282		493		227		124	180	187	38	63	129	94	294	175	38	104	346	60	2.834		
1911	272		497		231		145	170	205	44	42	105	98	344	223	47	116	342	105	2.986		
1912	266		443		242		108	169	174	22	67	99	104	317	242	31	80	362	88	2.814		
1913	248		478		189		109	189	181	36	60	104	103	278	211	26	98	352	70	2.732		
1914	271		461		234		110	153	176	42	52	113	105	344	246	26	116	339	73	2.861		
1915	295		488		300		121	173	171	49	58	102	110	331	273	34	86	305	78	2.974		
1916	244		505		302		112	205	216	47	59	138	86	409	307	33	120	419	95	3.297		
1917	298		516		275		127	226	230	53	77	129	103	364	283	49	111	425	104	3.370		
1918	395		732		224		159	298	331	80	116	213	153	548	492	65	146	533	163	4.648		
1919	289		486		271		156	218	251	51	80	120	107	361	256	48	131	382	101	3.308		
1920	293		421		243		106	185	192	42	48	105	103	309	195	30	123	341	91	2.827		
1921	263		453		274		111	159	198	49	71	121	112	385	198	32	110	370	78	2.984		
1922	234		477		264		119	195	219	48	72	203	79	286	202	30	158	470	97	3.153		
1923	245		451		219		173	176	186	49	56	116	80	308	213	46	105	330	44	2.797		
1924	238		441		47		62	111	196	35	46	123	108	357	231	33	109	327	49	2.947		
1925	269		499		43		72	105	176	41	45	146	107	399	261	36	126	345	63	3.190		
1926	267		508		57		75	118	198	28	57	125	87	325	245	36	124	337	64	3.042		
1927	241		458		43		74	97	156	134	26	45	157	94	315	239	30	106	331	71	2.872	
1928	260		435		39		72	91	158	161	26	54	144	72	317	230	24	108	275	64	2.765	
1929	240		467		36		65	131	188	164	25	38	161	81	320	213	36	97	321	61	2.913	
1930	212		400		40		72	176	153	24	59	140	84	282	185	25	117	285	53	2.580		
1931	216		447		33		61	105	168	163	29	56	152	75	275	161	31	97	294	58	2.653	
1932	248		454		37		63	141	176	186	43	59	164	74	309	203	35	82	251	46	2.808	
1933	249		440		42		51	103	159	180	34	43	142	89	263	192	33	76	287	69	2.694	
1934	215		465		42		36	113	150	184	38	49	155	71	275	166	31	108	287	57	2.664	
1935	230		429		42		48	129	191	161	33	58	161	85	268	164	31	99	262	63	2.696	
1936	252		452		43		48	119	190	172	36	58	189	79	231	204	43	83	249	58	2.761	
1937	268		558		46		58	102	202	175	34	63	174	86	301	180	27	97	294	59	2.990	
1938	239		478		64		72	123	207	167	34	66	216	71	319	191	35	90	270	68	2.966	
1939	225		424		43		68	137	178	180	37	47	168	62	305	184	36	89	279	51	2.754	
1940	250		412		35		24	115	153	175	15	50	148	79	312	187	45	82	274	62	2.697	
1941	266		418		42		67	110	179	170	24	50	159	67	344	215	30	127	286	82	2.866	
1942	289		526		56		90	148	193	234	31	58	191	83	376	216	33	95	291	95	3.269	
1943		8	557		69		62	160	166	246	25	45	158	66	373	240	39	158	305	79	3.257	
1944		8	494		58		50	113	164	214	30	51	189	49	265	214	27	111	281	47	2.839	
1945		4	458		33		198	67	140	187	24	50	139	49	215	189	32	95	310	72	2.791	
1946	267	2	356		36		175	59	126	142	25	38	145	57	243	180	36	119	286	53	2.513	
1947	210	4	343		34		146	47	95	119	12	29	84	60	192	181	21	91	198	54	2.048	
1948	164	2	260		36		137	37	78	79	19	37	81	43	169	121	14	66	181	39	1.661	
1949	139	4	235		17		86	29	64	68	10	23	57	43	119	85	21	59	112	21	1.295	
1950	129	3	199		16		80	23	50	54	11	17	54	33	110	71	15	29	95	25	1.096	
1951	126	2	182		25		89	23	42	76	73	8	21	48	27	86	70	13	39	104	20	1.074
1952	110	—	175		14		77	21	42	60	70	17	18	37	28	87	58	10	38	68	20	950
1953	89	—	124		19		46	14	29	43	51	8	17	43	18	53	40	10	20	65	14	703
1954	76	2	97		10		55	17	28	31	37	2	8	28	23	48	27	10	22	41	15	577
1955	50	2	85		5		34	15	28	36	5	5	32	14	46	30	3	15	34	13	471	

Tav. 2-56 - Malattie dello stomaco e del duodeno

(N. nosol. 540-545)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	1 053		1.038		563		290	388	305	100	166	104	333	618	349	134	395	1.323	194	7.353
1888	973		917		553		212	394	321	101	158	133	306	559	343	140	372	1.246	156	6.884
1889	891		1.006		502		239	396	336	90	1									

Tav. 2-57 — Ernia addominale e occlusione intestinale

(N. nosol. 560, 561, 570)

Table with columns for years (1887-1955) and regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA). Rows show mortality counts for each region and the total for Italy.

Tav. 2-58 — Gastro-enterite e colite (*)

(Compresa la diarrea dei neonati e i disturbi della nutrizione)

(N. nosol. 571, 572, 764, 772)

Table with columns for years (1887-1955) and regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA). Rows show mortality counts for each region and the total for Italy.

(*) Dal 1895 al 1898 sono esclusi i morti per "ulcerazione intestinale e tifite... Dal 1899 al 1901 sono compresi i morti per "tifite e proctite... Dal 1902 al 1923 sono compresi i morti per "tifite, proctite, autointossicazione intestinale e ulcera del duodeno..."

Tav. 2-59 - Peritonite (*)

(N. nosol. 576, 577)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA	
1887	339		728		398		123	632	405	144	188	196	213	441	246	80	189	388	69	4.779	
1888	414		704		366		119	617	392	144	196	191	215	373	232	76	177	363	74	4.653	
1889	383		635		347		116	566	321	132	154	204	176	378	196	87	165	340	58	4.258	
1890	385		609		357		114	481	329	115	152	195	187	365	226	82	192	347	53	4.189	
1891	415		684		456		110	601	378	153	177	167	184	484	230	97	202	336	72	4.746	
1892	437		714		430		138	572	415	144	169	193	179	428	236	81	149	350	68	4.703	
1893	483		809		470		152	577	377	151	202	200	183	466	249	91	173	399	73	5.055	
1894	476		738		432		147	545	370	134	154	211	196	441	228	91	207	431	106	4.907	
1895	500		782		467		151	584	439	148	201	203	188	445	261	72	200	461	106	5.208	
1896	523		782		455		160	625	438	151	199	229	178	494	255	66	202	408	81	5.246	
1897	517		745		451		125	543	421	108	174	169	176	435	239	61	128	381	82	4.755	
1898	579		792		390		148	576	443	120	196	201	188	458	234	58	183	416	84	5.066	
1899	500		752		475		116	515	424	102	165	166	172	458	231	59	138	462	78	4.813	
1900	492		866		467		139	545	408	115	173	163	159	446	233	69	157	469	80	4.981	
1901	450		846		498		121	503	381	111	140	172	157	376	194	68	173	474	89	4.753	
1902	466		888		505		146	512	440	120	144	164	205	417	243	58	163	469	99	5.039	
1903	495		921		491		159	546	463	127	174	198	207	418	245	65	174	460	96	5.239	
1904	466		835		505		157	473	384	111	157	192	184	380	243	57	157	490	102	4.893	
1905	465		917		481		131	503	380	102	151	171	152	387	207	52	130	531	79	4.839	
1906	406		738		404		116	355	270	76	130	154	129	338	196	47	136	459	96	4.050	
1907	291		559		306		101	298	188	79	88	93	94	299	147	36	107	408	63	3.157	
1908	315		478		313		96	249	185	61	85	113	149	286	156	55	102	359	94	3.096	
1909	360		537		374		98	302	204	59	77	105	129	274	191	44	121	397	83	3.355	
1910	303		558		348		108	273	239	72	94	135	143	285	164	47	124	426	82	3.401	
1911	317		574		392		108	380	330	74	91	141	141	378	199	46	130	537	101	3.939	
1912	310		540		375		104	350	299	54	109	126	151	306	229	38	137	452	92	3.672	
1913	328		587		395		125	383	292	64	108	119	128	302	223	45	132	540	110	3.881	
1914	299		523		387		122	322	224	77	89	126	138	321	186	59	132	447	98	3.550	
1915	341		632		489		121	361	235	92	103	120	134	290	220	50	121	476	84	3.869	
1916	353		607		494		141	362	228	63	110	135	128	308	215	57	144	451	88	3.884	
1917	381		647		349		136	320	254	92	122	132	133	311	237	52	136	461	118	3.881	
1918	378		673		344		183	498	283	72	161	118	116	312	221	51	148	425	79	4.062	
1919	318		532		527		132	390	292	54	118	128	102	270	201	60	110	383	92	3.709	
1920	304		489		412		121	329	259	58	113	115	109	333	205	40	137	433	86	3.543	
1921	333		607		473		102	382	313	70	125	112	130	329	216	45	132	433	97	3.899	
1922	276		604		438		123	326	298	59	85	154	86	298	222	44	123	426	70	3.632	
1923	296		555		370		142	323	332	73	126	113	126	291	200	40	112	317	61	3.477	
1924	306		603		408		125	366	275	66	113	115	104	312	206	42	123	345	74	3.752	
1925	307		599		397		130	326	259	57	112	108	151	303	207	47	112	360	87	3.673	
1926	245		534		59		111	261	206	45	102	102	105	259	187	44	105	369	88	3.196	
1927	184		441		37		63	104	262	204	20	72	121	86	219	152	39	108	277	71	2.708
1928	211		428		34		57	111	209	194	36	63	111	80	200	152	36	98	299	53	2.618
1929	176		397		40		90	216	161	31	57	98	73	157	131	24	82	289	50	2.424	
1930	175		326		24		88	208	166	31	69	98	79	170	108	32	104	241	60	2.196	
1931	157		341		38		66	157	163	28	56	95	64	167	128	37	94	253	58	2.126	
1932	161		410		29		59	223	221	32	62	100	88	191	142	27	109	231	48	2.411	
1933	203		442		21		85	219	205	39	59	100	75	180	131	26	95	229	55	2.428	
1934	189		387		35		93	224	192	32	59	92	92	197	155	35	90	260	77	2.478	
1935	175		379		28		96	174	171	38	67	114	62	172	120	26	88	228	70	2.252	
1936	163		382		28		73	194	166	37	51	117	62	154	135	31	83	174	63	2.171	
1937	170		455		18		29	94	169	22	55	125	76	167	120	38	97	215	82	2.351	
1938	157		435		33		27	170	143	21	45	135	72	163	122	24	90	175	60	2.165	
1939	139		317		19		77	180	151	26	43	109	73	160	125	23	84	180	65	1.955	
1940	161		306		21		84	168	127	46	58	118	70	153	130	29	111	180	80	2.090	
1941	192		389		38		120	207	193	39	56	147	65	190	180	30	129	246	98	2.575	
1942	182		438		10		100	213	247	36	50	136	64	232	176	25	114	259	95	2.657	
1943	198		403		32		102	227	205	39	58	131	89	253	185	40	117	308	83	2.709	
1944	196		442		29		109	275	302	58	73	126	89	253	181	31	113	335	72	2.886	
1945	169		397		30		83	234	205	37	67	120	82	219	188	41	128	238	98	2.587	
1946	195		347		23		86	180	163	39	56	114	81	220	215	40	107	269	91	2.441	
1947	146		347		21		83	153	148	27	54	92	61	194	191	38	101	208	74	2.124	
1948	140		300		21		62	123	119	24	42	83	43	190	162	23	95	194	66	1.837	
1949	113		280		12		67	135	135	24	46	62	61	187	141	32	91	167	56	1.747	
1950	136		292		36		61	122	127	17	42	100	55	147	101	24	71	161	64	1.721	
1951	57		131		9		16	32	54	68	10	22	36	12	49	44	12	46	68	798	
1952	44		11		12		28	60	54	54	12	17	37	21	48	61	15	35	79	748	
1953	58		4		130		15	41	52	10	15	38	19	59	54	14	29	67	25	716	
1954	42		104		11		34	38	51	6	11	37	13	60	33	14	30	71	34	652	
1955	51		89		5		32	47	30	6	8	42	21	44	43	9	25	55	33	609	

(*) Fino al 1906 sono compresi i morti per " appendicite ... - Dal 1951 in poi sono esclusi i morti per " perforazione intestinale s.a.i. ,, compresi nelle " altre malattie dell'intestino e del peritoneo ...

Tav. 2-60 - Cirrosi del fegato

(N. nosol. 581)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	592		716		372		239	378	294	65	156	170	253	690	406	124	313	682	270	5.720
1888	624		851		399		242	428	333	81	132	181	294	721	406	124	282	675	271	6.026
1889	565		746		382		261	376	321	80	128	180	280	726	407	142	344	703	283	5.924

Tav. 2-61 — Litiasi biliare

(N. nosol. 584)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	9	17	7	4	9	8	6	1	6	6	6	12	4	1	3	8	2	102		
1888	13	6	4	4	13	4	4	3	3	3	3	18	6	1	3	12	4	112		
1889	6	6	4	3	5	5	5	4	4	4	4	13	5	1	1	15	8	108		
1890	4	12	3	3	8	8	8	1	5	4	4	9	4	1	1	13	1	80		
1891	5	13	16	16	9	9	12	3	3	3	3	4	7	3	3	14	5	116		
1892	4	18	9	9	2	2	14	1	1	1	1	10	19	1	1	19	1	139		
1893	12	23	15	10	10	10	10	3	3	3	3	10	10	11	2	6	3	152		
1894	16	16	12	8	10	10	14	4	3	3	3	10	19	13	1	2	3	151		
1895																		93		
1896	7	10	9	9	12	9	9	4	4	4	4	16	17	4	9	18	4	117		
1897	13	13	5	5	10	10	11	3	3	3	3	8	8	12	1	4	6	122		
1898	13	13	5	5	10	10	11	3	3	3	3	8	8	12	1	4	6	132		
1899	17	22	8	7	13	13	19	9	6	6	6	10	10	19	8	9	6	199		
1900	30	18	21	8	11	13	19	3	2	2	2	12	10	20	9	13	4	185		
1901	7	17	7	7	11	12	16	5	6	6	6	8	8	10	7	9	9	162		
1902	14	35	10	10	13	9	11	4	4	4	4	13	12	7	4	8	4	180		
1903	23	31	6	6	10	19	17	1	6	6	6	9	17	3	3	23	5	189		
1904	13	17	13	9	10	8	19	6	5	5	5	8	18	10	16	17	8	190		
1905	19	16	9	9	18	17	13	3	7	7	7	8	21	11	2	16	5	203		
1906	12	21	9	7	14	16	16	1	5	5	5	13	7	2	1	8	12	158		
1907	19	33	10	10	16	16	16	7	9	9	9	25	6	2	1	10	19	202		
1908	20	28	10	10	20	30	7	7	5	5	5	12	8	15	2	6	25	212		
1909	22	31	7	7	12	24	24	4	2	2	2	18	8	17	10	10	7	219		
1910	18	20	21	21	15	18	21	6	3	3	3	19	10	28	7	3	6	215		
1911	22	32	15	15	16	29	34	4	8	8	8	22	10	30	16	8	9	278		
1912	21	32	15	15	20	25	26	4	5	5	5	14	22	8	8	24	4	244		
1913	20	36	18	18	7	16	16	2	6	6	6	6	18	15	2	11	29	227		
1914	26	25	26	13	17	25	7	5	17	7	7	24	14	24	3	10	28	248		
1915	18	27	20	11	17	16	4	9	25	16	21	11	4	11	28	5	243			
1916	29	29	18	5	18	25	5	3	27	8	18	11	2	9	25	2	234			
1917	20	36	9	15	12	22	1	7	15	12	16	8	4	6	33	5	221			
1918	25	35	12	11	10	21	4	6	13	13	17	6	4	2	23	8	210			
1919	24	40	18	12	33	19	4	8	16	10	12	15	1	4	23	7	246			
1920	42	28	19	22	20	36	4	10	24	10	14	15	3	6	24	4	281			
1921	42	43	29	23	28	45	12	7	12	27	12	21	9	11	19	3	336			
1922	32	38	30	21	30	40	7	7	18	13	27	10	6	10	25	2	316			
1923	34	44	34	21	29	32	8	7	15	15	41	20	4	9	32	1	346			
1924	61	57	72	19	21	41	49	8	17	32	17	33	31	6	12	28	4	501		
1925	78	71	21	78	30	30	54	11	12	36	18	54	27	4	14	51	5	662		
1926	71	77	16	64	17	49	63	7	14	50	25	44	28	3	14	41	7	641		
1927	64	84	9	82	15	34	68	14	17	69	23	45	26	10	21	58	8	716		
1928	78	97	19	81	27	38	67	7	19	60	27	59	33	8	19	55	9	776		
1929	71	87	14	66	32	37	48	63	13	17	69	14	52	3	6	21	37	692		
1930	66	92	15	74	21	39	66	6	20	70	23	46	22	5	14	54	11	704		
1931	63	86	24	84	32	35	73	8	16	38	22	58	35	10	17	52	8	753		
1932	85	86	15	60	30	42	71	66	20	22	49	28	53	8	23	63	7	756		
1933	94	98	12	70	27	25	70	56	12	15	50	28	52	12	19	50	16	734		
1934	77	112	15	86	25	32	84	61	17	20	57	26	50	9	25	57	5	787		
1935	94	127	14	81	31	52	69	67	9	13	72	36	34	33	6	18	4	803		
1936	109	129	18	87	34	41	87	76	19	29	50	20	53	37	10	20	60	13	882	
1937	108	130	17	87	37	45	74	76	21	17	57	33	55	34	5	11	43	7	857	
1938	107	147	18	99	36	37	80	78	14	27	51	24	43	27	6	20	46	8	868	
1939	94	127	20	88	30	48	78	75	15	23	75	31	57	32	9	24	54	10	870	
1940	98	133	25	81	28	31	94	71	19	11	49	20	36	25	4	24	47	13	809	
1941	85	107	24	82	23	40	63	85	14	21	50	21	40	20	6	18	38	10	747	
1942	95	126	15	81	28	50	64	65	7	21	55	32	38	35	6	17	35	7	777	
1943	63	93	15	47	19	53	42	10	15	27	22	31	23	6	15	43	12	555		
1944	59	88	11	34	12	15	46	35	15	14	28	4	20	16	4	10	29	6	447	
1945	79	110	7	44	21	32	68	46	11	8	28	12	33	19	7	11	30	10	577	
1946	74	1	8	48	14	37	60	56	9	12	36	15	44	26	4	12	32	13	599	
1947	68	3	108	12	61	23	44	82	51	17	14	30	20	20	6	13	20	11	633	
1948	74	1	94	10	44	14	38	72	57	11	17	41	17	37	25	4	10	40	11	617
1949	71	2	104	15	68	12	41	65	66	10	15	58	13	40	7	14	35	6	672	
1950	103	1	111	12	77	14	55	68	7	21	39	19	42	17	4	16	40	8	719	
1951	75	3	132	18	64	13	43	71	59	11	17	33	21	35	24	4	12	36	15	686
1952	92	1	131	13	89	11	37	60	66	11	19	34	24	49	29	5	13	45	10	739
1953	71	2	111	16	57	21	42	56	52	15	13	51	17	41	23	4	11	46	6	655
1954	81	2	138	24	85	30	55	78	79	13	18	49	20	46	20	4	20	40	15	817
1955	82	2	146	13	73	32	52	75	66	14	22	61	29	51	29	5	21	45	11	820

Tav. 2-62 — Malattie dello stomaco e del duodeno

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1924	109	144	51	140	68	58	94	116	25	38	75	44	94	52	7	48	95	27	1.285	
1925	148	197	63	220	67	71	106	158	21	49	116	47	108	74	13	76	132	19	1.685	
1926	129	180	52	206	67	60	111	153	20	48	77	58	110	63	17	62	130	28	1.571	
1927	156	213	44	209	110	62	145	152	35	38	119	78	127	63	21	76	119	27	1.794	
1928	185	218	62	225	112	86	151	140	33	63	106	80	150	80	19	76	156	30	1.972	
1929	175	243	44	247	124	89	139	174	26	51	126	74	158	103	20	87	194	27	2.101	
1930	173	227	76	254	106	79	135	192	41	57	151	86	185	97	20	90	195	25	2.189	
1931	216	271	66	259	120	87	177	196	50	66	170	81	188	95	28	120	187	35	2.412	
1932	208	288	58	286	119	120	216	179	35	85	195	84	201	100	16	115	207	25	2.537	
1933	232	301	64	307	136	115	199	183	44	72	211	86	248	87	31	119	217	24	2.676	
1934	255	319	85	285	134	119	178	229	34	59	205	100	241	124	31	130	217	44	2.789	
1935	235	309	70	273	155	108	184	214	42	69	229	71	263	112	28	135	246	39	2.782	
1936	246	324	85	318	132	130	239	252	69	101	230	80	277	136	27	122	255	40	3.073	
1937	266	327	80	297	145	135	249													

Tav. 2-63 — Appendicite - Malattie del fegato

ANNI	Appendicite (N. nosol. 550-553)																ITALIA			
	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata		Calabria	Sicilia	Sardegna
1924 ..	99		208	34	138	26	44	114	78	19	31	89	35	105	40	15	34	93	11	1.213
1925 ..	124		239	49	149	24	54	127	111	20	31	90	44	104	56	4	25	109	10	1.370
1926 ..	149		220	41	131	21	45	164	108	28	33	82	41	137	61	9	36	109	25	1.440
1927 ..	170		257	46	197	24	61	156	120	16	57	102	56	120	78	9	33	136	19	1.657
1928 ..	156		301	55	204	36	79	203	149	35	45	122	70	141	69	4	32	145	27	1.873
1929 ..	193		284	38	198	39	58	170	144	32	63	119	56	131	84	9	38	121	35	1.812
1930 ..	194		354	64	246	42	63	188	141	36	63	134	69	168	116	14	51	157	26	2.126
1931 ..	251		390	67	285	50	84	249	193	59	68	142	74	162	100	15	55	175	33	2.449
1932 ..	273		378	61	305	59	96	294	170	47	62	139	72	165	109	13	54	161	30	2.488
1933 ..	285		455	68	293	49	110	267	211	37	76	168	71	174	89	12	48	161	28	2.592
1934 ..	281		451	54	256	50	109	253	206	70	73	168	81	186	95	14	65	177	45	2.634
1935 ..	282		466	60	309	52	109	277	229	61	98	171	68	211	103	21	75	171	37	2.800
1936 ..	352		473	54	275	58	91	272	195	60	90	176	63	175	147	17	59	182	28	2.767
1937 ..	326		496	77	277	67	131	289	221	67	105	165	83	212	145	22	64	191	43	2.981
1938 ..	297		493	71	329	50	120	334	217	55	106	174	73	219	130	21	73	190	46	2.998
1939 ..	312		470	69	275	57	127	314	196	59	110	169	64	209	137	32	70	197	43	2.910
1940 ..	340		511	47	291	47	100	267	215	55	94	161	70	208	147	20	49	191	48	2.861
1941 ..	319		506	55	255	52	110	269	186	63	78	188	65	191	165	25	78	189	48	2.842
1942 ..	306		536	61	267	75	119	270	175	63	82	183	68	185	172	12	84	215	64	2.937
1943 ..	250	10	441	64	213	66	86	225	166	48	98	150	70	184	140	20	74	192	62	2.559
1944 ..	208	16	420	51	170	49	74	183	129	51	63	99	53	149	123	13	58	152	35	2.096
1945 ..	200	8	436	35	199	61	76	197	128	50	83	99	64	148	118	20	56	176	42	2.196
1946 ..	213	6	407	41	166	62	97	227	180	37	104	135	67	135	121	7	83	179	56	2.323
1947 ..	212	4	404	38	166	53	81	251	157	27	98	135	57	168	117	26	64	161	38	2.257
1948 ..	219	3	368	48	172	42	77	169	129	32	69	113	47	112	95	26	43	148	46	1.957
1949 ..	178	5	369	39	161	39	85	193	132	36	77	126	35	133	92	27	63	128	33	1.951
1950 ..	173	8	360	41	163	45	85	145	113	42	65	99	45	145	79	21	45	127	43	1.845
1951 ..	152	7	295	37	139	17	81	110	95	32	49	90	42	115	77	23	51	128	46	1.586
1952 ..	163	9	277	35	126	30	70	108	95	27	43	81	38	121	93	17	45	121	43	1.542
1953 ..	123	4	234	18	99	22	36	94	74	27	37	75	35	105	73	17	32	93	41	1.239
1954 ..	112	7	197	24	82	35	42	78	72	23	35	71	34	69	88	14	28	99	37	1.147
1955 ..	123	7	202	30	104	25	43	82	62	17	35	62	33	99	60	16	42	91	33	1.166

Malattie del fegato (esclusa la cirrosi)
(N. nosol. 580, 582, 583)

1924 ..	181		238	24	147	18	92	129	120	21	56	103	68	213	194	37	87	250	76	2.054
1925 ..	197		322	27	203	29	136	154	123	18	60	110	75	241	164	28	94	295	79	2.359
1926 ..	212		316	43	196	32	129	191	127	38	59	139	85	224	193	27	91	284	60	2.442
1927 ..	219		294	35	178	31	108	177	118	26	45	120	81	211	160	38	83	306	78	2.308
1928 ..	203		313	32	210	44	91	158	122	33	58	134	84	223	153	30	67	250	89	2.294
1929 ..	210		319	31	226	26	116	139	143	33	57	117	77	212	158	32	95	266	67	2.324
1930 ..	201		326	45	191	39	108	159	111	29	62	118	72	236	166	34	91	293	67	2.348
1931 ..	146		214	14	125	16	76	88	71	15	29	102	55	166	131	30	66	214	60	1.618
1932 ..	76		115	19	88	18	61	57	67	7	27	61	43	126	91	17	47	135	37	1.092
1933 ..	97		152	10	72	15	50	55	48	16	22	64	29	103	62	18	34	125	34	1.006
1934 ..	95		157	8	74	18	38	61	53	11	25	56	26	105	61	12	44	129	37	1.010
1935 ..	90		155	12	77	18	48	63	69	9	24	67	42	113	85	19	51	122	48	1.112
1936 ..	113		155	21	94	20	49	76	59	15	31	76	43	111	70	14	33	128	43	1.151
1937 ..	124		177	14	93	19	60	64	60	15	30	85	33	108	65	18	52	146	49	1.212
1938 ..	113		158	16	134	26	60	81	71	19	34	65	36	110	74	12	44	129	43	1.225
1939 ..	97		179	10	112	25	76	80	51	9	24	84	34	139	84	15	49	149	44	1.261
1940 ..	123		201	22	105	18	75	87	83	21	33	89	58	123	83	15	56	161	60	1.413
1941 ..	137		184	16	103	29	69	102	72	22	40	96	47	146	98	27	63	197	53	1.501
1942 ..	145		251	22	124	26	60	110	82	14	37	104	63	184	137	19	82	207	87	1.754
1943 ..	146	2	235	24	108	30	70	105	87	26	42	104	53	157	132	37	70	272	77	1.777
1944 ..	126	2	230	23	112	34	66	140	119	24	31	106	39	170	114	30	69	204	55	1.694
1945 ..	140	4	221	30	110	45	71	123	94	16	42	93	51	147	132	23	55	205	68	1.670
1946 ..	182	2	242	14	121	36	66	139	77	24	34	116	48	199	144	23	70	212	63	1.812
1947 ..	195	4	261	29	139	39	91	120	108	22	41	104	75	185	153	21	80	230	63	1.960
1948 ..	178	5	270	26	122	28	90	112	132	30	33	125	58	202	162	21	78	185	47	1.904
1949 ..	160	5	253	27	120	30	97	123	114	27	50	109	57	207	151	25	63	183	60	1.858
1950 ..	168	8	288	31	168	36	92	118	120	26	66	111	63	180	148	34	90	192	54	1.993
1951 ..	164	4	239	21	103	37	82	93	81	24	20	83	38	178	132	19	38	158	42	1.556
1952 ..	124	4	203	25	111	34	84	77	70	19	26	81	41	162	118	20	65	124	37	1.425
1953 ..	157	5	235	23	130	45	75	103	122	25	24	94	50	200	126	28	60	200	48	1.750
1954 ..	161	4	242	28	133	49	76	103	106	22	32	80	45	234	143	25	70	168	41	1.762
1955 ..	151	6	254	17	116	40	85	95	92	13	33	89	48	174	100	17	61	155	40	1.586

Tav. 2-64 — Malattie della vescichetta e delle vie biliari

(N. nosol. 584-586)

ANNI	Malattie della vescichetta e delle vie biliari										ITALIA
	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	
1931			165	38	166	49	66	149	143	11	
1932			219	42	153	58	85	140	114	37	
1933			189	26	206	63	70	169	129	27	
1934			186	272	191	47	94	164	129	34	
1935			209	239	188	62	106	145	137	25	
1936			243	273	188	47	88	162	157	31	
1937			220	285	196	65	104	162	155	47	
1938			244	299	198	55	97	154	154	34	
1939			210	264	178	53	116	167	154	37	
1940			208	270	178	54	85	167	136	42	
1941		192		41	198	48	89	131	143	27	
1942		177		39	156	57	88	120	128	30	

Tav. 2-65 — Malattie dell'apparato genito-urinario

(N. nosol. 590-637)

Table with 22 columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data rows from 1887 to 1955.

Tav. 2-66 — Nefrite e nefrosi (*)

(N. nosol. 590-594)

Table with 22 columns: ANNI, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data rows from 1887 to 1955.

(*) Dal 1887 al 1923 sono compresi i morti per "altre malattie dei reni". — Dal 1951 in poi sono esclusi i morti per "albuminuria e uremia s. a. i.", compresi nei "costituenti anormali dell'urina da cause non specificate", e "stati morbosì mal definiti".

Tav. 2-67 — Malattie della vescica

(N. nosol. 605, 606)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Veneto	Friuli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA	
1887 ..	240		329		279		115	196	182	49	96	88	107	346	135	56	121	378	69	2.786	
1888 ..	228		280		245		66	180	156	50	99	79	94	259	104	28	79	374	45	2.366	
1889 ..	237		327		223		88	197	165	49	82	81	100	345	115	56	100	332	63	2.560	
1890 ..	273		348		221		70	228	182	57	104	83	124	321	129	48	100	367	49	2.704	
1891 ..		226	316		245		92	236	182	74	97	65	137	313	122	38	87	355	55	2.640	
1892 ..		242	309		257		88	230	193	73	100	100	140	327	147	40	97	352	60	2.755	
1893 ..		267	311		254		92	199	207	69	96	82	108	312	132	53	94	371	53	2.700	
1894 ..		253	349		239		91	193	184	51	88	86	107	354	147	40	133	392	50	2.757	
1895 ..																				3.237	
1896 ..																				2.509	
1897 ..	241		327		209		84	163	186	53	64	70	120	322	124	42	120	277	44	2.446	
1898 ..	249		272		244		70	198	157	53	89	79	118	294	138	39	90	269	29	2.388	
1899 ..	242		340		215		95	177	173	64	71	76	98	314	116	39	90	258	36	2.404	
1900 ..	231		301		219		93	172	196	56	73	71	115	287	135	37	97	254	40	2.377	
1901 ..	243		289		198		88	184	175	55	67	73	97	294	140	47	71	221	37	2.279	
1902 ..	237		302		187		119	183	178	50	73	75	105	298	140	31	76	233	32	2.319	
1903 ..	254		307		196		90	169	155	48	81	88	111	292	122	33	77	260	39	2.322	
1904 ..	225		295		210		70	150	182	63	60	74	82	275	106	28	88	263	32	2.203	
1905 ..	223		261		212		86	176	186	60	52	77	86	269	106	43	81	238	30	2.186	
1906 ..	204		234		192		64	138	165	38	50	72	87	258	125	36	58	222	28	1.971	
1907 ..	192		251		200		94	132	152	45	58	64	92	281	106	37	71	236	34	2.045	
1908 ..	196		239		174		73	98	152	41	46	67	71	252	105	35	64	219	35	1.867	
1909 ..	210		233		197		79	125	159	37	45	50	99	281	74	31	76	215	41	1.952	
1910 ..	181		232		156		62	90	157	36	45	80	74	243	105	29	70	225	48	1.833	
1911 ..	197		251		180		67	126	165	38	58	46	78	273	118	35	74	224	24	1.954	
1912 ..	171		193		171		83	122	132	36	49	46	82	238	96	31	86	216	28	1.780	
1913 ..	176		183		152		55	129	166	48	48	43	78	215	107	23	63	221	26	1.733	
1914 ..	168		193		171		48	103	114	28	33	59	77	209	102	29	51	223	28	1.636	
1915 ..	192		230		152		73	118	143	40	46	67	75	281	101	34	79	220	34	1.885	
1916 ..	178		207		159		74	115	163	35	56	57	86	277	110	45	83	219	35	1.899	
1917 ..	215		251		132		81	134	191	40	71	65	79	312	95	35	82	246	29	2.058	
1918 ..	201		247		106		82	139	157	41	68	60	81	279	114	38	75	236	37	1.961	
1919 ..	159		200		122		81	96	138	28	34	69	73	255	93	32	72	193	23	1.668	
1920 ..	161		157		135		69	102	122	25	35	54	59	196	79	29	77	227	41	1.568	
1921 ..	145		161		109		59	91	134	19	37	52	59	220	92	19	55	216	38	1.506	
1922 ..	122		209		119		63	92	157	25	36	52	61	195	106	30	56	159	24	1.506	
1923 ..	140		169		103		55	79	132	21	37	79	62	194	73	21	70	221	20	1.476	
1924 ..	131		192		11		55	122	123	19	41	41	64	221	105	21	60	183	23	1.566	
1925 ..	151		184		9		62	108	140	30	37	44	59	188	98	23	70	215	26	1.577	
1926 ..	196		235		20		76	122	118	22	39	79	62	207	99	26	56	204	30	1.750	
1927 ..	139		217		13		62	105	136	31	46	47	51	185	93	27	63	204	27	1.608	
1928 ..	170		242		24		62	142	164	38	52	63	70	203	81	28	70	223	38	1.832	
1929 ..	138		215		24		57	129	125	22	37	57	52	218	110	27	60	212	24	1.683	
1930 ..	136		212		24		57	84	141	29	41	73	50	211	106	22	75	194	19	1.632	
1931 ..	136		207		25		47	114	130	24	49	75	47	202	103	24	65	231	24	1.632	
1932 ..	114		209		19		75	110	136	24	51	79	46	191	102	22	59	173	22	1.562	
1933 ..	120		194		18		24	58	73	104	13	37	50	40	152	77	13	51	163	30	1.298
1934 ..	89		160		13		39	74	102	21	33	53	46	154	74	24	48	172	19	1.231	
1935 ..	88		169		26		50	76	107	15	25	59	53	170	76	19	68	201	30	1.355	
1936 ..	117		181		17		50	95	109	29	38	73	49	161	77	19	60	203	17	1.429	
1937 ..	118		179		21		55	105	139	21	30	78	43	178	83	24	70	232	33	1.551	
1938 ..	116		214		20		13	35	112	102	24	33	54	46	200	93	12	70	216	20	1.498
1939 ..	101		139		13		92	77	98	22	30	39	34	136	78	17	48	178	17	1.178	
1940 ..	81		145		23		39	77	88	16	32	50	42	131	73	14	60	170	22	1.165	
1941 ..	76		121		17		47	56	89	17	26	46	35	137	70	18	53	193	28	1.127	
1942 ..	82		141		9		17	49	45	91	17	33	60	38	181	70	18	55	182	30	1.195
1943 ..	67		112		8		13	41	51	81	19	21	48	41	134	49	12	48	150	27	984
1944 ..	46		60		4		66	14	29	48	9	24	43	28	97	40	15	36	97	12	721
1945 ..	53		87		7		50	16	31	47	7	17	18	20	85	42	9	34	126	14	713
1946 ..	32		86		10		41	13	22	49	12	15	31	27	96	46	9	25	91	17	676
1947 ..	43		64		7		9	24	47	52	10	12	26	19	78	44	11	17	78	7	586
1948 ..	32		38		4		8	23	31	34	3	20	31	10	57	26	11	21	54	8	434
1949 ..	34		49		4		33	9	16	37	7	13	22	21	67	26	13	15	52	4	454
1950 ..	36		42		5		23	4	15	26	8	8	16	15	40	17	10	13	43	7	350
1951 ..	21		29		2		15	13	14	3	7	18	11	60	17	2	22	55	2	313	
1952 ..	17		33		5		6	8	17	3	3	16	4	55	17	5	14	73	1	319	
1953 ..	15		31		3		3	5	10	11	1	4	16	10	33	16	4	11	34	12	233
1954 ..	18		18		4		3	2	13	3	4	16	7	31	17	6	6	33	6	224	
1955 ..	26		14		3		9	13	9	2	2	12	10	41	14	3	13	31	6	231	

Tav. 2-68 — Nefrite e nefrosi secondo le forme (*)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Veneto	Friuli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA	
Nefrite acuta (**)																					
(N. nosol. 590, 591)																					
1931 ..	95		245		18		245		30		32		139		119		35		60		188
1932 ..	145		260		26		256		41		57		159		126		55		75		182
1933 ..	130		291		18		210		33		41		116		123		55		57		150
1934 ..	104		265		19		216		33		33		113		124		37		107		160
1935 ..	110		310		27		243		33		35		118		130		53		71		211
1936 ..	106		282		23		245		42		48		125		124		60		95		176
1937 ..	106		310		31		239		34		46		147		117		43		90		

Tav. 2-69 — Calcolosi delle vie urinarie — Cistite

Table with 17 columns for regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Calcolosi delle vie urinarie

(N. nosol. 602, 604)

Main data table for urinary calculi, showing counts for each region from 1924 to 1955.

Cistite

(N. nosol. 605)

Main data table for cystitis, showing counts for each region from 1931 to 1955.

Tav. 2-70 — Malattie dell'uretra — Malattie degli organi genitali

Table with 17 columns for regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Malattie dell'uretra

(N. nosol. 607-609)

Main data table for urethral diseases, showing counts for each region from 1924 to 1955.

Malattie degli organi genitali (non indicate come veneree, gravidiche o puerperali)

(N. nosol. 610-637)

Main data table for genital diseases, showing counts for each region from 1924 to 1955.

Tav. 2-71 — Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio

(N. nosol. 640-689)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows show mortality counts for each region and the total for Italy.

Tav. 2-72 — Settlicemia e infezione puerperali (*)

(N. nosol. 651, 680-684)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows show mortality counts for each region and the total for Italy.

(*) Comprese le morte per "aborto settico ..."

Tav. 2-73 — Malattie della pelle e del tessuto cellulare (*)

(Escluso lo sclerema)
(N. nosol. 690-716)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data represents mortality counts for skin and connective tissue diseases.

(*) Dal 1887 al 1930 sono compresi i morti per "gangrena della pelle.."

Tav. 2-74 — Flemmone, ascesso caldo

(N. nosol. 691-693)

Table with columns for ANNI (1899-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data represents mortality counts for furunculosis and hot abscesses.

Tav. 2-75 — Malattie delle ossa e degli organi della locomozione

(Compreso il reumatismo cronico) (N. nosol. 720-749)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data represents mortality counts for bone and locomotion diseases.

Tav. 2-76 — Reumatismo cronico

(N. nosol. 722, 723, 726, 727)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data represents mortality counts for chronic rheumatism.

Tav. 2-77 — Malformazioni congenite in complesso (*)

(N. nosol. 750 - 759)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and 20 Italian regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Total ITALIA column on the right.

(*) Dal 1887 al 1930 sono compresi i morti per "cianosi ..."

Tav. 2-78 — Alcune malformazioni congenite

Table header for Tav. 2-78 with columns for ANNI and 20 Italian regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Total ITALIA column on the right.

Spina bifida e meningocele (N. nosol. 751)

Table showing data for Spina bifida e meningocele across years 1931-1955 for all 20 regions and the total ITALIA.

Malformazioni congenite del sistema circolatorio (*) (N. nosol. 754)

Table showing data for Malformazioni congenite del sistema circolatorio across years 1924-1955 for all 20 regions and the total ITALIA.

(*) Dal 1924 al 1930 sono compresi i morti per "cianosi ... — Dal 1924 al 1950 i dati si riferiscono ai morti per "malformazioni congenite del cuore ..."

Tav. 2-79 — Malattie particolari della prima infanzia (*)

(N. nosol. 760-762, 765-771, 773-776)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

Tav. 2-80 — Senilità (Compresa la psicosi senile)

(N. nosol. 304, 794)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA.

(*) Allo scopo di rendere i dati comparabili, dal 1951 in poi sono stati esclusi i morti per "polmonite e diarrea dei neonati", e "disturbi della nutrizione ..."

Tav. 2-81 — Morte improvvisa da causa sconosciuta (*)

(N. nosl. 795.2)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data represents deaths from unknown causes.

(*) Dal 1951 sono esclusi i morti per "sincope", compresi nelle forme sintomatiche del sistema circolatorio.

Tav. 2-82 — Cause mal definite o sconosciute (*)

(Esclusa la morte improvvisa)

(N.nosl. 795.0.3.4.5)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Data represents deaths from ill-defined or unknown causes, excluding sudden deaths.

(*) Dal 1951 in poi sono esclusi i morti per alcune forme sintomatiche, che nelle precedenti classificazioni erano considerate cause mal definite.

Tav. 2-83 — Morti accidentali (*)

(N. nosol. E 800-E 965, E 999)

Table with 15 columns for regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows list years from 1887 to 1955.

Tav. 2-84 — Cadute accidentali (*)

(N. nosol. E 900-E 904)

Table with 15 columns for regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA. Rows list years from 1887 to 1955.

(*) Compresi i morti per "lesioni dovute a mezzi bellici dopo la cessazione delle ostilità... — (a) Compresi i morti per "terremoto... 77.283 nel 1908 (16.958 nella Calabria e 60.325 nella Sicilia); 30.476 nel 1915 (497 nel Lazio, 29.488 negli Abruzzi e Molise e 491 nella Campania); 1.427 nel 1930 (19 nelle Marche, 1.089 nella Campania, 109 nella Puglia e 210 nella Basilicata). Il sensibile aumento della mortalità relativa agli anni dal 1943 al 1945 è dovuto agli eventi bellici.

(*) Dal 1887 al 1941 sono compresi i morti per schiacciamento e per "accidenti causati da mezzi di trasporto... — Dal 1942 al 1950 sono compresi i morti per "schiacciamento... — (a) Cfr. la corrispondente nota a pag. 260.

Tav. 2-85 - Accidente da sostanze incandescenti, bollenti, corrosive, vapori e radiazioni (*)

(N. nosol. E 917, E 918)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA). It contains numerical data for each year and region.

(*) Dal 1887 al 1941 sono compresi i morti per " ustioni dovute ad accidente causato da mezzi di trasporto ...

Tav. 2-86 - Annergamento e sommersione accidentali (*)

(N. nosol. E 929)

Table with columns for ANNI (1887-1955) and regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA). It contains numerical data for each year and region.

(*) Dal 1887 al 1941 sono compresi i morti per " annergamento dovuto ad accidente causato da mezzi di trasporto ...

Tav. 2-87 — Accidenti dovuti ad alcuni mezzi di trasporto

ANNI	Accidenti dovuti ad alcuni mezzi di trasporto																	ITALIA		
	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria		Sicilia	Sardegna
Accidenti ferroviari (*) (N. nosol. E 800-E 802)																				
1938 ..	52		102	4	60	18	29	53	41	11	15	42		58	24	5	34	4	564	
1939 ..	71		145	7	46	17	22	39	33	15	11	40	11	90	19	3	13	9	618	
1940 ..	56		152	19	64	21	34	69	58	11	13	60	6	71	27	1	11	23	717	
1941 ..	115		214	18	73	24	34	58	66	14	11	61	18	122	40	4	28	32	946	
1942 ..	64		72	19	54	30	25	57	55	15	13	53	8	133	44	10	34	28	720	
1943 ..	73	3	120	10	65	19	44	45	58	53	8	110	12	82	69	3	44	44	871	
1944 ..	69	3	117	19	54	14	32	29	13	6	3	26	1	186	53	6	29	26	689	
1945 ..	60		73	15	21	12	19	16	13	15	29	25	9	144	76	14	34	41	629	
1946 ..	26		84	5	6	5	18	25	25	6	7	34	6	92	20	6	20	15	426	
1947 ..	48	1	101	8	26	12	22	28	22	11	2	42	7	67	29	2	19	21	479	
1948 ..	47		86	8	32	6	22	27	27	8	12	33	6	30	24	2	10	21	404	
1949 ..	41	1	66	12	23	7	25	34	22	11	6	29	6	47	18	—	19	24	398	
1950 ..	36		77	11	36	8	20	24	22	6	15	21	7	39	27	2	10	19	384	
1951 ..	51		107	10	26	12	19	24	26	4	6	23	6	44	10	2	21	20	420	
1952 ..	44	2	84	9	55	11	21	28	37	8	5	22	4	35	26	—	19	28	446	
1953 ..	46	2	72	13	40	6	13	28	38	5	11	33	4	55	17	3	14	18	423	
1954 ..	52	4	78	6	31	14	17	41	39	6	11	15	11	42	18	3	19	29	445	
1955 ..	33		76	8	31	14	18	30	40	8	10	21	8	51	21	5	16	18	411	
Accidenti di traffico dovuti a veicoli a motore (N. nosol. E 810-E 835, E 960)																				
1938 ..	237		538	65	253	68	72	277	158	28	54	202	41	98	67	3	13	90	34	2.298
1939 ..	212		408	32	216	79	67	216	134	30	59	177	44	99	66	8	28	76	39	1.990
1940 ..	186		319	41	163	68	52	111	80	9	20	145	22	63	33	3	16	52	31	1.414
1941 ..	76		160	16	70	38	33	61	42	5	20	86	16	48	50	4	7	63	28	823
1942 ..	112		158	15	83	46	43	83	60	8	11	112	22	89	50	2	21	108	28	1.051
1943 ..	158	4	291	48	127	57	61	142	151	27	33	218	49	300	157	11	99	275	74	2.282
1944 ..	160	2	392	67	216	53	63	253	413	162	172	616	120	904	452	21	33	117	41	4.257
1945 ..	279	13	817	163	598	185	172	699	664	83	328	416	115	568	384	19	42	80	20	5.645
1946 ..	208	6	497	66	338	139	83	317	204	29	116	143	65	341	176	18	44	69	33	2.892
1947 ..	213	7	521	66	268	118	84	257	173	26	54	154	51	149	103	12	37	90	40	2.423
1948 ..	275	8	568	68	276	107	106	306	174	39	82	161	59	122	104	17	38	107	34	2.651
1949 ..	281	10	626	85	291	92	90	324	199	40	98	195	47	149	123	8	55	121	51	2.885
1950 ..	371	8	833	81	411	112	137	426	245	58	134	194	70	149	176	19	58	154	78	3.714
1951 ..	462	11	996	125	494	136	122	529	344	50	148	306	81	174	191	16	58	167	64	4.474
1952 ..	542	21	1.081	173	532	159	181	591	394	72	154	351	119	232	221	30	59	244	87	5.183
1953 ..	610	20	1.256	114	610	187	178	698	470	93	192	466	117	233	279	39	91	285	123	6.031
1954 ..	677	19	1.306	160	683	214	204	738	555	111	191	556	152	315	366	39	111	352	150	6.899
1955 ..	795	35	1.464	174	814	254	254	899	600	157	249	630	179	357	399	48	128	436	176	8.048
Accidenti dovuti ad altri veicoli stradali (N. nosol. E 840-E 845)																				
1942 ..	130		232	17	105	23	47	72	77	24	27	78	15	120	60	2	8	43	38	1.118
1943 ..	134	2	217	14	68	17	47	74	77	17	29	127	15	179	57	4	18	64	15	1.175
1944 ..	124	1	201	13	77	14	33	115	110	18	54	130	29	226	169	10	11	37	8	1.380
1945 ..	141	4	314	14	109	35	63	111	70	12	32	110	13	84	88	4	8	39	10	1.261
1946 ..	100		205	14	78	31	32	88	56	14	27	146	20	113	85	5	10	41	18	1.083
1947 ..	109	1	190	18	78	28	33	85	72	20	26	149	15	80	51	3	6	31	16	1.011
1948 ..	117	3	205	21	84	23	27	89	54	14	24	64	18	63	43	2	11	50	26	938
1949 ..	89	1	181	14	97	28	38	82	75	16	25	59	17	68	61	2	9	50	17	929
1950 ..	103	3	173	18	89	23	50	82	70	24	29	78	14	71	39	1	11	57	22	957
1951 ..	91	3	137	26	66	15	17	55	36	11	5	28	11	57	60	6	6	39	14	703
1952 ..	86		135	14	66	21	9	51	44	12	26	33	14	64	61	5	10	53	21	725
1953 ..	67	1	106	11	69	14	15	56	39	14	21	56	22	47	63	6	10	59	23	699
1954 ..	70	1	122	16	57	17	11	36	38	16	20	37	19	46	46	10	13	44	23	642
1955 ..	65	2	110	15	48	16	16	42	23	7	13	43	10	42	45	5	9	53	12	576
Accidenti di aviazione (N. nosol. E 860-E 866)																				
1938 ..	16		29		15	13	3	28	10	1		43		4	17			1	5	192
1939 ..	19		29	3	15	11	5	22	22	11	5	30		4	14			10	5	209
1940 ..	23		14	1	36	2	8	12	22	9	7	23		4	13			12	17	186
1941 ..	10		22	9	33	8	2	17	12	5	3	39		7	13			3	3	189
1942 ..	23		24	1	33	2	2	12	12	8	9	39		7	8			8	1	319
1943 ..	29		24	2	24	4	1	46	42	2	2	39		7	32			32	2	344
1944 ..	3		4	2	2	2	2	2	2	1	1	1		3	3			1		25
1945 ..			2		2					3		4		4	6			1		20
1946 ..										11		11		9	9					20
1947 ..	4		2		1	2	2			5		5	1	2	7			2		28
1948 ..	3		10					1	11			15		3	3					47
1949 ..	33		3		1			5				3		1	16			1		68
1950 ..	3		2		3							3		4	9			1		31
1951 ..	1		6		13	2		1				14		7	1			1		60
1952 ..	5		6		2	9			2			7			12			5		53
1953 ..	4		5		4	2		1	1					7	10			2		64
1954 ..			13		1	3						20		3	3			9		66
1955 ..	1		15		3	7						34		3	7			4		87

(*) Dal 1938 al 1941 sono compresi i morti per "accidenti dovuti a tranvia di ogni specie"

Tav. 2-88 — Suicidio

(N. nosol. E 970-E979)

ANNI	Suicidio																	ITALIA		
	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria		Sicilia	Sardegna
1887 ..	218		210		170		74	177	133	31	47	65	35	78	38	7	26	115	25	1.449
1888 ..	254		236		174		90	195	134	33	36	83	45	94	43	10	25	106	32	1.590
1889 ..	232		202		136		76	183	139	28	60	86	39	75	45	13	15	111	23	1.463
1890 ..	260		260		179		92	202	151	27	49	75	38	108	47	12	20	107	25	1.652
1891 ..	229		271		182		83	210	163	39	46	92	27	98	55	18	34	112	38	1.697
1892 ..	223		268		176		95	209	162	39	61	93	43	114	43	15	19	133	30	1.723
1893 ..	278		256		165		78	206	161	33	7									

Tav. 2-89 — Suicidio per impiccagione o strangolamento

(N. nosol. E. 974)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	29		22		33		12	32	24	8	9	9	2	5	3		4	18	3	213
1888	42		44		38		8	42	33	8	6	8	6	8		2	3	11	7	266
1889	48		22		22		11	36	31	6	12	10	8	9	2	3	1	8	8	240
1890	46		47		30		8	33	31	5	10	10	6	6	4	3	1	15	7	262
1891	41		40		40		13	35	40	8	6	8	4	8	3	4	1	17	5	273
1892	34		43		40		10	44	30	9	14	8	10	12	4	4	2	18	4	286
1893	52		49		39		17	46	37	8	10	10	6	9	7	3	1	20	6	320
1894	60		37		29		10	26	28	4	5	9	18	10	6	1	4	18	7	272
1895																				317
1896																				326
1897	46		40		42		8	48	72	7	21	16	10	7	4		2	20	7	351
1898	62		55		62		13	71	48	11	11	9	5	7	3	6		27	9	399
1899	51		44		34		12	50	58	4	18	7	11	16	3	1	2	11	10	342
1900	54		47		52		13	51	48	8	10	9	12	12	7	5	6	25	15	374
1901	58		50		52		9	55	53	15	13	12	15	12	3	3	2	23	7	382
1902	79		48		64		20	50	52	11	12	5	17	10	10	4	4	16	5	407
1903	72		60		48		23	47	50	12	10	11	7	4	7	6	2	21	6	386
1904	60		55		42		11	49	59	5	18	13	15	9	3	6	3	29	11	388
1905	76		65		59		17	58	53	10	6	11	9	6	8	4	2	27	13	424
1906	75		60		62		11	55	51	15	13	6	11	13	8	3	2	24	13	422
1907	87		75		51		15	75	48	9	10	9	12	8	12	4	2	26	13	456
1908	75		61		62		25	57	50	14	18	14	15	12	8	3	2	28	11	455
1909	91		77		72		17	66	48	10	23	8	11	17	8	12	1	39	19	519
1910	109		75		70		19	65	53	13	15	18	12	11	6	4	3	33	14	520
1911	104		79		67		23	60	50	14	13	12	15	13	7	9	2	33	12	513
1912	72		66		80		28	61	52	15	13	19	17	15	5	2	6	38	10	499
1913	104		87		84		34	72	72	9	26	16	18	19	6	7	7	31	18	610
1914	103		83		95		21	62	55	20	23	21	13	16	3	10	5	40	12	582
1915	97		82		76		24	92	65	22	15	14	18	12	11	10	9	36	15	598
1916	86		64		68		25	67	51	11	11	20	10	16	10	3	4	33	8	487
1917	76		62		52		24	62	54	10	15	19	17	11	13	5	7	34	19	480
1918	84		70		60		25	66	55	13	7	14	19	10	8	5	5	35	9	485
1919	98		81		76		17	70	59	13	21	14	16	22	8	7	3	35	10	550
1920	84		60		77		18	63	51	9	13	12	11	13	7	8	7	24	17	474
1921	66		80		77		16	95	68	6	25	13	13	20	4	7	8	38	13	549
1922	91		87		84		29	88	63	9	16	8	14	15	7	4	4	49	11	582
1923	122		91		81		29	110	79	14	28	16	16	25	9	5	6	46	11	688
1924	152		99		98		33	106	70	16	30	22	18	22	11	7	12	58	20	811
1925	125		107		100		23	155	54	17	20	25	26	25	11	7	9	62	17	843
1926	155		115		26		25	142	82	11	30	27	15	21	17	6	7	56	18	913
1927	142		147		22		47	37	156	88	18	29	33	21	20	16	12	7	60	997
1928	136		135		122		47	43	147	84	13	16	34	27	29	12	9	10	71	973
1929	154		125		27		98	33	148	86	13	19	41	23	20	11	11	8	53	932
1930	141		110		25		99	47	136	83	16	35	30	18	24	18	10	21	67	956
1931	150		117		22		85	46	180	85	11	30	46	29	27	18	11	14	74	1.020
1932	136		148		30		105	45	173	95	26	45	27	29	18	9	6	16	89	1.070
1933	135		129		25		107	44	143	69	16	30	24	30	27	27	9	15	86	984
1934	139		124		35		85	42	169	66	17	28	34	21	13	15	5	11	75	956
1935	135		88		100		34	39	142	84	18	21	27	29	18	14	7	19	86	903
1936	138		107		17		89	43	137	82	21	27	28	38	22	21	9	15	91	938
1937	114		106		17		115	51	149	78	15	29	23	33	18	16	15	13	83	940
1938	110		133		15		89	51	144	72	24	16	31	34	19	17	14	14	82	921
1939	127		100		18		76	54	125	81	17	30	27	31	23	8	11	9	76	876
1940	105		82		17		74	44	138	46	20	20	31	21	8	17	10	15	60	756
1941	98		88		13		78	28	40	98	69	12	32	18	15	16	12	10	58	733
1942	106		71		7		77	37	112	73	17	24	29	15	11	11	10	15	43	699
1943	121	5	13		62		20	35	135	57	10	28	25	24	15	16	12	12	52	732
1944	83	4	70		13		44	11	23	96	8	22	12	13	29	15	11	18	58	606
1945	117	3	83		18		59	20	33	154	72	13	28	19	13	29	14	7	63	776
1946	108	7	101		12		59	33	129	51	14	23	31	23	23	11	7	23	58	759
1947	114	6	94		11		67	25	154	72	14	25	24	22	26	17	14	17	72	818
1948	112	3	109		19		69	28	151	64	16	32	17	32	27	16	14	18	78	871
1949	135	12	109		23		89	29	162	92	16	15	30	32	26	21	25	17	72	963
1950	120	8	123		26		91	24	153	82	17	23	24	36	22	20	13	21	91	953
1951	123	14	131		17		86	44	143	84	17	35	27	27	26	20	16	22	78	983
1952	115	6	112		17		79	29	143	88	18	30	39	27	26	22	19	80	29	936
1953	139	9	125		15		87	27	137	73	9	30	23	21	29	24	16	76	25	919
1954	143	9	107		12		68	47	133	73	20	35	27	37	25	20	24	18	92	967
1955	152	3	130		20		85	52	146	83	22	35	30	42	27	16	30	72	38	1.058

Tav. 2-90 — Suicidio per annegamento

(N. nosol. E. 975)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	37		63		57		6	53	25	7	11	12	8	12	20	1	1	17	13	343
1888	55		54		57		3	52	30	6	4	10	15	18	11	1	2	16	7	340
1889	48		55		46		8	64	26	6	7	8	12	14	21	1	1	16	3	337
1890	61		70		71		12	63	39	8	8	8	7	18	18	1	1	17	7	406
1891	57		71		59		8	58	30	9	14	17	10	13	24	2	2	26	5	405
1892	56		89		66		10	69	37	7	12	12	15	19	17	1	2	20	11	442
1893	46		54		46		7	49	28	4	10	15	11	16	19	1	3	14	4	327
1894	50		61		40		11	59	27	3	9	16	10	13	25	4	1	26	13	368
1895																				411
1896																				415
1897	41		46		48		9	66	32	2	9	10	10	16	23	3	1	13	8	337
1898	57		70		60		12	93	44	12	16	17	6	18	18	1	1	25	9	458
1899	63		57		52		6	70	37	7	1									

Tav. 2-91 - Suicidio da arma da fuoco o da esplosivi

(N. nosol. E 976)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	56		60	38	14	38	27	4	10	17	10	28	9	4	13	42	4		374	
1888	60		49	34	25	49	24	5	10	25	10	26	21	5	5	33	13		394	
1889	47		47	39	25	33	38	4	16	25	8	17	11	7	5	40	9		368	
1890	62		56	30	25	48	34	5	14	22	13	37	12	5	4	42	6		418	
1891	48		62	38	16	47	43	11	14	29	4	32	13	9	5	18	29	13	422	
1892	52		48	23	28	42	43	14	13	25	3	33	9	8	7	29	9		409	
1893	71		63	32	20	58	42	10	24	30	12	44	4	5	5	16	45	14	490	
1894	83		75	39	21	61	35	11	18	32	8	45	12	2	10	31	9		492	
1895																			418	
1896																			498	
1897	63		75	29	36	47	47	13	12	35	5	51	15	2	3	34	11		478	
1898	70		63	30	38	39	57	5	17	35	12	30	10	2	2	49	8		467	
1899	47		55	36	28	43	50	9	18	38	7	51	11	1	8	40	13		454	
1900	66		75	32	31	43	34	10	17	30	11	31	14	5	9	25	8		441	
1901	79		65	45	31	46	57	11	25	29	12	27	13	1	4	5	5	5	500	
1902	84		64	28	24	55	53	9	25	35	13	37	14	4	4	4	7	7	493	
1903	69		56	32	27	44	49	14	22	30	13	28	10	2	5	45	14	4	460	
1904	71		73	38	32	48	57	9	19	39	7	35	14	6	9	61	4	4	522	
1905	95		98	47	45	55	50	19	13	43	10	43	10	5	13	37	16	16	599	
1906	99		87	42	52	49	55	8	17	40	14	49	21	7	13	48	9	9	610	
1907	90		114	57	63	53	55	9	13	52	11	34	28	3	20	67	11	11	673	
1908	78		106	57	64	59	74	14	21	61	16	40	20	7	12	67	14	14	710	
1909	100		90	62	49	65	67	17	14	52	13	56	24	3	17	66	14	14	709	
1910	93		117	49	48	67	54	20	22	49	11	58	22	5	14	85	11	11	725	
1911	97		119	63	62	44	69	12	21	45	14	62	23	3	11	88	10	10	743	
1912	105		140	57	63	70	71	21	27	54	15	72	23	6	14	83	18	18	839	
1913	108		116	56	70	71	68	20	21	89	15	54	20	3	12	78	19	19	820	
1914	117		117	59	62	69	85	15	16	46	19	61	28	6	21	92	25	25	838	
1915	111		114	100	39	77	51	10	21	41	14	64	33	6	23	96	13	13	813	
1916	88		89	50	30	48	58	9	14	28	15	56	17	6	12	74	6	6	620	
1917	98		82	49	60	62	62	6	24	36	9	44	25	9	18	59	4	4	618	
1918	78		78	33	50	61	41	10	18	38	14	48	23	4	11	56	6	6	589	
1919	91		115	92	55	60	71	15	20	39	18	68	21	7	21	74	10	10	777	
1920	91		119	75	39	83	83	11	42	59	9	63	24	6	11	82	7	7	804	
1921	117		130	96	70	79	76	14	23	59	12	71	21	4	22	76	13	13	883	
1922	101		117	81	75	87	62	12	29	59	18	83	27	5	16	69	10	10	851	
1923	109		142	80	62	90	104	19	21	93	22	75	26	6	25	74	11	11	959	
1924	125		153	83	53	112	71	16	28	65	24	77	33	8	20	66	18	18	1.011	
1925	101		148	14	89	34	48	105	73	14	26	57	13	6	18	77	15	15	936	
1926	112		146	14	105	31	68	104	77	19	18	55	24	74	25	10	17	94	1.014	
1927	118		168	17	113	46	68	128	92	12	25	77	12	70	26	6	24	85	1.105	
1928	103		132	13	73	38	49	124	75	18	16	70	14	53	19	4	18	91	1.105	
1929	104		138	19	55	58	55	117	73	6	28	60	17	60	37	3	16	52	915	
1930	96		141	18	77	45	55	116	65	23	18	63	20	45	32	6	22	88	945	
1931	89		127	17	78	26	52	117	72	25	21	62	17	65	25	5	21	85	927	
1932	90		145	10	77	28	49	90	74	17	13	59	28	54	17	10	17	78	874	
1933	76		108	13	58	27	53	82	49	13	19	67	18	49	15	7	17	86	770	
1934	70		103	8	59	25	45	101	69	10	19	47	15	38	21	1	20	68	736	
1935	61		102	13	49	17	36	89	37	8	16	46	10	41	14	7	19	64	641	
1936	61		88	16	52	29	36	59	51	10	22	28	13	54	17	4	16	68	641	
1937	72		86	11	47	19	30	66	40	11	16	39	16	38	12	4	14	55	591	
1938	54		83	11	43	19	25	61	48	11	13	47	13	45	14	5	24	54	586	
1939	63		77	12	39	20	34	63	34	11	13	38	12	41	21	2	9	59	557	
1940	61		52	3	44	21	22	71	40	11	11	39	12	33	14	3	13	39	505	
1941	50		46	7	34	30	39	47	37	6	7	30	2	25	10	2	11	31	430	
1942	67		39	4	39	34	21	46	37	9	8	34	7	40	16	5	19	50	484	
1943	57	1	59	6	34	10	22	47	28	7	16	46	8	29	15	3	16	35	450	
1944	26	1	28	4	27	6	15	27	32	5	11	18	8	33	9	5	15	27	308	
1945	46	2	72	10	30	10	20	63	23	6	12	31	5	29	16	4	12	33	434	
1946	48	1	79	12	28	13	15	64	29	10	21	31	15	37	27	5	15	58	525	
1947	64	1	70	13	42	12	24	62	38	6	17	49	12	23	16	6	15	56	542	
1948	55	2	61	12	35	8	23	52	39	9	10	42	17	40	14	3	15	64	522	
1949	72	2	72	7	31	9	24	58	39	9	13	38	14	38	25	3	19	43	529	
1950	57	2	61	6	42	11	26	67	26	12	20	38	14	37	21	4	11	39	510	
1951	41	2	84	15	45	14	24	62	39	15	14	44	14	36	24	4	7	44	541	
1952	50	2	59	6	26	9	25	56	35	13	11	39	10	29	22	5	15	52	484	
1953	48	2	58	11	29	5	27	47	35	11	15	41	5	43	23	4	15	42	481	
1954	55	2	62	6	32	13	26	50	39	13	17	36	17	29	21	8	14	44	503	
1955	62	3	72	9	36	17	27	52	42	11	14	39	12	33	22	3	14	51	543	

Tav. 2-92 - Omicidio (*)

(N. nosol. E 980-E 985)

ANNI	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
1887	89		58	34	28	71	73	35	45	103	114	302	117	51	118	275	34	34	1.547	
1888	90		60	49	29	67	63	20	38	109	132	312	122	41	163	297	45	45	1.637	
1889	87		44	28	21	54	61	19	41	121	111	243	110	50	128	301	39	39	1.458	
1890	73		54	34	26	55	42	27	32	102	95	206	74	44	122	293	38	38	1.317	
1891	78		50	40	43	66	61	22	44	80	94	211	106	53	131	268	60	60	1.407	
1892	101		45	29	35	70	72	26	51	87	105	262	93	47	134	338	63	63	1.558	
1893	107		54	37	36	69	79	33	41	118	94	252	118	63	132	355	60	60	1.648	
1894	105		56	35	25	43	77	16	30	98	108	222	100	52	109	300	53	53	1.429	
1895	77		74	32	29	43	54	25	39	79	100	254	129	33	160	306	53	53	1.487	
1896	75		75	28	28	47	55	17	33	87	88	243	99	37	127	358	59	59	1.456	
1897	75		53	38	32	53	60	30	43	86	105	263	104	41	140	350	67	67	1.540	
1898	101		144	34	28	57	64	17	35	100										

Tav. 2-93 - Omicidio secondo alcuni mezzi o modi (*)

Table showing homicide statistics by region and year from 1924 to 1955. The table is divided into two main sections: 'Omicidio con armi da fuoco ed esplosivi (N. nosol. E 981)' and 'Omicidio con strumenti da punta o taglio (N. nosol. E 982)'. Each section lists the number of homicides for various regions (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) and the total for Italy.

(*) (a) Cfr. le corrispondenti note a pag. 164.

POPOLAZIONE PRESENTE CENSITA PER ETÀ E SESSO

Table showing population data by age group and sex for the years 1901, 1911, 1921, 1931, and 1951. The table lists population figures for males (M) and females (F) across various age groups (1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, Oltre 90). The total population for each year is also provided.

PER REGIONI

Table showing population data by region for the years 1901, 1911, 1921, 1931, and 1951. The table lists population figures for males (M) and females (F) for each region (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) and the total for Italy.