

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO


DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

NELL'ANNO 1905

con un'appendice sull'assistenza agli esposti

nel quinquennio 1902-906



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

—
1907



I N D I C E

INTRODUZIONE.

CAPO I. — Avvertenze preliminari.

| | | |
|---|------|-----|
| § 1. — Metodo e fonti | Pag. | III |
| § 2. — Ordine delle tavole analitiche | " | IV |
| § 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i vari quozienti di mortalità | " | V |

CAPO II. — Mortalità nel Regno e nelle singole provincie.

| | | |
|--|------|--------|
| § 1. — Morti nel Regno durante il 1905 e confronti cogli anni precedenti | Pag. | X |
| § 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno in ciascun anno del periodo 1887-1905 | " | XIII |
| § 3. — Morti avvenute nell'anno 1905 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia | " | XXXV |
| § 4. — Distribuzione geografica di alcune malattie, specialmente infettive, negli anni 1903, 1904 e 1905 | " | XXXVII |
| § 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità | " | XEIV |
| § 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso | " | XLV |
| § 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età | " | XLV |
| § 8. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini | " | LI |
| § 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile | " | LIII |

CAPO III. — Mortalità nei comuni urbani più importanti.

| | | |
|---|------|------|
| § 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni durante il periodo 1881-1905 | Pag. | LVII |
| § 2. — Mortalità nelle città principali durante l'anno 1905 | " | LX |

CAPO IV. — Confronti internazionali.

| | | |
|--|------|-----|
| Confronti internazionali su alcune cause delle morti avvenute durante il quinquennio 1900-1904 e l'anno 1905 in alcuni Stati europei | Pag. | LXV |
|--|------|-----|

CAPO V. — Notizie particolari sulle morti violente.

| | | |
|---|------|-------|
| § 1. — Morti per causa violenta durante il periodo 1887-1905, ripartiti per sesso | Pag. | LXIX |
| § 2. — Morti accidentalmente negli anni 1903-1905 classificati per compartimenti, sesso, età, specie dell'infortunio, e natura del veleno nei casi di avvelenamento | " | LXX |
| § 3. — Morti per omicidio negli anni 1903-1905 classificati secondo il sesso e il mezzo d'uccisione | " | LXXIV |
| § 4. — Morti per suicidio negli anni 1903-1905 classificati per compartimenti, sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione | " | LXXIV |
| Elenco nosologico adottato per la statistica delle cause di morte | " | LXXXI |

TAVOLE.

| | | | |
|------|---|------|----|
| TAV. | I. — Morti in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, classificati secondo 169 cause di morte | Pag. | 2 |
| " | II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1905, classificati per sesso e principali cause di morte | " | 42 |
| " | III. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e principali cause di morte. | " | 44 |
| " | IV. — Maschi morti in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per professioni e principali cause di morte | " | 52 |
| " | V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia o di circondario e in altri 83 Comuni, classificati secondo le principali cause di morte | " | 54 |
| " | VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno in età di non oltre 5 anni compiuti, classificati per sesso e principali cause di morte | " | 74 |
| " | VII. — Morti violente accidentali classificate per età, per sesso e secondo le cause che le produssero | " | 75 |
| " | VIII. — Morti violente accidentali classificate secondo le cause che le produssero, per sesso e per mesi | " | 76 |
| " | IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale in età di oltre 15 anni compiuti, classificati secondo la causa della morte e la condizione o professione | " | 78 |
| " | X. — Suicidi classificati per compartimenti, per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione | " | 80 |
| " | XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età | " | 81 |
| " | XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione | " | 82 |
| " | XIII. — Suicidi in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per sesso e secondo la condizione o professione | " | 83 |

APPENDICE.

Statistica dell'assistenza agli esposti nel quinquennio 1902-906.

| | | |
|---|------|----|
| INTRODUZIONE | Pag. | 1 |
| TAV. A. — Movimento dei fanciulli legittimi ed illegittimi, assistiti per mezzo dei brefotrofi (ospizi e sale intercomunali di accettazione degli esposti) nel quinquennio 1902-906 (per singoli istituti) | " | 12 |
| " B. — Numero dei Comuni dove funzionarono ruote e dei bambini depostivi durante il quinquennio 1902-906. — Movimento dell'assistenza agli esposti prestata sia per mezzo dei brefotrofi, sia direttamente dai Comuni nel quinquennio stesso. — Spesa per questo servizio a carico delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, secondo i bilanci preventivi per il 1906 (per provincie e compartimenti). | " | 22 |
| " C. — Numero dei bambini assistiti, trovati infetti da sifilide, nelle singole provincie, nei compartimenti e nel Regno, in ciascuno degli anni 1902-906 | " | 34 |



STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

nell'anno 1905.

INTRODUZIONE.

CAPO I.

AVVERTENZE PRELIMINARI.

§ 1. — Metodo e fonti.

La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881, e fino a tutto il 1886 fu eseguita per i soli Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, i quali comprendono un quarto circa della popolazione totale. Col principio del 1887 essa fu estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questa statistica si fa raccogliendo, sopra una scheda nominativa per ciascun defunto, la dichiarazione della malattia che causò la morte, formulata e firmata dal medico curante, o, in mancanza di esso, dal medico necroscopo che ha dato il permesso di seppellimento; per i bambini morti poco dopo il parto le dichiarazioni si fanno dalle levatrici.

Le dichiarazioni originali si spediscono ogni mese dai sindaci dei singoli Comuni, pel tramite della Prefettura, all'Ufficio centrale di statistica, dove vengono esaminate da un medico, il quale contrassegna ciascuna di esse con un numero corrispondente alla voce analoga di una classificazione prestabilita. Non mancano adunque le guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza tecnica, sia in coloro che dichiarano le cause di morte, sia in quelli che ne fanno la classificazione per la statistica sanitaria, poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie si traggono dai documenti originali, non da copie.

I medici hanno sempre concorso volenterosamente a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza; poche, relativamente, sono state le lacune per mancate denunce, come vedremo in appresso; e queste non furono cagionate quasi mai da rifiuto dei medici a rilasciare il certificato, ma perchè in parecchi Comuni di montagna, molto appartati, accade non di rado che soccombano persone, e più specialmente fanciulli, senza aver ricevuto assistenza sanitaria, e in tali casi riesce difficile al medico necroscopo di determinare la malattia che fu causa della

morte, in modo che si possa poi classificare sotto una delle voci dell'elenco nosologico adottato (a).

Con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria, è stato fatto obbligo tassativo ai medici di denunziare al sindaco del rispettivo Comune, in ogni caso di morte, la malattia che ne fu la causa, cosicchè la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione dei medici.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti sono distribuite sotto 170 voci, secondo un elenco preparato da apposita Commissione medica nel 1881, e leggermente ritoccato una prima volta nel 1883 ed una seconda volta nel 1899. Queste modificazioni consistono nell'aver separato in due o più rubriche i morti per talune malattie che prima erano raggruppate in una rubrica sola. Si è creduto opportuno di rendere più analitica l'indagine circa le cause delle morti, per meglio coordinare la nostra alle statistiche di altri Paesi, ed anche in omaggio ai voti espressi dall'Istituto internazionale di statistica nelle riunioni tenute a Vienna ed a Cristiania.

La presente statistica non potrebbe dare la specificazione delle morti in 170 voci per ciascuno dei Comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di questo genere. Conviene conciliare le ragioni della spesa con quelle della scienza che ama entrare nei particolari; e ciò facciamo coll'offrire la classificazione analitica completa, non per i singoli Comuni, ma per l'insieme dei Comuni di ciascuna provincia e per il complesso del Regno; limitandoci a dare per ciascun Comune capoluogo di provincia e di circondario, per parecchi Comuni capiluoghi di distretto e per alcuni altri Comuni più popolosi, le cifre dei morti per talune malattie meritevoli di speciale considerazione sotto l'aspetto della sanità pubblica. (b).

In fine della presente Introduzione (pagina LXXXI) è riportato l'elenco delle malattie secondo il quale sono fatte le classificazioni.

§ 2. — Ordine delle tavole analitiche.

La presente statistica si svolge in XIII tavole.

La prima dà la classificazione dei morti, in ciascuna provincia, in ciascun comparimento e nel Regno, secondo l'elenco nosologico completo che consta, come si è detto, di 170 voci.

(a) Simili lacune si osservano nelle statistiche sanitarie dell'Inghilterra, della Scozia, dell'Irlanda e del Belgio. Negli altri Stati che pubblicano la statistica delle cause di morte, l'elenco nosologico comprende uno scarso numero di voci, e le morti *per causa ignota o male determinata*, sono spesso sommate insieme a quelle avvenute *per altre malattie*, cioè per malattie non specificate tassativamente nella classificazione.

(b) Nelle statistiche per gli anni dal 1894 al 1901 i Comuni non capiluoghi per i quali furono date separatamente le cifre dei morti per le malattie più importanti erano quelli che al 1° gennaio 1882 contavano più di 15,000 abitanti. A cominciare dall'anno 1902 furono date a parte le notizie, oltrechè per i Comuni capiluoghi di provincia, di circondario e per taluni capiluoghi di distretto, anche per i Comuni che al 10 febbraio 1901 avevano più di 20,000 abitanti e per altri 5, che quantunque nel 1901 non avessero raggiunto quel numero di abitanti, erano già considerati a parte nei volumi dal 1894 al 1901 perchè ne contavano oltre 15,000, e ciò allo scopo di mantenere, nei limiti del possibile, l'uniformità, e quindi la possibilità dei confronti, fra le statistiche degli anni 1902-1905 e quelle degli anni precedenti.

La seconda dà la classificazione dei morti nel complesso del Regno in ciascun trimestre dell'anno 1905, colla divisione per sesso e per cause di morte.

La terza dà la classificazione dei morti per sesso e per età, combinata con la notizia della causa di morte, nel complesso del Regno.

La quarta dà la classificazione dei maschi morti in età di oltre 15 anni compiuti per professioni e secondo le cause più importanti che ne determinarono la morte.

La quinta dà la classificazione delle cause di morte più frequenti o più caratteristiche nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, nei 137 capiluoghi di circondario, nei 17 principali capiluoghi di distretto e in 66 altri Comuni.

La sesta classifica i bambini illegittimi e gli esposti morti in età non superiore a 5 anni compiuti secondo la causa della morte.

Le rimanenti tavole danno la classificazione delle morti accidentali e dei suicidi per sesso, età, stato civile, professione, mesi e compartimenti, oltre alla indicazione della causa nei casi d'infortunio e dei mezzi o modi di uccisione nei casi di suicidio.

In questa Introduzione sono riassunti ed illustrati i dati più importanti esposti nelle tavole analitiche; inoltre le cifre del 1905 vi sono poste a confronto con quelle dei due anni precedenti e, per le notizie principali, anche con quelle di anni anteriori, risalendo fino al 1887 e, quando era possibile, fino al 1881.

Questi dati sono esposti, tanto in cifre effettive, quanto in rapporti proporzionali alla popolazione calcolata col metodo indicato nel paragrafo seguente.

§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i vari quozienti di mortalità.

I quozienti di mortalità considerati in questo volume si sono ottenuti dal confronto del numero dei morti colla popolazione presumibilmente presente alla metà di ciascuno degli anni del periodo preso in esame, ~~dedotta da quelle~~ calcolate pel 1° gennaio e per il 31 dicembre dell'anno stesso, poichè rappresentando essa con maggiore esattezza la popolazione media, permette di ottenere proporzioni più precise.

Fino al 1900 la popolazione media di ciascun anno è stata calcolata sottraendo dalle cifre della popolazione presente al 10 febbraio 1901 (32,475,253) quella rilevata col censimento del 1° gennaio 1882 (28,459,628), per dedurne l'aumento complessivo nell'intervallo e quindi l'aumento medio annuale, nella supposizione che questo aumento fosse avvenuto in proporzione aritmetica.

Per il calcolo della popolazione negli anni dal 1901 in poi, si era, nei volumi precedenti di questa statistica, seguito un procedimento analogo, partendo dalla supposizione che avesse continuato a verificarsi un aumento medio annuale identico a quello riscontrato nell'intervallo fra i due ultimi censimenti. Si era soltanto fatta eccezione pei circondari nei quali il censimento del 1901 aveva indicato una popolazione minore di quella censita nel 1882; per questi eransi mantenute invariate dal

1901 in poi le cifre di popolazione date dall'ultimo censimento, non potendosi determinare con sufficiente esattezza se ed in quanto avesse continuato nei medesimi il movimento regressivo.

Secondo questo procedimento, la popolazione alla metà del 1905 sarebbe risultata, pel complesso del Regno, di 33,603,595 abitanti. Se non che il movimento d'emigrazione per l'estero si è fortemente accentuato a cominciare dal 1901, superando annualmente di gran lunga quello verificatosi negli anni interceduti fra il terzo ed il quarto censimento; di guisa che l'aumento medio annuale della popolazione deve ora essere minore di quello avvenuto fra il 1882 ed il 1901. Si è perciò creduto opportuno di modificare il calcolo dell'aumento della popolazione, seguendo un metodo più diretto.

Per disposizione del R. decreto 4 aprile 1873, n. 1363, serie II, ogni Comune tiene un registro della sua *popolazione stabile*, nel quale nota le variazioni che avvengono per fatto di nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni. La tenuta di questo registro fu resa più semplice e sempre meglio rispondente a' suoi scopi con altro R. decreto in data 21 settembre 1901, n. 445. A ciascun Comune si è chiesta notizia delle variazioni avvenute nel numero degli abitanti per effetto di immigrazioni e di emigrazioni in rapporto con altri Comuni del Regno e coll'estero, dal 10 febbraio 1901 al 31 dicembre 1905; per ciò che riguarda il movimento delle nascite e delle morti nello stesso quinquennio, si è preferito attenersi alle risultanze dei registri degli atti di stato civile, che sono più sicure di quelle dei registri anagrafici.

Le due fonti di notizie sopra indicate hanno fornito i dati seguenti, durante il periodo dal 10 febbraio 1901 al 31 dicembre 1905.

| | | |
|---|----|-----------|
| Nati | N. | 5,235,581 |
| Morti | „ | 3,509,684 |
| Iscritti nel registro di popolazione perchè immigrati: | | |
| Da altri Comuni del Regno | N. | 2,594,259 |
| Dall'estero | „ | 274,533 |
| Cancellati dal registro di popolazione perchè emigrati: | | |
| Per altri Comuni del Regno | N. | 2,156,082 |
| Per l'estero | „ | 1,034,272 |

Sono iscritti nei registri di popolazione, come provenienti da altri Comuni del Regno, gli individui isolati e le famiglie che vengono a fissare nel Comune la loro dimora abituale, lasciando quella che avevano altrove nel Regno; contemporaneamente essi devono essere cancellati dai registri dei Comuni di loro precedente dimora. Adunque, a un totale di 2,594,259 iscrizioni fatte fra il 10 febbraio 1901 ed il 1° gennaio 1906 avrebbero dovuto corrispondere altrettante cancellazioni, ma queste ultime si effettuarono solamente per 2,156,082 individui. La differenza di circa un quinto fra le due cifre dipende dal modo imperfetto in cui è tenuto il Registro.

Gli Uffici municipali possono più facilmente aver notizia delle persone le quali vengono a fissare la loro dimora nell'ambito del rispettivo territorio (poichè esse, per molteplici esigenze amministrative e fiscali o per richieste di pubblica assistenza, devono dare contezza di sè e delle loro famiglie alle Amministrazioni locali), che non essere informati di quelle che partono senza dare alcun avviso; donde ne consegue che le cifre della popolazione dei singoli Comuni, dedotte dai registri anagrafici, riescano d'ordinario più alte di quelle rilevate ad una stessa data per mezzo di un censimento generale.

Questo difetto nella cancellazione degli emigrati non vizia il calcolo dei movimenti di migrazione interna permanente che si faccia per l'insieme del Regno, potendosi esso basare sul solo numero delle nuove iscrizioni, che è più esatto; ma volendo stabilire un bilancio, per provincie e compartimenti, degli aumenti e delle diminuzioni dipendenti da questi scambi reciproci, occorre integrare le cifre delle emigrazioni per farle coincidere nel loro complesso con quelle delle immigrazioni.

Per fare questa integrazione si è supposto che la deficienza riscontrata nelle cifre riguardanti l'intero Regno, si sia verificata in uguale proporzione nella tenuta dei registri anagrafici dei Comuni di ciascuna provincia. In altri termini, si sono aumentate le cifre dei cancellati per emigrazione in altri Comuni del Regno, risultanti dai registri anagrafici per ciascuna provincia, del 25.8 per cento nel 1901 e 1902, del 27.9 nel 1903, del 13.9 nel 1904 e del 12.0 nel 1905. La differenza fra il numero degli iscritti e quello dei cancellati dai registri si è venuta facendo minore d'anno in anno, il che dimostra come la tenuta dei registri di popolazione da parte delle Amministrazioni comunali si venga gradatamente perfezionando.

Per ciò che riguarda i movimenti migratorii in rapporto coll'estero, nei registri anagrafici non si prende nota di tutti gli emigrati, nè di tutti i rimpatriati, ma si cancellano soltanto quelli per i quali l'Ufficio municipale ha fondati motivi di ritenere che intendevano di espatriare a tempo indefinito, e si inscrivono come immigrati coloro che dopo essere stati cancellati in anni precedenti ritornarono in patria, come pure gli individui italiani e stranieri venuti per la prima volta dall'estero in Italia a fissarvi la propria dimora.

Con queste norme è stata calcolata la popolazione media dell'anno 1905 in ciascuna provincia (prospetto n. 1), risultante dalla semisomma di quelle calcolate pel 1° gennaio e pel 31 dicembre dello stesso anno.

Non si può assicurare che le cifre degli immigrati e degli emigrati in rapporto coll'estero, desunte dai registri anagrafici, rappresentino esattamente questo movimento dislocativo; ciò non di meno il calcolo così istituito lo indica con un'approssimazione maggiore di quella che si poteva ottenere col metodo adottato negli scorsi anni. Secondo tale calcolo, alla metà dell'anno 1905 si trovavano nel Regno 33,362,167 abitanti, cioè 241,428 in meno di quelli che sarebbero risultati con l'altro procedimento; ed in otto provincie (cioè in quelle di Mantova, Pavia, Macerata, Campobasso, Avellino, Salerno, Potenza e Palermo), la popolazione sarebbe diminuita in confronto

di quella censita nel 1901, mentre col metodo precedente si supponeva invariata la popolazione di una provincia (Potenza) ed in continuo aumento quella di tutte le altre.

Con procedimento analogo si è calcolata la popolazione in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia: ma per questi si sono accettate le cifre degli immigrati ed emigrati in rapporto cogli altri Comuni del Regno quali vennero indicate dagli Uffici municipali d'anagrafe.

Calcolata in tal modo la popolazione dei 69 Comuni capiluoghi di provincia al 1^o luglio 1905 (che è l'anno al quale si riferisce la presente statistica), essa è risultata di 5,878,452 abitanti.

Si è omesso di fare un calcolo analogo per ciascuno dei 137 capiluoghi di circondario, dei 17 principali capiluoghi di distretto e dei 61 Comuni non capiluoghi che contavano più di 20,000 abitanti, perchè il modo imperfetto col quale sono registrate le migrazioni fra Comune e Comune, rendono questo calcolo tanto meno sicuro quanto più piccola è la circoscrizione territoriale alla quale lo si deve applicare. Per procedere ad uno studio speciale sulla mortalità di questi tre gruppi di Comuni, si attende che un nuovo censimento fornisca cifre esatte circa il numero degli abitanti.

Nel prospetto n. 1 è indicata la popolazione di ciascuna provincia e di ciascun Comune capoluogo di provincia alla metà dell'anno 1905 calcolata col metodo suaccennato, e nel prospetto n. 2 è esposta la popolazione del Regno e quella dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, presi insieme, alla metà di ciascuno degli anni dal 1887 al 1905.

Popolazione presente in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, calcolata alla metà dell'anno 1905 (a).

PROSPETTO N. 1.

| PROVINCIE E COMPARTIMENTI | POPOLAZIONE MEDIA dell'anno 1905 | | PROVINCIE E COMPARTIMENTI | POPOLAZIONE MEDIA dell'anno 1905 | |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | delle provincie e dei compartimenti | dei Comuni capiluoghi di provincia (b) | | delle provincie e dei compartimenti | dei Comuni capiluoghi di provincia (b) |
| Alessandria | 836 062 | 71 736 | Ancona | 308 003 | 60 770 |
| Cuneo | 650 842 | 26 608 | Ascoli Piceno | 247 664 | 28 167 |
| Novara | 769 691 | 50 347 | Macerata | 258 109 | 23 185 |
| Torino | 1 148 612 | 353 615 | Pesaro e Urbino | 259 708 | 26 026 |
| PIEMONTE | 3 405 207 | 502 306 | MARCHE | 1 073 484 | 138 148 |
| Genova | 985 131 | 258 593 | Perugia - UMBRIA | 681 229 | 63 694 |
| Porto Maurizio | 148 811 | 8 140 | Roma - LAZIO | 1 252 258 | 504 490 |
| LIGURIA | 1 133 942 | 266 733 | Aquila degli Abruzzi | 399 020 | 20 211 |
| Bergamo | 491 265 | 50 810 | Campobasso | 363 669 | 13 844 |
| Brescia | 554 733 | 72 794 | Chieti | 371 096 | 25 389 |
| Como | 606 545 | 40 824 | Teramo | 313 693 | 23 842 |
| Cremona | 335 241 | 40 040 | ABRUZZI E MOLISE | 1 447 478 | 83 286 |
| Mantova | 307 713 | 28 831 | Avellino | 398 658 | 23 128 |
| Milano | 1 513 722 | 535 457 | Benevento | 257 161 | 24 387 |
| Pavia | 496 403 | 35 154 | Caserta | 788 454 | 32 550 |
| Sondrio | 130 711 | 8 525 | Napoli | 1 182 465 | 578 442 |
| LOMBARDIA | 4 436 333 | 812 435 | Salerno | 561 652 | 43 711 |
| Belluno | 206 359 | 20 396 | CAMPANIA | 3 188 390 | 702 218 |
| Padova | 466 735 | 86 374 | Bari delle Puglie | 846 412 | 81 406 |
| Rovigo | 227 729 | 10 606 | Foggia | 434 634 | 58 521 |
| Treviso | 442 654 | 35 164 | Lecce | 731 492 | 34 701 |
| Udine | 637 103 | 39 339 | PUGLIE | 2 012 538 | 174 628 |
| Venezia | 424 503 | 156 089 | Potenza - BASILICATA | 474 371 | 15 438 |
| Verona | 436 612 | 76 848 | Catanzaro | 484 345 | 32 649 |
| Vicenza | 468 821 | 47 081 | Cosenza | 476 169 | 21 657 |
| VENETO | 3 310 516 | 471 897 | Reggio di Calabria | 443 986 | 43 608 |
| Bologna | 530 790 | 154 792 | CALABRIE | 1 404 500 | 97 914 |
| Ferrara | 283 046 | 85 610 | Caltanissetta | 338 564 | 45 516 |
| Forlì | 288 213 | 42 815 | Catania | 734 543 | 158 840 |
| Modena | 325 254 | 66 011 | Girgenti | 380 485 | 25 383 |
| Parma | 295 528 | 50 233 | Messina | 552 043 | 159 323 |
| Piacenza | 248 642 | 35 683 | Palermo | 772 441 | 315 764 |
| Ravenna | 238 113 | 65 665 | Siracusa | 445 539 | 34 403 |
| Reggio nell'Emilia | 282 013 | 61 164 | Trapani | 368 612 | 63 856 |
| EMILIA | 2 491 599 | 562 023 | SICILIA | 3 592 227 | 803 085 |
| Arezzo | 277 558 | 47 010 | Cagliari | 502 049 | 54 878 |
| Firenze | 968 113 | 216 830 | Sassari | 324 327 | 38 972 |
| Grosseto | 149 874 | 10 147 | SARDEGNA | 826 376 | 93 850 |
| Livorno | 129 487 | 102 745 | Regno | 33 362 167 | 5 878 452 |
| Lucca | 331 275 | 78 616 | | | |
| Massa e Carrara | 207 340 | 29 004 | | | |
| Pisa | 331 155 | 62 453 | | | |
| Siena | 236 917 | 39 502 | | | |
| TOSCANA | 2 631 719 | 586 307 | | | |

(a) Per il metodo seguito nel calcolare la popolazione delle singole provincie e dei 69 Comuni capiluoghi, veggansi le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I (pag. v e seg.).

(b) Nel calcolare la popolazione dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, si è tenuto conto delle variazioni di territorio avvenute dal 10 febbraio 1901 al 1° luglio 1905.

CAPO II.

MORTALITÀ NEL REGNO E NELLE SINGOLE PROVINCE.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1905 e confronti cogli anni precedenti.

Durante l'anno 1905 morirono nel Regno 730,340 individui, esclusi i nati-morti, cioè i bambini partoriti morti, ma non quelli che diedero segni di vita dopo l'atto del parto quantunque fossero morti prima che ne venisse dichiarata la nascita all'Ufficiale dello stato civile. Vi sono compresi, ad esempio, 976 bambini morti per asfissia o apoplessia nel parto, i quali vissero pochi minuti o, al massimo, qualche ora.

Confrontando le cifre dei morti con quelle della popolazione presente o di fatto calcolata alla metà dello stesso anno 1905 (a), si trova un quoziente di 21.89 morti ogni 1000 abitanti.

Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia morirono 137,515 individui, ciò che dà un quoziente di mortalità di 23.39 ogni 1000 abitanti.

Nel prospetto seguente, ove i dati del 1905 sono posti a raffronto con quelli dei diciotto anni precedenti, si rileva che la mortalità è venuta scemando dal 1887 in poi.

(a) Il metodo col quale è stata calcolata la popolazione alla data predetta è espósto nel paragrafo 3 del capo I di questa introduzione (pag. v e seg.).

Numero dei morti nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia durante gli anni 1887-1905.

PROSPETTO N. 2.

| A N N I | R E G N O | | | C A P I L U O G H I D I P R O V I N C I A (69 Comuni) | | |
|---------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| | Popolazione media | Morti | | Popolazione media | Morti | |
| | | cifre effettive | per ogni 1000 abitanti | | cifre effettive | per ogni 1000 abitanti |
| 1887 | 29 614 430 | 828 992 | 27.99 | 4 835 074 | 140 275 | 29.01 |
| 1888 | 29 825 022 | 820 431 | 27.51 | 4 892 157 | 139 566 | 28.53 |
| 1889 | 30 035 038 | 768 068 | 25.57 | 4 949 084 | 130 600 | 26.39 |
| 1890 | 30 245 054 | 795 911 | 26.32 | 5 006 011 | 138 504 | 27.67 |
| 1891 | 30 455 070 | 795 327 | 26.11 | 5 062 938 | 139 629 | 27.58 |
| 1892 | 30 665 662 | 802 779 | 26.18 | 5 120 021 | 138 259 | 27.00 |
| 1893 | 30 875 678 | 776 713 | 25.16 | 5 176 948 | 136 759 | 26.42 |
| 1894 | 31 085 694 | 776 372 | 24.98 | 5 233 875 | 131 030 | 25.03 |
| 1895 | 31 295 710 | 783 813 | 25.05 | 5 290 802 | 134 987 | 25.51 |
| 1896 | 31 506 302 | 758 129 | 24.06 | 5 347 885 | 129 789 | 24.27 |
| 1897 | 31 716 318 | 695 602 | 21.93 | 5 404 812 | 120 710 | 22.33 |
| 1898 | 31 926 334 | 732 265 | 22.94 | 5 461 739 | 128 167 | 23.47 |
| 1899 | 32 136 350 | 703 393 | 21.89 | 5 518 666 | 126 147 | 22.86 |
| 1900 | 32 346 366 | 768 917 | 23.77 | 5 575 594 | 134 547 | 24.13 |
| 1901 | 32 545 437 | 715 036 | 21.97 | 5 633 204 | 128 814 | 22.87 |
| 1902 | 32 744 745 | 727 181 | 22.21 | 5 691 898 | 129 683 | 22.78 |
| 1903 | 32 921 317 | 736 311 | 22.37 | 5 750 592 | 130 549 | 22.70 |
| 1904 | 33 139 697 | 698 604 | 21.08 | 5 809 447 | 127 517 | 21.95 |
| 1905 | 33 362 167 | 730 340 | 21.89 | 5 878 452 | 137 515 | 23.39 |

La mortalità nei 69 Comuni capiluoghi di provincia apparisce, in tutti gli anni del periodo 1887-1905, alquanto più alta che nel complesso di tutti i Comuni, e a ciò contribuisce essenzialmente il fatto che i maggiori centri di popolazione sono sede di ospedali o di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei Comuni rurali finitimi.

Le cause delle morti avvenute nel 1905 furono specificate dai medici curanti o,

in mancanza di essi, dai medici necroscopi, per 723,719 casi, e restarono ignote per 6,621, cioè in 9 casi su 1000; dipendenti la massima parte da che il defunto non aveva ricevuto assistenza medica, o dal fatto che la causa di morte non era stata designata in termini abbastanza chiari e precisi, da poterla classificare in una delle voci dell'elenco.

Confrontando le morti delle quali restò ignota la causa col totale delle morti avvenute nell'anno 1905 in ciascun compartimento, si forma il prospetto seguente, da cui si rileva che il numero delle morti delle quali non si potè specificare la causa, è venuto scemando dal 1887 in poi.

Numero delle morti delle quali non si potè determinare la causa negli anni 1887-1905.

PROSPETTO N. 3.

| COMPARTI- MENTI | TOTALE dei morti nell'anno 1905 | MORTI PER CAUSA IGNOTA O NON DETERMINATA | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Cifre effettive | Cifre proporzionali a 1000 morti | | | | | | | | | | | |
| | | | Anni | | | | | | | | Trienni | | | |
| | | | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 | 1899 | 1896-98 | 1893-95 | 1890-92 | 1887-89 | |
| Piemonte | 67 582 | 990 | 15 | 19 | 21 | 22 | 25 | 28 | 28 | 29 | 47 | 76 | 72 | |
| Liguria | 22 360 | 122 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 15 | |
| Lombardia | 103 345 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
| Veneto | 70 194 | 318 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 11 | |
| Emilia | 54 098 | 242 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | |
| Toscana | 52 948 | 112 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | |
| Marche | 23 508 | 249 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 14 | 13 | 18 | 17 | |
| Umbria | 14 236 | 47 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 12 | |
| Lazio | 25 304 | 205 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 7 | 9 | 9 | 14 | 11 | 13 | |
| Abruzzi e Molise | 31 629 | 505 | 16 | 20 | 20 | 17 | 21 | 21 | 24 | 27 | 34 | 39 | 37 | |
| Campania | 71 612 | 546 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 15 | |
| Puglie | 52 113 | 294 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | |
| Basilicata | 13 142 | 287 | 22 | 31 | 29 | 20 | 26 | 16 | 19 | 26 | 23 | 43 | 32 | |
| Calabrie | 29 924 | 656 | 22 | 35 | 37 | 43 | 46 | 39 | 32 | 46 | 61 | 70 | 55 | |
| Sicilia | 78 509 | 632 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 20 | 27 | 31 | 23 | |
| Sardegna | 19 836 | 1 166 | 59 | 63 | 97 | 96 | 109 | 123 | 114 | 121 | 142 | 137 | 103 | |
| REGNO | 730 340 | 6 621 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 22 | 28 | 25 | |

I casi di persone morte senza assistenza medica, o per le quali non potè essere determinata la causa del decesso, sono più frequenti che altrove in Sardegna e nelle regioni montuose o di popolazione molto rada del Piemonte, degli Abruzzi, della Basilicata e delle Calabrie, dove parecchi piccoli centri di popolazione sono tuttora privi di sanitario, o distano notevolmente dal luogo dove questo risiede.

**§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno in ciascun anno
del periodo 1887-1905.**

Nel prospetto seguente sono indicate, in cifre effettive ed in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1905, classificate secondo le malattie che le causarono.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893 | 1894 |
| A) Cifre | | | | | |
| 1 | Asfissia ed apoplezia nel parto | 9 660 | 6 481 | 2 202 | 2 188 |
| 2 a 5 | Vizi congeniti | 9 656 | 6 660 | 1 858 | 2 860 |
| 6 | Atrofia congenita | 158 180 | 162 087 | 55 525 | 56 557 |
| 7 | Vaiuolo | 47 775 | 11 380 | 2 638 | 2 606 |
| 8 | Morbillo | 58 529 | 46 346 | 12 953 | 9 001 |
| 9 | Scarlattina | 30 125 | 22 528 | 6 596 | 4 511 |
| 10 | Risipola | 14 330 | 11 420 | 4 104 | 3 683 |
| 11 | Febbre tifoide | 69 206 | 54 944 | 15 065 | 13 639 |
| 12 | Tifo petecchiale | | 234 | 56 | 47 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | 590 | 84 | 2 014 | 1 262 |
| 14 e 15 | Difterite e laringite crupale | 73 804 | 48 440 | 17 783 | 15 585 |
| 16 | Ipertosse | 31 048 | 29 667 | 6 847 | 8 261 |
| 17 | Influenza | 1 642 | 32 108 | 2 710 | 14 668 |
| 18 e 19 | Febbri e cachessia da malaria | 53 214 | 49 407 | 15 301 | 15 296 |
| 20 | Dissenteria | 17 097 | 2 304 | 203 | 33 |
| 21 | Colera asiatico | 8 150 | .. | 3 040 | 20 |
| 22 | Sifilide | 5 884 | 6 542 | 2 379 | 2 364 |
| 23 | Setticemia, pioemia | 6 414 | 3 185 | 1 136 | 1 166 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 1 939 | 1 821 | 598 | 635 |
| 25 | Moccio, cimurro | 48 | 23 | 9 | 10 |
| 26 | Lebbra | 47 | 12 | 3 | 5 |
| 27 | Rabbia | 327 | 255 | 83 | 93 |
| 28 | Malattie infettive non determinate | 83 | 4 537 | 1 634 | 2 866 |
| 29 | Tubercolosi disseminata | 27 532 | 26 519 | 8 446 | 8 685 |
| 31 | Tubercolosi polmonare | 95 770 | 93 893 | 29 934 | 31 484 |
| 30 | Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito | 16 718 | 17 310 | 6 283 | 5 501 |
| 32 | Tabes mesenterica | 37 774 | 33 252 | 10 944 | 10 142 |
| 33 | Scrofola disseminata | 8 991 | 7 544 | 2 066 | 2 119 |
| 34 | Lupo | 224 | 299 | 84 | 49 |
| 35 e 36 | Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi | (c) 2 299 | (c) 2 524 | (c) 778 | (c) 633 |

(a) Per gli anni 1899-1905 la voce « febbrì e cachessia da malaria » comprende due numeri: nel primo si sono dati i morti per sola febbre di malaria; nel secondo quelli per cachessia malarica.
 (b) Compresi 6 morti per peste bubbonica.
 (c) Queste cifre si riferiscono alla sola sinovite fungosa e non comprendono i morti per tubercolosi delle ossa, che, negli anni anteriori al

dal 1887 al 1905, classificate secondo le cause.

| NUMERO dell'elenco nosologico | ANNI | | | | | | | | | | NUMERO dell'elenco nosologico | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|---------|
| | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | | 1905 |
| effettive. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 568 | 1 213 | 1 101 | 1 000 | 1 031 | 1 007 | 848 | 864 | 679 | 811 | 976 | 1 |
| 2 a 5 | 1 805 | 1 486 | 1 572 | 1 537 | 1 435 | 1 353 | 1 298 | 1 324 | 1 354 | 1 388 | 1 716 | 2 a 5 |
| 6 | 54 677 | 50 457 | 46 690 | 46 869 | 45 948 | 49 400 | 50 454 | 50 684 | 47 057 | 46 345 | 45 293 | 6 |
| 7 | 2 998 | 2 033 | 1 003 | 420 | 214 | 316 | 3 396 | 2 413 | 6 049 | 3 093 | 482 | 7 |
| 8 | 11 322 | 11 499 | 6 156 | 5 429 | 7 433 | 8 827 | 5 562 | 9 961 | 7 283 | 5 332 | 6 738 | 8 |
| 9 | 3 814 | 3 234 | 3 907 | 4 492 | 4 487 | 1 483 | 1 185 | 1 338 | 1 991 | 1 611 | 1 689 | 9 |
| 10 | 3 463 | 3 197 | 2 779 | 2 939 | 2 983 | 2 633 | 2 568 | 2 609 | 3 149 | 2 885 | 2 479 | 10 |
| 11 | 15 590 | 16 397 | 15 557 | 17 412 | 14 963 | 15 060 | 11 748 | 11 358 | 11 671 | 12 239 | 10 896 | 11 |
| 12 | 9 | 80 | 25 | 8 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 9 | 38 | 12 |
| 13 | 176 | 409 | 216 | 31 | 74 | 21 | 5 | 9 | 3 | 80 | 288 | 13 |
| 14 e 15 | 11 466 | 9 286 | 8 881 | 7 808 | 6 893 | 5 790 | 5 444 | 4 514 | 4 064 | 4 519 | 4 255 | 14 e 15 |
| 16 | 8 678 | 6 660 | 7 938 | 7 420 | 7 886 | 6 565 | 6 916 | 7 202 | 6 521 | 5 958 | 5 767 | 16 |
| 17 | 3 773 | 6 576 | 3 750 | 8 765 | 4 264 | 17 306 | 4 079 | 3 821 | 7 132 | 3 794 | 6 870 | 17 |
| 18 e 19 | 16 464 | 14 023 | 11 947 | 11 378 | 8 605 | 12 815 | 10 552 | 7 319 | 6 414 | 6 357 | 5 696 | 18 e 19 |
| | | | | | 2 206 | 3 050 | 3 006 | 2 589 | 2 103 | 2 106 | 2 149 | |
| 20 | 148 | 717 | 230 | 154 | 131 | 52 | 66 | 52 | 34 | 14 | 197 | 20 |
| 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21 |
| 22 | 2 313 | 2 307 | 2 205 | 2 247 | 2 354 | 2 117 | 1 965 | 2 009 | 1 919 | 1 849 | 1 986 | 22 |
| 23 | 1 379 | 1 116 | 1 146 | 1 292 | 1 263 | 1 526 | 1 605 | 1 653 | 1 807 | 1 921 | 1 550 | 23 |
| 24 | 621 | 453 | 460 | 433 | 461 | 330 | 341 | 403 | 396 | 355 | 306 | 24 |
| 25 | .. | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | .. | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| 26 | 8 | 17 | 21 | 27 | 14 | 11 | 6 | 5 | 11 | 12 | 12 | 26 |
| 27 | 53 | 71 | 102 | 66 | 80 | 63 | 55 | 56 | 58 | 45 | 47 | 27 |
| 28 | 435 | 205 | 90 | 31 | 26 | 10 | (b) 34 | 7 | 11 | 26 | 234 | 28 |
| 29 | 9 868 | 7 767 | 7 690 | 7 787 | 4 729 | 2 339 | 2 300 | 2 636 | 3 662 | 3 666 | 5 979 | 29 |
| 31 | 31 756 | 33 302 | 30 980 | 30 548 | 35 078 | 39 394 | 36 212 | 33 086 | 33 262 | 35 486 | 34 370 | 31 |
| 30 | 4 497 | 4 861 | 4 453 | 4 535 | 5 898 | 5 920 | 5 751 | 5 515 | 5 471 | 5 465 | 5 683 | 30 |
| 32 | 10 144 | 10 351 | 9 263 | 9 124 | 8 780 | 9 155 | 8 117 | 7 858 | 7 251 | 7 291 | 7 277 | 32 |
| 33 | 1 844 | 1 908 | 1 795 | 1 571 | 1 425 | 1 384 | 1 248 | 1 116 | 1 122 | 1 039 | 1 122 | 33 |
| 34 | 126 | 106 | 100 | 85 | 118 | 128 | 102 | 96 | 115 | 106 | 101 | 34 |
| 35 e 36 | 1 298 | 1 486 | 1 519 | 1 664 | 1 728 | 1 649 | 1 675 | 1 725 | 1 775 | 1 773 | 1 986 | 35 e 36 |

(a) Per gli anni 1899-1905 la voce « febbrì e cachessia da malaria » comprende due numeri: nel primo si sono dati i morti per sola febbre di malaria; nel secondo quelli per cachessia malarica.
 (b) Compresi 6 morti per peste bubbonica.
 (c) Queste cifre si riferiscono alla sola sinovite fungosa e non comprendono i morti per tubercolosi delle ossa, che, negli anni anteriori al

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1905, classificate secondo le cause.

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | | ANNI | | | | | | | | | | | NUMERO dell'elenco nosologico |
|----------------------------------|--|---------|---------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | |
| | | | | | | Segue A) Cifre effettive. | | | | | | | | | | | |
| 37 | Morbo di Pott. | 1 207 | 947 | 452 | 470 | 393 | 425 | 391 | 412 | 382 | 318 | 357 | 361 | 380 | 421 | 494 | 37 |
| 38 | Rachitide | 8 610 | 9 344 | 2 764 | 2 501 | 2 806 | 3 159 | 3 153 | 2 803 | 3 231 | 3 539 | 3 275 | 3 231 | 3 305 | 2 944 | 3 370 | 38 |
| 39 e 40 | Anemia e leucemia | 29 561 | 24 989 | 7 473 | 6 697 | 9 162 | 9 737 | 9 475 | 9 547 | 9 376 | 9 795 | 9 364 | 9 783 | 10 138 | 8 911 | 9 315 | 39 e 40 |
| 41 e 42 | Porpora emorragica, emofilia | 1 603 | 1 523 | 552 | 433 | 487 | 503 | 411 | 439 | 476 | 508 | 433 | 459 | 480 | 476 | 591 | 41 e 42 |
| 43 | Scorbuto | 1 445 | 1 315 | 301 | 283 | 439 | 360 | 236 | 299 | 260 | 265 | 205 | 226 | 214 | 160 | 217 | 43 |
| 44 | Marasmo senile | 86 127 | 97 232 | 33 029 | 34 384 | 39 036 | 37 656 | 36 557 | 41 595 | 41 870 | 47 760 | 46 367 | 46 398 | 46 779 | 43 942 | 47 583 | 44 |
| 45 | Pellagra | 10 284 | 12 286 | 3 250 | 3 028 | 3 271 | 3 076 | 2 807 | 3 987 | 3 836 | 3 788 | 3 054 | 2 376 | 2 647 | 2 363 | 2 357 | 45 |
| 46 | Gotta | 670 | 364 | 109 | 133 | 153 | 153 | 164 | 144 | 146 | 133 | 129 | 127 | 124 | 126 | 132 | 46 |
| 47 | Diabete | 1 595 | 2 109 | 704 | 700 | 771 | 833 | 882 | 894 | 1 026 | 1 082 | 1 071 | 1 154 | 1 139 | 1 242 | 1 322 | 47 |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 38 179 | 39 080 | 13 234 | 13 841 | 15 089 | 15 482 | 15 967 | 16 330 | 16 680 | 16 873 | 17 141 | 17 634 | 17 774 | 18 860 | 19 348 | 48 a 58 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 43 621 | 42 931 | 16 412 | 14 774 | 18 519 | 16 602 | 15 235 | 15 443 | 13 892 | 14 407 | 13 676 | 13 923 | 14 655 | 14 049 | 13 026 | 59 |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | | | | | 5 024 | 3 681 | 3 156 | 3 049 | 2 820 | 2 874 | 2 646 | 2 698 | 2 734 | 2 616 | 2 773 | 60 |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson | 12 050 | 14 632 | 4 447 | 4 557 | | | | | 218 | 150 | 127 | 107 | 165 | 203 | 234 | 61 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | | | | | | | | 31 440 | 32 166 | 32 711 | 32 563 | 33 775 | 32 991 | 34 263 | 64 | |
| 62 | Paralisi infantile | 97 527 | 93 315 | 30 619 | 31 107 | 31 926 | 30 639 | 29 082 | 29 790 | 199 | 280 | 243 | 268 | 200 | 228 | 293 | 62 |
| 66 | Rammollimento cerebrale | | | | | | | | | 707 | 732 | 834 | 766 | 822 | 841 | 1 031 | 66 |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali | | | | | | | | | 390 | 415 | 429 | 437 | 473 | 423 | 532 | 65 |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 4 439 | 6 165 | 2 302 | 2 071 | 1 807 | 3 923 | 4 570 | 4 928 | 3 548 | 3 196 | 2 834 | 2 801 | 2 934 | 3 135 | 4 215 | 67 |
| 73 | Successioni della pazzia | | | | | | | | | 71 | 64 | 153 | 130 | 194 | 317 | 1 024 | 73 |
| 63 | Encefalite | 7 249 | 5 080 | 1 140 | 1 234 | 1 390 | 1 408 | 1 164 | 1 085 | 1 066 | 1 208 | 1 077 | 1 014 | 1 079 | 1 029 | 1 250 | 63 |
| 68 e 69 | Epilessia ed isterismo | 6 359 | 6 547 | 2 069 | 1 905 | 2 026 | 1 884 | 1 780 | 1 734 | 1 554 | 1 816 | 1 928 | 1 911 | 1 832 | 1 878 | 1 894 | 68 e 69 |
| 70 | Corea | 329 | 292 | 100 | 83 | 97 | 93 | 75 | 76 | 104 | 76 | 92 | 89 | 105 | 92 | 108 | 70 |
| 71 | Tetano traumatico e reumatico | 2 576 | 2 004 | 677 | 802 | 960 | 800 | 767 | 757 | 728 | 702 | 639 | 615 | 535 | 646 | 699 | 71 |
| 72 | Eclampsia infantile | 71 022 | 66 066 | 20 883 | 19 839 | 20 161 | 19 716 | 18 511 | 17 782 | 16 817 | 17 754 | 16 483 | 17 004 | 15 847 | 15 423 | 16 191 | 72 |
| 74 | Malattie degli occhi | 144 | 276 | 102 | 81 | 388 | 540 | 535 | 548 | 128 | 55 | 25 | 43 | 30 | 47 | 45 | 74 |
| 75 | Malattie degli orecchi | 777 | 1 291 | 428 | 438 | | | | | 344 | 402 | 376 | 335 | 368 | 355 | 495 | 75 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea e della laringe | 7 654 | 11 589 | 3 885 | 2 906 | 1 772 | 1 855 | 1 794 | 1 730 | 1 928 | 1 889 | 1 901 | 1 876 | 1 853 | 1 908 | 1 903 | 76 |
| 77 e 78 | Bronchite acuta e cronica | 198 658 | 238 550 | 73 719 | 77 419 | 76 774 | 72 646 | 62 362 | 64 733 | 51 537 (a) 7 047 | 58 029 (a) 8 275 | 53 652 (a) 8 555 | 56 910 (a) 7 587 | 53 721 (a) 8 687 | 49 112 (a) 8 289 | 46 556 (a) 10 066 | 77 e 78 |
| 79 | Malattie della pleura | 14 392 | 12 938 | 3 935 | 3 598 | 3 656 | 3 421 | 2 988 | 3 097 | 2 979 | 3 044 | 2 935 | 2 965 | 3 034 | 2 996 | 2 874 | 79 |
| 80 | Congestione ed apoplessia polmonare | 7 912 | 5 220 | 1 187 | 1 268 | 477 | 379 | 263 | 376 | 839 | 714 | 664 | 736 | 773 | 716 | 788 | 80 |
| 81 e 82 | Polmonite crupale e bronco polmonite acuta | 209 790 | 225 378 | 76 616 | 78 269 | 80 250 | 78 508 | 67 417 | 73 412 | 43 846 (b) 28 309 | 41 996 (b) 34 105 | 43 453 (b) 31 082 | 40 481 (b) 33 592 | 47 400 (b) 35 742 | 37 509 (b) 32 181 | 38 812 (b) 34 268 | 81 e 82 |

(a) Per gli anni 1899-1905 la voce: « bronchite acuta e cronica » comprende due numeri: nel primo si sono classificati i morti per bronchite acuta, nel secondo quelli per bronchite cronica.
 (b) I morti per polmonite negli anni 1899-1905 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte per pneumonite crupale e nel secondo quelle per bronco polmonite acuta.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|
| | | 1887-89 | | 1890-92 | |
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893 | 1894 |
| | | <i>Segue A) Cifre</i> | | | |
| 83 | Polmonite cronica, gangrena polmonare. | 15 981 | 12 554 | 2 835 | 2 737 |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo | 349 | 444 | 171 | 161 |
| 85 | Morbo di Basedow. | | | | |
| 86 | Asma, enfisema | 12 129 | 11 174 | 2 791 | 3 042 |
| 87 | Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti | 12 391 | 16 300 | 6 305 | 5 740 |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 692 | 649 | 235 | 240 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite, adenia) | 1 559 | 1 125 | 380 | 220 |
| 90, 91 e 93 | Malattie del cuore e pericardio, sincope | 135 481 | 144 769 | 49 214 | 50 594 |
| 92 | Angina pectoris | 1 529 | 1 614 | 567 | 508 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua | 11 718 | 10 362 | 3 537 | 3 046 |
| 95 | Orecchioni | 725 | 662 | 254 | 206 |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago | 6 549 | 3 925 | 1 121 | 1 447 |
| 97 | Malattie dello stomaco | 19 084 | 19 069 | 7 458 | 6 686 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco. | 1 972 | 1 700 | 582 | 636 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica. | 17 944 | 17 205 | 5 587 | 5 460 |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | 377 | 359 | 122 | 119 |
| 101 | Calcoli biliari | 322 | 335 | 152 | 151 |
| 102 | Itterizia. | 3 026 | 3 555 | 1 360 | 1 387 |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas | 1 148 | 682 | 172 | 236 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 279 614 | 308 056 | 103 497 | 101 344 |
| 105 | Volvolo, occlusione intestinale | 5 985 | 5 602 | 2 016 | 1 912 |
| 106 | Tumori intestinali e addominali. | 1 510 | 1 794 | 666 | 713 |
| 107 | Ernie intestinali e addominali | 4 766 | 4 456 | 1 441 | 1 408 |
| 108 | Malattie da echinococco | 128 | 129 | 37 | 44 |
| 109 | Ascariidi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali | 14 159 | 7 579 | 2 370 | 1 895 |
| 110 | Peritonite | 13 690 | 13 638 | 5 055 | 4 907 |
| 111 | Idrope ascite | 11 361 | 8 757 | 2 289 | 1 966 |
| 112 | Malattie dei reni. | 23 527 | 26 742 | 10 006 | 10 194 |
| 113 e 114 | Malattie della vescica e calcoli renali e vescicali | 7 712 | 8 099 | 2 700 | 2 757 |

dal 1887 al 1905, classificate secondo le cause.

| NUMERO dell'elenco nosologico | ANNI | | | | | | | | | | NUMERO dell'elenco nosologico | |
|----------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------|
| | A N N I | | | | | | | | | | | |
| | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | | 1905 |
| | <i>effettive.</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1 784 | 1 508 | 1 293 | 918 | 1 495 | 1 379 | 835 | 667 | 631 | 647 | 628 | 83 |
| | 155 | 173 | 141 | 127 | 140 | 153 | 115 | 113 | 108 | 113 | 129 | 84 |
| | 2 941 | 3 223 | 2 665 | 2 947 | 3 089 | 3 393 | 2 826 | 2 570 | 2 891 | 2 593 | 3 010 | 86 |
| | 6 366 | 5 920 | 5 990 | 6 998 | 7 183 | 7 575 | 7 519 | 7 681 | 7 945 | 8 456 | 9 765 | 87 |
| | 196 | 251 | 208 | 241 | 193 | 201 | 178 | 167 | 162 | 143 | 323 | 88 |
| | 143 | 197 | 75 | 47 | 61 | 26 | 44 | 23 | 34 | 26 | 143 | 89 |
| | 53 550 | 52 374 | 49 625 | 54 283 | 54 809 | 58 778 | 59 327 | 58 672 | 61 599 | 59 172 | 62 890 | 90, 91 e 93 |
| | 482 | 503 | 490 | 505 | 613 | 589 | 580 | 638 | 635 | 666 | 782 | 92 |
| | 2 738 | 2 840 | 2 477 | 2 492 | 2 287 | 2 374 | 2 126 | 2 269 | 1 971 | 1 870 | 1 938 | 94 |
| | 161 | 165 | 149 | 149 | 138 | 126 | 108 | 118 | 142 | 105 | 128 | 95 |
| | 815 | 953 | 912 | 857 | 1 127 | 1 097 | 1 019 | 976 | 1 014 | 903 | 974 | 96 |
| | 6 589 | 7 146 | 7 482 | 7 841 | 7 421 | 8 123 | 7 340 | 8 384 | 7 778 | 7 813 | 7 829 | 97 |
| | 520 | 560 | 549 | 574 | 490 | 556 | 516 | 520 | 490 | 553 | 497 | 98 |
| | 5 567 | 5 504 | 5 202 | 5 264 | 5 184 | 5 344 | 5 092 | 5 336 | 5 063 | 4 994 | 5 003 | 99 |
| | 113 | 120 | 112 | 97 | 109 | 90 | 80 | 112 | 112 | 106 | 113 | 100 |
| | 93 | 117 | 122 | 132 | 199 | 185 | 162 | 180 | 189 | 190 | 203 | 101 |
| | 1 148 | 1 377 | 1 440 | 1 355 | 1 298 | 1 294 | 1 396 | 1 447 | 1 398 | 1 482 | 1 504 | 102 |
| | 122 | 213 | 115 | 65 | 26 | 28 | 26 | 37 | 43 | 73 | 163 | 103 |
| | 114 214 | 108 002 | 99 622 | 112 105 | 94 970 | 115 138 | 98 551 | 111 518 | 108 678 | 104 578 | 115 367 | 104 |
| | 2 196 | 1 998 | 2 091 | 2 214 | 2 295 | 2 343 | 2 259 | 2 195 | 2 287 | 2 227 | 2 130 | 105 |
| | 563 | 637 | 573 | 565 | 600 | 631 | 533 | 616 | 629 | 675 | 630 | 106 |
| | 1 564 | 1 392 | 1 319 | 1 426 | 1 302 | 1 369 | 1 436 | 1 269 | 1 295 | 1 300 | 1 414 | 107 |
| | 56 | 79 | 63 | 73 | 68 | 81 | 77 | 74 | 72 | 85 | 71 | 108 |
| | 1 050 | 1 127 | 1 533 | 1 238 | 1 253 | 1 206 | 1 467 | 1 415 | 1 283 | 1 203 | 1 085 | 109 |
| | 5 208 | 5 246 | 4 755 | 5 066 | 4 813 | 4 981 | 4 753 | 5 039 | 5 239 | 4 893 | 4 839 | 110 |
| | 1 896 | 1 606 | 1 467 | 1 450 | 1 303 | 1 358 | 1 168 | 1 047 | 891 | 820 | 756 | 111 |
| | 11 206 | 11 461 | 11 409 | 12 370 | 12 806 | 12 390 | 12 259 | 13 066 | 13 421 | 13 136 | 13 094 | 112 |
| | 3 237 | 2 509 | 2 446 | 2 388 | 2 567 | 2 529 | 2 452 | 2 487 | 2 484 | 2 351 | 2 365 | 113 e 114 |

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1905, classificate secondo le cause.

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | ANNI | | | | | | | | | | | NUMERO dell'elenco nosologico | | |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | | 1904 | 1905 |
| <i>Segue A) Cifre effettive.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata | 963 | 1 154 | 366 | 369 | 390 | 450 | 452 | 421 | 447 | 488 | 378 | 370 | 464 | 536 | 604 | 115 |
| 116 | Malattie delle capsule surrenali | 151 | 227 | 77 | 83 | 91 | 74 | 83 | 91 | 102 | 119 | 111 | 112 | 122 | 116 | 129 | 116 |
| 117 | Malattie dei testicoli | 218 | 264 | 87 | 80 | 15 | 19 | 13 | 15 | 17 | 11 | 8 | 4 | 9 | 8 | 20 | 117 |
| 118 | Malattie dell'ovaia | 687 | 737 | 251 | 256 | 130 | 186 | 181 | 182 | 208 | 176 | 152 | 164 | 140 | 183 | 178 | 118 |
| 119 | Malattie dell'utero e vagina | 3 148 | 4 725 | 2 055 | 1 479 | 1 099 | 1 011 | 986 | 713 | 598 | 613 | 565 | 523 | 421 | 375 | 431 | 119 |
| 120 | Malattie delle mammelle | 92 | 162 | 43 | 52 | 13 | 24 | 14 | 15 | 13 | 23 | 13 | 15 | 12 | 8 | 25 | 120 |
| 124 | Febbre puerperale | 7 061 | 4 845 | 1 774 | 1 604 | 1 514 | 1 292 | 1 199 | 1 214 | 1 302 | 1 033 | 994 | 1 037 | 1 112 | 1 082 | 977 | 124 |
| 121, 122, 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | 12 869 | 7 391 | 2 216 | 2 444 | 1 893 | 2 335 | 2 143 | 2 016 | 2 270 | 2 001 | 1 773 | 1 770 | 1 659 | 1 899 | 2 221 | 121, 122, 123, 125, 126 |
| 127 e 128 | Flemmone, ascesso, cancrena della pelle | 9 151 | 9 909 | 3 462 | 3 089 | 2 418 | 2 647 | 2 584 | 2 379 | 2 528 | 2 286 | 2 215 | 2 166 | 2 333 | 2 332 | 2 454 | 127 e 128 |
| 129 | Elefantiasi degli arabi | 95 | 77 | 32 | 30 | 16 | 13 | 22 | 11 | 13 | 11 | 3 | .. | 5 | 8 | 14 | 129 |
| 130 | Favo, foruncoli | 733 | 361 | 96 | 71 | 126 | 215 | 156 | 167 | 180 | 152 | 125 | 154 | 169 | 143 | 178 | 130 |
| 131 | Penfigo, eczema, ectima | 3 317 | 3 038 | 1 109 | 974 | 785 | 797 | 853 | 805 | 793 | 782 | 678 | 713 | 616 | 599 | 629 | 131 |
| 132 | Sclerema | 9 022 | 8 654 | 2 897 | 2 829 | 2 885 | 2 877 | 2 714 | 2 283 | 2 202 | 2 262 | 2 587 | 2 440 | 2 303 | 2 207 | 2 567 | 132 |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia | 4 772 | 4 245 | 1 066 | 1 076 | 968 | 1 105 | 1 132 | 1 031 | 1 059 | 1 035 | 1 053 | 1 186 | 1 134 | 1 197 | 1 168 | 133 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 2 651 | 2 693 | 984 | 822 | 915 | 932 | 827 | 896 | 978 | 927 | 857 | 912 | 983 | 953 | 990 | 134 |
| 135 | Reumatismo cronico | 2 850 | 3 406 | 948 | 1 007 | 943 | 939 | 837 | 682 | 764 | 840 | 775 | 770 | 822 | 852 | 1 102 | 135 |
| 136 | Psioite | 296 | 85 | 6 | 5 | 31 | 17 | 21 | 17 | 15 | 12 | 18 | 6 | 16 | 14 | 14 | 136 |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva | 385 | 298 | 98 | 111 | 33 | 120 | 113 | 95 | 86 | 51 | 14 | 24 | 9 | 17 | 63 | 137 |
| 138 | Alcolismo cronico | 1 283 | 1 573 | 646 | 625 | 473 | 557 | 504 | 541 | 555 | 523 | 414 | 400 | 401 | 509 | 837 | 138 |
| 139 | Avvelenamenti cronici accidentali e professionali | 88 | 138 | 37 | 35 | 24 | 28 | 40 | 28 | 30 | 33 | 31 | 50 | 48 | 60 | 54 | 139 |
| 140 a 156 | Morti violente accidentali | 32 814 | 30 240 | 10 008 | 9 891 | 8 894 | 9 628 | 10 304 | 10 066 | 10 229 | 10 184 | 10 771 | 10 493 | 10 322 | 11 044 | 13 146 | 140 a 156 |
| 157 a 165 | Suicidi | 4 502 | 5 072 | 1 737 | 1 732 | 1 874 | 2 000 | 1 895 | 2 059 | 2 019 | 2 040 | 2 014 | 2 010 | 1 922 | 2 156 | 2 379 | 157 a 165 |
| 166, 168, 169 | Omicidi, in conflitto con la forza pubblica e morti in duello | 4 642 | 4 282 | 1 648 | 1 429 | 1 487 | 1 456 | 1 540 | 1 706 | 1 417 | 1 306 | 1 262 | 1 332 | 1 305 | 1 312 | 1 444 | 166, 168, 169 |
| 167 | Condanna all'estremo supplizio | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 167 |
| | Totale dei morti per causa determinata | 2 358 054 | 2 328 181 | 758 224 | 758 640 | 768 817 | 744 625 | 684 258 | 721 289 | 693 992 | 758 398 | 705 579 | 718 183 | 727 178 | 690 850 | 723 719 | |
| 170 | Morti per causa ignota o non specificata | 59 437 | 65 836 | 18 489 | 17 732 | 14 996 | 13 504 | 11 344 | 10 976 | 9 401 | 10 519 | 9 457 | 8 998 | 9 133 | 7 754 | 6 621 | 170 |
| | Totale generale | 2 417 491 | 2 394 017 | 776 713 | 776 372 | 783 813 | 758 129 | 695 602 | 732 265 | 703 393 | 768 917 | 715 036 | 727 181 | 736 311 | 698 604 | 730 340 | |

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | 1893 | 1894 |
|----------------------------------|---|----------------------------|---------|--------|--------|
| | | 1887-89 (media annuale) | 1890-92 | | |
| <i>B) Cifre proporzionali</i> | | | | | |
| 1 | Asfissia ed apoplezia nel parto | 108 | 71 | 71 | 70 |
| 2 a 5 | Vizi congeniti | 108 | 73 | 60 | 92 |
| 6 | Atrofia congenita | 1768 | 1774 | 1798 | 1819 |
| 7 | Vaiuolo | 534 | 125 | 85 | 84 |
| 8 | Morbillo | 655 | 507 | 420 | 290 |
| 9 | Scarlattina | 337 | 247 | 214 | 145 |
| 10 | Risipola | 160 | 125 | 133 | 118 |
| 11 | Febbre tifoide | 886 | 601 | 488 | 439 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | 7 | 1 | 65 | 41 |
| 14 e 15 | Difterite e laringite crupale | 825 | 530 | 576 | 501 |
| 16 | Ipertosse | 347 | 325 | 222 | 266 |
| 17 | Influenza | 18 | 351 | 88 | 472 |
| 18 e 19 | Febbri e cachessia da malaria | 595 | 541 | 496 | 492 |
| 20 | Dissenteria | 191 | 25 | 7 | 1 |
| 21 | Colera asiatico | 91 | .. | 98 | 1 |
| 22 | Sifilide | 66 | 72 | 77 | 76 |
| 23 | Setticemia, pioemia | 72 | 35 | 37 | 38 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 22 | 20 | 19 | 20 |
| 29 | Tubercolosi disseminata | 307 | 290 | 274 | 279 |
| 31 | Tubercolosi polmonare | 1070 | 1028 | 970 | 1013 |
| 30 | Meningite tuberculare e idrocefalo acquisito | 187 | 189 | 203 | 177 |
| 32 | Tabes mesenterica | 422 | 364 | 354 | 326 |
| 33 e 34 | Scrofola disseminata e lupo | 103 | 86 | 70 | 70 |
| 35 e 36 | Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi | (c) 26 | (c) 28 | (c) 25 | (c) 20 |
| 38 | Rachitide | 96 | 102 | 90 | 80 |
| 39 e 40 | Anemia e leucemia | 331 | 274 | 242 | 215 |
| 41 e 42 | Porpora emorragica, emofilia | 18 | 17 | 18 | 14 |
| 44 | Marasmo senile | 962 | 1064 | 1070 | 1106 |
| 45 | Pellagra | 115 | 134 | 105 | 97 |
| 47 | Diabete | 18 | 23 | 23 | 23 |

(a) Non si sono fatte le proporzioni ad 1,000,000 di abitanti per quelle cause che hanno dato un numero di morti inferiore a 500, durante il periodo di osservazione 1887-1905.
 (b) Veggasi la nota (a) a pag. XIV.
 (c) Id. id. XIV.

dal 1887 al 1905, classificate secondo le cause (a).

| NUMERO dell'elenco nosologico | A N N I | | | | | | | | | | NUMERO dell'elenco nosologico | |
|----------------------------------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|
| | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1905 | | |
| <i>a 1,000,000 di abitanti.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50 | 39 | 35 | 31 | 32 | 31 | 26 | 26 | 21 | 24 | 29 | 1 |
| 2 a 5 | 58 | 47 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 40 | 41 | 42 | 51 | 2 a 5 |
| 6 | 1747 | 1601 | 1472 | 1468 | 1430 | 1527 | 1550 | 1548 | 1429 | 1398 | 1358 | 6 |
| 7 | 96 | 65 | 32 | 13 | 7 | 10 | 104 | 74 | 184 | 93 | 14 | 7 |
| 8 | 362 | 365 | 194 | 170 | 231 | 273 | 171 | 304 | 221 | 161 | 202 | 8 |
| 9 | 122 | 103 | 123 | 141 | 140 | 46 | 36 | 41 | 60 | 49 | 51 | 9 |
| 10 | 111 | 101 | 88 | 92 | 93 | 81 | 79 | 80 | 96 | 87 | 74 | 10 |
| 11 | 498 | 520 | 491 | 545 | 466 | 466 | 361 | 347 | 355 | 369 | 327 | 11 |
| 13 | 6 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | 2 | 9 | 13 |
| 14 e 15 | 366 | 295 | 280 | 245 | 214 | 179 | 167 | 138 | 123 | 136 | 128 | 14 e 15 |
| 16 | 277 | 211 | 250 | 232 | 245 | 203 | 213 | 220 | 198 | 180 | 173 | 16 |
| 17 | 121 | 209 | 118 | 275 | 133 | 535 | 125 | 117 | 217 | 114 | 206 | 17 |
| 18 e 19 | 526 | 445 | 377 | 356 | (b) 268 | (b) 396 | (b) 324 | (b) 224 | (b) 195 | (b) 192 | (b) 171 | 18 e 19 |
| | | | | | 69 | 94 | 92 | 79 | 64 | 64 | 64 | |
| 20 | 5 | 23 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .. | 6 | 20 |
| 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21 |
| 22 | 74 | 73 | 70 | 70 | 73 | 65 | 60 | 61 | 58 | 56 | 60 | 22 |
| 23 | 44 | 35 | 36 | 40 | 39 | 47 | 49 | 50 | 55 | 58 | 46 | 23 |
| 24 | 20 | 14 | 15 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 24 |
| 29 | 315 | 247 | 242 | 244 | 147 | 72 | 71 | 81 | 111 | 111 | 179 | 29 |
| 31 | 1015 | 1057 | 977 | 957 | 1092 | 1218 | 1113 | 1010 | 1010 | 1071 | 1030 | 31 |
| 30 | 144 | 154 | 140 | 142 | 184 | 183 | 177 | 168 | 166 | 165 | 170 | 30 |
| 32 | 324 | 329 | 292 | 286 | 273 | 283 | 249 | 240 | 220 | 220 | 218 | 32 |
| 33 e 34 | 63 | 64 | 60 | 52 | 48 | 47 | 41 | 37 | 38 | 35 | 37 | 33 e 34 |
| 35 e 36 | 41 | 47 | 48 | 52 | 54 | 51 | 51 | 53 | 54 | 54 | 60 | 35 e 36 |
| 38 | 90 | 100 | 99 | 88 | 101 | 109 | 101 | 99 | 100 | 89 | 101 | 38 |
| 39 e 40 | 293 | 309 | 299 | 299 | 292 | 303 | 288 | 299 | 308 | 269 | 279 | 39 e 40 |
| 41 e 42 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 18 | 41 e 42 |
| 44 | 1247 | 1195 | 1153 | 1303 | 1303 | 1477 | 1425 | 1417 | 1421 | 1326 | 1426 | 44 |
| 45 | 105 | 98 | 89 | 125 | 119 | 117 | 94 | 73 | 80 | 71 | 71 | 45 |
| 47 | 25 | 26 | 28 | 28 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 | 40 | 47 |

Il periodo di osservazione 1887-1905.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---------|------|------|
| | | 1887-89 (media annuale) | 1890-92 | 1893 | 1894 |
| <i>Segue B) Cifre proporzionali</i> | | | | | |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 427 | 428 | 429 | 445 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 488 | 470 | 532 | 475 |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | 135 | 160 | 144 | 147 |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson | | | | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | | | | |
| 62 | Paralisi infantile | 1090 | 1021 | 992 | 1001 |
| 66 | Rammollimento cerebrale | | | | |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali | | | | |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 50 | 67 | 75 | 67 |
| 73 | Successioni della pazzia | | | | |
| 63 | Encefalite | 81 | 56 | 37 | 40 |
| 68 e 69 | Epilessia ed isterismo | 71 | 72 | 67 | 61 |
| 71 | Tetano traumatico e reumatico | 29 | 22 | 22 | 26 |
| 72 | Eclampsia infantile | 794 | 723 | 676 | 638 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe | 85 | 127 | 126 | 93 |
| 77 e 78 | Bronchite acuta e cronica | 2220 | 2611 | 2388 | 2491 |
| 79 | Malattie della pleura | 161 | 142 | 127 | 116 |
| 80 | Congestione ed apoplessia polmonare | 88 | 57 | 38 | 41 |
| 81 e 82 | Polmonite crupale e bronco polmonite acuta | 2233 | 2467 | 2481 | 2518 |
| 83 | Polmonite cronica, gangrena polmonare | 179 | 137 | 92 | 88 |
| 86 | Asma, enfisema | 136 | 122 | 90 | 98 |
| 87 | Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti | 138 | 178 | 204 | 185 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite, adenia) | 17 | 12 | 12 | 7 |
| 90, 91 e 93 | Malattie del cuore e pericardio, sincope | 1514 | 1584 | 1594 | 1628 |
| 92 | Angina pectoris | 17 | 18 | 18 | 16 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua | 131 | 113 | 115 | 98 |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago | 73 | 43 | 36 | 47 |
| 97 | Malattie dello stomaco | 214 | 209 | 242 | 215 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 22 | 19 | 19 | 20 |

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XXII.
 (b) Id. (a) id. XVI.
 (c) Id. (b) id. id.

dal 1887 al 1905, classificate secondo le cause (a).

| NUMERO dell'elenco nosologico | ANNI | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | |
| <i>a 1,000,000 di abitanti.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 48 a 58 | 482 | 491 | 503 | 511 | 519 | 522 | 527 | 539 | 540 | 569 | 580 | 48 a 58 |
| 59 | 592 | 527 | 480 | 484 | 432 | 445 | 420 | 425 | 445 | 424 | 390 | 59 |
| 60 | | | | | 88 | 89 | 81 | 82 | 83 | 79 | 83 | 60 |
| 61 | 161 | 117 | 100 | 96 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 61 |
| 64 | | | | | 978 | 994 | 1005 | 994 | 1026 | 996 | 1027 | 64 |
| 62 | 1020 | 972 | 917 | 933 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 62 |
| 66 | | | | | 22 | 23 | 26 | 23 | 25 | 25 | 31 | 66 |
| 65 | | | | | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 65 |
| 67 | 58 | 125 | 144 | 154 | 110 | 99 | 88 | 86 | 89 | 95 | 126 | 67 |
| 73 | | | | | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 31 | 73 |
| 63 | 44 | 45 | 37 | 34 | 33 | 37 | 33 | 31 | 33 | 31 | 37 | 63 |
| 68 e 69 | 65 | 60 | 56 | 54 | 48 | 56 | 59 | 58 | 56 | 57 | 57 | 68 e 69 |
| 71 | 31 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 19 | 21 | 71 |
| 72 | 644 | 626 | 584 | 557 | 523 | 549 | 506 | 519 | 481 | 465 | 485 | 72 |
| 76 | 57 | 59 | 57 | 54 | 60 | 58 | 58 | 57 | 56 | 58 | 57 | 76 |
| 77 e 78 | 2453 | 2306 | 1966 | 2028 | (b) 1604 | (b) 1794 | (b) 1649 | (b) 1738 | (b) 1632 | (b) 1482 | (b) 1395 | 77 e 78 |
| 79 | 117 | 109 | 94 | 97 | 219 | 256 | 263 | 232 | 264 | 250 | 302 | |
| 80 | 15 | 12 | 8 | 12 | 26 | 22 | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 | 80 |
| 81 e 82 | 2564 | 2492 | 2126 | 2299 | (c) 1364 | (c) 1298 | (c) 1335 | (c) 1236 | (c) 1440 | (c) 1132 | (c) 1163 | 81 e 82 |
| 83 | 57 | 48 | 41 | 29 | 881 | 1054 | 955 | 1026 | 1086 | 971 | 1027 | |
| 86 | 94 | 102 | 84 | 92 | 47 | 43 | 26 | 20 | 19 | 20 | 19 | 83 |
| 87 | 203 | 188 | 189 | 219 | 224 | 234 | 231 | 235 | 241 | 255 | 293 | 87 |
| 89 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 89 |
| 90, 91 e 93 | 1711 | 1662 | 1565 | 1700 | 1706 | 1817 | 1823 | 1792 | 1871 | 1786 | 1885 | 90, 91 e 93 |
| 92 | 15 | 16 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 92 |
| 94 | 87 | 90 | 78 | 78 | 71 | 73 | 65 | 69 | 60 | 56 | 58 | 94 |
| 96 | 26 | 30 | 29 | 27 | 35 | 34 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 96 |
| 97 | 211 | 227 | 236 | 246 | 231 | 251 | 226 | 256 | 236 | 236 | 235 | 97 |
| 98 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 98 |

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | 1893 | 1894 |
|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------|-------|
| | | 1887-89 (media annuale) | 1890-92 (media annuale) | | |
| <i>Segue B) Cifre proporzionali</i> | | | | | |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 201 | 188 | 181 | 176 |
| 102 | Itterizia | 34 | 39 | 44 | 45 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 3125 | 3372 | 3352 | 3260 |
| 105 | Volvolo, occlusione intestinale. | 67 | 61 | 65 | 62 |
| 106 | Tumori intestinali e addominali. | 17 | 20 | 22 | 23 |
| 107 | Ernie intestinali e addominali. | 53 | 49 | 47 | 45 |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali | 158 | 83 | 77 | 61 |
| 110 | Peritonite | 153 | 149 | 164 | 158 |
| 111 | Idrope ascite | 127 | 96 | 74 | 63 |
| 112 | Malattie dei reni. | 263 | 293 | 324 | 328 |
| 113 e 114 | Malattie della vescica e calcoli renali e vescicali | 86 | 89 | 87 | 89 |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata. | 11 | 13 | 12 | 12 |
| 119 | Malattie dell'utero e vagina. | 35 | 52 | 67 | 48 |
| 124 | Febbre puerperale | 79 | 53 | 57 | 52 |
| 121, 122, 123, 125 e 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | 144 | 81 | 72 | 79 |
| 127 e 128 | Flemmone, ascesso, cangrena della pelle. | 102 | 108 | 112 | 99 |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima | 37 | 33 | 36 | 31 |
| 132 | Sclerema | 101 | 95 | 94 | 91 |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia. | 53 | 46 | 35 | 35 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 30 | 29 | 32 | 26 |
| 135 | Reumatismo cronico | 32 | 37 | 31 | 32 |
| 138 | Alcoolismo cronico. | 14 | 17 | 21 | 20 |
| 140 a 156 | Morti violente accidentali. | 367 | 331 | 324 | 318 |
| 157 a 165 | Suicidi | 50 | 56 | 56 | 56 |
| 166, 168 e 169 | Omicidi, in conflitto con la forza pubblica e morti in duello. | 52 | 47 | 53 | 46 |
| | Totale dei morti per causa determinata | 26360 | 25482 | 24557 | 24405 |
| 170 | Morti per causa ignota o non specificata. | 664 | 721 | 599 | 570 |
| | Totale generale | 27024 | 26203 | 25156 | 24975 |

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XXII.

1887 al 1905, classificate secondo le cause (a).

| NUMERO dell'elenco nosologico | ANNI | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | |
| <i>a 1,000,000 di abitanti.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 178 | 175 | 164 | 165 | 161 | 165 | 156 | 163 | 154 | 151 | 150 | 99 |
| | 37 | 44 | 45 | 42 | 40 | 40 | 43 | 44 | 42 | 45 | 45 | 102 |
| | 3650 | 3428 | 3141 | 3511 | 2955 | 3560 | 3028 | 3406 | 3301 | 3156 | 3458 | 104 |
| | 70 | 63 | 66 | 69 | 71 | 72 | 69 | 67 | 69 | 67 | 64 | 105 |
| | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 106 |
| | 50 | 44 | 42 | 45 | 41 | 42 | 44 | 39 | 39 | 39 | 42 | 107 |
| | 34 | 36 | 48 | 39 | 39 | 37 | 45 | 43 | 39 | 36 | 33 | 109 |
| | 166 | 167 | 150 | 159 | 150 | 154 | 146 | 154 | 159 | 148 | 145 | 110 |
| | 61 | 51 | 46 | 45 | 41 | 42 | 36 | 32 | 27 | 25 | 23 | 111 |
| | 358 | 364 | 360 | 387 | 398 | 383 | 377 | 399 | 408 | 396 | 392 | 112 |
| | 103 | 80 | 77 | 75 | 80 | 78 | 75 | 76 | 75 | 71 | 71 | 113 e 114 |
| | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 14 | 16 | 18 | 115 |
| | 35 | 32 | 31 | 22 | 19 | 19 | 17 | 16 | 13 | 11 | 13 | 119 |
| | 48 | 41 | 38 | 38 | 41 | 32 | 31 | 32 | 34 | 33 | 29 | 124 |
| | 60 | 74 | 68 | 63 | 71 | 62 | 54 | 54 | 50 | 57 | 67 | 121, 122, 123, 125 e 126 |
| | 77 | 84 | 81 | 75 | 79 | 71 | 68 | 66 | 71 | 70 | 74 | 127 e 128 |
| | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 24 | 21 | 22 | 19 | 18 | 19 | 131 |
| | 92 | 91 | 86 | 72 | 69 | 70 | 79 | 75 | 70 | 67 | 77 | 132 |
| | 31 | 35 | 36 | 32 | 33 | 32 | 32 | 36 | 34 | 36 | 35 | 133 |
| | 29 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 26 | 28 | 30 | 29 | 30 | 134 |
| | 30 | 30 | 26 | 21 | 24 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 33 | 135 |
| | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 25 | 138 |
| | 284 | 306 | 325 | 315 | 318 | 315 | 331 | 320 | 314 | 333 | 394 | 140 a 156 |
| | 60 | 63 | 60 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 58 | 65 | 71 | 157 a 165 |
| | 48 | 46 | 49 | 53 | 44 | 40 | 39 | 41 | 40 | 40 | 43 | 166, 168 e 169 |
| | 24566 | 23634 | 21574 | 22592 | 21595 | 23446 | 21680 | 21933 | 22088 | 20847 | 21693 | |
| | 479 | 429 | 358 | 344 | 293 | 325 | 290 | 275 | 278 | 234 | 198 | 170 |
| | 25045 | 24063 | 21932 | 22936 | 21888 | 23771 | 21970 | 22208 | 22366 | 21081 | 21891 | |

Dal prospetto n. 4 si rileva che, in generale, le malattie infettive si vennero facendo meno gravi dal 1887 al 1905. La mortalità per *vaiuolo* ebbe i suoi massimi nel periodo dal 1887 al 1890, dopo il quale anno essa cominciò a discendere rapidamente, tantochè negli anni 1898-1900 si ebbero pochissime vittime per questo morbo (10 morti all'anno ogni milione di abitanti). Dall'anno 1901 al 1904 il vaiuolo assunse di nuovo una maggiore gravità, ed infatti esso causò 104 morti per ogni milione di abitanti nel 1901, 74 nel 1902, 184 nel 1903 e 93 nel 1904. Nel 1905 si ebbero 14 morti per vaiuolo ogni milione di abitanti.

La mortalità per *morbillo* discese dal quoziente 803 nel 1887 a 202 nel 1905; quella per *scarlattina* da 494 nel 1887 a 51 nel 1905; quella per *febbre tifoide* da 939 nel 1887 a 327 nel 1905. Il *tifo petecchiale*, che aveva causato parecchie morti nei primi anni di questo periodo di osservazione, in seguito è quasi scomparso dalle tavole necrologiche; la mortalità per *difterite* e *cirup* è diminuita da 952 nel 1887 a 128 nel 1905 ogni milione di abitanti; quella per *ipertosse* da 376 nel 1887 a 173 nel 1905 e quella per *febbre puerperale* da 85 nel 1887 a 29 nel 1905.

Anche la mortalità per *febbri e cachessia da malaria* presenta un forte miglioramento dal 1887 al 1905 (710 morti ogni milione di abitanti nel primo anno e 235 nel secondo) e la diminuzione maggiore si è osservata negli ultimi quattro anni (1902-1905).

Il *colera asiatico*, che nel 1887 aveva causato 8150 casi di morte, in cifre effettive, non ne causò alcuno negli anni corsi dal 1888 al 1892; mentre tornò a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, con 3040 decessi. Vi furono ancora 20 morti di colera nel gennaio del 1894 e negli anni seguenti non si verificarono casi di morte per detta malattia.

È invece aumentata la mortalità per *influenza*. Questa causa che, nei tre anni 1887-1889, aveva determinato soltanto 18 morti ogni milione di abitanti, nel 1890 aggravò la mortalità di 11,771 casi (389 per un milione di abitanti); fu gravissima nel 1892 (20,039 morti, cioè 653 ogni milione di abitanti) e nel 1894 (14,668 morti, cioè 472 ogni milione di abitanti). Fra il 1895 e il 1899 la mortalità per *influenza* scemò notevolmente, ma nel 1900 si ebbe una nuova recrudescenza, con 17,306 morti, vale a dire 535 ogni milione di abitanti, che è il quoziente più alto, dopo quello dell'anno 1892; nell'anno 1901 essa discese al quoziente di 125 morti per ogni milione di abitanti, nel 1902 a quello di 117; tornò ad aggravarsi nel 1903, dando un quoziente di 217 morti ogni milione di abitanti, per discendere nuovamente a quello di 114 nell'anno 1904 e risalire a 206 nel 1905.

La mortalità per *sifilide* è aumentata di anno in anno dal 1887 al 1893, ma negli anni susseguenti si è notata una leggiera diminuzione.

I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, scemarono fino a 53 nel 1895 e furono 45 nel 1904 e 47 nel 1905. La serie delle cifre annuali, quantunque irregolare nel suo andamento, accenna ad una diminuzione nel numero dei morti per *rabbia* nel corso dei diciannove anni di osservazione. Tale fatto può dipendere dall'efficacia dei mezzi terapeutici ora adoperati per la cura di questa malattia (sistema Pasteur); o da una più accurata vigilanza esercitata dalle amministrazioni municipali sui cani vaganti; oppure dalla circostanza che la rabbia,

del pari che altre malattie infettive, può presentare da un anno all'altro forti oscillazioni nel suo grado di frequenza (1).

(1) La legge di sanità fa obbligo ai medici di denunciare alle autorità locali i casi di rabbia trasmessa all'uomo, e dai Bollettini sanitari pubblicati mensilmente dal Ministero dell'interno, si può rilevare il numero di queste denunce. Esse furono 147 nel 1895, 163 nel 1896, 192 nel 1897, 170 nel 1898, 149 nel 1899, 166 nel 1900, 343 nel 1901, 113 nel 1902, 89 nel 1903, 61 nel 1904 e 53 nel 1905.

Se si confronta il numero dei morti col numero dei casi, si trova che nel 1895, su 100 casi 36 furono mortali, nel 1896 44, nel 1897 53, nel 1898 39, nel 1899 54, nel 1900 38, nel 1901 16, nel 1902 50, nel 1903 65, nel 1904 74 e nel 1905 89.

Per gli anni antecedenti al 1887 non si conosce il numero dei morti per rabbia in tutti i Comuni del Regno; la statistica delle cause di morte era allora limitata ai 284 Comuni capiluoghi di provincia, circondario o distretto, che complessivamente comprendono circa un quarto della popolazione del Regno. In quei Comuni avvennero 29 casi di morte per rabbia nel 1881, 22 nel 1882, 28 nel 1883, 27 nel 1884, 36 nel 1885 e 29 nel 1886; in media 29 ogni anno.

Nel 1905 fra i 47 casi di morte per rabbia, 23 furono dichiarati in quel gruppo di 284 Comuni, e più precisamente 20 nei 69 capiluoghi di provincia e 3 nei capiluoghi di circondario.

È però da osservare che, fra i 20 individui morti nei 69 capiluoghi di provincia, soltanto 6 contrassero la malattia nello stesso Comune in cui avvenne la morte; gli altri 14 vi furono inviati già infermi da altri Comuni per essere ricoverati nelle cliniche o in altri istituti speciali di cura. Nel 1904 furono dichiarati nei 69 Comuni capiluoghi 13 casi di morte per rabbia, dei quali 3 appartenevano alla popolazione residente, nel 1903 20 dei quali 6 facevano parte della popolazione residente, nel 1902 17 dei quali 7 residenti, nel 1901 20 di cui 5 residenti, nel 1900 14 dei quali 3 residenti, nel 1899 33 dei quali 12 residenti e nel 1898 23 dei quali 3 residenti. I morti di rabbia negli anni antecedenti al 1898 non furono classificati secondo la residenza; non si sa quindi, per gli anni 1881-86, quanti dei casi registrati nei Comuni capiluoghi spettassero alla popolazione avventizia curata negli ospedali.

I casi di rabbia sono, relativamente alla popolazione, molto più frequenti nelle provincie dell'Italia meridionale ed insulare che non in quelle dell'Italia settentrionale e centrale. In queste ultime le condizioni sono notevolmente migliorate, per quanto si può arguire dalle due serie di cifre non perfettamente omogenee fra loro (sole città e città con Comuni rurali) date nel seguente prospetto:

| Compartimenti | Cifre effettive dei morti per rabbia | | | Cifre proporzionali ad un milione di abitanti | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---|----------------|------------|
| | 1881-86 | 1887-1904 | 1905 | 1881-86 | 1887-1904 | 1905 |
| | Capiluoghi (284 Comuni) | Intera regione | | Capiluoghi (284 Comuni) | Intera regione | |
| Piemonte | 8 | 94 | 7 | 2.2 | 1.6 | 2.1 |
| Liguria | 2 | 23 | .. | 1.2 | 1.2 | .. |
| Lombardia | 26 | 121 | 8 | 5.4 | 1.6 | 1.8 |
| Veneto | 21 | 64 | 2 | 3.9 | 1.2 | 0.6 |
| Emilia | 19 | 85 | .. | 4.2 | 2.0 | .. |
| Toscana | 13 | 44 | .. | 3.6 | 1.0 | .. |
| Marche | 8 | 33 | .. | 8.3 | 1.8 | .. |
| Umbria | 7 | 23 | .. | 8.0 | 2.0 | .. |
| Lazio | 4 | 71 | 4 | 1.9 | 3.5 | 3.2 |
| Abruzzi e Molise | 3 | 71 | 2 | 3.1 | 2.8 | 1.4 |
| Campania | 22 | 214 | 12 | 4.7 | 3.8 | 3.8 |
| Puglie | 2 | 105 | .. | 1.2 | 3.1 | .. |
| Basilicata | 2 | 39 | .. | 6.2 | 4.3 | .. |
| Calabria | 1 | 75 | 2 | 0.9 | 3.1 | 1.4 |
| Sicilia | 21 | 251 | 9 | 3.7 | 4.1 | 2.5 |
| Sardegna | 12 | 94 | 1 | 15.4 | 6.8 | 1.2 |
| REGNO | 171 | 1 407 | 47 | 4.0 | 2.5 | 1.4 |

Classificando i morti per rabbia secondo le stagioni, si nota che il maggior numero di essi si ebbe nell'estate.

| | Trimestri | | | | Totale |
|--|-----------|-----|-----|----|--------|
| | I | II | III | IV | |
| Morti per rabbia nel 1905 | 9 | 13 | 15 | 10 | 47 |
| Id. nei sette anni 1898-1904 | 91 | 101 | 140 | 91 | 423 |

Secondo il sesso, i morti per rabbia nel 1905 si dividevano in 33 maschi e 14 femmine, e prendendo le

Variò in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire, la mortalità per *carbonchio e pustola maligna* (da 726 morti nel 1887 a 306 nel 1905 in cifre effettive).

La *lebbra* causò, in cifre effettive, 11 morti nel 1903 e 12 tanto nel 1904 quanto nel 1905.

La mortalità per *malattie tubercolari* accenna, durante il periodo di osservazione, ad una diminuzione abbastanza sensibile. Infatti, ogni milione di abitanti, si ebbero nel 1887 2101, nel 1888 2126 e nel 1889 2119 morti per tubercolosi, considerata nelle sue varie manifestazioni; invece nel 1904 la proporzione è stata solamente di 1656 morti e nel 1905 di 1694. Tenendo divisi i casi di morte, secondo le localizzazioni della tubercolosi, si hanno, per gli anni dal 1887 al 1905, le cifre seguenti:

cifre dell'intero periodo 1887-1905, si hanno 1078 maschi (74 %) e 376 femmine (26 %). Queste ultime, sia per la forma del vestiario, sia perchè stanno più riparate in casa, sono meno esposte ai morsi di cani idrofobi.

Riguardo alle professioni, sono colpiti di preferenza gli agricoltori e, in generale gli individui che esercitano professioni all'aperto. Infatti fra i morti maschi nel 1905 si contarono 11 contadini, 1 bracciante, 1 industriale, 1 calzolaio, 1 falegname, 1 meccanico, 1 barbiere, 1 commesso di negozio, 1 impiegato, ed i rimanenti, in numero di 14, erano fanciulli sotto i 15 anni.

Finalmente, rispetto all'età, ponendo a raffronto i dati dei due quinquenni 1887-91 e 1898-1902 con quelli degli anni 1903, 1904 e 1905, si forma il seguente quadro:

| Età | Morti per rabbia | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|------|------|------|-------------------------------|-----------|------|------|------|
| | Cifre effettive | | | | | Proporzioni su 100 del totale | | | | |
| | 1887-91 | 1898-1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1887-91 | 1898-1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
| Non oltre 15 anni | 41 | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| Da oltre 5 a 9 anni compiuti | 77 | 58 | 3 | 15 | 6 | 15 | 18 | 5 | 34 | 13 |
| » 10 a 14 » | 68 | 39 | 10 | 8 | 8 | 14 | 12 | 17 | 18 | 17 |
| » 15 a 19 » | 36 | 33 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 |
| » 20 a 29 » | 51 | 30 | 7 | 2 | 9 | 10 | 9 | 12 | 4 | 19 |
| » 30 a 39 » | 60 | 35 | 6 | 5 | 3 | 12 | 11 | 10 | 11 | 6 |
| » 40 a 49 » | 46 | 29 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 14 | 7 | 6 |
| » 50 a 59 » | 53 | 23 | 8 | 6 | 4 | 11 | 7 | 14 | 13 | 9 |
| » 60 a 79 » | 63 | 46 | 9 | 3 | 6 | 13 | 15 | 16 | 7 | 13 |
| Da 80 anni in su | 4 | 5 | 1 | .. | 1 | 1 | 2 | 2 | .. | 2 |
| Età ignota | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| TOTALE | 499 | 320 | 58 | 45 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dalle proporzioni dei morti in ciascun gruppo di età su 100 morti per rabbia di qualsiasi età, si rileva che i gruppi più esposti a contrarre la rabbia sono quelli dei fanciulli fra 5 e 15 anni e quelli dei vecchi da 60 ad 80 anni. I bambini, sotto i 5 anni, per essere meglio sorvegliati, e gli adulti fra 15 e 60, anni, perchè più in grado di difendersi, sono relativamente risparmiati.

Morti per malattie tubercolari sopra un milione di abitanti, negli anni dal 1887 al 1905.

PROSPETTO N. 5.

| MALATTIE TUBERCOLARI | TRIENNI | | ANNI | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1887-89 | 1890-92 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
| Tubercolosi disseminata | 307 | 290 | 274 | 279 | 315 | 247 | 242 | 244 | 147 | 72 | 71 | 81 | 111 | 111 | 179 |
| Tisi polmonare | 1070 | 1028 | 970 | 1013 | 1015 | 1057 | 977 | 957 | 1092 | 1218 | 1113 | 1010 | 1010 | 1071 | 1030 |
| Scrofola disseminata e lupo | 103 | 86 | 70 | 70 | 63 | 64 | 60 | 52 | 48 | 47 | 41 | 37 | 38 | 35 | 37 |
| Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito . | 187 | 189 | 203 | 177 | 144 | 154 | 140 | 142 | 184 | 182 | 177 | 168 | 166 | 165 | 170 |
| Tabe mesenterica e tubercolosi intestinale . | 422 | 364 | 354 | 326 | 324 | 329 | 292 | 286 | 273 | 283 | 249 | 240 | 220 | 220 | 218 |
| Artrite fungosa, sinovite fungosa e tubercolosi delle ossa | (a) 26 | (a) 28 | (a) 25 | (a) 20 | 41 | 47 | 48 | 52 | 54 | 51 | 51 | 53 | 54 | 54 | 60 |
| TOTALE | 2115 | 1985 | 1896 | 1885 | 1902 | 1898 | 1759 | 1733 | 1798 | 1854 | 1702 | 1589 | 1599 | 1656 | 1694 |

La diminuzione è stata più notevole nelle morti per *scrofola*, *tabe mesenterica* e *meningite tubercolare* che non in quelle per *tubercolosi polmonare* o *disseminata in più organi*, prese complessivamente.

Il numero dei morti per malattie tubercolari è probabilmente superiore a quello sopra indicato, non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, sono stati dai medici dichiarati come casi di *diarrea*, di *bronchite cronica*, di *meningite*, o di *polmonite cronica*, senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari. Ma ove si consideri che i morti di *polmonite cronica*, per ogni milione di abitanti, erano stati dichiarati in numero di 227 nel 1887, di 180 nel 1888, e sono venuti gradatamente diminuendo negli anni susseguenti fino a 19 nel triennio 1903-1905; che i morti per *bronchite*, i quali nel triennio 1887-89 erano stati 2220 per ogni milione di abitanti, nel triennio 1903-1905 scesero a 1775; e che il numero dei morti per *meningite acuta* si è mantenuto quasi invariato fra il 1887 ed il 1905, si può legittimamente ritenere che la diminuzione riscontrata nel numero dei morti per malattie tubercolari non dipenda dall'aver i medici negli ultimi anni di osservazione celata più spesso la diagnosi di tali malattie, sostituendovi dichiarazioni di morte per polmonite cronica o per bronchite o per meningite semplice.

Oltre ai casi di morte per tubercolosi delle ossa, sommati colle altre forme tubercolari, si contano circa 400 morti all'anno pel morbo di Pott.

Se si paragona il numero delle madri morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio (compresa la febbre puerperale) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si trova che la mortalità per queste cause è venuta scemando dal 1887 in poi.

(a) Non compresi i morti per tubercolosi delle ossa che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

Mortalità delle gestanti e dei neonati in dipendenza del parto
negli anni dal 1887 al 1905.

PROSPETTO N. 6.

| ANNI | NUMERO dei parti semplici e multipli (a) | NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza parto e puerperio | NUMERO dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto | OGNI 1000 parti morirono | | |
|-----------------|---|---|--|--------------------------------|---------|-----|
| | | | | gestanti | neonati | |
| 1905. | 1 120 631 | 3 198 | 976 | 2.9 | 0.9 | |
| 1904. | 1 120 856 | 2 981 | 811 | 2.7 | 0.7 | |
| 1903. | 1 075 851 | 2 771 | 679 | 2.6 | 0.6 | |
| 1902. | 1 127 901 | 2 807 | 864 | 2.5 | 0.8 | |
| 1901. | 1 090 907 | 2 767 | 848 | 2.5 | 0.8 | |
| 1900. | 1 100 055 | 3 034 | 1 007 | 2.8 | 0.9 | |
| 1899. | 1 121 084 | 3 572 | 1 031 | 3.2 | 0.9 | |
| REGNO | 1898. | 1 102 373 | 3 230 | 1 000 | 2.9 | 0.9 |
| | 1897. | 1 135 505 | 3 342 | 1 101 | 2.9 | 1.0 |
| | 1896. | 1 128 782 | 3 627 | 1 213 | 3.2 | 1.1 |
| | 1895. | 1 125 131 | 3 407 | 1 568 | 3.0 | 1.4 |
| | 1894. | 1 135 460 | 4 048 | 2 188 | 3.6 | 1.9 |
| | 1893. | 1 158 552 | 3 990 | 2 202 | 3.4 | 1.9 |
| | 1890-92 . . . | 3 416 431 | 12 236 | 6 481 | 3.6 | 1.9 |
| | 1887-89 . . . | 3 508 892 | 19 930 | 9 660 | 5.7 | 2.8 |

La mortalità per *pellagra* variò, durante il periodo di osservazione, in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire (da 115 morti ogni milione di abitanti nella media del triennio 1887-89 a 74 nel triennio 1903-1905).

I morti per *diabete* furono, in cifre effettive, 490 nel 1887, 559 nel 1888 e 546 nel 1889, ed aumentarono fino a 1242 nel 1904 ed a 1322 nel 1905. Si nota invece una diminuzione nel numero dei morti per *gota*, da 231 nel 1887 a 132 nel 1905, in cifre effettive; e per *scorbuto*, da 532 a 217 negli stessi anni.

Le cifre dei bambini morti entro il primo mese dopo la nascita per *atrofia congenita*, si sono mantenute quasi invariate in ciascun anno del periodo 1887-95; ma diminuirono alquanto negli anni susseguenti per la scemata mortalità infantile e per una maggiore accuratezza delle diagnosi fatte dai medici curanti. Quasi invariato è rimasto, nel periodo d'osservazione, il numero degli individui fra 1 e 60 anni d'età dichiarati morti per *anemia*, *leucemia* e *clorosi*. Al contrario, col prolungarsi della vita media dell'uomo, è venuto crescendo il numero dei morti per *marasmo senile*.

La mortalità per *tumori maligni* crebbe d'anno in anno (da 427 morti ogni milione d'abitanti nel 1887 a 580 nel 1905).

(a) Il totale dei parti comprende anche quelli di nati morti.

Se si dividono i morti per *tumori maligni*, secondo la sede del tumore, si ottengono i dati seguenti:

Morti causate da tumori maligni localizzati o disseminati in più organi, negli anni dal 1887 al 1905.

PROSPETTO N. 7.

| SEDE DEI TUMORI MALIGNI | MEDIA ANNUALE | | | | NUMERO DEI MORTI NEGLI ANNI | | | | | | |
|---|---------------|---------|---------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
| disseminati in più organi o di sede indeterminata | 2 787 | 2 993 | 3 489 | 3 553 | 3 624 | 3 761 | 3 770 | 3 542 | 3 905 | 3 974 | 3 948 |
| dell'utero, vagina, ovaia. | 2 403 | 2 375 | 2 322 | 2 469 | 2 578 | 2 564 | 2 501 | 2 590 | 2 502 | 2 572 | 2 535 |
| delle mammelle | 1 013 | 862 | 874 | 908 | 916 | 950 | 863 | 927 | 855 | 973 | 974 |
| della vescica, uretra, pro- stata, pene, testicoli. . | 308 | 285 | 259 | 306 | 283 | 301 | 327 | 346 | 325 | 394 | 408 |
| della bocca, labbra, lin- gua, palato, fauci, tiroi- de, laringe, trachea . . | 437 | 415 | 555 | 858 | 1 145 | 1 059 | 1 095 | 1 143 | 1 067 | 1 233 | 1 049 |
| dello stomaco, esofago . | 3 341 | 3 739 | 4 021 | 4 510 | 4 613 | 4 613 | 4 865 | 4 928 | 5 179 | 5 356 | 5 909 |
| del fegato, milza, pan- creas, intestino, peri- toneo | 2 122 | 2 235 | 2 380 | 2 998 | 3 240 | 3 312 | 3 401 | 3 559 | 3 445 | 3 877 | 3 974 |
| delle ossa, articolazioni . | 254 | 79 | 31 | 202 | 139 | 237 | 257 | 544 | 409 | 359 | 429 |
| dei centri nervosi ed or- gani dei sensi | 61 | 44 | 73 | 123 | 142 | 76 | 62 | 55 | 87 | 122 | 122 |
| TOTALE | 12 726 | 13 027 | 14 054 | 15 927 | 16 680 | 16 873 | 17 141 | 17 634 | 17 774 | 18 860 | 19 348 |

Una leggiera diminuzione si è osservata dal 1887 al 1905 nel numero dei morti di *apoplessia cerebrale*, di *epilessia*, di *epatite* e di *reumatismo articolare cronico*; il fatto opposto si è verificato per i *vizi di cuore*; per le malattie delle *arterie* e per malattie *dei reni*.

Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile*, da 805 per un milione d'abitanti nel 1887 a 485 nel 1905. È noto che le convulsioni nei bambini non sono molte volte che l'accidente terminale di altre malattie, specialmente di meningite e di disturbi dell'apparato digerente; e perciò la diminuzione avvertita dipende in parte dall'avere i medici assegnato una maggiore importanza alla malattia primaria che non all'accidente terminale.

Un miglioramento sensibile si è osservato dal 1887 al 1905 nella mortalità per malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio; infatti i morti per *bronchite acuta e cronica* diedero un quoziente di 2416 ogni milione di abitanti nella media degli anni 1887-92, si mantennero intorno a questo numero fino all'anno 1895 e diminuirono notevolmente negli anni seguenti, tantochè nel triennio 1903-1905 scesero a 1775.

A partire dall'anno 1899 i morti di *bronchite* sono stati divisi in due gruppi secondochè si trattava di una infiammazione acuta (per lo più di bronchite capillare infantile) oppure d'infiammazione cronica. Quest'ultima, che spesso si collega con neoformazioni tubercolari, è stata, nella media del periodo 1899-1905, dichiarata causa di morte di 255 individui per ogni milione di abitanti, ossia di circa un ottavo del totale dei morti per *bronchite*.

La *polmonite crupale* e la *bronco-polmonite acuta* aggravarono la mortalità di 2350 casi in media ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, e più ancora nel periodo 1893-96 (2514 ogni milione di abitanti); negli anni seguenti il quoziente di mortalità per questa causa scemò sensibilmente, per risalire poi nel 1903 a 2526 morti ogni milione di abitanti, e scendere a 2103 nel 1904 ed a 2190 nel 1905, che sono tra i quozienti più bassi fra tutti quelli osservati in questo periodo d'anni. Anche per questa malattia si è fatta, a partire dal 1899, la distinzione dei morti per polmonite cruposa da quelli morti per bronco-polmonite acuta. Nella media del periodo 1899-1905, i primi risultarono nella proporzione di 1281 ed i secondi di 1000 per un milione di abitanti.

I morti per *malattie della pleura* discesero da 159 ogni milione di abitanti nel 1887 a 86 nell'anno 1905.

La mortalità per *diarrea, enterite, colera indigeno, colite, proctite* ed *ulcera intestinale* presenta, nel periodo di tempo da noi considerato, un andamento irregolare. Nell'anno 1887 essa diede un quoziente di 3147 morti ogni milione di abitanti, attorno al quale si aggirò sino al 1890; negli anni susseguenti si aggravò, tantochè nel 1895 il quoziente salì a 3650 (il più alto nel periodo), nel 1897 scese a 3141, per risalire subito nell'anno appresso a 3511 e scendere di nuovo nel 1899 a 2955, determinando così in detto anno il quoziente più basso. Nel 1900 la mortalità per le suddette cause tornò ad aggravarsi fortemente, dando un altro massimo quoziente di 3560 ogni milione di abitanti; nel 1901 essa ridiscese al quoziente di 3028, nel 1902 risali a 3406, nel 1903 diede un quoziente di 3301, nel 1904 di 3156 e nel 1905 salì nuovamente a 3458.

I morti per *elmintiasi* sono stati 5104 nel 1887 in cifre effettive, e queste cifre sono diminuite gradatamente negli anni susseguenti fino a 1085 nel 1905. La diminuzione soltanto in parte è un fatto reale e dipende dall'essere in molti Comuni migliorata la qualità dell'acqua potabile; ma per altra parte essa deve essere stata causata da una maggiore accuratezza dei medici nel fare le diagnosi delle malattie. Un tempo parecchi casi di malattie dell'apparato digerente nei bambini erano dai medici attribuiti alla presenza, effettiva o supposta, di vermi nell'intestino; posteriormente invece si è assegnata un'importanza secondaria alla presenza dei vermi nell'intestino, considerando come causa principale della morte i processi di fermentazione sviluppatisi nel canale digerente. Probabilmente dipende dallo stesso motivo la diminuzione che si è verificata nel numero dei morti per *dissenteria*, da 6279 nel 1887, in cifre effettive, a 197 nel 1905. Pei primi anni figuravano sotto questa rubrica molti casi di morte per diarrea, mentre negli ultimi vi furono iscritti i soli casi di dissenteria cruenta.

La maggiore precisione di diagnosi da parte dei medici, mentre ha fatto diminuire

la cifra dei morti per eclampsia infantile, per elmintiasi e per dissenteria, ha contribuito a tener alto dal 1887 in poi il numero dei morti per diarrea e gastroenterite.

L'*alcolismo cronico* nel 1887 causò 434 morti, in cifre effettive. Questo numero si mantenne pressochè invariato sino al 1891, ma nell'anno successivo salì improvvisamente a 625 e durante tutto il triennio 1892-94 si mantenne ugualmente alto, per ritornare nel 1895 a 473. Dal 1896 al 1900 il numero dei morti oscillò fra 504 e 557, nel 1901 fu soltanto di 414, nel 1902 di 400, nel 1903 di 401, nel 1904 salì a 509 e nel 1905 raggiunse la cifra di 837, la più alta nel periodo qui osservato, e che dà un quoziente di 25 morti per ogni milione di abitanti (1). Inoltre nel 1905 avvennero 68 casi di morte per causa violenta accidentale in individui ubbriachi e 3 suicidi per frenosi alcoolica.

Delle morti violente, siano esse dovute ad infortunio accidentale, ad omicidio od a suicidio, ci occuperemo in modo particolare nel capo IV della presente Introduzione.

§ 3. — **Morti avvenute nell'anno 1905 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia.**

Il prospetto seguente fa conoscere le morti avvenute nell'anno 1905 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, tanto in cifre effettive, quanto in cifre proporzionali a 1000 abitanti. Le cifre di popolazione, alle quali sono ragguagliate quelle dei morti, trovansi indicate nel prospetto I a pagina ix.

(1) Si ritiene da molti medici che ad elevare il quoziente di mortalità per alcolismo abbia contribuito il movimento di emigrazione e d'immigrazione in rapporto coll'estero, fattosi molto più intenso in questi ultimi anni. Le nostre popolazioni rurali abituate ad una vita sobria in paese, messe in contatto colle masse operaie dei paesi più nordici d'Europa e degli Stati Uniti d'America, dove l'abuso degli alcoolici è molto più frequente che da noi, vi hanno contratto abitudini più viziose, che conservano anche quando rimpatriano. Un'alta cifra di morti per alcolismo si è pure riscontrata nel 1906.

Numero dei morti e quozienti di mortalità per l'anno 1905 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia.

PROSPETTO N. 8.

| PROVINCIE | PROVINCIA | | COMUNE capoluogo | | PROVINCIE | PROVINCIA | | COMUNE capoluogo | |
|------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|
| | Cifre effettive dei morti | Cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti | Cifre effettive dei morti | Cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti | | Cifre effettive dei morti | Cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti | Cifre effettive dei morti | Cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti |
| Alessandria | 16 139 | 19.3 | 1 672 | 23.3 | Ancona | 6 857 | 22.3 | 1 171 | 19.3 |
| Cuneo | 14 050 | 21.6 | 752 | 28.3 | Ascoli Piceno | 5 178 | 20.9 | 565 | 20.1 |
| Novara | 14 032 | 18.2 | 1 200 | 23.8 | Macerata | 5 497 | 21.3 | 540 | 23.3 |
| Torino | 23 361 | 20.3 | 7 209 | 20.4 | Pesaro e Urbino | 5 976 | 23.0 | 642 | 24.7 |
| Genova | 19 491 | 19.8 | 5 703 | 22.1 | Perugia | 14 236 | 20.9 | 1 422 | 22.3 |
| Porto Maurizio | 2 869 | 19.3 | 123 | 15.1 | Roma | 25 304 | 20.2 | 10 698 | 21.2 |
| Bergamo | 13 601 | 27.7 | 1 480 | 29.1 | Aquila degli Abruzzi | 8 744 | 21.9 | 510 | 25.2 |
| Brescia | 14 384 | 25.9 | 2 274 | 31.2 | Campobasso | 8 733 | 24.0 | 398 | 28.7 |
| Como | 13 345 | 22.0 | 1 024 | 25.1 | Chieti | 7 937 | 21.4 | 542 | 21.3 |
| Cremona | 7 427 | 22.2 | 1 343 | 33.5 | Teramo | 6 215 | 19.8 | 711 | 29.8 |
| Mantova | 7 061 | 22.9 | 1 099 | 38.1 | Avellino | 8 787 | 22.0 | 465 | 20.1 |
| Milano | 35 317 | 23.3 | 11 326 | 21.2 | Benevento | 5 289 | 20.6 | 558 | 22.9 |
| Pavia | 9 564 | 19.3 | 961 | 27.3 | Caserta | 16 489 | 20.9 | 730 | 22.4 |
| Sondrio | 2 646 | 20.2 | 145 | 17.0 | Napoli | 28 404 | 24.0 | 14 457 | 25.0 |
| Belluno | 4 349 | 21.1 | 463 | 22.7 | Salerno | 12 643 | 22.5 | 1 027 | 23.5 |
| Padova | 9 476 | 20.3 | 2 038 | 23.6 | Bari delle Puglie | 22 153 | 26.2 | 1 920 | 23.6 |
| Rovigo | 5 324 | 23.4 | 361 | 34.0 | Foggia | 11 504 | 26.5 | 1 197 | 20.5 |
| Treviso | 8 730 | 19.7 | 889 | 25.3 | Lecce | 18 456 | 25.2 | 669 | 19.3 |
| Udine | 13 229 | 20.8 | 1 137 | 28.9 | Potenza | 13 142 | 27.7 | 361 | 23.4 |
| Venezia | 9 952 | 23.4 | 4 275 | 27.4 | Catanzaro | 11 412 | 23.6 | 972 | 29.8 |
| Verona | 8 798 | 20.2 | 1 838 | 23.9 | Cosenza | 9 954 | 20.9 | 568 | 26.2 |
| Vicenza | 10 336 | 22.0 | 1 316 | 28.0 | Reggio di Calabria | 8 558 | 19.3 | 1 113 | 25.5 |
| Bologna | 10 509 | 19.8 | 3 485 | 22.5 | Caltanissetta | 8 712 | 25.7 | 991 | 21.8 |
| Ferrara | 6 299 | 22.3 | 2 010 | 23.5 | Catania | 17 600 | 24.0 | 3 772 | 23.7 |
| Forlì | 6 547 | 22.7 | 1 008 | 23.5 | Girgenti | 9 317 | 24.5 | 574 | 22.6 |
| Modena | 7 385 | 22.7 | 1 747 | 26.5 | Messina | 10 805 | 19.6 | 3 663 | 23.0 |
| Parma | 6 854 | 23.2 | 1 767 | 35.1 | Palermo | 15 630 | 20.2 | 6 728 | 21.3 |
| Piacenza | 5 095 | 20.5 | 1 181 | 33.1 | Siracusa | 10 158 | 22.8 | 719 | 20.9 |
| Ravenna | 4 708 | 19.8 | 1 414 | 21.5 | Trapani | 6 287 | 17.1 | 941 | 14.7 |
| Reggio nell'Emilia | 6 701 | 23.8 | 1 669 | 27.3 | Cagliari | 11 590 | 23.1 | 1 203 | 21.9 |
| Arezzo | 6 204 | 22.4 | 1 076 | 22.9 | Sassari | 8 246 | 25.4 | 1 040 | 26.7 |
| Firenze | 19 567 | 20.2 | 5 079 | 23.4 | | | | | |
| Grosseto | 2 827 | 18.9 | 229 | 22.6 | | | | | |
| Livorno | 2 844 | 22.0 | 2 245 | 21.9 | | | | | |
| Lucca | 6 240 | 18.8 | 1 748 | 22.2 | | | | | |
| Massa e Carrara | 4 370 | 21.1 | 700 | 24.1 | | | | | |
| Pisa | 5 873 | 17.7 | 1 444 | 23.1 | | | | | |
| Siena | 5 023 | 21.2 | 1 218 | 30.8 | | | | | |
| | | | | | Regno | 730 340 | 21.9 | 137 515 | 23.4 |

I quozienti massimi di mortalità, nell'anno 1905, si ebbero nelle provincie di Potenza e di Bergamo (27.7 ogni 1000 abitanti), di Foggia (26.5), di Bari (26.2), di Brescia (25.9), di Caltanissetta (25.7), di Sassari (25.4), di Lecce (25.2), di Girgenti (24.5). I quozienti minimi furono dati dalle provincie di Trapani con 17.1 ogni 1000 abitanti, di Pisa (17.7), di Novara (18.2), di Lucca (18.8), di Grosseto (18.9), di Alessandria, di Porto Maurizio, di Pavia e di Reggio Calabria (19.3). Da tali quozienti si deduce che la mortalità nell'Italia meridionale fu, generalmente, più alta di quella verificatasi nell'Italia settentrionale e centrale: questo fatto erasi già osservato nelle statistiche degli anni anteriori al 1905.

Nel confrontare i quozienti di mortalità per provincie, si deve tener presente che essi risentono l'influenza di un fatto demografico d'indole opposta a quello che studiamo, cioè delle nascite; perchè dove sono alti i quozienti di natività, sono d'ordinario anche alti quelli di mortalità, per il grande numero di bambini che soccombono nei primi anni di vita.

Più innanzi, nei prospetti XI, XII, XIII e XIV, si trovano particolareggiate notizie sulla mortalità dei bambini fino a un anno e fino a 5 anni, le quali danno la misura in cui questo fenomeno si manifesta nel nostro paese. Ma per determinare l'influenza suaccennata occorrerebbe porre le cifre della mortalità infantile in relazione colle nascite, per ciascuna provincia, poichè soltanto ravvicinando questi due quozienti dei morti di qualsiasi età e dei morti di età non superiore a un anno si potrebbe valutare l'azione della natività più o meno alta sulle cifre della prima serie; però non è qui il luogo di farlo (a).

Paragonando fra loro i 69 Comuni capiluoghi di provincia, si rilevano pure differenze notevoli nei quozienti di mortalità. Dalle cifre massime di 38.1 morti ogni 1000 abitanti in Mantova, di 35.1 in Parma, di 34.0 in Rovigo, di 33.5 in Cremona, di 33.1 in Piacenza, di 31.2 in Brescia e di 30.8 in Siena, si scende alle cifre minime di 14.7 in Trapani, di 15.1 in Porto Maurizio, di 17.0 in Sondrio, di 19.3 in Ancona e Lecce, di 20.1 in Ascoli Piceno ed Avellino e di 20.4 in Torino. Questi quozienti sono stati calcolati ragguagliando il numero totale delle morti avvenute in ciascun Comune, comprese quelle verificatesi nella popolazione avventizia o con dimora occasionale, a 1000 abitanti pure della popolazione totale, e perciò nelle città ove trovansi grandi istituti ospitalieri civili e militari ed altre case di ricovero che servono per l'assistenza anche di persone dimoranti in altri Comuni, tali quozienti sono singolarmente aggravati dal contingente che apporta alla mortalità la popolazione estranea al Comune.

§ 4. — Distribuzione geografica di alcune malattie, specialmente infettive, negli anni 1903, 1904 e 1905.

Per la singolare importanza delle malattie infettive, come indice delle condizioni igieniche locali, stimiamo utile di mettere in evidenza dove siano state più frequenti e dove meno quelle che nel nostro paese hanno una maggior diffusione. A ciò è inteso il prospetto seguente, in cui è indicato, in cifre effettive ed in cifre proporzionali a 100,000 abitanti, il numero dei morti per *vaiuolo*, *morbillo*, *scarlattina*, *difterite* e *crup*, *ipertosse*, *sifilide*, *pustola maligna* e *carbonchio*, *febbre tifoide*, *febbri da malaria*, *febbre puerperale*, *tubercolosi disseminata* e *sue manifestazioni locali*, *polmonite acuta* ed inoltre quelli per *pellagra*, nei singoli compartimenti del Regno, durante gli anni 1903, 1904 e 1905.

(a) Chi voglia compiere questo studio comparativo ne troverà gli elementi che qui mancano nella pubblicazione annuale di questa stessa Direzione che intitolasi " *Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile* ".

Morti per alcune malattie infettive e per

PROSPETTO N. 9.

| COMPARTIMENTI | Totale dei morti per qualsiasi causa | | | Vaiuolo | | | Morbillo | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 |
| Piemonte | 67 582 | 63 198 | 68 567 | 11 | 6 | 27 | 462 | 226 | 476 |
| Liguria | 22 360 | 20 747 | 20 624 | 1 | 17 | 23 | 260 | 98 | 77 |
| Lombardia | 103 345 | 97 185 | 101 259 | 12 | 8 | 22 | 817 | 1 101 | 1 280 |
| Veneto | 70 194 | 61 517 | 61 897 | 32 | 6 | 12 | 644 | 374 | 160 |
| Emilia | 54 098 | 48 931 | 55 369 | 4 | 4 | 3 | 508 | 101 | 318 |
| Toscana | 52 948 | 49 985 | 54 338 | 2 | 5 | 10 | 579 | 231 | 486 |
| Marche | 23 508 | 22 556 | 24 008 | 2 | 3 | 3 | 135 | 49 | 45 |
| Umbria | 14 236 | 13 454 | 14 800 | 2 | 2 | .. | 112 | 35 | 45 |
| Lazio | 25 304 | 24 366 | 26 000 | 3 | 6 | 2 | 366 | 471 | 275 |
| Abruzzi e Molise | 31 629 | 31 887 | 35 263 | 1 | 1 | 31 | 283 | 491 | 450 |
| Campania | 71 612 | 69 935 | 71 144 | 3 | 18 | 48 | 422 | 615 | 599 |
| Puglie | 52 113 | 54 481 | 58 634 | 73 | 2 058 | 5 109 | 1 047 | 510 | 706 |
| Basilicata | 13 142 | 13 239 | 13 461 | 6 | 298 | 97 | 107 | 147 | 238 |
| Calabrie | 29 924 | 29 100 | 31 798 | 2 | 80 | 141 | 244 | 295 | 777 |
| Sicilia | 78 509 | 80 223 | 82 095 | 327 | 581 | 516 | 334 | 411 | 1 320 |
| Sardegna | 19 836 | 17 800 | 17 054 | 1 | .. | 5 | 418 | 177 | 31 |
| REGNO | 730 340 | 698 604 | 736 311 | 482 | 3 093 | 6 049 | 6 738 | 5 332 | 7 283 |

A) Cifre

effective.

| COMPARTIMENTI | Scarlattina | | | Difterite e crup | | | Ipertosse | | | Sifilide | | | Pustola maligna, carbonchio | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------------------------|------|------|
| | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 |
| Piemonte | 152 | 75 | 40 | 365 | 357 | 348 | 464 | 411 | 946 | 74 | 64 | 60 | 9 | 12 | 10 |
| Liguria | 6 | 25 | 33 | 133 | 145 | 151 | 245 | 95 | 79 | 65 | 56 | 50 | 11 | 11 | 8 |
| Lombardia | 47 | 59 | 68 | 978 | 1 046 | 1 000 | 1 240 | 910 | 928 | 161 | 139 | 239 | 11 | 11 | 8 |
| Veneto | 32 | 72 | 48 | 526 | 622 | 496 | 1 141 | 999 | 893 | 109 | 81 | 92 | 4 | 10 | 3 |
| Emilia | 28 | 44 | 49 | 373 | 316 | 284 | 416 | 746 | 667 | 94 | 73 | 78 | 9 | 8 | 7 |
| Toscana | 9 | 16 | 28 | 575 | 592 | 478 | 396 | 629 | 681 | 65 | 70 | 77 | 20 | 17 | 18 |
| Marche | 10 | 23 | 10 | 58 | 50 | 66 | 393 | 341 | 122 | 33 | 34 | 36 | 4 | 4 | 4 |
| Umbria | 9 | 7 | 10 | 62 | 68 | 79 | 99 | 233 | 48 | 43 | 33 | 30 | 9 | 11 | 22 |
| Lazio | 7 | 17 | 26 | 106 | 136 | 94 | 106 | 173 | 298 | 143 | 172 | 162 | 9 | 14 | 18 |
| Abruzzi e Molise | 9 | 101 | 102 | 88 | 173 | 144 | 212 | 196 | 386 | 115 | 100 | 93 | 12 | 14 | 25 |
| Campania | 55 | 126 | 354 | 235 | 327 | 252 | 200 | 115 | 182 | 345 | 317 | 355 | 42 | 42 | 46 |
| Puglie | 117 | 396 | 595 | 105 | 102 | 150 | 108 | 171 | 353 | 147 | 142 | 135 | 19 | 32 | 51 |
| Basilicata | 5 | 35 | 48 | 10 | 35 | 19 | 25 | 33 | 133 | 21 | 24 | 23 | 31 | 33 | 43 |
| Calabrie | 248 | 507 | 503 | 82 | 105 | 135 | 125 | 133 | 142 | 220 | 232 | 178 | 38 | 49 | 51 |
| Sicilia | 953 | 108 | 77 | 520 | 418 | 346 | 317 | 539 | 341 | 305 | 285 | 276 | 43 | 49 | 48 |
| Sardegna | 2 | .. | .. | 39 | 27 | 22 | 280 | 234 | 322 | 46 | 27 | 35 | 35 | 38 | 34 |
| REGNO | 1 689 | 1 611 | 1 991 | 4 255 | 4 519 | 4 064 | 5 767 | 5 958 | 6 521 | 1 986 | 1 849 | 1 919 | 306 | 355 | 396 |

B) Cifre proporzionali

a 100,000 abitanti.

| COMPARTIMENTI | Scarlattina | | | Difterite e crup | | | Ipertosse | | | Sifilide | | | Pustola maligna, carbonchio | | |
|----------------------------|-------------|------|------|------------------|------|------|-----------|------|------|----------|------|------|-----------------------------|------|------|
| | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 |
| Piemonte | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. |
| Liguria | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 22 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Lombardia | 1 | 1 | 2 | 22 | 24 | 23 | 28 | 21 | 21 | 4 | 3 | 5 | .. | .. | .. |
| Veneto | 1 | 2 | 1 | 16 | 19 | 15 | 34 | 31 | 28 | 3 | 2 | 3 | .. | .. | .. |
| Emilia | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 12 | 17 | 30 | 27 | 4 | 3 | 3 | .. | .. | .. |
| Toscana | .. | 1 | 1 | 22 | 23 | 18 | 15 | 24 | 26 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Marche | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 37 | 32 | 11 | 3 | 3 | 3 | .. | .. | .. |
| Umbria | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 12 | 15 | 34 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Lazio | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 8 | 8 | 14 | 24 | 11 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Abruzzi e Molise | 1 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 15 | 14 | 27 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Campania | 2 | 4 | 11 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Puglie | 6 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 18 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Basilicata | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 28 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| Calabrie | 18 | 36 | 36 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 16 | 17 | 13 | 3 | 4 | 4 |
| Sicilia | 27 | 3 | 2 | 14 | 12 | 10 | 9 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Sardegna | .. | .. | .. | 5 | 3 | 3 | 34 | 29 | 40 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| REGNO | 5 | 5 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 18 | 20 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |

pellagra negli anni 1903, 1904 e 1905.

| COMPARTIMENTI | Totale dei morti per qualsiasi causa | | | Vaiuolo | | | Morbillo | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 |
| Piemonte | 67 582 | 63 198 | 68 567 | 11 | 6 | 27 | 462 | 226 | 476 |
| Liguria | 22 360 | 20 747 | 20 624 | 1 | 17 | 23 | 260 | 98 | 77 |
| Lombardia | 103 345 | 97 185 | 101 259 | 12 | 8 | 22 | 817 | 1 101 | 1 280 |
| Veneto | 70 194 | 61 517 | 61 897 | 32 | 6 | 12 | 644 | 374 | 160 |
| Emilia | 54 098 | 48 931 | 55 369 | 4 | 4 | 3 | 508 | 101 | 318 |
| Toscana | 52 948 | 49 985 | 54 338 | 2 | 5 | 10 | 579 | 231 | 486 |
| Marche | 23 508 | 22 556 | 24 008 | 2 | 3 | 3 | 135 | 49 | 45 |
| Umbria | 14 236 | 13 454 | 14 800 | 2 | 2 | .. | 112 | 35 | 45 |
| Lazio | 25 304 | 24 366 | 26 000 | 3 | 6 | 2 | 366 | 471 | 275 |
| Abruzzi e Molise | 31 629 | 31 887 | 35 263 | 1 | 1 | 31 | 283 | 491 | 450 |
| Campania | 71 612 | 69 935 | 71 144 | 3 | 18 | 48 | 422 | 615 | 599 |
| Puglie | 52 113 | 54 481 | 58 634 | 73 | 2 058 | 5 109 | 1 047 | 510 | 706 |
| Basilicata | 13 142 | 13 239 | 13 461 | 6 | 298 | 97 | 107 | 147 | 238 |
| Calabrie | 29 924 | 29 100 | 31 798 | 2 | 80 | 141 | 244 | 295 | 777 |
| Sicilia | 78 509 | 80 223 | 82 095 | 327 | 581 | 516 | 334 | 411 | 1 320 |
| Sardegna | 19 836 | 17 800 | 17 054 | 1 | .. | 5 | 418 | 177 | 31 |
| REGNO | 730 340 | 698 604 | 736 311 | 482 | 3 093 | 6 049 | 6 738 | 5 332 | 7 283 |

Morti per alcune malattie infettive e per

Segue PROSPETTO N. 9.

| COMPARTIMENTI | Febbre tifoide | | | Febbri da malaria | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | | 1904 | | 1903 | |
| | | | | Febbri da malaria | Cachessia palustre | Febbri da malaria | Cachessia palustre | Febbri da malaria | Cachessia palustre |
| Piemonte | 753 | 860 | 710 | 38 | 10 | 49 | 13 | 57 | 13 |
| Liguria | 215 | 219 | 182 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Lombardia | 1 766 | 1 924 | 1 787 | 49 | 24 | 58 | 31 | 77 | 32 |
| Veneto | 1 528 | 1 021 | 939 | 81 | 31 | 88 | 25 | 99 | 24 |
| Emilia | 787 | 672 | 751 | 44 | 38 | 50 | 22 | 85 | 34 |
| Toscana | 920 | 1 064 | 1 144 | 52 | 17 | 38 | 10 | 58 | 23 |
| Marche | 405 | 493 | 496 | 10 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 |
| Umbria | 243 | 274 | 259 | 6 | 6 | 9 | .. | 10 | 2 |
| Lazio | 422 | 455 | 416 | 224 | 78 | 199 | 62 | 202 | 82 |
| Abruzzi e Molise | 481 | 629 | 551 | 329 | 102 | 415 | 133 | 507 | 141 |
| Campania | 772 | 921 | 818 | 421 | 170 | 409 | 133 | 311 | 104 |
| Puglie | 679 | 928 | 1 064 | 1 078 | 462 | 1 435 | 477 | 1 428 | 478 |
| Basilicata | 111 | 146 | 167 | 579 | 249 | 566 | 211 | 404 | 160 |
| Calabria | 390 | 464 | 470 | 501 | 229 | 438 | 218 | 596 | 242 |
| Sicilia | 1 310 | 2 001 | 1 816 | 1 286 | 460 | 1 419 | 537 | 1 705 | 573 |
| Sardegna | 114 | 168 | 101 | 994 | 266 | 1 168 | 231 | 860 | 191 |
| REGNO | 10 896 | 12 239 | 11 671 | 5 696 | 2 149 | 6 357 | 2 106 | 6 414 | 2 103 |

A) Cifre

| COMPARTIMENTI | Febbre tifoide | | | Febbri da malaria | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | | 1904 | | 1903 | |
| | | | | Febbri da malaria | Cachessia palustre | Febbri da malaria | Cachessia palustre | Febbri da malaria | Cachessia palustre |
| Piemonte | 753 | 860 | 710 | 38 | 10 | 49 | 13 | 57 | 13 |
| Liguria | 215 | 219 | 182 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Lombardia | 1 766 | 1 924 | 1 787 | 49 | 24 | 58 | 31 | 77 | 32 |
| Veneto | 1 528 | 1 021 | 939 | 81 | 31 | 88 | 25 | 99 | 24 |
| Emilia | 787 | 672 | 751 | 44 | 38 | 50 | 22 | 85 | 34 |
| Toscana | 920 | 1 064 | 1 144 | 52 | 17 | 38 | 10 | 58 | 23 |
| Marche | 405 | 493 | 496 | 10 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 |
| Umbria | 243 | 274 | 259 | 6 | 6 | 9 | .. | 10 | 2 |
| Lazio | 422 | 455 | 416 | 224 | 78 | 199 | 62 | 202 | 82 |
| Abruzzi e Molise | 481 | 629 | 551 | 329 | 102 | 415 | 133 | 507 | 141 |
| Campania | 772 | 921 | 818 | 421 | 170 | 409 | 133 | 311 | 104 |
| Puglie | 679 | 928 | 1 064 | 1 078 | 462 | 1 435 | 477 | 1 428 | 478 |
| Basilicata | 111 | 146 | 167 | 579 | 249 | 566 | 211 | 404 | 160 |
| Calabria | 390 | 464 | 470 | 501 | 229 | 438 | 218 | 596 | 242 |
| Sicilia | 1 310 | 2 001 | 1 816 | 1 286 | 460 | 1 419 | 537 | 1 705 | 573 |
| Sardegna | 114 | 168 | 101 | 994 | 266 | 1 168 | 231 | 860 | 191 |
| REGNO | 10 896 | 12 239 | 11 671 | 5 696 | 2 149 | 6 357 | 2 106 | 6 414 | 2 103 |

B) Cifre proporzionali

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| Piemonte | 22 | 25 | 21 | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. |
| Liguria | 19 | 20 | 17 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lombardia | 40 | 44 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Veneto | 46 | 31 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Emilia | 32 | 27 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Toscana | 35 | 41 | 44 | 2 | 1 | 1 | .. | 2 | 1 |
| Marche | 38 | 46 | 46 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. |
| Umbria | 36 | 40 | 38 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. |
| Lazio | 34 | 37 | 34 | 18 | 6 | 16 | 5 | 17 | 7 |
| Abruzzi e Molise | 33 | 44 | 38 | 23 | 7 | 29 | 9 | 35 | 10 |
| Campania | 24 | 29 | 26 | 13 | 5 | 13 | 4 | 10 | 3 |
| Puglie | 34 | 46 | 54 | 54 | 23 | 72 | 24 | 72 | 24 |
| Basilicata | 23 | 31 | 35 | 122 | 52 | 119 | 44 | 84 | 33 |
| Calabria | 28 | 33 | 34 | 36 | 16 | 31 | 16 | 43 | 17 |
| Sicilia | 36 | 56 | 51 | 36 | 13 | 40 | 15 | 48 | 16 |
| Sardegna | 14 | 20 | 12 | 120 | 32 | 142 | 28 | 106 | 24 |
| REGNO | 33 | 37 | 35 | 17 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 |

pellagra negli anni 1903, 1904 e 1905.

| Febbre puerperale | | | Tubercolosi disseminate e sue manifestazioni locali | | | Polmonite acuta | | | | | | Pellagra | | |
|-------------------|-------|-------|---|--------|--------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-------|
| 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | | 1904 | | 1903 | | 1905 | 1904 | 1903 |
| | | | | | | Polmo-nite crupale | Bronco-polmonite acuta | Polmo-nite crupale | Bronco-polmonite acuta | Polmo-nite crupale | Bronco-polmonite acuta | | | |
| 119 | 107 | 104 | 5 963 | 5 825 | 5 944 | 4 296 | 3 847 | 4 010 | 3 517 | 4 877 | 3 909 | 50 | 61 | 77 |
| 36 | 31 | 32 | 2 521 | 2 411 | 2 384 | 1 380 | 2 168 | 1 286 | 1 843 | 1 410 | 1 680 | 2 | .. | 5 |
| 138 | 156 | 178 | 9 981 | 9 298 | 9 214 | 5 843 | 5 079 | 5 363 | 4 446 | 6 725 | 5 054 | 593 | 701 | 677 |
| 84 | 83 | 71 | 6 377 | 5 929 | 5 672 | 2 731 | 2 928 | 2 709 | 2 601 | 2 990 | 2 777 | 999 | 848 | 959 |
| 56 | 99 | 86 | 4 657 | 4 667 | 4 344 | 2 530 | 2 529 | 2 205 | 2 304 | 3 218 | 2 930 | 285 | 290 | 389 |
| 77 | 80 | 77 | 5 144 | 5 071 | 4 696 | 2 639 | 2 694 | 2 501 | 2 461 | 3 417 | 2 807 | 103 | 95 | 120 |
| 19 | 31 | 31 | 1 484 | 1 461 | 1 396 | 724 | 888 | 726 | 784 | 997 | 890 | 164 | 184 | 201 |
| 21 | 21 | 40 | 934 | 941 | 912 | 616 | 526 | 626 | 566 | 839 | 664 | 136 | 138 | 176 |
| 29 | 40 | 54 | 2 242 | 2 303 | 2 256 | 1 578 | 1 271 | 1 359 | 1 284 | 1 745 | 1 360 | 18 | 21 | 27 |
| 52 | 63 | 70 | 1 893 | 1 920 | 1 968 | 1 328 | 1 360 | 1 564 | 1 369 | 2 153 | 1 568 | 7 | 16 | 12 |
| 67 | 84 | 108 | 4 182 | 4 289 | 3 749 | 3 980 | 4 240 | 3 936 | 4 203 | 4 907 | 4 594 | .. | .. | 2 |
| 61 | 67 | 70 | 3 280 | 3 221 | 3 114 | 3 007 | 2 040 | 3 119 | 2 098 | 3 911 | 2 126 | .. | 1 | .. |
| 17 | 18 | 16 | 478 | 520 | 446 | 740 | 531 | 711 | 473 | 923 | 621 | .. | .. | .. |
| 64 | 72 | 58 | 1 465 | 1 335 | 1 310 | 1 753 | 1 177 | 1 584 | 1 188 | 2 313 | 1 481 | .. | .. | 1 |
| 95 | 99 | 89 | 4 257 | 4 204 | 3 988 | 4 112 | 2 329 | 4 407 | 2 503 | 5 219 | 2 692 | .. | 2 | 1 |
| 42 | 31 | 28 | 1 660 | 1 431 | 1 265 | 1 555 | 661 | 1 403 | 541 | 1 756 | 589 | .. | 6 | .. |
| 977 | 1 082 | 1 112 | 56 518 | 54 826 | 52 658 | 38 812 | 34 268 | 37 509 | 32 181 | 47 400 | 35 742 | 2 357 | 2 363 | 2 647 |

effettive.

a 100,000 abitanti.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 3 | 3 | 3 | 175 | 172 | 176 | 126 | 113 | 118 | 104 | 144 | 116 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 222 | 216 | 216 | 122 | 191 | 115 | 165 | 128 | 152 | .. | .. | .. |
| 3 | 4 | 4 | 225 | 212 | 212 | 132 | 114 | 122 | 101 | 154 | 116 | 13 | 16 | 16 |
| 3 | 3 | 2 | 193 | 181 | 175 | 82 | 88 | 83 | 79 | 93 | 86 | 30 | 26 | 30 |
| 2 | 4 | 3 | 187 | 188 | 176 | 102 | 102 | 89 | 93 | 130 | 119 | 11 | 12 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 195 | 194 | 181 | 100 | 102 | 96 | 94 | 132 | 108 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | 138 | 136 | 130 | 67 | 83 | 68 | 73 | 93 | 83 | 15 | 17 | 19 |
| 3 | 3 | 6 | 137 | 139 | 135 | 90 | 77 | 92 | 84 | 124 | 98 | 20 | 20 | 26 |
| 2 | 3 | 4 | 179 | 186 | 185 | 126 | 101 | 110 | 104 | 143 | 111 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 131 | 133 | 137 | 92 | 94 | 108 | 95 | 150 | 109 | .. | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 131 | 135 | 119 | 125 | 133 | 124 | 132 | 155 | 146 | .. | .. | .. |
| 3 | 3 | 4 | 163 | 161 | 157 | 149 | 101 | 156 | 105 | 197 | 107 | .. | .. | .. |
| 4 | 4 | 3 | 101 | 109 | 93 | 156 | 112 | 149 | 99 | 192 | 129 | .. | .. | .. |
| 5 | 5 | 4 | 104 | 96 | 94 | 125 | 84 | 113 | 85 | 166 | 107 | .. | .. | .. |
| 3 | 3 | 2 | 119 | 117 | 112 | 114 | 65 | 123 | 70 | 146 | 75 | .. | .. | .. |
| 5 | 4 | 3 | 201 | 175 | 156 | 188 | 80 | 171 | 66 | 216 | 73 | .. | 1 | .. |
| 3 | 3 | 3 | 169 | 165 | 160 | 116 | 103 | 113 | 97 | 144 | 109 | 7 | 7 | 8 |

Osservando particolarmente la frequenza delle morti causate dalle varie malattie preindicate, durante l'anno 1905, si trova che il *vaiuolo* fu mite in tutti i compartimenti; esso fu causa di 327 decessi nella Sicilia, pari a 9 ogni 100,000 abitanti, e di 73 decessi nelle Puglie (4 su 100,000 abitanti). Rari furono i casi di vaiuolo negli altri compartimenti.

Il *morbillo* dominò particolarmente nelle Puglie (52 morti ogni 100,000 abitanti) e nella Sardegna (51); le proporzioni più basse si ebbero nella Sicilia (9), nella Campania e nelle Marche (13) e nel Piemonte (14).

La *scarlattina* colpì principalmente la popolazione della Sicilia (27 morti ogni 100,000 abitanti), delle Calabrie (18), delle Puglie (6) e del Piemonte (4); negli altri compartimenti fu causa di poche morti.

La *difterite* fu grave in Lombardia e Toscana (22); causò poche morti nella Basilicata (2), nella Sardegna, nelle Puglie e nelle Marche (5), negli Abruzzi e nelle Calabrie (6). Coi morti per difterite sono compresi anche quelli per *laringite crupale*.

La *febbre tifoide* fece maggiori vittime nel Veneto (46), nella Lombardia (40), nelle Marche (38), nell'Umbria e nella Sicilia (36) e nella Toscana (35). Le proporzioni più basse si ebbero nella Sardegna (14), nella Liguria (19), nel Piemonte (22), nella Basilicata (23) e nella Campania (24).

Le morti per *ipertosse* furono numerose nelle Marche (37), nel Veneto e nella Sardegna (34) e nella Lombardia (28); e meno frequenti nella Basilicata e nelle Puglie (5), nella Campania (6) e nel Lazio (8).

Le *febbri da malaria* e la *cachessia palustre*, che nelle provincie continentali situate a nord del parallelo di Roma causarono pochissime morti, nella Basilicata ne causarono 174 ogni 100,000 abitanti, nella Sardegna 152, nelle Puglie 77, nelle Calabrie 52, nella Sicilia 49, negli Abruzzi 30, nel Lazio 24 e nella Campania 18.

La *sifilide* cagionò un numero relativamente più grande di morti, principalmente nell'infanzia, nelle Calabrie (16), nel Lazio (a) e nella Campania (11); ed un minor numero nel Piemonte e nella Toscana (2), nel Veneto e nelle Marche (3), nella Lombardia, nell'Emilia e nella Basilicata (4).

Le morti per *pustola maligna* furono più frequenti nell'Italia meridionale (Basilicata 7, Sardegna 4 e Calabrie 3); e rarissime nelle provincie dell'Italia settentrionale.

Le morti per *febbre puerperale* si presentano presso a poco colla stessa frequenza nei diversi compartimenti; nel Regno avvennero nella proporzione di 3 ogni 100,000 abitanti.

Le *affezioni tubercolari* (sotto la quale rubrica sono comprese le morti per *tubercolosi disseminata* in più organi, per *tisi polmonare*, per *meningite tubercolare* e *idrocefalo acquisito*, per *scrofolo disseminata* e per *lupo*, per *tube mesenterica* e *tubercolosi intestinale*, per *sinovite* e *artrite fungosa*, e per *tubercolosi delle ossa*) diedero quozienti più alti di

(a) Conviene rammentare, quando si parla del Lazio, che si indica il territorio della sola provincia di Roma, nella quale la città capitale comprende circa la metà della popolazione totale, onde questo compartimento male si può confrontare con quelli che hanno una superficie più estesa, ed in cui prevale, per numero, la popolazione rurale.

mortalità nella Lombardia (225 morti ogni 100,000 abitanti), nella Liguria (222), nella Sardegna (201), nella Toscana (195), nel Veneto (193) e nell'Emilia (187); e più bassi nella Basilicata (101), nelle Calabrie (104) e nella Sicilia (119).

Le morti per *polmonite crupale* e per *bronco polmonite acuta* dominarono più che altrove nella Liguria (313 morti ogni 100,000 abitanti), nella Basilicata e nella Sardegna (268), nella Campania (258), nelle Puglie (250), nella Lombardia (246) e nel Piemonte (239); e meno nelle Marche (150), nell'Umbria (167), nel Veneto (170) e nella Sicilia (179).

Fin qui ci siamo occupati delle infezioni più frequenti. Ma stimiamo utile aggiungere per lo stesso anno 1905 qualche cenno sulla distribuzione territoriale di due altre malattie, le quali hanno un'importanza singolare per lo studio della geografia medica italiana e sono la *pellagra* e l'*alcoolismo* cronico ed acuto.

La *pellagra* è malattia quasi limitata all'Italia settentrionale e centrale. Infatti le morti per questa causa avvennero nella proporzione di 30 ogni 100,000 abitanti nel Veneto, di 20 nell'Umbria, di 15 nelle Marche, di 13 nella Lombardia, di 11 nell'Emilia, di 4 nella Toscana e di 1 nel Piemonte e Lazio; mentre in tutte le altre regioni se ne contarono pochissimi casi (7 in cifre effettive negli Abruzzi e 2 in Liguria) o nessuno (in Campania, Puglie, Basilicata, Calabrie, Sicilia e Sardegna).

I morti per *alcoolismo cronico* furono 837 ed i morti per infortuni causati dalla ubbriachezza 68; i quozienti di mortalità più alti, nell'anno 1905, si notarono nel Veneto, nella Sardegna, nella Lombardia, nella Liguria, nel Piemonte e nelle Marche; i più bassi nella Sicilia, nella Basilicata, nelle Puglie, nella Campania, negli Abruzzi e nelle Calabrie.

Nel prospetto seguente sono posti a raffronto i dati dell'anno 1905 con quelli di ciascuno degli anni dal 1897 al 1904 e dei due quinquenni 1887-91 e 1892-96. Da esso si scorge che l'aumento nella mortalità per alcoolismo avvenuta nel 1905 in confronto degli anni precedenti si verificò in quasi tutti i compartimenti (1).

(1) Nella nota (1) a pagina XXXV si è cercato di dare una spiegazione di questo fatto, mettendolo in relazione col cresciuto movimento d'emigrazione in rapporto coll'estero.

**Media annuale dei morti per alcoolismo cronico e per infortunio causato da ubbriachezza
in rapporto ad 1 milione di abitanti.**

PROSPETTO N. 10.

| ANNI | Piemonte | Liguria | Lombardia | Veneto | Emilia | Toscana | Marche | Umbria | Lazio | Abruzzi | Campania | Puglie | Basilicata | Calabrie | Sicilia | Sardegna | REGNO |
|------------------|----------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|-------|
| 1887-91. | 19.4 | 35.4 | 25.5 | 25.4 | 12.7 | 10.1 | 30.2 | 13.5 | 16.1 | 7.6 | 5.4 | 9.0 | 6.3 | 10.4 | 9.6 | 27.6 | 16.2 |
| 1892-96. | 27.7 | 42.4 | 34.2 | 29.4 | 17.5 | 13.5 | 31.8 | 12.9 | 13.1 | 8.4 | 6.6 | 8.6 | 11.1 | 9.6 | 9.3 | 27.1 | 19.5 |
| 1897 | 26.6 | 34.5 | 32.9 | 25.0 | 17.5 | 9.3 | 25.1 | 10.8 | 14.0 | 7.8 | 4.5 | 4.8 | 10.1 | 5.2 | 7.0 | 15.6 | 16.8 |
| 1898 | 28.0 | 30.4 | 30.9 | 29.4 | 11.6 | 16.4 | 23.9 | 12.2 | 23.3 | 3.5 | 5.8 | 5.2 | 8.1 | 9.6 | 7.3 | 14.2 | 17.5 |
| 1899 | 26.7 | 21.7 | 30.0 | 33.8 | 18.2 | 12.7 | 31.4 | 16.7 | 18.8 | 11.2 | 4.5 | 7.3 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 28.1 | 18.1 |
| 1900 | 25.7 | 36.4 | 30.0 | 32.3 | 11.9 | 9.1 | 21.8 | 9.0 | 13.5 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | .. | 7.3 | 6.6 | 31.7 | 16.8 |
| 1901 | 17.7 | 25.0 | 21.0 | 32.4 | 7.3 | 6.6 | 13.2 | 12.0 | 16.7 | 6.2 | 7.0 | 5.1 | 12.3 | 5.8 | 3.7 | 16.4 | 13.4 |
| 1902 | 19.7 | 21.1 | 16.0 | 30.0 | 11.8 | 6.6 | 30.9 | 16.4 | 10.7 | 6.9 | 4.8 | 4.6 | .. | 2.2 | 5.1 | 13.7 | 12.9 |
| 1903 | 21.3 | 12.7 | 22.1 | 28.2 | 6.9 | 6.9 | 33.6 | 14.8 | 7.4 | 4.2 | 5.1 | 3.5 | 6.2 | 4.3 | 2.8 | 11.1 | 12.3 |
| 1904 | 20.9 | 34.0 | 24.8 | 33.3 | 10.1 | 8.8 | 35.4 | 19.2 | 16.2 | 12.5 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 7.9 | 3.9 | 35.4 | 16.5 |
| 1905 | 38.8 | 40.6 | 41.7 | 54.1 | 24.9 | 26.6 | 37.3 | 17.6 | 20.8 | 12.4 | 11.6 | 8.9 | 8.4 | 12.8 | 5.0 | 48.4 | 27.1 |

§ 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità.

Nella tavola II le morti determinate da cause più frequenti o più caratteristiche sono state classificate secondo i trimestri in cui sono avvenute.

Considerando la mortalità nel suo complesso, si rileva che la massima si è, nel 1905, verificata nel 1° trimestre, la minima nel 2°. Furono particolarmente frequenti nei mesi invernali le morti per debolezza congenita, marasmo senile, vaiuolo, risipola, difterite e crup, influenza, meningite semplice, eclampsia infantile, malattie del cuore, malattie dei reni, diabete, bronchite acuta e cronica, polmonite crupale e bronco polmonite acuta, pleurite, apoplessia cerebrale, reumatismo articolare acuto e malattie delle arterie. In primavera (2° trimestre) ebbero il sopravvento le morti per morbillo, meningite cerebro spinale epidemica e per suicidi. In estate (3° trimestre) le morti per ipertosse, pellagra, affezioni tubercolari, anemia, gastrite, gastroenterite, peritonite, febbre tifoide, febbri da malaria e cachessia palustre, tumori maligni, per cause violente accidentali, per omicidio e per alcoolismo cronico. In autunno (4° trimestre) dominarono la scarlattina e l'epatite.

§ 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso.

Nel prospetto n. 11 si sono raggruppate le morti secondo le cause più frequenti che le determinarono, distinguendole secondo l'età ed il sesso dei defunti. Nello stesso prospetto sono indicate le cifre proporzionali dei morti per le malattie suddette a 1000 morti del rispettivo gruppo di età, avvenute per qualunque causa.

Morirono nel 1905, in tutto il Regno, 369,847 maschi e 360,493 femmine; nella ragione cioè di 103 maschi ogni 100 femmine: nel 1904, 1903 e 1902 si era osservata una eguale proporzione.

Quantunque muoiano ogni anno più maschi che femmine, nondimeno parecchie malattie sono maggiormente esiziali per queste ultime, pure non tenendo conto delle malattie che sono proprie soltanto della donna.

Infatti nel 1905 morirono più femmine che maschi per febbre tifoide, per ipertosse, per malattie tubercolari, per anemia e clorosi, per tabe senile, per tumori maligni, per vizi di cuore, per peritonite ed idrope-ascite e per ustioni.

Furono invece più frequenti nei maschi le morti di bambini nell'atto del parto e quelle per vizi congeniti; le morti per febbri da malaria, per pellagra, per apoplezia, per encefalite e mielite, per polmonite acuta, per ateromasia arteriosa, per epatite, per malattie degli organi urinari, per sclerema, per alcoolismo e le morti violente per cause accidentali, per suicidio e per omicidio.

Risultanze analoghe presentano le statistiche degli anni 1887 e seguenti.

§ 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età.

Nelle tavole analitiche i morti sono stati divisi, secondo l'età, in 25 gruppi, cioè dalla nascita a non oltre 1 mese, da 1 mese a non oltre 1 anno, e poi d'anno in anno fino al 5° anno e per gruppi di cinque in cinque anni pel rimanente della scala; nell'ultimo gruppo furono collocati gli individui di età ignota. Ma nelle notizie riassuntive che formano oggetto di questa introduzione, la classificazione dei morti per età è fatta in otto gruppi, e cioè dalla nascita a non oltre 1 anno, da oltre 1 anno a 5 compiuti, da oltre 5 a 10 compiuti, da oltre 10 a 20 compiuti, da oltre 20 a 40 compiuti, da oltre 40 a 60 compiuti, da oltre 60 a 80 compiuti e da 80 anni compiuti in su.

Esaminando le proporzioni dei morti nel 1905 classificati per malattie a 1000 morti per qualsiasi malattia separatamente per ciascun gruppo di età, si nota quanto segue:

Nel gruppo dei bambini d'ambo i sessi, che non avevano oltrepassato il primo anno di età, le cause più frequenti di morte sono state la diarrea infantile e la gastroenterite (298.9 ogni 1000 morti), l'immatùrità e debolezza congenita (253.0), la bron-

chite acuta (117.2), l'eclampsia infantile (64.1), la bronco polmonite acuta (36.6) e la polmonite crupale (18.8) e la gastrite (26.2).

Nel gruppo da oltre 1 a 5 anni compiuti tennero il primo posto le morti per diarrea infantile e gastro enterite (346.9 ogni 1000 morti), vennero in seguito la bronchite acuta (120.7), la bronco polmonite acuta (69.1) e la polmonite crupale (33.9), le affezioni tubercolari (55.4), il morbillo (42.1), la meningite semplice cerebrale e spinale (37.4), l'eclampsia infantile (37.0), la difterite e il crup (25.2) e l'ipertosse (25.2).

Nel gruppo da oltre 5 a 10 anni compiuti predominarono le morti per malattie tubercolari con 141.7 per ogni 1000 morti, la diarrea e l'enterite con 125.1, la meningite semplice cerebrale e spinale con 90.4, la febbre tifoide con 56.8, la bronchite acuta con 53.4, le morti violente per cause accidentali con 51.0, la bronco polmonite acuta con 48.1 e la polmonite crupale con 34.0, le malattie dei reni con 39.3, la difterite e il crup con 39.0, le febbri da malaria con 32.9 e la cachessia palustre con 6.7 ed il morbillo con 32.8.

Nel gruppo da oltre 10 a 20 anni compiuti diedero quozienti più alti le morti per malattie tubercolari (316.7 ogni 1000 morti) e quelle per febbre tifoide (103.0). Vennero appresso la meningite semplice cerebrale e spinale (57.5), la diarrea e la gastro enterite (55.0), le malattie del cuore (50.8), le morti violente per cause accidentali (49.5), la polmonite crupale (49.1) e la bronco polmonite acuta (30.4).

Delle morti avvenute da oltre 20 a 40 anni compiuti, più di un terzo erano dovute alle affezioni tubercolari (354.8 su 1000 morti); seguono le morti per polmonite crupale con 80.0 e quelle per bronco polmonite acuta con 32.7. Le malattie del cuore erano rappresentate da 60.2 su 1000 morti, la febbre tifoide da 57.8, l'enterite e la diarrea da 32.9 e le morti violente per cause accidentali da 32.7.

Nel gruppo da oltre 40 a 60 anni compiuti occuparono il primo posto la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta, che in complesso avevano cagionato 160.9 morti ogni 1000; a queste tenevano dietro le malattie del cuore con 130.4 per 1000 morti, le affezioni tubercolari con 114.9, i tumori maligni con 88.0, l'apoplezia e congestione cerebrale con 65.8, l'enterite e la diarrea con 43.7, la bronchite acuta e cronica con 36.2, le malattie dei reni con 32.0, le morti violente per cause accidentali con 31.8 e l'epatite con 24.9.

Nel gruppo da oltre 60 a 80 anni compiuti il maggior numero di vittime è stato dato dalle malattie del cuore, (196.2 morti su 1000); seguivano la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta (128.0), l'apoplezia cerebrale (123.8), il marasma senile (123.7), la bronchite acuta e cronica (63.4), l'enterite e la gastro enterite (56.5), i tumori maligni (54.2), le malattie delle arterie (32.3) e quelle dei reni (21.6). Le morti per affezioni tubercolari, che, come abbiamo visto, tengono quasi sempre il primo posto nei diversi gruppi di età (da oltre 5 a 60 anni compiuti), in questo, invece, sono rappresentate da un quoziente basso, e cioè da 17.8 per ogni 1000 morti.

Finalmente nel gruppo da 80 anni compiuti in su, poco meno della metà delle morti derivarono da marasma senile (448.7 su 1000 morti). Dopo questa, ma a

grandissima distanza, le malattie che causarono una mortalità più rilevante furono quelle del cuore con 115.2 morti su 1000, l'apoplezia cerebrale con 90.8, la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta con 71.2, la bronchite acuta e cronica con 63.8, l'enterite e la diarrea con 46.5 e le malattie delle arterie con 36.5.

In altri termini, risulta che nel 1905 furono relativamente più frequenti le morti:

per gastrite, risipola e sifilide nel primo anno di età;

per bronchite acuta, bronco polmonite acuta, morbillo, diarrea infantile e gastroenterite, ipertosse e anemia, nel gruppo d'età da oltre 1 a 5 anni compiuti;

per vaiuolo, scarlattina, difterite e crup, febbri e cachessia da malaria, meningite cerebrale e spinale, encefalite, malattie dei reni e cause violente accidentali, da oltre 5 a 10 anni compiuti;

per peritonite, febbre tifoide, reumatismo articolare acuto e tetano, da oltre 10 a 20 anni compiuti, nel qual gruppo d'età si mantiene pure alta la mortalità per febbri da malaria ed assume forti proporzioni quella per affezioni tubercolari;

per malattie tubercolari, pleurite, suicidio e omicidio da oltre 20 a 40 anni compiuti;

per epatite, polmonite crupale, pellagra, diabete, alcoolismo e tumori maligni, da oltre 40 a 60 anni compiuti;

per influenza, malattie del cuore, bronchite cronica, apoplezia e congestione cerebrale, da oltre 60 a 80 anni compiuti;

per ateromasia delle arterie negli individui da 80 anni in su, fra i quali si mantiene elevata anche la mortalità per apoplezia e congestione cerebrale, per malattie del cuore e per bronchite cronica.

Prescindendo da ogni classificazione per età, considerando cioè la mortalità generale, le malattie che nel 1905 riuscirono più letali furono anzitutto la diarrea, l'enterite, il colera indigeno, ecc., cui è dovuto circa un sesto delle morti avvenute nel Regno in quell'anno e poi in ordine decrescente la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta, le malattie del cuore, la bronchite acuta e cronica, il marasma senile, l'immatùrità e debolezza congenita, la tubercolosi disseminata e polmonare, l'apoplezia e congestione cerebrale, le quali diedero un contingente di morti che va da un decimo ad un ventunesimo del totale.

Morti nel Regno nell'anno 1905 classificati

PROSPETTO N. II.

A) Cifre

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | | di non oltre 1 anno | | da oltre 1 anno a 5 anni compiuti | | da oltre 5 a 10 anni compiuti | | da oltre 10 a 20 anni compiuti | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 1 376 | 1 136 | 81 | 76 | 11 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelec- sia polmonare | 24 049 | 21 244 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 39 | Anemia | 1 579 | 1 580 | 1 221 | 1 334 | 95 | 106 | 99 | 223 |
| 40 | Leucemia | 73 | 59 | 121 | 136 | 16 | 18 | 34 | 58 |
| 44 | Marasmo senile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 97 | Gastrite | 2 494 | 2 205 | 703 | 728 | 68 | 87 | 33 | 42 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 28 126 | 25 376 | 19 046 | 20 171 | 1 194 | 1 334 | 672 | 822 |
| 20 | Dissenteria | 18 | 12 | 25 | 15 | 9 | 11 | 8 | 13 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 96 | 42 | 52 | 52 | 26 | 20 | 48 | 43 |
| 112 | Malattie dei reni | 410 | 308 | 1 110 | 1 038 | 433 | 361 | 291 | 326 |
| 110 | Peritonite | 197 | 142 | 218 | 220 | 189 | 153 | 322 | 333 |
| 7 | Vainolo | 79 | 70 | 71 | 73 | 25 | 26 | 11 | 21 |
| 8 | Morbillo | 595 | 489 | 2 466 | 2 298 | 307 | 355 | 52 | 64 |
| 9 | Scarlattina | 63 | 63 | 559 | 453 | 198 | 208 | 53 | 61 |
| 10 | Risipola infettiva | 573 | 520 | 54 | 80 | 13 | 10 | 14 | 36 |
| 11 | Febbre tifoide | 115 | 84 | 508 | 513 | 520 | 629 | 1 184 | 1 614 |
| 12 | Tifo esantematico | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | 11 | 5 | 32 | 39 | 26 | 38 | 41 | 41 |
| 16 | Ipertosse | 1 218 | 1 507 | 1 199 | 1 652 | 72 | 100 | 6 | 3 |
| 14 | Difterite | 150 | 117 | 1 046 | 993 | 284 | 312 | 74 | 76 |
| 15 | Laringite crupale | 61 | 36 | 461 | 354 | 114 | 78 | 19 | 10 |
| 18 | Febbri da malaria | 468 | 441 | 794 | 700 | 362 | 302 | 340 | 201 |
| 19 | Cachessia palustre | 106 | 110 | 282 | 323 | 69 | 67 | 86 | 54 |
| 17 | Influenza | 566 | 404 | 386 | 362 | 104 | 100 | 113 | 131 |
| 22 | Sifilide | 604 | 580 | 47 | 68 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 71 | Tetano | 64 | 37 | 27 | 11 | 75 | 16 | 105 | 25 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 9 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 15 | 4 |
| 27 | Rabbia | .. | .. | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | .. |
| 124 | Febbre puerperale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40 |
| 121, 122, 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puer- perio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72 |
| 77 | Bronchite acuta | 11 640 | 9 337 | 6 772 | 6 874 | 495 | 584 | 290 | 503 |
| 78 | Bronchite cronica | .. | .. | 188 | 137 | 21 | 44 | 38 | 92 |
| 81 | Polmonite crupale | 1 981 | 1 382 | 2 112 | 1 718 | 355 | 332 | 742 | 592 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 3 725 | 2 836 | 4 013 | 3 802 | 437 | 536 | 342 | 484 |
| 79 | Malattie della pleura | 100 | 68 | 188 | 147 | 62 | 48 | 98 | 96 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminate e polmonare | 201 | 191 | 608 | 651 | 417 | 563 | 2 066 | 4 337 |
| 30, 32 a 36 | Altre forme tubercolari | 1 410 | 1 186 | 2 552 | 2 456 | 911 | 972 | 864 | 1 340 |
| 90 | Malattie del cuore | 192 | 163 | 244 | 220 | 233 | 245 | 618 | 763 |
| 87 | Malattie delle arterie | 92 | 67 | 23 | 31 | 4 | 8 | 27 | 26 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 92 | 70 | 94 | 62 | 48 | 37 | 86 | 61 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 1 804 | 1 306 | 2 137 | 2 088 | 923 | 906 | 757 | 806 |
| 63 | Encefalite | 101 | 63 | 105 | 93 | 45 | 46 | 51 | 44 |
| 72 | Eclampsia infantile | 6 347 | 5 124 | 2 193 | 1 985 | 242 | 233 | 29 | 38 |
| 131 | Reumatismo articolare acuto | 19 | 18 | 19 | 24 | 43 | 28 | 104 | 96 |
| 45 | Pellagra | 2 | 5 | .. | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 |
| 47 | Diabete | .. | 1 | 9 | 1 | 3 | .. | 35 | 15 |
| 128 | Alcolismo cronico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 20 | 22 | 36 | 37 | 29 | 17 | 69 | 65 |
| 140 a 156 | per cause accidentali | 204 | 168 | 1 339 | 1 176 | 546 | 484 | 961 | 388 |
| 157 a 165 | Morti violente per suicidio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 80 |
| 166, 168 e 169 | per omicidio, in duello ed in conflitto con la forza pubblica | 7 | 4 | 7 | 4 | 18 | 6 | 137 | 28 |
| 170 | Altre malattie | 5 210 | 4 196 | 3 426 | 3 192 | 859 | 839 | 1 052 | 902 |
| | Cause ignote | 574 | 608 | 720 | 774 | 112 | 126 | 108 | 101 |
| | TOTALE GENERALE | 96 827 | 83 377 | 57 310 | 57 241 | 10 036 | 10 414 | 12 184 | 15 197 |

per età, sesso e cause di morte.

effettive.

| DEI MORTI IN ETÀ | | | | | | | | | | | | | | TOTALE GENERALE | | | NUMERO dell'elenco nosologico |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------|---------|-----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| da oltre 20 a 40 anni compiuti | | da oltre 40 a 60 anni compiuti | | da oltre 60 a 80 anni compiuti | | da 80 anni compiuti in su | | Ignota | | TOTALE GENERALE | | | NUMERO dell'elenco nosologico | | | | |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Totale | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 473 | 1 219 | 2 692 | | 1 a 5 | | | |
| 224 | 584 | 517 | 719 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 049 | 21 244 | 45 293 | 6 | | | | |
| 61 | 164 | 105 | 117 | 27 | 35 | 1 | .. | 3 | .. | 3 738 | 4 550 | 8 288 | 39 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | 9 824 | 12 580 | 11 721 | 13 414 | 26 | 18 | 21 571 | 26 012 | 47 583 | 40 | | | | |
| 79 | 96 | 209 | 162 | 393 | 359 | 67 | 96 | 6 | 2 | 4 052 | 3 777 | 7 829 | 44 | | | | |
| 852 | 1 285 | 1 734 | 1 816 | 5 079 | 5 161 | 1 269 | 1 336 | 48 | 46 | 58 020 | 57 347 | 115 367 | 104 | | | | |
| 4 | 2 | 7 | 12 | 24 | 32 | 3 | 2 | .. | .. | 98 | 99 | 197 | 20 | | | | |
| 399 | 194 | 1 430 | 592 | 1 262 | 632 | 60 | 48 | 5 | 2 | 3 378 | 1 625 | 5 003 | 99 | | | | |
| 970 | 1 139 | 1 328 | 1 276 | 2 086 | 1 821 | 272 | 216 | 3 | 6 | 6 603 | 6 491 | 13 094 | 112 | | | | |
| 476 | 844 | 429 | 468 | 407 | 384 | 23 | 32 | 3 | 3 | 2 264 | 2 575 | 4 839 | 110 | | | | |
| 36 | 31 | 15 | 9 | 7 | 8 | .. | .. | .. | .. | 244 | 238 | 482 | 7 | | | | |
| 62 | 38 | 8 | 3 | 2 | 3 | .. | .. | .. | .. | 3 496 | 3 242 | 6 738 | 8 | | | | |
| 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 881 | 808 | 1 689 | 9 | | | | |
| 90 | 107 | 186 | 151 | 316 | 230 | 45 | 51 | 1 | 2 | 1 292 | 1 187 | 2 479 | 10 | | | | |
| 1 757 | 2 003 | 627 | 666 | 316 | 266 | 21 | 19 | 11 | 3 | 5 099 | 5 797 | 10 896 | 11 | | | | |
| 4 | 5 | .. | 4 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | 16 | 22 | 38 | 12 | | | | |
| 16 | 17 | 7 | 8 | 5 | 2 | .. | .. | .. | .. | 188 | 150 | 288 | 13 | | | | |
| .. | 1 | 1 | 1 | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 497 | 3 270 | 5 767 | 16 | | | |
| 15 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 580 | 1 525 | 3 105 | 14 | | | | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | .. | .. | 2 | 1 | .. | 663 | 487 | 1 150 | 15 | | | | |
| 351 | 299 | 408 | 228 | 367 | 256 | 54 | 52 | 8 | 5 | 3 152 | 2 544 | 5 696 | 18 | | | | |
| 146 | 127 | 250 | 160 | 195 | 151 | 12 | 11 | .. | .. | 1 146 | 1 003 | 2 149 | 19 | | | | |
| 293 | 304 | 553 | 441 | 1 099 | 1 288 | 353 | 371 | 1 | 1 | 3 468 | 3 402 | 6 870 | 17 | | | | |
| 173 | 112 | 174 | 107 | 62 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 080 | 906 | 1 986 | 22 | | | | |
| 97 | 92 | 86 | 44 | 58 | 20 | 1 | 1 | .. | .. | 513 | 186 | 699 | 71 | | | | |
| 24 | 30 | 68 | 32 | 47 | 25 | 3 | 6 | .. | .. | 186 | 120 | 306 | 24 | | | | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | .. | 1 | .. | .. | 33 | 14 | 47 | 27 | | | | |
| .. | 832 | .. | 105 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 977 | 977 | 124 | | | | |
| .. | 1 774 | .. | 367 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 2 221 | 2 221 | 121, 122, 123, 125, 126 | | | | |
| 530 | 706 | 849 | 863 | 2 438 | 2 968 | 787 | 920 | 33 | 27 | 23 774 | 22 782 | 46 556 | 77 | | | | |
| 172 | 190 | 577 | 651 | 2 668 | 3 416 | 874 | 991 | 1 | 6 | 4 539 | 5 527 | 10 066 | 78 | | | | |
| 3 221 | 1 982 | 5 980 | 3 282 | 7 270 | 5 941 | 943 | 913 | 41 | 22 | 22 648 | 16 164 | 38 812 | 81 | | | | |
| 969 | 1 160 | 2 118 | 1 692 | 4 807 | 5 170 | 1 034 | 1 100 | 27 | 16 | 17 472 | 16 796 | 34 268 | 82 | | | | |
| 338 | 241 | 430 | 252 | 468 | 275 | 33 | 28 | 2 | .. | 1 719 | 1 155 | 2 874 | 79 | | | | |
| 9 318 | 11 264 | 4 240 | 3 918 | 1 421 | 1 062 | 24 | 23 | 22 | 23 | 18 317 | 22 032 | 40 349 | 29 a 31 | | | | |
| 1 068 | 1 416 | 588 | 642 | 358 | 379 | 19 | 40 | 9 | 9 | 7 729 | 8 440 | 16 169 | 30, 32 a 36 | | | | |
| 1 518 | 2 396 | 4 541 | 6 054 | 14 852 | 20 699 | 2 825 | 3 630 | 24 | 49 | 25 047 | 34 219 | 59 266 | 90 | | | | |
| 162 | 163 | 825 | 421 | 3 350 | 2 510 | 1 147 | 897 | 5 | 7 | 5 635 | 4 130 | 9 765 | 87 | | | | |
| 460 | 336 | 2 852 | 2 496 | 12 018 | 10 405 | 2 785 | 2 300 | 32 | 29 | 18 467 | 15 796 | 34 263 | 64 | | | | |
| 622 | 598 | 360 | 292 | 234 | 159 | 15 | 16 | 2 | 2 | 6 853 | 6 173 | 13 026 | 59 | | | | |
| 92 | 62 | 129 | 82 | 175 | 119 | 24 | 19 | .. | .. | 722 | 528 | 1 250 | 63 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 811 | 7 380 | 16 191 | 72 | | | | |
| 104 | 134 | 117 | 189 | 43 | 41 | 8 | 7 | .. | .. | 453 | 537 | 990 | 134 | | | | |
| 38 | 97 | 297 | 357 | 846 | 551 | 40 | 42 | 2 | 2 | 1 279 | 1 078 | 2 357 | 45 | | | | |
| 107 | 61 | 247 | 161 | 416 | 286 | 24 | 13 | 1 | .. | 842 | 480 | 1 322 | 47 | | | | |
| 124 | 20 | 357 | 43 | 255 | 97 | 9 | 1</ | | | | | | | | | | |

Morti nel Regno nell'anno 1905 classificati per età e cause di morte.

B) Cifre proporzionali a 1000 morti dei rispettivi gruppi di età.

Segue PROSPETTO N. II.

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO DEI MORTI IN ETÀ | | | | | | | | TOTALE GENERALE (Ambo i sessi) |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | di non oltre 1 anno (Ambo i sessi) | da oltre 1 anno a 5 anni compiuti (Ambo i sessi) | da oltre 5 a 10 anni compiuti (Ambo i sessi) | da oltre 10 a 20 anni compiuti (Ambo i sessi) | da oltre 20 a 40 anni compiuti (Ambo i sessi) | da oltre 40 a 60 anni compiuti (Ambo i sessi) | da oltre 60 a 80 anni compiuti (Ambo i sessi) | da 80 anni compiuti in su (Ambo i sessi) | |
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 14.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 3.7 |
| 6 | Iminaturità, debolezza congenita, stelectasia polmonare. | 253.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 62.6 |
| 39 | Anemia | 17.6 | 22.6 | 9.9 | 11.9 | 12.4 | 15.2 | .. | .. | 11.5 |
| 40 | Leucemia | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | .. | 1.4 |
| 44 | Marasmo senile. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 123.7 | 448.7 | 65.7 |
| 97 | Gastrite. | 26.2 | 12.7 | 7.7 | 2.8 | 2.7 | 4.6 | 4.2 | 2.9 | 10.8 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 298.9 | 346.9 | 125.1 | 55.0 | 32.0 | 48.7 | 56.5 | 46.5 | 159.4 |
| 20 | Dissenteria | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 9.1 | 24.9 | 10.5 | 1.9 | 6.9 |
| 112 | Malattie dei reni | 4.0 | 19.0 | 39.3 | 22.7 | 27.8 | 32.0 | 21.6 | 8.7 | 18.1 |
| 110 | Peritonite. | 1.9 | 3.9 | 16.9 | 24.1 | 20.3 | 11.0 | 4.4 | 1.0 | 6.7 |
| 7 | Valuolo. | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | .. | 0.7 |
| 8 | Morbillo | 6.0 | 42.1 | 32.8 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | .. | .. | 9.3 |
| 9 | Scarlattina | 0.7 | 9.0 | 20.1 | 4.2 | 0.4 | .. | .. | .. | 2.3 |
| 10 | Risipola infettiva | 6.1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | 1.7 | 3.4 |
| 11 | Febbre tifoide | 1.1 | 9.0 | 56.8 | 103.0 | 57.8 | 16.4 | 3.2 | 0.7 | 15.1 |
| 12 | Tifo esantematico | .. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | .. | .. | .. | 0.1 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica. | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | .. | .. | 0.4 |
| 16 | Ipertosse | 15.2 | 25.2 | 8.5 | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 8.0 |
| 14 | Difterite | 1.5 | 18.0 | 29.5 | 5.5 | 0.5 | 0.1 | .. | .. | 4.3 |
| 15 | Laringite crupale | 0.5 | 7.2 | 9.5 | 1.1 | 0.1 | .. | .. | .. | 1.6 |
| 18 | Febbri da malaria | 5.1 | 13.7 | 32.9 | 19.9 | 10.0 | 7.8 | 3.4 | 1.9 | 7.9 |
| 19 | Cachessia palustre | 1.2 | 5.4 | 6.7 | 5.2 | 4.2 | 5.0 | 1.9 | 0.4 | 3.0 |
| 17 | Influenza | 5.4 | 6.6 | 10.1 | 9.0 | 9.2 | 12.2 | 13.2 | 12.9 | 9.5 |
| 22 | Sifilide | 6.6 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 4.4 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 2.7 |
| 71 | Tetano | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | .. | 1.0 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 27 | Rabbia | .. | .. | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | .. | .. | 0.1 |
| 124 | Febbre puerperale | .. | .. | .. | 1.5 | 12.8 | 1.3 | .. | .. | 1.3 |
| 121, 122, 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | .. | .. | 2.6 | 27.3 | 4.5 | .. | .. | 3.1 |
| 77 | Bronchite acuta. | 117.2 | 120.7 | 53.4 | 27.0 | 21.0 | 21.1 | 29.8 | 30.5 | 64.3 |
| 78 | Bronchite cronica. | .. | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 5.6 | 15.1 | 33.6 | 33.3 | 14.0 |
| 81 | Polmonite crupale | 18.8 | 33.9 | 34.0 | 49.1 | 80.0 | 114.0 | 72.9 | 33.1 | 53.6 |
| 82 | Bronco polmonite acuta. | 36.6 | 69.1 | 48.1 | 30.4 | 32.7 | 46.9 | 55.1 | 38.1 | 47.3 |
| 79 | Malattie della pleura | 0.9 | 3.0 | 5.4 | 7.1 | 8.9 | 8.4 | 4.1 | 1.1 | 4.0 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare. | 2.2 | 11.1 | 48.5 | 235.6 | 316.6 | 100.4 | 13.7 | 0.8 | 55.8 |
| 30, 32 a 36 | Altre forme tubercolari. | 14.5 | 44.3 | 93.2 | 81.1 | 38.2 | 14.5 | 4.1 | 1.1 | 22.3 |
| 90 | Malattie del cuore | 2.0 | 4.1 | 23.6 | 50.8 | 60.2 | 130.4 | 196.2 | 115.2 | 81.9 |
| 87 | Malattie delle arterie | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 5.0 | 15.3 | 32.3 | 36.5 | 13.5 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 0.9 | 1.4 | 4.2 | 5.4 | 12.2 | 65.8 | 123.8 | 90.8 | 47.3 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 17.4 | 37.4 | 90.4 | 57.5 | 18.8 | 8.0 | 2.2 | 0.6 | 18.0 |
| 63 | Encefalite | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.7 |
| 72 | Eclampsia infantile | 64.1 | 37.0 | 23.5 | 2.5 | .. | .. | .. | .. | 23.4 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 7.4 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 1.4 |
| 45 | Pellagra | .. | .. | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 8.0 | 7.7 | 2.2 | 3.3 |
| 47 | Diabete. | .. | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 5.0 | 3.5 | 0.7 | 1.8 |
| 138 | Alcoolismo cronico | .. | .. | .. | .. | 2.2 | 4.9 | 1.6 | 0.2 | 1.2 |
| 48 a 58 | Tumori maligni. | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 4.9 | 18.4 | 88.0 | 54.2 | 15.5 | 26.7 |
| 140 a 156 | Morti violente per cause accidentali per suicidio. per omicidio, in duello ed in conflitto con la forza pubbl. | 2.1 | 22.2 | 51.0 | 49.5 | 52.7 | 31.8 | 14.5 | 8.9 | 18.2 |
| 157 a 165 | | .. | .. | .. | 7.1 | 14.0 | 9.5 | 2.5 | 0.5 | 3.3 |
| 166, 168 e 169 | | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 6.1 | 11.0 | 4.8 | 0.7 | 0.1 | 2.0 |
| | Altre malattie | 52.7 | 58.4 | 84.2 | 71.7 | 69.1 | 109.0 | 97.8 | 62.1 | 74.7 |

§ 8. — **Influenza della legittimità dei nati sulla mortalità dei bambini.**

I bambini morti prima di aver compiuti cinque anni di età sono stati divisi secondo che erano di nascita legittima od illegittima; in questa seconda categoria sono compresi anche i bambini di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote o in luoghi pubblici. (Tavola VI a pagina 74).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel 1905 a 1000 nati vivi nello stesso anno, si trova che, per 1000 nati legittimi, ne morirono nel primo mese dalla nascita 60 ed entro il primo anno d'età 162, e che per 1000 nati illegittimi ed esposti ne morirono nel primo mese 106 ed entro il primo anno di età 233.

Mortalità nei bambini di età non superiore ad un anno, senza distinzione di sesso.

PROSPETTO N. 12.

| | NATI VIVI nel 1905 | MORTI NEL 1905 | | MORTI PER 1000 NATI | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------|------|------------------------|------|------|
| | | Meno di 1 mese | Da 1 mese ad 1 anno | Meno di 1 mese | | | Da 1 mese ad 1 anno | | |
| | | | | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 |
| Legittimi | 1 025 663 | 61 344 | 105 161 | 60 | 57 | 59 | 102 | 100 | 109 |
| Illegittimi ed esposti. | 58 855 | 6 217 | 7 482 | 106 | 102 | 101 | 127 | 128 | 137 |

Mortalità nei bambini di età non superiore a 5 anni, distinti per sesso.

PROSPETTO N. 13.

| | | BAMBINI MORTI NEL REGNO NELL'ANNO 1905 | | | | PROPORZIONE fra i due sessi su 100 morti sotto 5 anni | | |
|------------------------|-------------|--|---------------------------|---|--|--|------|------|
| | | Non oltre 1 mese | Da 1 mese ad 1 anno | da oltre 1 anno a non oltre 5 anni compiuti | Totale dei bambini morti sotto i 5 anni | 1905 | 1904 | 1903 |
| | | | | | | | | |
| Legittimi | Maschi. . . | 33 558 | 56 194 | 55 073 | 144 825 | 52 | 52 | 52 |
| | Femmine | 27 786 | 48 967 | 54 905 | 131 658 | 48 | 48 | 48 |
| Illegittimi ed esposti | Maschi. . . | 3 384 | 3 691 | 2 237 | 9 312 | 51 | 50 | 51 |
| | Femmine | 2 833 | 3 791 | 2 336 | 8 960 | 49 | 50 | 49 |

Tra gli illegittimi, le bambine morte nei primi cinque anni d'età, per rapporto ai maschi, sono, relativamente, in numero maggiore che non fra i legittimi.

Il prospetto che segue indica, per le malattie più frequenti nell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi morti durante il primo anno di età, confrontati a 1000 nati vivi negli anni 1903, 1904 e 1905.

Cause più frequenti delle morti dei bambini di età non superiore ad un anno.

PROSPETTO N. 14.

| CAUSE DI MORTE (a) | PER 1000 NATI VIVI morirono nel primo anno di età | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| | Legittimi | | | Illegittimi ed esposti | | |
| | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 |
| Malattie fetali e vizi congeniti | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.7 |
| Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare | 40.3 | 41.1 | 43.6 | 67.5 | 70.2 | 70.9 |
| Anemia, leucemia. | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 2.5 | 3.0 |
| Gastrite | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 7.8 | 8.0 | 7.7 |
| Diarrea, colera indigeno, enterite | 48.4 | 43.5 | 46.1 | 65.5 | 60.7 | 65.2 |
| Epatite | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Malattie dei reni | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Peritonite | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Vaiuolo | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |
| Morbillo | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
| Scarlattina. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Risipola infettiva. | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| Febbre tifoide | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| Ipertosse. | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 1.9 | 2.6 | 3.0 |
| Difterite e crup. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Febbri da malaria e cachessia palustre | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
| Influenza. | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
| Sifilide. | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 10.5 | 11.2 | 10.8 |
| Tetano. | 0.1 | 0.1 | .. | 0.1 | 0.1 | .. |
| Bronchite acuta | 19.4 | 20.8 | 21.8 | 18.9 | 20.4 | 21.6 |
| Polmonite crupale | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 2.8 |
| Bronco polmonite acuta. | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.9 | 6.5 | 6.7 |
| Malattie della pleura | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
| Malattie del cuore | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Malattie delle arterie | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Apoplessia e congestione cerebrale. | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Meningite semplice cerebrale e spinale. | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 2.1 |
| Encefalite | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Eclampsia infantile | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 12.7 | 10.4 | 11.9 |
| Morti violente accidentali. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| TOTALE DEI MORTI PER QUALSIASI CAUSA | 162.3 | 157.0 | 167.9 | 232.8 | 229.7 | 238.1 |

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che negli anni 1903-1905 non furono causa di morte nei bambini di non oltre un anno d'età o ne causarono un numero minimo.

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età è superiore di 1/3 e più a quella dei legittimi, e ciò perchè i primi nascono per lo più con una costituzione fisica debole e sono spesso affetti da lue congenita; ma, forse in misura maggiore, vi contribuiscono il difetto di cure e l'alimentazione disadatta, la quale cagiona gravi disturbi nell'apparato digerente.

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni di stato civile per matrimonio dei genitori, ed i bambini morti dopo essere stati legittimati sono classificati fra i legittimi, mentre nella statistica dei nati erano stati iscritti fra gli illegittimi.

§ 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile.

Nella tavola IV, a pagina 52, sono classificati i maschi morti nel 1905 in età di oltre 15 anni compiuti, secondo la professione esercitata e secondo la causa della morte. Da quella tavola si può rilevare in quali professioni gli individui maschi atti al lavoro siano di preferenza colpiti da determinate malattie.

Convieni per altro stare in guardia contro alcune cause di errore in cui si può incorrere nel giudicare del grado di salubrità delle varie professioni. Alcune professioni, come quelle di medico, avvocato, notaio, ingegnere, sacerdote, richiedendo una carriera preparatoria assai lunga, possono essere esercitate soltanto da individui che abbiano almeno 23 o 24 anni di età; e per queste professioni non vi possono essere morti di età più giovane, mentre si hanno molti morti fra 15 e 20 anni nelle professioni di agricoltore o di marinaio o di tipografo. D'altra parte, non pochi individui, coll'avanzare dell'età, cambiano professione, sia perchè sono migliorate le loro condizioni finanziarie, sia perchè, col diminuire delle loro forze, devono procurarsi una occupazione meno faticosa. Si troveranno perciò pochi morti in età avanzata fra i commessi di negozio, non perchè siano morti quasi tutti in età giovane, ma perchè parecchi col tempo sono diventati padroni e all'atto di morte sono registrati fra i negozianti; così pure parecchi facchini e marinai vecchi sono ridotti alla condizione di bracciante e quasi tutti gli impiegati, i maestri, gli ufficiali dell'esercito e le guardie sono passati, nell'età avanzata, nella categoria dei pensionati.

Nei confronti istituiti nelle pagine seguenti, ci siamo limitati ad indicare, per varie cause di morte più frequenti o più caratteristiche, le professioni dei defunti nelle quali si sono osservati i massimi di mortalità. Le proporzioni sono state calcolate in rapporto a 100 maschi morti per qualsiasi malattia, in età di 15 anni e più e che esercitavano la medesima professione. Accanto alle proporzioni dell'anno 1905 abbiamo indicate, a titolo di confronto, anche quelle degli anni 1904 e 1903.

Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia.

Morti di febbri da malaria e cachessia palustre.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pastori, mandriani | 3.6 | 3.3 | 3.7 | Guardie dogan., carcerarie, ecc. | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
| Agricoltori | 1.5 | 1.7 | 1.6 | Di qualsiasi professione | 1.0 | 1.1 | 1.1 |

Morti di febbre tifoide.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Militari | 15.3 | 15.9 | 12.6 | Falegnami ed ebanisti | 2.2 | 2.5 | 2.1 |
| Studenti | 8.0 | 8.7 | 7.5 | Tipografi e litografi | 2.1 | 1.9 | 1.3 |
| Commessi di studio e di negozio | 3.0 | 2.7 | 3.0 | Muratori e imbianchini | 2.0 | 2.6 | 1.7 |
| Camerieri di caffè e d'albergo | 2.4 | 2.2 | 2.4 | Minatori e cavatori | 2.0 | 2.2 | 1.2 |
| Fabbrì, maniscalchi, meccanici | 2.2 | 3.0 | 2.5 | Macellai e pizzicagnoli | 2.0 | 2.3 | 1.4 |
| Mugnai e fornai | 2.2 | 2.6 | 2.1 | Di qualsiasi professione | 1.7 | 2.0 | 1.7 |

Morti di pellagra.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Agricoltori | 1.1 | 1.2 | 1.2 | Di qualsiasi professione | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Braccianti e cantonieri | 1.0 | 1.0 | 0.9 | | | | |

Morti di apoplessia cerebrale.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sacerdoti e monaci | 13.8 | 14.9 | 13.9 | Servi, uscieri, infermieri | 10.9 | 11.5 | 9.3 |
| Avvocati e notai | 12.4 | 11.5 | 12.8 | Negozianti e commercianti . . . | 10.6 | 10.8 | 10.0 |
| Proprietari e benestanti | 12.2 | 12.6 | 12.1 | Caffettieri, trattori, vinai . . . | 10.6 | 9.6 | 9.6 |
| Impiegati pubblici e privati . . | 11.5 | 11.9 | 12.1 | Medici e veterinari | 10.3 | 12.8 | 12.2 |
| Maestri e professori | 11.2 | 9.9 | 12.0 | Di qualsiasi professione | 9.1 | 9.2 | 8.9 |

Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia.

Morti di tubercolosi disseminata e tisi polmonare.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Studenti | 39.5 | 38.6 | 40.1 | Operai in genere | 14.3 | 15.5 | 15.1 |
| Tipografi e litografi | 26.3 | 36.1 | 30.5 | Macellai e pizzicagnoli | 13.1 | 13.6 | 9.9 |
| Commessi di studio e di negozio | 24.6 | 19.2 | 23.1 | Facchini | 12.3 | 11.5 | 11.6 |
| Camerieri di caffè e d'albergo | 20.6 | 18.6 | 21.0 | Filatori e tessitori | 11.9 | 12.1 | 10.2 |
| Barbieri | 19.9 | 26.5 | 20.0 | Muratori e imbianchini | 11.4 | 12.1 | 11.1 |
| Fabbrì, maniscalchi, meccanici | 17.2 | 19.1 | 16.5 | Caffettieri, trattori, vinai | 11.4 | 12.4 | 13.3 |
| Calzolai | 16.2 | 17.3 | 16.4 | Guardie doganali, carcer., ecc. | 11.0 | 13.5 | 12.3 |
| Sarti | 15.9 | 17.4 | 15.5 | Mugnai e fornai | 10.8 | 14.3 | 11.8 |
| Minatori e cavaatori | 14.4 | 15.6 | 13.4 | Di qualsiasi professione | 8.3 | 8.8 | 7.7 |
| Falegnami ed ebanisti | 14.3 | 16.6 | 14.3 | | | | |

Morti di polmonite crupale e di bronco polmonite acuta.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pastori | 20.6 | 19.7 | 23.4 | Facchini | 15.2 | 14.3 | 16.8 |
| Militari | 16.1 | 9.3 | 12.9 | Minatori e cavaatori | 15.1 | 11.9 | 16.0 |
| Agricoltori | 15.5 | 16.2 | 19.5 | Di qualsiasi professione | 13.5 | 13.5 | 16.4 |

Morti di malattie di cuore.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Filatori e tessitori | 14.0 | 12.6 | 12.7 | Impiegati pubblici e privati | 13.3 | 13.6 | 13.3 |
| Caffettieri, trattori, vinai | 13.7 | 11.6 | 11.8 | Servi, uscieri, infermieri | 12.7 | 13.0 | 12.7 |
| Sacerdoti e monaci | 13.6 | 14.5 | 14.3 | Agricoltori | 12.7 | 12.6 | 12.0 |
| Proprietari e benestanti | 13.5 | 13.3 | 13.3 | Di qualsiasi professione | 12.0 | 12.0 | 11.8 |

Morti di enterite e diarrea.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Agricoltori | 5.2 | 5.3 | 5.0 | Braccianti e cantonieri | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
| Calzolai | 5.0 | 4.7 | 4.9 | Sarti | 4.8 | 5.0 | 4.0 |
| Pastori | 4.9 | 5.1 | 4.7 | Di qualsiasi professione | 4.6 | 4.7 | 4.6 |

Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia.

Morti di malattie renali.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Avvocati e notai | 5.9 | 5.3 | 6.6 | Proprietari e benestanti . . . | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| Medici e veterinari | 5.7 | 4.4 | 5.1 | Sacerdoti e monaci | 3.0 | 3.4 | 3.7 |
| Maestri e professori | 4.9 | 4.7 | 4.6 | Guardie doganali, carcer., ecc. | 3.0 | 1.8 | 2.5 |
| Tipografi e litografi | 4.4 | 3.5 | 2.0 | Fruttivendoli e pescivendoli. . | 2.9 | 3.2 | 2.5 |
| Macellai e pizzicagnoli | 4.1 | 2.4 | 2.5 | Sarti | 2.9 | 2.1 | 2.4 |
| Camerieri di caffè e d'albergo | 3.9 | 2.2 | 2.8 | Caffettieri, trattori, vinai . . . | 2.8 | 3.7 | 3.1 |
| Impiegati pubblici e privati . . | 3.6 | 3.7 | 3.6 | Di qualsiasi professione . . . | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Negozianti e commercianti . . | 3.6 | 3.4 | 3.7 | | | | |

Morti di cirrosi del fegato.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Caffettieri, trattori, vinai . . . | 4.4 | 4.0 | 4.8 | Guardie doganali, carcer., ecc. | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
| Macellai e pizzicagnoli | 3.5 | 2.9 | 3.9 | Impiegati pubblici e privati . . | 2.5 | 2.3 | 2.6 |
| Medici e veterinari | 3.4 | 3.0 | 2.2 | Proprietari e benestanti . . . | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Negozianti e commercianti . . . | 3.3 | 3.3 | 3.2 | Mugnai e fornai | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
| Barbieri | 2.7 | 1.8 | 1.8 | Commessi di studio e di negozio | 2.0 | 2.1 | 2.9 |
| Fruttivendoli e pescivendoli . . | 2.7 | 2.0 | 2.0 | Di qualsiasi professione . . . | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Avvocati e notai | 2.6 | 3.3 | 3.3 | | | | |

Morti per infortunio accidentale.

| | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> | | <u>1905</u> | <u>1904</u> | <u>1903</u> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Minatori e cavaatori | 9.4 | 10.8 | 6.2 | Marinari e pescatori | 4.2 | 3.6 | 3.8 |
| Cocchieri e carrettieri | 7.0 | 6.6 | 5.5 | Militari | 4.1 | 5.4 | 5.0 |
| Muratori e imbianchini | 4.9 | 5.8 | 4.4 | Guardie doganali, carcer., ecc. | 3.8 | 3.8 | 2.3 |
| Operai in genere | 4.5 | 3.9 | 4.2 | Fabbri, maniscalchi, meccanici | 3.6 | 2.8 | 2.7 |
| Braccianti e cantonieri | 4.5 | 3.5 | 3.3 | Facchini | 3.5 | 5.0 | 3.0 |
| Pastori | 4.2 | 4.6 | 3.9 | Di qualsiasi professione . . . | 3.1 | 2.7 | 2.3 |

CAPO III.

MORTALITÀ NEI COMUNI URBANI PIÙ IMPORTANTI.

§ 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni durante il periodo 1881-1905.

Giova mettere a raffronto le cifre della mortalità avvenuta nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario con quelle di tutti gli altri Comuni. I Comuni del primo gruppo sono, per la massima parte, grossi centri di popolazione urbana, mentre in quelli del secondo gruppo predominano i piccoli centri e gli abitanti che vivono sparsi per le campagne. Dal confronto fra le due serie di cifre si potrà rilevare quale influenza eserciti la distribuzione territoriale della popolazione sulle condizioni sanitarie degli abitanti.

Nel prospetto n° 15 diamo le cifre concernenti gli anni 1881-1886 per ciò che riguarda i 284 capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, e gli anni 1887-1905 per tutti i Comuni del Regno. Per gli anni 1902-1905 abbiamo anche indicato separatamente le cifre che si riferiscono ai 78 Comuni di media importanza, ai quali si è già ripetutamente accennato (a).

Ci siamo limitati a dare per questo confronto le sole cifre effettive, perchè il nuovo calcolo della popolazione, indicato a pagina V e seg., per i motivi ivi esposti, è stato fatto soltanto per i 69 Comuni capiluoghi di provincia.

(a) Ricordiamo che questo numero è costituito da 17 principali capiluoghi di distretto e da 61 Comuni non capiluoghi che avevano, al 10 febbraio 1901, più di 20,000 abitanti.

Morti nei Comuni capiluoghi di provincia, di circondario o distretto, ed in altri 78 Comuni più popolosi (1), confrontati coi morti negli altri Comuni del Regno, durante gli anni dal 1881 al 1905.

PROSPETTO N. 15.

| | VAIUOLO | MORBILLO | SCARLAT-TINA | FEBBRE tifoide, migliare e tifo esantematico | DIFTERITE e crup | IPERTOSSE | FEBBRI da malarìa e cachessia palustre | SIFILIDE | TUBERCOLOSI disseminata e sue manifestazioni locali | PELLAGRA | POLMONITE cruposa | DIARREA, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale | FEBBRE puerperale | ALCOOLISMO cronico | MORTI per cause accidentali | SUICIDI | TOTALE dei morti per qualsiasi causa |
|---|---------|----------|--------------|--|------------------|------------|--|----------|---|----------|-------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Morti nei 284 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, anni 1881-86 | 12 151 | 27 529 | 12 360 | 42 867 | 39 777 | 11 251 | 20 951 | 6 632 | 141 543 | 13 480 | 85 819 | 123 648 | 2 878 | 1 790 | 15 468 | 4 477 | 1 243 177 |
| anni 1887-93 | 15 375 | 23 679 | 10 251 | 33 141 | (a) 24 848 | (b) 3 247 | 18 176 | 8 312 | 140 479 | 6 712 | 131 572 | (b) 64 041 | (b) 1 034 | (b) 742 | (b) 7 007 | (b) 2 418 | 1 371 161 |
| " 1894-97 | 1 890 | 7 702 | 2 292 | 13 919 | 11 202 | 4 194 | 9 026 | 5 177 | 77 120 | 3 036 | 80 529 | 85 522 | 1 173 | 783 | (c) 6 982 | (c) 2 637 | 736 089 |
| " 1898-901 | 1 686 | 5 538 | 1 628 | 14 678 | 5 869 | 4 502 | 8 396 | 5 100 | 75 694 | 4 210 | 80 092 | 88 364 | 997 | 807 | 9 875 | 3 736 | 732 257 |
| anno 1902 | 560 | 2 410 | 169 | 3 236 | 1 192 | 1 146 | 1 538 | 1 186 | 17 728 | 583 | 10 070 9 779 | 23 186 | 264 | 142 | 2 660 | 920 | 183 484 |
| Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " 1903 | 752 | 1 109 | 495 | 3 312 | 1 120 | 962 | 1 343 | 1 216 | 17 894 | 723 | 11 451 10 301 | 22 584 | 260 | 140 | 2 675 | 865 | 185 605 |
| " 1904 | 676 | 1 032 | 229 | 3 444 | 1 179 | 851 | 1 242 | 1 163 | 18 732 | 617 | 9 384 9 094 | 22 637 | 257 | 215 | 2 785 | 1 022 | 179 680 |
| " 1905 | 261 | 1 650 | 425 | 3 072 | 1 145 | 917 | 1 134 | 1 239 | 19 220 | 622 | 10 793 10 587 | 24 918 | 227 | 319 | 3 211 | 1 087 | 191 773 |
| anno 1902 | 299 | 654 | 161 | 695 | 204 | 269 | 622 | 98 | 3 206 | 150 | 2 439 2 090 | 8 956 | 50 | 21 | 552 | 78 | 46 275 |
| " 1903 | 2 384 | 468 | 59 | 747 | 231 | 278 | 504 | 94 | 3 038 | 150 | 2 612 1 987 | 8 415 | 44 | 17 | 540 | 81 | 46 916 |
| Morti in 78 Comuni non capiluoghi, ma assai popolosi (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " 1904 | 490 | 331 | 115 | 826 | 168 | 334 | 475 | 94 | 3 364 | 138 | 2 144 1 933 | 8 125 | 43 | 15 | 572 | 95 | 44 540 |
| " 1905 | 18 | 230 | 57 | 668 | 189 | 200 | 398 | 109 | 3 233 | 144 | 2 142 1 940 | 8 994 | 47 | 27 | 645 | 124 | 44 731 |
| anni 1887-93 | 46 418 | 94 149 | 48 998 | 116 364 | (a) 93 781 | (b) 20 177 | 99 746 | 6 493 | 288 705 | 19 108 | 370 212 | (b) 248 776 | (b) 3 903 | (b) 992 | (b) 23 457 | (b) 2 739 | 4 217 060 |
| " 1894-97 | 6 750 | 30 276 | 13 174 | 47 311 | 34 016 | 27 343 | 48 704 | 4 012 | 155 232 | 9 146 | 223 915 | 337 324 | 4 436 | 1 376 | (c) 22 841 | (c) 2 990 | 2 277 827 |
| " 1898-901 | 2 660 | 21 713 | 10 019 | 44 524 | 20 066 | 24 285 | 43 216 | 3 583 | 152 750 | 10 455 | 216 111 | 332 460 | 3 546 | 1 226 | 31 375 | 4 396 | 2 187 354 |
| anno 1902 | 1 853 | 7 551 | 1 169 | 8 125 | 3 322 | 6 056 | 8 370 | 823 | 34 304 | 1 793 | 30 411 23 813 | 88 332 | 773 | 258 | 7 833 | 1 090 | 543 697 |
| Morti negli altri Comuni del Regno (e). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " 1903 | 5 297 | 6 174 | 1 496 | 8 361 | 2 944 | 5 559 | 7 174 | 703 | 34 764 | 1 924 | 35 949 25 441 | 86 094 | 852 | 261 | 7 647 | 1 057 | 550 706 |
| " 1904 | 2 417 | 4 300 | 1 382 | 8 804 | 3 340 | 5 107 | 7 221 | 686 | 36 094 | 1 746 | 28 125 23 087 | 81 941 | 825 | 294 | 8 259 | 1 134 | 518 924 |
| " 1905 | 221 | 5 088 | 1 264 | 7 862 | 3 110 | 4 850 | 6 711 | 747 | 37 298 | 1 735 | 28 019 23 681 | 90 449 | 750 | 518 | 9 935 | 1 292 | 538 567 |

Cifre effettive:

(1) Veggasi la nota alla pag. LVII.

(a) Non compresi i morti per laringite crupale. — (b) Queste cifre si riferiscono soltanto agli anni 1891-92-93 — (c) Queste cifre si riferiscono soltanto agli anni 1894, 1896 e 1897. — (d) Il primo numero riguarda i morti per polmonite crupale; il secondo quelli per bronco polmonite acuta. — (e) Nel complesso dei morti negli altri Comuni del Regno sono compresi anche quelli dei 78 Comuni popolosi, ma

non capiluoghi di provincia, né di circondario.

Tanto il *morbillo*, quanto la *scarlattina*, la *difterite e crup* e l'*ipertosse*, causarono, nei periodi di tempo considerati, un numero di morti maggiore, relativamente alla popolazione, nei piccoli Comuni che non nei centri principali. Quanto al *vaiuolo* ed alla *febbre tifoide* si osservano lievi differenze fra i centri principali ed i piccoli Comuni. L'*infezione malarica*, nei Comuni rurali ebbe, si può dire, un grado di perniciosità doppio di quello che spiegò nei maggiori centri, sebbene questi siano di preferenza sede di ospedali e di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei piccoli Comuni finitimi.

La *polmonite acuta* fu alquanto più esiziale nei centri principali che nei piccoli Comuni; la *sifilide* diede nelle città un quoziente di mortalità quattro volte più grande di quello osservato in media nei Comuni minori e le morti per *alcoolismo* furono nelle prime tre volte più frequenti che nell'insieme dei secondi. Anche la *tisi* e le altre *malattie tubercolari* diedero nelle prime quozienti di mortalità più alti di quelli osservati nei secondi; la *diarrea* e l'*enterite* fecero invece un numero relativamente maggiore di vittime nei piccoli Comuni in confronto delle città. Le *morti accidentali* avvengono quasi con pari frequenza nelle popolazioni dei due gruppi di Comuni; quelle per *suicidio* invece sono quasi tre volte più numerose, rispetto alla popolazione, nei capiluoghi.

Nei 78 Comuni non capiluoghi, che abbiamo considerati a parte, la mortalità per vaiuolo, morbillo, scarlattina, febbri da malaria e diarrea è più forte che nei Comuni capiluoghi, e ciò perchè i primi appartengono quasi tutti ai compartimenti delle Puglie, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia, nei quali le morti per malattie infettive sono relativamente più frequenti che altrove.

§ 2. — Mortalità nelle città principali durante l'anno 1905.

Nel prospetto n. 8 a pagina xxxvi si è calcolato il quoziente di mortalità generale in ciascun Comune capoluogo di provincia. Qui prendiamo in esame più particolarmente la mortalità avvenuta durante l'anno 1905 nei 30 Comuni che contano più di 60,000 abitanti. Tali notizie sono date nel prospetto seguente, dove i morti nei suddetti 30 Comuni sono classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o più caratteristiche e ragguagliati a 10,000 abitanti.

Da esso si rileva che i due terzi delle 30 città più popolose furono, nell'anno 1905, immuni dal *vaiuolo*, e che nelle altre non si ebbero a lamentare che poche vittime per tale morbo, fatta eccezione di Catania e Palermo, dove il vaiuolo fu causa, rispettivamente, di 6.2 e 2.2 morti ogni 10,000 abitanti.

Il *morbillo* assunse una certa gravità in Livorno, Pistoia, Ravenna e Spezia.

La *scarlattina* causò parecchie morti a Messina e Catania; mentre nelle altre città fu mite, anzi, in parecchie di esse non si ebbe alcuna morte per tale causa.

L'*infezione tifoide* cagionò il maggior numero di morti, relativamente alla popolazione, in Pistoia, Verona, Padova, Brescia, Catania e Venezia; e il minore in Alessandria, Napoli, Marsala e Palermo.

La *difterite* (compreso il *crup*) dominò in Catania, Firenze, Pistoia e Brescia.

I morti per *ipertosse* toccarono il massimo in Lucca, Ravenna, Venezia e Padova.

Le *febbri* e la *cachessia da malaria* fecero maggiori vittime che altrove in Taranto e Marsala (9.2 morti ogni 10,000 abitanti) e Trapani (7.0). Seguono, a distanza, Roma (1.3), Bari (1.1) e Catania (1.0). Nelle rimanenti città la mortalità per malaria fu lievissima, anzi, in Lucca, Verona, Alessandria, Brescia, Modena, Perugia Pisa e Pistoia essa fu nulla nel 1905 (a).

La *siflide* diede i maggiori quozienti di mortalità in Messina, Reggio Emilia, Napoli, Verona, Alessandria, Roma e Catania.

Le morti per *febbre puerperale* avvennero, presso a poco, colla stessa frequenza nelle città più popolate.

La mortalità per *atrofia congenita* presentò i più alti quozienti in Ferrara, Perugia, Padova, Ravenna, Modena, Reggio Emilia e Marsala; ed i più bassi in Trapani, Ancona, Napoli e Torino.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* diedero in Brescia, Genova, Firenze, Venezia, Spezia e Modena, un quoziente di mortalità quasi doppio di quello riscontrato in Perugia, Marsala, Trapani, Padova, Taranto e Ancona.

La *bronchite acuta e cronica* determinò una mortalità considerevole nelle città di Ca-

(a) Per ciò che riguarda la frequenza delle *febbri da malaria* in Roma, conviene tener conto del gran numero di lavoranti avventizi della campagna o addetti ai lavori di sterro nel suburbio, che colti dalla febbre, vengono a cercar ricovero e soccombono negli ospedali della città. Dalla tabella seguente risulta che negli anni 1881-96 circa un terzo delle morti avvenute in Roma per febbri malariche fu dato dalla popolazione avventizia e che negli anni 1897-1905 questa ne ha dato la metà od anche di più.

Morti per febbri da malaria e per cachessia palustre nel Comune di Roma in ciascun anno del periodo 1881-1905

| MORTI per febbri malariche nella popolaz. | ANNI DI OSSERVAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
| Stabile . . | 387 | 325 | 335 | 267 | 283 | 225 | 250 | 234 | 238 | 226 | 188 | 92 | 114 | 86 | 105 | 76 | 37 | 75 | 47 | 48 | 30 | 26 | 20 | 28 | 30 |
| Avventizia | 269 | 180 | 153 | 122 | 122 | 130 | 124 | 133 | 104 | 74 | 66 | 47 | 75 | 54 | 84 | 61 | 36 | 95 | 40 | 75 | 46 | 27 | 26 | 27 | 35 |
| TOTALE. . | 650 | 505 | 488 | 389 | 405 | 355 | 374 | 367 | 342 | 300 | 254 | 139 | 189 | 140 | 189 | 137 | 73 | 170 | 87 | 123 | 76 | 53 | 46 | 55 | 65 |

Come si vede le condizioni di Roma rispetto all'endemia malarica, sono molto migliorate dal 1881 al 1905. Difatti il numero effettivo dei morti è scemato, nel detto periodo di tempo, da 650 a 65, mentre negli stessi anni la popolazione è cresciuta da 300,467 a 504,490, cosicchè il quoziente di mortalità per tali malattie è sceso nei venticinque anni considerati da 21.6, per ogni 10,000 abitanti, ad 1.3.

Classificando i morti di febbre da malaria, nei sei anni 1900-1905, secondo il luogo in cui erano domiciliati si hanno le cifre seguenti:

| ANNI | POPOLAZIONE | | NUMERO DEI MORTI PER FEBBRI DA MALARIA PROVENIENTI | | PROPORZIONE DEI MORTI PER 10,000 ABITANTI | |
|---------------|-------------|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | della città | dell'agro romano | dalla città | dall'agro romano | della città | dell'agro romano |
| 1900. | 424,000 | 36,500 | 67 | 56 | 1.58 | 15.34 |
| 1901. | 438,816 | 38,482 | 32 | 44 | 0.74 | 11.43 |
| 1902. | 443,663 | 39,243 | 22 | 31 | 0.50 | 7.90 |
| 1903. | 455,776 | 40,425 | 27 | 19 | 0.59 | 4.70 |
| 1904. | 466,823 | 41,971 | 34 | 21 | 0.73 | 5.00 |
| 1905. | 482,884 | 43,286 | 31 | 34 | 0.64 | 7.85 |

tania, Napoli, Bari, Reggio Emilia, Modena e Perugia; mentre in quelle di Spezia, Torino, Bologna, Milano, Padova, Roma, Genova e Marsala riuscì meno letale.

La mortalità per malattie *tubercolari*, prese complessivamente, presentò i quozienti massimi in Brescia, Firenze, Milano, Venezia, Alessandria e Genova; ed i minimi in Trapani, Marsala, Catania, Ravenna, Taranto, Modena, Perugia e Messina.

Le malattie del *cuore* cagionarono una mortalità relativamente alta in Livorno, Verona, Brescia, Reggio Emilia, Pistoia, Venezia, Torino, Alessandria, Napoli e Firenze al paragone di quella verificatasi in Trapani, Marsala, Taranto, Spezia, Padova, Palermo e Bari.

L'*apoplessia* e la *congestione cerebrale* fecero il maggior numero di vittime in Brescia, Modena, Padova, Ferrara, Venezia, Verona e Firenze; e il minore in Taranto, Trapani, Messina, Bari, Spezia, Catania, Marsala, Palermo, Genova, Livorno e Pistoia.

L'*enterite*, la *diarrea* e le altre malattie infiammatorie del canale intestinale colpirono più gravemente le città di Bari, Reggio Emilia, Catania, Taranto, Brescia, Palermo, Ravenna; mentre Firenze, Bologna, Lucca, Torino, Spezia, Milano, Ancona e Roma ne soffrirono molto meno, tantochè la percentuale in alcuni di questi ultimi Comuni, per esempio in Firenze, fu il quarto, circa, di quella verificatasi in Bari.

L'*alcoolismo cronico* causò parecchie morti in Brescia, Verona, Lucca, Alessandria, Padova, Venezia, Ancona e Perugia; in confronto a Catania, Messina, Pistoia, Napoli, Roma, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Taranto, nelle quali città rari furono i casi di morte per alcoolismo. Nelle città di Palermo, Bari e Marsala non si verificò alcun caso di morte per abuso di bevande alcoliche, durante l'anno 1905.

Le morti violente per *cause accidentali* avvennero con maggior frequenza in Spezia, Brescia, Modena, Pisa, Bari, Genova e Padova; i *suicidi* in Bologna, Torino, Genova, Roma, Livorno, Venezia, Ancona e Milano; e gli *omicidi* in Napoli, Trapani, Marsala, Catania, Roma, Palermo e Taranto. Nelle città di Ferrara, Reggio nell'Emilia e Pistoia non si ebbe alcun omicidio durante l'anno 1905.

Morti durante il 1905 nei 30 Comuni che contano più di 60,000 abitanti,
classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

A) Cifre effettive.

PROSPETTO N. 16.

5 — St. cause di morte.

| COMUNI | Vaiuolo | Morbilli | Scarlattina | Febbre tifoide | Difterite e laringite crupale | Ipertosse | Febbri da malaria e cachessia palustre | Stifide | Febbre puerperale | Atrofia congenita | Bronchite acuta | Bronchite cronica | Pneumonia crupale | Bronco polmonite acuta | Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali | Malattie del cuore | Apoplessia e congestione cerebrale | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale | Alcolismo cronico | Morti violente | | |
|-------------------------------------|---------|----------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | per cause accidentali | per suicidio | per omicidio |
| <i>Capitoliughi di provincia.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napoli | 2 | 18 | 1 | 81 | 66 | 16 | 15 | 190 | 5 | 396 | 973 | 354 | 651 | 1 071 | 1 183 | 1 346 | 632 | 1 681 | 9 | 197 | 46 | 74 |
| Milano | 1 | 90 | 8 | 158 | 119 | 87 | 3 | 71 | 12 | 519 | 351 | 92 | 884 | 695 | 1 698 | 896 | 646 | 841 | 18 | 177 | 109 | 24 |
| Roma | 2 | 154 | 3 | 185 | 50 | 33 | 65 | 120 | 15 | 670 | 286 | 139 | 785 | 642 | 1 306 | 829 | 540 | 337 | 8 | 201 | 120 | 42 |
| Torino | 4 | 76 | 26 | 99 | 29 | 16 | 1 | 15 | 6 | 277 | 147 | 84 | 482 | 549 | 995 | 839 | 435 | 540 | 12 | 111 | 93 | 22 |
| Palermo | 69 | 68 | 16 | 53 | 4 | 50 | 12 | 15 | 10 | 267 | 421 | 92 | 426 | 183 | 641 | 440 | 294 | 1 179 | .. | 68 | 9 | 24 |
| Genova | 1 | 58 | 1 | 58 | 26 | 33 | 1 | 32 | 9 | 226 | 188 | 43 | 337 | 656 | 802 | 507 | 240 | 459 | 11 | 113 | 66 | 10 |
| Firenze | .. | 29 | .. | 83 | 74 | 2 | 1 | 19 | 4 | 213 | 174 | 73 | 382 | 338 | 700 | 504 | 307 | 287 | 8 | 66 | 33 | 11 |
| Messina | 21 | 20 | 129 | 59 | 39 | 3 | 3 | 114 | 4 | 204 | 226 | 17 | 176 | 173 | 311 | 245 | 128 | 436 | 1 | 26 | 5 | 8 |
| Catania | 98 | 6 | 49 | 84 | 75 | 1 | 16 | 37 | 2 | 219 | 338 | 47 | 187 | 118 | 207 | 240 | 130 | 755 | 2 | 33 | 18 | 16 |
| Venezia | .. | 45 | .. | 82 | 22 | 34 | 2 | 19 | .. | 219 | 141 | 36 | 279 | 239 | 492 | 376 | 236 | 434 | 12 | 64 | 33 | 5 |
| Bologna | 2 | 6 | 1 | 65 | 18 | 12 | 1 | 6 | 3 | 210 | 75 | 28 | 177 | 203 | 440 | 329 | 175 | 223 | 6 | 63 | 43 | 7 |
| Livorno | .. | 83 | .. | 32 | 19 | 11 | 2 | 4 | 4 | 97 | 117 | 38 | 148 | 155 | 251 | 308 | 101 | 184 | 6 | 36 | 25 | 5 |
| Padova | .. | 5 | .. | 49 | 6 | 17 | 1 | 14 | 1 | 166 | 35 | 38 | 50 | 96 | 211 | 114 | 141 | 290 | 8 | 37 | 14 | 1 |
| Ferrara | .. | 17 | .. | 35 | 20 | 12 | 7 | 13 | 1 | 195 | 89 | 15 | 69 | 104 | 198 | 142 | 134 | 255 | 2 | 34 | 7 | .. |
| Bari delle Puglie | 2 | 11 | 2 | 24 | 8 | .. | 9 | 7 | 1 | 76 | 114 | 63 | 76 | 96 | 185 | 114 | 66 | 415 | .. | 40 | 4 | 1 |
| Lucca | .. | 15 | .. | 29 | 8 | 19 | .. | 3 | 5 | 77 | 92 | 34 | 86 | 122 | 205 | 171 | 95 | 114 | 10 | 28 | 3 | 4 |
| Verona | .. | 10 | .. | 69 | 5 | 2 | .. | 25 | .. | 116 | 80 | 26 | 94 | 100 | 229 | 218 | 113 | 150 | 11 | 18 | 14 | 1 |
| Brescia | .. | 21 | 3 | 41 | 22 | .. | .. | 8 | 6 | 79 | 74 | 21 | 114 | 171 | 255 | 206 | 172 | 286 | 13 | 43 | 11 | 1 |
| Alessandria | .. | 3 | .. | 9 | 7 | 10 | .. | 20 | 2 | 77 | 82 | 34 | 100 | 103 | 226 | 168 | 90 | 183 | 7 | 27 | 9 | 1 |
| Modena | .. | .. | .. | 16 | 15 | 1 | .. | 6 | 1 | 123 | 105 | 20 | 66 | 133 | 113 | 106 | 116 | 232 | 1 | 36 | 10 | 2 |
| Ravenna | .. | 37 | 4 | 15 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 124 | 66 | 11 | 91 | 45 | 95 | 117 | 72 | 232 | 1 | 24 | 6 | 3 |
| Trapani | .. | 17 | 2 | 21 | 2 | 8 | 45 | 11 | 1 | 27 | 81 | 15 | 59 | 42 | 54 | 29 | 49 | 180 | 2 | 18 | 3 | 7 |
| Perugia | .. | 1 | .. | 19 | 5 | 12 | .. | 6 | 2 | 129 | 100 | 17 | 44 | 31 | 118 | 136 | 88 | 179 | 5 | 25 | 10 | 2 |
| Pisa | .. | 10 | .. | 24 | 5 | 2 | .. | 10 | 3 | 76 | 66 | 29 | 54 | 128 | 187 | 121 | 80 | 111 | 2 | 31 | 11 | 1 |
| Reggio nell'Emilia | .. | 10 | .. | 25 | 4 | 1 | 1 | 24 | .. | 108 | 101 | 15 | 52 | 95 | 162 | 162 | 83 | 300 | 1 | 14 | 5 | .. |
| Ancona | .. | 5 | 1 | 17 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 40 | 80 | 19 | 31 | 79 | 132 | 93 | 75 | 96 | 5 | 21 | 12 | 3 |
| <i>Capitoliughi di circondario.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezia | .. | 39 | .. | 18 | 13 | 3 | 1 | 3 | .. | 92 | 34 | 11 | 100 | 137 | 201 | 81 | 61 | 115 | 2 | 46 | 12 | 3 |
| Pistoia | .. | 40 | .. | 78 | 22 | .. | .. | 1 | 1 | 100 | 82 | 14 | 82 | 87 | 177 | 169 | 69 | 219 | 1 | 21 | 5 | .. |
| Taranto | .. | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 61 | 10 | 3 | 79 | 95 | 14 | 76 | 42 | 108 | 65 | 38 | 268 | 1 | 15 | 2 | 5 |
| <i>Comuni non capitoliughi</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marsala | .. | .. | .. | 9 | 3 | 1 | 57 | 3 | 1 | 106 | 58 | 1 | 47 | 47 | 58 | 43 | 56 | 108 | .. | 12 | 4 | 7 |

B) Cifre proporzionali a 10,000 abitanti della popolazione totale del Comune.

Segue PROSPETTO N. 16.

| COMUNI | Popolazione media nell'anno 1965 (a) | Vauolo | Morbilli | Scarlattina | Febbre tifoide | Difterite e larinfite crupale | Ipertosse | Febbri da malarìa e cachexia palustre | Sifilide | Febbre puerperale | Atrofia congenita | Bronchite acuta | Bronchite cronica | Polmonite crupale | Bronco polmonite acuta | Tubercolosi disseminate e sue manifestazioni locali | Malattie del cuore | Apoplessia e congestione cerebrale | Diarrea, enterite, colera, indigeno, ulcera intestinale | Alcolismo cronico | Morti violente | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | per cause accidentali | per suicidio | per omicidio |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Capiluoghi di provincia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napoli | 578 442 | .. | 0.3 | .. | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 6.8 | 16.8 | 6.1 | 11.3 | 18.5 | 20.5 | 23.3 | 10.9 | 29.1 | 0.2 | 3.4 | 0.8 | 1.3 |
| Milano | 535 457 | .. | 1.7 | 0.1 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 9.7 | 6.6 | 1.7 | 16.5 | 13.0 | 31.7 | 16.7 | 12.1 | 15.7 | 0.3 | 3.3 | 2.0 | 0.4 |
| Roma | 504 490 | .. | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 13.3 | 5.7 | 2.8 | 15.6 | 12.7 | 25.9 | 16.4 | 10.7 | 16.6 | 0.2 | 4.0 | 2.4 | 0.8 |
| Torino | 353 615 | Q.1 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | .. | 0.4 | 0.2 | 7.8 | 4.2 | 2.4 | 13.6 | 15.5 | 28.1 | 23.7 | 12.3 | 15.3 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 0.6 |
| Palermo | 315 764 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 8.5 | 13.3 | 2.9 | 13.5 | 5.8 | 20.3 | 13.9 | 9.3 | 37.3 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 0.8 |
| Genova | 258 593 | .. | 2.2 | .. | 2.2 | 1.0 | 1.3 | .. | 1.2 | 0.3 | 8.7 | 7.3 | 1.7 | 13.0 | 25.4 | 31.0 | 19.6 | 9.3 | 17.7 | 0.4 | 4.4 | 2.6 | 0.4 |
| Firenze | 216 830 | .. | 1.3 | .. | 3.8 | 3.4 | 0.1 | .. | 0.9 | 0.2 | 9.8 | 8.0 | 3.4 | 17.6 | 15.6 | 32.3 | 23.2 | 14.2 | 13.2 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 0.5 |
| Messina | 159 323 | 1.3 | 1.3 | 8.1 | 3.7 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 0.3 | 12.8 | 14.2 | 1.1 | 11.0 | 10.9 | 19.5 | 15.4 | 8.0 | 27.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |
| Catania | 158 840 | 6.2 | 0.4 | 3.1 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 0.1 | 13.8 | 21.3 | 3.0 | 11.8 | 7.4 | 13.0 | 15.1 | 8.2 | 47.5 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 1.0 |
| Venezia | 156 089 | .. | 2.9 | .. | 5.3 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | .. | 14.0 | 9.0 | 2.3 | 17.9 | 15.3 | 31.5 | 24.1 | 15.1 | 27.8 | 0.8 | 4.1 | 2.1 | 0.3 |
| Bologna | 154 792 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 13.6 | 4.8 | 1.8 | 11.4 | 13.1 | 28.4 | 21.3 | 11.3 | 14.4 | 0.4 | 4.1 | 2.8 | 0.5 |
| Livorno | 102 745 | .. | 8.1 | .. | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 9.4 | 11.4 | 3.7 | 14.4 | 15.1 | 24.4 | 30.0 | 9.8 | 17.9 | 0.6 | 3.5 | 2.4 | 0.5 |
| Padova | 86 374 | .. | 0.6 | .. | 5.7 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 19.2 | 4.1 | 4.4 | 5.8 | 11.1 | 24.4 | 13.2 | 16.3 | 33.6 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 0.1 |
| Ferrara | 85 610 | .. | 2.0 | .. | 4.1 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 22.8 | 10.4 | 1.8 | 8.1 | 12.1 | 23.1 | 16.6 | 15.7 | 29.8 | 0.2 | 4.0 | 0.8 | .. |
| Bari delle Puglie | 81 406 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 1.0 | .. | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 9.3 | 14.0 | 7.7 | 9.3 | 11.8 | 22.7 | 14.0 | 8.1 | 51.0 | .. | 4.9 | 0.5 | 0.1 |
| Lucca | 78 616 | .. | 1.9 | .. | 3.7 | 1.0 | 2.4 | .. | 0.4 | 0.6 | 9.8 | 11.7 | 4.3 | 10.9 | 15.5 | 26.1 | 21.8 | 12.1 | 14.5 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 0.5 |
| Verona | 76 848 | .. | 1.3 | .. | 9.0 | 0.7 | 0.3 | .. | 3.3 | .. | 15.1 | 10.4 | 3.4 | 12.2 | 13.0 | 29.8 | 28.4 | 14.7 | 19.5 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 0.1 |
| Brescia | 72 794 | .. | 2.9 | 0.4 | 5.6 | 3.0 | .. | .. | 1.1 | 0.8 | 10.9 | 10.2 | 2.9 | 15.7 | 23.5 | 35.0 | 28.3 | 23.6 | 39.3 | 1.8 | 5.9 | 1.5 | 0.1 |
| Alessandria | 71 736 | .. | 0.4 | .. | 1.3 | 1.0 | 1.4 | .. | 2.8 | 0.3 | 10.7 | 11.4 | 4.7 | 13.9 | 14.4 | 31.5 | 23.4 | 12.5 | 25.5 | 1.0 | 3.8 | 1.3 | 0.1 |
| Modena | 66 011 | .. | .. | .. | 2.4 | 2.3 | 0.2 | .. | 0.9 | 0.2 | 18.6 | 15.9 | 3.0 | 10.0 | 20.1 | 17.1 | 16.1 | 17.6 | 35.1 | 0.2 | 5.5 | 1.5 | 0.3 |
| Ravenna | 65 665 | .. | 5.6 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 18.9 | 10.1 | 1.7 | 13.9 | 6.9 | 14.5 | 17.8 | 11.0 | 35.3 | 0.2 | 3.7 | 0.9 | 0.5 |
| Trapani | 63 856 | .. | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 7.0 | 1.7 | 0.2 | 4.2 | 12.7 | 2.3 | 9.2 | 6.6 | 8.5 | 4.5 | 7.7 | 28.2 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 1.1 |
| Perugia | 63 694 | .. | 0.2 | .. | 3.0 | 0.8 | 1.9 | .. | 0.9 | 0.3 | 20.3 | 15.7 | 2.7 | 6.9 | 4.9 | 18.5 | 21.4 | 13.8 | 28.1 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 0.3 |
| Pisa | 62 453 | .. | 1.6 | .. | 3.8 | 0.8 | 0.3 | .. | 1.6 | 0.5 | 12.2 | 10.6 | 4.6 | 8.6 | 20.5 | 29.9 | 19.4 | 12.8 | 17.8 | 0.3 | 5.0 | 1.8 | 0.2 |
| Reggio nell'Emilia | 61 164 | .. | 1.6 | .. | 4.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | .. | 17.7 | 16.5 | 2.5 | 8.5 | 15.5 | 26.5 | 26.5 | 13.6 | 49.0 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | .. |
| Ancona | 60 770 | .. | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 6.6 | 13.2 | 3.1 | 5.1 | 13.0 | 21.7 | 15.3 | 12.3 | 15.8 | 0.8 | 3.5 | 2.0 | 0.5 |
| <i>Capiluoghi di circondario</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezia | 75 302 | .. | 5.2 | .. | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | .. | 12.2 | 4.5 | 1.5 | 13.3 | 18.2 | 26.7 | 10.8 | 8.1 | 15.3 | 0.3 | 6.1 | 1.6 | 0.4 |
| Pistoia | 70 075 | .. | 5.7 | .. | 11.1 | 3.1 | .. | .. | 0.1 | 0.1 | 14.3 | 11.7 | 2.0 | 11.7 | 12.4 | 25.3 | 24.1 | 9.8 | 31.3 | 0.1 | 3.0 | 0.7 | .. |
| Taranto | 66 200 | .. | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 9.2 | 1.5 | 0.5 | 11.9 | 14.4 | 2.1 | 11.5 | 6.3 | 16.3 | 9.8 | 5.7 | 40.5 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.8 |
| <i>Comuni non capiluoghi</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marsala | 61 842 | .. | .. | .. | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 9.2 | 0.5 | 0.2 | 17.1 | 9.4 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 7.0 | 9.1 | 17.5 | .. | 1.9 | 0.6 | 1.1 |

(a) Per il calcolo della popolazione si veggano le spiegazioni date a pag. v e seg.

CAPO IV.

CONFRONTI INTERNAZIONALI.

Per mettere meglio in evidenza le condizioni sanitarie dell'Italia in confronto con quelle degli altri Stati d'Europa, che pubblicano statistiche regolari delle cause di morte per l'intera popolazione, si è compilato un prospetto comparativo del numero dei morti per *vaiuolo, morbillo, scarlattina, difterite e laringite crupale, ipertosse, febbre tifoide, tubercolosi polmonare e disseminata, altre malattie tubercolari e tumori maligni*, nel quinquennio 1900-1904 e nell'anno 1905.

Le statistiche dell'Italia, dell'Inghilterra, dell'Irlanda, della Prussia, dell'Ungheria, dei Paesi Bassi, della Rumania e della Serbia riguardano gli anni 1900-1905; quelle della Scozia, della Norvegia, del Belgio, della Svizzera e della Spagna si arrestano all'anno 1904, e quelle dell'Austria Cisleitana e della Svezia al 1903, non essendo finora state pubblicate notizie per gli anni più recenti.

Siccome i Paesi che pubblicano statistiche delle cause di morte le classificano secondo elenchi differenti, i confronti si dovettero limitare a quelle malattie che si potevano ritenere definite nello stesso modo nei diversi elenchi (1).

Oltre a dare le cifre effettive dei morti, abbiamo calcolato per ciascuno Stato anche quelle proporzionali ad 1,000,000 di abitanti. Risulta da questi prospetti che mentre nel quinquennio 1900-904 avvennero in Italia 93 morti di vaiuolo per ogni milione di abitanti, nella Scozia se ne contarono 28, nell'Ungheria 27, nell'Inghilterra 25, nella Svizzera e nell'Austria Cisleitana 5, nell'Irlanda 3, nei Paesi Bassi 2, nella Prussia e nella Rumania 1 e nessuno nella Svezia e Norvegia. All'opposto, nella Spagna e nel Belgio la mortalità per vaiuolo fu più grave che da noi, raggiungendo la proporzione di 266 morti ogni milione di abitanti nella prima e di 100 nel secondo.

Nel quinquennio suddetto la mortalità per morbillo fu in Italia di 226 ogni milione di abitanti; questa proporzione venne superata, e di gran lunga, dalla Spagna, dove i morti per morbillo furono 651; seguono a molta distanza l'Ungheria con 392, i Paesi Bassi con 381, il Belgio con 378, l'Austria Cisleitana con 346, l'Inghilterra con 340, la Scozia con 332, la Rumania con 259 e la Prussia con 253. All'opposto, nella Norvegia, nella Svezia, nell'Irlanda e nella Svizzera, la mortalità per morbillo fu inferiore alla nostra.

La scarlattina, che in Italia causò 46 morti ogni milione di abitanti durante il quinquennio 1900-904, ne produsse 899 in Serbia, 675 in Ungheria, 506 in Austria Cisleitana, 494 in Rumania, 326 in Prussia, 151 nel Belgio, 127 in Inghilterra, 108 in Scozia, 82 in Svezia, 59 nella Spagna, 53 in Norvegia e 47 in Irlanda. Soltanto la Svizzera ed i Paesi Bassi diedero una mortalità inferiore alla nostra.

La mortalità per difterite e croup, nel quinquennio 1900-904, fu elevatissima

(1) Per alcuni Stati ci siamo valse delle cifre pubblicate nell'*Annual Report of the Registrar-General of births, deaths, and marriages in England and Wales, 1905 — London.*

in Serbia (804 morti, in media ogni milione di abitanti) e assai considerevole in Ungheria (490), in Austria Cisleitana (467), in Prussia (431) e nella Svezia (405); vengono appresso la Spagna (306), l'Inghilterra (249), il Belgio (234), la Svizzera (232), l'Irlanda (152), l'Italia (149) e la Norvegia (110).

L'ipertosse fece tra noi un numero di vittime relativamente basso in confronto della maggior parte degli altri Paesi. Infatti, nel quinquennio 1900-904, sopra un milione di abitanti ne morirono annualmente 2095 in Serbia, 506 nell'Austria Cisleitana, 471 nella Scozia, 432 nell'Ungheria, 410 nel Belgio, 364 nella Prussia, 321 nell'Inghilterra, 245 nell'Irlanda, 235 nella Spagna, 215 nei Paesi Bassi, 205 nella Svizzera e 203 nell'Italia. Soltanto nella Norvegia, nella Rumania e nella Svezia il quoziente di mortalità per ipertosse apparisce alquanto minore di quello osservato in Italia, essendo stato rispettivamente di 155, 159 e 172.

La mortalità per febbre tifoide, durante il suddetto quinquennio, diede in Italia un quoziente di 379 ogni milione di abitanti, che è di gran lunga superiore a quello degli altri Stati, fatta eccezione per la Serbia, dove esso toccò gli 834 e della Spagna in cui raggiunse i 493. Nell'Ungheria tale quoziente fu di 283, nell'Austria Cisleitana di 210, nel Belgio di 191, nell'Irlanda di 142, nell'Inghilterra di 129, nella Scozia di 127, nella Rumania di 113, nella Svezia di 103, nella Prussia di 100, nell'Olanda di 91, nella Svizzera di 66 e nella Norvegia di 58.

Le malattie tubercolari produssero negli altri Stati qui considerati una mortalità generalmente più grave che non in Italia.

Prendendo in esame soltanto la mortalità per tubercolosi disseminata in più organi, oppure localizzata nei polmoni, per le quali si hanno dati più completi, si rileva che essa, nel quinquennio 1900-904, avrebbe causato in media 1173 morti ogni milione di abitanti in Italia, 1239 nel Belgio, 1381 nell'Inghilterra, 1388 nell'Olanda, 1444 nella Spagna, 1614 nella Scozia, 1907 nella Svizzera, 1998 nella Norvegia, 2185 nell'Irlanda e 2642 nella Serbia.

Pur sommando insieme tutte le affezioni tubercolari, l'Italia presenta sempre un quoziente molto più basso di quello degli altri Paesi; infatti i morti per affezioni tubercolari furono tra noi 1679 per ogni milione di abitanti, nell'Inghilterra 1794, nella Prussia 1946, nella Scozia 2180, nell'Irlanda 2792, nell'Austria Cisleitana 3406 e nell'Ungheria 3810.

Relativamente buone sono pure le condizioni dell'Italia rispetto alla mortalità per tumori maligni. La proporzione dei morti per questa causa fu di 1293 ogni milione di abitanti nella Svizzera, 955 nell'Olanda, 925 nella Norvegia, 854 nell'Inghilterra, 821 nella Scozia, 729 nell'Austria Cisleitana, 658 nell'Irlanda, 635 nella Prussia, 584 nel Belgio, 539 nell'Italia, 433 nella Spagna, 381 nell'Ungheria e 95 nella Serbia.

Per ultimo, se si considera la mortalità generale, cioè per qualsiasi malattia, nel quinquennio 1900-904, il quoziente più alto, fra gli Stati presi qui in esame, è dato dalla Spagna (26,690 morti ogni milione di abitanti); vengono subito dopo l'Ungheria (26,019), la Rumania (25,450), l'Austria Cisleitana (24,456) e l'Italia (22,273); seguono la Serbia (22,140), la Prussia (20,057), l'Irlanda (18,106), la Svizzera (17,959), il Belgio (17,493), la Scozia (17,403), l'Inghilterra (16,601), l'Olanda (16,550), la Svezia (15,832) e la Norvegia (14,719).

Confronti internazionali su alcune cause delle morti avvenute durante il quinquennio 1900-1904 e l'anno 1905 in alcuni Stati europei.

A) Cifre effettive.

PROSPETTO N. 17.

| STATI | PERIODO di osservazione | POPOLAZIONE | NUMERO DEI MORTI PER | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| | | | Qualsiasi causa | Vaiuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite e laringite crupale | Ipertosse | Febbre tifoide | Tubercolosi polmonare e disseminata | Altre malattie tubercolari | Tumori maligni |
| Italia | Anni 1900-1904 | 32 739 512 | 3 646 049 | 15 267 | 36 965 | 7 608 | 24 331 | 33 162 | 62 076 | 192 043 | 82 847 | 88 282 |
| | Anno 1905 | 33 362 167 | 730 340 | 482 | 6 738 | 1 689 | 4 255 | 5 767 | 10 896 | 40 349 | 16 169 | 19 348 |
| Inghilterra | Anni 1900-1904 | 33 001 970 | 2 739 365 | 4 172 | 56 115 | 20 986 | 41 085 | 52 908 | 21 311 | 227 917 | 68 077 | 140 851 |
| | Anno 1905 | 34 152 977 | 520 031 | 116 | 11 076 | 3 834 | 5 921 | 8 709 | 3 052 | 42 871 | 12 888 | 30 221 |
| Scozia | Anni 1900-1904 | 4 531 803 | 394 327 | 637 | 7 513 | 2 457 | (a) 3 341 | 10 679 | 2 875 | (a) 29 252 | (a) 10 257 | 18 594 |
| Irlanda | Anni 1900-1904 | 4 432 449 | 401 272 | 60 | 3 383 | 1 050 | 3 379 | 5 427 | 3 157 | 48 417 | 13 465 | 14 574 |
| | Anno 1905 | 4 391 565 | 75 071 | 5 | 809 | 170 | 563 | 581 | 502 | 9 216 | 2 666 | 3 291 |
| Prussia | Anni 1900-1904 | 35 369 160 | 3 546 979 | 137 | 44 696 | 57 633 | 76 198 | 64 301 | 17 638 | 344 148 | | 112 264 |
| | Anno 1905 | 37 058 259 | 726 679 | 10 | 6 292 | 7 446 | 12 005 | 13 327 | 2 730 | 70 323 | | 25 704 |
| Austria Cisleitana | Anni 1900-1903 | 26 420 101 | 2 584 549 | 512 | 36 612 | 53 476 | 49 353 | 53 470 | 22 221 | 359 971 | | 76 990 |
| Ungheria | Anni 1900-1904 | 19 576 868 | 2 546 858 | 2 672 | 38 347 | 66 064 | 47 959 | 42 321 | 27 712 | 372 903 | | 37 277 |
| | Anno 1905 | 20 185 201 | 560 921 | 457 | 8 816 | 9 100 | 8 132 | 6 650 | 6 499 | 89 120 | | 8 110 |
| Svezia | Anni 1900-1903 | 5 167 442 | 327 250 | 5 | 2 282 | 1 699 | 8 363 | 3 547 | 2 137 | ? | ? | ? |
| Norvegia (b) | Anni 1900-1904 | 2 247 720 | 165 424 | .. | 1 140 | 593 | 1 231 | 1 744 | 652 | 22 451 | ? | 10 392 |
| Belgio | Anni 1900-1904 | 6 889 951 | 602 634 | 3 431 | 13 018 | 5 185 | 8 077 | 14 127 | 6 577 | 42 682 | ? | (d) 8 053 |
| Paesi Bassi | Anni 1900-1904 | 5 309 023 | 439 319 | 51 | 10 119 | 688 | (c) 2 568 | 5 713 | 2 414 | 36 848 | ? | 25 354 |
| | Anno 1905 | 5 550 690 | 85 016 | 13 | 1 182 | 191 | (c) 445 | 1 226 | 461 | 7 533 | ? | 5 618 |
| Svizzera | Anni 1900-1904 | 3 361 192 | 301 811 | 77 | 3 460 | 619 | 3 906 | 3 450 | 1 101 | 32 046 | ? | 21 725 |
| Rumania | Anni 1900-1904 | 6 210 247 | 790 267 | 37 | 8 036 | 15 347 | (c) 4 985 | 4 926 | 3 522 | ? | ? | ? |
| | Anno 1905 | 6 480 300 | 159 932 | 1 | 311 | 1 137 | (c) 418 | 1 006 | 928 | ? | ? | ? |
| Serbia | Anni 1900-1904 | 2 579 687 | 285 571 | ? | ? | 11 599 | 10 364 | 27 016 | 10 760 | 34 081 | ? | 1 226 |
| | Anno 1905 | 2 688 747 | 65 276 | ? | ? | 3 418 | 1 433 | 4 408 | ? | 8 940 | ? | 279 |
| Spagna | Anni 1900-1904 | 18 732 760 | 2 499 854 | 24 905 | 60 978 | 5 550 | 28 650 | 22 012 | 46 175 | 135 261 | ? | 40 526 |

a) Anni 1900-1903. — (b) Nella Norvegia le cause delle morti non sono specificate per tutti i morti, ma soltanto per l'85 per cento di essi. — (c) Non compresi i morti per laringite crupale. — (d) Anni 1903 e 1904.

Confronti internazionali su alcune cause delle morti avvenute durante il quinquennio 1900-1904 e l'anno 1905 in alcuni Stati europei.

B) Cifre proporzionali a 1,000,000 di abitanti.

Segue PROSPETTO N. 17.

| STATI | PERIODO di osservazione | MORTI PER | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| | | Qualsiasi causa | Valuolo | Morbillo | Scarlattina | Differite e laringite crupale | Ipertosse | Febbre tifoide | Tubercolosi polmonare e disseminata | Altre malattie tubercolari | Tumori maligni |
| Italia | Anni 1900-1904 | 22 273 | 93 | 226 | 46 | 149 | 203 | 379 | 1 173 | 506 | 539 |
| | Anno 1905 | 21 891 | 14 | 202 | 51 | 128 | 173 | 327 | 1 209 | 485 | 580 |
| Inghilterra. | Anni 1900-1904 | 16 601 | 25 | 340 | 127 | 249 | 321 | 129 | 1 381 | 413 | 854 |
| | Anno 1905 | 15 227 | 3 | 324 | 112 | 173 | 255 | 89 | 1 255 | 377 | 885 |
| Scozia. | Anni 1900-1904 | 17 403 | 28 | 332 | 108 (a) | 184 | 471 | 127 | (a) 1 614 | (a) 566 | 821 |
| Irlanda | Anni 1900-1904 | 18 106 | 3 | 153 | 47 | 152 | 245 | 142 | 2 185 | 607 | 658 |
| | Anno 1905 | 17 094 | 1 | 184 | 39 | 128 | 132 | 114 | 2 099 | 607 | 749 |
| Prussia | Anni 1900-1904 | 20 057 | 1 | 253 | 326 | 431 | 364 | 100 | 1 946 | | 635 |
| | Anno 1905 | 19 609 | .. | 170 | 201 | 324 | 360 | 74 | 1 898 | | 694 |
| Austria Cisleitana . . | Anni 1900-1903 | 24 456 | 5 | 346 | 506 | 467 | 506 | 210 | 3 406 | | 729 |
| Ungheria | Anni 1900-1904 | 26 019 | 27 | 392 | 675 | 490 | 432 | 283 | 3 810 | | 381 |
| | Anno 1905 | 27 789 | 23 | 437 | 451 | 403 | 329 | 322 | 4 415 | | 402 |
| Svezia. | Anni 1900-1903 | 15 832 | .. | 110 | 82 | 405 | 172 | 103 | ? | ? | ? |
| Norvegia (b) | Anni 1900-1904 | 14 719 | .. | 101 | 53 | 110 | 155 | 58 | 1 998 | ? | 925 |
| Belgio. | Anni 1900-1904 | 17 493 | 100 | 378 | 151 | 234 | 410 | 191 | 1 239 | ? | (d) 584 |
| Paesi Bassi | Anni 1900-1904 | 16 550 | 2 | 351 | 26 (c) | 97 | 215 | 91 | 1 388 | ? | 955 |
| | Anno 1905 | 15 316 | 2 | 213 | 34 (c) | 80 | 221 | 83 | 1 357 | ? | 1 012 |
| Svizzera | Anni 1900-1904 | 17 959 | 5 | 206 | 37 | 232 | 205 | 66 | 1 907 | ? | 1 293 |
| Rumania | Anni 1900-1904 | 25 450 | 1 | 259 | 494 (c) | 161 | 159 | 113 | ? | ? | ? |
| | Anno 1905 | 24 680 | .. | 48 | 175 (c) | 65 | 155 | 143 | ? | ? | ? |
| Serbia. | Anni 1900-1904 | 22 140 | ? | ? | 899 | 804 | 2 095 | 834 | 2 642 | ? | 95 |
| | Anno 1905 | 24 277 | ? | ? | 1 271 | 533 | 1 639 | ? | 3 325 | ? | 104 |
| Spagna | Anni 1900-1904 | 26 690 | 266 | 651 | 59 | 306 | 235 | 493 | 1 444 | ? | 433 |

(a) Anni 1900-1903. — (b) Nella Norvegia le cause delle morti non sono specificate per tutti i morti, ma soltanto per l'85 per cento di essi. — (c) Non compresi i morti per laringite crupale. — (d) Anni 1903 e 1904.

CAPO V.

NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE.

§ 1. — Morti per causa violenta durante il periodo 1887-1905, ripartiti per sesso.

Diamo nel seguente prospetto il numero dei morti a causa di infortunio accidentale, di omicidio e di suicidio, divisi per sesso, negli anni dal 1887 al 1905.

Classificazione delle morti violente negli anni 1887-1905.

PROSPETTO N. 18.

| ANNI | NUMERO DEI MORTI | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|--------------|--------|---------|
| | Per causa accidentale | | | Per omicidio (a) | | | Per suicidio | | |
| | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine |
| 1887. | 11 180 | 7 518 | 3 662 | 1 547 | 1 358 | 189 | 1 449 | 1 182 | 267 |
| 1888. | 11 356 | 7 664 | 3 692 | 1 637 | 1 433 | 204 | 1 590 | 1 280 | 310 |
| 1889. | 10 278 | 6 868 | 3 410 | 1 458 | 1 273 | 185 | 1 463 | 1 144 | 319 |
| 1890. | 9 784 | 6 557 | 3 227 | 1 317 | 1 128 | 189 | 1 652 | 1 356 | 296 |
| 1891. | 10 310 | 6 869 | 3 441 | 1 407 | 1 205 | 202 | 1 697 | 1 381 | 316 |
| 1892. | 10 146 | 6 831 | 3 315 | 1 558 | 1 358 | 200 | 1 723 | 1 392 | 331 |
| 1893. | 10 008 | 6 586 | 3 422 | 1 648 | 1 424 | 224 | 1 737 | 1 432 | 305 |
| 1894. | 9 891 | 6 484 | 3 407 | 1 429 | 1 238 | 191 | 1 732 | 1 381 | 351 |
| 1895. | 8 894 | 5 833 | 3 061 | 1 487 | 1 276 | 211 | 1 874 | 1 507 | 367 |
| 1896. | 9 628 | 6 283 | 3 345 | 1 456 | 1 256 | 200 | 2 000 | 1 594 | 406 |
| 1897. | 10 304 | 6 741 | 3 563 | 1 537 | 1 324 | 213 | 1 895 | 1 505 | 390 |
| 1898. | 10 066 | 6 700 | 3 366 | 1 591 | 1 356 | 235 | 2 059 | 1 629 | 430 |
| 1899. | 10 229 | 6 743 | 3 486 | 1 407 | 1 201 | 206 | 2 019 | 1 594 | 425 |
| 1900. | 10 184 | 6 780 | 3 404 | 1 305 | 1 102 | 203 | 2 040 | 1 615 | 425 |
| 1901. | 10 771 | 7 008 | 3 763 | 1 260 | 1 069 | 191 | 2 014 | 1 597 | 417 |
| 1902. | 10 493 | 6 867 | 3 626 | 1 332 | 1 133 | 199 | 2 010 | 1 580 | 430 |
| 1903. | 10 322 | 6 804 | 3 518 | 1 296 | 1 097 | 199 | 1 922 | 1 537 | 385 |
| 1904. | 11 044 | 7 480 | 3 564 | 1 308 | 1 131 | 177 | 2 156 | 1 705 | 451 |
| 1905. | 13 146 | 8 720 | 4 426 | 1 418 | 1 217 | 201 | 2 379 | 1 869 | 510 |

Nelle cifre suesposte non si sono compresi fra i morti per omicidio gli uccisi in conflitti colla forza pubblica, dei quali si ha notizia separata soltanto dal 1897. Essi furono 3 (maschi) nel 1897, 115 (maschi 101 e femmine 14) nel 1898, (b) 10 (maschi) nel 1899, 1 (maschio) nel 1900, 2 (maschi) nel 1901, nessuno nel 1902, 9 (maschi) nel 1903, 4 (maschi) nel 1904 e 26 (maschi 24 e femmine 2) nel 1905.

(a) In questa rubrica sono compresi anche i morti per ferite in duello, i quali furono in numero di 2 nel 1887, 4 nel 1888, 4 nel 1889, 2 nel 1890, 2 nel 1891, 14 nel 1892, 1 nel 1893, 1 nel 1894, 7 nel 1895, 1 nel 1896, 3 nel 1898 ed 1 nel 1905. Negli anni 1899-1904 non si ebbero dichiarazioni di morte per ferite riportate in duello.

Fra i morti per omicidio sono contati, nel 1905, 4 militari, 4 carabinieri, 3 guardie di città, 2 guardie civiche, 1 guardia carceraria e 11 guardiani campestri, che probabilmente trovarono la morte nel compimento del loro dovere.

(b) Questo numero così elevato in confronto di quello degli altri anni dipende dalla repressione dei moti avvenuti nel 1898 in alcune provincie del Regno e più particolarmente a Milano.

Sopra 198,034 morti per causa violenta accidentale negli anni dal 1887 al 1905, 131,336 erano maschi e 66,698 femmine, cioè, ogni 100, se ne contarono 66 dei primi e 34 delle seconde.

§ 2. — Morti accidentalmente negli anni 1903-1905 classificati per compartimenti, sesso, età, specie dell'infortunio, e natura del veleno nei casi di avvelenamento.

Distribuzione geografica. — Le morti accidentali, negli anni 1903, 1904 e 1905, si ripartivano geograficamente come apparisce dal prospetto sottostante.

Morti accidentali negli anni 1903-1905 divise per compartimenti.

PROSPETTO N. 19.

| COMPARTIMENTI | ANNO 1905 | | ANNO 1904 | | ANNO 1903 | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | Cifre effettive | Per 100,000 abitanti | Cifre effettive | Per 100,000 abitanti | Cifre effettive | Per 100,000 abitanti |
| Piemonte | 1 280 | 37.59 | 1 244 | 36.67 | 1 118 | 33.12 |
| Liguria | 474 | 41.80 | 422 | 37.72 | 362 | 32.83 |
| Lombardia | 1 571 | 35.41 | 1 566 | 35.64 | 1 376 | 31.61 |
| Veneto | 1 208 | 36.49 | 1 048 | 32.03 | 961 | 29.73 |
| Emilia | 1 043 | 41.86 | 805 | 32.51 | 770 | 31.22 |
| Toscana | 1 038 | 39.44 | 756 | 28.94 | 756 | 29.13 |
| Marche | 465 | 43.32 | 397 | 37.00 | 372 | 34.72 |
| Umbria | 335 | 49.18 | 249 | 36.78 | 264 | 39.16 |
| Lazio | 640 | 51.11 | 445 | 35.99 | 452 | 37.00 |
| Abruzzi e Molise | 583 | 40.28 | 456 | 31.62 | 488 | 33.90 |
| Campania | 1 208 | 37.89 | 1 189 | 37.47 | 1 084 | 34.34 |
| Puglie | 719 | 35.73 | 590 | 29.56 | 547 | 27.57 |
| Basilicata | 277 | 58.39 | 205 | 42.97 | 178 | 37.07 |
| Calabria | 1 041 | 74.12 | 466 | 33.35 | 459 | 33.02 |
| Sicilia | 930 | 25.89 | 944 | 26.34 | 903 | 25.31 |
| Sardegna | 334 | 40.42 | 262 | 31.96 | 232 | 28.57 |
| REGNO | 13 146 | 39.40 | 11 044 | 33.33 | 10 322 | 31.35 |

Nell'anno 1905 le morti accidentali sono state relativamente più frequenti nelle Calabrie, causate in gran parte dal terremoto, nella Basilicata, nel Lazio e nell'Umbria; e meno frequenti nella Sicilia, nella Lombardia e nelle Puglie.

Età e sesso. — Nel 1905 su 100 maschi morti per causa violenta accidentale, 29 erano in età non superiore ai 15 anni, 48 fra 15 e 60 anni e 23 di oltre 60 anni. Nelle femmine, gl'infortuni furono relativamente più numerosi nell'infanzia e nell'adolescenza (47 per cento in età non superiore ai 15 anni) e nell'età avanzata (26 per cento di oltre 60 anni) mentre le età fra 15 e 60 anni non diedero che un quoziente di 27 per cento.

Nel prospetto seguente sono indicate queste proporzioni per gli anni 1903-1905.

Morti accidentali, negli anni 1903-1905, classificate per gruppi d'età e secondo il sesso dei colpiti.

PROSPETTO N. 20.

| ETÀ DEI DEFUNTI | CIFRE EFFETTIVE | | | | | | | | | CIFRE PROPORZIONALI a 100 morti accidentali | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|--|-----|------|-----|------|-----|
| | Anno 1905 | | | Anno 1904 | | | Anno 1903 | | | 1905 | | 1904 | | 1903 | |
| | Totale | Maschi | Femme | Totale | Maschi | Femm. | Totale | Maschi | Femm. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| Non oltre 1 anno | 372 | 204 | 168 | 331 | 171 | 160 | 291 | 146 | 145 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Da oltre 1 a 4 anni compiuti . . . | 2 515 | 1 339 | 1 176 | 2 370 | 1 277 | 1 093 | 2 309 | 1 239 | 1 070 | 15 | 27 | 17 | 31 | 18 | 31 |
| " 5 a 14 " . . . | 1 717 | 1 032 | 685 | 1 478 | 908 | 570 | 1 392 | 813 | 579 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| " 15 a 29 " . . . | 1 849 | 1 387 | 462 | 1 569 | 1 287 | 282 | 1 389 | 1 126 | 263 | 16 | 10 | 17 | 8 | 17 | 7 |
| " 30 a 39 " . . . | 936 | 735 | 201 | 763 | 621 | 142 | 731 | 593 | 138 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 |
| " 40 a 49 " . . . | 1 246 | 977 | 269 | 896 | 726 | 170 | 819 | 675 | 144 | 11 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 |
| " 50 a 59 " . . . | 1 339 | 1 039 | 300 | 1 003 | 801 | 202 | 938 | 694 | 244 | 12 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 |
| " 60 a 69 " . . . | 1 414 | 998 | 416 | 1 105 | 799 | 306 | 990 | 685 | 305 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| Da 70 anni in su | 1 711 | 975 | 736 | 1 448 | 834 | 614 | 1 439 | 816 | 623 | 11 | 17 | 11 | 17 | 12 | 18 |
| Età ignota | 47 | 34 | 13 | 81 | 56 | 25 | 24 | 17 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| TOTALE | 13 146 | 8 720 | 4 426 | 11 044 | 7 480 | 3 564 | 10 322 | 6 804 | 3 518 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Cause. — Fra le cause più frequenti delle morti accidentali avvenute nei maschi durante l'anno 1905, sono indicate le cadute, gli annegamenti, l'insolazione, le ustioni e gli schiacciamenti. Nelle femmine prevalgono le ustioni (37.42 su 100), e quindi le cadute, gli annegamenti, gli schiacciamenti e l'insolazione.

Morti accidentali negli anni 1903-1905, classificate secondo le cause che le determinarono.

| CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI | NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | Cifre effettive | | | | | | Cifre proporzionali a 100 per qualsiasi causa | | | | | |
| | Anno 1905 | | Anno 1904 | | Anno 1903 | | Anno 1905 | | Anno 1904 | | Anno 1903 | |
| | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| Ubbriachezza | (a) 65 | (a) 3 | (b) 36 | (b) 2 | (c) 17 | (c) 2 | 0.75 | 0.07 | 0.48 | 0.06 | 0.25 | 0.06 |
| Annegamento | 1 409 | 523 | 1 373 | 511 | 1 206 | 509 | 16.16 | 11.82 | 18.36 | 14.34 | 17.72 | 14.47 |
| Freddo | 149 | 41 | 65 | 17 | 56 | 13 | 1.71 | 0.93 | 0.87 | 0.48 | 0.82 | 0.37 |
| Insolazione | 1 209 | 367 | 56 | 20 | 46 | 21 | 13.86 | 8.29 | 0.75 | 0.56 | 0.68 | 0.60 |
| Fulmineazione | 167 | 75 | 218 | 93 | 91 | 21 | 1.92 | 1.69 | 2.91 | 2.61 | 1.34 | 0.60 |
| Scossa elettrica (d) | 28 | 3 | ? | ? | ? | ? | 0.32 | 0.07 | ? | ? | ? | ? |
| Caduta | 2 515 | 890 | 2 204 | 793 | 1 884 | 733 | 28.84 | 20.11 | 29.47 | 22.39 | 27.69 | 20.84 |
| Lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine | 215 | 31 | 214 | 34 | 203 | 20 | 2.47 | 0.70 | 2.86 | 0.95 | 2.98 | 0.57 |
| Ferite d'arma da taglio | 24 | 4 | 35 | 2 | 11 | 4 | 0.28 | 0.09 | 0.47 | 0.06 | 0.16 | 0.11 |
| Lesioni da macchine agrarie ed industriali . . | 56 | 9 | 12 | .. | 5 | 1 | 0.64 | 0.20 | 0.16 | .. | 0.07 | 0.03 |
| Schiacciamento | 888 | 503 | 542 | 73 | 392 | 63 | 10.18 | 11.36 | 7.25 | 2.05 | 5.76 | 1.79 |
| Violenze d'animali | 111 | 13 | 38 | 4 | 18 | 1 | 1.27 | 0.29 | 0.51 | 0.11 | 0.26 | 0.03 |
| Ustione | 1 142 | 1 656 | 1 076 | 1 481 | 1 124 | 1 502 | 13.10 | 37.42 | 14.39 | 41.55 | 16.52 | 42.69 |
| Soffocamento | 147 | 92 | 168 | 90 | 135 | 73 | 1.69 | 2.08 | 2.25 | 2.53 | 1.98 | 2.08 |
| Asfissia | 165 | 79 | 155 | 65 | 136 | 55 | 1.89 | 1.78 | 2.07 | 1.82 | 2.00 | 1.56 |
| Avvelenamenti acuti | 98 | 52 | 136 | 85 | 108 | 87 | 1.12 | 1.17 | 1.82 | 2.38 | 1.59 | 2.47 |
| Morsi di vipera o di altri animali velenosi . . | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.09 | 0.17 |
| Diverse o ignote | 329 | 80 | 1 144 | 281 | 1 366 | 407 | 3.77 | 1.82 | 15.27 | 7.89 | 20.09 | 11.56 |
| TOTALE | 8 720 | 4 426 | 7 480 | 3 564 | 6 804 | 3 518 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

(a) Nell'anno 1905 l'ubbrachezza fu causa di 68 morti, delle quali 39 per avvelenamento acuto da alcool e 29 per infortunio causato dall'ubbrachezza (17 per caduta, 2 per annegamento, una per soffocamento, 7 per assideramento, una per insolazione ed una per strangolamento accidentale).

(b) Dei 38 casi di morte per ubbrachezza, nell'anno 1904, 24 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 14 per infortunio causato dall'ubbrachezza, e cioè, 10 per caduta, 2 per annegamento, 1 per soffocamento ed 1 per assideramento.

(c) Dei 19 casi di morte per ubbrachezza, nell'anno 1903, 16 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 3 per infortunio causato dall'ubbrachezza, e cioè, uno per caduta, uno per annegamento ed uno per asfissia.

(d) Nell'anno 1905, le morti causate dalla scossa elettrica furono tenute distinte da quelle avvenute per fulmineazione.

Per le morti dovute ad avvelenamento acuto, sia accidentale, sia procurato, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze vefeniche introdotte nell'organismo. Tra gli avvelenamenti acuti accidentali sono compresi, nel prospetto seguente, quelli causati da morsicatura di vipera o di altro animale velenoso. Qui appresso sono riferiti i risultati ottenuti negli anni 1903, 1904 e 1905.

Morti per avvelenamento acuto negli anni 1903, 1904 e 1905, classificati per sesso e secondo la specie del veleno.

PROSPETTO N. 22.

| NATURA DEI VELENI | Morti accidentali per avvelenamento acuto | | | | | | Suicidi per avvelenamento | | | | | |
|--|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1905 | | 1904 | | 1903 | | 1905 | | 1904 | | 1903 | |
| | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| Acido solforico | 9 | 1 | 9 | 3 | 11 | 4 | 7 | 8 | 14 | 3 | 12 | 1 |
| Id. nitrico | 1 | .. | 2 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. | 1 | .. |
| Id. muriatico | .. | 1 | 2 | .. | 1 | .. | 2 | 1 | 1 | 4 | .. | 1 |
| Id. arsenioso e liquore del Fowler . . . | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | .. |
| Id. ossalico | .. | .. | 2 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Id. fenico | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Id. acetico | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Id. prussico, emulsione di mandorle ed essenze amare | 4 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Altri acidi ed acidi non specificati . . . | .. | .. | 6 | 3 | 1 | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. |
| Fosforo | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Iodio | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ammoniaca | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. |
| Cianuro di potassio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Bicromato di potassio | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Solfato ed acetato di rame | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Sali di piombo | .. | .. | 1 | .. | 3 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 |
| Sublimato corrosivo | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 46 | 45 | 33 | 29 | 27 | 21 |
| Lisciva | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Altri sali | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| Idrato di cloralio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Cloroformio | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Benzina e petrolio | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Creolina | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cicuta | 1 | 2 | 1 | .. | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tintura di noce vomica | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Laudano, oppio e morfina | 2 | 2 | 5 | .. | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | .. | 3 | 1 |
| Chinino | 8 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stricnina | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Altri alcaloidi | 3 | 5 | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Funghi | 25 | 17 | 48 | 32 | 16 | 23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Carne infetta | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Veleni non specificati | 19 | 3 | 33 | 21 | 43 | 30 | 26 | 32 | 32 | 24 | 19 | 17 |
| Morsi di vipera o di altro animale velenoso | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| TOTALE . . . | 101 | 57 | 144 | 93 | 114 | 93 | 118 | 116 | 112 | 76 | 77 | 61 |

Giova ricordare che nella classe delle malattie ordinarie sono compresi, nel 1905, altri 54 morti (maschi 45 e femmine 9) per avvelenamento cronico causato, nella massima parte dei casi, da coliche saturnine. Nel 1904 le morti per avvelenamento cronico furono dichiarate in numero di 60 (maschi 46, femmine 14) e nel 1903 di 48 (maschi 38, femmine 10).

§ 3. — Morti per omicidio negli anni 1903-1905 classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.

Nel 1905 i morti per omicidio (compresi quelli per infanticidio ed esclusi i morti in conflitto colla Forza), secondo le dichiarazioni dei medici visitatori (a), furono 1418.

Esaminando in relazione al sesso dei colpiti i mezzi coi quali ne fu procurata la morte, si hanno le cifre seguenti:

| PERSONE UCCISE MEDIANTE | ANNO 1905 | | | ANNO 1904 | | | ANNO 1903 | | |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | Maschi | Fem. | Totale | Maschi | Fem. | Totale | Maschi | Fem. | Totale |
| arma da fuoco | 412 | 67 | 479 | 303 | 47 | 350 | 247 | 43 | 290 |
| arma da taglio | 489 | 61 | 550 | 377 | 56 | 433 | 377 | 53 | 430 |
| arma contundente | 110 | 24 | 134 | 81 | 23 | 104 | 103 | 20 | 123 |
| strangolamento | 8 | 6 | 14 | 6 | 11 | 17 | 7 | 8 | 15 |
| avvelenamento | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| annegamento | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 15 |
| soffocazione | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| combustione | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| precipitazione | ... | ... | ... | 3 | ... | 3 | 4 | 1 | 5 |
| mezzo non specificato | 190 | 30 | 220 | 355 | 31 | 386 | 343 | 62 | 405 |
| Totale | 1217 | 201 | 1418 | 1131 | 177 | 1308 | 1097 | 199 | 1296 |

§ 4. — Morti per suicidio negli anni 1903-1905 classificati per compartimenti, sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione.

Abbiamo date a pagina LXIX le cifre dei suicidi divisi per sesso, in ciascun anno dal 1887 al 1905. Da esse apparisce che il numero dei suicidi è venuto crescendo fino al

(a) La statistica degli omicidii, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari. Ad esempio, la media annuale degli omicidii nel quinquennio 1896-1900 fu, secondo la statistica penale, di 2301 e, secondo la statistica sanitaria, di 1485 compresi i morti in conflitto colla forza pubblica. Ma questa discordanza è naturale ed inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratti di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione meccanica o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano fortuiti, oppure causati da mano omicida. Soltanto l'Autorità giudiziaria, dopo pazienti ricerche e, non di rado, preve laboriose perizie, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Infatti i risultati delle due statistiche differiscono specialmente quanto agli omicidii d'infante ed ai venefici, per i quali occorrono indagini più lunghe ed accurate da parte del giudice istruttore per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o colposa.

1898, dopo il quale anno si nota una leggera diminuzione fino al 1903. Nel 1904 e nel 1905 le morti per suicidio crebbero nuovamente, essendo state, rispettivamente, 2156 e 2379, corrispondenti a 6.51 e a 7.13 ogni 100,000 abitanti.

Distribuzione geografica. — I suicidii avvenuti negli anni 1903, 1904 e 1905 si ripartiscono fra i vari compartimenti come è indicato qui appresso.

Suicidii negli anni 1903-1905, divisi per compartimenti.

PROSPETTO N. 23.

| COMPARTIMENTI | NUMERO DEI SUICIDII | | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | Anno 1905 | | Anno 1904 | | Anno 1903 | |
| | Cifre effettive | Per 100,000 abitanti | Cifre effettive | Per 100,000 abitanti | Cifre effettive | Per 100,000 abitanti |
| Piemonte | 370 | 10.87 | 297 | 8.76 | 325 | 9.63 |
| Liguria | 151 | 13.32 | 116 | 10.37 | 108 | 9.80 |
| Lombardia | 371 | 8.36 | 337 | 7.67 | 296 | 6.80 |
| Veneto | 259 | 7.82 | 224 | 6.85 | 179 | 5.54 |
| Emilia | 255 | 10.23 | 239 | 9.65 | 213 | 8.64 |
| Toscana | 207 | 7.87 | 210 | 8.04 | 176 | 6.78 |
| Marche | 49 | 4.56 | 79 | 7.36 | 64 | 5.97 |
| Umbria | 61 | 8.95 | 41 | 6.06 | 47 | 6.97 |
| Lazio | 155 | 12.38 | 132 | 10.68 | 124 | 10.15 |
| Abruzzi e Molise | 47 | 3.25 | 51 | 3.54 | 42 | 2.92 |
| Campania | 123 | 3.86 | 119 | 3.18 | 95 | 3.01 |
| Puglie | 75 | 3.73 | 62 | 3.11 | 59 | 2.97 |
| Basilicata | 18 | 3.79 | 19 | 3.98 | 17 | 3.54 |
| Calabria | 35 | 2.49 | 25 | 1.79 | 22 | 1.58 |
| Sicilia | 150 | 4.18 | 163 | 4.55 | 120 | 3.36 |
| Sardegna | 53 | 6.41 | 42 | 5.12 | 35 | 4.31 |
| REGNO | 2 379 | 7.13 | 2 156 | 6.51 | 1 922 | 5.84 |

Sesso e stato civile. — Fra i 2379 individui morti per suicidio nel 1905, 1869 erano maschi e 510 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 79 maschi e 21 femmine. Secondo lo stato civile, essi si distribuivano negli anni 1903, 1904 e 1905 così:

Suicidi negli anni 1903-1905, classificati per sesso e stato civile.

A) Cifre effettive.

PROSPETTO N. 24.

| STATO CIVILE | ANNO 1905 | | | ANNO 1904 | | | ANNO 1903 | | |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine |
| Celibi o nubili. | 1.065 | 824 | 241 | 963 | 793 | 170 | 834 | 665 | 169 |
| Coniugati | 917 | 728 | 189 | 888 | 683 | 205 | 810 | 654 | 156 |
| Vedovi | 316 | 240 | 76 | 250 | 180 | 70 | 223 | 168 | 55 |
| Ignoto | 81 | 77 | 4 | 55 | 49 | 6 | 55 | 50 | 5 |
| TOTALE . . . | 2 379 | 1 869 | 510 | 2 156 | 1 705 | 451 | 1 922 | 1 537 | 385 |

B) Cifre proporzionali a 100.

| STATO CIVILE | A 100 DEL MEDESIMO GRUPPO DI STATO CIVILE | | | | | | A 100 DEL TOTALE. | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|
| | Anno 1905 | | Anno 1904 | | Anno 1903 | | Anno | Anno | Anno |
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | 1905 | 1904 | 1903 |
| Celibi o nubili. | 77 | 23 | 82 | 18 | 80 | 20 | 45 | 45 | 43 |
| Coniugati | 79 | 21 | 77 | 23 | 81 | 19 | 39 | 41 | 42 |
| Vedovi | 76 | 24 | 72 | 28 | 75 | 25 | 13 | 12 | 12 |
| Ignoto | 95 | 5 | 89 | 11 | 91 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| TOTALE . . . | 79 | 21 | 79 | 21 | 80 | 20 | 100 | 100 | 100 |

Età. — Nel prospetto che segue i suicidi dell'uno e dell'altro sesso, negli anni 1903, 1904 e 1905, sono divisi per età.

Suicidi negli anni 1903-1905, classificati per gruppi d'età.

A) Cifre effettive.

PROSPETTO N. 25.

| ANNI D'ETÀ | ANNO 1905 | | | ANNO 1904 | | | ANNO 1903 | | |
|-------------------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine |
| Sotto 15 anni | 10 | 7 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 15-19 " | 182 | 105 | 77 | 150 | 110 | 40 | 128 | 84 | 44 |
| 20-39 " | 908 | 695 | 213 | 877 | 668 | 209 | 706 | 545 | 161 |
| 40-59 " | 774 | 638 | 136 | 700 | 572 | 128 | 683 | 561 | 122 |
| 60-79 " | 457 | 381 | 76 | 380 | 318 | 62 | 358 | 311 | 47 |
| 80 e più | 28 | 24 | 4 | 28 | 20 | 8 | 25 | 18 | 7 |
| Età ignota | 20 | 19 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| TOTALE | 2 379 | 1 869 | 510 | 2 156 | 1 705 | 451 | 1 922 | 1 537 | 385 |

B) Cifre proporzionali.

| ANNI D'ETÀ | A 100 morti per suicidio | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | 1905 | | 1904 | | 1903 | |
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| Sotto 15 anni | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| 15-19 " | 6 | 15 | 6 | 9 | 6 | 11 |
| 20-39 " | 38 | 42 | 39 | 47 | 36 | 42 |
| 40-59 " | 34 | 27 | 34 | 28 | 37 | 32 |
| 60-79 " | 21 | 15 | 19 | 14 | 20 | 12 |
| 80 e più " | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Mezzi o modi di suicidio. — Rispetto ai mezzi o modi adoperati nel consumarli, la nostra statistica distingue i suicidii in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli anni 1903, 1904 e 1905.

Suicidii negli anni 1903-1905, classificati secondo i mezzi o modi adoperati.

A) Cifre effettive.

PROSPETTO N. 26.

| MEZZI O MODI del suicidio | ANNO 1905 | | | ANNO 1904 | | | ANNO 1903 | | |
|--|-----------|-------|-----|-----------|-------|-----|-----------|-------|-----|
| | Totale | M. | F. | Totale | M. | F. | Totale | M. | F. |
| Per annegamento | 511 | 344 | 167 | 433 | 281 | 152 | 387 | 258 | 129 |
| Con armi da fuoco | 599 | 580 | 19 | 522 | 501 | 21 | 460 | 448 | 12 |
| Con armi da taglio | 92 | 85 | 7 | 68 | 59 | 9 | 66 | 57 | 9 |
| Per impiccamento | 424 | 342 | 82 | 388 | 320 | 68 | 386 | 316 | 70 |
| Per precipitazione | 251 | 185 | 66 | 213 | 147 | 66 | 171 | 122 | 49 |
| Per schiacciamento | 82 | 72 | 10 | 61 | 56 | 5 | 52 | 46 | 6 |
| Per avvelenamento | 234 | 118 | 116 | 188 | 112 | 76 | 138 | 77 | 61 |
| Per asfissia | 105 | 78 | 27 | 98 | 69 | 29 | 95 | 68 | 27 |
| Per altri mezzi o per mezzo ignoto | 81 | 65 | 16 | 185 | 160 | 25 | 167 | 145 | 22 |
| TOTALE | (a) 2 379 | 1 869 | 510 | (b) 2 156 | 1 705 | 451 | (c) 1 922 | 1 537 | 385 |

B) Cifre proporzionali a 100 del totale.

| MEZZI O MODI DEL SUICIDIO | ANNO 1905 | | ANNO 1904 | | ANNO 1903 | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| Per annegamento | 18.41 | 32.74 | 16.48 | 33.70 | 16.79 | 33.51 |
| Con armi da fuoco | 31.03 | 3.73 | 29.38 | 4.66 | 29.15 | 3.12 |
| Con armi da taglio | 4.55 | 1.37 | 3.46 | 2.00 | 3.71 | 2.34 |
| Per impiccamento | 18.30 | 16.08 | 18.77 | 15.08 | 20.56 | 18.18 |
| Per precipitazione | 9.90 | 12.94 | 8.62 | 14.63 | 7.94 | 12.73 |
| Per schiacciamento | 3.85 | 1.96 | 3.28 | 1.11 | 2.99 | 1.56 |
| Per avvelenamento | 6.31 | 22.75 | 6.57 | 16.85 | 5.01 | 15.84 |
| Per asfissia | 4.17 | 5.29 | 4.05 | 6.43 | 4.42 | 7.01 |
| Per altri mezzi o per mezzo ignoto | 3.48 | 3.14 | 9.39 | 5.54 | 9.43 | 5.71 |
| TOTALE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

(a) Fra i suicidii dell'anno 1905 ne sono compresi 33 (26 di maschi e 7 di femmine) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 2 per frenosi epilettica e 1 per frenosi isterica, da femmine; 3 per frenosi alcoolica, 1 per frenosi pellagrosa e 10 per neurastenia, da maschi.

(b) Fra i suicidii dell'anno 1904 ve ne sono compresi 39 (maschi 21 e femmine 18) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 1 maschio ed 1 femmina per frenosi alcoolica, 5 maschi e 5 femmine per frenosi pellagrosa e 2 maschi e 5 femmine per neurastenia.

(c) Fra i suicidii dell'anno 1903 ve ne sono compresi 30 (maschi 20 e femmine 10) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 2 maschi per frenosi alcoolica e 4 maschi e 7 femmine per frenosi pellagrosa.

Mesi in cui arvennero i suicidii. — In relazione alle stagioni ed ai mesi nei quali accaddero, i suicidii distribuivansi, in cifre effettive ed in cifre proporzionali a 12,000, secondo che è indicato qui sotto. La maggior frequenza si nota nei mesi da aprile a luglio, la minore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Suicidii negli anni 1903-1905, divisi per mesi e per stagioni.

PROSPETTO N. 27.

| MESI E STAGIONI | CIFRE EFFETTIVE | | | PROPORZIONI SU 12,000 (a) | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | 1905 | 1904 | 1903 | 1905 | 1904 | 1903 |
| Marzo | 187 | 170 | 178 | 925 | 933 | 1 089 |
| Aprile | 232 | 209 | 219 | 1 186 | 1 182 | 1 387 |
| Maggio | 254 | 261 | 165 | 1 258 | 1 431 | 1 013 |
| <i>Primavera</i> | 673 | 640 | 562 | 3 369 | 3 546 | 3 489 |
| Giugno | 229 | 227 | 166 | 1 171 | 1 284 | 1 051 |
| Luglio | 262 | 216 | 212 | 1 299 | 1 182 | 1 298 |
| Agosto | 212 | 167 | 196 | 1 048 | 916 | 1 203 |
| <i>Estate</i> | 703 | 610 | 574 | 3 518 | 3 382 | 3 552 |
| Settembre | 192 | 156 | 149 | 982 | 882 | 943 |
| Ottobre | 159 | 139 | 129 | 787 | 763 | 792 |
| Novembre | 170 | 148 | 125 | 869 | 837 | 792 |
| <i>Autunno</i> | 521 | 443 | 403 | 2 638 | 2 482 | 2 527 |
| Dicembre | 155 | 141 | 120 | 767 | 769 | 735 |
| Gennaio | 166 | 163 | 136 | 823 | 894 | 836 |
| Febbraio | 161 | 159 | 127 | 885 | 927 | 861 |
| <i>Inverno</i> | 482 | 463 | 383 | 2 475 | 2 590 | 2 432 |
| ANNO | 2 379 | 2 156 | 1 922 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

(a) Furono fatti i calcoli necessari per ridurre i singoli mesi dell'anno ad uno stesso numero di giorni, cioè a trenta.

Professioni. — La professione, e più ancora la condizione economica ad essa inerente, influiscono notevolmente sulla frequenza dei suicidii. Nella tavola XIII, a pagina 73, è data la classificazione per professioni dei maschi e delle femmine che si tolsero la vita nell'anno 1905. Per meglio dimostrare l'influenza di questo fattore esponiamo nel prospetto seguente il numero dei maschi uccisi d'età superiore a 15 anni compiuti, classificati secondo la professione esercitata, tanto in cifre effettive quanto in cifre proporzionali a 100,000 individui della stessa professione, giusta il censimento del 1901.

**Maschi suicidi in età superiore ai 15 anni negli anni 1897-1904 e nell'anno 1905
classificati per professioni.**

PROSPETTO N. 28.

| PROFESSIONI | MASCHI di oltre 15 anni secondo il censimento del 10 febbraio 1901 | SUICIDI | | |
|---|---|-----------------|-----------|--|
| | | Cifre effettive | | Proporzioni a 100,000 della stessa professione — Periode 1897-1905 |
| | | 1905 | 1897-1904 | |
| Agricultori, silvicoltori, pastori, braccianti | 5 706 152 | 541 | 3 637 | 8 |
| Marinai, pescatori, barcaiuoli | 109 872 | 16 | 79 | 10 |
| Facchini, acquaiuoli, lavandai | 72 631 | 19 | 140 | 24 |
| Filatori e tessitori | 66 575 | 14 | 83 | 16 |
| Muratori e imbianchini | 325 259 | 49 | 291 | 12 |
| Barbieri | 48 513 | 19 | 123 | 33 |
| Tipografi, litografi, legatori di libri | 30 985 | 10 | 77 | 31 |
| Caffettieri, liquoristi, osti, trattori, vinai | 58 275 | 38 | 215 | 48 |
| Guardie campestri, di città, doganali, carcerarie, daziarie, forestali | 72 213 | 34 | 257 | 45 |
| Ufficiali e truppa di terra e di mare e pensionati militari | 210 000 | 77 | 612 | 36 |
| Professori e maestri | 39 557 | 5 | 82 | 24 |
| Capitalisti e benestanti | 234 456 | 111 | 853 | 46 |
| Medici, dentisti, veterinari | 25 401 | 6 | 83 | 39 |
| Sacerdoti e monaci | 77 139 | 5 | 37 | 6 |
| Di qualsiasi professione | 10 482 781 | 1 862 | 12 700 | 15 |

BLENCO NOSOLOGICO ADOTTATO PER LA STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE.

1. Asfissia e apoplessia nel parto.
2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità.
3. Cianosi, vizi congeniti di cuore.
4. Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.).
5. Labbro leporino complicato (gola lupina).
6. Atrofia congenita, atelectasia polmonare.
7. Vaiuolo e vaiuoloide.
8. Morbillo (rosolia).
9. Scarlattina.
10. Risipola.
11. Febbre tifoide, pneumo-tifo, meningo-tifo, paratifo, febbre miliare.
12. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
13. Meningite cerebro-spinale epidemica.
14. Difterite.
15. Laringite crupale.
16. Ipertosse (tosse convulsiva).
17. Grippe o influenza.
18. Febbri da malaria.
19. Cachessia palustre.
20. Dissenteria epidemica.
21. Colera asiatico.
22. Siflide.
23. Setticiemia, pioemia, cangrena nosocomiale.
24. Pustola maligna, carbonchio.
25. Moccio (farcino, cimurro).
26. Lebbra (elefantiasi dei greci).
27. Rabbia (idrofobia).
28. Actinomicosi, varicella, febbre ricorrente, morbo di Weil ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non specificate.
29. Tubercolosi disseminata.
30. Meningite tubercolare basilare, idrocefalo acquisito.
31. Tubercolosi polmonare, polmonite caseosa.
32. Tabe mesenterica.
33. Scrofolo disseminata.
34. Lupo.
35. Artrite fungosa, sinovite fungosa.
36. Tubercolosi delle ossa.
37. Male vertebrale di Pott.
38. Rachitide.
39. Anemia, clorosi.
40. Leucemia, anemia perniciosa progressiva, anemia splenica, morbo di Banti, di Hodgkin.
41. Porpora emorragica, morbo di Werloff.
42. Emofilia, morbo di Barlow.
43. Scorbuto.
44. Marasmo senile.
45. Pellagra.
46. Gotta.
47. Diabete zuccherino ed insipido.
48. disseminati in più organi.
49. dell'utero, vagina, ovaia.
50. delle mammelle.
51. della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli.
52. della bocca, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea.
53. dello stomaco, esofago.
54. del fegato.
55. della milza, del pancreas, intestino, peritoneo.
56. delle ossa, delle articolazioni.
57. dei centri nervosi e degli organi dei sensi.
58. d'altri organi.
59. Meningite semplice cerebrale e spinale.
60. Mielite, tabe dorsale, morbo di Bell, di Brown-Séguard, di Morvan.
61. Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson, di Raynaud, paralisi agitante.
62. Paralisi infantile.
63. Encefalite.
64. Apoplessia e congestione cerebrale.
65. Tumori cerebrali e spinali (1).
66. Rammollimento cerebrale.
67. Paralisi progressiva, demenza paralitica.
68. Epilessia, morbo di Jackson.
69. Convulsioni, isterismo.
70. Corea.
71. Tetano traumatico e reumatico.
72. Eclampsia infantile, trisma dei neonati, atetosi.
73. Successioni della pazzia, mania, neurastenia (2).
74. Malattie degli organi della vista (1).
75. Id. degli orecchi, otite, morbo del Ménière (1).
76. Malattie delle fosse nasali, della trachea, laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.) (1).
77. Bronchite acuta.
78. Id. cronica.
79. Malattie della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, pitorace, pneumotorace, accessi del mediastino, ecc) (1).
80. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare.
81. Polmonite crupale.
82. Bronco polmonite acuta.
83. Polmonite cronica, gangrena polmonare.
84. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, mixe-dema) (1).
85. Morbo di Basedow.
86. Asma, enfisema.

Tumori maligni

(1) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(2) In questa voce sono classificati gli individui colpiti da alienazione mentale, nei quali non fu specificata la causa diretta della morte.

87. Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti (emorragia, endoarterite, aterosmasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo, onfalite).
88. Id. delle vene (flebite, varici, trombosi, emorroidi).
89. Id. dei vasi linfatici (linfangioite, adenite).
90. Id. del cuore (endocardite, lesioni valvolari, ipertrofia, rottura, ecc.).
91. Id. del pericardio (pericardite, idrocardio).
92. Angina pectoris, morbo di Huntington.
93. Sincope.
94. Malattie della bocca e della lingua, noma, cancro acquatico, morbo di Riga, glossite, ulcerazione al frenulo (1).
95. Orecchioni
96. Malattie delle tonsille, della faringe, dell'esofago (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.) (1).
97. Id. dello stomaco, gastrite, atrepsia, morbo di Ludwig (1).
98. Ulcera rotonda dello stomaco.
99. Epatite, cirrosi epatica.
100. Atròfia gialla acuta del fegato.
101. Calcoli biliari.
102. Ictterizia, morbo di Winkel.
103. Malattie della milza e del pancreas (1).
104. Diarrea infantile, gastro enterite, colera indigeno, enterite, tiflite, colite, ulcera intestinale, proctite, autointossicazione intestinale, dentizione difficile.
105. Volvolo.
106. Tumori intestinali e addominali (1).
107. Ernie intestinali e addominali.
108. Malattie da echinococco.
109. Altri parassiti intestinali (ascaridi, tenia, anchilostoma).
110. Peritonite, appendicite.
111. Idrope-ascite.
112. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, tumori) (1).
113. Id. della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, paralisi e tumori) (1).
114. Calcoli renali e vescicali.
115. Malattie dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata) (1).
116. Id. delle capsule soprarrenali.
117. Id. dei testicoli (tumori, ecc.) (1).
118. Id. dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.) (1).
119. Id. dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.) (1).
120. Id. delle mammelle (ascesso, tumori) (1).
121. Metrorragia dopo il parto.
122. Distocia, gravidanza extrauterina, rottura dell'utero.
123. Eclampsia puerperale.
124. Febbre puerperale.
125. Pelvi e metroperitonite puerperale.
126. Sincope nel parto.
127. Flemmone, ascesso (1).
128. Gangrena della pelle.
129. Elefantiasi degli arabi.
130. Favo, foruncoli.
131. Pemfigo, eczema (crosta latte, psoriasi, ectima, ecc.).
132. Sclerema, edema dei neonati, litopedion.
133. Osteomalacia e altre malattie delle ossa (1).
134. Reumatismo articolare acuto.
135. Reumatismo cronico.
136. Psioite.
137. Atrofia muscolare progressiva, morbo di Duchenne.
138. Alcolismo cronico.
139. Avvelenamenti cronici, accidentali e professionali.
140. in istato di ubbriachezza.
141. per annegamento.
142. per freddo.
143. per insolazione.
144. per fulminazione.
- 144-a per scossa elettrica.
145. per caduta.
146. per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine.
147. per ferite da taglio.
148. per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.
149. per schiacciamento da caduta d'alberi o d'altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere; sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari.
150. per violenze d'animali.
151. per ustione.
152. per soffocamento.
153. per asfissia.
154. per avvelenamenti acuti.
155. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.
156. per cause non determinate.
157. per annegamento.
158. con armi da fuoco.
159. con armi da taglio.
160. per impiccamento.
161. per precipitazione.
162. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.
163. per avvelenamento.
164. per asfissia.
165. per altri mezzi e per mezzi non determinati.
166. Omicidio.
167. Condanna all'estremo supplizio.
168. Duello.
169. Conflitto colla forza pubblica.
170. Morti per causa ignota o non dichiarata.

Morte accidentale

Suicidio

(1) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

TAVOLE.

| N.º dell'elenco nosologico (α) | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGURIA | | LOMB | | | |
|--------------------------------|--|-------------|---|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|-------|---------|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA |
| | | 1 | Asfissia ed apoplezia nel parto | 18 | 24 | 48 | 47 | 33 | 3 | 29 | 23 |
| 2 | Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità | 30 | 8 | 15 | 10 | 26 | 7 | 17 | 25 | 12 | 20 |
| 3 | Cianosi, persistenza del foro di Botallo | 8 | 8 | 13 | 17 | 10 | 2 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| 4 | Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | .. | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Labbro leporino | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 6 | Atrofia congenita | 796 | 906 | 831 | 925 | 780 | 124 | 889 | 831 | 603 | 548 |
| 7 | Vaiuolo | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | .. | 3 | 1 | 3 | .. |
| 8 | Morbillo | 117 | 65 | 81 | 199 | 242 | 18 | 23 | 150 | 129 | 46 |
| 9 | Scarlattina | 30 | 34 | 10 | 78 | 6 | .. | 2 | 8 | 7 | 8 |
| 10 | Risipola | 72 | 48 | 75 | 82 | 80 | 9 | 36 | 57 | 55 | 29 |
| 11 | Febbre tifoide | 146 | 135 | 156 | 316 | 189 | 26 | 253 | 247 | 204 | 171 |
| 12 | Tifo petecchiale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| 13 | Meningite cerebro-spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 3 | 3 | .. | .. |
| 14 | Difterite | 74 | 30 | 76 | 65 | 95 | 4 | 102 | 95 | 68 | 49 |
| 15 | Laringite crupale | 36 | 27 | 26 | 31 | 31 | 3 | 29 | 45 | 36 | 24 |
| 16 | Ipertosse | 178 | 85 | 79 | 122 | 233 | 12 | 319 | 181 | 134 | 28 |
| 17 | Influenza | 88 | 67 | 151 | 158 | 118 | 27 | 52 | 144 | 108 | 53 |
| 18 | Febbri da malaria | 9 | 2 | 21 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | .. | 5 |
| 19 | Cachessia palustre | 3 | .. | 6 | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 7 |
| 20 | Disenteria | .. | .. | 4 | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. |
| 22 | Sifilide | 28 | 13 | 13 | 20 | 54 | 11 | 10 | 18 | 12 | 9 |
| 23 | Setticomia, piemia | 37 | 16 | 42 | 48 | 40 | 9 | 26 | 25 | 23 | 26 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | .. | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Moccio, cimurro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 26 | Lebbra | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
| 27 | Rabbia | 1 | 3 | .. | 3 | .. | .. | 3 | 1 | .. | .. |
| 28 | Malattie infettive non determinate | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 29 | Tubercolosi disseminata | 131 | 73 | 116 | 187 | 207 | 14 | 126 | 146 | 123 | 83 |
| 30 | Meningite tubercol., idrocefalo acquisito | 123 | 45 | 140 | 154 | 304 | 24 | 94 | 88 | 167 | 71 |
| 31 | Tubercolosi polmonare | 1 094 | 694 | 1 087 | 1 602 | 1 537 | 225 | 591 | 633 | 1 014 | 365 |
| 32 | Tabe mesenterica | 121 | 69 | 97 | 100 | 94 | 13 | 130 | 146 | 139 | 67 |
| 33 | Serofola disseminata | 11 | 10 | 8 | 23 | 9 | 1 | 25 | 29 | 21 | 12 |
| 34 | Lupo | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .. |
| 35 | Artrite fungosa, sinovite fungosa | 14 | 9 | 6 | 36 | 31 | 3 | 18 | 8 | 10 | 4 |

(α) Nell'anno 1905 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (n. 21 dell'Elenco nosologico).

| N.º dell'elenco nosologico (α) | ARDIA | | | | VENETO | | | | | | | | EMILIA | |
|--------------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA |
| | 1 | 7 | 76 | 17 | .. | 18 | 18 | 5 | 12 | 15 | 14 | 23 | 46 | 18 |
| 2 | 15 | 46 | 11 | 1 | 8 | 33 | 10 | 14 | 21 | 10 | 30 | 17 | 10 | 4 |
| 3 | 1 | 24 | 8 | .. | 4 | 19 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | .. | 2 | 3 | 1 | .. | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 480 | 2 240 | 432 | 89 | 307 | 910 | 757 | 742 | 894 | 838 | 587 | 942 | 920 | 890 |
| 7 | .. | 3 | 2 | .. | .. | 1 | .. | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | .. |
| 8 | 50 | 321 | 61 | 37 | 141 | 18 | 13 | 40 | 174 | 71 | 46 | 141 | 14 | 38 |
| 9 | 3 | 11 | 8 | .. | .. | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 |
| 10 | 13 | 129 | 51 | 9 | 6 | 27 | 12 | 22 | 44 | 29 | 18 | 26 | 28 | 17 |
| 11 | 113 | 600 | 141 | 37 | 46 | 245 | 73 | 239 | 209 | 209 | 287 | 220 | 173 | 90 |
| 12 | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 5 | .. |
| 14 | 43 | 306 | 37 | 12 | 32 | 46 | 20 | 64 | 44 | 36 | 21 | 79 | 56 | 27 |
| 15 | 19 | 85 | 21 | 7 | 17 | 13 | 5 | 24 | 38 | 11 | 17 | 59 | 19 | 14 |
| 16 | 75 | 422 | 57 | 24 | 13 | 181 | 72 | 216 | 274 | 136 | 116 | 133 | 24 | 127 |
| 17 | 54 | 291 | 86 | 20 | 35 | 79 | 22 | 81 | 172 | 99 | 62 | 80 | 62 | 32 |
| 18 | 8 | 17 | 11 | 1 | .. | 9 | 17 | 6 | 6 | 32 | 8 | 3 | 4 | 19 |
| 19 | 1 | 9 | 5 | .. | .. | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | 5 | .. | 1 | 24 |
| 20 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 34 | 41 | 1 | .. | 10 | 6 | 2 |
| 22 | 18 | 86 | 5 | 3 | 7 | 17 | 1 | 5 | 8 | 23 | 32 | 16 | 17 | 18 |
| 23 | 22 | 100 | 21 | 8 | 14 | 22 | 6 | 20 | 44 | 26 | 18 | 20 | 29 | 13 |
| 24 | 1 | 4 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 26 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 27 | .. | 4 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 28 | 2 | 12 | 3 | 1 | .. | 5 | .. | 4 | 1 | 4 | .. | 6 | 1 | 4 |
| 29 | 75 | 419 | 67 | 24 | 48 | 101 | 39 | 131 | 173 | 197 | 78 | 121 | 113 | 66 |
| 30 | 69 | 434 | 113 | 22 | 41 | 122 | 52 | 125 | 165 | 154 | 78 | 88 | 148 | 58 |
| 31 | 276 | 2 681 | 667 | 111 | 255 | 443 | 219 | 417 | 703 | 510 | 466 | 483 | 668 | 258 |
| 32 | 87 | 354 | 98 | 10 | 50 | 115 | 76 | 92 | 108 | 113 | 88 | 114 | 115 | 76 |
| 33 | 16 | 59 | 8 | 2 | 12 | 28 | 22 | 23 | 16 | 26 | 19 | 32 | 6 | 10 |
| 34 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .. | 2 | 1 | .. | 1 | 1 |
| 35 | 9 | 63 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 14 | 4 |

Anno 1905.

| No. dell'elenco nosologico (α) | CAUSE DI MORTE | Segue EMILIA | | | | | | TOSCA | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------|-------|----------|---------|---------------|--------|---------|----------|---------|
| | | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO EMILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Asfissia ed apoplessia nel parto. . . . | 20 | 19 | 18 | 9 | 8 | 11 | 12 | 41 | 4 | 2 |
| 2 | Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità. | 7 | 7 | 17 | 13 | 4 | 10 | 6 | 28 | 4 | 3 |
| 3 | Cianosi, persistenza del foro di Botallo | .. | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 22 | 2 | 3 |
| 4 | Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) | 2 | .. | 4 | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 |
| 5 | Labbro leporino. | .. | 2 | 2 | 1 | 1 | .. | 2 | 7 | .. | 1 |
| 6 | Atrofia congenita. | 708 | 910 | 483 | 331 | 391 | 717 | 436 | 1 415 | 216 | 118 |
| 7 | Valuolo. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. |
| 8 | Morbillo. | 42 | 13 | 233 | 33 | 57 | 78 | 23 | 153 | 60 | 132 |
| 9 | Scarlattina. | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | .. | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Risipola. | 15 | 36 | 32 | 18 | 15 | 20 | 22 | 89 | 9 | 6 |
| 11 | Febbre tifoide. | 133 | 104 | 55 | 55 | 110 | 67 | 72 | 402 | 82 | 38 |
| 12 | Tifo petecchiale. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro-spinale epidemica | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | Difterite. | 18 | 42 | 58 | 21 | 12 | 29 | 104 | 180 | 50 | 12 |
| 15 | Laringite crupale. | 9 | 22 | 18 | 17 | 4 | 7 | 12 | 40 | 6 | 12 |
| 16 | Ipertosse. | 84 | 63 | 46 | 9 | 25 | 38 | 37 | 55 | 31 | 11 |
| 17 | Influenza. | 38 | 31 | 65 | 16 | 21 | 33 | 48 | 70 | 20 | 12 |
| 18 | Febbri da malaria. | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 8 |
| 19 | Cachessia palustre. | .. | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | .. |
| 20 | Dissenteria. | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 |
| 22 | Sifilide. | 5 | 7 | 10 | 1 | 7 | 29 | 8 | 26 | 3 | 7 |
| 23 | Setticemia, pioemia. | 8 | 13 | 19 | 11 | 9 | 13 | 12 | 54 | 6 | 4 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio. | .. | 2 | .. | 1 | 3 | .. | 1 | 4 | .. | 2 |
| 25 | Moccio, cimurro. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 26 | Lebbra. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 27 | Rabbia. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 28 | Malattie infettive non determinate | 1 | .. | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | .. |
| 29 | Tubercolosi disseminate. | 70 | 65 | 96 | 56 | 53 | 60 | 47 | 272 | 22 | 23 |
| 30 | Meningite tubercul., idrocefalo acquisito | 52 | 49 | 85 | 51 | 44 | 49 | 34 | 145 | 28 | 23 |
| 31 | Tubercolosi polmonare. | 312 | 342 | 309 | 288 | 254 | 321 | 257 | 1 393 | 151 | 257 |
| 32 | Tabe mesenterica. | 71 | 55 | 54 | 42 | 44 | 64 | 85 | 192 | 31 | 30 |
| 33 | Scrofola disseminata. | 18 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 17 | 19 | 3 | 2 |
| 34 | Lupo. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | 3 | .. | .. | 1 |
| 35 | Artrite fungosa, sinovite fungosa | 1 | 4 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 23 | 4 | 2 |

(α) Nell'anno 1905 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (n. 21 dell'Elenco nosologico).

Anno 1905.

| No. dell'elenco nosologico (α) | ANA | | | | MARCHE | | | | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | | | | No. dell'elenco nosologico (α) |
|--------------------------------|-------|-----------------|------|-------|--------|---------------|----------|-----------------|---------|-------|----------------------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| | LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPOTABARO | CHIETI | TERAMO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 10 | 9 | 16 | 11 | 6 | 2 | 7 | 7 | 15 | 24 | 8 | 12 | 13 | 7 | 2 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | .. | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | .. | .. | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| 432 | 287 | 354 | 408 | 453 | 377 | 374 | 853 | 1 277 | 1 690 | 743 | 588 | 470 | 390 | 6 | |
| .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 7 | |
| 74 | 33 | 82 | 22 | 15 | 70 | 43 | 7 | 112 | 366 | 45 | 63 | 114 | 61 | 8 | |
| .. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 22 | 17 | 23 | 28 | 14 | 12 | 20 | 11 | 51 | 65 | 12 | 33 | 15 | 15 | 10 | |
| 73 | 45 | 128 | 80 | 101 | 106 | 100 | 98 | 243 | 422 | 123 | 155 | 94 | 109 | 11 | |
| .. | .. | .. | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | 12 | |
| .. | .. | 2 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | 1 | 13 | |
| 18 | 20 | 32 | 46 | 16 | 4 | 10 | 6 | 45 | 81 | 20 | 16 | 11 | 11 | 14 | |
| 11 | 8 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 17 | 25 | 9 | 10 | 4 | 7 | 15 | |
| 94 | 53 | 58 | 57 | 132 | 76 | 101 | 84 | 99 | 106 | 83 | 42 | 45 | 42 | 16 | |
| 42 | 40 | 53 | 39 | 38 | 41 | 31 | 51 | 153 | 253 | 87 | 124 | 106 | 77 | 17 | |
| 3 | .. | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 224 | 16 | 220 | 68 | 25 | 18 | |
| .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 78 | 5 | 62 | 24 | 11 | 19 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 17 | 7 | 2 | 43 | 143 | 32 | 26 | 29 | 28 | 22 | |
| 15 | 12 | 24 | 16 | 19 | 9 | 3 | 11 | 32 | 82 | 15 | 13 | 15 | 7 | 23 | |
| 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | .. | 24 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 25 | |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 26 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 1 | .. | .. | 27 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | .. | .. | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
| 40 | 29 | 44 | 63 | 67 | 35 | 44 | 51 | 119 | 159 | 35 | 40 | 27 | 35 | 29 | |
| 54 | 36 | 56 | 27 | 58 | 35 | 43 | 25 | 81 | 314 | 62 | 85 | 47 | 35 | 30 | |
| 449 | 269 | 421 | 266 | 276 | 105 | 182 | 230 | 507 | 1 390 | 298 | 226 | 228 | 178 | 31 | |
| 35 | 40 | 72 | 53 | 87 | 41 | 57 | 69 | 161 | 286 | 142 | 132 | 101 | 89 | 32 | |
| 9 | 10 | 11 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 30 | 10 | 19 | 12 | 5 | 11 | 33 | |
| .. | 1 | 1 | .. | 3 | .. | .. | 3 | 3 | 3 | .. | 1 | 5 | 1 | 34 | |
| 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | .. | 4 | 4 | 13 | 35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 35 | |

Segue TAV. I. — Morti in ciascuna provincia,

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico (a) | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILICATA | CATANZARO |
|--------------------------------|---|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAPOLI | SALERNO | BARI DELLE PUGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | |
| 1 | Asfissia ed apoplezia nel parto | 7 | 10 | 13 | 35 | 3 | 12 | 9 | 16 | 4 | 14 |
| 2 | Iidrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità | 10 | 10 | 26 | 27 | 15 | 17 | 21 | 30 | 14 | 7 |
| 3 | Cianosi, persistenza del foro di Botallo | 5 | .. | 6 | 9 | 10 | 6 | 4 | 13 | 8 | 1 |
| 4 | Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | .. | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Labbro leporino | 1 | 2 | 5 | 2 | .. | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | Atrofia congenita | 390 | 280 | 645 | 810 | 506 | 967 | 656 | 775 | 599 | 491 |
| 7 | Vaiuolo | .. | .. | .. | 3 | .. | 8 | 1 | 64 | 6 | .. |
| 8 | Morbillo | 46 | 27 | 123 | 148 | 78 | 300 | 148 | 599 | 107 | 37 |
| 9 | Scarlattina | 8 | 2 | 8 | 36 | 1 | 86 | 11 | 20 | 5 | 216 |
| 10 | Risipola | 23 | 12 | 54 | 42 | 49 | 101 | 49 | 105 | 49 | 55 |
| 11 | Febbre tifoide | 129 | 55 | 225 | 179 | 184 | 274 | 190 | 215 | 111 | 170 |
| 12 | Tifo petecchiale | .. | 1 | 2 | 3 | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 |
| 13 | Meningite cerebro-spinale epidemica | 13 | 1 | 1 | 1 | .. | 142 | 21 | 14 | 1 | 5 |
| 14 | Difterite | 22 | 2 | 43 | 68 | 7 | 18 | 15 | 14 | 3 | 31 |
| 15 | Laringite crupale | 17 | .. | 20 | 48 | 8 | 26 | 20 | 12 | 7 | 4 |
| 16 | Ipertoase | 37 | 17 | 42 | 48 | 56 | 23 | 33 | 52 | 25 | 70 |
| 17 | Influenza | 89 | 46 | 158 | 149 | 122 | 129 | 170 | 239 | 288 | 158 |
| 18 | Febbri da malaria | 164 | 113 | 48 | 24 | 72 | 239 | 407 | 432 | 579 | 275 |
| 19 | Cachessia palustre | 63 | 37 | 28 | 12 | 30 | 55 | 202 | 205 | 249 | 112 |
| 20 | Diasenteria | 2 | .. | 1 | 3 | .. | 7 | 2 | 15 | .. | 3 |
| 22 | Stilide | 12 | 7 | 51 | 254 | 21 | 54 | 27 | 66 | 21 | 112 |
| 23 | Setticemia, pioemia | 11 | 10 | 22 | 34 | 25 | 53 | 13 | 45 | 26 | 22 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 10 | 4 | 14 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 31 | 13 |
| 25 | Moccio, cimurro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 26 | Lebbra | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
| 27 | Rabbia | 2 | .. | 3 | 5 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 28 | Malattie infettive non determinate | 2 | 1 | 6 | 3 | .. | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 29 | Tubercolosi disseminata | 41 | 12 | 102 | 235 | 43 | 116 | 33 | 89 | 47 | 56 |
| 30 | Meningite tubercul., idrocefalo acquisito | 45 | 25 | 76 | 132 | 64 | 143 | 56 | 127 | 43 | 47 |
| 31 | Tubercolosi polmonare | 171 | 99 | 504 | 992 | 337 | 656 | 336 | 712 | 240 | 302 |
| 32 | Tabe mesenterica | 124 | 42 | 238 | 404 | 150 | 458 | 166 | 227 | 113 | 77 |
| 33 | Scrofolo disseminata | 9 | 9 | 15 | 31 | 10 | 19 | 6 | 28 | 11 | 13 |
| 34 | Lupo | 1 | .. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 35 | Artrite fungosa, sinovite fungosa | 5 | 1 | 9 | 26 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 |

(a) Nell'anno 1905 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (n. 21 dell'Elenco nosologico).

classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1905.

| CALABRIE | SICILIA | | | | | | | | SARDEGNA | | REGNO | | | N.º dell'elenco nosologico (a) |
|----------|---------|--------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|--------------------------------|
| | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | MASCHI | FEMMINE | |
| 8 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 19 | 1 | 556 | 420 | 976 | 1 |
| 12 | 7 | 5 | 22 | 14 | 13 | 25 | 6 | 18 | 9 | 7 | 460 | 495 | 955 | 2 |
| 2 | 11 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 259 | 183 | 447 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | .. | 4 | 1 | 82 | 50 | 132 | 4 |
| 1 | .. | .. | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 116 | 66 | 182 | 5 |
| 487 | 436 | 554 | 957 | 598 | 604 | 887 | 535 | 403 | 631 | 400 | 24 049 | 21 244 | 45 293 | 6 |
| 2 | .. | 11 | 171 | 1 | 33 | 75 | 35 | 1 | .. | 1 | 244 | 238 | 482 | 7 |
| 201 | 6 | 37 | 31 | 36 | 51 | 127 | 33 | 19 | 43 | 375 | 3 496 | 3 242 | 6 738 | 8 |
| 6 | 26 | 172 | 308 | 192 | 182 | 94 | 3 | 2 | 1 | 1 | 881 | 808 | 1 689 | 9 |
| 30 | 38 | 27 | 51 | 29 | 36 | 31 | 29 | 13 | 60 | 22 | 1 292 | 1 187 | 2 479 | 10 |
| 111 | 109 | 122 | 329 | 162 | 156 | 244 | 133 | 114 | 69 | 45 | 5 099 | 5 797 | 10 896 | 11 |
| 3 | 1 | 1 | .. | 1 | 3 | .. | .. | .. | 4 | 1 | 16 | 22 | 38 | 12 |
| 15 | 1 | .. | 8 | 6 | 6 | 2 | 12 | .. | 2 | .. | 138 | 150 | 288 | 13 |
| 22 | 15 | 80 | 198 | 33 | 75 | 13 | 64 | 8 | 16 | 15 | 1 580 | 1 525 | 3 105 | 14 |
| 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 663 | 487 | 1 150 | 15 |
| 7 | 48 | 44 | 56 | 19 | 45 | 83 | 36 | 28 | 144 | 136 | 2 497 | 3 270 | 5 767 | 16 |
| 243 | 193 | 39 | 53 | 213 | 111 | 84 | 115 | 53 | 408 | 190 | 3 468 | 3 402 | 6 870 | 17 |
| 122 | 94 | 96 | 291 | 124 | 71 | 117 | 404 | 183 | 694 | 300 | 3 152 | 2 544 | 5 696 | 18 |
| 72 | 45 | 23 | 133 | 30 | 32 | 35 | 141 | 66 | 131 | 85 | 1 146 | 1 003 | 2 149 | 19 |
| .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | 98 | 99 | 197 | 20 |
| 45 | 63 | 23 | 58 | 27 | 124 | 26 | 23 | 24 | 38 | 8 | 1 080 | 906 | 1 986 | 22 |
| 15 | 23 | 9 | 20 | 21 | 47 | 11 | 12 | 15 | 23 | 16 | 795 | 755 | 1 550 | 23 |
| 13 | 12 | 7 | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 24 | 11 | 186 | 120 | 306 | 24 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 25 |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | .. | 7 | 5 | 12 | 26 |
| 1 | .. | 2 | 3 | 1 | .. | 2 | 1 | .. | 1 | .. | 33 | 14 | 47 | 27 |
| 3 | 9 | 18 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 10 | .. | 125 | 109 | 234 | 28 |
| 53 | 43 | 49 | 91 | 40 | 67 | 114 | 113 | 15 | 163 | 89 | 2 723 | 3 256 | 5 979 | 29 |
| 59 | 25 | 32 | 45 | 26 | 45 | 71 | 35 | 14 | 63 | 63 | 2 310 | 2 773 | 5 683 | 30 |
| 275 | 256 | 200 | 408 | 287 | 472 | 809 | 272 | 222 | 498 | 458 | 15 554 | 18 776 | 34 370 | 31 |
| 93 | 64 | 47 | 120 | 53 | 53 | 148 | 51 | 41 | 94 | 56 | 3 205 | 4 072 | 7 277 | 32 |
| 10 | 18 | 22 | 27 | 21 | 14 | 43 | 21 | 28 | 49 | 55 | 529 | 593 | 1 122 | 33 |
| .. | 5 | 1 | 3 | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 | 64 | 101 | 34 |
| 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 334 | 269 | 603 | 35 |

Anno 1905.

| N.° dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGURIA | | LOMB | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|------|---------|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA |
| 36 | Tuberculosis delle ossa e d'altri organi | 17 | 13 | 30 | 40 | 45 | 11 | 27 | 26 | 23 | 20 |
| 37 | Morbo di Pott. | 13 | 7 | 9 | 30 | 16 | 1 | 12 | 14 | 10 | 6 |
| 38 | Rachitide | 12 | 15 | 25 | 10 | 39 | 6 | 98 | 60 | 57 | 35 |
| 39 | Anemia | 174 | 163 | 92 | 199 | 127 | 24 | 134 | 130 | 92 | 84 |
| 40 | Leucemia | 19 | 16 | 21 | 34 | 38 | 5 | 7 | 30 | 16 | 6 |
| 41 | Porpora emorragica | 8 | 6 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 42 | Emofilia | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | .. | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 43 | Scorbuto | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | .. | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 44 | Marasmo senile | 1 120 | 1 048 | 869 | 1 573 | 862 | 198 | 609 | 603 | 709 | 466 |
| 45 | Pellagra | 17 | 11 | 13 | 9 | 2 | .. | 97 | 148 | 27 | 80 |
| 46 | Gotta | .. | .. | 2 | 1 | 5 | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| 47 | Diabete | 22 | 23 | 31 | 43 | 63 | 3 | 18 | 24 | 33 | 8 |
| 48 | disseminati in più organi | 65 | 39 | 66 | 126 | 91 | 18 | 49 | 52 | 71 | 33 |
| 49 | dell'utero, vagina, ovaia | 67 | 36 | 55 | 149 | 87 | 9 | 23 | 41 | 33 | 18 |
| 50 | delle mammelle | 17 | 17 | 23 | 46 | 30 | 6 | 17 | 17 | 13 | 5 |
| 51 | della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli | 8 | 6 | 5 | 27 | 6 | 1 | 15 | 9 | 10 | 2 |
| 52 | della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea | 29 | 16 | 14 | 42 | 43 | 7 | 18 | 26 | 12 | 11 |
| 53 | dello stomaco, esofago | 184 | 114 | 156 | 209 | 193 | 32 | 137 | 202 | 199 | 120 |
| 54 | del fegato | 60 | 25 | 65 | 64 | 87 | 16 | 58 | 49 | 38 | 38 |
| 55 | della milza, del pancreas, intestino, peritoneo | 42 | 28 | 45 | 73 | 60 | 9 | 34 | 28 | 36 | 36 |
| 56 | delle ossa, articolazioni | 12 | 4 | 8 | 22 | 15 | 2 | 7 | 10 | 11 | 8 |
| 57 | dei centri nervosi ed organi dei sensi | 3 | 1 | .. | 4 | 5 | .. | .. | 3 | 1 | 1 |
| 58 | d'altri organi | 16 | 10 | 29 | 36 | 20 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 399 | 221 | 281 | 414 | 386 | 47 | 283 | 301 | 332 | 155 |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | 54 | 61 | 68 | 138 | 82 | 23 | 66 | 65 | 48 | 27 |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 62 | Paralisi infantile | 8 | 3 | 3 | 5 | .. | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 63 | Encefalite | 37 | 25 | 36 | 56 | 37 | 3 | 25 | 40 | 38 | 20 |
| 64 | Apoplezia e congestione cerebrale | 913 | 634 | 733 | 1 174 | 818 | 109 | 575 | 836 | 699 | 453 |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (a) | 13 | 12 | 10 | 29 | 11 | 3 | 15 | 11 | 16 | 1 |
| 66 | Rammollimento cerebrale | 30 | 21 | 28 | 50 | 23 | 9 | 36 | 23 | 23 | 16 |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 114 | 78 | 91 | 112 | 138 | 9 | 33 | 88 | 69 | 50 |
| 68 e 69 | Epilessia, isterismo | 50 | 49 | 48 | 77 | 79 | 5 | 25 | 38 | 39 | 12 |
| 70 | Corea | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | .. | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 71 | Tetano traumatico e reumatico | 28 | 10 | 16 | 17 | 17 | 2 | 9 | 19 | 8 | 14 |
| 72 | Eclampsia infantile | 290 | 273 | 170 | 343 | 354 | 43 | 217 | 180 | 182 | 68 |
| 73 | Successioni della pazzia | 26 | 4 | 33 | 49 | 75 | 2 | 15 | 14 | 43 | 5 |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

Anno 1905.

| N.° dell'elenco nosologico | ARDIA | | | | VENETO | | | | | | | | EMILIA | | N.° dell'elenco nosologico |
|----------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|----------------------------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA | |
| 20 | 48 | 10 | 7 | 15 | 21 | 14 | 28 | 42 | 18 | 12 | 29 | 44 | 6 | 36 | |
| 4 | 12 | 13 | 2 | 4 | 12 | 4 | 14 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 37 | |
| 77 | 88 | 11 | 1 | 11 | 143 | 249 | 51 | 47 | 84 | 36 | 44 | 43 | 109 | 38 | |
| 59 | 309 | 77 | 8 | 51 | 123 | 104 | 109 | 154 | 211 | 116 | 117 | 73 | 117 | 39 | |
| 5 | 29 | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 8 | 16 | 10 | 6 | 11 | 12 | 40 | |
| 2 | 13 | 4 | .. | .. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 41 | |
| 6 | 14 | 3 | .. | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | .. | 42 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 6 | 43 | |
| 450 | 1 420 | 575 | 168 | 295 | 485 | 372 | 532 | 920 | 455 | 523 | 609 | 719 | 325 | 44 | |
| 56 | 143 | 36 | 6 | 32 | 283 | 78 | 137 | 132 | 106 | 103 | 128 | 39 | 54 | 45 | |
| 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 46 | |
| 15 | 59 | 7 | 8 | 5 | 19 | 3 | 19 | 32 | 22 | 12 | 10 | 31 | 8 | 47 | |
| 23 | 196 | 37 | 13 | 25 | 34 | 13 | 45 | 51 | 49 | 46 | 38 | 46 | 21 | 48 | |
| 22 | 122 | 27 | 13 | 15 | 28 | 13 | 26 | 40 | 52 | 34 | 28 | 62 | 22 | 49 | |
| 20 | 58 | 10 | 8 | 2 | 11 | 7 | 12 | 18 | 16 | 24 | 4 | 14 | 3 | 50 | |
| 3 | 16 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 13 | 2 | 51 | |
| 24 | 66 | 13 | 5 | 10 | 22 | 14 | 14 | 39 | 32 | 36 | 22 | 26 | 8 | 52 | |
| 84 | 397 | 155 | 25 | 47 | 95 | 35 | 74 | 124 | 107 | 65 | 61 | 197 | 52 | 53 | |
| 25 | 163 | 64 | 11 | 14 | 25 | 11 | 27 | 40 | 40 | 27 | 18 | 77 | 36 | 54 | |
| 27 | 102 | 41 | 9 | 9 | 23 | 7 | 25 | 36 | 36 | 20 | 34 | 64 | 19 | 55 | |
| 6 | 24 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14 | 8 | 9 | 4 | 13 | 3 | 56 | |
| 1 | 3 | .. | .. | 2 | 2 | .. | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .. | 57 | |
| 15 | 29 | 16 | 4 | 5 | 9 | 7 | 14 | 13 | 5 | 14 | 11 | 20 | 9 | 58 | |
| 107 | 1 143 | 200 | 29 | 94 | 139 | 95 | 120 | 198 | 241 | 167 | 177 | 161 | 70 | 59 | |
| 31 | 117 | 30 | 15 | 14 | 39 | 21 | 37 | 62 | 34 | 52 | 45 | 49 | 21 | 60 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 61 | |
| .. | 6 | .. | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 15 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 62 | |
| 22 | 111 | 31 | 3 | 9 | 18 | 19 | 19 | 37 | 25 | 14 | 23 | 27 | 6 | 63 | |
| 498 | 1 606 | 533 | 80 | 110 | 533 | 233 | 393 | 396 | 445 | 600 | 544 | 573 | 338 | 64 | |
| 6 | 32 | 14 | .. | 3 | 14 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 4 | 65 | |
| 10 | 38 | 20 | 4 | 3 | 7 | 3 | 20 | 21 | 11 | 14 | 13 | 50 | 22 | 66 | |
| 61 | 168 | 47 | 11 | 26 | 69 | 38 | 51 | 83 | 54 | 39 | 45 | 143 | 60 | 67 | |
| 16 | 80 | 31 | 11 | 8 | 13 | 13 | 20 | 28 | 24 | 21 | 27 | 30 | 12 | 68 | |
| .. | 6 | 4 | .. | 2 | 1 | 1 | .. | 3 | 4 | .. | 3 | 2 | 1 | 69 | |
| 12 | 33 | 12 | 2 | 5 | 21 | 7 | 26 | 27 | 23 | 20 | 20 | 13 | 4 | 70 | |
| 113 | 471 | 76 | 33 | 39 | 327 | 52 | 272 | 325 | 240 | 126 | 353 | 86 | 45 | 72 | |
| 10 | 77 | 25 | 2 | 5 | 21 | 10 | 29 | 51 | 9 | 31 | 5 | 19 | 21 | 73 | |

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | Segue EMILIA | | | | | TOSC | | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------|-------|----------|---------|---------------|--------|---------|----------|---------|
| | | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO EMILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO |
| 36 | Tuberculosis delle ossa e d'altri organi | 19 | 14 | 20 | 6 | 15 | 22 | 11 | 43 | 7 | 6 |
| 37 | Morbo di Pott. | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 |
| 38 | Rachitide | 80 | 80 | 63 | 9 | 31 | 60 | 68 | 28 | 19 | 4 |
| 39 | Anemia | 36 | 53 | 45 | 57 | 23 | 55 | 55 | 104 | 18 | 16 |
| 40 | Leucemia | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 |
| 41 | Porpora emorragica | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | .. | .. |
| 42 | Emofilia | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | .. |
| 43 | Scorbuto | 1 | 12 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | .. | .. |
| 44 | Marasmo senile | 359 | 447 | 246 | 417 | 297 | 379 | 501 | 1 338 | 152 | 168 |
| 45 | Pellagra | 36 | 10 | 42 | 57 | 15 | 32 | 29 | 32 | 1 | .. |
| 46 | Gotta | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. |
| 47 | Diabete | 15 | 13 | 15 | 4 | 11 | 12 | 7 | 42 | 5 | 12 |
| 48 | disseminati in più organi. | 24 | 28 | 25 | 23 | 32 | 32 | 30 | 117 | 7 | 9 |
| 49 | dell'utero, vagina, ovale | 26 | 22 | 25 | 24 | 33 | 26 | 23 | 99 | 7 | 12 |
| 50 | delle mammelle | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | 4 | 36 | 2 | 7 |
| 51 | della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli. | 4 | .. | 15 | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 | 1 | 1 |
| 52 | della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea | 16 | 14 | 15 | 17 | 10 | 15 | 4 | 41 | 7 | 12 |
| 53 | dello stomaco, esofago | 103 | 83 | 120 | 76 | 153 | 75 | 95 | 398 | 48 | 25 |
| 54 | del fegato | 47 | 18 | 34 | 23 | 51 | 33 | 35 | 93 | 13 | 14 |
| 55 | della milza, del pancreas, intestino, peritoneo | 27 | 12 | 42 | 32 | 36 | 14 | 22 | 94 | 7 | 11 |
| 56 | delle ossa, articolazioni. | 2 | 6 | 4 | .. | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 57 | dei centri nervosi ed organi dei sensi | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | .. | .. |
| 58 | d'altri organi. | 8 | 7 | 15 | 4 | 13 | 11 | 14 | 32 | 4 | 2 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 68 | 106 | 98 | 91 | 45 | 99 | 50 | 300 | 44 | 71 |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | 20 | 23 | 23 | 30 | 21 | 31 | 15 | 80 | 6 | 15 |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson. | 3 | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 62 | Paralisi infantile | 5 | .. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | .. | 1 |
| 63 | Encefalite | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 33 | .. | 2 |
| 64 | Apoplezia e congestione cerebrale | 244 | 376 | 416 | 309 | 265 | 358 | 355 | 1 192 | 119 | 120 |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (a). | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 9 | 26 | 3 | 2 |
| 66 | Rammollimento cerebrale | 3 | 13 | 54 | 9 | 9 | 15 | 14 | 43 | 4 | 3 |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 60 | 87 | 42 | 29 | 63 | 59 | 44 | 179 | 13 | 30 |
| 68 | Epilessia, isterismo | 11 | 13 | 9 | 12 | 15 | 16 | 21 | 39 | 5 | 2 |
| 69 | Corea | 1 | .. | 2 | 1 | .. | .. | 2 | 3 | .. | 1 |
| 71 | Tetano traumatico e reumatico | 15 | 6 | 15 | 6 | 10 | 16 | 10 | 16 | 1 | 3 |
| 72 | Eclampsia infantile | 115 | 69 | 63 | 78 | 46 | 89 | 104 | 407 | 86 | 51 |
| 73 | Successioni della pazzia | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 6 | 4 | 17 | 2 | 1 |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

Anno 1905.

| ANA | MARCHE | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | | | | No. dell'elenco nosologico | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|-------|----------------------|---------------|----------|-----------------|----------------------------|-------|----------------------|------------|--------|--------|----|----|
| | | | | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPOBASSO | CHIETI | TERAMO | | | | | | | | |
| LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | AREZZO | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPOBASSO | CHIETI | TERAMO | 8 | 36 |
| 10 | 8 | 10 | 13 | 15 | 4 | 11 | 14 | 20 | 39 | 23 | 20 | 13 | 8 | 36 | |
| 16 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 25 | 6 | 1 | 6 | 1 | 37 | |
| 29 | 17 | 28 | 34 | 111 | 124 | 82 | 56 | 117 | 66 | 28 | 41 | 19 | 34 | 38 | |
| 65 | 29 | 49 | 70 | 68 | 58 | 35 | 69 | 124 | 246 | 99 | 105 | 72 | 63 | 39 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | 20 | 8 | 29 | 25 | 6 | 40 | |
| 1 | 1 | 2 | .. | 4 | 3 | .. | .. | 8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 41 | |
| 3 | .. | 2 | .. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | .. | 42 | |
| 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 11 | 3 | 1 | 2 | .. | .. | 2 | 1 | 43 | |
| 481 | 332 | 362 | 286 | 532 | 415 | 478 | 425 | 1 102 | 1 091 | 731 | 382 | 682 | 480 | 44 | |
| 14 | 6 | 5 | 16 | 6 | 21 | 73 | 64 | 136 | 18 | 3 | 1 | .. | 3 | 45 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 46 | |
| 25 | 4 | 16 | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 37 | 71 | 22 | 7 | 10 | 8 | 47 | |
| 21 | 10 | 26 | 16 | 22 | 18 | 21 | 21 | 49 | 79 | 37 | 36 | 30 | 22 | 48 | |
| 17 | 20 | 27 | 30 | 30 | 9 | 12 | 23 | 43 | 156 | 18 | 10 | 26 | 20 | 49 | |
| 11 | 6 | 14 | 7 | 8 | 9 | 13 | 9 | 19 | 53 | 7 | 8 | 13 | 6 | 50 | |
| 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 51 | |
| 16 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 | 15 | 50 | 6 | 5 | 8 | 6 | 52 | |
| 70 | 48 | 103 | 135 | 54 | 27 | 68 | 46 | 72 | 185 | 61 | 35 | 27 | 24 | 53 | |
| 31 | 9 | 35 | 22 | 33 | 7 | 16 | 32 | 43 | 73 | 20 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
| 35 | 11 | 29 | 28 | 22 | 11 | 13 | 21 | 31 | 73 | 18 | 8 | 10 | 8 | 55 | |
| 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 56 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | .. | .. | 57 | |
| 22 | 5 | 11 | 9 | 6 | 15 | 9 | 19 | 26 | 28 | 6 | 15 | 14 | 8 | 58 | |
| 124 | 78 | 91 | 40 | 71 | 29 | 37 | 35 | 111 | 406 | 108 | 184 | 85 | 67 | 59 | |
| 22 | 18 | 22 | 30 | 22 | 18 | 19 | 21 | 65 | 76 | 32 | 42 | 36 | 26 | 60 | |
| 1 | 1 | 1 | .. | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 61 | |
| 3 | 4 | 2 | .. | 2 | .. | 4 | 6 | 9 | 25 | 7 | 6 | .. | 3 | 62 | |
| 5 | 4 | 10 | 8 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 23 | 14 | 9 | 8 | 10 | 63 | |
| 376 | 112 | 420 | 367 | 518 | 350 | 448 | 336 | 892 | 1 216 | 420 | 431 | 421 | 396 | 64 | |
| 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 65 | |
| 18 | 5 | 18 | 5 | 23 | 10 | 19 | 7 | 29 | 81 | 4 | 10 | 4 | 4 | 66 | |
| 44 | 17 | 59 | 35 | 82 | 34 | 45 | 63 | 131 | 201 | 16 | 22 | 29 | 21 | 67 | |
| 16 | 13 | 19 | 24 | 14 | 13 | 12 | 19 | 51 | 57 | 38 | 24 | 24 | 18 | 68 | |
| 1 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 4 | .. | 2 | .. | 2 | 70 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 13 | .. | 5 | 13 | 4 | 71 | |
| 95 | 86 | 138 | 67 | 216 | 176 | 294 | 179 | 462 | 896 | 192 | 115 | 292 | 333 | 72 | |
| 22 | .. | 3 | 15 | 5 | 9 | 26 | 14 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 9 | 73 | |

| No. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILICATA | | CATANZARO |
|----------------------------|---|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|--------|-------|------------|-----|-----------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAPOLI | SALERNO | BARI DELLE PUGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | | |
| 36 | Tubercolosi delle ossa e d'altri organi. | 14 | 4 | 39 | 87 | 20 | 37 | 12 | 30 | 14 | 20 | |
| 37 | Morbo di Pott. | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 38 | Rachitide | 15 | 8 | 30 | 46 | 27 | 38 | 18 | 67 | 22 | 32 | |
| 39 | Anemia. | 98 | 68 | 136 | 230 | 102 | 313 | 67 | 455 | 195 | 85 | |
| 40 | Leucemia | 14 | 14 | 27 | 68 | 40 | 46 | 15 | 37 | 10 | 19 | |
| 41 | Porpora emorragica. | 7 | 2 | 11 | 17 | 7 | 11 | 6 | 14 | 7 | 9 | |
| 42 | Emofilia. | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | |
| 43 | Scorbuto | .. | .. | 2 | 2 | .. | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 44 | Marasmo senile | 739 | 461 | 1 352 | 2 148 | 1 204 | 1 457 | 463 | 949 | 1 082 | 862 | |
| 45 | Pellagra. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 46 | Gotta | 4 | .. | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | |
| 47 | Diabete. | 9 | 7 | 20 | 76 | 8 | 23 | 21 | 25 | 8 | 7 | |
| 48 | disseminati in più organi. | 44 | 17 | 88 | 114 | 54 | 61 | 24 | 64 | 39 | 38 | |
| 49 | dell'utero, vagina, ovaia | 18 | 8 | 53 | 146 | 31 | 71 | 25 | 51 | 28 | 38 | |
| 50 | delle mammelle | 9 | 6 | 16 | 59 | 17 | 19 | 9 | 14 | 6 | 14 | |
| 51 | della vesciva, uretra, prostata, del pene, dei testicoli | .. | 3 | 9 | 18 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | .. | |
| 52 | della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea | 9 | 5 | 16 | 31 | 5 | 15 | 6 | 11 | 7 | 2 | |
| 53 | dello stomaco, esofago | 20 | 18 | 46 | 68 | 35 | 49 | 18 | 40 | 30 | 35 | |
| 54 | del fegato | 10 | 9 | 29 | 58 | 14 | 44 | 9 | 34 | 20 | 11 | |
| 55 | della milza, del pancreas, intestino, peritoneo. | 9 | 5 | 21 | 48 | 14 | 25 | 8 | 17 | 15 | 16 | |
| 56 | delle ossa, articolazioni. | 4 | 3 | 9 | 17 | 9 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
| 57 | dei centri nervosi ed organi dei sensi. | 2 | .. | 2 | .. | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 58 | d'altri organi. | 14 | 5 | 22 | 48 | 29 | 29 | 6 | 11 | 10 | 11 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale. | 139 | 54 | 299 | 764 | 212 | 525 | 211 | 418 | 149 | 103 | |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | 29 | 19 | 76 | 114 | 58 | 71 | 22 | 57 | 41 | 42 | |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 62 | Paralisi infantile | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 7 | |
| 63 | Encefalite. | 2 | 4 | 22 | 28 | 17 | 40 | 13 | 22 | 18 | 22 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 319 | 281 | 838 | 1 224 | 547 | 914 | 408 | 583 | 463 | 322 | |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (a). | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 6 | 7 | 4 | 7 | |
| 66 | Rammollimento cerebrale. | 7 | 8 | 17 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 18 | 14 | 59 | 203 | 50 | 49 | 17 | 44 | 38 | 31 | |
| 68 | Epilessia, isterismo | 19 | 14 | 48 | 76 | 58 | 26 | 10 | 26 | 43 | 31 | |
| 69 | Corea. | 1 | .. | 1 | 1 | 4 | .. | 2 | .. | 2 | 1 | |
| 70 | Tetano traumatico e reumatico | 10 | 5 | 16 | 27 | 9 | 9 | 8 | 19 | 7 | 3 | |
| 71 | Eclampsia infantile | 234 | 134 | 787 | 1 050 | 356 | 867 | 339 | 396 | 393 | 454 | |
| 72 | Successioni della pazzia. | 7 | 1 | 16 | 38 | 44 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 | |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

| No. dell'elenco nosologico | CALABRIE | | SICILIA | | | | | | | SARDEGNA | | REGNO | | | No. dell'elenco nosologico |
|----------------------------|----------|--------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|---------|------------------|----------------------------|
| | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | MASCHI | FEMMINE | TOTALE del morti | |
| 11 | 8 | 12 | 14 | 10 | 16 | 30 | 11 | 6 | 27 | 24 | 714 | 669 | 1 383 | 36 | |
| 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 234 | 260 | 494 | 37 | |
| 37 | 79 | 21 | 56 | 32 | 25 | 23 | 69 | 7 | 81 | 63 | 1 676 | 1 694 | 3 370 | 38 | |
| 71 | 148 | 159 | 341 | 206 | 219 | 282 | 223 | 96 | 208 | 125 | 3 738 | 4 550 | 8 288 | 39 | |
| 22 | 13 | 13 | 38 | 32 | 15 | 21 | 4 | 3 | 29 | 14 | 438 | 589 | 1 027 | 40 | |
| 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 182 | 166 | 348 | 41 | |
| 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 136 | 107 | 243 | 42 | |
| 1 | 6 | .. | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | .. | 6 | .. | 132 | 85 | 217 | 43 | |
| 1 016 | 672 | 566 | 1 073 | 656 | 1 027 | 1 598 | 461 | 484 | 676 | 349 | 21 571 | 26 012 | 47 583 | 44 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 279 | 1 078 | 2 357 | 45 | |
| 8 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | .. | 2 | 1 | 115 | 17 | 132 | 46 | |
| 9 | 15 | 15 | 25 | 22 | 21 | 42 | 22 | 12 | 22 | 11 | 842 | 480 | 1 322 | 47 | |
| 32 | 36 | 47 | 57 | 40 | 88 | 110 | 31 | 39 | 21 | 14 | 1 280 | 1 760 | 3 040 | 48 | |
| 27 | 27 | 12 | 55 | 35 | 34 | 48 | 24 | 22 | 11 | 11 | .. | 2 535 | 2 535 | 49 | |
| 14 | 7 | 5 | 24 | 5 | 8 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 21 | 953 | 974 | 50 | |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 305 | 103 | 408 | 51 | |
| 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 12 | 6 | 741 | 308 | 1 049 | 52 | |
| 44 | 30 | 24 | 53 | 20 | 53 | 40 | 17 | 16 | 41 | 17 | 3 309 | 2 600 | 5 909 | 53 | |
| 13 | 15 | 18 | 37 | 16 | 15 | 35 | 11 | 15 | 10 | 11 | 1 166 | 1 050 | 2 216 | 54 | |
| 4 | 8 | 6 | 17 | 9 | 18 | 18 | 12 | 8 | 15 | 7 | 774 | 984 | 1 758 | 55 | |
| 5 | 4 | .. | 5 | 1 | .. | 6 | 3 | 5 | .. | 2 | 227 | 202 | 429 | 56 | |
| .. | 4 | .. | 3 | .. | 3 | 1 | 3 | .. | 2 | 1 | 64 | 58 | 122 | 57 | |
| 14 | 16 | 7 | 13 | 8 | 10 | 7 | 13 | 4 | 8 | 6 | 520 | 388 | 908 | 58 | |
| 122 | 99 | 141 | 254 | 168 | 195 | 469 | 156 | 136 | 128 | 153 | 6 863 | 6 163 | 13 026 | 59 | |
| 38 | 34 | 13 | 52 | 21 | 32 | 35 | 20 | 22 | 40 | 25 | 1 569 | 1 204 | 2 773 | 60 | |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | .. | 3 | .. | 3 | 122 | 112 | 234 | 61 | |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 149 | 144 | 293 | 62 | |
| 16 | 15 | 14 | 21 | 6 | 4 | 16 | 10 | 4 | 11 | 14 | 722 | 528 | 1 250 | 63 | |
| 445 | 224 | 248 | 548 | 318 | 420 | 660 | 298 | 321 | 331 | 168 | 18 467 | 15 796 | 34 263 | 64 | |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | .. | 2 | 10 | 281 | 251 | 532 | 65 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 21 | .. | 3 | .. | 6 | 615 | 416 | 1 031 | 66 | |
| 23 | 29 | 39 | 78 | 46 | 59 | 147 | 35 | 45 | 59 | 17 | 2 627 | 1 588 | 4 215 | 67 | |
| 48 | 27 | 12 | 26 | 15 | 35 | 49 | 21 | 12 | 43 | 14 | 959 | 935 | 1 894 | 68 | |
| 1 | .. | 2 | 2 | 2 | .. | 4 | 1 | 2 | 2 | .. | 49 | 59 | 108 | 70 | |
| 3 | 6 | .. | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 513 | 186 | 699 | 71 | |
| 306 | 188 | 104 | 263 | 153 | 395 | 124 | 151 | 22 | 136 | 62 | 8 811 | 7 380 | 16 191 | 72 | |
| 4 | 7 | .. | 4 | 3 | 13 | 40 | 2 | .. | 9 | 7 | 541 | 483 | 1 024 | 73 | |

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGURIA | | LOMB | | | |
|----------------------------|---|-------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|-------|---------|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA |
| | | 74 | Malattie degli occhi (a) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | .. | 3 | 1 |
| 75 | Malattie degli orecchi (a) | 8 | 6 | 17 | 25 | 29 | 3 | 51 | 10 | 11 | 8 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) | 52 | 52 | 43 | 70 | 64 | 2 | 53 | 56 | 49 | 22 |
| 77 | Bronchite acuta | 787 | 729 | 535 | 950 | 967 | 150 | 1 134 | 843 | 656 | 360 |
| 78 | Bronchite cronica | 221 | 282 | 193 | 395 | 256 | 56 | 99 | 162 | 106 | 94 |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 63 | 64 | 44 | 82 | 96 | 20 | 55 | 75 | 70 | 20 |
| 80 | Congestione ed apoplezia polmonare | 22 | 29 | 16 | 40 | 25 | 7 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| 81 | Polmonite crupale | 1 055 | 783 | 963 | 1 495 | 1 247 | 133 | 608 | 645 | 854 | 296 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 1 021 | 657 | 781 | 1 388 | 1 943 | 225 | 612 | 598 | 629 | 319 |
| 83 | Polmonite cronica, gangrena polmonare | 19 | 24 | 21 | 40 | 35 | 5 | 16 | 14 | 12 | 5 |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | .. |
| 85 | Morbo di Basedow | 2 | .. | 1 | 4 | 5 | .. | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 86 | Asma, enfisema | 55 | 31 | 56 | 115 | 75 | 19 | 47 | 53 | 57 | 60 |
| 87 | Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti | 206 | 114 | 181 | 300 | 355 | 49 | 80 | 229 | 157 | 137 |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite, adenia) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | .. | .. | 2 | 3 | 1 |
| 90 | Malattie del cuore | 1 685 | 1 663 | 1 527 | 3 003 | 1 803 | 296 | 1 017 | 1 322 | 1 490 | 750 |
| 91 | Malattie del pericardio | 15 | 12 | 8 | 26 | 15 | 1 | 6 | 14 | 3 | 8 |
| 92 | Angina pectoris | 17 | 7 | 7 | 17 | 14 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 93 | Sincope (b) | 104 | 80 | 107 | 151 | 106 | 14 | 66 | 65 | 54 | 30 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 19 | 69 | 22 | 34 | 31 | 8 | 23 | 22 | 38 | 12 |
| 95 | Orecchioni | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 29 | 38 | 19 | 39 | 29 | 2 | 90 | 28 | 15 | 11 |
| 97 | Malattie dello stomaco (a) | 165 | 175 | 151 | 295 | 240 | 39 | 148 | 240 | 177 | 54 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 6 | 20 | 11 | 16 | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 95 | 104 | 131 | 199 | 169 | 38 | 76 | 111 | 94 | 60 |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | 5 | 1 | 2 | 1 | .. | 1 | .. | 6 | 3 | 4 |
| 101 | Calcoli biliari | 7 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 3 | 4 | .. | .. |
| 102 | Itterizia | 41 | 42 | 25 | 45 | 32 | 5 | 23 | 50 | 42 | 22 |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | 2 | 1 | 4 | .. | 6 | 1 | 2 | 2 | .. | .. |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 2 176 | 2 257 | 1 646 | 2 625 | 2 154 | 384 | 2 950 | 2 631 | 1 904 | 1 055 |
| 105 | Volvolo, oclusione intestinale | 58 | 53 | 32 | 92 | 50 | 10 | 33 | 35 | 43 | 10 |
| 106 | Tumori intestinali e addominali (a) | 15 | 14 | 18 | 21 | 10 | 2 | 14 | 27 | 24 | 6 |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | ARDIA | | | | VENETO | | | | | | | | EMILIA | | N.º dell'elenco nosologico |
|----------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|----------------------------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA | |
| | 74 | .. | 5 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | |
| 75 | 4 | 34 | 10 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 75 |
| 76 | 20 | 169 | 33 | 10 | 15 | 56 | 6 | 27 | 43 | 38 | 13 | 35 | 13 | 11 | 76 |
| 77 | 387 | 2 128 | 439 | 174 | 370 | 398 | 305 | 480 | 759 | 474 | 462 | 526 | 437 | 336 | 77 |
| 78 | 111 | 290 | 207 | 59 | 63 | 112 | 56 | 101 | 213 | 85 | 102 | 193 | 97 | 45 | 78 |
| 79 | 32 | 195 | 60 | 12 | 11 | 43 | 13 | 28 | 47 | 39 | 39 | 46 | 36 | 19 | 79 |
| 80 | 13 | 64 | 11 | 4 | 5 | 12 | 7 | 15 | 14 | 19 | 12 | 13 | 15 | 6 | 80 |
| 81 | 222 | 2 420 | 621 | 182 | 210 | 256 | 132 | 379 | 439 | 502 | 441 | 372 | 527 | 218 | 81 |
| 82 | 308 | 2 016 | 466 | 131 | 239 | 339 | 114 | 234 | 656 | 449 | 325 | 472 | 499 | 255 | 82 |
| 83 | 6 | 31 | 10 | 5 | 6 | 13 | 4 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | 2 | 83 |
| 84 | 1 | 12 | .. | 3 | 2 | 1 | .. | 4 | 2 | .. | 2 | 1 | 3 | 1 | 84 |
| 85 | 1 | 3 | .. | .. | .. | 3 | .. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | .. | 85 |
| 86 | 39 | 123 | 89 | 15 | 23 | 28 | 14 | 21 | 47 | 17 | 31 | 26 | 23 | 16 | 86 |
| 87 | 127 | 482 | 110 | 24 | 105 | 322 | 117 | 245 | 325 | 317 | 203 | 184 | 346 | 123 | 87 |
| 88 | 9 | 6 | 10 | .. | .. | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 22 | 4 | 88 |
| 89 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 89 |
| 90 | 641 | 2 873 | 923 | 340 | 458 | 596 | 379 | 677 | 1 148 | 743 | 847 | 829 | 977 | 326 | 90 |
| 91 | 7 | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | 3 | 91 |
| 92 | 12 | 21 | 10 | 1 | 8 | 15 | 7 | 12 | 10 | 20 | 11 | 14 | 6 | 8 | 92 |
| 93 | 30 | 185 | 54 | 9 | 14 | 45 | 16 | 36 | 46 | 45 | 49 | 39 | 38 | 13 | 93 |
| 94 | 5 | 44 | 5 | 3 | 13 | 32 | 8 | 13 | 25 | 10 | 14 | 26 | 13 | 9 | 94 |
| 95 | 2 | 3 | 5 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 4 | .. | .. | 95 |
| 96 | 7 | 25 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 6 | 9 | 11 | 10 | 4 | 96 |
| 97 | 109 | 422 | 93 | 35 | 50 | 69 | 57 | 112 | 283 | 104 | 103 | 100 | 58 | 99 | 97 |
| 98 | 2 | 25 | .. | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | .. | 98 |
| 99 | 60 | 258 | 69 | 13 | 34 | 44 | 29 | 39 | 68 | 66 | 48 | 60 | 62 | 45 | 99 |
| 100 | 2 | 3 | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .. | .. | 1 | 1 | 100 |
| 101 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .. | 3 | .. | .. | .. | 4 | 3 | 1 | 101 |
| 102 | 10 | 123 | 18 | 4 | 7 | 21 | 16 | 20 | 16 | 8 | 20 | 27 | 19 | 9 | 102 |
| 103 | 1 | 4 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 103 |
| 104 | 955 | 4 339 | 1 369 | 420 | 432 | 1 227 | 686 | 933 | 1 726 | 1 145 | 1 183 | 1 404 | 1 124 | 998 | 104 |
| 105 | 32 | 99 | 31 | 13 | 21 | 37 | 17 | 42 | 62 | 32 | 29 | 22 | 34 | 17 | 105 |
| 106 | 5 | 49 | 22 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 15 | 2 | 106 |

Anno 1905.

| N.° dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | Segue EMILIA | | | | | TOSCO | | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------|-------|----------|---------|---------------|--------|---------|----------|---------|
| | | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO EMILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO |
| 74 | Malattie degli occhi (a) | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 3 | .. | .. | .. |
| 75 | Malattie degli orecchi (a) | 4 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) | 8 | 22 | 8 | 8 | 17 | 14 | 17 | 45 | 7 | 3 |
| 77 | Bronchite acuta | 417 | 525 | 420 | 225 | 182 | 484 | 424 | 911 | 227 | 146 |
| 78 | Bronchite cronica | 106 | 82 | 123 | 70 | 48 | 59 | 84 | 190 | 29 | 55 |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 16 | 19 | 35 | 22 | 19 | 31 | 15 | 67 | 5 | 9 |
| 80 | Congestione ed apoplezia polmonare | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 9 | 27 | 3 | 1 |
| 81 | Polmonite crupale | 239 | 299 | 403 | 311 | 247 | 286 | 235 | 1 188 | 127 | 169 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 240 | 343 | 401 | 280 | 183 | 328 | 273 | 1 026 | 100 | 178 |
| 83 | Polmonite cronica, gangrena polmonare | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 19 | 2 | 4 |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 1 | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. |
| 85 | Morbo di Basedow | 1 | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 86 | Asma, onfisea | 14 | 29 | 22 | 26 | 12 | 12 | 10 | 24 | 9 | 3 |
| 87 | Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti | 88 | 168 | 93 | 53 | 88 | 78 | 64 | 344 | 21 | 41 |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangiite, adenite, adenia) | 1 | 4 | 2 | .. | .. | 3 | 3 | 4 | .. | .. |
| 90 | Malattie del cuore | 464 | 548 | 581 | 461 | 374 | 571 | 558 | 1 766 | 138 | 346 |
| 91 | Malattie del pericardio | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | 2 | 1 |
| 92 | Angina pectoris | 3 | 9 | .. | 4 | 8 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 |
| 93 | Sincope (b) | 14 | 27 | 33 | 31 | 18 | 26 | 17 | 102 | 12 | 16 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 98 | 27 | 27 | 9 | 15 | 23 | 26 | 38 | 4 | 2 |
| 95 | Orecchioni | 2 | 1 | 4 | .. | 2 | 3 | .. | 2 | 1 | .. |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 3 | 10 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 23 | 8 | .. |
| 97 | Malattie dello stomaco (a) | 80 | 43 | 50 | 47 | 38 | 75 | 32 | 112 | 18 | 19 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 14 | 20 | 4 | 1 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 28 | 40 | 42 | 21 | 34 | 37 | 32 | 97 | 25 | 17 |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 101 | Calcoli biliari | 4 | 2 | 3 | .. | 2 | 2 | 2 | 5 | .. | .. |
| 102 | Itterizia | 8 | 17 | 22 | 11 | 11 | 16 | 19 | 46 | 5 | 4 |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | 1 | 3 | 6 | .. | .. |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 1 143 | 983 | 748 | 661 | 639 | 985 | 1 057 | 2 373 | 439 | 254 |
| 105 | Volvolo, occlusione intestinale | 18 | 16 | 13 | 9 | 11 | 26 | 14 | 47 | 4 | 8 |
| 106 | Tumori intestinali e addominali (a) | 12 | 16 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 22 | .. | 4 |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

Anno 1905.

| N.° dell'elenco nosologico | ANA | | | | MARCHE | | | | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | | | | N.° dell'elenco nosologico |
|----------------------------|-------|-----------------|------|-------|--------|---------------|----------|-----------------|---------|-------|----------------------|------------|--------|--------|----------------------------|
| | LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPORASSO | CHIETI | TERAMO | |
| 74 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | 1 | .. | .. | .. | 74 |
| 75 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 2 | .. | 4 | 2 | 75 |
| 76 | 10 | 9 | 13 | 14 | 14 | 10 | 22 | 8 | 19 | 42 | 22 | 15 | 9 | 14 | 76 |
| 77 | 305 | 357 | 281 | 332 | 561 | 278 | 253 | 451 | 1 037 | 1 085 | 531 | 582 | 531 | 323 | 77 |
| 78 | 107 | 53 | 85 | 71 | 93 | 70 | 69 | 60 | 202 | 330 | 134 | 106 | 162 | 108 | 78 |
| 79 | 15 | 12 | 18 | 19 | 18 | 10 | 11 | 9 | 35 | 114 | 20 | 23 | 23 | 21 | 79 |
| 80 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 23 | 7 | 8 | .. | 4 | 80 |
| 81 | 278 | 236 | 245 | 161 | 228 | 136 | 168 | 192 | 616 | 1 578 | 334 | 380 | 362 | 252 | 81 |
| 82 | 395 | 219 | 307 | 196 | 324 | 201 | 157 | 206 | 526 | 1 271 | 398 | 320 | 368 | 274 | 82 |
| 83 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 4 | 7 | 5 | 3 | 83 |
| 84 | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | .. | 84 |
| 85 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 4 | 1 | 2 | .. | .. | 85 |
| 86 | 13 | 20 | 12 | 9 | 40 | 31 | 19 | 31 | 40 | 95 | 51 | 84 | 90 | 90 | 86 |
| 87 | 127 | 33 | 127 | 88 | 143 | 68 | 45 | 71 | 165 | 510 | 136 | 95 | 84 | 81 | 87 |
| 88 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 24 | 4 | 6 | 3 | 9 | 88 |
| 89 | 1 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | 3 | 2 | 3 | 4 | .. | 2 | 1 | 1 | 89 |
| 90 | 622 | 424 | 521 | 416 | 615 | 484 | 591 | 437 | 1 241 | 1 959 | 836 | 656 | 628 | 437 | 90 |
| 91 | 5 | .. | 1 | 3 | .. | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 2 | 91 |
| 92 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 12 | 46 | 11 | 14 | 14 | 3 | 92 |
| 93 | 19 | 22 | 16 | 35 | 25 | 8 | 17 | 12 | 98 | 147 | 15 | 24 | 16 | 13 | 93 |
| 94 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | 14 | 12 | 10 | 49 | 44 | 27 | 25 | 31 | 18 | 94 |
| 95 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 2 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 95 |
| 96 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 16 | 29 | 13 | 17 | 15 | 2 | 96 |
| 97 | 31 | 36 | 40 | 22 | 67 | 75 | 42 | 77 | 81 | 224 | 66 | 65 | 71 | 48 | 97 |
| 98 | 6 | 8 | 7 | 14 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 29 | 10 | 4 | 6 | 4 | 98 |
| 99 | 40 | 21 | 44 | 32 | 29 | 18 | 24 | 31 | 79 | 190 | 45 | 57 | 45 | 37 | 99 |
| 100 | 5 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .. | 100 |
| 101 | 2 | .. | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 101 |
| 102 | 10 | 3 | 19 | 9 | 7 | 10 | 9 | 16 | 17 | 52 | 20 | 9 | 19 | 8 | 102 |
| 103 | 1 | 1 | 2 | .. | 2 | .. | .. | .. | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | .. | 103 |
| 104 | 647 | 732 | 658 | 656 | 892 | 890 | 649 | 729 | 1 805 | 3 403 | 1 568 | 1 627 | 1 298 | 1 063 | 104 |
| 105 | 11 | 12 | 20 | 9 | 7 | 17 | 14 | 14 | 46 | 81 | 26 | 35 | 27 | 22 | 105 |
| 106 | 8 | 2 | .. | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | .. | 1 | 6 | 1 | 106 |

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILICATA | |
|----------------------------|---|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAFOLI | SALERNO | BARI DELLE PUGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | CATANZARO |
| 74 | Malattie degli occhi (a) | .. | .. | 1 | .. | 1 | 8 | .. | .. | 1 | .. |
| 75 | Malattie degli orecchi (a) | 2 | 2 | 5 | 15 | 5 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) | 23 | 4 | 30 | 56 | 30 | 58 | 33 | 32 | 20 | 31 |
| 77 | Bronchite acuta | 614 | 437 | 1 014 | 2 174 | 975 | 1 979 | 778 | 1 461 | 996 | 789 |
| 78 | Bronchite cronica | 143 | 85 | 287 | 518 | 216 | 444 | 234 | 235 | 254 | 117 |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 38 | 18 | 70 | 143 | 44 | 86 | 42 | 46 | 50 | 36 |
| 80 | Congestione ed apoplezia polmonare. | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 19 | 3 | 13 | 10 | 8 |
| 81 | Polmonite crupale | 473 | 250 | 977 | 1 611 | 669 | 927 | 878 | 1 202 | 740 | 726 |
| 82 | Tronco polmonite acuta. | 528 | 218 | 834 | 2 013 | 647 | 860 | 413 | 767 | 531 | 430 |
| 83 | Polmonite cronica, gangrena polmonare | 6 | 2 | 10 | 11 | 8 | 17 | 4 | 19 | 4 | 6 |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 2 | 2 | 1 | 4 | .. | .. | 1 | .. | 2 | .. |
| 85 | Morbo di Basedow | 1 | .. | 1 | 3 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. |
| 86 | Asma, enfisoma | 66 | 56 | 97 | 70 | 81 | 59 | 48 | 55 | 92 | 78 |
| 87 | Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti | 103 | 76 | 204 | 509 | 177 | 136 | 68 | 99 | 94 | 67 |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi. | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite, adenia) | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | .. | 8 | 2 | 1 |
| 90 | Malattie del cuore | 827 | 507 | 1 550 | 2 654 | 1 142 | 1 306 | 568 | 990 | 919 | 716 |
| 91 | Malattie del pericardio | 7 | 2 | 19 | 34 | 17 | 18 | 14 | 17 | 10 | 13 |
| 92 | Angina pectoris | 11 | 6 | 35 | 104 | 20 | 32 | 12 | 9 | 13 | 18 |
| 93 | Sincope (b) | 24 | 26 | 67 | 152 | 33 | 69 | 24 | 84 | 50 | 48 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 23 | 17 | 30 | 72 | 34 | 56 | 37 | 71 | 34 | 66 |
| 95 | Orecchioni | .. | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 17 | 3 | 19 | 19 | 10 | 23 | 23 | 17 | 13 | 20 |
| 97 | Malattie dello stomaco (a) | 70 | 44 | 123 | 191 | 133 | 340 | 103 | 203 | 125 | 79 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 11 | 8 | 5 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 54 | 32 | 125 | 207 | 81 | 123 | 97 | 136 | 97 | 107 |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | 1 | .. | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 101 | Calcoli biliari | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 102 | Itterizia | 16 | 10 | 26 | 64 | 32 | 19 | 22 | 22 | 48 | 17 |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | 3 | .. | .. | 2 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 1 699 | 915 | 2 958 | 4 415 | 2 407 | 5 111 | 2 758 | 3 972 | 2 382 | 1 846 |
| 105 | Volvolo, occlusione intestinale | 26 | 19 | 51 | 94 | 40 | 52 | 28 | 57 | 38 | 29 |
| 106 | Tumori intestinali e addominali (a) | 6 | 3 | 14 | 36 | 7 | 21 | 8 | 8 | 9 | 6 |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | CALABRIE | | SICILIA | | | | | | | SARDEGNA | | REGNO | | | N.º dell'elenco nosologico |
|----------------------------|----------|--------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|------------------|----------------------------|
| | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | MASCHI | FEMME | TOTALE dei morti | |
| 74 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 28 | 17 | 45 | 74 |
| 75 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 298 | 197 | 495 | 75 |
| 76 | 21 | 20 | 15 | 62 | 14 | 26 | 33 | 17 | 11 | 24 | 21 | 1 089 | 814 | 1 903 | 76 |
| 77 | 754 | 862 | 1 226 | 1 729 | 799 | 904 | 1 161 | 767 | 557 | 534 | 392 | 23 774 | 22 782 | 46 556 | 77 |
| 78 | 191 | 111 | 102 | 163 | 92 | 93 | 199 | 114 | 58 | 212 | 110 | 4 539 | 5 527 | 10 066 | 78 |
| 79 | 29 | 38 | 30 | 73 | 36 | 51 | 77 | 35 | 27 | 81 | 34 | 1 719 | 1 155 | 2 874 | 79 |
| 80 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 13 | 6 | 4 | 21 | 7 | 452 | 336 | 788 | 80 |
| 81 | 449 | 578 | 372 | 944 | 397 | 624 | 877 | 580 | 318 | 948 | 607 | 22 648 | 16 164 | 38 812 | 81 |
| 82 | 415 | 332 | 232 | 440 | 272 | 484 | 391 | 312 | 198 | 312 | 349 | 17 472 | 16 796 | 34 268 | 82 |
| 83 | 9 | 8 | 1 | 13 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | 365 | 263 | 628 | 83 |
| 84 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 4 | 1 | .. | 5 | 1 | 36 | 93 | 129 | 84 |
| 85 | 1 | .. | .. | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 21 | 48 | 69 | 85 |
| 86 | 68 | 45 | 38 | 52 | 40 | 26 | 45 | 27 | 19 | 33 | 49 | 1 477 | 1 533 | 3 010 | 86 |
| 87 | 65 | 62 | 38 | 76 | 30 | 42 | 82 | 29 | 32 | 67 | 60 | 5 635 | 4 130 | 9 765 | 87 |
| 88 | 4 | 3 | 3 | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 3 | 164 | 159 | 323 | 88 |
| 89 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | .. | 3 | 1 | 82 | 61 | 143 | 89 |
| 90 | 742 | 514 | 365 | 844 | 393 | 732 | 964 | 381 | 319 | 583 | 263 | 25 047 | 34 219 | 59 266 | 90 |
| 91 | 9 | 11 | 5 | 18 | 10 | 8 | 4 | 16 | 3 | 17 | 6 | 248 | 306 | 549 | 91 |
| 92 | 9 | 13 | 6 | 14 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 491 | 291 | 782 | 92 |
| 93 | 42 | 51 | 8 | 23 | 30 | 43 | 51 | 16 | 13 | 57 | 5 | 1 693 | 1 382 | 3 075 | 93 |
| 94 | 18 | 21 | 15 | 140 | 41 | 30 | 44 | 157 | 29 | 14 | 13 | 1 009 | 920 | 1 938 | 94 |
| 95 | .. | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | .. | 1 | 1 | 2 | 65 | 63 | 128 | 95 |
| 96 | 10 | 12 | 14 | 93 | 16 | 18 | 13 | 20 | 9 | 22 | 12 | 530 | 444 | 974 | 96 |
| 97 | 75 | 163 | 140 | 422 | 119 | 73 | 171 | 133 | 49 | 137 | 99 | 4 052 | 3 777 | 7 829 | 97 |
| 98 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 283 | 214 | 497 | 98 |
| 99 | 81 | 67 | 51 | 129 | 59 | 68 | 107 | 76 | 63 | 158 | 58 | 3 378 | 1 625 | 5 003 | 99 |
| 100 | .. | .. | 1 | 2 | 4 | 1 | .. | 4 | 1 | 3 | .. | 64 | 49 | 113 | 100 |
| 101 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 90 | 113 | 203 | 101 |
| 102 | 14 | 10 | 10 | 31 | 17 | 9 | 37 | 24 | 13 | 34 | 17 | 887 | 617 | 1 504 | 102 |
| 103 | 3 | 5 | .. | 3 | 8 | 6 | 9 | 10 | 1 | 10 | 3 | 85 | 78 | 163 | 103 |
| 104 | 1 516 | 1 367 | 2 252 | 4 204 | 2 390 | 1 572 | 2 956 | 2 695 | 1 442 | 1 527 | 1 411 | 58 020 | 57 347 | 115 367 | 104 |
| 105 | 38 | 27 | 10 | 33 | 19 | 33 | 32 | 33 | 12 | 28 | 17 | 1 260 | 870 | 2 130 | 105 |
| 106 | 3 | 3 | 4 | 14 | 5 | 3 | 29 | 2 | 5 | 9 | 2 | 206 | 424 | 630 | 106 |

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGURIA | | LOMB | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|------|---------|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA |
| 107 | Ernie intestinali e addominali. | 25 | 30 | 36 | 57 | 48 | 6 | 10 | 8 | 14 | 17 |
| 108 | Malattie da echinococco. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali. | 17 | 20 | 16 | 5 | 11 | .. | 46 | 20 | 14 | 5 |
| 110 | Peritonite. | 102 | 80 | 88 | 195 | 114 | 17 | 123 | 135 | 98 | 78 |
| 111 | Idropo-ascite. | 14 | 13 | 12 | 27 | 14 | .. | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 112 | Malattie dei reni (a). | 221 | 234 | 267 | 487 | 264 | 30 | 188 | 159 | 206 | 105 |
| 113 | Id. della vescica (a). | 53 | 44 | 53 | 73 | 76 | 10 | 24 | 39 | 28 | 26 |
| 114 | Calcoli renali e vescicali. | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | .. | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata (a). | 13 | 14 | 17 | 34 | 24 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 116 | Id. delle capsule soprarrenali. | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | .. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 117 | Id. dei testicoli (a). | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 |
| 118 | Id. dell'ovaia (a). | 3 | 1 | 5 | 14 | 8 | 4 | 4 | .. | 3 | .. |
| 119 | Id. dell'utero e vagina (a). | 6 | 16 | 7 | 20 | 12 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 120 | Id. delle mammelle (a). | .. | .. | 3 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 121 | Metrorragia dopo il parto. | 10 | 25 | 23 | 27 | 20 | 3 | 22 | 17 | 19 | 5 |
| 122 | Distocia. | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| 123 | Eclampsia puerperale. | 8 | 16 | 11 | 16 | 12 | 1 | 12 | 8 | 14 | 5 |
| 124 | Febbre puerperale. | 32 | 19 | 34 | 34 | 35 | 1 | 23 | 20 | 18 | 12 |
| 125 | Pelvi e metropertitonite puerperale. | 3 | 9 | 13 | 17 | 15 | 1 | 7 | 15 | 10 | 8 |
| 126 | Stincope da parto e altre malattie puerperali. | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | .. | .. | 9 | 8 | 2 |
| 127 | Flemmone, ascesso (a). | 35 | 20 | 26 | 32 | 57 | 8 | 24 | 33 | 28 | 14 |
| 128 | Gangrena della pelle. | 7 | 5 | 15 | 20 | 31 | 2 | 19 | 17 | 16 | 8 |
| 129 | Elefantiasi degli arabi. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 130 | Favo, foruncoli. | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | .. | 4 |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima. | 11 | 16 | 13 | 12 | 23 | 5 | 11 | 6 | 10 | 8 |
| 132 | Sclerema. | 37 | 28 | 12 | 8 | 13 | .. | 75 | 86 | 72 | 62 |
| 133 | Malattie dello ossa e osteomalacia (a). | 18 | 16 | 16 | 51 | 51 | 12 | 37 | 42 | 32 | 14 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto. | 19 | 15 | 23 | 60 | 39 | 7 | 9 | 16 | 19 | 10 |
| 135 | Id. cronico. | 7 | 35 | 17 | 49 | 39 | 2 | 6 | 20 | 17 | 14 |
| 136 | Psolle. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva. | .. | .. | 3 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 3 | 2 |
| 138 | Alcolismo cronico. | 30 | 15 | 35 | 32 | 42 | 2 | 21 | 27 | 27 | 4 |
| 139 | Avvelenamenti cronici accidentali e professionali. | .. | 1 | 1 | 2 | 4 | .. | .. | 1 | 1 | .. |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | ARDIA | | | | VENETO | | | | | | | | EMILIA | |
|----------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA |
| 107 | 13 | 54 | 24 | 3 | 13 | 9 | 6 | 14 | 22 | 15 | 15 | 12 | 12 | 5 |
| 108 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
| 109 | 19 | 31 | 17 | 1 | 20 | 13 | 15 | 40 | 10 | 7 | 7 | 10 | 26 | 30 |
| 110 | 73 | 324 | 71 | 15 | 15 | 72 | 44 | 59 | 72 | 68 | 53 | 98 | 110 | 45 |
| 111 | 2 | 16 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 112 | 86 | 643 | 195 | 49 | 55 | 156 | 53 | 100 | 171 | 191 | 106 | 132 | 153 | 89 |
| 113 | 27 | 84 | 29 | 4 | 13 | 29 | 9 | 17 | 35 | 36 | 28 | 45 | 46 | 17 |
| 114 | .. | 5 | .. | .. | 1 | .. | 2 | 1 | 2 | .. | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 115 | 12 | 26 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 12 | 15 | 8 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| 116 | 2 | 4 | 2 | 1 | .. | 1 | .. | 2 | 1 | 3 | .. | 3 | 1 | 1 |
| 117 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| 118 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 119 | 3 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 120 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121 | 5 | 37 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 13 | 12 | 4 | 15 | 17 | 10 | 4 |
| 122 | 3 | 8 | 1 | 1 | .. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 123 | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| 124 | 13 | 34 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 14 | 29 | 5 | 9 | 13 | 11 | 7 |
| 125 | .. | 37 | 9 | 1 | .. | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 |
| 126 | 3 | 7 | 8 | 1 | .. | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 127 | 7 | 103 | 32 | 11 | 5 | 19 | 14 | 24 | 28 | 35 | 11 | 12 | 33 | 9 |
| 128 | 7 | 66 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 129 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 130 | 1 | 13 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 131 | 7 | 27 | 16 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 19 | 11 | 14 | 10 | 5 |
| 132 | 86 | 222 | 20 | 5 | 4 | 63 | 88 | 37 | 19 | 19 | 27 | 29 | 19 | 34 |
| 133 | 13 | 113 | 19 | 4 | 3 | 15 | 4 | 16 | 15 | 18 | 14 | 19 | 15 | 5 |
| 134 | 15 | 28 | 16 | 4 | 6 | 8 | 7 | 21 | 18 | 6 | 15 | 23 | 22 | 8 |
| 135 | 9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 12 | 24 | 12 | 10 | 13 | 20 | 5 |
| 136 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 137 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | 2 | 2 | .. | 2 | .. |
| 138 | 13 | 60 | 17 | 5 | 10 | 20 | 6 | 17 | 48 | 21 | 15 | 24 | 16 | 5 |
| 139 | 1 | 13 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. |

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | Segue EMILIA | | | | | | TOSCA | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|-------|----------|---------|---------------|--------|---------|----------|---------|
| | | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO EMILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO |
| 107 | Ernie intestinali e addominali | 4 | 5 | 9 | 17 | 1 | 5 | 10 | 30 | 1 | 3 |
| 108 | Malattie da echinococco. | 1 | 2 | .. | .. | 3 | .. | 1 | 5 | .. | .. |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali | 17 | 35 | 9 | 5 | 9 | 23 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 110 | Peritonite. | 65 | 81 | 54 | 51 | 44 | 53 | 37 | 155 | 27 | 17 |
| 111 | Idrope-ascite | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 112 | Malattie dei reni (a) | 123 | 98 | 85 | 52 | 59 | 90 | 95 | 354 | 54 | 24 |
| 113 | Id. della vescica (a) | 16 | 24 | 24 | 17 | 16 | 16 | 17 | 63 | 4 | 25 |
| 114 | Calcoli renali e vescicali | 3 | 1 | 1 | .. | .. | 2 | 2 | 4 | 1 | .. |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata (a) | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 23 | 3 | 6 |
| 116 | Id. delle capsule surrenali | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .. | .. |
| 117 | Id. dei testicoli (a) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 118 | Id. dell'ovaia (a) | 3 | 3 | 1 | 1 | .. | 2 | 2 | 2 | .. | 2 |
| 119 | Id. dell'utero e vagina (a) | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 120 | Id. delle mammelle (a) | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 121 | Metrorragia dopo il parto. | .. | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 21 | 7 | 3 |
| 122 | Distocia. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | 4 | .. | .. | 1 |
| 123 | Eclampsia puerperale | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 124 | Febbre puerperale | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 2 | 7 |
| 125 | Pelvi e metropertitonite puerperale | 2 | 6 | 5 | 4 | .. | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 126 | Sincope da parto e altre malattie puerperali | 1 | 5 | 2 | 6 | .. | 1 | 1 | 2 | .. | .. |
| 127 | Flemmone, ascesso (a) | 8 | 24 | 18 | 14 | 15 | 13 | 29 | 31 | 12 | 12 |
| 128 | Gangrena della pelle | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 29 | .. | 3 |
| 129 | Elefantiasi degli arabi | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 130 | Favo, foruncoli | 2 | 1 | 2 | 2 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima. | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 21 | 2 | 2 |
| 132 | Sclerema | 17 | 218 | 57 | 32 | 14 | 63 | 7 | 44 | 7 | 3 |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia (a) | 8 | 16 | 17 | 11 | 6 | 10 | 9 | 41 | 5 | 3 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 7 | 12 | 11 | 7 | 11 | 13 | 9 | 25 | 2 | 5 |
| 135 | Id. cronico | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 | 10 | 7 | 26 | 4 | 3 |
| 136 | Psorite | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva | 3 | .. | 1 | .. | 3 | .. | 1 | 2 | .. | .. |
| 138 | Alcolismo cronico | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 7 | 8 | 20 | 4 | 7 |
| 139 | Avvelenamenti cronici accidentali e professionali | 2 | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

Anno 1905.

| ANA | | | | MARCHE | | | | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | | | | N.º dell'elenco nosologico |
|-------|-----------------|------|-------|--------|---------------|----------|-----------------|---------|-------|----------------------|------------|--------|--------|----------------------------|
| LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPOBASSO | CHIETI | TERAMO | |
| 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 12 | 25 | 53 | 12 | 15 | 12 | 8 | 107 |
| .. | .. | 2 | 1 | 2 | 2 | .. | 1 | 2 | 4 | .. | 3 | .. | 1 | 108 |
| 12 | 1 | .. | 1 | 15 | 7 | 5 | 18 | 21 | 31 | 11 | 19 | 8 | 7 | 109 |
| 41 | 25 | 30 | 48 | 55 | 26 | 33 | 37 | 102 | 171 | 30 | 60 | 32 | 21 | 110 |
| .. | 3 | 5 | 3 | .. | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 9 | 14 | 5 | 3 | 111 |
| 164 | 72 | 103 | 68 | 106 | 107 | 123 | 97 | 257 | 703 | 199 | 161 | 165 | 109 | 112 |
| 26 | 12 | 18 | 21 | 17 | 10 | 11 | 14 | 60 | 77 | 23 | 18 | 26 | 19 | 113 |
| 4 | .. | .. | 3 | .. | 2 | 2 | .. | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | .. | 114 |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 50 | 8 | 8 | 5 | 5 | 115 |
| .. | .. | 2 | .. | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 116 |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | 117 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .. | 2 | 2 | 5 | 18 | .. | 2 | 1 | .. | 118 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | 2 | 5 | 5 | 4 | 119 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 120 |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 | 24 | 10 | 12 | 6 | 14 | 121 |
| .. | 1 | 2 | .. | 1 | 4 | 1 | .. | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 122 |
| 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | .. | 6 | 3 | 11 | 17 | .. | 11 | 3 | 2 | 123 |
| 13 | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 21 | 29 | 19 | 14 | 10 | 9 | 124 |
| .. | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | .. | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | 125 |
| .. | 3 | .. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | .. | 4 | 126 |
| 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | 11 | 33 | 69 | 17 | 17 | 16 | 15 | 127 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | .. | 3 | 18 | 23 | 1 | 4 | 5 | 3 | 128 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 129 |
| .. | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 130 |
| 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | 8 | 6 | 4 | 11 | 131 |
| 12 | 3 | 6 | 11 | 11 | 10 | 26 | 22 | 66 | 96 | 8 | 22 | 17 | 7 | 132 |
| 15 | 11 | 17 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 19 | 35 | 10 | 9 | 11 | 4 | 133 |
| 12 | 5 | 7 | 15 | 6 | 7 | 7 | 8 | 26 | 41 | 25 | 13 | 14 | 5 | 134 |
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 11 | 17 | 27 | 31 | 33 | 13 | 10 | 135 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 136 |
| .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 4 | 1 | 1 | .. | 2 | .. | 137 |
| 13 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 11 | 12 | 24 | 5 | 5 | 2 | 6 | 138 |
| .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | 139 |

Segue TAV. I. — Morti in ciascuna provincia,

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILICATA | CATANZARO |
|----------------------------|---|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAPOLI | SALERNO | BARI DELLE PUGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | |
| 107 | Ernie intestinali e addominali. | 27 | 16 | 29 | 88 | 37 | 41 | 31 | 42 | 40 | 26 |
| 108 | Malattie da echinococco. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 2 | .. | 2 | .. | .. |
| 109 | Ascari, tenia, anchilostoma od altri parassiti intestinali. | 19 | 16 | 21 | 3 | 6 | 60 | 5 | 43 | 7 | 11 |
| 110 | Peritonite. | 48 | 21 | 75 | 177 | 66 | 96 | 53 | 58 | 52 | 59 |
| 111 | Idrope-ascite. | 7 | 9 | 18 | 30 | 18 | 34 | 19 | 23 | 25 | 18 |
| 112 | Malattie dei reni (a). | 144 | 124 | 333 | 802 | 217 | 393 | 179 | 309 | 253 | 209 |
| 113 | Id. della vescica (a). | 30 | 20 | 58 | 124 | 37 | 40 | 19 | 47 | 43 | 33 |
| 114 | Calcoli renali e vescicali. | .. | .. | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | .. | 3 | 5 |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata (a). | 3 | 2 | 10 | 39 | 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 116 | Id. delle capsule soprarrenali. | .. | .. | 1 | 5 | .. | 1 | .. | 3 | 1 | 1 |
| 117 | Id. dei testicoli (a). | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. |
| 118 | Id. dell'ovaia (a). | .. | .. | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .. |
| 119 | Id. dell'utero e vagina (a). | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | 9 | 5 | 9 | 13 |
| 120 | Id. delle mammelle (a). | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 11 | .. | 1 |
| 121 | Metrorragia dopo il parto. | 18 | 15 | 21 | 17 | 16 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| 122 | Distocia. | 5 | 3 | 13 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 123 | Eclampsia puerperale. | 1 | 1 | 9 | 22 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 124 | Febbre puerperale. | 15 | 9 | 15 | 12 | 16 | 18 | 21 | 22 | 17 | 29 |
| 125 | Pelvi e metroperitonite puerperale. | 11 | 6 | 17 | 14 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 14 |
| 126 | Sincope da parto e altre malattie puerperali. | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 127 | Flemmone, ascesso (a). | 29 | 8 | 37 | 86 | 34 | 38 | 15 | 38 | 33 | 31 |
| 128 | Gangrena della pelle. | 5 | 8 | 11 | 25 | 7 | 22 | 6 | 16 | 6 | 14 |
| 129 | Elefantiasi degli arabi. | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 |
| 130 | Favo, foruncoli. | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | .. | 4 | 3 | 5 |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima. | 4 | 4 | 12 | 29 | 8 | 12 | 8 | 9 | 20 | 6 |
| 132 | Sclerema. | 12 | 8 | 31 | 57 | 37 | 260 | 44 | 115 | 45 | 25 |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia (a). | 3 | 7 | 26 | 32 | 17 | 31 | 12 | 19 | 10 | 22 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto. | 19 | 10 | 18 | 26 | 17 | 21 | 14 | 19 | 11 | 21 |
| 135 | Id. cronico. | 24 | 9 | 20 | 25 | 39 | 22 | 16 | 25 | 42 | 26 |
| 136 | Psorite. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | 2 | .. |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva. | .. | .. | 2 | 3 | .. | 1 | .. | 5 | 2 | .. |
| 138 | Alcolismo cronico. | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 139 | Avvelenamenti cronici accidentali e professionali. | .. | .. | 1 | 4 | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico | CALABRIE | | SICILIA | | | | | | | SARDEGNA | | REGNO | | | N.º dell'elenco nosologico |
|----------------------------|----------|--------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|------------------|----------------------------|
| | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | MASCHI | FEMINE | TOTALE del morti | |
| 107 | 19 | 17 | 17 | 45 | 18 | 32 | 52 | 22 | 13 | 45 | 22 | 897 | 517 | 1 414 | 107 |
| 108 | .. | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | .. | 2 | 3 | 5 | 43 | 28 | 71 | 108 |
| 109 | 12 | 21 | 24 | 51 | 6 | 13 | 3 | 47 | 9 | 22 | 10 | 552 | 533 | 1 085 | 109 |
| 110 | 42 | 29 | 48 | 99 | 61 | 76 | 148 | 46 | 53 | 47 | 32 | 2 264 | 2 575 | 4 839 | 110 |
| 111 | 14 | 22 | 12 | 53 | 12 | 21 | 36 | 28 | 9 | 31 | 14 | 311 | 445 | 756 | 111 |
| 112 | 196 | 152 | 153 | 436 | 195 | 258 | 327 | 202 | 109 | 181 | 114 | 6 603 | 6 491 | 13 094 | 112 |
| 113 | 32 | 16 | 27 | 41 | 27 | 38 | 60 | 29 | 16 | 16 | 14 | 1 970 | 216 | 2 186 | 113 |
| 114 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 156 | 28 | 179 | 114 |
| 115 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 599 | 5 | 604 | 115 |
| 116 | 3 | 3 | 3 | 2 | .. | 4 | 3 | 1 | .. | 3 | 3 | 65 | 64 | 129 | 116 |
| 117 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | .. | 20 | 117 |
| 118 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | .. | 1 | 1 | 3 | .. | 178 | 178 | 118 |
| 119 | 17 | 8 | 5 | 11 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 4 | .. | 431 | 431 | 119 |
| 120 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 23 | 25 | 120 |
| 121 | 16 | 17 | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 | 14 | 8 | 23 | 19 | .. | 852 | 852 | 121 |
| 122 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | .. | 242 | 242 | 122 |
| 123 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | .. | 439 | 439 | 123 |
| 124 | 12 | 23 | 8 | 17 | 12 | 14 | 26 | 14 | 4 | 23 | 19 | .. | 977 | 977 | 124 |
| 125 | 10 | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | .. | 473 | 473 | 125 |
| 126 | 1 | .. | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | .. | 215 | 215 | 126 |
| 127 | 30 | 51 | 11 | 60 | 29 | 39 | 71 | 16 | 14 | 29 | 10 | 1 056 | 714 | 1 770 | 127 |
| 128 | 4 | 16 | 3 | 9 | 10 | 10 | 40 | 31 | 6 | 13 | 3 | 323 | 361 | 684 | 128 |
| 129 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 5 | 9 | 14 | 129 |
| 130 | .. | 2 | .. | 6 | 2 | 4 | 2 | .. | 3 | 4 | 15 | 117 | 61 | 178 | 130 |
| 131 | 5 | 10 | 12 | 13 | 7 | 3 | 14 | 6 | 3 | 7 | 5 | 325 | 304 | 629 | 131 |
| 132 | 11 | 26 | 5 | 9 | .. | 9 | 6 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 389 | 1 178 | 2 567 | 132 |
| 133 | 11 | 12 | 12 | 28 | 10 | 10 | 18 | 8 | 12 | 12 | 7 | 581 | 587 | 1 168 | 133 |
| 134 | 14 | 10 | 7 | 16 | 8 | 4 | 10 | 11 | 5 | 12 | 10 | 453 | 537 | 990 | 134 |
| 135 | 23 | 18 | 14 | 19 | 18 | 7 | 16 | 11 | 5 | 47 | 28 | 404 | 698 | 1 102 | 135 |
| 136 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 8 | 6 | 14 | 136 |
| 137 | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | 4 | .. | 43 | 20 | 63 | 137 |
| 138 | 9 | 1 | 3 | 4 | .. | 3 | .. | 4 | 4 | 33 | 5 | 745 | 92 | 837 | 138 |
| 139 | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 45 | 9 | 54 | 139 |

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico (α) | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGURIA | | LOMB | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|--------|---------|--|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA | |
| | | 140 | in stato d'ubriachezza | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 141 | per annegamento | 67 | 53 | 51 | 67 | 68 | 8 | 35 | 70 | 28 | 35 | |
| 142 | per freddo | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 143 | per insolazione | 45 | 15 | 7 | 5 | 8 | .. | 3 | 13 | 5 | 10 | |
| 144 | per fulminazione | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | .. | 1 | 4 | .. | |
| 144a | per scossa elettrica | .. | .. | 1 | .. | 3 | .. | 2 | 3 | 1 | .. | |
| 145 | per caduta | 62 | 68 | 123 | 145 | 144 | 23 | 69 | 76 | 75 | 20 | |
| 146 | per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 147 | per ferite da taglio | .. | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 148 | per lesioni da macchine agrarie ed industriali | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | .. | .. | 1 | 2 | .. | |
| 149 | per schiacciamento | 18 | 17 | 27 | 49 | 56 | 3 | 14 | 13 | 13 | 8 | |
| 150 | per violenze d'animali | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | .. | .. | 5 | .. | .. | |
| 151 | per ustione | 49 | 41 | 64 | 66 | 75 | 6 | 34 | 48 | 57 | 16 | |
| 152 | per soffocamento | 8 | 2 | 9 | 6 | 8 | .. | 18 | 16 | 3 | 4 | |
| 153 | per asfissia | 7 | .. | 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | .. | |
| 154 | per avvelenamenti acuti | 4 | .. | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | |
| 155 | per morsi di vipera o di altri animali velenosi | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | |
| 156 | per cause non determinate | 17 | 17 | 12 | 34 | 17 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | |
| 157 | per annegamento | 17 | 8 | 19 | 32 | 11 | 2 | 4 | 10 | 12 | 3 | |
| 158 | con armi da fuoco | 18 | 9 | 23 | 45 | 42 | 3 | 3 | 9 | 15 | 10 | |
| 159 | id. da taglio | 3 | .. | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 160 | per impicamento | 15 | 18 | 9 | 34 | 13 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | |
| 161 | per precipitazione | 2 | 4 | 4 | 16 | 27 | 6 | .. | 3 | 4 | 2 | |
| 162 | per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.. | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 4 | .. | 2 | 1 | 4 | |
| 163 | per avvelenamento | 5 | 1 | 7 | 16 | 10 | 2 | .. | 1 | 2 | 1 | |
| 164 | per asfissia | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 165 | per altri mezzi o per mezzi non determinati | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | .. | 7 | 2 | 1 | |
| 166 | Omicidi, infanticidi | 21 | 16 | 26 | 42 | 25 | 8 | 11 | 11 | 10 | 3 | |
| 168 | In duello | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 169 | In conflitto con la forza pubblica | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Totale dei morti per causa determinata | 16 026 | 13 715 | 13 927 | 22 924 | 19 393 | 2 845 | 13 572 | 14 348 | 13 329 | 7 415 | |
| 170 | Morti per causa ignota | 113 | 335 | 105 | 437 | 98 | 24 | 29 | 36 | 16 | 12 | |
| | TOTALE GENERALE | 16 139 | 14 050 | 14 032 | 23 361 | 19 491 | 2 869 | 13 601 | 14 384 | 13 345 | 7 427 | |

(a) Nell'anno 1905 non si verificarono nel Regno casi di morte per « condanna all'estremo supplizio » (n. 167 dell'Elenco nosologico).

Anno 1905.

| N.º dell'elenco nosologico (α) | ARDIA | | | | VENETO | | | | | | | | EMILIA | | N.º dell'Elenco nosologico (α) |
|--------------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA | |
| | 1 | 3 | .. | .. | 3 | 1 | .. | 4 | 6 | 1 | .. | 3 | .. | 1 | |
| 90 | 98 | 80 | 5 | 15 | 58 | 21 | 54 | 45 | 60 | 45 | 38 | 40 | 35 | 141 | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | .. | 1 | .. | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | .. | 142 | |
| 19 | 19 | 18 | 3 | 1 | 19 | 17 | 24 | 18 | 18 | 18 | 33 | 48 | 19 | 143 | |
| .. | 2 | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 2 | 3 | .. | 1 | .. | 2 | 2 | 144 | |
| .. | 5 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. | 144a | |
| 33 | 124 | 23 | 40 | 33 | 98 | 13 | 31 | 62 | 35 | 35 | 43 | 64 | 23 | 145 | |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 146 | |
| .. | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 147 | |
| .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | 1 | 3 | 4 | 3 | 148 | |
| 4 | 65 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 18 | 6 | 6 | 149 | |
| .. | 3 | 1 | .. | 1 | 1 | 2 | .. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | 150 | |
| 15 | 102 | 26 | 13 | 9 | 25 | 10 | 17 | 54 | 30 | 23 | 18 | 29 | 25 | 151 | |
| .. | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 152 | |
| 6 | 10 | 1 | .. | 4 | 2 | .. | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 153 | |
| 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | 3 | 1 | 2 | .. | .. | 2 | 1 | 154 | |
| .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 155 | |
| 3 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 156 | |
| 9 | 20 | 11 | 4 | 2 | 13 | 10 | 13 | 10 | 8 | 14 | 7 | 18 | 12 | 157 | |
| 5 | 46 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 20 | 3 | 158 | |
| .. | 5 | 2 | .. | 4 | 1 | 2 | .. | 1 | 5 | 3 | .. | 1 | .. | 159 | |
| 5 | 23 | 13 | .. | 5 | 6 | 3 | 12 | 13 | 8 | 6 | 6 | 19 | 13 | 160 | |
| 1 | 20 | 3 | .. | 2 | 1 | .. | .. | 3 | 10 | 1 | .. | 5 | .. | 161 | |
| .. | 12 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | .. | 2 | 3 | 4 | .. | 162 | |
| 3 | 24 | 1 | 2 | .. | 3 | 2 | .. | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 163 | |
| 2 | 10 | 2 | 1 | .. | 4 | .. | .. | 2 | 2 | 1 | .. | 9 | 1 | 164 | |
| 2 | 4 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 2 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 165 | |
| .. | 39 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 15 | 4 | 166 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 168 | |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 169 | |
| 7 051 | 35 216 | 9 532 | 2 632 | 4 342 | 9 457 | 5 310 | 8 715 | 13 049 | 9 902 | 8 786 | 10 315 | 10 455 | 6 294 | | |
| 10 | 101 | 32 | 14 | 7 | 19 | 14 | 15 | 180 | 50 | 12 | 21 | 54 | 5 | 170 | |
| 7 061 | 35 317 | 9 564 | 2 646 | 4 349 | 9 476 | 5 324 | 8 730 | 13 229 | 9 952 | 8 708 | 10 336 | 10 509 | 6 299 | | |

Anno 1905.

| CAUSE DI MORTE | Segue EMILIA | | | | | | TOSC | | | |
|--|--------------|--------|-------|----------|---------|---------------|--------|---------|----------|---------|
| | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO EMILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO |
| 140 in stato d'ubriachezza | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 141 per annegamento. | 29 | 36 | 34 | 22 | 14 | 27 | 20 | 41 | 2 | 7 |
| 142 per freddo | 1 | 2 | 1 | 3 | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. |
| 143 per insolazione. | 21 | 28 | 21 | 23 | 45 | 13 | 29 | 46 | 36 | 1 |
| 144 per fulminazione. | 2 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | 7 | 4 | .. |
| 144a per scossa elettrica. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| 145 per caduta | 22 | 27 | 36 | 13 | 20 | 21 | 46 | 89 | 11 | 19 |
| 146 per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine | 2 | 4 | .. | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | .. |
| 147 per ferite da taglio | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| 148 per lesioni da macchine agrarie ed industriali. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 2 | 1 | .. | 2 |
| 149 per schiacciamento. | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 17 | 3 | 6 |
| 150 per violenze d'animali. | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | .. |
| 151 per ustione. | 15 | 24 | 30 | 18 | 14 | 17 | 30 | 63 | 15 | 13 |
| 152 per soffocamento. | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | .. | 1 |
| 153 per asfissia. | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | .. | 3 | 1 | .. |
| 154 per avvelenamenti acuti | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 4 | 2 | 1 | .. |
| 155 per morsi di vipera o di altri animali velenosi. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 156 per cause non determinate. | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 157 per annegamento. | 6 | 18 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 13 | 2 | 2 |
| 158 con armi da fuoco | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 15 | 4 | 9 |
| 159 id. da taglio. | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | .. | 1 | 2 | .. | 2 |
| 160 per impiccamento | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 17 | 7 | 5 |
| 161 per precipitazione | 3 | 3 | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 162 per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. | 1 | 1 | 1 | 3 | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. |
| 163 per avvelenamento. | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 5 | .. | 3 |
| 164 per asfissia | .. | 1 | 1 | .. | 2 | 3 | .. | 9 | 2 | 1 |
| 165 per altri mezzi o per mezzi non determinati. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. |
| 166 Omicidi, infanticidi | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | .. | 9 | 26 | 5 | 7 |
| 168 In duello | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 In conflitto con la forza pubblica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totale dei morti per causa determinata | 6 535 | 7 373 | 6 776 | 5 061 | 4 695 | 6 667 | 6 189 | 19 510 | 2 816 | 2 841 |
| 170 Morti per causa ignota | 12 | 12 | 78 | 34 | 13 | 34 | 15 | 57 | 11 | 3 |
| TOTALE GENERALE | 6 547 | 7 385 | 6 854 | 5 095 | 4 708 | 6 701 | 6 204 | 19 567 | 2 827 | 2 844 |

(a) Nell'anno 1905 non si verificarono nel Regno casi di morte per «condanna all'estremo supplizio» (n. 167 dell'Elenco nosologico).

Anno 1905.

| CAUSE DI MORTE | ANA | | | | MARCHE | | | | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | | | | N.º dell'Elenco nosologico (a) |
|--|-------|-----------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------------|---------|--------|----------------------|------------|--------|--------|--------------------------------|
| | LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PIENO | MACERATA | PERARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPORASSO | CHIETI | TERAMO | |
| 140 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 140 |
| 141 | 15 | 8 | 15 | 15 | 30 | 10 | 12 | 23 | 33 | 44 | 11 | 20 | 6 | 8 | 141 |
| 142 | .. | .. | .. | 1 | 5 | 5 | .. | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 142 |
| 143 | 8 | 4 | 32 | 70 | 16 | 16 | 12 | 15 | 91 | 196 | 9 | 31 | 18 | 30 | 143 |
| 144 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 3 | 10 | 7 | 2 | 144 |
| 144a | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 144a |
| 145 | 33 | 30 | 29 | 20 | 37 | 34 | 21 | 37 | 80 | 148 | 43 | 45 | 39 | 24 | 145 |
| 146 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 146 |
| 147 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 147 |
| 148 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 2 | .. | .. | .. | 3 | 1 | 2 | .. | .. | 148 |
| 149 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | 22 | 5 | 3 | 16 | 47 | 13 | 3 | 8 | 3 | 149 |
| 150 | 1 | 1 | .. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 150 |
| 151 | 25 | 19 | 24 | 20 | 28 | 23 | 23 | 19 | 78 | 106 | 54 | 45 | 48 | 35 | 151 |
| 152 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 152 |
| 153 | 2 | .. | 3 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 153 |
| 154 | .. | .. | 2 | .. | 3 | .. | .. | .. | 2 | 11 | 4 | .. | .. | 2 | 154 |
| 155 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 155 |
| 156 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 29 | 1 | 4 | 5 | .. | 156 |
| 157 | 3 | .. | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | .. | 157 |
| 158 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | .. | 1 | 19 | 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 158 |
| 159 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 3 | 6 | .. | 1 | .. | 1 | 159 |
| 160 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | .. | 1 | 2 | 10 | 11 | .. | 2 | 5 | 2 | 160 |
| 161 | 3 | .. | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 37 | .. | 1 | 3 | 1 | 161 |
| 162 | .. | 1 | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 162 |
| 163 | .. | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 2 | 35 | .. | .. | 1 | 1 | 163 |
| 164 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 2 | 1 | 6 | .. | .. | .. | 1 | 164 |
| 165 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 3 | .. | .. | 1 | 1 | 165 |
| 166 | 8 | 13 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 34 | 95 | 26 | 13 | 12 | 8 | 166 |
| 168 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 168 |
| 169 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 169 |
| Totale dei morti per causa determinata | 6 236 | 4 361 | 5 871 | 5 012 | 6 847 | 5 126 | 5 384 | 5 902 | 14 189 | 25 099 | 8 698 | 8 644 | 7 753 | 6 029 | |
| 170 | 4 | 9 | 2 | 11 | 10 | 52 | 113 | 74 | 47 | 205 | 46 | 89 | 184 | 186 | 170 |
| TOTALE GENERALE | 6 240 | 4 370 | 5 873 | 5 023 | 6 857 | 5 178 | 5 497 | 5 976 | 14 236 | 25 304 | 8 744 | 8 733 | 7 937 | 6 215 | |

8 — St. cause di morte.

Anno 1905.

| No. dell'elenco nosologico (α) | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILICATA | CATANZARO |
|--------------------------------|--|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|--------|--------|------------|-----------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAPOLI | SALERNO | BARI DELLE PUGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | |
| 140 | In stato d'ubriachezza | .. | .. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | |
| 141 | per annegamento. | 22 | 13 | 33 | 19 | 20 | 61 | 17 | 36 | 21 | |
| 142 | per freddo | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | |
| 143 | per insolazione. | 4 | 17 | 41 | 10 | 14 | 30 | 57 | 11 | 67 | |
| 144 | per fulminazione. | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 12 | .. | 6 | 18 | |
| 144a | per scossa elettrica. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | |
| 145 | per caduta | 29 | 29 | 79 | 152 | 62 | 78 | 40 | 56 | 61 | |
| 146 | per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | |
| 147 | per ferite da taglio. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 6 | .. | |
| 148 | per lesioni da macchine agrarie ed industriali. | .. | 1 | 1 | 3 | .. | 3 | 2 | .. | .. | |
| 149 | per schiacciamento. | 8 | 6 | 25 | 40 | 9 | 16 | 13 | 13 | 8 | |
| 150 | per violenze d'animali. | 3 | .. | 4 | .. | 2 | 6 | 15 | 2 | 4 | |
| 151 | per ustione. | 75 | 44 | 120 | 94 | 71 | 62 | 44 | 51 | 63 | |
| 152 | per soffocamento. | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| 153 | per asfissia. | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | |
| 154 | per avvelenamenti acuti. | 1 | .. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 155 | per morsi di vipera o di altri animali velenosi. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 156 | per cause non determinate. | 5 | 3 | 10 | 4 | 9 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 157 | per annegamento. | 1 | .. | 4 | 5 | 5 | 17 | 5 | 14 | 5 | |
| 158 | con armi da fuoco. | 6 | 2 | 10 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| 159 | id. da taglio. | .. | 1 | .. | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | |
| 160 | per impiccamento. | .. | .. | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 161 | per precipitazione. | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | .. | .. | 1 | |
| 162 | per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | |
| 163 | per avvelenamento. | .. | .. | 2 | 20 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 164 | per asfissia. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | |
| 165 | per altri mezzi o per mezzi non determinati. | .. | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | .. | 4 | 1 | |
| 166 | Omicidi, infanticidi. | 29 | 5 | 28 | 107 | 36 | 42 | 43 | 28 | 26 | |
| 168 | In duello. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 169 | In conflitto con la forza pubblica. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | |
| | Totale dei morti per causa determinata | 8 750 | 5 206 | 16 421 | 28 123 | 12 566 | 22 095 | 11 405 | 18 319 | 12 855 | |
| 170 | Morti per causa ignota. | 37 | 83 | 68 | 281 | 77 | 58 | 99 | 137 | 287 | |
| | TOTALE GENERALE. | 8 787 | 5 289 | 16 489 | 28 404 | 12 643 | 22 153 | 11 504 | 18 456 | 13 142 | |

(α) Nell'anno 1905 non si verificarono nel Regno casi di morte per « condanna all'estremo supplizio » (n. 167 dell'Elenco nosologico).

Anno 1905.

| No. dell'elenco nosologico (α) | CALABRIE | | SICILIA | | | | | | | SARDEGNA | | REGNO | | | No. dell'elenco nosologico (α) |
|--------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------|--------------------------------|
| | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | MASCHI | FEMMINE | TOTALE dei morti | |
| 140 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 65 | 3 | 68 | |
| 141 | 15 | 8 | 10 | 15 | 11 | 11 | 14 | 21 | 22 | 19 | 6 | 1 409 | 523 | 1 932 | |
| 142 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | 6 | 1 | 149 | 41 | 190 | |
| 143 | 19 | 8 | .. | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 43 | 25 | 1 209 | 367 | 1 576 | |
| 144 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 167 | 75 | 242 | |
| 144a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 | 3 | 31 | |
| 145 | 60 | 44 | 30 | 45 | 26 | 49 | 60 | 31 | 17 | 55 | 27 | 2 515 | 890 | 3 405 | |
| 146 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 215 | 31 | 246 | |
| 147 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 2 | .. | 24 | 4 | 28 | |
| 148 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 56 | 9 | 65 | |
| 149 | 54 | 10 | 20 | 15 | 17 | 9 | 7 | 7 | 1 | 12 | 5 | 888 | 503 | 1 391 | |
| 150 | 2 | .. | .. | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 111 | 13 | 124 | |
| 151 | 63 | 49 | 41 | 46 | 41 | 45 | 59 | 23 | 27 | 46 | 34 | 1 142 | 1 656 | 2 798 | |
| 152 | 5 | 1 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 5 | 1 | 147 | 92 | 239 | |
| 153 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 165 | 79 | 244 | |
| 154 | 3 | 2 | .. | 4 | .. | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 98 | 52 | 150 | |
| 155 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 5 | 8 | |
| 156 | 1 | .. | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 329 | 80 | 409 | |
| 157 | .. | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 344 | 167 | 511 | |
| 158 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 11 | 580 | 19 | 599 | |
| 159 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 85 | 7 | 92 | |
| 160 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 342 | 32 | 424 | |
| 161 | 2 | .. | 1 | 2 | .. | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 185 | 66 | 251 | |
| 162 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 72 | 10 | 82 | |
| 163 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | .. | 3 | 118 | 116 | 234 | |
| 164 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 78 | 27 | 105 | |
| 165 | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 16 | 81 | |
| 166 | 27 | 28 | 50 | 56 | 43 | 16 | 67 | 18 | 58 | 35 | 22 | 1 216 | 201 | 1 417 | |
| 168 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | |
| 169 | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 24 | 2 | 26 | |
| | 9 704 | 8 356 | 8 685 | 17 411 | 9 285 | 10 699 | 15 549 | 9 973 | 6 275 | 11 022 | 7 643 | 366 612 | 357 107 | 723 719 | |
| 170 | 250 | 202 | 27 | 189 | 32 | 106 | 81 | 185 | 12 | 568 | 598 | 3 235 | 3 386 | 6 621 | |
| | 9 954 | 8 558 | 8 712 | 17 600 | 9 317 | 10 805 | 15 630 | 10 158 | 6 287 | 11 590 | 8 246 | 369 847 | 360 493 | 730 340 | |

Anno 1905.

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico (a) | CAUSE DI MORTE | | | | | | | | | | | | | | | | Num. dell'elenco nosologico (a) | |
|---------------------------------|----------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|---------------------------------|-------|
| | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VERETO | EMILIA | TOSCANA | MARCHE | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI e MOLISE | CAMPANIA | PUGLIE | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | | REGNO |
| 1 | 137 | 36 | 207 | 151 | 104 | 86 | 23 | 10 | 11 | 20 | 68 | 37 | 4 | 29 | 33 | 20 | 976 | 1 |
| 2 | 63 | 33 | 147 | 143 | 72 | 87 | 22 | 15 | 24 | 39 | 88 | 68 | 14 | 26 | 98 | 16 | 955 | 2 |
| 3 | 46 | 12 | 69 | 67 | 38 | 44 | 20 | 8 | 12 | 13 | 30 | 23 | 8 | 14 | 22 | 21 | 447 | 3 |
| 4 | 14 | 1 | 17 | 15 | 12 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | 11 | 12 | 5 | 132 | 4 |
| 5 | 17 | 2 | 38 | 28 | 13 | 18 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 8 | 4 | 3 | 13 | 4 | 182 | 5 |
| 6 | 3 458 | 904 | 6 112 | 5 977 | 5 350 | 3 666 | 2 057 | 1 277 | 1 680 | 2 191 | 2 631 | 2 398 | 599 | 1 414 | 4 538 | 1 031 | 45 293 | 6 |
| 7 | 11 | 1 | 12 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 73 | 6 | 2 | 327 | 1 | 482 | 7 |
| 8 | 462 | 260 | 817 | 644 | 508 | 573 | 135 | 112 | 366 | 283 | 422 | 1 047 | 107 | 244 | 334 | 418 | 6 738 | 8 |
| 9 | 152 | 6 | 47 | 32 | 28 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 55 | 117 | 5 | 248 | 053 | 2 | 1 680 | 9 |
| 10 | 277 | 89 | 379 | 184 | 181 | 218 | 57 | 51 | 65 | 75 | 180 | 255 | 49 | 123 | 216 | 82 | 2 479 | 10 |
| 11 | 753 | 215 | 1 766 | 1 528 | 787 | 920 | 405 | 243 | 422 | 481 | 772 | 679 | 111 | 300 | 1 310 | 114 | 10 896 | 11 |
| 12 | .. | .. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .. | 6 | 2 | .. | 5 | 5 | 5 | 38 | 12 |
| 13 | .. | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | .. | 7 | 1 | 16 | 177 | 1 | 21 | 34 | 2 | 288 | 13 |
| 14 | 245 | 99 | 712 | 342 | 263 | 462 | 36 | 45 | 81 | 58 | 142 | 47 | 3 | 68 | 471 | 31 | 3 105 | 14 |
| 15 | 120 | 34 | 266 | 184 | 110 | 113 | 22 | 17 | 25 | 30 | 93 | 58 | 7 | 14 | 49 | 8 | 1 150 | 15 |
| 16 | 464 | 245 | 1 240 | 1 141 | 416 | 396 | 393 | 99 | 106 | 212 | 200 | 108 | 25 | 125 | 317 | 280 | 5 767 | 16 |
| 17 | 464 | 145 | 808 | 630 | 288 | 324 | 161 | 153 | 253 | 394 | 564 | 538 | 288 | 594 | 668 | 598 | 6 870 | 17 |
| 18 | 38 | 4 | 49 | 81 | 44 | 52 | 10 | 6 | 224 | 329 | 421 | 1 078 | 579 | 501 | 1 286 | 994 | 5 696 | 18 |
| 19 | 10 | 2 | 24 | 31 | 38 | 17 | 5 | 6 | 78 | 102 | 170 | 462 | 249 | 229 | 460 | 266 | 2 149 | 19 |
| 20 | 4 | 1 | 28 | 96 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 24 | .. | 4 | 1 | 3 | 197 | 20 |
| 22 | 74 | 65 | 161 | 109 | 94 | 62 | 33 | 43 | 143 | 115 | 345 | 147 | 21 | 220 | 305 | 46 | 1 986 | 22 |
| 23 | 143 | 49 | 251 | 170 | 115 | 142 | 42 | 32 | 82 | 50 | 102 | 111 | 26 | 60 | 135 | 39 | 1 550 | 23 |
| 24 | 9 | 11 | 11 | 4 | 9 | 28 | 4 | 9 | 9 | 12 | 42 | 19 | 31 | 38 | 43 | 35 | 306 | 24 |
| 25 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 25 |
| 26 | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | 1 | 2 | 2 | 12 | 26 |
| 27 | 7 | .. | 8 | 2 | .. | 7 | .. | .. | 4 | 2 | 12 | .. | .. | 2 | 9 | 1 | 47 | 27 |
| 28 | 9 | 2 | 29 | 20 | 13 | 29 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 4 | 18 | 54 | 10 | 234 | 28 |
| 29 | 457 | 221 | 1 066 | 888 | 584 | 440 | 197 | 119 | 159 | 137 | 433 | 238 | 47 | 152 | 489 | 252 | 5 979 | 29 |
| 30 | 462 | 328 | 1 058 | 825 | 536 | 603 | 161 | 81 | 314 | 229 | 392 | 326 | 43 | 131 | 268 | 126 | 5 683 | 30 |
| 31 | 4 427 | 1 762 | 6 338 | 3 496 | 2 752 | 3 423 | 798 | 507 | 1 396 | 930 | 2 103 | 1 704 | 240 | 833 | 2 670 | 956 | 34 370 | 31 |
| 32 | 387 | 107 | 1 031 | 756 | 521 | 482 | 254 | 161 | 286 | 467 | 958 | 851 | 113 | 234 | 513 | 150 | 7 277 | 32 |
| 33 | 52 | 10 | 172 | 178 | 64 | 8 | 19 | 30 | 10 | 47 | 74 | 53 | 11 | 41 | 176 | 104 | 1 122 | 33 |
| 34 | 13 | 3 | 13 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 101 | 34 |
| 35 | 65 | 34 | 122 | 47 | 50 | 54 | 10 | 13 | 35 | 12 | 51 | 24 | 9 | 27 | 33 | 16 | 603 | 35 |

(a) Nell'anno 1905 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (n. 21 dell'elenco nosologico).

Anno 1905.

| Num. dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VENETO | EMILIA | TOSCANA | |
|-----------------------------|---|---|---------|-----------|--------|--------|---------|-----|
| | | 100 | 56 | 181 | 179 | 146 | 108 | |
| 37 | Morbo di Pott | 59 | 17 | 73 | 67 | 47 | 53 | |
| 38 | Rachitide | 62 | 45 | 427 | 665 | 475 | 227 | |
| 39 | Anemia | 628 | 151 | 893 | 985 | 459 | 406 | |
| 40 | Leuceemia | 90 | 43 | 101 | 69 | 50 | 40 | |
| 41 | Porpora emorragica | 31 | 6 | 33 | 20 | 26 | 18 | |
| 42 | Emofilia | 17 | 2 | 38 | 30 | 12 | 11 | |
| 43 | Scorbuto | 11 | 5 | 29 | 26 | 64 | 10 | |
| 44 | Marasmo senile | 4 610 | 1 060 | 5 000 | 4 191 | 3 189 | 3 620 | |
| 45 | Pellagra | 50 | 2 | 593 | 999 | 285 | 103 | |
| 46 | Gotta | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 47 | Diabete | 119 | 66 | 172 | 122 | 109 | 119 | |
| 48 | Tumori maligni disseminati in più organi | 296 | 109 | 474 | 301 | 231 | 236 | |
| 49 | | dell'utero, vagina, ovaia | 307 | 96 | 299 | 236 | 240 | 235 |
| 50 | | delle mammelle | 103 | 36 | 148 | 94 | 75 | 87 |
| 51 | | della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli | 46 | 7 | 69 | 53 | 45 | 45 |
| 52 | | della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea | 101 | 50 | 175 | 188 | 121 | 110 |
| 53 | | dello stomaco, esofago | 663 | 225 | 1 319 | 608 | 859 | 922 |
| 54 | | del fegato | 214 | 103 | 441 | 202 | 319 | 252 |
| 55 | della milza, del pancreas, intestino, peritoneo | 188 | 69 | 313 | 190 | 246 | 237 | |
| 56 | delle ossa, articolazioni | 46 | 17 | 77 | 51 | 38 | 38 | |
| 57 | dei centri nervosi ed organi dei sensi | 8 | 5 | 9 | 14 | 15 | 15 | |
| 58 | d'altri organi | 91 | 22 | 94 | 78 | 87 | 99 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 1 255 | 433 | 2 550 | 1 221 | 741 | 798 | |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | 321 | 105 | 399 | 304 | 218 | 208 | |
| 61 | Morbo di Landry, di Frjedorich, di Parkinson | 19 | 14 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
| 62 | Paralisi infantile | 19 | 1 | 17 | 55 | 19 | 18 | |
| 63 | Encefalite | 154 | 40 | 290 | 164 | 88 | 73 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 3 454 | 927 | 5 280 | 3 254 | 2 979 | 3 061 | |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (a) | 64 | 14 | 95 | 70 | 50 | 58 | |
| 66 | Rammollimento cerebrale | 129 | 37 | 170 | 92 | 175 | 110 | |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 428 | 147 | 527 | 405 | 543 | 421 | |
| 68 | Epilessia, isterismo | 224 | 84 | 252 | 154 | 118 | 139 | |
| 70 | Corea | 15 | 4 | 20 | 14 | 7 | 9 | |
| 71 | Tetano traumatico e reumatico | 71 | 19 | 109 | 149 | 85 | 43 | |
| 72 | Eclampsia infantile | 1 076 | 397 | 1 290 | 1 734 | 591 | 1 034 | |
| 73 | Successioni della pazzia | 112 | 77 | 191 | 161 | 67 | 64 | |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

Anno 1905.

| MARCHE | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | CAMPANIA | PUGLIE | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | REGNO | Num. dell'Elenco nosologico |
|--------|--------|-------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|--------|-----------------------------|
| 44 | 20 | 39 | 64 | 164 | 79 | 14 | 39 | 99 | 51 | 1 383 | 36 |
| 13 | 15 | 25 | 14 | 22 | 23 | 4 | 12 | 41 | 9 | 494 | 37 |
| 373 | 117 | 66 | 122 | 126 | 118 | 22 | 148 | 233 | 144 | 3 370 | 38 |
| 230 | 124 | 246 | 389 | 634 | 835 | 195 | 304 | 1 526 | 333 | 8 288 | 39 |
| 19 | 33 | 20 | 68 | 163 | 98 | 10 | 54 | 126 | 43 | 1 027 | 40 |
| 7 | 8 | 16 | 17 | 44 | 31 | 7 | 18 | 58 | 8 | 348 | 41 |
| 7 | 3 | 6 | 12 | 23 | 21 | 1 | 8 | 50 | 2 | 243 | 42 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 8 | 17 | 6 | 217 | 43 |
| 1 850 | 1 102 | 1 091 | 2 575 | 5 904 | 2 869 | 1 082 | 2 550 | 5 865 | 1 025 | 47 583 | 44 |
| 164 | 136 | 18 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 357 | 45 |
| 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 16 | 5 | 29 | 20 | 3 | 132 | 46 |
| 40 | 37 | 71 | 47 | 120 | 69 | 8 | 31 | 159 | 38 | 1 322 | 47 |
| 82 | 49 | 79 | 125 | 317 | 149 | 39 | 106 | 412 | 35 | 3 040 | 48 |
| 74 | 43 | 156 | 74 | 256 | 147 | 28 | 92 | 230 | 22 | 2 535 | 49 |
| 39 | 19 | 53 | 34 | 107 | 42 | 6 | 35 | 79 | 17 | 974 | 50 |
| 18 | 10 | 15 | 13 | 32 | 13 | 4 | 10 | 22 | 6 | 408 | 51 |
| 42 | 15 | 50 | 25 | 66 | 32 | 7 | 11 | 38 | 18 | 1 049 | 52 |
| 195 | 72 | 185 | 147 | 187 | 107 | 30 | 109 | 223 | 58 | 5 909 | 53 |
| 88 | 43 | 73 | 52 | 120 | 87 | 20 | 39 | 142 | 21 | 2 216 | 54 |
| 67 | 31 | 73 | 44 | 97 | 50 | 15 | 28 | 88 | 22 | 1 758 | 55 |
| 18 | 10 | 26 | 9 | 42 | 17 | 3 | 15 | 20 | 2 | 429 | 56 |
| 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 122 | 57 |
| 49 | 26 | 28 | 43 | 118 | 46 | 10 | 41 | 62 | 14 | 908 | 58 |
| 172 | 111 | 406 | 444 | 1 468 | 1 154 | 149 | 324 | 1 519 | 281 | 13 026 | 59 |
| 80 | 65 | 76 | 136 | 296 | 150 | 41 | 114 | 195 | 65 | 2 773 | 60 |
| 13 | 8 | 17 | 11 | 32 | 9 | 7 | 13 | 16 | 3 | 234 | 61 |
| 12 | 9 | 25 | 16 | 17 | 24 | 2 | 19 | 30 | 10 | 293 | 62 |
| 40 | 18 | 23 | 41 | 73 | 75 | 18 | 53 | 75 | 25 | 1 250 | 63 |
| 1 652 | 892 | 1 216 | 1 668 | 3 209 | 1 905 | 463 | 991 | 2 813 | 499 | 34 263 | 64 |
| 11 | 15 | 20 | 24 | 24 | 24 | 4 | 16 | 31 | 12 | 532 | 65 |
| 59 | 29 | 81 | 22 | 44 | 17 | 8 | 15 | 37 | 6 | 1 031 | 66 |
| 224 | 131 | 201 | 88 | 344 | 110 | 38 | 83 | 449 | 76 | 4 215 | 67 |
| 58 | 51 | 57 | 104 | 215 | 62 | 43 | 106 | 170 | 57 | 1 894 | 68 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 108 | 70 |
| 17 | 8 | 13 | 22 | 67 | 36 | 7 | 12 | 28 | 13 | 699 | 71 |
| 865 | 462 | 896 | 932 | 2 561 | 1 602 | 393 | 948 | 1 212 | 198 | 16 191 | 72 |
| 54 | 17 | 15 | 31 | 106 | 11 | 5 | 35 | 62 | 16 | 1 024 | 73 |

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | Regno, classificati secondo 169 cause di morte. | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------|-----------|--------|--------|---------|
| | | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VENETO | EMILIA | TOSCANA |
| 74 | Malattie degli occhi (a) | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 75 | Malattie degli orecchi (a) | 56 | 32 | 130 | 47 | 42 | 37 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) | 217 | 66 | 412 | 233 | 101 | 118 |
| 77 | Bronchite acuta | 3 001 | 1 117 | 6 121 | 3 774 | 3 026 | 2 983 |
| 78 | Bronchite cronica | 1 091 | 312 | 1 128 | 925 | 624 | 674 |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 253 | 116 | 513 | 266 | 197 | 160 |
| 80 | Congestione ed apoplessia polmonare | 107 | 32 | 170 | 97 | 66 | 62 |
| 81 | Polmonite crupale | 4 296 | 1 380 | 5 843 | 2 731 | 2 530 | 2 639 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 3 847 | 2 168 | 5 079 | 2 928 | 2 529 | 2 694 |
| 83 | Polmonite cronica, gangrena polmonare | 104 | 40 | 99 | 80 | 37 | 46 |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 24 | 9 | 32 | 12 | 8 | 6 |
| 85 | Morbo di Basedow | 7 | 5 | 14 | 10 | 7 | 4 |
| 86 | Asma, enfisema | 257 | 94 | 483 | 207 | 154 | 100 |
| 87 | Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti | 801 | 404 | 1 346 | 1 818 | 1 037 | 845 |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 23 | 11 | 40 | 32 | 58 | 29 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite, adenia) | 12 | 2 | 15 | 21 | 16 | 10 |
| 90 | Malattie del cuore | 7 878 | 2 099 | 9 356 | 5 677 | 4 302 | 4 791 |
| 91 | Malattie del pericardio | 61 | 16 | 72 | 36 | 34 | 19 |
| 92 | Angina pectoris | 48 | 18 | 72 | 97 | 39 | 44 |
| 93 | Sincope (b) | 442 | 120 | 493 | 290 | 200 | 239 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 144 | 39 | 152 | 141 | 161 | 99 |
| 95 | Orecchioni | 13 | 4 | 20 | 8 | 12 | 6 |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 125 | 31 | 124 | 66 | 61 | 54 |
| 97 | Malattie dello stomaco (a) | 786 | 279 | 1 278 | 878 | 490 | 310 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 53 | 19 | 47 | 46 | 32 | 74 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 510 | 207 | 741 | 388 | 309 | 308 |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | 9 | 1 | 19 | 9 | 5 | 22 |
| 101 | Calcoli biliari | 19 | 18 | 16 | 9 | 17 | 13 |
| 102 | Itterizia | 153 | 37 | 292 | 135 | 113 | 115 |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 13 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 8 704 | 2 538 | 15 623 | 8 736 | 7 231 | 6 816 |
| 105 | Volvoles, occlusione intestinale | 235 | 60 | 296 | 265 | 144 | 125 |
| 106 | Tumori intestinali e addominali (a) | 68 | 12 | 149 | 39 | 70 | 47 |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | Regno, classificati secondo 169 cause di morte. | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------|-------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|---------|-----------------------------|--|--|
| | | MARCHE | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | CAMPANIA | PUGLIE | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | REGIO | Num. dell'elenco nosologico | | |
| 74 | Malattie degli occhi (a) | .. | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 45 | 74 | | | |
| 75 | Malattie degli orecchi (a) | 9 | 3 | 19 | 8 | 29 | 27 | 5 | 10 | 31 | 10 | 495 | 75 | | |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) | 54 | 19 | 42 | 60 | 143 | 123 | 20 | 72 | 178 | 45 | 1 903 | 76 | | |
| 77 | Bronchite acuta | 1 543 | 1 037 | 1 085 | 1 987 | 5 214 | 4 218 | 996 | 2 405 | 7 143 | 926 | 46 556 | 77 | | |
| 78 | Bronchite cronica | 292 | 202 | 330 | 510 | 1 249 | 913 | 254 | 419 | 821 | 322 | 10 066 | 78 | | |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 48 | 35 | 114 | 87 | 308 | 174 | 50 | 103 | 329 | 115 | 2 874 | 79 | | |
| 80 | Congestione ed apoplessia polmonare | 23 | 9 | 23 | 19 | 41 | 35 | 10 | 21 | 45 | 28 | 788 | 80 | | |
| 81 | Polmonite crupale | 724 | 616 | 1 578 | 1 328 | 3 980 | 3 007 | 740 | 1 753 | 4 112 | 1 555 | 38 812 | 81 | | |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 888 | 526 | 1 271 | 1 360 | 4 240 | 2 040 | 531 | 1 177 | 2 329 | 661 | 34 268 | 82 | | |
| 83 | Polmonite cronica, gangrena polmonare | 10 | 10 | 17 | 19 | 37 | 40 | 4 | 23 | 31 | 31 | 628 | 83 | | |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 129 | 84 | | |
| 85 | Morbo di Basedow | 1 | .. | 4 | 3 | 6 | 2 | .. | 1 | 4 | 1 | 69 | 85 | | |
| 86 | Asma, enfisema | 121 | 40 | 95 | 315 | 370 | 162 | 92 | 191 | 247 | 82 | 3 010 | 86 | | |
| 87 | Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti | 327 | 165 | 510 | 396 | 1 069 | 303 | 94 | 194 | 329 | 127 | 9 765 | 87 | | |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 19 | 5 | 24 | 22 | 25 | 16 | 1 | 8 | 6 | 4 | 323 | 88 | | |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite, adenia) | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | 9 | 2 | 5 | 13 | 4 | 143 | 89 | | |
| 90 | Malattie del cuore | 2 127 | 1 241 | 1 959 | 2 557 | 6 680 | 2 864 | 919 | 1 972 | 3 998 | 846 | 59 266 | 90 | | |
| 91 | Malattie del pericardio | 4 | 8 | 8 | 33 | 79 | 49 | 10 | 33 | 64 | 23 | 549 | 91 | | |
| 92 | Angina pectoris | 21 | 12 | 46 | 42 | 176 | 53 | 13 | 40 | 52 | 9 | 782 | 92 | | |
| 93 | Sincope (b) | 62 | 98 | 147 | 68 | 302 | 177 | 50 | 141 | 184 | 62 | 3 075 | 93 | | |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 46 | 49 | 44 | 101 | 176 | 164 | 34 | 105 | 456 | 27 | 1 938 | 94 | | |
| 95 | Orecchioni | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 30 | 3 | 128 | 95 | | |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 18 | 16 | 29 | 47 | 68 | 63 | 13 | 42 | 183 | 34 | 974 | 96 | | |
| 97 | Malattie dello stomaco (a) | 261 | 81 | 224 | 250 | 561 | 646 | 125 | 317 | 1 107 | 236 | 7 329 | 97 | | |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 25 | 10 | 29 | 24 | 37 | 21 | 8 | 25 | 34 | 13 | 497 | 98 | | |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 102 | 79 | 190 | 184 | 499 | 356 | 97 | 255 | 553 | 216 | 5 003 | 99 | | |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | .. | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | 13 | 3 | 113 | 100 | | |
| 101 | Calcoli biliari | 7 | 3 | 13 | 8 | 21 | 11 | 2 | 18 | 25 | 5 | 203 | 101 | | |
| 102 | Itterizia | 42 | 17 | 52 | 56 | 148 | 63 | 48 | 41 | 141 | 51 | 1 504 | 102 | | |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 26 | 5 | 10 | 37 | 13 | 163 | 103 | | |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 3 160 | 1 805 | 3 403 | 5 556 | 12 394 | 11 841 | 2 382 | 4 729 | 17 511 | 2 938 | 115 367 | 104 | | |
| 105 | Volvoles, occlusione intestinale | 52 | 46 | 81 | 110 | 230 | 137 | 38 | 94 | 172 | 45 | 2 130 | 105 | | |
| 106 | Tumori intestinali e addominali (a) | 15 | 8 | 17 | 8 | 66 | 37 | 9 | 12 | 62 | 11 | 630 | 106 | | |

Segue Tav. I. — Morti in ciascun compartimento e nel

Anno 1905.

| Nun. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | MORTI IN CIASCUN COMPARTIMENTO | | | | | | TOTALE |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
| | | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VENETO | EMILIA | TOSCANA | |
| 107 | Ernie intestinali e addominali | 148 | 54 | 143 | 106 | 58 | 73 | |
| 108 | Malattie da echinococco | 2 | .. | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali | 58 | 11 | 153 | 122 | 152 | 38 | |
| 110 | Peritonite | 465 | 131 | 917 | 481 | 503 | 380 | |
| 111 | Idropo-ascite. | 66 | 14 | 68 | 46 | 21 | 32 | |
| 112 | Malattie dei reni (a) | 1 209 | 294 | 1 631 | 964 | 749 | 334 | |
| 113 | Id. della vescica (a) | 223 | 86 | 261 | 212 | 176 | 186 | |
| 114 | Calcoli renali e vescicali. | 8 | 7 | 16 | 9 | 14 | 14 | |
| 115 | Malattie dell'urotra e prostata (a) | 78 | 29 | 75 | 67 | 49 | 52 | |
| 116 | Id. delle capsule soprarrenali | 8 | 3 | 17 | 10 | 12 | 7 | |
| 117 | Id. dei testicoli (a) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 118 | Id. dell'ovala (a) | 23 | 12 | 21 | 13 | 20 | 11 | |
| 119 | Id. dell'utero e vagina (a) | 49 | 15 | 49 | 38 | 30 | 31 | |
| 120 | Id. delle mammelle (a) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 121 | Metrorragia dopo il parto | 85 | 23 | 117 | 81 | 46 | 59 | |
| 122 | Distocia | 19 | 7 | 32 | 12 | 10 | 8 | |
| 123 | Eclampsia puerperale | 51 | 13 | 71 | 37 | 41 | 39 | |
| 124 | Febbre puerperale | 119 | 36 | 138 | 84 | 56 | 77 | |
| 125 | Pelvi e metroperitonite puerperale. | 42 | 16 | 87 | 33 | 27 | 28 | |
| 126 | Sincope da parto e altre malattie puerperali. | 19 | 4 | 38 | 22 | 21 | 9 | |
| 127 | Flemmone, ascesso (a) | 113 | 65 | 252 | 148 | 134 | 141 | |
| 128 | Gangrena della pelle. | 47 | 33 | 141 | 52 | 32 | 44 | |
| 129 | Elefantiasi degli arabi. | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | .. | |
| 130 | Favo, foruncoli. | 14 | 9 | 25 | 10 | 14 | 7 | |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima | 52 | 28 | 87 | 74 | 42 | 55 | |
| 132 | Scierema. | 85 | 13 | 628 | 266 | 454 | 92 | |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia (a) | 101 | 63 | 274 | 104 | 88 | 111 | |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 117 | 46 | 117 | 104 | 91 | 80 | |
| 135 | Id. cronico | 108 | 41 | 100 | 90 | 72 | 75 | |
| 136 | Psotte | 1 | .. | 3 | .. | 1 | .. | |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva | 4 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | |
| 138 | Alcolismo cronico. | 116 | 44 | 174 | 161 | 58 | 68 | |
| 139 | Avvelenamenti cronici accidentali e professionali | 4 | 4 | 18 | 2 | 5 | 3 | |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

Regno, classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1905.

| Nun. dell'elenco nosologico | MORTI IN CIASCUN COMPARTIMENTO | | | | | | | | | | | TOTALE |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|--------|--------|
| | MARCHE | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | CAMPANIA | PUGLIE | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | REGNO | |
| 107 | 30 | 25 | 53 | 47 | 196 | 114 | 40 | 62 | 199 | 67 | 1 414 | 107 |
| 108 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | .. | 1 | 20 | 8 | 71 | 108 |
| 109 | 45 | 21 | 31 | 45 | 65 | 108 | 7 | 44 | 153 | 32 | 1 085 | 109 |
| 110 | 151 | 102 | 171 | 152 | 387 | 207 | 52 | 130 | 531 | 79 | 4 839 | 110 |
| 111 | 6 | 6 | 13 | 31 | 82 | 76 | 25 | 54 | 171 | 45 | 756 | 111 |
| 112 | 433 | 257 | 703 | 634 | 1 620 | 881 | 253 | 557 | 1 680 | 295 | 13 094 | 112 |
| 113 | 52 | 60 | 77 | 86 | 269 | 106 | 43 | 81 | 238 | 30 | 2 186 | 113 |
| 114 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | 14 | 3 | 10 | 39 | 11 | 179 | 114 |
| 115 | 17 | 16 | 50 | 26 | 68 | 11 | 5 | 13 | 37 | 11 | 604 | 115 |
| 116 | 13 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 13 | 6 | 129 | 116 |
| 117 | .. | .. | 3 | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 20 | 117 |
| 118 | 6 | 5 | 18 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 22 | 4 | 178 | 118 |
| 119 | 8 | 10 | 17 | 16 | 27 | 27 | 9 | 38 | 51 | 13 | 431 | 119 |
| 120 | .. | .. | .. | .. | 1 | 11 | .. | 2 | 1 | .. | 25 | 120 |
| 121 | 16 | 25 | 24 | 42 | 87 | 45 | 19 | 53 | 88 | 42 | 852 | 121 |
| 122 | 6 | 3 | 7 | 18 | 35 | 16 | 5 | 24 | 25 | 15 | 242 | 122 |
| 123 | 15 | 11 | 17 | 16 | 38 | 22 | 2 | 15 | 36 | 15 | 439 | 123 |
| 124 | 19 | 21 | 29 | 52 | 67 | 61 | 17 | 64 | 95 | 42 | 977 | 124 |
| 125 | 12 | 6 | 10 | 25 | 59 | 32 | 10 | 35 | 43 | 8 | 473 | 125 |
| 126 | 6 | 8 | 7 | 12 | 17 | 16 | 3 | 6 | 17 | 10 | 215 | 126 |
| 127 | 41 | 33 | 69 | 65 | 194 | 91 | 33 | 112 | 240 | 39 | 1 770 | 127 |
| 128 | 16 | 18 | 23 | 13 | 56 | 44 | 6 | 34 | 109 | 16 | 684 | 128 |
| 129 | .. | .. | .. | 1 | 3 | .. | .. | 4 | 1 | 1 | 14 | 129 |
| 130 | 2 | 3 | 13 | 9 | 20 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | 178 | 130 |
| 131 | 19 | 22 | 24 | 29 | 57 | 29 | 30 | 21 | 58 | 12 | 629 | 131 |
| 132 | 69 | 66 | 96 | 54 | 145 | 419 | 45 | 62 | 44 | 9 | 2 567 | 132 |
| 133 | 20 | 19 | 35 | 34 | 85 | 69 | 10 | 45 | 98 | 19 | 1 168 | 133 |
| 134 | 28 | 26 | 41 | 57 | 90 | 54 | 11 | 45 | 61 | 22 | 990 | 134 |
| 135 | 31 | 17 | 27 | 87 | 117 | 63 | 42 | 67 | 90 | 75 | 1 102 | 135 |
| 136 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 136 |
| 137 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 63 | 137 |
| 138 | 39 | 12 | 24 | 18 | 31 | 15 | 4 | 17 | 18 | 38 | 837 | 138 |
| 139 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 54 | 139 |

Segue TAV. I. — Morti in ciascun compartimento e nel

Anno 1905.

| Num. dell'Elenco nosologico (a) | CAUSE DI MORTE | MORTI PER CAUSA DETERMINATA | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|
| | | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VENETO | EMILIA | TOSCANA |
| 140 | in stato d'ubbricatezza | 16 | 2 | 11 | 18 | 4 | 2 |
| 141 | per annegamento. | 238 | 76 | 396 | 331 | 297 | 123 |
| 142 | per freddo | 18 | 13 | 20 | 17 | 11 | 3 |
| 143 | per insolazione. | 72 | 8 | 90 | 148 | 218 | 226 |
| 144 | per fulminazione. | 15 | 8 | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 144a | per scossa elettrica. | 1 | 3 | 12 | 6 | .. | 3 |
| 145 | per caduta | 398 | 166 | 460 | 290 | 226 | 277 |
| 146 | per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine | 21 | 7 | 23 | 15 | 13 | 24 |
| 147 | per ferite da taglio. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 148 | per lesioni di macchine agrarie ed industriali. | 13 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| 149 | per schiacciamento. | 111 | 59 | 139 | 70 | 41 | 61 |
| 150 | per violenze d'animali | 11 | 1 | 9 | 9 | 4 | 8 |
| 151 | per ustione. | 220 | 81 | 311 | 186 | 172 | 209 |
| 152 | per soffocamento | 25 | 8 | 58 | 36 | 30 | 10 |
| 153 | per asfissia. | 23 | 14 | 23 | 16 | 27 | 14 |
| 154 | per avvelenamenti acuti | 16 | 6 | 25 | 9 | 5 | 9 |
| 155 | per morsi di vipera o di altri animali velenosi | 1 | .. | 2 | 2 | .. | .. |
| 156 | per cause non determinate | 80 | 19 | 47 | 38 | 55 | 33 |
| 157 | per annegamento. | 76 | 18 | 73 | 77 | 74 | 45 |
| 158 | con armi da fuoco | 95 | 45 | 98 | 47 | 55 | 50 |
| 159 | Id. da taglio | 17 | 7 | 11 | 16 | 11 | 5 |
| 160 | per impiccamento | 76 | 17 | 65 | 59 | 58 | 53 |
| 161 | per precipitazione | 26 | 33 | 33 | 17 | 15 | 22 |
| 162 | per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways | 23 | 7 | 21 | 9 | 10 | 5 |
| 163 | per avvelenamento. | 29 | 12 | 34 | 17 | 12 | 11 |
| 164 | per asfissia. | 19 | 10 | 19 | 9 | 17 | 14 |
| 165 | per altri mezzi o per mezzi non determinati. | 9 | 7 | 17 | 8 | 3 | 2 |
| 166 | Omicidi, infanticidi | 105 | 33 | 81 | 38 | 54 | 78 |
| 168 | In duello. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | In conflitto con la forza pubblica | 4 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| | Totale dei morti per causa determinata | 66 592 | 22 238 | 103 095 | 69 376 | 53 856 | 52 836 |
| 170 | Morti per causa ignota. | 980 | 122 | 250 | 318 | 242 | 112 |
| | TOTALE GENERALE | 67 582 | 22 360 | 103 345 | 70 194 | 54 098 | 52 948 |

(a) Nell'anno 1905 non si verificarono nel Regno casi di morte per « condanna all'estremo supplizio » (n. 167 dell'Elenco nosologico).

Regno, classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1905.

| Num. dell'Elenco nosologico (a) | MORTI PER CAUSA DETERMINATA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|---------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | MARCHE | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | CAMPANIA | PUGLIE | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | REGNO | Num. dell'Elenco nosologico (a) | | | | |
| 140 | 1 | .. | 2 | .. | 6 | 3 | .. | 1 | .. | 2 | 68 | 140 | | | | |
| 141 | 75 | 33 | 44 | 45 | 107 | 114 | 21 | 33 | 104 | 25 | 1 939 | 141 | | | | |
| 142 | 13 | 8 | 3 | 14 | 18 | 10 | 9 | 13 | 13 | 7 | 190 | 142 | | | | |
| 143 | 59 | 91 | 196 | 88 | 88 | 98 | 67 | 31 | 30 | 68 | 1 576 | 143 | | | | |
| 144 | 7 | 5 | 15 | 22 | 27 | 18 | 18 | 24 | 29 | 2 | 242 | 144 | | | | |
| 144a | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 31 | 144a | | | | |
| 145 | 129 | 80 | 148 | 151 | 351 | 174 | 61 | 154 | 258 | 82 | 3 405 | 145 | | | | |
| 146 | 14 | 4 | 16 | 8 | 38 | 17 | 8 | 19 | 23 | 6 | 246 | 146 | | | | |
| 147 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 7 | .. | 2 | 4 | 2 | 28 | 147 | | | | |
| 148 | 3 | .. | 3 | 3 | 5 | 5 | .. | 3 | .. | 1 | 65 | 148 | | | | |
| 149 | 86 | 16 | 47 | 27 | 88 | 42 | 8 | 553 | 76 | 17 | 1 391 | 149 | | | | |
| 150 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 23 | 4 | 3 | 16 | 6 | 124 | 150 | | | | |
| 151 | 93 | 78 | 106 | 182 | 404 | 157 | 63 | 174 | 282 | 80 | 2 798 | 151 | | | | |
| 152 | 6 | 4 | 7 | 6 | 16 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 239 | 152 | | | | |
| 153 | 4 | 5 | 5 | 12 | 21 | 14 | 4 | 12 | 43 | 7 | 244 | 153 | | | | |
| 154 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 22 | 8 | 150 | 154 | | | | |
| 155 | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 155 | | | | |
| 156 | 13 | 6 | 29 | 10 | 31 | 20 | 6 | 2 | 25 | 15 | 409 | 156 | | | | |
| 157 | 12 | 18 | 16 | 16 | 15 | 36 | 5 | 2 | 27 | 11 | 511 | 157 | | | | |
| 158 | 13 | 19 | 43 | 10 | 43 | 10 | 5 | 13 | 37 | 16 | 599 | 158 | | | | |
| 159 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | .. | 4 | 1 | 1 | 92 | 159 | | | | |
| 160 | 6 | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | 424 | 160 | | | | |
| 161 | 8 | 12 | 37 | 5 | 19 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 251 | 161 | | | | |
| 162 | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 82 | 162 | | | | |
| 163 | 2 | 2 | 33 | 2 | 23 | 10 | 2 | 7 | 35 | 3 | 234 | 163 | | | | |
| 164 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | .. | 1 | 2 | 2 | 105 | 164 | | | | |
| 165 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 81 | 165 | | | | |
| 166 | 28 | 34 | 95 | 59 | 205 | 113 | 26 | 108 | 308 | 57 | 1 417 | 166 | | | | |
| 168 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 168 | | | | |
| 169 | .. | .. | .. | .. | 2 | 5 | .. | .. | 12 | 2 | 26 | 169 | | | | |
| | 23 259 | 14 189 | 25 099 | 31 124 | 71 066 | 51 819 | 13 855 | 29 268 | 77 877 | 18 670 | 723 719 | | | | | |
| 170 | 249 | 47 | 205 | 505 | 546 | 294 | 287 | 656 | 632 | 1 166 | 6 621 | 170 | | | | |
| | 23 508 | 14 236 | 25 304 | 31 629 | 71 612 | 52 113 | 13 142 | 29 924 | 78 509 | 19 836 | 730 340 | | | | | |

TAV. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1905, classificati per sesso e per principali cause di morte.

Avvertenza. — Le 170 voci dell'elenco nosologico che ha servito di base alla classificazione particolareggiata delle cause di morte contenuta nella Tav. I sono state qui riassunte in 54, raggruppando insieme le specificazioni di alcune forme morbose o di morte violenta o riunendo sotto l'unica e generica voce di « altre malattie » quelle meno frequenti o meno caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie del Regno.

Anno 1905.

Anno 1905.

| Num. dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | 1° trimestre | | 2° trimestre | | 3° trimestre | | 4° trimestre | | Anno | | |
|-----------------------------|--|--------------|--|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|
| | | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Totale |
| | | 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 306 | 282 | 327 | 263 | 364 | 328 | 474 | 346 | 1 478 |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare | 9 259 | 8 284 | 4 709 | 4 022 | 4 187 | 3 666 | 5 894 | 5 272 | 24 049 | 21 244 | 45 293 |
| 39 | Anemia | 884 | 1 001 | 744 | 976 | 1 238 | 1 475 | 922 | 1 098 | 3 738 | 4 560 | 8 298 |
| 40 | Leucemia | 42 | 26 | 48 | 57 | 192 | 287 | 156 | 219 | 438 | 589 | 1 027 |
| 44 | Marasmo senile | 7 742 | 9 207 | 4 218 | 5 002 | 4 220 | 5 252 | 5 391 | 6 551 | 21 571 | 26 012 | 47 583 |
| 97 | Gastrite | 1 027 | 965 | 853 | 720 | 1 295 | 1 192 | 987 | 900 | 4 052 | 3 777 | 7 829 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 6 541 | 6 074 | 8 629 | 8 221 | 31 503 | 31 658 | 11 264 | 11 304 | 58 020 | 57 347 | 115 367 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | 7 | 4 | 74 | 88 | 17 | 7 | 98 | 99 | 197 |
| 90 | Epatite, cirrosi epatica | 778 | 415 | 779 | 396 | 887 | 419 | 934 | 402 | 3 378 | 1 695 | 5 003 |
| 112 | Malattie dei reni | 1 914 | 1 943 | 1 475 | 1 414 | 1 418 | 1 298 | 1 796 | 1 836 | 6 603 | 6 491 | 13 094 |
| 110 | Peritonite | 477 | 712 | 543 | 604 | 686 | 689 | 558 | 570 | 2 264 | 2 575 | 4 839 |
| 7 | Valuolo | 125 | 126 | 66 | 63 | 30 | 28 | 23 | 21 | 244 | 238 | 482 |
| 8 | Morbillo | 1 042 | 871 | 993 | 953 | 757 | 740 | 704 | 678 | 3 496 | 3 242 | 6 738 |
| 9 | Scarlattina | 136 | 136 | 203 | 222 | 213 | 193 | 329 | 257 | 881 | 808 | 1 689 |
| 10 | Risipola | 490 | 418 | 245 | 242 | 211 | 208 | 346 | 319 | 1 292 | 1 187 | 2 479 |
| 11 | Febbre tifoida | 787 | 714 | 746 | 748 | 1 862 | 2 291 | 1 754 | 2 044 | 5 009 | 5 797 | 10 806 |
| 12 | Tifo esantematico | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 | 5 | 16 | 22 | 38 |
| 13 | Meningite cerebro-spinale epidemica | 30 | 14 | 75 | 115 | 17 | 14 | 16 | 7 | 138 | 150 | 288 |
| 16 | Ipertosse | 725 | 981 | 678 | 866 | 727 | 1 010 | 367 | 473 | 2 407 | 3 270 | 5 767 |
| 14 | Difterite | 447 | 436 | 278 | 282 | 328 | 298 | 527 | 509 | 1 580 | 1 585 | 3 105 |
| 15 | Laringite crupale | 425 | 280 | 88 | 79 | 36 | 27 | 114 | 101 | 663 | 487 | 1 150 |
| 18 | Febbri da malaria | 320 | 208 | 327 | 233 | 1 655 | 1 469 | 850 | 634 | 3 152 | 2 544 | 5 696 |
| 19 | Cachessia palustre | 213 | 175 | 200 | 120 | 337 | 306 | 396 | 402 | 1 146 | 1 003 | 2 149 |
| 17 | Influenza | 2 536 | 2 488 | 681 | 642 | 62 | 63 | 189 | 209 | 3 468 | 3 402 | 6 870 |
| 22 | Sifilide | 255 | 218 | 247 | 203 | 284 | 245 | 294 | 240 | 1 080 | 906 | 1 986 |
| 71 | Tetano traumatico e reumatico | 113 | 48 | 153 | 49 | 143 | 48 | 104 | 41 | 513 | 186 | 699 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 34 | 21 | 31 | 14 | 77 | 55 | 44 | 30 | 186 | 120 | 306 |

Fig. 2. TAV. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1905, classificati per sesso e per principali cause di morte.

Anno 1905.

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | 1° trimestre | | 2° trimestre | | 3° trimestre | | 4° trimestre | | Anno | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Totale | |
| | | 27 | Rabbia. | 4 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 33 | 14 |
| 124 | Febbre puerperale. | .. | 318 | .. | 198 | .. | 220 | .. | 241 | .. | 977 | 977 | |
| 121, 122 123, 125 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | 496 | .. | 506 | .. | 612 | .. | 608 | .. | 2 221 | 2 221 | |
| 77 | Bronchite acuta | 10 801 | 10 334 | 5 578 | 5 197 | 2 835 | 2 949 | 4 560 | 4 302 | 23 774 | 22 782 | 46 556 | |
| 78 | Id. cronica | 1 511 | 2 119 | 934 | 1 084 | 822 | 863 | 1 272 | 1 458 | 4 539 | 5 527 | 10 066 | |
| 81 | Polmonite crupale | 10 512 | 7 545 | 5 358 | 3 590 | 2 403 | 1 752 | 4 375 | 3 277 | 22 648 | 16 164 | 38 812 | |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 7 992 | 7 978 | 4 060 | 3 529 | 2 023 | 1 921 | 3 397 | 3 368 | 17 472 | 16 796 | 34 268 | |
| 79 | Malattie della pleura | 510 | 350 | 487 | 302 | 377 | 216 | 345 | 287 | 1 719 | 1 155 | 2 874 | |
| 29 e 81 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 4 540 | 5 175 | 4 773 | 5 669 | 4 661 | 5 908 | 4 343 | 5 280 | 18 317 | 22 032 | 40 349 | |
| 30 32 a 36 | Altre forme tubercolari | 1 621 | 1 761 | 2 045 | 2 209 | 2 497 | 2 631 | 1 566 | 1 839 | 7 729 | 8 440 | 16 169 | |
| 90 | Malattie del cuore | 7 819 | 11 916 | 5 680 | 7 289 | 5 068 | 6 376 | 6 480 | 8 638 | 25 047 | 34 219 | 59 266 | |
| 87 | Malattie delle arterie. | 1 852 | 1 381 | 1 281 | 938 | 1 141 | 802 | 1 361 | 1 009 | 5 035 | 4 130 | 9 765 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 5 871 | 4 992 | 4 077 | 3 539 | 3 863 | 3 224 | 4 656 | 4 041 | 18 467 | 15 796 | 34 263 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 2 168 | 1 847 | 1 816 | 1 636 | 1 671 | 1 517 | 1 198 | 1 173 | 6 853 | 6 173 | 13 026 | |
| 63 | Encefalite | 174 | 115 | 177 | 144 | 203 | 143 | 168 | 126 | 722 | 528 | 1 250 | |
| 72 | Eclampsia infantile. | 2 741 | 2 157 | 1 993 | 1 630 | 2 195 | 1 987 | 1 882 | 1 606 | 8 811 | 7 383 | 16 191 | |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 152 | 184 | 118 | 145 | 87 | 99 | 96 | 109 | 453 | 537 | 990 | |
| 45 | Pellagra | 316 | 319 | 306 | 287 | 313 | 317 | 344 | 255 | 1 279 | 1 078 | 2 357 | |
| 47 | Diabete | 272 | 163 | 180 | 108 | 189 | 84 | 201 | 125 | 842 | 480 | 1 322 | |
| 138 | Alcoolismo cronico | 144 | 17 | 175 | 24 | 232 | 23 | 194 | 28 | 745 | 92 | 837 | |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 2 006 | 2 551 | 2 109 | 2 704 | 2 246 | 2 958 | 2 056 | 2 718 | 8 417 | 10 931 | 19 348 | |
| 140 a 156 | Morti violente | per cause accidentali | 1 634 | 1 184 | 1 756 | 794 | 3 605 | 1 510 | 1 725 | 938 | 8 720 | 4 426 | 13 146 |
| 157 a 165 | | per suicidio | 406 | 108 | 559 | 156 | 520 | 146 | 384 | 100 | 1 869 | 510 | 2 379 |
| 166 | | per omicidio | 267 | 54 | 313 | 43 | 363 | 64 | 273 | 40 | 1 216 | 201 | 1 417 |
| 168 | | in duello | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 |
| 169 | | in conflitto con la forza pubblica. | 1 | .. | 6 | .. | 12 | 2 | 5 | .. | 24 | 2 | 26 |
| — | Altre malattie | 8 343 | 6 722 | 6 504 | 5 163 | 7 482 | 6 018 | 7 816 | 6 198 | 30 145 | 24 101 | 54 246 | |
| 170 | Cause ignote | 1 004 | 954 | 597 | 602 | 826 | 1 013 | 806 | 817 | 3 235 | 3 386 | 6 621 | |
| TOTALE GENERALE . . . | | 109 212 | 106 629 | 73 231 | 74 001 | 98 491 | 96 714 | 83 913 | 83 149 | 369 847 | 360 493 | 730 340 | |

TAV. III. — Morti nel Regno classificate per età, sesso e principali cause di morte.

Anno 1905.

Anno 1905.

(Vedasi l'avvertenza premessa alla Tavola II).

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO DI MORTI IN ETÀ DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Numero dell'elenco nosologico | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | non oltre 1 mese | | oltre 1 a non oltre 12 mesi (a) | | oltre 1 anno a 2 compiuti (b) | | oltre 2 anni a 3 compiuti | | oltre 3 anni a 4 compiuti | | oltre 4 anni a 5 compiuti | | oltre 5 anni a 10 compiuti | | oltre 10 anni a 15 compiuti | | oltre 15 anni a 20 compiuti | | oltre 20 anni a 25 compiuti | | oltre 25 anni a 30 compiuti | | oltre 30 anni a 35 compiuti | | | oltre 35 anni a 40 compiuti | | oltre 40 anni a 45 compiuti | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 1.098 | 882 | 278 | 254 | 47 | 50 | 19 | 15 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 a 5 | |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare | 20.517 | 18.153 | 3.532 | 3.091 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | |
| 39 | Anemia | .. | .. | 1.579 | 1.580 | 845 | 966 | 259 | 240 | 77 | 84 | 40 | 95 | 106 | 44 | 92 | 55 | 131 | 55 | 153 | 48 | 122 | 49 | 163 | 72 | 146 | 87 | 143 | 39 | |
| 40 | Leucemia | .. | .. | 73 | 59 | 75 | 90 | 32 | 26 | 10 | 12 | 4 | 16 | 18 | 10 | 17 | 24 | 41 | 15 | 31 | 17 | 57 | 15 | 35 | 14 | 41 | 20 | 34 | 40 | |
| 44 | Marasmo senile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44 | |
| 97 | Gastrite | 1.179 | 949 | 1.315 | 1.256 | 430 | 471 | 138 | 151 | 70 | 73 | 45 | 68 | 87 | 18 | 25 | 15 | 17 | 22 | 22 | 18 | 21 | 19 | 33 | 30 | 20 | 40 | 25 | 97 | |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 3.599 | 2.911 | 24.527 | 22.465 | 13.650 | 14.281 | 3.503 | 3.829 | 1.245 | 1.355 | 648 | 1.194 | 1.334 | 419 | 473 | 253 | 349 | 215 | 313 | 206 | 310 | 179 | 327 | 222 | 335 | 295 | 384 | 104 | |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | 18 | 12 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | 2 | 20 | |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 54 | 16 | 43 | 26 | 27 | 23 | 7 | 11 | 12 | 14 | 6 | 26 | 20 | 28 | 13 | 25 | 30 | 57 | 23 | 62 | 38 | 102 | 57 | 178 | 76 | 239 | 126 | 99 | |
| 112 | Malattie dei reni | 96 | 70 | 314 | 238 | 388 | 393 | 305 | 300 | 225 | 221 | 192 | 133 | 361 | 157 | 166 | 134 | 160 | 152 | 237 | 162 | 225 | 173 | 272 | 183 | 345 | 240 | 312 | 112 | |
| 110 | Peritonite | 59 | 32 | 138 | 110 | 81 | 81 | 56 | 55 | 43 | 43 | 38 | 189 | 153 | 147 | 142 | 175 | 191 | 162 | 242 | 123 | 212 | 96 | 220 | 95 | 170 | 108 | 144 | 110 | |
| 7 | Valuolo | 7 | 5 | 72 | 65 | 34 | 32 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 25 | 26 | 2 | 12 | 9 | 9 | 14 | 13 | 7 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 8 | Morbillo | 17 | 12 | 578 | 468 | 1.212 | 1.050 | 662 | 650 | 366 | 355 | 226 | 307 | 355 | 39 | 44 | 13 | 20 | 56 | 21 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | Scarlattina | 2 | 3 | 61 | 60 | 153 | 118 | 146 | 107 | 157 | 137 | 103 | 198 | 208 | 33 | 48 | 20 | 13 | 3 | 10 | 1 | 5 | .. | 3 | 1 | 3 | 1 | .. | 9 | |
| 10 | Risipola | 313 | 252 | 260 | 268 | 29 | 48 | 14 | 14 | 2 | 9 | 9 | 13 | 10 | 4 | 13 | 10 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 27 | 36 | 18 | 24 | 37 | 37 | 10 | |
| 11 | Febbre tifoide | 8 | 7 | 107 | 77 | 140 | 142 | 125 | 127 | 126 | 147 | 117 | 520 | 629 | 504 | 697 | 680 | 917 | 786 | 757 | 461 | 550 | 295 | 398 | 215 | 297 | 220 | 222 | 11 | |
| 12 | Tifo esantematico | .. | .. | 3 | 1 | 1 | .. | 1 | 3 | 1 | .. | .. | 2 | 3 | .. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 2 | .. | 3 | 12 | |
| 13 | Meningite cerebro-spinale epidemica | .. | .. | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | 26 | 38 | 21 | 29 | 20 | 12 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
| 16 | Iperossia | 51 | 64 | 1.167 | 1.443 | 744 | 991 | 280 | 369 | 128 | 178 | 47 | 72 | 100 | 5 | 1 | 1 | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | |
| 14 | Difterite | 7 | 6 | 143 | 111 | 337 | 293 | 307 | 256 | 233 | 254 | 169 | 284 | 312 | 57 | 61 | 17 | 15 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
| 15 | Laringite crupale | 5 | 1 | 56 | 35 | 153 | 109 | 122 | 113 | 97 | 72 | 89 | 114 | 78 | 16 | 10 | 3 | .. | .. | 3 | .. | 1 | 2 | 2 | 1 | .. | 2 | .. | 15 | |
| 18 | Febbri da malaria | 40 | 29 | 428 | 412 | 311 | 330 | 203 | 185 | 145 | 134 | 135 | 362 | 302 | 196 | 122 | 144 | 79 | 128 | 85 | 66 | 71 | 74 | 76 | 83 | 67 | 88 | 66 | 18 | |
| 19 | Cachessia palustre | .. | .. | 106 | 110 | 131 | 165 | 73 | 81 | 51 | 52 | 25 | 69 | 67 | 48 | 37 | 38 | 17 | 40 | 21 | 34 | 33 | 38 | 33 | 34 | 40 | 50 | 35 | 19 | |
| 17 | Influenza | 129 | 83 | 437 | 321 | 210 | 193 | 94 | 83 | 47 | 49 | 35 | 104 | 100 | 51 | 63 | 62 | 68 | 92 | 82 | 69 | 85 | 66 | 71 | 66 | 66 | 98 | 70 | 17 | |
| 22 | Sifilide | 247 | 202 | 357 | 378 | 39 | 53 | 7 | 11 | .. | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 35 | 18 | 46 | 26 | 43 | 33 | 19 | 35 | 57 | 36 | 22 | |
| 71 | Tetano traumatico e reumatico | 54 | 34 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 75 | 16 | 52 | 17 | 53 | 8 | 31 | 8 | 25 | 6 | 25 | 6 | 16 | 12 | 20 | 10 | 71 | |

(a) Si comprendono in questo gruppo quei bambini che erano entrati nel secondo mese di vita, ma non avevano superato il primo anno di età.
 (b) In questo gruppo sono compresi i morti che contavano da 1 anno e 1 giorno ad 1 anno e 365 giorni di età. Con lo stesso metodo sono

... vale a dire che erano morti entro i 365 giorni dalla nascita, formati gli altri gruppi.

Anno 1905.

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO DEI | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | oltre 45 anni a 50 compiuti | | oltre 50 anni a 55 compiuti | | oltre 55 anni a 60 compiuti | | oltre 60 anni a 65 compiuti | | oltre 65 anni a 70 compiuti | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 1 a 5 | Malattie fetali o vizi congeniti | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 39 | Anemia | 98 | 186 | 150 | 173 | 182 | 267 | .. | .. | .. | .. |
| 40 | Leucemia | 15 | 18 | 26 | 20 | 44 | 45 | 15 | 18 | 9 | 5 |
| 44 | Marasmo senile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 690 | 911 | 1 176 | 1 903 |
| 97 | Gastrite | 45 | 29 | 55 | 53 | 69 | 65 | 91 | 97 | 101 | 84 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 342 | 340 | 491 | 501 | 606 | 591 | 979 | 1 044 | 1 184 | 1 216 |
| 20 | Dissenteria | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 304 | 131 | 419 | 173 | 466 | 162 | 428 | 195 | 403 | 188 |
| 112 | Malattie del reni | 269 | 276 | 395 | 332 | 421 | 356 | 539 | 485 | 545 | 519 |
| 110 | Peritonite | 114 | 109 | 114 | 103 | 98 | 110 | 131 | 122 | 118 | 110 |
| 7 | Vaiuolo | 2 | .. | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Morbillo | 2 | .. | 4 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 |
| 9 | Scarlattina | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 10 | Risipola | 38 | 32 | 52 | 36 | 59 | 46 | 82 | 56 | 75 | 59 |
| 11 | Febbre tifoide | 192 | 162 | 132 | 153 | 123 | 129 | 124 | 95 | 96 | 82 |
| 12 | Tifo esantematico | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro-spinale epidemica | .. | 4 | 3 | .. | .. | 1 | 3 | 2 | 2 | .. |
| 16 | Ipertosse | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 3 |
| 14 | Difterite | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | 1 | 3 |
| 15 | Laringite crupale | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 18 | Febbri da malaria | 98 | 52 | 107 | 60 | 115 | 50 | 118 | 66 | 96 | 66 |
| 19 | Cachessia palustre | 72 | 36 | 64 | 45 | 64 | 44 | 74 | 54 | 58 | 35 |
| 17 | Influenza | 190 | 83 | 163 | 127 | 172 | 161 | 265 | 236 | 231 | 302 |
| 22 | Sifilide | 46 | 19 | 36 | 37 | 35 | 15 | 26 | 11 | 20 | 5 |
| 71 | Tetano traumatico e roumatico | 21 | 0 | 20 | 11 | 25 | 14 | 33 | 6 | 11 | 4 |

per età, sesso e principali cause di morte.

Anno 1905.

| MORTI IN ETÀ DI | | | | | | | | | | | | | | Totale generale | | | Numero dell'elenco nosologico |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------|---------|------------|---------|--------|---------|-----------------|-------|--|-------------------------------|
| oltre 70 anni a 75 compiuti | | oltre 75 anni a 80 compiuti | | oltre 80 anni a 85 compiuti | | oltre 85 anni a 90 compiuti | | oltre 90 anni compiuti | | Età ignota | | Maschi | Femmine | Totale | | | |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Totale | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 473 | 1 219 | 2 692 | 1 a 5 | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 049 | 21 244 | 45 293 | 6 | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 4 | 3 738 | 4 550 | 8 288 | 39 | | |
| 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 438 | 589 | 1 027 | 40 | | |
| 3 055 | 4 087 | 4 963 | 5 979 | 6 950 | 7 843 | 3 514 | 3 866 | 1 257 | 1 705 | 26 | 18 | 21 571 | 26 012 | 47 583 | 44 | | |
| 114 | 104 | 87 | 76 | 49 | 59 | 16 | 29 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 052 | 3 777 | 7 829 | 97 | | |
| 1 571 | 1 574 | 1 345 | 1 327 | 914 | 918 | 292 | 327 | 63 | 91 | 48 | 46 | 58 020 | 57 847 | 115 867 | 104 | | |
| 11 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 98 | 99 | 197 | 20 | | |
| 298 | 162 | 133 | 87 | 49 | 38 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 378 | 1 625 | 5 003 | 99 | | |
| 580 | 493 | 422 | 324 | 203 | 153 | 61 | 51 | 8 | 12 | 3 | 6 | 6 603 | 6 491 | 13 094 | 112 | | |
| 96 | 96 | 62 | 56 | 18 | 25 | 5 | 7 | .. | .. | 3 | 1 | 2 264 | 2 575 | 4 839 | 110 | | |
| 3 | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 244 | 238 | 482 | 7 | | |
| 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 3 496 | 3 242 | 6 738 | 8 | | |
| .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 881 | 808 | 1 689 | 9 | | |
| 92 | 70 | 67 | 52 | 37 | 33 | 7 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 222 | 1 187 | 2 479 | 10 | | |
| 58 | 55 | 38 | 34 | 16 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 099 | 5 797 | 10 896 | 11 | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 22 | 38 | 12 | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 138 | 150 | 288 | 13 | | |
| .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 2 497 | 3 270 | 5 767 | 16 | | |
| 1 | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 560 | 1 525 | 3 105 | 14 | | |
| 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 663 | 487 | 1 150 | 15 | | |
| 96 | 75 | 57 | 49 | 40 | 41 | 10 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 152 | 2 544 | 5 696 | 18 | | |
| 43 | 43 | 20 | 19 | 8 | 8 | 4 | 1 | .. | 2 | .. | .. | 1 146 | 1 003 | 2 149 | 19 | | |
| 319 | 407 | 294 | 343 | 244 | 271 | 83 | 76 | 26 | 24 | 1 | 1 | 3 469 | 3 402 | 6 870 | 17 | | |
| 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 1 060 | 906 | 1 966 | 22 | | |
| 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 513 | 186 | 699 | 71 | | |

Segue TAV. III. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e principali cause di morte.

Anno 1905.

Anno 1905.

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO DEI MORTI IN ETÀ DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Numero dell'elenco nosologico | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| | | non oltre 1 mese | | oltre 1 & non oltre 12 mesi | | oltre 1 anno a 2 compiuti | | oltre 2 anni a 3 compiuti | | oltre 3 anni a 4 compiuti | | oltre 4 anni a 5 compiuti | | oltre 5 anni a 10 compiuti | | oltre 10 anni a 15 compiuti | | oltre 15 anni a 20 compiuti | | oltre 20 anni a 25 compiuti | | oltre 25 anni a 30 compiuti | | oltre 30 anni a 35 compiuti | | | oltre 35 anni a 40 compiuti | | oltre 40 anni a 45 compiuti | | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 6 | .. | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | .. | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 19 | 10 | 24 | |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 4 | 2 | 8 | .. | 3 | .. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | .. | 1 | .. | 2 | .. | 27 | |
| 124 | Febbre puerperale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40 | .. | 213 | .. | 238 | .. | 218 | .. | 163 | .. | 88 | 124 | |
| 121, 122, 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72 | .. | 387 | .. | 448 | .. | 453 | .. | 486 | .. | 305 | 121, 122, 123, 125, 126 | |
| 77 | Bronchite acuta | 2 772 | 1 930 | 8 868 | 7 407 | 4 357 | 4 293 | 1 408 | 1 559 | 654 | 641 | 353 | 381 | 405 | 584 | 106 | 220 | 124 | 283 | 180 | 239 | 133 | 177 | 114 | 152 | 103 | 138 | 155 | 164 | 77 | |
| 78 | Bronchite cronica | .. | .. | .. | .. | 141 | 81 | 20 | 29 | 15 | 16 | 12 | 11 | 21 | 44 | 13 | 37 | 25 | 55 | 38 | 58 | 40 | 33 | 46 | 52 | 53 | 47 | 67 | 77 | 78 | |
| 81 | Pneumonia crupale | 278 | 194 | 1 706 | 1 188 | 1 205 | 954 | 472 | 368 | 269 | 237 | 166 | 150 | 355 | 232 | 217 | 220 | 525 | 372 | 383 | 423 | 679 | 476 | 782 | 504 | 877 | 579 | 1 221 | 693 | 81 | |
| 82 | Bronco pneumonia acuta | 390 | 275 | 3 835 | 2 561 | 2 359 | 2 118 | 932 | 886 | 454 | 505 | 268 | 293 | 437 | 586 | 148 | 218 | 194 | 266 | 275 | 307 | 210 | 302 | 203 | 263 | 281 | 288 | 372 | 325 | 82 | |
| 79 | Malattie della pleura | 7 | 7 | 98 | 61 | 86 | 67 | 54 | 41 | 28 | 24 | 20 | 15 | 62 | 48 | 38 | 31 | 60 | 65 | 117 | 68 | 87 | 65 | 71 | 61 | 63 | 52 | 60 | 56 | 79 | |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminate e polmonare | 19 | 18 | 182 | 173 | 226 | 243 | 170 | 171 | 116 | 113 | 96 | 124 | 417 | 563 | 412 | 1 116 | 1 634 | 3 221 | 3 287 | 3 845 | 2 600 | 3 244 | 1 899 | 2 360 | 1 532 | 1 815 | 1 285 | 1 416 | 29 e 31 | |
| 30 e 32 a 36 | Altre forme tubercolari | 98 | 69 | 1 317 | 1 124 | 1 346 | 1 217 | 586 | 576 | 348 | 395 | 272 | 208 | 911 | 972 | 484 | 664 | 380 | 676 | 437 | 505 | 290 | 378 | 190 | 315 | 151 | 218 | 151 | 217 | 30 e 32 a 36 | |
| 90 | Malattie del cuore | 41 | 29 | 151 | 134 | 115 | 81 | 50 | 50 | 37 | 40 | 42 | 49 | 233 | 245 | 249 | 335 | 369 | 428 | 324 | 470 | 296 | 506 | 352 | 639 | 548 | 781 | 637 | 900 | 90 | |
| 87 | Malattie delle arterie | 66 | 46 | 26 | 21 | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 32 | 25 | 37 | 43 | 48 | 81 | 46 | 108 | 58 | 87 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 40 | 21 | 52 | 49 | 39 | 19 | 20 | 21 | 15 | 9 | 20 | 13 | 48 | 37 | 36 | 21 | 50 | 40 | 62 | 51 | 79 | 58 | 129 | 78 | 190 | 149 | 305 | 255 | 64 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 99 | 91 | 1 705 | 1 215 | 947 | 857 | 531 | 488 | 382 | 425 | 277 | 318 | 922 | 906 | 420 | 469 | 337 | 337 | 266 | 212 | 134 | 179 | 106 | 122 | 116 | 85 | 88 | 83 | 59 | |
| 63 | Encefalite | 16 | 10 | 83 | 53 | 42 | 49 | 34 | 20 | 18 | 10 | 11 | 14 | 45 | 46 | 25 | 19 | 28 | 25 | 28 | 21 | 13 | 12 | 25 | 21 | 26 | 8 | 35 | 21 | 63 | |
| 72 | Reclamia infantile | 2 621 | 1 999 | 3 726 | 3 125 | 1 250 | 1 122 | 520 | 461 | 252 | 265 | 171 | 137 | 242 | 235 | 29 | 38 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72 | |
| 134 | Rumatismo articolare acuto | 7 | 5 | 12 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 43 | 28 | 53 | 46 | 51 | 50 | 48 | 35 | 19 | 31 | 14 | 32 | 23 | 36 | 29 | 40 | 134 | |
| 45 | Pollagra | 1 | 4 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 31 | 13 | 47 | 34 | 78 | 45 | |
| 47 | Diabete | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | 3 | 1 | 2 | .. | 2 | .. | 3 | 2 | 18 | 3 | 17 | 12 | 17 | 17 | 23 | 16 | 30 | 13 | 37 | 15 | 36 | 16 | 47 | |
| 138 | Alcolismo cronico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 3 | 20 | 5 | 40 | 7 | 56 | 5 | 79 | 11 | 138 | |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 7 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 6 | 29 | 17 | 32 | 28 | 37 | 39 | 64 | 47 | 60 | 102 | 101 | 191 | 181 | 448 | 345 | 741 | 48 a 58 | |
| 140 a 156 | per cause accidentali | 50 | 36 | 154 | 132 | 365 | 294 | 433 | 364 | 331 | 293 | 210 | 225 | 546 | 484 | 486 | 201 | 475 | 182 | 524 | 161 | 388 | 110 | 265 | 106 | 370 | 95 | 484 | 126 | 140 a 156 | |
| 157 a 165 | per suicidio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | 3 | 105 | 77 | 269 | 20 | 155 | 57 | 180 | 87 | 141 | 39 | 151 | 32 | 157 a 165 | |
| 166 | per omicidio | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | .. | 3 | 1 | .. | 2 | 3 | 1 | 18 | 6 | 34 | 4 | 101 | 24 | 203 | 26 | 165 | 19 | 138 | 29 | 98 | 17 | 121 | 13 | 166 | |
| 168 | in duello | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 168 |
| 169 | in conflitto con la forza pubblica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. | 5 | .. | 5 | 1 | 3 | .. | .. | .. | 169 | |
| .. | Altre malattie | 2 941 | 2 171 | 2 269 | 2 025 | 1 665 | 1 542 | 987 | 870 | 531 | 452 | 353 | 356 | 659 | 639 | 521 | 473 | 531 | 429 | 475 | 503 | 459 | 535 | 540 | 554 | 726 | 696 | 925 | 827 | .. | |
| 170 | Cause ignote | .. | .. | 574 | 608 | 428 | 450 | 158 | 183 | 87 | 86 | 47 | 50 | 112 | 126 | 50 | 56 | 58 | 45 | 64 | 69 | 56 | 74 | 49 | 78 | 64 | 75 | 85 | 67 | 170 | |
| TOTALE GENERALE | | 26 942 | 20 619 | 59 823 | 52 752 | 23 660 | 22 227 | 12 712 | 12 712 | 6 621 | 6 776 | 4 317 | 4 411 | 16 698 | 19 414 | 5 271 | 6 222 | 6 912 | 8 574 | 9 522 | 9 265 | 7 224 | 9 011 | 6 619 | 8 151 | 7 929 | 8 628 | 8 416 | 8 379 | .. | |

Anno 1905.

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO DEI | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | oltre 45 anni a 50 compiuti | | oltre 50 anni a 55 compiuti | | oltre 55 anni a 60 compiuti | | oltre 60 anni a 65 compiuti | | oltre 65 anni a 70 compiuti | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio. | 15 | 8 | 18 | 6 | 16 | 8 | 15 | 12 | 20 | 8 |
| 27 | Rabbia | 1 | .. | 1 | 1 | 2 | .. | 2 | 1 | .. | |
| 194 | Febbre puerperale. | .. | 17 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 191, 199, 193, 195, 196 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio. | .. | 62 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 77 | Bronchite acuta. | 153 | 158 | 244 | 223 | 297 | 318 | 452 | 587 | 586 | |
| 78 | Bronchite cronica. | 96 | 85 | 160 | 176 | 254 | 313 | 441 | 558 | 582 | |
| 81 | Polmonite crupale. | 1 856 | 640 | 1 649 | 887 | 1 754 | 1 062 | 2 133 | 1 515 | 1 923 | |
| 82 | Bronco polmonite acuta. | 419 | 311 | 588 | 443 | 739 | 613 | 1 050 | 1 130 | 1 237 | |
| 79 | Malattie della pleura. | 100 | 55 | 131 | 65 | 130 | 76 | 149 | 85 | 130 | |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare. | 1 191 | 1 009 | 1 046 | 846 | 788 | 647 | 708 | 485 | 403 | |
| 30 | Altre forme tubercolari. | 156 | 164 | 128 | 140 | 103 | 121 | 149 | 146 | 103 | |
| 32 a 36 | Malattie del cuore. | 852 | 1 072 | 1 354 | 1 653 | 1 698 | 2 339 | 2 921 | 4 155 | 3 574 | |
| 87 | Malattie delle arterie. | 169 | 75 | 228 | 116 | 322 | 172 | 497 | 314 | 765 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale. | 465 | 409 | 872 | 725 | 1 210 | 1 107 | 2 160 | 1 852 | 2 883 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale. | 97 | 81 | 91 | 68 | 84 | 60 | 90 | 52 | 68 | |
| 63 | Encefalite. | 23 | 8 | 40 | 27 | 31 | 26 | 44 | 33 | 46 | |
| 72 | Relapsella infantile. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 134 | Reumatismo articolare acuto. | 22 | 39 | 31 | 52 | 35 | 58 | 20 | 14 | 12 | |
| 45 | Pellagra. | 46 | 64 | 86 | 101 | 131 | 114 | 199 | 166 | 227 | |
| 47 | Diabete. | 54 | 38 | 65 | 44 | 92 | 63 | 116 | 98 | 122 | |
| 138 | Alcolismo cronico. | 74 | 14 | 115 | 9 | 89 | 9 | 98 | 8 | 69 | |
| 48 a 58 | Tumori maligni. | 522 | 979 | 818 | 1 290 | 1 032 | 1 427 | 1 448 | 1 603 | 1 411 | |
| 140 a 156 | per cause accidentali. | 483 | 143 | 542 | 160 | 497 | 140 | 547 | 218 | 451 | |
| 157 a 165 | per suicidio. | 167 | 37 | 175 | 45 | 147 | 22 | 159 | 25 | 113 | |
| 166 | per omicidio. | 85 | 12 | 83 | 14 | 54 | 5 | 40 | 8 | 21 | |
| 168 | in duello. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 169 | in conflitto con la forza pubblica. | .. | .. | 3 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | |
| .. | Altre malattie. | 1 004 | 845 | 1 352 | 1 042 | 1 645 | 1 180 | 2 296 | 1 730 | 2 676 | |
| 170 | Cause ignote. | 109 | 80 | 125 | 104 | 141 | 126 | 185 | 225 | 199 | |
| TOTALE GENERALE | | 9 325 | 7 847 | 12 181 | 10 007 | 13 777 | 12 061 | 19 466 | 18 414 | 21 757 | |

Anno 1905.

| MORTI IN ETÀ DI | | | | | | | | | | | | | | | Totale generale | | | Numero dell'elenco nosologico |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| oltre 70 anni a 75 compiuti | | oltre 75 anni a 80 compiuti | | oltre 80 anni a 85 compiuti | | oltre 85 anni a 90 compiuti | | oltre 90 anni compiuti | | Età ignota | | Maschi | Femmine | Totale | | | | |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Totale | | | | |
| 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 186 | 120 | 306 | | | | |
| .. | 1 | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33 | 14 | 47 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 977 | 977 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 2 221 | 2 221 | | | | |
| 711 | 915 | 689 | 758 | 556 | 638 | 189 | 216 | 42 | 66 | 33 | 27 | 23 774 | 22 782 | 46 556 | | | | |
| 842 | 1 127 | 803 | 959 | 601 | 704 | 226 | 239 | 47 | 48 | 1 | 6 | 4 530 | 5 527 | 10 056 | | | | |
| 1 885 | 1 674 | 1 329 | 1 141 | 720 | 666 | 179 | 190 | 44 | 57 | 41 | 22 | 22 648 | 16 164 | 38 812 | | | | |
| 1 363 | 1 513 | 1 151 | 1 252 | 730 | 781 | 261 | 253 | 43 | 66 | 27 | 16 | 17 472 | 16 796 | 34 269 | | | | |
| 110 | 63 | 79 | 56 | 25 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | .. | 1 719 | 1 155 | 2 874 | | | | |
| 237 | 175 | 73 | 90 | 20 | 14 | 2 | 9 | 2 | .. | 22 | 25 | 18 317 | 22 032 | 40 349 | | | | |
| 65 | 83 | 41 | 44 | 14 | 30 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 729 | 8 440 | 16 169 | | | | |
| 4 531 | 6 458 | 3 826 | 4 864 | 2 123 | 2 746 | 615 | 746 | 87 | 138 | 24 | 49 | 25 047 | 34 219 | 59 266 | | | | |
| 1 033 | 778 | 1 055 | 892 | 812 | 610 | 275 | 229 | 60 | 58 | 5 | 7 | 5 625 | 4 130 | 9 755 | | | | |
| 3 670 | 3 288 | 3 305 | 2 735 | 2 038 | 1 648 | 652 | 528 | 95 | 124 | 32 | 20 | 18 487 | 15 798 | 34 285 | | | | |
| 47 | 49 | 29 | 17 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 858 | 6 173 | 13 031 | | | | |
| 49 | 30 | 36 | 22 | 17 | 15 | 7 | 4 | .. | .. | .. | .. | 722 | 528 | 1 250 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 811 | 7 380 | 16 191 | | | | |
| 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | 458 | 557 | 990 | | | | |
| 247 | 190 | 173 | 92 | 71 | 37 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 379 | 1 078 | 2 357 | | | | |
| 114 | 51 | 64 | 24 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | .. | 1 | .. | 642 | 480 | 1 322 | | | | |
| 63 | 3 | 25 | 8 | 7 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 745 | 92 | 837 | | | | |
| 1 233 | 1 230 | 682 | 742 | 269 | 406 | 72 | 83 | 14 | 21 | 11 | 8 | 8 417 | 10 981 | 19 398 | | | | |
| 410 | 265 | 308 | 229 | 185 | 172 | 55 | 54 | 17 | 16 | 34 | 13 | 8 720 | 4 426 | 13 146 | | | | |
| 69 | 19 | 40 | 9 | 21 | 3 | 2 | .. | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 860 | 510 | 2 370 | | | | |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 4 | 1 | 1 216 | 201 | 1 417 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | 2 | 26 | | | | |
| 2 925 | 2 026 | 2 453 | 1 670 | 1 493 | 1 027 | 470 | 322 | 97 | 76 | 62 | 30 | 30 145 | 24 101 | 54 246 | | | | |
| 274 | 319 | 245 | 263 | 40 | 21 | 16 | 10 | 4 | 3 | 65 | 35 | 3 235 | 3 286 | 6 521 | | | | |
| 26 273 | 21 411 | 23 924 | 24 245 | 18 311 | 18 982 | 7 065 | 7 298 | 1 927 | 2 540 | 531 | 284 | 269 847 | 260 493 | 730 340 | | | | |

TAV. IV. — Maschi morti in età di oltre 15 anni compiuti,

Anno 1905.

Table with columns for cause of death (e.g., Anemia, leucemia; Marasmo senile; Gastrite) and a grid of numerical data representing counts for various categories.

classificati per professioni e principali cause di morte.

Anno 1905.

Table with columns for professions (e.g., Sarti, Mugnai, panettieri, pastaia; Marinari, barcaioli, pesatori) and a grid of numerical data representing counts for various categories.

TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1905.

Table with columns: CAUSE DI MORTE, ALESSANDRIA, ACQUI, ASTI, CASALE MONFERRATO, NOVI LIGURE, TORTONA, CUNEO, ALBA, MONDOVI, SALUZZO, NOVARA, BIELLA. Rows list various diseases like Malattie fetali, Anemia, Marasmo senile, etc.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1905.

Table with columns: DOMODOSSOLA, PALLANZA, VARALLO, VERCELLI, TORINO, AOSTA, IVREA, PINEROLO, SUSA, GENOVA, ALBENGA, CHIAVARI, SAVONA, SPEZIA, S. PIER D'ARENA, PORTO MAURIZIO, SAN REMO. Rows list various diseases like Malattie fetali, Anemia, Marasmo senile, etc.

(a) Tale numero è costituito da 17 principali capiluoghi di Distretto, da 61 Comuni non capiluoghi aventi più di 20,000 abitanti, secondo il dato avevano una popolazione inferiore a 20,000 abitanti, ma ne contavano più di 15,000 al 1° gennaio 1902. Si è tenuto conto anche di questi

comuni del 10 febbraio 1901 e da altri 5 Comuni (Gravina in Puglia, San Marco in Lamis, Avigliano, San Cataldo e Leonforte) che alla stessa data avevano una popolazione inferiore a 20,000 abitanti, ma ne contavano più di 15,000 al 1° gennaio 1902. Si è tenuto conto anche di questi

Segue Tav. V. - Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario Anno 1905.

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE' and various municipalities: BERGAMO, CLUSONE, TREVIGLIO, BRESCIA, BRENO, CHIARI, SALÒ, VEROLANUOVA, COMO, LECCO, VARESE, CREMONA. Rows list various diseases and their counts.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1905.

Table with columns for municipalities: CASALMAGGIORE, CREMA, MANTOVA, VIADANA, MILANO, ABBATEGRASSO, GALLARATE, LODI, MONZA, PAVIA, BORRIO, MORTARA, VOGHERA, VIGEVANO, SONDRIO, BELLUNO, FELTRE. Rows list various diseases and their counts.

(a) Si veggia la nota a pag. 51.

Segue TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | MORTI NEI COMUNI | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------|-----------|------------|--------|-------|---------|---------------------|------------|--------------|----------|-------|
| | | PADOVA | ESTE | MONSELICE | MONTAGNANA | ROVIGO | ADRIA | TREVISO | CASTELFRANCO VENETO | CONEGLIANO | MONTEBELLUNA | VITTORIO | UDINE |
| 1 a 5 | Malattie fatali e vizi congeniti | 25 | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 3 | .. | 1 | 6 | 5 |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare | 166 | 12 | 40 | 29 | 22 | 61 | 31 | 17 | 15 | 32 | 25 | 46 |
| 39 a 40 | Anemia, leucemia | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 44 | Marasmo senile | 49 | 26 | 34 | 22 | 14 | 38 | 27 | 19 | 2 | 17 | 17 | 27 |
| 97 | Gastrite | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 24 | .. | .. | 8 | 3 | 22 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 390 | 36 | 30 | 31 | 32 | 71 | 86 | 14 | 8 | 29 | 44 | 129 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 112 | Malattie dei reni | 57 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 26 | 2 | 1 | 6 | 6 | 34 |
| 110 | Peritonite | 22 | 2 | 1 | .. | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | Valuolo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Morbillo | 5 | .. | .. | 5 | .. | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | 25 |
| 9 | Scarlattina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 |
| 10 | Risipola | 13 | 1 | .. | .. | 1 | 3 | 2 | .. | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Febbre tifoide | 49 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 25 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 19 | Tifo osantomatico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Iperossia | 17 | 2 | 6 | .. | .. | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | Difterite | 4 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 4 | .. | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Laringite crupale | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | 4 | .. | .. | 2 | 2 | 2 |
| 18 a 19 | Febbrici da malaria e cachessia palustre | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 17 | Influenza | 35 | 2 | 2 | .. | 1 | .. | 6 | 2 | .. | 10 | 15 | 15 |
| 22 | Sifilide | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 71 | Tetano | 10 | 2 | 1 | .. | .. | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | .. | 4 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 27 | Rabbia | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Febbre puerperale | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | 3 | .. | .. | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 77 | Bronchite acuta | 35 | 8 | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 28 | 16 | 5 | 5 | 39 |
| 78 | Bronchite cronica | 38 | 4 | 6 | 3 | .. | 8 | 8 | 12 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 81 | Polmonite crupale | 50 | 7 | 5 | 6 | 15 | 7 | 59 | 10 | 17 | 14 | 19 | 40 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 96 | 1 | 10 | 7 | 16 | 9 | 40 | 2 | 4 | 8 | 49 | 56 |
| 79 | Malattie della pleura | 12 | 5 | 10 | 1 | .. | 2 | 8 | .. | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 29 a 31 | Tubercolosi disseminate e polmonare | 145 | 23 | 25 | 14 | 23 | 51 | 83 | 15 | 27 | 15 | 37 | 108 |
| 30, 32 a 36 | Altre forme tubercolari | 64 | 10 | 13 | 8 | 13 | 28 | 26 | 8 | 11 | 10 | 18 | 32 |
| 90 | Malattie del cuore | 114 | 19 | 12 | 11 | 34 | 30 | 43 | 27 | 22 | 11 | 38 | 102 |
| 87 | Malattie delle arterie | 94 | 11 | 18 | 2 | 23 | 13 | 48 | 5 | 1 | 10 | 9 | 68 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 141 | 22 | 14 | 19 | 15 | 10 | 46 | 16 | 12 | 8 | 25 | 45 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 17 | 8 | 6 | .. | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 63 | Encefalite | 4 | .. | .. | .. | 8 | .. | 2 | .. | .. | 2 | 1 | 6 |
| 72 | Eclampsia infantile | 11 | 6 | 3 | 3 | .. | 6 | 12 | 27 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| 124 | Reumatismo articolare acuto | 3 | .. | .. | .. | 2 | 1 | 5 | 1 | .. | .. | 1 | .. |
| 45 | Pollagra | 46 | 40 | 10 | 2 | 23 | 6 | 24 | 1 | 3 | 7 | 5 | 25 |
| 47 | Diabete | 18 | .. | .. | .. | 1 | .. | 4 | .. | .. | 1 | 1 | 5 |
| 138 | Alcolismo cronico | 8 | .. | 1 | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 48 a 68 | Tumori maligni | 91 | 10 | 4 | 11 | 17 | 27 | 40 | 7 | 6 | 11 | 13 | 64 |
| 140 a 156 | per cause accidentali | 37 | 8 | 12 | 4 | 7 | 3 | 27 | 2 | 4 | 4 | 8 | 21 |
| 157 a 165 | per suicidio | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 166 | per omicidio | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 168 | in duello | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | in conflitto con la forza pubblica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Altre malattie | 205 | 55 | 30 | 12 | 43 | 68 | 103 | 27 | 15 | 21 | 19 | 100 |
| 170 | Cause ignote | 6 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | 1 |
| TOTALE GENERALE | | 2 032 | 342 | 339 | 219 | 361 | 534 | 890 | 277 | 222 | 269 | 406 | 1 137 |

(a) Si veda la nota a pag. 64.

in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1905.

| FORDENONE | VENEZIA | CHIOGGIA | MESTRE | VERONA | LEGNAGO | VICENZA | BASSANO | LONIGO | SCHIO | BOLOGNA | IMOLA | VERGATO | FERRARA | CENTO | COMACCHIO | ARGENTA | Num. dell'elenco nosologico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 1 | 16 | 4 | .. | 6 | .. | 3 | 11 | .. | 1 | 9 | 3 | .. | 2 | .. | 4 | 1 | 1 a 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 219 | 77 | 16 | 116 | 17 | 183 | 11 | 12 | 20 | 210 | 37 | 13 | 195 | 24 | 24 | 41 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 67 | 29 | 1 | 20 | 7 | 25 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 1 | 30 | 3 | 4 | 9 | 30 a 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 93 | 46 | 29 | 43 | 31 | 55 | 24 | 14 | 27 | 223 | 49 | 5 | 87 | 17 | 9 | 35 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 32 | 7 | 4 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | .. | 31 | 6 | 1 | 5 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 434 | 179 | 38 | 150 | 46 | 135 | 37 | 25 | 35 | 223 | 110 | 11 | 255 | 31 | 19 | 54 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 5 | 1 | 10 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 23 | 5 | .. | 14 | 2 | 2 | 3 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 118 | 10 | 4 | 21 | 4 | 20 | 5 | 1 | 7 | 69 | 14 | .. | 25 | 10 | 5 | 11 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 34 | 7 | 3 | 9 | 2 | 14 | 3 | 3 | 2 | 44 | 6 | 1 | 31 | .. | 2 | 4 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | 45 | 11 | .. | 10 | 1 | 2 | .. | .. | 2 | 6 | 4 | .. | 17 | .. | .. | .. | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | .. | .. | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | .. | .. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 82 | 13 | 7 | 69 | 6 | 16 | 1 | 11 | 5 | 65 | 8 | 1 | 35 | 7 | 1 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 34 | 5 | .. | 2 | .. | 30 | .. | .. | 4 | 12 | .. | .. | 12 | 10 | 3 | 1 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | 22 | 1 | 1 | 4 | .. | 4 | 2 | 2 | 11 | 18 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | .. | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | .. | 3 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 4 | .. | 4 | .. | 9 | 1 | 2 | .. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | 2 | 5 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 7 | .. | 8 | 3 | 18 a 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 37 | 15 | .. | 8 | 4 | 9 | 1 | .. | 5 | 11 | .. | .. | 10 | 2 | 2 | 5 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | 19 | 1 | 1 | 25 | .. | 13 | 1 | .. | 6 | 8 | .. | .. | 13 | .. | 1 | .. | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | 4 | 10 | .. | 4 | .. | 1 | 2 | .. | 1 | 9 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 3 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | .. | .. | 1 | 6 | 2 | .. | 5 | 2 | .. | 1 | 121 a 123, 125, 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 141 | 72 | 30 | 80 | 14 | 89 | 14 | 5 | 22 | 75 | 35 | 9 | 89 | 24 | 11 | 20 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 36 | 3 | .. | 26 | 3 | 25 | 6 | 4 | 10 | 28 | 12 | 1 | 15 | .. | 5 | 2 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 279 | 39 | 15 | 94 | 12 | 51 | 8 | 9 | 11 | 177 | 42 | 4 | 69 | 19 | 1 | 10 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 239 | 32 | 6 | 100 | 14 | 69 | 30 | 9 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Segue Tav. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario Anno 1905.

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE' and 14 municipalities: COPPARO, PORTONAGGIORE, FORLÌ, CESENA, RIMINI, MODENA, MIRANDOLA, PAVULLO NEL FRIGNARO, CARPI, PARMA, BORGO SAN DONATO, BONICANTARO. Rows list various causes of death like 'Malattie fetali o vizi congeniti', 'Immaturità, debolezza congenita', etc.

(a) Si veggia la nota a pag. 54.

in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1905.

Table with columns for 14 municipalities: PIACENZA, FIORENZUOLA D'ARDA, RAVENNA, FAENZA, LUJO, REGGIO EMILIA, GUASTALLA, AREZZO, CORTONA, FIRENZE, PISTOCIA, ROCCA SAN CASCIANO, SAN MISIATO, EMPOLI, PRATO, GROSSETO, LIVORNO. Rows list causes of death similar to page 60, with a 'Num. dell'elenco nosologico' column on the right.

Segue TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PORTOFERRAIO | LUCCA | CAPANNORI | MASSA | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | PONTREMOLI | CARRARA | PISA | VOLTERRA | BAGNI SAN GIULIANO | CASCINA | SIPICA |
|-----------------------------|--|--------------|-------|-----------|-------|---------------------------|------------|---------|-------|----------|--------------------|---------|--------|
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | .. | 6 | 6 | 5 | .. | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | .. | 4 |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare | 3 | 77 | 48 | 58 | 5 | 28 | 55 | 76 | 19 | 20 | 17 | 63 |
| 39 o 40 | Anemia, leucemia | 1 | 25 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 33 |
| 44 | Marasmo senile | 17 | 89 | 44 | 40 | 3 | 38 | 39 | 79 | 15 | 24 | 41 | 57 |
| 97 | (Gastrite | .. | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 11 | 114 | 113 | 173 | 8 | 18 | 165 | 111 | 37 | 48 | 36 | 118 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | .. | 4 | 8 |
| 112 | Malattie dei reni | 3 | 81 | 20 | 9 | 4 | 6 | 11 | 44 | 6 | 6 | 2 | 16 |
| 110 | Peritonite | 2 | 14 | 8 | 5 | .. | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | Valuolo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Morbillo | 7 | 15 | 21 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | .. | 2 | .. | 9 |
| 9 | Scarlattina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Risipola | .. | 9 | 5 | 1 | .. | 2 | 4 | 3 | .. | 2 | 1 | 6 |
| 11 | Febbre tifoida | 4 | 29 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 24 | 9 | 9 | 5 | 27 |
| 12 | Tifo esantematico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Ipertosse | .. | 10 | 9 | 6 | 5 | .. | 15 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 |
| 14 | Difterite | .. | 4 | 3 | .. | .. | 3 | 5 | 5 | 3 | .. | 1 | 6 |
| 15 | Laringite crupale | .. | 4 | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 3 | 1 |
| 18 o 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | 5 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 | Influenza | .. | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | .. | 7 | 1 | 3 |
| 22 | Sifilide | 1 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. |
| 71 | Tetano | .. | 1 | 2 | .. | 1 | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Febbre puerperale | 1 | 5 | .. | 1 | .. | 2 | 1 | 3 | .. | 1 | .. | 2 |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | 2 | 2 | 5 | .. | 2 | 1 | 7 | .. | .. | .. | 4 |
| 77 | Bronchite acuta | 11 | 92 | 33 | 68 | 6 | 10 | 73 | 66 | 17 | 20 | 8 | 39 |
| 78 | Bronchite cronica | 3 | 34 | 18 | 7 | 1 | 4 | 12 | 29 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 81 | Polmonite crupale | 7 | 86 | 58 | 23 | 4 | 36 | 40 | 54 | 9 | 6 | 21 | 42 |
| 89 | Bronco polmonite acuta | 2 | 122 | 65 | 28 | 7 | 13 | 59 | 128 | 15 | 10 | 23 | 61 |
| 79 | Malattie della pleura | 1 | 3 | 2 | 2 | .. | 1 | 2 | 3 | .. | 1 | .. | 7 |
| 29 o 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 20 | 167 | 43 | 34 | 8 | 25 | 104 | 145 | 16 | 17 | 29 | 110 |
| 30, 32 a 36 | Altre forme tubercolari | 4 | 38 | 13 | 14 | 2 | 9 | 32 | 42 | 5 | 5 | 11 | 28 |
| 90 | Malattie del cuore | 10 | 171 | 82 | 70 | 13 | 38 | 48 | 121 | 43 | 29 | 38 | 125 |
| 87 | Malattie delle arterie | 1 | 48 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 46 | 4 | 2 | 4 | 34 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 8 | 95 | 73 | 16 | 3 | 7 | 19 | 80 | 40 | 22 | 26 | 114 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 2 | 37 | 18 | 15 | 2 | 1 | 35 | 16 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 83 | Encefalite | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | 1 | .. | 2 |
| 72 | Eolampesi infantile | 7 | 10 | 5 | 11 | 2 | 12 | 28 | 15 | 9 | 6 | 24 | 7 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | .. | 5 | 2 | .. | .. | .. | 2 | 4 | .. | .. | .. | 1 |
| 45 | Pellagra | .. | 10 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 |
| 47 | Diabete | .. | 11 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 138 | Alcolismo cronico | 1 | 10 | .. | .. | 2 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 4 | 93 | 23 | 12 | 5 | 13 | 32 | 79 | 18 | 11 | 13 | 91 |
| 140 a 156 | per cause accidentali | 8 | 28 | 15 | 12 | 4 | 8 | 27 | 31 | 6 | 7 | .. | 9 |
| 157 a 165 | Morti violente per suicidio | 1 | 3 | .. | .. | .. | .. | 5 | 11 | 2 | .. | .. | 4 |
| 166 | per omicidio | 1 | 4 | .. | 3 | .. | 2 | 7 | 1 | .. | 1 | .. | 4 |
| 168 | in duello | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | in conflitto con la forza pubblica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Altre malattie | 12 | 158 | 49 | 32 | 13 | 19 | 50 | 130 | 33 | 15 | 25 | 128 |
| 170 | Cause ignote | .. | 1 | 1 | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | TOTALE GENERALE | 169 | 1 748 | 812 | 700 | 118 | 328 | 917 | 1 444 | 341 | 292 | 367 | 1 277 |

(a) Si veggia la nota a pag. 54.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1905.

| MONTEPULCIANO | ANCONA | FABRIANO | IESI | SENIGALLIA | ASCOLI PICENO | FERMO | MACERATA | CAMERINO | PESARO | URBINO | FANO | PERUGIA | FOLIGNO | ORVIETO | RIETI | SPOLETO | Num. dell'elenco nosologico |
|---------------|--------|----------|------|------------|---------------|-------|----------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------|---------|-----------------------------|
| 1 | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 a 5 |
| 16 | 40 | 25 | 11 | 26 | 29 | 58 | 26 | 15 | 24 | 71 | 41 | 129 | 70 | 27 | 31 | 78 | 6 |
| 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 39 e 40 |
| 19 | 85 | 42 | 35 | 37 | 63 | 29 | 34 | 13 | 53 | 26 | 49 | 53 | 62 | 25 | 48 | 48 | 44 |
| 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 30 | 3 | .. | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 97 |
| 53 | 96 | 79 | 55 | 77 | 88 | 112 | 61 | 42 | 97 | 41 | 75 | 179 | 73 | 46 | 39 | 56 | 104 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | .. | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | .. | 99 |
| 9 | 22 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 11 | 28 | 9 | 7 | 4 | 30 | 112 |
| 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 110 |
| .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| .. | 5 | 3 | 2 | .. | 21 | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| .. | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | 17 | 9 | 7 | 10 | 7 | 30 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 19 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| .. | 10 | 2 | .. | 1 | .. | .. | 6 | .. | .. | 13 | .. | 12 | 1 | 11 | .. | .. | 13 |
| 8 | 2 | .. | 4 | 2 | 2 | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 1 | 1 | 14 |
| .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 | 1 | 1 | .. | .. | 15 |
| 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 e 19 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | .. | .. | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | .. | 2 | 17 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | .. | .. | 1 | .. | 6 | 1 | .. | .. | 6 | 22 |
| 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71 |
| 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 |
| 2 | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 124 |
| 1 | 3 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 2 | 1 | .. | .. | 2 | 2 | 2 | .. | 2 | 121 a 123, 125, 126 |
| 27 | 80 | 42 | 38 | 41 | 39 | 20 | 15 | 18 | 53 | 18 | 60 | 100 | 38 | 19 | 24 | 19 | 77 |
| 3 | 19 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 8 | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 | 78 |
| 9 | 31 | 12 | 18 | 29 | 18 | 9 | 15 | 13 | 9 | 20 | 9 | 44 | 31 | 8 | 5 | 22 | 81 |
| 9 | 79 | 26 | 17 | 15 | 31 | 12 | 16 | 2 | 26 | 16 | 17 | 31 | 13 | 16 | 17 | 16 | 82 |
| .. | 3 | 1 | 2 | 4 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 79 |
| 15 | 96 | 14 | 41 | 49 | 21 | 12 | 33 | 9 | 48 | 33 | 23 | 79 | 35 | 23 | 30 | 35 | 29 o 31 |
| 9 | 36 | 11 | 11 | 17 | 14 | 4 | 25 | 1 | 24 | 8 | 10 | 39 | 20 | 7 | 7 | 22 | 30, 32 a 36 |
| 22 | 93 | 50 | 56 | 55 | 57 | 29 | 68 | 31 | 57 | 19 | 41 | 136 | 51 | 25 | 31 | 58 | 90 |
| 8 | 65 | 3 | 4 | 24 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 16 | 2 | 12 | 2 | 5 | 87 |
| 26 | 75 | 34 | 45 | 37 | 41 | 30 | 67 | 26 | 38 | 18 | 37 | 88 | 51 | 25 | 44 | 44 | 64 |
| 2 | 21 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | |

Segue Tav. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TERNI | CITTÀ DI CASTELLO | GUBBIO | ROMA | CIVITAVECCHIA | FROSINONE | VELETRI | VITERBO | AQUILA DEGLI ABRUZZI | AVEZZANO | CITTADUCALE | SULMONA |
|-----------------------------|--|-------|-------------------|--------|--------|---------------|-----------|---------|---------|----------------------|----------|-------------|---------|
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti. | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelecasi polmonare. | 37 | 55 | 40 | 670 | 6 | 19 | 13 | 42 | 48 | 21 | 15 | 27 |
| 39 e 40 | Anemia, leucemia. | 3 | 2 | 2 | 94 | 2 | .. | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | Marasmo senile. | 36 | 73 | 28 | 297 | 4 | 8 | 17 | 14 | 29 | 12 | .. | 23 |
| 97 | Gastrite. | 1 | 4 | 2 | 98 | 1 | .. | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 101 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 64 | 90 | 94 | 837 | 34 | 32 | 64 | 66 | 77 | 22 | 26 | 105 |
| 90 | Disenteria. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epattie, cirrosi epatica. | 8 | 4 | 1 | 101 | .. | .. | 2 | 5 | 5 | .. | .. | 6 |
| 112 | Malattie dei reni. | 20 | 8 | 8 | 256 | 7 | 2 | 14 | 14 | 13 | 6 | 3 | 7 |
| 110 | Peritonite. | 4 | 5 | 6 | 85 | 3 | .. | .. | 7 | .. | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Valuolo. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Morbillo. | 31 | .. | .. | 154 | 1 | .. | .. | 43 | 6 | .. | 1 | .. |
| 9 | Scarlattina. | 2 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Risipola. | 2 | .. | 1 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 11 | Febbre tifoide. | 16 | 14 | 5 | 185 | 5 | 3 | 16 | 13 | 7 | 2 | .. | 8 |
| 12 | Tifo esantematico. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica. | .. | .. | .. | 1 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Ipertensione. | .. | .. | .. | 33 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | Difterite. | 3 | .. | 2 | 48 | 1 | .. | 6 | 1 | 2 | 1 | .. | 2 |
| 15 | Laringite crupale. | 1 | .. | 2 | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 |
| 18 e 19 | Febbrici da malaria e cachexia palustre. | .. | .. | 1 | 65 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | .. | .. | 2 |
| 17 | Influenza. | 15 | 2 | 6 | 74 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | .. | .. | 3 |
| 22 | Sifilide. | .. | 4 | .. | 120 | 3 | .. | 1 | 3 | 11 | 1 | .. | .. |
| 71 | Tetano. | .. | .. | 1 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 27 | Rabbia. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Febbre puerperale. | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio. | 4 | 2 | 4 | 27 | .. | 1 | .. | 3 | 1 | .. | .. | 2 |
| 77 | Bronchite acuta. | 22 | 37 | 69 | 286 | 10 | 8 | 14 | 39 | 17 | 8 | 8 | 8 |
| 78 | Bronchite cronica. | 9 | 5 | 12 | 139 | .. | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 |
| 81 | Polmonite crupale. | 34 | 27 | 46 | 785 | 47 | 1 | 10 | 29 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| 82 | Bronco polmonite acuta. | 22 | 21 | 27 | 642 | 11 | 5 | 19 | 36 | 16 | 10 | 1 | 24 |
| 79 | Malattie della pleura. | 2 | .. | .. | 73 | 1 | .. | 4 | .. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminate e polmonare. | 44 | 21 | 10 | 989 | 25 | 10 | 18 | 17 | 24 | 8 | 4 | 22 |
| 30, 32 a 36 | Altre forme tubercolari. | 21 | 7 | 7 | 317 | 17 | 1 | 15 | 18 | 28 | 7 | 1 | 14 |
| 90 | Malattie del cuore. | 46 | 58 | 51 | 829 | 31 | 22 | 39 | 41 | 40 | 13 | 11 | 38 |
| 87 | Malattie delle arterie. | 9 | 10 | 5 | 292 | 8 | 4 | 11 | 13 | 21 | 2 | .. | 3 |
| 64 | Apoplezia e congestione cerebrale. | 42 | 31 | 47 | 540 | 18 | 9 | 22 | 37 | 38 | 13 | 2 | 21 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale. | 6 | 5 | 4 | 209 | 21 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 63 | Encefalite. | 1 | 3 | .. | 6 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 |
| 72 | Eclampsia infantile. | 38 | 16 | 17 | 842 | .. | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto. | .. | 2 | 2 | 11 | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | .. | 1 |
| 45 | Pellagra. | .. | 8 | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 |
| 47 | Diabete. | 1 | .. | .. | 48 | 1 | .. | 4 | .. | 4 | 2 | .. | 1 |
| 138 | Alcolismo cronico. | 3 | .. | .. | 8 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 2 |
| 48 a 58 | Tumori maligni. | 17 | 13 | 19 | 455 | 15 | 5 | 9 | 23 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 140 a 156 | per cause accidentali. | 29 | 10 | 6 | 201 | 7 | 3 | 8 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 157 a 165 | per suicidio. | 3 | 3 | 2 | 120 | 3 | .. | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. |
| 166 | Morti violente per omicidio. | 6 | 1 | 2 | 42 | 1 | 3 | 3 | 3 | .. | 1 | .. | 3 |
| 168 | in duello. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | in conflitto con la forza pubblica. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Altre malattie. | 36 | 47 | 41 | 973 | 23 | 10 | 26 | 32 | 40 | 15 | 6 | 23 |
| 170 | Cause ignote. | 3 | .. | .. | 78 | 1 | 9 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. |
| | TOTALE GENERALE. | 645 | 591 | 575 | 10 696 | 339 | 166 | 369 | 547 | 510 | 183 | 98 | 397 |

(a) Si veggia la nota a pag. 54.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | CAMPOBASSO | ISERNIA | LARIANO | CHIETI | LANCIANO | VASTO | TERAMO | PENNE | AVELLINO | ARIANO DI PUGLIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | BENEVENTO | CERRETO SANNITA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | CASERTA | GAETA | NOLA | Num. dell'elenco nosologico |
|-----------------------------|------------|---------|---------|--------|----------|-------|--------|-------|----------|------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------|-------|------|-----------------------------|
| 1 a 5 | .. | 3 | 1 | 3 | .. | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 a 5 |
| 6 | 16 | 13 | 5 | 20 | 23 | 28 | 60 | 31 | 18 | 26 | 9 | 27 | 2 | .. | 22 | .. | .. | 15 |
| 39 e 40 | .. | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 39 e 40 |
| 44 | 21 | 14 | 1 | 47 | 37 | 34 | 32 | 27 | 18 | 35 | 15 | 30 | 13 | 26 | 30 | 2 | 17 | 44 |
| 97 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | .. | .. | .. | 6 | .. | 1 | 97 |
| 101 | 30 | 36 | 27 | 83 | 59 | 32 | 152 | 33 | 105 | 91 | 33 | 129 | 11 | 63 | 166 | 7 | 65 | 104 |
| 90 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| 99 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | .. | 1 | 3 | .. | 1 | 99 |
| 112 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | .. | 5 | 20 | 5 | 6 | 112 |
| 110 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | 6 | 4 | .. | 2 | .. | 2 | .. | .. | .. | 110 |
| 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| 8 | 3 | .. | 2 | 3 | 5 | .. | 5 | 15 | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | 9 | 8 |
| 9 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 |
| 10 | .. | .. | 1 | 2 | .. | 2 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | 10 |
| 11 | 19 | 2 | 2 | 14 | 3 | 7 | 16 | 2 | 9 | .. | 4 | 3 | 3 | .. | 20 | .. | 4 | 11 |
| 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 12 |
| 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13 |
| 16 | .. | .. | 1 | .. | 2 | 4 | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 16 |
| 14 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 6 | .. | 1 | 14 |
| 15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 15 |
| 18 e 19 | .. | 2 | 10 | 1 | 3 | 15 | .. | .. | 1 | 7 | 5 | 13 | 1 | 16 | 1 | .. | 1 | 18 e 19 |
| 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | .. | 4 | 8 | .. | 4 | 3 | .. | 5 | .. | 14 | 6 | 2 | 5 | 17 |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 6 | .. | 3 | 7 | 1 | .. | 2 | .. | 2 | .. | .. | 6 | 3 | 1 | 22 |
| 71 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71 |
| 24 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 |
| 27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 |
| 124 | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 124 |
| 121 a 123, 125, 126 | .. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | .. | 1 | 3 | .. | 1 | 121 a 123, 125, 126 |
| 77 | 29 | 3 | 24 | 23 | 26 | 26 | 32 | 4 | 28 | 33 | 18 | 75 | 4 | 16 | 40 | 5 | 23 | 77 |
| 78 | 3 | 3 | 2 | 10 | 19 | 2 | 19 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 78 |
| 81 | 31 | 7 | 29 | 34 | 39 | 31 | 19 | 5 | 18 | 14 | 2 | 23 | 1 | 2 | 37 | 2 | 28 | 81 |
| 82 | 11 | 27 | 8 | 24 | 45 | 30 | 45 | 3 | 35 | 12 | 5 | 28 | .. | 10 | 48 | 1 | 32 | 82 |
| 79 | .. | 1 | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | 4 | 3 | .. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 79 |
| 29 e 31 | 16 | 7 | 6 | 23 | 11 | 14 | 25 | 9 | 16 | 4 | 5 | 19 | 2 | 1 | 22 | 7 | 11 | 29 e 31 |
| 30, 32 a 36 | 8 | 11 | 6 | 23 | 3 | 10 | 22 | 1 | 23 | 25 | 2 | 4 | | | | | | |

Segue TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario Anno 1905.

| Num. dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEDMONTE D'A-LIFE | SONA | AVERSA | MADDALONI | S. MARIA CAPUA VETERE | SESSA ABRUNCA | NAPOLI | CASORIA | CASTELLAMARE DI STABIA | POZZUOLI | AFRAGOLA | SAN GIOVANNI A TUDUCCIO |
|-----------------------------|--|--------------------|------|--------|-----------|-----------------------|---------------|--------|---------|------------------------|----------|----------|-------------------------|
| a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | .. | .. | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 | 2 | 3 | 3 | .. | 3 |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare | 7 | 25 | 12 | 16 | 5 | 28 | 396 | 10 | 25 | 19 | 2 | 9 |
| 39 o 40 | Anemia, leucemia | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 114 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 |
| 44 | Marasmo senile | 15 | 13 | 40 | 59 | 19 | 24 | 1 145 | 22 | 50 | 30 | 21 | 26 |
| 97 | Gastrite | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 88 | 3 | 2 | .. | 2 | 4 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 30 | 63 | 116 | 121 | 67 | 67 | 1 681 | 67 | 205 | 61 | 98 | 79 |
| 90 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 122 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 112 | Malattie dei reni | 2 | 14 | 9 | 11 | 7 | 5 | 498 | 5 | 33 | 2 | 9 | 10 |
| 110 | Peritonite | .. | .. | 4 | 2 | 3 | 1 | 96 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | Valuolo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Morbillo | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 9 | Scarlattina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Risipola | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 2 | 12 | .. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Febbre tifoide | 3 | 13 | 6 | 7 | 6 | 81 | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Tifo esantematico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Ipertossio | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 16 | 2 | .. | .. | .. | 3 |
| 14 | Difterite | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. | 34 | 1 | 1 | .. | 1 | .. |
| 15 | Laringite crupale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32 | .. | 3 | .. | .. | 1 |
| 18 o 19 | Febbrici da malaria e cachessia palustre | .. | .. | 2 | .. | 1 | 12 | 15 | .. | 1 | 1 | .. | .. |
| 17 | Influenza | .. | .. | 4 | 2 | 2 | 9 | 72 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Sifilide | .. | 2 | 2 | 5 | 6 | .. | 190 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 71 | Tetano | .. | .. | 2 | 1 | .. | 1 | 14 | .. | 1 | .. | 1 | .. |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Febbre puerperale | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 5 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto o puerperio | 1 | 4 | .. | 2 | 1 | 4 | 37 | .. | 2 | .. | 2 | 1 |
| 77 | Bronchite acuta | 6 | 10 | 48 | 5 | 24 | 17 | 973 | 28 | 67 | 24 | 61 | 37 |
| 78 | Bronchite cronica | 3 | 4 | 10 | 6 | 24 | 6 | 354 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 81 | Polmonite crupale | 5 | 8 | 37 | 38 | 12 | 34 | 651 | 12 | 72 | 70 | 68 | 38 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 16 | 17 | 36 | 23 | 21 | 15 | 1 071 | 14 | 71 | 14 | 61 | 55 |
| 79 | Malattie della pleura | 1 | 4 | 8 | .. | .. | .. | 84 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 29 o 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 10 | 17 | 11 | 6 | 23 | 21 | 792 | 14 | 19 | 30 | 11 | 24 |
| 30, 32 a 36 | Altre forme tubercolari | 4 | 5 | 12 | 17 | 11 | 13 | 391 | 6 | 13 | 5 | 13 | 18 |
| 90 | Malattie del cuore | 31 | 41 | 51 | 36 | 36 | 25 | 1 346 | 22 | 64 | 36 | 53 | 50 |
| 87 | Malattie delle arterie | 1 | 7 | 15 | 7 | 1 | 11 | 346 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 84 | Apoplessia e congestione cerebrale | 15 | 20 | 37 | 21 | 21 | 11 | 632 | 7 | 38 | 31 | 33 | 26 |
| 50 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 1 | 2 | 7 | 13 | 16 | 23 | 385 | 7 | 29 | 28 | 18 | 23 |
| 63 | Encefalite | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 17 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 72 | Eolampsia infantile | 8 | 10 | 13 | 31 | 29 | 34 | 518 | 10 | 17 | 17 | 11 | 45 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 13 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 45 | Pollagra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 47 | Diabete | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | 40 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 138 | Alcolismo cronico | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 2 | 17 | 10 | 10 | 5 | 12 | 336 | 2 | 19 | 9 | 8 | 7 |
| 140 a 150 | per cause accidentali | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 197 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| 157 a 165 | per suicidio | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .. | 46 | .. | 1 | .. | 1 | 1 |
| 166 | per omicidio | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 74 | 2 | 2 | .. | 1 | 1 |
| 168 | in duello | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | in conflitto con la forza pubblica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Altre malattie | 13 | 24 | 65 | 29 | 29 | 32 | 1 211 | 14 | 46 | 24 | 24 | 26 |
| 170 | Cause ignote | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 255 | .. | 1 | 1 | .. | .. |
| | TOTALE GENERALE | 186 | 346 | 596 | 488 | 404 | 435 | 14 487 | 390 | 831 | 448 | 538 | 530 |

(a) Si veggia la nota a pag. 54.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1905.

| TORRE ANNUNZIATA | TORRE DEL GRECO | SALERNO | CAMPAGNA | SALA CONSILINA | VALLO DELLA LUCANIA | CAVA DEI TIRRENI | BARI DELLE PUGLIE | ALTAMURA | BARLETTA | ANDRIA | BISCEGLIE | BITONTO | CANOSA DI PUGLIA | CONATO | GIOLA DAL COLLE | GRAVINA IN PUGLIA (a) | Num. dell'Elenco nosologico |
|------------------|-----------------|---------|----------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | .. | 2 | 1 | 1 a 5 |
| 26 | 27 | 77 | 4 | .. | 5 | 14 | 76 | 15 | 22 | 46 | 48 | 29 | 65 | 43 | 35 | 38 | 6 |
| 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 5 | 2 | 14 | 8 | 15 | 25 | 9 | 5 | 2 | 39 o 40 |
| 62 | 70 | 64 | 3 | 21 | 6 | 28 | 105 | 40 | 31 | 75 | 41 | 50 | 37 | 68 | 58 | 47 | 44 |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 23 | .. | 8 | 27 | 15 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 13 | 7 | 3 | 57 |
| 144 | 225 | 209 | 46 | 25 | 20 | 194 | 415 | 205 | 251 | 313 | 302 | 210 | 116 | 395 | 135 | 205 | 104 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| 7 | 9 | 4 | 1 | .. | 3 | 7 | 15 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 99 |
| 10 | 28 | 22 | 2 | 2 | .. | 6 | 54 | 8 | 17 | 13 | 10 | 15 | 6 | 35 | 11 | 6 | 112 |
| 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 110 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| 4 | 4 | 2 | .. | 2 | .. | .. | 11 | 47 | 26 | .. | 3 | 42 | .. | 27 | .. | 1 | 8 |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 5 | .. | 1 | 8 | 3 | .. | 9 | .. | .. | 9 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | .. | .. | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | .. | 5 | .. | .. | 2 | 8 | 10 |
| 4 | 8 | 4 | .. | 1 | 1 | 10 | 24 | 25 | 2 | 16 | 5 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | 70 | 1 | .. | 2 | 4 | .. | .. | .. | 1 | 13 |
| 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 19 | 25 | 21 | 10 | 9 | 27 | 5 | 4 | 20 | 18 o 19 |
| 4 | 11 | 14 | .. | .. | 1 | 4 | 3 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 |
| 10 | 6 | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | .. | 2 | 1 | 1 | 22 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 |
| .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 124 |
| 3 | 1 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 121 a 123, 125, 126 |
| 88 | 49 | 65 | 11 | 9 | 8 | 63 | 114 | 40 | 154 | 86 | 40 | 62 | 98 | 217 | 42 | 99 | 77 |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 26 | 63 | 3 | 17 | 28 | 18 | 47 | 6 | 30 | 7 | 7 | 78 |
| 52 | 31 | 36 | 5 | 4 | 7 | 50 | 78 | 73 | 31 | 73 | 44 | 31 | 61 | 29 | 13 | 21 | 81 |
| 38 | 63 | 54 | 2 | 5 | 10 | 19 | 96 | 12 | 39 | 46 | 72 | 19 | 18 | 38 | 24 | 25 | 82 |
| 1 | 2 | 6 | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | .. | 79 |
| 55 | 29 | 48 | 1 | 5 | 4 | 12 | 88 | 20 | 49 | 44 | 11 | 30 | 20 | 35 | 22 | 12 | 29 o 31 |
| 13 | 21 | 29 | 1 | .. | 2 | 7 | 97 | 21 | 33 | 88 | 8 | 29 | 17 | 18 | 18 | 13 | 30, 32 a 36 |
| 37 | 65 | 99 | 32 | 12 | 6 | 28 | 114 | 34 | 41 | 67 | 41 | 50 | 31 | 63 | 37 | 33 | 90 |
| 13 | 10 | 22 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | .. | 2 | 87 |
| 13 | 30 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |

Anno 1905. segue Tav. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Table with columns for causes of death (e.g., Malattie fetali e vizi congeniti, Anemia, leucemia) and 18 municipalities (Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia, etc.).

(a) Si veggia la nota a pag. 54.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte. Anno 1905.

Table with columns for 83 municipalities (Brindisi, Gallipoli, Taranto, etc.) and the same list of causes of death as the first table.

Segue Tav. V. — Morti nei 206 Comuni capluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PAOLA | ROSSANO | REGGIO DI CALABRIA | GERACE | PALMI | CALTANISSETTA | PIAZZA ARMERINA | TERRANOVA DI SICILIA | CASTROGIOVANNI | SAN CATALDO (a) | CATANIA | ACIREALE | CALTAGIRONE |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------------------|--------|-------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|---------|----------|-------------|
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | .. | 2 | 3 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 2 | 7 | 1 |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare | .. | 19 | 49 | 45 | 33 | 57 | 14 | 36 | 61 | 35 | 219 | 38 | 20 |
| 30 e 40 | Anemia, leucemia | 2 | 3 | 33 | 10 | 6 | 17 | 10 | 3 | 10 | 8 | 78 | 9 | 13 |
| 44 | Marasmo senile | 12 | 16 | 104 | 16 | 25 | 60 | 35 | 20 | 40 | 44 | 268 | 87 | 67 |
| 97 | Gastrite | .. | 4 | 18 | 49 | 4 | 10 | 28 | 4 | 11 | .. | 67 | 30 | 22 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 65 | 63 | 156 | 23 | 56 | 210 | 168 | 179 | 94 | 177 | 755 | 139 | 300 |
| 20 | Disenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 33 | .. | 8 |
| 112 | Malattie dei reni | 3 | 8 | 15 | 3 | 6 | 17 | 18 | 15 | 7 | 3 | 100 | 12 | 30 |
| 110 | Peritonite | 2 | 1 | 6 | .. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | .. | 30 | 2 | 3 |
| 7 | Valuolo | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 8 | 1 | .. | 98 | 1 | 32 |
| 8 | Morbillo | .. | .. | .. | .. | .. | 31 | 3 | .. | .. | .. | 6 | .. | 7 |
| 9 | Scarlattina | .. | .. | 9 | .. | 1 | 1 | 93 | .. | 13 | .. | 49 | 1 | 11 |
| 10 | Risipola | .. | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | .. | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 11 | Febbre tifode | 2 | .. | 18 | 4 | 3 | 10 | 30 | 8 | 9 | 4 | 84 | 16 | 11 |
| 12 | Tifo esantematico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 16 | Ipertosse | .. | .. | 7 | 1 | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Difterite | 1 | .. | 3 | 1 | .. | 4 | 10 | .. | 7 | .. | 72 | 5 | 6 |
| 15 | Laringite crupale | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 3 | 2 | 1 |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 20 | 6 | .. | 16 | 2 | 49 |
| 17 | Influenza | 1 | 4 | 34 | 1 | 14 | 1 | .. | .. | .. | .. | 9 | 5 | 1 |
| 22 | Sifilide | .. | 2 | 25 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | .. | 37 | 2 | 9 |
| 71 | Tetano | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 4 | 1 | 1 |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Febbre puerperale | .. | 1 | 1 | .. | 2 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. | 1 |
| 121 a 123 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | 8 | 4 | .. | .. | 2 | 6 | 2 | 1 | .. | 11 | 3 | 2 |
| 77 | Bronchite acuta | 12 | 39 | 86 | 27 | 26 | 147 | 109 | 68 | 91 | 131 | 338 | 76 | 129 |
| 78 | Bronchite cronica | 8 | 11 | 20 | 4 | 5 | 26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 47 | 5 | 19 |
| 81 | Polmonite crupale | 1 | 5 | 64 | 12 | 11 | 47 | 90 | 43 | 24 | 31 | 187 | 37 | 33 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 2 | 9 | 39 | 5 | 15 | 28 | 16 | 16 | 16 | 13 | 118 | 27 | 13 |
| 79 | Malattie della pleura | 1 | .. | 4 | .. | 1 | .. | .. | 3 | 2 | .. | 27 | 2 | 3 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 7 | 3 | 59 | 10 | 6 | 41 | 27 | 10 | 19 | .. | 171 | 22 | 25 |
| 30, 32 a 36 | Altre forme tubercolari | 4 | 2 | 28 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 15 | 1 | 36 | 3 | 15 |
| 90 | Malattie del cuore | 12 | 31 | 52 | 16 | 30 | 44 | 41 | 19 | 29 | 16 | 240 | 37 | 37 |
| 87 | Malattie delle arterie | 2 | 1 | 10 | 3 | .. | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | .. | 3 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 12 | 24 | 34 | 2 | 7 | 34 | 13 | 15 | 13 | 17 | 180 | 32 | 34 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 3 | 4 | 21 | 2 | 6 | 13 | 4 | 28 | 5 | 5 | 51 | 13 | 14 |
| 63 | Encefalite | .. | 1 | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | .. |
| 72 | Eclampsia infantile | 10 | 3 | 16 | 11 | 28 | 20 | 3 | 2 | 7 | 4 | 44 | 15 | 19 |
| 134 | Roumatismo articolare acuto | 1 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | .. | .. | 3 | .. | .. |
| 45 | Pellagra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 47 | Diabete | 1 | .. | 4 | .. | .. | 2 | .. | .. | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 138 | Alcolismo cronico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 4 | 4 | 27 | 8 | 2 | 23 | 11 | 8 | 18 | 5 | 64 | 29 | 21 |
| 140 a 156 | per cause accidentali | 2 | 8 | 15 | 5 | 5 | 28 | 10 | 7 | 9 | 3 | 33 | 3 | 11 |
| 157 a 165 | Morti violente per suicidio | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | .. | 18 | 4 | 2 |
| 166 | per omicidio | .. | 1 | 4 | 1 | .. | 13 | 3 | 5 | 4 | .. | 16 | 1 | .. |
| 168 | in duello | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | in conflitto con la forza pubblica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Altre malattie | 15 | 25 | 120 | 34 | 28 | 49 | 47 | 30 | 27 | 16 | 258 | 36 | 71 |
| 170 | Cause ignote | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | TOTALE GENERALE | 190 | 311 | 1 113 | 330 | 333 | 991 | 759 | 522 | 565 | 538 | 3 772 | 715 | 1061 |

(a) Si veggia la nota a pag. 54.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | NICOSIA | ADERNÒ | BRONTE | GIARRE | LEONFORTE (a) | PATERNÒ | GIRGENTI | BIVONA | SCIACCA | CANICATTI | FAVARA | LICATA | MESSINA | CASTROREALE | MISTRETTA | PATTI | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | Num. dell'elenco nosologico |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|---------|----------|--------|---------|-----------|--------|--------|---------|-------------|-----------|-------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 a 5 | .. | .. | .. | .. | 3 | 4 | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. | 6 | 1 | .. | .. | 1 | 1 a 5 |
| 6 | .. | .. | .. | .. | 38 | 38 | 38 | 3 | 23 | 47 | 28 | 52 | 204 | 4 | 15 | 2 | 35 | 6 |
| 30 e 40 | 34 | 17 | 15 | 31 | 38 | 38 | 38 | 3 | 23 | 47 | 28 | 52 | 204 | 4 | 15 | 2 | 35 | 39 e 40 |
| 44 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 23 | 1 | 4 | 2 | 17 | 9 | 70 | 4 | 5 | 4 | 12 | 39 e 40 |
| 97 | 31 | 7 | 17 | 34 | 27 | 5 | 36 | 5 | 62 | 32 | 25 | 32 | 308 | 17 | 24 | 13 | 41 | 44 |
| 104 | 7 | 30 | 3 | 4 | 34 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | .. | 13 | 16 | 2 | 1 | 3 | .. | 97 |
| 20 | 51 | 271 | 156 | 56 | 67 | 205 | 119 | 30 | 143 | 175 | 202 | 148 | 436 | 21 | 49 | 26 | 102 | 104 |
| 99 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| 112 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | .. | .. | 9 | 6 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 99 |
| 110 | 8 | 20 | 14 | 13 | 3 | 5 | 29 | 1 | 17 | 16 | 12 | 9 | 103 | 2 | 8 | 3 | 3 | 112 |
| 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 32 | .. | 1 | 1 | 4 | 110 |
| 8 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 21 | .. | .. | .. | .. | 7 |
| 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | 7 | .. | .. | .. | 20 | .. | 6 | .. | .. | 8 |
| 10 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 120 | .. | .. | .. | .. | 9 |
| 11 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 3 | 1 | .. | .. | 1 | 4 | 5 | 11 | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 12 | 5 | 1 | 7 | 12 | 14 | 7 | 11 | 1 | 14 | 5 | 10 | 16 | 59 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | 5 | .. | .. | 13 |
| 14 | .. | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .. | 38 | .. | 2 | .. | .. | 14 |
| 15 | .. | 1 | 1 | .. | 3 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 15 |
| 18 e 19 | 9 | 22 | 14 | .. | 6 | 19 | 7 | .. | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 18 e 19 |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 27 | .. | 15 | 25 | 4 | .. | 2 | 5 | 17 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 114 | .. | .. | .. | .. | 22 |
| 71 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71 |
| 24 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 24 |
| 27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 |
| 124 | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | 1 | 4 | .. | .. | .. | .. | 124 |
| 121 a 123 125, 126 | 1 | 2 | 1 | .. | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | .. | .. | 121 a 123 125, 126 |
| 77 | 29 | 97 | 32 | 34 | 41 | 80 | 28 | 2 | 45 | 46 | 50 | 24 | 226 | 25 | 49 | 26 | 38 | 77 |
| 78 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 9 | 78 |
| 81 | 17 | 21 | 21 | 30 | 35 | 32 | 22 | 2 | 22 | 21 | 26 | 15 | 176 | 10 | 10 | 5 | 12 | 81 |
| 82 | 4 | 15 | 21 | 9 | 8 | 7 | 19 | .. | | | | | | | | | | |

segue TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1905.

| Num. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PALERMO | CEPALÙ | CORLEONE | TERNI IMERSE | MONREALE | PARTINICO | SIRACUSA | MODICA | NOTO | COMISO | RAGUSA | VITTORIA | TRAPANI |
|-----------------------------|---|---------|--------|----------|--------------|----------|-----------|----------|--------|------|--------|--------|----------|---------|
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 14 | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelec-tasia polmonare | 267 | 17 | 21 | 9 | 16 | 30 | 40 | 54 | 11 | 64 | 43 | 30 | 27 |
| 39 e 40 | Anemia, leucemia | 107 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 17 | 22 | 13 | 29 | 2 | 9 | 5 |
| 44 | Marasmo senile | 619 | 27 | 30 | 37 | 61 | 44 | 35 | 31 | 32 | 53 | 43 | 27 | 60 |
| 97 | Gastrite | 76 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | .. | 10 | 1 | 7 | 8 | 20 | 3 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ul-cera intestinale, ecc. | 1 179 | 30 | 59 | 53 | 69 | 142 | 146 | 189 | 147 | 131 | 199 | 163 | 189 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 46 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | .. | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 10 |
| 112 | Malattie dei reni | 145 | 2 | 3 | 9 | 4 | 11 | 22 | 15 | 18 | 2 | 7 | 25 | 23 |
| 110 | Peritonite | 70 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | .. | 5 | 3 | 7 |
| 7 | Valuolo | 69 | .. | .. | 1 | 2 | .. | 4 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. |
| 8 | Morbillo | 68 | .. | .. | 1 | 11 | 2 | 1 | .. | 3 | .. | .. | .. | 17 |
| 9 | Scarlattina | 16 | 10 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. |
| 10 | Risipola | 12 | .. | .. | 1 | .. | 1 | 3 | 3 | .. | 1 | .. | 1 | 2 |
| 11 | Febbre tifoide | 53 | 12 | 6 | 11 | 19 | 16 | 19 | 27 | 19 | 1 | 20 | 13 | 21 |
| 12 | Tifo esantematico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | .. |
| 16 | Ipertosse | 50 | 3 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 3 | .. | 8 |
| 14 | Difterite | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. |
| 15 | Laringite crupalo | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 3 | .. | 1 | 2 | .. | 1 |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachexia palustre | 12 | .. | 6 | 6 | 2 | 7 | 14 | 26 | 27 | 9 | 14 | 12 | 45 |
| 17 | Infuenza | 33 | .. | .. | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | .. | 9 |
| 22 | Sifilide | 15 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 71 | Tetano | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | 1 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 27 | Rabbia | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Febbre puerperale | 10 | 2 | 1 | .. | .. | 2 | 1 | 3 | .. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | 14 | 1 | 2 | .. | 1 | .. | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 77 | Bronchite acuta | 421 | 7 | 40 | 17 | 44 | 25 | 61 | 90 | 12 | 40 | 10 | 30 | 81 |
| 78 | Bronchite cronica | 92 | 2 | 8 | 13 | 5 | 4 | 11 | 47 | 1 | 4 | 9 | 10 | 15 |
| 81 | Polmonite crupale | 426 | 9 | 8 | 25 | 15 | 39 | 30 | 54 | 38 | 27 | 22 | 73 | 59 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 183 | 3 | 6 | 16 | 7 | 15 | 43 | 23 | 10 | 6 | 9 | 22 | 42 |
| 79 | Malattie della pleura | 37 | 3 | .. | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | .. | 1 | 6 |
| 20 e 31 | Tubercolosi disseminate e polmonare | 497 | 13 | 11 | 23 | 15 | 33 | 60 | 17 | 21 | 28 | 23 | 27 | 40 |
| 30, 32 a 36 | Altre forme tubercolari | 144 | .. | 1 | 7 | .. | 1 | 22 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 14 |
| 90 | Malattie del cuore | 410 | 14 | 18 | 29 | 32 | 27 | 39 | 32 | 14 | 17 | 62 | 25 | 29 |
| 87 | Malattie delle arterie | 39 | 1 | .. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| 64 | Apoplezia e congestione cerebrale | 294 | 10 | 14 | 17 | 17 | 22 | 28 | 21 | 21 | 7 | 36 | 32 | 49 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 296 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 | 3 | 1 | 4 | 11 | 26 | 33 |
| 63 | Encefalite | 7 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. |
| 72 | Scelampis infantile | 64 | 4 | 2 | .. | 1 | 2 | 10 | 11 | .. | 6 | 5 | 45 | 4 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 2 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 5 | 2 | .. | .. |
| 45 | Pellagra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 47 | Diabete | 20 | 1 | 2 | .. | 1 | .. | 2 | 2 | 1 | .. | 1 | .. | 1 |
| 138 | Alcolismo cronico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | .. |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 150 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 26 |
| 140 a 166 | per cause accidentali | 68 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 157 a 165 | per suicidio | 9 | .. | 1 | 1 | .. | 3 | 8 | 2 | 2 | .. | 1 | 3 | .. |
| 166 | per omicidio | 24 | .. | 5 | 4 | 3 | 4 | .. | 1 | 2 | 1 | .. | 2 | 7 |
| 168 | in duello | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | in conflitto con la forza pubblica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Altre malattie | 586 | 12 | 18 | 30 | 25 | 26 | 48 | 22 | 26 | 27 | 135 | 59 | 60 |
| 170 | Cause ignote | 43 | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | 1 | 1 | 63 | .. | 1 | .. |
| TOTALE GENERALE | | 6 728 | 204 | 296 | 348 | 392 | 504 | 719 | 897 | 461 | 572 | 796 | 661 | 821 |

(a) Si veggia la nota a pag. 54.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1905.

| ALCAMO | MAZZARA DEL VALLO | CASTELVETRARO | MARSALA | MONTESAN GIULIANO | CAGLIARI | IGLESIAS | LANUSEI | ORISTANO | SASSARI | ALGERO | NUORO | OZIERI | TEMPIO PAUSANIA | TOTALE dei morti nei 89 Comuni capiluoghi di provincia | TOTALE dei morti nei 137 Comuni capiluoghi di circondario | TOTALE dei morti nei 17 Comuni capiluoghi di distretto e nei 61 Comuni non capiluoghi(a) | Num. dell'elenco nosologico |
|--------|-------------------|---------------|---------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--------|-----------------|--|---|--|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | 368 | 185 | 151 | 1 a 5 |
| 64 | 22 | 18 | 106 | 18 | 70 | 28 | 5 | 7 | 38 | 21 | 3 | 10 | 32 | 6 808 | 3 127 | 2 790 | 6 |
| 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | 41 | 14 | .. | 3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 427 | 516 | 582 | 39 e 40 |
| 74 | 20 | 41 | 54 | 29 | 67 | 11 | 7 | 9 | 40 | 19 | 11 | 4 | 20 | 7 129 | 3 122 | 2 856 | 44 |
| 10 | 1 | 3 | 5 | 11 | 23 | 15 | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | 7 | 1 262 | 621 | 548 | 97 |
| 325 | 82 | 138 | 106 | 86 | 190 | 61 | 11 | 19 | 214 | 104 | 30 | 35 | 36 | 15 978 | 8 940 | 8 994 | 104 |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 6 | 19 | 20 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 16 | 3 | .. | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 160 | 387 | 314 | 99 |
| 15 | 9 | 6 | 19 | 4 | 15 | 9 | .. | 2 | 27 | 4 | 7 | 3 | .. | 3 253 | 1 040 | 753 | 112 |
| 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | .. | 12 | .. | .. | 1 | 3 | .. | 1 177 | 387 | 286 | 110 |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 211 | 60 | 18 | 7 |
| .. | .. | .. | .. | 2 | 6 | .. | .. | .. | 15 | 25 | .. | 2 | 3 | 1 143 | 507 | 230 | 8 |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 270 | 155 | 57 | 9 |
| .. | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | .. | 4 | 3 | 2 | .. | .. | 2 | 433 | 191 | 141 | 10 |
| 23 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | .. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 065 | 1 001 | 667 | 11 |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 4 | 1 | 12 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 91 | 32 | 13 |
| .. | .. | 1 | 1 | 10 | 10 | .. | .. | 1 | 21 | .. | .. | 5 | 25 | 627 | 290 | 200 | 16 |
| .. | 1 | 1 | 3 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 2 | 662 | 218 | 139 | 14 |
| .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 2 | 171 | 94 | 50 | 15 |
| 7 | 28 | 16 | 57 | 8 | 8 | 53 | 5 | 17 | 16 | 11 | 3 | 1 | 16 | 425 | 709 | 398 | 18 e 19 |
| .. | 6 | 13 | 6 | 2 | 26 | 17 | 6 | 1 | 11 | .. | 1 | 5 | 2 | 885 | 403 | 328 | 17 |
| .. | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 040 | 199 | 108 | 22 |
| .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 133 | 43 | 47 | 71 |
| .. | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41 | 19 | 15 | 24 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 3 | .. | 27 |
| .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | 157 | 70 | 47 | 124 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | .. | 359 | 161 | 107 | 121 a 123, 125, 126 |
| 65 | 36 | 51 | 58 | 44 | 45 | 31 | .. | 10 | 63 | 17 | 6 | 2 | 19 | 6 394 | 3 326 | 3 418 | 77 |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 23 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | .. | 6 | 1 988 | 755 | 691 | 78 |
| 23 | 32 | 40 | 47 | 17 | 50 | 62 | 6 | 14 | 71 | 64 | 7 | 10 | 17 | 7 582 | 3 211 | 2 142 | 81 |
| 14 | 14 | 13 | 47 | 13 | 47 | 19 | 6 | 5 | 76 | 22 | 12 | 9 | 11 | 8 105 | 2 482 | 1 940 | 82 |
| 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAV. VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno in età di non oltre 5 anni. compiuti classificati per sesso e principali cause di morte.

Anno 1905.

Anno 1905.

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE (a) | NUMERO DEI MORTI DI | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------|--------------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | | non oltre 1 mese | | oltre 1 a non oltre 12 mesi compiuti | | oltre 1 anno a 2 compiuti | | oltre 2 anni a 3 compiuti | | oltre 3 anni a 4 compiuti | | oltre 4 anni a 5 compiuti | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 1 a 5 | Malattie fatali e vizi congeniti | 70 | 54 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare | 1 758 | 1 562 | 322 | 330 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 39 e 40 | Anemia, leucemia | .. | .. | 125 | 157 | 44 | 52 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 97 | Gastrite | 119 | 81 | 120 | 142 | 20 | 29 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | .. |
| 104 | Entorite, diarrea, colera indigeno | 473 | 409 | 1 453 | 1 522 | 627 | 659 | 147 | 158 | 51 | 39 | 27 | 24 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 12 | 5 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 112 | Malattie del reni | 22 | 15 | 15 | 21 | 16 | 22 | 11 | 18 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 110 | Peritonite | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | .. | 3 | .. | .. |
| 7 | Varicella | 1 | .. | 5 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 |
| 8 | Morbillo | 1 | .. | 28 | 27 | 42 | 40 | 28 | 18 | 13 | 7 | 5 | 5 |
| 9 | Scarlattina | .. | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 10 | Risipola | 18 | 11 | 19 | 13 | 2 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 11 | Febbre tifoide | .. | .. | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 16 | Ipertossia | 2 | 1 | 51 | 60 | 44 | 42 | 7 | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 14 | Difterite | 1 | .. | 1 | 4 | 11 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 15 | Laringite crupale | .. | .. | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | 3 | 2 | 17 | 29 | 14 | 24 | 13 | 10 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 17 | Influenza | 6 | 3 | 24 | 25 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | Sifilide | 133 | 96 | 188 | 202 | 8 | 18 | 2 | 4 | .. | 1 | .. | .. |
| 71 | Tetano traumatico e reumatico | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| 77 | Bronchite acuta | 147 | 124 | 418 | 425 | 170 | 195 | 45 | 53 | 21 | 20 | 10 | 8 |
| 78 | Bronchite cronica | .. | .. | .. | .. | 12 | 4 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. |
| 81 | Polmonite crupale | 25 | 11 | 65 | 63 | 45 | 30 | 18 | 18 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 56 | 34 | 189 | 135 | 81 | 85 | 23 | 29 | 12 | 11 | 6 | 9 |
| 79 | Malattie della pleura | .. | .. | 2 | 1 | 2 | .. | 2 | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 1 | 2 | 14 | 13 | 16 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 30, 32 a 36 | Altre forme tubercolari | 6 | 4 | 61 | 73 | 58 | 51 | 13 | 18 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| 90 | Malattie del cuore | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .. |
| 87 | Malattie delle arterie | 7 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 1 | 1 | .. | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 3 | 8 | 53 | 32 | 19 | 36 | 18 | 13 | 10 | 11 | 8 | 11 |
| 63 | Encefalite | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 |
| 72 | Relapsia infantile | 151 | 140 | 241 | 217 | 52 | 63 | 14 | 23 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 45 | Pellagra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 48 a 58 | Tumori maligni | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 140 a 156 | Morti violente | 10 | 7 | 11 | 6 | 19 | 10 | 16 | 11 | 13 | 8 | 6 | 8 |
| 166 | } per cause accidentali | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | } per infanticidio | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Altre malattie | 345 | 254 | 200 | 216 | 84 | 85 | 41 | 42 | 18 | 15 | 9 | 7 |
| 170 | Cause ignote | .. | .. | 35 | 35 | 23 | 20 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| TOTALE | | 3 384 | 2 833 | 3 691 | 3 791 | 1 446 | 1 512 | 454 | 486 | 200 | 197 | 137 | 135 |

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che non furono, nell'anno 1905, causa di morte nei bambini illegittimi ed esposti in età di non oltre 5 anni compiuti.

TAV. VII. — Morti violente accidentali classificate per età, per sesso e secondo le cause che le produssero.

Anno 1905.

Anno 1905.

| CAUSE delle morti accidentali | Complesso | | | NUMERO DEI MORTI DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | non oltre 1 anno | | oltre 1 anno a 5 compiuti | | oltre 5 anni a 15 compiuti | | oltre 15 anni a 30 compiuti | | oltre 30 anni a 40 compiuti | | oltre 40 anni a 50 compiuti | | oltre 50 anni a 60 compiuti | | oltre 60 anni a 70 compiuti | | oltre 70 anni | | Età ignota | |
| | Totale | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per ubbriachezza | 68 | 65 | 3 | .. | .. | .. | .. | 1 | 5 | .. | 13 | .. | 7 | 2 | 19 | .. | 13 | .. | 8 | .. | .. | .. | .. |
| Per annegamento | 1 932 | 1 409 | 523 | 3 | 1 | 343 | 256 | 309 | 85 | 280 | 59 | 95 | 20 | 88 | 26 | 111 | 24 | 90 | 23 | 86 | 25 | 11 | 4 |
| Per freddo | 190 | 149 | 41 | 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | .. | 11 | 2 | 8 | 1 | 18 | 1 | 19 | 7 | 33 | 3 | 34 | 13 | 3 | .. |
| Per insolazione | 1 576 | 1 209 | 367 | 4 | 2 | 13 | 10 | 27 | 12 | 160 | 118 | 146 | 44 | 254 | 54 | 300 | 56 | 212 | 49 | 92 | 21 | 1 | 1 |
| Per fulminazione | 242 | 167 | 75 | .. | 1 | 3 | .. | 24 | 14 | 51 | 26 | 15 | 11 | 22 | 5 | 29 | 12 | 16 | 3 | 7 | 3 | .. | .. |
| Per scossa elettrica | 31 | 28 | 3 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Per caduta | 3 405 | 2 515 | 890 | 18 | 9 | 103 | 47 | 236 | 74 | 348 | 54 | 212 | 40 | 320 | 69 | 325 | 91 | 413 | 166 | 529 | 338 | 11 | 2 |
| Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. | 216 | 215 | 31 | .. | .. | 11 | 6 | 38 | 9 | 98 | 11 | 33 | .. | 15 | 4 | 15 | 1 | 4 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Per ferite da taglio | 28 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | .. | 3 | .. | 3 | .. | 3 | .. | 2 | .. | .. | .. |
| Per lesioni da macchine agrarie ed industriali | 65 | 56 | 9 | .. | .. | .. | .. | 6 | 1 | 22 | 4 | 10 | 2 | 14 | 1 | 3 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Per schiacciamento | 1 391 | 888 | 503 | 9 | 6 | 67 | 55 | 141 | 85 | 204 | 78 | 103 | 44 | 137 | 51 | 102 | 58 | 75 | 69 | 56 | 57 | 4 | .. |
| Per violenze di animali | 124 | 111 | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 3 | 20 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | .. | 16 | .. | 10 | 1 | 1 | .. |
| Per uisione | 2 798 | 1 142 | 1 656 | 54 | 46 | 696 | 736 | 133 | 373 | 63 | 80 | 26 | 25 | 17 | 35 | 29 | 38 | 44 | 81 | 79 | 239 | 1 | 3 |
| Per soffocamento | 239 | 147 | 92 | 67 | 62 | 24 | 21 | 18 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | .. | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Per asfissia | 244 | 165 | 79 | 22 | 17 | 23 | 17 | 19 | 5 | 39 | 15 | 12 | 4 | 13 | 4 | 14 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | .. | .. |
| Per avvelenamenti acuti | 150 | 96 | 52 | 1 | 2 | 34 | 14 | 25 | 14 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | .. | 1 |
| Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi | 8 | 3 | 5 | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. |
| Per cause diverse o non determi- nate | 409 | 329 | 80 | 11 | 4 | 11 | 10 | 33 | 4 | 55 | 5 | 31 | 5 | 46 | 7 | 40 | 8 | 53 | 12 | 48 | 24 | 1 | 1 |
| TOTALE | 13 146 | 8 720 | 4 426 | 204 | 168 | 1 339 | 1 176 | 1 032 | 685 | 1 387 | 462 | 735 | 201 | 977 | 289 | 1 039 | 300 | 998 | 416 | 975 | 736 | 34 | 13 |

TAV. VIII. — Morti violente accidentali classificate secondo

Anno 1905.

| MESI | COMPLESSO | | | PER UBBRIACHEZZA | | PER ANNEGAMENTO | | PER FREDDO | | PER INSOLAZIONE | | PER FULMINAZIONE | | PER SCOSSA ELETTRICA | | PER CADUTA | |
|---------------------|-----------|-------|-------|------------------|----|-----------------|-----|------------|----|-----------------|-----|------------------|----|----------------------|----|------------|-----|
| | Totale | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gennaio | 1 119 | 685 | 484 | 8 | 1 | 44 | 17 | 60 | 21 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 187 | 70 |
| Febbraio | 921 | 536 | 385 | 3 | .. | 65 | 24 | 34 | 4 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 169 | 59 |
| Marzo | 778 | 463 | 315 | 13 | .. | 69 | 26 | 8 | .. | .. | .. | 3 | .. | 1 | 1 | 185 | 75 |
| Aprile | 773 | 513 | 260 | 4 | .. | 87 | 61 | 3 | 2 | .. | .. | 11 | 5 | 3 | .. | 195 | 59 |
| Maggio | 789 | 568 | 221 | 2 | .. | 128 | 51 | .. | .. | .. | .. | 5 | 1 | .. | .. | 228 | 67 |
| Giugno | 958 | 675 | 315 | 2 | 1 | 188 | 90 | .. | .. | 13 | 3 | 33 | 15 | 2 | .. | 245 | 100 |
| Luglio | 2 718 | 2 065 | 663 | 6 | .. | 318 | 89 | .. | .. | 1 157 | 349 | 59 | 26 | 4 | 1 | 264 | 70 |
| Agosto | 1 007 | 740 | 267 | 2 | .. | 187 | 53 | .. | .. | 32 | 9 | 20 | 9 | 3 | .. | 236 | 94 |
| Settembre | 1 390 | 810 | 580 | 3 | .. | 103 | 34 | .. | .. | 7 | 6 | 30 | 15 | 2 | .. | 215 | 87 |
| Ottobre | 924 | 639 | 285 | 9 | .. | 82 | 24 | 5 | 1 | .. | .. | 2 | 2 | 4 | .. | 249 | 83 |
| Novembre | 785 | 494 | 291 | 6 | .. | 62 | 35 | 11 | 2 | .. | .. | 2 | 2 | 3 | 1 | 167 | 61 |
| Dicembre | 954 | 592 | 362 | 7 | 1 | 76 | 19 | 28 | 11 | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | 185 | 66 |
| Anno | 13 146 | 8 720 | 4 426 | 65 | 3 | 1 409 | 523 | 149 | 41 | 1 299 | 397 | 187 | 75 | 28 | 3 | 2 515 | 899 |

le cause che le produssero, per sesso e per mesi.

Anno 1905.

| PER LESIONI CAUSATE da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. | PER FERITE DA TAGLIO | | PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali | | PER SCHIACCIA- MENTO | | PER VIOLENZE di animali | | PER USTIONE | | PER SOFFOCA- MENTO | | PER ASPISSIA | | PER AVVELENA- MENTI ACUTI | | PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi | | PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMI- NATE | | |
|--|----------------------|----|--|----|----------------------|-----|-------------------------|-----|-------------|-------|--------------------|-----|--------------|-----|---------------------------|----|---|----|---------------------------------------|-----|----|
| | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 35 | 6 | 1 | 1 | 184 | 343 | 16 | 9 | 19 | 13 | 5 | 1 | .. | .. | 49 | 3 |
| 15 | 4 | .. | .. | 2 | .. | 30 | 3 | 1 | .. | 152 | 257 | 9 | 7 | 16 | 11 | 3 | 3 | .. | .. | 45 | 13 |
| 9 | 2 | 1 | .. | 2 | 1 | 30 | 7 | .. | 1 | 82 | 173 | 9 | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | .. | .. | 33 | 10 |
| 7 | 1 | 4 | .. | 2 | .. | 48 | 8 | 2 | 1 | 82 | 91 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | .. | 2 | 44 | 12 |
| 15 | 3 | 2 | .. | 4 | 1 | 55 | 9 | 4 | 1 | 53 | 60 | 6 | 7 | 9 | 3 | 14 | 4 | .. | 1 | 43 | 13 |
| 14 | 1 | 2 | .. | 2 | .. | 39 | 11 | 11 | 2 | 48 | 53 | 10 | 7 | 12 | 9 | 10 | 1 | .. | .. | 44 | 20 |
| 22 | .. | 1 | .. | 8 | .. | 80 | 39 | 22 | 3 | 72 | 59 | 12 | 14 | 12 | 6 | 7 | 4 | .. | 1 | 11 | 2 |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 15 | .. | 86 | 19 | 18 | 1 | 73 | 56 | 14 | 9 | 12 | 6 | 9 | 4 | 2 | .. | 12 | .. |
| 33 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 260 | 350 | 17 | 1 | 79 | 61 | 16 | 4 | 15 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 92 | 17 | 13 | 1 | 100 | 130 | 13 | 6 | 20 | 3 | 20 | 8 | .. | .. | 9 | 4 |
| 20 | 5 | 2 | .. | 4 | 2 | 64 | 15 | 12 | 1 | 86 | 150 | 15 | 5 | 17 | 6 | 9 | 6 | .. | .. | 14 | .. |
| 24 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 69 | 19 | 10 | .. | 131 | 223 | 19 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | .. | .. | 18 | 3 |
| 25 | 31 | 24 | 4 | 26 | 9 | 828 | 543 | 111 | 12 | 1 142 | 1 646 | 147 | 82 | 166 | 79 | 96 | 53 | 3 | 5 | 329 | 80 |

TAV. IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale in età di oltre 15 anni

Anno 1905.

| PROFESSIONI | TOTALE delle morti violente accidentali | PER UBBRIACHEZZA | PER ANNEGAMENTO | PER FREDDO | PER INSOLAZIONE | PER FULMINAZIONE | PER SCOSSA ELETTRICA | PER CADUTA |
|--|---|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|
| Agricoltori, giardinieri, boscaioli. | 2 572 | 21 | 258 | 55 | 665 | 93 | 5 | 94 |
| Braccianti, cantonieri, selciatori, spazzini, becchini, lustrascarpe, lampionari. | 709 | 5 | 61 | 12 | 274 | 8 | 2 | 20 |
| Proprietari, benestanti | 193 | 2 | 19 | .. | 15 | 3 | .. | 9 |
| Operai in genere, fuochisti, fornaciai, cartai, ecc. | 248 | 2 | 30 | .. | 53 | 4 | 4 | 79 |
| Negozianti, industriali, droghieri, albergatori, spedizionieri, commercianti, ecc. | 142 | 3 | 18 | 3 | 10 | .. | .. | 42 |
| Impiegati pubblici e privati e pensionati civili | 126 | 1 | 16 | 2 | 7 | .. | .. | 49 |
| Calzolai, sellai | 82 | 4 | 20 | 4 | 12 | .. | 1 | 20 |
| Falegnami, ebanisti, carrai, legnaiuoli, carpentieri, ecc. | 109 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | .. | 36 |
| Muratori, imbianchini | 253 | 2 | 23 | 2 | 15 | 3 | .. | 141 |
| Fabbri, maniscalchi, calderai, meccanici, stagnini, armaiuoli, fonditori, coltellina | 141 | 4 | 24 | 3 | 7 | 4 | 11 | 50 |
| Cocchieri, carrettieri | 216 | 1 | 14 | 2 | 9 | .. | 1 | 98 |
| Servi, uscieri, portieri, infermieri | 38 | .. | 9 | .. | 2 | .. | .. | 20 |
| Sacerdoti, monaci, laici, chierici | 23 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 12 |
| Pastori, mandriani | 81 | .. | 20 | 1 | 7 | 10 | .. | 23 |
| Sarti | 37 | .. | 4 | 1 | 3 | .. | .. | 16 |
| Mugnai, panettieri, pasta, fornai | 72 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 29 |
| Marinari, barcaiuoli, pescatori | 90 | 1 | 33 | .. | 4 | 1 | .. | 20 |
| Facchini, brentatori, lavandai, spaccalegna, stallieri | 63 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | .. | 22 |
| Caffettieri, liquoristi, bettolieri, trattori, vinali | 29 | 3 | 6 | .. | 2 | .. | .. | 11 |
| Fruttivendoli, erbivendoli, pescivendoli, merciai ambulanti | 34 | 1 | 5 | .. | .. | .. | .. | 14 |
| Militari e pensionati militari | 56 | 3 | 17 | .. | 2 | .. | .. | 14 |
| Filatori, tessitori, cardatori | 19 | .. | 3 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
| Macellai, pizzicagnoli, salsamentari | 27 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | 7 |
| Studenti | 25 | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | 5 |
| Guardie carcerarie, doganali, daziarie, civiche, campestri, ecc. | 29 | .. | 7 | 1 | .. | .. | .. | 3 |
| Barbieri | 9 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 |
| Minatori, cavaatori, solfatai, marmisti | 156 | 1 | 4 | .. | 4 | .. | .. | 51 |
| Avvocati, procuratori, notai, magistrati | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 |
| Commessi di studio e di negozio, garzoni | 17 | .. | 4 | 1 | .. | .. | .. | 10 |
| Medici, veterinari, flebotomi | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 |
| Maestri e professori | 10 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 3 |
| Camerieri di caffè, d'albergo, ecc. | 22 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 5 |
| Tipografi, litografi | 7 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 |
| Altre professioni o professioni ignote | 499 | 2 | 104 | 33 | 72 | 10 | .. | 12 |
| TOTALE | 6 145 | 65 | 761 | 126 | 1 165 | 140 | 25 | 2 11 |

compiuti classificati secondo la causa della morte e la condizione o professione.

Anno 1905.

| PER LESIONI causate da scoppio di esplosivi, d'armi da fuoco, di mine, ecc. | PER FERITE da taglio | PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali | PER SCHIACCIA- MENTO | PER VIOLENZE di animali | PER USTIONE | PER SOFFOCA- MENTO | PER ASFISSIA | PER AVVELENA- MENTI ACUTI | PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi | PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMI- NATE | |
|---|----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| 74 | 5 | 13 | 194 | 51 | 87 | 20 | 37 | 14 | 1 | 39 | |
| 7 | 2 | 3 | 73 | 4 | 24 | 7 | 12 | 4 | .. | 9 | |
| 8 | .. | .. | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | .. | 28 | |
| 7 | .. | 13 | 31 | .. | 29 | .. | 10 | 1 | .. | 5 | |
| 2 | 1 | .. | 10 | 1 | 4 | .. | 1 | .. | .. | 47 | |
| 5 | .. | .. | 34 | .. | 2 | .. | 2 | 2 | .. | 6 | |
| 2 | .. | .. | 9 | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 5 | .. | 1 | 14 | .. | 6 | .. | .. | 1 | .. | 19 | |
| 4 | 3 | .. | 19 | .. | 9 | 2 | 4 | 2 | .. | 24 | |
| 11 | .. | 8 | 12 | .. | 5 | .. | 2 | .. | .. | .. | |
| 2 | .. | 1 | 59 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | .. | 10 | |
| .. | .. | .. | 3 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | |
| .. | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 4 | |
| 2 | .. | .. | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | 5 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 4 | |
| 2 | .. | 4 | 6 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | |
| .. | .. | .. | 5 | .. | 4 | .. | 1 | 2 | .. | 11 | |
| .. | .. | .. | 9 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 7 | |
| 1 | 1 | .. | 3 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 10 | |
| 2 | .. | .. | 4 | 5 | 5 | .. | 3 | 1 | .. | .. | |
| .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 2 | |
| .. | 4 | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | |
| 2 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | |
| 2 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 5 | 1 | 2 | 60 | .. | 18 | 1 | 7 | 2 | .. | .. | |
| 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 1 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 3 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 1 | .. | .. | 3 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 12 | |
| .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | |
| 11 | 2 | 2 | 76 | 6 | 26 | 3 | 11 | 3 | .. | 16 | |
| TOTALE | 166 | 17 | 50 | 671 | 90 | 259 | 38 | 101 | 38 | 1 | 274 |

TAV. IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale in età di oltre 15 an

Anno 1905.

| PROFESSIONI | TOTALE delle morti violente accidentali | PER UBBRIACHEZZA | PER ANNEGAMENTO | PER FREDDO | PER INSOLAZIONE | PER FULMINAZIONE | PER SCOSSA ELETTRICA | PER CADUTE |
|---|---|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|
| Agricoltori, giardinieri, boscaioli. | 2 572 | 21 | 258 | 55 | 665 | 93 | 5 | 94 |
| Braccianti, cantonieri, scelatori, spazzini, becchini, lustrascarpe, lampionari. | 709 | 5 | 61 | 12 | 274 | 8 | 2 | 20 |
| Proprietari, benestanti | 193 | 2 | 19 | .. | 15 | 3 | .. | 9 |
| Operai in genere, fucilati, fornaciai, cartai, ecc. | 218 | 2 | 30 | .. | 33 | 4 | 4 | 7 |
| Negozianti, industriali, droghieri, albergatori, spedizionieri, commercianti, ecc. | 142 | 3 | 18 | 3 | 10 | .. | .. | 4 |
| Impiegati pubblici e privati e pensionati civili | 126 | 1 | 16 | 2 | 7 | .. | .. | 4 |
| Calzolari, sellai | 82 | 4 | 20 | 4 | 12 | .. | 1 | 2 |
| Falegnami, obanai, carrai, legnaiuoli, carpentieri, ecc. | 109 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | .. | 3 |
| Muratori, imbianchini | 253 | 2 | 23 | 2 | 15 | 3 | .. | 14 |
| Fabbrici, maniscalchi, caldaia, meccanici, stagnai, armaiuoli, fonditori, coltellai | 141 | 4 | 24 | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 |
| Cocchieri, carrettieri | 216 | 1 | 14 | 2 | 9 | .. | 1 | 9 |
| Servi, uccieri, portieri, infermieri | 38 | .. | 9 | .. | 2 | .. | .. | 2 |
| Sacerdoti, monaci, laici, chierici | 23 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 1 |
| Pastori, mandriani | 81 | .. | 20 | 1 | 7 | 10 | .. | 2 |
| Sarti | 37 | .. | 4 | 1 | 3 | .. | .. | 1 |
| Mugnai, panettieri, pastaia, fornai | 72 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Marinai, barcaiuoli, pescatori | 90 | 1 | 33 | .. | 4 | 1 | .. | 2 |
| Pacchini, brentatori, lavaudai, spaccalagna, stallieri | 63 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | .. | 2 |
| Caffettieri, liquoristi, bettolieri, trattori, vinali | 29 | 3 | 6 | .. | 2 | .. | .. | 1 |
| Fruttivendoli, erbivendoli, pescivendoli, merciai ambulanti | 31 | 1 | 5 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Militari e pensionati militari | 56 | 3 | 17 | .. | 2 | .. | .. | 1 |
| Filatori, tessitori, cardatori | 19 | .. | 3 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
| Macellai, pizzicagnoli, salsamentari | 27 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Studenti | 25 | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guardie carcerarie, doganali, daziarie, civiche, campestri, ecc. | 29 | .. | 7 | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Barbieri | 9 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Minatori, cavatori, solfatori, marmisti | 156 | 1 | 4 | .. | 4 | .. | .. | 5 |
| Avvocati, procuratori, notai, magistrati | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commessi di studio e di negozio, garzoni | 17 | .. | 4 | 1 | .. | .. | .. | 10 |
| Medici, veterinari, flebotomi | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Maestri e professori | 10 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Camerieri di caffè, d'albergo, ecc. | 22 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Tipografi, litografi | 7 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Altre professioni o professioni ignote | 499 | 2 | 104 | 33 | 72 | 10 | .. | 12 |
| TOTALE | 6 145 | 65 | 761 | 126 | 1 164 | 140 | 25 | 2 154 |

compiuti classificati secondo la causa della morte e la condizione o professione.

Anno 1905.

| PER LESIONI causate da scoppi di esplosivi, d'armi da fuoco, di mine, ecc. | PER FERITE da taglio | PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali | PER SCHIACCIAMENTO | PER VIOLENZE di animali | PER USTIONE | PER SOFFOCAMENTO | PER ASFISSIA | PER AVVELENAMENTI ACUTI | PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi | PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMINATE |
|--|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 74 | 5 | 13 | 194 | 51 | 87 | 20 | 37 | 14 | 1 | 39 |
| 7 | 2 | 3 | 73 | 4 | 24 | 7 | 12 | 4 | .. | 9 |
| 8 | .. | .. | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | .. | 28 |
| 7 | .. | 13 | 31 | .. | 20 | .. | 10 | 1 | .. | 5 |
| 2 | 1 | .. | 10 | 1 | 4 | .. | 1 | .. | .. | 47 |
| 5 | .. | .. | 34 | .. | 2 | .. | 2 | 2 | .. | 6 |
| 2 | .. | .. | 9 | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | .. | 1 | 14 | .. | 6 | .. | .. | 1 | .. | 19 |
| 4 | 3 | .. | 19 | .. | 9 | 2 | 4 | 2 | .. | 24 |
| 11 | .. | 8 | 12 | .. | 5 | .. | 2 | .. | .. | .. |
| 2 | .. | 1 | 59 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | .. | 10 |
| .. | .. | .. | 3 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| .. | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 4 |
| 2 | .. | .. | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 5 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 4 |
| 2 | .. | 4 | 6 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. |
| 2 | .. | .. | 5 | .. | 4 | .. | 1 | 2 | .. | 11 |
| .. | .. | .. | 9 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 7 |
| 1 | 1 | .. | 3 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 10 |
| 2 | .. | .. | 4 | 5 | 5 | .. | 3 | 1 | .. | .. |
| .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 7 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 2 |
| 4 | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 2 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 2 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 1 | 2 | 60 | .. | 18 | 1 | 7 | 2 | .. | .. |
| 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | .. | .. | 3 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 12 |
| .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| 11 | 2 | 2 | 76 | 6 | 26 | 3 | 11 | 3 | .. | 16 |
| 166 | 17 | 50 | 671 | 90 | 259 | 38 | 101 | 38 | 1 | 274 |

TAV. XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età.

Anno 1905.

Anno 1905.

| E T À | COMPLESSO | | | PER ANNEGAMENTO | | CON ARMI DA FUOCO | | CON ARMI DA TAGLIO | | PER IMPICCAMENTO | | PER PRECIPITAZIONE | | PER SCHIACCIAMENTO | | PER AVVELEAMENTO | | PER ASPISSIA | | PER ALTRI MEZZI O PER MEZZI NON DETERMINATI | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----------------|-----|-------------------|----|--------------------|----|------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|------------------|-----|--------------|----|---|----|
| | Totale | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| | Non oltre 15 anni compiuti | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. |
| Oltre 15 anni a 20 compiuti | 182 | 105 | 77 | 10 | 20 | 45 | 8 | 1 | 2 | 16 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| » 20 » 25 » | 349 | 269 | 80 | 36 | 24 | 149 | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 17 | 2 | 9 | 2 | 19 | 28 | 3 | 8 | 12 | 1 |
| » 25 » 30 » | 212 | 155 | 57 | 15 | 13 | 66 | 2 | 6 | .. | 17 | 8 | 9 | 10 | 8 | .. | 17 | 18 | 8 | 4 | 9 | 2 |
| » 30 » 40 » | 347 | 271 | 76 | 38 | 24 | 96 | 2 | 16 | 2 | 52 | 11 | 25 | 13 | 11 | 1 | 7 | 17 | 18 | 3 | 8 | 3 |
| » 40 » 50 » | 387 | 318 | 69 | 60 | 16 | 75 | 3 | 25 | 1 | 67 | 20 | 32 | 6 | 12 | .. | 25 | 15 | 14 | 7 | 8 | 1 |
| » 50 » 60 » | 387 | 320 | 67 | 68 | 29 | 80 | .. | 14 | 1 | 62 | 11 | 38 | 15 | 11 | .. | 20 | 8 | 16 | .. | 11 | 3 |
| » 60 » 70 » | 320 | 272 | 48 | 62 | 23 | 51 | .. | 14 | .. | 72 | 10 | 35 | 7 | 7 | .. | 13 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 |
| » 70 » 80 » | 137 | 109 | 28 | 37 | 16 | 2 | .. | 5 | .. | 27 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | .. |
| » 80 anni compiuti | 28 | 24 | 4 | 10 | 1 | 4 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 5 | 2 | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. |
| Età ignota | 20 | 19 | 1 | 5 | .. | 5 | .. | .. | .. | 4 | .. | 2 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. |
| TOTALE | 2 379 | 1 869 | 510 | 344 | 167 | 580 | 19 | 85 | 7 | 342 | 82 | 185 | 66 | 72 | 10 | 118 | 116 | 78 | 27 | 65 | 16 |

TAV. XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione.

Anno 1905.

Anno 1905.

| MEZZI DI UCCISIONE | COMPLESSO | | | CELIBI | | | CONIUGATI | | | VEDOVI | | | STATO CIVILE IGNOTO | | |
|---|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|---------------------|--------|-------|
| | Totale | Maschi | Femm. | Totale | Maschi | Femm. | Totale | Maschi | Femm. | Totale | Maschi | Femm. | Totale | Maschi | Femm. |
| Per annegamento | 511 | 344 | 167 | 195 | 123 | 72 | 211 | 151 | 60 | 90 | 56 | 34 | 15 | 14 | 1 |
| Con armi da fuoco | 599 | 560 | 19 | 345 | 331 | 14 | 188 | 184 | 4 | 44 | 43 | 1 | 22 | 22 | .. |
| Con armi da taglio | 92 | 85 | 7 | 37 | 32 | 5 | 43 | 41 | 2 | 9 | 9 | .. | 3 | 3 | .. |
| Per impiccamento | 421 | 342 | 82 | 146 | 119 | 27 | 194 | 150 | 44 | 72 | 61 | 11 | 12 | 12 | .. |
| Per precipitazione | 251 | 185 | 66 | 92 | 70 | 22 | 108 | 80 | 28 | 43 | 28 | 15 | 8 | 7 | 1 |
| Per schiacciamento | 82 | 72 | 10 | 42 | 34 | 8 | 29 | 28 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | .. |
| Per avvelenamento | 234 | 118 | 116 | 124 | 52 | 72 | 80 | 45 | 35 | 21 | 13 | 8 | 9 | 8 | 1 |
| Per asfissia | 105 | 78 | 27 | 49 | 34 | 15 | 32 | 25 | 7 | 16 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| Per altri mezzi o per mezzi non determinati | 81 | 65 | 16 | 35 | 29 | 6 | 32 | 24 | 8 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | .. |
| TOTALE | 2 370 | 1 869 | 510 | 1 065 | 824 | 241 | 917 | 728 | 189 | 316 | 240 | 76 | 81 | 77 | 4 |

TAV. XIII. — Suicidi in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per sesso e secondo la condizione o professione (a).

Anno 1905.

Anno 1905.

| PROFESSIONI | SUICIDI | PROFESSIONI | SUICIDI |
|-------------|---------|-------------|---------|
|-------------|---------|-------------|---------|

Maschi.

| | | | |
|---|-----|---|-------|
| Agricoltori, giardinieri, boscaioli | 425 | Marinai, barcaiuoli, pescatori | 16 |
| Braccianti e giornalieri | 110 | Pastori, mandriani | 6 |
| Proprietari e benestanti | 111 | Facchini, brentatori, lavandai | 19 |
| Negozianti, industriali, albergatori, spedizionieri, agenti di cambio | 136 | Caffettieri, liquoristi, bettolieri, trattori, vinali | 38 |
| Calzolai, sellai | 56 | Studenti | 35 |
| Falegnami, ebanisti, carrai | 47 | Macellai, pizzicagnoli, salsamentari | 20 |
| Muratori, imbianchini | 49 | Guardie carcerarie, doganali, daziarie, civiche e campestri | 34 |
| Tipografi, litografi | 10 | Fruttivendoli, erbivendoli, pescivendoli, merciai ambulanti | 24 |
| Filatori e tessitori | 14 | Barbieri | 19 |
| Minatori, marmisti | 15 | Avvocati, procuratori, notai, magistrati | 11 |
| Operai senza specificazione d'industria | 52 | Medici, veterinari | 6 |
| Fabbrì, maniscalchi, calderai, meccanici, ecc. | 50 | Commessi di studio e di negozio | 26 |
| Cocchieri, conduttori di tramways, carrettieri, ecc. | 26 | Maestri e professori | 5 |
| Impiegati pubblici e privati e pensionati civili | 115 | Camerieri di caffè, d'albergo | 31 |
| Sacerdoti, monaci | 5 | Militari e pensionati militari | 77 |
| Sarti | 14 | Altro professioni e professioni ignote | 200 |
| Servi, usciieri, portieri, infermieri | 34 | | |
| Mugnai, panettieri, pastai | 26 | | |
| | | TOTALE | 1 862 |

Femmine.

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Contadine, ortolane | 114 | Studentesse | 1 |
| Braccianti | 5 | Stiratrici | 1 |
| Filatrici e tessitrici | 7 | Levatrici | 3 |
| Sarte, modiste, cucitrici, ricamatrici | 36 | Pittici | 1 |
| Operai in genere | 15 | Artiste di canto | 2 |
| Merciaie, commercianti | 6 | Cameriere, domestiche | 36 |
| Osteaso | 2 | Lavandaie | 4 |
| Albergatrici | 2 | Sigarale | 1 |
| Commesse | 5 | Donne di casa | 232 |
| Agiate | 27 | Altre professioni e professioni non determinate | 3 |
| Telegrafiste | 1 | | |
| Monache | 1 | | |
| Maestro | 2 | | |
| | | TOTALE | 507 |

(a) Non sono compresi in questo prospetto 7 maschi e 3 femmine suicidatisi in età inferiore ai 15 anni.



APPENDICE

Statistica dell'assistenza agli esposti nel quinquennio 1902-1906.

INTRODUZIONE.

Il proposito più volte manifestato dal Governo di presentare al Parlamento un disegno di legge allo scopo di meglio ordinare il servizio dell'assistenza agli esposti e renderlo uniforme in tutte le provincie (1), indusse questa Direzione generale a rinnovare le indagini già altre volte eseguite (2) circa il numero degli esposti ammessi all'assistenza pubblica ed i modi nei quali essa era esercitata, raccogliendo le notizie pel quinquennio 1902-1906.

Siccome nella maggior parte delle provincie l'assistenza viene prestata per mezzo di speciali ospizi (*Brefotrofi*) e nelle altre vi provvedono i Comuni collocando direttamente gli infanti a balatico mercenario, così l'inchiesta è stata fatta per mezzo di un doppio questionario: il primo rivolto alle Direzioni degli Ospizi ed il secondo ai Comuni. In entrambi si doveva indicare il movimento dell'assistenza nel quinquennio suddetto: cioè il numero dei fanciulli assistiti in principio dell'anno, degli ammessi e degli usciti per morte, per riconoscimento da parte dei genitori o per compiuta età durante l'anno, e dei rimasti in fin d'anno, colle distinzioni per sesso, per filiazione legittima od illegittima e per età, secondochè avevano oltrepassato o no il primo anno di vita; e doveva pure indicarsi la spesa sostenuta per tale servizio nel 1906. Inoltre, alle Direzioni degli Ospizi si domandò quanti fra i fanciulli assistiti alla fine di ciascun anno si trovassero dentro gli Ospizi oppure presso balie esterne, e quanti ne fossero stati in ciascun anno restituiti dalle balie agli Ospizi, per impossibilità di continuare lo allattamento.

Ai Comuni si chiese altresì se fosse tuttora in uso il sistema della *ruota o torno*

(1) Questo disegno fu infatti presentato al Senato dal Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio (Giolitti), di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Orlando), nella tornata del 4 maggio 1907, col titolo: * Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata .

(2) Veggansi in proposito le notizie sui provvedimenti a favore dell'infanzia abbandonata nel triennio 1879-81, pubblicate negli *Annali di Statistica, serie 3^a, vol. 12^o, 1884*. — *Idem* per gli anni 1885-86-87, pubblicate in appendice alla *Statistica delle cause di morte per l'anno 1886* (Roma, tipografia della Camera dei deputati, 1889). — *Idem* pel triennio 1890-91-92 (Roma, tip. Nazionale, 1895). — *Statistica dei ricoverati in ospedali pubblici e privati ed in altri istituti di assistenza nell'anno 1898*. (Roma, tip. Nazionale, 1900). — *Relazione del dott. E. RASERI sui risultati dell'inchiesta sui Brefotrofi*. — Atti della Commissione reale d'inchiesta sui Brefotrofi pel quadriennio 1893-96 (Roma, tipografia delle Mantellate, 1900).

per l'accettazione incondizionata degli esposti, ed in caso affermativo quanti bambini vi fossero stati deposti nel quinquennio considerato. Infine si ricercò il numero dei casi di sifilide accertata o sospetta riscontrati nei bambini assistiti. ,

I due questionari furono distribuiti con Circolare del 1° dicembre 1906, e contemporaneamente fu rivolta preghiera ai signori Prefetti del Regno di curare che le Amministrazioni interessate fornissero al più presto possibile le notizie richieste; ciò non di meno occorsero sei mesi e ripetute sollecitazioni per avere tutte le risposte; anzi alcuni Comuni, tutti di minima importanza tranne Bari, non sono stati in grado di riempire il questionario perchè non avevano tenuto alcun registro di siffatta gestione. A tali lacune si è supplito col riprodurre per quei Comuni i dati riguardanti il quinquennio 1893-97.

Nella tavola *A* sono riepilogate le notizie avute da ciascun Brefotrofo, e nella tavola *B* sono raggruppate per provincie, compartimenti e Regno, tanto le notizie sui Brefotrofi quanto quelle sull'assistenza diretta da parte dei Comuni.

In questa Introduzione accenneremo soltanto ai risultati più importanti, mettendoli a confronto con quelli analoghi ottenuti da indagini precedenti.

Ruote per gli esposti. — Il numero dei Comuni nei quali funzionò la *ruota* nel quinquennio 1902-906 fu, in media, di 464. In esse furono trovati esposti nel corso di quei cinque anni 23,237 bambini, dei quali 22,743 furono tolti dalla ruota vivi e 494 morti, senza che si sappia quanti di questi ultimi fossero vivi e quanti già morti al momento dell'esposizione.

Secondo la prima inchiesta fatta su questo argomento dalla Direzione della Statistica, la quale riferivasi al periodo 1879-81, il numero medio dei Comuni nei quali aveva funzionato la ruota era stato di 647 con un massimo di 675 nel primo anno considerato. Nel periodo 1890-92 quel numero era disceso a 462 e nel periodo 1894-96 a 377.

I bambini trovati esposti nelle ruote erano stati 32,093 nel triennio 1879-81 (media annuale 10,698, di cui 180 trovati morti), 21,933 nel triennio 1890-92 (media annuale 7311, di cui 247 morti), 14,823 nel triennio 1894-96 (media annuale 4941); nel quinquennio 1902-906 la media annuale fu di 4648, di cui 99 trovati morti. Il numero dei bambini deposti nelle ruote è notevolmente diminuito in questi ultimi cinque anni in confronto dei precedenti periodi d'osservazione, quantunque sia stato maggiore il numero dei Comuni i quali hanno dichiarato di essersi serviti di questo mezzo di accettazione. Esso è ora limitato si può dire a Comuni del Napoletano e della Sicilia, come si può rilevare dal seguente prospetto:

PROSPETTO I.

| COMPARTIMENTI | NUMERO DEI COMUNI nei quali la ruota funzionò | | | | NUMERO DEI BAMBINI trovati esposti nelle ruote nei periodi considerati (medio annuali) | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | nel triennio 1879-81 | nel triennio 1890-92 | nel triennio 1894-96 | nel quinquennio 1902-906 | triennio 1879-81 | | triennio 1890-92 | | triennio 1894-96 | | quinquennio 1902-906 | |
| | | | | | vivi | morti | vivi | morti | vivi | vivi | morti | |
| Piemonte | 7 | .. | .. | .. | 336 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Liguria | 1 | .. | .. | .. | 22 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lombardia | 1 | .. | .. | 3 | 25 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. |
| Veneto | 4 | .. | .. | .. | 67 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Emilia | 15 | 10 | 1 | 13 | 347 | 19 | 200 | 5 | 9 | 23 | 2 | .. |
| Toscana | 11 | 6 | 2 | .. | 106 | 48 | 44 | 3 | 8 | .. | .. | .. |
| Marche | 15 | 10 | 8 | 18 | 297 | .. | 178 | 7 | 121 | 71 | 2 | .. |
| Umbrie | 1 | 1 | .. | .. | 12 | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lazio | 4 | 2 | .. | .. | 42 | .. | 22 | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Abruzzi e Molise | 88 | 52 | 60 | 95 | 639 | 21 | 346 | 4 | 473 | 575 | 2 | .. |
| Campania | 103 | 56 | 33 | 69 | 1,426 | 1 | 1,303 | 57 | 396 | 543 | 20 | .. |
| Puglie | 116 | 93 | 77 | 81 | 1,786 | 28 | 1,335 | 40 | 834 | 845 | 34 | .. |
| Basilicata | 30 | 23 | 25 | 5 | 368 | 2 | 259 | 9 | 251 | 15 | 1 | .. |
| Calabrie | 90 | 65 | 53 | 51 | 1,067 | 1 | 646 | 35 | 239 | 431 | 5 | .. |
| Sicilia | 159 | 143 | 118 | 126 | 3,966 | 46 | 2,714 | 86 | 2,610 | 2,032 | 33 | .. |
| Sardegna | 2 | 1 | .. | 3 | 12 | 1 | 9 | .. | .. | 12 | .. | .. |
| Regno . . . | 647 | 462 | 377 | 464 | 10,518 | 180 | 7,064 | 247 | 4,941 | 4,549 | 99 | .. |

Fra i bambini tolti vivi dalle ruote nel quinquennio 1902-906, 11,338 erano maschi e 11,405 femmine; fra quelli tolti morti vi erano 254 maschi e 240 femmine.

Movimento dei fanciulli assistiti nel quinquennio 1902-906. — Nel quinquennio 1902-906 si provvede all'assistenza degli esposti per mezzo dei Brefotrofi provinciali o circondariali in 44 provincie (a); in 11 provincie (b) provvidero direttamente i Co-

(a) Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Genova, Porto Maurizio, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Padova, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia, Roma, Napoli, Catanzaro, Reggio di Calabria, Catania e Palermo.

Nella provincia di Macerata il Comune capoluogo non si vale di alcuno dei quattro Brefotrofi esistenti nella provincia, curando invece direttamente il collocamento degli infanti a balatico.

(b) Sondrio, Belluno, Rovigo, Piacenza, Campobasso, Bari, Lecce, Potenza, Caltanissetta, Cagliari e Sassari.

muni; nelle rimanenti 14 (a) si seguì un sistema misto, ora servendosi dei Brefotrofi o di sale intercomunali di accettazione, ora collocando invece gli esposti a baliatico per cura esclusiva dei Comuni.

I Brefotrofi erano 125 e le sale intercomunali di accettazione 22. La tavola A dà le notizie del movimento avvenuto nel detto quinquennio, per ciascuno di questi 147 Istituti. Complessivamente vi entrarono 98,588 bambini (cioè 97,474 aventi non più di 1 anno di età e 1114 di oltre 1 anno); ne uscirono 108,935, dei quali 51,915 per morte (38,724 di età non superiore ad 1 anno e 13,191 di oltre 1 anno), 19,233 perchè riconosciuti dai parenti o adottati da altre persone e 37,787 per aver raggiunto il limite d'età fino al quale si protrae l'assistenza diretta, ossia il collocamento a baliatico per conto dell'Istituto; al 31 dicembre 1906 rimanevano a carico di questi istituti 85,514 bambini, (dei quali 12,262 di età non superiore ad 1 anno). I Brefotrofi, al pari delle sale di accettazione, non sono che luoghi di deposito temporaneo degli esposti, nei quali si accerta se il bambino ha diritto all'assistenza, e se ne fa l'ispezione sanitaria per riconoscere se possa essere impunemente affidato ad una balia esterna senza pericolo che trasmetta e diffonda malattie contagiose.

Dei bambini affidati ai Brefotrofi al 31 dicembre 1906, soltanto 3403 (di cui 1668 di età non superiore ad 1 anno) si trovavano entro gli ospizi, gli altri 82,111 erano a baliatico esterno. I bambini assistiti a quest'ultima data si dividevano per sesso in 41,233 maschi e 44,281 femmine.

Parecchi Brefotrofi, per disposizioni delle loro tavole di fondazione o dei rispettivi regolamenti, accolgono anche bambini legittimi, generalmente pel solo periodo di allattamento, quando la madre sia in stato di assoluta povertà o in carcere o non possa per altro motivo allattare. Nel numero dei bambini ricevuti dai Brefotrofi durante il quinquennio 1902-1906, contavansi 6319 legittimi (maschi 3167, femmine 3152), e al 31 dicembre 1906 n'erano ancora assistiti 1189 (maschi 604, femmine 585), dei quali 734 non avevano oltrepassato il primo anno di età.

I Brefotrofi, oltre all'aver dovuto provvedere al collocamento dei 98,588 bambini di prima ammissione, dovettero anche cercare un secondo collocamento per 34,804, i quali erano stati restituiti dagli allevatori, dopo un periodo più o meno lungo di baliatico. Di questi cosiddetti *ritornelli*, 10,960 non avevano più di 1 anno di età e 23,844 l'avevano superato; 12,968 erano stati restituiti perchè malati o di costituzione fisica molto debole che rendeva difficile l'allattamento e 21,836 per cause dipendenti dagli allevatori, cioè per malattia della balia, impossibilità di essa ad allattare o perchè la famiglia dell'allevatore intendeva emigrare all'estero.

Nelle circoscrizioni dove mancano i Brefotrofi e provvedono direttamente i Comuni al collocamento degli esposti a baliatico, nel quinquennio considerato furono accettati 29,012 bambini (legittimi 2151, illegittimi 26,861); che per sesso dividevansi in maschi 14,747, femmine 14,265 e per età, in 27,549 di non oltre un anno e 1463 di

(a) Reggio Emilia, Aquila degli Abruzzi, Chieti, Teramo, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Foggia, Cosenza, Girgenti, Messina, Siracusa e Trapani.

oltre un anno; ne furono dimessi 28,432, dei quali 13,168 per morte (8211 che non avevano superato il primo anno di età e 4957 che lo avevano oltrepassato), 1911 perchè legittimati dai genitori o ritirati da altre persone e 13,353 per compiuto periodo di allevamento; al 31 dicembre 1906 ne rimanevano a carico della pubblica assistenza 24,387 (maschi 11,794, femmine 12,593; legittimi 415, illegittimi 23,972; di non oltre un anno 5319, di oltre un anno 19,068).

Riunendo assieme i due gruppi di bambini assistiti, sia per mezzo dei Brefotrofi, sia direttamente dai Comuni, si ha un totale di 127,600 ammissioni nel quinquennio considerato (maschi 63,773, femmine 63,827; legittimi 8470, illegittimi 119,130; di non oltre un anno 125,023, di oltre un anno 2577). Durante lo stesso periodo cessarono di essere assistiti 137,367, dei quali 65,083 per morte (46,935 di non oltre un anno e 18,148 di oltre un anno), 21,144 perchè legittimati dai genitori o ritirati da altre persone e 51,140 per compiuta età. Al 31 dicembre 1906 restavano a pubblico carico 109,901 fanciulli (maschi 53,027, femmine 56,874; legittimi 1604, illegittimi 108,297; di non oltre un anno 17,581, di oltre un anno 92,320).

Nel prospetto seguente sono esposte, per ciascun compartimento, le medie annuali dei bambini ammessi all'assistenza, confrontate con quelle rilevate per i periodi 1879-81, 1890-92 e 1893-96.

PROSPETTO II.

| COMPARTIMENTI | BAMBINI AMMESSI ALL'ASSISTENZA (Medie annuali) | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Legittimi (a) | | | Illegittimi | | | | | | | |
| | 1890-92 | 1893-96 | 1902-96 | 1879-81 | | 1890-92 | | 1893-96 | | 1902-96 | |
| | | | | Brefotrofi | Comuni | Brefotrofi | Comuni | Brefotrofi | Comuni | Brefotrofi | Comuni |
| Piemonte | 25 | 19 | 6 | 2,944 | 63 | 2,504 | 12 | 2,379 | .. | 1,865 | .. |
| Liguria | 44 | 14 | 30 | 852 | 5 | 768 | .. | 889 | .. | 645 | .. |
| Lombardia | 916 | 576 | 352 | 2,657 | 182 | 2,716 | 94 | 2,648 | 138 | 2,369 | 95 |
| Veneto | 58 | 71 | 57 | 1,721 | 86 | 1,494 | 44 | 1,410 | 144 | 1,187 | 8 |
| Emilia | 4 | 76 | 101 | 2,533 | 276 | 2,406 | 150 | 2,125 | 223 | 1,648 | 300 |
| Toscana | 524 | 400 | 465 | 2,668 | 109 | 1,996 | .. | 1,949 | .. | 1,746 | .. |
| Marche | 9 | 17 | 8 | 1,013 | 205 | 788 | 37 | 679 | .. | 632 | 36 |
| Umbria | 16 | 14 | 11 | 1,437 | 39 | 1,049 | .. | 1,089 | .. | 975 | .. |
| Lazio | .. | .. | 8 | 1,630 | 36 | 1,466 | .. | 1,469 | .. | 1,100 | .. |
| Abruzzi e Molise | 5 | .. | 12 | 311 | 1,062 | 331 | 787 | 179 | 908 | 508 | 371 |
| Campania | 171 | 154 | 155 | 1,888 | 1,458 | 1,431 | 1,993 | 1,796 | 1,207 | 1,969 | 582 |
| Puglie | .. | .. | 247 | .. | 2,179 | 252 | 1,636 | .. | 1,833 | 171 | 1,502 |
| Basilicata | .. | .. | 4 | 14 | 715 | .. | 500 | .. | 449 | .. | 196 |
| Calabrie | 25 | 1 | 12 | 766 | 1,810 | 1,234 | 1,426 | 787 | 797 | 1,538 | 308 |
| Sicilia | .. | .. | 145 | 2,565 | 3,841 | 2,571 | 2,932 | 2,329 | 2,552 | 2,097 | 1,727 |
| Sardegna | .. | .. | 81 | 5 | 417 | .. | 169 | .. | 165 | 4 | 247 |
| Regno . . . | 1,797 | 1,348 | 1,694 | 23,004 | 12,483 | 21,006 | 9,780 | 19,728 | 8,416 | 18,454 | 5,372 |

(a) Nell'inchiesta eseguita per il triennio 1879-81 non si è tenuto conto dell'assistenza prestata a bambini legittimi.

Confrontando il numero medio annuo dei bambini di non oltre un anno di età ammessi all'assistenza col numero medio dei nati nel rispettivo compartimento, si trova, che durante il periodo 1902-906, i primi raggiugliaronsi a 23 su ogni 1000 nati nel complesso del Regno. Peraltro questa proporzione varia assai da compartimento a compartimento; da un massimo di 47 per 1000 nell'Umbria scende ad un minimo di 8.6, nella Basilicata, come si rileva dal prospetto sottostante:

PROSPETTO III.

| COMPARTIMENTI | NATI VIVI nel periodo 1902-1905 — Medie annuali (a) | BAMBINI di non oltre 1 anno ammessi all'assistenza — Medie annuali nel periodo 1902-906 | | COMPARTIMENTI | NATI VIVI nel periodo 1902-1905 — Medie annuali (a) | BAMBINI di non oltre 1 anno ammessi all'assistenza — Medie annuali nel periodo 1902-906 | |
|---------------------|--|---|--|----------------------------|--|---|--|
| | | Cifre effettive | Cifre proporzio- nali a 1000 nati | | | Cifre effettive | Cifre proporzio- nali a 1000 nati |
| | | | | | | | |
| Piemonte | 93,369 | 1,835 | 19.6 | Abruzzi e Molise | 46,350 | 856 | 18.4 |
| Liguria | 29,752 | 615 | 20.7 | Campania | 101,789 | 2,649 | 26.0 |
| Lombardia | 151,618 | 2,756 | 18.0 | Puglie | 72,907 | 1,865 | 25.6 |
| Veneto | 118,916 | 1,243 | 10.0 | Basilicata | 16,711 | 144 | 8.6 |
| Emilia | 82,003 | 2,029 | 24.7 | Calabrie | 46,941 | 1,841 | 39.2 |
| Toscana | 77,498 | 2,196 | 28.3 | Sicilia | 121,241 | 3,933 | 32.4 |
| Marche | 34,730 | 668 | 19.2 | Sardegna | 26,266 | 313 | 12.0 |
| Umbria | 20,281 | 955 | 47.0 | | | | |
| Lazio | 35,906 | 1,107 | 31.0 | Regno | 1,076,278 | 25,005 | 23.0 |

Il numero dei bambini ammessi all'assistenza è venuto gradatamente diminuendo dal 1890 in poi, massime se si tien conto soltanto degli illegittimi. Ciò si spiega in parte con la diminuzione che nello stesso periodo di tempo si è osservata nel numero dei nati illegittimi, particolarmente di quelli non riconosciuti nell'atto di nascita dai genitori (da 32,744 nel 1890 a 23,918 nel 1905); in parte da disposizioni più restrittive per l'ammissione all'assistenza, adottate da parecchie provincie al fine di evitare abusi riscontrati in tale servizio e contenere in limiti più modesti la spesa che essa importava alle Amministrazioni locali.

Mortalità degli esposti. — Dei 125,023 bambini ammessi all'assistenza nel quinquennio 1902-906 in età inferiore ad un anno, ne morirono, prima di avere oltrepassato quel limite d'età, 46,935, cioè 37.5 in media ogni 100.

Fra i bambini legittimi assistiti la mortalità nel primo anno di vita è rappresentata dal quoziente 24.1 su 100, mentre fra quelli illegittimi essa arriva a 38.5. Così pure nei luoghi dove si provvede a questa forma di assistenza per mezzo di Brefotrofi la mor-

(a) Non si conosce ancora la cifra esatta dei nati in ciascun compartimento nell'anno 1906.

talità dei lattanti assistiti è rappresentata dal quoziente 39.7, mentre che in quelli nei quali provvedono direttamente i Comuni essa fu di 29.8 su 100.

È da avvertire che negli anni 1902-905, per ogni 100 bambini legittimi nati nel Regno, ne morirono nel primo anno d'età 16.6, cioè meno della metà di quanti ne morirono nel gruppo dei bambini assistiti. La mortalità media dei bambini illegittimi assistiti, la quale, come si è detto, fu nel primo anno di età di 38.5 durante il periodo 1902-906, era stata di 39.2 nel periodo 1893-96, di 37.7 nel periodo 1890-92 e di 39.1 nel 1887; laonde si può dire che in 20 anni essa non ha subito una variazione sensibile, mentre fra i bambini legittimi allevati nelle rispettive famiglie tale mortalità è venuta gradatamente diminuendo, da 19.0 per 100 nati nel 1883, a 18.8 nel 1887, a 16.2 nel 1905.

Nei singoli compartimenti la mortalità dei bambini assistiti confrontata con la mortalità dei bambini legittimi e degli illegittimi, pure in età non superiore ad un anno, è stata quale apparisce dal seguente prospetto:

PROSPETTO IV.

| COMPARTIMENTI | BAMBINI MORTI di non oltre 1 anno d'età (medie annuali) | | | COMPARTIMENTI | BAMBINI MORTI di non oltre 1 anno d'età (medie annuali) | | |
|---------------------|---|-------------|---|----------------------------|---|-------------|---|
| | per 100 nati (1902-905) (a) | | per 100 esposti assistiti (1902-906) | | per 100 nati (1902-905) (a) | | per 100 esposti assistiti (1902-906) |
| | legittimi | illegittimi | | | legittimi | illegittimi | |
| Piemonte | 15.0 | 35.2 | 36.0 | Abruzzi e Molise | 16.0 | 36.2 | 42.3 |
| Liguria | 13.5 | 23.2 | 40.6 | Campania | 15.2 | 27.5 | 34.3 |
| Lombardia | 18.2 | 27.8 | 41.2 | Puglie | 19.2 | 23.5 | 28.6 |
| Veneto | 14.8 | 18.5 | 37.0 | Basilicata | 19.5 | 23.2 | 27.5 |
| Emilia | 18.2 | 19.5 | 32.7 | Calabrie | 14.5 | 38.2 | 50.7 |
| Toscana | 14.2 | 19.2 | 32.7 | Sicilia | 18.8 | 29.0 | 39.6 |
| Marche | 16.0 | 19.5 | 36.4 | Sardegna | 14.2 | 17.2 | 27.4 |
| Umbria | 13.2 | 21.8 | 31.4 | | | | |
| Lazio | 14.5 | 14.8 | 47.5 | Regno | 16.6 | 23.2 | 37.5 |

In alcuni compartimenti, nei quali la natività illegittima è molto alta, quali sono il Lazio, l'Umbria, le Marche, le Romagne, ma dove la maggior parte dei nati illegittimi sono riconosciuti dai genitori ed allevati in famiglia presso a poco con le stesse cure che ricevono i legittimi di pari condizione economica, la mortalità che si osserva in questi due gruppi di bambini è rappresentata quasi dagli stessi quozienti; in altri invece, quali sono le Calabrie, la Sicilia, gli Abruzzi, il Piemonte e la Lombardia, dove la natività illegittima è più bassa, ma la maggior parte degli illegittimi non sono riconosciuti dai genitori e vengono affidati alla carità pubblica, la mortalità

(a) Non sono ancora ultimati i lavori di classificazione per età dei morti nell'anno 1906.

complessiva nell'illegittimi è molto più alta che nei legittimi e si accosta a quella che venne calcolata pei bambini assistiti.

Per spiegare l'alta mortalità che si osserva fra i lattanti assistiti nel Lazio, in Liguria e in Lombardia conviene aver presente che nei Brefotrofi di quelle regioni vengono ricoverati bambini illegittimi nati in grandi città (Roma, Genova, Milano), fra i quali sonvi molti sifilitici e nati prematuri o di debole costituzione fisica.

I casi di *sifilide constatati* nel quinquennio 1902-906 fra i bambini ammessi alla assistenza furono in numero di 4358 (media annuale 872). Essi ripartivansi per compartimenti come appresso:

PROSPETTO V.

| COMPARTIMENTI | NUMERO dei casi di sifilide constatati nel quinquennio 1902-906 in bambini ammessi all'assistenza pubblica | | COMPARTIMENTI | NUMERO dei casi di sifilide constatati nel quinquennio 1902-906 in bambini ammessi all'assistenza pubblica | |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | Cifre effettive | Per 1000 lattanti ammessi | | Cifre effettive | Per 1000 lattanti ammessi |
| Piemonte | 199 | 21.6 | Abruzzi e Molise. | 104 | 24.3 |
| Liguria | 133 | 43.2 | Campania | 442 | 33.3 |
| Lombardia | 371 | 26.9 | Puglie | 90 | 9.7 |
| Veneto | 358 | 57.5 | Basilicata | 2 | 2.7 |
| Emilia | 310 | 21.9 | Calabrie | 693 | 37.0 |
| Toscana | 238 | 21.6 | Sicilia | 747 | 37.9 |
| Marche | 119 | 35.6 | Sardegna | 24 | 15.3 |
| Umbria | 62 | 13.0 | | | |
| Lazio | 466 | 84.2 | Regno | 4,358 | 34.9 |

Le differenze fra un compartimento e l'altro sono in parte imputabili al fatto che l'ispezione sullo stato sanitario dei bambini assistiti non è fatta dappertutto con accuratezza.

I bambini assistiti morti in età superiore ad un anno nel quinquennio 1902-906 furono 18,148, ma siccome varia notevolmente secondo le provincie il limite d'età fino alla quale si protrae l'assistenza diretta, così non è possibile stabilire un confronto colla mortalità generale.

Durata dell'assistenza. — Il limite d'età fino al quale dura l'assistenza diretta, cioè il pagamento di un salario di allevamento è fissato ad anni:

- 1 $\frac{1}{2}$ nelle provincie di Belluno, Udine e Rovigo;
2. Campobasso;
3. Napoli;
5. Trapani;
- 6 pei maschi, 8 per le femmine, Cosenza;

7. Benevento, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari;
8. Aquila, Chieti, Teramo, Avellino, Caserta, Foggia, Lecce, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Sassari;
9. Bari;
10. Cuneo, Torino, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Roma;
12. Alessandria, Novara, Genova, Bergamo, Pavia, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Parma, Piacenza, Ravenna, Ascoli, Pesaro, Perugia (in queste ultime tre fino a 15 anni per le femmine);
13. Pisa, Siena, Forlì;
14. Brescia, Como, Massa;
15. Cremona, Mantova, Milano, Sondrio, Modena, Reggio Emilia, Bologna (in quest'ultima fino a 18 per le femmine);
16. Ancona;
18. Ferrara;
21. Porto Maurizio.

Numero dei fanciulli di qualsiasi età a carico dell'assistenza pubblica. — I fanciulli a carico dell'assistenza pubblica, senza distinzione di età, nè di origine, nè di anno d'ammissione, erano al 31 dicembre 1906 in numero di 109,901; per 85,514 provvedevano i Brefotrofi e per 24,387 direttamente i Comuni. Per sesso, i fanciulli si distinguevano in 53,027 maschi e 56,874 femmine.

Il numero di essi ha variato dal 1889 in poi come segue

PROSPETTO VI.

| FANCIULLI A CARICO DELL'ASSISTENZA PUBBLICA | | | |
|---|-----------|-------------|---------|
| Al 31 dicembre degli anni | Legittimi | Illegittimi | Totale |
| 1889 | 1,514 | 144,976 | 146,490 |
| 1892 | 1,452 | 143,285 | 144,737 |
| 1896 | 1,143 | 131,228 | 132,371 |
| 1901 | 1,350 | 118,318 | 119,668 |
| 1906 | 1,604 | 108,297 | 109,901 |

Adunque il numero dei fanciulli illegittimi assistiti è venuto gradatamente scemando di quasi un terzo fra il 1889 ed il 1906. Se si confronta il numero dei fanciulli assistiti alla fine di quest'ultimo anno con la popolazione calcolata per la stessa data, si hanno, pel Regno, 3.3 assistiti per ogni 1000 abitanti, ma la proporzione sale a 7.3 nell'Umbria, a 4.9 in Toscana, 4.8 nell'Emilia, 4.3 nelle Calabrie e scende a 1.1 in Sardegna, 1.4 in Campania, 2.0 nel Veneto, 2.2 in Basilicata e negli Abruzzi. Come già fu osservato trattando del numero medio annuo delle ammissioni, per spiegare queste differenze conviene tener conto delle disposizioni più o meno restrittive

vigenti nelle singole provincie per l'assistenza degli esposti, della frequenza maggiore o minore di nascite illegittime in rapporto alla natività generale e dei limiti d'età ai quali si protrae l'assistenza diretta.

Spesa per l'assistenza agli esposti. (a) — La spesa preventivata pel mantenimento degli esposti nell'anno 1906 fu di lire 13,098,921. Di questa somma lire 2,713,971 rappresentavano la rendita patrimoniale dei Brefotrofi eretti in ente morale ed aventi patrimonio proprio, e lire 10,384,950 erano iscritte nei bilanci dei Comuni e delle Provincie, ripartite in proporzioni diverse fra questi due enti a seconda dei luoghi. Questa spesa ha variato dal 1880 in poi come risulta dal seguente prospetto:

PROSPETTO VII.

| ANNI | AMMONTARE DELLE SPESE pel mantenimento degli esposti | | |
|----------------|--|---|------------|
| | Iscritte nel bilanci delle Provincie e dei Comuni | Coperte con le rendite patrimoniali dei Brefotrofi | Totale |
| | Lire | Lire | Lire |
| 1880 | 11,322,182 | 2,882,336 | 14,204,518 |
| 1886 | 11,295,532 | 2,882,336 | 14,177,868 |
| 1891 | 12,278,128 | 2,882,336 | 15,160,464 |
| 1897 | 11,881,787 | 2,713,971 | 14,595,758 |
| 1906 | 10,384,950 | 2,713,971 | 13,098,921 |

La spesa di questo servizio è diminuita in misura assai minore che non il numero dei fanciulli assistiti, per modo che il costo medio annuo individuale di ogni

(a) La materia delle spese pel mantenimento degli esposti è tuttora regolata da una disposizione transitoria della legge comunale e provinciale del 1865 (riprodotta nell'art. 222 del testo unico approvato con R. D. del 4 maggio 1898, n. 164), la quale determinò che fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, non emanata fino ad ora, le spese per il mantenimento degli esposti restassero a carico dei Comuni e delle Provincie nella proporzione da determinarsi con regi decreti, sentiti previamente i singoli Consigli provinciali e il Consiglio di Stato. Peraltro, se in una provincia vi siano ospizi od ospedali, che pei loro statuti o per antiche leggi fossero obbligati a ricoverare e mantenere gli esposti, i Comuni, a beneficio dei quali vennero fondati, sono esonerati in tutto od in parte dal loro contributo secondo che le rendite dei pii Istituti bastino o no al servizio degli esposti.

Il riparto della spesa varia da provincia a provincia; ad alcune essendo stati accollati i tre quarti di essa, ad altre la metà, ad altre un terzo, lasciando il resto a carico dei Comuni. Il criterio secondo il quale è stata fissata la proporzione dell'aggravio delle singole Provincie e dei Comuni rispettivi è quello che informava la legislazione precedentemente in vigore nei diversi Stati italiani.

Tra i Comuni di una stessa provincia il riparto è fatto dalla Giunta provinciale amministrativa in ragione della popolazione di ciascuno.

fanciullo, che nel 1889 si poteva calcolare di circa lire 100, nel 1906 sarebbe salito a lire 119 (a).

Nel prospetto VIII, accanto alle spese presunte per il 1906 nel complesso delle provincie che costituiscono ogni compartimento, sono indicate le cifre effettive dei bambini assistiti al 31 dicembre di quell'anno ed è calcolata la spesa media annuale per ciascun assistito.

PROSPETTO VIII.

| COMPARTIMENTI | SPESE | NUMERO | SPESA | COMPARTIMENTI | SPESE | NUMERO | SPESA |
|---------------------|---|--|--|----------------------------|---|--|--|
| | pel manteni- mento degli esposti (b) | dei fanciulli assistiti al 31 dicembre 1906 | media indi- viduale nell'anno 1906 | | pel manteni- mento degli esposti (b) | dei fanciulli assistiti al 31 dicembre 1906 | media indi- viduale nell'anno 1906 |
| Piemonte | 1,389,185 | 9,983 | 139 | Abruzzi e Molise | 392,899 | 3,282 | 120 |
| Liguria | 459,269 | 3,795 | 121 | Campania | 805,736 | 5,804 | 139 |
| Lombardia | 1,680,292 | 11,548 | 145 | Puglie | 520,000 | 7,850 | 66 |
| Veneto | 900,682 | 6,347 | 142 | Basilicata | 100,000 | 1,071 | 93 |
| Emilia | 1,723,227 | 12,108 | 142 | Calabrie | 602,000 | 6,019 | 100 |
| Toscana | 1,193,178 | 12,932 | 92 | Sicilia | 1,468,962 | 13,445 | 109 |
| Marche | 662,921 | 5,071 | 131 | Sardegna | 104,433 | 892 | 117 |
| Umbria | 497,990 | 5,011 | 99 | | | | |
| Lazio | 598,147 | 4,743 | 126 | Regno | 13,088,921 | 109,901 | 119 |

Da questo prospetto si rileva che il costo medio individuale annuo è relativamente alto in Lombardia (L. 145), nel Veneto e nell'Emilia (142), nel Piemonte e nella Campania (139), nelle Marche (131); e basso nelle Puglie (66), nella Toscana (92), nella Basilicata (93), nell'Umbria (99) e nelle Calabrie (100).

(a) Non potendosi ancora conoscere le risultanze dei conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie per l'anno 1906, la spesa media di mantenimento di un assistito si è dovuta calcolare sui bilanci preventivi per il 1906 votati in generale nell'anno precedente, cosicchè essa deve ritenersi soltanto approssimativa.

(b) Le cifre sottostanti comprendono tanto le somme iscritte nei bilanci comunali e provinciali, quanto le rendite patrimoniali dei Brefotrofi eretti in ente morale, secondo i preventivi fatti per l'anno 1906.

Movimento dei fanciulli legittimi ed illegittimi, assistiti per mezzo dei brefotrofi
(per singoli

TAV. A.

| COMUNI in cui avevano sede i brefotrofi | DENOMINAZIONE dell'Istituto | NUMERO | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | Che erano a carico del brefotrofo (nell'istituto o presso allevatori esterni) al 1° gennaio 1902 | | Ammessi all'assistenza durante il quinquennio 1902-906 (esclusi i restituiti dagli allevatori) | | Che di essere assistiti per morte | |
| | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età |
| Alessandria | Ospizio provinciale per l'infanzia abbandonata | 68 | 465 | 548 | 7 | 241 | 70 |
| Acqui | Ospizio infanzia abbandonata | 35 | 295 | 197 | .. | 63 | 33 |
| Asti | Ospizio provinciale infanzia abbandonata | 46 | 327 | 231 | 6 | 84 | 42 |
| Casale Monferrato | Ospizio provinciale infanzia abbandonata | 13 | 172 | 116 | 3 | 80 | 16 |
| Novi Ligure | Ospizio dell'infanzia abbandonata | 12 | 89 | 131 | .. | 36 | 24 |
| Tortona | Ospizio provinciale p r l'infanzia abbandonata | 19 | 136 | 99 | .. | 33 | 15 |
| Cuneo | Ospizio provinciale dei trovatelli del circondario | 76 | 643 | 653 | 17 | 309 | 64 |
| Alba | Ospizio provinciale dei trovatelli del circondario | .. | 576 | 320 | .. | 89 | 59 |
| Mondovi | Ospizio provinciale dei trovatelli del circondario | 67 | 525 | 521 | .. | 250 | 81 |
| Saluzzo | Ospizio provinciale dei trovatelli del circondario | 145 | 467 | 473 | 6 | 182 | 38 |
| Novara | Ospizio provinciale degli esposti (Ospedale maggiore) | 224 | 1 586 | 1 506 | 56 | 509 | 135 |
| Biella | Ospizio provinciale degli esposti | 111 | 935 | 585 | 31 | 114 | 70 |
| Vercelli | Ospizio provinciale per gli esposti | 41 | 477 | 247 | 29 | 66 | 55 |
| Torino | | | | | | | |
| Ivrea | | | | | | | |
| Aosta | Ospizio per l'infanzia abbandonata della provincia di Torino (con uffici circondariali ad Aosta, Ivrea, Pinerolo, Susa) | 404 | 3 636 | 3 554 | 22 | 1 299 | 564 |
| Pinerolo | | | | | | | |
| Susa | | | | | | | |
| Genova | Ospizio per l'infanzia abbandonata del circondario | 183 | 1 951 | 1 533 | 26 | 616 | 202 |
| Albenga | Ospizio per l'infanzia abbandonata del circondario | 106 | 233 | 232 | 2 | 78 | 31 |
| Chiavari | Ospizio per l'infanzia abbandonata del circondario | 51 | 337 | 225 | 4 | 85 | 24 |
| Savona | Ospizio per l'infanzia abbandonata del circondario | 79 | 537 | 406 | .. | 151 | 67 |
| Spezia | Ospizio per l'infanzia abbandonata del circondario | 35 | 468 | 250 | 267 | 83 | 43 |
| Oneglia (Porto Maurizio) | Ospizio provinciale degli esposti | 95 | 410 | 431 | .. | 237 | 72 |
| Bergamo | Istituto provinciale di maternità ed esposti | 103 | 600 | 625 | .. | 240 | 68 |
| Brescia | Brefotrofo provinciale | 149 | 1 615 | 1 716 | 2 | 821 | 141 |
| Malegno | Ospizio degli esposti di Valcamonica | 36 | 355 | 250 | 5 | 89 | 26 |
| Como | Brefotrofo provinciale degli esposti in Camerlata | 174 | 875 | 884 | 2 | 356 | 122 |

(ospizi e sale intercomunali di accettazione degli esposti) nel quinquennio 1902-906.
istituti).

| DEI FANCIULLI | | | | | | NUMERO DEI FANCIULLI riportati dagli allevatori prima del termine del periodo di allevamento durante il quinquennio 1902-906 | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| cessarono durante il quinquennio 1902-906 | | | Rimasti a carico del brefotrofo al 31 dicembre 1906 | | | per malattia dell'assistito | | per altro motivo | | |
| perchè legalmente riconosciuti e restituiti ai parenti o perchè adottati da altri | | perchè terminato il periodo di allevamento | entro l'ospizio | | presso allevatori esterni | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età |
| di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età |
| 10 | 48 | 181 | 10 | .. | 66 | 457 | 6 | 26 | 92 | 69 |
| 6 | 17 | 110 | .. | .. | 16 | 282 | .. | .. | .. | .. |
| 1 | 33 | 151 | .. | .. | 11 | 288 | 41 | 45 | 40 | 107 |
| 1 | 10 | 89 | 2 | 4 | 17 | 135 | 7 | .. | .. | 9 |
| .. | .. | .. | .. | 70 | 13 | 89 | .. | .. | .. | .. |
| .. | 10 | 62 | .. | .. | 13 | 121 | .. | .. | .. | .. |
| 9 | 382 | 24 | 3 | .. | 55 | 543 | 40 | 53 | 50 | 195 |
| .. | 29 | 184 | .. | .. | .. | 535 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 34 | 330 | 3 | 1 | 38 | 383 | 25 | 9 | 14 | 245 |
| 19 | 37 | 310 | 1 | 1 | 91 | 412 | .. | 27 | 34 | 139 |
| 86 | 84 | 762 | 52 | 39 | 162 | 1 543 | 5 | 23 | 37 | 93 |
| 1 | 80 | 399 | 1 | 2 | 95 | 900 | 10 | 5 | 18 | 124 |
| 10 | 49 | 225 | 22 | 38 | 10 | 319 | 4 | 48 | 19 | 141 |
| 58 | 575 | 1 980 | 33 | 66 | 243 | 2 798 | 867 | 433 | 217 | 428 |
| 59 | 258 | 781 | 17 | 10 | 92 | 1 658 | 131 | 192 | 155 | 517 |
| 9 | 17 | 124 | 7 | .. | 83 | 221 | 30 | 24 | .. | .. |
| 3 | 15 | 128 | .. | 1 | 32 | 329 | 21 | 27 | 14 | 65 |
| 21 | 48 | 205 | 2 | .. | 77 | 451 | 72 | 92 | 3 | 6 |
| 26 | 271 | 167 | 6 | .. | 50 | 374 | 52 | 89 | .. | .. |
| 25 | 24 | 196 | 9 | 6 | 179 | 188 | 26 | 21 | 25 | 12 |
| 42 | 58 | 233 | 9 | 11 | 69 | 598 | .. | .. | .. | .. |
| 229 | 131 | 568 | 34 | 18 | 162 | 1 378 | 94 | 262 | 96 | 232 |
| 7 | 34 | 128 | .. | .. | 61 | 301 | .. | .. | .. | .. |
| 50 | 72 | 335 | 27 | 33 | 160 | 780 | 29 | 155 | 20 | 195 |

Movimento dei fanciulli legittimi ed illegittimi, assistiti per mezzo dei brefotrofi
(per singoli

Segue Tav. A.

| COMUNI in cui avevano sede i brefotrofi | DENOMINAZIONE dell'Istituto | NUMERO | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | Che erano a carico del brefotrofo (nell'istituto o presso allevatori esterni) al 1° gennaio 1902 | | Ammessi all'assistenza durante il quinquennio 1902-906 (esclusi i restituiti dagli allevatori) | | Che di essere assistiti | |
| | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età |
| Cremona | Ospizio esposti e partorienti | 58 | 652 | 749 | 23 | 312 | 38 |
| Casalmaggiore | Pio Istituto Chiozzi (Francesco) | 9 | 29 | 49 | .. | 13 | 11 |
| Crema | Opera pia esposti | 223 | 249 | 628 | .. | 189 | 19 |
| Mantova | Brefotrofo provinciale | 171 | 851 | 1 613 | .. | 887 | 167 |
| Viadana | Casa degli esposti | 44 | 321 | 258 | 5 | 89 | 20 |
| Milano | Brefotrofo provinciale | 422 | 3 726 | 4 550 | 237 | 2 087 | 437 |
| Pavia | Pio Luogo degli esposti | 127 | 756 | 1 243 | 9 | 321 | 62 |
| Bobbio | Ospizio degli esposti pel circondario | 5 | 56 | 50 | .. | 12 | 7 |
| Vigevano | Ospizio degli esposti pel circondario della Lomellina | 33 | 221 | 230 | .. | 69 | 27 |
| Voghera | Ospizio provinciale degli esposti per la città e circondario di Voghera | 69 | 395 | 474 | .. | 157 | 22 |
| Padova | Istituto degli esposti | 145 | 1 853 | 1 248 | .. | 587 | 141 |
| Treviso | Istituto esposti | 77 | 486 | 861 | 9 | 261 | 77 |
| Udine | Ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti | 35 | 534 | 496 | 3 | 140 | 37 |
| Venezia | Ospizio provinciale degli esposti | 141 | 1 312 | 1 028 | 4 | 460 | 268 |
| Verona | Ospizio provinciale degli esposti | 289 | 979 | 1 233 | 6 | 401 | 191 |
| Vicenza | Ospizio infanti abbandonati della provincia | 192 | 936 | 1 305 | 2 | 434 | 98 |
| Bologna | Ospizio esposti e Asilo maternità | 188 | 2 064 | 1 078 | .. | 213 | 82 |
| Imola | Brefotrofo | 76 | 683 | 481 | 1 | 162 | 96 |
| Ferrara | Istituto esposti | 130 | 1 816 | 1 001 | .. | 349 | 160 |
| Forlì | Istituto esposti | 61 | 442 | 322 | .. | 105 | 47 |
| Cesena | Brefotrofo | 49 | 439 | 287 | .. | 81 | 69 |
| Rimini | Brefotrofo circondariale | 41 | 289 | 251 | .. | 75 | 65 |
| Modena | Brefotrofo | 164 | 1 097 | 1 291 | 4 | 629 | 160 |
| Carpi | Istituto ospedale esposti e maternità | 5 | 68 | 71 | .. | 22 | 5 |
| Parma | Ospizio degli esposti | 368 | 1 538 | 2 207 | 2 | 682 | 174 |
| Ravenna | Brefotrofo | 21 | 212 | 208 | 3 | 58 | 29 |
| Faenza | Brefotrofo esposti | 54 | 630 | 310 | 13 | 79 | 54 |

(ospizi e sale intercomunali di accettazione degli esposti) nel quinquennio 1902-906.
istituti).

| DEI FANCIULLI | | | | | | | | | | | NUMERO DEI FANCIULLI riportati dagli allevatori prima del termine del periodo di allevamento durante il quinquennio 1902-906 | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| cessarono durante il quinquennio 1902-906 | | | Rimasti a carico del brefotrofo al 31 dicembre 1906 | | | | | | | | per malattia dell'assistito | | per altro motivo | | | | | |
| perchè legalmente riconosciuti e restituiti ai parenti o perchè adottati da altri | | perchè terminato il periodo di allevamento | entro l'ospizio | | | | presso allevatori esterni | | | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | |
| di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | |
| 77 | 75 | 247 | 8 | 5 | 97 | 623 | 37 | 6 | 87 | 265 | | | | | | | | |
| 4 | 14 | 5 | .. | 12 | 12 | 16 | .. | .. | 1 | .. | | | | | | | | |
| 308 | 33 | 65 | 4 | 15 | 118 | 349 | 22 | 24 | 152 | 141 | | | | | | | | |
| 301 | 258 | 231 | 57 | 36 | 58 | 695 | 113 | 317 | 111 | 408 | | | | | | | | |
| 8 | 71 | 78 | .. | 4 | 41 | 317 | 31 | 74 | 15 | 43 | | | | | | | | |
| 404 | 1 051 | 1 309 | 72 | 78 | 463 | 3 034 | 447 | 541 | 526 | 2 324 | | | | | | | | |
| 525 | 128 | 251 | 30 | 21 | 76 | 721 | 39 | 95 | 200 | 564 | | | | | | | | |
| .. | 5 | 21 | .. | .. | 7 | 59 | 2 | .. | .. | .. | | | | | | | | |
| 9 | 36 | 90 | 3 | 1 | 36 | 213 | 19 | 24 | 7 | 11 | | | | | | | | |
| 125 | 35 | 157 | 7 | 11 | 55 | 369 | 87 | 32 | 14 | 57 | | | | | | | | |
| 120 | 131 | 504 | 35 | 58 | 96 | 1 574 | 160 | 276 | 119 | 510 | | | | | | | | |
| 54 | 26 | 528 | 32 | 24 | 108 | 323 | 17 | 21 | 23 | 115 | | | | | | | | |
| 186 | 45 | 203 | 53 | 55 | 1 | 348 | 3 | 24 | 10 | 131 | | | | | | | | |
| 45 | 133 | 369 | 50 | 61 | 52 | 1 038 | 64 | 23 | 134 | 649 | | | | | | | | |
| 30 | 173 | 502 | 29 | 43 | 222 | 916 | .. | .. | 183 | 474 | | | | | | | | |
| 280 | 105 | 342 | 15 | 48 | 129 | 984 | 98 | 132 | 214 | 455 | | | | | | | | |
| 172 | 159 | 912 | 54 | 14 | 154 | 1 570 | 55 | 144 | 85 | 330 | | | | | | | | |
| 41 | 134 | 147 | 9 | 9 | 36 | 607 | 23 | 26 | 32 | 80 | | | | | | | | |
| 111 | 323 | 163 | 36 | 28 | 72 | 1 705 | 119 | 636 | 64 | 318 | | | | | | | | |
| .. | 99 | 145 | .. | 1 | 53 | 375 | .. | 55 | .. | 75 | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 194 | 4 | 2 | 33 | 360 | 20 | 30 | 48 | 114 | | | | | | | | |
| 15 | 30 | 76 | 1 | .. | 18 | 301 | 19 | 39 | 4 | 43 | | | | | | | | |
| 55 | 145 | 562 | 36 | 11 | 244 | 714 | .. | .. | .. | .. | | | | | | | | |
| 33 | 10 | 28 | .. | .. | 1 | 45 | .. | 2 | .. | .. | | | | | | | | |
| 444 | 401 | 728 | 19 | 3 | 225 | 1 439 | 434 | 4 | 2 | .. | | | | | | | | |
| 31 | 39 | 90 | 4 | 21 | 15 | 157 | 40 | 55 | .. | 1 | | | | | | | | |
| 7 | 57 | 137 | 2 | 50 | 36 | 585 | 74 | 124 | 160 | 845 | | | | | | | | |

Movimento dei fanciulli legittimi ed illegittimi, assistiti per mezzo dei brefotrofi
(per singoli

Segue Tav. A.

| COMUNI in cui avevano sede i brefotrofi | DENOMINAZIONE dell'Istituto | NUMERO | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | Che erano a carico del brefotrofo (nell'istituto o presso allevatori esterni) al 1° gennaio 1902 | | Ammessi all'assistenza durante il quinquennio 1902-906 (esclusi i restituiti dagli allevatori) | | Che di essere assistiti per morte | |
| | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età |
| Reggio Emilia | Ospedale degli esposti | 158 | 838 | 882 | 20 | 255 | 195 |
| Correggio | Ospizio di S. Maria della Misericordia | 10 | 88 | 99 | 3 | 40 | 8 |
| Arezzo | Spedali riuniti | 119 | 448 | 805 | .. | 351 | 190 |
| Castiglion Fiorentino | Spedale di esposti | 12 | 45 | 42 | .. | 23 | 2 |
| Cortona | Spedale di esposti | 14 | 177 | 124 | .. | 37 | 34 |
| Sansepolcro | Ospizio degli esposti | 49 | 356 | 347 | 11 | 117 | 64 |
| Firenze | R. Spedale di S. M. degli Innocenti | 684 | 4 686 | 4 682 | 44 | 1 513 | 443 |
| Pistoia | R. Spedale di esposti | 63 | 668 | 481 | 1 | 166 | 94 |
| S. Miniato | RR. Spedali riuniti | 31 | 188 | 136 | .. | 49 | 13 |
| Arcidosso (Grosseto) | Ospizio degli esposti | 26 | 330 | 138 | .. | 34 | 61 |
| Massa Marittima (Id.) | Ospizio d'infanzia abbandonata | 18 | 270 | 114 | 2 | 45 | 18 |
| Scansano (Id.) | Ospizio degli esposti | 48 | 327 | 164 | .. | 79 | 26 |
| Livorno | Ospizio degli esposti | 60 | 683 | 267 | .. | 55 | 62 |
| Portoferraio | Spedale degli esposti | 8 | 83 | 42 | .. | 8 | 8 |
| Lucca | RR. Spedali ed ospizi | 130 | 1 416 | 1 155 | .. | 346 | 101 |
| Massa | Ospedale dei SS. Giacomo e Cristoforo | 17 | 221 | 126 | 6 | 42 | 31 |
| Castelnovo di Garfagnana | Ospizio di S. Croce | 12 | 183 | 102 | 5 | 12 | 11 |
| Fivizzano | Opera pia esposti | 23 | 149 | 152 | 1 | 14 | 15 |
| Pontremoli | Ospizio dei gettatelli | 23 | 181 | 106 | .. | 25 | 9 |
| Pisa | Ospizio d'esposti | 55 | 705 | 508 | 2 | 150 | 49 |
| Volterra | Brefotrofo | 94 | 156 | 241 | .. | 90 | 26 |
| Siena | Brefotrofo presso i RR. Spedali riuniti | 148 | 766 | 922 | .. | 281 | 76 |
| Montepulciano | Brefotrofo | 47 | 187 | 268 | 1 | 135 | 16 |
| S. Gimignano | Brefotrofo negli Spedali riuniti | 13 | 80 | 58 | .. | 20 | 9 |
| Ancona | Brefotrofo | 47 | 579 | 366 | 12 | 123 | 43 |
| Fabriano | Brefotrofo | 32 | 449 | 184 | 1 | 48 | 57 |
| Jesi | Brefotrofo | 20 | 268 | 131 | .. | 23 | 20 |
| Loreto | Brefotrofo | 2 | 52 | 15 | .. | 6 | 7 |
| Osimo | Brefotrofo consorziale | 14 | 175 | 68 | 1 | 14 | 17 |
| Sengallia | Brefotrofo | 26 | 365 | 187 | 4 | 76 | 14 |
| Ascoli Piceno | Pio Istituto esposti | 71 | 478 | 388 | 2 | 156 | 60 |
| Fermo | Brefotrofo | 99 | 582 | 469 | 3 | 344 | 11 |

(ospizi e sale intercomunali di accettazione degli esposti) nel quinquennio 1902-906.
istituti).

| DEI FANCIULLI | | | | | | | | | | | NUMERO DEI FANCIULLI riportati dagli allevatori prima del termine del periodo di allevamento durante il quinquennio 1902-906 | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| cessarono durante il quinquennio 1902-906 | | | Rimasti a carico del brefotrofo al 31 dicembre 1906 | | | | per malattia dell'assistito | | per altro motivo | | | | | |
| perchè legalmente riconosciuti o restituiti ai parenti o perchè adottati da altri | | perchè terminato il periodo di allevamento | entro l'ospizio | | presso allevatori esterni | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | | | |
| di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | | | |
| 238 | 55 | 273 | .. | .. | 68 | 764 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| 4 | 8 | 21 | .. | .. | 12 | 107 | .. | .. | 3 | 1 | | | | |
| 28 | 62 | 220 | 9 | 12 | 93 | 407 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| 1 | 8 | 18 | 5 | .. | 4 | 38 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| 1 | 17 | 86 | 4 | 1 | 9 | 126 | 10 | 36 | 2 | 23 | | | | |
| 5 | 41 | 139 | 4 | .. | 39 | 354 | 12 | 14 | 31 | 19 | | | | |
| 991 | 1 112 | 1 013 | 37 | 105 | 564 | 4 318 | 318 | 275 | 429 | 841 | | | | |
| 37 | 100 | 122 | 7 | 51 | 57 | 579 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| 8 | 25 | 46 | .. | 6 | 13 | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | 11 | 108 | .. | 2 | 17 | 261 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| 2 | 4 | 92 | .. | 7 | 14 | 222 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| .. | 27 | 99 | .. | 8 | 32 | 268 | .. | 23 | .. | 135 | | | | |
| 18 | 40 | 127 | 6 | 2 | 30 | 670 | 15 | 80 | 22 | 290 | | | | |
| 1 | 8 | 24 | .. | .. | 7 | 77 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| 397 | 103 | 334 | 16 | 79 | 81 | 1 244 | .. | .. | 188 | 1 824 | | | | |
| 16 | 35 | 59 | .. | .. | 13 | 174 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| 1 | 14 | 92 | .. | 3 | 14 | 155 | .. | 7 | 5 | 31 | | | | |
| .. | 22 | 71 | .. | .. | 27 | 176 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| 20 | 14 | 78 | .. | .. | 16 | 148 | .. | 3 | .. | 1 | | | | |
| 87 | 29 | 163 | 13 | 19 | 49 | 711 | 40 | 12 | 14 | 45 | | | | |
| 5 | 26 | 91 | 5 | 3 | 39 | 206 | 4 | .. | 4 | 10 | | | | |
| 401 | 58 | 219 | 11 | 5 | 99 | 686 | .. | .. | 23 | 109 | | | | |
| 40 | 5 | 102 | 4 | .. | 51 | 150 | 45 | .. | 36 | .. | | | | |
| 6 | 19 | 22 | .. | 1 | 9 | 65 | 4 | 2 | .. | 13 | | | | |
| 37 | 62 | 135 | 5 | 21 | 31 | 547 | 27 | 110 | 17 | 140 | | | | |
| 2 | 30 | 123 | .. | 35 | 41 | 330 | 24 | 22 | 14 | 18 | | | | |
| .. | 23 | 32 | 5 | 17 | 15 | 284 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| .. | 4 | 13 | .. | .. | 5 | 34 | .. | .. | .. | .. | | | | |
| 1 | 5 | 37 | .. | .. | 9 | 175 | .. | 4 | .. | 1 | | | | |
| 1 | 8 | 101 | 3 | 29 | 22 | 328 | 10 | 10 | 4 | 11 | | | | |
| 10 | 31 | 209 | 2 | 2 | 59 | 410 | .. | .. | .. | 11 | | | | |
| 2 | .. | 249 | 38 | 44 | 136 | 329 | 51 | 17 | 144 | 52 | | | | |

Movimento dei fanciulli legittimi ed illegittimi, assistiti per mezzo dei brefotrofi
(per singoli)

Segue Tav. A.

| COMUNI in cui avevano sede i brefotrofi | DENOMINAZIONE dell' Istituto | NUMERO | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | Che erano a carico del brefotrofo (nell'istituto o presso allevatori esterni) al 1° gennaio 1902 | | Ammessi all'assistenza durante il quinquennio 1902-906 (esclusi i restituiti dagli allevatori) | | Che di essere assistiti | |
| | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età |
| Camerino (Macerata) . . . | Istituto degli esposti | 3 | 306 | 250 | .. | 56 | 58 |
| Cingoli (Id.) | Brefotrofo | 9 | 105 | 62 | .. | 13 | 10 |
| San Severino Marche (Id.) | Brefotrofo | 15 | 140 | 56 | .. | 19 | 23 |
| Tolentino (Id.) | Ospedale | 6 | 66 | 37 | .. | 8 | 11 |
| Pesaro | Brefotrofo | 19 | 162 | 227 | 3 | 74 | 40 |
| Cagli | O. P. trovatelli o Brefotrofo | 28 | 219 | 246 | 7 | 46 | 42 |
| Fano | Brefotrofo o Conservatorio degli esposti | 17 | 182 | 128 | .. | 48 | 27 |
| Fossombrone | Brefotrofo | 23 | 74 | 85 | .. | 25 | 11 |
| Urbino | Brefotrofo di S. M. della Misericordia in Plan di Mercato | 63 | 284 | 269 | .. | 97 | 38 |
| Perugia | Brefotrofo | 214 | 1 611 | 1 380 | 106 | 482 | 160 |
| Città di Castello | Brefotrofo | 33 | 278 | 274 | 6 | 88 | 47 |
| Gubbio | Brefotrofo | 31 | 173 | 164 | 33 | 29 | 31 |
| Narni | Brefotrofo degli esposti della Beata Lucia | 241 | 1 069 | 1 691 | .. | 398 | 300 |
| Orvieto | Brefotrofo | 41 | 532 | 322 | .. | 147 | 48 |
| Spoleto | Ospizio di S. Carlo degli esposti | 60 | 714 | 497 | 2 | 166 | 81 |
| Todi | Brefotrofo | 57 | 589 | 448 | 8 | 191 | 68 |
| Roma | Brefotrofo | 668 | 4 702 | 5 015 | .. | 2 308 | 964 |
| Viterbo | Ospizio Umberto I per gli esposti | 50 | 467 | 522 | .. | 322 | 47 |
| Aquila | Sala di maternità della Congregazione di carità | 20 | 64 | 467 | .. | 373 | 49 |
| Sulmona | Casa Santa dell'Annunziata | 41 | 181 | 133 | 1 | 83 | 13 |
| Chieti | Brefotrofo provinciale | 10 | .. | 250 | .. | 147 | .. |
| Atessa | Ufficio provinciale di consegna degli esposti | 6 | 70 | 76 | .. | 58 | 2 |
| Casoli | Ufficio provinciale di consegna degli esposti | 20 | 123 | 84 | .. | 38 | 16 |
| Castiglione Messer Marino | Ufficio provinciale di consegna degli esposti | 2 | 17 | 26 | 1 | 5 | 1 |
| Gissi | Ufficio provinciale di consegna degli esposti | 4 | 16 | 29 | .. | 9 | 6 |
| Guardagrele | Ufficio provinciale di consegna degli esposti | 3 | 62 | 58 | 1 | 32 | 4 |
| Lanciano | Brefotrofo | 22 | 118 | 117 | 1 | 57 | 8 |
| Ortona | Ufficio provinciale di consegna degli esposti | .. | .. | 62 | .. | 21 | .. |
| Palena | Ufficio provinciale di consegna degli esposti | .. | 22 | 21 | .. | 9 | 1 |
| Vasto | Ufficio provinciale di consegna degli esposti | 10 | 115 | 96 | .. | 59 | 11 |
| Teramo | Brefotrofo | 139 | 563 | 1 134 | .. | 406 | 106 |
| Avellino | Brefotrofo Luigi Amabile | 25 | 9 | 209 | 2 | 98 | 18 |
| Ariano di Puglia | Casa di ricezione dei trovatelli | 3 | .. | 461 | .. | 312 | .. |

(ospizi e sale intercomunali di accettazione degli esposti) nel quinquennio 1902-906.
istituti.

| DEI FANCIULLI | | | | | | | | | | NUMERO DEI FANCIULLI riportati dagli allevatori prima del termine del periodo di allevamento durante il quinquennio 1902-906 | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| cessarono durante il quinquennio 1902-906 | | | Rimasti a carico del brefotrofo al 31 dicembre 1906 | | | | | | | per malattia dell'assistito | | per altro motivo | |
| perchè legalmente riconosciuti e restituiti ai parenti o perchè adottati da altri | | perchè terminato il periodo di allevamento | entro l'ospizio | | presso allevatori esterni | | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età |
| di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | |
| .. | .. | 129 | 3 | 15 | 34 | 264 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 3 | 7 | 40 | 1 | 6 | 3 | 93 | 1 | 24 | .. | .. | .. | .. | |
| .. | 6 | 37 | .. | .. | 9 | 117 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | 2 | 21 | 5 | 62 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 3 | 40 | 53 | .. | .. | 21 | 180 | 5 | 9 | 12 | 18 | .. | .. | |
| .. | 17 | 72 | .. | .. | 38 | 280 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 2 | 23 | 39 | .. | .. | 20 | 168 | .. | 1 | 19 | 42 | .. | .. | |
| .. | 16 | 34 | .. | .. | 9 | 87 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | 38 | 119 | 2 | .. | 39 | 283 | 27 | 19 | .. | .. | .. | .. | |
| 60 | 208 | 802 | 2 | 1 | 183 | 1 412 | 116 | 115 | .. | .. | .. | .. | |
| 37 | 51 | 124 | .. | 8 | 43 | 193 | 4 | 18 | .. | .. | .. | 31 | |
| 2 | 71 | 67 | 1 | 11 | 23 | 166 | 12 | 16 | 16 | 87 | .. | .. | |
| 2 | 742 | 358 | 4 | 28 | 226 | 943 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 7 | 30 | 178 | 7 | 6 | 22 | 450 | 6 | 18 | 4 | 41 | .. | .. | |
| 6 | 39 | 271 | 12 | 44 | 55 | 599 | .. | 1 | .. | 21 | .. | .. | |
| .. | 49 | 222 | 4 | 1 | 34 | 533 | 46 | 30 | 35 | 59 | .. | .. | |
| 207 | 528 | 2 069 | 47 | 25 | 508 | 3 729 | 141 | 746 | 323 | 1 194 | .. | .. | |
| 7 | 25 | 204 | 20 | 47 | 23 | 344 | 6 | 13 | 8 | 120 | .. | .. | |
| 2 | 8 | 36 | 12 | 2 | 15 | 54 | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | 4 | 115 | 1 | .. | 9 | 131 | 13 | .. | .. | .. | .. | 5 | |
| .. | .. | 101 | 11 | 1 | .. | .. | 13 | .. | 19 | 2 | .. | .. | |
| 2 | 3 | 46 | 2 | 39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | 1 | 66 | .. | .. | 14 | 92 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | |
| .. | 1 | 7 | .. | .. | 23 | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 2 | .. | 5 | .. | .. | 6 | 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 1 | .. | 43 | .. | .. | 6 | 38 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | 2 | 69 | .. | .. | 17 | 105 | 1 | .. | 3 | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 12 | 29 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 1 | 1 | 15 | .. | .. | 3 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 1 | 8 | 79 | .. | .. | 3 | 60 | 1 | .. | 1 | 4 | .. | .. | |
| 2 | 1 | 566 | 6 | .. | 133 | 616 | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | |
| 111 | 10 | .. | 11 | 2 | .. | .. | 1 | 1 | 3 | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 30 | 122 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |

Movimento dei fanciulli legittimi ed illegittimi, assistiti per mezzo dei brefotrofi
(per singoli

Segue Tav. A.

| COMUNI in cui avevano sede i brefotrofi | DENOMINAZIONE dell' Istituto | NUMERO | | | | | |
|---|---|--|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Che erano a carico del brefotrofo (nell'istituto o presso allevatori esterni) al 1° gennaio 1902 | | Ammessi all'assistenza durante il quinquennio 1902-906 (esclusi i restituiti dagli allevatori) | | Che di essere assistiti per morte | |
| | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età |
| Benevento | Ospedale civile di S. Deodato | .. | .. | 89 | .. | 59 | .. |
| Aversa (Caserta) | Real Casa santa dell'Annunziata | 16 | 70 | 104 | .. | 20 | 19 |
| Sessa Aurunca (Id.) | Brefotrofo | .. | .. | 158 | .. | 46 | .. |
| Napoli | Santa Casa dell'Annunziata | 1 217 | 1 838 | 8 421 | .. | 2 162 | 1 148 |
| Salerno | Brefotrofo comunale | 107 | 15 | 1 111 | .. | 916 | 213 |
| Amalfi | Ospizio dei progetti | .. | .. | 32 | .. | 18 | .. |
| Foggia | Ricovero degli esposti | 149 | 279 | 977 | 11 | 362 | 241 |
| Catanzaro | Brefotrofo provinciale | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cotrone | Brefotrofo provinciale | 221 | 1 901 | 3 462 | 1 | 1 807 | 28 |
| Monteleone di Calabria | Brefotrofo provinciale | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nicastro | Brefotrofo provinciale | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cosenza | Brefotrofo annesso all'Ospedale civico | 43 | 300 | 919 | .. | 406 | 64 |
| Reggio Calabria | Brefotrofo circondariale | 177 | 742 | 1 052 | .. | 778 | 65 |
| Gerace Marina | Brefotrofo circondariale | 136 | 1 007 | 1 478 | .. | 918 | 148 |
| Palmi | Brefotrofo provinciale | 116 | 518 | 783 | .. | 490 | 32 |
| Terranova di Sicilia (Caltanissetta) | Brefotrofo comunale | 7 | .. | 27 | .. | 27 | .. |
| Catania | Ospizio provinciale degli esposti | 487 | 1 153 | 2 193 | .. | 889 | 349 |
| Acireale | Ospizio filiale per gli esposti del circondario | 72 | 256 | 394 | .. | 201 | 62 |
| Caltagirone | Ospizio filiale per gli esposti | 236 | 394 | 799 | .. | 294 | 185 |
| Nicosia | Ospizio filiale per gli esposti | 109 | 372 | 518 | .. | 133 | 121 |
| Girgenti | Balfatico dei trovatelli (annesso all'Ospedale) | 28 | 144 | 530 | .. | 152 | 180 |
| Messina | Brefotrofo nel grande Ospedale | 174 | 558 | 1 905 | .. | 1 438 | 111 |
| Palermo | Istituto dei trovatelli della provincia | 489 | 2 639 | 3 397 | .. | 1 345 | 622 |
| Modica (Siracusa) | Brefotrofo comunale | 59 | 248 | 523 | .. | 274 | 91 |
| Noto (Id.) | Brefotrofo annesso all'Ospedale Trigona | 87 | 271 | 449 | 2 | 99 | 106 |
| Marsala (Trapani) | Brefotrofo comunale | .. | 145 | 279 | .. | 142 | .. |
| Oroseli (Sassari) | Brefotrofo di S. Antonio abate | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | .. |
| TOTALE GENERALE | | 13 452 | 82 409 | 97 474 | 1 114 | 38 724 | 13 191 |
| Classificazione dei fanciulli per sesso | | | | | | | |
| maschi | | 6 620 | 40 166 | 48 533 | 493 | 19 340 | 6 328 |
| femmine | | 6 832 | 42 243 | 48 941 | 621 | 19 384 | 6 863 |

(ospizi e sale intercomunali di accettazione degli esposti) nel quinquennio 1902-906.
istituti).

| DEI FANCIULLI | | | | | | | | | | NUMERO DEI FANCIULLI riportati dagli allevatori prima del termine del periodo di allevamento durante il quinquennio 1902-906 | | | | | |
|---|------------------------|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|--|--|
| cessarono durante il quinquennio 1902-906 | | | Rimasti a carico del brefotrofo al 31 dicembre 1906 | | | | | | | per malattia dell'assistito | | per altro motivo | | | |
| perchè legalmente riconosciuti e restituiti ai parenti o perchè adottati da altri | | perchè terminato il periodo di allevamento | entro l'ospizio | | presso allevatori esterni | | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | |
| di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | | | |
| 27 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 4 | 3 | 28 | .. | .. | 31 | 90 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | | | |
| 93 | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 277 | 419 | 4 353 | 98 | 7 | 1 143 | 1 869 | 561 | 324 | 470 | 614 | .. | .. | | | |
| 2 | .. | 7 | 37 | .. | 46 | 12 | 1 | .. | 3 | .. | .. | .. | | | |
| .. | .. | .. | 4 | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 4 | 18 | 139 | 6 | .. | 92 | 554 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 40 | 19 | 888 | 100 | 18 | 249 | 1 636 | 79 | 19 | 30 | 12 | .. | .. | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 10 | .. | 300 | 30 | .. | 89 | 363 | 2 | .. | 14 | .. | .. | .. | | | |
| 33 | 1 | 559 | 36 | .. | 150 | 349 | 43 | 19 | 15 | .. | .. | .. | | | |
| 1 | 33 | 643 | 25 | 2 | 120 | 731 | 74 | 27 | .. | .. | .. | .. | | | |
| 14 | 3 | 327 | 10 | .. | 163 | 378 | 17 | 1 | 11 | 3 | .. | .. | | | |
| .. | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 415 | 72 | 1 026 | 19 | 4 | 324 | 785 | 83 | 20 | 162 | 205 | .. | .. | | | |
| 29 | 4 | 201 | 1 | 1 | 63 | 160 | 16 | 1 | 67 | 35 | .. | .. | | | |
| 64 | 21 | 505 | .. | 3 | 26 | 331 | 65 | 77 | .. | .. | .. | .. | | | |
| 26 | 7 | 237 | 8 | .. | 55 | 412 | .. | .. | 39 | 25 | .. | .. | | | |
| 8 | 15 | 106 | 7 | .. | 67 | 217 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | | | |
| 27 | 26 | 320 | 56 | .. | 84 | 575 | 58 | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 471 | 95 | 1 895 | 60 | 28 | 269 | 2 240 | 395 | 873 | .. | .. | .. | .. | | | |
| 3 | 6 | 185 | 7 | .. | 55 | 209 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 9 | 45 | 202 | 7 | 1 | 51 | 289 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | | | |
| 6 | 2 | 122 | 10 | .. | 24 | 118 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| .. | 3 | 3 | .. | .. | 4 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 8 449 | 10 784 | 37 787 | 1 668 | 1 735 | 10 594 | 71 517 | 5 743 | 7 225 | 5 217 | 16 619 | .. | .. | | | |
| 4 272 | 5 240 | 19 399 | 725 | 610 | 5 273 | 34 625 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |
| 4 177 | 5 544 | 18 388 | 943 | 1 125 | 5 321 | 36 892 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | |

Numero dei Comuni dove funzionarono ruote e dei bambini depositivi durante il quinquennio direttamente dai Comuni nel quinquennio stesso. — Spesa per questo servizio a carico (per singole

TAV. B.

Table with columns: PROVINCE, Comuni, NUMERO DEI COMUNI aventi ruote e dei bambini depositivi (Bambini: Vivi, Morti, Totale), Condizione legale (di essi), a carico dell'assistenza al 1° gennaio 1902 (di non oltre 1 anno di età, oltre 1 anno di età, Totale), ammessi durante 1902-1906 (esclusi dagli di non oltre 1 anno di età).

1902-906. — Movimento dell'assistenza agli esposti prestata sia per mezzo dei brefotrofi, sia delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, secondo i bilanci preventivi per il 1906. (per singole provincie).

Table with columns: MOVIMENTO DEI FANCIULLI ASSISTITI (all'assistenza nel quinquennio 1906 restituiti (levatori), che cessarono di essere assistiti durante il quinquennio 1902-1906 (per morte, perchè legalmente riconosciuti e restituiti ai parenti o perchè adottati da altri), Rimanesti a carico dell'assistenza al 31 dicembre 1906), SPESE per l'assistenza (In complesso secondo i preventivi per il 1906, alle quali si provvede con le rendite patrimoniali dei brefotrofi (comprese nelle cifre della colonna precedente)).

Numero dei Comuni dove funzionarono ruote e dei bambini depositivi durante il quinquennio direttamente dai Comuni nel quinquennio stesso. — Spesa per questo servizio a carico (per singole

Segue Tav. B.

| PROVINCIE | NUMERO DEI COMUNI aventi ruote e dei bambini depositivi | | | | | | | | | | ammessi durante 1902 (esclusi dagli | |
|-----------------|---|----|-------|-------------------|---|------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| | Bambini | | | Condizione legale | a carico dell'assistenza al 1° gennaio 1902 | | | di non oltre 1 anno di età | di non oltre 1 anno di età | Totale | | |
| | Vivi | | Morti | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | Totale | | | | | |
| | M. | F. | M. | | | | | | | | | F. |
| Udine | | | | | Illegittimi | 19 | 16 | 219 | 306 | 560 | 225 | 259 |
| | | | | | Legittimi | | | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| Venezia | | | | | Illegittimi | 79 | 62 | 609 | 708 | 1 453 | 514 | 483 |
| | | | | | Legittimi | | | | | | 10 | 21 |
| Verona | | | | | Illegittimi | 149 | 140 | 505 | 474 | 1 268 | 598 | 637 |
| Vicenza | | | | | Illegittimi | 75 | 81 | 448 | 486 | 1 090 | 576 | 574 |
| | | | | | Legittimi | 17 | 19 | 1 | 1 | 38 | 81 | 74 |
| Bologna | | | | | Illegittimi | 135 | 129 | 1 309 | 1 438 | 3 011 | 805 | 752 |
| | | | | | Legittimi | | | | | | | 2 |
| Ferrara | | | | | Illegittimi | 59 | 71 | 347 | 969 | 1 946 | 492 | 509 |
| Forlì | | | | | Illegittimi | 77 | 74 | 519 | 651 | 1 321 | 434 | 426 |
| Modena | | | | | Illegittimi | 59 | 51 | 534 | 560 | 1 204 | 555 | 569 |
| | | | | | Legittimi | 28 | 81 | 34 | 37 | 130 | 113 | 125 |
| Parma | | | | | Illegittimi | 165 | 203 | 750 | 788 | 1 906 | 1 142 | 1 065 |
| Piacenza | 4 | 6 | 1 | 1 | Illegittimi | 75 | 80 | 697 | 843 | 1 696 | 634 | 601 |
| | | | | | Legittimi | 5 | 6 | | 1 | 13 | 104 | 91 |
| Ravenna | | | | | Illegittimi | 34 | 41 | 405 | 437 | 917 | 244 | 274 |
| Reggio Emilia | 9 | 55 | 52 | 7 | Illegittimi | 135 | 92 | 631 | 698 | 1 496 | 573 | 603 |
| | | | | | Legittimi | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 13 |
| Arezzo | | | | | Illegittimi | 108 | 86 | 482 | 544 | 1 220 | 693 | 625 |
| Firenze | | | | | Illegittimi | 299 | 314 | 2 696 | 2 742 | 6 051 | 1 933 | 2 013 |
| | | | | | Legittimi | 79 | 86 | 48 | 56 | 269 | 669 | 684 |
| Grosseto | | | | | Illegittimi | 50 | 42 | 484 | 443 | 1 019 | 194 | 222 |
| Livorno | | | | | Illegittimi | 35 | 33 | 382 | 384 | 834 | 152 | 157 |
| Lucca | | | | | Illegittimi | 63 | 60 | 620 | 795 | 1 538 | 345 | 342 |
| | | | | | Legittimi | 5 | 2 | 1 | | 8 | 245 | 223 |
| Massa e Carrara | | | | | Illegittimi | 35 | 40 | 375 | 359 | 809 | 250 | 236 |
| | | | | | Legittimi | | | | | | | |

2-1906. — Movimento dell'assistenza agli esposti prestata sia per mezzo dei brefotrofi, sia le Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, secondo i bilanci preventivi per il 1906. (pincie).

| MOVIMENTO DEI FANCIULLI ASSISTITI | | | | | | | | | | | | | | | | SPESE per l'assistenza | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------|----------------------------|-----|------------------------|---|----------------------------|-----|------------------------|------------------|-----|--------|-----|----------------------------|--|--------|---|---|-----|-----|-----|
| Assistenza inquinennio | che cessarono di essere assistiti durante il quinquennio 1902-1906 | | | | | | | | | | | | | | | Rimasti a carico dell'assistenza al 31 dicembre 1906 | | In complesso secondo i preventivi per il 1906 | alle quali si provvede con le rendite patrimoniali dei brefotrofi (comprese nelle cifre della colonna precedente) | | | |
| | Titoli (operatori) | per morte | | | | | perchè legalmente riconosciuti e restituiti ai parenti o perchè adottati da altri | | | | per compiuta età | | Totale | | di non oltre 1 anno di età | di oltre 1 anno di età | Totale | | | | | |
| | | di oltre 1 anno di età | Totale | di non oltre 1 anno di età | | di oltre 1 anno di età | | di non oltre 1 anno di età | | di oltre 1 anno di età | | M. | F. | | | | | | | | | |
| | | | | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 487 | 71 | 67 | 19 | 17 | 84 | 95 | 17 | 26 | 90 | 106 | 592 | 30 | 24 | 152 | 249 | 455 | 107 | 147 | 3 | 576 |
| .. | .. | 12 | 2 | .. | 1 | .. | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | .. | .. | .. | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. |
| 1 | 1 | 998 | 250 | 207 | 121 | 147 | 15 | 15 | 67 | 65 | 190 | 179 | 1 256 | 47 | 52 | 512 | 584 | 1 195 | 161 | 794 | 180 | 403 |
| 2 | 2 | 34 | 3 | 9 | .. | .. | 6 | 9 | 1 | .. | .. | .. | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 3 | 1 239 | 199 | 202 | 99 | 92 | 16 | 14 | 90 | 83 | 266 | 236 | 1 297 | 117 | 134 | 468 | 491 | 1 210 | 173 | 150 | 132 | 477 |
| .. | .. | 1 150 | 194 | 180 | 46 | 52 | 84 | 74 | 46 | 59 | 181 | 161 | 1 077 | 76 | 59 | 472 | 556 | 1 163 | 151 | 922 | 63 | 775 |
| 2 | 2 | 157 | 32 | 28 | .. | .. | 61 | 61 | .. | .. | .. | .. | 182 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | .. | .. | .. | .. |
| 1 | 1 | 1 538 | 210 | 165 | 91 | 87 | 117 | 94 | 136 | 157 | 542 | 517 | 2 116 | 111 | 142 | 1 042 | 1 158 | 2 453 | 541 | 848 | 208 | 847 |
| .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | 1 001 | 188 | 161 | 75 | 85 | 58 | 53 | 127 | 196 | 32 | 191 | 1 106 | 49 | 59 | 869 | 864 | 1 841 | 278 | 086 | 52 | 808 |
| .. | .. | 860 | 137 | 124 | 87 | 94 | 11 | 7 | 66 | 92 | 217 | 198 | 1 033 | 57 | 52 | 455 | 584 | 1 148 | 107 | 500 | .. | .. |
| 3 | 3 | 1 127 | 316 | 313 | 53 | 81 | 41 | 39 | 52 | 68 | 241 | 210 | 1 414 | 83 | 96 | 362 | 376 | 917 | 102 | 680 | 15 | 576 |
| 1 | 1 | 289 | 10 | 12 | 15 | 16 | 4 | 4 | 16 | 19 | 68 | 71 | 235 | 50 | 52 | 18 | 19 | 134 | .. | .. | .. | .. |
| 1 | 1 | 2 209 | 373 | 309 | 75 | 99 | 240 | 204 | 218 | 183 | 355 | 373 | 2 429 | 119 | 125 | 678 | 764 | 1 686 | 240 | 846 | 51 | 614 |
| .. | .. | 1 235 | 267 | 229 | 87 | 105 | 13 | 9 | 68 | 59 | 237 | 238 | 1 312 | 106 | 91 | 628 | 793 | 1 618 | 150 | 000 | .. | .. |
| 2 | 2 | 200 | 15 | 4 | .. | .. | 24 | 21 | 2 | 5 | 55 | 54 | 180 | 11 | 8 | 4 | 9 | 32 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 3 | 534 | 74 | 63 | 41 | 42 | 21 | 17 | 44 | 52 | 128 | 99 | 581 | 25 | 32 | 353 | 460 | 870 | 115 | 650 | 67 | 192 |
| 1 | 1 | 1 218 | 190 | 164 | 132 | 111 | 127 | 131 | 47 | 68 | 202 | 172 | 1 344 | 76 | 80 | 586 | 628 | 1 870 | 186 | 687 | 35 | 371 |
| 2 | 2 | 63 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 34 | 2 | 1 | 18 | 18 | 39 | .. | .. | .. | .. |
| 9 | 9 | 1 329 | 307 | 221 | 136 | 154 | 30 | 15 | 73 | 55 | 227 | 236 | 1 444 | 83 | 84 | 446 | 492 | 1 105 | 115 | 086 | 25 | 184 |
| 4 | 4 | 3 959 | 689 | 644 | 241 | 267 | 140 | 112 | 526 | 589 | 581 | 600 | 4 389 | 251 | 262 | 2 504 | 2 604 | 5 621 | 483 | 933 | 634 | 616 |
| 3 | 3 | 1 385 | 207 | 188 | 22 | 20 | 360 | 424 | 60 | 62 | .. | .. | 1 343 | 85 | 80 | 75 | 71 | 311 | .. | .. | .. | .. |
| 1 | 1 | 418 | 74 | 84 | 49 | 56 | 2 | 5 | 17 | 25 | 159 | 141 | 606 | 29 | 34 | 405 | 363 | 831 | 62 | 929 | .. | .. |
| .. | .. | 309 | 35 | 28 | 35 | 35 | 7 | 12 | 24 | 24 | 82 | 69 | 351 | 26 | 17 | 390 | 389 | 792 | 64 | 767 | 816 | .. |
| .. | .. | 687 | 101 | 113 | 48 | 52 | 40 | 22 | 47 | 56 | 171 | 163 | 818 | 28 | 68 | 593 | 728 | 1 412 | 132 | 764 | 87 | .. |
| .. | .. | 468 | 80 | 52 | .. | 1 | 167 | 168 | .. | .. | .. | .. | 468 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 5 | 497 | 61 | 32 | 35 | 31 | 19 | 18 | 37 | 48 | 158 | 142 | 581 | 38 | 32 | 317 | 338 | 725 | 71 | 460 | .. | .. |
| 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |

Numero dei Comuni dove funzionarono ruote e dei bambini depositivi durante il quinquennio direttamente dai Comuni nel quinquennio stesso. — Spesa per questo servizio a carico (per singole

Segue Tav. B.

Table with columns: PROVINCE, Comuni, NUMERO DEI COMUNI aventi ruote e dei bambini depositivi (Vivi, Morti, Totale), Condizione legale (di essi), a carico dell'assistenza al 1° gennaio 1902 (di non oltre 1 anno di età, di oltre 1 anno di età, Totale), ammessi durante 1902 (di non oltre 1 anno di età), and Ambo i sessi.

1902-1906. — Movimento dell'assistenza agli esposti prestata sia per mezzo dei brefotrofi, sia delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, secondo i bilanci preventivi per il 1906. (per singole provincie).

Table with columns: MOVIMENTO DEI FANCIULLI ASSISTITI (all'assistenza il quinquennio 1906, che cessarono di essere assistiti durante il quinquennio 1902-1906, Rimasti a carico dell'assistenza al 31 dicembre 1906), SPESA per l'assistenza (In complesso secondo i preventivi per il 1906), and notes on the right regarding the inclusion of certain expenses.

Numero dei Comuni dove funzionarono ruote e dei bambini deponitivi durante il quinquennio direttamente dai Comuni nel quinquennio stesso. — Spesa per questo servizio a carico (per singole

Segue Tav. B.

Table with columns: PROVINCE, Comuni, NUMERO DEI COMUNI aventi ruote e dei bambini deponitivi (Bambini: Vivi, Morti, Totale; Condizione legale: di essi), a carico dell'assistenza al 1° gennaio 1902 (di non oltre 1 anno di età, oltre 1 anno di età, Totale), ammonti durante 1902 (esclusi degli di non oltre 1 anno di età).

1902-1906. — Movimento dell'assistenza agli esposti prestata sia per mezzo dei brefotrofi, sia delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, secondo i bilanci preventivi per il 1906. (per singole provincie).

Table with columns: MOVIMENTO DEI FANCIULLI ASSISTITI (all'assistenza il quinquennio 1906, che cessarono di essere assistiti durante il quinquennio 1902-1906: per morte, perchè legalmente riconosciuti e restituiti ai parenti o perchè adottati da altri, per compiuta età, Rimasti a carico dell'assistenza al 31 dicembre 1906), SPESE per l'assistenza (In complesso secondo i preventivi per il 1906, alle quali si provvede con le rendite patrimoniali dei brefotrofi (comprese nelle cifre della colonna precedente)).

Numero dei Comuni dove funzionarono ruote e dei bambini depositivi durante il quinquennio direttamente dai Comuni nel quinquennio stesso. — Spesa per questo servizio a carico (per com

Segue Tav. B.

Table with columns: COMPARTIMENTI, Comuni, NUMERO DEI COMUNI aventi ruote e dei bambini depositivi (Bambini: Vivi, Morti, Totale), Condizione legale (di essi), a carico dell'assistenza al 1° gennaio 1902 (di non oltre 1 anno di età, di oltre 1 anno di età, Totale), ammessi durante 1902 (di non oltre 1 anno di età).

1902-906. — Movimento dell'assistenza agli esposti prestata sia per mezzo dei brefotrofi, sia delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, secondo i bilanci preventivi per il 1906. (partimenti).

Table with columns: MOVIMENTO DEGLI ASSISTITI, all'assistenza il quinquennio 1906 (di oltre 1 anno di età, Totale), che cessarono di essere assistiti durante il quinquennio 1902-1906 (per morte, perché legalmente riconosciuti e restituiti ai parenti o perché adottati da altri, per compiuta età, Totale), Rimasti a carico dell'assistenza al 31 dicembre 1906 (di non oltre 1 anno di età, di oltre 1 anno di età, Totale), SPESE per l'assistenza (In complesso secondo i preventivi per il 1906, allo quali si provide con le rendite patrimoniali dei brefotrofi (comprese nelle cifre della colonna precedente)).

Numero dei Comuni dove funzionarono ruote e dei bambini deprivati durante il quinquennio direttamente dai Comuni nel quinquennio stesso. — Spesa per questo servizio a carico (per com

Segue Tav. B.

| COMPARTIMENTI | NUMERO DEI COMUNI aventi ruote e dei bambini deprivati | | | | | | | | | | Condizione legale | a carico dell'assistenza al 1° gennaio 1902 | | | | | ammessi durante 1902 (esclusi dagli | |
|-----------------------------------|--|---------|--------|-------|-----|-----------------------|-------------|----------------------------|-------|------------------------|-------------------|---|----------------------------|--------|----|--|-------------------------------------|--|
| | Comuni | Bambini | | | | Totale — Ambo i sessi | di essi | di non oltre 1 anno di età | | di oltre 1 anno di età | | Totale | di non oltre 1 anno di età | | | | | |
| | | Vivi | | Morti | | | | M. | F. | M. | | | F. | M. | F. | | | |
| | | M. | F. | M. | F. | | | M. | F. | M. | | | F. | M. | F. | | | |
| Basilicata | 5 | 44 | 29 | 2 | 3 | 78 | Illegittimi | 56 | 68 | 408 | 527 | 1 054 | 377 | 328 | | | | |
| | | | | | | | Legittimi | 3 | 2 | .. | .. | 5 | 11 | 9 | | | | |
| Calabria | 51 | 1 096 | 1 059 | 13 | 11 | 2 179 | Illegittimi | 429 | 452 | 2 902 | 2 720 | 6 503 | 4 578 | 4 572 | | | | |
| | | | | | | | Legittimi | 4 | 1 | .. | 2 | 7 | 21 | 34 | | | | |
| Sicilia | 126 | 4 993 | 5 170 | 79 | 87 | 10 329 | Illegittimi | 1 617 | 1 600 | 5 770 | 6 078 | 15 065 | 9 257 | 9 708 | | | | |
| | | | | | | | Legittimi | 55 | 47 | 4 | 3 | 109 | 378 | 320 | | | | |
| Sardegna | 3 | 34 | 24 | .. | 1 | 59 | Illegittimi | 84 | 60 | 202 | 192 | 538 | 610 | 556 | | | | |
| | | | | | | | Legittimi | 19 | 16 | 5 | 3 | 43 | 202 | 197 | | | | |
| Regno | 464 | 11 338 | 11 405 | 254 | 240 | 23 237 | Illegittimi | 8 149 | 8 393 | 49 241 | 52 535 | 118 318 | 68 409 | 58 382 | | | | |
| | | | | | | | Legittimi | 492 | 465 | 198 | 195 | 1 350 | 4 175 | 4 057 | | | | |
| Assistiti dai Brefotrofi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Illegittimi | 6 232 | 6 442 | 40 003 | 42 079 | 94 746 | 45 422 | 45 865 | | | | |
| | | | | | | | Legittimi | 398 | 390 | 163 | 164 | 1 115 | 3 111 | 3 076 | | | | |
| Assistiti direttamente dai Comuni | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Illegittimi | 1 927 | 1 951 | 9 238 | 10 456 | 23 572 | 12 987 | 12 517 | | | | |
| | | | | | | | Legittimi | 94 | 75 | 35 | 31 | 235 | 1 064 | 981 | | | | |

1902-1906. — Movimento dell'assistenza agli esposti prestata sia per mezzo dei brefotrofi, sia delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, secondo i bilanci preventivi per il 1906. (partimenti).

| MOVIMENTO DEGLI ASSISTITI | | | | | | | | | | | | | | | SPESE per l'assistenza | | | | | |
|--|--|---------|---|--------|------------------------|-------|----------------------------|-------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------|--------|--|--------|--------|---------|---|---|
| all'assistenza il quinquennio 1906 (restituiti allevatori) | che cessarono di essere assistiti durante il quinquennio 1902-1906 | | | | | | | | | | | | | | Rimasti a carico dell'assistenza al 31 dicembre 1906 | | | | In complesso secondo i preventivi per il 1906 | alle quali si provvede con le rendite patrimoniali dei brefotrofi (comprese nelle cifre della colonna precedente) |
| | per morte | | perchè legalmente riconosciuti e restituiti ai parenti o perchè adottati da altri | | | | per compiuta età | | Totale | di non oltre 1 anno di età | | di oltre 1 anno di età | | Totale | | | | | | |
| | di oltre 1 anno di età | Totale | di non oltre 1 anno di età | | di oltre 1 anno di età | | di non oltre 1 anno di età | | | di oltre 1 anno di età | | | | | | | | | | |
| | | | M. | F. | M. | F. | M. | F. | | M. | F. | | | | | | | | | |
| 186 | 144 | 980 | 87 | 110 | 69 | 91 | 11 | 10 | 29 | 28 | 274 | 273 | 977 | 87 | 65 | 420 | 485 | 1 057 | 100 000 | .. |
| 1 | .. | 21 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 6 | 4 | 12 | .. | 2 | 8 | 4 | 14 | .. | .. |
| 40 | 44 | 9 232 | 1 952 | 2 714 | 706 | 656 | 71 | 77 | 76 | 53 | 1 888 | 1 543 | 9 736 | 747 | 692 | 2 507 | 2 053 | 5 999 | 602 000 | .. |
| 2 | 1 | 58 | .. | .. | .. | 3 | 2 | .. | 1 | 1 | 18 | 20 | 45 | 5 | 4 | 1 | 10 | 20 | .. | .. |
| 76 | 77 | 19 118 | 3 473 | 4 161 | 1 711 | 1 893 | 431 | 354 | 342 | 294 | 4 338 | 3 899 | 20 886 | 1 508 | 1 582 | 4 917 | 5 290 | 13 297 | 1 468 962 | 58 769 |
| 9 | 16 | 723 | 96 | 79 | 10 | 10 | 280 | 206 | 4 | 1 | 25 | 23 | 684 | 75 | 53 | 6 | 14 | 148 | .. | .. |
| 50 | 39 | 1 255 | 192 | 171 | 68 | 74 | 26 | 37 | 35 | 30 | 163 | 173 | 971 | 111 | 65 | 349 | 297 | 822 | 104 433 | 1 796 |
| 3 | 8 | 405 | 33 | 33 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 152 | 145 | 378 | 15 | 20 | 22 | 13 | 70 | .. | .. |
| 1 084 | 1 255 | 119 130 | 22 280 | 22 687 | 8 625 | 9 238 | 2 937 | 2 674 | 5 555 | 5 882 | 35 280 | 24 013 | 129 151 | 8 251 | 8 338 | 43 956 | 47 693 | 108 297 | 13 093 921 | 2 713 971 |
| 105 | 133 | 8 470 | 1 066 | 922 | 133 | 152 | 1 720 | 1 829 | 286 | 261 | 944 | 903 | 8 216 | 472 | 480 | 349 | 323 | 1 604 | .. | .. |
| 437 | 545 | 32 269 | 18 396 | 18 563 | 6 212 | 6 744 | 2 628 | 2 409 | 4 974 | 5 302 | 19 245 | 18 217 | 102 690 | 5 625 | 5 908 | 35 004 | 37 793 | 84 325 | .. | .. |
| 56 | 76 | 6 319 | 944 | 821 | 116 | 119 | 1 644 | 1 768 | 266 | 242 | 154 | 171 | 6 245 | 373 | 361 | 231 | 224 | 1 189 | .. | .. |
| 647 | 710 | 26 861 | 3 884 | 4 104 | 2 413 | 2 494 | 309 | 265 | 581 | 580 | 6 035 | 5 796 | 26 461 | 2 626 | 2 495 | 8 951 | 9 900 | 23 972 | .. | .. |
| 49 | 57 | 2 151 | 122 | 101 | 17 | 83 | 76 | 61 | 20 | 19 | 790 | 732 | 1 971 | 99 | 99 | 118 | 99 | 415 | .. | .. |

