

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA E DEL LAVORO

UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA

# STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

NELL'ANNO 1913



ROMA

TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI

1915



# INDICE

## INTRODUZIONE.

### CAPO I. — Avvertenze preliminari.

§ 1. — Metodo e fonti . . . . .	Pag. III
§ 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell' Introduzione . . . . .	» V
§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità . . . . .	» V

### CAPO II. — Mortalità nel Regno e nelle singole Provincie.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1913 e confronto cogli anni precedenti . . . . .	» X
§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1887-1913 . . . . .	» XII
§ 3. — Morti avvenute nell'anno 1913 in ciascuna Provincia e in ciascun Comune capoluogo di provincia . . . . .	» XXXII
§ 4. — Distribuzione geografica delle principali malattie infettive e della pellagra, negli anni 1911, 1912 e 1913 . . . . .	» XXXIV
§ 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità . . . . .	» XLI
§ 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso . . . . .	» XLII
§ 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età . . . . .	» XLII
§ 8. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini . . . . .	» XLIX
§ 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile . . . . .	» LI

### CAPO III. — Mortalità nei Comuni urbani più importanti.

§ 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, durante gli anni 1912 e 1913 . . . . .	» LV
§ 2. — Mortalità nelle Città più popolose durante gli anni 1912 e 1913 . . . . .	» LIX

### CAPO IV. — Notizie particolari sulle morti violente.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1913 . . . . .	» LXV
§ 2. — Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1911-1913, classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento, e distribuiti per compartimenti . . . . .	» LXVI
§ 3. — Morti per omicidio, negli anni 1911-1913, classificati secondo il sesso e il mezzo d'uccisione . . . . .	» LXXI
§ 4. — Morti per suicidio, negli anni 1911-1913, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione, e distribuiti per compartimenti . . . . .	» LXXI
Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte . . . . .	» LXXVIII

## TAVOLE.

Tav.	I. — Morti classificati secondo 168 cause di morte:	
	A. — Per provincie. . . . .	Pag. 2
	B. — Per compartimenti e per il complesso del Regno. . . . .	» 32
»	II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1913, classificati per sesso e per le principali cause di morte. . . . .	» 42
»	III. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e per le principali cause di morte . . . . .	» 44
»	IV. — Maschi morti in età da 15 anni in su, classificati per professioni e per le principali cause di morte . . . . .	» 52
»	V. — A) Morti nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, classificati secondo le principali cause di morte . . . . .	» 56
	B) Morti nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto, classificati secondo le principali cause di morte . . . . .	» 62
	C) Morti nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte . . . . .	» 76
»	VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età, classificati per sesso e per le principali cause di morte . . . . .	» 82
»	VII. — Morti per causa violenta accidentale classificati secondo il sesso, l'età e la specie dell'infortunio . . . . .	» 83
»	VIII. — Morti per causa violenta accidentale classificati secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio . . . . .	» 84
»	IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale, in età da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio . . . . .	» 86
»	X. — Suicidi classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti . . . . .	» 88
»	XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età . . . . .	» 89
»	XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione . . . . .	» 90
»	XIII. — Suicidi in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione . . . . .	» 91
»	XIV. — Morti per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione . . . . .	» 92

---

---

---

# STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

nell'anno 1913

---

## INTRODUZIONE

---

### CAPO I.

#### AVVERTENZE PRELIMINARI.

##### § 1. — Metodo e fonti.

La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881, e fino a tutto il 1886 fu eseguita per i soli Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto. Dal principio del 1887 essa venne estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questa statistica si fa per mezzo di una scheda nominativa per ciascun defunto, nella quale è dichiarata la malattia o l'accidente che causò la morte, con attestazione firmata dal medico curante, o, in mancanza di esso, dal medico necroscopo che ha dato il permesso di seppellimento; per bambini morti poco dopo il parto si accettano anche le dichiarazioni fatte dalle levatrici.

Le schede si spediscono dai Sindaci dei singoli Comuni all'Ufficio centrale di Statistica, dove vengono esaminate da un medico, il quale contrassegna ciascuna dichiarazione sulla causa della morte con un numero corrispondente alla voce analoga di una classificazione prestabilita. Non mancano, adunque, le guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza tecnica, sia in coloro che dichiarano le cause di morte, sia in quelli che ne fanno la classificazione per gli scopi statistici, poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie si traggono da documenti originali e non da copie.

I medici hanno sempre concorso volenterosamente a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza; poche, relativamente, sono state

le laeune per mancate dichiarazioni, come vedremo in appresso; e queste non furono cagionate quasi mai da rifiuto dei medici a rilasciare il certificato, ma dal fatto che in parecchi Comuni molto appartati, specialmente di montagna, non di rado soccombono persone senza aver ricevuto assistenza sanitaria, e in tali casi riesce difficile al medico necroscopo di determinare la malattia che fu causa della morte, in modo che si possa poi classificare sotto una delle voci dell'elenco nosologico adottato.

Con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria, è stato fatto obbligo tassativo ai medici di denunziare al Sindaco del rispettivo Comune, in ogni caso di morte, la malattia o l'accidente che ne fu la causa, cosicchè la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione dei medici (a), ma da un preciso obbligo di legge.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti, delle quali si è potuto accertare la causa, sono distribuite sotto 168 voci, secondo un elenco preparato nel 1881 da apposita Commissione medica, e leggermente ritoccato una prima volta nel 1883 ed una seconda volta nel 1899. Questi ritocchi consistono nell'aver separato in due o più rubriche i morti per talune malattie che prima erano raggruppati in una rubrica sola, al fine di rendere più analitica l'indagine circa le cause delle morti, e per meglio coordinare la nostra alle statistiche di altri Paesi, in omaggio, anche, ai voti espressi dall'Istituto internazionale di statistica e dalla Commissione internazionale per l'ordinamento delle statistiche sanitarie.

La presente statistica non potrebbe dare la specificazione delle morti per tutte le 168 voci e per ciascuno dei Comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di questo genere. Convien conciliare le ragioni della spesa con quelle della scienza che ama entrare nei particolari; e ciò facciamo coll'offrire, nel presente volume, la classificazione analitica completa, non per i singoli Comuni, ma per l'insieme dei Comuni di ciascuna provincia, di ciascun compartimento e per il complesso del Regno; limitandoci a dare le cifre dei morti per talune malattie, meritevoli di speciale considerazione sotto l'aspetto della sanità pubblica, in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, dei 145 capiluoghi di circondario, dei 62 capiluoghi di distretto e dei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data dell'ultimo censimento (10 giugno 1911).

E' da avvertire che nelle statistiche per gli anni dal 1894 al 1901 i Comuni non capiluoghi, per i quali furono date separatamente le cifre dei morti per le malattie più importanti, erano quelli che al 1° gennaio 1882 (data del III censimento italiano) contavano più di 15.000 abitanti, e nelle statistiche dal 1902 al 1911, erano quelli che al 10 febbraio 1901 (data del IV censimento) avevano non meno di 20.000 abitanti, più altri 5, che quantunque nel 1901 non avessero raggiunto quel numero di abitanti, erano già stati considerati a parte nei volumi dal 1894 al 1901 perchè ne contavano allora oltre 15.000. Dall'anno 1912 non si ritenne più opportuno di tenere dietro a tutti i Comuni non capiluoghi contemplati nelle statistiche degli anni antecedenti, essendo sufficiente per essi un

---

(a) Vedasi l'art. 3 del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 luglio 1892, n. 448, sulla polizia mortuaria.

periodo d'osservazione che si estende dal 1894 al 1911; cosicchè nelle statistiche degli anni 1912 e 1913 si sonò date le notizie soltanto per quei Comuni non capiluoghi, che alla data del censimento del 10 giugno 1911 avevano raggiunto una popolazione da 20.000 abitanti in su.

In fine della presente Introduzione è riportato l'elenco delle malattie, secondo il quale sono state fatte le classificazioni.

## § 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell'Introduzione.

La presente statistica si svolge in XIV tavole.

La prima dà la classificazione dei morti, in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, secondo l'elenco nosologico completo che consta, come si è detto, di 168 voci.

La seconda dà la classificazione dei morti nel complesso del Regno in ciascun trimestre dell'anno 1913, colla divisione per sesso e per le cause di morte più frequenti o più importanti per lo studio delle condizioni sanitarie.

La terza dà la classificazione dei morti per sesso e per età, combinata con la notizia delle cause di morte più importanti, nel complesso del Regno.

La quarta dà la classificazione dei maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per professioni e secondo le cause più importanti che ne determinarono la morte.

La quinta dà la classificazione delle cause di morte più frequenti o più caratteristiche in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, dei 207 capiluoghi di circondario o distretto e dei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911.

La sesta classifica, secondo le principali cause di morte, i bambini illegittimi e gli esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età.

Le tavole dalla settima alla tredicesima danno la classificazione delle morti accidentali e dei suicidi per sesso, età, stato civile, professione, mesi e compartimenti, oltre alla indicazione della causa nei casi d'infortunio e dei mezzi o modi di uccisione nei casi di suicidio.

L'ultima tavola classifica i morti per omicidio, in età da 15 anni in su, per sesso e secondo la professione.

In questa Introduzione sono riassunti e illustrati i dati esposti nelle tavole analitiche; inoltre le cifre del 1913 sono poste a confronto con quelle dei due anni precedenti e, per le notizie principali, anche con quelle di anni anteriori, risalendosi fino al 1887, e cioè all'anno nel quale la statistica delle cause di morte fu estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questi dati sono esposti, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali alla popolazione calcolata col metodo indicato nel paragrafo seguente.

## § 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità.

I quozienti di mortalità esposti in questo volume si sono ottenuti dal confronto del numero dei morti colla popolazione presumibilmente presente alla metà di ciascuno

degli anni del periodo preso in esame, ottenuta dalla semisomma delle popolazioni calcolate al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, poichè essa, rappresentando con maggiore esattezza la popolazione media dell'anno, permette di ottenere rapporti più precisi.

Il quinto censimento generale ha accertato che la popolazione presente nel Regno alla mezzanotte tra il 10 e l'11 giugno 1911 era di abitanti 34.671.377.

La popolazione presente nel Regno al 31 dicembre 1913 è stata calcolata con lo stesso metodo adottato nelle statistiche degli anni precedenti, a partire dal 1905; e cioè: alle cifre della popolazione presente rilevate con il censimento suddetto in ciascuna provincia si è aggiunto il numero dei nati nel tempo trascorso tra la data del censimento e il 31 dicembre 1913 e quello degli individui che, nello stesso periodo di tempo, trasferirono nella provincia la propria dimora, venendo da altre parti del Regno o dall'estero; e si è poi sottratto, sempre per il medesimo periodo, il numero dei morti e quello degli individui che fissarono la loro dimora in altre parti del Regno o all'estero.

Le notizie intorno a questi movimenti naturali e sociali della popolazione si ricavano dai *registri comunali* di popolazione.

Per disposizione del regio decreto in data 21 settembre 1901, N. 445, in modificazione del regio decreto 4 aprile 1873, N. 1363, serie II, ogni Comune deve tenere un registro della sua *popolazione stabile*, di quella cioè che ha dimora abituale nel Comune, nel quale si notano le variazioni che avvengono in essa per fatto di nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni. Ciascun Comune dà notizia, per mezzo di apposito prospetto, delle variazioni avvenute nel numero degli abitanti *residenti*, sia per effetto di immigrazioni e di emigrazioni in rapporto con altri Comuni del Regno e coll'estero, sia per fatto dei movimenti naturali (nascite e morti); e si sono potuti così valutare, per il periodo dall'11 giugno 1911 (data dell'ultimo censimento) al 31 dicembre 1913, gli effetti di queste variazioni servendosi, peraltro, delle cifre del prospetto suddetto soltanto per i movimenti della prima specie, poichè per quello delle nascite e delle morti si è preferito ricavare le notizie dai registri degli atti dello stato civile, che le fanno conoscere con maggiore esattezza. Quanto alla popolazione con dimora occasionale, si è supposta invariata la cifra indicata dal censimento del 1911, non avendosi gli elementi necessari per calcolare gli aumenti o le diminuzioni che possono essere avvenuti in tale nucleo di popolazione dall'11 giugno 1911 in poi.

Le due fonti di notizie anzidette hanno fornito i dati seguenti:

**Movimento della popolazione avvenuto nel Regno durante il periodo corso dall'11 giugno 1911 al 31 dicembre 1913.**

PROSPETTO N. 1.

ANNI	NATI vivi	MORTI	INSCRITTI nei registri comunali di popolazione perchè immigrati		CANCELLATI dai registri comunali di popolazione perchè emigrati	
			da altri Comuni del Regno	dall'estero	per altri Comuni del Regno	per l'estero
Dall'11 giugno al 31 dicembre 1911.	576 243	401 257	364 668	42 027	354 543	74 415
Anno 1912 . . . . .	1 133 985	635 788	695 449	61 112	620 339	134 287
» 1913 . . . . .	1 122 482	663 966	710 689	64 111	635 856	163 840
TOTALE . . . . .	2 832 710	1 701 011	1 770 806	167 250	1 610 738	372 542



Secondo le disposizioni vigenti devono essere iscritti nel registro della popolazione stabile di ciascun Comune, come provenienti da altri Comuni del Regno, gli individui isolati e le famiglie che vengono a fissare nel Comune la loro dimora abituale, lasciando quella che avevano in altri Comuni del Regno; contemporaneamente essi dovrebbero essere cancellati dai registri dei Comuni di loro precedente dimora. Adunque, a un totale di 1.770.806 nuove iscrizioni fatte fra l' 11 giugno 1911 e il 31 dicembre 1913, avrebbero dovuto corrispondere altrettante cancellazioni, ma queste ultime si effettuarono solamente per 1,610,738 individui, e cioè, per ogni 100 nuove iscrizioni si ebbero 91 cancellazioni. La differenza di 160,068 individui dipende da qualche irregolarità nella tenuta dei registri comunali. Ed infatti, gli Uffici municipali possono più facilmente aver notizia delle persone le quali vengono a fissare la loro dimora nell'ambito del rispettivo territorio (poichè esse, per molteplici esigenze amministrative e fiscali o per richieste di pubblica assistenza, devono dare contezza di sè e delle loro famiglie alle Amministrazioni locali), che non essere informati di quellè che partono senza darne alcun avviso; donde un numero di iscrizioni maggiore di quello delle cancellazioni.

Queste deficienze nel numero delle cancellazioni non viziano, peraltro, il calcolo dei movimenti di migrazione interna permanente che si faccia per l'insieme del Regno, potendosi esso basare sul solo numero delle nuove iscrizioni, che è certamente più esatto; ma volendo stabilire un bilancio per provincie e per compartimenti, tra gli aumenti e le diminuzioni dipendenti da questi scambi reciproci, occorre integrare le cifre delle emigrazioni per farle coincidere, nel loro complesso, con quelle delle immigrazioni.

Per fare questa integrazione si è supposto che la deficienza riscontrata nelle cifre riguardanti l'intero Regno, si sia verificata in uguale proporzione in tutti i Comuni d'ogni provincia. In altri termini, si sono aumentate le cifre dei cancellati per emigrazione in altri Comuni del Regno, risultanti dai registri anagrafici per ciascuna provincia, dell' 1,919 per cento nel 1911, del 12,107 nel 1912 e dell' 11,768 nel 1913, cioè dei quozienti che in ciascun anno rappresentano le cancellazioni non effettuate in corrispondenza alle nuove iscrizioni (a).

Per ciò che riguarda i movimenti migratori coll'estero, nei registri anagrafici non si prende nota di tutti gli emigrati, nè di tutti i rimpatriati; ma si cancellano soltanto quelli per i quali l'Ufficio municipale o ha ricevuto l'esplicita dichiarazione di trasferimento all'estero della dimora abituale, o ha fondati motivi di ritenere che essi intendano di espatriare a tempo indeterminato, e si inscrivono, come immigrati dall'estero, coloro che, dopo essere stati cancellati in anni precedenti, ritornano in patria, come pure gli individui italiani e stranieri venuti per la prima volta dall'estero in Italia a fissarvi la propria dimora.

---

(a) La forte differenza che si osserva nel numero delle cancellazioni non effettuate in corrispondenza alle nuove iscrizioni tra il 1911 e i due anni seguenti, si spiega col fatto che nel 1911, essendosi eseguito il censimento, alcuni Comuni riversarono interamente sul movimento migratorio di detto anno gli aumenti o le diminuzioni risultanti dal raffronto della popolazione censita con quella calcolata nel loro registro di popolazione, di guisa che le cifre da essi fornite per l'anno 1911 non rappresentano l'effettivo movimento dislocativo di tale anno.

Non si può assicurare che le cifre degli immigrati e degli emigrati in rapporto coll'estero, desunte dai registri anagrafici, rappresentino esattamente questo movimento dislocativo; ciò non di meno il procedimento che abbiamo esposto per il calcolo della popolazione, adottato fin dal 1905, dà una approssimazione maggiore alla realtà di quella che si poteva ottenere col metodo seguito prima di quell'anno.

Con queste norme è stata calcolata la popolazione alla metà dell'anno 1913 in ciascuna provincia (prospetto n. 2), risultante dalla semisomma di quelle calcolate pel 1° gennaio e pel 31 dicembre dello stesso anno.

Alla metà del 1913 la popolazione nel Regno, calcolata col metodo esposto, è risultata di 35,418,391 abitanti; e in una sola provincia, e cioè in quella di Palermo, la popolazione risultò minore di quella censita al 10 giugno 1911.

Con procedimento analogo si è calcolata la popolazione presente in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, la quale, alla metà dell'anno 1913, è risultata di 6,643,578 abitanti per il complesso dei medesimi (Veggasi il prospetto n. 2).

Si è ommesso di fare un calcolo analogo per ciascuno dei 145 capiluoghi di circondario, dei 62 capiluoghi di distretto e dei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911 e per i quali si danno separatamente alcune principali notizie in questo volume, perchè il modo imperfetto col quale sono registrate le migrazioni fra Comune e Comune, rende questo calcolo tanto meno sicuro quanto più è piccola la circoscrizione territoriale alla quale lo si deve applicare.

Invece, per il complesso di tali gruppi di Comuni (capiluoghi di circondario, capiluoghi di distretto e Comuni non capiluoghi con non meno di 20.000 abitanti), si è calcolata la popolazione alla metà dell'anno 1913, partendo dall'ipotesi che in essi la popolazione, dopo il 10 giugno 1911, sia cresciuta nel medesimo rapporto aritmetico col quale crebbe fra i due ultimi censimenti.

Secondo il censimento del 10 giugno 1911, la popolazione nell'insieme dei 145 Comuni capiluoghi di circondario risultò di 2,644,024 abitanti, nei 62 capiluoghi di distretto di 538,861 e nei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20,000 abitanti, di 2,053,698. Confrontando tali popolazioni con le corrispondenti censite al 10 febbraio 1901, tenuto conto delle variazioni di territorio avvenute nel periodo di tempo corso fra i due ultimi censimenti, si è ricavato l'aumento complessivo verificatosi nell'intervallo in questi gruppi di Comuni, e quindi l'aumento medio annuale, nella supposizione che questo aumento fosse avvenuto, come si è detto, in proporzione aritmetica, e che esso avesse continuato a verificarsi anche dopo il 10 giugno 1911.

Calcolata in tal modo, la popolazione alla metà dell'anno 1913 è risultata di 2,681,517 per il complesso dei 145 Comuni capiluoghi di circondario, di 555,237 per l'insieme dei 62 capiluoghi di distretto e di 2,089,472 nei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20,000 abitanti al 10 giugno 1911.

Nel prospetto N. 2 è indicata la popolazione di ciascuna Provincia e di ciascun Comune capoluogo di provincia alla metà dell'anno 1913, e nel prospetto N. 3 è data la popolazione del Regno e quella dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, presi insieme, alla metà di ciascuno degli anni corsi dal 1887 al 1913.

**Popolazione presente in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, calcolata alla metà dell'anno 1913 (a).**

PROSPETTO N. 2.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE calcolata alla metà dell'anno 1913		PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE calcolata alla metà dell'anno 1913	
	delle Province e dei Compartimenti	dei Comuni capoluoghi di provincia		delle Province e dei Compartimenti	dei Comuni capoluoghi di provincia
Alessandria . . . . .	811 934	76 489	Ancona . . . . .	327 481	66 477
Cuneo . . . . .	656 802	28 519	Ascoli Piceno . . . . .	257 796	31 361
Novara . . . . .	760 662	57 110	Macerata . . . . .	262 572	23 569
Torino . . . . .	1 233 337	442 004	Pesaro e Urbino . . . . .	264 909	27 840
PIEMONTE . . . . .	3 462 735	604 122	MARCHE . . . . .	1 112 758	149 247
Genova . . . . .	1 083 191	286 645	Perugia - UMBRIA . . . . .	700 207	68 171
Porto Maurizio . . . . .	147 954	7 680	Roma - LAZIO . . . . .	1 349 859	569 341
LIGURIA . . . . .	1 231 145	294 325	Aquila degli Abruzzi . . . . .	415 326	21 829
Bergamo . . . . .	527 512	57 234	Campobasso . . . . .	351 926	15 048
Brescia . . . . .	609 982	87 563	Chieti . . . . .	373 814	26 295
Como . . . . .	627 966	45 262	Teramo . . . . .	313 145	24 724
Cremona . . . . .	350 842	41 735	ABRUZZI E MOLISE . . . . .	1 451 211	87 896
Mantova . . . . .	354 697	33 803	Avellino . . . . .	403 372	23 976
Milano . . . . .	1 792 495	635 327	Benevento . . . . .	260 231	24 569
Pavia . . . . .	512 664	40 122	Caserta . . . . .	800 783	32 470
Sondrio . . . . .	132 614	9 248	Napoli . . . . .	1 333 688	688 389
LOMBARDIA . . . . .	4 908 772	950 294	Salerno . . . . .	562 341	46 420
Belluno . . . . .	198 988	21 587	CAMPANIA . . . . .	3 360 415	815 824
Padova . . . . .	536 668	101 485	Bari delle Puglie . . . . .	914 401	106 144
Rovigo . . . . .	263 043	12 590	Foggia . . . . .	475 435	78 160
Treviso . . . . .	509 512	42 396	Lecce . . . . .	796 281	37 030
Udine . . . . .	654 508	48 796	PUGLIA . . . . .	2 186 120	221 334
Venezia . . . . .	482 317	164 202	Potenza - BASILICATA . . . . .	481 262	17 523
Verona . . . . .	486 255	84 210	Catanzaro . . . . .	495 870	36 634
Vicenza . . . . .	507 421	56 063	Cosenza . . . . .	483 576	25 536
VENETO . . . . .	3 638 707	531 329	Reggio di Calabria . . . . .	459 118	43 174
Bologna . . . . .	591 473	182 489	CALABRIA . . . . .	1 438 564	105 344
Ferrara . . . . .	317 723	98 624	Caltanissetta . . . . .	348 139	42 087
Forlì . . . . .	309 317	47 740	Catania . . . . .	805 624	214 351
Modena . . . . .	304 507	74 255	Girgenti . . . . .	402 122	27 095
Parma . . . . .	333 397	53 459	Messina . . . . .	527 708	(b) 126 557
Piacenza . . . . .	261 334	39 489	Palermo . . . . .	795 280	341 929
Ravenna . . . . .	253 122	73 128	Siracusa . . . . .	490 611	42 136
Reggio nell'Emilia . . . . .	318 892	72 938	Trapani . . . . .	362 454	66 136
EMILIA . . . . .	2 749 765	642 122	SICILIA . . . . .	3 731 968	851 291
Arezzo . . . . .	287 591	49 172	Cagliari . . . . .	529 514	60 680
Firenze . . . . .	1 015 440	239 697	Sassari . . . . .	337 132	43 307
Grosseto . . . . .	151 934	14 294	SARDEGNA . . . . .	866 646	103 987
Livorno . . . . .	138 123	107 084	Regno . . . . .	35 418 391	6 643 578
Lucca . . . . .	340 210	77 936			
Massa e Carrara . . . . .	221 106	32 171			
Pisa . . . . .	347 429	65 411			
Siena . . . . .	243 421	42 263			
TOSCANA . . . . .	2 745 257	628 428			

(a) Per il metodo seguito nel calcolare la popolazione delle singole Provincie e dei 69 Comuni capoluoghi, veggansi le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I, della presente Introduzione.

(b) Il Comune di Messina non ha potuto fornire i dati sul movimento migratorio durante l'anno 1913, non essendo stato ancora ricostituito in esso l'Ufficio d'anagrafe distrutto dal terremoto del 28 dicembre 1908; e quindi, per tale Comune, si è mantenuta invariata la popolazione censita al 10 giugno 1911.

## CAPO II.

### MORTALITÀ NEL REGNO E NELLE SINGOLE PROVINCE.

#### § 1. — Morti nel Regno durante il 1913 e confronto cogli anni precedenti.

Durante l'anno 1913 morirono nel Regno 663,966 individui, esclusi i bambini nati morti, ma compresi quelli che diedero segni di vita dopo l'atto del parto, qualunque morti prima che ne venisse dichiarata la nascita all'Ufficiale dello stato civile: vi figurano, pertanto, 625 bambini morti per asfissia o apoplezia nel parto, i quali vissero pochi minuti o, al massimo, qualche ora.

Confrontando le cifre dei morti con quelle della popolazione presente o di fatto, calcolata alla metà dello stesso anno 1913, si trova un quoziente di 18.75 morti ogni 1000 abitanti; nel 1912 il quoziente di mortalità fu di 18.15 e nel 1911 di 21.41. La mortalità è diminuita di oltre un terzo dal 1862 ad oggi; ed infatti, nel 1862 si ebbero 31.06 morti per ogni mille abitanti, mentre nel 1913 se ne ebbero soltanto 18.75. Tale fatto dimostra all'evidenza quanto siano migliorate, nello spazio di mezzo secolo, le condizioni igienico-sanitarie del nostro Paese.

E' da notarsi che i quozienti di mortalità negli anni 1912 e 1913 segnano anche un sensibile miglioramento rispetto al quoziente dell'anno 1910 (19.85 morti su 1000 abitanti), che rappresenta l'anno della più bassa mortalità in tutto il periodo di osservazione dal 1862 al 1910.

Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, durante l'anno 1913, morirono 127,826 individui, ciò che dà un quoziente di mortalità di 19.24 ogni 1000 abitanti.

Diamo nel prospetto seguente il numero dei morti nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, durante gli anni corsi dal 1887 al 1913.

**Numero dei morti nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia durante gli anni dal 1887 al 1913.**

PROSPETTO N. 3.

A N N I	R E G N O			CAPILUOGHI DI PROVINCIA (69 Comuni)		
	Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	Morti		Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	Morti	
		cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)		cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)
1887. . . . .	29 614 430	828 992	27.99	4 835 074	140 275	29.01
1888. . . . .	29 825 022	820 431	27.51	4 892 157	139 566	28.53
1889. . . . .	30 035 038	768 068	25.57	4 949 084	130 600	26.39
1890. . . . .	30 245 054	795 911	26.32	5 006 011	138 504	27.67
1891. . . . .	30 455 070	795 327	26.11	5 062 938	139 629	27.58
1892. . . . .	30 665 662	802 779	26.18	5 120 021	138 259	27.00
1893. . . . .	30 875 678	776 713	25.16	5 176 948	136 759	26.42
1894. . . . .	31 085 694	776 372	24.98	5 233 875	131 030	25.03
1895. . . . .	31 295 710	783 813	25.05	5 290 802	134 987	25.51
1896. . . . .	31 506 302	758 129	24.06	5 347 885	129 789	24.27
1897. . . . .	31 716 318	695 602	21.93	5 404 812	120 710	22.33
1898. . . . .	31 926 334	732 265	22.94	5 461 739	128 167	23.47
1899. . . . .	32 136 350	703 393	21.89	5 518 666	126 147	22.86
1900. . . . .	32 346 366	768 917	23.77	5 575 594	134 547	24.13
1901. . . . .	32 533 337	715 036	21.98	5 643 615	128 814	22.82
1902. . . . .	32 699 510	727 181	22.24	5 723 711	129 683	22.66
1903. . . . .	32 839 509	736 311	22.42	5 809 185	130 549	22.47
1904. . . . .	33 016 234	698 604	21.16	5 906 984	127 517	21.59
1905. . . . .	33 193 289	730 340	22.00	5 993 627	137 515	22.94
1906. . . . .	33 325 098	696 875	20.91	6 079 236	131 728	21.67
1907. . . . .	33 514 702	700 333	20.90	6 164 710	134 631	21.84
1908. . . . .	33 826 688	(b) 770 054	(c) 22.76	6 250 418	(d) 200 837	(e) 32.13
1909. . . . .	34 077 068	738 460	21.67	6 267 609	143 653	22.92
1910. . . . .	34 376 610	682 459	19.85	6 353 083	131 466	20.69
1911. . . . .	34 688 814	742 811	21.41	6 445 458	147 710	22.92
1912. . . . .	35 026 486	635 788	18.15	6 535 170	126 782	19.40
1913. . . . .	35 418 391	663 966	18.75	6 643 578	127 826	19.24

(a) Per gli anni dal 1901 al 1910 vennero modificate le cifre della popolazione nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, precedentemente calcolate, in base ai risultati del censimento del 10 giugno 1911, e perciò i quozienti di mortalità dati in questo prospetto e nei seguenti per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi.

(b) Compresse le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) Il quoziente di mortalità nel Regno durante l'anno 1908, fatta astrazione dalle vittime del terremoto, sarebbe stato di 20.48 per ogni mille abitanti.

(d) Compresse le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, in numero di 68,283.

(e) Il quoziente di mortalità nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia nell'anno 1908, fatta astrazione dalle vittime del terremoto, sarebbe stato di 21.21 per ogni mille abitanti.

La mortalità nei 69 Comuni capiluoghi di provincia risulta, in tutti gli anni del periodo 1887-1913, alquanto più alta che nel complesso di tutti i Comuni, e a ciò contribuisce essenzialmente il fatto che i maggiori centri di popolazione sono sede di ospedali o di altri luoghi di cura o di ricovero, dove affluiscono anche gl'infermi del contado e dei Comuni rurali finitimi.

## § 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1887-1913.

Le cause delle morti avvenute nel 1913 furono specificate dai medici curanti o necroscopi, per 661,390 casi e restarono ignote per 2,576, cioè, in 4 casi su 1000, dipendenti in gran parte da che il defunto non aveva ricevuto assistenza medica, o dal fatto che la causa di morte non era stata designata con precisione sufficiente per poterla classificare in una delle voci dell'elenco.

I casi di persone morte senza assistenza medica, o per le quali non si poté determinare la causa del decesso, sono venuti scemando dal 1887 in poi; ed infatti, in detto anno essi furono nella proporzione di 26 su 1000 morti, nel 1888 di 22 e nel 1889 di 26; mentre nell'anno 1911 furono soltanto di 5 e nel 1912 e nel 1913 di 4.

Detti casi sono più frequenti che altrove nelle regioni con popolazione poco densa, come la Sardegna, la Basilicata e le Calabrie, dove parecchi piccoli centri sono tuttora privi di sanitario o distano molto dal luogo dove questo risiede; o nelle regioni montuose del Piemonte e degli Abruzzi.

Nel prospetto n. 4 sono indicate, in cifre assolute e in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno negli anni corsi dal 1887 al 1913, classificate secondo le malattie che le causarono.

Dal detto prospetto si rileva che, in generale, le malattie infettive si vennero facendo meno gravi dal 1887 al 1913. La mortalità per *vaiuolo* ebbe i suoi massimi nel periodo dal 1887 al 1890, dopo il quale anno essa cominciò a discendere rapidamente, tantochè negli anni 1898-1900 si ebbero pochissime vittime per questo morbo (10 morti all'anno ogni milione di abitanti). Dall'anno 1901 al 1904 il vaiuolo assunse di nuovo una maggiore gravità, ed infatti esso causò 104 morti per ogni milione di abitanti nel 1901, 74 nel 1902, 184 nel 1903 e 94 nel 1904. Negli anni dal 1905 al 1910 il vaiuolo fu mite, mentre nei due anni seguenti inferì più gravemente, tantochè causò 139 decessi per ogni milione di abitanti nel 1911 e 95 nel 1912. Nel 1913, invece, i morti per vaiuolo si ridussero soltanto a 150, dando così il più piccolo quoziente (4 ogni milione di abitanti) fra tutti quelli osservati nel periodo dal 1887 al 1913.

La mortalità per *morbillo* discese dal quoziente 803 nel 1887 a 292 nel 1913; quella per *scarlattina* da 494 nel 1887 a 156 nel 1913; quella per *febbre tifoidea* da 939 nel 1887 a 225 nel 1913. Il *tifo petecchiale*, che aveva causato parecchie morti nei primi anni di questo periodo di osservazione, in seguito è quasi scomparso dalle tavole necrologiche; la mortalità per *difterite* e *laringite crupale* è diminuita da 952 nel 1887 a 98 nel 1913 ogni milione di abitanti; quella per *ipertosse* da 376 nel 1887 a 138 nel 1913 e quella per *febbre puerperale* da 85 nel 1887 a 29 nel 1913. \*

Anche la mortalità per *febbri e cachessia da malaria* presenta un forte miglioramento dal 1887 al 1913 (710 morti ogni milione di abitanti nel primo anno e 75 nell'ultimo) e la diminuzione maggiore si è osservata negli ultimi dodici anni (1902-1913).

Il *colera asiatico*, che nel 1887 fu causa di morte per 8150 individui, scomparve negli anni corsi dal 1888 al 1892; tornò, però, a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, con 3040 decessi, e cessò dopo il gennaio 1894, nel quale mese fu causa di 20 morti soltanto. Tale morbo, che ricomparve in Italia nel 1910 causandovi la morte di 805 persone, nel 1911 si diffuse in 45 provincie del Regno, portando la morte a 6145 persone (177 per ogni milione di abitanti) e cessò nel 1912, nel quale anno fu causa soltanto di 41 morti nella provincia di Cagliari.

E' invece aumentata la mortalità per *influenza*. Questa malattia che, nei tre anni 1887-1889, aveva determinato soltanto 18 morti per ogni milione di abitanti, nel 1890 aggravò la mortalità di 11,771 casi (389 per un milione di abitanti); fu gravissima nel 1892 (20,039 morti, cioè 653 ogni milione di abitanti) e sempre grave nel 1894 (14,668 morti, cioè 472 ogni milione di abitanti). Fra il 1895 e il 1899 la mortalità per *influenza* scemò grandemente, ma nel 1900 si ebbe una nuova recrudescenza con 17.306 morti, vale a dire 535 ogni milione di abitanti, che è il quoziente più alto, dopo quello dell'anno 1892; nell'anno 1901 essa discese al quoziente di 125, nel 1902 a quello di 117; tornò ad aggravarsi nel 1903, dando un quoziente di 217 morti ogni milione di abitanti, per discendere nuovamente a quello di 115 nell'anno 1904 e risalire a 207 nel 1905 ed a 240 nel 1907. Nel 1908 il quoziente fu di 132, nel 1909 di 168, nel 1910 di 81, nel 1911 di 163, nel 1912 di 90 e nel 1913 di 121.

La mortalità per *sifilide* aumentò di anno in anno dal 1887 al 1893, si mantenne stazionaria negli anni dal 1894 al 1899 e diminuì sensibilmente negli anni susseguenti, almeno per quanto concerne la mortalità infantile, giacchè quella che si verifica tra gli adulti sfugge in gran parte ad una esatta indagine statistica.

I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, ed erano scesi fino a 53 nel 1895 ed a 45 nel 1904, furono 47 nel 1905, 60 nel 1906, 56 nel 1907, 71 nel 1908, 50 nel 1909, 65 nel 1910, 52 nel 1911, 58 nel 1912 e 49 nel 1913. La serie delle cifre annuali, quantunque irregolare nel suo andamento, accenna ad una diminuzione nel numero dei morti per *rabbia* nel corso del periodo di osservazione dal 1887 al 1913. Tale fatto può dipendere dall'efficacia dei mezzi adoperati per impedire che si sviluppi l'infezione (sistema Pasteur), o da una più accurata vigilanza esercitata dalle Amministrazioni municipali sui cani vaganti, oppure dalla circostanza che la *rabbia*, del pari che altre malattie infettive, può presentare da un anno all'altro forti oscillazioni nel suo grado di frequenza.

Variò in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire, la mortalità per *carbonchio e pustola maligna* (da 726 morti nel 1887 a 219 nel 1913 in cifre assolute).

La *lebbra* causò, in cifre assolute, 22 morti nel 1887 e 15 nel 1913.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	TRIENNI				A) Cifre	
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900
		(Somma delle cifre dei tre anni)					
1	Asfissia ed apoplezia nel parto . . . . .	9 660	6 481	5 958	3 314	1 031	1 007
2 a 5	Vizi congeniti . . . . .	9 656	6 660	6 523	4 595	1 435	1 353
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	158 180	162 087	166 759	144 016	45 948	49 400
7	Vaiuolo . . . . .	47 775	11 380	8 242	3 456	214	316
8	Morbillo . . . . .	58 529	46 346	33 276	23 084	7 433	8 827
9	Scarlattina . . . . .	30 125	22 528	14 921	11 633	4 487	1 483
10	Risipola . . . . .	14 330	11 420	11 250	8 915	2 983	2 633
11	Febbre tifoidea . . . . .	74 740	54 944	44 294	49 366	14 963	15 060
12	Tifo petecchiale . . . . .	4 466	234	112	113	1	2
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	590	84	3 452	656	74	21
14 e 15	Difterite e laringite crupale . . . . .	73 804	48 440	44 834	25 975	6 893	5 790
16	Ipertosse . . . . .	31 048	29 667	23 786	22 018	7 886	6 565
17	Influenza . . . . .	1 642	32 108	21 151	19 091	4 264	17 306
18	Febbri da malaria . . . . .					8 605	12 815
19	Cachessia palustre . . . . .	53 214	49 407	47 061	37 348	2 206	3 050
20	Dissenteria . . . . .	17 097	2 304	384	1 101	131	52
21	Colera asiatico . . . . .	8 150		3 060			
22	Sifilide . . . . .	5 884	6 542	7 056	6 759	2 354	2 117
23	Setticemia, pioemia . . . . .	6 414	3 185	3 681	3 554	1 263	1 526
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1 939	1 821	1 854	1 346	461	330
25	Moccio, cimurro . . . . .	48	23	19	15	4	2
26	Lebbra . . . . .	47	12	16	65	14	11
27	Rabbia . . . . .	327	255	229	239	80	63
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate . . . . .	83	4 537	4 935	326	26	10
29	Tubercolosi disseminata . . . . .	27 532	26 519	26 999	23 244	4 729	2 339
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	95 770	93 893	93 174	94 830	35 078	39 394
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito . . . . .	16 718	17 310	16 281	13 849	5 898	5 920
32	Tabe mesenterica . . . . .	37 774	33 252	31 230	28 738	8 780	9 155
33	Scrofolo disseminata . . . . .	8 991	7 544	6 029	5 274	1 425	1 384
34	Lupus . . . . .	224	299	259	291	118	128

(a) Per maggiori chiarimenti vedasi l'elenco più particolareggiato dato in fine della presente Introduzione.  
 (b) Compresi 6 morti per peste bubbonica.

dal 1887 al 1913, classificate secondo le cause.

NUMERO dell'Elenco nosologico	ANNI													NUMERO dell'Elenco nosologico
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
	assolute.													
1	848	864	679	811	976	711	759	833	734	799	731	727	625	1
2 a 5	1 298	1 324	1 354	1 388	1 716	1 777	1 909	1 907	1 871	1 806	1 765	1 744	1 616	2 a 5
6	50 454	50 684	47 057	46 345	45 293	41 441	42 049	43 307	43 632	40 331	39 279	37 250	34 793	6
7	3 396	2 413	6 049	3 093	482	169	451	559	758	413	4 828	3 336	150	7
8	5 562	9 961	7 283	5 332	6 738	9 726	8 184	11 740	11 043	9 897	8 573	7 278	10 340	8
9	1 185	1 338	1 991	1 611	1 689	2 724	2 940	3 464	2 703	2 903	2 515	2 964	5 513	9
10	2 568	2 609	3 149	2 885	2 479	2 334	2 581	2 904	2 862	2 342	2 008	2 126	2 418	10
11	11 748	11 358	11 671	12 239	10 896	9 424	8 614	9 287	9 741	8 948	9 537	7 743	7 964	11
12	17	3	2	9	38	35	39	25	39	32	24	47	27	12
13	5	9	3	80	288	91	92	16	12	2	2	7	9	13
14 e 15	5 444	4 514	4 064	4 519	4 255	4 253	5 634	5 921	5 781	4 828	3 682	3 642	3 482	14 e 15
16	6 916	7 202	6 521	5 958	5 767	6 165	6 142	5 545	5 218	5 416	6 833	6 721	4 882	16
17	4 079	3 821	7 132	3 794	6 870	4 309	8 043	4 450	5 719	2 780	5 660	3 141	4 272	17
18	10 552	7 319	6 414	6 357	5 696	3 782	3 251	2 714	2 760	2 870	3 537	2 371	2 003	18
19	3 006	2 589	2 103	2 106	2 149	1 089	980	764	773	751	883	790	661	19
20	66	52	34	14	197	15	6	4	1	13	5	2	3	20
21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	805	6 145	41	..	21
22	1 965	2 009	1 919	1 849	1 986	1 814	1 757	1 692	1 553	1 730	1 861	1 706	1 754	22
23	1 605	1 653	1 807	1 921	1 550	1 684	1 946	2 522	2 597	2 713	3 080	2 887	3 162	23
24	341	403	396	355	306	305	314	355	322	260	235	223	219	24
25	..	3	2	3	2	2	1	..	2	3	4	3	..	25
26	6	5	11	12	12	10	10	9	14	20	19	17	15	26
27	55	56	58	45	47	60	56	71	50	65	52	58	49	27
28	(b) 34	7	11	26	234	1 068	139	86	51	29	42	70	32	28
29	2 300	2 636	3 662	3 666	5 979	6 840	6 172	5 747	5 602	5 092	5 490	4 394	4 747	29
31	36 212	33 086	33 262	35 486	34 370	34 059	35 796	35 840	36 496	35 359	36 791	33 224	32 854	31
30	5 751	5 515	5 471	5 465	5 683	5 679	5 864	5 971	6 010	5 898	6 720	5 691	6 009	30
32	8 117	7 858	7 251	7 291	7 277	6 187	5 865	5 502	5 684	5 609	6 965	5 574	5 641	32
33	1 248	1 116	1 122	1 039	1 122	1 052	989	826	884	773	894	537	665	33
34	102	96	115	106	101	101	125	108	91	85	88	93	95	34



Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

Segue PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				1899	1900
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98		
		(Somma delle cifre dei tre anni)					
Segue A) Cifre							
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott. . . . .	(a) 3 506	(a) 3 471	(a) 4 024	5 897	2 110	1 967
38	Rachitide. . . . .	8 610	9 344	8 071	9 115	3 231	3 539
39 e 40	Anemia e leucemia . . . . .	29 561	24 989	23 332	28 759	9 376	9 705
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia . . . . .	1 603	1 523	1 472	1 353	476	508
43	Scorbuto. . . . .	1 445	1 315	1 023	895	260	265
44	Marasmo senile . . . . .	86 127	97 232	106 449	115 808	41 870	47 760
45	Pellagra . . . . .	10 284	12 286	9 549	9 870	3 836	3 788
46	Gotta . . . . .	670	364	395	461	146	133
47	Diabete . . . . .	1 595	2 109	2 175	2 609	1 026	1 082
48 a 58	Tumori maligni. . . . .	38 179	39 080	42 164	47 779	16 680	16 873
59	Meningite semplice cerebrale e spinale. . . . .	43 621	42 931	49 705	47 280	13 892	14 407
60	Mielite, tabe dorsale. . . . .	12 050	14 632	14 028	9 886	2 820	2 874
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .					218	150
64	Apoplessia e congestione cerebrale. . . . .					31 440	32 166
62	Paralisi infantile . . . . .	97 527	93 315	93 632	89 511	199	280
66	Rammollimento cerebrale . . . . .					707	732
65	Tumori cerebrali e spinali (b). . . . .					390	415
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . . . . .	4 439	6 165	6 180	13 421	3 548	3 196
73	Successioni della pazzia . . . . .					71	64
63	Encefalite . . . . .	7 249	5 080	3 764	3 657	1 066	1 208
68 e 69	Epilessia ed isterismo . . . . .	6 359	6 547	6 000	5 398	1 554	1 816
70	Corea. . . . .	329	292	280	244	104	76
71	Tetano e trisma . . . . .	2 576	2 004	2 439	2 324	728	702
72	Eclampsia infantile . . . . .	71 022	66 066	60 883	56 009	16 817	17 754
74	Malattie degli occhi (b) . . . . .	144	276	1 437	1 623	128	55
75	Malattie degli orecchi (b) . . . . .	777	1 291			344	402
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea e della laringe (b) . . . . .	7 654	11 589	8 563	5 379	1 928	1 889
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c). . . . .	198 658	238 550	227 912	199 741	51 537	58 029
						7 047	8 275

(a) Queste cifre, per gli anni dal 1887 al 1894, si riferiscono alla sola *sinovite fungosa* e non comprendono i morti per *tubercolosi delle ossa*.  
 (b) Esclusi i tumori maligni.  
 (c) Per gli anni 1899-1913 la voce: « *bronchite acuta e cronica* » comprende due numeri; nel primo si sono classificati i morti per *bronchite acuta*, nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

dal 1887 al 1913, classificate secondo le cause.

NUMERO dell' Elenco nosologico	ANNI													
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
	assolute.													
35, 36 e 37	2 032	2 086	2 153	2 194	2 480	2 402	2 514	2 543	2 615	2 521	2 816	2 675	2 853	35, 36 e 37
38	3 275	3 231	3 305	2 944	3 370	2 817	2 739	2 546	2 733	2 631	3 454	2 514	2 558	38
39 e 40	9 364	9 783	10 138	8 911	9 315	14 651	11 346	9 073	9 645	9 027	13 266	9 848	11 371	39 e 40
41 e 42	433	459	480	476	591	547	517	597	584	552	570	556	563	41 e 42
43	205	226	214	160	217	193	164	129	159	138	207	141	129	43
44	46 367	46 398	46 779	43 942	47 583	45 953	48 601	46 502	51 533	48 118	54 183	46 140	47 858	44
45	3 054	2 376	2 647	2 363	2 357	2 024	1 635	1 334	1 420	1 312	1 222	985	1 030	45
46	129	127	124	126	132	185	186	218	219	190	199	206	210	46
47	1 071	1 154	1 139	1 242	1 322	1 394	1 535	1 503	1 551	1 608	1 714	1 658	1 818	47
48 a 58	17 141	17 634	17 774	18 860	19 348	20 653	20 668	21 828	21 871	22 555	23 172	22 661	23 639	48 a 58
59	13 676	13 923	14 655	14 049	13 026	13 057	11 734	11 792	12 476	11 958	13 184	10 799	11 077	59
60	2 646	2 698	2 734	2 616	2 773	2 427	2 529	2 279	2 610	2 328	2 621	2 303	2 234	60
61	127	107	105	203	234	322	362	393	433	380	437	354	428	61
62	32 711	32 563	33 775	32 991	34 263	33 112	33 270	34 658	36 686	35 964	37 321	35 351	36 063	62
63	243	268	200	228	293	322	330	341	333	364	344	339	379	63
64	834	766	822	841	1 031	836	877	791	949	861	931	887	857	64
65	429	437	473	423	532	515	525	152	199	65	84	167	155	65
66	2 834	2 801	2 934	3 135	4 215	4 304	4 440	4 392	4 898	4 735	4 982	4 461	4 613	66
67	153	130	194	317	1 024	183	178	211	220	101	83	187	66	73
68 e 69	1 077	1 014	1 079	1 029	1 250	1 186	969	1 085	1 045	1 134	1 174	957	1 113	63
70	1 928	1 911	1 832	1 878	1 894	1 700	1 767	1 864	1 961	1 819	2 006	1 665	1 724	68 e 69
71	92	89	105	92	108	72	97	85	102	94	101	88	100	70
72	639	615	535	646	699	750	548	524	589	487	528	507	518	71
73	16 483	17 004	15 847	15 423	16 191	14 960	14 714	14 611	15 114	14 397	17 675	14 698	14 294	72
74	25	43	30	47	45	30	34	33	28	19	28	32	33	74
75	376	335	368	355	495	446	489	522	499	397	479	440	453	75
76	1 901	1 876	1 853	1 908	1 903	1 298	860	1 270	1 384	977	911	846	851	76
77 e 78	53 652	56 910	53 721	49 112	46 556	46 998	47 869	42 003	45 154	41 536	49 731	41 462	38 738	77 e 78
	8 555	7 587	8 687	8 289	10 066	7 611	7 933	7 704	8 341	7 504	9 076	8 133	8 009	

che, negli anni anteriori al 1895, si sommarono con quelli per malattie delle ossa in genere.  
*acuta*, nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

Segue PROSPETTO N. 4.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

**dal 1887 al 1913, classificate secondo le cause.**

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI						ANNI													NUMERO dell' Elenco nosologico
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
		(Somma delle cifre dei tre anni)																			
<i>Segue A) Cifre</i>																					
79	Malattie della pleura (a)	14 392	12 938	11 189	9 506	2 979	3 044	2 935	2 965	3 034	2 996	2 874	2 711	2 824	2 899	2 847	2 834	2 986	2 814	2 732	79
80	Congestione ed apoplessia polmonare	7 912	5 220	2 932	1 018	839	714	664	736	773	716	788	760	728	846	899	800	807	749	755	80
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (b)	199 790	225 378	235 135	219 337	43 846	41 996	43 453	40 481	47 400	37 509	38 812	37 350	41 367	37 294	39 548	32 664	36 993	33 394	33 307	81 e 82
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	15 981	12 554	7 356	3 719	1 495	1 376	31 082	33 592	35 742	32 181	34 268	36 286	39 178	37 262	41 544	37 417	45 943	38 476	39 816	83
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	349	444	487	441	140	155	835	667	631	647	628	702	763	639	709	597	614	815	792	84
85	Morbo di Basedow	349	444	487	441	22	35	115	113	108	113	129	104	115	124	135	153	182	185	213	85
86	Asma, enfisema polmonare	12 129	11 174	8 774	8 835	3 089	3 393	58	68	61	60	69	75	112	157	103	95	112	134	114	86
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	12 391	16 300	18 411	18 908	7 183	7 575	2 826	2 570	2 891	2 593	3 010	1 777	2 345	2 712	3 071	2 432	2 731	2 339	2 479	87
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	692	649	671	700	193	201	7 519	7 681	7 945	8 456	9 765	8 850	10 085	10 880	12 549	11 930	12 681	11 993	12 117	88
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	1 559	1 125	743	319	61	26	178	167	162	143	323	261	308	272	266	198	304	657	422	89
90, 91 e 93	Malattie del cuore, del pericardio, sincope	135 481	144 769	153 358	156 282	54 809	58 778	44	23	34	26	143	151	313	299	259	256	277	291	325	90, 91 e 93
92	Angina pectoris	1 529	1 614	1 557	1 498	613	589	59 327	58 672	61 599	59 172	62 890	58 362	59 783	61 679	68 034	64 331	67 085	61 868	63 275	92
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	11 718	10 362	9 321	7 809	2 287	2 374	580	638	635	666	782	738	764	812	914	916	1 032	952	966	94
95	Orecchioni	725	662	621	463	138	126	2 126	2 269	1 971	1 870	1 938	1 781	1 517	1 583	1 580	1 603	1 729	1 304	1 337	95
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	6 549	3 925	3 383	2 722	1 127	1 097	108	118	142	105	128	110	124	119	107	115	113	112	118	96
97	Malattie dello stomaco, atresia (a)	19 084	19 069	20 733	22 469	7 421	8 123	1 019	976	1 014	903	974	809	842	993	1 016	820	696	802	880	97
98	Ulcera rotonda dello stomaco	1 972	1 700	1 738	1 683	490	556	7 340	8 384	7 778	7 813	7 829	4 767	6 188	7 924	8 468	8 244	11 541	9 360	10 419	98
99	Epatite, cirrosi epatica	17 944	17 205	16 614	15 970	5 184	5 344	516	520	490	553	497	534	552	624	606	529	619	604	593	99
100	Atrofia gialla acuta del fegato	377	359	354	329	109	96	5 092	5 336	5 063	4 994	5 003	4 747	4 816	5 267	5 605	5 482	5 504	4 971	5 076	100
101	Calcoli biliari	322	335	396	371	199	185	80	112	112	106	113	99	97	94	96	108	80	91	67	101
102	Ittero	3 026	3 555	3 895	4 172	1 298	1 294	162	180	189	190	203	158	202	212	219	215	278	244	227	102
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1 148	632	530	393	26	28	1 396	1 447	1 398	1 482	1 504	1 676	1 538	1 552	1 583	1 511	1 541	1 465	1 549	103
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	279 614	308 056	319 055	319 729	94 970	115 138	26	37	43	73	163	89	104	112	135	186	163	145	128	104
105	Volvolo, occlusione intestinale	5 985	5 602	6 124	6 303	2 295	2 343	98 551	111 518	108 678	104 578	115 367	108 853	97 189	94 946	105 120	94 877	87 697	59 536	80 194	105
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (a); idrope ascite	12 871	10 551	8 093	6 298	1 903	1 989	2 259	2 195	2 287	2 227	2 130	2 098	2 033	1 975	1 980	1 954	2 219	2 141	2 127	106 e 111
107	Ernie intestinali e addominali	4 766	4 456	4 413	4 137	1 302	1 369	1 701	1 663	1 520	1 495	1 386	856	904	712	604	447	475	658	582	107
108	Malattie da echinococco	125	129	137	215	68	81	1 436	1 269	1 295	1 300	1 414	1 333	1 365	1 193	1 306	1 293	1 623	1 306	1 357	108
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	14 159	7 579	5 315	3 898	1 253	1 206	77	74	72	85	71	80	94	85	74	83	84	83	69	109
								1 467	1 415	1 283	1 203	1 085	1 149	1 146	1 076	1 115	1 043	1 362	1 136	1 027	

(a) Esclusi i tumori maligni.

(b) I morti per polmonite negli anni 1899-1913 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte

per pneumonite crupale e nel secondo quelle per bronco polmonite acuta.

Segue PROSPETTO N. 4.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

dal 1887 al 1913, classificate secondo le cause.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI						ANNI													NUMERO dell' Elenco nosologico
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
		(Somma delle cifre dei tre anni)																			
<i>Segue A) Cifre</i>																					
110 e 110 a	Appendicite e peritonite . . . . .	13 690	13 638	15 170	15 067	4 813	4 981	4 753	5 039	5 239	4 893	4 839	4 050	(a) 645 3 157	(a) 624 3 096	(a) 693 3 355	(a) 616 3 401	(a) 774 3 939	(a) 647 3 672	(a) 726 3 881	110 e 110 a
112	Malattie dei reni (b) . . . . .	23 527	26 742	31 406	35 240	12 806	12 390	12 250	13 066	13 421	13 196	13 094	13 486	13 298	14 150	15 693	15 789	16 683	15 744	16 275	112
113 e 114	Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b) . . . . .	7 712	8 099	8 894	7 343	2 567	2 529	2 452	2 487	2 484	2 351	2 365	2 122	2 225	2 058	2 113	1 995	2 125	1 937	1 870	113 e 114
115	Malattie dell'uretra e prostata (b) . . . . .	963	1 154	1 125	1 323	447	488	378	370	464	536	604	572	656	606	629	568	608	588	712	115
116	Malattie delle capsule surrenali . . . . .	151	227	251	248	102	119	111	112	122	116	129	129	120	143	148	128	166	157	158	116
117	Malattie dei testicoli (b) . . . . .	218	264	182	47	17	11	8	4	9	8	20	7	6	7	5	4	2	14	6	117
118	Malattie dell'ovaia (c) . . . . .	687	737	637	549	208	176	152	164	140	183	178	36	62	21	10	12	18	33	19	118
119	Malattie dell'utero e vagina (c) . . . . .	3 148	4 725	4 633	2 710	598	613	565	523	421	375	431	578	562	602	545	536	615	618	582	119
120	Malattie delle mammelle (c) . . . . .	92	162	108	53	13	23	13	15	12	8	25	8	4	4	9	11	15	8	17	120
124	Febbre puerperale . . . . .	7 061	4 845	4 892	3 705	1 302	1 033	994	1 037	1 112	1 082	977	1 021	1 147	1 245	1 242	1 011	929	899	1 037	124
121, 122, 123 125 e 126 127 e 128	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	12 869	7 391	6 553	6 494	2 270	2 001	1 773	1 770	1 659	1 899	2 221	1 770	1 927	2 070	1 885	1 775	1 683	1 844	1 774	121, 122, 123 125 e 126 127 e 128
	Flemmone, ascesso (b), cangrena della pelle . . . . .	9 151	9 909	8 969	7 610	2 528	2 286	2 215	2 166	2 333	2 332	2 454	2 503	2 724	2 679	2 655	1 965	1 832	1 779	1 789	
129	Elefantiasi degli arabi . . . . .	95	77	78	46	13	11	3	..	5	8	14	8	15	10	15	18	7	5	5	129
130	Favo, foruncoli . . . . .	733	361	293	538	180	152	125	154	169	143	178	171	168	127	133	119	167	144	171	130
131	Pemfigo, eczema, ectima . . . . .	3 317	3 038	2 868	2 455	793	782	678	713	616	599	629	525	526	582	582	497	533	542	583	131
132	Sclerema . . . . .	9 022	8 654	8 611	7 874	2 202	2 262	2 587	2 440	2 303	2 207	2 567	2 171	2 231	2 095	2 197	1 889	1 965	1 679	1 684	132
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b) . . . . .	4 772	4 245	3 110	3 268	1 059	1 035	1 053	1 186	1 134	1 197	1 168	884	999	941	1 024	973	1 050	978	937	133
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	2 651	2 693	2 721	2 655	978	927	857	912	983	953	990	988	1 171	1 410	1 413	1 215	1 142	1 023	1 038	134
135	Reumatismo cronico . . . . .	2 850	3 406	2 898	2 458	764	840	775	770	822	852	1 102	907	1 097	961	978	856	887	952	859	135
136	Psoite . . . . .	296	85	42	55	15	12	18	6	16	14	14	14	24	16	17	4	14	10	14	136
137	Atrofia muscolare progressiva . . . . .	385	298	242	328	86	51	14	24	9	17	63	105	90	79	79	69	87	73	62	137
138	Alcoolismo cronico . . . . .	1 283	1 573	1 744	1 602	555	523	14	400	401	509	837	702	663	901	1 408	975	740	615	712	138
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale . . . . .	88	138	96	96	30	33	31	50	48	60	54	55	57	58	64	57	54	70	56	139
140 a 156	Morte violenta accidentale . . . . .	32 814	30 240	28 793	29 998	10 229	10 184	10 771	10 493	10 322	11 044	13 146	10 820	11 442	(d) 89 170	12 943	11 006	11 088	10 979	11 244	140 a 156
157 e 158	Omicidio (compreso quello d'infante) . . . . .	4 642	4 282	4 564	4 702	1 417	1 306	1 262	1 332	1 305	1 312	1 444	1 317	1 283	1 528	1 375	1 158	1 090	1 113	1 215	157 e 158
159	Condanna alla pena capitale . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	159
160 a 168	Suicidio . . . . .	4 502	5 072	5 343	5 954	2 019	2 040	2 014	2 010	1 922	2 156	2 379	2 319	2 445	2 693	2 969	2 880	2 754	2 986	3 107	160 a 168
	Totale dei morti per causa determinata . . . . .	2 358 054	2 328 181	2 285 681	2 150 172	693 992	758 398	705 579	718 183	727 178	690 850	723 719	692 388	696 278	(d) 765 310	733 025	679 004	739 185	633 201	661 390	
	Morti per causa ignota o non dichiarata . . . . .	59 437	65 836	51 217	35 824	9 401	10 519	9 457	8 998	9 133	7 754	6 621	4 487	4 155	4 744	5 435	3 455	3 626	2 587	2 576	
	<b>Totale generale</b> . . . . .	<b>2 417 491</b>	<b>2 394 017</b>	<b>2 336 898</b>	<b>2 185 996</b>	<b>703 393</b>	<b>768 917</b>	<b>715 036</b>	<b>727 181</b>	<b>736 311</b>	<b>698 604</b>	<b>730 340</b>	<b>696 875</b>	<b>700 833</b>	(d) <b>770 054</b>	<b>738 460</b>	<b>682 459</b>	<b>742 811</b>	<b>635 788</b>	<b>663 966</b>	

assolute.

(a) I morti per peritonite negli anni 1907-1913 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte  
 (b) Esclusi i tumori maligni.  
 (c) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.  
 (d) Comprese le vittime del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1903, in numero di 77 283.

per appendicite e nel secondo quelle per peritonite.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				1899		1900	
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1899	1900
		(media annuale)							
<b>B) Cifre proporzionali</b>									
1	Asfissia ed apoplezia nel parto . . . . .	108	71	64	35	32	31		
2 a 5	Vizi congeniti . . . . .	108	73	70	48	45	42		
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	1 768	1 774	1 788	1 514	1 430	1 527		
7	Vaiuolo . . . . .	534	125	88	36	7	10		
8	Morbillo . . . . .	655	507	357	243	231	273		
9	Scarlattina . . . . .	337	247	160	122	140	46		
10	Risipola . . . . .	160	125	121	94	93	81		
11	Febbre tifoidea . . . . .	835	601	475	519	466	466		
12	Tifo petecchiale . . . . .	50	3	1	1	..	..		
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	7	1	37	7	2	1		
14 e 15	Difterite e laringite crupale . . . . .	825	530	481	273	214	179		
16	Ipertosse . . . . .	347	325	255	231	245	203		
17	Influenza . . . . .	18	351	227	201	133	535		
18	Febbri da malaria . . . . .					268	396		
19	Cachessia palustre . . . . .	595	541	505	393	69	94		
20	Dissenteria . . . . .	191	25	4	12	4	2		
21	Colera asiatico . . . . .	91	..	33	..	..	..		
22	Siflide . . . . .	66	72	76	71	73	65		
23	Setticemia, pioemia . . . . .	72	35	39	37	39	47		
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	22	20	20	14	14	10		
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate . . . . .	1	50	53	3	1	..		
29	Tubercolosi disseminata . . . . .	307	290	290	244	147	72		
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	1 070	1 028	999	997	1 092	1 218		
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito . . . . .	187	189	175	146	184	183		
32	Tabes mesenterica . . . . .	422	364	335	302	273	283		
33 e 34	Scrofola disseminata e lupus . . . . .	103	86	67	58	48	47		
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott . . . . .	(b) 39	(b) 38	(b) 43	62	66	61		
38	Rachitide . . . . .	96	102	87	96	101	109		
39 e 40	Anemia e leucemia . . . . .	331	274	250	302	292	303		
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia . . . . .	18	17	16	14	15	16		
44	Marasmo senile . . . . .	962	1 064	1 141	1 217	1 303	1 477		
45	Pellagra . . . . .	115	134	102	104	119	117		

NUMERO dell' Elenco nosologico	ANNI													NUMERO dell' Elenco nosologico
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
	<b>a 1,000,000 di abitanti.</b>													
1	26	26	21	25	29	21	23	25	22	23	21	21	18	1
2 a 5	40	40	41	42	52	53	57	56	55	53	51	50	46	2 a 5
6	1 551	1 550	1 433	1 404	1 365	1 244	1 255	1 280	1 280	1 173	1 132	1 063	982	6
7	104	74	184	94	15	5	13	17	22	12	139	95	4	7
8	171	305	222	161	203	292	244	347	324	288	247	208	292	8
9	36	41	61	49	51	82	88	102	79	84	73	85	156	9
10	79	80	96	87	75	70	77	86	84	68	58	61	68	10
11	361	347	355	371	328	283	257	275	286	260	275	221	225	11
12	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13	..	..	..	2	9	3	3	..	..	..	..	..	..	13
14 e 15	167	138	124	137	128	128	168	175	170	140	106	104	98	14 e 15
16	213	220	199	180	174	185	183	164	153	158	197	192	138	16
17	125	117	217	115	207	129	240	132	168	81	163	90	121	17
18	324	224	195	193	172	113	97	80	81	83	102	68	57	18
19	92	79	64	64	65	33	29	23	23	22	25	23	19	19
20	2	2	1	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	20
21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	23	177	1	..	21
22	60	61	58	56	60	54	52	50	46	50	54	49	50	22
23	49	51	55	58	47	51	58	75	76	79	89	82	89	23
24	10	12	12	11	9	9	9	10	9	8	7	6	6	24
28	1	..	..	1	7	32	4	3	1	1	1	2	1	28
29	71	81	112	111	180	205	184	170	164	148	158	125	134	29
30	1 113	1 012	1 013	1 075	1 035	1 022	1 068	1 060	1 071	1 029	1 061	949	928	30
31	177	169	167	166	171	170	175	177	176	172	194	162	170	31
32	249	240	221	221	219	186	175	163	167	163	201	159	159	32
33 e 34	41	37	38	35	37	35	33	28	29	25	28	18	21	33 e 34
35, 36 e 37	62	64	66	66	75	72	75	75	77	73	81	76	81	35, 36 e 37
38	101	99	101	89	102	85	82	75	80	77	100	72	72	38
39 e 40	288	299	309	270	281	440	339	268	283	263	382	281	321	39 e 40
41 e 42	13	14	15	14	18	16	15	18	17	16	16	16	16	41 e 42
44	1 425	1 419	1 424	1 391	1 434	1 379	1 450	1 375	1 512	1 400	1 562	1 317	1 351	44
45	94	73	81	72	71	61	49	39	42	38	35	28	29	45

(a) Non si sono fatte le proporzioni ad 1,000,000 di abitanti per quelle cause che hanno dato un numero di morti inferiore a 500, durante precedentemente calcolate, in seguito ai risultati del censimento del 10 giugno 1911; e perciò i quozienti di mortalità per le singole cause dati (b) Veggasi la nota (a) a pag. xvi.

il periodo di osservazione dal 1887 al 1913. Si avverte che per gli anni dal 1901 al 1910 vennero modificate le cifre della popolazione nel Regno, in questo prospetto e nei seguenti, per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi.

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				1899	1900
		1887-89	1890-92 (media annuale)	1893-95	1896-98		
47	Diabete . . . . .	18	23	23	27	32	33
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	427	428	452	502	519	522
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	488	470	533	497	432	445
60	Mielite, tabe dorsale . . . . .					88	89
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .	135	160	150	104	7	5
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .					978	994
62	Paralisi infantile . . . . .	1 090	1 021	1 004	941	6	9
66	Rammollimento cerebrale . . . . .					22	23
65	Tumori cerebrali e spinali (b) . . . . .					12	13
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . . . . .	50	67	66	141	110	99
73	Successioni della pazzia . . . . .					2	2
63	Encefalite . . . . .	81	56	40	38	33	37
68 e 69	Epilessia ed isterismo . . . . .	71	72	64	57	48	56
71	Tetano e trisma . . . . .	29	22	26	24	23	22
72	Belampsia infantile . . . . .	794	723	653	589	523	549
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (b) . . . . .	85	127	92	57	60	58
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c) . . . . .	2 220	2 611	2 444	2 099	1 604	1 794
79	Malattie della pleura (b) . . . . .	161	142	120	100	93	94
80	Congestione ed apoplessia polmonare . . . . .	88	57	31	11	26	22
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (d) . . . . .	2 233	2 467	2 521	2 305	1 364	1 238
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare . . . . .	179	137	79	39	47	43
86	Asma, enfisema polmonare . . . . .	136	122	94	93	96	105
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti . . . . .	138	178	197	199	224	234
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) . . . . .	17	12	8	3	2	1
90, 91 e 93	Malattie del cuore, del pericardio, sincope . . . . .	1 514	1 584	1 644	1 642	1 706	1 817
92	Angina pectoris . . . . .	17	18	17	16	19	18
94	Malattie della bocca e della lingua (b) . . . . .	131	113	100	82	71	73
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (b) . . . . .	73	43	36	29	35	34

Segue B) Oltre proporzionali

dal 1887 al 1913, classificate secondo le cause (a).

NUMERO dell' Elenco nosologico	A N N I													NUMERO dell' Elenco nosologico
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
	a 1.000.000 di abitanti.													
47	33	35	35	38	40	42	46	44	46	47	49	47	51	47
48 a 58	527	539	541	571	583	620	617	645	642	656	668	647	667	48 a 58
59	420	426	446	426	392	392	350	349	366	348	380	308	313	59
60	81	83	83	79	84	73	75	67	77	68	76	66	63	60
61	4	9	5	6	7	10	11	12	13	11	13	10	12	61
64	1 005	996	1 028	999	1 032	994	993	1 025	1 077	1 046	1 076	1 009	1 018	64
62	7	8	6	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	62
66	26	23	25	25	32	25	26	23	28	25	27	25	24	66
65	13	13	14	13	16	15	16	4	6	2	2	5	4	65
67	87	86	89	95	127	129	132	130	144	138	144	127	130	67
73	5	4	6	10	31	5	5	6	6	3	2	5	2	73
63	33	31	33	31	38	36	29	32	31	33	34	27	31	63
68 e 69	59	58	56	57	57	51	53	55	58	53	58	48	49	68 e 69
71	20	19	16	20	21	23	16	15	17	14	15	14	15	71
72	507	520	483	467	488	449	439	432	444	419	510	420	404	72
76	58	57	56	58	57	39	26	38	41	28	26	24	24	76
77 e 78	1 649	1 740	1 636	1 488	1 403	1 410	1 428	1 242	1 325	1 208	1 434	1 184	1 094	77 e 78
79	263	232	265	251	303	228	237	228	245	218	262	232	226	79
80	90	91	92	91	87	81	84	84	84	82	86	80	77	80
81 e 82	1 336	1 238	1 443	1 136	1 169	1 121	1 234	1 103	1 161	950	1 066	953	940	81 e 82
83	955	1 027	1 088	975	1 032	1 089	1 169	1 102	1 219	1 088	1 324	1 098	1 124	83
86	26	20	19	20	19	21	23	19	21	17	18	23	22	86
87	87	79	88	79	91	53	70	80	90	71	79	67	70	87
89	231	235	242	256	294	266	301	322	368	347	366	342	342	89
90, 91 e 93	1 824	1 794	1 876	1 792	1 895	1 751	1 784	1 823	1 996	1 871	1 934	1 766	1 787	90, 91 e 93
92	1	1	1	1	4	5	9	9	8	7	8	8	9	92
94	18	20	19	20	24	22	23	24	27	27	30	27	27	94
96	65	69	60	57	58	53	45	47	46	47	50	37	38	96
	31	30	31	27	29	24	25	29	30	24	20	23	25	

(a) Veggasi la nota (a) a pagina xxii.  
 (b) Esclusi i tumori maligni.  
 (c) Veggasi la nota (c) a pagina xvi.  
 (d) id. (b) id. xviii.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900
		(media annuale)					
<i>Segue B) Cifre proporzionali</i>							
97	Malattie dello stomaco, atresia (b) . . . . .	214	209	222	236	231	251
98	Ulcera rotonda dello stomaco . . . . .	22	19	19	18	15	17
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	201	188	178	168	161	165
102	Ittero . . . . .	34	39	42	44	40	40
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	3 125	3 372	3 421	3 360	2 955	3 560
105	Volvolo, occlusione intestinale . . . . .	67	61	66	66	71	72
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (b), idrope ascite . . . . .	144	116	87	66	60	62
107	Ernie intestinali e addominali . . . . .	53	49	47	43	41	42
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali . . . . .	158	83	57	41	39	37
110 e 110 a	Appendicite e peritonite . . . . .	153	149	163	158	150	154
112	Malattie dei reni (b) . . . . .	263	293	337	370	398	383
113 e 114	Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b) . . . . .	86	89	93	77	80	78
115	Malattie dell'uretra e prostata (b) . . . . .	11	13	12	14	14	15
119	Malattie dell'utero e vagina (d) . . . . .	35	52	50	28	19	19
124	Febbre puerperale . . . . .	79	53	53	39	41	32
121, 122, 123, 125 e 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	144	81	70	68	71	62
127 e 128	Flemmone, ascesso (b), gangrena della pelle . . . . .	102	108	96	80	79	71
131	Pemfigo, eczema, ectima . . . . .	37	33	31	26	25	24
132	Sclerema . . . . .	101	95	92	83	69	70
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b) . . . . .	53	46	33	34	33	32
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	30	29	29	28	30	29
135	Reumatismo cronico . . . . .	32	37	31	26	24	26
138	Alcoolismo cronico . . . . .	14	17	19	17	17	16
140 a 156	Morte violenta accidentale . . . . .	367	331	309	315	318	315
157 e 158	Omicidio (compreso quello d'infante) . . . . .	52	47	49	49	44	40
160 a 168	Suicidio . . . . .	50	56	57	63	63	63
	Totale dei morti per causa determinata . . . . .	26 360	25 482	24 510	22 598	21 595	23 446
	Morti per causa ignota o non dichiarata . . . . .	664	721	549	376	293	325
	<b>Totale generale</b> . . . . .	<b>27 024</b>	<b>26 203</b>	<b>25 059</b>	<b>22 974</b>	<b>21 888</b>	<b>23 771</b>

NUMERO dell' Elenco nosologico	A N N I																	NUMERO dell' Elenco nosologico
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913					
	a 1,000,000 di abitanti.																	
97	226	256	237	237	236	143	185	234	248	240	333	267	294	97				
98	16	16	15	17	15	16	16	18	18	15	18	17	17	98				
99	157	163	154	151	151	142	144	156	164	159	159	142	143	99				
102	43	44	43	45	45	50	46	46	46	44	44	42	44	102				
104	3 029	3 410	3 309	3 167	3 476	3 266	2 900	2 807	3 085	2 760	2 528	1 700	2 264	104				
105	69	67	70	67	64	63	61	58	58	57	64	61	60	105				
106 e 111	52	51	46	45	42	26	27	21	18	13	14	19	16	106 e 111				
107	41	39	39	39	43	40	41	35	38	38	47	37	38	107				
109	45	43	39	36	33	34	34	32	33	30	39	32	29	109				
110 e 110 a	146	154	160	148	146	122	19	18	20	18	22	18	20	110 e 110 a				
	(c) 94	(c) 92	(c) 98	(c) 99	(c) 114	(c) 105	(c) 110	(c) 110	(c) 110	(c) 110	(c) 110	(c) 110	(c) 110					
112	377	400	409	398	394	405	397	418	461	459	481	449	460	112				
113 e 114	75	76	76	71	71	64	66	61	62	58	61	55	53	113 e 114				
115	12	11	14	16	18	17	20	18	18	17	18	17	20	115				
119	17	16	13	11	13	17	17	18	16	16	18	18	16	119				
124	31	32	34	33	29	31	34	37	36	29	27	26	29	124				
121, 122, 123, 125 e 126	54	54	51	58	67	53	57	61	55	52	49	53	50	121, 122, 123, 125 e 126				
127 e 128	68	66	71	71	74	75	81	79	78	57	53	51	51					
131	21	22	19	18	19	16	16	17	17	14	15	15	16	131				
132	80	75	70	67	77	65	67	62	64	55	57	48	48	132				
133	32	36	35	36	35	27	30	28	30	28	30	28	26	133				
134	26	28	30	29	30	30	35	42	41	35	33	29	29	134				
135	24	24	25	26	33	27	33	28	29	25	26	27	24	135				
138	13	12	12	15	25	21	20	27	41	28	21	18	21	138				
140 a 156	331	321	314	335	396	325	341	(e) 2 636	380	320	320	313	317	140 a 156				
157 e 158	39	41	40	40	44	40	38	45	40	34	31	32	34	157 e 158				
160 a 168	62	61	59	65	72	70	73	80	87	84	79	85	88	160 a 168				
	21 688	21 063	22 143	20 924	21 803	20 777	20 775	(e) 22 625	21 511	19 752	21 309	18 078	18 673					
	291	275	278	235	199	134	121	140	159	100	105	74	73					
	<b>21 979</b>	<b>22 288</b>	<b>22 421</b>	<b>21 159</b>	<b>22 002</b>	<b>20 911</b>	<b>20 896</b>	<b>(e) 22 765</b>	<b>21 670</b>	<b>19 852</b>	<b>21 414</b>	<b>18 152</b>	<b>18 746</b>					

(a) Veggasi la nota (a) a pagina xxii.  
 (b) Esclusi i tumori maligni.  
 (c) Veggasi la nota (a) a pagina xx.  
 (d) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.  
 (e) Compresa le vittime del terremoto avvenuto il 23 dicembre 1908.

La mortalità per *malattie tubercolari* accenna, durante il periodo di osservazione, a una diminuzione abbastanza sensibile. Infatti, per ogni milione di abitanti, nel triennio 1887-1889, si ebbero in media 2128 morti per tubercolosi, considerata nelle sue varie manifestazioni; invece nel triennio 1911-1913 la proporzione è stata solamente di 1568 morti (a). Tenendo divisi i casi di morte, secondo le localizzazioni della tubercolosi, si hanno, per gli anni 1887 al 1913, le cifre seguenti :

**Morti per malattie tubercolari nel Regno, negli anni dal 1887 al 1913 (b).**

PROSPETTO N. 5.

MALATTIE tubercolari	TRIENNI				ANNI																
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913		
	(Media annuale)																				
<b>Per ogni 1,000,000 di abitanti.</b>																					
Tubercolosi disseminata . . .	307	290	290	244	147	72	71	81	112	111	180	205	184	170	161	148	158	125	134		
Tubercolosi polmonare, tisi . .	1070	1028	999	997	1092	1218	1113	1012	1013	1075	1035	1022	1068	1060	1071	1029	1061	949	928		
Scrofola disseminata e lupus . .	103	86	67	58	48	47	41	37	38	35	37	35	33	28	29	25	28	18	21		
Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito . . . . .	187	189	175	146	184	183	177	169	167	166	171	170	175	177	176	172	194	162	170		
Tabe mesenterica e tubercolosi intestinale . . . . .	422	364	335	302	273	283	249	240	221	221	219	186	175	163	167	163	201	159	159		
Artriti e sinoviti fungose, tubercolosi delle ossa, morbo di Pott . . . . .	(c)	(c)	(c)																		
	39	38	43	62	66	61	62	64	66	66	75	72	75	75	77	73	81	76	81		
TOTALE . . . . .	2128	1995	1909	1809	1810	1864	1713	1608	1617	1674	1717	1690	1710	1678	1684	1610	1723	1489	1493		

La diminuzione è stata più notevole nelle morti per *scrofola*, *tabe mesenterica* e *tubercolosi intestinale* che non in quelle per *tubercolosi polmonare* o *disseminata in più organi*, prese complessivamente.

Il numero dei morti per malattie tubercolari è probabilmente superiore a quello indicato nel prospetto n. 5, non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di *diarrea*, di *bronchite cronica*, di *meningite*, o di *polmonite cronica*, senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari. Ma ove si consideri che i morti di *polmonite cronica*, per ogni milione di abitanti, erano stati dichiarati in numero di 227 nel 1887, di 180 nel 1888, e sono venuti gradatamente diminuendo negli anni susseguenti fino a 21, in media, nel triennio 1911-1913; che le dichiarazioni di morte per *bronchite cronica* non sono aumentate dal 1899 in poi (dal quale anno si cominciò a tenerle distinte da quelle per *bronchite capillare acuta*); e che il numero dei morti per *meningite acuta* e per *diarrea* presenta un sensibile miglioramento dal 1887 al 1913, si può

(a) Nel formare i valori medii si sono compresi fra i morti per malattie tubercolari, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni 1887-1905 erano stati esclusi.

(b) Si veggia la nota (a) a pagina XXII.

(c) Non compresi i morti per tubercolosi delle ossa, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

legittimamente ritenere che la diminuzione riscontrata nel numero dei morti per malattie tubercolari sia effettiva e non dipenda dall'aver i medici, negli ultimi anni di osservazione, celata più spesso la diagnosi di tali malattie, sostituendovi dichiarazioni di morte per polmonite cronica o per bronchite o per meningite semplice.

Se si paragona il numero delle madri morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio (compresa la febbre puerperale) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si trova che la mortalità per queste cause è venuta scemando dal 1887 in poi.

**Mortalità nel Regno delle gestanti e dei neonati in dipendenza del parto, durante gli anni dal 1887 al 1913.**

PROSPETTO N. 6.

ANNI	NUMERO dei parti semplici e multipli (a)	NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio	NUMERO dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto	OGNI 1000 parti morirono	
				gestanti	neonati
1887-89	1 169 631	6 643	3 220	5,7	2,8
1890-92	1 138 810	4 079	2 160	3,6	1,9
1893-95	1 139 714	3 815	1 986	3,3	1,7
1896-98	1 122 220	3 400	1 105	3,0	1,0
1899 . . . . .	1 121 084	2 572	1 031	3,2	0,9
1900 . . . . .	1 100 055	3 034	1 007	2,8	0,9
1901 . . . . .	1 090 907	2 767	848	2,5	0,8
1902 . . . . .	1 127 901	2 807	864	2,5	0,8
1903 . . . . .	1 075 851	2 771	679	2,6	0,6
REGNO . . . . .	1 120 856	2 981	811	2,7	0,7
1905 . . . . .	1 120 631	3 198	976	2,9	0,9
1906 . . . . .	1 105 899	2 791	711	2,5	0,6
1907 . . . . .	1 097 223	3 074	759	2,8	0,7
1908 . . . . .	1 176 201	3 315	833	2,8	0,7
1909 . . . . .	1 152 735	3 127	734	2,7	0,6
1910 . . . . .	1 181 041	2 786	799	2,4	0,7
1911 . . . . .	1 128 057	2 612	731	2,3	0,6
1912 . . . . .	1 167 817	2 743	727	2,3	0,6
1913 . . . . .	1 155 908	2 811	625	2,4	0,5

(a) Nel numero dei parti sono compresi anche quelli di nati morti.  
 (b) Medie annuali.



La mortalità per *pellagra* variò in modo irregolare durante il periodo dal 1887 al 1900, ma dopo tale anno essa incominciò a diminuire notevolmente, tantochè la media del triennio 1911-1913 fu soltanto di 31 morti per ogni milione di abitanti, contro 115 registrati nel triennio 1887-89.

I morti per *diabete* furono, in cifre assolute, 490 nel 1887, 559 nel 1888 e 546 nel 1889, ed aumentarono fino a 1714 nel 1911, a 1658 nel 1912 e a 1818 nel 1913. Si nota invece una diminuzione nel numero dei morti per *scorbuto*, da 532 nel 1887 a 129 nel 1913, in cifre assolute. Anche i morti per *gota* presentano una leggiera diminuzione nel periodo d'osservazione.

Le cifre dei bambini morti poco dopo la nascita per *atrofia congenita* si sono mantenute quasi invariate in ciascun anno del periodo 1887-95; ma diminuirono notevolmente negli anni susseguenti. Al contrario, col prolungarsi della vita media dell'uomo, è venuto crescendo il numero dei morti per *marasmo senile*.

La mortalità per *tumori maligni* crebbe d'anno in anno (da 427 morti ogni milione d'abitanti come media del triennio 1887-89 a 661 nel triennio 1911-13).

Se si dividono i morti per *tumori maligni*, secondo la sede del tumore, si ottengono i dati seguenti:

**Morti nel Regno causate da tumori maligni localizzati o disseminati in più organi, negli anni dal 1887 al 1913**

PROSPETTO N. 7.

SEDE dei tumori maligni	TRIENNI (media annuale)						ANNI									
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-1901	1902-04	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
	(Cifre assolute)															
Tumori maligni	disseminati in più organi o di sede non specificata . . . . .	2 787	2 993	3 489	3 553	3 718	3 807	3 948	4 609	4 400	5 378	4 578	4 472	4 726	5 097	4 618
	dell'utero, vagina, ovaia	2 403	2 375	2 322	2 469	2 548	2 555	2 535	2 778	2 725	2 718	2 715	2 805	2 620	2 500	2 691
	delle mammelle . . . . .	1 013	862	874	908	910	918	974	1 019	983	1 010	1 042	1 049	1 050	1 002	1 084
	della vescica, uretra, prostata, pene, testicoli, rene . . . . .	308	285	259	306	304	355	408	453	405	430	466	485	512	501	524
	della bocca, labbra, lingua, palato, fauci, tiroide, laringe, trachea	437	415	555	858	1 100	1 148	1 049	865	947	984	957	1 067	1 070	949	1 030
	dello stomaco, esofago . . . . .	3 341	3 739	4 021	4 510	4 697	5 154	5 909	6 108	6 444	6 806	6 855	6 876	7 112	6 943	7 471
	del fegato, milza, pancreas, intestino, peritoneo . . . . .	2 122	2 235	2 380	2 998	3 317	3 627	3 974	4 416	4 198	3 723	4 419	4 944	5 229	4 942	5 296
	delle ossa ed articolazioni	254	79	81	202	211	437	429	283	311	286	261	234	239	251	330
	dei centri nervosi ed organi dei sensi . . . . .	61	44	73	123	93	88	122	122	255	493	578	623	614	476	592
TOTALE . . . . .	12 726	13 027	14 054	15 927	16 898	18 089	19 348	20 658	20 668	21 828	21 871	22 555	23 172	22 661	23 639	

Una leggiera diminuzione si è osservata dal 1887 al 1913 nel numero dei morti per *epilessia*, *epatite* e *reumatismo cronico*; il contrario si è verificato per le malattie delle *arterie*, per i *vizi del cuore* e per le *malattie dei reni*. A determinare questi ultimi aumenti ha contribuito anche il fatto che i medici ora, meno spesso che in passato, rilasciano certificati di cause di morte colle dichiarazioni generiche di *asma* o *idropie ascite*.

Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile*, da 805 per un milione di abitanti nel 1887 a 404 nel 1913. E' noto che le convulsioni nei bambini non sono molte volte che l'accidente terminale di altre malattie, specialmente di meningiti e di disturbi dell'apparato digerente; e perciò la diminuzione avvertita può dipendere in parte dall'aver i medici dato una maggiore importanza alla malattia primaria che non all'accidente terminale.

Un miglioramento sensibile si è osservato dal 1887 al 1913 nella mortalità per malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio; infatti i morti per *bronchite acuta e cronica* diedero un quoziente medio di 2416 ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, si mantennero intorno a questo numero fino all'anno 1895, e diminuirono notevolmente negli anni seguenti, tantochè nel triennio 1911-1913 scesero a 1477.

A partire dall'anno 1899 i morti per *bronchite* sono stati divisi in due gruppi, secondochè si trattava di una infiammazione acuta (per lo più di bronchite capillare infantile) oppure d'infiammazione cronica. Quest'ultima, che spesso si collega con neoformazioni tubercolari, è stata, nel 1913, dichiarata come causa di morte di 226 individui per ogni milione di abitanti, ossia di un sesto, circa, del totale dei morti per *bronchite*, e si è mantenuta quasi invariata nel periodo d'osservazione.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* aggravarono la mortalità di 2350 casi, in media, ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, e più ancora nel periodo 1893-96 (2514 ogni milione di abitanti); negli anni seguenti il quoziente di mortalità per queste cause scemò sensibilmente fino a 2111 nel 1904, a 2201 nel 1905 e a 2210 nel 1906. Nel 1907 invece il quoziente salì a 2403, nel 1908 si ridusse a 2205, nel 1909 risali a 2380; mentre nel 1910 si ebbe un sensibile miglioramento nei morti per *polmonite*, tantochè il quoziente che fu di 2038, ogni milione di abitanti, è il più basso in tutto il periodo di osservazione. Nel 1911 la mortalità per *polmonite* tornò nuovamente ad aggravarsi, dando un quoziente di 2390 ogni milione di abitanti, mentre tornò a scendere nei due anni seguenti, e cioè a 2051 nel 1912 e a 2064 nel 1913. Questi due ultimi quozienti sono i più bassi, dopo quello dell'anno 1910, in tutto il periodo d'osservazione. Anche per questa malattia si è fatta, a partire dal 1899, la distinzione dei morti per polmonite cruposa da quelli per bronco polmonite acuta. Nell'anno 1913, i primi risultarono nella proporzione di 940 e i secondi di 1124 per un milione di abitanti.

I morti per *malattie della pleura* discesero da 159 ogni milione di abitanti nel 1887 a 77 nell'anno 1913.

La mortalità per *diarrea*, *enterite*, *colera indigeno*, *colite*, *proctite* ed *ulcera intestinale* presenta, nel periodo di tempo da noi considerato, un andamento irregolare. Nell'anno 1887 essa diede un quoziente di 3147 morti ogni milione di abitanti, attorno al quale si aggirò sino al 1890; negli anni susseguenti si aggravò, tantochè nel 1895 il quoziente salì a 3650 (il più alto del periodo), nel 1897 scese a 3141, per risalire subito nell'anno appresso a 3511 e scendere di nuovo nel 1899 a 2955. Nel 1900 la mortalità per le suddette cause tornò ad aggravarsi fortemente, dando un altro massimo

quoziente di 3560 ogni milione di abitanti; dal 1901 al 1909 si aggirò tra un massimo di 3476 ed un minimo di 2807 e nel quadriennio 1910-13 presentò i quozienti più bassi, specialmente nei due anni 1912 e 1913, nel primo dei quali le morti per malattie del tubo intestinale si ridussero al quoziente di 1700 per ogni milione di abitanti, e cioè a meno della metà di quelle osservate negli anni 1895, 1898 e 1900, e nel secondo a 2264.

I morti per *elmintiasi* sono stati 5104 nel 1887, in cifre assolute, e sono diminuiti gradatamente negli anni susseguenti fino a 1027 nel 1913. La diminuzione soltanto in parte è un fatto reale e dipende dall'essere in molti Comuni migliorata la qualità dell'acqua potabile; in parte, però, deve essere causata da una maggiore accuratezza dei medici nel fare le diagnosi delle malattie. Un tempo, parecchi casi di malattie dell'apparato digerente nei bambini erano dai medici attribuiti alla presenza, effettiva o supposta, di vermi nell'intestino; posteriormente invece si è assegnata una importanza secondaria alla presenza dei vermi nell'intestino, considerando come causa principale della morte i processi di fermentazione sviluppatasi nel canale digerente. Probabilmente dipende da questo stesso motivo la grande diminuzione che si è verificata nel numero dei morti per *dissenteria*, i quali da 6279 nel 1887, in cifre assolute, sono venuti rapidamente scemando, tanto che se ne osservano pochissimi casi negli anni dal 1906 al 1913. Per i primi anni figuravano sotto questa rubrica molti casi di morte per diarrea, mentre negli ultimi vi furono iscritti i soli casi di dissenteria cruenta.

La maggiore precisione della diagnosi da parte dei medici, mentre ha fatto diminuire la cifra dei morti per eclampsia infantile, per *elmintiasi* e per *dissenteria*, ha contribuito a tener alto il numero dei morti per *diarrea* e *gastroenterite*.

L'*alcoolismo cronico* nel 1887 causò 434 morti, in cifre assolute. Questo numero si mantenne pressochè invariato sino al 1891, ma nell'anno successivo salì improvvisamente a 625 e durante tutto il triennio 1892-94 si mantenne ugualmente alto, per ritornare nel 1895 a 473. Dal 1896 al 1900 il numero dei morti oscillò fra 504 e 557, scemò nei quattro anni susseguenti, ma poi risalì a 837 nel 1905, a 702 nel 1906, a 663 nel 1907, a 901 nel 1908 e a 1408 nel 1909. Dopo l'anno 1909 le morti per *alcoolismo cronico* scemarono notevolmente; esse furono 975 nel 1910, 740 nel 1911, 615 nel 1912 e 742 nel 1913. In quest'ultimo anno si verificarono, inoltre, 74 casi di morte per causa violenta accidentale in individui ubbriachi.

Delle morti violente, siano esse dovute a infortunio accidentale, a omicidio o a suicidio, ci occuperemo in modo particolare nel capo IV della presente Introduzione.

### § 3. — Morti avvenute nell'anno 1913 in ciascuna Provincia e in ciascun Comune capoluogo di provincia.

Il prospetto seguente fa conoscere le morti avvenute nell'anno 1913 in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali a 1000 abitanti. Le cifre di popolazione, alle quali sono state ragguagliate quelle dei morti, trovansi indicate nel prospetto n. 2 a pagina IX.

## Numero dei morti e quozienti di mortalità per l'anno 1918 in ciascuna Provincia e in ciascun Comune capoluogo di provincia.

PROSPETTO N. 8.

PROVINCIE	MORTI				PROVINCIE	MORTI			
	nell'intera Provincia		nel solo Comune capoluogo			nell'intera Provincia		nel solo Comune capoluogo	
	Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 abitanti		Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Alessandria . . . . .	12 770	15.73	1 240	16.21	Ancona . . . . .	6 095	18.61	1 086	16.34
Cuneo . . . . .	11 574	17.62	649	22.76	Ascoli Piceno . . . . .	5 143	19.95	546	17.41
Novara . . . . .	11 191	14.71	1 008	17.65	Macerata . . . . .	5 127	19.53	498	21.13
Torino . . . . .	20 073	16.28	6 928	15.67	Pesaro e Urbino . . . . .	5 584	21.08	659	23.67
Genova . . . . .	17 580	16.23	5 101	17.80	Perugia . . . . .	13 073	18.67	1 324	19.42
Porto Maurizio . . . . .	2 535	17.13	127	16.54	Roma . . . . .	24 599	18.22	10 204	17.92
Bergamo . . . . .	13 961	26.47	1 653	28.88	Aquila degli Abruzzi . . . . .	8 825	21.25	492	22.54
Brescia . . . . .	12 702	20.82	2 063	23.56	Campobasso . . . . .	8 250	23.44	330	21.93
Como . . . . .	12 111	19.29	1 008	22.27	Chieti . . . . .	7 409	19.82	598	22.74
Cremona . . . . .	6 619	18.87	1 201	28.78	Teramo . . . . .	5 943	18.98	554	22.41
Mantova . . . . .	5 913	16.67	881	26.06	Avellino . . . . .	7 888	19.56	444	18.52
Milano . . . . .	32 955	18.38	10 703	16.85	Benevento . . . . .	4 932	18.95	586	23.85
Pavia . . . . .	7 497	14.62	890	22.18	Caserta . . . . .	15 136	18.90	575	17.71
Sondrio . . . . .	2 482	18.72	200	21.63	Napoli . . . . .	26 691	20.01	13 258	19.26
Belluno . . . . .	3 771	18.95	372	17.23	Salerno . . . . .	11 601	20.63	884	19.04
Padova . . . . .	8 949	16.68	2 013	19.84	Bari delle Puglie . . . . .	17 983	19.67	2 093	19.72
Rovigo . . . . .	4 975	18.91	281	22.32	Foggia . . . . .	10 208	21.47	1 208	15.46
Treviso . . . . .	7 448	14.62	868	20.47	Lecce . . . . .	18 247	22.92	841	22.71
Udine . . . . .	12 219	18.67	1 216	24.92	Potenza . . . . .	10 755	22.35	338	19.29
Venezia . . . . .	8 804	18.25	3 226	19.65	Catanzaro . . . . .	11 053	22.29	923	25.20
Verona . . . . .	7 663	15.76	1 765	20.96	Cosenza . . . . .	8 572	17.73	537	21.03
Vicenza . . . . .	8 978	17.69	1 203	21.46	Reggio di Calabria . . . . .	8 652	18.84	1 033	23.93
Bologna . . . . .	9 879	16.70	3 474	19.04	Caltanissetta . . . . .	8 969	25.76	845	20.08
Ferrara . . . . .	5 699	17.94	1 872	18.98	Catania . . . . .	15 486	19.22	3 726	17.38
Forlì . . . . .	6 108	19.75	762	15.96	Girgenti . . . . .	9 581	23.83	729	26.91
Modena . . . . .	7 170	19.67	1 702	22.92	Messina . . . . .	10 270	19.46	2 940	23.23
Parma . . . . .	5 661	16.98	1 463	27.37	Palermo . . . . .	16 502	20.75	7 037	20.58
Piacenza . . . . .	4 839	18.52	1 128	28.56	Siracusa . . . . .	9 111	18.57	629	14.93
Ravenna . . . . .	3 943	15.58	1 096	14.99	Trapani . . . . .	6 479	17.88	1 015	16.88
Reggio nell'Emilia . . . . .	5 873	18.42	1 522	20.87	Cagliari . . . . .	10 950	20.68	1 235	20.35
Arezzo . . . . .	5 283	18.37	935	19.01	Sassari . . . . .	6 900	20.47	809	18.68
Firenze . . . . .	16 853	16.60	4 643	19.42	<b>Regno . . . . .</b>	<b>663 966</b>	<b>19.75</b>	<b>127 826</b>	<b>19.24</b>
Grosseto . . . . .	2 184	16.35	257	17.98					
Livorno . . . . .	2 505	18.14	2 062	19.26					
Lucca . . . . .	5 198	15.28	1 426	18.30					
Massa e Carrara . . . . .	3 926	17.76	616	19.15					
Pisa . . . . .	5 330	15.34	1 255	18.90					
Siena . . . . .	4 431	18.20	1 041	24.63					

I più alti quozienti di mortalità, nell'anno 1913, si ebbero nelle provincie di Bergamo con 26.47 ogni 1000 abitanti, di Caltanissetta (25.76), di Girgenti (23.83), di Campobasso (23.44), di Lecce (22.92), di Potenza (22.35), di Catanzaro (22.29), di Foggia (21.47), di Aquila (21.25), di Pesaro (21.08), di Brescia (20.82), di Palermo (20.75), di Cagliari (20.68), di Salerno (20.63) e di Sassari (20.47). I quozienti più bassi furono dati dalle provincie di Pavia e di Treviso con 14.62 ogni mille abitanti, di Novara (14.71), di Lucca (15.28), di Pisa (15.34), di Ravenna (15.58), di Alessandria (15.73), di Verona (15.76), di Genova (16.23), di Torino (16.28) e di Grosseto (16.35).

Paragonando fra loro i 69 Comuni capiluoghi di provincia, si rilevano differenze notevoli nei quozienti di mortalità. Dalle cifre massime di 28.88 morti ogni 1000 abitanti in Bergamo, di 28.78 in Cremona, di 28.56 in Piacenza, di 27.37 in Parma, di 26.91 in Girgenti, di 26.06 in Mantova, di 25.20 in Catanzaro, di 24.92 in Udine e di 24.63 in Siena; si scende alle cifre minime di 14.93 in Siracusa, di 14.99 in Ravenna, di 15.46 in Foggia, di 15.67 in Torino, di 15.96 in Forlì, di 16.21 in Alessandria, di 16.34 in Ancona, di 16.54 in Porto Maurizio, di 16.85 in Milano e di 16.88 in Trapani. Questi quozienti sono stati calcolati ragguagliando il numero totale delle morti avvenute in ciascun Comune (comprese quelle verificatesi nella popolazione avventizia o con dimora occasionale) a 1000 abitanti pure della popolazione totale; e perciò nelle città ove trovansi grandi istituti ospitalieri civili e militari ed altre case di ricovero che servono per l'assistenza anche di persone dimoranti in altri Comuni, tali quozienti sono aggravati dal contingente che apporta alla mortalità la popolazione estranea al Comune.

#### § 4. — Distribuzione geografica delle principali malattie infettive e della pellagra, negli anni 1911, 1912 e 1913.

Per la singolare importanza delle malattie infettive, come indice delle condizioni igieniche locali, stimiamo utile di mettere in evidenza dove siano state più frequenti e dove meno quelle che nel nostro Paese hanno una maggiore diffusione. A ciò è inteso il prospetto N. 9, in cui è indicato, in cifre assolute ed in cifre proporzionali a 100,000 abitanti, il numero dei morti per *vaiuolo*, *morbillo*, *scarlattina*, *difterite* e *laringite crupale*, *ipertosse*, *sifilide*, *pustola maligna* e *carbonchio*, *febbre tifoidea*, *febbri da malaria*, *febbre puerperale*, *tubercolosi disseminata* e *sue manifestazioni locali*, *polmonite acuta*, ed inoltre quelli per *pellagra*, nei singoli compartimenti del Regno, durante gli anni 1911, 1912 e 1913.

Osservando la frequenza delle suddette morti, durante l'anno 1913, si trova che il *vaiuolo* fu mite in tutti i compartimenti; esso fu causa di 50 decessi nella Basilicata, pari a 10 ogni 100.000 abitanti e di 41 nelle Puglie (2 su 100.000 abitanti). Rari furono i morti di vaiuolo negli altri compartimenti.

Il *morbillo* dominò particolarmente nel Lazio (64 morti ogni 100,000 abitanti), nelle Puglie (60), negli Abruzzi (50), nelle Calabrie (48) e nella Lombardia (45); le proporzioni più basse si ebbero nell' Emilia (6), nel Piemonte (10), nelle Marche (13), nella Toscana (15) e nel Veneto (16).

La *scarlattina* colpì principalmente la popolazione della Sicilia (72 morti ogni 100,000 abitanti), delle Calabrie (71), delle Puglie (35) e della Basilicata (24); fu mite nel Piemonte, nell' Umbria, nella Liguria, nella Lombardia e nelle Marche.

La *difterite* cagionò un numero relativamente più grande di morti negli Abruzzi (15), nelle Marche e nelle Calabrie (13); ed un numero minore nel Piemonte e nella Toscana (6), nella Campania (7), nelle Puglie e nella Sardegna (8). Coi morti per difterite sono compresi anche quelli per *laringite crupale*.

La *febbre tifoidea* fece maggiori vittime nell' Umbria (33), nelle Marche (31) e nella Sicilia (30). Le proporzioni più basse si ebbero nel Piemonte (12) e nella Campania (13).

Le morti per *ipertosse* furono numerose nella Sardegna (77) e quindi, con quozienti assai minori, nel Veneto e nella Toscana (20) e nell' Umbria (19); e meno frequenti nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Calabrie e nella Sicilia, nei quali compartimenti il quoziente fu di 6 ogni 100.000 abitanti.

Le *febbri da malaria* e la *cachessia palustre*, che nelle provincie continentali situate a nord del parallelo di Roma causarono pochissime morti, nella Sardegna ne causarono 74 ogni 100,000 abitanti, nella Basilicata (29), nella Sicilia e nelle Calabrie (20), nelle Puglie (17), nel Lazio (9), negli Abruzzi (4) e nella Campania (3).

La *sifilide* cagionò un numero relativamente più grande di morti, massime tra l'infanzia, nel Lazio 14 (a), nella Campania (12) e nelle Calabrie e nell' Umbria (9); ed un minore numero nel Piemonte, nel Veneto e nelle Marche (2), nella Lombardia, nell' Emilia, nella Toscana, nella Basilicata e nella Sardegna (3).

Le morti per *pustola maligna* furono più frequenti nell' Italia meridionale e nella Sardegna, e rarissime nelle provincie dell' Italia settentrionale.

Le morti per *febbre puerperale* furono più frequenti nella Sardegna (6), nella Basilicata e nelle Calabrie (5); e meno frequenti nella Liguria, nel Veneto, nell' Emilia e nelle Puglie (2).

Le *affezioni tubercolari* (sotto la quale rubrica sono comprese le morti per *tubercolosi disseminata* in più organi, per *tisi polmonare*, per *meningite tubercolare* e *idrocefalo acquisito*, per *scrofola disseminata* e per *lupus*, per *tube mesenterica* e tuber-

(Segue a pagina XI)

---

(a) Conviene rammentare, quando si parla del Lazio, che il territorio di questo compartimento comprende la sola provincia di Roma, nella quale la città capitale ha circa la metà della popolazione totale, onde questo compartimento male si può confrontare con quelli che hanno una superficie più estesa, e nei quali prevale, per numero, la popolazione rurale.

Morti per le principali malattie infettive e per pellagra, in ciascuna

PROSPETTO N. 2.

Table with 10 columns: COMPARTIMENTI, Totale dei morti per qualsiasi causa, and sub-columns for Vainolo and Morbillo for years 1911, 1912, and 1913.

A) Cifre

Table of absolute figures for various regions (Piemonte, Liguria, Lombardia, etc.) and the REGNO, showing mortality counts for 1911, 1912, and 1913 across different diseases.

B) Cifre proporzionali

Table of proportional figures for the same regions and the REGNO, showing mortality rates per 100,000 inhabitants for 1911, 1912, and 1913.

compartimento e nel Regno, negli anni 1911, 1912 e 1913.

Table with 16 columns: Scarlattina, Difterite e laringite crupale, Ipertosse, Sifilide, and Pustola maligna, carbonchio, with sub-columns for years 1911, 1912, and 1913.

assolute.

Table of absolute figures for various diseases across different compartments and the REGNO, showing mortality counts for 1911, 1912, and 1913.

a 100,000 abitanti.

Table of proportional figures for the same diseases across different compartments and the REGNO, showing mortality rates per 100,000 inhabitants for 1911, 1912, and 1913.

Segue **Morti per le principali malattie infettive e per pellagra, in**

Segue PROSPETTO N. 9.

COMPARTIMENTI	Febbre tifoidea			Febbri da malaria					
	1911	1912	1913	1911		1912		1913	
				Febbri da malaria	Cachessia palustre	Febbri da malaria	Cachessia palustre	Febbri da malaria	Cachessia palustre
Piemonte . . . . .	615	500	401	11	1	6	2	6	1
Liguria . . . . .	123	284	229	1	1	1	2	3	..
Lombardia . . . . .	1 764	1 422	1 289	30	5	20	15	18	4
Veneto . . . . .	1 078	846	813	115	38	79	8	53	24
Emilia . . . . .	631	460	609	34	6	31	2	34	9
Toscana . . . . .	790	499	621	50	6	32	5	16	5
Marche . . . . .	314	252	340	6	2	7	3	1	2
Umbria . . . . .	307	207	229	3	6	5	2	2	..
Lazio . . . . .	372	239	384	150	39	106	39	95	22
Abruzzi e Molise . . . . .	494	364	428	180	23	63	14	44	20
Campania . . . . .	675	502	432	187	37	109	29	77	32
Puglie . . . . .	461	464	553	555	135	345	83	290	98
Basilicata . . . . .	104	72	89	113	41	71	53	96	45
Calabria . . . . .	354	282	223	338	102	227	108	207	88
Sicilia . . . . .	1 339	1 198	1 137	902	245	692	193	558	174
Sardegna . . . . .	116	102	187	862	196	577	232	503	137
REGNO . . . . .	9 537	7 743	7 964	3 537	883	2 371	790	2 003	661

A) **Cifre**

in ciascun compartimento e nel Regno, negli anni 1911, 1912 e 1913.

COMPARTIMENTI	Febbre puerperale			Tubercolosi disseminate e sue manifestazioni locali			Polmonite acuta						Pellagra		
	1911	1912	1913	1911	1912	1913	1911		1912		1913		1911	1912	1913
							Polmo-nite crupale	Bronco-polmoni-te acuta	Polmo-nite crupale	Bronco-polmoni-te acuta	Polmonite crupale	Bronco-polmoni-te acuta			
Piemonte . . . . .	100	73	103	5 995	5 127	5 247	3 407	4 298	2 895	3 186	3 154	3 574	16	9	16
Liguria . . . . .	34	19	29	2 733	2 383	2 466	1 171	2 336	959	1 620	1 078	1 854	3	1	..
Lombardia . . . . .	145	140	151	10 119	8 464	8 536	5 252	7 120	4 122	5 071	4 449	5 844	334	244	219
Veneto . . . . .	72	45	69	7 351	6 382	6 427	2 678	4 074	2 267	3 100	2 318	3 884	531	491	576
Emilia . . . . .	70	68	66	4 778	4 226	4 315	2 363	3 262	2 219	3 375	2 137	2 958	111	76	70
Toscana . . . . .	49	49	75	5 656	4 725	4 849	2 461	3 433	2 131	2 808	2 156	2 923	48	27	29
Marche . . . . .	25	26	28	1 476	1 273	1 403	631	1 113	666	954	656	931	81	60	57
Umbria . . . . .	32	33	30	1 024	878	907	569	584	427	484	492	605	65	59	49
Lazio . . . . .	35	39	45	2 426	2 125	2 202	1 675	1 529	1 250	1 182	1 336	1 468	20	11	8
Abruzzi e Molise . . . . .	35	55	46	1 940	1 637	1 684	1 263	1 720	1 435	1 358	1 442	1 498	7	7	6
Campania . . . . .	70	77	91	4 680	4 200	3 944	4 452	6 433	4 256	5 499	4 062	5 067	..	..	..
Puglie . . . . .	58	71	53	3 423	3 242	3 271	2 776	3 343	2 987	3 167	2 348	2 857	1	..	..
Basilicata . . . . .	13	13	23	523	466	459	557	527	547	441	452	488	..	..	..
Calabria . . . . .	60	60	72	1 434	1 377	1 390	1 837	1 723	1 558	1 575	1 523	1 539	4	..	..
Sicilia . . . . .	102	93	104	4 283	3 986	3 874	4 481	3 717	4 356	4 029	4 263	3 494	1	..	..
Sardegna . . . . .	29	38	52	1 923	1 697	1 890	1 420	686	1 319	627	1 441	832	..	..	..
REGNO . . . . .	929	899	1 037	59 764	52 188	52 864	36 993	45 943	33 394	38 476	33 307	39 816	1 222	985	1 030

assolute.

B) **Cifre proporzionali**

a 100,000 abitanti.

Piemonte . . . . .	18	15	12	..	..	..	..	..	..
Liguria . . . . .	10	24	19	..	..	..	..	..	..
Lombardia . . . . .	37	29	26	1	..	..	..	..	..
Veneto . . . . .	31	24	22	3	1	2	..	1	1
Emilia . . . . .	24	17	22	1	..	1	..	1	..
Toscana . . . . .	29	18	23	2	..	1	..	1	..
Marche . . . . .	29	23	31	1	..	..	..	..	..
Umbria . . . . .	45	30	33	..	1	1	..	..	..
Lazio . . . . .	29	22	28	12	3	8	3	7	2
Abruzzi e Molise . . . . .	35	25	29	13	2	4	1	3	1
Campania . . . . .	20	15	13	6	1	3	1	2	1
Puglie . . . . .	22	22	25	26	6	16	4	13	4
Basilicata . . . . .	22	15	18	24	9	15	11	20	9
Calabria . . . . .	25	20	16	24	7	16	8	14	6
Sicilia . . . . .	36	32	30	25	7	19	5	15	5
Sardegna . . . . .	14	12	22	101	23	67	27	58	16
REGNO . . . . .	27	22	23	10	3	7	2	6	2

Piemonte . . . . .	3	2	3	175	149	152	99	125	84	93	91	103	..	..	..
Liguria . . . . .	3	2	2	228	197	200	98	199	79	134	88	151	..	..	..
Lombardia . . . . .	3	3	3	211	174	174	110	149	85	104	91	119	7	5	4
Veneto . . . . .	2	1	2	208	178	177	76	115	63	86	64	107	15	14	16
Emilia . . . . .	3	3	2	178	155	157	88	122	82	124	78	108	4	3	3
Toscana . . . . .	2	2	3	210	174	177	91	127	78	103	79	106	2	1	1
Marche . . . . .	2	2	3	135	115	126	58	102	60	86	59	84	7	5	5
Umbria . . . . .	5	5	4	149	127	130	83	85	62	70	70	86	9	9	7
Lazio . . . . .	3	3	3	186	160	163	129	117	94	89	99	109	2	1	1
Abruzzi e Molise . . . . .	2	4	3	135	114	116	88	120	100	94	99	103	..	..	..
Campania . . . . .	2	2	3	141	126	117	134	194	128	165	121	151	..	..	..
Puglie . . . . .	3	3	2	161	150	150	130	157	139	147	107	131	..	..	..
Basilicata . . . . .	3	3	5	110	97	95	117	111	114	92	94	101	..	..	..
Calabria . . . . .	4	4	5	102	97	97	131	123	110	111	106	107	..	..	..
Sicilia . . . . .	3	3	3	117	108	104	122	101	118	109	114	94	..	..	..
Sardegna . . . . .	3	4	6	225	198	218	166	80	154	73	166	96	..	..	..
REGNO . . . . .	3	3	3	172	149	149	107	132	95	110	94	112	4	3	3



*colosi intestinale, per sinovite e artrite fungosa, per tubercolosi delle ossa e per morbo di Pott*) diedero quozienti più alti di mortalità nella Sardegna (218 morti ogni 100,000 abitanti), nella Liguria (200), nel Veneto e nella Toscana (177), nella Lombardia (174) e nel Lazio (163); e più bassi nella Basilicata (95), nelle Calabrie (97), nella Sicilia (104), negli Abruzzi (116), nella Campania (117), nelle Marche (126) e nell'Umbria (130).

Le morti per *polmonite crupale* e per *bronco polmonite acuta* dominarono più che altrove nella Campania (272 morti ogni 100,000 abitanti), nella Sardegna (262), nella Liguria (239) e nelle Puglie (238); e meno nelle Marche (143), nell'Umbria (156), nel Veneto (171), nella Toscana (185) e nell'Emilia (186).

Fin qui ci siamo occupati delle infezioni più frequenti. Ma stimiamo utile aggiungere qualche cenno sulla distribuzione territoriale di due altre malattie, le quali meritano di essere ricordate in uno studio di geografia medica, e sono la *pellagra* e l'*alcolismo cronico ed acuto*.

La *pellagra* è malattia quasi limitata all'Italia settentrionale e centrale. Infatti, le morti per questa causa avvennero nel 1913 nella proporzione di 16 ogni 100,000 abitanti nel Veneto, di 7 nell'Umbria, di 5 nelle Marche, di 4 nella Lombardia, di 3 nell'Emilia, di 1 nella Toscana e nel Lazio; mentre se ne contarono, in cifre assolute, soltanto 16 in Piemonte, 6 negli Abruzzi e nessuna nella Liguria, Campania, Puglie, Basilicata, Calabrie, Sicilia e Sardegna. Cifre poco differenti si ebbero nei due anni 1911 e 1912.

I morti per *alcolismo cronico* nel 1913 furono 742 ed i morti per infortuni causati da *ubbrachezza* 74; i quozienti di mortalità più alti si notarono nel Veneto, nelle Marche, nella Liguria, nella Sardegna e nell'Umbria; i più bassi nella Sicilia, nella Basilicata, nelle Calabrie, nella Campania, nelle Puglie e nella Toscana.

Nel prospetto seguente sono posti a raffronto i dati dell'anno 1913 con quelli di ciascuno degli anni dal 1897 al 1912 e dei due quinquenni 1887-91 e 1892-96. Da esso si scorge, pure a traverso una grande irregolarità di cifre, che l'aumento nella mortalità per alcolismo si è accentuato particolarmente nel quinquennio 1905-1909 in parecchi compartimenti, in alcuni dei quali, come nelle Marche, nella Sardegna, nell'Umbria e nel Veneto, si ebbero nell'anno 1909 proporzioni molto elevate, mentre nel quadriennio successivo, 1910-1913, tale mortalità scemò notevolmente nei compartimenti suindicati. Essa diede nel Regno, nel 1913, un quoziente di 23 per ogni milione di abitanti, che è, circa, la metà di quello verificatosi nell'anno 1909.

**Morti per alcoolismo cronico e per infortunio causato da ubbriachezza, in rapporto ad un milione di abitanti, in ciascun compartimento e nel Regno, negli anni dal 1887 al 1913 (a).**

PROSPETTO N. 10

ANNI	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Emilia	Toscana	Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglie	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Regno
1887-91 . . . .	19.4	35.4	25.5	25.4	12.7	10.1	30.2	13.5	16.1	7.6	5.4	9.0	6.3	10.4	9.6	27.6	16.2
1892-96 . . . .	27.7	42.4	34.2	29.4	17.5	13.5	31.8	12.9	13.1	8.4	6.6	8.6	11.1	9.6	9.3	27.1	19.5
1897 . . . . .	26.6	34.5	32.9	25.0	17.5	9.3	25.1	10.8	14.0	7.8	4.5	4.8	10.1	5.2	7.0	15.6	16.8
1898 . . . . .	28.0	30.4	30.9	29.4	11.6	16.4	23.9	12.2	23.3	3.5	5.8	5.2	8.1	9.6	7.3	14.2	17.5
1899 . . . . .	26.7	21.7	30.0	33.8	18.2	12.7	31.4	16.7	18.8	11.2	4.5	7.3	6.1	5.9	5.5	28.1	18.1
1900 . . . . .	25.7	36.4	30.0	32.3	11.9	9.1	21.8	9.0	13.5	5.6	5.1	5.6	..	7.3	6.6	31.7	16.8
1901 . . . . .	17.7	25.0	20.9	32.4	7.3	6.7	13.2	12.0	16.7	6.3	7.0	5.1	12.3	5.8	3.7	16.4	13.4
1902 . . . . .	19.7	21.2	15.9	29.8	11.7	6.6	30.9	16.5	10.8	7.0	4.8	4.6	..	2.2	5.1	13.8	12.9
1903 . . . . .	21.4	12.8	22.0	28.2	6.9	7.0	33.7	15.0	7.4	4.2	5.1	3.5	6.3	4.4	2.8	11.2	12.8
1904 . . . . .	21.1	34.2	24.7	33.4	10.0	8.9	35.5	19.5	16.4	12.7	6.0	3.5	6.3	8.0	3.9	35.8	16.6
1905 . . . . .	39.1	40.9	41.4	54.3	24.6	26.8	37.4	17.9	21.2	12.8	11.6	9.0	8.5	13.1	5.0	49.1	27.3
1906 . . . . .	27.9	49.3	40.6	44.5	13.8	15.7	50.7	19.4	32.4	10.7	10.7	9.4	6.4	3.7	5.6	31.7	23.6
1907 . . . . .	27.5	42.7	35.5	55.5	21.9	14.8	41.3	25.2	18.4	12.8	2.8	6.9	8.6	13.9	3.6	25.4	22.9
1908 . . . . .	46.0	45.6	44.8	53.1	24.0	25.3	68.0	41.4	33.3	19.1	12.7	10.2	19.3	15.9	6.4	34.8	30.8
1909 . . . . .	54.8	64.5	50.7	94.8	40.7	35.7	124.1	81.0	50.2	29.5	19.0	13.5	19.2	25.4	8.6	100.0	46.6
1910 . . . . .	38.2	43.6	36.9	69.3	27.6	24.3	69.1	35.2	45.8	17.5	12.5	9.5	8.5	14.4	9.1	54.3	31.6
1911 . . . . .	30.1	33.4	33.0	44.2	17.5	16.3	41.1	23.3	27.6	18.2	12.7	6.1	6.3	15.0	9.0	22.3	23.3
1912 . . . . .	25.3	29.8	22.2	44.3	17.7	15.1	27.2	18.8	19.6	8.3	8.4	8.4	8.4	16.2	4.6	23.3	19.1
1913 . . . . .	26.6	38.2	26.9	54.7	21.5	13.8	39.5	34.3	26.7	22.7	8.9	11.0	6.2	6.3	4.0	35.8	23.0

**§ 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità.**

Nella tavola II le morti determinate da cause più frequenti o più caratteristiche sono state classificate secondo i trimestri in cui sono avvenute.

Considerata nel suo complesso, la mortalità massima nel 1913 si verificò nel 1° trimestre, la minima nel 2°. Furono particolarmente frequenti nei mesi invernali le morti per malattie fetali e vizi congeniti, atrofia congenita e immaturità, vaiuolo, influenza, difterite e laringite crupale, ipertosse, marasmo senile, bronchite acuta e cronica, polmonite crupale e bronco polmonite acuta, pleurite, malattie del cuore, malattie delle arterie, eclampsia infantile, apoplezia cerebrale, encefalite, reumatismo articolare acuto e per diabete. In primavera (2° trimestre) ebbero il sopravvento le morti per morbillo, sifilide, tubercolosi disseminata e polmonare, meningite semplice, pellagra e per suicidi. In estate (3° trimestre) le morti per anemia e leucemia, affezioni tubercolari (esclusa la tubercolosi disseminata e polmonare), gastrite, gastro enterite, epatite, appendicite, peritonite, febbri da malaria, tetano, pustola maligna, cause violente accidentali e per omicidi. In autunno (4° trimestre) segnarono i loro massimi le morti per scarlattina, febbre tifoidea, cachessia palustre, malattie dei reni, risipola, febbre puerperale, alcoolismo cronico e tumori maligni.

(a) Veggasi la nota (a) a pagina xxii.

### § 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso.

Morirono nel 1913, in tutto il Regno, 336,752 maschi e 327,214 femmine; nella ragione cioè di 103 maschi ogni 100 femmine: nell'anno 1912 tale rapporto era stato pure di 103 e nell'anno 1911 di 101.

Quantunque muoiano ogni anno più maschi che femmine, nondimeno parecchie malattie, comuni ai due sessi, sono maggiormente esiziali alle donne.

Infatti, nel 1913 morirono più femmine che maschi per febbre tifoidea, ipertosse, malattie tubercolari, anemia e clorosi, marasma senile, tumori maligni, vizi di cuore, reumatismo cronico, peritonite e per ustioni.

Furono invece più frequenti nei maschi le morti di bambini nell'atto del parto e quelle per vizi congeniti; le morti per immaturità e atrofia congenita, malattie dello stomaco, appendicite, morbillo, scarlattina, difterite e laringite crupale, pustola maligna, sifilide, febbri da malaria, rabbia, pellagra, apoplezia, meningite semplice cerebrale e spinale, encefalite, mielite, paralisi progressiva, tetano, eclampsia infantile, diabete, polmonite crupale e bronco polmonite acuta, pleurite, ateromasia arteriosa, epatite, ittero, volvolo, ernie intestinali e addominali, cistite, calcoli renali e vescicali, malattie dell'uretra e prostata, flemmone e ascesso, sclerema, alcoolismo cronico e le morti violente per cause accidentali, per suicidio e per omicidio.

Risultanze quasi analoghe presentano le statistiche degli anni 1887 e seguenti.

### § 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età (a).

Nelle tavole analitiche i morti sono stati divisi, secondo l'età, in 25 gruppi, e cioè: nel primo mese di vita; da 1 mese a 12 mesi; nel 2°, nel 3°, nel 4° e nel 5° anno di età, e poi per gruppi di cinque in cinque anni pel rimanente della serie. Ma nelle notizie che formano oggetto di questa Introduzione, la classificazione dei morti per età è riassunta in otto gruppi, e cioè: nel primo anno di età, da 1 a 4 anni, da 5 a 9, da 10 a 19, da 20 a 39, da 40 a 59, da 60 a 79 e da 80 anni in su.

---

(a) Avvertiamo che l'età dei morti è data in anni compiuti, quindi nel gruppo dei morti in età « meno di 1 anno » sono compresi i bambini dalla nascita fino al limite di 365 giorni; nel gruppo dei morti « di 1 anno » sono compresi i bambini che contavano da 1 anno e 1 giorno fino a 1 anno e 365 giorni di età; e così per i gruppi dei morti di 2, di 3 e di 4 anni. Nel gruppo « da 5 a 9 anni » sono compresi i morti che avevano già compiuti i 5 anni, ed erano perciò entrati nel sesto anno di età, fino a quelli che avevano 9 anni e 365 giorni. Con lo stesso criterio sono formati tutti gli altri gruppi di età.

Questo stesso metodo di aggruppamento dei morti secondo l'età è stato sempre tenuto nelle statistiche precedenti; solo che per indicare i diversi gruppi si usavano, nelle statistiche a tutto l'anno 1911, le seguenti espressioni: *Non superiore a 1 anno; oltre 1 anno a 2 compiuti; oltre 2 anni a 3 compiuti;.....; oltre 5 anni a 10 compiuti; oltre 10 anni a 15 compiuti*, e così di seguito per le età successive; ma siccome la ripetizione di uno stesso anno di età in due colonne successive può far sorgere qualche equivoco, così a cominciare dall'anno 1912, per maggior precisione e chiarezza, si adottarono le seguenti diciture: *Meno di 1 anno; di 1 anno; di 2 anni; di 3 anni; di 4 anni; da 5 a 9 anni; da 10 a 14 anni, ecc.*

Nel prospetto N. 11 sono anche indicate le proporzioni dei morti nel Regno, durante l'anno 1913, classificati per malattie predominanti e per i detti gruppi di età, ad un milione di viventi coetanei, secondo il censimento del 10 giugno 1911 (a).

Si rileva da tale prospetto che nel gruppo dei bambini d'ambo i sessi, nel primo anno di età, le cause più frequenti di morte, nell'anno 1913, sono state la diarrea infantile e la gastro enterite, l'immatùrità e l'atrofia congenita, la bronchite acuta, la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale, l'eclampsia infantile, la gastrite, l'anemia, la meningite semplice cerebrale e spinale, le malattie tubercolari, l'ipertosse, il morbillo, la risipola e la sifilide.

Nel gruppo da 1 a 4 anni, per ogni milione di viventi, ne morirono 30,237. Tra le cause delle morti tennero il primo posto la diarrea infantile e la gastro enterite (7400 per un milione di viventi), vennero in seguito la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale (4596), la bronchite acuta (3449), il morbillo (2198), le affezioni tubercolari (1560), la meningite semplice cerebrale e spinale (1172), l'eclampsia infantile (1121), la scarlattina (1006), le malattie dei reni (857), le morti violente per cause accidentali (750), la difterite e la laringite crupale (695), l'ipertosse (685), l'anemia (667) e la gastrite (601).

Nel gruppo da 5 a 9 anni, per ogni milione di viventi, ne morirono 4934. In esso predominarono le morti per affezioni tubercolari (663 per un milione di viventi), la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale con 541, la diarrea e l'enterite con 507, la meningite semplice con 369, la scarlattina con 347, le malattie dei reni con 253, le morti violente per cause accidentali con 248, il morbillo pure con 248, la bronchite acuta con 220, la febbre tifoidea con 217 e la difterite e laringite crupale con 160.

Per ogni milione di viventi nel gruppo da 10 a 19 anni ne morirono 3544, ed in tale gruppo un terzo delle morti derivarono dalle affezioni tubercolari (1172 per ogni milione di viventi). Vennero appresso, a grande distanza, la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta (303), la febbre tifoidea (298), le malattie del cuore (216), la diarrea e la gastro enterite (183), le morti violente per cause accidentali (177), la meningite semplice (165) e le malattie dei reni (104). E' da osservare, inoltre, che in questo gruppo di età le malattie tubercolari danno nelle femmine un quoziente di mortalità assai più grande di quello dei maschi.

Nel gruppo da 20 a 39 anni, per ogni milione di viventi, ne morirono 6237. Più di un terzo di tali morti era dovuto alle affezioni tubercolari (2347 per un milione di abitanti); seguirono, a grande distanza, le morti per polmonite crupale e per bronco polmonite acuta, con 612, le malattie del cuore con 405, la febbre tifoidea con 295, le malattie dei reni con 212, le morti violente per cause accidentali con 191 e l'enterite e la diarrea con 188. E' da osservare, inoltre, che, per ogni mi-

(Segue a pagina XLVIII)

---

(a) I viventi in età dalla nascita ad 1 anno sono, per numero, inferiori ad un milione; lo stesso dicasi per i viventi in età da 80 anni in su; e quindi le cifre proporzionali calcolate per questi due gruppi ad un milione di viventi risultano più grandi delle cifre assolute dei morti in essi gruppi. Si sarebbe potuto evitare tale inconveniente confrontando i morti a 100,000 viventi, ma così facendo si sarebbe dovuto, in molti casi, fare uso di sole cifre decimali inferiori all'unità.

Morti nel Regno nell'anno 1913 classificati

A) Oltre

PROSPETTO N. 11.

Table with columns: NUMERO dell'elenco nosologico, CAUSE DI MORTE, and NUMERO (Menore di 1 anno, da 1 a 4 anni, da 5 a 9 anni, da 10 a 19 anni). Rows include various diseases like Malattie fetali e vizi congeniti, Anemia, Leucemia, etc.

per età, sesso e principali cause di morte.

assolute.

Table with columns: DEI MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ (da 20 a 39 anni, da 40 a 59 anni, da 60 a 79 anni, da 80 anni in su, ignota), TOTALE GENERALE (Maschi, Femmine, Totale), and NUMERO dell'elenco nosologico. Rows include various diseases and age groups.

**Segue Morti nel Regno nell'anno 1913 classificati per età e principali cause di morte.**

**B) Cifre proporzionali a 1000 morti dei rispettivi gruppi di età.**

Segue PROSPETTO N. 11.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Numero dei morti d'ambo i sessi classificati per età								TOTALE GENERALE
		Meno di 1 anno	da 1 a 4 anni	da 5 a 9 anni	da 10 a 19 anni	da 20 a 39 anni	da 40 a 59 anni	da 60 a 79 anni	da 80 anni in su	
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	13.1	1.5	2.2	0.5	..	..	..	..	13.4
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	225.3	..	..	..	..	..	..	..	52.6
39	Anemia . . . . .	34.6	22.2	8.0	9.2	12.3	14.2	..	..	14.7
40	Leucemia . . . . .	1.3	3.7	4.0	4.7	5.6	4.6	1.2	0.1	2.5
44	Marasmo senile . . . . .	..	..	..	..	..	..	124.1	474.0	72.4
97	Malattie dello stomaco, atrespia . . . . .	44.4	20.0	6.7	3.6	3.0	4.7	3.9	2.0	15.8
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	261.4	246.3	103.6	51.9	30.3	32.8	35.3	25.4	121.3
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	0.8	1.3	2.4	2.9	8.8	26.0	12.1	2.7	7.7
112	Malattie dei reni . . . . .	6.4	28.5	51.7	29.4	34.2	44.0	27.5	12.1	24.6
110	Appendicite . . . . .	..	0.2	2.8	5.7	3.2	2.7	0.7	0.2	1.1
110 a	Peritonite . . . . .	2.1	4.3	16.2	20.9	17.6	8.7	3.4	0.9	5.9
7	Vaiuolo . . . . .	0.3	0.5	0.8	0.5	0.3	0.1	..	..	0.2
8	Morbillo . . . . .	11.6	73.2	50.6	6.6	1.1	0.1	..	..	15.6
9	Scarlattina . . . . .	2.4	33.5	70.9	14.8	1.6	0.1	..	..	8.3
10	Risipola . . . . .	7.1	1.1	0.9	2.4	3.3	4.6	3.0	1.5	3.7
11	Febbre tifoidea . . . . .	0.9	7.8	44.4	84.6	47.5	12.5	2.4	0.7	12.0
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	0.1	0.2	0.4	0.1	..	..	..	..
16	Ipertosse . . . . .	15.6	22.8	3.3	0.6	0.1	0.1	..	..	7.4
14	Difterite . . . . .	1.3	13.4	22.8	4.3	0.4	0.1	..	..	3.2
15	Laringite crupale . . . . .	1.2	9.7	9.8	1.1	0.1	0.1	..	..	2.1
18	Febbri da malaria . . . . .	2.2	6.0	12.4	7.9	3.4	3.0	1.1	0.4	3.0
19	Cachessia palustre . . . . .	0.5	1.9	2.4	1.2	1.2	1.8	0.7	0.1	1.0
17	Influenza . . . . .	4.2	4.9	6.4	7.0	5.5	6.9	8.9	8.3	6.5
22	Sifilide . . . . .	6.6	1.0	0.4	1.0	3.9	3.5	0.6	0.1	2.7
71	Tetano e trisma . . . . .	..	0.2	3.6	4.8	2.0	1.7	0.4	0.1	0.8
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	..	0.3	0.2	0.7	0.7	1.0	0.3	..	0.3
27	Rabbia . . . . .	..	..	0.5	0.5	0.2	0.1	..	..	0.1
124	Febbre puerperale . . . . .	..	..	..	1.5	15.4	1.3	..	..	1.6
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	..	..	2.1	24.6	3.9	..	..	2.7
77	Bronchite acuta . . . . .	120.2	114.8	44.8	17.4	11.2	13.6	23.5	28.2	58.6
78	Bronchite cronica . . . . .	..	7.0	3.7	6.9	8.6	14.0	24.5	22.1	12.1
81	Polmonite crupale . . . . .	21.6	42.9	41.1	47.3	65.8	92.0	65.4	29.4	50.4
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	56.0	110.0	69.3	38.5	32.8	45.5	58.6	40.9	60.2
79	Malattie della pleura . . . . .	1.1	4.9	6.1	9.0	9.0	7.2	3.5	1.2	4.1
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	3.5	11.7	40.7	235.7	330.9	103.6	13.4	1.2	56.9
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	14.5	40.3	94.7	96.7	47.2	18.6	4.0	0.7	23.1
90	Malattie del cuore . . . . .	2.0	5.9	29.0	61.4	65.3	143.3	210.5	129.7	93.1
87	Malattie delle arterie . . . . .	0.6	0.2	0.6	1.3	3.6	18.4	44.8	45.2	18.3
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	0.2	0.6	1.3	3.2	11.2	75.4	138.1	95.8	54.5
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	18.5	39.0	75.4	46.7	15.0	7.1	1.9	0.7	16.7
63	Encefalite . . . . .	1.1	1.9	2.7	2.8	2.3	2.3	1.7	0.7	1.7
72	Eclampsia infantile . . . . .	65.1	37.3	22.6	2.4	..	..	..	..	21.6
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	0.2	0.4	4.1	8.8	3.6	3.0	1.3	0.4	1.6
45	Pellagra . . . . .	..	..	0.3	0.2	1.2	3.7	3.5	0.8	1.6
47	Diabete . . . . .	..	0.1	0.9	2.0	3.5	7.4	5.4	0.9	2.7
138	Alcoolismo cronico . . . . .	..	..	..	..	1.8	5.1	1.4	0.2	1.1
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	0.3	1.3	5.2	7.7	26.0	113.1	70.0	18.9	35.7
140 a 156	Morte violenta } per causa accidentale . . . . .	2.0	25.0	50.7	50.1	30.7	25.5	12.5	7.0	17.0
157	} per omicidio . . . . .	0.1	0.1	0.7	5.4	10.1	4.2	0.7	0.2	1.8
160 a 168	} per suicidio . . . . .	..	..	..	12.3	20.9	13.0	3.3	0.6	4.7
	Altre malattie . . . . .	49.7	52.2	73.9	73.4	72.9	105.4	86.4	46.6	69.3

Segue **Morti nel Regno nell'anno 1913 classificati per età e principali cause di morte.**

C) **Cifre proporzionali ad 1.000.000 di viventi coetanei (a).**

Segue **PROSPETTO N. 11.**

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Numero dei morti d'ambo i sessi classificati per età								TOTALE GENERALE
		Meno di 1 anno (b)	da 1 a 4 anni	da 5 a 9 anni	da 10 a 19 anni	da 20 a 39 anni	da 40 a 59 anni	da 60 a 79 anni	da 80 anni in su (b)	
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	2' 119	47	11	2	..	..	..	..	63
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	36' 301	..	..	..	..	..	..	..	982
39	Anemia . . . . .	5 580	667	39	32	76	156	..	..	274
40	Leucemia . . . . .	212	111	20	17	35	51	66	21	47
44	Marasmo senile . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
97	Malattie dello stomaco, atrepsia . . . . .	7 163	601	33	13	19	51	6 712	107 852	1 351
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ul- cera intestinale, ecc. . . . .	42 125	7 400	507	183	188	360	1 909	5 774	2 264
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	137	38	12	10	54	285	657	623	143
112	Malattie dei reni . . . . .	1 037	857	253	104	212	482	1 486	2 745	460
110	Appendicite . . . . .	3	5	14	20	20	30	37	46	20
110a	Peritonite . . . . .	338	128	79	74	109	96	183	201	110
7	Vaiuolo . . . . .	48	16	4	2	2	1	1	..	4
8	Morbillo . . . . .	1 873	2 198	245	23	7	2	2	..	292
9	Scarlattina . . . . .	385	1 006	347	52	10	1	2	..	156
10	Risipola . . . . .	1 137	34	4	8	20	50	162	347	68
11	Febbre tifoidea . . . . .	141	235	217	298	295	137	130	151	225
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	3	1	1	..	..	..	..	1
16	Ipertosse . . . . .	2 507	635	41	2	..	1	1	..	138
14	Difterite . . . . .	203	404	112	15	2	1	2	..	59
15	Laringite crupale . . . . .	189	291	48	4	1	1	1	..	39
18	Febbri da malaria . . . . .	361	181	61	28	21	33	59	84	57
19	Cachessia palustre . . . . .	76	56	12	4	7	20	36	21	19
17	Infuenza . . . . .	669	147	31	25	34	76	480	1 883	121
22	Sifilide . . . . .	1 060	30	2	3	24	38	34	17	50
71	Tetano e trisma . . . . .	4	6	18	17	12	18	21	13	15
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	6	8	1	2	5	11	16	4	6
27	Rabbia . . . . .	..	1	2	2	1	1	2	..	1
124	Febbre puerperale . . . . .	..	..	..	5	95	15	..	..	29
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	..	..	8	152	42	..	..	50
77	Bronchite acuta . . . . .	19 364	3 449	220	61	70	148	1 269	6 409	1 094
78	Bronchite cronica . . . . .	..	209	18	24	53	153	1 326	5 037	226
81	Polmonite crupale . . . . .	3 474	1 290	202	167	408	1 008	3 536	6 686	940
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	9 017	3 308	339	136	204	499	3 170	9 305	1 124
79	Malattie della pleura . . . . .	178	147	30	32	56	79	189	268	77
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	571	350	199	831	2 054	1 135	723	268	1 062
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	2 335	1 210	464	341	293	203	216	167	431
90	Malattie del cuore . . . . .	328	177	142	216	405	1 570	11 385	29 520	1 739
87	Malattie delle arterie . . . . .	92	6	3	5	22	202	2 424	10 279	342
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	35	17	6	11	69	826	7 471	21 789	1 018
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	2 975	1 172	369	165	93	77	102	159	313
63	Encefalite . . . . .	173	58	14	10	14	25	90	151	31
72	Eclampsia infantile . . . . .	10 497	1 121	111	8	..	..	..	..	404
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	31	12	20	31	22	33	69	84	29
45	Pellagra . . . . .	2	1	1	1	8	40	192	188	29
47	Diabete . . . . .	1	3	4	7	22	81	230	209	51
138	Alcoolismo cronico . . . . .	..	..	..	..	11	56	78	46	21
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	47	41	25	27	162	1 239	3 789	4 305	667
140 a 156	Morte } per causa accidentale . . . . .	318	750	248	177	191	280	676	1 594	317
157	violenta } per omicidio . . . . .	17	3	3	19	63	46	40	38	34
160 a 168	per suicidio . . . . .	..	..	..	43	130	143	178	138	88
	Altre malattie . . . . .	8 019	1 569	364	259	459	1 149	4 674	10 654	1 298
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	699	191	35	19	27	58	479	59	73
	<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>161 847</b>	<b>30 237</b>	<b>4 934</b>	<b>3 544</b>	<b>6 237</b>	<b>11 009</b>	<b>54 146</b>	<b>227 599</b>	<b>18 746</b>

(a) Secondo il censimento del 10 giugno 1911.

(b) Veggasi la nota a pagina XLIII.

lione di donne appartenenti a questo gruppo di età, ne morirono 470 per malattie di gravidanza, parto e puerperio, compresa la febbre puerperale.

Nel gruppo da 40 a 59 anni, per ogni milione di viventi, ne morirono 11,009. Tra le cause delle morti tennero il primo posto le malattie del cuore (1570 morti per ogni milione di viventi); vennero in seguito la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta (1507), le affezioni tubercolari (1338), i tumori maligni (1239), l'apoplessia e congestione cerebrale (826), le malattie dei reni (482), l'enterite e la diarrea (360), la bronchite acuta e cronica (301), l'epatite (285) e le cause violente accidentali (280).

Nel gruppo da 60 a 79 anni, per ogni milione di viventi, ne morirono 54,146. In esso predominarono le morti per malattie del cuore (11,385 per un milione di viventi), per apoplessia e congestione cerebrale (7471), per marasma senile (6712), per polmonite crupale e bronco polmonite acuta (6706), per tumori maligni (3789), per bronchite acuta e cronica (2595), per malattie delle arterie (2424), per enterite e gastro enterite (1909) e per malattie dei reni (1486). Le morti per affezioni tubercolari, le quali nei gruppi precedenti occupavano quasi sempre il primo posto, in questo, invece, sono rappresentate da un quoziente basso, e cioè da 939 morti ogni milione di viventi.

Finalmente poco più di un decimo dei viventi nel gruppo da 80 anni in su morì per marasma senile. Dopo questa, ma a grandissima distanza, le malattie che causarono una mortalità più rilevante furono quelle del cuore, l'apoplessia e congestione cerebrale, la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale, la bronchite acuta e cronica, le malattie delle arterie, l'enterite e la diarrea, i tumori maligni, le malattie dei reni, l'influenza e le morti violente per cause accidentali.

In conclusione, dall'esame delle proporzioni dei morti al totale dei viventi fra gli stessi limiti d'età, risulta che l'anemia e leucemia, la gastrite, l'enterite e diarrea, la peritonite, il vaiuolo, la risipola, l'ipertosse, la malaria, la sifilide, la bronchite acuta, le diverse affezioni tubercolari (esclusa la tubercolosi polmonare), l'encefalite e la meningite semplice furono, nell'anno 1913, più frequenti nel gruppo comprendente i bambini nel primo anno di età, che negli altri gruppi; mentre il morbillo, la scarlattina, la difterite e laringite crupale dominarono nel gruppo da 1 a 4 anni. La febbre tifoidea dominò fra 10 e 19 anni; la tubercolosi disseminata e polmonare colpì di preferenza il gruppo da 20 a 39 anni, nel quale furono più frequenti anche le morti per omicidio.

L'epatite, il diabete, la pustola maligna, la pellagra, il tetano, l'alcoolismo cronico e i suicidi inferirono specialmente nel gruppo da 60 a 79 anni. Le nefriti, l'appendicite, l'influenza, la bronchite cronica, la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta, la pleurite, le malattie del cuore e delle arterie, l'apoplessia e congestione cerebrale, il reumatismo articolare acuto, i tumori maligni e gl'infortuni riuscirono più spesso letali nelle età estreme (da 80 anni in su) in confronto cogli altri gruppi d'età.

Come è ovvio, non abbiamo qui fatto cenno speciale delle malattie che sono proprie di qualche determinato gruppo d'età, come le malattie fetali e i vizi congeniti, l'immatùrità, il marasma senile e l'eclampsia infantile.



**§ 8. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini.**

I bambini morti prima di aver compiuto cinque anni di età sono stati divisi secondo che erano di nascita legittima od illegittima; in questa seconda categoria si sono compresi anche i bambini di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote o in luoghi pubblici. (Tavola VI, a pagina 82).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel 1913 a 1000 nati vivi nello stesso anno, si trova che, per 1000 nati legittimi, ne morirono nel primo mese dalla nascita 45 ed entro il primo anno d'età 134; e che per 1000 nati illegittimi ed esposti, ne morirono nel primo mese 92 ed entro il primo anno di età 222.

**Mortalità nel Regno dei bambini durante il primo anno di età, senza distinzione di sesso**

PROSPETTO N. 12.

	NATI VIVI nel 1913	MORTI NEL 1913		MORTI PER 1000 NATI VIVI					
		Nel primo mese di vita	Da 1 mese a 12 mesi	Nel primo mese di vita			Da 1 mese a 12 mesi		
				1911	1912	1913	1911	1912	1913
Legittimi . . . . .	1 070 263	48 051	95 442	50	45	45	102	79	89
Illegittimi ed esposti . . . . .	52 219	4 822	6 807	105	92	92	137	118	130

**Mortalità nel Regno dei bambini nei primi cinque anni di età, distinti per sesso.**

PROSPETTO N. 13.

		BAMBINI MORTI NEL REGNO NELL'ANNO 1913				PROPORZIONE fra i due sessi su 100 morti nei primi cinque anni di età		
		Nel primo mese di vita	Da 1 mese a 12 mesi	Da 1 anno a 4 anni	Totale dei bambini morti nei primi cinque anni di età	1911	1912	1913
Legittimi . . . . .	Maschi . . . . .	26 372	51 416	49 531	127 319	52	53	53
	Femmine . . . . .	21 679	44 026	48 232	113 937	48	47	47
Illegittimi ed esposti	Maschi . . . . .	2 616	3 431	1 819	7 866	51	52	51
	Femmine . . . . .	2 206	3 376	1 832	7 414	49	48	49

La proporzione delle bambine illegittime morte nei primi cinque anni d'età, è maggiore di quella delle bambine legittime.

Il prospetto che segue indica, per le malattie più frequenti nell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi morti nel Regno durante il primo anno di età, confrontati a 1000 nati vivi, negli anni 1911, 1912 e 1913.

**Cause più frequenti delle morti nel Regno dei bambini nel primo anno di età,  
durante gli anni 1911, 1912 e 1913.**

PROSPETTO N. 14.

CAUSE DI MORTE (a)	PER 1000 NATI VIVI morirono nel primo anno di età					
	Legittimi			Illegittimi ed esposti		
	1911	1912	1913	1911	1912	1913
Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	2.0	2.0	1.8	2.8	2.4	2.2
Atrofia congenita, immaturità. . . . .	34.4	31.4	29.7	65.7	61.6	58.2
Anemia e leucemia . . . . .	5.1	3.4	4.7	7.9	6.7	9.1
Malattie dello stomaco, atrepsia. . . . .	6.3	5.0	5.8	15.8	11.0	12.4
Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc. . . . .	33.7	24.2	34.9	51.0	43.1	57.1
Epatite. . . . .	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
Malattie dei reni . . . . .	1.0	0.8	0.9	1.4	1.7	1.5
Peritonite e appendicite. . . . .	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
Vaiuolo. . . . .	1.4	0.8	..	0.6	0.8	..
Morbillo . . . . .	1.4	1.0	1.6	1.3	1.1	1.7
Scarlattina. . . . .	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
Risipola . . . . .	0.8	0.9	1.0	1.3	1.1	1.1
Febbre tifoidea . . . . .	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	..
Ipertosse . . . . .	3.1	2.8	2.2	2.8	2.5	1.6
Difterite e laringite crupale . . . . .	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2
Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	0.7	0.5	0.4	0.7	0.4	0.2
Influenza . . . . .	0.8	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6
Sifilide . . . . .	0.4	0.4	0.4	11.1	9.3	10.6
Bronchite acuta . . . . .	21.0	17.8	16.5	24.5	21.0	17.8
Polmonite crupale . . . . .	3.5	2.9	2.9	4.1	3.9	3.4
Bronco polmonite acuta . . . . .	8.9	7.2	7.6	10.5	8.3	9.6
Malattie della pleura . . . . .	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	3.1	2.2	2.4	4.2	3.1	3.8
Malattie del cuore . . . . .	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
Malattie delle arterie. . . . .	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1
Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	..	0.1	..	..	0.1	0.1
Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	3.3	2.5	2.6	2.9	2.2	2.0
Encefalite . . . . .	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Eclampsia infantile . . . . .	10.8	8.7	8.8	13.0	12.2	12.4
Tumori maligni . . . . .	..	..	..	..	..	0.1
Morte violenta { per causa accidentale . . . . .	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
{ per infanticidio . . . . .	..	..	..	0.1	..	0.1
<b>TOTALE DEI BAMBINI MORTI NEL PRIMO ANNO DI ETÀ PER QUALSIASI CAUSA . . . . .</b>	<b>152.3</b>	<b>123.8</b>	<b>134.1</b>	<b>242.5</b>	<b>210.0</b>	<b>222.7</b>

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che negli anni 1911-1913 non furono causa di morte nei bambini nel primo anno d'età o ne causarono un numero minimo.

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età è assai più grande di quella dei legittimi, e ciò perchè non pochi fra i primi nascono con una costituzione fisica debole o sono affetti da lue congenita; ma, forse in misura maggiore, vi contribuiscono il difetto di cure e l'alimentazione disadatta, la quale cagiona gravi disturbi nell'apparato digerente.

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni di stato civile per susseguente matrimonio dei genitori, ed i bambini morti dopo essere stati legittimati sono segnati nella scheda necrologica come legittimi, mentre nella statistica dei nati sono stati iscritti fra gli illegittimi.

### § 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile.

Nella tavola IV, a pagina 52, sono classificati i maschi morti nel 1913 in età da 15 anni in su, secondo la professione esercitata e secondo la causa della morte. Da quella tavola si può rilevare in quali professioni gli individui maschi adulti siano di preferenza colpiti da determinate malattie.

Convieni per altro stare in guardia contro alcune cause di errore in cui si può incorrere nel giudicare del grado di salubrità delle varie professioni. Alcune professioni, come quelle di medico, avvocato, notaio, ingegnere, sacerdote, richiedono una carriera preparatoria assai lunga, e pertanto possono essere esercitate solo da individui che abbiano almeno 23 o 24 anni di età; e per queste professioni non vi possono essere morti di età più giovane, mentre si hanno molti morti fra 15 e 20 anni nelle professioni di agricoltore o di marinaio o di tipografo. D'altra parte, non pochi individui, coll'avanzare dell'età, cambiano professione, sia perchè sono migliorate le loro condizioni finanziarie, sia perchè, col diminuire delle loro forze, devono procurarsi una occupazione meno faticosa. Si troveranno perciò pochi morti in età avanzata fra i commessi di negozio, non perchè siano morti quasi tutti in età giovane, ma perchè parecchi col tempo sono diventati padroni e all'atto di morte sono registrati fra i negozianti; così pure parecchi facchini e marinai vecchi sono ridotti alla condizione di bracciante, e quasi tutti gli impiegati, i maestri, gli ufficiali dell'esercito e le guardie sono passati, nell'età avanzata, nella categoria dei pensionati.

Nei confronti istituiti nelle pagine seguenti, ci siamo limitati a indicare, per varie cause di morte più frequenti o più caratteristiche, durante l'anno 1913, le professioni dei defunti nelle quali si sono osservati i massimi di mortalità. Le proporzioni sono state calcolate in rapporto a 100 maschi morti per qualsiasi malattia, in età da 15 anni in su, che esercitavano la medesima professione. Accanto alle proporzioni dell'anno 1913 abbiamo indicate, a titolo di confronto, anche quelle degli anni 1911 e 1912.

Su 100 maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per qualsiasi malattia, negli anni 1911, 1912 e 1913.

Morti per febbri da malaria e cachessia palustre.

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Pastori, mandriani . .	1.9	1.6	1.4	Ferrovieri e tramvieri .	0.2	0.5	0.7
Macchinisti e fuochisti.	0.6	0.3	0.8	Agricoltori, boscaioli .	0.6	0.6	0.5
Cartai. . . . .	..	..	0.7	Di qualsiasi professione	0.4	0.4	0.3

Morti per febbre tifoidea.

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Militari . . . . .	13.0	23.3	20.3	Fabbricanti e operai non specificati . . . . .	2.0	1.8	2.1
Studenti . . . . .	4.7	4.7	7.0	Tappezzerie materassai	1.4	0.5	2.0
Infermieri . . . . .	2.7	..	7.0	Di qualsiasi professione	1.4	1.4	1.4
Macchinisti e fuochisti.	3.5	2.4	3.9				
Lattai e casari . . . .	4.6	3.7	3.1				
Camerieri d'esercizi pubblici . . . . .	2.0	1.5	2.6				
Commessi di negozio .	1.8	2.1	2.6				

Morti per pellagra.

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Mendicanti e ricoverati	0.8	1.2	0.7	Agricoltori, boscaioli .	0.5	0.5	0.5
Cartai . . . . .	..	..	0.7	Di qualsiasi professione	0.3	0.3	0.3

Morti per apoplezia e congestione cerebrale.

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Droghieri e farmacisti .	12.1	16.4	14.2	Conciatori. . . . .	9.3	9.2	11.5
Sacerdoti, monaci . . .	13.4	14.1	14.1	Ingegneri, agrimensori .	10.7	10.9	11.5
Proprietari e benestanti	13.1	13.1	12.9	Macellai, pizzicagnoli .	8.6	9.3	11.2
Mendicanti e ricoverati	10.2	11.0	12.9	Maestri e professori . .	11.0	11.2	11.1
Impiegati e pensionati civili . . . . .	11.2	12.3	12.4	Sarti. . . . .	10.5	11.4	11.0
Cartai . . . . .	9.1	6.3	11.9	Di qualsiasi professione	9.3	10.2	10.1

*Segue* Su 100 maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per qualsiasi malattia, negli anni 1911, 1912 e 1913.

**Morti per tubercolosi disseminata e polmonare.**

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Studenti . . . . .	38.4	41.1	35.9	Caffettieri, pasticciieri .	15.0	11.9	15.6
Camerieri d'esercizi pubblici . . . . .	27.5	29.1	26.7	Falegnami, verniciatori	15.7	15.4	15.1
Tipografi, litografi. . . . .	29.4	28.4	26.1	Calzolai, sellai . . . . .	15.4	14.9	14.8
Infermieri. . . . .	18.7	21.8	25.2	Fabbricanti ed operai non specificati. . . . .	15.2	16.9	14.1
Commessi di negozio. . . . .	23.7	24.3	23.8	Macellai, pizzicagnoli .	9.6	15.0	13.8
Ferrovieri e tramvieri .	16.6	15.2	19.8	Minatori, marmisti . .	11.3	11.4	13.6
Barbieri . . . . .	21.2	24.2	19.7	Muratori, scalpellini, fumisti. . . . .	13.7	13.2	13.3
Fattorini postali e telegrafici . . . . .	19.1	22.2	19.5	Conciatori . . . . .	7.5	12.9	11.9
Fabbrì, meccanici, arrotini . . . . .	19.0	19.9	18.9	Cestai . . . . .	16.6	11.7	11.9
Sarti . . . . .	15.3	17.5	18.1	Mugnai, pastai, fornai.	12.4	12.8	11.3
Vetrai . . . . .	20.3	21.3	17.5	Facchini, lavandai, spazzini. . . . .	12.0	12.0	11.3
Cappellai, guantai . . .	15.3	12.0	17.3	Filatori, tessitori, tintori	11.7	11.5	11.3
Orefici, orologiai . . .	17.4	19.5	16.5	Di qualsiasi professione	8.5	8.7	8.4

**Morti per polmonite crupale e bronco polmonite acuta.**

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Pastori, mandriani . .	18.6	19.0	19.1	Agricoltori, boscaioli .	14.4	14.6	14.0
Cartai . . . . .	11.7	9.4	16.1	Vetrai . . . . .	10.5	8.1	13.5
Minatori, marmisti . .	14.1	13.3	15.7	Cocchieri, stallieri, mulattieri, carrettieri .	12.4	12.7	13.2
Facchini, lavandai, spazzini. . . . .	13.7	12.3	14.4	Di qualsiasi professione	12.4	12.3	12.2

**Morti per malattie del cuore.**

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Conciatori . . . . .	13.0	9.6	16.9	Agricoltori, boscaioli .	14.3	14.8	14.9
Domestici, portieri . .	14.3	14.8	15.8	Mendicanti e ricoverati	12.7	15.0	14.9
Lattai e casari . . . . .	12.1	11.9	15.7	Mugnai, pastai, fornai.	13.2	12.5	14.3
Filatori, tessitori, tintori	13.2	16.3	15.6	Proprietari e benestanti	13.4	13.6	14.2
Fruttivendoli, venditori ambulanti. . . . .	13.0	15.3	15.2	Di qualsiasi professione.	12.9	13.4	13.6

*Segue* Su 100 maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per qualsiasi malattia, negli anni 1911, 1912 e 1913.

Morti per diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, dissenteria, ecc.

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Studenti . . . . .	3.8	3.0	5.0	Cestai . . . . .	4.6	2.2	4.0
Mendicanti e ricoverati	8.4	4.3	4.9	Marinai, pescatori . . .	8.5	3.0	4.0
Militari . . . . .	4.3	3.7	4.3	Cappellai, guantai . . .	2.2	1.3	4.0
Caffettieri, pasticciieri . .	3.0	1.7	4.1	Di qualsiasi professione	5.0	3.0	3.1
Pastori, mandriani . . .	5.8	3.3	4.0				

Morti per malattie dei reni.

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari	5.7	5.7	7.9	Cappellai, guantai . .	2.2	5.2	4.9
Ingegneri, agrimensori .	6.0	7.7	6.6	Commessi di negozio . .	2.7	5.2	4.5
Maestri e professori . .	7.6	4.8	6.3	Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	3.6	4.2	4.4
Medici, veterinari . . .	5.6	5.6	6.2	Impiegati e pensionati ci- vili . . . . .	4.1	4.6	4.4
Tipografi, litografi . . .	2.6	4.3	5.9	Proprietari e benestanti	3.4	4.4	4.2
Droghieri e farmacisti .	4.4	4.3	5.8	Negozianti, albergatori	4.0	5.1	4.1
Sacerdoti, monaci . . .	4.0	5.0	5.3	Lattai e casari . . . . .	2.5	4.9	3.9
Infermieri . . . . .	6.0	5.0	5.2	Macellai, pizzicagnoli . .	3.3	4.5	3.9
Caffettieri, pasticciieri .	3.0	4.6	5.1	Di qualsiasi professione	2.6	2.9	2.9
Orefici, orologiai . . .	4.0	5.7	4.9				

Morti per epatite e cirrosi epatica.

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Trattori, vinai . . . . .	6.7	5.5	6.1	Cartai . . . . .	2.0	..	2.8
Macellai, pizzicagnoli .	3.8	3.7	4.0	Macchinisti e fuochisti.	1.3	1.7	2.7
Negozianti, albergatori.	3.5	3.5	3.6	Fattorini postali e te- legrafici . . . . .	2.8	3.0	2.5
Infermieri . . . . .	2.7	2.5	3.5	Commessi di negozio . .	1.9	2.3	2.5
Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	1.8	2.0	3.1	Facchini, lavandai, spaz- zini . . . . .	1.4	2.2	2.5
Maestri e professori . .	2.2	3.0	2.9	Ingegneri, agrimensori .	2.0	2.3	2.5
Barbieri . . . . .	2.1	2.0	2.9	Di qualsiasi professione	1.7	1.7	1.8
Caffettieri, pasticciieri . .	3.9	3.3	2.8				

### CAPO III.

## MORTALITA' NEI COMUNI URBANI PIU' IMPORTANTI.

### § 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, durante gli anni 1912 e 1913.

Giova mettere a raffronto le cifre della mortalità avvenuta, durante gli anni 1912 e 1913, nei grossi centri di popolazione urbana con quelle dei piccoli centri, dove gli abitanti vivono, per la maggior parte, sparsi per le campagne. Da tale confronto si potrà rilevare quale influenza eserciti la distribuzione territoriale della popolazione sulle condizioni sanitarie di essa. E quindi, nel prospetto N. 15 diamo le cifre assolute e le proporzionali a 10.000 abitanti dei morti, durante i due anni suddetti, classificati in quattro grandi gruppi, e cioè:

- 1° nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia;
- 2° nel complesso dei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto;
- 3° nell'insieme dei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti alla data del V censimento (10 giugno 1911);
- 4° nell'insieme dei rimanenti Comuni del Regno, in numero di 7989.

Confrontando la mortalità nell'insieme dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, che rappresentano, per la maggior parte, i centri urbani più importanti, con quella avvenuta nei 7989 Comuni, di cui al n. 4, si notano le seguenti differenze:

Il *vaiuolo*, nell'anno 1912, diede nelle Città un quoziente di mortalità quasi triplo di quello verificatosi nei piccoli Comuni, mentre nel 1913 fu mitissimo tanto nelle prime, quanto nei secondi.

Il *morbillo* e l'*ipertosse* causarono, nei due anni qui considerati, un numero di morti minore, relativamente alla popolazione, nei centri principali che non nei piccoli Comuni; mentre il fatto opposto avvenne per la *febbre tifoidea*. Quanto alla *scarlattina* e alla *difterite* si osservarono piccole differenze fra i centri principali ed i piccoli Comuni.

L'*infezione malarica*, nei Comuni che possono considerarsi rurali, ebbe un grado di perniciosità triplo di quello che spiegò nei maggiori centri cittadini, sebbene questi siano di preferenza sede di ospedali o di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei piccoli Comuni finitimi.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* furono alquanto più esiziali nei centri principali che nei piccoli Comuni; la *sifilide* diede nelle Città un quoziente di mortalità otto volte, circa, più grande di quello osservato nei Comuni minori; e la proporzione delle morti per *alcoolismo cronico* nelle prime fu più che doppia di quella calcolata per l'insieme dei secondi. Anche la *tisi* e le altre *malattie*

Morti nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, nei 207 capiluoghi di circondario o distretto ed in altri 74 Comuni del Regno,

PROSPETTO N. 15.

GRUPPI DI COMUNI	Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	NUMERO DEI							
		Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Difterite e laragite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre	
<b>A) Cifre</b>									
Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia . . . . .	anno 1912	6 535 170	1 054	1 177	736	1 794	818	738	184
	» 1913	6 643 578	6	1 151	566	1 873	682	539	167
Nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto . . . . .	» 1912	3 210 589	244	613	143	780	334	574	332
	» 1913	3 236 754	12	788	750	850	364	426	278
Nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911. . . . .	» 1912	2 072 096	557	445	232	429	188	273	234
	» 1913	2 089 472	11	324	546	538	186	194	198
Negli altri 7989 Comuni (a) . . . . .	» 1912	23 208 631	1 481	5 043	1 853	4 740	2 302	5 136	2 411
	» 1913	23 448 587	121	8 077	3 651	4 708	2 250	3 723	2 021
Totale degli 8339 Comuni del Regno (b) . . . . .	» 1912	35 026 486	3 336	7 278	2 964	7 743	3 642	6 721	3 161
	» 1913	35 418 391	150	10 340	5 513	7 964	3 482	4 882	2 664

**B) Cifre proporzionali**

Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia . . . . .	anno 1912	1.6	1.8	1.1	2.7	1.3	1.1	0.3
	» 1913	..	1.7	0.9	2.8	1.0	0.8	0.3
Nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto . . . . .	» 1912	0.8	1.9	0.4	2.4	1.0	1.8	1.0
	» 1913	..	2.4	2.3	2.6	1.1	1.3	0.9
Nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911 . . . . .	» 1912	2.7	2.1	1.1	2.1	0.9	1.3	1.1
	» 1913	0.1	1.6	2.6	2.6	0.9	0.9	0.9
Negli altri 7989 Comuni (a) . . . . .	» 1912	0.6	2.2	0.8	2.0	1.0	2.2	1.0
	» 1913	0.1	3.4	1.6	2.0	1.0	1.6	0.9
Totale degli 8339 Comuni del Regno (b) . . . . .	» 1912	1.0	2.1	0.8	2.2	1.0	1.9	0.9
	» 1913	..	2.9	1.6	2.2	1.0	1.4	0.8

nei capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al 10 giugno 1911, confrontati coi morti negli altri durante gli anni 1912 e 1913.

GRUPPI DI COMUNI	Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	MORTI PER											Morte violenta		Totale dei morti per qualsiasi causa
		Sifilide	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Pellagra	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta.	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	Febbre puerperale	Alcolismo cronico	per causa accidentale	per suicidio					
		<b>assolute.</b>													
Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia . . . . .	anno 1912	956	13 952	249	14 147	10 296	169	206	2 120	1 221	126 782				
	» 1913	1 041	13 983	245	14 372	12 454	194	265	2 151	1 301	127 826				
Nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto . . . . .	» 1912	148	5 594	139	6 687	5 451	91	55	1 088	324	59 797				
	» 1913	131	5 811	165	6 901	7 636	97	71	1 189	318	63 958				
Nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911. . . . .	» 1912	80	2 808	10	4 899	3 960	46	15	546	119	40 020				
	» 1913	96	2 910	17	4 528	4 714	61	19	566	114	39 366				
Negli altri 7989 Comuni (a) . . . . .	» 1912	522	29 834	587	46 137	39 829	593	339	7 225	1 322	409 189				
	» 1913	486	30 160	603	47 322	55 390	685	387	7 338	1 374	432 816				
Totale degli 8339 Comuni del Regno (b) . . . . .	» 1912	1 706	52 188	985	71 870	59 536	899	615	10 979	2 986	636 786				
	» 1913	1 754	52 864	1 030	73 123	80 194	1 037	742	11 244	3 107	663 966				

**a 10,000 abitanti.**

Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia . . . . .	anno 1912	1.5	21.3	0.4	21.6	15.8	0.3	0.3	3.2	1.9	194.0
	» 1913	1.6	21.0	0.4	21.6	18.7	0.3	0.4	3.2	2.0	192.4
Nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto . . . . .	» 1912	0.5	17.4	0.4	20.8	17.0	0.3	0.2	3.4	1.1	186.2
	» 1913	0.4	18.0	0.5	21.3	23.6	0.3	0.2	3.7	1.0	197.6
Nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911 . . . . .	» 1912	0.4	13.6	..	23.6	19.1	0.2	0.1	2.6	0.6	193.1
	» 1913	0.5	13.9	0.1	21.7	22.6	0.3	0.1	2.7	0.5	188.4
Negli altri 7989 Comuni (a) . . . . .	» 1912	0.2	12.9	0.3	19.9	17.2	0.3	0.1	3.1	0.6	176.3
	» 1913	0.2	12.9	0.3	20.2	23.6	0.3	0.2	3.1	0.6	184.6
Totale degli 8339 Comuni del Regno (b) . . . . .	» 1912	0.5	14.9	0.3	20.5	17.0	0.3	0.2	3.1	0.9	181.5
	» 1913	0.5	14.9	0.3	20.6	22.6	0.3	0.2	3.2	0.9	187.5

(a) Nell'anno 1912 gli altri Comuni erano in numero di 7978.  
 (b) Nell'anno 1912 i Comuni del Regno erano in numero di 8328.



*tubercolari* diedero nelle prime quozienti di mortalità molto più alti di quelli osservati nei secondi; la *diarrea* e *l'enterite* fecero invece un numero relativamente maggiore di vittime nei piccoli Comuni in confronto delle Città.

Le morti per *pellagra*, per *febbre puerperale* e quelle *violente per cause accidentali* avvennero quasi con pari frequenza nelle popolazioni dei due gruppi di Comuni; quelle per *suicidio* invece furono tre volte più numerose, rispetto alla popolazione, nei grossi centri.

Nei 74 Comuni non capiluoghi, che abbiamo considerati a parte, la mortalità per *vaiuolo*, *morbillo*, *scarlattina*, *ipertosse*, *febbri da malaria* e *diarrea*, è stata, nei due anni 1912 e 1913, più forte che nei 69 Comuni capiluoghi, e ciò perchè i primi appartengono, per la maggior parte, ai compartimenti dell'Italia meridionale, nei quali le morti per malattie infettive sono relativamente più frequenti che altrove.

Preso nel suo insieme, la mortalità nei 69 Comuni capiluoghi di provincia fu di 194 nel 1912 e di 192 nel 1913 ogni 10.000 abitanti, mentre nei 7989 piccoli Comuni non oltrepassò i 176 nel primo anno e i 185 nel secondo.

Anche nel complesso dei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto e dei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911, la mortalità è stata, durante il biennio 1912-13, più alta che nel complesso dei 7989 Comuni minori del Regno.

Risultanze quasi analoghe a quelle qui esposte, circa il confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, presentano le statistiche degli anni dal 1887 in poi.

## § 2. — Mortalità nelle Città più popolate durante gli anni 1912 e 1913.

Prendiamo ora in esame, in modo più particolareggiato, la mortalità avvenuta durante gli anni 1912 e 1913 nei Comuni che contavano più di 60,000 abitanti.

Nel prospetto seguente (n. 16) i morti nei suddetti Comuni, durante l'anno 1913, sono classificati secondo alcune cause più frequenti o più caratteristiche, sia in cifre assolute, sia in rapporto a 10,000 abitanti; e nel prospetto N. 17 si danno, a titolo di confronto, le medesime notizie, ma soltanto in cifre proporzionali, per l'anno 1912 (a).

Dal prospetto N. 16 si rileva che 27 delle 32 Città più popolate furono, nell'anno 1913, immuni dal *vaiuolo*, e che nelle altre cinque si ebbero a lamentare soltanto 6 morti per tale morbo, e cioè 1 a Napoli, 1 a Roma, 2 a Palermo, 1 a Firenze e 1 a Perugia.

Il *morbillo* assunse una certa gravità in Trapani, Roma, Perugia, Genova, Livorno e Cagliari; non causò alcuna morte a Lucca, Modena e Ravenna.

La *scarlattina* causò parecchie morti a Marsala, Messina, Palermo e Venezia; poche nelle altre Città e nessuna in Livorno, Brescia, Lucca, Modena e Ravenna.

La *febbre tifoidea* cagionò il maggior numero di morti, relativamente alla popolazione, in Verona, Livorno, Venezia, Messina, Milano e Pisa; ed il minore in Alessandria, Napoli, Reggio nell'Emilia, Torino, Marsala, Lucca e Modena.

La *difterite* e la *laringite crupale* dominarono in Bologna, Messina, Verona, Brescia, Padova e Genova.

I morti per *ipertosse* toccarono il massimo in Cagliari, Perugia, Modena e Brescia; ed il minimo in Napoli, Foggia, Catania, Genova, Spezia e Trapani. Nel comune di Ravenna non si ebbe alcuna morte per ipertosse durante l'anno 1913.

Le *febbri* e la *cachessia da malaria* fecero maggiori vittime che altrove in Foggia (3.8 morti ogni 10,000 abitanti), Taranto (2.2), Trapani (2.0) e Marsala (1.6). Seguono, a distanza, Cagliari (0.8), Roma (0.6) (b), Ferrara (0.6), Catania (0.5) e Palermo (0.3). Nelle rimanenti città la mortalità per *malaria* fu lievissima, anzi in Firenze, Bologna, Venezia, Messina, Livorno, Padova, Brescia, Verona, Lucca, Alessandria, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Ancona, Pisa, Spezia e Pistoia, essa fu nulla nel 1913.

---

(a) Ricordiamo che i quozienti di mortalità sono stati calcolati in base al numero delle morti avvenute in ciascun Comune, sia fra gli individui che vi dimoravano abitualmente, sia fra gli avventizi, i quali potevano aver contratto la malattia che ne causò la morte dopo il loro arrivo nel Comune o essersvi recati già infermi, per farsi curare in qualche istituto ospitaliero.

(b) Circa la frequenza delle *febbri da malaria in Roma*, occorre tener conto del gran numero di lavoratori avventizi nell'Agro e nel suburbio, che colti dalla febbre, vengono a cer-

La *siflide* diede i maggiori quozienti di mortalità in Messina (4.4 morti ogni 10,000 abitanti), Napoli (3.8) e Roma (2.7); ed i minori in Marsala, Taranto, Spezia, Foggia, Lucca, Modena, Ravenna, Ferrara, Palermo, Venezia, Padova e Pisa. Nelle città di Alessandria e Pistoia non si verificò alcuna morte per siflide durante l'anno 1913.

Le morti per *febbre puerperale* avvennero, presso a poco, colla stessa frequenza nelle Città più popolose; in Verona, Ravenna e Cagliari non si ebbe alcuna morte per tale infezione nel 1913.

La mortalità per *atrofia congenita e immaturità* presentò i più alti quozienti in Modena, Messina, Ferrara, Foggia, Bari, Verona, Reggio nell'Emilia, Padova, Perugia, Pistoia e Marsala; e i più bassi in Napoli, Lucca, Alessandria, Trapani, Ancona, Spezia, Genova e Torino.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* diedero in Brescia, Firenze, Genova, Cagliari, Pisa, Livorno, Messina, Palermo, Napoli e Roma, un quoziente di mortalità più grande di quello riscontrato in Marsala, Ravenna, Ancona, Foggia, Padova, Reggio nell'Emilia, Catania, Torino e Perugia.

La *bronchite acuta e cronica* determinò una mortalità considerevole nelle città di Bari, Catania, Trapani, Foggia, Perugia, Taranto, Palermo, Napoli, Marsala e Brescia; mentre in quelle di Spezia, Genova, Roma, Milano, Torino, Bologna, Padova, Pisa, Alessandria e Ferrara riuscì assai meno letale.

La mortalità per le malattie *tubercolari*, prese complessivamente, presentò i quozienti massimi in Cagliari, Brescia, Firenze, Genova, Pisa, Venezia, Verona, Livorno, Torino, Padova, Spezia e Lucca; e i minimi in Foggia, Marsala, Catania, Trapani, Ravenna, Perugia, Messina, Napoli e Palermo.

Le *malattie del cuore* cagionarono una mortalità relativamente alta in Verona, Lucca, Genova, Reggio nell'Emilia, Messina, Perugia, Bologna, Torino, Brescia,

care ricovero e soccombono negli ospedali della Città. Dalla tabella seguente risulta che nei primi anni del periodo d'osservazione dal 1881 al 1913, circa un terzo delle morti avvenute in Roma per febbri malariche fu dato dalla popolazione avventizia, e che in seguito questa ne ha dato più della metà.

Morti per febbri da malaria e cachessia palustre nel Comune di Roma, negli anni dal 1881 al 1913.

MORTI per febbri malariche nella popolazione	TRIENNI (media annuale)						ANNI														
	1881-83	1884-86	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
	Stabile . . . . .	349	253	241	169	102	63	47	48	30	26	20	23	30	20	18	26	26	14	30	17
Avventizia . . . . .	199	125	120	62	71	64	40	75	46	27	26	27	35	30	26	32	36	27	34	25	20
TOTALE	548	383	361	231	173	127	87	123	76	53	46	55	65	50	44	58	62	41	64	42	35

Come si vede, le condizioni di Roma, rispetto all'endemia malarica, sono molto migliorate dal 1881 al 1913. Difatti, il numero assoluto dei morti è scemato da 650 nel 1881 a 35 nel 1913; mentre negli stessi anni la popolazione è cresciuta da 300,467 a 569,341, cosicchè il quoziente di mortalità per febbri malariche è sceso, nel periodo considerato, da 21.6 a 0.6, per ogni 10,000 abitanti.

Palermo, Venezia, Pistoia, Napoli e Livorno; al paragone di quella verificatasi in Trapani, Taranto, Foggia, Marsala, Catania, Bari, Ravenna, Roma, Padova e Spezia.

L'*apoplessia* e la *congestione cerebrale* fecero il maggior numero di vittime in Brescia, Reggio nell'Emilia. Modena, Firenze, Verona, Ancona, Ferrara, Perugia, Venezia, Milano e Bologna; e il minore in Foggia, Taranto, Catania, Spezia, Bari, Marsala, Genova, Roma e Pistoia.

L'*enterite*, la *diarrea* e le altre malattie infiammatorie del canale intestinale colpirono più gravemente i cittadini di Taranto, Reggio Emilia, Catania, Messina, Brescia, Ravenna, Trapani, Padova, Palermo, Perugia e Modena; mentre quelli di Lucca, Genova, Torino, Firenze, Bari, Bologna, Verona, Milano, Ancona, Pisa, Venezia, Marsala e Spezia ne soffrirono molto meno, tantochè la percentuale in alcuni di questi ultimi Comuni, per esempio in Lucca, fu poco più di un quinto di quella verificatasi in Taranto.

L'*alcoolismo cronico* diede i quozienti più alti in Perugia, Alessandria, Padova, Verona, Venezia e Cagliari, in confronto a Palermo, Catania, Napoli, Milano, Messina, Ferrara, Foggia, Reggio nell'Emilia e Taranto, nelle quali città furono rari i casi di morte per alcoolismo. Nelle città di Bari, Ravenna, Pisa, Spezia, Pistoia e Marsala non si verificò alcun caso di morte per abuso di bevande alcoliche, durante l'anno 1913.

Le morti violente per *cause accidentali* avvennero con maggior frequenza in Pistoia, Verona, Brescia, Cagliari, Venezia, Ravenna, Napoli, Pisa, Livorno, Padova e Modena; i *suicidi* in Genova, Milano, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Pisa, Verona, Firenze, Ancona e Livorno; gli *omicidi* in Palermo, Napoli, Messina, Trapani, Spezia, Bari, Livorno, Roma e Ravenna. Nelle città di Verona, Lucca, Alessandria e Reggio nell'Emilia non si ebbe alcun omicidio durante l'anno 1913.

Morti durante il 1913 nei 32 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60,000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

PROSPETTO N 16.

A) Cifre assolute.

COMUNI	Vaiuolo	Morbilli	Scarlattina	Febbre tifoidea	Difterite e laringite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Febbre puerperale	Atrofia congenita, immaturità	Bronchite acuta	Bronchite cronica	Pneumonia crupale	Bronco polmonite acuta	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Malattie del cuore	Apoplessia e congestione cerebrale	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	Alcolismo cronico	Morte violenta			Totale dei morti per qualsiasi causa
																				per causa accidentale	per omicidio	per suicidio	
Napoli . . . . .	1	31	4	69	62	6	6	262	7	258	563	258	562	1042	1077	1191	748	1379	6	268	87	118	13258
Milano . . . . .		98	25	249	42	41	3	51	31	487	227	51	509	733	1230	990	760	900	9	169	17	179	10703
Roma . . . . .	1	236	22	155	65	23	35	155	18	428	172	66	628	693	1277	754	466	988	20	177	20	161	10204
Torino . . . . .		3	13	59	19	22	1	44	9	252	124	71	349	419	1084	840	453	421	10	139	13	123	6928
Palermo . . . . .	2	44	160	107	24	15	10	22	8	283	347	89	533	270	549	603	324	791	1	90	47	41	7037
Genova . . . . .		102	10	99	54	8	2	35	6	155	94	19	235	487	780	585	233	270	10	87	6	84	5101
Firenze . . . . .	1	30	2	53	17	25		51	5	189	126	59	255	385	664	366	332	226	7	66	3	55	4643
Catania . . . . .		6	20	60	6	5	11	28	4	196	373	48	158	210	253	275	146	598	1	44	7	30	3726
Bologna . . . . .		13	11	70	50	27		18	3	136	57	36	180	198	410	356	219	209	5	53	1	50	3474
Venezia . . . . .		18	17	65	10	23		10	6	137	110	16	122	198	428	236	200	239	20	68	2	44	3226
Messina . . . . .		25	89	51	29	5		56	5	197	83	23	175	124	179	251	134	349	1	31	12	19	2940
Livorno . . . . .		38		75	6	4		9	5	87	84	22	108	148	271	183	102	165	3	37	5	22	2062
Bari delle Puglie . . . . .		12	2	26	5	5	1	14	2	150	231	57	40	182	229	137	76	107		29	6	8	2093
Padova . . . . .		7	9	30	20	15		6	1	108	47	9	55	105	249	135	113	238	13	35	3	19	2013
Ferrara . . . . .		2	1	35	13	17	6	5	3	151	53	11	43	147	226	161	129	180	1	27	1	15	1872
Brescia . . . . .		24		30	19	18		9	6	69	72	16	105	156	259	155	147	237	2	38	1	14	2063
Verona . . . . .		12	4	60	19	7		22		98	71	10	67	112	215	224	114	115	11	37		21	1765
Foggia . . . . .		2	3	22	5	1	30	3	1	119	99	27	46	67	78	82	38	130	1	22	1	6	1208
Lucca . . . . .				15	1	3		3	1	36	52	25	44	124	188	166	86	60	2	22		4	1426
Alessandria . . . . .		10	3	4	5	10			1	35	32	14	61	93	149	127	90	123	11	18		9	1240
Modena . . . . .				14	9	18	1	3	1	133	54	11	44	127	172	111	109	167	2	25	2	8	1702
Ravenna . . . . .				20	9			3		55	44	10	47	52	87	95	84	175		29	3	11	1096
Reggio nell'Emilia . . . . .		2	3	7	1	7		9	3	79	57	13	47	78	146	145	108	232	1	21		11	1522
Perugia . . . . .	1	25	1	19	7	24	1	5	4	72	94	13	57	64	82	134	84	156	10	18	1	8	1324
Ancona . . . . .		1	1	24	8	9		5	2	32	47	8	33	61	123	107	89	96	4	20	2	15	1086
Pisa . . . . .		18	1	26	3	3		4	5	47	31	6	40	120	179	95	78	96		24	1	17	1255
Cagliari . . . . .		18	1	15	3	63	5	9		48	44	14	50	107	189	88	59	104	6	26	2	11	1235
Trapani . . . . .		42	2	18	6	2	12	9	3	28	96	8	55	54	71	53	61	144	1	12	5	5	1015
Spezia (Genova) . . . . .		11	1	17	4	2		2	1	38	25	5	46	100	191	105	53	116		24	6	9	1055
Taranto (Lecce) . . . . .		6	1	19	5	3	16	2	3	60	84	13	83	73	133	65	45	236	1	20	1	9	1268
Pistoia (Firenze) . . . . .		5	1	20	6	11			3	71	34	16	84	69	162	120	59	133		31	1	11	1239
Marsala (Trapani) . . . . .		3	98	12	3	3	11	1	1	69	65	6	24	43	69	73	50	99		10	1	3	890

Segue **Morti durante il 1913 nei 32 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60.000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.**

Segue **PROSPETTO N. 16.**

**B) Cifre proporzionali a 10.000 abitanti della popolazione totale dei Comuni.**

COMUNI	Popolazione presente calcolata alla metà dell'anno 1913 (a)	Vaiuolo	Morbilli	Scarlattina	Febbre tifoidea	Difterite e laringite croupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Febbre puerperale	Atrofia congenita, immaturità	Bronchite acuta	Bronchite cronica	Polmonite croupale	Bronco polmonite acuta	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Malattie del cuore	Apoplessia e congestione cerebrale	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	Alcolismo cronico	Morte violenta			Totale dei morti per qualsiasi causa
																					per causa accidentale	per omicidio	per suicidio	
Napoli . . . . .	688 389	..	0.5	0.1	1.0	0.9	0.1	0.1	3.8	0.1	3.7	8.2	3.7	8.2	15.1	15.6	17.3	10.9	20.0	0.1	3.9	1.3	1.7	192.6
Milano . . . . .	635 327	..	1.5	0.4	3.9	0.7	0.6	..	0.8	0.5	7.7	3.6	0.8	8.0	11.5	19.1	15.6	12.0	14.2	0.1	2.7	0.3	2.8	168.5
Roma . . . . .	569 341	..	4.1	0.4	2.7	1.1	0.4	0.6	2.7	0.3	7.5	3.0	1.2	11.0	12.2	22.4	13.2	8.2	17.4	0.4	3.1	0.4	2.8	170.2
Torino . . . . .	442 004	..	0.1	0.3	1.3	0.4	0.5	..	1.0	0.2	5.7	2.8	1.8	7.9	9.5	24.5	19.0	10.2	9.5	0.2	3.1	0.3	2.8	156.7
Palermo . . . . .	341 929	0.1	1.3	4.7	3.1	0.7	0.4	0.3	0.6	0.2	8.3	10.1	2.6	15.6	7.9	16.1	17.6	9.5	23.1	..	2.6	1.4	1.2	205.8
Genova . . . . .	286 645	..	3.6	0.3	3.5	1.9	0.3	0.1	1.2	0.2	5.4	3.3	0.7	8.2	17.0	27.2	20.4	8.1	9.4	0.3	3.0	0.2	2.9	178.0
Firenze . . . . .	239 097	..	1.3	0.1	2.2	0.7	1.0	..	2.1	0.2	7.9	5.3	2.5	10.7	16.1	27.8	15.3	13.9	9.5	0.3	2.8	0.1	2.3	194.2
Catania . . . . .	214 351	..	0.3	0.9	2.8	0.3	0.2	0.5	1.3	0.2	9.1	17.4	2.2	7.4	9.8	11.8	12.8	6.8	27.9	..	2.1	0.3	1.4	173.8
Bologna . . . . .	182 489	..	0.7	0.6	3.8	2.7	1.5	..	1.0	0.2	7.5	3.1	2.0	9.9	10.8	22.5	19.5	12.0	11.5	0.3	2.9	0.1	2.7	190.4
Venezia . . . . .	164 202	..	1.1	1.0	4.0	0.6	1.4	..	0.6	0.4	8.3	6.7	1.0	7.4	12.1	26.1	17.4	12.2	14.6	1.2	4.1	0.1	2.7	196.5
Messina . . . . .	5)126557	..	2.0	7.0	4.0	2.3	0.4	..	4.4	0.4	15.6	6.6	1.8	13.8	9.8	14.1	19.8	10.6	27.6	0.1	2.4	0.9	1.5	232.3
Livorno . . . . .	107 084	..	3.5	..	7.0	0.6	0.4	..	0.8	0.5	8.1	7.8	2.1	10.1	13.8	25.3	17.1	9.5	15.4	0.3	3.5	0.5	2.1	192.6
Bari delle Puglie . . . . .	106 144	..	1.1	0.2	2.4	0.5	0.5	0.1	1.3	0.2	14.1	21.8	5.4	3.8	17.1	21.6	12.9	7.2	10.1	..	2.7	0.6	0.8	197.2
Padova . . . . .	101 485	..	0.7	0.9	3.0	2.0	1.5	..	0.6	0.1	10.6	4.6	0.9	5.4	10.3	24.5	13.3	11.1	23.5	1.3	3.4	0.3	1.9	198.4
Ferrara . . . . .	98 624	..	0.2	0.1	3.5	1.3	1.7	0.6	0.5	0.3	15.3	5.4	1.1	4.4	14.9	22.9	16.3	13.1	18.3	0.1	2.7	0.1	1.5	189.8
Brescia . . . . .	87 563	..	2.7	..	3.4	2.2	2.1	..	1.0	0.7	7.9	3.2	1.8	12.0	17.8	29.6	17.7	16.8	27.1	0.2	4.3	0.1	1.6	235.6
Verona . . . . .	84 210	..	1.4	0.5	7.1	2.3	0.8	..	2.6	..	11.6	8.4	1.2	8.0	13.3	25.5	26.6	13.5	13.7	1.3	4.4	..	2.5	209.6
Foggia . . . . .	78 160	..	0.3	0.4	2.8	0.6	0.1	3.8	0.4	0.1	15.2	12.7	3.5	5.9	8.6	10.0	10.5	4.9	16.6	0.1	2.8	0.1	0.8	154.6
Lucca . . . . .	77 936	..	..	..	1.9	0.1	0.4	..	0.4	0.1	4.6	6.7	3.2	5.6	15.9	24.1	21.3	11.0	7.7	0.3	2.8	..	0.5	183.0
Alessandria . . . . .	76 439	..	1.3	0.4	0.5	0.7	1.3	..	..	0.1	4.6	4.2	1.8	8.0	12.2	19.5	16.6	11.8	16.1	1.4	2.4	..	1.2	162.1
Modena . . . . .	74 255	..	..	..	1.9	1.2	2.4	0.1	0.4	0.1	17.9	7.3	1.5	5.9	17.1	23.2	14.9	14.7	22.5	0.3	3.4	0.3	1.1	229.2
Ravenna . . . . .	73 128	..	..	..	2.7	1.2	..	..	0.4	..	7.5	6.0	1.4	6.4	7.1	11.9	13.0	11.5	23.9	..	4.0	0.4	1.5	149.9
Reggio nell'Emilia . . . . .	72 933	..	0.3	0.4	1.0	0.1	1.0	..	1.2	0.4	10.8	7.8	1.8	6.4	10.7	20.0	19.9	14.8	31.8	0.1	2.9	..	1.5	208.7
Perugia . . . . .	68 171	0.1	3.7	0.1	2.8	1.0	3.5	0.1	0.7	0.6	10.6	13.8	1.9	8.4	9.4	12.0	19.7	12.3	22.9	1.5	2.6	0.1	1.2	194.2
Ancona . . . . .	66 477	..	0.2	0.2	3.6	1.2	1.4	..	0.8	0.3	4.8	7.1	1.2	5.0	9.2	18.5	16.1	13.4	14.4	0.6	3.0	0.3	2.3	163.4
Pisa . . . . .	66 411	..	2.7	0.2	3.9	0.5	0.5	..	0.6	0.8	7.1	4.7	0.9	6.0	18.1	27.0	14.3	11.7	14.5	..	3.6	0.2	2.6	189.0
Cagliari . . . . .	60 680	..	3.0	0.2	2.5	0.5	10.4	0.8	1.5	..	7.9	7.3	2.3	8.2	17.6	31.1	14.5	9.7	17.1	1.0	4.3	0.3	1.8	203.5
Trapani . . . . .	60 136	..	7.0	0.3	3.0	1.0	0.3	2.0	1.5	0.5	4.7	16.0	1.3	9.1	9.0	11.8	8.8	10.1	23.0	0.2	2.0	0.8	0.8	168.8
Spezia (Genova) . . . . .	78 078	..	1.4	0.1	2.2	0.5	0.3	..	0.3	0.1	4.9	3.2	0.6	5.9	12.8	24.5	13.4	6.8	14.9	..	3.1	0.8	1.2	135.1
Taranto (Lecce) . . . . .	71 379	..	0.8	0.1	2.7	0.7	0.4	2.2	0.3	0.4	8.4	11.8	1.8	11.6	10.2	18.6	9.1	6.3	33.1	0.1	2.8	0.1	1.3	177.6
Pistoia (Firenze) . . . . .	68 930	..	0.7	0.1	2.9	0.9	1.6	..	..	0.4	10.3	4.9	2.3	12.2	10.0	23.5	17.4	8.6	19.3	..	4.5	0.1	1.6	179.7
Marsala (Trapani) . . . . .	67 189	..	0.4	14.6	1.8	0.4	0.4	1.6	0.1	0.1	10.3	9.7	0.9	3.6	6.4	10.3	10.9	7.4	14.7	..	1.5	0.1	0.4	132.5

(a) Per il calcolo della popolazione, si veggano le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I.

(b) Il Comune di Messina non ha potuto fornire i dati sul movimento migratorio durante l'anno 1913, non essendo stato ancora ricostituito in esso l'Ufficio d'anagrafe distrutto dal terremoto del 28 dicembre 1908; e quindi, per tale Comune, abbiamo mantenuta invariata la popolazione data dal censimento del 10 giugno 1911.

Morti durante il 1912 nei 31 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60,000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

PROSPETTO N. 17.

Cifre proporzionali a 10,000 abitanti della popolazione totale dei Comuni.

COMUNI	Popolazione presente calcolata alla metà dell'anno 1912 (a)	Valuolo	Morbilli	Scarlatina	Febbre tifoidea	Difterite e laringite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Febbre puerperale	Atrofia congenita, immaturità	Bronchite acuta	Bronchite cronica	Polmonite crupale	Bronco polmonite acuta	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Malattie del cuore	Apoplessia e congestione cerebrale	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	Alcolismo cronico	Morte violenta			Totale dei morti per qualsiasi causa
																					Per causa accidentale	per omicidio	per suicidio	
Napoli . . . . .	681 333	1.2	0.9	0.1	1.8	1.4	0.3	0.2	3.7	0.2	4.4	9.5	4.7	9.2	16.8	15.7	17.6	10.9	17.1	0.1	3.6	0.9	1.7	201.8
Milano . . . . .	616 332	..	0.5	0.2	2.9	0.6	1.3	..	0.9	0.5	6.7	3.4	0.8	6.9	8.9	21.4	15.6	11.7	10.0	0.2	2.8	0.2	2.7	157.8
Roma . . . . .	555 101	0.2	2.7	0.8	2.0	1.7	1.0	0.8	2.3	0.2	8.9	2.6	1.3	10.1	9.3	22.9	13.1	8.6	12.9	0.3	2.8	0.5	2.4	171.4
Torino . . . . .	434 839	..	1.3	0.1	2.1	1.1	0.7	..	0.7	0.2	5.5	3.7	1.7	8.4	9.3	24.2	20.2	9.5	9.0	0.2	2.8	0.3	2.4	158.2
Palermo . . . . .	340 425	15.0	0.6	2.7	3.8	0.7	0.8	0.1	0.9	0.1	10.1	11.2	2.9	13.0	7.4	14.0	16.7	9.5	22.4	..	1.8	1.0	1.1	209.6
Genova . . . . .	277 771	0.1	0.4	0.1	4.6	2.4	2.2	0.1	1.2	0.4	6.9	4.6	0.8	7.4	16.2	27.4	19.2	8.8	11.1	0.4	3.5	0.4	2.8	182.8
Firenze . . . . .	236 480	..	1.9	0.3	2.1	0.9	0.1	..	1.2	0.1	8.0	3.9	2.5	10.8	16.1	28.2	15.3	13.6	7.3	0.3	2.4	0.1	3.1	189.7
Catania . . . . .	212 219	..	2.7	3.4	3.1	1.4	0.7	0.6	1.0	0.1	10.5	28.9	2.3	14.8	16.3	12.3	11.5	5.6	30.3	..	1.7	0.7	1.3	214.6
Bologna . . . . .	178 135	..	2.5	0.7	2.4	2.3	0.4	0.1	1.3	0.2	9.3	3.8	2.5	9.2	13.1	20.2	19.1	10.6	11.1	0.2	3.6	0.3	3.0	192.3
Venezia . . . . .	162 293	0.6	1.6	2.5	2.3	1.5	1.2	..	1.0	..	10.8	7.3	1.2	10.3	12.8	29.8	19.8	14.3	13.9	0.6	3.9	0.1	2.3	212.6
Messina . . . . .	126 557	0.2	3.0	13.0	3.6	2.1	0.3	0.2	4.2	..	16.8	11.6	1.3	13.8	15.7	15.9	18.4	10.0	25.7	0.1	2.4	0.3	0.8	234.8
Livorno . . . . .	106 007	1.8	..	..	5.2	0.4	0.8	0.1	1.0	0.2	7.9	6.4	2.5	8.4	16.8	21.7	15.6	9.1	9.0	0.1	2.7	0.4	1.6	166.9
Bari delle Puglie . . . . .	104 630	0.2	1.2	0.3	3.1	0.6	0.8	0.3	0.8	0.5	19.2	24.8	6.2	8.5	22.7	23.6	12.4	6.0	10.5	..	2.4	0.5	0.9	217.1
Padoya . . . . .	98 489	0.1	..	0.9	1.3	1.0	6.5	0.1	0.9	..	16.9	4.9	2.4	5.3	12.4	25.4	13.1	13.1	21.2	1.2	3.0	..	2.2	213.6
Ferrara . . . . .	96 769	..	7.3	0.1	2.9	0.6	3.6	0.4	0.4	0.1	19.0	11.9	1.3	5.7	15.0	22.9	15.7	11.8	16.7	0.1	2.7	0.1	1.7	210.7
Brescia . . . . .	85 619	..	0.2	0.1	8.4	0.9	0.8	0.2	0.7	0.8	9.9	7.1	1.2	11.9	13.3	27.9	21.7	19.4	25.0	0.4	5.6	0.2	1.4	231.6
Verona . . . . .	83 059	0.1	1.4	0.1	4.8	1.2	1.0	..	1.4	..	10.5	7.2	1.2	8.5	7.3	30.2	24.6	15.4	17.1	0.8	3.6	0.6	2.9	211.2
Foggia . . . . .	77 558	0.4	3.7	..	2.8	0.8	1.3	2.2	1.4	0.4	13.3	21.1	4.3	8.0	10.6	12.1	9.0	5.8	13.4	..	2.3	0.4	0.5	171.6
Lucca . . . . .	76 958	..	0.1	0.1	1.4	0.5	1.3	0.1	0.4	..	9.7	6.1	2.2	7.5	17.9	28.3	20.0	11.2	5.3	0.3	2.2	..	0.6	194.4
Alessandria . . . . .	75 849	1.2	0.5	..	0.9	0.5	0.7	..	0.7	0.1	6.1	3.4	2.4	5.8	9.4	17.9	15.7	10.3	11.7	1.3	3.0	0.5	1.6	156.2
Modena . . . . .	72 526	..	1.5	0.1	1.9	1.1	0.7	..	0.8	0.6	18.9	9.0	2.6	7.4	22.1	19.2	17.8	15.2	20.8	0.1	4.3	..	1.1	235.9
Ravenna . . . . .	72 479	..	2.8	0.1	1.1	1.0	1.9	0.1	0.3	..	7.9	5.8	1.8	7.0	7.6	13.2	12.4	12.1	17.4	..	2.9	0.4	3.0	149.1
Reggio nell'Emilia . . . . .	71 770	..	11.3	1.5	1.7	1.5	0.1	..	1.0	0.6	16.3	12.4	1.4	7.8	22.6	20.1	20.6	13.1	23.4	0.3	2.2	0.3	1.3	230.9
Perugia . . . . .	66 838	..	..	0.1	2.4	0.7	0.3	..	0.1	0.4	9.9	10.9	1.9	6.7	7.0	14.1	17.7	12.7	10.6	0.9	4.2	0.3	0.7	168.6
Pisa . . . . .	65 758	..	..	..	2.7	0.9	0.9	0.2	0.5	..	6.8	4.1	2.1	4.6	20.1	29.5	13.8	11.7	8.4	..	4.1	0.5	2.1	180.8
Ancona . . . . .	65 075	..	0.2	..	3.2	1.7	0.9	..	1.2	0.2	4.3	6.9	1.2	7.1	10.0	16.4	10.0	14.1	7.8	0.6	3.1	0.2	2.5	155.8
Cagliari . . . . .	60 337	..	0.2	0.2	2.7	0.2	..	1.0	0.8	..	8.8	4.8	1.2	8.9	8.3	25.4	12.9	10.8	19.1	0.3	3.0	0.2	1.2	179.8
Spezia (Genova) . . . . .	75 489	..	..	0.3	2.6	0.5	0.1	..	0.7	..	6.9	3.3	1.1	4.4	9.3	24.0	12.5	8.3	7.8	..	2.5	0.1	2.8	126.4
Taranto (Lecce) . . . . .	70 350	3.4	1.4	..	3.1	0.7	0.7	3.8	0.6	0.3	8.7	17.3	1.8	11.4	16.6	17.5	12.8	5.3	33.7	0.1	3.0	0.3	1.0	208.5
Pistoia (Firenze) . . . . .	68 062	..	0.1	..	2.9	0.7	1.2	..	0.1	0.3	11.9	4.6	1.9	8.4	8.5	22.2	17.8	10.9	14.2	..	2.6	..	0.7	163.7
Marsala (Trapani) . . . . .	66 291	0.3	0.8	10.0	3.2	1.1	1.1	2.0	0.6	0.5	11.2	8.3	0.5	4.7	6.5	9.8	7.4	8.1	14.5	..	2.1	0.3	0.3	132.4

(a) Per il calcolo della popolazione, si veggano le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I.  
 (b) Veggasi la nota (b) a pagina precedente.

## CAPO IV.

### NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE.

#### § 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1913.

Diamo nel seguente prospetto il numero dei morti nel Regno per causa violenta accidentale e quello dei morti per omicidio e suicidio, divisi per sesso, negli anni dal 1887 al 1913.

#### Classificazione delle morti violente nel Regno, durante gli anni dal 1887 al 1913.

PROSPETTO N. 18.

ANNI	NUMERO DEI MORTI								
	Per causa violenta accidentale			Per omicidio (a)			Per suicidio		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
1887.	11 180	7 518	3 662	1 547	1 358	189	1 449	1 182	267
1888.	11 356	7 664	3 692	1 637	1 433	204	1 590	1 280	310
1889.	10 278	6 868	3 410	1 458	1 273	185	1 463	1 144	319
1890.	9 784	6 557	3 227	1 317	1 128	189	1 652	1 356	296
1891.	10 310	6 869	3 441	1 407	1 205	202	1 697	1 381	316
1892.	10 146	6 831	3 315	1 558	1 358	200	1 723	1 392	331
1893.	10 038	6 586	3 422	1 648	1 424	224	1 737	1 432	305
1894.	9 891	6 484	3 407	1 429	1 238	191	1 732	1 381	351
1895.	8 894	5 833	3 061	1 487	1 276	211	1 874	1 507	367
1896.	9 628	6 283	3 345	1 456	1 256	200	2 000	1 594	406
1897.	10 304	6 741	3 563	1 540	1 327	213	1 895	1 505	390
1898.	10 066	6 700	3 366	1 706	1 457	249	2 059	1 629	430
1899.	10 229	6 743	3 486	1 417	1 211	206	2 019	1 594	425
1900.	10 184	6 750	3 404	1 306	1 103	203	2 040	1 615	425
1901.	10 771	7 003	3 763	1 262	1 071	191	2 014	1 597	417
1902.	10 493	6 867	3 626	1 332	1 133	199	2 010	1 580	430
1903.	10 322	6 804	3 518	1 305	1 106	199	1 922	1 537	385
1904.	11 044	7 480	3 564	1 312	1 135	177	2 156	1 705	451
1905.	13 146	8 720	4 426	1 444	1 241	203	2 379	1 869	510
1906.	10 820	7 192	3 628	1 317	1 134	183	2 319	1 755	564
1907.	11 442	7 829	3 613	1 283	1 091	192	2 445	1 821	624
1908.	(b) 89 170	46 794	42 376	1 528	1 296	232	2 693	2 079	614
1909.	12 943	8 843	4 100	1 375	1 133	242	2 969	2 275	694
1910.	11 003	7 544	3 462	1 158	942	216	2 380	2 190	690
1911.	11 083	7 543	3 545	1 090	889	201	2 751	1 939	813
1912.	10 979	7 592	3 387	1 113	901	212	2 986	2 161	825
1913.	11 244	7 712	3 532	(c) 1 215	1 028	187	3 107	2 276	831

Sopra 366,726 morti per causa violenta accidentale negli anni dal 1887 al 1913, 232,385 erano maschi e 134,341 femmine, cioè, ogni 100, se ne contarono 63 dei primi e 37 delle seconde.

(a) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e seguiti in duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente, i quali, ai termini dell'art. 49 del Codice penale, possono essere non punibili.

(b) Compresi i morti nel disastro del terremoto avvenuto il 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) In questo numero sono compresi 11 omicidi (9 maschi e 2 femmine) dipendenti dalla esecuzione di ordini impartiti dall'Autorità competente, dei quali 5 maschi e 2 femmine nel Comune di Roccaerga, in provincia di Roma; 2 maschi nel Comune di Sassari; 1 maschio nel Comune di Selargius (Cagliari) e 1 maschio in quello di Pieve Delmofa (Cremona); e 21 di persone rivestite di pubblica autorità (sette carabinieri, tre soldati, un marinaio della Regia Marina, un capitano ed un brigadiere di finanza, due guardie daziarie, cinque guardie campestri ed una guardia notturna) delle quali s'ignora se e quante perirono nel compimento del proprio dovere. Nel 1913 non si ebbe alcuna dichiarazione di morte avvenuta in duello. Per gli anni anteriori veggansi i volumi che si riferiscono agli anni dal 1905 al 1912.



§ 2. — **Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1911-1913, classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento, e distribuiti per compartimenti.**

*Distribuzione geografica.* — Le morti accidentali, negli anni 1911, 1912 e 1913, si ripartivano geograficamente come apparisce dal prospetto sottostante.

**Morti accidentali negli anni 1911, 1912 e 1913 divise per compartimenti.**

PROSPETTO N. 10.

COMPARTIMENTI	ANNO 1911		ANNO 1912		ANNO 1913	
	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti
Piemonte . . . . .	1 078	31.47	1 127	32.77	1 147	33.12
Liguria . . . . .	396	33.05	373	30.87	398	32.33
Lombardia . . . . .	1 599	33.35	1 642	33.83	1 534	31.25
Veneto . . . . .	1 086	30.76	1 056	29.45	1 078	29.63
Emilia . . . . .	802	29.89	892	32.81	871	31.68
Toscana . . . . .	770	28.56	711	26.15	806	29.36
Marche . . . . .	357	32.63	404	36.63	381	34.24
Umbria . . . . .	255	37.12	238	34.42	240	34.28
Lazio . . . . .	447	34.30	404	30.49	463	34.30
Abruzzi e Molise . . . . .	506	35.34	468	32.48	487	33.49
Campania . . . . .	1 198	36.19	1 154	34.71	1 244	37.02
Puglie . . . . .	611	28.67	640	29.69	642	29.37
Basilicata . . . . .	173	36.48	219	45.80	199	41.35
Calabrie . . . . .	518	36.91	482	33.94	539	37.47
Sicilia . . . . .	1 033	28.12	952	25.71	967	25.91
Sardegna . . . . .	259	30.37	217	25.26	248	28.62
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>11 088</b>	<b>31.96</b>	<b>10 979</b>	<b>31.34</b>	<b>11 244</b>	<b>31.75</b>

La maggior frequenza delle morti accidentali, nell'anno 1913, si osservò nella Basilicata, nelle Calabrie, nella Campania, nel Lazio, nell'Umbria e nelle Marche; e la minore nella Sicilia, nella Sardegna, nella Toscana, nelle Puglie e nel Veneto.

*Età e sesso.* — Nel 1913 su 100 maschi morti per causa violenta accidentale, 32 erano in età non superiore a 14 anni, 46 fra 15 e 59 anni e 22 da 60 anni in su. Nelle femmine, gli infortuni furono relativamente più numerosi nell'infanzia e nell'adolescenza (53 per cento in età da 0 a 14 anni) e nell'età avanzata (26 per cento da 60 anni in su), mentre le età fra 15 e 59 anni non diedero che un quoziente di 21 per cento.

Nel prospetto seguente sono indicate queste proporzioni per gli anni 1911-1913.

**Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1911-1913,  
classificati per gruppi d'età e per sesso**

PROSPETTO N. 20.

ETÀ DEI DEFUNTI	CIFRE ASSOLUTE									CIFRE PROPORZIONALI a 100 morti accidentali					
	Anno 1911			Anno 1912			Anno 1913			1911		1912		1913	
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Meno di 1 anno . . . . .	303	154	149	297	161	136	305	173	132	2	4	2	4	2	4
Da 1 a 4 anni . . . . .	2 526	1 373	1 153	2 615	1 474	1 141	2 516	1 363	1 153	18	33	19	34	18	33
» 5 » 14 » . . . . .	1 621	1 017	604	1 506	950	556	1 519	951	568	14	17	13	16	12	16
» 15 » 29 » . . . . .	1 701	1 432	269	1 571	1 323	248	1 596	1 354	242	19	8	17	7	18	7
» 30 » 39 » . . . . .	754	636	118	784	655	129	841	690	151	8	3	9	4	9	4
» 40 » 49 » . . . . .	866	678	188	773	629	144	862	712	150	9	5	8	4	9	4
» 50 » 59 » . . . . .	933	718	215	936	750	186	981	766	215	10	6	10	6	10	6
» 60 » 69 » . . . . .	1 095	814	281	1 097	831	266	1 159	857	302	11	8	11	8	11	9
Da 70 anni in su . . . . .	1 277	712	565	1 383	803	580	1 441	822	619	9	16	11	17	11	17
Età ignota . . . . .	12	9	3	17	16	1	24	24	..	..	..	..	..	..	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>11 088</b>	<b>7 543</b>	<b>3 545</b>	<b>10 979</b>	<b>7 592</b>	<b>3 387</b>	<b>11 244</b>	<b>7 712</b>	<b>3 532</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Cause.* — Fra le cause più frequenti delle morti accidentali avvenute tra maschi durante l'anno 1913, si notarono le cadute, gli schiacciamenti, gli annegamenti e le ustioni. Nelle femmine prevalgono le ustioni (44 su 100) e vengono quindi le cadute, gli annegamenti e gli schiacciamenti.

Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1911-1913, classificati secondo la specie dell'infortunio e il sesso.

PROSPETTO N. 21.

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI												
	Cifre assolute						Cifre proporzionali a 100 per qualsiasi causa						
	Anno 1911		Anno 1912		Anno 1913		Anno 1911		Anno 1912		Anno 1913		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
In stato d'ubriachezza	(a) 62	(a) 6	(b) 51	(b) 4	(c) 69	(c) 5	0.82	0.17	0.67	0.12	0.89	0.14	
Annegamento	1 318	483	1 182	444	1 204	453	17.43	13.62	15.57	13.11	15.61	12.83	
Freddo	113	33	67	20	82	26	1.50	0.93	0.88	0.59	1.06	0.74	
Insolazione	95	31	31	22	24	15	1.26	0.87	0.41	0.65	0.31	0.42	
Fulminazione	naturale	186	61	96	36	119	36	2.47	1.72	1.26	1.06	1.54	1.02
	da apparecchi elettrici	59	7	67	4	69	3	0.78	0.20	0.88	0.12	0.89	0.08
Caduta	2 214	701	2 431	719	2 530	816	29.35	19.77	32.02	21.23	32.81	23.10	
Lesione causata da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	(d) 312	49	(e) 311	54	(f) 361	50	4.14	1.38	4.10	1.59	4.68	1.42	
Ferita d'arma da punta e taglio	17	12	27	3	28	6	0.23	0.34	0.36	0.09	0.36	0.17	
Lesione da macchine agrarie ed industriali	82	8	87	4	70	17	1.09	0.23	1.15	0.12	0.91	0.48	
Schiacciamento	(g) 1377	(g) 261	(h) 1 416	(h) 291	(i) 1 389	(i) 286	18.26	7.36	18.65	8.59	18.01	8.10	
Violenza d'animali	135	19	174	29	181	26	1.79	0.54	2.29	0.86	2.35	0.74	
Ustione	1 139	1 632	1 179	1 559	1 153	1 562	15.10	46.04	15.53	46.03	14.95	44.22	
Soffocamento	97	72	95	48	79	51	1.29	2.03	1.25	1.42	1.02	1.44	
Asfissia	150	57	207	55	163	70	2.00	1.61	2.73	1.62	2.11	1.98	
Avvelenamento acuto	114	86	88	61	111	85	1.51	2.43	1.16	1.80	1.44	2.41	
Morso di vipera o di altri animali velenosi	10	2	4	12	5	2	0.13	0.06	0.05	0.35	0.06	0.06	
Diverse o non determinate	63	25	79	22	75	23	0.85	0.70	1.04	0.65	1.00	0.65	
<b>TOTALE</b>	<b>7 543</b>	<b>3 545</b>	<b>7 592</b>	<b>3 387</b>	<b>7 712</b>	<b>3 532</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

(a) Del 68 casi di morte in stato d'ubriachezza nell'anno 1911, 47 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 21 per infortunio causato dall'ubriachezza, e cioè, 16 per caduta, 1 per annegamento e 4 per assideramento.

(b) Del 55 casi di morte in stato d'ubriachezza nell'anno 1912, 34 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 21 per infortunio causato dall'ubriachezza, e cioè, 16 per caduta, 2 per annegamento e 3 per assideramento.

(c) Del 74 casi di morte in stato d'ubriachezza nell'anno 1913, 56 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 18 per infortunio causato dall'ubriachezza, e cioè, 12 per caduta, 1 per annegamento, 3 per assideramento e 2 per asfissia.

(d) Compresi 8 soldati e 1 ufficiale morti nel Regno per ferite d'arma da fuoco riportate nella guerra in Libia.

(e) Compresi 23 soldati e 2 ufficiali morti nel Regno per ferite d'arma da fuoco riportate nella guerra in Libia.

(f) Compresi 8 soldati e 6 ufficiali morti nel Regno per ferite d'arma da fuoco riportate nella guerra in Libia.

(g) Nei 1638 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1911, ve ne sono compresi 53 per investimento da automobile (33 maschi e 20 femmine) e 31 per investimento da bicicletta (18 maschi e 13 femmine). Si noti che le ricerche circa le morti causate da investimenti furono incominciate con l'anno 1911, per il quale esse si limitarono ai soli investimenti da automobili e biciclette, mentre dall'anno 1912 furono estese anche agli investimenti ferroviari e tramviari.

(h) Nei 1707 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1912, ve ne sono compresi 120 per investimento da automobile (92 maschi e 28 femmine), 46 per investimento da bicicletta (30 maschi e 16 femmine), 5 per investimento da motocicletta (2 maschi e 3 femmine), 272 per investimento ferroviario (238 maschi e 34 femmine) e 127 per investimento tramviario (106 maschi e 21 femmine).

(i) Nei 1675 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1913, ve ne sono compresi 93 per investimento da automobile (75 maschi e 23 femmine), 39 per investimento da bicicletta (26 maschi e 13 femmine), 12 per investimento da motocicletta (9 maschi e 3 femmine), 248 per investimento ferroviario (211 maschi e 37 femmine), 127 per investimento tramviario (109 maschi e 18 femmine) e una femmina per schiacciamento da ascensore.

Per le morti dovute ad avvelenamento acuto, sia accidentale, sia volontario, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze velenose introdotte nell'organismo. Tra gli avvelenamenti acuti accidentali abbiano compresi quelli causati da morsicatura di vipera o di altri animali velenosi. Qui appresso sono riferiti i casi avvenuti nell'anno 1913.

**Morti nel Regno per avvelenamento acuto e per morsi di vipera o di altri animali velenosi, nell'anno 1913, classificati per sesso e secondo la specie del veleno. (a)**

PROSPETTO N. 33.

NATURA DEI VELENI	Morti accidentali per avvelenamento acuto		Suicidi per avvelenamento		NATURA DEI VELENI	Morti accidentali per avvelenamento acuto		Suicidi per avvelenamento	
	M.	F.	M.	F.		M.	F.	M.	F.
	Acido solforico . . . . .	12	3	13		10	Alcool . . . . .	1	..
Id. sulfidrico . . . . .	1	..	..	..	Fernet . . . . .	..	..	2	1
Id. nitrico . . . . .	..	..	3	..	Benzina e petrolio. . . . .	4	1	..	1
Id. murlatico . . . . .	2	3	8	3	Lysoformio . . . . .	..	1	..	..
Id. arsenioso . . . . .	2	1	5	2	Creolina . . . . .	..	..	1	1
Id. ossalico . . . . .	..	1	..	..	Cicuta . . . . .	..	1	..	..
Id. fenico . . . . .	3	1	4	1	Stramonio . . . . .	2	..	..	..
Id. acetico . . . . .	..	..	..	1	Strofantio . . . . .	..	..	..	1
Id' prussico . . . . .	1	..	..	1	Oleandrina . . . . .	..	1	..	..
Id. metilico . . . . .	..	1	..	..	Atropina . . . . .	..	1	..	..
Acidi non specificati . . . . .	1	..	..	2	Laudano . . . . .	..	..	1	1
Emulsione di essenze amare . . . . .	1	..	..	..	Oppio . . . . .	2	..	..	..
Potassa caustica . . . . .	1	3	7	17	Morfina . . . . .	1	..	2	7
Lisciva . . . . .	..	1	4	11	Aconitina . . . . .	..	..	1	..
Ammoniaca . . . . .	1	..	..	..	Eroina . . . . .	..	..	1	..
Fosforo . . . . .	..	..	4	9	Sulfonal . . . . .	..	..	1	..
Tintura di iodio . . . . .	..	1	2	2	Veronal . . . . .	..	..	1	1
Cianuro di potassio . . . . .	1	..	7	..	Chinino . . . . .	5	6	2	1
Bicromato di potassio . . . . .	..	..	2	..	Stricnina . . . . .	..	..	5	4
Permanganato di potassio . . . . .	..	..	..	2	Nicotina . . . . .	1	..	1	..
Solfato di rame . . . . .	4	3	6	4	Cocaina . . . . .	..	1	2	..
Acetato di piombo . . . . .	..	1	..	..	Santonina . . . . .	1	..	..	..
Rossetto . . . . .	..	1	..	..	Anilina . . . . .	..	1	1	..
Biacca . . . . .	..	..	..	1	Cantaride . . . . .	..	..	1	1
Litargirio . . . . .	..	..	1	..	Funghi . . . . .	26	28	..	..
Sublimato corrosivo . . . . .	10	15	121	184	Carne infetta . . . . .	7	1	..	..
Altri sali di mercurio . . . . .	..	..	3	1	Pesce guasto . . . . .	2	1	..	..
Calomelano . . . . .	..	1	..	..	Veleni non specificati . . . . .	17	6	8	9
Paraldeide . . . . .	1	..	..	..	Morsi di vipera o di altri animali velenosi	5	2	..	..
Cloroformio . . . . .	1	..	..	..	TOTALE . . . . .	116	87	221	279

(a) Giova ricordare che tra i morti per malattie ordinarie sono compresi, nel 1913, altri 56 individui (maschi 48 e femmine 8) morti per avvelenamento cronico contratto per la maggior parte in dati esercizi professionali

*Professioni.* — La tavola IX, a pagina 86, dà il numero dei maschi morti per causa violenta accidentale in età da 15 anni in su, classificati secondo la condizione o professione e secondo la specie dell'infortunio. Raguagliando i maschi morti per causa violenta accidentale, classificati per professione, a 100 morti per qualsiasi causa, della corrispondente età e professione, ciò che si fa nel prospetto seguente, risulta che gli infortuni mortali sono più frequenti nelle professioni di macchinista, fuochista, minatore, marmista, ferroviere, tramviere, cocchiere, stalliere, mulattiere, carrettiere, ecc.

PROSPETTO N. 23.

**Maschi morti nel Regno per causa violenta accidentale classificati per professione, su 100 maschi morti per qualsiasi causa in età da 15 anni in su, negli anni 1911, 1912 e 1913.**

	1911	1912	1913		1911	1912	1913
Macchinisti e fuochisti	11.7	13.8	14.0	Muratori, scalpellini, fu-			
Minatori, marmisti . . .	10.0	15.4	11.3	misti . . . . .	4.8	5.2	4.7
Ferrovieri e tramvieri .	12.1	7.5	10.9	Pastori, mandriani . . .	3.6	4.0	4.5
Cocchieri, stallieri, mu-				Fattorini postali e tele-			
lattieri, carrettieri . . .	6.4	6.4	7.9	grafici . . . . .	3.0	3.7	4.2
Corpi armati (escluso				Marinai, pescatori . . .	3.1	3.3	4.1
l'esercito). . . . .	3.6	3.8	6.1	Fabbri, meccanici, ar-			
Cestai . . . . .	1.7	3.3	5.6	rotini . . . . .	3.4	3.5	3.9
Militari . . . . .	5.4	6.5	5.4	Braccianti, manovali . .	3.1	3.8	3.6
Fabbricanti ed operai				Infermieri . . . . .	0.7	0.8	3.5
non specificati . . . . .	4.9	4.8	4.9	Di qualsiasi professione	2.4	2.7	2.8
Facchini, lavandai, spaz-							
zini . . . . .	3.2	4.0	4.9				

**§ 3. — Morti per omicidio, negli anni 1911-13, classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.**

Nel 1913 i morti per omicidio (compresi quelli per infanticidio), secondo le dichiarazioni dei medici visitatori (a), furono 1215.

Esaminando, in relazione al sesso dei colpiti, i mezzi coi quali ne fu procurata la morte, si hanno, per il Regno, le cifre seguenti:

PROSPETTO N. 24.

PERSONE UCCISE MEDIANTE	ANNO 1911			ANNO 1912			ANNO 1913		
	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale
arma da fuoco . . .	476	76	552	471	99	570	555	78	633
arma da taglio . . .	260	70	330	273	67	340	294	67	361
arma contundente. . .	78	17	95	89	17	106	104	15	119
strangolamento . . .	9	11	20	10	10	20	7	11	18
avvelenamento . . . .	2	3	5	..	2	2	3	1	4
annegamento . . . . .	2	4	6	3	1	4	2	2	4
soffocazione . . . . .	9	4	13	6	5	11	7	4	11
combustione . . . . .	1	..	1	..	..	..	..	..	..
precipitazione . . . . .	3	2	5	5	1	6	3	..	3
mezzo non determinato	49	14	63	44	10	54	53	9	62
<b>Totale . . . . .</b>	<b>889</b>	<b>201</b>	<b>1090</b>	<b>901</b>	<b>212</b>	<b>1113</b>	<b>1028</b>	<b>187</b>	<b>1215</b>

**§ 4. — Morti per suicidio, negli anni 1911-13, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione, e distribuiti per compartimenti.**

Abbiamo dato a pagina LXV le cifre dei suicidi divisi per sesso, in ciascun anno dal 1887 al 1913. Da esse apparisce che il numero dei suicidi è venuto crescendo fino al 1898, dopo il quale anno si nota una leggiera diminuzione fino al 1903.

(a) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari, la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione meccanica o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano fortuiti, oppure causati da mano omicida. Soltanto l'Autorità giudiziaria, dopo pazienti ricerche e, non di rado, previe laboriose perizie, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Infatti i risultati delle due statistiche differiscono specialmente quanto agli omicidi d'infante ed ai venefici, per i quali occorrono indagini lunghe ed accurate da parte del giudice istruttore per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

Negli anni seguenti le morti per suicidio crebbero notevolmente, tantochè esse furono 3107 nell'anno 1913, corrispondenti a 8.77 ogni 100,000 abitanti, mentre nell'anno 1887 diedero soltanto un quoziente di 4.89.

*Distribuzione geografica.* — I suicidi avvenuti negli anni 1911, 1912 e 1913 si ripartiscono nei vari compartimenti, come è indicato qui appresso.

**Suicidi avvenuti negli anni 1911, 1912 e 1913, distribuiti per compartimenti.**

PROSPETTO N. 35.

COMPARTIMENTI	NUMERO DEI SUICIDI					
	Anno 1911		Anno 1912		Anno 1913	
	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti
Piemonte . . . . .	425	12.41	397	11.54	449	12.97
Liguria . . . . .	192	16.02	201	16.63	218	17.71
Lombardia . . . . .	434	9.05	459	9.46	452	9.21
Veneto . . . . .	278	7.87	322	8.98	324	8.90
Emilia . . . . .	256	9.54	313	11.51	310	11.27
Toscana . . . . .	243	9.01	277	10.19	279	10.16
Marche . . . . .	71	6.49	84	7.62	84	7.55
Umbria . . . . .	47	6.84	60	8.68	57	8.14
Lazio . . . . .	146	11.20	178	13.43	220	16.30
Abruzzi e Molise . . . . .	60	4.19	57	3.96	71	4.88
Campania . . . . .	188	5.68	222	6.68	206	6.13
Puglie . . . . .	97	4.55	80	3.71	89	4.07
Basilicata . . . . .	29	6.11	20	4.18	19	3.95
Calabrie . . . . .	29	2.07	32	2.25	37	2.57
Sicilia . . . . .	210	5.72	228	6.16	235	6.30
Sardegna . . . . .	49	5.75	56	6.52	57	6.58
REGNO . . . . .	<b>2 754</b>	<b>7.94</b>	<b>2 986</b>	<b>8.52</b>	<b>3 107</b>	<b>8.77</b>

La maggior frequenza delle morti per suicidio, nell'anno 1913, si osservò nella Liguria, la quale figura al primo posto anche nei due anni precedenti, nel Lazio, nel Piemonte, nell'Emilia e nella Toscana; e la minore nelle Calabrie, che ebbero il minimo anche nel 1911 e nel 1912, nella Basilicata, nelle Puglie, negli Abruzzi, nella Campania, nella Sicilia e nella Sardegna.

*Sesso e stato civile.* — Fra i 3107 individui morti per suicidio nel 1913. 2276 erano maschi e 831 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 73 maschi e 27 femmine. Nel 1912 su 100 suicidi si erano contate 28 femmine, 30 nel 1911, 24 nel 1910, 23 nel 1909, pure 23 nel 1908, 26 nel 1907, 24 nel 1906, 21 nel 1905, 20,6 in media nel decennio 1895-904 e 19.0 nel decennio 1885-94: è adunque venuta crescendo col tempo la proporzione delle femmine che si tolsero volontariamente la vita, mentre il numero dei maschi è sensibilmente diminuito.

Secondo lo stato civile, i suicidi si distribuivano, negli anni 1911, 1912 e 1913, così:

**Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1911, 1912 e 1913, classificati per sesso e stato civile.**

**A) Cifre assolute.**

PROSPETTO N. 28.

STATO CIVILE	ANNO 1911			ANNO 1912			ANNO 1913		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Celibi o nubili . . .	1 246	856	390	1 403	985	418	1 351	964	387
Coniugati . . . . .	1 106	795	311	1 199	900	299	1 303	988	315
Vedovi . . . . .	320	209	111	309	214	95	361	249	112
Ignoto . . . . .	82	79	3	75	62	13	92	75	17
<b>TOTALE . . .</b>	<b>2 754</b>	<b>1 939</b>	<b>815</b>	<b>2 986</b>	<b>2 161</b>	<b>825</b>	<b>3 107</b>	<b>2 276</b>	<b>831</b>

**B) Cifre proporzionali.**

STATO CIVILE	OGNI 100 SUICIDI DEL MEDESIMO GRUPPO DI STATO CIVILE						OGNI 100 SUICIDI IN TOTALE		
	Anno 1911.		Anno 1912		Anno 1913		Anno	Anno	Anno
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	1911	1912	1913
Celibi o nubili . . .	69	31	70	30	71	29	45	47	43
Coniugati . . . . .	72	28	75	25	76	24	40	40	42
Vedovi . . . . .	65	35	69	31	69	31	12	10	12
Ignoto . . . . .	96	4	83	17	82	18	3	3	3
<b>TOTALE . . .</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



*Età* — Nel prospetto seguente è data la classificazione per sesso e per gruppi d'età delle persone suicidatesi nell'anno 1913, ed è fatto il confronto colle notizie analoghe del periodo 1896-910 e degli anni 1911 e 1912.

**Suicidi nel Regno nel periodo 1896-1910 e negli anni 1911, 1912 e 1913,  
classificati per sesso e per gruppi d'età.**

PROSPETTO N. 37.

A) *Cifre assolute.*

ANNI D'ETÀ	Periodo 1896-1910		Anno 1911		Anno 1912		Anno 1913	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Sotto i 15 anni . . . . .	132	42	20	9	18	6	13	5
15-19 > . . . . .	1 682	912	132	112	122	145	151	130
20-24 > . . . . .	3 345	1 226	257	157	313	149	281	155
25-29 > . . . . .	2 330	804	196	114	245	92	210	117
30-39 > . . . . .	3 961	1 187	279	114	331	140	346	118
40-49 > . . . . .	4 399	1 078	290	100	332	103	361	99
50-59 > . . . . .	4 099	991	313	99	368	83	391	90
60-69 > . . . . .	3 552	731	246	71	266	70	335	63
70-79 > . . . . .	1 694	376	148	31	131	25	144	43
80 e più > . . . . .	352	76	36	7	25	11	25	8
Età ignota. . . . .	199	32	22	1	10	1	19	3
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>26 345</b>	<b>7 455</b>	<b>1 939</b>	<b>815</b>	<b>2 161</b>	<b>825</b>	<b>2 276</b>	<b>831</b>

B) *Cifre proporzionali.*

ANNI D'ETÀ	Ogni 100 morti per suicidio (a)								Triennio 1911-13	
	Periodo 1896-1910		1911		1912		1913		Suicidi per ogni 100,000 viventi (b) (Media annuale)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Sotto i 15 anni . . . . .	0.5	0.6	1.0	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	(c) 1.5	(c) 0.6
15-19 > . . . . .	6.4	12.3	6.9	13.7	5.7	17.6	6.7	15.7	8.7	7.7
20-24 > . . . . .	12.8	16.5	13.4	19.3	14.5	18.1	12.5	18.7	20.4	10.1
25-29 > . . . . .	8.9	10.8	10.2	14.0	11.4	11.2	9.3	14.1	19.2	8.2
30-39 > . . . . .	15.2	16.0	14.6	14.0	15.4	17.0	15.3	14.2	16.3	5.7
40-49 > . . . . .	16.8	14.5	15.1	12.3	15.4	12.5	16.0	12.0	18.9	5.5
50-59 > . . . . .	18.0	13.4	16.4	12.2	17.1	10.1	17.3	10.9	23.9	5.9
60-69 > . . . . .	13.6	9.8	12.8	8.7	12.4	8.5	14.8	7.6	25.7	6.0
70-79 > . . . . .	6.5	5.1	7.7	3.8	6.1	3.0	6.4	5.2	27.2	6.2
80 e più . . . . .	1.3	1.0	1.9	0.9	1.2	1.3	1.1	1.0	25.0	7.0
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>(d) 17.6</b>	<b>(d) 6.4</b>

Fra i maschi le proporzioni più alte di suicidi ogni 100 del totale, sono date da individui in età da 30 a 59 anni: fra le femmine se ne trova una proporzione relativamente più alta in quelle che hanno da 15 a 39 anni. Facendo i rapporti col totale dei viventi coetanei, si trova che il numero dei suicidi nei maschi cresce coll'avanzare dell'età; nelle femmine i rapporti si mantengono più costanti nei differenti gruppi d'età. Tanto fra i maschi, quanto fra le femmine, si osserva una forte propor-

(a) Esclusi i suicidi d'età ignota.

(b) Secondo il censimento del 10 giugno 1911.

(c) Queste proporzioni sono state calcolate sui viventi in età dai 12 ai 14 anni e 365 giorni.

(d) I totali sono stati calcolati sulle cifre della popolazione da 12 anni in su.

zione di suicidi nel gruppo d'età da 20 a 24 anni, quando cominciano le prime disillusioni della vita e non si è ben preparati a sostenere la lotta per l'esistenza; poi le proporzioni scemano fino al 39° anno, dopo il quale avviene, specialmente nei maschi, un sensibile aumento.

*Mezzi o modi di suicidio.* — Rispetto ai mezzi o modi adoperati nel consumarli, la nostra statistica distingue i suicidi in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli anni 1911, 1912 e 1913.

**Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1911-13, classificati secondo i mezzi o modi adoperati.**

PROSPETTO N. 28.

A) Cifre assolute.

MEZZI O MODI del suicidio	ANNO 1911			ANNO 1912			ANNO 1913		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Per annegamento . . . . .	496	279	217	541	333	208	478	318	160
Con arma da fuoco . . . . .	743	705	38	839	785	54	820	776	44
Con arma da taglio . . . . .	81	71	10	116	95	21	113	96	17
Per impiccamento . . . . .	513	379	134	499	398	101	610	473	137
Per precipitazione . . . . .	292	185	107	288	178	110	323	182	141
Per schiacciamento . . . . .	101	89	12	130	117	13	154	133	21
Per avvelenamento . . . . .	430	166	264	488	197	291	500	221	279
Per asfissia . . . . .	82	55	27	74	49	25	97	68	29
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	16	10	6	11	9	2	12	9	3
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>2 754</b>	<b>1 939</b>	<b>815</b>	<b>2 986</b>	<b>2 161</b>	<b>825</b>	<b>3 107</b>	<b>2 276</b>	<b>831</b>

B) Cifre proporzionali a 100 del totale.

MEZZI O MODI DEL SUICIDIO	ANNO 1911		ANNO 1912		ANNO 1913	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Per annegamento . . . . .	14.39	26.63	15.41	25.21	13.97	19.25
Con arma da fuoco . . . . .	36.36	4.66	36.32	6.55	34.09	5.29
Con arma da taglio . . . . .	3.66	1.23	4.40	2.55	4.22	2.05
Per impiccamento . . . . .	19.55	16.44	18.42	12.24	20.78	16.49
Per precipitazione . . . . .	9.54	13.13	8.24	13.33	8.00	16.97
Per schiacciamento . . . . .	4.59	1.47	5.41	1.58	5.84	2.53
Per avvelenamento . . . . .	8.56	32.39	9.12	35.27	9.71	33.57
Per asfissia . . . . .	2.84	3.31	2.27	3.03	2.99	3.49
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	0.51	0.74	0.41	0.24	0.40	0.36
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

(a) Fra i suicidi dell'anno 1911 ve ne sono compresi 50 (maschi 23 e femmine 27) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 1 maschio per frenosi sensoria, 6 maschi e 3 femmine per frenosi alcoolica e 10 maschi e 10 femmine per neurastenia.

(b) Fra i suicidi dell'anno 1912 ve ne sono compresi 55 (maschi 32 e femmine 23) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 5 maschi e 1 femmina per frenosi pellagrosa, 3 maschi per frenosi alcoolica, 1 maschio per frenosi sensoria, 2 femmine per frenosi isterica, 1 femmina per frenosi epilettica e 13 maschi e 9 femmine per neurastenia.

(c) Fra i suicidi dell'anno 1913 ve ne sono compresi 74 (maschi 52 e femmine 22) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 2 maschi per frenosi pellagrosa, 9 maschi per frenosi alcoolica e 20 maschi e 10 femmine per neurastenia.

*Mesi in cui avvennero i suicidi.* — In relazione alle stagioni e ai mesi nei quali accaddero, i suicidi distribuiransi, in cifre assolute ed in cifre proporzionali a 12,000 (a), secondo che è indicato qui sotto. La maggior frequenza dei suicidi si nota nell'estate e nella primavera; la minore nell'inverno e nell'autunno.

**Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1911-1913, divisi per mesi e per stagioni.**

PROSPETTO N. 39.

MESI E STAGIONI	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI SU 12,000 (a)		
	1911	1912	1913	1911	1912	1913
Marzo . . . . .	269	306	287	1 150	1 211	1 089
Aprile . . . . .	255	268	262	1 128	1 096	1 026
Maggio . . . . .	274	278	326	1 173	1 100	1 234
<i>Primavera</i> . . . . .	798	852	875	3 451	3 407	3 349
Giugno . . . . .	282	315	360	1 248	1 288	1 410
Luglio . . . . .	314	313	276	1 345	1 239	1 045
Agosto . . . . .	249	242	275	1 066	957	1 042
<i>Estate</i> . . . . .	845	870	911	3 659	3 484	3 497
Settembre . . . . .	232	218	241	1 027	892	944
Ottobre . . . . .	201	237	223	863	937	846
Novembre . . . . .	158	189	209	699	773	818
<i>Autunno</i> . . . . .	591	644	673	2 589	2 602	2 608
Dicembre . . . . .	175	211	210	748	834	795
Gennaio . . . . .	179	211	211	765	834	799
Febbraio . . . . .	166	198	227	788	839	952
<i>Inverno</i> . . . . .	520	620	648	2 301	2 507	2 546
ANNO . . . . .	<b>2 734</b>	<b>2 986</b>	<b>3 107</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

(a) Nel calcolare le cifre proporzionali furono fatte le operazioni necessarie per ridurre i giorni dei singoli mesi dell'anno ad uno stesso numero, cioè a trenta.

*Professioni.* — La professione, e più ancora la condizione economica ad essa inerente, influiscono notevolmente sulla frequenza dei suicidi. Nella tavola XIII, a pagina 91, è data la classificazione per professioni dei maschi e delle femmine che si tolsero la vita nell'anno 1913. Per meglio dimostrare l'influenza di questo fattore, esponiamo nel prospetto seguente il numero dei maschi che si uccisero in età da 15 anni in su, negli anni 1911, 1912 e 1913, classificati secondo alcune professioni, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali a 100,000 individui della stessa professione, giusta il censimento del 10 giugno 1911.

**Suicidi (maschi) nel Regno in età da 15 anni in su, negli anni 1911, 1912 e 1913,  
classificati per alcune professioni.**

PROSPETTO N. 30.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	MASCHI da 15 anni in su, secondo il censimento del 10 giugno 1911	SUICIDI (maschi) in età da 15 anni in su				
		Cifre assolute				Proporzioni a 100,000 della stessa professione — Media annua del triennio 1911-13
		1911	1912	1913	Totale del triennio 1911-13	
Di qualsiasi professione . . . . .	11 038 110	1 919	2 143	2 263	6 325	19
Agricoltori, boscaioli, carbonai, pastori, mandriani, braccianti, manovali, selciatori	5 560 404	475	564	641	1 680	10
Filatori, tessitori, tintori, cordai . . . . .	83 769	11	12	10	33	13
Muratori, imbianchini, scalpellini, pittori di stanze . . . . .	425 130	71	73	107	251	20
Barbieri . . . . .	56 431	21	9	18	48	28
Sarti . . . . .	110 560	19	20	19	58	17
Tipografi, litografi, legatori di libri . . . . .	34 404	9	7	11	27	26
Caffettieri, liquoristi, pasticciere, osti, trat- tori, vinai, birrai . . . . .	154 175	27	37	28	92	20
Guardie campestri, di città, doganali, car- cerarie, daziarie, forestali . . . . .	62 234	16	22	33	71	38
Ufficiali e truppa di terra e di mare . . . . .	253 279	83	102	68	253	33
Professori e maestri . . . . .	45 773	9	17	15	41	30
Capitalisti e benestanti . . . . .	234 027	132	125	113	370	53
Medici, dentisti, veterinari . . . . .	27 595	16	8	9	33	40
Sacerdoti e monaci . . . . .	74 248	4	7	6	17	8

## Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte.

1. Asfissia e apoplessia nel parto.
2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità.
3. Cianosi, vizi congeniti di cuore.
4. Atrisia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.).
5. Labbro leporino complicato (gola lupina).
6. Atrofia congenita, atelectasia polmonare, immaturità.
7. Vaiuolo e vaiuoloide.
8. Morbillo (rosolia).
9. Scarlattina.
10. Risipola.
11. Febbre tifoidea, pneumo-tifo, meningotifo, paratifo, febbre miliare.
12. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
13. Meningite cerebro-spinale epidemica.
14. Difterite.
15. Laringite crupale.
16. Ipertosse (tosse convulsiva).
17. Grippe o influenza.
18. Febbri da malaria.
19. Cachessia palustre.
20. Dissenteria epidemica.
21. Colèra asiatico.
22. Sifilide.
23. Setticemia, pioemia, cangrena nosocomiale.
24. Pustola maligna, carbonchio.
25. Moccio (farcino, cimurro).
26. Lebbra (elefantiasi dei greci).
27. Rabbia (idrofobia).
28. Actinomicosi, varicella, febbre ricorrente, morbo di Weil ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non specificate.
29. Turbercolosi disseminata.
30. Meningite tubercolare, basilare, idrocefalo acquisito.
31. Turbercolosi polmonare, polmonite caseosa, tisi polmonare.
32. Tabe mesenterica ed intestinale.
33. Scrofolo disseminata.
34. Lupus.
35. Artrite fungosa, sinovite fungosa.
36. Tubercolosi delle ossa.
37. Male vertebrale di Pott.
38. Rachitide.
39. Anemia, clorosi.
40. Leucemia, anemia perniciosa progressiva, anemia splenica, morbo di Banti, di Hodgkin.
41. Porpora emorragica, morbo di Werloff.
42. Emofilia, morbo di Barlow.
43. Scorbuto.
44. Marasmo senile.
45. Pellagra.
46. Gotta.
47. Diabete zuccherino ed insipido.
48.                   disseminati in più organi.
49.                   dell'utero, vagina, ovaia.
50.                   delle mammelle.
51.                   della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli.
52.                   della bocca, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea.
53.                   dello stomaco, esofago.
54.                   del fegato.
55.                   della milza, del pancreas, intestino, peritoneo.
56.                   delle ossa, delle articolazioni.
57.                   dei centri nervosi e degli organi dei sensi.
58.                   d'altri organi.
59. Meningite semplice cerebrale e spinale.
60. Mielite, tabe dorsale, morbo di Bell, di Brown-Séquard, di Morvan.
61. Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson, di Raynaud, paralisi agitante.
62. Paralisi infantile.
63. Encefalite.
64. Apoplessia e congestione cerebrale.
65. Tumori cerebrali e spinali (a).
66. Rammollimento cerebrale.
67. Paralisi progressiva, demenza paralitica.
68. Epilessia, morbo di Jackson.
69. Convulsioni, isterismo.
70. Corea.
71. Tetano e trisma.
72. Eclampsia infantile, trisma dei neonati, atetosi.
73. Successioni della pazzia, mania, neurastenia (b).
74. Malattie degli organi della vista (a)
75. Malattie degli orecchi, otite, morbo del Ménière (a).

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) In questa voce sono classificati gli individui colpiti da alienazione mentale, nei quali non fu specificata la causa diretta della morte.

76. Malattie delle fosse nasali, della trachea, laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.) (a).
77. Bronchite acuta.
78. Bronchite cronica.
79. Malattie della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, piotorace, pneumotorace, accessi del mediastino, ecc.) (a).
80. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare.
81. Polmonite crupale.
82. Bronco polmonite acuta.
83. Polmonite cronica, cangrena polmonare.
84. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, mixedema) (a).
85. Gozzo esoftalmico, morbo di Basedow.
86. Asma, enfisema.
87. Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti (emorragia, endoarterite, ateromasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo, onfalite).
88. Malattie delle vene (flebite, varici, trombosi, emorroidi).
89. Malattie dei vasi linfatici (linfangiite, adenite).
90. Malattie del cuore (endocardite, lesioni valvolari, ipertrofia, miocardite, rottura, ecc.).
91. Malattie del pericardio (pericardite, idrocardio).
92. Angina pectoris, morbo di Huntington.
93. Sincope.
94. Malattie della bocca e della lingua, noma, cancro acquatico, morbo di Riga, glossite, ulcerazione al frenulo (a).
95. Orecchioni.
96. Malattie delle tonsille, della faringe, dell'esofago (accessi, restringimento dell'esofago, ecc.) (a).
97. Malattie dello stomaco, gastrite, atropisia, dispepsia, morbo di Ludwig (a).
98. Ulcera rotonda dello stomaco.
99. Epatite, cirrosi epatica.
100. Atrofia gialla acuta del fegato.
101. Calcoli biliari.
102. Ittero grave, melena, morbo di Winkel.
103. Malattie della milza e del pancreas (a).
104. Diarrea infantile, gastro enterite, colera indigeno, enterite, tiffite, colite, ulcera intestinale, proctite, autointossicazione intestinale, dentizione difficile.
105. Volvolo.
106. Tumori intestinali e addominali (a).
107. Ernie intestinali e addominali.
108. Malattie da echinococco.
109. Altri parassiti intestinali (ascaridi, tenia, anchilostoma).
110. Appendicite, ascesso della fossa iliaca.
- 110<sup>a</sup>. Peritonite.
111. Idrope-ascite.
112. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, tumori) (a).
113. Malattie della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, paralisi e tumori) (a).
114. Calcoli renali e vescicali.
115. Malattie dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata) (a).
116. Malattie delle capsule soprarrenali (morbo di Addison).
117. Malattie dei testicoli (tumori, ecc.) (a).
118. Malattie dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.) (a).
119. Malattie dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematoccele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.) (a).
120. Malattie delle mammelle (ascesso, tumori) (a).
121. Metrorragia dopo il parto.
122. Distocia, gravidanza extrauterina, rottura dell'utero.
123. Eclampsia puerperale.
124. Febbre puerperale.
125. Pelvi e metroperitonite puerperale.
126. Sincope ed altri accidenti nel parto.
127. Flemmone, ascesso (a).
128. Cangrena della pelle.
129. Elefantiasi degli arabi.
130. Favo, foruncoli.
131. Pemfigo, eczema (crosta latte, psoriasi, ectima, ecc.).
132. Sclerema, edema dei neonati, lithopedion.
133. Osteomalacia e altre malattie delle ossa (a).
134. Reumatismo articolare acuto.
135. Reumatismo cronico.
136. Psoite.
137. Atrofia muscolare progressiva, morbo di Duchenne.
138. Alcoolismo cronico.
139. Avvelenamento cronico accidentale o professionale.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari

140. in istato di ubbriachezza.  
141. per annegamento.  
142. per freddo.  
143. per insolazione.  
144. per fulminazione:  
    a) naturale.  
    b) da apparecchi elettrici.  
145. per caduta.  
146. per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine.  
147. per ferite da taglio.  
148. per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.  
149. per schiacciamento da caduta d'alberi o d'altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere; sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari.  
150. per violenze d'animali.  
151. per ustione.  
152. per soffocamento.  
153. per asfissia.  
154. per avvelenamenti acuti.  
155. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.  
156. per cause non determinate.

Morte violenta accidentale

157. Omicidio (compreso quello d'infante)  
158. Duello.  
159. Condanna alla pena capitale (a).  
160. per annegamento.  
161. con arma da fuoco.  
162. con arma da taglio.  
163. per impiccamento.  
164. per precipitazione.  
165. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.  
166. per avvelenamento.  
167. per asfissia.  
168. con altro mezzo o con mezzo non determinato.

Suicidio

Morti per causa ignota o non dichiarata.

(a) Questa pena, cancellata dal Codice penale comune, andato in vigore nel 1890, è ancora mantenuta nei Codici penali speciali per l'Esercito e per la Marina.

# TAVOLE

---



TAV. I. — Morti classificati

secondo 168 cause di morte.

A — Per

provincie.

ANNO 1913.

ANNO 1913.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		I. O. M.					VENETO					EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico (a)							
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO		UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
1	Asfissia ed apoplessia nel parto . . . . .	8	7	24	23	22	6	14	11	24	11	3	34	14	3	7	19	5	11	9	15	16	28	20	9	1	
2	Iidrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . . . .	10	8	8	9	9	5	10	25	12	7	6	15	10	..	4	15	9	10	13	4	10	9	11	7	2	
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo. . . . .	12	10	12	12	18	..	21	15	11	7	7	42	4	5	2	12	3	10	12	11	10	10	12	9	3	
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc). . . . .	..	5	1	2	1	..	2	2	2	..	2	2	..	1	2	1	1	1	1	..	2	6	7	4		
5	Labbro leporino . . . . .	4	3	3	3	6	..	6	8	4	2	3	12	8	1	..	6	3	1	5	5	4	2	7	5	5	
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	491	621	426	636	569	83	762	696	457	414	355	1 742	270	79	275	861	652	504	584	604	497	686	719	646	6	
7	Vaiuolo . . . . .	..	2	..	..	2	1	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	7	
8	Morbillo . . . . .	145	57	99	35	236	23	648	262	161	115	3	958	30	37	58	30	37	83	181	63	64	57	31	17	8	
9	Scarlattina . . . . .	17	15	..	19	23	1	2	7	6	8	9	37	4	2	4	41	5	8	7	87	20	42	29	7	9	
10	Risipola . . . . .	61	43	44	75	61	10	24	23	21	27	25	107	38	5	15	22	14	28	31	31	26	23	42	28	10	
11	Febbre tifoidea . . . . .	94	73	83	151	208	21	157	170	133	89	32	531	99	28	21	132	65	109	63	137	196	90	141	98	11	
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	12	
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	13
14	Difterite . . . . .	41	21	26	37	113	10	46	51	26	22	29	110	25	5	16	44	19	21	39	23	39	45	71	17	14	
15	Laringite crupale . . . . .	22	14	21	22	22	5	40	35	37	11	10	106	25	5	9	8	10	19	32	15	12	20	19	10	15	
16	Ipertosse . . . . .	116	52	44	77	79	7	134	78	162	45	24	268	33	21	37	107	70	27	164	127	48	140	48	85	16	
17	Influenza . . . . .	44	36	73	107	53	13	32	40	59	55	41	114	38	38	14	54	31	47	109	52	32	72	58	71	17	
18	Febbri da malaria . . . . .	..	2	3	1	3	..	..	3	..	2	2	7	4	..	..	2	23	1	3	17	7	..	1	29	18	
19	Cachessia palustre . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	..	..	1	6	..	3	5	8	1	..	8	19	
20	Dissenteria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20	
22	Sifilide . . . . .	8	7	7	48	46	14	7	13	15	9	6	60	17	3	3	7	5	5	7	16	26	21	21	8	22	
23	Setticemia, pioemia . . . . .	55	25	58	116	81	16	48	47	46	31	29	208	34	6	18	44	26	32	50	50	45	49	79	26	23	
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	4	3	1	3	6	..	..	2	1	1	..	1	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	24	
26	Lebbra . . . . .	..	..	..	..	1	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	26	
27	Rabbia . . . . .	2	..	..	2	..	..	1	..	..	..	1	2	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	1	1	27	
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate . . . . .	..	..	1	1	1	..	2	..	..	1	..	9	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	28	
29	Tubercolosi disseminata . . . . .	81	60	52	130	272	19	103	103	91	61	53	250	50	18	49	100	51	92	147	75	57	101	145	50	29	
30	Meningite tubercul., idrocefalo acquisito . . . . .	127	49	105	167	227	26	120	89	166	50	72	384	106	14	53	133	58	120	203	146	109	133	128	86	30	
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	836	625	829	1 627	1 462	213	546	674	753	344	278	2 361	554	102	302	432	191	422	705	629	455	523	535	298	31	
32	Tabes mesenterica . . . . .	82	52	61	103	97	15	71	102	108	60	35	224	58	9	25	81	74	57	114	101	80	84	93	69	32	
33	Scrofola disseminata . . . . .	5	4	7	5	12	2	9	13	15	2	5	25	8	..	10	19	8	9	18	27	6	16	7	7	33	
34	Lupus . . . . .	1	..	..	3	5	..	2	3	..	..	3	7	..	1	2	..	3	..	..	..	1	2	1	2	34	
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . . . .	10	3	3	25	25	5	6	9	12	2	1	29	5	2	5	2	..	4	5	8	5	1	7	4	35	

(a) Nell'anno 1913 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (N. 21 dell'Elenco nosologico) e per « moccio e cimurro » (N. 25).

Numero dell'elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA										T O
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO	
1	Asfissia ed apoplezia nel parto . . .	6	17	10	1	9	8	5	21	3	1	
2	Iidrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . .	6	8	8	3	1	7	7	16	2	4	
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo.	9	7	7	8	7	7	5	19	4	4	
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	..	1	4	2	..	..	..	1	1	1	
5	Labbro leporino . . . . .	3	3	2	2	1	3	4	4	..	1	
6	Atrofia congenita, immaturità . . . .	485	793	406	273	255	553	314	982	158	90	
7	Vaiuolo . . . . .	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
8	Morbillo . . . . .	14	1	66	28	2	5	14	154	15	38	
9	Scarlattina . . . . .	11	13	7	5	2	7	3	7	49	..	
10	Risipola . . . . .	15	37	19	15	4	24	27	94	13	5	
11	Febbre tifoidea . . . . .	91	69	34	55	92	29	66	225	40	76	
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	
13	Meningite cerebro spinale epidemica. .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
14	Difterite . . . . .	36	43	21	35	13	14	17	42	14	6	
15	Laringite crupale . . . . .	5	7	3	7	2	8	9	23	2	3	
16	Ipertosse . . . . .	44	100	83	87	8	24	96	146	43	4	
17	Influenza . . . . .	20	21	41	9	15	14	27	42	24	14	
18	Febbri da malaria . . . . .	..	3	..	1	..	..	1	2	10	..	
19	Cachessia palustre . . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	3	..	
20	Dissenteria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
22	Sifilide . . . . .	5	7	6	18	5	12	2	59	7	11	
23	Setticemia, piemia . . . . .	26	39	36	20	32	30	12	109	14	18	
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	..	..	..	3	1	..	2	9	..	6	
26	Lebbra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
27	Rabbia . . . . .	..	..	..	..	3	..	..	1	..	..	
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate . . . . .	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	
29	Tubercolosi disseminata . . . . .	72	46	47	34	20	48	44	168	24	51	
30	Meningite tubercol., idrocefalo acquisito.	56	82	84	56	45	56	36	192	29	23	
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	277	359	288	284	239	275	273	1 241	160	197	
32	Tabes mesenterica . . . . .	58	65	26	26	23	43	41	198	33	45	
33	Scrofola disseminata . . . . .	7	6	7	1	2	6	6	19	3	6	
34	Lupus . . . . .	1	3	2	2	..	..	..	..	..	..	
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa. . . .	1	5	7	2	2	2	2	15	2	8	

Numero dell'elenco nosologico (a)	S C A N A				M A R C H E				U M B R I A	LAZIO	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'elenco nosologico (a)
	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOMARSO	CHIETI	TERAMO	
1	5	3	15	8	8	2	3	6	3	9	7	3	1	3	1
2	18	3	6	4	11	3	4	9	21	25	18	16	14	7	2
3	6	10	9	1	3	4	..	6	8	18	8	3	3	4	3
4	..	1	..	1	..	..	..	3	1	1	3	1	1	1	4
5	1	1	..	3	2	1	1	2	11	3	2	3	4	5	
6	238	226	295	327	407	296	293	584	932	1 129	520	412	385	323	6
7	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	4	6	1	1	7
8	38	80	63	12	18	70	42	12	215	862	291	313	77	46	8
9	1	..	3	10	4	13	5	3	10	49	88	19	5	5	9
10	26	11	23	32	18	18	24	10	39	123	24	16	23	24	10
11	55	42	67	50	88	90	51	111	229	384	133	107	70	118	11
12	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	4	..	..	12
13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	13
14	7	13	11	3	19	46	8	26	36	86	38	27	28	30	14
15	4	9	6	2	19	15	9	7	30	35	25	27	23	15	15
16	47	48	47	105	39	31	75	19	131	80	67	42	51	89	16
17	25	7	32	44	59	54	21	40	67	152	82	84	79	57	17
18	1	..	2	..	..	1	..	..	2	95	4	27	12	1	18
19	..	..	..	1	..	1	1	..	..	22	2	10	6	2	19
20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20
22	6	3	7	1	7	7	5	2	61	185	15	10	23	8	22
23	40	11	56	22	40	22	19	22	59	180	28	25	33	19	23
24	2	3	1	..	..	1	..	..	6	11	..	4	..	2	24
26	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	26
27	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	..	3	..	1	27
28	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	28
29	50	27	45	54	50	24	33	53	105	157	56	51	17	45	29
30	55	52	46	21	54	32	40	52	83	312	62	35	53	46	30
31	370	233	391	236	251	127	136	236	516	1 390	271	191	223	163	31
32	33	47	51	42	57	37	56	72	118	204	99	71	85	55	32
33	5	10	4	6	3	4	3	4	18	22	11	6	5	4	33
34	3	..	1	1	1	..	..	1	1	4	2	5	2	3	34
35	8	1	4	7	7	3	..	1	11	20	7	4	2	1	35

(a) Nell'anno 1913 non si verificarono nel Regno casi di morte per «colera asiatico» (N. 21 dell'Elenco nosologico) e per «moccio e cimurro» (N. 25).

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
1	Asfissia ed apoplezia nel parto . . .	6	3	16	9	9	8	2	11	2	10
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . .	14	10	24	39	18	15	6	18	13	4
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo.	4	3	3	6	4	2	3	26	4	1
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	..	..	1	1	1	4	3	4	..	..
5	Labbro leporino . . . . .	4	..	5	9	1	2	4	8	4	1
6	Atrofia congenita, immaturità . . . .	288	224	568	654	857	990	518	789	450	481
7	Vaiolo . . . . .	..	..	7	3	1	36	5	..	50	1
8	Morbillo . . . . .	155	61	166	141	168	53	152	1 098	184	427
9	Scarlattina . . . . .	110	9	14	17	34	32	700	27	117	706
10	Risipola . . . . .	32	18	69	67	35	99	42	128	53	31
11	Febbre tifoidea . . . . .	58	33	117	123	101	143	148	262	89	78
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
14	Difterite . . . . .	14	7	28	18	18	12	23	36	26	37
15	Laringite crupale . . . . .	20	13	34	64	23	29	23	52	27	35
16	Ipertosse . . . . .	56	22	31	47	39	45	21	101	31	41
17	Influenza . . . . .	75	33	148	88	105	74	109	202	153	82
18	Febbri da malaria . . . . .	8	9	38	9	13	18	132	140	96	122
19	Cachessia palustre . . . . .	9	3	11	4	5	11	29	58	45	40
20	Dissenteria . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
22	Sifilide . . . . .	18	8	22	316	28	54	13	45	15	59
23	Setticemia, piemia . . . . .	38	18	47	82	27	69	26	72	31	53
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	2	2	6	6	8	8	4	3	21	1
26	Lebbra . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1
27	Rabbia . . . . .	1	2	..	7	..	1	..	..	1	..
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate . . . . .	..	..	..	1	..	1	1	2	2	..
29	Tubercolosi disseminata . . . . .	34	14	62	70	54	62	31	105	39	56
30	Meningite tubercul., idrocefalo acquisito	47	35	80	205	54	211	73	188	44	40
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	177	118	472	1 270	317	615	382	745	261	294
32	Tabe mesenterica . . . . .	87	51	199	244	88	394	96	183	81	69
33	Scrofolo disseminata . . . . .	4	1	6	17	5	11	3	15	6	6
34	Lupus . . . . .	2	..	1	3	1	..	..	5	..	1
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . .	5	2	7	13	4	5	3	6	6	5

Numero dell'Elenco nosologico (a)	SICILIA									SARDEGNA		
	COSSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
1	8	12	2	3	..	3	2	4	3	5	7	1
2	4	3	6	18	16	4	30	7	8	14	10	2
3	2	6	3	12	4	8	11	9	7	16	8	3
4	2	6	..	4	..	5	..	..	2	1	1	4
5	4	1	..	3	2	..	3	4	2	1	2	5
6	318	403	437	732	491	462	772	498	286	467	294	6
7	1	1	..	1	7	1	5	..	..	..	1	7
8	120	141	195	292	217	175	150	240	65	92	142	8
9	26	287	677	175	668	345	485	107	236	13	9	9
10	26	43	18	39	26	31	58	20	9	52	34	10
11	81	64	135	244	119	143	263	133	98	114	73	11
12	1	2	..	1	..	2	2	..	1	3	..	12
13	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	13
14	36	21	31	69	42	58	33	25	17	25	11	14
15	33	20	33	25	10	23	25	11	14	19	17	15
16	23	21	6	61	12	43	56	7	47	495	172	16
17	170	106	23	75	125	39	29	65	19	149	85	17
18	45	40	49	126	65	33	71	137	72	334	169	18
19	20	28	10	32	12	10	23	56	31	103	34	19
20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20
22	25	52	17	51	23	69	33	23	15	17	5	22
23	40	47	29	68	28	91	89	38	36	55	47	23
24	8	6	2	8	5	3	8	4	2	23	12	24
26	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	..	26
27	2	..	2	1	..	4	..	1	..	..	..	27
28	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	28
29	47	22	29	53	36	59	116	50	28	160	99	29
30	52	33	42	50	19	31	63	43	20	160	99	30
31	295	241	172	476	227	426	737	256	254	562	486	31
32	58	51	52	86	46	50	93	43	32	92	106	32
33	8	15	12	20	4	8	12	7	23	44	31	33
34	4	3	4	..	1	..	..	1	..	1	2	34
35	6	4	1	5	5	4	7	4	1	7	5	35

(a) Nell'anno 1913 non si verificarono nel Regno casi di morte per «colera asiatico» (N. 21 dell'Elenco nosologico) e per «moccio e cimurro» (N. 25).

3415

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM				BARDIA				VENETO						EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico		
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA		BOLOGNA	FERRARA
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi.	20	23	27	44	53	6	30	35	40	30	15	77	15	8	24	29	15	30	57	25	14	32	42	23	36
37	Morbo di Pott	14	10	20	37	26	1	21	18	20	11	5	38	10	3	3	14	2	11	18	21	16	10	9	7	37
38	Rachitide.	8	18	7	14	44	5	63	54	29	17	35	38	11	13	4	107	138	36	47	91	22	35	18	103	38
39	Anemia	168	145	118	150	110	12	156	137	94	65	65	380	65	14	42	152	107	130	219	201	101	179	33	104	39
40	Leucemia	28	29	27	39	43	8	41	21	24	19	17	54	14	2	5	16	12	8	14	15	15	19	29	20	40
41	Porpora emorragica	3	6	5	7	5	..	5	2	8	1	..	9	4	1	..	..	1	1	1	6	1	3	2	3	41
42	Emofilia	5	3	8	13	10	1	4	5	2	4	3	13	5	2	1	7	3	2	3	8	2	2	2	3	42
43	Scorbuto	5	1	..	1	5	1	2	1	1	1	3	5	2	1	1	2	8	1	1	3	4	3	7	3	43
44	Marasmo senile	1 031	982	980	1 721	858	170	509	640	647	414	396	1 512	555	178	363	528	357	473	1 047	406	520	554	601	282	44
45	Pellagra	3	2	5	1	..	..	33	53	15	30	22	54	11	1	4	159	47	78	76	49	46	117	13	14	45
46	Gotta	2	1	4	5	3	..	4	3	..	..	1	5	5	1	..	2	1	4	2	3	..	1	3	1	46
47	Diabete	37	27	30	59	105	10	18	26	34	22	20	89	19	4	10	20	5	24	37	25	19	8	28	13	47
48	disseminati in più organi	41	65	88	112	87	20	31	61	59	41	34	139	34	6	19	22	26	35	64	32	29	29	45	18	48
49	dell'utero, vagina, ovaia.	51	35	55	158	107	10	35	49	32	26	25	135	29	3	11	33	16	30	49	47	37	27	58	35	49
50	delle mammelle	22	13	23	47	51	5	10	29	30	12	12	63	11	1	5	15	7	12	21	20	16	13	20	5	50
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	8	7	13	31	28	1	10	7	5	7	8	21	7	..	7	11	5	6	9	15	3	7	12	9	51
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea.	22	8	24	36	36	5	17	23	20	8	14	76	19	7	5	23	9	21	30	43	15	16	28	11	52
53	dello stomaco, esofago	199	153	209	303	254	50	171	227	225	161	116	557	170	40	53	121	49	120	163	118	94	93	235	60	53
54	del fegato	67	38	71	100	89	22	40	45	55	28	26	134	48	5	14	41	14	32	38	38	25	28	91	32	54
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	78	54	74	166	105	7	61	72	58	44	27	201	69	16	11	34	14	31	44	44	28	27	90	28	55
56	delle ossa, articolazioni	8	10	6	10	9	1	1	10	12	7	4	16	5	2	6	2	..	10	4	4	2	4	14	7	56
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi	15	7	18	31	25	..	16	13	8	10	6	44	12	3	4	16	3	6	13	16	5	6	8	4	57
58	d'altri organi	48	22	49	89	51	11	25	23	36	18	20	104	35	9	8	34	12	37	35	33	29	16	42	18	58
59	Meningite semplice cerebrale e spinale.	237	191	205	308	340	32	333	289	312	156	120	939	135	31	72	121	82	108	205	214	114	146	116	66	59
60	Mielite, tabe dorsale	56	31	50	76	73	18	44	44	42	28	27	110	41	11	19	36	18	27	51	35	41	45	41	18	60
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	10	9	9	24	20	6	2	12	5	4	3	24	5	1	..	3	2	6	8	5	3	1	10	1	61
62	Paralisi infantile	8	6	4	5	7	..	6	6	6	1	5	9	2	3	5	4	5	5	5	10	2	3	3	3	62
63	Encefalite	28	14	25	34	50	1	27	45	25	8	11	58	15	2	4	18	13	42	82	24	11	13	25	7	63
64	Apoplessia e congestione cerebrale	842	594	697	1 151	838	114	614	761	708	506	571	1 831	531	104	105	530	265	418	453	500	605	546	612	361	64
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	..	..	3	..	3	5	..	3	2	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	65
66	Rammollimento cerebrale	29	13	20	36	23	2	15	17	12	19	7	64	17	1	2	14	8	12	10	12	17	11	73	12	66
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	135	91	94	108	116	10	42	108	78	54	55	183	46	12	24	55	28	44	98	39	43	50	113	43	67
68 e 69	Epilessia, isterismo	29	24	34	53	62	5	33	32	31	9	13	72	23	13	7	13	12	15	38	9	17	25	41	12	68
70	Corea	2	4	2	5	3	..	2	5	5	..	2	4	..	..	1	2	1	..	..	1	2	1	1	..	70
71	Tetano e trisma	20	12	17	15	16	2	10	10	8	7	12	16	11	1	1	17	4	14	18	5	22	7	7	1	71
72	Eclampsia infantile	170	147	117	241	291	32	180	108	135	50	57	315	48	33	42	171	65	222	242	177	77	178	65	65	72
73	Successioni della pazzia	..	3	10	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	73

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari

ANNO 1913.

A — Per provincie.

ANNO 1913.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O S C A N A				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZE MOLISE				Numero dell'Elenco nosologico				
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA		AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi . . . . .	18	17	18	12	11	20	11	68	5	12	14	11	16	16	8	13	13	13	41	57	32	18	10	9	36
37	Morbo di Pott . . . . .	4	11	14	5	3	4	1	29	6	7	16	10	10	3	4	3	8	14	36	12	12	3	4	4	37
38	Rachitide . . . . .	66	60	48	8	19	46	31	36	4	..	10	13	9	10	54	93	62	37	49	67	34	25	27	51	38
39	Anemia . . . . .	70	56	47	37	24	60	52	58	12	8	34	37	34	31	48	66	54	67	203	308	104	74	55	62	39
40	Leucemia . . . . .	8	12	21	9	8	11	10	32	8	2	20	17	20	20	5	13	7	8	24	58	13	56	25	11	40
41	Porpora emorragica . . . . .	2	3	2	7	2	2	..	6	..	..	3	3	1	..	2	3	2	..	3	17	3	5	1	2	41
42	Emofilia . . . . .	4	3	3	..	..	2	3	5	..	1	3	..	4	..	2	..	3	2	5	8	2	6	5	2	42
43	Scorbuto . . . . .	..	10	9	7	..	3	..	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	43
44	Marasmo senile . . . . .	378	485	302	358	268	455	456	1 139	155	124	545	355	415	258	457	489	502	490	1 072	1 139	823	756	787	611	44
45	Pellagra . . . . .	12	2	4	19	4	2	7	14	..	..	3	2	2	1	4	12	23	18	49	8	..	..	..	6	45
46	Gotta . . . . .	..	1	3	3	1	..	2	2	1	..	2	..	2	1	2	5	2	1	11	10	4	7	5	1	46
47	Diabete . . . . .	12	20	14	10	10	21	12	61	7	18	21	6	23	9	18	8	17	12	30	122	24	14	17	21	47
48	disseminati in più organi . . . . .	33	17	23	14	20	42	22	87	10	14	31	10	20	30	33	20	17	11	56	91	38	33	23	15	48
49	dell'utero, vagina, ovaia . . . . .	24	30	29	21	24	23	25	97	13	14	22	19	23	22	15	6	19	19	53	157	28	22	31	21	49
50	delle mammelle . . . . .	7	16	8	6	11	5	10	37	2	8	16	1	12	10	11	9	14	7	25	37	15	4	14	5	50
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli . . . . .	7	7	5	4	6	4	3	25	1	7	10	3	3	4	1	3	5	2	15	21	6	4	8	11	51
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea . . . . .	8	13	14	6	15	8	8	31	4	11	13	5	18	10	8	7	2	11	13	48	11	6	18	3	52
53	dello stomaco, esofago . . . . .	147	104	151	97	153	100	146	546	65	33	80	68	89	129	66	41	88	83	95	247	74	24	25	27	53
54	del fegato . . . . .	36	36	36	24	44	23	32	92	15	15	29	14	27	16	34	24	27	27	47	102	23	18	22	20	54
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo . . . . .	30	36	51	25	52	41	37	148	14	26	44	18	34	47	29	11	20	24	57	102	19	19	14	13	55
56	delle ossa, articolazioni . . . . .	9	5	11	1	8	6	3	12	..	8	5	3	4	4	2	4	3	..	4	10	4	2	2	2	56
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi . . . . .	1	5	5	6	6	7	3	23	3	3	5	1	5	5	3	6	2	2	15	26	4	2	3	3	57
58	d'altri organi . . . . .	10	15	18	12	20	18	12	56	8	10	23	10	22	19	15	17	20	19	47	80	16	12	24	17	58
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	68	93	88	84	33	78	40	233	24	39	92	95	84	30	56	40	42	31	112	335	74	103	78	64	59
60	Mielite, tabe dorsale . . . . .	16	25	19	17	19	31	25	57	5	10	21	5	18	15	32	18	21	15	41	73	25	25	33	17	60
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .	3	3	4	1	2	3	1	9	..	3	10	1	4	3	3	..	4	5	12	18	5	12	3	5	61
62	Paralisi infantile . . . . .	8	1	2	1	1	6	3	9	2	..	..	..	2	4	1	3	4	10	25	15	6	1	8	1	62
63	Encefalite . . . . .	11	13	5	1	11	3	8	21	6	4	8	1	2	15	14	8	9	10	23	36	8	9	4	14	63
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	352	379	366	321	297	390	381	1 147	143	129	368	153	400	353	483	389	411	374	871	1 247	488	509	478	448	64
65	Tumori cerebrali e spinali (a) . . . . .	7	4	5	3	3	2	5	11	2	3	3	..	6	1	4	7	3	1	2	2	9	1	4	2	65
66	Rammollimento cerebrale . . . . .	..	9	30	8	5	17	12	42	2	1	2	2	7	9	12	8	12	6	19	102	11	4	4	5	66
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . . . . .	49	92	32	36	63	69	48	203	30	38	48	19	75	80	74	35	52	78	137	165	28	29	18	22	67
68 e 69	Epilessia, isterismo . . . . .	6	16	15	17	13	10	17	46	5	6	16	10	14	21	15	10	11	21	42	46	26	17	25	19	68 e 69
70	Corea . . . . .	..	2	2	..	..	2	..	2	..	1	..	..	3	2	4	1	..	..	1	1	2	..	1	1	70
71	Tetano e trisma . . . . .	14	5	5	9	2	6	4	14	2	1	3	1	7	..	10	4	5	3	6	18	4	2	4	4	71
72	Eclampsia infantile . . . . .	137	60	91	47	53	92	76	315	62	39	62	61	74	64	163	181	279	164	383	699	165	111	240	301	72
73	Successioni della pazzia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	2	..	..	2	..	..	3	5	2	..	1	..	..	73

a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

ANNO 1913.

A — Per provincie.

ANNO 1913.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CALABRIE	SICILIA							SARDEGNA		Numero dell'elenco nosologico			
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA		CATANZARO	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA		TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi . . . . .	22	10	32	66	23	44	20	30	17	15	28	18	21	14	12	17	37	18	5	45	25	36	
37	Morbo di Pott . . . . .	2	1	11	19	9	16	13	15	5	6	7	6	8	6	6	4	8	8	2	12	14	37	
38	Rachitide . . . . .	11	11	34	39	31	71	34	26	45	39	21	61	33	38	18	11	23	36	8	84	68	38	
39	Anemia . . . . .	86	64	193	282	186	418	172	464	150	123	79	180	431	430	309	242	495	267	164	251	132	39	
40	Leucemia . . . . .	17	9	35	78	37	56	26	72	24	16	25	27	21	67	40	25	47	24	16	41	15	40	
41	Porpora emorragica . . . . .	2	1	10	11	4	8	6	14	4	3	5	7	4	15	8	10	12	8	3	7	7	41	
42	Emofilia . . . . .	2	2	7	9	4	3	3	4	4	2	3	5	4	6	5	2	12	4	6	4	5	42	
43	Scorbuto . . . . .	..	1	..	4	1	4	1	1	2	..	..	..	1	4	3	1	3	1	1	1	1	43	
44	Marasmo senile . . . . .	718	422	1 311	1 897	1 196	1 472	481	1 129	841	791	946	715	649	1 089	658	1 044	1 646	536	577	783	414	44	
45	Pellagra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	45	
46	Gotta . . . . .	4	2	14	..	2	5	3	5	6	3	6	13	3	20	3	9	4	7	1	5	3	46	
47	Diabete . . . . .	9	3	35	124	28	41	20	35	15	18	24	5	18	34	19	21	58	27	13	33	22	47	
48	Tumori maligni disseminati in più organi . . . . .	36	24	59	103	53	85	23	51	36	26	27	45	37	72	36	78	144	38	29	29	13	48	
49		dell'utero, vagina, ovaia . . . . .	17	11	52	156	38	65	34	65	39	31	42	39	14	47	22	37	50	31	20	16	20	49
50		delle mammelle . . . . .	16	4	21	57	27	24	8	25	12	20	8	10	4	24	5	17	14	8	6	16	5	50
51		della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli . . . . .	2	3	7	23	7	11	3	14	4	3	4	3	2	10	4	9	10	..	1	1	1	51
52		della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea . . . . .	11	5	17	41	7	20	5	14	6	10	10	6	5	15	8	3	17	8	..	9	6	52
53		dello stomaco, esofago . . . . .	29	13	55	73	32	47	21	50	37	49	31	45	19	79	28	60	53	39	15	54	23	53
54		del fegato . . . . .	16	5	36	68	25	38	21	53	24	18	15	24	17	47	22	25	43	19	13	19	15	54
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo . . . . .	13	11	27	93	22	43	14	29	22	18	25	23	13	40	13	15	57	23	10	16	11	55	
56	delle ossa, articolazioni . . . . .	2	..	7	8	2	3	3	5	4	2	1	2	1	4	4	2	5	1	3	3	2	56	
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi . . . . .	4	4	8	14	7	12	10	10	6	2	5	6	5	13	7	10	12	7	7	8	2	57	
58	d'altri organi . . . . .	12	8	27	57	15	28	9	41	17	16	21	11	7	22	11	14	32	15	12	19	9	58	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	117	61	219	736	161	250	187	367	114	115	76	142	209	163	144	163	531	78	183	84	89	59	
60	Mielite, tabe dorsale . . . . .	24	16	49	89	41	53	18	35	30	31	32	30	14	42	10	27	33	13	12	43	19	60	
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .	8	3	15	21	8	6	5	4	7	11	7	9	2	9	3	1	7	6	2	5	2	61	
62	Paralisi infantile . . . . .	1	7	6	9	5	26	2	11	5	9	4	6	5	8	4	4	9	10	11	7	4	62	
63	Encefalite . . . . .	9	4	22	22	11	36	13	22	10	13	11	8	7	8	13	8	13	3	10	27	17	63	
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	407	275	927	1 389	568	987	387	715	524	411	333	290	305	552	355	465	736	334	294	335	137	64	
65	Tumori cerebrali e spinali (a) . . . . .	4	..	3	..	..	4	2	..	2	1	..	2	3	3	1	3	2	2	1	3	2	65	
66	Rammollimento cerebrale . . . . .	5	4	9	8	4	5	2	4	1	2	5	1	3	2	1	7	9	3	2	3	2	66	
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . . . . .	29	19	69	198	76	48	19	51	27	40	30	34	54	74	76	98	230	76	72	68	36	67	
68 e 69	Epilessia, isterismo . . . . .	20	22	57	52	71	26	19	34	46	37	32	30	14	31	21	45	41	14	8	22	16	68 e 69	
70	Corea . . . . .	1	2	2	2	..	3	1	1	2	..	1	..	..	3	3	2	2	1	4	..	2	70	
71	Tetano e trisma . . . . .	9	4	5	25	10	13	..	10	3	3	4	6	2	7	4	8	3	..	3	7	6	71	
72	Eclampsia infantile . . . . .	234	157	883	1 020	864	1 068	442	390	311	442	264	188	168	199	183	334	144	142	46	121	44	72	
73	Successioni della pazzia . . . . .	1	1	6	..	1	1	..	..	2	..	..	1	..	..	..	3	6	..	..	1	2	73	

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

TAV. I. — Morti classificati

A — Per

ANNO 1913.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		L O M			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TOBINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	Como	CREMONA
74	Malattie degli occhi (a)	..	1	..	..	..	1	1	2	..	
75	Malattie degli orecchi (a)	4	5	6	20	22	6	23	9	7	
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	15	16	15	18	13	2	25	36	15	
77	Bronchite acuta	488	568	357	730	584	103	1 135	774	545 328	
78	Bronchite cronica	140	205	159	281	167	43	77	140	78 53	
79	Malattie della pleura (a)	60	43	58	87	90	19	61	62	55 34	
80	Congestione ed apoplezia polmonare	22	17	26	16	25	5	29	14	25 14	
81	Polmonite crupale	743	682	585	1 134	960	118	593	499	653 274	
82	Bronco polmonite acuta	857	649	731	1 337	1 659	195	857	740	706 356	
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare.	8	7	8	16	55	20	13	11	16 14	
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	3	6	3	11	9	4	2	5	24 3	
85	Morbo di Basedow	2	3	1	18	3	..	4	..	3 1	
86	Asma, enfisema polmonare	53	33	41	63	53	10	46	39	55 42	
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	245	149	251	358	384	49	132	257	216 102	
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	2	4	11	10	23	1	3	..	7 3	
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	10	3	5	8	11	..	6	7	7 7	
90	Malattie del cuore	1 425	1 595	1 616	3 033	2 039	311	989	1 213	1 528 700	
91	Malattie del pericardio	7	3	1	12	3	5	4	9	7 4	
92	Angina pectoris	8	10	18	27	13	3	7	4	21 9	
93	Sincope (b)	41	30	38	43	74	7	48	31	42 14	
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	9	41	13	25	26	4	29	24	34 10	
95	Orecchioni	2	1	2	..	3	..	1	1	1 1	
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	20	15	15	24	35	1	14	8	17 11	
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	121	163	154	250	265	29	189	280	227 84	
98	Ulcera rotonda dello stomaco	6	9	8	24	18	3	8	8	12 10	
99	Epatite, cirrosi epatica	115	86	123	167	183	33	84	99	101 58	
100	Atrofia gialla acuta del fegato	2	..	1	..	3	..	1	..	1 1	
101	Calcoli biliari	2	2	7	9	7	..	3	2	4 2	
102	Ittero	31	23	33	46	37	5	32	21	33 24	
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1	2	2	4	1	3	3	3	2 ..	
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 565	1 559	636	1 488	1 550	225	3 238	1 970	1 551 616	
105	Volvolo, occlusione intestinale	46	62	43	82	65	6	35	41	40 20	
106	Tumori intestinali e addominali (a)	..	2	5	..	19	4	..	4	2 2	

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1913.

B A R D I A				V E N E T O								E M I L I A		Numero dell'Elenco nosologico
MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
1	1	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	74
2	26	6	3	3	10	1	3	7	14	4	2	7	1	75
11	38	7	2	4	34	5	13	7	22	5	29	10	7	76
238	1 533	313	118	282	379	226	345	616	408	306	436	328	267	77
57	163	82	25	44	38	25	69	103	36	72	86	102	37	78
19	216	24	7	5	25	14	19	26	32	29	39	42	26	79
11	63	15	7	7	13	7	10	12	7	13	10	10	8	80
182	1 717	360	171	192	257	113	326	513	334	265	318	483	179	81
275	2 296	432	182	221	457	178	504	896	570	412	646	604	339	82
4	34	10	1	9	15	3	6	12	18	6	6	10	9	83
1	27	2	2	1	4	2	15	4	1	2	4	4	6	84
1	11	4	1	..	3	2	..	2	4	1	2	9	..	85
21	137	49	16	27	26	11	39	38	18	19	17	32	10	86
150	703	207	42	77	298	122	261	353	292	183	197	316	148	87
3	6	3	..	1	3	..	1	6	7	3	3	47	7	88
1	26	5	3	2	2	2	2	12	8	4	7	4	6	89
628	3 030	954	332	409	757	399	757	1 309	720	876	933	1 027	402	90
1	15	4	1	2	2	7	4	1	5	2	8	4	1	91
8	22	8	2	3	8	7	11	12	21	10	13	21	11	92
24	157	28	5	4	33	16	7	14	11	28	20	11	10	93
4	60	3	1	7	19	3	4	22	10	6	8	15	4	94
1	3	1	..	..	..	..	2	2	1	1	2	2	..	95
11	15	6	5	5	8	3	10	12	9	7	8	14	7	96
131	434	82	61	58	125	130	193	259	162	133	119	52	118	97
6	23	5	6	4	7	2	9	17	7	5	5	3	2	98
54	264	67	10	39	59	32	37	60	54	56	39	75	31	99
..	2	1	..	..	1	..	..	..	4	2	1	1	1	100
3	14	7	1	1	4	..	6	3	3	..	1	6	2	101
14	105	21	5	5	36	24	27	25	23	18	17	23	13	102
1	5	..	..	..	1	2	1	1	3	3	..	1	2	103
702	3 967	680	331	254	1 009	522	492	1 170	678	852	941	831	585	104
23	93	33	9	13	27	10	28	50	20	34	32	39	15	105
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	106

7 — St. cause di morte.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELLE-MILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
74	Malattie degli occhi (a)	..	1	1	..	..	..	..	1	1	
75	Malattie degli orecchi (a)	3	8	3	2	..	1	5	18	2	
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	14	12	6	5	4	5	2	9	4	
77	Bronchite acuta	336	382	377	236	135	227	226	637	138	
78	Bronchite cronica	66	84	87	39	53	40	67	155	43	
79	Malattie della pleura (a)	13	27	25	19	14	23	10	67	10	
80	Congestione ed apoplezia polmonare	6	10	7	8	8	10	8	28	1	
81	Polmonite crupale	244	255	266	231	181	298	217	938	81	
82	Bronco polmonite acuta	306	392	437	382	184	314	252	1 154	109	
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare.	4	9	9	4	2	3	5	19	2	
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	1	1	..	2	..	4	..	2	1	
85	Morbo di Basedow	1	..	..	..	1	..	1	3	..	
86	Asma, enfisema polmonare.	17	23	27	22	11	8	10	31	6	
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	126	181	159	88	96	68	92	498	37	
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	12	7	11	5	1	4	4	17	..	
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	4	2	5	3	1	1	6	15	1	
90	Malattie del cuore.	459	670	473	495	357	562	503	1 579	188	
91	Malattie del pericardio	4	5	2	3	2	2	3	6	2	
92	Angina pectoris	11	5	8	6	10	15	3	43	..	
93	Sincope (b)	6	9	15	14	6	19	5	20	5	
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	22	12	15	2	4	12	12	26	4	
95	Orecchioni	3	4	..	..	..	..	1	4	..	
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	6	16	6	7	6	6	5	18	3	
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	138	104	105	69	47	96	66	152	24	
98	Ulcera rotonda dello stomaco	5	5	6	6	3	3	8	32	5	
99	Epatite, cirrosi epatica	31	40	46	33	39	38	28	112	18	
100	Atrofia gialla acuta del fegato.	2	1	..	..	1	..	..	1	..	
101	Calcoli biliari	..	3	1	..	2	2	1	8	2	
102	Ittero	20	33	20	13	7	27	12	44	3	
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1	1	1	..	1	..	..	3	2	
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	961	752	302	524	443	777	724	1 338	299	
105	Volvolo, occlusione intestinale	22	24	20	15	14	14	11	51	7	
106	Tumori intestinali e addominali (a)	4	3	3	2	1	..	9	12	..	

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Esclusa la sincope da parto.

Numero dell'Elenco nosologico	S C A N A				M A R C H E				U M B R I A	L A Z I O	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'Elenco nosologico
	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
74	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	2	1	..	1	74
75	9	1	7	7	3	6	2	5	4	13	4	6	6	3	75
76	4	6	7	3	11	12	3	8	10	23	13	13	13	16	76
77	231	196	207	226	363	246	213	339	835	912	332	606	294	237	77
78	65	40	42	67	83	56	55	65	123	202	94	132	165	107	78
79	24	13	23	15	16	12	10	22	36	104	27	27	26	23	79
80	4	1	7	11	8	8	3	7	4	30	6	7	5	5	80
81	205	211	204	177	132	174	126	174	492	1 336	395	419	377	251	81
82	379	273	349	232	262	226	188	255	605	1 468	454	424	344	276	82
83	4	6	8	5	7	3	2	5	8	17	16	17	5	6	83
84	..	1	4	..	1	1	..	1	7	3	2	..	1	3	84
85	1	..	1	1	1	..	1	..	6	6	2	..	1	..	85
86	11	12	7	17	22	22	19	24	51	79	36	44	82	87	86
87	141	39	139	119	129	87	86	94	201	398	227	73	119	120	87
88	..	1	1	2	2	6	2	1	7	14	4	11	3	9	88
89	2	2	2	2	3	1	1	1	6	13	3	4	3	2	89
90	592	366	505	389	678	527	579	463	1 296	1 929	915	726	651	518	90
91	4	1	2	1	2	4	1	3	3	5	..	10	5	1	91
92	5	4	7	6	4	6	8	6	18	50	8	13	12	8	92
93	8	13	17	13	5	8	14	4	18	41	20	19	17	6	93
94	4	9	10	5	5	10	7	10	29	47	10	26	27	18	94
95	..	2	1	1	1	..	1	1	..	3	3	1	1	2	95
96	4	3	2	3	3	5	3	10	20	21	18	18	21	10	96
97	33	84	52	36	67	75	53	74	98	335	128	124	100	112	97
98	12	9	9	6	6	4	4	3	11	33	6	9	9	5	98
99	51	26	31	27	36	28	34	36	94	184	50	73	51	22	99
100	1	1	2	..	1	..	..	..	..	4	2	..	2	1	100
101	4	..	..	1	1	1	3	1	2	20	2	2	..	2	101
102	8	2	8	11	7	11	3	13	20	65	17	12	15	10	102
103	1	3	1	3	..	1	..	2	2	2	2	2	..	2	103
104	293	524	548	430	823	702	721	715	1 685	3 190	1 251	1 266	1 084	749	104
105	14	10	24	17	12	21	11	9	23	65	32	36	23	25	105
106	..	2	2	1	2	..	4	2	3	5	2	2	1	1	106



ANNO 1913.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILI-CATA	
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	CATANZARO
74	Malattie degli occhi (a)	1	..	..	..	1	1	1	..	..	
75	Malattie degli orecchi (a)	10	..	3	6	5	15	5	13	6	
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	10	7	17	27	13	14	16	28	12	
77	Bronchite acuta.	521	379	950	1 550	757	2 334	876	1 525	877	
78	Bronchite cronica	148	82	190	421	209	421	204	259	123	
79	Malattie della pleura (a)	31	14	65	129	39	122	46	43	41	
80	Congestione ed apoplezia polmonare	4	4	8	10	7	18	9	16	3	
81	Polmonite crupale. T.	456	292	1 070	1 550	694	830	526	992	605	
82	Bronco polmonite acuta	589	297	1 021	2 368	842	1 206	593	1 058	581	
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare.	30	7	30	23	17	41	12	26	11	
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	..	..	1	4	..	2	1	1	1	
85	Morbo di Basedow	1	..	2	1	..	..	..	1	..	
86	Asma, enfisema polmonare.	48	36	95	44	46	56	34	32	59	
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	117	64	224	607	174	139	84	124	104	
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	12	20	26	17	14	4	1	4	6	
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	1	3	5	5	3	9	9	6	5	
90	Malattie del cuore.	759	580	1 504	2 374	1 085	1 542	632	1 147	933	
91	Malattie del pericardio	2	3	11	8	11	5	4	6	11	
92	Angina pectoris	8	12	38	124	11	33	18	26	19	
93	Sincope (b)	13	13	32	62	16	32	10	22	14	
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	12	10	16	27	20	31	35	34	37	
95	Orecchioni	1	1	2	1	2	5	1	4	3	
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	13	6	15	21	14	15	23	19	38	
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	110	68	234	473	166	401	124	330	126	
98	Ulcera rotonda dello stomaco	6	8	12	18	7	7	11	4	10	
99	Epatite, cirrosi epatica	50	36	134	207	84	150	81	125	99	
100	Atrofia gialla acuta del fegato.	1	2	..	1	..	1	..	1	2	
101	Calcoli biliari	1	1	4	8	4	4	4	7	3	
102	Ittero	19	11	35	55	30	23	28	30	27	
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	..	2	3	8	2	5	6	2	2	
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 115	633	1 677	3 395	1 756	695	1 292	2 924	1 458	
105	Volvolo, occlusione intestinale	34	16	57	116	35	47	35	53	40	
106	Tumori intestinali e addominali (a)	4	1	5	..	1	8	1	10	3	

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
(b) Esclusa la sincope da parto.

ANNO 1913.

Numero dell'elenco nosologico	CALABRIE									SICILIA									SARDEGNA			
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI		
74	1	1	..	1	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	74	
75	11	5	4	8	1	3	11	3	3	11	..	..	..	..	..	..	..	..	11	2	75	
76	7	22	2	9	13	12	17	5	1	15	..	..	..	..	..	..	..	1	15	8	76	
77	590	755	1 148	1 498	880	681	1 071	661	496	540	318	77	77	77	77	77	77	496	540	318	77	
78	155	89	170	194	123	99	237	134	62	157	120	78	78	78	78	78	78	62	157	120	78	
79	25	32	52	59	42	42	96	29	32	47	23	79	79	79	79	79	79	32	47	23	79	
80	8	7	1	8	5	6	9	11	3	12	11	80	80	80	80	80	80	3	12	11	80	
81	394	524	513	835	425	500	1 092	545	353	961	480	81	81	81	81	81	81	353	961	480	81	
82	412	546	429	702	556	444	674	382	307	509	323	82	82	82	82	82	82	307	509	323	82	
83	9	13	2	5	4	4	7	8	8	30	13	83	83	83	83	83	83	8	8	30	13	83
84	2	4	2	1	..	3	2	2	2	..	1	84	84	84	84	84	84	2	..	..	1	84
85	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	3	85	85	85	85	85	85	1	..	..	3	85
86	48	58	42	43	43	27	56	25	14	36	21	86	86	86	86	86	86	14	36	21	21	86
87	108	66	41	96	56	67	117	63	70	106	85	87	87	87	87	87	87	70	106	106	85	87
88	9	5	3	1	3	5	2	1	..	2	2	88	88	88	88	88	88	..	2	..	2	88
89	3	3	5	7	2	6	2	2	4	6	4	89	89	89	89	89	89	4	6	6	4	89
90	808	650	441	997	482	900	1 366	501	446	693	326	90	90	90	90	90	90	446	693	326	326	90
91	3	6	1	7	6	3	5	3	2	19	3	91	91	91	91	91	91	2	19	19	3	91
92	14	12	5	13	11	13	26	5	8	13	5	92	92	92	92	92	92	8	13	13	5	92
93	12	9	2	8	5	4	25	6	9	10	7	93	93	93	93	93	93	9	10	10	7	93
94	12	18	31	110	15	19	22	110	21	13	14	94	94	94	94	94	94	21	13	13	14	94
95	3	2	1	7	5	2	4	6	5	4	..	95	95	95	95	95	95	5	4	..	..	95
96	9	18	25	15	31	22	26	14	8	23	15	96	96	96	96	96	96	8	23	23	15	96
97	74	191	255	337	353	114	246	253	94	198	134	97	97	97	97	97	97	94	198	198	134	97
98	11	13	4	13	5	12	12	7	3	4	3	98	98	98	98	98	98	3	4	4	3	98
99	71	64	73	143	61	88	114	92	54	149	50	99	99	99	99	99	99	54	149	149	50	99
100	..	2	..	3	1	1	1	..	..	8	1	100	100	100	100	100	100	..	..	..	8	100
101	3	5	3	7	2	7	5	4	1	..	5	101	101	101	101	101	101	1	..	..	5	101
102	13	22	29	19	21	11	30	25	12	33	20	102	102	102	102	102	102	12	33	33	20	102
103	..	2	2	3	1	3	6	3	..	3	3	103	103	103	103	103	103	..	3	3	3	103
104	1 102	985	625	3 168	1 367	1 345	2 040	1 961	907	1 096	831	104	104	104	104	104	104	907	1 096	1 096	831	104
105	36	21	25	39	11	27	43	19	19	21	21	105	105	105	105	105	105	19	21	21	21	105
106	2	4	1	4	1	..	6	1	2	..	1	106	106	106	106	106	106	2	..	..	1	106

ANNO 1913.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
107	Ernie intestinali e addominali . . . . .	30	26	36	66	36	8	22	17	23	6
108	Malattie da echinococco. . . . .	..	..	..	1	3	..	1	..	..	..
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali . . . . .	15	15	9	7	5	..	24	23	9	8
110	Appendicite . . . . .	21	11	16	40	23	2	11	10	16	8
110a	Peritonite . . . . .	72	48	62	146	117	8	70	74	77	30
111	Idropo-ascite . . . . .	11	13	4	18	4	1	11	1	5	5
112	Malattie dei reni (a) . . . . .	242	196	320	504	389	63	243	177	239	146
113	Id. della vescica (a) . . . . .	31	38	34	73	49	6	14	16	33	17
114	Calcoli renali e vescicali. . . . .	2	5	2	6	4	..	..	3	..	1
115	Malattie dell'uretra e prostata (a) . . . . .	15	16	18	40	39	1	5	7	12	9
116	Id. delle capsule surrenali . . . . .	2	3	2	6	8	2	..	2	1	3
117	Id. dei testicoli (a) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
118	Id. dell'ovaia (a) . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..
119	Id. dell'utero e vagina (b) . . . . .	9	9	17	45	20	5	10	7	13	5
120	Id. delle mammelle (b) . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1
121	Metrorragia dopo il parto . . . . .	13	16	5	21	9	1	14	15	12	6
122	Distocia . . . . .	6	2	2	6	7	1	5	5	1	1
123	Eclampsia puerperale . . . . .	17	12	4	16	13	..	10	12	10	3
124	Febbre puerperale. . . . .	30	22	15	36	25	4	15	15	23	12
125	Pelvi e metropertonite puerperale . . . . .	4	11	6	5	7	1	4	4	3	3
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali . . . . .	2	8	..	5	2	..	2	6	1	..
127	Flemmone, ascesso (a) . . . . .	17	15	16	34	50	6	29	29	21	11
128	Cangrena della pelle . . . . .	2	2	2	3	4	..	2	..	..	1
129	Elefantiasi degli arabi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
130	Favo, foruncoli. . . . .	..	3	3	3	6	..	2	3	6	..
131	Pemfigo, eczema, ectima . . . . .	9	7	5	9	18	3	10	17	11	7
132	Sclerema. . . . .	12	7	9	16	10	1	51	55	45	46
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a) . . . . .	20	10	19	46	50	3	30	29	29	11
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	31	21	25	58	38	6	15	21	20	9
135	Id. cronico . . . . .	8	17	14	31	27	5	9	16	14	13
136	Psoite. . . . .	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..
137	Atrofia muscolare progressiva. . . . .	3	1	1	..	2	..	..	..	..	..
138	Alcoolismo cronico . . . . .	24	11	14	33	40	5	12	11	16	10
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale . . . . .	..	1	3	2	5	2	1	1	..	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

ANNO 1913.

BARDIA				VENETO										EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico
MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA			
7	58	14	8	2	10	9	8	14	11	9	11	13	5	107		
..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	108		
6	28	5	2	14	17	35	17	14	17	8	29	36	34	109		
8	56	9	1	1	8	4	5	11	4	6	5	24	10	110		
59	211	56	10	35	59	40	51	68	40	45	57	93	33	110a		
1	7	..	2	4	4	2	..	..	2	..	..	2	1	111		
108	772	162	36	45	172	69	104	221	225	130	152	194	94	112		
13	51	35	4	9	27	11	20	30	21	17	17	28	8	113		
..	11	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	1	114		
8	19	5	4	4	16	3	7	22	10	14	6	13	8	115		
2	5	4	..	..	6	1	1	1	..	4	4	4	1	116		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	117		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	118		
1	19	7	2	5	9	..	7	8	9	10	4	14	5	119		
..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	120		
6	25	8	2	3	7	3	13	17	14	6	9	7	3	121		
..	14	4	..	..	1	2	4	2	..	2	..	1	1	122		
3	32	7	2	2	8	7	10	6	7	9	12	13	1	123		
9	59	13	5	7	5	6	6	16	12	7	10	11	8	124		
..	11	3	..	2	3	..	..	4	2	4	4	5	3	125		
3	10	..	..	3	4	..	4	4	2	1	3	..	4	126		
15	92	17	6	8	25	7	25	21	25	15	17	26	21	127		
..	1	..	..	1	2	..	1	1	3	2	1	1	..	128		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	129		
1	7	4	1	..	6	2	2	1	..	4	1	3	2	130		
5	40	7	..	4	13	2	7	14	10	3	6	22	7	131		
64	113	12	2	..	18	69	12	17	11	24	10	8	17	132		
4	98	15	3	1	11	2	19	20	18	8	10	14	12	133		
7	52	14	15	9	17	10	12	20	21	17	19	30	4	134		
6	21	11	3	4	8	4	7	13	2	9	18	14	8	135		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	136		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	1	137		
2	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	8	4	138		
13	44	18	1	12	25	7	36	30	30	16	27	8	4	139		
2	14	2	..	..	..	..	..	1	..	1	1	1	..	139		

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
		107	Ernie intestinali e addominali . . . . .	9	8	12	14	4	11	11	36
108	Malattie da echinococco. . . . .	1	..	..	..	2	..	1	3	2	1
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali. . . . .	27	23	10	6	15	26	16	13	8	..
110	Appendicite . . . . .	9	7	11	7	2	5	2	18	5	7
110a	Peritonite . . . . .	46	58	59	31	24	39	30	96	15	15
111	Idrope-ascite . . . . .	3	2	1	4	1	6	2	7	4	..
112	Malattie dei reni (a) . . . . .	110	121	97	67	70	93	74	391	50	45
113	Id. della vescica (a) . . . . .	11	26	30	10	11	5	20	65	6	12
114	Calcoli renali e vescicali . . . . .	2	..	..	1	..	2	..	1	..	1
115	Malattie dell'uretra e prostata (a) . . . . .	12	7	9	6	4	4	3	27	3	5
116	Id. delle capsule surrenali . . . . .	1	1	2	2	1	..	..	2	..	1
117	Id. dei testicoli (a) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
118	Id. dell'ovaia (a) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1
119	Id. dell'utero e vagina (b) . . . . .	3	6	2	6	2	2	5	13	1	2
120	Id. delle mammelle (b) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	4	1	9
121	Metrorragia dopo il parto . . . . .	3	3	6	8	1	9	4	9	2	2
122	Distocia . . . . .	5	1	2	3	2	..	3	1	..	..
123	Eclampsia puerperale. . . . .	5	6	3	5	4	5	5	13	2	1
124	Febbre puerperale . . . . .	3	17	7	7	3	10	5	23	5	5
125	Pelvi e metropertontite puerperale . . . . .	1	1	3	3	..	..	4	2	..	..
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali . . . . .	..	1	1	2	1	..	1	6	1	1
127	Flemmone, ascesso (a) . . . . .	8	17	28	11	6	10	12	43	11	7
128	Cangrena della pelle . . . . .	..	..	1	2	..	5	..	2	..	..
129	Elefantiasi degli arabi . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
130	Favo, foruncoli . . . . .	..	1	1	1	..	..	..	1	..	1
131	Pemfigo, eczema, ectima . . . . .	3	12	11	7	1	6	5	19	4	..
132	Sclerema. . . . .	27	167	40	27	10	45	8	20	2	1
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a) . . . . .	3	6	8	16	5	12	8	43	1	5
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	7	14	9	8	7	10	7	34	2	10
135	Id. cronico . . . . .	6	6	7	3	5	6	8	16	3	4
136	Psoite. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
137	Atrofia muscolare progressiva. . . . .	..	..	2	2	1	..	..	..	..	..
138	Alcoolismo cronico . . . . .	4	8	6	14	2	5	10	8	..	4
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

Numero dell'elenco nosologico	S C A N A				M A R C H E			U M B R I A	L A Z I O	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'elenco nosologico	
	LUGGA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	FERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI		TERRACINA
	107	10	5	13	10	7	10	2	10	28	47	11	16		19
108	..	..	2	1	1	1	..	..	1	4	4	..	..	1	
109	2	4	2	2	6	17	4	7	25	31	15	10	3	8	
110	6	2	3	8	9	5	3	6	9	56	9	6	4	5	
110a	39	25	39	33	37	23	24	24	64	119	37	36	30	25	
111	..	3	4	4	1	..	1	3	4	8	6	13	3	1	
111a	147	76	108	68	137	143	118	91	263	830	252	204	177	118	
112	19	9	19	16	18	8	14	8	48	43	16	18	27	17	
113	..	1	..	..	1	1	3	..	3	9	1	2	..	..	
114	13	3	9	10	7	10	6	3	19	41	3	12	2	5	
115	4	1	1	..	3	1	1	2	6	13	1	1	2	2	
116	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
117	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
118	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
119	4	1	9	2	5	3	5	5	4	20	10	6	9	5	
120	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	
121	6	5	3	6	3	3	6	5	16	21	10	5	14	7	
122	2	3	1	2	1	1	1	..	4	14	10	3	6	2	
123	4	3	4	4	10	4	8	7	13	21	8	2	3	3	
124	7	4	13	13	12	5	4	7	30	45	20	7	11	8	
125	..	..	1	..	2	1	2	1	3	11	4	1	7	1	
126	..	..	1	2	..	1	..	..	1	6	4	3	3	4	
127	17	8	20	15	16	10	17	8	26	72	17	18	25	21	
128	2	..	..	1	1	..	..	..	3	7	2	1	3	..	
129	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
130	..	..	..	1	3	..	..	..	4	11	..	2	5	3	
131	4	5	4	7	7	8	5	2	7	11	7	6	12	7	
132	10	7	7	12	10	5	5	10	21	38	3	22	4	2	
133	16	8	13	5	9	6	4	6	18	28	4	6	8	2	
134	11	9	4	8	3	4	5	6	26	34	14	10	7	7	
135	8	5	5	3	9	9	11	7	16	32	31	23	14	5	
136	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
137	2	1	..	..	2	..	1	3	..	2	1	1	1	..	
138	4	4	2	2	9	8	17	10	24	31	9	6	6	6	
139	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO	CALABRIE		SICILIA							SARDEGNA		Numero dell'elenco nosologico
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA		COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
107	Ernie intestinali e addominali . . . . .	11	13	26	93	23	54	27	41	31	18	31	23	21	31	12	18	29	12	12	40	19	107
108	Malattie da echinococco . . . . .	..	..	..	6	..	1	1	5	1	..	..	..	..	2	..	1	4	..	2	4	8	108
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali . . . . .	13	9	21	10	8	53	36	35	12	22	10	29	24	26	1	8	5	19	1	11	17	109
110	Appendicite . . . . .	4	2	12	42	4	15	11	12	12	5	5	7	7	13	6	6	12	10	8	15	4	110
110a	Peritonite . . . . .	34	20	82	123	43	111	39	73	45	53	36	43	98	92	75	52	141	34	48	64	46	110a
111	Idrope-ascite . . . . .	7	4	10	14	11	23	9	7	9	12	8	13	14	19	2	7	20	13	5	23	3	111
112	Malattie dei reni (a) . . . . .	190	154	422	1 101	328	683	345	377	249	347	211	236	440	443	331	238	480	247	226	196	128	112
113	Id. della vescica (a) . . . . .	24	14	44	109	24	48	26	33	23	15	25	23	21	46	14	20	69	27	24	14	12	113
114	Calcoli renali e vescicali . . . . .	2	2	1	9	2	6	3	2	3	2	1	3	2	12	3	3	4	1	4	3	2	114
115	Malattie dell'uretra e prostata (a) . . . . .	6	1	3	29	7	5	3	6	1	9	8	9	7	16	5	13	25	8	3	9	15	115
116	Id. delle capsule sopr arrenali . . . . .	3	..	2	6	1	6	1	2	2	..	..	2	5	2	1	2	7	1	2	2	1	116
117	Id. dei testicoli (a) . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	117
118	Id. dell'ovaia (a) . . . . .	1	..	1	..	1	2	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	118
119	Id. dell'utero e vagina (b) . . . . .	10	1	15	43	8	7	6	9	11	16	6	11	5	6	5	10	17	7	3	8	8	119
120	Id. delle mammelle (b) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	120
121	Metrorragia dopo il parto . . . . .	7	6	10	28	14	14	16	12	13	10	9	10	13	14	12	5	12	7	7	26	10	121
122	Distocia . . . . .	8	1	3	10	6	4	2	4	8	3	4	1	4	3	3	3	2	..	1	7	1	122
123	Eclampsia puerperale . . . . .	2	5	4	24	7	9	7	6	5	5	5	3	2	4	8	5	7	6	1	11	2	123
124	Febbre puerperale . . . . .	17	13	25	22	14	14	11	28	23	28	14	30	13	19	14	22	20	8	8	28	24	124
125	Pelvi e metropertonite puerperale . . . . .	8	6	16	5	9	3	5	4	4	9	3	3	6	4	2	..	1	3	1	2	3	125
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali . . . . .	2	5	3	8	4	4	4	6	3	7	6	7	1	3	1	4	6	1	1	9	6	126
127	Flemmone, ascesso (a) . . . . .	12	14	36	104	32	48	51	54	22	30	30	28	23	37	23	39	50	23	17	26	9	127
128	Cangrena della pelle . . . . .	..	..	..	10	1	1	..	2	2	1	1	..	..	1	..	..	4	2	5	1	128	
129	Elefantiasi degli arabi . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	129
130	Favo, foruncoli . . . . .	2	..	2	8	3	4	1	11	1	1	8	6	1	2	1	1	1	2	6	14	130	
131	Pemfigo, eczema, ectima . . . . .	7	6	9	9	10	9	8	19	5	3	7	6	9	5	6	4	9	8	2	43	3	131
132	Sclerema . . . . .	13	4	27	51	15	196	51	85	51	18	11	12	1	2	..	1	5	7	..	1	1	132
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a) . . . . .	9	6	18	26	6	14	6	22	12	5	8	3	16	7	13	7	16	4	6	8	3	133
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	19	2	24	32	16	20	17	13	9	17	17	9	6	14	7	13	17	7	9	11	12	134
135	Id. cronico . . . . .	24	16	20	22	24	15	8	10	20	12	24	16	14	10	10	7	23	10	4	26	20	135
136	Psoite . . . . .	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1	..	136
137	Atrofia muscolare progressiva . . . . .	..	..	3	3	..	1	1	2	1	1	4	2	..	..	..	1	2	1	..	..	..	137
138	Alcolismo cronico . . . . .	2	4	3	8	7	4	4	13	1	3	3	1	1	1	3	4	1	2	3	23	5	138
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale . . . . .	..	..	..	6	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	..	139

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOMBARDIA				VENETO										EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico (a)		
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA		BOLOGNA	FERRARA
140	in stato d'ubriachezza . . . . .	3	3	3	1	2	2	1	1	2	..	..	1	..	3	1	..	3	5	1	..	3	2	1	140	
141	per annegamento . . . . .	47	45	49	65	37	10	32	60	43	30	28	94	36	13	8	61	22	51	52	61	27	31	42	24	141
142	per freddo . . . . .	1	5	4	8	4	1	3	2	..	..	2	2	2	1	4	..	1	..	3	2	1	..	1	..	142
143	per insolazione . . . . .	1	1	..	4	1	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	143
144	per fulminazione:																									
	a) naturale . . . . .	1	..	3	4	1	..	3	..	3	1	..	1	2	1	2	..	1	7	..	4	..	..	..	..	144
	b) da apparecchi elettrici . . . . .	3	..	3	4	8	..	3	3	3	..	1	4	..	1	..	3	..	3	..	4	..	4	..	2	144
145	per caduta . . . . .	60	85	96	161	129	42	50	76	66	23	14	107	30	28	29	24	10	41	53	31	38	40	58	16	145
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	4	13	5	11	8	1	1	6	4	..	3	8	1	3	2	2	..	5	5	2	4	4	5	4	146
147	per ferite da taglio . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	1	1	1	..	..	..	..	1	1	..	..	147
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali . . . . .	1	..	5	4	5	..	1	3	1	1	..	6	..	..	1	2	..	1	4	..	2	4	3	3	148
149	per schiacciamento . . . . .	40	41	49	80	61	10	28	36	32	21	18	139	19	10	11	14	10	12	22	18	19	17	36	18	149
150	per violenze d'animali . . . . .	2	6	1	7	1	..	5	5	2	3	1	7	2	..	1	1	4	1	4	1	3	2	2	2	150
151	per ustione . . . . .	42	32	39	48	39	7	31	47	33	25	17	101	26	14	17	22	15	23	52	30	14	20	38	18	151
152	per soffocamento . . . . .	3	1	1	3	6	3	4	10	1	..	2	4	6	..	1	4	3	2	13	5	4	2	..	4	152
153	per asfissia . . . . .	6	7	5	7	2	2	6	4	3	..	3	12	1	1	..	4	1	1	7	1	3	3	6	1	153
154	per avvelenamenti acuti . . . . .	3	4	5	9	8	1	4	6	3	..	..	16	3	..	1	1	..	..	1	1	4	2	4	4	154
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	155
156	per cause diverse non determinate	1	..	1	..	9	..	1	2	1	..	..	..	..	..	3	..	1	2	1	1	..	1	1	1	156
157	Omicidio (compreso quello d'infante) . . . . .	6	14	6	24	26	4	6	11	14	5	..	34	3	4	5	7	1	4	5	2	4	1	11	4	157
160	per annegamento . . . . .	31	7	16	24	14	3	4	6	9	8	8	19	8	1	2	10	8	13	14	7	5	8	15	6	160
161	con arma da fuoco . . . . .	17	13	28	52	60	10	6	9	11	3	5	76	4	2	..	8	4	5	14	12	4	9	23	5	161
162	id. da taglio . . . . .	2	4	6	6	7	..	1	..	2	1	1	3	1	1	4	2	..	2	4	7	..	2	..	..	162
163	per impiccamento . . . . .	18	26	19	41	30	4	3	8	18	3	8	37	7	3	10	6	1	14	24	10	10	9	19	7	163
164	per precipitazione . . . . .	4	7	13	25	35	6	..	3	4	..	5	22	1	..	1	1	..	..	2	12	4	4	8	3	164
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .	10	6	4	18	7	7	1	2	8	4	..	18	1	..	..	5	..	1	9	1	1	4	4	1	165
166	per avvelenamento . . . . .	5	2	4	24	23	2	3	5	3	1	3	62	..	4	..	4	1	2	5	12	10	3	18	6	166
167	per asfissia . . . . .	2	1	7	6	8	2	1	3	8	1	1	9	..	..	..	1	..	2	2	6	1	..	5	..	167
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	168
	Totale dei morti per causa determinata . . . . .	12 745	11 460	11 158	19 927	17 551	2 535	13 939	12 680	12 104	6 614	5 908	32 900	7 478	2 464	3 770	8 934	4 970	7 440	12 160	8 775	7 659	8 971	9 860	5 692	
	Morti per causa ignota o non dichiarata . . . . .	25	114	33	146	29	..	22	22	7	5	5	55	19	18	1	15	5	8	59	29	4	7	19	7	
	TOTALE GENERALE . . . . .	12 770	11 574	11 191	20 073	17 580	2 535	13 961	12 702	12 111	6 619	5 913	32 955	7 497	2 482	3 771	8 949	4 975	7 448	12 219	8 804	7 663	8 978	9 879	5 699	

(a) Nell'anno 1913 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna a pena capitale » (n. 159).

Numero dell'Elenco nosologico (2)	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA					T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSO
140	in stato d'ubriachezza . . . . .	..	2	1	1	1	1	1	..	..
141	per annegamento . . . . .	12	24	16	14	13	31	16	32	6
142	per freddo . . . . .	..	..	1	..	..	2	..	..	..
143	per insolazione . . . . .	1	..	..	..	..	1	..	..	..
144	per fulminazione :									
	a) naturale . . . . .	..	..	1	1	1	..	6	3	2
	b) da apparecchi elettrici . . . . .	..	..	..	..	..	1	1	2	..
145	per caduta . . . . .	31	44	28	22	30	20	30	109	15
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	4	3	2	..	4	..	7	6	1
147	per ferite da taglio. . . . .	1	..	..	1	..	1	1	2	..
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali . . . . .	3	3	1	1	1	..	..	1	..
149	per schiacciamento. . . . .	12	9	25	14	11	8	17	34	8
150	per violenze d'animali. . . . .	..	3	..	3	2	2	2	1	1
151	per ustione . . . . .	27	19	16	21	18	20	27	49	16
152	per soffocamento . . . . .	3	1	2	1	1	2	2	4	..
153	per asfissia . . . . .	7	5	3	5	3	2	..	7	..
154	per avvelenamenti acuti . . . . .	..	..	..	..	1	..	3	12	4
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
156	per cause diverse o non determinate . . . . .	1	..	..	..	..	..	3	3	1
157	Omicidio (compreso quello d'infante) . . . . .	3	8	4	3	12	1	7	15	5
160	per annegamento . . . . .	7	11	4	5	10	7	2	16	2
161	con arma da fuoco . . . . .	6	4	9	6	7	11	3	30	3
162	id. da taglio . . . . .	4	2	1	1	1	1	1	7	1
163	per impiccamento . . . . .	8	11	7	3	6	11	8	17	6
164	per precipitazione . . . . .	5	3	..	..	..	2	3	9	3
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .	3	..	2	6	..	3	2	3	..
166	per avvelenamento . . . . .	3	3	2	..	4	4	3	12	1
167	per asfissia . . . . .	..	1	2	..	2	2	1	4	1
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..
	Totale dei morti per causa determinata. . . . .	6 108	7 157	5 653	4 830	3 941	5 825	5 271	16 841	2 476
	Morti per causa ignota o non dichiarata . . . . .	..	13	8	9	2	43	12	12	8
	TOTALE GENERALE . . . . .	6 108	7 170	5 661	4 839	3 943	5 873	5 283	16 853	2 484

Numero dell'Elenco nosologico (2)	S C A N A				M A R C H E			U M B R I A	L A Z I O	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'Elenco nosologico (2)
	LIVORNO	CARRARA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERRANO	
140	1	1	..	..	..	..	..	..	5	3	2	1	..	
141	12	5	14	12	19	8	11	15	30	40	9	2	12	
142	1	..	..	2	..	1	2	18	1	1	2	..	..	
143	..	..	..	1	..	1	..	..	3	..	..	1	..	
144	1	1	1	4	1	..	2	1	7	8	3	5	3	
145	31	25	23	23	42	31	22	25	79	118	41	46	54	
146	2	1	1	12	..	5	1	3	12	29	5	1	1	
147	..	1	..	..	1	..	1	..	2	1	1	..	..	
148	..	..	..	2	1	8	1	..	3	1	1	1	1	
149	17	19	22	8	18	8	10	12	16	94	14	6	10	
150	..	2	2	6	4	3	2	3	3	10	4	3	6	
151	13	15	15	9	24	21	15	14	73	121	47	56	37	
152	1	..	..	1	..	1	..	1	1	3	1	..	..	
153	2	1	1	..	3	..	2	1	2	11	5	2	3	
154	1	..	3	..	1	1	1	..	4	10	4	1	1	
155	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
156	..	1	..	2	3	7	..	2	7	2	1	..	1	
157	7	6	7	2	6	7	6	4	16	62	22	8	6	
160	2	..	7	7	11	..	2	2	7	27	6	4	10	
161	5	1	18	2	8	4	5	4	20	89	4	5	3	
162	2	..	2	2	..	2	..	..	3	7	..	1	..	
163	7	1	12	16	4	7	4	11	9	16	4	9	4	
164	1	2	4	4	4	3	..	3	7	41	1	..	1	
165	1	1	1	..	1	..	..	..	2	2	2	..	1	
166	5	2	3	2	3	1	1	1	6	36	2	1	2	
167	..	..	..	3	1	1	..	..	3	2	1	..	..	
168	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	
	5 192	3 924	5 329	4 430	6 092	5 134	5 102	5 560	13 031	24 559	8 783	8 196	7 278	
	6	2	1	1	3	9	25	24	42	40	42	54	131	
	5 198	3 926	5 330	4 431	6 095	5 143	5 127	5 584	13 073	24 599	8 825	8 250	7 409	

(a) Nell'anno 1913 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna alla pena capitale » (n. 159).

Segue TAV. I. — Morti classificate

A — Per

ANNO 1913.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	Foggia	Lecce	POTENZA	
140	in stato d'ubriachezza . . . . .	..	..	3	2	1	1	..	2	2	1
141	per annegamento . . . . .	10	6	19	26	25	35	21	23	14	10
142	per freddo . . . . .	6	1	1	1	2	1	..	2	2	..
143	per insolazione . . . . .	1	..	2	1	1	2	3	1	..	..
144	per fulminazione:										
	a) naturale. . . . .	3	1	4	3	3	6	3	3	6	6
	b) da apparecchi elettrici . . . . .	..	..	2	2	..	2	..	..	1	..
145	per caduta . . . . .	36	25	82	157	72	74	37	59	59	1
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	9	7	8	27	9	13	6	20	11	..
147	per ferite da taglio . . . . .	..	..	..	3	1	..	1	1	..	..
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali . . . . .	1	..	1	3	1	1	1	..	..	..
149	per schiacciamento . . . . .	15	5	43	99	13	40	23	20	22	2
150	per violenze d'animali . . . . .	..	3	4	6	4	6	9	6	5	2
151	per ustione . . . . .	88	48	101	106	100	77	34	65	72	70
152	per soffocamento . . . . .	..	..	..	6	2	1	1	4	3	1
153	per asfissia . . . . .	4	1	..	6	2	6	3	14	..	1
154	per avvelenamenti acuti . . . . .	..	..	1	7	1	3	3	2	1	4
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi . . . . .	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
156	per cause diverse o non determinate	1	1	1	3	3	..	2	5	1	..
157	Omicidio (compreso quello d'infante) . . . . .	17	9	33	111	18	37	20	29	26	37
160	per annegamento . . . . .	..	..	2	4	2	11	4	12	3	..
161	con arma da fuoco . . . . .	3	3	9	32	7	10	6	4	3	3
162	id. da taglio . . . . .	..	..	1	..	2	..	2	..	..	1
163	per impiccamento . . . . .	3	1	3	7	5	3	2	1	7	3
164	per precipitazione . . . . .	1	..	5	20	4	5	1	2	..	..
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .	..	..	..	1	1	2	..	2	1	..
166	per avvelenamento . . . . .	1	1	8	75	3	5	3	11	5	1
167	per asfissia . . . . .	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
	Totale dei morti per causa determinata.	7 877	4 917	15 115	26 657	11 578	17 977	10 192	18 185	10 658	11 022
	Morti per causa ignota o non dichiarata	11	15	21	34	23	6	16	62	97	31
	TOTALE GENERALE . . . . .	7 888	4 932	15 136	26 691	11 601	17 983	10 208	18 247	10 755	11 053

secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1913.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CALABRIE								SICILIA								SARDEGNA						
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
140	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
141	9	7	11	15	4	24	10	11	10	18	12	9	7	11	15	4	24	10	11	10	18	12	11
142	4	1	..	..	..	..	..	..	2	3	4	4	1	..	..	..	..	..	..	2	3	4	142
143	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..	..	..	..	..	1	2	1	2	143
144	5	3	3	1	3	..	5	1	3	1	4	5	3	3	1	3	..	5	1	1	1	4	111
145	50	52	24	45	25	56	65	27	36	49	31	50	52	24	45	25	56	65	27	36	49	31	145
146	10	10	7	15	8	3	17	5	6	5	1	10	10	7	15	8	3	17	5	6	5	1	146
147	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	147
148	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	148
149	29	10	29	13	17	15	27	20	9	27	8	29	10	29	13	17	15	27	20	9	27	8	149
150	2	..	4	4	3	2	8	2	5	1	3	2	..	4	4	3	2	8	2	5	1	3	150
151	78	72	41	57	38	63	58	20	12	41	17	78	72	41	57	38	63	58	20	12	41	17	151
152	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	152
153	6	3	7	6	7	..	4	1	..	4	1	6	3	7	6	7	..	4	1	..	4	1	153
154	..	2	6	6	5	9	7	1	1	1	3	..	2	6	6	5	9	7	1	1	1	1	154
155	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	155
156	..	3	3	1	1	2	..	3	4	2	2	..	3	3	1	1	2	..	1	3	4	2	156
157	27	32	27	37	25	106	6	60	23	28	157	27	32	27	37	25	106	6	60	23	28	157	
160	1	2	1	9	2	6	2	6	2	4	2	1	2	1	9	2	6	2	6	2	4	2	160
161	6	3	2	27	8	13	5	11	4	15	161	6	3	2	27	8	13	5	11	4	15	161	
162	1	1	1	..	..	3	2	1	1	1	162	1	1	1	..	..	3	2	1	1	1	162	
163	..	4	4	6	4	11	2	3	1	9	163	..	4	4	6	4	11	2	3	1	9	163	
164	3	2	1	2	1	4	3	4	..	2	164	3	2	1	2	1	4	3	4	..	2	164	
165	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	165	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	165
166	2	1	3	17	4	3	20	8	3	8	166	2	1	3	17	4	3	20	8	3	8	2	166
167	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	167	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	167
168	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	168	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	168
	8 486	8 589	8 961	15 387	9 570	10 212	16 456	9 079	6 410	10 703	6 535	8 486	8 589	8 961	15 387	9 570	10 212	16 456	9 079	6 410	10 703	6 535	
	86	63	8	99	11	58	46	32	69	247	365	86	63	8	99	11	58	46	32	69	247	365	
	8 572	8 652	8 969	15 486	9 581	10 270	16 502	9 111	6 479	10 950	6 900	8 572	8 652	8 969	15 486	9 581	10 270	16 502	9 111	6 479	10 950	6 900	

(a) Nell'anno 1913 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna alla pena capitale » (n. 159).

Segue TAV. I. — Morti classificate

B — Per compartimenti e

ANNO 1913

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA	REGNO													
								MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti											
1	Asfissia ed apoplessia nel parto . . . . .	62	28	114	110	80	61	19	3	9	14	43	21	2	30	17	12	367	253	625	1
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostrosità . . . . .	35	14	85	74	51	60	27	21	25	55	105	39	13	11	89	24	347	381	728	2
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo . . . . .	46	18	112	70	66	60	13	8	18	18	20	31	4	9	54	24	314	257	571	3
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) . . . . .	8	1	11	8	20	5	..	3	1	6	3	11	..	8	11	2	62	36	98	4
5	Labbro leporino . . . . .	13	6	44	26	26	14	5	2	11	12	19	14	4	6	14	3	122	97	219	5
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	2 174	652	4 775	4 663	4 130	2 639	1 580	932	1 129	1 640	2 091	2 297	450	1 202	3 678	761	18 613	16 180	34 793	6
7	Vaiuolo . . . . .	2	3	3	2	3	1	1	1	2	12	11	41	50	3	14	1	68	82	150	7
8	Morbillo . . . . .	336	259	2 214	573	164	411	142	215	362	727	691	1 303	184	688	1 334	234	5 380	4 960	10 340	8
9	Scarlattina . . . . .	51	24	75	214	81	73	25	10	49	117	184	759	117	1 019	2 693	22	2 924	2 589	5 513	9
10	Risipola . . . . .	223	71	270	190	184	231	70	39	123	87	221	269	53	100	201	86	1 208	1 210	2 418	10
11	Febbre tifoidea . . . . .	401	229	1 289	813	609	621	340	229	384	428	432	553	89	223	1 137	187	3 780	4 184	7 964	11
12	Tifo petecchiale . . . . .	1	2	..	1	3	2	..	1	..	4	..	1	..	3	6	3	14	13	27	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	..	1	..	..	1	..	..	..	1	2	..	..	..	3	..	1	6	3	9	13
14	Difterite . . . . .	125	123	314	246	250	113	99	30	86	123	85	76	26	94	275	36	1 131	976	2 107	14
15	Laringite crupale . . . . .	79	27	270	125	61	58	50	30	35	90	154	104	27	88	141	36	772	603	1 375	15
16	Ipertosse . . . . .	289	86	771	720	479	536	164	131	80	249	195	167	31	85	232	667	2 137	2 715	4 852	16
17	Influenza . . . . .	260	66	417	411	249	215	174	67	152	302	449	385	153	358	380	234	2 143	2 129	4 272	17
18	Febbri da malaria . . . . .	6	3	18	53	34	16	1	2	95	44	77	290	96	207	558	503	1 085	918	2 003	18
19	Cachessia palustre . . . . .	1	..	4	24	9	5	2	..	22	20	32	98	45	88	174	137	343	318	661	19
20	Dissenteria . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	3	20
22	Sifilide . . . . .	70	60	130	90	82	96	21	61	185	56	387	112	15	136	231	22	999	755	1 754	22
23	Setticemia, piemia . . . . .	254	97	419	314	288	282	103	59	180	105	212	167	31	140	379	102	1 614	1 548	3 162	23
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	11	6	7	1	5	23	1	6	11	6	24	15	21	15	32	35	140	79	219	24
26	Lebbra . . . . .	..	5	..	3	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	3	1	8	7	15	26
27	Rabbia . . . . .	4	..	4	4	5	1	..	1	4	4	10	1	1	2	8	..	36	13	49	27
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate . . . . .	2	1	13	1	2	..	..	..	1	2	1	4	2	..	1	2	16	16	32	28
29	Tubercolosi disseminata . . . . .	323	291	719	672	462	463	160	105	157	169	234	198	39	125	371	259	2 148	2 599	4 747	29
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito . . . . .	448	253	1 003	960	593	454	178	83	312	196	421	472	44	125	268	199	3 041	2 968	6 009	30
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	3 917	1 675	5 612	3 709	2 555	3 096	750	516	1 390	851	2 354	1 742	261	830	2 548	1 048	15 185	17 669	32 854	31
32	Tabe mesenterica . . . . .	298	112	667	616	403	490	222	118	204	310	669	673	81	178	402	198	2 450	3 191	5 641	32
33	Scrofolo disseminata . . . . .	21	14	77	113	43	59	14	18	22	26	33	29	6	29	86	75	302	363	665	33
34	Lupus . . . . .	4	5	16	6	11	5	2	1	4	12	7	5	..	8	6	3	33	62	95	34
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . . . .	41	30	66	30	30	47	11	11	20	14	31	14	6	15	27	12	223	182	405	35

(a) Nell'anno 1913 non si verificarono nel Regno, casi di morte per « colera asiatico » (N. 21 dell'Elenco nosologico) e per « moccio »

secondo 168 cause di morte.

per il complesso del Regno.

ANNO 1913.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	REGNO													MASCII	FEMMINE	TOTALE dei morti	Num. dell'Elenco nosologico (a)
	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA							
1	19	3	9	14	43	21	2	30	17	12	367	253	625	1			
2	27	21	25	55	105	39	13	11	89	24	347	381	728	2			
3	13	8	18	18	20	31	4	9	54	24	314	257	571	3			
4	..	3	1	6	3	11	..	8	11	2	62	36	98	4			
5	5	2	11	12	19	14	4	6	14	3	122	97	219	5			
6	1 580	932	1 129	1 640	2 091	2 297	450	1 202	3 678	761	18 613	16 180	34 793	6			
7	1	1	2	12	11	41	50	3	14	1	68	82	150	7			
8	142	215	362	727	691	1 303	184	688	1 334	234	5 380	4 960	10 340	8			
9	25	10	49	117	184	759	117	1 019	2 693	22	2 924	2 589	5 513	9			
10	70	39	123	87	221	269	53	100	201	86	1 208	1 210	2 418	10			
11	340	229	384	428	432	553	89	223	1 137	187	3 780	4 184	7 964	11			
12	..	1	..	4	..	1	..	3	6	3	14	13	27	12			
13	..	..	1	2	..	..	..	3	..	1	6	3	9	13			
14	99	30	86	123	85	76	26	94	275	36	1 131	976	2 107	14			
15	50	30	35	90	154	104	27	88	141	36	772	603	1 375	15			
16	164	131	80	249	195	167	31	85	232	667	2 137	2 715	4 852	16			
17	174	67	152	302	449	385	153	358	380	234	2 143	2 129	4 272	17			
18	1	2	95	44	77	290	96	207	558	503	1 085	918	2 003	18			
19	2	..	22	20	32	98	45	88	174	137	343	318	661	19			
20	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	3	20			
22	21	61	185	56	387	112	15	136	231	22	999	755	1 754	22			
23	103	59	180	105	212	167	31	140	379	102	1 614	1 548	3 162	23			
24	1	6	11	6	24	15	21	15	32	35	140	79	219	24			
26	..	..	..	..	1	..	..	1	3	1	8	7	15	26			
27	..	1	4	4	10	1	1	2	8	..	36	13	49	27			
28	..	..	1	2	1	4	2	..	1	2	16	16	32	28			
29	160	105	157	169	234	198	39	125	371	259	2 148	2 599	4 747	29			
30	178	83	312	196	421	472	44	125	268	199	3 041	2 968	6 009	30			
31	750	516	1 390	851	2 354	1 742	261	830	2 548	1 048	15 185	17 669	32 854	31			
32	222	118	204	310	669	673	81	178	402	198	2 450	3 191	5 641	32			
33	14	18	22	26	33	29	6	29	86	75	302	363	665	33			
34	2	1	4	12	7	5	..	8	6	3	33	62	95	34			
35	11	11	20	14	31	14	6	15	27	12	223	182	405	35			

« cimurro » (N. 25).



Segue TAV. I. — Morti classificati

B — Per compartimenti e

ANNO 1913.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA	REGNO							Totale dei morti	Num. dell'elenco nosologico						
								MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA			CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	MASCHI	FEMMINE	
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi . . . . .	114	59	250	226	161	153	47	41	57	75	153	94	17	61	124	70	885	817	1 702	36	
37	Morbo di Pott . . . . .	81	27	126	95	57	82	19	14	36	31	42	44	5	19	42	26	366	380	746	37	
38	Rachitide . . . . .	47	49	260	480	368	113	246	49	67	137	126	131	45	121	167	152	1 300	1 258	2 558	38	
39	Anemia . . . . .	581	122	976	1 131	481	266	235	203	308	295	811	1 054	150	382	2 338	383	4 525	5 191	9 716	39	
40	Leucemia . . . . .	123	51	192	104	118	129	33	24	58	105	176	154	24	68	240	56	810	845	1 655	40	
41	Porpora emorragica . . . . .	21	5	31	13	23	13	7	3	17	11	28	28	4	15	60	14	149	144	293	41	
42	Emofilia . . . . .	29	11	38	28	17	16	7	5	8	15	24	10	4	10	39	9	134	136	270	42	
43	Scorbuto . . . . .	7	6	16	23	39	3	1	1	..	3	6	6	2	..	14	2	69	60	129	43	
44	Marasmo senile . . . . .	4 714	1 028	4 851	4 248	3 129	3 447	1 938	1 072	1 139	2 077	5 544	3 082	841	2 452	6 199	1 197	21 474	26 384	47 858	44	
45	Pellagra . . . . .	16	..	219	576	70	29	57	49	8	6	..	..	..	..	..	..	526	504	1 030	45	
46	Gotta . . . . .	12	3	19	13	12	10	10	11	10	17	22	13	6	27	47	8	197	43	240	46	
47	Diabete . . . . .	153	115	232	148	128	157	55	30	122	76	199	96	15	47	190	55	1 057	761	1 818	47	
48	Tumori maligni	disseminati in più organi . . . . .	306	107	405	256	212	224	81	56	91	109	275	159	36	98	434	42	1 247	1 644	2 891	48
49		dell'utero, vagina, ovaia . . . . .	299	117	334	250	244	23	59	53	157	97	274	164	39	112	221	36	..	2 691	2 691	49
50		delle mammelle . . . . .	165	56	168	109	78	96	41	25	37	38	125	57	12	38	78	21	20	1 064	1 084	50
51		della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli, dei reni . . . . .	59	29	65	63	54	56	11	15	21	29	42	28	4	10	36	2	424	100	524	51
52		della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea . . . . .	90	41	184	162	103	106	28	13	48	38	81	39	6	26	56	15	765	265	1 030	52
53		dello stomaco, esofago . . . . .	861	304	1 667	811	1 047	1 170	278	95	247	150	202	118	37	125	293	77	4 242	3 229	7 471	53
54		del fegato . . . . .	276	111	381	230	322	246	112	47	102	83	150	112	24	57	186	34	1 210	1 257	2 467	54
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo . . . . .	372	112	548	233	353	368	84	57	102	65	166	86	22	66	171	27	1 218	1 611	2 829	55	
56	delle ossa, articolazioni . . . . .	34	10	57	32	61	39	9	4	10	10	19	11	4	5	20	5	168	162	330	56	
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi . . . . .	71	25	112	69	42	48	13	15	26	12	37	32	6	13	61	10	335	257	592	57	
58	d'altri organi . . . . .	208	62	270	204	153	160	71	47	80	69	119	78	17	48	113	28	985	712	1 727	58	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	941	372	2 315	1 062	626	637	169	112	335	319	1 294	804	114	333	1 471	173	5 708	5 369	11 077	59	
60	Mielite, tabe dorsale . . . . .	213	91	347	272	186	156	86	41	73	100	219	106	30	96	156	62	1 307	927	2 234	60	
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .	52	26	56	23	27	31	12	12	18	25	55	15	7	27	30	7	235	193	428	61	
62	Paralisi infantile . . . . .	23	7	38	39	25	20	18	25	15	16	28	39	5	19	51	11	188	191	379	62	
63	Encefalite . . . . .	101	51	191	207	76	65	41	23	36	35	63	71	10	32	62	44	653	460	1 113	63	
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	3 284	952	5 626	3 422	3 078	3 074	1 657	871	1 247	1 923	3 566	2 089	524	1 237	3 041	472	19 086	16 977	36 063	64	
65	Tumori cerebrali e spinali (a) . . . . .	3	8	8	..	32	41	15	2	2	16	7	6	2	3	15	5	87	68	155	65	
66	Rammollimento cerebrale . . . . .	93	25	152	86	154	17	38	19	102	24	30	11	1	8	27	5	468	389	857	66	
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . . . . .	428	126	578	381	497	541	239	137	165	97	391	118	27	104	680	104	2 833	1 780	4 613	67	
68	Epilessia, isterismo . . . . .	140	67	226	136	130	135	57	42	46	87	222	79	46	99	174	38	943	781	1 724	68	
69	Corea . . . . .	13	3	18	8	7	1	5	1	1	4	7	5	2	1	15	2	33	67	100	69	
70	Tetano e trisma . . . . .	64	18	75	88	49	31	22	6	18	14	53	23	3	13	27	13	379	139	518	71	
71	Eclampsia infantile . . . . .	678	323	926	1 174	610	754	787	383	699	817	2 658	1 900	311	894	1 216	165	7 799	6 495	14 294	72	
72	Successioni della pazzia . . . . .	13	1	2	1	2	5	2	3	5	3	9	1	2	1	13	3	37	29	66	73	

(a) Escluse le affezioni cancerose tubercolari.

secondo 168 cause di morte.

per il complesso del Regno.

ANNO 1913.

Num. dell'elenco nosologico	REGNO																Totale dei morti	Num. dell'elenco nosologico
	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	MASCHI	FEMMINE						
36	47	41	57	75	153	94	17	61	124	70	885	817	1 702	36				
37	19	14	36	31	42	44	5	19	42	26	366	380	746	37				
38	246	49	67	137	126	131	45	121	167	152	1 300	1 258	2 558	38				
39	235	203	308	295	811	1 054	150	382	2 338	383	4 525	5 191	9 716	39				
40	33	24	58	105	176	154	24	68	240	56	810	845	1 655	40				
41	7	3	17	11	28	28	4	15	60	14	149	144	293	41				
42	7	5	8	15	24	10	4	10	39	9	134	136	270	42				
43	1	1	..	3	6	6	2	..	14	2	69	60	129	43				
44	1 938	1 072	1 139	2 077	5 544	3 082	841	2 452	6 199	1 197	21 474	26 384	47 858	44				
45	57	49	8	6	..	..	..	..	..	..	526	504	1 030	45				
46	10	11	10	17	22	13	6	27	47	8	197	43	240	46				
47	55	30	122	76	199	96	15	47	190	55	1 057	761	1 818	47				
48	81	56	91	109	275	159	36	98	434	42	1 247	1 644	2 891	48				
49	59	53	157	97	274	164	39	112	221	36	..	2 691	2 691	49				
50	41	25	37	38	125	57	12	38	78	21	20	1 064	1 084	50				
51	11	15	21	29	42	28	4	10	36	2	424	100	524	51				
52	28	13	48	38	81	39	6	26	56	15	765	265	1 030	52				
53	278	95	247	150	202	118	37	125	293	77	4 242	3 229	7 471	53				
54	112	47	102	83	150	112	24	57	186	34	1 210	1 257	2 467	54				
55	84	57	102	65	166	86	22	66	171	27	1 218	1 611	2 829	55				
56	9	4	10	10	19	11	4	5	20	5	168	162	330	56				
57	13	15	26	12	37	32	6	13	61	10	335	257	592	57				
58	71	47	80	69	119	78	17	48	113	28	985	712	1 727	58				
59	169	112	335	319	1 294	804	114	333	1 471	173	5 708	5 369	11 077	59				
60	86	41	73	100	219	106	30	96	156	62	1 307	927	2 234	60				
61	12	12	18	25	55	15	7	27	30	7	235	193	428	61				
62	18	25	15	16	28	39	5	19	51	11	188	191	379	62				
63	41	23	36	35	63	71	10	32	62	44	653	460	1 113	63				
64	1 657	871	1 247	1 923	3 566	2 089	524	1 237	3 041									

segue TAV. I. — Morti classificati  
B — Per compartimenti e

ANNO 1913.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
74	Malattie degli occhi (a)	1	..	7	2	3	2
75	Malattie degli orecchi (a)	35	28	86	44	25	49
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	64	15	161	119	63	36
77	Bronchite acuta	2 143	687	4 984	2 998	2 298	2 032
78	Bronchite cronica	785	1 210	675	473	508	501
79	Malattie della pleura (a)	248	109	478	189	189	181
80	Congestione ed apoplezia polmonare	81	30	178	79	67	67
81	Polmonite crupale	3 151	1 078	4 449	2 318	2 137	2 156
82	Bronco polmonite acuta	3 574	1 854	5 844	3 884	2 958	2 923
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	39	75	103	75	50	51
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	23	13	66	33	18	8
85	Morbo di Basedow	24	3	25	14	11	8
86	Asma, enfisema polmonare	190	63	405	195	150	94
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	1 003	433	1 899	1 783	1 182	1 165
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	27	24	25	24	93	28
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	26	11	62	39	26	31
90	Malattie del cuore	7 669	2 350	9 374	6 160	4 445	4 344
91	Malattie del pericardio	23	8	45	31	23	20
92	Angina pectoris	63	16	81	85	87	77
93	Sincope (b)	152	81	349	133	90	83
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	88	30	165	79	86	71
95	Orecchioni	5	3	9	8	9	10
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	74	36	87	62	68	41
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	688	294	1 488	1 179	729	468
98	Ulcera rotonda dello stomaco	47	21	78	56	33	84
99	Epatite, cirrosi epatica	491	216	737	376	333	313
100	Atrofia gialla acuta del fegato	3	3	6	8	6	5
101	Calcoli biliari	20	7	36	18	16	16
102	Ittero	133	42	255	175	156	90
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	9	4	14	11	7	13
104	Diarrea, enterite, colera, indigeno, ulcera intestinale, ecc.	5 248	1 775	13 055	5 918	5 175	4 359
105	Volvolo, occlusione intestinale	233	71	294	214	163	140
106	Tumori intestinali e addominali (a)	7	23	10	..	23	29

secondo 168 cause di morte.  
per il complesso del Regno.

ANNO 1913.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO		
										MASCHI	FEMINE	TOTALE dei morti
2	..	1	4	2	3	..	2	4	..	15	18	33
16	4	13	19	24	33	9	22	33	13	259	194	453
34	10	23	55	74	58	16	41	59	23	501	350	851
1 161	835	912	1 469	4 157	4 735	812	2 222	6 435	858	19 758	18 980	38 738
259	123	202	498	1 050	884	178	367	1 019	277	3 606	4 403	8 009
60	36	104	103	278	211	26	98	352	70	1 647	1 085	2 732
26	4	30	23	33	43	10	18	43	23	123	332	755
656	492	1 336	1 442	4 062	2 348	452	1 523	4 263	1 441	18 584	14 725	33 307
931	605	1 468	1 498	5 067	2 857	488	1 539	3 494	832	20 425	19 391	39 816
17	8	17	44	107	79	13	33	38	43	493	299	792
3	7	3	6	5	4	4	7	12	1	100	113	213
2	6	6	3	4	1	1	1	2	3	17	97	114
87	51	79	249	269	122	53	165	250	57	1 276	1 203	2 479
396	201	898	539	1 186	347	106	278	510	191	7 450	4 667	12 117
11	7	14	27	89	9	5	20	15	4	208	214	422
6	6	13	12	17	24	3	11	28	10	197	128	325
2 247	1 296	1 929	2 810	6 302	3 321	933	2 263	5 133	1 019	26 491	35 104	61 595
10	3	5	16	35	15	4	20	27	22	156	151	307
24	18	50	41	193	77	10	45	81	18	635	331	966
31	18	41	62	136	64	22	35	59	17	795	578	1 373
32	29	47	81	85	100	22	67	328	27	680	657	1 337
3	..	3	7	7	10	2	8	30	4	63	55	118
21	20	21	67	69	57	13	65	141	38	478	402	880
269	98	335	464	1 051	855	126	391	1 652	332	5 369	5 050	10 419
17	11	33	29	51	22	14	34	56	7	348	245	593
134	94	184	196	511	356	77	234	625	199	3 483	1 593	5 076
1	..	4	5	4	2	1	4	6	9	35	32	67
6	2	20	6	18	15	2	11	29	5	69	158	227
34	20	65	54	150	81	32	62	147	53	933	616	1 549
3	2	2	6	15	13	1	4	18	6	81	47	128
2 961	1 685	3 190	4 350	8 576	4 911	2 103	3 545	11 413	1 930	40 799	39 395	80 194
53	23	65	116	258	135	40	97	183	42	1 264	863	2 127
8	3	5	6	11	19	1	9	15	1	58	112	170

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
(b) Esclusa la sincope da parto.

Segue TAV. I. — Morti classificati  
B — Per compartimenti e

ANNO 1913.

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA	REGNO	
							MASCHI	FEMMINE
97 Ernia intestinali e addominali . . . . .	158	44	155	74	76	97		
98 Malattie da echinococco . . . . .	1	3	2	2	4	10		
100 Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali . . . . .	46	5	105	151	177	47		
110 Appendicite . . . . .	88	25	119	44	75	51		
110a Peritonite . . . . .	328	125	587	395	383	292		
111 Idrope-ascite . . . . .	46	5	32	12	20	24		
112 Malattie dei reni (a) . . . . .	1 262	452	1 833	1 118	846	959		
112 Id. della vescica (a) . . . . .	176	55	183	152	129	166		
114 Calcoli renali e vescicali . . . . .	15	4	15	1	9	3		
115 Malattie dell'uretra e prostata (a) . . . . .	89	40	69	82	63	73		
116 Id. delle capsule surrenali . . . . .	13	10	17	17	12	9		
117 Id. dei testicoli (a) . . . . .	..	..	..	..	..	..		
118 Id. dell'ovaia (a) . . . . .	1	..	1	..	1	3		
119 Id. dell'utero e vagina (b) . . . . .	30	25	64	52	40	37		
120 Id. delle mammelle (b) . . . . .	1	..	5	2	1	..		
121 Metrorragia dopo il parto . . . . .	55	10	88	72	40	37		
122 Distocia . . . . .	16	8	30	11	15	12		
123 Eclampsia puerperale . . . . .	49	13	79	61	42	36		
124 Febbre puerperale . . . . .	103	29	151	69	66	75		
125 Pelvi e metroperitonite puerperale . . . . .	26	8	28	19	16	7		
126 Sincope da parto e altre malattie puerperali . . . . .	15	2	22	21	9	12		
127 Flemonone, ascesso (a) . . . . .	82	56	220	143	127	133		
128 Gangrena della pelle . . . . .	9	4	4	11	9	5		
129 Elefantiasi degli arabi . . . . .	..	..	..	..	1	1		
130 Favo, foruncoli . . . . .	9	6	24	16	8	3		
131 Pemfigo, eczema, ectima . . . . .	30	21	97	59	69	48		
132 Sclerema . . . . .	44	11	388	161	341	67		
133 Malattie delle ossa e osteomalacia (a) . . . . .	95	53	219	89	76	99		
134 Reumatismo articolare acuto . . . . .	135	41	153	125	89	85		
135 Id. cronico . . . . .	70	32	93	65	55	52		
136 Psioite . . . . .	1	1	1	..	1	2		
137 Atrofia muscolare progressiva . . . . .	5	2	4	6	9	3		
138 Alcolismo cronico . . . . .	82	45	125	183	51	34		
139 Avvelenamento cronico accidentale e professionale . . . . .	6	7	21	3	2	3		

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

secondo 168 cause di morte.  
per il complesso del Regno.

ANNO 1913.

MORTE	MARCHI	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO		TOTALE dei morti	Num. dell'Elenco nosologico
											MASCHI	FEMMINE		
97	29	28	17	59	171	122	31	72	135	59	808	549	1 357	107
98	2	1	4	5	6	7	1	..	9	12	38	31	69	108
100	34	25	31	36	61	124	12	61	84	28	535	492	1 027	109
110	23	9	56	24	64	38	12	17	62	19	419	307	726	110
110a	108	64	119	128	302	223	45	132	540	110	1 769	2 112	3 881	110a
111	5	4	8	23	46	39	9	33	80	26	177	235	412	111
112	489	263	830	751	2 195	1 405	249	794	2 455	324	8 148	8 127	16 275	112
112 Id.	48	48	43	78	215	107	23	63	221	26	1 515	188	1 733	113
114	5	3	9	3	16	11	3	6	29	5	113	21	137	114
115	26	19	41	22	46	14	1	26	77	24	705	7	712	115
116	7	6	13	6	12	9	2	2	20	3	79	79	158	116
117	..	..	..	1	2	..	1	1	1	..	6	..	6	117
118	..	..	1	2	3	4	..	2	..	1	..	19	19	118
119	18	4	20	30	77	22	11	33	53	16	..	582	582	119
120	1	..	1	1	..	1	..	..	2	2	4	13	17	120
121	17	16	21	36	65	42	13	29	70	36	..	647	647	121
122	3	4	14	21	28	10	8	8	16	8	..	212	212	122
123	29	13	21	16	42	22	5	13	33	13	..	487	487	123
124	28	30	45	46	91	53	23	72	104	52	..	1 037	1 037	124
125	6	3	11	13	44	12	4	15	17	5	..	234	234	125
126	1	1	6	14	22	14	3	20	17	15	..	194	194	126
127	51	26	72	81	198	153	22	88	212	35	1 027	672	1 699	127
128	1	3	7	6	11	3	2	2	7	6	49	41	90	128
129	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	3	2	5	129
130	3	4	11	10	15	16	1	15	10	20	114	57	171	130
131	22	7	11	32	41	36	5	16	43	46	349	234	583	131
132	30	21	38	31	110	332	51	41	16	2	923	761	1 684	132
133	25	18	28	20	65	42	12	16	69	11	495	412	937	133
134	18	26	34	38	93	50	9	43	73	23	520	518	1 038	134
135	36	16	32	73	106	33	20	52	78	46	290	569	859	135
136	..	..	1	..	2	1	..	1	2	1	7	7	14	136
137	6	..	2	3	6	4	1	7	4	..	12	20	62	137
138	44	24	31	27	24	21	1	7	15	28	611	101	742	138
139	..	..	1	2	6	1	..	1	1	2	48	8	56	139

Segue TAV. I. — Morti classificati  
B — Per compartimenti e

ANNO 1913.

secondo 168 cause di morte.  
per il complesso del Regno.

ANNO 1913.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI e MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico (a)
																		MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
140	in stato d'ubriachezza . . . . .	10	2	7	16	8	4			5	6	6	3	2	2		3	69	5	74	140
141	per annegamento . . . . .	206	47	336	313	176	103	53	30	40	33	86	79	14	26	35	30	1 204	453	1 657	141
142	per freddo . . . . .	18	5	12	11	4	3	21	1	1	2	11	3	2	5	2	7	82	26	108	142
143	per insolazione . . . . .	6	1	2	1	4	1	1		3	1	5	6		2	3	3	24	15	39	143
144	per fulminazione:																				
	a) naturale . . . . .	8	1	11	15	3	17	4	7	8	16	14	12	6	14	14	5	119	36	155	144
	b) da apparecchi elettrici. . . . .	10	8	15	11	3	5	1	2	5	2	4	2	1				69	3	72	
145	per caduta . . . . .	402	171	394	266	249	275	120	79	118	163	372	170	59	150	278	80	2 530	816	3 346	145
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	33	9	26	24	22	32	9	12	29	11	60	39	11	27	61	6	361	50	411	146
147	per ferite da taglio . . . . .	1		4	4	4	5	2		2	2	4	2			3	1	28	6	34	147
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali . . . . .	10	5	12	10	16	4	10	3	1	3	6	2		2	2	1	70	17	87	148
149	per schiacciamento . . . . .	210	71	303	123	133	131	48	16	94	40	175	83	22	61	130	35	1 389	286	1 675	149
150	per violenze d'animali . . . . .	16	1	25	17	14	14	12	3	10	16	17	21	5	4	28	4	181	26	207	150
151	per ustione . . . . .	161	46	294	193	177	151	74	73	121	167	443	176	72	220	289	58	1 153	1 562	2 715	151
152	per soffocamento . . . . .	8	9	27	34	14	9	21	1	3	1	8	6	3	4	1		79	51	130	152
153	per asfissia . . . . .	25	4	30	20	32	15	6	2	11	12	13	23		10	25	5	163	70	233	153
154	per avvelenamenti acuti . . . . .	21	9	32	10	9	27	3	4	10	8	4	8	1	6	35	4	111	85	196	154
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi. . . . .				2							2			3			5	2	7	155
156	per cause diverse o non determinate . . . . .	2	9	4	8	3	10	12	7	2	4	9	7	1	3	11	6	75	23	98	156
157	Omicidio (compreso quello d'infante) . . . . .	50	30	77	29	46	54	23	16	62	41	188	86	26	96	340	51	1 028	187	1 215	157
160	per annegamento . . . . .	78	17	63	67	65	40	15	7	27	21	8	27	3	3	31	6	318	160	478	160
161	con arma da fuoco. . . . .	108	70	116	56	71	68	21	20	89	15	54	20	3	12	78	19	776	41	820	161
162	Id. da taglio . . . . .	18	7	10	21	10	16	2	3	7	2	3	2		3	7	2	96	17	113	162
163	per impiccamento . . . . .	104	34	87	34	72	72	26	9	16	18	19	6	7	7	31	18	473	137	610	163
164	per precipitazione . . . . .	49	41	35	24	21	30	10	7	41	5	30	8		5	15	2	182	141	323	164
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .	38	14	34	21	19	8	1	2	2	3	2	4	1	3	2		133	21	154	165
166	per avvelenamento . . . . .	35	25	81	37	40	35	6	6	36	6	88	19	5	4	67	10	221	279	500	166
167	per asfissia . . . . .	16	10	23	12	12	9	2	3	2	1	1	2			4		68	29	97	167
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato. . . . .	3		3	2		1	1				1	1					9	3	12	168
	Totale dei morti per causa determinata . . . . .	52 290	20 086	94 087	62 679	49 066	45 965	21 838	13 031	21 559	30 173	66 144	46 354	10 658	28 097	76 075	17 238	335 441	325 949	661 390	
	Morti per causa ignota o non dichiarata. . . . .	318	29	153	128	106	45	61	42	40	254	104	84	97	180	323	612	1 311	1 265	2 576	
	TOTALE GENERALE . . . . .	55 608	20 115	94 240	62 807	49 172	46 010	21 949	13 073	24 599	30 427	66 248	46 438	10 755	28 277	76 398	17 850	336 752	327 214	663 966	

(a) Nell'anno 1913 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna

alla pena capitale » (n. 159).

**TAV. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1913, classificati per sesso e per le principali cause di morte.**

*Avvertenza* — Le 163 voci dell'elenco nosologico, che ha servito di base alla classificazione particolareggiata delle cause di morte contenuta nella Tav. I, sono state qui riassunte in 53, raggruppando insieme le specificazioni di alcune forme morbose o di morte violenta, o riunendo sotto l'unica e generica voce di « *altre malattie* » quelle meno frequenti o meno caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie del Regno.

ANNO 1913.

ANNO 1913.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	323	314	282	252	303	234	304	229	1 212	1 029	2 241
6	Atrofia congenita, immaturità	6 406	5 796	3 907	3 243	3 769	3 203	4 531	3 938	18 613	16 180	34 793
39	Anemia . . . . .	863	856	997	1 218	1 577	1 812	1 088	1 305	4 525	5 191	9 716
40	Leucemia . . . . .	182	167	191	213	225	224	212	241	810	845	1 655
44	Marasmo senile . . . . .	6 633	8 305	4 371	5 415	4 574	5 550	5 890	7 114	21 474	26 384	47 858
97	Malattie dello stomaco, atresia	1 043	964	1 143	1 095	1 887	1 781	1 296	1 210	5 369	5 050	10 419
101	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	4 247	4 060	7 823	7 405	19 758	19 082	8 971	8 848	40 799	39 395	80 194
20	Dissenteria . . . . .	2	1	..	..	..	..	..	..	2	1	3
99	Epatite, cirrosi epatica. . .	816	365	795	376	923	446	949	406	3 483	1 593	5 076
112	Malattie dei reni . . . . .	2 231	2 255	1 868	1 759	1 819	1 799	2 230	2 314	8 148	8 127	16 275
110	Appendicite . . . . .	78	74	113	79	146	80	82	74	419	307	726
110-a	Peritonite. . . . .	337	451	408	487	550	624	474	550	1 769	2 112	3 881
7	Vaiuolo . . . . .	35	34	24	26	7	15	2	7	68	82	150
8	Morbillo. . . . .	1 687	1 513	1 715	1 521	1 183	1 179	795	747	5 380	4 960	10 340
9	Scarlattina. . . . .	514	458	558	513	791	663	1 061	955	2 924	2 589	5 513
10	Risipola . . . . .	379	356	225	230	228	244	376	380	1 203	1 210	2 418
11	Febbre tifoidea . . . . .	492	475	567	599	1 272	1 467	1 449	1 643	3 780	4 184	7 964
12	Tifo petecchiale . . . . .	3	2	1	..	6	7	4	4	14	13	27
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	3	1	..	1	1	..	2	1	6	3	9
16	Ipertosse . . . . .	707	856	653	830	550	733	227	326	2 137	2 745	4 882
14	Difterite . . . . .	358	312	225	203	190	162	358	299	1 131	976	2 107
15	Laringite crupale. . . . .	213	232	160	92	117	77	252	202	772	603	1 375
18	Febbri da malaria . . . . .	107	85	176	116	501	427	301	290	1 085	918	2 003
19	Cachessia palustre . . . . .	79	72	77	48	86	99	101	99	343	318	661
17	Influenza . . . . .	1 420	1 430	445	417	62	64	216	218	2 143	2 129	4 272
22	Sifilide . . . . .	255	177	261	204	251	192	232	182	999	755	1 754
71	Tetano e trisma . . . . .	60	23	108	35	119	49	92	32	379	139	518
24	Pustola maligna, carbonchio .	25	13	21	10	49	38	45	18	140	79	219

Segue TAV. II — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1913, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

ANNO 1913.

ANNO 1913.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno			
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale	
27	Rabbia . . . . .	6	2	9	2	11	1	10	5	36	13	49	
124	Febbre puerperale . . . . .	..	285	..	216	..	218	..	288	..	1 037	1 037	
121, 122 123, 125 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	478	..	412	..	410	..	474	..	1 774	1 774	
77	Bronchite acuta . . . . .	7 830	7 201	4 747	4 445	3 274	3 316	3 907	4 018	19 758	18 980	38 738	
78	Bronchite cronica . . . . .	1 284	1 672	738	964	698	696	886	1 071	3 606	4 103	8 009	
81	Polmonite crupale . . . . .	7 209	5 666	4 816	3 525	2 726	2 273	3 833	3 259	18 584	14 723	33 307	
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	8 289	7 774	5 157	4 809	3 150	2 890	3 829	3 918	20 425	19 391	39 816	
79	Malattie della pleura . . . . .	465	292	415	278	405	267	362	248	1 647	1 085	2 732	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	4 639	5 121	4 605	5 360	3 922	5 054	4 167	4 733	17 333	20 268	37 601	
30 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	1 668	1 751	1 931	2 135	2 105	2 290	1 596	1 787	7 300	7 963	15 263	
90	Malattie del cuore . . . . .	7 705	10 795	5 985	7 893	5 804	7 159	6 997	9 257	26 491	35 101	61 595	
37	Malattie delle arterie . . . . .	2 189	1 418	1 699	1 061	1 560	964	2 002	1 221	7 450	4 667	12 117	
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	5 658	5 029	4 450	3 989	4 025	3 534	4 953	4 425	19 086	16 977	36 063	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	1 394	1 236	1 590	1 479	1 564	1 495	1 160	1 159	5 708	5 360	11 077	
63	Encefalite . . . . .	193	133	177	127	145	110	138	90	653	460	1 113	
72	Eclampsia infantile . . . . .	2 239	1 774	1 868	1 584	1 999	1 655	1 693	1 482	7 799	6 495	14 294	
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	147	128	139	118	121	121	113	151	520	518	1 038	
45	Pellagra . . . . .	135	118	134	159	127	124	130	103	526	504	1 030	
47	Diabete . . . . .	309	238	251	164	219	167	278	192	1 057	761	1 818	
138	Alcoolismo cronico . . . . .	168	21	153	30	138	18	182	32	641	101	742	
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	2 490	3 036	2 636	3 173	2 721	3 408	2 767	3 408	10 611	13 025	23 639	
140 a 156	Morte violenta {	per causa accidentale	1 652	978	1 865	773	2 271	811	1 924	970	7 712	3 532	11 244
157		per omicidio . . . . .	241	34	230	55	277	53	280	45	1 028	187	1 215
160 a 168		per suicidio . . . . .	539	186	717	231	564	228	456	186	2 276	831	3 107
	Altre malattie . . . . .	7 522	5 651	5 966	4 402	5 992	4 738	6 579	5 073	26 059	19 864	45 923	
	Causa ignota o non dichiarata	352	314	305	269	320	359	334	323	1 311	1 265	2 576	
	TOTALE GENERALE . . . . .	93 857	90 978	77 697	74 073	85 082	82 613	80 116	79 550	336 752	327 214	663 966	

TAV. III. — Morti nel Regno classificati per

(Vedasi l'avvertenza)

ANNO 1913.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		Meno di 1 mese		Da 1 mese a 12 mesi (a)		Di 1 anno (b)		Di 2 anni		Di 3 anni		Di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	830	653	285	263	52	56	14	15	5	7	6	1
6	Atrofia congenita, immaturità	16 423	14 281	2 190	1 899								
39	Anemia . . . . .	..	..	2 688	2 660	729	900	191	199	71	73	35	38
40	Leucemia . . . . .	..	..	120	83	127	104	40	39	18	20	19	6
44	Marasmo senile . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
97	Malattie dello stomaco, atresia	1 346	1 165	2 257	2 097	705	737	170	205	62	69	29	40
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	2 294	1 842	19 104	17 135	8 683	8 891	2 253	2 295	857	875	482	483
20	Dissenteria . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	32	19	17	33	36	38	15	11	11	5	7	..
112	Malattie dei reni . . . . .	105	71	435	383	527	504	430	378	342	279	239	177
110	Appendicite . . . . .	..	..	2	1	3	..	1	1	4	1	4	4
110-a	Peritonite . . . . .	37	30	142	115	106	90	54	27	47	36	41	29
7	Vainolo . . . . .	..	1	18	27	8	12	3	12	5	5	5	4
8	Morbillo . . . . .	14	13	988	780	1 871	1 644	1 034	1 026	562	580	336	320
9	Scarlattina . . . . .	10	5	213	141	496	355	511	407	455	415	381	355
10	Risipola . . . . .	297	251	241	301	33	43	9	12	..	7	5	4
11	Febbre tifoidea . . . . .	2	4	66	63	106	115	92	108	100	84	79	105
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	..	..	1	1	1	1	..	2	2	1
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
15	Ipertosse . . . . .	65	60	1 015	1 233	584	801	195	315	110	152	61	89
14	Difterite . . . . .	10	4	96	85	255	204	190	166	174	133	125	107
15	Laringite crupale . . . . .	16	6	104	55	202	172	144	127	115	79	71	66
18	Febbri da malaria . . . . .	10	11	176	149	128	132	81	70	53	69	43	31
19	Cachessia palustre . . . . .	..	..	34	39	43	41	36	29	13	13	4	10
17	Influenza . . . . .	68	57	299	217	130	119	70	63	35	22	27	28
22	Sifilide . . . . .	188	150	341	337	41	27	8	11	3	8	3	1
71	Tetano e trisma . . . . .	1	1	2	..	2	..	3	..	4	3	4	4

(a) Si comprendono in questo gruppo quei bambini che erano entrati nel secondo mese di vita, ma non avevano superato il primo anno di età.  
 (b) In questo gruppo sono compresi i morti che contavano da 1 anno e 1 giorno ad 1 anno e 365 giorni di età. Con lo stesso metodo sono

età, sesso e per le principali cause di morte.

(Vedasi l'avvertenza)

ANNO 1913.

Numero dell'elenco nosologico	MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ.																							
	Da 5 a 9 anni		Da 10 a 14 anni		Da 15 a 19 anni		Da 20 a 24 anni		Da 25 a 29 anni		Da 30 a 34 anni		Da 35 a 39 anni		Da 40 a 44 anni									
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine								
1 a 5	18	23	2	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
39	65	82	39	46	46	92	53	93	53	120	61	128	77	138	73	142								
40	42	32	23	22	30	40	23	59	35	56	27	45	23	64	31	49								
44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
97	56	63	20	26	20	22	19	21	20	22	29	20	23	23	36	25								
104	339	964	316	404	238	306	215	289	180	278	174	234	171	213	193	288								
20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
99	29	16	18	8	29	15	39	26	42	40	91	59	151	67	224	90								
112	513	437	161	205	156	193	185	252	172	308	159	317	240	379	288	371								
110	27	24	47	26	34	32	35	14	29	16	28	17	24	24	36	21								
110-a	153	145	125	124	134	126	110	176	81	191	66	211	62	140	61	107								
7	8	6	1	4	1	6	6	1	..	..	2	1	3	3	3	..								
8	159	470	56	62	16	26	19	18	5	6	4	5	5	2	4	1								
9	619	653	128	136	41	55	13	39	11	15	8	5	2	4	2	1								
10	9	7	7	14	9	28	29	23	13	26	31	21	21	27	24	35								
11	375	440	347	487	568	656	629	528	321	421	232	277	165	217	135	176								
12	3	1	2	2	1	4	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..								
13	1	..	..	..	2	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..								
15	64	89	8	5	1	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	1								
14	212	207	40	39	15	11	1	9	2	3	..	2	3	2	3	1								
15	97	83	15	9	1	1	1	1	..	1	1	..	1	..	..	..								
18	113	114	67	42	53	30	19	25	25	36	30	30	20	23	33	20								
19	17	27	10	8	6	5	9	10	1	5	4	12	14	13	19	20								
17	55	63	29	35	48	58	35	45	38	53	38	39	41	32	48	37								
22	4	4	2	2	13	7	29	12	32	16	42	30	47	24	45	19								
71	49	18	57	11	42	8	17	12	23	5	21	15	18	5	24	10								

formati gli altri gruppi.

Segue TAV. III. — Morti nel Regno classificati

ANNO 1913.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI									
		Da 45 a 49 anni		Da 50 a 54 anni		Da 55 a 59 anni		Da 60 a 64 anni		Da 65 a 69 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	Atrofia congenita, immaturità	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
39	Anemia . . . . .	94	148	104	148	145	173	..	..	..	..
40	Leucemia . . . . .	28	42	41	48	58	38	51	44	30	30
44	Marasmo senile . . . . .	..	..	..	..	..	..	529	759	1 118	1 506
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	36	25	49	51	69	45	100	74	80	98
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	203	212	306	328	396	415	645	630	756	741
20	Dissenteria. . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	316	119	372	132	464	160	499	231	463	176
112	Malattie dei reni . . . . .	317	341	452	472	490	449	622	579	715	630
110	Appendicite . . . . .	28	16	26	16	27	22	22	22	15	21
110-a	Peritonite . . . . .	70	74	69	80	89	80	112	95	93	89
7	Vaiuolo . . . . .	2	..	1	..	..	..	..	..	1	..
8	Morbillo . . . . .	1	2	..	1	1	..	1	..	2	..
9	Scarlattina . . . . .	1	..	..	..	1	..	1	2	..	1
10	Risipola . . . . .	44	44	45	40	60	40	64	56	86	69
11	Febbre tifoidea . . . . .	125	120	104	91	87	67	97	95	61	50
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Ipertosse . . . . .	..	1	..	..	1	1	..	..	..	1
14	Difterite . . . . .	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
15	Laringite crupale . . . . .	2	..	..	1	..	1	..	1	1	..
18	Febbri da malaria . . . . .	31	12	30	30	43	17	52	25	30	20
19	Cachessia palustre . . . . .	18	7	19	9	27	12	27	25	21	10
17	Influenza . . . . .	51	42	71	57	101	92	119	144	168	188
22	Sifilide . . . . .	50	27	40	16	38	18	36	18	17	11
71	Tetano e trisma . . . . .	15	9	20	7	22	13	21	8	17	5

per età, sesso e per le principali cause di morte.

ANNO 1913.

MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ														Totale generale			Numero dell'elenco nosologico
Da 70 a 74 anni		Da 75 a 79 anni		Da 80 a 84 anni		Da 85 a 89 anni		Da 90 anni in su		Età ignota		Maschi	Femmine	Totale			
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 212	1 029	2 241	1 a 5		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18 613	16 180	34 793	6		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	11	4 525	5 191	9 716	39		
26	13	14	8	2	2	1	..	..	..	1	1	810	845	1 655	40		
2 891	4 101	5 055	6 068	6 627	7 596	3 805	4 439	1 432	1 880	17	35	21 471	26 384	47 855	44		
111	97	75	59	40	31	16	19	..	5	1	6	5 369	5 050	10 419	97		
905	950	810	826	473	489	154	183	40	41	12	23	40 799	39 395	80 194	101		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	20		
351	165	166	104	57	56	20	13	..	3	4	2	3 483	1 593	5 076	99		
693	654	535	447	282	219	72	52	11	20	7	10	8 148	8 127	16 275	112		
14	16	6	5	6	4	..	1	..	..	1	..	419	307	726	110		
51	72	42	47	16	17	7	5	1	2	..	4	1 769	2 112	3 881	110-a		
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	68	82	150	7		
2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5 380	4 960	10 340	8	
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2 924	2 589	5 513	9		
72	68	64	52	30	22	11	13	3	4	1	..	1 208	1 210	2 418	10		
43	43	15	22	17	9	5	2	2	1	4	3	3 780	4 184	7 964	11		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	14	13	27	12		
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	13		
..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	3	2 137	2 745	4 882	16		
1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 131	976	2 107	14		
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	772	603	1 375	15		
21	20	17	10	6	8	1	3	1	1	2	..	1 085	918	2 003	18		
10	13	6	7	1	2	..	1	1	..	..	..	343	318	661	19		
243	271	226	217	142	163	51	62	10	22	..	3	2 143	2 129	4 272	17		
10	6	9	6	1	3	..	..	..	..	..	2	999	755	1 754	22		
10	5	3	..	2	..	1	..	..	..	1	..	379	139	518	71		

9 - St. cause di morte.



ANNO 1913.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		Mene di 1 mese		Da 1 mese a 12 mesi		Di 1 anno		Di 2 anni		Di 3 anni		Di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
24	Pustola maligna, carbonchio	1	..	3	2	4	7	3	4	..	4	..	1
27	Rabbia	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..
124	Febbre puerperale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
77	Bronchite acuta	2 137	1 595	8 120	6 707	3 669	3 649	1 193	1 358	513	587	288	311
78	Bronchite cronica	..	..	..	..	233	231	84	66	32	29	13	3
81	Polmonite crupale	224	126	1 710	1 270	1 255	1 089	516	483	309	284	205	187
82	Bronco polmonite acuta	435	288	4 518	3 401	3 248	3 099	1 304	1 289	677	699	378	394
79	Malattie della pleura	7	8	83	73	127	98	92	43	40	30	41	22
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	37	16	263	231	264	247	154	141	93	121	76	9
30	Altre forme tubercolari	59	50	1 161	968	941	925	473	469	328	350	308	290
32 a 37	Malattie del cuore	58	31	147	78	123	128	62	65	46	65	53	18
87	Malattie delle arterie	22	17	25	24	5	5	3	2	1	..	2	2
64	Apoplessia e congestione cerebrale	3	3	14	14	9	8	12	8	7	6	5	1
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	87	74	1 470	1 220	887	827	502	441	367	359	272	275
63	Encefalite	15	16	79	56	45	41	32	15	21	18	11	10
72	Eclampsia infantile	1 969	1 436	3 611	3 045	1 117	1 033	445	423	270	209	148	115
134	Reumatismo articolare acuto	1	2	13	14	4	6	2	4	6	7	5	5
45	Pellagra	..	..	1	1	1	..	..	..	1	1	..	2
47	Diabete	..	..	1	..	3	..	1	..	3	2	..	..
138	Alcoolismo cronico	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni	3	8	23	11	20	19	20	15	12	12	24	14
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale	38	29	135	103	363	330	464	366	313	257	223	200
157	per omicidio	6	5	5	..	1	..	2	1	1	1	3	2
160 a 168	per suicidio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	Altre malattie	2 138	1 556	2 184	1 806	1 380	1 215	640	647	436	385	297	255
..	Causa ignota o non dichiarata	..	..	388	282	183	161	89	78	38	34	35	24
TOTALE GENERALE		28 988	23 885	54 847	47 402	28 755	28 104	11 638	11 435	6 562	6 397	4 395	4 126

ANNO 1913.

MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ																								Numero dell'Elenco nosologico
Da 5 a 9 anni		Da 10 a 14 anni		Da 15 a 19 anni		Da 20 a 24 anni		Da 25 a 29 anni		Da 30 a 34 anni		Da 35 a 39 anni		Da 40 a 44 anni										
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine									
3	1	4	1	9	3	6	1	7	4	3	5	10	7	5	7	24								
6	3	2	..	7	1	..	..	2	..	3	3	4	..	..	2	27								
..	..	..	..	..	37	..	253	..	266	..	224	..	160	..	82	124								
..	..	..	..	..	52	..	320	..	352	..	393	..	379	..	245	121, 122, 123, 125, 126								
354	470	88	119	78	139	78	97	71	100	51	104	71	89	70	86	77								
25	43	20	41	32	76	69	93	40	77	50	70	44	61	59	74	78								
377	379	175	216	450	310	514	388	465	407	518	437	645	493	763	501	81								
604	669	159	235	258	284	268	280	188	266	200	257	233	236	258	230	32								
60	53	33	42	85	60	125	57	71	48	65	55	62	41	58	42	79								
291	457	338	964	1 609	2 825	3 011	3 560	2 426	3 046	1 804	2 390	1 518	1 703	1 210	1 254	29 e 31								
859	882	528	641	486	698	472	554	312	440	249	305	188	256	150	231	30								
246	287	264	393	394	443	305	464	335	529	373	598	513	721	695	863	32 a 37								
6	5	2	6	11	13	7	15	18	18	38	23	61	32	107	29	87								
12	12	12	16	28	21	36	44	52	66	101	86	141	130	269	237	64								
696	690	297	318	234	283	141	176	86	118	92	102	68	97	70	59	59								
23	26	22	13	18	14	27	13	14	8	19	15	25	16	27	14	63								
219	196	20	38	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	72								
42	34	52	58	53	51	27	33	21	30	31	20	25	26	29	26	131								
4	1	1	..	1	2	..	6	1	7	4	19	11	24	17	38	45								
7	9	6	10	18	14	30	22	21	12	34	24	41	17	44	18	17								
..	..	..	..	..	..	2	2	11	4	27	7	46	8	54	15	138								
56	39	50	34	50	53	81	87	102	129	164	241	244	484	386	691	48 a 58								
490	441	461	127	527	104	439	70	388	68	340	75	350	76	359	71	140								
9	3	24	5	84	18	154	22	120	25	120	21	112	13	76	10	157								
..	..	13	5	151	130	281	155	210	117	178	59	168	59	172	55	160								
736	620	465	420	511	392	511	510	461	538	502	570	603	608	813	694	a 168								
65	68	40	22	24	44	25	45	25	43	22	41	22	35	37	40	..								
9 147	9 381	4 597	5 452	6 622	7 794	8 097	8 921	6 539	8 338	6 048	7 606	6 318	7 204	7 011	7 034	..								

Segue TAV. III. — Morti nel Regno classificate per età, sesso e per le principali cause di morte.

ANNO 1913.

ANNO 1913.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI										MORTI, CLASSIFICATI PER ETÀ										Totale generale			Numero dell'elenco nosologico			
		Da 45 a 49 anni		Da 50 a 54 anni		Da 55 a 59 anni		Da 60 a 64 anni		Da 65 a 69 anni		Da 70 a 74 anni		Da 75 a 79 anni		Da 80 a 84 anni		Da 85 a 89 anni		Da 90 anni in su		Età ignota		Maschi		Femmine	Totale	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine							
21	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	7	4	23	6	13	6	14	4	8	2	10	5	6	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	110	79	219	24
27	Rabbia . . . . .	1	1	2	..	1	..	2	2	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	36	13	49	27
124	Febbre puerperale . . . . .	..	12	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 037	1 037	124	
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	33	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 774	1 774	121, 122, 123, 125, 126	
77	Bronchite acuta . . . . .	91	100	135	143	167	187	304	339	401	512	579	772	567	691	457	540	215	219	51	50	10	16	19 758	18 980	38 738	77	
78	Bronchite cronica . . . . .	96	79	120	150	203	230	337	408	442	573	566	785	575	665	382	437	157	147	26	55	1	..	3 606	4 403	8 009	78	
81	Polmonite crupale . . . . .	956	501	1 121	690	1 302	811	1 664	1 230	1 712	1 491	1 703	1 595	1 162	1 048	593	556	187	174	47	41	11	16	18 584	14 723	33 307	81	
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	341	306	521	388	665	578	997	1 007	1 280	1 346	1 512	1 023	1 280	1 359	769	800	268	272	48	67	16	18	20 425	19 391	39 816	82	
79	Malattie della pleura . . . . .	72	43	84	57	117	45	120	70	115	73	93	51	60	39	28	19	6	7	1	3	2	3	647	1 085	2 732	79	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	1 085	928	964	732	792	518	622	443	447	288	219	186	72	94	21	23	9	3	1	2	7	12	17 333	20 268	37 601	29 e 31	
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	168	213	145	175	115	140	126	139	107	110	58	80	45	43	12	17	2	7	..	2	5	5	7 300	7 963	15 263	30, 32 a 37	
90	Malattie del cuore . . . . .	811	1 109	1 252	1 628	1 728	2 262	2 868	3 931	3 956	5 311	4 802	6 754	4 285	5 359	2 228	2 909	701	892	143	183	13	45	26 491	35 104	61 595	90	
87	Malattie delle arterie . . . . .	161	57	271	131	385	188	745	385	1 110	625	1 558	988	1 524	1 020	964	690	340	303	80	80	4	9	7 450	4 667	12 117	87	
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	424	472	838	812	1 284	1 109	2 198	1 949	3 118	2 888	4 081	3 650	3 574	3 057	2 092	1 675	651	554	111	135	24	24	19 086	16 977	36 063	64	
50	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	59	62	82	50	81	47	64	54	53	40	51	38	21	14	18	9	5	2	2	2	3	7	5 708	5 369	11 077	59	
63	Encefalite . . . . .	23	14	22	16	38	14	47	28	36	32	43	43	42	23	14	9	6	3	2	2	2	1	633	460	1 113	63	
72	Eclampsia infantile . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7 799	6 495	14 294	72
131	Reumatismo articolare acuto . . . . .	33	25	21	23	32	29	26	27	30	28	32	33	23	19	8	8	3	..	1	..	..	..	..	520	518	1 038	134
45	Pellagra . . . . .	12	42	25	32	49	51	71	71	107	71	116	72	79	43	21	13	3	7	1	..	..	1	526	504	1 030	45	
47	Diabete . . . . .	50	53	95	71	121	85	156	133	170	119	123	102	102	47	24	16	4	6	..	..	..	1	1 057	761	1 818	47	
138	Alcoolismo cronico . . . . .	65	11	101	16	92	14	84	7	68	..	48	5	34	5	6	1	1	2	1	..	1	..	641	101	742	138	
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	620	1 081	945	1 496	1 303	1 644	1 719	1 938	1 867	1 823	1 583	1 507	881	1 021	340	428	89	131	19	22	8	7	10 614	13 025	23 639	48 a 58	
140 a 156	Morte violenta	per causa accidentale	353	70	404	113	362	102	463	145	394	401	226	233	200	123	128	56	50	9	15	24	..	7 712	3 532	11 244	140 a 156	
157			per omicidio . . . . .	69	10	63	11	50	11	47	11	22	21	5	14	4	8	1	..	..	..	..	8	..	1 028	187	1 215	157
160 a 168			per suicidio . . . . .	189	44	196	48	195	42	194	36	141	27	85	24	59	19	17	4	7	2	1	2	19	3	2 276	831	3 107
	Altre malattie . . . . .	933	715	1 195	816	1 455	976	2 039	1 356	2 440	1 600	2 701	1 776	2 074	1 347	1 113	741	341	224	81	41	7	53	26 059	19 864	45 923		
	Causa ignota o non dichiarata	47	41	48	52	58	50	33	39	32	40	4	7	4	3	5	5	3	..	..	1	84	101	1 311	1 265	2 576		
	TOTALE GENERALE . . . . .	8 100	7 309	10 423	9 192	12 728	10 782	17 939	16 558	21 732	20 831	25 940	26 916	23 761	24 003	16 936	17 655	7 198	7 798	2 129	2 685	302	426	336 752	827 214	663 966		

TAV. IV. — Maschi morti in età da 15 anni in su,

ANNO 1913.

classificati per professioni o condizioni e per le principali cause di morte.

ANNO 1913.

Numero dell'Elenco nosologico		CAUSE DI MORTE										Professioni o condizioni														Numero dell'Elenco nosologico			
		Agricoltori, boscaioli, carbonai	Braccianti, manovali, cantonieri, selciatori	Pastori e mandriani	Minatori, marmisti, cavatori, solfatori, salinai	Fabbri, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi, calderai, stagneri	Macchinisti e fuochisti	Fornaciari, vasai, cementisti	Vetriai e fabbricanti ceramiche	Muratori, scalpellini, fumisti, piombisti, copritetti, pittori di stanze, imbianchini	Pallegnani, verniciatori, ebanisti, carrozzai, sedai, calafati, carpentieri, serratori di legna	Cestai e impagiatori	Tappezzieri e materassai	Cartai e cerpitori di stracci	Tipografi, legatori, litografi	Filatori, tessitori, tintori, cordatori	Conciatori, salatori e verniciatori di pelli	Calzolai, sellai, pellettieri, valigiaisti	Sarti	Cappellai, guantai, borrettai	Barbieri	Mugnai, pastai, fornai, panettieri	Orefici, orologiai, gioiellieri	Caffettieri, pasticciieri, cioccolattieri, birrai	Trattori, vinai, osti, liquoristi	Camerieri d'esercizi pubblici	Lattai e casari	Maccellai, pizzicagnoli, trippaioli	F
30 e 40	Anemia e leucemia	441	85	9	6	40	1	3	1	44	32	..	..	..	5	9	1	25	16	3	4	8	7	3	7	3	..	3	30 e 40
44	Marasmo senile	11 481	1 583	191	91	248	6	46	7	483	407	7	16	13	11	102	21	390	215	16	53	177	25	34	63	17	19	57	44
97	Malattie dello stomaco, atresia	338	37	4	3	22	..	1	..	25	14	..	..	..	1	8	1	13	8	..	4	9	2	2	5	..	1	3	97
104 e 20	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, dissenteria, ecc.	2 646	452	70	40	109	3	21	4	159	134	5	6	3	10	22	9	151	56	9	22	60	15	18	28	7	5	29	104 e 20
99	Epatite, cirrosi epatica	1 111	193	28	21	79	7	9	2	113	80	3	2	4	8	17	3	86	31	3	24	40	5	12	66	5	6	38	99
112	Malattie dei reni	1 738	315	46	27	142	8	19	1	175	147	3	7	5	28	32	8	153	59	11	29	70	21	22	33	15	10	37	112
110 e 110-a	Appendicite e peritonite	581	97	11	10	36	1	2	1	48	46	1	1	..	7	7	1	43	14	5	2	14	6	5	5	5	2	10	110 e 110-a
7	Vaiuolo	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
8	Morbillo	36	5	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8
9	Scarlattina	45	6	..	..	..	..	..	1	2	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9
10	Risipola	251	41	9	1	9	1	4	2	20	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	10
11	Febbre tifoidea	925	170	24	7	92	10	10	..	113	83	1	1	..	3	..	..	8	5	..	6	1	1	5	1	1	1	1	11
12	Tifo petecchiale	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica	2	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
16	Iperossie	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	16
14	Difterite	18	3	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	14
15	Laringite crupale	3	2	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	370	32	25	4	3	2	1	..	16	4	..	..	..	1	..	..	15	3	..	1	3	..	..	1	1	..	2	18 e 19
17	Influenza	732	108	17	3	20	..	5	1	53	26	..	2	1	2	5	2	27	17	1	5	9	..	2	4	1	1	7	17
22	Sifilide	80	35	2	5	18	1	1	..	19	8	..	..	..	2	2	1	15	8	1	3	8	1	4	3	3	1	5	22
71	Tetano e trisma	142	23	5	1	7	..	1	..	7	3	..	..	..	1	1	1	3	1	..	5	1	..	1	1	1	1	3	71
24	Pustola maligna, carbonchio	54	5	7	2	2	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24
27	Rabbia	11	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27
77	Bronchite acuta	1 542	273	29	25	74	2	6	1	94	78	2	4	3	7	25	6	74	40	3	18	51	5	4	14	3	1	17	77
78	Bronchite cronica	1 487	235	31	36	66	2	7	4	92	77	2	6	4	4	17	1	107	28	5	14	55	3	4	11	5	2	5	78
81	Polmonite crupale	6 919	1 001	224	141	254	14	44	8	459	312	11	13	14	24	70	14	233	78	14	42	139	22	18	68	19	18	52	81
82	Bronco polmonite acuta	4 156	659	110	64	167	13	20	9	275	195	4	10	9	20	37	12	207	82	7	35	106	15	16	53	12	7	27	82
70	Malattie della pleura	469	90	9	5	30	2	6	2	42	26	2	..	..	3	2	3	30	12	1	2	12	2	2	16	1	3	7	70
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	4 446	1 246	75	178	799	27	55	22	321	719	15	18	12	124	120	31	638	372	39	161	237	71	68	108	123	22	132	29 e 31
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	980	230	20	26	101	2	19	3	104	92	4	3	5	13	16	2	139	56	5	17	39	11	2	6	7	4	14	30, 32 a 37
90	Malattie del cuore	11 815	1 747	191	139	451	31	67	16	736	585	17	25	19	36	165	44	520	248	26	89	301	48	55	140	52	40	113	90
87	Malattie delle arterie	2 405	479	31	30	143	12	18	5	221	208	7	13	5	13	38	10	161	56	8	17	71	24	15	54	23	8	38	87
61	Apoplessia e congestione cerebrale	8 202	1 295	126	78	329	21	47	8	572	437	6	14	17	41	113	30	484	227	20	83	187	45	39	114	21	25	107	61
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	464	71	18	6	24	2	6	3	40	40	1	4	..	7	6	2	27	11	1	6	16	1	2	7	3	1	6	59
63	Encefalite	156	25	3	2	4	..	1	1	19	15	..	1	..	2	1	1	11	8	..	1	2	1	1	3	2	1	4	63
134	Reumatismo articolare acuto	153	24	1	6	13	..	..	..	13	10	1	1	..	1	3	..	11	4	..	4	7	..	..	3	1	..	2	134
45	Pellagra	386	40	5	2	2	..	2	..	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	45
47	Diabete	210	41	8	6	18	2	1	1	24	21	..	..	1	..	2	..	3	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	47
138	Alcolismo cronico	157	43	1	1	22	1	3	..	35	22	1	4	1	..	4	..	29	8	2	6	15	1	1	27	3	1	8	138
48 a 58	Tumori maligni	4 273	816	77	50	220	21	34	3	379	255	6	8	10	22	69	12	249	96	12	44	101	27	30	71	25	26	50	48 a 58
140 a 156	Morte per causa accidentale	1 992	479	79	148	165	36	15	2	290	123	7	3	..	6	23	5	68	33	3	11	63	10	2	16	10	8	23	140 a 156
157	Morte violenta per omicidio	397	64	52	18	13	..	2	1	37	21	1	1	2	..	7	..	29	7	1	5	11	1	1	6	2	1	7	157
160 a 168	Morte violenta per suicidio	504	127	10	12	111	6	5	..	107	62	1	7	2	11	10	8	63	19	6	18	28	17	8	20	18	3	22	160 a 168
	Altre malattie	6 907	1 261	174	111	367	19	65	16	499	452	17	19	10	48	105	23	412	190	22	84	197	30	54	97	55	27	95	
	Causa ignota o non dichiarata	213	21	28	2	5	2	1	..	6	9	..	..	..	..	..	..	8	5	..	4	2	..	..	..	..	..	1	
	TOTALE GENERALE	79 256	13 459	1 753	1 308	4 220	257	547	126	6 156	4 765	126	196	143	475	1 080	261	4 652	2 057	228	819	2 101	431	435	1 083	461	255	955	

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Fabbricanti e operai non specificati	Marinai, pescatori, barcaioli, piloti, palombari, capitani marittimi	Cocchieri, stallieri, carrettieri, mulattieri	Ferrovieri e tramvieri	Fattorini postali e telegrafici	Drogghieri e farmacisti	Negozianti, albergatori, sensali, spedizionieri, agenti di cambio, chincaglieri, tabaccai, impresari	Commissi di negozio	Fruttivendoli, pescivendoli, friggitori, venditori ambulanti	Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani e portieri
39 e 40	Anemia e leucemia . . . . .	19	6	16	5	2	2	54	8	2	13
44	Marasmo senile . . . . .	309	259	263	8	16	44	507	12	108	199
97	Malattie dello stomaco, atrepsia . . . . .	16	5	14	1	4	2	34	2	6	7
104 e 20	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, dissenteria, ecc. . . . .	103	89	84	7	11	14	195	10	35	55
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	47	37	78	14	12	6	246	16	27	52
112	Malattie dei reni . . . . .	108	58	94	22	11	25	281	29	38	84
110 e 110 a	Appendicite e peritonite . . . . .	40	14	20	9	6	2	44	8	6	9
7	Vaiuolo . . . . .	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
9	Scarlattina . . . . .	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..
10	Risipola . . . . .	15	12	13	6	2	2	22	1	1	9
11	Febbre tifoidea . . . . .	83	33	55	14	8	8	69	17	7	21
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Ipertosse . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	Difterite . . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
15	Laringite crupale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	8	2	11	5	1	..	9	2	..	3
17	Influenza . . . . .	20	9	26	3	2	5	40	4	6	10
22	Siflide . . . . .	8	13	23	1	1	1	24	11	7	8
71	Tetano e trisma . . . . .	11	1	9	1	1	..	4	1	..	2
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1	2	..	..	..	..	4	..	1	2
27	Rabbia . . . . .	..	1	..	..	..	..	2	1	1	1
77	Bronchite acuta . . . . .	70	33	43	10	6	3	123	6	17	35
78	Bronchite cronica . . . . .	52	30	66	5	9	7	84	6	20	30
81	Polmonite crupale . . . . .	274	118	291	50	30	22	404	24	71	146
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	182	87	140	20	20	16	283	29	86	111
79	Malattie della pleura . . . . .	32	16	21	5	2	1	36	4	5	20
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	584	122	319	133	94	33	615	153	112	194
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	109	14	30	12	7	6	72	19	14	15
90	Malattie del cuore . . . . .	503	243	430	68	43	37	916	71	135	365
87	Malattie delle arterie . . . . .	140	116	104	16	14	30	382	26	59	133
61	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	333	212	282	53	39	61	743	35	125	244
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	30	6	22	3	6	10	37	3	5	8
63	Encefalite . . . . .	7	7	4	1	..	1	12	1	1	6
131	Reumatismo articolare acuto . . . . .	8	4	10	5	..	2	22	2	6	5
45	Pellagra . . . . .	7	5	3	..	..	..	2	..	2	2
47	Diabete . . . . .	19	10	17	7	1	10	85	3	4	20
138	Alcolismo cronico . . . . .	16	6	16	..	5	2	39	1	12	15
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	218	99	172	40	36	20	437	37	65	138
140 a 156	Morte per causa accidentale . . . . .	195	32	253	73	20	2	112	9	32	56
157	Morte violenta per omicidio . . . . .	20	1	34	5	2	2	42	2	8	5
160 a 168	Morte violenta per suicidio . . . . .	59	20	34	19	15	3	160	20	21	37
	Altre malattie . . . . .	359	219	266	51	53	52	774	70	122	242
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	4	2	6	..	1	..	4	..	2	4
	TOTALE GENERALE . . . . .	3 991	1 985	3 274	672	481	431	6 922	642	1 218	2 303

Faccchini, lavandai, spazzini, crivellatori, attaccini, spaccalagna, lustrascarpe, lampionari, cavacessi, accalappiacani	Impiegati pubblici e privati, magistrati, pensionati civili	Corpi armati (escluso l'esercito)	Militari e pensionati militari	Maestri e professori	Sacerdoti, monaci, chierici	Medici, veterinari, dentisti, flebotomi	Infermieri	Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari	Ingegneri, agrimensori, architetti	Proprietari, benestanti, capitalisti	Studenti	Mendicanti e ricoverati	Altre professioni o professioni ignote	TOTALE DEI MORTI DA 15 ANNI IN SU	Numero dell'Elenco nosologico
7	32	6	10	6	12	4	..	5	3	49	15	23	73	1 128	39 e 40
119	615	24	23	31	221	40	2	60	22	1 368	..	527	918	21 474	44
7	20	1	3	1	5	3	..	7	1	57	3	1	26	724	97
48	183	17	53	15	50	12	1	22	10	344	49	105	277	5 373	104 e 20
47	167	20	17	19	37	12	4	17	11	273	2	11	120	3 288	99
39	338	28	34	42	93	33	6	59	20	490	24	41	226	5 396	112
10	54	3	25	6	12	5	1	7	7	47	32	5	62	1 395	110 e 110-a
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20	7
..	..	..	5	..	..	..	..	1	..	2	1	..	4	60	8
..	..	1	1	..	1	..	..	2	..	4	2	..	5	81	9
7	20	..	7	2	11	2	..	5	..	47	..	2	34	607	10
21	51	12	250	10	12	8	8	9	4	77	68	1	112	2 613	11
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	12
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	13
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	16
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	29	14
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	15
7	2	..	..	..	1	..	..	..	..	23	1	..	37	600	18 e 19
11	51	2	4	9	12	6	..	10	2	91	6	14	36	1 430	17
11	17	2	5	..	1	..	1	..	..	17	2	1	26	409	22
5	..	1	1	1	..	..	..	..	..	7	..	..	3	257	71
2	2	2	..	1	1	..	..	1	..	8	..	..	1	122	24
1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24	27
30	119	7	11	8	36	6	..	10	8	228	13	39	134	3 396	77
29	128	9	5	7	22	6	1	8	2	182	11	43	127	3 199	78
162	359	40	75	31	90	37	10	35	20	610	40	71	498	13 813	81
103	370	25	41	28	75	31	2	24	16	548	41	103	391	9 102	82
16	52	2	35	4	9	3	..	1	1	52	12	10	46	1 164	79
208	546	63	111	48	122	23	29	29	29	462	350	59	670	15 817	29 e 31
19	68	11	32	3	6	2	2	1	4	58	66	11	136	2 640	30, 32 a 37
250	1 037	72	68	88	219	65	10	92	55	1 632	47	320	957	25 492	90
70	605	15	38	42	131	37	1	73	39	701	2	134	357	7 384	87
168	957	59	46	74	248	57	10	67	51	1 492	3	278	687	19 012	64
14	33	6	19	2	3	3	1	5	..	48	24	9	58	1 130	59
6	13	2	4	..	4	3	..	2	3	24	4	9	26	405	63
4	12	4	8	2	1	..	..	2	9	16	2	1	16	395	134
5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..	14	13	518	45
100	6	5	19	33	13	1	19	14	177	1	6	33	1 036	47	
16	30	4	7	2	..	1	3	1	32	..	10	27	641	138	
127	556	40	34	44	89	31	9	34	36	729	11	63	346	10 406	48 a 58
91	79	39	66	3	8	6	4	10	7	145	24	29	255	5 225	140 a 156
12	6	8	13	1	5	2	..	1	1	46	3	8	63	977	157
26	181	33	68	15	6	9	3	11	11	113	49	4	141	2 263	160 a 168
148	912	68	116	96	172	68	5	106	52	1 275	64	188	919	17 783	
2	10	1	..	..	3	1	..	1	..	18	..	3	101	473	
1 844	7 783	636	1 233	665	1 756	529	115	744	442	11 532	975	2 147	7 936	187 823	

ANNO 1913.

TAV. V. - A) Morti nei 69 Comuni capiluoghi di

Num. dell'Elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	Provincia (a)								
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	2	1	4	26	12	1	3	9	1
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	35	21	31	252	155	2	65	69	28
39 e 40	Anemia, leucemia . . .	42	5	31	65	35	2	45	19	25
44	Marasmo senile . . .	90	39	81	297	104	10	71	74	64
97	Malattie dello stomaco, atresia . . .	18	8	9	69	102	2	36	21	11
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . .	123	111	51	421	270	11	232	237	96
99	Epatite, cirrosi epatita . . .	19	7	10	67	74	..	21	22	13
112	Malattie dei reni . . .	14	3	23	224	139	..	51	36	20
110	Appendicite . . .	4	1	5	21	9	..	3	3	2
110-a	Peritonite . . .	9	2	2	55	37	..	17	18	10
7	Vaiuolo . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo . . .	10	..	6	3	102	1	35	24	5
9	Scarlattina . . .	3	..	..	13	10	..	1	..	..
10	Risipola . . .	1	4	7	33	17	..	1	2	6
11	Febbre tifoidea . . .	4	10	11	59	99	5	32	30	6
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Ipertosse . . .	10	..	5	22	8	..	2	18	7
14	Difterite . . .	4	1	5	19	53	1	11	16	1
15	Laringite crupale . . .	1	..	2	..	1	..	2	3	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . .	..	..	..	1	2	..	..	..	..
17	Influenza . . .	7	..	9	45	10	..	1	2	3
22	Sifilide . . .	..	2	3	44	35	..	4	9	11
71	Tetano e trisina . . .	1	1	4	6	2	..	4	3	..
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	1	..	..	1	3	..	..	..	1
27	Rabbia . . .	..	..	..	1	..	..	1	..	..
124	Febbre puerperale . . .	1	..	2	9	6	..	5	6	3
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . .	5	2	5	16	8	..	9	9	5
77	Bronchite acuta . . .	32	19	20	124	94	4	53	72	15
78	Bronchite cronica . . .	14	15	4	71	19	4	9	16	1
81	Polmonite crupale . . .	61	31	34	349	235	5	91	105	47
82	Bronco polmonite acuta . . .	93	46	59	419	487	13	80	156	51
79	Malattie della pleura . . .	8	8	9	35	35	..	14	10	10
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . .	111	59	111	897	639	13	135	202	99
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	38	17	33	187	141	4	36	57	27
90	Malattie del cuore . . .	127	83	113	840	585	11	133	155	131
87	Malattie delle arterie . . .	25	10	29	200	158	1	28	67	30
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . .	90	37	45	453	233	12	116	147	59
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	16	14	7	80	85	3	26	32	22
63	Encefalite . . .	10	..	9	12	15	..	2	8	..
72	Eclampsia infantile . . .	4	3	8	26	74	1	7	8	2
131	Reumatismo articolare acuto . . .	2	2	3	22	12	..	5	3	3
45	Pellagra . . .	..	..	3	..	..	..	8	16	9
47	Diabete . . .	5	..	3	33	46	1	6	9	8
138	Alcoolismo cronico . . .	11	1	5	10	10	1	5	2	3
48 a 58	Tumori maligni . . .	64	24	67	504	322	6	83	136	58
140 a 156	Morte violenta	18	12	25	139	87	6	27	38	20
157	per causa accidentale . . .	..	2	13	6	..	..	2	1	..
160 a 168	per omicidio . . .	9	2	11	123	84	2	10	14	9
	per suicidio . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Altre malattie . . .	95	44	102	546	430	5	137	172	85
	Causa ignota o non dichiarata . . .	3	2	..	16	11	..	1	5	..
TOTALE GENERALE . . .		1 240	649	1 008	6 928	5 101	127	1 658	2 063	1 008

Provincia (a), classificati secondo le principali cause di morte

ANNO 1913.

Num. dell'Elenco nosologico (b)	Provincia (a)												Num. dell'Elenco nosologico (b)		
	CREMONA	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA		VICENZA	BOLOGNA
1 a 5	3	2	30	3	..	3	12	1	4	6	23	7	5	14	1 a 5
6	63	26	487	36	..	34	108	18	22	39	137	98	68	136	6
39 e 40	13	8	86	8	1	7	28	1	5	13	46	28	37	31	39 e 40
44	22	37	424	41	6	24	95	20	19	35	96	58	48	144	44
97	6	18	111	12	4	7	22	2	25	35	35	24	2	22	97
104	74	85	900	50	29	25	238	16	58	103	239	115	76	209	104
99	8	9	120	5	..	5	18	2	4	11	28	13	3	33	99
112	46	33	344	29	5	9	65	5	17	33	107	45	25	80	112
110	3	4	34	3	1	1	4	1	2	2	3	2	2	16	110
110-a	10	8	105	19	2	1	7	5	5	12	15	11	8	31	110-a
7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
8	6	..	98	5	1	2	7	2	6	41	18	12	4	13	8
9	3	2	25	..	..	1	9	..	2	1	17	4	2	11	9
10	12	7	45	6	2	1	8	1	5	3	16	9	3	11	10
11	35	22	249	21	..	5	30	1	15	9	65	60	5	70	11
13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
16	6	1	41	3	..	4	15	..	3	4	23	7	5	27	16
14	3	3	38	1	1	..	20	..	1	2	7	17	7	40	14
15	..	1	4	..	..	..	..	1	7	2	3	2	..	10	15
18 e 19	4	6	26	4	..	4	18	1	1	12	5	3	9	24	18 e 19
17	7	6	51	7	1	1	6	1	1	2	10	22	18	18	17
22	1	6	7	5	..	..	6	..	3	9	1	7	1	4	22
71	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	71
24	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	24
27	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	27
124	3	3	31	4	2	1	1	..	3	2	6	..	2	3	124
121 a 123, 125, 126	4	2	33	5	..	2	5	2	6	5	8	5	2	11	121 a 123, 125, 126
77	26	22	227	32	3	10	47	10	15	31	110	71	29	57	77
78	14	7	51	7	1	2	9	..	3	3	16	10	10	36	78
81	79	37	509	31	6	13	55	6	21	40	122	67	38	180	81
82	47	61	733	59	20	15	105	14	73	66	198	112	91	198	82
79	9	3	111	5	2	2	10	5	3	5	15	14	9	20	79
29 e 31	132	75	982	90	11	41	183	28	81	100	321	172	112	287	29 e 31
30, 32 a 37	40	24	248	24	6	15	66	15	32	44	107	43	56	123	30, 32 a 37
90	90	68	990	92	33	34	135	29	90	115	286	224	108	356	90
87	55	33	425	23	5	13	87	7	42	73	166	70	47	172	87
64	88	68	760	54	11	14	113	26	45	58	200	114	110	219	64
59	19	6	177	10	4	6	14	..	9	17	56	14	13	37	59
63	1	..	16	..	..	1	2	..	18	50	8	4	1	17	63
72	5	7	55	5	3	3	11	3	8	8	50	6	12	9	72
131	2	..	25	1	1	2	6	..	1	1	11	3	1	10	131
45	3	6	3	..	..	..	45	3	11	19	9	11	46	2	45
47	6	6	51	3	2	..	8	..	8	7	16	4	2	15	47
138	1	8	9	2	..	..	13	..	18	5	20	11	11	5	138
48 a 58	97	56	784	70	7	29	120	14	71	54	223	79	60	295	48 a 58
140 a 156	21	4	169	16	7	6	35	4	20	13	68	37	14	53	140 a 156
157	..	..	17	1	..	1	3	..	1	..	2	..	1	1	157
160 a 168	9	6	179	1	2	1	19	1	6	16	44	21	11	50	160 a 168
	124	95	868	93	21	27	198	35	77	110	264	129	87	358	
	1	..	16	2	..	..	6	..	1	..	6	..	1	14	

Num. dell'Elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	FERRARA	FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	PIERENZE
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	13	1	19	5	2	2	6	4	8
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	151	47	133	116	53	55	79	61	189
39 e 40	Anemia, leucemia . . . . .	25	8	13	12	12	3	16	16	16
44	Marasmo senile . . . . .	73	32	136	45	64	54	161	76	206
97	Malattie dello stomaco, atrepsia . . .	19	5	46	43	10	11	17	14	35
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	180	83	167	75	91	175	232	111	226
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	7	8	9	14	11	12	11	5	43
112	Malattie del reni . . . . .	30	13	33	37	29	20	35	11	167
110	Appendicite . . . . .	5	..	4	6	3	1	1	1	10
110-a	Peritonite . . . . .	12	6	14	11	8	7	14	3	23
7	Vaiuolo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1
8	Morbillo . . . . .	2	..	..	1	5	..	2	..	30
9	Scarlattina . . . . .	1	4	..	2	1	..	3	..	2
10	Risipola . . . . .	12	4	9	8	2	3	7	4	23
11	Febbre tifoidea . . . . .	35	15	14	12	16	20	7	14	53
13	Meningite cerebro spinale epidemica . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Ipertosse . . . . .	17	..	18	16	5	..	7	1	25
14	Difterite . . . . .	8	6	7	12	12	9	..	1	17
15	Laringite crupale . . . . .	5	..	2	..	2	..	1	2	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre .	6	..	1	..	..	..	1	..	..
17	Influenza . . . . .	23	2	7	7	2	2	2	1	2
22	Sifilide . . . . .	5	2	3	4	16	3	9	2	51
71	Tetano e trisma . . . . .	..	3	2	5	5	1	2	1	1
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	..	..	..	..	1	1	..	..	5
27	Rabbia . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	1
124	Febbre puerperale . . . . .	3	1	1	2	1	..	3	..	5
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	6	4	2	5	6	2	4	2	9
77	Bronchite acuta . . . . .	53	14	54	56	34	44	57	35	126
78	Bronchite cronica . . . . .	11	13	11	20	6	10	13	12	59
81	Polmonite crupale . . . . .	43	31	44	74	48	47	47	42	255
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	147	33	127	126	79	52	78	42	385
79	Malattie della pleura . . . . .	9	1	6	15	12	7	8	..	32
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . .	148	57	120	137	98	65	108	66	509
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	78	31	52	47	26	22	38	16	155
90	Malattie del cuore . . . . .	161	61	111	80	93	95	145	97	366
87	Malattie delle arterie . . . . .	82	30	75	58	21	29	26	22	230
64	Apoplessia e congestione cerebrale . .	129	66	109	84	65	84	108	85	332
59	Meningite semplice cerebrale e spinale .	21	14	26	13	19	7	12	10	31
63	Encefalite . . . . .	2	4	5	2	1	1	2	..	6
72	Eclampsia infantile . . . . .	28	7	11	10	8	15	22	9	31
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	1	..	5	3	3	1	3	1	10
45	Pellagra . . . . .	6	..	..	1	13	..	..	2	3
47	Diabete . . . . .	6	3	11	3	3	2	4	4	28
138	Alcoolismo cronico . . . . .	1	1	2	3	7	..	1	5	7
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	80	70	78	95	67	110	72	52	387
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale . . . . . per omicidio . . . . . per suicidio . . . . .	27	17	25	20	22	29	21	17	66
157		1	..	2	1	..	3	..	1	3
160 a 168		15	7	8	12	6	11	11	7	55
	Altre malattie . . . . .	182	57	178	164	139	80	127	79	416
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	1	1	2	1	1	1	..	..	..
	TOTALE GENERALE	1 872	762	1 702	1 468	1 128	1 096	1 522	935	4 643

GROSSETO	LIVORNO	LUCCA	MASSA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO	PERUGIA	ROMA	AGUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPASSO	Num. dell'Elenco nosologico (b)
..	8	8	5	8	2	5	2	..	..	..	22	3	2	1 a 5
10	87	36	52	47	60	32	23	25	29	72	428	14	16	6
4	6	15	18	11	14	4	6	14	6	20	129	10	7	39 e 40
9	86	129	44	61	50	29	41	48	57	85	170	36	10	44
3	19	4	25	10	3	18	1	7	12	11	69	2	5	97
29	165	60	87	96	73	96	79	62	96	156	988	65	49	104
2	13	17	6	15	5	7	7	4	8	17	87	3	3	99
14	32	73	11	40	16	30	13	17	8	21	399	19	12	112
1	7	3	..	1	7	2	1	..	1	1	37	2	..	110
5	13	14	4	14	10	9	7	1	1	9	61	4	2	110-a
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	7
2	38	..	2	18	4	1	2	1	2	25	236	..	1	8
1	1	..	..	1	4	1	1	1	3	1	22	..	..	9
1	4	8	2	2	8	1	3	3	2	4	61	..	1	10
7	75	15	6	26	13	24	5	4	10	19	155	5	4	11
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	13
5	4	3	6	3	5	9	..	7	1	24	23	..	..	16
4	3	..	..	3	..	5	11	1	1	6	62	3	..	14
..	3	1	..	..	1	3	2	1	..	1	3	1	..	15
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	18 e 19
..	14	9	3	5	5	7	1	..	..	1	73	..	..	17
1	9	3	1	4	1	5	1	1	..	5	155	3	..	22
..	..	..	1	3	..	2	..	..	..	1	10	..	..	71
..	6	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	24
1	5	1	..	5	5	2	..	..	..	..	2	..	..	27
1	2	5	3	3	..	6	..	..	..	3	20	3	..	124
8	84	52	58	31	17	47	21	17	24	94	172	8	25	121 a 123, 125, 126
2	22	25	2	6	19	8	5	5	4	13	66	4	2	77
10	108	44	13	40	38	33	15	20	28	57	628	33	49	78
14	148	124	25	120	44	61	48	20	32	64	693	28	9	81
3	16	9	2	9	8	6	1	4	3	65	8	5	1	82
28	182	141	29	148	105	83	27	16	46	58	979	28	6	79
6	89	47	24	31	26	40	18	8	19	24	298	24	6	29 e 31
13	183	166	50	95	82	107	53	65	63	134	754	48	37	30, 32 a 37
5	90	51	6	38	57	43	17	21	22	23	571	14	..	90
14	102	86	27	78	93	89	32	35	40	84	466	28	26	87
1	32	20	14	20	9	2	3	4	8	18	131	5	15	64
1	1	5	..	1	5	7	1	..	7	6	18	1	..	59
2	30	12	9	3	4	8	7	5	8	37	197	14	4	63
..	8	3	..	..	1	..	1	..	..	1	14	..	..	72
..	..	2	..	..	2	1	3	1	..	14	1	..	..	134
..	12	8	..	14	4	2	1	..	3	8	88	..	..	45
..	3	2	1	..	..	..	..	12	6	10	20	1	..	47
16	130	86	21	70	98	49	22	23	24	39	546	16	7	138
10	37	22	12	24	16	20	15	10	6	18	177	10	7	48 a 58
2	5	..	1	1	2	..	..	1	..	1	20	1	..	140 a 156
3	22	4	1	17	10	15	2	..	5	8	161	4	2	157
18	156	112	43	132	114	100	44	36	71	117	865	43	22	160 a 168
1	3	1	1	..	1	..	..	..	..	2	5	3	..	..
257	2 062	1 426	616	1 255	1 041	1 085	546	498	659	1 324	10 204	492	330	

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 56.

(b) .. (b) ..

ANNO 1913.

Segue TAV. V. — A) Morti nei 69 Comuni capiluoghi di

Num. dell'elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE									
	CHIETI	TERAMO	AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	
1 a 5	5	3	1	1	1	32	2	2	2	
6	19	17	15	16	11	258	44	150	119	
39 e 40	6	2	7	1	3	177	22	43	24	
44	41	54	36	23	29	963	76	165	56	
97	8	18	6	12	7	226	6	91	25	
104	105	72	75	73	81	1,379	207	107	130	
99	9	5	3	3	6	108	7	10	10	
112	18	10	8	20	18	666	25	58	26	
110	3	4	3	5	4	25	1	2	5	
110-a	3	4	3	5	4	61	..	7	3	
7	..	..	..	..	..	1	..	..	..	
8	2	22	2	21	6	31	15	12	2	
9	1	3	..	..	..	4	2	2	3	
10	1	1	3	..	2	22	2	2	3	
11	4	2	4	2	10	69	3	26	22	
13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
16	5	5	8	1	..	6	..	5	1	
14	4	5	..	..	2	6	..	3	2	
15	..	2	4	6	1	56	1	2	3	
18 e 19	..	..	..	2	..	6	..	1	30	
17	7	5	7	..	6	43	2	5	21	
22	8	4	..	6	2	262	10	14	3	
71	..	..	1	1	..	13	..	..	..	
24	..	..	..	1	..	4	..	..	..	
27	..	..	..	..	..	6	..	..	..	
124	..	..	2	..	..	7	1	2	1	
121 a 123, 125, 126	..	3	..	4	1	47	6	3	5	
77	26	12	31	40	24	563	34	231	99	
78	9	13	3	9	5	258	11	57	27	
81	37	21	19	51	30	562	24	40	46	
82	18	26	34	57	60	1,042	89	182	67	
79	6	2	1	1	2	75	1	7	6	
29 e 31	19	20	19	18	18	815	37	92	45	
30, 32 a 37	14	19	12	14	7	262	18	137	33	
90	47	41	33	50	80	1,191	59	137	82	
87	7	7	6	8	4	412	12	15	12	
64	39	39	27	28	45	748	43	76	38	
59	9	4	10	13	11	350	16	43	15	
63	1	6	2	..	..	9	..	3	2	
72	27	23	8	36	29	415	23	133	116	
134	..	1	1	..	1	19	..	1	2	
45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
47	1	5	1	1	5	84	1	14	3	
138	1	2	..	..	..	6	..	..	1	
48 a 58	26	19	9	8	14	452	19	45	21	
140 a 156	14	8	10	11	7	268	13	29	22	
157	..	..	1	..	..	87	1	6	1	
160 a 168	..	1	2	2	4	118	3	8	6	
	48	48	32	34	38	1,022	46	125	57	
	3	..	..	..	1	22	2	..	10	
TOTALE GENERALE	598	554	444	586	575	13 258	894	2 093	1 208	

Provincia (a), classificati secondo le principali cause di morte.

ANNO 1913.

	LECCE	POTENZA	CATANZARO	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALPANSISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAFANI	CAGLIARI	SASSARI	Totale dei morti nei 69 Comuni capiluoghi di provincia	Num. dell'elenco nosologico (b)
	5	..	1	..	4	3	4	1	7	10	1	6	9	1	399	1 a 5
	27	6	68	18	40	35	196	34	197	283	52	28	48	25	5,451	6
	14	5	15	8	31	35	102	36	115	269	36	30	29	25	2,001	30 e 40
	67	23	59	37	72	37	297	51	280	648	49	78	40	61	6,908	44
	16	1	14	1	19	12	61	27	28	98	8	7	31	2	1,717	97
	129	67	149	78	180	107	598	125	349	791	91	144	104	103	12,454	104
	6	2	8	5	5	6	48	8	24	45	7	9	15	5	1,160	99
	22	9	20	12	31	10	116	21	59	221	22	33	25	19	3,905	112
	1	..	..	..	1	2	8	1	..	8	1	1	2	1	279	119
	7	1	7	1	6	4	24	6	19	72	7	6	4	7	903	110-a
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	7
	5	10	28	1	18	52	6	9	25	44	3	42	18	4	1,151	8
	..	1	..	..	9	25	20	91	89	160	..	2	1	1	566	9
	1	..	4	1	2	2	5	..	4	24	1	..	2	2	456	10
	8	..	9	14	10	18	60	2	51	107	11	18	15	11	1,873	11
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	13
	1	..	..	..	1	1	5	..	5	15	3	2	63	22	539	16
	1	3	5	..	4	1	6	3	22	21	..	5	3	1	519	14
	2	..	1	..	1	3	..	2	7	3	..	1	..	..	163	15
	2	1	8	1	3	1	11	9	..	10	6	12	5	6	167	18 e 19
	9	5	3	9	7	1	21	4	1	10	5	4	10	2	550	17
	9	1	11	9	22	5	28	5	56	22	3	9	9	..	1,041	22
	1	..	..	..	..	..	2	2	4	2	..	..	1	..	138	71
	..	1	..	..	..	..	2	..	..	4	..	..	..	..	40	24
	..	1	1	1	2	1	4	..	..	..	2	3	..	1	191	27
	3	..	3	..	..	1	7	2	6	14	2	3	1	2	348	121 a 123
	55	18	72	24	52	64	373	37	83	347	34	96	44	57	4,670	125, 126
	15	17	17	13	9	25	48	10	23	89	12	8	14	15	1,367	77
	19	12	23	16	61	64	158	29	175	533	37	55	50	45	6,016	78
	48	28	42	37	74	27	210	17	124	270	12	51	107	36	8,356	81
	3	4	2	3	6	2	15	5	3	63	4	12	5	7	799	82
	62	9	35	40	49	36	224	17	151	464	25	55	122	113	10,550	29 e 31
	33	10	25	11	27	22	20	8	28	85	19	16	67	37	3,433	30, 32 a 37
	59	26	60	45	69	70	275	33	251	603	45	53	88	46	11,330	90
	14	16	10	6	4	15	33	5	17	57	5	15	27	18	4,022	87
	48	19	35	29	32	38	146	17	131	324	32	61	59	21	7,415	64
	14	7	10	6	13	5	45	14	57	322	13	26	4	8	2,117	59
	5	..	..	..	..	2	2	2	..	5	..	4	2	3	297	63
	17	3	70	33	14	18	34	21	174	52	11	4	8	2	2,070	72
	..	..	3	..	1	1	2	..	3	7	1	5	..	3	219	134
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	245	45
	2	2	..	5	..	2	7	2	..	30	1	2	3	2	625	47
	2	1	1	2	..	1	1	..	6	1	..	1	6	1	265	138
	21	7	24	11	29	19	108	14	88	195	21	21	40	16	6,674	48 a 58
	12	4	15	10	11	20	44	8	31	90	9	12	26	10	2,151	140 a 156
	..	2	4	4	3	3	7	2	12	47	1	5	2	3	290	157
	..	2	3	3	8	3	30	3	19	41	6	5	11	7	1,301	160 a 168
	76	14	55	37	103	46	301	46	199	495	30	58	110	55	10,472	
	..	..	3	2	..	1	2	..	7	26	1	..	5	..	191	
	841	338	923	537	1 033	845	3 726	729	2 940	7 037	629	1 015	1 235	309	127 826	

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 56.  
(b) Si veggia la nota (b) a pag. 56.

Num. dell'elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	ACQUI	ASTI	CASALE MONFERRATO	NOVI LIGURE	TORTONA	ALBA	MONDOVI	SALUZZO	BIELLA	DOMODOSSOLA	PALLANZA	VARALLO
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	..	2	3	..	1	1	..	3	3	1	..	..
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	7	27	20	14	3	17	17	9	16	7	1	1
39 e 40	Anemia, leucemia . . . . .	..	7	14	..	1	7	1	1	..	2	4	2
44	Marasma senile . . . . .	5	43	60	7	39	21	12	16	29	1	4	6
97	Malattie dello stomaco, atrepsia. . . . .	1	1	8	1	1	4	9	3	2	1	4	..
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	50	41	63	24	33	34	39	42	9	20	3	4
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	4	3	11	6	4	2	1	1	5	..	1	1
112	Malattie dei reni . . . . .	5	12	17	5	7	6	14	5	15	3	5	6
110	Appendicite . . . . .	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..
110-a	Peritonite . . . . .	1	1	4	2	3	..	..	1	1	..	..	1
7	Vaiuolo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo . . . . .	..	20	3	1	..	1	5	1	..	2	..	..
9	Scarlattina . . . . .	..	1	..	1	..	2	1	..	..	..	..	..
10	Risipola . . . . .	1	5	3	3	1	..	2	1	1	..	..	2
11	Febbre tifoidea . . . . .	3	8	5	2	2	1	1	3	9	1	..	..
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Ipertosse . . . . .	1	4	3	11	..	..	5	1	..	..	..	..
14	Difterite . . . . .	8	5	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..
15	Laringite crupale . . . . .	1	1	2	1	2	..	..	..	..	..	..	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17	Influenza . . . . .	..	3	1	1	..	..	4	..	..	1	..	..
22	Sifilide . . . . .	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
71	Tetano e trisma . . . . .	1	4	3	..	1	..	..	2	1	..	..	..
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
27	Rabbia . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
124	Febbre puerperale . . . . .	1	2	1	1	1	..	..	..	1	1	..	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	1	2	2	4	2	..	..	..	..	..	..	..
77	Bronchite acuta . . . . .	3	14	11	5	7	5	7	17	11	1	3	4
78	Bronchite cronica . . . . .	1	6	5	1	3	3	8	7	5	..	2	..
81	Polmonite crupale . . . . .	11	31	31	11	14	12	19	11	19	6	7	7
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	34	30	21	52	20	11	28	19	21	3	5	7
79	Malattie della pleura . . . . .	2	4	3	2	1	..	1	1	1	1	2	1
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare . . . . .	17	56	47	37	28	20	30	10	39	14	11	7
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	12	13	23	7	13	2	11	2	12	7	7	..
90	Malattie del cuore . . . . .	20	68	52	36	29	26	41	49	57	9	12	19
87	Malattie delle arterie . . . . .	7	8	15	8	5	4	14	7	14	9	2	2
64	Apoplezia e congestione cerebrale . . . . .	15	55	39	15	18	17	23	20	23	3	5	5
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	5	10	10	8	1	2	1	8	5	..	3	4
63	Encefalite . . . . .	1	1	1	..	..	..	1	1	2	..	..	..
72	Eclampsia infantile . . . . .	3	11	9	3	3	4	1	5	1	2	..	1
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	1	4	2	1	1	..	1	..	..	..	..	..
45	Pellagra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
47	Diabete . . . . .	1	1	2	1	2	3	1	..	2	..	..	..
138	Alcolismo cronico . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	18	28	34	24	15	9	25	16	26	5	8	5
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale . . . . .	3	9	16	9	6	4	7	8	14	7	1	2
157	Morte violenta per omicidio . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..
160 a 168	Morte violenta per suicidio . . . . .	2	8	6	1	3	5	4	3	11	2	1	..
..	Altre malattie . . . . .	25	37	43	18	22	15	21	27	38	13	5	8
..	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..
TOTALE GENERALE . . . . .		271	588	601	338	294	240	356	301	394	133	97	95

VERCELLI	AOSTA	IVREA	PINEROLO	SUSA	ALBENGA	CHIAVARI	SAVONA	SVEZIA	SAN REMO	CLUSONE	TREVIGLIO	BRENO	CHIARI	SALÒ	VEROLANUOVA	LECCO	Num. dell'elenco nosologico (b)
2	..	..	..	..	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1 a 5
24	6	4	8	2	5	16	38	38	9	11	20	4	19	1	3	5	6
23	3	2	3	..	1	2	7	6	2	..	11	4	1	1	4	1	39 e 40
23	7	30	39	4	8	8	32	34	16	7	46	4	9	1	8	7	44
4	10	1	14	..	3	3	12	11	2	..	18	2	2	..	..	1	97
30	16	12	41	5	9	9	81	116	34	33	102	18	59	10	25	14	104
9	3	5	4	..	4	..	7	7	7	1	2	..	3	2	..	7	99
18	4	5	3	..	1	9	19	29	17	3	13	1	4	2	..	11	112
2	1	..	..	..	1	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	5	110
4	..	4	2	..	4	2	4	8	1	..	3	..	6	..	..	4	110-a
..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
..	9	..	..	..	..	1	4	11	..	2	33	2	22	..	2	2	8
..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	9
3	1	..	1	..	..	..	6	4	2	..	2	..	..	..	..	..	10
6	2	1	4	1	..	1	8	17	5	..	4	1	17	2	1	9	11
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
1	..	..	..	..	..	..	2	2	3	4	31	..	..	3	..	..	16
5	1	..	1	..	..	..	11	4	..	2	7	..	3	1	..	..	14
1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	5	..	3	..	..	..	15
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18 e 19
1	1	1	7	..	..	..	3	3	..	1	..	..	..	..	..	..	17
..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	22
5	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	1	..	..	..	..	..	71
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27
..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	124
2	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	2	..	..	1	121 a 123, 125, 126
11	10	9	10	3	11	7	26	25	13	10	50	6	10	2	5	17	77
8	4	2	3	1	1	4	7	5	10	..	1	3	5	2	..	4	78
28	5	6	21	4	17	18	49	46	11	1	39	1	1	7	1	18	81
28	7	4	19	4	5	33	44	100	35	4	16	1	11	10	4	5	82
5	2	1	..	..	1	..	3	10	2	1	1	1	1	2	..	1	79
74	26	19	26	5	6	12	96	139	71	14	30	6	13	9	13	13	29 e 31
11	6	1	5	..	2	3	21	52	11	2	15	..	8	4	1	5	30, 32 a 37
100	40	45	58	18	17	35	94	105	17	5	39	5	34	25	12	36	90
27	1	1	2	..	1	2	6	19	6	1	6	..	4	2	1	1	87
47	12	10	23	3	4	7	39	53	13	10	15	3	18	15	11	26	64
11	4	5	8	5	1	4	18	19	2	9	13	2	..	4	2	3	59
2	..	..	..	..	2	4	1	2	..	..	1	..	..	1	..	..	63
..	1	..	3	..	2	1	14	15	3	..	1	..	3	..	1	4	72
1	..	..	..	1	..	..	3	3	2	1	..	..	..	1	..	..	134
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	45
4	..	..	..	1	3	2	2	1	2	..	2	1	1	..	..	4	47
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	138
45	10	7	23	4	3	8	44	50	19	4	16	1	10	7	5	14	43 a 58
17	10	7	9	3	3	1	27	24	9	1	7	3	9	3	..	11	140 a 156
..	1	..	1	..	..	..	2	6	2	..	1	..	..	..	..	1	157
8	2	1	3	..	2	3	12	9	7	..	2	..	1	2	..	2	160 a 168
55	30	10	21	2	6	19	65	66	41	2	22	3	19	9	10	13	..
1	5	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	2	..	..	..	..	..
623	243	194	362	66	125	219	813	1-055	415	130	580	70	303	128	109	246	..

(a) I 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto sono ordinati per Compartimenti, ed i nomi dei capiluoghi di distretto sono indicati in carattere corsivo.  
(b) Durante l'anno 1913 non si verificarono casi di morte per dissenteria nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto.



Num. dell'Elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	CIRCONDARIO											DISTRETTO (a)											Num. dell'Elenco nosologico (b)											
		VARESE	CASALMAGGIORE	CREMA	ASOLA	BOZZOLO	CANNETO sull'OGGIO	CASTIGLIONE delle STIVIERE	GONZAGA	OSTIGLIA	REVERE	SERVIDE	VIADANA	Volta Mantovana	ABBATEGRASSO	GALLARATE	LODI	MONZA	BOBBIO	MORTARA	VOGHERA	Agordo	Longarone		FELTRE	PIAVE di CADORE	Casasanto Pietro	Cittadella	Consette	Este	Montebelluna				
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	3	4	2	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 a 5
6	Atrofia congenita, immaturità	16	21	12	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	
39 e 40	Anemia, leucemia	1	15	12	3	1	3	4	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	39 e 40		
44	Marasmo senile	17	33	17	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	44		
97	Malattie dello stomaco, atresia.	6	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	97		
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	39	26	29	15	6	5	30	19	14	2	20	54	2	18	16	73	111	13	10	54	6	3	9	1	3	18	24	22	21	..	104			
99	Epatite, cirrosi epatica	4	..	5	3	..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	99		
112	Malattie dei reni	15	13	7	3	1	1	1	2	3	1	2	6	1	7	9	29	26	..	4	23	1	..	3	1	..	4	1	4	1	..	112			
110	Appendicite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	110		
110-a	Peritonite	5	1	3	..	1	..	1	..	2	..	8	..	1	1	..	4	12	..	2	2	1	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	110-a		
7	Vaiuolo	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7		
8	Morbillo	1	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8		
9	Scarlattina	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9		
10	Risipola	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10		
11	Febbre tifoidea	3	6	9	2	..	..	..	1	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	
12	Tifo petecchiale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12	
13	Meningite cerebro spinale epidemica	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	
16	Ipertosse	1	6	6	..	..	1	..	3	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	16	
14	Difterite	..	2	..	1	1	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	14	
15	Laringite crupale	1	..	1	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15	
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18 e 19	
17	Influenza	1	3	..	..	..	1	..	3	4	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	17	
22	Sifilide	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	22	
71	Tetano e trisma	1	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	71	
24	Pustola maligna, carbonchio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24	
27	Rabbia	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27	
124	Febbre puerperale	3	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	124	
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1	..	4	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	7	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	121 a 123, 125, 126	
77	Bronchite acuta	12	10	7	5	2	3	6	8	2	4	6	23	7	12	12	21	58	8	4	6	3	4	22	2	3	8	5	9	9	..	..	77		
78	Bronchite cronica	2	1	..	1	..	1	5	1	8	..	1	4	..	3	..	6	1	..	2	2	2	..	3	1	2	2	..	..	..	..	..	..	78	
81	Polmonite crupale	33	8	32	5	1	1	1	1	3	8	4	7	4	11	19	34	56	7	8	13	1	2	32	2	1	4	6	3	3	..	..	81		
82	Bronco polmonite acuta	11	15	28	4	8	4	5	16	11	1	14	..	2	8	13	42	77	2	2	23	..	2	10	1	6	9	8	16	12	..	..	82		
79	Malattie della pleura	5	..	5	..	1	..	..	..	3	..	..	..	1	..	1	8	10	2	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	79		
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare	26	21	30	7	3	4	8	11	12	3	6	16	2	21	17	57	84	6	12	56	3	8	48	5	14	16	4	14	9	..	..	29 e 31		
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	13	7	10	7	4	3	2	9	2	2	7	2	1	2	4	20	19	2	2	26	2	12	20	6	1	11	5	15	15	..	..	30, 32 a 37		
90	Malattie del cuore	52	33	39	15	10	5	11	7	13	5	13	43	11	42	22	73	127	8	15	33	16	6	47	2	9	25	27	26	27	..	..	90		
87	Malattie delle arterie	10	2	6	2	1	1	8	15	10	2	6	..	4	8	10	18	11	1	15	25	..	1	9	1	13	5	4	18	14	..	..	87		
64	Apoplessia e congestione cerebrale	30	34	19	13	8	10	17	17	8	5	11	27	1	16	14	42	67	4	7	37	2	4	9	4	8	16	5	20	17	..	..	64		
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	6	8	14	6	1	..	..	1	..	10	2	17	..	7	2	16	45	1	3	13	1	..	3	1	..	3	1	1	6	..	..	59		
63	Encefalite	1	1	2	..	..	..	..	..	4	..	1	..	..	..	2	1	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	63	
72	Eclampsia infantile	..	4	..	1	3	..	..	..	1	..	..	1	..	2	1	4	9	1	1	1	..	..	2	..	..	3	10	2	4	1	..	..	72	
134	Reumatismo articolare acuto	..	3	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	..	1	3	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	134	
45	Pellagra	..	3	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	45	
47	Diabete	1	3	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	47	
138	Alcoolismo cronico	4	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	138	
48 a 58	Tumori maligni	30	16	6	14	5	6	4	8	4	5	12	14	4	11	9	41	34	5	9	19	4	3	19	3	11	20	2	15	10	..	..	48 a 58		
140 a 156	Morte violenta	16	7	6	2	2	3	2	3	3	..	7	..	1	4	6	14	18	1	1	4	..	3	7	..	3	5	1	7	5	..	..	140 a 156		
157	Morte violenta per omicidio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	157	
160 a 168	Morte violenta per suicidio	4	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	160 a 168	
160 a 168	Altre malattie	42	24	32	9	10	4	9	10	13	7	17	17	4	41	15	43	51	4	10	43	1	2	20	5	10	25	9	18	26	..	..	160 a 168		
160 a 168	Causa ignota o non dichiarata	..	..	1	1	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..		

ANNO 1913.

segue TAV. V. — B). Morti nei 207 Comuni capiluoghi di Circondario

Num. dell'Elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	Montagna	Pieve di Sacco	Badia Polesine	Lendinara	Massa Superiore	Occhiobello	Polesella	ADRIA	Asolo	Castelfranco Veneto	Conegliano	Montebelluna
I a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	..	2	..	..	..	..	..	2	1	..	2	..
6	Atrofia congenita, immaturità	22	14	7	19	13	6	2	45	9	19	6	24
39 e 40	Anemia, leucemia	8	2	1	2	1	2	..	1	2	5	..	9
44	Marasmo senile	15	15	11	10	1	6	1	22	3	7	9	18
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	3	2	7	6	1	..	11	7	5	4	5	3
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	24	34	17	14	3	7	3	75	10	24	11	17
99	Epatite, cirrosi epatica	..	1	2	..	..	..	1	4	..	1	4	..
112	Malattie dei reni	9	8	1	1	..	..	4	9	2	3	5	3
110	Appendicite	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
110-a	Peritonite	..	5	1	..	..	2	..	2	1	1	2	2
7	Vaiuolo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo	1	4	1	6	..	..	2	..	..	1	1	..
9	Scarlattina	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10	Risipola	..	..	1	..	2	..	..	4	..	2	3	1
11	Febbre tifoidea	4	4	2	3	..	1	..	6	2	6	4	1
12	Tifo petecchiale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Iperossie	..	12	..	..	3	5	1	12	..	2	..	..
14	Difterite	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	..	..
15	Laringite crupale	..	..	..	..	1	..	..	2	1	..	1	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17	Influenza	3	..	2	..	..	..	..	1	..	3	1	..
22	Sifilide	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..
71	Tetano e trisma	1	1	1	1	..	..	..	..	1	2	..	..
24	Pustola maligna, carbonchio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
27	Rabbia	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
124	Febbre puerperale	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1	2	2	..	..	..	..	1	..	1	4	..
77	Bronchite acuta	8	15	5	11	3	18	2	21	3	17	17	16
78	Bronchite cronica	..	..	2	1	..	2	1	2	..	4	1	2
81	Polmonite crupale	3	10	1	5	1	2	..	6	..	4	17	8
82	Bronco polmonite acuta	19	15	5	11	1	6	4	16	3	13	9	12
79	Malattie della pleura	2	1	2	..	..	..	..	1	1	2	..	1
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare	15	29	14	9	5	2	1	28	8	14	17	13
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	10	2	6	4	6	2	..	23	3	9	6	7
90	Malattie del cuore	21	24	26	21	5	11	5	37	19	30	18	21
87	Malattie delle arterie	4	3	1	3	17	2	5	29	4	8	16	7
64	Apoplessia e congestione cerebrale	20	17	18	10	4	3	4	22	10	13	15	7
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	..	6	3	1	1	1	2	6	..	4	..	3
63	Encefalite	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	6
72	Eclampsia infantile	1	1	2	1	2	1	..	7	2	30	1	1
134	Reumatismo articolare acuto	1	1	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..
45	Pellagra	..	5	1	6	1	..	..	9	3	..	1	..
47	Diabete	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..
138	Alcolismo cronico	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
48 a 58	Tumori maligni	9	7	14	9	6	2	3	15	6	11	7	5
140 a 156	Morte violenta	4	2	4	1	2	1	..	7	3	3	10	7
157	per causa accidentale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1
160 a 168	per omicidio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3
	per suicidio	..	1	1	..	..	..	..	..	2	1	3	..
	Altre malattie	21	25	16	16	2	9	6	67	7	26	14	13
	Causa ignota o non dichiarata	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	TOTALE GENERALE	239	272	189	173	81	94	58	492	110	268	207	228

o distretto (a), classificati secondo le principali cause di morte.

ANNO 1913.

Oderzo	Valdobbiadene	Vittorio	Codroipo	Gemona	Latisana	Palmanova	San Daniele del Friuli	San Vito al Tagliamento	Spitimbergo	Tarcento	CIVITALE DEL FRIULI	FORBENONE	TOLMEZZO	Dolo	Mestre	Mariano	Num. dell'Elenco nosologico (b)
..	..	4	..	..	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1 a 5
14	..	26	..	9	6	4	6	5	3	5	4	12	6	5	18	5	6
4	..	17	1	2	11	2	1	..	1	1	5	1	2	14	15	6	39 e 40
7	5	30	16	16	11	2	11	4	14	5	25	27	11	14	18	11	44
1	7	3	2	18	1	..	..	8	2	2	10	4	..	1	4	1	97
6	11	27	17	36	8	9	19	28	14	7	14	31	6	16	43	18	104
..	2	3	2	..	2	1	2	..	..	1	1	2	1	1	2	2	99
..	2	5	1	2	2	1	1	7	..	5	6	4	3	2	8	3	112
2	1	3	1	1	1	..	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	110
..	3	22	1	7	5	13	..	4	2	4	..	1	3	1	1	..	110-a
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
2	1	7	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	8
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	9
2	1	7	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	10
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
..	1	1	3	7	..	..	..	11	..	2	..	2	1	27	3	1	16
..	1	..	..	1	1	2	..	1	3	..	1	2	..	..	..	..	14
..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	15
..	..	..	..	..	5	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	18 e 19
1	7	2	2	1	..	1	..	1	5	2	1	2	2	4	..	..	17
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	22
..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	71
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27
..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	124
..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	4	1	1	121 a 123
5	4	8	4	8	2	4	4	18	4	8	2	3	..	4	1	1	125, 126
4	1	1	4	1	..	2	..	1	..	2	10	8	1	1	1	2	77
6	7	14	2	7	6	9	9	19	16	..	8	7	11	5	9	10	81
5	6	38	6	30	21	13	10	26	..	4	5	14	7	6	40	17	82
3	1	1	..	2	1	..	..	1	..	..	1	2	..	3	2	1	79
18	17	35	7	14	13	8	19	20	11	8	21	27	12	9	51	16	29 e 31
5	11	11	5	8	8	5	4	7	3	..	6	21	11	12	31	5	30, 32 a 37
8	14	37	12	17	18	13	23	44	12	15	32	31	13	3	30	14	90
10	13	11	..	8	4	14	..	..	1	7	15	15	2	10	12	2	87
11	14	21	8	6	3	5	6	14	6	3	16	12	..	24	24	12	64
3	..	7	..	2	3	..	2	2	4	5	3	1	..	2	6	4	59
1	..	3	1	..	..	1	4	..	1	..	..	..	..	..	1	2	63
2	1	5	1	7	1	1	8	4	..	8	1	3	7	1	2	9	72
..	..	2	1	1</													

Num. dell'Elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	Portogruaro	San Donà di Piave	Citloggia	Baroldino	Caprino Veronese	Cologna meta	Isola della Scala	Legnago	San Bonifacio	Sanguinetto	San Felice in Carraro	Tregnago
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	..	..	3	..	2	1	1	1	..	..	..	..
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	22	28	61	3	9	11	4	15	2	4	4	7
39 e 40	Anemia, leucemia . . . . .	..	10	46	1	1	5	1	7	1	1	2	1
44	Marasmo senile . . . . .	23	21	34	3	6	5	10	25	7	3	1	1
97	Malattie dello stomaco, atrepsia . . . . .	..	3	33	..	2	1	1	9	1	..	..	2
104	Diarrea, enterite colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	10	18	87	7	12	22	18	32	11	9	6	21
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	2	1	3	..	1	2	4	4	2	1	..	..
102	Malattie dei reni. . . . .	4	7	22	..	1	2	..	9	..	..	1	..
110	Appendicite . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110-a	Peritonite . . . . .	1	..	6	..	2	2	1	3	1	..	..	..
7	Vaiuolo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo . . . . .	2	1	18	..	..	..	1	..	1	..	8	1
9	Scarlattina . . . . .	..	..	43	..	..	..	..	5	..	..	..	..
10	Risipola . . . . .	1	2	3	..	..	2	1	2	..	..	..	..
11	Febbre tifoidea . . . . .	2	8	4	4	..	7	4	3	3	1	1	2
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Ipertosse . . . . .	..	..	10	..	4	..	..	..	..	..	..	..
14	Difterite . . . . .	..	1	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..
15	Laringite crupale . . . . .	..	..	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	6	..	6	..	..	..	5	1	..	..	..	..
17	Influenza . . . . .	6	4	12	..	2	1	..	..	..	..	..	..
22	Sifilide . . . . .	1	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..
71	Tetano e trisma . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
27	Rabbia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
124	Febbre puerperale . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	1	1	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..
77	Bronchite acuta . . . . .	33	7	62	3	7	2	2	6	2	4	2	8
78	Bronchite cronica . . . . .	1	1	4	..	1	..	3	1	1	..	..	..
81	Polmonite crupale . . . . .	14	7	30	2	2	5	6	6	6	..	..	1
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	15	6	57	2	5	10	3	15	7	1	2	2
79	Malattie della pleura . . . . .	..	2	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare . . . . .	17	25	46	4	4	13	6	22	14	6	2	3
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	6	8	44	1	9	2	10	3	3	4	3	..
90	Malattie del cuore . . . . .	36	9	58	1	6	19	14	34	20	12	4	2
87	Malattie delle arterie . . . . .	6	5	23	..	2	16	4	1	2	2	..	2
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	8	12	60	4	6	17	8	29	15	8	6	2
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	2	5	68	..	5	..	..	1	1	..	..	1
63	Encefalite . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
72	Eclampsia infantile . . . . .	..	6	36	1	1	..	..	1	7	..	..	1
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	..	..	6	1	1	..	..	..	..	..	..	..
45	Pellagra . . . . .	..	..	4	..	..	4	..	3	2	..	..	..
47	Diabete . . . . .	1	..	1	1	1	..	..	1	..	..	..	..
138	Alcoolismo cronico . . . . .	2	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	7	12	21	1	7	6	5	17	3	..	2	..
140 a 156	Morte violenta } per causa accidentale . . . . .	3	11	13	2	1	2	2	8	1	1	..	..
157	Morte violenta } per omicidio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160 a 168	Morte violenta } per suicidio . . . . .	1	..	6	1	..	..	..	..	..	1	..	..
..	Altre malattie . . . . .	20	27	68	6	8	6	8	35	11	1	2	1
..	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	TOTALE GENERALE . . . . .	255	249	1 010	46	95	179	115	315	126	58	48	61

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 62.  
(b) > > >

Num. dell'Elenco nosologico (b)	Villafranca di Verona	Arzignano	Barbarano	Bassano	Lonigo	Marostica	Schio	Thiene	Valdagno	ASIAGO	IMOLA	VERGATO	CENTO	CONCACCHIO	CESENA	RIMINI	MIRABELLA	Num. dell'Elenco nosologico (b)
1 a 5	..	..	..	4	1	3	1	..	1	..	5	..	..	1	3	5	1	1 a 5
6	1	14	3	20	8	7	12	4	12	2	40	11	31	10	39	101	13	6
39 e 40	..	2	6	7	2	3	6	3	6	1	19	..	4	9	11	10	4	39 e 40
44	6	16	2	11	22	9	12	12	17	6	48	15	24	16	46	49	20	44
97	3	..	..	6	6	..	4	2	..	3	3	1	6	6	18	26	2	97
104	18	21	6	33	38	29	25	8	6	10	86	18	9	23	171	195	40	104
99	1	1	1	4	5	..	..	2	3	..	6	..	3	2	5	6	4	99
102	3	4	..	6	1	6	9	1	5	..	14	1	7	4	26	12	5	102
110	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	110
110-a	..	..	..	..	..	3	1	3	2	1	10	..	4	3	12	..	4	110-a
7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	7
8	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	6	..	8
9	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	9
10	13	1	..	1	2	..	..	2	5	3	15	1	9	1	21	11	2	10
11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11
12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
16	1	..	..	..	1	..	3	1	..	..	..	..	5	11	..	15	4	16
14	1	1	1	..	1	1	2	1	1	2	2	1	..	..	4	18	2	14
15	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1	15
18 e 19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	18 e 19
17	1	1	..	1	2	..	..	1	..	..	3	2	..	11	1	7	2	17
22	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	2	1	1	22
71	1	1	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	71
24	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24
27	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27
124	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	124
121 a 123, 125, 126	1	1	..	1	..	1	1	2	4	1	2	..	..	1	..	1	1	121 a 123, 125, 126
77	5	12	2	7	6	5	11	3	13	5	12	2	16	4	45	43	7	77
78	4	..	..	1	1	..	6	..	..	4	6	3	1	1	11	9	7	78
81	1	6	1	10	3	6	10	14	7	4	22	..	12	4	50	49	12	81
82	6	3	1	12	13	4	32	17	5	4	87	1	16	9	46	52	5	82
79	..	..	..	4	3	..	2	..	2	2	2	..	4	2	1	3	..	79
29 e 31	11	12	2	31	28	18	43	32	17	5	37	10	22	8	68	55	13	29 e 31
30, 32 a 37	1	10	1	14	8	2	10	11	6	2	32	2	16	5	17	18	12	30, 32 a 37
90	24	24	2	37	27	17	42	34	31	10	99	9	29	12	59	79	20	90
87	12	6	..	15	4	4	6	5	3	1	7	3	21	2	26	24	8	87
64	12	18	6	22	26	9	19	19	8	2	41	12	24	7	55	62	24	64
59	1	..	1	4	3	1	4	2	6	3	11	1	1	2	8	8	6	59
63	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	63
72	..	1	..	13	1	2	..	1	..	4	5	..	5	4	40	11	3	72
134	1	..	..	2	1	1	..	1	1	..	1	..	..	..	1	2	..	134
45	3	1	..	1	7	4	..	4	..	..	2	..	..	1	2	2	..	45
47	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	2	..	47
138	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	138
48 a 58	15	5	..	15	12	6	12	16	5	4	46	3	16	11	67	50	15	48 a 58
140 a 156	2	5	..	10	4	1	5	1	7	..	18	3	8	2	15	18	1	140 a 156
157	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	157
160 a 168	..	..	..	4	..	..	4	..	..	1	3	..	..	1	4	5	2	160 a 168
..	13	11	1	22	17	9	24	18	21	6	93	4						



Num. dell'elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	SULMONA	ISERNIA	LARINO	LANCIANO	VASTO	PENNE	ARIANO DI PU-GLIA	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	CERRETO SAN-NITA	S. BARTOLOMEO IN GALDO	GAETA	NOLA	PIEDIMONTE D'ALIFE
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	2	2	1	1	1	1	2	..	..	..	..	..	..
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	22	13	2	9	16	22	9	11	..	6	1	8	12
39 e 40	Anemia, leucemia . . .	..	6	1	5	7	8	4	1	..	11	1	1	2
44	Marasmo senile . . .	40	19	9	32	26	21	24	18	7	13	6	14	15
97	Malattie dello stomaco, atrepsia. . .	2	4	1	2	10	21	2	4	..	8	1	3	1
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . .	74	23	22	49	27	29	35	15	6	35	3	35	13
99	Epatite, cirrosi epatica . . .	5	1	1	3	3	2	2	1	..	5	2	3	..
112	Malattie dei reni . . .	12	4	3	10	6	1	1	2	1	15	1	7	..
110	Appendicite . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110-a	Peritonite . . .	4	2	2	1	1	..	..	1	..	1	..	4	1
7	Vaiuolo . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo . . .	..	17	38	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1
9	Scarlattina . . .	..	..	..	2	..	..	3	..	..	..	..	..	..
10	Risipola . . .	1	..	1	1	2	1	2	1	..	..	2	..	..
11	Febbre tifoidea . . .	6	..	..	5	2	1	..	3	..	4	1	3	..
12	Tifo petecchiale . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	1
16	Ipertosse . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	Difterite . . .	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	Laringite crupale . . .	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	1	1	6	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
17	Influenza . . .	6	..	3	1	3	1	4	..	1	1	1	2	..
22	Sifilide . . .	..	..	..	1	2	..	..	1	..	..	..	1	..
71	Tetano e trisma . . .	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
27	Rabbia . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
124	Febbre puerperale . . .	2	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . .	1	..	..	..	1	1	2	..	..	1	..	2	..
77	Bronchite acuta . . .	11	16	14	14	10	5	21	17	4	14	1	12	3
78	Bronchite cronica . . .	6	..	1	6	4	4	10	..	2	14	2	1	5
81	Polmonite crupale . . .	18	9	9	26	11	13	6	4	3	5	2	22	5
82	Bronco polmonite acuta . . .	37	24	16	18	15	8	3	8	1	24	2	21	5
79	Malattie della pleura . . .	1	1	..	1	1	1	1	..	..	1	2	1	..
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare..	12	4	2	6	10	5	12	3	4	3	5	14	5
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	13	3	5	3	8	5	15	1	4	2	3	8	1
90	Malattie del cuore . . .	36	18	12	41	15	15	25	16	20	27	7	29	16
87	Malattie delle arterie . . .	4	..	1	8	1	4	1	..	1	1	1	2	1
64	Apoplezia e congestione cerebrale . . .	24	11	10	18	23	16	8	11	8	13	19	18	..
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	2	1	3	1	1	3	9	..	1	..	1	21	2
63	Encefalite . . .	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
72	Eclampsia infantile . . .	8	8	1	22	7	10	10	4	4	1	..	15	12
134	Reumatismo articolare acuto . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..
45	Pellagra . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
47	Diabete . . .	3	..	1	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..
138	Alcoolismo cronico . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni . . .	13	4	1	7	7	1	9	5	3	1	1	2	1
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale . . .	6	4	4	7	2	3	15	1	1	4	4	9	3
157	per omicidio . . .	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1
160 a 168	per suicidio . . .	1	1	1	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..
	Altre malattie . . .	20	6	10	15	12	13	34	11	15	8	6	11	10
	Causa ignota o non dichiarata . . .	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..
	<b>TOTALE GENERALE</b> . . .	<b>400</b>	<b>204</b>	<b>184</b>	<b>319</b>	<b>240</b>	<b>218</b>	<b>280</b>	<b>189</b>	<b>90</b>	<b>214</b>	<b>70</b>	<b>278</b>	<b>184</b>

SORA	CASORIA	CASTELLANNA-RE DI STABIA	POZZUOLI	CAMPANA	SALA CONSILINA	VALLO DELLA LUCANIA	ALTANURA	BARLETTA	BOVINO	SAN SEVERO	BRINDISI	GALLIPOLI	TARANTO	LAGONERRO	MATERA	MELFI	Num. dell'elenco nosologico (b)
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	3	..	1 a 5
6	11	34	19	4	..	4	25	23	7	33	17	2	60	2	9	19	6
5	5	11	10	7	..	2	10	17	11	15	7	2	25	2	5	7	39 e 40
21	27	42	39	10	17	11	37	42	7	36	14	21	72	11	15	15	44
1	5	5	10	2	19	1	..	56	..	4	2	1	45	1	2	3	97
85	62	105	68	12	28	22	17	31	2	78	134	27	236	22	177	78	104
..	1	7	2	..	2	1	10	24	1	3	6	1	11	..	4	5	99
16	19	35	24	3	3	1	42	33	2	16	16	8	27	4	3	1	112
..	1	1	2	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	1	1	110
2	..	7	2	3	1	..	6	4	..	4	4	3	2	..	..	2	110-a
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
17	..	1	..	..	..	..	6	..	1	21	55	4	6	3	..	12	8
2	1	..	..	..	..	..	..	..	2	4	..	..	1	..	..	1	9
2	3	4	1	..	1	..	2	9	1	..	1	1	11	..	4	1	10
3	2	2	2	2	3	1	1	1	..	9	12	2	19	..	2	..	11
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
..	..	2	..	..	..	..	6	..	..	2	1	..	3	..	..	..	13
1	..	2	1	..	..	..	..	1	..	2	1	..	1	..	..	..	16
1	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	14
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	..	4	..	..	..	15
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	..	..	6	..	..	..	1	..	14	12	1	16	1	3	..	18 e 19
17	Influenza . . .	6	..	3	1	3	1	4	..	4	6	1	21	1	..	3	17
22	Sifilide . . .	..	..	..	1	2	..	1	..	..	3	..	2	..	..	1	22
71	Tetano e trisma . . .	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	71
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	24
27	Rabbia . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27
124	Febbre puerperale . . .	2	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	3	..	2	..	124
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . .	1	..	..	..	1	1	2	..	..	1	..	2	..	..	..	121 a 123, 125, 126
77	Bronchite acuta . . .	11	16	14	14	10	5	21	17	4	14	1	12	3	..	11	77
78	Bronchite cronica . . .	6	..	1	6	4	4	10	..	2	14	2	1	5	..	3	78
81	Polmonite crupale . . .	18	9	9	26	11	13	6	4	3	5	2	22	5	..	..	81
82	Bronco polmonite acuta . . .	37	24	16	18	15	8	3	8	1	24	2	21	5	..	..	82
79	Malattie della pleura . . .	1	1	..	1	1	1	1	..	..	1	2	1	..	..	..	79
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare..	12	4	2	6	10	5	12	3	4	3	5	14	5	..	..	29 e 31
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	13	3	5	3	8	5	15	1	4	2	3	8	1	..	5	30, 32 a 37
90	Malattie del cuore . . .	36	18	12	41	15	15	25	16	20	27	7	29	16	..	..	90
87	Malattie delle arterie . . .	4	..	1	8	1	4	1	..	1	1	1	2	1	..	..	87
64	Apoplezia e congestione cerebrale . . .	24	11	10	18	23	16	8	11	8	13	19	18	..	..	13	64
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	2	1	3	1	1	3	9	..	1	..	1	21	2	..	..	59
63	Encefalite . . .	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	63
72	Eclampsia infantile . . .	8	8	1	22	7	10	10	4	4	1	..	15	12	..	..	72
134	Reumatismo articolare acuto . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	134
45	Pellagra . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	45
47	Diabete . . .	3	..	1	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	47
138	Alcoolismo cronico . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	138
48 a 58	Tumori maligni . . .	13	4	1	7	7	1	9	5	3	1	1	2	1	..	..	48 a 58
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale . . .	6	4	4	7	2	3	15	1	1	4	4	9	3	..	..	140 a 156
157	per omicidio . . .	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	157
160 a 168	per suicidio . . .	1	1	1	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..			



Segue TAV. V. -- C) Morti nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti ANNO 1913.

Num dell'Elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	RIVAROLO LA-GURE	SAN PIRRE D'A-RENA	SESTRI NENTE	BUSTO ARSIZIO	LEGNANO	VIGEVANO	ARGENTA	COPPARO	PORTOMAG-GIORE	CARPI	CORTONA
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	..	1	..	1	..	5	..	3	3	1	..
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	13	42	7	19	10	11	39	76	38	54	27
39 e 40	Anemia, leucemia . . . . .	3	6	1	8	2	..	11	10	3	5	16
44	Marasmo senile . . . . .	7	37	11	23	25	32	30	15	13	18	76
97	Malattie dello stomaco, atrepsia . . . . .	4	13	8	3	9	1	5	8	42	12	8
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ul-cera intestinale, ecc. . . . .	53	72	37	19	29	32	26	59	49	52	90
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	5	7	3	4	3	6	2	..	..	2	3
112	Malattie dei reni . . . . .	11	11	7	26	24	7	4	6	1	13	8
110	Appendicite . . . . .	1	..	1	..	..	1	..	2	..	1	..
110-a	Peritonite . . . . .	1	3	2	4	1	1	3	..	..	2	3
7	Vaiuolo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo . . . . .	6	13	8	..	2	1	1	2	..	1	13
9	Scarlattina . . . . .	..	..	2	..	1	1	2	1	..	..	..
10	Risipola . . . . .	2	5	..	1	1	3	..	2	4	4	1
11	Febbre tifoidea . . . . .	13	22	1	1	2	6	14	5	11	4	6
16	Ipertosse . . . . .	2	..	3	2	3	11	7	13	1	30	16
14	Difterite . . . . .	2	6	5	2	1	..	1	2	..	2	2
15	Laringite crupale . . . . .	6	1	..	..	2	..	..	..	..	..	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	..	..	..	..	..	1	1	5	1	..	..
17	Influenza . . . . .	1	..	1	2	..	4	1	1	..	4	2
22	Siflide . . . . .	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..
71	Tetano e trisma . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
27	Rabbia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
124	Febbre puerperale . . . . .	..	..	..	..	1	1	1	..	1	8	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	1	..	1	..	1	1	..	2	..	1	2
77	Bronchite acuta . . . . .	8	50	9	30	9	14	21	15	15	43	23
78	Bronchite cronica . . . . .	4	8	7	..	2	2	2	1	4	4	5
81	Polmonite crupale . . . . .	29	31	17	12	25	17	7	12	22	12	26
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	79	83	33	17	24	38	13	34	10	24	21
79	Malattie della pleura . . . . .	3	2	..	4	4	2	1	5	1	5	1
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	45	93	33	28	34	40	15	34	21	31	44
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	15	32	6	6	9	5	10	9	8	23	16
90	Malattie del cuore . . . . .	38	65	35	44	31	51	24	28	34	37	36
87	Malattie delle arterie . . . . .	2	11	4	5	2	5	4	7	5	4	6
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	19	23	17	24	15	21	23	22	29	19	28
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	13	14	6	9	15	9	10	4	4	5	4
63	Encefalite . . . . .	..	2	..	..	1	1	..	1	2	3	1
72	Eclampsia infantile . . . . .	12	15	7	..	4	..	2	3	5	2	7
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	..	4	..	1	1	2	..	2	..	4	2
45	Pellagra . . . . .	..	..	..	1	..	..	1	2	1	..	2
47	Diabete . . . . .	3	4	1	2	..	3	2	..	..	1	..
138	Alcolismo cronico . . . . .	..	2	..	..	..	2	..	..	..	3	..
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	17	38	10	19	15	28	17	22	15	24	16
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale . . . . .	10	15	..	5	5	12	8	9	6	11	10
157	per omicidio . . . . .	2	3	1	2	1	1	..	..	1	2	..
160 a 168	per suicidio . . . . .	6	11	3	1	3	6	1	..	2	3	1
	Altre malattie . . . . .	35	49	11	25	26	33	22	39	28	78	43
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	2	..	..	..	..	2	3	..	1	1	..
	TOTALE GENERALE . . . . .	474	797	300	349	341	421	334	433	382	554	552

presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte (a). ANNO 1913.

EMFOLI	GALLUZZO	PRATO IN TO-SCANA.	SESTO FIOREN-TINO	CAPPANORI	VIAREGGIO	CARRARA	BAGNI SAN GIU-LIANO	CASCINA	FABRIANO	IESI	SENGALLIA	FANO	CITTA' DI CA-STELLO	GUBBIO	AFRESA	Num. dell'Elenco nosologico (b)
2	1	3	2	1	1	..	1	..	1	1	5	4	2	3	2	1 a 5
14	9	85	4	27	12	64	13	22	21	18	26	53	36	28	18	6
2	..	6	..	5	1	12	2	2	..	4	2	10	14	10	6	39 e 40
34	26	48	22	60	11	54	19	38	46	14	31	54	51	48	67	44
2	1	9	4	8	3	10	5	9	5	1	..	5	10	6	1	97
22	14	63	17	31	21	142	23	27	76	68	72	98	60	52	66	104
3	1	8	4	4	2	6	..	2	2	1	4	5	4	2	2	99
5	7	12	8	14	5	20	6	4	9	9	9	11	8	7	20	112
..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	2	1	..	110
5	2	2	2	12	4	10	2	3	3	4	6	3	4	1	5	110-a
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
13	3	6	..	..	1	16	4	6	..	8	3	2	..	..	13	8
..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	9
..	1	2	2	1	4	2	2	..	..	2	1	1	1	..	1	10
18	3	17	3	9	8	9	4	2	11	6	6	8	16	8	2	11
..	1	6	6	3	6	15	..	1	5	..	1	1	6	1	..	16
1	1	3	1	..	1	..	1	..	..	4	2	3	1	..	..	14
2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	2	1	..	15
..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18 e 19
..	1	1	..	1	..	..	3	2	7	3	5	..	3	2	..	17
1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	22
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	2	1	71
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27
..	..	2	..	3	..	1	2	..	3	2	..	..	2	1	1	124
1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	1	2	..	121 a 123 125, 126
9	3	35	14	34	9	34	6	8	26	30	18	39	40	32	45	77
1	2	6	..	6	..	8	8	1	9	7	2	3	5	3	9	78
35	14	48	22	30	12	32	3	10	14	21	10	8	38	13	13	81
23	9	56	10	32	37	84	16	19	33	35	19	30	28	6	49	82
1	2	4	..	5	2	5	2	1	1	..	2	1	1	1	2	79
37	25	65	45	37	38	82	23	31	29	29	12	23	30	14	26	29 e 31
18	9	26	9	8	12	30	10	9	9	12	13	16	14	10	5	30, 32 a 37
40	28	92	23	92	31	80	29	40	60	70	61	54	49	69	43	90
7	14	33	5	20	17	8	7	7	8	9	7	5	6	1	5	87
44	18	50	15	54	23	30	24	31	29	41	34	37	39	40	45	64
5	..	11	1	11	13	46	3	12	11	7	4	..	5	..	2	59
..	1	1	..	1	..	1	..	..	1	5	..	2	..	..	3	63
5	3	7	6	3	2	21	3	5	30	16	10	15	9	18	49	72
2	2	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	4	1	134
..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	4	4	..	45
1	..	4	1	..	4	3	1	..	3	4	1	..	..	..	2	47
..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	138
14	15	69	16	35	25	28	22	13	15	25	26	27	20	16	9	48 a 58
6	4	21	5	7	7	21	4	1	14	3	8	14	9	4	6	140 a 156
..	..	3	..	..	..	5	..	1	1	..	..	1	1	..		

Segue TAV. V. — C) Morti nei 74 Comuni non capoluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti ANNO 1913.

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE' and various municipalities: S. MARIA CA' PUA VETERE, SESSA AURUNCA, AFRAGOLA, RESINA, SAN GIOVANNI A TUDUCCIO, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GREGGIO, CAVA DEI TIRRENI, NOCERA INFERIORE, ANDRIA, BISCEGLIE.

presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte (a). ANNO 1913.

Table with columns for municipalities: BIFONTO, CANOSA DI PUGLIA, CORATO, FASANO, GIOIA DEL COLLE, MOLFETTA, MONOPOLI, RUVI DI PUGLIA, TERLIZZI, TRANI, CERIGNOLA, MONTE SANT'ANGELO, FRANCAVILLA FONTANA, MARTINA FRANCA, OSTUNI, CASTEGGIOVANNI, and 'Num. dell'Elenco nosologico (b)'. Includes a 'TOTALE GENERALE' row at the bottom.

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 76. (b) » » » (b) »



Segue TAV. V. — C) Morti nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti ANNO 1913.

Num dell'elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	ADERNÒ	AGIRA	GIARRE	PATERNÒ	VIZZINI	CANICATTI	FAYARA	LICATA	BARCELONA POZZO DI GOTTO	BAGHERIA
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	2	1	2	2	1	1	..	2	..	1
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	12	14	12	59	11	48	30	35	15	29
39 e 40	Anemia, leucemia . . . . .	3	23	..	11	10	10	39	5	12	9
44	Marasmo senile . . . . .	12	24	41	13	18	38	23	51	46	26
97	Malattie dello stomaco, atrepsia . . . . .	10	6	10	7	13	41	5	107	2	1
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	202	79	44	197	91	88	62	46	49	62
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	2	3	6	4	..	2	4	1	6	2
112	Malattie del reni . . . . .	19	4	15	17	7	19	62	13	6	12
110	Appendicite . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..
110-a	Peritonite . . . . .	1	3	2	1	2	1	..	3	..	1
7	Vaiuolo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo . . . . .	1	5	2	50	..	17	..	39	..	3
9	Scarlattina . . . . .	..	..	3	2	1	32	81	106	..	..
10	Risipola . . . . .	3	3	..	1	..	4	3	1	..	1
11	Febbre tifoidea . . . . .	3	6	9	2	20	9	5	9	1	8
16	Ipertosse . . . . .	..	..	..	3	..	..	..	..	..	1
14	Difterite . . . . .	2	1	2	3	1	7	7	7	..	..
15	Laringite crupale . . . . .	6	..	4	2	..	..	2	..	..	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	24	2	1	21	..	1	3	6	3	..
17	Influenza . . . . .	1	..	2	2	2	18	..	9	2	..
22	Siflide . . . . .	..	1	1	..	2	1	1	5	..	..
71	Tetano e trisma . . . . .	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..
27	Rabbia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
124	Febbre puerperale . . . . .	..	1	1	1	4	1	1	2	..	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	2	1	..	..	2	..	2	..	1	..
77	Bronchite acuta . . . . .	36	40	36	141	35	36	119	39	27	68
78	Bronchite cronica . . . . .	5	..	4	6	2	6	17	2	4	2
81	Polmonite crupale . . . . .	29	16	18	23	27	7	17	34	8	51
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	25	8	16	24	14	33	53	16	18	1
79	Malattie della pleura . . . . .	1	..	2	3	1	..	..	3	2	1
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare . . . . .	10	19	10	18	10	19	15	18	10	29
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	2	4	2	14	2	9	4	3	2	12
90	Malattie del cuore . . . . .	29	18	33	31	23	42	21	26	42	30
87	Malattie delle arterie . . . . .	2	1	1	1	3	5	..	2	..	2
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	8	14	26	16	11	24	20	23	17	21
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	1	6	6	5	6	3	4	31	3	13
63	Encefalite . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	1	1	4
72	Eclampsia infantile . . . . .	6	3	6	5	12	8	39	6	26	..
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	1	1	1	1	..	3	..	..	1	..
45	Pellagra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
47	Diabete . . . . .	2	..	3	..	1	3	1	1	1	4
138	Alcoolismo cronico . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	6	7	30	7	6	8	7	7	3	12
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale . . . . .	1	7	6	4	3	6	10	7	7	5
157	per omicidio . . . . .	2	3	1	1	1	2	15	1	..	8
160 a 168	per suicidio . . . . .	2	5	1	1	..	1	1	..	2	..
	Altre malattie . . . . .	26	9	21	31	17	36	33	26	27	14
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	..	..	3	..	..	..	..	1	..	..
	TOTALE GENERALE . . . . .	502	339	384	730	359	590	700	698	345	435

presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte (a). ANNO 1913

MONREALE	PARTINICO	COMISO	LENTINI	RAGUSA	SICOLI	VITTORIA	CASTELVETRANO	MARSALA	MONTESAN GIULIANO	Totale dei morti nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti	Num. dell'elenco nosologico (b)
..	2	..	1	2	2	3	4	1	1	117	1 a 5
28	11	42	9	35	26	34	19	69	18	2 017	6
16	4	8	1	13	20	26	14	7	11	790	39 e 40
44	46	45	20	40	17	34	55	45	29	2 697	44
2	1	19	2	22	22	61	7	5	9	744	97
27	87	111	72	213	91	96	114	99	46	4 714	104
1	2	4	3	10	6	3	3	8	2	288	99
10	9	6	8	14	12	18	10	53	10	1 150	112
1	..	1	..	1	..	2	..	1	..	36	110
7	3	..	..	2	2	2	3	6	1	228	110-a
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	7
2	..	..	6	..	..	12	..	3	4	324	8
..	1	4	6	2	..	12	3	98	3	546	9
1	..	3	..	2	2	4	2	..	..	151	10
7	21	9	7	14	4	6	8	12	16	538	11
1	3	..	..	..	..	..	..	3	..	191	16
1	4	..	..	..	..	..	..	3	..	109	14
..	1	1	..	2	1	..	..	..	1	77	15
3	14	5	9	6	21	5	18	11	4	198	18 e 19
..	..	7	1	1	2	1	1	4	..	187	17
..	2	..	1	..	..	4	1	1	..	96	22
..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	30	71
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	21
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	27
1	2	..	..	1	1	..	1	1	..	61	124
..	..	..	..	2	..	1	2	..	..	74	121 a 123, 125, 126
26	19	44	23	21	29	37	27	65	48	3 268	77
2	6	10	3	15	2	6	7	6	6	618	78
14	41	10	19	36	17	48	46	24	10	1 992	81
16	27	9	18	19	13	33	14	43	16	2 536	82
3	1	..	..	4	2	3	2	2	1	203	79
16	20	23	15	20	11	38	28	52	18	1 967	29 e 31
4	3	5	2	4	5	14	4	17	..	943	30 32 a 37
38	23	26	18	48	18	43	39	73	27	3 176	90
2	..	1	..	15	..	4	2	19	4	430	87
21	19	5	15	30	5	34	23	50	19	2 013	64
5	17	2	6	2	..	6	18	11	9	746	59
..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	56	63
2	4	6	1	5	3	7	6	1	3	1 258	72
..	1	2	..	..	..	..	2	1	..	64	134
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	17	45
1	..	3	..	4	1	3	1	3	1	119	47
..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	19	138
10	16	12	12	9	2	14	3	22	7	1 100	48 a 58
1	2	2	5	4	3	6	10	13	..	566	140 a 156
..	10	..	..	..	..	6	1	3	..	119	157
..	1	1	..	2	3	5	3	..	..	114	160 a 168
21	21	36	17	97	29	44	24	54	34	2 616	
1	..	4	1	..	..	..	1	..	..	35	
240	444	466	302	715	383	657	541	890	376	39 386	

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 76.

(b) > > >

**TAV. VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età, classificati per sesso e per le principali cause di morte.**

ANNO 1913.

ANNO 1913.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	BAMBINI ILLEGITTIMI ED ESPOSTI MORTI NEL REGNO, CLASSIFICATI PER ETÀ											
		meno di 1 mese		da 1 mese a 12 mesi		di 1 anno		di 2 anni		di 3 anni		di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	57	40	12	8	3	..	..	1	..	..	..	..
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	1 361	1 224	228	227	..	..	..	..	..	..	..	..
39 e 40	Anemia e leucemia . . . . .	..	..	231	242	43	72	9	6	3	2	4	..
97	Malattie dello stomaco, atresia . . . . .	146	122	157	221	46	53	3	8	1	4	..	1
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc. . . . .	330	326	1 150	1 178	377	406	79	95	30	30	16	14
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	9	3	2	7	..	1	..	1	..	..	..	..
112	Malattie dei reni . . . . .	11	5	30	32	25	30	10	15	6	5	4	2
110	Appendicite . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
110-a	Peritonite . . . . .	3	..	7	4	1	1	2	..	2	..	1	..
8	Morbillo . . . . .	2	1	39	45	54	64	40	24	14	13	2	8
9	Scarlattina . . . . .	..	..	2	2	11	7	8	8	13	15	5	6
10	Risipola . . . . .	11	15	15	19	1	..	..	1	..	..	..	..
11	Febbre tifoidea . . . . .	1	1	..	..	3	5	4	1	..	2	1	3
16	Ipertosse . . . . .	1	2	37	43	16	22	7	19	3	2	1	4
14	Difterite . . . . .	..	..	6	2	11	5	3	3	7	5	1	1
15	Laringite crupale . . . . .	..	..	3	..	4	7	3	..	3	..	1	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	..	..	5	6	5	7	1	1	..	..	2	..
17	Influenza . . . . .	2	7	17	7	5	6	2	2	..	..	..	..
22	Sifilide . . . . .	118	79	174	184	11	10	2	2	2	3	..	..
71	Tetano e trisma . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
27	Rabbia . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
77	Bronchite acuta . . . . .	116	79	391	345	163	155	44	40	10	11	10	8
78	Bronchite cronica . . . . .	..	..	..	..	5	6	..	..	..	..	..	..
81	Polmonite crupale . . . . .	20	6	81	60	47	44	16	16	1	8	1	1
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	33	23	265	178	105	116	52	33	19	14	4	11
79	Malattie della pleura . . . . .	1	1	2	1	3	3	3	1	..	1	1	1
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	2	2	21	24	8	20	5	4	3	10	1	..
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	7	5	75	81	40	34	14	10	9	11	9	4
90	Malattie del cuore . . . . .	6	3	4	6	2	4	2	1	1	..	..	..
87	Malattie delle arterie . . . . .	3	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	2	..	1	1	1	..	2	..	..	..	..	..
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	1	4	52	46	28	30	11	14	12	8	7	2
63	Encefalite . . . . .	..	..	4	4	..	2	..	..	1	..	..	..
72	Eclampsia infantile . . . . .	128	88	214	218	63	54	19	13	4	2	1	1
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
45	Pellagra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	..	..	1	2	1	..	1	..	..	..	1	..
140 a 156	Morte violenta . . . . .	6	5	14	6	11	6	10	6	9	5	7	9
157	Altre malattie . . . . .	235	162	177	164	83	60	24	30	18	3	4	3
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	..	..	14	21	6	10	2	1	..	..	..	..
	<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>2 616</b>	<b>2 206</b>	<b>3 431</b>	<b>3 376</b>	<b>1 183</b>	<b>1 240</b>	<b>380</b>	<b>357</b>	<b>172</b>	<b>155</b>	<b>84</b>	<b>80</b>

(a) In questo elenco sono indicate soltanto quelle cause che nell'anno 1913 produssero la morte di bambini illegittimi ed esposti nei primi cinque anni di età.

TAV. VII. — Morti per causa violenta accidentale classificati secondo il sesso, l'età e la specie dell'infortunio.

ANNO 1913.

ANNO 1913.

CAUSE delle morti accidentali	Complesso			NUMERO DEI MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ																			
				meno di 1 anno		Da 1 a 4 anni		Da 5 a 14 anni		Da 15 a 29 anni		Da 30 a 39 anni		Da 40 a 49 anni		Da 50 a 59 anni		Da 60 a 69 anni		Da 70 anni in su		Età ignota	
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
In stato d'ubriachezza . . . . .	74	69	5	..	..	..	..	..	..	10	1	7	3	13	..	16	1	12	..	11	..	..	..
Per annegamento . . . . .	1 657	1 204	453	6	5	313	246	230	60	248	33	75	24	77	16	93	19	83	25	70	25	9	..
Per freddo . . . . .	108	82	26	17	10	..	3	3	..	7	..	5	2	3	..	5	1	17	4	25	6	..	..
Per insolazione. . . . .	39	24	15	2	..	4	3	5	3	2	3	2	..	1	1	4	2	1	2	3	1	..	..
Per fulminazione:																							
a) naturale . . . . .	155	119	36	..	..	1	1	20	2	40	10	21	6	10	6	14	4	7	3	5	4	1	..
b) da apparecchi elettrici . . . . .	72	69	3	..	..	..	..	5	..	36	..	16	2	7	1	4	..	1	..	..	..	..	..
Per caduta . . . . .	3 346	2 530	816	14	8	118	62	246	51	346	49	225	38	292	62	339	101	459	150	485	295	6	..
Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	411	361	50	4	1	17	10	60	16	176	11	36	3	25	7	20	1	12	..	10	1	1	..
Per ferite da armi da punta e taglio ed industriali. . . . .	87	70	17	..	..	..	..	11	5	29	8	10	..	9	..	7	1	3	..	1	3	..	..
Per schiacciamento . . . . .	1 675	1 389	286	3	6	79	62	176	65	317	30	215	15	185	24	182	20	146	26	82	38	4	..
Per violenze di animali . . . . .	207	181	26	3	1	6	6	31	5	31	2	21	..	27	3	17	3	24	2	21	4	..	..
Per ustione . . . . .	2 715	1 153	1 562	52	44	752	705	108	332	43	70	26	37	27	21	27	51	42	78	76	224	..	..
Per soffocamento . . . . .	130	79	51	34	23	20	19	8	6	1	1	1	..	1	1	5	..	5	..	4	1	..	..
Per asfissia . . . . .	233	163	70	29	27	17	15	13	2	29	6	13	2	14	..	14	3	19	7	14	8	1	..
Per avvelenamenti acuti. . . . .	196	111	85	6	3	33	18	19	15	12	16	6	15	12	6	8	6	9	3	6	3	..	..
Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi. . . . .	7	5	2	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..
Per cause diverse o non determi- nate. . . . .	98	75	23	2	4	2	1	7	3	18	1	9	4	5	2	11	1	14	1	5	6	2	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>11 244</b>	<b>7 712</b>	<b>3 532</b>	<b>173</b>	<b>132</b>	<b>1 363</b>	<b>1 153</b>	<b>951</b>	<b>568</b>	<b>1 354</b>	<b>242</b>	<b>690</b>	<b>151</b>	<b>712</b>	<b>150</b>	<b>766</b>	<b>215</b>	<b>857</b>	<b>302</b>	<b>822</b>	<b>619</b>	<b>24</b>	<b>..</b>

TAV. VIII. — Morti per causa violenta accidentale classificati

ANNO 1913.

MESI	IN COMPLESSO			IN STATO D'UBBRIACHEZZA		PER ANNEGAMENTO		PER FREDDO		PER INSOLAZIONE		PER FULMINAZIONE				PER CADUTA	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	NATURALE		DA APPARECCHI BLETTRICI		M.	F.
												M.	F.	M.	F.		
Gennaio . . . . .	853	540	313	5	1	42	17	23	5	..	..	4	1	4	..	182	60
Febbraio . . . . .	870	539	331	9	..	44	17	24	11	..	..	1	..	3	..	153	47
Marzo . . . . .	907	573	334	10	..	96	29	9	3	..	..	1	..	6	..	186	64
Aprile . . . . .	736	519	217	5	1	98	33	2	1	..	..	4	4	7	..	162	46
Maggio . . . . .	898	618	280	8	1	130	62	..	..	2	..	10	..	7	..	201	77
Giugno . . . . .	1 004	728	276	6	..	184	62	..	..	7	2	27	8	7	..	230	79
Luglio . . . . .	1 084	809	275	1	1	172	55	..	..	8	7	16	7	11	..	256	77
Agosto . . . . .	1 064	772	292	4	1	169	51	..	..	5	3	27	8	4	..	226	80
Settembre . . . . .	934	690	244	5	..	97	42	..	..	2	3	9	2	4	1	230	73
Ottobre . . . . .	980	693	287	6	..	66	38	5	1	..	..	13	2	7	2	277	81
Novembre . . . . .	849	583	266	3	..	63	33	6	3	..	..	2	1	6	..	215	63
Dicembre . . . . .	1 065	648	417	7	..	43	14	13	2	..	..	5	3	3	..	212	69
ANNO . . . . .	11 244	7 712	3 532	69	5	1 204	453	32	26	24	15	119	36	69	3	2 530	816

secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio.

ANNO 1913.

PER LESIONI causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.		PER FERITE DA ARMI DA PUNTA E TAGLIO		PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali		PER SCHIACCIA- MENTO		PER VIOLENZE di animali		PER USTIONE		PER SOFFOCA- MENTO		PER ASPISSIA		PER AVVELENA- MENTI ACUTI		PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi		PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMI- NATE	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
29	4	..	1	3	..	81	23	9	2	121	187	14	3	11	4	3	2	..	..	9	3
26	5	1	..	3	..	84	11	11	..	150	219	8	7	10	10	5	2	..	..	7	2
23	..	1	..	5	1	91	22	6	2	116	183	6	7	10	4	3	12	..	..	4	2
21	4	1	1	5	..	98	9	11	1	67	103	4	3	15	4	13	5	..	..	6	2
28	2	5	..	4	..	110	29	16	1	56	85	9	4	9	4	16	12	2	1	5	2
20	5	6	1	4	..	127	32	13	5	64	64	6	6	16	6	9	4	..	..	2	2
27	1	2	..	13	4	146	25	31	1	82	82	9	1	13	5	11	8	1	..	10	1
41	8	2	1	11	7	138	39	30	3	78	77	5	3	11	5	7	4	..	1	14	1
42	8	4	..	4	..	150	27	12	3	91	70	7	2	20	5	7	8	1	..	5	..
43	6	2	..	8	1	117	27	14	3	90	98	4	..	15	8	19	17	1	..	6	3
25	1	2	..	6	2	127	18	13	3	85	119	2	11	11	6	13	3	..	..	4	3
36	6	2	2	4	2	120	24	15	2	153	270	5	4	22	9	5	8	..	..	3	2
381	50	28	6	70	17	1 389	286	181	26	1 153	1 582	79	51	163	70	111	85	5	2	75	23

TAV. IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale, in età da 15 anni

ANNO 1913.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE dei maschi da 15 anni in su morti per cause violente accidentali	IN STATO D'UBBRIACHEZZA	PER ANNEGAMENTO	PER FREDDO	PER INSOLAZIONE	PER FULMINAZIONE		PER CADUTA
						NATURALE	DA APPARECCHI ELETTRICI	
Agricoltori, boscaioli, carbonai . . . . .	1 992	27	211	35	12	62	5	923
Braccianti, manovali, cantonieri, selciatori . . . . .	479	9	54	2	1	6	4	185
Pastori e mandriani . . . . .	79	..	14	2	..	8	1	36
Minatori, marmisti, cavatori, solfatai . . . . .	148	..	3	..	..	..	1	30
Fabbri, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi, calderai, stagnini . . . . .	165	1	20	1	..	3	30	46
Macchinisti e fuochisti . . . . .	36	1	3	..	..	..	1	2
Fornaciai e vasai . . . . .	15	1	3	..	..	..	..	3
Vetrai . . . . .	2	..	1	..	..	..	..	1
Muratori, scarpellini, fumisti, pittori di stanze, imbianchini . . . . .	290	..	31	2	..	2	5	174
Falegnami, verniciatori, ebanisti, calafati, carpentieri, segatori di legna . . . . .	123	2	16	1	..	..	..	50
Cestai e impagliatori . . . . .	7	1	3	..	..	..	..	2
Materassai . . . . .	3	..	1	..	..	..	..	2
Tipografi e legatori . . . . .	6	..	1	..	..	..	..	4
Filatori, tessitori, tintori . . . . .	23	1	9	..	..	..	..	7
Conciatori e verniciatori di pelli . . . . .	5	..	1	..	..	1	..	2
Calzolai, sellai, pellettieri . . . . .	68	2	8	1	..	1	..	35
Sarti . . . . .	33	2	6	1	..	..	..	11
Cappellai . . . . .	3	..	..	..	..	..	..	2
Barbieri . . . . .	11	1	2	..	..	..	..	2
Mugnai, pastai, fornai, panettieri . . . . .	63	..	13	..	..	1	..	31
Orologiai, orefici e gioiellieri . . . . .	10	..	2	..	..	..	..	2
Caffettieri e cioccolattieri . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	1
Trattori, vinai, osti, liquoristi . . . . .	16	..	3	1	..	..	..	8
Camerieri d'esercizi pubblici . . . . .	10	..	2	..	..	..	..	4
Lattai e casari . . . . .	8	..	3	..	..	..	1	2
Macellai e pizzicagnoli . . . . .	23	..	3	1	..	..	..	5
Fabbricanti e operai non specificati . . . . .	195	4	26	1	..	3	8	58
Marinai, pescatori, barcaioli, capitani marittimi . . . . .	82	..	45	..	..	1	..	22
Cocchieri, stallieri, carrettieri, mulattieri . . . . .	258	..	13	1	..	..	..	113
Ferrovieri e tramvieri . . . . .	73	..	3	..	..	..	3	4
Fattorini postali e telegrafici . . . . .	20	..	3	..	..	..	..	11
Droghieri e farmacisti . . . . .	2	..	1	..	..	..	..	..
Negozianti, albergatori, sensali, chincaglieri, tabaccai, impresari . . . . .	112	4	16	..	..	1	..	44
Commessi di negozio . . . . .	9	..	2	..	..	..	..	3
Fruttivendoli, pescivendoli, venditori ambulanti . . . . .	32	2	4	1	..	2	..	15
Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani, portieri . . . . .	56	..	5	..	..	..	..	27
Facchini, lavandai, spazzini, spaccalegna, lustrascarpe . . . . .	91	1	12	2	..	..	1	35
Impiegati pubblici e privati, magistrati, pensionati civili . . . . .	79	1	8	1	..	..	1	25
Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	39	..	9	1	..	..	..	13
Militari e pensionati militari . . . . .	66	..	11	..	..	..	..	20
Maestri e professori . . . . .	3	..	1	..	..	..	..	2
Sacerdoti e monaci . . . . .	8	..	1	1	..	..	..	4
Medici e dentisti . . . . .	6	..	1	..	..	..	..	..
Infermieri . . . . .	4	..	..	..	..	..	..	1
Avvocati, notari, uscieri-giudiziari . . . . .	10	..	..	..	..	..	..	4
Ingegneri e agrimensori . . . . .	7	..	..	..	..	..	..	2
Proprietari e benestanti . . . . .	145	3	9	1	..	2	1	76
Studenti . . . . .	24	1	15	..	..	..	..	1
Mendicanti e ricoverati . . . . .	29	2	7	3	..	..	..	9
Altre professioni o professioni ignote . . . . .	255	3	50	3	..	5	2	83
TOTALE . . . . .	5 225	69	655	62	13	98	64	2 152

in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio.

ANNO 1913.

PER LESIONI CAUSATE da scoppio di esplosivi, d'armi da fuoco, dimine, ecc.	PER FERITE DA ARMI DA PUNTA E TAGLIO	PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali	PER SCHIACCIA- MENTO	PER VIOLENZE di animali	PER USTIONE	PER SOFFOCA- MENTO	PER ASFISSIA	PER AVVELENA- MENTI ACUTI	PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi	PER CAUSE DIVERSE O NON DETERMI- NATE
15	4	13	144	2	19	..	6	5	..	10
3	..	1	4	6	1	..	2	..	..	1
16	..	..	73	..	14	..	10	1	..	..
9	..	6	31	2	9	..	2	2	..	3
2	..	3	12	..	11	..	1	..	..	..
..	1	..	5	..	2	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
11	1	1	53	..	5	..	5	..	..	..
9	..	5	26	..	6	1	2	3	..	2
..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	1	3	..	..	..	1	1	..	..
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	11	1	3	..	1	2	..	..
1	..	..	6	..	5	..	1	..	..	..
2	..	..	1	..	1	1	..	1	..	..
1	..	1	11	..	1	..	1	..	..	3
2	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	4	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
..	3	..	6	..	3	..	1	1	..	4
7	..	7	59	..	13	..	2	3	..	1
3	..	..	6	..	2	..	1	..	1	2
2	..	..	101	18	3	1	2	2	..	..
2	..	1	49	..	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
..	..	..	6	..	3	..	1	..	..	..
..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	29	4	5	1	2	1	..	2
1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	6	1	..	..	..	..	..	2
3	1	..	16	2	4	1	..	1	..	1
..	..	2	28	..	6	..	1	2	..	1
3	..	..	31	..	5	1	..	3	..	..
2	..	..	12	2	..	..	..	..	..	..
22	1	..	8	..	..	..	..	3	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	3	..	..	..	..	1	..	..
1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..
14	..	1	17	..	8	2	4	3	..	4
2	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	2	..	1	1	2	..	..	1
24	1	2	43	2	19	..	8	1	..	9
230	19	59	1131	141	241	17	104	53	3	64

TAV. X. — Suicidi classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti.

ANNO 1913.

ANNO 1913.

	REGNO			PIEMONTE'		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE		BASILICATA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Gennaio . . . . .	211	147	64	24	8	11	3	23	7	17	5	11	7	17	5	3	2	4	5	8	2	3	1	7	10	3	3	1	..	3	..	10	5	2	1
Febbraio . . . . .	227	174	53	38	5	12	3	21	9	24	1	17	8	14	4	..	1	3	1	8	10	6	2	11	3	2	..	1	1	2	..	12	3	3	2
Marzo . . . . .	287	218	69	30	8	14	7	36	11	27	3	22	7	23	10	7	..	1	..	22	7	7	..	11	8	5	2	1	..	1	1	10	4	1	1
Aprile . . . . .	262	204	58	30	9	20	4	29	5	26	8	21	10	15	2	6	3	2	1	13	..	7	1	9	5	5	3	2	1	1	..	16	6	2	..
Maggio . . . . .	326	244	82	39	12	29	2	37	16	22	9	27	11	18	4	7	2	5	1	12	3	3	2	15	6	9	5	1	1	2	2	11	6	7	..
Giugno . . . . .	360	269	91	41	13	15	8	42	11	27	6	28	8	30	5	11	4	5	6	20	8	4	4	8	3	10	3	2	..	1	3	18	9	7	..
Luglio . . . . .	276	193	83	30	4	13	5	27	11	21	7	19	9	22	9	3	..	2	5	19	4	2	5	9	5	5	3	1	1	3	1	12	13	5	1
Agosto . . . . .	275	199	76	33	6	12	5	28	8	19	7	21	9	20	8	7	1	2	1	13	7	1	2	15	8	6	2	..	..	4	..	14	11	4	1
Settembre . . . . .	241	172	69	22	7	10	5	26	4	15	10	13	4	17	3	5	..	3	..	11	6	4	4	19	10	5	..	1	1	4	2	16	12	1	1
Ottobre . . . . .	223	157	66	31	7	9	2	24	8	17	8	12	7	14	5	6	3	2	2	6	8	4	2	10	5	4	3	1	..	2	..	9	6	6	..
Novembre . . . . .	209	147	62	21	9	13	4	22	7	14	6	11	11	15	2	4	2	2	1	11	4	1	2	6	3	2	..	1	..	1	14	4	5	..	
Dicembre . . . . .	210	152	58	14	8	10	2	30	10	19	6	10	7	12	5	5	2	2	1	13	5	3	1	7	5	5	1	1	1	4	..	11	3	6	1
Per annegamento . . . . .	478	318	160	57	21	13	4	39	24	49	18	41	24	32	8	10	5	2	5	17	10	13	8	4	4	17	10	1	2	2	1	17	14	4	2
Con arma da fuoco . . . . .	820	776	44	104	4	67	3	109	7	56	..	65	6	65	3	19	2	18	2	83	6	15	..	51	3	20	..	3	..	11	1	71	7	19	..
Con arma da taglio . . . . .	113	96	17	14	4	6	1	10	..	18	3	8	2	14	2	2	..	2	1	7	..	2	..	2	1	1	1	..	..	2	1	6	1	2	..
Per impiccamento . . . . .	610	473	137	82	22	29	5	79	8	69	15	49	23	58	14	20	6	4	5	13	3	8	10	12	7	6	..	5	2	6	1	19	12	14	4
Per precipitazione . . . . .	323	182	141	32	17	23	18	20	15	10	14	11	10	17	13	7	3	4	3	23	18	4	1	15	15	3	5	..	..	3	2	8	7	2	..
Per schiacciamento . . . . .	154	133	21	33	5	10	4	31	3	17	4	17	2	7	1	1	..	2	..	2	..	1	2	2	..	4	..	1	..	3	..	2	..	..	..
Per avvelenamento . . . . .	500	221	279	17	18	12	13	38	43	18	19	13	27	17	18	2	4	..	6	10	26	2	4	45	43	8	11	2	3	..	4	29	38	8	2
Per asfissia . . . . .	97	68	29	12	4	8	2	17	6	9	3	8	4	6	3	2	..	1	2	1	1	..	1	1	..	2	..	..	..	..	1	3	..	..	
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	12	9	3	2	1	..	..	2	1	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
TOTALE . . . . .	3 107	2 276	831	853	96	168	50	345	107	248	76	212	98	217	62	64	20	33	24	156	64	45	26	132	74	62	27	12	7	27	10	153	82	49	8

TAV. XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età.

ANNO 1913.

ANNO 1913.

E T À	COMPLESSO			PER ANNEGAMENTO		CON ARMA DA FUOCO		CON ARMA DA TAGLIO		PER IMPICCAMENTO		PER PRECIPITAZIONE		PER SCHIACCIAMENTO		PER AVVELENAMENTO		PER ASPISSIA		CON ALTRO MEZZO O CON MEZZO NON DETERMINATO	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Sotto i 15 anni . . . . .	18	13	5	3	..	4	..	..	..	4	3	..	..	1	..	1	1	..	1	..
Da 15 a 19 anni . . . . .	281	151	130	12	16	62	12	1	..	21	16	2	12	18	2	32	70	3	2	..	..
» 20 » 24 » . . . . .	436	281	155	17	21	148	14	5	3	29	11	22	13	18	8	37	81	5	4	..	..
» 25 » 29 » . . . . .	327	210	117	12	15	96	6	3	4	36	10	13	28	17	3	25	48	6	3	2	..
» 30 » 39 » . . . . .	464	346	118	42	19	137	4	17	3	59	21	20	20	18	4	41	37	9	9	3	1
» 40 » 49 » . . . . .	460	361	99	56	21	97	3	23	2	83	27	35	15	21	2	27	23	17	5	2	1
» 50 » 59 » . . . . .	481	391	90	73	32	103	3	23	1	92	25	33	16	21	..	33	10	12	2	1	1
» 60 » 69 » . . . . .	398	335	63	68	20	88	1	18	4	91	17	31	15	12	2	14	4	12	..	1	..
» 70 » 79 » . . . . .	187	144	43	24	11	32	1	5	..	49	5	17	19	5	..	9	4	3	3	..	..
» 80 anni in su . . . . .	33	25	8	7	5	3	..	1	..	6	2	7	1	..	..	1	..	..	..	..	..
Età ignota . . . . .	22	19	3	4	..	6	..	..	..	3	..	2	2	2	..	1	1	1	..	..	..
TOTALE . . . . .	3 107	2 276	831	318	160	776	44	96	17	478	137	182	141	133	21	221	279	68	29	9	3

TAV. XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione.

ANNO 1913.

ANNO 1913.

MEZZI DI UCCISIONE	COMPLESSO			CELIBI			CONIUGATI			VEDOVI			STATO CIVILE IGNOTO		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Per annegamento . . . . .	478	318	160	145	95	50	231	162	69	82	43	39	20	18	2
Con arma da fuoco . . . . .	820	776	44	441	413	28	302	289	13	50	49	1	27	25	2
Con arma da taglio . . . . .	113	96	17	33	28	5	66	57	9	12	9	3	2	2	..
Per impiccamento . . . . .	610	473	137	203	162	41	284	212	72	111	89	22	12	10	2
Per precipitazione . . . . .	323	182	141	117	60	57	152	98	54	47	19	28	7	5	2
Per schiacciamento . . . . .	154	133	21	75	66	9	65	53	12	9	9	..	5	5	..
Per avvelenamento. . . . .	500	221	279	293	114	179	162	81	81	31	19	12	14	7	7
Per asfissia . . . . .	97	68	29	42	24	18	35	31	4	18	11	7	2	2	..
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	12	9	3	2	2	..	6	5	1	1	1	..	3	1	2
TOTALE . . . . .	3 107	2 276	831	1 351	964	387	1 303	988	315	361	240	112	92	75	17



**TAV. XIII. — Suicidi in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione.**

ANNO 1913.

ANNO 1913.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	SUICIDI	PROFESSIONI O CONDIZIONI	SUICIDI
--------------------------	---------	--------------------------	---------

**Maschi.**

Agricoltori, boscaioli, carbonai . . . . .	504	Fabbricanti e operai non specificati . . . . .	59
Braccianti, manuali, cantonieri . . . . .	127	Marinai, pescatori, barcaiuoli, piloti, capitani marittimi . . . . .	20
Pastori . . . . .	10	Cocchieri, stallieri, carrettieri, mulattieri . . . . .	34
Minatori, marmisti, cavori, solfatai . . . . .	12	Ferrovieri e tramvieri . . . . .	19
Fabbri, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi, calderai, stagnini . . . . .	111	Fattorini postali e telegrafici . . . . .	15
Macchinisti e fuochisti . . . . .	6	Droghieri . . . . .	3
Fornaciai e vasai . . . . .	5	Negozianti, albergatori, sensali, spedizionieri, agenti di cambio, chincaglieri, tabaccai, impresari . . . . .	160
Muratori, scalpellini, fumisti, pittori di stanze . . . . .	107	Commessi di negozio . . . . .	20
Falegnami, verniciatori, ebanisti, carrozzai, calafati, carpentieri . . . . .	62	Fruttivendoli, pescivendoli, friggitori, venditori ambulanti . . . . .	21
Cestai . . . . .	1	Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani, portieri . . . . .	37
Tappezziere e materassai . . . . .	7	Faccini, lavandai, spazzini, lustracarpe . . . . .	26
Cartai . . . . .	2	Impiegati pubblici e privati, pensionati civili . . . . .	181
Tipografi, legatori, litografi . . . . .	11	Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	33
Tessitori, tintori, cordai . . . . .	10	Militari e pensionati militari . . . . .	68
Conciatori e verniciatori di pelli . . . . .	8	Maestri e professori . . . . .	15
Calzolai, sellai, valigiai . . . . .	8	Sacerdoti e chierici . . . . .	6
Sarti . . . . .	63	Medici . . . . .	9
Cappellai . . . . .	19	Infermieri . . . . .	3
Barbieri . . . . .	6	Avvocati, procuratori, uscieri giudiziari . . . . .	11
Mignai, fornai, panettieri . . . . .	18	Ingegneri e agrimensori . . . . .	11
Orefici e orologiai . . . . .	28	Proprietari e benestanti . . . . .	113
Caffettieri e pasticciere . . . . .	17	Studenti . . . . .	49
Trattori, osti, liquoristi . . . . .	8	Mendicanti e ricoverati . . . . .	4
Camerieri di esercizi pubblici . . . . .	20	Altre professioni e professioni ignote . . . . .	141
Lattai e casari . . . . .	18		
Macellai e pizzicagnoli . . . . .	3		
	22	TOTALE . . . . .	2 263

**Femmine.**

Contadine . . . . .	147	Maestre . . . . .	9
Braccianti . . . . .	11	Impiegate e pensionate . . . . .	10
Filatrici e tessitrici . . . . .	6	Levatrici . . . . .	3
Sarte, modiste, cucitrici, orlatrici . . . . .	47	Suore . . . . .	1
Stiratrici . . . . .	5	Studentesse . . . . .	5
Operale in genere . . . . .	41	Pittrici . . . . .	1
Merciaie e commercianti . . . . .	5	Artiste da teatro . . . . .	4
Cameriere e domestiche . . . . .	69	Prostitute . . . . .	1
Commesse di negozio . . . . .	4	Donne di casa . . . . .	334
Infermiere . . . . .	6	Altre professioni e professioni ignote . . . . .	60
Agiate . . . . .	57	TOTALE . . . . .	886

**TAV. XIV. — Morti per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione.**

ANNO 1913

ANNO 1913.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	OMICIDI	PROFESSIONI O CONDIZIONI	OMICIDI
--------------------------	---------	--------------------------	---------

**Maschi**

Agricoltori, boscaioli, carbonai . . . . .	397	Fabbricanti e operai non specificati . . . . .	20
Braccianti, manovali, cantonieri . . . . .	64	Marinai . . . . .	1
Pastori e mandriani . . . . .	52	Cocchieri, stallieri, carrettieri . . . . .	34
Minatori, marmisti, cavaatori, solfatai . . . . .	18	Ferrovieri . . . . .	5
Fabbri, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi, calderai, stagnini . . . . .	13	Fattorini postali e telegrafici . . . . .	2
Fornaciai e vasai . . . . .	2	Farmacisti . . . . .	2
Vetrai . . . . .	1	Negozianti, sensali, agenti di cambio, chincaglieri . . . . .	42
Muratori, scalpellini, fumisti, pittori di stanze . . . . .	37	Commessi di negozio . . . . .	2
Falegnami, verniciatori, sediai, carpentieri, segatori di legna . . . . .	21	Fruttivendoli, pescivendoli, venditori ambulanti . . . . .	8
Cestai . . . . .	1	Domestici, cuochi, uscieri . . . . .	5
Tappezzieri . . . . .	1	Facchini, lavandai, spazzini . . . . .	12
Cartai . . . . .	2	Impiegati pubblici e privati, pensionati civili . . . . .	6
Filatori, tessitori, tintori, cordai . . . . .	7	Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	8
Calzolai . . . . .	29	Militari . . . . .	13
Sarti . . . . .	7	Maestri . . . . .	1
Berrettai . . . . .	1	Sacerdoti . . . . .	5
Barbieri . . . . .	5	Medici . . . . .	2
Mugnai, pastai, fornai, panettieri . . . . .	11	Avvocati . . . . .	1
Orefici . . . . .	1	Ingegneri . . . . .	1
Caffettieri . . . . .	1	Proprietari e benestanti . . . . .	46
Trattori e osti . . . . .	6	Studenti . . . . .	3
Camerieri di esercizi pubblici . . . . .	2	Mendicanti e ricoverati . . . . .	8
Casari . . . . .	1	Altre professioni e professioni ignote . . . . .	63
Macellai, pizzicagnoli, trippaioli . . . . .	7	<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>977</b>

**Femmine.**

Contadine . . . . .	36	Cameriere e domestiche . . . . .	7
Braccianti . . . . .	3	Commesse di negozio . . . . .	1
Filatrici e tessitrici . . . . .	2	Agiate . . . . .	2
Sarte e cucitrici . . . . .	3	Studentesse . . . . .	1
Stiratrici . . . . .	3	Donne di casa . . . . .	39
Operaie in genere . . . . .	6	Altre professioni e professioni ignote . . . . .	11
Merciaie e commercianti . . . . .	6	<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>110</b>

