

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

STATISTICA
DELLE CAUSE DI MORTE
PER L'ANNO 1918



ROMA

SOCIETA ANONIMA POLIGRAFICA ITALIANA

—
1924

ELENCO

dei volumi sulla " *Statistica delle cause di morte* ", pubblicati anteriormente al presente

- Statistica delle cause delle morti avvenute in 281 Comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto. Anno 1881* — Roma, Tipografia Bodoniana, 1882.
- Statistica delle cause di morte nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario. Anno 1882* — Roma, Tipografia dell'Ospizio di S. Michele, 1883 (esaurito).
- Statistica delle cause di morte nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario. Anno 1883 (a)* — Roma, Tipografia Metastasio, 1884.
- Statistica delle cause di morte nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario. Anno 1884* — Roma, Tipografia Elzeviriana, 1885.
- Statistica delle cause di morte nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario. Anno 1885* — Roma, Tipografia Eredi Botta, 1887.
- Statistica delle cause di morte nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario. Anno 1886 (b)* — Roma, Tipografia della Camera dei Deputati. 1888.
- Statistica delle cause delle morti avvenute in tutti i Comuni del Regno nell'anno 1887 (c) (d) (e)* — Roma, Tipografia Elzeviriana, 1890 (esaurito).
- Statistica delle cause delle morti avvenute in tutti i Comuni del Regno nell'anno 1888 (e)* — Roma, Tipografia Elzeviriana, 1890.
- Statistica delle cause di morte in tutti i Comuni del Regno nell'anno 1889 (e) (f) (g)* — Roma, Tipografia Elzeviriana, 1891 (esaurito).
- Cause di morte. Statistica dell'anno 1890 (h)* — Roma, Tipografia Elzeviriana, 1892 (esaurito).
- Cause di morte* — Statistica degli anni 1891 e 1892 *(i) (l)* — Roma, Tipografia Elzeviriana, 1894 (esaurito).
- Cause di morte* — Statistica degli anni 1893 e 1894 *(m)* — Roma, Tipografia Elzeviriana, 1896 (esaurito).

(Segue)

(a) In questo volume è data anche la statistica delle morti violente in tutto il Regno. Tale statistica s'incominciò a fare nel 1864, e per i due anni 1864 e 1865 fu pubblicata in appendice al volume del *Movimento dello stato civile*. Per gli anni 1866-70 essa fu pubblicata in fascicoli speciali; dal 1871 al 1882 fu data nuovamente nei volumi annuali del *Movimento dello stato civile*, e a partire dal 1883 fu, per analogia di materia, unita alla *Statistica delle cause delle morti*.

(b) Con una appendice riguardante i *Provvedimenti a favore dei bambini esposti o altrimenti abbandonati dai genitori*, negli anni 1885, 1886 e 1887.

(c) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, durante il decennio dal giugno 1879 al luglio 1889.

(d) Con tavole riguardanti il *Censimento dei Sanitari stipendiati dai Comuni e da altri Enti per la cura gratuita dei poveri a domicilio*, al 31 marzo 1888.

(e) Con confronti internazionali.

(f) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, dal 1° gennaio 1890 al 30 settembre 1891.

(g) Con tavole riguardanti il *Movimento degli infermi negli Ospedali civili*, durante i sei anni corsi dal 1883 al 1888.

(h) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1892.

(i) Con confronti internazionali.

(l) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, dal 1° giugno 1879 al 31 dicembre 1892.

(m) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, dal 1° giugno 1879 al 1° luglio 1895.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

STATISTICA
DELLE CAUSE DI MORTE
PER L'ANNO 1918

La ricostituita Direzione generale della Statistica ha potuto ultimare in questi giorni - l'elaborazione dei dati riguardanti la statistica delle cause di morte fino a tutto l'anno 1923.


La compilazione di singoli volumi annuali potendo ritardare la pubblicazione di tutto il materiale raccolto, si è creduto opportuno di formare, per il quinquennio 1919-1923, un solo volume, che, pur portando le singole situazioni annuali, conterrà una sola illustrazione dei dati del detto quinquennio.

Il volume è già in corso di stampa, e sarà pubblicato con la maggiore sollecitudine consentita dalle esigenze di carattere tipografico.

ROMA

SOCIETA ANONIMA POLIGRAFICA ITALIANA

—
1924



INDICE

INTRODUZIONE.

CAPO I. — Avvertenze preliminari.

§ 1. — Metodo e fonti	<i>Pag.</i>	III
§ 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell'Introduzione	»	IV
§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità	»	VI

CAPO II. — Mortalità nel Regno.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1918 e confronto cogli anni precedenti.	»	IX
§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni dal 1887 al 1918	»	XI
§ 3. — Influenza delle stagioni sulla mortalità	»	XXXVI
§ 4. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso	»	XXXVII
§ 5. — Cause di morte predominanti nelle diverse età	»	XXXVIII
§ 6. — Mortalità dei bambini in relazione alla legittimità dei natali	»	XLVI
§ 7. — Mortalità della popolazione maschile in relazione alla professione	»	XLVIII

CAPO III. — Notizie particolari sulle morti violente.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1918	»	LI
§ 2. — Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1916-1918, classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e per professioni	»	LII
§ 3. — Morti per omicidio, negli anni 1916-1918, classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.	»	LVII
§ 4. — Morti per suicidio, negli anni 1916-1918, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione	»	LVII
Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte.	»	LXIII

TAVOLE.

TAV.	I. — Morti, durante l'anno 1918, classificati secondo 168 cause di morte:	
	A. — Per provincie	Pag. 2
	B. — Per compartimenti e per il complesso del Regno	» 32
»	II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1918, classificati per sesso e per le principali cause di morte	» 42
»	III. — Morti nel Regno, durante l'anno 1918, classificati per età, sesso e per le principali cause di morte	» 44
»	IV. — Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su, durante l'anno 1918, classificati per professioni o condizioni e per le principali cause di morte	» 52
»	V. — A) Morti, durante l'anno 1918, nei 60 Comuni capiluoghi di provincia, classificati secondo le principali cause di morte	» 56
	B) Morti, durante l'anno 1918, nei 145 Comuni capiluoghi di circondario, classificati secondo le principali cause di morte	» 62
	C) Morti, durante l'anno 1918, nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte.	» 72
»	VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età, durante l'anno 1918, classificati per sesso e per le principali cause di morte	» 78
»	VII. — Morti nel Regno, durante l'anno 1918, per causa violenta accidentale, classificati secondo il sesso, l'età e la specie dell'infortunio	» 79
»	VIII. — Morti nel Regno, durante l'anno 1918, per causa violenta accidentale, classificati secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio	» 80
»	IX. — Maschi morti nel Regno, durante l'anno 1918, per causa violenta accidentale, in età da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio	» 82
»	X. — Suicidi, nell'anno 1918, classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti	» 84
»	XI. — Suicidi nel Regno durante l'anno 1918, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età	» 85
»	XII. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1918, classificati secondo lo stato civile, il sesso e i mezzi o modi di uccisione.	» 86
»	XIII. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1918, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione	» 87
»	XIV. — Morti nel Regno, durante l'anno 1918, per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione	» 88



INTRODUZIONE

CAPO I.

AVVERTENZE PRELIMINARI

§ 1. — Metodo e fonti.

Questa statistica (a) si fa per mezzo di una scheda nominativa per ogni persona defunta, nella quale scheda è dichiarata la malattia o l'accidente che causò la morte, con attestazione firmata dal medico, curante, o, in mancanza di esso, dal medico necroscopo che ha dato il permesso di seppellimento; per bambini morti poco dopo il parto sono valide anche le dichiarazioni fatte dalle levatrici (b).

Le schede si spediscono dai Sindaci dei singoli Comuni alla Direzione Generale della Statistica, dove vengono esaminate da un medico, il quale contrassegna ciascuna dichiarazione sulla causa della morte con un numero corrispondente alla voce analoga di una classificazione prestabilita.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti, delle quali si è potuto accertare la causa sono distribuite sotto 168 voci, secondo un elenco preparato nel 1881 da apposita Commissione medica, e leggermente ritoccati una prima volta nel 1883 ed una seconda volta nel 1899. Questi ritocchi consistono nell'aver separato in due o più rubriche i morti per talune malattie che prima erano raggruppati in una rubrica sola, al fine di rendere più analitica l'indagine circa le cause delle morti, e per meglio coordinare la nostra alle statistiche di altri Paesi, in omaggio, anche, ai voti espressi dall'Istituto internazionale di statistica e dalla Commissione internazionale per l'ordinamento delle statistiche sanitarie.

(a) La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881, e fino a tutto il 1886 fu eseguita per i soli Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto. Dal principio del 1887 essa venne estesa a tutti i Comuni del Regno.

(b) Con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria venne fatto obbligo tassativo ai medici di denunziare al Sindaco del rispettivo Comune, in ogni caso di morte, la malattia o l'accidente che ne fu la causa, cosicchè la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dall'a spontanea collaborazione dei medici ma da un preciso obbligo di legge. Vedasi l'art. 3 del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 luglio 1892, n. 448, sulla polizia mortuaria.

La presente statistica non potrebbe dare la specificazione delle morti per tutte le 168 voci e per ciascun Comune separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di tal genere. Conviene conciliare le ragioni della spesa, aggravatasi specialmente durante e dopo gli anni di guerra per l'alto costo della carta e della mano d'opera, con quelle della scienza che ama entrare nei particolari; e ciò facciamo coll'offrire, nel presente volume, la classificazione analitica completa, non per i singoli Comuni, ma per l'insieme dei Comuni di ciascuna provincia, di ciascun compartimento e per il complesso del Regno; limitandoci a dare le cifre dei morti per talune malattie, meritevoli di speciale considerazione sotto l'aspetto della sanità pubblica, in ciascun Comune capoluogo di provincia e di circondario, e in ognuno dei 75 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento eseguitosi il 10 giugno 1911 (a).

In fine della presente Introduzione è riportato l'elenco delle malattie, secondo il quale sono state fatte le classificazioni delle cause di morte.

Avvertiamo che, a causa della invasione nemica del Veneto avvenuta sulla fine dell'ottobre 1917 e delle conseguenti operazioni di guerra, 202 Comuni, appartenenti alle provincie di *Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza*, non poterono fornire le notizie demografiche per l'anno 1918; e per altri 34 Comuni delle stesse provincie, che vennero sgombrati per esigenze militari, sia nello stesso anno 1918, sia negli anni precedenti, venne a mancare la materia stessa di questa statistica; cosicchè il numero complessivo dei morti per qualsiasi causa nelle cinque suddette provincie, invase in tutto o in parte, si riferisce soltanto a quei Comuni (282 su 518) che diedero le notizie per l'anno 1918, e pertanto quello complessivo per il Regno riguarda 8110 Comuni, sugli 8346 in totale.

§ 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell'Introduzione.

La presente statistica si svolge in quattordici Tavole.

La prima dà la classificazione dei morti, in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, secondo l'elenco nosologico completo che consta di 168 voci. I dati per le cinque provincie venete, invase in tutto o in parte dal nemico, sono incompleti, come si è detto nel paragrafo precedente.

La seconda dà la classificazione dei morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1918, colla divisione per sesso e per le cause di morte più frequenti o più importanti per lo studio delle condizioni sanitarie del nostro Paese.

La terza dà la classificazione dei morti per sesso e per età, combinata con la notizia delle cause di morte più importanti, nel Regno.

(a) È da avvertire che nelle statistiche per gli anni dal 1884 al 1901 i Comuni non capiluoghi, per i quali furono date separatamente le cifre dei morti per le malattie più importanti, erano quelli che al 1° gennaio 1882 (data del III censimento italiano) contavano più di 15.000 abitanti, e nelle statistiche dal 1902 al 1911, erano quelli che al 10 febbraio 1901 (data del IV censimento) avevano non meno di 20.000 abitanti, più altri 5, che quantunque

La quarta dà la classificazione dei maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per professioni e secondo le cause più importanti che ne determinarono la morte.

La quinta dà la classificazione delle cause di morte più frequenti o più caratteristiche in ciascun Comune capoluogo di provincia o di circondario, e in ognuno dei Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911, ad eccezione dei Comuni di: *Belluno, Feltre, Pieve di Cadore, Vittorio, Udine, Cividale del Friuli, Pordenone, Tolmezzo e Asiago*, i quali, a causa dell'invasione non diedero notizie per l'anno 1918 (a).

La sesta classifica, secondo le principali cause di morte, i bambini illegittimi e gli esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età.

Le tavole dalla settima alla tredicesima danno la classificazione delle morti accidentali e dei suicidi per sesso, età, stato civile, professione, mesi e compartimenti, oltre alla indicazione della causa nei casi d'infortunio, e dei mezzi o modi di uccisione nei casi di suicidio.

L'ultima tavola classifica i morti per omicidio, in età da 15 anni in su, per sesso e secondo la professione.

In questa Introduzione sono riassunti e illustrati i dati esposti nelle tavole analitiche; inoltre le cifre del 1918 sono poste a confronto con quelle dei due anni precedenti e, per le notizie principali, anche con quelle di anni anteriori, risalendosi fino al 1887, e cioè all'anno nel quale la statistica delle cause di morte fu estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questi dati sono esposti, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali alla popolazione calcolata col metodo indicato nel paragrafo seguente (b).

nel 1901 non avessero raggiunto quel numero di abitanti, erano già stati considerati a parte nei volumi dal 1894 al 1901 perchè ne contavano allora oltre 15.000. Dall'anno 1912 non si ritenne più opportuno di seguire il movimento della mortalità di quei Comuni non capiluoghi che erano stati contemplati nelle statistiche degli anni antecedenti, ritenendosi sufficiente per essi un periodo d'osservazione che va dal 1894 al 1911; cosicchè nelle statistiche degli anni dal 1912 in poi si sono date le notizie soltanto per quei Comuni non capiluoghi, che alla data del censimento del 10 giugno 1911 avevano raggiunto una popolazione da 20.000 abitanti in su.

(a) Anche per il Comune di *S. Angelo dei Lombardi* non si è potuto dare la classificazione dei morti secondo le cause, non essendo pervenuti i relativi certificati medici.

(b) Avvertiamo che, non conoscendosi la popolazione presente alla metà dell'anno 1918 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, si sono dovute omettere nella presente Introduzione le seguenti notizie, date nelle statistiche precedenti fino a tutto l'anno 1914:

1° il calcolo dei quozienti di mortalità generale in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia;

2° il calcolo dei quozienti di mortalità per le principali malattie infettive, per pellagra e per alcoolismo, in ciascun compartimento;

3° il confronto, in cifre proporzionali alla popolazione, fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni;

4° la mortalità nelle Città più popolose secondo alcune cause più frequenti e notevoli.

§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità.

I quozienti di mortalità esposti in questo volume si sono ottenuti dal confronto del numero dei morti colla popolazione presumibilmente presente alla metà di ciascuno degli anni del periodo preso in esame, ottenuta facendo la semisomma delle popolazioni calcolate al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, poichè essa rappresenta con maggiore esattezza la popolazione media dell'anno e permette, quindi, di ottenere quozienti demografici più precisi.

La popolazione complessiva presente nel Regno al 31 dicembre 1918 è stata calcolata con lo stesso metodo adottato nelle statistiche degli anni precedenti, a partire dal 1905; e cioè: alla popolazione presente nel Regno rilevata con il censimento del 10 giugno 1911 (abitanti 34.671.377) si è aggiunto il numero dei nati nel tempo trascorso tra la data di quel censimento e il 31 dicembre 1918 e quello degli individui che, nello stesso periodo di tempo, trasferirono nel Regno la propria dimora, venendo dall'estero, comprendendo tra questi anche i rimpatriati a scopo militare; e si è poi sottratto, sempre per il medesimo periodo, il numero dei morti e quello degli individui che espatriarono coll' intenzione di fissare la loro dimora all'estero.

Si conoscono pel complesso del Regno, secondo computi fatti dalle Autorità competenti, le perdite di guerra avvenute fuori del territorio del Regno o in ospedali da campo o sul campo, e per le quali l'atto di morte fu ricevuto nei registri dello stato civile tenuti dalle Autorità militari, di guisa che per gli anni bellici 1915-18 si è potuto calcolare, per quanto in via largamente approssimativa, la mortalità complessiva, al fine di potere determinare la presunta popolazione del Regno alla fine di ciascun anno.

Per calcolare la popolazione nel complesso di tutti gli 8346 Comuni del Regno, al 31 dicembre 1918, si è tenuto conto anche dei 202 Comuni che non fornirono le notizie per detto anno, e, cioè, si è supposto che nei detti 202 Comuni i coefficienti di natività e di mortalità siano stati eguali a quelli osservati nei 282 Comuni delle cinque provincie invase, che diedero notizie complete per l'anno 1918.

Non si è tenuto conto, come è ovvio, dei 34 Comuni sgombrati, i cui dati sono conteggiati nei Comuni dove la popolazione si era trasferita.

Ecco i dati intorno ai movimenti naturali e sociali della popolazione:

**Movimento della popolazione avvenuto nel Regno, durante il periodo corso
dall'11 giugno 1911 al 31 dicembre 1918.**

Prospetto N. 1.

A N N I	N A T I vivi	MORTI	Inscritti nei regi- stri comunali di popolazione per- chè i migrati dall'estero e rim- patriati a causa della guerra.	Cancellati dai regi- stri comunali di popolazione per- chè emigrati per l'estero	Popolazione pre- sente calcolata alla fine di cia- scun anno.
Dall'11 giugno al 31-12-1911	576.243	401.257	42.027	74.415	34.813.975
Anno 1912	1.133.985	635.788	61.112	134.287	35.238.997
» 1913	1.122.482	663.966	64.111	163.840	35.597.784
» 1914	1.114.091	643.355	126.272	74.673	36.120.118
» 1915	1.109.183	(c) 809.706	280.486	30.349	36.669.732
» 1916	881.626	(d) 854.998	(g) 87.339	(h) 25.535	36.758.164
» 1917	(a) 713.732	(e) 948.711	49.117	9.212	36.563.090
» 1918	(b) 655.353	(f) 1.268.299	48.049	4.270	35.993.923
TOTALE	7.306.695	6.226.080	758.513	516.582	—

(a) Compresi 22.525 (a calcolo) nati nei 220 Comuni che diedero notizie incomplete o non ne diedero alcuna.

(b) Compresi 15.090 (a calcolo) nati nei 202 Comuni che non fornirono le notizie.

(c) Comprese 68.563 perdite dovute alla guerra, registrate negli atti di stato civile tenuti dalle Autorità militari.

(d) Comprese 133.151 perdite dovute alla guerra, registrate negli atti di stato civile tenuti dalle Autorità militari.

(e) Comprese 245.573 perdite dovute alla guerra, registrate negli atti di stato civile tenuti dalle Autorità militari, e 20.827 (a calcolo) decessi nei 220 Comuni che diedero notizie incomplete o non ne diedero alcuna.

(f) Comprese 74.293 perdite dovute alla guerra, registrate negli atti di stato civile tenuti dalle Autorità militari, e 27.874 decessi (a calcolo) nei 202 Comuni che non fornirono le notizie.

(g) Compresi i rimpatriati a causa della guerra, o perchè dovettero abbandonare nel 1914 i territori in Europa già colpiti dalla guerra, o perchè dal 1915 dovettero rientrare nel Regno per soddisfare i loro obblighi militari. Essi furono in numero di 191.835 nel 1915, di 51.812 nel 1916, di 25.457 nel 1917 e di 34.815 nel 1918.

(h) Durante il quinquennio 1914-18, a causa della guerra europea, l'emigrazione italiana per l'estero scemò fortemente d'anno in anno, in confronto a quella osservata negli anni prebellici.

Secondo il calcolo esposto, la popolazione nel complesso degli 8346 Comuni del Regno, al 31 dicembre 1918, è risultata di 35.993.923 abitanti.

Facendo la semisomma delle cifre della popolazione calcolata al principio e alla fine dell'anno 1918, si è determinata quella presumibilmente presente nel complesso degli 8346 Comuni del Regno alla metà di detto anno, in 36.278.506 abitanti.

Calcolata così la popolazione complessiva degli 8346 Comuni del Regno nel 1918 dovevamo determinare quella che doveva servire per i calcoli dei quozienti demografici, dovevamo cioè dedurre dalla prima quella dei 202 Comuni (abitanti 887.036), che, a causa dell'invasione nemica, non poterono fornire i dati per l'anno 1918; e quindi la popolazione alla metà di tale anno, sulla quale sono stati calcolati i vari quozienti demografici, è risultata di 35.391.470 abitanti, riferendosi la medesima a 8110 Comuni del Regno, per i quali sono riepilogate le notizie in questa statistica, come abbiamo già detto.

Il procedimento seguito per giungere a queste cifre dimostra già che esse non possono avere che un valore molto approssimativo, e devono quindi accogliersi non senza le più ampie riserve. Le principali cause di errore, a parte il valore non ancora rigorosamente accertato delle cifre dei morti in guerra, risiedono nelle irregolarità delle registrazioni dei fatti demografici nei Comuni situati in territori di guerra, e nelle deficienti annotazioni, nei registri comunali di anagrafe, dei rimpatriati e degli espatriati a titolo definitivo, le quali se in tempi normali sono imperfette, tanto più saranno state tali nel periodo della guerra, che fu un periodo di frequenti e numerosi cambiamenti di sede, non soltanto della popolazione militare, ma anche di quella civile.

Infine, non ripetiamo qui le ragioni che ci hanno impedito di fare il calcolo della popolazione presente in ciascuna provincia e in ciascun Comune capoluogo di provincia durante il periodo bellico, avendole più volte esposte in precedenti analoghe pubblicazioni. (Veggasi, a tale proposito, il volume *Movimento della popolazione* per l'anno 1918).

CAPO II.

MORTALITÀ NEL REGNO

§ 1. — Morti (a) nel Regno durante il 1918
e confronto con gli anni precedenti.

La mortalità nel Regno che, nel triennio antecedente alla guerra, era stata di 18.28 per ogni mille abitanti, salì a 19.53 nel 1915 (escluse le vittime del terremoto), a 19.66 nel 1916, a 19.20 nel 1917 e a 32.95 nel 1918. La grande mortalità verificatasi in quest'ultimo anno si deve attribuire alla *pandemia influenzale* che fu causa, come vedremo in appresso, di circa 400.000 morti. I suddetti quozienti comprendono una piccola parte delle perdite di guerra, e cioè quelle dovute a morti avvenute in ospedali territoriali o di riserva nel Regno, sia per ferite riportate in combattimento, sia per malattie o per altra causa; poichè solo per tali perdite l'atto di morte dovevasi compilare dagli Uffici comunali di stato civile.

Computando anche tutte le altre perdite di guerra avvenute fuori del territorio del Regno, o anche avvenute nel Regno ma sul *campo*, e per le quali non pervennero i certificati medici, perchè l'atto di morte fu ricevuto nei registri dello stato civile tenuti dalle Autorità militari, i quozienti salgono a 22.25 nel 1915 (comprese le vittime del terremoto), a 23.29 nel 1916, a 26.11 nel 1917 e, con rapido aumento, a causa, come si è detto, della *influenza*, a 35.05 nel 1918.

Diamo nel prospetto seguente il numero dei morti nel Regno, durante gli anni corsi dal 1887 al 1918, in cifre assolute e in cifre proporzionali a 1000 abitanti.

(a) Esclusi i bambini nati morti, ma compresi quelli che diedero segni di vita dopo l'atto del parto, quantunque morti prima che ne venisse dichiarata la nascita all'Ufficiale dello stato civile. Tra i decessi nel 1918 figurano, pertanto, 368 bambini morti per *asfissia e apoplessia nel parto*, i quali vissero pochi minuti o, al massimo, qualche ora.

Morti nel Regno durante gli anni dal 1887 al 1918.

PROSPETTO N. 2.

ANNI	REGNO			ANNI	REGNO		
	Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	Morti			Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	Morti	
		cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)			cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)
1887. . .	29.614.430	828.992	27 99	1905. . .	33.193.289	730.340	22 00
1888. . .	29.825.022	820.431	27. 51	1906. . .	33.325.098	696.875	20. 91
1889. . .	30.035.038	768.068	25. 57	1907. . .	33.514.702	700.333	20. 90
1890. . .	30.245.054	795.911	26. 32	1908. . .	33.826.688	b) 770.054	c) 22. 76
1891. . .	30.455.070	795.327	26. 11	1909. . .	34.077.068	738.460	21. 67
1892. . .	30.665.662	802.779	26. 18	1910. . .	34.376.610	682.459	19. 85
1893. . .	30.875.678	776.713	25. 16	1911. . .	34.688.814	742.811	21. 41
1894. . .	31.085.694	776.372	24. 98	1912. . .	35.026.486	635.788	18. 15
1895. . .	31.295.710	783.813	25. 05	1913. . .	35.418.391	663.966	18. 75
1896. . .	31.506.302	758.129	24. 06	1914. . .	35.858.951	643.355	17 94
1897. . .	31.716.318	695.692	21. 93	1915 (*) .	36.394.925	d) 741.143	d) 20. 36
1898. . .	31.926.334	732.265	22. 94			809.706	22. 25
1899. . .	32.136.350	703.393	21. 89	1916 (*) .	36.713.348	721.847	19. 66
1900. . .	32.346.366	768.917	23. 77			854.998	23. 29
1901. . .	32.533.337	715.036	21. 98	1917 (*) .	e) 36.660.627	682.311	19. 20
1902. . .	32.699.510	727.181	22. 24		e) 35.536.652	927.884	26. 11
1903. . .	32.839.509	736.311	22. 42	1918 (*) .	e) 36.278.506	1.166.132	32. 95
1904. . .	33.016.234	698.604	21. 16		e) 35.391.470	1.240.425	35. 05

(*) Per gli anni bellici 1915-18, il numero dei morti è diviso in due gruppi: nel 1° è data la cifra dei morti per i quali si ebbero i certificati medici dalle Autorità comunali; e questa comprende una piccola parte delle perdite di guerra, e cioè quelle dovute a morti avvenute in ospedali territoriali o di riserva nel Regno, sia per ferite riportate in combattimento, sia per malattie o per altra causa; poichè solo per tali perdite l'atto di morte venne compilato dagli Uffici comunali di stato civile.

Il 2° gruppo comprende il primo, più tutte le altre perdite di guerra avvenute fuori del territorio del Regno o in ospedali da campo o sul campo.

(a) A partire dal volume per l'anno 1911 vennero modificate, in base ai risultati del censimento del 10 giugno 1911, per gli anni dal 1901 al 1910, le cifre della popolazione nel Regno, e per gli anni 1915, 1916 e 1917 venne nuovamente fatto il calcolo della popolazione nel complesso del Regno, in seguito all'accertamento del numero dei morti in guerra e di quello dei rimpatriati a causa della medesima; e perciò i quozienti di mortalità dati in questo prospetto, per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi.

(b) Compresa le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, in numero di 77.283.

(c) Il quoziente di mortalità nel Regno durante l'anno 1908, fatta astrazione delle vittime del terremoto, sarebbe stato di 20.48 per ogni mille abitanti.

(d) Compresa le vittime del terremoto del 13 gennaio 1915, in numero di 30.476; escludendo tali morti, il numero assoluto dei decessi nell'anno 1915 si riduce a 710.667, cioè a 19.53 per ogni mille abitanti.

(e) Per gli anni 1917 e 1918 sono indicate due popolazioni: la prima riguarda l'intero Regno, la seconda si riferisce a 8110 Comuni del medesimo, tanto per l'anno 1917 quanto per il 1918, per i quali sono riepilogate le notizie della presente statistica.

§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni dal 1887 al 1918.

Le cause delle morti avvenute nel 1918 furono specificate dai medici curanti o necroscopi, per 1.136.532 casi e restarono ignote per 29.600, cioè, in 25 casi su 1000, sia perchè il defunto non ricevette assistenza medica, sia perchè la causa della morte non venne designata con precisione sufficiente per poterla classificare in una delle voci dell'elenco, e sia perchè non tutti i 282 Comuni, appartenenti alle cinque provincie venete invase in tutto o in parte, e che fornirono le notizie per l'anno 1918, furono in grado di dichiarare le cause dei singoli decessi, tantochè sopra 45.116 morti nel complesso dei suddetti Comuni, le cause dei decessi restarono ignote per 13.130 individui, come risulta dal seguente prospetto (a):

**Numero dei morti nei Comuni delle cinque Provincie venete invase,
che fornirono le notizie per l'anno 1918.**

Prospetto N. 3.

P R O V I N C I E	Numero dei Comuni che fornirono le notizie per l'anno 1918	M O R T I (nei gruppi di Comuni indicati nella colonna 2)		
		pei quali la causa del decesso		in totale
		venne dichiarata	non venne dichiarata	
	2	3	4	5
Belluno	28	1.250	3.005	4.255
Treviso	34	5.739	2.129	7.868
Udine	86	895	7.098	7.993
Venezia	32	9.727	715	10.442
Vicenza	102	14.375	183	14.558
TOTALE	282	31.986	13.130	45.116

I casi di persone morte senza assistenza medica, o per le quali non si potè determinare la causa del decesso, sono più frequenti nelle regioni con popolazione poco densa, come la Sardegna, la Basilicata e le Calabrie, dove parecchi piccoli centri sono tuttora privi di sanitario o distano molto dal luogo dove questo risiede; o nelle regioni montuose del Piemonte e degli Abruzzi.

Nel prospetto seguente sono indicate, in cifre assolute e in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1918, classificate secondo le malattie che le causarono.

(a) Si aggiunga ancora che alcuni Comuni non poterono inviare i certificati medici, a causa della pandemia influenzale, la quale portò un grave perturbamento in tutti servizi pubblici.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1918, classificate secondo le cause.

Prospetto N. 4.

NUMERO dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	TRIENNI					ANNI															NUMERO dell'Elenco nosologico		
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916		1917	1918
		(Somma delle cifre dei tre anni)																						
A) Cifre assolute.																								
1	Asfissia e apoplezia nel parto	9 660	6 481	5 958	3 314	2 886	864	670	811	976	711	759	833	734	799	731	727	625	717	661	496	393	368	1
2 a 5	Vizi congeniti	9 656	6 660	6 523	4 595	4 085	1 324	1 354	1 888	1 716	1 777	1 909	1 907	1 871	1 806	1 765	1 744	1 616	1 512	1 500	1 290	1 042	958	2 a 5
6	Atrofia congenita, immaturità	158 180	162 087	166 759	144 016	145 802	50 684	47 057	46 845	45 293	41 441	42 049	43 307	43 632	40 331	39 279	37 250	34 793	33 653	34 261	26 236	22 865	24 347	6
7	Valuolo	47 775	11 380	8 242	3 456	3 928	2 413	6 049	3 093	482	169	451	559	758	413	4 828	3 386	150	45	19	16	114	924	7
8	Morbillo	58 529	46 346	33 276	23 084	21 822	9 961	7 283	5 392	6 738	9 726	8 184	11 740	11 043	9 897	8 573	7 278	10 340	6 378	8 230	11 244	3 213	6 144	8
9	Scarlattina	30 125	22 528	14 921	11 633	7 155	1 338	1 991	1 611	1 689	2 724	2 940	3 464	2 703	2 903	2 515	2 964	5 513	3 637	1 859	2 694	2 674	1 569	9
10	Risipola	14 330	11 420	11 250	8 915	8 184	2 609	3 149	2 885	2 479	2 334	2 531	2 904	2 862	2 342	2 008	2 126	2 418	2 289	1 834	1 812	1 984	1 723	10
11	Febbre tifoidea	74 740	54 944	44 294	49 366	41 771	11 858	11 671	12 239	10 896	9 424	8 614	9 287	9 741	8 948	9 537	7 743	7 964	6 954	9 467	10 831	9 375	10 653	11
12	Tifo petecchiale	4 466	234	112	113	20	3	2	9	38	35	39	25	39	32	24	47	27	11	26	46	27	36	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica	590	84	3 452	656	100	9	3	80	288	91	92	16	12	2	2	7	9	14	903	2 255	1 042	244	13
14 e 15	Difterite e laringite crupale	73 804	48 440	44 834	25 975	18 127	4 514	4 064	4 519	4 255	4 253	5 634	5 921	5 781	4 828	3 682	3 642	3 482	4 038	4 270	4 381	4 825	4 770	14 e 15
16	Ipertosse	31 048	29 667	23 786	22 018	21 367	7 202	6 521	5 958	5 767	6 165	6 142	5 545	5 218	5 416	6 833	6 721	4 882	3 820	5 701	7 689	4 711	3 217	16
17	Influenza	1 642	32 108	21 151	19 091	25 649	3 821	7 132	3 794	6 870	4 309	8 043	4 450	5 719	2 780	5 660	3 141	4 272	3 359	4 174	5 919	3 814	274 041	17
18	Febbri da malaria	53 214	49 407	47 061	37 348	31 972	7 319	6 414	6 357	5 696	3 782	3 251	2 714	2 760	2 870	3 537	2 371	2 003	1 539	3 220	4 274	7 235	10 080	18
19	Cachessia palustre	17 097	2 304	384	1 101	249	52	34	2 106	2 149	1 089	960	764	773	751	888	790	661	506	615	786	1 172	1 397	19
20	Dissenteria	8 150	..	3 060	14	197	15	6	4	1	13	5	2	3	2	..	4	4	20	20
21	Colera asiatico	5 834	6 542	7 056	6 759	6 436	2 009	1 919	805	6 145	41	235	11	21
22	Sifilide	6 414	3 185	3 681	3 554	4 394	1 653	1 807	1 849	1 986	1 814	1 757	1 692	1 553	1 730	1 861	1 706	1 754	1 894	1 802	1 818	1 784	1 587	22
23	Setticemia, pioemia	1 939	1 821	1 854	1 346	1 132	403	396	1 921	1 550	1 684	1 946	2 522	2 597	2 713	3 080	2 887	3 162	3 325	3 272	3 444	3 804	3 998	23
24	Pustola maligna, carbonchio	48	23	19	15	6	3	2	355	306	305	314	355	322	260	235	223	219	231	221	220	270	265	24
25	Moccio, cimurro	47	12	16	65	31	5	11	3	2	2	1	..	2	3	4	3	1	2	3	2	25
26	Lebbra	327	255	229	239	198	56	58	12	12	10	10	9	14	20	19	17	15	17	19	14	21	25	26
27	Rabbia	83	4 537	4 935	326	(b) 70	7	11	45	47	60	56	71	50	65	52	58	49	52	60	81	78	68	27
28	Altre malattie infettive ed infezioni non de- terminate	27 532	26 519	26 999	23 244	9 368	2 636	3 662	26	234	1 068	139	86	51	29	42	70	32	55	29	33	24	44	28
29	Tubercolosi disseminata	95 770	93 898	93 174	94 830	110 684	33 086	33 262	3 666	5 979	6 840	6 172	5 747	5 602	5 092	5 490	4 394	4 747	4 471	4 709	5 340	5 905	6 519	29
31	Tubercolosi polmonare, tisi	16 718	17 310	16 281	13 849	17 569	5 515	5 471	35 486	34 370	34 059	35 796	35 840	36 496	35 359	36 791	33 224	32 854	33 261	36 302	37 008	39 376	49 364	31
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito	37 774	33 252	31 230	28 738	26 052	7 858	7 251	5 465	5 683	5 679	5 864	5 971	6 010	5 898	6 720	5 691	6 009	5 644	6 493	7 557	6 715	6 967	30
32	Tabes mesenterica	8 991	7 544	6 029	5 274	4 057	1 116	1 122	7 291	7 277	6 187	5 865	5 502	5 684	5 609	6 965	5 574	5 641	5 052	5 952	6 303	6 156	6 550	32
33	Scrofola disseminata	224	299	259	291	348	96	115	1 039	1 122	1 052	989	826	884	773	894	537	665	646	732	735	703	691	33
34	Lupus	106	101	101	125	108	91	85	106	101	101	125	108	91	85	88	93	95	82	105	95	114	97	34

(a) Per maggiori chiarimenti vedasi l'elenco più particolareggiato dato in fine della presente Introduzione.

(b) Compresi 6 morti per peste bubbonica.

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue Prospetto N. 4.

NUMERO dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					1902	1903
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-901		
		(Somma delle cifre dei tre anni)						
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott	(a) 3 506	(a) 3 471	(a) 4 024	5 897	6 109	2 086	2 155
38	Rachitide	8 610	9 344	8 071	9 115	10 045	3 231	3 306
39 e 40	Anemia e leucemia	29 561	24 980	23 332	28 750	28 535	9 783	10 139
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia	1 603	1 523	1 472	1 353	1 417	459	480
43	Scorbuto	1 445	1 315	1 023	895	730	226	214
44	Marasmo senile	86 127	97 232	106 449	115 808	135 997	46 398	46 779
45	Pellagra	10 284	12 286	9 549	9 870	10 678	2 376	2 647
46	Gotta	670	364	395	461	408	127	124
47	Diabete	1 595	2 109	2 175	2 009	3 179	1 154	1 139
48 a 58	Tumori maligni	38 179	39 050	42 164	47 779	50 694	17 634	17 774
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	43 621	42 931	49 705	47 280	41 975	13 923	14 655
60	Mielite, tabe dorsale	12 050	14 632	14 028	9 886	8 340	2 618	2 734
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson					495	107	165
64	Apoplezia e congestione cerebrale					96 317	32 563	33 775
62	Paralisi infantile	97 527	93 315	93 652	89 511	722	268	200
66	Rammollimento cerebrale					2 273	766	822
65	Tumori cerebrali e spinali (b)					1 294	437	473
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	4 439	6 165	6 180	13 421	9 578	2 801	2 984
73	Successioni della pazzia					288	130	194
63	Encefalite	7 249	5 080	3 764	3 657	3 351	1 014	1 079
68 e 69	Epilessia e isterismo	6 359	6 547	6 000	5 398	5 298	1 911	1 892
70	Corea	329	292	280	244	272	89	105
71	Tetano e trisma	2 576	2 004	2 439	2 324	2 069	615	535
72	Eclampsia infantile	71 022	66 066	60 883	56 009	51 054	17 004	15 847
74	Malattie degli occhi (b)	144	276	1 437	1 623	208	43	30
75	Malattie degli orecchi (b)	777	1 291		1 122		335	368
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea e della laringe (b)	7 654	11 589	8 563	5 379	5 718	1 876	1 853
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c)	198 658	238 550	227 912	199 741	163 218	56 910	53 721
						23 877	7 587	8 687

Segue A) Cifre

dal 1887 al 1918, classificate secondo le cause.

NUMERO dell'Elenco nosologico	ANNI														
	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918
	35, 36 e 37	2 194	2 480	2 402	2 514	2 543	2 615	2 521	2 816	2 675	2 853	2 803	3 044	3 112	3 198
38	2 944	3 370	2 817	2 739	2 546	2 733	2 631	3 454	2 514	2 558	2 312	2 981	3 040	2 752	2 754
39 e 40	8 911	9 315	14 651	11 346	9 073	9 645	9 027	13 266	9 842	11 371	11 048	13 711	13 159	11 683	15 212
41 e 42	476	591	547	517	597	584	552	570	556	563	545	501	558	548	502
43	160	217	193	164	129	159	138	207	141	129	135	134	123	139	112
44	48 942	47 583	45 953	48 601	46 502	51 533	48 118	54 183	46 140	47 858	47 602	53 060	52 466	56 153	65 655
45	2 363	2 357	2 024	1 635	1 334	1 420	1 312	1 222	985	1 080	730	811	793	691	627
46	126	132	185	186	218	219	190	199	206	240	262	294	266	266	242
47	1 242	1 322	1 394	1 535	1 503	1 551	1 608	1 714	1 658	1 818	1 838	1 942	1 827	1 835	1 696
48 a 58	18 860	19 348	20 653	20 668	21 828	21 871	22 555	23 172	22 661	23 639	23 944	24 259	24 323	23 984	24 191
59	14 049	13 026	13 057	11 734	11 792	12 476	11 958	13 184	0 799	11 077	10 074	8 266	7 949	7 174	8 434
60	2 616	2 773	2 427	2 529	2 279	2 610	2 328	2 621	2 303	2 234	2 265	2 341	2 291	2 340	2 363
61	203	234	322	362	393	433	380	437	354	423	396	408	392	366	449
64	32 991	34 263	33 112	33 270	34 658	36 686	35 964	37 321	35 351	36 063	39 419	42 717	40 538	42 173	44 419
62	223	293	322	330	341	333	364	344	339	379	366	435	436	444	464
66	841	1 031	836	877	791	949	861	931	857	857	833	865	769	733	704
65	423	532	515	525	532	599	65	84	167	155	110	115	112	119	123
67	3 135	4 215	4 304	4 440	4 392	4 898	4 735	4 982	4 461	4 613	3 076	2 007	1 796	2 275	2 333
73	317	1 024	183	178	211	220	101	83	187	66	30	55	37	42	127
63	1 029	1 250	1 186	969	1 065	1 045	1 134	1 174	957	1 113	966	1 061	1 591	2 340	1 783
68 e 69	1 878	1 894	1 700	1 767	1 864	1 961	1 819	2 006	1 665	1 724	1 732	1 927	2 018	2 042	2 615
70	92	108	72	97	85	102	94	101	88	100	96	96	81	96	95
71	646	699	750	543	524	589	487	523	507	518	523	549	540	532	522
72	15 423	16 191	14 960	14 714	14 611	15 114	14 397	17 675	14 698	14 294	14 236	15 727	15 341	12 487	14 443
74	47	45	30	34	33	28	19	28	32	33	20	20	30	22	21
75	355	495	446	480	522	499	397	479	440	453	455	523	554	778	558
76	1 908	1 903	1 298	860	1 270	1 394	977	911	846	851	838	935	809	830	862
77 e 78	49 112	46 556	46 998	47 869	42 003	45 154	41 536	49 731	41 462	38 738	37 603	42 952	46 061	36 890	51 132
	8 289	10 068	7 611	7 933	7 704	8 341	7 504	9 076	8 133	8 009	7 873	8 704	8 248	8 359	10 204

Assolute.

(a) Queste cifre, per gli anni dal 1887 al 1894, si riferiscono alla sola *sinovite fungosa* e non comprendono i morti per *tubercolosi delle ossa*, che, negli anni anteriori al 1895, si sommano con quelli per malattie delle ossa in genere.

(b) Esclusi i tumori maligni.

(c) Per gli anni 1899-1913 la voce: « *bronchite acuta e cronica* » comprende due numeri: nel primo si sono classificati i morti per *bronchite acuta*; nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

dal 1887 al 1918, classificate secondo le cause.

Segue Prospetto N. 4.

NUMERO dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI							ANNI																	NUMERO dell'Elenco nosologico
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918			
		(Somma delle cifre dei tre anni)																								
Segue A) Cifre assolute.																										
79	Malattie della pleura (a)	14 392	12 988	11 189	9 506	8 958	2 965	3 084	2 966	2 874	2 711	2 824	2 889	2 847	2 884	2 996	2 814	2 782	2 861	2 974	3 297	3 370	4 648	79		
80	Congestione e apoplezia polmonare	7 912	5 220	2 932	1 018	2 217	736	773	716	788	760	728	846	899	800	807	749	755	725	721	659	694	864	80		
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (b)	199 790	225 378	235 135	219 337	129 295	40 481	47 400	97 509	88 812	37 350	41 367	37 294	39 548	32 664	36 993	33 394	33 307	32 524	32 533	36 053	36 918	77 565	81 e 82		
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	15 981	12 554	7 356	3 719	3 709	667	681	647	628	702	763	639	709	597	614	815	792	795	743	837	881	882	83		
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	349	444	487	441	408	113	108	113	129	104	115	124	135	153	182	185	213	196	194	198	173	180	84		
85	Morbo di Basedow					115	68	61	60	69	75	112	157	103	95	112	134	114	133	118	110	127	122	85		
86	Asma, enfisema polmonare	12 129	11 174	8 774	8 895	9 808	2 570	2 891	2 598	3 010	1 777	2 345	2 712	3 071	2 432	2 731	2 339	2 479	2 461	2 606	2 433	2 383	2 900	86		
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	12 391	16 300	18 411	18 908	22 277	7 681	7 945	8 456	9 765	8 850	10 065	10 880	12 549	11 930	12 681	11 993	12 117	11 554	12 016	10 564	10 833	9 948	87		
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	692	649	671	700	572	167	162	143	323	261	308	272	266	198	304	657	422	273	238	199	242	258	88		
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	1 559	1 125	743	319	131	23	34	26	143	151	313	299	259	256	277	291	325	237	271	328	374	303	89		
90, 91 e 93	Malattie del cuore, del pericardio, siacope	185 481	144 769	153 358	156 282	172 914	58 672	61 599	59 172	62 890	58 362	59 783	61 679	68 034	64 331	67 085	61 868	63 275	66 495	70 418	67 314	71 644	85 385	90, 91 e 93		
92	Angina pectoris	1 529	1 614	1 557	1 498	1 782	688	695	666	782	738	764	812	914	916	1 032	952	966	1 123	1 144	1 158	1 177	1 272	92		
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	11 718	10 362	9 321	7 809	6 787	2 269	1 971	1 970	1 998	1 781	1 517	1 583	1 590	1 603	1 729	1 304	1 337	1 024	1 294	1 136	948	1 211	94		
95	Orecchioni	725	662	621	463	372	118	142	105	128	110	124	119	107	115	113	112	118	94	88	108	111	119	95		
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	6 549	3 925	3 383	2 722	3 243	976	1 014	903	974	809	842	993	1 016	820	696	802	880	818	765	775	851	720	96		
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	19 084	19 069	20 733	22 469	22 884	8 384	7 778	7 813	7 829	4 767	6 188	7 924	8 468	8 244	11 541	9 360	10 419	10 089	11 890	10 552	8 914	11 203	97		
98	Ulcera rotonda dello stomaco	1 972	1 700	1 738	1 683	1 562	520	490	553	497	534	552	624	606	529	619	604	593	614	743	714	762	819	98		
99	Epatite, cirrosi epatica	17 944	17 205	16 614	15 970	15 620	5 396	5 063	4 994	5 003	4 747	4 816	5 267	5 605	5 482	5 504	4 971	5 076	5 072	5 415	5 093	4 851	5 196	99		
100	Atrofia gialla acuta del fegato	377	359	354	329	279	112	112	106	113	99	97	94	96	108	80	91	67	83	88	121	105	90	100		
101	Calcoli biliari	322	335	396	371	546	180	189	190	203	158	202	212	219	215	278	244	227	248	243	234	221	210	101		
102	Ittero	3 026	3 555	3 895	4 172	3 988	1 447	1 396	1 482	1 504	1 676	1 538	1 552	1 583	1 511	1 541	1 465	1 549	1 430	1 521	1 573	1 335	1 302	102		
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1 148	682	530	393	80	37	43	73	163	89	104	112	135	186	163	145	128	115	122	127	121	101	103		
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	279 614	308 056	319 055	319 729	308 659	111 518	108 678	104 578	115 367	108 853	97 189	94 946	105 120	94 877	87 697	59 536	80 194	72 082	88 768	90 534	74 179	93 467	104		
105	Volvolo, occlusione intestinale	5 985	5 602	6 124	6 308	6 897	2 195	2 287	2 227	2 130	2 098	2 083	1 975	1 980	1 954	2 219	2 141	2 127	2 114	2 260	2 310	2 302	2 160	105		
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (a); idrope ascite	12 871	10 551	8 093	6 298	5 598	1 663	1 520	1 495	1 396	856	904	712	604	447	475	658	582	524	611	704	733	749	106 e 111		
107	Ernie intestinali e addominali	4 766	4 456	4 413	4 137	4 107	1 269	1 295	1 300	1 414	1 333	1 365	1 193	1 306	1 298	1 623	1 306	1 357	1 281	1 515	1 697	1 592	1 555	107		
108	Malattie da echinococco	128	129	137	215	226	74	72	85	71	80	94	85	74	83	84	83	69	76	71	88	77	84	108		
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	14 159	7 579	5 315	3 898	3 926	1 415	1 283	1 203	1 085	1 149	1 146	1 076	1 115	1 043	1 362	1 136	1 027	970	1 179	1 354	1 138	1 601	109		

(a) Esclusi i tumori maligni.

(b) I morti per polmonite negli anni 1899-1918 son stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte per *pneumonite crupale* e nel secondo quelle per *bronco polmonite acuta*.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1918, classificate secondo le cause.**

Segue Prospetto N. 4.

NUMERO dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					ANNI															NUMERO dell'Elenco nosologico			
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916		1917	1918	
		(Somma delle cifre dei tre anni)																							
Segue A) Cifre assolute.																									
110 e 110 a	Appendicite e peritonite	13 690	13 638	15 170	15 067	14 547	5 039	5 239	4 893	4 839	4 050	(a) 645 3 157	(a) 624 3 096	(a) 693 3 355	(a) 616 3 401	(a) 774 3 939	(a) 647 3 672	(a) 726 3 881	(a) 679 3 550	(a) 759 3 869	(a) 739 3 884	(a) 715 3 881	(a) 776 4 062	110 e 110 a	
112	Malattie dei reni (b)	23 527	26 742	31 406	35 240	37 455	13 066	13 421	13 136	13 094	13 436	13 298	14 150	15 693	15 789	16 683	15 744	16 275	16 379	17 189	17 140	17 750	20 775	112	
113 e 114	Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b)	7 712	8 099	8 694	7 343	7 548	2 487	2 484	2 851	2 365	2 122	2 225	2 058	2 113	1 995	2 123	1 937	1 870	1 785	2 063	2 077	2 241	2 134	113 e 114	
115	Malattie dell'uretra e prostata (b)	963	1 154	1 125	1 323	1 313	370	464	536	604	572	656	606	629	568	608	598	712	676	759	815	776	770	115	
116	Malattie delle capsule suprarenali	151	227	251	248	332	112	122	116	129	129	120	143	148	128	166	157	153	188	178	163	171	170	116	
117	Malattie dei testicoli (b)	218	264	182	47	36	4	9	8	20	7	6	7	5	4	2	14	6	5	5	11	5	4	117	
118	Malattie dell'ovaia (c)	687	737	637	549	536	164	140	183	178	36	62	21	10	12	18	33	19	13	11	10	10	10	118	
119	Malattie dell'utero e vagina (c)	3 148	4 725	4 633	2 710	1 776	523	421	375	431	578	562	602	545	536	615	618	582	588	545	524	469	470	119	
120	Malattie delle mammelle (c)	92	162	108	53	49	15	12	8	25	8	4	4	9	11	15	8	17	17	13	6	11	9	120	
124	Febbre puerperale	7 061	4 845	4 892	3 705	3 329	1 037	1 112	1 082	977	1 021	1 147	1 245	1 242	1 011	929	899	1 037	1 036	877	841	779	894	124	
121, 122, 123, 125 e 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	12 869	7 391	6 553	6 494	6 044	1 770	1 659	1 899	2 221	1 770	1 927	2 070	1 885	1 775	1 683	1 844	1 774	1 660	1 600	1 510	1 262	1 447	121, 122, 123, 125 e 126	
127 e 28	Flemmone, ascesso (b), gangrena della pelle	9 151	9 909	9 969	7 610	7 029	2 166	2 333	2 332	2 454	2 503	2 724	2 679	2 655	1 965	1 832	1 779	1 789	1 914	1 905	1 954	2 099	2 080	127 e 128	
129	Elefantiasi degli arabi	95	77	78	46	27	..	5	8	14	8	15	10	15	18	7	5	5	5	10	9	16	10	129	
130	Favo, foruncoli	733	361	293	538	457	154	169	143	178	171	168	127	133	119	167	144	171	141	124	160	139	140	130	
131	Pemfigo, eczema, ectima	3 317	3 038	2 868	2 455	2 253	713	616	599	629	525	526	582	582	497	533	542	583	569	626	580	455	515	131	
132	Sclerema	9 022	8 654	8 611	7 874	7 051	2 440	2 303	2 207	2 567	2 171	2 231	2 095	2 197	1 889	1 965	1 679	1 684	1 492	1 530	1 241	1 254	1 193	132	
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b)	4 772	4 245	3 110	3 268	3 147	1 186	1 134	1 197	1 168	884	999	941	1 024	973	1 050	978	937	848	953	952	1 003	1 023	133	
134	Reumatismo articolare acuto	2 651	2 693	2 721	2 655	2 762	912	983	953	990	988	1 171	1 410	1 413	1 215	1 142	1 023	1 038	1 200	1 220	1 175	1 341	1 569	134	
135	Reumatismo cronico	2 850	3 406	2 898	2 458	2 379	770	822	852	1 102	907	1 097	961	978	856	887	952	859	870	942	878	847	987	135	
136	Psorite	296	85	42	55	45	..	16	14	14	14	24	16	17	4	14	10	14	19	8	14	10	12	136	
137	Atrofia muscolare progressiva	385	296	242	328	151	24	9	17	63	105	90	79	79	69	87	73	62	61	49	64	60	43	137	
138	Alcoolismo cronico	1 283	1 573	1 744	1 602	1 492	400	401	509	837	702	663	901	1 408	975	740	615	742	767	800	541	510	674	138	
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	88	138	96	96	94	50	43	60	54	55	57	58	64	57	54	70	56	48	55	59	40	49	139	
140 a 156	per causa accidentale	32 814	30 240	28 793	29 998	31 184	10 493	10 322	11 044	13 146	10 820	11 442	(d) 39 170	12 943	11 006	11 058	10 979	11 244	11 456	(e) 42 178	11 581	12 357	12 921	140 a 156	
157 e 158	Morte per omicidio (compreso quello di infante)	4 642	4 232	4 564	4 702	3 985	1 332	1 305	1 312	1 444	1 317	1 233	1 523	1 375	1 158	1 090	1 113	1 215	1 360	1 290	947	1 060	983	157 e 158	
158 a	violenta per ferite riportate in guerra (f)	2 428	4 620	3 013	(f) 2 146	158 a	
159	per condanna alla pena capitale	1	1	6	3	1	31	159	
160 a 168	per suicidio	4 502	5 072	5 343	5 954	6 073	2 010	1 922	2 156	2 379	2 319	2 445	(d) 2 693 765 310	2 969	2 880	2 754	2 986	3 107	3 185	(e) 3 092	2 531	2 439	2 642	160 a 168	
	Totale dei morti per causa determinata	2 358 054	2 328 181	2 285 631	2 150 172	2 157 969	718 133	727 178	690 850	723 719	692 338	696 278	765 310	733 025	679 004	739 135	633 201	661 390	640 901	738 008	717 540	673 888	1 136 532		
	Morti per causa ignota o non dichiarata	59 437	65 836	51 217	35 824	29 377	8 998	9 133	7 754	6 621	4 487	4 055	4 744	5 435	3 455	3 626	2 567	2 576	2 454	3 135	4 307	8 423	29 600		
	Totale generale	2 417 491	2 394 017	2 336 898	2 185 996	2 187 346	727 131	736 311	698 604	730 340	696 875	700 333	(d) 770 054	738 460	682 459	742 811	635 788	663 966	643 355	(e) 741 143	721 847	682 311	1 166 132		

(a) I morti per peritonite negli anni 1907-1918 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte per appendicite e nel secondo quelle per peritonite.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.
 (d) Con prese le vittime del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1906, in numero di 77 283.
 (e) Comprese le vittime del terremoto, avvenuto il 13 gennaio 1915, in numero di 30.476.
 (f) In questa voce sono compresi, per l'anno 1918, oltre i morti per ferite riportate in combattimenti o in altre operazioni di guerra (maschi 2.036, di cui militari 1.999 e civili 37), anche gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 63, di cui 35 militari e 28 civili, e femmine 47). Per gli anni 1915-17, veggansi i volumi rispettivi.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1918, classificate secondo le cause (a).**

Segue Prospetto N. 4.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					ANNI																			NUMERO dell'Elenco nosologico
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918			
		(media annuale)																								
B) Cifre proporzionali a 1.000.000 di abitanti.																										
1	Asfissia e apoplezia nel parto	108	71	64	35	30	26	21	25	29	21	23	25	22	23	21	21	18	20	18	14	11	10	1		
2 a 5	Vizi congeniti	108	78	70	48	42	40	41	42	52	53	57	56	55	53	51	50	46	42	41	35	29	27	2 a 5		
6	Atrofia congenita, immaturità	1 768	1 774	1 788	1 514	1 508	1 550	1 438	1 404	1 365	1 244	1 255	1 280	1 280	1 173	1 132	1 063	982	938	941	715	643	688	6		
7	Vaiuolo	534	125	88	36	40	74	184	94	15	5	13	17	22	12	139	95	4	1	1	..	3	26	7		
8	Morbillo	655	507	357	243	225	305	222	161	203	292	244	347	324	288	247	208	292	178	226	306	90	174	8		
9	Scarlattina	337	247	160	122	74	41	61	49	51	82	88	102	79	84	73	85	156	101	51	73	75	44	9		
10	Risipola	160	125	121	94	84	80	96	87	75	70	77	86	84	68	58	61	68	64	50	49	56	49	10		
11	Febbre tifoidea	835	601	475	519	431	347	355	371	328	283	257	275	286	260	275	221	225	194	260	295	263	301	11		
12	Tifo petecchiale	50	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	..	1	1	1	1	1	12		
13	Meningite cerebro spinale epidemica	7	1	37	7	1	2	9	3	3	25	61	29	7	13		
14 e 15	Difterite e laringite crupale	825	530	481	273	187	138	124	137	128	128	168	175	170	140	106	104	98	113	117	119	136	135	14 e 15		
16	Ipertosse	347	325	255	231	220	220	199	180	174	185	183	164	153	153	197	192	138	107	157	209	133	91	16		
17	Influenza	18	351	227	201	264	117	217	115	207	129	240	132	168	81	163	90	121	94	115	161	107	7 743	17		
18	Febbri da malaria	595	541	505	393	330	224	195	193	172	113	97	80	81	83	102	68	57	43	88	116	204	285	18		
19	Cachessia palustre	191	25	4	12	3	2	1	..	6	1	20		
20	Dissenteria	91	..	33	23	177	1	6	21		
22	Sifilide	66	72	76	71	66	61	58	56	60	54	52	50	46	50	54	49	50	53	50	50	50	45	22		
23	Setticemia, piemia	72	35	39	37	45	51	55	58	47	51	58	75	76	79	69	82	89	93	90	94	107	113	23		
24	Pustola maligna, carbonchio	22	20	20	14	12	12	12	11	9	9	9	10	9	8	7	6	6	6	6	6	6	8	7	24	
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	1	50	53	3	1	1	7	32	4	3	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	25	
29	Tubercolosi disseminata	307	290	290	244	97	81	112	111	180	205	184	170	164	148	158	125	134	125	129	145	166	184	29		
31	Tubercolosi polmonare, tisi	1 070	1 028	999	997	1 141	1 012	1 013	1 075	1 035	1 022	1 068	1 060	1 071	1 029	1 061	949	923	928	997	1 033	1 108	1 395	31		
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito	187	189	175	146	181	169	167	166	171	170	175	177	176	172	194	162	170	157	179	206	189	197	30		
32	Tabes mesenterica	422	364	335	302	269	240	221	221	219	186	175	163	167	163	201	159	159	141	164	172	173	185	32		
33 e 34	Scrofola disseminata e lupus	103	86	67	58	45	37	38	35	37	35	33	28	29	25	28	18	21	20	23	23	23	23	33 e 34		
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott	(b) 39	(b) 38	(b) 43	62	63	64	66	66	75	72	75	75	77	73	81	76	81	78	84	85	90	106	35, 36 e 37		
38	Rachitide	96	102	87	96	104	99	101	89	102	85	82	75	80	77	100	72	72	64	82	83	77	78	38		
39 e 40	Anemia e leucemia	331	274	250	302	294	299	309	270	281	440	339	268	283	263	382	281	321	308	377	358	329	430	39 e 40		
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia	18	17	16	14	15	14	15	14	18	16	15	18	17	16	16	16	16	15	14	15	15	14	41 e 42		
44	Marasmo senile	962	1 064	1 141	1 217	1 402	1 419	1 424	1 331	1 434	1 379	1 450	1 375	1 512	1 400	1 562	1 317	1 351	1 327	1 458	1 429	1 580	1 855	44		
45	Pellagra	115	134	102	104	110	73	81	72	71	61	49	39	42	38	35	28	29	20	22	22	19	18	45		

(a) Non si sono fatte le proporzioni ad 1.000.000 di abitanti per quelle cause che hanno dato un numero di morti inferiore a popolazione nel Regno, precedentemente calcolate, in seguito ai risultati del censimento del 10 giugno 1911; e per gli anni 1916, 1917, 1918 morti in guerra e di quello dei rimpatriati a causa della medesima; e perciò i quozienti di mortalità per le singole cause dati in questo prospetto, per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. XIV.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1918, classificate secondo le cause (a).**

Segue Prospetto N. 4.

NUMERO dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					ANNI															NUMERO dell'Elenco nosologico		
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916		1917	1918
		(Somma delle cifre dei tre anni)																						
<i>Segue B) Cifre proporzionali a 1,000,000 di abitanti.</i>																								
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (b)	214	209	222	236	286	256	287	287	296	143	185	234	248	240	338	267	294	281	326	287	251	317	97
98	Ulcera rotonda dello stomaco	22	19	19	18	16	16	15	17	15	16	16	18	18	15	18	17	17	17	20	19	21	23	98
99	Epatite, cirrosi epatica	201	158	178	168	161	163	154	151	151	142	144	156	164	159	159	142	143	141	149	139	137	147	99
102	Ittero	34	39	42	44	41	41	43	45	45	50	46	46	46	44	44	42	44	40	42	43	38	37	102
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	3 125	3 372	3 421	3 360	3 182	3 410	3 309	3 167	3 476	3 266	2 900	2 807	3 085	2 760	2 528	1 700	2 264	2 010	2 439	2 466	2 087	2 641	104
105	Volvolo, occlusione intestinale	67	61	66	66	71	67	70	67	64	63	61	58	58	57	64	61	60	59	62	68	65	61	105
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (b), idrope ascite	144	116	87	66	58	51	46	45	42	26	27	21	18	13	14	19	16	15	17	19	21	21	106 e 111
107	Ernie intestinali e addominali	53	49	47	43	42	39	39	39	43	40	41	35	38	38	47	37	38	36	42	46	45	44	107
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	158	83	57	41	40	43	39	36	33	34	34	32	33	30	39	32	29	27	32	37	32	45	109
110 e 110 a	Appendicite e peritonite	153	149	163	158	150	154	160	148	146	122 (c)	94 (c)	18 (c)	20 (c)	18 (c)	12 (c)	18 (c)	20 (c)	19 (c)	21 (c)	20 (c)	20 (c)	22 (c)	110 e 110 a
112	Malattie dei reni (b)	263	298	337	370	386	400	409	398	394	405	397	418	461	459	481	449	460	457	472	467	499	587	112
113 e 114	Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b)	86	89	98	77	78	76	76	71	71	64	66	61	62	58	61	55	53	50	57	57	63	60	113 e 114
115	Malattie dell'uretra e prostata (b)	11	13	12	14	14	11	14	16	18	17	20	18	18	17	18	17	20	19	21	22	22	22	115
119	Malattie dell'utero e vagina (d)	35	52	50	28	18	16	13	11	13	17	17	18	16	16	18	18	16	16	15	14	13	13	119
124	Febbre puerperale	79	53	52	39	34	32	34	33	29	31	34	37	36	29	27	26	29	29	24	23	22	25	124
121, 122, 123, 125 e 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	144	81	70	68	62	54	51	58	67	53	57	61	55	52	49	53	50	46	44	41	36	41	121, 122, 123, 125 e 126
127 e 128	Flemmone, ascesso (b), gangrena della pelle	102	108	96	80	72	66	71	71	74	75	81	79	78	57	53	51	51	53	52	53	59	59	127 e 128
131	Pemfigo, eczema, ectima	37	33	31	26	23	22	19	18	19	16	16	17	17	14	15	15	16	16	17	16	14	15	131
132	Sclerema	101	95	92	83	73	75	70	67	77	65	67	62	64	55	57	48	48	42	43	34	35	34	132
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b)	53	46	33	34	32	36	35	36	35	27	30	28	30	28	30	28	26	24	26	26	28	29	133
134	Reumatismo articolare acuto	30	29	29	28	28	28	30	29	30	30	35	42	41	35	33	29	29	33	34	32	38	44	134
135	Reumatismo cronico	32	37	31	26	25	24	25	26	33	27	33	28	29	25	26	27	24	24	26	24	24	28	135
138	Alcoolismo cronico	14	17	19	17	15	12	12	15	25	21	20	27	41	28	21	18	21	21	22	15	14	19	138
140 a 156	per causa accidentale	337	331	309	315	321	321	314	335	336	325	341	2 636 (e)	380	320	320	313	317	319	1 159 (f)	315	348	365	140 a 156
157 e 158	Morte per omicidio (compreso quello di infante)	52	47	49	49	41	41	40	40	44	40	38	45	40	34	31	32	34	38	35	26	30	28	157 e 158
158 a	violenta per ferite riportate in guerra (g)	67	126	85 (g)	61	158 a
160 a 168	per suicidio	50	56	57	63	63	61	59	65	72	70	73	80	87	84	79	85	88	89	85	69	69	75	160 a 168
	Totale dei morti per causa determinata	26 360	25 482	24 510	22 598	22 243	21 963	22 148	20 924	21 803	20 777	20 775	22 625 (e)	21 511	19 752	21 309	18 078	18 673	17 873	20 278 (f)	19 545	18 963	32 113	
	Morti per causa ignota o non dichiarata	664	721	549	376	308	275	273	235	199	134	121	140	159	100	105	74	73	68	86	117	237	836	
	Totale generale	27 024	26 203	25 059	22 974	22 546	22 238	22 421	21 159	22 002	20 911	20 896	22 765 (e)	21 670	19 852	21 414	18 152	18 746	17 941	20 364 (f)	19 662	19 200	32 949	

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XX.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Veggasi la nota (a) a pagina XVIII.
 (d) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.
 (e) Compresa le vittime del terremoto avvenuto il 28 dicembre 1908.
 (f) » » » » » 13 gennaio 1915.
 (g) Veggasi la nota (f) a pagina XVIII.

È bene, dunque, tener presente, nei confronti dati in queste pagine, che *l'influenza*, colpendo individui già affetti da altre malattie in organi facilmente attaccabili dall'influenza, ne ha affrettata la morte, determinando così un aumento di mortalità per le medesime, in confronto agli anni precedenti.

Vaiuolo. — La mortalità per *vaiuolo* ebbe i suoi massimi nel periodo dal 1887 al 1890, dopo il quale anno essa cominciò a discendere rapidamente, tantochè negli anni 1898-1900 si ebbero pochissime vittime per questo morbo (10 morti all'anno ogni milione di abitanti). Dall'anno 1901 al 1904 il *vaiuolo* assunse di nuovo una maggiore gravità, ed infatti esso causò 104 morti per ogni milione di abitanti nel 1901, 74 nel 1902, 184 nel 1903 e 94 nel 1904. Negli anni dal 1905 al 1910 il *vaiuolo* fu mite, mentre nei due anni seguenti infierì più gravemente, tantochè causò 139 decessi per ogni milione di abitanti nel 1911 e 95 nel 1912. Nel 1913, invece, i morti per *vaiuolo* si ridussero, in cifre assolute, soltanto a 150, nel 1914 a 45, nel 1915 a 19, nel 1916 a 16 e nel 1917 a 114, dando così, in questi ultimi anni, i più piccoli quozienti fra tutti quelli osservati nel periodo dal 1887 al 1917.

Nel 1918 essi risalirono a 924, in cifra assoluta (26 ogni milione di abitanti).

Morbillo. — La mortalità per *morbillo* discese dal quoziente 803 nel 1887, per ogni milione di abitanti, a 226 nella media del triennio 1912-14, e negli anni di guerra, 1915-18, il quoziente di mortalità per detta infezione fu, rispettivamente, di 226, di 306, di 90 e di 174, ogni milione di abitanti.

Scarlattina. — I morti per questa causa, che furono 14631 nel 1887 (494 ogni milione di abitanti), nella media del triennio 1912-14 si ridussero al quoziente di 114, nel 1915 a 51, nel 1916 a 73, nel 1917 a 75 e nel 1918 a 44, ogni milione di abitanti.

Febbre tifoidea. — Un grande miglioramento si è avuto fino al 1914 nella mortalità per *febbre tifoidea*, la quale dal quoziente di 939 ogni milione di abitanti nel 1887 discese a 213 nel triennio 1912-14. Negli anni 1915-18, a causa del notevole numero di militari morti per questa malattia durante la guerra, il quoziente di mortalità salì, rispettivamente in ciascuno degli anni del quadriennio predetto, a 260, a 295, a 263 e a 301, ogni milione di abitanti.

Tifo petecchiale. — Questa malattia, che aveva causato parecchie morti nei primi anni di questo periodo d'osservazione, in seguito è quasi scomparsa dalle tavole necrologiche.

Meningite cerebro spinale epidemica. — Nei primi tre anni di guerra, a causa del grande agglomeramento di popolazione, specialmente nell'Italia settentrionale, e dei movimenti di truppe verificatisi in tutte le regioni, si ebbero a lamentare 903 decessi per *meningite epidemica* nel 1915, 2255 nel 1916 e 1042

nel 1917, e cioè, 25, 61 e 29, rispettivamente, per ogni milione di abitanti, mentre nell'ultimo anno di guerra dette morti discesero a 244 (7 per ogni milione di abitanti). Negli anni antecedenti al 1915 le morti per detta infezione si mantennero assai basse, anzi nel settennio (1908-14) esse furono rarissime. Soltanto nel triennio 1893-95, il quoziente di mortalità per *meningite epidemica* fu di 37 per ogni milione di abitanti.

Difterite e laringite crupale. — Anche la mortalità per *difterite* e *laringite crupale* presenta una forte diminuzione: da 952 nel 1887 a 105, per ogni milione di abitanti, nella media del triennio 1912-14, a 117 nel 1915, a 119 nel 1916, a 136 nel 1917 e a 135 nel 1918.

Ipertosse. — Dal quoziente di 376 morti per ogni milione di abitanti nel 1887, si discende a quello di 146 nel triennio 1912-14, di 157 nel 1915, di 209 nel 1916, di 133 nel 1917 e di 91 nel 1918.

Febbre puerperale. — Le morti per tale infezione sono venute notevolmente scemando dal 1887. Mentre in quell'anno esse diedero un quoziente di 85 ogni milione di abitanti, nel triennio 1912-14 si ridussero a 28, nel 1915 a 24, nel 1916 a 23, nel 1917 a 22 e nel 1918 a 25.

Febbri da malaria e cachessia palustre. — Una forte riduzione si è avuta nei morti per *malaria*; ed infatti, mentre nel 1887 si verificarono nel Regno 21.033 decessi, pari a 710 ogni milione di abitanti, nella media del triennio 1912-14 morirono per detto morbo soltanto 2.623 persone, e cioè 74 per ogni milione di abitanti. Il quoziente di mortalità per *malaria* durante gli anni bellici, è stato peraltro più alto di quello verificatosi nel suddetto triennio (105 nel 1915, 137 nel 1916, 237 nel 1917 e 324 nel 1918, per ogni milione di abitanti), ma se si pensa alle condizioni eccezionali create dalla guerra, si può affermare che il servizio di profilassi della *malaria*, come delle altre malattie infettive, è stato molto accurato, essendosi riusciti a infrenare l'inevitabile aggravamento di esse.

Colera asiatico. — Il *colera asiatico*, che nel 1887 fu causa di morte per 8.150 individui, scomparve negli anni corsi dal 1888 al 1892; tornò poi a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, con 3.040 decessi, e cessò dopo il gennaio 1894, nel qual mese fu causa di 20 morti soltanto. Tale morbo, ricomparso in Italia nel 1910 causandovi la morte di 805 persone, nel 1911 si diffuse in 45 provincie del Regno, facendovi 6.145 vittime (177 per ogni milione di abitanti) e cessò nel 1912, nel quale anno fu causa di 41 morti nella provincia di Cagliari. Nel 1915 il *colera asiatico* tornò nuovamente in Italia: nel Veneto, nell'Emilia e nella provincia di Sassari, causando, in complesso, la morte di 235 persone, e nel 1916 fu causa di 11 morti soltanto. Nel 1917 e nel 1918 non si verificarono nel Regno casi di morte per *colera asiatico*.

Sifilide. — La mortalità per *sifilide* aumentò di anno in anno dal 1887 al 1893; si mantenne stazionaria negli anni dal 1894 al 1899 e diminuì sensibilmente negli anni susseguenti, almeno per quanto concerne la mortalità infantile, giacchè quella che si verifica tra gli adulti sfugge in gran parte ad una esatta rilevazione. Nei primi tre anni di guerra, il quoziente di mortalità per *sifilide* (50 per ogni milione di abitanti) si mantenne eguale a quello verificatosi nel triennio 1912-14; nel 1918 esso discese a 45 per ogni milione di abitanti.

Rabbia. — I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, ed erano scesi fino a 53 nel 1895 ed a 45 nel 1904, furono 47 nel 1905, 60 nel 1906, 56 nel 1907, 71 nel 1908, 50 nel 1909, 65 nel 1910, 52 nel 1911, 58 nel 1912, 49 nel 1913, 52 nel 1914, 60 nel 1915, 81 nel 1916, 78 nel 1917 e 68 nel 1918. La serie di queste cifre, quantunque irregolare nel suo andamento, ha segnato fino al 1914 una notevole diminuzione. Però, negli anni di guerra si nota un leggiero aumento.

Pustola maligna. — Variò in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire, la mortalità per *carbonchio* e *pustola maligna* (da 726 morti nel 1887 a 265 nel 1918, in cifre assolute).

Lebbra. — La *lebbra* causò, in cifre assolute, 22 morti nel 1887 e 25 nel 1918.

Tubercolosi (in tutte le sue varie forme e sedi) (a). — La mortalità per il complesso delle malattie *tubercolari*, durante il periodo 1887-1914, aveva segnato una diminuzione abbastanza sensibile; ed infatti, mentre la media annuale del triennio 1887-1889, era stata, per le varie manifestazioni di tubercolosi, di 2.128 morti, per ogni milione di abitanti, nel triennio 1912-1914 la proporzione discese a 1.477. Ma, negli anni 1915-18, a causa della guerra, la quale ha determinato indubbiamente un aggravamento delle condizioni sanitarie rispetto a talune malattie, e particolarmente a quelle che le sofferenze e i disagi della vita nelle trincee e nella zona di operazione possono avere causate, o acute se preesistenti, per un inevitabile rallentamento delle cure profilattiche, il quoziente di mortalità per malattie *tubercolari* salì, di anno in anno a 1576 nel 1915, a 1664 nel 1916, a 1749 nel 1917 e a 2090 nel 1918 (b). È da osservare, però, che il forte aumento verificatosi nel 1918, rispetto all'anno precedente, può in parte dipendere anche dall'*influenza*, la quale, colpendo individui già affetti da *tubercolosi*, ne affrettò la morte. Tenendo divisi i casi di morte, secondo le localizzazioni della *tubercolosi*, si hanno, per gli anni dal 1887 al 1918, le cifre seguenti:

(a) Veggasi: Notizie statistiche sulla «Mortalità per tubercolosi» negli anni dal 1887 al 1914, con confronti internazionali. — Roma. Tip. Cecchini 1918.

(b) Nel formare i valori medi si sono compresi fra i morti per *tubercolosi*, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni 1887-1905 erano stati esclusi.

Morti per tubercolosi (in tutte le varie forme e sedi) nel Regno, negli anni dal 1887 al 1918.

Prospetto N. 6.

M A L A T T I E tubercolari	TRIENNI						A N N I													
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-901	1902-04	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918
	(Media annuale)																			

Per 1.000.000 di abitanti

Tubercolosi disseminata.	307	290	290	244	97	101	180	205	184	170	164	145	158	125	134	125	129	145	166	184
Tubercolosi polmonare, tisi	1070	1028	999	957	1141	1033	1035	1022	1068	1060	1071	1029	1061	949	928	928	997	1033	1108	1395
Scrofola disseminata e lupus	108	81	67	58	45	36	37	35	33	28	29	27	23	18	21	20	23	23	23	23
Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito .	185	185	175	146	181	167	171	170	175	177	176	172	194	162	170	157	179	206	189	197
Tabe mesenterica e tubercolosi intestinale .	422	364	335	302	269	227	214	186	175	163	167	163	201	159	159	141	164	172	173	185
Artriti e sinoviti fungose, tubercolosi delle ossa e morbo di Pott	(a)	(a)	(a)																	
TOTALE	2122	1995	1909	1809	1796	1629	1717	1690	1710	1673	1684	1610	1723	1489	1493	1449	1576	1664	1745	2090

La diminuzione, osservata dal 1887 al 1914, è stata più notevole nelle morti per *scrofola*, *tabe mesenterica* e *tubercolosi intestinale*, che non in quelle per *tubercolosi polmonare* o *disseminata in più organi*, prese insieme; e l'aumento, durante gli anni di guerra, è, per la maggior parte, a carico della *tubercolosi polmonare*.

Il numero dei morti per *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi è probabilmente superiore a quello indicato nel prospetto n. 6, non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di *diarrea*, di *bronchite cronica*, di *meningite*, o di *polmonite cronica*, senza specificare se fossero di natura tubercolare. Ma ove si consideri che i morti di *polmonite cronica*, per ogni milione di abitanti, erano stati dichiarati in numero di 227 nel 1887, di 180 nel 1888, e sono venuti gradatamente diminuendo negli anni susseguenti fino a 23, in media, nel quadriennio 1915-1918; che le dichiarazioni di morte per *bronchite cronica* non sono aumentate dal 1899 in poi (dal quale anno si cominciò a tenerle distinte da quelle per *bronchite capillare acuta*); e che il numero dei morti per *meningite acuta* e per *diarrea* presenta un sensibile miglioramento dal 1887 al 1918, si può legittimamente ritenere che la diminuzione riscontrata, durante gli anni prebellici, nel numero dei morti per malattie *tubercolari* sia effettiva e non dipenda, se non in piccola parte, dall'aver i medici, negli ultimi anni di osservazione, indicato più spesso colle voci *polmonite cronica*, *bronchite* o *meningite* quei casi che erano, in realtà, di natura tubercolare.

(a) Non compresi i morti per *tubercolosi delle ossa*, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

Malattie di gravidanza, parto e puerperio. — Se si paragona il numero delle madri morte per malattie di *gravidanza, parto e puerperio* (compresa la *febbre puerperale*) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si trova che la mortalità per queste cause è venuta notevolmente scemando dal 1887 in poi.

Mortalità nel Regno delle gestanti e dei neonati in dipendenza del parto, durante gli anni dal 1887 al 1918.

Prospecto N. 7.

A N N I		NUMERO dei parti semplici e multipli (a)	NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio	NUMERO dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto	OGNI 1000 parti morirono	
					ge- stanti	neonati
Trienni (media an- nuale)	1887-89	1.169.681	6.643	3.220	5,7	2,8
	1890-92	1.138.810	4.079	2.160	3,6	1,9
	1893-95	1.139.714	3.815	1.986	3,3	1,7
	1896-98	1.122.220	3.400	1.105	3 0	1,0
	1899-1901	1.104.015	3.124	962	2,8	0,9
	1902-04	1.108.203	2.853	785	2,6	0,7
	1905-07	1.107.918	3.021	815	2,7	0,7
	1908	1.176.201	3.315	833	2,8	0,7
	1909	1.152.735	3.127	734	2,7	0,6
	1910	1.181.041	2.786	799	2,4	0,7
Anni	1911	1.128.057	2.612	731	2,3	0,6
	1912	1.167.817	2.743	727	2,3	0,6
	1913	1.155.908	2.811	625	2,4	0,5
	1914	1.148.238	2.696	717	2,3	0,6
	1915	1.143.279	2.477	661	2,2	0,6
	1916	908.927	2.351	496	2 6	0,5
	1917	712.969	2.041	303	2,9	0,6
	1918	664.754	2.341	368	3,5	0,6

Nel 1918 si nota un aumento, rispetto agli anni precedenti, nel numero proporzionale a mille parti delle gestanti morte. Tale aumento può, forse, dipendere dall'*influenza*, come abbiamo già detto a pagina XXVII.

Pellagra. — La mortalità per *pellagra* variò in modo irregolare durante il periodo dal 1887 al 1900, ma dopo tale anno essa incominciò a diminuire notevolmente, tantochè nella media del triennio 1912-1914 si ebbero soltanto 26 morti per *pellagra*, ogni milione di abitanti, nell'anno 1915 e nel 1916 se ne ebbero 22, nel 1917, 19 e nel 1918, 18, contro 115 registrati nel triennio 1887-89.

(a) Nel numero dei parti sono compresi anche quelli di nati morti.

Diabete. — I morti per *diabete* furono, in cifre assolute, 490 nel 1887, 559 nel 1888 e 546 nel 1889, ed aumentarono fino a 1838 nel 1914, a 1942 nel 1915, a 1827 nel 1916, a 1835 nel 1917 e a 1696 nel 1918.

Scorbuto. — Si nota una diminuzione nel numero dei morti per *scorbuto*; da 532 nel 1887 a 112 nel 1918, in cifre assolute.

Gotta. — La mortalità per *gotta* è rimasta stazionaria durante il periodo d'osservazione dal 1887 al 1918 (231 morti nel 1887 e 242 nel 1918, in cifre assolute).

Atrofia congenita, immaturità. — La mortalità dei bambini per *atrofia congenita* si mantenne quasi invariata in ciascun anno del periodo 1887-95 (1.777 per ogni milione di abitanti, come media annuale di detto periodo), ma diminuì notevolmente negli anni susseguenti, fino a 994, media del triennio 1912-14, a 941 nel 1915, a 715 nel 1916, a 643 nel 1917 e a 688 nel 1918.

Marasmo senile. — Col prolungarsi della vita media, è venuto crescendo il numero dei morti per *marasmo senile*, i quali dal quoziente di 885 nel 1887, di 1.039 nel 1888 e di 963 nel 1889, per ogni milione di abitanti; salirono a 1.332, media del triennio 1912-14, a 1.458 nel 1915, a 1429 nel 1916, a 1580 nel 1917 e a 1855 nel 1918. Valga quanto abbiamo detto a pagina XXVII a spiegare il forte aumento verificatosi nel 1918 nella mortalità per *marasmo senile*, in confronto agli anni precedenti.

Tumori maligni. — La mortalità per *tumori maligni* crebbe d'anno in anno (da 427 morti ogni milione d'abitanti, come media del triennio 1887-89, a 661 come media del triennio 1912-14, a 667 nel 1915, a 663 nel 1916, a 675 nel 1917 e a 684 nel 1918), ma può dubitarsi che l'aumento sia dovuto ad una reale, ed effettiva maggior diffusione di questa malattia, specialmente in alcune regioni che ne sono maggiormente colpite, e non debbasi invece attribuire ad un più rigoroso accertamento del morbo, in seguito ai mezzi di profilassi e di cura più largamente disponibili ora, per combattere questa terribile malattia.

Se si dividono i morti per *tumori maligni* secondo la sede del tumore, si ottengono i dati seguenti:

**Morti causate da tumori maligni localizzati o disseminati in più organi,
negli anni dal 1887 al 1918.**

PROSPETTO N. 8.

SEDE dei tumori maligni	TRIENNI (media annuale)								ANNI							
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-901	1902-04	1905-07	1908-10	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918
Tumori:	(Cifre assolute)															
disseminati in più organi o di sede non specificata	2.639	2.911	3.435	3.553	3.718	3.807	4.319	4.809	4.726	5.097	4.618	4.687	4.852	4.900	4.982	5.062
dell'utero, vagina, ovaia	2.403	2.375	2.322	2.469	2.548	2.555	2.679	2.746	2.620	2.500	2.691	2.732	2.697	2.745	2.599	2.626
delle mammelle	1.013	862	874	905	910	915	992	1.034	1.050	1.002	1.084	1.088	1.051	1.060	1.063	1.104
della vescica, uretra, prostata, pene, testicoli, rene.	306	285	259	306	304	355	422	460	512	501	524	655	576	592	585	596
della bocca, labbra, lingua, palato, fauci, tiroide, laringe, trachea	437	415	555	858	1.100	1.145	954	1.038	1.070	948	1.030	1.136	1.129	1.284	1.202	1.131
dello stomaco, esofago	3.311	3.739	4.021	4.510	4.697	5.154	6.154	6.846	7.112	6.943	7.471	7.470	7.793	7.522	7.415	7.379
del fegato, milza, pancreas, intestino, peritoneo.	2.122	2.235	2.380	2.998	3.317	3.627	4.196	4.362	5.229	4.942	5.299	5.274	5.239	5.354	5.310	5.456
delle ossa ed articolazioni	254	79	81	202	211	437	341	260	239	251	330	282	303	295	299	288
dei centri nervosi ed organi dei sensi	206	126	127	123	98	82	166	565	614	476	592	620	614	573	529	569
TOTALE	12.726	13.027	14.054	15.927	16.898	18.089	20.223	22.085	23.172	22.661	23.639	23.944	24.259	24.323	23.984	24.191

Epilessia e isterismo. — Una leggiera diminuzione si è osservata dal 1887 al 1917 nel numero dei morti per *epilessia e isterismo*: dal quoziente di 71 morti per ogni milione di abitanti, nella media annuale del triennio 1887-89, a 48 nel triennio 1912-14, e a 55 nei primi tre anni di guerra. Nel 1918 il quoziente salì a 74, e, a tale sbalzo, può avere contribuito l'influenza, come più volte si è osservato.

Anche le morti per **epatite** e per **reumatismo cronico** presentano una lieve diminuzione dal 1887 al 1918.

Malattie delle arterie. — La mortalità per tali malattie è notevolmente aumentata durante il periodo d'osservazione: da 138 morti per ogni milione di abitanti, nella media annuale del triennio 1887-89 a 335 nel triennio ante-guerra 1912-14, e, con lieve diminuzione rispetto al medesimo, a 301 nella media annuale degli anni bellici (1915-18).

Vizi del cuore. — Il numero dei morti per *vizi del cuore* è andato aumentando dal 1887 in poi: da 1514 morti per ogni milione di abitanti nella media triennale 1887-89 a 1802 nel triennio 1912-14, a 1928 negli anni bellici 1915-17 e a 2413 nel 1918.

Il forte aumento verificatosi in quest'ultimo anno nelle malattie del cuore può essere, in gran parte, dovuto all'*influenza*.

Malattie dei reni. — Anche per queste malattie si nota un peggioramento: da 263 morti nella media triennale 1887-89, per ogni milione di abitanti, a 455 nel triennio 1912-14, a 479 nel triennio 1915-17 e a 587 nel 1918.

Eclampsia infantile. — Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile*; da 794 per un milione di abitanti, come media del triennio 1887-89, a 432 nel 1915, a 418 nel 1916, a 351 nel 1917 e a 408 nel 1918. È noto che le convulsioni nei bambini non sono molte volte che l'accidente terminale di altre malattie, specialmente di *meningiti* e di disturbi dell'apparato *digerente*; e perciò la diminuzione avvertita può dipendere in parte dall'avere i medici dato una maggiore importanza alla malattia primaria che non all'accidente terminale.

Bronchite acuta e cronica. — Un miglioramento sensibile si è osservato dal 1887 al 1917 nella mortalità per *bronchite acuta e cronica*, la quale diede un quoziente medio di 2416, ogni milione di abitanti, negli anni 1887-92; si mantenne intorno a questo numero fino all'anno 1895 e diminuì notevolmente negli anni seguenti, tantochè nel triennio 1912-1914 scese a 1.335. Negli anni 1915 e 1916 si è osservato un leggiero aumento, rispetto al triennio precedente, nel quoziente di mortalità per *bronchite acuta e cronica* (1419 nel 1915 e 1480 nel 1916, per ogni milione di abitanti), mentre nel 1917 il quoziente discese a 1273, che è uno dei più bassi fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi, ed è poi risalito a 1733 nel 1918.

A partire dall'anno 1899 i morti per *bronchite* sono stati divisi in due gruppi, secondochè si trattava di una infiammazione acuta (per lo più di *bronchite capillare infantile*) oppure d'infiammazione cronica. Quest'ultima, che spesso si collega con neoformazioni tubercolari, è stata, nel 1917, dichiarata come causa di morte di 235 individui per ogni milione di abitanti e si è mantenuta quasi invariata nel periodo d'osservazione.

Nel 1918 il quoziente di mortalità per *bronchite acuta* salì a 1445 per ogni milione di abitanti, e quello per *bronchite cronica* a 288. A spiegazione del notevole aumento verificatosi nella mortalità per malattie dell'apparato respiratorio nel 1918, giova tener presente quanto si è detto a proposito dell'*influenza*.

Polmonite crupale e bronco polmonite acuta. — Tali cause aggravarono la mortalità di 2.350 casi, in media, ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, e più ancora nel periodo 1893-96 (2.514 ogni milione di abitanti); negli

anni seguenti il quoziente di mortalità per queste cause scemò sensibilmente fino a 2.111 nel 1904, poi riprese a salire a 2.201 nel 1905, a 2.210 nel 1906 e a 2.403 nel 1907. Nel 1908 si ridusse a 2.205, nel 1909 risali a 2.380 e nel 1910 si ebbe il quoziente di 2.038, ogni milione di abitanti, che è il più basso nel periodo fin qui considerato. Nel 1911 la mortalità per *polmonite* tornò nuovamente ad aggravarsi, dando un quoziente di 2.390 ogni milione di abitanti, ridiscese nel triennio successivo (a 2.051 nel 1912, a 2.064 nel 1913, a 1.994 nel 1914) e risali a 2.136 nel 1915, a 2.329 nel 1916 e a 2.203 nel 1917. Per questa malattia si è fatta, a partire dal 1899, la distinzione dei morti per *polmonite crupale* da quelli per *bronco polmonite acuta*. Nell'anno 1917, i primi risultarono nella proporzione di 1.039 e i secondi di 1.164 per ogni milione di abitanti.

Nel 1918 il quoziente di mortalità per *polmonite crupale* salì a 2.192 per ogni milione di abitanti, e quello per *bronco polmonite acuta* a 2.823, cioè, che dà un complesso, per tali cause, di 5.015 contro 2.203 nel 1917. Il fortissimo aumento si ricollega certamente alla diffusione della pandemia inf uenzale.

Leggasi quanto è detto per *l'influenza*, a proposito delle malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio).

Malattie della pleura. — I morti per *malattie della pleura* discesero da 161 ogni milione di abitanti, media del triennio 1887-89, a 79 nel triennio 1912-14; e negli anni 1915-18 il quoziente di mortalità per detta causa fu, rispettivamente, di 82, di 90, di 95 e di 131 ogni milione di abitanti.

Diarrea, enterite, colera indigeno, colite, proctite ed ulcera intestinale. — La mortalità per tali cause presenta, nel periodo di tempo considerato, un andamento irregolare. Nell'anno 1887 essa diede un quoziente di 3.147 morti ogni milione di abitanti, attorno al quale si aggirò sino al 1890; negli anni susseguenti si aggravò, tantochè nel 1895 il quoziente salì a 3.650 (il più alto del periodo), nel 1897 scese a 3.141, per risalire subito nell'anno appresso a 3.511 e scendere di nuovo nel 1899 a 2.955. Nel 1900 la mortalità per dette cause tornò ad aggravarsi, dando un altro massimo quoziente di 3.560 ogni milione di abitanti; dal 1901 al 1909 si aggirò tra un massimo di 3.476 ed un minimo di 2.807 e nel quinquennio 1910-14 presentò i quozienti più bassi, specialmente nei due anni 1912 e 1914, nel primo dei quali le morti per malattie del *tubo intestinale* si ridussero al quoziente di 1.700 per ogni milione di abitanti (e cioè a meno della metà di quelli osservati negli anni 1895, 1898 e 1900), e nel secondo a 2.010. Nel 1915 e nel 1916, invece, le morti per dette cause presentarono un peggioramento rispetto al triennio precedente, dando un quoziente di 2.439 ogni milione di abitanti nel 1915 e di 2.466 nel 1916; mentre nel 1917 discesero al quoziente di 2.087, che è il più basso, dopo quelli degli anni 1912 e 1914. Nel 1918 risalirono a 2.641, ma l'aumento risente indubbiamente gli effetti dell'*influenza* (leggasi quanto si è detto a pagina XXVII).

Elmintiasi. — I morti per *elmintiasi* sono stati 5.104 nel 1887, in cifre assolute, e sono diminuiti gradatamente negli anni susseguenti fino a 1.138 nel 1917. Nel 1918 essi furono in numero di 1.601. La diminuzione soltanto in parte è a ritenersi un fatto reale dipendente dall'essere in molti Comuni migliorata la qualità dell'acqua potabile; perchè in parte devesi attribuire ad una maggiore accuratezza dei medici nel fare la diagnosi della malattia. Un tempo, i medici attribuivano parecchi casi di malattie dell'apparato *digerente* nei bambini alla presenza, effettiva o supposta, di vermi nell'intestino; posteriormente invece si è assegnata una importanza secondaria alla presenza dei vermi nell'intestino, considerando come causa principale della morte i processi di fermentazione sviluppatasi nel *canale digerente*. Probabilmente dipende da questo stesso motivo la grande diminuzione che si è verificata nel numero dei morti per **dissenteria**, i quali da 6.279 nel 1887, in cifre assolute, sono venuti rapidamente scemando, tanto che se ne osservarono pochissimi casi negli anni dal 1906 in poi, o nessuno, come nel 1915. Per i primi anni figuravano sotto questa rubrica molti casi di morte per *diarrea*, mentre negli ultimi anni vi furono iscritti i soli casi di *dissenteria amebica* o *bacillare*.

Alcoolismo cronico. — L'*alcoolismo cronico* nel 1887 causò 434 morti, in cifre assolute. Questo numero si mantenne pressochè invariato sino al 1891, ma nell'anno successivo salì improvvisamente a 625 e durante tutto il triennio 1892-94 si mantenne ugualmente alto, per ritornare a 473 nel 1895. Dal 1896 al 1900 il numero dei morti oscillò fra 504 e 557, scemò nei quattro anni susseguenti, ma poi risalì a 837 nel 1905, a 702 nel 1906, a 663 nel 1907, a 901 nel 1908 e a 1.408 nel 1909. Dopo l'anno 1909 le morti per *alcoolismo cronico* scemarono notevolmente; esse furono 975 nel 1910, 740 nel 1911 e 615 nel 1912, mentre risalirono a 742 nel 1913, a 767 nel 1914 e a 800 nel 1915. Nel triennio 1916-18 le morti per *alcoolismo cronico* si mantennero più basse di quelle del triennio precedente; esse furono 541 nel 1916, 510 nel 1917 e 674 nel 1918; e in quest'ultimo anno si verificarono, inoltre, 67 casi di morte per causa violenta accidentale in individui ubbriachi.

Delle morti *violente*, siano esse dovute a infortunio accidentale, a omicidio o a suicidio, ci occuperemo in modo particolare nel capo III della presente Introduzione.

§. 3. — Influenza delle stagioni sulla mortalità.

Nella tavola II le morti determinate da cause più frequenti o più caratteristiche sono state classificate secondo i trimestri in cui sono avvenute.

Considerata nel suo complesso, la mortalità massima nel 1918 si verificò nel 4° trimestre nel quale la *pandemia influenzale* ebbe il suo massimo sviluppo, causando 235.096 decessi; la minima nel 2°. Furono particolarmente frequenti nei mesi invernali le morti per malattie *fetali* e *vizi congeniti*, per *risipola*, *meningite epidemica*, *difterite* e *laringite crupale*, *encefalite* e *reumatismo*

articolare acuto. In primavera (2° trimestre) ebbero il sopravvento le morti per *omicidio e suicidio*. In estate (3° trimestre) le morti per *leucemia, gastrite, gastro enterite, appendicite, morbillo, scarlattina, febbre tifoidea, ipertosse, febbre da malaria, tetano, pustola maligna, m. lattie tubercolari* (esclusa la *tubercolosi disseminata e polmonare*), *tumori maligni* e cause *violente accidentali*. In autunno (4° trimestre) segnarono i loro massimi le morti per *atrofia congenita e immaturità, anemia, marasmo senile, epatite, malattie dei reni, peritonite, vaiuolo, cachessia palustre, influenza, sifilide, malattie di gravidanza, parto e puerperio* (compresa la *febbre puerperale*), *bronchite acuta, bronchite cronica, polmonite crupale, bronco polmonite acuta, pleurite, tubercolosi disseminata e polmonare, malattie del cuore, malattie delle arterie, apoplessia e congestione cerebrale, meningite semplice cerebrale e spinale, eclampsia infantile, pellagra, diabete e alcolismo cronico*.

§. 4. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso.

Morirono nel 1918, negli 8110 Comuni considerati in questa statistica, 560.627 maschi e 605.505 femmine; nella ragione cioè di 93 maschi ogni 100 femmine. Nel triennio 1915-17 tale rapporto fu di 105 e negli anni prebellici (1890-1914) di 103. La maggiore mortalità femminile nel 1918 si deve attribuire alla *pandemia influenzale*, che colpì più fortemente il sesso femminile (morti per influenza nel 1918: maschi 117.957, femmine 156.084).

Quantunque normalmente muoiano ogni anno più maschi che femmine, nondimeno parecchie malattie, comuni ai due sessi, sono maggiormente esiziali alle donne.

Infatti, nel 1918, anche per la maggiore mortalità femminile causata dall'influenza, morirono più femmine che maschi per *vaiuolo, febbre tifoidea, ipertosse, influenza, tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi, *leucemia, marasmo senile, tumori maligni, bronchite acuta e cronica, polmonite crupale, bronco polmonite acuta, vizi di cuore, peritonite, malattie dei reni, reumatismo articolare acuto e cronico* e per *ustioni*.

Furono invece più frequenti nei maschi le morti per *vizi congeniti, per atrofia congenita e immaturità, per morbillo, scarlattina, risipola, meningite cerebro spinale epidemica, difterite e laringite crupale, febbri da malaria e cachessia palustre, sifilide, setticemia, pustola maligna, rabbia, anemia, pellagra, gotta, diabete, meningite semplice cerebrale e spinale, mielite, encefalite, apoplessia e congestione cerebrale, rammollimento cerebrale, paralisi progressiva, epilessia, tetano, eclampsia infantile, malattie degli orecchi, pleurite, polmonite cronica, malattie delle arterie, malattie dello stomaco, diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, epatite, ittero, volvolo, ernie intestinali e addominali, appendicite, malattie della vescica, calcoli renali e vescicali, malattie dell'uretra e prostata, stemmone e ascesso, sclerema, malattie delle ossa, alcolismo cronico* e le *morti violente per cause accidentali, per suicidio e per omicidio*.

Se poi esaminiamo le proporzioni dei morti dei due sessi, classificati secondo le malattie, a 1000 morti per qualsiasi causa (veggasi il prospetto n. 9),

troviamo che nel 1918 le malattie che riuscirono più letali (a) furono anzitutto l'*influenza*, alla quale si deve 1/4 circa di tutte le morti avvenute nel 1918, stando alle sole schede necrologiche che portano l'esplicita menzione d'*influenza*, come causa diretta della morte. Su 1000 morti, d'ambo i sessi, nel 1918, se ne ebbero 241 per influenza; per sesso, la proporzione è assai più piccola nei maschi in confronto alle femmine (216 morti ogni 1000 nei primi e 265 nelle seconde). Vengono poi, in ordine decrescente, la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale*, che, insieme, furono causa di 159 morti ogni 1000 nei maschi e 153 nelle femmine; la *diarrea*, l'*enterite* e le altre malattie del *tubo intestinale* (87 nei maschi e 78 nelle femmine), le malattie del *cuore*, le quali diedero nei maschi un quoziente di mortalità più basso di quello delle femmine (65 nei primi e 82 nelle seconde), la *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi, e in misura uguale nei due sessi (65), la *bronchite acuta e cronica*, pur essa uniformemente distribuita nei due sessi (54), il *marasma senile* (52 e 63), l'*apoplessia e congestione cerebrale* (43 e 35), l'*immaturità e l'atrofia congenita* (23 e 20), i *tumori maligni* (20 e 23), le malattie dei *reni* (19 e 18), le morti *violente per causa accidentale* (17 e 6), l'*anemia e leucemia* (14 e 13), l'*eclampsia infantile* (14 e 12), le *febbri da malaria e la cachessia palustre* (13 e 7), le malattie delle *arterie* (11 e 7), le malattie dello *stomaco* (10 in ambo i sessi), la *febbre tifodea* (8 e 11), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (8 e 7), il *morbillo* (6 e 5) e l'*epatite* (6 e 3).

§. 5. — Cause di morte predominanti nelle diverse età (b).

Nelle tavole analitiche i morti sono stati divisi, secondo l'età, in 25 gruppi, e cioè: nel primo mese di vita; da 1 mese a 12 mesi; nel 2°, nel 3°, nel 4° e nel 5° anno di età, e poi per gruppi di cinque in cinque anni pel rimanente della serie. Ma nelle notizie che formano oggetto di questa Introduzione, la classificazione dei morti per età è riassunta in otto gruppi, e cioè: nel

(a) Le cause di morte predominanti, qui menzionate, sono disposte secondo l'ordine discendente dei quozienti di mortalità verificatasi nei maschi.

(b) Avvertiamo che l'età dei morti è data in anni compiuti, quindi nel gruppo dei morti in età « *fino a 1 anno* » sono compresi i bambini dalla nascita fino al limite di 365 giorni; nel gruppo dei morti « *di 1 anno* » sono compresi i bambini che contavano da 1 anno e 1 giorno fino a 1 anno e 365 giorni di età; e così per i gruppi dei morti di 2, di 3 e di 4 anni. Nel gruppo « *da 5 a 9 anni* » sono compresi i morti che avevano già compiuti i 5 anni, ed erano perciò entrati nel sesto anno di età, fino a quelli che avevano 9 anni e 365 giorni. Con lo stesso criterio sono formati tutti gli altri gruppi di età.

Questo stesso metodo di aggruppamento dei morti secondo l'età fu sempre tenuto nelle statistiche precedenti; solo che per indicare i diversi gruppi si usavano, nelle statistiche a tutto l'anno 1911, le seguenti espressioni: *Non superiore a 1 anno; oltre 1 anno a 2 compiuti; oltre 2 anni a 3 compiuti;; oltre 5 anni a 10 compiuti; oltre 10 anni a 15 compiuti*, e così di seguito per le età successive; ma siccome la ripetizione di uno stesso anno di età in due colonne successive poteva far sorgere qualche equivoco, così a cominciare dall'anno 1912, per maggior precisione e chiarezza, si adottarono le seguenti diciture: *fino a 1 anno; di 1 anno; di 2 anni; di 3 anni; di 4 anni; da 5 a 9 anni; da 10 a 14 anni, ecc.*

primo anno di età, da 1 a 4 anni, da 5 a 9, da 10 a 19, da 20 a 39, da 40 a 59, da 60 a 79 e da 80 anni in su.

Esaminando le proporzioni dei morti nel 1918, classificati per malattie, a 1000 morti per qualsiasi causa in ciascun gruppo d'età e per sesso (prospetto n. 9), si nota quanto segue, avvertendo che, per ciascun gruppo di età, le cause di morte più frequenti, qui menzionate, sono disposte secondo l'ordine decrescente dei quozienti della mortalità verificatasi nei *maschi*.

Nel gruppo dei bambini, nel primo anno di età, le cause più frequenti di morte, nel 1918, sono state la *diarrea infantile* e la *gastro enterite* (245 ogni 1000 morti nei maschi e 248 nelle femmine) l'*atrofia congenita* e l'*immaturità* (198 nei primi e 203 nelle seconde), la *bronchite acuta* (125 e 120), la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (83 e 78), l'*eclampsia infantile* (65 e 61), l'*influenza* (60 e 62), l'*anemia e leucemia* (51 e 56), la *gastrite* (49 e 51), la *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (16 e 15), le *malattie fetali e vizi congeniti* (9 in ambo i sessi), l'*ipertosse* (8 e 11), la *meningite semplice cerebrale* o *spinale* (8 e 7), la *sifilide* (6 e 7), le *malattie dei reni* (6 in ambo i sessi) e il *morbillo* (6 e 5).

Nel gruppo da 1 a 4 anni, tennero il primo posto le morti per *influenza* (217 ogni mille morti nei maschi e 235 nelle femmine) e subito dopo quelle per *diarrea infantile* e *gastro enterite* (205 nei maschi e 203 nelle femmine); vennero in seguito la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (172 e 166), la *bronchite acuta* (115 e 118), la *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (36 e 35) l'*eclampsia infantile* (36 e 35), il *morbillo* (27 in ambo i sessi), la *difterite* e la *laringite crupale* (20 e 15), l'*anemia e leucemia* (19 e 20), le *malattie dei reni* (18 in ambo i sessi), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (17 e 15), la *gastrite* (16 e 18), le febbri da *malaria* e *cachessia palustre* (14 e 12), le *morti violente per cause accidentali* (12 e 10), l'*ipertosse* e la *scarlattina* (5 in ambo i sessi).

Nel gruppo da 5 a 9 anni, predominarono, come nel gruppo precedente, le morti per *influenza* con 368 per ogni 1000 morti nei maschi e 409 nelle femmine; vennero in seguito la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* con 178 e 186, la *diarrea* e l'*enterite* con 92 e 80, la *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi con 60 e 62, la *bronchite acuta* con 50 e 54, la *meningite semplice cerebrale e spinale* con 24 e 22, le *morti violente per cause accidentali* con 22 e 12, le *malattie dei reni* con 21 e 19, le *febbri da malaria* e la *cachessia palustre* con 21 e 16, la *difterite* e *laringite crupale* con 20 e 18, la *febbre tifoidea* con 17 in ambo i sessi, l'*eclampsia infantile* con 14 e 12, il *morbillo* con 12 e 11, le *malattie del cuore* con 12 e 11, la *scarlattina* con 7 e 6 e la *peritonite* con 7 e 5.

Nel gruppo di età da 10 a 19 anni, poco meno della metà delle morti derivarono dall'*influenza* (426 su 1000 morti nei maschi e 472 nelle femmine). Vennero appresso la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (196 nei maschi e 184 nelle femmine), la *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (103 e 135), la *diarrea* e la *gastro enterite* (41 e 32), la *febbre tifoidea* (31 e 37), le *morti violente per causa accidentale* (31 e 6), le *malattie del cuore* (23 e 21),

le *febbri da malaria* e la *cachessia palustre* (19 e 11), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (15 e 12), la *bronchite acuta* (14 e 18), le malattie dei *reni* (12 in ambo i sessi), le malattie della *pleura* (9 e 4) e la *peritonite* (7 e 6).

Anche delle morti avvenute in età da 20 a 39 anni, assai più di un terzo nei maschi e poco meno della metà nelle femmine erano dovute all'*influenza* (380 ogni 1000 nei maschi e 479 ogni 1000 nelle femmine).

Seguono le morti per *bronco polmonite acuta* e *polmonite crupale* (204 nei maschi e 202 nelle femmine), per *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi (172 e 134), per malattie del *cuore* (26 e 32), per *febbri da malaria e cachessia palustre* (22 e 6), per *enterite e diarrea* (21 e 15), per *cause accidentali* (21 e 4), per *febbre tifoidea* (14 e 19), per malattie dei *reni* (13 e 14), per *anemia e leucemia* (11 e 6), per malattie della *pleura* (10 e 4), per *bronchite acuta* (8 e 10) e per suicidio (7 e 3).

Nelle femmine di questo gruppo di età, le malattie di *gravidanza, parto e puerperio*, compresa la *febbre puerperale*, sono rappresentate dal quoziente di 15 su 1000 morte, e nei maschi, pure di questo gruppo, 17 su 1000 sono morti per ferite riportate in guerra (a).

Nel gruppo da 40 a 59 anni, le morti per *influenza* seguitarono a tenere il primo posto (249 morti ogni 1000 nei maschi e 274 nelle femmine). Vengono poi la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta*, che, insieme, cagionarono 195 morti ogni 1000 nei maschi e 169 nelle femmine, le malattie del *cuore*, le quali diedero nelle femmine un quoziente di mortalità molto più alto di quello dei maschi (84 ogni 1000 morti nei maschi, contro 125 nelle femmine), la *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi (84 e 83), l'*apoplessia e congestione cerebrale* (48 e 47), i *tumori maligni*, i quali diedero nei maschi un quoziente assai più basso (45 ogni 1000 morti) di quello verificatosi nelle femmine (71), l'*enterite e la diarrea* (30 e 31), le malattie dei *reni* (27 e 30), le *morti violente per causa accidentale* (27 e 6), la *bronchite acuta e cronica* (23 e 29), l'*epatite* (19 e 9), l'*anemia e leucemia* (18 e 16), le *febbri da malaria e la cachessia palustre* (16 e 8).

Nel gruppo da 60 a 79 anni, il maggior numero dei morti si ha per le malattie del *cuore*, le quali, anche in questo gruppo d'età, diedero nelle femmine un quoziente di mortalità assai più grande di quello dei maschi (177 ogni 1000 morti nei maschi, contro 225 nelle femmine); seguirono la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* (138 e 125), l'*apoplessia e congestione cerebrale* (137 e 112), il *marasma senile* (115 e 151), l'*influenza* (72 e 93), i *tumori maligni* (53 e 52), la *bronchite acuta e cronica* (45 e 54), l'*enterite* e la *gastro enterite* (40 e 42), le malattie delle *arterie* (33 e 21), le malattie dei *reni* (29 e 24), le *morti violente per cause accidentali* (16 e 6) e l'*epatite* (13 e 6). Le morti per *tubercolosi*, in questo gruppo d'età, sono rappresentate da un basso quoziente, sia nei maschi, sia nelle femmine, e cioè da 17 su 1000 morti nei primi e da 15 nelle seconde.

(a) Veggasi, per il valore da attribuirsi a questa proporzione, quanto si è detto a pagina IX.

Finalmente nel gruppo da 80 anni in su, circa la metà delle morti furono causate dal *marasmo senile* (470 su 1000 morti nei maschi e 513 nelle femmine). Dopo questa, ma a grandissima distanza, le malattie che causarono una mortalità più rilevante furono quelle del *cuore*, le quali, come nei gruppi precedenti, diedero nelle femmine un quoziente più alto di quello dei maschi (123 ogni 1000 morti nei maschi e 141 nelle femmine), l'*apoplessia* e *congestione cerebrale* (105 e 80), la *bron o polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (69 e 63), la *bronchite acuta e cronica* (43 e 45), le malattie delle *arterie* (38 e 27), l'*enterite* e la *diarrea* (30 e 29), l'*influenza* (22 e 26), i *tumori maligni* (15 e 17), le malattie dei *reni* (15 e 11) e *le morti violente per cause accidentali* (7 e 6).

Morti nel Regno nell'anno 1918 classificate

A) Cifre

Prospetto N. 9.

Table with columns: NUMERO dell'elenco nosologico, CAUSE DI MORTE, and MORTI CLASS (Fino a 1 anno, da 1 a 4 anni, da 5 a 9 anni, da 10 a 19 anni). Rows include various diseases like Malattie fetali, Anemia, Leucemia, etc.

(a) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 2086, cui 35 militari e 25 civili, e femmine 47).

per età, sesso e per le principali cause di morte.

assolute

Table with columns: CLASSIFICATI PER ETÀ (da 20 a 39 anni, da 40 a 59 anni, da 60 a 79 anni, da 80 anni in su, ignota), TOTALE GENERALE (Maschi, Femmine, TOTALE), and Numero dell'elenco nosologico. Rows include various diseases like Malattie fetali, Anemia, etc.

(a) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 2086, cui 35 militari e 25 civili, e femmine 47).

Segue Morti nel Regno nell'anno 1918 classificati

B) Cifre proporzionali a 1000 morti del

Segue Prospetto N. 9.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ								TOTALE GENERALE			NUMERO dell'elenco nosologico
		Fino a 1 anno		da 1 a 4 anni		da 5 a 9 anni		da 10 a 19 anni		Maschi	Femmine	TOTALE	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine				
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	9.4	8.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.2	0.1				1 a 5
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	197.6	203.3										6
39	Anemia	49.5	55.4	17.5	18.4	4.3	5.2	3.6	3.9				39
40	Leucemia	1.2	0.8	1.7	1.9	1.5	1.0	1.1	1.3				40
44	Marasmo senile	49.2	51.1	16.4	18.0	4.8	5.5	2.0	2.3				44
97	Malattie dello stomaco, atropsia . . .	245.4	248.4	205.2	202.6	92.4	80.3	40.7	31.6				97
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	0.7	0.6	0.7	0.6	1.1	1.0	1.1	0.7				104
20	Dissenteria	6.4	5.7	18.4	17.6	21.4	19.2	12.2	12.2				20
99	Epatite, cirrosi epatica	110 a	110	110 a	110	110 a	110	110 a	110				99
112	Malattie dei reni	7	8	9	10	11	12	13	14				112
110	Appendicite	110 a	110	110 a	110	110 a	110	110 a	110				110
110 a	Peritonite	7	8	9	10	11	12	13	14				110 a
8	Vaiuolo	7	8	9	10	11	12	13	14				8
7	Morbillo	8	9	10	11	12	13	14	15				7
9	Scarlattina	9	10	11	12	13	14	15	16				9
10	Risipola	11	12	13	14	15	16	17	18				10
11	Febbre tifoida	12	13	14	15	16	17	18	19				11
12	Tifo petecchiale	13	14	15	16	17	18	19	20				12
13	Meningite cerebro spinale epidemica .	14	15	16	17	18	19	20	21				13
16	Ipertosse	15	16	17	18	19	20	21	22				16
14	Linfite	16	17	18	19	20	21	22	23				14
15	Laringite crupale	17	18	19	20	21	22	23	24				15
18	Febbri da malaria	18	19	20	21	22	23	24	25				18
19	Cachessia palustre	19	20	21	22	23	24	25	26				19
17	Influenza	20	21	22	23	24	25	26	27				17
22	Sifilide	21	22	23	24	25	26	27	28				22
71	Tetano e trisma	22	23	24	25	26	27	28	29				71
24	Pustola maligna, carbonchio	23	24	25	26	27	28	29	30				24
27	Rabbia	24	25	26	27	28	29	30	31				27
124	Febbre puerperale	25	26	27	28	29	30	31	32				124
121,122,123,125,126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	26	27	28	29	30	31	32	33				121,122,123,125,126
77	Bronchite acuta	27	28	29	30	31	32	33	34				77
78	Bronchite cronica	28	29	30	31	32	33	34	35				78
81	Polmonite crupale	29	30	31	32	33	34	35	36				81
82	Bronco polmonite acuta	30	31	32	33	34	35	36	37				82
79	Malattie della pleura	31	32	33	34	35	36	37	38				79
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare .	32	33	34	35	36	37	38	39				29 e 31
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	33	34	35	36	37	38	39	40				30, 32 a 37
90	Malattie del cuore	34	35	36	37	38	39	40	41				90
87	Malattie delle arterie	35	36	37	38	39	40	41	42				87
64	Apoplessia e congestione cerebrale . .	36	37	38	39	40	41	42	43				64
59	Meningite semplice cerebrale e spinale .	37	38	39	40	41	42	43	44				59
63	Encefalite	38	39	40	41	42	43	44	45				63
72	Eclampsia infantile	39	40	41	42	43	44	45	46				72
134	Reumatismo articolare acuto	40	41	42	43	44	45	46	47				134
45	Pellagra	41	42	43	44	45	46	47	48				45
47	Diabete	42	43	44	45	46	47	48	49				47
138	Alcolismo cronico	43	44	45	46	47	48	49	50				138
48 a 58	Tumori maligni	44	45	46	47	48	49	50	51				48 a 58
140 a 156	Morti violente per causa accidentale . .	45	46	47	48	49	50	51	52				140 a 156
157	per omicidio	46	47	48	49	50	51	52	53				157
158 a	per ferite riportate in guerra (b) . . .	47	48	49	50	51	52	53	54				158 a
159	per condanna alla pena capitale	48	49	50	51	52	53	54	55				159
160 a 168	per suicidio	49	50	51	52	53	54	55	56				160 a 168
	Altre malattie	50	51	52	53	54	55	56	57				
	TOTALE	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	

(a) Esclusi i morti per causa ignota o non dichiarata.

(b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra, anche gli

per età, sesso e per le principali cause di morte.

rispettivi gruppi di età, in ciascun sesso (a)

CLASSIFICATE PER ETÀ		TOTALE GENERALE						NUMERO dell'elenco nosologico			
da 20 a 39 anni		da 40 a 59 anni		da 60 a 79 anni		da 80 anni in su			Maschi	Femmine	TOTALE
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine				
..	1.3	1.0	1.2	1 a 5
9.9	4.7	15.8	13.8	23.4	19.6	21.4	6
0.9	1.6	1.9	2.3	0.8	0.7	0.1	0.1	13.1	11.3	12.2	39
1.8	1.2	2.7	2.9	114.9	150.6	469.9	513.3	1.2	1.3	1.2	40
21.2	14.8	30.3	30.5	40.0	41.5	30.0	29.3	52.0	63.2	57.8	44
3.0	1.8	18.5	9.0	12.7	5.5	2.4	1.4	10.3	9.5	9.9	97
12.5	14.4	27.1	29.9	29.3	23.5	15.3	10.5	6.3	3.0	4.6	99
1.1	0.8	1.3	1.1	0.6	0.5	0.3	0.2	18.9	17.7	18.3	112
3.9	5.2	4.7	5.5	2.6	2.4	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	110
0.5	1.0	1.1	1.2	0.2	0.3	3.5	3.7	3.6	110 a
0.4	0.1	..	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8	7
0.2	0.3	0.1	0.1	5.8	5.1	5.4	8
1.4	0.9	2.4	2.1	2.2	1.7	1.4	1.1	1.5	1.3	1.4	9
13.9	19.1	7.8	8.7	1.7	1.7	0.3	0.1	1.7	1.4	1.5	10
0.7	0.1	0.1	0.1	8.2	10.5	9.4	11
..	12
..	0.3	0.1	0.2	13
..	2.6	3.1	2.8	16
0.2	0.2	0.1	0.1	2.8	2.5	2.6	14
0.1	0.1	1.8	1.3	1.6	15
19.5	5.3	13.7	6.4	4.6	3.5	1.3	0.8	11.4	6.5	8.9	18
2.4	0.8	2.7	1.2	1.0	0.8	0.3	0.1	1.5	0.9	1.2	19
379.8	478.9	248.9	273.5	71.5	92.9	22.1	26.4	215.6	264.8	241.1	17
1.9	0.9	2.4	1.4	0.6	0.3	..	0.1	1.6	1.2	1.4	22
0.6	0.2	1.1	0.4	0.4	0.1	0.1	..	0.7	0.2	0.5	71
0.3	0.2	0.9	0.3	0.4	0.2	0.2	..	0.3	0.1	0.2	24
..	..	0.1	0.1	0.1	0.1	..	0.1	27
..	5.9	..	1.6	1.5	..	0.8	124
..	8.8	..	4.3	2.5	1.3	121,122,123,125,126
8.4	9.5	12.9	16.2	22.6	27.1	23.0	24.9	45.5	44.5	45.0	77
2.0	2.0	10.1	12.8	22.7	26.4	19.7	20.5	8.4	9.5	9.0	78
36.9	95.4	106.3	80.8	71.8	57.9	29.1	23.7	70.7	66.0	68.2	81
116.8	106.3	88.6	88.5	65.7	67.0	33.5	33.8	88.5	87.3	87.9	82
9.6	4.1	6.7	4.4	4.0	2.2	1.2	1.1	5.2	3.0	4.1	79
150.1	118.5	73.9	69.8	14.1	11.0	1.6	1.2	49.1	49.2	49.2	29 e 31
21.4	15.4	10.4	13.0	2.8	3.9	0.7	0.6	16.3	15.5	15.9	30, 32 a 37
25.6	32.0	83.5	124.6	177.3	221.8	123.1	140.6	64.8	81.7	73.6	90
1.0	0.7	9.0	5.3	32.8	29.6	38.0	27.0	10.8	6.9	8.8	87
4.3	3.7	48.2	46.9	136.6	111.9	105.0	80.4	43.1	35.4	39.1	64
6.1	4.7	4.3	3.1	1.2	0.8						

§ 6. — **Mortalità dei bambini in relazione alla legittimità dei nati.**

I bambini morti prima di aver compiuto cinque anni di età sono stati divisi in tre gruppi: fino a un mese di vita, fino a un anno, e fino a 4 anni, e per ciascun gruppo si è rilevata la loro nascita legittima od illegittima, comprendendosi fra gli illegittimi anche i bambini di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote o in luoghi pubblici. (Tavola VI, a pagina 78).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel 1918 nel primo anno di età a 1000 nati vivi nello stesso anno, si trova che, per 1000 nati legittimi, ne morirono nel primo mese dalla nascita 53 ed entro il primo anno di età 184; e che per 1000 nati illegittimi ed esposti, ne morirono nel primo mese 147 ed entro il primo anno di età 344.

Mortalità nel Regno dei bambini durante il primo anno di età, senza distinzione di sesso.

(Cifre assolute dei morti nel 1918 e cifre proporzionali a 1000 nati vivi, negli anni dal 1914 al 1918).

Prospetto N. 10.

NATI	NATI vivi nel 1918	MORTI NEL 1918		MORTI PER 1000 NATI VIVI									
		Nel primo mese di vita	Da più di 1 mese a 12 mesi	Nel primo mese di vita					Da più di 1 mese a 12 mesi				
				1914	1915	1916	1917	1918	1914	1915	1916	1917	1918
Legittimi . . .	608.520	32.020	79.879	44	45	42	47	53	82	98	120	104	131
Illegittimi ed esposti . . .	31.743	4.657	6.266	96	93	100	127	147	131	138	170	177	197

La mortalità dei bambini illegittimi ed esposti nel primo anno di vita presenta, durante il periodo bellico (1915-18), un sensibile aumento rispetto a quella verificatasi nell'anno 1914, essendo infatti aumentato, negli anni di guerra, il rapporto dei nati illegittimi non riconosciuti e di stato civile ignoto al totale dei nati.

Mortalità nel Regno dei bambini nei primi cinque anni di età, distinti per sesso.

(Cifre assolute dei morti nel 1918 e proporzioni fra i due sessi su 100 morti nei primi cinque anni d'età, negli anni dal 1914 al 1918).

Prospetto N. 1.

NATI		BAMBINI MORTI NEL REGNO NELL'ANNO 1918				PROPORZIONE fra i due sessi su 100 morti nei primi cinque anni di età				
		Nel primo mese di vita	Da più di 1 mese a 12 mesi	Da 1 anno a 4 anni	Totale dei bambini morti nei primi cinque anni di età	1914	1915	1916	1917	1918
Legittimi	Maschi . .	17.249	42.627	80.801	140.677	53	53	52	52	51
	Femmine	14.771	37.252	82.771	134.794	47	47	48	48	49
Illegittimi ed esposti	Maschi . .	2.441	3.084	2.325	7.850	51	49	50	49	51
	Femmine	2.216	3.182	2.200	7.598	49	51	50	51	49

La proporzione delle bambine illegittime morte nei primi cinque anni d'età, durante gli anni 1914-17, è stata maggiore di quella delle bambine legittime; nel 1918 tale rapporto è uguale tanto tra le bambine legittime quanto tra quelle illegittime.

Il prospetto che segue indica, per le malattie più frequenti nell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi morti nel Regno durante il primo anno di età, confrontati a 1000 nati vivi, negli anni 1916, 1917 e 1918.

Cause più frequenti delle morti nel Regno dei bambini nel primo anno di età, durante gli anni 1916, 1917 e 1918.

Prospetto N. 12.

CAUSE DI MORTE (a)	PER 1000 NATI VIVI morirono nel primo anno di età					
	Legittimi			Illegittimi ed esposti		
	1916	1917	1918	1916	1917	1918
Malattie fetali e vizi congeniti	1.7	1.7	1.6	2.4	2.9	3.3
Atrofia congenita, immaturità	28.4	31.2	35.6	60.9	70.2	85.4
Anemia e leucemia	7.4	7.7	9.4	15.0	18.3	24.2
Malattie dello stomaco, atrepsia.	6.9	6.6	8.6	18.3	26.1	26.6
Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc.	44.6	38.9	44.9	69.8	75.0	84.5
Epatite.	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
Malattie dei reni	1.1	1.0	1.1	1.5	1.8	2.1
Peritonite e appendicite	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2
Vaiuolo	0.2	0.2
Morbillo	2.0	0.5	1.1	2.1	0.5	0.9
Scarlattina	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Risipola	0.7	0.7	0.6	1.2	0.9	1.1
Febbre tifoidea	0.1	0.1	0.1	0.1	..	0.1
Meningite cerebro spinale epidemica	0.1	0.1	..	0.2	0.1	..
Ipertosse	3.6	2.7	1.9	2.9	2.5	1.3
Difterite e laringite crupale	0.5	0.5	0.4	0.2	0.7	0.5
Febbri da malaria e cachessia palustre	0.8	1.2	1.0	0.5	0.9	0.9
Influenza	1.0	0.7	11.7	0.5	0.3	9.1
Sifilide.	0.4	0.5	0.6	16.5	20.0	13.8
Bronchite acuta	22.3	20.0	23.2	20.5	21.3	23.3
Polmonite crupale	4.2	3.6	5.0	4.5	4.1	4.8
Bronco polmonite acuta	10.7	8.5	10.2	12.5	11.3	13.5
Malattie della pleura	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3
Tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi	3.0	2.7	2.8	4.2	5.0	4.7
Malattie del cuore	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9
Malattie delle arterie	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
Apoplessia e congestione cerebrale.	0.1	..
Meningite semplice cerebrale e spinale	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.3
Encefalite.	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
Eclampsia infantile.	10.8	10.2	11.9	13.1	12.9	13.7
Reumatismo articolare acuto.	0.1	0.1	0.1
Tumori maligni	0.1	0.1	0.1	0.1	..	0.1
Morte violenta { per causa accidentale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4
{ per infanticidio	0.1	0.1	0.2
TOTALE DEI BAMBINI MORTI NEL PRIMO ANNO DI ETÀ PER QUALSIASI CAUSA	161.8	150.9	183.9	269.7	304.2	344.1

(a) In questo elenco non sono citate quelle malattie che negli anni 1916-1918 non furono causa di morte di bambini nel primo anno d'età o ne causarono un numero assolutamente trascurabile.

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età è assai più grande di quella dei legittimi; ed infatti, nel 1918, per 1000 nati vivi illegittimi ed esposti, ne morirono 344; mentre per 1000 nati legittimi, ne morirono soltanto 184. La maggiore mortalità nell'infanzia di nascita illegittima è più specialmente dovuta all'*atrofia congenita e all'immaturità* (85.4 morti illegittimi nel 1918, contro 35.6 legittimi), alla *diarrea, enterite e colera indigeno* (84.5 dei primi e 44.9 dei secondi), alla *sifilide* (13.8 illegittimi, contro 0.6 legittimi), alle malattie dello *stomaco* (26.6 illegittimi, contro 8.6 legittimi) e all'*anemia* (24.2 dei primi e 9.4 dei secondi), venendo così comprovato che, se non pochi fra gli illegittimi nascono con una costituzione fisica debole o sono affetti da *lue congenita*, la grande mortalità che si verifica tra essi è dovuta, in buona parte, a difetto di cure e all'alimentazione disadatta, la quale cagiona gravi disturbi nell'apparato digerente.

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni di stato civile per susseguente matrimonio dei genitori, e i bambini morti dopo essere stati legittimati sono segnati nella scheda necrologica come legittimi, mentre nella statistica dei nati vennero iscritti fra gli illegittimi.

§ 7. — Mortalità della popolazione maschile in relazione alla professione.

Nella tavola IV, a pagina 52, sono classificati i maschi morti nel 1918 in età da 15 anni in su, secondo la professione esercitata e secondo la causa della morte. Da essa si può rilevare quali siano le malattie che di preferenza colpiscono individui maschi esercitanti una data professione (a).

Nel prospetto seguente, ci siamo limitati a indicare, per varie cause di morte più frequenti o più caratteristiche, durante l'anno 1918, le professioni dei defunti nelle quali si sono osservati i massimi di mortalità. Le proporzioni sono state calcolate in rapporto a 100 maschi morti per qualsiasi malattia, in età da 15 anni in su, che esercitavano la medesima professione.

(a) Nel prendere in esame le cifre della tav. IV, bisogna tener presente che molte professioni sono strettamente in relazione coll'età dell'individuo, sia perchè alcune richiedono un tirocinio o una carriera preparatoria e altre no, perchè possono essere esercitate anche in età giovanili; sia perchè alcune si sostituiscono nelle età avanzate ad altre esercitate nella giovinezza o nell'età adulta; e quindi sarebbe grave errore il non valutare queste circostanze nel giudicare del grado di salubrità delle varie professioni.

Massimi di mortalità per professioni

Prospetto N. 13.

PROFESSIONI che presentano i più elevati coefficienti di mortalità	CAUSE DI MORTE										
	Febbri da mela- ria e cachessia palustre	Febbre tifoidea	Influenza	Pellagra	Apoplessia e congestione ce- rebrale	Tubercolosi dis- seminata e pol- monare	Polmonite crupa- le e broncopol- monite acuta	Malattie del cuore	Diarrea, enteri- te, colera in- digeno, ulcera intestinale	Malattie dei reni	Epatite e cirrosi epatica
Maschi morti per ciascuna causa, in età da 15 anni in su, su 100 morti per qual- siasi causa in età pure da 15 anni in su.	1,3	0,8	21,3	0,1	6,5	6,8	16,2	9,4	3,0	2,1	0,9

Ogni 100 maschi morti da 15 anni in su, appartenenti ad una stessa professione

Agricoltori, boscaioli, carbonai	0,2	11,7	3,4
Braccianti, manovali, cantonieri, sel- ciatori	11,0	3,3
Pastori e mandriani	2,8	..	22,9	20,6
Minatori, marmisti, cavaatori, solfatai, salinai	24,3	17,2	..	3,6
Fabbricanti, meccanici elettricisti, arrotini, maniscalchi, calderai, stagnini	1,2	23,6	15,4
Macchinisti e fuochisti	28,9	0,2	17,2
Fornaciai, vasai, cementisti	0,2
Vetrai e fabbricanti conterie	2,8	16,9
Muratori, scalpellini, fumisti, piombi- sti, copritetti, pittori di stanze, im- bianchini	10,1	..	10,8
Falegnami, verniciatori, ebanisti, car- rozzi, sediai, calafati, carpentieri, segatori di legna	11,9
Cestai e impagliatori	9,3	..	17,9	11,5	3,6
Tappezzieri e materassai	0,4	4,7	3,6	..
Cartai e cernitori di stracci	22,5	13,2
Tipografi, legatori, litografi	17,8	2,9	..
Filatori, tessitori, tintori, cardatori, cordai	0,2	9,4	14,7	3,5
Conciatori, salatori e verniciatori di pelli	11,3	3,0	..
Calzolai, sellai, pellettieri, valigiaj	8,2	10,6
Sarti	8,4	11,9	3,3
Cappellai, guantai, berrettai	11,8	10,7	2,9	..
Barbieri	17,1
Mugnai, pastai, fornai, panettieri	8,2	..	17,7
Orefici, orologiai, gioiellieri	0,2	..	13,3	5,8	..
Caffettieri, pasticceri, cioccolattieri, birrai	9,0	12,7	..	10,7	4,0	..	2,1
Trattori, vinai, osti, liquoristi	8,2	12,5	..	5,1	3,5
Camerieri di esercizi pubblici	16,2	2,9	1,7
Lattai e casari	2,4	8,5	..	17,9	12,1
Macellai, pizzicagnoli, trippaloli	10,3	3,3	2,3
Fabbricanti e operai non specificati	1,4	23,1	18,2

Segue Massimi di mortalità per professioni

Segue Prospetto N. 13.

PROFESSIONI che presentano i più elevati coefficienti di mortalità	CAUSE DI MORTE										
	Febbri da malle- ria e cachessia palustre	Febbre tifoidea	Influenza	Pellagra	A plessia e congestione ce- rebrale	Tubercolosi dis- seminata e pol- monare	Pneumonie crupa- le e broncopul- monite acuta	Malattie del cuore	Diarrea, enteri- te, colera in- digeno, ulcera intestinale	Malattie dei reni	Epatite e cirrosi epatiche
Marinai, pescatori, barcaioli, piloti, palombari, capitani marittimi	8,8	11,9
Cocchieri, stallieri, carrettieri, mulat- tieri	17,4
Ferrovieri e tramvieri	1,5	32,4	11,6	19,3
Fattorini postali e telegrafici	1,4	15,5	17,4
Droghieri e farmacisti	9,2	3,1	2,0
Negozianti, albergatori, sensali, spedi- zionieri, agenti di cambio, chinca- glieri, tabaccal, impresari	3,8	11,2	..	3,4	2,1
Commessi di negozio	16,8	3,1	..
Fruttivendoli, pescivendoli, friggitori, venditori ambulanti	9,4	13,9	..	4,0	..
Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani, e portieri	8,5	13,3	..	3,8	..
Facchini, lavandai, spazzini, crivella- tori, attacchini, spaccalegna, lustra- scarpe, lampionai, cavacessi, acca- lappiacani	17,2	13,1	1,9
Impiegati pubblici e privati, magistra- ti, pensionati civili	10,0	11,9	..	3,6	..
Corpi armati (escluso l'esercito)	32,2	3,1	2,1
Militari e pensionati militari	4,1	2,2	38,5	22,1
Maestri e professori	9,9	10,9	..	3,8	..
Sacerdoti, monaci, chierici	10,4	11,5	..	3,7	..
Medici, veterinari, dentisti, flebotomi	8,3	4,2	1,8
Infermieri	2,2	25,0	16,4	3,4	1,9
Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari	10,7	6,3	1,8
Ingegneri, agrimensori, architetti	8,2	13,2	..	4,7	..
Proprietari, benestanti, capitalisti	12,0	11,6	..	3,6	2,0
Studenti	3,2	27,1	24,3
Mendicanti e ricoverati	0,3	9,5	14,3	5,7

Segue Ogni 100 maschi morti da 15 anni in su, appartenenti ad una stessa professione.

CAPO III.

NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE.

§. 1. — Morti per causa violenta, ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1918.

Diamo nel seguente prospetto il numero dei morti nel Regno per causa violenta accidentale e quello dei morti per omicidio e suicidio, divisi per sesso, nei quinquenni dal 1887 al 1906 e in ciascun anno dal 1907 al 1918.

Classificazione delle morti violente nel Regno, durante il periodo dal 1887 al 1918.

Prospetto N. 14.

A N N I	N U M E R O D E I M O R T I								
	Per causa violenta accidentale			Per omicidio (a)			Per suicidio		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
1887-91 (Media annuale)	10,581	7,095	3 486	1,473	1,279	194	1,570	1 269	301
1892-96	9,713	6,403	3,310	1,515	1,310	205	1,813	1,461	352
1897-901	10,310	6,794	3,516	1,446	1,234	212	2,005	1,588	417
1902-06	11,165	7,413	3,752	1,342	1,150	192	2,157	1 688	468
1907	11,442	7,829	3,613	1,283	1,091	192	2,445	1,821	624
1908	(b) 89,170	46,794	42,376	1 528	1,296	232	2,693	2,079	614
1909	12,943	8,843	4,100	1,375	1,133	242	2,969	2,275	694
1910	11,006	7,544	3,462	1,158	942	216	2,880	2,190	690
1911	11 088	7,543	3,545	1,090	889	201	2,754	1,939	815
1912	10,979	7,592	3,887	1,113	901	212	2,986	2,161	825
1913	11,244	7,712	3,532	1,215	1,028	187	3,107	2,276	831
1914	11,456	7,990	3,466	1,360	1 132	228	3,185	2,234	891
1915	(c) 42,178	23 106	19,072	1,290	1,050	240	3 092	2 287	805
1916	11,581	8,323	3,258	947	748	199	2,531	1,799	732
1917	12,357	8 860	3,497	1,060	876	184	2,439	1,754	685
1918	12 921	9 478	3,443	(d) 983	772	211	2,642	1,865	777

(a) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e seguiti in duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente, i quali, ai termini del l'art. 49 del Codice penale, possono essere non punibili.

(b) Compresi i morti nel disastro del terremoto, avvenuto il 23 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) Compresi i morti nel disastro del terremoto, avvenuto il 13 gennaio 1915, in numero di 30,476.

(d) In questo numero sono compresi 23 omicidi (21 maschi e 2 femmine) avvenuti in conflitto con la forza pubblica, così ripartiti per Comuni (Veggasi prospetto in nota alla pagina seguente).

§. 2. — Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1916-1918, classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e per professioni.

Le morti accidentali diedero nel 1918 un quoziente di 365 per ogni milione di abitanti, che è superiore a quello dell'anno 1917 (348) e a quello del 1916 (315).

Sesso, età. — Nel 1918 su 100 maschi morti per causa violenta accidentale, 26 erano in età fino a 14 anni, 52 fra 15 e 59 anni e 22 da 60 anni in su.

Nelle femmine, gli infortuni furono relativamente più numerosi nell'infanzia e nell'adolescenza (43 per cento in età fino a 14 anni), mentre nell'età fra 15 e 59 anni non diedero che un quoziente di 30 per cento. Nell'età avanzata si osserva, nelle femmine, un quoziente alquanto più alto di quello dei maschi (27 su 100 nelle prime contro 22 nei secondi).

Nel prospetto a pagina seguente sono indicate queste proporzioni per gli anni 1916-1918.

COMUNI	Morti in conflitto con la forza pubblica durante l'anno 1918		COMUNI	Morti in conflitto con la forza pubblica durante l'anno 1918	
	M	F		M	F
Ceva (<i>Cuneo</i>)	(a) 1	..	Reggio nell'Emilia	(a) 1	..
Santa Giulia (<i>Genova</i>)	1	..	Sezze (<i>Roma</i>)	2	1
Bergamo	1	..	MonteneroValCocchiara (<i>Campobasso</i>)	..	1
Gambara (<i>Brescia</i>)	1	..	Torre le Nocelle (<i>Avellino</i>)	1	..
Ome (<i>Brescia</i>)	1	..	Aragona (<i>Girgenti</i>)	1	..
Rovato (<i>Brescia</i>)	(a) 1	..	Lampedusa e Linosa (<i>Girgenti</i>)	1	..
Milano	(a) 1	..	Caccamo (<i>Palermo</i>)	1	..
Lodi (<i>Milano</i>)	(b) 2	..	Orune (<i>Sassari</i>)	2	..
Gazzo (<i>Padova</i>)	1	..			
Bologna.	1	..			
Imola (<i>Bologna</i>)	(a) 1	..	TOTALE	(c) 21	2

(a) Militare — (b) di cui, uno militare — (c) compresi 6 militari.

Inoltre, negli omicidi sono comprese 66 persone rivestite di pubblica autorità (52 soldati, 4 carabinieri, una guardia di finanza, un marinaio e un fuochista della Regia Armata, un Delegato di Pubblica Sicurezza, tre guardie municipali, una guardia campestre e due guardie private), delle quali si ignora se e quante perirono nel compimento del proprio dovere.

Nel 1918 non si ebbe alcuna dichiarazione di morte avvenuta in duello.

**Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1916-1918,
classificati per gruppi d'età e per sesso.**

Prospetto N. 15

ETÀ DEI MORTI	C I F R E A S S O L U T E									C I F R E P R O P O R Z I O N A L I a 100 morti accidentali di nota età					
	1916			1917			1918			1916		1917		1918	
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Fino a 1 anno	246	134	112	200	94	106	193	108	85	2	3	1	3	1	2
Da 1 a 4 anni	2 216	1 240	976	2 263	1 253	1 010	1 827	1 007	820	15	30	14	29	11	24
» 5 » 14 »	1 669	1 080	589	1 821	1 243	578	1 889	1 317	572	13	18	14	17	14	17
» 15 » 29 »	1 876	1 566	310	1 911	1 578	333	2 328	1 940	388	20	10	18	10	21	11
» 30 » 39 »	893	753	140	957	808	149	1 067	873	194	9	4	9	4	9	6
» 40 » 49 »	889	773	116	1 102	920	182	1 258	1 068	190	10	4	11	5	11	6
» 50 » 59 »	1 004	796	208	1 223	996	227	1 227	998	229	10	6	11	6	11	7
» 60 » 69 »	1 113	827	286	1 279	944	335	1 393	1 079	314	10	9	11	10	11	9
Da 70 anni in su	1 364	849	515	1 474	916	558	1 613	988	625	11	16	11	16	11	18
Età ignota	311	305 (a)	6	127	108	19	126	100	26
TOTALE	11 581	8 323	3 258	12 357	8 860	3 497	12 921	9 478	3 443	100	100	100	100	100	100

(a) Compresi 273 morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di *Spazio*.

Cause. --- Fra le cause più frequenti delle morti accidentali avvenute nei maschi durante l'anno 1918, si notarono le cadute, gli schiacciamenti, gli annegamenti e le ustioni. Nelle femmine prevalgono le ustioni (36 su 100) e vengono quindi le cadute, gli annegamenti e gli schiacciamenti.

Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1916-1918, classificati secondo il sesso e la specie dell'infortunio.

Prospetto N. 16

CAUSE delle morti accidentali	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI											
	Cifre assolute						Cifre proporzionali a 100 per qualsiasi causa					
	1916		1917		1918		1916		1917		1918	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
In stato d'ubbrachezza . . .	(a) 36	(a) 3	(b) 35	(b) 2	(c) 62	(c) 5	0.43	0.09	0.39	0.06	0.65	0.15
Annegamento	1 309	477	1 486	460	1 382	417	15.73	14.64	16.77	13.15	14.58	12.11
Freddo	177	27	194	44	224	36	2.13	0.83	2.18	1.26	2.36	1.05
Insolazione	72	32	53	20	71	25	0.87	0.98	0.60	0.57	0.75	0.73
Fulminazione } naturale	119	36	131	57	96	40	1.43	1.10	1.48	1.63	1.01	1.16
Fulminazione } da apparec- chi elettrici	109	2	116	9	90	9	1.31	0.06	1.31	0.26	0.95	0.26
Caduta	2 481	819	2 788	810	3 024	900	29.81	25.14	31.47	23.16	31.91	26.14
Lesione causata da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	(d) 620	62	418	79	593	109	7.45	1.90	4.72	2.26	6.26	3.17
Ferita da taglio	27	6	29	6	47	9	0.32	0.18	0.33	0.17	0.50	0.26
Lesione da macchine agrarie e industriali	99	7	98	20	122	20	1.19	0.21	1.11	0.57	1.29	0.58
Schiacciamento	1 704	317	1 882	302	2 076	333	20.47	9.73	21.24	8.64	21.90	9.67
Violenza d'animali	151	24	196	19	151	25	1.81	0.74	2.21	0.54	1.59	0.73
Ustione	1 002	1 220	1 091	1 433	916	1 250	12.04	37.45	12.31	42.41	9.66	36.31
Soffocamento	77	52	54	41	51	35	0.93	1.60	0.61	1.17	0.51	1.02
Asfissia	215	82	176	46	141	48	2.58	2.52	1.99	1.32	1.49	1.39
Avvelenamento acuto	85	77	90	82	93	110	1.02	2.36	1.02	2.34	0.98	3.19
Morso di vipera o di altri ani- mali velenosi	14	4	8	9	3	11	0.17	0.12	0.09	0.26	0.03	0.32
Diverse o non determinate	26	11	15	8	336	61	0.31	0.35	0.17	0.23	3.55	1.76
TOTALE	8 323	3 252	8 860	3 497	9 478	3 443	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Dei 39 casi di morte in istato d'ubbrachezza nell'anno 1916, 27 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 12 per infortunio causato dall'ubbrachezza, e cioè, 6 per caduta, 3 per annegamento, 2 per assideramento e 1 per asfissia.

(b) Dei 37 casi di morte in istato d'ubbrachezza nell'anno 1917, 27 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 10 per infortunio causato dall'ubbrachezza, e cioè, 7 per caduta e 3 per assideramento.

(c) Dei 67 casi di morte in istato d'ubbrachezza nell'anno 1918, 28 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 39 per infortunio causato dall'ubbrachezza, e cioè, 30 per caduta, 6 per annegamento e 3 per assideramento.

(d) Compresi 273 morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di Spezia.

È interessante rilevare il numero degli infortuni derivati dai più moderni e rapidi mezzi di trasporto, dovuti o a guasti improvvisi, o a false manovre, o, più spesso, a non regolare e disciplinata condotta dei medesimi. Possiamo fare l'enumerazione di questi infortuni globalmente, senza, cioè, la distinzione sopra enunciata, che pur sarebbe opportuna in vista di provvedimenti di polizia che si volessero adottare per l'uso irregolare di questi mezzi di locomozione, ma le schedine di morte non permettono di fare questa analisi.

Raccogliamo nel seguente prospetto i dati riguardanti le morti per schiacciamento o per caduta (già comprese nel precedente prospetto) per gli anni 1916, 1917 e 1918.

**Morti per infortunio causato dai più moderni e rapidi mezzi di trasporto,
durante gli anni 1916, 1917 e 1918.**

Prospetto N. 17.

ANNI		MORTI VIOLENTE ACCIDENTALI CAUSATE DA:							
		Automobile	Bicicletta	Motocicletta	Ferrovia	Tramvia	Autocarro	Ascensore	
1916 . . .	Maschi . . .	121	24	8	286	173	17	5	(a) 59
	Femmine . . .	38	2	3	34	39	5	1	..
1917 . . .	Maschi . . .	126	22	3	387	204	16	1	(b) 91
	Femmine . . .	33	4	..	49	40	..	1	..
1918 . . .	Maschi . . .	118	6	3	463	209	65	3	(c) 198
	Femmine . . .	30	3	4	26	39	17	1	2

Si noterebbe un peggioramento di condizioni per le ferrovie, le tramvie, gli autocarri e i velivoli, ma è da osservare che il numero degli infortuni dovrebbe essere messo in rapporto non solo al numero *dei veicoli*, sempre in aumento, ma anche all'uso loro sempre più frequente; e che negli anni di guerra, le stesse esigenze belliche, come determinarono uno sviluppo sempre maggiore nell'impiego di questi mezzi di trasporto, poterono, forse, fatalmente rallentare la disciplina nel governo dei detti veicoli.

(a) Di cui 53 per precipitazione del velivolo.

(b) " 82 " " "

(c) " 179 " " "

Professioni. — La tavola IX, a pagina 82 dà il numero dei maschi morti per causa violenta accidentale in età da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio. Raguagliando i maschi morti per causa violenta accidentale, classificati per professione, a 100 morti per qualsiasi causa, della corrispondente età e professione, ciò che si fa nel prospetto seguente, risulta che gli infortuni mortali sono stati, nel 1918, più frequenti nei macchinisti e fuochisti, nei ferrovieri e tramvieri, nei cocchieri, stallieri, mulattieri e carrettieri, nei cartai, nei fabbricanti ed operai non specificati, nei minatori e marmisti, ecc.

Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su per causa violenta accidentale, classificati per professione, su 100 maschi della stessa età e professione morti per qualsiasi causa, negli anni 1916, 1917 e 1918.

Prospetto N. 18.

PROFESSIONI	ANNI			PROFESSIONI	ANNI		
	1916	1917	1918		1916	1917	1918
Macchinisti e fuochisti .	12.1	13.9	6.8	Studenti	3.9	3.1	2.7
Ferrovieri e tramvieri .	12.2	10.0	6.5	Militari	4.6	5.5	2.6
Cocchieri, stallieri, mulattieri, carrettieri . .	5.8	8.0	5.9	Braccianti, manovali .	3.5	3.3	2.6
Cartai	3.8	3.1	4.6	Facchini, lavandai, spazzini	3.7	4.3	2.5
Fabbricanti ed operai non specificati	5.5	4.6	4.0	Fabbi, meccanici, arrotini	4.0	4.2	2.3
Minatori, marmisti . .	15.1	11.5	3.9	Corpi armati (escluso l'esercito)	2.6	3.5	2.3
Tappezziere e materassai.	0.9	1.8	2.9	Marinai, pescatori . .	3.5	3.4	2.3
Lattai e casari	4.4	4.3	2.9	Conciatori di pelli . .	2.4	1.6	2.3
Muratori, scalpellini, fumisti	3.9	4.1	2.7	Di qualsiasi professione	2.8	2.8	1.9

§ 3. — **Morti per omicidio, negli anni 1916-18, classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.**

Nel 1918 i morti per omicidio (compreso l'infanticidio), secondo le dichiarazioni dei medici visitatori (a), furono 983.

Esaminando, in relazione al sesso dei colpiti, i mezzi coi quali ne fu procurata la morte, si hanno, per il Regno, le cifre seguenti:

Morti per omicidio negli anni 1916-18, classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.

Prospetto N. 19.

MEZZO ADOPERATO	ANNO 1916			ANNO 1917			ANNO 1918		
	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale
arma da fuoco	428	81	509	519	85	604	436	77	513
arma da taglio	202	58	260	228	53	281	192	69	261
arma contundente . . .	84	32	116	91	22	113	62	19	81
strangolamento	14	14	28	7	10	17	7	15	22
avvelenamento	3	1	4	..	2	2	..	1	1
annegamento	2	4	6	4	5	9	3	3	6
soffocazione	5	3	8	5	2	7	6	5	11
assideramento	1	..	1	1	..	1
precipitazione	1	..	1	2	1	3	1	..	1
mezzo non determinato .	8	6	14	20	4	24	64	22	86
Totale	748	199	947	876	184	1060	772	211	983

§ 4. — **Morti per suicidio, negli anni 1916-18, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione.**

Abbiamo dato a pagina LI le cifre dei suicidi divisi per sesso, nel periodo dal 1887 al 1918. Da esse apparisce che le morti per suicidio sono venute crescendo dal 1887; ed infatti, esse diedero un quoziente di 50 ogni milione di abitanti, come media del triennio 1887-89, e vennero aumentando fino al quoziente di 87 nel triennio 1912-14.

(a) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari, la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione meccanica o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano o no dolosi. Soltanto l'Autorità giudiziaria, dopo pazienti ricerche e, non di rado, previe laboriose perizie, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Infatti, i risultati delle due statistiche differiscono specialmente quanto agli omicidi d'infante ed ai venefici, per i quali occorrono indagini lunghe ed accurate da parte del giudice istruttore per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

Nel primo anno di guerra, le morti per suicidio si mantennero ancora alte (85 ogni milione di abitanti), mentre diminuirono notevolmente negli anni bellici seguenti, nei quali il quoziente discese a 69 tanto nel 1916 quanto nel 1917 e salì a 75 nel 1918.

Sesso e stato civile. — Fra i 2642 individui morti nel 1918, per suicidio 1865 erano maschi e 777 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 71 maschi e 29 femmine. Nel 1917 su 100 suicidi si erano contate 28 femmine, 29 nel 1916, 26 nel 1915, 28 nel 1914, 27 nel 1913, 28 nel 1912, 30 nel 1911, 24 nel 1910, 23 nel 1909, pure 23 nel 1908, 26 nel 1907, 24 nel 1906, 21 nel 1905, 20,6 in media nel decennio 1895-904 e 19,0 nel decennio 1885-94: è adunque venuta crescendo, rispetto a quella dei maschi, la proporzione delle femmine che si tolsero la vita.

Secondo lo stato civile i suicidi si distribuivano, negli anni 1916, 1917 e 1918, così:

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1916, 1917 e 1918, classificati per sesso e stato civile.

A) Cifre assolute.

Prospetto N. 20.

STATO CIVILE	1916			1917			1918		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Celibi e nubili . . .	1 039	720	319	970	657	313	1 017	685	332
Coniugati.	1 052	770	282	990	756	234	1 094	793	301
Vedovi.	302	191	111	332	217	115	347	220	127
Ignoto	138	118	20	147	124	23	184	167	17
TOTALE . . .	2 531	1 799	732	2 439	1 754	685	2 642	1 865	777

B) Cifre proporzionali.

STATO CIVILE	OGNI 100 SUICIDI DEL MEDESIMO GRUPPO DI STATO CIVILE						OGNI 100 SUICIDI IN TOTALE		
	1916		1917		1918		1916	1917	1918
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine			
Celibi e nubili . . .	69	31	68	32	67	33	41	40	38
Coniugati.	73	27	76	24	72	28	42	40	41
Vedovi.	63	37	65	35	63	37	12	14	13
Ignoto	86	14	84	16	91	9	5	6	8
TOTALE . . .	71	29	72	28	71	29	100	100	100

Età. — Nel prospetto seguente è data la classificazione per sesso e per gruppi d'età delle persone suicidatesi nell'anno 1918, ed è fatto il confronto colle notizie degli anni 1916 e 1917 e con quelle del periodo 1896-915. Per il periodo 1911-1918, i suicidi, in ciascun gruppo d'età, sono stati confrontati coi viventi coetanei, secondo il censimento del 10 giugno 1911.

Suicidi nel Regno nel periodo 1896-1915 e negli anni 1916, 1917 e 1918, classificati per sesso e per gruppi d'età.

Prospetto N. 21.

A) *Cifre assolute.*

ANNI D'ETÀ	Periodo 1896-1915 (Somma dei dati annuali)		1916		1917		1918	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Fino a 15 anni	200	78	9	5	7	2	8	5
15-19 »	2 372	1 581	129	102	98	102	86	79
20-24 »	4 771	2 020	161	130	149	123	156	139
25-29 »	3 384	1 341	195	86	160	75	184	96
30-39 »	5 582	1 815	342	129	311	103	356	159
40-49 »	6 087	1 588	268	75	282	80	327	81
50-59 »	6 592	1 421	266	81	259	77	287	82
60-69 »	5 086	1 076	250	63	268	66	257	76
70-79 »	2 451	547	144	46	166	37	154	38
80 e più	504	113	23	15	35	14	35	15
Età ignota	273	39	12	..	19	6	15	6
TOTALE	37 302	11 622	1 799	732	1 754	685	1 865	777

(B) *Cifre proporzionali.*

ANNI D'ETÀ	Ogni 100 morti per suicidio (a)								Periodo 1911-18	
	Periodo 1896-1915		1916		1917		1918		Suicidi per ogni 100,000 viventi (Media annuale)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Fino a 15 anni	0.5	0.7	0.5	0.7	0.4	0.3	0.4	0.6	(b) 1.0	(b) 0.6
15-19 »	6.4	13.7	7.2	13.9	5.7	15.0	4.6	10.2	8.0	7.1
20-24 »	12.9	17.4	9.0	17.8	8.6	18.1	8.4	18.0	17.0	9.7
25-29 »	9.1	11.6	10.9	11.8	9.2	11.0	9.9	12.5	17.6	7.6
30-39 »	15.1	15.7	19.1	17.6	17.9	15.2	19.2	20.6	16.8	5.9
40-49 »	16.4	13.7	15.0	10.2	16.3	11.8	17.7	10.6	18.5	5.1
50-59 »	17.8	12.3	14.9	11.1	14.9	11.3	15.5	10.6	22.6	5.4
60-69 »	13.7	9.3	14.0	8.6	15.4	9.7	13.9	9.9	26.2	6.1
70-79 »	6.6	4.7	8.1	6.3	9.6	5.5	8.3	4.9	29.5	6.9
80 e più	1.5	0.9	1.3	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	26.7	8.2
TOTALE	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	(c) 16.9	(c) 6.2

Fra i maschi le proporzioni più alte di suicidi ogni 100 del totale, sono date da individui in età da 30 a 59 anni: fra le femmine se ne trova una proporzione relativamente più alta in quelle che hanno da 15 a 39 anni. Facendo i rapporti col totale dei viventi coetanei, si trova che il numero dei suicidi nei maschi cresce coll'avanzare dell'età; nelle femmine i rapporti si

(a) Esclusi i suicidi d'età ignota.

(b) Queste proporzioni sono state calcolate sui viventi in età da 12 a 14 anni e 365 giorni.

(c) I totali sono stati calcolati sulle cifre della popolazione da 12 anni in su.

mantengono più costanti nei differenti gruppi d'età. Fra i maschi si osserva una forte proporzione di suicidi nel gruppo d'età da 20 a 29 anni, e tra le femmine nel gruppo da 20 a 24, quando cominciano le prime disillusioni della vita e non si è ben preparati a sostenere la lotta per l'esistenza; poi le proporzioni scemano fino al 39° anno nei maschi e fino al 49° nelle femmine, e dopo avviene, specialmente nei maschi, un sensibile aumento.

Mezzi o modi di suicidio. — Rispetto ai mezzi o modi adoperati per togliersi la vita, la nostra statistica distingue i suicidi in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli anni 1916, 1917 e 1918.

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1916-18, classificati secondo i mezzi o modi adoperati.

Prospetto N. 22

A) Cifre assolute.

MEZZI O MODI del suicidio	1916			1917			1918		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Annegamento	470	273	197	459	283	176	572	328	244
Arma da fuoco	620	579	41	618	565	53	589	547	42
Arma da taglio	112	97	15	121	109	12	119	103	16
Impiccamento	487	387	100	480	369	111	485	388	97
Precipitazione	326	221	105	319	209	110	419	266	153
Schiacciamento	91	81	10	61	51	10	70	59	11
Avvelenamento	341	105	236	301	111	190	296	103	193
Asfissia	58	36	22	47	30	17	42	30	12
Altro mezzo o mezzo non determinato	26	20	6	33	27	6	50	41	9
TOTALE	2 531	1 799	732	2 439	1 754	685	2 642	1 865	777

B) Cifre proporzionali a 100 del totale.

MEZZI O MODI DEL SUICIDIO	1916		1917		1918	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Annegamento	15 18	26 91	16 14	25 69	17 59	31 40
Arma da fuoco	32 19	5 60	32 21	7 74	29 33	5 41
Arma da taglio	5 39	2 05	6 21	1 75	5 52	2 06
Impiccamento	21 51	13 66	21 04	16 20	20 80	12 48
Precipitazione	12 28	14 34	11 91	16 06	14 26	19 69
Schiacciamento	4 50	1 37	2 91	1 46	3 16	1 42
Avvelenamento	5 84	32 24	6 33	27 74	5 52	24 84
Asfissia	2 00	3 01	1 71	2 48	1 61	1 54
Altro mezzo o mezzo non deter- minato	1 11	0 82	1 54	0 88	2 21	1 16
TOTALE	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00

(a) Fra i suicidi dell'anno 1916 ne sono compresi 52 (maschi 34 e femmine 18) compiuti in istato di delirio per psicopatia, fra cui 2 maschi per frenosi alcoolica, 1 maschio per frenosi epilettica, 3 maschi e 2 femmine per melancolia, 2 maschi per lipomania, 2 maschi per demenza, 1 maschio per mania di persecuzione, 1 maschio per delirio acuto e 16 maschi e 11 femmine per neurastenia.

(b) Fra i suicidi dell'anno 1917 ve ne sono compresi 44 (maschi 29 e femmine 15) compiuti in istato di delirio per psicopatia, fra cui 2 maschi per frenosi alcoolica, 2 maschi e una femmina per lipomania, 1 maschio e 2 femmine per melancolia, una femmina per frenosi isterica, una femmina per ipocondria, 2 maschi per delirio acuto, 1 maschio e 2 femmine per demenza, 1 maschio per paranoia e 16 maschi e 8 femmine per neurastenia.

(c) Fra i suicidi dell'anno 1918 ve ne sono compresi 43 (maschi 31 e femmine 12) compiuti in istato di delirio per psicopatia, fra cui 1 maschio e 4 femmine per frenosi pellagrosa, 1 maschio per frenosi alcoolica, 1 maschio per frenosi sensoria, 1 maschio per lipomania, 2 maschi per melancolia, 1 maschio per paranoia, 4 maschi e una femmina per demenza e 20 maschi e 7 femmine per neurastenia.

Mesi in cui avvennero i suicidi. — In relazione alle stagioni e ai mesi nei quali accaddero, i suicidi distribuivansi, in cifre assolute ed in cifre proporzionali a 1,200 (a), secondo che è indicato qui sotto. La maggior frequenza dei suicidi si nota, di solito, nell'estate e nella primavera; la minore nell'autunno e nell'inverno.

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1916-1918, divisi per mesi e per stagioni.

Prospetto N. 23

MESI E STAGIONI	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI SU 1,200 (a)		
	1916	1917	1918	1916	1917	1918
Marzo	226	201	188	106	97	84
Aprile	216	197	195	104	98	90
Maggio	298	275	302	139	133	135
<i>Primavera</i>	740	673	685	349	328	309
Gingno	257	270	250	124	135	115
Luglio	261	240	292	122	116	130
Agosto	196	232	237	92	112	106
<i>Estate</i>	714	742	779	338	363	351
Settembre	163	193	209	78	98	96
Ottobre	192	155	239	90	75	107
Novembre	131	161	195	63	80	90
<i>Autunno</i>	486	512	643	231	253	293
Dicembre	185	159	166	86	77	74
Gennaio	226	180	187	106	87	83
Febbraio	180	173	182	90	92	90
<i>Inverno</i>	591	512	535	282	256	247
ANNO	2 531	2 439	2 642	1 200	1 200	1 200

(a) Nel calcolare le cifre proporzionali furono fatte le operazioni necessarie per ridurre i giorni dei singoli mesi dell'anno ad uno stesso numero, cioè a trenta.

Professioni. — La professione, e più ancora la condizione economica ad essa inerente, influiscono notevolmente sulla frequenza dei suicidi. Nella tavola XIII, a pagina 87, è data la classificazione per professioni dei maschi e delle femmine che si tolsero la vita nell'anno 1918. Per meglio dimostrare l'influenza di questo fattore, esponiamo nel prospetto seguente il numero dei maschi che si uccisero in età da 15 anni in su, durante il settennio 1911-17 e nell'anno 1918, classificati secondo alcune professioni, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali a 100,000 individui della stessa professione, giusta il censimento del 10 giugno 1911.

Suicidi (maschi) nel Regno in età da 15 anni in su, nel settennio 1911-17 e nell'anno 1918, classificati per professioni.

Prospetto N. 24

PROFESSIONI O CONDIZIONI	Maschi da 15 anni in su, secondo il censimento del 10 giugno 1911	SUICIDI (maschi) in età da 15 anni in su		
		Cifre assolute		Proporzioni a 100,000 individui della stessa professione — Media annua del periodo 1911-18
		Periodo 1911-17 (Somma dei dati annuali)	Anno 1918	
Di qualsiasi professione	11 038 110	14 426	1 857	18
Agricoltori, boscaioli, carbonai, pastori, mandriani, braccianti, manovali, sel- ciatori	5 560 404	3 983	520	10
Filatori, tessitori, tintori, cordai	83 769	80	5	13
Muratori, imbianchini, scalpellini, pittori di stanze.	425 130	528	38	17
Barbieri	56 431	95	16	25
Sarti.	110 560	130	19	17
Tipografi litografi, legatori di libri. . .	34 404	67	9	28
Caffettieri, liquoristi, pasticciari, osti, trattori, vinai, birrai	154 175	186	14	16
Corpi armati (escluso l'esercito)	62 234	173	16	38
Professori e maestri.	45 773	86	10	26
Capitalisti e benestanti.	234 027	830	80	49
Medici, dentisti, veterinari	27 595	73	13	39
Sacerdoti e monaci	74 248	33	5	6

Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Asfissia e apoplessia nel parto. 2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità. 3. Cianosi, vizi congeniti di cuore. 4. Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.). 5. Labbro leporino complicato (gola lupina). 6. Atrofia congenita, atelectasia polmonare, immaturità. 7. Vaiuolo e vaiuoloide. 8. Morbillo (rosolia). 9. Scarlattina. 10. Risipola. 11. Febbre tifoidea, pneumo-tifo, meningotifo, paratifo, febbre miliare. 12. Tifo petecchiale (tifo esantematico). 13. Meningite cerebro-spinale epidemica. 14. Differite. 15. Laringite crupale. 16. Ipertosse (tosse convulsiva). 17. Grippe o influenza. 18. Febbri di malaria. 19. Cachessia palustre. 20. Dissenteria epidemica. 21. Colèra asiatico. 22. Sifilide. 23. Setticemia, pioemia, cangrena nosocomiale. 24. Pustola maligna, carbonchio. 25. Moccio (farcino, cimurro). 26. Lebbra (elefantiasi dei greci). 27. Rabbia (idrofobia). 28. Actinomicosi, varicella, febbre ricorrente, morbo di Weil ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non specificate. 29. Tubercolosi disseminata. 30. Meningite tubercolare, basilare, idrocefalo acquisito. 31. Tubercolosi polmonare, polmonite caseosa, tisi polmonare. 32. Tabe mesenterica ed intestinale. 33. Scrofolo disseminata. 34. Lupus. 35. Artrite fungosa, sinovite fungosa. 36. Tubercolosi delle ossa. 37. Male vertebrale di Pott. 38. Rachitide. 39. Anemia, clorosi. | <ol style="list-style-type: none"> 40. Leucemia, anemia perniciosa progressiva, anemia splenica, morbo di Banti, di Hodgkin. 41. Porpora emorragica, morbo di Werloff. 42. Emofilia, morbo di Barlow. 43. Scorbuto. 44. Marasmo senile. 45. Pellagra. 46. Gotta. 47. Diabete zuccherino ed insipido. 48. disseminati in più organi. 49. dell'utero. vagina, ovaia. 50. delle mammelle. 51. della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli. 52. della bocca, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trochea. 53. dello stomaco, esofago. 54. del fegato. 55. della milza, del pancreas, intestino, peritoneo. 56. delle ossa, delle articolazioni. 57. dei centri nervosi e degli organi dei sensi. 58. d'altri organi. 59. Meningite semplice cerebrale e spinale. 60. Mielite, tabe dorsale, morbo di Bell, di Brown-Séguard, di Morvan. 61. Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson, di Raynaud, paralisi agitante. 62. Paralisi infantile. 63. Encefalite. 64. Apoplessia e congestione cerebrale. 65. Tumori cerebrali e spinali (a). 66. Rammollimento cerebrale. 67. Paralisi progressiva, demenza paralitica. 68. Epilessia, morbo di Jackson. 69. Convulsioni, isterismo. 70. Corea. 71. Tetano e trisma. 72. Belampsia infantile, trisma dei neonati, atetosi. 73. Successioni della pazzia, mania, neura-stenia (b). 74. Malattie degli organi della vista (a). 75. Malattie degli orecchi, otite, morbo del Ménière (a). |
|---|--|

Tumori maligni

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) In questa voce sono classificati gli individui colpiti da alienazione mentale, pei quali non fu specificata la causa diretta della morte.

76. Malattie delle fosse nasali, della trachea, laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.) (a).
77. Bronchite acuta.
78. Bronchite cronica.
79. Malattie della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, pitorace, pneumotorace, ascessi del mediastino, ecc.) (a).
80. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare.
81. Polmonite crupale.
82. Bronco polmonite acuta.
83. Polmonite cronica, cangrena polmonare.
84. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, mixedema) (a).
85. Gozzo esoftalmico, morbo di Basedow.
86. Asma, enfisema.
87. Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti (emorragia, endoarterite, ateromasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo, onfalite).
88. Malattie delle vene (flebiti, varici, trombosi, emorroidi).
89. Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite).
90. Malattie del cuore (endocardite, lesioni valvolari, ipertrofia, miocardite, rottura, ecc.).
91. Malattie del pericardio (pericardite, idrocardio).
92. Angina pectoris, morbo di Huntington.
93. Sincope.
94. Malattie della bocca e della lingua, noma, cancro acquatico, morbo di Biga, glossite, ulcerazione al frenulo (a).
95. Orecchioni.
96. Malattie delle tonsille, della faringe, dell'esofago (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.) (a).
97. Malattie dello stomaco, gastrite, atropesia, dispepsia, morbo di Ludwig (a).
98. Ulcera rotonda dello stomaco.
99. Epatite, cirrosi epatica.
100. Atrofia gialla acuta del fegato.
101. Calcoli biliari.
102. Ittero grave, melena, morbo di Winkel.
103. Malattie della milza e del pancreas (a).
104. Diarrea infantile, gastro enterite, colera indigeno, enterite, tiflite, colite, ulcera intestinale, proctite, autointossicazione intestinale, dentizione difficile.
105. Volvolo.
106. Tumori intestinali e addominali (a).
107. Ernie intestinali e addominali.
108. Malattie da echinococco.
109. Altri parassiti intestinali (ascaridi, tenia, anchilostoma).
110. Appendicite, ascesso della fossa iliaca.
- 110 a. Peritonite.
111. Idrope-ascite.
112. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, tumori) (a).
113. Malattie della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, paralisi e tumori) (a).
114. Calcoli renali e vescicali.
115. Malattie dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata) (a).
116. Malattie delle capsule surrenali (morbo di Addison).
117. Malattie dei testicoli (tumori, ecc.) (a).
118. Malattie dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.) (a).
119. Malattie dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocoele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.) (a).
120. Malattie delle mammelle (ascesso, tumori) (a).
121. Metrorragia dopo il parto.
122. Distocia, gravidanza extrauterina, rottura dell'utero.
123. Eclampsia puerperale.
124. Febbre puerperale.
125. Pelvi e metropertonite puerperale.
126. Sincope ed altri accidenti nel parto.
127. Flemmone, ascesso (a).
128. Cangrena della pelle.
129. Elefantiasi degli arabi.
130. Favo, foruncoli.
131. Pemfigo, eczema (crosta lattea, psoriasi, ectima, ecc.).
132. Sclerema, edema dei neonati, lithopedion.
133. Osteomalacia e altre malattie delle ossa (a).
134. Reumatismo articolare acuto.
135. Reumatismo cronico.
136. Psioite.
137. Atrofia muscolare progressiva, morbo di Duchenne.
138. Alcoolismo cronico.
139. Avvelenamento cronico accidentale o professionale.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.


140. in istato di ubbriachezza.
141. per annegamento.
142. per freddo.
143. per insolazione.
144. per fulminazione:
 a) naturale;
 b) da apparecchi elettrici.
145. per caduta.
146. per lesioni causate da scoppio
 di esplosivi, di armi da fuoco,
 di mine,
147. per ferite da taglio.
148. per lesioni prodotte da mac-
 chine agrarie ed industriali.
149. per schiacciamento da caduta
 d'alberi o d'altri corpi, da
 frane, valanghe, entro mi-
 niere; sotto veicoli o cavalli,
 sotto convogli ferroviari.
150. per violenze d'animali.
151. per ustione.
152. per soffocamento.
153. per asfissia.
154. per avvelenamenti acuti.
155. per morsi da vipera o di altri
 animali velenosi.
156. per cause non determinate.

Morte violenta accidentale

157. Omicidio (compreso quello d'infante).
158. Duello.
158 a. Morti per ferite riportate in guerra.
159. Condanna alla pena capitale (a).
160. per annegamento.
161. con arma da fuoco.
162. con arma da taglio.
163. per impiccamento.
164. per precipitazione.
165. per schiacciamento sotto con-
 vogli ferroviari, sotto tram-
 ways, ecc.
166. per avvelenamento.
167. per asfissia.
168. con altro mezzo o con mezzo
 non determinato.
Morti per causa ignota o non dichiarata.

Suicidio

(a) Questa pena, cancellata dal Codice penale comune, andato in vigore nel 1830, è ancora mantenuta nei Codici penali speciali per l'Esercito e per la Marina.



TAVOLE

—

Tavola I. — Morti, durante l'anno 1918,
A — Per

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CA SE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		L O M			
		Alessandria	Cuneo	Novara	Torino	Genova	Porto Maurizio	Bergamo	Brescia	Como	Cremona
1	Asfissia e apoplezia nel parto . . .	3	6	2	16	9	1	24	7	9	13
2	Idrocefalo congenito, ernia cerebrale, spina bifida, mostruosità	4	7	3	3	8	1	12	6	7	5
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	5	1	5	25	15	2	15	13	6	5
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	3	..	5	1	1	..
5	Labbro leporino	2	1	1	3	..	1	4	1	..
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	257	431	194	493	493	64	505	519	232	232
7	Vaiuolo	18	35	31	29	50	3	2	4	..	2
8	Morbillo	31	55	40	138	63	2	158	123	53	47
9	Scarlattina	27	9	14	47	28	3	2	20	1	11
10	Risipola	31	36	29	63	52	5	17	30	21	15
11	Febbre tifoidea	175	105	145	338	260	13	331	382	240	218
12	Tifo petecchiale	1	..	1	1	1	..	1
13	Meningite cerebro spinale epidemica	3	3	6	..	2	6	2	2
14	Difterite	72	38	38	136	116	3	66	86	60	46
15	Laringite crupale	43	34	28	26	26	2	36	51	34	28
16	Ipertosse	37	69	22	41	112	11	155	79	55	23
17	Influenza	4 885	4 929	4 257	8 030	6 977	1 297	5 014	6 443	4 470	2 611
18	Febbri da malaria	10	19	17	38	33	1	13	13	28	5
19	Cachessia palustre	1	1	1	3	27	4	1
20	Dissenteria	2	..	3	3	3
22	Sifilide	30	7	8	54	81	16	10	12	12	10
23	Setticemia, piemia	63	35	52	104	117	19	69	90	71	44
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	1	2	5	4	12	1	1	1	1	..
25	Moccio, cimurro
26	Lebbra	1	4	3	1	..
27	Rabbia	1	1	..	3	2	..
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate	3	6	1	1	2	1	1	..
29	Tubercolosi disseminata	117	94	121	256	209	40	120	159	136	95
30	Meningite tubercol., idrocefalo acquisito	134	56	140	280	288	23	138	180	157	84
31	Tubercolosi polmonare, tisi	1 275	848	996	2 558	2 835	252	776	965	1 105	456
32	Tabe mesenterica	77	61	76	139	154	14	129	119	95	62
33	Scrofola disseminata	8	2	12	18	13	3	8	28	13	5
34	Lupus	1	..	8	7	2	1	1	3	2	1
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . .	7	6	10	20	29	2	10	3	8	2

(a) Nell'anno 1918 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (N. 21 dell'Elenco nosologico).
(b) I dati qui esposti per le provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza sono incompleti, a causa dell'invasione nemica

classificati secondo 168 cause di morte.
provincie.

B A R D I A				V E N E T O								E M I L I A		Numero dell'Elenco nosologico (a)
Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Belluno (b)	Padova	Rovigo	Treviso (b)	Udine (b)	Venezia (b)	Verona	Vicenza (b)	Bologna	Ferrara	
2	22	4	6	2	4	6	5	12	7	1
5	10	5	..	1	6	6	4	1	5	5	8	13	3	2
6	20	3	2	..	8	4	2	..	5	4	2	3	1	3
..	1	1	2	..	3	..	4
2	4	1	1	..	1	7	2	1	1	5
243	1 148	156	63	37	674	392	194	20	533	328	595	509	482	6
4	2	2	10	1	1	12	27	21	2	7
29	246	31	1	..	54	16	12	..	21	56	115	66	7	8
3	9	3	4	..	10	11	6	18	12	2	9
13	85	20	10	1	38	11	10	..	16	29	22	37	11	10
117	880	108	50	35	510	111	186	29	187	400	372	229	119	11
..	12
1	19	1	7	1	5	..	5	9	15	4	2	13
45	119	38	22	5	103	22	16	..	18	96	81	97	51	14
30	92	27	5	3	60	15	8	1	7	34	48	30	19	15
7	167	31	30	..	94	14	4	8	52	62	72	106	11	16
1 928	11 147	2 510	2 230	312	2 937	2 253	888	159	2 358	5 279	2 405	4 020	2 701	17
18	51	9	32	62	13	1	130	19	9	27	53	18
..	2	2	1	4	1	..	19
..	1	20
8	90	8	..	1	8	4	4	..	4	25	11	22	14	22
47	204	39	15	2	83	40	22	2	50	92	34	93	46	23
..	1	1	1	1	..	24
..	25
1	1	26
..	6	1	2	1
..	1	2	1	..	1	2	28
63	406	82	43	4	111	80	17	1	79	131	90	146	60	29
85	454	99	18	5	187	79	60	4	137	137	145	213	108	30
427	4 130	595	170	62	775	354	198	40	461	833	742	1 130	470	31
52	275	63	19	3	130	76	37	4	88	101	86	110	84	32
4	16	10	3	1	21	6	1	2	25	14	30	6	12	33
1	2	1	1	1	..	1	1	1	2	..	34
3	28	5	..	2	5	1	1	4	6	2	7	35

avvenuta nelle dette provincie sulla fine dell'ottobre 1917.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	segue EMILIA						T O				S C A . N A				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABBRUZZI E MOLISE				Numero dell'Elenco nosologico (a)
		Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio nell'Emilia	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa e Carrara	Pisa	Siena	Ancona	Ascoli Piceno	Macerata	Pesaro e Urbino	Perugia	Roma	Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Teramo	
1	Asfissia e apoplezia nel parto . .	8	2	4	2	6	1	..	25	3	1	4	..	3	3	6	2	4	5	1	8	2	4	2	2	1
2	Iidrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità	2	4	7	..	1	2	3	12	5	7	6	5	4	4	2	5	9	16	6	11	5	6	2
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	8	6	10	4	3	11	4	21	2	7	4	5	3	5	1	1	12	16	6	7	4	2	3
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	..	1	..	1	1	..	2	1	2	1	1	1	4
5	Labbro leporino	1	..	3	1	2	1	1	1	2	2	1	..	2	3	3	1	1	1	3	5
6	Atrofia congenita, immaturità	398	541	253	233	188	373	233	624	114	84	162	192	160	181	296	240	223	347	704	729	344	251	266	254	6
7	Vaiuolo	..	2	8	1	3	1	2	20	5	11	3	2	13	10	1	..	3	1	15	..	7	1	7
8	Morbillo	34	50	56	14	29	88	64	74	28	33	74	30	30	18	19	31	7	33	54	428	90	33	15	56	8
9	Scarlattina	4	15	35	13	2	3	3	31	..	1	2	2	23	6	7	2	37	115	21	7	22	45	9
10	Risipola	13	13	23	15	7	12	13	80	5	7	19	7	23	20	14	13	16	11	32	93	14	18	12	3	10
11	Febbre tifoidea	113	171	83	153	81	99	68	309	25	52	56	50	79	60	124	91	81	61	328	397	116	92	58	65	11
12	Tifo petecchiale	1	..	1	..	2	4	2	1	1	12	
13	Meningite cerebrospinale epidemica	4	6	1	1	1	..	1	3	1	4	1	6	1	6	..	2	4	34	1	13
14	Difterite	55	57	64	28	42	23	48	110	20	9	28	13	18	45	35	23	19	13	83	172	47	21	39	35	14
15	Laringite crupale	26	40	12	18	7	17	20	44	4	4	8	9	9	16	20	14	11	12	59	56	21	25	15	23	15
6	Ipertosse	39	33	42	14	27	16	18	56	13	18	64	30	21	25	15	33	61	19	110	110	65	6	32	45	16
17	Influenza	2 111	2 721	2 419	2 101	1 244	2 093	2 172	7 570	1 872	963	2 403	2 198	2 652	1 655	2 276	2 204	1 028	2 123	5 325	16 701	4 174	4 486	2 692	2 307	17
18	Febbri da malaria	15	8	13	17	42	16	11	54	76	16	17	7	9	18	12	15	7	10	55	731	41	243	106	14	18
19	Cachessia palustre	1	1	..	1	6	3	1	1	4	..	6	2	6	100	56	34	9	2	19
20	Dissenteria	1	20
22	Sifilide	10	6	16	2	8	11	13	41	3	12	5	2	2	7	11	10	2	3	46	153	10	8	16	9	22
23	Setticemia, piemia	36	54	47	31	36	30	26	153	18	39	39	15	43	37	56	23	23	33	90	300	31	25	21	19	23
24	Pustola maligna, carbonchio	3	3	3	1	1	10	1	2	5	..	4	2	1	1	6	12	2	2	3	..	24
25	Moccio, cimurro	25
26	Lebbra	1	1	26
27	Rabbia	1	1	1	1	3	2	5	27
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate	1	2	1	2	..	2	..	1	1	2	..	1	28
29	Tubercolosi disseminata	79	78	80	52	61	47	61	482	20	56	96	50	90	137	65	46	63	70	179	301	40	33	44	41	29
30	Meningite tubercul., idrocefalo acquisito	119	83	100	66	85	80	50	240	33	43	92	62	61	52	63	55	31	56	113	454	61	44	36	35	30
31	Tubercolosi polmonare, tisi	527	529	363	340	344	451	379	2 111	220	478	530	415	623	421	372	211	226	353	881	2 594	309	251	343	261	31
32	Tabes mesenterica	123	79	35	33	54	58	79	207	42	54	68	64	58	65	70	44	52	82	143	252	80	70	127	70	32
33	Scrofola disseminata	8	5	3	1	3	8	9	21	3	4	9	4	9	21	2	6	6	9	5	13	7	6	4	..	33
34	Lupus	1	1	2	4	1	4	..	3	1	2	2	2	34
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa	8	4	8	6	1	2	4	29	1	5	12	6	13	1	4	4	5	1	8	33	4	2	3	12	35

(a) Nell'anno 1918, non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (N. 21 dell'Elenco nosologico).

Segue Tavola I. — Morti, durante l'anno 1918,
A — Per

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	Catanzaro
		Avellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Bari delle Puglie	Foggia	Lecce	Potenza	
1	Asfissia e apoplezia nel parto . . .	6	5	18	12	11	9	5	3	2	2
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . .	7	5	14	16	5	8	18	17	6	3
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	5	3	7	14	5	7	2	14	5	2
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	1	..	4	2	2
5	Labbro leporino	2	2	..	4	..	2	1	5	1	..
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	218	143	475	583	370	855	518	598	310	263
7	Vaiuolo	1	34	341	8	7	1	1	119	..
8	Morbillo	94	31	243	227	60	355	183	441	370	361
9	Scarlattina	75	14	47	11	32	15	66	94	229	78
10	Risipola	21	7	23	33	21	48	27	68	37	42
11	Febbre tifoidea	58	61	149	130	128	112	130	150	94	99
12	Tifo petecchiale	1	..	2	..	8	1	1	2	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica	8	1	1	9	3	8	1	1
14	Difterite	19	4	44	29	32	15	6	42	16	22
15	Laringite crupale	18	12	36	123	24	44	33	53	35	17
16	Ipertosse	47	18	41	61	50	65	18	52	25	78
17	Influenza	4 115	2 374	9 529	6 988	4 205	6 355	7 900	6 084	5 005	5 526
18	Febbri da malaria	211	63	398	122	192	692	1 034	554	979	270
19	Cachessia palustre	43	8	21	10	4	68	175	107	70	34
20	Dissenteria	1	1	..
22	Sifilide	9	11	24	244	30	36	11	67	17	52
23	Setticemia, ptoemia	23	21	50	122	49	130	47	117	37	66
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	5	5	9	13	4	10	9	6	20	10
25	Moccio, cimurro	1
26	Lebbra	1	1
27	Rabbia	1	1	6	13	1	1	2	..
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate	1	1	1	1	3
29	Tubercolosi disseminata	39	22	67	117	65	110	34	117	43	82
30	Meningite tubercul., idrocefalo acquisito	47	17	73	203	63	192	80	204	52	36
31	Tubercolosi polmonare, tisi	256	157	671	1 895	523	1 148	551	1 317	321	362
32	Tabe mesenterica	112	17	156	403	100	463	134	199	92	78
33	Scrofolo disseminata	3	2	8	32	15	13	10	34	9	9
34	Lupus	1	3	1	4	2	2	1	6	4	1
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . .	1	1	4	22	5	16	7	11	..	4

(a) Nell'anno 1918 non si verificarono nel Regno casi di morte per «colera asiatico» (N. 21 dell'Elenco nosologico).

classificati secondo 168 cause di morte.
provincie.

ALABRIE	SICILIA								SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico (a)
	Cosenza	Reggio di Calabria	Caltanissetta	Catania	Girgenti	Messina	Palermo	Siracusa	Trapani	Cagliari	
6	10	..	1	1	..	6	6	..	6	1	1
2	4	7	6	9	5	18	3	3	8	2	2
4	7	4	5	2	2	6	5	5	8	2	3
..	1	1	1	..	4
1	..	3	4	1	..	1	1	1	1	1	5
230	388	312	537	279	317	611	363	203	497	236	6
..	1	4	3	35	3	1	7
70	238	11	60	94	102	53	40	43	154	156	8
82	20	2	25	15	4	12	76	1	1	..	9
35	22	15	27	21	30	41	29	10	54	24	10
90	106	59	193	79	175	128	157	79	70	64	11
..	1	1	2	12
1	..	4	1	1	2	8	6	..	11	8	13
19	21	13	52	11	37	64	48	14	30	12	14
14	25	11	33	12	24	24	14	16	13	12	15
41	19	24	84	53	30	45	44	14	168	61	16
5 714	4 376	3 529	4 854	4 097	4 609	6 474	4 835	1 568	5 905	3 566	17
164	70	83	493	219	129	205	345	96	836	771	18
26	24	43	61	3	18	51	74	11	97	168	19
..	1	4	..	20
23	33	8	53	18	26	22	12	8	19	19	22
37	75	27	125	22	97	134	27	35	55	31	23
14	13	2	5	2	4	1	2	5	17	15	24
..	1	25
..	2	..	2	..	6	..	26
1	2	1	2	2	1	2	1	27
..	1	..	1	28
77	45	18	83	27	62	156	70	33	187	128	29
50	27	26	44	43	47	104	26	62	113	115	30
440	297	236	686	277	539	1 039	373	372	893	803	31
59	44	49	83	32	51	96	53	32	92	128	32
7	1	4	10	5	6	12	5	5	48	26	33
..	2	2	1	2	2	..	4	..	34
5	..	3	7	3	3	9	4	4	7	8	35

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918,
A. — Per

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		Alessandria	Cuneo	Novara	Torino	Genova	Porto Maurizio	Bergamo	Brescia	Como	Cremona
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	36	30	38	92	82	10	47	43	50	32
37	Morbo di Pott	21	9	25	51	31	8	22	24	15	13
38	Rachitide	8	22	12	41	41	7	96	51	49	17
39	Anemia	193	219	124	324	230	21	152	245	153	75
40	Leucemia	20	17	15	38	35	12	13	19	16	9
41	Porpora emorragica	2	5	1	5	4	2	4	..	1	3
42	Emofilia	4	5	7	5	7	2	3	4	..	3
43	Scorbuto	5	..	2	1	2	..	1	2
44	Marasmo senile	1 369	1 237	1 332	2 276	1 253	306	648	856	972	587
45	Pellagra	10	2	7	1	1	..	30	48	7	32
46	Gotta	4	..	3	8	8	..	3	1	7	..
47	Diabete	30	18	33	73	53	5	20	26	23	18
48	disseminati in più organi	35	25	53	71	102	9	43	20	38	13
49	dell'utero, vagina, ovaia	49	41	49	153	114	13	36	51	37	32
50	delle mammelle	28	14	28	58	53	3	12	16	18	20
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	19	5	15	30	21	3	10	15	16	3
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	31	14	35	56	60	5	21	29	13	11
53	dello stomaco, esofago	212	145	193	279	264	48	184	269	220	181
54	del fegato	82	46	94	118	108	13	55	47	55	31
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	59	54	70	164	113	10	48	69	70	47
56	delle ossa, articolazioni	5	4	7	12	17	..	3	10	3	5
57	dei centri nervosi e organi dei sensi	8	8	12	14	14	..	6	16	15	6
58	d'altri organi	71	68	46	140	105	15	25	81	73	46
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	223	204	189	305	363	42	164	219	137	86
60	Mielite, tabe dorsale	49	30	62	68	96	16	43	56	40	22
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	16	6	12	17	22	1	..	2	12	3
62	Paralisi infantile	9	4	7	9	5	1	7	11	10	3
63	Encefalite	63	35	81	99	86	9	41	33	25	20
64	Apclessia e congestione cerebrale	1 072	811	842	1 411	1 093	173	693	997	840	646
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	1	..	8	8	7	..	5	..	8	..
66	Rammollimento cerebrale	9	15	21	29	17	5	11	7	13	10
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	24	15	73	82	106	13	37	10	68	2
68 e 69	Epilessia, isterismo	48	39	64	78	93	5	53	50	55	23
70	Corea	1	1	3	2	..	1	1	3	2
71	Tetano e trisma	22	16	14	24	7	6	15	14	8	7
72	Eclampsia infantile	96	134	62	238	265	35	111	110	84	30
73	Successioni della pazzia	6	3	6	6	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) I dati qui esposti per le provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza sono incompleti, a causa della invasione nemica

classificati secondo 168 cause di morte.
provincie.

Numero dell'Elenco nosologico	A R D I A				V E N E T O							E M I L I A		
	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Belluno (b)	Padova	Rovigo	Treviso (b)	Udine (b)	Venezia (b)	Verona	Vicenza (b)	Bologna	Ferrara
27	97	30	4	8	46	24	14	..	23	26	37	60	19	36
10	60	9	3	1	17	5	8	1	5	20	17	23	15	37
30	74	8	4	1	180	184	17	..	89	47	37	42	124	38
84	587	46	28	52	332	231	125	23	211	189	207	158	218	39
15	51	9	3	1	15	20	4	..	11	16	7	16	16	40
1	10	3	3	3	1	..	1	2	4	5	4	41
1	6	5	2	..	1	..	2	3	2	3	2	42
7	6	1	2	1	1	6	2	5	2	43
568	1 922	734	236	180	713	527	370	91	298	683	776	866	405	44
11	92	13	5	1	101	19	4	3	12	34	67	4	7	45
2	9	4	2	..	1	1	4	2	..	1	46
20	62	29	6	1	14	4	4	1	11	24	8	40	9	47
28	62	43	11	1	10	3	4	..	15	14	5	30	2	48
39	162	24	9	..	49	20	5	2	23	33	17	65	44	49
5	72	21	2	2	19	11	3	..	6	15	12	24	13	50
10	20	8	1	1	11	8	9	12	5	21	10	51
17	77	19	8	1	18	9	4	2	18	21	14	42	13	52
119	591	171	38	7	112	49	32	2	84	96	75	241	84	53
20	169	66	3	2	36	18	12	1	19	32	37	70	27	54
36	229	59	9	1	44	16	10	3	25	37	34	102	33	55
4	13	16	2	..	5	1	3	7	4	7	2	56
7	39	6	5	..	14	4	3	..	2	12	8	18	7	57
34	217	22	6	..	80	39	16	3	61	62	48	60	42	58
110	671	88	29	12	158	72	30	12	100	97	115	163	75	59
28	113	28	10	1	34	6	11	2	23	29	44	45	17	60
1	25	3	1	..	4	7	1	..	3	3	5	9	1	61
5	5	2	2	1	9	3	5	..	3	12	4	11	2	62
22	91	19	7	1	25	7	4	2	9	26	12	40	40	63
632	2 380	604	117	7	711	362	212	30	339	751	603	821	501	64
1	..	6	2	2	..	3	..	65
16	41	15	4	..	5	11	3	19	5	44	13	66
47	56	65	2	5	5	6	5	..	6	16	5	72	11	67
21	132	41	15	1	24	7	7	..	10	35	31	48	22	68 e 69
1	7	1	2	2	1	1	1	70
6	32	11	1	..	21	3	7	1	11	9	17	10	7	71
66	234	20	33	3	166	53	76	2	129	82	152	75	68	72
1	24	6	1	..	7

venuta nelle dette provincie sulla fine dell'ottobre 1917.

Seque Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918,
A — Per

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	segue EMILIA						T O			
		Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio nell'Emilia	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	18	27	27	13	18	21	21	117	9	23
37	Morbo di Pott	7	11	10	8	7	9	8	48	9	5
38	Rachitide	79	63	56	9	19	67	36	37	5	7
39	Anemia	122	134	73	66	41	121	59	152	32	23
40	Leucemia	17	13	24	11	4	6	6	24	5	3
41	Porpora emorragica	7	1	3	2	3	1	4	9	..	2
42	Emofilia	1	2	2	2	2	2	..	2
43	Scorbuto	..	5	2	1	..	7	..	2	1	2
44	Marasmo senile	546	795	374	592	406	564	565	1 502	192	123
45	Pellagra	7	6	3	14	2	4	4	9
46	Gotta	1	2	1	1	1	1	3	5	..	2
47	Diabete	20	18	21	6	10	14	7	59	6	16
48	di-seminati in più organi	9	24	26	21	30	44	23	18	..	1
49	dell'utero, vagina, ovaia	31	40	24	20	13	24	23	110	6	14
50	delle mammelle	10	9	9	7	9	12	6	46	4	15
51	della vescica, uretra prostatica, del pene, dei testicoli	9	7	12	5	12	5	7	22	1	3
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	12	15	18	14	12	14	10	52	7	11
53	dello stomaco, esofago	177	98	112	99	152	97	134	500	79	44
54	del fegato	28	28	23	25	38	27	32	107	15	23
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	43	37	51	30	58	26	23	160	14	32
56	delle ossa, articolazioni	5	5	2	4	4	6	5	9	8	1
57	dei centri nervosi e organi dei sensi	7	9	10	4	1	4	8	34	1	2
58	d'altri organi	50	33	30	20	23	19	22	177	9	24
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	51	100	76	79	44	79	40	219	40	56
60	Mielite, tabe dorsale	30	25	25	31	19	14	19	64	7	16
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	7	4	3	4	2	3	1	18	..	3
62	Paralisi infantile	5	5	10	3	1	4	3	13	1	2
63	Encefalite	16	5	10	23	12	9	19	72	2	4
64	Apoplessia e congestione cerebrale	542	455	470	491	343	499	419	1 448	174	212
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	1	2	..	2	4	5	1	4	..	1
66	Rammollimento cerebrale	1	9	41	3	10	13	6	32	4	..
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	5	65	34	25	64	90	48	30	2	1
68 e 69	Epilessia, isterismo	11	16	19	22	12	33	30	78	4	5
70	Corea	..	1	1	2	..	3	1	2
71	Tetano e trisma	10	3	4	1	3	5	1	12	1	5
72	Eclampsia infantile	161	53	62	40	55	65	32	249	31	43
73	Successioni della pazzia	1	3	..	2	..	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

classificati secondo 168 cause di morte.
province.

S C A N A				M A R C H E				U M B R I A	LAZIO	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'elenco nosologico
Lucca	Massa e Carrara	Pisa	Siena	Ancona	Ascoli Piceno	Macerata	Fesaro e Urbino	Perugia	Roma	Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Teramo	
17	19	28	20	18	18	19	17	46	64	20	24	28	16	36
21	16	12	13	3	6	6	4	25	59	7	7	6	4	37
9	15	17	15	49	64	69	30	61	76	41	22	10	41	38
71	70	60	64	103	79	86	111	172	473	139	95	67	105	39
13	13	11	14	3	10	8	5	23	76	4	43	17	9	40
1	2	3	3	3	1	1	2	7	15	2	1	6	4	41
..	2	2	4	..	2	..	3	1	11	2	2	3	1	42
2	..	2	1	1	1	1	2	..	43
686	465	502	257	777	684	692	541	1 425	1 772	1 156	1 068	953	876	41
1	..	4	1	..	4	15	9	21	3	3	45
3	..	2	1	1	5	4	1	7	14	5	4	5	3	46
28	7	19	10	23	8	15	6	38	126	21	10	20	18	47
25	3	22	25	30	15	28	14	13	42	20	2	3	3	48
23	12	28	32	25	17	18	23	63	147	24	21	33	13	49
14	5	14	11	20	8	8	10	29	57	9	5	13	6	50
12	3	8	1	8	3	..	12	10	35	2	5	7	4	51
18	7	16	10	13	9	5	11	19	50	6	8	3	8	52
87	70	113	148	78	41	92	59	121	282	62	49	32	27	53
34	15	40	23	22	14	20	38	57	113	20	16	18	12	54
55	21	44	33	21	27	27	22	60	147	22	18	21	18	55
1	1	7	4	3	2	3	2	4	12	..	1	..	2	56
5	5	7	9	2	6	2	3	12	53	..	9	4	4	57
48	22	26	21	17	15	18	30	74	163	14	47	50	30	58
45	54	79	38	50	30	30	32	124	272	56	69	54	53	59
22	9	19	35	35	20	23	14	40	108	39	31	31	16	60
6	3	6	1	6	8	7	2	11	20	5	10	8	5	61
2	4	1	6	1	1	8	4	19	20	3	4	2	4	62
12	5	17	5	28	9	16	13	76	32	1	16	10	17	63
415	191	484	443	478	460	561	466	1 192	1 718	485	681	673	596	64
1	..	2	..	7	1	10	5	6	65
9	2	4	13	11	7	13	10	13	106	7	3	4	6	66
33	1	54	55	132	29	90	92	26	70	24	3	4	5	67
41	10	37	52	30	21	32	16	84	63	33	29	30	45	68 e 69
..	3	1	1	3	1	2	4	1	2	..	1	70
5	1	3	4	6	4	6	5	16	11	2	1	5	2	71
66	65	75	71	172	154	256	211	418	856	145	136	257	357	72
2	9	4	..	2	..	1	..	11	73

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918,
A — Per

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	Catanzaro
		Avellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Bari delle Puglie	Foggia	Lecce	Potenza	
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	25	12	66	133	27	91	33	51	36	31
37	Morbo di Pott	11	1	6	34	13	30	11	16	16	7
38	Rachitide	18	11	22	53	15	62	33	53	26	15
39	Anemia	110	97	558	500	480	555	298	656	122	151
40	Leucemia	20	9	34	72	45	37	29	60	36	14
41	Porpora emorragica	7	..	6	30	6	17	6	5	7	6
42	Emofilia	1	2	5	6	3	13	3	5	..	6
43	Scorbuto	3	..	5	3	..	1	..	1	1	..
44	Marasmo senile	1 083	645	2 058	3 216	1 745	2 674	852	1 545	1 220	1 135
45	Pellagra	5
46	Gotta	9	2	5	6	5	11	1	8	3	4
47	Diabete	22	8	34	88	31	39	13	31	13	9
48	di-seminati in più organi	28	4	4	19	7	12	6	17	3	2
49	dell'utero, vagina, ovaia	14	5	58	140	29	82	25	19	28	34
50	delle mammelle	10	2	18	65	15	17	10	19	10	13
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	7	3	9	23	2	18	5	11	4	4
52	della bocca, labbra, lingua, d. l. palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	15	3	14	47	13	22	..	17	6	5
53	dello stomaco, esofago	36	28	54	89	34	55	19	50	48	50
54	del fegato	20	10	52	84	28	50	13	40	22	23
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	17	13	35	93	18	76	16	36	20	23
56	delle ossa, articolazioni	5	..	6	4	3	8	2	4	..	3
57	dei centri nervosi e organi dei sensi	2	2	11	11	8	11	8	10	11	7
58	d'altri organi	12	24	90	178	65	101	48	97	72	50
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	111	51	200	460	189	163	155	341	101	91
60	Mielite, tabe dorsale	30	19	58	103	35	81	19	58	38	23
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	4	5	17	13	11	12	5	9	10	4
62	Paralisi infantile	7	7	21	10	10	25	8	13	6	8
63	Encefalite	17	11	41	91	36	54	19	25	15	24
64	Apoplezia e congestione cerebrale	433	378	1 156	1 898	688	1 298	612	942	623	506
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	3	4	3
66	Rammollimento cerebrale	3	3	9	8	..	5	1	4	1	3
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	24	7	23	81	37	11	2	29	4	4
68	Epilessia, isterismo	32	18	110	100	169	42	13	35	48	42
69	Corea	1	2	4	1	7	..	4	3	1
71	Tetano e trisma	6	..	12	25	6	16	2	19	5	7
72	Eclampsia infantile	230	166	1 154	1 409	371	1 404	441	456	34	431
73	Successioni della pazzia	1	32	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

classificati secondo 168 cause di morte.
provincie.

Numero dell'Elenco nosologico	CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico
	Cosenza	Reggio di Calabria	Caltanissetta	Catania	Girgenti	Messina	Palermo	Siracusa	Trapani	Cagliari	Sassari		
36	30	19	9	25	17	14	35	20	18	74	46	36	
37	4	5	10	7	10	8	12	5	9	6	12	37	
38	25	36	28	21	16	19	47	14	5	94	63	58	
39	89	302	328	466	437	274	590	234	193	384	192	39	
40	24	19	18	52	68	18	29	18	24	21	13	40	
41	3	8	7	9	4	5	15	9	1	6	9	41	
42	2	2	2	4	4	5	4	2	..	3	4	42	
43	10	1	..	5	3	4	42	
44	1 134	1 133	896	1 620	988	1 520	2 425	802	707	1 050	599	44	
45	45	
46	6	5	3	13	2	4	3	6	3	8	3	46	
47	18	16	15	47	26	19	62	39	18	35	22	47	
48	6	3	27	12	3	..	54	44	9	20	7	48	
49	24	28	14	46	22	24	40	30	15	21	10	49	
50	15	13	4	23	6	16	21	10	8	7	11	50	
51	3	3	6	8	4	4	9	6	3	9	2	51	
52	9	7	3	11	1	12	8	9	7	16	8	52	
53	44	48	19	73	32	46	47	38	17	39	34	53	
54	16	14	12	45	12	29	26	11	20	10	10	54	
55	12	18	16	48	19	39	33	19	23	14	12	55	
56	1	1	..	3	1	1	1	1	1	1	1	56	
57	12	4	..	10	6	6	3	3	6	9	4	57	
58	58	63	25	90	52	80	100	13	59	27	18	58	
59	70	102	33	83	61	122	331	65	86	73	107	59	
60	42	32	23	42	23	38	41	19	22	30	22	60	
61	7	9	1	13	4	7	4	1	3	9	4	61	
62	10	12	4	8	4	4	8	18	2	9	14	62	
63	23	9	5	23	12	14	27	7	14	14	26	63	
64	555	327	349	658	508	590	808	483	486	403	226	64	
65	1	4	2	..	3	..	65	
66	1	..	2	3	2	2	3	3	2	5	5	66	
67	4	4	19	11	7	13	169	95	4	45	18	67	
68	28	29	19	31	18	59	64	20	15	25	41	68	
69	2	1	1	3	2	2	..	2	69	
71	3	6	1	4	2	10	3	3	1	3	3	71	
72	309	226	75	166	125	251	92	130	48	111	48	72	
73	3	1	..	73	

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM				BARDIA				VENETO							EMILIA		Numero dell'elenco nosologico	
		Alessandria	Cuneo	Novara	Torino	Genova	Porto Maurizio	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Belluno (c)	Padova	Tovigo	Treviso (c)	Udine (c)	Venezia (c)	Verona	Vicenza (c)	Bologna		Ferrara
74	Malattie degli occhi (a)	1	..	3	2	1	..	1	1	1	1	1	1	1	..	1	..	74	
75	Malattie degli orecchi (a)	10	4	12	35	37	2	24	19	6	4	10	38	9	3	..	3	5	2	8	3	16	2	75
76	Malattie delle fosse nasali; della trachea, della laringe (a)	22	17	12	24	22	4	18	16	24	8	17	49	10	4	..	17	5	5	1	3	15	20	14	11	76
77	Bronchite acuta	520	868	439	908	760	127	1 189	986	507	373	312	1 526	256	237	34	614	351	223	81	418	433	591	583	420	77
78	Bronchite cronica	200	180	197	458	245	59	136	132	112	62	86	250	205	48	4	90	33	34	2	34	90	74	162	45	78
79	Malattie della pleura (a)	96	56	78	165	139	20	104	80	112	30	30	319	49	8	3	38	27	16	7	27	60	46	75	20	79
80	Congestione e apoplezia polmonare	26	24	20	41	36	7	16	19	18	7	13	67	19	4	..	19	10	2	..	12	14	12	20	7	80
81	Polmonite crupale	1 887	1 797	1 210	3 274	2 111	275	1 174	1 068	1 352	700	295	3 749	710	256	101	698	329	263	66	444	753	745	1 012	450	81
82	Bronco polmonite acuta	1 860	2 098	1 568	3 343	3 839	425	1 434	1 928	1 373	811	598	5 484	734	461	50	1 841	648	544	51	728	1 432	1 415	1 584	790	82
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare	18	4	23	64	89	15	23	7	21	10	9	55	24	3	2	16	7	3	..	17	12	7	15	5	83
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	5	1	7	13	3	1	8	8	8	7	3	18	5	10	..	2	..	1	..	2	3	4	2	1	84
85	Morbo di Basedow	5	2	9	13	4	..	1	3	1	..	2	12	3	1	..	1	..	1	..	3	1	12	85
86	Asma, enfisema polmonare	48	47	75	76	77	21	32	48	54	40	27	142	76	16	3	41	6	20	3	14	29	33	51	17	86
87	Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti	193	123	213	378	390	45	137	190	183	128	121	634	198	38	11	341	107	87	12	130	219	146	318	141	87
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	7	5	5	10	13	2	1	5	6	2	5	14	3	4	5	1	..	2	9	1	15	1	88
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangiome, adenite)	5	4	8	25	5	1	7	7	5	6	4	18	3	6	..	3	1	2	..	1	4	2	9	1	89
90	Malattie del cuore	2 142	2 135	2 311	4 111	2 744	419	1 425	1 923	1 950	970	902	4 520	1 205	475	53	1 102	584	482	63	706	1 221	1 160	1 444	606	90
91	Malattie del pericardio	19	..	3	8	6	1	6	15	4	4	..	10	1	2	..	9	2	1	1	2	5	3	91
92	Angina pectoris	19	8	19	36	21	2	19	14	13	19	6	46	13	15	15	4	..	24	21	13	21	19	92
93	Sincope (b)	41	27	36	46	81	16	58	28	33	24	14	156	39	4	1	27	6	15	1	10	17	17	26	7	93
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	4	26	7	26	12	3	25	21	12	16	10	51	6	5	..	16	9	3	2	20	14	15	6	11	94
95	Orecchioni	1	1	2	..	2	3	2	4	1	6	3	4	2	4	2	95
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	16	30	11	38	14	3	16	8	9	7	6	26	14	2	..	11	4	3	5	3	19	9	96
97	Malattie dello stomaco, atropia (a)	93	126	130	317	277	43	619	244	145	59	142	290	151	78	1	172	107	135	9	142	117	105	122	81	97
98	Ulcera rotonda dello stomaco	13	8	16	23	31	8	10	10	17	15	7	32	11	1	1	8	4	3	..	8	11	7	12	7	98
99	Epatite, cirrosi epatica	115	72	120	190	216	30	73	73	76	48	56	234	63	14	11	57	30	18	2	42	61	41	96	32	99
100	Atrofia gialla acuta del fegato	1	1	5	4	5	2	3	1	1	2	1	1	..	3	1	100
101	Calcoli biliari	2	2	6	15	10	1	3	7	2	3	..	14	6	2	1	8	1	1	2	101
102	Ittero	21	21	25	43	18	4	19	31	22	16	12	52	17	2	1	20	14	24	1	10	16	29	21	14	102
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	3	1	3	4	9	..	2	1	..	2	..	3	1	3	1	103
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 041	1 589	834	2 193	1 936	321	1 768	2 446	1 047	648	651	2 750	490	360	133	1 867	724	500	97	585	1 083	1 566	978	899	104
105	Volvolo, occlusione intestinale	50	55	47	110	77	13	29	40	41	17	20	121	37	13	5	29	18	12	..	17	36	22	35	18	105
106	Tumori intestinali e addominali (a)	1	..	14	13	22	1	13	..	12	..	6	1	22	3	1	1	5	..	106

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Esclusa la sincope da parto.

(c) I dati qui esposti per le provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza sono incompleti, a causa della invasione nemica

avvenuta nelle dette provincie sulla fine dell'ottobre 1917.

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918, classificati secondo 168 cause di morte.
4 — Per provincie.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	segue EMILIA					T O S C A N A				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'Elenco nosologico					
		Forlì	Modena	Farma	Piacenza	Ravenna	Reggio nell'Emilia	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa e Carrara	Pisa	Siena	Ancona	Ascoli Piceno	Macerata	Pesaro e Urbino	Perugia		Roma	Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Teramo
74	Malattie degli occhi (a)	1	1	1	..	74	
75	Malattie degli orecchi (a)	4	8	22	9	3	3	5	10	4	1	7	5	3	2	4	3	8	6	6	43	5	1	6	3	75
76	Malattie delle fosse nasali; della trachea, della laringe (a)	8	9	6	3	5	12	5	21	3	4	5	5	10	2	6	4	11	8	15	29	12	9	23	20	76
77	Bronchite acuta	596	467	467	270	178	364	361	854	139	150	276	296	241	304	461	32	251	429	1 160	1 259	492	490	500	354	77
78	Bronchite cronica	96	149	122	97	88	72	84	218	19	37	76	26	81	120	101	98	76	118	163	354	108	123	152	89	78
79	Malattie della pleura (a)	29	43	47	21	26	37	25	143	12	49	31	20	24	27	37	27	27	25	80	213	46	22	57	28	79
80	Congestione e apoplezia polmonare	6	7	9	10	15	17	8	19	5	7	11	5	6	6	11	8	5	8	7	42	8	3	7	6	80
81	Polmonite crupale	585	692	390	528	332	624	467	2 238	256	257	441	364	353	267	337	489	293	337	1 141	3 153	775	617	751	512	81
82	Bronco polmonite acuta	797	1 242	944	871	654	782	593	2 622	364	574	868	457	876	532	856	682	450	735	1 438	4 937	1 289	593	1 231	738	82
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare	5	16	12	6	8	15	2	16	2	2	12	3	4	2	5	2	2	14	4	18	11	3	6	3	83
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	1	..	1	4	2	1	1	2	..	1	1	4	10	3	4	2	..	84
85	Morbo di Basedow	1	2	..	3	1	2	..	2	1	1	2	2	1	..	1	1	1	4	1	..	2	1	85
86	Asma, enfisema polmonare	11	29	39	27	18	24	17	55	9	7	12	13	16	34	20	31	30	35	42	125	46	54	78	73	86
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	133	129	142	85	106	124	94	414	13	60	131	26	130	114	99	71	71	74	140	303	169	57	52	61	87
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	3	5	4	1	4	5	3	11	2	1	2	5	5	..	3	1	8	21	2	1	3	5	88
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	3	14	3	5	2	4	3	9	..	2	1	..	7	6	4	1	..	1	3	7	5	1	2	3	89
90	Malattie del cuore	754	804	674	633	597	672	723	2 133	352	370	710	541	748	603	756	718	724	687	1 908	3 005	1 075	992	893	673	90
91	Malattie del pericardio	2	1	5	1	..	1	1	6	1	1	2	..	1	..	3	3	3	5	..	5	5	7	91
92	Angina pectoris	3	2	6	5	14	13	19	42	3	5	11	5	12	6	13	7	8	4	28	93	15	11	15	12	92
93	Sincope (b)	2	13	17	19	3	16	7	19	5	10	8	6	13	18	9	11	10	9	18	66	24	10	13	10	93
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	18	14	6	3	3	14	4	20	1	5	2	10	2	3	9	11	9	3	32	50	10	28	9	10	94
95	Orecchioni	1	..	2	1	3	6	1	..	1	2	1	2	1	3	7	1	3	2	..	95
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	10	11	6	5	4	12	7	16	4	1	6	4	6	7	7	8	3	5	19	27	9	12	17	8	96
97	Malattie dello stomaco, atresia (a)	99	165	132	141	130	101	36	123	13	25	50	30	138	88	80	86	45	72	108	276	104	98	94	127	97
98	Ulcera rotonda dello stomaco . . .	9	7	13	10	11	3	9	51	5	4	9	5	17	16	5	5	13	3	17	80	6	7	10	5	98
99	Epatite, cirrosi epatica	41	52	34	46	36	43	26	97	30	38	51	29	31	36	46	20	31	30	78	213	64	54	55	34	99
100	Atrofia gialla acuta del fegato	1	1	1	2	1	2	1	1	1	11	3	2	..	100	
101	Calcoli biliari	2	..	3	1	1	3	11	1	1	2	..	2	1	1	1	3	1	4	13	5	4	3	1	101
102	Ittero	19	22	15	19	5	12	20	37	4	4	4	5	9	5	11	6	4	14	16	67	10	10	23	13	102
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1	1	1	1	1	..	1	1	1	..	1	2	3	..	2	103
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 063	828	429	410	444	981	844	1 668	367	396	556	666	445	402	813	785	694	591	1 813	3 451	1 456	1 222	1 123	939	104
105	Volvolo, occlusione intestinale . .	16	27	16	18	16	23	25	70	5	7	19	8	25	13	9	13	9	13	44	30	13	27	23	16	105
106	Tumori intestinali e addominali (a)	..	4	5	4	7	6	5	2	..	5	6	5	..	6	..	1	7	106

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918, classificati secondo 168 cause di morte.
A — Per provincie.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CALABRIE		SICILIA							SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico	
		Avellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Bari delle Puglie	Foggia	Lecce	Potenza	Castellanaro	Cosenza	Reggio di Calabria	Caltanissetta	Catania	Girgenti	Messina	Palermo	Siracusa	Trapani	Cagliari		Sassari
74	Malattie degli occhi (a)	1	1	1	..	74
75	Malattie degli orecchi (a)	3	2	7	17	4	17	3	17	2	2	10	4	75
76	Malattie delle fosse nasali; della trachea, della laringe (a)	15	8	17	32	18	21	18	35	24	19	8	11	4	7	12	10	16	16	6	11	8	76
77	Bronchite acuta	768	611	1569	3343	1396	3703	1196	2458	1319	1230	953	980	1169	1655	754	928	973	767	555	821	477	77
78	Bronchite cronica	191	82	285	608	243	552	270	342	222	93	152	81	137	248	121	87	159	212	53	188	173	78
79	Malattie della pleura (a)	51	37	125	250	85	290	81	121	65	56	47	43	65	110	69	66	141	43	39	106	57	79
80	Congestione e apoplezia polmonare	7	8	14	9	9	27	10	39	6	6	12	9	1	5	4	9	10	4	5	18	3	80
81	Polmonite crupale	1213	819	3431	6538	2261	3318	1416	2408	989	1040	889	1192	1035	2369	713	1084	1882	902	808	1630	815	81
82	Bronco polmonite acuta	1492	956	3555	7686	2627	4197	1840	3121	1511	1168	953	1100	1186	1798	689	947	1386	714	832	1187	1044	82
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare	24	2	12	36	9	33	9	20	2	7	5	3	6	13	..	9	5	13	4	27	21	83
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	4	..	2	3	2	2	1	..	2	1	1	..	1	1	..	1	3	..	1	6	..	84
85	Morbo di Basedow	6	1	1	1	1	1	..	1	5	2	85
86	Asma, enfisema polmonare	44	34	72	70	68	104	47	62	78	60	82	46	54	59	70	31	47	27	32	36	26	86
87	Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti	116	59	178	427	164	153	74	108	35	95	47	44	42	71	50	59	142	61	59	103	81	87
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	4	1	3	9	6	2	4	4	2	1	3	1	1	1	1	2	1	1	88
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	1	..	4	22	4	12	4	6	3	4	..	4	3	6	2	1	5	3	1	3	1	89
90	Malattie del cuore	1201	765	2258	3432	1609	2315	1015	1719	1268	1042	1132	922	640	1365	712	1274	1899	707	617	921	430	90
91	Malattie del pericardio	6	1	11	9	4	28	4	11	5	14	..	1	1	13	5	2	5	2	1	10	8	91
92	Angina pectoris	22	12	35	155	34	40	21	19	27	13	13	26	10	15	20	14	41	5	8	16	7	92
93	Sincope (b)	15	14	32	60	27	45	25	22	26	10	22	4	1	5	6	5	17	6	15	17	11	93
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	13	11	25	73	32	72	33	68	21	32	17	19	17	50	20	12	28	33	22	11	6	94
95	Orecchioni	5	2	..	8	2	4	..	2	1	3	..	4	..	4	2	..	2	4	2	95
96	Malattie delle tonsille, laringe, esofago (a)	12	4	13	14	11	24	15	19	14	7	11	4	7	13	12	12	7	10	6	20	17	96
97	Malattie dello stomaco, atresia (a)	148	97	292	599	232	665	174	408	117	136	74	223	148	335	353	127	195	353	73	220	168	97
98	Ulcera rotonda dello stomaco	8	6	22	22	12	7	8	18	10	10	12	15	3	12	4	17	15	8	13	9	5	98
99	Epatite, cirrosi epatica	65	43	157	227	100	197	112	145	102	116	87	70	49	169	56	82	129	81	53	121	50	99
100	Atrofia gialla acuta del fegato	..	1	3	2	2	6	1	1	..	1	2	4	1	1	1	5	1	100
101	Calcoli biliari	..	1	2	11	3	1	..	5	4	2	..	5	1	4	5	7	1	4	4	101
102	Ittero	8	18	34	42	22	32	26	45	16	13	15	19	17	28	24	21	23	22	8	50	12	102
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1	..	3	..	1	5	2	3	2	2	1	3	2	3	4	2	7	2	1	6	2	103
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1390	767	2772	4779	2065	3133	2482	4076	2619	1792	1496	1688	1174	3251	1609	1455	2281	2011	974	1615	1216	104
105	Volvolo, occlusione intestinale	24	24	41	112	48	69	37	61	27	29	23	25	20	36	21	27	38	23	10	29	19	105
106	Tumori intestinali e addominali (a)	2	8	1	1	1	1	..	23	9	..	4	2	106

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

Segue **Tavola I. — Morti, durante l'anno 1918, classificate secondo 168 cause di morte.**
A — Per

Numero dell'elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOMBARDIA				VENETO								EMILIA		Numero dell'elenco nosologico				
		Alessandria	Cuneo	Novara	Torino	Genova	Porto Maurizio	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Belluno (c)	Padova	Rovigo	Treviso (c)	Udine (c)	Venezia (c)		Verona	Vicenza (c)	Bologna	Ferrara
107	Ernie intestinali e addominali	30	23	39	102	44	7	22	13	14	8	12	61	13	10	2	11	3	5	1	12	24	12	26	12	107
108	Malattie da echinococco	1	1	1	1	..	1	2	108
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma e altri parassiti intestinali	11	31	13	17	9	4	56	31	23	7	15	65	12	11	1	34	31	19	2	27	19	23	51	42	109
110	Appendicite	19	11	20	35	28	2	14	14	26	12	7	47	7	3	..	10	9	12	..	8	7	8	20	8	110
110a	Peritonite	60	56	84	172	168	15	102	102	80	42	60	194	79	14	6	81	20	28	6	62	70	71	107	41	110a
111	Idrope-ascite	15	13	11	28	6	2	9	4	6	7	2	12	10	5	4	2	..	2	..	3	5	4	4	1	111
112	Malattie dei reni (a)	309	222	338	686	447	47	218	309	259	162	133	814	223	64	15	233	115	92	7	191	176	228	248	112	112
113	Id. della vescica (a)	47	35	46	73	73	9	21	33	43	24	25	55	39	7	1	25	17	8	2	10	16	27	32	10	113
114	Calcoli renali e vescicali	5	7	1	5	5	1	2	1	1	..	2	3	3	1	..	3	2	4	1	4	3	114
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	22	20	37	49	36	3	8	4	16	11	11	47	9	2	..	11	6	7	..	16	20	7	23	9	115
116	Id. delle capsule soprarrenali	3	2	5	6	6	..	2	2	1	7	7	10	3	4	1	2	8	..	116
117	Id. dei testicoli (a)	1	1	117
118	Id. dell'ovaia (a)	2	1	..	1	..	1	118
119	Id. dell'utero e vagina (b)	8	12	17	30	20	4	5	10	7	6	4	24	4	2	2	6	2	2	8	1	9	2	119
120	Id. delle mammelle (b)	1	2	1	1	..	120
121	Metrorragia dopo il parto	12	17	2	19	9	1	15	16	9	5	12	15	3	2	..	7	6	7	..	1	14	6	8	9	121
122	Distocia	1	4	..	2	2	6	3	2	3	3	2	3	..	2	2	2	..	2	2	4	4	..	122
123	Eclampsia puerperale	2	3	1	8	5	..	10	4	7	1	2	13	3	7	2	4	..	2	2	13	8	..	123
124	Febbre puerperale	17	18	8	38	22	1	18	23	7	3	4	52	4	2	1	11	10	2	2	5	11	11	15	9	124
125	Pelvi e metropéritonite puerperale	1	6	2	6	5	3	3	5	7	1	2	..	1	1	2	..	2	1	1	125
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	3	9	3	4	8	2	5	6	4	1	1	16	..	2	1	1	2	3	..	2	1	2	3	2	126
127	Flemmone, ascesso (a)	21	20	16	48	72	6	23	29	18	18	16	95	11	12	2	34	12	8	..	16	28	17	33	27	127
128	Cangrena della pelle	2	..	3	5	8	1	2	4	1	1	2	..	128
129	Elefantiasi degli arabi	1	1	2	129
130	Favo, foruncoli	1	2	4	3	4	..	2	1	3	4	2	8	5	4	3	1	1	..	2	2	2	1	130
131	Penfigo, eczema, ectima	3	8	3	32	22	..	6	11	3	7	10	26	5	8	10	3	..	9	4	5	17	6	131
132	Sclerema	4	3	8	67	11	..	30	29	14	27	23	70	5	6	46	3	5	5	8	10	132
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	18	19	21	26	52	5	41	25	31	15	15	98	15	7	..	15	5	4	..	11	11	7	18	12	133
134	Reumatismo articolare acuto	37	49	31	61	58	11	15	35	26	22	15	95	18	5	1	32	15	12	1	15	40	27	43	23	134
135	Id. cronico	17	25	17	37	40	5	10	12	23	9	5	36	16	3	1	7	2	4	1	4	11	4	23	4	135
136	Psoite	2	2	1	136
137	Atrofia muscolare progressiva	2	..	1	1	..	1	1	1	137
138	Alcoolismo cronico	35	17	13	18	44	3	12	22	12	3	12	57	17	26	6	4	1	8	8	22	16	4	138
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	3	3	5	..	4	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	139

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

(c) I dati qui esposti per le provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza sono incompleti, a causa della invasione

classificati secondo 168 cause di morte.
A — Per

B A R D I A				V E N E T O								E M I L I A	
Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Belluno (c)	Padova	Rovigo	Treviso (c)	Udine (c)	Venezia (c)	Verona	Vicenza (c)	Bologna	Ferrara
12	61	13	10	2	11	3	5	1	12	24	12	26	12
1	..	1	2
15	65	12	11	1	34	31	19	2	27	19	23	51	42
7	47	7	3	..	10	9	12	..	8	7	8	20	8
60	194	79	14	6	81	20	28	6	62	70	71	107	41
2	12	10	5	4	2	..	2	..	3	5	4	4	1
133	814	223	64	15	233	115	92	7	191	176	228	248	112
25	55	39	7	1	25	17	8	2	10	16	27	32	10
2	3	3	1	..	3	2	4	1	4	3
11	47	9	2	..	11	6	7	..	16	20	7	23	9
7	10	3	4	1	2	8	..
..	1
1	..	1
4	24	4	2	2	6	2	2	8	1	9	2
..	1	..
12	15	3	2	..	7	6	7	..	1	14	6	8	9
3	3	2	3	..	2	2	2	..	2	2	4	4	..
2	13	3	7	2	4	..	2	2	13	8	..
4	52	4	2	1	11	10	2	2	5	11	11	15	9
..	7	1	2	..	1	1	2	..	2	1	1
1	16	..	2	1	1	2	3	..	2	1	2	3	2
16	95	11	12	2	34	12	8	..	16	28	17	33	27
..	4	1	1	2	..
2	8	5	4	3	1	1	..	2	2	2	1
10	26	5	8	10	3	..	9	4	5	17	6
23	70	5	6	46	3	5	5	8	10
15	98	15	7	..	15	5	4	..	11	11	7	18	12
15	95	18	5	1	32	15	12	1	15	40	27	43	23
5	36	16	3	1	7	2	4	1	4	11	4	23	4
..	2	1
..	1	1
12	57	17	26	6	4	1	8	8	22	16	4
1	3	1	1	1	1	2

epidemia avvenuta nelle dette provincie sulla fine dell'ottobre 1917.

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918,
A — Per

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	segue EMILIA						T O			
		Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio nell'E- milia	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno
107	Ernie intestinali e addominali . .	11	15	10	9	7	6	10	36	4	8
108	Malattie da echinococco	1	1	3	2	3
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma e al- tri parassiti intestinali	65	36	4	9	24	22	11	6	6	..
110	Appendicite	17	6	15	8	5	10	7	25	1	3
110a	Peritonite	49	80	51	58	52	60	23	117	11	14
111	Idropo-ascite	5	4	2	2	4	1	5
112	Malattie dei reni (a)	225	146	131	102	109	143	111	507	53	77
113	Id. della vescica (a)	10	17	24	18	17	11	19	52	2	12
114	Calcoli renali e vescicali	1	2	1	2	2	1	1	3	..	1
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	13	10	18	12	12	3	3	16	..	6
116	Id. delle capsule suprarenali	4	1	1	2	1	4	1	..
117	Id. dei testicoli (a)	1
118	Id. dell'ovaia (a)	1
119	Id. dell'utero e vagina (b)	7	4	3	5	1	1	3	17	..	3
120	Id. delle mammelle (b)
121	Metrorragia dopo il parto	7	10	11	7	2	8	9	10	1	1
122	Distocia	2	3	2	2	3	2	..
123	Eclampsia puerperale	2	7	4	4	1	2	1	8	1	..
124	Febbre puerperale	4	9	7	4	2	12	10	19	7	3
125	Pelvi e metroperitonite puerperale	..	1	4	2	1	2	..	4
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	1	6	3	4	1	2	2	3
127	Flemmone, ascesso (a)	19	21	27	16	7	12	23	59	10	15
128	Cangrena della pelle	1	3	1	4	..	4	1	4
129	Elefantiasi degli arabi
130	Favo, foruncoli	3	1	1	1	2	2
131	Pemfigo, eczema, ectima	3	4	12	5	2	10	2	14
132	Sclerema	16	125	37	12	2	34	6	28	1	..
133	Malattie delle ossa e osteomala- cia (a)	8	15	22	12	5	7	6	53	2	10
134	Reumatismo articolare acuto	11	20	21	19	11	14	8	54	7	12
135	Id. cronico	3	7	7	14	3	1	2	37	4	3
136	Psoite
137	Atrofia muscolare progressiva	2	..	2	..	4	1	..	1	1	..
138	Alcoolismo cronico	7	6	4	3	1	9	13	16	1	2
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	3	1	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravilanza, parto e puerperio.

classificati secondo 168 cause di morte.
provincie.

S C A N A				M A R C H E				U M B R I A	LAZIO	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'Elenco nosologico
Lucca	Massa e Car- rara	Pisa	Siena	Ancona	Ascoli Piceno	Macerata	Pesaro e Ur- bino	Perugia	Roma	Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Teramo	
10	4	15	4	18	9	9	7	25	62	10	19	19	15	107
1	1	1	1	..	1	18	..	1	..	1	108
4	5	5	2	13	12	8	18	30	36	43	16	5	13	109
13	2	8	5	5	8	1	5	13	58	4	8	8	2	110
44	8	38	28	50	28	40	43	72	118	34	33	23	26	110a
..	3	4	4	1	2	3	2	5	6	7	9	1	2	111
184	71	141	100	157	143	139	165	345	1 045	267	232	255	208	112
25	12	26	9	14	24	18	12	41	60	21	17	24	19	113
1	..	1	1	4	2	2	2	5	4	2	1	5	1	114
5	7	7	18	5	5	1	4	14	66	6	2	5	5	115
4	1	5	3	..	1	3	..	9	15	1	3	3	..	116
..	117
..	1	118
2	2	6	4	3	3	12	14	1	10	7	8	119
1	1	120
2	4	2	5	5	2	8	4	8	18	10	5	6	7	121
1	1	1	..	3	..	3	1	10	14	2	7	2	6	122
1	..	3	1	6	1	2	5	11	13	3	3	2	4	123
6	6	9	10	7	6	3	7	23	39	14	9	17	8	124
1	..	3	..	2	1	3	3	3	4	1	1	2	1	125
2	4	1	1	..	1	5	6	1	1	5	5	126
17	11	23	19	14	15	12	6	45	100	17	18	33	8	127
1	1	2	1	1	3	2	..	3	..	128
..	129
..	1	1	..	4	..	1	..	3	3	..	2	130
3	2	1	3	6	3	7	2	13	19	8	5	9	7	131
3	3	2	3	6	10	..	4	16	16	7	10	7	2	132
22	13	19	9	15	4	5	5	18	29	11	7	5	3	133
29	7	14	20	20	12	15	14	31	51	21	16	13	8	134
8	5	8	12	5	10	13	3	21	39	26	24	18	10	135
..	..	1	1	136
..	..	1	..	1	2	2	2	137
2	1	9	7	15	12	6	12	20	30	10	3	5	4	138
..	1	5	1	139

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918, classificate secondo 168 cause di morte.
A — Per provincie.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	Catanzaro	CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico
		Avellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Bari delle Puglie	Foggia	Lecce	Potenza		Cosenza	Reggio di Calabria	Caltanissetta	Catania	Girgenti	Messina	Palermo	Siracusa	Trapani	Cagliari	Sassari		
107	Ernie intestinali e addominali . .	19	12	52	117	30	60	21	59	25	22	20	21	20	44	18	27	48	30	15	33	14	107	
108	Malattie da echinococco	1	8	..	2	..	1	1	..	1	7	3	1	2	2	1	6	6	108	
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma e altri parassiti intestinali	40	19	66	17	32	116	30	70	23	26	12	24	17	49	7	33	5	37	7	15	9	109	
110	Appendicite	6	3	11	36	7	29	3	6	6	4	4	9	8	19	5	6	19	9	9	7	6	110	
110 ^a	Peritonite	43	20	80	108	61	121	38	62	51	53	52	43	45	69	55	31	132	53	40	51	28	110 ^a	
111	Idrop-ascite	12	6	12	27	13	39	11	17	14	7	4	9	5	17	10	3	25	25	8	21	7	111	
112	Malattie dei reni (a)	319	162	638	1 850	419	1 397	273	650	435	320	308	299	300	533	282	267	538	298	202	317	229	112	
113	Id. della vescica (a)	41	15	58	124	41	46	26	42	38	27	26	22	33	49	15	30	59	30	20	23	14	113	
114	Calcoli renali e vescicali	1	2	1	5	..	2	..	2	3	1	5	1	7	6	6	3	9	6	7	2	5	114	
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	3	1	1	36	5	11	6	9	5	5	3	5	2	8	2	5	18	6	3	8	11	115	
116	Id. delle capsule suprarenali	1	2	4	..	3	2	3	3	3	2	..	1	5	3	2	5	116	
117	Id. dei testicoli (a)	1	117	
118	Id. dell'ovaia (a)	1	1	1	..	118	
119	Id. dell'utero e vagina (b)	3	3	11	19	8	15	8	6	10	9	11	7	4	18	2	9	8	4	1	7	6	119	
120	Id. delle mammelle (b)	1	1	120	
121	Metrorragia dopo il parto	13	5	18	13	20	19	12	16	13	15	15	7	11	10	20	11	10	15	8	14	16	121	
122	Distocia	3	3	5	..	3	12	2	2	4	7	4	3	3	2	4	2	5	5	..	8	3	122	
123	Eclampsia puerperale	3	1	3	10	3	7	2	2	3	5	3	3	2	4	5	1	9	2	2	6	5	123	
124	Febbre puerperale	11	5	20	24	13	18	15	29	23	18	16	17	9	19	8	14	34	14	4	37	11	124	
125	Pelvi e metropuerperite puerperale	4	2	5	8	8	2	4	6	4	6	2	1	1	3	1	4	1	2	2	125	
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	4	2	5	7	7	6	1	1	6	3	5	2	1	3	..	5	3	1	3	6	2	126	
127	Flemmone, ascesso (a)	24	17	57	117	32	95	50	82	39	35	19	37	14	37	24	32	53	15	27	24	14	127	
128	Cangrena della pelle	3	..	4	6	2	6	2	2	3	2	3	1	2	..	3	2	2	2	1	128	
129	Elefantiasi degli arabi	1	1	1	2	1	129	
130	Favo, foruncoli	2	5	..	12	..	5	2	11	4	2	2	4	1	2	..	1	1	1	1	4	..	130	
131	Pemfigo, eczema, ectima	6	..	11	12	7	9	5	17	9	4	5	10	4	4	4	6	5	4	4	46	5	131	
132	Sclerema	6	6	12	29	16	210	49	63	27	4	9	10	8	13	3	..	2	2	132	
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	5	6	14	36	11	29	10	28	4	5	14	5	6	12	13	4	20	6	11	4	4	133	
134	Reumatismo articolare acuto	21	11	26	37	17	41	23	31	26	26	21	17	8	18	12	10	18	10	15	37	9	134	
135	Id. cronico	24	12	12	43	26	29	15	20	28	23	32	11	6	11	14	11	9	12	2	22	23	135	
136	Psoite	1	1	3	..	136	
137	Atrofia muscolare progressiva	3	..	3	1	1	3	1	1	4	1	1	1	2	..	137	
138	Alcoolismo cronico	4	1	11	16	22	1	1	6	3	1	4	1	1	..	2	8	6	4	2	12	10	138	
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	1	5	1	1	1	139	

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

Segue Tavola I. — Morti, durante l'anno 1918, classificate secondo 168 cause di morte. A — Per province.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOMBARDIA				VENETO					EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico (a)							
		Alessandria	Cuneo	Novara	Torino	Genova	Porto Maurizio	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Belluno (c)	Padova	Rovigo		Treviso (c)	Udine (c)	Venezia (e)	Verona	Vicenza (c)	Bologna	Ferrara
140	in istato d'ubbrachezza	1	4	1	5	3	..	2	2	3	..	1	6	1	3	3	140	
141	per annegamento	46	42	38	76	54	9	36	73	22	33	39	113	43	10	3	56	18	15	1	54	49	25	70	14	141
142	per freddo	17	11	14	16	6	6	5	3	1	1	2	2	4	1	1	..	2	3	1	4	2	142	
143	per insolazione	1	2	2	1	2	1	2	..	3	..	3	3	3	2	5	143	
144	per fulminazione:																									
	A) naturale	3	8	2	2	1	1	2	3	2	1	1	2	..	3	2	2	1	..	144	
	B) da apparecchi elettrici	3	3	4	3	9	..	4	4	1	3	..	6	1	..	1	..	2	2	1	..	1	144	
145	per caduta	87	81	109	195	181	28	70	89	67	28	39	213	41	21	10	48	15	21	2	24	45	59	89	24	145
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	10	3	9	20	11	2	5	45	4	3	3	27	1	3	14	46	2	39	8	29	27	73	16	5	146
147	per ferite da taglio	5	..	7	1	1	2	1	1	..	3	1	..	1	..	147	
148	per lesioni da macchine agrarie e industriali	2	4	5	14	10	..	1	3	7	5	..	10	3	5	1	148	
149	per schiacciamento	46	51	85	158	130	9	38	103	45	22	21	211	27	17	1	60	18	37	..	15	46	69	68	19	149
150	per violenze d'animali	3	2	..	5	..	1	..	6	1	3	2	9	9	5	3	1	2	2	2	1	150
151	per ustione	34	24	30	41	51	8	40	52	28	12	15	100	23	9	1	38	20	10	1	14	23	23	22	15	151
152	per soffocamento	3	1	2	3	8	4	1	2	4	2	1	..	2	1	1	3	..	1	..	152
153	per asfissia	8	1	2	9	3	2	..	6	2	3	14	10	2	2	..	4	2	1	1	..	5	..	153
154	per avvelenamenti acuti	3	1	1	2	7	2	1	5	1	2	..	11	2	3	..	2	1	1	..	1	1	2	154
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1	1	1	155
156	per cause diverse o non determinate	15	13	2	8	2	11	11	12	3	6	3	10	4	11	..	37	2	1	9	15	3	4	156
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	13	17	7	33	19	2	7	14	5	1	5	33	7	..	1	8	1	3	1	3	6	11	9	7	157
158	Per ferite riportate in guerra (b)	72	20	54	68	122	25	27	35	7	42	27	99	72	3	1	88	61	278	2	138	75	82	46	13	158
159	Condanna alla pena capitale	1	2	..	1	3	4	1	159
160	per annegamento	36	12	27	28	8	2	4	4	8	1	18	25	10	4	..	13	6	2	..	7	12	6	28	16	160
161	con arma da fuoco	18	9	13	38	43	7	2	13	11	4	5	35	5	3	..	3	..	3	..	9	6	12	12	9	161
162	id. da taglio	4	3	6	12	1	1	1	1	..	1	4	11	3	2	..	4	..	1	..	2	5	3	5	4	162
163	per impiccamento	17	16	18	33	22	3	6	8	13	6	8	18	9	2	1	9	1	13	2	14	8	12	25	2	163
164	per precipitazione	7	5	4	32	59	4	3	6	5	4	1	40	2	2	..	7	3	4	7	21	1	164
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	5	1	2	5	1	1	2	..	3	10	1	1	1	1	4	6	..	165
166	per avvelenamento	7	2	7	21	19	2	..	3	1	..	1	27	3	5	..	1	..	2	5	4	4	3	166
167	per asfissia	2	..	3	7	2	1	1	..	5	2	3	4	..	167
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	1	1	1	..	2	1	2	2	..	1	1	1	1	1	1	4	..	168
	Totale dei morti per causa determinata	20 914	20 452	18 568	37 695	32 182	4 740	19 608	23 434	18 104	10 691	9 185	51 736	11 671	5 607	1 259	16 953	8 819	5 739	895	9 727	14 716	14 375	18 042	10 251	
	Morti per causa ignota o non dichiarata	120	434	191	837	127	69	49	108	114	11	23	261	81	11	3 005	198	204	2 129	7 098	(d) 715	65	(d) 183	60	6	
	TOTALE GENERALE	21 034	20 886	18 759	38 532	32 309	4 809	19 657	23 542	18 218	10 702	9 208	51 997	11 752	5 618	4 255	17 151	9 023	7 868	7 993	10 142	14 781	14 558	18 102	10 257	

(a) Nell'anno 1918 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico).
 (b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra, anche i dati qui esposti per le provincie di Belluno, Treviso, Udine Venezia e Vicenza sono incompleti, a causa della invasione nemica.
 (d) Per questi decessi non pervennero relativi certificati, a causa dell'invasione nemica.

Li individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli, nemica avvenuta nelle dette provincie sulla fine dell'ottobre 1917.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	segue EMILIA						T O S C A N A				M A R C H E				U M B R I A	L A Z I O	A B B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'Elenco nosologico (a)				
		Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio nel- l'Emilia	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa e Car- rare	Pisa	Siena	Ancona	Ascoli Piceno	Macerata	Pesaro e Urbino	Perugia	Roma		Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Teramo
140	in istato d'ubbrachezza	2	..	1	..	1	2	2	..	1	3	5	1	1	1	..	140		
141	per annegamento	23	23	29	20	25	26	20	42	5	16	12	13	15	13	31	14	18	20	24	65	10	11	20	16	141
142	per freddo	2	2	3	6	1	3	2	11	..	2	1	2	7	..	23	8	8	1	3	4	2	142	
143	per insolazione	1	..	2	..	1	1	2	1	1	..	1	..	4	8	1	1	1	2	143	
144	per fulminazione:																									
	A) naturale	2	4	1	1	1	2	2	6	8	1	3	1	1	144	
	B) da apparecchi elettrici	3	3	6	2	1	1	..	2	1	1	1	1	4	3	1	2	..	1		
145	per caduta	29	40	59	37	38	27	41	110	22	20	42	35	40	32	44	39	31	31	88	207	50	55	38	34	145
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	2	11	3	6	5	6	9	9	1	6	9	..	2	2	7	1	9	4	10	29	3	3	2	6	146
147	per ferite da taglio	1	1	..	2	..	1	1	2	1	..	1	..	2	1	..	1	1	..	2	1	..	147
148	per lesioni da macchine agrarie e industriali	2	..	2	2	1	1	..	7	1	3	4	..	5	..	2	3	..	1	5	8	1	148
149	per schiacciamento	17	25	41	32	19	18	18	53	11	16	15	18	32	18	14	9	8	13	41	106	10	9	11	16	149
150	per violenze d'animali	3	2	3	..	2	..	1	1	2	1	..	1	..	2	1	2	2	3	6	9	5	3	3	..	150
151	per ustione	11	14	29	19	6	16	26	21	9	3	17	15	10	12	19	11	18	16	69	102	33	37	45	24	151
152	per soffocamento	3	1	4	3	3	2	1	..	2	..	1	1	1	3	5	1	152
153	per asfissia	3	2	..	1	2	3	5	4	..	2	3	..	2	1	5	..	2	1	3	4	1	1	1	1	153
154	per avvelenamenti acuti	2	..	7	3	5	2	2	1	1	1	1	4	27	1	..	2	..	154
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	2	1	2	155
156	per cause diverse o non deter- minate	3	8	4	..	3	10	1	9	1	6	2	7	1	1	2	7	5	2	1	156
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	6	8	4	6	5	4	2	11	4	4	7	7	7	2	2	4	2	4	15	40	9	14	6	6	157
158	Per ferite riportate in guerra (b)	4	11	14	11	31	14	2	82	2	13	10	21	5	6	14	5	8	15	13	47	15	23	13	4	158a
159	Condanna alla pena capitale	1	..	1	12	4	159
160	per annegamento	3	18	5	5	6	18	3	22	1	3	2	2	6	5	6	3	5	4	7	33	1	5	8	5	160
161	con arma da fuoco	11	10	12	5	15	7	4	15	2	7	5	1	3	4	6	5	1	6	10	38	7	1	1	5	161
162	Id. da taglio	3	..	1	..	4	3	1	1	1	2	2	2	3	..	2	1	162
163	per impiccamento	5	6	2	7	2	17	4	19	4	2	5	2	6	18	1	..	3	3	13	14	6	3	7	3	163
164	per precipitazione	5	8	2	1	2	12	5	23	2	8	4	2	2	4	5	2	4	..	6	42	2	..	2	1	164
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	..	3	3	2	..	1	..	6	1	1	3	3	165
166	per avvelenamento	2	3	6	3	2	3	1	13	..	3	1	..	4	2	1	..	3	9	16	2	1	1	1	1	166
167	per asfissia	1	1	..	1	1	..	1	..	1	1	1	1	167
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	1	1	1	2	2	..	1	1	..	1	2	2	1	..	1	1	168
	Totale dei morti per causa deter- minata	10 737	12 214	9 616	8 505	6 910	9 831	8 797	30 298	5 044	4 877	9 370	7 125	9 421	7 295	9 978	8 757	7 896	8 820	22 102	52 135	14 443	13 244	12 076	9 895	
	Morti per causa ignota o non di- chiarata	7	12	16	134	5	79	232	286	29	9	7	..	10	9	88	269	33	151	61	287	660	410	235	83	
	TOTALE GENERALE	10 744	12 226	9 632	8 639	6 915	9 910	9 029	30 584	5 073	4 886	9 377	7 125	9 431	7 304	10 016	9 026	7 929	8 971	22 163	52 422	15 103	13 654	12 311	9 978	

(a) Nell'anno 1918 non si verificarono nel Regno casi di morte per «ferite riportate in duello» (n. 158 dell'Elenco nosologico).
(b) Veggasi la nota (b) a pag. 26.

Segue **Tavola I. — Morti, durante l'anno 1918, classificati secondo 168 cause di morte.**
A — Per provincie.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	ALABRIE	SICILIA								SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico (a)				
		Avellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Bari delle Puglie	Foggia	Lecce	Potenza		Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	Caltanissetta	Catania	Girgenti	Messina	Palermo	Siracusa	Trapani		Cagliari	Sassari		
140	in istato d'ubriachezza	2	2	1	..	2	1	1	1	14
141	per annegamento	17	9	30	29	18	31	19	52	7	11	11	4	4	12	5	15	12	17	15	23	8	8	141
142	per freddo	1	1	10	19	2	3	2	3	1	2	2	1	5	1	1	7	3	142
143	per insolazione	1	4	1	3	2	4	4	2	1	3	..	5	2	1	1	1	..	2	143
144	per fulminazione:																									
	A) naturale	5	1	2	3	1	..	2	9	6	..	2	4	1	11	1	6	2	2	4	3	144
	B) da apparecchi elettrici	2	..	2	3	1	1	..	1	..	1	1
145	per caduta	39	24	90	162	64	97	73	81	55	56	44	52	23	49	17	57	71	34	33	38	25	25	145
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	4	2	10	26	9	14	4	12	5	2	3	13	1	8	2	1	10	8	4	11	3	3	146
147	per ferite da taglio	1	4	..	1	1	2	1	..	2	1	1	147
148	per lesioni da macchine agricole e industriali	1	7	1	4	1	..	1	3	1	..	2	1	2	148
149	per schiacciamento	12	11	44	125	27	37	39	39	5	56	24	16	16	19	11	14	17	7	5	13	5	5	149
150	per violenze d'animali	2	1	2	5	1	3	6	5	2	3	..	1	4	8	1	1	10	3	2	4	3	3	150
151	per ustione	54	37	99	98	71	45	35	58	60	50	48	35	20	24	30	39	44	24	18	36	25	25	151
152	per soffocamento	1	2	2	2	3	1	1	1	3	152
153	per asfissia	2	..	1	8	1	4	2	5	8	1	2	..	3	5	3	2	6	3	1	2	6	6	153
154	per avvelenamenti acuti	1	3	1	19	2	10	3	3	6	4	1	4	7	6	1	9	11	2	1	1	154
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1	1	1	1	..	1	1	155
156	per cause diverse o non determinate	5	3	..	39	..	6	3	2	31	2	7	7	4	10	5	3	4	10	1	1	156
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	18	11	36	67	22	21	20	20	15	32	12	33	15	32	70	11	76	6	53	12	9	9	157
158 ^a	Per ferite riportate in guerra (b)	7	..	44	42	9	17	10	47	1	19	6	29	7	7	11	12	21	7	4	4	158 ^a
159	Condanna alla pena capitale	1	159
160	per annegamento	6	3	5	7	3	25	7	12	3	3	4	13	3	2	4	5	3	8	3	3	160
161	con arma da fuoco	6	3	7	24	8	8	5	10	4	6	4	1	5	11	7	10	8	5	10	3	3	3	161
162	id. da taglio	1	2	..	3	1	1	1	1	4	..	1	2	1	162
163	per impiccamento	1	1	1	3	4	5	..	3	5	1	2	2	3	6	5	8	7	3	3	5	4	4	163
164	per precipitazione	1	..	4	14	5	4	1	8	1	..	2	3	..	6	4	1	..	3	1	1	164
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	1	1	165
166	per avvelenamento	3	..	6	27	3	7	2	7	3	3	1	1	..	9	2	3	12	3	5	3	2	2	166
167	per asfissia	1	1	..	1	167
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	4	..	1	1	2	2	1	..	1	168
	Totale dei morti per causa determinata	15 477	9 373	34 640	53 054	22 349	39 683	23 451	32 126	20 368	18 132	16 637	15 700	12 905	23 872	13 839	16 613	25 475	15 654	9 215	20 043	13 186	13 186	
	Morti per causa ignota o non dichiarata	283	61	1 534	1 085	246	175	92	172	1 697	305	570	547	166	774	69	224	147	34	14	1 122	1 122	1 122	
	TOTALE GENERALE	15 760	9 434	36 174	54 139	22 595	39 858	23 543	32 298	22 065	18 437	17 207	16 247	13 071	24 646	13 908	16 837	25 622	15 688	9 229	21 165	14 308	14 308	

(a) Nell'anno 1918 non si verificarono nel Regno casi di morte per «ferite riportate in duello» (n. 158 dell'Elenco nosologico).
 (b) Veggasi la nota (b) a pag. 26.

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918, classificati secondo 168 cause di morte.

B — Per compartimenti e per il complesso del Regno.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto (b)	Emilia	Toscana	Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	Sardegna	REGNO (b)			Num. dell'Elenco nosologico (a)
																		Maschi	Femmine	Totale dei morti	
1	Asfissia e apoplezia nel parto	27	10	81	23	42	39	17	1	8	10	52	17	2	18	14	7	211	157	368	1
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità	17	9	50	36	32	38	15	9	16	28	47	43	6	9	51	10	211	205	416	2
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	36	17	70	25	46	43	10	12	16	19	34	23	5	13	29	10	217	191	408	3
4	Atresia (delle narci, dell'esofago, ecc.)	3	7	4	5	3	..	1	2	3	9	2	1	23	17	40	4
5	Labbro leporino	4	3	14	10	7	7	5	2	3	8	8	8	1	1	11	2	57	37	94	5
6	Atrofia congenita, immaturità	1 375	557	3 154	2 573	2 972	1 753	1 106	704	729	1 115	1 792	1 971	310	881	2 622	733	12 811	11 536	24 347	6
7	Vaiuolo	113	53	16	51	38	66	4	1	15	8	354	9	119	..	43	4	421	503	924	7
8	Morbillo	264	68	688	274	344	351	90	54	428	194	655	979	370	669	406	310	3 151	2 993	6 144	8
9	Scarlattina	97	31	53	45	86	39	41	37	115	95	179	205	229	180	186	1	803	786	1 569	9
10	Risipola	159	57	211	127	131	174	54	32	93	47	108	143	37	99	173	78	904	819	1 723	10
11	Febbre tifoidea	763	273	2 326	1 830	1 048	699	357	328	397	331	523	392	94	285	870	134	4 478	6 175	10 653	11
12	Tifo petecchiale	2	2	1	..	2	6	2	2	3	10	2	..	4	..	10	26	36	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica	6	6	32	43	19	16	9	4	34	1	10	20	1	2	22	19	177	67	244	13
14	Difterite	304	119	482	341	417	291	96	83	172	145	128	63	16	62	239	42	1 536	1 464	3 000	14
15	Laringite crupale	131	28	303	176	169	114	57	59	56	84	213	130	35	56	134	25	1 007	763	1 770	15
16	Ipertosse	109	123	547	306	288	245	133	110	110	148	217	135	25	138	294	229	1 398	1 819	3 217	16
17	Influenza	22 101	8 274	36 653	14 591	19 410	21 485	8 234	5 325	16 701	13 659	27 211	20 339	5 005	15 616	29 966	9 471	117 957	156 084	274 041	17
18	Febbri da malaria	84	34	137	266	191	208	44	55	73	404	986	2 280	979	504	1 570	1 607	6 242	3 838	10 080	18
19	Cachessia palustre	6	27	9	5	10	5	12	6	100	101	56	350	70	84	261	265	846	551	1 397	19
20	Dissenteria	8	3	..	1	1	1	..	1	..	1	4	12	8	20	20
22	Sifilide	99	97	150	57	89	85	26	46	153	43	318	114	17	106	147	38	901	686	1 587	22
23	Setticemia, pioemia	254	136	579	325	373	375	143	90	300	96	265	294	37	178	467	86	2 071	1 927	3 998	23
24	Pustola maligna, carbonchio	12	13	3	3	11	25	2	6	12	7	36	25	20	37	21	32	181	84	265	24
25	Moccio, cimurro	1	1	..	2	..	2	25
26	Lebbra	1	7	2	1	1	4	6	13	12	25	26
27	Rabbia	5	..	9	2	2	2	..	1	3	7	22	1	2	3	9	..	43	25	68	27
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate	9	2	5	3	9	3	1	..	2	1	2	5	2	..	21	23	44	28
29	Tubercolosi disseminata	588	249	1 107	513	603	992	247	179	301	158	310	261	43	204	449	315	3 307	3 212	6 519	29
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito	610	311	1 215	754	854	638	210	113	454	179	408	476	52	113	352	228	3 580	3 357	6 967	30
31	Tubercolosi polmonare, tisi	5 677	3 117	8 724	3 465	4 244	5 182	1 167	881	2 564	1 164	3 502	3 016	921	1 119	3 522	1 699	23 576	25 788	49 364	31
32	Tabes mesenterica	353	168	819	525	576	637	248	143	252	356	788	796	92	181	396	220	3 005	3 545	6 550	32
33	Scrofola disseminata	40	16	87	100	46	80	23	5	13	17	60	57	9	17	47	74	338	353	691	33
34	Lupus	16	3	12	4	6	6	..	4	..	8	11	9	4	3	7	4	39	58	97	34
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa	43	31	59	19	38	71	14	8	33	21	33	34	..	9	33	15	276	185	461	35

(a) Nell'anno 1918 non si verificarono nel Regno casi di morte per colera asiatico. (N. 21 dell'elenco nosologico).

(b) I dati qui esposti per il Veneto e per il Regno sono incompleti, non essendovi compresi quelli relativi a 236 Comuni appartenenti alle cinque provincie venete invase in tutto o in parte dal nemico.

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918
B — Per compartimenti

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto (b)	Emilia	Toscana
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi . .	196	92	330	178	206	254
37	Morbo di Pott	106	39	156	74	95	132
38	Rachitide	83	48	329	555	459	141
39	Anemia.	860	251	1 370	1 370	934	531
40	Leucemia	90	47	135	74	107	89
41	Porpora emorragica	13	6	22	14	26	24
42	Emofilia	21	9	22	10	16	10
43	Scorbutto	8	2	17	12	22	10
44	Marasmo senile	6 214	1 559	6 523	3 638	4 458	4 272
45	Pellagra	20	1	238	242	47	19
46	Gotta	15	8	28	8	8	16
47	Diabete	154	88	204	67	138	152
48	disseminati in più organi	184	111	258	55	186	117
49	dell'utero, vagina, ovaia	292	127	389	149	264	253
50	delle mammelle	128	56	166	68	93	115
51	della vescica, uretra, prostata, del pe- ne, dei testicoli, dei reni	69	24	83	46	81	57
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	136	65	195	87	140	131
53	dello stomaco, esofago	829	312	1 773	457	1 090	1 175
54	del fegato	340	121	446	157	266	289
55	della milza, del pancreas, intestino, pe- ritoneo	347	123	567	170	386	387
56	delle ossa, articolazioni	28	17	56	20	35	36
57	dei centri nervosi e organi dei sensi .	42	14	100	43	60	71
58	d'altri organi	325	120	504	312	295	349
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . .	921	405	1 504	596	672	571
60	Mielite, tabe dorsale	209	112	340	150	206	191
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Par- kinson	51	23	47	23	33	38
62	Paralisi infantile	29	6	45	37	41	32
63	Encefalite	278	95	258	86	155	136
64	Apoplezia e congestione cerebrale	4 136	1 266	6 909	3 015	4 065	3 786
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	17	7	22	2	17	9
66	Rammollimento cerebrale	73	22	117	43	134	70
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . .	194	119	287	48	366	229
68	Epilessia, isterismo	229	98	390	117	183	257
69	Corea	5	2	16	6	8	6
70	Tetano e trisma	76	13	94	69	43	32
71	Eclampsia infantile	530	300	688	663	579	732
72	Successioni della pazzia	9	6	37	..	7	12

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) I dati qui esposti per il Veneto e per il Regno sono incompleti, non essendovi compresi quelli relativi a 296 Comuni appartenenti alle cinque provincie venete invase in tutto o in parte dal nemico.

classificati secondo 163 cause di morte.
per il complesso del Regno.

Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	Sardegna	REGNO (b)			Num. dell'Elenco nosologico
										Maschi	Femmine	Totale dei morti	
67	46	64	88	263	175	36	80	138	120	1 225	1 108	2 333	36
19	25	59	24	65	57	16	16	61	18	458	504	962	37
212	61	76	114	119	148	26	76	150	157	1 384	1 370	2 754	38
379	172	473	406	1 805	1 449	122	542	2 572	576	7 143	6 609	13 812	39
26	23	76	73	180	126	36	57	227	34	641	759	1 400	40
7	7	15	13	49	28	7	17	50	15	159	154	313	41
5	1	11	8	17	21	..	10	21	7	103	86	189	42
2	1	..	2	11	2	1	..	17	5	62	50	112	43
2 694	1 425	1 772	4 053	8 747	5 071	1 220	3 402	8 958	1 649	28 421	37 234	65 655	44
28	21	3	3	5	343	284	627	45
11	7	14	17	27	20	3	15	34	11	163	79	242	46
52	38	126	69	183	83	16	43	226	57	968	728	1 696	47
87	13	42	37	62	35	3	11	149	27	558	819	1 377	48
88	63	147	91	246	166	28	86	191	31	..	2 626	2 626	49
46	29	57	33	110	46	10	41	88	18	22	1 082	1 104	50
30	10	35	18	44	34	4	10	40	11	489	107	596	51
88	19	50	28	92	48	6	21	51	24	861	270	1 131	52
270	121	282	170	241	124	48	142	272	73	4 153	3 226	7 379	53
94	57	113	66	194	103	22	50	155	20	1 238	1 255	2 493	54
97	60	147	79	176	128	20	53	197	26	1 249	1 714	2 963	55
10	4	12	3	18	14	..	5	8	2	144	124	268	56
13	12	53	17	34	29	11	23	34	13	302	267	569	57
80	74	163	141	369	246	72	171	419	45	1 781	1 904	3 685	58
142	124	272	232	1 011	659	101	263	781	180	4 415	4 019	8 434	59
92	40	108	117	245	158	38	97	208	52	1 338	1 025	2 363	60
23	11	20	28	50	26	10	20	33	13	236	213	449	61
14	19	20	13	55	46	6	30	48	23	243	221	464	62
66	76	82	44	196	98	15	56	102	40	970	813	1 783	63
1 965	1 192	1 718	2 455	4 553	2 852	628	1 388	3 882	629	23 569	20 850	44 419	64
23	6	7	3	7	3	63	60	123	65
41	13	106	20	23	10	1	4	17	10	398	306	704	66
343	26	70	40	172	42	4	12	318	63	1 458	875	2 333	67
99	84	63	137	429	90	48	99	226	66	1 571	1 044	2 615	68
6	2	4	4	8	11	3	1	11	2	50	45	95	70
21	16	11	10	49	37	5	16	24	6	378	144	522	71
798	418	856	595	3 330	2 301	346	966	887	159	7 631	6 812	14 443	72
6	1	..	11	33	1	3	1	93	34	127	73

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918,
B — Per compartimenti e

classificati secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto (c)	Emilia	Toscana	Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglie	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	REGNO (c)			Num. dell'Elenco nosologico
																		Maschi	Femmine	Totale dei morti	
74	Malattie degli occhi (a)	6	1	5	2	1	2	1	1	1	1	13	8	21	74
75	Malattie degli orecchi (a)	61	39	113	21	67	37	21	6	43	15	33	37	2	6	43	14	583	175	558	75
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	75	26	146	66	66	55	29	15	29	64	90	69	24	38	71	19	494	388	882	76
77	Bronchite acuta	2 735	887	5 386	2 745	3 348	2 621	1 503	1 169	1 259	1 846	7 657	7 357	1 319	3 163	6 801	1 306	24 888	26 244	51 132	77
78	Bronchite cronica	1 035	304	1 031	361	831	661	393	163	354	472	1 409	1 164	222	326	1 117	361	4 585	5 619	10 204	78
79	Malattie della pleura (a)	395	159	732	224	298	331	116	80	213	153	548	492	65	146	533	163	2 809	1 779	4 648	79
80	Congestione ed apoplezia polmonare	111	43	163	69	91	67	32	7	42	24	47	76	6	27	38	21	475	389	864	80
81	Polmonite crupale	8 168	2 386	9 504	3 399	4 513	4 638	1 456	1 141	3 153	2 655	14 262	7 142	959	3 121	8 793	2 445	38 675	38 890	77 565	81
82	Bronco polmonite acuta	8 809	4 264	12 823	6 709	7 664	6 886	2 723	1 438	4 937	3 851	16 316	9 158	1 511	3 226	7 352	2 231	48 402	51 436	99 838	82
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	109	104	152	64	82	43	23	4	18	23	83	62	2	15	50	48	532	350	882	83
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	26	4	67	12	9	4	4	4	10	9	11	3	2	2	7	6	80	100	180	84
85	Morbo di Basedow	29	4	23	6	18	11	3	1	4	4	6	1	1	1	3	7	16	106	122	85
86	Asma, enfisema polmonare	246	98	435	149	216	163	115	42	125	251	288	213	78	188	320	62	1 497	1 493	2 990	86
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	907	435	1 629	1 053	1 178	962	315	140	803	533	944	335	35	186	434	139	5 883	4 035	9 948	87
88	Malattie delle vene, fiebite, emorroidi	27	15	36	22	38	24	9	8	21	11	23	10	2	4	6	2	103	155	258	88
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite).	42	6	55	13	41	28	6	3	7	11	31	22	3	10	21	4	170	133	303	89
90	Malattie del cuore	10 699	3 163	13 370	5 371	6 184	6 180	2 885	1 908	3 005	3 633	9 265	5 049	1 268	3 096	7 214	1 351	35 455	48 186	83 641	90
91	Malattie del pericardio	30	7	42	15	18	11	4	3	5	17	31	43	5	15	29	18	144	149	293	91
92	Angina pectoris	82	23	130	92	83	103	32	28	93	53	258	80	27	52	113	23	798	474	1 272	92
93	Sincope (b)	150	97	356	94	103	86	39	18	66	57	148	92	26	36	55	28	816	635	1 451	93
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	63	15	146	79	75	47	32	32	50	57	154	173	21	68	182	17	585	626	1 211	94
95	Orecchioni	2	2	18	9	10	16	1	3	7	6	7	14	..	6	12	6	61	58	119	95
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	95	17	88	26	76	51	23	19	27	46	54	58	14	22	67	37	338	322	720	96
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	666	320	1 728	738	991	503	283	108	276	423	1 368	1 247	117	433	1 564	388	5 617	5 583	11 203	97
98	Ulcera rotonda dello stomaco	60	39	103	42	72	116	26	17	80	28	70	33	10	37	72	14	478	341	819	98
99	Epatite, cirrosi epatica	497	246	637	262	330	338	127	78	213	207	592	454	102	273	619	171	3 443	1 753	5 196	99
100	Atrofia gialla acuta del fegato	11	5	10	1	7	6	2	11	3	2	6	8	1	2	9	6	54	36	90	100
101	Calcoli biliari	25	11	35	12	10	21	6	4	13	13	17	6	4	2	23	8	65	145	210	101
102	Ittero	110	22	171	115	127	88	35	16	67	56	124	103	16	47	143	62	780	522	1 302	102
103	Malattie della milza e del pancreas a)	11	9	8	4	4	5	1	2	3	2	5	10	2	6	21	8	56	45	101	103
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	5 657	2 257	10 150	6 555	6 032	5 284	2 883	1 813	3 451	4 740	11 773	9 691	2 619	4 976	12 755	2 831	47 438	45 969	93 467	104
105	Volvolo, occlusione intestinale	262	90	318	139	169	172	44	44	90	89	249	167	27	77	175	48	1 206	954	2 160	105
106	Tumori intestinali e addominali (a)	28	23	57	2	31	18	11	..	1	7	11	1	34	6	62	138	230	106

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Esclusa la sincope da parto.

(c) I dati qui esposti per il Veneto e per il Regno sono incompleti, non essendovi compresi quelli relativi a 236 Comuni appartenenti alle cinque provincie venete invase in tutto o in parte dal nemico.

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918,

B — Per compartimenti e

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto (c)	Emilia	Toscana
107	Ernie intestinali e addominali	194	51	153	70	96	91
108	Malattie da echinococco	1	2	2	2	2	10
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	72	13	220	156	253	89
110	Appendicite	85	30	130	54	89	64
110a	Peritonite	378	183	673	344	498	283
111	Idrope-ascite	67	8	55	20	22	17
112	Malattie dei reni (a)	1 555	494	2 182	1 057	1 216	1 244
113	Id. della vescica (a)	201	82	247	106	139	157
114	Calcoli renali e vescicali	18	6	13	10	16	8
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	128	59	108	67	100	62
116	Id. delle capsule suprarenali	16	6	32	7	16	19
117	Id. dei testicoli (a)	1	..	1	1	..
118	Id. dell'ovaia (a)	2	..	3	2
119	Id. dell'utero e vagina (b)	67	24	62	21	32	27
120	Id. delle mammelle (b)	1	2	1	..	1	1
121	Metrorragia dopo il parto	50	10	77	41	62	34
122	Distocia	7	2	22	14	11	10
123	Eclampsia puerperale	14	5	40	30	28	15
124	Febbre puerperale	81	23	113	53	62	70
125	Pelvi e metropertonite puerperale	15	8	18	8	10	8
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	19	10	35	12	22	12
127	Flemmone, ascesso (a)	105	78	222	117	162	177
128	Cangrena della pelle	10	9	8	..	11	13
129	Elefantiasi degli arabi	1	1	2
130	Favo, foruncoli	10	4	25	13	9	6
131	Pemfigo, eczema, ectima	46	22	68	39	59	25
132	Sclerema	82	11	198	65	244	46
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	84	57	247	53	99	134
134	Reumatismo articolare acuto	178	69	231	143	162	151
135	Id. cronico	96	45	114	34	62	79
136	Psoite	4	1	..	1
137	Atrofia muscolare progressiva	3	1	1	2	9	3
138	Alcolismo cronico	83	47	135	75	50	51
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	6	5	13	4	4	2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.
 (c) I dati qui esposti per il Veneto e per il Regno sono incompleti, non essendovi compresi quelli relativi a 236 Comuni appartenenti alle cinque provincie venete invase in tutto o in parte dal nemico.

classificati secondo 168 cause di morte.

per il complesso del Regno.

Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	Sardegna	REGNO (c)			Num. dell'elenco nosologico
										Maschi	Femmine	Totale dei morti	
43	25	62	63	230	140	25	63	202	47	871	684	1 555	107
2	1	18	2	9	3	..	1	17	12	50	34	84	108
51	30	36	77	174	216	23	62	155	24	813	788	1 601	109
19	13	58	22	63	38	6	17	75	13	424	352	776	110
161	72	118	116	312	221	51	148	425	79	1 907	2 155	4 062	110a
8	5	6	19	70	67	14	20	93	28	235	284	519	111
604	345	1 045	962	3 418	2 325	435	927	2 420	546	10 350	10 425	20 775	112
68	41	60	81	279	114	38	75	236	37	1 774	187	1 961	113
10	5	4	9	9	4	3	7	44	7	142	31	173	114
15	14	66	18	46	26	5	13	44	19	762	8	770	115
4	9	15	7	7	8	..	6	11	7	93	77	170	116
..	1	..	4	..	4	117
..	2	1	..	10	10	118
16	12	14	26	44	29	10	27	46	13	..	470	470	119
1	1	1	1	8	9	120
19	8	18	28	69	47	13	37	65	30	..	628	628	121
7	10	14	17	14	16	4	14	21	11	..	194	194	122
14	11	13	12	20	11	3	11	25	11	..	263	263	123
23	23	39	48	73	62	23	51	102	48	..	894	891	124
9	3	4	5	27	12	..	10	13	4	..	154	154	125
2	5	6	12	25	8	6	10	16	8	..	208	208	126
47	45	100	76	247	227	39	91	202	38	1 237	736	1 973	127
1	1	3	5	15	10	3	6	9	3	66	41	107	128
..	1	..	1	1	3	..	6	4	10	129
5	3	3	2	19	18	4	8	7	4	92	48	140	130
18	13	19	29	36	31	9	19	31	51	290	225	515	131
20	16	16	26	69	322	27	23	24	4	614	579	1 193	132
29	18	29	26	72	67	4	24	72	8	552	471	1 023	133
61	31	51	58	112	95	26	64	91	46	783	786	1 569	134
31	21	39	78	117	64	28	66	68	45	323	664	987	135
..	1	..	1	1	3	8	4	12	136
1	..	2	4	8	5	4	1	2	2	27	21	48	137
45	20	30	22	54	8	3	6	23	22	304	80	674	138
..	..	5	1	6	2	1	..	37	12	49	139

tenenti alle cinque provincie venete invase in tutto o in parte dal nemico.

Segue Tav. I. — Morti, durante l'anno 1918,
B — Per compartimenti e

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto (c)	Emilia	Toscana	REGNO (c)			Totale dei morti	Num. dell'Elenco nosologico (a)	
								Maschi	Femmine	Totale			
140	in stato d'ubriachezza	11	3	14	7	4	2						
141	per annegamento	202	63	369	221	230	136						
142	per freddo	58	12	13	8	23	18						
143	per insolazione	3	..	8	12	11	4						
144	per fulminazione:												
	A) naturale	15	2	8	10	3	6						
	B) da apparecchi elettrici	18	9	18	7	17	3						
145	per caduta	472	209	568	218	314	342						
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	42	13	91	238	54	38						
147	per ferite da taglio	13	..	8	2	6	8						
148	per lesioni da macchine agrarie e industriali	25	10	29	..	14	20						
149	per schiacciamento	340	139	457	246	239	181						
150	per violenze d'animali	10	1	30	13	13	8						
151	per ustione	129	59	279	130	132	113						
152	per soffocamento	6	..	25	7	12	8						
153	per asfissia	20	5	39	8	16	17						
154	per avvelenamenti acuti	7	9	25	8	12	11						
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	2	1	2	..						
156	per cause diverse o non determinate	38	13	60	64	35	19						
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	70	21	72	34	49	44						
158	Per ferite riportate in guerra (b)	214	147	317	725	144	141						
159	Condanna alla pena capitale	1	3	8	2	..						
160	per annegamento	103	10	74	46	99	44						
161	con arma da fuoco	78	50	78	33	81	41						
162	Id. da taglio	25	2	23	15	13	9						
163	per impiccamento	84	25	70	60	66	55						
164	per precipitazione	48	63	63	21	52	50						
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	13	1	17	7	15	8						
166	per avvelenamento	37	21	35	17	26	24						
167	per asfissia	12	3	8	3	6	2						
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	2	1	7	6	7	7						
	Totale dei morti per causa determinata	97 629	36 922	150 036	72 474	86 106	82 227						
	Morti per causa ignota o non dichiarata	1 582	196	658	13 597	319	582						
	TOTALE GENERALE	99 211	37 118	150 694	86 071	86 425	82 809						

classificati secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	Sardegna	REGNO (c)			Totale dei morti	Num. dell'Elenco nosologico (a)
										Maschi	Femmine	Totale		
5	3	5	3	5	3	..	1	..	1	62	5	67	140	
83	24	65	57	103	102	7	28	80	31	1 382	417	1 799	141	
32	8	8	10	33	8	1	5	8	10	224	36	260	142	
2	4	8	5	9	10	2	4	12	2	71	25	96	143	
5	6	8	6	12	11	6	6	25	7	96	40	136	144	
2	4	3	4	7	1	..	1	4	1	90	9	99		
145	88	207	177	379	251	55	152	284	63	3 624	900	3 924	145	
21	10	29	14	51	30	5	18	34	14	593	109	702	146	
2	2	..	1	5	1	..	3	4	1	47	9	56	147	
6	5	8	1	9	5	1	4	5	..	122	20	142	148	
44	41	106	46	219	115	5	96	89	16	2 076	383	2 409	149	
8	6	9	11	11	14	2	4	29	7	151	25	176	150	
64	69	102	139	359	138	60	133	199	61	916	1 250	2 166	151	
3	3	5	1	7	5	4	..	51	35	86	152	
8	3	4	4	12	11	8	3	23	8	141	48	189	153	
2	4	27	3	26	16	6	9	37	1	93	110	203	154	
..	1	2	..	2	1	1	2	3	11	14	155	
11	7	5	3	47	11	31	16	26	11	336	61	397	156	
12	15	40	35	154	61	15	77	263	21	772	211	983	157	
42	13	47	55	102	74	1	54	59	11	2 099	47	2 146	158	
12	..	4	..	1	31	..	31	159	
18	7	33	19	24	44	3	3	34	11	328	244	572	160	
18	10	38	14	48	23	4	11	56	6	547	42	589	161	
5	2	3	3	7	1	1	1	8	1	103	16	119	162	
7	13	14	19	10	8	5	5	35	9	388	97	485	163	
11	6	42	5	24	13	1	2	14	4	266	153	419	164	
3	3	3	..	59	11	70	165	
4	9	16	5	39	16	3	5	34	5	103	193	296	166	
2	1	1	1	2	1	30	12	42	167	
5	..	1	1	4	4	2	..	3	..	41	9	50	168	
35 451	22 102	52 135	49 658	134 898	95 260	20 368	50 469	117 573	33 229	546 986	589 546	1 136 532		
491	61	287	1 388	3 209	439	1 697	1 422	1 428	2 244	13 641	15 959	29 600		
35 942	22 163	52 422	51 046	138 102	95 699	22 065	51 891	119 001	35 473	(d) 560 627	(d) 605 505	(d) 1 166 132		

(a) Nell'anno 1918 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 153 dell'Elenco nosologico).
 (b) Veggasi la nota (b) a pag. 26.
 (c) I dati qui esposti per il Veneto e per il Regno sono incompleti, non essendovi compresi quelli relativi a 236 Comuni appartenenti alle cinque provincie venete invase in tutto o in parte dal nemico.
 (d) Questi totali dei morti si riferiscono a 8110 Comuni del Regno.

Tav. II. — Morti nel Regno (a) in ciascun trimestre dell'anno 1918, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

Avvertenza — Le 168 voci dell'elenco nosologico, che ha servito di base alla classificazione particolareggiata delle cause di morte contenuta nella Tav. I, sono state qui riassunte in 54, raggruppando insieme le specificazioni di alcune forme morbose o di morte violenta, o riunendo sotto l'unica e generica voce di «*altre malattie*» quelle meno frequenti o meno caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie del Regno.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		A n n o		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	210	190	179	131	167	148	163	138	719	607	1 326
6	Atrofia congenita, immaturità	3 934	3 683	2 393	2 040	2 153	1 806	4 327	4 007	12 811	11 536	24 347
39	Anemia	1 299	997	1 188	1 117	2 048	2 054	2 613	2 501	7 143	6 669	13 812
40	Leucemia	144	153	174	194	178	228	145	184	641	759	1 400
44	Marasmo senile	7 625	9 045	4 951	6 404	5 777	8 036	10 068	13 749	28 421	37 234	65 655
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	913	887	934	867	2 021	2 005	1 749	1 827	5 617	5 586	11 203
101	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale ecc.	4 593	4 281	5 741	5 453	22 168	21 471	14 996	14 764	47 498	45 969	93 467
20	Dissenteria	2	1	7	2	3	5	12	8	20
99	Epatite, cirrosi epatica	732	393	745	360	935	468	1 031	532	3 443	1 753	5 196
112	Malattie dei reni	2 665	2 442	2 078	1 995	2 342	2 507	3 265	3 481	10 350	10 425	20 775
110	Appendicite	94	88	106	74	111	120	113	70	424	352	776
110 a	Peritonite	358	452	407	454	572	603	570	646	1 907	2 155	4 062
7	Vaiuolo	123	114	71	80	53	87	174	222	421	503	924
8	Morbillo	682	606	986	853	1 081	1 207	402	327	3 151	2 993	6 144
9	Scarlattina	199	160	184	153	224	254	196	199	803	766	1 569
10	Risipola	335	253	189	164	169	197	211	205	904	819	1 723
11	Febbre tifoidea	687	744	623	648	1 794	2 753	1 369	2 025	4 478	6 175	10 653
12	Tifo petecchiale	1	3	5	9	1	10	3	4	10	26	36
13	Meningite cerebro spinale epidemica	74	34	65	24	23	4	15	5	177	67	244
16	Ipertosse	398	463	363	486	377	520	260	350	1 398	1 819	3 217
14	Difterite	532	476	252	253	331	295	451	440	1 536	1 464	3 000
15	Laringite crupale	389	261	169	130	159	132	290	240	1 007	763	1 770
18	Febbri da malaria	442	242	438	229	2 799	1 822	2 563	1 545	6 242	3 838	10 080
19	Cachessia palustre	124	83	86	49	233	162	403	257	846	551	1 397
17	Influenza	798	765	740	703	11 724	21 215	101 695	133 401	117 957	156 034	274 041
22	Sifilide	206	161	220	155	212	180	263	190	901	686	1 587
71	Tetano e trisma	65	17	115	46	125	63	73	18	378	144	522
24	Pustola maligna, carbonchio	39	16	33	10	54	35	55	23	181	84	265

(a) I dati qui esposti per il Regno si riferiscono a 8110 Comuni, non essendovi compresi quelli relativi a 236 Comuni appartenenti alle cinque provincie venete invase in tutto o in parte dal nemico.

Segue Tav. II. — Morti nel Regno (a) in ciascun trimestre dell'anno 1918, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
27	Rabbia	11	5	8	2	16	9	8	9	43	25	68
124	Febbre puerperale	209	..	166	..	197	..	322	..	894	894
121 122 123 125 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	336	..	306	..	330	..	475	..	1 447	1 447
77	Bronchite acuta	5 578	5 317	4 304	4 143	4 693	5 420	10 313	11 364	24 888	26 244	51 132
78	Bronchite cronica	1 121	1 246	860	902	730	928	1 874	2 543	4 585	5 619	10 204
81	Polmonite crupale	7 276	5 206	6 494	4 424	7 705	8 733	17 200	20 527	38 675	38 890	77 565
82	Bronco polmonite acuta	6 922	6 302	5 914	4 836	8 963	10 483	26 603	29 875	48 402	51 496	99 898
79	Malattie della pleura	538	353	679	370	705	386	947	670	2 869	1 779	4 648
9 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	5 760	5 941	6 428	6 522	6 386	7 404	8 309	9 133	26 883	29 000	55 883
32 a 37	Altre forme tubercolari	2 021	1 870	2 320	2 305	2 433	2 634	2 147	2 331	8 921	9 140	18 061
90	Malattie del cuore	8 704	11 538	7 253	8 966	7 476	10 004	12 022	17 678	35 455	48 186	83 641
87	Malattie delle arterie	1 751	1 068	1 279	820	1 205	828	1 648	1 349	5 883	4 065	9 948
64	Apoplessia e congestione cerebrale	6 826	5 855	5 133	4 393	4 800	4 364	6 810	6 238	23 569	20 850	44 419
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	1 032	865	988	864	1 091	1 044	1 304	1 246	4 415	4 019	8 434
63	Encefalite	289	206	197	171	247	189	237	248	970	813	1 783
72	Eclampsia infantile	1 689	1 337	1 492	1 261	2 171	2 047	2 279	2 167	7 631	6 812	14 443
134	Reumatismo articolare acuto	225	197	185	192	176	176	197	221	783	786	1 569
45	Pellagra	63	55	79	57	92	91	109	81	343	284	627
47	'Diabete	277	202	201	168	221	140	269	218	968	728	1 696
138	Alcoolismo cronico	145	10	131	20	131	22	187	28	594	80	674
48 a 58	Tumori maligni	2 603	3 114	2 624	3 125	2 840	3 672	2 730	3 483	10 797	13 394	24 191
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale	2 260	951	2 259	776	2 823	833	2 136	883	9 478	3 443	12 921
157	per omicidio	189	58	242	49	191	59	150	45	772	211	983
158 a	per ferite riportate in guerra (b).	739	37	397	..	398	7	565	3	2 099	47	2 146
159	per condanna alla pena capitale	5	..	19	..	7	..	31	..	31
160 a 168	per suicidio	408	149	528	219	523	215	406	194	1 865	777	2 642
	Altre malattie	6 995	5 093	5 582	4 176	6 279	4 956	7 855	6 457	26 691	20 682	47 373
	Causa ignota o non dichiarata	1 897	2 028	1 698	1 703	3 111	3 452	6 935	8 776	13 641	15 959	29 600
	TOTALE GENERALE	92 986	86 557	80 715	74 017	126 233	137 012	260 693	307 919	560 627	605 505	1 166 132

(a) Veggasi la nota a pagina precedente.

(b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 2036, di cui 1999 militari e 37 civili), anche gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 63, di cui 35 militari e 28 civili, e femmine 47).

Tav. III. — Morti nel Regno, durante l'anno 1918,
(Vedasi l'avvertenza)

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		Fino a 1 mese		Da 1 mese a 12 mesi		Di 1 anno		Di 2 anni		Di 3 anni		Di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	451	382	157	118	32	47	25	15	14	8	5	6
6	Atrofia congenita, immaturità	11 506	10 475	1 215	1 061
39	Anemia	3 212	3 143	930	1 004	305	338	127	129	77	75
40	Leucemia	76	48	89	85	36	38	9	21	7	14
44	Marasmo senile
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	1 025	895	2 168	2 004	825	964	289	338	156	135	74	106
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 523	1 240	14 393	12 857	9 663	9 615	4 004	4 071	1 934	2 089	1 244	1 270
20	Dissenteria	1	1	1	..	1
90	Epatite, cirrosi epatica	12	10	31	22	19	16	14	10	8	11	13	10
112	Malattie dei reni	69	61	348	260	498	404	436	439	349	363	291	279
110	Appendicite	2	3	3	1	..	1	3	8	5	4
110 a	Peritonite	24	11	72	60	60	43	56	49	46	45	44	48
7	Vaiuolo	5	8	57	53	30	26	29	23	23	15	17	24
8	Morbillo	3	5	380	285	833	763	673	713	461	452	270	305
9	Scarlattina	2	..	42	22	84	65	136	127	116	128	107	90
10	Risipola	93	74	104	134	16	27	4	11	7	11	7	7
11	Febbre tifoidea	4	26	29	43	43	76	55	94	87	96	110
12	Tifo petecchiale	1	1	..	1	..	1
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	..	9	..	3	2	2	2	9	4	5	3
16	Ipertosse	36	36	511	594	378	484	196	305	115	158	64	101
14	Difterite	3	3	76	64	214	170	274	213	243	210	211	183
15	Laringite crupale	8	6	77	47	196	102	182	149	188	138	111	103
18	Febbri da malaria	9	3	290	259	967	317	261	224	202	209	167	163
19	Cachessia palustre	25	30	46	59	37	37	23	17	15	12
17	Influenza	299	297	3 596	5 239	5 125	5 105	4 910	5 372	4 278	5 028	3 474	4 245
22	Sifilide	156	118	248	263	29	31	4	8	6	5	3	1
71	Tetano e trisma	7	..	1	..	3	2	4	3	4	2	6	3

classificati per età, sesso e per le principali cause di morte (a)
(Vedasi l'avvertenza)

Numero dell'Elenco nosologico	MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ																								Numero dell'Elenco nosologico
	Da 5 a 9 anni		Da 10 a 14 anni		Da 15 a 19 anni		Da 20 a 24 anni		Da 25 a 29 anni		Da 30 a 34 anni		Da 35 a 39 anni		Da 40 a 44 anni										
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine									
1 a 5	24	23	11	8	1 a 5
6	6
39	128	178	75	89	95	127	189	122	220	153	271	126	262	195	297	215	39								
40	43	34	25	20	28	52	17	44	19	44	30	56	18	52	39	47	40								
44	44								
97	142	191	52	77	43	52	35	46	46	36	40	36	50	32	42	38	97								
104	2 727	2 764	1 118	1 080	824	662	573	534	483	471	501	454	483	408	536	435	104								
20	2	..	1	2	1	..	1	1	1	20								
90	32	34	20	19	34	19	35	23	45	48	77	60	129	97	221	109	99								
112	631	661	297	356	286	316	275	368	276	457	328	502	328	488	442	492	112								
110	32	28	38	30	56	32	24	25	31	32	24	29	26	17	27	18	110								
110 a	214	185	159	165	161	170	100	164	91	173	93	164	89	162	80	120	110 a								
7	67	65	20	17	13	21	8	43	15	29	16	36	10	24	20	28	7								
8	357	377	42	42	85	22	14	5	12	6	6	6	4	1	1	2	8								
9	207	209	44	58	30	22	16	16	3	13	3	4	2	4	5	3	9								
10	12	12	11	8	31	27	26	30	33	29	32	25	40	29	26	35	10								
11	492	576	575	823	921	1 188	476	952	347	633	282	479	235	352	221	246	11								
12	..	1	..	3	1	4	1	4	1	2	1	..	1	3	12								
13	21	15	13	8	29	9	27	6	14	5	15	3	14	3	6	3	13								
16	82	118	7	10	1	2	1	..	1	..	2	1	..	16									
14	386	447	65	95	31	31	10	18	3	2	1	5	3	6	1	14									
15	193	165	33	23	6	8	3	1	1	4	..	4	1	1	1	15									
18	567	505	381	307	451	253	573	218	467	171	402	159	439	127	461	144	18								
19	58	50	35	26	32	29	79	27	41	21	48	24	66	31	74	24	19								
17	10853	14075	8 204	10753	12 097	15 271	8 689	17 357	10 574	17 917	10 090	15 622	7 228	9 560	6 713	6 19	17								
22	3	2	2	3	11	5	28	12	51	31	47	33	54	33	49	25	22								
71	68	31	57	14	41	14	16	4	12	10	17	8	13	6	23	15	71								

(a) I dati qui esposti per il Regno si riferiscono a 8110 Comuni, non essendovi compresi quelli relativi a 236 Comuni appartenenti alle cinque provincie venete invase in tutto o in parte dal nemico.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ																								Numero dell'Elenco nosologico			
		Da 45 a 49 anni		Da 50 a 54 anni		Da 55 a 59 anni		Da 60 a 64 anni		Da 65 a 69 anni		Da 70 a 74 anni		Da 75 a 79 anni		Da 80 a 84 anni		Da 85 a 89 anni		Da 90 anni in su		Età ignota		Totale generale					
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		Totale		
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	719	607	1 326	1 a 5
6	Atrofia congenita, immaturità	12 811	11 536	24 347	6
39	Anemia	258	183	294	254	350	331	7 143	6 669	13 812	39	
40	Leucemia	33	34	31	46	45	36	40	35	28	27	20	20	4	1	1	3	2	1	..	1	1	641	759	1 400	40	
44	Marasmo senile	727	1 139	1 612	2 391	4 225	6 386	6 844	8 931	8 772	10 552	4 562	5 459	1 647	2 332	32	54	28 421	37 234	65 655	44		
97	Malattie dello stomaco, atresia	50	41	60	54	54	76	90	108	118	112	109	118	71	100	47	34	13	14	3	4	15	5	5 617	5 586	11 203	97		
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	472	453	606	581	658	701	887	1 010	1 211	1 320	1 403	1 584	1 171	1 272	694	724	222	263	41	59	97	52	47 498	45 969	93 467	104		
20	Dissenteria	1	1	..	1	2	..	1	..	1	12	8	20	20	
99	Epatite, cirrosi epatica	302	144	421	187	463	198	529	228	436	193	342	167	178	95	61	36	14	12	2	3	5	2	3 443	1 753	5 196	99		
112	Malattie dei reni	437	471	581	542	603	622	837	748	916	828	919	776	747	588	352	280	115	83	22	14	27	27	10 350	10 425	20 775	112		
110	Appendicite	26	23	24	18	24	17	24	17	18	14	23	17	5	10	6	5	2	1	..	1	1	1	424	352	776	110		
110 a	Peritonite	98	76	94	96	84	97	104	93	99	74	74	84	32	45	12	18	8	7	3	1	10	5	1 907	2 155	4 062	110 a		
7	Vafuolo	21	23	24	15	18	17	13	15	9	8	5	6	1	3	..	1	3	421	503	924	7		
8	Morbillo	1	1	1	1	1	2	2	1	..	1	1	1	1	2	3	3 151	2 993	6 144	8		
9	Scarlattina	1	1	..	2	1	1	1	3	1	803	766	1 569	9		
10	Risipola	36	31	60	37	59	44	62	42	63	50	80	65	55	52	34	25	11	12	..	1	2	1	904	819	1 723	10		
11	Febbre tifoidea	159	153	110	137	104	81	89	87	54	64	38	42	20	17	5	4	4	10	4 478	6 175	10 653	11	
12	Tifo petecchiale	1	1	1	2	1	2	1	1	10	26	36	12		
13	Meningite cerebro spinale epidemica	2	2	2	..	3	1	..	1	2	..	177	67	244	13		
16	Ipertosse	1	1	1	1	3	5	1 398	1 810	3 217	16		
14	Difterite	3	2	2	5	4	1	1	3	4	1	2	1	2	1	1 536	1 464	3 000	14		
15	Laringite crupale	2	1	..	2	1	..	1	2	..	1	..	1	1	1	1	1 007	763	1 770	15		
18	Febbri da malaria	224	108	177	102	180	99	177	134	161	128	136	114	67	64	30	19	9	7	3	1	41	3	6 242	3 898	10 050	18		
19	Cachessia palustre	48	19	38	19	42	26	43	32	44	27	21	22	11	14	9	5	1	..	10	..	846	551	1 397	19		
17	Influenza	5 267	4 732	4 194	4 680	2 767	3 223	2 694	3 497	2 572	3 531	1 990	2 992	1 087	1 605	511	686	156	185	36	74	553	189	117 957	156 084	274 041	17		
22	Sifilide	51	23	45	33	36	21	31	21	23	5	15	6	5	1	1	2	..	1	..	1	3	2	901	686	1 587	22		
71	Tetano e trisma	24	4	19	7	15	3	12	5	18	7	11	5	4	1	2	1	..	378	144	522	71		

(a) Veggasi la nota a pag. 41.

Segue Tav. III. — Morti nel Regno, durante l'anno 1918,

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		Fino a 1 mese		Da 1 mese a 12 mesi		Di 1 anno		Di 2 anni		Di 3 anni		Di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
24	Pustola maligna, carbonchio	4	2	2	3	1	4	2	1
27	Rabbia	1	1	2	2	..
124	Febbre puerperale
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio
77	Bronchite acuta	1 295	1 013	6 787	5 776	4 611	4 486	2 528	2 625	1 439	1 677	858	1 138
78	Bronchite cronica	114	102	51	72	38	43	18	23
81	Polmonite crupale	150	126	1 623	1 282	1 725	1 496	1 210	1 285	990	970	753	836
82	Bronco polmonite acuta	281	190	3 406	2 811	3 747	3 289	2 504	2 577	1 842	1 990	1 333	1 509
79	Malattie della pleura	3	14	65	54	97	81	82	57	68	54	43	37
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	15	25	182	170	262	233	235	265	166	209	150	195
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	41	31	786	627	758	715	588	526	414	416	414	363
90	Malattie del cuore	2	7	179	154	102	102	92	82	74	76	67	72
87	Malattie delle arterie	9	5	14	7	4	5	1	5	..	3	..	2
64	Apoplessia e congestione cerebrale	3	..	16	7	8	5	9	4	6	5	6	2
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	22	19	513	394	454	393	356	303	298	292	245	252
63	Encefalite	3	4	40	34	43	28	25	31	13	18	13	14
72	Eclampsia infantile	1 227	876	2 980	2 568	1 350	1 366	858	783	485	440	242	311
134	Reumatismo articolare acuto	2	2	17	7	4	9	7	7	9	6	9	9
45	Pellagra	1
47	Diabete	2	1	1	1	3	1
138	Alcoolismo cronico
48 a 53	Tumori maligni	3	3	14	17	7	18	10	22	19	15	17	14
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale	21	27	87	58	207	158	290	270	310	238	200	154
157	per omicidio	5	3	2	2	1	1	1	..	3	1
158 a	per ferite riportate in guerra (b)	1	2	..	2	1
159	per condanna alla pena capitale
160 a 168	per suicidio
	Altre malattie	1 336	1 014	1 328	1 203	1 213	1 099	818	875	605	620	448	442
	Causa ignota o non dichiarata	552	665	306	304	430	240	174	176	109	108
	TOTALE GENERALE	19 690	16 987	45 711	40 434	34 456	33 219	22 055	22 574	15 370	16 528	11 245	12 650

classificati per età, sesso e per le principali cause di morte (a)

Numero dell'Elenco nosologico	MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ																				Numero dell'Elenco nosologico
	Da 5 a 9 anni		Da 10 a 14 anni		Da 15 a 19 anni		Da 20 a 24 anni		Da 25 a 29 anni		Da 30 a 34 anni		Da 35 a 39 anni		Da 40 a 44 anni						
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine					
24	7	2	5	3	6	3	6	1	8	4	7	8	8	8	12	5	24				
27	5	6	12	5	3	3	2	1	1	..	1	1	27				
124	19	..	133	..	208	..	228	..	182	..	104	124				
121, 122, 123, 125, 126	27	..	139	..	289	..	354	..	329	121, 122, 123, 125, 126				
77	1 475	1 862	387	568	274	407	197	335	213	339	210	301	189	227	205	253	77				
78	59	67	23	34	40	62	43	45	49	65	40	70	62	67	95	108	78				
81	2 133	2 428	1 480	1 814	2 752	2 698	1 965	3 310	2 291	3 461	2 307	3 212	1 807	2 071	2 036	1 583	81				
82	3 130	3 971	1 809	2 428	3 287	3 185	2 874	3 699	3 162	3 855	3 012	3 510	2 201	2 357	1 956	1 801	82				
79	162	139	92	94	317	116	324	145	225	141	199	121	178	114	136	84	79				
29 e 31	521	840	562	1 588	2 918	4 084	5 188	4 810	3 882	4 154	3 043	3 488	2 343	2 520	1 783	1 958	29 e 31				
30, 32 a 37	1 250	1 298	686	905	779	869	845	691	494	508	414	434	310	313	238	265	30, 32 a 37				
90	340	389	429	531	652	634	535	756	578	931	608	1 134	743	1 219	1 017	1 525	90				
87	7	1	8	12	8	17	16	16	14	24	32	42	21	81	56	87					
64	29	23	23	29	42	44	56	54	68	85	113	149	173	185	352	369	64				
59	718	766	361	374	368	301	205	200	144	158	130	136	110	99	115	74	59				
63	44	40	22	33	37	27	48	32	46	40	69	43	53	49	50	31	63				
72	415	408	65	57	72				
134	58	49	55	66	77	52	48	46	41	40	50	38	35	39	43	41	134				
45	3	..	1	..	1	4	1	2	1	..	9	16	9	12	7	11	..				
47	7	3	7	10	19	16	26	26	26	21	33	21	41	37	42	29	47				
138	3	..	15	1	26	5	33	7	63	11	138				
48 a 53	58	36	38	29	74	57	66	89	81	143	146	275	213	465	404	791	48 a 53				
140 a 156	644	400	673	172	790	139	615	141	535	108	422	89	451	105	540	94	140 a 156				
157	8	4	43	7	77	20	81	30	66	27	63	18	46	15	60	15	157				
158 a	9	3	11	2	269	5	713	7	391	3	287	4	200	6	61	1	158 a				
159	1	..	11	..	7	..	6	..	4	159				
160 a 168	8	5	86	79	156	139	184	96	169	88	187	71	196	47	160 a 168				
	1 081	936	645	557	793	517	744	576	759	686	779	678	837	722	995	799					
	329	377	218	246	204	298	127	288	123	283	115	279	106	212	124	164					
	29 833	34 794	18 928	23 615	29 182	32 019	26 112	35 762	26 199	35 948	24 610	32 568	19 877	23 078	19 898	19 298					

(a) Veggasi la nota a pagina 44.

(b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 63, di cui 35 militari e 28 civili, e femmine 47).

(c) 2086, di cui 999 militari e 37 civili), anche gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI									
		Da 45 a 49 anni		Da 50 a 54 anni		Da 55 a 59 anni		Da 60 a 64 anni		Da 65 a 69 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
24	Pustola maligna, carbonchio	22	9	18	5	20	5	10	6	14	8
27	Rabbia	1	2	2	..	5	1	3	2	2	..
124	Febbre puerperale	10	..	2
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	46	..	5
77	Bronchite acuta	216	245	274	324	289	331	489	565	602	818
78	Bronchite cronica	131	149	234	280	311	377	485	545	619	890
81	Polmonite crupale	2 033	1 301	1 990	1 482	2 031	1 352	2 303	1 816	2 438	2 068
82	Bronco polmonite acuta	1 701	1 480	1 590	1 583	1 493	1 434	1 784	1 892	2 140	2 301
79	Malattie della pleura	119	73	116	69	142	84	142	85	139	84
20 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	1 529	1 260	1 231	1 008	1 077	798	777	605	516	454
30	Altre forme tubercolari	212	238	201	206	139	213	121	161	109	154
32 a 37	Malattie del cuore	1 284	1 695	1 698	2 508	2 354	3 138	3 756	5 219	5 186	7 002
87	Malattie delle arterie	124	45	195	112	284	167	565	317	810	543
64	Apoplessia e congestione cerebrale	646	543	1 068	1 022	1 604	1 406	2 713	2 345	3 874	3 420
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	81	50	82	50	52	44	53	38	45	25
63	Encefalite	56	38	56	41	52	44	64	57	63	55
72	Eclampsia infantile
134	Reumatismo articolare acuto	39	42	50	40	37	34	50	58	50	58
45	Pellagra	23	18	17	26	38	27	46	39	64	42
47	Diabete	45	27	86	68	129	85	131	105	144	100
138	Alcoolismo cronico	83	9	96	8	77	17	71	7	62	6
48 a 58	Tumori maligni	620	1 038	1 040	1 401	1 352	1 795	1 760	1 876	1 895	1 870
140 a 156	per causa accidentale	529	96	482	98	516	131	565	139	514	175
157	Morte violenta per omicidio	73	10	62	8	41	9	42	12	40	10
158 a	per ferite riportate in guerra (b)	9	2	3	4	5	1	1	2	4	3
159	per condanna alla pena capitale	1	1
160 a 168	per suicidio	131	85	150	37	137	45	127	40	130	36
	Altre malattie	1 023	757	1 325	932	1 490	1 019	1 959	1 438	2 354	1 577
	Causa ignota o non dichiarata	140	196	156	147	128	136	186	186	228	223
	TOTALE GENERALE	18 385	15 879	19 008	18 284	19 343	18 264	24 568	24 762	29 430	30 649

MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ																						Totale generale			Numero dell'Elenco nosologico
Da 70 a 74 anni		Da 75 a 79 anni		Da 80 a 84 anni		Da 85 a 89 anni		Da 90 anni in su		Età ignota		Maschi	Femmine	Totale											
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine														
13	3	9	4	4	..	2	1	..	181	84	265	24										
2	1	..	1	43	25	68	27										
..	8	894	894	124										
..	1	..	1 447	1 447	1 447	121, 122, 123, 125, 126										
840	1 110	712	892	477	582	209	226	46	83	66	61	24 884	26 244	51 132	77										
807	1 098	733	831	440	511	153	153	35	39	5	18	4 585	5 619	10 204	78										
2 173	2 069	1 462	1 289	669	601	211	194	48	52	95	64	38 675	38 890	77 565	81										
2 180	2 442	1 563	1 744	850	998	314	325	65	65	198	60	48 402	51 496	99 898	82										
113	74	67	38	25	28	10	6	2	4	3	3	2 869	1 779	4 648	79										
249	214	100	109	34	31	12	8	5	5	103	29	26 893	29 000	55 893	29 e 31										
74	123	24	49	16	18	4	3	2	..	22	14	8 921	9 140	18 061	30, 32 a 37										
6 433	8 973	5 312	6 981	2 867	3 627	894	1 152	165	244	88	85	35 455	48 186	83 641	90										
1 262	838	1 195	874	813	613	323	283	76	70	6	7	5 883	4 065	9 948	87										
5 077	4 398	4 284	3 841	2 466	2 074	756	682	125	118	52	40	23 569	20 850	44 419	64										
29	23	13	14	6	8	2	1	13	8	4 415	4 019	8 434	59										
73	55	59	47	25	34	8	8	..	4	8	6	970	813	1 783	63										
..	7 631	6 812	14 443	72										
53	65	29	44	14	29	5	2	..	3	1	..	783	786	1 569	134										
61	44	46	32	11	9	3	2	1	343	284	627	45										
127	104	74	51	17	16	6	5	1	..	1	1	968	728	1 696	47										
37	5	20	2	5	2	3	..	594	80	674	138										
1 550	1 764	988	1 048	386	447	91	140	14	17	1	24	10 797	13 394	24 191	48 a 58										
450	229	312	172	170	166	46	47	10	11	100	26	9 478	3 443	12 921	140 a 156										
21	11	10	3	2	3	3	..	2	..	15	2	772	211	983	157										
4	1	3	..	3	1	122	..	2 099	47	2 146	158 a										
..	31	..	31	159										
89	20	65	18	28	12	6	1	1	2	15	6	1 865	777	2 642	160 a 168										
2 615	1 814	2 088	1 377	1 080	711	317	238	52	59	52	36	26 691	20 682	47 373											
237	278	223	230	131	176	65	66	16	28	9 214	10 713	13 641	15 959	29 600											
33 987	38 163	29 597	32 440	21 110	23 123	8 559	9 587	2 424	3 298	11 050	11 582	560 627	605 505	1 166 132											

(a) Veggasi la nota (a) pagina 44.
 (b) Veggasi la nota (b) a pagina 48.

Tav. IV. — Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su, durante

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAUSE DI MORTE										Numero dell'elenco nosologico
		Agricoltori, boscaioli, carbonai	Braccianti, manovali, cantonieri, selcatori	Pastori e mandriani	Minatori, marmisti, cava- toni, solfatai, salinai	Fabbri, meccanici, elettrici- cisti, arrotini, maniscal- chi, Calderai, stagnini	Macchinisti e fuochisti	Fornaciai, vasaai, cemen- tisti	Vetrai, e fabbricanti con- terte	Muratori, scalpellini, fu- misti, piombisti, copri- tetti, pittori di stanze, imbianchini	Falegnami, verniciatori, ebanisti, carrozzai, se- dai, calzafai, carpentieri, segatori di legna	
39 e 40	Anemia e leucemia	862	138	13	15	54	6	1	..	69	61	39 e 40
44	Marasmo senile	15 119	1 811	284	122	335	4	61	8	630	558	44
97	Malattie dello stomaco, atresia	347	40	6	1	14	2	5	..	28	10	97
104 e 20	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulce- ra intestinale, dissenteria, ecc.	4 591	622	100	69	167	16	15	7	251	214	104 e 20
99	Epatite, cirrosi epatica	1 104	152	40	16	87	7	9	2	88	74	99
112	Malattie dei reni	2 429	359	58	36	180	15	15	6	176	169	112
110 e 110a	Appendicite e peritonite	531	70	20	11	45	1	3	4	34	34	110 e 110a
7	Vaiuolo	67	9	1	1	2	3	7	7
8	Morbillo	22	..	2	1	1	1	8
9	Scarlattina	17	..	1	1	2	1	1	9
10	Risipola	245	33	3	5	7	..	1	..	16	11	10
11	Febbre tifoidea	812	131	18	13	96	6	6	7	52	53	11
12	Tifo petecchiale	3	1	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica	15	1	2	1	1	2	13
16	Ipertosse	3	16
14	Difterite	24	3	2	2	1	14
15	Laringite crupale	9	1	15
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	1 610	155	90	12	39	6	5	2	68	28	18 e 19
17	Influenza	27 543	3 533	744	466	1 969	158	125	52	1 636	1 305	17
22	Sifilide	98	24	4	1	13	2	1	..	10	13	22
71	Tetano e trisma	110	12	1	..	3	3	9	71
24	Pustola maligna, carbonchio	70	7	5	..	1	3	2	24
27	Rabbia	14	..	1	27
77	Bronchite acuta	2 382	325	51	35	89	8	19	3	137	129	77
78	Bronchite cronica	1 960	270	47	48	82	5	6	3	117	104	78
81	Polmonite crupale	12 129	1 446	401	174	719	37	53	21	667	540	81
82	Bronco polmonite acuta	10 440	1 408	267	156	680	57	48	18	629	529	82
79	Malattie della pleura	702	105	20	13	65	3	5	..	41	38	79
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	6 547	1 207	123	172	1 282	41	52	42	858	862	29 e 31
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	1 311	223	28	18	125	7	5	3	94	115	30, 32 a 37
90	Malattie del cuore	15 955	2 045	277	159	682	41	60	23	920	760	90
87	Malattie delle arterie	2 042	321	36	16	107	4	12	3	140	133	87
64	Apoplessia e congestione cerebrale	10 264	1 359	164	60	465	29	49	10	630	520	64
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	457	70	13	4	44	2	2	1	23	25	59
63	Encefalite	264	65	2	1	17	2	..	1	16	15	63
34	Reumatismo articolare acuto	198	42	3	2	13	..	1	1	12	16	34
45	Pellagra	244	23	3	..	2	1	1	..	2	6	45
47	Diabete	217	38	8	5	23	2	24	13	47
138	Alcoolismo cronico	174	47	1	4	16	..	3	..	15	13	138
48 a 58	Tumori maligni	4 180	681	65	62	201	14	24	13	304	264	48 a 58
140 a 156	Morte violenza per causa accidentale	2 130	489	50	74	194	37	2	2	231	115	140 a 156
157	per omicidio	251	41	24	8	17	1	22	6	157
158 a	per ferite riportate in guerra (b)	9	2	2	1	1	1	158 a
159	per condanna alla pena capitale	159
169 a 168	per suicidio	406	103	11	6	55	5	3	2	38	41	169 a 168
	Altre malattie	7 297	1 090	185	119	403	24	32	14	489	447	
	Causa ignota e non dichiarata	1 420	138	68	8	27	2	3	1	49	28	
	TOTALE GENERALE	136 624	18 579	3 242	1 915	8 326	547	627	249	8 532	7 272	

(a) I dati qui esposti per il Regno si riferiscono a 8110 Comuni, non essendovi compresi quelli relativi a 236 Comuni apparte-
(b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 56, di cui 35 militari e 21 civili).

l'anno 1918, classificati per professioni o condizioni e per le principali cause di morte (a).

Cestai e impaglieri	Tapezzieri e materassai	Cartai e cernitori di stracci	Tipografi, legatori, litografi	Filatori, tessitori, tintori, cordai	Conciatori, salatori e verniciatori di pelli	Calzolai, sellai, pellettieri, valigiai	Sarti	Cappellai, guantai, berrettai	Barbieri	Mugnai, pastai, formai, panettieri	Orefeci, orologiai, gioiellieri	Cattettieri, pasticceri, cioccolattieri, birrai	Trattori, vinai, osti, liquoristi	Camerieri d'esercizi pubblici	Lattari e casari	Macellai, pizzicagnoli trippaioli	Numero dell'elenco nosologico
22	17	5	25	134	18	540	274	23	39	231	31	39	65	17	12	81	44
..	1	1	2	7	1	30	9	..	2	5	1	..	1	2	97
10	13	3	25	43	6	236	102	8	36	74	10	23	29	12	5	46	104 e 20
1	1	1	8	9	2	73	17	3	17	41	5	12	40	12	4	34	99
5	10	2	23	29	8	201	62	8	35	80	38	15	59	20	8	48	112
..	2	..	6	5	2	30	7	1	6	19	3	1	5	1	2	11	110 e 110a
..	1	3	3	..	1	1	1	1	1	3	7
1	1	1	8
..	1	..	1	9
..	4	1	7	5	..	1	5	2	1	3	2	..	3	10
1	3	1	9	8	2	47	16	1	9	23	7	1	2	5	8	13	11
..	12
..	1	1	13
..	16
..	1	1	1	14
..	1	1	15
3	2	..	1	1	1	39	11	1	2	17	1	3	2	..	1	8	18 e 19
49	36	34	147	136	54	1 541	577	29	264	617	112	85	162	122	68	276	17
..	1	..	2	15	9	..	3	12	1	..	3	2	..	4	22
1	1	1	1	1	71
..	1	1	4	2	1	2	4	24
6	4	4	9	24	2	147	61	5	27	64	5	6	25	15	5	13	77
2	7	..	9	20	1	136	31	6	13	58	4	13	10	9	3	26	78
29	24	7	47	74	16	571	194	22	92	306	49	41	78	48	27	114	81
1	3	3	6	3	2	42	15	..	7	18	3	2	4	6	3	7	82
16	26	12	140	116	30	842	366	29	244	296	87	72	64	112	20	152	29 e 31
4	3	..	13	15	2	125	48	5	21	34	16	3	7	4	20	30, 32 a 37	
32	23	20	73	182	27	836	323	18	147	350	61	61	143	65	41	154	90
6	6	4	23	26	5	133	54	9	18	53	23	14	33	23	7	35	87
26	19	12	32	117	21	617	257	32	100	276	44	51	94	38	29	97	64
..	2	..	3	6	..	26	19	4	3	8	4	3	4	2	..	5	59
..	..	1	..	4	..	26	6	1	2	6	1	1	3	4	1	2	63
1	3	1	..	2	1	9	4	1	6	10	1	1	7	2	..	3	134
..	1	2	..	2	1	2	1	45
1	4	..	5	5	..	17	8	1	4	12	3	4	6	2	2	11	47
..	1	..	1	2	..	23	7	..	9	8	2	4	11	3	..	10	138
12	8	12	24	52	10	244	108	12	34	114	21	23	65	33	18	54	48 a 58
5	8	7	9	18	6	83	21	3									

Tav. V. — A) Morti, durante l'anno 1918 nei 69 Comuni

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM		
		Alessandria	Cunco	Novara	Torino	Genova	Porto Maurizio	Bergamo	Brescia	Como
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	1	..	1	30	9	..	4	4	5
6	Atrofia congenita, immaturità	46	24	14	247	143	..	46	48	33
39 e 40	Anemia e leucemia	47	5	44	79	58	..	34	31	60
44	Marasmo senile	131	55	103	385	194	..	91	75	195
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	19	16	13	152	123	1	46	34	25
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	136	73	92	547	336	18	146	369	152
20	Dissenteria
99	Epatite, cirrosi epatica	19	2	11	85	61	..	20	18	10
112	Malattie dei reni	49	6	34	294	155	1	56	73	31
110	Appendicite	5	1	3	22	11	..	6	6	5
110 a	Peritonite	5	7	8	81	50	..	20	26	6
7	Vaiuolo	18	30	..	1	1	..
8	Morbillo	3	1	..	101	15	..	8	19	1
9	Scarlattina	3	18	12	..	1	10	..
10	Risipola	6	3	2	34	19	1	6	5	2
11	Febbre tifoidea	15	7	9	157	106	..	79	123	29
12	Tifo petecchiale
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	3
14	Iperfosse	2	2	1	11	18	2	7	6	3
16	Difterite	6	2	1	97	39	..	23	26	3
15	Laringite crupale	1	1	3	3	2	..	3	14	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	2	3	2	8	43	1	3	6	4
17	Influenza	494	102	389	2 793	1 709	94	467	1 088	217
22	Sifilide	25	2	5	45	36	..	4	1	9
71	Tetano e trisma	1	2	2	9	2	..	10	4	3
24	Pustola maligna, carbonchio	1	3	7
27	Rabbia	1
124	Febbre puerperale	2	20	5	..	9	6	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	2	2	1	16	5	..	2	12	2
77	Bronchite acuta	40	52	35	226	133	11	65	113	42
78	Bronchite cronica	18	7	6	114	45	6	9	23	12
81	Polmonite crupale	184	153	53	1 384	475	12	159	323	223
82	Bronco polmonite acuta	253	269	134	1 249	1 197	19	128	595	155
79	Malattie della pleura	12	7	11	87	37	2	41	38	40
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	242	82	145	1 741	911	18	259	357	263
30, 32, a 37	Altre forme tubercolari	44	20	38	362	180	7	75	100	48
90	Malattie del cuore	219	156	147	1 239	832	28	173	274	231
87	Malattie delle arterie	25	8	15	196	168	5	19	55	18
61	Apoplessia e congestione cerebrale	98	52	58	542	259	9	117	222	104
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	19	8	5	123	97	3	36	29	10
63	Encefalite	41	2	46	25	39	..	20	9	7
72	Eclampsia infantile	6	8	3	40	53	1	5	8	1
134	Reumatismo articolare acuto	9	10	2	30	14	..	2	9	2
45	Pellagra	4	6	6	5
47	Diabete	5	2	..	38	26	..	2	4	6
133	Alcolismo cronico	18	..	4	4	6	..	5	3	7
48 a 53	Tumori maligni	58	34	57	620	349	9	90	140	70
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale	35	25	37	208	124	7	36	85	8
157	per omicidio	2	..	1	22	6	..	3	2	1
158 a	per ferite riportate in guerra (b)	15	7	24	65	96	..	18	28	3
159	per condanna alla pena capitale	1
160 a 168	per suicidio	18	5	5	110	71	..	3	18	9
	Altre malattie	119	53	145	817	515	18	210	207	168
	Causa ignota e non dichiarata	3	12	7	1	2	9	1
	TOTALE GENERALE	2 506	1 275	1 722	14 505	8 829	287	2 564	4 615	2 230

a) Nella presente tavola non figura il Comune di Udine, il quale, a causa della invasione nemica, non poté fornire i dati per
 b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra, anche
 c) Per i decessi avvenuti nel Comune di Belluno non pervennero i relativi certificati medici, a causa dell'invasione nemica.

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le principali cause di morte (a)

Numero dell'Elenco nosologico	B A R D I A					V E N E T O (a)						EMILIA	Numero dell'Elenco nosologico
	Cremona	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Verona	Vicenza	
1 a 5	2	1	8	3	10	..	1	4	8	2	5
6	57	9	359	16	1	..	71	7	18	51	56	85	134
39 e 40	6	13	164	6	6	..	17	9	5	19	62	38	41
44	8	57	427	31	10	..	73	39	47	30	61	87	221
97	6	6	96	38	4	..	9	6	14	10	25	8	64
104	82	112	818	41	35	..	283	65	92	68	290	112	205
20	9	9	139	7	1	..	10	9	2	14	15	7	52
99	45	23	392	35	6	..	46	21	23	46	38	50	118
112	6	1	26	2	1	..	3	1	3	5	4	2	16
110 a	11	13	95	18	12	2	7	12	19	15	41
7	1	1	2	2	1	6	10
8	11	14	34	11	..	1	19	2	15	27
9	3	2	4	..	1	..	3	1	..	1	1	11	6
10	8	3	54	1	11	2	5	5	14	7	17
11	90	46	478	29	6	..	122	9	44	22	177	132	117
12
13	2	..	10	5	..	4	1	8	9	1
14	3	..	35	..	1	..	21	21	8	10	33
16	17	9	42	4	30	2	8	3	48	12	22
15	2	..	9	..	2	..	3	..	4	1	2	2	6
18 e 19	1	12	29	1	3	21	7	29	8	7	12
17	609	350	2 780	30	127	..	395	139	279	889	1 319	390	1 572
22	5	1	83	1	2	2	2	4	21	9	16
71	3	2	19	6	4	1	3	3	3	6	5
24	1
27	5	1	2	1
124	2	1	26	1	4	1	5	2	13
121 a 123, 125, 126	2	6	26	1	5	..	5	3	7	..	10
77	21	34	302	12	2	..	73	26	9	50	106	41	128
78	4	20	83	13	3	..	16	7	41	14	65
81	139	56	1 355	75	8	..	165	41	54	154	236	155	320
82	123	104	2 228	101	24	..	345	101	102	178	472	430	529
79	8	15	216	5	1	..	11	2	6	12	35	9	48
29 e 31	172	145	1 998	161	19	..	239	115	35	189	416	213	626
30, 32, a 37	49	41	372	30	7	..	82	23	19	67	94	73	221
90	118	106	1 533	111	37	..	172	47	103	188	310	178	500
87	34	35	387	24	6	..	66	10	25	32	89	41	197
61	83	111	993	82	7	..	134	32	52	90	150	110	283
59	13	14	191	6	26	15	7	34	16	13	65
63	1	9	23	5	2	..	8	1	..	1	16	..	24
72	1	8	50	1	3	..	13	2	2	12	8	13	25
134	6	2	35	1	8	..	3	2	14	7	20
45	9	7	7	..	1	..	33	3	1	..	1	12	45
47	9	3	36	1	7	1	..	4	7	1	25
133	12	7	4	12	2	2	..	4	8	7
48 a 53	98	67	912	68	9	..	113	31	20	131	86	67	317
140 a 156	32	29	320	30	4	..	94	20	41	64	63	66	169
157	1	1	17	2	2	3	3	5	3
158 a	34	23	87	33	1	..	48	58	196	109	52	70	38
159	1
160 a 168	4	6	119	6	15	1	10	21	17	19	53
	128	132	971	99	14	..	149	76	58	120	218	90	

Segue Tav. V. — A) Morti, durante l'anno 1918, nei 69 Comuni

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Seque ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA					PUGLIE	
		Chieti	Teramo	Aveellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Bari delle Puglie	Foggia
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	1	3	..	3	1	21	..	2	1
6	Atrofia congenita, immaturità	13	25	10	20	19	213	113	142	131
39 e 40	Anemia e leucemia	6	25	5	7	4	392	29	64	59
44	Marasmo senile	34	97	46	50	62	1 756	139	205	109
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	13	13	4	4	11	235	77	107	13
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	95	102	76	84	111	2 064	342	511	256
20	Dissenteria
99	Epatite, cirrosi epatica	7	9	2	7	8	128	8	15	13
112	Malattie dei reni	29	23	16	18	31	1 221	32	117	43
110	Appendicite	2	1	2	26	1	4	..
110 a	Peritonite	3	8	7	6	5	53	6	15	7
7	Vaiuolo	327	1	6	..
8	Morbillo	15	9	..	16	38	10	17	10
9	Scarlattina	3	1	1	1	2	9	5
10	Risipola	1	2	1	10	2	2	2
11	Febbre tifoidea	13	6	3	..	6	62	25	7	25
12	Tifo petecchiale	2
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	1	..	8	..
16	Ipertosse	3	5	10	..	1	23	4	5	3
14	Difterite	2	1	1	13	2	4	..
15	Laringite crupale	4	4	3	5	110	5	4	2
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	21	1	1	15	15	60	23	60	303
17	Influenza	92	264	205	212	307	2 700	335	343	1 042
22	Sifilide	4	4	2	10	7	201	8	5	1
71	Tetano e trisma	2	..	1	..	2	13	..	1	..
24	Pustola maligna, carbonchio	1	..	2	8	..	1	..
27	Rabbia	12	..	1	..
124	Febbre puerperale	1	17	..	4	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	4	3	..	1	1	24	4	6	4
75	Bronchite acuta	24	19	36	78	39	1 374	64	433	135
77	Bronchite cronica	7	6	7	9	4	391	15	101	31
81	Polmonite crupale	101	58	52	100	301	1 922	203	284	180
82	Bronco polmonite acuta	142	79	99	130	525	3 648	365	803	387
79	Malattie della pleura	11	1	13	15	160	23	48	19	..
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	48	28	30	38	67	1 235	73	209	56
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	20	20	27	10	17	473	22	133	36
90	Malattie del cuore	83	43	66	88	111	1 620	121	197	133
87	Malattie delle arterie	3	6	8	6	11	280	6	18	19
64	Apoplessia e congestione cerebrale	49	67	35	37	50	1 078	67	112	70
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	7	5	9	15	21	219	13	25	17
63	Encefalite	9	2	64	5	5	1
72	Eclampsia infantile	28	16	9	37	50	658	35	76	219
134	Reumatismo articolare acuto	3	2	..	1	2	18	1	5	2
45	Pellagra	1	5
47	Diabete	1	2	..	3	54	4	5	2
138	Alcolismo cronico	1	11
48 a 58	Tumori maligni	24	10	19	8	22	453	26	82	23
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale	7	19	13	10	15	355	20	43	57
157	per omicidio	1	3	1	55	2	..	2
158 a 159	per ferite riportate in guerra (b)	3	3	1	..	19	37	7	13	7
160 a 168	per condanna alla pena capitale	1
	per suicidio	3	2	2	3	3	63	6	6	6
	Altre malattie	43	58	32	44	43	1 161	53	209	66
	Causa ignota e non dichiarata	2	1	104	4	7	48
	TOTALE GENERALE	957	1 059	848	1 052	1 939	25 229	2 303	4 591	3 545

capluoghi di Provincia, classificati secondo le principali cause di morte.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	BASILICATA		CALABRIE			SICILIA						SARDEGNA		Totale dei morti nei 69 Comuni di provincia (a)	Numero dell'Elenco nosologico				
		Lecce	Potenza	Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	Caltanissetta	Catania	Girgenti	Messina	Palermo	Siracusa	Trapani	Cagliari			Sassari			
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	2	..	1	..	5	3	2	1	2	9	2	3	3	..	236	1 a 5			
6	Atrofia congenita, immaturità	20	13	26	11	50	23	145	23	139	294	34	31	45	32	4 431	6			
39 e 40	Anemia e leucemia	20	13	26	11	50	23	145	23	139	294	34	31	45	32	4 431	6			
44	Marasmo senile	13	6	18	12	73	27	100	70	147	375	18	20	69	51	3 161	39 e 40			
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	86	45	72	37	118	79	464	90	387	1 066	53	99	92	80	10 052	44			
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	27	2	2	7	33	10	51	45	57	65	18	11	21	3	2 178	97			
20	Dissenteria	159	71	186	83	257	134	799	126	518	1 066	134	164	225	171	16 585	104			
99	Epatite, cirrosi epatica	1	1	20			
112	Malattie dei reni	11	2	9	9	11	3	74	5	29	51	4	8	9	7	1 269	99			
110	Appendicite	43	14	27	23	37	13	174	24	112	294	32	20	40	42	5 372	112			
110 a	Peritonite	3	8	7	6	15	7	6	1	2	16	6	1	1	1	314	110			
7	Vaiuolo	3	3	4	5	6	5	21	4	8	79	7	4	3	..	1 063	110 a			
8	Morbillo	1	1	446	7			
9	Scarlattina	5	15	5	..	5	8	26	6	25	32	8	8	31	19	990	8			
10	Risipola	1	2	..	2	..	4	8	218	9			
11	Febbre tifoidea	4	2	2	3	2	2	6	3	7	23	1	..	8	3	458	10			
12	Tifo petecchiale	12	..	11	15	13	5	30	12	82	60	31	14	12	19	3 070	11			
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	1	5	3	12			
16	Ipertosse	3	5	10	..	1	1	6	3	4	13	2	2	8	5	468	16			
14	Difterite	1	1	13	2	4	..	51	..	3	2	5	844	14			
15	Laringite crupale	3	4	4	3	5	110	5	4	2	6	3	3	4	..	303	15			
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	21	1	1	15	15	60	23	60	303	6	20	13	78	112	1 727	18 e 19			
17	Influenza	92	264	205	212	307	2 700	335	343	1 042	170	131	324	273	330	456	318	238	227	44 106
22	Sifilide	4	4	2	10	7	201	8	5	1	18	2	11	13	12	9	886	22		
71	Tetano e trisma	2	..	1	..	2	13	..	1	..	7	1	156	71			
24	Pustola maligna, carbonchio	1	..	2	8	..	1	..	1	56	24			
27	Rabbia	12	..	1	..	1	31	27			
124	Febbre puerperale	1	17	..	4	205	124			
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	4	3	..	1	1	24	4	6	4	2	..	1	1	..	284	121 a 123, 125, 126			
75	Bronchite acuta	24	19	36	78	39	1 374	64	433	135	143	58	131	40	93	7 119	75			
77	Bronchite cronica	7	6	7	9	4	391	15	101	31	334	58	15	15	26	2 070	77			
81	Polmonite crupale	101	58	52	100	301	1 922	203	284	180	143	49	143	134	88	16 837	81			
82	Bronco polmonite acuta	142	79	99	130	525	3 648	365	803	387	116	59	117	175	304	24 951	82			
79	Malattie della pleura	11	1	13	15	160	23	48	19	..	91	4	8	15	11	1 669	79			
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	48	28	30	38	67	1 235	73	209	56	19	8	19	50	8	18 668	29 e 31			
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	20	20	27	10	17	473	22	133	36	302	24	217	805	61	93	162	183	18 668	
90	Malattie del cuore	83	43	66	88	111	1 620	121	197	133	46	13	34	71	67	5 133	30, 3			

Segue Tav. V. — B) Morti, durante l'anno 1918, nei 145 Comuni capiluoghi

Num. dell'Elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE										
		Acqui	Asti	Casale Monferrato	Novi Ligure	Tortona	Alba	Mondovì	Saluzzo	Biella	Domodossola	Fallanza
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	1	1	1	1	..
6	Atrofia congenita, immaturità	7	11	11	2	2	8	1	6	1	5	..
39 e 40	Anemia e leucemia	2	7	14	4	5	1	4	2	..	1	..
44	Marasmo senile	12	61	90	16	36	30	20	22	50	14	6
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	2	3	3	1	4	3	2	1	1
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	37	38	66	22	25	15	23	42	16	12	6
20	Dissenteria	1	1
99	Epatite, cirrosi epatica	1	3	4	4	6	..	3	4	5	3	..
112	Malattie dei reni	6	15	21	5	13	3	16	6	21	3	4
110	Appendicite	2	2	1	1	..	1
110 a	Peritonite	1	1	3	2	4	..	2	3	4	4	1
7	Vaiuolo	1	6	..	1	1
8	Morbillo	2	1	2	..	3	3	1	2
9	Scarlattina	3	..	1	1
10	Risipola	1	..	4	1	..	1	1	2	1	2	1
11	Febbre tifoidea	24	11	8	7	3	5	5	17	3	..
12	Tifo petecchiale
13	Meningite cerebro spinale epidemica	2	1
16	Iperfosse	4	4	1	..	1	2
14	Difterite	3	2	5	3	3	1	1	1	..	1	1
15	Laringite crupale	2	2	1	..
18 e 19	Febbrì da malaria e cachessia balustre	4	2	2	1	1	1
17	Influenza	126	249	300	171	108	98	172	89	174	49	29
22	Sifilide
71	Tetano e trisma	1	2	3	..	2	1	1
24	Pustola maligna, carbonchio	1	..	1	..	2	..
27	Rabbia	1
124	Febbre puerperale	1	1	1	1
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio
77	Bronchite acuta	8	9	13	2	9	11	10	22	15	3	7
78	Bronchite cronica	3	25	2	2	2	2	7	6	13	3	5
81	Polmonite crupale	34	63	78	40	26	16	23	20	38	13	7
82	Bronco polmonite acuta	98	65	45	29	49	23	78	30	68	7	14
79	Malattie della pleura	2	8	10	3	2	1	1	5	5	3	3
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	55	107	91	62	51	29	81	22	58	17	17
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	17	14	20	12	14	9	3	3	11	5	7
90	Malattie del cuore	54	120	91	53	44	35	71	61	118	14	25
87	Malattie delle arterie	3	12	14	8	13	5	7	3	9	4	2
64	Apoplessia e congestione cerebrale	18	61	41	25	25	21	25	27	37	7	5
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	3	19	4	5	4	7	4	4	11	1	3
63	Encefalite	1	1	6	1	3	3	3	..	1
72	Eclampsia infantile	8	2	1	..	3	1	2	2	..	1
134	Reumatismo articolare acuto	2	3	3	1	1	2	3	7	1	1	1
45	Pellagra	1
47	Diabete	1	2	3	1	1	2	2	1	..	1	..
138	Alcolismo cronico	1	..	3	2	2	..	1
48 a 58	Tumori maligni	23	32	19	29	19	13	27	9	24	7	9
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale	8	21	17	13	11	5	11	9	12	4	2
157	per omicidio	1	2	1	1	4
158 a	per ferite riportate in guerra (c)	1	36	12	5	3	1	1	3	1
160 a 168	per suicidio	2	4	3	4	4	1	4	..	4	1	..
	Altre malattie	24	50	53	19	12	10	24	23	52	17	5
	Causa ignota e non dichiarata	2	1	4	1	1
	TOTALE GENERALE	569	1 093	1 082	559	515	380	650	451	785	220	137

di Circondario, classificati secondo le principali cause di morte (a).

Num. dell'Elenco nosologico (b)	LIGURIA											LOMBARDIA						Num. dell'Elenco nosologico (b)
	Vercelli	Aosta	Ivrea	Pinero	Susa	Albenga	Chiavari	Savona	Spezia	San Remo	Clusone	Treviglio	Breno	Chiari	Salò	Verolanuova	Lecco	
1 a 5	1	..	2	1	1	1	1	1	2	
6	13	3	1	10	1	6	8	32	63	8	6	9	6	11	1	4	2	
39 e 40	4	3	1	1	2	..	1	15	12	6	5	4	5	5	6	3	1	
44	39	24	39	34	14	4	6	61	57	38	5	25	10	7	12	4	4	
97	8	5	1	12	..	2	1	6	24	3	..	1	..	2	97	
104	25	36	33	31	8	17	38	79	118	34	21	53	11	60	13	28	29	
20	1	1	20	
99	9	2	1	1	2	6	7	13	12	4	3	1	1	4	2	1	2	
112	23	3	13	2	1	1	10	21	38	10	5	8	..	12	5	3	11	
110	2	2	1	3	1	2	110	
110 a	10	3	1	3	5	1	5	9	18	2	1	5	..	2	6	
7	10	6	2	..	3	7	
8	3	..	2	1	1	5	8	
9	1	1	..	2	9	
10	1	1	..	2	3	5	3	1	10	
11	8	7	14	16	..	3	2	17	30	2	16	21	..	12	7	6	2	
12	1	12	
13	1	3	13	
16	..	7	1	16	4	1	8	2	..	2	16	
14	6	..	4	1	4	4	2	..	5	..	5	..	1	14	
15	..	1	2	5	..	1	15	
18 e 19	8	12	2	5	2	1	
17	1	17	
22	256	157	107	76	46	91	108	404	435	218	61	157	48	72	63	58	111	
71	1	2	..	1	9	26	..	2	22	
24	3	..	1	1	71	
27	2	1	3	27	
124	2	5	124	
121 a 123, 125, 126	
77	12	20	7	13	..	5	..	6	3	1	..	1	..	1	121 a 123, 125, 126	
78	8	3	2	13	1	2	38	15	6	21	11	17	3	14	14	
81	40	17	88	72	17	7	48	177	140	18	20	34	3	24	15	2	57	
82	45	23	40	56	14	22	56	247	343	51	10	52	6	24	26	9	30	
79	6	2	9	7	2	..	1	7	14	5	1	4	..	2	6	
29 e 31	82	23	36	32	3	11	41	157	262	56	11	31	8	11	12	8	32	
30, 32 a 37	25	4	7	12	4	8	16	49	75	14	2	22	1	8	8	5	8	
90	188	54	71	86	27	23	41	141	157	61	14	33	12	42	21	31	41	
87	26	10	2	6	2	4	4	16	27	13	3	5	1	1	87	
64	43	17	13	30	6	13	12	47	130	31	8	19	8	25	7	17	24	
59	16	6	6	6	3	1	2	18	24	4	1	3	1	1	..</			

Segue Tav. V. — B) Morti, durante l'anno 1918, nei 145 Comuni

Num. dell'Elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	Segue L O M B A R D I A							
		Varese	Casalmag-giore	Crema	Abbate-grasso	Gallarate	Lodi	Monza	Bobbio
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	1	2	3	1	2	2	3	
6	Atronia congenita, immaturità	8	11	21	6	14	44	3	
39 c 40	Anemia e leucemia	2	5	7	5	2	15	3	
44	Marasmo senile	17	40	20	70	6	43	14	
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	3	1	1	1	2	6	1	
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, uice- ra intestinale, ecc.	20	25	40	21	4	38	4	
20	Dissenteria	4	1	1	1	9	5	1	
99	Epatite, cirrosi epatica	9	8	10	2	12	18	34	
112	Malattie dei reni	4	2	2	1	1	4	1	
110	Appendicite	5	3	3	3	5	6	6	
110 a	Peritonite	1	1	1	1	2	1	1	
7	Vaiuolo	1	1	1	1	2	1	1	
8	Morbillo	1	1	1	1	2	1	1	
9	Scarfattina	1	1	1	1	1	1	1	
10	Risipola	1	1	1	1	1	1	1	
11	Febbre tifoidea	7	5	18	8	6	25	33	
12	Tifo petecchiale	1	1	1	1	1	1	1	
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	1	1	1	1	1	1	
16	Ipertosse	1	1	1	1	1	1	1	
14	Difterite	1	2	1	1	1	1	1	
15	Laringite crupale	2	1	5	1	1	3	1	
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	1	1	1	1	1	1	1	
17	Influenza	147	122	148	128	111	240	265	
22	Sifilide	1	2	1	1	1	1	1	
71	Tetano e trisma	1	1	1	1	1	1	1	
24	Pustola maligna, carbonchio	1	1	1	1	1	1	1	
27	Rabbia	1	1	1	1	1	1	1	
124	Febbre puerperale	1	1	1	1	1	1	1	
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1	1	1	1	1	1	1	
77	Bronchite acuta	14	6	14	7	14	33	43	
78	Bronchite cronica	4	1	2	1	3	5	3	
81	Polmonite crupale	52	8	39	75	25	80	111	
82	Bronco polmonite acuta	90	8	68	20	86	91	151	
79	Malattie della pleura	7	1	8	3	4	10	5	
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare	47	27	54	30	42	78	125	
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	17	7	26	2	10	24	29	
40	Malattie del cuore	54	25	65	65	32	93	128	
87	Malattie delle arterie	8	5	3	18	5	17	9	
64	Anopslessia e congestione cerebrale	30	43	36	28	16	51	94	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	1	3	2	13	1	10	25	
63	Encefalite	1	1	4	1	2	3	1	
72	Ecefalite infantile	1	5	5	2	4	2	2	
134	Reumatismo articolare acuto	1	1	3	1	4	2	2	
45	Pellagra	1	1	4	1	2	1	1	
47	Diabete	3	1	1	1	1	1	1	
138	Alcolismo cronico	37	20	19	13	10	41	46	
48 a 54	Tumori maligni	15	3	9	3	21	20	14	
140 a 156	Morte } per causa accidentale	1	2	4	1	2	7	3	
157	} per omicidio	4	2	4	1	2	5	3	
158 a	} per ferite riportate in guerra (c)	53	21	45	31	17	54	46	
160 a 168	} per suicidio	1	1	1	1	0	1	1	
	Altre malattie	1	1	1	1	1	1	1	
	Causa ignota e non dichiarata	1	1	1	1	1	1	1	
	TOTALE GENERALE	673	412	703	557	451	1 055	1 381	132

capiluoghi di Circondario, classificati secondo le principali cause di morte (a).

Num. dell'Elenco nosologico (b)	VENETO (a)		EMILIA							Num. dell'Elenco nosologico (b)		
	Mortara	Voghera	Adria	Chioggia	Imola	Vergato	Cento	Comacchio	Cesena		Rimini	Mirandola
1 a 5	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1 a 5
6	2	10	29	61	23	12	31	22	42	7	10	6
39 c 40	15	17	2	55	11	1	2	3	19	18	9	39 c 40
44	30	35	34	64	64	24	37	7	40	96	52	44
97	7	3	14	14	21	5	10	1	16	22	9	97
104	14	47	83	75	96	39	65	23	197	248	43	104
20	1	4	4	6	8	1	3	1	9	7	3	20
99	5	33	16	34	16	2	7	5	30	71	6	99
112	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	1	112
110	3	2	2	11	7	2	2	2	9	5	6	110
110 a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	110 a
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11	4	8	11	15	27	9	7	6	26	21	12	11
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
15	3	4	8	3	8	7	2	1	10	9	14	15
18 e 19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18 e 19
17	83	162	90	406	176	77	182	183	403	467	119	17
22	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	22
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	71
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	124
121 a 123, 125, 126	8	5	22	115	42	14	27	8	60	83	34	121 a 123, 125, 126
77	4	5	2	7	17	2	2	1	20	15	1	77
78	27	39	11	81	38	7	36	14	94	75	49	78
81	62	33	107	124	7	43	42	96	179	114	82	81
82	12	8	7	5	2	4	1	4	7	5	79	82
79	21	99	47	58	81	6	41	10	90	138	36	79
29 e 31	5	26	20	74	36	8	12	3	46	52	18	29 e 31
30, 32 a 37	19	38	65	143	155	16	59	35	92	152	41	30, 32 a 37
40	13	10	15	20	2	13	3	17	36	6	6	40
87	37	31	59	58	5	43	19	68	106	26	64	87
64	8	5	29	13	9	4	6	12	12	8	59	64
59	3	3	1	3	3	1	1	2	2	2	63	59
63	2	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	63
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	72
134	2	2	4	5	5	2	4	36	17	3	1	134
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45
47	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47
138	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	138
48 a 54	10	24	18	31	57	5	19	6	72	72	15	48 a 54
140 a 156	5	8	12	5	21	6	11	2	18	18	6	140 a 156
157	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	157
158 a	6	13	7	7	6	1	1	1	1	1	1	158 a
160 a 168	16	65	64	69	87	10	9	12	68	87	39	160 a 168
	3	3	10	5	1	1	1	1	1	1	1	
	275	813	660	1 621	1 258	273	690	430	1 622	2 170	692	

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 62.

(b) " " (b) " 62.

(c) " " (b) " 56.

Segue Tav. V. — C) Morti, durante l'anno 1918, nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano classificati secondo le

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Segue C A M P A N I A											Andria	Bisceglie	
		S. Maria Capua Vetere	Sessa Aurunca	Afragola	Resina	San Giovanni Teduccio	Torre Annunziata	Torre del Greco	Cava dei Tirreni	Nocera Inferiore					
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	..	5	..	1	3	1
6	Atrofia congenita, immaturità	1	17	16	17	8	20	13	14	11	45	34
39 e 40	Anemia e leucemia	..	6	10	14	34	160	21	9
44	Marasmo senile	11	44	32	61	27	106	123	60	101	122	79
97	Malattie dello stomaco, atresia	..	29	8	5	4	44	31	13	6	3	70
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.
99	Epatite, cirrosi epatica	20	79	60	148	139	165	232	175	130	235	56
112	Malattie dei reni	7	9	25	23	33	30	27	13	18	101	45
110	Appendicite	1	1	1	1
110 a	Peritonite	1	1	3	5	3	4	..	5	1
7	Vaiuolo	1
8	Morbillo	..	9	..	2	6	4	9	14
9	Scarlattina	1	2
10	Risipola	..	2	1	..	2	..	1	3	..	4
11	Febbre tifoidea	1	2	..	5	5	1	2	3	..	1	6
12	Tifo petecchiale
13	Meningite cerebro spinale epidemica	..	3
16	Ipertosse	1	4	2	39	1
14	Difterite	..	3	1	1	1	1	..	1	1
15	Laringite crupale	..	3	3
18 e 19	Febbre da malaria e cachessia palustre	3	13	..	1	..	4	2	7	..	53	11
17	Influenza	1	44	163	164	194	162	72	263	314	96	492
22	Sifilide	..	1	2	..	3	3	1	..	3	3	2
71	Tetano e trisma	2	..	1	2	4
24	Pustola maligna, carbonchio	1	1	1
27	Rabbia
124	Febbre puerperale	..	1	..	1	1
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	..	5	1	..	2	..	1	2	..	9
77	Bronchite acuta	6	13	26	109	90	98	154	138	45	81	169
78	Bronchite cronica	3	..	1	8	9	10	12	19	20	20	16
81	Polmonite crupale	9	6	244	121	45	285	232	177	148	374	129
82	Bronco polmonite acuta	9	5	160	126	247	113	223	94	172	337	80
79	Malattie della pleura	6	5	4	3	3	13	5	11	1	56	8
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	6	15	10	18	51	76	58	49	21	50	31
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	6	4	13	14	7	20	12	4	5	65	36
90	Malattie del cuore	12	76	59	69	66	107	83	63	53	159	85
87	Malattie delle arterie	3	22	1	3	3	2	2	2	12	5	3
64	Apoplessia e congestione cerebrale	9	31	51	22	36	64	35	36	25	97	37
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	1	3	43	..	4	11	28	19	7	4	1
63	Encefalite	..	2	..	1	..	1	..	1	6	1	4
72	Eclampsia infantile	7	37	11	25	38	36	41	21	21	430	35
134	Reumatismo articolare acuto	1	2	..	2	2	2	1	1	2	2	2
45	Pellagra	1
47	Diabete	3	1	4	3	3	..	2	3	1
138	Alcolismo cronico	..	1	6
48 a 58	Tumori maligni	5	11	6	9	12	15	23	6	8	22	14
140 a 156	Morte per causa accidentale	2	10	..	5	4	19	6	11	4	14	6
157	per omicidio	2	..	1	1	1	4
158 a	per ferite riportate in guerra (b)	2
160 a 168	per suicidio	..	1	..	1	1	..	1	1
	Altre malattie	5	30	20	24	21	29	51	61	154	204	38
	Causa ignota o non dichiarata	(c) 977	1	1	5	3	..	135
	TOTALE GENERALE	1 110	1 045	987	994	1 092	1 467	1 531	1 325	1 484	2 695	1 640

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 72.

(b) " " (b) " 56.

(c) Le cause di morte per il Comune di Santa Maria Capua Vetere sono state specificate soltanto per il 1° trimestre 1918, per

non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, principali cause di morte.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	PUGLIE																SICILIA	Num. dell'Elenco nosologico (a)
	Bifonto	Canosa di Puglia	Corato	Fasano	Gioia del Colle	Molfetta	Monopoli	Ruvo di Puglia	Terlizzi	Trani	Cerignola	Monte Sant'Angelo	Franca-villa Fontana	Martina Franca	Ostuni	Castro-giovanni		
1 a 5	2	1	1	9	1
6	31	51	51	9	11
39 e 40	10	46	13	71	36	3	25	16	68	79	7	12	27	67	12	65	39	40
44	79	135	7	3	78	139	52	68	95	48	85	50	27	29	47	65	41	97
97	5	7	27	77	14	11
104	94	133	215	96	30	147	68	59	28	86	103	99	163	163	39	52	104	199
99	5	8	8	3	6	6	2	7	6	6	1	14	1	1	4	32	112	112
112	43	23	116	55	40	19	75	116	116	56	14	2	1	1
110	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	6	..	110	110
110 a	5	5	5	1	4	4	3	2	2	2	110 a	7
7	2	2	17	..	7	6	..	13	22	11	7	8
8	6	1	..	3	9	10	1	2	9	9
9	4	3	..	2	1	1	3	2	10	10
10	5	1	..	2	1	2	4	4	11	11
11	2	2	12	12
12	13	13
13	16	16
16	14	14
14	15	15
15	1	1	..	1	7	2	4	4	18 e 19	17
18 e 19	9	41	25	7	16	16	16	17	3	21	29	6	9	2	18 e 19	17
17	168	481	182	72	322	454	257	62	8	322	624	421	255	50	82	230	121 a 123, 125, 126	124
22	1	1	2	1	121 a 123, 125, 126	124
71	1	121 a 123, 125, 126	124
24	1	1	121 a 123, 125, 126	124
27	1	1	1	121 a 123, 125, 126	124
124	1	1	1	121 a 123, 125, 126	124
121 a 123, 125, 126	1	1	2	2	1	3	3	4	4	7	1	5	1	121 a 123, 125, 126	124
77	146	72	237	70	158	227	32	106	232	67	150	60	97	135	91	135	121 a 123, 125, 126	124
78	40	9	30	7	6	45	6	21	8	23	19	12						

Segue Tav. V. — C) Morti, durante l'anno 1918, nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano classificati secondo le

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	S I									
		Aderno	Agira	Giarre	Paternò	Vizzini	Canicatti	Favara	Licata	Barcellona Pozzo di Gotto	Bagheria
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti				1	1	2			1	7
6	Atrofia congenita, immaturità	24	16	7	25	4	34	24	11	11	7
39 e 41	Anemia e leucemia	10	40	12	14	3	22	22	18	8	8
44	Marasmo senile	21	56	51	27	32	67	69	63	28	28
97	Malattie dello stomaco, atresia	8	6	13	4	15	36	4	32	3	1
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	206	47	69	170	65	120	120	58	86	68
99	Epatite, cirrosi epatica	4	5	5	5	5	2	6	8	3	3
112	Malattie dei reni	15	13	29	18	12	14	32	15	15	14
110	Appendicite	2			2	2	1	1			
110 a	Peritonite	1	1	3	2	1	4	1	1	1	1
7	Vaiuolo										
8	Morbillo										
9	Scarlattina										
10	Risipola	2	1	1	2			1			3
11	Febbre tifoida	3	5	4	5	10	8	2	7		3
12	Tifo petecchiale								1		
13	Meningite cerebro spinale epidemica										
16	Iperossia	3	2	1	1	9	2		3		2
14	Difterite				6	2			3		
15	Laringite erupale	1	2	2	3		1		3		
18 e 19	Febbre da malaria e cachessia palustre	61	14	2	40	30	9	7	15	5	1
17	Influenza	279	180	81	240	97	182	73	380	205	196
22	Stilide	3		1	7				1		2
71	Tetano e trisma						1		1		1
24	Pustola maligna, carbonchio		1						1		1
27	Rabbia			1							
124	Febbre puerperale	1	1	1			1				3
121 a 133, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1		1	1		3	1	2		1
77	Bronchite acuta	119	42	13	61	20	35	51	44	69	14
78	Bronchite cronica	7	2	5	7	3	15	17	6	2	4
81	Polmonite erupale	32	45	19	55	30	43	45	62	25	50
82	Bronco polmonite acuta	81	12	51	68	67	56	112	14	43	10
79	Malattie della pleura	4		1	2		7	19		8	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	11	13	13	21	28	25	12	30	28	30
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	4	3	3	4	6	14	7	4	8	8
57	Malattie del cuore	39	39	59	48	33	64	38	32	74	40
61	Malattie delle arterie		1	2	3	1	2	2	2	1	6
59	Apoplezia e congestione cerebrale	20	23	23	20	14	36	26	31	33	18
63	Meningite semplice cerebrale e spinale	6		2	6	2	1	3	14	2	6
72	Encefalite	1		1	4			3	1	1	1
134	Eclampsia infantile	1	2	10	2	8	1	25	1	35	3
45	Rummatismo articolare acuto				1		1				
47	Pellagra										
138	Diabete	1	2	3	1		3	2	1		1
48 a 58	Alcoolismo cronico										
140 a 156	Tumori maligni	7	7	20	9	9	11	13	16	7	6
157	per causa accidentale	3	9		2	2	7	2	8	2	2
158 a	per omicidio	1			2		1	14	3		2
160 a 168	per ferite riportate in guerra (b)	1									
	per suicidio	2	1	2	1	1	1	1	3	2	2
	Altre malattie	10	14	23	34	23	25	20	32	23	10
	Causa ignota o non dichiarata	1	1	6	7					1	
	TOTALE GENERALE	1 000	606	546	925	557	885	793	999	777	552

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 72.

(b) " " (b) " 56.

non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, principali cause di morte.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	S I I L I A										Totale dei morti nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti	Num. dell'Elenco nosologico (a)									
		Monreale	Partinico	Comiso	Lentini	Ragusa	Scicli	Vittoria	Castelvetrano	Marsala	Monte San Giuliano											
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti														71							
6	Atrofia congenita, immaturità	8		1	1	7						2	3		1 478							
39 e 40	Anemia e leucemia	11	11	45	15	7	19	18	14	28	30	11	21	5	1 544							
44	Marasmo senile	75	46	47	31	7	14	28	39	68	59	104	45	10	4 365							
97	Malattie dello stomaco, atresia	6	4	11	4	43	29	46	6	6	1	1	4	4	989							
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	42	73	93	88	185	65	82	8	6	14	39	11	57	6 613							
99	Epatite, cirrosi epatica	2	7	5	4	8	6	3	11	19	2	5	3	3	310							
112	Malattie dei reni	9	8	6	9	38	11	19	14	39	14	39	11	3	1 636							
110	Appendicite	2													39							
110 a	Peritonite	2	3	1	1	4					1	1	2	5	241							
7	Vaiuolo														20							
8	Morbillo														247							
9	Scarlattina														53							
10	Risipola	2	1	3	1	1									104							
11	Febbre tifoida	3	5	4	5	10	8	2	7						436							
12	Tifo petecchiale														10							
13	Meningite cerebro spinale epidemica														9							
16	Iperossia	3	2	1	1	9	2		3						157							
14	Difterite														111							
15	Laringite erupale	1	2	2	3		1		3						113							
18 e 19	Febbre da malaria e cachessia palustre	61	14	2	40	30	9	7	15	5	1	15	9	9	860							
17	Influenza	279	180	81	240	97	182	73	380	205	196	271	97	16 082	16 082							
22	Stilide	3		1	7				1						76							
71	Tetano e trisma						1		1						26							
24	Pustola maligna, carbonchio		1						1						21							
27	Rabbia			1											3							
124	Febbre puerperale	1	1	1			1								46							
121 a 133, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1		1	1		3	1	2						89							
77	Bronchite acuta	119	42	13	61	20	35	51	44	69	14	14	3	36	4 526							
78	Bronchite cronica	7	2	5	7	3	15	17	6	2	4	4	4	5	719							
81	Polmonite erupale	32	45	19	55	30	43	45	62	25	50	10	24	24	5 426							
82	Bronco polmonite acuta	81	12	51	68	67	56	112	14	43	10	116	74	10	6 432							
79	Malattie della pleura	4		1	2		7	19		8		4	2	2	343							
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	11	13	13	21	28	25	12	30	28	30	24	28	25	3 112							
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	4	3	3	4	6	14	7	4	8	1	9	5	1	1 207							
57	Malattie del cuore	39	39	59	48	33	64	38	32	74	40	44	54	29	4 605							
61	Malattie delle arterie		1	2	3	1	2	2	2	1	6	3	2	6	369							
59	Apoplezia e congestione cerebrale	20	23	23	20	14	36	26	31	33	18	20	24	12	2 603							
63	Meningite semplice cerebrale e spinale	6		2	6	2	1	3	14	2	6	2	10	1	490							
72	Encefalite	1		1	4			3	1	1	1	1	1	3	122							
134	Eclampsia infantile	1	2	10	2	8	1	25	1	35	3				1 529							
45	Rummatismo articolare acuto				1		1								86							
47	Pellagra														5							
138	Diabete	1	2	3	1		3	2	1						119							
48 a 58	Alcoolismo cronico														23							
140 a 156	Tumori maligni	7	7	20	9	9	11	13	16	7	6	9	14	12	1 199							
157	per causa accidentale	3	9		2	2	7	2	8	2	2	5	3	4	593							
158 a	per omicidio	1			2		1	14	3		2	1			67							
160 a 168	per ferite riportate in guerra (b)	1													47							
	per suicidio	2	1	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	105							
	Altre malattie	10	14	23	34	23	25	20	32	23	10	16	30	41	2 960							
	Causa ignota o non dichiarata	1	1	6	7					1		2	2		2 962							
	TOTALE GENERALE	1 000	606	546	925	557	885	793	999	777	552	625	715	735	681	1 155	557	1 225	731	1 335	561	75 398

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 72.

(b) " " (b) " 56.

Tav. VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età durante l'anno 1918, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno classificati per età											
		fino a 1 mese		da 1 mese a 12 mesi		di 1 anno		di 2 anni		di 3 anni		di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	45	45	11	3	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Atrofia congenita, immaturità	1 237	1 135	185	155
29 e 40	Anemia e leucemia	358	409	53	58	9	9	2	4	2	5
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	184	174	244	242	32	37	13	5	3	4	1	..
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc.	129	380	963	1 067	292	330	100	108	54	53	24	23
99	Epatite, cirrosi epatica	4	5	1	2	1	1
112	Malattie dei reni	11	10	20	27	15	8	11	9	7	3	4	2
110 a	Peritonite	1	..	2	2	4	..	1	1	2	1	2	2
7	Valuolo	2	..	1	3	1
8	Morbillo	16	11	27	40	23	19	15	14	5	3
9	Scarlattina	3	3	1	2	4	2	2	3	1	1
10	Risipola	8	5	4	17	1	1	1	1	2
11	Febbre tifoidea	1	2	1	1	1	1	2	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica	14	..	12	6	..	1	1	..
16	Ipertosse	1	..	15	26	14	12	6	5	2	6	1	..
14	Difterite	1	4	4	11	4	2	4	4	1	3	3
15	Laringite crupale	1	1	4	1	5	5	5	2	2	5	5	3
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	20	8	9	4	8	8	7	3	6	3
17	Influenza	24	21	124	121	167	128	148	113	86	87	65	61
22	Sifilide	94	77	181	135	8	10	..	2	..	1	1	..
71	Tetano traumatico	1	1
24	Pustola maligna, carbonchio
77	Bronchite acuta	105	83	296	255	120	121	46	59	37	27	17	15
78	Bronchite cronica	1	1	2	1	..	1
81	Polmonite crupale	7	13	71	62	39	49	20	26	6	14	12	11
82	Bronco polmonite acuta	25	29	181	194	177	186	97	74	41	46	33	40
79	Malattie della pleura	1	8	2	2	..	3	..	2	1	1	..
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	1	3	14	19	20	19	10	10	9	6	2	5
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	4	7	56	46	29	35	14	19	12	7	8	4
90	Malattie del cuore	10	17	6	3	3	1	..	1	..	1
87	Malattie delle arterie	1	1
64	Apoplessia e congestione cerebrale	1	1	1
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	2	4	18	18	18	15	8	5	3	3	4	2
63	Encefalite	1	..	2	1	1
72	Eclampsia infantile	90	64	144	138	54	41	16	15	6	9	5	4
134	Reumatismo articolare acuto	3	1	1	1
47	Diabete	1	1	1	3
48 a 58	Tumori maligni	1	1
140 a 156	Morte violenta	3	2	6	2	3	5	11	15	4	2	6	2
157	Altre malattie	3	2	1	..
	Altre malattie per infanticidio	264	208	142	155	68	56	21	29	17	13	13	7
	Causa ignota o non dichiarata	29	27	7	7	3	7	5	2	2	1
	TOTALE	2 441	2 216	3 084	3 182	1 177	1 130	588	554	334	317	226	199

(a) In questo elenco sono indicate soltanto quelle cause che nell'anno 1918 produssero la morte di bambini illegittimi ed esposti nei primi cinque anni di età.

Tavola VII. — Morti nel Regno durante l'anno 1918 per causa violenta accidentale, classificati secondo il sesso, l'età e la specie dell'infortunio.

CAUSE delle morti accidentali	COMPLESSO			NUMERO DEI MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ																			
				Fino a 1 anno		Da 1 a 4 anni		Da 5 a 14 anni		Da 15 a 29 anni		Da 30 a 39 anni		Da 40 a 49 anni		Da 50 a 59 anni		Da 60 a 69 anni		Da 70 anni in su		Età ignota	
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
In istato d'ubbrachezza . . .	67	62	5	1	..	1	2	6	1	3	1	17	..	11	..	15	1	8
Per annegamento	1 799	1 382	417	3	5	242	160	262	76	340	52	114	25	100	24	103	17	106	25	87	29	25	4
Per freddo	260	224	36	13	10	1	3	2	1	96	1	19	1	18	3	10	2	23	..	36	15	6	..
Per insolazione	96	71	25	2	..	2	3	13	3	9	6	9	4	8	2	12	3	10	3	6	1
Per fulminazione :																							
A) naturale	136	96	40	1	1	..	2	15	8	22	17	5	4	22	2	13	3	12	2	6	1
B) da apparecchi elettrici	99	90	9	21	2	26	2	17	1	12	..	6	2	7	1	1	1
Per caduta	3 924	3 024	900	8	9	84	61	294	64	506	80	233	65	362	65	414	98	531	152	561	304	31	2
Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine ecc.	702	593	109	3	2	14	10	187	35	223	50	67	11	44	9	29	7	11	1	9	4	6	..
Per ferite da taglio	56	47	9	1	..	1	3	9	4	14	..	2	1	7	..	7	..	2	1	4
Per lesioni da macchine agricole e industriali	142	122	20	2	1	17	3	30	13	16	1	18	1	20	1	11	..	7	..	1	..
Per schiacciamento	2 409	2 076	333	7	4	80	35	281	74	481	53	297	24	342	29	241	39	211	33	115	38	21	4
Per violenze d'animali	176	151	25	3	4	6	2	30	4	15	3	10	3	20	2	23	5	33	..	10	2	1	..
Per ustione	2 186	916	1 250	33	33	514	504	102	245	70	83	22	29	29	32	25	34	36	73	76	203	3	14
Per soffocamento	86	51	35	14	10	16	10	8	5	4	2	3	3	3	1	1	3	2	1
Per asfissia	189	141	48	18	6	14	9	16	6	28	8	11	1	13	2	16	2	11	5	14	9
Per avvelenamento acuto . . .	203	93	110	18	13	17	26	14	30	6	15	11	8	14	8	7	6	5	2	1	2
Per morsi di vipera o di altri animali velenosi	14	3	11	1	1	5	..	2	..	1	1	1	1	1
Per cause diverse o non determinate	397	336	61	2	1	12	3	35	9	56	5	39	4	42	10	52	7	53	8	40	14	5	..
TOTALE	12 921	9 478	3 443	108	85	1 007	820	1 317	572	1 940	388	873	194	1 068	190	998	229	1 079	314	938	625	100	26

Tav. VIII. — Morti nel Regno, durante l'anno 1918, per causa violenta accidentale,

classificati secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio.

MESI	In complesso			In istato d'ubbrichezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione				Per caduta	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	naturale		da apparecchi elettrici		M.	F.
												M.	F.	M.	F.		
Gennaio	1 138	821	317	4	..	60	13	92	10	4	1	207	57
Febbraio	1 005	685	320	6	..	69	17	36	2	2	..	7	..	182	72
Marzo	1 068	754	314	6	..	78	31	23	4	4	2	5	..	255	75
Aprile	890	659	231	8	1	107	30	12	2	1	..	6	..	196	61
Maggio	1 067	801	266	4	1	154	52	5	1	3	..	10	5	9	..	255	66
Giugno	1 078	799	279	5	..	164	61	(a) 2	..	2	3	15	5	7	1	251	76
Luglio	1 393	1 098	295	3	..	276	63	(a) 1	..	50	11	23	6	11	4	322	86
Agosto	1 212	941	271	8	1	185	36	(b) 3	..	14	9	10	12	8	1	330	84
Settembre	1 051	784	267	1	..	99	28	3	..	2	2	5	4	10	1	320	110
Ottobre	1 048	770	278	10	2	75	39	3	4	18	6	13	1	265	79
Novembre	987	680	307	59	19	14	6	7	..	6	..	216	68
Dicembre	984	686	298	7	..	56	28	30	7	1	..	4	..	225	66
ANNO	12 921	9 478	3 443	62	5	1 382	417	224	36	71	25	96	40	90	9	3 024	900

Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.		Per ferite da taglio		Per lesioni da macchine agrarie e industriali		Per schiacciamento		Per violenze di animali		Per ustione		Per soffocamento		Per asfissia		Per avvelenamenti acuti		Per morsi di vipera o di altri animali velenosi		Per cause diverse o non determinate	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
57	8	7	1	6	3	136	22	7	2	145	177	5	5	11	9	7	4	23	5
38	11	3	..	8	1	192	25	4	4	92	172	5	3	15	3	6	10	20	..
48	12	3	..	4	..	188	24	8	1	86	152	9	1	4	4	5	5	28	3
39	6	7	..	8	..	165	26	66	85	5	2	11	7	4	5	19	6
45	5	4	1	8	2	179	38	13	2	65	56	3	4	11	4	13	24	1	1	19	4
57	10	3	3	8	3	176	21	15	4	42	73	4	2	17	4	6	3	1	4	24	6
38	13	4	2	17	1	199	17	27	4	68	69	7	2	9	1	7	7	1	4	35	5
66	8	3	..	20	4	165	29	23	1	55	63	2	3	7	3	5	10	..	1	32	6
43	12	4	1	14	1	149	31	21	3	61	52	3	5	10	4	6	5	33	8
39	6	5	..	12	3	180	38	11	1	69	77	2	2	18	4	9	11	41	5
66	13	3	1	8	1	150	43	9	..	72	119	2	4	16	2	20	22	..	1	32	8
57	5	1	..	9	1	147	19	3	3	95	155	4	2	12	3	5	4	30	5
593	109	47	9	122	20	2 076	333	151	25	915	1 250	51	35	141	43	93	110	3	11	336	61

(a) Militari morti in seguito a congelamento dei piedi.

(b) Di cui, uno morto per assideramento sotto la neve in Comune situato nella valle d'Aosta, e due militari morti in seguito

a congelamento dei piedi.

Tav. IX. — Maschi morti nel Regno, durante l'anno 1918, per causa violenta accidentale, in età

PROFESSIONI O CONDIZIONI	Totale dei maschi da 15 a. in su morti per causa violenta accidentale	In istato d'ubbrichezza	Per annegamento	Per freddo	Per insolazione	Per fulminazione		Per caduta
						Naturale	Da apparecchi elettrici	
Agricoltori, boscaioli e carbonai	2 130	17	26	47	22	44	11	967
Braccianti, manovali, cantonieri e selciatori	489	8	48	8	5	7	5	185
Pastori e mandriani	50	..	7	1	1	3	..	18
Minatori, marmisti, cavatori e solfatai	74	21
Fabbrici, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi, caldaiai e stagnini	194	1	27	3	1	..	21	68
Macchinisti e fuochisti	37	1	1	..	1	1	1	3
Fornaciaci e vasai	2	..	1
Vetrai	2	1
Muratori, scalpellini, fumisti, pittori di stanze e imbianchini	294	1	22	4	1	2	2	117
Falegnami, verniciatori, sediai, carpentieri e segatori di legna	115	1	13	1	2	39
Cestai e impagliatori	5	..	3	2
Tappezzeri e materassai	8	..	1	4
Cartai e ce.nitori di stracci	7	1	1	1	2
Tipografi	9	..	3	2
Filatori, tessitori, tintori, cardatori e cordai	18	..	3	7
Conciatori di pelli	6	..	1
Calzolai, sellai, pellettieri e valigiai	83	1	16	4	..	1	..	33
Sarti	21	..	1	14
Cappellai e guantai	3	5
Barbieri	11	..	2	8
Mugnai, pastai, fornai e panettieri	61	1	6	1	1	25
Orefici e orologiai	6	1
Caffettieri e pasticceri	5	..	1	1
Vinai e osti	13	6
Camerieri d'esercizio pubblici	12	1	6
Lattai e casari	10	..	4	4
Macellai, pizzicagnoli e trippaioli	16	..	2	2	..	8
Fabbricanti e operai non specificati	398	4	54	3	4	4	10	99
Marinai, pescatori, barcaioi e capitani marittimi	72	..	29	1	..	1	..	24
Cocchieri, stallieri, carrettieri e mulattieri	291	4	17	1	4	1	2	97
Ferrovieri e tramvieri	142	..	1	1	..	2	..	15
Fattorini postali e telegrafici	17	1	5	1	5
Droghieri e farmacisti	5	1
Negozianti, albergatori, sensali, spedizionieri, agenti di cambio, tabaccari, impresari	138	1	20	1	50
Commessi di negozio	11	..	1	2
Fruttivendoli e venditori ambulanti	19	2	5	1	1	5
Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani e portieri	32	2	18
Facchini, lavandai, spazzini, crivellatori, lustrascarpe e accalappiacani	69	2	5	2	23
Impiegati pubblici e privati, magistrati e pensionati civili	151	4	22	2	1	1	2	64
Corpi armati (escluso l'esercito)	25	..	3	..	1	10
Militari e pensionati militari	1 191	2	168	93	6	4	6	366
Maestri e professori	8	..	2	1	2
Sacerdoti, monaci e chierici	20	..	2	13
Medici	4	..	1	1
Infermieri	5	3
Avvocati, notai e uscieri giudiziari	8	6
Ingegneri e agrimensori	12	..	2	1	3
Proprietari, benestanti e capitalisti	138	5	13	2	2	5	..	72
Studenti	53	..	17	..	1	..	1	17
Mendicanti e ricoverati	48	2	7	15	1	16
Altre professioni o professioni ignote	588	1	92	11	1	2	5	182
TOTALE	7 046	60	875	208	54	80	69	2 638

da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio.

Per lesioni causate da scoppie, esplosivi, armi da fuoco, di mine, ecc.	Per ferite da taglio	Per lesioni da macchine agrarie e industriali	Per schiacciamento	Per violenze di animali	Per ustione	Per soffocamento	Per asfissia	Per avvelenamenti acuti	Per morsi di vipera o di altri animali velenosi	Per cause diverse o non determinate
17	4	7	129	5	26	..	6	2	..	27
6	..	1	6	3	3	..	1
14	25	1	4	1	3	2	..	3
11	1	7	34	1	8	..	1	1	..	9
4	..	1	13	..	7	..	4
..	1
..	1
2	1	2	55	..	12	..	3	10
8	1	5	35	1	4	1	..	4
..
..	1	..	2
1	..	1
..	1	..	1	1
..	1	..	5	2
..	..	2	2	1
3	18	..	3	2	..	2
1	5
..	..	1	2
2	..	3	14	1	1	..	1	1	..	5
1	2
..	5
..	1
..	1
..	2
..	1	..	4
21	3	32	114	4	27	..	6	13
4	..	1	8	..	1	1	..	1	..	1
4	1	..	127	16	1	..	2	3	..	11
5	1	1	106	1	1	5
2	4	1	1	1	..	1
1	2	1
4	42	1	8	..	3	2	..	6
..	4	1	1	..	1	1
..	1	..	1	1
..
..	29	..	2	..	1	1	..	4
4	45	..	4	..	1	1
2	..	4	2	1	..	2
109	4	..	336	8	31	3	8	10	..	34
..	2	1
..	4	..	1
..	1	1
1	1
..	3
..	8	1	1	..	1
..	1	1	14	8	3	..	5	1	..	2
..	8	1
..	2	6	3	..	2	2
47	2	6	136	5	32	2	2	3	..	39
389	36	103	1 708	112	261	13	93	58	2	287

Tavola X. — Suicidi, nell'anno 1918, classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti.

	REGNO			Pie- monte		Liguria		Lom- bardia		Veneto		Emila		To- scana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Cam- pania		Puglie		Basili- cata		Calab- rie		Sicilia		Sar- degna		
	Totale	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Mesi	Gennaio	187	141	46	18	6	14	2	25	2	13	4	19	8	15	8	2	2	5	1	4	1	1	..	7	3	5	2	2	1	2	..	8	4	1	2
	Febbraio	182	137	45	23	5	6	1	13	10	12	3	21	5	16	6	4	..	6	..	4	..	3	..	13	5	4	1	..	2	1	..	8	7	3	..
	Marzo	188	130	58	22	3	10	6	22	5	13	7	18	6	5	6	1	2	4	1	10	6	3	4	4	2	5	3	..	1	1	2	11	3	1	1
	Aprile	195	137	58	9	4	11	5	20	11	10	2	23	5	10	2	5	1	3	2	6	4	1	5	10	5	7	5	..	1	2	2	14	2	6	2
	Maggio	302	224	78	41	9	13	4	35	9	19	3	31	13	14	7	10	..	3	2	9	3	4	5	18	7	7	9	2	1	14	5	4	1
	Giugno	250	167	83	38	17	9	6	22	7	20	7	25	11	9	4	7	1	6	1	5	7	3	2	12	6	3	5	2	..	5	9	1	..
	Luglio	292	205	87	39	11	17	5	27	13	12	3	27	10	20	8	9	2	3	1	12	9	4	1	11	4	7	5	3	1	3	..	9	14	2	..
	Agosto	237	173	64	20	11	11	3	24	8	17	4	23	8	22	7	4	..	3	1	8	6	4	..	5	8	5	4	1	12	4	4	1	
	Settembre	209	145	64	17	9	10	2	26	6	11	9	17	9	8	4	4	1	2	..	12	3	6	2	7	8	7	3	1	1	2	..	14	7	1	..
	Ottobre	294	159	90	24	17	10	3	25	7	9	6	26	12	16	8	1	3	2	1	13	7	3	5	6	4	7	4	1	..	1	..	12	3	3	..
	Novembre	195	130	65	20	13	12	3	21	9	10	4	14	11	16	7	7	2	11	2	4	..	3	2	2	4	1	2	8	5	1	1
	Dicembre	166	117	49	18	8	9	4	21	7	7	3	15	8	14	8	4	1	3	1	5	1	5	2	6	1	1	1	2	..	1	..	5	4	1	..
Mezzi di uccisione	Per annegamento . .	572	328	244	56	47	6	4	44	30	25	21	58	41	26	18	13	5	6	1	22	11	8	11	13	11	21	23	..	3	3	..	18	16	9	2
	Con arma da fuoco . .	589	547	42	76	2	49	1	74	4	31	2	74	7	39	2	18	..	9	1	33	5	13	1	44	4	18	5	3	1	11	..	50	6	5	1
	Con arma da taglio . .	119	103	16	23	2	1	1	20	3	13	2	11	2	8	1	4	1	2	..	3	..	3	..	7	..	1	..	1	1	5	3	1	..
	Per impiccamento . .	485	388	97	63	21	24	1	60	10	50	10	47	19	43	12	6	1	10	3	12	2	12	7	8	2	8	..	5	..	5	..	26	9	9	..
	Per precipitazione . .	419	266	153	33	15	42	21	43	20	16	5	33	19	29	21	8	3	5	1	18	24	3	2	16	8	8	5	..	1	..	2	10	4	2	2
	Per schiacciamento . .	70	59	11	12	1	1	..	14	3	5	2	14	1	6	2	2	1	3	2	1
	Per avvelenamento . .	296	103	193	15	22	6	15	15	20	7	10	11	15	8	16	1	3	4	5	9	7	2	3	15	26	2	14	..	3	1	4	7	27	2	3
	Per asfissia	42	30	12	10	2	2	1	4	4	2	1	4	2	1	1	2	..	1	..	1	1	2	..	1
	Con altro mezzo o con mezzo non de- terminato	50	41	9	1	1	1	..	7	..	4	2	7	..	5	2	4	1	1	1	3	1	4	..	2	2	1
	TOTALE	2 642	1 865	777	289	113	132	44	281	94	153	55	259	106	165	75	58	15	40	11	99	49	41	26	106	52	63	47	11	8	20	7	120	67	23	8

Tav. XI. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1918, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età

E T À	Complesso			Per annegamento		Con arma da fuoco		Con arma da taglio		Per impiccamento		Per precipitazione		Per schiacciamento		Per avvelenamento		Per asfissia		Con altro mezzo o con mezzo non determinato	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Fino a 15 anni	13	8	5	..	3	1	..	1	..	4	1	1	..	1	1
Da 15 a 19 anni	165	86	79	15	17	35	7	2	..	16	5	7	12	5	..	4	37	1	1	1	..
» 20 » 24 »	295	156	139	23	29	75	14	5	1	13	..	18	27	5	6	12	50	2	3	3	1
» 25 » 29	280	184	96	9	31	91	8	7	1	30	7	28	11	4	2	10	34	..	1	5	1
» 30 » 39	515	356	159	41	57	85	9	27	3	83	17	60	36	12	2	30	33	6	2	12	..
» 40 » 49	409	327	82	71	33	85	3	24	6	61	14	49	11	12	..	13	14	3	..	9	1
» 50 » 59	369	287	82	64	28	63	1	15	1	76	22	38	19	6	..	15	9	7	..	3	2
» 60 a 69	333	257	76	59	22	68	..	12	3	58	17	28	21	10	..	11	8	5	2	6	..
» 70 » 79	192	154	38	32	22	32	..	8	..	34	1	30	10	4	..	7	3	5	2	2	..
» 80 anni in su	50	35	15	13	2	9	1	7	3	5	4	..	1	..	2	1	1	..	1
Età ignota	21	15	6	1	..	3	..	2	..	6	3	3	1	2
TOTALE	2 642	1 865	777	328	244	547	42	103	16	388	97	266	153	59	11	103	193	30	12	41	..

Tav. XII. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1918, classificati secondo lo stato civile, il sesso e i mezzi o modi di uccisione.

MEZZI DI UCCISIONE	Complesso			Celibi			Coniugati			Vedovi			Stato civile ignoto		
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.
Per annegamento	572	328	244	182	95	87	262	150	112	88	48	40	40	35	5
Con arma da fuoco	589	547	42	289	258	31	207	198	9	51	49	2	42	42	..
Con arma da taglio	119	103	16	36	32	4	62	53	9	12	10	2	9	8	1
Per impiccamento	485	388	97	131	109	22	239	187	52	73	54	19	42	38	4
Per precipitazione	419	266	153	157	100	57	164	111	53	70	30	40	28	25	3
Per schiacciamento	70	59	11	28	20	8	33	30	3	6	6	..	3	3	..
Per avvelenamento	296	103	193	160	45	115	90	34	56	33	15	18	13	9	4
Per asfissia	42	30	12	22	14	8	12	10	2	7	5	2	1	1	..
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	50	41	9	12	12	..	25	20	5	7	3	4	6	6	..
TOTALE	2 642	1 865	777	1 017	685	332	1 094	793	301	347	220	127	181	167	17

Tav. XIII. — Suicidi nel Regno durante l'anno 1918, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	SUICIDI	PROFESSIONI O CONDIZIONI	SUICIDI
--------------------------	---------	--------------------------	---------

Maschi.

Agricoltori e boscaioli	406	Marinai, pescatori, barcaioi e capitani marittimi	11
Braccianti, manovali, cantonieri e selciatori	103	Ćocchieri, stallieri e carrettieri	21
Pastori e mandriani	11	Ferrovieri e tramvieri	12
Minatori, marmisti e solfatai	6	Fattorini postali e telegrafici	5
Fabbrì, meccanici, elettricisti, calderai e stagnini	55	Farmacisti	7
Macchinisti e fuochisti	5	Negozianti, albergatori, sensali, spedizioneri, agenti di cambio, tabaccai, impresari	103
Fornaciai	3	Commessi di negozio	7
Vetrai	2	Fruttivendoli e venditori ambulanti	11
Muratori, scalpellini, pittori di stanze e imbianchini	38	Domestici, cuochi, sagrestani e portieri	19
Falegnami, verniciatori, calafati carpentieri e segatori di legna	41	Facchini e spazzini	22
Tappezzeri e materassai	5	Impiegati pubblici e privati, magistrati pensionati civili	129
Tipografi, legatori e litografi	9	Corpi armati (escluso l'esercito)	16
Filatori, tessitori, cardatori e cordai	5	Militari e pensionati militari	350
Conciatori di pelli	1	Maestri e professori	10
Calzolai, sellai e pellettieri	33	Sacerdoti	5
Sarti	19	Medici e veterinari	13
Cappellai	1	Infermieri	1
Barbieri	16	Avvocati e procuratori	9
Mugnai, pastai, fornai, panettieri	15	Ingegneri e agrimensori	7
Orefici e orologiai	5	Proprietari e benestanti	80
Caffettieri e pasticceri	4	Studenti	17
Vinai, osti e liquoristi	10	Mendicanti e ricoverati	4
Camerieri d'esercizi pubblici	4	Altre professioni o professioni ignote	149
Lattai	2		
Macellai e pizzicagnoli	11		
Operai non specificati	39		
		TOTALE	1 857

Femmine.

Contadine	142	Commesse di negozio	1
Braccianti e giornalieri	6	Impiegate e pensionate	16
Filatrici e tessitrici	5	Dottoresse	1
Sarte e cucitrici	23	Farmaciste	1
Stiratrici	1	Infermiere	4
Cappellaie	1	Maestre	4
Orefici	2	Levatrici	3
Operaie in genere	23	Studentesse	4
Ferrovieri	2	Artiste di teatro	1
Negozianti	4	Proprietarie e benestanti	50
Ottesse	1	Donne di casa	55
Fruttivendole	1	Altre professioni o professioni ignote	65
Cameriere, domestiche portinaie e cuoche	36		
		TOTALE	772

Tav. XIV. — Morti nel Regno durante l'anno 1918, per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	OMICIDI	PROFESSIONI O CONDIZIONI	OMICIDI
--------------------------	---------	--------------------------	---------

Maschi.

Agricoltori e boscaioli	251	Marinai e pescatori	4
Braccianti manovali e cantonieri	41	Cocobieri e carrettieri	13
Pastori e mandriani	24	Ferrovieri	2
Marmisti e solfatai	8	Farmacisti	1
Fabbri, meccanici, arrotini e stagnini	17	Negozianti, sensali, spedizionieri e impresari	29
Fuochisti	1	Commessi di negozio	1
Muratori, scalpellini e pi. ori di stanze	22	Fruttivendoli, pescivendoli e venditori ambulanti	9
Falegnami	6	Domestici e cuochi	2
Cestai	1	Impiegati pubblici e privati, magistrati, pensionati civili	18
Tappezzieri	1	Corpi armati (escluso l'esercito)	7
Cernitori di stracci	1	Militari	65
Tipografi	1	Sacerdoti	6
Tessitori e cardatori	2	Medici	2
Calzolai e sellai	15	Avvocati e notai	1
Sarti	7	Ingegneri	1
Cappellai	1	Proprietari, benestanti e capitalisti	51
Barbieri	3	Studenti	2
Mugnai, fornai e panettieri	3	Mendicanti	1
Osti	2	Altre professioni o professioni ignote	67
Camerieri d'esercizi pubblici	1		
Macellai	7		
Operai non specificati	12		
		TOTALE	709

Femmine.

Contadine	66	Artiste di teatro	1
Filatrici e tessitrici	3	Proprietarie e benestanti	10
Sarte	3	Studentesse	1
Lavandaie	1	Donne di casa	83
Operai in genere	3	Professioni ignote	9
Negozianti	5		
Cameriere, cuoche, domestiche	5		
Impiegate	3		
		TOTALE	193