

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

NELL'ANNO 1914



ROMA

TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI

1917



INDICE

INTRODUZIONE.

CAPO I. — Avvertenze preliminari.

| | |
|--|----------|
| § 1. — Metodo e fonti | Pag. III |
| § 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell' Introduzione | » V |
| § 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità | » V |

CAPO II. — Mortalità nel Regno e nelle singole Provincie.

| | |
|--|----------|
| § 1. — Morti nel Regno durante il 1914 e confronto cogli anni precedenti | » X |
| § 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni dal 1887 al 1914 | » XII |
| § 3. — Morti avvenute nell'anno 1914 in ciascuna Provincia e in ciascun Comune capoluogo di provincia | » XXXII |
| § 4. — Distribuzione geografica delle principali malattie infettive, della pellagra e dell'alcoolismo cronico ed acuto, negli anni 1912, 1913 e 1914 | » XXXIV |
| § 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità | » XLI |
| § 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso | » XLII |
| § 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età | » XLII |
| § 8. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini | » XLVIII |
| § 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile | » L |

CAPO III. — Mortalità nei Comuni urbani più importanti.

| | |
|--|---------|
| § 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, durante gli anni 1912, 1913 e 1914 | » LIV |
| § 2. — Mortalità nelle Città più popolose durante gli anni 1912, 1913 e 1914 | » LVIII |

CAPO IV. — Notizie particolari sulle morti violente.

| | |
|---|-----------|
| § 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1914 | » LXV |
| § 2. — Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1912-1914, classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento, e distribuiti per compartimenti | » LXVI |
| § 3. — Morti per omicidio, negli anni 1912-1914, classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione | » LXXI |
| § 4. — Morti per suicidio, negli anni 1912-1914, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione, e distribuiti per compartimenti | » LXXI |
| Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte | » LXXVIII |

TAVOLE.

| | |
|---|--------|
| TAV. I. — Morti classificati secondo 168 cause di morte: | |
| A. — Per provincie. | Pag. 2 |
| B. — Per compartimenti e per il complesso del Regno. | » 32 |
| » II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1914, classificati per sesso e per le principali cause di morte. | » 42 |
| » III. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e per le principali cause di morte | » 44 |
| » IV. — Maschi morti in età da 15 anni in su, classificati per professioni o condizioni e per le principali cause di morte | » 52 |
| » V. — A) Morti nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, classificati secondo le principali cause di morte | » 56 |
| B) Morti nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto, classificati secondo le principali cause di morte | » 62 |
| C) Morti nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte | » 76 |
| » VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età, classificati per sesso e per le principali cause di morte | » 82 |
| » VII. — Morti per causa violenta accidentale classificati secondo il sesso, l'età e la specie dell'infortunio | » 83 |
| » VIII. — Morti per causa violenta accidentale classificati secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio | » 84 |
| » IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale, in età da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio | » 86 |
| » X. — Suicidi classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti | » 88 |
| » XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età | » 89 |
| » XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione | » 90 |
| » XIII. — Suicidi in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione | » 91 |
| » XIV. — Morti per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione | » 92 |

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

nell'anno 1914

INTRODUZIONE

CAPO I.

AVVERTENZE PRELIMINARI.

§ 1. — Metodo e fonti.

La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881, e fino a tutto il 1886 fu eseguita per i soli Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto. Dal principio del 1887 essa venne estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questa statistica si fa per mezzo di una scheda nominativa per ciascun defunto, nella quale è dichiarata la malattia o l'accidente che causò la morte, con attestazione firmata dal medico curante, o, in mancanza di esso, dal medico necroscopo che ha dato il permesso di seppellimento; per bambini morti poco dopo il parto si accettano anche le dichiarazioni fatte dalle levatrici.

Le schede si spediscono dai Sindaci dei singoli Comuni all'Ufficio centrale di Statistica, dove vengono esaminate da un medico, il quale contrassegna ciascuna dichiarazione sulla causa della morte con un numero corrispondente alla voce analoga di una classificazione prestabilita. Non mancano, adunque, le guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza tecnica, sia in coloro che dichiarano le cause di morte, sia in quelli che ne fanno la classificazione per gli scopi statistici, poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie si traggono da documenti originali e non da copie.

I medici hanno sempre concorso volenterosamente a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza; poche, relativamente, sono state le lacune per mancate dichiarazioni, come vedremo in appresso; e queste non furono cagionate quasi mai da rifiuto dei medici a rilasciare il certificato, ma dal fatto che in parecchi Comuni molto appartati, specialmente di montagna, non di rado soccombono persone senza aver ricevuto assistenza sanitaria, e in tali casi riesce difficile al medico necroscopo di determinare la malattia che fu causa della morte, in modo che si possa poi classificare sotto una delle voci dell'elenco nosologico adottato.

Con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria, è stato fatto obbligo tassativo ai medici di denunziare al Sindaco del rispettivo Comune, in ogni caso di morte, la malattia o l'accidente che ne fu la causa, cosicchè la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione dei medici (a), ma da un preciso obbligo di legge.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti, delle quali si è potuto accertare la causa, sono distribuite sotto 168 voci, secondo un elenco preparato nel 1881 da apposita Commissione medica, e leggermente ritoccato una prima volta nel 1883 ed una seconda volta nel 1899. Questi ritocchi consistono nell'aver separato in due o più rubriche i morti per talune malattie che prima erano raggruppati in una rubrica sola, al fine di rendere più analitica l'indagine circa le cause delle morti, e per meglio coordinare la nostra alle statistiche di altri Paesi, in omaggio, anche, ai voti espressi dall'Istituto internazionale di statistica e dalla Commissione internazionale per l'ordinamento delle statistiche sanitarie.

La presente statistica non potrebbe dare la specificazione delle morti per tutte le 168 voci e per ciascuno dei Comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di questo genere. Conviene conciliare le ragioni della spesa con quelle della scienza, che ama entrare nei particolari; e ciò facciamo coll'offrire, nel presente volume, la classificazione analitica completa, non per i singoli Comuni, ma per l'insieme dei Comuni di ciascuna provincia, di ciascun compartimento e per il complesso del Regno; limitandoci a dare le cifre dei morti per talune malattie, meritevoli di speciale considerazione sotto l'aspetto della sanità pubblica, in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, dei 145 capiluoghi di circondario, dei 62 capiluoghi di distretto (b) e dei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data dell'ultimo censimento (10 giugno 1911).

E' da avvertire che nelle statistiche per gli anni dal 1894 al 1901 i Comuni non capiluoghi, per i quali furono date separatamente le cifre dei morti per le malattie più importanti, erano quelli che al 1° gennaio 1882 (data del III censimento italiano) contavano più di 15.000 abitanti, e nelle statistiche dal 1902 al 1911, erano quelli che al 10 febbraio 1901 (data del IV censimento) avevano non meno di 20.000 abitanti, più altri 5, che quantunque nel 1901 non avessero raggiunto quel numero di abitanti, erano già stati considerati a parte nei volumi dal 1894 al 1901 perchè ne contavano allora oltre 15.000. Dall'anno 1912 non si ritenne più opportuno di tenere dietro a tutti i Comuni non capiluoghi contemplati nelle statistiche degli anni antecedenti, essendo sufficiente per essi un periodo d'osservazione che si estende dal 1894 al 1911; cosicchè nelle statistiche degli anni 1912-14 si sono date le notizie soltanto per quei Comuni non capiluoghi, che alla data del censimento del 10 giugno 1911 avevano raggiunto una popolazione da 20.000 abitanti in su.

(a) Vedasi l'art. 3 del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 luglio 1892, n. 448, sulla polizia mortuaria.

(b) Le circoscrizioni *distrettuali* nelle provincie Venete ed in quella di Mantova, mantenute nelle statistiche fino a tutto il 1914, a partire dall'anno 1915 debbono considerarsi di fatto soppresse e costituite cumulativamente, per ciascuna provincia, in un solo circondario, alla dipendenza e con la denominazione del capoluogo della medesima. (Nota del Ministero dell'Interno, del 9 marzo 1916, Divisione 2^a, Sezione 1^a, n. 15300-9).

In fine della presente Introduzione è riportato l'elenco delle malattie, secondo il quale sono state fatte le classificazioni.

§ 2. — **Distribuzione della materia nelle Tavole e nell'Introduzione.**

La presente statistica si svolge in XIV tavole.

La prima dà la classificazione dei morti, in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, secondo l'elenco nosologico completo che consta, come si è detto, di 168 voci.

La seconda dà la classificazione dei morti nel complesso del Regno in ciascun trimestre dell'anno 1914, colla divisione per sesso e per le cause di morte più frequenti o più importanti per lo studio delle condizioni sanitarie.

La terza dà la classificazione dei morti per sesso e per età, combinata con la notizia delle cause di morte più importanti, nel complesso del Regno.

La quarta dà la classificazione dei maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per professioni e secondo le cause più importanti che ne determinarono la morte.

La quinta dà la classificazione delle cause di morte più frequenti o più caratteristiche in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, dei 207 capiluoghi di circondario o distretto e dei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911.

La sesta classifica, secondo le principali cause di morte, i bambini illegittimi e gli esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età.

Le tavole dalla settima alla tredicesima danno la classificazione delle morti accidentali e dei suicidi per sesso, età, stato civile, professione, mesi e compartimenti, oltre alla indicazione della causa nei casi d'infortunio e dei mezzi o modi di uccisione nei casi di suicidio.

L'ultima tavola classifica i morti per omicidio, in età da 15 anni in su, per sesso e secondo la professione.

In questa Introduzione sono riassunti e illustrati i dati esposti nelle tavole analitiche; inoltre le cifre del 1914 sono poste a confronto con quelle dei due anni precedenti e, per le notizie principali, anche con quelle di anni anteriori, risalendosi fino al 1887, e cioè all'anno nel quale la statistica delle cause di morte fu estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questi dati sono esposti, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali alla popolazione calcolata col metodo indicato nel paragrafo seguente.

§ 3. — **Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità.**

I quozienti di mortalità esposti in questo volume si sono ottenuti dal confronto del numero dei morti colla popolazione presumibilmente presente alla metà di ciascuno degli anni del periodo preso in esame, ottenuta dalla semisomma delle popolazioni calcolate al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, poichè essa, rappresentando con maggiore esattezza la popolazione media dell'anno, permette di ottenere rapporti più precisi.

Il quinto censimento generale ha accertato che la popolazione presente nel Regno alla mezzanotte tra il 10 e l'11 giugno 1911 era di abitanti 34.671.377.

La popolazione presente nel Regno al 31 dicembre 1914 è stata calcolata con lo stesso metodo adottato nelle statistiche degli anni precedenti, a partire dal 1905; e cioè: alle cifre della popolazione presente rilevate con il censimento suddetto in ciascuna provincia si è aggiunto il numero dei nati nel tempo trascorso tra la data del censimento e il 31 dicembre 1914 e quello degli individui che, nello stesso periodo di tempo, trasferirono nella provincia la propria dimora, venendo da altre parti del Regno o dall'estero; e si è poi sottratto, sempre per il medesimo periodo, il numero dei morti e quello degli individui che fissarono la loro dimora in altre parti del Regno o all'estero.

Le notizie intorno a questi movimenti naturali e sociali della popolazione si ricavano dai registri comunali di popolazione.

Per disposizione del Regio Decreto in data 21 settembre 1901, N. 445, in modificazione del Regio Decreto 4 aprile 1873, N. 1363, serie II, ogni Comune deve tenere un registro della sua *popolazione stabile*, di quella cioè che ha dimora abituale nel Comune, nel quale si notano le variazioni che avvengono in essa per fatto di nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni. Ciascun Comune dà notizia, per mezzo di apposito prospetto, delle variazioni avvenute nel numero degli abitanti *residenti*, sia per effetto di immigrazioni e di emigrazioni in rapporto con altri Comuni del Regno e coll'estero, sia per fatto dei movimenti naturali (nascite e morti); e si sono potuti così valutare, per il periodo dall'11 giugno 1911 (data dell'ultimo censimento) al 31 dicembre 1914, gli effetti di queste variazioni servendosi, peraltro, delle cifre del prospetto suddetto soltanto per i movimenti della prima specie, poichè per quello delle nascite e delle morti si è preferito ricavare le notizie dai registri degli atti dello stato civile, che le fanno conoscere con maggiore esattezza. Quanto alla popolazione con dimora occasionale, si è supposta invariata la cifra indicata dal censimento del 1911, non avendosi gli elementi necessari per calcolare gli aumenti o le diminuzioni che possono essere avvenuti in tale nucleo di popolazione dall'11 giugno 1911 in poi.

Le due fonti di notizie anzidette hanno fornito i dati seguenti:

Movimento della popolazione avvenuto nel Regno durante il periodo corso dall'11 giugno 1911 al 31 dicembre 1914.

PROSPETTO N. 4.

| ANNI | NATI vivi | MORTI | INSCRITTI nei registri comunali di popolazione perchè immigrati | | CANCELLATI dai registri comunali di popolazione perchè emigrati | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|
| | | | da altri Comuni del Regno | dall'estero | per altri Comuni del Regno | per l'estero |
| Dall'11 giugno al 31 dicembre 1911. | 576 243 | 401 257 | 364 668 | 42 027 | 354 543 | 74 415 |
| Anno 1912 | 1 133 985 | 635 788 | 695 449 | 61 112 | 620 339 | 134 287 |
| » 1913 | 1 122 482 | 663 966 | 710 689 | 64 111 | 635 856 | 163 840 |
| » 1914 | 1 114 091 | 643 355 | 693 022 | (a) 126 272 | 626 062 | (a) 74 674 |
| TOTALE | 3 946 801 | 2 344 366 | 2 463 828 | 293 522 | 2 236 800 | 447 216 |

(a) Durante l'anno 1914 l'emigrazione per l'estero è stata molto minore di quella osservata negli anni antecedenti; e la causa di tale diminuzione è da ricercarsi nello scoppio della guerra europea, la quale, come ebbe a manifestare i suoi effetti in tutti i rapporti internazionali, non poteva a meno d'influire specialmente sulla emigrazione, ossia su quel fenomeno che di quei rapporti è l'esponente maggiore. Per la stessa causa si osserva nel 1914 un forte aumento, in confronto agli anni precedenti, nel numero dei rimpatriati.

Secondo le disposizioni vigenti devono essere iscritti nel registro della popolazione stabile di ciascun Comune, come provenienti da altri Comuni del Regno, gli individui isolati e le famiglie che vengono a fissare nel Comune la loro dimora abituale, lasciando quella che avevano in altri Comuni del Regno; contemporaneamente essi dovrebbero essere cancellati dai registri dei Comuni di loro precedente dimora. Adunque, a un totale di 2.463.828 nuove iscrizioni fatte fra l'11 giugno 1911 e il 31 dicembre 1914, avrebbero dovuto corrispondere altrettante cancellazioni, ma queste ultime si effettuarono solamente per 2,236,800 individui, e cioè, per ogni 100 nuove iscrizioni si ebbero 91 cancellazioni. La differenza di 227,028 individui dipende da qualche irregolarità nella tenuta dei registri comunali. Ed infatti, gli Uffici municipali possono più facilmente aver notizia delle persone le quali vengono a fissare la loro dimora nell'ambito del rispettivo territorio (poichè esse, per molteplici esigenze amministrative e fiscali o per richieste di pubblica assistenza, devono dare contezza di sè e delle loro famiglie alle Amministrazioni locali), che non essere informati di quelle che partono senza darne alcun avviso; donde un numero di iscrizioni maggiore di quello delle cancellazioni.

Queste deficienze nel numero delle cancellazioni non viziano, peraltro, il calcolo dei movimenti di migrazione interna permanente che si faccia per l'insieme del Regno, potendosi esso basare sul solo numero delle nuove iscrizioni, che è certamente più esatto; ma volendo stabilire un bilancio per provincie e per compartimenti, tra gli aumenti e le diminuzioni dipendenti da questi scambi reciproci, occorre integrare le cifre delle emigrazioni per farle coincidere, nel loro complesso, con quelle delle immigrazioni.

Per fare questa integrazione si è supposto che la deficienza riscontrata nelle cifre riguardanti l'intero Regno, si sia verificata in uguale proporzione in tutti i Comuni d'ogni provincia. In altri termini, si sono aumentate le cifre dei cancellati per emigrazione in altri Comuni del Regno, risultanti dai registri anagrafici per ciascuna provincia, dell'1,919 per cento nel 1911, del 12,107 nel 1912, dell'11,768 nel 1913 e del 10,695 nel 1914, cioè dei quozienti che in ciascun anno rappresentano le cancellazioni non effettuate in corrispondenza alle nuove iscrizioni (a).

Per ciò che riguarda i movimenti migratorii coll'estero, nei registri anagrafici non si prende nota di tutti gli emigrati, nè di tutti i rimpatriati; ma si cancellano soltanto quelli per i quali l'Ufficio municipale o ha ricevuto l'esplicita dichiarazione di trasferimento all'estero della dimora abituale, o ha fondati motivi di ritenere che essi intendano di espatriare a tempo indeterminato, e si inscrivono, come immigrati dall'estero, coloro che, dopo essere stati cancellati in anni precedenti, ritornano in patria, come pure gli individui italiani e stranieri venuti per la prima volta dall'estero in Italia a fissarvi la propria dimora.

(a) La forte differenza che si osserva nel numero delle cancellazioni non effettuate in corrispondenza alle nuove iscrizioni tra il 1911 e gli anni seguenti, si spiega col fatto che nel 1911, essendosi eseguito il censimento, alcuni Comuni riversarono interamente sul movimento migratorio di detto anno gli aumenti o le diminuzioni risultanti dal raffronto della popolazione censita con quella calcolata nel loro registro di popolazione, di guisa che le cifre da essi fornite per l'anno 1911 non rappresentano l'effettivo movimento dislocativo di tale anno.

Non si può assicurare che le cifre degli immigrati e degli emigrati in rapporto coll'estero, desunte dai registri anagrafici, rappresentino esattamente questo movimento dislocativo; ciò non di meno il procedimento che abbiamo esposto per il calcolo della popolazione, adottato fin dal 1905, dà una approssimazione maggiore alla realtà di quella che si poteva ottenere col metodo seguito prima di quell'anno.

Alla metà del 1914 la popolazione nel Regno, calcolata col metodo esposto, è risultata di 35,858,951 abitanti.

Con procedimento analogo si è calcolata la popolazione presente in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, la quale, alla metà dell'anno 1914, è risultata di 6,777,825 abitanti per il complesso dei medesimi (Veggasi il prospetto n. 2).

Si è ommesso di fare un calcolo analogo per ciascuno dei 145 capiluoghi di circondario, dei 62 capiluoghi di distretto e dei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911 e per i quali si danno separatamente alcune principali notizie in questo volume, perchè il modo imperfetto col quale sono registrate le migrazioni fra Comune e Comune, rende questo calcolo tanto meno sicuro quanto più è piccola la circoscrizione territoriale alla quale lo si deve applicare.

Invece, per il complesso di tali gruppi di Comuni (capiluoghi di circondario, capiluoghi di distretto e Comuni non capiluoghi con non meno di 20.000 abitanti), si è calcolata la popolazione alla metà dell'anno 1914, partendo dall'ipotesi che in essi la popolazione, dopo il 10 giugno 1911, sia cresciuta nel medesimo rapporto aritmetico col quale crebbe fra i due ultimi censimenti.

Secondo il censimento del 10 giugno 1911, la popolazione nell'insieme dei 145 Comuni capiluoghi di circondario risultò di 2,644,024 abitanti, nei 62 capiluoghi di distretto di 538,861 e nei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20,000 abitanti, di 2,053,698. Confrontando tali popolazioni con le corrispondenti censite al 10 febbraio 1901, tenuto conto delle variazioni di territorio avvenute nel periodo di tempo corso fra i due ultimi censimenti, si è ricavato l'aumento complessivo verificatosi nell'intervallo in questi gruppi di Comuni, e quindi l'aumento medio annuale, nella supposizione che questo aumento fosse avvenuto, come si è detto, in proporzione aritmetica, e che esso avesse continuato a verificarsi anche dopo il 10 giugno 1911.

Calcolata in tal modo, la popolazione alla metà dell'anno 1914 è risultata di 2,699,703 per il complesso dei 145 Comuni capiluoghi di circondario, di 563,180 per l'insieme dei 62 capiluoghi di distretto e di 2,106,826 per l'insieme dei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20,000 abitanti al 10 giugno 1911.

Nel prospetto N. 2 è indicata la popolazione di ciascuna Provincia e di ciascun Comune capoluogo di provincia alla metà dell'anno 1914, e nel prospetto N. 3 è data la popolazione del Regno e quella dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, presi insieme, alla metà di ciascuno degli anni corsi dal 1887 al 1914.

Popolazione presente in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, calcolata alla metà dell'anno 1914 (a).

PROSPETTO N. 2.

| PROVINCIE E COMPARTIMENTI | POPOLAZIONE PRESENTE calcolata alla metà dell'anno 1914 | | PROVINCIE E COMPARTIMENTI | POPOLAZIONE PRESENTE calcolata alla metà dell'anno 1914 | |
|------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| | delle Province e dei Compartimenti | dei Comuni capoluoghi di provincia | | delle Province e dei Compartimenti | dei Comuni capoluoghi di provincia |
| Alessandria | 818 164 | 77 625 | Ancona | 331 227 | 67 813 |
| Cuneo | 662 920 | 29 260 | Ascoli Piceno | 260 320 | 31 969 |
| Novara | 765 175 | 58 090 | Macerata | 265 439 | 23 766 |
| Torino | 1 244 533 | 448 788 | Pesaro e Urbino | 268 131 | 28 142 |
| PIEMONTE | 3 490 792 | » | MARCHE | 1 125 117 | » |
| Genova | 1 107 659 | 296 136 | Perugia - UMBRIA | 709 242 | 69 520 |
| Porto Maurizio | 149 101 | 7 885 | Roma - LAZIO | 1 374 092 | 583 698 |
| LIGURIA | 1 256 760 | » | Aquila degli Abruzzi | 420 002 | 21 919 |
| Bergamo | 536 364 | 58 074 | Campobasso | 354 602 | 15 349 |
| Brescia | 615 797 | 89 027 | Chieti | 378 565 | 26 701 |
| Como | 633 913 | 45 861 | Teramo | 316 996 | 24 954 |
| Cremona | 352 129 | 42 369 | ABRUZZI E MOLISE | 1 470 165 | » |
| Mantova | 358 263 | 34 295 | Avellino | 408 527 | 24 335 |
| Milano | 1 819 708 | 654 213 | Benevento | 263 523 | 24 945 |
| Pavia | 513 515 | 40 498 | Caserta | 811 150 | 32 563 |
| Sondrio | 134 216 | 9 337 | Napoli | 1 351 414 | 694 950 |
| LOMBARDIA | 4 963 905 | » | Salerno | 567 670 | 47 523 |
| Belluno | 202 027 | 22 045 | CAMPANIA | 3 402 289 | » |
| Padova | 545 927 | 101 214 | Bari delle Puglie | 928 216 | 108 124 |
| Rovigo | 267 013 | 12 619 | Foggia | 481 051 | 78 892 |
| Treviso | 518 815 | 43 169 | Lecce | 810 249 | 37 488 |
| Udine | 666 820 | 49 339 | PUGLIA | 2 219 516 | » |
| Venezia | 492 093 | 166 534 | Potenza - BASILICATA | 485 764 | 17 775 |
| Verona | 492 378 | 85 602 | Catanzaro | 501 988 | 37 397 |
| Vicenza | 514 165 | 56 656 | Cosenza | 491 668 | 26 455 |
| VENETO | 3 699 238 | » | Reggio di Calabria | 465 620 | 43 047 |
| Bologna | 598 360 | 136 946 | CALABRIE | 1 459 276 | » |
| Ferrara | 323 433 | 101 261 | Caltanissetta | 351 525 | 42 467 |
| Forlì | 313 592 | 48 560 | Catania | 814 370 | 216 393 |
| Modena | 370 425 | 75 854 | Girgenti | 406 238 | 27 018 |
| Parma | 337 271 | 54 183 | Messina | 533 523 | (b) 150 009 |
| Piacenza | 264 532 | 40 010 | Palermo | 800 067 | 344 196 |
| Ravenna | 255 275 | 73 777 | Siracusa | 497 121 | 43 393 |
| Reggio nell'Emilia | 323 772 | 74 429 | Trapani | 365 612 | 60 631 |
| EMILIA | 2 786 660 | » | SICILIA | 3 768 456 | » |
| Arezzo | 290 770 | 49 851 | Cagliari | 535 094 | 61 009 |
| Firenze | 1 023 831 | 241 145 | Sassari | 340 376 | 43 302 |
| Grosseto | 154 368 | 15 243 | SARDEGNA | 875 470 | » |
| Livorno | 139 192 | 108 126 | Regno | 35 858 951 | (c) 6 777 825 |
| Lucca | 314 610 | 78 765 | | | |
| Massa e Carrara | 224 854 | 32 892 | | | |
| Pisa | 350 296 | 67 004 | | | |
| Siena | 244 238 | 42 409 | | | |
| TOSCANA | 2 772 209 | » | | | |

(a) Per il metodo seguito nel calcolare la popolazione delle singole Province e dei 69 Comuni capoluoghi, veggansi le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I, della presente Introduzione.
 (b) Il Comune di Messina non ha potuto fornire i dati sul movimento migratorio durante l'anno 1914, non essendo stato ancora ricostituito in esso l'Ufficio d'anagrafe distrutto dal terremoto del 28 dicembre 1908; ha però indicato che la sua popolazione, alla metà dell'anno 1914, si poteva ritenere non inferiore ai 150.000 abitanti.
 (c) Complesso dei 69 Comuni capoluoghi di provincia.

CAPO II.

MORTALITÀ NEL REGNO E NELLE SINGOLE PROVINCE.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1914 e confronto con gli anni precedenti.

Durante l'anno 1914 morirono nel Regno 643,355 individui, esclusi i bambini nati morti, ma compresi quelli che diedero segni di vita dopo l'atto del parto, qualunque morti prima che ne venisse dichiarata la nascita all'Ufficiale dello stato civile: vi figurano, pertanto, 717 bambini morti per asfissia o apoplezia nel parto, i quali vissero pochi minuti o, al massimo, qualche ora.

Confrontando le cifre dei morti con quelle della popolazione presente o di fatto, calcolata alla metà dello stesso anno 1914, si trova un quoziente di 17.94 morti ogni 1000 abitanti; nel 1913 il quoziente di mortalità fu di 18.75 e nel 1912 di 18.15. La mortalità è diminuita del 42 per 100 dal 1862 ad oggi; ed infatti, nel 1862 si ebbero 31.06 morti per ogni mille abitanti, mentre nel 1914 se ne ebbero soltanto 17.94, come abbiamo già detto. Tale fatto dimostra all'evidenza quanto siano migliorate, nello spazio di mezzo secolo, le condizioni igienico-sanitarie del nostro Paese.

Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, durante l'anno 1914, morirono 127,869 individui, ciò che dà un quoziente di mortalità di 18.87 ogni 1000 abitanti.

Diamo nel prospetto seguente il numero dei morti nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, durante gli anni corsi dal 1887 al 1914.

**Morti nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia
durante gli anni dal 1887 al 1914.**

PROSPETTO N. 3.

| A N N I | R E G N O | | | COMPLESSO DEI 69 COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA | | |
|----------------|--|----------------|----------------------------------|--|----------------|----------------------------------|
| | Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno | Morti | | Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno | Morti | |
| | | cifre assolute | per ogni 1000 abitanti (a) | | cifre assolute | per ogni 1000 abitanti (a) |
| 1887 | 29 614 430 | 828 992 | 27.99 | 4 835 074 | 140 275 | 29.01 |
| 1888 | 29 825 022 | 820 431 | 27.51 | 4 892 157 | 139 566 | 28.53 |
| 1889 | 30 035 038 | 768 068 | 25.57 | 4 949 084 | 130 600 | 26.39 |
| 1890 | 30 245 054 | 795 911 | 26.32 | 5 006 011 | 138 504 | 27.67 |
| 1891 | 30 455 070 | 795 327 | 26.11 | 5 062 938 | 139 629 | 27.58 |
| 1892 | 30 665 662 | 802 779 | 26.18 | 5 120 021 | 138 259 | 27.00 |
| 1893 | 30 875 678 | 776 713 | 25.16 | 5 176 948 | 136 759 | 26.42 |
| 1894 | 31 085 694 | 776 372 | 24.98 | 5 233 875 | 131 030 | 25.03 |
| 1895 | 31 295 710 | 783 813 | 25.05 | 5 290 802 | 134 987 | 25.51 |
| 1896 | 31 506 302 | 758 129 | 24.06 | 5 347 885 | 129 789 | 24.27 |
| 1897 | 31 716 318 | 695 602 | 21.93 | 5 404 812 | 120 710 | 22.33 |
| 1898 | 31 926 334 | 732 265 | 22.94 | 5 461 739 | 128 167 | 23.47 |
| 1899 | 32 136 350 | 703 393 | 21.89 | 5 518 666 | 126 147 | 22.86 |
| 1900 | 32 346 366 | 768 917 | 23.77 | 5 575 594 | 134 547 | 24.13 |
| 1901 | 32 533 337 | 715 036 | 21.98 | 5 643 615 | 128 814 | 22.82 |
| 1902 | 32 699 510 | 727 181 | 22.24 | 5 723 711 | 129 683 | 22.66 |
| 1903 | 32 839 509 | 736 311 | 22.42 | 5 809 185 | 130 549 | 22.47 |
| 1904 | 33 016 234 | 698 604 | 21.16 | 5 906 984 | 127 517 | 21.59 |
| 1905 | 33 193 289 | 730 340 | 22.00 | 5 993 627 | 137 515 | 22.94 |
| 1906 | 33 325 098 | 696 875 | 20.91 | 6 079 236 | 131 728 | 21.67 |
| 1907 | 33 514 702 | 700 333 | 20.90 | 6 164 710 | 134 631 | 21.84 |
| 1908 | 33 826 688 | (b) 770 054 | (c) 22.76 | 6 250 418 | (d) 200 837 | (e) 32.13 |
| 1909 | 34 077 068 | 738 460 | 21.67 | 6 267 609 | 143 653 | 22.92 |
| 1910 | 34 376 610 | 682 459 | 19.85 | 6 353 083 | 131 466 | 20.69 |
| 1911 | 34 688 814 | 742 811 | 21.41 | 6 445 458 | 147 710 | 22.92 |
| 1912 | 35 026 486 | 635 788 | 18.15 | (f) 6 543 278 | 126 782 | (f) 19.38 |
| 1913 | 35 418 391 | 663 966 | 18.75 | (f) 6 659 353 | 127 826 | (f) 19.19 |
| 1914 | 35 858 951 | 643 355 | 17.94 | 6 777 825 | 127 869 | 18.87 |

(a) A partire dal volume per l'anno 1911 vennero modificate, in base ai risultati del censimento del 10 giugno 1911, per gli anni dal 1901 al 1910, le cifre della popolazione nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, e perciò i quozienti di mortalità dati in questo prospetto e nei seguenti, per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei volumi anteriori al 1911.

(b) Compresa le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) Il quoziente di mortalità nel Regno durante l'anno 1908, fatta astrazione dalle vittime del terremoto, sarebbe stato di 20.48 per ogni mille abitanti.

(d) Compresa le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, in numero di 68,283.

(e) Il quoziente di mortalità nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia nell'anno 1908, fatta astrazione dalle vittime del terremoto, sarebbe stato di 21.21 per ogni mille abitanti.

(f) Le cifre di popolazione e i quozienti di mortalità nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia dati nel presente prospetto per i due anni 1912 e 1913, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi, essendosi rettificata le cifre di popolazione del Comune di Messina, precedentemente calcolate per i due suddetti anni.

La mortalità nei 69 Comuni capiluoghi di provincia risulta, in tutti gli anni del periodo 1887-1914, alquanto più alta che nel complesso di tutti i Comuni, e a ciò contribuisce essenzialmente il fatto che i maggiori centri di popolazione sono sede di ospedali o di altri luoghi di cura o di ricovero, dove affluiscono anche gl'infermi del contado e dei Comuni rurali finitimi.

§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni dal 1887 al 1914.

Le cause delle morti avvenute nel 1914 furono specificate dai medici curanti o necroscopi, per 640,901 casi e restarono ignote per 2,454, cioè, in 4 casi su 1000, dipendenti in gran parte da che il defunto non aveva ricevuto assistenza medica, o dal fatto che la causa della morte non era stata designata con precisione sufficiente per poterla classificare in una delle voci dell'elenco (a).

Nel prospetto n. 4 sono indicate, in cifre assolute e in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno negli anni corsi dal 1887 al 1914, classificate secondo le malattie che le causarono.

Dal detto prospetto si rileva che, in generale, le malattie infettive si vennero facendo meno gravi dal 1887 al 1914. La mortalità per *vaiuolo* ebbe i suoi massimi nel periodo dal 1887 al 1890, dopo il quale anno essa cominciò a discendere rapidamente, tantochè negli anni 1898-1900 si ebbero pochissime vittime per questo morbo (10 morti all'anno ogni milione di abitanti). Dall'anno 1901 al 1904 il vaiuolo assunse di nuovo una maggiore gravità, ed infatti esso causò 104 morti per ogni milione di abitanti nel 1901, 74 nel 1902, 184 nel 1903 e 94 nel 1904. Negli anni dal 1905 al 1910 il vaiuolo fu mite, mentre nei due anni seguenti inferì più gravemente, tantochè causò 139 decessi per ogni milione di abitanti nel 1911 e 95 nel 1912. Nel 1913, invece, i morti per vaiuolo si ridussero soltanto a 150 e nel 1914 a 45, in cifre assolute, dando così i più piccoli quozienti (4 e 1 ogni milione di abitanti) fra tutti quelli osservati nel periodo dal 1887 al 1914.

La mortalità per *morbillo* discese dal quoziente 803 nel 1887 a 178 nel 1914; quella per *scarlattina* da 494 nel 1887 a 101 nel 1914; quella per *febbre tifoidea* da 939 nel 1887 a 194 nel 1914. Il *tifo petecchiale*, che aveva causato parecchie morti nei primi anni di questo periodo di osservazione, in seguito è quasi scomparso dalle tavole necrologiche; la mortalità per *difterite* e *laringite crupale* è diminuita da 952 nel 1887 a 113 nel 1914 ogni milione di abitanti; quella per *ipertosse* da 376 nel 1887 a 107 nel 1914 e quella per *febbre puerperale* da 85 nel 1887 a 29 nel 1914.

(a) I casi di persone morte senza assistenza medica, o per le quali non si potè determinare la causa del decesso, sono venuti scemando dal 1887 in poi; ed infatti, in detto anno essi furono nella proporzione di 26 su 1000 morti, nel 1888 di 22 e nel 1889 di 26; mentre nel triennio 1912-14 furono soltanto di 4.

Detti casi sono più frequenti che altrove nelle regioni con popolazione poco densa, come la Sardegna, la Basilicata e le Calabrie, dove parecchi piccoli centri sono tuttora privi di sanitario o distano molto dal luogo dove questo risiede; o nelle regioni montuose del Piemonte e degli Abruzzi.

Anche la mortalità per *febbri e cachessia da malaria* presenta un forte miglioramento dal 1887 al 1914 (710 morti ogni milione di abitanti nel primo anno e 57 nell'ultimo).

Il *colera asiatico*, che nel 1887 fu causa di morte per 8150 individui, scomparve negli anni corsi dal 1888 al 1892; tornò poi a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, con 3040 decessi, e cessò dopo il gennaio 1894, nel quale mese fu causa di 20 morti soltanto. Tale morbo, ricomparso in Italia nel 1910 causandovi la morte di 805 persone, nel 1911 si diffuse in 45 provincie del Regno, facendovi 6145 vittime (177 per ogni milione di abitanti) e cessò nel 1912, nel quale anno fu causa di 41 morti nella provincia di Cagliari.

E' per altro aumentata la mortalità per *influenza*. Questa malattia che, nei tre anni 1887-1889, aveva determinato soltanto 18 morti per ogni milione di abitanti, nel 1890 aggravò la mortalità di 11,771 casi (389 per un milione di abitanti); fu gravissima nel 1892 (20,039 morti, cioè 653 ogni milione di abitanti) e sempre grave nel 1894 (14,668 morti, cioè 472 ogni milione di abitanti). Fra il 1895 e il 1899 la mortalità per *influenza* scemò grandemente, ma nel 1900 si ebbe una nuova recrudescenza con 17.306 morti, vale a dire 535 ogni milione di abitanti, che è il quoziente più alto, dopo quello dell'anno 1892; nell'anno 1901 essa discese al quoziente di 125, nel 1902 a quello di 117; tornò ad aggravarsi nel 1903, dando un quoziente di 217 morti ogni milione di abitanti, per discendere nuovamente a quello di 115 nell'anno 1904 e risalire a 207 nel 1905 ed a 240 nel 1907. Nel 1908 il quoziente fu di 132, nel 1909 di 168, nel 1910 di 81, nel 1911 di 163, nel 1912 di 90, nel 1913 di 121 e nel 1914 di 94.

La mortalità per *sifilide* aumentò di anno in anno dal 1887 al 1893, si mantenne stazionaria negli anni dal 1894 al 1899 e diminuì sensibilmente negli anni susseguenti, almeno per quanto concerne la mortalità infantile, giacchè quella che si verifica tra gli adulti sfugge in gran parte ad una esatta rilevazione.

I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, ed erano scesi fino a 53 nel 1895 ed a 45 nel 1904, furono 47 nel 1905, 60 nel 1906, 56 nel 1907, 71 nel 1908, 50 nel 1909, 65 nel 1910, 52 nel 1911, 58 nel 1912, 49 nel 1913 e 52 nel 1914. La serie di queste cifre, quantunque irregolare nel suo andamento, accenna ad una diminuzione. Tale fatto può dipendere dall'efficacia dei mezzi adoperati per impedire che si sviluppi l'infezione (sistema Pasteur), o da una più accurata vigilanza esercitata dalle Amministrazioni municipali sui cani vaganti, oppure dalla circostanza che la rabbia, del pari che altre malattie infettive, può presentare da un anno all'altro forti oscillazioni nel suo grado di frequenza.

Variò in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire, la mortalità per *carbonchio e pustola maligna* (da 726 morti nel 1887 a 231 nel 1914 in cifre assolute).

La *lebbra* causò, in cifre assolute, 22 morti nel 1887 e 17 nel 1914.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell' Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE (a) | TRIENNI | | | | 1899 | 1900 | 1901 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------------|--------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | | | |
| | | (Somma delle cifre dei tre anni) | | | | | | |
| | | | | | | | A) Cifre | |
| 1 | Asfissia ed apoplezia nel parto | 9 660 | 6 481 | 5 958 | 3 314 | 1 031 | 1 007 | 348 |
| 2 a 5 | Vizi congeniti | 9 656 | 6 660 | 6 523 | 4 595 | 1 435 | 1 353 | 1 298 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 158 180 | 162 087 | 166 759 | 144 016 | 45 948 | 49 400 | 50 454 |
| 7 | Vaiuolo | 47 775 | 11 380 | 8 242 | 3 456 | 214 | 316 | 3 396 |
| 8 | Morbillo | 58 529 | 46 346 | 33 276 | 23 084 | 7 433 | 8 827 | 5 562 |
| 9 | Scarlattina | 30 125 | 22 528 | 14 921 | 11 633 | 4 487 | 1 483 | 1 185 |
| 10 | Risipola | 14 830 | 11 420 | 11 250 | 8 915 | 2 983 | 2 633 | 2 568 |
| 11 | Febbre tifoidea | 74 740 | 54 944 | 44 294 | 49 366 | 14 963 | 15 060 | 11 748 |
| 12 | Tifo petecchiale | 4 466 | 234 | 112 | 113 | 1 | 2 | 17 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | 590 | 84 | 3 452 | 656 | 74 | 21 | 5 |
| 14 e 15 | Difterite e laringite crupale | 73 804 | 48 440 | 44 834 | 25 975 | 6 893 | 5 790 | 5 444 |
| 16 | Ipertosse | 31 048 | 29 667 | 23 786 | 22 018 | 7 886 | 6 565 | 6 916 |
| 17 | Influenza | 1 642 | 32 108 | 21 151 | 19 091 | 4 264 | 17 306 | 4 079 |
| 18 | Febbri da malaria | 53 214 | 49 407 | 47 061 | 37 348 | 8 605 | 12 815 | 10 552 |
| 19 | Cachessia palustre | | | | | 2 206 | 3 050 | 3 006 |
| 20 | Dissenteria | 17 097 | 2 304 | 384 | 1 101 | 131 | 52 | 66 |
| 21 | Colera asiatico | 8 150 | .. | 3 060 | .. | .. | .. | .. |
| 22 | Sifilide | 5 884 | 6 542 | 7 056 | 6 759 | 2 354 | 2 117 | 1 965 |
| 23 | Setticemia, pioemia | 6 414 | 3 185 | 3 681 | 3 554 | 1 263 | 1 526 | 1 605 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 1 939 | 1 821 | 1 854 | 1 346 | 461 | 330 | 341 |
| 25 | Moccio, cimurro | 48 | 23 | 19 | 15 | 4 | 2 | .. |
| 26 | Lebbra | 47 | 12 | 16 | 65 | 14 | 11 | 6 |
| 27 | Rabbia | 327 | 255 | 229 | 239 | 80 | 63 | 55 |
| 28 | Altre malattie infettive ed infezioni non determinate. | 83 | 4 537 | 4 935 | 326 | 26 | 10 | (b) 34 |
| 29 | Tubercolosi disseminata | 27 532 | 26 519 | 26 999 | 23 244 | 4 729 | 2 339 | 2 300 |
| 31 | Tubercolosi polmonare, tisi | 95 770 | 93 893 | 93 174 | 94 830 | 35 078 | 39 394 | 36 212 |
| 30 | Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito | 16 718 | 17 310 | 16 281 | 13 849 | 5 898 | 5 920 | 5 751 |
| 32 | Tabes mesenterica | 37 774 | 33 252 | 31 230 | 28 738 | 8 780 | 9 155 | 8 117 |
| 33 | Scrofola disseminata | 8 991 | 7 544 | 6 029 | 5 274 | 1 425 | 1 384 | 1 248 |
| 34 | Lupus | 224 | 299 | 259 | 291 | 118 | 128 | 102 |

(a) Per maggiori chiarimenti vedasi l'elenco più particolareggiato dato in fine della presente Introduzione.
 (b) Compresi 6 morti per peste bubbonica.

dal 1887 al 1914, classificate secondo le cause.

| NUMERO dell' Elenco nosologico | ANNI | | | | | | | | | | | | | NUMERO dell' Elenco nosologico |
|--------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
| | | assolute. | | | | | | | | | | | | |
| | 864 | 679 | 811 | 976 | 711 | 759 | 833 | 734 | 799 | 731 | 727 | 625 | 717 | 1 |
| | 1 321 | 1 354 | 1 388 | 1 716 | 1 777 | 1 909 | 1 907 | 1 871 | 1 806 | 1 765 | 1 744 | 1 616 | 1 512 | 2 a 5 |
| | 50 684 | 47 057 | 46 345 | 45 293 | 41 441 | 42 049 | 43 307 | 43 632 | 40 331 | 39 279 | 37 250 | 34 793 | 33 653 | 6 |
| | 2 413 | 6 049 | 3 093 | 482 | 169 | 451 | 559 | 758 | 413 | 4 828 | 3 336 | 150 | 45 | 7 |
| | 9 961 | 7 283 | 5 332 | 6 738 | 9 726 | 8 184 | 11 740 | 11 043 | 9 897 | 8 573 | 7 278 | 10 340 | 6 378 | 8 |
| | 1 338 | 1 991 | 1 611 | 1 689 | 2 724 | 2 940 | 3 464 | 2 703 | 2 903 | 2 515 | 2 964 | 5 513 | 3 637 | 9 |
| | 2 609 | 3 149 | 2 885 | 2 479 | 2 334 | 2 581 | 2 904 | 2 862 | 2 342 | 2 008 | 2 126 | 2 418 | 2 289 | 10 |
| | 11 358 | 11 671 | 12 239 | 10 896 | 9 424 | 8 614 | 9 287 | 9 741 | 8 948 | 9 537 | 7 743 | 7 964 | 6 954 | 11 |
| | 3 | 2 | 9 | 38 | 35 | 39 | 25 | 39 | 32 | 24 | 47 | 27 | 11 | 12 |
| | 9 | 3 | 80 | 288 | 91 | 92 | 16 | 12 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | 13 |
| | 4 514 | 4 064 | 4 519 | 4 255 | 4 253 | 5 634 | 5 921 | 5 781 | 4 828 | 3 682 | 3 642 | 3 482 | 4 038 | 14 e 15 |
| | 7 202 | 6 521 | 5 958 | 5 767 | 6 165 | 6 142 | 5 545 | 5 218 | 5 416 | 6 833 | 6 721 | 4 882 | 3 820 | 16 |
| | 3 821 | 7 132 | 3 794 | 6 870 | 4 309 | 8 043 | 4 450 | 5 719 | 2 780 | 5 660 | 3 141 | 4 272 | 3 359 | 17 |
| | 7 319 | 6 414 | 6 357 | 5 696 | 3 782 | 3 251 | 2 714 | 2 760 | 2 870 | 3 537 | 2 371 | 2 003 | 1 539 | 18 |
| | 2 589 | 2 103 | 2 106 | 2 149 | 1 089 | 980 | 764 | 773 | 751 | 883 | 790 | 661 | 506 | 19 |
| | 52 | 34 | 14 | 197 | 15 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 805 | 6 145 | 41 | .. | .. | 21 |
| | 2 009 | 1 919 | 1 849 | 1 986 | 1 814 | 1 757 | 1 692 | 1 553 | 1 730 | 1 861 | 1 706 | 1 754 | 1 894 | 22 |
| | 1 653 | 1 807 | 1 921 | 1 550 | 1 684 | 1 946 | 2 522 | 2 597 | 2 713 | 3 080 | 2 887 | 3 162 | 3 325 | 23 |
| | 403 | 396 | 355 | 306 | 305 | 314 | 355 | 322 | 260 | 235 | 223 | 219 | 231 | 24 |
| | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | .. | 2 | 3 | 4 | 3 | .. | .. | 25 |
| | 5 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 | 20 | 19 | 17 | 15 | 17 | 26 |
| | 56 | 58 | 45 | 47 | 60 | 56 | 71 | 50 | 65 | 52 | 58 | 49 | 52 | 27 |
| | 7 | 11 | 26 | 234 | 1 068 | 139 | 86 | 51 | 29 | 42 | 70 | 32 | 55 | 28 |
| | 2 636 | 3 662 | 3 666 | 5 979 | 6 840 | 6 172 | 5 747 | 5 602 | 5 092 | 5 490 | 4 394 | 4 747 | 4 471 | 29 |
| | 33 086 | 33 262 | 35 486 | 34 370 | 34 059 | 35 796 | 35 840 | 36 496 | 35 359 | 36 791 | 33 224 | 32 854 | 33 261 | 31 |
| | 5 515 | 5 471 | 5 465 | 5 683 | 5 679 | 5 864 | 5 971 | 6 010 | 5 898 | 6 720 | 5 691 | 6 009 | 5 644 | 30 |
| | 7 858 | 7 251 | 7 291 | 7 277 | 6 187 | 5 865 | 5 502 | 5 684 | 5 609 | 6 965 | 5 574 | 5 641 | 5 052 | 32 |
| | 1 116 | 1 122 | 1 039 | 1 122 | 1 052 | 989 | 826 | 884 | 773 | 894 | 537 | 665 | 646 | 33 |
| | 96 | 115 | 106 | 101 | 101 | 125 | 108 | 91 | 85 | 88 | 93 | 95 | 82 | 34 |

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell' Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | | 1899 | 1900 | 1901 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | | | |
| | | (Somma delle cifre dei tre anni) | | | | | | |
| <i>Segue A) Cifre</i> | | | | | | | | |
| 35, 36 e 37 | Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott. | (a) 3 506 | (a) 3 471 | (a) 4 024 | 5 897 | 2 110 | 1 967 | 2 032 |
| 38 | Rachitide. | 8 610 | 9 344 | 8 071 | 9 115 | 3 231 | 3 539 | 3 275 |
| 39 e 40 | Anemia e leucemia. | 29 561 | 24 989 | 23 332 | 28 759 | 9 376 | 9 795 | 9 364 |
| 41 e 42 | Porpora emorragica, emofilia. | 1 603 | 1 523 | 1 472 | 1 353 | 476 | 508 | 433 |
| 43 | Scorbuto. | 1 445 | 1 315 | 1 023 | 895 | 260 | 265 | 255 |
| 44 | Marasmo senile. | 86 127 | 97 232 | 106 449 | 115 808 | 41 870 | 47 760 | 46 367 |
| 45 | Pellagra. | 10 284 | 12 286 | 9 549 | 9 870 | 3 836 | 3 788 | 3 054 |
| 46 | Gotta. | 670 | 364 | 395 | 461 | 146 | 133 | 129 |
| 47 | Diabete. | 1 595 | 2 109 | 2 175 | 2 609 | 1 026 | 1 082 | 1 071 |
| 48 a 58 | Tumori maligni. | 38 179 | 39 080 | 42 164 | 47 779 | 16 630 | 16 873 | 17 141 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale. | 43 621 | 42 931 | 49 705 | 47 280 | 13 892 | 14 407 | 13 676 |
| 60 | Mielite, tabe dorsale. | 12 050 | 14 632 | 14 023 | 9 886 | 2 820 | 2 874 | 2 646 |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson. | | | | | 218 | 150 | 127 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale. | | | | | 31 440 | 32 166 | 32 711 |
| 62 | Paralisi infantile. | 97 527 | 93 315 | 93 652 | 89 511 | 199 | 280 | 243 |
| 66 | Rammollimento cerebrale. | | | | | 707 | 732 | 834 |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (b). | | | | | 390 | 415 | 429 |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica. | 4 439 | 6 165 | 6 180 | 13 421 | 3 548 | 3 196 | 2 834 |
| 73 | Successioni della pazzia. | | | | | 71 | 64 | 153 |
| 63 | Encefalite. | 7 249 | 5 080 | 3 764 | 3 657 | 1 066 | 1 208 | 1 077 |
| 68 e 69 | Epilessia ed isterismo. | 6 359 | 6 547 | 6 000 | 5 398 | 1 554 | 1 816 | 1 928 |
| 70 | Corea. | 329 | 292 | 280 | 244 | 104 | 76 | 92 |
| 71 | Tetano e trisma. | 2 576 | 2 004 | 2 439 | 2 324 | 728 | 702 | 639 |
| 72 | Eclampsia infantile. | 71 022 | 66 066 | 60 883 | 56 009 | 16 817 | 17 754 | 16 483 |
| 74 | Malattie degli occhi (b). | 144 | 276 | | | 128 | 55 | 25 |
| 75 | Malattie degli orecchi (b). | 777 | 1 291 | 1 437 | 1 623 | 344 | 402 | 376 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, e della laringe (b). | 7 654 | 11 589 | 8 563 | 5 379 | 1 928 | 1 889 | 1 901 |
| 77 e 78 | Bronchite acuta e cronica (c). | 198 658 | 233 550 | 227 912 | 199 741 | 51 537 | 58 029 | 53 652 |
| | | | | | | 7 047 | 8 275 | 8 555 |

(a) Queste cifre, per gli anni dal 1887 al 1894, si riferiscono alla sola *sinovite fungosa* e non comprendono i morti per *tubercolosi delle ossa*.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Per gli anni 1899-1914 la voce: « *bronchite acuta e cronica* » comprende due numeri: nel primo si sono classificati i morti per *bronchite acuta*; nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

dal 1887 al 1914, classificate secondo le cause.

| NUMERO dell' Elenco nosologico | A N N I | | | | | | | | | | | | NUMERO dell' Elenco nosologico | |
|--------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|-------------|
| | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | | 1914 |
| | <i>assolute.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 35, 36 e 37 | 2 086 | 2 155 | 2 194 | 2 480 | 2 402 | 2 514 | 2 543 | 2 615 | 2 521 | 2 816 | 2 675 | 2 853 | 2 803 | 35, 36 e 37 |
| 38 | 3 231 | 3 305 | 2 944 | 3 370 | 2 817 | 2 739 | 2 546 | 2 733 | 2 631 | 3 454 | 2 514 | 2 558 | 2 312 | 38 |
| 39 e 40 | 9 783 | 10 138 | 8 911 | 9 315 | 14 651 | 11 346 | 9 073 | 9 645 | 9 027 | 13 266 | 9 348 | 11 371 | 11 048 | 39 e 40 |
| 41 e 42 | 459 | 480 | 476 | 591 | 547 | 517 | 597 | 584 | 552 | 570 | 556 | 563 | 545 | 41 e 42 |
| 43 | 226 | 214 | 160 | 217 | 193 | 164 | 129 | 159 | 138 | 207 | 141 | 129 | 135 | 43 |
| 44 | 46 398 | 46 779 | 43 942 | 47 583 | 45 953 | 48 601 | 46 502 | 51 533 | 48 118 | 54 183 | 46 140 | 47 858 | 47 602 | 44 |
| 45 | 2 376 | 2 647 | 2 363 | 2 357 | 2 024 | 1 635 | 1 334 | 1 420 | 1 312 | 1 232 | 985 | 1 030 | 730 | 45 |
| 46 | 127 | 124 | 126 | 132 | 185 | 186 | 218 | 219 | 190 | 199 | 206 | 210 | 262 | 46 |
| 47 | 1 154 | 1 139 | 1 242 | 1 322 | 1 394 | 1 535 | 1 503 | 1 551 | 1 608 | 1 714 | 1 658 | 1 818 | 1 838 | 47 |
| 48 a 58 | 17 634 | 17 774 | 18 860 | 19 348 | 20 653 | 20 668 | 21 828 | 21 871 | 22 555 | 23 172 | 22 661 | 23 639 | 23 944 | 48 a 58 |
| 59 | 13 923 | 14 655 | 14 049 | 13 026 | 13 057 | 11 734 | 11 792 | 12 476 | 11 958 | 13 184 | 10 799 | 11 077 | 10 074 | 59 |
| 60 | 2 698 | 2 734 | 2 616 | 2 773 | 2 427 | 2 529 | 2 279 | 2 610 | 2 328 | 2 621 | 2 303 | 2 234 | 2 265 | 60 |
| 61 | 107 | 165 | 203 | 234 | 322 | 362 | 393 | 433 | 380 | 437 | 354 | 428 | 396 | 61 |
| 64 | 32 563 | 33 775 | 32 991 | 34 263 | 33 112 | 33 270 | 34 658 | 36 566 | 35 964 | 37 321 | 35 351 | 36 063 | 39 419 | 64 |
| 62 | 268 | 200 | 228 | 293 | 322 | 330 | 341 | 333 | 364 | 344 | 339 | 379 | 366 | 62 |
| 66 | 766 | 822 | 841 | 1 031 | 836 | 877 | 791 | 949 | 861 | 931 | 887 | 857 | 883 | 66 |
| 65 | 437 | 473 | 423 | 532 | 515 | 525 | 152 | 199 | 65 | 84 | 167 | 155 | 110 | 65 |
| 67 | 2 801 | 2 934 | 3 135 | 4 215 | 4 304 | 4 440 | 4 392 | 4 898 | 4 735 | 4 982 | 4 461 | 4 613 | 3 076 | 67 |
| 73 | 130 | 194 | 317 | 1 024 | 183 | 178 | 211 | 220 | 101 | 83 | 187 | 66 | 30 | 73 |
| 63 | 1 014 | 1 079 | 1 029 | 1 250 | 1 186 | 969 | 1 085 | 1 045 | 1 134 | 1 174 | 957 | 1 113 | 966 | 63 |
| 68 e 69 | 1 911 | 1 832 | 1 878 | 1 894 | 1 700 | 1 767 | 1 864 | 1 961 | 1 819 | 2 006 | 1 665 | 1 724 | 1 732 | 68 e 69 |
| 70 | 89 | 105 | 92 | 108 | 72 | 97 | 85 | 102 | 94 | 101 | 83 | 100 | 96 | 70 |
| 71 | 615 | 535 | 646 | 699 | 750 | 548 | 524 | 589 | 487 | 528 | 507 | 518 | 523 | 71 |
| 72 | 17 004 | 15 847 | 15 423 | 16 191 | 14 960 | 14 714 | 14 611 | 15 114 | 14 397 | 17 675 | 14 698 | 14 291 | 14 236 | 72 |
| 74 | 43 | 30 | 47 | 45 | 30 | 34 | 33 | 28 | 19 | 28 | 32 | 33 | 20 | 74 |
| 75 | 335 | 368 | 355 | 495 | 446 | 489 | 522 | 499 | 397 | 479 | 440 | 453 | 455 | 75 |
| 76 | 1 876 | 1 853 | 1 908 | 1 903 | 1 298 | 860 | 1 270 | 1 384 | 977 | 911 | 846 | 851 | 838 | 76 |
| 77 e 78 | 56 910 | 53 721 | 49 112 | 46 556 | 46 998 | 47 869 | 42 003 | 45 154 | 41 536 | 49 731 | 41 462 | 38 738 | 37 603 | 77 e 78 |
| | 7 587 | 8 687 | 8 289 | 10 066 | 7 611 | 7 933 | 7 704 | 8 341 | 7 504 | 9 076 | 8 133 | 8 009 | 7 873 | |

che, negli anni anteriori al 1895, si sommarono con quelli per malattie delle ossa in genere. *acuta*; nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

Segue **PROSPETTO N. 4.**

| NUMERO dell' Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | | 1899 | 1900 | 1901 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | | | |
| | | (Somma delle cifre dei tre anni) | | | | | | |
| <i>Segue A) Cifre</i> | | | | | | | | |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 14 392 | 12 938 | 11 189 | 9 506 | 2 979 | 3 044 | 2 935 |
| 80 | Congestione ed apoplezia polmonare | 7 912 | 5 220 | 2 932 | 1 018 | 839 | 714 | 664 |
| 81 e 82 | Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (b) | 199 790 | 225 378 | 235 135 | 219 337 | 43 846 | 41 996 | 43 453 |
| | | | | | | 28 309 | 34 105 | 31 082 |
| 83 | Polmonite cronica, cangrena polmonare | 15 981 | 12 554 | 7 356 | 3 719 | 1 495 | 1 379 | 835 |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 349 | 444 | 487 | 441 | 140 | 153 | 115 |
| 85 | Morbo di Basedow | 692 | 649 | 671 | 700 | 22 | 35 | 58 |
| 86 | Asma, enfisema polmonare | 12 129 | 11 174 | 8 774 | 8 835 | 3 089 | 3 393 | 2 826 |
| 87 | Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti | 12 391 | 16 300 | 18 411 | 18 908 | 7 183 | 7 575 | 7 519 |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 692 | 649 | 671 | 700 | 193 | 201 | 178 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) | 1 559 | 1 125 | 743 | 319 | 61 | 26 | 44 |
| 90, 91 e 93 | Malattie del cuore, del pericardio, sincope | 135 481 | 144 769 | 153 358 | 156 282 | 54 809 | 58 778 | 59 327 |
| 92 | Angina pectoris | 1 529 | 1 614 | 1 557 | 1 498 | 613 | 589 | 580 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 11 718 | 10 362 | 9 321 | 7 809 | 2 287 | 2 374 | 2 126 |
| 95 | Orecchioni | 725 | 662 | 621 | 463 | 138 | 126 | 108 |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 6 549 | 3 925 | 3 383 | 2 722 | 1 127 | 1 097 | 1 019 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atresia (a) | 19 084 | 19 069 | 20 733 | 22 469 | 7 421 | 8 123 | 7 340 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 1 972 | 1 700 | 1 738 | 1 683 | 490 | 556 | 516 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 17 944 | 17 205 | 16 614 | 15 970 | 5 184 | 5 344 | 5 092 |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | 377 | 359 | 354 | 329 | 109 | 90 | 80 |
| 101 | Calcoli biliari | 322 | 335 | 396 | 371 | 199 | 185 | 162 |
| 102 | Ittero | 3 026 | 3 555 | 3 895 | 4 172 | 1 298 | 1 294 | 1 396 |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | 1 148 | 682 | 530 | 393 | 26 | 28 | 26 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 279 614 | 308 056 | 319 055 | 319 729 | 94 970 | 115 138 | 98 551 |
| 105 | Volvo, occlusione intestinale | 5 985 | 5 602 | 6 124 | 6 303 | 2 295 | 2 343 | 2 259 |
| 106 e 111 | Tumori intestinali e addominali (a); idrope ascite | 12 871 | 10 551 | 8 093 | 6 298 | 1 903 | 1 989 | 1 701 |
| 107 | Ernie intestinali e addominali | 4 766 | 56 | 4 413 | 4 137 | 1 302 | 1 369 | 1 436 |
| 108 | Malattie da echinococco | 128 | 129 | 137 | 215 | 68 | 81 | 77 |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali | 14 159 | 7 579 | 5 315 | 3 898 | 1 253 | 1 206 | 1 467 |

(a) Esclusi i tumori maligni.

(b) I morti per polmonite negli anni 1899-1914 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte

dal 1887 al 1914, classificate secondo le cause.

| NUMERO dell' Elenco nosologico | ANNI | | | | | | | | | | | | | NUMERO dell' Elenco nosologico |
|--------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
| | <i>assolute.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2 965 | 3 034 | 2 996 | 2 874 | 2 711 | 2 824 | 2 839 | 2 847 | 2 834 | 2 986 | 2 814 | 2 732 | 2 861 | 79 |
| 80 | 736 | 773 | 716 | 788 | 760 | 728 | 846 | 899 | 800 | 807 | 749 | 755 | 725 | 80 |
| 81 e 82 | 40 481 | 47 400 | 37 509 | 38 812 | 37 350 | 41 367 | 37 294 | 39 548 | 32 664 | 36 993 | 33 394 | 33 307 | 32 524 | 81 e 82 |
| | 33 592 | 35 742 | 32 181 | 34 268 | 36 286 | 39 178 | 37 262 | 41 544 | 37 417 | 45 943 | 38 476 | 39 816 | 38 995 | |
| 83 | 667 | 631 | 647 | 628 | 702 | 763 | 639 | 709 | 597 | 614 | 815 | 792 | 795 | 83 |
| 84 | 113 | 108 | 113 | 129 | 104 | 115 | 124 | 135 | 153 | 182 | 185 | 213 | 196 | 84 |
| 85 | 68 | 61 | 60 | 69 | 75 | 112 | 157 | 103 | 95 | 112 | 134 | 114 | 133 | 85 |
| 86 | 2 570 | 2 891 | 2 593 | 3 010 | 1 777 | 2 345 | 2 712 | 3 071 | 2 432 | 2 731 | 2 339 | 2 479 | 2 461 | 86 |
| 87 | 7 681 | 7 945 | 8 456 | 9 765 | 8 850 | 10 085 | 10 880 | 12 549 | 11 930 | 12 681 | 11 993 | 12 117 | 11 554 | 87 |
| 88 | 167 | 162 | 143 | 323 | 261 | 308 | 272 | 266 | 198 | 304 | 657 | 422 | 273 | 88 |
| 89 | 23 | 34 | 26 | 143 | 151 | 313 | 209 | 259 | 256 | 277 | 291 | 325 | 237 | 89 |
| 90, 91 e 93 | 58 672 | 61 599 | 59 172 | 62 890 | 58 362 | 59 783 | 61 679 | 68 034 | 64 331 | 67 085 | 61 868 | 63 275 | 66 495 | 90, 91 e 93 |
| 92 | 638 | 635 | 666 | 782 | 738 | 764 | 812 | 914 | 916 | 1 032 | 952 | 966 | 1 123 | 92 |
| 94 | 2 269 | 1 971 | 1 870 | 1 933 | 1 781 | 1 517 | 1 583 | 1 580 | 1 603 | 1 729 | 1 304 | 1 337 | 1 024 | 94 |
| 95 | 118 | 142 | 105 | 128 | 110 | 124 | 119 | 107 | 115 | 113 | 112 | 118 | 91 | 95 |
| 96 | 976 | 1 014 | 903 | 974 | 809 | 842 | 993 | 1 016 | 820 | 696 | 802 | 880 | 818 | 96 |
| 97 | 8 384 | 7 778 | 7 813 | 7 829 | 4 767 | 6 188 | 7 924 | 8 468 | 8 244 | 11 541 | 9 360 | 10 419 | 10 089 | 97 |
| 98 | 520 | 490 | 553 | 497 | 534 | 552 | 624 | 606 | 529 | 619 | 604 | 593 | 614 | 98 |
| 99 | 5 336 | 5 063 | 4 994 | 5 003 | 4 747 | 4 816 | 5 267 | 5 605 | 5 482 | 5 504 | 4 971 | 5 076 | 5 072 | 99 |
| 100 | 112 | 112 | 106 | 113 | 99 | 97 | 94 | 96 | 108 | 80 | 91 | 67 | 83 | 100 |
| 101 | 180 | 189 | 190 | 203 | 158 | 202 | 212 | 219 | 215 | 278 | 244 | 227 | 243 | 101 |
| 102 | 1 447 | 1 398 | 1 482 | 1 504 | 1 676 | 1 538 | 1 552 | 1 583 | 1 511 | 1 541 | 1 465 | 1 549 | 1 430 | 102 |
| 103 | 37 | 43 | 73 | 163 | 89 | 104 | 112 | 135 | 186 | 163 | 145 | 128 | 115 | 103 |
| 104 | 111 518 | 108 678 | 104 578 | 115 367 | 108 853 | 97 189 | 94 946 | 105 120 | 94 877 | 87 697 | 59 536 | 80 194 | 72 082 | 104 |
| 105 | 2 195 | 2 287 | 2 227 | 2 130 | 2 098 | 2 033 | 1 975 | 1 980 | 1 954 | 2 219 | 2 141 | 2 127 | 2 114 | 105 |
| 106 e 111 | 1 663 | 1 520 | 1 495 | 1 386 | 856 | 904 | 712 | 604 | 447 | 475 | 658 | 582 | 524 | 106 e 111 |
| 107 | 1 269 | 1 295 | 1 300 | 1 414 | 1 333 | 1 365 | 1 193 | 1 306 | 1 293 | 1 623 | 1 306 | 1 357 | 1 281 | 107 |
| 108 | 74 | 72 | 85 | 71 | 80 | 94 | 85 | 74 | 83 | 84 | 83 | 69 | 76 | 108 |
| 109 | 1 415 | 1 283 | 1 203 | 1 085 | 1 149 | 1 146 | 1 076 | 1 115 | 1 043 | 1 362 | 1 136 | 1 027 | 970 | 109 |

per *pneumonite crupale* e nel secondo quelle per *bronco polmonite acuta*.

Segue PROSPETTO N. 4.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

| NUMERO dell' Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | | 1899 | 1900 | 1901 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | | | |
| | | (Somma delle cifre dei tre anni) | | | | | | |
| Segue A) Cifre | | | | | | | | |
| 110 e 110 a | Appendicite e peritonite. | 13 690 | 13 638 | 15 170 | 15 067 | 4 813 | 4 981 | 4 753 |
| 112 | Malattie dei reni (b) | 23 527 | 26 742 | 31 406 | 35 240 | 12 806 | 12 390 | 12 259 |
| 113 e 114 | Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b). | 7 712 | 8 099 | 8 694 | 7 343 | 2 567 | 2 529 | 2 452 |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata (b) | 963 | 1 154 | 1 125 | 1 323 | 447 | 438 | 378 |
| 116 | Malattie delle capsule surrenali | 151 | 227 | 251 | 248 | 102 | 119 | 111 |
| 117 | Malattie dei testicoli (b). | 218 | 264 | 182 | 47 | 17 | 11 | 8 |
| 118 | Malattie dell'ovaia (c) | 687 | 737 | 637 | 549 | 208 | 176 | 152 |
| 119 | Malattie dell'utero e vagina (c) | 3 148 | 4 725 | 4 633 | 2 710 | 598 | 613 | 565 |
| 120 | Malattie delle mammelle (c) | 92 | 162 | 108 | 53 | 13 | 23 | 13 |
| 124 | Febbre puerperale | 7 061 | 4 845 | 4 892 | 3 705 | 1 302 | 1 033 | 994 |
| 121, 122, 123, 125 e 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio. | 12 869 | 7 391 | 6 553 | 6 494 | 2 270 | 2 001 | 1 773 |
| 127 e 128 | Flemmone, ascesso (b), cancrena della pelle. | 9 151 | 9 909 | 8 969 | 7 610 | 2 523 | 2 286 | 2 215 |
| 129 | Elefantiasi degli arabi | 95 | 77 | 78 | 46 | 13 | 11 | 3 |
| 130 | Favo, foruncoli | 733 | 361 | 293 | 538 | 180 | 152 | 125 |
| 131 | Penfigo, eczema, ectima | 3 317 | 3 038 | 2 868 | 2 455 | 793 | 782 | 678 |
| 132 | Sclerema | 9 022 | 8 654 | 8 611 | 7 874 | 2 202 | 2 262 | 2 587 |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia (b) | 4 772 | 4 245 | 3 110 | 3 268 | 1 059 | 1 035 | 1 053 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 2 651 | 2 693 | 2 721 | 2 655 | 978 | 927 | 857 |
| 135 | Reumatismo cronico | 2 850 | 3 406 | 2 898 | 2 458 | 764 | 840 | 775 |
| 136 | Psoite. | 296 | 85 | 42 | 55 | 15 | 12 | 18 |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva | 385 | 298 | 242 | 328 | 86 | 51 | 14 |
| 138 | Alcoolismo cronico | 1 283 | 1 573 | 1 744 | 1 602 | 555 | 523 | 414 |
| 139 | Avvelenamento cronico accidentale e professionale. | 88 | 138 | 96 | 96 | 30 | 33 | 31 |
| 140 a 156 | Morte violenta accidentale. | 32 814 | 30 240 | 28 793 | 29 998 | 10 229 | 10 184 | 10 771 |
| 157 e 158 | Omicidio (compreso quello d'infante) | 4 642 | 4 282 | 4 564 | 4 702 | 1 417 | 1 306 | 1 262 |
| 159 | Condanna alla pena capitale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 160 a 168 | Suicidio | 4 502 | 5 072 | 5 343 | 5 954 | 2 019 | 2 040 | 2 014 |
| | Totale dei morti per causa determinata | 235 054 | 232 181 | 228 681 | 215 072 | 693 992 | 758 398 | 705 579 |
| | Morti per causa ignota o non dichiarata | 59 437 | 65 836 | 51 217 | 35 824 | 9 401 | 10 519 | 9 457 |
| | Totale generale | 2417 491 | 2394 017 | 2336 898 | 2185 896 | 703 393 | 768 917 | 715 036 |

(a) I morti per peritonite negli anni 1907-1914 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.
 (d) Compresa la vittima del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1908, in numero di 77 283.

dal 1887 al 1914, classificate secondo le cause.

| NUMERO dell' Elenco nosologico | ANNI | | | | | | | | | | | | | NUMERO dell' Elenco nosologico |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
| | assolute. | | | | | | | | | | | | | |
| 110 e 110 a | 5 039 | 5 239 | 4 893 | 4 839 | 4 050 | 645 (a) 3 157 | 624 (a) 3 096 | 693 (a) 3 355 | 616 (a) 3 401 | 774 (a) 3 939 | 647 (a) 3 672 | 726 (a) 3 881 | 679 (a) 3 550 | 110 e 110 a |
| 112 | 13 066 | 13 421 | 13 186 | 13 094 | 13 486 | 13 298 | 14 150 | 15 693 | 15 789 | 16 683 | 15 744 | 16 275 | 16 379 | 112 |
| 113 e 114 | 2 487 | 2 484 | 2 351 | 2 365 | 2 122 | 2 225 | 2 058 | 2 113 | 1 995 | 2 125 | 1 937 | 1 870 | 1 785 | 113 e 114 |
| 115 | 370 | 464 | 536 | 604 | 572 | 656 | 606 | 629 | 568 | 608 | 588 | 712 | 676 | 115 |
| 116 | 112 | 122 | 116 | 129 | 129 | 120 | 143 | 148 | 128 | 166 | 157 | 158 | 188 | 116 |
| 117 | 4 | 9 | 8 | 20 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 117 |
| 118 | 164 | 140 | 183 | 178 | 36 | 62 | 21 | 10 | 12 | 18 | 33 | 19 | 13 | 118 |
| 119 | 523 | 421 | 375 | 431 | 578 | 562 | 602 | 545 | 536 | 615 | 618 | 582 | 588 | 119 |
| 120 | 15 | 12 | 8 | 25 | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | 15 | 8 | 17 | 17 | 120 |
| 121, 122, 123, 125 e 126 | 1 037 | 1 112 | 1 082 | 977 | 1 021 | 1 147 | 1 245 | 1 242 | 1 011 | 929 | 899 | 1 037 | 1 036 | 124 |
| 127 e 128 | 1 770 | 1 659 | 1 899 | 2 221 | 1 770 | 1 927 | 2 070 | 1 885 | 1 775 | 1 683 | 1 844 | 1 774 | 1 660 | 121, 122, 123, 125 e 126 |
| 129 | 2 166 | 2 333 | 2 332 | 2 454 | 2 503 | 2 724 | 2 679 | 2 655 | 1 965 | 1 832 | 1 779 | 1 789 | 1 914 | 127 e 128 |
| 130 | 5 | 8 | 14 | 8 | 15 | 10 | 15 | 18 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 129 |
| 131 | 154 | 169 | 143 | 178 | 171 | 168 | 127 | 133 | 119 | 167 | 144 | 171 | 141 | 130 |
| 132 | 713 | 616 | 599 | 629 | 525 | 526 | 582 | 582 | 497 | 533 | 542 | 583 | 569 | 131 |
| 133 | 2 440 | 2 303 | 2 207 | 2 567 | 2 171 | 2 231 | 2 095 | 2 197 | 1 889 | 1 965 | 1 679 | 1 684 | 1 492 | 132 |
| 134 | 1 186 | 1 134 | 1 197 | 1 168 | 884 | 999 | 941 | 1 024 | 973 | 1 050 | 978 | 937 | 848 | 133 |
| 135 | 912 | 983 | 953 | 990 | 988 | 1 171 | 1 410 | 1 413 | 1 215 | 1 142 | 1 023 | 1 038 | 1 200 | 134 |
| 136 | 770 | 822 | 852 | 1 102 | 907 | 1 097 | 961 | 978 | 856 | 887 | 952 | 859 | 870 | 135 |
| 137 | 6 | 16 | 14 | 14 | 14 | 24 | 16 | 17 | 4 | 14 | 10 | 14 | 19 | 136 |
| 138 | 24 | 9 | 17 | 63 | 105 | 90 | 79 | 79 | 69 | 87 | 73 | 62 | 61 | 137 |
| 139 | 400 | 401 | 509 | 837 | 702 | 663 | 901 | 1 408 | 975 | 740 | 615 | 742 | 767 | 138 |
| 140 a 156 | 50 | 48 | 60 | 54 | 55 | 57 | 58 | 64 | 57 | 54 | 70 | 56 | 48 | 139 |
| 157 e 158 | 10 493 | 10 322 | 11 044 | 13 146 | 10 820 | 11 442 | 89 170 | 12 943 | 11 006 | 11 088 | 10 979 | 11 244 | 11 456 | 140 a 156 |
| 159 | 1 332 | 1 305 | 1 312 | 1 444 | 1 317 | 1 283 | 1 528 | 1 375 | 1 158 | 1 090 | 1 113 | 1 215 | 1 360 | 157 e 158 |
| 160 a 168 | 2 010 | 1 922 | 2 156 | 2 379 | 2 319 | 2 445 | 2 693 | 2 969 | 2 880 | 2 754 | 2 986 | 3 107 | 3 185 | 160 a 168 |
| | 718 183 | 727 178 | 690 850 | 723 719 | 692 388 | 696 278 | 765 310 | 733 025 | 679 004 | 739 185 | 633 201 | 661 390 | 640 901 | |
| | 8 998 | 9 133 | 7 754 | 6 621 | 4 487 | 4 055 | 4 744 | 5 435 | 3 455 | 3 626 | 2 587 | 2 576 | 2 454 | |
| | 727 181 | 736 811 | 698 604 | 730 340 | 696 875 | 700 333 | 770 054 | 738 460 | 682 459 | 742 811 | 635 788 | 663 966 | 643 355 | |

per appendicite e nel secondo quelle per peritonite.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell' Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | | 1899 | 1900 | 1901 |
|--------------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | | | |
| | | (media annuale) | | | | | | |
| | | B) Cifre proporzionali | | | | | | |
| 1 | Asfissia ed apoplezia nel parto | 108 | 71 | 64 | 35 | 32 | 31 | 26 |
| 2 a 5 | Vizi congeniti | 108 | 73 | 70 | 48 | 45 | 42 | 40 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 1 768 | 1 774 | 1 738 | 1 514 | 1 430 | 1 527 | 1 551 |
| 7 | Vaiuolo | 534 | 125 | 88 | 36 | 7 | 10 | 104 |
| 8 | Morbillo | 655 | 507 | 357 | 243 | 231 | 273 | 171 |
| 9 | Scarlattina | 337 | 217 | 160 | 122 | 140 | 46 | 36 |
| 10 | Risipola | 160 | 125 | 121 | 94 | 93 | 81 | 79 |
| 11 | Febbre tifoidea | 835 | 601 | 475 | 519 | 466 | 466 | 361 |
| 12 | Tifo petecchiale | 50 | 3 | 1 | 1 | .. | .. | 1 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | 7 | 1 | 37 | 7 | 2 | 1 | .. |
| 14 e 15 | Difterite e laringite crupale | 825 | 530 | 481 | 273 | 214 | 179 | 167 |
| 16 | Ipertosse | 347 | 325 | 255 | 231 | 245 | 203 | 213 |
| 17 | Influenza | 18 | 351 | 227 | 201 | 133 | 535 | 125 |
| 18 | Febbri da malaria | 595 | 541 | 505 | 393 | 268 | 396 | 324 |
| 19 | Cachessia palustre | .. | .. | .. | .. | 69 | 94 | 92 |
| 20 | Dissenteria | 191 | 25 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | Colera asiatico | 91 | .. | 33 | .. | .. | .. | .. |
| 22 | Siflide | 66 | 72 | 76 | 71 | 73 | 65 | 60 |
| 23 | Setticemia, pioemia | 72 | 35 | 39 | 37 | 39 | 47 | 49 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 22 | 20 | 20 | 14 | 14 | 10 | 10 |
| 28 | Altre malattie infettive ed infezioni non determinate. | 1 | 50 | 53 | 3 | 1 | .. | 1 |
| 29 | Tubercolosi disseminate | 307 | 290 | 290 | 244 | 147 | 72 | 71 |
| 31 | Tubercolosi polmonare, tisi | 1 070 | 1 023 | 999 | 997 | 1 092 | 1 218 | 1 113 |
| 30 | Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito | 187 | 189 | 175 | 146 | 184 | 183 | 177 |
| 32 | Tabes mesenterica | 422 | 364 | 335 | 302 | 273 | 233 | 249 |
| 33 e 34 | Scrofola disseminata e lupus | 103 | 86 | 67 | 58 | 48 | 47 | 41 |
| 35, 36 e 37 | Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott | (b) 39 | (b) 38 | (b) 43 | 62 | 66 | 61 | 62 |
| 38 | Rachitide | 96 | 102 | 87 | 96 | 101 | 109 | 101 |
| 39 e 40 | Anemia e leucemia | 331 | 274 | 250 | 302 | 292 | 303 | 288 |
| 41 e 42 | Porpora emorragica, emofilia | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 |
| 44 | Marasmo senile | 962 | 1 064 | 1 141 | 1 217 | 1 303 | 1 477 | 1 425 |
| 45 | Pellagra | 115 | 134 | 102 | 104 | 119 | 117 | 94 |

(a) Non si sono fatte le proporzioni ad 1,000,000 di abitanti per quelle cause che hanno dato un numero di morti inferiore a 500, durante precedentemente calcolate, in seguito ai risultati del censimento del 10 giugno 1911; e perciò i quozienti di mortalità per le singole cause dati (b) Veggasi la nota (a) a pag. xvi.

dal 1887 al 1914, classificate secondo le cause (a).

| NUMERO dell' Elenco nosologico | ANNI | | | | | | | | | | | | | NUMERO dell' Elenco nosologico |
|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
| | a 1,000,000 di abitanti. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 21 | 25 | 29 | 21 | 23 | 25 | 22 | 23 | 21 | 21 | 18 | 20 | 1 |
| 2 a 5 | 40 | 41 | 42 | 52 | 53 | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 | 46 | 42 | 2 a 5 |
| 6 | 1 550 | 1 433 | 1 404 | 1 365 | 1 244 | 1 255 | 1 280 | 1 280 | 1 173 | 1 132 | 1 063 | 982 | 938 | 6 |
| 7 | 74 | 184 | 94 | 15 | 5 | 13 | 17 | 22 | 12 | 139 | 95 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | 305 | 222 | 161 | 203 | 292 | 244 | 347 | 324 | 288 | 247 | 208 | 292 | 178 | 8 |
| 9 | 41 | 61 | 49 | 51 | 82 | 88 | 102 | 79 | 84 | 73 | 85 | 156 | 101 | 9 |
| 10 | 80 | 96 | 87 | 75 | 70 | 77 | 86 | 84 | 68 | 58 | 61 | 68 | 64 | 10 |
| 11 | 347 | 355 | 371 | 328 | 283 | 257 | 275 | 286 | 260 | 275 | 221 | 225 | 194 | 11 |
| 12 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 12 |
| 13 | .. | .. | 2 | 9 | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13 |
| 14 e 15 | 138 | 124 | 137 | 123 | 128 | 168 | 175 | 170 | 140 | 106 | 104 | 98 | 113 | 14 e 15 |
| 16 | 220 | 199 | 180 | 174 | 185 | 183 | 164 | 153 | 158 | 197 | 192 | 138 | 107 | 16 |
| 17 | 117 | 217 | 115 | 207 | 129 | 240 | 132 | 168 | 81 | 163 | 90 | 121 | 94 | 17 |
| 18 | 224 | 195 | 193 | 172 | 113 | 97 | 80 | 81 | 83 | 102 | 68 | 57 | 43 | 18 |
| 19 | 79 | 64 | 64 | 65 | 33 | 29 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 19 | 14 | 19 |
| 20 | 2 | 1 | .. | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23 | 177 | 1 | .. | .. | 21 |
| 22 | 61 | 58 | 56 | 60 | 54 | 52 | 50 | 46 | 50 | 54 | 49 | 50 | 53 | 22 |
| 23 | 51 | 55 | 58 | 47 | 51 | 58 | 75 | 76 | 79 | 89 | 82 | 89 | 93 | 23 |
| 24 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 28 | .. | .. | 1 | 7 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
| 29 | 81 | 112 | 111 | 180 | 205 | 184 | 170 | 164 | 148 | 158 | 125 | 134 | 125 | 29 |
| 31 | 1 012 | 1 013 | 1 075 | 1 035 | 1 022 | 1 068 | 1 060 | 1 071 | 1 029 | 1 061 | 949 | 928 | 928 | 31 |
| 30 | 169 | 167 | 166 | 171 | 170 | 175 | 177 | 176 | 172 | 194 | 162 | 170 | 157 | 30 |
| 32 | 240 | 221 | 221 | 219 | 186 | 175 | 163 | 167 | 163 | 201 | 159 | 159 | 141 | 32 |
| 33 e 34 | 37 | 38 | 35 | 37 | 35 | 33 | 28 | 29 | 25 | 28 | 18 | 21 | 21 | 33 e 34 |
| 35, 36 e 37 | 64 | 66 | 66 | 75 | 72 | 75 | 75 | 77 | 73 | 81 | 76 | 81 | 78 | 35, 36 e 37 |
| 38 | 99 | 101 | 89 | 102 | 85 | 82 | 75 | 80 | 77 | 100 | 72 | 72 | 64 | 38 |
| 39 e 40 | 299 | 309 | 270 | 281 | 440 | 339 | 268 | 283 | 263 | 382 | 281 | 321 | 308 | 39 e 40 |
| 41 e 42 | 14 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 41 e 42 |
| 44 | 1 419 | 1 424 | 1 331 | 1 434 | 1 379 | 1 450 | 1 375 | 1 512 | 1 400 | 1 562 | 1 317 | 1 351 | 1 327 | 44 |
| 45 | 73 | 81 | 72 | 71 | 61 | 49 | 39 | 42 | 38 | 35 | 28 | 29 | 20 | 45 |

(a) Il periodo di osservazione dal 1887 al 1914. Si avverte che per gli anni dal 1901 al 1910 vennero modificate le cifre della popolazione nel Regno, in questo prospetto e nei seguenti, per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi.

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell' Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | | 1899 | 1900 | 1901 |
|-------------------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | | | |
| | | (media annuale) | | | | | | |
| <i>Segue B) Cifre proporzionali</i> | | | | | | | | |
| 47 | Diabete | 18 | 23 | 23 | 27 | 32 | 33 | 33 |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 427 | 428 | 452 | 502 | 519 | 522 | 527 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 488 | 470 | 533 | 497 | 432 | 445 | 420 |
| 60 | Mfelite, tabe dorsale | 135 | 160 | 150 | 104 | 88 | 89 | 81 |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson | | | | | 7 | 5 | 4 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 1 090 | 1 021 | 1 004 | 941 | 978 | 994 | 1 005 |
| 62 | Paralisi infantile | | | | | 6 | 9 | 7 |
| 66 | Rammollimento cerebrale | 50 | 67 | 66 | 141 | 22 | 23 | 26 |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (b) | | | | | 12 | 13 | 13 |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 110 | 99 | 87 | | | | |
| 73 | Successioni della pazzia | 2 | 2 | 5 | | | | |
| 63 | Encefalite | 81 | 56 | 40 | 38 | 83 | 37 | 33 |
| 68 e 69 | Epilessia ed isterismo | 71 | 72 | 64 | 57 | 48 | 56 | 59 |
| 71 | Tetano e trisma | 29 | 22 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| 72 | Eclampsia infantile | 794 | 723 | 653 | 589 | 523 | 549 | 507 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (b) | 85 | 127 | 92 | 57 | 60 | 58 | 58 |
| 77 e 78 | Bronchite acuta e cronica (c) | 2 220 | 2 811 | 2 444 | 2 099 | 1 604 | 1 794 | 1 649 |
| | | | | | | 219 | 256 | 263 |
| 79 | Malattie della pleura (b) | 161 | 142 | 120 | 100 | 93 | 94 | 90 |
| 80 | Congestione ed apoplessia polmonare | 88 | 57 | 31 | 11 | 26 | 22 | 20 |
| 81 e 82 | Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (d) | 2 233 | 2 467 | 2 521 | 2 305 | 1 364 | 1 298 | 1 336 |
| | | | | | | 881 | 1 054 | 955 |
| 83 | Polmonite cronica, cangrena polmonare | 179 | 137 | 79 | 39 | 47 | 43 | 26 |
| 86 | Asma, enfisema polmonare | 136 | 122 | 94 | 93 | 96 | 105 | 87 |
| 87 | Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti | 138 | 178 | 197 | 199 | 224 | 234 | 231 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) | 17 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 90, 91, e 93 | Malattie del cuore, del pericardio, sincope | 1 514 | 1 584 | 1 644 | 1 642 | 1 706 | 1 817 | 1 824 |
| 92 | Angina pectoris | 17 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (b) | 131 | 113 | 100 | 82 | 71 | 73 | 65 |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (b) | 73 | 43 | 36 | 29 | 35 | 34 | 31 |

al 1887 al 1914, classificate secondo le cause (a).

| NUMERO dell' Elenco nosologico | A N N I | | | | | | | | | | | | | NUMERO dell' Elenco nosologico |
|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
| <i>1,000,000 di abitanti.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 46 | 44 | 46 | 47 | 49 | 47 | 51 | 51 | 47 |
| 48 a 58 | 539 | 541 | 571 | 583 | 620 | 617 | 645 | 642 | 656 | 668 | 647 | 667 | 668 | 48 a 58 |
| 59 | 426 | 446 | 426 | 392 | 392 | 350 | 349 | 366 | 348 | 380 | 308 | 313 | 281 | 59 |
| 60 | 83 | 83 | 79 | 84 | 73 | 75 | 67 | 77 | 68 | 76 | 66 | 63 | 63 | 60 |
| 61 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 61 |
| 64 | 996 | 1 028 | 999 | 1 032 | 994 | 993 | 1 025 | 1 077 | 1 046 | 1 076 | 1 009 | 1 018 | 1 099 | 64 |
| 62 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 62 |
| 66 | 23 | 25 | 25 | 32 | 25 | 26 | 23 | 28 | 25 | 27 | 25 | 24 | 25 | 66 |
| 65 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 65 |
| 67 | 86 | 89 | 95 | 127 | 129 | 132 | 130 | 144 | 138 | 144 | 127 | 130 | 86 | 67 |
| 73 | 4 | 6 | 10 | 31 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 73 |
| 63 | 31 | 33 | 31 | 38 | 36 | 29 | 32 | 31 | 33 | 34 | 27 | 31 | 27 | 63 |
| 68 e 69 | 58 | 56 | 57 | 57 | 51 | 53 | 55 | 58 | 53 | 58 | 48 | 49 | 48 | 68 e 69 |
| 71 | 19 | 16 | 20 | 21 | 23 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 71 |
| 72 | 520 | 483 | 467 | 488 | 449 | 439 | 432 | 444 | 419 | 510 | 420 | 404 | 397 | 72 |
| 76 | 57 | 56 | 58 | 57 | 39 | 26 | 38 | 41 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 76 |
| 77 e 78 | 1 740 | 1 636 | 1 488 | 1 403 | 1 410 | 1 428 | 1 242 | 1 325 | 1 208 | 1 434 | 1 184 | 1 094 | 1 049 | 77 e 78 |
| | 232 | 265 | 251 | 303 | 228 | 237 | 228 | 245 | 218 | 262 | 232 | 226 | 220 | |
| 79 | 91 | 92 | 91 | 87 | 81 | 84 | 84 | 84 | 82 | 86 | 80 | 77 | 80 | 79 |
| 80 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 25 | 26 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 80 |
| 81 e 82 | 1 238 | 1 443 | 1 136 | 1 169 | 1 121 | 1 234 | 1 103 | 1 161 | 950 | 1 066 | 953 | 940 | 907 | 81 e 82 |
| | 1 027 | 1 088 | 975 | 1 032 | 1 089 | 1 169 | 1 162 | 1 219 | 1 088 | 1 324 | 1 098 | 1 124 | 1 087 | |
| 83 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 17 | 18 | 23 | 22 | 22 | 83 |
| 86 | 79 | 88 | 79 | 91 | 53 | 70 | 80 | 90 | 71 | 79 | 67 | 70 | 69 | 86 |
| 87 | 235 | 242 | 256 | 294 | 266 | 301 | 322 | 368 | 347 | 366 | 342 | 342 | 322 | 87 |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 89 |
| 90, 91, e 93 | 1 794 | 1 876 | 1 792 | 1 895 | 1 751 | 1 784 | 1 823 | 1 996 | 1 871 | 1 934 | 1 766 | 1 787 | 1 854 | 90, 91 e 93 |
| 92 | 20 | 19 | 20 | 24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 31 | 92 |
| 94 | 69 | 60 | 57 | 58 | 53 | 45 | 47 | 46 | 47 | 50 | 37 | 38 | 29 | 94 |
| 96 | 30 | 31 | 27 | 29 | 24 | 25 | 29 | 30 | 24 | 20 | 23 | 25 | 23 | 96 |

(a) Veggasi la nota (a) a pagina xxii.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Veggasi la nota (c) a pagina xvi.
 (d) id. (b) id. xviii.

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

| NUMERO dell' Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | TRIENNI | | | | 1899 | 1900 | 1901 |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | | | |
| | | (media annuale) | | | | | | |
| <i>Segue B) Cifre proporzionali</i> | | | | | | | | |
| 97 | Malattie dello stomaco, atresia (b) | 214 | 209 | 222 | 236 | 231 | 251 | 226 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 22 | 19 | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 201 | 188 | 178 | 168 | 161 | 165 | 157 |
| 102 | Ittero | 34 | 39 | 42 | 44 | 40 | 40 | 43 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 3 125 | 3 372 | 3 421 | 3 360 | 2 955 | 3 560 | 3 029 |
| 105 | Volvolo, occlusione intestinale | 67 | 61 | 66 | 66 | 71 | 72 | 69 |
| 106 e 111 | Tumori intestinali e addominali (b), idrope ascite | 144 | 116 | 87 | 66 | 60 | 62 | 52 |
| 107 | Ernie intestinali e addominali | 53 | 49 | 47 | 43 | 41 | 42 | 44 |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali | 158 | 83 | 57 | 41 | 39 | 37 | 45 |
| 110 e 110 a | Appendicite e peritonite | 153 | 149 | 163 | 158 | 150 | 154 | 146 |
| 112 | Malattie dei reni (b) | 263 | 293 | 337 | 370 | 398 | 383 | 377 |
| 113 e 114 | Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b) | 86 | 89 | 93 | 77 | 80 | 78 | 75 |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata (b) | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 |
| 119 | Malattie dell'utero e vagina (d) | 35 | 52 | 50 | 28 | 19 | 19 | 17 |
| 124 | Febbre puerperale | 79 | 53 | 52 | 39 | 41 | 32 | 31 |
| 121, 122, 123, 125 e 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | 144 | 81 | 70 | 68 | 71 | 62 | 54 |
| 127 e 128 | Flemmone, ascesso (b), cangrena della pelle | 102 | 108 | 96 | 80 | 79 | 71 | 68 |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima | 37 | 33 | 31 | 26 | 25 | 24 | 21 |
| 132 | Sclerema | 101 | 95 | 92 | 83 | 69 | 70 | 80 |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia (b) | 53 | 46 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 26 |
| 135 | Reumatismo cronico | 32 | 37 | 31 | 26 | 24 | 26 | 24 |
| 138 | Alcoolismo cronico | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 13 |
| 140 a 156 | Morte violenta accidentale | 367 | 331 | 309 | 315 | 318 | 315 | 331 |
| 157 e 158 | Omicidio (compreso quello d'infante) | 52 | 47 | 49 | 49 | 44 | 40 | 39 |
| 160 a 168 | Suicidio | 50 | 56 | 57 | 63 | 63 | 63 | 62 |
| | Totale dei morti per causa determinata | 26 360 | 25 482 | 24 510 | 22 598 | 21 595 | 23 446 | 21 688 |
| | Morti per causa ignota o non dichiarata | 664 | 721 | 549 | 376 | 293 | 325 | 291 |
| | Totale generale | 27 024 | 26 203 | 25 059 | 22 974 | 21 888 | 23 771 | 21 979 |

(a) Veggasi la nota (a) a pagina xxii.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Veggasi la nota (a) a pagina xx.
 (d) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.
 (e) Comprese le vittime del terremoto avvenuto il 28 dicembre 1908.

al 1887 al 1914, classificate secondo le cause (a).

| NUMERO dell' Elenco nosologico | ANNI | | | | | | | | | | | | | NUMERO dell' Elenco nosologico |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
| | <i>1.000.000 di abitanti.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 256 | 237 | 237 | 236 | 143 | 185 | 234 | 243 | 240 | 333 | 267 | 294 | 281 | 97 |
| 98 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 98 |
| 99 | 163 | 154 | 151 | 151 | 142 | 144 | 156 | 164 | 159 | 159 | 142 | 143 | 141 | 99 |
| 102 | 44 | 43 | 45 | 45 | 50 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 42 | 44 | 40 | 102 |
| 104 | 3 410 | 3 309 | 3 167 | 3 476 | 3 266 | 2 900 | 2 807 | 3 085 | 2 760 | 2 528 | 1 700 | 2 264 | 2 010 | 104 |
| 105 | 67 | 70 | 67 | 64 | 63 | 61 | 58 | 58 | 57 | 64 | 61 | 60 | 59 | 105 |
| 106 e 111 | 51 | 46 | 45 | 42 | 26 | 27 | 21 | 18 | 13 | 14 | 19 | 16 | 15 | 106 e 111 |
| 107 | 39 | 39 | 39 | 43 | 40 | 41 | 35 | 38 | 38 | 47 | 37 | 38 | 36 | 107 |
| 109 | 43 | 39 | 36 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 | 30 | 39 | 32 | 29 | 27 | 109 |
| 110 e 110 a | 154 | 160 | 148 | 146 | 122 | (c) 94 | (c) 18 | (c) 20 | (c) 18 | (c) 22 | (c) 18 | (c) 20 | (c) 19 | 110 e 110 a |
| 112 | 400 | 409 | 398 | 394 | 405 | 397 | 418 | 461 | 459 | 481 | 449 | 460 | 457 | 112 |
| 113 e 114 | 76 | 76 | 71 | 71 | 64 | 66 | 61 | 62 | 58 | 61 | 55 | 53 | 50 | 113 e 114 |
| 115 | 11 | 14 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | 115 |
| 119 | 16 | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 119 |
| 124 | 32 | 34 | 33 | 29 | 31 | 34 | 37 | 36 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | 124 |
| 121, 122, 123, 125 e 126 | 54 | 51 | 58 | 67 | 53 | 57 | 61 | 55 | 52 | 49 | 53 | 50 | 46 | 121, 122, 123, 125 e 126 |
| 127 e 128 | 66 | 71 | 71 | 74 | 75 | 81 | 79 | 78 | 57 | 53 | 51 | 51 | 53 | 127 e 128 |
| 131 | 22 | 19 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 131 |
| 132 | 75 | 70 | 67 | 77 | 65 | 67 | 62 | 64 | 55 | 57 | 48 | 48 | 42 | 132 |
| 133 | 36 | 35 | 36 | 35 | 27 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 24 | 133 |
| 134 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 35 | 42 | 41 | 35 | 33 | 29 | 29 | 33 | 134 |
| 135 | 24 | 25 | 26 | 33 | 27 | 33 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 24 | 24 | 135 |
| 138 | 12 | 12 | 15 | 25 | 21 | 20 | 27 | 41 | 28 | 21 | 18 | 21 | 21 | 138 |
| 140 a 156 | 321 | 314 | 335 | 396 | 325 | 341 | (e) 2 636 | 380 | 320 | 320 | 313 | 317 | 319 | 140 a 156 |
| 157 e 158 | 41 | 40 | 40 | 44 | 40 | 38 | 45 | 40 | 34 | 31 | 32 | 34 | 38 | 157 e 158 |
| 160 a 168 | 61 | 59 | 65 | 72 | 70 | 73 | 80 | 87 | 84 | 79 | 85 | 88 | 89 | 160 a 168 |
| | 21 963 | 22 143 | 20 924 | 21 803 | 20 777 | 20 775 | (e) 22 625 | 21 511 | 19 752 | 21 309 | 18 078 | 18 673 | 17 873 | |
| | 275 | 278 | 235 | 199 | 134 | 121 | 140 | 159 | 100 | 105 | 74 | 73 | 68 | |
| | 22 238 | 22 421 | 21 159 | 22 002 | 20 911 | 20 896 | (e) 22 765 | 21 670 | 19 852 | 21 414 | 18 152 | 18 746 | 17 941 | |

La mortalità per *malattie tubercolari*, durante il periodo di osservazione, accenna a una diminuzione abbastanza sensibile. Infatti, nel triennio 1887-1889, si ebbero in media 2128 morti per ogni milione di abitanti, per le varie manifestazioni di tubercolosi; invece nel triennio 1912-1914 la proporzione è stata solamente di 1477 morti (a). Tenendo divisi i casi di morte, secondo le localizzazioni della malattia, si hanno, per gli anni 1887 al 1914, le cifre seguenti:

Morti per malattie tubercolari nel Regno; negli anni dal 1887 al 1914 (b).

PROSPETTO N. 5.

| MALATTIE | TRIENNI | | | | ANNI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
| tubercolari | (Media annuale), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per ogni 1,000,000 di abitanti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tubercolosi disseminata | 307 | 290 | 290 | 244 | 147 | 72 | 71 | 81 | 112 | 111 | 180 | 205 | 184 | 170 | 164 | 148 | 158 | 125 | 134 | 125 | |
| Tubercolosi polmonare, tisi | 1070 | 1028 | 999 | 997 | 1092 | 1218 | 1113 | 1012 | 1013 | 1075 | 1035 | 1022 | 1068 | 1060 | 1071 | 1029 | 1061 | 949 | 928 | 928 | |
| Scrofolo disseminata e lupus | 103 | 86 | 67 | 58 | 48 | 47 | 41 | 37 | 38 | 35 | 37 | 35 | 33 | 28 | 29 | 25 | 28 | 18 | 21 | 20 | |
| Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito | 187 | 189 | 175 | 146 | 184 | 183 | 177 | 169 | 167 | 166 | 171 | 170 | 175 | 177 | 176 | 172 | 194 | 162 | 170 | 157 | |
| Tabè mesenterica e tubercolosi intestinale | 422 | 364 | 335 | 302 | 273 | 283 | 249 | 240 | 221 | 221 | 219 | 186 | 175 | 163 | 167 | 163 | 201 | 159 | 159 | 141 | |
| Artriti e sinoviti fungose, tubercolosi delle ossa, morbo di Pott | (c) 39 | (c) 38 | (c) 43 | 62 | 66 | 61 | 62 | 64 | 66 | 66 | 75 | 72 | 75 | 75 | 77 | 73 | 81 | 76 | 81 | 78 | |
| TOTALE | 2128 | 1995 | 1909 | 1809 | 1810 | 1864 | 1713 | 1603 | 1617 | 1674 | 1717 | 1690 | 1710 | 1673 | 1684 | 1610 | 1723 | 1489 | 1493 | 1449 | |

La diminuzione è stata più notevole nelle morti per *scrofolo*, *tabè mesenterica* e *tubercolosi intestinale* che non in quelle per *tubercolosi polmonare* o *disseminata in più organi*, prese complessivamente, e per *meningite tubercolare* e *idrocefalo acquisito*.

Il numero dei morti per malattie tubercolari è probabilmente superiore a quello indicato nel prospetto n. 5, non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di *diarrea*, di *bronchite cronica*, di *meningite*, o di *polmonite cronica*, senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari. Ma ove si consideri che i morti di *polmonite cronica*, per ogni milione di abitanti, erano stati dichiarati in numero di 227 nel 1887, di 180 nel 1888, e sono venuti gradatamente diminuendo negli anni susseguenti fino a 22, in media, nel triennio 1912-1914; che le dichiarazioni di morte per *bronchite cronica* non sono aumentate dal 1899 in poi (dal quale anno si cominciò a tenerle distinte da quelle per *bronchite capillare acuta*); e che il numero dei morti per *meningite acuta* e per *diarrea* presenta un sensibile miglioramento dal 1887 al 1914, si può

(a) Nel formare i valori medii si sono compresi fra i morti per malattie tubercolari, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni 1887-1905 erano stati esclusi.

(b) Si veggia la nota (a) a pagina XXII.

(c) Non compresi i morti per tubercolosi delle ossa, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

legittimamente ritenere che la diminuzione riscontrata nel numero dei morti per malattie tubercolari sia effettiva e non dipenda dall'aver i medici, negli ultimi anni di osservazione, celata più spesso la diagnosi di tali malattie, sostituendovi dichiarazioni di morte per polmonite cronica o per bronchite o per meningite semplice.

Se si paragona il numero delle madri morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio (compresa la febbre puerperale) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si trova che la mortalità per queste cause è venuta notevolmente scemando dal 1887 in poi.

Mortalità nel Regno delle gestanti e dei neonati in dipendenza del parto, durante gli anni dal 1887 al 1914.

PROSPETTO N. 6.

| ANNI | NUMERO dei parti semplici e multipli (a) | NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio | NUMERO dei bambini morti per accidenti soprapvenuti nel parto | OGNI 1000 parti morirono | |
|---------|---|--|--|--------------------------------|---------|
| | | | | gestanti | neonati |
| 1887-89 | 1 169 631 | 6 643 | 3 220 | 5,7 | 2,8 |
| 1890-92 | 1 138 810 | 4 079 | 2 160 | 3,6 | 1,9 |
| 1893-95 | 1 139 714 | 3 815 | 1 986 | 3,3 | 1,7 |
| 1896-98 | 1 122 220 | 3 400 | 1 105 | 3,0 | 1,0 |
| 1899 | 1 121 084 | 3 572 | 1 031 | 3,2 | 0,9 |
| 1900 | 1 100 055 | 3 034 | 1 007 | 2,8 | 0,9 |
| 1901 | 1 090 907 | 2 767 | 848 | 2,5 | 0,8 |
| 1902 | 1 127 901 | 2 807 | 864 | 2,5 | 0,8 |
| 1903 | 1 075 851 | 2 771 | 679 | 2,6 | 0,6 |
| 1904 | 1 120 856 | 2 981 | 811 | 2,7 | 0,7 |
| 1905 | 1 120 631 | 3 198 | 976 | 2,9 | 0,9 |
| 1906 | 1 105 899 | 2 791 | 711 | 2,5 | 0,6 |
| 1907 | 1 097 223 | 3 074 | 759 | 2,8 | 0,7 |
| 1908 | 1 176 201 | 3 315 | 833 | 2,8 | 0,7 |
| 1909 | 1 152 735 | 3 127 | 734 | 2,7 | 0,6 |
| 1910 | 1 181 041 | 2 786 | 799 | 2,4 | 0,7 |
| 1911 | 1 128 057 | 2 612 | 731 | 2,3 | 0,6 |
| 1912 | 1 167 817 | 2 743 | 727 | 2,3 | 0,6 |
| 1913 | 1 155 908 | 2 811 | 625 | 2,4 | 0,5 |
| 1914 | 1 148 238 | 2 696 | 717 | 2,3 | 0,6 |

(a) Nel numero dei parti sono compresi anche quelli di nati morti.

(b) Medie annuali.

La mortalità per *pellagra* variò in modo irregolare durante il periodo dal 1887 al 1900, ma dopo tale anno essa incominciò a diminuire notevolmente, tantochè la media del triennio 1912-1914 fu soltanto di 26 morti per ogni milione di abitanti, contro 115 registrati nel triennio 1887-89.

I morti per *diabete* furono, in cifre assolute, 490 nel 1887, 559 nel 1888 e 546 nel 1889, ed aumentarono fino a 1658 nel 1912, a 1818 nel 1913 e a 1838 nel 1914. Si nota invece una diminuzione nel numero dei morti per *scorbuto*, da 532 nel 1887 a 135 nel 1914, in cifre assolute. Anche i morti per *gotta* presentano una leggiera diminuzione nel periodo d'osservazione.

Le cifre dei bambini morti poco dopo la nascita per *atrofia congenita* si sono mantenute quasi invariate in ciascun anno del periodo 1887-95; ma diminuirono notevolmente negli anni susseguenti. Al contrario, col prolungarsi della vita media, è venuto crescendo il numero dei morti per *marasmo senile*.

La mortalità per *tumori maligni* crebbe d'anno in anno (da 427 morti ogni milione d'abitanti come media del triennio 1887-89 a 661 nel triennio 1912-14).

Se si dividono i morti per *tumori maligni*, secondo la sede del tumore, si ottengono i dati seguenti:

Morti nel Regno causate da tumori maligni localizzati o disseminati in più organi, negli anni dal 1887 al 1914

PROSPETTO N. 7.

| SEDE dei tumori maligni | TRIENNI (media annuale) | | | | | | ANNI | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | 1887-89 | 1890-92 | 1893-95 | 1896-98 | 1899-1901 | 1902-04 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | | |
| (Cifre assolute) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumori : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disseminati in più organi o di sede non specificata | 2 787 | 2 993 | 3 489 | 3 553 | 3 718 | 3 807 | 3 948 | 4 609 | 4 400 | 5 378 | 4 578 | 4 472 | 4 726 | 5 097 | 4 618 | 4 687 | | |
| dell'utero, vagina, ovaia | 2 403 | 2 375 | 2 322 | 2 469 | 2 548 | 2 555 | 2 536 | 2 778 | 2 725 | 2 718 | 2 715 | 2 805 | 2 620 | 2 500 | 2 691 | 2 732 | | |
| delle mammelle . . | 1 013 | 862 | 874 | 908 | 910 | 918 | 974 | 1 019 | 983 | 1 010 | 1 042 | 1 049 | 1 050 | 1 002 | 1 084 | 1 088 | | |
| della vescica, uretra, prostata, pene, testicoli, rene | 308 | 285 | 259 | 306 | 304 | 355 | 408 | 453 | 405 | 430 | 466 | 485 | 512 | 501 | 524 | 655 | | |
| della bocca, labbra, lingua, palato, fanci, tiroide, laringe, trachea . | 437 | 415 | 555 | 858 | 1 100 | 1 148 | 1 049 | 865 | 947 | 984 | 957 | 1 067 | 1 070 | 949 | 1 030 | 1 136 | | |
| dello stomaco, esofago | 3 341 | 3 739 | 4 021 | 4 510 | 4 697 | 5 154 | 5 909 | 6 108 | 6 444 | 6 806 | 6 855 | 6 876 | 7 112 | 6 943 | 7 471 | 7 470 | | |
| del fegato, milza, pancreas, intestino, peritoneo | 2 122 | 2 235 | 2 380 | 2 998 | 3 317 | 3 627 | 3 974 | 4 416 | 4 198 | 3 723 | 4 419 | 4 944 | 5 229 | 4 942 | 5 299 | 5 274 | | |
| delle ossa ed articolazioni | 254 | 79 | 81 | 202 | 211 | 437 | 429 | 283 | 311 | 286 | 261 | 234 | 239 | 251 | 330 | 282 | | |
| dei centri nervosi ed organi dei sensi | 61 | 44 | 73 | 123 | 93 | 88 | 122 | 122 | 255 | 493 | 578 | 623 | 614 | 476 | 592 | 620 | | |
| TOTALE | 12 726 | 13 027 | 14 054 | 15 927 | 16 898 | 18 089 | 19 348 | 20 653 | 20 668 | 21 828 | 21 871 | 22 555 | 23 172 | 22 661 | 23 689 | 23 944 | | |

Una leggiera diminuzione si è osservata dal 1887 al 1914 nel numero dei morti per *epilessia*, per *epatite* e per *reumatismo cronico*; il contrario si è verificato per le malattie delle *arterie*, per i *vizi del cuore* e per le malattie dei *reni*. A determinare questi ultimi aumenti ha contribuito anche il fatto che i medici ora, meno spesso che in passato, rilasciano certificati di cause di morte colle dichiarazioni generiche di *asma* o *idrope ascite*.

Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile*, da 805 per un milione di abitanti nel 1887 a 397 nel 1914. E' noto che le convulsioni nei bambini non sono molte volte che l'accidente terminale di altre malattie, specialmente di meningiti e di disturbi dell'apparato digerente; e perciò la diminuzione avvertita può dipendere in parte dall'aver i medici dato una maggiore importanza alla malattia primaria che non all'accidente terminale.

Un miglioramento sensibile si è osservato dal 1887 al 1914 nella mortalità per malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio; infatti i morti per *bronchite acuta e cronica* diedero un quoziente medio di 2416 ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, si mantennero intorno a questo numero fino all'anno 1895, e diminuirono notevolmente negli anni seguenti, tantochè nel triennio 1912-1914 scesero a 1335.

A partire dall'anno 1899 i morti per *bronchite* sono stati divisi in due gruppi, secondochè si trattava di una infiammazione acuta (per lo più di bronchite capillare infantile) oppure d'infiammazione cronica. Quest'ultima, che spesso si collega con neoformazioni tubercolari, è stata, nel 1914, dichiarata come causa di morte di 220 individui per ogni milione di abitanti, ossia di un sesto, circa, del totale dei morti per *bronchite*, e si è mantenuta quasi invariata nel periodo d'osservazione.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* aggravarono la mortalità di 2350 casi; in media, ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, e più ancora nel periodo 1893-96 (2514 ogni milione di abitanti); negli anni seguenti il quoziente di mortalità, per queste cause, scemò sensibilmente fino a 2111 nel 1904, poi riprese a salire a 2201 nel 1905, a 2210 nel 1906 e a 2403 nel 1907. Nel 1908 si ridusse a 2205, nel 1909 risali a 2380 e nel 1910 si ebbe il quoziente di 2038, ogni milione di abitanti, che è il più basso nel periodo finora considerato. Nel 1911 la mortalità per *polmonite* tornò nuovamente ad aggravarsi, dando un quoziente di 2390 ogni milione di abitanti, mentre ridiscese nei tre anni seguenti a 2051 nel 1912, a 2064 nel 1913 e a 1994 nel 1914. Quest'ultimo quoziente è il più basso in tutto il periodo d'osservazione. Anche per questa malattia si è fatta, a partire dal 1899, la distinzione dei morti per *polmonite cruposa* da quelli per *bronco polmonite acuta*. Nell'anno 1914, i primi risultarono nella proporzione di 907 e i secondi di 1087 per un milione di abitanti.

I morti per *malattie della pleura* discesero da 159 ogni milione di abitanti nel 1887 a 80 nell'anno 1914.

La mortalità per *diarrea*, *enterite*, *colera indigeno*, *colite*, *proctite* ed *ulcera intestinale* presenta, nel periodo di tempo da noi considerato, un andamento irregolare. Nell'anno 1887 essa diede un quoziente di 3147 morti ogni milione di abitanti, attorno al quale si aggirò sino al 1890; negli anni susseguenti si aggravò, tantochè nel 1895 il quoziente salì a 3650 (il più alto del periodo), nel 1897 scese a 3141, per risalire subito nell'anno appresso a 3511 e scendere di nuovo nel 1899 a 2955. Nel 1900 la mor-

talità per le dette cause tornò ad aggravarsi fortemente, dando un altro massimo quoziente di 3560 ogni milione di abitanti; dal 1901 al 1909 si aggirò tra un massimo di 3476 ed un minimo di 2807 e nel quinquennio 1910-14 presentò i quozienti più bassi, specialmente nei due anni 1912 e 1914, nel primo dei quali le morti per malattie del tubo intestinale si ridussero al quoziente di 1700 per ogni milione di abitanti, e cioè a meno della metà di quelle osservate negli anni 1895, 1898 e 1900, e nel secondo furono 2010.

I morti per *elmintiasi* sono stati 5104 nel 1887, in cifre assolute, e sono diminuiti gradatamente negli anni susseguenti fino a 970 nel 1914. La diminuzione soltanto in parte è un fatto reale dipendente dall'essere in molti Comuni migliorata la qualità dell'acqua potabile; perchè deve essere causata anche da una maggiore accuratezza dei medici nel fare le diagnosi delle malattie. Un tempo, i medici attribuivano parecchi casi di malattie dell'apparato digerente nei bambini alla presenza, effettiva o supposta, di vermi nell'intestino; posteriormente invece si è assegnata una importanza secondaria alla presenza dei vermi nell'intestino, considerando come causa principale della morte i processi di fermentazione sviluppatasi nel canale digerente. Probabilmente dipende da questo stesso motivo la grande diminuzione che si è verificata nel numero dei morti per *dissenteria*, i quali da 6279 nel 1887, in cifre assolute, sono venuti rapidamente scemando, tanto che se ne osservano pochissimi casi negli anni dal 1906 al 1914. Per i primi anni figuravano sotto questa rubrica molti casi di morte per diarrea, mentre negli ultimi vi furono iscritti i soli casi di dissenteria cruenta.

L'*alcoolismo cronico* nel 1887 causò 434 morti, in cifre assolute. Questo numero si mantenne pressochè invariato sino al 1891, ma nell'anno successivo saltò improvvisamente a 625 e durante tutto il triennio 1892-94 si mantenne ugualmente alto, per ritornare nel 1895 a 473. Dal 1896 al 1900 il numero dei morti oscillò fra 504 e 557, scemò nei quattro anni susseguenti, ma poi risalì a 837 nel 1905, a 702 nel 1906, a 663 nel 1907, a 901 nel 1908 e a 1408 nel 1909. Dopo l'anno 1909 le morti per *alcoolismo cronico* scemarono notevolmente; esse furono 975 nel 1910, 740 nel 1911, 615 nel 1912, 742 nel 1913 e 767 nel 1914. In quest'ultimo anno si verificarono, inoltre, 115 casi di morte per causa violenta accidentale in individui ubbriachi.

Delle morti violente, siano esse dovute a infortunio accidentale, a omicidio o a suicidio, ci occuperemo in modo particolare nel capo IV della presente Introduzione.

§ 3. — Morti avvenute nell'anno 1914 in ciascuna Provincia e in ciascun Comune capoluogo di provincia.

Il prospetto seguente fa conoscere le morti avvenute nell'anno 1914 in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali a 1000 abitanti. Le cifre di popolazione, alle quali sono state ragguagliate quelle dei morti, trovansi indicate nel prospetto n. 2 a pagina IX.

**Numero dei morti e quozienti di mortalità per l'anno 1914 in ciascuna Provincia
e in ciascun Comune capoluogo di provincia.**

PROSPETTO N. 8.

| PROVINCIE | MORTI | | | | PROVINCIE | MORTI | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | nell'intera Provincia | | nel solo Comune capoluogo | | | nell'intera Provincia | | nel solo Comune capoluogo | |
| | Cifre assolute | Cifre proporzionali a 1000 abitanti | Cifre assolute | Cifre proporzionali a 1000 abitanti | | Cifre assolute | Cifre proporzionali a 1000 abitanti | Cifre assolute | Cifre proporzionali a 1000 abitanti |
| Alessandria | 12 299 | 15.03 | 1 338 | 17.24 | Ancona | 5 811 | 17.54 | 1 155 | 17.03 |
| Cuneo | 11 174 | 16.86 | 635 | 21.70 | Ascoli Piceno | 4 635 | 17.83 | 607 | 18.99 |
| Novara | 11 046 | 14.44 | 963 | 16.58 | Macerata | 4 711 | 17.75 | 476 | 20.03 |
| Torino | 20 511 | 16.48 | 7 145 | 15.92 | Pesaro e Urbino | 5 300 | 19.77 | 572 | 20.33 |
| Genova | 16 955 | 15.31 | 5 062 | 17.09 | Perugia | 12 719 | 17.93 | 1 268 | 18.24 |
| Porto Maurizio | 2 508 | 16.82 | 127 | 16.11 | Roma | 24 282 | 17.67 | 10 499 | 17.99 |
| Bergamo | 12 283 | 22.90 | 1 653 | 28.46 | Aquila degli Abruzzi | 8 636 | 20.56 | 517 | 23.59 |
| Brescia | 12 458 | 20.23 | 2 018 | 22.67 | Campobasso | 7 797 | 21.99 | 304 | 19.81 |
| Como | 11 506 | 18.15 | 1 016 | 22.15 | Chieti | 7 388 | 19.52 | 549 | 20.56 |
| Cremona | 6 499 | 18.46 | 1 190 | 28.09 | Teramo | 5 808 | 18.32 | 572 | 22.92 |
| Mantova | 5 719 | 15.96 | 789 | 23.01 | Avellino | 7 772 | 19.02 | 481 | 19.77 |
| Milano | 30 376 | 16.69 | 10 113 | 15.46 | Benevento | 4 772 | 18.11 | 510 | 20.44 |
| Pavia | 7 391 | 14.39 | 937 | 23.14 | Caserta | 15 977 | 19.70 | 664 | 20.39 |
| Sondrio | 2 401 | 17.89 | 161 | 17.24 | Napoli | 28 193 | 20.86 | 14 575 | 20.97 |
| Belluno | 3 652 | 18.08 | 409 | 18.55 | Salerno | 11 774 | 20.74 | 976 | 20.54 |
| Padova | 8 667 | 15.88 | 1 968 | 18.88 | Bari delle Puglie | 19 773 | 21.30 | 2 344 | 21.68 |
| Rovigo | 4 893 | 18.32 | 323 | 25.60 | Foggia | 10 348 | 21.51 | 1 312 | 16.63 |
| Treviso | 7 275 | 14.02 | 346 | 19.60 | Lecce | 17 271 | 21.32 | 697 | 18.59 |
| Udine | 11 727 | 17.59 | 1 153 | 23.37 | Potenza | 10 679 | 21.98 | 309 | 17.38 |
| Venezia | 8 191 | 16.65 | 3 135 | 18.82 | Catanzaro | 10 364 | 20.65 | 733 | 20.94 |
| Verona | 7 656 | 15.55 | 1 792 | 20.93 | Cosenza | 7 776 | 15.82 | 497 | 18.79 |
| Vicenza | 8 723 | 16.97 | 1 208 | 21.32 | Reggio di Calabria | 8 729 | 18.75 | 961 | 22.32 |
| Bologna | 9 883 | 16.52 | 3 399 | 18.18 | Caltanissetta | 7 410 | 21.08 | 813 | 19.14 |
| Ferrara | 5 293 | 16.37 | 1 761 | 17.39 | Catania | 14 709 | 18.06 | 3 938 | 18.20 |
| Forlì | 5 810 | 18.53 | 734 | 15.12 | Girgenti | 8 810 | 21.69 | 616 | 22.80 |
| Modena | 6 742 | 18.20 | 1 665 | 21.95 | Messina | 9 459 | 17.73 | 2 829 | 18.86 |
| Parma | 5 606 | 16.62 | 1 403 | 25.89 | Palermo | 15 658 | 19.57 | 6 457 | 18.76 |
| Piacenza | 4 497 | 17.00 | 1 064 | 26.59 | Siracusa | 8 729 | 17.56 | 723 | 16.66 |
| Ravenna | 3 842 | 15.05 | 1 076 | 14.53 | Trapani | 5 880 | 16.08 | 974 | 16.06 |
| Reggio nell'Emilia | 5 741 | 17.73 | 1 521 | 20.44 | Cagliari | 10 230 | 19.21 | 1 056 | 17.31 |
| Arezzo | 5 146 | 17.70 | 1 066 | 21.38 | Sassari | 6 202 | 18.22 | 823 | 19.01 |
| Firenze | 16 433 | 16.05 | 4 751 | 19.70 | Regno | 643 355 | 17.94 | 127 869 | 18.87 |
| Grosseto | 2 474 | 16.03 | 347 | 22.76 | | | | | |
| Livorno | 2 427 | 17.44 | 1 932 | 17.87 | | | | | |
| Lucca | 4 316 | 14.06 | 1 473 | 18.70 | | | | | |
| Massa e Carrara | 3 597 | 16.00 | 594 | 18.06 | | | | | |
| Pisa | 5 132 | 14.65 | 1 102 | 16.45 | | | | | |
| Siena | 4 304 | 17.62 | 1 143 | 26.95 | | | | | |

I più alti quozienti di mortalità, nell'anno 1914, si ebbero nelle provincie di Bergamo con 22.90 ogni 1000 abitanti, di Campobasso (21.99), di Potenza (21.98), di Girgenti (21.69), di Foggia (21.51), di Lecce (21.32), di Bari (21.30), di Caltanissetta (21.08), di Napoli (20.86), di Salerno (20.74), di Catanzaro (20.65), di Aquila degli Abruzzi (20.56) e di Brescia (20.23). I quozienti più bassi furono dati dalle provincie di Treviso con 14.02 ogni mille abitanti, di Lucca (14.06), di Pavia (14.39), di Novara (14.44), di Pisa (14.65), di Alessandria (15.03), di Ravenna (15.05), di Genova (15.31), di Verona (15.55), di Cosenza (15.82), di Padova (15.88) e di Mantova (15.96).

Paragonando fra loro i 69 Comuni capiluoghi di provincia, si rilevano differenze notevoli nei quozienti di mortalità. Dalle cifre massime di 28.46 morti ogni 1000 abitanti in Bergamo, di 28.09 in Cremona, di 26.95 in Siena, di 26.59 in Piacenza, di 25.89 in Parma, di 25.60 in Rovigo, di 23.59 in Aquila, di 23.37 in Udine, di 23.14 in Pavia e di 23.01 in Mantova; si scende alle cifre minime di 14.58 in Ravenna, di 15.12 in Forlì, di 15.46 in Milano, di 15.92 in Torino, di 16.06 in Trapani, di 16.11 in Porto Maurizio, di 16.45 in Pisa, di 16.58 in Novara, di 16.63 in Foggia e di 16.66 in Siracusa. Questi quozienti sono stati calcolati ragguagliando il numero totale delle morti avvenute in ciascun Comune (comprese quelle verificatesi nella popolazione avventizia o con dimora occasionale) a 1000 abitanti pure della popolazione totale; e perciò nelle città ove trovansi grandi istituti ospitalieri civili e militari ed altre case di ricovero che servono per l'assistenza anche di persone dimoranti in altri Comuni, tali quozienti sono aggravati dal contingente che apporta alla mortalità la popolazione estranea al Comune.

§ 4. — Distribuzione geografica delle principali malattie infettive, della pellagra e dell'alcoolismo cronico ed acuto, negli anni 1912, 1913 e 1914.

Per la singolare importanza delle malattie infettive, come indice delle condizioni igieniche locali, stimiamo utile di mettere in evidenza dove siano state più frequenti e dove meno quelle che nel nostro Paese hanno una diffusione abbastanza notevole. A ciò è inteso il prospetto N. 9, in cui è indicato, in cifre assolute ed in cifre proporzionali a 100,000 abitanti, il numero dei morti per *vaiuolo*, *morbillo*, *scarlattina*, *difterite* e *laringite crupale*, *ipertosse*, *sifilide*, *pustola maligna* e *carbonchio*, *febbre tifoidea*, *febbri da malaria*, *febbre puerperale*, *tubercolosi disseminata* e *sue manifestazioni locali* e per *polmonite acuta*. Inoltre, diamo qualche cenno sulla distribuzione territoriale di due altre malattie, le quali meritano di essere ricordate in uno studio di geografia medica, e sono la *pellagra* e l'*alcoolismo cronico ed acuto* (prospetti 9 e 10).

Osservando la frequenza delle suddette cause di morte, durante l'anno 1914, si trova che rarissimi furono i casi di *vaiuolo* nelle diverse Regioni; anzi nell'Emilia, nelle Marche, nel Lazio, negli Abruzzi, nella Basilicata, nella Sicilia e nella Sardegna non si ebbero a lamentare decessi per tale morbo.

Il *morbillo* dominò particolarmente nella Basilicata (52 morti ogni 100,000 abitanti), nel Lazio (46), negli Abruzzi (43), nelle Calabrie (35), nell'Umbria (29) e nelle Puglie (25); le proporzioni più basse si ebbero nel Piemonte (5), nella Liguria (7), nel Veneto (pure 7), nella Lombardia (9), nell'Emilia e nella Sardegna (11).

La *scarlattina* colpì principalmente la popolazione delle Calabrie (66 morti ogni 100,000 abitanti), della Sicilia (43) e della Basilicata (14); fu mite in tutte le altre Regioni.

La *difterite* cagionò un numero relativamente più grande di morti negli Abruzzi (17), nella Liguria (16), nelle Marche (15), nell'Emilia e nelle Calabrie (14); ed un numero minore nella Sardegna e nella Toscana (8), nel Piemonte, nel Lazio, nella Campania, nelle Puglie e nella Basilicata (9). Coi morti per difterite sono compresi anche quelli per *laringite crupale*.

La *febbre tifoidea* fece maggiori vittime nell'Umbria (33), negli Abruzzi (29), nella Lombardia e nelle Marche (25). Le proporzioni più basse si ebbero nel Piemonte (10), nella Campania (12) e nella Sardegna (13).

Le morti per *ipertosse* furono numerose nel Veneto (25) e nella Sardegna (24); e meno frequenti nella Campania e nella Sicilia (5), nella Liguria, nelle Puglie e nella Basilicata, nei quali ultimi compartimenti il quoziente fu di 6 ogni 100.000 abitanti.

Le *febbri da malaria* e la *cachessia palustre*, che nelle provincie continentali situate a nord del parallelo di Roma causarono pochissime morti, nella Sardegna ne causarono 62 ogni 100,000 abitanti, nella Basilicata (22), nelle Calabrie (16), nella Sicilia (15), nelle Puglie (12), nel Lazio (5), negli Abruzzi (4) e nella Campania (3).

La *sifilide* cagionò un numero relativamente più grande di morti, massime tra l'infanzia, nel Lazio 16 (a), nella Campania (14), nelle Calabrie (9) e nell'Umbria (7); ed un minore numero nel Piemonte, nel Veneto, nella Toscana e nelle Marche (2), nella Lombardia, nell'Emilia, nella Basilicata e nella Sardegna (3).

Le morti per *pustola maligna* furono più frequenti nell'Italia meridionale e nella Sardegna, e rarissime nelle provincie dell'Italia settentrionale.

Le morti per *febbre puerperale* furono più frequenti nella Sardegna (6), nella Basilicata (5), nelle Calabrie e nell'Umbria (4); e meno frequenti nella Liguria, nel Veneto e nella Campania (2).

Le *affezioni tubercolari* (sotto la quale rubrica sono comprese le morti per *tubercolosi disseminata* in più organi, per *tisi polmonare*, per *meningite tubercolare* e *idrocefalo acquisito*, per *scrofola disseminata* e per *lupus*, per *tube mesenterica* e tuber-

(Segue a pagina XL)

(a) Conviene rammentare, quando si parla del Lazio, che il territorio di questo compartimento comprende la sola provincia di Roma, nella quale la città capitale ha circa la metà della popolazione totale, onde questo compartimento male si può confrontare con quelli che hanno una superficie più estesa, e nei quali prevale, per numero, la popolazione rurale.

Morti per le principali malattie infettive e per pellagra, in ciascun

PROSPETTO N. 9.

| COMPARTIMENTI | Totale dei morti per qualsiasi causa | | | Vaiuolo | | | Morbillo | | |
|---------------|--------------------------------------|------|------|---------|------|------|----------|------|------|
| | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 |

A) Cifre

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| Piemonte | 52 936 | 55 608 | 55 030 | 17 | 2 | 9 | 267 | 336 | 168 |
| Liguria | 19 020 | 20 115 | 19 463 | 12 | 3 | 9 | 60 | 259 | 89 |
| Lombardia | 86 780 | 94 240 | 88 633 | 8 | 3 | 12 | 601 | 2 214 | 460 |
| Veneto | 60 932 | 62 807 | 60 784 | 14 | 2 | 6 | 328 | 573 | 250 |
| Emilia | 49 112 | 49 172 | 47 414 | 5 | 3 | .. | 1 010 | 164 | 310 |
| Toscana | 42 468 | 46 010 | 44 359 | 33 | 1 | 1 | 219 | 414 | 555 |
| Marche | 19 334 | 21 949 | 20 477 | 2 | 1 | .. | 110 | 142 | 226 |
| Umbria | 10 925 | 13 073 | 12 719 | 1 | 1 | 2 | 46 | 215 | 209 |
| Lazio | 22 065 | 24 509 | 24 282 | 126 | 2 | .. | 380 | 862 | 638 |
| Abruzzi e Molise | 27 002 | 30 427 | 29 629 | 22 | 12 | .. | 333 | 727 | 632 |
| Campania | 68 378 | 66 248 | 68 488 | 1 019 | 11 | 1 | 1 144 | 691 | 794 |
| Puglie | 47 268 | 46 438 | 47 392 | 130 | 41 | 4 | 844 | 1 303 | 558 |
| Basilicata | 9 856 | 10 755 | 10 679 | 9 | 50 | .. | 132 | 184 | 251 |
| Calabrie | 27 249 | 28 277 | 26 869 | 542 | 3 | 1 | 630 | 688 | 511 |
| Sicilia | 75 986 | 76 398 | 70 655 | 1 356 | 14 | .. | 998 | 1 334 | 635 |
| Sardegna | 16 477 | 17 850 | 16 482 | 40 | 1 | .. | 176 | 234 | 92 |
| REGNO | 635 788 | 663 966 | 643 355 | 3 336 | 150 | 45 | 7 278 | 10 340 | 6 378 |

B) Cifre proporzionali

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Piemonte | 1 539 | 1 606 | 1 576 | .. | .. | .. | 8 | 10 | 5 |
| Liguria | 1 574 | 1 634 | 1 549 | 1 | .. | 1 | 5 | 21 | 7 |
| Lombardia | 1 788 | 1 920 | 1 786 | .. | .. | .. | 12 | 45 | 9 |
| Veneto | 1 699 | 1 726 | 1 643 | .. | .. | .. | 9 | 16 | 7 |
| Emilia | 1 806 | 1 788 | 1 701 | .. | .. | .. | 37 | 6 | 11 |
| Toscana | 1 562 | 1 676 | 1 600 | 1 | .. | .. | 8 | 15 | 20 |
| Marche | 1 753 | 1 972 | 1 820 | .. | .. | .. | 10 | 13 | 20 |
| Umbria | 1 580 | 1 867 | 1 793 | .. | .. | .. | 7 | 31 | 29 |
| Lazio | 1 665 | 1 822 | 1 767 | 10 | .. | .. | 29 | 64 | 46 |
| Abruzzi e Molise | 1 874 | 2 092 | 2 015 | 2 | 1 | .. | 23 | 50 | 43 |
| Campania | 2 057 | 1 971 | 2 013 | 31 | .. | .. | 34 | 21 | 23 |
| Puglie | 2 193 | 2 124 | 2 135 | 6 | 2 | .. | 39 | 60 | 25 |
| Basilicata | 2 061 | 2 235 | 2 198 | 2 | 10 | .. | 28 | 38 | 52 |
| Calabrie | 1 919 | 1 966 | 1 841 | 38 | .. | .. | 44 | 48 | 35 |
| Sicilia | 2 052 | 2 047 | 1 875 | 37 | .. | .. | 27 | 36 | 17 |
| Sardegna | 1 918 | 2 060 | 1 883 | 5 | .. | .. | 20 | 27 | 11 |
| REGNO | 1 815 | 1 875 | 1 794 | 10 | .. | .. | 21 | 29 | 18 |

compartimento e nel Regno, negli anni 1912, 1913 e 1914.

| Scarlattina | | | Difterite e laringite crupale | | | Ipertosse | | | Sifilide | | | Pustola maligna, carbonchio | | |
|-------------|------|------|-------------------------------|------|------|-----------|------|------|----------|------|------|-----------------------------|------|------|
| 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 |

assolute.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 26 | 51 | 64 | 260 | 204 | 309 | 379 | 289 | 267 | 61 | 70 | 71 | 8 | 11 | 18 |
| 11 | 24 | 47 | 150 | 150 | 206 | 184 | 86 | 76 | 58 | 60 | 58 | 10 | 6 | 9 |
| 74 | 75 | 54 | 647 | 584 | 618 | 1 211 | 771 | 628 | 135 | 130 | 144 | 8 | 7 | 7 |
| 140 | 214 | 191 | 413 | 371 | 469 | 1 412 | 720 | 916 | 79 | 90 | 92 | 2 | 1 | 2 |
| 94 | 81 | 76 | 332 | 311 | 379 | 484 | 479 | 233 | 79 | 82 | 80 | 8 | 5 | 7 |
| 28 | 73 | 70 | 183 | 171 | 227 | 577 | 536 | 252 | 79 | 96 | 68 | 24 | 23 | 20 |
| 14 | 25 | 58 | 105 | 149 | 171 | 201 | 184 | 89 | 34 | 21 | 25 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | 10 | 29 | 47 | 66 | 87 | 48 | 131 | 108 | 30 | 61 | 51 | 6 | 6 | 8 |
| 60 | 49 | 80 | 150 | 121 | 119 | 138 | 80 | 190 | 161 | 185 | 224 | 10 | 11 | 10 |
| 88 | 117 | 90 | 204 | 213 | 248 | 183 | 249 | 212 | 45 | 56 | 71 | 8 | 6 | 6 |
| 120 | 184 | 77 | 330 | 239 | 321 | 289 | 195 | 184 | 370 | 387 | 483 | 19 | 24 | 22 |
| 348 | 759 | 146 | 180 | 180 | 194 | 323 | 167 | 125 | 117 | 112 | 106 | 23 | 15 | 15 |
| 31 | 117 | 69 | 49 | 53 | 44 | 58 | 31 | 28 | 17 | 15 | 13 | 17 | 21 | 23 |
| 394 | 1 019 | 958 | 174 | 182 | 200 | 303 | 85 | 114 | 176 | 136 | 138 | 37 | 15 | 20 |
| 1 527 | 2 693 | 1 627 | 365 | 416 | 377 | 488 | 232 | 185 | 232 | 231 | 243 | 17 | 32 | 20 |
| 3 | 22 | 1 | 53 | 72 | 69 | 443 | 667 | 213 | 33 | 22 | 27 | 24 | 35 | 37 |
| 2 964 | 5 513 | 3 637 | 3 612 | 3 482 | 4 088 | 6 721 | 4 882 | 3 820 | 1 706 | 1 754 | 1 894 | 223 | 219 | 231 |

a 100.000 abitanti.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | 1 |
| 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 16 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | .. | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 12 | 25 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 | .. | .. | .. |
| 4 | 6 | 5 | 12 | 10 | 13 | 39 | 20 | 25 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. |
| 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 14 | 18 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | .. | .. | .. |
| 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 21 | 20 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | .. | .. | 1 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 7 | 19 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 14 | 12 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 8 | 6 | 14 | 15 | 17 | 13 | 17 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | .. | .. |
| 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 35 | 7 | 8 | 8 | 9 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 24 | 14 | 10 | 11 | 9 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 28 | 71 | 66 | 12 | 13 | 14 | 21 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | 72 | 43 | 10 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | .. | 1 | 1 |
| .. | 3 | .. | 6 | 8 | 8 | 52 | 77 | 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 | 19 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |

Segue Morti per le principali malattie infettive e per pellagra, in

Segue PROSPETTO N. 9.

| COMPARTIMENTI | Febbre tifoidea | | | Febbri da malaria | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | | 1913 | | 1914 | |
| | | | | Febbri da malaria | Cachessia palustre | Febbri da malaria | Cachessia palustre | Febbri da malaria | Cachessia palustre |
| Piemonte | 500 | 401 | 354 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | .. |
| Liguria | 284 | 229 | 286 | 1 | 2 | 3 | .. | 1 | .. |
| Lombardia | 1 422 | 1 289 | 1 248 | 20 | 15 | 18 | 4 | 10 | 2 |
| Veneto | 846 | 813 | 775 | 79 | 8 | 53 | 24 | 36 | 23 |
| Emilia | 460 | 609 | 514 | 31 | 2 | 34 | 9 | 29 | 3 |
| Toscana | 499 | 621 | 505 | 32 | 5 | 16 | 5 | 12 | 1 |
| Marche | 252 | 340 | 281 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Umbria | 207 | 229 | 232 | 5 | 2 | 2 | .. | 3 | .. |
| Lazio | 289 | 334 | 270 | 106 | 39 | 95 | 22 | 56 | 16 |
| Abruzzi e Molise | 364 | 428 | 426 | 63 | 14 | 44 | 20 | 40 | 16 |
| Campania | 502 | 432 | 409 | 109 | 29 | 77 | 32 | 63 | 23 |
| Puglie | 464 | 553 | 362 | 345 | 83 | 290 | 98 | 215 | 52 |
| Basilicata | 72 | 89 | 99 | 71 | 53 | 96 | 45 | 76 | 28 |
| Calabria | 282 | 223 | 255 | 227 | 108 | 207 | 88 | 168 | 56 |
| Sicilia | 1 198 | 1 137 | 822 | 692 | 193 | 558 | 174 | 403 | 149 |
| Sardegna | 102 | 187 | 116 | 577 | 232 | 503 | 137 | 414 | 135 |
| REGNO | 7 743 | 7 964 | 6 954 | 2 371 | 790 | 2 003 | 661 | 1 539 | 506 |

A) Cifre

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Piemonte | 15 | 12 | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Liguria | 24 | 19 | 23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lombardia | 29 | 26 | 25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Veneto | 24 | 22 | 21 | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Emilia | 17 | 22 | 18 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. |
| Toscana | 18 | 23 | 18 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Marche | 23 | 31 | 25 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Umbria | 30 | 33 | 33 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lazio | 22 | 28 | 20 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Abruzzi e Molise | 25 | 29 | 29 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Campania | 15 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Puglie | 22 | 25 | 16 | 16 | 4 | 13 | 4 | 10 | 2 |
| Basilicata | 15 | 18 | 20 | 15 | 11 | 20 | 9 | 16 | 6 |
| Calabria | 20 | 16 | 17 | 16 | 8 | 14 | 6 | 12 | 4 |
| Sicilia | 32 | 30 | 22 | 19 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 |
| Sardegna | 12 | 22 | 13 | 67 | 27 | 58 | 16 | 47 | 15 |
| REGNO | 22 | 22 | 19 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |

B) Cifre proporzionali

ciascun compartimento e nel Regno, negli anni 1912, 1913 e 1914.

| COMPARTIMENTI | Febbre puerperale | | | Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali | | | Polmonite acuta | | | | | | Pellagra | | |
|----------------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------|-------|------|
| | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | | 1913 | | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
| | | | | | | | Polmo-nite-crupale | Bronco-polmoni-te acuta | Polmo-nite-crupale | Bronco-polmoni-te acuta | Polmonite-crupale | Bronco-polmoni-te acuta | | | |
| Piemonte | 73 | 103 | 95 | 5 127 | 5 247 | 5 011 | 2 895 | 3 186 | 3 154 | 3 574 | 3 133 | 3 486 | 9 | 16 | 8 |
| Liguria | 19 | 29 | 29 | 2 383 | 2 466 | 2 476 | 959 | 1 620 | 1 078 | 1 854 | 960 | 1 737 | 1 | .. | .. |
| Lombardia | 140 | 151 | 164 | 8 464 | 8 536 | 8 347 | 4 122 | 5 071 | 4 449 | 5 844 | 4 149 | 5 149 | 214 | 219 | 207 |
| Veneto | 45 | 69 | 66 | 6 382 | 6 427 | 6 686 | 2 267 | 3 100 | 2 318 | 3 884 | 2 075 | 3 549 | 491 | 576 | 366 |
| Emilia | 68 | 66 | 76 | 4 226 | 4 315 | 4 062 | 2 219 | 3 375 | 2 137 | 2 958 | 1 979 | 2 858 | 76 | 70 | 57 |
| Toscana | 49 | 75 | 75 | 4 725 | 4 849 | 4 981 | 2 131 | 2 808 | 2 156 | 2 923 | 2 062 | 2 945 | 27 | 29 | 20 |
| Marche | 26 | 28 | 30 | 1 273 | 1 403 | 1 229 | 666 | 954 | 656 | 931 | 677 | 1 000 | 60 | 57 | 29 |
| Umbria | 33 | 30 | 31 | 878 | 907 | 943 | 427 | 484 | 492 | 605 | 595 | 628 | 59 | 49 | 33 |
| Lazio | 39 | 45 | 48 | 2 125 | 2 202 | 2 253 | 1 250 | 1 182 | 1 336 | 1 468 | 1 320 | 1 525 | 11 | 8 | 7 |
| Abruzzi e Molise | 55 | 46 | 44 | 1 637 | 1 684 | 1 686 | 1 435 | 1 358 | 1 442 | 1 498 | 1 292 | 1 633 | 7 | 6 | 2 |
| Campania | 77 | 91 | 84 | 4 200 | 3 944 | 3 761 | 4 256 | 5 499 | 4 062 | 5 067 | 4 021 | 5 601 | .. | .. | 1 |
| Puglie | 71 | 53 | 60 | 3 242 | 3 271 | 3 161 | 2 987 | 3 167 | 2 348 | 2 857 | 2 690 | 2 945 | .. | .. | .. |
| Basilicata | 13 | 23 | 22 | 466 | 459 | 443 | 547 | 441 | 452 | 488 | 488 | 446 | .. | .. | .. |
| Calabria | 60 | 72 | 63 | 1 377 | 1 390 | 1 218 | 1 558 | 1 575 | 1 523 | 1 539 | 1 517 | 1 501 | .. | .. | .. |
| Sicilia | 93 | 104 | 100 | 3 986 | 3 874 | 3 784 | 4 356 | 4 029 | 4 263 | 3 494 | 4 408 | 3 397 | .. | .. | .. |
| Sardegna | 38 | 52 | 49 | 1 697 | 1 890 | 1 918 | 1 319 | 627 | 1 441 | 832 | 1 158 | 592 | .. | .. | .. |
| REGNO | 899 | 1 037 | 1 038 | 52 188 | 52 864 | 51 959 | 23 394 | 23 476 | 23 307 | 23 816 | 23 524 | 23 995 | 985 | 1 030 | 730 |

assolute.

a 100,000 abitanti.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| Piemonte | 2 | 3 | 3 | 149 | 152 | 144 | 84 | 93 | 91 | 103 | 90 | 100 | .. | .. | .. |
| Liguria | 2 | 2 | 2 | 197 | 200 | 197 | 79 | 134 | 88 | 151 | 76 | 133 | .. | .. | .. |
| Lombardia | 3 | 3 | 3 | 174 | 174 | 168 | 85 | 104 | 91 | 119 | 84 | 104 | 5 | 4 | 4 |
| Veneto | 1 | 2 | 2 | 178 | 177 | 181 | 63 | 86 | 64 | 107 | 56 | 96 | 14 | 16 | 10 |
| Emilia | 3 | 2 | 3 | 155 | 157 | 146 | 82 | 124 | 78 | 108 | 71 | 103 | 3 | 3 | 2 |
| Toscana | 2 | 3 | 3 | 174 | 177 | 180 | 78 | 103 | 79 | 106 | 74 | 106 | 1 | 1 | 1 |
| Marche | 2 | 3 | 3 | 115 | 126 | 109 | 60 | 86 | 59 | 84 | 60 | 89 | 5 | 5 | 3 |
| Umbria | 5 | 4 | 4 | 127 | 130 | 133 | 62 | 70 | 70 | 86 | 84 | 89 | 9 | 7 | 5 |
| Lazio | 3 | 3 | 3 | 160 | 163 | 164 | 94 | 89 | 99 | 109 | 96 | 111 | 1 | 1 | 1 |
| Abruzzi e Molise | 4 | 3 | 3 | 114 | 116 | 115 | 100 | 94 | 99 | 103 | 88 | 111 | .. | .. | .. |
| Campania | 2 | 3 | 2 | 126 | 117 | 111 | 128 | 165 | 121 | 151 | 118 | 165 | .. | .. | .. |
| Puglie | 3 | 2 | 3 | 150 | 150 | 142 | 139 | 147 | 107 | 131 | 121 | 133 | .. | .. | .. |
| Basilicata | 3 | 5 | 5 | 97 | 95 | 91 | 114 | 92 | 94 | 101 | 100 | 92 | .. | .. | .. |
| Calabria | 4 | 5 | 4 | 97 | 97 | 83 | 110 | 111 | 106 | 107 | 104 | 103 | .. | .. | .. |
| Sicilia | 3 | 3 | 3 | 108 | 104 | 100 | 118 | 109 | 114 | 94 | 117 | 90 | .. | .. | .. |
| Sardegna | 4 | 6 | 6 | 198 | 218 | 219 | 154 | 73 | 166 | 96 | 132 | 68 | .. | .. | .. |
| REGNO | 3 | 3 | 3 | 149 | 149 | 145 | 95 | 110 | 94 | 112 | 91 | 109 | 3 | 3 | 2 |

colosi intestinale, per *sinovite* e *artrite fungosa*, per *tubercolosi delle ossa* e per *morbo di Pott*) diedero quozienti più alti di mortalità nella Sardegna (219 morti ogni 100,000 abitanti), nella Liguria (197), nel Veneto (181), nella Toscana (180), nella Lombardia (168) e nel Lazio (164); e più bassi nelle Calabrie (83), nella Basilicata (91), nella Sicilia (100), nelle Marche (109), nella Campania (111) e negli Abruzzi (115).

Le morti per *polmonite crupale* e per *bronco polmonite acuta* dominarono più che altrove nella Campania (283 morti ogni 100,000 abitanti), nelle Puglie (254) e nella Liguria (214); e meno nelle Marche (149), nel Veneto (152), nell'Umbria (173), nell'Emilia (174) e nella Toscana (180).

La *pellagra* è malattia quasi limitata all'Italia settentrionale e centrale. Infatti, le morti per questa causa avvennero nel 1914 nella proporzione di 10 ogni 100,000 abitanti nel Veneto, di 5 nell'Umbria, di 4 nella Lombardia, di 3 nelle Marche, di 2 nell'Emilia e di 1 nella Toscana e nel Lazio; mentre se ne contarono, in cifre assolute, soltanto 8 in Piemonte, 2 negli Abruzzi, 1 nella Campania e nessuna nella Liguria, Puglie, Basilicata, Calabrie, Sicilia e Sardegna. Cifre poco differenti si ebbero nei due anni 1912 e 1913.

I morti per *alcolismo cronico* nel 1914 furono 767 ed i morti per infortuni causati da *ubbiachezza* 115; i quozienti di mortalità più alti si notarono nel Veneto, nella Liguria, nel Piemonte, nel Lazio e nella Sardegna; i più bassi nella Basilicata, nelle Puglie, nella Sicilia, nella Campania e negli Abruzzi.

Nel prospetto seguente sono posti a raffronto i dati dell'anno 1914 con quelli di ciascuno degli anni dal 1897 al 1913 e dei due quinquenni 1887-91 e 1892-96. Da esso si scorge, pure a traverso una grande irregolarità di cifre, che l'aumento nella mortalità per alcolismo si è accentuato particolarmente nel quinquennio 1905-1909 in parecchi compartimenti, in alcuni dei quali, come nelle Marche, nella Sardegna, nell'Umbria e nel Veneto, si ebbero nell'anno 1909 proporzioni molto elevate, mentre nel quinquennio successivo, 1910-1914, tale mortalità scemò notevolmente nei compartimenti suindicati. Essa diede nel Regno, nel 1914, un quoziente di 25 per ogni milione di abitanti, che è poco più della metà di quello verificatosi nell'anno 1909.

Morti per alcoolismo cronico e per infortunio causato da ubbriachezza, in rapporto ad un milione di abitanti, in ciascun compartimento e nel Regno, negli anni dal 1887 al 1914 (a).

PROSPETTO N. 10.

| ANNI | Piemonte | Liguria | Lombardia | Veneto | Emilia | Toscana | Marche | Umbria | Lazio | Abruzzi e Molise | Campania | Puglie | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna | REGNO |
|---------|----------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|-------|
| 1887-91 | 19.4 | 35.4 | 25.5 | 25.4 | 12.7 | 10.1 | 30.2 | 13.5 | 16.1 | 7.6 | 5.4 | 9.0 | 6.3 | 10.4 | 9.6 | 27.6 | 16.2 |
| 1892-96 | 27.7 | 42.4 | 34.2 | 29.4 | 17.5 | 13.5 | 31.8 | 12.9 | 13.1 | 8.4 | 6.6 | 8.6 | 11.1 | 9.6 | 9.3 | 27.1 | 19.5 |
| 1897 | 26.6 | 34.5 | 32.9 | 25.0 | 17.5 | 9.3 | 25.1 | 10.8 | 14.0 | 7.8 | 4.5 | 4.8 | 10.1 | 5.2 | 7.0 | 15.6 | 16.8 |
| 1898 | 28.0 | 30.4 | 30.9 | 29.4 | 11.6 | 16.4 | 23.9 | 12.2 | 23.3 | 3.5 | 5.8 | 5.2 | 8.1 | 9.6 | 7.3 | 14.2 | 17.5 |
| 1899 | 26.7 | 21.7 | 30.0 | 33.8 | 18.2 | 12.7 | 31.4 | 16.7 | 18.8 | 11.2 | 4.5 | 7.3 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 28.1 | 18.1 |
| 1900 | 25.7 | 36.4 | 30.0 | 32.3 | 11.9 | 9.1 | 21.8 | 9.0 | 13.5 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | .. | 7.3 | 6.6 | 31.7 | 16.8 |
| 1901 | 17.7 | 25.0 | 20.9 | 32.4 | 7.3 | 6.7 | 13.2 | 12.0 | 16.7 | 6.3 | 7.0 | 5.1 | 12.3 | 5.8 | 3.7 | 16.4 | 13.4 |
| 1902 | 19.7 | 21.2 | 15.9 | 29.8 | 11.7 | 6.6 | 30.9 | 16.5 | 10.8 | 7.0 | 4.8 | 4.6 | .. | 2.2 | 5.1 | 13.8 | 12.9 |
| 1903 | 21.4 | 12.8 | 22.0 | 28.2 | 6.9 | 7.0 | 33.7 | 15.0 | 7.4 | 4.2 | 5.1 | 3.5 | 6.3 | 4.4 | 2.8 | 11.2 | 12.8 |
| 1904 | 21.1 | 34.2 | 24.7 | 33.4 | 10.0 | 8.9 | 35.5 | 19.5 | 16.4 | 12.7 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 8.0 | 3.9 | 35.8 | 16.6 |
| 1905 | 39.1 | 40.9 | 41.4 | 54.3 | 24.6 | 26.8 | 37.4 | 17.9 | 21.2 | 12.8 | 11.6 | 9.0 | 8.5 | 13.1 | 5.0 | 49.1 | 27.3 |
| 1906 | 27.9 | 49.3 | 40.6 | 44.5 | 13.8 | 15.7 | 50.7 | 19.4 | 32.4 | 10.7 | 10.7 | 9.4 | 6.4 | 3.7 | 5.6 | 31.7 | 25.6 |
| 1907 | 27.5 | 42.7 | 35.5 | 55.5 | 21.9 | 14.8 | 41.3 | 25.2 | 18.4 | 12.8 | 2.8 | 6.9 | 8.6 | 13.9 | 3.6 | 25.4 | 22.9 |
| 1908 | 46.0 | 45.6 | 44.8 | 53.1 | 24.0 | 25.3 | 68.0 | 41.4 | 33.3 | 19.1 | 12.7 | 10.2 | 19.3 | 15.9 | 6.4 | 34.8 | 30.8 |
| 1909 | 54.8 | 64.5 | 50.7 | 94.8 | 46.7 | 35.7 | 124.1 | 81.0 | 50.2 | 29.5 | 19.0 | 13.5 | 19.2 | 25.4 | 8.6 | 100.0 | 46.6 |
| 1910 | 38.2 | 43.6 | 36.9 | 69.3 | 27.6 | 24.3 | 69.1 | 35.2 | 45.8 | 17.5 | 12.5 | 9.5 | 8.5 | 14.4 | 9.1 | 54.3 | 31.6 |
| 1911 | 30.1 | 38.4 | 33.0 | 44.2 | 17.5 | 16.3 | 41.1 | 23.3 | 27.6 | 18.2 | 12.7 | 6.1 | 6.3 | 15.0 | 9.0 | 22.3 | 23.3 |
| 1912 | 25.3 | 29.8 | 22.2 | 44.3 | 17.7 | 15.1 | 27.2 | 18.8 | 19.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 16.2 | 4.6 | 23.3 | 19.1 |
| 1913 | 26.6 | 38.2 | 26.9 | 54.7 | 21.5 | 13.8 | 39.5 | 34.3 | 26.7 | 22.7 | 8.9 | 11.0 | 6.2 | 6.3 | 4.0 | 35.8 | 23.0 |
| 1914 | 36.7 | 44.6 | 29.2 | 48.9 | 19.0 | 18.0 | 28.4 | 26.8 | 36.4 | 15.6 | 11.8 | 7.7 | 4.1 | 17.8 | 8.5 | 32.0 | 24.6 |

§ 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità.

Nella tavola II le morti determinate da cause più frequenti o più caratteristiche sono state classificate secondo i trimestri in cui sono avvenute.

Considerata nel suo complesso, la mortalità massima nel 1914 si verificò nel 1° trimestre, la minima nel 2°. Furono particolarmente frequenti nei mesi invernali le morti per malattie fetali e vizi congeniti, atrofia congenita e immaturità, vaiuolo, morbillo, scarlattina, influenza, difterite e laringite crupale, risipola, febbre puerperale, marasmo senile, bronchite acuta e cronica, polmonite crupale e bronco polmonite acuta, tubercolosi disseminata e polmonare, malattie del cuore, pellagra, malattie dell'arterie, eclampsia infantile, apoplezia cerebrale, encefalite, malattie dei reni, alcoolismo cronico, e per diabete. In primavera (2° trimestre) ebbero il sopravvento le morti per leucemia, ipertosse, sifilide, pleurite e per suicidio. In estate (3° trimestre) le morti per febbre tifoidea, anemia, affezioni tubercolari (esclusa la tubercolosi disseminata e polmonare), meningite semplice, gastrite, gastro enterite, peritonite, febbri da malaria e cachessia palustre, tetano, pustola maligna, tumori maligni, cause violente accidentali e per omicidio. In autunno (4° trimestre) segnarono i loro massimi le morti per reumatismo articolare acuto, epatite e appendicite.

(a) Veggasi la nota (a) a pagina xxii.

§ 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso.

Morirono nel 1914, in tutto il Regno, 327,046 maschi e 316,309 femmine; nella ragione cioè di 103 maschi ogni 100 femmine. Negli anni 1912 e 1913 tale rapporto era stato pure di 103.

Quantunque muoiano ogni anno più maschi che femmine, nondimeno parecchie malattie, comuni ai due sessi, sono maggiormente esiziali alle donne.

Infatti, nel 1914 morirono più femmine che maschi per *febbre tifoidea, ipertosse, malattie tubercolari, anemia e clorosi, marasmo senile, tumori maligni, bronchite cronica, vizi di cuore, peritonite, reumatismo cronico* e per *ustioni*.

Furono invece più frequenti nei maschi le morti di bambini nell'atto del parto e per *vizi congeniti*; le morti per *atrofia congenita e immaturità, per morbillo, scarlattina, difterite e laringite crupale, febbri da malaria e cachessia palustre sifilide, pustola maligna, rabbia, pellagra, gotta, diabete, meningite semplice cerebrale e spinale, mielite, encefalite, apoplezia e congestione cerebrale, rammollimento cerebrale, paralisi progressiva, epilessia, isterismo, tetano, eclampsia infantile, bronchite acuta, pleurite, polmonite crupale, bronco polmonite acuta, polmonite cronica, malattie delle arterie, malattie dello stomaco, epatite, ittero, volvolo, ernie intestinali e addominali, appendicite, malattie della vescica, calcoli renali e vescicali, malattie dell'uretra e prostata, flemmone e ascesso, sclerema, alcoolismo cronico* e le morti *violente per cause accidentali, per suicidio e per omicidio*.

Risultanze quasi analoghe presentano le statistiche degli anni 1887 e seguenti.

§ 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età (a).

Nelle tavole analitiche i morti sono stati divisi, secondo l'età, in 25 gruppi, e cioè: nel primo mese di vita; da 1 mese a 12 mesi; nel 2°, nel 3°, nel 4° e nel 5° anno di età, e poi per gruppi di cinque in cinque anni pel rimanente della serie. Ma nelle notizie che formano oggetto di questa Introduzione, la classificazione dei morti per età è riassunta in otto gruppi, e cioè: nel primo anno di età, da 1 a 4 anni, da 5 a 9, da 10 a 19, da 20 a 39, da 40 a 59, da 60 a 79 e da 80 anni in su.

(a) Avvertiamo che l'età dei morti è data in anni compiuti, quindi nel gruppo dei morti in età « *meno di 1 anno* » sono compresi i bambini dalla nascita fino al limite di 365 giorni; nel gruppo dei morti « *di 1 anno* » sono compresi i bambini che contavano da 1 anno e 1 giorno fino a 1 anno e 365 giorni di età; e così per i gruppi dei morti di 2, di 3 e di 4 anni. Nel gruppo « *da 5 a 9 anni* » sono compresi i morti che avevano già compiuti i 5 anni, ed erano perciò entrati nel sesto anno di età, fino a quelli che avevano 9 anni e 365 giorni. Con lo stesso criterio sono formati tutti gli altri gruppi di età.

Questo stesso metodo di aggruppamento dei morti secondo l'età è stato sempre tenuto nelle statistiche precedenti; solo che per indicare i diversi gruppi si usavano, nelle statistiche a tutto l'anno 1911, le seguenti espressioni: *Non superiore a 1 anno; oltre 1 anno a 2 compiuti; oltre 2 anni a 3 compiuti;.....; oltre 5 anni a 10 compiuti; oltre 10 anni a 15 compiuti*, e così di seguito per le età successive; ma siccome la ripetizione di uno stesso anno di età in due colonne successive può far sorgere qualche equivoco, così a cominciare dall'anno 1912, per maggior precisione e chiarezza, si adottarono le seguenti diciture: *Meno di 1 anno; di 1 anno; di 2 anni; di 3 anni; di 4 anni; da 5 a 9 anni; da 10 a 14 anni, ecc.*

Esaminando le proporzioni dei morti nel 1914 classificati per malattie a 1000 morti per qualsiasi malattia, separatamente per ciascun gruppo di età, si nota quanto segue:

Nel gruppo dei bambini d'ambo i sessi, nel primo anno di età, le cause più frequenti di morte sono state la *diarrea infantile* e la *gastro enterite* (250,4 ogni 1000 morti), l'*atrofia congenita* e l'*immaturità* (232,9), la *bronchite acuta* (123,4), la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (80,7), l'*eclampsia infantile* (69,2), la *gastrite* (47,0), l'*anemia* e *leucemia* (37,4), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (17,4) e le malattie *tubercolari* (16,9).

Nel gruppo da 1 a 4 anni, tennero il primo posto ancora le morti per *diarrea infantile* e *gastro enterite* (239,7 ogni 1000 morti); vennero in seguito la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (162,1), la *bronchite acuta* (126,2), le *affezioni tubercolari* (52,3), il *morbillo* (52,1), l'*eclampsia infantile* (43,2), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (39,4), la *difterite* e la *laringite crupale* (30,5), le malattie dei *reni* (29,3), le morti *violente per causa accidentale* (27,8), l'*anemia* e *leucemia* (27,0), la *scarlattina* (24,5), l'*ipertosse* (20,7) e la *gastrite* (20,4).

Nel gruppo da 5 a 9 anni, predominarono le morti per malattie *tubercolari* con 144,1 per ogni 1000 morti, la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* con 112,9, la *diarrea* e l'*enterite* con 108,3, la *meningite semplice cerebrale e spinale* con 73,6, le morti *violente per cause accidentali* con 55,7, la *scarlattina* con 52,4, la *bronchite acuta* con 47,9, le malattie dei *reni* con 46,9, la *difterite* e la *laringite crupale* con 44,7, la *febbre tifoidea* con 41,0 e il *morbillo* con 36,0.

Nel gruppo da 10 a 19 anni, più di un terzo delle morti derivarono dalle malattie *tubercolari* (343,5 ogni 1000 morti). Vennero appresso, a grande distanza, la *febbre tifoidea* (82,2), la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (81,7), le malattie del *cuore* (61,0), le morti *violente per causa accidentale* (52,0), la *diarrea* e la *gastro enterite* (51,6), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (47,0) e le malattie dei *reni* (30,8). E' da osservare, inoltre, che in questo gruppo di età le affezioni *tubercolari* danno nelle femmine un quoziente di mortalità assai più grande di quello dei maschi.

Anche nelle morti avvenute da 20 a 39 anni, più di un terzo era dovuto alle affezioni *tubercolari* (382,3 su 1000 morti); seguirono, a grande distanza, le morti per *polmonite crupale* e *bronco polmonite acuta* (95,1), le malattie del *cuore* (69,7), la *febbre tifoidea* (43,5), le malattie dei *reni* (36,7), le morti *violente per causa accidentale* (31,9) e l'*enterite* e la *diarrea* (29,3). E' da osservare, inoltre, che nelle femmine, in questo gruppo d'età, le malattie di *gravidezza*, *parto* e *puerperio*, compresa la *febbre puerperale*, sono rappresentate dal quoziente di 71 su 1000 morte.

Nel gruppo da 40 a 59 anni occuparono il primo posto le malattie del *cuore* (148,6) su 1000 morti); a queste tennero dietro la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta*, che, in complesso, cagionarono 138,4 morti ogni 1000, le *affezioni tubercolari* con 119,9, i *tumori maligni* con 111,0, l'*apoplessia e congestione cerebrale* con 80,5, le malattie dei *reni* con 43,5, l'*enterite* e la *diarrea* con 33,8, la *bronchite acuta e cronica* con 27,3, le morti *violente per cause accidentali* con 26,9 e l'*epatite* con 26,6.

Morti nel Regno nell'anno 1914 classificati

A) Oltre

PROSPETTO N 11

| NUMERO dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | Meno di 1 anno | | da 1 a 4 anni | | da 5 a 9 anni | | da 10 a 19 anni | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 1 123 | 897 | 92 | 68 | 18 | 12 | 11 | 8 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 17 983 | 15 670 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 39 | Anemia | 27 692 | 2 536 | 968 | 1 046 | 72 | 69 | 67 | 128 |
| 40 | Leucemia | 95 | 80 | 198 | 186 | 39 | 31 | 50 | 69 |
| 44 | Marasmo senile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia | 3 564 | 3 229 | 825 | 981 | 53 | 74 | 33 | 48 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 19 016 | 17 173 | 10 375 | 10 844 | 881 | 959 | 595 | 625 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 63 | 53 | 62 | 57 | 18 | 17 | 45 | 29 |
| 112 | Malattie dei reni | 564 | 414 | 1 320 | 1 270 | 424 | 373 | 329 | 400 |
| 110 | Appendicite | 3 | 5 | 12 | 7 | 21 | 16 | 79 | 47 |
| 110 a | Peritonite | 151 | 110 | 160 | 172 | 165 | 152 | 221 | 203 |
| 7 | Vaiuolo | 5 | 7 | 5 | 4 | .. | .. | 1 | 4 |
| 8 | Morbillo | 539 | 415 | 2 413 | 2 199 | 284 | 328 | 46 | 68 |
| 9 | Scarlattina | 124 | 102 | 1 215 | 952 | 446 | 444 | 121 | 138 |
| 10 | Risipola | 477 | 462 | 76 | 86 | 7 | 7 | 32 | 40 |
| 11 | Febbre tifoidea | 71 | 54 | 302 | 266 | 309 | 383 | 845 | 1 099 |
| 12 | Tifo petecchiale | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 3 | 2 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | 3 | .. | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Ipertosse | 847 | 1 022 | 738 | 1 099 | 43 | 60 | 3 | 3 |
| 14 | Difterite | 106 | 85 | 821 | 711 | 244 | 294 | 52 | 58 |
| 15 | Laringite crupale | 121 | 97 | 676 | 494 | 112 | 108 | 12 | 9 |
| 18 | Febbri da malaria | 145 | 103 | 266 | 231 | 82 | 69 | 82 | 48 |
| 19 | Cachessia palustre | 18 | 22 | 66 | 57 | 26 | 19 | 21 | 13 |
| 17 | Influenza | 333 | 278 | 244 | 234 | 58 | 43 | 64 | 84 |
| 22 | Sifilide | 578 | 541 | 46 | 37 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 71 | Tetano e trisma | 3 | 3 | 14 | 9 | 60 | 22 | 74 | 28 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 6 | 8 | 15 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 |
| 27 | Rabbia | .. | .. | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 124 | Febbre puerperale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49 |
| 121, 122, 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40 |
| 77 | Bronchite acuta | 9 845 | 7 995 | 5 581 | 5 589 | 359 | 455 | 158 | 231 |
| 78 | Bronchite cronica | .. | .. | 303 | 298 | 33 | 59 | 66 | 114 |
| 81 | Polmonite crupale | 1 906 | 1 349 | 2 278 | 1 859 | 347 | 367 | 586 | 465 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 4 836 | 3 576 | 5 255 | 4 960 | 570 | 635 | 393 | 489 |
| 79 | Malattie della pleura | 76 | 53 | 266 | 190 | 75 | 59 | 122 | 111 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 229 | 227 | 521 | 575 | 314 | 472 | 2 099 | 3 750 |
| 30, 32 a | Altre forme tubercolari | 1 108 | 865 | 1 831 | 1 705 | 844 | 818 | 966 | 3 309 |
| 90 | Malattie del cuore | 188 | 186 | 204 | 238 | 251 | 288 | 687 | 757 |
| 87 | Malattia delle arterie | 47 | 31 | 9 | 9 | 4 | 3 | 10 | 13 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 15 | 11 | 20 | 20 | 14 | 12 | 42 | 36 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 1 415 | 1 096 | 1 831 | 1 657 | 646 | 605 | 551 | 562 |
| 63 | Encefalite | 60 | 56 | 71 | 70 | 27 | 23 | 35 | 35 |
| 72 | Eclampsia infantile | 5 467 | 4 537 | 2 010 | 1 817 | 175 | 179 | 27 | 24 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 16 | 14 | 31 | 24 | 51 | 36 | 120 | 101 |
| 45 | Pellagra | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 47 | Diabete | 1 | .. | 6 | 4 | 4 | 4 | 28 | 20 |
| 138 | Alcoolismo cronico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 16 | 14 | 67 | 64 | 63 | 42 | 104 | 72 |
| 140 a 156 | Morte violenta per causa accidentale | 161 | 141 | 1 336 | 1 129 | 533 | 413 | 988 | 241 |
| 157 | per omicidio | 11 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 142 | 32 |
| 160 a 168 | per suicidio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 165 |
| | Altre malattie | 3 910 | 3 059 | 2 497 | 2 270 | 703 | 616 | 986 | 787 |
| | Causa ignota o non dichiarata | 382 | 310 | 253 | 275 | 52 | 63 | 54 | 69 |
| | TOTALE GENERALE | 78 317 | 66 894 | 45 289 | 43 779 | 8 451 | 8 651 | 11 131 | 12 648 |

per età, sesso e principali cause di morte. assolute.

| DEI MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ | | | | | | | | | | TOTALE GENERALE | | | NUMERO dell'elenco nosologico |
|--------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|--------|---------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| da 20 a 39 anni | | da 40 a 59 anni | | da 60 a 79 anni | | da 80 anni in su | | ignota | | Maschi | Femmine | Totale | |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Totale | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 244 | 985 | 2 229 | 1 a 5 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 983 | 15 670 | 33 653 | 6 |
| 269 | 412 | 448 | 632 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 517 | 4 826 | 9 343 | 39 |
| 115 | 237 | 197 | 182 | 133 | 85 | 5 | 1 | 2 | .. | 834 | 871 | 1 705 | 40 |
| .. | .. | .. | .. | 9 711 | 12 302 | 11 691 | 13 886 | 2 | 10 | 21 404 | 26 198 | 47 602 | 44 |
| 65 | 115 | 183 | 153 | 372 | 292 | 50 | 48 | 1 | 3 | 5 146 | 4 943 | 10 089 | 97 |
| 680 | 1 036 | 1 177 | 1 295 | 3 003 | 3 070 | 663 | 672 | 7 | 11 | 36 397 | 35 685 | 72 082 | 104 |
| .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | 20 |
| 328 | 174 | 1 400 | 549 | 1 488 | 667 | 71 | 49 | 1 | 1 | 3 476 | 1 596 | 5 072 | 99 |
| 770 | 1 384 | 1 522 | 1 666 | 2 781 | 2 420 | 383 | 345 | 2 | 7 | 8 100 | 8 279 | 16 379 | 112 |
| 119 | 80 | 86 | 67 | 55 | 66 | 9 | 5 | 2 | .. | 386 | 293 | 679 | 110 |
| 297 | 682 | 307 | 367 | 266 | 256 | 20 | 21 | .. | .. | 1 587 | 1 963 | 3 550 | 110 a |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | 22 | 23 | 45 | 7 |
| 26 | 45 | 5 | 6 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 316 | 3 062 | 6 378 | 8 |
| 34 | 52 | 4 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 944 | 1 693 | 3 637 | 9 |
| 79 | 109 | 165 | 174 | 250 | 226 | 57 | 41 | .. | 1 | 1 143 | 1 146 | 2 289 | 10 |
| 1 205 | 1 348 | 359 | 380 | 164 | 145 | 7 | 10 | .. | 2 | 3 262 | 3 692 | 6 954 | 11 |
| 3 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 8 | 3 | 11 | 12 |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 8 | 14 | 13 |
| .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | 1 | .. | .. | .. | 1 633 | 2 187 | 3 820 | 16 |
| 9 | 14 | 3 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 1 236 | 1 166 | 2 402 | 14 |
| 2 | 4 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 924 | 712 | 1 636 | 15 |
| 91 | 76 | 126 | 48 | 109 | 46 | 10 | 7 | .. | 1 | 911 | 628 | 1 539 | 18 |
| 31 | 28 | 75 | 35 | 52 | 37 | 2 | 4 | .. | .. | 291 | 215 | 506 | 19 |
| 120 | 141 | 243 | 168 | 500 | 556 | 127 | 165 | .. | 1 | 1 689 | 1 670 | 3 359 | 17 |
| 138 | 111 | 224 | 85 | 73 | 40 | 2 | .. | .. | .. | 1 071 | 823 | 1 894 | 22 |
| 76 | 35 | 89 | 40 | 49 | 18 | 2 | 1 | .. | .. | 367 | 156 | 523 | 71 |
| 26 | 18 | 48 | 14 | 43 | 15 | 5 | 4 | .. | .. | 158 | 73 | 231 | 24 |
| 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | 35 | 17 | 52 | 27 |
| .. | 873 | .. | 114 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 036 | 1 036 | 124 |
| .. | 1 367 | .. | 253 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 660 | 1 660 | 121, 122, 123, 125, 126 |
| 250 | 348 | 507 | 495 | 1 975 | 2 284 | 716 | 798 | 4 | 13 | 19 395 | 18 208 | 37 603 | 77 |
| 173 | 277 | 452 | 546 | 1 994 | 2 405 | 528 | 621 | 2 | 2 | 3 551 | 4 322 | 7 873 | 78 |
| 2 097 | 1 548 | 4 192 | 2 499 | 6 034 | 5 347 | 804 | 777 | 4 | 15 | 18 298 | 14 226 | 32 524 | 81 |
| 881 | 1 053 | 1 882 | 1 562 | 5 098 | 5 414 | 1 120 | 1 248 | 7 | 16 | 20 042 | 18 953 | 38 995 | 82 |
| 326 | 266 | 391 | 219 | 423 | 233 | 30 | 20 | .. | 1 | 1 709 | 1 152 | 2 861 | 79 |
| 9 032 | 10 597 | 4 082 | 3 405 | 1 293 | 1 042 | 33 | 42 | 6 | 13 | 17 609 | 20 123 | 37 732 | 29 e 31 |
| 1 258 | 1 538 | 570 | 720 | 288 | 369 | 10 | 21 | 4 | 3 | 6 879 | 7 348 | 14 227 | 30, 32 a 37 |
| 1 629 | 2 460 | 4 779 | 6 102 | 16 865 | 22 541 | 3 357 | 4 305 | 15 | 26 | 27 975 | 36 903 | 64 878 | 90 |
| 123 | 84 | 952 | 367 | 4 564 | 2 858 | 1 405 | 1 063 | 4 | 8 | 7 118 | 4 436 | 11 554 | 87 |
| 372 | 318 | 3 105 | 2 790 | 14 503 | 12 461 | 2 984 | 2 685 | 19 | 12 | 21 074 | 18 345 | 39 419 | 64 |
| 419 | 470 | 279 | 215 | 185 | 124 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 333 | 4 741 | 10 074 | 59 |
| 69 | 43 | 113 | 72 | 151 | 111 | 16 | 13 | 1 | .. | 543 | 423 | 966 | 63 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 679 | 6 557 | 14 236 | 72 |
| 153 | 117 | 120 | 137 | 123 | 130 | 8 | 19 | .. | .. | 622 | 578 | 1 200 | 134 |
| 14 | 23 | 90 | 100 | 284 | 173 | 14 | 15 | .. | .. | 407 | 323 | 730 | 45 |
| 129 | 89 | 346 | 206 | 571 | 381 | 30 | 18 | 1 | .. | 1 116 | 722 | 1 838 | 47 |
| 80 | 21 | 335 | 44 | 251 | 22 | 9 | 5 | .. | .. | 675 | 92 | 767 | 138 |
| 546 | 900 | 3 333 | 4 798 | 6 218 | 6 607 | 482 | 603 | 5 | 10 | 10 834 | 13 110 | 23 944 | 48 a 58 |
| 1 573 | 301 | 1 618 | 353 | 1 547 | 690 | 217 | 193 | 17 | 5 | 7 990 | 3 466 | 11 456 | 140 a 156 |
| 538 | 97 | 316 | 55 | 103 | 23 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 132 | 228 | 1 360 | 157 |
| 830 | 445 | 784 | 179 | 492 | 93 | 28 | 7 | 10 | 2 | 2 294 | 891 | 3 185 | 160 a 168 |
| 2 064 | 2 262 | 4 182 | 3 018 | 8 680 | 5 666 | 1 434 | 959 | 11 | 4 | 24 467 | 18 641 | 43 108 | |
| 109 | 155 | 183 | 144 | 145 | 143 | 19 | 35 | 15 | 48 | 1 212 | 1 242 | 2 454 | |
| 27 165 | 31 764 | 39 234 | 34 265 | 90 893 | 89 368 | 26 367 | 28 717 | 149 | 223 | 327 046 | 316 309 | 643 355 | |

Nel gruppo da 60 a 79 anni, il maggior numero di morti fu dato dalle malattie del cuore (219,0 morti su 1000); seguirono l'*apoplessia cerebrale* (149,8), il *marasmo senile* (122,3), la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* (121,9), i *tumori maligni* (71,3), la *bronchite acuta e cronica* (48,1), le malattie delle *arterie* (41,2), l'*enterite* e la *gastro enterite* (33,7) e le malattie dei *reni* (28,9). Le morti per *affezioni tubercolari*, le quali, come abbiamo già visto, nei gruppi precedenti occupano quasi sempre il primo posto, in questo, invece, sono rappresentate da un quoziente basso, e cioè da 16,7 su 1000 morti.

Finalmente nel gruppo da 80 anni in su, poco meno della metà delle morti furono causate da *marasmo senile* (464,8 su 1000 morti). Dopo questa, ma a grandissima distanza, le malattie che causarono una mortalità più rilevante furono quelle del cuore con 139,2 morti su 1000, l'*apoplessia e congestione cerebrale* con 103,0, la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* con 71,7, la *bronchite acuta e cronica* con 48,4, le malattie delle *arterie* con 44,8 e l'*enterite e la diarrea* con 24,3.

Prescindendo da ogni classificazione per età, considerando cioè la mortalità generale, le malattie che nel 1914 riuscirono più letali furono anzitutto la *diarrea*, l'*enterite* e le altre malattie *infiammatorie del canale intestinale*, che, in complesso, cagionarono 112,5 morti ogni 1000; e poi, in ordine decrescente, la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* con 111,5, le malattie del cuore con 101,2, le *affezioni tubercolari* con 81,1, il *marasmo senile* con 74,3, la *bronchite acuta e cronica* con 71,0, l'*apoplessia e congestione cerebrale* con 61,5, l'*immaturità* e l'*atrofia congenita* con 52,5, i *tumori maligni* con 37,4, le malattie dei *reni* con 25,6, l'*eclampsia infantile* con 22,2, le malattie delle *arterie* con 18,0, le morti *violente per cause accidentali* con 17,9, l'*anemia e leucemia* con 17,3, le malattie dello *stomaco* con 15,7 e la *meningite semplice cerebrale e spinale* pure con 15,7.

Risultanze quasi analoghe a quelle qui esposte, presentano le statistiche degli anni dal 1887 in poi.

§ 8. — **Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini.**

I bambini morti prima di aver compiuto cinque anni di età sono stati divisi secondo che erano di nascita legittima od illegittima; in questa seconda categoria si sono compresi anche i bambini di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote o in luoghi pubblici. (Tavola VI, a pagina 82).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel 1914 a 1000 nati vivi nello stesso anno, si trova che, per 1000 nati legittimi, ne morirono nel primo mese dalla nascita 44 ed entro il primo anno d'età 126; e che per 1000 nati illegittimi ed esposti, ne morirono nel primo mese 96 ed entro il primo anno di età 227.

Mortalità nel Regno dei bambini durante il primo anno di età, senza distinzione di sesso.

PROSPETTO N. 12.

| | NATI VIVI nel 1914 | MORTI NEL 1914 | | MORTI PER 1000 NATI VIVI | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------------------------|------|------|
| | | Nel primo mese di vita | Da 1 mese a 12 mesi | Nel primo mese di vita | | | Da 1 mese a 12 mesi | | |
| | | | | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 |
| Legittimi | 1 061 278 | 46 470 | 86 750 | 45 | 45 | 44 | 79 | 89 | 82 |
| Illegittimi ed esposti | 52 813 | 5 095 | 6 896 | 92 | 92 | 96 | 118 | 130 | 131 |

Mortalità nel Regno dei bambini nei primi cinque anni di età, distinti per sesso.

PROSPETTO N. 13.

| | | BAMBINI MORTI NEL REGNO NELL'ANNO 1914 | | | | PROPORZIONE fra i due sessi su 100 morti nei primi cinque anni di età | | |
|------------------------|-------------------|--|------------------------|-----------------------|--|---|------|------|
| | | Nel primo mese di vita | Da 1 mese a 12 mesi | Da 1 anno a 4 anni | Totale dei bambini morti nei primi cinque anni di età | 1912 | 1913 | 1914 |
| | | | | | | | | |
| Legittimi | Maschi | 25 519 | 46 646 | 43 469 | 115 634 | 53 | 53 | 53 |
| | Femmine | 20 951 | 40 104 | 41 973 | 103 028 | 47 | 47 | 47 |
| Illegittimi ed esposti | Maschi | 2 689 | 3 463 | 1 820 | 7 972 | 52 | 51 | 51 |
| | Femmine | 2 406 | 3 433 | 1 806 | 7 645 | 48 | 49 | 49 |

La proporzione delle bambine illegittime morte nei primi cinque anni d'età, è maggiore di quella delle bambine legittime.

Il prospetto che segue indica, per le malattie più frequenti nell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi morti nel Regno durante il primo anno di età, confrontati a 1000 nati vivi, negli anni 1912, 1913 e 1914.

**Cause più frequenti delle morti nel Regno dei bambini nel primo anno di età,
durante gli anni 1912, 1913 e 1914.**

PROSPETTO N. 14.

| CAUSE DI MORTE (a) | PER 1000 NATI VIVI morirono nel primo anno di età | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| | Legittimi | | | Illegittimi ed esposti | | |
| | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 |
| Malattie fetali e vizi congeniti | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.6 |
| Atrofia congenita, immaturità. | 31.4 | 29.7 | 28.8 | 61.6 | 58.2 | 59.1 |
| Anemia e leucemia | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 6.7 | 9.1 | 9.5 |
| Malattie dello stomaco, atrepsia. | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 11.0 | 12.4 | 13.5 |
| Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc. | 24.2 | 34.9 | 31.3 | 43.1 | 57.1 | 56.1 |
| Epatite. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| Malattie dei reni | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
| Peritonite e appendicite. | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Vaiuolo. | 0.8 | .. | .. | 0.8 | .. | .. |
| Morbillo | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 0.8 |
| Scarlattina. | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Risipola | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Febbre tifoidea | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | .. | 0.2 |
| Ipertosse | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.7 |
| Difterite e laringite crupale | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Febbri da malaria e cachessia palustre | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Influenza | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Sifilide | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.3 | 10.6 | 13.5 |
| Bronchite acuta | 17.8 | 16.5 | 15.9 | 21.0 | 17.8 | 19.0 |
| Polmonite crupale. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 3.8 |
| Bronco polmonite acuta. | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 9.6 | 9.9 |
| Malattie della pleura | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 3.4 |
| Malattie del cuore | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Malattie delle arterie. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Apoplessia e congestione cerebrale | 0.1 | .. | .. | 0.1 | 0.1 | .. |
| Meningite semplice cerebrale e spinale | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.7 |
| Encefalite. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Eclampsia infantile | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 12.2 | 12.4 | 12.2 |
| Tumori maligni | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. |
| Morte violenta { per causa accidentale | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| { per infanticidio | .. | .. | .. | .. | 0.1 | 0.1 |
| TOTALE DEI BAMBINI MORTI NEL PRIMO ANNO DI ETÀ PER QUALSIASI CAUSA | 123.8 | 134.1 | 125.5 | 210.0 | 222.7 | 227.0 |

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che negli anni 1912-1914 non furono causa di morte nei bambini nel primo anno d'età o ne causarono un numero minimo.

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età è assai più grande di quella dei legittimi, e ciò perchè non pochi fra i primi nascono con una costituzione fisica debole o sono affetti da lue congenita; ma, forse in misura maggiore, vi contribuiscono il difetto di cure e l'alimentazione disadatta, la quale cagiona gravi disturbi nell'apparato digerente.

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni di stato civile per susseguente matrimonio dei genitori, ed i bambini morti dopo essere stati legittimati sono segnati nella scheda necrologica come legittimi, mentre nella statistica dei nati sono stati iscritti fra gli illegittimi.

§ 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile.

Nella tavola IV, a pagina 52, sono classificati i maschi morti nel 1914 in età da 15 anni in su, secondo la professione esercitata e secondo la causa della morte. Da quella tavola si può rilevare in quali professioni gli individui maschi adulti siano di preferenza colpiti da determinate malattie.

Convieni per altro stare in guardia contro alcune cause di errore in cui si può incorrere nel giudicare del grado di salubrità delle varie professioni. Alcune professioni, come quelle di medico, avvocato, notaio, ingegnere, sacerdote, richiedono una carriera preparatoria assai lunga, e pertanto possono essere esercitate solo da individui che abbiano almeno 23 o 24 anni di età; e per queste professioni non vi possono essere morti di età più giovane, mentre si hanno molti morti fra 15 e 20 anni nelle professioni di agricoltore o di marinaio o di tipografo. D'altra parte, non pochi individui, coll'avanzare dell'età, cambiano professione, sia perchè sono migliorate le loro condizioni finanziarie, sia perchè, col diminuire delle loro forze, devono procurarsi una occupazione meno faticosa. Si troveranno perciò pochi morti in età avanzata fra i commessi di negozio, non perchè siano morti quasi tutti in età giovane, ma perchè parecchi col tempo sono diventati padroni e all'atto di morte sono registrati fra i negozianti; così pure parecchi facchini e marinai vecchi sono ridotti alla condizione di bracciante, e quasi tutti gli impiegati, i maestri, gli ufficiali dell'esercito e le guardie sono passati, nell'età avanzata, nella categoria dei pensionati.

Nei confronti istituiti nelle pagine seguenti, ci siamo limitati a indicare, per varie cause di morte più frequenti o più caratteristiche, durante l'anno 1914, le professioni dei defunti nelle quali si sono osservati i massimi di mortalità. Le proporzioni sono state calcolate in rapporto a 100 maschi morti per qualsiasi malattia, in età da 15 anni in su, che esercitavano la medesima professione. Accanto alle proporzioni dell'anno 1914 abbiamo indicate, a titolo di confronto, anche quelle degli anni 1912 e 1913.

Su 100 maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per qualsiasi malattia, negli anni 1912, 1913 e 1914.

Morti per febbri da malaria e cachessia palustre.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|--------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|
| Pastori, mandriani . . . | 1.6 | 1.4 | 1.4 | Agricoltori, boscaioli . | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| Ferrovieri e tramvieri . | 0.5 | 0.7 | 1.2 | Di qualsiasi professione | 0.4 | 0.3 | 0.3 |

Morti per febbre tifoidea.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|---------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|
| Militari | 23.3 | 20.3 | 15.6 | Fornaciai | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| Studenti | 4.7 | 7.0 | 5.3 | Fabbri, meccanici, ar- | 2.2 | 2.2 | 1.8 |
| Infermieri | .. | 7.0 | 3.4 | rotini | 1.9 | 0.9 | 1.8 |
| Tipografi, litografi. . . | 1.7 | 1.7 | 2.7 | Orefici, orologiai . . . | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Commessi di negozio . . . | 2.1 | 2.6 | 2.6 | Corpi armati (escluso | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| Lattai e casari | 3.7 | 3.1 | 2.4 | l'esercito) | | | |
| Ferrovieri e tramvieri. | 2.7 | 2.1 | 2.4 | Di qualsiasi professione | | | |
| Macchinisti e fuochisti. | 2.4 | 3.9 | 2.1 | | | | |

Morti per pellagra.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|--------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|
| Mendicanti e ricoverati | 1.2 | 0.7 | 0.6 | Agricoltori, boscaioli . | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Cappellai, guantai . . . | .. | 0.4 | 0.5 | Di qualsiasi professione | 0.3 | 0.3 | 0.2 |

Morti per apoplessia e congestione cerebrale.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|------------------------------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|
| Sacerdoti, monaci | 14.1 | 14.1 | 15.3 | Cartai | 6.3 | 11.9 | 12.7 |
| Droghieri e farmacisti . | 16.4 | 14.2 | 15.2 | Corpi armati (escluso l'e- | 12.5 | 9.3 | 12.5 |
| Proprietari e benestanti. | 13.1 | 12.9 | 13.8 | sercito) | 12.0 | 8.8 | 12.4 |
| Impiegati e pensionati | | | | Cappellai, guantai . . . | 10.9 | 11.5 | 12.4 |
| civili | 12.3 | 12.4 | 13.6 | Ingegneri, agrimensori . | 10.4 | 10.4 | 12.0 |
| Lattai e casari | 13.6 | 9.8 | 13.3 | Calzolai, sellai | 12.2 | 11.1 | 12.0 |
| Orefici, orologiai | 8.1 | 10.4 | 13.1 | Maestri e professori . . | 10.7 | 10.6 | 12.0 |
| Mendicanti e ricoverati . | 11.0 | 12.9 | 13.0 | Domestici, portieri . . . | 10.2 | 10.1 | 11.0 |
| Cestai | 11.7 | 4.8 | 12.8 | Di qualsiasi professione. | | | |
| Filatori, tessitori, tintori | 12.0 | 10.7 | 12.8 | | | | |

Segue Su 100 maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per qualsiasi malattia, negli anni 1912, 1913 e 1914.

Morti per tubercolosi disseminata e polmonare.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|---|------|------|------|--|------|------|------|
| Studenti | 41.1 | 35.9 | 36.0 | Sarti | 17.5 | 18.1 | 15.2 |
| Camerieri d'esercizi pubblici | 29.1 | 26.7 | 30.0 | Falegnami, verniciatori | 15.4 | 15.1 | 15.0 |
| Commessi di negozio | 24.3 | 23.8 | 27.2 | Cestai | 11.7 | 11.9 | 14.5 |
| Tipografi, litografi | 28.4 | 26.1 | 25.4 | Calzolai, sellai | 14.9 | 14.8 | 14.3 |
| Vetrai | 21.3 | 17.5 | 21.3 | Caffettieri, pasticciere | 11.9 | 15.6 | 13.9 |
| Barbieri | 24.2 | 19.7 | 20.5 | Infermieri | 21.8 | 25.2 | 13.7 |
| Fattorini postali e telegrafici | 22.2 | 19.5 | 19.7 | Muratori, scalpellini, fumisti | 13.2 | 13.3 | 13.6 |
| Fabbri, meccanici, arrotini | 19.9 | 18.9 | 19.5 | Cappellai, guantai | 12.0 | 17.3 | 13.4 |
| Ferrovieri e tramvieri | 15.2 | 19.8 | 19.5 | Cartai | 11.0 | 8.4 | 13.4 |
| Macchinisti e fuochisti | 12.4 | 10.5 | 16.8 | Minatori, marmisti | 11.4 | 13.6 | 13.2 |
| Tappezziere e materassai | 21.8 | 9.2 | 16.5 | Conciatori | 12.9 | 11.9 | 13.0 |
| Fabbricanti ed operai non specificati | 16.9 | 14.1 | 16.0 | Filatori, tessitori, tintori | 11.5 | 11.3 | 11.7 |
| Orefici, orologiai | 19.5 | 16.5 | 15.4 | Macellai, pizzicagnoli | 15.0 | 13.8 | 11.6 |
| | | | | Mugnai, pastai, formai | 12.8 | 11.3 | 11.6 |
| | | | | Di qualsiasi professione | 8.7 | 8.4 | 8.5 |

Morti per polmonite crupale e bronco polmonite acuta.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|----------------------------------|------|------|------|--|------|------|------|
| Pastori, mandriani | 19.0 | 19.1 | 15.5 | Facchini, lavandai, spazzini | 12.3 | 14.4 | 13.8 |
| Minatori, marmisti | 13.3 | 15.7 | 14.4 | Fornaciai | 16.2 | 11.7 | 13.1 |
| Agricoltori, boscaioli | 14.6 | 14.0 | 13.9 | Di qualsiasi professione | 12.3 | 12.2 | 12.0 |

Morti per malattie del cuore.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|--|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|
| Cartai | 18.9 | 13.3 | 20.4 | Domestici, portieri | 14.8 | 15.8 | 15.9 |
| Filatori, tessitori, tintori | 16.3 | 15.6 | 16.3 | Agricoltori, boscaioli | 14.8 | 14.9 | 15.7 |
| Infermieri | 6.7 | 8.7 | 16.2 | Trattori, vinai | 12.1 | 12.9 | 15.3 |
| Lattai e casari | 11.9 | 15.7 | 16.1 | Mendicanti e ricoverati | 15.0 | 14.9 | 15.1 |
| Fruttivendoli, venditori ambulanti | 15.3 | 15.2 | 16.1 | Di qualsiasi professione | 13.4 | 13.6 | 14.2 |

Segue Su 100 maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per qualsiasi malattia, negli anni 1912, 1913 e 1914.

Morti per diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, dissenteria, ecc.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|---|------|------|------|--------------------------|------|------|------|
| Infermieri | 3.4 | 0.9 | 6.0 | Cestai. | 2.2 | 4.0 | 4.5 |
| Studenti | 3.0 | 5.0 | 5.2 | Minatori, marmisti . . . | 1.7 | 3.1 | 3.7 |
| Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari | 2.9 | 3.0 | 4.8 | Militari | 3.7 | 4.3 | 3.5 |
| Mendicanti e ricoverati | 4.3 | 4.9 | 4.7 | Lattai e casari. | 2.5 | 2.0 | 3.5 |
| | | | | Di qualsiasi professione | 3.0 | 3.1 | 3.0 |

Morti per malattie dei reni.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|---|------|------|------|--|------|------|------|
| Ingegneri, agrimensori . | 7.7 | 6.6 | 9.6 | Sacerdoti, monaci . . . | 5.0 | 5.3 | 4.6 |
| Avvocati, procuratori, no- tai, uscieri giudiziari . | 5.7 | 7.9 | 8.2 | Vetrai | 1.5 | 0.8 | 4.5 |
| Medici, veterinari . . . | 5.6 | 6.2 | 6.7 | Camerieri d'esercizi pub- blici | 3.6 | 3.3 | 4.3 |
| Caffettieri, pasticciari . | 4.6 | 5.1 | 6.5 | Trattori, vinai | 4.0 | 3.0 | 4.2 |
| Maestri e professori . . | 4.8 | 6.3 | 5.3 | Negozianti, albergatori . | 5.1 | 4.1 | 4.2 |
| Droghieri e farmacisti . | 4.3 | 5.8 | 5.2 | Proprietari e benestanti | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
| Infermieri | 5.0 | 5.2 | 5.1 | Domestici, portieri . . . | 3.9 | 3.6 | 4.0 |
| Tipografi, litografi . . . | 4.3 | 5.9 | 5.0 | Di qualsiasi professione | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
| Impiegati e pensionati ci- vili | 4.6 | 4.4 | 4.8 | | | | |

Morti per epatite e cirrosi epatica.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|--|------|------|------|--|------|------|------|
| Trattori, vinai | 5.5 | 6.1 | 6.0 | Ingegneri, agrimensori . | 2.3 | 2.5 | 3.1 |
| Fattorini postali e te- legrafici | 3.0 | 2.5 | 3.9 | Corpi armati (escluso l'e- sercito) | 2.0 | 3.1 | 2.9 |
| Negozianti, albergatori . | 3.5 | 3.6 | 3.7 | Domestici, portieri. . . | 2.5 | 2.3 | 2.7 |
| Cappellai, guantai . . . | 2.1 | 1.3 | 3.7 | Fruttivendoli, venditori ambulanti | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Droghieri e farmacisti . | 3.4 | 1.4 | 3.7 | Barbieri | 2.0 | 2.9 | 2.4 |
| Macellai, pizzicagnoli . . | 3.7 | 4.0 | 3.6 | Lattai e casari. | 4.5 | 2.4 | 2.4 |
| Medici, veterinari. . . . | 3.4 | 2.3 | 3.4 | Di qualsiasi professione | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Maestri e professori . . | 3.0 | 2.9 | 3.2 | | | | |

CAPO III.

MORTALITA' NEI COMUNI URBANI PIU' IMPORTANTI.

§ 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, durante gli anni 1912, 1913 e 1914.

Giova mettere a raffronto le cifre della mortalità avvenuta, durante gli anni 1912, 1913 e 1914, nei grossi centri di popolazione urbana con quelle dei piccoli centri, dove gli abitanti vivono, per la maggior parte, sparsi per le campagne. Da tale confronto si potrà rilevare quale influenza eserciti la distribuzione territoriale della popolazione sulle condizioni sanitarie di essa. E quindi, nel prospetto N. 15, diamo le cifre assolute e le proporzionali a 10.000 abitanti dei morti, durante i tre anni suddetti, classificati in quattro grandi gruppi, e cioè:

- 1° nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia;
- 2° nel complesso dei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto;
- 3° nell'insieme dei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti alla data del V censimento (10 giugno 1911);
- 4° nell'insieme dei rimanenti Comuni del Regno, in numero di 7991.

Confrontando la mortalità nell'insieme dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, che rappresentano, per la maggior parte, i centri urbani più importanti, con quella avvenuta nei 7991 Comuni, di cui al n. 4, si notano le seguenti differenze:

Il *vaiuolo*, nell'anno 1912, diede nelle Città un quoziente di mortalità quasi triplo di quello verificatosi nei piccoli Comuni; mentre nei due anni seguenti fu mitissimo tanto nelle prime, quanto nei secondi.

Il *morbillo*, la *scarlattina* e l'*ipertosse* causarono, nei tre anni qui considerati, un numero di morti minore, relativamente alla popolazione, nei centri principali che non nei piccoli Comuni; mentre il fatto opposto avvenne per la *febbre tifoidea*. Quanto alla *difterite* si osservarono piccole differenze fra i centri principali ed i piccoli Comuni.

L'*infezione malarica*, nei Comuni che possono considerarsi rurali, ebbe un grado di perniciosità triplo di quello che spiegò nei maggiori centri cittadini, sebbene questi siano di preferenza sede di ospedali o di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei piccoli Comuni finitimi.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* furono alquanto più esiziali nei centri principali che nei piccoli Comuni; la *sifilide* diede nelle Città un quoziente di mortalità otto volte, circa, più grande di quello osservato nei Comuni minori; e la proporzione delle morti per *alcoolismo cronico* nelle prime fu più che doppia di quella calcolata per l'insieme dei secondi. Anche la *tisi* e le altre *malattie*

tubercolari diedero nelle prime quozienti di mortalità molto più alti di quelli osservati nei secondi; la *diarrea* e *l'enterite* fecero invece un numero relativamente maggiore di vittime nei piccoli Comuni in confronto delle Città.

Le morti per *pellagra*, per *febbre puerperale* e quelle *violente per cause accidentali* avvennero quasi con pari frequenza nelle popolazioni dei due gruppi di Comuni; quelle per *suicidio* invece furono tre volte più numerose, rispetto alla popolazione, nei grossi centri.

Preso nel suo insieme, la mortalità nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia è più alta che nell'insieme dei 7991 piccoli Comuni; ed infatti, nel 1914 si ebbero nei primi 189 morti ogni mille abitanti e nei secondi 175; e a ciò contribuisce essenzialmente il fatto che i maggiori centri di popolazione sono, come si è più volte avvertito, sede di ospedali o di altri luoghi di cura o di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei Comuni rurali finitimi.

Per le identiche ragioni si osserva che anche nel complesso dei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto e dei 74 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911, la mortalità è stata, durante il triennio 1912-14, più alta che nel complesso dei 7991 Comuni minori del Regno.

Risultanze quasi analoghe a quelle qui esposte, circa il confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, presentano le statistiche degli anni dal 1887 in poi.

Morti nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, nei 207 capiluoghi di circondario o distretto ed in altri 74 Comuni del Regno, durante

PROSPETTO N. 15.

| GRUPPI DI COMUNI | Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno | NUMERO DEI | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--|-------|
| | | Vaiuolo | Morbillo | Scarlattina | Febbre tifoidea | Difterite e laringite crupale | Ipertosse | Febbri da malaria e cachessia palustre | |
| A) Cifre | | | | | | | | | |
| Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia | anno 1912 | (a) 6 543 278 | 1 054 | 1 177 | 736 | 1 794 | 818 | 738 | 184 |
| | > 1913 | (a) 6 659 353 | 6 | 1 151 | 566 | 1 873 | 682 | 539 | 167 |
| | > 1914 | 6 777 825 | 9 | 880 | 339 | 1 591 | 776 | 516 | 120 |
| Nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto | > 1912 | 3 210 589 | 244 | 613 | 143 | 780 | 334 | 574 | 332 |
| | > 1913 | 3 236 754 | 12 | 788 | 750 | 850 | 364 | 426 | 278 |
| | > 1914 | 3 262 883 | 6 | 402 | 384 | 742 | 411 | 269 | 200 |
| Nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911. | > 1912 | 2 072 096 | 557 | 445 | 232 | 429 | 188 | 273 | 234 |
| | > 1913 | 2 089 472 | 11 | 324 | 546 | 538 | 186 | 194 | 198 |
| | > 1914 | 2 106 826 | 2 | 255 | 387 | 414 | 194 | 97 | 154 |
| Negli altri 7991 Comuni | > 1912 | (a) 23 200 523 | 1 481 | 5 043 | 1 853 | 4 740 | 2 302 | 5 136 | 2 411 |
| | > 1913 | (a) 23 432 812 | 121 | 8 077 | 3 651 | 4 703 | 2 250 | 3 723 | 2 021 |
| | > 1914 | 23 711 417 | 28 | 4 841 | 2 527 | 4 207 | 2 657 | 2 938 | 1 571 |
| Totale degli 8341 Comuni del Regno | > 1912 | 35 026 486 | 3 336 | 7 278 | 2 964 | 7 743 | 3 642 | 6 721 | 3 161 |
| | > 1913 | 35 418 391 | 150 | 10 340 | 5 513 | 7 964 | 3 482 | 4 882 | 2 864 |
| | > 1914 | 35 858 951 | 45 | 6 378 | 3 637 | 6 954 | 4 038 | 3 820 | 2 045 |

B) Cifre proporzionali

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia | anno 1912 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 0.3 |
| | > 1913 | .. | 1.7 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 |
| | > 1914 | .. | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 |
| Nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto | > 1912 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
| | > 1913 | .. | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
| | > 1914 | .. | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
| Nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911. | > 1912 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| | > 1913 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| | > 1914 | .. | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| Negli altri 7991 Comuni | > 1912 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 1.0 |
| | > 1913 | 0.1 | 3.4 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 0.9 |
| | > 1914 | .. | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
| Totale degli 8341 Comuni del Regno | > 1912 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 0.9 |
| | > 1913 | .. | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 0.8 |
| | > 1914 | .. | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |

(a) Le cifre di popolazione ed i quozienti di mortalità dati in questo prospetto, per il complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia e dei 7991 Comuni minori, negli anni 1912 e 1913, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi, essendosi rettificato le cifre di popolazione del Comune di Messina, precedentemente calcolate per i due detti anni.

non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al 10 giugno 1911, confrontati coi morti negli altri gli anni 1912, 1913 e 1914.

| GRUPPI DI COMUNI | MORTI PER | MORTI PER | | | | | | | | | | Totale dei morti per qualsiasi causa |
|--|-----------|-----------|---|----------|--|---|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| | | Sifilide | Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali | Pellagra | Polmonite crupale e bronco polmonite acuta | Diarrea, enterite, colera, indigeno, ulcera intestinale, ecc. | Febbre puerperale | Alcoolismo cronico | Morte violenta | | | |
| | | | | | | | | | per causa accidentale | per suicidio | | |
| assolute. | | | | | | | | | | | | |
| Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia | anno 1912 | 956 | 13 952 | 249 | 14 147 | 10 296 | 169 | 206 | 2 120 | 1 221 | | 126 782 |
| | > 1913 | 1 041 | 13 983 | 245 | 14 372 | 12 454 | 194 | 265 | 2 151 | 1 301 | | 127 826 |
| | > 1914 | 1 125 | 13 983 | 166 | 14 739 | 11 651 | 244 | 246 | 2 230 | 1 316 | | 127 869 |
| Nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto | > 1912 | 148 | 5 594 | 139 | 6 687 | 5 451 | 91 | 55 | 1 088 | 324 | | 59 797 |
| | > 1913 | 131 | 5 811 | 165 | 6 901 | 7 636 | 97 | 71 | 1 189 | 318 | | 63 958 |
| | > 1914 | 146 | 5 554 | 112 | 6 449 | 6 710 | 129 | 92 | 1 183 | 324 | | 60 755 |
| Nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911. | > 1912 | 80 | 2 808 | 10 | 4 899 | 3 960 | 46 | 15 | 546 | 119 | | 40 020 |
| | > 1913 | 96 | 2 910 | 17 | 4 528 | 4 714 | 61 | 19 | 566 | 114 | | 39 366 |
| | > 1914 | 101 | 2 952 | 9 | 4 638 | 4 835 | 52 | 26 | 618 | 121 | | 39 652 |
| Negli altri 7991 Comuni | > 1912 | 522 | 29 834 | 587 | 46 137 | 39 829 | 593 | 339 | 7 225 | 1 322 | | 409 189 |
| | > 1913 | 486 | 30 160 | 603 | 47 322 | 55 390 | 685 | 387 | 7 338 | 1 374 | | 432 816 |
| | > 1914 | 522 | 29 470 | 443 | 45 693 | 48 886 | 611 | 403 | 7 425 | 1 424 | | 415 079 |
| Totale degli 8341 Comuni del Regno | > 1912 | 1 706 | 52 188 | 985 | 71 870 | 59 536 | 899 | 615 | 10 979 | 2 986 | | 635 788 |
| | > 1913 | 1 754 | 52 864 | 1 030 | 73 123 | 80 194 | 1 037 | 742 | 11 244 | 3 107 | | 663 966 |
| | > 1914 | 1 894 | 51 959 | 730 | 71 519 | 72 082 | 1 036 | 767 | 11 456 | 3 185 | | 643 355 |

a 10,000 abitanti (a).

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|--|-------|
| Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia | anno 1912 | 1.5 | 21.3 | 0.4 | 21.6 | 15.7 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | | 193.8 |
| | > 1913 | 1.6 | 21.0 | 0.4 | 21.6 | 18.7 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 2.0 | | 191.9 |
| | > 1914 | 1.7 | 20.6 | 0.2 | 21.7 | 17.2 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 1.9 | | 188.7 |
| Nei 207 Comuni capiluoghi di circondario o distretto | > 1912 | 0.5 | 17.4 | 0.4 | 20.8 | 17.0 | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 1.1 | | 186.2 |
| | > 1913 | 0.4 | 18.0 | 0.5 | 21.3 | 23.6 | 0.3 | 0.2 | 3.7 | 1.0 | | 197.6 |
| | > 1914 | 0.4 | 17.0 | 0.3 | 19.8 | 20.6 | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 1.0 | | 186.2 |
| Nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti al censimento del 10 giugno 1911. | > 1912 | 0.4 | 13.6 | .. | 23.6 | 19.1 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | | 193.1 |
| | > 1913 | 0.5 | 13.9 | 0.1 | 21.7 | 22.6 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | | 188.4 |
| | > 1914 | 0.5 | 14.0 | .. | 22.0 | 22.9 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 0.6 | | 188.2 |
| Negli altri 7991 Comuni | > 1912 | 0.2 | 12.9 | 0.3 | 19.9 | 17.2 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 0.6 | | 176.4 |
| | > 1913 | 0.2 | 12.9 | 0.3 | 20.2 | 23.6 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 0.6 | | 184.7 |
| | > 1914 | 0.2 | 12.4 | 0.2 | 19.3 | 20.6 | 0.3 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | | 175.1 |
| Totale degli 8341 Comuni del Regno | > 1912 | 0.5 | 14.9 | 0.3 | 20.5 | 17.0 | 0.3 | 0.2 | 3.1 | 0.9 | | 181.5 |
| | > 1913 | 0.5 | 14.9 | 0.3 | 20.6 | 22.6 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 0.9 | | 187.5 |
| | > 1914 | 0.5 | 14.5 | 0.2 | 19.9 | 20.1 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 0.9 | | 179.4 |

(a) Le cifre di popolazione ed i quozienti di mortalità dati in questo prospetto, per il complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia e dei 7991 Comuni minori, negli anni 1912 e 1913, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi, essendosi rettificato le cifre di popolazione del Comune di Messina, precedentemente calcolate per i due detti anni.

§ 2. — Mortalità nelle Città più popolate durante gli anni 1912, 1913 e 1914.

Prendiamo ora in esame, in modo più particolareggiato, la mortalità avvenuta durante gli anni 1912, 1913 e 1914 nei Comuni che contavano più di 60,000 abitanti.

Nel prospetto seguente (n. 16) i morti nei suddetti Comuni, durante l'anno 1914, sono stati classificati secondo alcune cause più frequenti o più caratteristiche, sia in cifre assolute, sia in rapporto a 10,000 abitanti; e nei prospetti n. 17 e 18 si danno, a titolo di confronto, le medesime notizie, ma soltanto in cifre proporzionali, per gli anni 1912 e 1913 (a).

Dal prospetto N. 16 si rileva che 27 delle 32 Città più popolate furono, nell'anno 1914, immuni dal *vaiuolo*, e che nelle altre cinque si ebbero a lamentare soltanto 10 morti per tale morbo, e cioè 1 a Napoli, 2 a Torino, 5 a Genova, 1 a Firenze e 1 a Taranto.

Il *morbilli* assunse una certa gravità in Ancona, Bologna, Perugia, Roma e Modena; non causò alcuna morte a Venezia, Livorno, Ferrara e Trapani.

La *scarlattina* causò parecchie morti a Marsala, Messina, Verona, Genova, Perugia e Padova; poche nelle altre Città e nessuna in Livorno, Bari, Brescia, Foggia, Lucca, Cagliari e Pistoia.

La *febbre tifoidea* cagionò il maggior numero di morti, relativamente alla popolazione, in Genova, Verona, Ancona, Padova, Venezia, Messina e Livorno; ed il minore in Napoli, Alessandria, Cagliari, Torino, Foggia e Lucca.

La *difterite* e la *laringite crupale* dominarono in Genova, Padova, Ancona, Verona, Bari e Napoli.

I morti per *ipertosse* toccarono il massimo in Reggio Emilia, Brescia, Pistoia, Alessandria e Trapani; ed il minimo in Foggia, Modena, Pisa, Palermo e Messina. Nei comuni di Catania, Ravenna, Taranto e Marsala non si ebbe alcuna morte per *ipertosse* durante l'anno 1914.

Le *febbri* e la *cachessia da malaria* fecero maggiori vittime che altrove in Taranto (2.4 morti ogni 10,000 abitanti), Foggia (2.3), Marsala (1.8), Cagliari (1.5) e Trapani (pure 1.5). Seguono, a distanza, Roma (0.4) (b), Ferrara (0.3), Catania (0.3) e Palermo (0.3). Nelle rimanenti città la mortalità per *malaria* fu lievissima, anzi in Milano, Torino, Genova, Firenze, Venezia, Livorno, Padova, Brescia, Verona, Lucca, Alessandria, Modena, Reggio Emilia, Perugia, Ancona, Pisa e Pistoia, essa fu nulla nel 1914.

(a) Ricordiamo che i quozienti di mortalità sono stati calcolati in base al numero delle morti avvenute in ciascun Comune, sia fra gli individui che vi dimoravano abitualmente, sia fra gli avventizi, i quali potevano aver contratto la malattia che ne causò la morte dopo il loro arrivo nel Comune o essersivi recati già infermi, per farsi curare in qualche istituto ospitaliero.

(b) Circa la frequenza delle *febbri da malaria* in Roma, occorre tener conto del gran numero di lavoranti avventizi nell'Agro e nel suburbio, che colti dalla febbre, vengono a cer-

La *siflide* diede i maggiori quozienti di mortalità in Messina (5.2 morti ogni 10,000 abitanti), Napoli (5.0) e Roma (3.4); ed i minori in Ravenna (0.1), Ferrara (0.2), Marsala (0.3), Spezia (0.4), Taranto (0.4), Pistoia (0.4), Livorno (0.4), Torino (0.6), Brescia (0.6), Foggia (0.6), Bologna (0.7), Modena (0.7), Pisa (0.7) e Cagliari (0.7).

Le morti per *febbre puerperale* avvennero, presso a poco, colla stessa frequenza nelle città più popolose; in Alessandria e Trapani non si ebbe alcuna morte per tale infezione nel 1914.

La mortalità per *atrofia congenita e immaturità* presentò i più alti quozienti in Modena, Ferrara, Bari, Foggia, Padova, Pistoia, Messina, Reggio Emilia, Perugia e Palermo; e i più bassi in Napoli, Spezia, Brescia, Ancona, Genova, Trapani, Alessandria, Cagliari e Torino.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* diedero in Taranto, Napoli, Firenze, Brescia, Bari, Roma, Livorno, Reggio Emilia e Lucca, un quoziente di mortalità più grande di quello riscontrato in Marsala, Ravenna, Foggia, Pistoia, Trapani, Cagliari, Ancona, Padova, Milano, Ferrara, Torino e Venezia.

La *bronchite acuta e cronica* determinò una mortalità considerevole nelle città di Bari, Catania, Taranto, Napoli, Foggia, Trapani, Perugia e Palermo; mentre in quelle di Spezia, Genova, Padova, Milano, Torino, Pisa, Ferrara, Roma, Alessandria e Venezia riuscì assai meno letale.

La mortalità per le malattie *tubercolari*, prese complessivamente, presentò i quozienti massimi in Verona, Firenze, Lucca, Cagliari, Livorno, Brescia, Genova, Venezia, Torino, Pisa e Spezia; e i minimi in Foggia, Marsala, Ravenna, Trapani, Catania, Messina, Perugia, Napoli e Ancona.

Le *malattie del cuore* cagionarono una mortalità relativamente alta in Verona, Brescia, Perugia, Genova, Torino, Venezia, Reggio Emilia, Palermo, Alessandria,

care ricovero e soccombono negli ospedali della Città. Dalla tabella seguente risulta che nei primi anni del periodo considerato dal 1881 al 1914, circa un terzo delle morti avvenute in Roma per febbri malariche fu dato dalla popolazione avventizia, e che in seguito questa ne ha dato più della metà.

Morti per febbri da malaria e cachessia palustre nel Comune di Roma, negli anni dal 1881 al 1914.

| MORTI per febbri malariche nella popolazione | TRIENNI (media annuale) | | | | | | ANNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| | 1881-83 | | 1884-86 | | 1887-89 | | 1890-92 | | 1893-95 | | 1896-98 | | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | | | | | | | | | |
| | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | | | |
| Stabile | 349 | 258 | 241 | 169 | 102 | 63 | 47 | 48 | 30 | 26 | 20 | 28 | 30 | 20 | 18 | 26 | 26 | 14 | 30 | 17 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avventizia | 199 | 125 | 120 | 62 | 71 | 64 | 40 | 75 | 46 | 27 | 26 | 27 | 35 | 30 | 26 | 32 | 36 | 27 | 34 | 25 | 20 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 548 | 383 | 361 | 231 | 173 | 127 | 87 | 123 | 76 | 53 | 46 | 55 | 65 | 50 | 44 | 58 | 62 | 41 | 64 | 42 | 35 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |

Come si vede, le condizioni di Roma, rispetto all'endemia malarica, sono molto migliorate dal 1881 al 1914. Difatti, il numero assoluto dei morti è scemato da 650 nel 1881 a 24 nel 1914; mentre negli stessi anni la popolazione è cresciuta da 300,467 a 583,698, cosicchè il quoziente di mortalità per febbri malariche è sceso, nel periodo considerato, da 21.6 a 0.4, per ogni 10,000 abitanti.

Bologna, Livorno, Napoli, Messina e Pisa; al paragone di quella verificatasi in Foggia, Padova, Ravenna, Bari, Ancona, Trapani, Taranto, Marsala, Roma e Catania.

L'*apoplessia* e la *congestione cerebrale* fecero il maggior numero di vittime in Firenze, Brescia, Reggio Emilia, Ferrara, Verona, Lucca, Modena, Pistoia, Venezia, Napoli, Perugia e Bologna; e il minore in Foggia, Catania, Bari, Taranto, Marsala, Spezia, Genova, Cagliari e Messina.

L'*enterite*, la *diarrea* e le altre malattie *infiammatorie del canale intestinale* colpirono più gravemente i cittadini di Taranto, Catania, Trapani, Reggio Emilia, Foggia, Brescia, Palermo, Messina, Napoli, Padova e Cagliari; mentre quelli di Lucca, Firenze, Torino, Genova, Bologna, Spezia, Milano, Ancona, Pisa, Venezia e Livorno ne soffrirono molto meno, tantochè la percentuale in alcuni di questi ultimi Comuni, per esempio in Lucca, fu meno di un settimo di quella verificatasi in Taranto.

L'*alcoolismo cronico* diede i quozienti più alti in Alessandria, Perugia, Padova, Verona, Brescia, Cagliari, Trapani e Venezia, in confronto a Napoli, Milano, Messina, Foggia, Lucca, Spezia e Marsala, nelle quali città furono rari i casi di morte per alcoolismo. Nelle città di Palermo, Catania, Livorno; Bari, Ravenna, Pisa e Taranto non si verificò alcun caso di morte per abuso di bevande alcoliche, durante l'anno 1914.

Le morti violente per *cause accidentali* avvennero con maggior frequenza in Taranto, Brescia, Cagliari, Ferrara, Pisa, Ravenna, Venezia, Verona, Napoli e Padova; i *suicidi* in Bologna, Livorno, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Torino, Genova, Spezia e Verona; gli *omicidi* in Marsala, Trapani, Palermo, Catania, Napoli, Bari, Brescia, Cagliari, Verona e Ancona. Nelle città di Padova, Lucca e Alessandria non si ebbe alcun omicidio durante l'anno 1914.

Morti durante il 1914 nei 32 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60,000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

PROSPETTO N. 16.

A) Cifre assolute.

| COMUNI | Vaiuolo | Morbilli | Scarlattina | Febbre tifoida | Difterite e laringite crupale | Ipertosse | Febbri da malaria e cachessia palustre | Siflide | Febbre puerperale | Atrafia congenita, immaturità | Bronchite acuta | Bronchite cronica | Polmonite crupale | Bronco polmonite acuta | Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali | Malattie del cuore | Apoplessia e congestione cerebrale | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | Alcolismo cronico | Morte violenta | | | Totale dei morti per qualsiasi causa |
|------------------------------|---------|----------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------|--|---------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | per causa accidentale | per omicidio | per suicidio | |
| Napoli | 1 | 90 | 5 | 53 | 108 | 24 | 3 | 349 | 16 | 305 | 793 | 239 | 586 | 1485 | 991 | 1242 | 914 | 1439 | 9 | 244 | 65 | 129 | 14575 |
| Milano | .. | 39 | 14 | 181 | 34 | 46 | .. | 50 | 29 | 394 | 211 | 56 | 426 | 686 | 1175 | 1078 | 829 | 699 | 4 | 206 | 18 | 182 | 10113 |
| Roma | .. | 157 | 31 | 104 | 45 | 83 | 24 | 198 | 26 | 435 | 223 | 92 | 627 | 777 | 1328 | 835 | 592 | 932 | 14 | 183 | 21 | 151 | 10499 |
| Torino | 2 | 22 | 6 | 49 | 34 | 21 | .. | 23 | 17 | 261 | 122 | 72 | 361 | 428 | 1094 | 906 | 504 | 364 | 9 | 146 | 16 | 118 | 7145 |
| Palermo | .. | 38 | 27 | 44 | 21 | 7 | 10 | 27 | 6 | 310 | 287 | 90 | 417 | 225 | 596 | 640 | 356 | 749 | .. | 90 | 37 | 38 | 6457 |
| Genova | 5 | 36 | 37 | 158 | 73 | 8 | .. | 27 | 5 | 149 | 76 | 23 | 191 | 451 | 768 | 602 | 263 | 268 | 12 | 95 | 10 | 73 | 5062 |
| Firenze | 1 | 14 | 3 | 38 | 26 | 7 | .. | 25 | 5 | 182 | 117 | 53 | 274 | 438 | 735 | 387 | 374 | 182 | 4 | 65 | 10 | 65 | 4751 |
| Catania | .. | 23 | 6 | 48 | 18 | .. | 6 | 27 | 8 | 162 | 454 | 44 | 242 | 202 | 200 | 317 | 128 | 634 | .. | 45 | 21 | 17 | 3938 |
| Bologna | .. | 76 | 6 | 44 | 21 | 10 | 1 | 13 | 7 | 143 | 71 | 43 | 161 | 236 | 374 | 344 | 244 | 170 | 5 | 61 | 1 | 56 | 3399 |
| Venezia | .. | .. | 1 | 54 | 5 | 24 | .. | 13 | 6 | 147 | 81 | 17 | 112 | 184 | 425 | 323 | 222 | 201 | 11 | 61 | 2 | 47 | 3135 |
| Messina | .. | 6 | 37 | 46 | 20 | 3 | 1 | 78 | 5 | 159 | 112 | 14 | 184 | 145 | 182 | 259 | 136 | 322 | 1 | 34 | 2 | 22 | 2829 |
| Livorno | .. | .. | .. | 32 | 6 | 4 | .. | 4 | 3 | 80 | 87 | 13 | 98 | 152 | 296 | 196 | 120 | 141 | .. | 37 | 1 | 31 | 1932 |
| Bari delle Puglie | .. | 13 | .. | 20 | 20 | 3 | 1 | 11 | 7 | 174 | 297 | 62 | 84 | 208 | 229 | 136 | 73 | 158 | .. | 35 | 9 | 11 | 2344 |
| Padova | .. | 10 | 10 | 35 | 25 | 13 | .. | 10 | 1 | 142 | 31 | 10 | 62 | 115 | 236 | 106 | 123 | 210 | 12 | 36 | .. | 13 | 1968 |
| Ferrara | .. | .. | 3 | 22 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 167 | 48 | 4 | 61 | 114 | 217 | 156 | 149 | 145 | 3 | 39 | 1 | 14 | 1761 |
| Brescia | .. | 3 | .. | 23 | 12 | 21 | .. | 5 | 10 | 44 | 57 | 27 | 109 | 142 | 236 | 203 | 134 | 219 | 9 | 46 | 7 | 14 | 2018 |
| Verona | .. | 17 | 14 | 35 | 17 | 16 | .. | 11 | 1 | 71 | 63 | 10 | 64 | 122 | 276 | 204 | 118 | 131 | 10 | 31 | 5 | 19 | 1792 |
| Foggia | .. | 9 | .. | 9 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3 | 120 | 99 | 18 | 60 | 58 | 80 | 77 | 45 | 221 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1312 |
| Lucca | .. | 12 | .. | 9 | 6 | 9 | .. | 7 | 5 | 61 | 49 | 20 | 36 | 145 | 236 | 123 | 107 | 47 | 1 | 17 | .. | 8 | 1473 |
| Alessandria | .. | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | .. | 8 | .. | 42 | 35 | 9 | 67 | 91 | 183 | 144 | 83 | 109 | 21 | 19 | .. | 8 | 1338 |
| Modena | .. | 18 | 1 | 15 | 11 | 1 | .. | 5 | 1 | 132 | 60 | 14 | 41 | 123 | 166 | 123 | 103 | 138 | 3 | 25 | 2 | 7 | 1665 |
| Reggio nell'Emilia | .. | 4 | 1 | 11 | 11 | 23 | .. | 12 | 3 | 77 | 69 | 2 | 46 | 126 | 132 | 141 | 110 | 215 | 2 | 23 | 2 | 11 | 1521 |
| Ravenna | .. | 12 | 1 | 17 | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 64 | 48 | 20 | 46 | 64 | 83 | 82 | 86 | 137 | .. | 28 | 2 | 13 | 1076 |
| Perugia | .. | 26 | 8 | 16 | 9 | 7 | .. | 6 | 5 | 63 | 80 | 8 | 82 | 63 | 90 | 144 | 92 | 114 | 9 | 14 | 2 | 7 | 1268 |
| Ancona | .. | 57 | 2 | 25 | 15 | 4 | .. | 7 | 1 | 33 | 42 | 14 | 42 | 69 | 112 | 86 | 83 | 73 | 2 | 17 | 4 | 10 | 1155 |
| Pisa | .. | 6 | 1 | 18 | 5 | 1 | .. | 5 | 2 | 49 | 21 | 8 | 35 | 90 | 162 | 116 | 80 | 80 | .. | 26 | 3 | 12 | 1102 |
| Cagliari | .. | 1 | .. | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 35 | 30 | 9 | 33 | 66 | 168 | 98 | 54 | 119 | 5 | 30 | 5 | 9 | 1056 |
| Trapani | .. | .. | 2 | 14 | 3 | 12 | 9 | 7 | .. | 31 | 72 | 9 | 47 | 46 | 71 | 78 | 62 | 177 | 5 | 14 | 7 | 5 | 974 |
| Spezia (Genova) | .. | 14 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 38 | 23 | 4 | 54 | 96 | 197 | 129 | 68 | 85 | 1 | 22 | 4 | 19 | 1112 |
| Taranto (Lecce) | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | .. | 17 | 3 | 4 | 62 | 118 | 23 | 111 | 120 | 147 | 96 | 56 | 307 | .. | 39 | 3 | 6 | 1535 |
| Pistoia (Firenze) | .. | 1 | .. | 16 | 10 | 15 | .. | 3 | 5 | 87 | 27 | 18 | 51 | 52 | 160 | 116 | 91 | 100 | 2 | 20 | 2 | 3 | 1190 |
| Marsala (Trapani) | .. | 14 | 19 | 10 | 3 | .. | 12 | 2 | 2 | 59 | 51 | 2 | 29 | 63 | 73 | 92 | 54 | 115 | 1 | 11 | 10 | 6 | 840 |

Segue **Morti durante il 1914 nel 32 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60.000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli**

Segue **PROSPETTO N. 16.**

B) Cifre proporzionali a 10 000 abitanti della popolazione totale dei Comuni.

| COMUNI | Popolazione presente calcolata alla metà dell'anno 1914 (a) | Vainolo | Morbilli | Scarlattina | Febbre tifoidea | Difterite e laringite croupale | Ipertosse | Febbri da malaria e cachessia palustre | Sifilide | Febbre puerperale | Aτροφία congenita, immaturità | Bronchite acuta | Bronchite cronica | Polmonite croupale | Bronco polmonite acuta | Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali | Malattie del cuore | Apoplessia e congestione cerebrale | Diarrea, enterite, colera indigeno, dissenteria intestinale, ecc. | Alcolismo cronico | Morte violenta | | | Totale dei morti per qualsiasi causa |
|------------------------------|---|---------|----------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | per causa accidentale | per omicidio | per suicidio | |
| Napoli | 694 950 | .. | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | .. | 5.0 | 0.2 | 4.4 | 11.4 | 3.4 | 8.4 | 21.4 | 14.3 | 17.9 | 13.2 | 20.7 | 0.1 | 3.5 | 0.9 | 1.9 | 209.7 |
| Milano | 654 213 | .. | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | .. | 0.8 | 0.4 | 6.0 | 3.2 | 0.9 | 6.5 | 10.5 | 18.0 | 16.5 | 12.7 | 10.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 154.6 |
| Roma | 583 698 | .. | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 3.4 | 0.4 | 7.5 | 3.8 | 1.6 | 10.7 | 13.3 | 22.8 | 14.3 | 10.1 | 16.0 | 0.2 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 179.9 |
| Torino | 448 788 | .. | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | .. | 0.6 | 0.4 | 5.8 | 2.7 | 1.6 | 8.0 | 9.5 | 24.4 | 20.2 | 11.2 | 8.1 | 0.2 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 159.2 |
| Palermo | 344 196 | .. | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 9.0 | 8.3 | 2.6 | 12.1 | 6.5 | 17.3 | 18.6 | 10.3 | 21.8 | .. | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 187.6 |
| Genova | 296 136 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 5.3 | 2.5 | 0.3 | .. | 0.9 | 0.2 | 5.0 | 2.6 | 0.8 | 6.4 | 15.2 | 25.9 | 20.3 | 8.9 | 9.0 | 0.4 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 170.9 |
| Firenze | 241 145 | .. | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | .. | 1.0 | 0.2 | 7.5 | 4.9 | 2.2 | 11.4 | 18.2 | 30.5 | 16.0 | 15.5 | 7.5 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 197.0 |
| Catania | 216 393 | .. | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | .. | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 7.5 | 21.0 | 2.0 | 11.2 | 9.3 | 12.0 | 14.6 | 5.9 | 30.2 | .. | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 182.0 |
| Bologna | 186 946 | .. | 4.1 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 7.6 | 3.8 | 2.3 | 8.6 | 12.6 | 20.0 | 18.4 | 13.1 | 9.1 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 3.0 | 181.8 |
| Venezia | 166 534 | .. | .. | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | .. | 0.8 | 0.4 | 8.8 | 4.9 | 1.0 | 6.7 | 11.0 | 25.5 | 19.4 | 13.3 | 12.1 | 0.7 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 188.2 |
| Messina | (b) 150 000 | .. | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 10.6 | 7.5 | 0.9 | 12.3 | 9.7 | 12.1 | 17.3 | 9.1 | 21.5 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 188.6 |
| Livorno | 108 126 | .. | .. | .. | 3.0 | 0.6 | 0.4 | .. | 0.4 | 0.3 | 7.4 | 8.0 | 1.2 | 9.1 | 14.1 | 27.4 | 18.1 | 11.1 | 13.0 | .. | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 178.7 |
| Bari delle Puglie | 108 124 | .. | 1.2 | .. | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 16.1 | 27.5 | 5.7 | 7.8 | 19.2 | 21.2 | 12.6 | 6.8 | 14.6 | .. | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 216.8 |
| Padova | 104 214 | .. | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | .. | 1.0 | 0.1 | 13.6 | 3.0 | 1.0 | 5.9 | 11.0 | 22.6 | 10.2 | 11.8 | 20.2 | 1.2 | 3.5 | .. | 1.2 | 188.8 |
| Ferrara | 101 261 | .. | .. | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 16.5 | 4.7 | 0.4 | 6.0 | 11.3 | 21.4 | 15.4 | 14.7 | 14.3 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 173.9 |
| Brescia | 89 027 | .. | 0.3 | .. | 2.6 | 1.3 | 2.4 | .. | 0.6 | 1.1 | 4.9 | 6.4 | 3.0 | 12.2 | 16.0 | 26.5 | 22.8 | 15.1 | 24.6 | 1.0 | 5.2 | 0.8 | 1.6 | 226.7 |
| Verona | 85 602 | .. | 2.0 | 1.6 | 4.1 | 2.0 | 1.9 | .. | 1.3 | 0.1 | 8.3 | 7.4 | 1.2 | 7.5 | 14.3 | 32.2 | 23.8 | 13.8 | 15.3 | 1.2 | 3.6 | 0.6 | 2.2 | 209.3 |
| Foggia | 78 802 | .. | 1.1 | .. | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 15.2 | 12.5 | 2.3 | 7.6 | 7.4 | 10.1 | 9.8 | 5.7 | 28.0 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 166.3 |
| Lucca | 78 765 | .. | 1.5 | .. | 1.1 | 0.8 | 1.1 | .. | 0.9 | 0.6 | 7.7 | 6.2 | 2.5 | 4.6 | 18.4 | 30.0 | 15.6 | 13.6 | 6.0 | 0.1 | 2.2 | .. | 1.0 | 187.0 |
| Alessandria | 77 625 | .. | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | .. | 1.0 | .. | 5.4 | 4.5 | 1.2 | 8.6 | 11.7 | 23.6 | 18.6 | 10.7 | 14.0 | 2.7 | 2.4 | .. | 1.0 | 172.4 |
| Modena | 75 854 | .. | 2.4 | 0.1 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | .. | 0.7 | 0.1 | 17.4 | 7.9 | 1.8 | 5.4 | 16.2 | 21.9 | 16.2 | 13.6 | 18.2 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 219.5 |
| Reggio nell'Emilia | 74 429 | .. | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | .. | 1.6 | 0.4 | 10.3 | 9.3 | 0.3 | 6.2 | 16.9 | 17.7 | 18.9 | 14.8 | 28.9 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 1.5 | 204.4 |
| Ravenna | 73 777 | .. | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.7 | 6.5 | 2.7 | 6.2 | 8.7 | 11.3 | 11.1 | 11.7 | 18.6 | .. | 3.8 | 0.3 | 1.8 | 145.8 |
| Perugia | 69 520 | .. | 3.7 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | .. | 0.9 | 0.7 | 9.1 | 11.5 | 1.2 | 11.8 | 9.1 | 12.9 | 20.7 | 13.2 | 16.4 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 182.4 |
| Ancona | 67 813 | .. | 8.4 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 0.6 | .. | 1.0 | 0.1 | 4.9 | 6.2 | 2.1 | 6.2 | 10.2 | 16.5 | 12.7 | 12.2 | 10.8 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 170.3 |
| Pisa | 67 004 | .. | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | .. | 0.7 | 0.3 | 7.3 | 3.6 | 1.2 | 5.2 | 13.4 | 24.2 | 17.3 | 11.9 | 11.9 | .. | 3.9 | 0.4 | 1.8 | 164.5 |
| Cagliari | 61 009 | .. | 0.2 | .. | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 5.7 | 4.9 | 1.5 | 5.4 | 10.8 | 27.5 | 16.1 | 8.9 | 19.5 | 0.8 | 4.9 | 0.8 | 1.5 | 173.1 |
| Trapani | 60 631 | .. | .. | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | .. | 5.1 | 11.9 | 1.5 | 7.8 | 7.6 | 11.7 | 12.9 | 10.2 | 29.2 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 160.6 |
| Spezia (Genova) | 81 252 | .. | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 4.7 | 2.8 | 0.5 | 6.6 | 11.8 | 24.2 | 15.9 | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 136.9 |
| Taranto (Lecce) | 71 833 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | .. | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 8.6 | 16.4 | 3.2 | 15.5 | 16.7 | 20.5 | 13.4 | 7.8 | 42.7 | .. | 5.4 | 0.4 | 0.8 | 213.7 |
| Pistoia (Firenze) | 69 677 | .. | 0.1 | .. | 2.3 | 1.4 | 2.2 | .. | 0.4 | 0.7 | 12.5 | 3.9 | 2.6 | 7.8 | 7.5 | 23.0 | 16.6 | 13.5 | 14.4 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 170.8 |
| Marsala (Trapani) | 67 953 | .. | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | .. | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 8.7 | 7.5 | 0.3 | 4.3 | 9.3 | 10.7 | 13.5 | 7.9 | 16.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 123.6 |

(a) Per il calcolo della popolazione, si veggano le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I°.

(b) Il Comune di Messina non ha potuto fornire i dati sul movimento migratorio durante l'anno 1914, non essendo stato ancora ricostituito in esso l'Ufficio d'anagrafe distrutto dal terremoto del 28 dicembre 1908; ha però indicato che la sua popolazione, alla metà dell'anno 1914, si poteva ritenere non inferiore ai 150.000 abitanti.

Morti durante il 1913 nei 32 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60,000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

PROSPETTO N. 17.

Cifre proporzionali a 10.000 abitanti della popolazione totale del Comuni.

| COMUNI | Popolazione presente calcolata alla metà dell'anno 1913 (a) | Vaiolo | Morbilli | Scarlattina | Febbre tifoidea | Difterite e laringite, crupale | Ipertosse | Febbri da malaria e cachessia palustre | Sifilide | Febbre puerperale | Atrofia congenita, immaturità | Bronchite acuta | Bronchite cronica | Polmonite crupale | Bronco-polmonite acuta | Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali | Malattie del cuore | Apoplessia e congestione cerebrale | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | Alcolismo cronico | Morte violenta | | | Totale dei morti per qualsiasi causa |
|--------------------|---|--------|----------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | per causa accidentale | per omicidio | per suicidio | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napoli | 688 389 | .. | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 8.2 | 3.7 | 8.2 | 15.1 | 15.6 | 17.3 | 10.9 | 20.0 | 0.1 | 3.9 | 1.3 | 1.7 | 192.6 |
| Milano | 635 327 | .. | 1.5 | 0.4 | 3.9 | 0.7 | 0.6 | .. | 0.8 | 0.5 | 7.7 | 3.6 | 0.8 | 8.0 | 11.5 | 19.4 | 15.6 | 12.0 | 14.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 168.5 |
| Roma | 569 341 | .. | 4.1 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 7.5 | 3.0 | 1.2 | 11.0 | 12.2 | 22.4 | 13.2 | 8.2 | 17.4 | 0.4 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 179.2 |
| Torino | 442 004 | .. | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | .. | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.8 | 1.6 | 7.9 | 9.5 | 24.5 | 19.0 | 10.2 | 9.5 | 0.2 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 156.7 |
| Palermo | 341 929 | 0.1 | 1.3 | 4.7 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 8.3 | 10.1 | 2.6 | 15.6 | 7.9 | 16.1 | 17.6 | 9.5 | 23.1 | .. | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 205.8 |
| Genova | 286 645 | .. | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 5.4 | 3.3 | 0.7 | 8.2 | 17.0 | 27.2 | 20.4 | 8.1 | 9.4 | 0.3 | 3.0 | 0.2 | 2.9 | 178.0 |
| Firenze | 230 097 | .. | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | .. | 2.1 | 0.2 | 7.9 | 5.3 | 2.5 | 10.7 | 16.1 | 27.3 | 15.3 | 13.9 | 9.5 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 194.2 |
| Catania | 214 351 | .. | 0.3 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 9.1 | 17.4 | 2.2 | 7.4 | 9.8 | 11.8 | 12.8 | 6.8 | 27.9 | .. | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 173.8 |
| Bologna | 182 489 | .. | 0.7 | 0.6 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | .. | 1.0 | 0.2 | 7.5 | 3.1 | 2.0 | 9.9 | 10.8 | 22.5 | 19.5 | 12.0 | 11.5 | 0.3 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 190.4 |
| Venezia | 164 202 | .. | 1.1 | 1.0 | 4.0 | 0.6 | 1.4 | .. | 0.6 | 0.4 | 8.3 | 6.7 | 1.0 | 7.4 | 12.1 | 26.1 | 17.4 | 12.2 | 14.6 | 1.2 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 196.5 |
| Messina | (b) 142 332 | .. | 1.8 | 6.3 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | .. | 3.9 | 0.4 | 13.8 | 5.8 | 1.6 | 12.3 | 8.7 | 12.6 | 17.6 | 9.4 | 24.5 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 206.6 |
| Livorno | 107 084 | .. | 3.5 | .. | 7.0 | 0.6 | 0.4 | .. | 0.8 | 0.5 | 8.1 | 7.8 | 2.1 | 10.1 | 13.8 | 25.3 | 17.1 | 9.5 | 15.4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 2.1 | 192.6 |
| Bari delle Puglie | 106 144 | .. | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 14.1 | 21.8 | 3.4 | 3.8 | 17.1 | 21.6 | 12.9 | 7.2 | 10.1 | .. | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 197.2 |
| Padova | 101 485 | .. | 0.7 | 0.9 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | .. | 0.6 | 0.1 | 10.6 | 4.6 | 0.9 | 5.4 | 10.3 | 24.5 | 13.3 | 11.1 | 23.5 | 1.3 | 3.4 | 0.3 | 1.9 | 198.4 |
| Ferrara | 98 624 | .. | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 15.3 | 5.4 | 1.1 | 4.4 | 14.9 | 22.9 | 16.3 | 13.1 | 18.3 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 189.8 |
| Brescia | 87 563 | .. | 2.7 | .. | 3.4 | 2.2 | 2.1 | .. | 1.0 | 0.7 | 7.9 | 8.2 | 1.8 | 12.0 | 17.8 | 29.6 | 17.7 | 16.8 | 27.1 | 0.2 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 235.6 |
| Verona | 84 210 | .. | 1.4 | 0.5 | 7.1 | 2.3 | 0.8 | .. | 2.6 | .. | 11.6 | 8.4 | 1.2 | 8.0 | 13.3 | 25.5 | 26.6 | 13.5 | 13.7 | 1.3 | 4.4 | .. | 2.5 | 209.6 |
| Foggia | 78 160 | .. | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 15.2 | 12.7 | 3.5 | 5.9 | 8.6 | 10.0 | 10.5 | 4.9 | 16.6 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 154.6 |
| Lucca | 77 936 | .. | .. | .. | 1.9 | 0.1 | 0.4 | .. | 0.4 | 0.1 | 4.6 | 6.7 | 3.2 | 5.6 | 15.9 | 24.1 | 21.3 | 11.0 | 7.7 | 0.3 | 2.8 | .. | 0.5 | 183.0 |
| Alessandria | 76 489 | .. | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | .. | .. | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 1.8 | 8.0 | 12.2 | 19.5 | 16.6 | 11.8 | 16.1 | 1.4 | 2.4 | .. | 1.2 | 162.1 |
| Modena | 74 255 | .. | .. | .. | 1.9 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 17.9 | 7.3 | 1.5 | 5.9 | 17.1 | 23.2 | 14.9 | 14.7 | 22.5 | 0.3 | 3.4 | 0.3 | 1.1 | 229.2 |
| Ravenna | 73 128 | .. | .. | .. | 2.7 | 1.2 | .. | .. | 0.4 | .. | 7.5 | 6.0 | 1.4 | 6.4 | 7.1 | 11.9 | 13.0 | 11.5 | 23.9 | .. | 4.0 | 0.4 | 1.5 | 149.9 |
| Reggio nell'Emilia | 79 938 | .. | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | .. | 1.2 | 0.4 | 10.8 | 7.8 | 1.8 | 6.4 | 10.7 | 20.0 | 19.9 | 14.8 | 31.8 | 0.1 | 2.9 | .. | 1.5 | 208.7 |
| Perugia | 68 171 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 1.0 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 10.6 | 13.8 | 1.9 | 8.4 | 9.4 | 12.0 | 19.7 | 12.3 | 22.9 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 194.2 |
| Ancona | 66 477 | .. | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | .. | 0.8 | 0.3 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 5.0 | 9.2 | 18.5 | 16.1 | 13.4 | 14.4 | 0.6 | 3.0 | 0.3 | 2.3 | 163.4 |
| Pisa | 66 411 | .. | 2.7 | 0.2 | 3.9 | 0.5 | 0.5 | .. | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 4.7 | 0.9 | 6.0 | 18.1 | 27.0 | 14.3 | 11.7 | 14.5 | .. | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 189.0 |
| Cagliari | 60 680 | .. | 3.0 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 10.4 | 0.8 | 1.5 | .. | 7.9 | 7.3 | 2.3 | 8.2 | 17.6 | 31.1 | 14.5 | 9.7 | 17.1 | 1.0 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 203.5 |
| Trapani | 60 136 | .. | 7.0 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 4.7 | 16.0 | 1.3 | 9.1 | 9.0 | 11.8 | 8.8 | 10.1 | 23.9 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 168.8 |
| Spezia (Genova) | 78 078 | .. | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | .. | 0.3 | 0.1 | 4.9 | 3.2 | 0.6 | 5.9 | 12.8 | 24.5 | 13.4 | 6.8 | 14.9 | .. | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 135.1 |
| Taranto (Lecce) | 71 379 | .. | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 8.4 | 11.8 | 1.8 | 11.6 | 10.2 | 18.6 | 9.1 | 6.3 | 33.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 177.6 |
| Pistoia (Firenze) | 68 930 | .. | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 0.9 | 1.6 | .. | .. | 0.4 | 10.3 | 4.9 | 2.3 | 12.2 | 16.0 | 23.5 | 17.4 | 8.6 | 19.3 | .. | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 179.7 |
| Marsala (Trapani) | 67 189 | .. | 0.4 | 14.6 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 10.3 | 9.7 | 0.9 | 3.6 | 6.4 | 10.3 | 10.9 | 7.4 | 14.7 | .. | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 132.5 |

(a) Per il calcolo della popolazione, si veggano le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I.

(b) Il Comune di Messina non ha potuto fornire i dati sul movimento migratorio durante l'anno 1913, non essendo stato ancora ricostituito in esso l'Ufficio d'anagrafe distrutto dal terremoto del 28 dicembre 1908; ha però indicato che la sua popolazione, alla metà dell'anno 1914, si poteva ritenere non inferiore ai 150.000 abitanti. In base a tale popolazione si è calcolata quella presumibilmente esistente nel Comune di Messina alla metà dell'anno 1913, rettificando così la popolazione precedentemente calcolata per lo stesso anno; e quindi quozienti di mortalità per le diverse cause, dati nel presente prospetto per il detto Comune, differiscono leggermente da quelli pubblicati nel volume riguardante la statistica dell'anno 1913.

Morti durante il 1912 nei 31 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60,000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

PROSPETTO N. 18.

Cifre proporzionali a 10,000 abitanti della popolazione totale dei Comuni.

| COMUNI | Popolazione presente calcolata alla metà dell'anno 1912 (a) | Vaiuolo | Morbillo | Scarlattina | Febbre tifoidea | Difterite e laringite crupale | Ipertosse | Febbri da malaria e cachessia palustre | Sifilide | Febbre puerperale | Atrofia congenita, immaturità | Bronchite acuta | Bronchite cronica | Polmonite crupale | Bronco polmonite acuta | Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali | Malattie del cuore | Apoplessia e congestione cerebrale | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | Alcolismo cronico | Morte violenta | | | Totale dei morti per qualsiasi causa |
|------------------------------|---|---------|----------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | per causa accidentale | per omicidio | per suicidio | |
| Napoli | 681 333 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 3.7 | 0.2 | 4.4 | 9.5 | 4.7 | 9.2 | 16.8 | 15.7 | 17.6 | 10.9 | 17.1 | 0.1 | 3.6 | 0.9 | 1.7 | 201.8 |
| Milano | 616 332 | .. | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | .. | 0.9 | 0.5 | 6.7 | 3.4 | 0.8 | 6.9 | 8.9 | 21.4 | 15.6 | 11.7 | 10.0 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 157.8 |
| Roma | 555 101 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 8.9 | 2.6 | 1.3 | 10.1 | 9.3 | 22.9 | 13.1 | 8.6 | 12.9 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 2.4 | 171.4 |
| Torino | 434 839 | .. | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | .. | 0.7 | 0.2 | 5.5 | 3.7 | 1.7 | 8.4 | 9.3 | 24.2 | 20.2 | 9.5 | 9.0 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 158.2 |
| Palermo | 340 425 | 15.0 | 0.6 | 2.7 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 10.1 | 11.2 | 2.9 | 13.0 | 7.4 | 14.0 | 16.7 | 9.5 | 22.4 | .. | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 209.6 |
| Genova | 277 771 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 4.6 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 6.9 | 4.6 | 0.8 | 7.4 | 16.2 | 27.4 | 19.2 | 8.8 | 11.1 | 0.4 | 3.5 | 0.4 | 2.8 | 182.8 |
| Firenze | 236 480 | .. | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | .. | 1.2 | 0.1 | 8.0 | 3.9 | 2.5 | 10.8 | 16.1 | 28.2 | 15.3 | 13.6 | 7.3 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 189.7 |
| Catania | 212 219 | .. | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 10.5 | 28.9 | 2.3 | 14.8 | 16.3 | 12.3 | 11.5 | 5.6 | 30.3 | .. | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 214.6 |
| Bologna | 178 135 | .. | 2.5 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 9.3 | 3.8 | 2.5 | 9.2 | 13.1 | 20.2 | 19.1 | 10.6 | 11.1 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 3.0 | 192.3 |
| Venezia | 162 293 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | .. | 1.0 | .. | 10.8 | 7.3 | 1.2 | 10.3 | 12.8 | 29.8 | 19.8 | 14.3 | 13.9 | 0.6 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 212.5 |
| Messina | (b) 134 665 | 0.2 | 2.8 | 12.3 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | .. | 15.7 | 10.9 | 1.2 | 13.0 | 14.8 | 14.9 | 17.3 | 9.4 | 24.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 220.7 |
| Livorno | 106 007 | 1.8 | .. | .. | 5.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 7.9 | 6.4 | 2.5 | 8.4 | 10.8 | 21.7 | 15.6 | 9.1 | 9.0 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 166.9 |
| Bari delle Puglie | 104 630 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 19.2 | 24.8 | 6.2 | 8.5 | 22.7 | 23.6 | 12.4 | 6.0 | 10.5 | .. | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 217.1 |
| Padova | 98 489 | 0.1 | .. | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 6.5 | 0.1 | 0.9 | .. | 16.9 | 4.9 | 2.4 | 5.3 | 12.4 | 25.4 | 13.1 | 13.1 | 21.2 | 1.2 | 3.0 | .. | 2.2 | 213.6 |
| Ferrara | 96 789 | .. | 7.3 | 0.1 | 2.9 | 0.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 19.0 | 11.9 | 1.3 | 5.7 | 15.0 | 22.9 | 15.7 | 11.8 | 16.7 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 210.7 |
| Brescia | 85 619 | .. | 0.2 | 0.1 | 8.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 9.9 | 7.1 | 1.2 | 11.9 | 13.3 | 27.9 | 21.7 | 19.4 | 25.0 | 0.4 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 231.6 |
| Verona | 83 059 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 4.8 | 1.2 | 1.0 | .. | 1.4 | .. | 10.5 | 7.2 | 1.2 | 8.5 | 7.3 | 30.2 | 24.6 | 15.4 | 17.1 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 2.9 | 211.2 |
| Foggia | 77 558 | 0.4 | 3.7 | .. | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 13.3 | 21.1 | 4.3 | 8.9 | 10.6 | 12.1 | 9.0 | 5.8 | 13.4 | .. | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 171.6 |
| Lucca | 76 958 | .. | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | .. | 9.7 | 6.1 | 2.2 | 7.5 | 17.9 | 28.3 | 20.0 | 11.2 | 5.3 | 0.3 | 2.2 | .. | 0.6 | 194.4 |
| Alessandria | 75 849 | 1.2 | 0.5 | .. | 0.9 | 0.5 | 0.7 | .. | 0.7 | 0.1 | 6.1 | 3.4 | 2.4 | 5.8 | 9.4 | 17.9 | 15.7 | 10.3 | 11.7 | 1.3 | 3.0 | 0.5 | 1.6 | 156.2 |
| Modena | 72 526 | .. | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | .. | 0.8 | 0.6 | 18.9 | 9.0 | 2.6 | 7.4 | 22.1 | 19.2 | 17.8 | 15.2 | 20.8 | 0.1 | 4.3 | .. | 1.1 | 235.9 |
| Ravenna | 72 479 | .. | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | .. | 7.9 | 5.8 | 1.8 | 7.0 | 7.6 | 13.2 | 12.4 | 12.1 | 17.4 | .. | 2.9 | 0.4 | 3.0 | 149.1 |
| Reggio nell'Emilia | 71 770 | .. | 11.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | .. | 1.0 | 0.6 | 16.3 | 12.4 | 1.4 | 7.8 | 22.6 | 20.1 | 20.6 | 13.1 | 23.4 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 230.9 |
| Perugia | 66 838 | .. | .. | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | .. | 0.1 | 0.4 | 9.9 | 10.9 | 1.9 | 6.7 | 7.0 | 14.1 | 17.7 | 12.7 | 10.6 | 0.9 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 168.6 |
| Pisa | 65 758 | .. | .. | .. | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | .. | 6.8 | 4.1 | 2.1 | 4.6 | 20.1 | 29.5 | 13.8 | 11.7 | 8.4 | .. | 4.1 | 0.5 | 2.1 | 180.8 |
| Ancona | 65 075 | .. | 0.2 | .. | 3.2 | 1.7 | 0.9 | .. | 1.2 | 0.2 | 4.3 | 6.9 | 1.2 | 7.1 | 10.0 | 16.4 | 10.0 | 14.1 | 7.8 | 0.6 | 3.1 | 0.2 | 2.5 | 155.8 |
| Cagliari | 60 337 | .. | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | .. | 1.0 | 0.8 | .. | 8.8 | 4.8 | 1.2 | 8.9 | 8.3 | 25.4 | 12.9 | 10.8 | 19.1 | 0.3 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 179.8 |
| Spezia (Genova) | 75 489 | .. | .. | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | .. | 0.7 | .. | 6.9 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 9.3 | 24.0 | 12.5 | 8.3 | 7.8 | .. | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 126.4 |
| Taranto (Lecce) | 70 350 | 3.4 | 1.4 | .. | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 8.7 | 17.3 | 1.8 | 11.4 | 16.6 | 17.5 | 12.8 | 5.3 | 33.7 | 0.1 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 208.5 |
| Pistoia (Firenze) | 68 092 | .. | 0.1 | .. | 2.9 | 0.7 | 1.2 | .. | 0.1 | 0.3 | 11.9 | 4.6 | 1.9 | 8.4 | 8.5 | 22.2 | 17.8 | 10.9 | 14.2 | .. | 2.6 | .. | 0.7 | 163.7 |
| Marsala (Trapani) | 66 291 | 0.3 | 0.8 | 10.0 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 11.2 | 8.3 | 0.5 | 4.7 | 6.5 | 9.8 | 7.4 | 8.1 | 14.5 | .. | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 132.4 |

(a) Per il calcolo della popolazione, si veggano le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I.

(b) Veggasi la nota (b) a pagina precedente.

CAPO IV.

NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1914.

Diamo nel seguente prospetto il numero dei morti nel Regno per causa violenta accidentale e quello dei morti per omicidio e suicidio, divisi per sesso, negli anni dal 1887 al 1914.

Classificazione delle morti violente nel Regno, durante gli anni dal 1887 al 1914.

PROSPETTO N. 19.

| ANNI | NUMERO DEI MORTI | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|--------------|--------|---------|
| | Per causa violenta accidentale | | | Per omicidio (a) | | | Per suicidio | | |
| | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine |
| 1887. | 11 180 | 7 518 | 3 662 | 1 547 | 1 358 | 189 | 1 449 | 1 182 | 267 |
| 1888. | 11 356 | 7 664 | 3 692 | 1 637 | 1 433 | 204 | 1 590 | 1 280 | 310 |
| 1889. | 10 278 | 6 868 | 3 410 | 1 458 | 1 273 | 185 | 1 463 | 1 144 | 319 |
| 1890. | 9 784 | 6 557 | 3 227 | 1 317 | 1 128 | 189 | 1 652 | 1 356 | 296 |
| 1891. | 10 310 | 6 869 | 3 441 | 1 407 | 1 205 | 202 | 1 697 | 1 381 | 316 |
| 1892. | 10 146 | 6 831 | 3 315 | 1 558 | 1 358 | 200 | 1 723 | 1 392 | 331 |
| 1893. | 10 008 | 6 586 | 3 422 | 1 648 | 1 424 | 224 | 1 737 | 1 432 | 305 |
| 1894. | 9 891 | 6 484 | 3 407 | 1 429 | 1 238 | 191 | 1 732 | 1 381 | 351 |
| 1895. | 8 894 | 5 833 | 3 061 | 1 487 | 1 276 | 211 | 1 874 | 1 507 | 367 |
| 1896. | 9 628 | 6 283 | 3 345 | 1 456 | 1 256 | 200 | 2 000 | 1 594 | 406 |
| 1897. | 10 304 | 6 741 | 3 563 | 1 540 | 1 327 | 213 | 1 895 | 1 505 | 390 |
| 1898. | 10 066 | 6 700 | 3 366 | 1 706 | 1 457 | 249 | 2 059 | 1 629 | 430 |
| 1899. | 10 229 | 6 743 | 3 486 | 1 417 | 1 211 | 206 | 2 019 | 1 594 | 425 |
| 1900. | 10 184 | 6 780 | 3 404 | 1 306 | 1 103 | 203 | 2 040 | 1 615 | 425 |
| 1901. | 10 771 | 7 008 | 3 763 | 1 262 | 1 071 | 191 | 2 014 | 1 597 | 417 |
| 1902. | 10 493 | 6 867 | 3 626 | 1 332 | 1 133 | 199 | 2 010 | 1 580 | 430 |
| 1903. | 10 322 | 6 804 | 3 518 | 1 305 | 1 106 | 199 | 1 922 | 1 537 | 385 |
| 1904. | 11 044 | 7 480 | 3 564 | 1 312 | 1 135 | 177 | 2 156 | 1 705 | 451 |
| 1905. | 13 146 | 8 720 | 4 426 | 1 444 | 1 241 | 203 | 2 379 | 1 869 | 510 |
| 1906. | 10 820 | 7 192 | 3 628 | 1 317 | 1 134 | 183 | 2 319 | 1 755 | 564 |
| 1907. | 11 442 | 7 829 | 3 613 | 1 283 | 1 091 | 192 | 2 445 | 1 821 | 624 |
| 1908. | (b) 89 170 | 46 794 | 42 376 | 1 528 | 1 296 | 232 | 2 693 | 2 079 | 614 |
| 1909. | 12 943 | 8 843 | 4 100 | 1 375 | 1 133 | 242 | 2 969 | 2 275 | 694 |
| 1910. | 11 006 | 7 544 | 3 462 | 1 153 | 942 | 216 | 2 880 | 2 190 | 690 |
| 1911. | 11 088 | 7 543 | 3 545 | 1 090 | 889 | 201 | 2 754 | 1 939 | 815 |
| 1912. | 10 979 | 7 592 | 3 387 | 1 113 | 901 | 212 | 2 986 | 2 161 | 825 |
| 1913. | 11 244 | 7 712 | 3 532 | 1 215 | 1 028 | 187 | 3 107 | 2 276 | 831 |
| 1914. | 11 456 | 7 990 | 3 466 | (c) 1 360 | 1 132 | 228 | 3 185 | 2 294 | 891 |

(a) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e seguiti in duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente, i quali, ai termini dell'art. 49 del Codice penale, possono essere non punibili.

(b) Compresi i morti nel disastro del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) In questo numero sono compresi 8 omicidi (maschi) dipendenti dalla esecuzione di ordini impartiti dall'Autorità competente, dei quali 1 nel Comune di Bergamo, 3 nel Comune di Firenze, 5 in quello di Bari e 1 in quello di Olzai, in provincia di Sassari; e 22 di persone rivestite di pubblica autorità (tre carabinieri, sei soldati, due marinai della Regia Marina, tre guardie daziarie, un vigile urbano, cinque guardie campestri e due guardie notturne) delle quali s'ignora se e quante perirono nel compimento del proprio dovere. Nel 1914 non si ebbe alcuna dichiarazione di morte avvenuta in duello. Per gli anni anteriori veggansi i volumi che si riteriscono agli anni dal 1905 al 1913.

§ 2. — **Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1912-1914, classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento, e distribuiti per compartimenti.**

Distribuzione geografica. — Le morti accidentali, negli anni 1912, 1913 e 1914, si ripartivano geograficamente come apparisce dal prospetto sottostante.

Morti accidentali negli anni 1912, 1913 e 1914 classificate per compartimenti.

PROSPETTO N. 20.

| COMPARTIMENTI | ANNO 1912 | | ANNO 1913 | | ANNO 1914 | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Cifre assolute | Per 100,000 abitanti | Cifre assolute | Per 100,000 abitanti | Cifre assolute | Per 100,000 abitanti |
| Piemonte | 1 127 | 32.77 | 1 147 | 33.12 | 1 214 | 34.78 |
| Liguria | 373 | 30.87 | 398 | 32.33 | 474 | 37.72 |
| Lombardia | 1 642 | 33.83 | 1 534 | 31.25 | 1 648 | 33.20 |
| Veneto | 1 056 | 29.45 | 1 078 | 29.63 | 1 084 | 29.30 |
| Emilia | 892 | 32.81 | 871 | 31.68 | 860 | 30.86 |
| Toscana | 711 | 26.15 | 806 | 29.36 | 772 | 27.85 |
| Marche | 404 | 36.63 | 381 | 34.24 | 364 | 32.35 |
| Umbria | 238 | 34.42 | 240 | 34.28 | 206 | 29.05 |
| Lazio | 404 | 30.49 | 463 | 34.30 | 490 | 35.66 |
| Abruzzi e Molise | 468 | 32.48 | 487 | 33.49 | 503 | 34.21 |
| Campania | 1 154 | 34.71 | 1 244 | 37.02 | 1 190 | 34.98 |
| Puglie | 640 | 29.69 | 642 | 29.37 | 693 | 31.22 |
| Basilicata | 219 | 45.80 | 199 | 41.35 | 191 | 39.32 |
| Calabrie | 482 | 33.94 | 539 | 37.47 | 465 | 31.87 |
| Sicilia | 952 | 25.71 | 967 | 25.91 | 1 058 | 28.34 |
| Sardegna | 217 | 25.26 | 248 | 28.62 | 234 | 26.73 |
| REGNO | 10 979 | 31.34 | 11 244 | 31.75 | 11 456 | 31.95 |

La maggior frequenza delle morti accidentali, nell'anno 1914, si osservò nella Basilicata, nella Liguria, nel Lazio, nella Campania, nel Piemonte e negli Abruzzi; e la minore nella Sardegna, nella Toscana, nella Sicilia, nell'Umbria e nel Veneto.

Età e sesso. — Nel 1914 su 100 maschi morti per causa violenta accidentale, 31 erano in età non superiore a 14 anni, 47 fra 15 e 59 anni e 22 da 60 anni in su. Nelle femmine, gli infortuni furono relativamente più numerosi nell'infanzia e nell'adolescenza (53 per cento in età da 0 a 14 anni) e nell'età avanzata (26 per cento da 60 anni in su), mentre le età fra 15 e 59 anni non diedero che un quoziente di 21 per cento.

Nel prospetto seguente sono indicate queste proporzioni per gli anni 1912-1914.

Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1912-1914,
classificati per gruppi d'età e per sesso

PROSPETTO N. 21.

| ETÀ DEI DEFUNTI | CIFRE ASSOLUTE | | | | | | | | | CIFRE PROPORZIONALI a 100 morti accidentali | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Anno 1912 | | | Anno 1913 | | | Anno 1914 | | | 1912 | | 1913 | | 1914 | |
| | Totale | Maschi | Femm. | Totale | Maschi | Femm. | Totale | Maschi | Femm. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| Meno di 1 anno | 297 | 161 | 136 | 305 | 173 | 132 | 302 | 161 | 141 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Da 1 a 4 anni | 2.615 | 1.474 | 1.141 | 2.516 | 1.363 | 1.153 | 2.465 | 1.336 | 1.129 | 19 | 34 | 18 | 33 | 17 | 33 |
| » 5 » 14 » | 1.506 | 950 | 556 | 1.519 | 951 | 568 | 1.530 | 975 | 555 | 13 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| » 15 » 29 » | 1.571 | 1.323 | 248 | 1.596 | 1.354 | 242 | 1.620 | 1.377 | 243 | 17 | 7 | 18 | 7 | 17 | 7 |
| » 30 » 39 » | 784 | 655 | 129 | 841 | 690 | 151 | 899 | 742 | 157 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 |
| » 40 » 49 » | 773 | 629 | 144 | 862 | 712 | 150 | 928 | 777 | 151 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 |
| » 50 » 59 » | 936 | 750 | 186 | 981 | 766 | 215 | 1.043 | 841 | 202 | 10 | 6 | 10 | 6 | 11 | 6 |
| » 60 » 69 » | 1.097 | 831 | 266 | 1.159 | 857 | 302 | 1.186 | 883 | 303 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| Da 70 anni in su | 1.383 | 803 | 580 | 1.441 | 822 | 619 | 1.461 | 881 | 580 | 11 | 17 | 11 | 17 | 11 | 17 |
| Età ignota | 17 | 16 | 1 | 24 | 24 | .. | 22 | 17 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| TOTALE | 10.979 | 7.592 | 3.387 | 11.244 | 7.712 | 3.532 | 11.456 | 7.990 | 3.466 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Cause. — Fra le cause più frequenti delle morti accidentali avvenute nei maschi durante l'anno 1914, si notarono le cadute, gli schiacciamenti, gli annegamenti e le ustioni. Nelle femmine prevalgono le ustioni (43 su 100) e vengono quindi le cadute, gli annegamenti e gli schiacciamenti.

Morti nel Regno, durante gli anni 1912-1914, per causa violenta accidentale, classificati secondo la specie dell'infornuto e il sesso.

PROSPETTO N. 22.

| CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI | NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Cifre assolute | | | | | | Cifre proporzionali a 100 per qualsiasi causa | | | | | |
| | Anno 1912 | | Anno 1913 | | Anno 1914 | | Anno 1912 | | Anno 1913 | | Anno 1914 | |
| | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| In-stato d'ubbrichezza | (a) 51 | (a) 4 | (b) 69 | (b) 5 | (c) 109 | (c) 6 | 0.67 | 0.12 | 0.89 | 0.14 | 1.36 | 0.17 |
| Annegamento | 1 182 | 444 | 1 204 | 453 | 1 264 | 466 | 15.57 | 13.11 | 15.61 | 12.83 | 15.82 | 13.44 |
| Freddo | 67 | 20 | 82 | 26 | 98 | 41 | 0.88 | 0.59 | 1.06 | 0.74 | 1.23 | 1.18 |
| Insolazione | 31 | 22 | 24 | 15 | 35 | 16 | 0.41 | 0.65 | 0.31 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| Fulminazione { naturale | 96 | 36 | 119 | 36 | 126 | 52 | 1.26 | 1.06 | 1.54 | 1.02 | 1.58 | 1.50 |
| { da apparecchi elettrici | 67 | 4 | 69 | 3 | 81 | 3 | 0.88 | 0.12 | 0.89 | 0.08 | 1.01 | 0.09 |
| Caduta | 2 431 | 719 | 2 530 | 816 | 2 618 | 784 | 32.02 | 21.23 | 32.81 | 23.10 | 32.77 | 22.62 |
| Lesione causata da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. | 311 | 54 | 361 | 50 | 321 | 51 | 4.10 | 1.59 | 4.68 | 1.42 | 4.02 | 1.47 |
| Ferita d'arma da punta e taglio | 27 | 3 | 28 | 6 | 32 | 5 | 0.36 | 0.09 | 0.36 | 0.17 | 0.40 | 0.14 |
| Lesione da macchine agrarie ed industriali | 87 | 4 | 70 | 17 | 70 | 9 | 1.15 | 0.12 | 0.91 | 0.48 | 0.88 | 0.26 |
| Schiacciamento | (d) 1 416 | (d) 291 | (e) 1 389 | (e) 286 | (f) 1535 | (f) 323 | 18.65 | 8.59 | 18.01 | 8.10 | 19.21 | 9.32 |
| Violenza d'animali | 174 | 29 | 181 | 26 | 177 | 19 | 2.29 | 0.86 | 2.35 | 0.74 | 2.22 | 0.55 |
| Ustione | 1 179 | 1 559 | 1 153 | 1 562 | 1 108 | 1 479 | 15.53 | 46.03 | 14.95 | 44.22 | 13.87 | 42.67 |
| Soffocamento | 95 | 48 | 79 | 51 | 84 | 50 | 1.25 | 1.42 | 1.02 | 1.44 | 1.05 | 1.44 |
| Asfissia | 207 | 55 | 163 | 70 | 137 | 53 | 2.73 | 1.62 | 2.11 | 1.98 | 1.71 | 1.53 |
| Avvelenamento acuto | 88 | 61 | 111 | 85 | 121 | 90 | 1.16 | 1.80 | 1.44 | 2.41 | 1.51 | 2.60 |
| Morso di vipera o di altri animali velenosi | 4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0.05 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| Diverse o non determinate | 79 | 22 | 75 | 23 | 66 | 13 | 1.04 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.82 | 0.44 |
| TOTALE | 7 592 | 3 387 | 7 712 | 3 532 | 7 990 | 3 466 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

(a) Dei 55 casi di morte in stato d'ubbrichezza nell'anno 1912, 34 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 21 per infornuto causato dall'ubbrichezza, e cioè, 16 per caduta, 2 per annegamento e 3 per assideramento.

(b) Dei 74 casi di morte in stato d'ubbrichezza nell'anno 1913, 56 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 18 per infornuto causato dall'ubbrichezza, e cioè, 12 per caduta, 1 per annegamento, 3 per assideramento e 2 per asfissia.

(c) Dei 115 casi di morte in stato d'ubbrichezza nell'anno 1914, 60 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 55 per infornuto causato dall'ubbrichezza, e cioè, 42 per caduta, 4 per annegamento, 7 per assideramento e 2 per schiacciamento.

(d) Nei 1707 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1912, ve ne sono compresi 120 per investimento da automobile (92 maschi e 28 femmine), 46 per investimento da bicicletta (30 maschi e 16 femmine), 5 per investimento da motocicletta (2 maschi e 3 femmine), 272 per investimento ferroviario (238 maschi e 34 femmine) e 127 per investimento tramviario (106 maschi e 21 femmine).

(e) Nei 1675 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1913, ve ne sono compresi 98 per investimento da automobile (75 maschi e 23 femmine), 39 per investimento da bicicletta (26 maschi e 13 femmine), 12 per investimento da motocicletta (9 maschi e 3 femmine), 243 per investimento ferroviario (211 maschi e 37 femmine), 127 per investimento tramviario (109 maschi e 18 femmine) e una femmina per schiacciamento da ascensore.

(f) Nei 1858 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1914, ve ne sono compresi 112 per investimento da automobile (80 maschi e 32 femmine), 46 per investimento da bicicletta (36 maschi e 10 femmine), 11 per investimento da motocicletta (7 maschi e 4 femmine), 222 per investimento ferroviario (192 maschi e 30 femmine), 152 per investimento tramviario (130 maschi e 22 femmine) e 2 per schiacciamento da ascensore (un maschio e una femmina). Inoltre, il terremoto, avvenuto nella provincia di Catania il giorno 8 maggio 1914, fu causa di 55 vittime nel Comune di Acireale (maschi 39 e femmine 16), di 10 nel Comune di Zafferana Etnea (4 maschi e 6 femmine) e di 2 femmine in quello di Giarre.

LXXIII

Per le morti dovute ad avvelenamento acuto, sia accidentale, sia volontario, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze velenose introdotte nell'organismo. Tra gli avvelenamenti acuti accidentali abbiamo compresi anche quelli causati da morsicatura di vipera o di altri animali velenosi. Qui appresso sono riferiti i casi avvenuti nell'anno 1914.

Morti nel Regno per avvelenamento acuto e per morsi di vipera o di altri animali velenosi, nell'anno 1914, classificati per sesso e secondo la specie del veleno (a).

PROSPETTO N. 23.

| NATURA DEI VELENI | Morti accidentali per avvelenamento acuto | | Suicidi per avvelenamento | | NATURA DEI VELENI | Morti accidentali per avvelenamento acuto | | Suicidi per avvelenamento | |
|--------------------------------------|---|----|---------------------------|-----|---|---|----|---------------------------|-----|
| | M. | F. | M. | F. | | M. | F. | M. | F. |
| | | | | | | | | | |
| Acido solforico | 17 | 5 | 7 | 11 | Cloroformio | .. | .. | 1 | .. |
| Id. cloridrico | .. | .. | 7 | 2 | Alcool | .. | .. | 1 | .. |
| Id. nitrico | 2 | .. | 4 | 2 | Fernet | .. | .. | 2 | 2 |
| Id. arsenioso | 1 | 1 | 7 | 1 | Benzina e petrolio | 1 | 1 | .. | .. |
| Id. ossalico | 1 | 1 | .. | .. | Lysoformio | .. | .. | .. | 1 |
| Id. fenico | 1 | 1 | 3 | 1 | Formalina | 2 | .. | .. | .. |
| Id. acetico | .. | .. | 2 | 1 | Creolina | .. | .. | 1 | 1 |
| Id prussico | 1 | 1 | .. | .. | Creosoto | 1 | .. | .. | .. |
| Acidi non specificati | 2 | .. | .. | .. | Cicuta | 4 | 1 | .. | .. |
| Emulsione di essenze amare | .. | .. | 1 | .. | Stramonio | 2 | .. | .. | .. |
| Potassa caustica | 1 | .. | 5 | 15 | Strofantio | .. | 1 | .. | .. |
| Lisciva | 1 | .. | 5 | 12 | Atropina | 1 | .. | .. | .. |
| Ammoniaca | .. | .. | .. | 1 | Oppio | 1 | .. | 1 | 1 |
| Fosforo | 1 | 2 | 3 | 10 | Morfina | .. | 1 | 2 | 1 |
| Tintura di iodio | .. | 1 | .. | 2 | Veronal | .. | .. | 2 | .. |
| Cianuro di potassio | 1 | .. | 4 | 4 | Chinino | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Clorato di potassio | 1 | .. | .. | .. | Stricnina | 1 | 2 | 12 | 7 |
| Ioduro di potassio | .. | .. | 1 | .. | Santonina | .. | 1 | .. | .. |
| Permanganato di potassio | .. | .. | .. | 1 | Piramidone | .. | .. | .. | 1 |
| Solfato di rame | 8 | 1 | 7 | 9 | Cantharide | .. | .. | .. | 1 |
| Ossido di rame | 1 | .. | .. | .. | Funghi | 31 | 32 | .. | .. |
| Solfato di Bario | .. | 1 | .. | .. | Carne infetta | 7 | .. | .. | .. |
| Rossetto | .. | 1 | .. | 1 | Veleni non specificati | 9 | 12 | 9 | 9 |
| Sublimato corrosivo | 15 | 18 | 110 | 234 | Morsi di vipera o di altri animali velenosi | 8 | 4 | .. | .. |
| Altri sali di mercurio | 2 | .. | 3 | 5 | | | | | |
| Cloralio | 1 | .. | .. | .. | | | | | |
| | | | | | TOTALE | 129 | 94 | 202 | 337 |

(a) Giova ricordare che tra i morti per malattie ordinarie sono compresi, nel 1914, altri 48 individui (maschi 39 e femmine 9) morti per avvelenamento cronico contratto per la maggior parte in taluni esercizi professionali.

Professioni. — La tavola IX, a pagina 86, dà il numero dei maschi morti per causa violenta accidentale in età da 15 anni in su, classificati secondo la condizione o professione e secondo la specie dell'infortunio. Raggiungendo i maschi morti per causa violenta accidentale, classificati per professione, a 100 morti per qualsiasi causa, della corrispondente età e professione, ciò che si fa nel prospetto seguente, risulta che gli infortuni mortali sono più frequenti nei macchinisti e fuochisti, nei minatori e marmisti, nei militari, nei ferrovieri e tramvieri, nei cocchieri, stallieri, mulattieri e carrettieri, ecc.

PROSPETTO N. 24.

Maschi morti nel Regno per causa violenta accidentale classificati per professione, su 100 maschi morti per qualsiasi causa in età da 15 anni in su, negli anni 1912, 1913 e 1914.

| | 1912 | 1913 | 1914 | | 1912 | 1913 | 1914 |
|---|------|------|------|---|------|------|------|
| Macchinisti e fuochisti | 13.8 | 14.0 | 10.8 | Fabbricanti ed operai | | | |
| Minatori, marmisti . . | 15.4 | 11.3 | 10.6 | non specificati . . . | 4.8 | 4.9 | 4.0 |
| Militari | 6.5 | 5.4 | 9.1 | Braccianti, manovali . . | 3.8 | 3.6 | 4.0 |
| Ferrovieri e tramvieri . | 7.5 | 10.9 | 9.0 | Mugnai, pastai, fornai . | 3.3 | 3.0 | 3.8 |
| Cocchieri, stallieri, mulattieri, carrettieri . | 6.4 | 7.9 | 8.0 | Pastori, mandriani . . | 4.0 | 4.5 | 3.8 |
| Muratori, scalpellini, fuochisti | 5.2 | 4.7 | 5.8 | Corpi armati (escluso l'esercito) | 3.8 | 6.1 | 3.5 |
| Fornaciai | 4.7 | 2.7 | 4.3 | Fattorini postali e telegrafici | 3.7 | 4.2 | 3.5 |
| Fabbrì, meccanici, arrotini | 3.5 | 3.9 | 4.1 | Marinai, pescatori . . . | 3.3 | 4.1 | 3.5 |
| | | | | Di qualsiasi professione | 2.7 | 2.8 | 2.9 |

§ 3. — Morti per omicidio, negli anni 1912-14, classificati secondo il sesso è il mezzo di uccisione.

Nel 1914 i morti per omicidio (compresi quelli per infanticidio), secondo le dichiarazioni dei medici visitatori (a), furono 1360.

Esaminando, in relazione al sesso dei colpiti, i mezzi coi quali ne fu procurata la morte, si hanno, per il Regno, le cifre seguenti:

PROSPETTO N. 25.

| PERSONE UCCISE MEDIANTE | ANNO 1912 | | | ANNO 1913 | | | ANNO 1914 | | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | Maschi | Fem. | Totale | Maschi | Fem. | Totale | Maschi | Fem. | Totale |
| arma da fuoco . . . | 471 | 99 | 570 | 555 | 78 | 633 | 631 | 114 | 745 |
| arma da taglio . . . | 273 | 67 | 340 | 294 | 67 | 361 | 336 | 65 | 401 |
| arma contundente. . . | 89 | 17 | 106 | 104 | 15 | 119 | 135 | 29 | 164 |
| strangolamento . . . | 10 | 10 | 20 | 7 | 11 | 18 | 7 | 9 | 16 |
| avvelenamento . . . | .. | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| annegamento | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | .. | 3 |
| soffocazione | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 |
| precipitazione | 5 | 1 | 6 | 3 | .. | 3 | 3 | 2 | 5 |
| mezzo non determinato | 44 | 10 | 54 | 53 | 9 | 62 | 11 | 4 | 15 |
| Totale | 901 | 212 | 1113 | 1028 | 187 | 1215 | 1132 | 228 | 1360 |

§ 4. — Morti per suicidio, negli anni 1912-14, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione, e distribuiti per compartimenti.

Abbiamo dato a pagina LXV le cifre dei suicidi divisi per sesso, in ciascun anno dal 1887 al 1914. Da esse apparisce che il numero dei suicidi è venuto crescendo fino al 1898, dopo il quale anno si nota una leggiera diminuzione fino al 1903.

(a) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari, la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione meccanica o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano fortuiti, oppure causati da mano omicida. Soltanto l'Autorità giudiziaria, dopo pazienti ricerche e, non di rado, preve laboriose perizie, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Infatti i risultati delle due statistiche differiscono specialmente quanto agli omicidi d'infante ed ai venefici, per i quali occorrono indagini lunghe ed accurate da parte del giudice istruttore per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

Negli anni seguenti le morti per suicidio crebbero notevolmente, tantochè esse furono 3185 nell'anno 1914, corrispondenti a 8.88 ogni 100,000 abitanti, mentre nell'anno 1887 diedero soltanto un quoziente di 4.89.

Distribuzione geografica. — I suicidi avvenuti negli anni 1912, 1913 e 1914 si ripartiscono nei vari compartimenti, come è indicato qui appresso.

Suicidi avvenuti negli anni 1912, 1913 e 1914, distribuiti per compartimenti.

PROSPETTO N. 26.

| COMPARTIMENTI | NUMERO DEI SUICIDI | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Anno 1912 | | Anno 1913 | | Anno 1914 | |
| | Cifre assolute | Per 100,000 abitanti | Cifre assolute | Per 100,000 abitanti | Cifre assolute | Per 100,000 abitanti |
| Piemonte | 397 | 11.54 | 449 | 12.97 | 463 | 13.26 |
| Liguria | 201 | 16.63 | 218 | 17.71 | 196 | 15.60 |
| Lombardia | 459 | 9.46 | 452 | 9.21 | 474 | 9.55 |
| Veneto | 322 | 8.98 | 324 | 8.90 | 323 | 8.73 |
| Emilia | 313 | 11.51 | 310 | 11.27 | 307 | 11.02 |
| Toscana | 277 | 10.19 | 279 | 10.16 | 296 | 10.68 |
| Marche | 84 | 7.62 | 84 | 7.55 | 80 | 7.11 |
| Umbria | 60 | 8.68 | 57 | 8.14 | 66 | 9.31 |
| Lazio | 178 | 13.43 | 220 | 16.30 | 187 | 13.61 |
| Abruzzi e Molise | 57 | 3.96 | 71 | 4.88 | 75 | 5.10 |
| Campania | 222 | 6.68 | 206 | 6.13 | 228 | 6.70 |
| Puglie | 80 | 3.71 | 89 | 4.07 | 96 | 4.33 |
| Basilicata | 20 | 4.18 | 19 | 3.95 | 28 | 5.76 |
| Calabrie | 32 | 2.25 | 37 | 2.57 | 45 | 3.08 |
| Sicilia | 228 | 6.16 | 235 | 6.30 | 252 | 6.69 |
| Sardegna | 56 | 6.52 | 57 | 6.58 | 69 | 7.88 |
| REGNO | 2 986 | 8.52 | 3 107 | 8.77 | 3 185 | 8.88 |

La maggior frequenza delle morti per suicidio, nell'anno 1914, si osservò nella Liguria, la quale figura al primo posto anche nei due anni precedenti, nel Lazio, nel Piemonte, nell'Emilia e nella Toscana; e la minore nelle Calabrie, che ebbero il minimo anche nel 1912 e nel 1913, nelle Puglie, negli Abruzzi, nella Basilicata, nella Sicilia e nella Campania.

Sesso e stato civile. — Fra i 3185 individui morti nel 1914 per suicidio, 2294 erano maschi e 891 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 72 maschi e 28 femmine. Nel 1913 su 100 suicidi si erano contate 27 femmine, 28 nel 1912, 30 nel 1911, 24 nel 1910, 23 nel 1909, pure 23 nel 1908, 26 nel 1907, 24 nel 1906, 21 nel 1905, 20.6 in media nel decennio 1895-90 e 19.0 nel decennio 1885-94: è adunque venuta crescendo col tempo la proporzione delle femmine che si tolsero volontariamente la vita, mentre il numero dei maschi è sensibilmente diminuito.

Secondo lo stato civile, i suicidi si distribuivano, negli anni 1912, 1913 e 1914, così:

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1912, 1913 e 1914, classificati per sesso e stato civile.

A) Cifre assolute.

PROSPETTO N. 27.

| STATO CIVILE | ANNO 1912 | | | ANNO 1913 | | | ANNO 1914 | | |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine |
| Celibi e nubili . . . | 1 403 | 985 | 418 | 1 351 | 964 | 387 | 1 466 | 1 002 | 464 |
| Coniugati | 1 199 | 900 | 299 | 1 303 | 988 | 315 | 1 308 | 989 | 319 |
| Vedovi | 309 | 214 | 95 | 361 | 249 | 112 | 350 | 257 | 93 |
| Ignoto | 75 | 62 | 13 | 92 | 75 | 17 | 61 | 46 | 15 |
| TOTALE . . . | 2 986 | 2 161 | 825 | 3 107 | 2 276 | 831 | 3 185 | 2 294 | 891 |

B) Cifre proporzionali.

| STATO CIVILE | OGNI 100 SUICIDI DEL MEDESIMO GRUPPO DI STATO CIVILE | | | | | | OGNI 100 SUICIDI IN TOTALE | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| | Anno 1912 | | Anno 1913 | | Anno 1914 | | Anno | Anno | Anno |
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | 1912 | 1913 | 1914 |
| Celibi e nubili . . . | 70 | 30 | 71 | 29 | 68 | 32 | 47 | 43 | 46 |
| Coniugati | 75 | 25 | 76 | 24 | 76 | 24 | 40 | 42 | 41 |
| Vedovi | 69 | 31 | 69 | 31 | 73 | 27 | 10 | 12 | 11 |
| Ignoto | 83 | 17 | 82 | 18 | 75 | 25 | 3 | 3 | 2 |
| TOTALE . . . | 72 | 28 | 73 | 27 | 72 | 28 | 100 | 100 | 100 |

Età — Nel prospetto seguente è data la classificazione per sesso e per gruppi d'età delle persone suicidatesi nell'anno 1914, ed è fatto il confronto colle notizie analoghe del periodo 1896-911 e degli anni 1912 e 1913.

**Suicidi nel Regno nel periodo 1896-1911 e negli anni 1912, 1913 e 1914,
classificati per sesso e per gruppi d'età.**

PROSPETTO N. 28.

A) Cifre assolute.

| ANNI D'ETÀ | Periodo 1896-1911 (Somma dei dati annuali) | | Anno 1912 | | Anno 1913 | | Anno 1914 | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| | Sotto i 15 anni | 152 | 51 | 18 | 6 | 13 | 5 | 7 |
| 15-19 » | 1 814 | 1 024 | 122 | 145 | 151 | 130 | 143 | 156 |
| 20-24 » | 3 602 | 1 383 | 313 | 149 | 281 | 155 | 315 | 188 |
| 25-29 » | 2 526 | 918 | 245 | 92 | 210 | 117 | 187 | 105 |
| 30-39 » | 4 240 | 1 301 | 331 | 140 | 346 | 118 | 328 | 152 |
| 40-49 » | 4 689 | 1 178 | 332 | 103 | 361 | 99 | 365 | 101 |
| 50-59 » | 5 012 | 1 090 | 368 | 83 | 391 | 90 | 419 | 78 |
| 60-69 » | 3 798 | 802 | 266 | 70 | 335 | 63 | 322 | 69 |
| 70-79 » | 1 842 | 407 | 131 | 25 | 144 | 43 | 170 | 24 |
| 80 e più » | 388 | 83 | 25 | 11 | 25 | 8 | 28 | 7 |
| Età ignota | 221 | 33 | 10 | 1 | 19 | 3 | 10 | 2 |
| TOTALE | 28 284 | 8 270 | 2 161 | 825 | 2 276 | 831 | 2 294 | 891 |

B) Cifre proporzionali.

| ANNI D'ETÀ | Ogni 100 morti per suicidio (a) | | | | | | | | Quadiennio 1911-14 | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|
| | Periodo 1896-1911 | | 1912 | | 1913 | | 1914 | | Suicidi per ogni 100,000 viventi (b) (Media annuale) | |
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| Sotto i 15 anni | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | (c)1.3 | (c)0.7 |
| 15-19 » | 6.5 | 12.4 | 5.7 | 17.6 | 6.7 | 15.7 | 6.3 | 17.5 | 8.8 | 8.1 |
| 20-24 » | 12.8 | 16.8 | 14.5 | 18.1 | 12.5 | 18.7 | 13.8 | 21.1 | 20.9 | 10.7 |
| 25-29 » | 9.0 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 9.3 | 14.1 | 8.2 | 11.8 | 18.5 | 8.2 |
| 30-39 » | 15.1 | 15.8 | 15.4 | 17.0 | 15.3 | 14.2 | 14.4 | 17.1 | 16.4 | 6.1 |
| 40-49 » | 16.7 | 14.3 | 15.4 | 12.5 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 11.4 | 19.5 | 5.5 |
| 50-59 » | 17.9 | 13.2 | 17.1 | 10.1 | 17.3 | 10.9 | 18.3 | 8.8 | 24.9 | 5.7 |
| 60-69 » | 13.5 | 9.7 | 12.4 | 8.5 | 14.8 | 7.6 | 14.1 | 7.8 | 26.6 | 6.0 |
| 70-79 » | 6.6 | 5.0 | 6.1 | 3.0 | 6.4 | 5.2 | 7.4 | 2.7 | 28.6 | 5.8 |
| 80 e più | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 24.8 | 6.6 |
| TOTALE | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 17.9 | 6.5 |

Fra i maschi le proporzioni più alte di suicidi ogni 100 del totale, sono date da individui in età da 30 a 59 anni: fra le femmine se ne trova una proporzione relativamente più alta in quelle che hanno da 15 a 39 anni. Facendo i rapporti col totale dei viventi coetanei, si trova che il numero dei suicidi nei maschi cresce coll'avanzare dell'età; nelle femmine i rapporti si mantengono più costanti nei differenti gruppi d'età. Tanto fra i maschi, quanto fra le femmine, si osserva una forte propor-

(a) Esclusi i suicidi d'età ignota.

(b) Secondo il censimento del 10 giugno 1911.

(c) Queste proporzioni sono state calcolate sui viventi in età dai 12 ai 14 anni e 365 giorni.

(d) I totali sono stati calcolati sulle cifre della popolazione da 12 anni in su.

zione di suicidi nel gruppo d'età da 20 a 24 anni, quando cominciano le prime disillusioni della vita e non si è ben preparati a sostenere la lotta per l'esistenza; poi le proporzioni scemano fino al 39.° anno, dopo il quale avviene, specialmente nei maschi, un sensibile aumento.

Mezzi o modi di suicidio. — Rispetto ai mezzi o modi adoperati nel consumarli, la nostra statistica distingue i suicidi in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli anni 1912, 1913 e 1914.

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1912-14, classificati secondo i mezzi o modi adoperati.

[PROSPETTO N. 28.

A) Cifre assolute.

| MEZZI O MODI del suicidio | ANNO 1912 | | | ANNO 1913 | | | ANNO 1914 | | |
|---|----------------------|--------|---------|----------------------|--------|---------|----------------------|--------|---------|
| | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine |
| Per annegamento | 541 | 333 | 208 | 478 | 318 | 160 | 518 | 338 | 180 |
| Con arma da fuoco | 839 | 785 | 54 | 820 | 776 | 44 | 838 | 776 | 62 |
| Con arma da taglio | 116 | 95 | 21 | 113 | 96 | 17 | 121 | 105 | 16 |
| Per impiccamento | 499 | 398 | 101 | 610 | 473 | 137 | 582 | 463 | 119 |
| Per precipitazione | 288 | 178 | 110 | 323 | 182 | 141 | 330 | 214 | 116 |
| Per schiacciamento | 130 | 117 | 13 | 154 | 133 | 21 | 134 | 114 | 20 |
| Per avvelenamento | 488 | 197 | 291 | 500 | 221 | 279 | 539 | 202 | 337 |
| Per asfissia | 74 | 49 | 25 | 97 | 68 | 29 | 103 | 67 | 36 |
| Con altro mezzo o con mezzo non determinato | 11 | 9 | 2 | 12 | 9 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| TOTALE | ^(a) 2 986 | 2 161 | 825 | ^(b) 3 107 | 2 276 | 831 | ^(c) 3 185 | 2 294 | 891 |

B) Cifre proporzionali a 100 del totale.

| MEZZI O MODI DEL SUICIDIO | ANNO 1912 | | ANNO 1913 | | ANNO 1914 | |
|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| Per annegamento | 15.41 | 25.21 | 13.97 | 19.25 | 14.73 | 20.20 |
| Con arma da fuoco | 36.32 | 6.55 | 34.09 | 5.29 | 33.83 | 6.96 |
| Con arma da taglio | 4.40 | 2.55 | 4.22 | 2.05 | 4.58 | 1.80 |
| Per impiccamento | 18.42 | 12.24 | 20.78 | 16.49 | 20.18 | 13.36 |
| Per precipitazione | 8.24 | 13.33 | 8.00 | 16.97 | 9.33 | 13.02 |
| Per schiacciamento | 5.41 | 1.58 | 5.84 | 2.53 | 4.97 | 2.24 |
| Per avvelenamento | 9.12 | 35.27 | 9.71 | 33.57 | 8.81 | 37.82 |
| Per asfissia | 2.27 | 3.03 | 2.99 | 3.49 | 2.92 | 4.04 |
| Con altro mezzo o con mezzo non determinato | 0.41 | 0.24 | 0.40 | 0.36 | 0.65 | 0.56 |
| TOTALE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

(a) Fra i suicidi dell'anno 1912 ve ne sono compresi 55 (maschi 32 e femmine 23) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 5 maschi e 1 femmina per frenosi pellagrosa, 3 maschi per frenosi alcoolica, 1 maschio per frenosi sensoria, 2 femmine per frenosi isterica, 1 femmina per frenosi epilettica e 13 maschi e 9 femmine per neurastenia.

(b) Fra i suicidi dell'anno 1913 ve ne sono compresi 74 (maschi 52 e femmine 22) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 2 maschi per frenosi pellagrosa, 9 maschi per frenosi alcoolica e 20 maschi e 10 femmine per neurastenia.

(c) Fra i suicidi dell'anno 1914 ve ne sono compresi 70 (maschi 46 e femmine 24) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 6 maschi e 1 femmina per frenosi pellagrosa, 4 maschi per frenosi alcoolica, 1 femmina per frenosi isterica, 1 maschio per mania religiosa e 23 maschi e 10 femmine per neurastenia.

Mesi in cui avvennero i suicidi. — In relazione alle stagioni e ai mesi nei quali accaddero, i suicidi distribuiransi, in cifre assolute ed in cifre proporzionali a 12,000 (a), secondo che è indicato qui sotto. La maggior frequenza dei suicidi si nota nell'estate e nella primavera; la minore nell'inverno e nell'autunno.

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1912-1914, divisi per mesi e per stagioni.

PROSPETTO N. 30.

| MESI E STAGIONI | CIFRE ASSOLUTE | | | PROPORZIONI SU 12,000 (a) | | |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | 1912 | 1913 | 1914 | 1912 | 1913 | 1914 |
| Marzo | 306 | 287 | 277 | 1 211 | 1 089 | 1 024 |
| Aprile | 268 | 262 | 283 | 1 096 | 1 026 | 1 081 |
| Maggio | 278 | 326 | 310 | 1 100 | 1 234 | 1 146 |
| <i>Primavera</i> | 852 | 875 | 870 | 3 407 | 3 349 | 3 251 |
| Giugno | 315 | 360 | 318 | 1 288 | 1 410 | 1 215 |
| Luglio | 313 | 276 | 308 | 1 239 | 1 045 | 1 139 |
| Agosto | 242 | 275 | 296 | 957 | 1 042 | 1 093 |
| <i>Estate</i> | 870 | 911 | 922 | 3 484 | 3 497 | 3 447 |
| Settembre | 218 | 241 | 248 | 892 | 944 | 947 |
| Ottobre | 237 | 223 | 213 | 937 | 846 | 787 |
| Novembre | 189 | 209 | 244 | 773 | 818 | 932 |
| <i>Autunno</i> | 644 | 673 | 705 | 2 602 | 2 608 | 2 666 |
| Dicembre | 211 | 210 | 248 | 834 | 795 | 917 |
| Gennaio | 211 | 211 | 206 | 834 | 799 | 760 |
| Febbraio | 198 | 227 | 234 | 839 | 952 | 959 |
| <i>Inverno</i> | 620 | 648 | 688 | 2 507 | 2 546 | 2 636 |
| ANNO | 2 986 | 3 107 | 3 185 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

(a) Nel calcolare le cifre proporzionali furono fatte le operazioni necessarie per ridurre i giorni dei singoli mesi dell'anno ad uno stesso numero, cioè a trenta.

Professioni. — La professione e più ancora la condizione economica ad essa inerente, influiscono notevolmente sulla frequenza dei suicidi. Nella tavola XIII, a pagina 91, è data la classificazione per professioni dei maschi e delle femmine che si tolsero la vita nell'anno 1914. Per meglio dimostrare l'influenza di questo fattore, esponiamo nel prospetto seguente il numero dei maschi che si uccisero in età da 15 anni in su, durante il triennio 1911-13 e nell'anno 1914, classificati secondo alcune professioni, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali a 100,000 individui della stessa professione, giusta il censimento del 10 giugno 1911.

Suicidi (maschi) nel Regno in età da 15 anni in su, nel triennio 1911-13 e nell'anno 1914, classificati per professioni.

PROSPETTO N. 31.

| PROFESSIONI O CONDIZIONI | MASCHI da 15 anni in su, secondo il censimento del 10 giugno 1911 | SUICIDI (maschi) in età da 15 anni in su | | |
|--|--|---|-----------|--|
| | | Cifre assolute | | Proporzioni a 100,000 individui della stessa professione Media annua del periodo 1911-14 |
| | | Triennio 1911-13 (Somma dei dati annuali) | Anno 1914 | |
| Di qualsiasi professione | 11 038 110 | 6 325 | 2 287 | 20 |
| Agricoltori, boscaioli, carbonai, pastori, mandriani, braccianti, manovali, selciatori. | 5 560 404 | 1 680 | 616 | 10 |
| Filatori, tessitori, tintori, cordai | 83 769 | 33 | 17 | 15 |
| Muratori, imbianchini, scalpellini, pittori di stanze | 425 130 | 251 | 98 | 21 |
| Barbieri | 56 431 | 48 | 26 | 33 |
| Sarti | 110 560 | 58 | 28 | 19 |
| Tipografi, litografi, legatori di libri | 34 404 | 27 | 12 | 28 |
| Caffettieri, liquoristi, pasticciere, osti, trat- tori, vinai, birrai | 154 175 | 92 | 29 | 20 |
| Corpi armati (escluso l'esercito) | 62 234 | 71 | 35 | 43 |
| Ufficiali e truppa di terra e di mare e pensionati militari | 263 000 | 253 | 106 | 34 |
| Professori e maestri | 45 773 | 41 | 10 | 28 |
| Capitalisti e benestanti | 234 027 | 370 | 131 | 54 |
| Medici, dentisti, veterinari | 27 595 | 33 | 8 | 37 |
| Sacerdoti e monaci | 74 248 | 17 | 9 | 9 |

Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte.

1. Asfissia e apoplessia nel parto.
2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostrosità.
3. Cianosi, vizi congeniti di cuore.
4. Atrisia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.).
5. Labbro leporino complicato (gola lupina).
6. Atrofia congenita, atelectasia polmonare, immaturità.
7. Vaiuolo e vaiuoloide.
8. Morbillo (rosolia).
9. Scarlattina.
10. Risipola.
11. Febbre tifoidea, pneumo-tifo, meningotifo, paratifo, febbre miliare.
12. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
13. Meningite cerebro-spinale epidemica.
14. Difterite.
15. Laringite crupale.
16. Ipertosse (tosse convulsiva).
17. Grippe o influenza.
18. Febbri da malaria.
19. Cachessia palustre.
20. Dissenteria epidemica.
21. Colèra asiatico.
22. Sifilide.
23. Setticiemia, pioemia, cangrena nosocomiale.
24. Pustola maligna, carbonchio.
25. Moccio (farcino, cimurro).
26. Lebbra (elefantiasi dei greci).
27. Rabbia (idrofobia).
28. Actinomicosi, varicella, febbre ricorrente, morbo di Weil ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non specificate.
29. Turbercolosi disseminata.
30. Meningite tubercolare, basilare, idrocefalo acquisito.
31. Turbercolosi polmonare, polmonite caseosa, tisi polmonare.
32. Tabe mesenterica ed intestinale.
33. Scrofolo disseminata.
34. Lupus.
35. Artrite fungosa, sinovite fungosa.
36. Turbercolosi delle ossa.
37. Male vertebrale di Pott.
38. Rachitide.
39. Anemia, clorosi.
40. Leucemia, anemia pernicioosa progressiva, anemia splenica, morbo di Banti, di Hodgkin.
41. Porpora emorragica, morbo di Werloff.
42. Emofilia, morbo di Barlow.
43. Scorbuto.
44. Marasmo senile.
45. Pellagra.
46. Gotta.
47. Diabete zuccherino ed insipido.
48. } disseminati in più organi.
49. } dell'utero, vagina, ovaja.
50. } delle mammelle.
51. } della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli.
52. } della bocca, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea.
53. } dello stomaco, esofago.
54. } del fegato.
55. } della milza, del pancreas, intestino, peritoneo.
56. } delle ossa, delle articolazioni.
57. } dei centri nervosi e degli organi dei sensi.
58. } d'altri organi.
59. Meningite semplice cerebrale e spinale.
60. Mielite, tabe dorsale, morbo di Bell, di Brown-Séguard, di Morvan.
61. Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson, di Raynaud, paralisi agitante.
62. Paralisi infantile.
63. Encefalite.
64. Apoplessia e congestione cerebrale.
65. Tumori cerebrali e spinali (a).
66. Rammollimento cerebrale.
67. Paralisi progressiva, demenza paralitica.
68. Epilessia, morbo di Jackson.
69. Convulsioni, isterismo.
70. Corea.
71. Tetano e trisma.
72. Eclampsia infantile, trisma dei neonati, atetosi.
73. Successioni della pazzia, mania, neurastenìa (b).
74. Malattie degli organi della vista (a).
75. Malattie degli orecchi, otite, morbo del Ménière (a).

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) In questa voce sono classificati gli individui colpiti da alienazione mentale, pei quali non fu specificata la causa diretta della morte.

76. Malattie delle fosse nasali, della trachea, laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.) (a).
77. Bronchite acuta.
78. Bronchite cronica.
79. Malattie della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, piotorace, pneumotorace, ascessi del mediastino, ecc.) (a).
80. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare.
81. Polmonite erupale.
82. Bronco polmonite acuta.
83. Polmonite cronica, cangrena polmonare.
84. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, mixedema) (a).
85. Gozzo esoftalmico, morbo di Basedow.
86. Asma, enfisema.
87. Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti (emorragia, endoarterite, aterosmasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo, onfalite).
88. Malattie delle vene (flebite, varici, trombosi, emorroidi).
89. Malattie dei vasi linfatici (linfangiite, adenite).
90. Malattie del cuore (endocardite, lesioni valvolari, ipertrofia, miocardite, rottura, ecc.).
91. Malattie del pericardio (pericardite, idrocardio).
92. Angina pectoris, morbo di Huntington.
93. Sincope.
94. Malattie della bocca e della lingua, noma, cancro acquatico, morbo di Riga, glossite, ulcerazione al frenulo (a).
95. Orecchioni.
96. Malattie delle tonsille, della faringe, dell'esofago (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.) (a).
97. Malattie dello stomaco, gastrite, atropesia, dispepsia, morbo di Ludwig (a).
98. Ulcera rotonda dello stomaco.
99. Epatite, cirrosi epatica.
100. Atrofia gialla acuta del fegato.
101. Calcoli biliari.
102. Ittero grave, melena, morbo di Winkel.
103. Malattie della milza e del pancreas (a).
104. Diarrea infantile, gastro enterite, colera indigeno, enterite, tiffite, colite, ulcera intestinale, proctite, autointossicazione intestinale, denutrizione difficile.
105. Volvolo.
106. Tumori intestinali e addominali (a).
107. Ernie intestinali e addominali.
108. Malattie da echinococco.
109. Altri parassiti intestinali (ascaridi, tenia, anchilostoma).
110. Appendicite, ascesso della fossa iliaca.
- 110^a. Peritonite.
111. Idrope—ascite.
112. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, tumori) (a).
113. Malattie della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, paralisi e tumori) (a).
114. Calcoli renali e vescicali.
115. Malattie dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata) (a).
116. Malattie delle capsule soprarrenali (morbo di Addison).
117. Malattie dei testicoli (tumori, ecc.) (a).
118. Malattie dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.) (a).
119. Malattie dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocoele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.) (a).
120. Malattie delle mammelle (ascesso, tumori) (a).
121. Metrorragia dopo il parto.
122. Distocia, gravidanza extrauterina, rottura dell'utero.
123. Eclampsia puerperale.
124. Febbre puerperale.
125. Pelvi e metropertonite puerperale.
126. Sincope ed altri accidenti nel parto.
127. Flemmone, ascesso (a).
128. Cangrena della pelle.
129. Elefantiasi degli arabi.
130. Favo, foruncoli.
131. Pemfigo, eczema (crosta latteata, psoriasi, ectima, ecc.).
132. Sclerema, edema dei neonati, lithopedion.
133. Osteomalacia e altre malattie delle ossa (a).
134. Reumatismo articolare acuto.
135. Reumatismo cronico.
136. Psioite.
137. Atrofia muscolare progressiva, morbo di Duchenne.
138. Alcoolismo cronico.
139. Avvelenamento cronico accidentale o professionale.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari

140. in istato di ubbriachezza.
141. per annegamento.
142. per freddo.
143. per insolazione.
144. per fulminazione:
 a) naturale.
 b) da apparecchi elettrici.
145. per caduta.
146. per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine.
147. per ferite da taglio.
148. per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.
149. per schiacciamento da caduta d'alberi o d'altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere; sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari.
150. per violenze d'animali.
151. per ustione.
152. per soffocamento.
153. per asfissia.
154. per avvelenamenti acuti.
155. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.
156. per cause non determinate.

Morte violenta accidentale

157. Omicidio (compreso quello d'infante).
158. Duello.
159. Condanna alla pena capitale (a).
160. per annegamento.
161. con arma da fuoco.
162. con arma da taglio.
163. per impiccamento.
164. per precipitazione.
165. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.
166. per avvelenamento.
167. per asfissia.
168. con altro mezzo o con mezzo non determinato.
Morti per causa ignota o non dichiarata.

Suicidio

(a) Questa pena, cancellata dal Codice penale comune, andato in vigore nel 1890, è ancora mantenuta nei Codici penali speciali per l'Esercito e per la Marina.

TAVOLE

TAV. I. — Morti classificati
A — Per

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico (a) | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGURIA | | LOM | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|--|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|------|---------|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA |
| | | 1 | Asfissia ed apoplessia nel parto | 13 | 12 | 33 | 24 | 25 | .. | 13 | 12 |
| 2 | Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità | 5 | 9 | 6 | 14 | 12 | 2 | 9 | 17 | 12 | 16 |
| 3 | Cianosi, persistenza del foro di Botallo. | 9 | 4 | 17 | 13 | 14 | 3 | 25 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc). | .. | 2 | 1 | 2 | 3 | .. | .. | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Labbro leporino | 3 | 2 | .. | 1 | 4 | .. | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 420 | 559 | 419 | 658 | 517 | 91 | 744 | 670 | 472 | 432 |
| 7 | Vaiuolo | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | .. | 10 | .. | 1 | .. |
| 8 | Morbillo | 63 | 25 | 19 | 61 | 87 | 2 | 46 | 54 | 94 | 11 |
| 9 | Scarlattina | 26 | 14 | 6 | 18 | 46 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Risipola | 41 | 48 | 40 | 80 | 63 | 9 | 29 | 32 | 37 | 30 |
| 11 | Febbre tifoidea | 97 | 67 | 80 | 110 | 209 | 17 | 167 | 116 | 124 | 110 |
| 12 | Tifo petecchiale | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | Difterite | 80 | 51 | 37 | 59 | 150 | 7 | 59 | 66 | 34 | 23 |
| 15 | Laringite crupale | 23 | 27 | 12 | 20 | 45 | 4 | 41 | 24 | 35 | 28 |
| 16 | Ipertosse | 93 | 77 | 23 | 74 | 75 | 1 | 92 | 210 | 46 | 49 |
| 17 | Influenza | 37 | 47 | 67 | 65 | 73 | 17 | 35 | 58 | 34 | 52 |
| 18 | Febbri da malaria | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 19 | Cachessia palustre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 | Sifilide | 17 | 9 | 14 | 31 | 45 | 13 | 11 | 11 | 16 | 12 |
| 23 | Setticemia, pioemia | 45 | 38 | 57 | 104 | 120 | 10 | 57 | 75 | 55 | 42 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 26 | Lebbra | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. |
| 27 | Rabbia | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 28 | Altre malattie infettive ed infezioni non determinate | 2 | 1 | .. | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | .. |
| 29 | Tubercolosi disseminate | 96 | 55 | 69 | 122 | 145 | 34 | 85 | 112 | 60 | 59 |
| 30 | Meningite tubercol., idrocefalo acquisito | 120 | 37 | 97 | 141 | 220 | 18 | 114 | 91 | 145 | 69 |
| 31 | Tubercolosi polmonare, tisi | 849 | 547 | 761 | 1 559 | 1 641 | 207 | 550 | 630 | 712 | 329 |
| 32 | Tabe mesenterica | 56 | 41 | 56 | 100 | 74 | 8 | 90 | 85 | 37 | 51 |
| 33 | Serofola disseminata | 13 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 6 | 14 | 18 | 6 |
| 34 | Lupus | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| 35 | Artrite fungosa, sinovite fungosa | 13 | 12 | 6 | 25 | 18 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 |

(a) Nell'anno 1914 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (N. 21 dell'Elenco nosologico) e per « moccio e cimurro » (N. 25).

secondo 168 cause di morte.
province.

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico (a) | B A R D I A | | | | V E N E T O . | | | | | | | | E M I L I A | |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------|---------|---------------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------------|---------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TRIVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA |
| | 1 | 4 | 32 | 12 | 4 | 6 | 20 | 3 | 12 | 12 | 33 | 17 | 38 | 18 |
| 2 | 10 | 32 | 11 | 1 | 8 | 13 | 7 | 6 | 15 | 7 | 9 | 8 | 20 | 8 |
| 3 | 2 | 29 | 11 | 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 11 | 18 | 3 |
| 4 | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. |
| 5 | 1 | 12 | 3 | .. | .. | 4 | .. | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 366 | 1 671 | 295 | 77 | 293 | 858 | 627 | 437 | 655 | 595 | 443 | 643 | 792 | 671 |
| 7 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | 26 | 178 | 36 | 15 | 18 | 17 | 27 | 20 | 61 | 18 | 52 | 37 | 153 | 2 |
| 9 | 4 | 20 | 6 | .. | 23 | 31 | 9 | 16 | 7 | 17 | 35 | 53 | 23 | 7 |
| 10 | 14 | 104 | 29 | 5 | 10 | 37 | 17 | 34 | 20 | 24 | 36 | 23 | 31 | 26 |
| 11 | 79 | 524 | 101 | 27 | 32 | 114 | 50 | 98 | 128 | 123 | 128 | 102 | 109 | 61 |
| 12 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | 26 | 85 | 19 | 10 | 22 | 45 | 24 | 30 | 68 | 18 | 40 | 45 | 69 | 25 |
| 15 | 10 | 130 | 18 | 10 | 12 | 17 | 14 | 42 | 31 | 17 | 17 | 27 | 24 | 10 |
| 16 | 28 | 151 | 32 | 20 | 23 | 114 | 122 | 124 | 183 | 84 | 100 | 166 | 30 | 13 |
| 17 | 10 | 106 | 39 | 17 | 12 | 37 | 19 | 11 | 79 | 21 | 28 | 36 | 13 | 19 |
| 18 | 3 | 4 | 2 | .. | 1 | 2 | 16 | 4 | .. | 12 | 1 | .. | 3 | 21 |
| 19 | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | 8 | .. | 2 | 7 | 3 | 1 | .. | 2 |
| 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 | 9 | 56 | 26 | 3 | 1 | 14 | 2 | 5 | 15 | 18 | 13 | 24 | 20 | 4 |
| 23 | 39 | 201 | 49 | 6 | 15 | 60 | 25 | 46 | 51 | 54 | 44 | 39 | 82 | 41 |
| 24 | 1 | 4 | 2 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 |
| 26 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 27 | 1 | 3 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 28 | .. | 7 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 2 | .. | 2 | .. | .. | .. |
| 29 | 41 | 285 | 57 | 22 | 38 | 94 | 41 | 79 | 168 | 60 | 78 | 96 | 99 | 67 |
| 30 | 57 | 330 | 75 | 12 | 46 | 134 | 69 | 151 | 199 | 177 | 115 | 125 | 134 | 77 |
| 31 | 267 | 2 405 | 527 | 97 | 285 | 513 | 205 | 470 | 792 | 628 | 543 | 584 | 608 | 284 |
| 32 | 71 | 239 | 48 | 11 | 18 | 55 | 58 | 69 | 91 | 77 | 69 | 62 | 94 | 69 |
| 33 | 4 | 22 | 9 | .. | 14 | 20 | 6 | 10 | 13 | 26 | 10 | 22 | 7 | 12 |
| 34 | 1 | 6 | 2 | .. | 3 | .. | .. | .. | 2 | 2 | 1 | .. | .. | 2 |
| 35 | 2 | 23 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 |

Segue TAV. I. — Morti classificati.

ANNO 1914.

A — Per

| Numero dell'Elenco nosologico (a) | Segue EMILIA | | | | | | | | | | T O |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------|----------|---------|--------------------|--------|---------|----------|---------|-----|
| | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO NELL'EMILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO | |
| 1 | 10 | 10 | 11 | .. | 3 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 | 11 | 12 | 9 | 2 | 9 | 11 | 17 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 4 | .. | |
| 4 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 2 | 1 | 1 | .. | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | .. | |
| 6 | 503 | 779 | 410 | 211 | 245 | 561 | 306 | 941 | 134 | 86 | |
| 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | |
| 8 | 41 | 41 | 28 | 9 | 18 | 18 | 99 | 163 | 81 | 25 | |
| 9 | 18 | 11 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 22 | .. | |
| 10 | 23 | 22 | 22 | 31 | 16 | 9 | 16 | 74 | 14 | 6 | |
| 11 | 100 | 67 | 31 | 50 | 52 | 44 | 62 | 170 | 37 | 36 | |
| 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 14 | 35 | 41 | 40 | 31 | 17 | 21 | 37 | 67 | 9 | 4 | |
| 15 | 14 | 24 | 3 | 8 | 8 | 9 | 13 | 20 | 9 | 4 | |
| 16 | 6 | 21 | 38 | 45 | 3 | 77 | 30 | 65 | 58 | 5 | |
| 17 | 13 | 13 | 23 | 7 | 16 | 7 | 14 | 27 | 18 | 2 | |
| 18 | 1 | .. | .. | .. | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .. | |
| 19 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | |
| 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | |
| 22 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 19 | 8 | 30 | 2 | 5 | |
| 23 | 37 | 44 | 48 | 30 | 25 | 27 | 11 | 109 | 19 | 13 | |
| 24 | .. | 2 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 13 | .. | .. | |
| 26 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 27 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | |
| 28 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | |
| 29 | 36 | 69 | 53 | 34 | 21 | 52 | 38 | 182 | 20 | 47 | |
| 30 | 46 | 46 | 74 | 30 | 44 | 54 | 39 | 183 | 25 | 18 | |
| 31 | 265 | 348 | 250 | 243 | 233 | 250 | 289 | 1364 | 132 | 254 | |
| 32 | 46 | 42 | 26 | 21 | 37 | 40 | 39 | 137 | 28 | 16 | |
| 33 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .. | .. | 2 | .. | .. | |
| 35 | 3 | 4 | 6 | 4 | .. | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | |

secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico (a) | S C A N A | | | | MARCHE | | | | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | | | | Numero dell'Elenco nosologico (a) |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|------|-------|--------|---------------|----------|-----------------|---------|-------|----------------------|------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPOBASSO | CHIETI | TERAMO | |
| 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 21 | 15 | 7 | 15 | 11 | 2 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 24 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | .. | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 4 | 3 | .. | 4 |
| 5 | 2 | 4 | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 223 | 231 | 300 | 323 | 358 | 279 | 318 | 555 | 911 | 1 075 | 449 | 400 | 349 | 281 | 6 |
| 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| 8 | 17 | 30 | 71 | 69 | 120 | 27 | 58 | 21 | 209 | 638 | 303 | 48 | 145 | 136 | 8 |
| 9 | 2 | 20 | 4 | 6 | 12 | 29 | 5 | 12 | 29 | 80 | 35 | 16 | 31 | 8 | 9 |
| 10 | 13 | 12 | 17 | 19 | 9 | 26 | 20 | 14 | 41 | 113 | 27 | 22 | 30 | 14 | 10 |
| 11 | 30 | 41 | 64 | 65 | 85 | 77 | 55 | 64 | 232 | 270 | 108 | 82 | 112 | 124 | 11 |
| 12 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | 12 |
| 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | 2 | .. | 13 |
| 14 | 9 | 15 | 15 | .. | 28 | 63 | 11 | 22 | 54 | 79 | 26 | 22 | 52 | 32 | 14 |
| 15 | 12 | 5 | 4 | 4 | 22 | 11 | 5 | 9 | 33 | 40 | 30 | 12 | 37 | 37 | 15 |
| 16 | 26 | 40 | 3 | 25 | 19 | 2 | 50 | 18 | 108 | 190 | 92 | 68 | 28 | 24 | 16 |
| 17 | 16 | 4 | 21 | 29 | 40 | 14 | 16 | 21 | 89 | 102 | 87 | 32 | 48 | 49 | 17 |
| 18 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 2 | 3 | 56 | 4 | 25 | 10 | 1 | 18 |
| 19 | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 16 | 1 | 6 | 6 | 3 | 19 |
| 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| 22 | 9 | 1 | 10 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 51 | 224 | 18 | 14 | 30 | 9 | 22 |
| 23 | 32 | 23 | 44 | 31 | 43 | 27 | 26 | 17 | 64 | 156 | 32 | 24 | 19 | 27 | 23 |
| 24 | 3 | .. | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | .. | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | .. | 24 |
| 26 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 26 |
| 27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 6 | .. | .. | .. | 27 |
| 28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | 1 | 1 | 1 | .. | 28 |
| 29 | 30 | 33 | 55 | 64 | 39 | 27 | 24 | 39 | 109 | 160 | 26 | 42 | 24 | 37 | 29 |
| 30 | 72 | 38 | 44 | 34 | 47 | 29 | 30 | 28 | 96 | 325 | 84 | 50 | 42 | 42 | 30 |
| 31 | 411 | 245 | 404 | 244 | 261 | 128 | 150 | 206 | 548 | 1 455 | 295 | 229 | 224 | 161 | 31 |
| 32 | 30 | 31 | 42 | 54 | 32 | 21 | 27 | 51 | 131 | 207 | 68 | 50 | 94 | 71 | 32 |
| 33 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 18 | 11 | 5 | 10 | 3 | 33 |
| 34 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | 2 | .. | 1 | 3 | 1 | 2 | .. | 1 | .. | 34 |
| 35 | 7 | .. | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 19 | 3 | 7 | 1 | 3 | 35 |

(a) Nell'anno 1914 non si verificarono nel Regno casi di morte per «colera asiatico» (N. 21 dell'Elenco nosologico) e per «moccio e cimurro» (N. 25).

ANNO 1914.

A — Per

province

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico (a) | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILI-CATA | | CALABRIE | | SICILIA | | | | | | | SARDEGNA | | Numero dell'Elenco nosologico (a) |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|--------|-------|-------------|-----------|----------|--------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------------------------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAPOLI | SALERNO | BARI DELLE PUGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | CATANZARO | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | |
| 1 | Asfissia ed apoplessia nel parto . . . | 11 | 6 | 25 | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 5 | 16 | 11 | 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | |
| 2 | Iidrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . . | 7 | 9 | 29 | 24 | 17 | 20 | 11 | 19 | 17 | 7 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 8 | 31 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 |
| 3 | Cianosi, persistenza del foro di Botallo . . . | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | .. | 23 | 4 | 5 | 3 | .. | 4 | 11 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 17 | 3 | 3 |
| 4 | Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) . . . | .. | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | .. | 3 | 1 | 1 | .. | 2 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 4 |
| 5 | Labbro leporino | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | .. | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 283 | 223 | 556 | 750 | 350 | 1 090 | 543 | 690 | 403 | 419 | 298 | 400 | 406 | 637 | 442 | 418 | 744 | 426 | 268 | 425 | 249 | 6 |
| 7 | Vaiuolo | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 3 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| 8 | Morbillo | 197 | 7 | 219 | 231 | 140 | 148 | 214 | 196 | 251 | 259 | 63 | 189 | 21 | 108 | 81 | 115 | 236 | 59 | 15 | 91 | 1 | 8 |
| 9 | Scarlattina | 25 | 6 | 17 | 8 | 21 | 32 | 103 | 11 | 69 | 564 | 100 | 294 | 233 | 103 | 514 | 126 | 320 | 254 | 77 | .. | 1 | 9 |
| 10 | Risipola | 33 | 22 | 74 | 65 | 33 | 93 | 39 | 102 | 50 | 47 | 30 | 49 | 13 | 28 | 27 | 20 | 30 | 24 | 14 | 50 | 17 | 10 |
| 11 | Febbre tifoidea | 73 | 38 | 100 | 109 | 91 | 108 | 96 | 158 | 99 | 98 | 82 | 75 | 76 | 200 | 109 | 142 | 132 | 116 | 47 | 64 | 52 | 11 |
| 12 | Tifo petecchiale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 12 |
| 13 | Meningite cerebro-spinale epidemica . . . | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 13 |
| 14 | Difterite | 17 | 5 | 24 | 27 | 23 | 23 | 10 | 19 | 16 | 52 | 36 | 41 | 28 | 58 | 23 | 36 | 30 | 61 | 10 | 21 | 23 | 14 |
| 15 | Laringite crupale | 22 | 13 | 47 | 119 | 27 | 43 | 43 | 56 | 28 | 26 | 29 | 16 | 14 | 27 | 21 | 18 | 29 | 14 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| 16 | Ipertosse | 19 | 7 | 56 | 82 | 20 | 21 | 19 | 85 | 28 | 59 | 30 | 25 | 16 | 26 | 20 | 25 | 60 | 25 | 13 | 139 | 74 | 16 |
| 17 | Influenza | 61 | 27 | 96 | 99 | 84 | 92 | 182 | 149 | 123 | 98 | 60 | 58 | 29 | 72 | 128 | 35 | 37 | 48 | 29 | 130 | 82 | 17 |
| 18 | Febbri da malaria | 8 | 11 | 20 | 8 | 16 | 22 | 83 | 110 | 76 | 81 | 48 | 39 | 17 | 103 | 43 | 28 | 64 | 93 | 55 | 277 | 137 | 18 |
| 19 | Cachessia palustre | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 21 | 27 | 28 | 22 | 12 | 22 | 10 | 25 | 7 | 8 | 17 | 56 | 26 | 97 | 38 | 19 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 20 |
| 22 | Sifilide | 3 | 1 | 40 | 406 | 33 | 40 | 18 | 48 | 13 | 82 | 22 | 34 | 7 | 43 | 23 | 93 | 44 | 20 | 13 | 21 | 6 | 22 |
| 23 | Setticemia, pioemia | 41 | 11 | 34 | 86 | 46 | 69 | 32 | 84 | 32 | 69 | 40 | 60 | 25 | 66 | 35 | 83 | 82 | 38 | 35 | 41 | 33 | 23 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 5 | .. | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | 24 |
| 26 | Lebbra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 26 |
| 27 | Rabbia | 4 | 2 | .. | 4 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 6 | 2 | 1 | 3 | .. | .. | .. | .. | 1 | 27 |
| 28 | Altre malattie infettive ed infezioni non determinate | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 2 | 5 | .. | .. | .. | 1 | 28 |
| 29 | Tubercolosi disseminata | 26 | 9 | 78 | 78 | 47 | 36 | 31 | 91 | 41 | 59 | 33 | 28 | 26 | 48 | 34 | 47 | 90 | 59 | 26 | 158 | 103 | 29 |
| 30 | Meningite tubercol., idrocefalo acquisito . . . | 47 | 21 | 48 | 181 | 65 | 167 | 66 | 159 | 38 | 46 | 35 | 23 | 27 | 41 | 26 | 42 | 49 | 38 | 43 | 96 | 108 | 30 |
| 31 | Tubercolosi polmonare, tisi | 190 | 135 | 505 | 1 147 | 327 | 556 | 386 | 736 | 243 | 281 | 253 | 203 | 173 | 448 | 223 | 395 | 823 | 267 | 234 | 625 | 479 | 31 |
| 32 | Tabes mesenterica | 52 | 34 | 166 | 233 | 92 | 433 | 94 | 145 | 78 | 54 | 58 | 41 | 62 | 86 | 35 | 36 | 99 | 22 | 32 | 94 | 83 | 32 |
| 33 | Scrofolo disseminata | 5 | 5 | 8 | 17 | 12 | 10 | 3 | 22 | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 14 | 9 | 6 | 15 | 5 | 12 | 36 | 22 | 33 |
| 34 | Lupus | .. | .. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | 1 | 34 |
| 35 | Artrite fungosa, sinovite fungosa | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 4 | .. | 11 | 5 | 35 |

(a) Nell'anno 1914 non si verificarono nel Regno casi di morte per «colera asiatico» (N. 21 dell'Elenco nosologico) e per «moccio e cimurro» (N. 25).

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGERIA | | LOM | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|-------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|------|---------|--|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA | |
| 36 | Tubercolosi delle ossa e d'altri organi. | 26 | 24 | 34 | 57 | 63 | 6 | 36 | 44 | 33 | 24 | |
| 37 | Morbo di Pott. | 8 | 4 | 11 | 41 | 28 | 2 | 12 | 17 | 14 | 13 | |
| 38 | Rachitide. | 8 | 13 | 11 | 28 | 37 | 1 | 42 | 26 | 20 | 20 | |
| 39 | Anemia | 133 | 145 | 115 | 184 | 141 | 28 | 116 | 170 | 131 | 57 | |
| 40 | Leucemia | 22 | 27 | 29 | 42 | 42 | 5 | 28 | 37 | 30 | 20 | |
| 41 | Porpora emorragica | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 42 | Emofilia | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | .. | |
| 43 | Scorbuto | 2 | .. | 1 | .. | 2 | .. | 1 | 2 | 1 | .. | |
| 44 | Marasmo senile | 1 051 | 993 | 910 | 1 859 | 906 | 199 | 477 | 610 | 684 | 423 | |
| 45 | Pellagra | 6 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 27 | 44 | 9 | 31 | |
| 46 | Gotta | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| 47 | Diabete | 34 | 20 | 32 | 73 | 100 | 8 | 22 | 36 | 37 | 20 | |
| 48 | disseminati in più organi | 53 | 50 | 88 | 90 | 79 | 15 | 35 | 51 | 45 | 42 | |
| 49 | dell'utero, vagina, ovaia | 50 | 43 | 58 | 155 | 115 | 15 | 23 | 43 | 42 | 18 | |
| 50 | delle mammelle | 12 | 13 | 26 | 65 | 48 | 5 | 16 | 22 | 22 | 8 | |
| 51 | della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli | 14 | 8 | 8 | 33 | 70 | 6 | 8 | 12 | 6 | 3 | |
| 52 | della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea | 29 | 14 | 28 | 58 | 52 | 7 | 19 | 30 | 20 | 23 | |
| 53 | dello stomaco, esofago | 215 | 167 | 206 | 274 | 235 | 53 | 184 | 257 | 214 | 147 | |
| 54 | del fegato | 76 | 37 | 63 | 101 | 80 | 11 | 52 | 66 | 70 | 32 | |
| 55 | della milza, del pancreas, intestino, peritoneo | 75 | 38 | 77 | 153 | 104 | 16 | 37 | 61 | 69 | 37 | |
| 56 | delle ossa, articolazioni | 12 | 4 | 6 | 12 | 10 | 2 | 5 | 18 | 4 | 7 | |
| 57 | dei centri nervosi ed organi dei sensi | 3 | 7 | 12 | 35 | 21 | .. | 10 | 11 | 16 | 6 | |
| 58 | d'altri organi | 38 | 28 | 45 | 107 | 60 | 8 | 35 | 48 | 47 | 19 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale. | 225 | 174 | 173 | 296 | 301 | 33 | 312 | 240 | 254 | 121 | |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | 76 | 38 | 46 | 74 | 76 | 14 | 41 | 45 | 49 | 24 | |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson | 7 | 7 | 7 | 28 | 14 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
| 62 | Paralisi infantile | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| 63 | Encefalite | 26 | 18 | 25 | 28 | 35 | 7 | 22 | 37 | 13 | 20 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 863 | 680 | 764 | 1 293 | 958 | 131 | 609 | 814 | 856 | 493 | |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (a) | 3 | 2 | 3 | .. | 3 | .. | 3 | 4 | .. | 2 | |
| 66 | Rammollimento cerebrale | 33 | 17 | 18 | 23 | 18 | 4 | 17 | 16 | 11 | 35 | |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 126 | 56 | 68 | 94 | 83 | 4 | 25 | 79 | 44 | 71 | |
| 68 | Epilessia, isterismo | 42 | 43 | 43 | 63 | 75 | 12 | 37 | 32 | 21 | 12 | |
| 69 | Corea | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | .. | .. | 2 | 5 | 2 | |
| 70 | Tetano e trisma | 17 | 13 | 9 | 19 | 13 | 6 | 15 | 17 | 4 | 8 | |
| 71 | Eclampsia infantile | 181 | 171 | 108 | 215 | 223 | 35 | 180 | 105 | 110 | 45 | |
| 72 | Successioni della pazzia | 4 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

| Numero dell'Elenco nosologico | BARDIA | | | | VENETO | | | | | | | | EMILIA | |
|-------------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA |
| 36 | 21 | 84 | 17 | 6 | 12 | 41 | 18 | 27 | 52 | 18 | 26 | 35 | 30 | 20 |
| 37 | 6 | 49 | 11 | 4 | 8 | 9 | 5 | 10 | 21 | 14 | 14 | 15 | 12 | 6 |
| 38 | 36 | 43 | 5 | 5 | 4 | 109 | 169 | 43 | 39 | 127 | 30 | 36 | 30 | 88 |
| 39 | 60 | 386 | 57 | 22 | 68 | 194 | 125 | 122 | 173 | 179 | 100 | 178 | 52 | 115 |
| 40 | 17 | 53 | 22 | 8 | 7 | 23 | 13 | 16 | 26 | 17 | 21 | 26 | 22 | 16 |
| 41 | .. | 15 | 4 | 1 | .. | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 42 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | .. |
| 43 | 3 | 11 | 2 | .. | .. | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 44 | 360 | 1 434 | 605 | 159 | 324 | 503 | 335 | 453 | 987 | 337 | 461 | 569 | 565 | 263 |
| 45 | 16 | 64 | 14 | 2 | 7 | 116 | 22 | 42 | 44 | 23 | 38 | 74 | 12 | 11 |
| 46 | 2 | 5 | 3 | 2 | .. | 3 | 1 | .. | 5 | 1 | 1 | .. | 3 | .. |
| 47 | 8 | 74 | 19 | 5 | 5 | 17 | 14 | 20 | 49 | 29 | 18 | 18 | 45 | 8 |
| 48 | 19 | 110 | 31 | 5 | 13 | 36 | 27 | 23 | 72 | 36 | 26 | 28 | 33 | 12 |
| 49 | 20 | 163 | 35 | 14 | 10 | 35 | 8 | 21 | 44 | 37 | 36 | 22 | 73 | 35 |
| 50 | 11 | 87 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 10 | 11 | 15 | 23 | 13 | 18 | 11 |
| 51 | 9 | 36 | 12 | 1 | 2 | 12 | 6 | 7 | 13 | 15 | 5 | 11 | 11 | 2 |
| 52 | 21 | 94 | 17 | 6 | 8 | 11 | 15 | 17 | 18 | 46 | 24 | 23 | 27 | 16 |
| 53 | 146 | 571 | 191 | 35 | 49 | 100 | 38 | 108 | 167 | 117 | 111 | 89 | 228 | 71 |
| 54 | 30 | 126 | 56 | 8 | 13 | 30 | 14 | 37 | 36 | 46 | 34 | 27 | 59 | 32 |
| 55 | 27 | 206 | 66 | 11 | 13 | 37 | 14 | 39 | 42 | 43 | 47 | 35 | 81 | 30 |
| 56 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 57 | 10 | 51 | 14 | 1 | 2 | 14 | 5 | 14 | 9 | 15 | 13 | 18 | 8 | 9 |
| 58 | 23 | 134 | 31 | 9 | 11 | 39 | 17 | 30 | 39 | 34 | 30 | 30 | 39 | 19 |
| 59 | 92 | 830 | 116 | 29 | 63 | 125 | 84 | 114 | 191 | 191 | 103 | 107 | 110 | 65 |
| 60 | 25 | 100 | 33 | 7 | 14 | 32 | 23 | 21 | 55 | 25 | 45 | 42 | 38 | 10 |
| 61 | 3 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | .. |
| 62 | 2 | 5 | 2 | 3 | .. | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | .. | 6 | 2 |
| 63 | 8 | 58 | 18 | 6 | 4 | 10 | 9 | 42 | 68 | 19 | 13 | 12 | 13 | 9 |
| 64 | 642 | 2 021 | 582 | 92 | 120 | 509 | 276 | 388 | 446 | 503 | 611 | 517 | 702 | 410 |
| 65 | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 5 | .. |
| 66 | 17 | 64 | 16 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 13 | 13 | 12 | 11 | 68 | 12 |
| 67 | 46 | 124 | 47 | 5 | 8 | 24 | 11 | 16 | 72 | 16 | 22 | 25 | 126 | 22 |
| 68 | 6 | 73 | 24 | 12 | 7 | 14 | 12 | 24 | 32 | 14 | 16 | 31 | 38 | 15 |
| 69 | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 5 | 23 | 9 | 2 | 3 | 16 | 8 | 17 | 24 | 10 | 7 | 15 | 8 | 6 |
| 71 | 63 | 294 | 55 | 40 | 37 | 185 | 61 | 226 | 220 | 163 | 78 | 172 | 65 | 47 |
| 72 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 73 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

Numero dell'Elenco nosologico

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | Segue EMILIA | | | | | | | | | | T O | |
|-------------------------------|---|--------------|--------|-------|----------|---------|--------------------|--------|---------|----------|---------|-----|--|
| | | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO NELL'EMILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO | | |
| 36 | Tubercolosi delle ossa e d'altri organi . | 16 | 17 | 27 | 8 | 8 | 19 | 9 | 62 | 5 | 8 | | |
| 37 | Morbo di Pott | 7 | 14 | 4 | 5 | | 5 | 6 | 37 | 3 | 8 | | |
| 38 | Rachitide | 47 | 44 | 32 | 11 | 5 | 47 | 18 | 21 | 8 | 8 | | |
| 39 | Anemia | 75 | 70 | 53 | 52 | 22 | 72 | 33 | 81 | 17 | 17 | | |
| 40 | Leucemia | 9 | 15 | 20 | 9 | 7 | 11 | 9 | 23 | 4 | 4 | | |
| 41 | Porpora emorragica | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | | 6 | | | | |
| 42 | Emofilia | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | | 1 | | |
| 43 | Scorbuto | 1 | 9 | 10 | 6 | | 8 | | 2 | | | | |
| 44 | Marasmo senile | 336 | 561 | 310 | 361 | 226 | 445 | 405 | 1 076 | 141 | 101 | | |
| 45 | Pellagra | 7 | 1 | 8 | 14 | 2 | 2 | 6 | 10 | | | | |
| 46 | Gotta | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | 3 | | |
| 47 | Diabete | 9 | 20 | 7 | 11 | 12 | 22 | 9 | 62 | 4 | 12 | | |
| 48 | disseminati in più organi | 19 | 22 | 16 | 29 | 16 | 20 | 18 | 66 | 10 | 2 | | |
| 49 | dell'utero, vagina, ovaia | 20 | 31 | 33 | 23 | 23 | 25 | 16 | 89 | 12 | 19 | | |
| 50 | delle mammelle | 8 | 6 | 13 | 8 | 9 | 14 | 2 | 46 | 4 | 13 | | |
| 51 | della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli | 6 | 5 | 23 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21 | 3 | 5 | | |
| 52 | della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea | 1 | 8 | 13 | 10 | 11 | 13 | 8 | 48 | 3 | 10 | | |
| 53 | dello stomaco, esofago | 154 | 100 | 116 | 84 | 153 | 99 | 124 | 523 | 62 | 37 | | |
| 54 | del fegato | 28 | 29 | 37 | 26 | 45 | 24 | 25 | 101 | 14 | 18 | | |
| 55 | della milza, del pancreas, intestino, peritoneo | 45 | 26 | 50 | 31 | 51 | 27 | 37 | 147 | 11 | 32 | | |
| 56 | delle ossa, articolazioni | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 4 | 12 | 2 | | | |
| 57 | dei centri nervosi ed organi dei sensi | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 23 | 1 | 5 | | |
| 58 | d'altri organi | 32 | 21 | 34 | 14 | 31 | 26 | 16 | 75 | 5 | 18 | | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 59 | 39 | 93 | 71 | 40 | 85 | 38 | 234 | 39 | 30 | | |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | 14 | 24 | 16 | 13 | 18 | 16 | 22 | 63 | 10 | 10 | | |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson | | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | | |
| 62 | Paralisi infantile | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | | | |
| 63 | Encefalite | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 18 | 1 | 5 | | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 416 | 455 | 442 | 332 | 317 | 434 | 412 | 1 361 | 123 | 163 | | |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (a) | | | | | | | 2 | | 1 | | | |
| 66 | Rammollimento cerebrale | 7 | 9 | 38 | 4 | 5 | 28 | 5 | 40 | 1 | 2 | | |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 33 | 55 | 23 | 13 | 36 | 26 | 45 | 107 | 12 | 20 | | |
| 68 | Epilessia, isterismo | 8 | 7 | 15 | 16 | 7 | 14 | 22 | 50 | 6 | 5 | | |
| 69 | Corea | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 70 | Tetano e trisma | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 | 1 | | | |
| 71 | Eclampsia infantile | 124 | 65 | 72 | 51 | 47 | 84 | 90 | 302 | 84 | 33 | | |
| 72 | Successioni della pazzia | | | | | | | 1 | | | | | |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

| SCANA | | | | MARCHE | | | | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | | | | |
|-------|-----------------|------|-------|--------|---------------|----------|-----------------|---------|-------|----------------------|------------|--------|--------|-------------------------------|
| LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPOBASSO | CHIETI | TERAMO | Numero dell'elenco nosologico |
| 17 | 12 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 35 | 25 | 22 | 17 | 8 | 36 |
| 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 33 | 10 | 6 | 9 | 4 | 37 |
| 22 | 12 | 12 | 11 | 51 | 68 | 50 | 36 | 42 | 57 | 40 | 31 | 16 | 32 | 38 |
| 44 | 49 | 33 | 19 | 55 | 50 | 44 | 88 | 153 | 297 | 103 | 116 | 62 | 81 | 39 |
| 12 | 8 | 14 | 17 | 11 | 14 | 10 | 6 | 27 | 89 | 16 | 52 | 22 | 22 | 40 |
| 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 5 | 9 | 5 | 1 | 41 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 |
| | | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | 43 |
| 510 | 316 | 384 | 203 | 447 | 460 | 473 | 376 | 1 018 | 1 056 | 764 | 719 | 682 | 591 | 44 |
| 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 33 | 7 | | | | 2 | 45 |
| 3 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 46 |
| 20 | 7 | 19 | 14 | 22 | 11 | 13 | 10 | 37 | 141 | 19 | 18 | 18 | 13 | 47 |
| 17 | 10 | 20 | 18 | 32 | 7 | 23 | 14 | 51 | 59 | 24 | 32 | 30 | 19 | 48 |
| 31 | 17 | 25 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 50 | 141 | 39 | 19 | 29 | 26 | 49 |
| 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | 7 | 9 | 7 | 16 | 64 | 6 | 4 | 11 | 8 | 50 |
| 9 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 36 | 4 | 6 | 8 | 5 | 51 |
| 17 | 8 | 9 | 3 | 11 | 7 | 6 | 7 | 12 | 72 | 5 | 8 | 12 | 6 | 52 |
| 68 | 72 | 91 | 138 | 93 | 42 | 81 | 84 | 112 | 270 | 68 | 27 | 22 | 20 | 53 |
| 35 | 16 | 33 | 20 | 35 | 18 | 20 | 21 | 38 | 111 | 19 | 18 | 15 | 21 | 54 |
| 56 | 16 | 37 | 39 | 32 | 21 | 33 | 31 | 46 | 99 | 28 | 11 | 13 | 12 | 55 |
| 4 | 2 | | 3 | 5 | 3 | | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 |
| 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 23 | 9 | 6 | 9 | 3 | 57 |
| 25 | 12 | 36 | 17 | 26 | 22 | 23 | 17 | 40 | 83 | 19 | 20 | 21 | 17 | 58 |
| 72 | 83 | 62 | 40 | 50 | 34 | 39 | 37 | 97 | 297 | 98 | 112 | 84 | 50 | 59 |
| 16 | 10 | 14 | 18 | 27 | 26 | 19 | 19 | 51 | 77 | 28 | 32 | 27 | 18 | 60 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 20 | 7 | 9 | 7 | 1 | 61 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 62 |
| 9 | 3 | 7 | 11 | 13 | 4 | 7 | 5 | 20 | 36 | 5 | 6 | 9 | 11 | 63 |
| 375 | 149 | 440 | 347 | 507 | 402 | 448 | 434 | 953 | 1 413 | 515 | 588 | 575 | 469 | 64 |
| | | | 1 | | | | | 2 | 3 | 6 | | | 3 | 65 |
| 7 | 3 | 11 | 7 | 12 | 9 | 3 | 9 | 19 | 108 | 11 | 3 | 3 | 8 | 66 |
| 23 | 8 | 36 | 78 | 43 | 20 | 34 | 38 | 88 | 162 | 18 | 16 | 15 | 8 | 67 |
| 14 | 8 | 15 | 8 | 17 | 7 | 13 | 16 | 33 | 46 | 23 | 18 | 28 | 23 | 68 e 69 |
| | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 70 |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | 3 | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 71 |
| 55 | 67 | 94 | 88 | 186 | 147 | 241 | 219 | 373 | 725 | 199 | 112 | 253 | 322 | 72 |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | 73 |

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILI-CATA | |
|-------------------------------|---|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|--------|-------|-------------|-----------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAPOLI | SALERNO | BARI DELLE PUGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | CATANZARO |
| 36 | Tubercolosi delle ossa e d'altri organi | 24 | 8 | 34 | 63 | 26 | 43 | 20 | 41 | 27 | 26 |
| 37 | Morbo di Pott | 3 | 5 | 9 | 27 | 5 | 24 | 9 | 13 | 7 | 9 |
| 38 | Rachitide | 18 | 9 | 23 | 45 | 27 | 41 | 26 | 40 | 20 | 23 |
| 39 | Anemia | 84 | 85 | 173 | 276 | 171 | 387 | 163 | 543 | 139 | 113 |
| 40 | Leucemia | 22 | 9 | 21 | 82 | 42 | 33 | 22 | 60 | 19 | 25 |
| 41 | Porpora emorragica | 5 | 1 | 5 | 14 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 42 | Emofilia | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 6 | 9 | .. | 1 |
| 43 | Scorbuto | .. | .. | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 | .. | 1 |
| 44 | Marasmo senile | 713 | 467 | 1 322 | 1 993 | 1 253 | 1 735 | 537 | 1 106 | 929 | 878 |
| 45 | Pellagra | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 46 | Gotta | 9 | 1 | 11 | 4 | 13 | 11 | 6 | 14 | 5 | 6 |
| 47 | Diabete | 9 | 9 | 34 | 103 | 26 | 50 | 23 | 24 | 17 | 19 |
| 48 | disseminati in più organi | 30 | 24 | 82 | 89 | 53 | 95 | 20 | 54 | 43 | 37 |
| 49 | dell'utero, vagina, ovaia | 19 | 14 | 48 | 143 | 46 | 83 | 34 | 48 | 31 | 31 |
| 50 | delle mammelle | 11 | 5 | 15 | 61 | 18 | 20 | 8 | 18 | 15 | 13 |
| 51 | della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli | 3 | 5 | 15 | 30 | 1 | 9 | 5 | 12 | 5 | 9 |
| 52 | della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea | 4 | 4 | 19 | 35 | 11 | 12 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| 53 | dello stomaco, esofago | 21 | 14 | 66 | 92 | 27 | 40 | 26 | 43 | 47 | 36 |
| 54 | del fegato | 15 | 13 | 43 | 74 | 17 | 52 | 19 | 48 | 26 | 18 |
| 55 | della milza, del pancreas, intestino, peritoneo | 9 | 6 | 26 | 104 | 27 | 47 | 22 | 46 | 19 | 17 |
| 56 | delle ossa, articolazioni | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | .. | 2 | 3 | 4 |
| 57 | dei centri nervosi ed organi dei sensi | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 12 | 1 | 16 | 11 | 8 |
| 58 | d'altri organi | 18 | 4 | 26 | 89 | 26 | 32 | 9 | 38 | 27 | 10 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 109 | 63 | 236 | 607 | 153 | 258 | 178 | 353 | 127 | 112 |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | 26 | 15 | 51 | 79 | 46 | 69 | 13 | 39 | 35 | 41 |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson | 5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 13 |
| 62 | Paralisi infantile | 4 | 8 | 11 | 13 | 5 | 22 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 63 | Encefalite | 1 | 4 | 16 | 21 | 14 | 23 | 3 | 24 | 6 | 11 |
| 64 | Apoplezia e congestione cerebrale | 408 | 337 | 1 042 | 1 664 | 620 | 1 135 | 497 | 840 | 471 | 384 |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (a) | 4 | 4 | 5 | .. | 3 | 4 | 3 | .. | 1 | 4 |
| 66 | Rammollimento cerebrale | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | .. | 2 |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 13 | 25 | 79 | 127 | 62 | 72 | 5 | 30 | 16 | 24 |
| 68 | Epilessia, isterismo | 15 | 23 | 45 | 70 | 59 | 21 | 20 | 27 | 37 | 36 |
| 69 | Corea | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 71 | Tetano e trisma | 5 | 4 | 8 | 24 | 7 | 13 | 6 | 9 | .. | 6 |
| 72 | Eclampsia infantile | 218 | 155 | 1 037 | 1 127 | 362 | 1 128 | 530 | 376 | 295 | 403 |
| 73 | Successioni della pazzia | 1 | .. | 1 | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

| Numero dell'elenco nosologico | CALABRIE | | | | | | | | SICILIA | | | | | | | | SARDEGNA | |
|-------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-------------------------------|----------|--|
| | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | SARDEGNA | Numero dell'elenco nosologico | | |
| 36 | 18 | 10 | 12 | 17 | 13 | 12 | 18 | 7 | 7 | 34 | 42 | 36 | 42 | 36 | 36 | | | |
| 37 | 10 | 2 | 5 | 13 | 2 | 8 | 14 | 7 | 4 | 14 | 7 | 37 | 14 | 37 | 37 | | | |
| 38 | 21 | 52 | 20 | 25 | 17 | 14 | 25 | 33 | 8 | 98 | 36 | 38 | 98 | 38 | 38 | | | |
| 39 | 57 | 159 | 267 | 367 | 277 | 245 | 397 | 245 | 148 | 219 | 91 | 39 | 219 | 39 | 39 | | | |
| 40 | 19 | 27 | 30 | 54 | 54 | 27 | 61 | 34 | 10 | 27 | 23 | 40 | 27 | 40 | 40 | | | |
| 41 | 6 | 5 | 8 | 15 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 41 | 6 | 41 | 41 | | | |
| 42 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 42 | 3 | 42 | 42 | | | |
| 43 | 1 | .. | .. | .. | 3 | 1 | 2 | .. | 1 | 3 | 1 | 43 | 1 | 43 | 43 | | | |
| 44 | 865 | 782 | 668 | 1 058 | 673 | 1 053 | 1 699 | 575 | 509 | 911 | 448 | 44 | 911 | 44 | 44 | | | |
| 45 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45 | .. | 45 | 45 | | | |
| 46 | 8 | 3 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 46 | 3 | 46 | 46 | | | |
| 47 | 20 | 28 | 10 | 53 | 21 | 20 | 59 | 21 | 18 | 20 | 23 | 47 | 21 | 47 | 47 | | | |
| 48 | 39 | 38 | 45 | 74 | 34 | 76 | 99 | 41 | 26 | 22 | 12 | 48 | 34 | 48 | 48 | | | |
| 49 | 31 | 30 | 24 | 59 | 22 | 26 | 56 | 46 | 16 | 18 | 14 | 49 | 22 | 49 | 49 | | | |
| 50 | 7 | 15 | 3 | 14 | 5 | 19 | 19 | 11 | 12 | 17 | 3 | 50 | 5 | 50 | 50 | | | |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 51 | 1 | 51 | 51 | | | |
| 52 | 7 | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 11 | 52 | 3 | 52 | 52 | | | |
| 53 | 42 | 50 | 27 | 81 | 18 | 64 | 42 | 34 | 20 | 45 | 22 | 53 | 18 | 53 | 53 | | | |
| 54 | 17 | 19 | 16 | 40 | 19 | 22 | 32 | 19 | 15 | 21 | 8 | 54 | 19 | 54 | 54 | | | |
| 55 | 21 | 26 | 11 | 31 | 17 | 19 | 39 | 12 | 9 | 13 | 8 | 55 | 17 | 55 | 55 | | | |
| 56 | .. | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | .. | 3 | .. | .. | 56 | 1 | 56 | 56 | | | |
| 57 | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 8 | 7 | .. | 57 | 4 | 57 | 57 | | | |
| 58 | 15 | 16 | 5 | 37 | 15 | 27 | 42 | 19 | 15 | 7 | 14 | 58 | 15 | 58 | 58 | | | |
| 59 | 63 | 129 | 128 | 147 | 150 | 153 | 440 | 80 | 131 | 96 | 79 | 59 | 150 | 59 | 59 | | | |
| 60 | 31 | 27 | 18 | 44 | 24 | 27 | 36 | 16 | 23 | 38 | 26 | 60 | 24 | 60 | 60 | | | |
| 61 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 61 | 5 | 61 | 61 | | | |
| 62 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 13 | 8 | 62 | 62 | 4 | 62 | 62 | | | |
| 63 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 28 | 13 | 63 | 9 | 63 | 63 | | | |
| 64 | 524 | 297 | 303 | 586 | 385 | 490 | 816 | 436 | 372 | 323 | 154 | 64 | 385 | 64 | 64 | | | |
| 65 | .. | 4 | 5 | 2 | .. | 7 | 2 | .. | 2 | 6 | 5 | 65 | 4 | 65 | 65 | | | |
| 66 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 13 | .. | 2 | 2 | 3 | 66 | 5 | 66 | 66 | | | |
| 67 | 3 | 37 | 42 | 37 | 27 | 60 | 111 | 13 | 35 | 52 | 35 | 67 | 37 | 67 | 67 | | | |
| 68 | 27 | 25 | 8 | 31 | 22 | 45 | 38 | 17 | 8 | 24 | 17 | 68 | 25 | 68 | 68 | | | |
| 69 | 1 | .. | 2 | 4 | .. | 2 | 4 | .. | 1 | .. | 5 | 69 | 1 | 69 | 69 | | | |
| 71 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | .. | 71 | 8 | 71 | 71 | | | |
| 72 | 244 | 179 | 100 | 188 | 181 | 260 | 146 | 119 | 43 | 108 | 50 | 72 | 181 | 72 | 72 | | | |
| 73 | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 | 1 | 73 | 2 | 73 | 73 | | | |

Segue TAV. I. — Morti classificati

A — Per

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGURIA | | | | LOM | |
|-------------------------------|---|-------------|-------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|-------|---------|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | Como | CREMONA |
| 74 | Malattie degli occhi (a) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 75 | Malattie degli orecchi (a) | 10 | 11 | 9 | 22 | 15 | .. | 23 | 16 | 9 | 7 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) | 13 | 13 | 10 | 20 | 27 | 2 | 28 | 28 | 15 | 3 |
| 77 | Bronchite acuta | 412 | 483 | 405 | 742 | 504 | 109 | 917 | 670 | 459 | 314 |
| 78 | Bronchite cronica | 157 | 237 | 134 | 282 | 156 | 41 | 82 | 164 | 61 | 63 |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 40 | 63 | 64 | 104 | 98 | 12 | 57 | 69 | 69 | 30 |
| 80 | Congestione ed apoplezia polmonare | 24 | 19 | 26 | 23 | 23 | 4 | 15 | 13 | 15 | 12 |
| 81 | Polmonite crupale | 727 | 646 | 577 | 1 183 | 844 | 116 | 549 | 527 | 651 | 275 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 788 | 597 | 705 | 1 396 | 1 531 | 206 | 677 | 760 | 631 | 281 |
| 83 | Polmonite cronica, cangrena polmonare. | 28 | 24 | 24 | 18 | 50 | 1 | 25 | 18 | 14 | 10 |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 18 | 1 |
| 85 | Morbo di Basedow | 3 | .. | 4 | 10 | 11 | .. | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 86 | Asma, enfisema polmonare | 48 | 42 | 62 | 75 | 60 | 12 | 41 | 36 | 54 | 51 |
| 87 | Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti | 267 | 170 | 234 | 380 | 361 | 39 | 146 | 228 | 239 | 170 |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 12 | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite). | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | .. | 6 | 3 | 10 | 7 |
| 90 | Malattie del cuore | 1 562 | 1 714 | 1 744 | 3 247 | 2 102 | 350 | 1 066 | 1 431 | 1 639 | 753 |
| 91 | Malattie del pericardio | 7 | 11 | 5 | 6 | 9 | .. | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 92 | Angina pectoris | 16 | 14 | 24 | 46 | 13 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 |
| 93 | Sincope (b) | 30 | 28 | 38 | 37 | 74 | 5 | 56 | 31 | 35 | 17 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 6 | 43 | 9 | 13 | 16 | 1 | 18 | 12 | 18 | 7 |
| 95 | Orecchioni | .. | 4 | 1 | .. | 3 | .. | 3 | 1 | .. | 2 |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 19 | 28 | 19 | 24 | 31 | 3 | 18 | 20 | 14 | 12 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia (a) | 138 | 140 | 147 | 247 | 241 | 42 | 167 | 281 | 224 | 77 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 7 | 14 | 13 | 30 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 120 | 76 | 117 | 190 | 190 | 33 | 95 | 90 | 96 | 60 |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | 4 | .. | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | .. | .. | 1 |
| 101 | Calcoli biliari | 6 | .. | 12 | 8 | 13 | .. | 3 | 2 | 2 | .. |
| 102 | Ittero | 16 | 29 | 28 | 27 | 27 | .. | 29 | 16 | 34 | 13 |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | 2 | .. | 4 | 7 | 3 | 1 | .. | 4 | 1 | 1 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 1 124 | 1 107 | 518 | 1 281 | 1 170 | 185 | 2 718 | 1 728 | 1 289 | 596 |
| 105 | Volvolo, occlusione intestinale | 48 | 38 | 59 | 65 | 60 | 7 | 33 | 30 | 43 | 13 |
| 106 | Tumori intestinali e addominali (a) | 13 | 5 | 1 | .. | 9 | .. | 2 | 11 | .. | 4 |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.

provincie.

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | BARDIA | | | | VENETO | | | | | | | | EMILIA | |
|-------------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA |
| .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. |
| 5 | 31 | 2 | .. | .. | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 75 |
| 5 | 42 | 11 | 3 | 9 | 43 | 7 | 7 | 16 | 10 | 5 | 25 | 7 | 11 | 76 |
| 262 | 1 386 | 265 | 152 | 256 | 369 | 300 | 301 | 487 | 332 | 300 | 428 | 398 | 218 | 77 |
| 40 | 173 | 111 | 20 | 36 | 55 | 31 | 41 | 128 | 35 | 64 | 78 | 97 | 26 | 78 |
| 19 | 169 | 39 | 9 | 14 | 34 | 13 | 27 | 38 | 35 | 38 | 35 | 40 | 13 | 79 |
| 11 | 43 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 8 | 80 |
| 124 | 1 498 | 358 | 167 | 156 | 252 | 120 | 296 | 472 | 249 | 256 | 274 | 466 | 168 | 81 |
| 307 | 1 895 | 421 | 177 | 206 | 453 | 198 | 462 | 726 | 545 | 444 | 515 | 581 | 290 | 82 |
| 2 | 38 | 15 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 16 | 14 | 4 | 9 | 10 | 1 | 83 |
| 1 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | .. | 6 | 5 | .. | 3 | 7 | 6 | 1 | 84 |
| 1 | 10 | 3 | .. | 1 | 4 | .. | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 85 |
| 23 | 120 | 56 | 14 | 20 | 33 | 23 | 16 | 34 | 15 | 23 | 28 | 25 | 15 | 86 |
| 136 | 696 | 189 | 33 | 61 | 273 | 88 | 238 | 328 | 309 | 179 | 158 | 297 | 114 | 87 |
| 4 | 14 | .. | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 88 |
| 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 89 |
| 674 | 3 276 | 919 | 407 | 408 | 719 | 373 | 755 | 1 329 | 755 | 906 | 977 | 1 038 | 452 | 90 |
| 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | .. | 91 |
| 5 | 42 | 11 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 | 7 | 9 | 16 | 10 | 92 |
| 12 | 139 | 31 | 6 | 6 | 21 | 2 | 18 | 15 | 7 | 20 | 26 | 13 | 14 | 93 |
| 8 | 37 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 16 | 11 | 10 | 12 | 10 | 5 | 94 |
| .. | 2 | 1 | .. | .. | 3 | .. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 95 |
| 3 | 29 | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 14 | 7 | 96 |
| 134 | 371 | 94 | 40 | 59 | 109 | 122 | 193 | 281 | 197 | 101 | 130 | 82 | 146 | 97 |
| 6 | 23 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 1 | 98 |
| 46 | 250 | 60 | 13 | 32 | 52 | 28 | 51 | 61 | 62 | 57 | 47 | 60 | 38 | 99 |
| .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 3 | 2 | .. | 2 | 1 | 100 |
| .. | 12 | 6 | .. | 1 | 3 | .. | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 101 |
| 14 | 98 | 19 | 5 | 12 | 27 | 13 | 21 | 23 | 29 | 14 | 25 | 22 | 11 | 102 |
| 1 | 3 | 1 | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | 1 | 2 | .. | 1 | .. | 103 |
| 579 | 3 151 | 571 | 289 | 311 | 956 | 406 | 531 | 1 146 | 573 | 768 | 905 | 708 | 470 | 104 |
| 17 | 95 | 28 | 14 | 19 | 36 | 18 | 32 | 37 | 29 | 26 | 23 | 39 | 20 | 105 |
| .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 2 | .. | 106 |

Segue TAV. I. — Morti classificati
A — Per

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | Segue EMILIA | | | | | | T O | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------|-------|----------|---------|--------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO NELLE-MILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO |
| 74 | Malattie degli occhi (a) | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. |
| 75 | Malattie degli orecchi (a) | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | .. |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) | 13 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 3 | .. |
| 77 | Bronchite acuta | 407 | 369 | 370 | 232 | 150 | 300 | 336 | 650 | 153 | 112 |
| 78 | Bronchite cronica | 75 | 60 | 65 | 37 | 58 | 26 | 52 | 153 | 27 | 19 |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 10 | 29 | 28 | 13 | 7 | 13 | 10 | 77 | 6 | 20 |
| 80 | Congestione ed apoplezia polmonare | 4 | 17 | 5 | 7 | 13 | 15 | 5 | 31 | 5 | 3 |
| 81 | Polmonite crupale | 227 | 252 | 245 | 235 | 161 | 225 | 196 | 884 | 96 | 114 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 314 | 379 | 413 | 304 | 192 | 385 | 259 | 1 230 | 106 | 180 |
| 83 | Polmonite cronica, cangrena polmonare. | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | .. |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 1 | .. | 2 | 2 | 2 | 4 | .. | 2 | .. | .. |
| 85 | Morbo di Basedow | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | 3 | .. | .. |
| 86 | Asma, enfisema polmonare. | 13 | 24 | 28 | 19 | 8 | 9 | 11 | 27 | 7 | 3 |
| 87 | Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti | 114 | 155 | 151 | 88 | 120 | 89 | 86 | 464 | 29 | 82 |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | .. | 1 |
| 90 | Malattie del cuore. | 473 | 638 | 517 | 517 | 383 | 530 | 547 | 1 643 | 207 | 244 |
| 91 | Malattie del pericardio | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 92 | Angina pectoris | 12 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 10 | 48 | 6 | 6 |
| 93 | Sincope (b) | 3 | 12 | 17 | 13 | 7 | 17 | 6 | 23 | 1 | 6 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 18 | 3 | 16 | 7 | 4 | 16 | 12 | 19 | 4 | 1 |
| 95 | Orecchioni | .. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | .. | .. |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia (a) | 134 | 80 | 131 | 71 | 56 | 71 | 59 | 148 | 8 | 18 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 36 | 5 | 5 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 26 | 45 | 31 | 29 | 26 | 39 | 39 | 132 | 21 | 22 |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 5 | 1 | .. |
| 101 | Calcoli biliari | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 102 | Ittero | 22 | 35 | 24 | 16 | 4 | 13 | 5 | 35 | 4 | 5 |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 4 | 1 | .. |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 688 | 601 | 269 | 451 | 366 | 620 | 587 | 1 013 | 296 | 202 |
| 105 | Volvolo, occlusione intestinale | 13 | 9 | 29 | 14 | 19 | 17 | 17 | 64 | 15 | 6 |
| 106 | Tumori intestinali e addominali (a) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.
province.

ANNO 1914.

| SCANA | | | | MARCHE | | | | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | | | | Numero dell'Elenco nosologico |
|-------|-----------------|------|-------|--------|---------------|----------|-----------------|---------|-------|----------------------|------------|--------|--------|-------------------------------|
| LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPOBASSO | CHIETI | TERAMO | |
| .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 4 | .. | 74 |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | .. | 4 | 12 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 75 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 13 | 24 | 16 | 6 | 7 | 9 | 76 |
| 202 | 200 | 211 | 219 | 399 | 249 | 224 | 400 | 906 | 887 | 389 | 561 | 323 | 241 | 77 |
| 48 | 22 | 38 | 75 | 82 | 64 | 31 | 48 | 136 | 244 | 111 | 119 | 138 | 70 | 78 |
| 18 | 11 | 27 | 7 | 17 | 13 | 11 | 11 | 42 | 113 | 31 | 25 | 31 | 18 | 79 |
| 7 | .. | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 9 | 42 | 6 | 8 | 3 | 6 | 80 |
| 186 | 193 | 220 | 173 | 195 | 154 | 123 | 205 | 595 | 1 320 | 393 | 364 | 324 | 211 | 81 |
| 398 | 182 | 343 | 247 | 264 | 237 | 201 | 298 | 628 | 1 525 | 497 | 437 | 381 | 318 | 82 |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 9 | 4 | 13 | 7 | 83 |
| 2 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 84 |
| 3 | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | .. | .. | 85 |
| 13 | 12 | 14 | 13 | 18 | 29 | 14 | 24 | 37 | 75 | 40 | 55 | 58 | 106 | 86 |
| 138 | 38 | 111 | 131 | 99 | 69 | 85 | 61 | 131 | 873 | 171 | 69 | 122 | 100 | 87 |
| 5 | 3 | .. | 1 | 2 | .. | .. | 4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 88 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | .. | 1 | 89 |
| 2 | .. | .. | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 91 |
| 9 | 7 | 13 | 4 | 12 | 13 | 6 | 8 | 22 | 78 | 6 | 18 | 20 | 13 | 92 |
| 5 | 6 | 18 | 22 | 9 | 8 | 6 | 8 | 27 | 44 | 20 | 8 | 13 | 9 | 93 |
| .. | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 | 8 | 22 | 35 | 9 | 22 | 17 | 25 | 94 |
| .. | .. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | .. | .. | 95 |
| 3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 27 | 37 | 13 | 15 | 13 | 11 | 96 |
| 18 | 51 | 45 | 50 | 73 | 70 | 67 | 78 | 110 | 258 | 133 | 121 | 93 | 113 | 97 |
| 3 | 7 | 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 46 | 19 | 7 | 5 | 1 | 98 |
| 42 | 22 | 35 | 32 | 36 | 29 | 28 | 30 | 54 | 214 | 46 | 47 | 62 | 24 | 99 |
| .. | 2 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100 |
| 7 | .. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | .. | 7 | 17 | 4 | 3 | .. | .. | 101 |
| 8 | 7 | 13 | 9 | 12 | 5 | 3 | 16 | 14 | 69 | 21 | 17 | 16 | 8 | 102 |
| .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 6 | .. | .. | 1 | 1 | 103 |
| 213 | 382 | 439 | 345 | 545 | 516 | 470 | 468 | 1 321 | 2 680 | 1 114 | 1 210 | 956 | 665 | 104 |
| 17 | 14 | 18 | 22 | 6 | 13 | 11 | 10 | 31 | 64 | 27 | 23 | 30 | 21 | 105 |
| .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | 106 |

Segue TAV. I. — Morti classificate

A — Per

ANNO 1914.

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILICATA | |
|-------------------------------|---|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAPOLI | SALERNO | BARI DELLE PUGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | CATANZARO |
| 74 | Malattie degli occhi (a) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | |
| 75 | Malattie degli orecchi (a) | 3 | .. | 2 | 20 | 4 | 11 | 8 | 12 | 4 | |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) | 15 | 3 | 22 | 28 | 12 | 21 | 11 | 26 | 13 | |
| 77 | Bronchite acuta | 489 | 329 | 991 | 1 723 | 755 | 2 523 | 865 | 1 509 | 913 | |
| 78 | Bronchite cronica | 163 | 65 | 206 | 401 | 207 | 459 | 195 | 281 | 186 | |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 38 | 31 | 70 | 162 | 43 | 136 | 43 | 67 | 26 | |
| 80 | Congestione ed apoplezia polmonare | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 19 | 10 | 13 | 9 | |
| 81 | Polmonite crupale | 400 | 274 | 1 158 | 1 535 | 654 | 1 001 | 638 | 1 051 | 488 | |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 574 | 247 | 1 182 | 2 765 | 833 | 1 343 | 622 | 980 | 446 | |
| 83 | Polmonite cronica, cangrena polmonare | 22 | 2 | 28 | 17 | 14 | 41 | 17 | 19 | 11 | |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 2 | .. | 1 | 3 | .. | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 85 | Morbo di Basedow | 1 | 1 | .. | 3 | 7 | .. | .. | 2 | 1 | |
| 86 | Asma, enfisema polmonare | 48 | 31 | 70 | 47 | 44 | 72 | 39 | 42 | 65 | |
| 87 | Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti | 108 | 53 | 231 | 636 | 218 | 159 | 61 | 130 | 90 | |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 2 | .. | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) | 2 | .. | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 90 | Malattie del cuore | 829 | 552 | 1 677 | 2 524 | 1 149 | 1 635 | 679 | 1 286 | 1 003 | |
| 91 | Malattie del pericardio | 5 | 3 | 24 | 6 | 8 | 7 | 4 | 12 | 5 | |
| 92 | Angina pectoris | 16 | 11 | 28 | 122 | 23 | 43 | 15 | 18 | 17 | |
| 93 | Sincope (b) | 16 | 16 | 22 | 79 | 15 | 25 | 14 | 14 | 24 | |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 17 | 6 | 24 | 22 | 22 | 18 | 20 | 47 | 20 | |
| 95 | Orecchioni | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | .. | |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 12 | 9 | 15 | 16 | 15 | 19 | 25 | 9 | 25 | |
| 97 | Malattie dello stomaco, atresia (a) | 120 | 55 | 266 | 507 | 162 | 488 | 128 | 236 | 148 | |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 5 | 5 | 14 | 25 | 10 | 8 | 3 | 15 | 11 | |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 60 | 47 | 135 | 230 | 97 | 179 | 80 | 128 | 86 | |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | .. | |
| 101 | Calcoli biliari | 3 | .. | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
| 102 | Ittero | 11 | 11 | 32 | 55 | 23 | 31 | 25 | 41 | 16 | |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | .. | |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 1 155 | 616 | 1 828 | 3 472 | 1 775 | 1 137 | 1 769 | 3 023 | 1 944 | |
| 105 | Volvolo, occlusione intestinale | 32 | 26 | 63 | 119 | 44 | 59 | 28 | 59 | 36 | |
| 106 | Tumori intestinali e addominali (a) | 4 | 1 | 3 | .. | 4 | 9 | 1 | .. | 5 | |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.

provincie

ANNO 1914.

| Numero dell'elenco nosologico | CALABRIE | | SICILIA | | | | | | | | SARDEGNA | | Numero dell'elenco nosologico |
|-------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----|-------------------------------|
| | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | | |
| 74 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 74 | |
| 75 | 3 | 5 | 2 | 12 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 75 | |
| 76 | 9 | 14 | 6 | 11 | 14 | 10 | 19 | 7 | 4 | 20 | 5 | 76 | |
| 77 | 566 | 809 | 841 | 1 355 | 730 | 734 | 1 058 | 626 | 394 | 397 | 234 | 77 | |
| 78 | 114 | 120 | 169 | 198 | 109 | 90 | 214 | 120 | 56 | 165 | 131 | 78 | |
| 79 | 29 | 35 | 30 | 72 | 35 | 43 | 108 | 28 | 25 | 49 | 24 | 79 | |
| 80 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 80 | |
| 81 | 356 | 496 | 567 | 986 | 405 | 606 | 956 | 519 | 369 | 745 | 413 | 81 | |
| 82 | 420 | 549 | 333 | 738 | 466 | 503 | 632 | 372 | 353 | 366 | 226 | 82 | |
| 83 | 9 | 16 | 12 | 22 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 35 | 27 | 83 | |
| 84 | 3 | 2 | 2 | 4 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 3 | 84 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | .. | 4 | 1 | 1 | .. | 1 | 2 | 85 | |
| 86 | 44 | 45 | 33 | 45 | 36 | 18 | 47 | 22 | 11 | 35 | 28 | 86 | |
| 87 | 93 | 67 | 50 | 99 | 54 | 64 | 150 | 45 | 42 | 120 | 83 | 87 | |
| 88 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 88 | |
| 89 | .. | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 89 | |
| 90 | 736 | 704 | 497 | 1 114 | 515 | 850 | 1 435 | 499 | 504 | 740 | 386 | 90 | |
| 91 | 5 | 4 | .. | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 91 | |
| 92 | 17 | 14 | 7 | 12 | 16 | 17 | 30 | 9 | 6 | 7 | 8 | 92 | |
| 93 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 3 | 15 | 8 | 93 | |
| 94 | 13 | 5 | 30 | 75 | 25 | 14 | 22 | 40 | 19 | 5 | 6 | 94 | |
| 95 | .. | .. | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | .. | 3 | .. | 95 | |
| 96 | 15 | 11 | 6 | 13 | 28 | 7 | 15 | 10 | 4 | 23 | 17 | 96 | |
| 97 | 60 | 186 | 200 | 340 | 355 | 81 | 162 | 258 | 84 | 166 | 90 | 97 | |
| 98 | 7 | 18 | 4 | 7 | 8 | 12 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | 98 | |
| 99 | 81 | 55 | 62 | 162 | 53 | 83 | 102 | 81 | 52 | 140 | 42 | 99 | |
| 100 | 1 | 3 | .. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | .. | 1 | 2 | 100 | |
| 101 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | .. | 1 | 101 | |
| 102 | 15 | 16 | 26 | 35 | 19 | 15 | 39 | 22 | 5 | 38 | 8 | 102 | |
| 103 | .. | .. | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | .. | 103 | |
| 104 | 1 008 | 1 048 | 751 | 2 797 | 1 285 | 1 047 | 1 833 | 1 859 | 892 | 1 307 | 786 | 104 | |
| 105 | 23 | 26 | 15 | 29 | 15 | 32 | 30 | 30 | 15 | 29 | 19 | 105 | |
| 106 | .. | 1 | 8 | 5 | .. | 1 | 15 | .. | 1 | 4 | 3 | 106 | |

Segue TAV. I. — Morti classificate

ANNO 1914.

A — Per

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGURIA | | | LOM | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|------|---------|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA |
| 107 | Ernie intestinali e addominali | 23 | 19 | 27 | 85 | 34 | 3 | 14 | 11 | 13 | 12 |
| 108 | Malattie da echinococco. | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali | 15 | 14 | 12 | 2 | 14 | .. | 31 | 9 | 15 | 13 |
| 110 | Appendicite | 4 | 10 | 15 | 36 | 14 | 1 | 8 | 11 | 14 | 9 |
| 110a | Peritonite | 60 | 52 | 70 | 117 | 110 | 12 | 83 | 74 | 68 | 49 |
| 111 | Idropo-ascite | 10 | 12 | 10 | 22 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 112 | Malattie dei reni (a) | 281 | 200 | 347 | 539 | 392 | 44 | 195 | 208 | 272 | 136 |
| 113 | Id. della vescica (a) | 35 | 30 | 50 | 53 | 40 | 8 | 25 | 16 | 26 | 14 |
| 114 | Calcoli renali e vescicali. | .. | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata (a) | 12 | 13 | 15 | 44 | 23 | 4 | 5 | 4 | 18 | 9 |
| 116 | Id. delle capsule soprarrenali | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 117 | Id. dei testicoli (a) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 118 | Id. dell'ovaia (a) | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 119 | Id. dell'utero e vagina (b) | 12 | 15 | 7 | 32 | 21 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 |
| 120 | Id. delle mammelle (b). | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 121 | Metrorragia dopo il parto | 13 | 15 | 10 | 20 | 14 | 2 | 15 | 8 | 8 | 6 |
| 122 | Distocia | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 123 | Eclampsia puerperale | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 1 | 9 | 5 | 14 | 7 |
| 124 | Febbre puerperale. | 21 | 19 | 20 | 35 | 25 | 4 | 25 | 29 | 22 | 11 |
| 125 | Pelvi e metropertontite puerperale | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | .. | 3 | 4 |
| 126 | Sincope da parto e altre malattie puerperali | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | .. | 4 | 10 | 2 | .. |
| 127 | Flemmone, ascesso (a) | 28 | 19 | 36 | 35 | 39 | 6 | 24 | 25 | 27 | 18 |
| 128 | Cangrena della pelle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .. | 3 | 1 | .. | 1 |
| 129 | Elefantiasi degli arabi | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 130 | Favo, foruncoli. | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | .. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima | 7 | 11 | 6 | 16 | 28 | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 |
| 132 | Sclerema. | 8 | 9 | 11 | 20 | 10 | 2 | 34 | 42 | 33 | 36 |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia (a) | 12 | 12 | 28 | 41 | 42 | 3 | 27 | 24 | 27 | 9 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 20 | 22 | 31 | 52 | 43 | 4 | 17 | 23 | 25 | 12 |
| 135 | Id. cronico | 17 | 28 | 19 | 47 | 22 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 |
| 136 | Psosite. | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva. | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | .. | .. | 2 | 1 | 1 |
| 138 | Alcolismo cronico | 42 | 25 | 24 | 30 | 39 | 6 | 18 | 23 | 10 | 5 |
| 139 | Avvelenamento cronico accidentale e professionale | 2 | .. | 1 | 2 | 6 | .. | 1 | .. | .. | .. |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

secondo 168 cause di morte.

province

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | BARDIA | | | | VENETO | | | | | | | EMILIA | | |
|-------------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA |
| 107 | 14 | 51 | 11 | 4 | 11 | 8 | 4 | 6 | 13 | 13 | 10 | 13 | 19 | 5 |
| 108 | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 |
| 109 | 9 | 23 | 6 | 2 | 19 | 29 | 28 | 11 | 14 | 15 | 14 | 11 | 37 | 33 |
| 110 | 12 | 62 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 11 | 7 | 14 | 7 | 3 | 28 | 3 |
| 110a | 18 | 173 | 49 | 9 | 23 | 48 | 26 | 61 | 69 | 57 | 51 | 52 | 99 | 24 |
| 111 | 1 | 10 | 5 | .. | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .. | 2 | 1 |
| 112 | 105 | 719 | 192 | 26 | 46 | 145 | 64 | 130 | 182 | 227 | 150 | 154 | 204 | 89 |
| 113 | 17 | 57 | 33 | 5 | 7 | 30 | 7 | 15 | 33 | 26 | 28 | 25 | 24 | 13 |
| 114 | 1 | 4 | 2 | .. | .. | 1 | 1 | 2 | 2 | .. | 1 | .. | 2 | 1 |
| 115 | 7 | 27 | 12 | 1 | 5 | 10 | 9 | 11 | 15 | 9 | 17 | 9 | 18 | 5 |
| 116 | 1 | 9 | 1 | .. | 1 | 4 | .. | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | .. |
| 117 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 118 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| 119 | 6 | 33 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 20 | 3 |
| 120 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. |
| 121 | 8 | 17 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 | 8 | 11 | .. |
| 122 | .. | 5 | 1 | 2 | .. | 2 | 1 | 4 | 2 | .. | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 123 | 3 | 24 | 3 | .. | 4 | 11 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 15 | 4 |
| 124 | 10 | 53 | 13 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 14 | 13 | 7 | 8 | 13 | 6 |
| 125 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 126 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 127 | 16 | 86 | 24 | 8 | 16 | 18 | 24 | 15 | 23 | 21 | 34 | 20 | 27 | 19 |
| 128 | 1 | 3 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 3 | 1 | 5 | .. | .. | 1 | .. |
| 129 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 130 | 2 | 7 | 3 | 2 | .. | 2 | .. | 1 | 7 | 3 | .. | 3 | 2 | .. |
| 131 | 4 | 33 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 5 | 20 | 6 |
| 132 | 39 | 184 | 5 | 1 | 4 | 16 | 62 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 12 | 11 |
| 133 | 4 | 90 | 12 | 4 | 5 | 12 | 7 | 13 | 10 | 15 | 6 | 10 | 27 | 6 |
| 134 | 9 | 43 | 12 | 15 | 8 | 24 | 11 | 28 | 33 | 12 | 20 | 23 | 26 | 15 |
| 135 | 7 | 25 | 8 | 4 | 6 | 13 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 18 | 3 |
| 136 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 137 | .. | 3 | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 1 | .. |
| 138 | 14 | 45 | 9 | 1 | 11 | 17 | 4 | 22 | 39 | 14 | 20 | 31 | 7 | 6 |
| 139 | .. | 12 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. |

Segue TAV. I. — Morti classificati
A — Per

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | Segue EMILIA | | | | | | T O | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------|-------|----------|---------|--------------------|--------|---------|----------|---------|--|
| | | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO NELL'EMILIA | AREZZO | FIRENZE | CROSSETO | LIVORNO | |
| 107 | Ernie intestinali e addominali | 11 | 17 | 10 | 11 | 4 | 5 | 7 | 32 | 6 | 5 | |
| 108 | Malattie da echinococco. | 2 | .. | 1 | .. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .. | |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali. | 32 | 12 | 5 | 9 | 11 | 17 | 12 | 17 | 3 | .. | |
| 110 | Appendicite | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 30 | 3 | 5 | |
| 110a | Peritonite | 33 | 33 | 47 | 32 | 18 | 36 | 25 | 80 | 11 | 12 | |
| 111 | Idrope-ascite | 1 | 2 | .. | 2 | 1 | 3 | .. | 7 | 1 | 2 | |
| 112 | Malattie dei reni (a) | 126 | 124 | 119 | 72 | 101 | 117 | 87 | 406 | 59 | 63 | |
| 113 | Id. della vescica (a) | 10 | 15 | 15 | 6 | 11 | 9 | 16 | 40 | 2 | 17 | |
| 114 | Calcoli renali e vescicali | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | 10 | 1 | 1 | |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata (a) | 7 | 4 | 21 | 7 | .. | 5 | 2 | 24 | 2 | 5 | |
| 116 | Id. delle capsule surrenali | 1 | 2 | 5 | .. | .. | 1 | 3 | 3 | .. | 1 | |
| 117 | Id. dei testicoli (a) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 118 | Id. dell'ovaia (a) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | |
| 119 | Id. dell'utero e vagina (b) | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 13 | .. | 4 | |
| 120 | Id. delle mammelle (b) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 121 | Metrorragia dopo il parto | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 | |
| 122 | Distocia | 2 | 2 | 13 | 1 | .. | .. | 2 | 3 | .. | 1 | |
| 123 | Eclampsia puerperale | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | .. | .. | |
| 124 | Febbre puerperale | 7 | 12 | 9 | 14 | 4 | 11 | 7 | 24 | 8 | 4 | |
| 125 | Pelvi e metroperitonite puerperale | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | .. | 1 | |
| 126 | Sincope da parto e altre malattie puerperali | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 127 | Flemmone, ascesso (a) | 7 | 20 | 29 | 13 | 5 | 7 | 13 | 49 | 9 | 16 | |
| 128 | Cangrena della pelle | .. | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 129 | Elefantiasi degli arabi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 130 | Favo, foruncoli | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima | 6 | 7 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | |
| 132 | Sclerema | 26 | 151 | 41 | 19 | 17 | 52 | 5 | 16 | 4 | .. | |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia (a) | 6 | 10 | 24 | 8 | 2 | 12 | 4 | 33 | 1 | 6 | |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 15 | 21 | 18 | 11 | 6 | 12 | 16 | 30 | 6 | 4 | |
| 135 | Id. cronico | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 3 | 20 | 2 | 4 | |
| 136 | Psoite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. | |
| 138 | Alcolismo cronico | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 | .. | |
| 139 | Avvelenamento cronico accidentale e professionale | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

secondo 168 cause di morte.
provincie.

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | S C A N A | | | | | M A R C H E | | | U M B R I A | L A Z I O | A B R U Z Z I E M O L I S E | | | | | Numero dell'Elenco nosologico |
|-------------------------------|-----------|-----------------|------|-------|--------|---------------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|--------|---------|------|-------------------------------|
| | LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPOBASSO | CHIETI | TERRAMO | | |
| 107 | 10 | 3 | 12 | 7 | 7 | 9 | 10 | 3 | 20 | 62 | 12 | 20 | 8 | 8 | 107 | |
| 108 | 2 | .. | 5 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 9 | .. | 2 | 1 | .. | 108 | |
| 109 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 10 | 25 | 24 | 7 | 20 | 5 | 9 | 109 | |
| 110 | 6 | .. | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 34 | 6 | 11 | 5 | 4 | 110 | |
| 110a | 21 | 26 | 25 | 24 | 37 | 9 | 21 | 22 | 77 | 126 | 32 | 35 | 41 | 30 | 110a | |
| 111 | 1 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 111 | |
| 112 | 152 | 71 | 114 | 98 | 128 | 136 | 112 | 110 | 271 | 849 | 224 | 198 | 184 | 133 | 112 | |
| 113 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 12 | 10 | 5 | 28 | 59 | 17 | 16 | 23 | 21 | 113 | |
| 114 | 6 | .. | 2 | 1 | 5 | .. | 2 | 2 | .. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | |
| 115 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 49 | 9 | 5 | 13 | 6 | 115 | |
| 116 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 116 | |
| 117 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 117 | |
| 118 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 118 | |
| 119 | 2 | 1 | 4 | .. | 6 | 6 | 3 | 4 | 14 | 25 | 8 | 11 | 4 | 5 | 119 | |
| 120 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 120 | |
| 121 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | 26 | 4 | 6 | 8 | 10 | 121 | |
| 122 | .. | 5 | 4 | 2 | .. | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 122 | |
| 123 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 123 | |
| 124 | 11 | 4 | 10 | 7 | 10 | 4 | 5 | 11 | 31 | 48 | 12 | 14 | 12 | 6 | 124 | |
| 125 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 125 | |
| 126 | 5 | 2 | 1 | 2 | .. | 2 | 2 | .. | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 126 | |
| 127 | 14 | 13 | 17 | 9 | 9 | 14 | 12 | 9 | 38 | 82 | 24 | 27 | 19 | 24 | 127 | |
| 128 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 4 | 3 | 1 | .. | .. | 128 | |
| 129 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 129 | |
| 130 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 130 | |
| 131 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 19 | 17 | 9 | 1 | 8 | 6 | 131 | |
| 132 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 40 | 4 | 11 | 5 | 1 | 132 | |
| 133 | 16 | 13 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 13 | 31 | 4 | 9 | 4 | 4 | 133 | |
| 134 | 12 | 5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 18 | 39 | 17 | 24 | 17 | 7 | 134 | |
| 135 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 14 | 30 | 27 | 17 | 12 | 8 | 135 | |
| 136 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 136 | |
| 137 | 4 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 3 | 1 | .. | 2 | .. | 137 | |
| 138 | 5 | .. | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 18 | 41 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 138 | |
| 139 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 139 | |

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILI-CATA | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|--------|-------|-------------|-----------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAPOLI | SALERNO | BARI DELLE PUGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | CATANZARO |
| 107 | Ernie intestinali e addominali | 20 | 15 | 24 | 86 | 23 | 46 | 15 | 35 | 31 | 15 |
| 108 | Malattie da echinococco | .. | .. | 1 | 2 | .. | 2 | 1 | 2 | 2 | .. |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali | 18 | 13 | 16 | 10 | 10 | 31 | 35 | 45 | 8 | 27 |
| 110 | Appendicite | 3 | 6 | 12 | 45 | 5 | 8 | 6 | 19 | 3 | 2 |
| 110a | Peritonite | 30 | 28 | 64 | 137 | 62 | 83 | 34 | 69 | 59 | 53 |
| 111 | Idrope-ascite | 4 | 7 | 16 | 18 | 6 | 23 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| 112 | Malattie dei reni (a) | 188 | 110 | 457 | 1 227 | 318 | 716 | 261 | 410 | 273 | 282 |
| 113 | Id. della vescica (a) | 23 | 14 | 49 | 93 | 30 | 39 | 23 | 40 | 29 | 19 |
| 114 | Calcoli renali e vescicali | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | .. | 4 | 3 | .. | .. |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata (a) | 4 | 2 | 6 | 26 | 4 | 12 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 116 | Id. delle capsule surrenali | .. | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | .. | 4 | .. |
| 117 | Id. dei testicoli (a) | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 118 | Id. dell'ovaia (a) | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. |
| 119 | Id. dell'utero e vagina (b) | 8 | 8 | 16 | 47 | 11 | 5 | 8 | 16 | 7 | 5 |
| 120 | Id. delle mammelle (b) | 1 | .. | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 121 | Metrorragia dopo il parto | 6 | 5 | 17 | 24 | 14 | 24 | 16 | 4 | 10 | 16 |
| 122 | Distocia | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 123 | Eclampsia puerperale | 3 | 3 | 17 | 18 | 4 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 |
| 124 | Febbre puerperale | 12 | 13 | 19 | 24 | 16 | 18 | 10 | 32 | 22 | 28 |
| 125 | Pelvi e metropertonite puerperale | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 126 | Sincope da parto e altre malattie puerperali | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | .. | 4 | 4 | 2 |
| 127 | Flemmone, ascesso (a) | 26 | 19 | 48 | 124 | 38 | 50 | 37 | 48 | 25 | 44 |
| 128 | Cangrena della pelle | .. | .. | 5 | 7 | .. | 5 | .. | 2 | 2 | .. |
| 129 | Elefantiasi degli arabi | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 130 | Favo, foruncoli | 3 | .. | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima | 4 | 6 | 9 | 16 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 3 |
| 132 | Sclerema | 15 | 9 | 23 | 80 | 10 | 189 | 36 | 64 | 47 | 9 |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia (a) | 7 | 5 | 13 | 16 | 1 | 20 | 8 | 9 | 3 | 7 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 18 | 7 | 29 | 34 | 12 | 20 | 18 | 28 | 19 | 27 |
| 135 | Id. cronico | 18 | 12 | 21 | 31 | 16 | 14 | 17 | 14 | 32 | 21 |
| 136 | Psoite | .. | .. | 1 | 3 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .. | 1 | .. |
| 138 | Alcoolismo cronico | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 |
| 139 | Avvelenamento cronico accidentale e professionale | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

| Numero dell'Elenco nosologico | CALABRIE | | | | | | | | | | SICILIA | | | | | | | SARDEGNA | |
|-------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|--|--|----------|--|
| | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | SARDEGNA | | | | |
| 107 | 20 | 17 | 13 | 31 | 18 | 15 | 41 | 22 | 11 | 44 | 17 | 107 | | | | | | | |
| 108 | 1 | .. | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 108 | | | | | | | |
| 109 | 15 | 16 | 14 | 26 | 4 | 9 | 6 | 30 | 5 | 13 | 2 | 109 | | | | | | | |
| 110 | 5 | 8 | 2 | 20 | 3 | 5 | 14 | 8 | 6 | 13 | 2 | 110 | | | | | | | |
| 110a | 27 | 52 | 72 | 65 | 55 | 43 | 127 | 35 | 50 | 54 | 44 | 110a | | | | | | | |
| 111 | 8 | 6 | 13 | 13 | 4 | 4 | 21 | 18 | 9 | 15 | 4 | 111 | | | | | | | |
| 112 | 214 | 217 | 343 | 464 | 326 | 225 | 517 | 283 | 163 | 193 | 111 | 112 | | | | | | | |
| 113 | 17 | 15 | 21 | 44 | 19 | 39 | 60 | 23 | 17 | 17 | 11 | 113 | | | | | | | |
| 114 | 1 | .. | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 114 | | | | | | | |
| 115 | 4 | 7 | .. | 19 | 3 | 4 | 20 | 5 | 2 | 10 | 11 | 115 | | | | | | | |
| 116 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 116 | | | | | | | |
| 117 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 117 | | | | | | | |
| 118 | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | 118 | | | | | | | |
| 119 | 7 | 11 | 1 | 10 | 9 | 5 | 11 | 4 | 4 | 6 | 8 | 119 | | | | | | | |
| 120 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 120 | | | | | | | |
| 121 | 14 | 13 | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 12 | 121 | | | | | | | |
| 122 | 5 | 2 | 3 | 1 | .. | 5 | 2 | 2 | .. | 11 | 5 | 122 | | | | | | | |
| 123 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 123 | | | | | | | |
| 124 | 14 | 21 | 13 | 18 | 14 | 16 | 25 | 9 | 5 | 26 | 23 | 124 | | | | | | | |
| 125 | 3 | 8 | .. | 2 | .. | 4 | 11 | 1 | .. | 2 | 3 | 125 | | | | | | | |
| 126 | 4 | 3 | .. | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | .. | 2 | 2 | 126 | | | | | | | |
| 127 | 28 | 53 | 23 | 35 | 19 | 29 | 32 | 18 | 13 | 21 | 14 | 127 | | | | | | | |
| 128 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | .. | 128 | | | | | | | |
| 129 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 129 | | | | | | | |
| 130 | 1 | .. | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 130 | | | | | | | |
| 131 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 33 | 12 | 131 | | | | | | | |
| 132 | 5 | 13 | 1 | 6 | .. | 3 | 6 | 4 | .. | .. | 1 | 132 | | | | | | | |
| 133 | 10 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 133 | | | | | | | |
| 134 | 15 | 14 | 8 | 15 | 6 | 11 | 17 | 7 | 4 | 18 | 8 | 134 | | | | | | | |
| 135 | 19 | 8 | 9 | 7 | 16 | 8 | 14 | 8 | 3 | 29 | 22 | 135 | | | | | | | |
| 136 | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 136 | | | | | | | |
| 137 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 137 | | | | | | | |
| 138 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | 6 | 138 | | | | | | | |
| 139 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 2 | .. | 139 | | | | | | | |

| Numero dell'Elenco nosologico (a) | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | | | | LIGURIA | | L O M | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|--------|---------|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA |
| 140 | in stato d'ubriachezza | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 141 | per annegamento | 55 | 47 | 48 | 79 | 44 | 8 | 33 | 65 | 37 | 37 |
| 142 | per freddo | .. | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | .. | 2 | .. | .. |
| 143 | per insolazione | .. | 2 | 3 | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. |
| 144 | per fulminazione: | | | | | | | | | | |
| | a) naturale | 6 | 4 | .. | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| | b) da apparecchi elettrici | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | .. | 3 |
| 145 | per caduta | 71 | 87 | 106 | 178 | 145 | 28 | 62 | 78 | 55 | 29 |
| 146 | per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. | 4 | 6 | 4 | 9 | 16 | 1 | 4 | 6 | 3 | .. |
| 147 | per ferite da taglio | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 148 | per lesioni da macchine agrarie ed industriali | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | .. | 4 | 2 | 2 | .. |
| 149 | per schiacciamento | 49 | 44 | 47 | 35 | 80 | 15 | 35 | 41 | 35 | 24 |
| 150 | per violenze d'animali | 2 | 8 | 2 | .. | 4 | .. | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 151 | per ustione | 41 | 22 | 50 | 62 | 64 | 11 | 35 | 40 | 45 | 19 |
| 152 | per soffocamento | 2 | 4 | .. | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 153 | per asfissia | 2 | 1 | .. | 12 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | .. |
| 154 | per avvelenamenti acuti | 8 | 2 | .. | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 155 | per morsi di vipera o di altri animali velenosi | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. |
| 156 | per cause diverse o non determinate | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| 157 | Omicidio (compreso quello d'infante) | 14 | 19 | 8 | 31 | 29 | 8 | 13 | 18 | 5 | 5 |
| 160 | per annegamento | 24 | 19 | 11 | 33 | 10 | .. | 1 | 11 | 12 | 9 |
| 161 | con arma da fuoco | 16 | 13 | 24 | 64 | 49 | 13 | 5 | 13 | 16 | 9 |
| 162 | id. da taglio | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | .. | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 163 | per impiccamento | 22 | 19 | 22 | 40 | 18 | 3 | 5 | 9 | 13 | 6 |
| 164 | per precipitazione | 5 | 9 | 6 | 20 | 45 | 4 | 2 | 6 | 5 | .. |
| 165 | per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. | 10 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | .. | 4 | 2 |
| 166 | per avvelenamento | 8 | 1 | 4 | 22 | 21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 167 | per asfissia | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | .. | .. | 4 | 1 |
| 168 | con altro mezzo o con mezzo non determinato | .. | 2 | 1 | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Totale dei morti per causa determinata | 12 270 | 11 031 | 11 025 | 20 334 | 16 939 | 2 504 | 12 278 | 12 453 | 11 502 | 6 498 |
| | Morti per causa ignota o non dichiarata | 29 | 143 | 21 | 177 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| | TOTALE GENERALE | 12 299 | 11 174 | 11 046 | 20 511 | 16 955 | 2 508 | 12 283 | 12 458 | 11 506 | 6 499 |

| Numero dell'Elenco nosologico (a) | B A R D I A | | | | V E N E T O | | | | | | | | E M I L I A | |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------|---------|-------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------------|---------|
| | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | FERRARA |
| 140 | 3 | 5 | .. | .. | .. | 3 | .. | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | .. |
| 141 | 30 | 93 | 36 | 11 | 12 | 55 | 28 | 59 | 53 | 75 | 18 | 49 | 32 | 25 |
| 142 | 1 | 4 | 2 | .. | 2 | 1 | 1 | .. | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .. |
| 143 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. |
| 144 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 5 | 6 | 1 | .. | 2 | .. | .. |
| 145 | 28 | 145 | 49 | 30 | 38 | 28 | 9 | 31 | 56 | 23 | 28 | 45 | 67 | 25 |
| 146 | .. | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 147 | .. | 2 | 2 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
| 148 | .. | 5 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 149 | 10 | 121 | 20 | 10 | 11 | 21 | 7 | 25 | 26 | 13 | 26 | 18 | 40 | 8 |
| 150 | .. | 5 | 3 | .. | .. | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 151 | 11 | 103 | 24 | 14 | 13 | 26 | 22 | 14 | 42 | 16 | 17 | 16 | 34 | 30 |
| 152 | 3 | 9 | 5 | .. | 2 | 1 | .. | .. | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | .. |
| 153 | 1 | 3 | 4 | .. | 1 | .. | 2 | .. | 4 | .. | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 154 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .. | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 155 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 156 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | 1 | .. | 1 | .. |
| 157 | 1 | 28 | 2 | .. | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 7 | 12 | 5 |
| 160 | 5 | 20 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | 23 | 9 | 6 | 23 | 10 |
| 161 | 6 | 65 | 3 | .. | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 10 | 17 | 3 | 26 | 7 |
| 162 | 2 | 3 | 2 | .. | 3 | 2 | .. | .. | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 163 | 8 | 33 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 20 | 24 | 20 | 8 | 11 | 16 | 5 |
| 164 | 2 | 34 | 5 | .. | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | .. | 8 | .. |
| 165 | 4 | 13 | 8 | .. | .. | 4 | .. | .. | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | .. |
| 166 | 2 | 57 | 5 | 1 | .. | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 12 | 2 |
| 167 | 2 | 16 | 1 | 1 | .. | 2 | .. | .. | 1 | 6 | .. | .. | 5 | .. |
| 168 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | 5 717 | 30 358 | 7 384 | 2 395 | 3 652 | 8 659 | 4 893 | 7 273 | 11 704 | 8 168 | 7 654 | 8 719 | 9 872 | 5 291 |
| | 2 | 18 | 7 | 6 | .. | 8 | .. | 2 | 23 | 23 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| | 5 719 | 30 376 | 7 391 | 2 401 | 3 652 | 8 667 | 4 893 | 7 275 | 11 727 | 8 191 | 7 656 | 8 723 | 9 883 | 5 293 |

(a) Nell'anno 1914 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna alla pena capitale » (n. 159).

| Numero dell'elenco nosologico (a) | CAUSE DI MORTE | Segue EMILIA | | | | | | T O | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------|-------|----------|---------|--------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO NELL'EMILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO |
| 140 | in stato d'ubriachezza | .. | 2 | 1 | .. | 3 | .. | 2 | 3 | .. | 2 |
| 141 | per annegamento | 16 | 18 | 23 | 28 | 13 | 24 | 16 | 28 | 5 | 8 |
| 142 | per freddo | 7 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. | 1 |
| 143 | per insolazione | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 144 | per fulminazione : | | | | | | | | | | |
| | a) naturale | .. | 1 | .. | 3 | .. | .. | 2 | 4 | 5 | .. |
| | b) da apparecchi elettrici | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 145 | per caduta | 14 | 28 | 35 | 20 | 25 | 21 | 35 | 92 | 21 | 14 |
| 146 | per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | .. | 1 | 11 | 4 | .. |
| 147 | per ferite da taglio | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. |
| 148 | per lesioni da macchine agrarie ed industriali | .. | .. | 2 | .. | 1 | .. | 1 | 2 | 1 | .. |
| 149 | per schiacciamento | 18 | 12 | 11 | 21 | 14 | 13 | 13 | 37 | 12 | 12 |
| 150 | per violenze d'animali | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 151 | per ustione | 12 | 20 | 28 | 14 | 13 | 21 | 33 | 40 | 15 | 7 |
| 152 | per soffocamento | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | .. | 2 | 3 | .. | 2 |
| 153 | per asfissia | 1 | .. | 1 | 2 | .. | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 154 | per avvelenamenti acuti | 1 | .. | 3 | .. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 155 | per morsi di vipera o di altri animali velenosi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 156 | per cause diverse o non determinate | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 157 | Omicidio (compreso quello d'infante) | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 16 | 3 | 1 |
| 160 | per annegamento | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 12 | 2 | 1 |
| 161 | con arma da fuoco | 8 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 34 | 3 | 15 |
| 162 | id. da taglio | 4 | 1 | 3 | .. | 1 | 1 | .. | 5 | .. | 1 |
| 163 | per impiccamento | 6 | 7 | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 | 20 | 8 | 2 |
| 164 | per precipitazione | 3 | 5 | 1 | .. | .. | 4 | 3 | 13 | 3 | 4 |
| 165 | per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | .. | .. |
| 166 | per avvelenamento | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 1 | 6 |
| 167 | per asfissia | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 4 | .. | 2 |
| 168 | con altro mezzo o con mezzo non determinato | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 |
| | Totale dei morti per causa determinata | 5 805 | 6 732 | 5 603 | 4 487 | 3 835 | 5 718 | 5 142 | 16 433 | 2 468 | 2 424 |
| | Morti per causa ignota o non dichiarata | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 23 | 4 | .. | 6 | 3 |
| | TOTALE GENERALE | 5 810 | 6 742 | 5 606 | 4 497 | 3 842 | 5 741 | 5 146 | 16 433 | 2 474 | 2 427 |

(a) Nell'anno 1914 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna alla pena capitale » (n. 159).
 (b) In questo numero sono compresi i morti nei Comuni di Avezzano, di Collarmele e di Gioia dei Marsi, durante il quarto trimestre dell'anno nella prima quindicina del mese di gennaio 1915, furono distrutti dal terremoto avvenuto il 13 del detto mese.

| S C A N A | | | | M A R C H E | | | | U M B R I A | L A Z I O | A B R U Z Z I E M O L I S E | | | | Numero dell'elenco nosologico (a) |
|-----------|-----------------|-------|-------|-------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|--------|---------|-----------------------------------|
| LUCCA | MASSA E CARRARA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO E URBINO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPOBASSO | CHIETI | TERRAMO | |
| 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 9 | 1 | .. | 1 | .. | 140 |
| 9 | 7 | 7 | 12 | 21 | 8 | 10 | 15 | 28 | 39 | 7 | 8 | 4 | 10 | 141 |
| .. | 2 | 1 | .. | .. | 8 | 1 | 23 | 3 | 8 | .. | .. | 2 | 2 | 142 |
| .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 3 | 1 | 1 | .. | 3 | 2 | .. | .. | 143 |
| 1 | 1 | .. | 3 | .. | .. | .. | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | .. | 2 | 144 |
| 2 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .. | .. | 144 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 30 | 18 | 29 | 71 | 129 | 61 | 36 | 46 | 20 | 145 |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 146 |
| .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 147 |
| 1 | .. | 2 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 2 | 2 | .. | 1 | 1 | 148 |
| 16 | 22 | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | 16 | 30 | 118 | 26 | 4 | 19 | 11 | 149 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | .. | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 150 |
| 7 | 23 | 5 | 12 | 17 | 14 | 20 | 17 | 47 | 123 | 41 | 58 | 45 | 34 | 151 |
| 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 2 | 4 | .. | .. | .. | 1 | 152 |
| 2 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 2 | .. | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 153 |
| 2 | .. | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .. | 15 | 1 | 1 | 1 | .. | 154 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 155 |
| 1 | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 | .. | 1 | 1 | .. | 156 |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 12 | 7 | 8 | 8 | 17 | 59 | 15 | 11 | 4 | 4 | 157 |
| 2 | .. | 9 | 14 | 3 | .. | 2 | 3 | 19 | 28 | 1 | 8 | 4 | 1 | 160 |
| 8 | 3 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 15 | 46 | 4 | 7 | 4 | 4 | 161 |
| .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 4 | .. | 2 | 1 | 1 | 162 |
| 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 20 | 21 | 1 | 4 | 8 | .. | 163 |
| 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 164 |
| .. | 1 | 2 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .. | .. | 1 | 165 |
| 5 | 5 | 3 | .. | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | .. | 166 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 5 | .. | .. | .. | .. | 167 |
| .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 2 | 168 |
| 4 843 | 3 594 | 5 128 | 4 302 | 5 804 | 4 643 | 4 683 | 5 274 | 12 711 | 24 259 | 8 485 | 7 774 | 7 248 | 5 784 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 26 | 8 | 23 | (b) 151 | 23 | 140 | 24 | |
| 4 846 | 3 597 | 5 132 | 4 304 | 5 811 | 4 655 | 4 711 | 5 300 | 12 719 | 24 282 | 8 636 | 7 797 | 7 388 | 5 808 | |

(a) Nell'anno 1914 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna alla pena capitale » (n. 159).
 (b) In questo numero sono compresi i morti nei Comuni di Avezzano, di Collarmele e di Gioia dei Marsi, durante il quarto trimestre dell'anno nella prima quindicina del mese di gennaio 1915, furono distrutti dal terremoto avvenuto il 13 del detto mese.

| Numero dell'Elenco nosologico (a) | CAUSE DI MORTE | CAMPANIA | | | | | PUGLIE | | | BASILICATA | CATANZARO |
|-----------------------------------|--|----------|-----------|---------|--------|--------|-----------------|--------|--------|------------|-----------|
| | | AVELLINO | BENEVENTO | CASERTA | NAPOLI | SALENO | BARI DELL'UGLIE | FOGGIA | LECCE | POTENZA | |
| 140 | in stato d'ubriachezza | 1 | .. | 2 | 3 | 1 | 1 | .. | 2 | 3 | |
| 141 | per annegamento | 6 | 13 | 26 | 30 | 22 | 32 | 14 | 29 | 15 | |
| 142 | per freddo | 2 | 2 | 3 | 1 | .. | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 143 | per insolazione | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | |
| 144 | per fulminazione: | | | | | | | | | | |
| | a) naturale | 1 | .. | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 | |
| | b) da apparecchi elettrici | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | |
| 145 | per caduta | 33 | 23 | 80 | 146 | 69 | 87 | 37 | 81 | 49 | |
| 146 | per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. | 6 | 3 | 14 | 19 | 15 | 15 | 6 | 24 | 11 | |
| 147 | per ferite da taglio | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | 3 | 1 | |
| 148 | per lesioni da macchine agrarie ed industriali | .. | .. | .. | 1 | .. | 3 | 1 | 1 | .. | |
| 149 | per schiacciamento | 19 | 7 | 30 | 77 | 33 | 36 | 17 | 24 | 19 | |
| 150 | per violenze d'animali | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | |
| 151 | per ustione | 73 | 43 | 90 | 101 | 90 | 87 | 36 | 58 | 61 | |
| 152 | per soffocamento | 1 | 4 | .. | 3 | 3 | .. | 1 | 2 | .. | |
| 153 | per asfissia | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 6 | |
| 154 | per avvelenamenti acuti | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 13 | 9 | |
| 155 | per morsi di vipera o di altri animali velenosi | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | |
| 156 | per cause diverse o non determinate | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | .. | 2 | 4 | .. | |
| 157 | Omicidio (compreso quello d'infante) | 23 | 8 | 41 | 84 | 23 | 45 | 25 | 31 | 39 | |
| 160 | per annegamento | 2 | .. | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | |
| 161 | con arma da fuoco | 4 | 4 | 10 | 36 | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 | |
| 162 | id. da taglio | 1 | .. | 3 | 2 | 1 | 3 | .. | .. | .. | |
| 163 | per impiccamento | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | .. | 10 | |
| 164 | per precipitazione | 1 | .. | 4 | 19 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| 165 | per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | 1 | 2 | .. | |
| 166 | per avvelenamento | 2 | 1 | 6 | 76 | 5 | 16 | 2 | 10 | 5 | |
| 167 | per asfissia | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 168 | con altro mezzo o con mezzo non determinato | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | |
| | Totale dei morti per causa determinata | 7 759 | 4 754 | 15 975 | 28 162 | 11 733 | 19 772 | 10 328 | 17 249 | 10 578 | |
| | Morti per causa ignota o non dichiarata | 13 | 18 | 2 | 31 | 41 | 1 | 20 | 22 | 101 | |
| | TOTALE GENERALE | 7 772 | 4 772 | 15 977 | 28 193 | 11 774 | 19 773 | 10 348 | 17 271 | 10 679 | |

| Numero dell'Elenco nosologico (a) | CALABRIE | | SICILIA | | | | | | | SARDEGNA | | Numero dell'Elenco nosologico (a) |
|-----------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------------------------|
| | COSENZA | REGGIO DI CALABRIA | CALTANISSETTA | CATANIA | GIRIGENTI | MESSINA | PALERMO | SIRACUSA | TRAPANI | CAGLIARI | SASSARI | |
| 140 | 2 | 2 | .. | 1 | .. | 2 | 2 | 1 | .. | 2 | .. | 140 |
| 141 | 11 | 11 | 5 | 20 | 9 | 13 | 11 | 16 | 17 | 18 | 4 | 141 |
| 142 | 1 | 5 | .. | 2 | .. | 2 | .. | .. | 1 | 5 | 2 | 142 |
| 143 | .. | .. | 3 | .. | 3 | .. | 4 | 4 | 2 | .. | 1 | 143 |
| 144 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | .. | 144 |
| 145 | 44 | 50 | 18 | 40 | 22 | 52 | 81 | 27 | 32 | 37 | 21 | 145 |
| 146 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 | 146 |
| 147 | .. | 1 | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | 147 |
| 148 | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | 1 | 148 |
| 149 | 21 | 18 | 30 | 86 | 21 | 26 | 28 | 10 | 6 | 25 | 15 | 149 |
| 150 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 150 |
| 151 | 73 | 45 | 31 | 51 | 24 | 45 | 58 | 49 | 22 | 51 | 15 | 151 |
| 152 | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 152 |
| 153 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | .. | 1 | 3 | 4 | 153 |
| 154 | .. | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 154 |
| 155 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 155 |
| 156 | .. | .. | 5 | 1 | .. | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 156 |
| 157 | 21 | 57 | 40 | 49 | 91 | 9 | 119 | 9 | 84 | 29 | 27 | 157 |
| 160 | .. | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 160 |
| 161 | 10 | 5 | 6 | 16 | 12 | 14 | 23 | 3 | 18 | 11 | 14 | 161 |
| 162 | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 3 | 1 | 1 | .. | 1 | 162 |
| 163 | 1 | 1 | .. | 4 | 2 | 11 | 14 | 7 | 2 | 6 | 6 | 163 |
| 164 | 4 | 1 | 2 | 2 | .. | 3 | 2 | 1 | .. | 2 | 5 | 164 |
| 165 | .. | .. | .. | 3 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 165 |
| 166 | 2 | 6 | 6 | 12 | 7 | 11 | 27 | 5 | 2 | 6 | 2 | 166 |
| 167 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 167 |
| 168 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 168 |
| | 7 730 | 8 644 | 7 407 | 14 600 | 8 804 | 9 415 | 15 617 | 8 716 | 5 872 | 9 908 | 5 787 | |
| | 46 | 85 | 3 | 109 | 6 | 44 | 41 | 13 | 8 | (b) 372 | (b) 415 | |
| | 7 776 | 8 729 | 7 410 | 14 709 | 8 810 | 9 459 | 15 658 | 8 729 | 5 880 | 10 280 | 6 202 | |

(a) Nell'anno 1914 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna alla pena capitale » (n. 159).
 (b) Questi decessi si riferiscono a persone morte senza assistenza medica in alcuni comuni, tuttora privi di sanitari, delle provincie di Cagliari e di Sassari.

Segue TAV. I. — Morti classificati
B — Per compartimenti e

ANNO 1914

| Num. dell'Elenco nosologico (α) | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VENETO | EMILIA | TOSCANA |
|---------------------------------|--|----------|---------|-----------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| 1 | Asfissia ed apoplessia nel parto | 32 | 25 | 105 | 141 | 65 | 54 |
| 2 | Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità | 34 | 14 | 108 | 73 | 76 | 71 |
| 3 | Cianosi, persistenza del foro di Botallo | 43 | 17 | 105 | 50 | 43 | 42 |
| 4 | Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | Labbro leporino | 6 | 4 | 33 | 23 | 21 | 9 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 2 056 | 608 | 4 727 | 4 551 | 4 172 | 2 544 |
| 7 | Vaiuolo | 9 | 9 | 12 | 6 | .. | 1 |
| 8 | Morbillo | 168 | 89 | 460 | 250 | 310 | 555 |
| 9 | Scarlattina | 64 | 47 | 54 | 191 | 76 | 70 |
| 10 | Risipola | 209 | 72 | 280 | 201 | 180 | 171 |
| 11 | Febbre tifoidea | 354 | 286 | 1 248 | 775 | 514 | 505 |
| 12 | Tifo petecchiale | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | 3 | .. | .. |
| 14 | Difterite | 227 | 157 | 322 | 292 | 279 | 156 |
| 15 | Laringite crupale | 32 | 49 | 296 | 177 | 100 | 71 |
| 16 | Ipertosse | 287 | 76 | 628 | 916 | 233 | 252 |
| 17 | Influenza | 216 | 90 | 351 | 243 | 111 | 131 |
| 18 | Febbri da malaria | 8 | 1 | 10 | 36 | 29 | 12 |
| 19 | Cachessia palustre | .. | .. | 2 | 23 | 3 | 1 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 22 | Sifilide | 71 | 58 | 144 | 92 | 80 | 68 |
| 23 | Setticemia, pioemia | 244 | 130 | 524 | 334 | 334 | 232 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 18 | 9 | 7 | 2 | 7 | 20 |
| 26 | Lebbra | .. | 4 | 2 | 2 | .. | 2 |
| 27 | Rabbia | 3 | .. | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | Altre malattie infettive ed infezioni non determinate | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 29 | Tubercolosi disseminate | 342 | 179 | 721 | 654 | 431 | 469 |
| 30 | Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito | 395 | 238 | 893 | 1 016 | 505 | 458 |
| 31 | Tubercolosi polmonare, tisi | 3 716 | 1 848 | 5 517 | 4 020 | 2 481 | 3 343 |
| 32 | Tabes mesenterica | 253 | 82 | 682 | 499 | 375 | 377 |
| 33 | Scrofolo disseminata | 37 | 7 | 79 | 121 | 38 | 56 |
| 34 | Lupus | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| 35 | Artrite fungosa, sinovite fungosa | 56 | 19 | 54 | 43 | 24 | 47 |

(α) Nell'anno 1914 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (N. 21 dell'Elenco nosologico) e per « moccia »

secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

ANNO 1914.

| MORTE | MARCHI | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | CAMPANIA | PUGLIE | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | REGNO | | | Num. dell'Elenco nosologico (α) |
|-------|--------|--------|-------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE dei morti | |
| 1 | 21 | 5 | 25 | 19 | 63 | 29 | 5 | 41 | 22 | 15 | 424 | 293 | 717 | 1 |
| 2 | 33 | 12 | 21 | 48 | 86 | 50 | 17 | 15 | 90 | 17 | 384 | 381 | 765 | 2 |
| 3 | 12 | 40 | 24 | 21 | 31 | 26 | 4 | 8 | 41 | 20 | 281 | 216 | 497 | 3 |
| 4 | 2 | .. | 2 | 7 | 13 | 10 | .. | 5 | 5 | .. | 49 | 23 | 72 | 4 |
| 5 | 6 | 2 | 12 | 15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 106 | 72 | 178 | 5 |
| 6 | 1 510 | 911 | 1 075 | 1 479 | 2 162 | 2 323 | 403 | 1 117 | 3 341 | 674 | 17 983 | 15 670 | 33 653 | 6 |
| 7 | .. | 2 | .. | .. | 1 | 4 | .. | 1 | .. | .. | 22 | 23 | 45 | 7 |
| 8 | 226 | 209 | 688 | 632 | 794 | 558 | 251 | 511 | 635 | 92 | 3 316 | 3 062 | 6 378 | 8 |
| 9 | 58 | 29 | 80 | 90 | 77 | 146 | 69 | 958 | 1 627 | 1 | 1 944 | 1 693 | 3 637 | 9 |
| 10 | 69 | 41 | 113 | 93 | 227 | 234 | 50 | 126 | 156 | 67 | 1 143 | 1 146 | 2 289 | 10 |
| 11 | 281 | 232 | 270 | 426 | 409 | 362 | 99 | 255 | 322 | 116 | 3 262 | 3 692 | 6 954 | 11 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 |
| 13 | .. | 2 | .. | 3 | .. | 2 | .. | 2 | .. | 2 | 6 | 8 | 14 | 13 |
| 14 | 124 | 54 | 79 | 132 | 93 | 52 | 16 | 129 | 246 | 44 | 1 236 | 1 166 | 2 402 | 14 |
| 15 | 47 | 33 | 40 | 116 | 228 | 142 | 28 | 71 | 131 | 25 | 924 | 712 | 1 636 | 15 |
| 16 | 89 | 108 | 190 | 212 | 184 | 125 | 28 | 114 | 185 | 213 | 1 633 | 2 187 | 3 820 | 16 |
| 17 | 91 | 89 | 102 | 216 | 367 | 423 | 123 | 216 | 378 | 212 | 1 689 | 1 670 | 3 359 | 17 |
| 18 | 5 | 3 | 56 | 40 | 63 | 215 | 76 | 168 | 403 | 414 | 911 | 628 | 1 539 | 18 |
| 19 | 2 | .. | 16 | 16 | 23 | 52 | 28 | 56 | 149 | 135 | 291 | 215 | 506 | 19 |
| 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | 2 | 20 |
| 22 | 25 | 51 | 224 | 71 | 483 | 106 | 13 | 138 | 243 | 27 | 1 071 | 823 | 1 894 | 22 |
| 23 | 113 | 64 | 156 | 102 | 218 | 185 | 32 | 169 | 364 | 74 | 1 656 | 1 669 | 3 325 | 23 |
| 24 | 7 | 8 | 10 | 6 | 22 | 15 | 23 | 20 | 20 | 37 | 158 | 73 | 231 | 24 |
| 26 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 17 | 26 |
| 27 | 1 | .. | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 35 | 17 | 52 | 27 |
| 28 | .. | .. | 9 | 3 | 2 | .. | .. | 4 | 9 | 1 | 34 | 21 | 55 | 28 |
| 29 | 129 | 109 | 160 | 129 | 238 | 158 | 41 | 120 | 390 | 261 | 2 099 | 2 372 | 4 471 | 29 |
| 30 | 134 | 96 | 325 | 218 | 362 | 392 | 38 | 104 | 266 | 204 | 2 898 | 2 746 | 5 644 | 30 |
| 31 | 745 | 548 | 1 455 | 909 | 2 304 | 1 728 | 243 | 737 | 2 563 | 1 104 | 15 510 | 17 751 | 33 261 | 31 |
| 32 | 131 | 131 | 207 | 283 | 530 | 672 | 78 | 153 | 372 | 177 | 2 204 | 2 848 | 5 052 | 32 |
| 33 | 17 | 11 | 18 | 29 | 47 | 35 | 6 | 15 | 72 | 58 | 312 | 334 | 646 | 33 |
| 34 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 29 | 53 | 82 | 34 |
| 35 | 10 | 7 | 19 | 14 | 21 | 21 | 2 | 11 | 30 | 16 | 212 | 182 | 394 | 35 |

« cimurro » (N. 25).

Segue TAV. I. — Morti classificate
B — Per compartimenti e.

ANNO 1914.

| Num. dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VENETO | EMILIA | TOSCANA | REGNO | | | Num. dell'elenco nosologico | | |
|-----------------------------|---|---|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE dei morti | | | |
| 36 | Tubercolosi delle ossa e d'altri organi | 141 | 69 | 265 | 229 | 145 | 134 | | | | | | |
| 37 | Morbo di Pott | 64 | 30 | 126 | 96 | 53 | 91 | | | | | | |
| 38 | Rachitide | 60 | 38 | 197 | 557 | 304 | 112 | | | | | | |
| 39 | Anemia | 577 | 169 | 999 | 1 139 | 511 | 293 | | | | | | |
| 40 | Leucemia | 120 | 47 | 210 | 149 | 109 | 91 | | | | | | |
| 41 | Porpora emorragica | 10 | 13 | 31 | 24 | 32 | 10 | | | | | | |
| 42 | Emofilia | 16 | 10 | 33 | 18 | 22 | 17 | | | | | | |
| 43 | Scorbuto | 3 | 2 | 20 | 21 | 40 | 2 | | | | | | |
| 44 | Marasmo senile | 4 813 | 1 105 | 4 752 | 3 969 | 3 067 | 3 136 | | | | | | |
| 45 | Pellagra | 8 | .. | 207 | 366 | 57 | 20 | | | | | | |
| 46 | Gotta | 17 | 10 | 26 | 11 | 7 | 14 | | | | | | |
| 47 | Diabete | 159 | 103 | 211 | 170 | 134 | 147 | | | | | | |
| 48 | Tumori maligni disseminati in più organi | 281 | 94 | 338 | 261 | 167 | 161 | | | | | | |
| 49 | | dell'utero, vagina, ovaia | 306 | 130 | 363 | 213 | 263 | 227 | | | | | |
| 50 | | delle mammelle | 116 | 53 | 175 | 97 | 87 | 103 | | | | | |
| 51 | | della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli, dei reni | 63 | 76 | 87 | 71 | 60 | 65 | | | | | |
| 52 | | della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea | 129 | 59 | 230 | 162 | 109 | 106 | | | | | |
| 53 | dello stomaco, esofago | 862 | 288 | 1 745 | 779 | 1 005 | 1 115 | | | | | | |
| 54 | del fegato | 277 | 91 | 440 | 237 | 280 | 242 | | | | | | |
| 55 | della milza, del pancreas, intestino, peritoneo | 343 | 120 | 514 | 270 | 341 | 375 | | | | | | |
| 56 | delle ossa, articolazioni | 34 | 12 | 55 | 46 | 19 | 27 | | | | | | |
| 57 | dei centri nervosi ed organi dei sensi | 57 | 21 | 119 | 90 | 54 | 63 | | | | | | |
| 58 | d'altri organi | 218 | 68 | 346 | 230 | 216 | 204 | | | | | | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 868 | 334 | 1 994 | 978 | 612 | 598 | | | | | | |
| 60 | Mielite, tabe dorsale | 234 | 90 | 324 | 257 | 149 | 163 | | | | | | |
| 61 | Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson | 49 | 17 | 54 | 36 | 23 | 29 | | | | | | |
| 62 | Paralisi infantile | 24 | 8 | 32 | 31 | 34 | 20 | | | | | | |
| 63 | Encefalite | 97 | 42 | 182 | 177 | 58 | 65 | | | | | | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 3 605 | 1 089 | 6 059 | 3 370 | 3 538 | 3 370 | | | | | | |
| 65 | Tumori cerebrali e spinali (a) | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | | | | | | |
| 66 | Rammollimento cerebrale | 91 | 22 | 178 | 75 | 171 | 76 | | | | | | |
| 67 | Paralisi progressiva, demenza paralitica | 344 | 87 | 441 | 194 | 334 | 329 | | | | | | |
| 68 e 69 | Epilessia, isterismo | 191 | 87 | 217 | 150 | 120 | 128 | | | | | | |
| 70 | Corea | 12 | 2 | 14 | 4 | 6 | 6 | | | | | | |
| 71 | Tetano e trisma | 58 | 19 | 83 | 100 | 54 | 37 | | | | | | |
| 72 | Eclampsia infantile | 670 | 258 | 872 | 1 142 | 555 | 813 | | | | | | |
| 73 | Successioni della pazzia | 6 | 1 | 1 | 2 | .. | 1 | | | | | | |

(a) Esclusa le affezioni cancerose e tubercolari

secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

ANNO 1914.

| MARCHE | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | CAMPANIA | PUGLIA | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | REGNO | | | Num. dell'elenco nosologico |
|--------|--------|-------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|--------|---------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE dei morti | |
| 40 | 32 | 35 | 72 | 155 | 104 | 27 | 54 | 86 | 76 | 862 | 802 | 1 664 | 36 |
| 20 | 6 | 33 | 29 | 49 | 46 | 7 | 21 | 53 | 21 | 362 | 383 | 745 | 37 |
| 205 | 42 | 57 | 119 | 122 | 107 | 20 | 96 | 142 | 134 | 1 186 | 1 126 | 2 312 | 38 |
| 237 | 153 | 297 | 362 | 789 | 1 093 | 139 | 329 | 1 946 | 310 | 4 517 | 4 826 | 9 343 | 39 |
| 41 | 27 | 89 | 112 | 176 | 115 | 19 | 71 | 279 | 50 | 834 | 871 | 1 705 | 40 |
| 8 | 7 | 13 | 20 | 36 | 23 | 7 | 18 | 58 | 12 | 158 | 153 | 316 | 41 |
| 5 | 5 | 6 | 11 | 22 | 22 | .. | 10 | 25 | 7 | 125 | 104 | 229 | 42 |
| 1 | 2 | 2 | .. | 10 | 19 | .. | 2 | 7 | 4 | 73 | 62 | 135 | 43 |
| 1 756 | 1 018 | 1 056 | 2 756 | 5 748 | 3 378 | 929 | 2 525 | 6 235 | 1 359 | 21 404 | 26 198 | 47 602 | 44 |
| 29 | 33 | 7 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 407 | 323 | 730 | 45 |
| 7 | 2 | 11 | 15 | 38 | 31 | 5 | 17 | 40 | 11 | 205 | 57 | 262 | 46 |
| 56 | 37 | 141 | 68 | 181 | 97 | 17 | 67 | 202 | 43 | 1 116 | 722 | 1 838 | 47 |
| 76 | 51 | 59 | 105 | 278 | 169 | 43 | 114 | 395 | 34 | 1 071 | 1 555 | 2 626 | 48 |
| 87 | 50 | 141 | 113 | 270 | 165 | 31 | 92 | 249 | 32 | .. | 2 732 | 2 732 | 49 |
| 39 | 16 | 64 | 29 | 110 | 46 | 15 | 35 | 83 | 20 | 17 | 1 071 | 1 088 | 50 |
| 18 | 16 | 36 | 23 | 54 | 26 | 5 | 12 | 36 | 7 | 479 | 176 | 655 | 51 |
| 31 | 12 | 72 | 31 | 73 | 32 | 6 | 25 | 41 | 18 | 853 | 278 | 1 136 | 52 |
| 300 | 112 | 270 | 137 | 220 | 109 | 47 | 128 | 286 | 67 | 4 345 | 3 125 | 7 470 | 53 |
| 94 | 38 | 111 | 73 | 162 | 119 | 26 | 54 | 163 | 29 | 1 231 | 1 225 | 2 456 | 54 |
| 117 | 46 | 99 | 64 | 172 | 115 | 19 | 64 | 138 | 21 | 1 220 | 1 598 | 2 818 | 55 |
| 10 | 6 | 5 | .. | 23 | 10 | 3 | 6 | 18 | .. | 169 | 113 | 282 | 56 |
| 15 | 10 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 | 25 | 41 | 7 | 337 | 283 | 620 | 57 |
| 88 | 40 | 83 | 77 | 163 | 79 | 27 | 41 | 160 | 21 | 1 107 | 954 | 2 061 | 58 |
| 160 | 97 | 297 | 344 | 1 168 | 789 | 127 | 304 | 1 229 | 175 | 5 333 | 4 741 | 10 074 | 59 |
| 91 | 51 | 77 | 105 | 217 | 121 | 35 | 99 | 188 | 64 | 1 311 | 954 | 2 265 | 60 |
| 16 | 5 | 20 | 24 | 31 | 19 | 6 | 29 | 30 | 8 | 230 | 166 | 396 | 61 |
| 11 | 21 | 20 | 19 | 41 | 37 | 6 | 10 | 31 | 21 | 178 | 188 | 366 | 62 |
| 29 | 20 | 36 | 31 | 56 | 50 | 6 | 23 | 53 | 41 | 543 | 423 | 966 | 63 |
| 1 791 | 953 | 1 413 | 2 147 | 4 071 | 2 472 | 471 | 1 205 | 3 388 | 477 | 21 074 | 18 345 | 39 419 | 64 |
| .. | 2 | 3 | 9 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | 11 | 69 | 41 | 110 | 65 |
| 33 | 19 | 108 | 25 | 22 | 16 | .. | 11 | 31 | 5 | 517 | 366 | 883 | 66 |
| 135 | 83 | 162 | 57 | 306 | 107 | 16 | 64 | 325 | 87 | 1 932 | 1 144 | 3 076 | 67 |
| 53 | 33 | 46 | 92 | 212 | 68 | 37 | 88 | 169 | 41 | 979 | 753 | 1 732 | 68 e 69 |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 13 | 5 | 39 | 57 | 95 | 70 |
| 27 | 5 | 16 | 9 | 48 | 28 | .. | 16 | 19 | 4 | 367 | 156 | 523 | 71 |
| 793 | 373 | 725 | 886 | 2 799 | 2 034 | 295 | 826 | 1 037 | 158 | 7 679 | 6 557 | 14 236 | 72 |
| .. | 1 | .. | 1 | 10 | .. | .. | 2 | 2 | 3 | 20 | 10 | 30 | 73 |

Segue TAV. I. — Morti classificati
B — Per compartimenti e

ANNO 1914.

| Num. dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VENETO | EMILIA | TOSCANA |
|-----------------------------|---|----------|---------|-----------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| 74 | Malattie degli occhi (a) | .. | .. | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 75 | Malattie degli orecchi (a) | 52 | 15 | 93 | 48 | 35 | 30 |
| 76 | Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) | 56 | 29 | 135 | 122 | 61 | 43 |
| 77 | Bronchite acuta | 2 042 | 613 | 4 425 | 2 773 | 2 444 | 2 083 |
| 78 | Bronchite cronica | 810 | 197 | 714 | 468 | 444 | 434 |
| 79 | Malattie della pleura (a) | 271 | 110 | 461 | 234 | 153 | 176 |
| 80 | Congestione ed apoplezia polmonare | 92 | 27 | 121 | 85 | 81 | 60 |
| 81 | Polmonite crupale | 3 133 | 960 | 4 149 | 2 075 | 1 979 | 2 062 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 3 486 | 1 737 | 5 149 | 3 549 | 2 858 | 2 945 |
| 83 | Polmonite cronica, cangrena polmonare | 94 | 51 | 125 | 67 | 29 | 41 |
| 84 | Malattie della tiroide e del timo (a) | 26 | 8 | 58 | 26 | 18 | 4 |
| 85 | Morbo di Basedow | 17 | 11 | 27 | 18 | 11 | 9 |
| 86 | Asma, enfisema polmonare | 227 | 72 | 395 | 192 | 141 | 100 |
| 87 | Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti | 1 051 | 400 | 1 837 | 1 634 | 1 128 | 1 079 |
| 88 | Malattie delle vene, flebite, emorroidi | 41 | 13 | 37 | 29 | 31 | 28 |
| 89 | Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) | 27 | 7 | 40 | 28 | 18 | 27 |
| 90 | Malattie del cuore | 8 267 | 2 452 | 10 165 | 6 222 | 4 548 | 4 530 |
| 91 | Malattie del pericardio | 29 | 9 | 36 | 30 | 18 | 21 |
| 92 | Angina pectoris | 100 | 17 | 93 | 85 | 77 | 103 |
| 93 | Sincope (b) | 133 | 79 | 327 | 115 | 96 | 87 |
| 94 | Malattie della bocca e della lingua (a) | 71 | 17 | 104 | 77 | 79 | 48 |
| 95 | Orecchioni | 5 | 3 | 9 | 10 | 12 | 10 |
| 96 | Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) | 90 | 34 | 105 | 53 | 48 | 40 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia (a) | 672 | 283 | 1 388 | 1 192 | 771 | 397 |
| 98 | Ulcera rotonda dello stomaco | 64 | 15 | 64 | 58 | 33 | 85 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 503 | 223 | 710 | 390 | 294 | 345 |
| 100 | Atrofia gialla acuta del fegato | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 |
| 101 | Calcoli biliari | 26 | 13 | 25 | 26 | 17 | 25 |
| 102 | Ittero | 100 | 27 | 228 | 164 | 147 | 86 |
| 103 | Malattie della milza e del pancreas (a) | 13 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 4 030 | 1 355 | 10 921 | 5 596 | 4 173 | 3 507 |
| 105 | Volvolo, occlusione intestinale | 210 | 67 | 273 | 220 | 160 | 173 |
| 106 | Tumori intestinali e addominali (a) | 19 | 9 | 20 | 3 | 2 | 3 |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

ANNO 1914.

| MARCHE | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | CAMPANIA | PUGLIE | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | REGNO | | | Num. dell'Elenco nosologico |
|--------|--------|-------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|--------|--------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | MASCHI | FEMINE | TOTALE dei morti | |
| .. | .. | 3 | 4 | .. | 1 | 1 | .. | 2 | .. | 11 | 9 | 20 | 74 |
| 12 | 12 | 26 | 12 | 29 | 31 | 4 | 10 | 35 | 11 | 244 | 211 | 455 | 75 |
| 29 | 13 | 24 | 38 | 80 | 58 | 13 | 41 | 71 | 25 | 496 | 342 | 838 | 76 |
| 1 272 | 906 | 887 | 1 514 | 4 287 | 4 897 | 913 | 2 178 | 5 738 | 631 | 19 395 | 18 208 | 37 603 | 77 |
| 225 | 136 | 244 | 438 | 1 042 | 935 | 186 | 348 | 956 | 296 | 3 551 | 4 322 | 7 873 | 78 |
| 52 | 42 | 113 | 105 | 344 | 246 | 26 | 116 | 339 | 73 | 1 709 | 1 152 | 2 861 | 79 |
| 25 | 9 | 42 | 23 | 31 | 42 | 9 | 31 | 34 | 13 | 417 | 308 | 725 | 80 |
| 677 | 595 | 1 320 | 1 292 | 4 021 | 2 690 | 488 | 1 517 | 4 408 | 1 158 | 18 298 | 14 226 | 32 524 | 81 |
| 1 000 | 628 | 1 525 | 1 633 | 5 601 | 2 945 | 446 | 1 504 | 3 397 | 592 | 20 042 | 18 953 | 38 995 | 82 |
| 12 | 9 | 13 | 33 | 83 | 77 | 11 | 34 | 54 | 62 | 482 | 313 | 795 | 83 |
| 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 93 | 103 | 196 | 84 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | .. | 2 | 3 | 9 | 3 | 26 | 107 | 133 | 85 |
| 85 | 37 | 75 | 259 | 240 | 153 | 65 | 145 | 212 | 63 | 1 261 | 1 200 | 2 461 | 86 |
| 314 | 131 | 873 | 462 | 1 246 | 350 | 90 | 252 | 504 | 203 | 7 118 | 4 436 | 11 554 | 87 |
| 6 | 3 | 11 | 17 | 21 | 8 | 4 | 4 | 15 | 5 | 117 | 156 | 273 | 88 |
| 14 | 7 | 6 | 7 | 15 | 5 | 6 | 5 | 18 | 7 | 116 | 121 | 237 | 89 |
| 2 191 | 1 360 | 2 153 | 2 812 | 6 731 | 3 600 | 1 003 | 2 304 | 5 414 | 1 126 | 27 975 | 36 903 | 64 878 | 90 |
| 12 | 8 | 8 | 11 | 46 | 23 | 5 | 19 | 23 | 11 | 147 | 162 | 309 | 91 |
| 39 | 22 | 78 | 57 | 200 | 76 | 17 | 47 | 97 | 15 | 744 | 379 | 1 123 | 92 |
| 31 | 27 | 44 | 50 | 148 | 53 | 24 | 29 | 42 | 23 | 731 | 577 | 1 308 | 93 |
| 28 | 22 | 35 | 73 | 91 | 85 | 20 | 38 | 225 | 11 | 525 | 499 | 1 024 | 94 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | .. | .. | 18 | 3 | 51 | 43 | 94 | 95 |
| 27 | 27 | 37 | 52 | 57 | 53 | 25 | 47 | 83 | 40 | 464 | 354 | 818 | 96 |
| 288 | 110 | 258 | 460 | 1 110 | 902 | 148 | 374 | 1 480 | 256 | 5 146 | 4 943 | 10 089 | 97 |
| 18 | 8 | 46 | 32 | 59 | 26 | 11 | 33 | 46 | 16 | 339 | 275 | 614 | 98 |
| 123 | 51 | 214 | 179 | 569 | 387 | 86 | 218 | 595 | 182 | 3 476 | 1 596 | 5 072 | 99 |
| .. | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | .. | 5 | 9 | 3 | 43 | 40 | 83 | 100 |
| 5 | 7 | 17 | 7 | 24 | 14 | 3 | 10 | 23 | 1 | 84 | 164 | 248 | 101 |
| 36 | 14 | 69 | 62 | 132 | 97 | 16 | 45 | 161 | 46 | 884 | 546 | 1 430 | 102 |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | .. | .. | 23 | 10 | 60 | 55 | 115 | 103 |
| 1 999 | 1 321 | 2 680 | 3 945 | 8 846 | 5 929 | 1 944 | 3 279 | 10 464 | 2 093 | 36 397 | 35 685 | 72 082 | 104 |
| 40 | 31 | 64 | 101 | 284 | 146 | 36 | 89 | 172 | 48 | 1 220 | 894 | 2 114 | 105 |
| 1 | 3 | 3 | .. | 12 | 10 | 5 | 4 | 30 | 7 | 52 | 79 | 131 | 106 |

Segue TAV. I. — Morti classificati
B — Per compartimenti e

ANNO 1914.

| Num. dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VENETO | EMILIA | TOSCANA |
|-----------------------------|--|----------|---------|-----------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| 107 | Ernie intestinali e addominali | 154 | 37 | 130 | 78 | 82 | 82 |
| 108 | Malattie da echinococco. | 3 | .. | 3 | 4 | 9 | 14 |
| 109 | Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali | 43 | 14 | 108 | 141 | 156 | 40 |
| 110 | Appendicite | 65 | 15 | 122 | 60 | 76 | 59 |
| 110a | Peritonite | 299 | 122 | 523 | 337 | 322 | 224 |
| 111 | Idrope-ascite | 54 | 5 | 33 | 15 | 12 | 15 |
| 112 | Malattie dei reni (a) | 347 | 436 | 1 853 | 1 098 | 952 | 1 050 |
| 113 | Id. della vescica (a) | 168 | 48 | 193 | 171 | 103 | 114 |
| 114 | Calcoli renali e vescicali | 15 | 2 | 10 | 7 | 6 | 21 |
| 115 | Malattie dell'uretra e prostata (a) | 84 | 27 | 83 | 85 | 67 | 50 |
| 116 | Id. delle capsule suprarenali | 25 | 4 | 21 | 19 | 16 | 16 |
| 117 | Id. dei testicoli (a) | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 118 | Id. dell'ovaia (a) | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 1 |
| 119 | Id. dell'utero e vagina (b) | 66 | 24 | 72 | 53 | 52 | 28 |
| 120 | Id. delle mammelle (b) | 1 | 1 | 3 | .. | 2 | 1 |
| 121 | Metrorragia dopo il parto | 58 | 16 | 73 | 62 | 47 | 34 |
| 122 | Distocia | 21 | 4 | 19 | 11 | 14 | 17 |
| 123 | Eclampsia puerperale. | 28 | 12 | 65 | 51 | 57 | 24 |
| 124 | Febbre puerperale | 95 | 29 | 164 | 66 | 76 | 75 |
| 125 | Pelvi e metropertitonite puerperale | 12 | 5 | 24 | 15 | 21 | 9 |
| 126 | Sincope da parto e altre malattie puerperali | 13 | 6 | 36 | 23 | 20 | 17 |
| 127 | Flemmone, ascesso (a) | 118 | 45 | 228 | 171 | 127 | 140 |
| 128 | Cangrena della pelle | 5 | 2 | 11 | 10 | 6 | .. |
| 129 | Elefantiasi degli arabi | 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 130 | Favo, foruncoli. | 11 | 1 | 25 | 16 | 5 | 3 |
| 131 | Pemfigo, eczema, ectima | 40 | 31 | 73 | 66 | 68 | 40 |
| 132 | Sclerema. | 48 | 12 | 324 | 119 | 329 | 48 |
| 133 | Malattie delle ossa e osteomalacia (a) | 93 | 45 | 197 | 78 | 95 | 91 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 125 | 47 | 156 | 159 | 124 | 93 |
| 135 | Id. cronico | 111 | 28 | 85 | 63 | 65 | 52 |
| 136 | Psoite | 3 | .. | 3 | 1 | .. | 1 |
| 137 | Atrofia muscolare progressiva | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 |
| 138 | Alcolismo cronico | 121 | 45 | 125 | 158 | 46 | 42 |
| 139 | Avvelenamento cronico accidentale e professionale. | 5 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 |

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

ANNO 1914.

| MARCHE | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI E MOLISE | CAMPANIA | PUGLIE | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | REGNO | | | Num. dell'Elenco nosologico |
|--------|--------|-------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|--------|---------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE dei morti | |
| 29 | 20 | 62 | 48 | 168 | 96 | 31 | 52 | 151 | 61 | 806 | 475 | 1 281 | 107 |
| 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 40 | 36 | 76 | 108 |
| 25 | 25 | 24 | 41 | 67 | 111 | 8 | 58 | 94 | 15 | 480 | 490 | 970 | 109 |
| 17 | 10 | 34 | 26 | 71 | 33 | 3 | 15 | 58 | 15 | 386 | 293 | 679 | 110 |
| 39 | 77 | 126 | 138 | 321 | 186 | 59 | 132 | 447 | 98 | 1 587 | 1 963 | 3 550 | 110a |
| 5 | 5 | 5 | 16 | 51 | 40 | 10 | 26 | 82 | 19 | 188 | 205 | 393 | 111 |
| 486 | 271 | 849 | 739 | 2 300 | 1 387 | 273 | 713 | 2 321 | 304 | 8 106 | 8 279 | 16 379 | 112 |
| 33 | 28 | 59 | 77 | 209 | 102 | 29 | 51 | 223 | 28 | 1 459 | 177 | 1 636 | 113 |
| 9 | .. | 7 | 4 | 23 | 7 | .. | 1 | 32 | 5 | 122 | 27 | 149 | 114 |
| 23 | 10 | 49 | 33 | 42 | 23 | 5 | 21 | 53 | 21 | 671 | 5 | 676 | 115 |
| 7 | 6 | 12 | 13 | 12 | 3 | 4 | 4 | 19 | 7 | 110 | 78 | 188 | 116 |
| .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 5 | .. | 5 | 117 |
| .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | .. | 13 | 13 | 118 |
| 19 | 14 | 25 | 28 | 90 | 29 | 7 | 23 | 44 | 14 | .. | 588 | 588 | 119 |
| .. | 1 | .. | 2 | 3 | 1 | .. | .. | 2 | .. | 3 | 14 | 17 | 120 |
| 21 | 12 | 26 | 28 | 66 | 44 | 10 | 43 | 61 | 22 | .. | 623 | 623 | 121 |
| 7 | 7 | 16 | 20 | 30 | 13 | 7 | 9 | 13 | 16 | .. | 224 | 224 | 122 |
| 21 | 14 | 12 | 16 | 45 | 26 | 3 | 13 | 29 | 5 | .. | 421 | 421 | 123 |
| 30 | 31 | 48 | 44 | 84 | 60 | 22 | 63 | 100 | 49 | .. | 1 036 | 1 036 | 124 |
| 8 | 1 | 5 | 6 | 16 | 7 | 2 | 27 | 18 | 5 | .. | 181 | 181 | 125 |
| 4 | 3 | 6 | 14 | 28 | 9 | 4 | 9 | 15 | 4 | .. | 211 | 211 | 126 |
| 44 | 38 | 82 | 94 | 255 | 135 | 25 | 125 | 169 | 35 | 1 113 | 718 | 1 831 | 127 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2 | 13 | 2 | 56 | 27 | 83 | 128 |
| .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 129 |
| 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 15 | 1 | 3 | 18 | 4 | 92 | 49 | 141 | 130 |
| 16 | 19 | 17 | 24 | 40 | 28 | 12 | 11 | 39 | 45 | 328 | 241 | 569 | 131 |
| 20 | 10 | 40 | 21 | 137 | 289 | 47 | 27 | 20 | 1 | 812 | 680 | 1 492 | 132 |
| 23 | 13 | 31 | 21 | 42 | 37 | 3 | 29 | 40 | 10 | 450 | 398 | 848 | 133 |
| 39 | 18 | 39 | 65 | 100 | 66 | 19 | 56 | 68 | 26 | 622 | 578 | 1 200 | 134 |
| 19 | 14 | 30 | 64 | 98 | 45 | 32 | 48 | 65 | 51 | 307 | 563 | 870 | 135 |
| .. | .. | .. | 2 | 5 | 1 | .. | .. | 3 | .. | 12 | 7 | 19 | 136 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 40 | 21 | 61 | 137 |
| 31 | 18 | 41 | 21 | 33 | 14 | 2 | 19 | 25 | 26 | 675 | 92 | 767 | 138 |
| 2 | .. | 3 | .. | 2 | 1 | .. | 1 | 3 | 2 | 39 | 9 | 48 | 139 |

Segue TAV. I. — Morti classificate secondo 168 cause di morte.
B — Per compartimenti e per il complesso del Regno.

ANNO 1914.

| Num. dell'Elenco nosologico (a) | CAUSE DI MORTE | PIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | VENETO | EMILIA | TOSCANA | REGNO | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE dei morti | | | | | | | | | | |
| 140 | in stato d'ubriachezza | 7 | 11 | 20 | 23 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | per annegamento | 229 | 52 | 342 | 349 | 179 | 92 | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | per freddo | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | per insolazione | 6 | .. | 4 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | per fulminazione: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) naturale | 13 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | b) da apparecchi elettrici | 14 | 17 | 20 | 11 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | per caduta | 442 | 173 | 476 | 258 | 235 | 266 | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. | 23 | 17 | 25 | 19 | 22 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | per ferite da taglio | 2 | .. | 10 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | per lesioni da macchine agrarie ed industriali | 17 | 3 | 15 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | per schiacciamento | 225 | 95 | 296 | 147 | 137 | 143 | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | per violenze d'animali | 12 | 4 | 21 | 18 | 19 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | per ustione | 175 | 75 | 291 | 166 | 172 | 142 | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | per soffocamento | 10 | 5 | 34 | 19 | 28 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | per asfissia | 15 | 7 | 25 | 11 | 16 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | per avvelenamenti acuti | 13 | 4 | 34 | 16 | 12 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | per morsi di vipera o di altri animali velenosi. | 2 | .. | 2 | 2 | .. | .. | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | per cause diverse o non determinate | 2 | .. | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Omicidio (compreso quello d'infante). | 72 | 37 | 72 | 42 | 51 | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | per annegamento | 87 | 10 | 67 | 77 | 75 | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | con arma da fuoco. | 117 | 62 | 117 | 59 | 69 | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Id. da taglio | 22 | 6 | 20 | 16 | 18 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | per impiccamento | 103 | 21 | 83 | 95 | 62 | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | per precipitazione | 40 | 49 | 54 | 17 | 21 | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. | 32 | 5 | 32 | 16 | 20 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | per avvelenamento | 35 | 24 | 76 | 34 | 30 | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | per asfissia | 24 | 16 | 25 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | con altro mezzo o con mezzo non determinato. | 3 | 3 | .. | .. | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale dei morti per causa determinata | 54 660 | 19 443 | 88 585 | 60 722 | 47 343 | 44 334 | | | | | | | | | | | | | |
| | Morti per causa ignota o non dichiarata. | 370 | 20 | 48 | 62 | 71 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 55 030 | 19 463 | 88 633 | 60 784 | 47 414 | 44 359 | | | | | | | | | | | | | |

ANNO 1914.

| MARCHI | UMBRIA | LAZIO | ABRUZZI & MOLISE | CAMPANIA | PUGLIA | BASILICATA | CALABRIE | SICILIA | SARDEGNA | REGNO | | | Num. dell'Elenco nosologico (a) |
|--------|--------|--------|------------------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|---------|---------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE dei morti | |
| 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | .. | 7 | 7 | 2 | 109 | 6 | 115 | 141 |
| 54 | 28 | 39 | 29 | 97 | 75 | 15 | 37 | 91 | 22 | 1 264 | 466 | 1 730 | 141 |
| 32 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 98 | 41 | 139 | 142 |
| 4 | 1 | .. | 5 | 3 | 2 | 1 | .. | 16 | 1 | 35 | 16 | 51 | 143 |
| 2 | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 11 | 19 | 20 | 1 | 126 | 52 | 178 | 144 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 81 | 3 | 84 | |
| 119 | 71 | 129 | 163 | 351 | 205 | 49 | 135 | 272 | 58 | 2 618 | 784 | 3 402 | 145 |
| 10 | 2 | 12 | 18 | 57 | 45 | 11 | 19 | 57 | 6 | 321 | 51 | 372 | 146 |
| 3 | 1 | .. | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | 5 | 37 | 147 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | .. | 5 | 2 | 70 | 9 | 79 | 148 |
| 47 | 30 | 118 | 60 | 166 | 77 | 19 | 51 | 207 | 40 | 1 535 | 323 | 1 858 | 149 |
| 7 | 5 | 6 | 14 | 11 | 19 | 2 | 7 | 32 | 5 | 177 | 19 | 196 | 150 |
| 68 | 47 | 123 | 178 | 397 | 181 | 61 | 165 | 280 | 66 | 1 108 | 1 479 | 2 587 | 151 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | .. | 1 | 4 | 1 | 84 | 50 | 134 | 152 |
| 4 | 4 | 12 | 7 | 26 | 21 | 6 | 5 | 15 | 7 | 137 | 53 | 190 | 153 |
| 6 | .. | 15 | 3 | 15 | 21 | 9 | 5 | 35 | 7 | 121 | 90 | 211 | 154 |
| .. | .. | 1 | .. | 2 | 1 | .. | 2 | .. | .. | 8 | 4 | 12 | 155 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 6 | .. | 1 | 19 | 8 | 66 | 15 | 81 | 156 |
| 35 | 17 | 59 | 34 | 179 | 101 | 39 | 108 | 401 | 56 | 1 132 | 228 | 1 360 | 157 |
| 8 | 19 | 28 | 14 | 22 | 22 | 3 | 1 | 27 | 15 | 338 | 180 | 518 | 160 |
| 16 | 15 | 46 | 19 | 61 | 28 | 6 | 21 | 92 | 25 | 776 | 62 | 838 | 161 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | .. | 3 | β | 1 | 105 | 16 | 121 | 162 |
| 23 | 20 | 21 | 13 | 16 | 3 | 10 | 5 | 40 | 12 | 463 | 119 | 582 | 163 |
| 13 | 4 | 31 | 6 | 25 | 9 | 3 | 5 | 10 | 7 | 214 | 116 | 330 | 164 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | .. | .. | 6 | .. | 114 | 20 | 134 | 165 |
| 15 | 5 | 48 | 15 | 90 | 28 | 5 | 9 | 70 | 8 | 202 | 337 | 539 | 166 |
| .. | 1 | 5 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 67 | 36 | 103 | 167 |
| 1 | .. | 1 | 2 | 3 | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 15 | 5 | 20 | 168 |
| 20 404 | 12 711 | 24 259 | 29 291 | 68 383 | 47 349 | 10 578 | 26 713 | 70 431 | 15 695 | 325 834 | 315 067 | 640 901 | |
| 73 | 8 | 23 | 338 | 105 | 43 | 101 | 156 | 224 | 787 | 1 212 | 1 242 | 2 454 | |
| 29 477 | 12 719 | 24 282 | 29 629 | 68 488 | 47 392 | 10 679 | 26 869 | 70 655 | 16 482 | 327 046 | 316 309 | 643 355 | |

(a) Nell'anno 1914 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna alla pena capitale » (n. 159).

TAV. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1914, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

Avvertenza. — Le 168 voci dell'elenco nosologico, che ha servito di base alla classificazione particolareggiata delle cause di morte contenuta nella Tav. I, sono state qui riassunte in 53, raggruppando insieme le specificazioni di alcune forme morbose o di morte violenta, o riunendo sotto l'unica e generica voce di « *altre malattie* » quelle meno frequenti o meno caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie del Regno.

ANNO 1914.

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | 1° trimestre | | 2° trimestre | | 3° trimestre | | 4° trimestre | | Anno | | |
|-------------------------------|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|--------|--------|--------|
| | | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Totale |
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 333 | 288 | 308 | 219 | 322 | 201 | 281 | 277 | 1 244 | 985 | 2 229 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 6 060 | 5 515 | 3 667 | 3 050 | 3 441 | 2 991 | 4 815 | 4 114 | 17 983 | 15 670 | 33 653 |
| 39 | Anemia | 890 | 932 | 1 106 | 1 126 | 1 453 | 1 610 | 1 068 | 1 158 | 4 517 | 4 826 | 9 343 |
| 40 | Leucemia | 195 | 206 | 238 | 217 | 219 | 224 | 182 | 224 | 834 | 871 | 1 705 |
| 44 | Marasmo senile | 6 873 | 8 433 | 4 486 | 5 700 | 4 278 | 5 222 | 5 767 | 6 843 | 21 404 | 26 198 | 47 602 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia | 1 088 | 1 096 | 1 118 | 1 073 | 1 761 | 1 668 | 1 179 | 1 106 | 5 146 | 4 943 | 10 089 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 4 530 | 4 461 | 7 071 | 6 841 | 17 559 | 17 282 | 7 237 | 7 101 | 36 397 | 35 685 | 72 082 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. | 2 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 831 | 495 | 775 | 380 | 925 | 415 | 945 | 396 | 3 476 | 1 596 | 5 072 |
| 112 | Malattie dei reni | 2 359 | 2 448 | 1 997 | 1 834 | 1 704 | 1 753 | 2 040 | 2 244 | 8 100 | 8 279 | 16 379 |
| 110 | Appendicite | 83 | 58 | 94 | 75 | 98 | 85 | 111 | 75 | 386 | 293 | 679 |
| 110-a | Peritonite | 346 | 482 | 347 | 442 | 480 | 564 | 414 | 475 | 1 587 | 1 963 | 3 550 |
| 7 | Vaiuolo | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 22 | 23 | 45 |
| 8 | Morbillo | 984 | 878 | 891 | 789 | 798 | 777 | 643 | 618 | 3 316 | 3 062 | 6 378 |
| 9 | Scarlattina | 540 | 495 | 447 | 380 | 493 | 407 | 464 | 411 | 1 944 | 1 693 | 3 637 |
| 10 | Risipola | 380 | 371 | 248 | 270 | 209 | 223 | 306 | 282 | 1 143 | 1 146 | 2 289 |
| 11 | Febbre tifoidea | 616 | 726 | 524 | 522 | 1 131 | 1 235 | 991 | 1 209 | 3 262 | 3 692 | 6 954 |
| 12 | Tifo petecchiale | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | .. | 8 | 3 | 11 |
| 13 | Meningite cerebrospinale epidemica | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 |
| 16 | Ipertosse | 389 | 479 | 497 | 668 | 469 | 634 | 278 | 406 | 1 633 | 2 187 | 3 820 |
| 14 | Difterite | 418 | 375 | 239 | 229 | 223 | 224 | 356 | 338 | 1 296 | 1 166 | 2 462 |
| 15 | Laringite crupale | 325 | 259 | 194 | 137 | 156 | 108 | 249 | 208 | 924 | 712 | 1 636 |
| 18 | Febbri da malaria | 144 | 99 | 144 | 127 | 374 | 264 | 249 | 138 | 911 | 628 | 1 539 |
| 19 | Cachessia palustre | 67 | 47 | 66 | 33 | 84 | 69 | 74 | 66 | 291 | 215 | 506 |
| 17 | Influenza | 927 | 918 | 421 | 406 | 73 | 69 | 268 | 277 | 1 689 | 1 670 | 3 359 |
| 22 | Sifilide | 285 | 212 | 295 | 230 | 250 | 182 | 241 | 199 | 1 071 | 823 | 1 894 |
| 71 | Tetano e trisma | 51 | 14 | 97 | 43 | 119 | 63 | 100 | 36 | 367 | 156 | 523 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 38 | 13 | 34 | 14 | 51 | 35 | 35 | 11 | 158 | 73 | 231 |

Segue TAV. II — **Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1914, classificati per sesso e per le principali cause di morte.**

ANNO 1914.

ANNO 1914.

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | 1° trimestre | | 2° trimestre | | 3° trimestre | | 4° trimestre | | Anno | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Maschi | Femm. | Totale | |
| | | 27 | Rabbia | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 35 | 17 |
| 124 | Febbre puerperale | .. | 342 | .. | 213 | .. | 216 | .. | 265 | .. | 1 036 | 1 036 | |
| 121,122 123,125 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | 420 | .. | 393 | .. | 433 | .. | 414 | .. | 1 660 | 1 660 | |
| 77 | Bronchite acuta | 7 274 | 6 632 | 4 784 | 4 263 | 3 067 | 3 182 | 4 270 | 4 131 | 19 395 | 18 208 | 37 603 | |
| 78 | Bronchite cronica | 1 262 | 1 570 | 817 | 941 | 606 | 688 | 866 | 1 123 | 3 551 | 4 322 | 7 873 | |
| 81 | Polmonite crupale | 6 560 | 4 946 | 5 181 | 3 854 | 2 608 | 2 119 | 3 949 | 3 307 | 18 298 | 14 226 | 32 524 | |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 7 485 | 7 163 | 5 219 | 4 607 | 3 035 | 2 956 | 4 303 | 4 227 | 20 042 | 18 953 | 38 995 | |
| 79 | Malattie della pleura | 443 | 294 | 429 | 329 | 416 | 257 | 421 | 272 | 1 709 | 1 152 | 2 861 | |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 4 702 | 5 138 | 4 534 | 5 204 | 4 122 | 4 963 | 4 251 | 4 818 | 17 609 | 20 123 | 37 732 | |
| 30 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 1 629 | 1 707 | 1 891 | 1 976 | 1 904 | 2 005 | 1 455 | 1 660 | 6 879 | 7 348 | 14 227 | |
| 90 | Malattie del cuore | 8 101 | 11 545 | 6 506 | 8 358 | 5 882 | 7 340 | 7 486 | 9 660 | 27 975 | 36 903 | 64 878 | |
| 87 | Malattie delle arterie | 2 110 | 1 394 | 1 631 | 969 | 1 463 | 896 | 1 914 | 1 177 | 7 118 | 4 436 | 11 554 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 6 125 | 5 260 | 4 749 | 4 213 | 4 437 | 3 814 | 5 763 | 5 058 | 21 074 | 18 345 | 39 419 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 1 360 | 1 180 | 1 418 | 1 287 | 1 434 | 1 303 | 1 121 | 971 | 5 333 | 4 741 | 10 074 | |
| 63 | Encefalite | 143 | 122 | 142 | 109 | 124 | 87 | 134 | 105 | 543 | 423 | 966 | |
| 72 | Eclampsia infantile | 2 274 | 1 836 | 1 834 | 1 563 | 1 864 | 1 713 | 1 707 | 1 445 | 7 679 | 6 557 | 14 236 | |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 156 | 163 | 145 | 148 | 142 | 125 | 179 | 142 | 622 | 578 | 1 200 | |
| 45 | Pellagra | 119 | 88 | 110 | 82 | 83 | 81 | 95 | 72 | 407 | 323 | 730 | |
| 47 | Diabete | 353 | 206 | 277 | 173 | 223 | 158 | 263 | 185 | 1 116 | 722 | 1 838 | |
| 138 | Alcolismo cronico | 199 | 28 | 145 | 18 | 146 | 25 | 185 | 21 | 675 | 92 | 767 | |
| 48 a 53 | Tumori maligni | 2 510 | 3 096 | 2 706 | 3 265 | 2 860 | 3 494 | 2 758 | 3 255 | 10 834 | 13 110 | 23 944 | |
| 140 a 156 | Morte violenta | per causa accidentale | 1 766 | 938 | 1 942 | 816 | 2 381 | 862 | 1 901 | 850 | 7 990 | 3 466 | 11 456 |
| 157 | | per omicidio | 251 | 52 | 271 | 58 | 340 | 61 | 270 | 57 | 1 132 | 228 | 1 360 |
| 160 a 168 | | per suicidio | 521 | 196 | 637 | 274 | 628 | 224 | 508 | 197 | 2 291 | 891 | 3 185 |
| | Altre malattie | 7 188 | 5 581 | 5 833 | 4 468 | 5 603 | 4 062 | 5 843 | 4 530 | 24 467 | 18 641 | 43 108 | |
| | Causa ignota o non dichiarata | 272 | 263 | 267 | 266 | 313 | 364 | 360 | 349 | 1 212 | 1 242 | 2 454 | |
| | TOTALE GENERALE. | 91 577 | 89 386 | 76 790 | 72 670 | 80 370 | 77 742 | 78 309 | 76 511 | 327 046 | 316 309 | 643 355 | |

TAV. III. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e per le principali cause di morte. (Vedasi l'avvertenza)

ANNO 1914.

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO DEI | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------|-------------------------|---------|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | Meno di 1 mese | | Da 1 mese a 12 mesi (a) | | Di 1 anno (b) | | Di 2 anni | | Di 3 anni | | Di 4 anni | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 867 | 657 | 256 | 240 | 53 | 42 | 15 | 43 | 14 | 10 | 10 | 3 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 16 036 | 13 940 | 1 947 | 1 730 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | Anemia | .. | .. | 2 692 | 2 536 | 741 | 783 | 146 | 174 | 49 | 49 | 32 | 40 |
| 40 | Leucemia | .. | .. | 95 | 80 | 132 | 111 | 31 | 38 | 22 | 22 | 13 | 15 |
| 44 | Marasmo senile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 97 | Malattie dello stomaco, atresia | 1 400 | 1 165 | 2 164 | 2 064 | 595 | 682 | 152 | 185 | 46 | 58 | 32 | 56 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 2 210 | 1 828 | 16 806 | 15 345 | 7 435 | 7 554 | 1 808 | 2 057 | 719 | 750 | 413 | 489 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 19 | 18 | 44 | 35 | 26 | 34 | 14 | 12 | 13 | 9 | 9 | 2 |
| 112 | Malattie dei reni | 115 | 59 | 449 | 355 | 506 | 497 | 345 | 377 | 261 | 212 | 208 | 184 |
| 110 | Appendicite | .. | .. | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 110-a | Peritonite | 40 | 21 | 111 | 89 | 68 | 68 | 36 | 41 | 23 | 29 | 33 | 34 |
| 7 | Vaiuolo | .. | .. | 5 | 7 | 3 | 4 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. |
| 8 | Morbillo | 12 | 12 | 527 | 403 | 1 210 | 1 033 | 642 | 604 | 361 | 346 | 200 | 216 |
| 9 | Scarlattina | 2 | .. | 122 | 102 | 336 | 243 | 308 | 246 | 323 | 242 | 248 | 221 |
| 10 | Risipola | 212 | 204 | 265 | 258 | 59 | 60 | 5 | 10 | 7 | 11 | 5 | 5 |
| 11 | Febbre tifoidea | 4 | 7 | 67 | 47 | 80 | 76 | 73 | 59 | 73 | 64 | 76 | 67 |
| 12 | Tifo petecchiale | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 16 | Ipertosse | 43 | 39 | 804 | 983 | 479 | 660 | 143 | 259 | 76 | 111 | 40 | 69 |
| 14 | Difterite | 4 | 4 | 102 | 81 | 284 | 216 | 209 | 185 | 198 | 179 | 130 | 131 |
| 15 | Laringite crupale | 10 | 12 | 111 | 85 | 249 | 185 | 160 | 123 | 168 | 98 | 99 | 88 |
| 18 | Febbri da malaria | 7 | 3 | 138 | 99 | 125 | 102 | 63 | 58 | 46 | 46 | 32 | 25 |
| 19 | Cachessia palustre | .. | .. | 18 | 22 | 33 | 32 | 22 | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 17 | Infuenza | 45 | 40 | 283 | 238 | 146 | 132 | 61 | 42 | 22 | 33 | 15 | 27 |
| 22 | Sifilide | 224 | 192 | 354 | 349 | 24 | 30 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | .. |
| 71 | Tetano e trisma | 3 | 2 | .. | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |

(a) Si comprendono in questo gruppo quei bambini che erano entrati nel secondo mese di vita, ma non avevano superato il primo anno di età.
 (b) In questo gruppo sono compresi i morti che contavano da 1 anno e 1 giorno ad 1 anno e 365 giorni di età. Con lo stesso metodo sono

età, sesso e per le principali cause di morte. (Vedasi l'avvertenza)

ANNO 1914.

| Numero dell'elenco nosologico | MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Numero dell'elenco nosologico |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------|--|--|--|-------------------------------|
| | Da 5 a 9 anni | | Da 10 a 14 anni | | Da 15 a 19 anni | | Da 20 a 24 anni | | Da 25 a 29 anni | | Da 30 a 34 anni | | Da 35 a 39 anni | | Da 40 a 44 anni | | | | | | |
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | | | | | |
| 1 a 5 | 18 | 12 | 11 | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 a 5 | | | | |
| 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | | | | |
| 39 | 72 | 69 | 28 | 48 | 39 | 30 | 66 | 81 | 69 | 93 | 65 | 107 | 69 | 131 | 66 | 130 | 39 | | | | |
| 40 | 39 | 31 | 25 | 31 | 25 | 38 | 30 | 55 | 24 | 59 | 32 | 66 | 29 | 57 | 38 | 37 | 40 | | | | |
| 44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44 | | | | |
| 97 | 53 | 74 | 21 | 26 | 12 | 22 | 12 | 27 | 16 | 30 | 12 | 31 | 25 | 27 | 28 | 31 | 97 | | | | |
| 104 | 881 | 959 | 352 | 357 | 243 | 268 | 211 | 285 | 143 | 252 | 142 | 247 | 184 | 252 | 194 | 255 | 104 | | | | |
| 20 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | | | | |
| 99 | 18 | 17 | 20 | 15 | 25 | 14 | 31 | 24 | 59 | 29 | 94 | 48 | 144 | 73 | 201 | 101 | 99 | | | | |
| 112 | 424 | 373 | 170 | 201 | 159 | 199 | 182 | 314 | 171 | 329 | 193 | 363 | 224 | 378 | 277 | 396 | 112 | | | | |
| 110 | 21 | 16 | 34 | 20 | 45 | 27 | 32 | 20 | 24 | 19 | 34 | 24 | 29 | 17 | 20 | 22 | 110 | | | | |
| 110-a | 165 | 152 | 114 | 97 | 107 | 106 | 103 | 188 | 80 | 181 | 60 | 170 | 54 | 143 | 72 | 108 | 110-a | | | | |
| 7 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .. | 1 | 2 | .. | .. | 5 | .. | 7 | | | | |
| 8 | 284 | 328 | 34 | 51 | 12 | 17 | 14 | 26 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | | | | |
| 9 | 446 | 444 | 87 | 101 | 34 | 37 | 21 | 25 | 9 | 16 | 4 | 10 | .. | 1 | .. | 3 | 9 | | | | |
| 10 | 7 | 7 | 9 | 12 | 23 | 28 | 16 | 22 | 11 | 30 | 19 | 27 | 33 | 30 | 34 | 32 | 10 | | | | |
| 11 | 309 | 388 | 340 | 447 | 505 | 652 | 538 | 486 | 294 | 366 | 226 | 282 | 147 | 214 | 126 | 116 | 11 | | | | |
| 12 | 1 | .. | 2 | 2 | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 12 | | | | |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | | | | |
| 16 | 43 | 60 | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | | | | |
| 14 | 244 | 294 | 47 | 47 | 5 | 11 | 4 | 8 | 4 | 5 | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 14 | | | | |
| 15 | 112 | 108 | 10 | 9 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | 2 | .. | .. | 15 | | | | |
| 18 | 82 | 69 | 43 | 25 | 59 | 23 | 25 | 14 | 20 | 23 | 23 | 21 | 23 | 18 | 31 | 13 | 18 | | | | |
| 19 | 26 | 19 | 9 | 8 | 12 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 8 | 19 | | | | |
| 17 | 58 | 43 | 24 | 43 | 40 | 41 | 43 | 36 | 18 | 39 | 32 | 32 | 27 | 34 | 58 | 34 | 17 | | | | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 30 | 14 | 34 | 23 | 39 | 33 | 35 | 41 | 65 | 24 | 22 | | | | |
| 71 | 60 | 22 | 49 | 22 | 25 | 6 | 14 | 8 | 19 | 15 | 19 | 7 | 24 | 5 | 19 | 15 | 71 | | | | |

formati gli altri gruppi.

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO DEI | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | Da 45 a 49 anni | | Da 50 a 54 anni | | Da 55 a 59 anni | | Da 60 a 64 anni | | Da 65 a 69 anni | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 39 | Anemia | 79 | 121 | 104 | 136 | 199 | 245 | .. | .. | .. | .. |
| 40 | Leucemia | 39 | 50 | 66 | 48 | 54 | 47 | 48 | 36 | 51 | 26 |
| 44 | Marasmo senile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 521 | 715 | 1 084 | 1 444 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia | 42 | 29 | 56 | 31 | 57 | 62 | 84 | 64 | 97 | 86 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 228 | 227 | 339 | 369 | 416 | 444 | 638 | 616 | 716 | 773 |
| 20 | Dissenteria. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica . . . | 322 | 108 | 388 | 161 | 489 | 179 | 547 | 190 | 421 | 195 |
| 112 | Malattie dei reni | 316 | 346 | 443 | 420 | 486 | 504 | 678 | 639 | 726 | 609 |
| 110 | Appendicite | 20 | 17 | 22 | 11 | 24 | 17 | 18 | 20 | 17 | 18 |
| 110-a | Peritonite | 67 | 102 | 88 | 73 | 80 | 84 | 86 | 91 | 70 | 71 |
| 7 | Vaiuolo | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 8 | Morbillo. | .. | .. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .. | 1 | .. |
| 9 | Scarlattina | 2 | 1 | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Risipola | 45 | 36 | 45 | 53 | 41 | 53 | 60 | 57 | 74 | 57 |
| 11 | Febbre tifoidea | 95 | 92 | 75 | 97 | 63 | 75 | 48 | 58 | 48 | 40 |
| 12 | Tifo petecchiale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Ipertosse | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| 14 | Difterite | 2 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 15 | Laringite crupale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 | Febbri da malaria | 28 | 12 | 38 | 13 | 29 | 10 | 42 | 18 | 31 | 10 |
| 19 | Cachessia palustre | 15 | 5 | 23 | 10 | 25 | 12 | 17 | 15 | 18 | 8 |
| 17 | Influenza | 39 | 34 | 69 | 44 | 77 | 56 | 91 | 111 | 92 | 148 |
| 22 | Siflide | 56 | 26 | 56 | 25 | 47 | 10 | 33 | 21 | 23 | 10 |
| 71 | Tetano e trisma | 20 | 5 | 30 | 11 | 20 | 9 | 22 | 5 | 13 | 4 |

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ | | | | | | | | | | | | | | | Totale generale | | | Numero dell'Elenco nosologico |
|-------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------------|----|--|-------------------------------|
| | Da 70 a 74 anni | | Da 75 a 79 anni | | Da 80 a 84 anni | | Da 85 a 89 anni | | Da 90 anni in su | | Età ignota | | Maschi | Femmine | Totale | | | | |
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | | | | | | | |
| 1 a 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 244 | 985 | 2 229 | 1 a 5 | | | | |
| 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 983 | 15 670 | 33 653 | 6 | | | | |
| 39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | 4 517 | 4 826 | 9 345 | 39 | | |
| 40 | 25 | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 834 | 871 | 1 705 | 40 | | |
| 44 | 3 054 | 4 051 | 5 052 | 6 092 | 6 384 | 7 559 | 3 839 | 4 379 | 1 468 | 1 948 | 2 | 10 | 21 404 | 26 198 | 47 602 | 44 | | | |
| 97 | 123 | 94 | 68 | 48 | 38 | 33 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 146 | 4 943 | 10 089 | 97 | | | |
| 104 | 888 | 944 | 761 | 737 | 462 | 470 | 163 | 159 | 38 | 43 | 7 | 11 | 36 397 | 35 685 | 72 082 | 104 | | | |
| 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | 20 | | |
| 99 | 337 | 174 | 183 | 108 | 58 | 35 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 476 | 1 506 | 5 072 | 99 | | | |
| 112 | 765 | 685 | 612 | 487 | 285 | 252 | 87 | 73 | 16 | 20 | 2 | 7 | 8 100 | 8 279 | 16 379 | 112 | | | |
| 110 | 13 | 15 | 7 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | .. | .. | 2 | .. | 386 | 293 | 679 | 110 | | | |
| 110-a | 72 | 68 | 38 | 26 | 18 | 15 | 2 | 4 | .. | 2 | .. | .. | 1 587 | 1 963 | 3 550 | 110-a | | | |
| 7 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 23 | 45 | 7 | | | |
| 8 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 316 | 3 062 | 6 378 | 8 | | | |
| 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 944 | 1 693 | 3 637 | 9 | | | |
| 10 | 76 | 63 | 40 | 49 | 39 | 29 | 15 | 9 | 3 | 3 | .. | 1 | 1 143 | 1 146 | 2 289 | 10 | | | |
| 11 | 44 | 31 | 24 | 16 | 5 | 8 | 2 | 2 | .. | .. | .. | 2 | 3 262 | 3 692 | 6 954 | 11 | | | |
| 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 3 | 11 | 12 | | | |
| 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 8 | 14 | 13 | | | |
| 16 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 633 | 2 187 | 3 820 | 16 | | | |
| 14 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 236 | 1 166 | 2 402 | 14 | | | |
| 15 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 924 | 712 | 1 636 | 15 | | | |
| 18 | 24 | 13 | 12 | 5 | 9 | 6 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 911 | 628 | 1 539 | 18 | | | |
| 19 | 12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 291 | 215 | 506 | 19 | | | |
| 17 | 157 | 150 | 160 | 147 | 85 | 100 | 29 | 54 | 13 | 11 | .. | 1 | 1 689 | 1 670 | 3 359 | 17 | | | |
| 22 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 071 | 823 | 1 894 | 22 | | | |
| 71 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 367 | 156 | 523 | 71 | | | |

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO DEI | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----|
| | | Meno di 1 mese | | Da 1 mese a 12 mesi | | Di 1 anno | | Di 2 anni | | Di 3 anni | | Di 4 anni | | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | .. | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. | 1 | |
| 124 | Febbre puerperale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 121, 122, 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 77 | Bronchite acuta | 2 059 | 1 488 | 7 786 | 6 507 | 3 757 | 3 544 | 1 118 | 1 189 | 484 | 543 | 222 | 313 | |
| 78 | Bronchite cronica | .. | .. | .. | .. | 206 | 196 | 67 | 61 | 20 | 24 | 10 | 17 | |
| 81 | Polmonite crupale | 207 | 162 | 1 699 | 1 187 | 1 339 | 1 009 | 488 | 432 | 273 | 241 | 178 | 177 | |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 440 | 287 | 4 396 | 3 289 | 3 181 | 2 891 | 1 151 | 1 118 | 572 | 573 | 351 | 378 | |
| 79 | Malattie della pleura. | 2 | .. | 74 | 53 | 126 | 88 | 74 | 44 | 41 | 36 | 25 | 22 | |
| 39 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 15 | 30 | 214 | 197 | 249 | 233 | 127 | 149 | 74 | 98 | 71 | 95 | |
| 30 | Altre forme tubercolari. | 64 | 43 | 1 044 | 822 | 820 | 800 | 445 | 402 | 312 | 262 | 254 | 241 | |
| 22 a 37 | Malattie del cuore | 48 | 58 | 140 | 128 | 78 | 97 | 45 | 62 | 43 | 32 | 38 | 47 | |
| 87 | Malattie delle arterie | 32 | 25 | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 2 | 1 | 13 | 10 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 72 | 49 | 1 343 | 1 047 | 833 | 764 | 441 | 395 | 309 | 276 | 248 | 222 | |
| 63 | Encefalite | 6 | 7 | 54 | 49 | 37 | 32 | 17 | 19 | 5 | 11 | 12 | 8 | |
| 72 | Eclampsia infantile | 1 939 | 1 470 | 3 528 | 3 067 | 1 145 | 1 058 | 464 | 395 | 250 | 223 | 151 | 141 | |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 2 | 6 | 14 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | |
| 45 | Pellagra | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | |
| 47 | Diabete | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 2 | .. | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 138 | Alcolismo cronico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 2 | 3 | 14 | 11 | 15 | 23 | 16 | 10 | 18 | 15 | 18 | 16 | |
| 140 a 156 | Morte violenta | 37 | 22 | 124 | 119 | 361 | 318 | 437 | 365 | 337 | 254 | 201 | 192 | |
| 157 | | per omicidio | 9 | 8 | 2 | .. | 2 | 1 | .. | 1 | 2 | 2 | .. | 4 |
| 160 a 168 | | per suicidio | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Altre malattie. | 2 017 | 1 494 | 1 893 | 1 565 | 1 211 | 1 116 | 632 | 561 | 387 | 363 | 267 | 230 | |
| | Causa ignota o non dichiarata | .. | .. | 382 | 310 | 155 | 146 | 47 | 55 | 26 | 37 | 25 | 37 | |
| | TOTALE GENERALE | 28 208 | 28 357 | 50 109 | 48 537 | 26 184 | 24 897 | 9 844 | 9 772 | 5 618 | 5 277 | 3 698 | 3 883 | |

ANNO 1914.

| MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Numero dell'Elenco nosologico |
|----------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|----|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| Da 5 a 9 anni | | Da 10 a 14 anni | | Da 15 a 19 anni | | Da 20 a 24 anni | | Da 25 a 29 anni | | Da 30 a 34 anni | | Da 35 a 39 anni | | Da 40 a 44 anni | | Numero dell'Elenco nosologico | | | | | | | | |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | | Numero dell'Elenco nosologico | | | | | | | |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | | | 24 | | | | | | |
| 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | .. | 6 | 1 | 4 | .. | 2 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 27 | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 49 | .. | 228 | .. | 248 | .. | 242 | .. | 155 | .. | 97 | 124 | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 40 | .. | 266 | .. | 325 | .. | 380 | .. | 396 | .. | 222 | 121, 122, 123, 125, 126 | | | | | | | | |
| 359 | 455 | 99 | 119 | 59 | 112 | 90 | 103 | 50 | 88 | 55 | 80 | 55 | 77 | 76 | 82 | 77 | | | | | | | | |
| 33 | 59 | 22 | 44 | 44 | 70 | 44 | 62 | 46 | 72 | 39 | 79 | 44 | 64 | 57 | 81 | 78 | | | | | | | | |
| 347 | 367 | 179 | 177 | 407 | 288 | 512 | 351 | 444 | 345 | 515 | 405 | 626 | 447 | 790 | 471 | 81 | | | | | | | | |
| 570 | 635 | 174 | 207 | 219 | 232 | 255 | 261 | 198 | 255 | 194 | 272 | 234 | 265 | 309 | 256 | 82 | | | | | | | | |
| 75 | 59 | 41 | 47 | 81 | 64 | 116 | 76 | 67 | 71 | 81 | 60 | 62 | 59 | 72 | 56 | 79 | | | | | | | | |
| 314 | 472 | 395 | 948 | 1 704 | 2 802 | 3 032 | 3 619 | 2 621 | 3 003 | 1 877 | 2 268 | 1 502 | 1 707 | 1 174 | 1 246 | 29 e 31 | | | | | | | | |
| 844 | 818 | 493 | 635 | 473 | 674 | 504 | 508 | 312 | 429 | 237 | 334 | 205 | 267 | 163 | 197 | 30 | | | | | | | | |
| 251 | 288 | 298 | 364 | 389 | 393 | 390 | 500 | 317 | 548 | 413 | 629 | 509 | 733 | 653 | 972 | 32 a 37 | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 19 | 18 | 22 | 26 | 17 | 70 | 26 | 102 | 28 | 87 | | | | | | | | |
| 14 | 12 | 16 | 14 | 26 | 22 | 34 | 37 | 60 | 55 | 102 | 34 | 176 | 142 | 314 | 255 | 64 | | | | | | | | |
| 646 | 605 | 308 | 308 | 243 | 254 | 152 | 160 | 108 | 140 | 83 | 80 | 76 | 90 | 61 | 64 | 59 | | | | | | | | |
| 27 | 23 | 15 | 19 | 20 | 16 | 16 | 12 | 13 | 12 | 20 | 9 | 20 | 10 | 27 | 14 | 63 | | | | | | | | |
| 175 | 179 | 27 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72 | | | | | | | | |
| 51 | 36 | 71 | 65 | 49 | 36 | 47 | 31 | 31 | 35 | 37 | 25 | 38 | 26 | 24 | 27 | 134 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | .. | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 13 | 7 | 30 | 45 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 6 | 5 | 22 | 15 | 35 | 19 | 31 | 21 | 31 | 17 | 32 | 32 | 35 | 23 | 47 | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 10 | 2 | 24 | 6 | 44 | 13 | 68 | 11 | 138 | | | | | | | | |
| 63 | 42 | 40 | 29 | 64 | 43 | 76 | 74 | 103 | 131 | 169 | 233 | 198 | 462 | 383 | 711 | 48 a 58 | | | | | | | | |
| 533 | 413 | 442 | 142 | 546 | 99 | 449 | 76 | 382 | 66 | 362 | 73 | 380 | 84 | 349 | 66 | 140 a 156 | | | | | | | | |
| 8 | 2 | 22 | 5 | 120 | 27 | 158 | 40 | 140 | 24 | 131 | 20 | 109 | 13 | 91 | 13 | 157 | | | | | | | | |
| .. | .. | 7 | 9 | 143 | 156 | 315 | 188 | 187 | 105 | 162 | 85 | 166 | 67 | 172 | 51 | 160 a 168 | | | | | | | | |
| 703 | 616 | 488 | 379 | 498 | 408 | 476 | 494 | 455 | 575 | 496 | 585 | 637 | 608 | 718 | 612 | | | | | | | | | |
| 52 | 63 | 39 | 30 | 24 | 39 | 30 | 38 | 25 | 47 | 25 | 47 | 29 | 23 | 28 | 38 | | | | | | | | | |
| 8 451 | 8 651 | 4 621 | 5 161 | 6 510 | 7 487 | 8 139 | 8 819 | 6 641 | 8 149 | 6 095 | 7 526 | 6 290 | 7 270 | 6 929 | 6 955 | | | | | | | | | |

ANNO 1914.

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | NUMERO DEI | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | Da 45 a 49 anni | | Da 50 a 54 anni | | Da 55 a 59 anni | | Da 60 a 64 anni | | Da 65 a 69 anni | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 15 | 3 | 12 | 4 | 14 | 4 | 13 | 4 | 16 | 4 |
| 27 | Rabbia | .. | 1 | 3 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 124 | Febbre puerperale | .. | 14 | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121, 122, 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | 31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 77 | Bronchite acuta | 85 | 79 | 155 | 156 | 191 | 178 | 328 | 327 | 409 | 475 |
| 78 | Bronchite cronica | 80 | 104 | 143 | 150 | 172 | 211 | 345 | 383 | 473 | 573 |
| 81 | Polmonite crupale | 929 | 495 | 1 149 | 652 | 1 324 | 881 | 1 584 | 1 278 | 1 710 | 1 466 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 343 | 268 | 529 | 422 | 701 | 616 | 988 | 967 | 1 247 | 1 369 |
| 79 | Malattie della pleura | 93 | 58 | 110 | 50 | 116 | 55 | 147 | 68 | 119 | 76 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 1 066 | 860 | 1 017 | 748 | 825 | 551 | 604 | 458 | 384 | 320 |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 149 | 191 | 145 | 168 | 113 | 174 | 112 | 134 | 81 | 127 |
| 90 | Malattie del cuore | 878 | 1 166 | 1 296 | 1 665 | 1 952 | 2 299 | 3 040 | 4 064 | 4 167 | 5 665 |
| 87 | Malattie delle arterie | 152 | 57 | 265 | 116 | 433 | 166 | 697 | 332 | 997 | 556 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 475 | 450 | 883 | 835 | 1 433 | 1 250 | 2 459 | 2 078 | 3 576 | 2 962 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 77 | 56 | 70 | 53 | 71 | 42 | 67 | 58 | 50 | 29 |
| 63 | Encefalite | 29 | 19 | 27 | 22 | 30 | 17 | 25 | 33 | 37 | 25 |
| 72 | Eclampsia infantile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 37 | 29 | 28 | 40 | 31 | 41 | 25 | 34 | 37 | 41 |
| 45 | Pellagra | 12 | 23 | 29 | 21 | 42 | 26 | 59 | 41 | 71 | 52 |
| 47 | Diabete | 62 | 38 | 101 | 63 | 148 | 82 | 174 | 100 | 169 | 119 |
| 138 | Alcolismo cronico | 82 | 11 | 90 | 12 | 95 | 10 | 95 | 10 | 73 | 8 |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 602 | 1 026 | 1 018 | 1 433 | 1 330 | 1 628 | 1 744 | 1 987 | 1 819 | 1 922 |
| 140 a 156 | Morte violenta per causa accidentale | 428 | 85 | 412 | 99 | 429 | 103 | 465 | 146 | 413 | 157 |
| 157 | per omicidio | 94 | 13 | 67 | 9 | 64 | 20 | 48 | 10 | 29 | 8 |
| 160 a 168 | per suicidio | 193 | 50 | 221 | 42 | 198 | 36 | 196 | 40 | 126 | 29 |
| | Altre malattie | 916 | 660 | 1 142 | 804 | 1 406 | 942 | 1 989 | 1 311 | 2 308 | 1 521 |
| | Causa ignota o non dichiarata | 30 | 27 | 53 | 41 | 72 | 38 | 55 | 51 | 52 | 42 |
| | TOTALE GENERALE | 8 248 | 7 016 | 10 810 | 9 115 | 13 302 | 11 179 | 18 198 | 16 573 | 21 850 | 21 047 |

ANNO 1914.

| MORTI, CLASSIFICATE PER ETÀ | | | | | | | | | | | | | | | | Totale generale | | | Numero dell'elenco nosologico |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| Da 70 a 74 anni | | Da 75 a 79 anni | | Da 80 a 84 anni | | Da 85 a 89 anni | | Da 90 anni in su | | Età ignota | | Maschi | Femmine | Totale | | | | | |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Totale | | | | | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 158 | 73 | 231 | 24 | | | | |
| 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35 | 17 | 52 | 27 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 036 | 1 036 | 124 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 660 | 1 660 | (121, 122, 123, 125, 126) | | | | |
| 601 | 738 | 637 | 744 | 479 | 513 | 189 | 212 | 48 | 73 | 4 | 13 | 19 395 | 18 208 | 37 603 | 77 | | | | |
| 597 | 751 | 579 | 698 | 360 | 426 | 143 | 151 | 25 | 44 | 2 | 2 | 3 551 | 4 322 | 7 873 | 78 | | | | |
| 1 660 | 1 577 | 1 130 | 1 026 | 600 | 557 | 166 | 173 | 38 | 47 | 4 | 15 | 18 298 | 14 226 | 32 524 | 81 | | | | |
| 1 549 | 1 754 | 1 314 | 1 324 | 787 | 836 | 269 | 331 | 64 | 81 | 7 | 16 | 20 042 | 18 953 | 38 995 | 82 | | | | |
| 98 | 57 | 59 | 32 | 27 | 18 | 3 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 1 709 | 1 152 | 2 861 | 79 | | | | |
| 235 | 188 | 70 | 76 | 25 | 30 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 13 | 17 609 | 20 123 | 37 732 | 29 e 31 | | | | |
| 58 | 67 | 37 | 41 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | .. | 4 | 3 | 6 879 | 7 348 | 14 227 | 30, 32 a 37 | | | | |
| 5 200 | 7 277 | 4 458 | 5 535 | 2 425 | 3 154 | 798 | 937 | 134 | 214 | 15 | 26 | 27 975 | 36 903 | 64 878 | 90 | | | | |
| 1 480 | 977 | 1 390 | 993 | 955 | 697 | 365 | 278 | 85 | 88 | 4 | 8 | 7 118 | 4 436 | 11 554 | 87 | | | | |
| 4 588 | 4 083 | 3 880 | 3 338 | 2 145 | 1 910 | 684 | 638 | 155 | 137 | 19 | 12 | 21 074 | 18 345 | 39 419 | 64 | | | | |
| 42 | 23 | 26 | 14 | 5 | 7 | .. | 2 | 1 | .. | 1 | 3 | 5 333 | 4 741 | 10 074 | 59 | | | | |
| 47 | 32 | 42 | 21 | 12 | 11 | 4 | 2 | .. | .. | 1 | .. | 543 | 423 | 966 | 63 | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 679 | 6 557 | 14 236 | 72 | | | | |
| 31 | 34 | 30 | 21 | 6 | 14 | 2 | 4 | .. | 1 | .. | .. | 622 | 578 | 1 200 | 134 | | | | |
| 85 | 53 | 69 | 27 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | .. | .. | .. | 407 | 323 | 730 | 45 | | | | |
| 157 | 115 | 71 | 47 | 21 | 15 | 7 | 3 | 2 | .. | 1 | .. | 1 116 | 722 | 1 838 | 47 | | | | |
| 56 | 4 | 27 | .. | 5 | 4 | 4 | 1 | .. | .. | .. | .. | 675 | 92 | 767 | 138 | | | | |
| 1 641 | 1 682 | 1 014 | 1 016 | 369 | 443 | 95 | 129 | 18 | 31 | 5 | 10 | 10 834 | 13 110 | 23 944 | 48 a 58 | | | | |
| 400 | 194 | 264 | 193 | 172 | 133 | 37 | 49 | 8 | 11 | 17 | 5 | 7 990 | 3 466 | 11 456 | 140 a 156 | | | | |
| 16 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | .. | .. | .. | .. | 5 | 1 | 1 132 | 228 | 1 360 | 157 | | | | |
| 104 | 16 | 66 | 8 | 24 | 6 | 4 | 1 | .. | .. | 10 | 2 | 2 294 | 891 | 3 185 | 160 a 168 | | | | |
| 2 431 | 1 645 | 1 952 | 1 189 | 1 034 | 687 | 337 | 222 | 63 | 50 | 11 | 4 | 24 467 | 18 641 | 43 108 | | | | | |
| 20 | 33 | 18 | 17 | 19 | 35 | .. | .. | .. | .. | 15 | 48 | 1 212 | 1 242 | 2 454 | | | | | |
| 26 726 | 27 637 | 24 124 | 24 111 | 16 897 | 18 042 | 7 281 | 7 861 | 2 189 | 2 814 | 149 | 223 | 327 046 | 316 309 | 643 355 | | | | | |

TAV. IV. — Maschi morti in età da 15 anni in su,

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | CAUSE DI MORTE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------|---|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | Agricoltori, boscaioli, carbonai | Braccianti, manovali, cantonieri, selctatori | Pastori e mandriani | Minatori, marmisai, cavatori, solfatai, salinai | Fabbri, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi, calderai, stagiumi | Mechinisti e fuochisti | Fornaciai, vasa, cementisti | Vetri e fabbricanti coterie | Muratori, scalpellini, fiamisti, piombisti, copritetti, pittori di stanze, imbianchini | Falegnami, verniciatori, ebanisti, carrozzai, sedai, calafati, carpentieri, segatori di legna |
| 39 e 40 | Anèmia e leucemia | 457 | 96 | 11 | 11 | 30 | 2 | 4 | 2 | 41 | 32 |
| 44 | Marasmo senile | 11 272 | 1 590 | 223 | 90 | 284 | 6 | 53 | 7 | 446 | 416 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrespia | 323 | 31 | 5 | 5 | 12 | .. | 3 | .. | 25 | 17 |
| 104 e 20 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, dissenteria, ecc. | 2 623 | 415 | 54 | 49 | 110 | 6 | 14 | 4 | 161 | 135 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 1 093 | 192 | 29 | 14 | 79 | 6 | 10 | 2 | 106 | 96 |
| 112 | Malattie dei reni | 1 900 | 338 | 35 | 31 | 115 | 9 | 17 | 8 | 101 | 143 |
| 110 e 110-a | Appendicite e peritonite | 538 | 104 | 10 | 6 | 50 | 1 | 6 | 4 | 58 | 27 |
| 7 | Vaiuolo | 5 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 2 | .. |
| 8 | Morbillo | 22 | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
| 9 | Scarlattina | 30 | 7 | .. | .. | 5 | 1 | 1 | .. | 1 | 1 |
| 10 | Risipola | 228 | 53 | 8 | 6 | 8 | 2 | .. | .. | 17 | 12 |
| 11 | Febbre tifoidea | 798 | 156 | 17 | 13 | 80 | 6 | 11 | 1 | 105 | 82 |
| 12 | Tifo petecchiale | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Iperossia | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | Difterite | 9 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| 15 | Laringite crupale | 3 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | 348 | 40 | 25 | 3 | 1 | .. | 2 | .. | 11 | 5 |
| 17 | Influenza | 487 | 65 | 29 | 7 | 16 | 1 | 3 | 3 | 17 | 20 |
| 22 | Sifilide | 93 | 40 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 23 | 20 |
| 71 | Tetano e trisma | 125 | 26 | .. | 2 | 4 | .. | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 57 | 11 | 5 | 1 | 2 | .. | .. | 1 | 4 | 2 |
| 27 | Rabbia | 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 77 | Bronchite acuta | 1 549 | 288 | 39 | 21 | 63 | 5 | 12 | 1 | 106 | 60 |
| 78 | Bronchite cronica | 1 448 | 226 | 32 | 32 | 71 | 3 | 8 | 3 | 104 | 81 |
| 81 | Polmonite crupale | 6 868 | 1 027 | 203 | 131 | 276 | 17 | 58 | 7 | 444 | 305 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 4 115 | 679 | 80 | 60 | 176 | 7 | 16 | 11 | 283 | 246 |
| 79 | Malattie della pleura | 522 | 75 | 14 | 6 | 33 | 2 | 1 | 2 | 39 | 33 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 4 425 | 1 298 | 96 | 175 | 876 | 48 | 55 | 38 | 848 | 733 |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 933 | 249 | 23 | 18 | 107 | 5 | 6 | .. | 101 | 111 |
| 90 | Malattie del cuore | 12 420 | 1 905 | 223 | 142 | 530 | 31 | 66 | 22 | 787 | 628 |
| 87 | Malattie delle arterie | 2 304 | 459 | 54 | 30 | 142 | 9 | 18 | 5 | 197 | 174 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 8 672 | 1 491 | 147 | 103 | 424 | 24 | 62 | 15 | 646 | 498 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 466 | -75 | 18 | 6 | 37 | 2 | 5 | 2 | 39 | 33 |
| 63 | Encefalite | 117 | 39 | 4 | 3 | 9 | .. | 3 | .. | 10 | 10 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 184 | 32 | 2 | .. | 9 | 1 | 1 | .. | 15 | 12 |
| 45 | Pellagra | 249 | 33 | 5 | .. | 2 | .. | .. | .. | 3 | 3 |
| 47 | Diabete | 229 | 51 | 6 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 30 | 15 |
| 138 | Alcoolismo cronico | 185 | 48 | 3 | -4 | 20 | 2 | 2 | .. | 34 | 22 |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 4 131 | 790 | 73 | 58 | 227 | 16 | 37 | 10 | 356 | 261 |
| 140 a 156 | Morte violenta per causa accidentale | 2 095 | 551 | 69 | 141 | 183 | 31 | 24 | 4 | 359 | 134 |
| 157 | Morte violenta per omicidio | 456 | 76 | 54 | 22 | 22 | 2 | 2 | .. | 20 | 23 |
| 160 a 168 | Morte violenta per suicidio | 488 | 116 | 12 | 17 | 98 | 4 | 9 | 4 | 98 | 62 |
| | Altre malattie | 6 355 | 1 175 | 170 | 103 | 351 | 35 | 46 | 18 | 500 | 427 |
| | Causa ignota o non dichiarata | 255 | 35 | 44 | 4 | 6 | .. | .. | .. | 9 | 9 |
| | TOTALE GENERALE | 78 945 | 13 886 | 1 828 | 1 325 | 4 488 | 286 | 563 | 178 | 6 215 | 4 896 |

classificati per professioni o condizioni e per le principali cause di morte.

ANNO 1914.

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|---|-------|-------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|--|--|
| | Cestai e impagliatori | Tappezzeri e materassi | Cartai e cernitori di stracci | Tipografi, legatori, litografi | Filatori, tessitori, tintori, cardatori, cordai | Conciatori, salatori e verniciatori di pelli | Calzolai, sellai, pellettieri, valigiai | Sarti | Cappellai, guantai, berrettai | Barbieri | Magnai, pastai, fornai, panettieri | Orefci, orologiai, gioiellieri | Caffettieri, pasticciatori, cioccolattieri, birrai | Trattori, vinai, osti, liquoristi | Camerieri d'esercizio pubblici | Lattai e casari | Macellai, pizzicagnoli, trippatori | | | |
| 39 e 40 | 1 | 1 | .. | 3 | 4 | 3 | 41 | 13 | .. | 9 | 14 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 39 e 40 | | |
| 44 | 12 | 13 | 17 | 17 | 133 | 14 | 440 | 223 | 13 | 59 | 178 | 23 | 31 | 49 | 12 | 13 | 70 | 44 | | |
| 97 | .. | .. | .. | 2 | 4 | .. | 14 | 6 | .. | 2 | 10 | .. | 1 | 3 | 1 | .. | 3 | 97 | | |
| 104 e 20 | 8 | 6 | .. | 11 | 33 | 5 | 154 | 67 | 7 | 26 | 52 | 8 | 11 | 25 | 13 | 9 | 29 | 104 e 20 | | |
| 99 | 1 | 5 | .. | 4 | 12 | 6 | 94 | 33 | 8 | 21 | 45 | 11 | 8 | 62 | 11 | 6 | 35 | 99 | | |
| 112 | 3 | 8 | 3 | 26 | 28 | 10 | 151 | 60 | 5 | 33 | 58 | 15 | 32 | 43 | 24 | 7 | 30 | 112 | | |
| 110 e 110-a | 3 | 1 | .. | 4 | 6 | .. | 31 | 16 | 1 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 110 e 110-a | | |
| 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | | |
| 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | | |
| 9 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | | |
| 10 | 1 | .. | 2 | .. | 2 | 1 | 15 | 4 | .. | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | | |
| 11 | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 | 2 | 47 | 26 | 3 | 7 | 29 | 9 | 3 | 13 | 9 | 6 | 10 | 11 | | |
| 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | | |
| 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | | |
| 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | | |
| 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | | |
| 15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | | |
| 18 e 19 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | .. | .. | 2 | 6 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | 18 e 19 | | |
| 17 | .. | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 21 | 16 | 1 | 3 | 11 | 2 | .. | 4 | 3 | .. | 7 | 17 | | |
| 22 | .. | 2 | .. | 5 | 1 | .. | 26 | 9 | .. | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 22 | | |
| 71 | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 71 | | |
| 24 | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 24 | | |
| 27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 | | |
| 77 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 3 | 89 | 34 | 6 | 17 | 50 | 4 | 11 | 21 | 4 | 5 | 14 | 77 | | |
| 78 | 1 | 3 | 2 | 4 | 26 | 7 | 83 | 29 | 4 | 11 | 52 | 6 | 7 | 15 | 4 | 4 | 14 | 78 | | |
| 81 | 12 | 13 | 10 | 21 | 62 | 20 | 250 | 100 | 11 | 36 | 143 | 24 | 22 | 60 | 34 | 11 | 44 | 81 | | |
| 82 | 10 | 6 | 9 | 20 | 44 | 12 | 189 | 101 | 12 | 30 | 121 | 18 | 17 | 48 | 16 | 11 | 24 | 82 | | |
| 79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 41 | 9 | .. | 8 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 79 | | |
| 29 e 31 | 26 | 38 | 21 | 131 | 128 | 37 | 711 | 308 | 29 | 180 | 256 | 76 | 68 | 86 | 167 | 17 | 112 | 29 e 31 | | |
| 30, 32 a 37 | 6 | 2 | 1 | 15 | 16 | 4 | 120 | 49 | 3 | 18 | 29 | 12 | 5 | 15 | 8 | 3 | 19 | 30, 32 a 37 | | |
| 90 | 19 | 25 | 32 | 52 | 179 | 39 | 648 | 229 | 26 | 110 | 303 | 58 | 71 | 157 | 53 | 41 | 116 | 90 | | |
| 87 | 8 | 9 | 10 | 14 | 29 | 11 | 156 | 76 | 16 | 24 | 73 | 19 | 22 | 30 | 22 | 13 | 39 | 87 | | |
| 64 | 23 | 27 | 20 | 48 | 140 | 31 | 594 | 222 | 27 | 77 | 237 | 65 | 53 | 119 | 41 | 34 | 114 | 64 | | |
| 59 | .. | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 | 15 | .. | 7 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 59 | | |
| 63 | .. | .. | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | .. | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 63 | | |
| 134 | .. | 1 | 1 | 1 | 4 | .. | 14 | 10 | .. | 1 | 2 | .. | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 134 | | |
| 45 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 4 | 2 | 1 | .. | 2 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 45 | | |
| 47 | 2 | .. | .. | 1 | 3 | 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 12 | 2 | 5 | 19 | 3 | 1 | 12 | 47 | | |
| 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | 14 | 3 | 6 | 18 | 5 | 1 | 19 | 2 | 1 | 12 | 138 | | |
| 48 a 58 | 12 | 20 | 7 | 33 | 56 | 23 | 245 | 96 | 11 | 36 | 120 | 32 | 26 | 77 | 20 | 26 | 67 | 48 a 58 | | |
| 140 a 156 | 6 | 7 | 4 | 8 | 15 | 5 | 83 | 29 | 3 | 12 | 83 | 11 | 8 | 13 | 6 | 7 | 17 | 140 a 156 | | |
| 157 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | .. | 8 | 3 | 3 | 6 | 157 | | |
| 160 a 168 | 5 | 11 | .. | 12 | 17 | 2 | 89 | 28 | 4 | 26 | 31 | 13 | 8 | 21 | 22 | 5 | 16 | 160 a 168 | | |
| | 13 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Numero dell'Elenco nosologico | CAUSE DI MORTE | CAUSE DI MORTE | | | | | | | | | | | PROFESSIONI O CONDIZIONI | | | | | | | | | | | TOTALE DEI MORTI DA 15 ANNI IN SU | Numero dell'Elenco nosologico | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--|---------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|-----|
| | | Fabbricanti e opgrai non specificati | Marinai, pescatori, barcaioli, piloti, palombari, capitani marittimi | Cocchieri, stallieri, carrettieri, mulattieri | Ferrovieri e tramviieri | Fattorini postali e telegrafici | Droghieri e farmacisti | Negozianti, albergatori, sensali, spedizionieri, agenti di cambio, chinaglieri, tabaccari, impresari | Commessi di negozio | Frottivendoli, pescivendoli, friggitori, venditori ambulanti | Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani e portieri | Facchini, lavandai, spazzini, crivellatori, attaccini, spaccalagna, lustrascarpe, lampionari, cavacessi, accalappiacani | Impiegati pubblici e privati, magistrati, pensionati civili | Corpi armati (escluso l'esercito) | Militari e pensionati militari | Maestri e professori | Sacerdoti, monaci, chierici | Medici, veterinari, dentisti, flebotomi | Infermieri | Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari | Ingegneri, agrimensori, architetti | Proprietari, benestanti, capitalisti | Studenti | | | Mendicanti e ricoverati | Altre professioni o professioni ignote | |
| 39 e 40 | Anemia e leucemia | 29 | 6 | 22 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1 | 8 | 17 | 16 | 37 | 3 | 3 | 6 | 15 | 6 | 1 | 10 | 5 | 78 | 8 | 25 | 87 | 1 234 | 30 e 40 | |
| 44 | Marasmo senile | 271 | 280 | 275 | 8 | 15 | 25 | 540 | 20 | 119 | 209 | 125 | 680 | 19 | 15 | 40 | 204 | 40 | 3 | 63 | 29 | 1 442 | 540 | 735 | 21 404 | 44 | | |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia | 11 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 32 | 2 | 5 | 8 | 7 | 33 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 38 | 1 | 6 | 22 | 683 | 97 | |
| 104 e 20 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, dissenteria, ecc. | 91 | 54 | 78 | 12 | 14 | 11 | 198 | 12 | 33 | 68 | 56 | 169 | 15 | 46 | 13 | 51 | 15 | 7 | 39 | 7 | 344 | 55 | 110 | 242 | 5 775 | 104 e 20 | |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 47 | 39 | 75 | 13 | 18 | 16 | 271 | 13 | 35 | 66 | 34 | 183 | 19 | 15 | 23 | 34 | 18 | 2 | 17 | 13 | 271 | 2 | 16 | 84 | 3 313 | 99 | |
| 112 | Malattie dei reni | 129 | 70 | 90 | 24 | 15 | 22 | 311 | 19 | 32 | 96 | 40 | 396 | 21 | 39 | 38 | 82 | 35 | 6 | 67 | 41 | 490 | 29 | 61 | 176 | 5 622 | 112 | |
| 110 e 110-a | Appendicite e peritonite | 34 | 11 | 19 | 3 | 4 | 2 | 36 | 7 | 7 | 13 | 15 | 59 | 1 | 31 | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 54 | 24 | 4 | 48 | 1 313 | 110 e 110-a | | |
| 7 | Vaiuolo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | 7 | |
| 8 | Morbillo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 46 | 8 | |
| 9 | Scarlattina | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 72 | |
| 10 | Risipola | 13 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 22 | 1 | 3 | 9 | 5 | 22 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | .. | 2 | 2 | 28 | 2 | 6 | 14 | 574 | 10 | |
| 11 | Febbre tifoidea | 67 | 31 | 34 | 16 | 7 | .. | 66 | 16 | 5 | 11 | 14 | 65 | 12 | 205 | 6 | 16 | 5 | 4 | 6 | 4 | 68 | 57 | 2 | 61 | 2 240 | 11 | |
| 12 | Tifo petecchiale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 12 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 13 |
| 16 | Ipertosse | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 |
| 14 | Difterite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 15 | Laringite crupale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 15 |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | 6 | 8 | 6 | 8 | .. | .. | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 19 | 547 | 18 e 19 | |
| 17 | Influenza | 13 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 6 | 8 | 8 | 35 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | .. | 3 | 2 | 86 | 5 | 4 | 29 | 1 030 | 17 | |
| 22 | Siflide | 7 | 19 | 21 | 1 | .. | 1 | 22 | 1 | 8 | 11 | 8 | 24 | 5 | 5 | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 15 | 444 | 22 | |
| 71 | Tetano e trisma | 9 | .. | 4 | 1 | .. | .. | 5 | .. | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 241 | 71 |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | 1 | 2 | 1 | 2 | .. | .. | 5 | .. | 1 | .. | 3 | 4 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 127 | 24 |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 21 |
| 77 | Bronchite acuta | 76 | 41 | 43 | 8 | 7 | 4 | 134 | 6 | 29 | 35 | 30 | 145 | 8 | 14 | 10 | 30 | 9 | .. | 12 | 4 | 227 | 16 | 56 | 125 | 3 511 | 77 | |
| 78 | Bronchite cronica | 60 | 25 | 62 | 6 | 3 | 5 | 105 | 10 | 30 | 36 | 31 | 115 | 6 | 8 | 14 | 21 | 8 | 1 | 12 | 3 | 191 | 11 | 63 | 87 | 3 193 | 78 | |
| 81 | Polmonite crupale | 266 | 102 | 239 | 48 | 29 | 16 | 384 | 29 | 89 | 162 | 150 | 354 | 45 | 105 | 31 | 88 | 18 | 3 | 40 | 21 | 702 | 31 | 82 | 345 | 13 588 | 81 | |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 188 | 84 | 164 | 17 | 18 | 17 | 326 | 22 | 62 | 104 | 111 | 419 | 26 | 55 | 36 | 76 | 18 | 1 | 30 | 17 | 566 | 49 | 150 | 290 | 9 207 | 82 | |
| 79 | Malattie della pleura | 31 | 15 | 27 | 4 | 1 | 2 | 55 | 10 | 10 | 13 | 23 | 41 | 7 | 27 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 60 | 18 | 4 | 34 | 1 251 | 79 | |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 644 | 150 | 333 | 128 | 91 | 32 | 570 | 167 | 152 | 168 | 189 | 601 | 68 | 130 | 59 | 103 | 26 | 16 | 40 | 20 | 441 | 384 | 48 | 607 | 16 150 | 29 e 31 | |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 89 | 18 | 36 | 21 | 6 | 2 | 59 | 13 | 18 | 23 | 26 | 59 | 13 | 35 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 68 | 84 | 11 | 116 | 2 603 | 30, 32 a 37 | |
| 90 | Malattie del cuore | 482 | 275 | 454 | 65 | 59 | 49 | 1 022 | 61 | 230 | 335 | 254 | 1 149 | 82 | 68 | 103 | 234 | 61 | 19 | 89 | 41 | 1 765 | 63 | 356 | 756 | 27 034 | 90 | |
| 87 | Malattie delle arterie | 112 | 85 | 108 | 15 | 11 | 39 | 393 | 17 | 72 | 133 | 80 | 576 | 22 | 39 | 41 | 111 | 29 | 3 | 64 | 36 | 711 | .. | 123 | 272 | 7 055 | 87 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 417 | 229 | 322 | 46 | 32 | 65 | 837 | 39 | 168 | 290 | 208 | 1 132 | 83 | 44 | 86 | 272 | 56 | 11 | 94 | 53 | 1 685 | 2 | 305 | 579 | 21 009 | 64 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 24 | 15 | 16 | 5 | 4 | 4 | 33 | 8 | 11 | 18 | 13 | 33 | 3 | 25 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 47 | 29 | 3 | 35 | 1 133 | 59 | |
| 63 | Encefalite | 9 | 5 | 3 | 2 | .. | 4 | 13 | 2 | .. | 2 | 5 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | .. | 1 | 20 | 1 | 5 | 23 | 370 | 63 | |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 16 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 5 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | .. | 5 | 2 | 13 | 6 | 3 | 9 | 453 | 134 | |
| 45 | Pellagra | 6 | 6 | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | 3 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | 405 |
| 47 | Diabete | 19 | 4 | 18 | 5 | 2 | 9 | 104 | 4 | 4 | 13 | 10 | 94 | 6 | 6 | 7 | 41 | 7 | 2 | 11 | 7 | 216 | 7 | 7 | 31 | 1 099 | 47 | |
| 138 | Alcolismo cronico | 13 | 7 | 17 | 5 | 1 | .. | 38 | 1 | 13 | 18 | 20 | 26 | 5 | 1 | .. | .. | 2 | 1 | 1 | .. | 33 | .. | 5 | 19 | 675 | 138 | |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 256 | 132 | 199 | 34 | 25 | 28 | 535 | 40 | 84 | 155 | 132 | 643 | 41 | 37 | 54 | 94 | 38 | 12 | 58 | 28 | 813 | 14 | 73 | 257 | 10 648 | 48 a 58 | |
| 140 a 156 | Morte violenta per causa accidentale | 162 | 71 | 273 | 59 | 16 | 4 | 130 | 10 | 31 | 49 | 61 | 94 | 23 | 119 | 14 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 154 | 30 | 40 | 240 | 5 518 | 140 a 156 | |
| 157 | Morte violenta per omicidio | 20 | 7 | 32 | 5 | 1 | 1 | 58 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | .. | 6 | 1 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 087 | 157 | |
| 160 a 168 | Morte violenta per suicidio | 90 | 16 | 43 | 14 | 16 | 13 | 154 | 17 | 22 | 36 | 22 | 145 | 35 | 106 | 10 | 9 | 8 | 2 | 20 | 5 | 131 | 38 | 14 | 133 | 2 287 | 160 a 168 | |
| | Altre malattie | 333 | 216 | 331 | 69 | 54 | 45 | 738 | 59 | 123 | 232 | 170 | 916 | 65 | 70 | 78 | 201 | 82 | 11 | 101 | 66 | 1 321 | 87 | 203 | 635 | 16 869 | | |
| | Causa ignota o non dichiarata | 6 | 5 | 8 | .. | .. | .. | 15 | .. | .. | 4 | 6 | 4 | 2 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | 23 | 1 | 4 | 34 | 495 | | |
| | TOTALE GENERALE | 4 018 | 2 054 | 3 407 | 656 | 462 | 427 | 7 321 | 615 | 1 428 | 2 418 | 1 895 | 8 308 | 662 | 1 318 | 716 | 1 780 | 523 | 117 | 817 | 426 | 12 182 | 1 066 | 2 351 | 6 255 | 190 368 | | |

| Num. dell'Elenco nosologico (b) | CAUSE DI MORTE | COMPARTIMENTI | | | | | | | | | PROVINCIA (a) | | | | | | | | | | | Num. dell'Elenco nosologico (b) | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|--------|--------|--------|----------------|---------|---------|-------|---------------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|---------------------------------|--------|---------|---------------------|---------|
| | | ALESSANDRIA | CUNEO | NOVARA | TORINO | GENOVA | PORTO MAURIZIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA | MANTOVA | MILANO | PAVIA | SONDRIO | BELLUNO | PADOVA | ROVIGO | TREVISO | UDINE | VENEZIA | | VERONA | VICENZA | BOLOGNA | |
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | .. | 1 | 4 | 22 | 18 | 2 | .. | 7 | 4 | .. | .. | .. | .. | 1 | 11 | .. | .. | 2 | 29 | 12 | 4 | 11 | 1 a 5 | | |
| 6 | Afrofia congenita, immaturità | 42 | 32 | 30 | 261 | 149 | 6 | 43 | 44 | 32 | 74 | 15 | 394 | 52 | 1 | 39 | 142 | 14 | 12 | 37 | 147 | 71 | 71 | 143 | 6 | |
| 39 e 40 | Anemia, leucemia | 49 | 3 | 30 | 75 | 52 | .. | 45 | 20 | 27 | 12 | 10 | 100 | 13 | 1 | 15 | 27 | 4 | 14 | 25 | 57 | 13 | 42 | 19 | 39 e 40 | |
| 44 | Marasmo senile | 116 | 33 | 72 | 307 | 129 | 10 | 88 | 57 | 61 | 14 | 27 | 373 | 34 | 4 | 22 | 93 | 14 | 22 | 51 | 99 | 58 | 51 | 139 | 44 | |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia | 25 | 6 | 5 | 85 | 114 | 3 | 28 | 20 | 32 | 11 | 10 | 99 | 26 | 5 | 1 | 19 | 3 | 19 | 29 | 35 | 13 | 4 | 12 | 97 | |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 109 | 96 | 29 | 364 | 268 | 7 | 193 | 219 | 93 | 63 | 63 | 699 | 49 | 15 | 30 | 210 | 23 | 73 | 85 | 201 | 131 | 99 | 170 | 104 | |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 13 | 5 | 10 | 85 | 68 | .. | 28 | 15 | 12 | 17 | 5 | 116 | 5 | 1 | 4 | 16 | 4 | 8 | 7 | 25 | 21 | 8 | 31 | 99 | |
| 112 | Malattie dei reni | 22 | 7 | 34 | 232 | 136 | 4 | 44 | 57 | 23 | 42 | 25 | 357 | 34 | .. | 5 | 56 | 9 | 11 | 23 | 121 | 41 | 29 | 96 | 112 | |
| 110 | Appendicite | 1 | 2 | .. | 21 | 8 | .. | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | .. | .. | 4 | .. | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 21 | 110 | | |
| 110-a | Peritonite | 4 | 3 | 7 | 46 | 40 | .. | 25 | 13 | 17 | 13 | 3 | 75 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 18 | 22 | 13 | 12 | 35 | 110-a | |
| 7 | Vaiuolo | .. | .. | .. | 2 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | |
| 8 | Morbillo | 2 | 2 | 1 | 22 | 36 | .. | 2 | 3 | .. | .. | 3 | 39 | 2 | .. | .. | 10 | .. | .. | 1 | .. | 17 | .. | 76 | 8 | |
| 9 | Scarlattina | 1 | .. | 4 | 6 | 37 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 14 | 3 | .. | 3 | 10 | .. | 5 | .. | 1 | 14 | 3 | 6 | 9 | |
| 10 | Risipola | 3 | 4 | 6 | 39 | 22 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 48 | 2 | .. | 3 | 15 | .. | 7 | 2 | 10 | 11 | 5 | 15 | 10 | |
| 11 | Febbre tifoidea | 8 | 6 | 8 | 49 | 158 | .. | 35 | 23 | 10 | 39 | 24 | 181 | 36 | 3 | 10 | 35 | .. | 15 | 15 | 54 | 35 | 10 | 44 | 11 | |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 13 | |
| 16 | Ipertosse | 16 | 6 | .. | 21 | 8 | .. | 10 | 21 | 3 | 1 | .. | 46 | .. | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 24 | 16 | 14 | 10 | 16 | |
| 14 | Difterite | 5 | 3 | 7 | 33 | 68 | .. | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 26 | .. | .. | 1 | 24 | 3 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | Laringite crupale | .. | 1 | .. | 1 | 5 | .. | .. | 2 | .. | 1 | 2 | 8 | .. | .. | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | .. | 8 | 15 | |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 18 e 19 |
| 17 | Influenza | 9 | .. | 3 | 20 | 17 | .. | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | .. | .. | 10 | 1 | .. | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 17 | |
| 22 | Sifilide | 8 | 5 | 3 | 28 | 27 | .. | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 50 | 17 | .. | .. | 10 | 2 | 2 | 8 | 13 | 11 | 19 | 13 | 22 | |
| 71 | Tetano e trisma | 2 | 1 | .. | 7 | 4 | .. | 3 | 9 | 1 | 3 | .. | 11 | 3 | .. | .. | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | .. | 7 | 71 | |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | .. | .. | 8 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | 3 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 | |
| 124 | Febbre puerperale | .. | 2 | 1 | 17 | 5 | .. | 12 | 10 | 1 | 8 | 2 | 29 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 3 | 4 | 6 | 1 | .. | 7 | 124 | |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | 1 | 1 | 5 | 15 | 9 | .. | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | .. | 6 | 1 | 2 | 17 | 121 a 123, 125, 126 | |
| 77 | Bronchite acuta | 35 | 15 | 17 | 122 | 76 | 5 | 29 | 57 | 18 | 9 | 24 | 211 | 13 | 4 | 26 | 31 | 13 | 12 | 24 | 81 | 63 | 31 | 71 | 77 | |
| 78 | Bronchite cronica | 9 | 13 | 4 | 72 | 23 | 2 | 10 | 27 | 4 | 6 | 6 | 56 | 8 | 1 | 4 | 10 | .. | 1 | 10 | 17 | 10 | 16 | 43 | 78 | |
| 81 | Polmonite crupale | 67 | 32 | 39 | 361 | 191 | 6 | 90 | 109 | 50 | 78 | 25 | 426 | 36 | 12 | 14 | 62 | 4 | 20 | 43 | 112 | 64 | 32 | 161 | 81 | |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 91 | 30 | 37 | 428 | 451 | 6 | 85 | 142 | 49 | 40 | 44 | 686 | 47 | 15 | 16 | 115 | 15 | 50 | 55 | 184 | 122 | 81 | 236 | 82 | |
| 79 | Malattie della pleura | 2 | 5 | 13 | 54 | 31 | 1 | 12 | 14 | 9 | 11 | 6 | 103 | 11 | 1 | 8 | 15 | 1 | 9 | 6 | 18 | 19 | 8 | 19 | 79 | |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 144 | 44 | 106 | 912 | 622 | 11 | 124 | 200 | 81 | 116 | 64 | 924 | 89 | 12 | 32 | 168 | 30 | 91 | 102 | 316 | 223 | 118 | 249 | 29 e 31 | |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 39 | 17 | 33 | 182 | 146 | 4 | 56 | 36 | 29 | 43 | 22 | 251 | 27 | 6 | 19 | 68 | 16 | 27 | 50 | 109 | 53 | 57 | 125 | 30, 32 a 37 | |
| 90 | Malattie del cuore | 144 | 99 | 124 | 906 | 602 | 24 | 134 | 203 | 124 | 106 | 94 | 1 078 | 107 | 34 | 41 | 106 | 24 | 107 | 108 | 323 | 204 | 114 | 344 | 90 | |
| 87 | Malattie delle arterie | 22 | 5 | 26 | 198 | 182 | 4 | 27 | 68 | 33 | 66 | 20 | 399 | 25 | 3 | 10 | 86 | 9 | 50 | 71 | 178 | 76 | 37 | 164 | 87 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 83 | 32 | 51 | 504 | 263 | 8 | 94 | 134 | 72 | 71 | 75 | 829 | 56 | 6 | 20 | 123 | 30 | 33 | 50 | 222 | 118 | 85 | 244 | 64 | |
| 22 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 12 | 6 | 81 | 90 | 2 | 30 | 35 | 11 | 15 | 15 | 16 | 208 | 14 | 2 | 8 | 17 | 6 | 7 | 9 | 47 | 7 | 8 | 41 | 59 | |
| 59 | Encefalite | 7 | 2 | 10 | 13 | 14 | .. | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | .. | 21 | 49 | 9 | 3 | 1 | 4 | 63 | |
| 72 | Eclampsia infantile | 7 | 7 | 6 | 26 | 42 | 3 | 15 | 16 | 2 | 5 | 6 | 37 | 3 | .. | .. | 14 | 1 | 9 | 3 | 35 | 5 | 12 | 18 | 72 | |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 1 | 2 | 2 | 28 | 12 | .. | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | .. | 1 | 8 | .. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 134 | |
| 45 | Pellagra | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 7 | 4 | .. | .. | 4 | 2 | .. | 38 | 2 | 7 | 12 | 3 | 10 | 26 | .. | .. | 45 | |
| 47 | Diabete | 4 | .. | 5 | 41 | 37 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 42 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 17 | 8 | 3 | 31 | 47 | |
| 138 | Alcolismo cronico | 21 | 3 | 12 | 9 | 12 | .. | 7 | 9 | 6 | .. | 5 | 4 | .. | .. | 12 | .. | 8 | 11 | 11 | 10 | 17 | 5 | .. | 138 | |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 55 | 27 | 58 | 543 | 294 | 9 | 96 | 160 | 64 | 110 | 59 | 840 | 74 | 7 | 23 | 118 | 19 | 46 | 60 | 217 | 100 | 50 | 262 | 48 a 58 | |
| 140 a 156 | Morte violenta per causa accidentale | 19 | 18 | 19 | 146 | 95 | 1 | 41 | 46 | 20 | 25 | 10 | 206 | 29 | 6 | 3 | 36 | 7 | 16 | 20 | 61 | 31 | 22 | 61 | 140 a 156 | |
| 157 | per omicidio | .. | .. | .. | 16 | 10 | .. | 4 | 7 | .. | 4 | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 2 | 5 | .. | .. | 157 | |
| 160 a 168 | per suicidio | 8 | 8 | 7 | 118 | 73 | 2 | 12 | 14 | 17 | 9 | 3 | 182 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 47 | 19 | 1 | 56 | 160 a 168 | |
| 160 a 168 | Altre malattie | 121 | 45 | 123 | 586 | 403 | 5 | 194 | 149 | 69 | 132 | 77 | 776 | 85 | 13 | 37 | 184 | 45 | 68 | 110 | 248 | 132 | 84 | 342 | 160 a 168 | |
| .. | Causa ignota o non dichiarata | .. | .. | 1 | 31 | 5 | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | 11 | 2 | .. | 4 | .. | 1 | 2 | 8 | .. | 1 | .. | 9 | .. | |
| TOTALE GENERALE | | 1 338 | 635 | 963 | 7 145 | 5 062 | 127 | 1 653 | 2 018 | 1 016 | 1 190 | 789 | 10 113 | 937 | 161 | 409 | 1 968 | 323 | 846 | 1 153 | 3 135 | 1 792 | 1 208 | 3 399 | .. | |

(a) I Comuni capiluoghi di provincia sono ordinati per Compartimenti.

(b) Nell'anno 1914 non si verificarono casi di morte per tifo petecchiale nei 69 Comuni capiluoghi di provincia.

| Num. dell'elenco nosologico (b) | CAUSE DI MORTE | FERRARA | FORLÌ | MODENA | PARMA | PIACENZA | RAVENNA | REGGIO NER- L'EMILIA | AREZZO | FIRENZE | GROSSETO | LIVORNO | LUCCA | MASSA | PISA | SIENA | ANCONA | ASCOLI PICENO | MACERATA | PESARO | PERUGIA | ROMA | AQUILA DEGLI ABRUZZI | CAMPBASSO | Num. dell'elenco nosologico (b) | |
|---------------------------------|--|---------|-------|--------|-------|----------|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|----------|--------|---------|--------|-------------------------|-----------|---------------------------------|---|
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | .. | .. | 26 | 2 | 1 | 1 a 5 | |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 167 | 43 | 132 | 107 | 32 | 64 | 77 | 52 | 132 | 15 | 80 | 61 | 44 | 49 | 61 | 33 | 21 | 22 | 22 | 63 | 435 | 13 | 12 | 6 | |
| 39 e 40 | Anemia, leucemia | 32 | 6 | 24 | 15 | 11 | 8 | 30 | 17 | 18 | 7 | 9 | 12 | 25 | 8 | 12 | 18 | 4 | 13 | 20 | 28 | 166 | 11 | 5 | 39 e 40 | |
| 44 | Marasmo senile | 72 | 40 | 191 | 49 | 49 | 38 | 138 | 86 | 170 | 6 | 69 | 126 | 49 | 50 | 32 | 106 | 49 | 48 | 32 | 78 | 158 | 31 | 17 | 44 | |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia | 22 | 11 | 33 | 47 | 12 | 9 | 13 | 16 | 30 | .. | 16 | 5 | 19 | 13 | 2 | 14 | 1 | 11 | 3 | 11 | 56 | 10 | 3 | 97 | |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 145 | 61 | 138 | 74 | 83 | 137 | 215 | 105 | 182 | 48 | 141 | 47 | 78 | 80 | 87 | 73 | 63 | 35 | 74 | 114 | 932 | 55 | 51 | 104 | |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 9 | 4 | 13 | 12 | 8 | 14 | 8 | 7 | 47 | 4 | 14 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 92 | 1 | .. | 99 | |
| 112 | Malattie dei reni | 40 | 19 | 25 | 45 | 26 | 25 | 32 | 16 | 193 | 10 | 53 | 70 | 10 | 32 | 32 | 21 | 24 | 7 | 11 | 42 | 408 | 13 | 10 | 112 | |
| 110 | Appendicite | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | .. | 19 | .. | 4 | 1 | .. | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 22 | 1 | .. | 110 | |
| 110-a | Peritonite | 8 | 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 9 | 5 | 30 | 2 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 69 | 1 | 2 | 110-a | |
| 7 | Vaiolo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | |
| 8 | Morbillo | .. | .. | 18 | 20 | 4 | 12 | 4 | 44 | 14 | 22 | .. | 12 | .. | 6 | 18 | 57 | 8 | 9 | 8 | 26 | 157 | 9 | 1 | 8 | |
| 9 | Scarlattina | 3 | .. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 8 | 31 | .. | 1 | 9 |
| 10 | Risipola | 10 | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | .. | 21 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 47 | 2 | .. | 10 | |
| 11 | Febbre tifoidea | 22 | 8 | 15 | 12 | 23 | 17 | 11 | 15 | 38 | 5 | 32 | 9 | 5 | 18 | 20 | 25 | 10 | 9 | .. | 16 | 104 | 9 | .. | 11 | |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | |
| 16 | Ipertosse | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | .. | 23 | 8 | 7 | 24 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | .. | 8 | .. | 7 | 83 | 10 | .. | 16 | |
| 14 | Difterite | 5 | 3 | 5 | 20 | 13 | .. | 9 | 5 | 25 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | .. | 8 | 15 | .. | 1 | 8 | 40 | 1 | 1 | 14 | |
| 15 | Laringite crupale | 3 | .. | 6 | .. | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 24 | .. | .. | 15 | |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | 3 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | .. | .. | 18 e 19 | |
| 17 | Influenza | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | .. | 2 | 3 | 2 | 9 | .. | 3 | 5 | 3 | 2 | .. | 1 | 1 | 39 | 2 | .. | 17 | |
| 22 | Sifilide | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 12 | 3 | 25 | .. | 4 | 7 | .. | 5 | 3 | 7 | 1 | .. | .. | 6 | 198 | 5 | .. | 22 | |
| 71 | Tetano e trisma | 2 | .. | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | .. | .. | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | 1 | 6 | .. | .. | 71 | |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 24 | |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 27 | |
| 124 | Febbre puerperale | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .. | .. | 1 | 5 | 26 | 2 | .. | 124 | |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | .. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | .. | 5 | 27 | .. | .. | 121 a 123, 125, 126 | |
| 77 | Bronchite acuta | 48 | 30 | 60 | 47 | 42 | 48 | 69 | 65 | 117 | 6 | 87 | 49 | 50 | 24 | 33 | 42 | 40 | 34 | 33 | 80 | 223 | 13 | 24 | 77 | |
| 78 | Bronchite cronica | 4 | 15 | 14 | 19 | 5 | 20 | 2 | 6 | 53 | 5 | 13 | 20 | 2 | 8 | 22 | 14 | 5 | 2 | 8 | 8 | 92 | 8 | 2 | 78 | |
| 81 | Polmonite crupale | 61 | 36 | 41 | 52 | 45 | 46 | 46 | 32 | 274 | 12 | 98 | 36 | 10 | 35 | 53 | 42 | 22 | 22 | 24 | 82 | 627 | 21 | 28 | 81 | |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 114 | 52 | 123 | 87 | 71 | 64 | 126 | 52 | 438 | 17 | 152 | 145 | 20 | 190 | 81 | 69 | 48 | 16 | 41 | 63 | 777 | 29 | 11 | 82 | |
| 79 | Malattie della pleura | 8 | 1 | 9 | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 42 | 1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 | 3 | .. | 79 | |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminate e polmonare | 146 | 64 | 134 | 120 | 115 | 67 | 102 | 64 | 576 | 26 | 248 | 178 | 44 | 138 | 110 | 86 | 30 | 11 | 30 | 66 | 1 029 | 28 | 13 | 29 e 31 | |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 71 | 21 | 32 | 44 | 21 | 16 | 30 | 21 | 159 | 10 | 48 | 58 | 13 | 24 | 42 | 26 | 10 | 4 | 11 | 24 | 299 | 30 | 2 | 30, 32 a 37 | |
| 90 | Malattie del cuore | 156 | 70 | 123 | 81 | 101 | 82 | 141 | 132 | 387 | 21 | 196 | 123 | 59 | 116 | 95 | 86 | 62 | 56 | 63 | 144 | 835 | 50 | 39 | 90 | |
| 87 | Malattie delle arterie | 54 | 15 | 57 | 50 | 26 | 40 | 36 | 25 | 235 | 7 | 74 | 45 | 6 | 28 | 60 | 24 | 16 | 27 | 15 | 6 | 496 | 14 | 1 | 87 | |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 149 | 66 | 103 | 89 | 75 | 86 | 110 | 91 | 374 | 12 | 129 | 107 | 19 | 80 | 82 | 83 | 38 | 40 | 53 | 92 | 592 | 48 | 29 | 64 | |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 17 | 9 | 23 | 18 | 16 | 15 | 15 | 7 | 38 | 4 | 23 | 22 | 12 | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 16 | 110 | 5 | 12 | 59 | |
| 63 | Encefalite | 7 | .. | 2 | 1 | .. | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | .. | 2 | 4 | 8 | .. | .. | 3 | 7 | 20 | .. | .. | 63 | |
| 72 | Eclampsia infantile | 20 | 6 | 15 | 11 | 12 | 11 | 13 | 5 | 29 | 3 | 21 | 18 | 15 | 8 | 12 | 11 | 15 | 11 | 6 | 40 | 204 | 14 | .. | 72 | |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | .. | 1 | 13 | 2 | .. | .. | 134 | |
| 45 | Pellagra | 7 | .. | 1 | 8 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 45 | |
| 47 | Diabete | 2 | .. | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 31 | 1 | 9 | 6 | .. | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | .. | 4 | 92 | 4 | .. | 47 | |
| 138 | Alcolismo cronico | 3 | .. | 3 | 3 | 2 | .. | 2 | 4 | 4 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 2 | .. | 6 | .. | .. | 9 | 14 | 1 | .. | 138 | |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 109 | 57 | 78 | 112 | 64 | 93 | 66 | 52 | 404 | 9 | 137 | 96 | 20 | 79 | 83 | 72 | 21 | 21 | 27 | 42 | 601 | 13 | 12 | 48 a 58 | |
| 140 a 156 | Morte violenta | 39 | 7 | 25 | 21 | 21 | 28 | 23 | 15 | 65 | 11 | 37 | 17 | 21 | 26 | 17 | 13 | 8 | 12 | 14 | 183 | 7 | 5 | 140 a 156 | | |
| 157 | per causa accidentale | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | .. | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | .. | 2 | 2 | 21 | 3 | .. | 157 | |
| 160 a 168 | per omicidio | 14 | 7 | 7 | 14 | 5 | 13 | 11 | 5 | 65 | .. | 31 | 8 | 2 | 12 | 13 | 10 | 8 | 2 | 5 | 7 | 151 | 4 | 2 | 160 a 168 | |
| 160 a 168 | per suicidio | 152 | 57 | 150 | 165 | 104 | 73 | 103 | 78 | 395 | 24 | 147 | 120 | 35 | 88 | 105 | 120 | 45 | 31 | 47 | 105 | 874 | 43 | 12 | 160 a 168 | |
| 160 a 168 | Altre malattie | 1 | .. | 2 | 1 | .. | 6 | .. | 2 | .. | .. | 3 | .. | 1 | 1 | 1 | 4 | .. | .. | .. | 1 | 6 | .. | .. | 160 a 168 | |
| 160 a 168 | Causa ignota o non dichiarata | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | TOTALE GENERALE | 1 761 | 734 | 1 665 | 1 403 | 1 064 | 1 076 | 1 521 | 1 066 | 4 751 | 347 | 1 932 | 1 473 | 594 | 1 102 | 1 143 | 1 155 | 607 | 476 | 572 | 1 268 | 10 499 | 517 | 304 | | |

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 56.

(b) " " " (b) " " "

| Num. dell'Elenco nosologico (b) | CAUSE DI MORTE | VARESE | CASALMAGGIORE | CREMA | ASOLA | BOZZOLO | CANNETO SUI-LOGGIO | COSTIGLIONE DALLE STITIERE | GONZAGO | OSTIGIA | REVERE | SERVIGHE | VIADANA |
|---------------------------------|--|--------|---------------|-------|-------|---------|--------------------|----------------------------|---------|---------|--------|----------|---------|
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 4 | | 3 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 8 | 28 | 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 7 | 1 | 9 | 37 |
| 39 e 40 | Anemia, leucemia | 1 | 12 | 3 | 1 | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Marasmo senile | 9 | 27 | 13 | 7 | 5 | 4 | 19 | 3 | 5 | 4 | 10 | 17 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atresia | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 1 | 2 | 16 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 21 | 29 | 17 | 12 | 8 | 2 | 23 | 24 | 21 | 1 | 38 | 26 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 5 | 14 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 |
| 112 | Malattie dei reni | 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 7 |
| 110 | Appendicite | | | | 1 | | | | | | | | |
| 110-a | Peritonite | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | | | | | | | 1 |
| 7 | Vaiuolo | | | | | | | | | | | | 4 |
| 8 | Morbillo | | 7 | | | 4 | | | | | | | |
| 9 | Scarlattina | | | | | | | | | | | 12 | |
| 10 | Risipola | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 |
| 11 | Febbre tifoidea | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | |
| 12 | Tifo petecchiale | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ipertosse | 1 | | 5 | 2 | | | | | | | | |
| 14 | Difterite | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 2 |
| 15 | Laringite crupale | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Influenza | 1 | 4 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 22 | Sifilide | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 71 | Tetano e trisma | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | | | | | | | | | 1 | | | |
| 27 | Rabbia | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Febbre puerperale | | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 |
| 77 | Bronchite acuta | 8 | 12 | 11 | 3 | 7 | 2 | 12 | 4 | 9 | 3 | 7 | 24 |
| 78 | Bronchite cronica | | 4 | 4 | 1 | | | | 2 | 2 | | 1 | |
| 81 | Polmonite crupale | 31 | 6 | 26 | 3 | | | | | 2 | 3 | | 7 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 17 | 16 | 19 | 11 | 7 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| 79 | Malattie della pleura | 3 | 3 | 3 | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 20 | 18 | 31 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 17 |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 11 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 87 | Malattie del cuore | 58 | 44 | 46 | 26 | 9 | 7 | 25 | 8 | 10 | 5 | 15 | 37 |
| 87 | Malattie delle arterie | 13 | 7 | 9 | 2 | | | 7 | | 4 | | 1 | 5 |
| 64 | Apoplezia e congestione cerebrale | 26 | 32 | 32 | 20 | 8 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | 15 | 27 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 63 | Encefalite | | | 3 | | | | 1 | | 3 | | | 1 |
| 72 | Eclampsia infantile | 2 | 2 | 3 | | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 |
| 45 | Pellagra | | 1 | 7 | | | | | | | | | 1 |
| 47 | Diabete | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 |
| 138 | Alcolismo cronico | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 20 | 8 | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 15 |
| 140 a 156 | Morte violenta { per causa accidentale | 11 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 157 | { per omicidio | 2 | | | 1 | | | | | | | | |
| 160 a 168 | { per suicidio | 4 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| | Altre malattie | 35 | 30 | 38 | 4 | 11 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 19 | 16 |
| | Causa ignota o non dichiarata | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 353 | 342 | 377 | 145 | 90 | 59 | 153 | 140 | 114 | 53 | 175 | 273 |

| Volta Mantovana | ABBATEGRASSO | GALLARATE | LODI | MONZA | ROBBIO | MORTARA | VOGHERA | AGORDO | LONGARONE | FELTRE | PIEVE DI CADORE | Campomaspiro | Cittadella | Consette | Este | Monfalcone | Num. dell'Elenco nosologico (b) |
|-----------------|--------------|-----------|------|-------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------|-----------------|--------------|------------|----------|------|------------|---------------------------------|
| 1 | 1 | 6 | 17 | 60 | 5 | 1 | 14 | 5 | 4 | 30 | 5 | 5 | 25 | 11 | 29 | 25 | 1 a 5 |
| 2 | 4 | 2 | 6 | 40 | 1 | | 14 | 4 | | 10 | | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | | 14 | 4 | | 10 | | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 39 e 40 |
| 4 | 35 | 9 | 30 | 40 | 12 | 3 | 18 | 2 | 8 | 41 | 8 | 2 | 19 | 17 | 9 | 16 | 44 |
| 5 | 1 | | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | | 12 | | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 97 |
| 6 | 30 | 22 | 46 | 84 | 4 | 11 | 38 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 104 |
| 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 99 |
| 8 | 7 | 3 | 27 | 19 | 1 | 5 | 33 | 2 | | 7 | | 2 | 2 | | 4 | 3 | 112 |
| 9 | | | 1 | 2 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 110 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 3 | 110-a |
| 11 | 8 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | 7 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 14 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 10 |
| 15 | 6 | 4 | 19 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 4 | | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 20 | | | | | | | | | | 3 | | 5 | 2 | | | | 15 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 e 19 |
| 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | 4 | | 1 | 6 | | 17 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 27 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 124 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 121 a 123, 125, 126 |
| 29 | 7 | 7 | 26 | 39 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 77 |
| 30 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | | | 1 | 1 | 7 | 1 | | 4 | 78 |
| 31 | 15 | 5 | 33 | 39 | 4 | 6 | 13 | 1 | | 29 | | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 81 |
| 32 | 10 | 10 | 30 | 66 | 7 | 5 | 26 | 9 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 82 |
| 33 | 1 | 2 | 5 | 4 | | 2 | 3 | | 1 | | | | 2 | | 3 | | 79 |
| 34 | 4 | 22 | 23 | 66 | 74 | 3 | 10 | 68 | 3 | 8 | 43 | 2 | 25 | 25 | 8 | 26 | 29 e 31 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 18 | 20 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | | 6 | 13 | 5 | 14 | 30, 32 a 37 |
| 36 | 11 | 50 | 21 | 75 | 106 | 12 | 5 | 47 | 7 | 7 | 24 | 10 | 9 | 38 | 7 | 21 | 90 |
| 37 | 2 | 11 | 17 | 26 | 12 | | 13 | 16 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 6 | 32 | 87 |
| 38 | 7 | 25 | 15 | 34 | 91 | 4 | 14 | 33 | 2 | | 11 | 5 | 15 | 8 | 14 | 21 | 64 |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 |
| 41 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | | 1 | 4 | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 5 | 72 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| 43 | | | | | | | | | | | | 13 | | 6 | 8 | 9 | 45 |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 |
| 46 | 7 | 8 | 10 | 44 | 40 | 3 | 8 | 21 | 1 | 13 | 3 | 7 | 13 | 2 | 15 | 8 | 48 a 58 |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 a 156 |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 a 168 |
| 50 | 5 | 38 | 17 | 59 | 54 | 7 | 5 | 40 | 2 | 6 | 35 | 2 | 22 | 34 | 10 | 26 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | 317 | 200 | 628 | 895 | 83 | 115 | 469 | 59 | 61 | 351 | 55 | 159 | 269 | 143 | 310 | 244 |

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 62.

(b)

| Num. dell'Elenco nosologico (b) | CAUSE DI MORTE | Portogruaro | San Donà di Piave | Chioggia | Bardolino | Caprino Veronese | Colognara | Isola della Scala | Legnago | San Bonifacio | Sanguinetto | San Pietro in Cariano | Tregnago |
|---------------------------------|--|-------------|-------------------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------------|---------|---------------|-------------|-----------------------|----------|
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 1 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 17 | 15 | 43 | | 2 | 9 | 8 | 9 | 2 | | 2 | |
| 39 e 40 | Anemia, leucemia | 1 | 4 | 40 | | | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | | 1 |
| 44 | Marasmo senile | 17 | 9 | 27 | 2 | 7 | 5 | 8 | 19 | 5 | | 3 | 3 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia. | 5 | 2 | 61 | 1 | | 1 | 1 | 12 | 1 | | | 4 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 8 | 11 | 73 | 3 | 18 | 10 | 17 | 21 | 15 | 3 | 1 | 6 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | |
| 102 | Malattie dei reni. | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | | | 1 |
| 110 | Appendicite | | | | | | | | | | | | 1 |
| 110-a | Peritonite | 2 | 2 | 4 | | | 1 | | 5 | 1 | | | 2 |
| 7 | Vaiuolo | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Morbillo. | 3 | | 2 | | | | | | | | | |
| 9 | Scarlattina | | | 1 | | | 2 | | | | | | |
| 10 | Risipola | | 1 | 4 | | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 11 | Febbre tifoidea | 5 | 6 | 8 | | 6 | 3 | | 3 | 1 | | | 2 |
| 12 | Tifo petecchiale | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ipertosse | | 1 | | | | | 3 | 2 | | 3 | | 2 |
| 14 | Difterite | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| 15 | Laringite crupale. | 1 | | 1 | | | 6 | | 1 | | | | |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | 2 | | 6 | | | | 3 | | | | | |
| 17 | Influenza | 8 | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 22 | Sifilide | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 71 | Tetano e trisma | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | | | |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Rabbia | | | | | | | | | | | 1 | |
| 124 | Febbre puerperale | 1 | | | | | | | | | | | |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 77 | Bronchite acuta | 18 | 2 | 43 | 3 | 8 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 78 | Bronchite cronica | 4 | 1 | 1 | | | | 3 | | 2 | | | |
| 81 | Polmonite crupale | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | | | 1 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 17 | 7 | 54 | 3 | 8 | 8 | 5 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 79 | Malattie della pleura | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminate e polmonare | 19 | 25 | 30 | 6 | 5 | 18 | 6 | 22 | 8 | 4 | | 6 |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari. | 9 | 12 | 24 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 8 | | | 1 |
| 90 | Malattie del cuore | 25 | 20 | 66 | 3 | 15 | 24 | 9 | 34 | 20 | 4 | 6 | 13 |
| 87 | Malattie delle arterie | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | | 1 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale. | 18 | 9 | 47 | 7 | 8 | 16 | 7 | 23 | 14 | 3 | 3 | 4 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale. | 2 | 4 | 61 | | | 4 | 1 | 5 | 1 | | | |
| 63 | Encefalite | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | |
| 72 | Eclampsia infantile | 1 | 3 | 41 | | 5 | 3 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto. | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 |
| 45 | Pellagra | | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | |
| 47 | Diabete | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 138 | Alcoolismo cronico | | | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 11 | 12 | 27 | 6 | 6 | 9 | 6 | 13 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| 140 a 156 | Morte violenta | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | | | |
| 157 | per causa accidentale | | | | | | | | | | | | |
| 160 a 168 | per omicidio. | 1 | 1 | 4 | | | | | 1 | | | | |
| | per suicidio. | | | | | | | | | | | | |
| | Altre malattie | 11 | 31 | 51 | 3 | 7 | 17 | 6 | 33 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| | Causa ignota o non dichiarata | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 229 | 210 | 777 | 58 | 112 | 187 | 108 | 287 | 146 | 40 | 23 | 80 |

| Villafranca di Verona | Arzignano | Barbarano | Bassano | Lonigo | Marostica | Schio | Thiene | Valdagno | ASIGO | IMOLA | VERGATO | CENTO | COMACCHIO | CESENA | RIMINI | MIRANDOLA | Num. dell'Elenco nosologico (b) |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|----------|-------|-------|---------|-------|-----------|--------|--------|-----------|---------------------------------|
| 6 | 16 | 2 | 10 | 5 | 3 | 17 | 3 | 15 | 3 | 48 | 10 | 18 | 22 | 61 | 96 | 20 | 1 a 5 |
| 1 | 2 | | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 19 | 15 | 6 |
| 4 | 10 | 5 | 28 | 22 | 9 | 13 | 13 | 17 | | 48 | 12 | 23 | 7 | 26 | 19 | 33 | 39 e 40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | | | | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 13 | 14 | 1 | 44 |
| 21 | 23 | 7 | 33 | 14 | 21 | 26 | 16 | 7 | 17 | 82 | 6 | 16 | 22 | 142 | 111 | 32 | 97 |
| 1 | | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 104 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 20 | 19 | 2 | 99 |
| 1 | | | | | 2 | 6 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 112 |
| 1 | | | | | | | | | | 8 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | 110 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 110-a |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | | | | 1 | | | | | 9 | 7 | 5 | | | 14 | 10 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | 10 | 4 | | 9 |
| 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | | 6 | 1 | 23 | 6 | 11 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 1 | 2 | | 6 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | | 2 | | | 3 | 3 | 13 |
| 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 4 | | 1 | | 11 | 11 | 9 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 15 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 18 e 19 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 24 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 27 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | 124 |
| 5 | 13 | 3 | 14 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 20 | 6 | 7 | 10 | 57 | 61 | 11 | 121 a 123, 125, 126 |
| | | 2 | 1 | | | 4 | | | | 16 | | | | 18 | 12 | 1 | 77 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 | 30 | 5 | 8 | 5 | 46 | 31 | 7 | 78 |
| 7 | 4 | 4 | 23 | 12 | 10 | 25 | 12 | 4 | 14 | 52 | 2 | 17 | 6 | 45 | 69 | 9 | 81 |
| 13 | 15 | 3 | 36 | 27 | 19 | 49 | 32 | 14 | 7 | 51 | 5 | 22 | 5 | 59 | 50 | 24 | 82 |
| 5 | 5 | | 14 | 10 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | 33 | 1 | 15 | 9 | 14 | 13 | 8 | 79 |
| 19 | 28 | 5 | 40 | 19 | 15 | 33 | 30 | 33 | 11 | 106 | 8 | 42 | 21 | 73 | 72 | 25 | 29 e 31 |
| 13 | 5 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | 16 | 30 | 9 | 30, 32 a 37 |
| 15 | 23 | 5 | 14 | 7 | 23 | 11 | 12 | 7 | 83 | 6 | 28 | 25 | 56 | 82 | 19 | 64 | 90 |
| 4 | 1 | | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 87 |
| | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 64. |
| | 1 | 1 | 11 | | 5 | 2 | 2 | | 2 | 5 | 2 | 1 | | 44 | 9 | 1 | 59 |
| | | | 2 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 2 | 1 | | 63 |
| 2 | | | 3 | 4 | 4 | | 1 | 1 | | 5 | | | | 2 | 1 | | 72 |
| | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 134 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 2 | | | 3 | 3 | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | 47 |
| 5 | 6 | 1 | 27 | 17 | 1 | 18 | 12 | 5 | 11 | 68 | 2 | 21 | 7 | 63 | 57 | 17 | 138 |
| 2 | 2 | | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 13 | 17 | | 48 a 58 |
| 1 | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | 4 | 1 | | 140 a 156 |
| 14 | 7 | 1 | 30 | 11 | 11 | 26 | 23 | 9 | 4 | 83 | 7 | 25 | 12 | 51 | 57 | 56 | 157 |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 160 a 168 |
| 159 | 179 | 42 | 380 | 208 | 146 | 315 | 219 | 172 | 133 | 855 | 102 | 804 | 198 | 947 | 961 | 340 | |

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 62.

(b) » » (b) » »

Table with columns for cause of death (e.g., Malattie fetali e vizi congeniti, Atrfia congenita, Anemia, leucemia) and 207 municipalities (e.g., COTRONE, MONTESONE DI CALABRIA, NICASTRO, CASTROVILLARI, PAOLA, ROSSANO, GERACE MARINA, PALMI, PIAZZA ARMERINA, TERRANOVA DI SICILIA, ACIREALE, CALTAGIRONE, NICOSIA).

Table with columns for 207 municipalities (e.g., BIVONA, SCIACCA, CASTOREALE, MISTRETTA, PATTI, CEFALU, CORLEONE, TERMINI IMERESE, MODICA, NOTO, ALCAMO, MAZARA DEL VALLO, IGLESIAS, LANUSEI, ORISTANO, ALGHERO, NUORO, OZIERI, TEMPIO PAUSANIA) and summary columns for total deaths and district totals.

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 62.
(b) » » (b) » »
(c) Di cui 53 morti a causa del terremoto avvenuto l'8 maggio 1914.
(d) Questi decessi si riferiscono a persone morte senza assistenza medica in alcune frazioni del Comune tuttora prive di sanitario.

Segue TAV. V. -- C) Morti nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti ANNO 1914.

| Num dell'Elenco nosologico (b) | CAUSE DI MORTE | RIVAROLO LIGURE | SAN PIER D'ARENENA | SESTRI POENENTE | BUSTO ARSIZIO | LEGNANO | VIGEVANO | ARGENTA | COPPARO | PORTOMAGGIORE | CARPI | CORTONA |
|--------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|----------|---------|---------|---------------|-------|---------|
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | .. | 5 | .. | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | .. |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 8 | 44 | 7 | 15 | 19 | 12 | 43 | 64 | 44 | 33 | 17 |
| 39 e 40 | Anemia, leucemia | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | .. | 5 | 14 | 6 | 7 | 3 |
| 44 | Marasmo senile | 11 | 21 | 14 | 17 | 7 | 24 | 37 | 10 | 18 | 24 | 65 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia | 1 | 12 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 56 | 4 | 14 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 56 | 65 | 42 | 17 | 38 | 35 | 17 | 35 | 30 | 45 | 62 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 112 | Malattie dei reni | 11 | 19 | 4 | 16 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 |
| 110 | Appendicite | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | 3 | .. |
| 110-a | Peritonite | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | .. | .. | 1 | 2 |
| 7 | Vaiuolo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Morbillo | .. | .. | .. | .. | 12 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 9 | Scarlattina | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 1 |
| 10 | Risipola | 1 | 1 | .. | 1 | 1 | 4 | .. | .. | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Febbre tifoidea | 20 | 26 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Ipertosse | .. | 7 | 1 | 7 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Difterite | .. | 2 | 4 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Laringite crupale | 1 | 1 | 2 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. |
| 17 | Influenza | 2 | 3 | 1 | .. | 1 | 2 | 1 | .. | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Siflide | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 71 | Tetano e trisma | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 27 | Rabbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Febbre puerperale | 2 | 1 | 2 | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | .. | 2 | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | 3 | 1 |
| 77 | Bronchite acuta | 1 | 20 | 4 | 37 | 14 | 14 | 17 | 9 | 14 | 34 | 29 |
| 78 | Bronchite cronica | 3 | 9 | 1 | .. | .. | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 81 | Polmonite crupale | 29 | 26 | 7 | 9 | 16 | 19 | 6 | 13 | 11 | 12 | 4 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 61 | 81 | 30 | 23 | 16 | 37 | 7 | 18 | 14 | 40 | 17 |
| 79 | Malattie della pleura | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | 2 | .. | 2 | 2 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 51 | 106 | 41 | 40 | 37 | 34 | 14 | 36 | 33 | 39 | 33 |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 18 | 31 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | 15 | 7 |
| 90 | Malattie del cuore | 42 | 84 | 27 | 33 | 27 | 51 | 32 | 37 | 28 | 40 | 48 |
| 87 | Malattie delle arterie | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 17 | 63 | 12 | 33 | 33 | 26 | 30 | 23 | 26 | 34 | 34 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 7 | 10 | 4 | 16 | 18 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 63 | Encefalite | .. | 2 | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. |
| 72 | Eclampsia infantile | 16 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 2 | 4 | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. | 2 | 1 | 1 |
| 45 | Pellagra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 1 |
| 47 | Diabete | 1 | 2 | 3 | .. | .. | 2 | .. | 1 | 1 | 2 | .. |
| 138 | Alcolismo cronico | 1 | 1 | 1 | .. | 2 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
| 48 a 58 | Tumori maligni | 16 | 34 | 9 | 18 | 17 | 29 | 18 | 20 | 17 | 17 | 21 |
| 140 a 156 | Morte violenta per causa accidentale | 11 | 23 | 3 | 9 | 15 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 157 | per omicidio | 2 | 4 | .. | 2 | 2 | 2 | 1 | .. | 2 | .. | 1 |
| 160 a 168 | per suicidio | 6 | 8 | 1 | 2 | .. | 3 | 2 | 3 | .. | 1 | 3 |
| .. | Altre malattie | 27 | 45 | 16 | 11 | 25 | 33 | 30 | 27 | 20 | 73 | 33 |
| .. | Causa ignota o non dichiarata | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | TOTALE GENERALE | 435 | 823 | 282 | 341 | 360 | 403 | 311 | 387 | 388 | 492 | 468 |

(a) I 74 Comuni non capiluoghi sono ordinati per Provincie e per Compartimenti.
(b) Durante l'anno 1914 non si verificarono casi di morte per tifo petecchiale nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000

presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte (a). ANNO 1914.

| EMPOLI | GALLUZZO | PRATO IN TOSCANA | SESTO FIORENTINO | CAPANNORI | VIAREGGIO | CARRARA | BAGNI SAN GIULIANO | CASCINA | FABRIANO | IESI | SENIGALLIA | FANO | CITTA' DI CASTELLO | GUBBIO | AVVERSA | Num. dell'Elenco nosologico (b) |
|--------|----------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|---------|----------|------|------------|------|--------------------|--------|---------|---------------------------------|
| .. | .. | 2 | 1 | 1 | .. | 3 | .. | 1 | .. | 1 | 3 | .. | 8 | 2 | 1 | 1 a 5 |
| 10 | 15 | 73 | 7 | 20 | 9 | 61 | 11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | 41 | 34 | 8 | 6 |
| .. | 1 | 4 | .. | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 6 | 41 | 39 e 40 |
| 26 | 20 | 43 | 38 | 53 | 16 | 42 | 26 | 37 | 53 | 14 | 28 | 38 | 57 | 49 | 74 | 41 |
| 3 | 2 | 7 | 1 | .. | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | .. | 2 | 9 | 3 | 6 | 97 |
| 22 | 9 | 59 | 16 | 21 | 31 | 149 | 32 | 24 | 55 | 47 | 45 | 50 | 50 | 69 | 86 | 104 |
| .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 99 |
| 5 | 4 | 13 | 8 | 18 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 17 | 112 |
| 1 | .. | 2 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 110 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | .. | 2 | 2 | 2 | 110-a |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| 2 | 5 | 4 | .. | 1 | .. | 15 | .. | 2 | 12 | 2 | .. | .. | .. | 9 | 5 | 8 |
| .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | 1 | 7 | .. | 2 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | 10 |
| .. | .. | 14 | .. | 3 | 3 | 18 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1 | 11 |
| .. | 2 | 4 | .. | 5 | 1 | 11 | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 13 |
| 2 | .. | 2 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | .. | 14 |
| 2 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 10 | 1 | 15 |
| .. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .. | 4 | .. | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 e 19 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 3 | .. | 5 | .. | .. | 17 |
| 2 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 |
| .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71 |
| 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 |
| 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 3 | 2 | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | 3 | 1 | 124 |
| 2 | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 | .. | 2 | 1 | 121 a 123, 125, 126 |
| 11 | 7 | 28 | 11 | 20 | 9 | 32 | 4 | 6 | 27 | 19 | 30 | 49 | 33 | 43 | 32 | 77 |
| 3 | 1 | 3 | .. | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 78 |
| 31 | 16 | 38 | 20 | 22 | 10 | 39 | 8 | 16 | 15 | 14 | 18 | 21 | 32 | 21 | 21 | 81 |
| 22 | 26 | 43 | 10 | 37 | 20 | 57 | 14 | 19 | 29 | 21 | 26 | 24 | 24 | 34 | 61 | 82 |
| 2 | 1 | 3 | .. | 2 | .. | 2 | 4 | 1 | 1 | .. | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 79 |
| 57 | 27 | 88 | 52 | 33 | 23 | 86 | 15 | 53 | 19 | 25 | 29 | 18 | 32 | 28 | 15 | 29 e 31 |
| 11 | 11 | 15 | 8 | 16 | 16 | 29 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 30, 32 a 37 |
| 54 | 20 | 94 | 22 | 87 | 22 | 65 | 23 | 43 | 56 | 44 | 50 | 66 | 65 | 71 | 42 | 90 |
| 12 | 13 | 30 | 4 | 13 | 15 | 5 | 10 | 3 | 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | .. | 87 |
| 37 | 22 | 87 | 14 | 53 | 34 | 30 | 30 | 34 | 35 | 57 | 40 | 67 | 47 | 47 | 51 | 64 |
| 3 | 2 | 19 | 3 | 7 | 6 | 39 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 59 |
| .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .. | .. | 63 |
| 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 21 | 2 | 2 | 27 | 12 | 13 | 19 | 12 | 20 | 49 | 72 |
| 1 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 134 |
| 2 | .. | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | .. | 1 | 4 | 2 | .. | 1 | .. | .. | 45 |
| .. | 3 | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 47 |
| 22 | 23 | 70 | 13 | 31 | 18 | 46 | 24 | 14 | 23 | 26 | 23 | 31 | 24 | 8 | 12 | 138 |
| 6 | 2 | 15 | 2 | 5 | 4 | 22 | 5 | 2 | | | | | | | | |

Segue TAV. V. — C) Morti nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti ANNO 1914.

| Num. dell'elenco nosologico (b) | CAUSE DI MORTE. | ADERNO | ASIRA | GIARRE | PATERNÒ | VIZZINI | CANGIATTI | FAVARA | LICATA | BARCELONA POZZO DI GOTTO | BAGHERIA |
|---------------------------------|--|--------|-------|--------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------------------------|----------|
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 1 | .. | 1 | 3 | 1 | 1 | .. | 2 | .. | 1 |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 22 | 8 | 6 | 37 | 11 | 35 | 23 | 32 | 14 | 21 |
| 39 e 40 | Anemia, leucemia | 9 | 40 | 5 | 12 | 5 | 22 | 36 | 12 | 12 | 8 |
| 44 | Marasmo senile | 13 | 38 | 42 | 24 | 12 | 54 | 17 | 36 | 61 | 12 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atrepsia | 7 | 13 | 13 | 11 | 3 | 58 | 3 | 97 | .. | .. |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. | 201 | 55 | 33 | 172 | 63 | 88 | 43 | 39 | 67 | 58 |
| 20 | Dissenteria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 5 | 5 | 1 | 1 | .. | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 112 | Malattie dei reni | 22 | 10 | 14 | 17 | 13 | 24 | 33 | 9 | 8 | 15 |
| 110 | Appendicite | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| 110-a | Peritonite | 1 | .. | .. | 1 | .. | 4 | .. | 2 | .. | 2 |
| 7 | Vaiuolo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Morbillo | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 38 | 2 | 1 |
| 9 | Scarlattina | 1 | 11 | .. | .. | .. | 89 | 5 | 16 | 3 | .. |
| 10 | Risipola | 2 | .. | 1 | .. | 1 | 3 | 3 | 3 | .. | .. |
| 11 | Febbre tifoidea | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 13 | Meningite cerebro spinale epidemica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Ipertosse | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | 2 |
| 14 | Difterite | 3 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | 9 | .. | .. |
| 15 | Laringite crupale | .. | .. | 4 | 1 | .. | .. | .. | 4 | .. | .. |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | 22 | 1 | .. | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 17 | Influenza | 5 | .. | 2 | 6 | 2 | 25 | .. | 8 | .. | .. |
| 22 | Sifilide | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 |
| 71 | Tetano e trisma | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. |
| 27 | Rabbia | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 124 | Febbre puerperale | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
| 121 a 123, 125, 126 | Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio | 2 | .. | .. | 3 | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 2 |
| 77 | Bronchite acuta | 58 | 24 | 13 | 73 | 31 | 37 | 66 | 38 | 83 | 70 |
| 78 | Bronchite cronica | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 |
| 81 | Polmonite crupale | 28 | 26 | 17 | 28 | 16 | 11 | 21 | 18 | 19 | 47 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 36 | 11 | .. | 21 | 20 | 14 | 38 | 29 | 33 | 2 |
| 79 | Malattie della pleura | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 6 | .. | 1 |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | 9 | 8 | 4 | 11 | 10 | 15 | 11 | 22 | 9 | 28 |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 90 | Malattie del cuore | 34 | 29 | 38 | 27 | 26 | 43 | 21 | 26 | 46 | 39 |
| 87 | Malattie delle arterie | 8 | .. | .. | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .. |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | 19 | 10 | 30 | 21 | 17 | 24 | 17 | 26 | 37 | 17 |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | .. | 21 | 4 | 12 |
| 63 | Encefalite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 72 | Eclampsia infantile | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 10 | 21 | 8 | 35 | 5 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 1 |
| 45 | Pellagra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 47 | Diabete | .. | .. | 4 | 2 | 1 | 2 | .. | 2 | .. | 2 |
| 138 | Alcolismo cronico | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 43 a 58 | Tumori maligni | 7 | 11 | 16 | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 | 14 | 8 |
| 140 a 156 | Morte violenta per causa accidentale | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 157 | per omicidio | 1 | .. | .. | 3 | .. | 5 | 12 | 2 | .. | 5 |
| 160 a 168 | per suicidio | .. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | 4 | .. | 2 |
| | Altre malattie. | 21 | 14 | 20 | 23 | 15 | 19 | 20 | 36 | 25 | 10 |
| | Causa ignota o non dichiarata | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | TOTALE GENERALE | 561 | 352 | 308 | 561 | 308 | 641 | 437 | 587 | 505 | 406 |

(a) Si veggia la nota (a) a pag. 76.
(b) > > > > > >

presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte (a). ANNO 1914.

| MONREALE | PARTINICO | COMISO | LENTINI | RAGUSA | SCICLI | VITTORIA | CASTELVETRANO | MARSALA | MONTE SAN GIULIANO | Totale dei morti nei 74 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti | Num. dell'elenco nosologico (b) |
|----------|-----------|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|---------|--------------------|---|---------------------------------|
| 2 | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 89 | 1 a 5 |
| 29 | 16 | 44 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 59 | 10 | 1 928 | 6 |
| 16 | 6 | 17 | 5 | 12 | 20 | 19 | 10 | 8 | 9 | 830 | 39 e 40 |
| 35 | 41 | 55 | 18 | 28 | 35 | 40 | 38 | 55 | 31 | 2 914 | 44 |
| 1 | .. | 13 | 2 | 23 | 20 | 65 | 5 | 5 | 5 | 819 | 97 |
| 45 | 66 | 118 | 89 | 215 | 122 | 91 | 89 | 115 | 56 | 4 835 | 104 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 20 |
| 18 | 22 | 4 | 11 | 26 | 7 | 22 | 14 | 38 | 2 | 1 172 | 112 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 25 | 110 |
| 21 | .. | .. | 1 | .. | 27 | 1 | .. | .. | .. | 177 | 110-a |
| 14 | 28 | .. | 82 | 77 | 4 | 5 | .. | 19 | 1 | 255 | 8 |
| 3 | 7 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 387 | 9 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 125 | 10 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 414 | 11 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 13 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97 | 16 |
| .. | .. | .. | 7 | .. | 2 | 4 | 2 | 3 | .. | 108 | 14 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86 | 15 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 154 | 18 e 19 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 161 | 17 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 101 | 22 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26 | 71 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | 24 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 27 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 52 | 124 |
| 1 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 121 a 123, 125, 126 |
| 43 | 11 | 33 | 28 | 58 | 26 | 40 | 22 | 51 | 40 | 3 187 | 77 |
| 7 | 10 | 11 | 4 | 19 | 2 | 7 | 9 | 2 | .. | 636 | 78 |
| 18 | 26 | 8 | 12 | 32 | 9 | 50 | 48 | 29 | 21 | 2 072 | 81 |
| 31 | 21 | 5 | 21 | 19 | 31 | 45 | 18 | 63 | 13 | 2 566 | 82 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | .. | 2 | 2 | .. | 4 | 186 | 79 |
| 23 | 27 | 20 | 9 | 40 | 5 | 35 | 24 | 53 | 18 | 2 026 | 29 e 31 |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 20 | 5 | 926 | 30 32 a 37 |
| 33 | 13 | 21 | 15 | 53 | 25 | 43 | 55 | 92 | 31 | 3 376 | 90 |
| 4 | 4 | 2 | .. | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | 451 | 87 |
| 21 | 30 | 15 | 21 | 41 | 17 | 35 | 23 | 54 | 37 | 2 495 | 64 |
| 5 | 23 | .. | 5 | 1 | .. | 11 | 16 | 15 | 4 | 628 | 59 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35 | 68 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 371 | 72 |
| 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 51 | 134 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | 45 |
| .. | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 99 | 47 |
| 9 | 9 | 7 | 7 | 19 | 5 | 19 | 16 | 14 | 6 | 1 148 | 48 a 58 |
| 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 618 | 140 a 156 |
| 6 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 10 | 7 | 126 | 157 |
| 1 | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 | 6 | 2 | 121 | 160 a 168 |
| 14 | 21 | 23 | 9 | 55 | 15 | 37 | 16 | 35 | 24 | 2 346 | 16 |
| .. | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 424 | 431 | 435 | 388 | 811 | 440 | 643 | 494 | 840 | 364 | 39 652 | .. |

TAV. VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

ANNO 1914.

ANNO 1914.

| Numero dell'elenco nosologico | CAUSE DI MORTE (a) | BAMBINI ILLEGITTIMI ED ESPOSTI MORTI NEL REGNO, CLASSIFICATI PER ETÀ | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | meno di 1 mese | | da 1 mese a 12 mesi | | di 1 anno | | di 2 anni | | di 3 anni | | di 4 anni | |
| | | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 1 a 5 | Malattie fetali e vizi congeniti | 57 | 43 | 18 | 19 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 6 | Atrofia congenita, immaturità | 1 421 | 1 279 | 180 | 243 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 39 e 40 | Anemia e leucemia | .. | .. | 252 | 251 | 46 | 64 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 97 | Malattie dello stomaco, atresia | 151 | 156 | 196 | 212 | 26 | 35 | 7 | 11 | .. | 4 | .. | 3 |
| 104 | Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc. | 304 | 332 | 1 138 | 1 190 | 359 | 360 | 74 | 84 | 32 | 26 | 11 | 19 |
| 99 | Epatite, cirrosi epatica | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 112 | Malattie dei reni | 12 | 6 | 32 | 23 | 18 | 27 | 17 | 22 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 110 | Appendicite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 110-a | Peritonite | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Vaiolo | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Morbillo | 1 | 2 | 22 | 19 | 57 | 50 | 22 | 29 | 11 | 16 | 7 | 3 |
| 9 | Scarlattina | .. | .. | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 10 | Risipola | 14 | 14 | 16 | 12 | 1 | 3 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 11 | Febbre tifoidea | .. | .. | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | .. | 1 | .. | 2 | 1 |
| 16 | Ipertosse | 1 | .. | 35 | 52 | 26 | 22 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | .. |
| 14 | Difterite | .. | .. | 6 | 3 | 13 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 15 | Laringite crupale | .. | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | .. | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 18 e 19 | Febbri da malaria e cachessia palustre | .. | .. | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | .. | .. |
| 17 | Influenza | 1 | 3 | 10 | 15 | 4 | 4 | .. | 3 | .. | 1 | .. | .. |
| 22 | Sifilide | 156 | 145 | 199 | 212 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | .. | .. | .. |
| 71 | Tetano e trisma | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| 24 | Pustola maligna, carbonchio | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 77 | Bronchite acuta | 126 | 89 | 440 | 346 | 142 | 106 | 50 | 37 | 7 | 24 | 4 | 8 |
| 78 | Bronchite cronica | .. | .. | .. | .. | 2 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 81 | Polmonite crupale | 24 | 18 | 91 | 66 | 55 | 36 | 14 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 |
| 82 | Bronco polmonite acuta | 28 | 29 | 245 | 210 | 147 | 157 | 48 | 45 | 24 | 23 | 13 | 8 |
| 79 | Malattie della pleura | 1 | .. | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | .. |
| 29 e 31 | Tubercolosi disseminata e polmonare | .. | 3 | 12 | 20 | 19 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 30, 32 a 37 | Altre forme tubercolari | 5 | 2 | 75 | 52 | 46 | 31 | 25 | 15 | 16 | 7 | 7 | 8 |
| 90. | Malattie del cuore | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | .. | 3 | 1 |
| 87 | Malattie delle arterie | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Apoplessia e congestione cerebrale | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 59 | Meningite semplice cerebrale e spinale | 3 | 2 | 41 | 43 | 27 | 35 | 17 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 63 | Encefalite | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | .. | 2 | 2 | .. | 1 | .. |
| 72 | Eclampsia infantile | 133 | 104 | 229 | 177 | 54 | 52 | 19 | 12 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| 134 | Reumatismo articolare acuto | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 48 a 58 | Tumori maligni | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | .. |
| 140 a 156 | Morte violenta { per causa accidentale | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 8 | 14 | 19 | 10 | 3 | 5 |
| 157 | Morte violenta { per infanticidio | 5 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Altre malattie | 212 | 160 | 166 | 184 | 67 | 66 | 28 | 36 | 13 | 16 | 3 | 8 |
| | Causa ignota o non dichiarata | .. | .. | 14 | 15 | 3 | 4 | .. | 4 | .. | 1 | 2 | 1 |
| | TOTALE | 2 689 | 2 406 | 3 463 | 3 433 | 1 166 | 1 127 | 358 | 392 | 197 | 184 | 99 | 103 |

(a) In questo elenco sono indicate soltanto quelle cause che nell'anno 1914 produssero la morte di bambini illegittimi ed esposti nei primi cinque anni di età.

TAV. VII. — Morti per causa violenta accidentale classificati secondo il sesso, l'età e la specie dell'infortunio.

ANNO 1914.

ANNO 1914.

| CAUSE delle morti accidentali | Complesso | | | NUMERO DEI MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------|---------------------------------------|---------|------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|------------|----|
| | | | | meno di 1 anno | | Da 1 a 4 anni | | Da 5 a 14 anni | | Da 15 a 29 anni | | Da 30 a 39 anni | | Da 40 a 49 anni | | Da 50 a 59 anni | | Da 60 a 69 anni | | Da 70 anni in su | | Età ignota | |
| | Totale | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | | |
| In stato d'ubbrachezza | 115 | 109 | 6 | .. | .. | 3 | .. | 3 | 1 | 7 | .. | 12 | 1 | 19 | 2 | 22 | 1 | 26 | 1 | 16 | .. | 1 | .. |
| Per annegamento | 1 730 | 1 264 | 466 | 9 | 4 | 324 | 247 | 225 | 65 | 280 | 42 | 78 | 27 | 86 | 16 | 85 | 19 | 88 | 22 | 88 | 23 | 1 | 1 |
| Per freddo | 139 | 98 | 41 | 24 | 21 | 1 | 4 | 1 | .. | 6 | .. | 3 | 1 | 13 | 1 | 9 | .. | 19 | 4 | 22 | 9 | .. | 1 |
| Per insolazione | 51 | 35 | 16 | .. | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | .. | 6 | .. | 2 | 2 | 4 | 1 | .. | .. |
| Per fulminazione: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) naturale | 178 | 126 | 52 | .. | .. | .. | 1 | 21 | 9 | 37 | 16 | 23 | 8 | 10 | 5 | 19 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | .. | .. |
| b) da apparecchi elettrici | 84 | 81 | 3 | .. | .. | .. | .. | 13 | 2 | 33 | .. | 21 | .. | 7 | .. | 4 | 1 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Per caduta | 3 402 | 2 618 | 784 | 13 | 11 | 111 | 55 | 209 | 71 | 391 | 50 | 251 | 41 | 308 | 59 | 382 | 91 | 467 | 136 | 480 | 268 | 6 | 2 |
| Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. | 372 | 321 | 51 | 2 | 1 | 12 | 6 | 58 | 19 | 148 | 12 | 35 | 5 | 38 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | .. |
| Per ferite da armi da punta e taglio | 37 | 32 | 5 | .. | .. | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | .. | 4 | 1 | 3 | .. | 5 | .. | 3 | 1 | 5 | .. | .. | .. |
| Per lesioni da macchine agrarie ed industriali | 79 | 70 | 9 | .. | .. | .. | .. | 13 | 2 | 23 | 3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Per schiacciamento | 1 858 | 1 535 | 323 | 5 | 5 | 87 | 67 | 207 | 51 | 302 | 33 | 231 | 19 | 204 | 16 | 201 | 34 | 158 | 35 | 134 | 63 | 6 | .. |
| Per violenze di animali | 196 | 177 | 19 | 1 | .. | 5 | 6 | 28 | 5 | 32 | .. | 12 | 2 | 26 | .. | 25 | 2 | 31 | 2 | 17 | 2 | .. | .. |
| Per ustione | 2 587 | 1 108 | 1 479 | 50 | 57 | 716 | 681 | 131 | 298 | 46 | 63 | 20 | 27 | 21 | 36 | 21 | 38 | 33 | 79 | 69 | 199 | 1 | 1 |
| Per soffocamento | 134 | 84 | 50 | 33 | 23 | 24 | 22 | 11 | 3 | 3 | .. | 1 | 1 | 2 | .. | 4 | .. | 3 | .. | 3 | 1 | .. | .. |
| Per asfissia | 190 | 137 | 53 | 18 | 16 | 11 | 7 | 13 | 4 | 32 | 6 | 16 | 6 | 11 | .. | 13 | 2 | 10 | 5 | 13 | 7 | .. | .. |
| Per avvelenamenti acuti | 211 | 121 | 90 | 4 | 2 | 30 | 23 | 24 | 20 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 9 | 7 | 5 | 9 | .. | .. | .. |
| Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi | 12 | 8 | 4 | .. | .. | 2 | 1 | 3 | 2 | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Per cause diverse o non determi- nate | 81 | 66 | 15 | 2 | .. | 4 | 2 | 6 | .. | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | .. | 12 | 3 | 11 | .. | 1 | .. |
| TOTALE | 11 456 | 7 990 | 3 466 | 161 | 141 | 1 336 | 1 129 | 975 | 555 | 1 377 | 243 | 742 | 157 | 777 | 151 | 841 | 202 | 883 | 303 | 881 | 580 | 17 | 5 |

TAV. VIII. — Morti per causa violenta accidentale classificati

ANNO 1914.

| MESI | IN COMPLESSO | | | IN STATO D'UBBRIACHEZZA | | PER ANNEGAMENTO | | PER FREDDO | | PER INSOLAZIONE | | PER PULMINAZIONE | | | | PER CADUTA | |
|-----------|--------------|-------|-------|-------------------------|----|-----------------|-----|------------|----|-----------------|----|------------------|----|-------------------------|----|------------|-----|
| | Totale | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | NATURALE | | DA APPARECCHI ELETTRICI | | M. | F. |
| | | | | | | | | | | | | M. | F. | M. | F. | | |
| Gennaio | 1 022 | 657 | 365 | 10 | 2 | 49 | 12 | 39 | 15 | .. | .. | 7 | .. | 7 | .. | 185 | 51 |
| Febbraio | 830 | 537 | 293 | 16 | 1 | 55 | 18 | 13 | 6 | .. | .. | 1 | 1 | 3 | .. | 182 | 46 |
| Marzo | 852 | 572 | 280 | 10 | 1 | 94 | 35 | 9 | 4 | .. | .. | 7 | .. | 8 | .. | 200 | 60 |
| Aprile | 823 | 555 | 268 | 9 | .. | 102 | 42 | 2 | 1 | .. | .. | 8 | 2 | 8 | .. | 173 | 64 |
| Maggio | 935 | 651 | 284 | 3 | .. | 109 | 54 | .. | .. | 4 | .. | 8 | 3 | 4 | .. | 223 | 76 |
| Giugno | 1 000 | 736 | 264 | 7 | 1 | 174 | 63 | .. | .. | 6 | .. | 16 | 9 | 10 | .. | 271 | 79 |
| Luglio | 1 180 | 870 | 310 | 7 | .. | 222 | 64 | .. | .. | 15 | 10 | 27 | 18 | 9 | 1 | 261 | 80 |
| Agosto | 1 068 | 796 | 272 | 9 | .. | 174 | 45 | .. | .. | 8 | 4 | 24 | 10 | 4 | .. | 248 | 85 |
| Settembre | 995 | 715 | 280 | 7 | .. | 91 | 50 | .. | .. | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 | .. | 254 | 71 |
| Ottobre | 943 | 605 | 248 | 9 | .. | 54 | 26 | 3 | 2 | .. | .. | 8 | .. | 8 | .. | 243 | 68 |
| Novembre | 904 | 612 | 292 | 13 | 1 | 65 | 31 | 14 | 4 | .. | .. | 4 | .. | 7 | 1 | 195 | 64 |
| Dicembre | 904 | 594 | 310 | 9 | .. | 75 | 26 | 18 | 9 | .. | .. | 1 | .. | 5 | 1 | 183 | 40 |
| ANNO | 11 456 | 7 990 | 3 466 | 109 | 6 | 1 264 | 466 | 98 | 41 | 85 | 16 | 126 | 52 | 81 | 3 | 2 618 | 784 |

secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio.

ANNO 1914.

| PER LESIONI causate da scoppi di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. | | PER FERITE DA ARMI DA PUNTA E TAGLIO | | PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali | | PER SCHIACCIAMENTO | | PER VIOLENZE di animali | | PER USTIONE | | PER SOFFOCAMENTO | | PER ASFISSIA | | PER AVVELENAMENTI ACUTI | | PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi | | PER CAUSE DIVERSE O NON DETERMINATE | |
|---|----|--------------------------------------|----|--|----|--------------------|-----|-------------------------|----|-------------|-------|------------------|----|--------------|----|-------------------------|----|---|----|-------------------------------------|----|
| M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| 33 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 108 | 11 | 8 | .. | 169 | 247 | 9 | 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | .. | .. | 3 | 2 |
| 25 | 5 | 3 | .. | 3 | .. | 102 | 17 | 5 | 1 | 111 | 186 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | .. | .. | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 1 | .. | 2 | .. | 98 | 23 | 9 | .. | 87 | 139 | 9 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | .. | .. | 2 | .. |
| 12 | .. | 3 | .. | 3 | 1 | 110 | 15 | 12 | 2 | 85 | 133 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | .. | 6 | .. |
| 15 | 4 | 4 | .. | 5 | .. | 169 | 70 | 18 | .. | 63 | 62 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | .. | 6 | 1 |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 107 | 28 | 19 | 2 | 67 | 61 | 4 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 33 | 6 | 2 | .. | 11 | .. | 137 | 28 | 34 | 7 | 75 | 81 | 12 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 35 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 147 | 29 | 27 | 2 | 65 | 68 | 13 | 4 | 10 | 4 | 10 | 8 | .. | 1 | 8 | 3 |
| 34 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 157 | 27 | 16 | 2 | 72 | 85 | 4 | 5 | 18 | 1 | 19 | 16 | .. | .. | 8 | 2 |
| 36 | 3 | 1 | .. | 6 | 3 | 153 | 21 | 16 | .. | 96 | 94 | 4 | 2 | 19 | 9 | 28 | 19 | .. | .. | 11 | 1 |
| 36 | 3 | 6 | .. | 7 | .. | 123 | 21 | 5 | 1 | 98 | 147 | 7 | 1 | 13 | 5 | 14 | 13 | .. | .. | 5 | .. |
| 21 | 5 | 2 | .. | 6 | .. | 124 | 33 | 8 | 2 | 120 | 176 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 4 | .. | .. | 1 | 1 |
| 321 | 51 | 32 | 5 | 70 | 9 | 1 535 | 323 | 177 | 19 | 1 108 | 1 479 | 84 | 50 | 137 | 53 | 121 | 90 | 8 | 4 | 66 | 15 |

| PROFESSIONI O CONDIZIONI | TOTALE dei maschi da 15 anni in su morti per cause violente accidentali | IN STATO D'UBBRIC- CHEZZA | PER ANNEGA- MENTO | PER FREDDO | PER INSOLA- ZIONE | PER FULMINAZIONE | | PER CADUTA | PER LESIONI causate da scoppio di esplosivi, d'armi da fuoco, di mine, ecc. | PER FERITE DA ARMI DA PUNTA E TAGLIO | PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali | PER SCHIACCIA- MENTO | PER VIOLENZE di animali | PER USTIONE | PER SOFFOCA- MENTO | PER ASPISSIA | PER AVVELENA- MENTI ACUTI | PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi | PER CAUSE DIVERSE O NON DETERMI- NATE |
|--|---|------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | | PER NATURALE | PER DA APPARECCHI ELETTRICI | | | | | | | | | | | | |
| Agricoltori, boscaioli, carbonai | 2 095 | 35 | 264 | 27 | 17 | 67 | 9 | 978 | 88 | 11 | 13 | 335 | 83 | 83 | 7 | 31 | 25 | 3 | 19 |
| Braccianti, manovali, cantonieri, selciatori | 551 | 12 | 60 | 7 | 2 | 5 | 6 | 230 | 14 | 4 | 5 | 160 | 8 | 17 | 1 | 10 | 5 | .. | 5 |
| Pastori e mandriani | 69 | .. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5 | 1 | .. | 13 | 3 | 4 | .. | 1 | 1 | .. | 1 |
| Minatori, marmisti, cavaatori, solfatai, salinai | 141 | 1 | 3 | 1 | .. | 1 | 1 | 18 | 24 | .. | .. | 77 | .. | 6 | 1 | 7 | .. | .. | 1 |
| Fabbri, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi, calderai, stagnini | 183 | 3 | 14 | 1 | .. | 5 | 33 | 65 | 10 | .. | 8 | 34 | .. | 4 | .. | 3 | 1 | .. | 2 |
| Macchinisti e fuochisti | 31 | .. | 3 | .. | .. | 1 | .. | 8 | 3 | .. | 1 | 11 | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fornaciaci e cementisti | 24 | .. | 9 | 1 | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | 8 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Vetrai e fabbricanti conterie | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Muratori, scalpellini, fumisti, copritetti, pittori di stanze, imbianchini | 359 | 9 | 25 | 2 | .. | 6 | 2 | 207 | 15 | .. | 2 | 80 | 1 | 4 | 1 | 3 | .. | .. | 2 |
| Falegnami, verniciatori, ebanisti, carrozzai, sediai, carpentieri, segatori di legna | 134 | 2 | 20 | 1 | 1 | .. | 3 | 65 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 4 | .. | 2 | 3 | .. | .. |
| Cestai e impagliatori | 6 | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tappezzeri e materassai | 7 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cartai | 4 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tipografi e legatori di libri | 8 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Filatori, tessitori, tintori, cardatori, cordai | 15 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 8 | 1 | .. | .. | 2 | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | 4 |
| Conciatori di pelli | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Calzolai e sellai | 83 | 3 | 15 | 2 | .. | 2 | .. | 32 | 5 | 4 | .. | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | .. | .. |
| Sarti | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | 11 | 1 | .. | .. | 6 | .. | 2 | .. | .. | 2 | .. | .. |
| Cappellai | 3 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbieri | 12 | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mugnai, pastai, fornai, panettieri | 83 | 2 | 20 | 1 | .. | 1 | 3 | 20 | 1 | .. | 8 | 17 | 3 | 3 | .. | 3 | 1 | .. | .. |
| Orefici e orologiai | 11 | 1 | 3 | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Caffettieri, pasticciieri, cioccolattieri | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Vinai e osti | 13 | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Camerieri d'esercizi pubblici | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lattai e casari | 7 | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Macellai e pizzicagnoli | 17 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | 1 | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 |
| Fabbricanti e operai non specificati | 162 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 49 | 7 | .. | 11 | 46 | 1 | 7 | .. | 3 | 1 | .. | 2 |
| Marinai, pescatori, barcaiuoli, palombari, capitani marittimi | 71 | 1 | 32 | 2 | .. | .. | .. | 20 | 1 | .. | 1 | 5 | .. | 4 | .. | 4 | 1 | .. | .. |
| Cocchieri, stallieri, carrettieri, mulattieri | 273 | 5 | 14 | 1 | .. | 2 | .. | 113 | 3 | .. | 1 | 112 | 18 | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 |
| Ferrovieri e tramvieri | 59 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | .. | 48 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| Fattorini postali e telegrafici | 16 | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | 2 | 2 | .. | .. |
| Droghieri e farmacisti | 4 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Negozianti, albergatori, sensali, spedizionieri, agenti di cambio, impresari | 130 | 6 | 24 | 1 | .. | 2 | .. | 42 | 6 | 2 | .. | 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | .. | 4 |
| Commessi di negozio | 10 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 |
| Fruttivendoli, pescivendoli, venditori ambulanti | 31 | 2 | 4 | 5 | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 6 | 2 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani, portieri | 49 | .. | 5 | 2 | .. | 2 | .. | 24 | 1 | 1 | 1 | 9 | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. |
| Facchini, lavandai, spazzini, attacchini, spaccalagna, lampionai | 61 | 8 | 9 | 1 | .. | .. | .. | 19 | 1 | .. | .. | 18 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 2 |
| Impiegati pubblici e privati, pensionati civili | 94 | 1 | 14 | 1 | .. | .. | 2 | 35 | 1 | .. | .. | 30 | .. | 4 | .. | 5 | 1 | .. | .. |
| Corpi armati (escluso l'esercito) | 23 | .. | 3 | .. | .. | 1 | 2 | 7 | 3 | .. | .. | 4 | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Militari e pensionati militari | 119 | 1 | 31 | .. | .. | 1 | .. | 30 | 20 | 1 | 1 | 21 | 5 | 4 | .. | 2 | 2 | .. | .. |
| Maestri e professori | 14 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 6 | 1 | .. | .. | 3 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Sacerdoti e monaci | 14 | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Medici e dentisti | 7 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Infermieri | 3 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Avvocati e uscieri giudiziari | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ingegneri e architetti | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Proprietari, benestanti, capitalisti | 154 | .. | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 76 | 7 | .. | .. | 34 | 7 | 5 | .. | 5 | 5 | .. | 1 |
| Studenti | 30 | .. | 13 | .. | .. | .. | .. | 6 | 3 | .. | .. | 6 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 |
| Mendicanti e ricoverati | 40 | 3 | 6 | 4 | .. | .. | .. | 13 | .. | .. | .. | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | .. | .. | .. |
| Altre professioni e professioni ignote | 240 | 3 | 40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 78 | 19 | .. | 2 | 49 | 5 | 21 | 1 | 4 | .. | .. | 8 |
| TOTALE | 5 518 | 103 | 706 | 72 | 25 | 105 | 68 | 2 285 | 240 | 27 | 57 | 1 236 | 143 | 211 | 16 | 95 | 63 | 3 | 54 |

TAV. X. — Suicidi classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti.

ANNO 1914.

ANNO 1914.

| | REGNO | | PIEMONTE | | LIGURIA | | LOMBARDIA | | VENETO | | EMILIA | | TOSCANA | | MARCHE | | UMBRIA | | LAZIO | | ABRUZZI E MOLISE | | CAMPANIA | | PUGLIE | | BASILICATA | | CALABRIE | | SICILIA | | SARDEGNA | | |
|---|--------|------|----------|-----|---------|-----|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-----|--------|----|--------|----|-------|-----|------------------|----|----------|-----|--------|----|------------|----|----------|----|---------|-----|----------|----|----|
| | Totale | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | | |
| Gennaio | 206 | 150 | 56 | 21 | 9 | 16 | .. | 30 | 9 | 14 | 4 | 8 | 5 | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | .. | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | .. | 2 | 14 | 6 | 3 | 2 |
| Febbraio | 234 | 164 | 70 | 28 | 6 | 12 | 3 | 18 | 10 | 19 | 11 | 16 | 3 | 21 | 7 | 4 | .. | 4 | 2 | 5 | 6 | .. | 5 | 17 | 9 | 7 | 2 | 2 | .. | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| Marzo | 277 | 207 | 70 | 38 | 8 | 9 | 4 | 34 | 8 | 20 | 8 | 24 | 5 | 19 | 7 | 5 | .. | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | .. | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 |
| Aprile | 283 | 214 | 69 | 31 | 8 | 18 | 5 | 28 | 12 | 17 | 7 | 21 | 4 | 23 | 5 | 6 | .. | 3 | 1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 16 | 7 | 5 | 2 | .. | 1 | .. | 1 | 18 | 9 | 6 | .. |
| Maggio | 310 | 200 | 110 | 25 | 7 | 14 | 5 | 32 | 14 | 28 | 9 | 19 | 19 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 14 | 9 | 7 | 4 | .. | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 7 | .. |
| Giugno | 318 | 223 | 95 | 41 | 6 | 10 | 5 | 37 | 8 | 29 | 7 | 21 | 13 | 14 | 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 | 9 | 4 | .. | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 5 | 1 |
| Luglio | 308 | 218 | 90 | 38 | 11 | 15 | 5 | 35 | 16 | 24 | 4 | 19 | 7 | 22 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 5 | .. | 2 | 1 | .. | 1 | 14 | 11 | 6 | 2 |
| Agosto | 296 | 218 | 78 | 37 | 13 | 7 | 6 | 35 | 9 | 25 | 7 | 19 | 7 | 20 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 7 | 7 | .. |
| Settembre | 248 | 192 | 56 | 29 | 9 | 10 | 2 | 33 | 4 | 18 | 2 | 19 | 4 | 19 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | .. | .. | 1 | .. | 19 | 7 | 4 | 1 |
| Ottobre | 213 | 148 | 65 | 20 | 3 | 12 | 6 | 34 | 8 | 16 | 7 | 13 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | .. | 8 | 8 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| Novembre | 244 | 178 | 66 | 33 | 5 | 13 | 3 | 21 | 6 | 17 | 6 | 15 | 8 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4 | .. | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | .. | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| Dicembre | 248 | 182 | 66 | 34 | 3 | 11 | 5 | 33 | 10 | 15 | 9 | 24 | 9 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | .. | .. | 1 | 2 | .. | 14 | 5 | 7 | 2 |
| Per annegamento | 518 | 338 | 180 | 56 | 31 | 6 | 4 | 49 | 18 | 51 | 26 | 46 | 29 | 26 | 17 | 4 | 4 | 16 | 3 | 22 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | .. | 13 | 14 | 11 | 4 |
| Con arma da fuoco | 838 | 776 | 62 | 112 | 5 | 56 | 6 | 110 | 7 | 52 | 7 | 66 | 3 | 81 | 4 | 16 | .. | 12 | 3 | 40 | 6 | 17 | 2 | 57 | 4 | 26 | 2 | 6 | .. | 18 | 3 | 84 | 8 | 23 | 2 |
| Con arma da taglio | 121 | 105 | 16 | 19 | 3 | 6 | .. | 18 | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | .. | 1 | .. | 4 | .. | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | .. |
| Per impiccamento | 582 | 463 | 119 | 91 | 12 | 16 | 5 | 76 | 7 | 79 | 16 | 39 | 23 | 42 | 13 | 19 | 4 | 14 | 6 | 16 | 5 | 7 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 26 | 14 | 11 | 1 |
| Per precipitazione | 330 | 214 | 116 | 32 | 8 | 35 | 14 | 35 | 19 | 11 | 6 | 16 | 5 | 17 | 19 | 9 | 4 | 4 | .. | 14 | 17 | 6 | .. | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | .. | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| Per schiacciamento | 134 | 114 | 20 | 30 | 2 | 3 | 2 | 27 | 5 | 14 | 2 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | 2 | 1 | .. | 2 | 2 | 1 | 3 | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | .. | |
| Per avvelenamento | 539 | 202 | 337 | 14 | 21 | 10 | 14 | 29 | 47 | 17 | 17 | 10 | 30 | 17 | 30 | 5 | 10 | 1 | 4 | 15 | 33 | 6 | 9 | 32 | 58 | 14 | 14 | .. | 5 | 3 | 6 | 23 | 47 | 6 | 2 |
| Per asfissia | 103 | 67 | 36 | 13 | 6 | 12 | 4 | 16 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | .. | .. | .. | .. | 1 | 4 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | |
| Con altro mezzo o con mezzo non determinato | 20 | 15 | 5 | 3 | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 1 | |
| TOTALE | 3185 | 2294 | 891 | 375 | 88 | 147 | 49 | 360 | 114 | 242 | 81 | 218 | 89 | 204 | 92 | 57 | 23 | 48 | 18 | 117 | 70 | 47 | 28 | 144 | 84 | 70 | 26 | 16 | 12 | 23 | 17 | 165 | 87 | 56 | 13 |

TAV. XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età.

ANNO 1914.

ANNO 1914.

| E T À | COMPLESSO | | | PER ANNEGAMENTO | | CON ARMA DA FUOCO | | CON ARMA DA TAGLIO | | PER IMPICCAMENTO | | PER PRECIPITAZIONE | | PER SCHIACCIA- MENTO | | PER AVVELENA- MENTO | | PER ASFISSIA | | CON ALTRO MEZZO O CON MEZZO NON DETERMINATO | |
|---------------------------|-----------|-------|-----|-----------------|-----|-------------------|----|--------------------|----|------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------|----|------------------------|-----|--------------|----|---|----|
| | Totale | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| Sotto i 15 anni | 16 | 7 | 9 | .. | 1 | 4 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 2 | 1 | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Da 15 a 19 anni | 299 | 143 | 156 | 13 | 24 | 68 | 18 | 2 | 1 | 17 | 12 | 3 | 15 | 12 | 4 | 27 | 76 | 1 | 5 | .. | 1 |
| > 20 > 24 > | 503 | 315 | 188 | 22 | 26 | 151 | 15 | 11 | 1 | 49 | 14 | 17 | 17 | 20 | 4 | 39 | 103 | 6 | 8 | .. | .. |
| > 25 > 29 > | 292 | 187 | 105 | 11 | 20 | 85 | 7 | 7 | 2 | 30 | 12 | 14 | 11 | 14 | 3 | 16 | 45 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| > 30 > 39 > | 480 | 328 | 152 | 39 | 29 | 135 | 13 | 18 | 6 | 57 | 19 | 31 | 18 | 7 | 3 | 24 | 55 | 12 | 8 | 5 | 1 |
| > 40 > 49 > | 466 | 365 | 101 | 58 | 24 | 101 | 6 | 18 | 2 | 83 | 19 | 38 | 17 | 16 | 3 | 32 | 24 | 17 | 5 | 2 | 1 |
| > 50 > 59 > | 497 | 419 | 78 | 86 | 20 | 108 | 2 | 15 | 4 | 95 | 14 | 40 | 14 | 21 | 2 | 39 | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| > 60 > 69 > | 391 | 322 | 69 | 69 | 24 | 77 | .. | 18 | .. | 83 | 20 | 33 | 13 | 17 | 1 | 15 | 7 | 7 | 4 | 3 | .. |
| > 70 > 79 > | 194 | 170 | 24 | 32 | 10 | 38 | .. | 14 | .. | 42 | 5 | 30 | 7 | 4 | .. | 7 | 2 | 2 | .. | 1 | .. |
| > 80 anni in su | 35 | 28 | 7 | 7 | 1 | 6 | .. | 2 | .. | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Età ignota | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 2 | .. | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| TOTALE | 3 185 | 2 294 | 891 | 338 | 180 | 776 | 62 | 105 | 16 | 463 | 119 | 214 | 116 | 114 | 20 | 202 | 337 | 67 | 36 | 15 | 5 |

TAV. XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione.

ANNO 1914.

ANNO 1914.

| MEZZI DI UCCISIONE | COMPLESSO | | | CRLIBI | | | CONIUGATI | | | VEDOVI | | | STATO CIVILE IGNOTO! | | |
|--|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|----------------------|--------|-------|
| | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femm. |
| Per annegamento | 518 | 338 | 180 | 193 | 117 | 76 | 240 | 162 | 78 | 76 | 52 | 24 | 9 | 7 | 2 |
| Con arma da fuoco | 838 | 776 | 62 | 451 | 415 | 36 | 303 | 281 | 22 | 69 | 66 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| Con arma da taglio | 121 | 105 | 16 | 41 | 38 | 3 | 67 | 54 | 13 | 12 | 12 | .. | 1 | 1 | .. |
| Per impiccamento | 582 | 463 | 119 | 225 | 177 | 48 | 266 | 219 | 47 | 84 | 62 | 22 | 7 | 5 | 2 |
| Per precipitazione | 330 | 214 | 116 | 116 | 66 | 50 | 159 | 109 | 50 | 48 | 32 | 16 | 7 | 7 | .. |
| Per schiacciamento | 134 | 114 | 20 | 58 | 51 | 7 | 54 | 44 | 10 | 14 | 13 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Per avvelenamento | 539 | 202 | 337 | 316 | 97 | 219 | 181 | 90 | 91 | 31 | 12 | 19 | 11 | 3 | 8 |
| Per asfissia | 103 | 67 | 36 | 56 | 34 | 22 | 30 | 23 | 7 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | .. |
| Con altro mezzo o con mezzo non determinato | 20 | 15 | 5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
| TOTALE | 3 185 | 294 | 891 | 1 466 | 1 002 | 464 | 1 308 | 989 | 319 | 350 | 257 | 93 | 61 | 46 | 15 |

TAV. XIII. — Suicidi in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione.

ANNO 1914.

ANNO 1914.

| PROFESSIONI O CONDIZIONI | SUICIDI | PROFESSIONI O CONDIZIONI | SUICIDI |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|--------------------------|---------|--------------------------|---------|

Maschi.

| | | | |
|--|-----|---|-------|
| Agricoltori e carbonai | 488 | Operai non specificati | 60 |
| Braccianti, manovali, cantonieri | 116 | Marinai, pescatori, barcaiuoli, capitani marittimi | 16 |
| Pastori e mandriani | 12 | Cocchieri, stallieri, carrettieri, mulattieri | 43 |
| Minatori, marmisti, cavatori, solfatai | 17 | Ferrovieri e tranvieri | 14 |
| Fabbrì, meccanici, elettricisti, maniscalchi, calderai, stagnini | 98 | Fattorini postali e telegrafici | 16 |
| Macchinisti e fuochisti | 4 | Drogghieri e farmacisti | 13 |
| Fornaciai, vasai, cementisti | 9 | Negozianti, sensali, spedizionieri, agenti di cambio, impresari | 154 |
| Vetrai | 4 | Commessi di negozio | 17 |
| Muratori, scalpellini, fumisti, pittori di stanze, imbianchini | 98 | Fruttivendoli, pescivendoli, venditori ambulanti | 22 |
| Falegnami, verniciatori, ebanisti, carrozzai, sediai, calafati | 62 | Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani, portieri | 36 |
| Cestai e impagliatori | 5 | Facchini, lampionai, accalappiacani | 22 |
| Tappezzeri e materassai | 11 | Impiegati pubblici e privati, pensionati civili | 145 |
| Tipografi, legatori, litografi | 12 | Corpi armati (escluso l'esercito) | 35 |
| Filatori, tessitori, tintori, cardatori | 17 | Militari e pensionati militari | 106 |
| Conciatori di pelli | 2 | Maestri e professori | 10 |
| Calzolai e sellai | 89 | Sacerdoti e monaci | 9 |
| Sarti | 28 | Medici | 8 |
| Cappellai | 4 | Infermieri | 2 |
| Barbieri | 26 | Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari | 20 |
| Mugnai, pastai, fornai, panettieri | 31 | Ingegneri e agrimensori | 5 |
| Orefici, orologiai, gioiellieri | 13 | Proprietari, benestanti, capitalisti | 131 |
| Caffettieri | 8 | Studenti | 38 |
| Trattori, vinai, osti | 21 | Mendicanti e ricoverati | 14 |
| Camerieri di esercizi pubblici | 22 | Altre professioni e professioni ignote | 133 |
| Casari | 5 | TOTALE | 2 287 |
| Macellai e pizzicagnoli | 16 | | |

Femmine.

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Contadine | 114 | Agiate | 59 |
| Braccianti | 7 | Maestre | 11 |
| Filatrici e tessitrici | 6 | Impiegate e pensionate | 9 |
| Tipografe | 1 | Levatrici | 5 |
| Sarte, modiste, cucitrici, orlatrici | 70 | Suore | 2 |
| Stiratrici | 10 | Studentesse | 2 |
| Sigaraie | 1 | Pittrici | 1 |
| Operaie in genere | 23 | Artiste da teatro | 3 |
| Commercianti | 9 | Prostitute | 2 |
| Pettinatrici | 4 | Donne di casa | 404 |
| Cameriere e domestiche | 72 | Mendicanti e ricoverate | 3 |
| Commesse di negozio | 6 | Altre professioni e professioni ignote | 52 |
| Infermiere | 6 | TOTALE | 882 |

TAV. XIV. — Morti per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione.

ANNO 1914

ANNO 1914.

| PROFESSIONI O CONDIZIONI | OMICIDI | PROFESSIONI O CONDIZIONI | OMICIDI |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|--------------------------|---------|--------------------------|---------|

Maschi

| | | | |
|---|-----|---|--------------|
| Agricoltori, boscaioli, carbonai | 456 | Operai non specificati | 20 |
| Braccianti, manovali, cantonieri | 76 | Marinai, pescatori, capitani marittimi | 7 |
| Pastori e mandriani | 54 | Cocchieri, carrettieri, mulattieri | 32 |
| Minatori, cavaatori, solfatai | 22 | Ferrovieri | 5 |
| Fabbrì, meccanici, elettricisti, stagnini | 22 | Fattorini postali | 1 |
| Fuochisti | 2 | Farmacisti | 1 |
| Fornaciai | 2 | Negozianti, sensali, impresari | 58 |
| Muratori, scalpellini, pittori di stanze | 20 | Commessi di negozio | 2 |
| Falegnami, verniciatori, ebanisti, carrozzai, carpentieri | 23 | Fruttivendoli e venditori ambulanti | 4 |
| Cestai | 1 | Domestici e portieri | 7 |
| Tappezziere e materassi | 3 | Facchini e spazzini | 8 |
| Cartai | 1 | Impiegati pubblici e privati | 9 |
| Tipografi | 2 | Corpi armati (escluso l'esercito) | 11 |
| Cordai | 1 | Militari | 11 |
| Conciatori di pelli | 2 | Maestri | 2 |
| Calzolai e sellai | 38 | Sacerdoti | 6 |
| Sarti | 7 | Medici | 2 |
| Cappellai | 2 | Avvocati, procuratori, uscieri giudiziari | 6 |
| Barbieri | 5 | Ingegneri | 1 |
| Mugnai, fornai, panettieri | 10 | Proprietari e benestanti | 50 |
| Orefici | 3 | Studenti | 2 |
| Trattori e osti | 8 | Mendicanti e ricoverati | 3 |
| Camerieri di esercizi pubblici | 3 | Altre professioni e professioni ignote | 67 |
| Lattai e casari | 3 | | |
| Macellai | 6 | | |
| | | TOTALE | 1 087 |

Femmine.

| | | | |
|-------------------------------------|----|------------------------------|------------|
| Contadine | 65 | Ostesse | 2 |
| Braccianti | 1 | Agiate | 7 |
| Filatrici e tessitrici | 3 | Prostitute | 3 |
| Sarte, modiste, cucitrici | 8 | Donne di casa | 90 |
| Operaie in genere | 3 | Professioni ignote | 11 |
| Merciaie e commercianti | 5 | | |
| Cameriere e domestiche | 7 | | |
| | | TOTALE | 205 |

