

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

---

UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA

---

# STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

NELL'ANNO 1915



ROMA

TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI

—  
1918



# INDICE

## INTRODUZIONE.

### CAPO I. — Avvertenze preliminari.

§ 1. — Metodo e fonti . . . . .	<i>Pag.</i>	III
§ 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell'Introduzione . . . . .	»	V
§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità . . . . .	»	VI

### CAPO II. — Mortalità nel Regno.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1915 e confronto cogli anni precedenti . . . . .	»	VIII
§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni dal 1887 al 1915 . . . . .	»	IX
§ 3. — Influenza delle stagioni sulla mortalità . . . . .	»	XXXII
§ 4. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso . . . . .	»	XXXII
§ 5. — Cause di morte predominanti nelle diverse età . . . . .	»	XXXIII
§ 6. — Influenza della legittimità dei nati sulla mortalità dei bambini . . . . .	»	XI
§ 7. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile . . . . .	»	XLI

### CAPO III. — Notizie particolari sulle morti violente.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1915 . . . . .	»	XLVI
§ 2. — Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1913-1915, classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento . . . . .	»	XLVII
§ 3. — Morti per omicidio, negli anni 1913-1915, classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione . . . . .	»	LII
§ 4. — Morti per suicidio, negli anni 1913-1915, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione . . . . .	»	LII
Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte . . . . .	»	LVIII

## TAVOLE.

TAV.	I. — Morti classificati secondo 168 cause di morte:	
	A. — Per provincie. . . . .	Pag. 2
	B. — Per compartimenti e per il complesso del Regno. . . . .	» 32
»	II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1915, classificati per sesso e per le principali cause di morte. . . . .	» 42
»	III. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e per le principali cause di morte . . . . .	» 44
»	IV. — Maschi morti in età da 15 anni in su, classificati per professioni o condizioni e per le principali cause di morte . . . . .	» 52
»	V. — A) Morti nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, classificati secondo le principali cause di morte . . . . .	» 56.
	B) Morti nei 145 Comuni capiluoghi di circondario, classificati secondo le principali cause di morte . . . . .	» 62
	C) Morti nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte . . . . .	» 72
»	VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età, classificati per sesso e per le principali cause di morte . . . . .	» 78
»	VII. — Morti per causa violenta accidentale classificati secondo il sesso, l'età e la specie dell'infortunio . . . . .	» 79
»	VIII. — Morti per causa violenta accidentale classificati secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio . . . . .	» 80
»	IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale, in età da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio . . . . .	» 82
»	X. — Suicidi classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti . . . . .	» 8
»	XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età . . . . .	» 85
»	XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione . . . . .	» 8
»	XIII. — Suicidi in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione . . . . .	» 87
»	XIV. — Morti per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione . . . . .	» 8

---

---

# STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

## nell'anno 1915

### I N T R O D U Z I O N E

#### CAPO I.

#### AVVERTENZE PRELIMINARI.

##### § 1. — Metodo e fonti.

Questa statistica (a) si fa per mezzo di una scheda nominativa per ciascun defunto, nella quale è dichiarata la malattia o l'accidente che causò la morte, con attestazione firmata dal medico curante, o, in mancanza di esso, dal medico necroscopo che ha dato il permesso di seppellimento; per bambini morti poco dopo il parto si accettano anche le dichiarazioni fatte dalle levatrici.

Le schede si spediscono dai Sindaci dei singoli Comuni all'Ufficio centrale di Statistica, dove vengono esaminate da un medico, il quale contrassegna ciascuna dichiarazione sulla causa della morte con un numero corrispondente alla voce analoga di una classificazione prestabilita. Non mancano, adunque, le guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza tecnica, sia in coloro che dichiarano le cause di morte, sia in quelli che ne fanno la classificazione per gli scopi statistici, poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie si traggono da documenti originali e non da copie.

I medici hanno sempre concorso volenterosamente a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza; poche, relativamente, sono state le lacune per mancate dichiarazioni, come vedremo in appresso; e queste non furono cagionate quasi mai da rifiuto dei medici a rilasciare il certificato, ma dal fatto che in parecchi Comuni molto appartati, specialmente di montagna, non di rado soccombono persone senza aver ricevuto assistenza sanitaria, e in tali casi riesce difficile al medico necroscopo di determinare la malattia che fu causa della morte, in modo che si possa poi classificare sotto una delle voci dell'elenco nosologico adottato.

---

(a) La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881, e fino a tutto il 1886 fu eseguita per i soli Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto. Dal principio del 1887 essa venne estesa a tutti i Comuni del Regno.

Con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria, è stato fatto obbligo tassativo ai medici di denunziare al Sindaco del rispettivo Comune, in ogni caso di morte, la malattia o l'accidente che ne fu la causa, cosicchè la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione dei medici (a), ma da un preciso obbligo di legge.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti, delle quali si è potuto accertare la causa, sono distribuite sotto 168 voci, secondo un elenco preparato nel 1881 da apposita Commissione medica, e leggermente ritocciato una prima volta nel 1883 ed una seconda volta nel 1899. Questi ritocchi consistono nell'aver separato in due o più rubriche i morti per talune malattie che prima erano raggruppati in una rubrica sola, al fine di rendere più analitica l'indagine circa le cause delle morti, e per meglio coordinare la nostra alle statistiche di altri Paesi, in omaggio, anche, ai voti espressi dall'Istituto internazionale di statistica e dalla Commissione internazionale per l'ordinamento delle statistiche sanitarie.

La presente statistica non potrebbe dare la specificazione delle morti per tutte le 168 voci e per ciascuno dei Comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di questo genere. Conviene conciliare le ragioni della spesa, aggravatasi specialmente in questi anni di guerra per l'enorme costo della carta, con quelle della scienza che ama entrare nei particolari; e ciò facciamo coll'offrire, nel presente volume, la classificazione analitica completa, non per i singoli Comuni, ma per l'insieme dei Comuni di ciascuna provincia, di ciascun compartimento e per il complesso del Regno; limitandoci a dare le cifre dei morti per talune malattie, meritevoli di speciale considerazione sotto l'aspetto della sanità pubblica, in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, dei 145 capiluoghi di circondario e dei 75 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911 (b).

(a) Vedasi l'art. 3 del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 luglio 1892, n. 448, sulla polizia mortuaria.

(b) Le circoscrizioni distrettuali del Veneto e della provincia di Mantova vennero soppresse in seguito alla pubblicazione del nuovo Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, e furono cumulativamente costituite in unico Circondario, per ciascuna provincia, con la denominazione e alla dipendenza del Comune capoluogo della medesima. Per conseguenza, a partire dall'anno 1915 non diamo più le cifre dei morti per malattie più frequenti o più caratteristiche nei singoli capiluoghi di distretto, dei quali uno soltanto, e cioè il comune di Vittorio, avendo una popolazione presente censita al 10 giugno 1911 superiore a 20.000 abitanti, è stato aggiunto ai 74 Comuni non capiluoghi considerati a parte.

E' da avvertire inoltre che nelle statistiche per gli anni dal 1894 al 1901 i Comuni non capiluoghi, per i quali furono date separatamente le cifre dei morti per le malattie più importanti, erano quelli che al 1° gennaio 1882 (data del III censimento italiano) contavano più di 15.000 abitanti, e nelle statistiche dal 1902 al 1911, erano quelli che al 10 febbraio 1901 (data del IV censimento) avevano non meno di 20.000 abitanti, più altri 5, che quantunque nel 1901 non avessero raggiunto quel numero di abitanti, erano già stati considerati a parte nei volumi dal 1894 al 1901 perchè ne contavano allora oltre 15.000. Dall'anno 1912 non si ritenne più opportuno di tenere dietro a tutti i Comuni non capiluoghi contemplati nelle statistiche degli anni antecedenti, essendo sufficiente per essi un periodo d'osservazione che si estende dal 1894 al 1911; cosicchè nelle statistiche degli anni dal 1912 in poi si sono date le notizie soltanto per quei Comuni non capiluoghi, che alla data del censimento del 10 giugno 1911 avevano raggiunto una popolazione da 20.000 abitanti in su.

In fine della presente Introduzione è riportato l'elenco delle malattie, secondo il quale sono state fatte le classificazioni.

## § 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell'Introduzione.

La presente statistica si svolge in quattordici tavole.

La prima dà la classificazione dei morti, in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, secondo l'elenco nosologico completo che consta, come si è detto, di 168 voci.

La seconda dà la classificazione dei morti nel complesso del Regno in ciascun trimestre dell'anno 1915, colla divisione per sesso e per le cause di morte più frequenti o più importanti per lo studio delle condizioni sanitarie del nostro Paese.

La terza dà la classificazione dei morti per sesso e per età, combinata con la notizia delle cause di morte più importanti, nel complesso del Regno.

La quarta dà la classificazione dei maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per professioni e secondo le cause più importanti che ne determinarono la morte.

La quinta dà la classificazione delle cause di morte più frequenti o più caratteristiche in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, dei 145 capiluoghi di circondario e dei 75 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911.

La sesta classifica, secondo le principali cause di morte, i bambini illegittimi e gli esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età.

Le tavole dalla settima alla tredicesima danno la classificazione delle morti accidentali e dei suicidi per sesso, età, stato civile, professione, mesi e compartimenti, oltre alla indicazione della causa nei casi d'infortunio, e dei mezzi o modi di uccisione nei casi di suicidio.

L'ultima tavola classifica i morti per omicidio, in età da 15 anni in su, per sesso e secondo la professione.

In questa Introduzione sono riassunti e illustrati i dati esposti nelle tavole analitiche; inoltre le cifre del 1915 sono poste a confronto con quelle dei due anni precedenti e, per le notizie principali, anche con quelle di anni anteriori, risalendosi fino al 1887, e cioè all'anno nel quale la statistica delle cause di morte fu estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questi dati sono esposti, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali alla popolazione calcolata col metodo indicato nel paragrafo seguente (a).

(a) Avvertiamo che non conoscendosi la popolazione presente alla metà dell'anno 1915 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, per le ragioni esposte nel paragrafo che segue, si è dovuto omettere nella presente Introduzione:

1° il calcolo dei quozienti di mortalità generale in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia;

2° il calcolo dei quozienti di mortalità per le principali malattie infettive, per pellagra e per alcoolismo, in ciascun compartimento;

3° il confronto, in cifre proporzionali alla popolazione, fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni;

4° la mortalità nelle Città più popolose secondo alcune cause più frequenti o notevoli.

§ 3. — **Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità.**

I quozienti di mortalità esposti in questo volume si sono ottenuti dal confronto del numero dei morti colla popolazione presumibilmente presente alla metà di ciascuno degli anni del periodo preso in esame, ottenuta dalla semisomma delle popolazioni calcolate al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, poichè essa, rappresentando con maggiore esattezza la popolazione media dell'anno, permette di ottenere rapporti più precisi.

Però non abbiamo potuto calcolare la *popolazione presente* alla fine dell'anno 1915 in ciascuna Provincia e in ciascun Comune capoluogo di Provincia, come si è fatto per gli anni precedenti, perchè la chiamata alle armi di alcune classi in detto anno e i continui mutamenti di residenza in seguito allo stato di guerra hanno modificato fortemente e instabilmente la popolazione di tutti i Comuni del Regno, con un prevalente spostamento di popolazione verso l'Italia settentrionale, dove si trova la maggior parte dell'esercito chiamato alla difesa del Paese, senza che si abbiano gli elementi necessari per calcolare le variazioni avvenute nella popolazione dei singoli Comuni, in seguito a tale anormale movimento. E' poi da osservare che i dati demografici forniti dai Comuni (*matrimoni, nascite e morti*) si riferiscono alla loro *popolazione presente*, e cioè, sia a quella con dimora stabile, sia a quella con dimora occasionale, e perciò il numero dei decessi comprende tutti gli individui morti nel territorio del Comune per qualsiasi motivo e quindi anche in conseguenza della guerra, ad eccezione di quelli per cui l'atto di morte venne ricevuto nei registri dello stato civile tenuti dalle Autorità militari, secondo l'*Istruzione* intorno agli atti di morte, agli atti di nascita e ai testamenti in guerra, approvata col decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109.

Il calcolo pertanto della popolazione in ciascuna Provincia che tenesse conto di queste perdite, oltrechè degli altri elementi di variazione naturale e sociale della popolazione, non potrebbe non condurre che a risultati imperfetti, e perciò abbiamo dovuto limitarlo al solo complesso del Regno.

La popolazione presente nel Regno al 31 dicembre 1915 è stata colcolata con lo stesso metodo adottato nelle statistiche degli anni precedenti, a partire dal 1905; e cioè: alla popolazione presente nel Regno rilevata con il censimento del 10 giugno 1911 (abitanti 34.671.377) si è aggiunto il numero dei nati nel tempo trascorso tra la data del censimento e il 31 dicembre 1915 e quello degli individui che, nello stesso periodo di tempo, trasferirono nel Regno la propria dimora, venendo dall'estero; e si è poi sottratto, sempre per il medesimo periodo, il numero dei morti e quello degli individui che fissarono la loro dimora all'estero.

Seguono i dati intorno a questi movimenti naturali e sociali della popolazione:



**Movimento della popolazione avvenuto nel Regno durante il periodo corso  
dall' 11 giugno 1911 al 31 dicembre 1915.**

PROSPETTO N. 1.

ANNI	NATI vivi	MORTI	INSCRITTI nei registri comunali di popolazione perchè immigrati dall'estero	CANCELLATI dai registri comunali di popolazione perchè emigrati per l'estero
Dall'11 giugno al 31 dicembre 1911	576 243	401 257	42 027	74 415
Anno 1912 . . . . .	1 133 985	635 788	61 112	134 287
» 1913 . . . . .	1 122 482	663 966	64 111	163 840
» 1914 . . . . .	1 114 091	643 355	(a) 126 272	(a) 74 674
» 1915 . . . . .	1 109 183	741 143	(a) 88 651	(a) 30 349
TOTALE . . . .	5 055 984	3 085 509	382 173	477 565

Secondo il calcolo che abbiamo esposto, la popolazione nel complesso del Regno, al 31 dicembre 1915, è risultata di 36.546.460 abitanti. Da questo numero si dovrebbe sottrarre quello dei morti in guerra, dal 25 maggio al 31 dicembre 1915, fuori del territorio italiano, o anche in territorio italiano, dei quali però non venne compilato l'atto di morte presso i Comuni, ma tale notizia non è ancora conosciuta.

Facendo la semisomma delle cifre della popolazione calcolata al principio e alla fine dell'anno 1915, si è determinata quella presumibilmente presente nel Regno alla metà di detto anno, in 36.333.289 abitanti.

(a) Durante l'anno 1914, e specialmente nel 1915, l'emigrazione per l'estero è stata molto minore di quella registrata negli anni precedenti; e la causa di tale diminuzione è da ricercarsi nella guerra europea, la quale, come ebbe a manifestare i suoi effetti in tutti i rapporti internazionali, non poteva a meno d'influire specialmente sull'emigrazione. Per la stessa causa si osserva, nei due detti anni, un forte aumento, rispetto agli anni precedenti, nel numero dei rimpatriati.

## CAPO II.

### MORTALITÀ NEL REGNO.

#### § 1. — Morti nel Regno durante il 1915 e confronto con gli anni precedenti.

L'anno 1915 segna una data funesta nella statistica mortuaria del Regno, sia per il grande numero di vittime fatte dal terremoto che devastò specialmente la provincia di Aquila, sia perchè negli ultimi sette mesi di quell'anno si cominciarono a contare le prime gloriose vittime italiane dell'immane conflagrazione europea. Mentre del primo doloroso avvenimento si sono potute contare, con sufficiente approssimazione, le vittime, sicchè si sa che in quel disastro perirono, secondo notizie fornite dal Ministero dell'Interno, 29482 persone nella provincia di Aquila, 497 in quella di Roma, 491 in quella di Caserta e 6 in quella di Chieti, e che in complesso si ebbero quindi a lamentare 30476 vittime; del secondo, invece, questa statistica non ha potuto registrare che le perdite causate dalla guerra per morti avvenute in ospedali territoriali o di riserva nel Regno, sia per ferite riportate in combattimento, sia per malattie o per altra causa, poichè solo per queste perdite l'atto di morte venne compilato dagli Uffici comunali di stato civile.

A tali perdite si dovrebbero aggiungere tutte le altre avvenute fuori del territorio del Regno o anche avvenute nel Regno ma *sul campo*, per le quali l'atto di morte fu ricevuto nei registri dello stato civile tenuti dalle Autorità militari, secondo l'Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita e ai testamenti in guerra, approvata col Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109; ma quest'ultime perdite non sono ancora conosciute.

In tutto il Regno, nell'anno 1915, morirono 741.143 individui (a): si ebbero cioè 20.40 morti per ogni 1000 abitanti. Ma se si escludono dal computo le vittime fatte dal terremoto, il numero dei morti si riduce a 710.667 e si ha un quoziente di 19.56, che è notevolmente più alto di quello verificatosi nell'anno precedente (17.94 su 1000 abitanti), a causa, in parte, dei militari e civili morti in conseguenza delle operazioni di guerra, durante gli ultimi sette mesi dell'anno 1915, e che dovrà ancora salire, quando saranno comunicate tutte le altre perdite di guerra nel detto periodo.

La mortalità nel nostro Paese è diminuita di oltre un terzo dal 1862 ad oggi; ed infatti, nel 1862 si ebbero 31.06 morti per ogni 1000 abitanti; nel 1872 se ne ebbero 30.78; nel 1882, 27.56; nel 1892, 26.18; nel 1902, 22.24; nel 1912, 18.15 e nel 1915, 19.56 (escluse le vittime del terremoto), come si è già visto. Tali quozienti dimostrano all'evidenza quanto siano migliorate, nello spazio di mezzo secolo, le condizioni igienico-sanitarie del nostro Paese.

Diamo nel prospetto seguente il numero dei morti nel Regno, durante gli anni corsi dal 1887 al 1915, in cifre assolute e in cifre proporzionali a 1000 abitanti.

---

(a) Esclusi i bambini nati morti, ma compresi quelli che diedero segni di vita dopo l'atto del parto, quantunque morti prima che ne venisse dichiarata la nascita all'Ufficiale dello stato civile; vi figurano, pertanto, 661 bambini morti per *asfissia* o *apoplessia nel parto*, i quali vissero pochi minuti o, al massimo, qualche ora.

**Morti nel Regno durante gli anni dal 1887 al 1915.**

PROSPETTO N. 2.

A N N I	R E G N O			A N N I	R E G N O		
	Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	Morti			Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	Morti	
		cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)			cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)
1887 . .	29 614 430	828 992	27.99	1902 . .	32 699 510	727 181	22.24
1888 . .	29 825 022	820 431	27.51	1903 . .	32 839 509	736 311	22.42
1889 . .	30 035 038	768 068	25.57	1904 . .	33 016 234	698 604	21.16
1890 . .	30 245 054	795 911	26.32	1905 . .	33 193 289	730 340	22.00
1891 . .	30 455 070	795 327	26.11	1906 . .	33 325 098	696 875	20.91
1892 . .	30 665 662	802 779	26.18	1907 . .	33 514 702	700 333	20.90
1893 . .	30 875 678	776 713	25.16	1908 . .	33 826 688	(b) 770 054	(c) 22.76
1894 . .	31 085 694	776 372	24.98	1909 . .	34 077 068	738 460	21.67
1895 . .	31 295 710	783 813	25.05	1910 . .	34 376 610	682 459	19.85
1896 . .	31 506 302	758 129	24.06	1911 . .	34 688 814	742 811	21.41
1897 . .	31 716 318	695 602	21.93	1912 . .	35 026 486	635 788	18.15
1898 . .	31 926 334	732 265	22.94	1913 . .	35 418 391	663 966	18.75
1899 . .	32 136 350	703 393	21.89	1914 . .	35 858 951	643 355	17.94
1900 . .	32 346 366	768 917	23.77	1915 . .	36 333 289	(d) 741 143	(e) 20.40
1901 . .	32 533 337	715 036	21.98				

**§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni dal 1887 al 1915.**

Le cause delle morti avvenute nel 1915 furono specificate dai medici curanti o necroscopi, per 738.008 casi e restarono ignote per 3.135, cioè, in 4 casi su 1000, sia perchè il defunto non ricevette assistenza medica, sia perchè la causa della morte non venne designata con precisione sufficiente per poterla classificare in una delle voci dell'elenco.

I casi di persone morte senza assistenza medica, o per le quali non si potè determinare la causa del decesso, sono venuti scemando dal 1887 in poi; ed infatti, in detto anno essi furono nella proporzione di 26 su 1000 morti, nel 1888 di 22 e nel 1889 di 26; mentre nel triennio 1913-15 furono soltanto di 4. Detti casi sono più frequenti nelle regioni con popolazione poco densa, come la Sardegna, la Basilicata e le Calabrie, dove parecchi piccoli centri sono tuttora privi di sanitario o distano molto dal luogo dove questo risiede; o nelle regioni montuose del Piemonte e degli Abruzzi.

Nel prospetto n. 3 sono indicate, in cifre assolute e in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1915, classificate secondo le malattie che le causarono.

(a) A partire dal volume per l'anno 1911 vennero modificate, in base ai risultati del censimento del 10 giugno 1911, per gli anni dal 1901 al 1910, le cifre della popolazione nel Regno, e perciò i quozienti di mortalità dati in questo prospetto, per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei volumi anteriori al 1911.

(b) Compresa le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) Il quoziente di mortalità nel Regno durante l'anno 1908, fatta astrazione delle vittime del terremoto, sarebbe stato di 20.48 per ogni mille abitanti.

(d) Compresa le vittime del terremoto del 13 gennaio 1915, in numero di 30,476.

(e) Il quoziente di mortalità nel Regno durante l'anno 1915, fatta astrazione delle vittime del terremoto, sarebbe stato di 19.56 per ogni mille abitanti.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	TRIENNI						
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901
		(Somma delle cifre dei tre anni)						
A) Cifre								
1	Asfissia e apoplessia nel parto . . . . .	9 660	6 481	5 958	3 314	1 031	1 007	848
2 a 5	Vizi congeniti . . . . .	9 656	6 660	6 523	4 595	1 435	1 353	1 298
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	158 180	162 087	166 759	144 016	45 948	49 400	50 454
7	Vaiuolo . . . . .	47 775	11 380	8 242	3 456	214	316	3 396
8	Morbillo . . . . .	58 529	46 346	33 276	23 081	7 433	8 827	5 562
9	Scarlattina . . . . .	30 125	22 528	14 921	11 633	4 487	1 483	1 185
10	Risipola . . . . .	14 330	11 420	11 250	8 915	2 983	2 633	2 568
11	Febbre tifoidea . . . . .	74 740	54 944	44 294	49 366	14 963	15 060	11 748
12	Tifo petecchiale . . . . .	4 466	234	112	113	1	2	17
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	590	84	3 452	656	74	21	5
14 e 15	Difterite e laringite crupale . . . . .	73 804	48 440	44 834	25 975	6 893	5 790	5 444
16	Ipertosse . . . . .	31 048	29 667	23 786	22 018	7 886	6 565	6 916
17	Influenza . . . . .	1 642	32 108	21 151	19 091	4 264	17 306	4 079
18	Febbri da malaria . . . . .	53 214	49 407	47 061	37 348	8 605	12 815	10 552
19	Cachessia palustre . . . . .					2 206	3 050	3 006
20	Dissenteria . . . . .	17 097	2 304	384	1 101	131	52	66
21	Colera asiatico . . . . .	8 150	..	3 060	..	..	..	..
22	Sifilide . . . . .	5 884	6 542	7 056	6 759	2 354	2 117	1 965
23	Setticemia, pioemia . . . . .	6 414	3 185	3 681	3 554	1 263	1 526	1 605
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1 939	1 821	1 854	1 346	461	330	341
25	Moccio, cimurro . . . . .	48	23	19	15	4	2	..
26	Lebbra . . . . .	47	12	16	65	14	11	6
27	Rabbia . . . . .	327	255	229	239	80	63	55
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate.	83	4 537	4 935	326	26	10	(b) 34
29	Tubercolosi disseminata. . . . .	27 532	26 519	26 999	23 244	4 729	2 339	2 300
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	95 770	93 893	93 174	94 830	35 078	39 394	36 212
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito . . . . .	16 718	17 310	16 281	13 849	5 898	5 920	5 751
32	Tabe mesenterica. . . . .	37 774	33 252	31 230	28 738	8 780	9 155	8 117
33	Scrofola disseminata. . . . .	8 991	7 544	6 029	5 274	1 425	1 384	1 248
34	Lupus. . . . .	224	299	259	291	118	128	102

(a) Per maggiori chiarimenti vedasi l'elenco più particolareggiato dato in fine della presente Introduzione.  
(b) Compresi 6 morti per *peste bubbonica*.

1887 al 1915, classificate secondo le cause.

A N N I														NUMERO dell'Elenco nosologico
1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	
assolute.														
864	679	811	976	711	759	833	734	799	731	727	625	717	661	1
1 324	1 354	1 388	1 716	1 777	1 909	1 907	1 871	1 806	1 765	1 744	1 616	1 512	1 500	2 a 5
50 684	47 057	46 345	45 293	41 441	42 049	43 307	43 632	40 331	39 279	37 250	34 793	33 653	34 261	6
2 413	6 049	3 093	482	169	451	559	758	413	4 828	3 336	150	45	19	7
9 961	7 283	5 332	6 738	9 726	8 184	11 740	11 043	9 897	8 573	7 278	10 340	6 378	8 230	8
1 338	1 991	1 611	1 689	2 724	2 940	3 464	2 703	2 903	2 515	2 964	5 513	3 637	1 859	9
2 609	3 149	2 885	2 479	2 534	2 581	2 904	2 862	2 312	2 008	2 126	2 418	2 289	1 834	10
11 358	11 671	12 239	10 896	9 424	8 614	9 287	9 741	8 948	9 537	7 743	7 964	6 954	9 467	11
3	2	9	38	35	39	25	39	32	24	47	27	11	26	12
9	3	80	288	91	92	16	12	2	2	7	9	14	903	13
4 514	4 064	4 519	4 255	4 253	5 634	5 921	5 781	4 828	3 682	3 642	3 482	4 038	4 270	14 e 15
7 202	6 521	5 958	5 767	6 165	6 142	5 545	5 218	5 416	6 833	6 721	4 882	3 820	5 701	16
3 821	7 132	3 794	6 870	4 309	8 043	4 450	5 719	2 780	5 660	3 111	4 272	3 359	4 174	17
7 319	6 414	6 357	5 696	3 782	3 251	2 714	2 760	2 870	3 537	2 371	2 003	1 539	3 220	18
2 589	2 103	2 106	2 149	1 089	980	764	773	751	883	790	661	506	615	19
52	34	14	197	15	6	4	1	13	5	2	3	2	..	20
..	..	..	..	..	..	..	..	805	6 145	41	..	..	235	21
2 009	1 919	1 849	1 986	1 814	1 757	1 692	1 553	1 730	1 861	1 706	1 754	1 894	1 802	22
1 653	1 807	1 921	1 550	1 634	1 946	2 522	2 597	2 713	3 080	2 887	3 162	3 325	3 272	23
403	396	355	306	305	314	355	322	260	235	223	219	231	221	24
3	2	3	2	2	1	..	2	3	4	3	..	..	1	25
5	11	12	12	10	10	9	14	20	19	17	15	17	19	26
56	58	45	47	60	56	71	50	65	52	58	49	52	60	27
7	11	26	234	1 068	139	86	51	29	42	70	32	55	29	28
2 636	3 662	3 666	5 979	6 840	6 172	5 747	5 602	5 092	5 490	4 394	4 747	4 471	4 709	29
33 086	33 262	35 486	34 370	34 059	35 706	35 840	36 496	35 359	36 791	33 224	32 854	33 261	36 302	31
5 515	5 471	5 465	5 683	5 679	5 864	5 971	6 010	5 898	6 720	5 691	6 009	5 644	6 498	30
7 858	7 251	7 291	7 277	6 187	5 865	5 502	5 684	5 609	6 965	5 574	5 641	5 052	5 952	32
1 116	1 122	1 039	1 122	1 052	989	826	884	773	894	537	665	646	732	33
96	115	106	101	101	125	108	91	85	88	93	95	82	105	34

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1915, classificate secondo le cause.**

Segue PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				ANNI																	NUMERO dell' Elenco nosologico
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	
		(Somma delle cifre dei tre anni)																					
Segue A) Cifre assolute.																							
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott. . . . .	(a) 3 506	(a) 3 471	(a) 4 024	5 897	2 110	1 967	2 032	2 086	2 155	2 194	2 480	2 402	2 514	2 543	2 615	2 521	2 816	2 675	2 853	2 803	3 044	35, 36 e 37
38	Rachitide. . . . .	8 610	9 344	8 071	9 115	3 231	3 539	3 275	3 231	3 305	2 944	3 370	2 817	2 739	2 546	2 733	2 631	3 454	2 514	2 558	2 312	2 981	38
39 e 40	Anemia e leucemia . . . . .	29 561	24 989	23 332	28 759	9 376	9 795	9 364	9 783	10 138	8 911	9 315	14 651	11 346	9 073	9 645	9 027	13 266	9 848	11 371	11 048	13 711	39 e 40
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia . . . . .	1 603	1 523	1 472	1 353	476	508	433	459	480	476	591	547	517	597	584	552	570	556	503	545	501	41 e 42
43	Scorbuto. . . . .	1 445	1 315	1 023	895	260	265	205	226	214	160	217	193	164	129	159	138	207	141	129	135	131	43
44	Marasmo senile . . . . .	86 127	97 232	106 449	115 808	41 870	47 760	46 367	46 398	46 779	43 942	47 583	45 953	48 601	46 502	51 533	48 118	54 183	46 140	47 858	47 602	53 060	44
45	Pellagra . . . . .	10 284	12 286	9 549	9 870	3 836	3 788	3 054	2 376	2 647	2 363	2 357	2 024	1 635	1 334	1 420	1 312	1 222	985	1 030	730	811	45
46	Gotta . . . . .	670	364	395	461	146	133	129	127	124	126	132	185	186	218	219	190	199	206	240	262	294	46
47	Diabete . . . . .	1 595	2 109	2 175	2 609	1 026	1 082	1 071	1 154	1 139	1 242	1 322	1 394	1 535	1 503	1 551	1 608	1 714	1 658	1 818	1 838	1 942	47
48 a 58	Tumori maligni. . . . .	38 179	39 080	42 164	47 779	16 680	16 873	17 141	17 634	17 774	18 860	19 348	20 653	20 668	21 828	21 871	22 555	23 172	22 661	23 639	23 944	24 259	48 a 58
59	Menfingite semplice cerebrale e spinale. . . . .	43 621	42 931	49 705	47 280	13 892	14 407	13 676	13 923	14 655	14 049	13 026	13 057	11 734	11 792	12 476	11 958	13 184	10 799	11 077	10 074	8 266	59
60	Mielite, tabe dorsale. . . . .	12 050	14 632	14 028	9 886	2 820	2 874	2 646	2 698	2 734	2 616	2 773	2 427	2 529	2 279	2 610	2 328	2 621	2 303	2 234	2 265	2 341	60
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .					218	150	127	107	165	203	234	322	362	393	433	380	437	354	428	396	408	61
64	Apoplessia e congestione cerebrale. . . . .					31 440	32 166	32 711	32 563	33 775	32 991	34 263	33 112	33 270	34 658	36 686	35 964	37 321	35 351	36 063	39 419	42 717	64
62	Paralisi infantile . . . . .	97 527	93 315	93 652	89 511	199	280	243	268	200	228	293	322	330	341	333	364	344	339	379	366	435	62
66	Rammollimento cerebrale . . . . .					707	732	834	766	822	841	1 031	836	877	791	949	861	931	887	857	883	865	66
65	Tumori cerebrali e spinali (b). . . . .					390	415	429	437	473	423	532	515	525	152	199	65	84	167	155	110	15	65
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . . . . .	4 439	6 165	6 180	13 421	3 548	3 196	2 834	2 801	2 934	3 135	4 215	4 304	4 440	4 392	4 898	4 735	4 982	4 461	4 613	3 076	2 007	67
73	Successioni della pazzia . . . . .					71	64	153	130	194	317	1 024	183	178	211	220	101	83	187	66	30	55	73
63	Encefalite . . . . .	7 249	5 080	3 764	3 657	1 066	1 208	1 077	1 014	1 079	1 029	1 250	1 186	969	1 085	1 045	1 131	1 174	957	1 113	966	1 061	63
68 e 69	Epilessia e isterismo. . . . .	6 359	6 547	6 000	5 398	1 554	1 816	1 928	1 911	1 832	1 878	1 894	1 700	1 767	1 864	1 961	1 819	2 006	1 665	1 724	1 732	1 927	68 e 69
70	Corea. . . . .	329	292	280	244	104	76	92	89	105	92	108	72	97	85	102	94	101	88	100	96	96	70
71	Tetano e trisma . . . . .	2 576	2 004	2 439	2 324	728	702	639	615	535	646	699	750	548	594	589	487	528	507	518	523	549	71
72	Eclampsia infantile . . . . .	71 022	66 066	60 883	56 009	16 817	17 754	16 483	17 004	15 847	15 423	16 191	14 960	14 714	14 611	15 114	14 397	17 675	14 698	14 294	14 236	15 727	72
74	Malattie degli occhi (b). . . . .	144	276	1 437	1 623	128	55	25	43	30	47	45	30	34	33	28	19	28	32	33	20	20	74
75	Malattie degli orecchi (b). . . . .	777	1 291			344	402	376	335	368	355	495	446	489	522	499	397	479	440	453	455	523	75
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea e della laringe (b). . . . .	7 654	11 589	8 563	5 379	1 928	1 889	1 901	1 876	1 853	1 908	1 903	1 298	860	1 270	1 384	977	911	846	851	838	935	76
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c). . . . .	198 653	238 550	227 912	199 741	51 537	58 029	53 652	56 910	53 721	49 112	46 556	46 998	47 869	42 003	45 154	41 536	49 731	41 462	38 738	37 693	42 952	77 e 78
						7 047	8 275	8 555	7 587	8 687	8 289	10 066	7 611	7 998	7 704	8 341	7 504	9 076	8 133	8 009	7 873	8 704	

(a) Queste cifre, per gli anni dal 1887 al 1894, si riferiscono alla sola *sinovite fungosa* e non comprendono i morti per *tubercolosi delle ossa*,  
 (b) Esclusi i tumori maligni.  
 (c) Per gli anni 1899-1915 la voce: « *bronchite acuta e cronica* » comprende due numeri: nel primo si sono classificati i morti per *bronchite*

che, negli anni anteriori al 1895, si sommarono con quelli per malattie delle ossa in genere.  
 acuta; nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

Segue PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI						
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901
		(Somma delle cifre dei tre anni)						
Segue A) Cifre								
79	Malattie della pleura (a) . . . . .	14 392	12 938	11 189	9 506	2 979	3 044	2 935
80	Congestione e apoplessia polmonare . . . . .	7 912	5 220	2 932	1 018	839	714	664
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (b) . .	199 790	225 378	235 135	219 337	43 846	41 996	43 453
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare . . . . .	15 981	12 554	7 356	3 719	1 495	1 379	835
84	Malattie della tiroide e del timo (a) . . . . .	349	444	487	441	140	153	115
85	Morbo di Basedow . . . . .					22	35	58
86	Asma, enfisema polmonare. . . . .	12 129	11 174	8 774	8 835	3 089	3 393	2 826
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti .	12 391	16 300	18 411	18 908	7 183	7 575	7 519
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi . . . . .	692	649	671	700	193	201	178
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) . .	1 559	1 125	743	319	61	26	44
90, 91 e 93	Malattie del cuore, del pericardio, sincope . . . .	135 481	144 769	153 358	156 282	54 809	58 778	59 327
92	Angina pectoris . . . . .	1 529	1 614	1 557	1 498	613	589	580
94	Malattie della bocca e della lingua (a) . . . . .	11 718	10 362	9 321	7 809	2 287	2 374	2 126
95	Orecchioni . . . . .	725	662	621	463	138	126	108
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) . . . .	6 549	3 925	3 383	2 722	1 127	1 097	1 019
97	Malattie dello stomaco, atresia (a). . . . .	19 084	19 069	20 733	22 469	7 421	8 123	7 340
98	Ulcera rotonda dello stomaco . . . . .	1 972	1 700	1 738	1 683	490	556	516
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	17 944	17 205	16 614	15 970	5 184	5 344	5 092
100	Atrofia gialla acuta del fegato . . . . .	377	359	354	329	109	90	80
101	Calcoli biliari . . . . .	322	335	396	371	199	185	162
102	Ittero . . . . .	3 026	3 555	3 895	4 172	1 298	1 294	1 396
103	Malattie della milza e del pancreas (a). . . . .	1 148	682	530	393	26	28	26
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	279 614	308 056	319 055	319 729	94 970	115 138	98 551
105	Volvolo, occlusione intestinale. . . . .	5 985	5 602	6 124	6 303	2 295	2 343	2 259
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (a); idrope ascite .	12 871	10 551	8 093	6 298	1 903	1 989	1 701
107	Ernie intestinali e addominali . . . . .	4 766	4 456	4 413	4 137	1 302	1 369	1 436
108	Malattie da echinococco . . . . .	128	129	137	215	68	81	77
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali . . . . .	14 159	7 579	5 315	3 898	1 253	1 206	1 467

(a) Esclusi i tumori maligni.

(b) I morti per polmonite negli anni 1899-1915 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte

dal 1887 al 1915, classificate secondo le cause.

ANNI															NUMERO dell' Elenco nosologico
1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915		
assolute.															
2 965	3 034	2 996	2 871	2 711	2 824	2 839	2 847	2 831	2 986	2 814	2 732	2 861	2 971	79	
736	773	716	788	760	728	846	899	800	807	749	755	725	721	80	
40 481	47 400	37 509	38 812	37 359	41 367	37 294	39 548	32 664	34 993	33 394	33 307	32 521	32 533	81 e 82	
33 592	35 742	32 181	34 268	36 286	39 178	37 262	41 544	37 417	45 913	38 476	39 816	38 935	45 218		
667	631	617	628	702	763	639	709	597	611	815	792	795	743	83	
113	108	113	129	104	115	124	135	153	182	185	213	196	194	84	
68	61	60	69	75	112	157	103	95	112	134	114	133	118	85	
2 570	2 891	2 593	3 010	1 777	2 345	2 712	3 071	2 432	2 731	2 339	2 479	2 461	2 606	86	
7 681	7 945	8 456	9 765	8 850	10 085	10 880	12 549	11 930	12 681	11 993	12 117	11 554	12 016	87	
167	162	143	323	261	308	272	266	198	304	657	422	273	238	88	
23	34	26	143	151	313	299	259	256	277	291	325	237	271	89	
58 672	61 599	59 172	62 890	58 362	59 783	61 679	68 034	64 331	67 085	61 868	63 275	66 495	70 418	90, 91 e 93	
638	635	666	782	738	764	812	914	916	1 032	952	966	1 123	1 114	92	
2 269	1 971	1 870	1 938	1 781	1 517	1 583	1 580	1 603	1 729	1 304	1 337	1 024	1 294	94	
118	142	105	128	110	124	119	107	115	113	112	118	94	88	95	
976	1 014	903	974	809	842	993	1 016	820	696	892	880	818	795	96	
8 384	7 778	7 813	7 829	4 767	6 188	7 924	8 468	8 244	11 541	9 369	10 419	10 089	11 880	97	
520	490	553	497	534	552	621	605	529	619	604	593	614	743	98	
5 336	5 063	4 994	5 003	1 747	4 816	5 267	5 605	5 482	5 594	4 971	5 076	5 072	5 415	99	
112	112	106	113	99	97	94	96	108	80	91	67	83	88	100	
180	189	190	203	158	202	212	219	215	278	244	227	248	243	101	
1 447	1 398	1 482	1 504	1 676	1 538	1 552	1 583	1 511	1 541	1 465	1 549	1 430	1 521	102	
37	43	73	163	89	104	112	135	186	163	145	128	115	122	103	
111 518	108 678	104 578	115 367	108 853	97 189	94 946	105 120	94 877	87 697	59 536	80 194	72 082	88 768	104	
2 195	2 287	2 227	2 130	2 098	2 033	1 975	1 980	1 954	2 219	2 141	2 127	2 114	2 250	105	
1 663	1 520	1 495	1 386	856	904	712	604	447	475	658	582	524	611	106 e 111	
1 269	1 295	1 300	1 414	1 333	1 365	1 193	1 306	1 293	1 623	1 306	1 357	1 281	1 515	107	
74	72	85	71	80	94	85	74	83	84	83	69	76	71	108	
1 415	1 283	1 293	1 085	1 149	1 146	1 076	1 115	1 043	1 362	1 136	1 027	970	1 179	109	

per pneumonite crupale e nel secondo quelle per bronco polmonite acuta.

## Segue MORTI avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				1899	1900	1901
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98			
		(Somma delle cifre dei tre anni)						

Segue A) Cifre

110 e 110 a	Appendicite e peritonite. . . . .	13 690	13 638	15 170	15 067	4 813	4 981	4 753
112	Malattie dei reni (b) . . . . .	23 527	26 742	31 406	35 240	12 806	12 390	12 259
113 e 114	Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b). . . . .	7 712	8 099	8 694	7 343	2 567	2 529	2 452
115	Malattie dell'uretra e prostata (b) . . . . .	963	1 154	1 125	1 323	447	488	378
116	Malattie delle capsule soprarrenali . . . . .	151	227	251	248	102	119	111
117	Malattie dei testicoli (b) . . . . .	218	264	182	47	17	11	8
118	Malattie dell'ovaia (c) . . . . .	687	737	637	549	208	176	152
119	Malattie dell'utero e vagina (c) . . . . .	3 148	4 725	4 633	2 710	598	613	565
120	Malattie delle mammelle (c) . . . . .	92	162	108	53	13	23	13
124	Febbre puerperale . . . . .	7 061	4 845	4 892	3 705	1 302	1 033	994
121, 122, 123, 125 e 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio. . . . .	12 869	7 391	6 553	6 494	2 270	2 001	1 773
127 e 128	Flemmone, ascesso (b), gangrena della pelle . . . . .	9 151	9 909	8 909	7 610	2 528	2 286	2 215
129	Elefantiasi degli arabi . . . . .	95	77	78	46	13	11	3
130	Favo, foruncoli . . . . .	733	361	293	538	180	152	125
131	Penfigo, eczema, ectima . . . . .	3 317	3 038	2 868	2 455	793	782	678
132	Sclerema . . . . .	9 022	8 654	8 611	7 874	2 202	2 262	2 587
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b) . . . . .	4 772	4 245	3 110	3 268	1 059	1 035	1 053
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	2 651	2 693	2 721	2 655	978	927	857
135	Reumatismo cronico . . . . .	2 850	3 406	2 898	2 458	764	840	775
136	Psicite. . . . .	296	85	42	55	15	12	18
137	Atrofia muscolare progressiva . . . . .	385	268	242	328	86	51	14
138	Alcoolismo cronico . . . . .	1 283	1 573	1 714	1 602	555	523	414
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale. . . . .	88	138	96	96	30	33	31
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale . . . . . per omicidio (compreso quello d'infante). . . . . per ferite riportate in guerra (f). . . . . per condanna alla pena capitale . . . . . per suicidio . . . . .	32 814	30 240	28 793	29 998	10 220	10 181	10 771
157 e 158		4 642	4 282	4 564	4 702	1 417	1 306	1 262
158 a		1	1	1	1	1	1	1
159		4 502	5 072	5 343	5 954	2 019	2 040	2 014
160 a 168	Totale dei morti per causa determinata . . . . .	2 358 054	2 328 181	2 285 681	2 150 172	693 992	758 398	705 579
	Morti per causa ignota o non dichiarata . . . . .	59 437	65 836	51 217	35 824	9 401	10 519	9 457
	Totale generale . . . . .	2 417 491	2 394 017	2 336 898	2 185 996	703 393	768 917	715 036

Segue A) Cifre

## dal 1887 al 1915, classificate secondo le cause.

A N N I															NUMERO dell' Elenco nosologico
1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915		
assolute.															
5 039	5 239	4 893	4 839	4 050	615 (a) 3 57	624 (a) 3 096	693 (a) 3 355	616 (a) 3 401	774 (a) 3 939	647 (a) 3 672	726 (a) 3 881	679 (a) 3 550	759 (a) 3 869	110 e 110 a	
13 066	13 421	13 136	13 094	13 486	13 298	14 150	15 693	15 789	16 683	15 744	16 275	16 379	17 189	112	
2 487	2 484	2 351	2 365	2 122	2 225	2 058	2 113	1 995	2 125	1 937	1 870	1 785	2 063	113 e 114	
370	464	536	604	572	656	606	629	568	608	588	712	676	759	115	
112	122	116	129	129	120	143	148	128	166	157	158	188	178	116	
4	9	8	20	7	6	7	5	4	2	14	6	5	5	117	
164	140	183	178	36	62	21	10	12	18	33	19	13	11	118	
523	421	375	431	578	562	602	545	536	615	618	582	588	545	119	
15	12	8	25	8	4	4	9	11	15	8	17	17	13	120	
1 037	1 112	1 082	977	1 021	1 147	1 245	1 242	1 011	929	899	1 037	1 036	877	121	
1 770	1 659	1 899	2 221	1 770	1 927	2 070	1 885	1 775	1 683	1 844	1 774	1 660	1 600	121, 122, 123 125 e 126	
2 166	2 333	2 332	2 454	2 503	2 724	2 679	2 655	1 965	1 832	1 779	1 789	1 914	1 905	127 e 128	
5	8	14	8	15	10	15	18	7	5	5	5	5	10	129	
154	169	143	178	171	168	127	133	119	167	144	171	141	124	130	
713	616	599	629	525	26	582	582	407	533	542	583	569	626	131	
2 410	2 303	2 207	2 567	2 171	2 231	2 095	2 197	1 889	1 965	1 679	1 684	1 492	1 580	132	
1 186	1 134	1 197	1 168	884	999	941	1 024	973	1 050	978	937	848	953	133	
912	983	953	990	988	1 171	1 410	1 413	1 215	1 142	1 023	1 038	1 200	1 220	134	
770	822	852	1 102	907	1 097	961	978	856	887	952	859	870	942	135	
6	16	14	14	14	24	16	17	4	14	10	14	19	8	136	
24	9	17	63	105	90	79	79	60	87	73	62	61	49	137	
400	401	509	837	702	663	901	1 408	975	740	615	712	767	800	138	
50	48	60	54	55	57	58	64	57	54	70	56	48	55	139	
10 493	10 322	11 044	13 146	10 820	11 442	89 170	12 943	11 006	11 088	10 970	11 244	11 456	(e) 42 178	140 a 156	
1 332	1 305	1 312	1 444	1 317	1 283	1 528	1 375	1 158	1 090	1 113	1 215	1 360	1 290	157 e 158	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	(f) 2 428	158 a	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6	159	
2 010	1 922	2 156	2 379	2 319	2 445	2 693 (d)	2 960	2 880	2 751	2 980	3 107	3 185	3 092	160 a 168	
718 183	727 178	690 850	723 719	692 388	696 278	765 310	733 025	679 004	739 185	633 201	661 390	640 901	738 008	(e)	
8 998	9 133	7 754	6 621	4 487	4 055	4 744	5 435	3 455	3 626	2 587	2 576	2 454	3 135		
727 181	736 811	898 804	730 340	896 875	700 833	770 054	738 460	682 469	742 811	635 788	683 966	643 355	741 143		

assolute.

(a) I morti per peritonite negli anni 1907-1915 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte

(b) Esclusi i tumori maligni.

(c) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.

(d) Compresa la vittima del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1908, in numero di 77 283.

(e) Compresa la vittima del terremoto, avvenuto il 13 gennaio 1915, in numero di 30 476.

(f) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimenti o in altre operazioni di guerra (maschi 2273), anche (maschi 42 e femmine 25).

per appendicite e nel secondo quelle per peritonite.

gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 61 e femmine 22) e dei bombardamenti di città costiere.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

Segue PROSPETTO N. 3.

Segue PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI						
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901
		(media annuale)						
								<b>B) Cifre proporzionali</b>
1	Asfissia e apoplezia nel parto . . . . .	108	71	64	35	32	31	26
2 a 5	Vizi congeniti . . . . .	108	73	70	48	15	42	40
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	1 768	1 774	1 788	1 514	1 430	1 527	1 551
7	Vainolo . . . . .	534	125	88	36	7	10	104
8	Morbillo . . . . .	655	507	357	243	231	273	171
9	Scarlattina . . . . .	337	217	160	122	140	46	36
10	Risipola . . . . .	160	125	121	94	93	81	79
11	Febbre tifoidea . . . . .	835	601	475	519	466	466	361
12	Tifo petecchiale . . . . .	50	3	1	1			1
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	7	1	37	7	2	1	
14 e 15	Difterite e laringite crupale . . . . .	825	530	481	273	214	179	167
16	Ipertosse . . . . .	347	325	255	231	245	203	213
17	Influenza . . . . .	18	351	227	201	133	535	125
18	Febbri da malaria . . . . .	595	511	505	393	268	336	324
19	Cachessia palustre . . . . .				69	91	92	
20	Dissenteria . . . . .	191	25	4	12	4	2	2
21	Colera asiatico . . . . .	91		33				
22	Sifilide . . . . .	66	72	76	71	73	65	60
23	Setticemia, pioemia . . . . .	72	35	39	37	39	47	49
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	22	20	20	14	14	10	10
25	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate . . . . .	1	50	53	3	1		1
29	Tubercolosi disseminata . . . . .	307	290	290	244	147	72	71
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	1 070	1 028	999	997	1 092	1 218	1 113
30	Meningite tuberculare, idrocefalo acquisito . . . . .	187	189	175	146	184	183	177
32	Tabe mesenterica . . . . .	422	364	335	302	273	283	249
33 e 34	Scrofola disseminata e lupus . . . . .	103	83	67	58	48	47	41
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott . . . . .	(b) 39	(b) 38	(b) 43	62	66	61	62
38	Rachitide . . . . .	96	102	87	96	101	109	101
39 e 40	Anemia e leucemia . . . . .	331	274	250	302	292	303	288
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia . . . . .	18	17	16	14	15	16	13
44	Marasmo senile . . . . .	962	1 064	1 141	1 217	1 303	1 477	1 425
45	Pellagra . . . . .	115	134	102	104	119	117	94

(a) Non si sono fatte le proporzioni ad 1,000,000 di abitanti per quelle cause che hanno dato un numero di morti inferiore a 500, durante precedentemente calcolate, in seguito ai risultati del censimento del 10 giugno 1911; e perciò i quozienti di mortalità per le singole cause dati (b) Veggasi la nota (a) a pag. XII.

dal 1887 al 1915, classificate secondo le cause (a).

ANNI															NUMERO dell' Elenco nosologico
1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915		
1.000.000 di abitanti.															
26	21	25	29	21	23	25	22	23	21	21	18	20	18	1	
40	41	42	52	53	57	56	55	53	51	50	46	42	41	2 a 5	
1 550	1 433	1 404	1 365	1 244	1 255	1 280	1 280	1 173	1 132	1 063	982	938	943	6	
74	184	94	15	5	13	17	22	12	139	95	4	1	1	7	
305	222	161	203	292	244	347	324	288	247	208	292	178	227	8	
41	61	49	51	82	88	102	79	84	73	85	156	101	51	9	
80	96	87	75	70	77	86	84	68	58	61	68	64	50	10	
317	355	371	328	283	257	275	286	260	275	221	225	191	261	11	
..	..	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	..	1	12	
..	..	2	9	3	3	..	..	..	..	..	..	..	25	13	
138	124	137	128	128	168	175	170	140	106	104	98	113	118	14 e 15	
220	199	180	174	185	183	164	153	158	197	192	138	107	157	16	
117	217	115	207	129	240	132	468	81	163	90	121	94	115	17	
221	195	193	172	113	97	80	81	83	102	68	57	43	89	18	
79	64	64	65	33	29	23	23	22	25	23	19	14	17	19	
2	1	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20	
..	..	..	..	..	..	..	..	23	177	1	..	..	6	21	
61	58	56	60	54	52	50	46	50	54	49	50	53	50	22	
51	55	58	47	51	58	75	76	79	89	82	89	93	90	23	
12	12	11	9	9	9	10	9	8	7	6	6	6	6	24	
..	..	1	7	32	4	3	1	1	1	2	1	2	1	25	
81	112	111	180	205	184	170	164	148	158	125	134	125	130	29	
1 012	1 013	1 075	1 035	1 022	1 068	1 060	1 071	1 029	1 061	949	928	928	999	31	
169	167	166	171	170	175	177	176	172	194	162	170	157	179	30	
210	221	221	219	186	175	163	167	163	201	159	159	141	164	32	
37	38	35	37	35	33	28	29	25	28	18	21	20	23	33 e 34	
64	63	66	75	72	75	75	77	73	81	76	81	78	84	35, 36 e 37	
99	101	89	102	85	82	75	80	77	100	72	72	64	82	38	
299	309	270	281	440	339	268	283	263	382	281	321	308	377	39 e 40	
14	15	14	18	16	15	18	17	16	16	16	16	15	14	41 e 42	
1 419	1 424	1 331	1 434	1 379	1 450	1 375	1 512	1 400	1 562	1 317	1 351	1 327	1 460	44	
73	81	72	71	61	49	39	42	38	35	28	29	20	22	45	

Periodo di osservazione dal 1887 al 1915. Si avverte che per gli anni dal 1901 al 1910 vennero modificate le cifre della popolazione nel Regno, questo prospetto, per gli anni suddetti, differisce lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi.



Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 2.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI						
		1887-89	1890-92	1892-95	1896-98	1899	1900	1901
		(media annuale)						

  

Segue B) Cifre proporzionali								
47	Diabete . . . . .	18	23	23	27	32	33	33
48 a 58	Tumori maligni. . . . .	427	428	452	502	519	522	527
59	Meningite semplice cerebrale e spinale. . . . .	488	470	533	497	432	445	420
60	Mielite, tabe dorsale. . . . .	135	160	150	104	88	89	81
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .					7	5	4
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .					978	994	1 005
62	Paralisi infantile . . . . .	1 090	1 021	1 004	941	6	9	7
66	Rammollimento cerebrale . . . . .	50	67	66	141	22	23	26
65	Tumori cerebrali e spinali (b). . . . .					12	13	13
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . . . . .					110	99	87
73	Successioni della pazzia. . . . .	81	56	40	38	2	2	5
63	Encefalite . . . . .					33	37	33
68 e 69	Epilessia e isterismo. . . . .					48	56	59
71	Tetano e trisma . . . . .	29	22	26	24	23	22	20
72	Eclampsia infantile . . . . .	794	723	653	589	523	549	507
75	Malattie degli orecchi (b) . . . . .	9	14	(e)	(e)	11	12	12
76	Malat. delle fosse nasali, della trachea, della laringe (b)	85	127	92	57	60	58	58
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c). . . . .	2 220	2 611	2 444	2 099	1 604	1 794	1 649
						219	256	263
79	Malattie della pleura (b). . . . .	161	142	120	100	93	94	90
80	Congestione e apoplessia polmonare. . . . .	88	57	31	11	26	22	20
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (d). . . . .	2 233	2 467	2 521	2 305	1 364	1 238	1 336
						881	1 054	955
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare . . . . .	179	137	79	39	47	43	26
86	Asma, enfisema polmonare. . . . .	136	122	94	93	96	105	87
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti . . . . .	138	178	197	199	224	234	231
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) . . . . .	17	12	8	3	2	1	1
9 91 e 93	Malattie del cuore, del pericardio, sincope . . . . .	1 514	1 584	1 644	1 642	1 706	1 817	1 824
92	Angina pectoris . . . . .	17	18	17	16	19	18	18
94	Malattie della bocca e della lingua (b) . . . . .	131	113	100	82	71	73	65
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (b) . . . . .	73	43	36	29	35	34	31

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XVIII.

(b) Esclusi i tumori maligni.

(c) Veggasi la nota (c) a pagina XII.

(d) Id. (b) id. XIV.

(e) Per gli anni 1895-1898 le malattie degli orecchi furono classificate assieme a quelle degli occhi.

dal 1887 al 1915, classificate secondo le cause (a).

A N N I															NUMERO dell' Elenco nosologico
1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915		
a 1,000,000 di abitanti.															
35	35	38	40	42	46	44	46	47	49	47	51	51	53	47	
539	541	571	583	620	617	645	612	656	668	617	667	668	668	48 a 58	
426	446	426	392	392	350	349	366	348	380	308	313	281	228	59	
83	83	79	84	73	75	67	77	68	76	66	63	63	64	60	
3	5	6	7	10	11	12	13	11	13	10	12	11	11	61	
996	1 028	999	1 032	994	993	1 025	1 077	1 046	1 076	1 009	1 018	1 099	1 176	64	
8	6	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	12	62	
23	25	25	32	25	26	23	28	25	27	25	24	25	24	66	
13	11	13	16	15	16	4	6	2	2	5	4	3	3	65	
86	89	95	127	129	132	130	144	138	144	127	130	86	55	67	
4	6	10	31	5	5	6	6	3	2	5	2	1	2	73	
31	33	31	38	36	29	32	31	33	34	27	31	27	29	63	
58	56	57	57	51	53	55	58	53	58	48	49	48	53	68 e 69	
19	16	20	21	23	16	15	17	14	15	14	15	15	15	71	
520	483	467	488	449	439	432	411	419	510	420	404	397	433	72	
10	11	11	15	13	15	15	15	12	14	13	13	13	14	75	
57	56	58	57	39	26	38	41	28	26	24	24	23	26	76	
1 740	1 636	1 488	1 403	1 410	1 428	1 242	1 325	1 208	1 434	1 184	1 094	1 049	1 182	77 e 78	
232	265	251	303	228	237	228	215	218	262	232	226	220	240		
91	92	91	87	81	84	84	81	82	86	80	77	80	82	79	
23	24	22	21	23	22	25	26	23	23	21	21	20	20	80	
1 238	1 443	1 136	1 169	1 121	1 234	1 103	1 161	950	1 066	953	940	907	895	81 e 82	
1 27	1 088	972	1 032	1 089	1 169	1 102	1 219	1 088	1 324	1 098	1 124	1 087	1 245		
20	19	20	19	21	23	19	21	17	18	23	22	22	20	83	
79	88	79	91	53	70	80	90	71	79	67	70	69	72	86	
235	242	256	294	266	301	322	368	347	366	342	312	322	331	87	
1	1	1	4	5	9	9	8	7	8	8	9	7	7	89	
1 794	1 876	1 792	1 895	1 751	1 784	1 823	1 996	1 871	1 934	1 766	1 787	1 851	1 938	90, 91 e 93	
20	19	20	24	22	23	24	27	27	30	27	27	31	31	92	
69	60	57	58	53	45	47	46	47	50	37	38	29	36	94	
30	31	27	29	24	25	29	30	24	20	23	25	23	21	96	

## Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue Prospetto N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI						
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899*	1900	1901
		(media annuale)						
Segue B) Cifre proporzionali								
97	Malattie dello stomaco, atresia (b).	214	209	222	236	231	251	226
98	Ulcera rotonda dello stomaco.	22	19	19	18	15	17	16
99	Epatite, cirrosi epatica.	201	188	178	168	161	165	157
102	Ittero.	34	39	42	44	40	40	43
104	Diarrea, enterite, colera indig., ulcera intestinale, ecc.	3 125	3 372	3 421	3 360	2 955	3 560	3 029
105	Volvolo, occlusione intestinale	67	61	66	66	71	72	69
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (b), idrope ascite	144	116	87	66	60	62	52
107	Ernie intestinali e addominali	53	49	47	43	41	42	44
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	158	83	57	41	39	37	45
110 e 110 a	Appendicite e peritonite.	153	149	163	158	150	154	146
112	Malattie dei reni (b)	263	293	337	370	398	383	377
113 e 114	Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b).	86	89	93	77	80	78	75
115	Malattie dell'uretra e prostata (b)	11	13	12	14	14	15	12
119	Malattie dell'utero e vagina (d)	35	52	50	28	19	19	17
124	Febbre puerperale	79	53	52	39	41	32	31
121, 122, 123, 125 e 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio.	144	81	70	68	71	62	54
127 e 128	Flemmone, ascesso (b), cangrena della pelle.	102	108	96	80	79	71	68
131	Pemfigo, eczema, ectima	37	33	31	26	25	24	21
132	Sclerema	101	95	92	83	69	70	80
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b)	53	46	33	34	33	32	32
134	Reumatismo articolare acuto	30	29	29	28	30	29	26
135	Reumatismo cronico	32	37	31	26	24	26	24
138	Alcoolismo cronico	14	17	19	17	17	16	13
140 a 156	per causa accidentale	367	331	309	315	318	315	331
157 e 158	Morte per omicidio (compreso quello d'infante).	52	47	49	49	44	40	39
158 a	violenta per ferite riportate in guerra (g)							
160 a 168	per suicidio	50	56	57	63	63	63	62
	Totale dei morti per causa determinata	26 360	25 482	24 510	22 598	21 595	23 446	21 688
	Morti per causa ignota o non dichiarata	664	721	549	376	293	325	291
	Totale generale	27 024	26 203	25 059	22 974	21 888	23 771	21 979

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XVIII.

(b) Esclusi i tumori maligni.

(c) Veggasi la nota (a) a pagina XVI.

(d) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.

(e) Comprese le vittime del terremoto avvenuto il 28 dicembre 1908.

(f) 13 gennaio 1915.

(g) Veggasi la nota (f) a pag. XVI.

## dal 1887 al 1915, classificate secondo le cause (it).

ANNI															NUMERO dell' Elenco nosologico		
1902.	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915				
a 1.000.000 di abitanti.																	
256	237	237	236	143	185	231	248	240	333	267	294	281	327	97			
16	15	17	15	16	16	18	18	15	18	17	17	17	20	98			
163	154	151	151	142	144	156	161	159	159	142	143	141	149	99			
44	43	45	45	50	46	46	46	44	44	42	44	40	42	102			
3 410	3 309	3 167	3 476	3 266	2 900	2 807	3 085	2 760	2 528	1 700	2 261	2 010	2 443	104			
67	70	67	64	63	61	58	58	57	64	61	60	59	62	105			
51	46	45	42	26	27	21	18	13	14	19	16	15	17	106 e 111			
39	39	39	43	40	41	35	38	38	47	37	38	36	42	107			
43	39	36	33	34	34	32	33	30	30	32	29	27	32	109			
154	160	148	146	122	19	18	20	18	22	18	20	19	21	110 e 110 a			
				(c)	94	(c)	92	(c)	98	(c)	99	(c)	110		(c)	99	(c)
400	409	398	394	405	397	418	461	459	481	449	460	457	473	112			
76	76	71	71	64	66	61	62	58	61	55	53	50	57	113 e 114			
11	14	16	18	17	20	18	18	17	18	17	20	19	21	115			
16	13	11	13	17	17	18	16	16	18	18	16	16	15	119			
32	34	33	29	31	34	37	36	29	27	26	29	29	24	124			
54	51	58	67	53	57	61	55	52	49	53	50	46	41	121, 122, 123, 125 e 126			
66	71	71	74	75	81	79	78	57	53	51	51	53	52	127 e 128			
22	19	18	19	16	16	17	17	14	15	15	16	16	17	131			
75	70	67	77	65	67	62	64	55	57	48	48	42	43	132			
36	35	36	35	27	30	28	30	28	30	24	26	24	26	133			
28	30	29	30	30	35	42	41	35	33	29	29	33	34	134			
24	25	26	33	27	33	28	29	25	26	27	24	24	26	135			
12	12	15	25	21	20	27	41	28	21	18	21	21	22	138			
321	314	335	396	325	341	(e) 2 636	380	320	320	313	317	319	(f) 1 161	140 a 156			
41	40	40	44	40	38	45	40	34	31	32	34	38	36	157 e 158			
61	59	65	72	70	73	80	87	84	79	85	88	89	85	160 a 168			
21 963	22 143	20 924	21 803	20 777	20 775	(e) 22 625	21 511	19 752	21 309	18 078	18 673	17 873	(f) 20 312				
275	278	235	199	134	121	140	159	100	105	74	73	68	86				
22 285	22 421	21 159	22 002	20 911	20 896	(e) 22 765	21 670	19 852	21 414	18 152	18 746	17 941	(f) 20 393				

Abbiamo già visto che la mortalità del 1915 è stata alquanto più alta di quella dell'anno precedente; tuttavia se si pensa alle condizioni eccezionali di questa annata per il grande agglomeramento di popolazione, specialmente nell'Italia settentrionale, e per i movimenti di truppe verificatisi in tutte le regioni, con frequenti trasporti di feriti e malati negli ospedali territoriali e di riserva istituiti nelle varie città, è da segnalare con soddisfazione il fatto che le condizioni igieniche del Paese si siano mantenute normali.

Ciò detto, passiamo ad osservare la frequenza delle cause di morte più importanti o più caratteristiche nel Regno, durante il periodo dal 1887 al 1915.

Nelle malattie infettive, in generale, si è avuto un grande miglioramento dal 1887 al 1915, come ora vedremo, parlando delle singole malattie.

**Vaiuolo.** — La mortalità per *vaiuolo* ebbe i suoi massimi nel periodo dal 1887 al 1890, dopo il quale anno essa cominciò a discendere rapidamente, tantochè negli anni 1898-1900 si ebbero pochissime vittime per questo morbo (10 morti all'anno ogni milione di abitanti). Dall'anno 1901 al 1904 il *vaiuolo* assunse di nuovo una maggiore gravità, ed infatti esso causò 104 morti per ogni milione di abitanti nel 1901, 74 nel 1902, 184 nel 1903 e 94 nel 1904. Negli anni dal 1905 al 1910 il *vaiuolo* fu mite, mentre nei due anni seguenti infierì più gravemente, tantochè causò 139 decessi per ogni milione di abitanti nel 1911 e 95 nel 1912. Nel 1913, invece, i morti per *vaiuolo* si ridussero, in cifre assolute, soltanto a 150, nel 1914 a 45 e nel 1915 a 19, dando così i più piccoli quozienti (4 e 1 ogni milione di abitanti) fra tutti quelli osservati nel periodo dal 1887 al 1915.

**Morbillo.** — La mortalità per *morbillo* discese dal quoziente 803 nel 1887 per ogni milione di abitanti, a 227 nel 1915.

**Scarlattina.** — I morti per questa causa, che furono 14631 nel 1887 (494 ogni milione di abitanti), nel 1915 si ridussero a 1859, e cioè al quoziente di 51 ogni milione di abitanti.

**Febbre tifoidea.** — Un notevole miglioramento si è avuto dal 1887 al 1915 nella mortalità per *febbre tifoidea*, la quale dal quoziente di 939 ogni milione di abitanti nel 1887 discese a 261 nel 1915.

**Tifo petecchiale.** — Questa causa che aveva causato parecchie morti nei primi anni di questo periodo d'osservazione, in seguito è quasi scomparsa dalle tavole necrologiche.

**Meningite cerebro spinale epidemica.** — Nel 1915, a causa del grande agglomeramento di popolazione, specialmente nell'Italia settentrionale, e dei movimenti di truppe verificatisi in tutte le regioni, si ebbero a lamentare 903 decessi per *meningite epidemica*, e cioè 25 per ogni milione di abitanti. Negli anni antecedenti al 1915 le morti per detta infezione si mantennero più basse, anzi nell'ultimo settennio (1908-14) esse furono rarissime. Soltanto nel triennio 1893-95

si ebbe un quoziente di mortalità per *meningite epidemica* (37 per ogni milione di abitanti) superiore a quello del 1915.

**Difterite e laringite crupale.** — Anche la mortalità per *difterite e laringite crupale* presenta un grande miglioramento; essa è diminuita da 952 nel 1887 a 118 nel 1915 per ogni milione di abitanti.

**Ipertosse.** — Dal quoziente di 376 morti per *ipertosse* ogni milione di abitanti nel 1887, si discende a quello di 157 nel 1915.

**Febbre puerperale.** — Le morti per tale infezione sono venute notevolmente scemando dal 1887, nel quale anno esse diedero un quoziente di 85 ogni milione di abitanti, mentre nel 1915 si sono ridotte al quoziente di 24.

**Febbri da malaria e cachessia palustre.** — Un forte miglioramento si è avuto nei morti per *malaria*, durante il periodo d'osservazione dal 1887 al 1915: ed infatti, mentre nel 1887 si verificarono nel Regno 21.033 decessi per *malaria*, pari a 710 ogni milione di abitanti, nel 1915 morirono per detto morbo soltanto 3.835 persone, ciò che dà un quoziente di 106 ogni milione di abitanti. Il quoziente di mortalità per *malaria* nel 1915 è stato peraltro alquanto più alto di quello verificatosi nel triennio precedente (75 per ogni milione di abitanti), ma se si pensa alle condizioni eccezionali create dalla guerra nel 1915, si può affermare che il servizio di profilassi della *malaria*, come delle altre malattie infettive, sia stato molto accurato, riuscendo a infrenare l'inevitabile aumento delle medesime.

**Colera asiatico.** — Il *colera asiatico*, che nel 1887 fu causa di morte per 8.150 individui, scomparve negli anni corsi dal 1888 al 1892; tornò poi a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, con 3.040 decessi, e cessò dopo il gennaio 1894, nel quale mese fu causa di 20 morti soltanto. Tale morbo, ricomparso in Italia nel 1910 causando la morte di 805 persone, nel 1911 si diffuse in 45 provincie del Regno, facendovi 6.145 vittime (177 per ogni milione di abitanti) e cessò nel 1912, nel quale anno fu causa di 41 morti nella provincia di Cagliari. Nel 1915 il *colera asiatico* tornò nuovamente nel Veneto, nell'Emilia e nella provincia di Sassari, causando, in complesso, la morte di 235 persone.

**Influenza.** — E' per altro aumentata la mortalità per *influenza*. Questa malattia che, nei tre anni 1887-1889, aveva determinato soltanto 18 morti per ogni milione di abitanti, nel 1890 gravò su la mortalità per 11,771 casi (389 per un milione di abitanti); fu gravissima nel 1892 (20,039 morti, cioè 653 ogni milione di abitanti) e sempre grave nel 1894 (14,668 morti, cioè 472 ogni milione di abitanti). Fra il 1895 e il 1899 la mortalità per *influenza* scemò grandemente, ma nel 1900 si ebbe una nuova recrudescenza con 17.306 morti, vale a dire 535 ogni milione di abitanti, che è il quoziente più alto, dopo quello dell'anno 1892; nell'anno 1901 essa discese al quoziente di 125; nel 1902 a quello di 117; tornò ad aggravarsi nel 1903, dando un quoziente di 217 morti ogni milione di abitanti, per discendere nuovamente a quello di 115 nell'anno 1904 e risalire a 207 nel 1905 ed a 240 nel 1907. Nel

1908 il quoziente fu di 132, nel 1909 di 168, nel 1910 di 81, nel 1911 di 163, nel 1912 di 90, nel 1913 di 121, nel 1914 di 94 e nel 1915 di 115.

**Siflide.** — La mortalità per *siflide* aumentò di anno in anno dal 1887 al 1893; si mantenne stazionaria negli anni dal 1894 al 1899 e diminuì sensibilmente negli anni susseguenti, almeno per quanto concerne la mortalità infantile, giacchè quella che si verifica tra gli adulti sfugge in gran parte ad una esatta rilevazione.

**Rabbia.** — I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, ed erano scesi fino a 53 nel 1895 ed a 45 nel 1904, furono 47 nel 1905, 60 nel 1906, 56 nel 1907, 71 nel 1908, 50 nel 1909, 65 nel 1910, 52 nel 1911, 58 nel 1912, 49 nel 1913, 52 nel 1914 e 60 nel 1915. La serie di queste cifre, quantunque irregolare nel suo andamento, accenna ad una diminuzione. Tale fatto può dipendere dall'efficacia dei mezzi adoperati per impedire che si sviluppi l'infezione (sistema Pasteur), o da una più accurata vigilanza esercitata dalle Amministrazioni municipali sui cani vaganti, oppure dalla circostanza che la *rabbia*, del pari che altre malattie infettive, può presentare da un anno all'altro forti oscillazioni nel suo grado di frequenza.

**Pustola maligna.** — Variò in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire, la mortalità per *carbonchio* e *pustola maligna* (da 726 morti nel 1887 a 221 nel 1915, in cifre assolute).

**Lebbra.** — La *lebbra* causò, in cifre assolute, 22 morti nel 1887 e 19 nel 1915.

**Tubercolosi** (in tutte le sue varie forme e sedi) (a). — La mortalità per il complesso delle *malattie tubercolari*, durante il periodo di osservazione, accenna a una diminuzione abbastanza sensibile. Infatti, nel triennio 1887-1889, si ebbero in media 2.128 morti per ogni milione di abitanti, per le varie manifestazioni di *tubercolosi*; invece nel triennio 1912-1914 la proporzione è stata solamente di 1.477 e nell'anno 1915 di 1.579 morti (b). Come si scorge, il quoziente di mortalità per *tubercolosi* nel 1915 è stato più grande di quello verificatosi nei tre anni precedenti, e ciò si deve attribuire all'influenza della guerra, la quale ha determinato indubbiamente un aggravamento delle condizioni sanitarie del nostro Paese, rispetto a questa malattia. Tenendo divisi i casi di morte, secondo le localizzazioni della *tubercolosi*, si hanno, per gli anni dal 1887 al 1915, le cifre seguenti:

---

(a) Veggasi: Notizie statistiche sulla « *Mortalità per tubercolosi* » negli anni dal 1887 al 1914, con confronti internazionali. — Roma, Tip. Cecchini, 1918.

(b) Nel formare i valori medii si sono compresi fra i morti per *tubercolosi*, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni 1887-1905 erano stati esclusi.

**Morti per tubercolosi (in tutte le sue varie forme e sedi) nel Regno,  
negli anni dal 1887 al 1915.**

PROSPETTO N. 4.

MALATTIE tubercolari	TRIENNI				ANNI																	
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	
	(Media annuale)																					
Per ogni 1,000,000 di abitanti.																						
Tubercolosi disseminata	307	290	290	241	147	72	71	81	112	111	180	205	184	170	164	148	158	125	134	125	130	
Tubercolosi polmonare, tisi	1070	1028	999	997	1092	1218	1113	1012	1013	1075	1035	1022	1033	1060	1071	1029	1061	949	928	928	999	
Scrofoli disseminata e lupus	103	86	67	58	48	47	41	37	38	35	37	35	33	28	29	25	28	18	21	20	23	
Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito	187	189	175	146	184	183	177	169	167	166	171	170	175	177	176	172	194	162	170	157	179	
Tabe mesenterica e tubercolosi intestinale	422	361	335	302	273	283	249	240	221	221	219	186	175	163	167	163	201	159	159	141	164	
Artriti e sinoviti fungose, tubercolosi delle ossa e morbo di Pott	(a) 39	(a) 38	(a) 43	62	66	61	62	61	66	63	75	72	75	75	77	73	81	76	81	78	84	
TOTALE	2128	1995	1909	1309	1810	1864	1713	1603	1617	1674	1717	1890	1710	1673	1684	1810	1723	1489	1493	1449	1579	

La diminuzione è stata più notevole nelle morti per *scrofoli*, *tabe mesenterica* e *tubercolosi intestinale* che non in quelle per *tubercolosi polmonare* o *disseminata in più organi*, prese complessivamente, e per *meningite tubercolare* e *idrocefalo acquisito*.

Il numero dei morti per *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi è probabilmente superiore a quello indicato nel prospetto n. 4, non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di *diarrea*, di *bronchite cronica*, di *meningite*, o di *polmonite cronica*, senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari. Ma ove si consideri che i morti di *polmonite cronica*, per ogni milione di abitanti, erano stati dichiarati in numero di 227 nel 1887, di 180 nel 1888, e sono venuti gradatamente diminuendo negli anni susseguenti fino a 21, in media, nel triennio 1913-1915; che le dichiarazioni di morte per *bronchite cronica* non sono aumentate dal 1899 in poi (dal quale anno si cominciò a tenerle distinte da quelle per *bronchite capillare acuta*); e che il numero dei morti per *meningite acuta* e per *diarrea* presenta un sensibile miglioramento dal 1887 al 1915, si può legittimamente ritenere che la diminuzione riscontrata nel numero dei morti per *tubercolosi* sia effettiva e non dipenda dall'avere i medici, negli ultimi anni di osservazione, celata più spesso la diagnosi di tale malattia, sostituendovi dichiarazioni di morte per *polmonite cronica* o per *bronchite* o per *meningite semplice*.

(a) Non compresi i morti per *tubercolosi delle ossa*, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

**Malattie di gravidanza, parto e puerperio.** — Se si paragona il numero delle madri morte per malattie di *gravidanza, parto e puerperio* (compresa la *febbre puerperale*) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il *parto*, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si trova che la mortalità per queste cause è venuta notevolmente scemando dal 1887 in poi.

**Mortalità nel Regno delle gestanti e dei neonati in dipendenza del parto,  
durante gli anni dal 1887 al 1915**

PROSPETTO N. 5.

ANNI	NUMERO dei parti semplici e multipli (a)	NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio	NUMERO dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto	OGNI 1000 parti morirono	
				gestanti	neonati
1887-89	1 169 631	6 643	3 220	5.7	2.8
1890-92	1 138 810	4 079	2 160	3.6	1.9
1893-95	1 139 714	3 815	1 986	3.3	1.7
1896-98	1 122 220	3 400	1 105	3.0	1.0
1899	1 121 084	3 572	1 031	3.2	0.9
1900	1 100 055	3 034	1 007	2.8	0.9
1901	1 090 907	2 767	848	2.5	0.8
1902	1 127 901	2 807	864	2.5	0.8
1903	1 075 851	2 771	679	2.6	0.6
1904	1 120 856	2 981	811	2.7	0.7
1905	1 120 631	3 198	976	2.9	0.9
1906	1 105 899	2 791	711	2.5	0.6
1907	1 097 223	3 074	759	2.8	0.7
1908	1 176 201	3 315	833	2.8	0.7
1909	1 152 735	3 127	734	2.7	0.6
1910	1 181 041	2 786	799	2.4	0.7
1911	1 128 057	2 612	731	2.3	0.6
1912	1 167 817	2 743	727	2.3	0.6
1913	1 155 908	2 811	625	2.4	0.5
1914	1 148 238	2 696	717	2.3	0.6
1915	1 143 279	2 477	661	2.2	0.6

**Pellagra.** — La mortalità per *pellagra* variò in modo irregolare durante il periodo dal 1887 al 1900, ma dopo tale anno essa incominciò a diminuire notevolmente, tantochè nella media del triennio 1913-1915 si ebbero soltanto 24 morti per *pellagra*, ogni milione di abitanti, contro 115 registrati nel triennio 1887-89.

(a) Nel numero dei parti sono compresi anche quelli di nati morti.

(b) Medie annuali.

**Diabete.** — I morti per *diabete* furono, in cifre assolute, 490 nel 1887, 559 nel 1888 e 546 nel 1889, ed aumentarono fino a 1818 nel 1913, a 1833 nel 1914 e a 1942 nel 1915.

**Scorbuto.** — Si nota una diminuzione nel numero dei morti per *scorbuto*; da 532 nel 1887 a 134 nel 1915, in cifre assolute.

**Gotta.** — La mortalità per *gotta* è rimasta stazionaria durante il periodo d'osservazione dal 1887 al 1915 (231 morti nel 1887 e 294 nel 1915, in cifre assolute).

**Atrofia congenita, immaturità.** — La mortalità dei bambini per *atrofia congenita* si è mantenuta quasi invariata in ciascun anno del periodo 1887-95 (1.777 per ogni milione di abitanti nella media annuale di detto periodo), ma diminuì notevolmente negli anni susseguenti, fino a 954 nella media del triennio 1913-15.

**Marasmo senile.** — Col prolungarsi della vita media, è venuto crescendo il numero dei morti per *marasmo senile*, i quali dal quoziente di 885 nel 1887, di 1.039 nel 1888 e di 963 nel 1889, per ogni milione di abitanti, salirono a 1.351 nel 1913, a 1.327 nel 1914 e a 1.460 nel 1915.

**Tumori maligni.** — La mortalità per *tumori maligni* crebbe d'anno in anno (da 427 morti ogni milione d'abitanti, come media del triennio 1887-89, a 668 nel triennio 1913-15).

Se si dividono i morti per *tumori maligni* secondo la sede del tumore, si ottengono i dati seguenti:

**Morti nel Regno causate da tumori maligni localizzati o disseminati in più organi, negli anni dal 1887 al 1915**

PROSPETTO N. 6.

SEDE	TRIENNI (media annuale)						A N N I											
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-1901	1902-04	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	
dei tumori maligni																		
<b>Tumori:</b>	<b>(Cifre assolute)</b>																	
disseminati in più organi o di sede non specificata	2 787	2 993	3 489	3 553	3 718	3 807	3 948	4 609	4 430	5 378	4 578	4 472	4 726	5 097	4 618	4 687	4 852	
dell'utero, vagina, ovaia.	2 403	2 375	2 322	2 469	2 548	2 555	2 535	2 778	2 725	2 718	2 715	2 805	2 620	2 500	2 601	2 732	2 697	
delle mammelle.	1 013	862	874	908	910	918	974	1 019	983	1 010	1 042	1 049	1 050	1 002	1 084	1 088	1 051	
della vescica, uretra, prostata, pene, testicoli, rene.	308	285	259	306	304	355	408	453	405	430	466	485	512	501	524	655	576	
della bocca, labbra, lingua, palato, fauci, tiroide, laringe, trachea.	437	415	555	858	1 100	1 148	1 049	865	947	984	957	1 067	1 070	949	1 030	1 136	1 129	
dello stomaco, esofago.	3 341	3 739	4 021	4 510	4 697	5 154	5 909	6 108	6 441	6 806	6 855	6 876	7 112	6 943	7 471	7 470	7 798	
del fegato, milza, pancreas, intestino, peritoneo	2 122	2 235	2 380	2 998	3 317	3 627	3 974	4 416	4 198	3 723	4 419	4 944	5 229	4 942	5 296	5 274	5 239	
delle ossa ed articolazioni	254	79	81	202	211	437	429	283	311	286	261	234	239	251	330	282	303	
dei centri nervosi ed organi dei sensi	61	44	73	123	93	88	122	122	255	493	578	623	614	476	592	620	614	
TOTALI	12 726	13 027	14 054	15 927	16 898	18 089	19 348	20 653	20 668	21 828	21 871	22 555	23 172	22 661	23 639	23 944	24 259	



Una leggiera diminuzione si è osservata dal 1887 al 1915 nel numero dei morti per **epilessia**, per **epatite** e per **reumatismo cronico**; il contrario si è verificato per le malattie delle **arterie**, per i **vizi del cuore** e per le malattie dei **reni**. A determinare questi ultimi aumenti ha contribuito anche il fatto che i medici ora, meno spesso che in passato, rilasciano certificati di cause di morte colle dichiarazioni generiche di *asma* o *idrope ascite*.

**Eclampsia infantile.** — Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile*; da 805 per un milione di abitanti nel 1887 a 433 nel 1915. E' noto che le convulsioni nei bambini non sono molte volte che l'accidente terminale di altre malattie, specialmente di *meningiti* e di disturbi dell'apparato *digerente*; e perciò la diminuzione avvertita può dipendere in parte dall'aver i medici dato una maggiore importanza alla malattia primaria che non all'accidente terminale.

**Bronchite acuta e cronica.** — Un miglioramento sensibile si è osservato dal 1887 al 1915 nella mortalità per *bronchite acuta e cronica*, là quale diede un quoziente medio di 2416, ogni milione di abitanti, negli anni 1887-92, si mantenne intorno a questo numero fino all'anno 1895 e diminuì notevolmente negli anni seguenti, tantochè nel triennio 1913-1915 scese a 1.337.

A partire dall'anno 1899 i morti per *bronchite* sono stati divisi in due gruppi, secondochè si trattava di una infiammazione acuta (per lo più di *bronchite capillare infantile*) oppure d'infiammazione cronica. Quest'ultima, che spesso si collega con neoformazioni tubercolari, è stata, nel 1915, dichiarata come causa di morte di 240 individui per ogni milione di abitanti, ossia di un sesto, circa, del totale dei morti per *bronchite*, e si è mantenuta quasi invariata nel periodo d'osservazione.

**Polmonite crupale e bronco polmonite acuta.** — Tali cause aggravarono la mortalità di 2.350 casi, in media, ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, e più ancora nel periodo 1893-96 (2.514 ogni milione di abitanti); negli anni seguenti il quoziente di mortalità per queste cause scemò sensibilmente fino a 2.111 nel 1904, poi riprese a salire a 2.201 nel 1905, a 2.210 nel 1906 e a 2.403 nel 1907. Nel 1908 si ridusse a 2.205, nel 1909 risalì a 2.380 e nel 1910 si ebbe il quoziente di 2.038, ogni milione di abitanti, che è il più basso nel periodo fin qui considerato. Nel 1911 la mortalità per *polmonite* tornò nuovamente ad aggravarsi, dando un quoziente di 2.390 ogni milione di abitanti, ridiscese nel triennio successivo (a 2.051 nel 1912, a 2.064 nel 1913, a 1.994 nel 1914) e risalì a 2.140 nel 1915. Il quoziente relativo all'anno 1914 è il più basso in tutto il periodo d'osservazione. Anche per questa malattia si è fatta, a partire dal 1899, la distinzione dei morti per *polmonite cruposa* da quelli per *bronco polmonite acuta*. Nell'anno 1915, i primi risultarono nella proporzione di 895 e i secondi di 1.245 per un milione di abitanti.

**Malattie della pleura.** — I morti per *malattie della pleura* discesero da 159 ogni milione di abitanti nel 1887 a 82 nell'anno 1915.

**Diarrea, enterite, colera indigeno, colite, proctite ed ulcera intestinale.** — La mortalità per tali cause presenta, nel periodo di tempo da noi considerato, un andamento irregolare. Nell'anno 1887 essa diede un quoziente di 3.147 morti ogni

milione di abitanti, attorno al quale si aggirò sino al 1890; negli anni susseguenti si aggravò, tantochè nel 1895 il quoziente salì a 3.650 (il più alto del periodo), nel 1897 scese a 3.141, per risalire subito nell'anno appresso a 3.511 e scendere di nuovo nel 1899 a 2.955. Nel 1900 la mortalità per le dette cause tornò ad aggravarsi fortemente, dando un altro massimo quoziente di 3.560 ogni milione di abitanti; dal 1901 al 1909 si aggirò tra un massimo di 3.476 ed un minimo di 2.807 e nel quinquennio 1910-14 presentò i quozienti più bassi, specialmente nei due anni 1912 e 1914, nel primo dei quali le morti per malattie del *tubo intestinale* si ridussero al quoziente di 1.700 per ogni milione di abitanti, e cioè a meno della metà di quelli osservati negli anni 1895, 1898 e 1900, e nel secondo furono 2.010. Nel 1915, invece, le morti per dette cause presentarono un peggioramento rispetto al triennio precedente, dando un quoziente di 2.443 ogni milione di abitanti.

**Elmintiasi.** — I morti per *elmintiasi* sono stati 5.104 nel 1887, in cifre assolute, e sono diminuiti gradatamente negli anni susseguenti fino a 1.179 nel 1915. La diminuzione soltanto in parte è a ritenersi un fatto reale dipendente dall'essere in molti Comuni migliorata la qualità dell'acqua potabile; perchè in parte deve attribuire ad una maggiore accuratezza dei medici nel fare la diagnosi delle malattie. Un tempo, i medici attribuivano parecchi casi di malattie dell'apparato *digerente* nei bambini alla presenza, effettiva o supposta, di vermi nell'intestino; posteriormente invece si è assegnata una importanza secondaria alla presenza dei vermi nell'intestino, considerando come causa principale della morte i processi di fermentazione sviluppatisi nel canale digerente. Probabilmente dipende da questo stesso motivo la grande diminuzione che si è verificata nel numero dei morti per **dissenteria**, i quali da 6.279 nel 1887, in cifre assolute, sono venuti rapidamente scemando, tanto che se ne osservarono pochissimi casi negli anni dal 1906 al 1914, o nessuno, come nel 1915. Per i primi anni figuravano sotto questa rubrica molti casi di morte per *diarrea*, mentre negli ultimi vi furono iscritti i soli casi di *dissenteria cruenta*.

**Alcoolismo cronico.** — L'*alcoolismo cronico* nel 1887 causò 434 morti, in cifre assolute. Questo numero si mantenne pressochè invariato sino al 1891, ma nell'anno successivo salì improvvisamente a 625 e durante tutto il triennio 1892-94 si mantenne ugualmente alto, per ritornare a 473 nel 1895. Dal 1896 al 1900 il numero dei morti oscillò fra 504 e 557, scemò nei quattro anni susseguenti, ma poi risali a 837 nel 1905, a 702 nel 1906, a 663 nel 1907, a 901 nel 1908 e a 1.408 nel 1909. Dopo l'anno 1909 le morti per *alcoolismo cronico* scemarono notevolmente; esse furono 975 nel 1910, 740 nel 1911 e 615 nel 1912, mentre negli anni seguenti risalirono a 742 nel 1913, a 767 nel 1914 e a 800 nel 1915. In quest'ultimo anno si verificarono, inoltre, 52 casi di morte per causa violenta accidentale in individui ubbriachi.

Delle morti *violente*, siano esse dovute a infortunio accidentale, a omicidio o a suicidio, ci occuperemo in modo particolare nel capo III della presente Introduzione.

### § 3. — Influenza delle stagioni sulla mortalità.

Nella tavola II le morti determinate da cause più frequenti o più caratteristiche sono state classificate secondo i trimestri in cui sono avvenute.

Considerata nel suo complesso, la mortalità massima nel 1915 si verificò nel 1° trimestre, la minima nel 2°. Furono particolarmente frequenti nei mesi invernali le morti per *malattie fetali e vizi congeniti, atrofia congenita e immaturità, meningite cerebro spinale epidemica, influenza, sifilide, difterite e laringite crupale, risipola, febbre puerperale*, le altre malattie di *gravidanza, parto e puerperio, marasmo senile, bronchite acuta e cronica, polmonite crupale e bronco polmonite acuta*, malattie del cuore, malattie delle arterie, *eclampsia infantile, apoplezia cerebrale, reumatismo articolare acuto*, malattie dei reni, *alcoolismo cronico e diabete*. In primavera (2° trimestre) ebbero il sopravvento le morti per *morbillo, leucemia, ipertosse, pleurite, tubercolosi polmonare e disseminate* e per *suicidio*. In estate (3° trimestre) le morti per *encefalite, anemia, affezioni tubercolari* (esclusa la *tubercolosi disseminata e polmonare*), *meningite semplice, gastrite, gastro enterite, epatite, appendicite e peritonite, febbri da malaria e cachessia palustre, tetano, pustola maligna, tumori maligni, cause violente accidentali* e per *omicidio*. In autunno (4° trimestre) segnarono i loro massimi le morti per *scarlattina, febbre tifoidea e pellagra*.

### § 4. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso.

Morirono nel 1915, in tutto il Regno, 379,305 maschi e 361,838 femmine; nella ragione cioè di 105 maschi ogni 100 femmine. Negli anni 1913 e 1914 tale rapporto era stato di 103.

Quantunque muoiano ogni anno più maschi che femmine, nondimeno parecchie malattie, comuni ai due sessi, sono maggiormente esiziali alle donne.

Infatti, nel 1915 morirono più femmine che maschi per *ipertosse, tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi, *anemia e clorosi, marasmo senile, tumori maligni, bronchite cronica, vizi di cuore, peritonite, reumatismo cronico* e per *ustioni*.

Furono invece più frequenti nei maschi le morti di bambini nell'atto del parto e per *vizi congeniti*; le morti per *atrofia congenita e immaturità*, per *morbillo, scarlattina, febbre tifoidea, risipola, meningite cerebro spinale epidemica, difterite e laringite crupale, febbri da malaria e cachessia palustre, sifilide, pustola maligna, rabbia, pellagra, gotta, diabete, meningite semplice cerebrale e spinale, mielite, encefalite, apoplezia e congestione cerebrale, rammollimento cerebrale, paralisi progressiva, epilessia, tetano, eclampsia infantile, bronchite acuta, pleurite, polmonite crupale, bronco polmonite acuta, polmonite cronica, malattie delle arterie, malattie dello stomaco, diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, epatite, ittero, volvolo, ernie intestinali e addominali, appendicite, malattie della vescica, calcoli renali e vescicali, malattie dell'uretra e prostata, flemmone e ascesso, sclerema, reumatismo articolare acuto, alcoolismo cronico* e le morti violente per cause accidentali, per *suicidio* e per *omicidio*.

Risultanze quasi analoghe presentano le statistiche degli anni 1887 e seguenti.

## § 5. — Cause di morte predominanti nelle diverse età (a).

Nelle tavole analitiche i morti sono stati divisi, secondo l'età, in 25 gruppi, e cioè: nel primo mese di vita; da 1 mese a 12 mesi; nel 2°, nel 3°, nel 4° e nel 5° anno di età, e poi per gruppi di cinque in cinque anni pel rimanente della serie. Ma nelle notizie che formano oggetto di questa Introduzione, la classificazione dei morti per età è riassunta in otto gruppi, e cioè: nel primo anno di età, da 1 a 4 anni, da 5 a 9, da 10 a 19, da 20 a 39, da 40 a 59, da 60 a 79 e da 80 anni in su.

Esaminando le proporzioni dei morti nel 1915, classificati per malattie, a 1000 morti per qualsiasi causa in ciascun gruppo d'età e sesso (prospetto n. 7), si nota quanto segue, avvertendo che, per ciascun gruppo di età, le cause di morte più frequenti, qui menzionate, sono disposte secondo l'ordine discendente dei quozienti di mortalità verificatisi nei maschi.

Nel gruppo dei bambini, nel primo anno di età, le cause più frequenti di morte, nel 1915, sono state la *diarrea infantile* e la *gastro enterite* (267 ogni 1000 morti nei maschi e 279 nelle femmine), l'*atrofia congenita* e l'*immaturità* (209 nei primi e 215 nelle seconde), la *bronchite acuta* (127 e 116), la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (84 e 75), l'*eclampsia infantile* (69 e 64), la *gastrite* (47 e 51), l'*anemia* e *leucemia* (43 e 48), la *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (16 e 18), l'*ipertosse* (15 e 19) e la *meningite semplice cerebrale e spinale* (13 e 11).

Nel gruppo, da 1 a 4 anni, tennero il primo posto, come nel gruppo precedente, le morti per *diarrea infantile* e *gastro enterite* (258 ogni 1000 morti nei maschi e 266 nelle femmine); vennero in seguito la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (171 nei primi e 162 nelle seconde), la *bronchite acuta* (118 e 132), il *morbillo* (57 e 54), la *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (56 e 52), l'*eclampsia infantile* (43 e 41), la *difterite* e la *laringite crupale* (30 e 25), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (27 e 25), le morti violente per causa accidentale (27 e 21), le malattie dei reni (26 e 27), l'*anemia* e *leucemia* (25 e 27), l'*ipertosse* (22 e 31) e la *gastrite* (21 e 22).

Nel gruppo da 5 a 9 anni, predominarono le morti per *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi con 129 per ogni 1000 morti nei maschi e 154 nelle

(a) Avvertiamo che l'età dei morti è data in anni compiuti, quindi nel gruppo dei morti in età « fino a 1 anno » sono compresi i bambini dalla nascita fino al limite di 365 giorni; nel gruppo dei morti « di 1 anno » sono compresi i bambini che contavano da 1 anno e 1 giorno fino a 1 anno e 365 giorni di età; e così per i gruppi dei morti di 2, di 3 e di 4 anni. Nel gruppo « da 5 a 9 anni » sono compresi i morti che avevano già compiuti i 5 anni, ed erano perciò entrati nel sesto anno di età, fino a quelli che avevano 9 anni e 365 giorni. Con lo stesso criterio sono formati tutti gli altri gruppi di età.

Questo stesso metodo di aggruppamento dei morti secondo l'età è stato sempre tenuto nelle statistiche precedenti; solo che per indicare i diversi gruppi si usavano, nelle statistiche a tutto l'anno 1911, le seguenti espressioni: *Non superiore a 1 anno; oltre 1 anno a 2 compiuti; oltre 2 anni a 3 compiuti;.....; oltre 5 anni a 10 compiuti; oltre 10 anni a 15 compiuti*, e così di seguito per le età successive; ma siccome la ripetizione di uno stesso anno di età in due colonne successive può farsorgere qualche equivoco, così a cominciare dall'anno 1912, per maggior precisione e chiarezza, si adottarono le seguenti diciture: *fino a 1 anno; di 1 anno; di 2 anni; di 3 anni; di 4 anni; da 5 a 9 anni; da 10 a 14 anni, ecc.*

femmine, la *diarrea* e l'*enterite* con 128 nei primi e 130 nelle seconde, la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* con 112 e 119, le *morti violente per causa accidentale* con 66 e 53, la *meningite semplice cerebrale e spinale* con 61 e 56, le malattie dei *reni* con 47 e 43, la *differite* e *laringite crupale* con 47 e 40, la *bronchite acuta* con 46 e 55, il *morbillo* con 39 in ambo i sessi e la *febbre tifoidea* con 37 e 42.

Nel gruppo di età da 10 a 19 anni, più di un quarto delle morti nei maschi e più di un terzo nelle femmine derivarono dalla *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi (269 su 1000 morti nei maschi e 396 nelle femmine). Vennero appresso, a grande distanza, la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* (99 nei maschi e 80 nelle femmine), le *morti violente per causa accidentale* (93 e 30), la *febbre tifoidea* (75 e 91), la *diarrea* e la *gastro enterite* (62 e 60), le malattie del *cuore* (57 in ambo i sessi), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (37 e 33) e le malattie dei *reni* (27 e 29).

Nelle morti avvenute nei maschi da 20 a 39 anni, poco meno di un terzo era dovuto alla *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi (326 ogni 1000 maschi morti), mentre nelle femmine il quoziente di mortalità per *tubercolosi* rappresenta assai più di un terzo delle morti verificatesi in tale gruppo di età, e cioè 389 ogni 1000. Seguirono, a grande distanza, le morti per *polmonite crupale e bronco polmonite acuta* (97 nei maschi e 83 nelle femmine), la *febbre tifoidea* (85 e 46), le *morti violente per causa accidentale* (54 e 17), le malattie del *cuore* (50 e 77), l'*enterite* e la *diarrea* (30 e 33), i *suicidi* (24 e 11) e le malattie dei *reni* (23 e 42). Nelle femmine di questo gruppo di età, le malattie di *gravidanza, parto e puerperio*, compresa la *febbre puerperale*, erano rappresentate dal quoziente di 61 su 1000 morte, e nei maschi, pure di questo gruppo, 65 su 1000 erano morti per ferite riportate in guerra (a).

Nel gruppo da 40 a 59 anni occuparono il primo posto la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta*, che, insieme, cagionarono 141 morti ogni 1000 nei maschi e 114 nelle femmine. A queste tennero dietro le malattie del *cuore*, le quali diedero nelle femmine un quoziente di mortalità molto più alto di quello dei maschi (125 ogni 1000 morti nei maschi, contro 181 nelle femmine), la *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi (125 e 122), l'*apoplessia e congestione cerebrale* (84 e 85), i *tumori maligni*, i quali diedero nei maschi un quoziente assai più basso (83 ogni 1000 morti) di quello verificatosi nelle femmine (137), le *morti violente per causa accidentale* (42 e 17), le malattie dei *reni* (39 e 46), l'*epatite* (38 e 18), l'*enterite* e la *diarrea* (32 e 35) e la *bronchite acuta e cronica* (27 e 31).

Nel gruppo da 60 a 79 anni, il maggior numero dei morti fu dato dalle malattie del *cuore*, le quali, anche in questo gruppo d'età, diedero nelle femmine un quoziente di mortalità assai più grande di quello dei maschi (187 ogni 1000 morti nei maschi, contro 248 nelle femmine); seguirono l'*apoplessia e congestione cerebrale* (161 e 143), la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* (121 e 116), il *marasma senile* (112 e 141), i *tumori maligni* (65 e 71), le malattie delle *arterie*

---

(a) Veggasi, per il valore da attribuirsi a questa proporzione, quanto si è detto a pagina VIII.

(49 e 31), la *bronchite acuta e cronica* (47 e 56), l'*enterite* e la *gastro enterite* (34 e 36) e le malattie dei *reni* (31 e 27). Le morti per *tubercolosi*, le quali, come abbiamo già visto, nei gruppi precedenti occupano quasi sempre il primo posto, in questo, invece, sono rappresentate da un basso quoziente, sia nei maschi che nelle femmine, e cioè da 19 su 1000 morti nei primi e da 16 nelle seconde.

Finalmente nel gruppo da 80 anni in su, poco meno della metà delle morti furono causate dal *marasma senile* (454 su 1000 morti nei maschi e 490 nelle femmine). Dopo questa, ma a grandissima distanza, le malattie che causarono una mortalità più rilevante furono quelle del *cuore*, le quali, come nei gruppi precedenti, diedero nelle femmine un quoziente più grande di quello dei maschi (124 ogni 1000 morti nei maschi e 148 nelle femmine), l'*apoplessia* e *congestione cerebrale* (112 e 9), la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (70 e 67), la *bronchite acuta e cronica* (50 e 51), le malattie delle *arterie* (49 e 37), l'*enterite* e la *diarrea* (27 e 26) e i *tumori maligni* (17 e 20).

Prescindendo da ogni classificazione per età, considerando cioè la mortalità generale, le malattie che nel 1915 riuscirono più letali furono anzitutto la *diarrea*, l'*enterite* e le altre malattie del *tubo intestinale*, che, in complesso, cagionarono 125 morti ogni 1000 nei maschi e 126 nelle femmine; e poi, in ordine decrescente, la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (114 nei maschi e 105 nelle femmine), le malattie del *cuore*, le quali diedero nei maschi un quoziente di mortalità assai più basso di quello delle femmine (83 nei primi e 112 nelle seconde), la *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi (75 e 87), la *bronchite acuta e cronica* (72 e 75), il *marasma senile* (67 e 83), l'*apoplessia* e *congestione cerebrale* (63 e 58), l'*immaturità* e l'*atrofia congenita* (50 e 47), i *tumori maligni* (30 e 39), le malattie dei *reni* (24 e 25), l'*eclampsia infantile* (24 e 21), le *morti violente per causa accidentale* (23 e 10), le malattie delle *arterie* (20 e 14), l'*anemia* e *leucemia* (19 e 20), le malattie dello *stomaco* (17 in ambo i sessi), la *febbre tifoidea* (15 e 12), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (12 e 11), il *morbillo* (12 e 11) e l'*epatite* (10 e 5).

Risultanze non molto dissimili a quelle qui esposte, presentano le statistiche degli anni dal 1887 in poi.

Morti nel Regno nell'anno 1915 classificate

A) Cifre

PROSPETTO N. 3

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO							
		Fino a 1 anno		da 1 a 4 anni		da 5 a 9 anni		da 10 a 19 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	1 038	924	82	69	18	11	11	8
6	Atrofia congenita, immaturità	18 124	16 137						
39	Anemia	3 707	3 494	1 123	1 228	82	90	89	187
40	Leucemia	71	76	194	163	42	32	49	74
41	Marasmo senile								
97	Malattie dello stomaco, atresia	4 098	3 827	1 105	1 166	73	100	51	50
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	23 175	20 950	13 777	13 833	1 171	1 221	771	849
99	Epatite, cirrosi epatica	56	46	69	42	14	23	37	27
112	Malattie dei reni	608	480	1 389	1 411	432	405	332	415
110	Appendicite	8	5	9	12	24	25	103	53
110 a	Peritonite	162	146	215	192	171	133	241	280
7	Valuolo	4	2	2	2			1	1
8	Morbillo	678	661	3 036	2 808	354	367	70	53
9	Scarlattina	60	55	551	496	227	249	82	76
10	Risipola	395	394	44	72	10	10	24	28
11	Febbre tifoidea	60	53	293	326	336	393	939	1 293
12	Tifo petecchiale			1	2	1	1	2	3
13	Meningite cerebro spinale epidemica	23	16	73	61	68	58	132	75
16	Ipertosse	1 334	1 424	1 152	1 606	63	98	5	6
14	Difterite	116	95	880	720	287	277	69	45
15	Laringite crupale	128	80	712	560	146	98	13	6
18	Febbri da malaria	273	241	506	471	204	162	179	131
19	Cachessia palustre	38	35	101	93	21	20	14	13
17	Influenza	335	307	284	241	57	52	81	110
22	Sifilide	305	452	54	49	7	5	12	9
71	Tetano e trisma	3	1	13	5	48	19	102	25
24	Pustola maligna, carbonchio	1	1	3	4	4	2	11	5
27	Rabbia	1		5	1	10	1	10	4
124	Febbre puerperale								21
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio								42
77	Bronchite acuta	11 021	8 765	6 285	6 887	419	518	173	299
78	Bronchite cronica			324	339	39	50	62	119
81	Polmonite crupale	2 023	1 496	2 540	2 158	375	381	725	498
82	Bronco polmonite acuta	5 242	4 138	6 566	6 300	658	741	509	631
79	Malattie della pleura	89	57	286	201	65	62	113	128
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	321	286	635	700	310	495	2 221	4 199
30, 32 e 37	Altre forme tubercolari	1 091	1 058	2 371	2 023	875	955	1 142	1 407
90	Malattie del cuore	276	227	279	279	245	302	716	802
87	Malattie delle arterie	36	31	9	10	3	4	5	5
64	Apoplessia e congestione cerebrale	28	15	24	21	20	11	60	47
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	1 159	845	1 426	1 324	557	530	462	461
63	Encefalite	90	68	44	82	39	28	46	39
72	Eclampsia infantile	6 012	4 810	2 268	2 145	203	200	40	49
134	Reumatismo articolare acuto	25	19	28	18	54		114	105
45	Pellagra			1	2	1	3	1	2
47	Diabete	2	5	2	7		2	24	33
138	Alcolismo cronico								
48 a 58	Tumori maligni	28	17	52	67	59	39	118	85
140 a 156	per causa accidentale	213	193	1 462	1 116	609	499	1 159	426
157	Morte per omicidio	6	7	4	4	11	4	169	20
158 a	per ferite riportate in guerra (f)		1	2	3	3		44	11
159	per condanna alla pena capitale							1	
160 a 168	per suicidio							152	130
	Altre malattie	4 151	3 261	3 010	2 774	764	695	1 035	802
	Causa ignota o non dichiarata	478	421	286	326	52	47	73	69
TOTALE GENERALE		87 292	75 562	58 627	52 419	9 238	9 451	12 594	14 218

(a) Compresi 14.139 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(b) Compresi 14.468 morte

(c) Compresi 14.917 morti

(d) Compresi 15.539 morte

(e) Compresi 30.476 morti

(f) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 2278), anche (maschi 42 e femmine 25).

per età, sesso e principali cause di morte.

assolute

DEI MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ

da 20 a 39 anni		da 40 a 59 anni		da 60 a 79 anni		da 80 anni in su		ignota		TOTALE GENERALE			NUMERO dell'elenco nosologico
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale	
365	474	577	714					2	1	1 149	1 012	2 161	1 a 5
118	233	171	201	118	75	6	5			18 124	16 137	34 261	6
				10 762	13 230	13 537	15 510	7	14	5 945	6 138	12 083	39
70	88	207	164	394	355	66	65		1	769	859	1 628	40
										21 306	28 754	50 060	41
1 025	1 099	1 309	1 255	3 318	3 350	814	815			6 064	5 816	11 880	97
354	204	1 528	629	1 562	692	72	59			45 377	43 391	88 768	104
301	1 398	1 579	1 641	2 938	2 553	450	354		3	3 692	1 723	5 415	99
124	110	109	56	54	56	3	8			8 532	8 657	17 189	112
351	673	334	321	315	285	22	26		1	434	325	759	110
1	1		2	2	1					1 812	2 057	3 869	110 a
160	25	3	6	3			1			10	9	19	7
21	33		8	1						4 308	3 922	8 230	8
89	76	151	87	248	148	33	25			942	917	1 859	9
2 036	1 541	460	402	213	190	6	9		16	994	840	1 834	10
9	5		2							5 259	4 208	9 467	11
290	58	23	19	3	3	1				13	13	26	12
1	2	1	2	4	1		1			613	290	903	13
9	8		4	1	2					2 580	3 141	5 701	16
3	3	1	5	2	2					1 362	1 151	2 513	14
181	159	207	142	202	121	16	24		1	1 003	754	1 757	15
30	27	65	41	65	42	2	4			1 769	1 451	3 220	18
145	169	270	218	687	753	212	253			339	276	615	19
186	104	236	80	64	34	2	2		1	2 071	2 103	4 174	17
101	17	100	29	59	23	2	1			1 067	735	1 802	22
19	12	73	14	51	15	5	1			128	121	249	21
7	2	7	3	4	4	1				167	54	221	24
										45	15	60	27
										877	877	1 754	124
										1 600	1 600	3 200	121, 122, 123, 125, 126
317	444	575	556	2 303	2 617	864	967		2	21 939	20 993	42 932	77
235	360	527	537	2 206	2 633	620	651		1	4 014	4 690	8 704	78
2 130	1 603	8 088	2 306	5 948	5 141	774	738		4	18 208	14 325	32 533	81
1 224	1 195	2 052	1 753	5 699	5 793	1 313	1 336		8	23 271	21 947	45 218	82
9 783	11 323	4 437	3 571	1 509	1 105	45	59		6	1 786	1 188	2 974	79
1 525	1 722	658	768	298	396	10	25		5	19 267	21 744	41 011	29 e 31
1 719	2 590	5 072	6 413	18 062	23 351	3 704	4 685		12	7 975	8 356	16 331	30, 32 a 37
140	90	952	409	4 769	2 925	1 455	1 170		2	30 085	38 674	68 759	90
436	388	3 413	3 014	15 544	13 466	3 338	2 865		13	7 371	4 645	12 016	87
458	398	249	170	112	89	10	11		3	22 876	19 841	42 717	61
86	68	86	65	140	97	17	16		2	4 436	3 830	8 266	59
										598	463	1 061	63
										3 523	7 204	15 727	72
175	123	119	112	119	141	11	23		1	646	574	1 220	134
7	40	102	107	285	227	16	17			413	398	811	45
131	104	354	261	546	406	36	23		1	1 100	842	1 942	47
98	15	344	43	244	43	12	1			698	102	800	138
556	909	3 375	4 876	6 274	6 644	516	639		1	10 979	13 280	24 259	48 a 58
1 876	571	1 692	605	1 676	952	239	231	(a) 14 180	(b) 14 479	(c) 23 106	(d) 19 072	(e) 42 178	140 a 156
449	112	293	50	112	37	4	6		2	1 050	240	1 290	157
2 239	16	52	13	14	3				27	(f) 2 381	(f) 47	(f) 2 428	158 a
5										6		6	159
813	358	742	187	529	120	38	4		13	2 287	805	3 092	160 a 168
2 409	2 271	4 076	3 049	8 637	5 790	1 485	972		12	25 579	19 634	45 213	
133	153	179	174	211	263	113	111		12	1 537	1 598	3 135	
34 777	33 675	40 818	35 682	96 689	94 407	29 917	31 785	(a) 14 358	(b) 14 645	(c) 379 805	(d) 361 838	(e) 741 148	

gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 61 e femmine 22) e dei bombardamenti di città ostiere



Segue Morti nel Regno nell'anno 1915 classificate  
B) Cifre proporzionali a 1000 morti del

Segue PROSPETTO N. 2

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI							
		Fino a 1 anno		da 1 a 4 anni		da 5 a 9 anni		da 10 a 19 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	12.0	12.3	1.5	1.3	2.0	1.2	0.9	0.6
6	Atrofia congenita, immaturità	208.8	214.8	..	..	..	..	..	..
39	Anemia	42.7	46.5	21.1	23.6	8.9	9.6	7.1	9.7
40	Leucemia	0.8	1.0	3.6	3.1	4.6	3.4	3.9	5.2
44	Marasmo senile	..	..	..	..	..	..	..	..
97	Malattie dello stomaco, atresia	47.2	50.9	20.7	22.4	7.9	10.6	4.1	3.5
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc	267.0	278.8	258.3	265.5	127.5	129.8	61.6	60.0
99	Epatite, cirrosi epatica	0.6	0.6	1.3	0.8	1.5	2.4	3.0	1.9
112	Malattie dei reni	7.0	6.4	26.0	27.1	47.0	43.1	26.5	29.3
110	Appendicite	0.1	0.1	0.2	0.2	2.6	2.7	8.2	3.7
110 a	Peritonite	1.9	1.9	4.0	3.7	18.6	14.1	19.2	19.8
7	Vaiuolo	..	..	..	..	..	..	0.1	0.1
8	Morbillo	7.8	8.8	56.9	53.9	38.5	39.0	5.6	3.7
9	Scarlattina	0.7	0.7	10.3	9.5	24.7	26.5	6.5	5.4
10	Risipola	4.5	5.2	0.8	1.4	1.1	1.1	1.9	2.0
11	Febbre tifoidea	0.7	0.7	5.5	6.3	36.6	41.8	75.0	91.4
12	Tifo petecchiale	..	..	..	..	0.1	0.1	0.2	0.2
13	Meningite cerebro spinale epidemica	0.3	0.2	1.4	1.2	7.4	6.2	10.5	5.3
16	Ipertosse	15.4	19.0	21.6	30.8	6.9	10.4	0.4	0.4
14	Difterite	1.3	1.3	16.5	13.8	31.2	29.5	5.5	3.2
15	Laringite crupale	1.5	1.1	13.3	10.8	15.9	10.4	1.0	0.4
18	Febbri da malaria	3.1	3.2	9.5	9.0	22.2	17.2	14.3	9.3
19	Cachessia palustre	0.4	0.5	1.9	1.8	2.6	2.1	1.1	0.9
17	Influenza	3.9	4.1	5.3	4.6	6.2	5.5	6.5	7.8
22	Sifilide	5.8	6.0	1.0	0.9	0.8	0.5	1.0	0.6
71	Tetano e trisma	..	..	0.2	0.1	5.2	2.0	8.1	1.8
24	Pustola maligna, carbonchio	..	..	0.1	0.1	0.4	0.2	0.9	0.4
27	Rabbia	..	..	0.1	..	1.1	0.1	0.8	0.3
124	Febbre puerperale	..	..	..	..	..	..	1.5	..
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	3.0	..
77	Bronchite acuta	126.9	115.8	117.8	132.2	45.6	55.1	13.8	21.1
78	Bronchite cronica	..	..	6.1	6.5	4.2	5.3	5.0	8.4
81	Polmonite crupale	23.3	19.9	47.6	41.4	40.8	40.5	57.9	35.2
82	Bronco polmonite acuta	60.4	55.1	123.1	120.9	71.6	78.8	40.7	44.6
79	Malattie della pleura	1.0	0.8	5.1	3.9	7.1	6.6	9.0	9.1
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	3.7	3.8	11.9	13.4	33.7	52.6	177.4	296.9
30 32 a 37	Altre forme tubercolari	12.6	14.1	44.4	38.8	95.3	101.6	91.2	99.5
90	Malattie del cuore	3.2	3.0	5.2	5.4	26.7	32.1	57.2	56.7
87	Malattie delle arterie	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
64	Apoplessia e congestione cerebrale	0.3	0.2	0.4	0.4	2.2	1.2	4.8	3.3
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	13.4	11.2	26.7	25.4	60.6	56.4	36.9	32.6
63	Encefalite	1.0	0.9	1.8	1.6	4.2	3.0	3.7	2.8
72	Eclampsia infantile	69.3	61.0	42.5	41.2	22.1	21.3	3.2	3.5
134	Reumatismo articolare acuto	0.3	0.3	0.5	0.3	5.9	3.5	9.1	7.4
45	Pellagra	..	..	..	..	0.1	0.3	0.1	0.1
47	Diabete	..	0.1	..	0.1	0.4	0.2	1.9	2.3
138	Alcoolismo cronico	..	..	..	..	..	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni	0.3	0.2	1.0	1.3	6.4	4.1	9.4	6.0
140 a 156	per causa accidentale (a)	2.5	2.6	27.4	21.4	66.3	53.1	92.6	30.1
157	Morte violenta per omicidio	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.4	13.5	1.4
158 a	per ferite riportate in guerra (b)	..	..	..	..	0.1	0.3	3.5	0.8
159	per condanna alla pena capitale	..	..	..	..	..	..	0.1	..
160 a 168	per suicidio	..	..	..	..	..	..	12.1	9.6
	Altre malattie	47.8	43.1	56.8	53.5	83.5	74.0	82.6	56.8
	Totale	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0

(a) Non compresi i morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra, anche gli individui che

per età, sesso e principali cause di morte.  
rispettivi gruppi di età, in ciascun sesso.

MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ								TOTALE GENERALE (a)			NUMERO dell'elenco nosologico
da 20 a 39 anni		da 40 a 59 anni		da 60 a 79 anni		da 80 anni in su					
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale	
..	..	..	..	..	..	..	..	3.2	2.9	3.1	1 a 5
..	..	..	..	..	..	..	..	19.9	46.8	48.1	6
10.5	14.1	14.2	20.1	..	..	..	..	16.4	17.8	17.1	39
3.4	7.0	4.2	5.7	1.2	0.8	0.2	0.2	2.1	2.5	2.3	40
..	..	..	..	111.5	140.5	451.2	489.7	67.0	83.4	75.0	44
2.6	2.6	5.1	4.6	4.1	3.8	2.2	2.1	16.7	16.9	16.8	97
29.6	32.8	32.2	35.3	34.4	35.6	27.3	25.7	125.1	125.9	125.5	104
10.2	6.1	37.6	17.7	16.2	7.4	2.4	1.9	10.2	5.0	7.7	99
23.1	41.7	38.9	40.2	30.5	27.1	15.1	11.2	23.5	25.1	24.3	112
3.6	3.3	2.7	1.6	0.6	0.6	0.1	0.3	1.2	0.9	1.1	110
10.1	20.1	8.2	9.0	3.3	3.0	0.7	0.8	5.0	6.0	5.5	110 a
..	..	..	0.1	..	..	..	..	..	..	..	7
4.6	0.7	0.1	0.2	..	..	..	..	11.9	11.4	11.6	8
0.6	1.0	..	0.2	..	..	..	..	2.6	2.7	2.6	9
2.6	2.3	3.7	2.5	2.6	1.6	1.1	0.8	2.7	2.4	2.6	10
84.7	46.0	11.3	11.3	2.2	2.0	0.2	0.3	14.5	12.2	13.4	11
0.3	0.1	..	0.1	..	..	..	..	..	..	..	12
8.4	1.7	0.6	0.5	..	..	..	..	1.7	0.8	1.3	13
..	0.1	..	0.1	..	..	..	..	7.1	9.1	8.1	16
0.3	0.2	..	0.1	..	..	..	..	3.8	3.3	3.6	14
0.1	0.1	..	0.1	..	..	..	..	2.8	2.2	2.5	15
5.2	4.7	5.1	4.0	2.1	1.3	0.5	0.8	4.9	4.2	4.6	18
0.9	0.8	1.6	1.2	0.7	0.4	0.1	0.1	0.9	0.8	0.9	19
4.2	5.0	6.6	6.1	7.1	8.0	7.1	8.0	5.7	6.1	5.9	17
5.4	3.1	5.8	2.3	0.7	0.4	0.1	0.1	2.9	2.1	2.5	22
2.9	0.5	2.5	0.8	0.6	0.2	0.1	..	1.2	0.4	0.8	71
0.5	0.4	1.8	0.4	0.5	0.2	0.2	..	0.5	0.2	0.3	24
0.2	0.1	0.2	0.1	..	..	..	..	0.1	..	0.1	27
..	22.6	..	2.8	..	..	..	..	..	2.5	1.2	124
..	38.1	..	7.9	..	..	..	..	..	1.6	2.3	121, 122, 123, 125, 126
9.2	13.2	14.2	15.7	23.9	27.8	29.0	30.5	60.5	60.9	60.7	77
6.8	10.7	13.0	15.1	22.9	28.0	20.8	20.6	11.1	13.6	12.3	78
61.5	47.8	90.8	64.9	61.7	51.6	26.0	23.3	50.2	41.6	46.0	81
35.3	35.6	50.5	49.4	59.1	61.5	44.1	43.8	64.1	63.7	63.9	82
12.6	7.9	9.0	6.2	4.0	2.5	1.6	0.7	1.9	3.1	4.2	79
282.4	337.8	109.2	100.6	15.6	11.7	1.5	1.9	53.1	63.1	58.0	29 e 31
44.0	51.4	16.2	21.6	3.1	1.2	0.3	0.8	22.0	24.2	23.1	30, 32 a 37
49.6	77.3	121.8	180.6	187.2	248.0	124.3	147.9	82.9	112.2	97.2	90
4.0	2.7	23.4	11.5	49.4	31.1	48.8	36.9	20.3	14.5	17.0	87
12.6	11.6	84.0	81.9	161.1	143.0	112.0	90.5	63.0	57.6	60.4	64
13.2	11.9	6.1	4.8	1.2	0.9	0.3	0.3	12.2	11.1	11.7	59
2.5	2.0	2.1	1.8	1.5	1.0	0.6	0.5	1.6	1.3	1.5	63
..	..	..	..	..	..	..	..	23.5	20.9	22.2	72
5.1	3.7	2.9	3.2	1.2	1.5	0.4	0.7	1.8	1.7	1.7	131
0.2	1.2	2.5	3.0	3.0	2.4	0.5	0.5	1.1	1.2	1.1	45
3.8	3.1	8.7	7.4	5.7	4.3	1.2	0.7	3.0	2.4	2.7	47
2.8	0.4	8.5	1.2	2.5	0.5	0.4	..	1.9	0.3	1.1	138
16.0	27.1	83.1	137.3	65.0	70.6	17.3	20.2	30.3	38.5	34.3	48 a 58
51.2	17.0	41.6	17.0	17.4	10.1	8.0	7.3	22.6	10.2	16.5	140 a 156
13.0	3.3	7.2	1.4	1.2	0.4	0.1	0.2	2.9	0.7	1.8	157
64.6	0.5	1.3	0.4	0.1	..	..	..	6.6	0.1	3.4	158 a
0.1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	159
23.5	10.7	18.3	5.3	5.5	1.3	1.3	0.1	6.3	2.3	4.4	160 a 168
69.6	67.9	100.2	85.7	89.4	61.7	49.9	30.6	70.5	57.3	63.7	
1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	

furono vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli e dei bombardamenti di città costiere. (Veggasi la nota /) a pagina precedente).



## § 6. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini.

I bambini morti prima di aver compiuto cinque anni di età sono stati divisi secondo che erano di nascita legittima od illegittima, comprendendosi in questo secondo gruppo anche i bambini di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote o in luoghi pubblici. (Tavola VI, a pagina 78).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel 1915 in età non superiore ad 1 anno a 1000 nati vivi nello stesso anno, si trova che, per 1000 nati legittimi, ne morirono nel primo mese dalla nascita 45 ed entro il primo anno d'età 143; e che per 1000 nati illegittimi ed esposti, ne morirono nel primo mese 93 ed entro il primo anno di età 231.

### Mortalità nel Regno dei bambini durante il primo anno di età, senza distinzione di sesso.

(Cifre assolute dei morti nel 1915 e cifre proporzionali a 1000 nati vivi, negli anni 1913, 1914 e 1915).

PROSPETTO N. 8.

	NATI VIVI nel 1915	MORTI NEL 1915		MORTI PER 1000 NATI VIVI					
		Nel primo mese di vita	Da 1 mese a 12 mesi	Nel primo mese di vita			Da 1 mese a 12 mesi		
				1913	1914	1915	1913	1914	1915
Legittimi . . . . .	1 060 937	47 996	103 739	45	44	45	89	82	98
Illegittimi ed esposti . . . . .	48 246	4 468	6 651	92	96	93	130	131	138

### Mortalità nel Regno dei bambini nei primi cinque anni di età distinti per sesso.

(Cifre assolute dei morti nel 1915 e proporzioni fra i due sessi su 100 morti nei primi cinque anni d'età, negli anni 1913, 1914 e 1915).

PROSPETTO N. 9.

BAMBINI MORTI NEL REGNO NELL'ANNO 1915					PROPORZIONE fra i due sessi su 100 morti nei primi cinque anni di età			
	Nel primo mese di vita	Da 1 mese a 12 mesi	Da 1 anno a 4 anni	Totale dei bambini morti nei primi cinque anni di età	1913	1914	1915	
Legittimi . . . . .	Maschi . .	26 361	55 473	51 904	133 738	53	53	53
	Femmine .	21 635	48 266	50 716	120 617	47	47	47
Illegittimi ed esposti	Maschi . .	2 251	3 207	1 723	7 181	51	51	49
	Femmine .	2 217	3 444	1 703	7 364	49	49	51

La proporzione delle bambine illegittime morte nei primi cinque anni d'età, è maggiore di quella delle bambine legittime.

Il prospetto che segue indica, per le malattie più frequenti nell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi morti nel Regno durante il primo anno di età, confrontati a 1000 nati vivi, negli anni 1913, 1914 e 1915.

**Cause più frequenti delle morti nel Regno dei bambini nel primo anno di età,  
durante gli anni 1913, 1914 e 1915.**

PROSPETTO N. 10

CAUSE DI MORTE (a)	PER 1000 NATI VIVI morirono nel primo anno di età					
	Legittimi			Illegittimi ed esposti		
	1913	1914	1915	1913	1914	1915
Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	1.8	1.8	1.8	2.2	2.6	2.2
Atrofia congenita, immaturità . . . . .	29.7	28.8	29.6	58.2	59.1	58.4
Anemia e leucemia . . . . .	4.7	4.6	6.4	9.1	9.5	11.3
Malattie dello stomaco, atrepsia . . . . .	5.8	5.7	6.8	12.4	13.5	14.8
Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc. . . . .	34.9	31.3	39.0	57.1	56.1	56.9
Epatite . . . . .	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2
Malattie dei reni . . . . .	0.9	0.9	1.0	1.5	1.4	1.3
Peritonite e appendicite . . . . .	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
Morbillo . . . . .	1.6	0.9	1.2	1.7	0.8	1.5
Scarlattina . . . . .	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
Risipola . . . . .	1.0	0.8	0.7	1.1	1.1	0.9
Febbre tifoidea . . . . .	0.1	0.1	0.1	..	0.2	0.1
Ipertosse . . . . .	2.2	1.7	2.5	1.6	1.7	2.4
Difterite e laringite crupale . . . . .	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5
Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4
Influenza . . . . .	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
Sifilide . . . . .	0.4	0.4	0.3	10.6	13.5	12.2
Bronchite acuta . . . . .	16.5	15.9	17.7	17.8	19.0	18.8
Polmonite crupale . . . . .	2.9	2.9	3.1	3.4	3.8	4.3
Bronco polmonite acuta . . . . .	7.6	7.4	8.4	9.6	9.9	9.6
Malattie della pleura . . . . .	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
Tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi . . . . .	2.4	2.1	2.4	3.8	3.4	3.5
Malattie del cuore . . . . .	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5
Malattie delle arterie . . . . .	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	..
Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	..	..	..	0.1	..	..
Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	2.6	2.3	1.8	2.0	1.7	1.6
Encefalite . . . . .	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
Eclampsia infantile . . . . .	8.8	8.8	9.7	12.4	12.2	11.2
Tumori maligni . . . . .	..	..	..	0.1	..	..
Morte violenta { per causa accidentale . . . . .	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.8
per infanticidio . . . . .	..	..	..	0.1	0.1	0.1
<b>TOTALE DEI BAMBINI MORTI NEL PRIMO ANNO DI ETÀ PER QUALSIASI CAUSA . . . . .</b>	<b>134.1</b>	<b>125.5</b>	<b>143.0</b>	<b>222.7</b>	<b>227.0</b>	<b>230.5</b>

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che negli anni 1913-1915 non furono causa di morte nei bambini nel primo anno d'età o ne causarono un numero minimo.

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età è assai più grande di quella dei legittimi; ed infatti, nel 1915, per 1000 nati vivi ne morirono 231 dei primi e 143 dei secondi. La maggiore mortalità nell'infanzia di nascita illegittima è più specialmente dovuta all'*atrofia congenita* e all'*immaturità* (58,4 morti illegittimi nel 1915, contro 29,6 legittimi), alla *diarrea*, *enterite* e *colera indigeno* (56,9 dei primi e 39,0 dei secondi) e alla *sifilide* (12,2 illegittimi, contro 0,3 legittimi), venendo così comprovato che, se non pochi fra gli illegittimi nascono con una costituzione fisica debole o sono affetti da *lue congenita*, la grande mortalità che si verifica tra essi è dovuta, in buona parte, al difetto di cure e all'alimentazione disadatta, la quale cagiona gravi disturbi nell'apparato digerente.

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni di stato civile per susseguente matrimonio dei genitori, ed i bambini morti dopo essere stati legittimati sono segnati nella scheda necrologica come legittimi, mentre nella statistica dei nati sono stati iscritti fra gli illegittimi.

## § 7. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile.

Nella tavola IV, a pagina 52, sono classificati i maschi morti nel 1915 in età da 15 anni in su, secondo la professione esercitata e secondo la causa della morte. Da quella tavola si può rilevare in quali professioni gli individui maschi adulti siano di preferenza colpiti da determinate malattie.

Convieni per altro stare in guardia contro alcune cause di errore in cui si può incorrere nel giudicare del grado di salubrità delle varie professioni. Alcune professioni, come quelle di medico, avvocato, notaio, ingegnere, sacerdote, richiedono una carriera preparatoria assai lunga, e pertanto possono essere esercitate solo da individui che abbiano almeno 23 o 24 anni di età; e per queste professioni non vi possono essere morti di età più giovane, mentre si hanno molti morti fra 15 e 20 anni nelle professioni di agricoltore o di marinaio o di tipografo. D'altra parte, non pochi individui, coll'avanzare dell'età, cambiano professione, sia perchè sono migliorate le loro condizioni finanziarie, sia perchè, col diminuire delle loro forze, devono procurarsi una occupazione meno faticosa. Si troveranno perciò pochi morti in età avanzata fra i commessi di negozio, non perchè siano morti quasi tutti in età giovane, ma perchè parecchi col tempo sono diventati padroni e all'atto di morte sono registrati fra i negozianti; così pure parecchi facchini e marinai vecchi sono ridotti alla condizione di bracciante, e quasi tutti gli impiegati, maestri, gli ufficiali dell'esercito e le guardie sono passati, nell'età avanzata, nella categoria dei pensionati.

Nei confronti istituiti nelle pagine seguenti, ci siamo limitati a indicare, per varie cause di morte più frequenti o più caratteristiche, durante l'anno 1915, le professioni dei defunti nelle quali si sono osservati i massimi di mortalità. Le proporzioni sono state calcolate in rapporto a 100 maschi morti per qualsiasi malattia, in età da 15 anni in su, che esercitavano la medesima professione. Accanto alle proporzioni dell'anno 1915 abbiamo indicate, a titolo di confronto, anche quelle degli anni 1913 e 1914.

**Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su per varie cause più frequenti o più caratteristiche, classificati secondo le professioni. (Cifre proporzionali a 100 maschi morti per qualsiasi malattia in età da 15 anni in su della stessa categoria professionale, negli anni 1913, 1914 e 1915).**

**Morti per febbri da malaria e cachessia palustre.**

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Pastori, mandriani . . .	1.4	1.4	1.8	Fornaciai . . . . .	0.2	0.4	0.7
Ferrovieri e tramvieri . .	0.7	1.2	1.0	Agricoltori, boscaioli .	0.5	0.4	0.6
Vetrai . . . . .	..	..	0.8	Macchinisti e fuochisti .	0.8	..	0.6
Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	0.3	0.2	0.8	Di qualsiasi professione .	0.3	0.3	0.4

**Morti per febbre tifoidea.**

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Militari . . . . .	20.3	15.6	22.2	Ferrovieri e tramvieri .	2.1	2.4	2.6
Studenti . . . . .	7.0	5.3	5.9	Commissi di negozio . .	2.6	2.6	2.5
Infermieri . . . . .	7.0	3.4	4.5	Lattai e casari . . . . .	3.1	2.4	2.1
Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	1.9	1.8	3.0	Di qualsiasi professione .	1.4	1.2	2.0

**Morti per pellagra.**

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Mendicanti e ricoverati .	0.7	0.6	0.4	Pastori, mandriani . . .	0.3	0.3	0.3
Vetrai . . . . .	..	..	0.4	Di qualsiasi professione .	0.3	0.2	0.2
Agricoltori, boscaioli . .	0.5	0.4	0.4				

**Morti per apoplessia e congestione cerebrale.**

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Impiegati e pensionati civili . . . . .	12.4	13.6	14.8	Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari .	9.0	11.5	13.0
Sacerdoti, monaci . . . .	14.1	15.3	14.7	Infermieri . . . . .	8.7	9.4	12.9
Proprietari e benestanti .	12.9	13.8	14.5	Macchinisti e fuochisti .	8.2	8.4	12.8
Ingegneri, agrimensori . .	11.5	12.4	14.1	Maestri e professori . . .	11.1	12.0	12.8
Droghieri e farmacisti . .	14.2	15.2	13.9	Cappellai, guantai . . . .	8.8	12.4	12.7
Mendicanti e ricoverati . .	12.9	13.0	13.4	Filatori, tessitori, tintori	10.7	12.8	12.3
Cestai . . . . .	4.8	12.8	13.2	Fruttivendoli, venditori ambulanti . . . . .	10.3	11.8	12.1
Domestici, portieri . . . .	10.6	12.0	13.2	Di qualsiasi professione .	10.1	11.0	10.8
Negozianti, albergatori . .	10.7	11.4	13.0				

*Segue* Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su per varie cause più frequenti o più caratteristiche, classificati secondo le professioni. (Cifre proporzionali a 100 maschi morti per qualsiasi malattia in età da 15 anni in su della stessa categoria professionale, negli anni 1913, 1914 e 1915).

Morti per tubercolosi polmonare e disseminata.

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Studenti . . . . .	35.9	36.0	39.8	Falegnami, verniciatori . . . . .	15.1	15.0	15.6
Tipografi, litografi . . . . .	26.1	25.4	25.8	Calzolai, sellai . . . . .	14.8	14.3	14.7
Camerieri d'esercizi pubblici . . . . .	26.7	30.0	24.6	Minatori, marmisti . . . . .	13.6	13.2	14.5
Commessi di negozio . . . . .	23.8	27.2	24.6	Caffettieri, pasticciieri . . . . .	15.6	13.9	14.0
Infermieri . . . . .	25.2	13.7	22.0	Sarti . . . . .	18.1	15.2	13.8
Vetrai . . . . .	17.5	21.3	21.5	Cappellai, guantai . . . . .	17.3	13.4	13.8
Barbieri . . . . .	19.7	20.5	20.7	Muratori, scalpellini, fumisti . . . . .	13.3	13.6	13.7
Fattorini postali e telegrafici . . . . .	19.5	19.7	20.4	Fabbricanti ed operai non specificati . . . . .	14.1	16.0	13.5
Fabbri, meccanici, arrotini . . . . .	18.9	19.5	19.5	Macellai, pizzicagnoli . . . . .	13.8	11.6	13.3
Tappezziieri e materassai . . . . .	9.2	16.5	19.2	Lattai e casari . . . . .	8.6	6.7	13.1
Ferrovieri e tramvieri . . . . .	19.8	19.5	18.1	Mugnai, pastai, fornai . . . . .	11.3	11.6	12.4
Orefici, orologiai . . . . .	16.5	15.4	17.6	Di qualsiasi professione . . . . .	8.4	8.5	8.4
Cestai . . . . .	11.9	14.5	16.7				

Morti per polmonite crupale e bronco polmonite acuta.

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Pastori, mandriani . . . . .	19.1	15.5	15.9	Fornaciai . . . . .	11.7	13.1	13.1
Minatori, marmisti . . . . .	15.7	14.4	13.4	Agricoltori, boscaioli . . . . .	14.0	13.9	12.7
Vetrai . . . . .	13.5	10.1	13.1	Di qualsiasi professione . . . . .	12.2	12.0	11.3
Cappellai, guantai . . . . .	9.3	10.6	13.1				

Morti per malattie del cuore.

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Lattai e casari . . . . .	15.7	16.1	16.9	Filatori, tessitori, tintori . . . . .	15.6	16.3	15.7
Fruttivendoli, venditori ambulanti . . . . .	15.2	16.1	16.7	Domestici, portieri . . . . .	15.8	15.9	15.7
Fornaciai . . . . .	12.2	11.7	16.2	Mugnai, pastai, fornai . . . . .	14.3	13.8	15.1
Agricoltori, boscaioli . . . . .	14.9	15.7	15.9	Di qualsiasi professione . . . . .	13.6	14.2	13.8

*Segue* Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su per varie cause più frequenti o più caratteristiche, classificati secondo le professioni, (Cifre proporzionali a 100 maschi morti per qualsiasi malattia in età da 15 anni in su della stessa categoria professionale, negli anni 1913, 1914 e 1915).

Morti per diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Mendicanti e ricoverati	4.9	4.7	5.1	Braccianti, manovali . .	3.4	3.0	3.6
Vetrai . . . . .	3.2	2.2	4.4	Studenti . . . . .	5.0	5.2	3.5
Conciatori . . . . .	3.4	1.8	4.3	Agricoltori, boscaioli .	3.3	3.3	3.5
Sarti . . . . .	2.7	3.3	4.2	Macchinisti e fuochisti.	1.2	2.1	3.5
Pastori, mandriani. . .	4.0	3.0	4.1	Di qualsiasi professione	3.1	3.0	3.2
Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari	3.0	4.8	3.8				

Morti per malattie dei reni.

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Conciatori . . . . .	3.1	3.5	3.6	Tipografi, litografi . . .	5.9	5.0	4.1
Ingegneri, agrimensori .	6.6	9.6	7.2	Domestici, portieri . . .	3.6	4.0	4.1
Medici, veterinari . . .	6.2	6.7	6.2	Commessi di negozio . .	4.5	3.1	4.1
Caffettieri, pasticciieri .	5.1	6.5	5.9	Macellai, pizzicagnoli .	3.9	3.1	4.0
Sacerdoti, monaci . . .	5.3	4.6	5.6	Proprietari e benestanti	4.2	4.0	4.0
Negozianti, albergatori .	4.1	4.2	4.9	Corpi armati (escluso l'e- sercito) . . . . .	4.4	3.2	4.0
Avvocati, procuratori, no- tai, uscieri giudiziari .	7.9	8.2	4.7	Droghieri e farmacisti .	5.8	5.2	3.9
Impiegati pensionati ci- vili . . . . .	4.4	4.8	4.7	Infermieri . . . . .	5.2	5.1	3.8
Orefici orologiai . . . .	4.9	3.0	4.7	Ferrovieri e tramvieri .	3.3	3.7	3.8
Maestri e professori . .	6.3	5.3	4.4	Trattori, vinai . . . . .	3.0	4.2	3.8
Vetrai . . . . .	0.8	4.5	4.4	Di qualsiasi professione	2.9	3.0	2.8
Camerieri d'esercizi pub- blici . . . . .	3.3	4.3	4.4				

Morti per epatite e cirrosi epatica.

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Trattori, vinai . . . . .	6.1	6.0	6.4	Maestri e professori . .	2.9	3.2	2.7
Negozianti, albergatori .	3.6	3.7	4.1	Caffettieri, pasticciieri .	2.8	1.6	2.7
Droghieri e farmacisti .	1.4	3.7	3.9	Ferrovieri e tramvieri .	2.1	2.0	2.6
Medici, veterinari . . . .	2.3	3.4	3.9	Corpi armati (escluso l'e- sercito) . . . . .	3.1	2.9	2.5
Macellai, pizzicagnoli . .	4.0	3.6	3.7	Lattai e casari . . . . .	2.4	2.4	2.5
Cartai . . . . .	2.8	..	2.8	Cocchieri, stallieri, mu- lattieri, carrettieri . . .	2.4	2.2	2.5
Facchini, lavandai, spaz- zini . . . . .	2.5	1.8	2.8	Di qualsiasi professione	1.8	1.7	1.7

# CAPO III.

## NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE.

### § 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1915.

Diamo nel seguente prospetto il numero dei morti nel Regno per causa violenta accidentale e quello dei morti per omicidio e suicidio, divisi per sesso, negli anni dal 1887 al 1915.

Classificazione delle morti violente nel Regno, durante gli anni dal 1887 al 1915.

PROSPETTO N. II.

ANNI	NUMERO DEI MORTI								
	Per causa violenta accidentale			Per omicidio (a)			Per suicidio		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
1887.	11 180	7 518	3 662	1 547	1 358	189	1 449	1 182	267
1888.	11 356	7 064	3 692	1 637	1 433	204	1 590	1 280	310
1889.	10 278	6 868	3 410	1 458	1 273	185	1 463	1 144	319
1890.	9 784	6 557	3 227	1 317	1 128	189	1 652	1 356	296
1891.	10 310	6 869	3 441	1 407	1 205	202	1 697	1 381	316
1892.	10 146	6 831	3 315	1 558	1 358	200	1 723	1 392	331
1893.	10 008	6 586	3 422	1 648	1 421	224	1 737	1 432	305
1894.	9 891	6 484	3 407	1 429	1 238	191	1 732	1 381	351
1895.	8 894	5 833	3 061	1 487	1 276	211	1 874	1 507	367
1896.	9 628	6 283	3 345	1 456	1 256	200	2 000	1 594	406
1897.	10 304	6 741	3 563	1 540	1 327	213	1 895	1 505	390
1898.	10 066	6 700	3 366	1 706	1 457	249	2 059	1 629	430
1899.	10 229	6 743	3 486	1 417	1 211	205	2 019	1 594	425
1900.	10 184	6 780	3 404	1 306	1 103	203	2 040	1 615	425
1901.	10 771	7 008	3 763	1 262	1 071	191	2 014	1 597	417
1902.	10 493	6 867	3 626	1 332	1 133	199	2 010	1 580	430
1903.	10 322	6 804	3 518	1 305	1 106	199	1 922	1 537	385
1904.	11 044	7 480	3 564	1 312	1 135	177	2 156	1 705	451
1905.	13 146	8 720	4 426	1 444	1 241	203	2 376	1 869	510
1906.	10 820	7 192	3 628	1 317	1 134	183	2 319	1 755	564
1907.	11 442	7 829	3 613	1 283	1 091	192	2 445	1 821	624
1908.	(b) 89 170	46 794	42 376	1 523	1 296	232	2 693	2 079	614
1909.	12 943	8 843	4 100	1 375	1 133	242	2 969	2 275	694
1910.	11 006	7 544	3 462	1 153	942	216	2 880	2 190	690
1911.	11 088	7 543	3 545	1 090	889	201	2 754	1 939	815
1912.	10 979	7 592	3 387	1 113	901	212	2 986	2 161	825
1913.	11 244	7 712	3 532	1 215	1 028	187	3 107	2 276	831
1914.	11 476	7 990	3 486	1 360	1 132	228	3 185	2 294	891
1915.	(c) 12 178	23 106	19 072	(d) 1 290	1 050	240	3 092	2 287	805

(a) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e seguiti in duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente, i quali, ai termini dell'art. 49 del Codice penale, possono essere non punibili.

(b) Compresi i morti nel disastro del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) Compresi i morti nel disastro del terremoto, avvenuto il 13 gennaio 1915, in numero di 30,476 (maschi 14,917 e femmine 15,559).

(d) In questo numero sono compresi 8 omicidi (maschi) avvenuti in conflitto con la forza pubblica, così ripartiti per Comuni: *Milano* 1, *Correggio* (Reggio Emilia) 1, *Scandiano* (Reggio Emilia) 1, *Poppi* (Arezzo) 1, *Settignano* (Catanzaro) 1, *Ustica* (Palermo) 2 e *Gadoni* (Cagliari) 1; e 57 di persone rivestite di pubblica autorità (tre carabinieri, ventitre soldati, due guardie di città, una guardia daziaria, una guardia forestale, sei guardie campestri e una guardia notturna) delle quali s'ignora se e quante perirono nel compimento del proprio dovere. Nel 1915 non si ebbe alcuna dichiarazione di morte avvenuta in duello. Per gli anni anteriori, veggansi i volumi che si riferiscono agli anni dal 1905 al 1914.

**§ 2. — Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1913-1915, classificati per sesso, età, specie dell' infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento.**

Nell'anno 1915 le morti per causa violenta accidentale salirono a 42,178, a causa del grande numero di vittime fatte dal terremoto avvenuto il 13 gennaio di detto anno. In quel disastro morirono 30.476 persone, di cui 29,482 nella provincia di Aquila, 497 nella provincia di Roma, 491 in quella di Caserta e 6 in quella di Chieti.

Non possiamo qui dare, come si è sempre fatto nelle statistiche precedenti, i quozienti su 100.000 abitanti delle morti per causa violenta accidentale, durante l'anno 1915, in ciascun Compartimento, non conoscendosi le rispettive cifre di popolazione in detto anno, per le ragioni esposte nel paragrafo 3 del Cap. I. Nel complesso del Regno, durante l'anno 1915, le morti accidentali diedero un quoziente di 116 per ogni 100.000 abitanti, ma escludendo le vittime del terremoto, detto quoziente si riduce a 32.21, ed è leggermente superiore a quello del 1914 (31.95) e a quello del 1913 (31.75).

*Età e sesso.* — Nel 1915 su 100 maschi morti per causa violenta accidentale, 31 erano in età non superiore a 14 anni, 48 fra 15 e 59 anni e 21 da 60 anni in su; e su 100 femmine, 44 erano in età da 0 a 14 anni, 30 fra 15 e 59 anni e 26 da 60 anni in su.

Nel prospetto seguente sono indicate queste proporzioni per gli anni 1913-1915.



**Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1913-1915,  
classificati per gruppi d'età e per sesso**

PROSPETTO N. 12.

ETÀ DEI DEFUNTI	CIFRE ASSOLUTE									CIFRE PROPORZIONALI a 100 morti accidentali					
	1913			1914			1915			1913		1914		1915	
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Meno di 1 anno . . .	305	173	132	302	161	141	406	213	193	2	4	2	4	2	4
Da 1 a 4 anni . . .	2 516	1 363	1 153	2 465	1 336	1 129	2 578	1 462	1 116	18	33	17	33	16	24
» 5 » 14 » . . .	1 519	951	568	1 530	975	555	1 856	1 115	741	12	16	12	16	13	16
» 15 » 29 » . . .	1 596	1 354	242	1 620	1 377	243	2 150	1 644	506	18	7	17	7	19	11
» 30 » 39 » . . .	841	690	151	899	742	157	1 134	885	249	9	4	9	4	10	6
» 40 » 49 » . . .	862	712	150	928	777	151	1 109	823	286	9	4	10	4	9	6
» 50 » 59 » . . .	981	766	215	1 043	841	202	1 188	869	319	10	6	11	6	10	7
» 60 » 69 » . . .	1 159	857	302	1 186	883	303	1 474	1 010	464	11	9	11	9	11	10
Da 70 anni in su . . .	1 441	822	619	1 461	881	580	1 624	905	719	11	17	11	17	10	16
Età ignota. . . . .	24	24	..	22	17	5	28 659 (a)	14 180	14 479	..	..	..	..	..	..
TOTALE . . .	11 244	7 712	3 532	11 456	7 990	3 466	42 178 (b)	23 106	19 072	100	100	100	100	100	100

(a) Compresi 28,607 morti (maschi 14,139 e femmine 14,468) a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915, che non si poterono classificare per età.

(b) Compresi 30,476 morti (maschi 14,917 e femmine 15,559) a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

*Cause.* — Fra le cause più frequenti delle morti accidentali avvenute nei maschi durante l'anno 1915, si notarono le cadute, gli schiacciamenti, gli annegamenti e le ustioni. Nelle femmine prevalgono le ustioni (38 su 100) e vengono quindi le cadute, gli annegamenti e gli schiacciamenti.

**Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1913-1915,  
classificati secondo la specie dell'infortunio e il sesso.**

PROSPETTO N. 13.

CAUSE delle morti accidentali	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI											
	Cifre assolute						Cifre proporzionali a 100 per qualsiasi causa					
	1913		1914		1915		1913		1914		1915 (i)	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
In stato d'ubbrichezza . . .	(a) 69	(a) 5	(b) 109	(b) 6	(c) 46	(c) 6	0.89	0.14	1.36	0.17	0.56	0.17
Annegamento . . . . .	1 204	453	1 264	466	1 472	542	15.61	12.83	15.82	13.44	17.98	15.43
Freddo . . . . .	82	26	98	41	314	49	1.06	0.74	1.23	1.18	3.83	1.39
Insolazione . . . . .	24	15	35	16	39	21	0.31	0.42	0.44	0.46	0.48	0.60
Fulminazione { naturale . . . . .	119	36	126	52	157	65	1.54	1.02	1.58	1.50	1.92	1.85
	da apparecchi elettrici . . . . .	69	3	81	3	93	6	0.89	0.08	1.01	0.09	1.14
Caduta . . . . .	2 530	816	2 618	784	(d) 2 571	800	32.81	23.10	32.77	22.62	31.40	22.77
Lesione causata da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	361	50	321	51	303	55	4.68	1.42	4.02	1.47	3.70	1.57
Perita d'arma da punta e taglio . . . . .	28	6	32	5	31	6	0.36	0.17	0.40	0.14	0.38	0.17
Lesione da macchine agricole e industriali . . . . .	70	17	70	9	87	11	0.91	0.48	0.88	0.26	1.06	0.31
Schiacciamento . . . . .	(e) 1 389	(e) 286	(f) 1 535	(f) 323	(g) 16 394	(g) 15 919	18.01	8.10	19.21	9.32	(i) 18.04	(i) 10.25
Violenza d'animali . . . . .	181	26	177	19	161	29	2.35	0.74	2.22	0.55	1.97	0.83
Ustione . . . . .	1 153	1 562	1 108	1 479	1 020	1 352	14.95	44.22	13.87	42.67	12.46	38.49
Soffocamento . . . . .	79	51	31	50	90	50	1.02	1.44	1.05	1.44	1.10	1.42
Asfissia . . . . .	163	70	137	53	185	53	2.11	1.98	1.71	1.53	2.26	1.51
Avvelenamento acuto . . . . .	111	85	121	90	93	91	1.44	2.41	1.51	2.60	1.14	2.59
Morso di vipera o di altri animali velenosi . . . . .	5	2	8	4	13	5	0.06	0.06	0.10	0.12	0.16	0.14
Diverse o non determinate . . . . .	75	23	66	15	37	12	1.00	0.65	0.82	0.44	0.42	0.34
TOTALE . . . . .	7 712	3 532	7 990	3 466	23 196 (h)	19 072 (i)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Dei 74 casi di morte in stato d'ubbrachezza nell'anno 1913, 56 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 18 per infortunio causato dall'ubbrachezza, e cioè, 12 per caduta, 1 per annegamento, 3 per assideramento e 2 per asfissia.

(b) Dei 115 casi di morte in stato d'ubbrachezza nell'anno 1914, 60 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 55 per infortunio causato dall'ubbrachezza, e cioè, 42 per caduta, 4 per annegamento, 7 per assideramento e 2 per schiacciamento.

(c) Dei 52 casi di morte in stato d'ubbrachezza nell'anno 1915, 41 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 11 per infortunio causato dall'ubbrachezza, e cioè, 8 per caduta e 3 per assideramento.

(d) Compresi 14 morti per precipitazione di velivoli.

(e) Nei 1675 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1913, ve ne sono compresi 98 per investimento da automobile (75 maschi e 23 femmine), 39 per investimento da bicicletta (26 maschi e 13 femmine), 12 per investimento da motocicletta (9 maschi e 3 femmine), 248 per investimento ferroviario (211 maschi e 37 femmine), 127 per investimento tranviario (109 maschi e 18 femmine) e una femmina per schiacciamento da ascensore.

(f) Nei 1858 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1914, ve ne sono compresi 112 per investimento da automobile (80 maschi e 32 femmine), 46 per investimento da bicicletta (36 maschi e 10 femmine), 11 per investimento da motocicletta (7 maschi e 4 femmine), 222 per investimento ferroviario (192 maschi e 30 femmine), 152 per investimento tranviario (150 maschi e 22 femmine) e 2 per schiacciamento da ascensore (un maschio e una femmina). Inoltre, il terremoto, avvenuto nella provincia di Catania il giorno 8 maggio 1914, fu causa di 55 vittime nel Comune di Acireale (maschi 39 e femmine 16), di 10 nel Comune di Zafferana Etnea (4 maschi e 6 femmine) e di 2 femmine in quello di Giarre.

(g) Nei 32,313 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1915 sono comprese le vittime del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915, in numero di 30.476. Dedotte tali vittime, il numero dei decessi per schiacciamento accidentale nel 1915 si riduce a 1837, ed esso comprende 154 morti per investimento da automobile (116 maschi e 38 femmine), 35 per investimento da bicicletta (23 maschi e 12 femmine), 12 per investimento da motocicletta (10 maschi e 2 femmine), 236 per investimento ferroviario (247 maschi e 39 femmine), 170 per investimento tranviario (139 maschi e 31 femmine), 5 maschi per schiacciamento da ascensore e un maschio per incidente aereoantico.

(h) Comprese le vittime del terremoto, in numero di 14.917.

(i) Comprese le vittime del terremoto, in numero di 15.559.

(j) Nel calcolare i rapporti a 100 morti accidentali, per l'anno 1915, si è fatta astrazione dei morti nel terremoto, e ciò allo scopo di rendere comparabili le cifre proporzionali di detto anno con quelle dei due anni precedenti.

Per le morti dovute ad avvelenamento acuto, sia accidentale, sia volontario, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze velenifiche introdotte nell'organismo. Tra gli avvelenamenti acuti accidentali abbiamo compresi anche quelli causati da morsicatura di vipera o di altri animali velenosi. Qui appresso sono riferiti i casi avvenuti nell'anno 1915.

**Morti nel Regno per avvelenamento acuto e per morsi di vipera o di altri animali velenosi, nell'anno 1915, classificati per sesso e secondo la specie del veleno (a).**

PROSPETTO N. 14.

NATURA DEI VELENI	Morti accidentali per avvelenamento acuto		Suicidi per avvelenamento		NATURA DEI VELENI	Morti accidentali per avvelenamento acuto		Suicidi per avvelenamento	
	M.	F.	M.	F.		M.	F.	M.	F.
Acido solforico . . . . .	9	6	10	6	Altri sali di mercurio . . . . .	..	..	1	..
Id. solfidrico . . . . .	1	..	..	..	Cloralio . . . . .	..	..	1	..
Id. cloridrico . . . . .	..	1	5	4	Cloroformio . . . . .	1	1	1	1
Id. nitrico . . . . .	..	..	3	1	Etere solforico . . . . .	..	..	1	..
Id. arsenioso . . . . .	1	1	1	1	Fernet . . . . .	..	..	1	3
Id. fenico . . . . .	3	1	5	4	Benzina e petrolio . . . . .	2	3	1	..
Id. prussico . . . . .	..	..	1	..	Resorcina . . . . .	1	..	..	..
Id. cianidrico . . . . .	..	..	1	..	Formalina . . . . .	1	..	..	..
Id. fosforico . . . . .	..	..	1	..	Creolina . . . . .	..	..	1	..
Acidi non specificati . . . . .	2	1	..	1	Cicuta . . . . .	2	1	..	1
Anidride solforosa . . . . .	1	..	..	..	Strofantio . . . . .	..	..	..	1
Potassa caustica . . . . .	3	3	3	4	Atropina . . . . .	..	..	1	1
Lisciva . . . . .	1	2	3	6	Semi di ricino . . . . .	1	..	..	..
Ammoniaca . . . . .	..	..	1	2	Oppio . . . . .	1	..	..	1
Fosforo . . . . .	..	2	7	9	Morfina . . . . .	1	..	2	1
Tintura di iodio . . . . .	1	1	2	1	Eroina . . . . .	..	..	1	1
Cianuro di potassio . . . . .	..	..	3	1	Veronal . . . . .	..	..	2	2
Nitrato di potassio . . . . .	..	1	..	..	Chinino . . . . .	7	10	..	4
Bicromato di potassio . . . . .	..	..	1	2	Stricnina . . . . .	1	2	13	5
Permanganato di potassio . . . . .	..	1	..	..	Cocaina . . . . .	..	1	..	..
Solfato di rame . . . . .	2	3	10	12	Funghi . . . . .	22	19	..	..
Vetriolo . . . . .	..	..	2	..	Carne infetta . . . . .	2	..	..	..
Acetato di piombo . . . . .	..	1	..	..	Pesce guasto . . . . .	1	..	..	..
Acqua vegeto minerale . . . . .	..	..	1	..	Veleni non specificati . . . . .	18	9	11	13
Rossetto . . . . .	1	..	..	..	Morsi di vipera o di altri animali velenosi	13	5	..	..
Sublimato corrosivo . . . . .	7	19	87	166	TOTALE . . . . .	106	96	184	254

(a) Giova ricordare che tra i morti per malattie ordinarie sono compresi, nel 1915, altri 55 individui (maschi 46 e femmine 9) morti per avvelenamento cronico contratto, per la maggior parte, in taluni esercizi professionali.

**Professioni.** — La tavola IX, a pagina 82, dà il numero dei maschi morti per causa violenta accidentale in età da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio. Ragguagliando i maschi morti per causa violenta accidentale, classificati per professione, a 100 morti per qualsiasi causa, della corrispondente età e professione, ciò che si fa nel prospetto seguente, risulta che gli infortuni mortali sono stati, nel 1915, più frequenti nei macchinisti e fuochisti, nei minatori e marmisti, nei ferrovieri e tramvieri, nei cocchieri, stallieri, mulattieri e carrettieri, nei fornaciai, nei militari, ecc.

PROSPETTO N. 15.

**Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su per causa violenta accidentale, classificati per professione, su 100 maschi della stessa età e professione morti per qualsiasi causa, negli anni 1913, 1914 e 1915.**

	1913	1914	1915		1913	1914	1915
Macchinisti e fuochisti .	14.0	10.8	12.1	Fattorini postali e tele-			
Minatori, marmisti . .	11.3	10.6	11.9	grafici . . . . .	4.2	3.5	4.4
Ferrovieri e tramvieri .	10.9	9.0	10.2	Fabbri, meccanici, ar-			
Cocchieri, stallieri, mu-				rotini . . . . .	3.9	4.1	4.2
lattieri, carrettieri . .	7.9	8.0	6.3	Lattai e casari . . . .	3.1	2.7	3.8
Fornaciai . . . . .	2.7	4.3	5.7	Pastori, mandriani . .	4.5	3.8	3.8
Militari . . . . .	5.4	9.1	5.3	Facchini, lavandai,			
Cartai . . . . .	..	2.5	4.9	spazzini . . . . .	4.9	3.2	3.6
Fabbricanti ed operai				Braccianti, manovali . .	3.6	4.0	3.6
non specificati . . .	4.9	4.0	4.8	Marinai, pescatori . . .	4.1	3.5	3.5
Muratori, scalpellini, fu-				Di qualsiasi professione	2.8	2.9	2.9
misti . . . . .	4.7	5.8	4.7				

**§ 3. — Morti per omicidio, negli anni 1913-15, classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.**

Nel 1915 i morti per omicidio (compresi quelli per infanticidio), secondo le dichiarazioni dei medici visitatori (a), furono 1290.

Esaminando, in relazione al sesso dei colpiti, i mezzi coi quali ne fu procurata la morte, si hanno, per il Regno, le cifre seguenti:

PROSPETTO N. 16

PERSONE UCCISE MEDIANTE	ANNO 1913			ANNO 1914			ANNO 1915		
	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale
arma da fuoco . . .	555	78	633	631	114	745	588	91	679
arma da taglio . . .	294	67	361	336	65	401	307	84	391
arma contundente . .	104	15	119	135	29	164	119	25	144
strangolamento . . .	7	11	18	7	9	16	8	19	27
avvelenamento . . .	3	1	4	1	2	3	1	3	4
annegamento . . .	2	2	4	3	..	3	5	7	12
soffocazione . . .	7	4	11	5	3	8	6	2	8
precipitazione . . .	3	..	3	3	2	5	2	1	3
mezzo non determinato	53	9	62	11	4	15	14	8	22
<b>Totale . . .</b>	<b>1028</b>	<b>187</b>	<b>1215</b>	<b>1132</b>	<b>228</b>	<b>1360</b>	<b>1050</b>	<b>240</b>	<b>1290</b>

**§ 4. — Morti per suicidio, negli anni 1913-15, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione**

Abbiamo dato a pagina XLVI le cifre dei suicidi divisi per sesso, in ciascun anno dal 1887 al 1915. Da esse apparisce che il numero dei suicidi è venuto crescendo fino al 1898, dopo il quale anno si nota una leggiera diminuzione fino al 1903. Negli anni seguenti le morti per suicidio crebbero notevolmente, tantochè esse furono 3.092 nell'anno 1915, corrispondenti a 8.51 ogni 100,000 abitanti, mentre nell'anno 1887 diedero soltanto un quoziente di 4.89. Non possiamo qui dare, come si è sempre fatto nelle statistiche precedenti, i quozienti su 100.000 abitanti dei suicidi nell'anno 1915 in ciascun Compartimento, non conoscendosi la popolazione dei medesimi in detto anno, per le ragioni esposte nel paragrafo 3 del Capo I di questa relazione.

(a) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari, la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione meccanica o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano fortuiti, oppure causati da mano omicida. Soltanto l'Autorità giudiziaria, dopo pazienti ricerche e, non di rado, previe laboriose perizie, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Infatti i risultati delle due statistiche differiscono specialmente quanto agli omicidi d'infante ed ai venefici, per i quali occorrono indagini lunghe ed accurate da parte del giudice istruttore per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

*Sesso e stato civile.* — Fra i 3,092 individui morti nel 1915 per suicidio, 2,287 erano maschi e 805 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 74 maschi e 26 femmine. Nel 1914 su 100 suicidi si erano contate 28 femmine, 27 nel 1913, 28 nel 1912, 30 nel 1911, 24 nel 1910, 23 nel 1909, pure 23 nel 1908, 26 nel 1907, 24 nel 1906, 21 nel 1905, 20,6 in media nel decennio 1895-904 e 19.0 nel decennio 1885-94: è adunque venuta crescendo col tempo la proporzione delle femmine che si tolsero la vita, mentre il numero dei maschi è sensibilmente diminuito.

Secondo lo stato civile, i suicidi si distribuivano, negli anni 1913, 1914 e 1915, così:

**Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1913, 1914 e 1915, classificati per sesso e stato civile.**

**A) Cifre assolute.**

PROSPETTO N. 17.

STATO CIVILE	1913			1914			1915		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Celibi e nubili . . .	1 351	964	387	1 466	1 002	464	1 304	941	363
Coniugati . . . . .	1 303	988	315	1 308	989	319	1 312	990	322
Vedovi . . . . .	361	249	112	350	257	93	376	265	111
Ignoto . . . . .	92	75	17	61	46	15	100	91	9
<b>TOTALE . . .</b>	<b>3 107</b>	<b>2 276</b>	<b>831</b>	<b>3 185</b>	<b>2 294</b>	<b>891</b>	<b>3 092</b>	<b>2 287</b>	<b>805</b>

**B) Cifre proporzionali.**

STATO CIVILE	OGNI 100 SUICIDI DEL MEDESIMO GRUPPO DI STATO CIVILE						OGNI 100 SUICIDI IN TOTALE		
	1913		1914		1915		1913	1914	1915
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine			
Celibi e nubili . . .	71	29	68	32	72	28	43	46	42
Coniugati . . . . .	76	24	76	24	75	25	42	41	43
Vedovi . . . . .	69	31	73	27	70	30	12	11	12
Ignoto . . . . .	82	18	75	25	91	9	3	2	3
<b>TOTALE . . .</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Età.** — Nel prospetto seguente è data la classificazione per sesso e per gruppi d'età delle persone suicidatesi nell'anno 1915, ed è fatto il confronto colle notizie degli anni 1913 e 1914 e con quelle del periodo 1896-912.

**Suicidi nel Regno nel periodo 1896-1912 e negli anni 1913, 1914 e 1915, classificati per sesso e per gruppi d'età.**

PROSPETTO N. 18.

A) **Cifre assolute.**

ANNI D'ETÀ	Periodo 1896-1912 (Somma dei dati annuali)		1913		1914		1915	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Sotto i 15 anni . . . .	170	57	13	5	7	9	10	7
15-19 » . . . .	1 936	1 169	151	130	143	156	142	129
20-24 » . . . .	3 915	1 532	281	155	315	188	260	145
25-29 » . . . .	2 771	1 010	210	117	187	105	216	109
30-39 » . . . .	4 571	1 441	346	118	328	152	337	104
40-49 » . . . .	5 021	1 281	361	99	365	101	340	107
50-59 » . . . .	5 380	1 173	391	90	419	78	402	80
60-69 » . . . .	4 064	872	335	63	322	69	365	72
70-79 » . . . .	1 973	432	144	43	170	24	164	48
80 e più » . . . .	413	94	25	8	28	7	38	4
Età ignota. . . . .	231	34	19	3	10	2	13	..
TOTALE . . . .	30 445	9 095	2 276	831	2 294	891	2 287	805

B) **Cifre proporzionali.**

ANNI D'ETÀ	Ogni 100 morti per suicidio (a)								Quinquennio 1911-15	
	Periodo 1896-1912		1913		1914		1915		Suicidi per ogni 100,000 viventi (b) (Media annuale)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
Sotto i 15 anni . . .	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	1.0	0.4	0.9	(c) 1.2	(c) 0.7
15-19 » . . . .	6.4	12.9	6.7	15.7	6.3	17.5	6.2	16.0	8.8	8.0
20-24 » . . . .	13.0	16.9	12.5	18.7	13.8	21.1	11.4	18.0	20.5	10.4
25-29 » . . . .	9.2	11.1	9.3	14.1	8.2	11.8	9.5	13.5	18.6	8.2
30-39 » . . . .	15.1	15.9	15.3	14.2	14.4	17.1	14.8	12.9	16.6	5.8
40-49 » . . . .	16.6	14.1	16.0	12.0	16.0	11.4	15.0	13.3	19.5	5.6
50-59 » . . . .	17.8	12.9	17.3	10.9	18.3	8.8	17.7	9.9	25.3	5.6
60-69 » . . . .	13.5	9.6	14.8	7.6	14.1	7.8	16.1	8.9	27.9	6.1
70-79 » . . . .	6.5	4.8	6.4	5.2	7.4	2.7	7.2	6.0	29.2	6.4
80 e più . . . . .	1.3	1.2	1.1	1.0	1.2	0.8	1.7	0.6	26.5	6.0
TOTALE . . . .	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	(d) 18.1	(d) 6.5

Fra i maschi le proporzioni più alte di suicidi ogni 100 del totale, sono date da individui in età da 30 a 59 anni: fra le femmine se ne trova una proporzione relativamente più alta in quelle che hanno da 15 a 39 anni. Facendo i rapporti col totale dei viventi coetanei, si trova che il numero dei suicidi nei maschi cresce coll'avanzare dell'età; nelle femmine i rapporti si mantengono più costanti nei differenti gruppi d'età. Tanto fra i maschi, quanto fra le femmine, si osserva una forte propor-

(a) Esclusi i suicidi d'età ignota.

(b) Queste proporzioni sono state calcolate sui viventi in ciascuna età, secondo il censimento del 10 giugno 1911.

(c) Queste proporzioni sono state calcolate sui viventi in età dai 12 a 14 anni e 365 giorni.

(d) I totali sono stati calcolati sulle cifre della popolazione da 12 anni in su.

zione di suicidi nel gruppo d'età da 20 a 24 anni, quando cominciano le prime disillusioni della vita e non si è ben preparati a sostenere la lotta per l'esistenza; poi le proporzioni scemano fino al 39° anno, dopo il quale avviene, specialmente nei maschi, un sensibile aumento.

**Mezzi o modi di suicidio.** — Rispetto ai mezzi o modi adoperati per togliersi la vita, la nostra statistica distingue i suicidi in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli anni 1913, 1914 e 1915

**Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1913-15, classificati secondo i mezzi o modi adoperati**

PROSPETTO N. 10.

A) Cifre assolute.

MEZZI O MODI del suicidio	1913			1914			1915		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Per annegamento . . . . .	478	318	160	518	338	180	583	379	204
Con arma da fuoco . . . . .	820	776	44	838	776	62	813	756	57
Con arma da taglio . . . . .	113	96	17	121	105	16	100	87	13
Per impiccamento . . . . .	610	473	137	582	463	119	598	492	106
Per precipitazione . . . . .	323	182	141	330	214	116	341	224	117
Per schiacciamento . . . . .	154	133	21	134	114	20	96	82	14
Per avvelenamento . . . . .	500	221	279	539	202	337	(c) 438	184	254
Per asfissia . . . . .	97	68	29	103	67	36	89	61	28
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	12	9	3	20	15	5	34	22	12
TOTALE . . . . .	(a) 3 107	2 276	831	(b) 3 185	2 294	891	(d) 3 092	2 287	805

B) Cifre proporzionali a 100 del totale.

MEZZI O MODI DEL SUICIDIO	1913		1914		1915	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Per annegamento . . . . .	13.97	19.25	14.73	20.20	16.57	25.34
Con arma da fuoco . . . . .	34.09	5.29	33.83	6.96	33.06	7.08
Con arma da taglio . . . . .	4.22	2.05	4.58	1.80	3.80	1.61
Per impiccamento . . . . .	20.78	16.49	20.18	13.36	21.51	13.17
Per precipitazione . . . . .	8.00	16.97	9.33	13.02	9.79	14.53
Per schiacciamento . . . . .	5.84	2.53	4.97	2.24	3.59	1.74
Per avvelenamento . . . . .	9.71	33.57	8.81	37.82	8.05	31.55
Per asfissia . . . . .	2.99	3.49	2.92	4.04	2.67	3.48
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	0.40	0.36	0.65	0.56	0.96	1.50
TOTALE . . . . .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Fra i suicidi dell'anno 1913 ve ne sono compresi 74 (maschi 52 e femmine 22) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 2 maschi per frenosi pellagrosa, 9 maschi per frenosi alcoolica e 20 maschi e 10 femmine per neurastenia.

(b) Fra i suicidi dell'anno 1914 ve ne sono compresi 70 (maschi 46 e femmine 24) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 6 maschi e 1 femmina per frenosi pellagrosa, 4 maschi per frenosi alcoolica, 1 femmina per frenosi isterica, 1 maschio per mania religiosa e 23 maschi e 10 femmine per neurastenia.

(c) Per le specie dei veleni adoperati, veggasi a pag. L.

(d) Fra i suicidi dell'anno 1915 ve ne sono compresi 52 (maschi 29 e femmine 23) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 3 maschi e 1 femmina per frenosi pellagrosa, 1 maschio per frenosi alcoolica, 2 maschi per frenosi epilettica, 1 femmina per frenosi isterica, 1 maschio per mania di persecuzione e 9 maschi e 12 femmine per neurastenia.



*Mesi in cui avvennero i suicidi.* — In relazione alle stagioni e ai mesi nei quali accaddero, i suicidi distribuivansi, in cifre assolute ed in cifre proporzionali a 12,000 (a), secondo che è indicato qui sotto. La maggior frequenza dei suicidi si nota nell'estate e nella primavera; la minore nell'inverno e nell'autunno.

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1913-1915, divisi per mesi e per stagioni.

PROSPETTO N. 22.

MESI E STAGIONI	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI SU 12,000 (a)		
	1913	1914	1915	1913	1914	1915
Marzo . . . . .	287	277	303	1 089	1 024	1 153
Aprile . . . . .	262	283	271	1 026	1 081	1 066
Maggio . . . . .	326	310	328	1 234	1 146	1 247
<i>Primavera</i> . . . .	875	870	902	3 349	3 251	3 466
Giugno . . . . .	360	318	353	1 410	1 215	1 389
Luglio . . . . .	276	308	293	1 045	1 139	1 117
Agosto . . . . .	275	296	268	1 042	1 093	1 019
<i>Estate</i> . . . . .	911	922	914	3 497	3 447	3 525
Settembre . . . . .	241	248	224	944	947	881
Ottobre . . . . .	223	213	191	846	787	728
Novembre . . . . .	209	244	198	818	932	779
<i>Autunno</i> . . . .	673	705	613	2 608	2 666	2 388
Dicembre . . . . .	210	248	207	795	917	787
Gennaio . . . . .	211	206	225	799	760	858
Febbraio . . . . .	227	234	231	952	959	976
<i>Inverno</i> . . . .	648	688	663	2 546	2 636	2 621
ANNO . . . . .	3 197	3 183	3 092	12 000	12 000	12 000

(a) Nel calcolare le cifre proporzionali furono fatte le operazioni necessarie per ridurre i giorni dei singoli mesi dell'anno ad uno stesso numero, cioè a trenta.

*Professioni.* — La professione, e più ancora la condizione economica ad essa inerente, influiscono notevolmente sulla frequenza dei suicidi. Nella tavola XIII, a pagina 87, è data la classificazione per professioni dei maschi e delle femmine che si tolsero la vita nell'anno 1915. Per meglio dimostrare l'influenza di questo fattore, esponiamo nel prospetto seguente il numero dei maschi che si uccisero in età da 15 anni in su, durante il quadriennio 1911-14 e nell'anno 1915, classificati secondo alcune professioni, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali a 100,000 individui della stessa professione, giusta il censimento del 10 giugno 1911.

**Suicidi (maschi, nel Regno in età da 15 anni in su, nel quadriennio 1911-14 e nell'anno 1915, classificati per professioni.**

PROSPETTO N. 21

PROFESSIONI O CONDIZIONI	MASCHI da 15 anni in su, secondo il censimento del 10 giugno 1911	SUICIDI (maschi) in età da 15 anni in su		
		Cifre assolute		Proporzioni a 100,000 individui della stessa professione — Media annua del periodo 1911-15
		Quadrien. 1911-14 (Somma dei dati annuali)	Anno 1915	
Di qualsiasi professione . . . . .	11 038 110	8 612	2 277	20
Agricoltori, boscaioli, carbonai, pastori, mandriani, braccianti, manovali, selciatori	5 560 404	2 246	670	11
Filatori, tessitori, tintori, cordai . . . . .	83 769	50	17	16
Muratori, imbianchini, scalpellini, pittori di stanze . . . . .	425 130	349	87	21
Barbieri . . . . .	56 431	74	10	30
Sarti . . . . .	110 560	86	15	18
Tipografi, litografi, legatori di libri . . . . .	34 404	39	13	30
Caffettieri, liquoristi, pasticceri, osti, trat- tori, vinai, birrai . . . . .	154 175	121	31	20
Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	62 234	106	34	45
Professori e maestri . . . . .	45 773	51	14	28
Capitalisti e benestanti . . . . .	234 027	501	141	55
Medici, dentisti, veterinari . . . . .	27 595	41	11	38
Sacerdoti e monaci . . . . .	74 248	26	3	8

## Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte.

1. Asfissia e apoplezia nel parto.
2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità.
3. Cianosi, vizi congeniti di cuore.
4. Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.).
5. Labbroleporino complicato (gola lupina).
6. Atrofia congenita, atelectasia polmonare, immaturità.
7. Vaiuolo e vaiuoloide.
8. Morbillo (rosolia).
9. Scarlattina.
10. Risipola.
11. Febbre tifoidea, pneumo-tifo, meningotifo, paratifo, febbre miliare.
12. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
13. Meningite cerebro-spinale epidemica.
14. Difterite.
15. Laringite erupale.
16. Ipertosse (tosse convulsiva).
17. Grippe o influenza.
18. Febbri da malaria.
19. Cachessia palustre.
20. Dissenteria epidemica.
21. Colera asiatico.
22. Sifilide.
23. Setticemia, pioemia, cangrena nosocomiale.
24. Pustola maligna, carbonchio.
25. Moccio (farcino, cimurro).
26. Lebbra (elefantiasi dei greci).
27. Rabbia (idrofobia).
28. Actinomicosi, varicella, febbre ricorrente, morbo di Weil ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non specificate.
29. Tubercolosi disseminata.
30. Meningite tubercolare, basilare, idrocefalo acquisito.
31. Tubercolosi polmonare, polmonite caseosa, tisi polmonare.
32. Tabe mesenterica ed intestinale.
33. Scrofola disseminata.
34. Lupus.
35. Artrite fungosa, sinovite fungosa.
36. Tubercolosi delle ossa.
37. Male vertebrale di Pott.
38. Rachitide.
39. Anemia, clorosi.
40. Leucemia, anemia perniciosa progressiva, anemia splenica, morbo di Banti, di Hodgkin.
41. Porpora emorragica, morbo di Werloff.
42. Emofilia, morbo di Barlow.
43. Scorbuto.
44. Marasmo senile.
45. Pellagra.
46. Gotta.
47. Diabete zuccherino ed insipido.
48.       disseminati in più organi.
49.       dell'utero, vagina, ovaia.
50.       delle mammelle.
51.       della vescica, uretra, prostata, dei pene, dei testicoli.
52.       della bocca, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea.
53.       dello stomaco, esofago.
54.       del fegato.
55.       della milza, del pancreas, intestino, peritoneo.
56.       delle ossa, delle articolazioni.
57.       dei centri nervosi e degli organi dei sensi.
58.       d'altri organi.
59. Meningite semplice cerebrale e spinale.
60. Mielite, tabe dorsale, morbo di Bell, di Brown-Séquard, di Morvan.
61. Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson, di Raynaud, paralisi agitante.
62. Paralisi infantile.
63. Encefalite.
64. Apoplezia e congestione cerebrale.
65. Tumori cerebrali e spinali (a).
66. Rammollimento cerebrale.
67. Paralisi progressiva, demenza paralitica.
68. Epilessia, morbo di Jackson.
69. Convulsioni, isterismo.
70. Corea.
71. Tetano e trisma.
72. Eclampsia infantile, trisma dei neonati, atetosi.
73. Successioni della pazzia, mania, neurastenia (b).
74. Malattie degli organi della vista (a).
75. Malattie degli orecchi, otite, morbo del Ménière (a).

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) In questa voce sono classificati gli individui colpiti da alienazione mentale, pei quali non fu specificata la causa diretta della morte.

76. Malattie delle fosse nasali, della trachea, laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.) (a).
77. Bronchite acuta.
78. Bronchite cronica.
79. Malattie della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, pitorace, pneumotorace, ascessi del mediastino, ecc.) (a).
80. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare.
81. Polmonite crupale.
82. Bronco polmonite acuta.
83. Polmonite cronica, cangrena polmonare.
84. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, mixedema) (a).
85. Gozzo esoftalmico, morbo di Basedow.
86. Asma, enfisema.
87. Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti (emorragia, endoarterite, ateromasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo, onfalite).
88. Malattie delle vene (flebite, varici, trombosi, emorroidi).
89. Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite).
90. Malattie del cuore (endocardite, lesioni valvolari, ipertrofia, miocardite, rottura, ecc.).
91. Malattie del pericardio (pericardite, idrocardio).
92. Angina pectoris, morbo di Huntington.
93. Sincope.
94. Malattie della bocca e della lingua, noma, canero acquatico, morbo di Riga, glossite, ulcerazione al frenulo (a).
95. Orecchioni.
96. Malattie delle tonsille, della faringe, dell'esofago (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.) (a).
97. Malattie dello stomaco, gastrite, atropia, dispepsia, morbo di Ludwig (a).
98. Ulcera rotonda dello stomaco.
99. Epatite, cirrosi epatica.
100. Atrofia gialla acuta del fegato.
101. Calcoli biliari.
102. Ittero grave, melena, morbo di Winkel.
103. Malattie della milza e del pancreas (a).
104. Diarrea infantile, gastro enterite, colera indigeno, enterite, tifo, colite, ulcera intestinale, proctite, autointossicazione intestinale, denutrizione difficile.
105. Volvolo.
106. Tumori intestinali e addominali (a).
107. Ernie intestinali e addominali.
108. Malattie da echinococco.
109. Altri parassiti intestinali (ascaridi, tenia, anchilostoma).
110. Appendicite, ascesso della fossa iliaca.
- 110\*. Peritonite.
111. Idrope-ascite.
112. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, tumori) (a).
113. Malattie della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, paralisi e tumori) (a).
114. Calcoli renali e vescicali.
115. Malattie dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata) (a).
116. Malattie delle capsule soprarrenali (morbo di Addison).
117. Malattie dei testicoli (tumori, ecc.) (a).
118. Malattie dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.) (a).
119. Malattie dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocoele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.) (a).
120. Malattie delle mammelle (ascesso, tumori) (a).
121. Metrorragia dopo il parto.
122. Distocia, gravidanza extrauterina, rottura dell'utero.
123. Eclampsia puerperale.
124. Febbre puerperale.
125. Pelvi e metroperitonite puerperale.
126. Sincope ed altri accidenti nel parto.
127. Flemmone, ascesso (a).
128. Cangrena della pelle.
129. Elefantiasi degli arabi.
130. Favo, foruncoli.
131. Pemfigo, eczema (crosta latte, psoriasi, ectima, ecc.).
132. Sclerema, edema dei neonati, lithopedion.
133. Osteomalacia e altre malattie delle ossa (a).
134. Reumatismo articolare acuto.
135. Reumatismo cronico.
136. Psioite.
137. Atrofia muscolare progressiva, morbo di Duchenne.
138. Alcoolismo cronico.
139. Avvelenamento cronico accidentale o professionale.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

140. in istato di ubbriachezza.  
141. per annegamento.  
142. per freddo.  
143. per insolazione.  
144. per fulminazione:  
    a) naturale.  
    b) da apparecchi elettrici.  
145. per caduta.  
146. per lesioni causate da scoppio di  
    esplosivi, di armi da fuoco, di  
    mine.  
147. per ferite da taglio.  
148. per lesioni prodotte da macchine  
    agrarie ed industriali.  
149. per schiacciamento da caduta  
    d'alberi o d'altri corpi, da frane,  
    valanghe, entro miniere; sotto  
    veicoli o cavalli, sotto con-  
    vogli ferroviari.  
150. per violenze d'animali.  
151. per ustione.  
152. per soffocamento.  
153. per asfissia.  
154. per avvelenamenti acuti.  
155. per morsi di vipera o di altri  
    animali velenosi.  
156. per cause non determinate.

Morte violenta accidentale

157. Omicidio (compreso quello d'infante).  
158. Duello.  
158 a. Morti per ferite riportate in guerra.  
159. Condanna alla pena capitale (a).  
160. per annegamento.  
161. con arma da fuoco.  
162. con arma da taglio.  
163. per impiccamento.  
164. per precipitazione.  
165. per schiacciamento sotto convogli  
    ferroviari, sotto tramways, ecc.  
166. per avvelenamento.  
167. per asfissia.  
168. con altro mezzo o con mezzo non  
    determinato.

suicidio

Morti per causa ignota o non dichiarata.

(a) Questa pena, cancellata dal Codice penale comune, andato in vigore nel 1890, è ancora mantenuta nei Codici penali speciali per l'Esercito e per la Marina.

# TAVOLE

---

## TAV. I. — Morti classificate

A — Per

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
1	Astissia e apoplezia nel parto . . .	13	17	26	26	12	1	14	14	30	11
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . .	9	4	1	9	9	..	11	17	6	13
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo . . .	9	16	7	11	13	..	22	24	10	2
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) . . .	3	1	1	3	3	..	..	1	1	1
5	Labbro leporino . . .	5	2	4	3	9	..	7	10	5	4
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	437	571	438	656	530	83	822	688	426	390
7	Vaiuolo . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	7	..
8	Morbillo . . .	64	219	80	165	157	21	413	178	58	232
9	Scarlattina . . .	16	8	4	11	66	1	6	10	7	5
10	Risipola . . .	49	54	35	67	47	6	25	37	46	29
11	Febbre tifoidea . . .	234	154	84	200	144	12	255	194	149	138
12	Tifo petecchiale . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	19	3	2	40	10	1	43	42	17	1
14	Difterite . . .	46	37	29	75	116	4	54	77	56	20
15	Laringite crupale . . .	24	26	29	28	31	5	55	48	38	25
16	Ipertosse . . .	53	202	124	87	142	24	261	58	99	35
17	Influenza . . .	67	54	90	119	79	12	27	104	79	48
18	Febbri da malaria . . .	1	..	..	4	3	1	3	2	1	4
19	Cachessia palustre . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
21	Colera asiatico . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
22	Sifilide . . .	15	12	12	31	49	13	4	16	11	11
23	Setticemia, pioemia . . .	65	41	59	114	124	8	56	48	33	35
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	3	3	3	4	22	1	..	4	..	2
25	Moccio, cinorro . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
26	Lebbra . . .	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
27	Rabbia . . .	..	1	..	2	1	..	3	..	..	..
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate . . .	..	..	1	3	..	..	1	..	..	..
29	Tubercolosi disseminata . . .	86	65	75	122	129	18	105	110	60	78
30	Meningite tubercul., idrocefalo acquisito . . .	100	57	102	189	259	17	112	125	162	87
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . .	909	537	810	1 730	1 749	197	591	699	837	317
32	Tabe mesenterica . . .	68	48	51	102	99	13	92	115	116	66
33	Scrofola disseminata . . .	14	10	15	10	9	..	13	15	11	6
34	Lapso . . .	..	..	1	1	7	..	2	2	2	..
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . .	4	9	3	15	22	3	10	5	4	3

(a) Nell'anno 1915 non si verificarono nel Regno casi di morte per « dissenteria » (N. 20 dell'Elenco nosologico).

## secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	BARDIA				VENETO										EMILIA	
		MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLZANO	FERRARA		
1	Astissia e apoplezia nel parto . . .	4	65	14	3	11	9	2	8	6	16	16	29	19	10	1	1
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . .	10	26	9	1	7	14	8	10	11	15	23	9	11	7	2	2
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo . . .	6	43	3	..	4	8	3	4	10	6	6	4	5	9	3	3
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) . . .	..	2	1	..	1	..	1	1	1	..	2	2	..	..	4	4
5	Labbro leporino . . .	..	12	1	1	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	5	5
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	351	1 505	314	69	319	858	654	467	674	585	452	714	718	626	6	6
7	Vaiuolo . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	7	7
8	Morbillo . . .	260	519	24	..	37	51	43	107	232	60	79	32	82	59	8	8
9	Scarlattina . . .	3	41	11	..	6	18	6	9	34	8	30	12	12	11	9	9
10	Risipola . . .	15	123	34	9	9	24	16	29	29	24	32	31	34	25	10	10
11	Febbre tifoidea . . .	79	513	174	29	70	178	51	170	1 059	111	284	427	139	94	11	11
12	Tifo petecchiale . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	12	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	..	153	35	6	5	2	1	1	17	7	18	2	14	2	13	13
14	Difterite . . .	23	167	24	10	17	63	23	54	76	36	51	51	65	21	14	14
15	Laringite crupale . . .	24	149	29	6	18	37	21	41	48	19	20	35	22	21	15	15
16	Ipertosse . . .	204	332	99	95	129	164	44	193	163	126	60	124	138	36	16	16
17	Influenza . . .	16	150	48	21	20	55	27	93	182	54	29	56	98	36	17	17
18	Febbri da malaria . . .	1	4	5	..	4	3	18	1	8	51	4	..	3	32	18	18
19	Cachessia palustre . . .	2	2	1	..	..	1	7	..	2	7	3	..	..	1	19	19
21	Colera asiatico . . .	..	..	..	..	..	..	2	3	140	15	15	3	2	3	21	21
22	Sifilide . . .	7	69	30	3	1	11	1	9	16	24	10	34	35	7	22	22
23	Setticemia, pioemia . . .	53	203	54	5	23	65	27	51	66	63	59	47	84	36	23	23
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	..	3	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	24	24
25	Moccio, cinorro . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	25	25
26	Lebbra . . .	1	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	..	..	26	26
27	Rabbia . . .	..	6	1	..	..	1	..	1	..	..	1	..	1	..	27	27
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate . . .	..	3	1	..	..	1	..	..	1	1	..	..	3	..	28	28
29	Tubercolosi disseminata . . .	68	295	58	17	63	97	56	77	197	80	73	105	71	87	29	29
30	Meningite tubercul., idrocefalo acquisito . . .	95	410	80	21	82	152	65	162	239	201	143	118	147	94	30	30
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . .	307	2 681	470	116	375	565	238	536	912	673	523	602	617	310	31	31
32	Tabe mesenterica . . .	71	254	55	25	53	97	52	66	118	97	75	88	92	86	32	32
33	Scrofola disseminata . . .	6	27	10	7	17	29	7	11	14	31	6	11	7	17	33	33
34	Lapso . . .	..	4	2	1	2	2	..	2	1	3	1	3	2	2	34	34
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . .	6	25	8	1	2	6	4	3	5	6	11	6	12	4	35	35

5 — Stat. cause di morte.

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O				
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO	
1	Asfissia e apoplezia nel parto . . . . .	7	5	11	4	2	5	6	20	2	3	
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . . . .	2	16	13	4	6	1	9	18	4	3	
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo. . . . .	2	3	4	2	7	6	6	23	3	2	
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) . . . . .	..	1	1	3	..	..	..	2	..	..	
5	Labbro leporino . . . . .	..	..	2	1	..	3	2	3	3	1	
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	507	830	377	253	213	549	288	981	176	90	
7	Vaiuolo . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	
8	Morbillo . . . . .	223	228	122	50	37	147	146	118	42	22	
9	Scarlattina . . . . .	2	5	9	6	4	1	1	11	6	..	
10	Risipola . . . . .	24	18	19	17	6	13	18	54	5	6	
11	Febbre tifoidea . . . . .	114	64	53	73	130	70	51	192	30	59	
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	12	1	8	19	7	..	2	18	2	7	
14	Difterite . . . . .	78	51	40	35	18	21	29	75	3	5	
15	Laringite crupale . . . . .	32	16	11	9	6	9	26	28	3	6	
16	Ipertosse . . . . .	126	57	60	32	58	52	71	155	26	18	
17	Influenza . . . . .	21	12	14	14	12	14	22	27	10	5	
18	Febbri da malaria . . . . .	2	2	..	..	3	..	1	6	24	1	
19	Cachessia palustre . . . . .	3	..	..	..	..	1	..	..	3	..	
21	Colera asiatico . . . . .	..	1	1	..	1	38	..	..	..	..	
22	Sifilide . . . . .	6	5	6	10	8	12	4	37	..	7	
23	Setticemia, pioemia . . . . .	33	34	50	21	43	25	22	130	15	26	
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1	3	2	3	1	1	..	8	1	..	
25	Moccio, cimutro . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	
26	Lebbra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
27	Rabbia . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate . . . . .	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	
29	Tubercolosi disseminata . . . . .	46	93	73	31	33	35	54	167	21	27	
30	Meningite tubercol., idrocefalo acquisito. . . . .	84	81	88	91	47	62	45	171	25	26	
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	332	377	287	241	244	299	290	1 475	178	253	
32	Tabe mesenterica . . . . .	50	52	32	26	22	49	51	156	34	23	
33	Scrofola disseminata . . . . .	5	5	2	4	3	..	8	11	2	3	
34	Lupus . . . . .	..	..	1	1	2	1	3	3	..	..	
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . . . .	1	9	7	2	2	2	1	11	..	..	

(a) Nell'anno 1915 non si verificarono nel Regno casi di morte per « dissenteria » (N. 20 dell'Elenco nosologico).

ANNO 1915.

S C A N A				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'Elenco nosologico (a)
LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOTASSO	CHIETI	TERAMO	
4	1	5	8	6	3	1	..	5	16	..	5	2	3	1
8	6	5	4	5	3	2	6	15	12	5	13	14	9	2
2	10	5	7	4	6	1	1	13	15	5	7	4	4	3
..	..	..	1	..	1	2	..	4	4	..	2	..	..	4
1	4	1	1	1	3	4	2	2	12	3	1	3	..	5
203	247	242	307	366	296	298	623	960	1 096	449	433	362	336	6
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	7
11	13	9	49	38	17	34	31	128	433	71	68	48	12	8
2	1	2	8	1	4	1	9	3	63	26	116	18	4	9
14	11	15	17	13	17	13	19	28	72	14	15	14	19	10
54	42	63	27	65	70	78	76	190	258	82	88	114	77	11
..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	..	..	..	..	12
3	2	3	5	2	2	4	4	4	41	6	17	6	2	13
17	10	14	10	23	42	12	23	61	114	39	27	30	36	14
2	8	6	3	17	22	14	10	38	44	19	28	18	25	15
81	30	23	22	61	71	31	24	208	298	101	24	30	12	16
23	2	33	30	52	31	37	23	127	64	75	15	52	36	17
1	2	6	1	2	3	2	..	8	116	8	58	15	3	18
..	..	..	1	..	..	..	..	1	32	..	5	2	1	19
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	21
5	4	11	2	10	15	6	4	40	216	20	19	29	11	22
46	11	38	27	42	15	17	16	47	166	23	27	27	22	23
2	1	..	1	..	..	2	..	2	8	4	1	1	1	24
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	25
1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	26
..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	..	..	2	1	27
..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	..	28
45	31	46	65	46	29	34	47	134	148	33	24	27	46	29
75	57	49	29	43	39	53	35	89	384	54	53	62	37	30
415	272	446	274	266	158	173	232	606	1 604	237	223	238	211	31
31	49	64	45	52	31	43	63	144	22	71	60	98	62	32
6	2	8	8	3	5	4	3	16	22	6	6	15	5	33
1	1	2	1	1	..	1	..	..	2	1	3	2	3	34
6	2	7	6	2	3	..	3	8	14	1	5	1	3	35



## Segue TAV. I. — Morti classificati

ANNO 1915.

A — Per

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
1	Asfissia e apoplezia nel parto . . .	10	2	21	14	15	9	5	11	7	5
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bífida, mostruosità . . .	11	9	10	28	15	20	24	21	17	12
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo . . .	1	1	8	14	6	1	2	19	5	3
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) . . .	3	1	2	5	2	3	1	2	2	..
5	Labbro leporino . . .	4	..	3	8	1	8	2	3	2	2
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	369	227	581	663	379	1 119	639	663	467	352
7	Vaiuolo . . .	1	..	2	..	..	1	..	1	..	..
8	Morbillo . . .	62	18	466	119	55	335	295	189	322	90
9	Scarlatina . . .	20	10	34	3	6	8	25	27	28	51
10	Risipola . . .	8	14	33	56	24	51	28	68	23	21
11	Febbre tifoidea . . .	46	37	102	116	112	118	136	180	116	107
12	Tifo petecchiale . . .	..	4	2	1	..	..	..	1	1	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	8	2	39	24	3	23	38	10	14	6
14	Difterite . . .	14	3	28	34	28	13	11	26	6	14
15	Laringite crupale . . .	16	7	41	112	11	42	35	55	24	14
16	Ipertosse . . .	35	6	51	49	35	63	23	141	50	40
17	Influenza . . .	57	25	95	127	133	115	78	198	121	88
18	Febbri da malaria . . .	24	5	35	13	28	126	360	283	209	93
19	Cachessia palustre . . .	6	1	4	3	6	15	41	62	49	24
21	Colera asiatico . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
22	Sifilide . . .	12	12	32	352	23	59	17	45	17	40
23	Setticemia, pioemia . . .	19	15	41	84	43	78	18	62	27	37
24	Pustola maligna, carbuncchio . . .	2	..	9	5	4	7	1	8	9	15
25	Moccio, cimurro . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
26	Lebbra . . .	..	..	..	1	1	2	..	..	1	..
27	Rabbia . . .	3	..	1	5	2	3	..	1	..	..
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate . . .	..	..	..	..	1	1	1	1	..	..
29	Tubercolosi disseminata . . .	27	14	72	77	51	42	30	106	37	48
30	Meningite tubercol., idrocefalo acquisito . . .	46	24	79	220	90	142	52	177	46	44
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . .	210	116	505	1 303	383	675	428	852	238	301
32	Tabe mesenterica . . .	88	28	201	266	88	538	121	170	111	77
33	Scrofula disseminata . . .	5	5	7	20	11	15	2	25	9	8
34	Lupus . . .	..	3	1	3	4	1	..	3	1	1
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . .	3	3	10	14	4	14	4	6	3	7

(a) Nell'anno 1915 non si verificarono nel Regno casi di morte per « dissenteria » (N. 20 dell'Elenco nosologico).

## secondo 168 cause di morte.

provincie

ANNO 1915.

CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico (a)
COSSENZA	Regio di CALABRIA	CATANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI		
13	7	5	4	3	6	4	8	..	8	4	1	
10	10	10	17	11	8	32	7	15	12	3	2	
12	1	6	3	7	12	4	4	3	11	3	3	
..	1	1	1	..	1	3	1	..	3	..	4	
4	..	1	5	1	3	3	2	3	..	2	5	
318	352	433	597	491	454	676	415	253	601	293	6	
1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	7	
143	38	136	171	64	75	149	31	24	43	136	8	
132	84	101	23	155	55	98	210	149	2	..	9	
18	33	16	17	11	18	27	24	3	31	20	10	
83	98	86	222	98	159	177	159	120	83	44	11	
..	..	..	2	..	3	..	..	..	..	..	12	
..	29	5	10	7	..	13	5	22	22	5	13	
28	23	14	46	29	29	23	47	20	26	40	14	
14	23	18	30	18	15	16	19	16	9	23	15	
4	70	60	44	42	95	40	105	25	38	22	16	
133	56	42	53	131	61	36	47	37	92	94	17	
59	38	37	90	85	42	93	153	74	731	225	18	
13	8	7	29	12	8	23	31	11	134	47	19	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	21	
22	29	4	40	17	76	31	20	14	15	7	22	
26	43	28	67	27	71	102	41	33	41	24	23	
6	7	3	9	5	1	9	3	2	19	7	24	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	25	
..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	26	
..	3	..	3	1	1	4	3	..	1	..	27	
..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	28	
49	35	27	58	33	51	83	43	22	167	110	29	
37	32	30	56	40	41	73	41	25	77	110	30	
294	270	197	492	242	409	790	311	332	693	520	31	
75	38	54	97	36	53	82	44	41	110	101	32	
10	10	7	14	4	10	24	9	11	41	30	33	
3	..	2	2	2	..	..	2	3	2	3	34	
5	2	3	3	1	4	11	2	3	8	3	35	

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi.	35	21	36	50	59	7	29	39	52	19
37	Morbo di Pott . . . . .	18	8	10	34	16	3	16	14	14	10
38	Rachitide . . . . .	3	20	7	44	52	5	71	47	46	24
39	Anemia . . . . .	201	193	134	241	175	30	148	219	110	77
40	Leucemia . . . . .	27	26	32	69	39	5	21	26	18	19
41	Porpora emorragica . . . . .	1	1	4	4	6	2	2	5	3	1
42	Emofilia . . . . .	5	2	8	7	5	..	7	6	8	3
43	Scorbuto . . . . .	1	1	2	1	1	..	1	4	1	1
44	Marasmo senile . . . . .	1 100	974	1 091	1 957	1 059	219	533	636	814	476
45	Pellagra . . . . .	7	1	5	..	..	..	29	56	16	23
46	Gotta . . . . .	6	6	6	4	8	..	1	5	4	..
47	Diabete . . . . .	34	26	48	84	115	18	26	31	46	14
48	disseminati in più organi . . . . .	54	42	80	96	76	7	47	53	48	50
49	dell'utero, vagina, ovaia. . . . .	54	40	66	142	104	16	28	68	51	16
50	delle mammelle . . . . .	14	12	19	65	45	5	8	20	21	8
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli . . . . .	17	8	8	36	30	1	7	9	14	9
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea. . . . .	20	20	18	45	51	7	8	31	19	18
53	dello stomaco, esofago . . . . .	213	164	203	265	277	42	169	220	204	164
54	del fegato . . . . .	93	28	69	103	78	9	41	54	41	28
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo . . . . .	71	54	62	136	112	16	48	55	63	46
56	delle ossa, articolazioni . . . . .	6	14	14	11	2	..	5	9	14	12
57	dei centri nervosi e organi dei sensi . . . . .	13	7	13	24	26	2	11	20	11	7
58	d'altri organi . . . . .	43	29	36	116	80	11	23	43	40	29
59	Meningite semplice cerebrale e spinale. . . . .	234	170	162	231	321	23	234	205	153	121
60	Mielite, tabe dorsale . . . . .	71	41	60	94	83	15	55	49	40	17
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .	16	12	19	14	24	2	2	5	7	4
62	Paralisi infantile . . . . .	5	3	3	9	6	3	7	6	6	2
63	Encefalite . . . . .	34	20	19	33	41	4	39	37	25	12
64	Apoplezia e congestione cerebrale . . . . .	1 042	707	823	1 467	1 075	155	650	873	821	598
65	Tumori cerebrali e spinali (a) . . . . .	..	..	4	..	..	..	2	9	3	1
66	Rammollimento cerebrale . . . . .	21	21	15	35	19	..	9	15	20	25
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . . . . .	15	60	47	22	27	2	37	82	50	46
68	Epilessia, isterismo . . . . .	56	36	54	67	62	4	33	31	27	9
69	Corea . . . . .	1	2	3	5	2	1	1	4	9	2
71	Tetano e trisma . . . . .	32	11	17	20	15	2	11	20	6	10
72	Eclampsia infantile . . . . .	181	188	110	276	304	34	178	123	117	75
73	Successioni della pazzia . . . . .	..	1	..	..	2	..	4	..	2	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari

ANNO 1915.

BARDIA				VENETO								EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico
MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VEREZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
25	82	16	9	17	26	19	31	70	27	24	31	64	19	36
15	49	12	1	11	15	4	16	26	12	12	11	18	6	37
47	50	3	7	7	164	233	44	58	110	45	39	31	100	38
95	470	70	23	109	249	200	156	304	322	170	214	98	199	39
12	52	20	7	9	21	22	5	21	13	11	26	25	12	40
3	3	1	1	1	4	2	1	2	1	2	4	6	5	41
2	12	7	..	1	4	2	6	..	3	5	5	7	1	42
3	8	3	1	3	..	1	1	1	3	..	2	11	..	43
376	1 641	690	192	477	539	356	502	1 203	358	554	628	639	292	41
23	91	15	3	11	106	25	46	63	13	32	69	13	11	45
3	5	2	..	..	1	..	2	3	..	..	..	6	1	46
13	89	27	4	3	13	8	29	31	36	15	20	31	18	47
24	123	34	8	10	34	22	25	64	29	42	39	29	11	48
16	146	33	7	11	42	14	30	42	34	28	34	50	32	49
8	57	17	3	6	25	5	18	18	12	13	8	18	6	50
5	22	9	2	2	11	9	10	9	16	9	8	18	4	51
24	89	15	4	5	33	19	16	23	42	23	8	30	12	52
113	579	175	44	55	142	62	103	165	107	105	93	241	78	53
29	142	53	13	11	42	15	39	49	39	35	30	98	28	54
30	189	68	15	18	31	7	34	48	50	30	24	100	15	55
4	12	8	3	2	3	1	2	13	5	4	5	11	2	56
15	36	13	3	4	8	6	17	8	17	9	8	18	8	57
27	142	34	8	10	41	21	47	46	41	43	31	55	30	58
106	671	91	15	69	121	110	123	148	156	83	150	102	55	59
24	99	25	13	17	32	12	42	40	33	33	27	42	23	60
3	10	5	2	2	2	1	3	9	5	7	3	6	4	61
4	9	3	7	4	7	2	9	13	8	5	8	3	1	62
10	68	20	1	2	35	12	39	65	9	11	12	23	4	63
620	2 019	637	118	169	590	321	374	493	516	687	593	772	490	64
..	6	..	..	..	..	..	6	3	..	..	..	2	..	65
13	47	13	4	1	7	7	4	8	16	19	9	59	29	66
6	104	15	1	4	6	1	37	67	11	6	4	67	2	67
7	94	27	14	8	23	9	27	32	8	24	43	43	13	68
..	6	1	..	..	2	1	..	2	..	2	2	1	..	69
6	25	8	2	4	17	2	19	24	14	14	14	10	4	71
96	340	54	38	45	216	82	239	285	185	103	222	80	79	72
..	12	..	..	..	..	..	4	4	..	..	..	..	..	73

## Segue TAV. I. - Morti classificate

A — Per

ANNO 1915.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi . . . . .	17	24	20	14	14	16	18	62	7	9
37	Morbo di Pott . . . . .	6	9	8	2	3	5	5	37	8	7
38	Rachitide . . . . .	104	88	50	9	22	53	32	40	10	3
39	Anemia . . . . .	130	177	90	76	59	105	59	103	31	19
40	Leucemia . . . . .	6	19	31	18	5	11	12	34	3	3
41	Porpora emorragica . . . . .	2	..	2	2	4	1	2	8	1	..
42	Emofilia . . . . .	2	1	6	1	1	4	..	..	..	2
43	Scorbuto . . . . .	1	10	6	7	2	6	..	1	..	1
44	Marasmo senile . . . . .	413	630	328	381	265	453	498	1 224	168	114
45	Pellagra . . . . .	8	3	6	17	2	..	13	10	2	..
46	Gotta . . . . .	1	1	2	2	1	1	2	5	3	..
47	Diabete . . . . .	14	10	21	5	6	17	12	62	2	11
48	disseminati in più organi . . . . .	23	18	11	14	12	39	26	64	8	9
49	dell'utero, vagina, ovaia . . . . .	20	33	36	12	25	28	14	112	16	18
50	delle mammelle . . . . .	8	7	11	3	5	9	5	46	3	8
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli . . . . .	9	7	11	1	9	7	11	23	2	2
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea . . . . .	9	14	10	10	16	12	6	47	5	8
53	dello stomaco, esofago . . . . .	156	118	168	91	183	122	154	523	72	50
54	del fegato . . . . .	37	31	29	29	42	22	25	100	14	15
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo . . . . .	34	35	51	23	38	25	30	150	16	21
56	delle ossa, articolazioni . . . . .	4	2	2	2	3	3	3	8	1	..
57	dei centri nervosi e organi dei sensi . . . . .	6	6	6	4	8	6	4	25	3	3
58	d'altri organi . . . . .	20	20	35	28	31	23	15	96	7	13
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	41	103	66	50	38	86	47	153	36	30
60	Mielite, tabe dorsale . . . . .	20	28	17	22	15	17	22	59	3	11
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .	2	3	4	..	4	7	8	22	1	..
62	Paralisi infantile . . . . .	12	1	1	1	1	4	5	11	6	1
63	Encefalite . . . . .	10	7	7	4	9	11	7	27	3	2
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	460	507	479	330	377	491	388	1 480	147	175
65	Tumori cerebrali e spinali (a) . . . . .	1	..	..	..	..	4	3	1	..	..
66	Rammollimento cerebrale . . . . .	8	10	33	8	5	32	9	48	1	3
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica . . . . .	4	3	2	1	..	33	35	8	2	3
68	Epilessia, isterismo . . . . .	15	11	15	14	11	16	21	54	5	4
69	Corea . . . . .	..	..	1	1	..	2	..	4	3	1
70	Tetano e trisina . . . . .	16	14	9	6	9	4	4	8	2	2
71	Eclampsia infantile . . . . .	174	78	83	54	66	110	111	333	78	47
72	Successioni della pazzia . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

## secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1915.

SCANA				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'elenco nosologico
LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
11	22	25	12	26	12	11	9	38	40	27	21	15	19	36
16	4	11	8	6	4	5	5	10	25	6	6	6	9	37
16	15	13	19	48	92	60	50	49	69	41	25	21	43	38
63	75	37	62	88	59	92	86	167	333	112	118	73	84	39
13	12	12	13	11	14	11	3	27	74	16	39	25	17	40
1	..	1	6	5	2	2	3	4	8	3	1	2	1	41
4	2	3	1	3	4	2	2	5	9	1	1	2	1	42
..	1	1	..	..	1	1	1	3	3	..	..	..	1	13
545	407	460	254	524	454	525	378	1 155	1 258	901	845	843	666	44
1	..	..	2	2	12	13	15	38	6	..	..	1	..	45
4	..	3	5	1	4	6	..	6	10	5	2	11	..	46
30	10	11	11	21	13	22	14	36	124	16	9	8	23	47
24	7	20	8	22	9	21	11	67	68	28	28	21	15	48
34	13	40	24	25	12	17	22	60	146	20	21	32	15	49
21	7	12	8	7	14	5	4	12	51	13	5	16	8	50
7	1	8	2	8	4	5	4	10	33	6	5	6	3	51
16	9	17	10	11	7	10	5	14	48	12	8	9	3	52
100	60	112	120	82	37	77	91	111	306	70	32	41	38	53
30	9	33	29	23	11	13	39	52	115	20	21	11	15	54
53	18	38	37	26	18	24	33	40	142	17	15	16	13	55
4	1	6	2	1	4	6	3	7	1	3	1	4	3	56
9	5	5	9	6	2	6	9	6	32	3	4	4	5	57
25	13	23	21	24	7	20	18	30	86	10	23	17	15	58
67	67	71	27	57	25	26	26	66	237	64	85	43	49	59
17	13	14	15	27	30	22	23	55	93	17	28	24	19	60
5	1	6	..	5	..	6	1	14	19	5	3	11	6	61
4	1	5	4	2	1	15	5	11	21	9	4	..	3	62
12	2	3	5	18	7	7	9	25	30	5	11	7	6	63
426	168	485	424	509	420	540	553	920	1 605	479	543	587	490	64
..	..	1	..	2	..	..	..	9	..	5	..	..	..	65
9	1	9	12	24	4	12	6	10	100	4	7	2	8	66
2	..	43	7	57	26	4	..	154	43	34	1	19	..	67
11	8	22	18	9	11	9	14	53	59	29	25	20	26	68
..	1	..	..	1	1	1	1	3	4	..	1	4	2	69
6	3	3	..	11	1	6	8	8	14	1	2	4	1	71
78	74	90	72	180	177	269	247	465	791	162	129	341	369	72
..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..	73

Segue TAV. I. — Merti classificati

A — Per

ANNO 1915.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi .	28	16	25	75	17	68	20	45	40	26
37	Morbo di Pott . . . . .	6	4	1	24	12	15	13	13	7	10
38	Rachitide . . . . .	15	19	29	57	12	36	26	60	26	29
39	Anemia . . . . .	90	95	201	302	193	620	206	639	218	110
40	Leucemia . . . . .	18	6	37	60	44	30	24	67	30	16
41	Porpora emorragica . . . . .	5	1	3	10	5	8	8	6	4	5
42	Emofilia . . . . .	3	4	6	5	2	8	5	8	2	1
43	Scorbuto . . . . .	2	1	..	5	1	2	2	3	..	..
44	Marasmo senile . . . . .	836	556	1 488	2 227	1 297	1 916	644	1 215	1 001	936
45	Pellagra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
46	Gotta . . . . .	7	2	14	7	10	10	11	5	10	13
47	Diabete . . . . .	8	16	35	111	26	39	18	34	15	16
48	disseminati in più organi . . . . .	36	16	83	97	59	85	19	51	42	38
49	dell'utero, vagina, ovaia. . . . .	18	6	52	133	31	76	32	67	29	27
50	delle mammelle . . . . .	9	6	19	71	18	21	12	28	8	14
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli . . . . .	4	1	6	19	3	13	2	20	4	3
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea. . . . .	10	4	12	43	8	16	6	26	4	11
53	dello stomaco, esofago . . . . .	18	21	57	103	24	53	28	57	46	38
54	del fegato . . . . .	13	6	31	78	24	46	15	57	23	19
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo . . . . .	26	9	34	81	14	53	14	42	26	15
56	delle ossa, articolazioni . . . . .	3	1	2	7	3	7	4	5	7	5
57	dei centri nervosi e organi dei sensi. . . . .	4	6	9	16	4	8	3	14	2	5
58	d'altri organi . . . . .	20	17	36	79	28	51	14	44	34	14
59	Meningite semplice cerebrale e spinale .	76	35	151	446	153	263	129	230	97	81
60	Mielite, tabe dorsale . . . . .	27	14	60	103	48	69	22	49	33	31
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson . . . . .	5	1	12	13	11	7	3	5	6	9
62	Paralisi infantile . . . . .	5	8	3	17	8	26	3	14	4	13
63	Encefalite . . . . .	9	6	28	27	11	15	6	10	15	12
64	Apoplessia e congestione cerebrale . .	460	373	1 054	1 888	647	1 206	525	829	556	438
65	Tumori cerebrali e spinali (a) . . . . .	2	..	2	..	2	7	2	3	3	1
66	Rammollimento cerebrale . . . . .	3	4	13	4	1	6	2	10	3	5
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	20	1	51	58	43	37	7	42	14	32
68	Epilessia, isterismo . . . . .	26	20	56	58	85	34	23	39	42	48
69	Corea . . . . .	1	..	2	2	..	2	3	1	1	1
70	Tetano e trisma . . . . .	5	2	12	18	5	6	3	2	1	2
71	Eclampsia infantile . . . . .	247	179	1 073	1 209	402	1 012	496	440	359	410
72	Successioni della pazzia. . . . .	..	..	..	1	7	1	..	1	..	..
73		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

secondo 168 cause di morte:

province.

ANNO 1915.

CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico
COSSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI		
25	13	16	21	14	23	19	13	11	46	45	36	
10	4	7	7	8	5	14	8	7	7	12	37	
25	57	17	40	8	18	34	52	11	118	60	38	
70	214	384	376	293	200	520	326	155	237	129	39	
24	28	26	61	57	20	40	16	20	25	12	40	
2	4	6	12	5	5	9	6	5	8	3	41	
2	3	1	8	4	4	6	9	4	2	2	42	
2	1	5	2	2	..	5	..	..	4	1	43	
981	904	631	1 124	725	1 098	1 898	557	592	993	446	44	
..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	45	
10	6	..	18	2	8	5	8	2	5	3	46	
18	20	14	17	26	30	73	33	28	26	22	47	
37	38	38	58	38	75	118	37	25	20	15	48	
27	27	19	52	28	31	50	36	12	24	11	49	
15	9	5	27	9	12	15	11	9	8	6	50	
4	5	3	3	4	4	8	2	7	3	1	51	
10	5	1	7	5	12	23	6	11	7	6	52	
47	45	19	78	20	64	18	31	28	51	25	53	
10	27	11	39	14	20	30	21	17	15	13	54	
16	15	8	26	21	14	48	13	20	29	14	55	
6	1	2	1	2	4	2	..	..	5	..	56	
1	10	2	4	5	4	15	7	5	6	4	57	
16	23	15	24	16	9	35	32	17	18	10	58	
51	67	124	123	89	149	305	62	98	68	52	59	
43	27	8	37	23	27	31	21	25	26	19	60	
5	2	2	2	5	2	5	5	1	5	2	61	
3	5	1	6	7	3	15	13	3	11	5	62	
10	7	4	10	18	4	14	10	6	17	13	63	
490	380	328	677	469	479	861	451	445	376	200	64	
4	..	2	2	2	2	7	..	..	2	5	65	
2	2	2	2	5	3	8	1	1	3	5	66	
44	7	37	58	33	96	153	3	..	44	27	67	
26	26	13	25	15	40	44	15	8	31	19	68 e 69	
..	..	1	1	1	..	..	..	1	..	1	70	
3	5	1	4	2	5	9	3	4	7	1	71	
277	194	102	172	154	299	86	166	56	125	41	72	
1	..	..	2	..	..	..	..	..	3	3	73	

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
74	Malattie degli occhi (a)	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..
75	Malattie degli orecchi (a)	14	9	11	21	22	..	25	17	12	5
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	12	22	13	18	24	1	36	28	18	5
77	Bronchite acuta	537	766	486	895	720	127	989	724	484	317
78	Bronchite cronica	168	252	161	306	137	42	87	196	118	53
79	Malattie della pleura (a)	61	58	61	115	108	13	57	64	70	27
80	Congestione e apoplezia polmonare.	16	21	26	31	32	2	15	23	18	11
81	Polmonite crupale	693	771	667	1 301	1 026	155	563	576	611	311
82	Bronco polmonite acuta	880	874	886	1 828	1 909	307	803	771	759	372
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare.	4	26	2	30	7	1	30	20	20	18
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	3	7	5	10	2	..	7	5	25	2
85	Morbo di Basedow	2	5	5	12	7	..	3	1	6	..
86	Asma, enfisema polmonare	53	42	71	69	76	10	33	41	59	49
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	210	190	259	415	389	49	178	247	216	203
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	11	5	5	10	12	1	2	6	1	3
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite).	3	8	5	10	4	1	8	3	3	3
90	Malattie del cuore	1 716	1 889	1 851	3 489	2 239	379	1 200	1 451	1 716	768
91	Malattie del pericardio	10	6	7	7	3	1	8	6	4	11
92	Angina pectoris	15	16	28	39	22	4	19	12	6	6
93	Sincope (b)	31	29	38	41	57	13	40	40	35	11
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	11	37	11	24	16	3	28	21	19	9
95	Orecchioni	1	1	..	1	2	..	..	1	..	2
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	7	16	14	26	23	6	16	20	5	7
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	122	182	187	309	219	38	212	298	272	99
98	Ulcera rotonda dello stomaco	18	18	19	20	24	6	8	10	12	5
99	Epatite, cirrosi epatica	134	85	128	208	252	38	80	113	98	44
100	Atrofia gialla acuta del fegato	2	1	2	2	..	..	..	..	1	..
101	Calcoli biliari	2	..	6	10	11	..	4	6	1	2
102	Ittero	24	21	29	43	28	3	28	37	35	25
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	3	..	4	..	5	2	2	1	1	3
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 484	1 654	617	1 580	1 684	259	3 077	2 136	1 444	614
105	Volvolo, occlusione intestinale.	38	63	45	105	61	13	43	39	50	17
106	Tumori intestinali e addominali (a)	..	4	3	..	..	..	13	4	7	2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
(b) Esclusa la sincope da parto.

ANNO 1915.

B A R D I A				V E N E T O								E M I L I A		Numero dell'Elenco nosologico
MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	74
9	39	10	3	1	3	3	7	7	9	9	7	10	7	75
15	70	10	4	5	38	12	16	22	22	7	17	13	12	76
418	1 656	376	198	502	434	325	429	738	463	406	476	463	353	77
37	251	91	27	60	51	22	76	169	43	75	80	84	51	78
20	214	34	2	21	29	16	32	49	48	45	60	34	12	79
4	70	12	4	6	8	6	17	12	6	15	5	14	4	80
179	1 613	398	147	217	295	140	302	531	310	310	341	499	150	81
515	2 522	525	190	397	585	176	734	915	723	495	641	719	373	82
5	11	5	2	6	17	2	17	13	16	13	6	8	5	83
1	16	2	3	..	2	1	9	2	4	..	3	5	2	84
2	6	1	..	..	2	..	5	2	..	5	2	6	2	85
20	113	50	12	23	34	13	32	53	21	21	26	25	12	86
128	780	203	37	66	301	122	269	378	260	203	181	292	101	87
1	12	4	..	..	11	2	4	6	3	2	..	3	5	88
2	17	4	2	2	4	2	3	3	3	5	7	5	6	89
642	3 418	1 106	415	540	755	405	833	1 465	788	932	957	1 131	454	90
3	14	2	..	1	2	4	6	4	6	10	5	5	1	91
12	35	8	5	2	14	10	14	19	11	12	16	23	13	92
13	131	30	6	4	26	9	23	11	5	31	28	4	7	93
12	62	13	4	1	26	11	2	26	10	5	11	11	5	94
..	8	..	..	..	2	..	1	..	1	1	..	2	..	95
9	23	10	3	4	8	7	16	11	11	10	10	7	4	96
143	442	95	60	73	152	166	253	380	249	145	191	69	146	97
5	32	10	5	5	14	3	16	12	8	9	16	12	1	98
59	253	60	16	31	49	35	41	84	62	61	50	64	26	99
2	4	1	..	1	3	..	1	..	1	5	1	1	..	100
1	12	1	..	..	2	3	2	4	4	3	2	4	..	101
20	91	20	4	15	33	11	23	17	18	10	34	15	6	102
..	1	..	..	..	1	1	2	1	2	2	1	..	2	103
675	3 882	658	173	635	1 099	414	652	2 502	812	1 015	1 301	891	673	104
24	105	21	24	20	19	15	31	64	34	33	28	35	19	105
..	10	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	2	..	106

Segue TAV. I. — Morti classificati  
A — Per

ANNO 1915.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELLE- MILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
74	Malattie degli occhi (a) . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
75	Malattie degli orecchi (a) . . . . .	3	2	6	2	3	5	3	10	1	2
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) . . . . .	11	7	11	..	2	11	9	20	1	..
77	Bronchite acuta . . . . .	711	196	457	267	198	406	389	748	164	107
78	Bronchite cronica . . . . .	61	77	86	52	51	43	51	112	21	14
79	Malattie della pleura (a) . . . . .	15	26	42	12	9	23	16	64	7	16
80	Congestione e apoplessia polmonare . . . . .	4	11	8	4	12	12	11	29	5	3
81	Pneumonia . . . . .	278	349	246	265	154	241	188	800	96	103
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	413	705	575	401	249	486	363	1 304	106	196
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare . . . . .	2	..	2	4	1	6	3	11	1	3
84	Malattie della tiroide e del timo (a) . . . . .	1	2	1	..	..	2	1	1	1	1
85	Morbo di Basedow . . . . .	1	..	1	1	..	1	..	4	..	2
86	Asma, enfisema polmonare . . . . .	8	29	26	21	14	11	17	39	6	4
87	Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti . . . . .	114	122	141	68	87	105	88	453	28	81
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi . . . . .	5	7	6	1	..	2	2	6	..	2
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) . . . . .	2	7	5	3	2	..	4	9	2	1
90	Malattie del cuore . . . . .	522	680	587	590	428	575	563	1 621	211	261
91	Malattie del pericardio . . . . .	4	3	1	1	1	..	3	3	..	..
92	Angina pectoris . . . . .	9	17	5	4	12	7	7	46	5	2
93	Sincope (b) . . . . .	3	8	14	10	6	20	9	24	4	21
94	Malattie della bocca e della lingua (a) . . . . .	7	18	19	7	8	6	14	13	3	4
95	Orecchioni . . . . .	2	..	..	1	1	..	2	..	..	..
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) . . . . .	7	6	7	12	5	3	7	8	1	1
97	Malattie dello stomaco, atresia (a) . . . . .	156	90	172	57	58	96	69	152	24	23
98	Ulcera rotonda dello stomaco . . . . .	4	3	8	8	5	2	13	34	8	8
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	29	37	55	36	28	29	26	145	26	16
100	Atrofia gialla acuta del fegato . . . . .	2	1	..	..	..	1	3	5	..	..
101	Calcoli biliari . . . . .	2	3	..	3	1	4	..	11	..	3
102	Ittero . . . . .	14	22	12	16	7	21	8	43	3	1
103	Malattie della milza e del pancreas (a) . . . . .	3	1	..	1	1	2	1	1	2	..
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc . . . . .	551	719	377	465	511	970	654	1 449	304	245
105	Volvolo, occlusione intestinale . . . . .	19	27	16	11	13	14	24	63	8	6
106	Tumori intestinali e addominali (a) . . . . .	..	..	..	..	..	4	5	..	..	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari  
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.  
province.

ANNO 1915.

S C A N A				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'elenco nosologico
LIVORNO	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI A- BRUZZI	CAMPOTASSO	CHIETI	TERAMO	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	1	71
4	2	4	5	5	5	3	4	8	27	6	4	9	1	75
3	4	2	4	6	18	7	2	17	25	8	5	7	7	76
260	225	178	296	412	284	218	359	889	919	428	512	334	234	77
57	35	61	65	69	65	46	56	183	277	119	120	191	94	78
18	12	18	20	19	11	12	16	49	102	33	29	27	21	79
2	4	1	4	6	6	4	5	16	35	4	5	5	3	80
229	191	182	156	184	222	128	162	531	1 168	404	342	311	184	81
500	255	331	252	337	286	192	303	569	1 633	583	412	481	288	82
6	4	10	2	3	3	3	4	10	13	5	5	11	2	83
2	..	..	3	3	2	2	..	9	4	1	2	1	..	84
..	..	..	2	1	2	1	..	..	5	..	..	..	1	85
14	14	14	20	27	22	25	26	37	92	29	69	83	109	86
157	36	139	139	106	70	71	66	209	892	185	92	141	102	87
4	1	3	2	1	1	1	2	11	13	3	2	3	1	88
3	..	1	5	4	1	..	1	7	8	4	2	2	2	89
597	413	555	453	664	580	554	495	1 368	2 354	992	814	697	510	90
2	1	..	2	2	..	..	1	5	4	7	7	8	2	91
13	9	13	7	12	11	10	6	15	81	13	16	12	8	92
5	7	5	9	11	9	13	9	28	63	17	20	24	11	93
2	7	4	7	10	2	8	4	21	48	9	19	34	19	94
1	1	..	1	1	..	..	..	2	1	..	6	1	..	95
7	7	3	3	8	2	10	9	20	33	14	17	18	5	96
42	50	38	41	88	77	39	102	125	349	149	114	126	113	97
11	11	9	14	7	4	9	2	12	35	11	15	6	12	98
39	24	45	30	34	25	19	34	79	228	57	49	54	28	99
..	2	..	..	1	..	..	..	2	5	..	2	1	..	100
2	..	..	..	4	..	4	1	4	25	7	5	2	2	101
13	6	10	9	5	6	6	18	29	46	15	15	21	13	102
..	..	1	1	4	..	..	1	1	5	1	..	..	..	103
385	500	533	338	836	722	556	485	1 345	2 989	1 151	1 236	1 117	854	104
19	16	26	11	13	12	16	16	41	67	25	30	26	17	105
..	..	3	..	..	..	..	..	11	..	3	..	..	..	106

Segue TAV. I. — Morti classificati

A — Per

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
74	Malattie degli occhi (a) . . . . .	1	..	..	..	4	..	..	..	1	..
75	Malattie degli orecchi (a) . . . . .	4	3	4	19	5	18	3	15	1	3
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) . . . . .	15	3	22	47	15	26	15	33	9	11
77	Bronchite acuta . . . . .	538	417	1 083	1 773	793	3 120	875	1 579	861	738
78	Bronchite cronica . . . . .	170	71	213	487	194	469	249	278	169	144
79	Malattie della pleura (a) . . . . .	27	17	65	185	37	170	38	65	34	26
80	Congestione e apoplezia polmonare . . . . .	5	3	1	4	5	14	13	10	4	3
81	Polmonite crupale . . . . .	399	239	1 027	1 614	570	1 117	534	845	418	618
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	529	276	1 326	2 747	736	1 767	617	1 044	533	482
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare . . . . .	14	4	24	26	19	39	19	21	15	14
84	Malattie della tiroide e del timo (a) . . . . .	3	1	4	5	2	2	1	..	1	4
85	Morbo di Basedow . . . . .	2	1	2	2	..	2	..	1	2	2
86	Aasma, enfisema polmonare . . . . .	41	32	67	51	51	57	39	37	60	68
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti . . . . .	143	84	220	555	221	161	54	138	84	96
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi . . . . .	1	..	4	9	5	4	3	3	1	2
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite) . . . . .	2	1	6	6	5	11	1	9	4	3
90	Malattie del cuore . . . . .	855	670	1 769	2 508	1 258	1 667	657	1 332	1 045	942
91	Malattie del pericardio . . . . .	2	2	14	6	7	7	8	8	3	12
92	Angina pectoris . . . . .	9	11	40	115	18	36	14	19	12	16
93	Sincope (b) . . . . .	15	15	31	73	16	28	11	25	21	14
94	Malattie della bocca e della lingua (a) . . . . .	12	9	22	41	22	42	29	45	30	24
95	Orecchioni . . . . .	..	..	4	2	1	10	2	..	1	1
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) . . . . .	9	9	18	17	14	8	16	14	20	10
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a) . . . . .	137	94	301	507	195	669	227	367	137	168
98	Ulcera rotonda dello stomaco . . . . .	11	7	17	15	13	14	6	6	10	11
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	41	51	137	253	87	186	116	140	84	100
100	Atrofia gialla acuta del fegato . . . . .	..	..	2	3	2	4	1	3	1	2
101	Calcoli biliari . . . . .	1	2	6	10	2	2	3	6	4	1
102	Ictero . . . . .	20	13	39	61	30	27	23	32	19	18
103	Malattie della milza e del pancreas (a) . . . . .	2	1	1	14	1	7	2	1	4	1
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	1 217	721	2 213	4 172	1 791	1 611	2 350	3 281	2 236	1 441
105	Volvolo, occlusione intestinale . . . . .	27	21	43	90	38	81	29	54	44	34
106	Tumori intestinali e addominali (a) . . . . .	1	..	4	3	1	2	5	7	2	3

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1915.

CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico
COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI		
..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	74	
4	7	3	13	2	..	5	7	5	8	10	75	
68	7	7	13	4	10	23	7	12	13	8	76	
608	817	952	1 578	725	657	995	708	479	530	314	77	
174	130	143	242	143	126	206	131	55	191	102	78	
27	33	23	58	26	50	89	28	31	52	26	79	
12	10	2	7	2	4	12	3	5	17	5	80	
391	524	375	841	347	555	1 040	389	354	698	379	81	
403	474	320	720	432	464	662	358	372	473	295	82	
17	2	4	12	3	9	6	2	1	29	22	83	
2	3	1	..	2	4	1	..	..	1	2	84	
3	1	..	1	..	..	1	..	1	..	1	85	
59	40	36	42	39	24	35	17	27	39	31	86	
107	51	42	88	56	79	166	48	47	119	85	87	
3	1	1	1	1	..	5	1	3	1	1	88	
3	3	4	4	4	1	7	1	4	1	3	89	
872	661	566	1 017	588	952	1 501	533	533	765	415	90	
2	2	2	9	5	2	7	1	6	12	4	91	
12	21	7	19	13	16	26	8	10	16	5	92	
22	6	3	3	4	10	18	3	10	5	6	93	
11	16	33	77	44	16	25	66	36	8	12	94	
..	2	3	1	2	1	4	3	5	1	2	95	
9	12	15	12	23	5	8	13	7	24	16	96	
93	176	219	357	297	65	189	322	123	224	161	97	
7	14	..	11	5	9	8	16	5	8	8	98	
60	64	41	166	62	92	134	88	57	156	57	99	
..	1	1	..	..	1	4	1	2	6	1	100	
4	6	2	5	6	4	5	3	3	4	1	101	
20	19	41	33	16	18	38	38	10	41	16	102	
2	..	..	6	3	1	3	2	2	7	2	103	
1 237	1 224	1 108	3 862	1 550	1 401	2 118	2 406	1 011	1 236	936	104	
34	25	21	37	18	29	49	24	11	33	24	105	
3	..	1	10	4	4	24	..	..	3	..	106	

6 — Stat. cause di morte.

segue TAV. I. — Morti classificati

A — Per

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
107	Ernie intestinali e addominali . . . . .	31	37	28	81	43	5	15	15	15	8
108	Malattie da echinococco . . . . .	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma e altri parassiti intestinali . . . . .	8	32	14	6	5	..	42	35	11	22
110	Appendicite . . . . .	14	9	15	31	28	3	10	8	14	7
110a	Peritonite . . . . .	77	55	76	133	110	11	114	95	71	65
111	Idrope-ascite . . . . .	8	6	9	22	7	..	7	7	12	4
112	Malattie dei reni (a) . . . . .	250	229	301	582	373	42	233	203	248	141
113	Id. della vescica (a) . . . . .	50	32	38	72	62	11	22	20	34	18
114	Calcoli renali e vescicali . . . . .	2	1	4	9	4	..	1	2	2	3
115	Malattie dell'uretra e prostata (a) . . . . .	16	21	25	40	36	10	6	9	14	9
116	Id. delle capsule soprarrenali . . . . .	6	2	3	5	1	1	3	..	3	3
117	Id. dei testicoli (a) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
118	Id. dell'ovaia (a) . . . . .	..	1	2	..	..	..	..	1	1	..
119	Id. dell'utero e vagina (b) . . . . .	9	12	9	31	24	3	4	9	4	7
120	Id. delle mammelle (b) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
121	Metrorragia dopo il parto . . . . .	12	17	8	15	9	2	13	17	11	4
122	Distocia . . . . .	6	4	1	10	..	1	3	3	3	3
123	Eclampsia puerperale . . . . .	6	6	3	13	16	2	6	3	5	5
124	Febbre puerperale . . . . .	16	19	15	30	26	6	18	16	11	6
125	Pelvi e metropertitonite puerperale . . . . .	2	5	..	5	4	..	7	2	2	2
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali . . . . .	3	6	3	3	..	..	6	3	5	3
127	Pleurite, ascesso (a) . . . . .	30	11	31	23	39	6	31	24	28	21
128	Cangrena della pelle . . . . .	2	..	..	..	4	1	..	2	..	2
129	Elefantiasi degli arabi . . . . .	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1
130	Favo, foruncoli . . . . .	..	1	1	3	1	..	6	..	1	3
131	Penfigo, erizema, ectima . . . . .	6	11	10	17	21	1	11	14	10	7
132	Sclerema . . . . .	22	8	13	14	14	..	37	35	46	44
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a) . . . . .	19	13	12	29	37	6	30	26	29	17
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	26	29	17	60	62	11	24	27	24	8
135	Id. cronico . . . . .	13	28	21	29	29	11	9	16	19	14
136	Psoite . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
137	Atrofia muscolare progressiva . . . . .	..	2	..	1	3	..	..	5	1	..
138	Alcoolismo cronico . . . . .	38	23	24	34	32	4	17	17	10	7
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale . . . . .	2	..	2	5	7	..	3	..	..	2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

secondo 168 cause di morte.

province

ANNO 1915.

B A R D I A				V E N E T O								E M I L I A		Numero dell'Elenco nosologico
MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVERETO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
14	36	7	10	11	11	3	13	22	25	9	16	15	3	107
..	1	1	..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	108
19	38	8	3	29	21	28	31	21	19	14	21	36	38	109
10	51	5	4	3	12	5	18	21	15	7	14	18	8	110
32	198	41	16	30	62	31	43	119	62	60	82	96	35	110a
4	12	1	1	4	1	4	4	7	2	6	2	3	3	111
107	900	178	39	59	180	75	137	240	248	151	149	190	89	112
21	73	37	5	14	18	10	8	23	31	22	26	29	9	113
1	4	3	..	..	2	..	2	..	..	1	1	..	4	114
10	36	8	2	2	14	7	11	11	19	20	13	22	9	115
2	10	4	..	..	2	..	2	3	1	4	2	3	3	116
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	117
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	118
5	22	10	4	4	11	2	4	10	13	10	8	14	3	119
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	120
4	19	8	4	7	9	2	7	14	9	6	17	7	4	121
1	13	7	..	1	2	1	..	4	1	2	2	4	1	122
4	23	6	2	2	3	2	3	9	4	7	4	11	4	123
41	76	10	3	12	10	3	13	13	6	11	18	14	4	124
1	11	2	..	..	..	1	3	3	5	2	1	..	4	125
1	3	2	1	2	1	1	1	7	4	3	2	3	1	126
13	96	14	16	8	33	16	15	46	36	29	18	32	14	127
..	4	1	1	2	1	2	..	..	1	..	2	..	1	128
..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	129
2	5	2	..	..	2	2	1	2	2	..	3	1	1	130
..	39	4	1	4	16	..	8	13	8	3	6	11	9	131
38	116	4	..	7	17	59	15	16	11	9	18	20	35	132
9	75	16	4	6	11	5	30	23	20	8	17	23	5	133
18	57	15	8	5	23	8	20	29	15	31	18	37	9	134
8	31	2	3	4	8	2	9	19	9	6	12	19	1	135
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	136
..	..	2	..	1	..	..	2	2	1	1	3	1	..	137
10	56	13	6	9	24	2	31	25	13	20	27	11	7	138
..	7	..	..	2	1	..	..	1	1	1	..	..	..	139



## segue TAV. I. - Morti classificati

A - Per

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
107	Ernie intestinali e addominali . . . . .	8	6	10	9	9	6	8	31	6	8
108	Malattie da echinococco . . . . .	1	..	1	..	..	..	..	4	2	..
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma e altri parassiti intestinali . . . . .	35	25	9	5	9	17	16	22	4	1
110	Appendicite . . . . .	7	7	9	2	12	8	3	21	..	10
110a	Peritonite . . . . .	44	51	42	30	21	42	31	88	10	10
111	Idrope-ascite . . . . .	1	4	1	3	2	1	6	1	..	..
112	Malattie dei reni (a) . . . . .	156	123	100	70	81	117	71	429	53	43
113	Id. della vescica (a) . . . . .	12	10	17	11	22	8	14	58	5	9
114	Calecoli renali e vescicali . . . . .	1	1	..	1	2	5	..	3	..	1
115	Malattie dell'uretra e prostata (a) . . . . .	6	6	7	8	7	7	4	17	2	8
116	Id. delle capsule surrenali . . . . .	3	2	2	..	..	1	2	7	..	..
117	Id. dei testicoli (a) . . . . .	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..
118	Id. dell'ovaia (a) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
119	Id. dell'utero e vagina (b) . . . . .	4	4	9	5	2	..	3	12	1	4
120	Id. delle mammelle (b) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
121	Metrorragia dopo il parto . . . . .	3	7	8	8	2	8	2	16	2	..
122	Distocia . . . . .	3	1	1	1	1	2	1	1	..	4
123	Eclampsia puerperale . . . . .	6	5	5	5	3	5	7	7	4	1
121	Febbre puerperale . . . . .	6	13	8	15	3	10	7	16	6	3
125	Pelvi e metropertitonite puerperale . . . . .	..	4	1	4	1	1	2	3	..	..
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali . . . . .	1	7	4	2	..	1	1	1	..	..
127	Flemmone, ascesso (a) . . . . .	18	18	23	11	7	11	13	37	4	11
128	Cangrena della pelle . . . . .	1	2	..	..	..	..	..	..	..	2
129	Elefantiasi degli arabi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
130	Favo, foruncoli . . . . .	1	1	..	..	..	1	1	1	..	..
131	Penfigo, eczema, ectima . . . . .	5	3	5	4	1	6	8	24	1	2
132	Sclerema . . . . .	34	124	36	17	8	45	3	27	2	4
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a) . . . . .	5	11	13	9	7	3	10	48	3	5
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	12	15	22	16	12	18	11	38	1	5
135	Id. cronico . . . . .	2	21	4	3	2	8	7	29	3	7
136	Psoite . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
137	Atrofia muscolare progressiva . . . . .	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..
138	Alcoolismo cronico . . . . .	5	6	3	10	3	11	11	10	3	..
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale . . . . .	..	..	1	1	1	..	..	1	..	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

## secondo 168 cause di morte.

provincie.

ANNO 1915.

SCANA				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'Elenco nosologico
LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
9	6	14	3	10	10	5	9	18	61	11	17	22	9	107
..	..	1	2	1	1	..	..	1	12	2	..	1	1	108
5	2	2	4	9	14	2	6	39	16	9	11	6	4	109
11	1	6	8	12	6	7	9	12	42	6	6	7	2	110
38	15	25	18	32	25	20	26	92	120	36	34	35	29	110a
1	..	1	2	1	2	..	2	10	7	4	8	13	1	111
153	62	129	102	137	119	115	108	296	887	238	234	227	143	112
15	9	26	7	15	12	12	7	40	67	25	18	17	15	113
1	1	2	2	1	2	1	..	6	11	4	1	1	4	114
8	3	8	11	6	8	5	4	15	55	9	3	6	4	115
3	..	4	4	2	1	3	..	5	15	2	1	1	2	116
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	117
..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	118
3	3	3	3	3	1	3	5	8	17	7	8	7	6	119
1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..	120
7	4	6	2	3	5	2	3	14	19	10	8	12	8	121
1	1	2	1	1	2	4	2	3	10	9	1	1	3	122
3	1	4	3	4	1	8	5	12	22	2	4	5	9	123
3	10	9	1	3	9	8	3	14	25	13	12	14	13	124
1	2	1	1	1	1	2	1	3	4	3	3	2	2	125
..	..	..	1	..	..	..	1	4	8	3	6	2	3	126
21	10	20	20	22	13	6	11	44	75	26	22	30	16	127
..	1	3	2	..	..	..	..	4	7	..	3	..	1	128
..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	129
..	..	3	..	..	1	1	..	5	6	..	1	1	2	130
4	3	7	2	10	2	3	4	15	21	7	7	8	13	131
9	8	5	5	12	5	7	2	13	34	3	11	13	2	132
14	14	17	9	10	2	5	14	12	34	5	6	6	2	133
15	8	6	8	11	10	10	2	25	40	15	15	6	7	134
9	3	7	7	10	3	5	7	24	35	31	11	11	10	135
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	136
3	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	1	137
1	5	7	3	9	10	7	17	27	33	12	3	5	2	138
..	..	2	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	1	139

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
107	Ernie intestinali e addominali . . . . .	19	13	32	106	19	65	41	71	41	29
108	Malattie da echinococco. . . . .	..	..	1	6	..	..	4	3	1	1
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma e altri parassiti intestinali . . . . .	14	10	27	14	16	42	26	44	17	13
110	Appendicite . . . . .	7	3	11	39	8	18	5	14	7	9
110a	Peritonite . . . . .	35	23	59	119	54	123	36	61	50	57
111	Idrope-ascite . . . . .	5	..	19	17	8	24	10	7	16	11
112	Malattie dei reni (a) . . . . .	214	144	478	1 228	332	881	278	468	330	236
113	Id. della vescica (a) . . . . .	33	20	54	129	45	44	19	38	34	27
114	Calcoli renali e vescicali . . . . .	..	1	1	8	3	7	3	4	1	2
115	Malattie dell'uretra e prostata (a) . . . . .	8	..	5	24	6	8	4	8	6	9
116	Id. delle capsule soprarrenali . . . . .	3	..	1	9	1	6	4	2	2	1
117	Id. dei testicoli (a) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
118	Id. dell'ovaia (a) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
119	Id. dell'utero e vagina (b) . . . . .	9	..	13	33	11	7	5	4	6	17
120	Id. delle mammelle (b) . . . . .	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..
121	Metrorragia dopo il parto . . . . .	13	12	20	21	10	24	8	22	18	11
122	Distocia . . . . .	2	2	2	6	3	1	5	2	8	7
123	Eclampsia puerperale . . . . .	3	5	6	27	3	9	12	6	5	7
124	Febbre puerperale . . . . .	8	5	10	28	20	8	15	21	14	10
125	Pelvi e metropertitonite puerperale . . . . .	1	2	3	10	3	5	3	6	1	5
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali . . . . .	2	1	6	10	2	5	4	9	1	5
127	Flemmone, ascesso (a) . . . . .	16	18	52	95	35	47	39	40	21	22
128	Cangrena della pelle . . . . .	1	..	2	10	3	..	1	2	2	3
129	Elefantiasi degli arabi . . . . .	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..
130	Favo, foruncoli . . . . .	..	2	2	8	2	1	3	7	2	..
131	Pemfigo, eczema, ectima . . . . .	7	2	8	12	7	9	14	17	10	7
132	Sclerema . . . . .	17	16	21	62	15	214	26	72	50	6
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a) . . . . .	9	5	16	27	9	26	7	19	9	11
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	10	7	27	26	16	21	14	17	19	16
135	Id. cronico . . . . .	10	17	19	26	16	21	18	18	19	25
136	Psoite . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..
137	Atrofia muscolare progressiva . . . . .	1	..	1	2	2	..	..	1	1	1
138	Alcoolismo cronico . . . . .	1	1	11	10	8	3	2	14	1	12
139	Avvelenamento cronico, accidentale e professionale . . . . .	..	..	1	6	..	..	..	..	..	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

ANNO 1915.

CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico
COSSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI		
27	23	17	53	18	24	45	26	11	42	15	107	
..	..	1	4	1	1	2	1	2	4	2	108	
12	24	16	24	9	6	5	35	7	18	7	109	
4	7	5	18	4	1	19	7	9	10	7	110	
32	32	72	63	66	61	130	28	56	52	32	110a	
16	5	9	16	5	5	23	12	7	26	11	111	
240	230	314	398	257	227	445	312	241	281	118	112	
33	19	24	38	16	39	58	22	23	14	20	113	
1	3	3	7	5	7	8	6	5	1	5	114	
12	11	3	10	6	8	12	4	1	15	12	115	
3	1	1	1	3	4	5	4	2	1	1	116	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	117	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	118	
8	8	4	12	4	7	10	6	7	9	12	119	
1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	120	
9	17	5	8	4	5	17	8	7	14	11	121	
5	..	..	2	4	5	6	..	..	3	2	122	
4	3	2	4	1	2	4	5	5	16	2	123	
14	21	9	8	10	11	28	16	5	12	13	124	
3	4	..	4	..	1	4	2	1	2	1	125	
4	..	..	2	1	4	1	3	3	7	2	126	
27	24	17	35	22	28	53	22	28	37	16	127	
2	2	..	..	..	3	2	2	2	2	2	128	
..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	129	
5	1	3	2	3	6	1	2	2	4	..	130	
5	4	2	14	10	6	10	10	5	52	10	131	
5	17	2	4	..	6	9	3	..	2	1	132	
3	8	5	12	6	3	17	7	6	9	5	133	
10	14	8	14	7	12	13	16	8	21	15	134	
29	20	5	8	19	5	18	5	6	29	27	135	
..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	136	
..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	137	
5	3	2	6	2	8	3	..	13	20	12	138	
..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	139	

Segue TAV. I. — Morti classificati

ANNO 1915.

A — Per

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
140	in stato d'ubriachezza . . . . .	..	1	1	4	2	..	..	2	2	..
141	per annegamento . . . . .	52	46	53	61	85	4	39	64	21	38
142	per freddo . . . . .	21	5	12	1	5	1	..	8	1	5
143	per insolazione . . . . .	2	2	..	2	1	1	..	..	..	..
144	per fulminazione:	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	A) naturale . . . . .	1	4	6	3	4	2	1	3	1	1
	B) da apparecchi elettrici . . . . .	..	2	7	8	5	..	2	3	3	2
145	per caduta . . . . .	58	62	105	134	133	22	56	86	65	38
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	6	..	4	8	11	1	7	4	6	3
147	per ferite da taglio . . . . .	3	1	2	1	..	..	2	2	1	..
148	per lesioni da macchine agrarie e industriali . . . . .	5	4	1	4	3	1	3	3	1	2
149	per schiacciamento . . . . .	43	41	48	88	59	9	33	72	49	27
150	per violenze d'animali . . . . .	4	3	3	6	2	..	4	7	4	6
151	per ustione . . . . .	24	35	37	45	60	7	30	52	55	16
152	per soffocamento . . . . .	5	1	2	..	3	1	8	1	1	2
153	per asfissia . . . . .	9	2	5	8	5	4	5	8	4	2
154	per avvelenamenti acuti . . . . .	6	2	2	2	5	..	3	3	3	..
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..
156	per cause diverse o non determinate . . . . .	2	8	3	5	5	..	..	..	..	..
157	Omicidio (compreso quello d'infante). . . . .	15	13	20	44	18	2	10	12	10	2
158a	Morti per ferite riportate in guerra (b). . . . .	126	35	..	20	69	..	71	52	4	83
159	Condanna alla pena capitale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160	per annegamento . . . . .	30	10	18	43	4	1	6	11	8	3
161	con arma da fuoco . . . . .	23	13	19	56	31	8	8	11	11	1
162	id. da taglio . . . . .	5	2	3	7	4	..	2	3	4	1
163	per impiccamento . . . . .	8	20	24	45	19	5	8	7	17	5
164	per precipitazione . . . . .	4	6	6	15	53	5	2	4	1	1
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .	5	4	5	7	4	..	3	1	4	..
166	per avvelenamento . . . . .	9	3	8	23	23	1	3	5	6	5
167	per asfissia . . . . .	1	1	4	12	11	1	..	..	1	..
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	1	1	1	1	3	..	..	1	..	1
	Totale dei morti per causa determinata. . . . .	13 502	13 150	12 162	22 578	18 986	2 779	14 147	13 751	12 258	7 196
	Morti per causa ignota o non dichiarata . . . . .	16	(c) 233	68	(c) 192	13	3	7	27	3	1
	TOTALE GENERALE . . . . .	13 518	13 383	12 230	22 770	18 999	2 782	14 154	13 778	12 261	7 197

(a) Nell'anno 1915 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico).  
 (b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra, anche gli individui  
 (c) Questi decessi si riferiscono a persone morte senza assistenza medica in piccoli centri tuttora privi di sanitario, o che distano molto

secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1915:

Numero dell'Elenco nosologico (a)	BARDIA				VENETO								EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico (a)
	NANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
140	2	5	1	..	2	..	..	1	1	..	..	1	1	1	140
141	36	107	32	10	10	42	22	49	59	81	32	43	49	25	141
142	3	17	11	4	3	9	3	7	41	10	13	3	12	..	142
143	1	2	1	..	..	..	2	..	3	..	2	1	..	..	143
144	..	4	3	..	2	1	..	2	4	..	..	2	..	1	144
145	..	8	4	1	1	..	2	3	2	4	5	2	1	2	145
146	34	135	49	33	42	36	13	33	80	25	56	52	58	6	146
147	..	13	4	2	1	3	1	3	6	3	4	4	2	6	147
148	1	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	1	..	148
149	1	10	1	1	..	2	..	1	1	..	3	..	3	1	149
150	10	144	15	18	22	25	3	21	54	14	28	29	51	13	150
151	2	12	3	1	1	2	1	..	2	2	3	3	3	1	151
152	13	79	6	12	25	19	12	29	28	15	16	15	37	15	152
153	3	6	4	..	1	6	..	7	6	1	1	1	6	5	153
154	..	3	2	1	5	1	..	6	2	4	6	..	2	1	154
155	4	8	2	1	1	..	..	2	4	1	4	1	4	1	155
156	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	2	..	..	156
157	1	20	2	2	6	7	5	3	9	5	9	10	13	3	157
158a	33	118	66	..	49	93	38	93	502	63	186	86	100	26	158a
159	..	..	..	..	5	..	..	..	1	..	..	..	..	..	159
160	11	25	22	1	3	12	1	10	9	9	10	7	18	7	160
161	5	64	10	4	13	14	5	3	26	13	15	11	19	8	161
162	1	4	1	..	2	3	..	..	1	2	2	1	3	..	162
163	10	26	5	4	8	8	1	11	24	6	10	8	28	8	163
164	1	33	2	3	3	3	2	3	5	6	5	2	7	..	164
165	1	12	5	..	2	2	..	7	1	2	4	..	2	..	165
166	4	39	4	..	1	1	3	4	6	18	5	5	7	2	166
167	..	9	1	..	..	1	1	..	1	3	2	..	4	1	167
168	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	168
	6 923	34 369	8 265	2 598	5 471	9 935	5 329	8 820	16 902	9 398	9 033	10 268	10 777	6 126	
	1	47	13	1	1	6	1	7	63	9	2	6	23	1	
	6 924	34 416	7 278	2 599	5 472	9 941	5 323	8 827	16 965	9 407	9 035	10 274	10 800	6 127	

che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli e dei bombardamenti di città costiere, dal luogo dove questo risiede.

## Segue TAV. I. — Morti classificati

A — Per

ANNO 1915.

## secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		Forlì	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
140	in stato d'ubriachezza . . . . .	2	..	1	..	..	..	..	1	..	..
141	per annegamento . . . . .	25	38	32	24	10	23	19	34	5	10
142	per freddo . . . . .	5	12	7	3	5	2	..	2	..	1
143	per insolazione . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
144	per fulminazione : A) naturale . . . . . B) da apparecchi elettrici . . . . .	..	..	..	1	..	..	1	2	3	..
145	per caduta . . . . .	30	40	29	22	20	24	29	66	21	29
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	2	3	5	3	6	1	1	10	3	..
147	per ferite da taglio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
148	per lesioni da macchine agrarie e industriali . . . . .	..	2	..	2	1	1	..	6	1	1
149	per schiacciamento . . . . .	5	5	14	28	7	14	7	40	7	7
150	per violenze d'animali . . . . .	5	2	3	3	1	..	2	3	1	1
151	per ustione . . . . .	15	29	22	13	11	20	20	39	15	2
152	per soffocamento . . . . .	..	5	3	3	1	2	4	3	..	..
153	per asfissia . . . . .	3	4	2	3	1	3	2	3	..	..
154	per avvelenamenti acuti . . . . .	1	..	4	1	2	..	..	3	..	1
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
156	per cause diverse o non determinate . . . . .	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..
157	Omicidio (compreso quello d'infante) . . . . .	8	1	4	..	3	7	5	27	1	2
158 a	Morti per ferite riportate in guerra (*) . . . . .	8	77	40	17	53	42	1	32	..	4
159	Condanna alla pena capitale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160	per annegamento . . . . .	6	14	10	5	7	6	7	15	1	4
161	con arma da fuoco . . . . .	8	5	12	10	8	7	6	22	2	4
162	id. da taglio . . . . .	1	1	2	..	..	..	..	7	3	1
163	per impiccamento . . . . .	5	11	14	8	6	12	5	22	7	5
164	per precipitazione . . . . .	2	4	3	..	3	5	1	10	3	5
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .	2	2	2	1	2	1	..	3	..	1
166	per avvelenamento . . . . .	6	1	1	..	..	4	2	20	2	4
167	per asfissia . . . . .	..	..	1	1	..	2	1	7	..	..
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
	Totale dei morti per causa determinata . . . . .	7 394	8 214	6 395	4 920	4 442	6 832	5 693	17 449	2 516	2 534
	Morti per causa ignota o non dichiarata . . . . .	1	2	1	2	5	43	2	1	11	7
	TOTALE GENERALE . . . . .	7 395	8 216	6 396	4 922	4 447	6 875	5 695	17 450	2 527	2 541

(a) Nell'anno 1915 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico).

(b) Compresi 27 morti sotto le macerie del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915 e 470 profughi del medesimo, i quali, trasportati feriti

(c) Compresi 29482 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(d) Questi decessi si riferiscono a persone morte senza assistenza medica in piccoli centri tuttora privi di sanitario, o che distano molto

(e) Compresi 6 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(f) Veggasi la nota (b) a pag. 26.

S C A N A				MARCHE				UMERIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'Elenco nosologico (a)
LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPORASSO	CHIETI	TERAMO	
1	..	..	..	..	..	..	1	1	4	..	..	1	2	140
17	12	17	16	20	17	17	20	46	55	11	15	18	16	141
1	3	..	1	..	4	..	30	6	8	4	5	6	1	142
..	..	1	..	..	1	1	..	2	4	..	2	4	2	143
1	4	5	2	..	1	..	1	7	16	3	4	3	3	144
..	1	1	1	1	..	2	1	1	1	..	..	..	1	
34	39	28	15	42	32	15	22	88	140	41	43	41	21	145
4	6	4	..	3	1	5	2	6	45	2	1	3	1	146
..	1	1	..	3	..	..	1	3	..	..	..	..	..	147
2	2	1	1	..	2	1	1	2	4	1	..	..	1	148
13	10	10	11	12	13	12	8	41	(b) 595	(c) 29 551	3	(e) 17	19	149
1	..	1	3	3	2	1	5	3	4	6	3	..	..	150
16	23	17	8	21	24	19	13	65	103	41	42	39	21	151
1	..	1	1	..	1	1	3	1	..	1	2	1	..	152
5	..	3	4	..	3	..	1	4	7	5	1	2	1	153
..	..	..	..	2	1	1	..	7	7	3	3	1	1	154
1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	155
..	..	..	1	4	1	..	..	1	2	1	..	..	1	156
4	9	2	5	5	6	7	4	23	63	23	17	5	7	157
12	16	15	6	75	..	6	3	3	22	..	..	10	..	158 a
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	159
2	1	8	8	7	2	2	4	13	31	3	3	5	5	160
6	3	6	2	10	3	1	7	10	41	5	4	4	1	161
1	1	2	2	..	3	1	3	3	2	..	2	1	..	162
3	..	9	14	1	..	6	8	22	14	7	4	5	2	163
2	2	5	5	5	2	2	7	11	27	2	..	3	1	164
1	1	..	..	1	..	..	..	1	3	..	..	..	..	165
2	3	2	2	9	1	..	2	2	31	3	2	1	2	166
1	1	1	2	1	..	..	1	4	3	1	..	..	..	167
..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	1	..	..	168
5 590	3 998	5 396	4 448	6 430	5 221	5 038	5 538	13 424	25 929	38 044	8 030	7 874	6 061	
3	32	1	2	3	11	16	14	5	23	33	(d) 53	(d) 171	18	
5 593	4 030	5 397	4 450	6 433	5 232	5 054	5 552	13 429	(b) 25 952	(c) 29 077	8 033	(e) 8 028	6 079	

a Roma, morirono negli ospedali di detta città.

dal luogo dove questo risiede.

Segue TAV. I. — Morti classificate

A — Per

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
140	in stato d'ubriachezza . . . . .	..	1	1	2	..	..	..	2	..	..
141	per annegamento . . . . .	21	14	31	20	20	48	13	55	16	5
142	per freddo . . . . .	11	2	1	2	4	1	3	5	1	2
143	per insolazione . . . . .	1	..	1	..	..	..	..	..	2	1
144	per fulminazione . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	A) naturale . . . . .	2	7	7	1	5	4	6	15	14	7
	B) da apparecchi elettrici . . . . .	1	..	1	4	1	1	..	..	..	..
145	per caduta . . . . .	38	22	77	135	69	72	41	63	59	52
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	6	5	17	17	7	6	3	8	11	8
147	per ferite da taglio . . . . .	..	..	1	1	..	1	..	..	1	1
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali . . . . .	1	..	..	2	..	3	2	..	1	..
149	per schiacciamento . . . . .	14	9	(b) 551	95	20	29	12	25	23	12
150	per violenze d'animali . . . . .	1	..	6	4	..	4	7	2	4	2
151	per ustione . . . . .	59	33	79	83	75	67	48	61	67	56
152	per soffocamento . . . . .	2	3	1	4	2	1	..	..	1	1
153	per asfissia . . . . .	4	1	9	10	6	2	6	4	1	3
154	per avvelenamenti acuti . . . . .	..	3	6	18	3	7	2	6	3	2
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi . . . . .	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1
156	per cause diverse o non determinate . . . . .	1	..	..	1	..	..	..	1	..	1
157	Omicidio (compreso quello d'infante) . . . . .	13	8	42	75	23	30	32	10	29	39
158a	Morti per ferite riportate in guerra (*) . . . . .	1	..	7	5	..	20	2	2	..	1
159	Condanna alla pena capitale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160	per annegamento . . . . .	4	3	7	9	7	35	7	18	6	..
161	con arma da fuoco . . . . .	3	4	11	39	7	18	6	9	6	5
162	id. da taglio . . . . .	1	..	1	1	..	2	1	2	..	..
163	per impiccamento . . . . .	1	1	1	6	3	4	3	4	10	1
164	per precipitazione . . . . .	1	1	2	16	2	4	..	3	..	3
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..
166	per avvelenamento . . . . .	2	2	3	43	3	8	4	5	2	2
167	per asfissia . . . . .	1	..	..	1	..	2	2	..	..	..
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	..	..	..	7	3	1	..	1	..	..
	Totale dei morti per causa determinata . . . . .	8 065	5 255	17 720	29 337	11 898	22 899	11 563	18 312	11 493	9 712
	Morti per causa ignota o non dichiarata . . . . .	34	8	(c) 121	43	39	2	50	54	(c) 194	(c) 137
	TOTALE GENERALE . . . . .	8 099	5 263	(b) 17 841	29 380	11 937	22 901	11 613	18 366	11 687	9 849

(a) Nell'anno 1915 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico).  
 (b) Compresi 491 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.  
 (c) Questi decessi si riferiscono a persone morte senza assistenza medica in piccoli centri tuttora privi di sanitario, o che distano molto.  
 (\*) Veggasi la nota (b) a pag. 26.

secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1915.

CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA		Numero dell' Elenco nosologico (a)
COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI		
1	1	..	..	..	..	2	..	..	1	..	140	
14	10	11	16	14	22	11	20	24	39	13	141	
2	1	3	3	2	..	..	..	3	6	1	142	
2	..	3	..	4	..	..	1	4	2	1	143	
8	6	7	9	2	3	..	2	2	8	5	144	
..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..		
47	35	20	49	22	72	58	24	36	39	16	145	
8	11	2	12	9	7	15	4	8	4	1	146	
..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	..	147	
1	..	..	..	..	..	..	2	1	..	2	148	
7	12	17	22	17	23	17	8	10	16	9	149	
1	3	5	4	6	1	2	4	2	2	2	150	
71	40	34	39	27	47	37	22	17	59	30	151	
2	1	..	..	..	2	3	..	1	..	1	152	
4	1	21	2	12	1	3	3	1	2	..	153	
8	1	2	2	5	..	12	2	1	2	2	154	
2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	155	
..	1	1	..	..	..	1	2	..	..	1	156	
23	43	28	44	117	16	104	17	64	33	21	157	
..	2	..	2	..	1	4	2	..	1	..	158a	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	159	
1	1	2	12	2	..	4	2	7	7	1	160	
13	5	11	17	9	14	27	10	8	5	8	161	
2	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	162	
6	2	7	5	3	9	7	3	2	9	6	163	
2	2	1	2	3	..	6	1	1	4	2	164	
..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	165	
3	1	4	16	4	6	20	10	7	2	4	166	
..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	167	
..	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	168	
8 785	8 524	7 887	15 636	8 869	9 869	15 889	9 711	6 799	11 062	6 597		
(c) 130	30	1	(c) 202	7	53	49	8	4	(c) 363	(c) 419		
8 915	8 554	7 888	15 838	8 876	9 922	15 938	9 719	6 803	11 425	7 016		

dal luogo dove questo risiede..

Segue TAV. I. — Morti classificati  
B — Per compartimenti e

ANNO 1915

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
1	Asfissia ed apoplezia nel parto . . . . .	82	13	155	97	63	49
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . . . .	23	9	93	97	60	57
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo. . . . .	43	13	110	45	39	58
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.) . . . . .	8	3	6	8	5	3
5	Labbro leporino . . . . .	14	9	40	27	12	16
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	2 102	613	4 655	4 723	4 073	2 534
7	Vaiuolo . . . . .			8	1	1	
8	Morbillo . . . . .	528	178	1 684	641	948	410
9	Scarlattina . . . . .	39	67	83	123	50	31
10	Risipola . . . . .	205	53	318	194	156	140
11	Febbre tifoidea . . . . .	672	156	1 531	2 853	737	521
12	Tifo petecchiale . . . . .	2		1	3	1	
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	64	11	297	53	63	42
14	Difterite . . . . .	187	120	431	371	329	163
15	Laringite crupale . . . . .	107	36	374	239	126	82
16	Ipertosse . . . . .	466	166	1 184	1 003	559	426
17	Influenza . . . . .	330	91	493	516	221	152
18	Febbri da malaria . . . . .	5	4	20	89	42	42
19	Cachessia palustre . . . . .			5	20	8	4
21	Colera asiatico . . . . .				178	46	
22	Sifilide . . . . .	70	62	151	106	89	70
23	Setticemia, pioemia . . . . .	279	132	487	401	326	315
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	13	23	9	2	11	13
25	Moccio, cimurro . . . . .					1	
26	Lebbra . . . . .	2		1	5		2
27	Rabbia . . . . .	3	1	10	3	2	1
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate . . . . .	1		5	3	5	1
29	Tubercolosi disseminata . . . . .	348	147	791	748	469	456
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito . . . . .	457	276	1 101	1 162	694	477
31	Tubercolosi polmonare, tisi . . . . .	3 986	1 946	6 018	4 424	2 757	3 612
32	Tabe mesenterica . . . . .	269	112	794	646	409	453
33	Scrofolo disseminata . . . . .	49	9	95	126	43	48
34	Lupus . . . . .	2	7	13	14	9	11
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . . . .	31	25	62	43	39	33

(a) Nell'anno 1915 non si verificarono nel Regno casi di morte per « dissenteria » (N. 20 dell'Elenco nosologico).

secondo 168 cause di morte.  
per il complesso del Regno.

ANNO 1915.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico (a)
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
10	5	16	10	62	25	7	25	30	12	382	279	661	1
16	15	12	41	73	65	17	32	100	15	330	395	725	2
12	13	15	20	29	22	5	16	39	14	262	231	493	3
3	4	4	2	13	4	2	1	7	3	47	29	76	4
10	2	12	7	16	13	2	6	18	2	128	78	206	5
1 583	960	1 096	1 580	2 219	2 421	467	1 022	3 319	894	18 124	16 137	34 261	6
			2	3	2		1	1		10	9	19	7
120	128	433	199	720	819	322	271	650	179	4 308	3 922	8 230	8
15	3	63	164	73	60	28	267	791	2	942	917	1 859	9
62	28	72	62	135	147	23	72	116	51	994	840	1 834	10
289	190	258	361	413	434	116	288	1 021	127	5 259	4 208	9 467	11
1	2	2		7	1	1		5		13	13	26	12
12	4	41	31	76	71	14	35	62	27	613	290	903	13
100	64	114	132	167	50	6	65	208	66	1 362	1 151	2 513	14
63	38	44	90	187	132	24	51	132	32	1 003	754	1 757	15
187	208	298	167	176	227	50	114	411	60	2 560	3 141	5 701	16
143	127	64	218	437	391	121	277	407	186	2 071	2 103	4 174	17
7	8	116	84	105	769	209	190	574	956	1 769	1 451	3 220	18
	1	32	8	20	118	49	45	124	181	339	276	615	19
									11	182	53	235	21
35	40	216	79	431	121	17	91	202	22	1 067	735	1 802	22
90	47	166	99	202	158	27	106	372	65	1 696	1 576	3 272	23
2	2	8	7	20	16	9	28	32	20	167	54	221	24
										1		1	25
				2	2	1		2	2	14	5	19	26
	2	4	3	11	4		3	12	1	45	15	60	27
	2	1	1	1	3			3		14	15	29	28
156	134	143	130	241	178	37	132	317	277	2 281	2 428	4 709	29
170	89	384	206	459	371	46	113	306	187	3 337	3 161	6 498	30
829	606	1 604	959	2 517	1 955	238	865	2 773	1 213	16 986	19 316	36 302	31
189	144	226	291	671	829	111	190	407	211	2 616	3 336	5 952	32
15	16	22	32	48	42	9	28	79	71	376	35	732	33
2		2	9	11	4	1	4	11	5	38	67	105	34
8	8	14	10	34	24	3	14	27	11	225	161	386	35

Segue TAV. I. — Morti classificate  
B — Per compartimenti e

ANNO 1915.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	142	66	271	245	188	168
37	Morbo di Pott	70	19	131	107	57	96
38	Rachitide	74	57	205	700	460	148
39	Anemia	769	265	1 22	1 724	934	449
40	Leucemia	154	44	175	128	127	102
41	Porpora emorragica	10	8	19	17	25	19
42	Emofilia	22	5	45	26	23	12
43	Scorbuto	5	1	22	11	43	4
44	Marasmo senile	5 122	1 278	5 353	4 617	3 401	3 670
45	Pellagra	13		256	365	60	23
46	Gotta	22	8	20	6	17	22
47	Diabete	192	133	250	155	122	149
48	disseminati in più organi	272	83	392	265	157	166
49	dell'utero, vagina, ovaia	302	120	365	235	236	271
50	delle mammelle	110	50	142	105	67	110
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli, dei reni	69	31	77	74	66	56
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	103	58	208	169	113	118
53	dello stomaco, esofago	845	319	1 668	832	1 152	1 191
54	del fegato	293	87	401	260	316	255
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	323	128	514	242	321	363
56	delle ossa, articolazioni	45	2	67	35	29	25
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi	57	28	116	77	62	63
58	d'altri organi	224	91	346	280	242	213
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	797	344	1 596	960	544	498
60	Mielite, tabe dorsale	266	98	322	236	184	154
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	61	26	38	32	30	43
62	Paralisi infantile	20	9	44	57	24	37
63	Encefalite	106	45	212	185	75	61
64	Apoplessia e congestione cerebrale	4 039	1 230	6 306	3 743	3 906	3 693
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	9		21	9	7	5
66	Rammollimento cerebrale	92	18	146	71	184	99
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	144	29	341	136	112	106
68	Epilessia, isterismo	213	66	242	174	138	143
69	Corea	11	3	23	9	5	9
70	Tetano e trisma	80	17	88	108	72	28
71	Eclampsia infantile	755	338	1 021	1 377	724	883
72	Successioni della pazzia	1	2	19	8		2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

secondo 168 cause di morte.  
per il complesso del Regno.

ANNO 1915.

REGNO											TOTALE dei morti		Num. dell'elenco nosologico
MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	MASCHI	FEMMINE		
58	38	40	82	161	133	10	64	117	91	998	991	1 992	36
20	10	25	27	47	41	7	24	56	19	385	371	756	37
250	49	69	130	132	122	26	111	180	178	1 521	1 430	2 951	38
325	167	333	347	881	1 465	218	394	2 254	366	5 945	6 138	12 083	39
39	27	74	97	165	121	30	68	240	37	769	859	1 628	40
12	4	8	7	24	22	4	11	48	11	116	133	249	41
11	5	9	5	20	21	2	6	36	4	121	131	252	42
3	3	3	1	9	7		3	14	5	83	51	134	43
1 881	1 155	1 258	3 255	6 404	3 775	1 001	2 821	6 025	1 439	21 303	28 754	50 057	44
42	38	6	1					2		413	398	811	45
11	6	10	18	40	26	10	29	43	8	209	87	296	46
70	36	124	56	196	91	15	54	251	48	1 100	812	1 912	47
63	67	68	92	291	155	42	113	359	35	1 103	1 517	2 620	48
76	60	146	88	240	175	29	81	238	35		2 697	2 697	49
30	12	51	42	123	61	8	38	88	14	10	1 041	1 051	50
21	10	33	20	33	35	4	12	31	4	151	125	276	51
33	14	48	32	77	48	4	26	65	13	817	282	1 100	52
287	111	306	181	223	138	46	130	288	76	4 356	3 412	7 768	53
86	52	115	67	152	118	23	56	157	28	1 263	1 243	2 506	54
101	40	142	61	164	109	26	46	150	43	1 173	1 060	2 233	55
14	7	1	11	16	16	7	12	11	5	174	129	303	56
23	6	32	16	39	25	2	16	42	10	338	276	614	57
69	30	86	65	180	109	34	53	152	23	1 234	965	2 200	58
134	66	237	241	861	622	97	199	950	120	4 436	3 830	8 266	59
102	55	93	88	252	140	33	101	172	45	1 374	967	2 341	60
12	14	19	25	42	15	6	16	22	7	220	188	408	61
23	11	21	16	41	43	4	21	48	16	230	205	435	62
41	25	30	29	81	31	15	29	66	30	598	463	1 061	63
2 022	920	1 605	2 099	4 422	2 560	556	1 308	3 723	535	22 876	19 811	42 687	64
2	9		5	6	12	3	5	15	7	61	51	112	65
46	10	100	21	25	18	3	9	22	8	512	353	865	66
87	154	43	54	173	86	14	83	380	71	1 242	765	2 007	67
43	53	59	100	245	96	42	100	160	53	1 124	63	1 187	68
4	3	4	7	5	6	1	1	4	1	35	61	96	69
26	8	14	8	42	11	1	10	28	8	428	121	549	70
873	465	791	1 001	3 110	1 948	359	881	1 035	166	8 523	7 201	15 724	71
1	1		2	8	2		1	2	6	37	18	55	72

7 — Stat. cause di morte.



Segue TAV. I. — Morti classificati  
B — Per compartimenti e

ANNO 1915.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	142	66	271	245	188	166
37	Morbo di Pott	70	19	131	107	57	96
38	Rachitide	74	57	295	700	460	148
39	Anemia	769	205	1 222	1 724	934	449
40	Leucemia	154	44	175	128	127	102
41	Porpora emorragica	10	8	19	17	25	19
42	Emodia	22	5	45	26	23	12
43	Scorbuto	5	1	22	11	43	4
44	Marasmo senile	5 122	1 278	5 358	4 617	3 401	3 670
45	Pellagra	13		256	365	60	28
46	Gotta	22	8	20	6	15	22
47	Diabete	192	133	250	155	122	149
48	disseminati in più organi	272	83	392	265	157	166
49	dell'utero, vagina, ovaia	302	120	365	235	236	271
50	delle mammelle	110	50	142	105	67	110
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli, dei reni	69	31	77	74	66	56
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	103	58	208	169	113	118
53	dello stomaco, esofago	845	319	1 668	832	1 157	1 191
54	del fegato	293	87	401	260	316	255
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	323	128	514	242	321	363
56	delle ossa, articolazioni	45	2	67	35	29	25
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi	57	28	116	77	62	63
58	d'altri organi	224	91	346	280	242	213
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	797	344	1 596	960	544	498
60	Mielite, tabe dorsale	266	98	322	236	184	154
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	61	26	38	32	30	43
62	Paralisi infantile	20	9	44	57	24	37
63	Encefalite	106	45	212	185	75	61
64	Apoplessia e congestione cerebrale	4 039	1 230	6 306	3 743	3 906	3 693
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	9		21	9	7	5
66	Rammollimento cerebrale	92	18	146	71	184	92
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	144	29	341	186	112	100
68	Epilessia, isterismo	213	66	242	174	138	143
69	Corea	11	3	23	9	5	9
70	Tetano e trisma	80	17	88	108	72	28
71	Eclampsia infantile	755	338	1 021	1 377	724	883
72	Successioni della pazzia	1	2	19	8		2

(a) Esclusa la affezioni cancerose e tubercolari.

secondo 168 cause di morte.  
per il complesso del Regno.

ANNO 1915.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
58	38	40	82	161	133	40	64	117	91	998	904	1 902	36
20	10	25	27	47	41	7	24	56	19	385	371	756	37
250	49	69	130	132	122	26	111	180	178	1 521	1 460	2 981	38
325	167	333	357	881	1 465	218	394	2 254	366	5 945	6 138	12 083	39
39	27	74	97	165	121	30	68	240	37	769	859	1 628	40
12	4	8	7	24	22	4	11	48	11	116	133	249	41
11	5	9	5	20	21	2	6	36	4	121	131	252	42
8	3	3	1	9	7		3	14	5	83	51	134	43
1 881	1 155	1 258	3 255	6 404	3 775	1 001	2 821	6 625	1 439	24 306	28 754	53 060	44
42	38	6	1					2		413	398	811	45
11	6	10	18	40	26	10	29	43	8	209	85	294	46
70	36	124	56	196	91	15	54	251	48	1 100	812	1 942	47
63	67	68	92	391	155	42	113	389	35	1 103	1 547	2 650	48
76	60	146	88	240	175	24	81	238	35		2 697	2 697	49
30	12	51	42	123	61	8	38	88	14	10	1 041	1 051	50
21	10	33	20	33	35	4	12	31	4	451	125	576	51
33	14	48	32	77	48	4	26	65	13	847	282	1 129	52
237	111	306	181	223	138	46	130	288	76	4 336	3 412	7 798	53
86	52	115	67	152	118	23	56	157	28	1 263	1 203	2 466	54
101	40	142	61	164	109	26	46	150	43	1 173	1 600	2 773	55
14	7	1	11	16	16	7	12	11	5	174	129	303	56
23	6	32	16	39	25	2	16	42	10	338	276	614	57
69	30	86	65	180	109	34	53	152	28	1 234	968	2 202	58
134	66	237	241	861	622	97	199	950	120	4 436	3 830	8 266	59
102	55	93	88	252	140	33	101	172	45	1 374	967	2 341	60
12	14	19	25	42	15	6	16	22	7	220	188	408	61
23	11	21	16	41	43	4	21	48	16	230	205	435	62
41	25	30	29	81	31	15	29	66	30	598	463	1 061	63
2 022	920	1 605	2 099	4 422	2 560	556	1 308	3 723	535	22 876	19 841	42 717	64
2	9		5	6	12	3	5	15	7	61	54	115	65
46	10	100	21	25	18	3	9	22	8	512	353	865	66
87	154	43	54	173	86	14	83	380	71	1 242	765	2 007	67
43	53	59	100	245	96	42	100	160	53	1 124	03	1 927	68
4	3	4	7	5	6	1	1	4	1	35	61	96	69
26	8	14	8	42	11	1	10	28	8	428	121	549	70
873	465	791	1 001	3 110	1 948	359	881	1 035	166	8 523	7 204	15 727	72
1	1		2	8	2		1	2	6	37	18	55	73

7 — Stat. cause di morte.



ANNO 1915.

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
74	Malattie degli occhi (a) . . . . .	..	..	5	..	2	..
75	Malattie degli orecchi (a) . . . . .	55	22	120	46	38	31
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a) . . . . .	65	25	186	139	67	43
77	Bronchite acuta . . . . .	2 684	847	5 162	3 773	3 351	2 367
78	Bronchite cronica . . . . .	887	179	860	576	508	416
79	Malattie della pleura (a) . . . . .	295	121	488	300	173	171
80	Congestione ed apoplezia polmonare . . . . .	94	34	157	75	72	59
81	Polmonite crupale . . . . .	3 438	1 181	4 398	2 476	2 182	1 945
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	4 468	2 216	6 457	4 666	3 951	3 307
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare . . . . .	72	8	141	90	31	40
84	Malattie della tiroide e del timo (a) . . . . .	25	2	61	21	13	9
85	Morbo di Basedow . . . . .	24	7	19	16	12	8
86	Asma, enfisema polmonare . . . . .	235	86	377	223	146	123
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti . . . . .	1 074	438	1 992	1 780	1 030	1 121
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi . . . . .	31	13	29	28	29	20
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangiome, adenite) . . . . .	26	5	42	29	30	25
90	Malattie del cuore . . . . .	8 945	2 618	10 716	6 675	4 967	4 674
91	Malattie del pericardio . . . . .	30	4	48	38	16	11
92	Angina pectoris . . . . .	98	26	103	98	90	102
93	Sincope (b) . . . . .	139	70	306	137	72	84
94	Malattie della bocca e della lingua (a) . . . . .	83	19	168	92	81	54
95	Orecchioni . . . . .	3	2	11	5	6	5
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a) . . . . .	63	20	93	77	51	37
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a) . . . . .	800	257	1 621	1 609	844	430
98	Ulcera rotonda dello stomaco . . . . .	75	30	87	83	43	103
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	555	290	723	413	304	351
100	Atrofia gialla acuta del fegato . . . . .	7	..	8	12	5	19
101	Calcoli biliari . . . . .	18	11	27	20	17	16
102	Ittero . . . . .	117	31	260	161	113	93
103	Malattie della milza e del pancreas (a) . . . . .	7	7	8	10	10	6
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	5 335	1 943	12 689	8 520	5 457	4 403
105	Volvolo, occlusione intestinale . . . . .	251	77	323	253	154	173
106	Tumori intestinali e addominali (a) . . . . .	7	..	36	4	6	8

ANNO 1915.

MORTE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
..	..	3	2	5	..	1	..	2	..	12	8	20	74
17	8	27	20	35	36	1	14	35	18	316	207	523	75
33	17	25	27	102	74	9	26	76	21	538	397	935	76
1 273	889	919	1 508	4 604	5 583	861	2 163	6 094	874	21 959	20 993	42 952	77
236	183	277	524	1 135	996	169	418	1 047	293	4 014	4 690	8 704	78
58	49	102	110	331	273	34	36	305	78	1 786	1 188	2 974	79
21	16	35	17	18	37	4	25	35	22	400	321	721	80
696	531	1 168	1 244	3 849	2 496	418	1 533	3 901	1 077	18 208	14 325	32 533	81
1 118	569	1 633	1 764	5 614	3 458	533	1 359	3 337	768	23 271	21 947	45 218	82
13	10	13	23	87	79	15	33	37	51	442	301	743	83
7	9	4	4	15	3	1	9	8	3	102	92	194	84
4	..	5	1	7	3	2	6	3	1	24	94	118	85
100	37	92	290	242	133	60	167	220	70	1 317	1 289	2 606	86
313	209	892	520	1 223	356	84	254	526	204	7 371	4 645	12 016	87
5	11	13	9	19	10	1	6	12	2	109	123	233	88
6	7	8	10	20	21	4	9	25	4	150	121	271	89
2 293	1 368	2 354	3 043	7 060	8 656	1 045	2 475	5 690	1 180	30 085	38 674	68 759	90
3	5	4	24	31	23	3	16	32	16	147	157	304	91
39	15	81	49	193	69	12	49	99	21	745	399	1 144	92
42	23	63	72	153	64	21	42	51	11	755	600	1 355	93
24	21	48	81	109	116	30	51	297	20	663	631	1 294	94
1	2	1	7	7	12	1	3	19	3	51	37	88	95
29	20	33	54	67	38	20	31	83	40	408	357	765	96
306	125	349	502	1 234	1 263	137	437	1 572	385	6 064	5 816	11 880	97
22	12	35	47	63	26	10	32	54	16	459	284	743	98
112	79	228	188	569	442	84	224	640	213	3 692	1 723	5 415	99
1	2	5	3	7	8	1	3	9	7	46	42	88	100
9	4	25	16	21	11	4	11	23	5	80	163	243	101
35	29	46	64	163	82	19	57	194	57	899	622	1 521	102
5	1	5	1	19	10	4	3	17	9	74	48	122	103
2 599	1 345	2 989	4 361	10 114	7 242	2 236	3 902	13 456	2 172	45 377	43 391	88 768	104
57	41	67	98	219	164	44	93	189	57	1 278	982	2 260	105
..	11	..	3	9	14	2	6	43	3	42	110	152	106

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari  
(b) Esclusa la sincope da parto.

Segue TAV. I. — Morti classificate  
B — Per compartimenti e

ANNO 1915.

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
107	Ernie intestinali e addominali . . . . .	177	48	120	110	66	85
108	Malattie da echinococco . . . . .	1	..	3	3	2	9
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali . . . . .	60	5	178	184	194	56
110	Appendicite . . . . .	69	31	109	95	71	60
110a	Peritonite . . . . .	341	121	632	489	361	235
111	Idrope-ascite . . . . .	45	7	48	30	18	11
112	Malattie dei reni (a) . . . . .	1 362	415	2 049	1 239	926	1 042
113	Id. della vescica (a) . . . . .	192	73	230	152	118	143
114	Calcoli renali e vescicali . . . . .	16	4	16	6	14	10
115	Malattie dell'uretra e prostata (a) . . . . .	102	46	94	97	72	61
116	Id. delle capsule soprarrenali . . . . .	16	2	25	14	14	26
117	Id. dei testicoli (a) . . . . .	..	..	..	..	4	1
118	Id. dell'ovaia (a) . . . . .	3	..	2	..	2	..
119	Id. dell'utero e vagina (b) . . . . .	61	27	65	62	41	32
120	Id. delle mammelle (b) . . . . .	..	..	2	..	..	1
121	Metrorragia dopo il parto . . . . .	52	11	80	71	47	39
122	Distocia . . . . .	21	1	33	13	14	11
123	Eclampsia puerperale . . . . .	28	18	54	34	44	30
124	Febbre puerperale . . . . .	80	32	151	86	73	55
125	Pelvi e metropertonite puerperale . . . . .	12	4	27	15	15	16
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali . . . . .	15	..	24	21	19	3
127	Flemmone, ascesso (a) . . . . .	95	45	241	201	134	136
128	Cangrena della pelle . . . . .	2	5	10	8	4	9
129	Elefantiasi degli arabi . . . . .	1	1	3	..	..	..
130	Favo, foruncoli . . . . .	5	1	23	12	5	5
131	Pemfigo, eczema, ectima . . . . .	44	22	91	63	44	51
132	Sclerema . . . . .	57	14	320	152	319	68
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a) . . . . .	73	43	206	120	76	120
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	132	73	181	149	141	92
135	Id. cronico . . . . .	92	40	102	69	60	72
136	Psoite . . . . .	..	..	1	1	..	..
137	Atrofia muscolare progressiva . . . . .	3	3	8	10	3	5
138	Alcoolismo cronico . . . . .	119	36	136	151	56	40
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale . . . . .	9	7	12	6	3	3

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.  
(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

secondo 168 cause di morte.  
per il complesso del Regno.

ANNO 1915.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA.	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
34	18	61	59	189	177	41	79	194	57	891	624	1 515	107
2	1	12	4	7	7	1	1	12	6	48	23	71	108
31	39	16	30	81	112	17	49	102	25	603	376	1 179	09
34	12	42	21	68	37		20	66	17	434	325	759	
103	92	120	134	290	220	50	121	476	84	1 812	2 057	3 869	110a
5	10	7	26	49	41	16	32	77	37	200	259	459	11
479	296	887	842	2 396	1 627	330	706	2 194	399	8 532	8 657	17 189	112
46	40	67	75	281	101	34	79	220	34	1 641	244	1 885	113
4	6	11	10	13	14	1	6	41	6	143	35	178	114
23	15	55	22	43	20	6	32	44	27	752	7	759	115
6	5	15	6	14	12	2	5	20	2	86	92	178	116
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5	...	5	117
2	1	...	...	...	...	...	...	...	1	...	11	11	118
12	8	17	28	66	16	6	33	50	21	...	545	545	119
1	...	1	2	3	...	...	1	...	2	3	10	13	120
13	14	19	38	76	54	18	37	54	25	...	648	648	121
9	3	10	14	15	8	8	12	17	5	...	194	194	122
18	12	22	20	44	27	5	14	23	18	...	411	411	123
23	14	25	52	71	44	14	45	87	25	...	877	877	124
5	3	4	10	19	14	1	12	12	3	...	166	166	125
1	4	8	14	21	18	1	9	14	9	...	181	181	126
52	44	75	94	216	126	21	73	205	53	1 087	724	1 811	127
...	4	7	4	16	3	2	7	9	4	64	30	94	128
1	...	...	...	3	...	...	...	...	...	6	4	10	129
2	5	6	4	14	11	2	6	19	4	90	34	124	130
19	15	21	35	36	40	10	16	57	62	331	295	626	131
26	13	34	29	131	312	50	28	24	3	880	700	1 580	132
31	12	34	19	66	52	9	22	56	14	513	440	953	133
33	25	40	43	86	52	19	40	78	36	646	574	1 220	134
25	24	35	63	88	57	19	74	66	56	312	630	942	135
...	1	...	...	1	1	...	...	2	1	4	4	8	136
2	...	...	3	6	1	1	1	3	...	25	24	49	137
43	27	33	22	31	19	1	20	34	32	698	102	800	138
...	...	3	2	7	...	...	1	2	...	46	9	55	139

Segue TAV. I. — Morti classificati  
B — Per compartimenti e

ANNO 1915.

Num. dell'elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
140	in stato d'ubriachezza . . . . .	6	2	12	5	5	2
141	per annegamento . . . . .	212	39	347	338	226	130
142	per freddo . . . . .	48	6	49	89	46	8
143	per insolazione . . . . .	6	2	4	8	1	1
144	per fulminazione: A) naturale . . . . . B) da apparecchi elettrici . . . . .	14 17	6 5	13 23	11 19	2 9	18 8
145	per caduta . . . . .	359	155	496	337	229	261
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	18	12	39	25	28	28
147	per ferite da taglio . . . . .	7	..	7	4	1	2
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali . . . . .	14	4	22	7	10	14
149	per schiacciamento . . . . .	220	68	368	196	137	105
150	per violenze d'animali . . . . .	16	2	39	14	18	12
151	per ustione . . . . .	141	67	273	159	162	140
152	per soffocamento . . . . .	8	4	35	23	25	10
153	per asfissia . . . . .	24	9	25	24	19	17
154	per avvelenamenti acuti . . . . .	12	5	24	13	13	4
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi . . . . .	1	..	2	5	..	2
156	per cause diverse o non determinate . . . . .	18	5	..	2	2	2
157	Omicidio (compreso quello d'infante). . . . .	92	20	59	54	39	55
158a	Morti per ferite riportate in guerra (*) . . . . .	203	70	427	1 110	363	386
159	Condanna alla pena capitale . . . . .	..	..	..	6	..	..
160	per annegamento . . . . .	101	5	87	61	73	46
161	con arma da fuoco. . . . .	111	39	114	100	77	51
162	Id. da taglio . . . . .	17	4	16	11	7	17
163	per impiccamento . . . . .	97	24	82	76	92	65
164	per precipitazione . . . . .	31	58	47	29	24	33
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .	21	4	26	18	12	6
166	per avvelenamento . . . . .	43	24	66	43	21	37
167	per asfissia . . . . .	18	12	11	8	9	13
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	4	3	4	2	1	..
	Totale dei morti per causa determinata . . . . .	61 392	21 765	99 507	75 149	55 100	47 624
	Morti per causa ignota o non dichiarata. . . . .	509	16	100	95	78	59
	TOTALE GENERALE . . . . .	61 901	21 781	99 607	75 244	55 178	47 683

secondo 168 cause di morte.  
per il complesso del Regno

ANNO 1915.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico (a)
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
1	1	4	3	4	2	..	2	2	1	46	6	52	140
74	46	55	60	106	116	16	29	118	52	1 472	542	2 014	141
34	6	8	16	20	9	1	5	11	7	314	49	363	142
2	2	4	8	2	..	2	3	12	3	39	21	60	143
2	7	16	13	22	25	14	21	25	13	157	65	222	144
4	1	1	1	7	1	..	..	2	1	93	6	99	
111	88	140	149	341	176	59	134	281	55	2 571	800	3 371	145
11	6	15	7	52	17	11	27	57	5	303	55	358	146
4	3	..	..	2	1	1	1	3	1	31	6	37	147
4	2	4	2	3	5	1	1	3	2	87	11	98	148
45	41	(b) 595	(c) 29 590	(d) 689	66	23	31	114	25	(e) 16 394	(f) 15 919	(g) 32 313	149
11	3	4	9	11	13	4	6	24	4	161	29	190	150
77	65	103	143	329	176	67	167	223	80	1 020	1 352	2 372	151
5	1	..	4	12	1	1	4	6	1	90	50	140	152
4	4	7	9	30	12	1	8	43	2	185	53	238	153
4	7	7	8	30	15	3	11	24	4	93	91	184	154
..	..	1	1	2	..	..	3	1	..	13	5	18	155
5	1	2	2	2	1	..	2	4	1	37	12	49	156
22	23	63	52	161	72	29	105	390	54	1 050	240	1 290	157
84	3	22	10	13	24	..	3	9	1	2 381	47	2 428	158a
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	6	159
15	13	31	16	30	60	6	2	29	8	379	204	583	160
21	10	41	14	64	33	6	23	96	13	756	57	813	161
7	3	2	3	3	5	..	3	2	..	87	13	100	162
15	22	14	18	12	11	10	9	36	15	492	106	598	163
16	11	27	9	22	7	..	7	14	6	224	117	341	164
1	1	3	..	1	1	..	..	2	..	82	14	96	165
12	2	31	8	53	17	2	6	67	6	181	254	438	166
2	4	3	1	2	4	..	..	1	1	61	28	89	167
2	1	..	1	10	2	..	..	4	..	22	12	34	168
22 227	13 424	25 929	60 009	72 275	52 774	11 493	27 021	74 660	17 659	377 768	360 240	738 008	
44	5	23	258	245	106	194	297	324	782	1 537	1 598	3 135	
22 271	13 429	(b) 25 952	(c) 60 267	(d) 72 520	52 880	11 687	27 318	74 984	18 441	(e) 379 305	(f) 361 838	(g) 741 143	

(a) Nell'anno 1915 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell' Elenco nosologico).  
(b) Compresi 27 morti sotto le macerie del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915 e 470 profughi del medesimo, i quali, trasportati feriti  
(c) Compresi 29488 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.  
(d) 491  
(e) 14917 maschi morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.  
(f) Comprese 15559 femmine morte  
(g) Compresi 30176 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.  
(\*) Veggasi la nota b) a pag. 26.

a Roma, morirono negli ospedali di detta città.

**TAV. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1915, classificati per sesso e per le principali cause di morte.**

*Avvertenza.* — Le 168 voci dell'elenco nosologico, che ha servito di base alla classificazione particolareggiata delle cause di morte contenuta nella Tav. I, sono state qui riassunte in 54, raggruppando insieme le specificazioni di alcune forme morbose o di morte violenta, o riunendo sotto l'unica e generica voce di « *altre malattie* » quelle meno frequenti o meno caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie del Regno.

ANNO 1915

ANNO 1915.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	333	285	274	241	282	227	260	259	1 149	1 012	2 161
6	Atrofia congenita, immaturità	6 720	6 151	3 687	3 169	3 413	2 961	4 274	3 856	18 124	16 137	34 261
39	Anemia . . . . .	1 111	1 163	1 267	1 338	2 143	2 134	1 424	1 506	5 945	6 138	12 083
40	Leucemia . . . . .	205	201	211	222	203	229	150	207	769	859	1 628
44	Marasmo senile . . . . .	7 757	9 126	4 855	5 756	5 059	6 175	6 635	7 697	24 306	28 754	53 060
97	Malattie dello stomaco, atresia	1 230	1 114	1 272	1 208	2 190	2 191	1 372	1 303	6 064	5 816	11 880
101	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	4 705	4 402	7 979	7 520	23 588	22 719	9 105	8 750	45 377	43 391	88 768
99	Epatite, cirrosi epatica. . .	880	408	781	372	1 046	482	985	461	3 692	1 723	5 415
112	Malattie dei reni . . . . .	2 359	2 523	1 931	1 887	1 826	1 947	2 416	2 300	8 532	8 657	17 189
110	Appendicite . . . . .	101	69	91	85	143	104	99	67	434	325	759
110 a	Peritonite. . . . .	365	511	421	456	530	571	496	519	1 812	2 057	3 869
7	Varicella . . . . .	1	2	5	6	4	1	..	..	10	9	19
8	Morbillo. . . . .	1 071	842	1 179	1 124	1 112	1 093	946	863	4 308	3 922	8 230
9	Scarlattina. . . . .	240	228	207	183	192	204	303	302	942	917	1 859
10	Risipola . . . . .	320	271	230	190	174	149	270	230	994	840	1 834
11	Febbre tifoidea . . . . .	534	546	520	526	2 000	1 590	2 205	1 546	5 259	4 208	9 467
12	Tifo petecchiale . . . . .	3	2	..	2	7	6	3	3	13	13	26
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	295	110	211	129	37	27	70	24	613	290	903
16	Ipertosse . . . . .	712	859	725	902	716	860	409	520	2 560	3 141	5 701
14	Difterite . . . . .	427	389	237	194	265	208	433	360	1 362	1 151	2 513
15	Laringite crupale. . . . .	370	263	148	127	155	116	330	248	1 003	754	1 757
18	Febbri da malaria . . . . .	92	69	141	82	963	866	573	434	1 769	1 451	3 220
19	Cachessia palustre . . . . .	48	33	40	28	116	102	135	113	339	276	615
17	Influenza . . . . .	1 260	1 288	389	365	87	88	335	362	2 071	2 103	4 174
22	Sifilide . . . . .	292	193	238	196	269	191	268	155	1 067	735	1 802
71	Tetano e trisma . . . . .	53	12	114	36	148	41	113	32	428	121	549
24	Pustola maligna, carbonchio .	32	6	41	10	57	23	37	15	167	54	221

**Segue TAV. II — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1915, classificati per sesso e per le principali cause di morte.**

ANNO 1915.

ANNO 1915.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
27	Rabbia . . . . .	11	2	10	1	12	4	12	8	45	15	60
124	Febbre puerperale . . . . .	..	275	..	196	..	162	..	244	..	877	877
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	452	..	364	..	359	..	425	..	1 600	1 600
77	Bronchite acuta . . . . .	8 331	7 509	5 176	4 911	3 701	3 819	4 748	4 754	21 959	20 993	42 952
78	Bronchite cronica . . . . .	1 366	1 730	882	1 012	720	777	1 046	1 171	4 014	4 690	8 704
81	Polmonite crupale . . . . .	6 983	5 375	4 246	3 098	2 594	2 181	4 385	3 668	18 208	14 325	32 533
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	9 157	8 661	5 450	4 931	3 375	3 290	5 289	5 005	23 271	21 917	45 218
79	Malattie della pleura . . . . .	453	309	523	321	407	261	403	294	1 786	1 188	2 974
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	5 078	5 445	5 069	5 646	4 673	5 551	4 447	5 102	19 267	21 141	41 011
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	1 783	1 812	2 244	2 385	2 211	2 424	1 737	1 735	7 975	8 356	16 331
90	Malattie del cuore . . . . .	8 904	12 356	6 810	8 471	6 495	7 834	7 876	10 013	30 085	38 674	68 759
87	Malattie delle arterie . . . . .	2 354	1 514	1 703	1 043	1 457	887	1 857	1 201	7 371	4 615	12 016
61	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	7 102	6 151	5 107	4 561	4 713	4 067	5 954	5 062	22 876	19 811	42 717
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	1 175	990	1 034	926	1 242	1 075	985	839	4 436	3 830	8 266
63	Encefalite . . . . .	141	103	135	102	167	128	155	130	598	463	1 061
72	Eclampsia infantile . . . . .	2 431	1 880	2 072	1 807	2 125	1 981	1 895	1 536	8 523	7 204	15 727
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	178	162	183	156	130	119	155	137	646	571	1 220
45	Pellagra . . . . .	91	88	91	83	109	112	119	115	413	398	811
47	Diabete . . . . .	331	267	278	185	219	178	272	212	1 100	812	1 942
138	Alcoolismo cronico . . . . .	220	33	168	21	147	25	163	23	698	102	800
48 a 53	Tumori maligni . . . . .	2 511	3 207	2 684	3 180	2 938	3 577	2 816	3 316	10 979	13 280	24 259
140 a 156	per causa accidentale (a) (b) (c) (e) (f)	16 583	16 525	2 102	863	2 379	840	2 042	844	23 106	19 072	42 178
157	per omicidio . . . . .	271	59	269	63	284	72	226	46	1 050	240	1 290
158 a	Morte violenta per ferite riportate in guerra (*) . . . . .	..	..	150	20	741	12	1 490	15	2 381	47	2 428
159	per condanna alla pena capitale . . . . .	..	..	..	..	4	..	2	..	6	..	6
160 a 168	per suicidio . . . . .	574	185	708	244	577	208	428	168	2 287	805	3 092
	Altre malattie . . . . .	7 062	5 581	5 678	4 328	6 211	4 733	6 628	4 992	25 579	19 634	45 213
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	352	375	340	276	431	488	414	459	1 537	1 798	3 135
	TOTALE GENERALE . . . . .	114 958 (a)	112 112 (b)	80 307 (c)	75 608 (e)	94 820 (e)	90 472 (e)	89 220 (e)	83 646 (e)	379 305 (d)	361 558 (e)	741 143 (f)

(a) Compresi 14878 maschi morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(b) Comprese 15535 femmine morte

(c) Compresi i profughi del terremoto suddetto, i quali, trasportati feriti a Roma, morirono negli ospedali di detta città. Essi furono in numero di 33 maschi e 17 femmine nel 2° trimestre, di 4 maschi e 6 femmine nel 3° trimestre e di 2 maschi e 1 femmina nel 4° trimestre dell'anno 1915.

(d) Compresi 14917 maschi morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(e) Comprese 15559 femmine morte

(f) Compresi 30476 morti

(\*) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 2278), anche gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 61 e femmine 22) e dei bombardamenti di città costiere (maschi 42 e femmine 25).

TAV. III. — Morti nel Regno classificati per  
(Vedasi l'avvertenza)

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		Fino a 1 mese		Da 1 mese a 12 mesi		Di 1 anno		Di 2 anni		Di 3 anni		Di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	781	634	257	290	48	36	16	13	9	11	9	9
6	Atrofia congenita, immaturità	16 162	14 206	1 962	1 931	..	..	..	..	..	..	..	..
39	Anemia . . . . .	..	..	3 707	3 494	810	922	200	211	76	64	37	31
40	Leucemia . . . . .	..	..	71	76	114	102	48	35	18	16	14	10
44	Marasmo senile . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
97	Malattie dello stomaco, atresia	1 418	1 189	2 680	2 638	763	852	208	195	79	64	55	55
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	2 184	1 757	20 991	19 193	9 763	9 676	2 563	2 637	905	971	546	549
99	Epatite, cirrosi epatica . . . .	12	15	44	31	32	19	18	14	11	6	8	3
112	Malattie dei reni . . . . .	113	66	495	414	530	562	400	405	266	272	193	172
110	Appendicite . . . . .	..	1	8	4	1	2	4	1	1	4	3	5
110 a	Peritonite . . . . .	30	26	132	120	87	64	59	54	33	38	36	36
7	Vainolo . . . . .	..	..	4	2	2	2	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo . . . . .	13	15	665	646	1 497	1 336	873	783	436	415	230	274
9	Scarlattina . . . . .	1	4	59	51	141	115	169	130	143	131	98	120
10	Risipola . . . . .	164	156	231	238	23	36	9	19	6	8	6	9
11	Febbre tifoidea . . . . .	1	4	59	49	80	82	75	72	74	94	64	78
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	1	..	22	16	12	12	16	13	16	15	29	21
16	Ipertosse . . . . .	51	64	1 283	1 360	709	939	276	353	115	198	52	116
14	Difterite . . . . .	4	4	112	91	275	213	232	183	204	194	169	130
15	Laringite crupale . . . . .	8	5	120	75	269	205	192	180	136	107	115	88
18	Febbri da malaria . . . . .	17	9	256	232	207	196	138	121	84	83	77	71
19	Cachessia palustre . . . . .	..	..	38	35	47	51	23	24	18	12	13	6
17	Influenza . . . . .	52	43	283	264	158	124	68	63	40	38	18	16
22	Sifilide . . . . .	205	147	300	305	40	32	7	15	4	1	3	1
71	Tetano e trisma . . . . .	1	1	2	..	2	..	2	1	3	1	6	3

età, sesso e per le principali cause di morte.  
premessa alla Tavola II).

ANNO 1915.

MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ

Da 5 a 9 anni		Da 10 a 14 anni		Da 15 a 19 anni		Da 20 a 24 anni		Da 25 a 29 anni		Da 30 a 34 anni		Da 35 a 39 anni		Da 40 a 44 anni		Numero dell'Elemento nosologico
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
18	11	11	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
82	90	42	64	47	73	83	102	80	101	91	124	111	147	84	156	39
42	32	21	28	28	46	30	50	25	62	26	57	37	64	38	53	40
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	44
73	100	31	27	20	23	17	22	12	17	23	24	18	25	42	35	97
1 171	1 221	468	483	303	366	357	309	251	284	213	265	204	241	232	238	104
14	23	14	13	23	14	46	33	64	36	107	46	137	89	241	114	99
432	405	172	204	160	211	170	316	186	322	219	375	226	385	284	371	112
24	25	39	21	64	32	28	32	35	32	32	18	29	23	23	15	110
171	133	111	121	130	159	127	170	87	174	74	179	63	150	79	105	110 a
..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	7
354	367	35	35	35	18	141	14	12	6	5	4	2	1	1	1	8
227	249	58	60	24	16	18	16	..	10	1	5	2	2	..	4	9
10	10	8	7	16	21	20	15	25	17	22	25	22	19	32	13	10
336	393	365	509	574	784	1 383	588	923	423	369	310	261	220	169	136	11
1	1	1	3	1	..	2	2	4	..	..	2	3	1	..	1	12
68	58	42	46	90	29	234	20	26	14	18	13	12	11	8	6	13
63	98	4	5	1	1	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	16
287	277	47	36	22	9	5	3	4	1	..	1	..	3	..	1	14
146	98	13	6	..	..	1	1	1	1	1	..	..	1	..	1	15
204	162	102	79	77	52	44	30	35	48	47	43	55	38	37	42	18
24	20	11	6	3	7	8	3	7	7	8	9	7	8	12	10	19
57	52	30	40	51	70	12	57	31	28	33	40	34	44	54	45	17
7	5	5	5	7	4	38	13	33	30	50	32	65	29	58	21	22
48	19	57	19	45	6	37	5	30	4	20	7	14	1	27	9	71

Segue TAV. III. — Morti nel Regno classificati

ANNO 1915.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI									
		Da 45 a 49 anni		Da 50 a 54 anni		Da 55 a 59 anni		Da 60 a 64 anni		Da 65 a 69 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	Atrofia congenita, immaturità	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
39	Anemia	112	136	153	176	228	246	..	..	..	..
40	Leucemia	41	51	44	44	48	53	51	35	39	20
44	Marasmo senile	..	..	..	..	..	..	553	747	1 201	1 622
97	Malattia dello stomaco, atresia	51	35	44	41	70	50	91	70	101	100
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	266	274	355	328	456	415	632	624	820	811
99	Epatite, cirrosi epatica	348	129	416	172	523	214	534	207	461	194
112	Malattie dei reni	318	349	437	438	540	483	689	678	809	675
119	Appendicite	24	7	32	15	30	19	22	15	16	14
119 a	Peritonite	71	77	78	73	106	66	93	86	108	77
7	Vaiuolo	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..
8	Morbillo	1	1	1	2	..	2	2	..	..	..
9	Scarlattina	..	2	..	1	..	1	1	..	..	..
10	Risipola	34	15	38	22	47	37	45	41	73	33
11	Febbre tifoidea	106	108	90	95	95	63	92	63	58	58
12	Tifo petecchiale	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica	6	5	5	3	4	5	2	1	1	1
16	Ipertosse	..	..	..	1	1	1	1	..	1	..
14	Difterite	..	1	..	1	..	1	1	1	..	..
15	Laringite crupale	1	2	..	..	..	2	..	1	..	..
18	Febbri da malaria	46	27	66	29	58	44	72	35	56	35
19	Cachessia palustre	14	7	14	14	25	10	22	13	20	12
17	Influenza	47	47	77	52	92	74	120	135	160	164
22	Sifilide	49	21	59	28	70	10	27	14	25	3
71	Tetano e trisma	24	4	33	9	16	7	29	7	15	10

per età, sesso e per le principali cause di morte.

ANNO 1915.

MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ														Totale generale			Numero dell'elenco nosologico
Da 70 a 74 anni		Da 75 a 79 anni		Da 80 a 84 anni		Da 85 a 89 anni		Da 90 anni in su		Età ignota		Maschi	Femmine	Totale			
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 149	1 012	2 161	1 a 5		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18 124	16 137	34 261	6,		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	5 945	6 138	12 083	39		
21	13	7	7	4	5	..	..	2	..	..	..	769	859	1 628	40		
3 285	4 364	5 723	6 497	7 384	8 430	4 377	4 819	1 776	2 261	7	14	21 306	28 754	50 060	44		
124	117	78	68	50	43	13	17	3	5	..	1	6 034	5 816	11 850	97		
961	1 049	905	866	532	553	180	207	52	55	17	19	45 377	43 391	88 768	104		
373	190	194	101	55	37	15	21	2	1	..	1	3 692	1 723	5 415	90		
874	709	566	491	328	239	100	100	22	15	3	..	8 532	8 657	17 189	112		
12	17	4	10	2	5	..	2	1	1	..	..	134	225	359	110		
63	65	51	57	18	22	4	4	..	..	1	1	1 812	2 057	3 869	110 a		
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	9	19	7		
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	4	4 308	1 922	6 230	8		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	942	917	1 859	9		
77	42	53	32	27	17	5	5	1	3	..	..	994	840	1 834	10		
43	41	20	28	4	9	2	..	..	..	16	1	5 259	1 201	6 460	11		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	13	26	12		
..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	613	290	903	13		
2	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2 560	3 141	5 701	16		
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1 362	1 151	2 513	14		
..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 003	754	1 757	15		
45	31	29	20	15	17	1	7	..	..	1	..	1 709	1 451	3 220	18		
17	10	6	7	1	3	1	1	..	..	..	1	339	276	615	19		
221	235	186	219	130	165	58	57	24	31	..	..	2 071	2 103	4 174	17		
8	13	4	4	2	1	..	1	..	..	1	..	1 067	735	1 802	22		
10	3	5	3	2	..	..	1	..	..	..	1	428	121	549	71		

Segue TAV. III. — Morti nel Regno classificati

ANNO 1915.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		Fino a 1 mese		Da 1 mese a 12 mesi		Di 1 anno		Di 2 anni		Di 3 anni		Di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	..	..	1	1	2	1	..	1	..	..	1	2
27	Rabbia . . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	3	..
124	Febbre puerperale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
77	Bronchite acuta . . . . .	2 162	1 592	8 859	7 113	1 102	1 354	1 345	1 573	556	628	282	332
78	Bronchite cronica . . . . .	..	..	..	..	201	193	82	93	29	37	12	16
81	Pneumonia crupale . . . . .	216	155	1 807	1 341	1 426	1 178	584	548	333	270	197	162
82	Bronco pneumonia acuta . . . . .	456	349	4 786	3 789	3 861	3 581	1 529	1 493	751	733	425	493
79	Malattie della pleura . . . . .	6	4	83	53	141	90	77	51	38	32	30	28
29 e 31	Tuberculosis disseminata e polmonare . . . . .	23	27	298	259	278	238	163	171	100	122	94	119
30	Altre forme tubercolari . . . . .	53	42	1 038	1 016	996	950	661	474	398	305	316	294
32 a 37	Malattie del cuore . . . . .	74	52	202	175	110	105	66	67	50	54	53	53
87	Malattie delle arterie . . . . .	26	22	10	9	3	7	5	1	1	1	..	1
64	Apoplezia e congestione cerebrale . . . . .	12	6	16	9	10	8	5	7	4	4	5	2
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	46	47	1 113	798	642	573	356	318	248	212	180	221
63	Encefalite . . . . .	5	4	85	64	46	35	23	25	14	15	11	7
72	Eclampsia infantile . . . . .	2 002	1 480	4 010	3 330	1 352	1 274	532	459	216	274	138	138
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	3	4	22	15	6	4	6	2	9	7	7	5
45	Pellagra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1
47	Diabete . . . . .	..	2	2	3	1	1	..	2	..	2	1	2
138	Alcolismo cronico . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	4	3	24	14	14	16	11	23	17	19	10	9
140 a 156	per causa accidentale . . . . .	50	38	163	155	418	301	472	375	334	257	238	183
157	per omicidio . . . . .	3	5	3	2	2	1	1	1	1	..	..	2
158 a	per ferite riportate in guerra (a) . . . . .	..	..	..	1	1	1	1	..	..	2	..	..
159	per condanna alla pena capitale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160 a 168	per suicidio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Altre malattie . . . . .	2 252	1 674	1 899	1 587	1 498	1 331	774	752	454	389	284	302
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	..	..	478	421	156	192	73	76	42	36	15	22
	TOTALE GENERALE . . . . .	23 612	23 852	58 680	51 710	30 876	30 064	12 368	12 015	6 804	6 143	4 084	4 191

(a) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 2278), anche (maschi 12 e femmine 25).

per età, sesso e per le principali cause di morte.

ANNO 1915.

MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ		Da 5 a 9 anni.		Da 10 a 14 anni.		Da 15 a 19 anni.		Da 20 a 24 anni.		Da 25 a 29 anni.		Da 30 a 34 anni.		Da 35 a 39 anni.		Da 40 a 44 anni.		Numero dell'Elenco nosologico
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
		4	2	4	4	7	1	3	5	6	4	7	2	3	1	18	5	24
		10	1	8	3	2	1	3	..	3	..	1	2	..	..	..	..	27
		..	..	..	..	..	21	..	199	..	212	..	165	..	181	..	87	121
		..	..	..	..	..	42	..	237	..	311	..	343	..	387	..	227	121, 122, 123, 125, 126
		419	518	73	142	100	157	97	136	84	122	74	97	62	89	89	96	77
		39	50	20	41	42	78	72	114	49	75	53	88	61	83	64	77	78
		375	381	215	191	510	307	727	349	430	410	432	401	541	443	664	441	81
		658	741	191	299	318	332	450	338	271	297	249	280	254	280	306	294	82
		65	62	39	41	74	87	190	75	110	71	62	61	75	59	76	55	79
		310	495	367	1 113	1 854	3 086	3 415	3 722	2 702	3 260	2 000	2 485	1 666	1 856	1 312	1 294	29 e 31
		875	955	579	688	563	719	658	589	422	459	250	386	195	288	195	232	30
		245	302	298	361	418	441	422	400	358	544	411	698	528	858	715	982	32 a 37
		3	4	2	..	3	5	11	20	15	16	40	24	74	30	116	34	87
		20	11	23	23	37	24	63	45	58	83	126	100	189	160	347	297	61
		557	530	270	265	192	196	232	151	85	101	73	78	68	68	67	52	9
		39	28	21	23	25	16	33	17	18	17	19	19	16	15	13	13	63
		203	200	40	49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	72
		54	33	48	55	66	50	67	31	41	32	36	23	31	37	24	27	131
		1	3	1	1	..	1	1	1	..	3	3	15	3	21	10	19	45
		4	2	9	14	15	19	22	26	21	21	36	26	52	31	46	35	47
		..	..	..	..	..	..	3	..	15	1	28	8	52	6	61	4	138
		59	39	57	29	61	56	70	88	98	132	153	266	235	423	369	680	48 a 58
		609	499	506	242	653	184	536	158	455	161	454	430	431	119	403	152	140 a 156
		11	4	40	3	129	17	113	29	116	23	131	34	89	21	78	15	157
		3	..	6	4	38	7	1 232	2	778	6	181	3	48	5	17	5	158 a
		..	..	..	..	1	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	159
		..	..	10	7	142	129	260	145	216	109	106	53	171	51	166	53	160 a 168
		764	695	487	371	548	431	686	513	527	556	558	590	638	612	664	649	..
		52	47	29	40	44	29	40	53	30	25	32	33	31	42	39	38	..
		9 238	9 451	5 031	5 834	7 563	8 878	12 241	9 384	8 784	8 678	6 936	7 989	6 816	7 674	7 280	7 241	..

gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 61 e femmine 22) e dei bombardamenti di città costiere



ANNO 1915.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI									
		Da 45		Da 50		Da 55		Da 60		Da 65	
		a 49 anni		a 54 anni		a 59 anni		a 64 anni		a 69 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
21	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	14	3	21	4	20	2	20	5	10	3
2	Rabbia . . . . .	1	1	4	2	2	..	3	3	..	1
124	Febbre puerperale . . . . .	..	11	..	1	..	..	..	..	..	..
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	44	..	9	..	..	..	..	..	..
77	Bronchite acuta . . . . .	118	103	150	152	218	205	341	392	519	557
78	Bronchite cronica . . . . .	102	90	148	147	213	223	350	401	502	619
81	Pneumonia crupale . . . . .	801	431	993	607	1 230	827	1 532	1 189	1 670	1 425
82	Bronco pneumonia acuta . . . . .	383	325	591	469	772	665	1 117	1 021	1 363	1 395
79	Malattie della pleura . . . . .	87	48	95	51	107	65	123	73	108	79
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	1 176	901	1 039	777	910	599	718	482	453	326
30	Altre forme tubercolari . . . . .	187	199	148	182	128	155	115	134	93	113
32 a 37	Malattie del cuore . . . . .	939	1 153	1 411	1 773	2 007	2 505	3 217	4 057	4 440	5 757
87	Malattie delle arterie . . . . .	185	65	236	127	415	183	672	335	1 045	604
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	561	488	1 014	882	1 491	1 347	2 659	2 312	3 740	3 239
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	48	47	63	49	71	22	44	28	28	26
63	Encefalite . . . . .	16	18	25	19	32	15	34	22	35	26
72	Eclampsia infantile . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
131	Reumatismo articolare acuto . . . . .	18	36	42	23	35	26	31	33	28	34
45	Pellagra . . . . .	16	28	25	31	51	29	58	46	101	99
47	Diabete . . . . .	76	41	112	74	120	111	179	120	169	119
138	Alcolismo cronico . . . . .	86	11	85	12	112	16	94	16	74	12
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	607	1 030	1 021	1 452	1 378	1 714	1 795	1 930	1 857	1 956
40 a 156	per causa accidentale . . . . .	420	134	429	149	440	170	527	229	493	235
157	per omicidio . . . . .	86	13	72	14	57	8	45	11	33	11
158 a	per ferite riportate in guerra (*) . . . . .	14	2	11	4	10	2	4	3	4	..
159	per condanna alla pena capitale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160 a 168	per suicidio . . . . .	174	54	206	40	196	40	206	43	159	29
	Altre malattie . . . . .	893	642	1 125	831	1 394	927	1 867	1 320	2 215	1 515
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	33	32	43	53	64	51	44	58	52	45
	TOTALE GENERALE . . . . .	8 600	7 249	11 051	9 481	13 882	11 711	18 875	17 037	23 145	22 024

(a) Compresi 14139 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.  
 (b) Compresi 14468 morti »  
 (c) Compresi 14917 morti »  
 (d) Compresi 15559 morti »  
 (e) Compresi 30478 morti »  
 (\*) Veggasi la nota (a) a pagina 43.

ANNO 1915.

MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ															Numero dell'Elenco nosologico
Da 70 a 74 anni		Da 75 a 79 anni		Da 80 a 84 anni		Da 85 a 89 anni		Da 90 anni in su		Età ignota		Totale generale			
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale	
13	6	8	1	3	1	2	..	..	..	..	..	167	54	221	24
1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	15	15	60	27
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	877	877	124
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 600	1 600	121, 122 123, 125 126
729	873	714	795	560	610	224	269	80	88	2	..	21 950	20 993	42 952	77
700	835	654	778	465	457	133	160	22	34	1	1	4 014	4 690	8 704	78
1 614	1 506	1 132	1 021	572	533	169	167	33	38	5	4	18 208	14 325	32 533	81
1 745	1 824	1 474	1 553	914	930	304	357	95	99	8	10	23 271	21 947	45 218	82
103	49	50	32	28	13	13	5	6	4	..	..	1 786	1 188	2 974	79
229	221	109	76	30	48	11	9	4	2	6	6	19 267	21 714	41 011	29 e 31
59	101	31	48	6	17	4	6	..	2	5	2	6 975	8 356	16 331	30
5 755	7 520	4 650	6 017	2 698	3 357	841	1 075	165	253	12	25	30 085	38 674	68 759	32 a 37
1 526	984	1 526	1 002	965	754	398	319	92	97	2	1	7 371	4 615	12 016	90
5 001	4 338	4 144	3 577	2 402	2 088	805	638	130	139	13	11	22 876	19 841	42 717	87
26	16	14	19	7	7	2	4	1	..	3	2	4 336	3 820	8 256	64
40	23	31	26	12	11	2	3	3	2	..	..	598	463	1 061	59
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8 523	7 204	15 727	63
31	39	29	35	7	17	2	4	2	2	1	..	646	574	1 220	72
83	67	43	45	14	12	2	4	..	1	..	..	413	328	811	134
125	102	73	65	31	17	5	6	..	..	1	1	1 100	842	1 942	45
47	10	29	5	11	1	1	..	..	..	..	..	698	1 2	800	47
1 663	1 737	959	1 021	394	475	104	141	18	23	1	..	10 979	13 280	24 259	138
380	264	286	224	166	151	58	59	15	21	14 180 (a)	14 479 (b)	23 106 (c)	19 072 (d)	42 178 (e)	18 a 58 a 156
19	9	15	6	2	5	1	1	1	..	2	..	1 050	240	1 290	140
1	..	5	..	..	..	..	..	..	..	27	..	2 381	47	2 428	157
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	6	158 a
98	30	66	18	26	3	11	..	1	1	13	..	2 287	805	3 092	159
2 558	1 727	1 997	1 228	1 101	678	305	218	79	76	12	20	25 579	19 634	45 213	160
59	91	56	69	72	69	41	42	..	..	12	34	1 537	1 598	3 135	a 168
83 742	29 274	25 927	26 072	19 092	19 801	8 195	8 729	2 630	8 255	14 358 (a)	14 645 (b)	379 805 (c)	381 838 (d)	741 143 (e)	

8 — Stat. cause di morte.

gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 57) e dei bombardamenti di città costiere (maschi 37).

ANNO 1915.

Segue. Tav. IV. — Maschi morti in età da 15 anni in su, classificati

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Fabbricanti e operai non specificati	Marinai, pescatori, bar- canoli, piloti, palombari, capitani marittimi	Cocchieri, stallieri, cat- retieri, mulattieri	Ferrovieri e tramviari	Fattorini postali e tele- grafici	Droghieri e farmacisti	Negozianti, albergatori, sensali, spedizionieri, a- genti di cambio, chincia- glieri, tabaccaii, impresari	Commessi di negozio	Fruttivendoli, pescivèn- doli, friggitori, venditori ambulanti	Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani e portieri
39	Anémia	44	13	12	1	2	2	28	4	13	7
40	Leucemia	13	4	4	4	..	..	18	5	2	6
44	Marasmo senile	197	297	268	15	18	40	414	28	194	222
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	24	7	7	4	3	1	40	1	3	9
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera in- testinale, ecc.	181	58	100	19	12	10	128	20	51	57
99	Epatite, cirrosi epatica	98	37	82	21	11	17	261	22	37	55
112	Malattie dei reni	168	80	116	30	13	17	308	40	60	99
110	Appendicite	5	5	6	4	1	1	13	2	2	7
110 a	Peritonite	44	9	11	1	2	..	31	3	4	8
7	Vaiuolo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..
9	Scarlattina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10	Risipola	12	10	11	1	2	1	15	1	9	5
11	Febbre tifoidea	97	20	27	21	9	4	56	24	6	11
12	Tifo petecchiale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica	7	5	4	3	..	..	6	3	..	1
16	Ipertossè	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
14	Difterite	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	Laringite crupale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	11	8	7	8	..	1	10	2	3	6
17	Influenza	26	11	22	4	4	3	39	5	10	14
22	Sifilide	27	12	21	5	3	3	11	11	8	14
71	Tetano e trisma	10	1	5	1	..	..	1	..	5	..
24	Pustola maligna, carbonchio	5	1	1	1	..	..	7	..	1	2
27	Rabbia	1	..	2	..	..	..	1	..	..	..
77	Bronchite acuta	125	50	75	10	7	8	84	9	50	39
78	Bronchite cronica	93	34	69	8	6	7	82	4	37	32
81	Polmonite crupale	354	116	211	48	36	20	324	35	114	112
82	Bronco polmonite acuta	303	87	149	82	23	23	298	42	103	123
79	Malattie della pleura	35	21	21	8	3	1	28	6	5	15
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	774	171	311	144	102	34	523	228	149	221
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	119	20	36	10	8	2	51	23	20	27
90	Malattie del cuore	715	306	436	71	53	52	841	109	311	379
87	Malattie delle arterie	168	82	124	10	13	30	320	46	60	118
64	Apoplessia e congestione cerebrale	587	245	382	61	43	60	819	80	224	319
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	22	12	14	8	2	3	28	6	11	7
63	Encefalite	9	4	5	2	1	..	13	2	5	6
131	Reumatismo articolare acuto	16	5	9	2	2	..	16	3	3	9
45	Pellagra	5	2	1	..	..	..	1	..	1	..
47	Diabete	30	14	17	7	3	7	104	8	10	10
138	Alcolismo cronico	19	7	18	1	1	1	47	5	9	18
48 a 58	Tumori maligni	278	121	167	46	32	26	470	54	87	159
140 a 156	per causa accidentale	274	76	210	81	22	2	90	9	25	50
157	per omicidio	39	6	37	1	3	..	26	1	8	1
158 a	per ferite riportate in guerra (*)	4	6	2	1	2	..	7	1	6	5
159	per condanna alla pena capitale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160 a 168	per suicidio	71	9	33	10	6	10	116	18	17	20
	Altre malattie	410	172	283	88	49	47	618	95	192	216
	Causa ignota o non dichiarata	5	3	6	3	1	..	6	3	1	4
	TOTALE GENERALE	5 723	2 146	3 826	794	499	483	6 239	938	1 857	2 413

(\*) Non compresi 14.199 maschi morti nel disastro del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915, dei quali non si conoscono le generalità.  
Vergasi la nota (a) a pagina 52.

per professioni o condizioni e per le principali cause di morte.

ANNO 1915.

Faccchini, lavandai, spaz- zini, crivellatori, attac- chini, spaccalegna, lustra- scarpe, lamponai, cava- cassi, accalappiacani	Impiegati pubblici e pri- vati, magistrati, penzio- nati civili	Corpi armati (escluso l'esercizio)	Militari e pensionati mi- litari	Maestri e professori	Sacerdoti, notai, chie- rici	Medici, veterinari, den- tisti, flebotomi	Infermieri	Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari	Ingegneri, agrimensori, architetti	Proprietari, benestanti, capitalisti	Studenti	Mendicanti e ricoverati	Altre professioni o pro- fessioni ignote	TOTALE DEI MORTI DA 15 ANNI IN SU	Numero dell'Elenco nosologico
6	22	1	23	10	9	1	..	4	..	33	9	64	83	991	39
4	24	1	4	3	2	..	..	4	1	36	4	..	15	441	40
141	682	29	46	63	211	60	3	62	26	1 668	..	725	603	24 306	44
2	17	1	15	8	6	1	..	5	5	47	1	6	17	757	97
37	204	15	267	20	49	18	2	33	11	361	36	141	243	6 786	104
53	199	18	30	24	38	22	3	16	12	286	4	19	64	3 539	99
41	398	28	70	39	96	35	5	41	37	492	30	73	189	5 931	112
3	19	4	29	1	3	2	..	5	1	19	10	..	9	374	110
5	31	3	89	9	13	3	..	3	1	53	12	8	37	1 153	110 a
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7
..	..	1	149	..	..	..	..	..	1	1	..	..	10	205	8
..	..	..	14	..	..	..	..	..	..	1	1	..	3	46	9
12	13	1	28	3	9	2	2	..	3	31	2	5	13	537	10
12	65	21	137	14	8	9	6	6	6	69	62	4	114	4 205	11
..	2	1	264	1	..	..	..	..	1	1	3	..	15	107	12
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	16
..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	32	14
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	15
2	9	6	41	3	1	1	..	3	..	20	4	1	25	849	18 e 19
14	54	6	32	6	21	8	..	10	8	124	6	9	32	1 365	17
6	26	4	17	1	1	2	..	4	1	14	1	5	24	496	22
4	1	1	45	..	4	..	..	..	..	8	2	1	5	307	71
2	5	2	2	1	..	..	..	1	..	11	1	1	4	155	24
..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	21	27
34	147	13	50	11	25	3	1	17	11	273	18	68	112	4 161	77
34	138	10	8	15	17	4	1	7	9	165	10	44	114	3 631	78
120	337	36	537	46	68	23	3	38	20	622	29	78	252	13 055	81
107	472	29	355	42	94	28	8	53	18	648	42	149	251	10 614	82
19	50	8	103	8	10	5	4	3	1	46	13	12	42	1 207	79
224	593	75	365	61	111	22	29	39	31	440	415	48	528	17 634	29 e 31
25	62	18	164	6	11	2	4	1	1	80	74	7	108	3 059	30, 32 a 37
244	1 171	74	215	111	257	69	9	123	70	1 744	61	383	672	23 987	90
86	575	24	63	49	95	34	2	70	44	664	1	143	266	7 321	87
196	1 251	73	90	114	253	62	17	113	72	1 785	6	369	571	22 781	64
8	22	3	153	7	1	3	1	4	2	28	16	..	34	1 024	59
1	13	..	18	3	2	..	1	1	..	19	1	7	18	354	63
9	16	1	70	..	4	1	..	2	1	18	6	4	13	491	134
3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	12	8	110	45
8	97	9	10	20	30	14	1	14	5	176	3	2	18	1 083	47
22	29	3	3	2	1	1	..	4	1	39	..	11	29	698	138
137	608	38	57	70	87	40	6	58	37	726	14	61	223	10 783	48 a 58
68	94	20	461	11	21	5	1	12	12	182	34	45	324	6 177	140 a 156
3	10	11	26	4	5	1	..	1	1	45	4	..	41	989	157
4	8	3	188	2	..	..	..	..	..	8	2	..	22	2 370	158 a
..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	159
28	134	34	200	14	3	11	5	9	6	141	32	8	138	2 277	160 a 168
167	816	80	466	90	154	78	18	103	55	1 162	71	234	581	17 167	..
3	10	2	3	2	1	..	..	1	..	31	3	5	61	692	..
1 914	8 428	707	8 722	894	1 721	565	132	870	511	12 323	1 043	2 747	5 937	(a) 209 978	..

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM		
		ALBASSA-DRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	4	2	2	20	20	..	4	1	2
6	Atrofia congenita, immaturità	40	25	31	237	159	3	60	59	42
39 e 40	Anemia e leucemia	60	8	38	100	51	2	49	34	22
44	Marasmo senile	112	34	81	312	165	6	70	64	79
97	Malattie dello stomaco, atresia	17	16	14	113	75	5	30	23	19
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	120	118	61	445	380	11	229	335	117
99	Epatite, cirrosi epatica	12	5	14	92	77	1	15	23	10
112	Malattie dei reni	22	8	36	277	104	4	57	43	28
110	Appendicite	3	1	4	21	8	..	2	4	3
110 a	Peritonite	11	..	6	55	24	..	32	19	7
8	Morbillo	9	21	13	59	114	1	39	44	7
9	Scarlattina	..	..	2	8	52	..	1	3	1
10	Risipola	4	..	2	24	12	..	3	11	4
11	Febbre tifoidea	54	24	2	99	63	1	68	55	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	1	2	26	..	..	32	12	15
16	Ipertosse	5	13	6	12	22	..	22	1	1
14	Difterite	4	2	3	28	62	..	5	20	5
15	Laringite crupale	..	1	3	3	7	1	9	2	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	..	..	..	1	2	..	1	1	..
17	Influenza	11	1	4	42	20	..	1	6	7
22	Sifilide	10	2	3	23	36	1	1	8	6
71	Tetano e trisma	7	2	3	6	4	..	3	6	3
24	Pustola maligna, carbonchio	2	..	1	4	6	..	..	1	..
27	Rabbia	..	..	..	2	..	..	3	..	..
124	Febbre puerperale	..	2	1	15	9	1	11	6	2
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	3	3	3	12	9	..	7	12	1
77	Bronchite acuta	52	34	29	123	139	3	50	78	15
78	Bronchite cronica	17	13	10	89	18	2	7	25	7
81	Polmonite crupale	60	43	28	451	219	11	65	101	46
82	Bronco polmonite acuta	117	83	78	604	573	17	104	151	53
79	Malattie della pleura	12	2	9	69	26	2	17	23	10
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	124	58	119	1 015	654	9	153	215	109
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	35	14	21	185	168	3	47	57	34
90	Malattie del cuore	145	89	111	1 031	646	16	144	180	124
87	Malattie delle arterie	26	8	34	229	178	3	37	45	25
64	Apoplessia e congestione cerebrale	104	38	76	571	327	12	106	162	91
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	23	11	7	74	97	..	20	22	12
63	Encefalite	7	2	4	7	15	..	..	11	3
72	Eclampsia infantile	10	7	3	20	56	..	16	10	3
134	Reumatismo articolare acuto	6	2	3	23	19	2	2	7	..
45	Pellagra	1	..	1	..	..	..	13	6	2
47	Diabete	5	3	14	59	47	1	4	11	6
138	Alcolismo cronico	8	2	10	6	11	..	7	5	1
48 a 58	Tumori maligni	68	16	58	535	307	13	73	122	62
140 a 156	Morte violenta (per causa accidentale)	23	14	30	144	101	2	43	70	21
157	per omicidio	3	..	3	19	5	..	8	1	1
158 a	per ferite riportate in guerra (b)	32	12	6	15	47	..	47	44	..
160 a 168	per suicidio	9	5	8	109	76	1	12	10	9
	Altre malattie	131	47	130	565	415	6	174	169	92
	Causa ignota o non dichiarata	2	6	..	17	1	..	..	2	..
	TOTALE GENERALE	1 531	806	1 133	8 056	5 626	140	1 903	2 320	1 120

(a) Nell'anno 1915 non si verificarono casi di morte per dissenteria, vaiuolo e tifo petecchiale nei 69 Comuni capiluoghi di provincia.

(b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra, anche gli individui

BARDIA				VENETO											EMILIA	Num. dell'Elenco nosologico (a)
CREMONA	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA			
2		19	6		1	9	1	2	6	15	11	6	7	1 a 5		
57	21	337	40		32	106	24	8	43	133	53	74	134	6		
12	13	131	8	2	13	38	3	16	27	50	28	41	30	39 e 40		
15	33	467	63	7	31	125	14	32	47	107	51	62	159	44		
14	11	108	24	2	3	42	2	36	34	36	21	4	18	97		
76	76	861	57	11	46	309	25	121	291	356	183	149	241	104		
13	14	132	9	3	2	13	5	6	10	28	14	5	29	99		
40	18	409	20	8	3	63	7	16	16	121	27	20	79	112		
5	3	31	1		1	5	2	6	11	14	2	2	7	110		
20	8	85	7	1	6	12	5	5	27	14	16	13	39	110 a		
58	26	70	1		4	30	5	22	12	23	22		34	8		
		12			1	7		4	3	3	13	1	4	9		
16	4	60	4	1	1	11		7	11	9	9	3	12	10		
47	25	216	71	3	12	76	17	62	222	50	138	58	65	11		
1		91	19	2		2		1	7	1	7		10	13		
4	17	91		2	26	14		29	8	20	6	15	28	16		
7	3	41	1		1	25	3	8	10	9	14	3	20	14		
2	1	8					2	14	2	8	1		5	15		
	1	3			1		1		1	4				18 e 19		
5	3	35	1	3	4	13	2	4	21	14	5	16	31	17		
6	4	60	18	1		9		3	6	18	7	29	31	22		
6	2	14	2		1	6	1	12	6	2	4	2	6	71		
1		1												24		
		5	1			1					1		1	27		
3	2	41	3	1	4	2	1	3	1	2	3	3	9	124		
3	2	26	3			2	1	1	7	6	1	6	8	121 a 123, 125, 126		
19	33	287	21	4	42	60	12	21	39	87	87	34	73	77		
9	1	53	6	1	6	15		3	11	14	21	10	30	78		
105	43	438	72	14	35	66	3	13	68	126	73	43	186	81		
66	61	799	60	35	31	160	9	94	69	270	129	89	240	82		
8	8	134	3		6	11		11	17	27	21	14	17	79		
121	91	980	91	13	53	197	34	101	150	335	212	156	297	29 e 31		
41	40	255	21	5	30	93	17	37	41	127	55	39	152	30, 32 a 37		
125	72	1 043	139	29	44	126	36	107	123	288	202	104	409	90		
70	20	429	17	3	13	64	9	49	86	143	77	38	149	87		
82	83	857	57	8	28	126	30	40	62	221	124	92	283	61		
14	14	154	8		7	35	8	6	16	38	11	15	46	59		
4	4	16	2		7			23	42	2	4	1	13	63		
	13	59	7	2	3	17	3	5	8	38	12	14	18	72		
3	2	22			2	8	1	5	13	6	18	1	12	134		
	11	2	2		1	25		3	13	3	8	20	4	45		
2	3	51	1		1	6	1	6	7	22	8	6	20	47		
	4	9	1	1		16		12	3	5	8	12	5	138		
102	50	794	66	7	28	130	16	58	57	214	103	61	293	48 a 58		
39	28	207	18	4	12	38	6	32	49	68	54	21	74	140 a 156		
		13			2	4	1	2		3	3	1	4	157		
39	32	87	35		23	66	38	67	234	18	173	31	74	158 a		
8	4	152	12	3	4	22	2	13	17	37	26	6	46	160 a 168		
121	90	740	87	15	43	212	43	97	202	297	162	103	357			
		22	4			4		5	3	5			22			
1 399	984	10 960	1 089	191	609	2 433	390	1 228	2 159	3 437	2 239	1 429	3 835			

che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli e dei bombardamenti di città costiere.



Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA								
		FERRARA	FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	6	1	7	9	1	5	3	2	19
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	146	47	125	103	55	74	80	44	169
39 e 40	Anemia e leucemia . . .	54	12	39	27	25	16	34	25	38
44	Marasmo senile . . .	83	36	211	41	52	66	133	85	175
97	Malattie dello stomaco, atresia . . .	33	5	33	52	8	13	21	21	35
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . .	265	108	172	87	92	192	369	127	261
99	Epatite, cirrosi epatica . . .	6	3	10	18	13	10	6	7	54
112	Malattie dei reni . . .	45	16	26	37	27	27	46	13	132
110	Appendicite . . .	3	2	3	3	1	3	1	1	11
110 a	Peritonite . . .	7	6	14	16	5	6	14	6	33
8	Morbillo . . .	27	56	58	30	23	18	54	25	32
9	Scarlattina . . .	4	3	3	2	1	1	1	1	1
10	Risipola . . .	9	4	1	8	7	4	3	5	12
11	Febbre tifoidea . . .	52	25	18	29	39	46	28	9	58
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	1	5	1	4	15	2	1	1	7
16	Ipertosse . . .	2	17	11	2	6	20	4	14	24
14	Difterite . . .	3	7	14	16	16	3	6	3	29
15	Laringite crupale . . .	5	3	3	3	4	1	1	4	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . .	13	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Influenza . . .	11	4	2	4	8	2	2	1	1
22	Sifilide . . .	4	2	3	6	7	3	9	2	28
71	Tetano e trisma . . .	1	4	4	8	2	3	3	1	4
24	Fistola maligna, carbonchio . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Rabbia . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1
124	Febbre puerperale . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . .	7	1	9	4	7	1	7	1	10
77	Bronchite acuta . . .	64	48	74	63	56	56	80	81	117
78	Bronchite cronica . . .	8	18	18	23	12	14	9	10	26
81	Polmonite crupale . . .	59	47	108	59	66	44	41	32	226
82	Bronco polmonite acuta . . .	141	65	255	127	115	83	143	74	426
79	Malattie della pleura . . .	2	4	7	24	5	4	6	3	25
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . .	156	73	119	152	115	74	104	70	607
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	92	32	44	49	49	21	42	31	151
90	Malattie del cuore . . .	147	75	155	101	100	115	155	118	368
87	Malattie delle arterie . . .	55	22	50	56	26	23	35	18	242
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . .	167	64	121	104	84	130	126	99	420
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	15	4	32	15	15	13	30	10	26
63	Encefalite . . .	2	3	2	1	2	1	2	2	15
72	Eclampsia infantile . . .	37	5	15	17	11	26	27	7	31
134	Reumatismo articolare acuto . . .	4	1	6	3	10	2	9	1	5
45	Pellagra . . .	5	1	3	3	15	1	1	7	2
47	Diabete . . .	9	1	4	10	1	1	3	6	23
138	Alcoolismo cronico . . .	6	1	1	3	6	2	7	8	7
48 a 58	Tumori maligni . . .	110	68	61	108	69	118	80	50	477
140 a 156	per causa accidentale . . .	17	18	42	28	28	17	21	12	74
157	per omicidio . . .	2	4	1	1	1	1	1	1	6
158 a	per ferite riportate in guerra (*) . . .	24	3	75	35	17	34	37	1	27
160 a 168	per suicidio . . .	10	3	8	11	9	11	11	6	56
	Altre malattie . . .	143	61	149	158	99	78	154	88	372
	Causa ignota o non dichiarata . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTALE GENERALE . . .		2 062	981	2 115	1 662	1 381	1 389	1 963	1 132	4 922

TOSCANA						MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE		Num. dell'Elenco nosologico (a)
GROSSETO	LIVORNO	LUCCA	MASSA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI Piceno	MACERATA	PESARO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOTASSO	
1	9	2	1	4	4	3	1	1	1	3	17	2	1	1 a 5
15	80	39	49	56	50	34	33	19	36	62	399	30	7	6
7	14	22	21	8	24	15	1	22	13	23	133	23	8	39 e 40
17	83	145	39	66	38	127	48	57	27	90	167	42	25	44
1	22	12	8	8	1	12	3	10	10	70	12	4	4	97
34	203	89	77	103	68	92	69	44	63	117	1 034	83	54	101
7	12	18	7	16	7	10	4	2	1	6	116	7	3	99
18	34	63	8	54	29	30	17	10	11	31	428	26	25	112
1	8	2	1	4	1	3	4	1	1	2	31	2	5	110
1	7	15	3	3	4	7	5	1	4	8	63	2	5	110 a
2	21	7	1	4	4	1	1	1	1	8	195	11	1	8
1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	31	31	1	5	9
1	5	3	1	2	4	2	3	1	1	1	28	1	1	10
1	52	14	14	21	10	20	8	14	9	20	100	14	4	11
1	6	1	1	1	3	1	4	4	1	2	24	6	2	13
1	18	12	1	2	3	11	4	1	8	123	76	1	4	16
1	4	3	4	2	2	8	5	1	2	11	76	1	4	14
1	6	1	1	1	2	3	1	1	1	5	4	1	1	15
9	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	27	2	1	18 e 19
1	5	14	1	7	6	2	1	1	1	10	17	3	1	17
1	5	3	1	7	1	8	7	1	1	4	187	5	1	22
1	1	2	1	2	1	3	1	1	1	1	7	1	1	71
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	24
1	3	2	1	4	1	2	1	1	1	4	11	1	1	27
1	3	4	1	4	2	2	2	1	1	5	21	1	1	124
12	80	62	36	21	33	59	42	13	50	79	177	16	18	121 a 123, 125, 126
2	13	21	1	14	23	6	6	5	3	19	99	2	3	77
13	83	48	22	27	47	39	27	7	14	84	540	16	51	78
19	177	202	39	115	71	86	49	13	31	53	820	42	16	81
2	13	7	3	7	9	7	3	1	3	8	66	3	1	82
41	232	188	33	148	119	98	40	19	44	93	1 094	33	9	29 e 31
7	53	50	32	57	31	40	14	10	8	28	354	25	8	30, 32 a 37
16	221	157	51	108	106	110	70	71	65	156	919	49	38	90
9	73	36	2	46	72	31	6	9	15	23	533	10	7	87
11	131	103	41	90	120	88	59	49	77	105	635	43	27	64
3	23	19	7	18	6	8	4	3	3	12	99	6	9	59
1	2	2	1	1	1	6	1	1	3	11	8	1	1	63
2	30	11	17	4	10	9	19	10	8	59	242	8	9	72
1	5	9	2	4	3	1	2	1	2	2	16	3	1	134
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	10	1	1	1	45
2	10	7	1	3	3	8	2	3	2	3	87	5	1	47
2	1	1	1	1	1	4	1	5	5	9	13	1	1	133
24	130	99	15	93	73	60	17	18	27	42	626	16	8	48 a 58
6	39	24	21	21	10	24	7	5	14	22	(b) 644	(c) 12	3	140 a 156
1	2	1	4	1	1	2	2	1	1	3	28	1	1	157
1	4	8	13	6	53	1	1	1	1	19	19	1	1	158 a
1	20	9	2	8	14	11	2	1	6	7	118	3	1	160 a 168
9	154	118	23	117	106	111	42	36	47	130	871	45	15	
1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	1	1	
299	3 103	1 660	669	1 298	1 133	1 259	631	461	620	1 384	(b) 11 366	(c) 611	376	

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56.

(b) Compresi i profughi del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915, in numero di 470, i quali trasportati feriti a Roma, morirono negli ospedali.

(c) Compresi 6 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

Veggasi la nota (b) a pag. 56.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Segue ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA					PUGLIE	
		CHIETI	TERAMO	AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLE	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	2	1	..	..	1	24	4	4	2
6	Atrofia congenita, immaturità	17	35	18	24	16	282	63	183	149
39 a 40	Anemia e leucemia	5	6	5	14	6	213	22	47	25
40	Marasmo senile	33	57	35	38	57	1 154	96	162	87
97	Malattie dello stomaco, atresia	12	17	7	12	3	244	7	134	26
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	97	85	78	114	92	1 705	188	278	248
99	Epatite, cirrosi epatica	4	6	3	7	7	131	6	14	19
112	Malattie dei reni	21	22	15	15	23	754	30	68	31
110	Appendicite	2	..	..	1	1	21	1	4	1
110 a	Peritonite	1	3	4	5	2	57	4	13	7
8	Morbillo	8	..	..	..	5	43	2	63	8
9	Scarlattina	..	..	4	..	..	1	1	3	..
10	Risipola	1	5	1	2	..	18	..	5	1
11	Febbre tifoidea	5	4	3	2	8	65	13	25	21
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	..	..	..	6	16	1	3	2
16	Ipertosse	..	3	..	..	..	7	2	7	2
14	Difterite	..	1	..	1	1	26	7	2	..
15	Laringite crupale	2	..	2	4	1	93	2	9	4
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	1	..	..	1	..	9	1	7	49
17	Influenza	5	3	2	3	4	74	14	4	34
22	Sifilide	7	3	..	7	5	307	5	13	2
71	Tetano e trisma	1	..	1	..	1	6	..	..	..
24	Pustola maligna, carbuncchio	..	1	..	..	..	2	..	..	..
27	Rabbia	..	..	..	..	..	5	..	1	..
124	Febbre puerperale	3	..	..	..	..	21	1	3	2
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	..	..	1	3	1	39	2	5	5
77	Bronchite acuta	25	15	28	55	43	683	50	359	120
78	Bronchite cronica	8	19	13	11	7	297	12	62	33
81	Polmonite crupale	35	15	28	26	60	577	34	92	53
82	Bronco polmonite acuta	43	38	28	52	95	1 339	62	256	64
79	Malattie della pleura	5	3	2	2	2	101	4	24	6
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	31	23	21	11	34	836	53	110	49
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	15	14	15	11	6	287	16	161	31
10	Malattie del cuore	62	41	50	57	97	1 205	98	131	71
87	Malattie delle arterie	7	5	7	4	14	354	9	19	5
64	Apoplessia e congestione cerebrale	52	47	32	39	52	1 038	62	93	50
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	6	9	8	4	7	186	16	17	22
63	Encefalite	3	1	1	..	..	11	1	3	..
72	Eclampsia infantile	28	16	14	30	62	553	30	141	141
134	Reumatismo articolare acuto	..	..	..	..	1	15	2	..	1
45	Pellagra	..	..	..	..	..	..	..	..	..
47	Diabete	1	2	..	..	2	71	3	6	5
138	Alcoolismo cronico	..	..	..	1	..	2	1	..	..
13 a 58	Tumori maligni	19	22	13	12	19	447	15	51	13
140 a 156	per causa accidentale	12	11	9	7	15	230	16	40	15
157	per omicidio	1	..	1	..	5	58	1	3	4
158 a	per ferite riportate in guerra (*)	2	..	..	..	1	5	..	15	..
160 a 168	per suicidio	2	2	1	2	4	94	9	18	1
	Altre malattie	53	38	41	33	43	961	66	144	51
	Causa ignota o non dichiarata	6	..	..	..	..	36	2	..	26
	TOTALE GENERALE	644	578	494	611	809	14 728	1 034	2 802	1 485

BASILI- CATA		CALABRIE				SICILIA							SARDEGNA			Totale dei morti nei 69 Comuni capluoghi di provincia	Num. dell'Elenco nosologico (a)
LECCO	POTENZA	CATANZARO	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANIS- SETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI				
4	3	..	1	1	4	1	1	10	10	3	4	4	1	327	1 a 5		
23	20	38	26	35	37	169	33	188	261	38	28	54	50	5 257	6		
11	6	10	16	39	17	83	39	110	317	38	13	31	17	2 473	39 e 46		
47	19	57	38	65	60	307	62	251	856	63	65	71	59	7 728	44		
12	..	..	4	28	8	59	13	18	55	8	13	41	..	1 782	97		
97	85	130	63	180	138	1 073	81	514	898	181	167	117	179	15 239	104		
7	2	13	1	6	10	71	4	29	39	8	10	15	8	1 295	99		
20	14	22	23	30	12	113	22	61	229	33	38	25	20	4 270	112		
2	..	..	..	1	..	5	..	2	18	..	5	2	..	286	110		
1	2	4	4	2	4	22	8	23	78	3	8	1	4	906	110 a		
1	25	7	50	5	9	89	2	29	69	20	2	39	44	1 718	8		
..	1	4	..	13	4	5	..	4	30	5	74	..	..	318	9		
1	2	..	2	1	4	3	1	4	6	1	1	3	2	381	10		
9	1	8	9	13	9	44	11	49	49	25	20	20	11	2 475	11		
..	10	1	..	5	..	2	2	..	10	1	3	2	1	376	13		
..	7	1	..	19	38	12	..	10	7	1	15	1	2	769	16		
2	..	1	1	7	2	18	..	5	14	1	3	13	..	599	14		
1	..	2	1	3	1	8	..	7	5	2	5	2	1	276	15		
5	9	7	..	1	5	12	13	2	13	6	18	15	14	264	18 e 19		
7	4	4	10	8	..	9	7	6	11	3	11	4	6	592	17		
13	..	7	4	6	1	18	4	57	10	2	5	5	2	1 066	22		
..	..	..	..	2	..	1	1	4	7	1	1	..	..	167	71		
..	..	..	..	1	..	..	..	1	5	1	..	2	..	41	24		
..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	28	27		
..	..	1	1	1	1	1	..	4	18	1	..	..	..	238	124		
2	1	2	3	6	1	8	..	2	9	1	5	4	1	308	121 a 123, 125, 126		
31	81	53	20	66	71	479	26	125	363	61	100	36	78	5 707	77		
14	14	16	11	12	26	66	9	33	85	14	5	11	19	1 525	78		
11	25	41	29	48	40	229	22	162	552	34	54	39	56	6 276	81		
20	19	41	48	74	24	241	25	165	319	48	37	78	68	10 238	82		
1	4	3	4	3	3	22	4	16	53	5	8	8	3	946	79		
69	8	33	41	44	34	221	19	167	528	47	54	96	140	11 609	29 e 31		
34	3	16	20	17	19	37	14	46	83	20	11	68	47	3 736	30, 32 a 37		
51	38	63	59	56	77	309	39	288	687	59	100	77	63	12 575	90		
18	8	10	4	7	10	30	4	18	74	7	5	28	15	3 813	87		
52	26	41	26	41	46	205	27	138	373	32	91	59	51	9 177	64		
9	11	4	6	12	7	26	2	81	197	13	28	9	12	1 707	59		
1	..	..	..	..	..	3	4	2	3	1	1	..	1	272	63		
10	12	55	24	21	14	44	8	137	34	17	8	8	..	2 357	72		
..	3	..	1	2	..	4	1	1	2	2	2	2	1	287	134		
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	165	45		
5	..	3	1	3	1	11	5	7	46	7	5	4	6	672	47		
6	..	..	..	..	1	2	..	2	1	..	4	8	3	210	138		
25	10	31	18	23	24	101	16	78	172	24	27	35	19	6 839	48 a 58		
9	9	11	8	13	11	45	4	48	70	9	16	24	8	(b) 2 847	140 a 156		
1	..	3	2	6	2	12	7	3	34	1	8	2	2	284	157		
..	..	1	..	..	..	2	..	1	4	1	..	..	..	1 509	158 a		
3	2	5	2	8	7	21	2	15	37	2	9	6	9	1 173	160 a 168		
63	28	50	39	73	51	266	34	193	482	52	61	110	81	10 440	..		
..	..	3	2	..	..	..	3	4	11	..	..	7	..	223	..		
697	462	802	622	1 003	828	4 510	579	8 121	7 245	895	1 148	1 189	1 108	(b) 143 796	..		

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56.

(b) Compresi 6 morti nel Comune di Aquila sotto le macerie del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915, e 470 profughi del medesimo.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 56.

Quali, trasportati feriti a Roma, morirono negli ospedali di detta città.

Num. dell'elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE												
		ACQUI	ASTI	CASALE MONF.	NOVI LIGURE	TORTONA	ALBA	MONDOVI	SALUZZO	BIELLA	DOMODOSSOLA	PALLANZA	VARALLO	
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	1	1	2					4	1				
6	Atrofia congenita, immaturità	11	24	16	5	5	11	7	12	16	3	3	2	
29 e 40	Anemia e leucemia	5	9	9	3	3	1	2	1	7				
44	Marasmo senile	6	47	67	17	41	27	16	16	28		1	9	
97	Malattie dello stomaco, atresia.		2	8	1	2	3	6	5	2	1			
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	36	56	57	34	32	16	46	38	12	6	14	4	
99	Epatite, cirrosi epatica	5	12	5	7	3	2	2	3	5	2	1	1	
112	Malattie dei reni	4	10	16	3	11	5	12	5	21	9	1	4	
110	Appendicite	2	1	1		1		3						
110 a	Peritonite	2	4	4	2	4		2	3		1			
7	Vaiuolo													
8	Morbillo			1	2		2	4	4	3				
9	Scarlattina					1								
10	Risipola	1	1	2	2	2	2	1	2	2				
11	Febbre tifoidea	10	20	24	13	33	8	19	2	9		4	2	
12	Tifo petecchiale			1										
13	Meningite cerebro spinale epidemica			2	1									
16	Ipertosse		1		1	3	5		7		1			
14	Difterite	5	3	1		3		1					1	
15	Laringite crupale		1							2				
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre					1								
17	Influenza	1	8	3	6	1	4	1	1	2	2			
22	Sifilide					2	1	2				1		
71	Tetano e trisma	3	3	2			1			2		1		
24	Pustola maligna, carbonchio							1						
27	Rabbia													
124	Febbre puerperale	1	1	3	1	1		1		2				
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1	4	1	1			1						
77	Bronchite acuta	6	12	31	14	9	17	11	12	12	1		4	
78	Bronchite cronica		10	9		7	3	12	4	2	1	1		
81	Polmonite crupale	12	26	28	13	17	15	24	12	20	7	2	11	
82	Bronco polmonite acuta	33	26	35	35	27	16	45	14	51	5	9	12	
79	Malattie della pleura	3	5	1		2	3	3	1	1		2	1	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	28	54	49	45	32	17	34	16	25	15	7	6	
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	11	9	13	11	8	5	5	4	5	4	2	3	
90	Malattie del cuore	26	87	68	36	29	32	55	58	65	10	14	11	
87	Malattie delle arterie		7	18	5	11	11	10	5	5	5			
64	Apoplessia e congestione cerebrale	14	64	59	19	20	13	23	21	26	7	8	14	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	2	14	6	7	4	2	1	4	3	1		2	
63	Encefalite	1	2			1			1	2				
72	Eclampsia infantile	1	12	1	2	2	5		10	2	3	1		
134	Reumatismo articolare acuto		3	1		2		2		2				
45	Pellagra					1	1							
47	Diabete	2	3	2	2	3	1	2		1	2			
138	Alcolismo cronico		2	2	1	1	1							
4 a 58	Tumori maligni	21	33	42	19	21	8	21	12	22	4	4	3	
140 a 156	per causa accidentale	8	25	14	10	7	7	2	3	16	8	1	1	
157	per omicidio		1				1	1		3	1	1		
158 a	per ferite riportate in guerra (*)	17	40	11	16	9	4	7		2		2	2	
159	per condanna alla pena capitale													
160 a 168	per suicidio	3	6	3	7	5	1	1	1	10	1	2	1	
	Altre malattie	23	32	39	22	17	20	43	23	50	12	11	10	
	Causa ignota o non dichiarata						1							
	TOTALE GENERALE	310	681	687	363	384	277	429	306	489	115	93	104	

(a) I 145 Comuni capiluoghi di circondario sono ordinati per Province e per Compartimenti. Circa i capiluoghi di distretto si veggia la nota (b) a pagina IV della introduzione.

LIGURIA											LOMBARDIA								Num. dell'Elenco nosologico (b)
VERCELLI	AOSTA	IVREA	PINEROLO	SUSA	ALBENGA	CHIAVARI	SAVONA	SPEZIA	SAN REMO	GLUSONE	TREVIGLIO	BRENO	CHIARI	SALÒ	VEROLA- NUOVA	LECCO			
3						2	1	2			1		3	2	1	3	1	1	
25	3	1		3	7	15	32	51	9	5	11	1	26		3	1	39 e		
3	1	2	2	1	1	1	10	7	5		2	3	9	3	3	2			
30	14	35	41	16	3	8	47	39	32	3	26	2	8	5	6	2			
2	6		3	1			12	14	2	7	9	3	4	4	2	2			
34	10	26	20	6	11	12	86	131	31	29	82	10	78	12	12	32			
9	3	4	7		3	6	12	16	7	2	3		3	3	2	4			
20	4	5	8	1	2	8	11	43	10	6	17		9	1	1	5			
2					1	1	1		2		2			1					
7		2	3	2		3	7	7	1		4	1		1	2	9	11		
2	6	5					2	7	5		15		3	2		2			
					1														
4			2		1	1	2	6				1							
6	14	5	4			1	3	21	4	3	38	1	6	1	2	2			
	1	3					1	7	1		2		5						
14	1		2				9	17	8		2			1		1			
1		1				1	11	3		1	3		2	2	1	1			
1			1		2	1		3	1	1			3						
																	18 e		
6	3	2	3		1	1	5	4		1	2		3						
	1	1						6											
3			2			1		1			1		1		1				
							1	3											
2	2		1					2	2		2			1		1			
			1				1	2	1		2					1	121 a 125,		
23	12	13	16	4	1	7	35	35	21	12	8	2	13	3	8	10			
9	6		8	1	1	1	11	5	6		3	2	7	2		4			
29	8	11	15	6	3	14	76	50	14	3	16	10	9	6	6	17			
41	24	14	20	17	5	42	74	136	33	8	16	8	10	3	7	4			
4		2	5		1		7	11	3	1	1		1	1		1			
64	11	16	32	8	3	21	103	161	41	7	29	2	12	19	10	15	29 e		
17	10	5	2		3	3	24	46	6	3	10		4	8	2	6	30, 32 e		
145	57	40	63	19	8	31	97	109	47	13	34	11	35	32	16	30			
28	13	3	5			3	12	15	14	2	1		6	1	2	3			
48	17	8	44	6	4	9	39	72	32	7	14	2	29	12	8	16			
11	1	3	6	1		4	19	19	5	2	10	2	5	2	2	5			
2	1		1			5		3			2		1	1					
3	1	1	6	3	2		14	19	9	1	5		1	3					
1		1	3				9	1	1	1	1					1			
													1	3					
3		1	1		1	3	4	3	8	1	2			1		1			
	1													1					
53	13	8	20	6	6	18	44	50	16	2	16	1	12	3	5	16	43 a		
10	3	3	4	3	2	6	23	36	12	3	9		8	8	5	10	140 a		
1	1		2				3							1		1			
9	1	1				1	4	13	1		24		4			1			
2	1	6	4	3	2	1	8	13	7			1	1	4		3	160 a		
60	26	7	19	2	5	29	52	73	37	12	38	4	18	16	6	24			
		1						1	1		1	3							
737	276	236	376	109	90	265	912	1 263	437	136	464	70	340	169	115	236			

Num. dell' Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Segue LOMBARDIA										VENETO								EMILIA							Num. dell' Elenco nosologico (a)
		VARESE	CASALMAGGIORE	CREMA	ABBIATEGRASSO	GALLARATE	LODI	MONZA	BOBBIO	MORTARA	VOGHERA	FELTRE	PIAVE DI CADORE	ADRIA	CIVIDALE DEL FRUOLI	PORDENONE	TOLMEZZO	CHIOGGIA	ASIAGO	MOGLIA	VERGATO	CENTO	COMACCHIO	CESENA	RIMINI	MIRANDOLA	
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	3	2	2	1	..	2	13	1	..	..	1	..	2	..	..	..	7	..	1	..	..	4	4	2	1	1 a 5
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	7	25	15	3	3	14	54	3	3	32	27	3	54	11	18	11	43	3	36	10	23	14	46	104	27	6
39 e 40	Anemia e leucemia . . .	..	10	6	2	7	3	4	..	..	14	12	3	9	3	6	5	96	..	10	2	3	8	8	29	21	39 e 40
44	Marasmo senile . . .	10	28	24	42	12	27	68	2	12	23	36	13	30	30	27	12	29	2	56	10	30	11	38	73	49	44
97	Malattie dello stomaco, atresia . . .	2	4	4	1	2	8	10	3	2	5	3	1	3	9	4	..	50	5	2	..	9	..	35	24	..	97
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . .	26	24	16	33	15	59	111	3	14	39	9	7	97	76	72	28	119	33	99	9	29	15	192	125	23	104
99	Epatite, cirrosi epatica . . .	8	1	2	2	2	7	3	..	2	6	4	..	3	4	4	..	..	..	6	..	2	2	6	6	3	99
112	Malattie dei reni . . .	12	7	11	10	7	22	28	3	5	22	5	1	9	9	8	2	33	..	11	2	5	2	33	27	2	112
110	Appendicite . . .	4	..	..	..	1	1	2	..	..	..	..	..	..	3	1	2	..	..	5	..	1	..	1	3	..	110
110 a	Peritonite . . .	6	1	6	3	1	10	4	..	..	2	2	1	1	11	1	1	9	5	11	..	1	1	7	1	2	110 a
7	Vaiuolo . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
8	Morbillo . . .	1	32	..	..	..	2	14	..	..	..	1	1	..	3	18	..	31	3	16	..	4	..	31	22	5	8
9	Scarlattina . . .	..	..	..	..	2	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	9
10	Risipola . . .	1	..	4	2	2	2	2	1	1	1	2	..	5	2	1	..	3	1	2	1	1	..	3	3	1	10
11	Febbre tifoidea . . .	2	4	15	3	6	25	9	1	7	23	40	2	1	467	63	6	8	23	17	..	1	3	23	15	11	11
12	Tifo petecchiale . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	..	..	..	..	2	..	7	..	2	..	1	..	..	1	..	1	..	..	2	..	..	3	3	..	..	13
16	Iperossie . . .	1	1	2	..	2	..	4	1	..	11	12	..	..	6	37	..	2	..	3	1	2	1	13	2	9	16
14	Difterite . . .	2	1	1	..	..	2	3	..	..	1	4	..	2	..	7	..	5	..	3	3	3	..	28	15	5	14
15	Laringite crupale . . .	1	..	2	1	1	1	..	..	..	1	..	..	3	6	..	1	1	..	..	..	2	1	14	8	2	15
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	12	..	..	..	2	2	1	..	..	18 e 19
17	Influenza . . .	2	2	2	6	2	16	..	..	3	4	..	2	..	2	6	..	..	..	3	7	1	8	1	11	1	17
22	Sifilide . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	4	1	..	3	..	..	..	1	..	..	3	..	22
71	Tetano e trisma . . .	..	3	1	2	1	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	2	..	71
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	24
27	Rabbia . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27
124	Febbre puerperale . . .	1	..	1	1	1	3	1	..	1	2	1	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	1	..	..	124
121 a 123, 125, 129	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . .	2	1	2	..	2	3	5	1	..	..	1	..	..	1	3	..	2	..	2	2	1	1	1	3	..	121 a 123, 125, 129
77	Bronchite acuta . . .	14	15	8	5	7	28	58	6	9	9	38	6	25	11	22	6	151	12	26	9	10	8	94	94	32	77
75	Bronchite cronica . . .	4	3	..	2	7	6	5	..	2	3	2	..	2	1	1	..	2	4	7	..	1	..	19	10	1	75
81	Polmonite crupale . . .	23	6	22	23	7	26	46	2	15	14	53	2	13	26	11	9	30	6	33	4	8	1	31	47	16	81
82	Bronco polmonite acuta . . .	22	14	31	10	18	35	95	7	13	35	31	1	10	13	31	9	90	21	82	7	21	10	94	58	27	82
79	Malattie della pleura . . .	6	3	1	..	1	8	6	..	..	4	7	..	3	3	..	..	..	1	1	1	1	..	3	2	1	79
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . .	34	21	45	13	27	71	2	3	16	50	54	4	44	36	29	12	39	12	51	4	21	11	66	79	34	29 e 31
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	16	6	12	4	6	25	13	2	2	19	25	3	21	22	16	4	63	5	25	2	9	6	14	21	6	30, 32 a 37
90	Malattie del cuore . . .	57	29	43	46	34	69	129	6	24	58	38	5	30	36	39	34	96	13	85	20	44	26	80	98	22	90
87	Malattie delle arterie . . .	10	7	8	13	9	15	7	2	10	18	5	3	40	4	9	..	14	11	9	..	10	2	20	11	..	87
64	Apolessia e congestione cerebrale . . .	30	41	35	33	11	53	72	8	17	25	17	11	30	12	13	1	39	11	76	10	42	24	72	84	25	64
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	7	4	9	4	2	7	16	..	3	5	11	..	9	5	6	4	41	3	8	..	4	2	14	4	10	59
63	Encefalite . . .	2	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	1	..	2	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	63
72	Eclampsia infantile . . .	..	7	2	2	1	3	14	..	..	2	5	1	3	1	1	..	47	4	10	..	2	2	45	20	7	72
134	Reumatismo articolare acuto . . .	2	..	..	..	2	2	..	..	1	2	..	..	2	2	..	..	1	..	2	..	..	1	1	3	1	134
45	Pellagra . . .	1	..	4	..	..	1	..	1	..	1	5	..	8	1	3	1	..	..	3	..	..	..	2	1	..	45
47	Diabete . . .	5	1	1	..	..	2	2	..	..	3	..	..	..	2	2	..	1	1	..	1	2	1	6	3	..	47
138	Alcoolismo cronico . . .	2	1	3	..	..	2	1	..	1	4	3	..	1	2	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	138
48 a 58	Tumori maligni . . .	26	27	16	14	13	43	53	4	15	33	18	3	21	16	13	9	20	5	54	5	14	8	47	53	9	48 a 58
10 a 156	per causa accidentale . . .	13	7	8	3	4	27	29	..	..	6	17	1	4	31	6	10	10	4	20	3	5	..	14	13	3	10 a 156
157	per omicidio . . .	2	1	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..	..	3	2	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	157
158 a	per ferite riportate in guerra (*) . . .	3	..	..	..	..	27	1	..	1	17	..	..	..	166	29	10	7	25	..	..	..	..	4	1	..	158 a
159	per condanna alla pena capitale . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	159
160 a 168	per suicidio . . .	5	1	..	1	2	3	8	..	2</																	



ANNO 1915.

Segue TAV. V. — B) Morti nei 145 Comuni capoluoghi di

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	CALABRIE								PIAZZA ARMERINA	TERRANOVA DI SICILIA	ACIREALE	CALTAGIRONE	NICOSIA
		COTRONE	MONT-LEONE DI CALABRIA	NICASTRO	CASTRO-VILLARI	PAOLA	ROSSANO	GERACE MARINA	PALMI					
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	2	..	2	2	..	3	..	..	1	5	..	3	
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	5	7	24	7	1	11	27	25	16	28	35	17	27
39 e 40	Anemia e leucemia . . .	4	5	8	4	..	2	26	10	74	29	21	64	7
44	Marasmo senile . . .	11	16	36	11	24	21	13	30	58	11	87	36	36
97	Malattie dello stomaco, atrepsia . . .	1	2	21	4	6	4	1	16	15	20	27	24	7
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . .	49	57	91	42	35	57	18	22	57	54	130	130	44
99	Epatite, cirrosi, epatica . . .	4	4	4	1	1	..	..	2	1	4	10	5	2
112	Malattie dei reni . . .	6	4	14	9	3	8	5	4	9	20	15	11	7
110	Appendicite . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
110 a	Peritonite . . .	1	1	2	..	1	2	..	1	3	5	1	2	1
7	Vaiuolo . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Morbillo . . .	..	..	1	2	..	..	..	..	..	4	..	6	..
9	Scarlattina . . .	..	..	2	18	1	..	..	2	1	..	2	..	..
10	Risipola . . .	1	1	1	..	..	..	..	2	3	1	..	..	..
11	Febbre tifoidea . . .	6	7	2	..	..	3	1	18	15	13	16	1	1
12	Tifo petecchiale . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
16	Ipertosse . . .	..	3	..	..	..	1	1	..	..	1	..	2	..
14	Difterite . . .	..	..	1	2	3	..	..	3	1	..	..	..	..
15	Laringite crupale . . .	2	..	1	3	..	..	..	3	2	1	1	..	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . .	6	1	..	1	1	2	..	1	12	1	7	8	8
17	Influenza . . .	1	3	1	..	3	2	..	1	..	3	..	1	1
22	Sifilide . . .	1	2	4	..	..	5	5	3	3	1	4	..	4
71	Tetano e trisma . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..
27	Rabbia . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
124	Febbre puerperale . . .	..	1	..	..	..	..	..	2	1	2	..	..	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . .	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	1	1
77	Bronchite acuta . . .	6	7	33	21	10	17	22	24	54	75	67	35	26
78	Bronchite cronica . . .	1	5	12	6	6	2	..	5	5	6	7	30	3
81	Polmonite crupale . . .	13	26	30	7	3	4	6	19	23	30	21	8	10
82	Bronco polmonite acuta . . .	25	11	43	14	3	7	10	15	5	25	53	28	6
79	Malattie della pleura . . .	..	1	..	1	..	..	2	1	3	4	..	..	..
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . .	9	9	15	12	3	8	..	2	25	17	39	22	8
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	9	7	6	1	2	7	1	5	4	9	10	24	2
90	Malattie del cuore . . .	18	32	58	21	19	42	10	22	56	52	37	25	47
87	Malattie delle arterie . . .	3	..	2	..	7	..	3	6	3	8	7	1	1
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . .	7	20	13	21	9	13	2	13	19	14	33	14	10
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	1	5	4	3	..	1	..	1	28	8	3	1	1
63	Encefalite . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
72	Eclampsia infantile . . .	9	17	28	6	1	4	3	6	8	2	11	3	..
134	Reumatismo articolare acuto . . .	..	1	..	1	1	..	1	1	1	2	1	..	..
45	Pellagra . . .	..	3	2	1	1	..	1	1	..	6	3	3	..
47	Diabete . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
138	Alcoolismo cronico . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni . . .	3	8	10	4	6	4	..	8	5	14	19	18	3
110 a 156	Morte violenta per causa accidentale . . .	7	3	3	3	1	4	1	3	7	8	6	12	5
157	per omicidio . . .	1	2	2	..	..	..	..	4	2	3	4	3	2
158 a	per ferite riportate in guerra (*) . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
159	per condanna alla pena capitale . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160 a 163	Morte violenta per suicidio . . .	..	1	1	3	3	..	1	1	1	2	..	..	2
	Altre malattie . . .	19	17	24	9	13	8	5	22	41	32	33	37	28
	Causa ignota o non dichiarata . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	(b)159	..	2
TOTALE GENERALE . . .		238	291	501	233	168	245	180	277	627	537	740	749	316

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 62.

(b) Questi decessi si riferiscono a persone morte senza assistenza medica in alcune frazioni del Comune tuttora prive di sanitario.

(c) Compresi 10076 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

Veggasi la nota (b) a pag. 56.

Circondario, classificati secondo le principali cause di morte.

ANNO 1915.

SICILIA											SARDEGNA									TOTALE dei morti nei 145 Comuni capoluoghi di circondario	Num. dell' Elenco nosologico (a)
BUONA	SCIACCA	CASTRO REALE	MISTRETTA	PATTI	CEPALÙ	CORLEONE	TERMINI IMERESE	MODICA	NOTO	ALCANO	MAZARA DEL VALLO	IGLESIAS	LANUSEI	ORISTANO	ALGHERO	NUORO	OZIERI	TEMPIO PAUSANIA			
1	21	8	10	4	12	10	6	66	19	28	13	34	1	3	13	3	14	14	172	1 a	
5	9	2	2	1	3	5	7	38	31	49	4	10	..	..	10	1	3	2	2 487	..	
..	50	25	23	31	33	24	58	56	20	56	29	22	3	18	12	9	11	13	1 154	39 e 4	
3	9	2	3	..	..	4	2	17	13	30	2	6	..	1	..	9	1	4	3 944	4	
29	60	7	24	24	23	48	39	187	135	137	105	51	2	26	60	18	20	14	918	97	
3	3	1	..	2	2	5	6	10	6	6	7	4	3	3	2	..	1	3	7 131	104	
2	16	4	11	9	2	5	22	31	28	40	11	12	2	3	4	5	5	3	499	99	
..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	..	1	1	..	..	..	1 510	112	
..	3	2	1	1	..	..	..	1	1	14	..	2	1	..	2	..	1	1	73	110	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	348	110 a	
1	..	..	10	..	2	..	..	1	1	10	..	..	..	..	27	..	13	..	2	..	
2	35	1	25	..	..	5	4	56	62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	589	8	
1	1	..	..	..	1	..	2	3	..	..	1	2	..	1	3	..	1	..	241	9	
3	10	1	6	2	6	1	6	33	7	7	7	4	..	..	5	..	6	1	162	10	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1 427	1	
..	6	..	5	..	..	2	1	24	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	84	13	
..	1	..	..	1	..	1	1	17	..	2	1	1	..	..	..	..	..	3	883	16	
..	..	..	1	..	..	..	..	3	..	4	..	..	..	1	..	..	2	1	223	14	
..	7	..	2	..	..	2	2	12	15	7	9	25	3	9	9	..	4	7	130	18 e 19	
2	2	..	..	..	..	1	4	3	..	9	3	..	1	2	2	..	5	..	356	17	
..	..	..	2	1	..	1	2	1	..	1	..	1	..	1	1	..	..	..	309	22	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	133	63	
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18	27	
..	..	..	1	..	1	1	..	5	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	5	24	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	90	121 a 123, 125, 126	
3	18	22	26	24	6	44	10	45	14	28	30	34	3	3	4	4	5	12	135	77	
3	3	2	2	1	1	8	4	4	7	8	4	9	3	4	..	3	..	5	3 335	82	
5	25	21	13	6	21	5	11	35	25	49	12	36	3	16	56	3	17	10	673	29 e 31	
5	15	12	15	1	4	18	35	24	12	163	14	54	2	4	10	1	16	7	2 678	90	
4	1	..	4	..	1	1	2	4	4	..	..	..	..	1	..	1	2	3	3 794	134	
4	22	6	7	11	12	3	16	23	29	20	19	35	8	26	27	7	10	13	281	7	
3	4	..	4	3	3	5	9	4	14	4	20	5	7	12	3	12	8	..	3 529	29 e 33	
10	36	11	30	17	12	32	41	62	46	47	46	35	3	25	16	16	11	15	1 318	30, 32 a 37	
..	6	..	1	8	..	13	2	1	..	6	3	1	..	1	..	1	2	..	5 182	9	
9	29	5	9	10	10	12	25	39	28	48	37	21	1	9	16	2	12	8	913	8	
2	6	2	6	3	3	8	1	3	4	13	4	4	..	..	4	6	3	1	3 470	6	
4	6	3	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	678	5	
..	..	15	3	1	4	1	1	16	1	4	..	5	..	1	6	..	1	4	69	6	
..	..	1	..	..	1	1	1	1	4	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1 088	7	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	119	13	
..	1	..	9	..	..	1	..	4	1	3	2	..	..	..	3	1	1	..	41	4	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	173	4	
9	2	7	6	8	3	4	6	24	10	8	7	11	..	5	6	2	6	5	66	13	
1	4	3	3	4	6	2	4	5	6	11	11	16	1	2	4	4	5	1	2 056	48 a 5	
9	9	1	2	..	..	11	..	1	1	10	4	3	..	..	..	3	1	..	(c) 12 007	140 a 15	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	157	15	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	510	158 a	
..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	15	
5	19	8	10	8	9	13	21	53	20	50	27	30	5	10	18	6	9	15	310	160 a 168	
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	(b) 93	3 654	..	
121	445	169	267	180	189	287	356	924	568	885	432	502	49	183	337	113	200	280	(c) 69 345	295	

TAV. V. — *O) Morti nel 75 Comuni non capoluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte (a).*

Num. dell'Elenco nosologico (b)	CAUSE DI MORTE	LIGURIA			LOMBARDIA			VENETO	EMILIA				CORTONA	TOSCANA								MARCHE				UMBRIA		CAMPANIA	Num. dell'Elenco nosologico (b)
		RIVALE LIGURE	SAN PIETRO D'ARENÀ	SESTRI PONENTE	BUSTO ARSIZIO	LEGNANO	VIGEVANO	VITTORIO (c)	ARGENTA	COPPARO	PORTO-MAGGIORE	CARPI		EMPOLI	GALLUZZO	PRATO IN TOSCANA	SESTO FIORENTINO	CAPANNORI	VIAREGGIO	CARRARA	BAGNI SAN GIULIANO	CASCINA	FABRIANO	IESI	SENIGALLIA	FANO	CITTA DI CASTELLO	GUBBIO	
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	2	1	1	5	2	2	4	4	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1 a 5	
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	13	39	10	6	8	10	11	29	63	33	52	29	12	13	81	11	24	3	63	12	9	12	23	27	56	55	6	
29 e 40	Anemia e leucemia . . . . .	4	14	5	4	3	2	5	21	17	5	11	2	1	2	13	14	5	6	2	5	7	3	6	2	17	14	56	
44	Marasmo senile . . . . .	9	35	13	32	12	15	35	36	16	10	26	73	30	20	71	15	48	18	69	34	43	56	14	39	11	63	43	
97	Malattie dello stomaco, atresia . . . . .	2	10	4	6	13	1	10	13	37	9	10	10	2	5	15	5	4	8	2	7	6	..	..	7	16	1	2	
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	49	71	36	21	34	45	31	54	52	49	62	80	31	24	98	20	36	32	193	22	28	66	76	59	51	49	24	
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	5	11	5	3	4	5	3	2	2	1	3	3	1	2	17	2	4	2	6	1	3	2	2	3	3	3	6	
112	Malattie dei reni . . . . .	6	21	5	14	11	3	5	2	9	3	11	6	9	8	17	2	21	11	12	8	15	12	6	10	7	8	21	
110	Appendicite . . . . .	1	3	1	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	3	..	2	..	..	..	1	1	1	4	2	..	..	
110 a	Peritonite . . . . .	2	6	1	5	2	..	4	4	1	3	5	3	1	..	7	2	5	4	1	2	4	3	1	2	4	8	1	
8	Morbillo . . . . .	2	3	3	..	4	..	5	6	8	..	33	2	3	..	22	2	..	1	3	1	..	1	..	..	2	3	66	
9	Scarlattina . . . . .	1	6	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
10	Risipola . . . . .	1	4	..	..	..	6	1	3	2	2	3	1	..	1	4	..	..	2	..	..	..	6	..	1	..	2	..	
11	Febbre tifoidea . . . . .	7	16	2	3	12	12	4	14	7	3	6	6	7	2	9	1	8	4	16	3	2	2	18	..	6	17	5	
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	
16	Ipertosse . . . . .	7	3	3	13	1	..	2	1	2	..	11	..	3	4	8	3	11	1	..	5	3	..	1	..	1	1	..	
14	Difterite . . . . .	3	2	..	1	3	..	1	1	2	..	10	4	2	2	2	..	2	1	1	1	3	3	2	1	..	..	..	
15	Laringite crupale . . . . .	1	..	1	1	1	1	..	1	..	1	1	2	1	1	2	..	..	1	1	..	1	3	1	..	5	3	..	
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	3	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	..	18 e 19	
17	Influenza . . . . .	..	1	2	4	3	7	2	1	..	3	7	..	..	3	2	..	3	..	4	..	4	1	11	6	2	5	..	
22	Sifilide . . . . .	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	1	2	..	2	..	
71	Tetano e trisma . . . . .	3	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	
27	Rabbia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
124	Febbre puerperale . . . . .	2	1	..	1	2	..	..	1	2	..	1	..	..	2	..	..	2	3	..	..	1	..	..	2	..	2	..	
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	2	2	..	..	1	..	1	1	1	2	3	1	1	..	..	1	..	1	1	1	1	..	1	2	..	..	121 a 123, 125, 126	
77	Bronchite acuta . . . . .	9	44	10	34	14	18	12	22	14	27	28	28	6	5	42	5	30	8	23	11	5	15	37	29	40	28	50	
78	Bronchite cronica . . . . .	5	5	2	3	1	..	1	5	4	8	..	..	1	5	9	2	9	..	6	5	2	4	3	4	8	12	14	
81	Polmonite crupale . . . . .	21	28	12	11	21	13	17	9	5	11	23	18	22	19	43	10	46	6	36	12	10	12	16	20	12	39	19	
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	74	104	40	15	26	28	29	6	13	24	35	22	22	18	88	22	48	32	59	7	14	50	31	19	22	38	18	
79	Malattie della pleura . . . . .	2	4	3	4	2	..	..	1	..	2	1	..	..	2	4	1	4	..	1	1	..	2	1	..	2	4	1	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	43	134	38	39	44	31	52	22	32	30	51	39	46	31	82	46	25	34	119	20	27	17	22	20	32	38	18	
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	13	24	8	14	11	4	15	12	14	15	17	7	13	10	24	7	17	14	43	3	4	9	11	8	6	17	7	
90	Malattie del cuore . . . . .	47	80	25	55	35	77	55	42	26	38	45	47	16	30	125	35	94	28	81	40	38	34	48	70	46	70	58	
87	Malattie delle arterie . . . . .	7	12	3	2	9	12	19	5	4	2	9	6	8	4	13	4	13	8	5	5	9	7	5	3	7	6	3	
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	12	53	22	30	27	31	21	27	29	27	42	23	35	16	92	32	69	33	31	34	29	42	44	33	61	50		
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	8	21	6	9	13	3	3	4	3	3	2	2	1	2	14	4	9	4	36	2	7	7	5	1	2	1	2	
63	Encefalite . . . . .	..	..	..	4	1	2	3	..	..	1	..	..	1	2	1	1	1	3	..	..	..	1	3	1	4	..	5	
72	Eclampsia infantile . . . . .	18	18	9	1	2	1	6	6	..	7	10	8	6	1	11	8	5	4	15	2	3	27	15	15	22	6	41	
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	2	5	3	..	1	1	1	..	..	2	1	3	..	1	3	..	2	4	..	..	..	1	1	..	1	2	..	
45	Pellagra . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	3	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	4	4	..	45	
47	Diabete . . . . .	2	9	1	2	3	3	3	1	1	..	3	2	1	2	3	..	5	1	..	1	1	..	3	2	..	3	1	
138	Alcoolismo cronico . . . . .	1	..	..	1	..	1	1	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	3	..	..	1	1	..	2	..	1	138	
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	20	31	10	21	12	24	16	11	11	9	21	21	19	21	59	17	39	24	32	22	19	13	24	29	27	32	13	
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale . . . . .	9	24	2	6	1	13	6	5	7	8	14	5	6	1	15	1	7	7	28	10	7	12	7	10	12	8	12	
157	{ per omicidio . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	..	..	4	..	..	..	..	..	..	1	..	9	
158 a	{ per ferite riportate in guerra (*) . . . . .	..	..	1	10	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..	..	..	..	..	1	1	20	..	..	..	..	158 a	
160 a 168	{ per suicidio . . . . .	2	7	3	3	2	2	2	3	1	4	3	38	2	2	7	..	1	5	1	1	1	5	4	5	3	2	160 a 168	
	Altre malattie . . . . .	27	44	15	19	18	26	30	23	33	26	75	38	31	14	45	11	45	10	44	22	25	26	35	14	29	50	39	
	Causa-ignota o non dichiarata . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
	TOTALE GENERALE . . . . .	489	902	297	280	377	412	405	292	404	298	627	519	380	275	1 061	272	654	308	960	299	313	460	484	471	523	686	524	863

(a) I 75 Comuni non capoluoghi sono ordinati per Province e per Compartimenti.

(c) Il Comune di Viterbo, già appartenente ai capiluoghi di distretto soppressi, a cominciare dalla presente statistica prende posto tra

20,000 abitanti

Comuni non capiluoghi, perchè al censimento del 10 giugno 1911 la sua popolazione superava i 20,000 abitanti.

ANNO 1915. *Segue* TAV. V. — C) Morti nei 75 Comuni non capoluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte.

Num. dell'Elenco nosologico (a)		CAUSE DI MORTE	Seyue CAMPANIA											PUGLIE																	SICILIA	Num. dell'Elenco nosologico (a)
			S. MARIA CAPUA VETERE	SESSA AURUNCA	APRAGOLA	RESINA	SAN GIOVANNI A TREDUCCIO	TORRE ANNUNZIATA	TORRE DEL GRECO	CAVA DEL TIRRENI	NOCERA INFERIORE	ANDRIA	BISCEGLIE	BITONTO	CAROSA DI PUGLIA	CORATO	FASANO	GIOIA DEL COLLE	MOLFETTA	MONOPOLI	RUVO DI PUGLIA	TELLUZI	TRANI	CERIGNOLA	MONTESANT'ANGELO	FRANCIVILLA FONTANA	MARTINA FRANCA	OSTUNI	CASCIANO GIOVANNI			
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	3	2	2	3	2	2	1		3	2		2		1	3	1					1	5	2				5	1	1 a		
6	Atrofia congenita, immaturità	11	16	6	8	3	21	14	17	14	82	49	36	60	55	13	10	27	11	8	28	46	26	37	13	10	7	27				
39 e 40	Anemia e leucemia	1	9	4	2	2	6	10	6	44	19	21	24	54	42	8	11	22	17	6	10	17	55	19	39	22	26	23	39 e 40			
44	Marasmo senile	30	26	19	54	16	49	85	32	76	92	63	81	40	88	42	39	102	41	54	79	70	64	41	78	17	38	41				
97	Malattie dello stomaco, atresia	9	20	10	9	16	26	16	16	2	6	16	2	4	10	5	12	56	13	36	24	10	43	4	5	13	1	21				
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	88	45	80	136	98	134	195	145	138	145	15	63	136	79	39	2	37	35	33	27	45	264	103	94	77	83	68				
99	Epatite, cirrosi epatica	4	1	5	5	9	8	8	6	1	10		4	18	8	5	3	4	2	1	3	9	17	1	7	4	4	2				
112	Malattie dei reni	19	5	22	14	18	16	26	13	13	72	14	39	14	70	12	27	44	4	27	42	52	15	13	15	20	13	13				
110	Appendicite							1												1												
110 a	Peritonite	1		4	1	1	8	4	9	1			3	2	19	1	8	2	1	5	3		2	1		1	1	5	10			
8	Morbillo	17	16	1	15	20		8	2		2	28	9		53			4	10		1	6	1	75								
9	Scarlattina		1		1																		2									
10	Risipola		3	1	4			2	1	3			2	1		3	8					1	2			3		2				
11	Febbre tifoidea		1		2	3		2	8	3	6	4	4	2	17	5		3	10			7	4	9		3	8	4				
12	Tifo petecchiale																															
13	Meningite cerebro spinale epidemica		1	5			1				3								1			1	1									
16	Iperotosse		5	1				7		13	30								1		3	1	1	1		3						
14	Difterite	5						1	1	3			1	1		1			4			1						4				
15	Laringite crupale	2			2			3					2		2			5	1	2	1	6		4		1						
13 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre		7		2						3		1	21	8	4	3	7	2		8	12	10		1	1	3	1	18 e			
17	Influenza	1	4		2	5	4	4	1	11	1	1	4	5	3	10	14		4	5		3	2	4	17	1	5					
22	Sifilide	2		2	1		8	3	4	2	1	1	1		3	1	2	5	1		3	5	2		1	1						
71	Tetano e trisma	1		1				1						1					2													
24	Pustola maligna, carbonchio						1																									
27	Rabbia			1			1												2													
124	Febbre puerperale																				1											
123 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1	2	1		3	1	3	1	1	2	1					1						1						121 a 123, 125, 126			
77	Bronchite acuta	21	22	32	40	50	52	77	66	42	74	160	132	60	338	28	86	196	43	54	112	69	75	118	114	73	32	41				
78	Bronchite cronica	15	9	4	5	6	9	11	13	19	23	42	26	16	50	8	10	28	7	14	20	17	48	17	9	7	6	12				
81	Pneumonia crupale	29	45	141	17	15	96	33	49	29	162	50	23	49	47	2	33	98	26	10	58	35	86	16	8	19	36	13				
82	Bronco pneumonia acuta	40	24	159	40	74	124	60	28	50	136	198	73	38	143	8	43	116	9	54	8	97	90	36	9	18	20	27				
79	Malattie della pleura	3	1	5	2	3	10	2	2	2	30	3	1	1	7	3	7	7	1	6	1	3		2	1	1	1	1				
26 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare	4	15	8	20	27	52	38	29	20	30	23	23	26	13	16	12	42	17	31	19	72	24	16	7	25	29	13	29 e 31			
32 a 37	Altre forme tubercolari	1	5	16	10	19	25	14	9	11	105	18	34	15	59	7	12	16	10	43	14	24	48	8	6	14	12	11	30, 32 a 37			
90	Malattie del cuore	46	51	48	34	40	60	68	47	58	98	53	56	44	76	25	59	61	47	51	38	66	37	41	33	46	46	40				
87	Malattie delle arterie	9	12	4	5	10	8	12	5	5	2	4	11	2	7	1	5	5	4	5	10	11	4		4	3	1	1				
64	Apoplessia e congestione cerebrale	27	30	41	24	25	34	47	36	39	99	43	50	35	65	29	29	39	31	19	39	41	58	21	28	41	39	26				
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	2	2	55	3	12	15	31	9	6	117	1		19	9	1		15		5	2	5	7	21	10	5	10	4				
63	Encefalite		1	4					1	1			1				2	1										3				
72	Eclampsia infantile	31	36	35	20	35	24	19	15	19	265	29	32	9	45	6	6	25	2	12	28	48	102	9	3	18	14	15				
134	Reumatismo articolare acuto	1	2				1								5	2	1		3	1			3		1				1			
45	Pellagra																															
47	Diabete		1		1	2	3	2	2	1	1	1		1	1	2			3	4	2		2		3	4		2				
138	Alcoolismo cronico						1										1	1							1				1			
48 a 58	Tumori maligni	14	16	10	10	11	20	28	8	6	20	13	14	5	14	13	14	19	11	8	7	21	11	6	6	20	11	10	48 a 58			
40 a 156	Morte violenta per causa accidentale	4	9	3	7	2	11	13	6	9	9	5	10	4	19	5	4	8	12	5	5	5	8	12	4	12	4	14	140 a 156			
157	Morte violenta per omicidio		1					2			7		2		1	1	1	1	1						1			1				
158 a	Morte violenta per ferite riportate in guerra (*)	4																											158 a			
60 a 163	Morte violenta per suicidio		1	1	1	2		2	1		1	2	2		2	2	6	3			4	3	1	3	1	3	1	4	160 a 163			
	Altre malattie	34	35	22	16	12	16	44	38	76	124	40	52	28	51	25	30	41	23	88	22	51	57	41	12	62	33	28				
	Causa ignota o non dichiarata	3				1															1							1				
TOTALE GENERALE		463	468	749	517	543	846	897	626	725	1 788	902	825	712	1 414	330	494	1 055	417	586	622	857	1 188	698	535	549	490	479				

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 72.

(\*) (b) 56

Num. dell' Elenco nosologico (α)	CAUSE DI MORTE	ADERNÒ	AGIRA	GIARRE	PATERNÒ	VIZZINI	CANICATTI	FAVÀRA	LICATA	BARELLONA POZZO di GOTTO	BAGHERIA
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	1	1	2	..	2	3	2	..	..	3
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	7	16	9	23	10	35	24	23	15	19
39 e 40	Anemia e leucemia . . . . .	11	33	6	11	5	13	62	9	11	4
14	Marasmo senile . . . . .	18	25	57	37	25	65	29	40	56	23
97	Malattie dello stomaco, atrepsia . . . . .	2	9	10	..	4	37	9	79	1	..
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	280	79	47	169	85	100	109	26	54	69
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	4	3	4	5	1	3	1	6	6	8
112	Malattie dei reni . . . . .	25	10	20	3	7	15	52	6	4	4
110	Appendicite . . . . .	..	2	1	1	..	..	..	1	..	..
110 a	Peritonite . . . . .	..	..	1	..	2	4	1	2	5	1
8	Morbillo . . . . .	2	..	..	1	36	1	55	..	..	1
9	Scarlattina . . . . .	..	7	1	..	..	6	9	1	..	..
10	Risipola . . . . .	..	..	..	2	..	..	3	..	..	..
11	Febbre tifoidea . . . . .	9	12	6	6	15	10	..	7	1	6
12	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	..	1	..	..	2	1	..	1	..	..
16	Ipertosse . . . . .	16	..	..	..	5	1	7	..	..	5
14	Difterite . . . . .	..	..	1	..	1	2	2	7	..	..
15	Laringite crupale . . . . .	7	..	..	..	..	..	1	7	..	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	13	1	..	11	3	3	2	6	1	3
17	Influenza . . . . .	..	1	3	1	..	25	..	14	..	..
22	Sifilide . . . . .	1	..	3	..	6	..	1	6	2	..
71	Tetano e trisma . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1
21	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1	2	..	..	..	..	1	..	..	..
37	Rabbia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
124	Febbre puerperale . . . . .	..	1	..	..	..	2	..	1	..	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	1	..	..	1	..	..	..	1	..	1
77	Bronchite acuta . . . . .	71	35	13	183	47	38	117	50	41	59
78	Bronchite cronica . . . . .	8	5	8	4	5	6	28	2	13	3
81	Polmonite crupale . . . . .	18	9	21	51	12	18	22	26	19	41
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	43	12	14	14	28	30	78	9	21	4
79	Malattie della pleura . . . . .	1	1	2	2	1	..	..	1	5	..
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	12	16	8	16	10	27	12	34	11	28
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	2	2	2	7	6	9	3	5	1	16
90	Malattie del cuore . . . . .	31	30	32	20	36	46	30	20	45	28
87	Malattie delle arterie . . . . .	1	1	1	6	1	..	2	4	..	7
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	17	17	38	21	18	27	29	36	34	26
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	2	5	10	4	3	5	..	13	2	12
63	Encefalite . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..
72	Eclampsia infantile . . . . .	1	6	2	2	5	1	41	..	36	7
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..
45	Pellagra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
47	Diabete . . . . .	..	..	2	3	2	2	..	1	..	2
138	Alcoolismo cronico . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	9	8	15	12	5	11	14	13	7	8
11) a 156	Morte violenta { per causa accidentale . . . . .	7	5	6	5	5	9	5	12	4	1
157	{ per omicidio . . . . .	..	1	..	3	1	5	14	1	2	4
158 a	{ per ferite riportate in guerra (*) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160 a 168	{ per suicidio . . . . .	3	3	1	..	1	3	1	..	1	..
	Altre malattie . . . . .	23	17	25	29	27	28	32	52	24	12
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .	..	..	11	..	..	..	..	..	..	..
	TOTALE GENERALE	648	378	382	653	423	592	798	528	423	407

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 72.  
(\*) " " (b) " 56.

**presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte.**

ANNO 1915.

SICILIA										Totale dei morti nei 75 Comuni non ca- pilugghi che con- tavano non meno di 20.000 abitanti	Num. dell' Elenco nosologico (a)
MONREALE	PARTINICO	COMISO	LENTINI	RAGUSA	SCICLI	VITTORIA	CASTEL- VETRANO	MARSALA	MONTESAN GIULIANO		
..	3	1	3	..	2	..	2	2	1	109	1 a
18	9	36	17	16	19	30	18	53	18	1 835	
16	11	19	6	..	12	27	14	8	6	1 049	39 e
62	37	33	26	16	22	49	52	83	45	3 277	
4	2	14	3	6	21	62	10	4	2	884	
37	73	99	128	246	108	119	98	94	56	5 990	
4	4	2	3	8	5	6	3	3	5	346	
10	14	6	17	15	7	21	14	51	9	1 233	
..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	33	
3	2	..	..	2	1	2	5	3	6	212	110
8	..	..	..	..	1	3	3	..	2	546	
3	18	..	11	3	16	..	2	12	15	119	
2	..	..	1	2	1	2	..	1	..	93	
7	9	3	5	20	3	5	2	12	25	462	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	
..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	25	
..	1	5	8	1	..	..	1	..	2	202	
..	1	..	2	10	..	2	4	2	1	107	
..	4	..	..	3	..	..	1	1	1	82	
6	16	7	8	9	33	2	4	20	4	255	18 e
..	..	7	1	2	..	1	5	..	..	242	
..	1	3	..	3	1	4	..	2	1	97	
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	23	
..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	13	
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	
1	..	3	..	1	1	1	..	2	..	46	
..	3	..	1	1	..	..	1	7	..	77	121 a 13
45	12	44	53	52	35	44	23	56	37	3 908	125, 1
5	7	14	3	20	3	5	6	1	4	719	
16	28	12	15	18	5	37	41	38	4	2 206	
12	14	6	25	21	25	42	32	44	9	3 189	
3	3	..	3	2	1	1	1	3	4	174	
16	45	22	12	24	11	22	22	83	24	2 234	29 e
..	3	7	5	6	2	8	8	22	4	1 047	30, 32 a
38	22	25	28	53	29	38	53	59	31	3 520	
3	2	1	1	8	1	3	..	11	2	410	
25	25	37	24	27	19	40	30	76	30	2 682	
4	10	2	7	2	..	2	10	9	6	660	
1	..	..	..	..	1	..	..	2	1	55	
..	..	3	..	2	8	17	7	4	..	1 379	
2	..	1	..	2	..	2	..	1	1	65	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	17	
1	3	2	2	2	2	4	3	7	1	129	
..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	21	
6	13	11	10	15	7	19	8	31	15	1 198	48 a
5	2	4	2	7	1	2	9	17	12	570	140 a 1
2	7	..	2	..	1	3	6	8	2	106	
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	46	158
1	2	..	..	..	..	3	2	2	1	143	160 a 1
22	28	28	13	64	24	48	16	38	27	2 554	
..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	22	
388	404	459	444	690	428	678	517	883	416	44 413	

TAV. VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

ANNO 1915.

ANNO 1915.

Numero dell'elenco nosologico		CAUSE DI MORTE (a)	BAMBINI ILLEGITTIMI ED ESPOSTI MORTI NEL REGNO, CLASSIFICATI PER ETÀ											
			meno di 1 mese		da 1 mese a 12 mesi		di 1 anno		di 2 anni		di 3 anni		di 4 anni	
			Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	42	38	13	13	3	2	1	1	1	1	1	1	
6	Atrofia congenita, immaturità . . . . .	1 149	1 224	175	268									
39 e 40	Anemia e leucemia . . . . .			237	309	36	35	10	7	1	5	2	1	
97	Malattie dello stomaco, atresia . . . . .	123	135	189	260	27	42	8	4	3	3			
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc. . . . .	257	283	1 083	1 119	327	293	59	80	35	21	9	17	
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .		4	1	4	2		1	1					
112	Malattie dei reni . . . . .	10	9	16	27	8	16	11	16		7	4	3	
110	Appendicite . . . . .			1										
110 a	Peritonite . . . . .	2	2	5	5		3	2		2				
7	Vaiuolo . . . . .					1								
8	Morbillo . . . . .			21	48	61	64	29	30	16	11	4	7	
9	Scarlattina . . . . .	1		2	3		2	1	2	2	1	1		
10	Risipola . . . . .	10	11	10	12	1		1						
11	Febbre tifoidea . . . . .		1	2	3	1	2	2	3	4	2	3		
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .			2				1		1		1	1	
16	Ipertosse . . . . .		3	54	58	28	29	11	14	2	5	2	4	
14	Difterite . . . . .	1		4	9	9	6	7	5	5	7	4		
15	Laringite crupale . . . . .	1	1	5	4	8	3	6	4	5	1	3	1	
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	2	2	7	6	8	7	3	2	1	3	2		
17	Influenza . . . . .	2	2	11	11	7	6	3	1				1	
22	Sifilide . . . . .	127	99	165	196	12	16	1	2				1	
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .			1										
77	Bronchite acuta . . . . .	114	91	334	317	135	136	42	37	7	16	9	5	
78	Bronchite cronica . . . . .					5	10	2	3					
81	Polmonite crupale . . . . .	23	17	85	83	58	23	17	10	8	13	6	4	
82	Bronco polmonite acuta . . . . .	34	23	219	189	148	182	47	44	23	17	12	14	
79	Malattie della pleura . . . . .		1	8	5	2	2	2		1	2	1	1	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	3	4	18	16	15	14	6	7	1	4	3	4	
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . . . .	5	4	62	55	37	43	22	21	11	9	6	7	
90	Malattie del cuore . . . . .	4	6	8	8	5	3					1	2	
87	Malattie delle arterie . . . . .		1		1		1							
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .						1							
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	1	3	46	28	25	15	14	6	6	3	1	2	
63	Encefalite . . . . .			3	1		2	2				1		
72	Eclampsia infantile . . . . .	105	74	168	194	47	61	13	11	4		4	5	
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .		1		1	1							1	
45 a 58	Tumori maligni . . . . .			1						2				
140 a 156	Morte violenta . . . . .	8	10	9	12	13	7	14	9	6	6	4	2	
157	Altre malattie . . . . .	219	162	170	170	77	75	24	27	9	14	10	9	
	Causa ignota o non dichiarata . . . . .			23	8	2	6	1	4	1	1			
TOTALE . . . . .		2 251	2 217	3 207	3 444	1 112	1 103	363	349	156	154	92	97	

(a) In questo elenco sono indicate soltanto quelle cause che nell'anno 1915 produssero la morte di bambini illegittimi ed esposti nei primi cinque anni di età.

CAUSE delle morti accidentali	Complesso			NUMERO DEI MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ																			
				meno		Da 1		Da 5		Da 15		Da 30		Da 40		Da 50		Da 60		Da 70 anni		Età ignota	
				di 1 anno		a 4 anni		a 14 anni		a 29 anni		a 39 anni		a 49 anni		a 59 anni		a 69 anni		in su			
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
In stato d'ubriachezza . . . . .	52	46	6	..	..	..	1	..	1	5	..	9	..	12	3	12	..	4	1	4	..	..	..
Per annegamento . . . . .	2 014	1 472	542	8	6	333	252	294	79	305	62	111	28	95	27	82	18	122	37	100	30	17	3
Per freddo . . . . .	363	314	49	29	28	3	..	6	1	152	1	41	1	9	2	19	6	31	3	23	7	1	..
Per insolazione . . . . .	60	39	21	1	1	1	1	9	4	6	5	5	1	8	2	5	2	1	2	3	3	..	..
Per fulminazione:																							
A) naturale . . . . .	222	157	65	..	..	2	..	17	17	55	21	26	4	18	9	19	6	15	7	4	1	1	..
B) da apparecchi elettrici . . . . .	99	93	6	..	..	1	..	12	2	37	1	18	2	14	1	7	..	3	..	1	..	..	..
Per caduta . . . . .	3 371	2 571	800	15	17	109	54	221	53	363	68	232	49	300	52	360	82	478	166	484	259	9	..
Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	358	303	55	1	1	13	10	58	17	130	14	42	5	29	3	15	5	9	..	5	..	1	..
Per ferite da armi da punta e taglio . . . . .	37	31	6	..	..	2	2	3	2	10	..	3	1	..	1	8	..	4	..	1	..	..	..
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali . . . . .	98	87	11	..	..	..	..	10	2	31	2	20	1	13	3	10	2	1	..	2	1	..	..
Per schiacciamento . . . . .	32 313	16 394	15 919	52	49	222	156	332	245	434	250	298	127	246	145	244	142	241	156	175	175	14 150	14 474
(a) . . . . .	190	161	29	2	3	5	8	16	1	29	2	12	2	19	..	26	6	34	4	18	3	..	..
Per violenze di animali . . . . .	2 372	1 020	1 352	46	43	694	578	91	291	36	49	22	17	19	28	23	42	28	72	60	231	1	1
Per ustione . . . . .	110	90	50	33	28	32	13	7	4	3	1	2	..	3	2	4	..	1	1	5	1	..	..
Per soffocamento . . . . .	238	185	53	24	12	8	15	13	3	34	4	32	4	24	3	18	2	17	7	15	3	..	..
Per asfissia . . . . .	181	93	91	1	3	31	25	18	18	6	23	7	7	7	2	11	3	10	5	2	4	..	1
Per avvelenamenti acuti . . . . .	18	13	5	1	2	1	..	6	1	..	1	..	..	1	..	1	..	3	1	..	..	..	..
Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi . . . . .	49	37	12	..	..	..	1	2	..	8	2	5	..	6	3	5	3	8	2	3	1	..	..
Per cause diverse o non determi- nate . . . . .	42 178	28 108	19 072	212	193	1 462	1 116	1 115	741	1 644	506	885	249	823	286	869	319	1 010	464	905	719	14 180	14 479
TOTALE . . . . .	(a)	(b)	(c)																			(d)	(e)

(a) Compresi 30476 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(b) 14917

(c) Compresi 15559 morte

(d) Compresi 14139 morti

(e) Compresi 14468 morte



ANNO 1915.

TAV. VIII. — Morti per causa violenta accidentale classificati

MESI	IN COMPLESSO			IN STATO D'UBBRIACHEZZA		PER ANNEGAMENTO		PER FREDDO		PER INSOLAZIONE		PER FULMINAZIONE				PER CADUTA	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	NATURALE		DA APPARECCHI ELETTRICI		M.	F.
												M.	F.	M.	F.		
Gennaio	31 175	15 362	15 813	3	..	61	12	26	22	..	..	6	..	7	..	166	54
Febbraio	988	611	377	4	1	62	18	42	9	..	..	2	2	4	..	139	54
Marzo	945	610	335	8	..	89	33	9	4	..	..	5	..	2	2	188	46
Aprile	857	572	285	4	1	88	47	6	1	..	..	7	3	8	1	204	72
Maggio	939	679	260	9	1	141	58	2	..	1	..	10	6	13	..	212	58
Giugno	1 169	851	318	1	..	255	92	..	..	7	1	66	28	12	1	260	71
Luglio	1 225	893	332	4	1	271	94	..	..	23	13	9	6	8	..	271	99
Agosto	1 014	781	233	3	..	204	49	..	..	7	6	14	7	11	2	244	72
Settembre	980	705	275	1	1	91	59	1	..	1	1	17	7	10	..	271	82
Ottobre	942	672	270	4	..	74	30	20	2	..	..	8	3	5	..	245	86
Novembre	952	666	286	2	1	73	27	59	5	..	..	10	3	3	..	177	48
Dicembre	992	704	288	3	..	63	23	149	6	..	..	3	..	10	..	194	58
ANNO	42 178	28 106	19 072	46	6	1 472	542	314	49	39	21	157	65	93	6	2 571	800
	(d)	(e)	(f)														

(a) Compresi 30245 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(b) Compresi 14797 maschi morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(c) Compresi 13418 femmine morte

Si noti che oltre le vittime del terremoto in gennaio, si debbono considerare anche i profughi del medesimo, morti nei mesi successivi (32 maschi e 32 femmine); 30 in aprile (17 maschi e 13 femmine); 9 in maggio (5 maschi e 4 femmine); 11 maschi in giugno; 4 maschi e 3 femmine in luglio; 2 femmine in agosto; 1 femmina in settembre; 1 maschio e 1 femmina in novembre e 1 maschio in dicembre.

(d) Compresi 30476 morti a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(e) Compresi 14917

(f) Compresi 15559 morte

secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio.

ANNO 1915.

PER LESIONI CAUSATE da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	PER FERITE DA ARMI DA PUNTA E TAGLIO		PER LESIONI da macchine agricole ed industriali		PER SCHIACCIAMENTO		PER VIOLENZE di animali		PER USTIONE		PER SOFFOCAMENTO		PER ASPISSIA		PER AVVELENAMENTI ACUTI		PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi		PER CAUSE DIVERSE O NON DETERMINATE	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
29	1	4	..	5	..	14 898	15 494	8	..	121	207	8	5	13	9	3	7	..	4	2
	(a)	(b)	(c)																	
21	3	1	1	9	1	174	90	5	4	119	188	8	1	14	5	4	..	..	3	..
9	2	5	1	6	1	142	54	7	2	98	169	10	3	18	3	3	12	..	1	3
23	5	1	1	4	..	114	30	10	2	75	105	4	3	13	4	9	8	..	2	2
28	2	..	..	6	1	143	41	11	1	73	66	5	4	11	4	9	17	3	..	1
23	9	4	..	2	1	114	34	3	5	55	50	6	11	7	3	4	11	6	..	1
18	5	5	..	11	2	158	35	22	2	59	56	9	9	15	1	5	5	..	2	5
29	5	1	1	13	..	138	28	25	2	62	53	9	3	7	2	6	3	4	..	4
6	9	5	..	8	1	151	29	13	3	72	62	7	2	12	4	16	11	..	2	2
35	4	3	..	7	1	128	32	17	4	64	90	8	2	36	3	16	12	..	1	2
23	3	2	..	8	1	128	30	10	1	128	151	7	5	23	8	9	3	..	4	..
29	7	..	..	8	2	103	22	10	3	94	155	9	2	16	7	9	2	..	4	1
308	55	31	6	87	11	16 894	15 919	161	29	1 020	1 352	90	50	185	53	93	91	13	5	37
	(d)	(e)	(f)																	

negli ospedali di Roma in seguito alle ferite riportate nel disastro tellurico. Essi furono 104 in febbraio (49 maschi e 55 femmine); 64 in marzo (32 maschi e 32 femmine); 30 in aprile (17 maschi e 13 femmine); 9 in maggio (5 maschi e 4 femmine); 11 maschi in giugno; 4 maschi e 3 femmine in luglio; 2 femmine in agosto; 1 femmina in settembre; 1 maschio e 1 femmina in novembre e 1 maschio in dicembre.





TAV. X. — Suicidi classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti.

ANNO 1915.

ANNO 1915.

Mesi

Mezzi di uccisione

		REGNO			PIE-MONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIA		BASILICATA		CALABRIA		SICILIA		SARDEGNA	
		Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Gennaio	225	161	64	25	4	10	6	31	12	10	3	10	7	14	8	8	2	5	..	3	5	1	2	14	3	8	2	..	1	3	2	16	7	3	..	
Febbraio	231	176	55	30	6	16	2	28	6	16	6	16	8	12	5	8	1	3	..	7	2	2	1	12	1	5	3	2	1	3	1	15	11	1	1	
Marzo	303	237	66	38	9	18	3	39	11	26	6	18	11	14	7	6	1	7	..	10	2	6	1	13	6	13	1	1	..	3	2	18	6	7	..	
Aprile	271	216	55	33	8	11	7	34	8	23	3	19	4	18	4	4	1	5	1	9	4	3	2	16	3	4	..	..	3	1	17	5	9	..		
Maggio	328	243	85	36	5	5	6	38	14	35	8	26	14	18	11	6	2	5	4	14	..	6	4	13	4	10	3	2	..	7	1	20	8	2	1	
Giugno	353	249	104	41	12	9	3	38	10	24	13	25	13	27	10	15	2	5	5	12	8	8	4	1	5	11	8	4	..	3	2	13	8	1	1	
Luglio	293	215	78	21	6	15	4	30	6	36	9	24	8	19	11	10	..	6	4	9	4	7	1	9	10	9	2	3	1	2	2	12	7	3	3	
Agosto	268	191	77	28	12	9	6	32	5	30	6	13	9	15	5	3	2	..	..	10	4	2	1	10	13	10	2	4	1	3	1	19	9	..	1	
Settembre	224	171	53	29	6	10	1	27	8	18	8	13	11	17	3	3	..	3	..	14	..	1	2	9	3	6	4	..	..	4	..	14	6	3	1	
Ottobre	191	143	48	23	8	7	3	22	5	19	5	13	4	14	3	2	2	1	1	8	2	3	6	6	4	6	2	2	..	3	..	11	3	3	..	
Novembre	198	138	60	24	8	6	4	14	8	15	2	21	5	10	5	6	2	3	4	8	4	..	..	12	4	5	6	1	..	1	..	9	7	3	1	
Dicembre	207	147	60	20	11	11	1	20	7	21	6	20	4	12	6	2	3	1	1	7	6	4	3	11	3	4	4	1	..	2	1	6	4	5	..	
Per annegamento	583	379	204	63	38	4	1	60	27	47	14	44	29	27	19	14	1	6	7	27	4	8	8	13	17	37	23	5	1	..	2	18	11	6	2	
Con arma da fuoco	813	756	57	107	4	37	2	111	3	98	2	66	11	46	5	20	1	10	..	35	6	13	1	61	3	29	4	6	..	18	5	86	10	13	..	
Con arma da taglio	100	87	13	15	2	4	..	16	..	9	2	5	2	13	4	6	1	3	..	2	..	2	1	3	..	4	1	..	..	3	..	2	..	..	..	
Per impiccamento	598	492	106	84	13	21	3	73	9	60	16	68	24	57	8	15	..	18	4	12	2	12	6	10	2	8	3	7	3	9	..	24	12	14	1	
Per precipitazione	341	224	117	25	6	37	21	24	23	21	8	15	9	24	9	11	5	6	5	16	11	4	5	16	6	5	2	..	..	6	1	11	3	3	3	
Per schiacciamento	96	82	14	18	3	4	..	21	5	16	2	8	4	6	..	1	..	1	..	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	
Per avvelenamento	438	184	254	20	23	10	14	36	30	18	25	5	16	8	29	3	9	1	1	15	16	3	5	27	26	10	7	2	..	1	5	22	45	3	3	
Per asfissia	89	61	28	13	5	8	4	9	2	3	5	7	2	9	4	2	..	1	3	1	2	..	1	2	..	4	..	..	..	..	..	1	..	1	..	
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	34	22	12	3	1	2	1	3	1	1	1	..	1	..	..	1	1	1	..	..	..	1	..	5	5	1	1	..	..	..	..	4	..	..	..	
TOTALE	8 092	2 287	805	348	95	127	46	353	100	273	75	218	98	190	78	73	18	47	20	111	41	43	27	138	59	99	41	20	4	37	13	170	81	40	9	

TAV. XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età.

ANNO 1915.

ANNO 1915.

E T À	COMPLESSO			PER ANNEGA- MENTO		CON ARMA DA FUOCO		CON ARMA DA TAGLIO		PER IMPICCA- MENTO		PER PRECIPITA- ZIONE		PER SCHIACCIA- MENTO		PER AVVELLENA- MENTO		PER ASPISSIA		CON ALTRO MEZZO O CON MEZZO NON DETERMINATO	
	Totale	M	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Sotto i 15 anni . . . . .	17	10	7	2	..	3	..	..	..	4	2	..	1	1	..	..	4	..	..	..	..
Da 15 a 19 anni . . . . .	271	142	129	18	26	61	13	3	..	24	7	5	13	13	5	16	62	2	2	..	1
» 20 » 24 » . . . . .	405	260	145	23	24	144	19	4	1	25	11	26	18	11	..	20	65	6	4	1	3
» 25 » 29 » . . . . .	325	216	109	32	19	100	12	11	1	28	10	13	14	10	2	14	46	5	4	3	1
» 30 » 39 » . . . . .	441	337	104	39	26	116	7	14	1	71	17	40	16	9	3	31	27	12	5	5	2
» 40 » 49 » . . . . .	447	340	107	54	37	95	4	11	2	92	19	36	13	5	2	37	23	7	5	3	2
» 50 » 59 » . . . . .	482	402	80	81	26	108	1	20	2	99	15	35	18	16	1	29	13	11	3	3	1
» 60 » 69 » . . . . .	437	365	72	75	25	82	1	11	5	102	14	32	12	14	1	29	10	16	2	4	2
» 70 » 79 » . . . . .	212	164	48	42	20	31	..	8	1	37	11	34	9	3	..	5	4	2	3	2	..
» 80 anni in su . . . . .	42	38	4	8	1	11	..	4	..	9	..	2	3	..	..	3	..	..	..	1	..
Età ignota . . . . .	13	13	..	5	..	5	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
TOTALE . . . . .	3 092	2 287	805	379	204	756	57	87	13	492	106	224	117	82	14	184	254	61	28	22	12

TAV. XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione.

ANNO 1915.

ANNO 1915.

MEZZI DI UCCISIONE	COMPLESSO			CELIBI			CONIUGATI			VEDOVI			STATO CIVILE IGNOTO		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femm.
Per annegamento . . . . .	583	379	204	206	141	65	231	178	103	77	44	33	19	16	3
Con arma da fuoco . . . . .	813	756	57	396	366	30	309	286	23	73	70	3	35	34	1
Con arma da taglio . . . . .	100	87	13	28	27	1	51	43	8	18	14	4	3	3	..
Per impiccamento . . . . .	598	492	106	207	174	33	294	238	56	35	68	17	12	12	..
Per precipitazione . . . . .	341	224	117	144	93	51	135	93	42	52	28	24	10	10	..
Per schiacciamento . . . . .	96	82	14	50	44	6	32	26	6	9	7	2	5	5	..
Per avvelenamento . . . . .	438	184	254	219	61	158	162	92	70	47	24	28	10	7	3
Per asfissia . . . . .	89	61	28	40	28	12	35	23	12	12	8	4	2	2	..
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	34	22	12	14	7	7	13	11	2	3	2	1	4	2	2
TOTALE . . . . .	2 092	2 287	805	1 304	941	363	1 312	990	322	276	265	111	100	91	9

**TAV. XIII — Suicidi in età da 15 anni in su, classificati per sesso  
e secondo la professione o condizione.**

ANNO 1915.

ANNO 1915.

PROFESSIONI O CONDIZIONI

SUICIDI

PROFESSIONI O CONDIZIONI

SUICIDI

**Maschi.**

Agricoltori . . . . .	539
Braccianti, manovali e cantonieri . . . . .	127
Pastori . . . . .	4
Minatori, marmisti, cavatori e zolfatai . . . . .	22
Fabbri, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi e calderai . . . . .	89
Macchinisti . . . . .	2
Fornaciai . . . . .	3
Vetrai . . . . .	5
Muratori, scalpellini e pittori di stanze . . . . .	87
Falegnami, ebanisti, carrozzai, sediai e carpentieri . . . . .	66
Cestai . . . . .	1
Tappezziere e materassai . . . . .	4
Cernitori di stracci . . . . .	1
Tipografi, legatori e litografi . . . . .	13
Tessitori, tintori e cordai . . . . .	17
Conciatori . . . . .	4
Calzolai, sellai e valigiai . . . . .	77
Sarti . . . . .	15
Cappellai, guantai e berrettai . . . . .	7
Barbieri . . . . .	10
Mugnai, pastai, fornai e panettieri . . . . .	30
Orefici e orologiai . . . . .	13
Caffettieri e pasticciere . . . . .	9
Trattori, vinai e osti . . . . .	22
Camerieri di esercizi pubblici . . . . .	17
Lattai e casari . . . . .	2
Macellai e pizzicagnoli . . . . .	18

Fabbricanti e operai non specificati . . . . .	71
Marinai, pescatori e barcaiuoli . . . . .	9
Cocchieri, stallieri e carrettieri . . . . .	33
Ferrovieri e tramvieri . . . . .	10
Fattorini postali e telegrafici . . . . .	6
Droghieri e farmacisti . . . . .	10
Negozianti, albergatori, sensali, tabaccaj e impresari . . . . .	116
Commissari di negozio . . . . .	18
Fruttivendoli, piscivendoli e venditori ambulanti . . . . .	17
Domestici, cuochi, uscieri e portieri . . . . .	20
Facchini, lavandai e spazzini . . . . .	28
Impiegati pubblici e privati, magistrati e pensionati civili . . . . .	134
Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	34
Militari e pensionati militari . . . . .	200
Maestri e professori . . . . .	14
Sacerdoti . . . . .	3
Medici, veterinari e dentisti . . . . .	11
Infermieri . . . . .	5
Avvocati, notai e uscieri giudiziari . . . . .	9
Ingegneri . . . . .	6
Proprietari e benestanti . . . . .	141
Studenti . . . . .	32
Mendicanti e ricoverati . . . . .	8
Altre professioni e professioni ignote . . . . .	138

TOTALE

2 277

**Femmine.**

Contadine . . . . .	116
Braccianti e giornalieri . . . . .	13
Filatrici e tessitrici . . . . .	6
Cartaie . . . . .	1
Calzolaie . . . . .	1
Sarte, modiste, cucitrici e merlettai . . . . .	41
Stiratrici . . . . .	6
Operai in genere . . . . .	9
Negoziante e albergatrici . . . . .	2
Ostesse . . . . .	1
Pescivendole e venditrici ambulanti . . . . .	2
Cameriere domestiche, portinaie e cuoche . . . . .	67
Commesse di negozio . . . . .	3

Infermiere . . . . .	3
Proprietarie e benestanti . . . . .	60
Maestre e professoresse . . . . .	8
Impiegate e pensionate . . . . .	8
Levatrici . . . . .	2
Suore . . . . .	3
Studentesse . . . . .	1
Artiste di teatro . . . . .	1
Prostitute . . . . .	1
Donne di casa . . . . .	395
Altre professioni e professioni ignote . . . . .	48

TOTALE

798

TAV. XIV. — Morti per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione.

ANNO 1915.

ANNO 1915.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	OMICIDI	PROFESSIONI O CONDIZIONI	OMICIDI
<b>Maschi</b>			
Agricoltori . . . . .	401	Marinai e pescatori . . . . .	6
Braccianti, manovali, cantonieri e selciatori . . . . .	62	Cocchieri, carrettieri e mulattieri . . . . .	37
Pastori . . . . .	66	Ferrovieri . . . . .	1
Minatori, marmisti, cavatori e zolfatai . . . . .	24	Fattorini postali e telegrafici . . . . .	3
Fabbri, meccanici, elettricisti, maniscalchi, calderai e stagnini . . . . .	21	Negozianti, sensali e tabaccaia . . . . .	26
Fuochisti . . . . .	1	Commissari di negozio . . . . .	1
Fornaciari e cementisti . . . . .	2	Fruttivendoli, pescivendoli e venditori ambulanti . . . . .	8
Vetrai . . . . .	3	Domestici . . . . .	1
Muratori, scalpellini e pittori di stanze . . . . .	38	Facchini e spazzini . . . . .	3
Falegnami, ebanisti, sediai, carpentieri e segatori di legna . . . . .	21	Impiegati pubblici e privati . . . . .	10
Cestai . . . . .	1	Corpi armati (escluso l'esercito) . . . . .	11
Filatori, tessitori e tintori . . . . .	8	Militari . . . . .	26
Calzolai . . . . .	34	Maestri . . . . .	4
Sarti . . . . .	2	Sacerdoti e monaci . . . . .	5
Barbieri . . . . .	8	Medici . . . . .	1
Mugnai, fornai e panettieri . . . . .	8	Avvocati . . . . .	1
Orefici . . . . .	2	Ingegneri . . . . .	1
Osti . . . . .	2	Proprietari e benestanti . . . . .	45
Macellai, pizzicagnoli e trippaioli . . . . .	11	Studenti . . . . .	4
Fabbricanti e operai non specificati . . . . .	39	Altre professioni o professioni ignote . . . . .	41
		TOTALE . . . . .	989

**Femmine**

Contadine . . . . .	57	Proprietarie e benestanti . . . . .	9
Braccianti . . . . .	3	Maestre . . . . .	2
Filatrici e tessitrici . . . . .	3	Impiegate . . . . .	1
Sarte e ricamatrici . . . . .	6	Levatrici . . . . .	1
Operaie in genere . . . . .	4	Prostitute . . . . .	2
Negozianti . . . . .	2	Donne di casa . . . . .	105
Tabaccaie . . . . .	1	Professioni ignote . . . . .	18
Cameriere e domestiche . . . . .	8	TOTALE . . . . .	222

## ERRATA-CORRIGE.

### INTRODUZIONE.

Pagina XV — linea 59 — Meningite semplice cerebrale e spinale — colonna: anno 1912 — invece di 0799 leggasi 10799  
• XLV — • 81 — Polmonite erupale . . . — colonna: da 20 a 39 anni, maschi » di 36.9 » 86.9

### TAVOLE.

Pag. 9 — linea 68 e 69 — Epilessia, isterismo . . . — colonna: prov. di Udine — invece di 0 leggasi 2  
• 11 — • 51 — Tumori maligni della vescica, uretra, ecc. — • Macerata — » di 0 » 7  
• 12 — • 52 — Tumori maligni della bocca, labbra, ecc. — • Foggia — » di 0 » 9  
• 12 — • 72 — Eclampsia infantile . . . — • Potenza — » di 34 » 346  
• 17 — • 77 — Bronchite acuta . . . — • Ascoli Piceno » di 32 » 362  
• 19 — • 89 — Malattie dei vasi linfatici . . . — • Cosenza — » di 0 » 2  
• 27 — • ultima — Totale generale . . . — • Venezia — » di 10142 » 10442

