

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

CAUSE DI MORTE


STATISTICA DEGLI ANNI 1893 E 1894.

ISTITUTO CENTRALE = DI STATISTICA =	
N.° DI CAT.....	
DIANO.....	
SCAFF.....	1280
PALCH.....	
N.° D'ORD.....	
BIBLIOTECA	



ROMA
TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA
di Adelaide ved. Pateras

1896





STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

negli anni 1893 e 1894

INTRODUZIONE.

§ I. — Osservazioni generali.

Diamo in questo volume la statistica delle cause delle morti avvenute in tutti i comuni del Regno negli anni 1893 e 1894.

Le notizie si svolgono in tre tavole. La prima dà, per l'insieme dei comuni di ciascuna provincia (compresi i comuni capoluoghi), la classificazione dei morti, in ciascuno degli anni 1893 e 1894, secondo un elenco di 169 malattie.

La seconda dà la classificazione dei morti, secondo un elenco meno particolareggiato, (di 23 malattie) in ciascuno dei 284 comuni che nel 1881, quando fu cominciata la statistica delle cause di morte, erano capoluoghi di provincia, ovvero di circondario (o distretto, nel Veneto). Posteriormente al 1881, fu diminuito il numero dei distretti nel Veneto, facendone gruppi di due o tre, e scemò per ciò il numero dei capoluoghi. Ciò non di meno crediamo opportuno di continuare a pubblicare ogni anno le notizie di ciascuno di questi 284 comuni e di riunirle in un prospetto riassuntivo che serve per i confronti colle statistiche degli anni precedenti.

Parecchi capoluoghi di circondario e di distretto sono piccoli centri di popolazione, formati da poche migliaia di abitanti; inoltre, in alcuni circondari, il comune capoluogo non è il centro più grosso di popolazione urbana; per esempio, nella provincia di Massa il capoluogo contava al censimento del 1881 20,032 abitanti, mentre il comune di Carrara ne contava 30,094. Per mettere in evidenza, in modo più completo, le condizioni sanitarie dei maggiori centri di popolazione, diamo, a cominciare dall'anno 1894, anche la notizia delle cause delle morti avvenute in 55 comuni non capoluoghi di circondario, nè di distretto, ma che al 31 dicembre 1881 avevano più di 15,000 abitanti agglomerati nel loro centro principale (1).

(1) Anche la statistica delle cause di morte, che si pubblica dall'Ufficio di sanità dell'impero germanico, riguarda le città tedesche che contano più di 15,000 abitanti.

Finalmente la terza tavola dà la classificazione dei suicidi per sesso, per età, per stato civile, per professione, per mesi e secondo i mezzi e modi del suicidio.

Per motivi di economia si dovettero omettere le divisioni dei morti per età e per professioni combinate colla notizia della causa di morte.

Diamo poi in appendice una statistica dei duelli avvenuti nel Regno in ciascun anno dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1895.

§ II. — Metodo di esecuzione della statistica.

La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881 e fino a tutto il 1886 fu eseguita pei soli comuni capoluoghi di provincia o di circondario o di distretto (1), i quali abbracciano un quarto, circa, della popolazione del Regno (2). Col principio del 1887 essa fu estesa a tutto il Regno, non esclusi i più piccoli comuni rurali.

Questa statistica si fa raccogliendo sopra schede nominative dei singoli defunti le dichiarazioni delle malattie che causarono la morte, rilasciate e firmate dai medici curanti, o, in mancanza di essi, dai medici necroscopi, che danno il permesso di seppellimento; pei bambini morti poco dopo il parto le dichiarazioni si fanno dalle levatrici.

Le dichiarazioni originali si spediscono ogni mese dal sindaco, pel tramite della Prefettura, all'ufficio centrale di statistica, dove vengono esaminate da medici, i quali contrassegnano ciascuna di esse con un numero corrispondente all'analogia voce di una classificazione prestabilita (3). Non mancano adunque le guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza per parte di coloro che fanno le dichiarazioni delle cause di morte e di coloro che ne fanno la classificazione per la statistica sanitaria; poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie si traggono dai documenti originali, non da copie.

Nè dobbiamo risparmiare i dovuti encomi al personale dei medici, che volenterosamente concorrono a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza. Poche, relativamente, sono state le lacune per mancate denunzie. Sopra un totale di 776,713 morti nel 1893, le dichiarazioni si ottennero per 758,224, vale a dire in 976 casi su mille, e sopra 776,372 morti avvenute nel 1894, si ottennero le dichiarazioni per 758,640, cioè in 977 su mille; solamente in 18,489 casi, cioè in 24 su mille nel primo anno, e in 17,732 casi, cioè in 23 su mille nel secondo, non si potè avere

(1) Nel Veneto e nel Mantovano non essendo istituiti i circondari, per la speciale circoscrizione amministrativa già in vigore sotto il governo austriaco, che vi fu conservata, si inclusero nelle statistiche delle cause di morte i comuni capoluoghi di distretto.

(2) I comuni capoluoghi di provincia (69) e di circondario (137) e quelli che nel 1881 erano capoluoghi di distretto (78) sommano a 284. La loro popolazione alla data dell'ultimo censimento, fatto il 31 dicembre 1881, era di 4,509,159 abitanti nei primi, 2,022,728 nei secondi e 550.276 nei terzi, e complessivamente 7,082,163 abitanti, cioè un quarto circa della popolazione del Regno, che si era trovata di 28,459,628.

(3) La statistica delle cause di morte, come le altre statistiche relative alla igiene e sanità pubblica, si eseguisciono dalla Direzione generale di statistica, per cura di una sezione diretta dal medico dott. Enrico Raseri.

la indicazione della causa di morte. Negli anni corsi dal 1887 al 1892 la proporzione era stata quasi identica; poichè nel 1892 mancò la dichiarazione della causa di morte in 26 ogni mille casi, nel 1891 in 28 su mille, nel 1890 in 29, nel 1889 in 26, nel 1888 in 22 e nel 1887 in 26 su mille. La mancanza di tale dichiarazione non è avvenuta quasi mai per rifiuto dei medici di rilasciare il certificato; ma perchè in parecchi comuni di montagna, molto appartati, accade non di rado che soccombano persone, e più specialmente fanciulli, senza aver ricevuto assistenza medica, e in tali casi riesce difficile al medico necroscopo di specificare la malattia che fu causa della morte, in modo da poterla classificare in una delle voci dell'elenco nosologico (1).

Colla legge 22 dicembre 1888 sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria (n. 5849) si fece obbligo tassativo ai medici di denunziare al sindaco del comune, in ogni caso di morte, la malattia che ne fu la causa; e quindi la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione dei medici; ma abbiamo fortunatamente da fare con un ceto, nel quale il sentimento del dovere scientifico e del pubblico bene sono più efficaci di qualunque sanzione legale.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti sono distribuite sotto 169 voci, secondo un elenco preparato da una Commissione medica nel 1881, indi riveduto da altra Commissione nel 1883 (2) ed approvato dal Consiglio superiore di sanità. Le 169 voci erano dapprima raccolte in XVIII classi (3); ma siccome l'aggruppamento delle malattie per classi dava luogo non di rado a critiche per parte dei medici appartenenti a scuole diverse e non pareva in tutto conforme allo spirito di esame che anima la scienza medica, dacchè le nuove scoperte batteriologiche fanno rimettere in discussione le antiche opinioni sull'eziologia di molte malattie, così per consiglio della stessa Commissione medica, nuovamente consultata nel 1887, si stimò opportuno di rinunciare all'aggruppamento delle voci. Si è però conservato l'ordine in cui erano

(1) Lacune simili si hanno pure nelle statistiche sanitarie dell'Inghilterra, della Scozia, dell'Irlanda e del Belgio, come si può scorgere dallo specchio seguente:

	Morti per causa ignota o mal definita		Proporzione dei morti per causa ignota a 1000 morti	
	1892	1893	1892	1893
Inghilterra,	25,176	26,275	45	46
Scozia	3,262	3,373	43	42
Irlanda	5,816	5,440	65	66
Belgio	2,647	2,640	20	21

Negli altri Stati che pubblicano la statistica delle cause di morte, l'elenco nosologico comprende uno scarso numero di voci, e le morti per causa ignota o male determinata sono sommate insieme a quelle avvenute per altre malattie, cioè per malattie non indicate tassativamente nella classificazione.

(2) La seconda Commissione, a cui alludiamo, era composta dei signori professori A. Corradi, I. Moleschott, L. Pagliani, G. Sormani, C. Tommasi-Crudeli, D. Toscani ed A. Verga.

(3) Le classi erano intitolate così:

I. Malattie fetali e vizi congeniti. - II. Malattie infettive, miasmatiche e contagiose. - III. Malattie costituzionali. - IV. Malattie del sistema nervoso. - V. Malattie degli organi dei sensi. - VI. Malattie dell'apparato respiratorio. - VII. Malattie dell'apparato circolatorio. - VIII. Malattie dell'apparato digerente. - IX. Malattie dell'apparato uropoietico. - X. Malattie dell'apparato sessuale. - XI. Malattie di gravidanza, parto e puerperio. - XII. Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo. - XIII. Malattie dell'apparato locomotore. - XIV. Morti accidentali. - XV. Avvelenamenti. - XVI. Suicidi. - XVII. Omicidi. - XVIII. Cause ignote e non specificate.

state enumerate le voci nell'elenco medesimo, perchè l'invertire quest'ordine avrebbe resi difficili i confronti dei dati più recenti con quelli degli anni anteriori.

La statistica non potrebbe dare la classificazione sotto 169 rubriche di malattie per ciascuno dei comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di questo genere. Conviene adunque conciliare le ragioni della spesa con quelle della scienza, che ama entrare nei particolari. E ciò facciamo coll'entrare in molte suddivisioni per tutti i comuni di ciascuna provincia presi insieme e per il complesso del Regno; mentre poi per alcune malattie, meritevoli di speciale studio sotto l'aspetto dell'igiene, diamo le cifre dei morti in ciascun comune capoluogo di provincia, di circondario o distretto e in parecchi comuni non capoluoghi che hanno più di 15,000 abitanti di popolazione agglomerata nel loro centro principale.

Diamo a pag. LIII l'elenco delle malattie secondo il quale furono fatte le classificazioni.

§ III. — Popolazione.

La popolazione dei singoli comuni non può essere accertata che mediante l'operazione del censimento. Negli intervalli fra due censimenti non potrebbe calcolarsi, anno per anno, colla semplice aggiunta delle nascite e colla sottrazione delle morti, partendo dalla cifra dei presenti secondo l'ultimo censimento, perchè gli spostamenti che avvengono da comune a comune nell'interno del Regno, ovvero per emigrazione all'estero, da un lato, e per immigrazioni e rimpatrii dall'altro, non possono essere conosciuti con sufficiente esattezza. Si sa anzi per esperienza che i grandi comuni si accrescono di popolazione più ancora per siffatti spostamenti, che non per l'eccedenza dei nati sui morti; ma si ignora quale sia l'aumento causato dalle immigrazioni.

In mancanza di notizie più dirette e sicure, se non vogliamo correggere le cifre del censimento con criteri arbitrari, ci conviene partire dall'ipotesi che l'aumento medio annuale della popolazione, dal 31 dicembre 1881 in poi, sia stato identico a quello avvenuto annualmente fra il censimento del 1871 e quello del 1881 (1).

Per i comuni nei quali fu censita a questa seconda data una popolazione inferiore a quella del 1871, abbiamo conservata inalterata per il 1893 e per il 1894 la cifra dell'ultimo censimento, non avendo elementi sufficienti per stabilire se la diminuzione abbia continuato a verificarsi negli anni susseguenti.

La popolazione del Regno al 30 giugno 1893, calcolata nel modo ora indicato, sarebbe stata di 30,630,373, e al 30 giugno 1894 di 30,819,280.

(1) Lo stesso metodo viene seguito nelle statistiche ufficiali dell'Inghilterra, della Scozia, dell'Irlanda e della Svizzera per il calcolo della popolazione a date differenti da quelle del censimento.

Nelle statistiche degli Stati dell'Impero germanico, le cifre di popolazione si calcolano ogni anno aggiungendo alla cifra di censimento l'eccedenza dei nati sui morti negli anni susseguenti e sottraendone la cifra di emigrazione transatlantica; ma è d'uopo ricordare che in tutta la Germania il censimento della popolazione si rinnova ogni cinque anni.

Nelle statistiche austriache si suole ripetere ogni anno la cifra di popolazione ottenuta col censimento decennale. Nelle statistiche della Francia, del Belgio e dell'Olanda, la popolazione si calcola aggiungendo l'eccedenza dei nati sui morti alla cifra dell'ultimo censimento. Anche in Francia il censimento della popolazione si rifà ogni cinque anni.

La popolazione dei 284 comuni capoluoghi nel 1893, calcolata collo stesso metodo, sarebbe stata di 7,962,991 abitanti, cioè di 880,828 più che nel 1881 e nel 1894 di 8,035,325.

A queste cifre di popolazione vennero riferite le cifre dei morti nel 1893 e nel 1894 per ciascuna malattia.

§ IV. — Dichiarazioni mediche raccolte.

Nell'anno 1893 morirono nel territorio del Regno 776,713 individui, che confrontati colla popolazione calcolata al 30 giugno dello stesso anno, danno per quoziente 25,36 morti ogni 1000 abitanti; nel 1894 ne morirono 776,372, cioè 25,19 ogni 1000 abitanti. Nei 284 capoluoghi morirono 207,276 individui nel 1893 e 201,045 nel 1894; il quoziente di mortalità fu di 26,0 ogni 1000 abitanti nel primo anno e 25,0 nel secondo.

Confrontando i dati del 1893 e 1894 con quelli dei sei anni precedenti, si hanno le cifre seguenti:

ANNI	REGNO			CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO E DISTRETTO			
	Popolazione calcolata al 30 giugno (a)	Morti	Morti su 1000 abt.	N° del comuni	Popolazione al 31 dicembre	Morti	Morti su 1000 abt.
1887	29 497 770	828 992	28.10	284	7 521 474	214 447	28.5
1888	29 686 523	820 431	27.64	284	7 593 739	212 772	28.0
1889	29 875 277	768 068	25.71	284	7 666 945	199 893	26.1
1890	30 064 031	795 911	26.47	284	7 745 114	209 847	27.1
1891	30 252 850	795 327	26.29	284	7 817 381	211 959	27.1
1892	30 441 570	802 779	26.37	284	7 889 651	210 130	26.6
1893	30 630 373	776 713	25.36	284	7 962 991	207 276	26.0
1894	30 819 280	776 372	25.19	284	8 035 325	201 045	25.0

Come s'è detto, le cause di morte furono specificate dai medici curanti o, in mancanza di essi, dai medici necroscopi, per 758,224 casi nel 1893 e per 758,640 nel 1894 e restarono ignote per 18,489 nel primo anno e per 17,732 nel secondo, sia perchè il defunto non aveva ricevuto assistenza medica, sia perchè la causa di morte non fu designata in termini abbastanza chiari e precisi, perchè si potesse classificare in una delle 169 voci dell'elenco. Sono stati rarissimi i casi in cui i medici curanti abbiano rifiutato di redigere il certificato di morte.

Confrontando le morti, delle quali restò ignota la causa, al totale delle morti avvenute in ciascun compartimento, si forma la tavola seguente :

(a) Nei volumi precedenti i quozienti di mortalità, per ciascun anno, invece di essere calcolati sulle cifre di popolazione media dell'anno, e più precisamente della popolazione al 30 giugno, furono calcolati in rapporto alla cifra di popolazione al 31 dicembre di ciascun anno. Perciò le cifre della popolazione del regno ed i quozienti di mortalità, per ciascun anno dal 1887 al 1892, indicati in questo volume, differiscono alquanto da quelli calcolati per gli stessi anni e che vennero pubblicati nei volumi precedenti di *Statistica delle Cause delle morti*.

COMPARTIMENTI	TOTALE dei morti		MORTI PER CAUSA IGNOTA O NON DETERMINATA					
			Cifre assolute		Cifre proporzionali a 1000 morti			
	1894	1893	1894	1893	1894	1893	Periodo 1890-92	Periodo 1887-89
Piemonte	75 654	78 092	3 793	3 933	50	54	76	72
Liguria	22 848	22 181	379	237	17	11	18	15
Lombardia	98 463	100 897	723	647	7	6	7	8
Veneto	65 912	63 229	831	866	13	14	15	11
Emilia	58 007	58 568	545	426	9	7	11	10
Toscana	54 833	54 105	234	394	4	7	10	12
Marche	23 786	27 247	231	396	10	15	18	17
Umbria	13 783	15 893	113	183	8	12	13	12
Lazio	24 814	27 297	327	362	13	13	11	13
Abruzzi e Molise	37 063	38 282	1 152	1 338	31	35	39	37
Campania	81 259	83 808	954	1 067	12	13	11	15
Puglie	52 910	54 394	311	493	6	9	10	8
Basilicata	15 790	14 799	335	375	21	25	43	32
Calabrie	39 665	35 397	2 168	2 489	55	70	70	55
Sicilia	91 031	89 002	2 727	2 584	30	29	31	23
Sardegna	20 554	18 527	2 909	2 699	142	146	137	103
REGNO	776 372	776 713	17 732	18 489	23	24	28	25

I casi di persone morte senza assistenza medica, o delle quali non potè essere determinata la causa del decesso, sono più frequenti che altrove in Sardegna e nelle regioni montuose del Piemonte, degli Abruzzi e delle Calabrie, dove la popolazione è molto sparsa.

§ V. — **Mortalità per alcune malattie infettive**
in tutti i comuni di ciascun compartimento e nel complesso del Regno.

La tavola A), indica in cifre assolute, ed in cifre proporzionali a 10,000 viventi, la mortalità causata da alcune malattie infettive nei singoli compartimenti, per i tre anni 1892, 1893 e 1894.

Esaminando la frequenza delle morti per le diverse malattie, si trova che nel 1893 e 1894 il *vaiuolo* fece vittime comparativamente più numerose nelle Puglie (10.8 e 9.4 morti ogni 10,000 abitanti) e in Liguria (2.2 nel 1893); la Toscana, le Marche, il Lazio, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna furono, si può dire, immuni da questa infezione.

Il *morbillo* nel 1893 ha dominato particolarmente in Sicilia (8.1 morti ogni 10,000 abitanti), negli Abruzzi (7.7), nelle Marche (5.7), nel Lazio (5.6), nella Sardegna (5.4) e nelle Calabrie (5.3), e nel 1894 nelle Calabrie (7.8), nelle Puglie (7.0), e nella Basilicata (5.5).

La *scarlattina* causò, tanto nel 1893, quanto nel 1894, una mortalità piuttosto forte in Sicilia (5.3 e 2.7 morti ogni 10,000 abitanti), nelle Calabrie (4.5 e 3.3). I quozienti minimi di mortalità per questa causa furono dati dall'Umbria (0.2), dalla Liguria (0.4) e dal Lazio (0.4 e 0.6).

La *difterite* fu grave in tutti e due gli anni 1893 e 1894 in Lombardia (8.3 e 7.2), in Sicilia (6.7 e 6.8), in Basilicata (7.4 e 3.8), in Sardegna (6.2 e 4.9) e in Liguria (4.6 e 5.8); mentre causò poche morti nelle Marche (1.4 e 1.6) e in Campania (1.9 e 1.4).

Non sono compresi nelle cifre suddette i morti per *crup laringeo*, che nel quadro sono indicati a parte e figurano in media nelle proporzioni di 1 morto ogni 10,000 abitanti, in ciascun compartimento.

La *febbre tifoidea* ha dato, nel 1893 e nel 1894, i rapporti più alti di mortalità nelle Puglie (9.0 e 8.0 morti ogni 10,000 abitanti), nell'Umbria (6.5 e 4.8), negli Abruzzi (6.4 e 5.9), in Sicilia (5.4 e 5.9) e in Toscana (5.4 e 4.9). Le proporzioni più basse si riferiscono alla Sardegna (1.6 e 2.2), al Piemonte (2.7 e 2.2) ed alla Liguria (3.0 e 2.1).

Le morti per *ipertosse* furono molto numerose in tutti e due gli anni, in Sardegna (7.5), nella Lombardia (2.9 e 3.8), nelle Calabrie (2.2 e 3.5) e nel 1893 nelle Marche (5.3).

Le *febbri di malaria* sono raramente causa di morte nelle provincie situate a nord del parallelo di Roma; infatti nel 1894 sono rappresentate da 0.2 morti ogni 10,000 abitanti in Liguria, da 0.4 nelle Marche, da 0.7 nell'Umbria e da 0.8 in Lombardia. Ma al Sud del parallelo suddetto l'infezione fu più grave, e in Sardegna si contarono 27.0 morti ogni 10.000 abitanti, in Basilicata 17.7, in Sicilia 13.1, in Calabria 12.5, nelle Puglie 10.2, nel Lazio 8.4. Rapporti poco differenti da questi si hanno nella statistica per l'anno 1893.

La *siflide* ha causato in tutti e due gli anni 1893 e 1894 un numero relativamente più grande di morti, massime nell'infanzia, nel Lazio (2.0 e 1.7), in Calabria (1.7 e 1.8), in Campania (1.2 e 1.6), nell'Umbria e negli Abruzzi (1.0). Sono molto più rare le morti per questa causa in Sardegna (0.2 e 0.3), in Piemonte (0.4 e 0.3), nel Veneto e nelle Marche (0.4), in Liguria (0.5 e 0.4), nell'Emilia e nella Toscana (0.5). Conviene però rammentare, quando si parla del Lazio, che si indica il territorio della sola provincia di Roma, nella quale la città capitale comprende circa la metà della popolazione totale, e quindi questo compartimento male si può confrontare con quelli che hanno una superficie più estesa, in cui prevale, per numero, la popolazione rurale.

Le morti per *pustola maligna* furono, nei due anni considerati, più frequenti in Basilicata (1.3 e 1.2), nelle Calabrie (0.8) e in Sardegna (0.7 e 0.4); mentre furono rarissime nelle provincie dell'Italia settentrionale.

Le morti per *febbre puerperale* furono alquanto più numerose che altrove, in Sardegna, nell'Emilia, nel Lazio e negli Abruzzi; i rapporti per i diversi compartimenti, oscillano fra 0.4 e 0.7 morti ogni 10,000 abitanti.

La *pellagra* è malattia quasi esclusiva dell'Italia settentrionale e centrale. Nel 1893 si osservarono ancora 5 casi di morte per questa causa nel Lazio, 6 negli Abruzzi, 1 in Campania, 1 in Sicilia e 2 in Sardegna. Nel 1894 se ne osservarono 13 nel Lazio, 7 negli Abruzzi, 5 in Campania, 1 nelle Puglie, 1 in Basilicata, 1 in Calabria e 1 in Sicilia. I quozienti più alti si notano nel Veneto (3.5 e 3.2 morti ogni 10,000 abitanti, nei due anni), nella Lombardia (2.7), nell'Emilia (2.2 e 2.0) e nell'Umbria (1.5 e 1.7).

Le *affezioni tubercolari*, sotto la quale rubrica sono comprese in questo prospetto le morti per *tubercolosi disseminata* in più organi, per *tisi polmonare* e *polmonite caseosa* e per *meningite tubercolare*, diedero quozienti alti di mortalità, nel Lazio (nel 1893 21.1, nel 1894 21.0 morti ogni 10,000 abitanti), nella Liguria (20.2 e 20.8), nella Toscana (19.1 e 19.5), nella Lombardia (17.8 e 18.6) e nell'Emilia (16.9 e 17.3); mentre ne soffersero molto meno le popolazioni della Basilicata (5.4 e 5.7), delle Calabrie (7.5 e 7.7), della Sicilia (9.0 e 9.5), degli Abruzzi (9.9 e 10.1), della Campania (10.3 e 10.6) e delle Puglie (0.9 e 10.3)

MORTI PER ALCUNE MALATTIE INFETTIVE

TAVOLA A.

COMPARTIMENTI	Per qualsiasi causa			Valuolo			Morbilli		
	1894	1893	1892	1894	1893	1892	1894	1893	1892
Piemonte	75 654	73 092	78 328	34	48	35	1 314	1 116	770
Liguria	22 848	22 181	23 453	41	207	174	178	498	313
Lombardia	98 463	100 897	103 107	291	150	124	808	1 489	1 298
Veneto	65 912	63 229	67 008	16	117	101	750	729	696
Emilia	58 007	58 568	65 692	21	138	67	264	766	682
Toscana	54 833	54 105	59 029	9	43	28	540	825	990
Marche	23 786	27 247	28 601	2	8	7	114	547	237
Umbria	13 783	15 893	16 043	4	3	1	92	171	144
Lazio	24 814	27 297	26 577	5	95	8	371	556	265
Abruzzi e Molise	37 063	38 282	41 766	70	18	15	363	1 058	1 905
Campania	81 259	83 803	82 376	45	48	194	954	859	950
Puglie	52 910	54 394	51 561	1 975	1 697	581	1 272	331	783
Basilicata	15 790	14 799	16 500	4	3	11	297	169	284
Calabria	39 665	35 397	36 998	70	57	75	1 023	703	867
Sicilia	91 031	89 002	86 303	19	4	8	585	2 734	1 977
Sardegna	20 554	18 527	19 432	..	2	24	76	402	238
REGNO . . .	776 372	776 713	802 779	2 606	2 638	1 453	9 001	12 953	12 399

CIFRE

COMPARTIMENTI	Per qualsiasi causa			Valuolo			Morbilli		
	1894	1893	1892	1894	1893	1892	1894	1893	1892
Piemonte	229.4	222.8	239.5	0.1	0.1	0.1	4.0	3.4	2.4
Liguria	236.1	230.7	244.7	0.4	2.2	1.8	1.8	5.2	3.3
Lombardia	246.5	254.2	260.6	0.7	0.4	0.3	2.0	3.8	3.3
Veneto	216.0	208.5	221.7	0.1	0.4	0.3	2.5	2.4	2.3
Emilia	254.4	257.7	289.6	0.1	0.6	0.3	1.2	3.4	3.0
Toscana	238.4	236.0	257.9	..	0.2	0.1	2.3	3.6	4.3
Marche	245.2	281.6	296.0	..	0.1	0.1	1.2	5.7	2.5
Umbria	229.2	265.3	268.3	0.1	0.1	..	1.5	2.9	2.4
Lazio	246.5	273.4	267.3	..	1.0	0.1	3.7	5.6	2.7
Abruzzi e Molise	269.1	278.9	304.9	0.5	0.1	0.1	2.6	7.7	13.9
Campania	261.8	271.5	267.6	0.1	0.2	0.6	3.1	2.8	3.1
Puglie	289.8	301.1	286.9	10.8	9.4	3.2	7.0	1.8	4.4
Basilicata	290.1	272.7	303.3	0.1	..	0.2	5.5	3.1	5.2
Calabria	298.3	267.4	280.1	0.5	0.4	0.6	7.8	5.3	6.6
Sicilia	265.8	262.9	256.5	0.1	1.7	8.1	5.9
Sardegna	276.3	250.7	263.9	0.3	1.0	5.4	3.2
REGNO . . .	251.9	253.6	262.9	0.8	0.9	0.5	2.9	4.2	4.1

CIFRE PROPORZIONALI

NEI TRE ANNI 1892, 1893 E 1894.

COMPARTIMENTI	Scarlattina			Difterite			Crup			Febbre tifoidea		
	1894	1893	1892	1894	1893	1892	1894	1893	1892	1894	1893	1892
Piemonte	202	244	222	792	901	914	311	371	305	711	879	873
Liguria	40	43	84	560	443	265	104	133	93	204	293	287
Lombardia	367	708	603	2 892	3 293	2 780	603	673	580	1 708	2 144	1 873
Veneto	749	714	486	1 080	1 100	725	405	315	241	994	1 111	1 123
Emilia	229	603	1 253	997	1 040	790	285	296	227	880	1 077	1 129
Toscana	58	173	519	657	926	790	271	319	238	1 121	1 237	1 306
Marche	70	257	117	156	139	119	37	81	77	429	541	551
Umbria	11	9	8	136	263	421	29	53	39	289	391	316
Lazio	38	61	64	232	399	413	105	164	189	499	529	569
Abruzzi e Molise	300	204	418	377	386	515	200	166	192	808	879	967
Campania	704	887	920	437	597	667	185	248	216	1 367	1 397	1 524
Puglie	255	94	1 317	676	872	1 526	245	249	307	1 463	1 624	1 620
Basilicata	84	142	161	206	404	536	19	76	96	195	240	310
Calabria	437	605	802	498	626	506	76	127	97	691	632	665
Sicilia	923	1 779	914	2 321	2 253	1 971	317	380	225	2 006	1 813	2 089
Sardegna	44	73	2	366	459	496	10	81	78	162	120	190
REGNO . . .	4 511	6 596	7 890	12 383	14 101	13 434	3 202	3 682	3 200	13 527	14 907	15 392

ASSOLUTE.

A 10,000 ABITANTI.

COMPARTIMENTI	Scarlattina			Difterite			Crup			Febbre tifoidea		
	1894	1893	1892	1894	1893	1892	1894	1893	1892	1894	1893	1892
Piemonte	0.6	0.7	0.7	2.4	2.8	2.8	0.9	1.1	0.9	2.2	2.7	2.7
Liguria	0.4	0.4	0.9	5.8	4.6	2.8	1.1	1.4	1.0	2.1	3.0	3.0
Lombardia	0.9	1.8	1.5	7.2	8.3	7.0	1.5	1.7	1.5	4.3	5.4	4.7
Veneto	2.5	2.4	1.6	3.5	3.6	2.4	1.3	1.0	0.8	3.3	3.7	3.7
Emilia	1.0	2.7	5.5	4.4	4.6	3.5	1.2	1.3	1.0	3.9	4.7	5.0
Toscana	0.3	0.8	2.3	2.9	4.0	3.5	1.2	1.4	1.0	4.9	5.4	5.7
Marche	0.7	2.7	1.2	1.6	1.4	1.2	0.4	0.8	0.8	4.4	5.6	5.7
Umbria	0.2	0.2	0.1	2.3	4.4	7.0	0.5	0.9	0.7	4.8	6.5	5.3
Lazio	0.4	0.6	0.6	2.3	4.0	4.2	1.0	1.6	1.9	5.0	5.3	5.7
Abruzzi e Molise	2.2	1.5	3.1	2.7	2.8	3.8	1.5	1.2	1.4	5.9	6.4	7.1
Campania	2.3	2.9	3.0	1.4	1.9	2.2	0.6	0.8	0.7	4.4	4.5	5.0
Puglie	1.4	0.5	7.3	3.7	4.8	8.5	1.3	1.4	1.7	8.0	9.0	9.0
Basilicata	1.5	2.6	3.0	3.8	7.4	9.9	0.3	1.4	1.8	3.6	4.4	5.7
Calabria	3.3	4.5	6.1	3.7	4.7	3.8	0.6	1.0	0.7	5.2	4.8	5.0
Sicilia	2.7	5.3	2.7	6.8	6.7	5.9	0.9	1.0	0.7	5.9	5.4	6.2
Sardegna	0.6	1.0	..	4.9	6.2	6.7	0.1	1.1	1.1	2.2	1.6	2.6
REGNO . . .	1.5	2.2	2.6	4.0	4.6	4.4	1.0	1.2	1.0	4.4	4.9	5.0

MORTI PER ALCUNE MALATTIE INFETTIVE

Segue TAVOLA A.

COMPARTIMENTI	Ipertoso			Febbri da malaria			Sifilide		
	1894	1893	1892	1894	1893	1892	1894	1893	1892
Piemonte	912	816	792	203	277	366	102	115	85
Liguria	333	200	168	23	20	22	39	52	50
Lombardia	1 538	1 145	945	301	376	436	256	280	258
Veneto	911	594	787	414	399	386	123	131	95
Emilia	735	495	1 120	219	291	243	104	113	110
Toscana	840	379	559	271	265	337	113	134	113
Marche	142	515	544	42	35	33	37	40	60
Umbria	109	184	132	45	48	56	58	68	69
Lazio	248	271	96	843	951	965	171	202	210
Abruzzi e Molise	350	205	246	692	793	988	139	133	132
Campania	399	493	404	1 256	1 401	1 689	491	385	325
Puglia	162	214	214	1 871	2 286	2 156	150	152	122
Basilicata	76	123	142	964	984	995	42	40	43
Calabria	471	296	250	1 658	1 640	1 664	236	220	206
Sicilia	475	530	1 051	4 481	3 822	3 352	281	296	279
Sardegna	560	387	144	2 013	1 713	1 843	22	18	18
REGNO	8 261	6 847	7 594	15 296	15 301	15 531	2 364	2 379	2 175

CIFRE ASSOLUTE.

NEI TRE ANNI 1892, 1893 E 1894.

COMPARTIMENTI	Carbonechio			Febbre puerperale			Pellagra			Tubercolosi disseminata, meningea e polmonare		
	1894	1893	1892	1894	1893	1892	1894	1893	1892	1894	1893	1892
Piemonte	21	15	18	183	190	157	158	208	252	5 374	5 198	5 446
Liguria	7	9	5	49	67	40	9	12	10	2 010	1 939	2 093
Lombardia	10	5	10	240	251	191	1 063	1 084	1 512	7 430	7 041	7 353
Veneto	10	8	17	159	149	110	977	1 061	1 444	4 800	4 342	4 567
Emilia	11	11	9	141	160	129	449	503	702	3 980	3 837	4 197
Toscana	18	16	14	125	142	116	103	136	133	4 479	4 372	4 381
Marche	9	5	6	48	70	53	136	139	132	1 181	1 223	1 283
Umbria	17	17	14	33	56	40	104	92	99	730	721	744
Lazio	41	37	34	59	73	70	13	5	2	2 118	2 108	2 221
Abruzzi e Molise	46	33	36	78	98	70	7	6	4	1 392	1 363	1 316
Campania	96	94	96	95	146	146	5	1	2	3 301	3 185	2 866
Puglia	71	57	76	86	97	103	1	1 882	1 971	1 769
Basilicata	65	73	88	34	19	32	1	310	291	293
Calabria	113	106	124	68	66	86	1	1 018	990	1 018
Sicilia	68	61	57	156	136	144	1	1	..	3 269	3 033	2 930
Sardegna	32	51	46	50	54	43	..	2	..	1 070	908	992
REGNO	635	598	650	1 604	1 774	1 530	3 028	3 250	4 292	44 344	42 522	43 472

CIFRE PROPORZIONALI A 10,000 ABITANTI.

Piemonte	2.8	2.5	2.4	0.6	0.8	1.1	0.3	0.4	0.3	0.1	..	0.1	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	16.3	15.8	16.6
Liguria	3.4	2.1	1.8	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.7	0.4	0.1	0.1	0.1	20.8	20.2	21.8
Lombardia	3.8	2.9	2.4	0.8	0.9	1.1	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	2.7	2.7	3.8	18.6	17.8	18.6
Veneto	3.0	2.0	2.6	1.4	1.3	1.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.5	0.5	0.4	3.2	3.5	4.8	15.7	14.3	15.1
Emilia	3.2	2.2	4.9	1.0	1.3	1.1	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	2.0	2.2	3.1	17.3	16.9	18.5
Toscana	3.7	1.7	2.4	1.2	1.2	1.5	0.5	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	19.5	19.1	19.1
Marche	1.5	5.3	5.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.5	0.7	0.5	1.4	1.4	1.4	12.2	12.6	13.3
Umbria	1.9	3.1	2.2	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.9	0.7	1.7	1.5	1.7	12.0	12.0	12.4
Lazio	2.5	2.7	1.0	8.4	9.5	9.7	1.7	2.0	2.1	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7	0.7	0.1	0.1	..	21.0	21.1	22.4
Abruzzi e Molise	2.5	1.5	1.8	5.0	5.8	7.2	1.0	1.0	1.0	0.3	0.2	0.3	0.6	0.7	0.5	0.1	10.1	9.9	9.6
Campania	1.3	1.6	1.3	4.0	4.5	5.5	1.6	1.2	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	10.6	10.3	9.3
Puglia	0.9	1.2	1.2	10.2	12.7	12.0	0.8	0.8	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	10.3	10.9	9.8
Basilicata	1.4	2.3	2.6	17.7	18.1	18.4	0.8	0.7	0.8	1.2	1.3	1.6	0.6	0.3	0.6	5.7	5.4	5.4
Calabria	3.5	2.2	1.9	12.5	12.4	12.6	1.8	1.7	1.6	0.8	0.8	0.9	0.5	0.5	0.7	7.7	7.5	7.7
Sicilia	1.2	1.6	3.1	13.1	11.3	10.0	0.8	0.9	0.8	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	9.5	9.0	8.7
Sardegna	7.5	7.5	2.0	27.0	23.2	25.0	0.3	0.2	0.2	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	14.4	12.3	13.5
REGNO	2.7	2.2	2.5	5.0	5.0	5.1	0.8	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	0.5	0.6	0.5	1.0	1.1	1.4	14.4	13.9	14.2

Le tavole B e C danno, in cifre assolute e in cifre proporzionali a 10,000 abitanti, le morti, classificate per malattie, avvenute nel Regno, in ciascun anno dal 1887 al 1894 inclusivi.

Da questi prospetti si rileva che, in generale, le malattie infettive si vennero facendo meno gravi dal 1887 al 1894. Così il *vaiuolo*, che nel 1887 aveva causato 5.5 morti ogni 10,000 abitanti, nel 1894 ne causò soltanto 0.8; negli stessi anni il *morbilli* discese dal quoziente 8.0 a 2.9; la *scarlattina* da 4.9 a 1.5; la *febbre tifoidea* da 9.2 a 4.4; il *tifo petecchiale*, che nel 1887 causò 0.6 morti ogni 10,000 abitanti, e 0.7 nel 1888, è quasi scomparso dalle nostre tavole necrologiche per gli anni susseguenti; la mortalità per *difterite* è diminuita negli stessi anni da 8.3 a 4.0 ogni 10,000 abitanti; quella per *ipertosse* da 3.8 a 2.7; la *febbre puerperale* da 0.8 a 0.5; le *febbri di malaria*, che nel 1887 avevano causato 7,1 morti per 10,000 abitanti, ne causarono 5.4 nel 1888 e 1889, 5.2 nel 1890, per risalire ancora a 6.0 nel 1891 e scendere di nuovo a 5.1 nel 1892 ed a 5.0 tanto nel 1893 quanto nel 1894. Il *colera asiatico*, che nel 1887 aveva causato 8,150 casi di morte, non causò alcuna morte nel Regno, negli anni corsi dal 1888 al 1892; mentre tornò a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, causando 3,040 decessi. Nell'anno 1894 i morti di colera furono soltanto 20. È invece aumentata la mortalità per *influenza*. Questa causa che, nei tre anni 1887-88-89 aveva determinato soltanto 0.2 morti ogni 10,000 abitanti, nel 1890 aggravò la mortalità di 11,771 casi (3.9); nel 1891 diede appena un quoziente di 0.1 morti ogni 10,000 abitanti, mentre ritornò ad essere gravissima nel 1892 (20,039 morti, cioè 6.6 ogni 10,000 abitanti) e nel 1894 (14,668 morti, cioè 4.8 ogni 10,000 abitanti).

La mortalità per *sifilide* è leggermente aumentata di anno in anno.

I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, furono 75 nel 1890, 97 nel 1891, 83 nel 1892, 83 nel 1893 e 93 nel 1894. Variò anche in modo irregolare la mortalità per *carbonchio* e *pustola maligna* (726 morti nel 1887, 687 nel 1888, 526 nel 1889 e 1890, 645 nel 1891, 650 nel 1892, 598 nel 1893 e 635 nel 1894).

La mortalità per *affezioni tubercolari* accenna ad una lieve diminuzione. Infatti, ogni 10,000 abitanti si ebbe, per ciascun anno dal 1887 al 1894, il seguente numero di morti per le localizzazioni più frequenti della tubercolosi:

	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
Tubercolosi disseminata	2.5	3.1	3.7	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8
Tisi polmonare	10.7	10.8	10.6	10.7	10.1	10.2	9.8	10.2
Scrofoli	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
Idrocefalo non congenito	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4
Meningite tubercolare	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.4	1.4
Tabe mesenterica	4.6	4.2	3.9	3.5	3.8	3.3	3.4	3.3
Artrite fungosa	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
TOTALE	21.0	21.2	21.2	20.2	20.1	19.3	19.1	19.1

Fra i morti per *affezioni tubercolari* devono probabilmente essere contati anche parecchi casi nei quali la causa dichiarata dal medico è stata una *polmonite cronica*, sotto alla quale denominazione si cela molte volte la *tisi senile*. I morti di *polmonite cronica*, ogni 10,000 abitanti, sono stati di 2.3 nel 1887, 1.8 nel 1888, 1.3 nel 1889, 1.4 nel 1890, 1891 e nel 1892, e 0.9 nel 1893 e 1894. Siccome anche queste cifre accennano ad una diminuzione, così è eliminato il dubbio che la diminuzione di mortalità per tisi polmonare potesse dipendere da un maggior numero di dichiarazioni di morte per polmonite cronica.

La mortalità delle madri e dei neonati per *conseguenze dell'atto del parto* è scemata dal 1887 al 1894.

Se si paragona il numero delle madri morte per malattia di gravidanza, parto e puerperio (compresa la febbre puerperale) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si hanno questi dati:

A N N I	N U M E R O dei parti (nati vivi e nati morti)	N U M E R O delle donne morte per malattie di gravidanza parto e puerperio	N U M E R O dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto	O G N I 1 0 0 0 P A R T I M O R T I S O	
				donne	neonati
1894 . . .	1 135 460	4 048	2 188	3.6	1.9
1893 . . .	1 158 552	3 990	2 202	3.4	1.9
1890-92. .	3 416 431	12 226	6 481	3.6	1.9
1887-89. .	3 508 892	19 930	9 660	5.7	2.8

Non possono dirsi notevolmente migliorate le condizioni del paese rispetto alla *pellagra*; la quale causò 3,688 morti nel 1887, 3,483 nel 1888, 3,113 nel 1889 e crebbe a 3,691 morti nel 1890, a 4,303 nel 1891, a 4,292 nel 1892, per scendere di nuovo a 3,250 nel 1893 ed a 3,028 nel 1894.

Le morti per *diabete* sono venute crescendo da 490 nel 1887 e 559 nel 1888 a 704 nel 1893 ed a 700 nel 1894. Si nota invece una diminuzione nel numero delle morti per *gota*.

Se si dividono i morti per *tumori maligni*, secondo la sede del tumore, si ottengono questi dati :

MORTI PER TUMORI MALIGNI NEGLI ANNI 1887-1894.

SEDE DEI TUMORI MALIGNI	MEDIA annuale 1887-89	NUMERO DEI MORTI NELL'ANNO				
		1890	1891	1892	1893	1894
Tumori maligni disseminati in più organi o di sede indeterminata	2 787	2 715	3 056	3 207	3 258	3 348
Id. id. dell'utero e della vagina	2 327	2 373	2 365	2 267	2 173	2 212
Id. id. delle mammelle	1 013	837	896	853	879	874
Id. id. dell'ovaia	76	63	36	21	30	28
Id. id. del testicolo	78	51	32	20	19	28
Id. id. dell'uretra, prostata e pene	20	22	44	44	27	23
Id. id. della vescica	159	178	175	145	150	180
Id. id. del rene	51	61	45	37	46	49
Id. id. della bocca, lingua, palato	260	278	285	281	320	333
Id. id. della parotide	28	20	15	17	17	20
Id. id. della faringe, tonsille, esofago	321	331	313	335	282	271
Id. id. dello stomaco	3 020	3 371	3 430	3 436	3 549	3 792
Id. id. del fegato	1 104	1 240	1 267	1 274	1 302	1 392
Id. id. della milza	32	33	30	21	15	19
Id. id. del pancreas	34	39	43	59	56	85
Id. id. degli intestinali	477	506	527	555	588	620
Id. id. del peritoneo (compr. il cancro addominale).	475	457	350	303	310	329
Id. id. della tiroide	40	30	27	21	21	28
Id. id. della laringe	109	92	70	109	115	114
Id. id. delle ossa	254	176	45	17	22	64
Id. id. dell'occhio e dell'orbita	61	44	43	47	55	32
TOTALE	12 726	12 917	13 094	13 069	13 234	13 841

Prese in complesso le diverse localizzazioni, anche le morti per tumori maligni tendono a crescere d'anno in anno; ma l'aumento è leggero e quasi scompare nelle cifre proporzionali, in cui si tiene conto dell'aumento annuale della popolazione.

Presso a poco identico ogni anno è il numero dei morti di *apoplezia cerebrale*, di *meningite semplice*, di *mielite*, di *epilessia*, di *epatite*, di *malattie dei vasi sanguigni*, di *vizi di cuore* e di *reumatismo articolare acuto e cronico*.

Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile* e sono invece cresciute quelle per *malattie dei reni*.

È stato poi molto sensibile il rincrudimento nella mortalità per malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio. La mortalità per *bronchite acuta e cronica* fu di 21.6 ogni 10,000 abitanti nel 1887 e di 26.9 nel 1892, di 24.1 nel 1893 e di 25.1 nel 1894. Quella per *polmonite acuta* fu di 21.6 nel 1887, di 24.8 nel 1892, di 25.0 nel 1893 e di 25.4 nel 1894. Così pure si è aggravata la mortalità per *enterite* e *diarrea*, le quali malattie causarono 31.4 morti ogni 10,000 abitanti nel 1887 e 33.9 nel 1892, 33.7 nel 1893 e 32.8 nel 1894.

MORTI AVVENUTE IN TUTTI I COMUNI DEL REGNO,
CLASSIFICATE SECONDO LE CAUSE PREDOMINANTI, NEGLI ANNI 1887-1894.

TAVOLA B.

CAUSE DI MORTE	ANNI							
	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
CIFRE ASSOLUTE.								
Afflesia ed apoplezia nel parto	3 738	2 939	2 983	2 280	2 019	2 182	2 202	2 188
Vaiuolo	16 249	18 110	13 416	7 017	2 910	1 453	2 638	2 606
Morbillo	23 768	20 961	13 800	14 396	19 551	12 399	12 953	9 001
Scarlattina	14 631	9 050	6 444	7 344	7 294	7 890	6 596	4 511
Febbre migliare	527	416	315	262	276	227	158	112
Febbre tifoida	27 273	23 453	22 756	19 856	18 931	15 392	14 907	13 527
Tifo petecchiale	1 904	2 099	463	190	31	10	56	47
Meningite epidemica	326	93	171	64	12	8	2 014	1 262
Difterite	24 637	21 944	18 418	12 284	13 811	13 434	14 101	12 383
Crup laringeo	3 569	3 739	1 497	2 775	2 936	3 200	3 682	3 202
Ipertosse	11 140	7 633	12 275	13 090	8 983	7 594	6 847	8 261
Influenza	523	598	521	11 771	298	20 039	2 710	14 668
Febbri e cachessia da malaria	21 033	15 987	16 194	15 647	18 229	15 531	15 301	15 296
Colera asiatico	8 150	3 010	20
Sifilide	1 893	1 907	2 084	2 134	2 233	2 175	2 379	2 364
Setticemia, piocmia	1 783	2 179	2 452	1 272	1 019	894	1 136	1 166
Pustola maligna	726	687	526	526	645	650	598	635
Moceto	19	21	8	10	8	5	9	10
Lebbra	22	15	10	7	1	4	3	5
Rabbia	103	106	118	75	97	83	83	93
Tuberculosis generale	7 312	9 245	10 975	8 972	8 954	8 593	8 446	8 685
Scrofola	3 237	2 926	2 828	2 749	2 445	2 350	2 066	2 119
Meningite tubercolare	2 827	3 100	3 271	3 324	3 805	3 757	4 142	4 175
Tuberculosis polmonare	31 811	32 178	31 781	32 211	30 560	31 122	29 934	31 484
Tabe mesenterica	13 621	12 485	11 668	10 671	11 420	11 161	10 914	10 142
Polmonite cronica	6 726	5 372	3 883	4 290	4 116	4 148	2 835	2 737
Rachitide	3 117	2 770	2 723	3 032	3 065	3 247	2 764	2 501
Osteomalacia	221	192	165	173	144	156	155	165
Anemia, clorosi, leucoctemia	10 335	10 583	8 643	8 337	8 904	7 748	7 473	6 697
Porpora emorragica	526	551	526	517	504	502	552	433
Scorbuto	532	500	413	401	426	488	301	283
Marasmo senile	26 214	30 996	28 917	30 687	32 139	34 406	33 029	34 384
Pellagra	3 688	3 483	3 113	3 691	4 303	4 292	3 250	3 028
Gotta	231	228	211	170	109	85	109	133
Diabete mellito ed insipido	490	559	546	637	680	792	704	700
Tumori maligni	12 631	12 625	12 923	12 917	13 094	13 069	13 234	13 841
Apoplezia cerebrale	32 296	33 489	31 598	30 639	31 629	31 047	30 619	31 107
Meningite semplice	13 762	14 804	14 074	13 597	14 086	14 353	16 309	14 715
Encefalite	2 321	2 487	2 441	1 813	1 797	1 470	1 140	1 234
Iidrocefalo (non congenito)	2 476	2 613	2 401	2 035	2 296	2 093	2 141	1 326

*MORTI AVVENUTE IN TUTTI I COMUNI DEL REGNO,
CLASSIFICATE SECONDO LE CAUSE PREDOMINANTI, NEGLI ANNI 1887-1894.*

Segue TAVOLA B.

CAUSE DI MORTE	ANNI							
	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
CIFRE ASSOLUTE.								
Mielite e meningite spinale.	2 742	2 918	3 053	2 942	2 961	2 879	2 843	3 061
Tabe dorsale	1 627	1 603	1 088	2 118	2 529	2 098	1 707	1 555
Tumori cerebrali e spinali	349	370	431	484	419	444	445	508
Epilessia	1 840	2 308	2 211	2 145	2 232	2 170	2 069	1 905
Corea	103	108	118	90	103	99	100	83
Tetano	1 041	787	748	791	615	598	677	802
Eclampsia	23 833	23 960	23 229	22 689	22 260	21 117	20 883	19 839
Demenza paralitica	362	454	395	303	308	367	356	250
Malattie della trachea e laringe	2 465	2 322	2 252	3 974	3 624	3 306	3 599	2 679
Bronchite acuta e cronica	63 853	69 882	64 923	80 302	76 067	82 181	73 719	77 419
Malattie della pleura	4 700	5 263	4 389	4 582	4 370	3 973	3 930	3 590
Congestione polmonare	2 774	2 507	2 631	1 841	1 855	1 524	1 187	1 268
Pneumonite acuta	63 791	72 812	63 187	75 854	73 789	75 735	76 616	78 269
Malattie delle arterie	3 309	3 422	3 533	4 242	4 980	5 123	5 495	5 053
Id. vene	292	206	194	216	215	218	235	240
Id. vasi linfatici	166	107	236	229	345	329	367	212
Id. cuore e pericardio	40 298	42 674	41 302	40 656	42 091	42 721	41 744	42 581
Gastrite	6 450	5 964	5 874	5 396	5 881	6 967	7 175	6 360
Epatite e cirrosi	5 720	6 026	5 924	5 424	5 583	5 685	5 423	5 298
Enterite, diarrea, colera indigeno	92 804	93 250	92 134	97 373	106 181	103 447	103 189	101 008
Malattie dei reni	7 564	8 094	7 869	7 922	9 132	9 688	10 006	10 194
Id. della vesicola	2 786	2 366	2 560	2 704	2 640	2 755	2 700	2 757
Id. dell'utero e della vagina, all'in- fuori del puerperio	1 295	952	901	1 395	1 601	1 729	2 055	1 479
Febbre puerperale	2 504	2 451	2 106	1 682	1 633	1 530	1 774	1 604
Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	4 436	4 430	4 003	2 713	2 445	2 233	2 216	2 444
Sclerema	3 103	3 079	2 840	2 857	2 938	2 859	2 897	2 829
Malattie delle ossa	1 406	1 392	1 396	1 487	1 231	1 058	911	911
Id. delle articolazioni	868	735	696	791	898	835	778	633
Reumatismo articolare acuto	1 058	834	759	886	1 023	784	984	822
Id. Id. cronico	919	918	1 013	1 082	1 132	1 192	948	1 007
Alcoolismo	434	423	426	485	463	625	646	625
Morti accidentali (1)	11 180	11 356	10 278	9 784	10 310	10 146	10 008	9 891
Suicidi	1 449	1 590	1 463	1 652	1 697	1 723	1 737	1 732
Morti per altre cause	113 146	114 024	106 546	103 980	105 986	105 760	107 245	108 486
TOTALE	807 055	802 740	748 259	772 934	773 300	781 947	758 224	758 640
Cause ignote o non specificate	21 937	17 691	19 809	22 977	22 027	20 832	18 489	17 732
TOTALE GENERALE	828 992	820 431	768 068	795 911	795 327	802 779	776 713	776 372

(1) Compresa le morti accidentali per ubbriachezza e quelle per avvelenamento acuto accidentale.

MORTI AVVENUTE IN TUTTI I COMUNI DEL REGNO,
CLASSIFICATE SECONDO LE CAUSE PREDOMINANTI, NEGLI ANNI 1887-94.

TAVOLA C.

CAUSE DI MORTE	ANNI							
	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
Asfissia ed apoplessia nel parto	1.3	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Valuolo	5.5	6.1	4.5	2.3	1.0	0.5	0.9	0.8
Morbillo	8.0	7.0	4.6	4.8	6.4	4.1	4.2	2.9
Scarlattina	4.9	3.0	2.2	2.4	2.4	2.6	2.2	1.5
Febbre migliare	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	..
Febbre tifoidea	9.2	7.9	7.6	6.6	6.2	5.0	4.9	4.4
Tifo petecchiale	0.6	0.7	0.2	0.1
Difterite	8.3	7.4	6.1	4.1	4.6	4.4	4.6	4.0
Crup laringeo	1.3	1.3	0.5	0.9	1.0	1.0	1.2	1.0
Ipertosse	3.8	2.6	4.1	4.3	3.0	2.5	2.2	2.7
Influenza	0.2	0.2	0.2	3.9	0.1	6.6	0.9	4.8
Febbri da malaria e cachessia palustre	7.1	5.4	5.4	5.2	6.0	5.1	5.0	5.0
Colera asiatico	2.8	1.0	..
Sifilide	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Setticemia, pioemia, gangrena nosocomiale	0.6	0.7	0.8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
Pustola maligna	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Tubercolosi generale	2.5	3.1	3.7	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8
Serofola	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
Meningite tubercolare	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.4	1.4
Tubercolosi polmonare	10.7	10.8	10.6	10.7	10.1	10.2	9.8	10.2
Tabe mesenterica	4.6	4.2	3.9	3.5	3.8	3.3	3.4	3.3
Polmonite cronica	2.3	1.8	1.3	1.4	1.4	1.4	0.9	0.9
Rachitide	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8
Osteomalacia	0.1	0.1	0.1	0.1	..	0.1	0.1	0.1
Anemia, clorosi, leucocitemia	3.5	3.6	2.9	2.8	2.9	2.5	2.4	2.2
Porpora emorragica	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
Scorbuto	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Marasmo senile	8.9	10.4	9.6	10.2	10.6	11.3	10.8	11.2
Pellagra	1.2	1.2	1.0	1.2	1.4	1.4	1.1	1.0
Gotta	0.1	0.1	0.1	0.1
Diabete mellito ed insipido	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
Tumori maligni	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
Congestione ed apoplessia cerebrale	10.9	11.2	10.5	10.2	10.4	10.2	10.0	10.1
Meningite semplice	4.7	5.0	4.7	4.5	4.6	4.7	5.3	4.8
Encefalite	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4
Idrocefalo (non congenito)	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4
Mielite e meningite spinale	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0

CIFRE PROPORZIONALI A 10,000 ABITANTI.

*MORTI AVVENUTE IN TUTTI I COMUNI DEL REGNO,
CLASSIFICATE SECONDO LE CAUSE PREDOMINANTI, NEGLI ANNI 1887-1894*

Segue TAVOLA C.

CAUSE DI MORTE	ANNI							
	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
Tabe dorsale	0.5	0.5	0.4	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5
Tumori cerebrali e spinali	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Epilessia	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Tetano traumatico e per altre cause	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
Eclampsia	8.1	8.0	7.8	7.5	7.3	6.9	6.8	6.4
Demenza paralitica	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Malattie della trachea e laringe	0.8	0.8	0.8	1.3	1.2	1.1	1.2	0.9
Bronchite acuta e cronica	21.6	23.5	21.7	26.6	25.1	26.9	24.1	25.1
Malattie della pleura	1.6	1.8	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2
Congestione polmonare	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4
Pneumonite acuta	21.6	24.4	21.1	25.2	24.3	24.8	25.0	25.4
Malattie delle arterie	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.6
Id. delle vene	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Id. dei vasi linfatici	0.1	..	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Id. del cuore e del pericardio	13.6	14.3	13.8	13.5	13.9	14.0	13.6	13.8
Gastrite	2.2	2.0	2.0	1.8	1.9	2.3	2.3	2.1
Epatite e cirrosi	1.9	2.0	2.0	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7
Enterite, diarrea, colera indigeno	31.4	31.3	30.7	32.3	35.0	33.9	33.7	32.8
Malattie dei reni	2.6	2.7	2.6	2.6	3.0	3.2	3.3	3.3
Id. della vescica	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Id. dell' utero e della vagina all'infuori del puerperlo	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5
Febbre puerperale	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
Altre malattie di gravidanza, parto e puerperlo	1.5	1.5	1.3	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8
Sclerema	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
Malattie delle ossa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
Id. delle articolazioni	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Reumatismo articolare acuto	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Id. id. cronico	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
Alcolismo	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Morti accidentali	3.8	3.8	3.4	3.2	3.4	3.3	3.3	3.2
Suicidi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
Morti per altre cause	38.2	38.7	35.6	34.2	35.1	34.7	35.6	35.3
TOTALE	272.7	269.6	249.7	256.3	254.8	256.1	247.6	246.1
Cause ignote o non specificate	7.4	5.9	6.6	7.6	7.3	6.8	6.0	5.8
TOTALE GENERALE	280.1	275.5	256.3	263.9	262.1	262.9	253.6	251.9

L'*alcolismo acuto e cronico*, nel 1887, causò 434 morti; nel 1888, 423; nel 1889, 426; nel 1890, 485; nel 1891, 463; nel 1892, 625; nel 1893, 646 e nel 1894, 625; cosicchè gli effetti dell'abuso di bevande spiritose si sono, massime negli ultimi tre anni, molto aggravati. La mortalità per alcolismo offre in tutti gli anni dei massimi in Liguria e nelle Marche, in Sardegna e nel Veneto; è già più rara nelle altre provincie dell'Italia settentrionale e centrale ed è quasi sconosciuta nelle provincie napoletane e in Sicilia.

Le morti per *infortunio accidentale*, che nel 1887 e 1888 erano avvenute nella proporzione di 3.8 ogni 10,000 abitanti, nel 1889 e 1891 lo furono soltanto di 3.4, nel 1892 e nel 1893 di 3.3 e nel 1894 di 3.2.

I *suicidi* occorsero in tutti gli anni in numero relativamente elevato nella provincia di Roma, in Liguria e nell'Emilia; mentre furono rari nelle provincie meridionali ed insulari. Essi tendono a farsi d'anno in anno più numerosi; nel 1887 se ne contarono 1,449 (cioè 0.5 ogni 10.000 abitanti); nel 1893, 1,737 (0.6) e nel 1894, 1,732 (0.6).

§ VI. — Mortalità nei comuni capoluoghi di provincia, circondario e distretto nei quattordici anni dal 1881 al 1894.

Si è già avvertito che la statistica delle cause di morte fu estesa a tutti i comuni soltanto col 1° gennaio 1887; cosicchè i confronti circa le condizioni sanitarie di tutto il Regno devono limitarsi al periodo 1887-94; ma per ciò che riguarda i 284 comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto, è possibile di risalire nei confronti fino all'anno 1881.

Nella tavola *D* sono indicate in cifre assolute, ed in cifre proporzionali a 10,000 abitanti, le morti causate da vaiuolo, morbillo, scarlattina, febbri tifose, difterite, febbri da malaria, pneumonite cruposa, affezioni tubercolari, pellagra e malattie da gravidanza, parto e puerperio nei comuni capoluoghi di provincia, circondario e distretto, nel periodo 1881-85, nel periodo 1886-90 e separatamente per ciascuno degli anni dal 1891 al 1894.

Se si prendono le condizioni dei comuni capoluoghi, che rappresentano assieme circa un quarto della popolazione del Regno, come indice delle condizioni sanitarie della rispettiva circoscrizione territoriale, si trova che nei quattordici anni dal 1881 al 1894 la mortalità complessiva è diminuita da 288.7 morti ogni 10,000 abitanti nel periodo 1881-85 a 250.2 nel 1894. I miglioramenti più notevoli riguardano la diffusione delle malattie epidemiche ed endemiche. Così il *vaiuolo*, che nel 1886-87-88 aveva assunto proporzioni gravi, si è molto mitigato negli anni susseguenti.

CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE NEI 284 COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO
(O DISTRETTO) NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE DAL 1881 AL 1894.

TAVOLA D.

CAUSE DI MORTE	A N N I					
	Periodo 1881-1885	Periodo 1886-1890	1891	1892	1893	1894
CIFRE ASSOLUTE.						
Valuolo	7 513	18 901	612	467	517	514
Morbillo	23 680	19 217	4 173	2 424	3 009	2 148
Scarlattina	10 056	9 104	1 638	1 407	944	897
Febbre tifoidea, migliare e tifo.	35 397	30 647	4 878	3 734	3 756	3 191
Difterite	81 637	20 609	3 533	3 162	3 487	3 532
Febbrie cachessia da malaria.	17 203	14 685	2 820	2 347	2 673	2 527
Sifilide	5 704	5 347	1 287	1 265	1 400	1 321
Pneumonie cruposa.	69 664	89 577	20 802	22 139	22 031	21 946
Tubercolosi (a).	118 252	110 156	21 046	21 068	20 419	20 270
Pellagra	11 786	6 480	1 606	1 591	1 108	1 016
Malattie di gravidanza, parto e puerperio (b).	7 518	6 689	853	889	904	799
Morti per altre cause	683 118	725 262	148 711	149 637	147 078	142 884
TOTALE GENERALE.	1 021 528	1 056 674	211 959	210 130	207 276	201 045

CIFRE PROPORZIONALI A 10,000 ABITANTI.

Valuolo	2.1	5.0	0.8	0.6	0.6	0.6
Morbillo	6.7	5.1	5.3	3.1	3.8	2.7
Scarlattina	2.8	2.4	2.1	1.8	1.2	1.1
Febbre tifoidea, migliare e tifo.	10.0	8.1	6.2	4.7	4.7	4.0
Difterite	8.9	5.4	4.5	4.0	4.3	4.4
Febbrie e cachessia da malaria.	4.9	3.9	3.6	3.0	3.4	3.1
Sifilide	1.6	1.4	1.6	1.6	1.8	1.6
Pneumonie cruposa	19.7	23.6	26.6	28.1	27.7	27.3
Tubercolosi (a).	33.4	29.0	26.9	26.7	25.6	25.2
Pellagra	3.3	1.7	2.1	2.0	1.4	1.3
Malattie di gravidanza, parto e puerperio (b).	2.1	1.6	1.1	1.1	1.1	1.0
Morti per altre cause.	193.2	191.1	190.3	189.6	184.7	177.9
TOTALE GENERALE.	288.7	278.5	271.1	266.3	260.3	250.2

(a) Tubercolosi disseminata in più organi, tisi polmonare e meningea, scrofola, tace mesenterica, artrite fungosa.

(b) Questa voce comprende le morti per gravidanza estrauterina, metrorragia dopo il parto, distocia, eclampsia puerperale, febbre puerperale, pelvi e metropertitonite puerperale, sincope dopo il parto, e per malattie da gravidanza e puerperio non specificate.

Il *morbillo*, che aveva dato un quoziente di 6.7 morti per 10.000 abitanti nel quinquennio 1881-85, lo diede soltanto di 3.8 nell'anno 1893 e di 2.7 nel 1894.

Le *febbri tifose* causarono 10.0 morti ogni 10,000 abitanti nel periodo 1881-85, 4.7 nel 1893 e 4.0 nel 1894; la *difterite* 8.9 nel periodo 1881-85, 4.3 nel 1893 e 4.4 nel 1894; le *febbri da malaria* 4.9 nel periodo 1881-85, 3.4 nel 1893 e 3.1 nel 1894; la *tubercolosi* 33.4 nel periodo 1881-85, 25.6 nel 1893 e 25.2 nel 1894; la *pellagra* 3.3 nel 1881-85, 1.4 nel 1893 e 1.3 nel 1894; le *malattie di gravidanza, parto e puerperio* 2.1 nel 1881-85, 1.1 nel 1893 e 1.0 nel 1894. Ma gran parte del beneficio ottenuto colla minore mortalità per malattie infettive, andò perduto pel fatto che si è aggravata in questi ultimi anni la mortalità per infiammazioni dell'apparato respiratorio (i morti di *polmonite cruposa* furono 19.7 per 10,000 abitanti nel 1881-85, 27.7 nel 1893 e 27.3 nel 1894), e per effetto dell'invasione epidemica nota col nome di *influenza*.

Nella Statistica dell'anno 1894 sono indicate, non solamente le principali cause delle morti avvenute nei 284 capoluoghi di provincia, circondario e distretto; ma anche quelle delle morti avvenute in comuni non capoluoghi che contavano nel 1881 più di 15,000 abitanti di popolazione agglomerata nel centro principale, e ciò allo scopo di mettere in evidenza le condizioni sanitarie di questi grossi centri di popolazione. I dati si trovano nella tavola II-bis del presente volume.

§ VII. Mortalità nei comuni capoluoghi confrontata con quella degli altri comuni.

Giova ora mettere a confronto le cifre della mortalità nei comuni capoluoghi di provincia, circondario o distretto con quelle calcolate per gli altri comuni. I comuni capoluoghi sono, per la massima parte, centri importanti di popolazione urbana, mentre fra gli altri comuni predominano i piccoli centri e le popolazioni che vivono sparse in campagna; dal confronto delle due serie di cifre si potrà rilevare quale influenza eserciti il vivere addensati in luoghi chiusi, che è la condizione ordinaria dei grossi centri, oppure lo stare in campagna, in luoghi per lo più aperti, sulle condizioni sanitarie dei due gruppi di popolazione.

Nella tavola E) diamo le cifre per questi confronti, relative ai quattro anni corsi fra il 1891 e il 1894; notiamo però che per alcune malattie, come il *crup laringeo*, l'*influenza*, la *congestione ed apoplessia cerebrale*, le *malattie del cuore* e la *bronchite*, non furono, per i due anni 1891 e 1892, tenute separate le morti avvenute nei comuni capoluoghi da quelle avvenute negli altri comuni della rispettiva provincia; perciò per le malattie suddette i confronti si limitano ai due anni 1893 e 1894.

NUMERO DEI MORTI NEGLI ANNI 1891, 1892, 1893 E 1894 PER LE CAUSE SOTTOINDICATE.

TAVOLA E.

	Valuolo	Morbillo	Scarlatina	Febbre tifoidea, migliare e tifo esantematico	Difterite e erup difterico	Croup non difterico	Ipertosse	Febbri da malaria	Sifilide	Influenza
--	---------	----------	------------	---	----------------------------	---------------------	-----------	-------------------	----------	-----------

CIFRE ASSOLUTE.

Comuni capoluoghi di provincia, circondario o distretto	1891	612	4 173	1 638	4 878	3 533	?	1 379	2 820	1 287	?
	1892	467	2 424	1 407	3 734	3 162	?	1 109	2 347	1 265	?
	1893	517	3 009	944	3 756	3 437	944	1 228	2 673	1 400	381
	1894	514	2 148	897	3 191	3 532	793	1 408	2 527	1 321	2 011
Altri comuni del Regno	1891	2 298	15 378	5 656	14 363	10 278	?	7 604	15 409	946	?
	1892	986	9 975	6 483	11 895	10 272	?	6 485	13 184	910	?
	1893	2 121	9 944	5 652	11 365	10 664	2 738	5 619	12 628	979	2 329
	1894	2 092	6 853	3 614	10 495	8 851	2 409	6 853	12 769	1 043	12 657

CIFRE PROPORZIONALI

Comuni capoluoghi	1891	0.8	5.3	2.1	6.2	4.5	?	1.8	3.6	1.6	?
	1892	0.6	3.1	1.8	4.7	4.0	?	1.4	3.0	1.6	?
	1893	0.6	3.8	1.2	4.7	4.3	1.2	1.6	3.4	1.8	0.5
	1894	0.6	2.7	1.1	4.0	4.4	1.0	1.8	3.1	1.6	2.5
Altri comuni	1891	1.0	6.8	2.5	6.4	4.6	?	3.4	6.8	0.4	?
	1892	0.4	4.4	2.9	5.3	4.5	?	2.8	5.8	0.4	?
	1893	0.9	4.4	2.5	5.0	4.7	1.2	2.5	5.5	0.4	1.0
	1894	0.9	3.0	1.6	4.6	3.9	1.1	3.0	5.6	0.5	5.5

Apo-plessia cerebrale	Malattie del cuore	Bronchite	Polmonite	Enterite	Tubercolosi generale e polmonare	Scrofola meningite, tuberculare, tabe mesenterica, malattie delle articolazioni	Pellagra	Febbre puerperale	Altre malattie di parto e puerperio	Alcoolismo	Morti accidentali	Suicidi	Totale dei morti
-----------------------	--------------------	-----------	-----------	----------	----------------------------------	---	----------	-------------------	-------------------------------------	------------	-------------------	---------	------------------

CIFRE ASSOLUTE.

?	?	?	20 802	23 155	15 169	5 877	1 606	331	522	222	2 471	845	211 959
?	?	?	22 139	22 116	15 463	5 605	1 591	369	520	290	2 519	848	210 130
9 595	12 238	18 543	22 031	22 320	14 652	5 767	1 108	389	515	294	2 538	839	207 276
9 473	12 023	19 186	21 946	21 652	15 020	5 250	1 016	331	468	238	2 402	834	201 045
?	?	?	52 987	83 026	24 345	12 691	2 697	1 302	1 923	241	7 839	852	583 368
?	?	?	53 596	81 331	24 252	12 498	2 701	1 161	1 713	335	7 627	875	592 584
21 024	27 929	55 176	54 585	80 869	23 728	12 163	2 142	1 385	1 701	352	7 470	898	569 437
21 634	29 166	58 233	56 323	79 356	25 149	11 819	2 012	1 273	1 976	387	7 489	898	575 327

A 10,000 abitanti.

?	?	?	26.6	29.6	19.4	7.5	2.1	0.4	0.7	0.3	3.2	1.1	271.1
?	?	?	28.1	28.0	19.6	7.1	2.0	0.5	0.7	0.4	3.2	1.1	266.3
12.0	15.4	23.3	27.7	28.0	18.4	7.2	1.4	0.5	0.6	0.4	3.2	1.1	260.3
11.8	15.0	23.9	27.3	26.9	18.7	6.5	1.3	0.4	0.6	0.3	3.0	1.0	250.2
?	?	?	23.5	36.9	10.8	5.6	1.2	0.6	0.9	0.1	3.5	0.4	258.9
?	?	?	23.7	35.9	10.7	5.5	1.2	0.5	0.8	0.1	3.4	0.4	261.7
9.3	12.3	24.2	24.0	85.5	10.4	5.3	0.9	0.6	0.7	0.2	3.3	0.4	250.2
9.5	12.7	25.5	24.6	34.7	11.0	5.2	0.9	0.6	0.9	0.2	3.3	0.4	251.5

Tanto il *vaiuolo*, quanto il *morbillo*, la *scarlattina*, la *difterite*, le *affezioni tifoidee* e l'*ipertosse* causarono, nei quattro anni di osservazione, un numero di morti relativamente maggiore nei piccoli comuni che non nei centri principali. Più spiccata ancora è la differenza a danno dei comuni rurali per ciò che riguarda l'*infezione malarica*; la quale in questi ultimi ebbe, si può dire, un grado di perniciosità doppio di quello che ha manifestato nei maggiori centri, sebbene questi ultimi siano di preferenza sede di ospedali e di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei comuni rurali finitimi. Lo stesso dicasi dell'*influenza*, la quale nel 1894 per es. è stata dichiarata come causa prima della morte per 2.5 ogni 10,000 individui viventi nei comuni capoluoghi e per 5.5 negli altri comuni. La *bronchite* fu alquanto più esiziale nei piccoli comuni che non nei centri principali; per la *polmonite acuta* invece si è verificato il fatto opposto. Anche le malattie causate da *gravidanza*, *parto* e *puerperio* furono più spesso letali nei comuni rurali, ove l'assistenza ai parti è meno pronta e meno abile, e ciò quantunque siano contate colle donne morte nei comuni capoluoghi quelle che morirono negli ospizi di maternità, delle quali parecchie provenivano da comuni rurali. Al contrario la *sifilide* diede nelle città un quoziente di mortalità da tre a quattro volte più grande di quello che è risultato per i comuni minori: le morti per *alcoolismo* sono nelle prime due volte più frequenti che nei secondi. Anche la *tisi* e le altre *affezioni tubercolari* in genere diedero nelle prime un quoziente di mortalità quasi doppio di quello osservato nei secondi; l'*apoplessia cerebrale* ed i *vizi di cuore* fecero pure un numero relativamente maggiore di vittime nei capoluoghi in confronto degli altri comuni: per la *diarrea* e l'*enterite* avvenne il fatto opposto. Troviamo nei comuni capoluoghi più frequenti le morti per *pellagra*, e ciò perchè i pellagrosi, ad uno stadio alquanto avanzato di malattia, che impedisce loro di attendere al lavoro, vengono a cercar ricovero e soccombono negli ospedali delle città. Le *morti accidentali* avvengono quasi con pari frequenza nei due gruppi di comuni; quelle per *suicidio* invece sono quasi tre volte più numerose, rispetto alla popolazione, nei capoluoghi che nei comuni minori.

Prese insieme tutte le cause di morte, la mortalità nei comuni capoluoghi è stata nel 1893 di 260.3, nel 1894 di 250.2 per 10,000 abitanti, mentre negli altri comuni è stata di 250.2 nel 1893 e di 251.5 nel 1894. Mentre generalmente negli altri Stati europei la mortalità che avviene nelle città è maggiore di quella delle campagne, da noi i due gruppi di popolazione si trovano per questo riguardo in condizioni quasi identiche, e ciò per le condizioni igieniche poco buone dei nostri centri rurali, i quali oltre ad essere maggiormente esposti all'azione delle comuni malattie infettive sono anche travagliati da due gravi endemie, la *malaria* e la *pellagra*.

§ VIII. — Mortalità nelle grandi città.

Nel 1889 la Direzione generale della Statistica, d'accordo colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'Interno, iniziò la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati e dei morti; questi ultimi classificati secondo le malattie predominanti.

Nel compilare quel bollettino, si è incontrata una grave difficoltà per determinare, anno per anno, le cifre di popolazione che dovevano servire di base per il calcolo della mortalità.

Il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono, in generale, importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti. Perciò se si fosse calcolata la popolazione prendendo per base quella di fatto secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendo a tale cifra la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni susseguenti, si sarebbero, nel più dei casi, ottenute delle cifre inferiori al vero.

Per le grandi città non vale neanche il metodo che abbiamo seguito in questo volume, di calcolare la cifra di popolazione per gli anni susseguenti a quello del censimento, supponendo che l'aumento medio annuale abbia continuato ad essere quale è avvenuto fra il 1871 e il 1881; perchè è noto che alcune di esse (ad esempio, Roma, Milano, Torino, Genova e Firenze), dopo il 1881 sono cresciute molto più rapidamente che negli anni precedenti.

Per questi motivi si è creduto opportuno di calcolare la popolazione dei capoluoghi di provincia, tenendo conto anche delle risultanze dei registri municipali di anagrafe, per quanto riguarda la popolazione *stabile*, ossia gli abitanti che hanno residenza nel comune.

Per il calcolo della popolazione *mutabile* od *avventizia*, in mancanza di dati sicuri, è prudenza attenersi ancora ai risultamenti dell'ultimo censimento. Non si ha mezzo di conoscere la fluttuazione della popolazione mutabile. Solamente per la guarnigione possiamo avere, e prendiamo effettivamente, le cifre di volta in volta dall'autorità militare.

I totali della popolazione così calcolata sono sempre ipotetici e le differenze possono essere molto gravi rispetto alla realtà. Così, per esempio, la popolazione di Roma apparisce più grande ogni anno, malgrado la sosta negli affari che è stata prodotta in questi ultimi anni dalla crisi edilizia. Il bollettino municipale di anagrafe non dava indizio dell'aumento che si è verificato per parecchi anni nella popolazione fluttuante, per i moltissimi muratori, manovali, operai, ecc., che vi erano chiamati dall'attività straordinaria delle costruzioni; e parimenti lo stesso bollettino non ha traccia della diminuzione di codesta popolazione di lavoranti, dacchè molti ritornarono alle loro case, ed altri ne furono fatti rimpatriare a cura e spese dell'autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia è evidente che qualunque apprezzamento in proposito sarebbe arbitrario, e che, in una pubblicazione ufficiale, non si potrebbero accogliere notizie d'altra fonte che dai registri delle nascite e delle morti e da quelli della iscrizione e cancellazione nel ruolo della popolazione *residente* ossia *con dimora stabile*.

La cifra di popolazione dei comuni capoluoghi, al 31 dicembre 1893, è stata adunque calcolata coi seguenti dati forniti dal registro d'anagrafe municipale:

- 1° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.
- 2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1893.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1893.

4° Differenza fra il numero dei nati e quello dei morti.

5° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1893.

6° Emigrati in altri comuni del Regno od all'estero, cancellati dal registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1893.

7° Differenza fra gli immigrati e gli emigrati.

8° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1893 (1 + 4 + 7).

9° Guarnigione al 31 dicembre 1893, secondo lo stato inviato dall'autorità militare.

10° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.

11° Popolazione totale al 31 dicembre 1893 (8 + 9 + 10).

Collo stesso metodo si è calcolata la popolazione delle singole città al 31 dicembre 1894, tenendo conto dei dati relativi a quest'ultimo anno.

Le cifre dei morti per le singole malattie si riferiscono ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione residente, quanto a quella avventizia; soltanto nelle cifre complessive dei morti per qualunque malattia, si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

POPOLAZIONE DEI 22 comuni CHE CONTANO più di 60,000 ABITANTI

CALCOLATA AL 31 DICEMBRE 1893 SULLE RISULTANZE DEI REGISTRI MUNICIPALI D'ANAGRAFE, E QUOZIENTI DI mortalità PER L'ANNO 1893

TAVOLA F.

COMUNI	POPOLAZIONE			Morti nel 1893 appartenenti alla popolazione			Morti per 1000 abitanti della popolazione totale al 31 dicembre 1893	Morti nella popolazione stabile per 1000 viventi nella rispettiva popolazione
	totale al 31 dicembre 1893	con dimora stabile al 31 dicembre 1893 esclusi i militari	con dimora occasionale al 31 dicembre 1881 e guarnigione militare secondo l'ultimo stato dei corpi	stabile	occasionale compresi i militari	totale		
Napoli	522 658	497 193	25 465	15 424	940	16 364	31.3	31.0
Roma.	450 991	413 229	37 762	7 945	2 075	10 020	22.2	19.2
Milano.	432 360	416 098	16 262	9 655	1 440	11 095	25.7	23.2
Torino	335 937	318 984	16 953	6 354	659	7 013	20.9	19.9
Palermo.	275 968	267 165	8 803	6 498	579	7 077	25.6	24.3
Genova	215 335	203 742	11 593	4 977	265	5 242	24.3	24.4
Firenze	200 257	187 264	12 993	3 807	718	4 525	22.6	20.3
Venezia	150 867	142 592	8 275	3 683	324	4 007	26.6	25.8
Messina.	(a) 146 367	?	?	3 222	35	3 257	22.3	?
Bologna.	142 395	135 622	6 773	3 342	261	3 603	25.3	24.6
Catania	121 032	118 622	2 410	3 313	22	3 335	27.6	27.9
Livorno	103 560	99 228	4 332	2 256	49	2 305	22.3	22.7
Ferrara.	85 188	82 650	2 538	2 154	75	2 229	26.2	26.1
Padova	(a) 80 125	?	?	1 977	186	2 163	27.0	?
Lucca.	77 349	75 042	2 307	1 331	277	1 608	20.8	17.7
Bari delle Puglie	75 272	72 808	2 464	1 577	61	1 638	21.8	21.7
Alessandria	74 675	70 626	4 049	1 645	143	1 788	23.9	23.3
Verona	69 910	62 927	6 983	1 603	195	1 798	25.7	25.5
Brescia	66 745	61 659	5 086	1 809	400	2 209	33.1	29.3
Ravenna.	66 239	63 782	2 457	1 327	27	1 354	20.4	20.8
Modena	64 925	61 841	3 084	1 678	74	1 752	27.0	27.1
Pisa	62 351	59 408	2 943	1 240	222	1 462	23.4	20.9

(a) Questo comune non avendo tenuto il registro della popolazione al corrente delle variazioni avvenute nella melesima, non ha potuto fornire tutte le notizie richieste circa le emigrazioni ed immigrazioni avvenute nell'anno 1893. La popolazione a quest'ultima data si è dovuta calcolare, supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

MORTI (1) NEL 1893 NEI 22 Comuni CHE CONTANO più di 60,000 ABITANTI, CLASSIFICATI PER alcune cause di morte.

TAVOLA G.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1893 calcolata sulle risultanze dei registri municipali di anagrafe	Valuolo	Morbillo	Scariattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonite acuta	Tubercolosi generale e polmonare	Tubercolosi meningea, scrofolo, tabe mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio
Napoli	522 658	10	108	17	173	75	32	169	2 513	893	699	..	37
Roma	450 991	7	270	17	153	122	189	144	1 312	1 115	349	2	41
Milano	432 360	47	101	51	278	542	18	159	1 246	1 194	211	23	51
Torino	335 937	2	110	44	94	129	3	23	1 054	680	155	8	37
Palermo	275 968	..	175	7	47	128	32	14	613	453	233	..	21
Genova	215 335	11	94	10	76	198	5	27	741	493	143	..	22
Firenze	200 257	..	18	..	86	109	3	23	532	565	105	9	15
Venezia	150 867	63	137	7	42	21	2	16	409	284	93	29	13
Messina	(a) 146 367	..	4	14	48	52	16	53	267	198	46	..	10
Bologna	142 395	2	58	4	42	126	4	10	399	378	120	2	8
Catania	121 032	..	26	22	45	31	48	13	340	160	78	..	10
Livorno	103 560	4	48	2	43	42	4	8	180	261	107	..	6
Ferrara	85 188	2	9	..	61	78	37	12	187	127	79	19	9
Padova	(a) 80 125	8	20	1	19	15	3	29	160	193	158	20	11
Lucca	77 349	..	9	1	34	20	4	5	121	176	49	15	4
Bari delle Puglie .	75 272	1	2	5	156	13	20	5	94	92	97	..	7
Alessandria	74 675	4	20	12	11	18	1	3	176	178	33	21	6
Verona	69 910	..	1	..	28	10	2	29	141	152	59	33	4
Brescia	66 745	..	4	38	53	16	8	18	271	165	46	74	16
Ravenna	66 239	12	19	14	9	..	195	95	35	1	3
Modena	64 925	8	11	..	39	51	2	16	197	126	21	..	6
Pisa	62 351	24	56	4	51	9	4	26	103	199	54	..	4

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia.

(a) Veggasi la nota a pagina XXIX.

MORTI (1) NEL 1893 NELLE 22 CITTÀ CHE CONTANO PIU' DI 60,000 ABITANTI IN rapporto a 10,000 ABITANTI DI POPOLAZIONE COMPLESSIVA.

TAVOLA H.

COMUNI	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonia acuta	Tubercolosi generale e polmonare	Tubercolosi meningea, scrofolo, tubercolosi mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza parto e puerperio
Napoli	0 2	2.1	0.3	3.3	1.4	0.6	3.2	48.1	17.1	13.4	..	0.7
Roma	0.2	6.0	0.4	3.4	2.7	4.2	3.2	29.1	24.7	7.7	..	0.9
Milano	1.1	2.3	1.2	6.4	12.5	0.4	3.7	28.8	27.6	4.9	0.5	1.2
Torino	0.1	3.3	1.3	2.8	3.8	0.1	0.7	31.4	20.2	4.6	0.2	1.1
Palermo	6.3	0.3	1.7	4.6	1.2	0.5	22.2	16.3	8.4	..	0.8
Genova	0.5	4.4	0.5	3.5	9.2	0.2	1.3	34.4	22.9	6.6	..	1.0
Firenze	0.9	..	4.3	5.4	0.1	1.1	26.6	28.3	5.2	0.4	0.7
Venezia	4.2	9.1	0.5	2.8	1.4	0.1	1.1	27.1	18.8	6.2	1.9	0.9
Messina	0.3	1.0	3.3	3.6	1.1	3.6	18.2	13.5	3.1	..	0.7
Bologna	0.1	4.1	0.3	2.9	8.8	0.3	0.7	28.0	26.5	8.4	0.1	0.6
Catania	2.1	1.8	3.7	2.6	4.0	1.1	28.1	13.2	6.4	..	0.8
Livorno	0.4	4.6	0.2	4.2	4.1	0.4	0.8	17.4	25.2	10.3	..	0.6
Ferrara	0.2	1.1	..	7.2	9.2	4.3	1.4	22.0	14.9	9.3	2.2	1.1
Padova	1.0	2.5	0.1	2.4	1.9	0.4	3.6	20.1	24.1	19.7	2.5	1.4
Lucca	1.2	0.1	4.4	2.6	0.5	0.6	15.6	22.8	6.3	1.9	0.5
Bari delle Puglie	0.1	0.3	0.7	20.7	1.7	2.7	0.7	12.5	12.2	12.9	..	0.9
Alessandria	0.5	2.7	1.6	1.5	2.4	0.1	0.4	23.6	23.8	4.4	2.8	0.8
Verona	0.1	..	4.0	1.4	0.3	4.1	20.2	21.7	8.4	4.7	0.6
Brescia	0.6	5.7	7.9	2.3	1.2	2.7	40.6	24.7	6.9	11.1	2.4
Ravenna	1.8	2.9	2.1	1.4	..	29.4	14.3	5.3	0.2	0.5
Modena	1.2	1.7	..	6.0	7.9	0.3	2.5	30.3	19.4	3.2	..	0.9
Pisa	3.8	9.0	0.6	8.2	1.4	0.6	4.2	16.5	31.9	8.7	..	0.6

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia.

POPOLAZIONE DEI 22 comuni CHE CONTANO più di 60,000 ABITANTI

CALCOLATA AL 31 DICEMBRE 1894 SULLE RISULTANZE DEI REGISTRI MUNICIPALI D'ANAGRAFE, E QUOZIENTI DI mortalità PER L'ANNO 1894.

TAVOLA I.

COMUNI	POPOLAZIONE			Morti NEL 1894			Morti per 1000 abitanti della popolazione totale al 31 dicembre 1894	Morti nella popolazione stabile per 1000 viventi nella rispettiva popolazione
	totale al 31 dicembre 1894	con dimora stabile al 31 dicembre 1894 esclusi i militari	con dimora occasionale al 31 dicembre 1881 e guarnigione militare secondo l'ultimo stato dei corpi	appartenenti alla popolazione				
				stabile	occasionale compresi i militari	totale		
Napoli	526 797	500 420	26 377	13 851	873	14 724	28.0	27.7
Roma	463 786	423 298	40 488	7 274	1 623	8 897	19.2	17.2
Milano	443 252	423 800	19 452	9 013	1 708	10 721	24.2	21.3
Torino	345 009	323 299	21 710	6 326	595	6 921	20.1	19.6
Palermo	280 540	269 914	10 626	6 195	461	6 656	23.7	23.0
Genova	220 045	207 170	12 875	4 667	305	4 972	22.6	22.5
Firenze	204 289	189 471	14 818	4 062	662	4 724	23.1	21.4
Venezia	153 886	145 052	8 834	3 429	304	3 733	24.3	23.6
Bologna	148 056	139 470	8 586	3 105	278	3 383	22.9	22.3
Messina (a)	148 023	?	?	3 583	45	3 628	24.5	?
Catania	123 147	120 737	2 410	3 063	41	3 104	25.2	25.4
Livorno	104 484	99 482	5 002	2 051	46	2 097	20.1	20.6
Ferrara	86 011	83 773	2 238	1 935	70	2 005	23.3	23.1
Padova (a)	80 787	?	?	1 860	200	2 060	25.5	?
Alessandria	78 273	72 239	6 034	1 414	154	1 568	20.0	19.6
Lucca	78 083	75 588	2 495	1 403	252	1 655	21.2	18.6
Bari delle Puglie	77 259	74 066	3 193	1 634	50	1 684	21.8	22.1
Verona	73 184	68 954	9 230	1 584	299	1 883	25.7	24.8
Brescia	67 707	62 459	5 248	1 603	360	1 963	29.0	25.7
Ravenna	66 315	64 246	2 069	1 325	31	1 356	20.5	20.6
Modena	65 844	62 490	3 354	1 654	37	1 691	25.7	26.5
Pisa	63 392	60 238	3 154	1 243	163	1 406	22.2	20.6

(a) Questo comune, non avendo tenuto il registro della popolazione al corrente delle variazioni avvenute nella medesima, non ha potuto fornire tutte le notizie richieste circa le emigrazioni ed immigrazioni avvenute nell'anno 1894. La popolazione a quest'ultima data si è dovuta calcolare, supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

MORTI (1) NEL 1894 NEI 22 Comuni CHE CONTANO più di 60,000 ABITANTI, CLASSIFICATI PER alcune cause di morte.

TAVOLA L.

COMUNI	POPOLAZIONE totale al 31 dicembre 1894 calcolata sulle risultanze dei registri municipali di anagrafe	Vaiuolo	Morbillo	Scariat- tina	Febbre tifoides, migliare o tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonite acuta	Tubercolosi generale e polmonare	Tubercolosi meningea, scrofolo, tubo mesen- terica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio
Napoli	526 797	6	9	16	79	47	19	281	2 011	956	573	..	35
Roma	463 786	1	129	13	136	47	140	120	976	1 036	346	2	44
Milano	443 252	167	63	23	220	440	22	140	1 286	1 241	176	15	27
Torino	345 009	8	205	45	80	121	3	23	1 020	666	119	3	29
Palermo	280 540	..	15	2	71	317	68	6	576	429	139	..	15
Genova.	220 045	9	11	9	26	297	1	30	864	493	103	..	9
Firenze	204 289	..	39	5	63	70	3	33	718	510	87	4	22
Venezia	153 886	8	27	18	2	13	391	377	107	34	4
Bologna	148 056	..	2	3	45	64	2	10	408	353	108	..	18
Messina	(a) 148 023	..	123	126	45	30	13	44	305	190	40	..	16
Catania	123 147	..	7	7	46	40	36	9	286	150	44	..	8
Livorno	104 484	..	9	1	47	14	4	12	236	236	101	1	..
Ferrara	86 011	3	17	4	38	67	24	8	129	125	88	17	8
Padova.	(a) 80 787	..	7	6	23	13	4	26	148	180	133	11	10
Alessandria.	78 273	..	1	2	10	40	..	4	134	177	34	16	9
Lucca	78 083	1	6	1	55	14	..	1	151	171	42	7	8
Bari delle Puglie	77 259	45	5	12	129	15	14	6	116	63	75	..	12
Verona.	73 184	..	24	5	61	9	6	22	227	183	45	34	12
Brescia	67 707	3	32	28	26	8	1	7	172	197	37	61	7
Ravenna	66 315	2	17	15	13	1	207	87	28
Modena.	65 844	20	87	..	6	206	130	20	5	7
Pisa.	63 392	2	27	13	4	15	150	201	39	..	6

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia.

(a) Veggasi la nota a pagina XXXII.

MORTI (1) NEL 1894 NEI 22 Comuni CHE CONTANO più di 60,000 ABITANTI IN rapporto a 10,000 ABITANTI DI POPOLAZIONE COMPLESSIVA.

TAVOLA M.

COMUNI	Valuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonite acuta	Tubercolosi generale e polmonare	Tubercolosi meningea, scrofolo, tabe mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio
Napoli	0.1	0.2	0.3	1.5	0.9	0.4	5.3	38.2	18.2	10.9	..	0.7
Roma	2.8	0.3	2.9	1.0	3.0	2.6	21.1	22.3	7.5	..	1.0
Milano	3.8	1.4	0.5	5.0	9.9	0.5	3.2	29.0	28.0	4.0	0.3	0.6
Torino	0.2	5.9	1.3	2.3	3.5	0.1	0.7	29.6	19.3	3.5	0.1	0.8
Palermo	0.5	0.1	2.5	11.3	2.4	0.2	20.5	15.3	5.0	..	0.5
Genova	0.4	0.5	0.4	1.2	13.5	0.1	1.4	39.3	22.4	4.7	..	0.4
Firenze	1.9	0.2	3.1	3.4	0.1	1.6	35.2	25.0	4.3	0.2	1.1
Venezia	0.5	1.8	1.2	0.1	0.9	25.4	24.5	7.0	2.2	0.3
Bologna	0.1	0.2	3.0	4.3	0.1	0.7	27.6	23.8	7.3	..	1.2
Messina	8.3	8.5	3.0	2.0	0.9	3.0	20.6	12.8	2.7	..	1.1
Catania	0.6	0.6	3.7	3.3	2.9	0.7	23.2	12.2	3.6	..	0.7
Livorno	0.9	0.1	4.5	1.3	0.4	1.2	22.6	22.6	9.7	0.1	..
Ferrara	0.4	2.0	0.5	4.4	7.8	2.8	0.9	15.0	14.5	10.2	2.0	0.9
Padova	0.9	0.7	2.8	1.6	0.5	3.2	18.3	22.3	16.5	1.4	1.2
Alessandria	0.1	0.3	1.3	5.1	..	0.5	17.1	22.6	4.3	2.0	1.2
Lucca	0.1	0.8	0.1	7.0	1.8	..	0.1	19.3	21.9	5.4	0.9	1.0
Bari delle Puglie	5.8	0.6	1.6	16.7	1.9	1.8	0.8	15.0	8.2	9.7	..	1.6
Verona	3.3	0.7	8.3	1.2	0.8	3.0	31.0	25.0	6.2	4.7	1.6
Brescia	0.4	4.8	4.1	3.8	1.2	0.1	1.0	25.4	29.1	5.5	9.0	1.0
Ravenna	0.3	2.6	2.3	2.0	0.2	31.2	13.1	4.2
Modena	3.0	13.2	..	0.9	31.3	19.7	3.0	0.8	1.1
Pisa	0.3	4.3	2.1	0.6	2.4	23.7	31.7	6.2	..	0.9

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia.

Nella tavola *F*) è fatto il calcolo della popolazione delle 22 città che contavano nel 1893 più di 60,000 abitanti, tenendo divisa la popolazione stabile da quella avventizia ed è calcolato il quoziente di mortalità generale in quell'anno, separatamente per la popolazione stabile, e per la popolazione intiera del comune, compresa quella avventizia. Nella tavola *G*) sono date le cifre delle morti avvenute nella popolazione complessiva di ciascun comune, per alcune malattie, nell'anno 1893; nella tavola *H*) le cifre proporzionali dei morti per le stesse malattie a 10,000 abitanti della popolazione complessiva, pure nel 1893, e nelle tre tavole *I*, *L* ed *M* le medesime notizie per l'anno 1894.

Fra le grandi città furono colpite particolarmente da epidemia *vaiuolosa* nel 1893 Venezia e Pisa. Ebbero una forte mortalità per *morbillo* Venezia, Pisa, Roma, Palermo, Genova, Livorno e Bologna; la *scarlattina* dominò in Brescia. Grave fu l'infezione *tifoidea* in Bari, Pisa, Ferrara, Brescia, Milano e Modena. La *difterite* dominò in Milano, Genova, Ferrara, Bologna e Modena, le *febbri da malaria* in Roma, Catania, Ferrara e Bari. La *sifilide* fu causa nel 1893 di numerose morti in Padova, Verona, Pisa, Milano, Messina, Roma e Napoli. La *polmonite acuta* fu gravissima in Napoli, Brescia, Genova, Torino e Modena. Le malattie *tubercolari* dominarono nel 1893 particolarmente in Padova, Firenze, Bologna, Roma, Livorno, Milano, Pisa e Brescia; la *pellagra* in Brescia, in Verona ed Alessandria; le malattie di *gravidanza, parto e puerperio* in Brescia e Padova.

Nel 1894 il *vaiuolo* fu grave particolarmente in Bari e in Milano; il *morbillo* in Messina, Torino e Brescia; la *scarlattina* in Messina, Brescia, Bari e Torino; le *febbri tifose* in Bari, Verona, Lucca, Milano, Livorno, Ferrara e Pisa; la *difterite* in Genova, Modena, Palermo, Milano, Ferrara ed Alessandria, le *febbri da malaria* in Roma, Catania, Palermo, Ferrara e Ravenna; la *sifilide* in Napoli, Milano, Padova, Messina e Verona; la *polmonite acuta* in Napoli, Firenze, Genova, Verona, Modena e Ravenna; la *tubercolosi* in Pisa, Brescia, Milano, Livorno e Padova; la *pellagra* in Brescia, Verona, Venezia, Alessandria e Ferrara; le malattie di *gravidanza, parto e puerperio* in Verona e Bari.

Per ciò che riguarda la frequenza delle *febbri da malaria* in Roma, conviene tener conto del grande numero di lavoranti avventizi della campagna o addetti ai lavori di sterro nel suburbio, che colti dalla febbre, vengono a cercar ricovero, e soccombono negli ospedali della città. Oltre un terzo dei morti in ciascun anno per febbri malariche appartenevano alla popolazione avventizia; ciò risulta dal seguente prospetto:

MORTI PER FEBBRI DA MALARIA NEL COMUNE DI ROMA.

ANNI DI OSSERVAZIONE	TOTALE	NELLA POPOLAZIONE STABILE				Totale	NELLA POPOLAZIONE AVVENTIZIA				Totale
		a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	in altro luogo		a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	in altro luogo	
1881	650	319	67	..	1	387	63	191	7	2	263
1882	505	257	67	1	..	325	30	135	15	..	180
1883	488	276	56	1	2	335	35	97	20	1	153
1884	389	212	54	1	..	267	43	73	6	..	122
1885	405	246	37	283	41	66	15	..	122
1886	355	195	25	2	3	225	53	61	16	..	130
1887	374	223	27	250	50	64	9	1	124
1888	367	200	33	1	..	234	46	78	8	1	133
1889	342	203	35	238	36	66	2	..	104
1890	300	175	46	1	4	226	29	42	..	3	74
1891	254	152	33	..	3	188	24	39	2	1	66
1892	139	76	16	92	23	24	47
1893	189	97	18	115	27	46	..	1	74
1894	140	72	14	86	18	35	1	..	54

Quantunque Roma tenga ancora fra le grandi città il primo posto per ciò che riguarda la frequenza delle morti per febbri da malaria, tuttavia le sue condizioni sono molto migliorate nei quattordici anni corsi dal 1881 alla fine del 1894. La cifra assoluta dei morti per febbri da malaria è scesa, in quel periodo di tempo, da 650 a 140, mentre negli stessi anni la popolazione è cresciuta da 300,467 a 463,700 (secondo il metodo di calcolo suddetto).

§ IX. — Morti divisi per sesso.

La tavola I dà la classificazione per sesso e per malattie dei morti in tutti i comuni del Regno nei due anni 1893 e 1894.

Morirono nel 1893, 394,724 maschi e 381,989 femmine, e nel 1894 393,603 maschi e 382,769 femmine; nella ragione cioè di 103 maschi ogni 100 femmine in entrambi gli anni.

Quantunque, prese insieme tutte le malattie, siano morti nei due anni più maschi che femmine, parecchie forme morbose furono più esiziali nelle prime, senza parlare delle malattie che sono speciali alla donna.

Morirono in tutti e due gli anni più femmine che maschi per febbre tifoidea, per ipertosse, per tutte le forme di affezione tubercolare, per rachitide ed osteomalacia, per anemia e clorosi, per tabe senile, per tumori maligni, per epilessia, per vizi di cuore, per peritonite ed idrope-ascite, per scottature.

Sono invece molto più frequenti nei maschi le morti di bambini all'atto del parto e quelle per vizi congeniti; le morti per febbri da malaria, per pellagra, per apoplezia, per encefalite e mielite, per polmonite acuta, per ateromasia arteriosa, per epatite, per malattie degli organi urinarii, per sclerema dei neonati, per alcoolismo, e le morti violente per cause accidentali, per suicidio e per omicidio.

Gli stessi fatti sono risultati dalle statistiche degli anni precedenti, dal 1881 in poi.

§ X. — Influenza delle stagioni sulla mortalità.

Le tavole N) ed O) danno la classificazione per mesi e per malattie delle morti avverute nel 1893 e nel 1894 nei 69 comuni capoluoghi di provincia.

Da esse si può rilevare che, durante il biennio, il *vaiuolo* ha dominato particolarmente nel gennaio 1893 e da marzo a giugno del 1894. Le morti per *morbillo* sono state numerose particolarmente nei mesi da marzo a luglio; quelle per *scarlattina* nel secondo semestre 1894; quelle per *febbre tifoidea* nell'autunno dei due anni, fra l'agosto e il novembre; quelle per *difterite*, nel marzo ed aprile 1893, e dall'ottobre all'aprile dell'anno successivo; quelle per *ipertosse*, nell'estate da maggio ad agosto dei due anni; quelle per *influenza*, nell'inverno 1894; quelle per *febbri da malaria*, nei mesi da luglio a novembre dei due anni; quelle per *sifilide*, per *pellagra* e per *tuberculosis* si presentano con molta irregolarità nelle diverse stagioni. Le morti per *apoplezia cerebrale*, per *vizi di cuore*, per *bronchite* e per *polmonite acuta* predominarono nei mesi invernali; quelle per *diarrea* ed *enterite* nei mesi estivi da giugno ad ottobre. Le *morti violente per cause accidentali* presentano due massimi; l'uno in gennaio (cadute, freddo), l'altro in luglio ed agosto (annegamenti, insolazioni); i *suicidi* sono particolarmente frequenti da maggio a luglio.

Morti NEL 1893 NEI 69 Comuni capoluoghi DI provincia

M E S I	Totale dei morti	C A U S E									
		Valuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo esantematico	Difterite	Laringite oruposa	Ipertosse	Influenza	Febbri da malaria	Sifilide
Gennaio	14 376	45	121	46	149	202	79	38	11	73	77
Febbraie	12 250	21	155	29	100	193	77	56	2	61	103
Marzo	11 875	25	224	36	140	267	68	41	9	66	83
Aprile	12 542	20	283	37	117	234	52	77	37	61	93
Maggio	11 749	28	263	42	148	181	51	82	54	63	107
Giugno	10 739	17	197	52	194	171	21	72	17	60	123
Luglio	11 537	18	208	54	222	140	20	79	6	102	106
Agosto	10 929	8	114	48	307	150	23	67	2	133	90
Settembre	9 281	9	49	35	305	160	30	49	..	122	81
Ottobre	9 668	16	51	36	274	210	39	32	4	158	95
Novembre	10 079	15	58	35	237	240	66	33	4	112	109
Dicembre	11 734	13	58	36	170	277	55	38	32	88	97
Totale	136 759	235	1 781	486	2 363	2 425	581	664	178	1 099	1 164

CLASSIFICATI PER MESI E PER ALCUNE MALATTIE PREDOMINANTI.

D I M O R T E																							
Sierofia e sinovite fungosa	Meningite tubercolare	Tubercolosi disseminate e tisi polmonare	Tabe mesenterica	Bronchite	Pneumonie	Apoplessia cerebrale	Malattie del cuore	Pellagra	Enterite	Febbre puerperale	Alcolismo	Morti accidentali	Suicidi										
48	106	928	104	1 672	2 139	825	1 123	83	684	25	24	157	48										
44	119	791	106	1 378	1 843	662	887	64	577	19	20	140	56										
56	150	945	128	1 282	1 676	571	786	51	614	24	20	133	50										
50	159	951	159	1 346	2 249	576	803	69	645	17	10	124	64										
39	154	903	162	1 124	1 942	519	645	70	800	18	14	115	62										
53	128	913	200	798	1 123	428	536	50	1 370	18	19	124	66										
52	128	923	254	617	716	466	534	66	2 342	16	23	159	57										
59	129	939	251	596	542	418	502	60	2 010	20	23	125	55										
66	82	922	206	443	433	393	459	34	1 460	18	15	96	50										
57	92	886	185	577	510	447	568	35	1 154	14	17	115	45										
39	81	889	141	756	788	545	647	56	1 003	14	13	109	35										
49	103	893	154	1 142	1 354	650	865	48	764	20	18	120	53										
612	1 431	10 883	2 050	11 731	15 315	6 500	8 355	686	13 423	223	216	1 517	641										

Morti NEL 1894 NEI 69 Comuni capoluoghi DI provincia

CLASSIFICATI PER MESI E PER ALCUNE MALATTIE PREDOMINANTI.

M E S I	Tate dei morti	C A U S E									
		Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo esantematico	Difterite	Laringite cruposa	Ipertosse	Influenza	Febbri da malaria	Sifilide
Gennaio	16 779	22	79	31	188	277	52	35	449	63	85
Febbraio	12 751	24	95	30	96	241	61	47	295	40	89
Marzo	12 237	46	114	27	101	243	74	80	163	41	108
Aprile	10 358	69	139	36	121	202	53	61	51	62	69
Maggio	9 670	91	106	54	119	183	31	71	17	40	91
Giugno	9 777	36	112	58	108	159	30	87	10	59	105
Luglio	10 712	31	121	62	192	187	21	75	6	103	112
Agosto	9 678	12	45	58	245	145	31	73	2	159	83
Settembre	8 640	6	35	82	286	166	23	39	3	126	74
Ottobre	9 045	7	36	75	222	169	34	42	2	128	105
Novembre	9 449	11	79	73	200	167	19	26	7	113	101
Dicembre	11 989	32	138	87	165	229	64	37	5	93	83
Totale	31 030	387	1 099	673	1 993	2 368	493	673	1 010	1 027	1 105

D I M O R T E													
Scrofola e anevrismi fungosa	Meningite tubercolare	Tubercolosi disseminata e tisi polmonare	Tabe mesenterica	Bronchite	Polmonite	Apoplessia cerebrale	Malattie del cuore	Pellagra	Enterite	Febbre puerperale	Alcolismo	Morti accidentali	Suicidi
53	109	995	126	2 266	3 098	889	1 201	54	681	18	14	125	50
52	104	823	111	1 775	2 003	638	802	23	528	10	10	118	53
50	159	902	132	1 509	1 900	601	745	65	545	13	17	140	54
57	142	928	106	989	1 561	512	641	53	554	16	13	119	47
40	143	933	132	801	936	474	588	41	723	21	10	115	71
49	120	887	148	672	777	433	548	51	1 336	12	12	149	61
58	143	888	213	560	623	420	510	90	2 180	23	11	148	79
49	110	950	185	487	516	386	533	50	1 821	16	14	126	59
37	85	828	140	454	559	386	486	40	1 387	20	6	111	41
35	79	907	129	492	601	470	580	43	1 163	10	12	111	58
28	80	986	110	613	729	567	630	34	993	16	14	108	45
34	105	920	116	1 076	1 222	695	855	39	801	19	24	119	39
542	1 379	10 947	1 648	11 694	14 825	6 471	8 119	583	12 712	194	157	1 489	657

§ XI. — **Morti accidentali e suicidi.**

La statistica delle morti violente si cominciò a fare nel 1865. Fino a tutto il 1876 si diedero in appendice al *Movimento dello stato civile* le cifre delle morti accidentali, delle morti repentine, delle morti in duello, dei suicidi, degli omicidi e delle esecuzioni capitali. Dal 1877 in poi furono escluse dal *Movimento dello stato civile* le dimostrazioni speciali delle morti repentine (apoplessie, sincopi, ecc.), per la considerazione che queste morti sono bensì improvvise, ma prodotte da cause naturali. Nel 1878, viste le difficoltà che s'incontravano nel determinare le morti per omicidio presso gli uffici comunali di statistica, prima che l'autorità giudiziaria avesse deliberato, fu abbandonata anche la rubrica degli omicidi, e questa ricerca fu riservata alla statistica giudiziaria penale (1). Si continuò fino a tutto il 1882 a pubblicare nel volume annuale del *Movimento dello stato civile* la statistica delle morti accidentali e dei suicidi; in seguito si ritenne più opportuno, per analogia di materia e per evitare duplicazioni, di aggiungere questo studio alla statistica delle cause di morte. E siccome la Commissione medica incaricata di compilare l'elenco delle cause di morte, ha classificato le morti per idrofobia fra quelle causate da malattie infettive, si dovette modificare anche l'elenco delle morti accidentali, escludendone l'idrofobia.

Convieni altresì ricordare che fino a tutto il 1880 la statistica delle morti violente si compilava su dichiarazioni degli uffici comunali di stato civile. Dal 1881 a tutto il 1886 essendosi iniziata per i comuni capoluoghi di provincia, circondario e distretto la statistica delle cause di morte, col mezzo dei certificati nominativi rilasciati dai medici curanti o dai medici necroscopi, si poterono anche per le morti violente avere notizie più complete e sicure. Col 1° gennaio 1887 la statistica delle cause di morte fu estesa a tutti i comuni, tanto rurali che urbani; e così ora si possono ottenere le dichiarazioni per tutte le morti avvenute in conseguenza di infortunio accidentale o per suicidio, mentre prima molte morti accidentali andavano confuse con quelle determinate da causa naturale. Il perfezionamento nel metodo di rilevazione statistica spiega in parte l'aumento delle cifre delle morti accidentali dopo il 1887. D'altra parte, conviene aver presente, che nel 1883 avvenne il terremoto di Casamicciola e nel 1887 quello della provincia di Porto Maurizio.

Nel 1893 si contarono 11,745 morti violente (esclusi gli omicidi), ossia 38.34 per 100,000 abitanti e nel 1894, 11,623 (37.71 per 100,000 abitanti).

(1) Nel 1887, essendo stata estesa a tutti i comuni del Regno la statistica delle cause di morte fu di nuovo aperta la rubrica dei morti per omicidio.

Nel seguente prospetto sono compendiate le notizie per gli anni dal 1867 al 1894.

A N N I	N U M E R O D E L L E M O R T I						
	Accidentali			Per suicidio			
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	
1867	3 683	2 766	917	753	610	143	
1868	4 173	3 144	1 029	784	619	165	
1869	Esclusa la provincia di Roma	3 981	3 027	954	633	483	150
1870		4 371	3 294	1 077	788	616	172
1871		4 366	3 261	1 105	836	684	152
1872		4 468	3 400	1 068	890	704	186
1873		4 531	3 337	1 194	975	788	187
1874		4 178	3 172	1 006	1 015	762	253
1875		4 355	3 284	1 071	922	747	175
1876		4 128	3 188	940	1 024	854	170
1877		3 936	2 963	973	1 139	915	224
1878		4 087	3 044	1 043	1 158	920	238
1879		4 353	3 250	1 103	1 225	1 001	224
1880		4 086	3 060	1 026	1 261	1 005	256
1881		5 319	3 879	1 440	1 343	1 068	275
1882		5 322	3 925	1 397	1 389	1 147	242
1883	Il Regno attuale	(a) 8 515	5 770	2 745	1 456	1 167	289
1884		(b) 6 145	4 519	1 626	1 370	1 115	255
1885		(c) 6 461	4 753	1 708	1 459	1 182	277
1886		5 857	4 334	1 523	1 225	1 007	218
1887		(d) 11 180	7 518	3 662	1 449	1 182	267
1888		(d) 11 356	7 664	3 692	1 590	1 280	310
1889		(d) 10 278	6 868	3 410	1 463	1 144	319
1890		(d) 9 784	6 557	3 227	1 652	1 356	296
1891		(d) 10 310	6 869	3 441	1 697	1 381	316
1892		(d) 10 146	6 831	3 315	1 723	1 392	331
1893		(d) 10 008	6 586	3 422	1 737	1 432	305
1894		(d) 9 891	6 484	3 407	1 732	1 381	351

(a) Nel 1883 il numero delle morti accidentali è notevolmente più alto in confronto degli altri anni, specialmente in causa del terremoto avvenuto nell'isola d'Ischia. Quel disastro causò la morte di 1898 persone nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Ischia e Barano d'Ischia.

(b) Fra le disgrazie che causarono un maggior numero di morti accidentali nel 1884, vanno ricordati lo scoppio del polverificio in Pontremoli, avvenuto il 21 giugno, che causò la morte di 27 persone ed il ciclone formatosi in Catania il 7 ottobre, che causò la morte di 29 persone.

(c) Per l'anno 1885, debbono essere rammentate le valanghe di neve cadute in gennaio nel Piemonte che produssero la morte di parecchie persone per schiacciamento, in vari comuni delle due provincie di Cuneo e Torino e specialmente nel comune di Frassinò della provincia di Cuneo. In questo solo comune si contarono 63 persone, di cui 29 maschi e 34 femmine, che morirono sepolte sotto valanghe.

(d) Per spiegare il forte aumento nel numero delle morti accidentali negli anni 1887-94, leggansi le osservazioni fatte nella pagina precedente.

Morti accidentali per compartimenti.

Passando a considerare le morti accidentali, ecco come si distribuiscono geograficamente nel periodo 1887-92 e negli anni 1893 e 1894 :

COMPARTIMENTI	Anno 1894		Anno 1893		Anni 1887-92	
	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (2)
Piemonte	1 134	34.38	1 201	36.61	6 838	35.43
Liguria	329	34.00	352	36.61	2 890	51.21
Lombardia	1 246	31.19	1 206	30.38	7 752	33.28
Veneto	777	25.46	754	24.86	5 092	28.61
Emilia	670	29.38	769	33.84	4 442	32.97
Toscana	675	29.35	736	32.11	4 196	30.85
Marche	319	32.88	351	36.27	2 034	35.35
Umbria	217	36.08	245	40.89	1 529	43.13
Lazio	388	38.54	362	36.25	2 677	46.01
Abruzzi e Molise	531	38.56	504	36.72	3 028	37.23
Campania	1 115	35.93	1 071	34.70	6 975	38.38
Puglie	539	29.52	586	32.43	3 491	33.43
Basilicata	203	37.30	225	41.46	1 371	42.54
Calabria	511	38.43	431	32.56	2 789	35.65
Sicilia	984	28.73	952	28.12	6 230	31.99
Sardegna	253	34.01	263	35.59	1 720	39.73
REGNO	9 891	32.09	10 008	32.67	63 054	35.06

(1) Popolazione calcolata al 31 dicembre di ciascun anno.

(2) Id. id. id. 1889.

Suicidi.

Nel 1893 vi furono 1,737 morti per suicidio; in rapporto alla popolazione, si ebbero 5.67 suicidi per 100,000 abitanti. Nel 1894, 1,732 suicidi (5.62 su 100,000 abitanti). Ecco come si dividono geograficamente i suicidi avvenuti nel periodo 1887-92 e negli anni 1893 e 1894:

COMPARTIMENTI	NUMERO DEI SUICIDI					
	Anno 1894		Anno 1893		Anni 1887-92	
	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (2)
Piemonte	296	8.97	278	8.48	1 416	7.34
Liguria	81	8.37	78	8.11	510	9.04
Lombardia	257	6.43	256	6.45	1 447	6.21
Veneto	156	5.11	165	5.44	1 017	5.71
Emilia	214	9.39	206	9.07	1 176	8.73
Toscana	136	5.91	161	7.02	882	6.48
Marche	52	5.36	76	7.85	299	5.20
Umbria	23	3.82	33	5.51	197	5.56
Lazio	116	11.52	95	9.51	494	8.49
Abruzzi e Molise	49	3.56	40	2.91	227	2.79
Campania	97	3.13	110	3.56	567	3.12
Puglie	59	3.23	45	2.49	271	2.60
Basilicata	10	1.84	15	2.76	75	2.33
Calabria	27	2.03	28	2.11	189	1.78
Sicilia	122	3.56	121	3.57	684	3.51
Sardegna	37	4.97	30	4.06	173	4.00
Totale	1 732	5.62	1 737	5.67	9 574	5.32

(1) Popolazione calcolata al 31 dicembre di ciascun anno.

(2) Id. id. id. 1889.

Stato civile e sesso dei suicidi.

Dei 1,737 individui morti per suicidio nel 1893, 1,432 erano maschi e 305 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 82 maschi e 18 femmine. Dei 1732 suicidi avvenuti nel 1894, 1381 erano maschi e 351 femmine, cioè ogni 100 se ne contarono 80 dei primi e 20 delle seconde. Secondo lo stato civile, essi si distribuivano, nel periodo 1887-92 e negli anni 1893 e 1894, così:

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI								
	Anno 1894			Anno 1893			Anni 1887-92		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Celibi	789	658	136	752	615	137	4 110	3 406	704
Coniugati.	645	501	144	736	620	116	3 898	3 107	791
Vedovi.	204	162	42	219	170	49	1 210	896	314
Stato civile ignoto . . .	94	65	29	30	27	3	356	326	30
TOTALE. . .	1 732	1 381	351	1 737	1 432	305	9 574	7 735	1 839

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI PER 100								
	SECONDO IL SESSO						SECONDO LO STATO CIVILE		
	Anno 1894		Anno 1893		Anni 1887-92		Anno	Anno	Anni
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	1894	1893	1887-92
Celibi	83	17	82	18	83	17	46	43	43
Coniugati.	78	22	84	16	80	20	37	42	41
Vedovi.	79	21	78	22	74	26	12	13	13
Stato civile ignoto . . .	69	31	90	10	92	8	5	2	3
TOTALE. . .	80	20	82	18	81	19	100	100	100

Età dei suicida.

Nella tavola seguente i suicidi, tanto degli anni 1893 e 1894, quanto del periodo 1887-92, sono divisi per età.

ETÀ DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI								
	Anno 1894			Anno 1893			Anni 1887-92		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Da 10 a 20 anni	148	103	45	131	87	44	615	426	189
» 20 a 40 »	693	559	134	651	520	131	3 682	2 942	740
» 40 a 60 »	562	445	117	589	516	73	3 289	2 680	609
» 60 a 80 »	298	249	49	327	282	45	1 838	1 559	279
» 80 in su	12	11	1	25	19	6	91	75	16
Età ignota	19	14	5	14	8	6	59	53	6
TOTALE	1 732	1 381	351	1 737	1 432	305	9 574	7 735	1 839

ETÀ DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI PER 100					
	Anno 1894		Anno 1893		Anni 1887-92	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Da 10 a 20 anni	8	13	6	14	6	10
» 20 a 40 »	40	38	36	43	38	41
» 40 a 60 »	32	33	36	24	34	33
» 60 a 80 »	18	14	20	15	20	15
» 80 in su	1	..	1	2	1	1
Età ignota	1	2	1	2	1	..
TOTALE	100	100	100	100	100	100

Mezzi e modi del suicidio.

Rispetto ai mezzi o modi adoperati nel consumarli, la nostra statistica classifica i suicidi in otto categorie, oltre a quella intitolata: *Per mezzo ignoto*.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre del periodo 1887-92 e degli anni 1893 e 1894.

MODI DEL SUICIDIO	NUMERO DEI SUICIDI								
	Anno 1894			Anno 1893			Anni 1887-92		
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.
	Per annegamento.	368	246	122	327	236	91	2 273	1 537
Con armi da fuoco	492	469	23	490	472	18	2 385	2 331	54
Con armi da taglio	69	64	5	59	52	7	422	375	47
Per impiccamento.	272	216	56	320	265	55	1 540	1 251	289
Per precipitazione	169	121	48	193	150	43	1 072	811	261
Per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramway, ecc.	76	68	8	70	66	4	334	320	14
Per avvelenamento	125	76	49	136	88	48	711	458	253
Per asfissia.	84	59	25	66	42	24	464	337	127
Per mezzo ignoto.	77	62	15	76	61	15	373	315	58
TOTALE.	1 732	1 381	351	1 737	1 432	305	9 574	7 735	1 839

MODI DEL SUICIDIO	NUMERO DEI SUICIDI PER 100					
	Anno 1894		Anno 1893		Anni 1887-92	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	Per annegamento.	17.81	34.76	16.48	29.83	19.87
Con armi da fuoco	33.96	6.55	32.96	5.90	30.13	2.93
Con armi da taglio	4.63	1.42	3.63	2.29	4.84	2.55
Per impiccamento	15.64	15.95	18.50	18.03	16.18	15.71
Per precipitazione	8.77	13.68	10.47	14.10	10.49	14.19
Per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramway, ecc.	4.92	2.28	4.60	1.31	4.13	0.76
Per avvelenamento.	5.50	13.96	6.14	15.73	5.92	13.75
Per asfissia.	4.28	7.12	2.93	7.88	4.36	6.90
Per mezzo ignoto.	4.49	4.28	4.29	4.93	4.08	3.17
TOTALE.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

- 1 -

Suicidi per mesi.

I suicidi si distribuiscono come appresso per mesi e stagioni, tanto in cifre effettive, quanto nei rapporti a 12,000, nell'ipotesi, come si suol fare, che tutti i mesi siano composti di 30 giorni.

MESI E STAGIONI	NUMERO DEI SUICIDI					
	1894	1893	Anni 1887-92	Proporzioni su 12,000		
				1894	1893	Anni 1887-92
Marzo	148	143	799	1 005	967	984
Aprile	137	141	901	965	989	1 146
Maggio	198	176	1 033	1 315	1 192	1 272
<i>Primavera</i>	478	460	2 733	3 285	3 148	3 402
Giugno	178	197	1 042	1 252	1 381	1 325
Luglio	203	189	1 005	1 379	1 283	1 238
Agosto	168	157	848	1 111	1 065	1 044
<i>Estate</i>	544	543	2 895	3 742	3 729	3 607
Settembre	116	141	730	816	988	928
Ottobre	138	133	654	948	904	805
Novembre	118	94	645	830	659	820
<i>Autunno</i>	372	368	2 029	2 589	2 551	2 553
Dicembre	102	109	575	696	736	707
Gennaio	120	131	657	816	890	809
Febbraio	116	126	685	872	946	922
<i>Inverno</i>	338	366	1 917	2 384	2 572	2 438
TOTALI	1 732	1 737	9 574	12 000	12 000	12 000

Suicidi secondo le professioni.

Diamo in ultimo una classificazione per professioni dei suicidi maschi, in età da 15 anni in su, nel periodo 1887-94 e negli anni 1893 e 1894 presi isolatamente; e mettiamo, accanto alle cifre dei suicidi, la classificazione per professioni della popolazione maschile del Regno, in età da 15 anni in su, secondo nell'ultimo censimento generale della popolazione, il quale fu eseguito il 31 dicembre 1881.

PROFESSIONI	MASCHI da 15 anni in su secondo il censimento del 31 dicembre 1881	SUICIDI			PROPORZIONE a 1000 maschi da 15 anni in su secondo il censimento del 31 dic. 1881	PROPORZIONE a 1000 suicidi nel periodo 1887-94
		1894	1893	Periodo 1887-94		
	1	2	3	4	5	6
Agricoltori, pastori, giardinieri, braccianti egizianeri, boscaioli e preparatori di carbone	5 024 826	333	388	2 618	523	249
Armatori, fabbri-ferrai, calderai, lattonieri, ottonaieri	161 350	54	28	280	17	27
Barcaioli e marinari	83 170	4	8	73	9	7
Calzolari	273 271	38	41	290	28	28
Camerieri, domestici, servi	162 724	31	31	213	17	20
Carrettieri	107 977	19	20	91	11	9
Cavatori e minatori	54 549	4	9	36	6	3
Commercianti, negozianti	147 378	54	71	626	15	60
Cocchieri e vetturini	44 810	2	13	63	5	6
Ebanisti, falegnami	197 103	32	24	237	21	23
Facchini	87 521	10	13	129	9	12
Filatori e tessitori	62 911	2	6	49	7	5
Fornai	58 648	8	14	116	6	11
Guardie di pubblica sicurezza, di città, doganali, ecc.	48 478	27	23	240	5	23
Impiegati e scrivani	142 315	70	62	513	15	49
Macellai	33 736	8	4	46	4	4
Militari	160 155	84	82	688	17	65
Muratori	255 836	27	41	249	27	24
Sarti	117 857	14	18	144	12	14
Tipografi	13 577	6	8	45	1	4
Altre professioni	2 362 146	544	523	3 768	245	357
TOTALE	9 600 338	1 371	1 427	10 509	1 000	1 000

Siccome i dati del censimento generale risalgono al 1881, e d'allora in poi la popolazione è cresciuta notevolmente in ciascuna classe di professioni, i quozienti

che si otterrebbero dividendo il numero degli individui di una determinata professione, che si suicidarono nel 1893 e nel 1894, per il totale degli individui viventi nel 1881 e che esercitavano quella stessa professione, riuscirebbero troppo alti. Però, se si ammette che dal 1881 in poi l'aumento di popolazione sia stato press'a poco lo stesso in tutte le categorie di professioni, si può dimostrare la frequenza relativa del suicidio in ognuna di esse, ragguagliando tanto il numero dei suicidi maschi, quanto il numero degli individui, pure maschi ed in età da 15 anni in su, censiti in ciascuna professione, a 1000 maschi da 15 anni in su di qualsiasi professione. Queste cifre proporzionali sono date nelle colonne 5 e 6 del prospetto precedente.

Mentre, per esempio, ogni 1000 maschi da 15 anni in su, di qualsiasi professione, si contavano, secondo il censimento del 1881, 523 agricoltori, 15 commercianti, 17 militari, 17 armaiuoli o fabbri o calderai od ottonai e 1 tipografo; ogni 1000 suicidi avvenuti fra maschi nel periodo 1887-94 si contavano 249 agricoltori, 27 fabbri, 60 commercianti, 65 militari e 4 tipografi.

ELENCO NOSOLOGICO per la statistica delle cause di morte.

1. Asfissia e apoplessia nel parto.
2. Idrocefalo.
3. Ernie cerebrali; spina bifida.
4. Cianosi.
5. Atresia (delle narici, dell' esofago, dell' ano, ecc.).
6. Labbro leporino complicato (gola lupina).
7. Altre mostuosità.
8. Immaturità, atrofia, atelectasia polmonare.
9. Vaiuolo.
10. Morbillo (rosolia).
11. Scarlattina.
12. Risipola.
13. Febbre migliare.
14. Febbre tifoidea (ileo-tifo).
15. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
16. Meningite cerebro-spinale epidemica.
17. Difterite (crup difterico ed altre forme difteriche).
18. Ipertosse (tosse convulsiva).
19. Grippe e influenza.
20. Febbri da malaria ed infezioni croniche da malaria.
21. Dissenteria.
22. Colèra asiatico.
23. Sifilide.
24. Setticiemia (pioemia, cangrena nosocomiale).
25. Pustola maligna, carbonchio.
26. Moccio (farcino, cimurro).
27. Lebbra (mal di Comacchio, elefantiasi dei greci).
28. Rabbia (idrofobia).
29. Malattie infettive, miasmatiche e contagiose non determinate.
30. Tubercolosi generale e sue manifestazioni locali (1).
31. Scrofolo disseminata.
32. Rachitide.
33. Osteomalacia.
34. Anemia
35. Clorosi.
36. Leucocitemia.
37. Porpora emorragica.
38. Scorbuto.
39. Marasmo senile.
40. Pellagra.
41. Gotta
42. Diabete mellito ed insipido.
43. Tumori maligni (cancro, sarcoma, mixoma, ecc.).
44. Apoplessia (emorragia cerebrale, congestione).
45. Meningite semplice.
46. Meningite tubercolare.
47. Encefalite.
48. Idrocefalo (esclusi i casi congeniti).
49. Mielite. Emorragia spinale.
50. Meningite spinale.
51. Tabe dorsale.
52. Tumori cerebrali ed altri intracranici.
53. Tumori spinali ed altri intrarachidei.
54. Epilessia.
55. Corea.
56. Tetano e trisma traumatico.
57. Tetano per altre cause.
58. Eclampsia.
59. Demenza paralitica.
60. Successioni della pazzia.
61. Malattie degli occhi.
62. Id. degli orecchi.
63. Id. delle fosse nasali (tumori, epistassi, ecc.).
64. Id. della trachea e laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della giottide, tumori, ecc.)
65. Crup non difterico.
66. Malattie dei bronchi (bronchite acuta e cronica, bronchite capillare, bronchiectasia).
67. Id. della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, pitorace, pneumotorace, accessi del mediastino, ecc.).
68. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare, pneumorragia.
69. Pneumonite cruposa e catarrale acuta.
70. Pneumonite cronica, ecc.
71. Tubercolosi polmonare.
72. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, ecc.).
73. Asma.
74. Adenite ed adenite toracica.
75. Affezioni del diaframma.
76. Malattie delle arterie (emorragia, endoarterite, aterosmia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo).
77. Id. delle vene (flebite, varici, trombosi).
78. Id. dei vasi linfatici (linfangioite).
79. Cangrena degli arti.
80. Malattie del cuore (endocardite, lesioni valvolari — della mitrale, della tricuspide, delle semilunari, ecc. — rottura, ecc.).
81. Id. del pericardio (pericardite, idrocardio, ecc.).

(1) Ad eccezione della tubercolosi polmonare, meningea e peritoneale e della scrofolo, per le quali si hanno voci speciali.

82. Angina pectoris.
 83. Sincope.
 84. Malattie della bocca (mughetto, afte, noma, ecc.).
 85. Id. della lingua (glossite, tumori, ecc.).
 86. Id. della parotide (parotite, tumori, ecc.).
 87. Id. delle tonsille, della faringe e dell'esofago, (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.).
 88. Gastrite.
 89. Ulcera rotonda dello stomaco.
 90. Tumori dello stomaco (restringimento pilorico, ecc.).
 91. Epatite, cirrosi.
 92. Atrofia gialla acuta del fegato.
 93. Tumori del fegato.
 94. Echinococchi del fegato.
 95. Calcoli biliari.
 96. Itterizia.
 97. Malattie della milza (splenite, rottura, tumori, ecc.).
 98. Id. del pancreas (pancreatite, tumori, ecc.).
 99. Enterite, diarrea, colera indigeno.
 100. Emorragia intestinale.
 101. Volvolo.
 102. Tumori intestinali.
 103. Ernie intestinali.
 104. Parassiti intestinali.
 105. Tabe mesenterica.
 106. Peritonite.
 107. Idrope-ascite.
 108. Tumori addominali, ascessi addominali.
 109. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, calcoli, tumori).
 110. Id. della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, calcoli, paralisi e tumori).
 111. Id. dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata).
 112. Id. delle capsule surrenali.
 113. Id. dei testicoli (tumori, ecc.).
 114. Id. dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.).
 115. Id. dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocèle, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.).
 116. Id. delle mammelle (ascesso, tumori).
 117. Gravidanza estra-uterina.
 118. Metrorragia nel parto.
 119. Distocia.
 120. Eclampsia puerperale.
 121. Febbre puerperale.
 122. Pelvi e metropertonite puerperale.
 123. Sincope nel parto.
 124. Flemmone, ascesso, cangrena della pelle.
 125. Elefantiasi degli arabi.
 126. Favo.
 127. Pemfigo, eczema (crosta latteata psoriasi, ectima, ecc.).
 128. Sclerema.
 129. Malattie delle ossa (periostite, osteite, osteomielite, carie, necrosi, tumori, ecc.).
 130. Id. delle articolazioni (tumori bianchi, artrocece, sinovite fungosa).
 131. Male di Pott.
 132. Reumatismo articolare acuto.
 133. Reumatismo cronico.
 134. Psorite.
 135. Atrofia muscolare progressiva.
 136. Morti accidentali in istato di ubriachezza.
 137. Id. per annegamento.
 138. Id. per freddo.
 139. Id. per insolazione.
 140. Id. per fulminazione.
 141. Id. per caduta.
 142. Id. per esplosione di polvere o dinamite, per scoppio di arma da fuoco o di mine.
 143. Id. per ferite da taglio.
 144. Id. per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.
 145. Id. per schiacciamento da frane entro cave o miniere, da altre frane, da valanghe di neve, da caduta d'alberi o d'altri corpi sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari, ecc.
 146. Id. per violenze d'animali.
 147. Id. per ustione.
 148. Id. per inazione.
 149. Id. per soffocamento.
 150. Id. per asfissia.
 151. Id. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.
 152. Id. per cause non determinate.
 153. Avvelenamenti acuti accidentali.
 154. Avvelenamenti cronici accidentali.
 155. Avvelenamenti professionali.
 156. Alcoolismo (*delirium tremens*).
 157. Suicidi per annegamento.
 158. Id. con armi da fuoco.
 159. Id. con armi da taglio.
 160. Id. per impiccamento.
 161. Id. per precipitazione.
 162. Id. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tram, ecc.
 163. Id. per avvelenamento.
 164. Id. per asfissia.
 165. Id. per altri mezzi.
 166. Id. per mezzi non determinati.
 167. Omicidi.
 168. Condanne all'estremo supplizio.
 169. Morti per causa ignota.

APPENDICE

STATISTICA DEI DUELLI AVVENUTI DAL 1° GIUGNO 1879

AL 1° LUGLIO 1895.

APPENDICE

Statistica dei duelli avvenuti dal 1° giugno 1879 al 1° luglio 1895.

Nel volume di *Statistica delle Cause di Morte per gli anni 1891 e 1892* fu pubblicata la statistica dei duelli avvenuti dal 1° giugno 1879 al 31 dicembre 1892, secondo notizie raccolte, in via privata dal sig. cav. Jacopo Gelli, e fu spiegato anche il metodo da lui seguito per raccogliere siffatte notizie. Lo stesso autore ha continuato le indagini per gli anni susseguenti e ne ha fatto conoscere i risultati in un opuscolo che ha per titolo *Statistiche del duello* (1).

Quantunque siano stati rari i duelli terminati con esito letale, si è creduto opportuno, per analogia di materia, darne qui notizia, in appendice al capitolo delle morti per causa violenta.

Lo specchio *A* dà il numero dei duelli avvenuti complessivamente dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1889, in ciascun anno dal 1890 al 1894 e nel 1° semestre 1895, ripartiti secondo l'armi adoperate e secondo la gravità delle ferite riportate.

Lo specchio *B* dà il numero dei duelli avvenuti dal 1° giugno 1879 al 1° luglio 1895, classificati per mesi.

Lo specchio *C* dà, per l'anno 1888 e per gli anni corsi dal 1° gennaio 1890 alla metà del 1895, i duelli classificati secondo le provincie in cui sono avvenuti.

Finalmente lo specchio *D* indica le professioni o condizioni dei duellanti per gli anni 1888, 1890-91-92-93-94 e per il 1° semestre 1895.

A. DUELLI CLASSIFICATI SECONDO LE ARMI E SECONDO LA GRAVITA' DELLE FERITE RIPORTATE.

PERIODI D'OSSERVAZIONE	NUMERO del duelli	A R M A				F E R I T E				
		Spada	Sciabola	Pistola	Altre armi (a)	Lievis- sime	Leggere	Gravi	Mortali	Totale (b)
1879-89.	2 759	90	2 489	180	..	1 141	1 400	1 060	50	3 651
1890	177	19	145	5	8	31	68	48	2	149
1891	188	16	110	11	1	44	83	50	2	179
1892	122	2	106	11	3	45	48	53	14	160
1893	146	7	130	8	1	32	100	60	1	193
1894	98	3	90	5	..	47	56	39	1	143
1° semestre 1895.	73	3	67	3	..	8	50	25	4	87

(a) Quasi tutti duelli all'americana accaduti nelle provincie di Ravenna e Forlì.
 (b) Il totale delle ferite differisce dal totale dei duelli perchè in parecchi casi i duellanti riportarono due o più ferite, in altri casi invece essi rimasero illesi.

B. DUELLI CLASSIFICATI PER MESI.

M E S I	1879-89	1890	1891	1892	1893	1894	1° sem. 1895	M E S I	1879-89	1890	1891	1892	1893	1894
Gennaio	220	19	5	7	12	8	15	Luglio	330	18	15	9	18	7
Febbraio	263	8	5	12	17	7	8	Agosto	326	18	21	24	8	9
Marzo	291	10	7	19	17	5	8	Settembre	271	15	14	8	14	15
Aprile	187	9	9	5	8	5	9	Ottobre	120	13	19	5	6	7
Maggio	273	13	17	11	13	7	13	Novembre	92	11	9	7	16	8
Giugno	319	24	11	8	11	16	20	Dicembre	67	19	6	7	6	4
								TOTALE	2 759	177	138	122	146	98

(1) Milano, tipografia Lombardi e Fiori, 1896.

C. DUELLI CLASSIFICATI SECONDO LE PROVINCE NELLE QUALI SONO AVVENUTI (1).

PROVINCIE	1888	1890	1891	1892	1893	1894	1° sem. 1895	PROVINCIE	1888	1890	1891	1892	1893	1894	1° sem. 1895
Alessandria	2	..	7	3	2	2	..	Modena	5	3	1	1	1
Ancona	2	3	1	..	1	2	4	Napoli	21	10	5	3	2	3	2
Aquila	1	..	2	..	1	..	Novara	1	3	..	3	4
Avellino	1	..	1	Padova	1	..	1
Bari delle Puglie	2	1	3	1	1	1	..	Palermo	2	2	5	4	3	..	4
Belluno	1	1	..	Parma	2	3	..	1	2
Benevento	1	1	..	Pavia	2	6	..	4	1	1	..
Bergamo	1	..	1	1	1	1	Perugia	2	1	1	..	1	..	1
Bologna	24	10	3	1	4	4	2	Pesaro e Urbino	1	2	1	1	1
Brescia	2	..	3	2	2	1	..	Piacenza	1	2	1	3	2	1	..
Cagliari	1	Pisa	3	2	4	..	3
Caltanissetta	1	Porto Maurizio	1	1	7	..	1
Caserta	1	..	1	..	4	2	Potenza	1
Catania	10	1	13	7	5	8	..	Ravenna	1	1	3	2
Catanzaro	1	2	Reggio Calabria	1	1	1	..	1	1	..
Chieti	1	1	Reggio nell'Emilia	1	2	3	..
Como	1	1	1	1	..	1	..	Roma	14	21	7	13	12	5	13
Cosenza	1	Rovigo	2	1	1	2
Cremona	1	..	2	1	Salerno	2
Cuneo	3	1	..	1	4	..	Sassari	1
Ferrara	2	1	1	..	Siena	2	1
Firenze	23	6	3	5	8	2	2	Stracusa	2	1	5	..	3
Foggia	2	..	1	1	Sondrio	4
Forlì	3	1	1	7	4	Teramo	1
Genova	22	10	10	5	10	12	8	Torino	7	2	9	5	11	4	2
Girgenti	1	2	1	Trapani	2
Grosseto	2	3	1	1	Treviso	1	2	2	..	1	1	1
Lecce	9	2	1	1	..	Udine	4	..	2	1	..	2
Livorno	10	4	4	5	5	4	7	Venezia	4	1	4	..
Lucca	2	..	1	2	1	..	Verona	2	3	1	3	6
Macerata	3	2	..	Vicenza	3	2	..	4
Mantova	3	1	..	1	1	1	2	All'estero	1	3	5	1	2
Massa e Carrara	1	1	..	Luogo non determinato.	58	1
Messina	5	7	13	10	6	4	4	TOTALI	269	177	138	122	146	98	73
Milano	19	17	14	15	15	13	6								

(1) Nessun duello è avvenuto negli anni presi qui in osservazione nelle provincie di Arezzo, Ascoli Piceno e Cam-
 pobasso.

D. PROFESSIONI O CONDIZIONI DEI DUELLANTI (1).

PROFESSIONI O CONDIZIONI	NUMERO DEI DUELLANTI						
	1888	1890	1891	1892	1893	1894	1° sem. 1895
Ufficiali e sotto ufficiali.	145	99	84	83	128	75	45
Soldati.	2
Allievi di scuole militari.	12	1	2	2	..
Militari di grado non specificato	8	7	6
Pubblicisti.	156	45	49	35	61	87	41
Avvocati e notai.	64	30	31	32	38	29	14
Ingegneri.	13	5	3	6	1	3	2
Medici.	5	..	2	10	5	4
Banchieri, agenti di borsa	3	10	..	2	1
Operai.	2	2
Maestri di scherma e ginnastica	8	10	3	1	..	2	..
Maestri di musica	1	1	1
Professori di scienze e lettere.	14	2	2	1	1	9	2
Magistrati	6	1
Addetti ad ambasciate e consolati.	1	4
Impiegati di pubbliche amministrazioni.	6	7	1	2	3	3
Pensionati	2
Deputati al Parlamento, consiglieri provinciali e comunali	14	21	15	13	16	10	16
Impiegati di amministrazioni private	1	..	1	1
Attori lirici e drammatici	3	1	1	1
Capitalisti, benestanti.	29	34	31	16	15	13
Industriali	4
Negozianti	6	2	7	4	1	1
Studenti e minorenni.	63	7	10	16	8	6	5
Ragionieri	2	..	1
Altre professioni	3	3	..
Professioni non determinate.	29	69	25	1	11	..	4
TOTALI	538	354	276	244	307	202	153

(1) In parecchi casi il duellante fu classificato due volte, cioè tanto per la professione esercitata, quanto per la condizione (ad es., avvocato e deputato, medico e consigliere, ecc.); perciò il numero dei duellanti classificati per professioni è, in alcuni anni, superiore al doppio del numero dei duelli.



TAVOLE.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE								LIGURIA				BERGAMO				BRESCIA			
	ALESSANDRIA		CUNEO		NOVARA		TORINO		GENOVA		PORTO MAURIZIO		BERGAMO		BRESCIA					
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894				
Affasia e apoplezia nel parto . . .	73	61	107	97	74	92	118	124	47	50	7	5	65	64	36	42				
Idrocefalo	1	15	2	11	5	8	5	11	5	25	..	4	10	21	11	7				
Ernie cerebrali e spina bifida . . .	14	17	11	3	6	7	18	9	12	15	..	3	5	12	14	25				
Cianosi	7	8	18	17	17	8	15	6	6	6	3	2	23	10	12	12				
Atresia (delle narici, dell'esof. ecc.)	2	3	3	8	1	22	4	15	..	9	..	3	..	16	..	29				
Labbro leporino	5	7	4	..	4	4	13	7	6	9	1	2	8	4	4	6				
Mostruosità	1	2	1	2	1	4	1	3	2	5	1	..				
Atrofia congenita	1 261	1 315	1 314	1 472	1 296	1 300	1 573	1 737	976	1 085	175	159	910	932	1 020	970				
Valuolo	30	14	11	5	1	2	6	13	207	36	..	5	9	3	..	4				
Morbillo	402	185	235	237	200	159	279	733	475	93	23	85	227	174	64	126				
Scarlattina	104	87	29	5	31	10	80	100	41	36	2	4	41	7	313	173				
Risipola	106	167	53	50	108	98	109	97	119	99	20	9	49	46	57	40				
Febbre migliare	1	1	5	1	2	3	2	1	2	..	6	5				
Febbre tifoidica	259	188	175	156	194	147	251	220	270	175	23	29	197	241	373	202				
Tifo petecchiale	5	1	2	1	2	..	1	1	2				
Meningite cerebro-spinale epidem.	..	8	..	10	2	14	3	4	1	12	..	1	..	2	..	9				
Difterite e crup difterico	236	238	235	140	198	178	232	236	415	528	28	32	72	102	98	83				
Crup non difterico	128	104	68	54	69	81	106	72	118	93	15	11	58	26	40	57				
Ipertosse	242	153	168	237	185	200	221	319	197	300	3	33	145	199	216	96				
Influenza	22	220	22	422	51	404	66	455	26	362	25	213	11	168	50	152				
Febbri da malaria e cachessia pal.	18	20	16	19	217	138	26	26	14	16	6	7	6	14	56	37				
Dissenteria	21	..	2	1	6	1	..	1	1	..				
Colera asiatico	73	5	12	..	1	14	..	5	1				
Sifilide	11	16	29	15	35	31	40	40	47	37	5	2	16	13	25	12				
Setticemia, plemia, ecc.	12	22	10	9	22	29	21	40	27	30	3	4	23	10	12	16				
Pustola maligna, carbonchio. . . .	5	7	4	5	2	3	4	6	7	6	2	1	1	..	1	4				
Moccio				
Lebbra	2				
Rabbia	2	1	3	3	2	..				
Malattie infettive non determinate	3	8	3	81	4	24	2	15	7	9	..	3	5	4	10	12				
Tubercolosi generale	231	232	174	177	208	194	319	340	271	304	34	29	201	182	172	150				
Meningite tubercolare	112	112	37	39	104	100	154	156	190	203	26	35	71	62	53	54				
Tubercolosi polmonare	927	930	744	743	881	954	1307	1 397	1 233	1 284	185	155	411	420	511	535				
Tabe mesenterica	152	126	133	103	135	134	136	112	123	136	23	15	178	168	153	115				
Scrofola disseminata	13	23	14	16	17	26	33	42	26	30	8	11	27	39	33	43				
Rachitide	21	12	20	23	8	17	26	21	45	44	2	4	54	43	45	32				
Osteomalacia	1	1	3	1	2	2	6	3	7	4	..	1	15	4	3	2				
Anemia	112	121	149	118	150	80	142	136	139	102	21	14	104	102	126	89				
Clorosi				
Leucocitemia	1	..	7	1	2	..	3	..	1	1				
Porpora emorragica	9	9	11	..	8	4	13	11	11	9	1	3	8	5	4	4				

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	LOMBARDIA												VENETO							
	COMO		CREMONA		MANTOVA		MILANO		PAVIA		SONDRIO		BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
53	59	21	34	14	17	127	163	40	53	19	14	15	22	44	57	10	10	31	28	
1	27	4	17	3	2	17	88	8	19	2	9	3	9	13	17	2	5	2	9	
9	10	8	9	14	13	22	24	12	14	2	4	4	5	18	18	9	5	7	12	
5	8	3	8	6	3	14	20	10	8	..	3	3	3	8	19	11	13	7	4	
2	32	..	3	..	5	4	34	1	3	1	15	..	1	1	6	5	1	2	1	
5	6	3	1	1	1	18	16	1	1	1	2	6	1	6	6	1	4	3	6	
..	2	1	3	3	1	1	7	1	1	5	
885	780	607	611	531	497	2 807	2 619	651	648	131	134	408	421	998	1 010	764	853	837	849	
11	5	2	8	2	1	95	262	29	3	2	5	15	1	7	6	7	2	
276	73	16	34	4	33	541	304	389	64	2	..	65	14	41	72	109	57	85	22	
4	8	37	16	4	5	183	90	125	66	1	2	86	44	142	108	78	79	93	58	
47	44	43	50	17	32	214	122	106	122	15	15	18	18	17	39	23	22	29	20	
..	1	4	1	10	3	2	3	2	2	4	3	5	3	..	3	
346	260	168	154	171	115	668	558	176	137	45	41	84	65	166	133	88	73	123	106	
..	1	1	1	1	
..	16	..	9	1	25	..	7	..	4	3	1	..	3	..	2	
469	455	95	55	26	12	2 007	1 802	338	288	188	95	155	99	139	99	55	46	123	149	
91	40	27	24	18	30	346	375	64	38	29	13	45	20	29	63	12	19	70	66	
140	272	169	63	47	123	242	414	154	173	32	108	36	104	92	198	66	53	72	120	
51	373	24	74	9	114	81	334	21	213	33	116	12	103	26	266	56	108	13	173	
9	12	102	55	30	18	100	91	67	71	6	3	7	5	47	43	133	92	20	14	
..	3	..	1	..	67	15	16	1	1	..	1	..	
..	
18	13	17	14	11	24	176	162	14	8	3	10	2	5	32	28	5	2	10	9	
17	18	18	10	7	7	65	54	16	12	3	3	4	8	22	22	12	10	12	11	
..	1	2	..	1	4	..	1	3	..	1	4	3	
..	
..	1	1	
1	1	1	2	2	..	1	
..	8	6	6	11	13	13	43	6	17	1	3	1	5	19	20	6	7	11	5	
215	203	97	113	111	115	551	603	121	120	32	27	63	57	166	197	47	63	147	178	
117	115	54	52	52	39	248	220	93	90	19	13	23	43	88	91	42	34	66	84	
809	911	319	356	276	315	1 951	2 136	468	499	89	100	214	239	391	412	229	228	309	304	
168	130	81	81	68	72	308	298	125	97	13	14	54	46	120	142	106	98	77	84	
46	41	20	18	16	16	89	79	17	16	11	9	31	26	102	90	36	20	23	27	
48	33	22	26	78	65	118	91	5	11	4	4	12	7	90	66	109	117	24	25	
4	6	1	2	5	6	2	2	1	1	..	1	4	2	..	1	
111	103	94	76	56	60	373	281	82	85	9	18	31	24	82	79	52	65	55	44	
..	
..	3	..	1	3	1	3	..	1	1	..	2	..	1	..	1	
3	4	5	5	5	1	17	16	8	10	2	2	4	..	7	4	4	1	1	1	

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE								LIGURIA				BERGAMO				BRESCIA			
	ALESSANDRIA		CUNEO		NOVARA		TORINO		GENOVA		PORTO MAURIZIO		BERGAMO		BRESCIA					
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894				
Affezioni del diaframma	1	1				
Malattie delle arterie	108	109	90	81	121	109	215	176	140	131	19	19	81	73	136	138				
Id. delle vene	8	9	4	4	6	8	9	8	5	7	..	2	3	7	5	8				
Id. dei vasi linfatici	7	8	11	1	7	1	10	11	9	2	1	1	7	5	10	4				
Cangrena degli arti	23	28	11	19	12	6	32	30	23	17	1	7	5	5	19	8				
Malattie del cuore	1 136	1 171	1 139	1 202	1 121	1 180	2 086	2 131	1 125	1 229	222	233	628	703	890	909				
Id. del pericardio	47	65	54	37	31	26	31	28	29	43	3	3	21	13	36	21				
Angina pectoris	11	6	8	8	6	7	14	20	7	6	..	1	3	6	6	6				
Sincope	133	182	163	176	143	135	200	202	199	225	32	34	141	133	117	139				
Malattie della bocca (1)	44	31	190	139	33	23	76	69	49	35	13	22	19	17	15	28				
Tumori maligni idem	2	3	3	1	4	3	6	10	7	..	2	..	1	3	2	2				
Malattie della lingua (1)	1	..	1	..	2	2	3	2	1	4	1	1	3	1				
Tumori maligni idem	5	1	1	3	..	1	8	2	7	13	1	2	..	1	5	4				
Malattie della parotide (1)	3	8	4	3	1	..	13	6	1	3	1	..	1	..	11	4				
Tumori maligni idem	1	1	2	1	..	1	1				
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	21	34	34	72	23	29	34	31	22	38	1	5	18	16	21	101				
Tumori maligni idem	2	3	7	..	7	7	4	7	10	5	1	..	6	14	14	20				
Mal. dello stomaco																				
Gastrite	226	204	257	244	153	113	261	243	175	150	52	39	112	109	87	97				
Ulcera rotonda	11	11	14	19	6	22	17	19	19	17	3	4	10	12	14	7				
Ascesso, restring. pilorico	11	7	8	8	13	13	11	11	9	11	3	4	10	8	18	11				
Tumori maligni	79	104	82	69	111	113	106	114	149	165	24	28	60	64	101	117				
Epatite, cirrosi	161	127	103	115	126	138	169	174	165	171	45	37	82	70	92	99				
Malattie del fegato																				
Atrofia gialla acuta	1	1	2	2	4	1	2	4	..	2	..	1	3	3	2	1				
Ascesso	2	8	5	3	2	2	7	9	6	7	..	2	4	2	5	3				
Tumori maligni	37	27	4	10	34	34	39	31	50	52	4	9	31	34	26	37				
Echinococchi	1				
Calcoli biliari	2	1	2	1	4	6	4	8	5	7	..	1	3	2	2	4				
Itterizia	38	33	30	42	43	26	65	42	59	31	9	10	23	14	33	23				
Malattie della milza (1)	5	..	2	..	2	1	4	3	4	4	2	5	2	..	3	2				
Tumori maligni idem	3	..	1	1	..	2	1	1	2				
Malattie del pancreas (1)	1	6	..	1	1	1				
Tumori maligni idem	4	2	2	5	6	6	6	1	1	2				
Malattie degli intestini																				
Enterite, diarrea e colera ind.	2 393	2 055	1 866	1 808	1 871	1 667	2 470	2 446	2 045	1 675	401	352	1 975	1 802	1 712	1 513				
Emorragia	6	5	5	6	10	5	10	7	7	3	1	1	5	5	4	..				
Volvolo	52	33	60	36	43	45	94	70	53	53	14	14	33	38	48	46				
Ascesso, restring. intestinale	1	2	1	1	..	1	4	..	4	2	1	..				
Tumori maligni	15	15	8	11	18	14	37	23	24	17	2	2	5	9	7	19				
Ernie	25	27	34	32	25	33	81	73	39	41	5	4	11	8	15	16				
Parassiti	58	43	63	23	28	34	14	24	56	40	8	3	81	50	76	35				
Peritonite	90	100	100	95	112	105	181	176	139	136	13	11	103	90	120	111				

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	LOMBARDIA												VENEZIA							
	COMO		CREMONA		MANTOVA		MILANO		PAVIA		SONDRIO		BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
..
108	94	82	64	100	66	293	279	78	79	25	15	44	47	156	150	80	59	95	118	
3	4	5	4	4	3	6	16	5	3	2	..	3	3	7	8	5	3	3	3	
9	2	6	..	4	1	11	8	3	1	3	1	7	4	23	7	7	5	2	..	
14	8	10	8	22	12	33	16	9	15	3	2	1	3	18	11	10	5	10	8	
1 083	1 091	644	596	410	436	2 144	2 149	738	748	242	268	274	272	390	422	193	208	366	387	
14	21	20	20	18	20	42	40	9	10	2	3	9	3	14	16	13	7	10	5	
8	8	5	1	5	4	9	7	2	3	1	1	5	6	7	7	2	3	
114	155	80	70	68	62	427	506	81	66	23	33	38	20	115	118	51	29	62	82	
55	41	20	13	25	58	77	52	32	9	4	5	11	11	48	27	16	6	13	6	
..	2	1	..	2	2	5	3	5	1	..	1	..	1	1	2	1	..	2	3	
1	..	1	..	2	1	2	1	1	1	1	4	1	
8	4	1	3	8	4	15	18	4	5	..	1	1	..	7	4	1	3	2	1	
4	4	4	3	4	10	4	9	2	3	1	1	2	3	3	3	2	5	3	2	
..	1	1	..	2	2	
24	33	6	7	9	17	30	43	13	8	3	13	8	8	15	13	8	10	12	11	
7	2	8	17	8	7	22	20	7	4	2	2	18	22	5	3	14	11	
154	124	51	39	60	34	260	224	86	88	30	23	50	35	54	55	42	34	70	32	
13	15	8	6	10	7	18	27	8	13	4	2	1	5	3	8	4	1	10	7	
11	9	9	6	4	4	28	24	8	16	3	12	5	2	4	3	5	1	5	2	
97	109	56	84	45	47	254	275	104	81	18	22	15	32	38	63	13	27	26	41	
92	85	61	61	52	43	270	271	73	78	12	10	31	37	61	49	35	27	35	41	
2	2	..	2	1	2	2	5	..	1	1	3	..	1	1	2	
2	3	5	3	3	2	8	7	3	4	1	..	2	..	2	..	1	..	
26	35	38	34	9	20	74	89	19	37	2	8	9	7	17	16	6	8	19	30	
..	1	..	1	3	1	..	
5	2	4	..	1	1	5	5	3	1	..	1	2	2	2	2	1	1	2	1	
29	38	23	18	11	17	127	128	21	21	2	3	4	9	20	15	15	5	8	8	
..	1	1	2	3	2	3	2	..	3	1	2	1	2	..	2	..	2	
..	1	1	2	..	
2	1	1	1	..	2	1	7	..	1	1	3	3	1	1	1	
1 642	1 311	780	765	721	591	3 648	3 454	1 548	1 252	451	331	497	427	775	891	664	639	578	485	
5	3	..	2	1	2	11	12	..	6	1	..	5	2	1	7	2	5	..	3	
34	36	27	20	15	22	101	82	18	22	16	14	15	18	35	26	20	18	31	35	
6	2	1	2	1	1	
12	14	4	13	..	5	25	24	8	10	4	1	1	2	9	9	3	4	8	7	
16	11	11	15	6	12	37	31	12	11	9	7	4	6	11	15	5	6	13	17	
44	29	26	18	38	24	70	36	54	29	4	8	24	9	41	44	30	37	35	20	
102	76	57	61	80	63	267	248	73	75	7	14	26	20	65	81	36	34	48	42	

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE								LIGURIA								LOMBARDIA										VENETO										
	ALESSANDRIA		CUNEO		NOVARA		TORINO		GENOVA		PORTO MAURIZIO		BERGAMO		BRESCIA		COMO		CREMONA		MANTOVA		MILANO		PAVIA		SONDRIO		BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO		
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
Atrofia muscolare progressiva . . .	1	1	4	3	1	3	1	..	5	1	2	2	3	1	..	1	2	2	3	2	2	4	1	1	..	
Morti accident. in stato d'ubbricac.	1	..	1	3	1	2	..	1	1	
Id. per annegamento . . .	57	52	54	44	60	47	55	60	35	36	7	7	25	35	36	55	29	30	27	27	19	26	72	79	41	36	5	8	4	9	27	28	17	21	42	50	
Id. per freddo	2	3	..	7	4	2	7	6	6	..	2	1	2	1	2	3	..	4	1	1	1	..	3	7	..	2	1	..	1	1	1	
Id. per insolazione	7	2	2	5	7	11	1	4	3	6	2	..	1	1	2	3	1	..	1	..	1	3	..	4	7	5	1	2	3	1	2	..	
Id. per fulminazione	3	..	4	1	7	1	10	3	1	1	..	2	4	2	1	5	5	2	1	2	3	3	1	2	..	
Id. per caduta	53	71	67	102	91	92	124	114	93	108	20	24	35	28	45	49	39	46	22	18	14	14	63	55	25	24	29	38	20	27	15	28	5	9	22	26	
Id. per esplos. di polv. o dinam., per scoppio di arma da fuoco, di mine, ecc.	4	5	2	2	4	2	2	..	8	9	..	3	3	2	5	3	1	3	..	1	..	1	3	3	2	1	2	1	1	2	3	1	1	1	
Id. per ferite da taglio	5	1	..	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
Id. per lesioni da macchine agrarie ed industriali.	3	1	1	
Id. per schiacciamento	85	24	22	19	25	31	47	40	25	22	..	3	6	21	17	19	11	10	5	10	2	7	37	29	13	9	7	11	5	8	8	9	2	2	4	6	
Id. per violenze di anim.	2	3	1	2	..	1	..	3	..	1	..	1	2	2	..	1	..	1	1	1	2	2	1	1		
Id. per ustione	73	65	41	49	60	47	58	54	56	49	11	7	18	32	44	44	30	42	23	22	13	7	69	98	33	21	10	11	10	8	11	17	14	17	15	20	
Id. per inanizione	1	1	1	1	1	1	1	
Id. per soffocamento	2	3	2	1	5	9	3	5	3	..	1	..	5	2	13	4	4	..	4	3	7	1	22	13	3	1	1	..	1	2	2	1	..	2	2		
Id. per asfissia	4	10	7	11	4	4	8	12	9	12	..	1	4	6	4	3	5	1	..	4	3	1	9	13	..	4	2	2	1	3	1	1	..	1	4	..	
Id. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.	..	1	2	2	1	1	..	1	..	1	1	1	1	..	1	..	1	1	..	1	..	
Id. per cause non determinate	29	17	21	9	39	14	50	34	48	21	8	7	19	12	24	22	22	16	15	9	10	10	53	40	11	10	8	..	8	4	13	5	4	4	16	5	
Id. per avvelenamenti acuti	7	6	2	2	14	3	4	9	10	10	3	..	3	1	..	2	3	..	5	9	1	..	11	8	1	3	..	9	2	1	1	..	2		
Avvelenamenti cronici accident.	4	..	1	1	1	1	
Id. professionali	2	1	1	1	2	2	3	2	1	..	1	1	1	..	2	..	5	4	2	
Alcolismo (delirium tremens)	21	24	18	18	21	18	29	27	48	41	3	6	20	9	23	34	29	19	6	8	10	7	43	48	10	14	2	..	4	6	10	14	6	4	5	8	
Suicidi per annegamento	9	15	13	4	9	8	15	23	6	9	1	2	4	4	5	3	6	8	6	6	6	7	21	18	6	15	3	7	3	4	2	6	2	
Id. con armi da fuoco	17	15	9	15	8	11	37	42	17	19	3	2	4	4	4	12	9	6	3	3	2	5	38	35	3	8	..	2	..	3	3	7	2	2	4	3	
Id. id. da taglio	3	1	3	1	5	..	5	10	4	2	1	1	..	1	2	..	2	2	3	..	2	1	1	1	2	
Id. per impiccamento	16	14	14	6	5	10	17	30	14	7	3	3	6	1	5	3	7	7	3	3	7	3	10	15	11	4	..	1	3	1	6	4	1	1	9	4	
Id. per precipitazione	3	5	1	5	7	3	20	16	10	9	2	1	1	5	2	2	2	8	8	2	1	1	..	2	3	2	1	3	
Id. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tram, ecc.	4	7	3	3	5	4	11	14	2	2	1	2	2	1	1	8	9	5	1	1	..	
Id. per avvelenamento	5	1	2	..	5	4	13	10	3	5	1	..	1	..	5	1	..	1	1	..	1	3	16	17	3	1	1	1	2	
Id. per asfissia	1	3	1	2	2	1	7	6	6	11	1	2	1	1	1	1	13	10	2	2	2	
Id. per altri mezzi o per mezzi non determinati	3	..	1	3	3	..	3	5	3	..	1	2	..	1	2	4	4	2	1	1	..	1	1	1		
Omicidi	33	28	12	13	14	22	48	47	32	21	4	4	18	3	10	8	8	8	..	2	..	2	14	17	9	13	..	3	6	4	11	6	6	2	1	5	
Per condanna all'estremo supplizio
Morti per causa ignota	690	540	655	489	688	672	1 080	2 092	211	320	26	59	74	165	81	84	129	97	61	22	25	17	44	117	184	187	39	34	91	64	29	35	23	12	31	31	
Totale generale	17 613	17 371	15 167	15 742	16 201	16 087	24 111	26 454	19 125	19 496	3 056	3 352	11 290	11 478	12 980	12 064	13 641	13 148	7 731	17 431	6 321	6 603	35 083	34 421	10 951	10 313	2 900	3 005	4 376	4 174	8 908	9 715	5 551	5 458	7 017	7 166	

Segue TAV. I. — MORTI IN CIASCUNA PROVINCIA, CLASSIFICATI PER CAUSE DI MORTE.

Anni 1893-94.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue VENEZIA								EMILIA								TOSCANA																				
	UDINE		VENEZIA		VERONA		VICENZA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ		MODENA		PARMA		PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA		
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
Asfissia e apoplezia nel parto	22	21	28	32	98	56	82	68	74	75	25	20	27	37	23	32	16	17	17	15	28	26	13	36	19	24	62	84	9	7	..	3	28	31	27	17	
Idrocefalo	2	7	4	5	8	10	10	17	1	8	3	2	2	5	2	4	4	5	6	6	..	1	2	12	1	2	1	8	6	14	2	2	
Ernie cerebrali e spina bifida	12	7	5	6	15	13	10	14	10	19	7	9	2	4	14	18	4	13	7	10	1	4	10	10	8	9	31	33	3	7	1	3	10	7	1	3	
Cianosi	7	6	8	5	6	3	3	6	14	6	11	10	15	14	3	1	4	6	7	4	6	6	5	1	4	1	11	17	1	..	2	..	30	15	2	1	
Atresia (delle narici, dell'esof. ecc.)	20	1	8	1	6	3	7	2	2	8	3	1	2	5	..	1	1	6	..	1	5	1	..	2		
Labbro leporino	5	1	1	1	3	2	4	5	7	..	4	1	6	7	2	3	3	2	1	3	1	8	4	5	1	1	1	5	7	3	1		
Mostruosità	1	1	..	1	1	3	1	1	1	3	1	2	2	2	..	1	1	3	3	..	1	3	2	1	..	1		
Atrofia congenita	984	1 090	875	895	655	721	945	1 000	1 328	1 340	1 125	1 083	891	753	991	1 034	598	604	459	445	570	577	779	837	627	582	1 506	1 618	241	303	162	121	560	549	386	441	
Valuolo	6	7	79	3	..	6	1	90	7	1	4	19	3	3	1	1	2	1	2	17	1	3	1	2	..	4	3	1	1	
Morbillo	201	72	203	79	20	229	5	205	326	16	26	89	52	6	49	10	59	23	2	83	14	13	238	24	20	19	116	349	138	11	48	9	114	25	181	11	
Scarlattina	107	175	93	65	9	52	156	168	93	10	77	84	179	21	31	3	109	13	60	77	52	14	2	7	27	4	39	18	33	..	3	1	6	9	2	..	
Risipola	21	41	26	26	39	42	41	29	48	47	47	23	28	25	33	32	67	46	35	28	21	8	20	18	42	48	172	163	31	23	16	11	19	25	19	21	
Febbre migliare	4	..	6	3	10	8	30	26	2	5	5	2	1	..	1	..	1	6	1	4	1	8	3	4	4	3	..	2	4	..	1	
Febbre tifoidica	124	126	102	98	214	231	210	162	219	178	184	133	107	106	159	126	127	114	105	53	82	99	94	71	130	109	403	341	105	75	48	49	148	160	53	57	
Tifo petecchiale	1	2	4	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	..	2	
Meningite cerebro spinale epidem.	1	..	2	..	3	3	11	..	4	..	3	1	1	7	1	1	2	4	
Difterite e crup difterico	396	390	91	110	56	94	85	93	253	200	174	108	201	180	151	177	92	53	96	162	33	64	40	53	162	67	361	289	23	25	83	65	83	50	49	51	
Crup non difterico	60	124	37	25	22	36	40	52	66	37	32	38	52	54	39	48	33	24	42	42	20	34	12	8	23	7	154	146	12	11	21	8	35	36	16	17	
Ipertosse	262	65	21	102	16	107	29	162	66	109	11	100	87	42	73	64	23	170	30	117	40	17	165	116	82	166	138	290	23	47	..	15	36	120	32	70	
Influenza	51	146	17	134	14	157	24	224	7	101	23	111	7	113	12	154	11	180	16	83	..	57	11	226	16	143	11	220	23	104	2	46	9	152	11	129	
Febbri da malaria e cachessia pal.	29	43	109	144	40	57	14	16	10	15	218	137	6	4	13	7	10	16	7	8	18	23	9	9	18	15	26	16	135	159	7	9	8	6	13	4	
Dissenteria	1	1	2	..	3	..	8	1	1	..	1	3	..	1	11	1	2	..	
Colera asiatico	7	1	1	170	..	2	..	1	..		
Stilide	21	19	19	17	31	28	11	15	21	20	13	10	13	9	22	9	13	14	14	22	7	11	10	9	18	7	43	46	8	7	10	12	7	7	10	9	
Setticemia, piemia, ecc.	18	18	16	6	7	19	14	15	19	28	13	15	15	12	17	6	13	14	7	5	6	3	9	14	7	7	26	25	3	4	..	3	6	8	3	5	
Pustola maligna, carbonchio	2	1	1	..	1	2	2	3	..	2	3	2	1	3	3	1	2	..	2	2	4	7	3	2	2	2	2	2	
Mocelo	1	1	1	
Lebbra
Rabbia	1	1	2	2	3	1	2	1	1	1	1	4	1	..	1	1	2	1	1	
Malattie infettive non determinate	10	6	9	16	18	26	26	23	4	11	14	9	2	5	3	9	2	3	4	3	..	3	6	5	1	4	20	21	2	2	1	3	4	10	1	3	
Tubercolosi generale	217	111	99	142	101	135	134	148	241	215	93	85	101	86	87	103	109	146	55	79	70	71	99	90	69	79	233	272	18	24	33	30	79	70	50	66	
Meningite tubercolare	109	120	84	98	26	51	60	51	128	105	37	34	46	66	18	17	49	46	59	56	49	30	27	30	24	32	137	115	19	16	43	48	42	43	24	27	
Tubercolosi polmonare	563	575	423	531	393	439	348	405	636	632	220	246	292	327	354	360	313	345	245	254	257	255	252	302	243	261	1 320	1 347	139	122	261	253	423	472	235	261	
Tabe mesenterica	161	150	137	150	129	116	121	110	159	146	136	142	97	106	75	67	92	59	51	62	60	50	66	69	69	59	251	256	31	28	60	57	67	77	46	40	
Scrofola disseminata	41	31	35	41	31	43	35	35	31	17	18	23	18	16	14	13	22	26	16	7	10	15	18	25	34	23	61	85	13	12	15	5	30	27	27	18	
Rachitide	25	40	74	78	24	26	39	36	44	45	56	64	100	87	76	81	27	33	14	8	15	25	67	50	48	40	32	39	17	12	7	6	45	43	11	24	
Osteomalacia	2	1	1	1	..	1	3	..	1	3	2	1	3	..	2	4	..	1	1	1	..	1	4	1	2	4	
Anemia	101	92	164	137	83	69	59	54	104	78	68	63	39	36	67	47	45	54	46	32	26	21	52	33	44	31	93	107	28	25	17	11	48	41	51	41	
Clorosi
Leucocitemia	1	3	1	..	2	..	2	..	3	2	..	2	1	1	1	1	8	..	1	1	
Porpora emorragica	4	2	1	4	5	4	6	9	7	6	9	3	..	1	3	10	3	4	1	7	5	2	2	4	2	4	15	11	..	2	5	..	6	4	2	2	

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue V E N E T O																E M I																				
	UDINE		VENEZIA		VERONA		VICENZA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ		MODENA																						
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894																	
Affezioni del diaframma	1																	
Malattie delle arterie	129	148	282	223	123	101	132	98	143	159	91	72	48	44	49	52																	
Id. delle vene	5	2	2	3	3	1	1	1	6	6	3	4	3	3	3	3																	
Id. del vas. linfatici	10	7	12	6	8	1	7	9	4	..	5	2	2	5	2	3																	
Cangrena degli arti	11	11	10	11	15	12	11	14	23	29	13	10	7	7	17	15																	
Malattie del cuore	654	650	444	423	534	546	535	540	629	650	258	254	304	302	381	427																	
Id. del pericardio	18	14	14	15	16	20	30	25	13	8	8	9	12	4	10	7																	
Angina pectoris	3	9	15	5	4	5	3	1	7	9	6	6	5	5	3	7																	
Sincope	133	114	121	143	108	132	90	106	116	85	57	52	57	54	77	73																	
Malattie della bocca (1)	40	29	14	19	23	19	18	21	64	46	27	31	81	65	63	62																	
Tumori maligni idem	4	1	1	..	2	4	1	1	3	3	2	3	..	2																	
Malattie della lingua (1)	1	1	3	2	..	1	1	1	1	..	1																	
Tumori maligni idem	2	1	5	4	1	2	3	5	2	4	1																	
Malattie della parotide (1)	2	4	5	4	1	3	1	3	4	6	2	3	4	4	1																	
Tumori maligni idem	1	6	1	..	2																	
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	17	9	12	20	12	18	11	21	5	6	9	2	6	3	20	14																	
Tumori maligni idem	10	11	8	13	15	9	7	7	9	6	4	3	2	2	..	5																	
Mal dello stomaco																																					
Gastrite	75	77	57	42	53	58	92	81	65	51	41	31	41	34	54	50																	
Ulcera rotonda	11	12	4	5	3	5	4	10	9	5	4	2	8	3	5	3																	
Ascesso, restring. pilorico	10	4	..	8	3	7	3	6	11	4	1	2	2	7	5	5																	
Tumori maligni	90	79	52	54	31	42	25	56	103	102	22	33	65	67	32	39																	
Epatite, cirrosi	50	64	53	66	55	63	36	41	93	86	72	51	24	29	40	43																	
Malattie del fegato																																					
Atrofia gialla acuta	2	..	3	1	1	2	..	1	2	1	3	..	1																	
Ascesso	3	3	1	..	1	1	..	2	8	3	2	2	6																	
Tumori maligni	18	17	30	22	12	15	12	14	47	60	18	18	30	44	11	9																	
Echinococchi	1	1	..	1	1	4																	
Calcoli biliari	2	1	1	2	2	..	3	3	..	3	1	..	1	2																	
Itterizia	17	24	28	20	13	13	16	14	22	22	15	18	18	12	17	7																	
Malattie della milza (1)	2	3	3	1	1	1	5	5	2	2	..	1	2																	
Tumori maligni idem	1	1																	
Malattie del pancreas (1)	1	1	..	3	1	1	..	1																	
Tumori maligni idem	2	1	..	1	..	4	2	3	1	3	1	2																	
Malattie degli intestinali																																					
Enterite, diarrea e colera ind.	1 024	914	760	733	816	878	770	756	1 359	1 123	961	842	999	956	790	928	782	717	654	675	557	507	753	756	1 009	867	2 113	1 980	453	374	142	136	600	553	559	517	
Emorragia	1	2	1	3	2	3	3	7	4	3	..	3	..	2	3	1	1	..	2	2	1	3	2	8	5	5	1	1	1	4	1		
Volvolo	50	48	33	35	19	30	36	23	20	29	19	11	16	20	13	22	23	20	12	12	15	11	19	15	7	21	58	54	5	13	5	5	13	23	8	9	
Ascesso, restring. intestinale	1	1	2	2	1	..	3	2	1	2	1	2	..	2	2	1	1	1	1	1	..
Tumori maligni	5	13	7	3	7	12	6	7	21	27	3	5	8	13	2	5	11	3	5	8	8	5	5	6	8	15	34	47	1	7	6	6	6	7	8	5	
Ernie	14	15	9	19	10	19	9	4	12	12	13	7	14	7	16	14	20	9	10	7	6	8	13	9	8	8	21	32	5	2	8	4	5	6	7	7	
Parassiti	59	36	43	45	31	34	52	36	117	89	60	76	49	35	58	56	15	10	13	13	41	35	53	25	42	31	49	38	12	8	2	..	16	9	13	5	
Peritonite	66	62	67	53	70	75	72	65	152	133	37	37	89	56	74	74	71	67	48	61	50	53	58	64	48	47	140	165	29	16	17	20	44	22	26	25	

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	L I A								T O S C A N A																														
	PARMA		PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA																				
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894																			
..	1
57	49	45	50	54	57	43	45	52	31	128	122	13	10	19	36	31	39	17	15	
5	2	1	2	3	1	4	2	8	9	2	1	2	..	2	
1	2	1	1	..	1	1	..	2	5	11	11	..	1	1	1	2	4	3	
7	3	10	9	12	9	7	7	4	11	29	30	3	1	7	2	13	11	8	5	
402	456	345	372	250	230	401	385	427	400	1 386	1 338	117	113	223	262	449	465	275	325	
7	9	8	4	8	4	16	4	7	3	14	11	3	8	1	1	5	3	1	5	
3	4	3	8	4	5	5	7	1	5	11	20	2	2	1	5	3	..	4	3	
53	57	37	48	42	40	63	74	41	37	199	226	24	25	29	35	41	48	18	23	
32	21	13	9	45	39	57	47	31	29	74	60	10	2	2	2	24	30	5	8	
1	2	1	..	2	..	3	2	8	4	..	2	1	3	3	1
..	3	..	1
2	3	1	2	1	..	1	2	2	..	9	8	3	4	1	1	2
1	2	1	..	2	1	1	..	5	2	11	6	1	..	2	..	1
..	1	..	1	..	1	1
12	8	10	7	5	1	16	6	6	1	11	24	3	8	1	..	2	5	4	2	
6	7	9	6	4	5	3	1	2	2	9	11	1	..	1	..	4	2	1																					

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue V E N E T O																E M I							
	UDINE		VENEZIA		VERONA		VIOENZA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ		MODENA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ		MODENA	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
Idrope-ascite	19	17	9	15	28	14	29	12	9	19	18	7	8	2	13	5								
Tumori addominali (1)	7	11	12	13	10	9	8	9	11	25	2	6	4	4	5	11								
Id. maligni idem	6	8	9	4	1	4	2	5	15	6	2	2	8	10	1	2								
Malattie dei reni (1)	97	111	100	124	82	99	86	103	144	137	63	69	127	85	40	45								
Tumori maligni idem	2	2	2	1	1	2	4	2	3								
Malattie della vescica (1)	42	46	53	47	33	35	24	31	41	48	21	11	19	24	25	29								
Tumori maligni idem	3	2	5	4	1	4	1	1	2	5	3	2	3	4	1	2								
Malattie dell'uretra e prostata (1)	6	6	3	5	6	7	6	7	8	8	6	5	3	4	5	14								
Tumori maligni idem	1	..	1								
Malattie delle capsule soprarren.	1	2	1	..	2	1	1	..	1	2	1	..	1	..	2	..								
Malattie dei testicoli (1)	1	1	1	4	1	3	..	1	2	..	3								
Tumori maligni idem	2	..	1	3	1								
Malattie de ll'ovola (1)	4	4	3	4	3	4	2	4	5	9	1	2	1	..	2	2								
Tumori maligni idem	1	2	2								
Malattie dell'utero e vagina (1)	32	20	16	18	22	18	29	30	27	20	10	10	14	6	11	15								
Tumori maligni idem	33	29	29	33	31	30	15	21	65	52	31	18	30	21	24	29								
Malattie delle mammelle (1)	1	1	..	1	..	3	1	..	2								
Tumori maligni idem	7	12	13	7	10	15	6	11	15	15	3	5	9	4	6	7								
Gravidanza extrauterina								
Metrorragia dopo il parto.	16	13	7	5	6	16	7	15	11	12	7	12	8	6	14	14								
Distocia	1	1	1	2	1	..	2	1	..	1								
Eclampsia puerperale.	3	2	1	..	5	7	5	2	3	4	1	3	5	3	5	4								
Febbre puerperale	19	38	20	14	31	31	27	21	25	26	15	15	28	16	19	21								
Pelvi e metropertontite puerperale	7	4	6	7	6	5	9	9	10	8	6	3	8	5	7	14								
Sincope dopo il parto.	3	3	1	..	5	3	7	4	4	5	5	4	1	4	5	7								
Mal. da gravidanza non determin.	1	1	..	2	1								
Flemmone, piaghe, gang.della pel.	27	30	55	40	23	25	34	28	53	47	25	25	23	19	29	65								
Tumori maligni della pelle	1	1								
X Lupo.	3	5	1	1	1	..	2	2	..	1	1	3	1								
Elefantiasi degli arabi	2	1	1	1	2	3								
Favo	2	2	1	..	4	1	2								
Pomfigo, eczema, ecc.	18	15	7	11	8	17	14	10	13	12	12	11	12	5	21	18								
Sclerema	14	6	28	30	46	35	60	64	16	17	49	29	25	21	254	211								
Malattie delle ossa (1)	28	25	16	20	11	12	11	16	17	14	8	6	7	1	11	14								
Tumori maligni idem	1	..	1								
Malattie delle articolazioni	12	12	10	5	7	5	12	10	9	3	10	9	2	4	10	8								
Male di Pott	19	21	9	13	7	8	10	17	9	12	5	6	12	5	4	5								
Reumatismo articolare acuto	19	11	13	13	16	14	12	10	13	12	7	6	6	9	6	7								
Id. cronico	23	10	7	3	5	12	9	15	20	9	9	3	6	7	7	6								
Paolite	1								

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	L I A								T O S C A N A															
	PARMA		PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA					
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894				
7	6	13	12	4	4	18	7	11	18	23	23	15	3	2	3	17	14	14	5					
12	21	6	1	4	5	8	7	14	3	34	35	4	3	6	4	10	11	..	4					
1	3	6	5	10	10	2	3	9	7	25	27	3	2	2	12	1	..					
58	81	56	60	84	57	56	63	63	64	297	278	33	30	30	30	55	59	58	35					
2	1	3	3	2	2	3					
23	19	19	24	26	12	25	26	18	19	64	68	7	5	20	18	42	33	15	9					
..	..	1	..	8	4	..	2	1	2	3	7	1	2	3	4	..	2					
5	5	6	5	3	3	3	..	2	4	17	11	1	2	3	2	3	3					
..	3	..	2					
..	..	1	1	..	1	3	5	1					
1	..	1	1	..	1	1	1	2	2	..	1	..					
1	1	1	1	1	1					
2	1	1	1	6	2	1	1	5	3	10	9	1	..	1	1	1	1	3	..	3				
..	1	1	..	1	..	1	..	1	1	..					
19	8	8	11	17	9	21	4	12	9	51	38	3	8	8	8	9	15	6	10					
19	22	24	12	28	26	28	16	15	15	87	100	5	7	21	19	18	26	11	16					
..	1	2	1	4	2	1	1	..					
15	15	3	8	11	10	8	6	7	3	43	39	..	3	10	12	11	14	7	5					
..	1	1					
12	16	5	8	4	5	7	3	6	6	20	30	8	2	2	3	5	7	10	7					
1	2	1	..	1	1	..	1	..	4	1	..	1	1					
5	5	3	7	1	1	3	1	1	3	6	..	1	2	..	1	2	1	1	1					
34	20	20	19	9	10	10	14	26	14	50	46	9	6	4	..	13	16	9	13					
16	12	7	9	3	..	5	6	6	4	6	23	2	3	2	6	5					
9	8	1	3	1	..	1	2	4	4	2	3	..	3	1	1	..	2	3	1					
..	..	1	..	1	..	1	..	1					
35	32	29	22	34	31	23	28	32	40	120	117	6	10	14	19	43	40	21	10					
..					
..	1	1	3	4	1	2	4	1					
..	..	2					
6	7	12	10	3	1	3	7	12	6	29	21	2	3	3	2	14	16	5	6					
53	54	52	47	10	9	100	93	14	25	54	41	7	8	3	2	18	17	1	9					
16	7	9	12	4	7	6	8	3	5	21	16	4	4	4	10	13	10	7	4					
..	1	..	1	1					
11	6	7	7	4	4	9	5	7	5	15	19	4	3	1	6	15	12	2	7					
9	8	4	4	3	3	5	5	5	5	19	16	1	2	3	2	7	9	4	4					
5	11	11	8	4	2	7	10	7	5	24	29	7	4	6	3	6	6	6	4					
5	9	14	14	5	4	6	7	7	2	17	15	2	1	6	2	8	5	2	8					
..																				

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue V E N E T O								E M I							
	UDINE		VENEZIA		VERONA		VICENZA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ		MODENA	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
Atrofia muscolare progressiva . .	1	1	1	6	1	..	2
Morti accident. in stato d'ubbricac.	..	1	1	1	2	1
- Id. per annegamento . .	40	25	45	37	20	31	26	16	34	26	8	11	12	15	20	19
- Id. per freddo	2	4	1	1	..	4	1	1	1	2	1	2
- Id. per insolazione	2	2	2	2	2	7	4	2	..	6	5	1	..
- Id. per fulminazione	2	10	1	2	..	5	1	1	..	1	9
- Id. per caduta	42	55	14	14	18	24	22	35	38	36	10	17	21	14	29	23
- Id. per esplos. di polv. o dinam., per scoppi di arma da fuoco, di mine, ecc.	2	1	2	2	2	1	1	4	6	1	2	3	1	2
- Id. per ferite da taglio	2
- Id. per lesioni da macchine agrarie ed industriali.	1	1
- Id. per schiacciamento	11	6	4	6	9	10	6	6	17	11	1	4	6	2	12	7
- Id. per violenze di anlm.	1	2	..	1	1	1	..	1	..
- Id. per ustione	45	30	14	16	18	12	23	14	32	32	20	19	19	15	30	17
- Id. per inanizione	2	1
- Id. per soffocamento	5	2	2	2	1	4	..	4	4	1	1	3	4	4	8
- Id. per asfissia	2	6	6	..	1	1	1	4	4	3	4	1	5	3	4	2
- Id. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.	1	1	1	1	1	..
- Id. per cause non determinate	19	7	9	14	16	9	12	8	16	14	13	8	18	6	17	9
- Id. per avvelenamenti acuti	2	2	..	1	1	3	..	1	..	1	1	..	1	..
- Avvelenamenti cronici accident.	..	1
- Id. professionali	1
Alcoolismo (<i>delirium tremens</i>) . .	16	17	16	18	15	20	7	19	12	7	2	4	5	8	5	3
Suicidi per annegamento	8	2	6	13	11	9	4	6	22	22	2	5	4	9	3	7
- Id. con armi da fuoco	5	4	2	8	9	9	7	3	15	9	10	8	7	11	4	10
- Id. id. da taglio	1	2	4	3	1	2	2	1	1	4	2	..	1	1	1	2
- Id. per impiccamento	8	4	5	2	4	6	3	7	21	8	5	3	4	2	3	4
- Id. per precipitazione	2	1	2	..	1	2	1	8	3	1	..	1	1	1	1
- Id. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tram, ecc.	2	2	3	1	..	1	4	6	..	1	1	2	..	1
- Id. per avvelenamento	1	..	1	3	2	1	4	3	3	..	2	2	3	..
- Id. per asfissia	2	10	5	1	2	13	1	1
- Id. per altri mezzi o per mezzi non determinati	1	..	1	..	2	3	1	2	..	2	..	1
Omicidi	2	8	6	6	..	2	5	2	15	13	6	3	12	6	10	4
Per condanna all'estremo supplizio
Morti per causa ignota	553	510	75	70	39	53	25	56	58	64	12	11	13	19	18	37
Totale generale	12 023	11 329	8 922	9 188	7 726	9 285	8 706	9 597	12 397	11 354	7 085	6 690	7 383	6 874	7 679	7 950

Anni 1893-94.

L I A								T O S C A N A														
PARMA		PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA				
1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
..	1	1	1	3	2	2	1	3	2
1
25	22	21	18	9	14	27	19	15	17	38	37	3	1	8	2	17	13	7	7
..	2	..	1	3	..	1	..	1	..	1	1	..	1	1
2	1	3	2	1	1	1	2	1	7	2	4	1	1	2	4
5	1	1	3	4	3	..	2	1	1	1	1	1
20	14	17	21	23	18	14	17	21	24	60	62	16	23	5	8	13	30	29	19
1	1	3	1	..	2	4	4	4	1	1	2	6	2	1
..	2
..	1	1	1	1	1
10	5	5	6	5	2	5	3	9	3	17	9	8	5	..	1	5	4	18	5
1	..	1	2	1	1	..	1	2	1	1	1	1
21	23	20	19	9	12	13	13	18	24	53	39	13	9	8	5	18	31	27	20
..	1	1
3	1	3	1	2	..	6	4	1	..	1	..	1	..	2
1	2	2	4	1	..	1	5	3	2	5	2	1	2	..	2	..	2	..	2
..	1
14	10	16	16	8	8	7	7	6	7	41	26	9	6	10	9	15	12	15	9
1	..	1	1	1	..	5	5	1	..	2	1
..	1	1
..	1	1	1	1
2	5	5	4	5	4	9	3	9	6	11	10	1	3	8	9	1	1
6	5	4	4	4	4	4	3	5	3	10	10	3	1	..	2	..	2	..	2
6	7	4	3	11	8	1	5	4	6	18	10	3	..	8	3	1	6	2	2
1	2	1	1	1	1	1	1
5	5	7	2	1	1	..	1	3	3	11	9	3	..	1	4	2	4	1
4	..	3	1	..	1	3	1	5	3	7	3	1	4	1	4
..	1	4	1	..	2	..	1	..	1	3	3	1
..	1	..	2	1	2	1	1	..	1	4	3	1	..	1	1	1	1
..	2	..	1	1	1	3	4	1
..	2	1	2	4	3	1
5	2	2	2	15	12	4	1	8	8	29	18	3	3	5	9	13	9	8	15
..
166	279	48	43	24	21	87	71	33	29	151	94	10	4	26	7	39	9	95	60
6 896	7 517	5 484	5 943	4 839	4 724	6 805	6 955	6 747	6 464	19 470	20 677	3 189	2 927	2 816	2 604	5 960	6 310	4 401	4 528

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue TOSCANA				MARCHE								UMBRIA		LAZIO	
	PISA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO E URBINO		PERUGIA		ROMA	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
Scorbuto	1	1	4	5	1	1	2	2	1	..	3	2	2	1	4	6
Marasmo senile	271	338	217	242	382	407	340	314	366	390	257	229	733	686	777	754
Pellagra	7	6	10	9	11	10	12	16	52	47	64	63	92	104	5	13
Gotta	1	..	1	..	1	1	3	1	2	6	6
Diabete mellito	4	11	6	2	9	10	8	11	6	9	3	1	8	10	28	33
Tumori maligni disseminati	34	34	30	26	35	36	14	23	27	27	24	20	62	51	81	70
Apoplessia e congestione cerebr.	372	325	304	279	450	433	340	306	428	435	343	367	823	793	1 106	1 068
Meningite semplice	136	183	59	47	78	82	86	56	103	54	80	43	186	131	508	464
Encefalite	4	4	13	8	14	17	6	6	7	17	11	7	16	29	66	55
Iidrocefalo (non congenito)	15	9	7	3	19	8	9	6	15	1	13	..	27	4	60	17
Mielite. Emorragia spinale	25	19	18	21	39	25	32	29	22	32	31	17	57	75	75	102
Meningite spinale	1	..	1	..	2	1	1	2	..	7	2
Tabe dorsale	15	14	20	15	33	39	16	20	18	24	22	42	47	53	64	64
Tumori cerebr. e tumori spinali (1)	10	10	9	9	8	3	4	5	4	13	1	6	13	17	21	20
Id. maligni del cervello e del midollo spinale	1	1	1
Epilessia	19	20	35	25	11	14	19	17	8	8	18	18	31	30	64	50
Corea	2	1	1	1	3	..	1	2	1	7	1
Tetano	2	5	..	2	14	6	3	4	1	1	4	6	7	5	15	19
Convulsioni	257	213	103	92	285	226	169	185	356	357	277	218	508	500	1 420	1 259
Demenza paralitica	6	4	7	8	5	2	1	..	7	6	5	1	5	1	13	3
Successioni della pazzia	14	3	10	12	29	23	4	5	9	9	14	22	26	34	15	13
Malattie degli occhi o della cavità orbitale (1)	1	..	2	2	1	2	2	5	..	3	5
Tumori maligni idem	1	2	..	1	..	3	1	1	1	1	1	2	1
Malattie degli orecchi (1)	2	4	3	1	12	6	3	5	1	1	5	4	4	4	18	18
Tumori maligni idem	1	1	..
Malattie delle fosse nasali (1)	3	3	3	2	..	1	5	4	4	3	1	..
Tumori maligni idem	1	1	1	..	1	1	..	1	1	1	3	1	..
Malattie della trachea e laringe (1)	32	16	25	17	24	16	23	8	21	7	23	34	53	35	117	66
Tumori maligni idem	4	1	..	2	3	1	2	..	1	3	1	9	3
Malattie dei bronchi	506	661	490	524	979	878	573	548	570	490	847	709	1 814	1 653	2 043	1 674
Mal. della pleura e del mediastino	15	11	20	19	36	25	27	18	20	12	21	21	67	50	124	97
Congestione ed apoplessia pulm.	26	26	7	6	11	14	5	2	14	12	9	6	17	32	52	39
Pneumonite acuta	474	586	463	424	599	444	577	461	624	490	470	445	1 514	1 305	3 156	2 473
Pneumonite cronica	30	31	25	16	21	22	24	12	25	13	23	22	45	36	112	112
Malattie della tiroide (1)	1	1	..	1	1	1	10	..	3	3
Tumori maligni idem	1	2	3	1
Asma	7	5	13	15	26	16	36	38	28	28	32	47	29	41	49	58
Adenite ed adenite toracica	1	2	3
Tumori maligni del torace

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	ABRUZZI E MOLISE								CAMPANIA								PUGLIE							
	AQUILA DEGLI ABRUZZI		CAMPOBASSO		CHIETI		TERAMO		AVELLINO		BENEVENTO		CASERTA		NAPOLI		SALERNO		BARI DELLE PUGLIE					
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894				
Scorbuto	5	1	2	..	1	2	1	1	1	4	7	7	3	..	6	5
Marasmo senile	615	591	440	420	445	453	336	292	491	522	242	284	723	772	1 304	1 298	857	870	721	677	1
Pellagra	1	1	3	2	2	4	..	1	4	1	4	1
Gotta	2	1	3	3	2	3	1	2	..	2	1	1	..	2	3	5	3	2	6	3	2	6	3	3
Diabete mellito	8	10	6	6	7	11	7	10	8	8	7	3	11	11	42	41	10	14	18	13	10	14	18	13
Tumori maligni disseminati	32	34	31	32	16	29	28	26	29	38	18	27	59	55	132	143	67	72	82	67	67	72	82	67
Apoplessia e congestione cerebr.	390	405	391	381	394	409	401	416	328	319	243	245	771	751	1 189	1 213	481	526	792	847	526	792	847	847
Meningite semplice	170	130	244	228	206	151	118	82	236	191	101	74	340	321	1 435	1 265	318	316	804	521	316	804	521	521
Encefalite	11	7	13	10	16	17	11	14	15	11	10	8	24	20	31	27	14	16	34	31	16	34	31	31
Iidrocefalo (non congenito)	31	36	61	40	22	25	4	4	67	37	35	19	109	17	151	111	85	58	80	31	58	80	31	31
Mielite. Emorragia spinale	30	29	24	42	24	38	22	31	37	39	24	18	52	84	122	110	60	61	73	114	60	61	73	114
Meningite spinale	1	3	..	1	1
Tabe dorsale	19	14	15	15	14	10	21	19	6	12	6	4	31	20	82	86	28	22	28	17	28	22	28	17
Tumori cerebr. e tumori spinali (1)	4	13	5	5	2	6	3	4	3	3	1	1	6	6	16	17	5	4	7	8	5	4	7	8
Id. maligni del cervello e del midollo spinale	1
Epilessia	35	21	38	28	27	21	25	20	25	26	8	13	59	34	59	61	54	56	39	42	54	56	39	42
Corea	2	..	3	4	2	..	1	2	1	1	1	2	1	1	2	..	1	3	9	1	1	3	9	1
Tetano	4	5	1	4	8	9	..	4	14	6	6	8	15	29	25	36	8	13	11	21	8	13	11	21
Convulsioni	305	251	137	109	381	344	400	358	278	256	152	137	1 081	1 113	1 374	1 118	472	461	845	902	461	461	845	902
Demenza paralitica	4	5	1	3	7	3	3	2	1	2	1	3	1	1	19	9	7	3	2	3	7	3	2	3
Successioni della pazzia	24	12	10	14	7	10	23	17	4	1	2	4	35	10	48	26	60	33	15	7	60	33	15	7
Malattie degli occhi o della cavità orbitale (1)	2	1	3	1	..	1	..	1	1	..	1	..	13	9	1	3	13	9	1	3
Tumori maligni idem	1	2	1	1	1	..	2	..	1	1	1	..	2	2	..	1	2	1	..	1	2	1
Malattie degli orecchi (1)	2	5	3	3	5	8	3	1	2	3	1	2	6	5	10	10	12	3	11	7	10	10	12	7
Tumori maligni idem
Malattie delle fosse nasali (1)	3	2	2	3	2	1	2	..	2	..	4	2	5	6	7	2	6	2	5	6	7	2
Tumori maligni idem	1	1	..	1	..	1	1	..	1	1	1	1	..	2	3	..	5	..	2	1	1
Malattie della trachea e laringe (1)	50	35	47	53	31	31	28	7	69	39	22	17	70	28	127	69	31	26	67	39	69	31	26	67
Tumori maligni idem	1	..	2	..	1	1	1	1	3	6	1	2	2
Malattie dei bronchi	975	972	931	965	1 001	1 070	567	626	1 218	1 317	715	808	2 167	1 986	3 967	3 740	1 988	1 733	2 653	2 766	1 988	1 733	2 653	2 766
Mal. della pleura e del mediastino	59	42	46	40	34	45	41	20	74	62	29	35	99	71	155	120	81	74	84	85	99	71	155	120
Congestione ed apoplessia pulm.	13	6	9	16	9	9	7	10	11	11	6	6	12	16	24	28	17	10	16	24	17	10	16	24
Pneumonite acuta	1 004	889	857	928	909	814	769	577	1 393	1 386	719	764	2 572	2 497	4 525	4 384	1 915	1 836	1 795	2 056	2 572	2 497	4 525	4 384
Pneumonite cronica	32	13	16	29	26	13	29	7	24	22	7	8	53	86	90	65	26	23	67	60	53	86	90	65
Malattie della																								

Anni 1893-94.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue TOSCANA				M A R C H E								UMBRIA		LAZIO		A B R U Z Z I E M O L I S E								C A M P A N I A								PUGLIE				
	PISA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO E URBINO		PERUGIA		ROMA		AQUILA DGLI ABRUZZI		CAMPOBASSO		CHIETI		TERAMO		AVELLINO		BENEVENTO		CASERTA		NAPOLI		SALERNO		BARI DELLE PUGLIE		
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
Affezioni del diaframma	1	1	..
Malattie delle arterie.	53	36	49	51	45	57	39	40	46	42	30	44	91	86	269	258	62	70	41	44	53	52	51	34	52	42	27	29	121	74	270	233	59	71	64	77	
Id. delle vene.	8	1	2	2	..	2	2	3	2	2	5	6	14	10	4	1	6	3	4	1	1	2	1	6	1	..	5	3	5	6	2	10	2	14	
Id. del vasi linfatici.	2	2	5	..	3	3	3	..	2	5	4	10	7	5	3	5	5	3	5	2	2	6	1	1	1	8	1	15	5	9	5	8	2	
Cangrena degli arti.	25	13	11	5	8	7	11	8	11	9	9	5	19	20	26	23	7	7	6	1	7	3	5	5	3	6	4	7	12	19	29	27	17	8	22	17	
Malattie del cuore	439	415	363	324	465	406	307	305	365	375	379	328	933	822	1 317	1 288	557	588	454	460	380	436	272	293	576	643	324	390	948	992	1 990	1 963	662	714	832	912	
Id. del pericardio	3	..	6	3	2	2	4	3	9	5	17	10	9	14	42	25	22	22	22	32	28	36	28	32	40	27	22	14	61	53	150	118	62	46	55	51	
Angina pectoris	3	11	3	3	2	2	3	6	1	2	4	4	8	11	23	16	9	7	11	9	14	8	3	4	10	7	4	5	18	21	62	38	11	16	38	26	
Sincope	47	66	60	68	70	67	63	80	88	74	79	60	171	160	243	260	79	90	82	103	71	62	53	72	149	155	81	93	309	325	580	607	195	204	289	223	
Malattie della bocca (1)	12	12	12	10	25	12	38	20	19	22	29	24	89	59	140	116	56	30	61	62	53	42	10	15	35	28	24	35	69	81	99	61	53	55	54	56	
Tumori maligni idem	1	4	1	1	1	5	1	2	..	2	..	1	5	5	8	5	3	2	2	1	3	5	2	3	..	2	2	6	3	2	1	7	4	3	3	6	
Malattie della lingua (1)	2	1	1	..	1	1	1	1	3	2	1	1	5	3	21	21	10	9	2	4	4	1	7	4	7	4	8	1	3	5	9	3	
Tumori maligni idem	4	4	1	1	..	1	1	4	2	2	1	4	8	11	1	2	..	5	..	2	1	3	2	1	2	3	12	12	3	2	1	5	
Malattie della parotide (1)	2	..	2	1	3	..	1	1	1	..	1	..	2	1	2	3	3	1	4	2	5	5	6	3	3	1	1	2	8	7	4	5	3	5	14	8	
Tumori maligni idem	2	1	2	1	1	
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	2	5	4	1	6	9	3	11	6	6	21	14	11	18	20	37	25	33	39	28	25	18	8	9	25	14	12	9	26	27	21	25	25	22	19	18	
Tumori maligni idem	1	2	..	1	2	2	3	..	7	1	2	1	6	6	4	8	2	..	1	..	1	1	1	1	5	5	1	
Malattie dello stomaco																																					
Gastrite	38	39	25	20	34	46	21	20	29	14	47	35	73	75	195	185	88	66	77	72	69	56	54	26	81	84	40	49	111	110	155	155	162	115	322	229	
Ulcera rotonda	14	6	10	9	8	2	11	7	5	13	5	12	7	17	20	29	15	13	7	9	5	4	15	4	3	7	3	4	9	10	12	12	12	9	7	13	
Ascesso, restring. pilorico	1	3	6	11	1	3	2	8	2	2	3	4	..	7	3	3	2	2	1	1	2	1	1	..	3	1	3	2	1	3	2	1	2	
Tumori maligni	49	43	86	8	38	35	20	24	42	51	42	49	69	85	107	136	36	27	23	32	11	23	19	9	16	22	13	14	32	24	48	60	19	17	27	21	
Malattie del fegato																																					
Epatite, cirrosi	35	49	25	31	37	36	22	12	40	22	33	29	59	64	193	178	71	76	49	78	70	56	24	45	75	92	50	42	148	124	246	243	137	118	142	145	
Atrofia gialla acuta	2	2	3	..	1	2	..	3	5	3	9	11	1	1	..	3	3	1	1	3	4	2	6	3	2	4	9	5	
Ascesso	4	5	2	1	2	1	..	5	2	..	3	1	1	1	3	4	1	2	3	1	1	2	1	1	1	2	7	1	13	9	3	3	2	5	
Tumori maligni	19	21	15	17	28	20	8	11	9	14	28	20	14	26	53	58	6	12	4	7	8	6	7	8	11	9	2	5	16	19	31	23	12	9	15	24	
Echinococchi	1	1	1	1	..	1	9	6	1	2	1	2	1	5	4	3	..	
Calcoli biliari	3	2	..	3	1	1	1	1	1	1	..	4	7	3	5	2	2	3	1	4	2	1	6	5	1	1	4	5	4	5	2	3	4	4	
Itterizia	15	18	6	4	6	7	8	4	7	7	9	10	17	17	30	24	15	20	11	9	12	24	6	7	12	15	11	14	24	35	43	75	12	22	22	28	
Malattie della milza (1)	1	3	2	..	1	5	3	1	1	2	8	3	3	..	1	1	1	3	2	3	1	10	18	3	2	3	3	
Tumori maligni idem	1	1	1	..	3	
Malattie del pancreas (1)	1	1	..	1	1	1	..	1	1	4	..	2	1	3	..	1	..	3	..	1	..	8	..	4	6	
Tumori maligni idem	2	2	2	1	1	2	..	2	2	1	2	3	4	3	1	2	
Malattie degli intestini																																					
Enterite, diarrea e colera ind	611	515	580	489	1 003	814	822	668	912	561	662	579	2 074	1 397	3 087	2 736	1 813	1 545	1 701	1 849	1 448	1 570	962	821	1 668	1 826	901	1 078	2 928	2 865	3 679	3 840	2 500	2 324	3 890	4 051	
Emorragia	1	1	..	1	4	4	4	1	11	6	13	7	4	4	4	1	3	5	2	4	7	4	..	3	10	8	17	16	3	4	10	5	
Volvolo	17	23	21	21	20	16	22	10	19	13	14	12	42	31	71	48	32	35	21	32	19	15	15	20	25	35	6	23	49	40	66	66	32	29	56	39	
Ascesso, restring. intestinale	1	..	4	4	1	2	2	6	1	1	1	..	4	2	1	3	2	..	1	..	
Tumori maligni	12	11	4	4	4	5	10	10	8	8	3	5	23	19	31	32	4	5	4	2	16	5	4	2	9	3	1	3	11	13	15	17	11	6	11	9	
Ernie	4	6	11	12	6	8	8	6	8	6	12	8	25	25	53	55	14	17	20	22	19	20	10	7	20	30	14	17	34	38	78	78	29	21	58	48	
Parassiti	8	3	13	7	23	16	16	19	19	6	36	9	61	41	38	39	18	12	23	15	9	10	5	8	32	23	3	8	33	24	18	13	11	15	56	71	
Peritonite	42	33	31	42	60	37	44	33	48	40	50	44	151	134	200	211	54	55	47	39	44	48	38	54	70	51	39	43	77	96	195	160	85	91	81	86	

(1) Esclusi i tumori maligni

Anni 1893-94.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue TOSCANA				MARCHE								UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE								CAMPANIA								PUGLIE					
	PISA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO E URBINO		PERUGIA		ROMA		AQUILA DEGLI ABRUZZI		CAMPOBASSO		CHIETI		TERAMO		AVELLINO		BENEVENTO		CASERTA		NAPOLI		SALERNO		BARI DELLE PUGLIE			
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894		
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894		
Idrope-ascite	13	3	9	4	4	2	2	4	5	..	3	3	16	9	43	38	33	31	52	60	21	16	14	19	44	45	28	21	79	46	65	48	36	40	57	70		
Tumori addominali (1)	8	5	5	8	9	7	5	1	4	6	4	3	15	9	10	28	33	7	2	3	4	4	3	3	4	2	2	3	4	8	10	37	33	9	11	12	9	
Id. maligni idem	4	3	2	6	4	5	..	1	2	1	2	3	8	3	10	15	7	2	3	4	4	3	3	4	2	2	3	4	8	10	37	33	9	11	12	9		
Malattie dei reni (1)	65	82	52	43	66	93	116	109	87	100	77	90	238	174	487	422	3	5	..	1	..	1	..	3	1	1	..	2	7	..	6	6	3	..	5	3		
Tumori maligni idem	1	..	1	1	3	3	3	1	3	3	182	177	149	170	145	138	89	95	170	192	102	107	309	291	508	497	182	227	263	278		
Malattie della vescica (1)	26	23	15	9	23	30	22	17	28	26	23	15	69	51	82	86	1	..	1	2	..	
Tumori maligni idem	2	6	4	4	4	4	..	1	2	3	7	7	10	7	1	..	4	2	..	1	1	..	3	2	3	5	4	2	2	3	..	
Malattie dell'uretra e prostata (1)	8	4	6	5	6	1	2	2	2	2	2	5	2	7	11	22	29	4	7	2	2	3	3	1	1	6	6	3	..	4	4	21	19	7	7	4	1	
Tumori maligni idem	1	1	1	1	1	1	1	1	
Malattie delle capsule soprarren.	1	..	2	1	2	..	1	1	3	4	5	5	1	1	1	1	
Malattie dei testicoli (1)	1	1	2	3	..	2	3	1	..	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	7	2	1	3	1	..	
Tumori maligni idem	2	1	1	2	3	1	4	2	..
Malattie dell'ovaria (1)	3	2	3	5	3	2	4	..	2	2	1	4	1	4	8	13	1	2	..
Tumori maligni idem	1	4	2	2	5	3	2	2	4	2	1	2	3	4	12	11	5	2	7	7	..	
Malattie dell'utero e vagina (1)	17	8	20	8	12	11	5	9	18	6	11	4	38	27	51	38	1	1	1	..	1	..	3	1	1	..	
Tumori maligni idem	24	39	18	29	23	21	17	12	15	26	24	23	65	6	119	111	29	25	40	36	26	21	26	18	49	34	24	14	54	43	99	70	37	40	45	41		
Malattie delle mammelle (1)	2	..	1	1	..	1	2	1	1	16	16	21	16	14	20	24	18	16	16	6	6	44	42	131	131	25	43	55	66		
Tumori maligni idem	9	19	5	5	8	8	9	4	12	6	13	5	26	70	48	35	..	1	..	1	4	1	..	1	2	1	4	..	2	2	2	2	..	
Gravidanza estrauterina	1	..	1	4	13	8	5	3	5	6	7	7	10	11	10	3	21	25	63	32	20	15	20	25		
Metrorragia dopo il parto	4	5	5	10	3	6	8	9	8	15	8	7	17	20	24	32	1	
Distocia	1	1	1	1	1	..	1	3	5	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	..	2	4	3	..	
Eclampsia puerperale	3	2	5	1	6	..	3	1	3	2	1	3	8	7	9	18	3	6	6	3	3	6	5	7	..	4	2	2	8	11	10	9	6	3	8	6	..	
Febbre puerperale	17	15	14	15	8	12	16	13	20	10	26	13	56	33	73	59	23	13	28	23	25	26	22	16	31	20	7	13	35	23	25	13	43	26	37	44		
Pelvi e metropertontepuerperale	1	1	2	3	6	4	2	6	4	1	4	7	15	3	32	25	11	17	7	10	8	8	7	8	14	13	10	5	21	15	25	28	29	16	34	23	..	
Sincope dopo il parto	1	1	..	2	2	2	3	1	2	2	1	..	6	3	8	7	3	7	8	7	8	7	3	6	9	5	5	2	15	3	4	1	7	8	6	4	..	
Mal. da gravidanza non determin.	1	1	3	5	2	..	1	1	2	2	2	2	
Flemmone, piaghe, gang. della pel.	36	20	33	21	27	20	18	25	27	13	26	25	72	53	125	104	37	27	34	37	39	41	35	26	53	46	26	31	71	55	190	159	76	62	112	82	..	
Tumori maligni della pelle	4	..	2	6	11	1	..	9	..
Lupo	1	1	1	2	..	4	1	3	..	1	..	1	2	1	2	..	1	2	2	..	3
Elefantiasi degli arabi	2	1	1	1	..	1	1	1	5	1	1	
Favo	1	1	1	..	1	8	1	1	1	1	1	1	..	1	2	..	1	3	5	5	5	5	1	2	6	..	
Pemfigo, eczema, ecc.	5	21	7	11	4	4	11	8	6	2	11	11	26	16	27	22	10	6	19	15	15	12	16	11	15	22	14	10	11	15	35	22	15	21	85	53	..	
Sclerema	5	18	19	18	22	14	18	22	29	15	16	20	50	32	73	79	5	5	21	18	22	18	10	9	22	26	12	14	32	21	195	191	36	19	250	264	..	
Malattie delle ossa (1)	7	7	7	3	2	7	4	6	4	9	6	3	13	11	24	35	6	13	11	13	7	11	2	12	7	7	5	4	12	18	34	22	19	5	20	20	..	
Tumori maligni idem	1	1	4	7	11	1	2	3	..	1	2	..	
Malattie delle articolazioni	11	4	3	7	4	3	5	4	5	2	2	2	12	18	24	27	12	11	10	10	8	8	10	5	7	5	8	3	14	9	34	26	10	4	18	22	..	
Male di Pott	2	8	4	1	3	4	5	1	4	6	2	4	4	9	10	10	11	5	6	7	6	6	1	1	5	1	2	2	5	4	13	12	10	4	4	2	..	
Reumatismo articolare acuto	9	10	12	4	5	7	4	8	1	3	12	8	23	12	35	25	29	15	16	11	10	15	4	2	25	13	9	9	14	11	30	23	15	17	21	17	..	
Id. cronico	2	6	2	4	7	6	7	7	12	8	9	6	25	11	38	53	26	29	28	16	9	10	9	10	18	14	8	13	21	29	21	22	23	20	22	26	..	
Psorite	1	1	1	1	..

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue TOSCANA				MARCHE								UMBRIA		LAZIO	
	PISA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO E URBINO		PERUGIA		ROMA	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
Atrofia muscolare progressiva . .	1	1	1	..	1	3	1	2	2	2	1	4	..	4	1	8
Morti accident. in stato d'ubriac.	1
Id. per annegamento . .	16	12	12	14	27	18	12	11	10	18	12	9	44	25	30	98
Id. per freddo	1	2	..	1	2	2	..	8	1	3	1	4	..
Id. per insolazione	1	3	1	4	1	2	2	2	..	1	2	3	1	5	1
Id. per fulminazione	1	2	2	7	4	2	2	2	16	8	11	5	..
Id. per caduta	28	14	10	19	24	26	27	19	14	29	19	30	59	77	102	144
Id. per esplos. di polv. o dinam., per scoppio di arma da fuoco, di mine, ecc.	1	1	1	1	1	2	1	..	3	1	3	2	3	2	13	6
Id. per ferite da taglio	1	..	1	1	2
Id. per lesioni da macchine agrarie ed industriali.	1	1
Id. per schiacciamento	8	8	4	4	10	1	6	2	1	3	4	6	18	16	41	24
Id. per violenze di anim.	2	1	1	3	5	4	..
Id. per ustione	15	19	17	9	24	26	23	15	14	22	20	23	56	62	107	120
Id. per inanizione	1	1	..	2	1	..	1	..
Id. per soffocamento	2	1	1	1	1	1	..	1	1	5	1	5	4
Id. per asfissia	1	3	2	3	3	4	..	1	2	3	1	1	1	9	8	12
Id. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.	1	1	1	2	1
Id. per cause non determinate	15	7	4	2	16	6	8	6	12	3	23	9	36	7	30	17
Id. per avvelenamenti acuti	1	..	1	..	3	1	2	3	1	1	2	1	5
Avvelenamenti cronici accident	1	2	2
Id. professionali	1	1	2	2
Alcolismo (delirium tremens)	7	2	6	6	8	6	7	4	8	11	21	7	11	7	18	15
Suicidi per annegamento	4	4	6	3	4	3	3	2	3	4	4	3	15	16
Id. con armi da fuoco	6	6	..	2	8	9	2	3	5	2	9	4	10	11	30	32
Id. id. da taglio	2	2	..	1	..	1	1	2	1	5	6
Id. per impiccamento	7	4	9	4	2	1	1	1	4	1	3	2	8	4	10	9
Id. per precipitazione	4	2	5	1	7	6	3	2	4	2	2	2	6	2	21	19
Id. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tram, ecc.	1	1	..	1	2	1	1	5	3	..
Id. per avvelenamento	2	1	2	..	2	1	2	..	1	1	1	1	3	18
Id. per asfissia	1	1	..	1	2	..	5	10
Id. per altri mezzi o per mezzi non determinati	2	1	1	2	4	1	..	1	1	3
Omicidi	6	12	7	3	16	17	8	5	4	8	33	16	118	98
Per condanna all'estremo supplizio
Morti per causa ignota	17	11	23	20	49	9	108	49	61	75	178	98	188	113	362	327
Totale generale	6 302	6 377	5 220	4 946	7 519	6 557	6 187	5 340	6 577	5 816	6 964	6 073	15 893	13 783	27 297	24 814

Anni 1893-94.

ABRUZZI E MOLISE								CAMPANIA								PUGLIE			
AQUILA DEGLI ABRUZZI		CAMPOBASSO		CHIETI		TERRAMO		AVELLINO		BENEVENTO		CASERTA		NAPOLI		SALERNO		BARI DELLE PUGLIE	
1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
2	5	6	2	..	1	1	1	1	4	4	6	1	3	3
..	2	1	1	..	1	..	1	1	..
6	11	13	13	13	18	8	12	8	13	12	5	25	30	26	32	27	21	26	23
6	3	3	2	2	2	1	..	1	1	6	3	..	4	4	2	..	3
1	1	1	2	..	3	1	1	..	3	1	2	..	2	1	2	..	8	5	..
4	3	9	8	4	3	1	3	2	1	2	1	15	3	2	..	5	4	9	6
45	45	37	39	32	35	17	32	31	40	16	27	69	90	127	100	74	83	65	74
..	2	2	7	2	..	2	4	..	1	5	6	1	5	8	7	1	3
..	1	1	4
..	..	1	1
21	6	21	10	8	7	9	5	14	14	5	3	19	33	34	31	22	15	27	13
1	3	2	1	1	..	1	..	1	3	2	3	1	2	1	1	5	1
38	43	65	69	34	50	24	16	68	84	32	44	79	97	84	89	76	90	70	64
..	11	1	1	1
2	..	1	..	1	1	2	1	..	1	3	3	1	..	1	..
9	5	4	9	6	2	5	3	..	3	5	8	21	7	4	7	7	8
..	1	3
11	9	10	16	10	7	10	3	11	11	5	2	30	13	40	38	21	12	28	10
1	1	4	1	1	1	..	5	4	..	2	..	1	7	..	1	1	..
..
..	1	1	1	1	..	1	2
5	2	..	1	2	5	5	1	2	5	2	2	1	8	7	13	5	5	6	4
4	1	3	4	2	5	2	..	1	1	1	1	11	3	2	5	1	3	11	15
8	1	2	1	2	4	..	2	5	..	2	3	6	5	23	29	8	8	1	3
..	1	1	2
3	4	2	3	1	9	..	2	1	3	1	..	3	2	3	3	1	2	3	2
1	3	2	3	3	..	1	1	1	4	3	11	9	..	4	4	1
..	1
..	1	1	1	1	1	13	8	3	4
..	1	1	1	..	1	..
..	4	2	..	1	1	4	..	4	..	2	2
28	32	36	32	18	29	12	15	36	20	15	18	54	46	96	96	51	47	37	41
..	1
286	199	323	313	250	353	479	287	278	148	185	237	233	142	65	76	306	351	63	40
10 903	9 898	10 457	10 868	9 318	9 609	7 604	6 688	11 246	11 022	5 951	6 805	19 543	18 985	31 635	29 486	15 428	14 961	22 333	22 573

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE								CALTANISSETTA	
	FOGGIA		LECCE		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA		CALTANISSETTA			
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894		
Asfissia e apoplezia nel parto	15	9	30	21	6	8	89	13	21	18	9	30	10	17		
Iidrocefalo	18	19	7	33	3	38	4	31	8	32	6	32	3	..		
Ernie cerebrali e spina bifida	5	7	3	9	8	7	1	5	3	2	4	1	4	7		
Cianosi	7	3	10	11	3	5	25	26	4	1	6	4	..	2		
Atresia (delle narici, dell'esof. ecc.)	1	6	1	8	1	4	3	3	1	13	..	2		
Labbro leporino	3	2	3	4	2	1	2	..	1	..	1	..	7	4		
Mostruosità	1	1	1	..	1	1	1	..		
Atrofia congenita	672	643	748	723	873	897	673	771	681	787	517	610	592	584		
Vaiuolo	846	786	603	163	3	4	26	10	14	..	17	60		
Morbillo	170	704	8	171	169	297	373	681	276	308	54	34	289	24		
Scarlattina	20	124	26	27	142	84	355	344	229	49	21	44	442	301		
Risipola	114	64	136	137	96	87	77	83	36	43	63	65	36	51		
Febbre migliare	1	1	1	1	1		
Febbre tifoidea	365	339	451	408	240	195	278	279	196	213	158	199	326	341		
Tifo petecchiale	2	..	2	..	2	2	..	1	1	1		
Meningite cerebro-spinale epidem.	657	39	321	299	117	77	8	17	4	28	..	11	..	3		
Difterite e crup difterico	214	198	389	284	404	206	256	180	165	144	205	174	604	345		
Crup non difterico	71	49	46	84	76	19	44	40	16	17	67	19	52	35		
Ipertosse	28	82	68	44	123	76	136	236	59	77	101	158	57	92		
Influenza	44	191	324	306	58	527	17	393	55	325	30	483	41	38		
Febbri da malaria e cachessia pal.	1 105	764	638	624	984	964	633	681	541	526	466	451	506	621		
Disenteria	3	..	1	..	1		
Colera asiatico	2	..	2		
Sifilide	52	57	57	51	40	42	108	98	50	74	62	64	38	29		
Setticemia, piceimia, ecc.	25	17	22	37	23	25	24	21	15	22	23	21	8	8		
Pustola maligna, carbonchio	10	25	25	22	73	65	37	35	29	35	40	43	8	9		
Moccio	1	1	1	..		
Lebbra		
Rabbia	2	3	2	3	5	3	..	1	1	1	1	1	3	1		
Malattie infettive non determinate	2	3	8	16	..	60	8	37	7	37	23	65	83	103		
Tubercolosi generale	71	69	145	136	79	70	81	77	115	95	66	61	54	71		
Meningite tubercolare	38	41	54	47	26	29	18	19	35	33	16	12	13	12		
Tubercolosi polmonare	293	293	532	533	186	211	228	271	220	236	211	214	174	238		
Tabe mesenterica	198	160	361	369	143	183	157	174	132	102	87	111	93	85		
Scrofola disseminata	7	8	37	51	21	31	32	25	16	21	27	46	58	58		
Rachitide	9	18	33	25	22	25	14	20	28	25	76	58	25	17		
Osteomalacia	1	2	2	2	..	1	1	1	2	1	14	21	9	1		
Anemia	91	83	245	196	191	171	111	101	78	87	112	103	87	125		
Clorosi	1	1		
Leucocitemia	4	..	9	1	7	..	7	..	6	..	2	..	3		
Porpora emorragica	13	8	23	26	9	7	6	7	7	8	5	7	8	1		

Anni 1893-94.

SICILIA												SARDEGNA				REGNO			
CATANIA		GIRGENTI		MESSINA		PALERMO		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		SASSARI		1893		1894	
1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
64	46	20	17	10	6	13	15	25	16	13	13	16	17	20	12	1 312	890	1 251	937
4	18	6	3	2	16	6	10	4	6	9	11	..	7	7	14	222	167	642	438
15	9	8	10	3	2	26	23	3	3	11	16	2	3	2	3	257	319	322	335
21	24	1	5	2	2	5	2	2	12	4	4	11	237	258	224	197
5	5	..	4	3	1	2	2	..	5	..	2	..	4	2	2	67	33	268	179
4	8	3	1	..	1	5	5	1	1	3	1	..	1	131	97	103	96
1	2	1	1	27	43	24	32
849	811	654	685	917	925	1 248	1 387	667	706	500	521	778	808	452	475	29 650	25 875	30 301	26 256
2	2	..	1	1	1	16	1	..	1	..	1 340	1 298	1 282	1 324
238	135	1 270	42	123	155	601	122	155	52	58	55	106	41	296	35	6 721	6 232	4 646	4 355
433	259	596	31	147	285	78	17	63	23	20	7	9	6	61	38	3 471	3 125	2 363	2 148
68	58	31	52	51	53	104	77	43	60	23	27	74	89	32	26	2 124	1 980	1 915	1 768
1	2	1	3	4	4	2	3	..	47	111	48	64
284	333	393	455	176	139	307	357	214	271	113	110	73	88	47	74	7 295	7 612	6 528	6 999
2	1	2	1	..	3	..	1	..	2	1	1	39	17	23	24
3	20	..	2	..	15	..	7	1	19	..	4	..	26	..	21	1 117	897	665	597
669	767	270	277	149	120	339	497	92	114	130	201	253	187	206	199	6 976	7 125	6 214	6 169
84	77	47	44	24	10	86	75	22	30	15	46	37	3	44	7	2 042	1 640	1 783	1 419
128	99	34	50	59	25	175	60	23	110	54	39	59	420	328	140	3 047	3 800	3 580	4 681
97	178	117	278	39	297	65	153	66	256	8	89	45	412	37	276	1 455	1 255	7 536	7 132
751	845	435	611	291	337	533	679	916	899	390	439	1 289	1 451	424	562	8 462	6 339	8 319	6 977
..	..	2	1	1	2	..	99	104	16	17
..	..	1	..	40	..	543	3	42	..	1 540	1 500	9	11
61	61	22	30	69	71	52	53	23	25	31	12	13	8	5	14	1 156	1 223	1 190	1 174
22	21	14	23	20	36	13	18	9	10	8	10	14	14	11	13	591	545	633	533
9	9	12	16	4	6	16	19	6	4	6	5	26	22	25	10	313	285	361	274
..	6	3	10	..
..	..	1	1	2	3	2
2	5	..	2	3	5	1	1	2	9	5	3	4	4	66	17	66	27
159	222	186	278	124	119	486	592	48	91	178	132	1	313	1	89	776	858	1 309	1 557
93	81	90	127	82	75	189	195	55	62	75	92	160	157	119	100	3 745	4 701	3 984	4 701
24	19	10	10	15	20	32	33	36	70	26	19	21	22	24	15	2 113	2 029	2 075	2 100
359	354	220	261	320	350	760	700	188	227	219	253	282	355	299	421	13 719	16 215	14 430	17 054
191	147	103	92	84	60	304	205	108	90	84	76	38	55	88	67	5 097	5 847	4 723	5 419
41	60	41	31	29	50	66	94	25	39	44	51	85	86	49	68	948	1 118	1 019	1 100
22	29	11	13	18	24	33	24	30	21	6	5	48	42	54	57	1 376	1 388	1 227	1 274
..	2	..	2	3	6	..	4	..	1	2	..	3	2	50	105	45	120
235	260	221	160	128	153	274	259	107	87	60	66	131	117	95	70	3 265	4 188	2 856	3 607
..	1	1	3	2	4
1	12	..	3	..	4	..	7	..	4	..	1	..	1	..	1	9	7	129	99
16	13	10	7	8	14	23	15	5	7	14	3	11	7	6	3	286	266	232	201

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE						CALTANISSETTA	
	FOGGIA		LOROCE		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA		CALTANISSETTA	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
Scorbuto	2	1	1	2	..	2	..	1	2	..	1	3	..	3
Marasmo senile	329	318	570	565	690	734	373	411	549	564	421	456	479	523
Pellagra	1	..	1
Gotta	4	3	7	3	8	4	6	3	3	3	5	1	3
Diabete mellito	8	5	19	13	7	3	9	10	10	8	12	4	7	14
Tumori maligni disseminati	32	27	69	63	40	40	43	52	29	37	24	34	33	30
Apoplessia e congestione cerebr.	344	323	597	574	437	429	302	311	341	344	197	214	248	258
Meningite semplice	518	292	742	519	219	172	162	163	150	143	119	128	108	112
Encefalite	20	18	13	16	17	26	3	10	8	22	9	7	5	5
Idrocefalo (non congenito)	57	44	50	58	43	4	32	7	29	9	34	9	6	7
Mielite. Emorragia spinale	24	38	54	44	37	49	39	36	43	42	29	34	12	19
Meningite spinale	7	..	5	3	2	5	..	2	..
Tabes dorsale	7	5	18	13	12	3	12	5	16	8	10	5	6	4
Tumori cerebr. e tumori spinali (1)	4	6	7	10	6	7	2	3	5	3	1	7	1	4
Id. maligni del cervello e del midollo spinale	1	1	3	..	1
Epilessia	25	19	31	28	46	47	32	25	38	36	33	28	28	29
Corea	1	1	1	3	5	2	2	..	1	..
Tetano	5	2	32	36	4	6	5	11	6	3	8	16	1	1
Convulsioni	484	380	345	374	455	474	526	606	294	287	196	234	81	77
Demenza paralitica	6	5	4	..	4	2	1	1	1
Successioni della pazzia	3	3	8	9	7	15	21	16	7	13	8	7	4	3
Malattie degli occhi o della cavità orbitale (1)	2	3	2	1	..	1	..	1	1	..	1	1
Tumori maligni idem	1	2	1	2	1	1	..
Malattie degli orecchi (1)	3	3	3	6	7	7	3	8	3	5	5	5	4	2
Tumori maligni idem	1	2	1
Malattie delle fosse nasali (1)	3	1	2	4	3	2	1	6	1	1	1	5	2	4
Tumori maligni idem	2	..	3	1	2	..	1	4	..	1	..
Malattie della trachea e laringe (1)	62	38	85	39	91	61	93	52	40	45	86	73	78	40
Tumori maligni idem	2	4	..	1	1
Malattie dei bronchi	1 229	1 411	1 740	1 695	1 611	1 870	1 563	1 977	1 392	1 392	1 254	1 605	896	1 033
Mal. della pleura e del mediastino	80	73	50	58	96	97	91	93	58	40	68	73	48	45
Congestione ed apoplessia pulm.	11	12	15	23	12	23	10	16	8	9	19	15	6	2
Pneumonite acuta	1 620	1 742	1 689	1 361	1 511	1 531	1 341	1 703	1 010	1 075	942	1 318	787	745
Pneumonite cronica	23	14	30	43	19	38	11	36	17	15	21	42	23	17
Malattie della tiroide (1)	2	1	5	..	2	2	3	1	..	2	2	..
Tumori maligni idem	1
Asma	34	26	42	56	90	119	51	62	83	78	39	47	27	41
Adenite ed adenia toracica	1	..	1	1
Tumori maligni del torace

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anni 1893-94.

SICILIA												SARDEGNA				REGNO			
CATANIA		GIRGENTI		MESSINA		PALERMO		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		SASSARI		1893		1894	
1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
4	3	9	3	1	3	30	27	5	3	2	3	4	2	1	2	171	130	168	115
618	746	582	651	875	903	1 508	1 713	405	440	444	517	278	352	153	140	15 009	18 020	15 540	18 844
..	1	1	2	1 784	1 466	1 669	1 359
14	5	3	3	7	5	2	4	4	7	2	3	4	11	..	4	91	18	108	25
26	21	7	20	11	6	39	26	12	10	11	11	10	8	8	10	469	235	463	237
72	62	35	32	75	65	103	124	36	36	35	42	34	24	26	19	1 527	1 641	1 501	1 678
596	600	301	292	385	388	680	743	297	294	306	373	326	387	150	165	16 292	14 377	16 679	14 428
275	181	151	137	131	160	310	527	142	122	163	173	135	139	116	114	8 735	7 574	7 958	6 757
18	17	15	10	10	14	19	16	2	9	16	9	25	17	12	6	723	417	718	516
31	23	13	5	20	7	54	52	16	5	15	13	7	1	13	3	1 293	848	769	557
50	63	17	36	30	33	37	55	24	28	24	17	22	55	29	42	1 544	1 196	1 655	1 347
..	1	..	1	2	1	..	2	2	60	43	30	29
14	16	17	10	8	5	67	43	24	17	16	19	23	8	6	3	1 052	655	963	592
4	6	3	4	6	3	8	7	3	2	4	1	7	7	6	4	252	193	290	218
..	1	1	5	3	9	10
45	42	27	28	27	29	52	50	33	27	12	21	37	28	22	17	966	1 103	860	1 045
1	2	..	1	1	1	1	4	..	3	..	1	2	1	1	1	46	54	33	50
4	9	5	..	4	7	2	3	2	..	4	2	7	11	6	4	485	192	552	250
363	324	202	160	536	592	222	200	128	102	64	44	82	136	72	45	11 333	9 550	10 679	9 160
2	2	2	1	17	4	..	1	4	1	240	116	170	80
7	3	3	4	1	2	68	57	10	5	1	3	13	6	2	6	794	707	667	646
..	1	2	..	2	..	1	..	1	2	..	1	..	59	43	41	40
2	1	..	1	2	1	..	2	..	34	21	20	12
12	10	8	6	1	4	13	11	9	7	1	4	5	6	3	7	244	184	251	187
1	1	7	3	6	8
11	8	4	2	7	4	7	3	2	2	2	1	1	4	2	2	165	121	145	82
4	1	..	1	2	1	35	24	29	23	
122	87	58	40	69	42	100	59	56	34	41	43	70	35	58	35	1 946	1 653	1 504	1 175
..	1	2	1	1	..	79	36	73	41	
1 634	1 889	826	762	1 189	1 378	1 737	1 764	761	871	635	732	513	612	436	402	30 976	36 743	38 955	38 464
125	115	50	46	92	67	97	101	47	60	31	44	155	164	69	60	2 314	1 616	2 020	1 570
19	20	12	13	7	7	16	23	9	12	6	10	18	26	8	16	676	511	693	575
1 733	1 573	773	722	1 166	1 274	1 634	1 569	837	1 046	544	819	1 018	1 128	635	730	42 979	33 637	43 407	34 862
51	33	7	6	27	24	23	21	13	19	23	14	62	87	44	74	1 354	1 481	1 277	1 460
..	4	2	..	1	1	3	3	1	..	1	62	109	74	87
..	1	1	7	14	16	12
47	37	60	38	47	42	101	87	44	48	10	18	17	25	25	33	1 205	1 586	1 351	1 691
..	1	1	11	2	2	6
..	2	..	2	..

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE						CALTANISSETTA	
	FOGGIA		LECCE		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA		CALTANISSETTA	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
Affezioni del diaframma	1
Malattie delle arterie	29	39	67	58	58	43	38	25	53	60	34	29	36	21
Id. delle vene	1	..	5	4	5	3	4	3	1	1	2	1	1	2
Id. dei vasi linfatici	7	3	8	4	8	4	3	..	8	2	3	1	3	2
Cangrena degli arti	7	7	13	12	7	4	11	4	8	1	2	1	5	1
Malattie del cuore	350	373	556	578	626	672	427	457	462	508	313	395	246	238
Id. del pericardio	36	27	42	34	29	18	43	30	18	14	20	27	5	11
Angina pectoris	7	6	15	6	16	11	10	12	6	4	10	9	2	2
Sincope	90	104	166	219	117	167	79	137	95	71	73	126	31	46
Malattie della bocca (1)	61	54	71	62	43	44	97	86	62	53	65	41	35	71
Tumori maligni idem	2	2	6	4	1	4	4	..	1	3	2	1	4	..
Malattie della lingua (1)	4	5	..	1	6	3	1	1	1	3	..	1	2	2
Tumori maligni idem	1	..	3	4	1	..	2	2	1	1	..	2	1	..
Malattie della parotide (1)	5	2	8	7	4	4	3	4	5	2	4	1	8	9
Tumori maligni idem	1	1
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	37	18	29	22	44	25	34	38	17	37	31	67	15	22
Tumori maligni idem	2	1	..	1	1
Mal. dello stomaco	126	117	170	159	123	117	128	118	91	84	131	148	142	171
Gastrite
Ulcera rotonda	5	4	11	13	13	18	12	15	8	15	10	15	5	7
Ascesso, restring. pilorico	1	3	1	2	3	2	2	5	3	1	..	1	11
Tumori maligni	12	6	31	29	20	22	16	15	28	23	17	16	12	13
Malattie del fegato	98	98	138	136	109	107	110	87	93	83	66	89	42	45
Epatite, cirrosi
Atrofia gialla acuta	1	1	4	2	..	2	..	3	2	3	4	2	1	1
Ascesso	1	3	2	4	1	1	..	1	1	1	3	..	2	2
Tumori maligni	7	3	21	17	11	12	4	10	7	9	5	2	6	..
Echinococchi	2	4	1	2	1
Calcoli biliari	5	5	2	4	2	1	2	..	2	1	2	1	3	1
Itterizia	17	23	20	21	20	20	8	7	11	9	6	10	15	15
Malattie della milza (1)	1	2	1	..	4	..	1	1	3	1	4	3	5	3
Tumori maligni idem	1	1	1
Malattie del pancreas (1)	1	2	..	1	..	5	1	1
Tumori maligni idem	2	..	1	1	1
Malattie degli intestini	2 490	2 635	2 888	2 843	2 292	2 759	2 193	2 388	1 675	1 778	1 802	2 091	1 764	2 156
Enterite, diarrea e colera ind.	2	4	5	2	6	19	6	13	2	4	5	1	3	5
Emorragia	39	32	42	60	27	35	28	23	32	24	24	25	14	17
Volvolo	1	..	1	1	1	..	2	1	1	..	1
Ascesso, restring. intestinale	4	1	10	7	3	6	3	11	2	3	5	6	4	4
Tumori maligni	21	26	38	53	33	37	18	21	32	16	17	17	22	21
Ernie	25	13	22	29	15	18	25	21	14	17	11	16	23	25
Parassiti	64	70	104	72	91	91	57	57	60	65	56	85	45	45
Peritonite

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	SICILIA										SARDEGNA				REGNO																			
	CATANIA		GIRGENTI		MESSINA		PALERMO		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		SASSARI		1893		1894															
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.														
Affezioni del diaframma	2	1	..	1	5	..	4	4														
Malattie delle arterie	59	56	25	21	28	22	117	86	21	34	40	26	26	22	11	13	3 129	2 366	2 798	2 255														
Id. delle vene	3	1	2	2	3	1	5	4	1	..	4	2	1	1	112	123	116	124														
Id. dei vasi linfatici	6	7	4	1	1	3	2	8	5	5	5	1	1	2	2	2	189	178	118	94														
Cangrena degli arti	9	15	..	7	10	7	16	12	11	9	3	5	10	5	3	2	502	308	393	294														
Malattie del cuore	538	529	237	265	419	477	690	688	225	300	182	193	248	240	190	199	16 687	23 480	17 005	24 184														
Id. del pericardio	25	15	18	12	16	10	18	28	76	67	7	12	22	36	26	23	706	871	609	783														
Angina pectoris	16	5	7	3	7	7	28	16	6	5	3	4	8	10	5	328	239	301	207															
Sincope	120	111	69	67	157	128	97	104	62	81	52	49	36	54	24	41	3 693	3 777	3 944	4 069														
Malattie della bocca (1)	277	228	80	81	39	40	93	78	154	191	36	26	19	11	22	11	1 719	1 676	1 512	1 416														
Tumori maligni idem	6	2	2	1	4	1	4	1	3	1	2	..	111	46	100	47														
Malattie della lingua (1)	4	3	..	3	..	1	..	4	2	1	1	1	4	1	79	63	66	52														
Tumori maligni idem	1	2	1	..	1	..	2	3	..	1	3	2	2	1	143	20	159	27														
Malattie della parotide (1)	7	8	10	7	2	3	7	3	1	..	7	5	6	1	3	..	155	99	116	90														
Tumori maligni idem	12	5	15	5														
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	24	47	11	22	17	40	11	24	10	21	13	20	29	67	37	29	615	506	816	631														
Tumori maligni idem	2	2	1	1	1	2	..	162	120	161	110														
Mal. dello stomaco	425	483	148	124	130	84	150	140	329	252	99	112	177	170	110	77	3 550	3 625	3 163	3 197														
Gastrite	6	8	3	2	5	10	9	9	2	3	2	6	5	9	4	5	331	251	368	268														
Ulcera rotonda	1	5	..	1	2	..	4	2	2	1	1	1	2	2	1	1	174	109	200	126														
Ascesso, restring. pilorico	44	26	12	25	25	25	25	21	15	14	16	11	10	12	15	14	2 011	1 538	2 135	1 657														
Tumori maligni	153	151	68	64	112	91	145	139	93	77	51	49	149	158	74	74	3 496	1 927	3 385	1 913														
Malattie del fegato	4	3	2	1	..	1	3	2	2	..	2	..	3	7	2	..	63	59	78	41														
Epatite, cirrosi	1	1	4	2	..	2	..	3	2	3	4	2	1	1	63	59	78	41														
Atrofia gialla acuta	1	3	2	4	1	1	..	1	1	1	3	..	2	2	102	62	89	73														
Ascesso	7	3	21	17	11	12	4	10	7	9	5	2	6	703	599	718	674														
Tumori maligni	2	4	1	2	1	1	27	10	25	19														
Echinococchi	5	5	2	4	2	1	2	..	2	1	2	1	3	2	..	1	73	79	83	68														
Calcoli biliari	17	23	20	21	20	20	8	7	11	9	6	10	15	15	797	563	835	552														
Itterizia	1	2	1	..	4	..	1	1	3	1	4	3	5	3	82	74	72	82														
Malattie della milza (1)	1	1	1	5	10	11	8														
Tumori maligni idem	2	..	1	..	5	1	1	7	9	52	30														
Malattie del pancreas (1)	1	2	..	1	1	33	23	53	32														
Tumori maligni idem	2 490	2 635	2 888	2 843	2 292	2 759	2 193	2 388	1 675	1 778	1 802	2 091	1 764	2 156	3 820	3 990	1 926	2 258	1 601	1 666	3 051	3 356	2 367	2 397	1 111	1 498	919	1 052	922	947	51 847	51 342	51 141	49 867
Enterite, diarrea e colera ind.	2	4	5	2	6	19	6	13	2	4	5	1	3	5	8	3	3	1	6	5	4	5	..	2	1	2	2	4	1	2	138	110	161	112
Emorragia	39	32	42	60	27	35	28	23	32	24	24	25	14	17	36	27	17	14	19	28	33	35	28	22	5	10	23	11	12	1 209	807	1 149	763	
Volvolo	1	..	1	1	1	..	2	1	1	..	1	1	8	..	3	1	..	2	2	2	1	..	20	40	30	33	
Ascesso, restring. intestinale	4	1	10	7	3	6	3	11	2	3	5	6	4	4	6	6	4	2	7	5	5	6	1	6	4	2	1	2	1	1	284	304	300	320
T																																		

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE						CALTANISSETTA	
	FOGGIA		LECCO		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA		CALTANISSETTA	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
Idrope-ascite	51	27	45	29	45	43	58	50	51	36	46	51	59	51
Tumori addominali (1)	5	8	7	9	6	8	2	9	6	1	2	2	4	5
Id. maligni idem	2	3	3	2	1	1	3	..	1	2	..	2	1	2
Malattie dei reni (1)	154	147	172	208	220	168	212	206	220	195	122	160	108	164
Tumori maligni idem	1
Malattie della vescica (1)	38	32	40	51	53	40	32	53	32	44	30	36	36	45
Tumori maligni idem	2	..	2	2	1	2	..	1	..	1	3	1	2	..
Malattie dell'uretra e prostata (1)	3	1	5	7	7	4	5	4	4	3	2	2	..	4
Tumori maligni idem	2	1	..	1
Malattie delle capsule soprarren.	1	1	2	3	..	4	..	1	3	2
Malattie dei testicoli (1)	5	4	3	5	2	4	2	1	2	1	1	1
Tumori maligni idem	1	..	4	1
Malattie dell'ovale (1)	3	2	4	5	2	3	..	2	3	5	1	2	2	2
Tumori maligni idem	1	1
Malattie dell'utero e vagina (1)	37	28	37	25	50	32	43	32	33	15	28	22	15	20
Tumori maligni idem	23	26	51	40	25	26	21	20	20	29	23	24	15	27
Malattie delle mammelle (1)	2	4	1	1	..	2	..	1
Tumori maligni idem	5	7	15	22	6	13	6	6	10	5	12	10	3	4
Gravidanza extrauterina
Metrorragia dopo il parto.	17	15	14	27	14	22	14	23	10	14	12	14	4	12
Distocia	2	3	3	3	6	3	1	1	5	3	1	..	3
Eclampsia puerperale.	3	1	1	7	1	4	..	2	6	1	3	4	..	1
Febbre puerperale	21	22	36	20	19	34	27	22	16	25	23	21	12	15
Pelviometroperitonitepuerperale	26	14	22	18	11	27	15	13	10	14	7	21	3	7
Sincope dopo il parto.	9	2	6	2	7	5	13	2	6	1	2	3	4	3
Mal. da gravidanza non determin.	1	3	..	2	1
Flemmone, piaghe, gang.della pel.	58	61	63	78	70	63	65	44	59	49	61	66	61	46
Tumori maligni della pelle	4	..	1	..	1	..	5	..	2
Lupo.	3	1	2	..	1	1	1	1	1	1	..
Elefantiasi degli arabi	1	1	1	2	..	1	..
Favo	2	2	3	1	4	4	1	..	1	1	1	2	1	..
Pemfigo, eczema, ecc.	9	23	37	40	61	35	5	7	13	16	8	10	7	10
Sclerema	34	44	110	90	55	54	11	6	10	10	10	20	14	7
Malattie delle ossa (1)	7	15	22	22	13	9	15	10	10	5	11	11	6	5
Tumori maligni idem	1	..	3	1
Malattie delle articolazioni	6	18	11	5	18	14	6	14	9	4	10	5	3	4
Male di Pott	5	5	5	7	6	2	2	3	..	6	1	2	4	2
Reumatismo articolare acuto	32	22	19	23	23	11	16	17	27	17	14	9	14	5
Id. cronico	23	23	17	16	34	43	21	37	13	27	22	23	21	14
Psolite	1	1	1	1	..

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anni 1893-94.

SICILIA												SARDEGNA				REGNO				
CATANIA		GIRGENTI		MESSINA		PALERMO		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		SASSARI		1893		1894		
1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	
133	133	43	47	104	79	88	69	84	97	25	19	105	92	32	40	885	1 404	806	1 160	
11	18	6	5	10	12	30	17	1	4	7	7	5	7	1	8	225	441	253	460	
4	1	..	2	..	3	5	6	3	3	..	3	1	..	2	2	110	200	129	200	
239	266	126	110	122	191	264	258	100	100	100	93	72	75	106	82	5 288	4 718	5 240	4 954	
1	1	1	1	1	..	2	1	27	19	26	23	
89	79	42	23	43	44	73	99	50	56	38	46	25	27	28	23	2 424	276	2 491	266	
5	1	3	4	1	2	..	3	1	1	1	..	112	38	138	42	
7	6	2	4	3	5	4	15	2	1	1	3	5	..	3	3	357	9	354	15	
1	1	1	..	1	2	..	1	1	26	1	23	..	
1	1	2	1	4	3	1	3	2	41	36	48	35	
5	1	..	2	5	2	2	4	2	2	2	2	3	1	87	..	80	..	
..	1	1	19	..	28	..	
9	5	1	2	1	..	1	6	5	5	3	2	3	4	2	3	..	251	..	256	
..	1	30	..	28	
62	34	30	17	31	15	49	42	20	23	21	11	40	17	23	7	..	2 055	..	1 479	
59	24	21	18	24	32	52	60	19	29	22	28	3	4	8	10	..	2 173	..	2 212	
..	1	2	1	1	..	2	2	1	42	3	49	
24	12	2	3	5	9	19	12	13	8	6	5	8	7	4	5	20	857	19	853	
1	1	1	12	..	8	..	
17	22	9	10	8	13	16	25	12	9	10	5	19	32	14	23	..	816	..	1 045	
2	1	..	2	2	2	4	1	1	..	1	..	1	..	69	..	83	
3	3	2	2	2	3	3	..	1	..	4	5	1	3	2	1	..	259	..	254	
14	31	18	24	32	26	31	29	17	16	12	15	31	34	23	16	..	1 774	..	1 604	
13	11	1	4	7	14	8	20	5	12	2	5	11	17	8	10	..	707	..	788	
4	4	5	3	3	2	4	7	10	3	1	1	14	..	6	318	..	226	
1	4	2	35	..	40	
107	82	47	49	51	51	115	114	50	60	40	43	42	52	37	22	1 893	1 569	1 716	1 373	
..	1	1	..	2	9	4	35	49
3	..	1	1	1	..	3	..	1	3	2	..	3	2	27	57	22	27	
..	2	1	1	1	..	2	..	1	18	14	21	9	
1	..	1	1	2	..	1	2	..	2	1	..	2	4	68	28	56	15	
28	26	7	8	2	8	26	24	22	10	9	12	18	14	7	7	561	548	525	449	
17	24	10	2	5	4	3	6	8	14	1	1	..	1	2	3	1 570	1 327	1 617	1 212	
10	9	6	5	6	7	15	20	7	7	3	7	9	6	5	9	499	412	517	394	
..	3	4	..	10	12	41	23	
13	5	8	1	12	4	18	17	10	7	4	2	10	6	3	4	439	339	331	302	
9	6	2	4	4	5	5	6	5	2	3	..	4	12	5	5	228	224	245	225	
26	11	12	8	5	7	21	15	11	4	3	5	21	20	10	6	434	550	375	449	
16	11	8	15	13	15	20	10	14	4	8	17	26	17	25	369	579	327	680		
..	3	3	1	4	

Anni 1893-94.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE							
	FOGGIA		LECCE		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA		CALTANISSETTA	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
Atrofia muscolare progressiva	2	8	8	1	2	4	4	1	2	2
Morti accident. in stato d'ubbricac.	1	1	1	2
Id. per annegamento	13	13	15	18	17	13	11	10	6	10	13	2	10	10
Id. per freddo	4	2	1	4	1	3	3	3	2	2	1	5
Id. per insolazione	3	2	3	3	3	3	1	5	2	1	2	1	2	..
Id. per fulminazio. e.	2	6	6	7	19	6	9	3	9	2	1	5	1	1
Id. per caduta	36	31	34	40	55	63	39	53	20	45	51	50	20	18
Id. per esplos. di polv. o dinam. per scoppi di arma da fuoco, di mine, ecc.	3	3	2	2	6	7	3	4	2	8	4	6	4	5
Id. per ferite da taglio	1	4	..	1	..	1	1	..	1
Id. per lesioni da macchine agrarie ed industriali.	1
Id. per schiacciamento	12	11	15	14	14	12	15	5	11	7	10	74	11	18
Id. per violenze di anim.	4	3	5	1	3	5	3	..	1	1	3
Id. per ustione	48	56	73	61	75	79	69	58	35	47	39	49	26	28
Id. per inanizione	1	2	..	1	2
Id. per soffocamento	3	5	1	1	1	..	1	1
Id. per asfissia	6	5	7	6	3	5	3	9	3	2	1	3	6	10
Id. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.	1	2	..	1	1	4
Id. per cause non determinate	11	12	15	11	24	2	22	13	14	12	10	2	20	15
Id. per avvelenamenti acuti	2	9	7	2	1	2	7	5	1	2	2	6	1
Avvelenamenti cronici accident.	1
Id. professionali	1	1
Alcolismo (delirium tremens)	4	2	9	7	8	9	5	6	8	4	4	5	7	1
Suicidi per annegamento	2	1	6	9	1	4	1	1	1	..	1	..	1	4
Id. con armi da fuoco	2	4	1	5	5	2	7	4	7	3	2	3	1	1
Id. id. da taglio	2	..	1	..	1	1	1
Id. per impiccamento	1	3	3	1	3	1	1	1	..	2	..	1	3	..
Id. per precipitazione	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1
Id. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tram, ecc.	1	..	1
Id. per avvelenamento	1	1	..	3	1	..	2	..	1	3	1
Id. per asfissia	2
Id. per altri mezzi o per mezzi non determinati	1	2	2	2	1	2	1	..	2	2
Omicidi	53	41	28	18	63	52	46	39	45	36	41	34	38	54
Per condanna all'estremo supplizio
Morti per causa ignota	138	59	292	212	375	335	548	593	1 218	996	723	579	141	97
Totale generale.	14 607	14 136	17 454	16 201	14 799	15 790	13 268	15 341	11 980	12 172	10 149	12 152	9 753	9 975

Anni 1893-94.

SICILIA												SARDEGNA				REGNO			
CATANIA		GIRGENTI		MESSINA		PALERMO		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		SASSARI		1893		1894	
1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
4	3	1	3	2	3	1	2	2	2	1	5	56	42	58	53
..	19	2	8	1
13	16	14	11	14	16	16	11	11	15	16	15	20	33	7	9	1 043	467	1 096	409
4	4	..	3	2	2	2	2	1	2	8	..	2	80	17	107	32
1	2	..	2	2	3	..	1	..	1	1	2	84	42	91	47
10	1	2	1	3	1	5	..	1	2	5	2	3	1	4	1	176	64	99	47
38	36	13	19	37	52	34	49	24	26	24	35	36	37	22	22	1 845	628	2 107	719
1	4	2	2	2	4	10	9	1	1	2	6	6	6	5	5	152	19	173	22
..	..	1	2	..	1	1	1	..	1	9	1	30	7
..	11	..	6	..
13	25	11	16	11	11	14	6	8	11	4	8	18	16	1	4	723	136	643	171
3	5	3	8	5	10	1	3	2	1	..	3	..	2	60	10	91	8
60	66	25	25	51	46	69	57	30	21	19	32	46	32	23	30	1 053	1 471	1 101	1 488
..	2	1	1	1	3	1	1	5	2	9	1	..	14	3	18	30
6	4	2	..	1	1	..	3	..	1	1	..	3	..	1	..	106	57	67	46
6	3	16	6	1	5	3	3	3	3	4	4	2	3	6	4	167	88	195	99
1	5	..	1	1	3	..	1	..	21	8	13	9
15	15	14	11	22	7	46	34	10	10	22	9	40	11	11	4	928	347	555	198
3	7	3	..	4	5	5	10	1	4	6	2	2	2	95	62	84	74
1	1	3	2	5	6
..	1	2	1	..	30	2	24	..
4	6	3	3	2	3	5	3	1	4	2	8	18	14	8	2	599	47	537	88
5	9	1	2	2	4	1	2	1	2	3	3	3	11	1	2	236	91	246	122
6	3	11	5	2	4	12	8	2	5	11	5	9	4	5	5	472	18	469	23
..	1	..	1	..	3	1	..	1	52	7	64	5
5	5	1	1	3	3	3	4	3	3	2	2	3	5	3	2	265	55	216	56
1	2	2	..	3	4	..	1	1	2	1	1	1	..	150	43	121	48
..	1	66	4	68	8
4	2	1	..	1	4	4	3	1	4	3	2	..	2	..	1	88	48	76	49
..	1	42	24	59	25
4	5	1	1	5	..	3	6	2	1	1	2	3	1	61	15	62	15
55	35	75	51	37	23	89	65	20	18	41	54	29	15	31	38	1 424	224	1 238	191
..	1	..
491	385	204	210	1 202	1 485	279	274	247	202	20	44	1 712	2 056	987	853	8 995	9 494	8 336	9 396
18 437	18 347	11 631	10 546	12 394	13 578	19 701	19 515	10 306	11 092	6 780	7 978	10 763	12 852	7 764	7 702	394 724	381 989	393 603	382 769

TAV. II. — MORTI NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, DI

Anni 1893-94.

Table with columns for Comuni, Popolazione (1893, 1894), Totale dei morti (1893, 1894), and various causes of death: Valiolo, Morbillo, Scarlatina, Febbre tifoidea, Difterite, Crup non difterico, Ipertosse, Febbri da malaria, Sifilide.

CIRCONDARIO O DISTRETTO, CLASSIFICATI PER ALCUNE CAUSE DI MORTE.

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER

Table with columns for various causes of death: Influenza, Apoplezia cerebrale, Bronchite, Polmonite, Tubercolosi generale e polmonare, Scrofola, meningite tubercolare, Altre malattie di parto e puerperio, Pellagra, Febbre puerperale, Altre malattie di parto e puerperio, Malattie del cuore, Enterite e diarrea, Alcolismo, Morti accidentali, Suicidi.

(a) Popolazione calcolata sulle risultanze del registro d'anagrafe, cioè tenendo conto dei nati e dei morti appartenenti alla popolazione con quest'ultima data, e della popolazione con dimora occasionale nel comune censita al 31 dicembre 1881.

(b) Popolazione calcolata, supponendo che l'aumento medio annuale della popolazione, avvenuto dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1894, trasegnata con asterisco, si è indicata la popolazione censita al 31 dicembre 1881, perchè in essi la popolazione censita nel 1881 è stata infelice calcolare le cifre di popolazione si è tenuto conto delle variazioni di territorio avvenute dal 1882 al 1894.

Anni 1893-94.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO O DISTRETTO	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre		TOTALE dei morti (esclusi i nati morti) nel		MORTI PER CAUSA																	
	1893	1894	1893	1894	Vaiuolo		Morbillo		Scarlatina		Febbre tifoida, migliare e tifo		Difterite		Crup non difterico		Ipertosse		Febbri da malaria		Sifilide	
					1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
Bergamo	a) 44 474 b) 42 691	a) 44802 b) 42940	1330	1309	15	3	..	1	15	13	11	15	8	3	2	7	..	1	8	2
Clusone	3924	3928	110	168	5	2	4	1	..	15
Treviglio	15031	15182	413	403	1	1	4	3	40	4	1	2	1	..
Brescia	a) 66745 b) 67585	a) 67707 b) 68165	2209	1963	..	3	4	32	38	28	53	26	16	8	1	16	7	7	8	1	18	7
Breno	3465	3480	54	63	1	1
Chiari	11646	11749	265	255	4	4	..	10	4	2	4	9
Salò	* 4585	* 4585	135	135	1	..	1	4	..	2	7
Verolanuova	* 5067	* 5067	129	127	3	3	2	2	..	1	1	4	1	..	1	..
Como	a) 32605 b) 32159	c) .. d) 32310	915	932	2	..	6	1	..	13	15	1	6	9	3	1	16	1	1	10	5	..
Lecco	9415	9530	191	218	2	5	5	4	1	1	1
Varese	15776	15927	398	358	3	2	..	3	5	9	11	3	1	..	2	1	..
Cremona	a) 37362 b) 33183	a) 37685 b) 33287	1364	1309	..	2	..	1	..	57	45	8	4	5	2	9	5	4	4	14	6	..
Casalmaggiore	* 15648	* 15648	594	432	4	1	..	18	..	1	2	2	..	
Crema	9573	9612	346	328	1	..	20	14	3	4	..	3	2	..	2	..	
Mantova	a) 29589 b) 29764	a) 30630 b) 29908	990	1053	10	18	7	2	2	1	2	6	2	8	16	..
Asola	6515	6546	133	137	1	3	5	..	1	1	1	7	..	4	..	1	..	
Bozzolo	4332	4394	98	117	2	1	7	1	
Canneto sull'Oglio	* 3627	* 3627	76	97	4	1	5	1	
Castiglione Stiviere	* 5251	* 5251	169	159	1	6	7	2	1	1	2	1	..	1	
Gonzaga	8102	8152	136	152	1	1	3	..	1	..	3	2	..	1	
Ostiglia	7302	7219	142	174	6	1	2	1	1	1	
Revere	* 3803	* 3803	75	86	7	1	1	1	
Sermide	7205	7230	128	162	1	1	1	1	1	..	1	16	..	3	
Viadana	16136	16172	342	350	1	..	4	12	5	..	5	1	..	10	2	..	1	..	
Volta Mantovana	* 4184	* 4184	69	83	5	2	1	1	..	1	
Milano	a) 432360 b) 410049	a) 443252 b) 417399	11095	10721	47	167	101	63	51	23	278	220	542	440	84	68	57	66	18	22	159	140
Abbiategraso	11084	11081	309	345	5	4	1	5	22	..	3	4	2
Gallarate	9600	9696	251	196	1	..	1	4	23	10	4	1	1	1	1	..
Lodi	25946	25956	768	859	..	11	1	17	..	27	14	3	2	..	1	1	13	6	4	1	..	
Monza	31720	32029	902	975	..	5	2	2	20	15	30	48	4	5	..	4	1	..

(a) e (b) Veggansi le note a pag. 42. — (c) Il comune non ha fornito le notizie per il calcolo della popolazione secondo il registro d'anagrafe.

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER																												
Influenza	Apoplezia cerebrale		Bronchite		Polmonite		Tubercolosi generale e polmonare		Scrofola, meningite tubercolare, tifo mesenterico, malattie delle articolazioni.	Pellagra		Febbre puerperale		Altre malattie di parto e puerperio		Malattie del cuore		Enterite e diarrea		Alcoolismo		Morti accidentali		Suicidi				
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894		1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
..	8	85	79	82	95	101	113	132	131	84	30	22	20	1	4	7	4	92	88	142	143	9	1	17	12	8	5	
..	..	13	..	16	23	10	17	1	2	1	1	1	1	1	12	16	21	23	3	
..	..	16	13	71	51	24	22	24	30	5	7	1	..	1	2	2	2	30	31	58	46	1	..	3	7	
5	12	121	136	112	104	271	172	165	197	46	37	74	61	5	3	11	4	165	133	196	157	12	11	31	30	10	5	
2	1	2	1	3	8	10	9	1	3	2	..	2	..	3	7	4	2	1	1	
3	5	18	13	26	31	26	18	24	12	3	2	5	6	1	1	1	2	19	27	31	20	8	6	..	2	
..	..	10	14	6	4	6	13	14	13	1	..	2	6	1	..	22	22	17	12	2	..	2	4	1	..	
..	..	4	10	13	8	10	4	7	7	5	2	4	4	1	..	1	..	12	14	13	16	..	1	1	1	
..	4	43	66	28	38	88	63	102	109	28	25	15	14	..	2	8	4	81	84	74	69	13	6	5	9	3	7	
..	9	12	17	10	12	15	25	14	21	8	10	2	..	1	16	13	14	13	..	1	5	5	2	..	
..	..	19	13	47	26	73	81	32	29	11	10	1	2	3	3	1	1	30	25	36	26	12	3	..	3	
1	4	69	56	66	55	170	156	138	149	33	48	26	21	7	3	12	12	145	120	68	70	1	2	18	11	3	1	
1	1	19	29	31	46	46	48	22	26	20	12	6	5	..	3	22	36	25	38	1	..	5	3	1	2	
..	2	14	21	45	38	58	34	15	25	4	6	5	5	1	1	28	31	24	29	..	1	5	5	2	..	
..	2	62	53	81	104	58	88	84	101	26	28	37	52	..	2	3	1	66	67	130	73	5	4	7	8	1	2	
..	2	7	10	7	10	6	10	3	10	2	5	4	2	..	1	1	3	14	9	18	12	1	..	1	1	1	..	
..	5	6	6	4	8	4	10	8	19	11	4	..	1	1	11	7	4	7	..	1	2	
..	..	5	7	7	6	5	3	2	6	1	3	1	12	12	5	10	..	1	1	
..	..	21	23	4	8	10	14	6	5	2	1	3	7	5	8	41	11	1	..	3	2	..	1	
..	1	13	9	11	16	14	13	9	4	2	4	2	2	1	..	8	15	9	9	3	1	..	3	
..	3	10	17	7	13	14	18	9	17	1	5	2	1	9	18	15	19	4	2	
..	5	8	7	2	9	10	9	7	6	2	3	1	2	4	12	12	2	2
..	3	4	9	18	21	9	16	13	8	..	2	4	1	16	8	13	15	3	1	1	1
1	7	30	25	38	51	11	26	12	13	4	4	1	1	1	1	15	12	36	49	3	1	1	1	
..	1	5	5	1	2	9																						

Anni 1893-94.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO O DISTRETTO	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre		TOTALE dei morti (esclusi i nati morti) nel		Valuolo		Morbilli		Scarlat- tina		Febbre tifoida, migliare e tifo		Difterite		Crup non difterico		Ipertosse		Febbri da malaria		Sifilide	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	Pavia	a) 37398 b) 34734	a) 37408 b) 34772	1063	959	18	..	21	5	7	1	14	13	7	11	5	3	3	3	4	3	7
Bobbio	* 4545	* 4545	97	117	..	1	..	1	2	2	1
Mortara	8972	9046	245	175	20	..	10	3	3	2	1	5	..	1	10	1
Voghera	18064	18205	479	538	1	1	6	1	13	11	2	4	2	2	4	10	..	3	1	..
Sondrio	a) 9071 b) 7621	a) 8894 b) 7673	144	192	1	2	2	4	1	33	1
Belluno	a) 17663 b) 15842	a) 17923 b) 15857	433	417	13	1	31	10	11	4	4	2	..	14	..	2	..	1
Agordo	* 3038	* 3038	76	54	2	1	10	2	1	..
Auronzo	4366	4386	92	76	1	2	..	1
Feltre	12724	12738	375	377	2	..	19	19	6	9	3	1	2	1
Fonzaso	* 4416	* 4416	148	139	1	25	2	5	..	4	23	2
Longarone	* 3344	* 3344	79	96	2	3	13	6	2	..	2
Pieve di Cadore	3444	3449	53	57	3	2	2	1
Padova	c) .. b) 80125	c) .. b) 80787	2163	2060	8	..	20	7	1	6	19	23	15	13	..	2	29	22	3	4	29	26
Campo San Piero	4137	4176	112	115	2	..	2	1
Cittadella	9833	9895	224	207	4	..	1	..	6	2	3	2	3	11	1	1	1
Conselve	5443	5491	113	92	4	5	1	1	3	1
Este	11372	11435	280	296	6	5	1	1
Monselice	11398	11475	307	304	2	10	5	..	5	2	16	17	1	2	..	1	2
Montagnana	10932	11015	198	287	2	..	1	4	6	1	16	1
Pieve di Sacco	9086	9074	262	336	1	1	5	2	4	8	1	1	5	24	6	8
Rovigo	a) 11637 b) 12369	a) 11776 b) 12445	321	282	10	4	..	2	2	1	1	..	2	1
Adria	18044	18231	524	433	45	6	3	1	5	..	1	1	20	7	5	6
Ariano nel Poles.	6984	7110	189	205	6	4	2	..	1	22	9
Badia Polesine	7009	7061	139	167	1	2	2	4	..	1	2	..
Lendinara	7782	7822	183	182	1	..	1	1	..	2	2	1	3	2	1	1
Massa Superiore	4528	4563	82	85	2	3	1	1	..
Occhiobello	4535	4552	121	82	4	..	1	..	2	3	..	1	11	2
Polesella	3976	3995	89	66	..	1	3	1	2	3	..	1	2
Treviso	c) .. b) 35168	c) .. b) 35494	704	704	..	1	4	1	1	..	11	7	7	15	3	1	3	2	3	1	7	1
Asolo	6359	6403	147	129	13	2	2	2	10
Castelfranco Ven.	13198	13321	285	294	3	2	6	6	9	5	10	2	..	1
Conegliano	10589	10726	154	174	1	7	5	1	1	5

(a) e (b) Veggansi le note a pag. 42. — (c) Veggasi la nota a pag. 44.

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER

Influenza	Apople- sia cerebrale		Bronchite		Polmonite		Tuberco- losi generale e polmonare		Scrofola, meningite tubercolare, tifo miasmatico, tifo enterico, tifo delle articolazioni.	Pellagra		Febbre puer- perale		Altre malattie di parto e puerperio		Malattie del cuore		Enterite e diarrea		Alcoolismo		Morti acciden- tali		Suicidi			
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894		1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894		
1	12	56	65	101	69	93	114	86	93	85	28	5	6	4	4	2	1	74	51	119	64	1	..	22	16	7	10
..	1	3	4	2	2	4	10	2	6	1	4	1	2	6	4	5	6	2	3	..	2
6	16	11	6	11	19	24	13	16	8	4	5	1	14	10	34	14	3	4	1	..
1	1	28	35	14	22	39	78	56	58	19	22	9	5	3	2	2	..	28	33	57	52	2	2	3	6	1	3
..	4	9	6	11	12	17	21	11	7	2	3	1	1	1	..	1	..	20	28	14	17	1	1
..	9	15	7	25	15	42	41	37	32	13	16	12	9	..	1	..	1	33	29	30	40	3	2	6	7	1	2
..	1	4	3	5	5	11	3	4	4	2	4	4	2	7	5	1	3
..	2	2	..	7	8	3	5	7	5	5	4	1	6	6	19	6	1	1
..	9	6	8	44	33	43	19	22	26	9	7	20	15	1	..	19	27	35	46	..	1	5	7	3	..
..	1	2	4	10	11	5	5	5	2	2	2	1	1	1	..	12	12	14	7	2
..	3	..	3	12	7	8	7	1	9	1	6	4	5	1	6	3	6	1	..
..	3	..	4	1	3	10	3	1	7	2	2	9	5	2	4	1
9	77	93	98	161	139	160	148	193	180	158	133	20	11	3	2	8	8	91	110	189	164	5	4	17	23	10	6
..	1	1	2	7	4	10	8	8	8	..	2	27	21	5	7	6	11	1	1	..	1
..	5	10	4	5	15	9	14	19	11	6	8	11	3	2	..	21	16	4	9	..	1	1	2
1	..	6	6	5	9	5	5	8	5	1	2	1	4	1	3	5	11	9	1	1
2	21	16	19	18	20	19	24	17	19	7	12	10	14	10	11	24	31	..	2	..	2
4	1	11	20	12	31	13	32	19	25	10	18	8	9	2	2	12	6	15	24	1	..	6	1
..	11	13	11	19	22	7	16	18	21	5	6	1	1	..	1	11	18	13	49	..	1	5	4	3	..
..	1	9	12	16	17	18	36	22	16	8	7	27	30	1	..	1	..	7	12	21	40	..	1	4	1	..	1
..	..	18	15	20	17	35	19	28	39	13	12	8	9	1	1	9	15	29	21	..	1	5	2	2	1
..	2	11	11	46	55	16	34	32	39	19	13	10	3	1	..	1	1	15	14	84	64	1	1	5	2	..	3
..	1	8	1	9	31	18	2																				

Anni 1893-94.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO O DISTRETTO	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre		TOTALE dei morti (esclusi i nati morti) nel		Vaiuolo		Morbilli		Scarlat- tina		Febbre tifoidea, migliare e tifo		Difterite		Grup non difterico		Ipertosse		Febbri da malaria		Sifilide		
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
	Montebelluna	10298	10412	173	199	1	10	4	1	4	1
Oderzo	6959	6984	104	113	1	1	3	..	2	2	2	3	1	1	1
Valdobbiadene	5457	5481	142	141	1	2	..	3	5	..	1	
Vittorio	16687	16718	377	337	7	..	2	2	5	5	1	..	11	3	..	1	..	4	
Udine	a) 36628 b) 35117	a) 37159 b) 35375	1601	913	16	2	1	49	11	5	9	22	7	3	5	2	1	1	8	9	
Ampezzo	2122	2133	34	67	1	1	6	1	7	1	
Cividale del Friuli	* 8205	* 8205	209	223	1	10	15	4	7	2	1	2	1	
Codroipo	5196	5226	135	114	1	5	3	..	9	13	10	1	..	
Gemona	* 7665	* 7665	168	185	1	..	2	3	1	
Latisana	5185	5197	118	105	1	2	2	9	2	8	5	
Maniago	4787	4789	112	92	2	
Moggio Udinese	3626	3627	65	80	1	12	1	..	1	2	3	
Palmanova	4772	4797	108	116	3	2	8	2	1	..	1	
Pordenone	11946	12125	239	271	1	..	1	..	1	2	7	1	27	1	2	4	1	
Sacile	5546	5560	115	83	2	2	1	2	1	1	..	9	2	..	
S. Daniele del Fr.	6100	6141	151	127	1	1	1	1	7	1	..	9	
S. Pietro al Natis.	3176	3193	76	76	2	..	2	9	5	1	
S. Vito al Tagliam	9161	9188	176	175	3	..	1	..	2	1	4	
Spilimbergo	5216	5233	124	91	2	1	2	..	2	7	1	
Tarcento	3991	4013	85	63	5	1	1	
Tolmezzo	* 4316	* 4316	103	95	3	2	3	
Venezia	a) 150867 b) 139728	a) 153886 b) 140138	4007	3733	63	..	137	..	7	8	42	27	21	18	12	6	7	17	2	2	16	13	
Chioggia	30156	30385	738	752	5	..	1	10	21	2	4	4	11	17	2	1	
Dolo	6497	6510	169	208	2	..	1	2	..	2	..	3	1	6	6	
Mestre	10081	10087	194	218	1	2	1	..	1	3	2	..	9	1	2	..	2	..	
Mirano	8730	8793	141	160	3	..	1	3	..	1	2	1	
Portogruaro	9805	9839	250	221	12	..	5	..	5	..	6	11	5	1	..	3	5	6	
San Donà di Piave	9379	9453	161	183	4	..	5	4	2	2	3	1	..	2	3	2	
Verona	a) 69910 b) 70778	a) 73184 b) 70948	1798	1883	1	24	..	5	28	61	10	9	3	2	..	5	2	6	29	22	
Bardolino	2751	2767	43	50	1	
Caprino Veronese	6483	6530	123	102	6	5	6	1	
Cologna Veneta	8302	8344	176	207	3	..	1	6	4	..	2	1	9	1	
Isola della Scala	6279	6302	126	156	2	4	..	1	..	1	5	11	
Legnago	15652	15760	251	322	5	3	1	..	2	9	2	1	6	
San Bonifacio	6859	6916	147	196	8	6	4	3	13	..	1	..	2	..	1	
Sanguinetto	3241	3271	47	65	1	1	3	

(a) e (b) Veggansi le note a pag. 42.

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER

Influenza	Apoples- sia cerebrale		Bronchite		Polmonite		Tuberco- losi generale e polmonare		Scrofola, menin- gite tubercolare, tuberculose, peri- ostite, osteite delle articolazioni		Pellagra		Febbre puer- perale		Altre malattie di parto e puerperio		Malattie del cuore		Enterite e diarrea		Alcooli- smo		Morti acciden- tali		Suicidi		
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
..	..	8	7	11	24	14	12	10	20	4	2	5	9	3	10	15	20	..	1	5	5	1	2
..	..	6	7	7	15	13	4	9	8	2	3	2	3	3	7	13	9	..	1	1	1	1	1
..	4	4	4	13	7	11	10	14	16	3	7	16	14	9	11	17	4	..	1	1	..
1	15	16	17	28	22	50	39	39	35	10	18	8	6	1	..	2	1	24	22	33	12	1	1	15	6
..	4	51	38	66	78	85	68	77	76	35	37	39	22	3	2	2	..	77	60	72	62	3	3	14	14	8	5
..	..	1	..	5	13	3	4	3	2	1	4	9	1	2
1	8	10	8	6	8	31	28	14	19	2	2	5	1	1	1	19	23	24	19	..	2	1	5
..	..	7	5	13	10	22	10	3	4	6	3	..	1	..	1	..	1	5	5	14	17	..	1	2	1
..	4	6	12	17	11	12	11	7	13	5	6	3	5	15	10	12	8	1	1	4	1	1	..
1	4	5	6	11	3	14	4	9	10	3	2	4	..	1	10	11	9	11	1
..	3	4	2	18	11	12	5	8	5	1	4	3	3	..	2	6	6	12	6	1	1
..	..	5	6	13	11	6	4	4	6	2	4	3	1	4	2	3	1
..	1	4	9	7	21	5	9	11	8	..	2	10	8	1	..	7	7	9	4	3	..	1	..	1	..
2	4	16	10	15	29	12	13	10	20	12	11	5	1	3	..	15	13	28	41	1	..	2	4	3	1
..	..	6	8	13	12	6	6	4	8	1	..	7	2	1	8	2	4	4	1	1	..
..	..	5	6	17	7	21	13	10	11	1	..	6	9	8	7	3	11	1	2	3	1
..	..	4	2	3	7	9	12	7	5	..	1	4	2	5	5	..	1	..	2
3	1	4	9	23	11	29	12	14	18	6	2	2	2	1	..	1	..	19	24	7	15	2	3	1	..
..	2	6	5	6	15	7	6	4	10	8	6	5	2	4	7	7	9	10	2
..	2	1	2	10	7	7	3	5	7	3	2	1</															

Anni 1893-94.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO o DISTRETTO	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre		TOTALE dei morti (esclusi i nati morti) nel		Vaiuolo		Morbilli		Scarlat- tina		Febbre tifoidea, migliare e tifo		Difterite		Crup non difterico		Ipertosse		Febbri da malaria		Sifilide		
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
	S Pietro in Cariano	2991	3021	52	42	4	..	1	..	1	..	1
Tregnago	3447	3474	78	103	1	2	8	..	2	1	
Villafranca di Ver.	9169	9208	151	190	16	4	1	
Vicenza	a) 40468 b) 41622	a) 41168 b) 41804	1096	1225	37	1	22	26	27	1	1	1	5	..	1	3	2	5	8
Arzignano	9243	9295	184	196	15	3	..	14	3	6	7	2	1	
Asiago	5670	5681	115	97	3	..	6	1	
Barbarano	2480	2497	39	37	1	1	..	1	
Bassano	15052	15096	372	383	1	8	..	2	..	4	6	8	7	..	1	1	..	1	
Lonigo	10776	10851	226	270	1	5	..	8	3	4	1	3	2	3	5	5	..	3	..	
Marostica	4607	4632	107	140	3	2	..	4	..	1	..	10	..	2	
Schio	15458	15808	279	270	1	..	6	1	..	4	1	4	1	..	
Thiene	7190	7249	229	163	9	15	..	1	4	..	1	
Valdagno	8420	8498	160	223	14	..	9	4	2	..	1	..	3	
Bologna	a) 142395 b) 132608	a) 148056 b) 133386	3603	3383	2	..	58	2	4	3	42	45	126	64	32	20	19	26	4	2	10	10	
Imola	30512	30609	869	839	13	1	4	..	12	12	6	3	7	8	4	
Vergato	5492	5518	123	125	9	3	3	3	3	
Ferrara	a) 85188 b) 79442	a) 86011 b) 79767	2229	2005	2	3	9	17	..	4	61	38	78	67	15	20	..	14	37	24	12	8	
Cento	20301	20352	415	399	1	1	..	1	6	5	14	7	2	2	1	
Comacchio	11403	11522	241	267	1	..	7	9	..	1	19	15	
Forlì	a) 44384 b) 44063	a) 45223 b) 44324	955	1003	3	5	1	11	17	60	67	8	10	2	9	2	..	3	4
Cesena	41232	41483	1121	1018	..	2	5	..	22	1	18	12	25	13	8	6	7	2	1	1	3	2	
Rimini	41269	41619	1149	1021	..	1	23	3	8	..	3	15	10	9	1	7	25	18	2	..	4	2	
Modena	a) 64925 b) 59737	a) 65844 b) 59877	1752	1691	8	..	11	39	20	51	87	10	13	19	6	2	..	16	6	
Mirandola	* 12713	* 12713	302	319	3	6	2	7	3	3	2	..	
Pavullo nel Frign.	10550	10586	269	340	1	1	..	6	2	..	2	..	1	1	10	1	..	
Parma	a) 50574 b)* 45217	a) 52196 b)* 45217	1528	1623	..	1	24	1	3	1	35	34	22	14	16	6	1	12	2	7	9	4	
Borgo S. Donnino	11118	11130	393	359	1	..	8	..	5	6	5	2	3	1	3	
Borgotaro	* 8115	* 8115	269	257	16	1	2	..	6	13	2	2	3	1	1	
Piacenza	a) 37517 b) 34991	a) 37186 b) 34992	1134	1187	..	1	..	22	..	2	20	17	5	7	4	6	4	6	2	2	9	11	
Florenz. d'Ard.	* 6589	* 6589	131	176	3	..	4	4	5	1	..	1	1	

(a) e (b) Veggansi le note a pag. 42.

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER

Influenza	Apople- sia cerebrale	Bronchite	Polmonite	Tuberco- lost generale e polmonare	Scrofola, mania- gite tubercolosi- che, masecolari- ca, malattie delle articolazioni.	Pellagra	Febbre puer- perale	Altre malattie di parto e puerperio	Malattie del cuore		Enterite e diarrea		Alcooli- smo		Morti acciden- tali		Suicidi										
									1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894							
									1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893
..	..	7	5	2	1	2	1	4	5	..	1	1	2	..	1	1							
..	..	2	4	10	19	17	13	6	10	1	2	1	..	2	6	2	13	9	..	1	1	..			
..	3	10	15	7	9	11	25	12	8	2	2	1	11	10	18	18	..	3	4	1	1		
..	10	73	61	63	87	107	133	76	99	30	24	22	20	1	3	3	2	80	71	77	86	1	2	11	9	..	7
..	1	17	7	17	18	13	21	10	9	8	1	2	3	11	16	10	15	..	1	4	3	1	..
..	..	4	19	13	6	6	8	5	3	5	..	1	3	..	1	1	3	10	11	3	1	2	
..	..	2	1	3	5	1	1	4	5	3	1	1	2	1	4	4	2	2	..	
..	8	24	28	27	26	34	41	31	31	9	7	4	6	37	34	19	20	..	1	5	3	4	..
2	6	18	13	12	12	19	40	24	20	4	7	4	4	1	..	1	2	8	4	26	26	..	2	2	2	1	..
1	2	5	4	3	15	9	6	10	11	1	1	8	8	1	..	6	10	10	10	1
..	2	19	11	33	47	17	30	24	19	5	9	5	1	4	2	12	22	35	16	1	..	1	1	3	..
4	6	10	1	22	14	16	16	17	22	4	6	5	2	2	1	..	1	15	7	26	11	1	1	..	1
..	..	6	6	16	35	14	34	10	9	7	4	..	1	..	1	1	2	16	3	12	15	2	4
1	11	185	181	215	188	399	408	378	353	120	108	2	..	3	12	5	6	226	200	236	259	3	2	42	26	43	39
..	2	50	42	81	58	96	94	63	62	19	16	17	35	2	2	30	62	100	74	..	1	11	13	5	4
..	..	6	9	9	12	12	13	2	5	5	2	..	2	1	1	9	9	20	18	2	..	1	..
8	32	129	124	181	194	187	129	127	125	79	88	19	17	4	2	5	6	111	93	247	195	2	..	19	23	12	1
1	6	25	21	30	44	32	23	22	25	23	22	4	2	..	1	1	..	24	29	51	52	3	7	1	3
..	10	5	17	7	9	33	39	10	12	4	8	2	1	15	17	29	31	4	1
..	6	39	37	98	108	85	95	60	62	32	33	1	2	..	1	2	3	47	56	85	114	1	2	17	14	1	6
..	20	38	28	158	188	79	103	55	62	25	31	5	5	5	1	2	4	70	47	223	175	..	2	11	13	5	6
2	31	56	48	137	97	100	81	57	76	16	21	5	7	4	6	1	2	45	47	110	145	..	1	7	16	5	4
2	15	87	78	219	160	197	206	126	130	21	20	..	5	3	6	3	1	71	86	144	158	1	1	28	20	6	6
..	2	19	16	36	38	33	19	23	24	8	10	..	2	1	..	2	..	8	11	28	23	1	..	3	2
..	4	5	8	39																							

Anni 1893-94.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO o DISTRETTO	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre		TOTALE dei morti (esclusi i nati morti) nel		Vaiuolo		Morbilli		Scarlat- tina		Febbre tifoidea, migliare e tifo		Difterite		Crup non difterico		Ipertosse		Febbri da malaria		Sifilide	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	Ravenna	a) 66289 b) 62630	a) 66515 b) 62801	1354	1356	12	2	19	17	14	15	4	10	10	14	9	13	..
Faenza	* 36042	* 36042	788	746	..	1	..	8	1	2	15	14	5	3	2	3	4	3	6
Lugo	26604	26683	560	637	..	1	..	1	5	4	8	6	6	35	6	9	2	2	1	1
Reggio nell'Emilia	a) 56700 b) * 50651	a) .. b) * 50851	1729	1684	50	3	18	15	7	2	2	1	22	22	2	2	5	7
Guastalla	* 10369	* 10369	222	204	15	1	..	4	1	1	1
Arezzo	a) 43372 b) 39001	a) 44009 b) 39006	1185	1089	1	..	4	2	19	16	13	2	3	..	6	23	..	1	8	3
Firenze	a) 200257 b) 171313	a) 204289 b) 171506	4525	4724	18	39	..	5	86	63	109	70	13	4	7	33	3	3	23	33
Pistoia	51830	51854	1440	1524	12	15	..	1	25	16	22	9	7	7	14	7	9	4	8	5
Rocca S. Casciano	4070	4075	97	96	1	2	1	4
San Miniato	17424	17481	347	353	11	7	3	11	..	2	..	1	1	..
Grosseto	a) 8787 b) 8848	a) 9019 b) 8971	224	214	1	6	5	1	1	5	2	17	27
Livorno	a) 103560 b) 98236	a) 104484 b) 98288	2305	2097	4	..	48	9	2	1	43	47	42	14	16	2	..	12	4	4	8	12
Portoferraio	* 5633	* 5633	107	104	3	1	3	9	1	2	1	1	..
Lucca	a) 77349 b) * 68063	a) 78089 b) * 68063	1608	1655	..	1	9	6	1	1	34	55	20	14	18	3	4	24	4	..	5	1
Massa	a) 24356 b) 22700	a) 24489 b) 22923	616	555	14	13	7	4	4	3	1	6	1	2	2	3	3
Casteln. di Garfagn.	* 4748	* 4748	76	114	1	1
Pontremoli	* 12601	* 12601	379	391	5	1	13	5	4	..	2	13	2
Pisa	a) 62351 b) 58806	a) 63392 b) 58993	1462	1406	24	2	56	..	4	..	51	27	9	13	4	3	1	15	4	4	26	15
Volterra	14895	14964	345	323	1	8	4	26	1	1	..	1	4	2	1
Siena	a) 28987 b) 26169	a) 29795 b) 26249	913	894	8	..	1	..	32	53	14	7	5	1	..	3	2	2	7	1
Montepulciano	19663	19686	345	349	5	2	..	1	11	11	4	3	4	4	1
Ancona	a) 55025 b) 50220	a) 56586 b) 50428	1226	1106	34	5	1	6	17	14	6	6	6	..	12	5	2	..	7	7
Ascoli Piceno	a) 29221 b) 28576	a) 29779 b) 28605	716	629	15	1	8	14	..	3	2	..	9	2	..	2	..	3
Fermo	* 18383	* 18383	586	522	2	31	6	..	10	12	..	6	..	1	18	2	1	1	5	2
Macerata	a) 23646 b) 20762	a) 24000 b) 20804	558	477	8	5	12	5	14	1	1	..	2	1	1
Camerino	* 11761	* 11761	323	294	15	1	11	2	4	2	1	..	8	3	1
Pesaro	a) 24862 b) 22460	a) 25403 b) 22589	686	546	10	2	29	1	6	7	4	3	2	1	9	..	1
Urbino	17581	17645	504	447	2	..	14	1	14	11	4	1	3	..	36	5	..	1	1	2

(a) e (b) Veggasi le note a pag. 42. (c) Veggasi la nota a pag. 44.

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER

Influenza	Apople- sia cerebrale		Bronchite		Polmonite		Tuberco- losi generale o polmonare		Scrofola, meningi- te tubercolare, tabe meningee, carcinoma del cervello, ecc.	Pellagra		Febbre puer- perale		Altre malattie di parto e puerperio		Malattie del cuore		Enterite e diarrea		Alcoolico		Morti acciden- tali		Suicidi			
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894		1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894		
..	12	73	79	91	125	195	207	95	87	35	28	1	3	..	62	53	157	136	1	..	18	16	7	9
..	5	49	37	89	91	96	90	66	54	23	10	1	..	2	1	1	1	42	60	52	76	..	1	6	7	5	6
..	13	47	32	38	38	32	74	54	48	20	15	2	1	1	5	1	1	34	31	62	55	1	..	8	14	1	1
..	19	98	88	213	242	173	189	116	121	43	41	12	17	1	3	4	3	103	107	211	168	6	..	17	19	2	2
1	7	9	6	32	45	31	26	11	15	2	4	1	10	8	14	15	2	1	..	1
6	27	65	71	111	151	54	61	51	54	25	26	9	7	2	1	2	2	68	56	196	122	3	2	9	18	3	3
..	7	290	293	324	457	532	718	565	510	105	87	9	4	8	13	7	9	407	384	183	209	3	3	57	47	24	21
..	7	75	60	154	180	117	142	88	130	33	28	2	7	3	2	7	2	112	117	193	178	1	3	21	14	3	1
..	..	7	4	12	11	6	10	10	7	7	2	1	2	1	..	1	5	11	24	1	1
..	3	18	27	31	25	45	29	29	29	9	6	1	..	2	2	1	..	27	31	31	23	3	4	1	1
3	3	5	9	12	12	54	61	15	21	5	1	5	7	13	7	3	2	2	..
1	11	105	82	182	203	180	236	261	236	107	101	..	1	4	..	2	..	189	221	101	106	1	2	27	29	13	10
..	..	10	10	10	13	5	4	4	10	2	4	1	..	8	12	4	3	2	3	2	..
..	23	78	86	107	151	121	151	176	171	49	42	15	7	3	6	1	2	135	115	112	99	6	6	15	29	1	2
1	8	25	32	96	73	25	52	38	45	21	22	2	1	1	..	3	..	35	34	90	98	13	8	1	1
2	2	2	7	6	9	4	7	4	10	1	1	4	14	4	6	1	..	3	3	..	2
..	5	12	12	22	63	66	61	29	18	9	9	1	..	2	2	22	24	25	28	18	5
1	11	71	64	95	157	103	150	199	201	54	39	3	4	1	2	125	99	98	95	2	1	17	14	11	5
..	1	22	24	62	40	29	36	18	10	6	13	1	4	1	1	..	1	17	12	28	24	4	2	6	2
..	6	78	72	47	69	71	76	105	70	7	19	2	3	3	2	5	1	95	78	73	75	3	1	6	6
..	4	12	14	52	60	31	53	18	23	4	4	1	1	3	25	22	50	40	1	..	2	2	1	..
1	7	76	72	209	167	115	86	97	92	36	39	2	2	2	1	3	1	83	62	112	76	4	4	17	16	11	9
6	29	39	22	64	62	88	44	30	35	19	15	1	2	2	3	42	40	91	73	13	7	3	3
6	16	43	36	50	29	77	37	15	26	19	7	3	2	5	1	..	1	22	23	75	53	1	1</				

Anni 1893-94.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO O DISTRETTO	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre		TOTALE dei morti (esclusi i nati morti) nel		Vaiuolo		Morbilli		Scarlat- tina		Febbre tifoidea, migliare e tifo		Difterite		Crup non difterico		Ipertosse		Febbri da malaria		Sifilide	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	Perugia	a) 56784 b) 53659	a) 57276 b) 53851	1582	1357	1	..	13	9	22	30	44	22	8	5	25	2	1	..	37
Foligno	24450	24578	655	505	19	12	4	6	2	2	12	..	1
Orvieto	17883	18046	429	382	2	2	11	7	11	4	1	8	1	2	2
Rieti	17902	17992	515	347	58	1	3	2	2	1	2	2	2
Spoletto	22452	22530	610	495	20	3	18	7	2	2	21	5	1	..	5	2
Terni	16886	16972	607	521	1	9	7	3	1	2	2	23	1	2	2	1	..
Roma	a) 450991 b) 382870	a) 463786 b) 389747	10020	8897	7	1	270	129	17	13	153	136	122	47	66	50	32	40	189	140	144	120
Civitavecchia	12400	12485	367	283	56	..	21	..	1	1	5	5	5	3	1	9	12	4	..
Frosinone	* 9768	* 9768	272	223	1	..	15	2	3	4	7	6	1	4	4	1	2
Velletri	16715	16733	363	303	1	1	16	19	3	12	1	2	1	..	19	17	1	1
Viterbo	* 19654	* 19654	743	455	5	..	26	1	..	1	6	7	5	3	1	..	25	..	12	9	16	6
Aquila degli Abruzzi	c) 20847 b) 20847	c) 21049 b) 21049	531	477	5	3	18	6	6	16	1	4	1	4	1	..	2	2
Avezzano	9599	9784	182	222	1	7	8	1	1	1	..	8	9	1	..	2	3
Cittaducale	4112	4113	114	125	1	9	2
Solmona	21232	21534	607	447	1	24	18	24	10	3	3	..	1	1	..	2	4
Campobasso	c) 15751 b) 15751	c) 15828 b) 15828	405	400	1	..	21	43	12	7	4	3	2	2	2	1	1	3	1	1
Isernia	* 9015	* 9015	249	373	73	8	4	..	7	4	4	1	..	1	1	..	2
Larino	8500	8635	221	172	..	4	6	9	..	1	8	21	8	2	..
Chieti	a) 22835 b) 21835	c) 21835 b) 21835	649	583	11	15	21	2	3	5	3	2	2	13	8	9	12
Lanciano	* 17199	* 17199	472	454	..	1	1	8	1	8	5	9	3	..	2	7	3	4	6
Vasto	13986	13995	475	366	1	..	2	7	6	3	2	36	30	1	..
Teramo	c) 21035 b) 21035	c) 21096 b) 21096	637	556	42	3	3	1	31	47	2	2	1	1	3	1	6	5	2	1
Penne	* 9372	* 9372	358	289	37	6	4	3	2	4	7	1	4	3	4
Avellino	a) 26380 b) 26179	a) 26633 b) 26451	695	638	42	58	11	6	8	3	2	2	1	6	5	1	8	..
Ariano di Puglia	14458	14464	405	454	1	..	1	..	1	..	4	4	1	3	1	3	10	21	..	2
S. Ang. del Lomb.	7608	7652	127	158	1	2	1	..	2	2	4	..	1

(a) e (b) Veggansi le note a pag. 42. — (c) Veggasi la nota a pag. 44.

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER

Influenza	Apople- sia cerebrale		Bronchite		Polmonite		Tuberco- losi generale e polmonare		Scrofola, meningi- tite tubercolare, tifo miasmatico, leucemie, ematemi, leucemie delle articolazioni.	Pellagra		Febbre puerpe- rale		Altre malattie di parto e puerperio		Malattie del cuore		Enterite e diarrea		Alcooli- smo		Morti acciden- tali		Suicidi			
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894		1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
5	17	102	120	172	149	131	110	84	79	31	26	38	34	9	2	5	4	83	73	156	82	1	2	16	11	9	4
1	11	45	34	65	47	55	36	36	32	19	18	6	37	28	71	67	2	..	7	7	1	3
2	3	20	24	37	40	30	40	22	22	9	7	..	1	3	3	27	14	64	51	11	6	2	..
..	2	34	30	56	34	59	28	17	25	8	3	2	2	26	16	60	41	7	8	2	..
2	2	34	37	55	60	42	26	46	35	13	13	1	3	1	29	32	80	53	8	6	5	1	
1	3	31	25	64	37	28	56	26	32	28	14	1	2	1	32	28	103	59	16	11	..	2	
28	58	483	484	567	465	1312	976	1115	1036	349	346	2	2	17	12	24	32	544	519	786	662	12	4	108	128	70	87
..	4	15	12	9	9	53	36	25	36	6	6	1	1	18	25	19	17	..	1	12	11	1	..
5	5	14	14	23	14	18	14	12	13	9	5	2	..	2	..	11	3	39	23	8	3	1	..
4	11	17	15	25	16	32	14	27	10	11	13	4	1	2	26	35	33	37	4	4	3	..	
..	3	27	24	120	40	68	47	45	29	41	25	1	..	1	2	33	18	72	64	2	1	7	6	1	2
..	3	51	45	30	33	42	49	30	24	17	22	2	1	4	6	31	30	119	64	1	..	4	5	..	1
..	1	7	6	6	14	17	21	20	10	6	9	6	11	23	31	1	..	4	6	..	1
..	11	6	4	11	23	10	4	4	3	1	1	..	4	7	34	36	1	3	
..	2	20	24	36	46	80	53	35	26	23	14	1	..	1	3	20	21	90	89	1	..	3	3	3	..
3	3	14	14	53	35	49	42	13	6	8	11	1	21	17	50	68	4	1	1	2
..	1	14	6	23	22	32	40	3	6	19	20	4	1	7	7	30	73	4	5
..	4	5	6	17	18	24	19	9	5	12	10	1	..	1	..	3	6	30	14	1	4
..	6	49	40	52	66	83	44	32	28	20	19	1	1	5	1	29	38	67	72	7	4	..	2
1	..	23	16	89	76	43	38	17	22	11	16	2	..	4	2	15	24	58	74	5	6
..	..	24	21	44	36	30	29	7	8	9	5	1	2	17	13	52	62	4	7	1	..
1	6	39	46	37	44	36	41	30	31	37	18	4	1	3	7	20	20	63	56	3	..	10	2	1	..
..	..	14	12	25	19	23	10	15	19	2	2	2	11	15	66	48	5	3
5	9	26	14	70	61	104	114	16	18	11	20	3	1	1	41	42	88	89	6	7	1	1	
..	1	20	13	59	71	26	30	8	11	52	75	2	1	..	2	21	20	30	43	4	9
..	..	4	7	25	22	11	18	4	2	1	8	1	6	7	17	28	4	6	1	..

Anni 1893-94.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO O DISTRETTO	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre		TOTALE dei morti (esclusi i nati morti) nel		Vaiuolo		Morbilli		Scarlat- tina		Febbre tifoidea, migliare e tifo		Difterite		Crup non difterico		Ipertosse		Febbri da malaria		Sifilide	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	Benevento	a) 25214 b) 23562	a) 25434 b) 23723	546	668	1	32	19	10	3	..	2	1	1	11	14	34	7
Cerreto Sannita	* 5343	* 5343	119	121	11	2	1	..	1
S. Bartolin Galdo	8187	8231	192	303	13	1	23	21	1	..
Caserta	a) 34017 b) 31917	a) 35633 b) 32031	890	887	38	18	7	8	23	14	3	2	2	1	1	1	4	4	18	7
Gaeta	* 16901	* 16901	384	257	1	11	14	1	2	2	1	6	..	4	2	2	..
Nola	12604	12660	367	287	25	..	2	..	14	6	1	4	1	..	1	5	2	4
Piedimonte d'Alife	* 7013	* 7013	130	141	3	1	..	1	2	1	..	2
Sora	14696	14820	334	376	3	10	6	8	3	18	5	4	..	2	5	6	1	3
Napoli	a) 522658 b) 555115	a) 526797 b) 560181	16364	14724	10	6	108	9	17	16	178	79	75	47	27	20	42	14	32	19	169	281
Casoria	10361	10408	383	287	35	4	2	2	2	1	3
Castellam. di Stab.	43215	44058	864	938	1	..	2	..	12	8	7	3	2	4	2	1	7	8
Pozzuoli	19287	19456	446	457	..	1	2	..	3	..	3	3	1	1	2	2	3	4	1	..
Salerno	c) 35954 b) 36347	c) 36347 b) 36347	1422	1235	23	7	59	26	25	6	8	2	2	12	5	9	3	6	3
Campagna	* 9028	* 9028	277	293	1	1	4	1	..	2	7	..	6	5	..	1
Sala Consilina	* 6107	* 6107	187	125	15	..	1	..	6	1	1	1
Vallo della Lucan.	* 4999	* 4999	114	144	1	3	1	2	5	6
Bari delle Puglie	a) 75272 b) 75033	a) 77259 b) 76238	1638	1684	1	45	2	5	5	12	156	129	13	15	14	23	1	8	20	14	5	6
Altamura	28882	24211	628	868	..	9	10	116	15	11	17	33	3	6	7	1	27	18	2	2
Barletta	40270	40861	1520	1281	..	3	..	115	1	..	44	34	3	88	56	3	..
Foggia	a) 45262 b) 48000	a) 45673 b) 43226	1569	1810	17	131	..	73	1	5	39	23	50	88	8	7	1	2	140	86	8	18
Bovino	8126	8175	243	401	14	72	1	25	..	1	11	28	..	2	1	1	15	33	1	1
San Severo	25086	25424	831	733	89	1	..	30	..	1	33	14	11	19	3	6	..	19	19	19	4	9
 Lecce	a) 30139 b) 29528	a) 31112 b) 29828	541	498	2	1	11	14	3	3	2	2	19	19	3	2
Brindisi	21043	21403	751	527	38	1	5	..	36	34	4	1	4	12	78	47	3	11
Gallipoli	11636	11715	235	315	3	4	6	1	3	10	9	3	3
Taranto	43400	44188	1454	1378	38	1	4	97	2	10	30	39	86	44	12	7	4	4	39	40	6	7
Potenza	a) 18368 b) 22805	c) 22799 b) 22799	426	375	2	..	2	..	8	3	4	2	1	1	3	..	14	28	1	3
Lagonegro	* 4035	* 4035	99	190	34	1	1	1	1	..	1
Matera	17527	17680	456	518	4	2	1	1	6	9	10	5	1	21	47	46	2	..
Melfi	13972	14082	448	464	1	1	1	1	1	47	30	2	2

(a) e (b) Veggansi le note a pag. 42. — (c) Veggasi la nota a pag. 44.

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER

Influenza	Apople- sia cerebrale		Bronchite		Polmonite		Tubercu- losi generale e polmonare		Scrofola, meningi- te tubercolare, ca. malattie delle articolazioni.		Pellagra		Febbre puerpe- rale		Altre malattie di parto e puerperio		Malattie del cuore		Enterite e diarrea		Alcoolico		Morti acciden- tali		Suicidi		
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
7	7	18	32	76	101	65	71	23	27	7	13	1	3	3	44	40	92	102	5	3	1	..
1	1	6	8	12	11	13	10	2	3	7	6	5	8	11	12	1	3
..	5	5	10	17	27	33	67	1	5	4	3	11	13	40	80	..	1	2	2
5	14	44	32	77	75	166	169	34	39	31	31	..	1	1	..	2	2	60	55	109	149	10	8	2	3
..	4	18	26	48	23	30	30	22	13	13	9	2	1	..	22	11	31	24	3	6
..	3	19	12	20	31	50	38	18	7	6	6	1	1	23	29	55	38	5	3	..	1
..	4	14	11	15	10	7	13	3	7	2	3	1	10	7	17	17	5	2
..	..	14	22	24	24	36	31	8	11	8	12	1	1	47	37	54	70	..	1	7	9
5	47	652	637	2246	1887	2513	2011	893	956	699	573	8	8	29	27	935	1045	1315	1452	2	4	159	157	36	45
..	1	15	10	61	43	57	39	6	9	11	10	1	17	18	40	43	7	3
..	5	23	27	98	113	116	206	23	38	53	42	2	..	1	2	43	63	136	148	7	11	1	..
..	2	16	9	24	30	119	106	26	88	8	14	1	3	1	..	20	18	36	36	9	7	1	..
8	7	49	48	233	155	165	134	44	53	28	36	3	1	52	54	260	187	1	..	13	21	..	3
..	19	6	15	56	59	18	46	6	5	7	8	1	1	10	10	62	36	6	3	..	1
..	2	4	13	11	4	17	8	8	7	8	1	1	..	1	..	11	11	34	21	4
..	6	6	3	14	22	15	29	1	1	3	5	1	6	10	6	12	4	1
..	4	50	57	139	143	94	116	92	63	97	75	4	6	3	6	88	82	235	266	22	21	4	3
..	1	11	30	53	75	105	134	22	26	19	23	1	..	3	..	24	25	148	169	9	4	..	1
32	15	27	26	173	241	163	194	55	36	33	30	5	3	5	2	39	34	210	191	14	7	..	1
..	15	37	38	101	155	156	206	48	52	26	40	2	2	10	6	50	46	219	338	..	1	18	18
..	7	4	4	22	45	30	36	6	8	10	12	1	2	1	..	4	11	57	58	3	3	..	1
..	2	25	26	29	35	116	137	40	35	11	13	4	1	2	1	30	35	124	131	8	6	1	..
10	5	24	26	47	5																						

Anni 1893-94.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO O DISTRETTO	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre		TOTALE dei morti (esclusi i nati morti) nel		Vaiuolo		Morbillo		Scarlat- tina		Febbre tifoidea, migliare e tifo		Difterite		Crup non difterico		Iperosse		Febbri da malaria		Sifilide	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	Catanzaro	c) 33683 b) 34107	a) 34182 b) 34107	1086	1130	25	7	10	11	27	29	16	11	3	1	20	..	48	52	57
Cotrone	12559	12801	534	283	38	1	44	4	4	3	1	1	..	1	30	13	1	..
Monteleone di Cal.	12300	12321	336	353	5	..	3	2	8	7	..	3	2	2	..	6	12	22	6	7
Nicastro	15201	15296	398	777	1	46	2	1	3	3	1	7	..	1	..	4	12	13	2	2
Cosenza	a) 20062 b) 16684	a) 20375 b) 18824	667	548	1	..	13	1	6	1	9	4	36	6	3	1	27	24	25	24
Castrovillari	11993	12116	253	232	37	2	5	..	1	1	1	9	10
Paola	* 8465	* 8465	196	188	5	12	3	1	3	..	1	5
Rossano	22471	22845	488	388	22	2	26	10	10	4	5	6	3	9	36	30	3	7
Reggio di Calabria	a) 44127 b) 44728	c) .. b) 45181	985	1334	8	1	21	16	8	13	18	4	9	..	23	9	10	23	10
Gerace	13056	13351	258	267	4	..	1	..	7	2	9	1	2	..	3	1	15	12	6	1
Palmi	12484	12600	314	325	3	4	..	1	1	..	3	1	1	10	14	..	1
Catanzaro	c) 35464 b) 36526	a) 35464 b) 37030	887	926	2	4	5	50	5	5	12	17	1	3	18	1	18	24	6	3
Piazza Armerina	21317	21460	687	671	1	3	..	3	15	9	57	37	3	2	1	22	93	86	3	3
Terranova di Sic.	20299	20560	695	643	43	3	..	11	103	82	10	13	14	6	40	44	8	5
Catania	a) 121032 b) 123288	a) 123147 b) 125194	3335	3104	26	7	22	7	45	46	31	40	10	11	80	19	48	36	13	9
Acireale	42113	42411	789	707	53	1	11	6	12	14	2	3	..	17	4	9	3	2
Caltagirone	41795	42584	967	1083	1	..	2	55	8	2	7	4	5	1	8	11	108	69	11	6
Nicosia	16302	16372	606	469	24	1	2	3	45	37	30	12	13	19	6	3
Girgenti	a) 24193 b) 22050	a) 24360 b) 22115	579	629	10	..	9	8	8	8	7	58	..	5	1	3	41	53	2	1
Bivona	5493	5565	122	150	3	2	20	23
Selacca	26334	26679	547	765	13	..	1	..	32	22	18	83	2	3	..	23	20	53	2	4
Messina	c) 146367 b) 148023	c) 148023 b) 148023	3257	3628	4	123	14	126	48	45	52	30	4	5	13	..	16	13	53	44
Castroreale	10397	10529	188	239	10	..	1	2	9	..	3
Mistretta	14301	14448	371	337	20	1	4	6	1	..	2	1	11	11	3	..
Pattì	10998	11134	297	267	1	..	2	..	10	5	14	17	..	5
Palermo	a) 275968 b) 279300	a) 280540 b) 282159	7077	6656	175	15	7	2	47	71	128	317	28	19	17	30	32	68	14	6
Cefalù	20811	21364	342	312	4	14	14	2	5	1	4	5	1	16	10	..	1
Corleone	* 15686	* 15686	450	401	29	39	1	1	1	7	3	1	2	1	10	9
Termini Imerese	27945	28845	398	397	3	2	1	2	12	4	..	6	4	1	18	23

(a) e (b) Veggansi le note a pag. 42. — (c) Veggasi la nota a pag. 44.

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER

Influenza	Apople- sta cerebrale	Bronchite	Polmonite	Tuberco- losi generale e polmonare	Scrofola, meningite tubercolare, tabe mesenterica, malattie delle articolazioni.	Pellagra	Febbre puer- perale	Altre malattie di parto e puerperio	Malattie del cuore	Enterite e diarrea	Alcooli- smo	Morti acciden- tali		Suicidi														
												1893	1894	1893	1894													
..	12	24	35	144	149	61	105	43	42	24	26	4	4	6	4	54	43	153	220	10	15	2	1	
..	1	6	9	84	40	66	38	8	13	2	3	1	1	1	1	11	15	80	41	1	3	1	..	
..	5	13	13	29	50	35	50	7	10	7	5	1	..	1	1	20	11	77	55	7	3	..	1	
..	2	12	6	66	182	42	67	13	9	7	4	1	18	24	61	205	6	12	2	..
1	5	26	28	77	56	48	49	32	36	37	11	1	1	3	1	25	21	58	50	1	..	2	3	5	..	
..	6	12	8	31	33	6	8	3	4	7	8	11	15	54	39	2	2	
..	12	13	29	32	6	11	6	1	..	3	1	22	12	49	59	2	2
..	32	11	11	93	61	24	23	12	4	3	1	1	2	1	3	31	18	73	73	11	7	..	1	
..	56	27	37	111	192	65	127	60	41	9	22	1	2	7	4	49	44	229	255	1	..	10	7	3	1	
..	2	4	22	25	34	43	7	6	7	5	1	1	..	2	10	18	28	30	6	2	
1	13	8	6	81	71	22	57	10	8	9	8	2	..	1	5	11	67	43	1	2	..	1		
2	1	41	34	120	154	76	33	24	30	11	13	1	2	4	37	22	169	193	13	15	1	1		
..	25	20	57	100	51	33	16	16	27	36	1	2	22	18	31	60	3	1	11	6	
..	1	21	20	25	49	69	68	16	26	1	3	1	1	1	2	17	14	128	109	5	10	
2	10	157	159	272	280	340	286	160	150	78	44	2	3	8	5	120	119	693	678	2	..	27	32	11	10	
14	7	44	39	74	117	81	42	26	17	2	4	1	4	29	17	166	159	1	9	9	1	2
..	1	35	30	123	221	92	61	29	29	9	7	2	3	12	13	208	275	11	7	..	1	
2	2	21	18	80	39	21	45	4	7	7	4	1	2	..	43	38	92	76	1	6	4	1	..	
3	7	24	25	74	46	59	39	39	35	11	12	2	20	29	60	88	10	7	3	..	
..	4	7	11	11	16	10	3	5	5	3	1	1	10	5	29	42	2		
..	22	19	23	39	67	25	40	18	32	12	8	4	2	1	13	4	119	176	5	4	1	..		
10	24	117	118	371	407	267	305	198	190	46	40	4	9	6	7	170	172	544	452	34	44	4	6	
..	22	2	2	24	22	26	30	6	8	2	1	2	3	1	..	
..	1	16	11	33	60	69	46	11	8	4	5	2	2	1	..	18	12	36	37	3	4	..	1	
..	1	12	9	53	53	13	29	12	5	2	3	1	8	7	29									

Anni 1893-94.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO o DISTRETTO	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre		TOTALE dei morti (esclusi i nati morti) nel		Vaiuolo		Morbillo		Scarlat- tina		Febbre tifoidica, migliare e tifo		Difterite		Crup non difterico		Ipertosse		Febbri da malaria		Sifilide	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	Siracusa	c) 25197 b) 25337	c) 25337 b) 25337	729	656	21	..	1	..	13	32	3	3	1	1	3	5	37	40	..
Modica	53259	54261	891	1020	3	21	33	16	24	20	5	7	2	3	1	12	47	46	1	1
Noto	20415	20596	501	523	26	1	3	..	4	6	4	2	2	..	2	26	86	63	1	2
Trapani	a) 47026 b) 44502	a) 47897 b) 45025	937	1031	1	5	..	43	..	7	16	9	3	9	7	2	1	2	88	72	8	3
Alcamo	74090	77122	868	924	37	1	16	..	21	20	23	97	1	15	26	17	1	..
Mazara del Vallo	15304	15454	412	434	1	2	2	8	4	..	2	7	3	42	44	2	1
Cagliari	a) 42832 b) 46393	a) 44258 b) 47043	1090	958	15	2	5	1	13	7	58	17	1	3	6	9	71	75	5	2
Iglesias	15462	15743	317	478	3	2	6	2	1	..	1	45	58	71
Lanusei	2951	2973	85	97	5	12	14
Oristano	7073	7077	154	196	5	..	1	..	2	1	..	1	8	20	49	..	1
Sassari	c) 41176 b) 41581	c) 41581 b) 41581	1052	931	22	..	29	..	3	4	76	51	14	6	4	3	15	21	1	2
Alghero	10461	10489	342	369	48	..	5	3	5	1	6	1	40	57	..	1
Nuoro	6827	6877	229	193	13	..	1	1	10	..	2	2	..	12	1	8	21	5
Ozieri	9348	9413	287	215	1	3	26	8	3	..	1	..	4	10
Tempio Pausania	12641	12762	175	153	2	2	1	..	1	1	18	4	2	..	15	..	5	2
Totale dei 284 comuni.	a) 8199417 b) 7962391	a) 8322398 b) 8035325	207276	201045	517	514	3009	2148	944	897	3756	3191	3437	3532	944	793	1228	1408	2673	2527	1400	1321

Anni 1893-94.

NUMERO DEI MORTI PER

CIRCONDARIO o DISTRETTO	Influenza		Apoples- sia cerebrale		Bronchite		Polmonite		Tubercu- losi generale e polmonare		Sierofila, meningi- te, malarie, Febbre mesenterica, malattie delle articolazioni.		Pellagra		Febbre puer- perale		Altre malattie di parto e puerperio		Malattie del cuore		Enterite e diarrea		Alcoolico		Morti acciden- tali		Suicidi		
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	
	Siracusa	1	3	27	31	77	59	52	63	32	27	56	42	2	..	19	24	117	73	..	1	6	9	..	4
Modica	71	49	23	116	138	51	70	12	13	5	6	1	..	3	3	16	27	193	200	9	12	1	3	
Noto	9	17	16	19	22	35	58	17	19	18	8	2	2	..	1	21	15	101	106	..	1	7	11	1	2	
Trapani	1	7	53	48	63	60	122	124	56	64	24	26	3	2	42	32	137	164	21	11	5	3	
Alcamo	1	36	40	97	63	40	41	26	35	12	5	1	..	1	10	25	149	274	..	1	10	18	..	1	
Mazara del Vallo	9	20	10	37	53	39	45	17	18	2	3	1	..	10	17	70	84	1	3	9	8	1	2	
Cagliari	2	7	55	79	60	60	67	102	74	73	23	20	1	..	3	2	59	31	128	90	4	..	14	24	1	10	
Iglesias	20	19	20	26	68	31	57	16	13	5	7	2	1	3	1	5	8	28	43	..	2	14	8	4	..	
Lanusei	1	9	3	1	7	2	7	8	4	2	5	5	3	1	8	18	1	..	2	1	
Oristano	4	5	8	5	4	21	17	9	11	2	1	1	7	3	3	8	1	..	1	3	
Sassari	2	26	25	110	80	68	103	101	84	36	33	1	..	8	4	52	52	155	184	8	14	3	5	
Alghero	7	7	11	6	6	39	53	26	26	2	10	2	2	1	12	12	54	54	1	..	3	..	1	1	
Nuoro	10	3	2	10	15	17	17	6	11	15	8	1	1	1	1	12	5	48	28	2	..	2	4	..	1	
Ozieri	2	6	6	7	4	18	16	20	21	2	6	13	7	37	23	2	3	1	..	
Tempio Pausania	1	4	5	12	16	9	15	6	9	5	2	1	9	4	20	33	2	2
Totale dei 284 comuni.	381	2011	9595	9473	18543	19186	22031	21946	14652	15020	5767	5250	1108	1016	389	331	515	468	12238	12023	22320	21652	294	238	2538	2402	839	834	

(a) e (b) Veggansi le note a pag. 43. — (c) Veggasi la nota a pag. 44.

Anno 1894.

NB. — I comuni sono disposti per ordine discendente rispetto alla cifra di popolazione.

Anno 1894.

COMUNI	PROVINCIE nelle quali si trovano i Comuni	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre 1894 (1)	TOTALE DEI MORTI (esclusi i natimorti) nel 1894	NUMERO DEI MORTI PER																									
				Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo esantematico	Difterite e crup difterico	Crup non difterico	Iperotese	Infuenza	Febbri da malaria e cachexia palustre	Sifilide	Pneumonie acute	Tubercolosi disseminate e polmonare	Tubercolosi meningei, serofola, tabe mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Apoplessia e congestione cerebrale	Malattie dei bronchi	Malattie del cuore	Enterite e diarrea	Febbre puerperale	Altro malattie di gravidanza e parto e puerperio	Alcolismo	Morti violente per cause accidentali	Morti violente per suicidio			
Marsala	Trapani	49 508	1 141	10	24	7	7	7	15	57	3	116	49	38	..	57	152	22	85	3	4	1	18	2			
Prato	Firenze	45 788	1 170	..	11	..	9	27	5	21	13	164	78	19	2	51	75	65	114	2	3	..	13	3			
Capannori	Lucca	44 198	838	..	13	3	33	9	6	18	26	4	1	96	39	5	3	47	105	62	88	3	5	1	8	..			
Andria	Bari	41 653	1 509	1	18	1	2	..	4	2	2	32	1	164	40	64	..	41	171	45	349	..	3	..	9	..			
Carrara	Massa e Carrara	40 383	886	12	2	4	11	13	..	3	82	87	25	2	30	127	38	136	3	5	1	17	3			
Corato	Bari	37 113	1 319	241	2	1	6	..	5	3	6	27	3	51	10	22	..	29	243	38	255	..	7	1	14	2			
Copparo	Ferrara	37 023	1 220	1	37	4	24	9	..	71	12	16	..	162	45	34	7	32	95	31	164	5	8	2	6	3			
Molfetta	Bari	34 756	765	..	11	4	38	13	1	..	3	6	2	68	40	34	..	24	85	31	141	2	4	1			
Vittoria	Siracusa	34 231	817	6	9	7	3	4	17	65	3	83	34	2	..	28	88	13	206	..	1	..	4	..			
Torre del Greco	Napoli	33 556	738	7	3	7	..	9	1	3	84	28	26	..	24	85	34	170	..	1	2	8	1			
San Pier d'Arena	Genova	31 037	577	..	3	2	7	15	..	2	3	66	53	19	..	23	82	39	48	1	2	..	10	2			
Adernò	Catania	29 971	637	..	3	4	6	18	2	..	3	37	1	68	9	3	..	14	73	14	212	1	2	..	7	..			
Torre Annunziata	Napoli	28 452	792	1	..	1	6	5	1	2	5	..	15	121	21	13	..	23	112	58	170	..	2	1	12	..			
Ragusa	Siracusa	28 445	891	56	6	1	4	5	57	1	81	17	6	..	25	10	61	290	3	3	..	2	1			
Bitonto	Bari	27 883	1 157	327	30	14	25	12	6	2	1	11	5	64	27	40	..	30	95	35	193	1	1	..	6	..			
Monte San Giuliano	Trapani	27 574	452	7	20	1	1	1	20	3	51	11	5	..	34	34	3	129	10	1			
Bisceglie	Bari	27 518	737	..	11	15	24	3	17	..	114	36	18	..	21	77	28	198	..	1	..	2	..			
Trani	Bari	27 367	903	6	74	..	63	2	3	..	11	14	3	123	37	13	..	36	93	28	151	3	2	..	10	1			
Castrogiovanni	Caltanissetta	26 581	676	..	2	22	18	15	..	34	2	37	3	68	37	16	..	23	74	27	86	..	2	..	18	1			
Cortona	Arezzo	26 469	758	1	12	4	..	31	5	2	..	120	39	14	3	17	123	52	95	..	3	2	14	1			
Giarre	Catania	25 920	504	9	10	8	1	14	4	1	..	15	32	13	51	2	1	..			
Canosa di Puglia	Bari	25 315	605	1	27	2	6	6	8	31	1	89	21	21	..	14	108	31	55	..	1	..	5	..			
Cascina	Pisa	25 168	440	1	6	1	9	3	1	12	7	57	30	9	..	34	23	20	24	3	2			
Cerignola	Foggia	* 24 446	948	3	8	2	5	6	..	3	1	62	2	160	31	15	..	20	119	24	229	1	1	..	11	2			
Gubbio	Perugia	24 062	588	..	32	2	5	2	2	2	5	..	4	53	11	4	3	30	65	31	85	..	2	..	9	..			
Terlizzi	Bari	24 008	821	5	5	32	2	37	5	..	1	9	1	87	24	55	..	30	176	21	95	6	..			
Città di Castello	Perugia	* 24 002	628	..	1	1	16	4	2	..	1	1	4	41	22	11	21	30	98	34	86	..	1	1	11	..			
Avigliano	Potenza	23 979	439	28	..	55	5	13	..	9	78	21	72	..	2	..	2	..			
Giola del Colle	Bari	23 641	541	40	..	1	34	8	1	..	3	12	1	28	27	27	..	21	57	24	98	2	2	1	8	1			
Fano	Pesaro	23 599	515	..	1	..	14	5	1	..	13	1	1	54	26	2	2	33	78	33	64	2	3	1	9	1			
Partinico	Palermo	23 427	754	2	3	3	2	47	..	48	24	13	..	37	56	16	164	4	8	..	10	1			
Comiso	Siracusa	23 307	655	11	1	1	1	7	31	2	44	27	15	..	16	45	7	116	..	1	..	3	..			
Castelvetrano	Trapani	23 099	687	..	3	..	7	3	4	..	29	47	..	84	38	3	..	32	78	19	128	4	1	..	7	1			
S. Maria Capua Vetere	Caserta	23 029	579	..	96	..	11	1	1	8	15	3	3	67	21	13	..	22	44	31	71	1	4	..	7	..			
Leonforte	Catania	22 939	590	5	9	10	1	3	24	21	..	51	7	2	..	9	30	4	91	1	1	..	5	..			
Senigallia	Ancona	22 897	508	5	13	1	..	2	..	1	30	61	15	1	30	49	34	70	2	..	1	10	2			
Vigevano	Pavia	22 447	389	1	7	17	3	1	52	37	8	1	18	42	34	25	..	2	..	10	1			
Ruvo di Puglia	Bari	22 403	554	6	1	3	3	1	2	3	5	8	..	21	27	34	..	16	53	35	121	12	1			
Cava del Tirreni	Salerno	22 374	653	14	8	4	..	11	9	2	2	88	10	6	..	41	76	26	123	..	3	..	6	..			
Monopoli	Bari	22 177	435	..	1	..	10	..	2	..	3	11	1	32	18	9	..	20	51	35	80	3	11	4			
Aversa	Caserta	21 864	749	..	16	1	9	1	..	2	2	1	1	160	45	24	..	22	91	41	112	..	1	..	6	1			
Monte S. Angelo	Foggia	21 556	1 118	150	80	85	41	17	7	5	3	12	1	58	9	15	..	12	123	18	225	3	2	..	7	2			
Afragola	Napoli	21 447	546	2	1	1	7	105	17	4	..	29	79	33	91	5	1			
Ostuni	Lecce	21 034	471	14	10	2	5	8	..	37	18	8	..	30	70	22	80	1	3	..			
Martina Franca	Lecce	20 854	480	24	3	1	..	7	6	1	47	25	8	..	23	53	20	73	2	1	..	6	1			
Gravina in Puglia	Bari	20 652	854	180	23	2	2	2	17	39	..	112	6	9	..	27	99	16	149	8	..			
Maddaloni	Caserta	19 941	658	4	..	2	4	..	3	5	100	3	13	..	15	118	36	119	..	1	..	2	..			
Licata	Girgenti	19 853	533	26	4	..	1	5	40	3	18	32	9	..	16	34	9	133	1	1	..	3	..			
San Cataldo	Caltanissetta	19 725	754	..	2	70	5	61	1	50	1	26	20	3	..	12	62	13	192	2	3	..	3	..			
Canicattì	Girgenti	* 19 679	775	36	7	50	28	4	45	28	4	..	15	50	25	228	..	1	1	4	..			
Paternò	Catania	19 604	648	..	21	1	24	7	2	1	1	12	..	59	6	1	..	22	134	14	187	1	..			
Bronte	Catania	19 514	541	1	20	66	4	2	..	30	2	47	16	2	..	5	36	19	152	2	2	1	7	..			
Francofonte	Lecce	* 18 209	467	21	2	1	..	2	4	..	41	12	19	..</												

TAV. III. — SUICIDI PER MESI, IN CIASCUN

Anni 1893-94.

M E S I	Reno		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Toscana	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	Gennaio	181	120	26	28	9	7	15	14	10	13	16	10	10
Febbraio	126	116	21	21	6	1	20	17	8	11	15	18	12	12
Marzo	143	148	22	32	7	7	30	16	15	17	23	20	13	14
Aprile	141	137	24	24	4	5	23	20	16	17	17	9	12	9
Maggio	176	193	25	28	8	11	22	29	21	17	21	28	16	10
Giugno	197	178	30	30	10	10	28	28	17	13	25	24	18	12
Luglio	180	203	41	38	7	11	22	36	18	15	22	18	17	15
Agosto	157	163	23	26	6	7	13	24	19	14	12	16	18	16
Settembre	141	116	17	19	4	1	23	20	12	9	17	17	15	8
Ottobre	133	138	20	20	7	7	19	16	12	13	13	16	13	12
Novembre	94	118	12	19	2	7	19	20	9	9	10	21	9	10
Dicembre	109	102	17	11	8	7	22	17	8	8	15	17	8	6
ANNO	1737	1732	278	296	78	81	256	257	165	156	206	214	161	136

TAV. III a. — SUICIDI SECONDO I MEZZI DI

M E S I	COMPLESSO				Per annegamento		Con armi da fuoco		Con armi da taglio	
	1893		1894		1893	1894	1893	1894	1893	1894
	M.	F.	M.	F.						
	Gennaio	111	20	100	20	19	22	50	35	2
Febbraio	106	20	90	26	16	20	48	32	9	8
Marzo	117	26	116	32	30	33	42	44	4	3
Aprile	110	31	113	24	29	26	37	49	2	6
Maggio	151	25	157	36	41	52	39	48	4	4
Giugno	161	36	143	35	35	47	61	35	6	10
Luglio	159	30	171	32	40	48	54	59	6	6
Agosto	129	28	130	33	35	39	41	39	9	9
Settembre	115	26	94	22	18	15	50	34	3	7
Ottobre	109	24	103	35	24	22	37	45	4	5
Novembre	84	10	93	25	17	22	22	38	4	3
Dicembre	80	29	71	31	23	22	14	34	6	5
ANNO	1432	305	1381	351	327	368	490	492	59	69

MPARTIMENTO E NEL REGNO.

Anni 1893 e 1894.

M E S I	Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabrie		Sicilia		Sardegna	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	Gennaio	8	6	2	7	5	1	1	9	7	3	5	1	1	4	2	8	9	1	1
Febbraio	6	4	1	9	12	2	1	9	3	3	5	..	1	1	2	6	3	3	2	
Marzo	2	1	2	5	9	5	5	2	6	2	6	2	..	9	8	2	4	
Aprile	9	3	4	10	5	3	3	10	8	3	4	..	1	1	5	8	11	1	3	
Maggio	1	6	..	11	18	6	9	9	19	5	5	3	2	4	3	12	15	2	3	
Giugno	6	3	4	13	11	3	6	18	12	5	5	2	..	6	1	11	9	2	7	
Luglio	5	2	6	8	16	7	6	9	10	7	6	2	..	2	3	15	15	3	3	
Agosto	6	..	1	9	10	4	4	11	13	5	4	3	1	2	1	16	16	3	4	
Settembre	4	5	1	9	8	3	2	5	7	4	5	..	1	..	3	15	9	6	2	
Ottobre	3	3	..	6	12	3	3	8	10	8	2	7	1	..	1	13	11	4	3	
Novembre	4	..	1	4	6	2	3	7	2	2	4	..	1	1	3	8	6	2	2	
Dicembre	3	..	1	4	9	1	1	11	2	4	3	3	2	4	2	..	10	1	3	
ANNO	52	33	23	95	116	40	49	110	97	45	59	15	10	28	27	121	122	30	37	

TRUZIONE, PER MESI, IN TUTTO IL REGNO.

M E S I	Per appiccamento		Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferroviari		Per avvelenamento		Per asfissia		Per mezzi ignoti	
	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	Gennaio	19	14	7	8	8	9	11	6	10	5	..
Febbraio	17	16	12	4	8	13	5	2	9	4	5	..
Marzo	17	15	24	6	6	10	7	5	7	3	7	..
Aprile	21	12	11	10	5	10	8	5	9	8	2	..
Maggio	34	22	22	7	6	14	18	2	4	8	5	..
Giugno	32	27	19	6	7	16	9	5	8	8	11	..
Luglio	32	16	21	6	8	20	15	6	5	6	9	..
Agosto	27	13	11	4	5	12	20	7	8	6	5	..
Settembre	31	12	12	7	3	7	2	8	2	8	10	..
Ottobre	21	18	18	4	9	8	13	7	7	6	3	..
Novembre	14	11	7	4	4	9	11	3	12	6	7	..
Dicembre	7	17	10	4	7	8	6	10	3	8	8	..
ANNO	272	193	169	70	76	136	125	66	84	76	77	..

TAV. III b. — SUICIDI SECONDO L'ETA' IN

Anni 1893 e 1894.

E T A	REGNO				Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Toscana	
	1893		1894		1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	M.	F.	M.	F.												
Da 10 a 15 anni	5	1	10	3	..	4	1	1	2	..	1
> 15 a 20 >	82	43	93	42	25	22	7	4	14	23	13	8	13	10	9	12
> 20 a 25 >	183	50	208	51	40	50	12	8	24	32	16	21	25	29	13	15
> 25 a 30 >	134	30	155	28	24	34	8	16	24	23	11	16	21	25	12	13
> 30 a 40 >	203	51	196	55	40	42	12	14	38	44	29	25	23	28	25	17
> 40 a 50 >	243	39	210	73	46	47	16	10	43	36	28	34	32	43	32	20
> 50 a 60 >	273	34	235	44	45	45	11	16	65	52	28	29	45	40	29	16
> 60 a 70 >	192	36	171	27	35	35	4	8	30	33	23	13	34	21	27	27
> 70 a 80 >	90	9	78	22	15	14	4	3	13	12	14	10	10	16	9	9
> 80 in su	19	6	11	1	4	2	3	2	1	..	2	..	3	..	4	..
Età ignota	8	6	14	5	4	1	1	..	4	1	1	6
COMPLESSO	1432	305	1381	351	278	296	78	81	256	257	165	156	206	214	161	13

CIASCUN COMPARTIMENTO E NEL REGNO.

Anni 1893 e 1894.

E T A	Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
	1893		1894		1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	M.	F.	M.	F.																
Da 10 a 15 anni	2	2	1	..	1	2	1	1	..
> 15 a 20 >	6	2	..	2	3	5	2	5	8	14	1	4	2	3	1	2	20	18	1	1
> 20 a 25 >	13	4	6	5	18	19	8	5	18	26	5	10	4	..	3	4	20	23	8	8
> 25 a 30 >	6	5	6	3	10	12	2	2	12	7	7	7	5	2	12	13	4	5
> 30 a 40 >	18	8	2	3	18	22	5	3	12	10	6	5	4	2	7	5	15	14	5	9
> 40 a 50 >	12	10	5	3	16	24	4	12	17	13	6	6	1	..	4	4	19	15	1	6
> 50 a 60 >	9	5	6	2	18	19	9	10	14	13	7	8	2	3	5	7	10	10	4	4
> 60 a 70 >	9	9	6	3	8	9	8	4	19	8	7	8	1	1	2	1	12	14	3	4
> 70 a 80 >	7	6	2	1	3	6	2	5	7	3	5	3	1	1	1	2	5	9	1	..
> 80 in su	1	1	1	2	..	1	1	1	4	3	1	..
Età ignota	1	1	1	1	..	6	2	2	1	..
COMPLESSO	76	52	33	23	95	116	40	49	110	97	45	59	15	10	28	27	121	122	30	37

TAV. III c. — SUICIDI SECONDO L'ETA'

E I MEZZI DI DISTRUZIONE.

E T A	COMPLESSO		Per annegamento		Con armi da fuoco		Con armi da taglio	
	1893		1894		1893	1894	1893	1894
	M.	F.	M.	F.				
Da 10 a 15 anni	6	13	1	2	3	4
> 15 a 20 >	125	135	16	24	56	52	2	4
> 20 a 25 >	233	259	23	45	96	120	3	2
> 25 a 30 >	164	183	23	23	59	71	9	11
> 30 a 40 >	254	251	35	42	77	68	4	13
> 40 a 50 >	282	283	45	63	71	69	16	9
> 50 a 60 >	307	279	65	65	73	64	13	14
> 60 a 70 >	228	198	70	58	33	37	9	13
> 70 a 80 >	99	100	27	33	16	7	1	3
> 80 in su	25	12	10	3	5	..	1	..
Età ignota	14	19	12	10	1	..	1	..
COMPLESSO	1737	1732	327	368	490	492	59	69

E T A	Per impiccamento		Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferroviari		Per avvelenamento		Per asfissia		Per mezzi ignoti	
	1893		1894		1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	M.	F.	M.	F.								
Da 10 a 15 anni	1	3	1	..	1	..	1	1	1
> 15 a 20 >	13	8	5	5	5	7	19	21	8	5	1	9
> 20 a 25 >	38	29	15	12	9	11	24	21	13	11	12	8
> 25 a 30 >	18	14	12	16	7	13	21	13	7	12	8	10
> 30 a 40 >	39	39	38	31	18	17	24	16	5	14	14	11
> 40 a 50 >	70	50	34	33	13	10	13	25	9	15	12	9
> 50 a 60 >	69	49	32	25	13	8	21	21	14	16	8	17
> 60 a 70 >	50	48	31	22	6	3	10	5	8	4	11	8
> 70 a 80 >	19	24	21	23	1	3	3	2	2	2	9	3
> 80 in su	3	5	5	2	..	1	1	1
Età ignota	3	2	4
COMPLESSO	320	272	193	169	70	76	136	125	66	84	76	77

TAV. III d. — SUICIDI SECONDO LO STATO CIVILE DELLE PERSONE.

Annì 1893-94.

Annì 1893-94.

COMPARTIMENTI	COMPLESSO				Cellibi				Coniugati				Vedovi				Stato civile ignoto			
	1893		1894		1893		1894		1893		1894		1893		1894		1893		1894	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Piemonte	234	41	253	43	105	14	122	16	88	20	86	16	36	10	34	4	5	..	11	7
Liguria	69	9	72	9	38	6	36	2	22	2	20	4	7	1	9	1	2	..	7	2
Lombardia	213	43	211	46	74	17	101	19	96	20	79	16	34	6	22	7	9	..	9	4
Veneto	136	29	121	35	48	18	48	10	65	5	47	12	22	5	18	3	1	1	8	..
Emilia	178	28	164	50	83	13	74	12	77	13	63	28	17	2	20	9	1	..	7	1
Toscana	136	25	113	23	51	13	50	10	66	8	43	10	19	4	18	2	3	1
Marche	56	20	44	8	25	8	18	2	26	6	21	4	5	5	2	1	..	1	3	1
Umbria	27	6	18	5	11	1	12	1	15	3	5	4	1	2	1	..
Lazio	75	20	86	30	34	13	43	17	28	6	35	9	8	1	6	2	5	..	2	2
Abruzzi e Molise	31	9	35	14	18	4	9	3	13	5	20	8	5	..	4	3	2	..
Campania	91	19	83	14	44	8	49	7	40	6	24	6	6	4	5	1	1	1	5	..
Puglie	29	16	37	22	9	3	17	8	18	10	14	6	2	3	5	2	1	6
Basilicata	11	4	8	2	4	3	2	1	7	1	5	1	1
Calabria	26	2	22	5	15	..	11	2	9	2	9	..	1	3	1	..	2	..
Sicilia	93	28	88	34	44	15	49	14	44	9	21	15	4	4	15	2	1	..	3	3
Sardegna	27	3	26	11	17	1	12	2	6	..	10	5	3	2	3	2	1	..	1	2
REGNO	1 432	305	1 381	351	615	137	653	136	620	116	501	144	170	49	162	42	27	3	65	29

TAV. III e. — SUICIDI SECONDO LO STATO CIVILE DELLE PERSONE
E I MEZZI DI DISTRUZIONE.

MEZZI DI DISTRUZIONE	COMPLESSO				Celibi		Coniugati		Vedovi		Stato civile ignoto	
	1893		1894		1893	1894	1893	1894	1893	1894	1893	1894
	M.	F.	M.	F.								
Per annegamento	236	91	246	122	99	143	156	145	60	52	12	28
Con armi da fuoco	473	18	469	23	278	292	168	144	36	32	8	24
Con armi da taglio	52	7	64	5	26	25	25	32	8	6	..	6
Per impiccamento	265	55	216	56	114	90	156	124	48	50	2	8
Per precipitazione	150	43	121	48	72	58	92	82	27	21	2	8
Per schiacciamento	66	4	68	8	33	33	26	26	9	6	2	11
Per avvelenamento	88	48	76	49	72	67	53	39	10	14	1	5
Per asfissia	42	24	59	25	30	42	23	29	8	9	..	4
Per mezzi ignoti	61	15	62	15	28	39	32	24	13	14	3	..
TOTALE	1 432	305	1 381	351	752	789	736	645	219	204	30	94

TAV. III f. — SUICIDI IN ETÀ DA 15 ANNI IN SU CLASSIFICATI SECONDO LA CONDIZIONE

O PROFESSIONE DELLE PERSONE.

Anni 1893 e 1894.

Anni 1893 e 1894.


PROFESSIONI	SUICIDI		PROFESSIONI	SUICIDI	
	1893	1894		1893	1894

MASCHI.

1	Agricoltori	320	258	40	Calderai, lattonieri, ottonai, stagnai	5	2
2	Fattori, agenti di campagna	4	9	41	Muratori, imbianchini	41	27
3	Pastori, mandriani	10	2	42	Carrettieri, mulattieri, stallieri	20	19
4	Carbonai	43	Cocchieri, vetturini	13	2
5	Boscaiuoli, taglialegna, segatori	4	1	44	Lavandai	2
6	Barcaioli	2	1	45	Barbieri, parrucchieri	14	16
7	Marinai	6	3	46	Tipografi	8	6
8	Braccianti, giornalieri	50	63	47	Incisori, pittori, scultori, intagliatori, fotografi	12	8
9	Facchini	13	10	48	Orefici, gioiellieri, orologiai	12	10
10	Cantoniери ferroviari e stradali	1	5	49	Operai in genere	16	18
11	Spazzini, secciaroli	1	..	50	Commerc., banchieri, agenti di cambio, merc., drogh.	71	54
12	Tagliapietre, scalpellini, marmisti	5	3	51	Sensali, magazzinieri, spedizionieri	12	14
13	Cavatori, minatori	6	2	52	Tabaccani	1	1
14	Solfatari	3	2	53	Commessi di studio e di negozio	18	21
15	Impresari, assistenti di lavori	1	3	54	Professori, maestri	10	5
16	Tessitori	6	2	55	Scolari, studenti, seminaristi	26	37
17	Tintori	2	1	56	Impiegati pubblici e privati	50	64
18	Tappezzeri, materassai	6	3	57	Scrivani, copisti, computisti	12	6
19	Funai, canepini	3	2	58	Artisti lirici e drammatici, musicanti	3	2
20	Sedai	2	2	59	Avvocati, procuratori, notai, magistrati	11	16
21	Pellettieri, valigiai, sellai	1	3	60	Ingegneri, geometri	5	8
22	Conciapelli	5	1	61	Farmacisti	6	5
23	Calzolai	41	38	62	Medici	10	9
24	Sarti	18	14	63	Infermieri	1	..
25	Cappellai, berrettai	5	3	64	Sacerdoti, monaci	5	2
26	Mugnai	6	5	65	Pensionati	23	20
27	Fornai	14	8	66	Capitalisti, possidenti	129	113
28	Panettieri, pastai, pasticci	6	16	67	Camerieri, domestici	28	26
29	Caffettieri, liquoristi, birrai	12	6	68	Portieri	3	5
30	Osti, trattori, cantinieri	16	22	69	Fattorini	6	9
31	Cuochi, friggitori, rosticci	5	7	70	Guardie di P. S., urbane, daziarie, doganali, forestali, carcerarie	23	27
32	Macellai	4	8	71	Ufficiali dell'esercito	17	14
33	Pizzicagnoli	10	10	72	Soldati	65	70
34	Erbivendoli, fruttivendoli, pollivendoli e lattivendoli	4	8	73	Professioni girovaghe	5	4
35	Ebanisti, falegnami e carpentieri	24	32	74	Cenclaiuoli, rigattieri	2	2
36	Fornaciai, mattonai, stovigliai	2	1	75	Mendicanti, ricoverati	5	9
37	Vetrai	2	..	76	Altre professioni e professioni non determinate	96	115
38	Fabbrai ferrai, meccanici, fuocisti, fonditori	23	52				
39	Maniscalchi	2				
					TOTALE	1427	1371

FEMMINE.

1	Contadine, ortolane	65	79	11	Maestre	2	..
2	Braccianti	18	12	12	Levatrici	1
3	Filatrici	5	5	13	Pensionate
4	Tessitrici	5	3	14	Aglie	22	24
5	Sarte, modiste	21	25	15	Cameriere, domestiche	19	22
6	Caffettiere	16	Mendicanti, ricoverate	2
7	Ostesse	1	17	Massaie di casa	104	114
8	Fruttivendole, erbivendole	3	9	18	Altre professioni e professioni non determinate	26	39
9	Operate in genere	6	5				
10	Mérciaie, commercianti	8	7				
					TOTALE	304	348



INDICE

INTRODUZIONE.

PARAG.		Pag.	
I.	Osservazioni generali	III	III
»	II. — Metodo di esecuzione della statistica	»	IV
»	III. — Popolazione	»	VI
»	IV. — Dichiarazioni mediche raccolte	»	VII
»	V. — Mortalità per alcune malattie infettive in tutti i comuni di ciascun compartimento e nel complesso del Regno.	»	VIII
	Morti per alcune malattie infettive, classificati per compartimenti, nei tre anni 1892, 1893 e 1894 (cifre assolute e cifre proporzionali a 10,000 abitanti)	»	X
	Morti avvenute in tutti i comuni del Regno, classificate secondo le cause predominanti, negli anni 1887-94 (cifre assolute)	»	XVII
	Idem (cifre proporzionali a 10,000 abitanti.	»	XIX
»	VI. — Mortalità nei comuni capoluoghi di provincia, circondario e distretto, nei quattordici anni dal 1881 al 1894	»	XXI
	Cause delle morti avvenute nei 284 comuni capoluoghi di provincia e di circondario (o distretto) nel periodo di osservazione dal 1881 al 1894 (cifre assolute e cifre proporzionali a 10,000 abitanti)	»	XXII
»	VII. — Mortalità nei comuni capoluoghi confrontata con quella degli altri comuni, negli anni 1891-94	»	XXIII
»	VIII. — Mortalità nelle grandi città	»	XXVI
	Popolazione dei 22 comuni che contano più di 60,000 abitanti, calco- lata al 31 dicembre 1893 sulle risultanze dei registri municipali di anagrafe, e quozienti di mortalità per l'anno 1893	»	XXIX
	Morti nei 22 comuni che contano più di 60,000 abitanti, classificati per alcune cause di morte, nell'anno 1893 (cifre assolute)	»	XXX
	Idem (cifre proporzionali a 10,000 abitanti).	»	XXXI
	Popolazione dei 22 comuni che contano più di 60,000 abitanti, calco- lata al 31 dicembre 1894, sulle risultanze dei registri municipali di anagrafe, e quozienti di mortalità per l'anno 1894	»	XXXII
	Morti nel 1894 nei 22 comuni che contano più di 60,000 abitanti, classificati per alcune cause di morte (cifre assolute)	»	XXXIII
	Idem (cifre proporzionali a 10,000 abitanti)	»	XXXIV
»	IX. — Morti divisi per sesso	»	XXXVII
»	X. — Influenza delle stagioni sulla mortalità	»	ivi
	Morti nel 1893 nei 69 comuni capoluoghi di provincia, classificati per mesi e per alcune malattie predominanti	»	XXXVIII
	Idem (anno 1894).	»	XL
»	XI. — Morti accidentali e suicidi	»	XLII
	Elenco nosologico per la statistica delle cause di morte	»	LIII
	<i>Appendice.</i> — Statistica dei duelli dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1895	»	LV

TAVOLE - Anni 1893 e 1894.

TAV.	I.	— Morti in ciascuna provincia, classificati per cause di morte.	Pag.	2
»	II.	— Morti nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o distretto, classificati per alcune cause di morte	»	42
»	II a.	— Morti nel 1894 in 55 comuni non capoluoghi, che al 31 dicembre 1881 avevano più di 15,000 abitanti agglomerati nel loro centro principale, classificati per alcune cause di morte.	»	62
»	III.	— Suicidi per mesi, in ciascun compartimento e nel Regno.	»	64
»	III a.	— Suicidi secondo i mezzi di distruzione, per mesi, in tutto il Regno	»	ivi
»	III b.	— Suicidi secondo l'età in ciascun compartimento e nel Regno	»	66
»	III c.	— Suicidi secondo l'età ed i mezzi di distruzione	»	ivi
»	III d.	— Suicidi secondo lo stato civile delle persone, per compartimenti	»	68
»	III e.	— Suicidi secondo lo stato civile delle persone ed i mezzi di distruzione.	»	ivi
»	III f.	— Suicidi in età da 15 anni in su classificati secondo la condizione o professione delle persone	»	69
