

MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

---

# STATISTICA

DELLE

# CAUSE DI MORTE

NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA O DI CIRCONDARIO

MORTI VIOLENTE AVVENUTE IN TUTTO IL REGNO


-----  
Anno 1883  
-----



ROMA

TIPOGRAFIA METASTASIO

—  
1884



# INDICE

## INTRODUZIONE

Popolazione . . . . .	<i>Pag.</i>	v
Morti . . . . .	»	vi
Elenco sistematico delle cause di morte . . . . .	»	xi
Cause delle morti avvenute nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario (cifre assolute) . . . . .	»	xviii
Idem (cifre proporzionali a 10,000 morti) . . . . .	»	xx
Idem (cifre proporzionali a 10,000 abitanti) . . . . .	»	xxii
Influenza delle stagioni. . . . .	»	xxviii
Influenza del sesso e dell'età . . . . .	»	xxx
Cause di morte distinte secondo il sesso e l'età dei defunti (cifre proporz. <sup>14</sup> a 10,000 morti)	»	xxxii
Idem (cifre proporzionali a 10,000 abitanti) . . . . .	»	xxxiv
Mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi . . . . .	»	xxxix
Cause di morte negli individui d'età superiore a 15 anni distinte secondo la condizione e la professione esercitata (proporzione a 100 morti) maschi . . . . .	»	xlii
Idem (femmine) . . . . .	»	xlvi
Confronti internazionali . . . . .	»	l
Statistica delle cause di morte in alcuni Stati d'Europa e d'America (cifre assolute) . . . . .	»	lii
Idem (cifre proporzionali a 1000 morti). . . . .	»	liv
Idem (10000 abitanti) . . . . .	»	lvi
Morti violente . . . . .	»	lx

## TAVOLE

Cause delle morti avvenute in ciascun comune e luogo in cui avvenne la morte . . . . .	<i>Pag.</i>	2
Numero dei morti per ciascuna causa, classificati per mesi e per compartimenti . . . . .	»	12
Morti classificati per sesso e per età. . . . .	»	36
Maschi morti in età superiore a 15 anni classificati per professioni . . . . .	»	42
Femmine morte in età superiore a 15 anni classificate per professioni . . . . .	»	48

## APPENDICE

Riassunto generale delle morti violente, per provincie e compartimenti . . . . .	Pag. 53
Morti accidentali secondo le cause che le produssero, per provincie e compartimenti . . . . .	» 58
Morti accidentali per mesi, secondo le cause che le produssero . . . . .	» 68
Morti accidentali per sesso e stato civile, secondo le cause che le produssero . . . . .	» 68
Morti accidentali per sesso e per età, secondo le cause che le produssero . . . . .	» 69
Morti accidentali avvenute in individui d'età inferiore a 15 anni, classificati secondo le professioni esercitate dai loro genitori . . . . .	» 70
Morti accidentali avvenute in individui d'età superiore a 15 anni, classificati per professioni: maschi . . . . .	» 72
Idem: femmine . . . . .	» 74
Suicidi secondo i mezzi di distruzione, per provincie e per compartimenti . . . . .	» 76
Suicidi secondo lo stato civile delle persone, per compartimenti . . . . .	» 81
Suicidi secondo lo stato civile delle persone e i mezzi di distruzione . . . . .	» ivi
Suicidi per mesi, in ciascun compartimento e nel regno . . . . .	» 82
Suicidi secondo i mezzi di distruzione per mesi . . . . .	» ivi
Suicidi secondo l'età, in ciascun compartimento e nel regno . . . . .	» 84
Suicidi secondo l'età, e i mezzi di distruzione . . . . .	» ivi
Suicidi classificati secondo la condizione o professione delle persone e i mezzi di distruzione: maschi . . . . .	» 86
Suicidi classificati secondo la condizione o professione delle persone e i mezzi di distruzione: femmine . . . . .	» 87

# STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

Morti avvenute durante l'anno 1883 nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario

## INTRODUZIONE

È questo il terzo anno che si pubblica la statistica delle cause di morte, la quale viene compilata sulle dichiarazioni dei medici curanti; essa si limita, come negli anni scorsi, ai comuni capoluoghi di provincia o di circondario (o distretto nel Veneto).

**Popolazione.** — Questi comuni, in numero di 284 (1), avevano complessivamente, secondo il censimento del 31 dicembre 1881, 7,073,601 abitanti (2). Quantunque la data del censimento sia anteriore di due anni a quello cui si riferisce l'indagine statistica, pure si è creduto di preferire il risultato di quell'operazione demografica alle cifre calcolate sul movimento dello stato civile, col noto metodo che consiste nell'aggiungere alla cifra del censimento il numero dei nati nel 1882 e sottrarne il numero

(1) La statistica delle cause di morte relativa all'anno 1881 si limitava a 281 comuni, non essendosi potuto ottenere le notizie dei comuni di Gerace, Agordo e Fonzaso; nel 1882 mancavano soltanto le notizie dei due ultimi comuni; nel 1883 possiamo presentare una statistica completa per tutti i 284 comuni capoluoghi.

(2) Pei comuni di Bobbio e Tempio Pausania la statistica riguarda la sola popolazione accentrata, non quella sparsa per la campagna; pel comune di Campobasso è esclusa la frazione di Santo Stefano con 832 abitanti. Per questi comuni, nella tavola I del volume, è indicata soltanto quella parte della popolazione, per la quale si poterono avere le notizie delle cause di morte. Il totale della popolazione presente in questi tre comuni, secondo il censimento, sarebbe:

Bobbio . . . . .	4,545
Tempio Pausania . . . . .	11,188
Campobasso . . . . .	14,824

dei morti nello stesso anno; e ciò perchè nei comuni più popolosi (che appunto formano oggetto di questa statistica) l'accrescimento annuale della popolazione è causato non tanto dall'eccedenza delle nascite sulle morti, quanto dalla continua immigrazione che avviene da altri comuni del regno (1). Per determinare la cifra della popolazione, si sarebbe potuto anche ricorrere alle notizie raccolte nei registri comunali d'anagrafe, nei quali si cerca di tener conto dei movimenti d'immigrazione e di emigrazione; ma oltrechè tali registri non sono tenuti regolarmente in tutti i comuni, è noto come le cifre di popolazione che da essi si ricavano, riescano generalmente superiori al vero (2).

**Morti.** — Nei 284 comuni suddetti, si verificarono in complesso, durante l'anno 1883, 205,439 casi di morte (3); cosicchè, in confronto ai due anni precedenti, si avrebbero questi risultati:

ANNO	Numero dei comuni	Popolazione (31 dicembre 1881)	Numero dei morti	Morti su 1000 abitanti
1881 . . . . .	281	7 091 017	199 050	28,4
1882 . . . . .	282	7 008 977	201 228	28,7
1883 . . . . .	281	7 073 601	205 439	29,0

L'aggravamento del quoziente della mortalità dipende, in parte, dall'essersi mantenuto costante per tutti e tre gli anni la cifra della popolazione del 1881, non ostante l'aumento verificatosi in questo periodo di tempo.

Nell'anno 1883 morirono in tutto il regno 794,196 individui, sopra una popolazione di 28,459,628 data dal censimento, cosicchè si ebbero 27,9 morti sopra 1,000 abitanti, il quale rapporto è alquanto inferiore a quello trovato per i soli comuni capoluoghi.

Quantunque i medici non siano per legge obbligati a dichiarare le malattie che hanno determinata la morte delle persone affidate alle loro cure, nondimeno pochi rifiutarono il loro concorso. La causa di morte potè in tal modo essere specificata per 203,890 casi, e restò ignota per 1,549, sia perchè il medico non volle produrre

(1) La popolazione dei 284 comuni capoluoghi, calcolata sul movimento dello stato civile, era al 31 dicembre 1882 di 7,117,514; sottraendone gli 8,562 abitanti delle frazioni non comprese in questa statistica, rimangono 7,108,952.

(2) Ciò si spiega col fatto che l'ufficio d'anagrafe non sempre può avere cognizione delle persone che si trasferiscono altrove; onde avviene che molte di queste non vengano mai cancellate neppure per morte. (Veggasi, per maggiori schiarimenti, l'*Introduzione al movimento dello stato civile per l'anno 1882*, pag. V e seg.).

(3) La cifra esatta delle morti avvenute nei 284 comuni, è 205,820; ma, come già fu avvertito, non sono comprese in questa statistica alcune frazioni dei comuni di Bobbio, Tempio Pausania e Campobasso, per le quali non si è tenuto conto della popolazione, nè dei casi di morte.

il certificato, sia perchè il defunto non aveva avuto alcuna cura medica (1), sia finalmente, perchè la causa di morte non venne designata con termini abbastanza chiari e precisi. Nel 1882 la causa di morte era rimasta ignota per 1,785 casi, nel 1881 per 2,695.

**Luogo in cui avvenne la morte.** — Le morti avvenute in ciascuno dei tre anni 1881-82-83 si ripartiscono, secondo i luoghi nei quali fu constatato il decesso, nelle proporzioni seguenti:

ANNO	CIFRE ASSOLUTE DEI MORTI				CIFRE PROPORZIONALI A 1000 MORTI			
	a domicilio	in pubblici istituti (2)	in carcere (3)	in luogo aperto	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	in luogo aperto
1881	148 206	46 814	1 262	1 277	750.2	237.0	6.4	6.4
1882	152 923	45 740	1 101	1 021	761.6	227.8	5.5	5.1
1883	153 667	49 331	1 254	1 187	748.0	240.1	6.1	5.8

(1) Secondo i risultati del censimento del 1881, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario (esclusi i capoluoghi di distretto) esercitavano la professione 6,960 medici e chirurghi, e 2,678 levatrici, ripartiti per compartimenti nel modo seguente:

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO RIPARTITI PER COMPARTIMENTI	Popolazione	Numero dei medici e chirurghi	Popolazione media per un medico	Numero delle levatrici	Popolazione media per una levatrice
Piemonte . . . . .	614 509	683	900	265	2 319
Liguria . . . . .	279 410	352	794	141	1 982
Lombardia . . . . .	733 608	767	956	444	1 652
Veneto . . . . .	403 561	479	843	324	1 246
Emilia . . . . .	748 522	739	1 013	198	3 780
Umbria . . . . .	144 372	107	1 349	33	4 375
Marche . . . . .	159 068	117	1 360	52	3 059
Toscana . . . . .	602 916	586	1 029	282	2 138
Lazio . . . . .	358 362	516	695	164	2 185
Abruzzi e Molise . . . . .	160 814	152	1 058	54	2 978
Campania . . . . .	764 478	1 171	653	295	2 591
Puglie . . . . .	269 178	228	1 181	66	4 078
Basilicata . . . . .	52 673	44	1 197	18	2 926
Calabrie . . . . .	177 881	167	1 065	55	3 234
Sicilia . . . . .	929 720	713	1 304	257	3 618
Sardegna . . . . .	132 815	139	956	30	4 427
TOTALE . . . . .	6 531 887	6 960	938	2 678	2 439

(2) Cioè in ospedali, ospizi di maternità, manicomi, brefotrofi, ospizi di carità e dei cronici, ricoveri di mendicizia, ecc.

(3) Compresa le carceri giudiziarie.

Circa un quarto delle persone venute a morte avevano trovato assistenza in speciali ricoveri, soccorsi dalla pubblica carità (1). Le proporzioni però variano notevolmente da regione a regione: infatti si è trovato:

**Cifre proporzionali a 1,000 morti avvenute in ciascun compartimento.**

COMPARTIMENTI NEI QUALI SI TROVANO I COMUNI CAPOLUOGHI	MORTI a domicilio	MORTI in pubblici istituti	MORTI in carcere	MORTI in altro luogo
Comuni capoluoghi del Piemonte. . . . .	659.7	325.0	7.3	8.0
Id. Liguria. . . . .	731.7	256.1	4.5	7.7
Id. Lombardia . . . . .	623.3	370.7	2.1	3.9
Id. Veneto . . . . .	727.7	261.2	4.0	7.1
Id. Emilia . . . . .	754.1	237.0	4.2	4.7
Id. Umbria. . . . .	756.2	228.9	9.3	5.6
Id. Marche. . . . .	781.0	186.9	21.1	8.0
Id. Toscana . . . . .	711.7	279.5	3.3	5.5
Id. Lazio. . . . .	666.4	310.5	18.5	9.6
Id. Abruzzi e Molise . . . . .	879.1	105.2	11.2	4.5
Id. Campania. . . . .	800.3	187.1	8.4	4.2
Id. Puglie . . . . .	935.4	54.9	4.3	5.4
Id. Basilicata . . . . .	936.5	51.7	5.7	3.1
Id. Calabrie . . . . .	807.6	182.2	5.4	4.8
Id. Sicilia . . . . .	818.2	143.3	4.0	4.5
Id. Sardegna . . . . .	831.9	118.9	30.7	15.5
TOTALE DEI COMUNI .	748.0	240.1	6.1	5.8

Nei comuni della Lombardia, del Piemonte e della provincia romana, i quali dispongono di numerosi e grandi ospedali, la mortalità avvenuta in pubblici istituti è cinque o sei volte più grande che nei comuni delle Puglie e della Basilicata.

Per lo stesso motivo le proporzioni dei morti negli ospedali si fanno più grandi, quando si limiti l'esame ai comuni più popolosi.

(1) Col 1° gennaio 1883 fu istituita una statistica speciale del movimento sanitario avvenuto negli ospedali del regno. Nella prossima pubblicazione di questa statistica saranno date notizie più particolareggiate sulle cause delle morti avvenute nei pubblici istituti.



COMUNI	NUMERO DEI MORTI			MORTI IN PUBBLICI ISTITUTI			MORTI IN PUBBLICI ISTITUTI SOPRA 1000 MORTI		
	1881	1882	1883	1881	1882	1883	1881	1882	1883
Napoli . . . . .	15 635	14 609	15 898	2 675	2 805	3 424	171	192	215
Milano . . . . .	9 153	9 602	10 125	3 496	3 726	3 965	382	388	380
Roma . . . . .	8 225	7 933	8 510	3 124	2 661	2 774	389	335	326
Torino . . . . .	7 079	6 927	7 324	2 609	2 275	2 796	368	328	382
Palermo . . . . .	5 639	6 247	6 018	915	1 039	1 237	162	166	206
Firenze . . . . .	4 728	5 161	5 116	1 663	1 732	1 838	352	336	365
Genova . . . . .	4 829	4 373	4 769	1 465	1 360	1 565	303	311	328
Venezia . . . . .	3 589	4 087	3 773	1 365	1 337	1 445	381	376	383
Messina . . . . .	3 372	3 668	3 339	561	594	581	166	162	174
Bologna . . . . .	3 726	3 632	3 444	1 255	1 157	1 165	337	319	338
Catania . . . . .	3 190	3 033	3 244	575	527	617	180	174	190
Livorno . . . . .	2 421	2 297	2 350	551	548	545	228	235	232
Ferrara . . . . .	2 447	2 444	2 884	568	572	587	232	231	204
Padova . . . . .	2 102	2 122	2 250	802	805	852	382	379	379
Verona . . . . .	1 935	1 899	1 885	628	668	691	325	352	367
Brescia . . . . .	2 328	2 350	2 436	975	1 002	1 063	419	426	436

Se si confrontano le città italiane con città o Stati esteri, si trova che questi danno quasi tutti un minor numero di morti in pubblici istituti.

STATI E CITTÀ	Anno di osservazione	Totale dei morti	Morti in pubblici istituti	Morti negli istituti su 1000 morti
Parigi . . . . .	1881	57 066	15 260	267
Berlino . . . . .	1882	32 224	6 701	208
Londra . . . . .	1882	82 913	15 680	189
Vienna . . . . .	1881	21 519	7 635	354
Francia . . . . .	1880	858 237	56 318	66
Prussia . . . . .	1882	712 658	31 636	43
Id. (comuni urbani) . . . . .	1882	273 971	27 566	101
Inghilterra . . . . .	1882	516 654	52 472	102
Austria cisleitana . . . . .	1881	671 997	31 376	47
Id. (15 città principali) . . . . .	1881	51 147	18 303	360
Italia (284 capoluoghi) . . . . .	1883	295 820	49 332	240
Id. (16 comuni principali) . . . . .	1883	83 665	25 175	301

Soltanto le città dell'Austria sono in migliori condizioni delle città italiane, quanto al provvedere pel ricovero degli infermi poveri negli ospedali.

S'intende facilmente che in una città o in un gruppo di città, il numero dei morti negli ospedali sia maggiore che in un intero Stato, perchè gli istituti ospitalieri si trovano d'ordinario nei comuni più popolosi. Ma la maggior proporzione che si osserva nelle città italiane in confronto alle estere si spiega, oltre che per la ricchezza di opere pie di cui va gloriosa l'Italia, anche per la minore importanza data presso di noi al sistema di soccorso agli infermi a domicilio.

Il maggior numero di morti in carcere si osserva in Sardegna e nelle Marche: di questo dato numerico terrà conto l'Amministrazione delle carceri, ponendo a confronto il numero dei morti col numero dei detenuti.

Le morti in luogo pubblico (sulla via, o in fiume o lago, o in mare, ecc.) avvennero con maggiore frequenza in Sardegna, dove si ha una numerosa popolazione addetta ai lavori delle miniere, e in Roma per il grande sviluppo dei lavori edilizi in questa ultima città. Si vedrà infatti che in questi due ultimi compartimenti avvenne il maggior numero di morti violente per infortunio.

**Cause di morte.** — Essendo stati fatti da medici autorevoli alcuni appunti all'elenco sistematico delle cause di morte, che aveva servito per le pubblicazioni degli anni 1881 e 1882, questo Ministero diede incarico ad una Commissione medica di rivedere l'elenco anzidetto, e di proporre quelle modificazioni che stimasse opportune, perchè dal lavoro statistico già avviato si potesse ottenere maggior profitto nell'interesse della scienza e della pubblica amministrazione (1). La Commissione, composta dei signori professori I. Moleschott, A. Corradi, C. Tommasi-Crudeli, F. Cardarelli, L. Galassi e D. Toscani, radunatasi nei giorni 7, 9, 10, 11 e 12 dicembre dello scorso anno, compilò il seguente elenco, in base al quale furono eseguiti gli spogli per l'anno 1883, che formano oggetto della presente pubblicazione.

(1) Nel 1876 il Ministero d'agricoltura, industria e commercio istituiva una Commissione medica, composta dei signori professori C. Maggiorani, F. Ratti, P. Castiglioni, A. Corradi, A. Murri, G. Sormani e dott. E. Rey, perchè studiasse l'ordinamento di una statistica delle cause di morte. Questa Commissione presentò, come risultato de' suoi studi, un elenco sistematico delle cause di morte, distinte in 283 voci, il quale fu pubblicato nel vol. 6, serie 1<sup>a</sup>, degli *Annali di Statistica*. Circostanze imprevedute fecero ritardare l'attuazione di quel programma; però un nuovo voto della Giunta Centrale di statistica (ora Consiglio superiore di statistica) sopra relazione del professor G. Sormani (*Annali di Statistica*, serie 2<sup>a</sup>, vol. 15, pag. 232) eccitò il Ministero a non indugiare più oltre la proposta indagine. In pari tempo si credette espediente di aggruppare alcune voci della classificazione in categorie più complesse.

Per ciò fu dato incarico ai professori A. Corradi e G. Sormani e dott. E. Rey, che avevano già fatto parte della prima Commissione medica, di preparare un nuovo elenco nosologico, il quale, pur seguendo i criteri che avevano guidato la Commissione nell'elaborare il primo, fosse alquanto più ristretto. Questo nuovo elenco, ridotto a 149 voci, fu distribuito con circolare del 18 novembre 1880, a tutti i medici esercenti nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto, ai quali comuni s'intendeva di limitare per qualche anno la statistica sanitaria, ed ha servito di base per le pubblicazioni relative agli anni 1881 e 1882.

## ELENCO SISTEMATICO DELLE CAUSE DI MORTE

### CLASSE I

#### *Malattie fetali e vizi congeniti.*

1. Asfissia nel parto.
2. Idrocefalo.
3. Ernie cerebrali; spina bifida.
4. Cianosi.
5. Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.).
6. Labbro leporino complicato (gola lupina).
7. Altre mostruosità.
8. Immaturità, atrofia, atelectasia polmonare.

### CLASSE II

#### *Malattie infettive, miasmatiche e contagiose.*

9. Vaiuolo.
10. Morbillo (rosolia).
11. Scarlattina.
12. Risipola.
13. Febbre migliare.
14. Febbre tifoide (ileo-tifo).
15. Tifo petecchiale (tifo esantematico)
16. Meningite cerebro-spinale epidemica.
17. Difterite (crup difterico ed altre forme difteriche).
18. Iperosse (tosse convulsiva).
19. Grippe o influenza.
20. Febbri da malaria ed infezioni croniche da malaria.
21. Dissenteria.
22. Colèra asiatico.
23. Sifilide.
24. Setticiemia (pioemia, cangrenanosocomiale).
25. Pustola maligna, carbonchio.
26. Moccio (farcino, cimurro).
27. Lebbra (mal di Comacchio, elefantiasi dei greci).

28. Rabbia (idrofobia).
29. Altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose.

### CLASSE III

#### *Malattie costituzionali.*

30. Tubercolosi generale e sue manifestazioni locali. (1)
31. Scrofola disseminata.
32. Rachitide.
33. Osteomalacia.
34. Anemia.
35. Clorosi.
36. Leucocitemia.
37. Porpora emorragica.
38. Scorbuto.
39. Marasmo senile.
40. Pellagra.
41. Gotta.
42. Diabete mellito ed insipido.
43. Tumori maligni (cancro, sarcoma, mixoma, ecc.).

### CLASSE IV

#### *Malattie del sistema nervoso.*

44. Apoplessia (emorragia cerebrale, congestione, ecc.).
45. Meningite semplice.
46. Meningite tubercolare.
47. Encefalite.
48. Idrocefalo (esclusi i casi congeniti).
49. Mielite. Emorragia spinale.
50. Meningite spinale.
51. Tabe dorsale.
52. Tumori cerebrali ed altri intracranici.
53. Tumori spinali ed altri intrarachidei.
54. Epilessia.

(1) Ad eccezione della tubercolosi polmonare, meningea e peritonca e della scrofola, per le quali si hanno voci speciali.

- 55. Corea.
- 56. Tetano e trisma traumatico.
- 57. Tetano per altre cause.
- 58. Eclampsia.
- 59. Demenza paralitica.
- 60. Successioni della pazzia.

CLASSE V

*Malattie degli organi dei sensi.*

- 61. Malattie degli occhi.
- 62. Malattie degli orecchi.

CLASSE VI

*Malattie dell'apparato respiratorio.*

- 63. Delle fosse nasali (tumori, epistassi, ecc.).
- 64. Della trachea e laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.).
- 65. Crup non differico.
- 66. Dei bronchi (bronchite acuta e cronica, bronchite capillare, bronchiectasia).
- 67. Della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, empiema, pneumotorace, ascessi del mediastino, ecc.).
- 68. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare, pneumorragia.
- 69. Pneumonite cruposa e catarrale acuta.
- 70. Pneumonite cronica, ecc.
- 71. Tubercolosi polmonare.
- 72. Della tiroide (gozzo, ascesso, ecc.).
- 73. Asma.
- 74. Adenite ed adenia toracica.
- 75. Affezioni del diaframma.

CLASSE VII

*Malattie dell'apparato circolatorio.*

- 76. Delle arterie (emorragia, endoarterite, aterosmasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo).
- 77. Delle vene (flebite, varici, trombosi).
- 78. Dei vasi linfatici (linfangioite).
- 79. Gangrena degli arti.
- 80. Del cuore (endocardite, lesioni valvolari - della mitrale, della tricuspide, delle semilunari, ecc. - rottura, ecc.).
- 81. Del pericardio (pericardite, idrocardio, ecc.).
- 82. Angina pectoris.
- 83. Sincope.

CLASSE VIII

*Malattie dell'apparato digerente*

- 84. Della bocca (mughetto, afte, noma, ecc.).
- 85. Della lingua (glossite, tumori, ecc.).
- 86. Della parotide (parotite, tumori, ecc.).
- 87. Delle tonsille, della faringe e dell'esofago, (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.).
- 88. Gastrite.
- 89. Ulcera rotonda dello stomaco
- 90. Tumori dello stomaco (restringimento pilorico, ecc.).
- 91. Epatite, cirrosi.
- 92. Atrofia gialla acuta del fegato
- 93. Tumori del fegato.
- 94. Echinococchi del fegato.
- 95. Calcoli biliari.
- 96. Itterizia.
- 97. Della milza (splenite, rottura, tumori, ecc.).
- 98. Del pancreas (pancreatite, tumori, ecc.).
- 99. Enterite, diarrea, colera indigeno.
- 100. Emorragia intestinale.
- 101. Volvolo.
- 102. Tumori intestinali.
- 103. Ernie intestinali.
- 104. Parassiti intestinali.
- 105. Tabe mesenterica.
- 106. Peritonite.
- 107. Idrope-ascite.
- 108. Tumori addominali, ascessi addominali.

CLASSE IX

*Malattie dell'apparato uropoietico.*

- 109. Dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, calcoli, tumori).
- 110. Della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, calcoli, paralisi e tumori).
- 111. Dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata).
- 112. Delle capsule surrenali.

CLASSE X

*Malattie dell'apparato sessuale*

- 113. Dei testicoli (tumori, ecc.).
- 114. Dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.).
- 115. Dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.).
- 116. Delle mammelle (ascesso, tumori).

CLASSE XI

*Malattie di gravidanza, parto e puerperio.*

- 117. Gravidanza extrauterina.
- 118. Metrorragia.
- 119. Distocia.
- 120. Eclampsia puerperale.
- 121. Febbre puerperale.
- 122. Pelvi - e metroperitonite puerperale.
- 123. Sincope.

CLASSE XII

*Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo.*

- 124. Flemmone, ascesso, cancrena della pelle.
- 125. Elefantiasi degli arabi.
- 126. Favo.
- 127. Pemfigo, eczema (crosta latte, psoriasi, ectima, ecc.).
- 128. Sclerema.

CLASSE XIII

*Malattie dell'apparato locomotore.*

- 129. Delle ossa (periostite, osteite, osteomielite, carie, necrosi, tumori, ecc.).
- 130. Delle articolazioni (tumori bianchi, artrocace, sinovite fungosa).
- 131. Male di Pott.
- 132. Reumatismo articolare acuto.
- 133. Reumatismo cronico.
- 134. Psosite.
- 135. Atrofia muscolare progressiva.

CLASSE XIV

*Morti accidentali.*

- 136. Per ubbriachezza.
- 137. Per annegamento.
- 138. Per freddo.
- 139. Per insolazione.
- 140. Per fulminazione.
- 141. Per caduta.
- 142. Per esplosione di polvere o dinamite, per scoppio di arma da fuoco o di mine.
- 143. Per ferite da taglio.

- 144. Per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.
- 145. Per schiacciamento da frane entro cave o miniere, da altre frane, da valanghe di neve, da caduta d'alberi o d'altri corpi; sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari, ecc.
- 146. Per violenze d'animali.
- 147. Per ustioni.
- 148. Per inanizione.
- 149. Per soffocamento.
- 150. Per asfissia.
- 151. Per morsi di vipera o di altri animali velenosi.

CLASSE XV

*Avvelenamenti.*

- 152. Avvelenamenti acuti accidentali.
- 153. Avvelenamenti cronici accidentali.
- 154. Avvelenamenti professionali.
- 155. Alcolismo (*delirium tremens*).

CLASSE XVI

*Suicidi.*

- 156. Per annegamento.
- 157. Con armi da fuoco.
- 158. Con armi da taglio.
- 159. Per impiccamento.
- 160. Per precipitazione.
- 161. Per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tram, ecc.
- 162. Per avvelenamento.
- 163. Per asfissia.
- 164. Per altri mezzi.

CLASSE XVII.

- 165. Omicidi.

CLASSE XVIII.

- 166. Per condanna all'estremo supplizio.

CLASSE XIX.

- 167. Per causa ignota.

Le numerose trasposizioni di voci, rispetto all'elenco adottato prima, (1) non permettono di istituire il parallelo fra l'anno 1883 e i due precedenti per tutte le forme morbose; perciò i confronti sul triennio dovettero limitarsi ad un certo numero di esse.

Le cause di morte, esaminate in rapporto ai vari coefficienti demografici, vennero classificate in cinque tavole. Nella tavola I è indicato per ciascun comune il numero delle morti causate dalle malattie più frequenti o più caratteristiche per la nosografia locale e dalle lesioni accidentali o volontarie. Nella tavola II sono indicate, per ciascun gruppo di comuni posti in uno stesso compartimento, le morti avvenute in ogni mese, distinte secondo l'elenco nosologico sopra riportato. Nella tavola III le cause di morte sono classificate in rapporto al sesso ed all'età dei defunti; inoltre i morti d'età inferiore a 5 anni furono distinti secondo l'origine legittima od illegittima. Per ultimo, nelle tavole IV e V, le morti avvenute in persone d'età superiore a 15 anni (maschi e femmine) sono messe in rapporto alla condizione o professione esercitata.

Distinguendo le morti avvenute nel 1883 nelle 17 classi, di cui si compone l'elenco (2) (escluse le morti per causa ignota o non specificata), si hanno, sopra 10,000 morti registrate in ciascun compartimento, le proporzioni indicate nella tavola A).

(1) Le differenze fra questo elenco e quello che ha servito per la statistica degli anni precedenti sono le seguenti:

CAUSE DI MORTE	POSTO CHE OCCUPAVANO NELL'ELENCO DEL 1881.		POSTO CHE OCCUPANO NELL'ELENCO ATTUALE
	Crup non differico . . . . .	Classe II.	Malattie infettive. . . . .
Uremia. . . . .	Classe II.	Malattie infettive. . . . .	Classe IX. Malattie dell'apparato uropoietico.
Atrofia infantile . . . . .	Classe III.	Malattie costituzionali. . . . .	Classe I. Malattie fetali e vizi congeniti.
Cachessia palustre . . . . .	Id.	Id. . . . .	Classe II. Malattie infettive.
Lebbra. . . . .	Classe III.	Malattie costituzionali. . . . .	Classe II. Malattie infettive.
Rabbia. . . . .	Classe XIV.	Morti accidentali. . . . .	Id. Id.
Reumatismo articolare acuto. . . . .	Classe III.	Malattie costituzionali. . . . .	Classe X. Malattie dell'apparato locomotore.
Reumatismo cronico . . . . .	Id.	Id. . . . .	Classe X. Malattie dell'apparato locomotore.
Tisi polmonare. . . . .	Id.	Id. . . . .	Classe VI. Malattie dell'apparato respiratorio.
Tubercolosi meningea. . . . .	Id.	Id. . . . .	Classe IV. Malattie del sistema nervoso.
Tumori maligni. . . . .	Id.	Id. . . . .	Vennero lasciati fra le malattie costituzionali soltanto i tumori maligni disseminati (cancerosi generale); i tumori maligni localizzati vennero classificati sotto la classe speciale dell'organo affetto.
Alcolismo. . . . .	Id.	Id. . . . .	Classe XV. Avvelenamenti.
Asfissia nel parto. . . . .	Classe XIV.	Morti accidentali. . . . .	Classe I. Malattie fetali e vizi congeniti.
Avvelenamenti accidentali. . . . .	Classe XIV.	Morti accidentali. . . . .	Classe XV. Avvelenamenti.

Inoltre alcuni gruppi di malattie, che prima erano compresi in una voce sola, vennero ripartiti in più voci.

(2) Nel 1883 non si ebbe alcuna condanna all'estremo supplizio.

TAVOLA A.

## Cause di morte distinte per classi (cifre proporzionali a 10,000 morti).

COMPARTIMENTI NEI QUALI SI TROVANO I COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Malattie fetali e vizi congeniti	Malattie infettive, miasmatiche e contagiose	Malattie costituzionali	Malattie del sistema nervoso	Malattie degli organi dei sensi	Malattie dell'apparato respiratorio	Malattie dell'apparato circolatorio	Malattie dell'apparato digerente	Malattie dell'apparato irripolelico	Malattie dell'apparato sessuale	Malattie di gravidanza, parto e puerperio	Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	Malattie dell'apparato locomotore	Morti accidentali	Avvelenamenti	Suicidi	Omicidi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Piemonte . . . . .	550.0	1335.0	580.4	1241.0	10.0	2924.8	764.4	1802.7	117.2	122.7	90.7	93.4	122.2	157.0	23.8	50.9	13.8
Liguria . . . . .	665.5	815.5	620.5	1468.7	10.9	3079.2	775.9	1722.3	133.6	115.9	83.2	95.5	141.8	144.6	42.3	65.5	19.1
Lombardia . . . . .	715.4	1169.6	1084.3	1191.8	9.6	2477.4	864.5	1592.6	194.0	111.4	103.7	161.0	113.4	119.5	32.3	50.7	8.8
Veneto . . . . .	913.8	1078.0	1230.2	1465.5	9.4	2316.4	807.4	1468.3	112.1	95.6	64.9	137.5	116.2	103.8	31.6	41.5	7.8
Emilia . . . . .	925.2	1304.3	981.3	1145.4	7.1	2566.2	652.1	1615.3	157.5	103.7	72.8	182.7	108.5	97.5	19.0	51.2	10.2
Umbria . . . . .	1149.5	1333.3	826.0	1406.9	7.3	2289.2	693.6	1539.2	152.0	76.0	76.0	159.3	93.1	142.2	17.2	19.6	19.6
Marche . . . . .	961.9	1175.8	1019.1	1313.6	6.3	2355.9	597.5	1860.2	158.9	76.3	61.4	78.4	99.6	127.1	36.0	40.2	31.8
Toscana . . . . .	697.4	1437.6	910.0	1274.3	10.0	2666.1	837.2	1478.2	118.1	137.5	58.7	97.5	109.9	100.5	11.2	41.7	14.1
Lazio . . . . .	503.1	1625.3	481.7	1529.5	8.1	2794.3	704.7	1476.6	179.2	139.5	49.9	118.1	103.9	139.5	14.3	90.6	41.7
Abruzzi e Molise . . . . .	654.8	1585.7	652.5	1457.9	13.7	2162.9	634.3	2115.0	143.7	73.0	73.0	120.9	86.7	143.7	4.6	25.1	52.5
Campania . . . . .	299.1	1270.3	506.5	1295.5	16.2	3249.8	725.4	1851.1	188.6	102.0	43.9	131.9	85.8	164.3	4.3	21.8	43.5
Puglie . . . . .	474.7	2390.5	436.7	1180.7	7.9	2264.6	499.6	2136.1	133.8	74.7	80.0	66.9	62.9	145.6	3.9	14.4	21.0
Basilicata . . . . .	459.2	3310.5	383.8	877.3	..	1960.2	452.3	2001.4	130.2	27.4	48.0	123.4	41.1	164.5	6.9	6.9	6.9
Calabria . . . . .	417.4	2432.6	431.2	773.1	3.4	2595.8	438.1	2384.5	99.6	58.2	55.0	104.8	73.9	96.2	5.1	10.3	25.8
Sicilia . . . . .	452.1	2454.0	630.1	896.8	6.7	2135.8	413.9	2459.9	101.5	75.7	56.6	94.0	53.2	104.8	3.3	15.4	46.2
Sardegna . . . . .	485.4	2290.6	827.8	1027.3	13.3	2144.3	508.6	1961.4	116.4	56.5	43.2	113.0	96.4	202.8	29.9	50.8	23.3
TOTALE DEI COMUNI . . . . .	645.7	1508.8	797.7	1230.0	9.5	2582.4	694.3	1788.1	143.3	101.3	69.2	124.7	98.9	125.2	18.2	39.8	22.9

Le morti per malattie fetali e vizi congeniti sono relativamente più frequenti nei comuni dell'Umbria, delle Marche, dell'Emilia e del Veneto (s'intende sempre unicamente dei comuni capoluoghi di provincia e di circondario), e raggiungono il minimo nella Campania, nelle Puglie, nella Basilicata, nella Calabria e nelle isole di Sicilia e Sardegna. Questo fatto concorda coi risultati del movimento dello stato civile, il quale assegna appunto al primo gruppo di provincie la massima mortalità nel primo mese di vita, e la minima al secondo (1). Le malattie infettive, miasmatiche e contagiose conservano la stessa distribuzione geografica degli anni precedenti, vale a dire tutti i comuni posti al nord di Roma presentano una media inferiore alla media generale del regno, e quelli al sud di Roma (esclusa la Campania) presentano una media maggiore. Nel gruppo delle malattie costituzionali tengono il primo posto i comuni del Veneto, della Lombardia, delle Marche, dell'Emilia, della Toscana e dell'Umbria e danno invece minor numero di morti i comuni dell'Italia meridionale e della Sicilia. Questa distribuzione dipende specialmente dal numero ragguardevole di casi di morte per pellagra, malattia ignota nelle provincie napoletane e nelle due isole.

Apparisce dalla tavola A) essere più frequenti, in generale, nei comuni dell'Italia settentrionale le morti per malattie dell'apparato circolatorio, dell'apparato locomotore, del parto e del puerperio, e le morti per avvelenamento (accidentale e professionale e da abuso di bevande spiritose) e per suicidio, mentre invece i comuni dell'Italia meridionale occupano una mortalità più elevata per malattie dell'apparato digerente. Le morti accidentali furono specialmente numerose in Sardegna, a cagione probabilmente del gran numero di operai addetti alle miniere; i suicidi più specialmente in Roma, Liguria e Sardegna. Fra le 811 morti ascritte a questa classe, se ne contano alcune avvenute sotto l'influenza di uno stato morboso grave. Così si ebbero 15 suicidi causati da mania, 11 da pellagra e 2 da delirio alcoolico (2). Gli Abruzzi, la Sicilia e la Campania hanno avuto il maggior numero di morti per omicidio (3).

Ma meglio di questo sguardo generale sulle classi di malattie, ognuna delle quali comprende cause di morte molto diverse, varranno a dare un'idea della geografia nosologica delle singole regioni italiane, i prospetti B), C) e D), nei quali vennero prese in esame alcune forme morbose speciali. Inoltre, per queste malattie si è potuto stabilire un confronto fra l'anno 1883 ed i due precedenti (4).

(1) Veggasi G. SORMANI, *La mortalità dei neonati nelle varie provincie d'Italia*. Nota letta al R. Istituto lombardo di scienze e lettere nell'adunanza del 10 maggio 1883.

(2) Inoltre si ebbero 5 individui i quali si tolsero la vita perchè affetti da malattia incurabile.

(3) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni degli uffici comunali e dei medici curanti, non presenta sufficienti garanzie d'esattezza: giacchè molte volte il medico dichiara soltanto che la morte è stata determinata da una lesione organica, senza specificare se questa sia accidentale o causata da mano omicida. Solo l'autorità giudiziaria può, col tempo e dietro le perizie opportune, stabilire se un caso di morte sia o no da classificare fra gli omicidi. Si è aperta nella statistica delle cause di morte una rubrica speciale per gli omicidi, perchè questi non si potevano confondere colle altre classi di morti violente, ma non si può dare alla medesima che un valore puramente relativo. La cifra esatta degli omicidi si deve ricercare nella statistica giudiziaria penale.

(4) Per gli anni 1881 e 1882 furono introdotte nell'elenco nosologico le modificazioni necessarie per rendere comparabili fra loro le cifre dei prospetti B), C) e D).



In tutti e tre gli anni il numero massimo di bambini morti asfittici nel parto è dato dai comuni del Veneto, il minimo da Roma; i comuni dell'Italia settentrionale sembrano soffrire per questa causa una mortalità più elevata che non i comuni dell'Italia meridionale e delle isole. Nè si potrebbe attribuire questo fatto ad un'assistenza meno accurata prestata alle donne partorienti nei primi comuni, giacchè si è visto (1) che i comuni dell'Italia settentrionale dispongono, relativamente alla popolazione, di un numero di levatrici maggiore che nel resto d'Italia. Osserviamo invece che in quelli sono più frequenti le forme gravi della rachitide, la quale determina appunto una maggiore mortalità nel Veneto e nell'Emilia, in confronto ai comuni dell'Italia meridionale.

La mortalità per malattie infettive in complesso va diminuendo dall'uno all'altro anno. Esse causarono nell'1881 — 50,6; nel 1882 — 49,0; nel 1883 — 44,1 morti sopra 10 mila abitanti. Nel 1883 queste malattie rappresentano il 15 % delle morti; vi furono però 19 comuni, nei quali le malattie infettive causarono oltre il 30 % delle morti.

COMUNI	Morti per malattie infettive	Proporz. a 100 morti	COMUNI	Morti per malattie infettive	Proporz. a 100 morti	COMUNI	Morti per malattie infettive	Proporz. a 100 morti
Spillimbergo . . .	52	34	S. Bart. in Galdo	61	31	Termini . . . . .	215	37
S. Donà di Piave	79	34	Matera . . . . .	323	56	Modica . . . . .	321	31
Vergato . . . . .	109	51	Rossano . . . . .	202	37	Noto . . . . .	191	38
Arezzo . . . . .	418	33	Catania . . . . .	979	30	Tempio . . . . .	31	32
Grosseto . . . . .	112	46	Acireale . . . . .	280	34	Iglesias . . . . .	141	39
Avezzano . . . . .	65	37	Patti . . . . .	102	35	Oristano . . . . .	58	33
			Corleone . . . . .	233	42			

La malattia infettiva che ha causato il maggior numero di morti fu la *febbre tifoide* (6559 = 9,3 ‰ abitanti), vengono in seguito in ordine decrescente, la *difterite* (6009 = 8,5 ‰), il *morbillo* (5562 = 7,9 ‰), la *febbre da malaria* (3252 = 4,6 ‰), la *scarlattina* (1990 = 2,8 ‰), la *dissenteria* (1989 = 2,8 ‰), l'*ipertosse* (1600 = 2,3 ‰), la *sifilide* (1079 = 1,5 ‰), la *risipola* (1071 = 1,5 ‰), il *vaiuolo* (496 = 0,7 ‰), e la *febbre puerperale* (448 = 0,6 ‰).

La mortalità massima per *febbre tifoide* si è osservata nei comuni di Cagliari, Valdobbiadene, Larino, Alcamo, Bari e Brescia; nei tre primi essa supera il decimo della mortalità generale. La *difterite* è stata esiziale specialmente nei comuni di Matera (44 ‰ morti), di Vergato (42 ‰), di Tempio (24 ‰), di Cento ed Occhiobello (17 ‰) e di Ferrara (12 ‰); in dodici comuni essa superò il decimo della mortalità generale. Così pure il *morbillo* causò più di  $\frac{1}{10}$  delle morti in 11 comuni, toccando il suo massimo in Termini (23 ‰), Mortara (18 ‰), Rossano (17 ‰), e Modica (15 ‰).

(1) Veggasi la nota (1) a pagina VII.

Cause delle morti avvenute nei comuni capoluoghi di provincia e di

CAUSE

Table with columns for compartments (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Umbria, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) and rows for years (1881, 1882, 1883). Columns include Asfissia nel parto, Vainolo, Morbillo, Scarlattina, Differite e Crup differico, Tosse convulsiva, Febbre tifoide, Tifo esantematico, Febbre da malarìa e cachexia pal., Dissenteria, Sifilide, Febbre puerperale, Risipola, Altre, Tub. diffusa e meningea, Scrofola, and Tabes mesenterica.

(1) Per gli anni 1881 e 1882 la voce differite e crup comprende anche i casi di morte per laringite crupale (non differica), i quali per l'anno 1883 figurano sotto altra voce. Per avere le cifre riportate nella colonna 14 (altre malattie infettive) furono introdotte nell'elenco nosologico, che ha servito per le classificazioni del 1881 e 1882, le variazioni fatte in seguito. Nella voce " tubercolosi disseminata, meningea e polmonare, " sono raccolti i casi registrati al n. 43 dell'elenco, sono compresi i casi di morte per cancro, sarcoma, ecc. dei singoli organi, i quali nelle tabelle analitiche sono per rammollimento cerebrale, le quali nell'elenco sistematico approvato nel 1880 formavano una rubrica speciale. - (3) Esclusa la febbre puerperale. - (4) Escluse le morti accidentali per ubbriachezza e per avvelenamento acuto.

circondario (o distretto) ripartite per compartimenti (Cifre assolute)

DI MORTE

Table with columns for compartments (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Umbria, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) and rows for years (1881, 1882, 1883). Columns include Rachitide, Pellagra, Tumori maligni, Tabes senile, Congestione e apoplessia cerebrale, Bronchite e polmonite, Mal. del cuore e pericardio, Gastrite, Epatite, Enterite e diarrea, Mal di gravid. e parto, Reumatismo articolare acuto, Alcolismo, Morti accident. per ubbriachez., Altri avvelenamenti, Morti accidentali (4), Suicidi, Omicidi, Morti per altre cause, TOTALE, and Cause ignote.

rano sotto altra voce. Per avere le cifre riportate nella colonna 14 (altre malattie infettive) furono introdotte nell'elenco nosologico, che ha servito per le classificazioni del 1881 e 1882, le variazioni fatte in seguito. Nella voce " tumori maligni, " per l'anno 1883, oltre i casi di morte per cancerosi diffusa, confusi cogli altri casi di morte per malattia di quel dato organo. - (2) Per gli anni 1881 e 1882 sono state comprese coll'apoplessia le morti puerperale. - (4) Escluse le morti accidentali per ubbriachezza e per avvelenamento acuto.

TAVOLA C.

Cause delle morti avvenute nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario

(o di distretto) ripartite per compartimenti (Cifre proporzionali a 10,000 morti).

COMPARTIMENTI nei quali si trovano i comuni	CAUSE																	DI MORTE																						
	MALATTIE INFETTIVE																	ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI																						
	Asfissia nei parto	Vaiuolo				Morbillo		Scarlattina	Difterite e crup difterico		Tosse convulsiva	Febbre tifoide	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Dissenteria	Sifilide	Febbre puerperale	Risipola	Altre	Malattie tubercolari			Rachitide	Pellagra	Tumori maligni	Tabe sculle	Congestione e apoplessia cerebrale	Bronchite e polmonite	Mal. del cuore e pericardio	Gastrite	Epatite	Enterite	Mal. di gravid. parto e puerperio	Reumatismo articolare acuto	Alcolismo	Ubrichezza	Altri avvelenamenti	Morti accidentali	Suicidi	Omicidi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
Piemonte . . . . .	1881	49.4	21.2	190.6	62.4	501.8	49.4	347.1	2.3	84.2	40.0	27.1	40.0	79.4	41.2	1015.4	39.4	95.9	17.6	77.1	200.0	204.1	518.9	1578.4	627.1	133.0	129.0	1199.0	67.7	35.9	18.2	4.1	0.6	149.4	51.7	12.3	2286.1			
	1882	33.4	7.5	334.3	147.6	451.4	67.4	321.7	1.7	62.9	36.9	17.3	39.8	81.3	43.2	982.2	19.0	105.5	18.4	70.9	174.1	189.1	502.1	1779.4	613.9	121.0	130.3	1145.4	65.7	29.1	14.1	0.6	3.5	112.4	51.3	13.8	2181.2			
	1883	33.7	35.4	256.0	62.5	299.1	153.1	260.9	2.2	77.4	49.8	28.7	34.8	71.9	38.1	995.0	20.3	81.3	15.5	58.0	216.7	214.5	539.5	1908.8	683.8	94.0	117.7	1121.6	55.8	26.5	21.0	1.1	2.8	155.9	50.9	13.8	2192.9			
Liguria . . . . .	1881	47.7	8.2	396.7	215.4	406.2	66.8	274.0	1.4	17.7	19.1	32.7	30.0	61.3	35.4	1045.7	55.9	85.9	46.4	4.1	279.5	182.7	328.6	1640.1	574.0	117.2	136.3	977.5	75.0	35.5	30.0	2.7	2.7	141.8	47.7	12.3	2565.8			
	1882	27.2	217.8	179.5	30.1	313.9	55.9	197.7	1.4	12.9	21.4	14.4	38.7	51.4	20.0	1050.1	61.6	156.2	30.1	1.4	235.0	243.5	398.3	1859.6	573.1	126.1	116.1	879.7	51.6	21.5	22.9	4.3	..	147.6	58.7	14.3	2619.0			
	1883	39.6	10.9	166.1	32.7	190.9	36.8	229.1	2.7	5.5	38.2	35.5	32.7	43.6	23.2	1958.2	51.8	66.8	17.7	4.1	263.2	304.1	385.9	1946.0	668.2	109.1	115.9	1015.9	50.5	17.7	39.6	1.4	2.7	143.2	65.5	19.1	2705.6			
Lombardia . . . . .	1881	56.2	16.6	112.8	71.6	416.9	48.9	357.5	2.8	61.4	26.3	40.0	40.1	55.4	50.5	1021.1	73.6	168.2	49.7	387.8	280.7	282.3	544.7	1240.2	708.1	99.5	131.0	947.0	69.6	35.5	27.1	1.2	1.6	129.8	51.0	11.3	2348.6			
	1882	44.1	73.7	170.0	51.5	370.9	41.2	361.1	4.0	54.7	19.0	48.7	27.3	63.8	35.7	1919.3	63.0	233.0	51.9	251.3	285.9	309.7	551.4	1414.7	725.8	68.7	119.1	886.4	76.1	20.7	28.0	1.5	4.2	118.0	50.7	8.8	2507.4			
	1883	45.3	20.4	223.6	45.0	257.8	60.3	321.2	3.1	42.6	19.2	63.4	27.7	66.1	46.9	1078.1	68.0	131.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Veneto . . . . .	1881	70.9	40.4	122.2	98.8	242.7	166.8	260.2	0.4	102.6	36.3	58.8	21.7	34.6	46.7	753.5	90.5	140.5	117.6	633.4	230.2	218.5	445.3	1211.3	624.2	92.6	85.1	806.4	50.0	22.5	41.3	3.7	1.2	123.0	38.4	6.3	2961.4			
	1882	69.1	8.2	88.5	135.3	226.2	177.7	318.8	2.5	97.1	39.5	44.0	22.2	49.0	44.8	831.4	78.2	258.8	111.1	500.2	239.4	253.0	441.0	1349.4	557.8	74.5	84.7	848.3	44.4	27.2	30.0	1.2	2.1	116.0	39.5	9.5	2779.4			
	1883	50.1	32.0	131.0	93.2	219.2	85.0	255.7	2.5	85.4	37.1	52.1	25.5	44.7	39.8	914.6	83.3	156.8	98.5	397.4	233.1	266.8	469.6	1446.2	606.7	61.2	72.2	841.9	39.4	17.2	29.1	0.4	2.5	103.4	41.5	7.8	2956.8			
Emilia . . . . .	1881	45.5	4.6	127.2	38.5	398.7	85.9	327.2	7.4	89.6	66.8	52.9	27.8	53.4	61.5	901.6	113.3	162.9	104.4	290.6	279.4	252.5	429.3	1535.1	450.7	93.8	91.4	820.1	56.2	18.1	13.0	..	0.9	111.4	42.2	14.9	2917.7			
	1882	28.8	17.7	193.0	75.7	296.6	101.0	291.7	5.3	59.3	89.1	31.4	21.3	37.6	49.6	914.7	93.9	217.4	116.6	214.7	305.5	243.9	453.7	1746.0	419.7	67.3	92.5	796.0	44.7	18.2	16.4	1.3	1.3	94.7	43.8	14.2	2757.1			
	1883	35.3	22.1	128.4	105.9	109.0	123.1	273.1	2.6	52.9	59.3	34.9	26.0	59.1	42.8	927.0	89.7	137.7	101.3	143.0	291.2	246.2	513.6	1733.2	499.0	61.9	71.5	790.3	46.8	11.5	16.8	0.4	2.2	97.1	51.2	10.1	2816.8			
Umbria . . . . .	1881	51.5	153.7	101.6	104.1	406.5	76.8	267.7	22.3	143.8	151.2	119.0	19.8	49.6	66.9	669.1	52.0	180.9	88.1	63.6	183.6	291.2	501.7	1598.1	489.5	88.1	80.8	753.8	58.7	9.8	4.9	..	..	166.4	36.7	19.6	3010.3			
	1882	31.8	95.1	318.2	90.6	283.9	66.1	291.2	4.9	80.8	183.6	83.2	17.1	46.5	85.6	619.2	46.5	210.5	71.1	34.3	156.9	362.7	590.7	1602.9	602.9	66.2	51.5	835.8	51.5	17.2	17.2	..	..	142.1	19.6	19.6	3066.2			
	1883	29.4	88.2	105.1	22.0	250.0	71.1	230.1	9.8	90.7	201.0	164.2	21.5	41.7	58.8	703.4	46.6	154.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Marche . . . . .	1881	20.6	333.7	57.0	11.4	491.6	59.3	214.9	11.4	45.7	52.6	146.3	20.6	41.1	77.7	761.2	73.1	185.2	137.4	48.0	205.0	440.6	495.1	1729.5	427.5	37.1	48.0	935.7	26.2	19.6	28.4	..	..	139.6	21.8	26.2	2611.2			
	1882	19.6	48.0	411.1	8.7	248.6	80.7	287.9	15.3	26.2	52.3	58.9	19.6	41.4	56.7	745.9	87.2	381.7	169.5	55.1	175.8	370.8	487.3	1650.4	466.1	58.0	65.7	1135.6	44.5	21.2	36.0	..	..	127.1	40.2	31.8	2923.7			
	1883	31.8	8.5	389.8	71.2	152.5	86.9	211.5	19.1	19.1	67.8	33.9	16.9	40.2	42.4	658.9	76.3	186.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Toscana . . . . .	1881	46.3	107.0	143.9	207.2	368.2	51.6	492.0	10.3	119.2	61.2	102.9	31.8	50.4	55.9	1181.5	111.9	241.7	45.6	62.2	302.3	327.0	480.3	1525.2	679.2	51.8	77.0	653.3	41.9	16.6	11.2	1.2	1.8	101.0	45.0	15.4	2083.1			
	1882	31.4	129.1	424.3	152.1	365.7	84.1	437.8	11.7	60.1	63.4	72.0	31.4	49.6	59.1	1109.0	115.8	293.7	52.9	38.8	318.4	383.1	545.8	1551.0	756.7	49.3	66.4	695.6	34.1	14.7	10.0	1.2	1.2	99.3	41.7	14.1	2293.0			
	1883	37.0	73.4	198.6	32.3	324.9	72.3	418.9	3.5	51.7	65.8	69.3	21.7	41.6	82.3	1199.1	85.8	248.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Lazio . . . . .	1881	13.4	174.9	106.6	122.1	258.7	52.8	193.5	10.3	89.6	17.6	173.8	51.8	54.9	62.1	1175.5	64.1	211.1	31.6	..	251.0	159.3	408.1	1177.3	535.7	69.8	87.3	815.6	41.5	29.7	9.8	2.2	3.3	150.6	44.7	57.8	2339.3			
	1882	5.5	51.6	329.8	70.9	336.1	22.9	188.6	9.3	64.9	39.5	111.8	15.3	37.1	56.5	1219.6	49.1	273.9	41.8	..	247.4	155.8	510.2	1721.0	595.7	50.9	77.4	891.4	36.7	24.4	12.2	..	..	139.5	90.6	41.8	2364.6			
	1883	..	10.2	303.5	26.5	221.0	41.8	186.1	7.1	58.0	41.8	99.8	13.2	37.7	86.6	1162.9	41.8	240.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Abruzzi . . . . .	1881	20.1	31.3	151.8	116.1	379.5	59.6	301.4	33.5	112.1	212.1	89.3	13.4	71.4	49.1	515.8	49.1	281.3	29.9	..	127.3	272.4	461.4	1538.3	441.3	78.1	80.4	1169.9	46.9	22.3	2.2	2.2	149.6	17.9	40.2	2690.3				
	1882	12.8	10.7	427.0	309.3	518.7	17.1	258.3	40.6	286.1	205.0	70.5	10.7	19.2	19.1	523.1	47.0	362.9	27.4	..	128.1	209.2	471.8	1558.5	382.2	72.6	79.0	1099.9	61.9	25.6	2.1	..	..	132.4	19.2	29.9	2476.5			
	1883	18.2	4.6	207.6	81.4	253.3	109.5	273.8	25.1	257.8	212.2	73.0																												

TA VOLA D.

Cause delle morti avvenute nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario

(o di distretto) ripartite per compartimenti (Cifre proporzionali a 10,000 abitanti).

Table with columns for COMPARTIMENTI, Anno di osservazione, Popolazione, CAUSE DI MORTE (MALATTIE INFETTIVE, ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI, MORTI VIOLENTE), and TOTALE. Rows list various Italian regions like Piemonte, Liguria, Lombardia, etc., with data for years 1881, 1882, and 1883.

(1) Per l'anno 1881 furono esclusi da questi rapporti i quattro comuni capoluoghi della provincia di Firenze, perchè per quest'ultima città

mancavano le schede necrologiche di 897 casi di morte.

Le *febbri da malaria* superano il decimo delle morti in 18 comuni, e le proporzioni maggiori si verificarono in Iglesias (23 %), Oristano (21 %), Sciacca (15 %), Piazza Armerina (14 %), e Lanusei (14 %). Nel comune di Roma, sopra 8510 casi di morte, 488 avvennero per febbri malariche; però a raggiungere questa cifra concorre per buona parte la popolazione avventizia dei lavoratori, i quali, colti dalle febbri nella campagna, vengono a cercar ricovero, e spesso a morire negli ospedali della città. Infatti nel triennio si sarebbe avuto:

**Morti per febbri da malaria e cachessia palustre nel comune di Roma.**

ANNO	POPOLAZIONE STABILE					POPOLAZIONE AVVENTIZIA				
	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	in luogo aperto	TOTALE	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	in luogo aperto	TOTALE
1881	319	67	..	1	387	63	191	7	2	263
1882	257	67	1	..	325	30	135	15	..	180
1883	276	56	1	2	335	35	97	20	1	153

La *scarlattina* oltrepassò il decimo delle morti in Avellino (12 %), l' *ipertosse* in Tarcento (12 %), la *dissenteria* in Acireale e Corleone (13-12 %), il *vaiuolo* in Spilimbergo (25 %). La *sifilide* ebbe un'importanza eccezionale soltanto nel comune di Viterbo (6 %), dove si trova un grande istituto per i trovatelli. Sopra 1079 morti per sifilide nei 284 comuni capoluoghi, soli 163 dipendono da sifilide acquisita, gli altri 916 si verificarono nei primi anni d'età. La massima parte di queste morti avvennero nei brefotrofi, come si può vedere dalla tavola seguente:

**Morti per sifilide nei comuni capoluoghi di provincia, e di circondario.**

ANNO	POPOLAZIONE STABILE				POPOLAZIONE AVVENTIZIA			
	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	TOTALE	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	TOTALE
1881	465	781	..	1246	12	111	..	123
1882	408	601	1	1010	6	101	1	108
1883	259	721	2	982	4	93	..	97

Come anello di congiunzione fra le malattie infettive e le costituzionali troviamo indicata la *tuberculosis*, sia diffusa, sia localizzata in un solo organo. I casi di morte per affezioni tubercolari si ripartiscono in ciascuno dei tre anni nel modo seguente:

	1881	1882	1883
Tubercolosi generale e tubercolosi miliare acuta . . . . .	1 828	2 005	2 370
Tubercolosi polmonare e laringea . . . . .	13 801	14 113	14 613
<i>(dei quali vennero designati come pneumonite caseosa o tisi polmonare)</i>	<i>6 539</i>	<i>6 858</i>	<i>6 925</i>
Tubercolosi meningea . . . . .	677	844	1 055
Tabe mesenterica e tubercolosi peritoneale . . . . .	4 408	5 697	3 990
Scrofola e tubercolosi della pelle . . . . .	1 581	1 411	1 382

Prendendo in esame soltanto la tubercolosi diffusa e quella dei polmoni e delle meningi, si sarebbe avuto un leggiero aumento di mortalità dall'uno all'altro anno; cioè sopra 10 mila abitanti si sarebbero avuti nel 1881 — 23,5; nel 1882 — 24,5; nel 1883 — 25,5 morti per questa causa. Ma comprendendo in questo gruppo anche la tabe mesenterica e le affezioni scrofolose, le stesse proporzioni salgono rispettivamente a 31,8; 34,3 e 33,1. In rapporto a 10,000 morti per qualunque causa se ne attribuirono rispettivamente in ciascuno dei tre anni 1135; 1207 e 1148 a malattie tubercolari. Le proporzioni più elevate s'incontrano in Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Roma; le proporzioni minime ne' comuni delle Puglie, di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Fra i comuni nei quali fu più elevata la mortalità per tubercolosi; sia generale sia localizzata in un organo, si trovano le città più popolate del Regno e parecchie fra quelle scelte per soggiorno invernale dalle persone sofferenti di malattie croniche di petto.

COMUNI	Totale dei morti	Morti per affezioni tubercolari	Proporz. a 100 morti	COMUNI	Totale dei morti	Morti per affezioni tubercolari	Proporz. a 100 morti
Livorno . . . . .	2 359	481	20	Varallo . . . . .	87	14	16
Firenze . . . . .	5 116	967	19	Bozzolo . . . . .	99	16	16
San Remo . . . . .	455	81	19	Milano . . . . .	10 425	1 563	15
Pisa . . . . .	1 519	268	18	Roma . . . . .	8 510	1 275	15
Civitavecchia . . . . .	329	55	17	Palermo . . . . .	6 018	902	15
Lucca . . . . .	1 701	270	16	Bologna . . . . .	3 414	503	15
Venezia . . . . .	3 773	607	16	Piacenza . . . . .	1 352	199	15
Parma . . . . .	1 488	241	16	Como . . . . .	765	110	14

Per le grandi città, le cattive condizioni igieniche delle abitazioni (case vecchie dove i germi d'infezione stanno accumulati nei pavimenti e sulle pareti) e la numerosa popolazione operaia, che lavora per lo più in ambienti chiusi e male ventilati, danno ragione della grave mortalità per tubercolosi; in altri comuni, come San Remo, Pisa,

Lucca, Venezia, Roma, Palermo, il forte contingente della popolazione avventizia eleva la cifra di mortalità per questo gruppo di malattie.

La *rachitide*, come già si è accennato, è frequente nel Veneto, nelle Marche e nell'Emilia, soprattutto in confronto ai comuni dell'Italia meridionale.

La *pellagra* fu causa di morte soltanto nei comuni posti al nord di Roma, e raggiunse in tutti e tre gli anni il massimo d'intensità nel Veneto, nella Lombardia e nell'Emilia. Per altro la mortalità è andata sensibilmente diminuendo dall'uno all'altro anno; sopra 10 mila abitanti si ebbero nel 1881 — 4,8 morti; nel 1882 — 4,0, e nel 1883 — 3,0 per pellagra. È noto come la pellagra si sviluppi specialmente nella popolazione rurale, e se la nostra statistica, che riguarda i soli comuni capoluoghi, segna un numero così grande di morti per tale malattia, ciò si deve attribuire in gran parte alla popolazione avventizia, che affluisce dal contado per cercare ricovero negli ospedali delle città. Infatti si è trovato:

#### Morti per pellagra

ANNO	POPOLAZIONE STABILE					POPOLAZIONE AVVENTIZIA				
	a domicilio	in ospedale	in carcere	in luogo aperto	TOTALE	a domicilio	in ospedale	in carcere	in luogo aperto	TOTALE
1881	607	698	..	1	1306	12	2071	..	4	2087
1882	450	535	1	1	987	3	1788	4	3	1793
1883	337	480	..	3	820	6	1333	1	..	1340

I *tumori maligni* diffusi in vari organi (cancerosi disseminata, cachessia cancerosa) furono causa di 677 morti; a queste se ne possono aggiungere altre 3743, le quali sono state determinate da un cancro, o sarcoma, o mixoma, ecc., localizzato in un solo organo (1). Questa causa di morte è rappresentata da cifre quasi identiche in ciascuno dei tre anni; cioè si ebbero nel 1881 — 5,9; nel 1882 — 6,2; nel 1883 — 6,2 morti per tumori maligni sopra 10 mila abitanti. La maggiore frequenza si è osservata nei comuni di Toscana, Emilia e Lombardia.

(1) Nelle tavole analitiche relative all'anno 1883 queste morti non furono più classificate nella classe delle malattie costituzionali, ma furono ripartite nelle varie classi di malattie localizzate, insieme alle altre affezioni di quel dato organo.

Distinguendo i tumori maligni secondo la sede dell'affezione si ha:

SEDE DEI TUMORI MALIGNI	1881	1882	1883	SEDE DEI TUMORI MALIGNI	1881	1882	1883
Tumori maligni diffusi. . . . .	344	461	677	Tumori del fegato . . . . .	425	402	398
Id. dell'utero e vagina . . . . .	1 105.	1 076	1 073	Id. della milza. . . . .	22	13	11
Id. delle mammelle. . . . .	391	456	415	Id. del pancreas . . . . .	14	19	12
Id. dell'ovaia . . . . .	27	20	25	Id. degli intestini . . . . .	164	250	148
Id. dei testicoli e cordoni spermatiei . . . . .	26	39	32	Id. del peritoneo (compreso il cancro addominale).	78	76	156
Id. dell'uretra, prostata e pene . . . . .	20	20	17	Id. del collo e tiroide . . . . .	61	81	31
Id. della vescica. . . . .	33	40	30	Id. della laringe . . . . .	22	29	26
Id. del rene. . . . .	21	12	16	Id. delle ossa . . . . .	141	164	100
Id. bocca, lingua, palato . . . . .	129	105	95	Id. dell'occhio ed orbita . . . . .	24	19	17
Id. della parotide. . . . .	8	9	8	Id. del cervello e midollo spinale. . . . .	9	8	8
Id. del faringe, tonsille, eso- fago . . . . .	112	77	100	Id. della pelle (naso, viso e orecchi) . . . . .	144	148	166
Id. dello stomaco. . . . .	815	824	859		4 135	4 318	4 420

La *congestione ed apoplessia cerebrale*, come pure le *malattie di cuore*, riescono più spesso causa di morte nei comuni dell'Italia settentrionale e centrale; all'opposto l'*enterite* e la *diarrea* dei bambini predominano nell'Italia meridionale e nelle isole.

L'*alcoolismo cronico* fu causa nel 1883 di 322, morti contro 295 avvenute nel 1882 e 336 nel 1881. Con queste si potrebbero sommare le morti accidentali avvenute in individui che si trovavano in istato d'ubbbriachezza (1881 = 35; 1882 = 24; 1883 = 19), e i suicidi, dei quali si suppone sia stata causa l'abuso di bevande spiritose (1881 = 5; 1882 = 4; 1883 = 2). In tutti e tre gli anni questa causa di morte è stata più frequente nelle Marche, nel Veneto, nella Lombardia e nella Liguria. (1) Le donne morte per *malattie della gravidanza, del parto e del puerperio* (compresa la febbre puerperale) furono nel 1881 — 1618; nel 1882 — 1428; nel 1883 — 1411. Per questa classe di malattie si verifica il fatto, già notato per l'asfissia dei neonati, che i comuni dell'Italia settentrionale soffrono una mortalità maggiore di quelli dell'Italia meridionale, quantunque i primi siano più abbondantemente provvisti di levatrici. Paragonando il numero delle madri e dei bambini morti in conseguenza dell'atto del parto col numero dei parti effettuati nei comuni capoluoghi, si ha:

(1) Secondo notizie raccolte dal Ministero dell'Interno per mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, in tutto il regno, gli ubbbriachi raccolti per le vie e portati negli uffici di pubblica sicurezza, furono nell'anno 1881 in numero di 8089, e nel 1882 di 9476.



ANNO	Numero dei nati vivi e nati morti	N. delle donne morte per malattia di gravidanza, parto e puerperio	Numero dei bambini morti per asfissia nel parto	SOPRA 1000 PARTI MORIRONO	
				donne	neonati
1881	251 446	1 618	720	6.4	2.9
1882	248 058	1 428	594	5.7	2.4
1883	251 133	1 411	616	5.6	2.5

La tavola seguente dà le proporzioni a 10 mila abitanti, delle morti causate nel 1883 da 13 malattie e delle morti per infortunio o per suicidio, nelle 16 città più popolate del regno.

**Morti avvenute nelle sedici città più popolate in rapporto a 10,000 abitanti**

COMUNI	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e erup	Ipertosse	Febbre tifoida	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Sifilide	Altre infettive	Tubercolosi dissem. tisi polmonare e meningite tubercul.	Pleurite, Bronchite e polmonite	Enterite e diarrea	Morti accidentali	Suicidi	Altre cause	TOTALE
Napoli . . . . .	0.2	13.1	1.6	5.7	1.2	6.4	0.9	0.1	2.0	4.8	30.2	81.8	26.8	5.2	0.6	141.0	321.6
Milano . . . . .	0.7	8.6	3.0	8.8	1.4	9.3	1.2	1.0	1.9	3.3	42.4	49.3	25.2	3.7	2.5	161.6	323.9
Roma . . . . .	0.1	8.0	0.5	5.3	1.2	4.6	16.2	0.4	2.0	3.5	34.5	51.1	21.6	4.1	2.8	127.3	283.2
Torino . . . . .	1.7	7.3	1.3	10.8	3.0	6.5	0.8	0.9	1.2	2.6	30.5	60.3	30.9	5.0	1.5	125.4	289.7
Palermo . . . . .	..	11.4	0.1	7.3	1.0	13.4	1.9	0.3	0.4	4.4	23.6	31.9	38.5	2.5	0.5	108.4	245.6
Genova . . . . .	0.1	2.9	0.6	3.6	0.2	5.8	0.1	0.7	0.9	2.5	27.0	56.1	26.7	3.4	1.4	133.7	265.7
Firenze . . . . .	1.4	6.1	0.5	8.2	1.8	8.5	0.2	0.5	1.9	3.3	49.8	52.1	15.5	1.9	1.5	149.5	302.7
Venezia . . . . .	0.1	10.1	0.8	2.2	0.4	5.6	0.9	0.3	0.8	1.9	40.6	41.2	24.9	2.6	1.4	150.3	281.1
Messina . . . . .	0.2	7.1	4.3	13.4	3.2	7.9	1.7	0.3	1.5	3.8	15.6	45.6	45.9	1.7	0.2	111.6	264.0
Bologna . . . . .	0.4	3.8	1.5	9.4	0.8	7.2	0.2	0.9	2.3	2.8	34.2	49.7	18.7	2.9	3.7	140.9	279.4
Catania . . . . .	0.3	15.9	22.4	13.9	3.8	18.2	5.0	0.8	0.4	16.8	19.2	37.8	62.4	2.7	0.5	108.0	323.1
Livorno . . . . .	0.1	4.2	0.2	4.9	0.3	12.7	0.6	0.5	0.8	3.4	33.1	35.6	14.5	3.3	2.2	124.3	240.7
Ferrara . . . . .	..	10.2	11.9	45.4	4.8	14.9	7.3	0.3	1.1	5.9	24.0	49.6	28.2	3.2	1.4	173.5	381.7
Padova . . . . .	0.3	0.8	..	9.7	3.7	6.9	0.6	0.3	8.8	2.9	32.2	44.2	23.4	1.8	2.2	173.9	311.7
Verona . . . . .	..	0.3	0.4	3.2	0.9	12.5	0.9	0.4	0.3	3.8	32.3	46.8	23.9	3.8	1.6	143.1	274.2
Brescia . . . . .	1.5	12.5	0.2	11.4	..	26.1	1.5	0.7	3.1	5.4	36.9	47.8	50.3	3.8	1.0	199.6	401.8

**Influenza delle stagioni.** — Per mettere in evidenza l'influenza delle variazioni meteorologiche mensili sulla frequenza delle principali forme morbose, si sono ridotti tutti i mesi ad uno stesso numero di giorni, cioè a 30, e si sono ottenute in tal modo le cifre seguenti:

Cause di morte distinte per mesi. (Supposto ogni mese formato di 30 giorni)

TAV. E.

CAUSE DI MORTE	M E S I												Media mensile
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Asfissia nel parto. . . . .	48	41	72	51	48	48	36	56	45	44	60	58	51
Vizi congeniti . . . . .	1380	1239	1490	1037	823	779	875	757	759	896	1003	1342	1046
Vainolo . . . . .	65	51	56	38	24	27	25	35	38	41	45	46	41
Morbillo . . . . .	368	583	683	705	655	606	626	377	239	183	183	287	463
Scarlattina . . . . .	122	134	139	121	137	201	143	119	162	225	222	207	166
Difterite e crup . . . . .	702	628	572	506	471	418	398	408	394	437	482	519	501
Tosse convulsiva. . . . .	133	147	179	174	182	171	171	139	99	46	70	68	133
Febbre tifoide . . . . .	458	469	490	541	545	425	607	700	650	681	478	455	546
Tifo csantematico . . . . .	8	11	14	13	8	13	14	8	15	9	6	8	11
Febbri da malaria e cachex. pal.	207	183	190	198	209	179	286	384	429	400	284	251	271
Dissenteria. . . . .	72	62	59	60	78	128	354	437	332	165	127	83	166
Sifilide . . . . .	74	90	101	81	95	85	84	107	98	87	78	83	90
Febbre puerperale . . . . .	49	58	42	28	37	27	25	19	38	36	28	56	37
Risipola . . . . .	129	123	104	96	81	69	63	60	57	69	102	106	89
Altre malattie infettive. . . . .	71	65	75	67	108	74	78	66	95	107	105	103	86
Tubercolosi generale . . . . .	187	198	213	195	284	271	256	216	170	131	124	93	198
Tubercolosi polmonare . . . . .	1262	1228	1315	1312	1136	1086	1104	1193	1139	1217	1230	1191	1218
Meningite tubercolare . . . . .	73	91	82	113	111	89	117	89	66	63	68	77	88
Scrofola . . . . .	112	131	134	135	110	113	123	122	104	89	96	96	115
Tabe mesenterica . . . . .	220	238	242	279	282	375	471	495	426	366	292	243	333
Rachitide . . . . .	98	80	115	110	89	110	102	73	87	78	72	77	92
Pellagra . . . . .	180	180	209	188	221	177	225	190	138	136	148	146	180
Tumori maligni diffusi . . . . .	47	64	49	49	56	51	63	78	64	40	47	59	56
Tumori maligni localizzati . . . . .	323	287	319	269	305	316	308	305	349	271	314	324	312
Tabe senile . . . . .	546	544	546	469	378	339	373	377	363	367	400	558	444
Apoplessia cerebrale . . . . .	916	894	936	739	689	614	663	688	533	673	750	1055	778
Bronchite . . . . .	1773	2018	2247	1733	1254	970	790	774	678	815	1046	1697	1330
Congestione polmonare. . . . .	73	79	75	55	76	57	51	40	51	55	55	124	67
Pneumonite acuta . . . . .	1167	1720	2124	1870	1313	869	754	629	570	677	1005	1673	1237
Id. cronica . . . . .	325	327	339	304	223	192	169	106	152	149	127	290	228
Mal. del cuore e pericardio. . . . .	1297	1171	1213	1457	862	759	787	716	703	789	913	1295	977
Gastrite . . . . .	153	153	133	113	81	122	152	112	121	111	98	107	123
Epatite . . . . .	152	138	168	144	140	171	165	152	180	168	159	158	160
Enterite . . . . .	1148	1101	1034	1026	1098	1666	3254	3348	2652	1834	1269	1132	1748
Altre mal. di grav. parto e puerp.	101	95	90	86	83	69	75	71	62	91	63	64	80
Reumatismo articolare acuto . . . . .	43	40	54	38	32	30	25	20	14	14	17	22	30
Alcoolismo . . . . .	35	26	41	24	33	18	26	23	23	16	29	23	27
Morti accid. per ubbriacchezza.	1	6	1	1	..	1	1	..	3	3	1	1	2
Altre malattie . . . . .	3125	3409	3711	3273	3016	2856	3061	2880	2623	2664	3025	3310	3150
Morti accidentali . . . . .	201	188	213	180	198	198	304	251	213	184	183	210	214
Suicidi . . . . .	74	65	42	68	94	77	77	68	65	61	57	51	68
Omicidi . . . . .	42	39	41	38	28	41	44	33	39	38	33	47	39
TOTALE . . . . .	18070	18385	20006	17744	15642	14882	17331	16751	15068	14533	14894	17805	16991

Le malattie infettive risentono molto l'influenza dei cambiamenti rapidi di temperatura. Però esse non presentano il massimo d'intensità negli stessi mesi, ma si potrebbero per questo riguardo distinguere in quattro gruppi:

Nell'inverno (gennaio, febbraio, marzo e dicembre) raggiunsero il loro massimo il *vaiuolo*, la *risipola*, la *difterite* e la *febbre puerperale*. La *difterite* si è prolungata anche nel mese d'aprile.

In primavera (da febbraio a luglio) si svilupparono specialmente il *morbillo* e la *tosse convulsiva*.

D'estate (da luglio ad ottobre) la *febbre tifoide*, la *febbre malarica* e la *dissenteria*.

In autunno (da ottobre a dicembre) la *scarlattina*.

Le affezioni tubercolari prese in complesso (*tubercolosi generale*, *polmonare*, *meningea*, *scrofolo* e *tabe mesenterica*) non presentano grandi oscillazioni mensili. I mesi di marzo ed aprile e di luglio ed agosto sono quelli funestati da una maggiore mortalità per tali malattie; il primo massimo è determinato specialmente dalla *tisi polmonare*, il secondo dalla *tabe mesenterica*.

Anche la mortalità per *tabe senile*, *rachitide*, *tumori maligni* e *pellagra* non presenta grandi variazioni mensili.

L'*apoplessia* e la *congestione cerebrale* cagionarono nei mesi invernali di gennaio, febbraio, marzo e dicembre un numero di morti molto più grande che negli altri mesi. Lo stesso dicasi delle *malattie dei bronchi* e dei *polmoni*, delle *malattie cardiache*, del *reumatismo articolare acuto* e dell'*alcoolismo*. L'opposto avviene per le *infiammazioni intestinali*, le quali nei mesi di luglio, agosto e settembre causarono una mortalità tripla all'incirca di quella che si è verificata nei mesi d'inverno.

Le *morti accidentali* toccano il loro massimo nei mesi di luglio e di agosto, nel qual tempo fervono più alacramente i lavori nei campi, e sono anche più frequenti gli annegamenti. I *suicidi* sono più numerosi nei mesi di maggio e di giugno.

Sommando insieme le morti per qualunque causa, la mortalità più elevata cade nei mesi di gennaio, febbraio e marzo; la minima nei mesi di giugno, settembre e novembre.

**Influenza del sesso e dell'età.** — Nella tavola *F* è indicata la proporzione delle morti determinate, tanto nei maschi, quanto nelle femmine, da alcune cause principali, sopra 1000 morti in generale del rispettivo sesso e gruppo d'età. Nella tavola *G* le morti avvenute in ciascun periodo d'età furono confrontate col totale dei viventi della stessa età, alla data dell'ultimo censimento.

Dei 205,439 morti, pei quali venne presentato il certificato necrologico, 105,421 erano maschi e 100,018 femmine. Siccome la popolazione dei 284 comuni si divide in 3,586,131 maschi e 3,487,470 femmine, la mortalità dei primi fu 29,4 e quella delle seconde di 28,7 per 1000 viventi. Quantunque la mortalità generale delle femmine sia minore, pure alcune forme morbose sono per esse più esiziali che per i maschi. Tali sono le alterazioni costituzionali in genere, e più specialmente la *tubercolosi generale*, la *scrofolo*, la *tabe senile* e i *tumori maligni*, come pure la *tisi polmonare*,

la *tabe mesenterica* e le *malattie cardiache*. Ciò è avvenuto non solamente nel 1883, ma anche nei due anni precedenti.

	NUMERO DEI MORTI NEGLI ANNI					
	1881		1882		1883	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Tubercolosi generale . . . . .					1 080	1 290
Id. polmonare . . . . .	7 575	8 902	7 964	9 239	6 643	7 970
Id. meningea . . . . .					528	527
Scrofola . . . . .	767	811	641	769	660	722
Tabe mesenterica . . . . .	2 020	2 220	2 561	2 896	1 866	2 124
Tabe senile . . . . .	1 900	2 581	2 169	2 780	2 285	3 044
Tumori maligni . . . . .	1 500	2 643	1 526	2 839	1 559	2 861
Malattie del cuore e pericardio . . . . .	4 728	5 877	4 572	5 722	5 143	6 560

È presso a poco uguale nei due sessi il numero dei morti per *malattie infettive* e per *malattie dell'intestino*. Predominano invece notevolmente fra i maschi la *pellagra*, l'*apoplessia cerebrale*, la *polmonite acuta*, l'*epatite*, le *malattie dell'apparato uropoietico*, l'*alcoolismo* e le *morti violente*. Il numero dei neonati maschi morti per *asfissia nel parto* è molto maggiore del numero delle femmine, il che dipende probabilmente dal maggiore sviluppo scheletrico dei primi.

Secondo l'età, i morti furono distinti in 10 gruppi; cioè dalla nascita a 1 mese, da 1 mese ad 1 anno, da 1 anno a 5, da 5 a 10, da 10 a 15, da 15 a 20, da 20 a 40, da 40 a 60, da 60 ad 80 ed oltre 80.

Cause di morte distinte secondo il sesso e l'età

CAUSE DI MORTE	Dalla nascita a 30 giorni												Da 1 mese a meno di 1 anno				Da 1 anno a meno di 5			
	Legittimi				Illegittimi				Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi					
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.						
Asfissia nel parto . . . . .	40.3	31.8	11.6	9.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..							
Vizi congeniti . . . . .	557.1	590.8	451.8	434.0	33.7	45.6	61.1	70.8	0.6	0.8	1.3	0.7	..							
Vaiuolo . . . . .	0.1	0.7	0.3	..	4.6	4.6	3.1	2.2	3.6	3.6	4.6	3.3	..							
Morbillo . . . . .	1.0	1.2	0.6	2.1	42.1	38.3	16.8	17.1	106.9	104.3	91.9	83.7	..							
Scarlattina . . . . .	0.5	0.2	0.3	..	10.0	8.3	1.5	5.7	36.3	33.2	17.1	17.0	..							
Difterite e crup . . . . .	3.0	2.6	2.2	3.1	19.5	20.4	16.3	10.1	101.5	92.3	66.3	64.1	..							
Tosse convulsiva . . . . .	2.4	1.5	0.9	2.7	24.8	33.0	12.7	15.0	19.4	28.2	11.8	19.0	..							
Febbre tifoide . . . . .	1.0	0.9	0.3	1.0	19.2	17.5	8.7	6.6	39.0	40.0	26.9	31.4	..							
Tifo esantematico . . . . .	..	..	..	..	0.4	0.5	..	..	0.6	0.7	1.3	1.3	..							
Febbre di malaria . . . . .	3.3	2.6	1.9	0.7	15.7	17.4	11.2	11.0	20.9	20.9	18.4	15.7	..							
Dissenteria . . . . .	1.6	1.3	17.8	21.2	19.2	23.2	32.1	42.6	16.3	17.5	26.2	26.8	..							
Sifilide . . . . .	3.5	2.1	41.9	42.6	5.2	7.0	91.2	95.0	1.1	1.4	15.7	19.6	..							
Febbre puerperale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..							
Risipola . . . . .	11.1	12.7	10.3	8.2	8.5	12.4	5.6	7.5	1.4	2.4	1.3	0.7	..							
Altre malattie infettive . . . . .	1.4	1.0	1.9	2.7	3.1	2.7	3.6	4.0	3.2	2.9	7.2	5.9	..							
Tubercolosi diffusa . . . . .	0.4	..	0.3	..	0.5	0.7	1.0	0.9	3.9	4.1	5.2	3.9	..							
Tisi e tubercolosi polmonare . . . . .	0.2	0.7	0.3	1.4	2.5	2.6	3.1	7.0	7.8	8.5	10.5	9.8	..							
Tubercolosi meningea . . . . .	0.1	0.3	..	1.0	6.9	5.7	3.6	1.8	11.8	11.8	12.5	6.5	..							
Scrofolo . . . . .	0.9	0.3	2.2	1.7	7.5	5.9	10.2	13.6	11.8	14.5	23.0	17.0	..							
Tabe mesenterica . . . . .	2.2	1.6	6.0	3.4	30.6	32.8	44.3	41.8	50.7	55.4	68.2	69.3	..							
Rachitide . . . . .	0.4	0.1	0.3	0.3	5.8	6.1	6.6	4.0	19.3	21.3	43.3	37.3	..							
Tabe senile . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..							
Tumori maligni diffusi . . . . .	..	0.2	..	..	0.1	0.1	..	..	0.1	0.3	..	..	..							
Id. localizzati . . . . .	..	..	..	..	0.1	0.1	..	0.4	0.2	0.4	0.7	..	..							
Pellagra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	0.1	0.2	..	..	..							
Congestione ed apoplezia cerebr. . . . .	8.6	7.2	4.7	4.4	3.4	3.9	3.6	2.6	2.7	3.0	2.6	2.6	..							
Bronchite . . . . .	69.8	63.2	50.3	53.9	158.4	155.6	101.9	91.5	104.8	102.7	90.5	111.8	..							
Congestione polmonare . . . . .	4.6	4.4	5.0	5.1	1.4	1.3	2.0	2.2	1.1	1.2	1.3	1.3	..							
Pneumonie cruposa . . . . .	10.5	8.6	16.0	18.4	33.0	45.0	24.5	30.8	49.5	48.5	39.4	35.3	..							
Id. cronica . . . . .	1.0	0.7	0.6	..	1.5	2.0	0.5	0.9	2.5	2.9	2.0	0.7	..							
Malattie del cuore e del pericardio . . . . .	2.0	2.5	2.2	1.7	2.7	2.4	1.5	2.6	3.2	4.2	3.3	2.6	..							
Gastrite . . . . .	6.2	5.8	6.9	8.2	14.5	14.2	17.8	14.5	7.4	8.2	5.2	5.2	..							
Epatite . . . . .	1.4	0.9	4.7	4.1	2.4	1.9	2.5	2.6	2.6	1.2	2.0	1.3	..							
Enterite e diarrea . . . . .	55.8	55.7	126.3	138.5	253.4	249.2	273.6	277.5	177.5	183.0	189.6	229.6	..							
Reumatismo articolare acuto . . . . .	0.2	..	..	0.3	0.3	0.1	1.0	0.9	0.1	0.1	0.7	..	..							
Alcoolismo e morti per ubbriach. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..							
Morti accidentali (1) . . . . .	0.7	0.7	1.3	1.0	2.3	2.2	1.5	1.8	12.0	10.3	9.9	7.2	..							
Suicidi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..							
Omicidi . . . . .	..	..	1.3	2.1	..	..	..	..	0.2	0.1	..	0.7	..							
Altre malattie . . . . .	208.7	197.7	226.8	226.6	241.7	237.3	236.9	215.0	179.9	169.9	200.1	168.7	..							

(1) Compresi i morti per avvelenamento acuto accidentale ed esclusi i morti per ubbriachezza.

dei defunti (Cifre proporzionali a 1,000 morti).

E T À																								CIFRE		PROPORZIONI a 1000 morti di qualunque età		
Da 5 anni a meno di 10		Da 10 anni a meno di 15		Da 15 anni a meno di 20		Da 20 anni a meno di 40		Da 40 anni a meno di 60		Da 60 anni a meno di 80		Da 80 anni in su		PROPORZIONALI PER SESSO														
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.													
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.5	2.5	3.0	
..	..	0.6	1.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	63.4	59.6	61.5	
8.6	7.6	5.8	3.9	3.1	5.9	2.5	3.9	1.4	1.8	0.4	0.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2.3	2.6	2.4		
54.8	45.3	21.1	10.8	7.0	3.1	21.6	1.3	0.5	0.3	0.1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	28.9	25.6	27.3		
55.3	47.7	23.7	19.1	4.8	4.2	1.5	1.1	0.1	0.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10.0	9.5	9.8		
186.1	199.2	81.4	71.5	16.7	13.6	2.5	2.1	0.9	0.7	0.2	0.3	0.2	0.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	29.2	29.8	29.5		
6.5	8.3	..	0.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6.6	9.1	7.8		
80.6	97.0	101.0	123.5	84.5	107.3	76.0	47.2	27.5	29.1	16.4	14.7	9.7	5.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	32.5	31.8	32.2		
1.3	2.6	3.2	1.5	2.6	1.1	1.2	1.4	0.6	0.9	0.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.6	0.6	0.6		
29.6	21.7	40.9	23.0	31.7	16.8	27.3	14.8	25.1	13.8	10.9	11.2	7.2	6.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	17.8	14.0	15.9		
5.2	5.0	1.3	1.5	..	2.4	1.8	1.7	4.3	3.1	6.7	7.9	9.9	10.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9.2	10.4	9.8		
0.3	..	1.3	..	0.9	0.7	2.5	2.9	2.2	2.4	0.6	0.5	0.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.0	5.6	5.3		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4.5	2.2	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4.5	2.2	
1.8	0.5	4.5	1.5	2.6	4.2	4.8	3.5	6.1	4.6	5.6	3.9	3.6	4.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.4	5.1	5.3	
7.8	7.9	13.4	8.8	15.9	9.4	9.6	9.0	10.2	5.3	4.3	3.0	3.2	1.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.7	4.3	5.1	
12.2	16.7	25.6	45.1	45.8	66.4	39.5	49.8	15.0	14.7	2.7	2.0	0.5	0.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10.3	13.0	11.6		
23.4	42.7	86.3	196.0	261.0	356.9	272.0	331.6	108.1	125.7	21.1	20.3	2.5	2.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	63.5	80.3	71.7		
28.3	27.2	22.4	22.0	12.8	11.5	2.6	3.3	0.6	1.0	0.3	0.4	0.2	0.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.1	5.3	5.2		
21.6	26.2	32.6	34.8	17.6	23.8	7.0	5.8	1.8	2.0	0.6	0.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6.3	7.3	6.8		
36.4	47.9	31.3	45.1	13.7	24.8	6.3	10.4	4.3	6.2	2.6	3.7	2.9	2.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	17.8	21.4	19.6		
7.0	9.3	9.6	7.3	3.1	2.8	0.2	1.0	0.1	0.6	0.1	0.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.1	5.8	5.4		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	21.8	30.7	26.1
..	0.2	0.6	..	1.3	..	3.0	3.4	7.0	13.2	6.0	7.6	3.4	2.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2.8	3.8	3.3	
1.3	0.5	2.6	1.5	7.0	1.4	9.2	21.3	33.5	96.4	27.3	45.8	6.1	15.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12.1	25.0	18.4	
1.0	1.0	1.9	2.4	4.0	3.5	7.9	13.9	27.9	27.9	30.8	17.8	9.7	3.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11.9	9.3	10.6	
6.7	4.3	9.6	5.9	11.5	7.7	17.1	12.1	68.4	64.2	139.9	130.3	120.7	107.1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	47.9	43.6	45.8	
35.9	43.1	17.3	24.5	22.5	22.4	22.5	26.1	37.0	44.5	79.6	94.2	142.5	138.9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	76.5	80.2	78.3	
2.1	1.4	2.6	1.5	4.8	5.6	4.2	3.6	5.9	3.8	8.2	5.0	6.7	7.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4.4	3.4	4.0	
38.7	39.6	38.4	34.3	67.3	42.6	109.0	57.9	143.8	103.3	117.4	110.4	68.2	66.9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	80.6	64.5	72.8	
3.4	2.9	7.7	6.9	12.3	12.6	14.9	13.7	22.8	20.5	28.0	30.1	30.6	32.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13.4	13.5	13.4	
14.0	18.1	36.4	46.5	35.7	35.0	30.9	44.0	91.0	119.4																			

CAUSE DI MORTE	E T À																		TOTALE			
	Dalla nascita		Da 1 anno		Da 5 anni		Da 10 anni		Da 15 anni		Da 20 anni		Da 40 anni		Da 60 anni		Da 80 anni		PER SESSO			
	a		a		a		a		a		a		a		a		in su					
	l'anno		meno di 5		meno di 10		meno di 15		meno di 20		meno di 40		meno di 60		meno di 80							
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Asfissia nel parto . . . . .	45.0	31.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.0	0.7	
Vizi congeniti . . . . .	802.4	747.5	0.5	0.5	..	..	..	0.1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18.5	17.0	
Vaiuolo . . . . .	7.2	6.8	2.4	2.3	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	..	..	..	0.7	0.7	
Morbillo . . . . .	61.5	52.8	67.6	67.0	6.3	5.8	1.0	0.7	0.5	0.3	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	..	..	..	..	8.4	7.3	
Scarlattina . . . . .	14.3	11.8	22.2	20.8	6.3	6.1	1.1	1.3	0.3	0.4	0.2	0.1	..	..	..	..	..	..	..	2.9	2.7	
Difterite e crup . . . . .	33.8	30.9	63.0	58.7	21.3	25.4	4.1	4.7	1.1	1.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	..	8.5	8.5	
Tosse convulsiva . . . . .	38.9	46.3	12.0	17.9	0.8	1.1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.9	2.6	
Febbre tifoide . . . . .	28.9	24.1	24.3	25.7	9.2	12.4	4.8	8.2	5.8	9.3	8.5	5.4	5.7	4.9	11.7	9.6	23.0	12.4	..	9.5	9.0	
Tifo esantematico . . . . .	0.5	0.6	0.5	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	..	..	..	..	0.2	0.2	
Febbre da malaria . . . . .	27.7	26.6	13.2	13.3	3.4	2.8	2.0	1.5	2.2	1.4	3.0	1.7	5.2	2.3	7.8	7.4	17.1	15.6	..	5.2	4.0	
Dissenteria . . . . .	41.8	49.1	11.0	12.0	0.6	0.6	0.1	0.1	..	0.2	0.2	0.2	0.9	0.5	4.8	5.2	23.5	24.9	..	2.7	3.0	
Sifilide . . . . .	48.4	53.3	1.4	1.9	..	..	0.1	..	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	..	..	1.5	1.6	
Febbre puerperale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.6	..	3.4	..	..	..	..	..	..	..	..	1.3	..
Risipola . . . . .	27.9	31.1	0.9	1.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	1.3	0.8	4.0	2.6	8.6	9.8	..	1.6	1.4	
Altre malattie infettive . . . . .	7.2	6.3	2.3	2.1	0.9	1.0	0.6	0.6	1.1	0.8	1.1	1.0	2.1	0.9	3.1	1.9	7.5	3.1	..	1.7	1.2	
Tubercolosi diffusa . . . . .	1.5	1.1	2.5	2.7	1.4	2.1	1.2	3.0	3.1	5.7	4.3	5.7	3.1	2.5	2.0	1.3	1.1	1.3	..	3.0	3.7	
Tisi e tubercolosi polmonare . . . . .	4.4	6.3	5.1	5.6	2.7	5.4	4.1	13.0	17.8	30.7	30.3	38.0	22.4	21.3	15.1	13.3	5.9	5.8	18.5	22.8	..	
Tubercolosi meningea . . . . .	10.2	8.0	7.6	7.4	3.3	3.5	1.1	1.5	0.9	1.0	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	..	1.5	1.5	
Scrofoli . . . . .	14.2	11.9	8.2	9.6	2.5	3.3	1.6	2.3	1.2	2.0	0.8	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	..	..	..	1.8	2.1	
Tabe mesenterica . . . . .	55.9	54.2	33.4	36.9	4.2	6.1	1.5	3.0	0.9	2.1	0.7	1.2	0.9	1.1	1.9	2.4	7.0	5.8	..	5.2	6.1	
Rachitide . . . . .	9.8	8.7	13.6	14.8	0.8	1.2	0.5	0.5	0.2	0.2	..	0.1	..	0.1	0.1	0.2	..	..	..	1.5	1.6	
Tabe senile . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tumori maligni diffusi . . . . .	0.1	0.3	0.1	0.2	..	..	..	..	0.1	..	0.3	..	1.4	2.2	39.6	51.5	595.5	652.9	..	6.4	8.7	
Id. localizzati . . . . .	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	1.0	2.4	6.9	16.3	19.5	30.0	14.4	35.6	..	0.8	1.1	
Pellagra . . . . .	..	..	..	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.9	1.6	5.8	4.7	22.0	11.7	23.0	8.9	..	3.4	2.6	
Congestione ed apoplezia cerebrale . . . . .	15.9	13.3	1.7	1.9	0.8	0.5	0.5	0.4	0.8	0.7	1.9	1.4	14.2	10.9	99.9	85.2	286.5	249.8	13.9	13.4	12.4	
Bronchite . . . . .	325.7	288.3	66.3	67.6	4.1	5.5	0.8	1.6	1.5	1.9	2.5	3.0	7.7	7.5	56.8	61.7	338.4	324.0	22.3	22.8	..	
Congestione polmonare . . . . .	8.9	7.8	0.7	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.4	1.2	0.6	5.8	3.3	16.0	16.9	..	1.3	1.0	
Pneumonie cruposa e catarrale . . . . .	93.4	77.4	31.1	30.9	4.4	5.0	1.8	2.3	4.6	3.7	12.1	6.6	29.7	17.5	83.8	72.2	162.0	156.0	23.5	18.4	..	
Id. cronica . . . . .	3.3	3.3	1.6	1.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.1	1.7	1.6	4.7	3.5	20.0	19.7	72.7	76.0	..	3.9	3.8	
Malattie del cuore e del pericardio . . . . .	6.9	6.5	2.0	2.6	1.6	2.3	1.7	3.1	2.4	3.0	3.4	5.1	18.8	20.2	91.6	116.3	187.6	253.8	14.4	18.8	..	
Gastrite . . . . .	32.5	29.4	4.6	5.2	0.5	0.8	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	1.2	1.0	5.8	4.5	20.3	14.2	..	2.2	2.0	
Epatite . . . . .	7.2	5.3	1.6	0.8	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	1.8	1.0	6.7	3.3	12.3	8.0	8.6	6.2	..	3.4	2.0	
Enterite e diarrea . . . . .	509.0	479.5	114.2	121.9	6.2	7.4	2.1	3.2	1.7	2.5	2.8	3.7	9.1	8.8	47.9	42.1	159.8	189.3	29.4	29.8	..	
Reumatismo articolare acuto . . . . .	0.8	0.5	0.1	..	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.6	0.5	1.0	1.2	3.2	4.0	..	0.5	0.5	
Alcolismo e morti per ubbriachezza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.5	..	2.3	0.2	2.8	0.4	1.6	0.4	..	0.9	0.1	..
Morti accidentali (1) . . . . .	4.6	4.2	7.6	6.5	3.4	2.2	3.9	1.1	3.9	0.7	3.9	0.7	5.6	1.4	9.3	5.5	25.7	17.3	..	5.1	2.1	
Suicidi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.5	..	3.2	0.4	2.7	0.6	2.7	0.9	..	1.8	0.4	
Omicidi . . . . .	0.5	0.8	0.1	0.1	..	..	0.2	0.1	1.0	0.1	2.1	0.2	1.2	0.2	0.9	0.1	0.5	0.4	..	1.1	0.1	
Altre malattie . . . . .	677.2	602.7	116.1	110.8	27.0	24.1	10.6	11.8	12.2	12.8	19.2	25.6	43.3	33.5	135.8	90.2	352.8	240.0	..	57.8	51.6	

(1) Compresi i morti per avvelenamento acuto accidentale ed esclusi i morti per ubbriachezza.

Se si esaminano le proporzioni dei morti al totale dei viventi nello stesso periodo d'età, le cifre più grandi spettano, per quasi tutte le malattie, al primo anno di vita, nel quale la probabilità di morire è molto maggiore che in qualunque anno successivo.

Così la mortalità per malattie infettive in complesso è massima nel 1° anno di vita (m. 338 — f. 340 per 10 mila viventi); si conserva pure molto elevata dal 1° al 5° anno (m. 221 — f. 224 per  $\frac{0}{1000}$  viventi), raggiunge il suo minimo nei maschi da 15 a 20 anni (12  $\frac{0}{1000}$ ), e nelle femmine da 40 a 60 anni (11  $\frac{0}{1000}$ ). Nelle età più avanzate si nota di nuovo per ambo i sessi un leggiero aumento.

I rapporti s'invertono quando si esamini la mortalità per malattie infettive in confronto alla mortalità generale. In tal caso il massimo cade dal 5° al 10° anno (m. 438 — f. 443 su 1000 morti) ed i rapporti più bassi nel 1° mese di vita (m. 43 — f. 44  $\frac{0}{100}$  morti) e dopo il 60° anno. Prese separatamente le singole malattie infettive, si trova che la *sifilide* e la *risipola* danno il maggiore numero di morti nel 1° anno, la *tosse convulsiva* e la *dissenteria* dalla nascita al 5° anno, il *vaiuolo*, la *scarlattina* e la *difterite* dal 5° al 10°, la *febbre tifoide* dal 10° al 20°, la *febbre da malaria* dal 10° al 40°.

Le affezioni tubercolari sono nel nostro elenco ripartite in più voci, cioè *tubercolosi generale*, *tubercolosi polmonare*, *meningite tubercolare* (colla quale vanno probabilmente sommate le morti per idrocefalo acquisito), *scrofola* e *tabe mesenterica*. Considerate in rapporto alla mortalità generale, la prima tocca il suo massimo da 15 a 20 anni, la seconda da 20 a 40 anni per i maschi e da 15 a 20 per le femmine, la terza da 5 a 10, la quarta da 10 a 15, la quinta da 1 a 5.

Più interessante è lo studio di queste malattie in confronto alla popolazione vivente della stessa età, tantochè si è creduto opportuno di fare una maggior suddivisione dei periodi di vita.

Morti per affezioni tubercolari nei vari periodi di vita in rapporto a 1000 viventi della stessa età.

ITALIA. — COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, CIRCONDARIO (O DISTRETTO).

PERIODI D'ETÀ	POPOLAZIONE		CAUSE DI MORTE									TOTALE		
			Tubercolosi diffusa e tisi polmonare			Meningite tuberc. e idrocefalo acquisito			Scrofola e tife mesenterica					
	Maschi	Femmine	M.	F.	Compl.	M.	F.	Compl.	M.	F.	Compl.	M.	F.	Compl.
Dalla nasc. a 1 anno	82 429	78 981	0.58	0.75	0.66	3.94	2.96	3.46	7.01	6.61	6.82	11.53	10.32	10.94
Da 1 anno a 5	290 727	281 149	0.77	0.83	0.80	1.73	1.38	1.56	4.15	4.65	4.39	6.65	6.86	6.75
„ 5 „ „ 10	336 403	329 575	0.41	0.76	0.58	0.44	0.43	0.44	0.66	0.94	0.80	1.51	2.13	1.82
„ 10 „ „ 15	325 858	308 594	0.54	1.59	1.05	0.12	0.17	0.14	0.31	0.53	0.42	0.97	2.29	1.61
„ 15 „ „ 20	333 101	332 239	2.09	3.64	2.87	0.10	0.11	0.11	0.21	0.42	0.31	2.40	4.17	3.29
„ 20 „ „ 25	384 961	317 101	3.81	4.86	4.28	0.05	0.06	0.06	0.16	0.22	0.19	4.02	5.14	4.53
„ 25 „ „ 30	279 531	279 474	3.58	4.54	4.06	0.03	0.04	0.03	0.15	0.15	0.15	3.76	4.73	4.24
„ 30 „ „ 35	265 804	268 515	3.32	4.25	3.79	0.02	0.04	0.03	0.14	0.16	0.15	3.48	4.45	3.97
„ 35 „ „ 40	236 763	234 447	2.94	3.67	3.30	0.02	0.02	0.02	0.14	0.20	0.17	3.10	3.80	3.49
„ 40 „ „ 50	416 588	409 823	2.66	2.81	2.73	0.01	0.02	0.02	0.12	0.15	0.13	2.79	2.98	2.88
„ 50 „ „ 60	322 331	322 897	2.40	1.84	2.12	0.01	0.02	0.02	0.14	0.13	0.13	2.55	1.99	2.27
„ 60 „ „ 70	207 314	212 777	1.92	1.58	1.75	0.03	0.02	0.03	0.20	0.20	0.20	2.15	1.80	1.98
„ 70 „ „ 80	88 665	92 925	1.20	1.18	1.19	0.02	0.04	0.03	0.29	0.45	0.37	1.51	1.67	1.60
„ 80 in su. .	18 707	22 501	0.70	0.71	0.70	0.05	0.04	0.05	0.69	0.58	0.63	1.44	1.33	1.38
Ignota . . . .	1 290	693	0.78	..	0.50	..	..	..	..	..	..	0.78	..	0.50
TOTALE . . .	3 590 472	3 491 691	2.15	2.65	2.40	0.31	0.26	0.28	0.70	0.82	0.76	3.16	3.73	3.44

I. Lehmann (1) ed A. Würzburg (2) hanno fatto ricerche analoghe sopra questo argomento, valendosi di un ricco materiale statistico, fornito dalla Svezia, dalla Prussia, dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti d'America. Crediamo utile riferire i risultati ottenuti da questi due autori per confrontarli con quelli della statistica italiana.

(1) Die Schwindsuchtsterblichkeit in Kopenhagen, D. Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege XIV, Band IV, Heft.

(2) A. Würzburg. Ueber den Einfluss des Alters und des Geschlechts auf die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht. Mittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte. II. Band. Berlin 1884.



Morti per tubercolosi generale e tisi polmonare, in rapporto a 1000 viventi del rispettivo gruppo di età.

GRUPPI D'ETÀ	INGHILTERRA			S. U. D' AMERICA			PRUSSIA						BERLINO (1) 1881-88	CITTÀ DELLA SVEZIA			
	1861-70			1870			1875-79							1861-70			
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	STATO			COMUNI URBANI				M.	F.	T.	
Da 0 a 1 anno				1.91	1.80	1.85	2.50	2.19	2.35	3.65	3.13	3.39					
" 1 2 "	0.99	0.95	0.97	0.99	1.11	1.05	2.03	2.06	2.04	3.00	2.90	2.95	20.05	3.45	3.34	3.40	
" 2 3 "				0.58	0.61	0.59	1.21	1.29	1.25	1.92	1.89	1.91					
" 3 5 "				0.30	0.28	0.29	0.65	0.72	0.68	1.11	1.14	1.13					
" 5 10 "	0.43	0.48	0.45	0.19	0.21	0.20	0.41	0.53	0.47	0.59	0.72	0.65	4.67	0.96	1.15	1.06	
" 10 15 "	0.61	1.05	0.83	0.21	0.45	0.33	0.44	0.74	0.59	0.52	0.83	0.67	5.29	0.48	0.92	0.70	
" 15 20 "	2.19	3.11	2.65	0.88	1.67	1.28	1.79	1.89	1.84	1.99	2.10	2.04	17.93	1.53	1.40	1.47	
" 20 25 "	3.88	3.97	3.93	2.15	2.69	2.37	3.48	2.59	3.02	3.41	3.07	3.25	29.76	2.95	1.78	2.37	
" 25 30 "	4.09	4.38	4.24	2.58	3.00	2.79	4.00	3.36	3.67	4.83	3.95	4.39	41.34				
" 30 35 "				2.65	2.79	2.72	4.43	3.81	4.11	6.18	4.45	5.30	51.78	3.68	2.19	2.94	
" 35 40 "	4.17	3.90	4.03										52.73	5.00	2.88	3.94	
" 40 45 "				2.76	2.53	2.64	5.71	4.01	4.84	7.70	4.33	5.95	55.49				
" 45 50 "	3.86	2.85	3.36										54.07	5.92	3.22	4.57	
" 50 55 "				3.13	2.78	2.96	8.24	5.45	6.79	9.43	4.90	6.99	50.45				
" 55 60 "	3.30	2.07	2.68										51.17	7.05	4.11	5.58	
" 60 65 "				4.63	4.26	4.45	11.23	7.61	9.32	11.08	6.11	8.26	50.87				
" 65 70 "	2.02	1.24	1.63										43.53	6.83	4.41	5.62	
" 70 75 "				7.18	6.48	6.83	7.52	5.00	6.17	6.49	3.96	4.50	38.77				
" 75 80 "	0.70	0.48	0.59										26.58				
" 80 85 "				10.64	8.72	9.68	3.17	2.10	2.58	2.29	1.65	1.90	14.01				
oltre 85 "	0.34	0.26	0.30														
TOTALE	2.47	2.48	2.48	1.74	1.88	1.81	3.55	2.86	3.20	4.24	3.14	3.69		3.40	2.50	2.95	

Da queste tavole si rileva anzitutto come in Italia la mortalità per tisi polmonare sia maggiore nelle femmine che nei maschi, fino al 50° anno d'età. Lo stesso fatto d'un' eccedenza della mortalità per tisi nelle femmine, soprattutto nelle classi più valide d'età, si osserva anche in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, mentre l'opposto avviene in Prussia e nella Svezia.

Gli autori inglesi (2) spiegano questa mortalità maggiore nelle femmine, per essere queste in gran numero distolte dalle loro occupazioni domestiche ed impiegate nelle fabbriche, in industrie poco adatte al loro sviluppo fisico normale. La stessa spiegazione si può applicare alle città italiane. In vero, secondo i risultati dell'ultimo censimento, si trovarono nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario (esclusi

(1) Secondo notizie gentilmente favorite dal dottor R. Boeckh, direttore dell'ufficio statistico della Città di Berlino.

(2) A. Würzburg, l. c.

i capoluoghi di distretto), 32,715 maschi e 138,365 femmine occupati nelle industrie tessili, di cui 1943 maschi e 11,257 femmine erano in età da 9 a 15 anni (1).

La maggiore mortalità delle donne per malattie tubercolari probabilmente può essere messa in relazione anche colla cattiva abitudine che esse hanno, soprattutto nelle città, di stringere il petto entro busti poco cedevoli; resta in tal modo diminuita la potenza del loro sistema circolatorio e respiratorio, e quindi più difficile l'eliminazione del fermento tubercolare, una volta che sia entrato in circolo. Inoltre le donne sono spesso esposte più degli uomini all'azione di un'aria inquinata di fermento tubercolare, come infermiere negli ospedali e come mogli assistenti mariti tisiaci, in camere ristrette.

In Italia, Inghilterra, Prussia e Stati Uniti la mortalità minima per tisi polmonare è da 5 a 10 anni, in Svezia da 10 a 15. Per le cifre massime non esiste più lo stesso accordo; mentre in Italia tale mortalità aumenta fino al 25° anno e poi scema gradatamente coll'avanzare dell'età, in Inghilterra il massimo cade già un decennio più tardi, cioè da 25 a 35 anni, e negli altri tre Stati l'aumento è continuo fino agli ultimi gruppi di età. I diagrammi inseriti in queste pagine rappresentano il diverso modo di comportarsi della tisi polmonare nei vari Stati, più chiaramente che non possa risultare dalle tavole numeriche (2). Non sappiamo trovare una ragione plausibile di questo fatto, a meno che non si voglia ammettere, che nelle classificazioni svedesi, prussiane ed americane vengano compresi nella rubrica " tisi polmonare (Lungenschwindsucht; phthisis) ", molti casi di morte che nell'elenco italiano figurerebbero sotto la rubrica della polmonite cronica. A questo proposito conviene avvertire che in Prussia, ad eccezione di alcune grandi città, la dichiarazione della causa di morte non è fatta dai medici curanti, ma l'ufficiale di stato civile la rileva semplicemente dalle dichiarazioni verbali dei parenti del defunto. A Berlino, dove la statistica delle cause di morte si fa, come presso di noi, sulle dichiarazioni mediche, la mortalità per tisi cresce fino al periodo da 40 a 45 anni, e diminuisce nelle età più avanzate. Traducendo graficamente il decorso della mortalità per tisi in Berlino, si otterrebbe una curva che si avvicina a quella relativa all'Inghilterra e quindi anche a quella delle città italiane.


La mortalità per *meningite tubercolare* e per *scrofolo* scema continuamente a misura che l'età si fa più avanzata.

Per contro la *pellagra* aumenta coll'aumentare dell'età.


Le malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio, considerate sia in rapporto alla popolazione sia in rapporto alla mortalità generale, sono molto fatali al primo anno d'età; vanno poi diminuendo fino a 10-15 anni, per aumentare di nuovo notevolmente nell'età senile.

(1) Conviene per altro avvertire che nel gruppo delle industrie tessili furono censite non solamente le *filatrici* e le *tessitrici* che lavorano in fabbriche di filatura o di tessitura, ma anche quelle che prendono lavoro a fattura a domicilio.

(2) L'altezza delle linee verticali (*ordinate*) è proporzionale al numero dei morti per affezioni tubercolari nel rispettivo gruppo quinquennale o decennale d'età. I tratti trasversali servono per guidare l'occhio nell'esame dei punti estremi segnati sulle linee verticali.



### MORTALITÀ PER TUBERCOLOSI DIFFUSA E PER TISI POLMONARE IN RAPPORTO A 1000 ABITANTI DEL RISPETTIVO GRUPPO DI ETÀ



I tumori maligni, l'alcoolismo e l'epatite danno il maggior numero di morti nel periodo da 40 a 60 anni. Il reumatismo articolare acuto da 10 a 20. La congestione e l'apoplessia cerebrale sono cause abbastanza frequenti di morte fra i neonati, poi scemano nell'età intermedia, per aumentare di nuovo nell'età senile. L'enterite e la diarrea cagionano una mortalità fortissima nel primo anno; in seguito questa scema fino al 20° anno, ma aumenta di nuovo gradatamente nei periodi successivi. Le malattie cardiache sono esiziali soprattutto da 40 anni in poi.

**Mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi.** — Distinguendo i bambini, morti in età inferiore a 5 anni, in legittimi ed illegittimi, si hanno i dati seguenti:

E T À	LEGITTIMI			ILLEGITTIMI		
	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
Dalla nascita a un mese . .	8 368	6 907	15 275	3 214	2 942	6 156
Da un mese a un anno. . .	11 171	9 639	20 810	1 980	2 296	4 276
Da un anno a cinque anni .	17 223	16 991	34 214	1 541	1 547	3 088
TOTALE . . . . .	36 762	33 537	70 299	6 735	6 785	13 520
Proporzioni a 100 morti . .	52.3	47.7	100	49.8	50.2	100

Fra i bambini illegittimi la mortalità delle femmine è alquanto maggiore di quella dei maschi, all'opposto di ciò che si osserva nei legittimi. Lo stesso fatto si è osservato nei due anni precedenti (1), il che può lasciar luogo al dubbio che le femmine illegittime siano allevate con minor cura dei maschi.

Confrontando il numero dei morti d'origine legittima od illegittima nei comuni capoluoghi colle due categorie dei nati, in ciascuno dei tre anni 1881-82-83, si ha:

	ANNI	NATI VIVI	MORTI		MORTI SU 1000 NATI	
			Dalla nascita a 1 mese	Da 1 mese a 1 anno	Dalla nascita a 1 mese	Da 1 mese a 1 anno
			Legittimi . . . . .	1881 . . . . .	210 800	15 839
	1882 . . . . .	206 531	15 301	24 196	74.1	117.2
	1883 . . . . .	211 017	15 275	20 810	72.4	98.6
Illegittimi . . . . .	1881 . . . . .	28 205	5 901	3 912	209.2	138.7
	1882 . . . . .	28 951	5 921	4 014	201.5	138.6
	1883 . . . . .	28 777	6 156	4 276	213.9	148.6

(1)	ANNO	MORTI AL DI SOTTO DI 5 ANNI			
		Legittimi		Illegittimi	
		M.	F.	M.	F.
	1881 . . . . .	36 788	33 341	5 930	6 223
	1882 . . . . .	38 397	34 165	6 049	6 291

MASCHI — Cause di morte negli individui di età superiore a 15 anni, distinte

TAVOLA H

CAUSE DI MORTE	Agricoltori	Armatuoli, fabbri-ferrai	Barcaioli e marinai		Benestanti, possidenti	Braccianti, giornalieri	Caffettieri, liquoristi	Calderai, lattonieri e otttonai	Calzolari	Camerieri, domestici e servi	Cantineri, osti e trattori		
	1		2	Fiumi e laghi								Mare	3
	Febbre tifoide . . . . .	3.5	3.1	2.3	2.9	2.4	3.2	1.3	4.6	2.0	3.2	2.7	
Febbre da malaria e cachessia palustre. . .	3.5	0.7	1.2	1.0	1.1	2.8	0.6	0.8	1.1	1.5	0.9		
Dissenteria. . . . .	0.6	0.5	..	1.4	0.2	0.7	0.6	0.4	0.5	0.8	..		
Sifilide . . . . .	0.1	..	1.2	0.1	0.1	0.1	0.9	0.4	0.4	0.1	0.5		
Altre malattie infettive . . . . .	2.5	0.6	2.3	2.3	1.4	2.3	1.6	1.9	1.4	1.8	0.9		
Tubercolosi diffusa. . . . .	1.3	2.4	1.2	0.9	1.1	1.3	2.5	1.1	2.2	1.6	1.1		
Tubercolosi polmonare. . . . .	5.7	19.6	10.6	7.8	5.5	8.4	15.5	18.5	19.2	12.8	13.4		
Meningite tubercolare . . . . .	0.1	0.2	..	0.1	0.1	0.1	..	..	0.1	0.1	..		
Scrofolo . . . . .	0.2	0.4	..	0.4	0.2	0.3	0.3	..	0.6	0.3	0.2		
Tabe mesenterica. . . . .	0.3	0.4	..	0.6	0.6	0.3	0.3	0.8	0.7	0.4	0.7		
Anemia. . . . .	0.5	0.4	1.2	0.5	0.3	0.5	0.3	..	0.1	0.4	0.9		
Clorosi. . . . .	..	..	..	..	..	0.1	..	..	..	..	..		
Tabe senile. . . . .	5.1	2.9	4.7	4.5	6.0	4.9	0.6	2.7	3.8	3.9	2.5		
Pellagra . . . . .	6.8	1.0	7.0	0.8	0.2	2.6	..	0.4	0.8	0.7	..		
Gotta. . . . .	..	0.1	..	..	0.6	..	..	..	0.1	..	0.2		
Diabete mellito. . . . .	0.1	0.1	..	0.4	0.3	0.2	..	..	0.1	..	0.5		
Tumori maligni diffusi. . . . .	0.5	0.2	2.3	1.0	0.6	0.7	0.3	0.8	0.2	1.3	0.7		
Tumori maligni localizzati . . . . .	1.9	2.0	3.5	2.5	2.9	2.0	4.0	2.7	2.1	3.3	2.5		
Congestione ed apoplezia cerebrale . . .	6.7	7.0	9.4	8.7	13.5	7.5	9.9	6.1	8.0	7.2	9.6		
Meningite cerebrale semplice. . . . .	1.0	0.5	1.2	0.8	1.0	1.0	1.6	0.8	0.9	0.7	2.0		
Encefalite . . . . .	0.4	0.4	..	0.3	1.5	0.6	0.9	1.1	0.7	0.1	0.9		
Mielite. . . . .	0.4	0.2	1.2	0.8	1.0	0.5	0.9	1.5	1.0	0.7	0.2		
Meningite spinale. . . . .	0.1	0.1	..	..	0.2	0.2	..	0.4	0.1	0.1	..		
Tabe dorsale. . . . .	0.4	0.4	1.2	0.3	1.7	0.6	0.9	1.1	0.9	0.7	0.7		
Epilessia. . . . .	0.6	0.2	..	0.5	0.5	0.9	..	0.4	0.7	0.7	0.2		
Laringite. . . . .	0.2	0.1	1.2	0.1	0.1	0.2	..	..	0.2	0.4	..		
Malattie dei bronchi . . . . .	6.0	6.0	1.2	5.3	6.4	6.1	5.0	5.8	6.8	6.1	3.9		
Id. della pleura . . . . .	1.4	1.4	..	1.3	0.7	1.5	1.6	0.4	1.0	0.7	0.7		
Congestione polmonare. . . . .	0.4	0.6	..	1.0	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.4	0.7		
Pneumonite acuta . . . . .	16.0	12.8	11.8	12.2	8.3	15.2	10.6	11.1	7.5	9.7	8.2		
Pneumonite cronica. . . . .	2.0	2.3	..	2.4	1.8	2.4	3.1	2.7	2.9	3.0	3.2		
Malattie del cuore e pericardio. . . . .	7.6	9.2	11.8	7.8	12.1	7.0	9.4	8.8	8.8	10.9	13.6		
Gastrite . . . . .	0.7	0.7	1.2	0.8	1.1	0.5	..	0.8	0.7	0.7	0.5		
Epatite. . . . .	1.6	2.1	1.2	2.9	2.7	1.6	2.8	0.8	1.8	2.5	3.9		
Enterite e diarrea. . . . .	5.5	5.3	4.7	6.9	3.8	5.4	3.7	6.1	5.6	3.9	5.2		
Ernia intestinale . . . . .	0.8	0.2	2.3	0.6	0.3	0.5	0.3	..	0.5	0.8	0.5		
Nefrite, pielite . . . . .	0.8	1.5	..	1.0	1.7	0.7	2.8	0.8	1.1	1.2	0.9		
Cistite, calcoli vescicali. . . . .	1.0	0.7	1.2	0.9	3.5	1.3	0.9	0.8	1.3	1.3	1.8		
Reumatismo articolare acuto . . . . .	0.2	0.2	1.2	0.3	0.2	0.2	..	0.4	0.1	0.1	0.5		
Alcolismo ed ubbriachezza . . . . .	0.1	1.1	..	1.1	0.3	0.4	2.2	0.8	1.0	0.8	1.4		
Altre malattie . . . . .	10.0	8.6	7.0	11.8	10.9	10.2	10.9	7.7	8.3	10.4	9.1		
Morti accidentali (1) . . . . .	2.3	1.7	3.5	3.8	1.1	3.6	0.3	3.8	1.9	1.8	1.4		
Suicidi . . . . .	0.3	1.1	1.2	0.3	0.9	0.3	2.5	1.5	0.9	2.6	2.7		
Omicidi. . . . .	0.8	1.0	..	0.9	0.4	0.5	0.3	0.4	1.1	0.3	0.5		

(1) Escluse le morti accidentali per ubbriachezza e comprese quelle per avvelenamento acuto accidentale.

secondo la condizione e la professione esercitata. (Proporzioni a 100 morti).

Carbonai	Carcerati	Carrettieri	Cavatori e minatori	Cencianoli	Cocchieri e vetturini	Commercianti, commessi di negozio, e negozianti	Conciapelli	Confettieri e pasticceri	Chocci friggitori e rosticceri	Fbanisti falegnami e zoccolai	Facchini	Farmacisti	Fattorini (Banche, poste e telegrafi)	Filatori e tessitori	Fonditori	Fornaiari
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.4	4.2	3.0	2.8	2.5	1.5	2.7	0.6	3.8	2.1	2.6	1.4	3.4	..	2.5	1.8	3.2
4.4	4.3	3.0	2.8	1.3	1.2	0.6	0.6	1.3	0.9	1.4	0.6	0.9	..	1.1	..	1.3
1.4	0.5	0.2	..	1.3	0.2	0.4	0.6	..	0.4	0.3	0.5	0.9	1.5	0.9	..	..
..	..	0.4	..	..	0.2	0.1	0.6	1.3	0.4	0.2	0.2	0.9	..	0.3	1.8	..
2.9	1.3	2.5	2.8	..	2.3	1.2	3.7	1.3	1.3	1.4	1.0	1.7	4.3	1.8	1.8	2.6
..	4.0	1.2	2.8	1.3	1.2	1.9	1.2	1.3	1.5	2.2	1.4	2.5	8.7	1.1	9.1	1.3
8.7	20.8	7.2	7.8	10.3	14.2	16.0	15.9	19.2	13.5	16.9	14.1	14.4	23.2	11.7	21.9	7.7
..	0.2	..	..	1.3	0.4	0.1	0.6	..	0.4	..	0.2	..	..	0.2	..	..
..	2.8	..	..	..	0.2	0.3	..	1.3	..	0.3	..	..	..	0.5	..	0.6
..	2.6	0.5	..	..	..	0.4	..	..	0.2	0.4	0.3	..	..	0.5	1.8	0.6
..	1.2	0.7	..	..	0.2	0.3	1.2	..	..	0.4	0.4	0.9	..	0.5	..	0.6
..	0.1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.1	..	..	..	..	..
4.4	1.8	2.7	0.7	7.7	2.3	2.1	3.1	3.8	5.1	4.0	2.6	5.9	1.5	4.3	1.8	1.9
2.9	0.1	0.7	0.7	..	..	0.3	0.6	..	0.2	0.6	0.9	..	..	1.8	..	0.6
..	0.1	..	..	..	0.4	0.1	..	..	..	..	0.1	..	..	..	..	..
1.4	..	0.2	..	..	..	0.3	..	..	0.2	0.1	..	..	..	0.2	..	..
..	0.2	0.4	1.4	1.3	0.4	0.6	0.6	..	0.2	0.2	0.9	..	..	0.9	..	..
2.9	0.6	2.1	2.1	..	2.3	3.3	1.8	..	2.3	2.7	2.7	4.2	4.3	2.7	1.8	2.6
7.3	3.0	8.1	5.7	9.0	6.6	9.8	11.0	10.2	8.8	8.2	7.3	11.9	4.3	8.7	7.3	8.3
4.4	1.2	1.4	1.4	1.3	0.6	1.2	..	1.3	1.1	1.7	1.1	1.7	1.5	1.3	1.8	3.2
..	0.7	0.9	1.4	1.3	0.8	1.4	..	1.3	0.2	0.5	0.4	0.9	1.5	0.7	..	..
..	1.2	0.7	0.7	..	1.0	0.7	1.2	..	0.9	0.4	0.9	2.5	1.5	0.9	..	1.3
..	0.4	..	..	..	0.2	..	..	1.3	..	0.2	0.1	..	..	..	..	0.6
..	0.7	0.2	0.7	..	0.4	0.8	..	..	1.1	0.5	0.7	1.7	..	..	..	0.6
..	0.4	0.4	..	..	0.6	0.1	..	2.6	0.9	0.3	0.7	..	..	0.5	..	..
..	0.5	0.2	0.7	..	0.2	0.1	0.6	..	..	0.3	0.2	0.9	..	..	..	0.6
5.8	5.0	4.2	5.0	9.0	4.9	4.7	5.5	7.7	6.4	6.0	7.4	2.5	4.3	6.9	1.8	7.1
..	1.2	1.2	1.4	1.3	0.6	1.4	1.2	1.3	1.5	1.2	1.1	1.7	..	2.1	1.8	0.6
..	0.4	0.5	0.7	..	1.2	0.6	2.5	..	0.2	0.8	0.4	0.9	1.5	0.7	..	0.6
23.2	7.4	17.3	16.9	11.5	12.5	8.5	13.4	6.4	9.2	10.0	10.9	4.2	7.2	8.7	7.3	20.5
1.4	2.8	1.1	4.2	3.8	3.1	3.1	4.3	1.3	3.8	3.0	2.5	..	..	2.7	7.3	1.9
5.8	3.4	6.9	4.2	14.1	13.4	11.0	9.8	10.2	12.2	9.9	9.9	11.0	7.2	11.4	10.9	3.9
1.4	0.7	0.2	..	..	0.8	1.0	..	..	1.3	0.5	0.3	1.7	..	0.3	..	..
2.9	1.2	2.8	2.8	1.3	2.7	2.2	1.2	1.3	1.1	1.6	2.9	2.5	2.9	1.8	..	3.2
..	9.4	4.1	2.1	3.8	4.7	4.7	4.3	2.6	4.5	4.7	4.6	5.9	5.8	4.6	1.8	2.6
..	0.3	0.7	..	..	1.0	0.2	0.6	1.3	0.4	0.4	0.1	..	..	0.3	..	0.6
1.4	0.5	0.5	1.4	1.3	1.5	1.3	0.6	1.3	1.5	1.3	1.5	2.5	..	0.9	5.5	1.9
..	0.5	1.2	0.7	1.3	1.7	2.2	1.8	3.8	2.3	1.4	0.7	0.9	2.9	1.8	..	0.6
..	0.2	..	..	..	0.4	0.6	..	..	0.6	0.1	0.2	0.9	..	0.2	1.8	..
1.4	0.2	1.4	..	1.3	0.6	0.6	2.5	2.6	1.5	0.8	2.1	0.9	..	1.9	..	..
11.7	11.8	10.1	6.3	5.1	9.4	8.7	4.8	7.6	7.5	9.2	11.1	8.2	8.7	9.6	9.1	12.5
2.9	0.4	7.9	14.1	2.5	2.7	1.2	1.2	1.3	2.6	2.0	3.4	0.9	2.9	1.4	..	3.2
..	1.5	0.5	0.7	3.8	0.4	2.8	1.2	..	1.3	0.8	0.7	..	4.3	1.3	1.8	1.9
..	0.2	2.7	5.0	1.3	1.0	0.4	1.2	1.3	0.4	0.5	1.4	..	..	0.3	..	1.3

MASCHI. — Cause di morte negli individui di età superiore a 15 anni, distinte

Segue TAVOLA H

CAUSE DI MORTE	Fornai 29	Guardie di P. S., di Città Doganali, ecc. 30	Imbianchini 31	Impiegati, scrivani 32	Incesori pittori e scultori 33	Macellai 34	Maestri, professori 35	Maniscalchi 36	Materassi 37	Medici 38	Mendicanti 39
Febbre tifoide . . . . .	6.7	6.1	3.2	3.6	1.6	3.5	1.6	3.6	2.5	3.6	1.0
Febbre da malaria e cachessia palustre . .	1.6	3.2	..	1.3	0.7	1.8	0.4	..	0.6	0.5	1.1
Dissenteria . . . . .	0.3	0.4	1.1	..	..	0.7	..	..	..	0.5	2.0
Sifilide . . . . .	0.3	..	..	0.3	0.7	0.7	..	..	..	..	..
Altre malattie infettive . . . . .	1.3	0.7	3.2	1.5	1.0	1.4	2.0	3.6	1.9	1.0	2.0
Tubercolosi diffusa . . . . .	1.6	2.2	1.1	1.9	2.3	1.1	2.0	5.3	5.1	0.5	0.7
Tubercolosi polmonare . . . . .	16.7	22.7	24.4	18.0	23.3	16.3	12.3	16.0	15.1	9.3	2.0
Meningite tubercolare . . . . .	0.3	..	1.1	0.2	0.3	0.4	..	..	..	..	..
Scrofola . . . . .	..	..	..	0.3	1.0	..	0.8	..	0.6	..	0.5
Tabe mesenterica . . . . .	0.9	0.7	..	0.3	0.3	..	1.2	..	0.6	..	0.6
Anemia . . . . .	1.3	0.7	..	0.4	0.7	..	0.4	1.8	..	..	0.7
Clorosi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tabe senile . . . . .	1.9	0.4	4.2	2.3	3.9	4.2	4.3	3.6	0.6	6.2	12.4
Pellagra . . . . .	1.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10.3
Gotta . . . . .	..	..	..	0.1	0.3	..	..	..	..	0.5	..
Diabete mellito . . . . .	..	0.4	..	0.4	..	0.4	0.4	..	..	1.0	..
Tumori maligni diffusi . . . . .	0.6	0.7	2.1	1.0	0.3	0.4	0.8	..	0.6	1.0	0.2
Tumori maligni localizzati . . . . .	3.5	2.2	3.2	3.3	2.9	1.4	3.5	1.8	1.9	2.1	1.0
Congestione ed apoplezia cerebrale . . . .	4.7	4.7	5.3	10.3	8.5	9.2	11.9	8.9	11.3	12.9	9.8
Meningite cerebrale semplice . . . . .	1.6	0.7	1.1	1.6	..	0.7	2.0	..	1.9	0.5	0.6
Encefalite . . . . .	1.6	0.7	1.1	1.2	0.7	..	0.4	1.8	1.3	1.0	0.4
Mielite . . . . .	0.9	0.4	..	1.0	0.3	0.4	0.4	..	0.6	1.0	0.6
Meningite spinale . . . . .	..	..	..	0.1	..	..	..	..	..	..	..
Tabe dorsale . . . . .	0.6	0.4	..	1.2	1.3	1.1	1.2	..	0.6	1.0	0.1
Epilessia . . . . .	..	..	1.1	0.3	0.3	0.4	..	1.8	0.6	0.5	0.6
Laringite . . . . .	..	0.4	..	0.3	..	..	..	..	0.6	1.0	..
Malattie dei bronchi . . . . .	6.7	3.2	4.2	3.7	6.5	5.3	7.5	3.6	8.2	3.6	6.5
Id. della pleura . . . . .	1.6	1.8	2.1	1.1	1.3	0.7	0.4	1.8	..	0.5	1.1
Congestione polmonare . . . . .	0.9	..	1.1	0.8	0.7	1.8	0.4	..	1.3	1.6	1.0
Pneumonite acuta . . . . .	11.4	10.8	9.6	8.0	6.5	11.0	4.3	8.9	10.7	8.8	8.3
Pneumonite cronica . . . . .	1.6	2.2	..	2.1	2.0	2.8	3.2	3.6	3.2	1.6	2.6
Malattie del cuore e pericardio . . . . .	5.7	5.4	4.2	9.4	7.5	9.6	9.1	7.1	5.1	9.8	9.7
Gastrite . . . . .	0.6	0.4	..	0.3	0.3	0.4	..	..	0.6	..	0.7
Epatite . . . . .	4.1	3.9	1.1	2.8	1.3	2.1	3.6	3.6	2.5	3.1	1.2
Enterite e diarrea . . . . .	4.1	2.5	1.1	2.9	3.9	3.2	3.6	7.1	4.4	4.7	8.0
Ernia intestinale . . . . .	0.3	..	1.1	0.2	1.0	0.7	0.4	..	1.3	..	0.4
Nefrite, pielite . . . . .	0.9	1.4	1.1	1.5	1.3	1.4	3.6	..	0.6	4.2	0.9
Cistite, calcoli vescicali . . . . .	0.9	1.4	2.1	2.5	1.3	2.1	2.4	..	0.6	5.7	0.6
Reumatismo articolare acuto . . . . .	0.3	..	..	0.3	..	..	..	..	..	..	0.2
Alcolismo ed ubbriachezza . . . . .	1.3	0.7	2.1	0.5	1.0	..	0.4	3.6	0.6	0.5	1.0
Altre malattie . . . . .	8.2	9.3	10.6	9.1	11.4	9.8	11.5	10.7	11.3	10.3	8.8
Morti accidentali (1) . . . . .	0.9	4.3	2.1	1.0	2.0	2.1	1.6	..	1.9	0.5	2.0
Suicidi . . . . .	1.6	3.9	4.2	2.6	1.3	1.1	2.4	1.8	1.3	1.0	0.4
Omicidi . . . . .	0.9	1.1	1.1	0.3	0.3	1.8	..	..	..	..	..

(1) Escluse le morti accidentali per ubbriachezza e comprese quelle per avvelenamento acuto accidentale.

secondo la condizione e la professione esercitata. (Proporzioni 100 morti).

Militari		Muratori	Pastori	Pensionati	Pizzicagnoli, salumai	Sacerdoti	Sarti	Scalpellini, selciatori, tagliapietre	Scuolari e studenti	Tabaccai	Tintori e verniciatori	Tipografi	Professioni girovaghe	Altre professioni o ignote	VALORE DESUNTO DA TUTTE LE PROFESSIONI PROMISCIAMENTE
Soldati	Ufficiali														
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
20.8	6.8	3.0	2.0	1.6	3.0	2.4	1.8	4.9	9.2	1.8	0.9	4.1	1.9	2.8	3.5
2.1	0.8	2.3	6.1	0.8	1.5	1.5	0.2	1.4	1.0	1.8	0.9	0.4	0.7	1.3	1.9
0.1	..	0.6	0.5	0.6	..	0.1	0.1	..	..	..	..	0.4	..	0.5	0.5
..	0.8	0.1	..	0.1	0.7	..	0.2	0.3	0.3	..	..	..	..	0.2	0.2
16.4	0.8	1.6	4.1	0.6	0.7	1.3	1.4	2.1	2.2	3.6	0.9	0.8	0.7	1.4	2.2
2.3	1.7	1.2	..	0.3	1.5	0.5	1.8	2.8	7.5	3.6	1.4	5.8	0.7	1.6	1.6
11.4	11.9	10.5	6.1	3.0	15.8	3.9	16.1	15.8	35.5	10.7	10.0	35.0	12.9	12.7	11.1
0.4	..	0.1	..	..	..	..	0.3	..	0.8	..	..	..	..	0.2	0.1
0.1	0.8	0.1	..	0.1	..	..	0.5	..	2.5	1.8	0.9	0.4	0.7	0.2	0.3
0.4	0.8	0.5	..	0.2	0.7	0.3	0.4	0.3	1.7	1.8	0.5	..	1.3	0.3	0.4
0.2	0.8	0.2	..	0.4	..	..	0.9	..	0.5	..	..	..	0.7	0.4	0.4
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2.5	3.6	6.3	3.8	5.0	4.9	2.1	..	5.3	2.4	0.8	4.5	3.8	4.1
..	..	1.5	1.5	0.1	..	0.1	0.7	0.7	..	..	0.9	..	1.9	0.7	2.2
..	..	..	..	0.1	0.7	0.3	0.3	..	..	..	..	..	..	0.1	0.1
..	0.8	0.1	..	0.2	..	0.5	0.1	0.3	0.3	..	..	..	..	0.2	0.2
..	0.8	0.6	..	0.4	..	..	..	0.7	..	..	0.5	0.4	..	0.5	0.5
0.2	1.7	2.1	4.1	3.1	3.8	2.2	2.4	1.4	0.5	5.3	2.9	1.7	1.3	2.2	2.2
0.6	4.2	8.4	5.1	16.2	11.3	22.7	11.0	9.5	0.8	16.1	10.5	6.2	9.7	9.4	8.5
4.2	..	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	2.7	1.8	0.9	..	0.7	1.0	1.1
0.5	3.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.8	1.1	0.5	1.8	..	..	0.7	0.8	0.7
0.1	..	1.0	..	1.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	3.6	0.9	0.4	..	0.7	0.7
0.2	..	..	..	0.1	..	0.1	..	..	..	..	..	..	..	0.1	0.1
0.1	0.8	0.3	..	2.2	0.7	1.8	0.6	0.3	..	..	0.5	0.4	..	0.7	0.7
0.1	..	0.5	..	0.1	..	0.5	0.9	1.1	0.8	1.8	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5
0.1	..	0.4	..	0.1	..	0.1	..	..	0.3	..	..	0.8	..	0.2	0.2
2.6	1.7	5.0	3.0	8.8	3.8	6.3	6.5	4.6	2.0	3.6	5.2	4.6	4.5	6.0	5.8
4.8	1.7	1.1	3.0	0.4	0.7	0.6	1.2	1.1	0.8	1.8	1.4	0.4	..	1.0	1.3
0.3	..	0.8	0.5	1.4	..	0.7	1.1	1.4	1.0	..	1.4	0.4	0.7	0.7	0.6
13.9	2.6	13.8	27.4	10.0	5.3	9.1	9.3	10.2	6.2	5.3	8.1	8.3	8.4	10.0	11.7
0.6	0.8	3.2	2.0	2.6	1.5	2.2	2.0	1.8	2.0	3.6	4.3	2.9	2.6	2.4	2.3
1.3	20.3	7.6	5.1	13.2	12.0	13.2	8.6	9.1	5.7	7.1	14.2	10.8	7.1	9.6	8.8
0.1	..	0.6	..	0.4	1.5	1.4	0.6	0.7	0.3	..	..	..	0.7	0.7	0.6
0.4	2.6	1.4	3.0	1.8	6.8	1.6	2.3	2.5	0.5	3.6	1.4	1.3	1.3	2.2	2.0
1.9	2.6	6.1	2.6	4.6	4.5	2.4	6.1	3.5	2.0	..	5.2	2.9	7.1	5.3	4.9
..	..	0.8	..	0.2	0.7	0.5	0.2	0.3	..	..	0.5	..	..	0.5	0.5
0.3	1.7	0.8	1.0	1.2	1.5	1.0	1.3	1.1	1.2	3.6	1.4	0.8	0.7	1.2	1.1
0.3	2.6	1.0	1.0	4.3	3.8	4.0	2.0	0.3	0.3	3.5	1.4	1.3	1.9	1.7	1.6
0.7	..	0.2	0.5	0.1	0.7	0.7	0.2	..	1.0	..	0.5	0.4	0.7	0.3	0.3
..	0.8	0.2	..	0.5	0.7	0.1	0.3	0.7	..	1.8	..	..	2.6	0.7	0.6
7.0	11.3	7.9	5.6	2.3	8.0	9.6	8.6	9.8	4.4	5.3	14.2	6.2	14.2	10.0	9.6
1.7	1.7	8.5	5.6	0.9	0.7	0.7	1.4	3.2	2.0	..	1.9	1.3	5.8	2.6	2.4
3.1	12.7	0.6	..	0.7	1.5	0.5	1.3	0.3	2.7	..	2.9	0.4	2.6	1.6	1.2
0.7	..	1.6	5.6	..	..	0.1	0.2	3.2	0.3	..	0.5	..	..	0.9	0.7



## FEMMINE — Cause di morte nella popolazione d'età superiore a 15 anni, distinte

TAVOLA L.

CAUSE DI MORTE	Agiate	Attendenti alle cure domestiche	Braccianti, lavoranti	Cameriere, serve	Carcerate	Contadine, ortolane	Croche, ostesse	Filatrici, tessitrici
	1	2	3	4	5	6	7	8
Febbre tifoide . . . . .	2.7	2.3	3.3	3.9	1.5	3.5	4.5	3.3
Febbre da malaria e cachessia palustre. .	0.9	0.8	1.3	1.2	3.1	2.2	0.5	2.3
Dissenteria. . . . .	0.3	0.3	0.7	0.3	1.5	0.7	0.9	1.0
Sifilide. . . . .	..	0.1	0.1	0.3	3.1	0.1	..	0.2
Febbre puerperale . . . . .	0.7	0.9	1.0	0.7	..	1.2	2.2	0.4
Altre malattie infettive. . . . .	1.4	1.3	1.2	1.8	..	1.9	0.9	1.8
Tubercolosi diffusa. . . . .	1.0	1.9	2.5	2.2	4.6	1.7	0.9	2.5
Tubercolosi polmonare. . . . .	9.2	14.7	13.5	13.7	24.6	7.4	13.9	11.0
Meningite tubercolare. . . . .	0.1	0.2	0.3	0.2	..	0.2	1.3	0.3
Scrofola . . . . .	0.2	0.2	0.6	0.3	..	0.4	..	0.3
Tabe mesenterica. . . . .	0.6	0.8	1.0	0.5	..	0.6	0.9	0.5
Anemia. . . . .	0.5	0.6	0.6	0.7	..	1.2	..	0.5
Clorosi. . . . .	..	0.1	0.1	..	..	0.1	..	0.1
Tabe senile. . . . .	6.4	6.0	4.7	4.3	1.5	6.2	4.0	7.0
Pellagra . . . . .	0.1	0.8	2.4	0.6	..	6.5	0.5	1.2
Gotta. . . . .	..	..	0.1	..	..	..	..	..
Diabete mellito. . . . .	0.4	0.1	..	0.2	..	0.1	..	0.1
Tumori maligni diffusi. . . . .	1.3	0.7	0.5	0.7	..	0.6	0.9	0.7
Tumori maligni localizzati. . . . .	5.8	5.2	4.4	5.7	3.1	3.1	8.1	3.3
Congestione ed apoplezia cerebrale . . .	11.8	8.4	7.4	7.8	3.1	5.8	10.8	6.5
Meningite cerebrale . . . . .	0.8	0.8	0.5	0.7	1.5	0.9	0.5	0.5
Encefalite. . . . .	0.6	0.4	0.2	0.7	1.5	0.6	..	0.3
Mielite. . . . .	0.6	0.6	0.6	0.4	..	0.4	1.3	0.4
Meningite spinale. . . . .	0.1	0.1	..	0.1	1.5	0.1	..	0.1
Tabe dorsale. . . . .	0.8	0.4	0.5	0.3	1.5	0.3	0.5	0.2
Epilessia. . . . .	0.2	0.3	0.5	0.2	1.5	0.4	..	0.3
Laringite. . . . .	0.1	0.1	0.3	0.1	..	0.1	0.9	0.1
Malattie dei bronchi . . . . .	7.2	7.8	5.3	5.6	3.1	6.3	5.4	8.2
Id. della pleura . . . . .	1.0	0.7	0.7	1.4	..	1.0	0.9	1.8
Congestione polmonare. . . . .	0.7	0.4	0.6	0.4	..	0.4	1.8	0.4
Pneumonite acuta . . . . .	8.8	8.5	9.2	8.8	1.5	10.6	5.8	9.2
Pneumonite cronica . . . . .	2.4	2.4	1.5	2.6	1.5	1.9	2.2	2.3
Malattie del cuore e del pericardio. . .	13.5	12.6	11.4	11.9	4.6	10.6	12.5	9.8
Gastrite . . . . .	0.6	0.5	0.4	0.5	1.5	0.5	0.9	0.6
Epatite. . . . .	1.6	1.1	1.2	1.4	..	1.2	0.9	1.1
Enterite e diarrea . . . . .	4.9	5.0	6.6	5.4	13.9	5.4	3.1	6.9
Ernia intestinale . . . . .	0.3	0.3	0.1	0.5	..	0.3	0.5	0.6
Nefrite, pielite . . . . .	0.9	0.8	0.6	0.9	..	0.8	..	0.6
Cistite, calcoli vescicali. . . . .	0.2	0.1	0.1	0.2	1.5	0.2	..	0.2
Reumatismo articolare acuto . . . . .	0.2	0.2	0.2	0.3	..	0.4	0.5	0.4
Alcoolismo ed ubbriachezza. . . . .	0.1	..	0.1	0.1	..	..	..	..
Malattie di gravidanza, parto e puerperio.	1.2	1.9	1.7	1.6	..	2.9	1.3	1.5
Altre malattie . . . . .	9.1	8.7	10.7	9.2	17.3	10.0	9.8	10.4
Morti accidentali (1) . . . . .	0.4	0.7	1.1	0.9	..	1.0	0.9	0.9
Suicidi. . . . .	0.3	0.2	0.1	0.6	1.5	0.1	..	0.1
Omicidi. . . . .	..	..	0.1	0.1	..	0.1	..	0.1

(1) Escluse le morti accidentali per ubbriachezza e comprese quelle per avvelenamento acuto accidentale.

secondo la condizione o la professione esercitata — (proporzioni a 100 morti).

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	VALORE DESURTO DA TUTTE LE PROFESSIONI PROMISCUAMENTE
Lavandaie	Lievatrici	Maestre	Mendicanti	Merciaie	Modiste, sartie	Scuolare	Stiratrici	Tabaccate	Altre professioni o ignote	
1.4	1.5	3.1	2.1	1.9	4.0	14.4	1.4	..	3.1	3.0
0.8	1.5	0.4	1.7	1.1	0.6	0.9	..	..	1.2	1.3
0.2	..	..	2.3	0.4	0.3	..	0.5	..	0.7	0.5
..	..	..	0.2	..	0.1	..	0.5	..	0.3	0.1
0.6	..	..	..	1.5	1.0	..	1.4	1.7	0.6	0.8
1.7	1.5	1.5	0.9	1.1	1.3	4.2	0.9	1.7	1.2	1.4
0.9	..	4.3	0.6	1.1	4.6	4.2	2.7	5.2	1.6	2.0
9.3	2.9	29.6	5.0	19.2	27.7	34.7	27.8	33.9	15.4	13.5
..	..	0.8	..	..	0.4	..	0.9	..	0.1	0.2
..	..	0.8	0.2	0.4	0.6	5.9	..	..	0.4	0.3
..	1.5	0.8	0.5	0.4	1.3	5.9	0.5	1.7	0.4	0.7
0.4	1.5	1.2	1.2	1.9	0.8	0.9	0.9	..	0.7	0.7
..	..	..	0.1	..	0.2	..	..	..	0.1	0.1
5.2	8.8	3.5	13.0	0.8	2.6	..	2.3	..	5.6	5.7
1.2	..	..	2.7	0.8	0.3	..	..	0.9	0.4	1.7
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
0.2	..	..	0.1	..	0.1	..	..	..	0.1	0.1
0.2	..	1.9	0.4	1.1	0.6	..	1.4	..	0.6	0.7
5.8	2.9	2.3	2.3	7.5	4.1	..	6.4	6.1	4.9	4.6
9.4	13.2	5.0	7.2	9.0	4.8	0.9	2.7	6.1	8.1	7.8
0.9	1.5	1.9	0.1	0.8	1.0	3.4	0.5	0.9	0.8	0.8
0.4	1.5	0.4	0.2	0.4	0.4	..	..	0.9	0.5	0.5
0.4	..	..	0.2	3.0	0.6	..	1.4	..	0.6	0.5
0.2	..	..	0.1	..	0.1	..	..	..	0.1	0.1
0.2	..	0.4	0.1	0.8	0.2	..	..	..	0.5	0.4
0.4	..	0.4	0.4	..	0.4	0.9	..	..	0.4	0.4
0.3	..	0.4	..	..	0.1	..	0.5	..	0.1	0.1
7.1	8.8	1.2	10.5	4.5	4.7	0.9	1.8	6.9	5.7	6.7
0.6	1.5	1.5	0.9	0.8	0.6	1.7	1.8	0.9	0.8	0.9
0.2	..	0.4	0.2	0.4	0.3	1.7	0.9	..	0.6	0.5
10.0	5.8	6.6	8.0	9.4	6.1	2.5	8.7	8.7	8.7	8.8
4.4	1.5	4.7	1.3	2.3	2.5	1.7	2.7	2.6	2.4	2.3
15.7	19.1	7.0	13.7	10.9	8.6	2.5	10.0	6.1	12.4	11.8
0.3	..	..	0.7	0.8	0.6	..	0.9	..	0.7	0.5
1.5	..	0.8	0.9	0.4	0.8	..	1.4	0.9	1.1	1.2
6.2	7.3	2.7	9.4	4.9	4.7	4.2	5.5	0.9	5.5	5.4
0.3	1.5	0.8	0.5	..	0.1	..	..	..	0.2	0.3
0.4	1.5	0.4	0.4	0.8	0.8	..	0.9	..	0.6	0.7
0.2	..	..	..	0.4	..	..	..	..	0.2	0.2
0.4	..	0.4	..	..	0.3	3.4	0.5	0.9	0.2	0.3
..	..	..	..	..	0.1	..	..	0.9	0.1	0.1
1.4	..	1.5	0.5	2.3	1.9	..	1.4	1.7	1.4	1.8
9.6	11.7	11.3	9.4	8.1	8.7	4.2	9.4	9.5	9.5	9.3
0.8	1.5	0.8	1.9	0.4	0.6	..	0.5	..	0.8	0.8
0.6	..	0.8	0.1	0.4	0.4	..	0.9	0.9	0.5	0.3
0.2	1.5	0.4	..	..	..	0.9	..	..	0.1	0.1

**Influenza della professione e condizione sociale sulle cause di morte.** — Gli individui morti in età superiore a 15 anni furono classificati secondo le professioni esercitate, o secondo la loro condizione economica. Per i maschi le professioni furono distinte in 53 gruppi, per le femmine in 22. Nelle due tavole seguenti si è calcolato il numero delle morti avvenute per alcune malattie in ciascuna categoria di professioni sopra 100 morti per qualunque causa.

Per quanto riguarda i maschi, le *malattie d'infezione*, le quali in complesso causarono 8.3 % morti, predominarono fra i soldati (39.4), gli studenti (12.7) e i pastori o mandriani (12.7); nelle due prime categorie per la gravità eccezionale assunta dalla febbre tifoide (20.8 — 9.2 %) e nella terza per le febbri da malaria (6.1 %).

Le *affezioni tubercolari* (tubercolosi generale, tisi polmonare, meningite tubercolare, tabe mesenterica e scrofolosa) causarono in media nella popolazione maschile, oltre i 15 anni di età, 13.5 su 100 morti: le proporzioni massime e minime sono date dalle professioni seguenti:

PROFESSIONI	Proporzioni massime	PROFESSIONI	Proporzioni minime
	Morti per affezioni tubercolari su 100 morti per qualunque causa		Morti per affezioni tubercolari su 100 morti per qualunque causa
Studenti . . . . .	48.0	Pensionati . . . . .	3.6
Tipografi . . . . .	41.2	Mendicanti . . . . .	3.8
Fonditori . . . . .	32.8	Sacerdoti . . . . .	4.7
Fattorini . . . . .	31.9	Pastori e mandriani . . . . .	6.1
Carcerati . . . . .	30.4	Benestanti . . . . .	7.5
Pittori, scultori, incisori . . . . .	27.2	Agricoltori . . . . .	7.6
Imbianchini . . . . .	26.6	Carbonai . . . . .	8.7
Guardie comunali, forestali, carcer., ecc.	25.6	Carrettieri . . . . .	8.9
Fabbri ferrai . . . . .	23.0	Medici e chirurghi . . . . .	9.8
Calzolai . . . . .	22.8	Fornaciai . . . . .	10.2
Confettieri . . . . .	21.8	Braccianti . . . . .	10.4
Impiegati civili . . . . .	20.8	Minatori e cavaatori . . . . .	10.6

La mortalità per *tabe senile* (media 4.1 %) toccò il suo massimo fra i mendicanti (12.4), i cenciaiuoli (7.7), i pensionati (6.3), i medici (6.2) e i benestanti (6.0). Quella per *pellagra* (media 2.2 %), fra i mendicanti (10.3), i barcaiuoli (7.0) e gli agricoltori (6.8).

La *congestione* ed *apoplessia cerebrale* (media 8.5 %) predominarono nelle classi sociali più elevate e tra le professioni molto sedentarie.

PROFESSIONI	Proporzione su 100 dei morti per apoplessia cerebrale	PROFESSIONI	Proporzione su 100 dei morti per apoplessia cerebrale
Sacerdoti . . . . .	22.7	Maestri . . . . .	11.9
Pensionati . . . . .	16.2	Farmacisti . . . . .	11.9
Tabaccai . . . . .	16.1	Sarti . . . . .	11.0
Benestanti . . . . .	13.5	Impiegati civili . . . . .	10.3
Medici . . . . .	12.9		

Le *malattie dei centri nervosi* e *l'epilessia*, che in media causarono soltanto 3.8 % morti, arrivano alla proporzione di 9.0 nei tabaccai, di 6.8 nei farmacisti e di 6.5 nei confettieri.

Le morti per *infiammazioni dell'apparato respiratorio* (laringite, bronchite, pleurite e polmonite, media 21.9 %), furono frequenti specialmente negli individui che esercitano la loro professione all'aria aperta, cioè nei pastori (35.9), nei fornaciai (31.3) e nei carbonai (30.4). Quelle per le *malattie di cuore* (media 8.8) negli ufficiali dell'esercito (20.3), negli osti e cantinieri (13.6), nei tintori (14.2), nei sacerdoti (13.2) e nei cocchieri (13.4).

La mortalità per *enterite* e *diarrea* (media 4.9 %) fu gravissima nei carcerati (9.4) e nei mendicanti (8.0); quella per *nefrite* e *cistite* (media 2.7 %) nei medici (9.9), nei tabaccai (7.1), nei maestri (6.0) e nei pensionati (5.5).

L'*alcoolismo* (media 0.6) causò nei maniscalchi 3.6 % morti, negli addetti a professioni girovaghe 2.6, nei confettieri 2.6, nei conciapelli 2.5, negli imbianchini 2.1, nei facchini 2.1.

Le *morti accidentali* (media 2.4 %) predominarono nei minatori e cavatori (14.1), nei muratori (8.5), nei carrettieri (7.9) e nei pastori (5.6). I *suicidi* (media 1.2) nei militari (ufficiali 12.7, soldati 3.1), nei fattorini (4.3), nelle guardie (3.9). Gli *omicidi* (media 0.7) fra i pastori (5.6), i minatori (5.0), gli scalpellini (3.2) e i carrettieri (2.7).

Per quanto riguarda le donne, le *malattie infettive* (media 7.1) predominarono nelle ragazze che frequentano le scuole (19.5) e nelle carcerate (9.2): l'*anemia* e la *clorosi* (media 0.8 %) nelle merciaie (1.9) e nelle levatrici (1.5); la *tube senile* (media 5.7) nelle mendicanti (13.0), la *pellagra* (media 1.7 %), nelle contadine (6.5) e nelle braccianti (2.4).

Le *affezioni tubercolari* (media 16.7) variano tra limiti molto estesi secondo la professione. Infatti si è trovato :

**Mortalità per affezioni tubercolari.**

PROFESSIONE	MASSIMO	PROFESSIONE	MINIMO
	Proporzione a 100 morti per qualunque causa		Proporzione a 100 morti per qualunque causa
Scuolare . . . . .	50.7	Levatrici . . . . .	4.4
Lavoranti di tabacchi. . . . .	40.8	Mendicanti . . . . .	6.3
Maestre . . . . .	36.3	Lavandaie. . . . .	10.2
Sarte e modiste. . . . .	34.6	Contadine . . . . .	10.3
Carcerate. . . . .	29.2	Benestanti. . . . .	11.1

I *tumori maligni*, sia diffusi, sia localizzati (media 5.3), furono frequenti specialmente nelle cuoche (9.0); la *congestione ed apoplessia cerebrale* (media 7.8) nelle levatrici (13.2), nelle agiate (11.8) e nelle cuoche (10.8); le *malattie del sistema nervoso* (media 2.7) nelle merciaie (5.0), nelle scuolare (4.3) e nelle maestre (3.1); le *infiammazioni dell'apparato respiratorio* (media 19.3) nelle lavandaie (22.6) e nelle filatrici (22.0); le *malattie di cuore* (media 11.8), nelle levatrici (19.1) e nelle lavandaie (15.7); l'*alcoolismo* (0.1) nelle tabaccaie (0.9); l'*enterite* e la *diarrea* (media 5.4) nelle carcerate (13.9) e le mendicanti (9.4); le morti in conseguenza del *parto e puerperio* (media 1.8) nelle contadine (2.9); le *morti accidentali* (media 0.8) nelle mendicanti (1.9) e i *suicidi* (media 0.3) nelle carcerate (1.5).

**Confronti internazionali.** — Siccome i vari Stati, che pubblicano una statistica delle cause di morte, le classificano secondo elenchi diversi, i confronti si dovettero limitare a quelle malattie che si potevano ritenere definite in modo identico nei vari elenchi. Le cifre proporzionali alla mortalità generale ed alla popolazione furono calcolate sopra un periodo triennale di osservazione; però siccome molti Stati non hanno ancora pubblicata la statistica relativa all'anno 1883, il periodo triennale, che per l'Italia è quello decorso dal 1831 al 1883, per altri Stati è anteriore di uno o di due anni. Trattandosi di anni, nei quali la mortalità fu normale e non comparve alcuna epidemia speciale, questi leggieri spostamenti nel periodo d'osservazione non possono aver portato una variazione notevole nelle cifre proporzionali, tanto più che queste furono calcolate sulle morti avvenute in interi Stati o in gruppi di molte città. La tavola M) dà in cifre assolute, per 14 Stati, o gruppi di città, d'Europa e degli Stati Uniti d'America, le morti avvenute durante un triennio, per 33 cause, fra le quali figurano le più importanti. Nella tavola N) le morti determinate da ciascuna causa furono paragonate a 1,000 morti avvenute nel triennio per qualunque causa, e nella tavola O) le stesse morti furono paragonate a 10 mila individui della rispettiva popolazione.

Gli Stati, o gruppi di città, ai quali si estendono i confronti internazionali sulle cause di morte, sono i seguenti:

	Periodo d'osservazione	Popolazione		Periodo d'osservazione	Popolazione
Inghilterra . . . . .	1880-82	25 974 439	Svizzera (Città). . . . .	1881-83	439 843
Scozia (8 Città). . . . .	1881-83	1 291 408	Belgio (Stato). . . . .	1880-82	5 509 331
Irlanda. . . . .	1880-82	5 174 836	Id. (Città). . . . .	1881-83	1 658 562
Impero Germanico . . . . .	1881-83	8 573 094	Olanda. . . . .	1880-82	4 012 693
Prussia (Stato) . . . . .	1880-82	27 279 111	Svezia (Stato). . . . .	1880-82	4 565 668
Id. (69 Città). . . . .	1879-81	9 707 802	Id. (Città). . . . .	1880-82	690 309
Id. (Città di Berlino) . . . . .	1881-83	1 174 505	Spagna (Stato) . . . . .	1881-83	16 634 345
Austria Cisleitana (Stato) . . . . .	1879-81	22 144 244	Id. (Città). . . . .	1881-83	2 775 963
Id. (15 Città). . . . .	1879-81	1 524 281	Connecticut. . . . .	1880-82	622 700
Svizzera (12 Cantoni). . . . .	1882	1 653 707			

Tanto le cifre proporzionali a 1,000 morti, quanto quelle proporzionali a 10 mila abitanti, non valgono a dimostrare esattamente la diffusione maggiore o minore di una data forma morbosa in uno Stato in confronto agli altri.

La mortalità generale varia molto da uno Stato all'altro; per esempio, nelle 70 città principali della Spagna vi furono nel triennio 1881-83 377.6 morti su 10,000 abitanti, e nell'Irlanda nel biennio 1880-82 soltanto 168.3. Ora siccome la mortalità maggiore in uno Stato potrebbe essere causata soltanto da alcune forme morbose, mentre tutte le altre si sono manifestate in proporzioni quasi identiche in tutti gli Stati, una malattia potrà avere determinato una mortalità piuttosto elevata in una data popolazione ed essere invece rappresentata da una cifra molto bassa rispetto alla mortalità generale.

Se poi si confrontano le cifre dei morti con quelle degli abitanti, si può cadere in errore quando le popolazioni esaminate non presentino la stessa distribuzione per gruppi d'età e per sesso. Negli Stati, nei quali la cifra dei nati è molto alta, come sono la Prussia, l'Austria, ecc., le classi giovani d'età sono rappresentate più largamente che non in quelli nei quali nascono pochi bambini, ad esempio la Francia. Pertanto gli Stati nei quali sovrabbonda la popolazione infantile figurano di avere, in confronto alla popolazione totale, un maggior numero di morti per malattie dominanti nella infanzia, e viceversa dove i bambini sono scarsi, prevalgono le malattie proprie degli adulti. Lo stesso dicasi riguardo alla diversa ripartizione di una popolazione in maschi e femmine.

Si avrebbero dati più comparabili nei confronti internazionali, ove si potesse confrontare, per ciascuna malattia, il numero dei morti di un dato gruppo d'età col numero dei viventi della stessa età.

Malgrado le cause d'errore ora menzionate, le cifre riportate nelle tavole *M*), *N*), *O*) danno un'idea approssimativa della diffusione geografica delle singole malattie.

STATI	ANNI DI OSSERVAZIONE	MALATTIE INFETTIVE															
		Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e crup	Ipertosse	Febbre tifoide	Tifo esantematico	Febbre da malaria e cachossia palustre	Dissenteria	Sifilide	Febbre puerperale	Influenza	Carbonchio	Risipola	Rabbia	Altre mal. infettive
Italia . . . . .	1881	1811	4470	1946	7811	1817	6709	231	4338	1897	1369	574	91	129	1199	29	1005
	1882	884	5980	2511	7230	1757	6598	147	3402	2073	1118	436	66	119	1060	22	933
	1883	496	5562	1990	6000	1600	6559	126	3252	1980	1079	448	64	107	1071	28	832
Inghilterra . . . . .	1880	753	12328	17407	6381	13672	6710	530	167	666	2159	1659	171	6	2090	29	1998
	1881	3231	7300	14275	6747	10830	5529	552	392	2097	2287	99	184	2377	34	1970	
	1882	1439	12711	13732	8601	15259	6052	940	345	2237	2564	91	161	2435	28	1982	
Scozia (otto città) . . . . .	1881	6	428	675	562	817	294	137	24	27	119	78	19	6	128	..	39
	1882	2	578	511	667	1099	404	112	18	31	131	86	10	10	107	2	27
	1883	6	908	607	611	1512	303	101	15	33	116	92	13	7	104	..	41
Irlanda . . . . .	1880	389	1025	2443	1712	2371	1087	932	4	221	92	347	69	38	248	12	1567
	1881	81	402	1314	1711	1358	813	859	4	..	91	354	54	52	257	12	927
	1882	137	1518	1230	1574	832	845	744	13	?	83	407	39	43	310	11	840
Impero Germanico. . . . .	1881	302	1847	4996	8120	2714	3216	253	..	510	?	1080	?	?	?	?	779
	1882	252	2158	5001	10092	3260	3391	117	..	332	?	1096	?	?	?	?	680
	1883	145	3621	4140	10577	3021	3099	53	..	458	?	1011	?	?	?	?	799
Prussia . . . . .	1880	710	10399	12131	36229	15888	14657	323	..	5968	?	?	?	?	?	?	?
	1881	990	8433	17180	39850	13855	11876	611	..	4056	?	?	?	?	?	?	?
	1882	1007	9887	16484	49855	15655	13492	422	..	4015	?	?	?	?	?	?	?
Prussia (69 città) . . . . .	1879	102	1931	4988	10104	3891	4538	239	?	685	?	?	?	?	?	?	?
	1880	222	3727	5151	10033	4219	5399	215	?	1107	?	?	?	?	?	?	?
	1881	379	2231	6326	11371	3967	5292	400	?	914	?	?	?	?	?	?	?
Berlino . . . . .	1881	51	201	903	1778	495	310	12	4	137	87	149	2	8	98	..	52
	1882	5	144	604	2134	292	356	1	1	127	76	160	1	7	68	..	65
	1883	4	1173	867	2932	370	221	1	3	118	73	142	1	15	98	..	47
Austria cisleitana . . . . .	1879	11273	10203	8846	40509	25925	14217	?	?	6835	?	?	?	?	?	?	?
	1880	14232	10113	11152	37051	20798	15960	?	?	11579	?	?	?	?	?	?	?
	1881	18019	10812	14608	36648	23698	18712	?	?	6668	?	?	?	?	?	?	?
Austria (15 città princ.) . . . . .	1879	617	355	431	1882	551	644	?	?	179	?	?	?	?	?	?	?
	1880	1470	238	788	1552	342	667	?	?	250	?	?	?	?	?	?	?
	1881	1179	393	630	1466	455	762	?	?	196	?	?	?	?	?	?	?
Svizzera (12 cantoni) . . . . .	1880	125	110	237	778	323	365	1	?	..	20	156	21	1	38	..	51
	1881	90	255	111	977	525	395	1	4	..	25	169	16	..	58	1	65
	1882	7	136	217	1519	689	497	3	2	..	61	250	49	..	113	..	61
Svizzera (città) . . . . .	1881	87	177	43	396	125	260	?	?	?	?	41	?	?	34	?	?
	1882	6	22	100	401	118	195	?	?	?	?	61	?	?	43	?	?
	1883	12	126	54	323	119	114	?	?	?	?	30	?	?	31	?	?
Belgio . . . . .	1880	4135	3278	1744	4481	4192	3824	?	331	798	?	1216	?	149	?	?	?
	1881	2721	2936	1895	4016	4081	3818	?	276	790	?	1313	?	127	?	?	?
	1882	1570	3018	1712	4184	3953	3120	?	221	725	?	1267	?	132	?	11	?
Belgio (città principali) . . . . .	1881	719	476	404	428	585	927	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
	1882	355	602	164	619	639	666	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
	1883	577	516	178	739	472	936	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Olanda . . . . .	1880	79	1365	470	788	1847	964	?	537	65	20	166	?	?	?	?	?
	1881	75	874	409	893	1626	877	?	472	35	31	154	?	?	?	?	?
	1882	153	784	275	1145	1633	813	?	419	42	55	190	?	?	?	?	?
Svezia . . . . .	1880	175	327	2891	4505	964	1175	?	17	219	?	338	?	?	?	?	?
	1881	299	1097	1905	4708	815	1143	?	8	146	?	362	?	?	?	?	?
	1882	159	1721	1364	4123	1011	1325	?	16	813	?	274	?	?	?	?	?
Svezia (città) . . . . .	1880	11	77	685	638	311	318	13	2	46	84	95	?	?	?	?	59
	1881	47	281	290	712	176	190	10	4	99	80	102	..	..	..	..	71
	1882	85	319	288	668	128	279	8	..	406	76	65	..	..	..	..	73
Norvegia . . . . .	1879	2	119	198	417	468	551	23	?	50	131	351	..	18	97	..	167
	1880	..	..	620	336	375	308	?	?	?	?	147	..	..	..	..	..
	1881	10548	13239	3962	10404	6069	5031	6162	6482	17102	?	6330	?	?	?	?	21326
Spagna . . . . .	1882	18933	18578	3183	10793	4686	4894	5492	5085	14322	?	6146	?	?	?	?	20866
	1883	16903	16113	3383	10448	4449	4217	3568	4920	12159	?	5493	?	?	?	?	23227
	1881	2335	2505	317	2325	635	968	1429	1063	2835	?	1149	?	?	?	?	3188
Spagna (città principali) . . . . .	1882	6319	3936	387	2832	666	1130	1453	947	2692	?	1229	?	?	?	?	4420
	1883	4630	3831	525	3461	799	1129	1227	868	2665	?	1011	?	?	?	?	5548
	1880	9	59	92	513	104	275	..	232	69	10	53	..	2	55	1	86
Connecticut . . . . .	1881	31	14	121	511	59	287	..	302	101	16	46	..	5	62	1	137
	1882	9	48	352	445	65	384	..	214	155	11	52	..	8	49	..	105

(1) In questo prospetto sono classificate assieme alle morti per scrofola le morti per tubercolosi della pelle, ed assieme alle  
(2) Esclusa la febbre puerperale.  
(3) Esclusa l'ubriachezza.

STATI	ANNI DI OSSERVAZIONE	ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI														MORTI VIOLENTE				TOTALE cause specificate	Cause ignote o non specificate	TOTALE GENERALE
		MORTI PER TUBERCOLOSI (1)														Morti accidentali (3)	Suicidi	Omicidi	Per condanne all'estremo supplizio			
Tubercolosi	Tuber. meningea ed idrocefalo	Scrofola	Tabe mesenter.	Rachitide	Bronchite e polmonite	Tumori maligni	Alcolismo e ubriachezza	Congestione e apoplessia cerebr.	Enterite e diarrea	Reumatismo articolare acuto	Malattie di gravidanza (2)	Altre malattie	Morti accidentali (3)	Suicidi	Omicidi					Per condanne all'estremo supplizio	TOTALE cause specificate	Cause ignote o non specificate
Italia . . . . .	1881	15629	1708	1581	4408	1205	28936	4143	371	8256	19171	528	1041	70046	2711	682	480	..	196355	2695	199050	
	1882	16118	1774	1411	5697	1112	32037	4365	319	8309	20119	437	992	68748	2461	736	469	..	199443	1785	201228	
	1883	16983	2031	1382	3990	1107	34353	4120	341	9337	20980	351	963	72598	2561	811	467	..	203890	1549	205439	
Inghilterra . . . . .	1880	46177	8514	3317	9536	554	90415	19293	950	26060	33352	1452	1833	205407	15187	1979	310	14	525016	3608	528624	
	1881	47541	7176	3785	7492	465	83602	13542	1213	26633	17573	2429	1940	172555	15829	1975	365	11	461710	30225	491935	
	1882	48725	6959	4040	8246	493	86223	14121	1323	26777	20510	2590	1960	177951	15350	1965	369	11	486177	30477	516654	
Scozia (otto città) . . . . .	1881	3126	697	239	451	?	2688	627	89	1379	928	118	164	12156	881	44	3	..	26979	270	27249	
	1882	3126	697	239	451	?	2688	627	89	1379	928	118	164	12156	881	44	3	..	26979	270	27249	





TAVOLA O

Statistica delle cause di morte in alcuni Stati d'Europa e d'America. (Cifre proporzionali a 10,000 abitanti).

CAUSE DI MORTE	Italia	Inghilterra	Scozia	Irlanda	Impero Germanico	Prussia			Austria Cisleitana		Svizzera	Belgio		Olanda	Svezia		Spagna		Connecticut	
	284 comuni capoluog.	—	8 Città	—	—	Stato	Città	Berlino	Stato	Città	12 Cantoni	Città	Stato	Città principali	—	Stato	Città	Regno	Città	—
	1881 1882-83	1880 1881-82	1881 1882-83	1880 1881-82	1881 1882-83	1880 1881-82	1879 1880-81	1881 1882-83	1879 1880-81	1879 1880-81	1882	1881 1882-83	1880 1881-82	1881 1882-83	1880 1881-82	1880 1881-82	1880 1881-82	1881 1882-83	1881 1882-83	1880 1881-82
Vaiuolo . . . . .	1.51	0.70	0.04	0.39	0.27	0.33	0.24	0.18	6.55	7.86	0.04	0.80	5.10	3.26	0.26	0.46	0.69	9.30	15.95	0.26
Morbillo . . . . .	7.60	4.15	4.94	1.99	2.96	3.51	2.71	4.31	4.73	2.16	0.82	2.46	5.69	3.26	2.51	2.30	3.27	9.67	12.34	.65
Scarlattina . . . . .	3.06	5.83	4.71	3.23	5.50	5.60	5.34	6.74	5.21	4.05	1.31	1.49	3.24	1.59	0.96	4.50	6.10	2.11	1.48	3.02
Difterite e crup . . . . .	9.99	2.79	4.83	3.22	11.19	15.39	10.92	19.42	17.19	10.72	9.19	8.49	7.67	3.50	2.27	9.96	9.74	6.34	10.35	7.86
Ipertosse . . . . .	2.47	5.10	8.02	2.94	3.50	5.55	4.12	3.03	10.45	2.95	4.11	2.74	7.10	3.41	4.21	2.06	2.98	3.05	2.52	1.22
Febbre tifoide . . . . .	9.42	2.35	2.58	1.77	3.66	5.26	5.30	2.60	7.22	4.53	3.01	4.31	6.51	5.08	2.20	2.88	3.80	2.81	3.87	5.06
Tifo esantematico . . . . .	0.24	0.26	0.91	1.63	0.16	0.17	0.29	0.04	..	..	0.02	..	..	..	..	..	0.15	3.03	4.93	..
Febbri da malaria e cachessia palustre	5.21	0.11	0.15	0.01	..	..	..	0.02	..	..	0.01	..	0.50	..	1.19	0.03	0.03	3.30	3.46	4.01
Dissenteria . . . . .	2.83	0.08	0.23	0.14	0.51	1.72	0.93	1.08	3.78	1.37	..	..	1.40	..	0.12	0.88	2.66	8.79	9.81	1.74
Sifilide . . . . .	1.69	0.83	0.94	0.17	..	..	..	0.67	..	..	0.37	..	..	..	0.09	..	1.16	..	..	0.29
Febbre puerperale . . . . .	0.69	0.83	0.66	0.71	1.25	..	..	1.25	..	..	1.51	1.02	2.39	..	0.42	0.71	1.27	3.64	4.11	0.81
Influenza . . . . .	0.19	0.05	0.11	0.10	..	..	..	0.01	..	..	0.39	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Carbuncchio . . . . .	0.17	0.04	0.06	0.09	..	..	..	0.09	..	..	..	..	0.25	..	..	..	..	..	..	0.08
Risipola . . . . .	1.58	0.89	0.88	0.53	..	..	..	0.75	..	..	0.68	0.82	..	..	..	..	..	..	..	0.89
Rabbia . . . . .	0.04	0.01	0.01	0.02	..	..	..	..	0.04	0.03	..	..	0.02	..	..	..	..	..	..	0.01
Altre malattie infettive . . . . .	1.31	0.76	0.28	2.15	0.88	..	..	0.47	..	..	0.37	..	..	..	..	..	0.98	13.11	15.80	1.76
Tubercolosi diffusa e tisi polmonare . .	23.11	18.28	24.78	20.23	31.33	31.11	35.69	33.36	37.68	73.41	24.91	32.51	31.06	27.44	29.31	..	31.61	12.33	29.32	22.41
Tubercolosi meningea ed idrocefalo . .	2.61	2.91	5.48	2.09	..	..	..	1.44	..	..	3.18	..	..	..	..	..	..	..	..	1.22
Scrofola . . . . .	2.07	1.43	1.90	1.68	..	0.89	1.16	0.74	..	..	0.72	..	..	..	..	0.22	..	..	..	0.55
Tabe mesenterica . . . . .	6.69	3.23	3.63	2.52	..	..	..	0.02	..	..	2.61	..	..	1.67	3.84	..	..	..	..	1.89
Rachitide . . . . .	1.62	0.19	..	0.04	..	..	..	0.54	..	..	0.44	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bronchite e polmonite . . . . .	45.21	33.49	35.07	28.08	25.78	16.41	20.29	23.72	26.88	37.49	42.36	26.69	33.55	26.82	37.79	..	24.10	24.57	54.73	16.11
Tumori maligni . . . . .	6.13	5.25	5.07	3.59	..	3.11	4.55	6.34	4.10	11.22	9.92	..	..	..	5.80	..	8.71	..	..	3.98
Alcoolismo e morti accid. per ubbriach.	0.49	0.45	0.78	0.27	..	..	..	0.43	..	..	1.19	..	0.78	..	..	0.31	0.97	..	..	0.71
Congestione e apoplessia cerebrale . . .	12.29	10.29	10.84	5.28	8.44	10.65	12.36	8.28	7.11	7.53	9.15	9.16	..	10.43	7.93	..	..	9.43	17.33	8.11
Enterite e diarrea . . . . .	28.59	9.17	8.74	4.55	23.83	8.13	15.36	42.26	11.69	21.29	15.56	..	14.24	23.35	5.46	4.43	24.82	14.92	20.36	12.14
Reumatismo articolare acuto . . . . .	0.63	0.83	0.88	0.51	0.39	0.59	0.50	0.32	..	..	0.31	..	..	..	..	..	..	2.34	1.52	1.19
Malattie di gravidanza parto e puerperio.	1.42	0.74	1.33	1.09	..	2.24	1.98	0.29	..	..	1.18	..	..	1.73	1.03	0.61	..	..	..	1.00
Altre malattie . . . . .	190.26	71.32	78.31	75.66	126.55	136.56	131.44	108.07	150.30	144.31	68.31	130.88	89.89	103.42	128.93	142.51	83.20	124.95	164.33	65.84
Morti accidentali . . . . .	3.67	5.95	6.74	3.47	3.37	4.35	4.02	2.60	3.01	4.13	6.10	5.82	3.82	4.28	4.16	4.60	4.93	2.01	4.13	5.74
Suicidi . . . . .	1.06	0.76	0.41	0.20	3.01	1.89	2.39	3.16	1.60	3.04	2.58	3.54	1.05	1.59	0.46	0.91	1.52	0.28	0.61	0.97
Omicidi . . . . .	0.67	0.13	0.05	0.24	0.17	0.16	0.15	0.10	0.31	0.36	0.38	0.40	0.18	0.15	..	0.20	0.25	0.43	0.63	0.07
Per condanne all'estremo supplizio . . .	..	..	0.01	..	..	..	..	0.01	..	0.01	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.01
TOTALE . . . . .	284.43	189.02	214.27	168.32	250.75	253.53	259.65	272.34	297.85	336.46	210.64	231.13	214.56	229.77	229.97	177.38	213.16	256.44	377.61	169.51

Esaminando le cifre proporzionali alla mortalità generale si trova, che la maggior frequenza delle morti per vaiuolo si è verificata nelle grandi città della Spagna e dell'Austria e nel Belgio; quella per morbillo, nella Spagna, nell'Italia e nel Belgio; per scarlattina, nella Norvegia, nell'Inghilterra, nella Svezia, nella Scozia e nelle città dell'Impero germanico; per difterite e crup, nelle città dell'Austria, della Svezia, dello Impero germanico e della Svizzera e nel Connecticut; per tosse convulsiva, nella Scozia, nell'Austria, nel Belgio e nell'Inghilterra; per febbre tifoide, nell'Italia, nel Belgio, nell'Austria e nel Connecticut; per febbre malarica, nel Connecticut, nell'Italia, nella Spagna e nell'Olanda; per dissenteria, nella Spagna, Connecticut, Svezia ed Austria; per sifilide, in Italia, Svezia, Inghilterra e Scozia; per febbre puerperale, nella Spagna, nel Belgio e nella Norvegia; per risipola, in Italia, Inghilterra, Scozia e Connecticut. In complesso le malattie infettive sono rappresentate da cifre più grandi, relativamente alla mortalità generale, in Spagna, Austria, Italia, Belgio e Connecticut.

La tubercolosi generale e la tisi polmonare causano un maggior numero di morti nelle città dell'Austria, della Prussia, della Norvegia, della Svezia, del Belgio e della Svizzera, mentre la mortalità per tali malattie è relativamente mite nelle città della Spagna e dell'Italia. La polmonite e bronchite sono fatali soprattutto alle città della Svizzera, dell'Inghilterra, della Scozia, dell'Irlanda, dell'Olanda e della Norvegia; le morti per tumori maligni sono molto frequenti nella Norvegia, nella Svizzera, nell'Austria, nella Svezia e nell'Inghilterra; quelle per alcoolismo in Svezia, Svizzera, Connecticut, Scozia, Belgio; quelle per congestione ed apoplezia cerebrale in Inghilterra, Scozia, Connecticut, Prussia e Svizzera; l'enterite e la diarrea, nelle città della Svezia, dell'Italia e dell'Impero germanico, e nel Belgio; il reumatismo articolare acuto, nella Spagna, nel Connecticut, nell'Inghilterra e nella Scozia; le malattie da gravidanza, parto e puerperio, nella Prussia, nel Belgio, nella Scozia e nell'Irlanda.

Finalmente le morti accidentali sono rappresentate da cifre maggiori nella Norvegia, nel Connecticut, nell'Inghilterra, nella Scozia e nella Svizzera; i suicidi, nella Svizzera, Impero Germanico, Norvegia, Austria e Svezia e gli omicidi nell'Italia, nella Svizzera e nella Spagna.

Una ripartizione delle cause di morte non molto diversa dalla precedente si trova esaminando le cifre proporzionali rispetto alla popolazione vivente, date nella tavola O). Cosicché la nosografia delle città italiane, in confronto a quella degli altri Stati di Europa, è caratterizzata da una prevalenza delle malattie infettive, soprattutto delle febbri tifiche e malariche, della dissenteria e della sifilide e da un numero rilevante di morti per pellagra, malattia ignota nella più parte degli altri Stati. V'ha uno scarso numero di morti per affezioni tubercolari, per alcoolismo, per reumatismo articolare acuto, per infortuni accidentali e per suicidi, mentre sono relativamente più frequenti che altrove le morti per enterite e diarrea, per infiammazione dell'apparato respiratorio e per omicidio.

NOTA. — Le notizie sulla statistica delle cause di morte negli Stati esteri furono tolte dalle pubblicazioni ufficiali seguenti:

**Inghilterra e Galles.** — Annual report of the Registrar General of births, deaths and marriages in England and Wales, 1880, 1881, 1882.

**Scozia.** — Annual report of the Registrar General on the births, ecc., registered in eight principal towns of Scotland, 1881-82-83.

**Irlanda.** — Annual report of Ireland, 1880, 1881, 1882.

**Impero germanico.** — Veröffentlichungen des Kaiserlich Deutschen Gesundheitsamtes, Berlin 1881-82-83.

**Prussia.** — Zeitschrift des Kgl. Preussischen Statistischen Bureaus, 1879-80-81.

**Austria cisleitana.** — Statistik des Sanitätswesens der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, nach den für das Jahr 1879-80-81 vorgelegten Berichten, bearbeitet von Alexander Killiches. Wien, aus Kais. Königl. Hof und Staatsdruckerei.

**Svizzera.** — Mouvement de la population de la Suisse, 1880, 1881, 1882.

**Belgio.** — Annuaire statistique de la Belgique, 1880-81-82. Bulletins hebdomadaires de statistique démographique et médicale de la ville de Bruxelles et de statistique sanitaire comparée des principales villes belges et étrangères, par le Dr E. Janssens, 1881-82-83.

**Olanda.** — Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje voor 1884.

**Svezia.** — Sveriges officiella Statistik. Medicinal Styrelsens Underdåniga Berättelse, 1880-81-82. — Bildrag till sveriges officiella Statistik; Befolknings Statistik 1880-81-82.

**Norvegia.** — Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge, 1878-79-80

**Spagna.** — Boletín mensual de estadística demográfico-sanitaria publicado por la Dirección general de beneficencia y sanidad del Ministerio de la gobernación, 1881-82-83.

**Connecticut.** — Fifth annual Report of the Connecticut State Board of Health for the year, 1880-81-82.

## MORTI VIOLENTE.

La statistica delle morti violente si cominciò a fare nel 1865. Da quell'anno fino a tutto il 1876 si diedero in appendice al Movimento dello stato civile le cifre delle morti accidentali, delle morti repentine, dei duelli, dei suicidi, degli omicidi e delle esecuzioni capitali. Dal 1877 in poi abbiamo escluse le morti repentine (apopleisie, emorragie, sincopi, ecc.), riflettendo che siffatte morti sono bensì improvvise, ma prodotte da cause naturali. Esse ora sono oggetto di speciale studio nella statistica annuale delle cause di morte. In seguito, per le difficoltà che s'incontrano nel determinare le morti per omicidio, presso gli uffici comunali di statistica, prima che la Giustizia abbia pronunciato, fu abbandonata, coll'anno 1878, anche la rubrica degli omicidi, rinviando i lettori alla statistica giudiziaria penale.

Si continuò fino a tutto il 1882 a pubblicare in appendice al Movimento dello Stato civile la Statistica delle morti accidentali e dei suicidi. Col presente anno è sembrato più opportuno, per analogia di materia e per evitare duplicazioni, di far comparire questa pubblicazione in appendice alla Statistica delle cause di morte. Siccome la Commissione medica incaricata di compilare l'elenco sistematico delle cause di morte ha classificato le morti per idrofobia fra quelle causate da malattie infettive, così si dovette modificare anche l'elenco delle morti accidentali, escludendone l'idrofobia.

Dal 1875 a tutt'oggi, nessuna condanna a morte venne eseguita, essendo sempre intervenuta la grazia sovrana a commutare la pena capitale, cosicchè quest'ultima categoria delle morti violenti venne a cessare di fatto.

Nel 1883 si contarono 9971 morti violente, ossia 35,04 per 100,000 abitanti; 1 quindi per 2854.

COMPARTIMENTI	ANNO 1883			ANNO 1882			ANNO 1881		
	Totale delle morti violente	Morti violente per 100000 abitanti (1)	abitanti per una morte violenta (1)	Totale delle morti violente	Morti violente per 100000 abitanti (1)	abitanti per una morte violenta (1)	Totale delle morti violente	Morti violente per 100000 abitanti (1)	abitanti per una morte violenta (1)
Piemonte . . . . .	1 040	33,87	2 952	811	27,39	3 651	815	26,55	3 767
Liguria . . . . .	275	30,82	3 215	274	30,70	3 257	249	27,90	3 581
Lombardia . . . . .	1 210	32,87	3 042	1 036	28,15	3 553	941	25,57	3 911
Veneto . . . . .	833	29,60	3 378	832	29,56	3 382	856	30,42	3 288
Emilia . . . . .	676	30,96	3 230	622	28,49	3 298	692	31,69	3 155
Umbria . . . . .	149	26,05	3 839	140	24,47	4 086	147	25,70	3 892
Marche . . . . .	294	31,30	3 195	216	23,00	4 349	187	19,91	5 023
Toscana . . . . .	579	26,21	3 815	519	23,50	4 256	522	23,63	4 232
Roma . . . . .	359	38,74	2 581	259	28,67	3 488	321	35,53	2 815
Abruzzi e Molise . . . . .	269	20,42	4 897	167	12,68	7 888	137	11,92	8 390
Campania . . . . .	2 680	92,52	1 081	559	19,30	5 182	568	19,61	5 100
Puglie . . . . .	323	20,33	4 920	222	13,97	7 158	230	14,47	6 909
Basilicata . . . . .	137	26,12	3 828	75	14,30	6 993	80	15,25	6 556
Calabria . . . . .	278	22,10	4 525	156	12,40	8 063	172	13,67	7 313
Sicilia . . . . .	686	23,43	4 268	653	22,30	4 481	597	20,39	4 904
Sardegna . . . . .	192	28,15	3 552	140	20,53	4 871	128	18,77	5 328
REGNO . . . . .	9 971	35,04	2 854	1 671	23,58	4 241	699 9	23,41	4 272

(1) Censimento 1881.

Nel seguente prospetto sono compendiate le notizie per gli anni dal 1867 al 1883.

ANNI	NUMERO DELLE MORTI VIOLENTE									
	TOTALE <i>a)</i>			Accidentali <i>a)</i>			Suicidi			Duelli
	TOTALE	M.	F.	TOTALE	M.	F.	TOTALE	M.	F.	
1867	4 438	3 378	1 060	3 683	2 766	917	753	610	143	2
1868	4 959	3 765	1 194	4 173	3 144	1 029	781	619	165	2
1869	4 616	3 512	1 104	3 981	3 027	954	633	483	150	2
1870	5 160	3 911	1 249	4 371	3 291	1 077	788	616	172	1
1871	5 204	3 947	1 257	4 366	3 261	1 105	836	681	152	2
1872	5 360	4 106	1 254	4 468	3 400	1 068	890	704	186	2
1873	5 507	4 126	1 381	4 531	3 337	1 194	975	788	187	1
1874	5 196	3 937	1 259	4 178	3 172	1 006	1 015	762	253	3
1875	5 270	4 033	1 236	4 355	3 281	1 074	922	747	175	2
1876	5 152	4 012	1 140	4 128	3 188	940	1 024	854	170	..
1877	5 076	3 879	1 197	3 936	2 963	973	1 139	915	224	1
1878	5 248	3 967	1 281	4 087	3 014	1 073	1 158	920	238	3
1879	5 578	4 251	1 327	4 353	3 250	1 103	1 225	1 001	224	..
1880	5 348	4 066	1 282	4 086	3 069	1 016	1 261	1 005	256	1
1881	6 662	4 947	1 715	5 319	3 879	1 440	1 343	1 068	275	..
1882	6 711	5 072	1 639	5 322	3 925	1 397	1 389	1 147	242	..
1883	9 971	6 937	3 034	8 515	5 770	2 745	1 456	1 167	289	..

Le morti accidentali avvenute nell'anno 1883 furono molto più numerose che in tutti gli altri anni del periodo d'osservazione. Non fa d'uopo di ricordare che in questo anno il nostro paese fu colpito da gravi sciagure. Prima fra esse è il terremoto avvenuto nell'isola d'Ischia, che causò la morte di 1898 persone, nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Ischia e Barrano d'Ischia, oltre a 47 persone morte negli ospedali di Napoli in seguito a lesioni riportate in quel disastro. Inoltre a Dervio (Como), nell'incendio d'un teatro, perirono 50 persone; a Sommatino (Caltanissetta), per lo scoppio di gaz in una solfatara, morirono 34 lavoranti; a Moricone (Roma) morirono 19 braccianti per esplosione di polvere depositata in una cantina.

*a)* Escluse le *Morti improvvise naturali* (apoplessie, emorragie, sincopi, ecc.).

Alla serie delle cifre effettive facciamo seguire, per le sole morti violente, le proporzioni ad *un milione* di abitanti, e a *cento* morti naturali.

ANNI	NUMERO DELLE MORTI VIOLENTE					
	Per 1,000,000 di abitanti di popolazione censita (1)			Per 100 morti (esclusi i nati-morti)		
	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine
1867	171	259	82	0.51	0.77	0.25
1868	191	289	92	0.64	0.95	0.32
1869	178	269	85	0.65	0.96	0.32
1870	198	300	96	0.67	0.99	0.34
1871	200	300	97	0.67	0.99	0.34
1872	193	296	91	0.65	0.97	0.32
1873	199	298	100	0.68	1.00	0.35
1874	188	283	91	0.63	0.94	0.31
1875	191	291	91	0.63	0.94	0.30
1876	186	292	80	0.65	1.00	0.29
1877	183	286	86	0.65	0.97	0.31
1878	189	286	93	0.65	0.96	0.33
1879	201	306	96	0.67	1.00	0.33
1880	193	293	93	0.61	0.91	0.30
1881	234	346	120	0.85	1.23	0.45
1882	236	355	114	0.85	1.26	0.43
1883	350	483	214	1.26	1.72	0.77

Vediamo il totale delle morti violente avvenute negli ultimi due anni e nel decennio 1872-81 in ciascuna regione.

(1) Le proporzioni si sono fatte dal 1867 al 1871 sulla popolazione censita nel 1871 (esclusa la popolazione della provincia di Roma); dal 1872 al 1881 sulla semi-somma della popolazione del Regno data dai censimenti 71 e 81 e per gli anni 1882 e 1883 sulla popolazione censita nel 1881.

COMPARTIMENTI	NUMERO DELLE MORTI VIOLENTE														
	TOTALE			Maschi			Femmine			Per 100 morti (esclusi i nati-morti)			Per 1,000,000 di abitanti (1)		
	1883	1882	Decennio 1872-81	1883	1882	Decennio 1872-81	1883	1882	Decennio 1872-81	1883	1882	Decennio 1872-81 (Media annuale)	1883	1882	Decennio 1872-81 (Media annuale)
Piemonte. . . . .	1 010	841	6 622	787	650	5 054	253	191	1 568	1.22	1.03	0.84	339	274	222
Liguria. . . . .	275	274	2 362	221	229	1 939	54	45	423	1.20	1.24	1.02	308	307	272
Lombardia. . . . .	1 210	1 036	8 212	871	796	6 288	339	240	1 924	1.18	1.03	0.78	329	281	230
Veneto. . . . .	833	832	6 875	582	610	5 055	251	222	1 820	1.19	1.18	0.91	296	296	252
Emilia. . . . .	676	622	5 589	505	461	4 156	171	161	1 433	1.07	1.00	0.88	310	285	260
Umbria. . . . .	149	140	1 123	106	113	798	43	27	325	1.06	1.00	0.72	260	245	200
Marche. . . . .	294	216	2 063	220	171	1 521	74	45	542	1.11	0.82	0.77	313	230	222
Toscana. . . . .	579	519	4 929	443	407	3 720	136	112	1 209	0.97	0.87	0.74	262	235	227
Roma. . . . .	350	259	2 231	294	208	1 807	56	51	424	1.39	1.01	0.77	387	287	256
Abruzzi e Molise. . .	269	167	1 310	197	117	964	72	50	346	0.72	0.45	0.31	204	127	101
Campania. . . . .	2 680	559	3 445	1 477	395	2 581	1 203	164	864	3.21	0.68	0.39	925	193	122
Puglie. . . . .	323	222	1 803	250	174	1 388	73	48	415	0.67	0.44	0.39	203	140	120
Basilicata. . . . .	137	75	811	98	54	600	39	21	211	0.86	0.40	0.45	261	143	157
Calabrie. . . . .	278	156	1 300	198	96	963	80	60	337	0.73	0.40	0.34	221	124	105
Sicilia. . . . .	686	653	4 850	532	472	3 813	154	181	1 067	0.81	0.80	0.61	234	223	177
Sardegna. . . . .	192	140	851	156	119	707	36	21	144	1.13	0.88	0.42	282	205	129
REGNO. . .	9 971	6 711	54 406	6 937	5 072	41 354	3 031	1 639	13 052	1.26	0.85	0.66	350	236	197

(1) Per gli anni 1882 e 1883 le proporzioni sono state calcolate sulle cifre della popolazione al 31 dicembre 1881; per il decennio sulla semi-somma della popolazione nel 1871 e nel 1881.

### Morti accidentali classificate secondo il sesso e lo stato civile dei defunti.

Passando a considerare particolarmente le morti accidentali, ecco come si distribuivano queste, in ordine al sesso e allo stato civile dei defunti.

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI								
	1 8 8 3			1 8 8 2			Decennio 1872-81		
	TOTALE	Maschi	Femm.	TOTALE	Maschi	Femm.	TOTALE	Maschi	Femm.
Celibi . . . . .	4 580	3 123	1 457	3 024	2 159	865	24 919	18 146	6 773
Coniugati . . . . .	2 508	1 864	644	1 622	1 353	269	13 434	11 096	2 338
Vedovi . . . . .	775	384	391	554	301	253	4 109	2 460	1 649
Stato civile ignoto . . . . .	652	399	253	122	112	10	979	875	104
TOTALE . . . . .	8 515	5 770	2 745	5 322	3 925	1 397	43 441	32 577	10 864

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI PER 100								
	Secondo il sesso						Secondo lo stato civile		
	1 8 8 3		1 8 8 2		Decennio 1872-81		1883	1882	Decennio 1872-81
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.			
Celibi . . . . .	68	32	71	29	73	27	51	57	57
Coniugati . . . . .	74	26	83	17	83	17	29	31	31
Vedovi . . . . .	50	50	54	46	60	40	9	10	10
Stato civile ignoto . . . . .	61	39	92	8	89	11	8	2	2
TOTALE . . . . .	68	32	74	26	75	25	100	100	100



CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI														
	Anno 1883			Anno 1882			Decennio 1872-81			PER 100 MORTI ACCIDENTALI					
										Anno 1883		Anno 1882		Decennio 1872-81	
	TOTALE	Maschi	Femm.	TOTALE	Maschi	Femm.	TOTALE	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Per ubbriachezza. . . . .	48	43	5	82	80	2	450	428	22	0.74	0.18	2.04	0.14	1.31	0.20
Per annegamento. . . . .	1545	1116	429	1233	899	334	12900	9406	3494	19.31	15.63	22.91	23.91	28.88	32.16
Per freddo. . . . .	47	31	16	44	29	15	373	293	80	0.51	0.58	0.74	1.07	0.90	0.74
Per insolazione (1). . . . .	18	11	7	17	11	6	(*) 76	51	25	0.19	0.23	0.28	0.42	0.15	0.23
Per fulminazione. . . . .	98	71	27	117	93	24	1200	905	295	1.23	0.98	2.37	1.72	2.78	2.72
Per caduta. . . . .	2035	1636	399	1592	1169	333	11373	9095	2278	28.35	14.54	29.77	23.85	27.92	20.97
Per esplosione { di polvere e dinamite. . . . .	53	48	5	33	29	4	175	143	32	0.83	0.18	0.74	0.29	0.44	0.29
{ d'armi da fuoco. . . . .	167	144	23	115	102	13	1097	999	98	2.50	0.84	2.60	0.93	3.07	0.90
{ di mine. . . . .	16	16	..	18	18	..	156	152	4	0.28	..	0.46	..	0.47	0.04
Per ferite da taglio. . . . .	46	39	7	?	?	?	?	?	?	0.68	0.26	?	?	?	?
Per lesioni da macchine agrarie ed industr.	39	37	2	54	59	4	315	304	41	0.61	0.07	1.27	0.29	0.93	0.38
Per schiacciamento. . . . .	2819	1716	1103	742	628	114	6788	5663	1125	29.74	41.27	16.00	8.16	17.38	10.36
Per violenze d'animali. . . . .	74	59	15	71	64	7	751	658	96	1.02	0.55	1.63	0.50	2.02	0.88
Per ustione. . . . .	1006	475	531	675	291	384	4245	1929	2320	8.23	19.31	7.42	27.49	5.92	21.35
Per inanizione. . . . .	2	1	1	9	7	2	113	101	12	0.02	0.04	0.18	0.14	0.31	0.11
Per soffocamento (2). . . . .	61	37	24	187	126	61	1415	1028	387	0.64	0.87	3.21	4.37	3.15	3.56
Per asfissia. . . . .	130	95	35	187	126	61	1415	1028	387	1.65	1.28	3.21	4.37	3.15	3.56
Per morsi di vipera o di altri anim. velen.(3).	7	3	4	32	23	9	206	154	52	0.05	0.15	0.59	0.64	0.47	0.48
Per avvelenamenti acuti. . . . .	59	35	24	93	70	23	407	240	167	0.61	0.87	1.78	1.64	0.74	1.54
Per cause diverse e ignote. . . . .	215	157	58	298	236	62	1364	1028	336	2.72	2.11	6.01	4.44	3.16	3.09
TOTALE . . . . .	8515	5770	2745	5322	3925	1397	43441	32577	10864	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(1) Questa rubrica è stata aperta soltanto nel 1881; negli anni precedenti le morti per insolazione si comprendevano fra quelle prodotte da cause naturali.

(2) Per l'anno 1883 le morti per soffocamento furono distinte da quelle avvenute per asfissia.

(3) Per l'anno 1882 e per il decennio 1872-81 colle morti per " Morsi di vipera o di altri animali velenosi " erano sommate le morti per idrofobia. Queste ultime non sono comprese nella statistica delle morti accidentali per l'anno 1883. Sappiamo per altro che durante l'anno 1883 morirono per idrofobia 38 individui, cioè 31 maschi e 7 femmine.

(\*) Queste cifre riguardano soltanto i morti per insolazione nel 1881.

**Morti accidentali per mesi.**

In ordine ai mesi, si trovano le seguenti cifre:

**Anno 1883.**

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
Per ubbriachezza. . . . .		4	8	5	2	2	7	1	3	4	5	1	6	48
Per annegamento. . . . .		70	84	96	115	188	229	303	153	120	73	66	48	1543
Per freddo. . . . .		20	4	5	4	..	..	..	..	2	1	2	9	47
Per insolazione (1). . . . .		..	..	..	2	1	2	8	4	1	..	..	..	18
Per fulminazione. . . . .		1	..	..	3	4	16	13	40	15	4	2	..	98
Per caduta. . . . .		135	111	151	140	175	208	217	192	206	207	148	145	2035
Per esplosione	{ di polvere e dinamite. . . . .	1	..	2	19	3	6	2	7	4	2	1	6	53
	{ d'armi da fuoco. . . . .	20	10	13	14	6	17	16	22	17	12	6	14	167
	{ di mine. . . . .	2	..	..	1	2	2	1	1	1	1	..	5	16
Per ferite da taglio. . . . .	1	2	3	3	1	1	1	7	9	7	3	2	7	46
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali. . . . .	3	1	5	1	2	2	2	12	3	2	..	4	4	39
Per schiacciamento. . . . .	60	75	68	52	104	71	1996	119	96	73	72	63	2849	
Per violenze d'animali. . . . .	3	5	5	3	6	9	11	7	6	10	6	3	74	
Per ustione. . . . .	126	91	114	71	54	90	72	69	55	53	87	124	1006	
Per inanizione. . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	
Per soffocamento. . . . .	7	..	2	11	5	6	4	4	5	6	7	4	61	
Per asfissia. . . . .	17	14	10	5	10	16	8	7	14	8	5	16	130	
Per morsi di vipera o di altri animali velenosi. . . . .	1	..	..	..	2	1	1	1	1	..	..	..	7	
Per avvelenamenti acuti. . . . .	1	..	5	8	4	3	7	6	1	9	8	7	59	
Per cause diverse e ignote. . . . .	20	34	22	13	18	14	21	17	18	16	13	9	215	
TOTALE . . . . .	492	439	507	467	587	700	2700	664	576	483	430	470	8515	

(1) Veggasi la nota alla pagina precedente.

Anno 1882.

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
Per ubbriachezza. . . . .		7	12	3	8	4	5	8	8	6	5	7	9	82
Per annegamento. . . . .		49	48	70	58	129	169	185	119	135	132	70	69	1233
Per freddo. . . . .		17	11	4	1	..	..	1	..	..	2	2	6	44
Per insolazione (1). . . . .		..	1	4	2	3	4	1	..	1	1	..	..	17
Per fulminazione. . . . .		..	..	3	4	1	4	12	16	57	18	..	2	117
Per caduta. . . . .		101	112	102	116	118	132	148	135	127	128	124	129	1502
Per esplosione	di polvere e dinamite. . . . .	..	1	1	1	7	2	13	3	3	2	..	..	33
	d'armi da fuoco. . . . .	6	7	9	13	6	10	8	9	14	13	12	8	115
	di mine. . . . .	3	3	1	4	..	..	1	1	2	1	2	..	18
Per lesioni da macchine agrarie e industriali. . . . .	3	3	5	2	1	2	15	3	9	3	3	3	5	54
Per schiacciamento. . . . .	55	52	63	48	61	74	73	74	66	73	57	46		742
Per violenze d'animali. . . . .	3	2	5	5	10	11	10	7	5	3	6	4		71
Per ustione. . . . .	91	113	65	42	32	28	45	53	20	44	59	83		675
Per inanizione. . . . .	1	..	..	1	1	..	1	1	1	1	1	1		9
Per soffocamento e asfissia. . . . .	7	12	12	11	13	13	21	8	24	24	17	25		187
Per idrofobia e morsi di vipera. . . . .	1	..	2	3	..	3	7	4	3	4	2	3		32
Per avvelenamenti acuti. . . . .	7	3	4	7	11	26	2	1	7	12	10	3		93
Per cause diverse e ignote. . . . .	33	37	20	22	39	35	21	15	21	21	14	20		298
TOTALE. . . . .	384	417	373	348	466	518	572	457	501	487	386	413		5322

(1) Veggasi la nota alla pagina precedente.

Decennio 1872-81.

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
Per ubbriachezza. . . . .		48	42	47	41	41	31	31	24	27	29	33	47	450
Per annegamento. . . . .		491	587	806	1071	1309	1990	2193	1621	856	850	600	526	12900
Per freddo. . . . .		107	61	31	18	6	2	..	2	1	12	40	87	373
Per insolazione (1). . . . .		..	..	2	2	2	21	31	13	..	2	..	..	76
Per fulminazione. . . . .		6	6	21	29	119	198	261	241	160	116	31	9	1200
Per caduta. . . . .		732	746	783	786	979	1218	1215	1219	1090	1038	803	761	11373
Per esplosione	di polvere e dinamite . . . . .	9	12	29	7	15	14	27	29	6	6	19	11	175
	d'armi da fuoco . . . . .	85	88	71	57	59	71	93	136	154	106	88	89	1007
	di mine . . . . .	11	17	13	13	12	14	18	14	15	11	11	7	156
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali. . . . .		20	19	23	20	14	26	94	48	20	19	23	19	345
Per schiacciamento. . . . .		473	497	563	532	594	659	576	672	613	628	514	467	6788
Per violenze d'animali . . . . .		30	47	32	38	60	113	130	99	64	65	41	32	754
Per ustione . . . . .		578	500	489	245	192	235	254	265	258	276	423	534	4249
Per inanizione . . . . .		17	9	20	11	10	8	9	8	4	5	8	4	113
Per soffocamento e asfissia . . . . .		121	103	122	82	119	119	125	111	118	98	133	161	1415
Per idrofobia e morsi di vipere. . . . .		8	4	14	13	22	26	32	18	24	19	15	11	206
Per avvelenamenti acuti . . . . .		14	16	24	25	46	41	29	27	41	100	26	18	407
Per cause diverse e ignote. . . . .		102	97	119	130	100	97	136	110	126	100	125	122	1364
TOTALE . . . . .		2855	2854	3203	3120	3702	4889	5257	4660	3577	3480	2936	2908	43441

(1) Le cifre che figurano in questa rubrica, si riferiscono soltanto all'anno 1881, perchè negli anni precedenti le morti per insolazione si comprendevano fra quelle prodotte da cause naturali.

**Morti accidentali secondo l'età dei defunti.**

Degli 8515 casi di morte accidentale avvenuti nel 1883, 1391 colpirono bambini dalla nascita a 5 anni, 1343 fanciulli da 5 a 15 anni, e 5781 individui adulti di età superiore a 15 anni.

ETÀ DEI DEFUNTI	ANNO 1883						ANNO 1882					
	TOTALE	M.	F.	Per 100 morti accidentali			TOTALE	M.	F.	Per 100 morti accidentali		
				TOTALE	M.	F.				TOTALE	M.	F.
Dalla nascita a 5 anni. . . . .	1391	788	603	16.33	13.66	21.97	906	476	430	17.02	12.13	30.78
Da 5 a 15 anni. . . . .	1343	887	456	15.77	15.37	16.61	789	572	217	11.83	11.58	15.53
" 15 a 30 " . . . . .	1456	1096	360	17.10	18.99	13.11	1033	885	168	19.79	22.55	12.03
" 30 a 50 " . . . . .	1638	1242	396	19.24	21.53	14.43	1087	930	157	20.42	23.69	11.24
" 50 a 70 " . . . . .	1616	1154	462	18.98	20.00	16.83	1009	773	236	18.96	19.69	16.89
" 70 in su . . . . .	676	401	275	7.94	6.95	10.02	462	274	188	8.68	6.98	13.46
Età ignota . . . . .	395	202	193	4.64	3.50	7.03	16	15	1	0.30	0.38	0.07
TOTALE. . .	8515	5770	2745	100.00	100.00	100.00	5322	3925	1397	100.00	100.00	100.00

ETÀ DEI DEFUNTI	DECENNIO 1872-81					
	TOTALE	M.	F.	Per 100 morti accidentali		
				TOTALE	M.	F.
Dalla nascita a 5 anni. . . . .	7398	4138	3260	17.03	12.70	30.01
Da 5 a 15 anni. . . . .	6248	4529	1719	14.58	13.90	15.82
" 15 a 30 " . . . . .	8709	7313	1357	20.03	22.51	12.49
" 30 a 50 " . . . . .	9119	7579	1540	20.99	23.27	14.17
" 50 a 70 " . . . . .	8375	6586	1789	19.28	20.22	16.47
" 70 in su. . . . .	3281	2121	1160	7.55	6.51	10.68
Età ignota . . . . .	320	281	39	0.74	0.86	0.36
TOTALE. . .	43411	32577	10834	100.00	100.00	100.00

Le morti accidentali sono più numerose fra i bambini e fanciulli, che non tra le persone adulte. Diamo qui appresso una dimostrazione speciale delle morti accidentali di bambini e fanciulli, avvenute nel 1883 per le cause più frequenti.

	FANCIULLI MORTI	
	Dalla nascita a 5 anni	Da 5 a 15 anni
Per annegamento. . . . .	443	311
Per caduta. . . . .	103	193
Per esplosione d'arma da fuoco. . . . .	6	28
Per schiacciamento. . . . .	270	520
Per ustione . . . . .	446	184
Per soffocamento ed asfissia . . . . .	69	17
Per avvelenamenti acuti . . . . .	14	16

**Morti accidentali ripartite secondo il luogo in cui avvenne la morte.**

Nel seguente prospetto si sono ripartite le morti accidentali avvenute nel 1883, secondo che gli individui sono morti nella propria abitazione, o in un ospedale, o in carcere, oppure in luogo aperto, cioè sulla pubblica via, o in un fosso, o in un corso d'acqua, o in mare, ecc. Questa classificazione potrà anche indicare, con sufficiente approssimazione, in quanti casi l'infortunio abbia causato la morte immediata, e in quanti la lesione sia stata tale da permettere ancora una cura.

CAUSE DI MORTE	A domicilio		In ospedale		In carcere		In altro luogo		TOTALE	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Per ubbriachezza . . . . .	25	4	7	..	..	..	11	1	43	5
Per annegamento . . . . .	..	..	24	1	..	..	1092	428	1116	429
Per freddo . . . . .	5	5	1	2	..	..	25	9	31	16
Per insolazione . . . . .	5	5	3	1	..	..	3	1	11	7
Per fulminazione . . . . .	..	..	..	..	..	..	71	27	71	27
Per caduta . . . . .	772	219	302	65	4	..	498	115	1636	899
Per esplosione { di polvere e dinamite . . . . .	30	5	6	..	..	..	12	..	48	5
{ d'armi da fuoco . . . . .	77	13	30	2	..	..	37	8	144	23
{ di mine . . . . .	4	..	..	..	..	..	12	..	16	..
Per ferite da taglio . . . . .	17	1	18	4	..	..	4	2	39	7
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali . .	12	1	10	1	..	..	15	..	37	2
Per schiacciamento . . . . .	176	52	118	40	..	..	1422	1041	1716	1133
Per violenze d'animali . . . . .	25	11	23	2	..	..	11	2	59	15
Per ustione . . . . .	291	379	116	143	..	..	68	9	475	531
Per inanizione . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1
Per soffocamento . . . . .	28	22	2	2	..	..	7	..	37	24
Per asfissia . . . . .	61	28	5	..	..	..	29	7	95	35
Per morsi di vipera o di altri animali velenosi .	1	4	2	..	..	..	..	..	3	4
Per avvelenamenti acuti . . . . .	27	20	6	3	1	..	1	1	35	24
Per cause ignote e diverse . . . . .	39	21	108	37	2	..	8	..	157	58
TOTALE . . .	1595	790	842	303	7	..	3326	1652	5770	2745

## Suicidi.

Nel 1883 si ebbero a lamentare 1456 suicidi. Proporzionalmente alla popolazione, si ebbero più di 5 suicidi per 100,000 abitanti, ossia 1 per 19,546. Ecco come si ripartiscono per compartimenti. Alle cifre dell'ultimo anno son contrapposte quelle dei due anni precedenti, per i relativi confronti.

COMPARTIMENTI	NUMERO DEI SUICIDI								
	Anno 1883			Anno 1882			Anno 1881		
	TOTALE	Per 100 000 abitanti	Abitanti per 1 suicidio	TOTALE	Per 100 000 abitanti	Abitanti per 1 suicidio	TOTALE	Per 100 000 abitanti	Abitanti per 1 suicidio
		(1)	(1)		(1)	(1)		(1)	(1)
Piemonte . . . . .	183	5.96	16 777	204	6.61	15.050	200	6.51	15.351
Liguria . . . . .	60	6.72	14 873	67	7.51	13.319	53	5.94	16.897
Lombardia . . . . .	242	6.57	15 209	252	6.84	14.606	238	6.47	15.465
Veneto . . . . .	186	6.61	15 129	189	6.72	14.890	201	7.14	14.001
Emilia . . . . .	189	8.66	11 552	194	8.88	11.255	207	9.48	10.518
Umbria . . . . .	24	4.20	23 836	27	4.72	21.187	32	5.59	17.877
Marche . . . . .	51	5.43	18 417	35	3.73	26.836	26	2.77	36.126
Toscana . . . . .	149	6.75	14 825	112	5.07	19.722	116	5.25	19.012
Roma . . . . .	96	10.63	9 411	50	5.53	18.069	49	5.42	18.438
Abruzzi e Molise . . .	30	2.28	43 907	19	1.41	69.327	18	1.37	73.179
Campania . . . . .	79	2.73	36 666	82	2.83	35.324	91	3.11	31.830
Puglie . . . . .	38	2.39	41 817	24	1.32	75.670	21	1.32	75.670
Basilicata . . . . .	7	1.33	74 929	9	1.72	58.278	8	1.52	65.563
Calabrie . . . . .	22	1.75	57 177	13	1.03	96.760	5	0.40	211.577
Sicilia . . . . .	72	2.46	40 665	92	3.14	31.825	62	2.18	47.224
Sardegna . . . . .	28	4.11	21 357	23	3.37	29.652	16	2.35	42.625
REGNO . . .	1 456	5.12	19 546	1 389	4.88	20.489	1 343	4.72	21.191

La seguente tavola riassume le notizie degli anni 1864-83, relative ai suicidi.

(1) Censimento 1881.

ANNI	TOTALE dei suicidi	CLASSIFICAZIONE DEI SUICIDI																											
		PER SESSO		PER STATO CIVILE				PER ETÀ										PER MESI (1)											
		Maschi	Femm.	Celibi o nubili	Coniu- gati	Vedovi	Stato civile ignoto	Sotto i 15 anni	Da 15 comp. a 20 non comp.	Da 20 comp. a 25 non comp.	Da 25 comp. a 30 non comp.		Da 30 compiuti a 40 non compiuti	Da 40 compiuti a 50 non compiuti	Da 50 compiuti a 60 non compiuti	Da 60 anni comp. in su	Età ignota	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Escluso il Veneto, Roma, e i distretti mantovani rimasti all'Anstria fino al 1866.	1864	646	516	130	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	50	42	43	44	71	73	54	73	52	52	42	50
	1865	678	559	128	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	38	46	55	73	75	58	69	70	56	44	45	47
	1866	588	471	117	266	234	41	47	4	24	64	82	101	119	108	75	11	43	39	64	65	74	65	68	39	25	40	28	38
Esclusa la provincia di Roma.	1867	753	610	143	306	321	98	28	6	27	72	79	155	146	136	117	15	34	54	66	66	84	114	76	69	66	43	47	34
	1868	781	619	165	363	287	77	57	4	35	94	81	133	143	132	139	23	37	55	66	62	108	91	77	77	60	47	49	55
	1869	633	483	150	263	271	74	25	1	38	69	78	101	120	120	97	9	34	59	51	69	78	61	63	51	46	28	38	49
	1870	788	616	172	318	328	118	24	2	23	80	79	125	147	151	173	8	43	56	70	83	105	91	81	70	51	53	45	37
	1871	836	684	152	358	356	109	22	5	41	74	86	155	164	154	154	3	44	63	67	80	109	83	91	75	74	59	49	49
	1872	890	704	186	372	386	103	24	4	49	99	89	147	175	166	155	15	40	87	70	83	80	104	95	68	65	74	62	62
	1873	975	788	187	375	433	138	29	8	45	103	107	149	195	160	204	4	68	46	88	99	105	123	114	84	64	64	63	57
	1874	1015	762	253	388	472	141	14	3	50	94	97	194	205	220	148	4	69	74	88	104	105	148	129	69	62	57	56	54
	1875	922	747	175	409	382	106	25	4	51	119	102	155	184	158	137	12	64	53	82	93	117	113	74	90	64	56	58	58
	1876	1024	854	170	475	398	125	26	7	60	134	95	171	198	182	171	6	71	85	87	99	105	121	107	98	68	73	50	60
Il Regno attuale . . . .	1877	1139	915	224	477	574	136	22	8	77	151	90	186	208	221	193	5	81	78	82	125	126	152	119	99	66	73	70	68
	1878	1158	920	238	487	498	153	29	7	55	131	118	193	223	226	198	7	58	82	99	119	150	124	119	96	102	73	76	69
	1879	1225	1001	224	529	533	132	31	3	59	158	121	218	215	218	228	5	96	92	101	112	144	130	147	108	77	85	76	57
	1880	1261	1005	256	496	575	153	37	3	49	147	135	190	221	259	257	..	63	82	117	143	151	135	148	91	82	91	79	79
	1881	1313	1068	275	582	561	158	39	7	82	162	133	217	264	233	238	7	96	91	143	131	149	148	144	118	89	89	77	68
	1882	1389	1147	242	612	536	160	51	7	75	203	147	226	228	259	236	8	102	121	114	157	149	141	136	112	78	91	99	86
	1883	1456	1167	289	670	557	178	51	3	97	190	152	253	273	246	228	14	121	107	91	121	163	142	158	145	110	117	87	91

(1) Per l'anno 1865 la somma dei suicidi per mesi non corrisponde al totale generale esposto nella prima colonna, non essendosi

conosciuto il mese in cui avvennero 2 suicidi.



**Stato civile e sesso dei suicidi.**

Dei 1456 individui morti per suicidio nel 1883, 1167 erano maschi e 289 femmine. Secondo lo stato civile essi si distribuivano nel modo seguente:

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI								
	Anno 1883			Anno 1882			Decennio 1872-81		
	TOTALE	M.	F.	TOTALE	M.	F.	TOTALE	M.	F.
Celibi . . . . .	670	560	110	642	552	90	4 590	3 853	737
Coniugati. . . . .	557	435	122	536	433	103	4 745	3 697	1 048
Vedovi. . . . .	178	124	54	160	113	47	1 350	962	388
Stato civile ignoto . . . . .	51	48	3	51	49	2	267	252	15
TOTALE. . .	1 456	1 167	289	1 389	1 147	242	10 952	8 764	2 188

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI PER 100								
	Secondo il sesso						Secondo lo stato civile		
	Anno 1883		Anno 1882		Decennio 1872-81		Anno 1883	Anno 1882	Decennio 1872-81
	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Celibi . . . . .	84	16	86	14	81	16	46	46	42
Coniugati. . . . .	78	22	81	19	78	22	38	39	43
Vedovi. . . . .	70	30	71	29	71	29	12	11	12
Stato civile ignoto . . . . .	94	6	96	4	94	6	4	4	3
TOTALE. . .	80	20	83	17	80	20	100	100	100





**Suicidi classificati secondo il luogo in cui avvenne la morte.**

**Anno 1883.**

CAUSE DI MORTE	A domicilio		In ospedale		In carcere		In altro luogo		TOTALE	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Per annegamento. . . . .	..	..	5	2	..	..	251	127	256
Con armi da fuoco. . . . .	250	12	69	3	..	..	104	..	423	15
Con armi da taglio. . . . .	27	13	18	1	2	..	7	..	51	14
Per impiccamento . . . . .	111	23	12	2	15	1	43	3	181	29
Per precipitazione . . . . .	23	21	31	12	3	..	51	14	113	47
Per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramway, ecc. . . . .	..	..	4	..	..	..	36	3	40	3
Per avvelenamento. . . . .	24	29	17	11	..	..	4	2	45	42
Per asfissia. . . . .	39	8	1	1	..	..	2	..	42	9
Per altri mezzi. . . . .	2	..	..	..	1	..	..	..	3	..
Per mezzo ignoto . . . . .	5	..	4	..	..	..	1	1	10	1
TOTALE . . .	486	106	161	32	21	1	499	150	1167	289

### Suicidi per mesi.

Chiudiamo la nostra rassegna colla distribuzione dei suicidi per mesi, tanto in cifre effettive, quanto nei rapporti a 12,000, sempre nell'ipotesi che tutti i mesi siano composti di 31 giorni.

Crediamo pure utile di dare in apposita colonna il numero medio giornaliero dei suicidi.

MESI E STAGIONI	NUMERO DEI SUICIDI								
	1883	1882	Decennio 1872-81	Proporzione su 12 000			Media giornaliera		
				1883	1882	Decennio 1872-81	1883	1882	Decennio 1872-81
Marzo . . . . .	91	114	957	736	965	1 029	2.94	3.68	3.09
Aprile . . . . .	124	157	1 108	1 036	1 372	1 231	4.13	5.23	3.69
Maggio . . . . .	163	149	1 232	1 319	1 262	1 325	5.26	4.81	3.97
PRIMAVERA . . . . .	378	420	3 297	3 091	3 599	3 585	4.11	4.57	3.58
Giugno . . . . .	142	144	1 298	1 189	1 262	1 441	4.73	4.80	4.33
Luglio . . . . .	158	136	1 196	1 279	1 152	1 286	5.10	4.39	3.86
Agosto . . . . .	145	112	921	1 173	948	990	4.68	3.61	2.97
ESTATE . . . . .	445	392	3 415	3 641	3 362	3 717	4.84	4.26	3.71
Settembre . . . . .	110	78	739	923	686	822	3.67	2.60	2.46
Ottobre . . . . .	117	91	735	947	770	790	3.77	3.03	2.37
Novembre . . . . .	87	99	667	728	864	742	2.90	3.30	2.22
AUTUNNO . . . . .	314	268	2 141	2 598	2 320	2 354	3.45	2.95	2.35
Dicembre . . . . .	91	86	623	736	728	670	2.94	2.77	2.01
Gennaio . . . . .	121	102	706	979	861	759	3.90	3.30	2.24
Febbraio . . . . .	107	121	770	955	1 127	915	3.83	4.32	2.72
INVERNO . . . . .	319	309	2 099	2 670	2 719	2 344	3.54	3.40	2.32
TOTALE . . . . .	1 456	1 389	10 952	12 000	12 000	12 000	3.99	3.81	3.00





# TAVOLE



COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Popolazione presente al 31 dicembre 1881 (Censimento)	MORTI (esclusi i nati-morti)					MALATTIE													CAUSE DI MORTE												
		A domicilio	In ospedali, brevi, ricoveri ecc.	In carcere	In altro luogo	TOTALE	Vaiuolo	Morbilli	Scarlattina	Difterite e erup. difterico	Ipertosse	Febbre tifoide	Tifo esantematico	INFETTIVE					ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI					MORTI VIOLENTE		Morti per altre cause						
														Febbri da malaria e cachexia patustre	Dissenteria	Febbre puerperale	Sifilide	Altre malattie infettive	Malattie tubercolari			Pellagra	Pleurite, bronchite e polmonite	Tumori maligni	Congestione ed apoplezia cerebrale		Reumatismo articolare acuto	Enterite e diarrea	Morti accidentali	Suicidi		
<b>Alessandria</b>	62 464	1 356	815	85	14	1 790	..	40	..	90	26	20	1	2	18	2	2	32	196	6	12					10					304	24
Acqui	11 283	245	34	..	3	282	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	24	2	7	..	51	12	26	..	33	5	1	86		
Asti	93 233	747	122	3	12	884	..	14	33	13	14	16	..	..	19	..	..	4	21	2	..	..	16	16	41	..	111	10	10	352		
Casale Monferrato	28 711	573	861	2	9	945	..	33	4	20	11	35	..	..	2	..	..	3	88	2	9	5	134	16	41	..	167	10	5	294		
Novi Ligure	13 783	281	104	..	1	386	..	1	1	1	9	10	..	..	17	..	..	20	82	..	6	5	176	9	40	..	167	10	5	294		
Tortona	14 441	817	54	1	1	873	..	..	..	3	1	23	..	..	..	..	..	4	43	3	2	14	87	7	..	57	..	4	121			
<b>Cuneo</b>	24 853	599	216	8	6	829	..	3	10	11	54	24	..	..	3	2	2	9	25	3	3	3	88	5	17	..	57	4	124			
Alba	12 259	316	85	..	3	404	..	50	4	12	6	14	..	..	9	2	2	4	43	..	4	2	113	13	42	..	132	10	3	272		
Mondovì	17 902	359	87	3	11	460	..	14	4	3	16	19	..	..	3	1	3	18	1	5	2	2	91	10	17	..	53	5	4	127		
Saluzzo	13 641	300	95	17	5	417	..	24	..	7	5	15	..	..	1	..	..	3	38	..	2	1	74	4	42	..	49	19	5	141		
<b>Novara</b>	33 077	751	736	2	11	1 500	..	54	14	19	6	22	..	..	1	..	..	7	92	2	2	1	78	4	38	..	67	5	5	121		
Biella	14 717	322	106	..	4	432	..	25	3	9	..	30	..	..	50	12	5	23	153	2	28	12	358	26	50	..	118	23	2	516		
Domodossola	3 577	66	8	..	2	76	..	1	..	3	..	3	..	..	4	..	1	1	33	1	..	..	84	3	23	..	26	6	3	172		
Pallanza	4 241	67	14	25	2	108	..	1	..	2	1	1	..	..	..	..	..	6	..	1	..	..	12	1	8	..	2	3	35			
Varallo	3 189	60	27	..	..	87	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	1	18	2	3	..	21	1	7	..	2	3	36			
Vercelli	28 999	487	481	1	9	978	13	2	1	39	24	47	..	..	2	..	..	..	13	..	1	..	18	1	5	..	11	2	..	30		
<b>Torino</b>	252 832	4 462	2 796	19	47	7 324	44	184	33	273	76	165	2	..	27	6	3	1	102	2	22	28	175	18	33	..	62	17	4	333		
Aosta	7 437	148	99	2	1	250	..	1	3	1	..	5	..	..	19	7	24	30	57	772	23	35	22	1 525	221	418	24	782	125	37	2 426	
Ivrea	10 413	187	45	15	1	248	4	1	1	10	20	8	..	..	3	1	..	8	..	..	..	..	42	5	12	..	16	4	..	144		
Pinerolo	17 039	279	111	..	2	392	..	1	2	9	3	9	..	..	2	..	..	1	12	3	4	..	61	6	13	1	19	3	..	76		
Susa	4 418	84	20	..	1	105	..	5	..	8	2	3	..	..	..	..	..	1	27	..	2	..	78	5	28	..	54	5	1	161		
<b>TOTALE (Piemonte)</b>	614 509	12 006	5 916	133	145	18 200	64	463	113	511	277	472	4	..	140	90	63	52	1 800	53	147	105	3 595	392	976	48	2 029	287	92	6 198		
<b>Genova</b>	179 515	3 149	1 565	28	27	4 769	2	52	10	64	4	104	1	..	1	11	12	17	32	484	22	23	1	1 008	147	193	10	480	61	26	2 001	
Albenga	4 727	137	33	..	2	172	..	12	..	1	1	5	..	..	..	..	..	2	7	..	1	..	41	3	15	..	29	1	2	69		
Chiavari	11 940	252	28	..	3	283	..	..	4	10	..	6	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	53	4	7	..	31	5	2	122		
Savona	29 614	637	125	5	15	782	..	27	4	21	20	24	..	..	1	..	..	3	68	11	5	2	112	15	33	2	69	19	10	329		
Spezia	30 732	647	83	..	8	738	1	1	5	41	1	21	1	..	2	2	3	5	91	1	5	..	155	18	19	..	63	16	5	275		
<b>Porto Maurizio</b>	6 827	169	34	..	..	203	1	4	1	1	1	4	..	..	..	..	..	5	18	2	6	..	27	1	10	..	40	1	1	76		
San Remo	16 055	425	28	..	2	455	4	26	..	2	..	4	..	..	..	..	..	5	72	1	8	..	81	5	6	..	64	3	2	170		
<b>TOTALE (Liguria)</b>	279 410	5 416	1 896	33	57	7 402	8	122	24	140	27	168	2	..	4	28	24	26	40	776	38	49	3	1 477	193	283	13	767	106	48	3 027	
<b>Bergamo</b>	39 704	861	611	15	9	1 496	10	17	..	6	14	30	..	..	..	..	2	10	13	138	18	9	71	232	46	78	3	185	23	4	587	
Clusone	3 877	114	5	..	1	120	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	1	2	18	3	5	..	16	3	..	67		
Treviglio	13 231	295	102	..	2	399	..	9	..	2	..	9	..	..	1	..	..	..	5	34	1	18	9	55	12	22	..	49	3	2	167	
<b>Brescia</b>	69 630	1 354	1 063	8	11	2 436	9	76	1	69	..	158	2	..	9	1	4	19	30	224	12	30	162	290	60	124	6	305	23	6	816	
Breno	3 280	71	6	..	..	77	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	8	..	..	..	4	..	3	..	1	7	..	49		
Chiari	10 414	258	66	..	2	326	..	19	..	2	5	5	..	..	1	..	..	..	23	4	..	1	17	7	14	1	40	2	1	107		
Salò	4 585	81	46	..	..	127	..	..	..	6	7	..	..	..	1	..	..	..	8	..	..	3	22	6	14	1	10	3	..	44		
Verolanuova	5 067	91	21	..	..	115	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	3	22	6	14	1	10	3	..	44	
<b>Como</b>	25 560	413	347	2	3	765	1	7	..	18	10	21	..	..	1	..	..	2	7	..	2	1	5	9	3	7	..	29	..	55		
Iccò	8 042	153	39	..	4	196	..	..	..	13	4	2	..	..	..	..	..	3	99	4	7	32	106	14	56	..	62	8	1	393		
Varese	13 966	260	79	..	1	340	..	4	14	11	10	..	..	..	..	..	..	1	14	..	4	..	31	7	11	1	20	4	2	81		
<b>Cremona</b>	31 930	558	989	..	7	1 554	1	1	..	33	..	30	..	..	6	..	..	..	40	1	4	3	40	13	25	1	13	9	1	146		
Casal Maggiore	15 648	389	56	..	6	451	..	16	1	23	..	7	1	..	3	..	..	1	165	18	9	113	269	65	72	4	93	16	5	629		
Crema	9 111	129	24	..	..	313	..	1	5	2	15	..	1	..	2	..	..	3	25	7	4	7	87	11	33	..	34	9	..	170		
<b>Mantova</b>	28 048	493	541	2	8	1 044	5	9	..	26	..	24	..	..	3	..	..	..	14	1	5	22	18	93	8	25	56	183	33	74	14	8
Asola	6 153	112	21	1	1	135	..	..	..	4	..	8	..	..	4	2	..	..	8	..	2	..	9	2	4	12	6	5	..	11	1	60
Bozzolo	4 310	81	15																													

Segue TAVOLA I.

Cause delle morti avvenute in ciascun

comune, e luogo in cui avvenne la morte.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Popolazione presente al 31 dicembre 1881 (Censimento)	MORTI (esclusi i nati-morti)					MALATTIE													CAUSE DI MORTE									
		A domicilio	In ospedali, breveferri, ricoveri ecc.	In carcere	In altro luogo	TOTALE	Vaiuolo	Morbilli	Scarlattina	Difterite e erup. difterico	Ipertosse	Febbre tifoide	Tifo esantematico	INFETTIVE					ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI					MORTI VIOLENTE		Morti per altre cause			
														Febbri da malaria e cachexia palustre	Dissenteria	Febbre puerperale	Sifilide	Altre malattie infettive	Tubercolosi disseminati, meningiti e tisi polm.	Scrofola	Tubo mesenterica	Pellagra	Pleurite, bronchite e polmonite	Tumori maligni	Congestione ed apoplezia cerebrale		Reumatismo articolare acuto	Enterite e diarrea	Morti accidentali
<b>Belluno</b>	15 660	278	105	1	3	387	7	7	1	6	4	..	..	2	32	11	1	19	91	12	10	1	14	10	155				
Agordo	3 035	93	..	..	..	93	..	4	10	..	3	..	..	..	4	..	..	..	18	..	2	..	1	..	42				
Atreona	4 139	83	..	..	..	83	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	14	..	4	..	..	..	39				
Feltre	12 563	232	98	..	1	331	..	27	..	..	3	..	..	..	18	..	..	22	52	..	14	..	17	..	150				
Fonzaso	4 416	194	..	..	2	196	..	1	..	..	8	..	..	..	2	..	..	4	10	..	..	..	4	..	59				
Longarone	3 344	64	..	..	..	64	..	1	1	..	..	..	..	..	7	..	..	..	8	..	..	..	3	..	39				
Pieve di Cadore	3 384	81	..	..	1	90	..	1	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	20	..	6	..	2	..	39				
<b>Padova</b>	72 174	1 345	852	43	10	2 250	..	6	..	70	27	50	1	..	4	20	61	50	319	46	75	2	169	13	912				
Campo San Piero	3 688	61	31	..	..	95	..	..	9	..	..	..	..	..	1	..	..	18	5	..	..	4	..	..	58				
Cittadella	9 087	275	72	1	1	349	..	1	10	..	9	..	..	..	5	..	..	18	21	61	9	17	6	..	161				
Conselve	4 873	191	..	..	1	192	..	..	..	..	5	..	..	..	3	..	..	9	9	8	..	10	2	..	59				
Este	10 608	219	119	..	4	365	..	2	8	4	1	..	..	..	3	..	..	17	32	6	15	53	8	4	168				
Montebelluna	10 479	252	66	..	1	319	..	..	32	2	9	..	..	..	16	..	..	13	35	7	11	39	3	..	135				
Montagnana	9 911	177	33	..	..	210	..	..	2	1	5	..	..	..	12	..	..	21	25	5	27	21	5	..	87				
Pieve di Sacco	8 583	185	98	..	2	285	..	..	11	..	20	..	..	..	4	..	..	16	31	21	13	31	4	..	122				
<b>Rovigo</b>	11 469	261	128	1	..	391	..	4	11	..	2	..	..	..	15	6	..	53	108	7	16	184	4	..	181				
Adria	15 803	516	121	..	5	642	..	37	18	11	9	..	..	..	19	..	..	8	31	..	5	21	2	..	53				
Ariano nel Polesine	5 178	162	..	..	2	162	..	..	4	11	11	..	..	..	2	..	..	8	46	..	10	22	3	..	93				
Badia nel Polesine	6 383	218	34	..	..	254	..	..	11	17	3	..	..	..	5	..	..	5	31	1	9	12	..	..	123				
Lendinara	7 294	221	21	..	..	242	..	1	2	9	3	..	..	..	3	..	..	3	23	..	6	7	..	..	69				
Massa Superiore	4 142	128	2	..	..	130	..	..	13	4	4	..	..	..	4	..	..	..	16	..	5	6	2	..	54				
Occhiobello	4 310	120	4	..	1	125	..	..	21	..	1	..	..	..	3	..	..	..	5	..	4	12	1	..	48				
Polseella	3 752	81	..	..	1	85	..	1	..	..	15	..	..	..	13	111	8	9	127	39	40	74	12	3	367				
<b>Treviso</b>	31 219	494	433	5	4	986	..	3	3	7	1	..	..	..	5	..	..	1	39	4	5	29	..	..	64				
Asolo	5 819	114	43	..	4	157	..	9	3	1	3	..	..	..	3	..	..	14	33	8	10	21	4	..	144				
Castelfranco Veneto	11 721	233	40	..	3	276	..	..	18	..	3	..	..	..	19	..	..	9	38	7	22	5	..	..	75				
Conciglione	8 938	146	49	..	1	189	..	..	4	..	5	..	..	..	4	..	..	3	3	..	3	15	..	..	81				
Montebelluna	8 922	169	9	..	1	179	..	..	19	..	2	..	..	..	17	..	..	1	11	1	4	13	1	..	56				
Oderzo	6 668	134	8	..	2	144	..	1	2	7	4	..	..	..	17	..	..	..	20	1	3	7	1	..	57				
Valdobbiadene	5 179	94	17	..	..	111	..	..	6	1	1	..	..	..	4	..	..	5	61	6	13	31	2	..	167				
Vittorio	16 325	322	54	..	1	377	..	1	6	6	13	..	..	..	37	96	4	12	164	33	59	77	6	9	369				
<b>Udine</b>	32 029	578	433	3	4	1 021	6	1	33	8	22	..	..	..	7	..	..	3	..	..	..	2	..	..	16				
Ampezzo	1 996	31	..	..	..	31	..	..	..	..	1	..	..	..	3	..	..	3	38	2	3	17	3	..	92				
Cividal del Friuli	8 205	170	46	..	..	186	..	..	9	1	2	..	..	..	7	..	..	1	15	2	3	16	..	..	46				
Codroipo	4 839	97	..	..	..	97	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	2	20	8	3	12	..	..	90				
Gemona	7 665	156	16	..	..	172	..	..	3	8	1	..	..	..	18	..	..	2	27	3	..	16	..	..	57				
Latisana	5 035	129	48	..	..	147	..	..	8	..	4	..	..	..	8	..	..	5	29	1	11	11	..	..	35				
Mantova	4 768	122	..	..	1	123	..	..	..	4	..	..	..	..	9	..	..	1	14	1	8	5	2	..	26				
Moggio Udinese	3 620	63	..	..	2	65	..	..	1	..	1	..	..	..	11	..	..	..	25	2	3	3	..	..	44				
Palmanova	4 479	63	79	..	..	142	..	..	1	..	10	..	..	..	30	..	..	3	7	47	6	16	6	2	1	82			
Pordenone	9 788	201	35	..	2	238	..	23	4	..	4	..	..	..	7	..	..	10	20	3	1	4	2	2	41				
Sacile	5 360	85	17	..	1	103	..	..	4	..	5	..	..	..	12	..	..	15	30	2	8	3	..	..	45				
San Daniele del Friuli	5 615	98	38	..	1	137	..	..	1	10	3	..	..	..	5	..	..	5	1	2	..	5	..	..	47				
San Pietro al Natosone	2 972	75	..	..	1	76	..	1	4	2	2	..	..	..	16	..	..	19	27	1	2	21	1	..	87				
San Vito al Tagliamento	8 839	185	15	..	1	201	..	1	3	9	3	..	..	..	10	..	..	3	13	2	..	12	..	..	62				
Spilimbergo	5 018	116	..	..	..	155	39	..	1	..	8	..	..	..	5	..	..	4	20	..	3	7	1	..	28				
Tarcento	3 731	81	..	..	..	81	..	..	..	10	1	..	..	..	8	..	..	1	21	2	..	11	2	..	36				
Tolmezzo	4 346	88	1	..	3	92	..	..	..	..	5	..	..	..	12	..	..	7	547	114	226	3	331	35	18	1 506			
<b>Venezia</b>	192 826	2 256	1 415	35	36	3 773	1	134	19	29	6	71	..	..	589	33	35	80	547	114	226	3	331	35	18	1 506			
Chioggia	28 015	679	87	..	5	771	..	9	13	..	31	..	..	..	17	..	..	1	9	6	8	14	3	..	57				
Dolo	6 331	191	53	..	1	158	..	..	1	..	3	..	..	..	21	..	..	5	6	8	11	2	11	2	1	100			
Mestre	9 999	261	4	..	4	269	..	11	22	..	2	..	..	..	9	..	..	7	10	17	1	7	2	..	79				
Mirano	7 976	148	..	..	1	149	..	..	..	..	4	..	..	..	12	..	..	3	16	36	2	9	..	..	76				
Portogruaro	9 396	291	46	..	3	259	..	17	18	5	9	..	..	..	19	..	..	2	31	1	7	18	4	..	66				
San Dona di Piave	8 592	223	1	..	6	230	9	9	4	12	20	10	..	..	6	..	..	9	21	68	322	49	102	1	164	734			
<b>Verona</b>	98 711	1 179	691	1	11	1 885	..	3	22	6	85	..	..	..	1	..	..	3	1	2	..	6							

Segue TAVOLA I.

Cause delle morti avvenute in ciascun comune, e luogo in cui avvenne la morte.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Popolazione presente al 31 dicembre 1881 (Censimento)	MORTI (esclusi i nati-morti)					CAUSE DI MORTE													MORTI VIOLENTE	Morti per altre cause										
		A domicilio	In ospedali, brevetati, ricoveri ecc.	In carcere	In altro luogo	TOTALE	MALATTIE							INFETTIVE				ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI						Morti accidentali	Suicidi	Morti per altre cause					
							Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e crup ditterico	Ipertosse	Febbre tifoide	Tifo esantematico	Febbri da malaria e cachessia palustre	Dissenteria	Febbre puerperale	Sifilide	Altre malattie infettive	Malattie tubercolari			Pellagra	Pleurite, bronchite e polmonite				Tumori maligni	Congestione ed apoplezia cerebrale	Reumatismo articolare acuto	Enterite e diarrea	
Schio. . . . .	11 263	220	83	..	2	314	..	..	..	..	8	4	..	..	..	..	..	..	3	25	2	3	13	73	4	21	1	18	4	3	132
Thiene. . . . .	6 484	115	51	..	..	169	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	16	1	3	9	16	1	10	1	5	1	..	97
Valdagno. . . . .	7 491	164	2	..	1	167	..	..	..	..	2	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	30	2	4	..	12	3	2	81
<b>TOTALE (Veneto) . . .</b>	<b>389 422</b>	<b>17 812</b>	<b>6 391</b>	<b>97</b>	<b>173</b>	<b>24 476</b>	<b>78</b>	<b>319</b>	<b>227</b>	<b>534</b>	<b>207</b>	<b>623</b>	<b>6</b>	<b>208</b>	<b>91</b>	<b>62</b>	<b>127</b>	<b>206</b>	<b>2 228</b>	<b>203</b>	<b>382</b>	<b>968</b>	<b>3 688</b>	<b>568</b>	<b>1 144</b>	<b>42</b>	<b>2 051</b>	<b>257</b>	<b>101</b>	<b>10 156</b>	
<b>Bologna . . . . .</b>	<b>123 274</b>	<b>2 221</b>	<b>1 165</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>3 441</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>116</b>	<b>10</b>	<b>89</b>	<b>..</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>421</b>	<b>33</b>	<b>49</b>	<b>..</b>	<b>613</b>	<b>150</b>	<b>192</b>	<b>1</b>	<b>231</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>1 312</b>	
Imola . . . . .	29 343	653	333	2	5	993	..	1	5	17	20	18	..	1	9	1	..	7	96	12	15	66	163	32	65	..	51	8	4	402	
Vergato . . . . .	5 181	196	1	..	..	197	..	1	..	83	3	9	..	1	..	..	..	3	3	4	2	..	26	8	2	..	10	4	2	36	
<b>Ferrara . . . . .</b>	<b>75 553</b>	<b>2 281</b>	<b>587</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2 881</b>	<b>..</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>343</b>	<b>36</b>	<b>113</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>181</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>375</b>	<b>62</b>	<b>120</b>	<b>3</b>	<b>213</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>1 010</b>	
Centò . . . . .	19 682	581	37	..	3	621	..	..	1	109	2	16	1	3	5	1	..	9	68	2	13	6	76	13	29	1	41	5	2	215	
Comacchio . . . . .	9 974	210	28	..	..	238	..	1	..	8	9	..	..	8	4	1	..	3	19	..	2	..	20	7	20	1	41	..	..	93	
<b>Forlì . . . . .</b>	<b>40 931</b>	<b>1 045</b>	<b>138</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1 192</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>94</b>	<b>19</b>	<b>..</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>..</b>	<b>187</b>	<b>33</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>419</b>	
Cesena . . . . .	38 223	910	158	..	4	1 072	..	33	15	18	6	23	..	2	11	5	5	11	63	9	22	14	192	32	53	1	138	14	5	390	
Rimini . . . . .	37 078	1 023	170	..	1	1 194	22	2	41	17	..	35	..	..	13	4	..	6	73	12	13	6	213	33	65	2	138	6	4	486	
<b>Modena . . . . .</b>	<b>58 058</b>	<b>1 334</b>	<b>319</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1 701</b>	<b>..</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>..</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>192</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>342</b>	<b>35</b>	<b>89</b>	<b>2</b>	<b>136</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>733</b>	
Mirandola . . . . .	12 713	306	40	..	..	346	..	..	..	19	3	13	..	3	3	1	..	6	17	2	11	5	33	3	12	..	12	5	..	198	
Pavullo nel Frignano. . . . .	10 119	279	..	..	..	279	..	..	3	1	8	17	..	..	1	..	..	2	10	1	1	..	74	7	9	..	15	4	..	124	
<b>Parma . . . . .</b>	<b>45 217</b>	<b>866</b>	<b>588</b>	<b>34</b>	<b>..</b>	<b>1 488</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>203</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>268</b>	<b>61</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>596</b>	
Borgo S. Donnino . . . . .	10 974	277	216	..	3	496	4	10	..	7	1	10	..	..	1	..	..	5	51	1	..	25	87	15	16	..	58	4	3	198	
Borgotaro . . . . .	7 329	182	6	..	2	190	3	5	..	..	..	2	..	..	1	..	..	3	17	3	1	..	28	2	1	1	31	5	..	87	
<b>Piacenza . . . . .</b>	<b>31 987</b>	<b>703</b>	<b>638</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1 352</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>171</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>243</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>106</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>461</b>	
Fiorenzuola d'Arda. . . . .	6 589	126	30	..	..	156	2	..	..	1	3	..	..	1	6	1	1	3	12	..	2	..	30	2	6	..	18	3	..	64	
<b>Ravenna . . . . .</b>	<b>60 573</b>	<b>1 248</b>	<b>193</b>	<b>..</b>	<b>11</b>	<b>1 452</b>	<b>..</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>..</b>	<b>22</b>	<b>125</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>347</b>	<b>43</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>545</b>	
Faenza . . . . .	36 042	758	187	..	9	954	..	27	..	16	11	25	..	2	8	1	..	15	79	6	5	7	131	20	47	..	43	6	1	281	
Lugo . . . . .	25 659	558	115	..	1	674	..	1	3	16	6	21	1	3	2	4	..	3	65	3	5	7	131	20	47	..	43	6	1	281	
<b>Reggio nell'Emilia. . . . .</b>	<b>50 651</b>	<b>1 176</b>	<b>382</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1 572</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>121</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>328</b>	<b>22</b>	<b>107</b>	<b>..</b>	<b>175</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>613</b>	
Guastalla . . . . .	10 369	221	30	..	2	253	..	..	..	4	1	15	..	..	5	2	..	2	13	3	..	1	66	3	10	..	12	..	..	113	
<b>TOTALE (Emilia) . . .</b>	<b>748 522</b>	<b>17 154</b>	<b>5 391</b>	<b>95</b>	<b>108</b>	<b>22 748</b>	<b>50</b>	<b>291</b>	<b>240</b>	<b>927</b>	<b>279</b>	<b>619</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>114</b>	<b>59</b>	<b>79</b>	<b>231</b>	<b>2 101</b>	<b>183</b>	<b>312</b>	<b>324</b>	<b>4 051</b>	<b>660</b>	<b>1 164</b>	<b>26</b>	<b>1 791</b>	<b>223</b>	<b>116</b>	<b>8 779</b>	
<b>Perugia . . . . .</b>	<b>51 351</b>	<b>1 037</b>	<b>313</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>1 371</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>..</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>104</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>250</b>	<b>24</b>	<b>82</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>621</b>	
Foligno . . . . .	22 905	522	102	..	5	629	..	3	2	19	17	8	1	9	18	3	3	9	49	8	18	..	119	11	56	..	38	10	..	237	
Orvieto . . . . .	15 931	317	128	5	2	452	31	..	2	1	9	2	2	9	25	1	4	9	21	2	7	..	62	10	21	..	25	11	..	193	
Rieti . . . . .	16 822	382	91	2	..	475	1	1	..	7	2	20	..	13	1	..	..	3	33	2	10	..	79	8	23	2	69	5	2	194	
Spoleto . . . . .	21 507	385	213	18	5	621	1	3	2	1	5	18	..	1	4	..	21	4	47	4	7	..	75	4	38	2	71	11	..	302	
Terni . . . . .	15 853	456	91	..	..	547	..	34	..	20	2	14	1	11	9	3	4	4	33	..	2	..	89	7	18	..	72	2	1	221	
<b>TOTALE (Umbria) . . .</b>	<b>144 372</b>	<b>3 099</b>	<b>998</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>4 098</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>102</b>	<b>29</b>	<b>94</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>82</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>41</b>	<b>287</b>	<b>19</b>	<b>63</b>	<b>14</b>	<b>674</b>	<b>64</b>	<b>241</b>	<b>7</b>	<b>311</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>1 768</b>	
<b>Ancona . . . . .</b>	<b>47 729</b>	<b>1 184</b>	<b>263</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>1 498</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>283</b>	<b>25</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>153</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>543</b>	
Ascoli Piceno . . . . .	23 225	437	126	2	3	568	2	..	1	4	14	12	..	..	10	..	1	5	46	2	7	..	90	12	21	2	86	12	1	240	
Fermo . . . . .	18 383	377	179	..	2	558	..	2	4	5	8	..	2	2	7	..	..	4	19	2	12	2	82	4	26	1	82	9	1	282	
<b>Macerata . . . . .</b>	<b>20 249</b>	<b>472</b>	<b>171</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>539</b>	<b>..</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>86</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>..</b>	<b>68</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>237</b>	
Camerino . . . . .	11 761	239	67	1	1	249</																									

Segue TAVOLA I.

Cause delle morti avvenute in ciascun comune, e luogo in cui avvenne la morte.

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Popolazione presente al 31 dicembre 1881 (Censimento)	MORTI (esclusi i nati-morti)					CAUSE DI MORTE																										
		A domicilio	In ospedali, 3 brofotrofi, ricoveri ecc.	In carcere	In altro luogo	TOTALE	MALATTIE							INFETTIVE					ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI												MORTI VIOLENTE		Morti per altre cause
							7 Vaiuolo	8 Morillo	9 Scarlattina	10 Difterite e crup differico	11 Ipertosse	12 Febbre tifoide	13 Tifo esantematico	14 Febbri da malarìa e cachessia patustre	15 Dissenteria	16 Febbre puerperale	17 Sifilide	18 Altre malattie infettive	Malattie tubercolari			22 Pellagra	23 Pleurite, bronchite e polmonite	24 Tumori maligni	25 Congestione ed apoplessia cerebrale	26 Reumatismo articolare acuto	27 Enterite e diarrea	28 Morti accidentali	29 Suicidi				
<b>Roma</b> . . . . .	309 467	5 591	2 774	54	91	8 510	3	241	15	161	35	137	2	488	15	11	59	80	1 038	32	205	..	1 535	219	429	19	649	123	81	2 921			
Civitavecchia . . . . .	11 980	206	50	73	..	329	..	21	1	..	6	10	..	11	11	1	1	13	49	8	7	..	52	7	12	32	3	3	90				
Frosinone . . . . .	9 768	216	5	4	1	236	4	1	4	3	..	6	1	9	..	1	1	8	18	..	..	..	41	..	11	25	2	..	89				
Velletri . . . . .	16 493	304	59	4	4	371	1	1	5	48	..	13	1	19	4	..	..	6	21	1	10	..	44	7	31	19	6	1	133				
Viterbo . . . . .	19 651	383	231	1	..	618	2	34	1	5	3	19	3	21	11	..	37	6	25	3	11	..	88	10	18	3	62	5	1	217			
<b>TOTALE (Roma)</b> . . . . .	<b>358 362</b>	<b>6 700</b>	<b>3 122</b>	<b>136</b>	<b>96</b>	<b>10 054</b>	<b>10</b>	<b>268</b>	<b>26</b>	<b>217</b>	<b>44</b>	<b>185</b>	<b>7</b>	<b>548</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>98</b>	<b>122</b>	<b>1 113</b>	<b>41</b>	<b>236</b>	<b>..</b>	<b>1 760</b>	<b>243</b>	<b>501</b>	<b>21</b>	<b>787</b>	<b>130</b>	<b>80</b>	<b>3 480</b>			
<b>Aquila</b> . . . . .	18 426	402	56	7	1	466	2	3	9	12	1	14	1	1	1	..	2	4	21	3	11	..	79	11	27	1	51	6	3	201			
Avezzano . . . . .	7 380	176	..	1	1	178	..	..	..	21	14	9	..	18	..	..	..	3	5	5	..	..	18	1	8	16	2	..	51				
Cittaduale . . . . .	4 098	166	..	..	1	167	..	18	..	13	3	1	..	3	..	..	..	3	3	..	..	..	25	3	3	21	5	..	66				
Solmona . . . . .	17 601	482	40	10	5	537	..	59	7	2	4	15	..	1	3	..	4	3	30	7	18	..	81	10	23	101	2	..	174				
<b>Campobasso</b> . . . . .	13 992	391	38	10	2	441	..	1	..	5	9	10	1	6	15	..	2	2	21	1	10	..	112	3	13	89	3	1	141				
Isernia . . . . .	9 015	262	..	2	1	265	..	..	..	6	3	4	..	9	7	..	..	1	6	1	12	..	11	4	6	65	5	..	93				
Larino . . . . .	6 872	168	3	1	3	175	..	..	6	2	..	18	1	15	2	..	2	5	..	3	3	..	25	1	3	26	5	..	60				
<b>Chieti</b> . . . . .	21 835	471	111	7	2	591	..	11	9	4	..	27	5	18	5	1	10	6	27	4	9	..	83	7	37	1	49	9	1	257			
Lanciano . . . . .	17 199	425	38	9	1	473	..	2	2	23	..	7	1	11	6	..	5	5	20	2	13	..	76	3	19	4	76	9	2	187			
Vasto . . . . .	13 883	394	25	1	3	333	..	3	1	19	2	4	..	13	17	..	5	5	17	..	5	..	61	3	20	1	43	6	..	122			
<b>Teramo</b> . . . . .	20 309	375	117	1	..	493	..	2	1	8	3	7	1	14	5	..	2	6	24	2	12	..	85	7	54	..	35	8	..	216			
Penne . . . . .	9 372	236	31	..	..	270	..	1	2	6	9	4	1	4	32	..	3	..	9	2	4	..	28	4	4	..	40	2	1	114			
<b>TOTALE (Abruzzi e Molise)</b> . . . . .	<b>159 982</b>	<b>3 861</b>	<b>462</b>	<b>49</b>	<b>20</b>	<b>4 392</b>	<b>2</b>	<b>91</b>	<b>37</b>	<b>111</b>	<b>48</b>	<b>120</b>	<b>11</b>	<b>113</b>	<b>93</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>204</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>..</b>	<b>714</b>	<b>59</b>	<b>217</b>	<b>7</b>	<b>693</b>	<b>61</b>	<b>11</b>	<b>1 688</b>			
<b>Avellino</b> . . . . .	22 920	527	81	11	2	621	..	1	75	48	5	18	1	4	8	..	2	8	31	3	11	..	115	11	17	2	62	13	1	184			
Ariano di Puglia . . . . .	14 398	379	15	..	8	402	..	..	..	16	1	4	..	9	1	..	1	8	11	2	32	..	92	2	20	..	39	10	..	151			
Sant'Angelo dei Lombardi . . . . .	7 073	173	7	1	1	182	..	..	4	5	8	3	..	4	1	..	1	1	9	..	2	..	51	2	1	..	38	6	..	46			
<b>Benevento</b> . . . . .	21 631	486	73	12	5	576	..	28	3	7	1	31	3	9	7	2	1	5	52	1	15	..	118	5	26	..	73	11	2	176			
Cerreto Sannita . . . . .	5 313	156	2	..	..	158	..	1	1	5	10	12	..	6	..	..	..	2	5	..	9	..	31	..	8	1	12	3	1	51			
San Bartolommeo in Gatto . . . . .	7 655	292	1	1	..	291	..	..	3	1	13	..	..	32	10	..	1	3	10	..	5	..	18	..	1	..	23	1	..	87			
<b>Caserta</b> . . . . .	30 550	780	151	1	4	939	..	12	29	7	2	25	..	5	29	..	3	12	61	10	22	..	230	22	39	2	113	10	2	271			
Gaeta . . . . .	16 901	216	53	27	1	297	..	3	..	13	..	21	2	2	15	..	..	8	29	1	8	..	41	3	16	3	27	5	..	193			
Nola . . . . .	11 931	217	33	..	3	253	..	2	..	6	7	2	2	1	9	1	..	2	12	..	6	..	62	3	17	1	33	3	..	81			
Piedimonte d'Alife . . . . .	7 013	197	4	..	3	204	..	..	1	9	..	7	..	4	2	1	1	2	8	1	16	..	31	2	17	..	19	4	..	85			
Sora . . . . .	13 208	412	4	..	2	418	..	36	..	19	1	19	..	8	12	1	..	5	13	2	10	..	25	5	29	..	14	11	2	154			
<b>Napoli</b> . . . . .	494 314	12 353	3 421	77	41	15 898	8	619	78	282	57	317	21	42	100	5	90	118	1 495	122	651	..	4 911	297	573	27	1 324	256	31	5 302			
Casoria . . . . .	9 791	248	1	2	1	252	..	3	..	8	..	1	..	1	4	..	1	3	18	..	12	..	56	2	5	..	44	9	..	85			
Castellammare di Stabia . . . . .	33 102	958	40	..	5	1 003	..	9	53	27	1	55	..	3	12	1	..	7	38	10	41	..	219	7	32	1	173	17	1	296			
Pozzuoli . . . . .	17 269	341	25	40	5	411	..	5	6	35	..	9	1	7	7	..	2	2	22	..	26	..	82	3	16	..	46	6	2	134			
<b>Salerno</b> . . . . .	31 245	662	476	25	12	1 175	1	2	28	17	3	24	..	7	9	..	23	6	92	10	22	..	261	13	38	1	201	16	3	398			
Campagna . . . . .	9 028	248	1	..	2	251	..	5	..	1	..	8	1	6	2	..	2	7	4	5	2	..	61	2	13	..	41	4	..	86			
Sala Consilina . . . . .	6 107	151	..	..	..	151	..	..	..	..	1	2	..	3	3	..	1	1	5	..	2	..	35	2	5	..	27	3	1	60			
Vallo della Lucania . . . . .	4 999	94	..	..	..	94	..	..	..	..	..	2	..	4	..	..	..	2	5	..	2	..	30	4	10	..	5	1	..	29			
<b>TOTALE (Campania)</b> . . . . .	<b>764 478</b>	<b>18 800</b>	<b>4 397</b>	<b>197</b>	<b>98</b>	<b>23 492</b>	<b>10</b>	<b>756</b>	<b>278</b>	<b>504</b>	<b>97</b>	<b>569</b>	<b>31</b>	<b>157</b>	<b>235</b>	<b>13</b>	<b>138</b>	<b>202</b>	<b>1 906</b>	<b>167</b>	<b>891</b>	<b>..</b>	<b>5 635</b>	<b>385</b>	<b>877</b>	<b>38</b>	<b>2 378</b>	<b>389</b>	<b>51</b>	<b>7 785</b>			
<b>Bari</b> . . . . .	60 575	1 521	67	2	6	1 596	1	80	99	78	4	148	2	13	15	2	4	18	90	4	100	..	179	16	36	1	163	21	5	514			
Altamura . . . . .	19 933	567	6	..	2	575	1	36	27	18	21	18	..	10	6	1	2	21	11	3	12	..	79	10	15	..	103	5	..	153			
Barletta . . . . .	33 179	1 013	29	..	4	1 076	..	7	104	10	..	31	..	42	9	9	..	13	40	7	10	..	219	7	30	1	296	8	1	271			
<b>Foggia</b> . . . . .	40 283	1 038	114	11	4	1 167	..	133	19	9	7	55	..	42	1	2	2	9	79	..	29	..	146	10	11	1	164	17	3	407			
Bovino . . . . .	7 541	216	..	..	2	218	..	..	1	4	..	7	..	12	4	..	..	1	9	..	19	..	37	..	19	..							

COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Popolazione presente al 31 dicembre 1881 (Censimento)	MORTI (esclusi i nati-morti)					CAUSE DI MORTE																							
		A domicilio	In ospedali, brefortiori, ricoveri ecc.	In carcere	In altro luogo	TOTALE	MALATTIE						INFETTIVE			ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI							MORTI VIOLENTE		Morti per altre cause					
							Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e erup. difterico	Ipertosse	Febbre tifoide	Tifo esantematico	Febbri da malarìa e cachessia palustre	Dissenteria	Febbre puerperale	Sifilide	Altre malattie infettive	Malattie tubercolari			Pellagra	Pleurite, bronchite e polmonite	Tumori maligni		Congestione ed anopsia cerebrale	Reumatismo articolare acuto	Enterite e diarrea	Morti accidentali	Suicidi
<b>Catanzaro</b> . . . . .	28 591	966	177	10	3	1 156	30	121	9	7	5	48	..	86	4	1	3	9	58	5	9	..	219	11	31	2	166	8	3	321
Cotrone . . . . .	9 649	292	43	..	7	312	..	3	3	2	6	11	..	35	5	..	2	3	14	..	7	..	82	1	4	..	45	2	..	117
Monteleone . . . . .	12 047	270	10	2	1	283	1	12	3	2	..	4	..	28	4	1	1	2	20	..	1	..	61	3	8	..	45	4	..	79
Nicastro . . . . .	14 067	482	12	4	1	499	..	55	..	6	..	19	..	40	8	1	2	4	8	1	2	..	96	2	12	..	58	6	1	169
<b>Cosenza</b> . . . . .	16 686	381	713	5	1	1 100	3	4	..	31	..	24	..	36	128	..	2	9	40	1	35	..	242	9	22	..	126	2	..	383
Castrovillari . . . . .	10 505	208	2	1	2	213	..	..	..	13	..	8	..	37	8	..	1	11	5	1	17	..	37	3	9	..	14	2	..	47
Paola . . . . .	8 465	186	6	1	..	193	..	..	..	..	..	7	..	21	3	..	2	4	18	..	12	..	32	3	3	..	18	..	..	65
Rossano . . . . .	17 979	496	31	3	9	539	..	91	2	12	..	3	1	77	3	..	4	9	14	4	2	..	110	4	15	..	58	11	..	119
<b>Reggio di Calabria</b> . . . . .	39 296	995	95	3	4	1 097	1	47	2	35	9	31	1	16	20	4	15	6	90	5	21	..	192	10	26	6	218	14	..	328
Gerace . . . . .	9 511	231	..	2	1	237	..	..	..	3	5	3	3	6	8	1	2	2	5	..	1	..	33	1	6	..	5	4	..	149
Palme . . . . .	11 082	317	..	1	..	318	..	15	..	5	4	1	1	14	8	..	..	5	12	..	4	..	104	6	3	..	42	5	..	89
<b>TOTALE (Calabria)</b> . . . . .	177 881	4 827	1 089	32	29	5 977	35	318	19	119	30	159	6	405	197	8	34	64	284	17	111	..	1 208	53	139	16	795	58	6	1 866
<b>Caltanissetta</b> . . . . .	30 480	861	71	2	5	942	..	9	85	64	..	39	..	10	25	..	4	6	24	6	5	..	118	4	33	2	170	6	..	332
Piazza Armerina . . . . .	19 591	432	45	..	15	492	..	..	10	15	..	2	..	70	28	..	..	5	20	6	3	..	76	6	13	..	55	6	..	165
Terranova di Sicilia . . . . .	17 173	405	30	..	6	441	..	..	2	16	..	26	..	31	6	..	3	4	17	..	..	..	113	4	15	1	81	6	..	113
<b>Catania</b> . . . . .	109 417	2 596	617	13	18	3 244	3	160	225	130	38	183	3	50	142	8	4	21	193	10	87	..	379	49	121	1	627	27	5	766
Acireale . . . . .	38 547	773	58	2	2	835	..	50	50	18	6	28	..	4	106	2	1	6	43	2	5	..	145	8	38	..	105	11	..	198
Caltagirone . . . . .	32 323	679	239	..	5	923	..	6	4	22	7	70	..	28	39	1	37	8	33	14	6	..	168	7	21	..	202	10	3	246
Nicosia . . . . .	15 460	370	39	2	10	421	1	82	..	4	2	10	..	19	21	..	3	3	16	6	8	..	41	3	11	..	67	7	2	115
<b>Girgenti</b> . . . . .	21 274	411	61	8	3	516	..	1	1	24	..	49	1	44	18	1	2	8	29	5	14	..	68	8	22	3	64	4	4	146
Bivona . . . . .	4 636	122	7	..	3	131	..	10	..	8	1	3	..	13	3	..	..	3	3	..	3	..	12	1	7	..	23	4	..	37
Sciacca . . . . .	22 195	392	31	..	3	426	..	4	..	1	..	40	..	64	11	1	..	6	13	1	2	..	54	13	13	..	51	6	1	145
<b>Messina</b> . . . . .	126 497	2 743	581	15	..	3 339	2	90	55	170	40	100	3	22	30	4	..	19	197	32	30	..	577	52	122	1	589	22	2	1 174
Castroreale . . . . .	8 810	230	3	..	1	234	1	57	..	14	1	1	1	13	11	..	..	..	2	2	..	..	28	1	7	..	21	4	..	70
Mistretta . . . . .	12 535	322	2	1	..	325	3	..	4	2	6	17	1	17	7	3	2	2	13	3	2	..	71	5	9	..	27	4	..	127
Patti . . . . .	9 374	284	6	..	2	292	8	13	2	4	11	16	..	34	9	..	..	5	9	1	..	..	54	1	9	1	26	8	..	81
<b>Palermo</b> . . . . .	244 991	4 738	1 237	31	12	6 018	..	279	3	189	24	326	..	47	41	7	10	67	578	62	262	..	782	95	184	5	943	62	13	2 048
Cefalù . . . . .	14 173	238	10	..	1	249	..	..	3	3	..	28	..	20	8	4	1	11	20	2	4	..	29	5	7	..	29	4	..	71
Corleone . . . . .	15 686	525	30	..	6	561	..	43	23	32	..	32	11	16	70	2	..	4	6	5	12	..	106	5	9	1	39	10	2	133
Tormini Imerese . . . . .	23 148	617	6	2	2	637	..	149	3	17	..	29	..	7	39	..	3	7	21	10	5	..	109	4	17	..	78	6	..	162
<b>Siracusa</b> . . . . .	23 507	616	79	5	6	706	..	81	3	51	..	16	..	14	17	1	1	11	34	21	37	..	134	6	35	3	76	5	..	151
Modica . . . . .	41 231	852	173	..	3	1 028	..	156	1	40	1	35	..	53	27	..	..	8	13	4	14	..	163	10	22	..	61	10	1	406
Noto . . . . .	18 239	441	54	6	..	501	..	49	2	39	4	17	..	55	6	5	2	12	10	4	2	..	66	3	16	3	58	4	..	144
<b>Trapani</b> . . . . .	38 231	744	76	9	3	832	..	65	17	8	2	76	..	14	22	1	2	2	43	2	4	..	221	13	46	2	95	15	..	182
Alcamo . . . . .	37 697	732	13	..	1	746	..	4	1	49	8	69	2	20	32	1	..	30	25	2	4	..	63	5	32	..	207	7	..	185
Mazzara del Vallo . . . . .	13 505	341	1	..	4	346	..	..	..	3	..	6	..	21	9	5	1	4	25	8	4	..	77	8	11	2	63	6	2	91
<b>TOTALE (Sicilia)</b> . . . . .	920 720	20 530	3 469	96	110	24 205	18	1 311	503	926	153	1 226	22	686	709	46	95	251	1 387	208	513	..	3 654	316	820	25	3 754	254	37	7 291
<b>Cagliari</b> . . . . .	38 598	787	179	49	16	1 031	..	52	..	3	4	138	..	64	9	1	1	8	89	10	23	..	103	7	50	2	132	17	8	310
Iglesias . . . . .	12 094	312	41	..	10	363	..	18	..	1	25	9	..	83	2	1	..	2	11	1	1	..	59	..	13	1	39	8	..	88
Lanusei . . . . .	2 689	57	..	6	..	63	..	1	..	1	3	7	..	9	..	..	..	..	4	..	..	..	12	2	2	..	9	..	..	13
Oristano . . . . .	7 031	116	20	8	3	177	..	..	..	1	..	15	..	38	..	..	..	4	21	..	..	..	22	1	4	..	11	5	..	55
<b>Sassari</b> . . . . .	36 317	612	81	3	12	711	..	..	..	12	1	28	..	31	..	1	..	5	75	7	13	..	118	9	27	2	80	17	6	279
Alghero . . . . .	10 117	223	25	25	3	276	..	..	..	1	11	..	..	31	..	..	2	41	2	2	..	23	1	6	..	21	4	1	127	
Nuoro . . . . .	6 212	121	1	2	2	126	..	1	..	1	..	4	..	1	7	1	..	4	9	1	3	..	26	1	4	..	14	4	2	43
Ozieri . . . . .	8 569	173	10	..	1	184	..	..	..	2	2	8	..	6	1	..	..	1	8	2	1	..	27	..	8	1	46	3	..	68
Tempio Pausania . . . . .	5 452	97	..	..	..	97	..	..	..	23	1	2	..	2	3															

TAVOLA II.

Morti classificati per

CAUSE

Table with columns for regions (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia), months, total deaths, and causes of death (I. Malattie fetali e vizi congeniti, II. Malattie infettive, miasmatiche).

mesi e per compartimenti.

DI MORTE

Table with columns for regions, months, total deaths, and causes of death (e contagiose, III. Malattie costituzionali, IV. Malattie del sistema nervoso).

Morti-classificati per

Segue TAVOLA II.

Comuni capoluoghi ripartiti per compartimenti	M E S I	CAUSE																																																			
		Segue IV. Malattie del sistema nervoso														V. Mal. degli org. del sensi		VI. Malattie dell'apparato respi																																			
		Segue IV. Malattie del sistema nervoso														V. Mal. degli org. del sensi		VI. Malattie dell'apparato respi																																			
		Mielite, emorr. spinale	Meningite spinale	Tabe dorsale	Tumori cerebr.	Tumori spinali	Epilessia	Corca	Tetano e trisma traum.	Tetano per altre cause	Eclampsia	Demenza paralitica	Successioni della pazzia	TORALE	Degli occhi	Degli orecchi	TORALE	Delle fosse nasali	Della trachea e laringe	Grup non differico	Del bronchi	Della pleura e mediastino	Congestione ed apoplessia	Pneumonie acute	Pneumonie cronica	Tisi e tubercol. polmonare																											
Piemonte	Gennaio...	10	1	6	...	8	...	...	35	6	2	220	1	1	2	2	6	29	151	9	17	130	48	147	1	3	...	543	2	...	...	...	3	138	5	...	13	15	1	4	...	...	4	1	...								
	Febbraio...	3	...	7	...	7	1	...	39	5	4	188	...	...	...	...	5	12	146	14	13	143	43	112	2	3	...	494	6	1	...	...	6	133	8	...	16	1	5	20	...	...	1	1	...								
	Marzo...	15	...	7	...	19	1	...	25	2	3	202	...	...	...	...	8	16	237	12	9	219	56	187	...	3	...	699	7	3	...	...	3	144	8	...	7	15	1	6	13	...	...	3	1	...							
	Aprile...	2	...	1	...	19	...	...	29	7	3	216	...	...	...	...	8	10	173	11	8	210	53	147	2	...	...	622	3	2	...	...	3	109	7	...	5	16	1	4	23	...	...	1	1	...							
	Maggio...	2	...	4	...	12	...	...	23	2	2	194	...	...	...	...	11	10	105	18	12	111	48	119	...	6	...	440	6	...	...	...	1	117	6	...	3	9	11	11	...	...	3	3	...								
	Giugno...	2	...	4	...	7	1	...	31	0	4	168	...	...	...	...	6	2	82	17	6	66	54	126	...	1	...	861	7	...	...	...	5	83	8	...	12	12	1	2	...	...	3	3	...								
	Luglio...	2	...	5	...	7	1	...	41	1	6	202	...	...	...	...	3	6	81	8	9	61	41	112	1	...	...	922	7	...	...	...	1	85	8	...	10	10	...	...	1	1	...	...	3	...							
	Agosto...	6	...	5	...	7	...	...	35	5	5	175	...	...	...	...	4	5	58	10	4	53	9	149	...	1	...	284	3	2	...	...	3	76	6	...	3	94	10	1	...	...	5	5	...								
	Settembre...	3	2	1	...	10	1	...	23	5	2	148	...	...	...	...	1	1	2	4	6	56	24	126	...	...	...	284	5	...	...	...	1	68	8	...	2	84	7	...	...	10	19	...	...	1	1	...					
	Ottobre...	6	3	3	...	4	...	...	22	1	2	155	...	...	...	...	4	3	66	13	5	64	42	98	...	1	2	...	295	1	...	...	...	2	78	6	...	8	13	...	...	3	1	1	1	...							
	Novembre...	6	1	3	...	3	...	...	32	1	8	177	...	...	...	...	2	6	106	9	9	100	31	106	...	1	2	...	978	6	2	...	...	2	94	11	...	3	120	12	1	...	...	3	23	...	1	2	...				
	Dicembre...	4	2	7	...	...	...	...	35	3	4	202	...	...	...	...	11	12	156	13	11	203	61	104	...	1	1	...	574	4	...	...	...	1	125	7	...	5	142	9	...	...	7	19	...	...	4	1	...				
ANNO...	84	10	55	11	98	5	9	5	370	44	46	2245	8	10	18	9	68	115	1418	142	109	1416	510	1476	9	19	...	5291	57	10	2	24	1135	102	5	48	1383	107	5	1	40	170	12	68	213	...	32	1	1	26	8	...	
Liguria	Gennaio...	4	...	3	...	3	...	3	39	5	4	110	1	1	1	...	3	9	75	...	3	56	25	66	1	2	...	240	2	2	...	...	4	4	...	4	60	1	...	3	13	...	2	11	...								
	Febbraio...	3	...	1	...	4	...	...	32	1	4	85	...	...	...	...	3	9	69	4	5	55	20	57	1	7	...	227	5	...	...	...	5	5	...	8	57	5	...	3	...	5	8	...									
	Marzo...	1	...	4	...	2	...	...	38	4	2	106	...	...	...	...	5	...	94	4	3	98	33	47	2	5	...	291	3	...	...	...	1	53	1	...	2	60	2	...	1	7	1	4	7	...							
	Aprile...	3	...	1	...	...	...	...	20	2	4	94	...	...	...	...	2	8	75	6	1	64	36	44	1	5	...	252	2	...	...	...	2	58	2	...	6	70	...	2	7	1	4	8	...								
	Maggio...	2	1	2	...	4	1	...	27	8	5	106	...	...	...	...	6	6	61	6	3	43	17	54	1	...	...	191	1	...	...	...	1	32	2	...	4	40	...	6	...	5	11	...									
	Giugno...	4	...	2	...	1	...	...	27	1	1	90	...	...	...	...	5	2	30	5	4	18	13	48	...	...	...	125	3	...	...	...	3	34	1	...	3	41	3	1	...	...	7	...									
	Luglio...	4	...	2	...	6	...	...	24	4	6	93	...	...	...	...	1	2	32	3	2	16	18	48	2	2	...	124	2	...	...	...	...	29	4	...	1	36	2	...	3	15	...										
	Agosto...	7	...	...	...	...	...	...	26	7	7	81	...	...	...	...	3	1	40	5	2	21	14	52	...	1	...	134	1	...	...	...	...	28	2	...	3	34	...	2	10	...											
	Settembre...	4	...	...	...	...	...	...	17	3	5	65	...	...	...	...	3	1	24	8	2	16	19	40	1	...	...	114	2	...	...	...	...	28	1	...	2	33	2	1	...	3	11	...									
	Ottobre...	...	2	2	...	1	...	...	24	2	4	73	...	...	...	...	1	3	31	2	3	24	11	58	...	1	...	131	...	...	...	...	...	27	1	...	2	30	2	1	...	5	2	2	8	...							
	Novembre...	2	3	2	...	2	1	...	13	...	6	73	...	...	...	...	2	14	31	3	3	35	11	53	...	1	...	153	...	...	...	...	...	33	6	1	2	43	1	...	3	2	3	9	...								
	Dicembre...	...	1	3	1	...	7	...	1	31	4	3	101	...	...	...	1	2	16	65	4	7	88	11	78	...	4	...	276	4	...	...	...	...	59	2	1	5	62	1	...	3	...	6	11	...							
ANNO...	31	5	22	3	30	2	7	3	318	40	47	1077	3	5	8	1	29	60	627	50	38	534	228	655	9	27	...	2258	25	2	...	...	8	464	26	2	42	569	19	7	...	15	80	8	48	107	1	23	...				
Lombardia	Gennaio...	6	...	10	3	10	2	...	25	12	7	266	...	...	...	...	8	27	150	16	4	176	48	160	1	13	...	603	17	1	1	7	211	10	...	16	263	4	1	...	8	26	2	16	30	1	9	...					
	Febbraio...	10	...	9	1	13	...	...	25	8	4	254	...	...	...	...	2	1	8	17	11	205	48	149	4	5	...	647	12	2	1	2	140	7	...	21	185	1	2	1	2	12	...										
	Marzo...	14	3	5	2	13	...	...	35	6	8	325	5	1	6	1	9	19	179	21	15	256	33	193	1	9	...	756	13	3	2	8	164	10	2	11	216	5	...	5	18	1	20	28	...								
	Aprile...	19	...	6	...	9	1	...	26	5	7	274	1	1	2	1	7	7	150	30	10	244	33	149	3	9	...	692	10	...	...	...	1	175	12	...	9	210	3	1	1	3	12	1	14	26	...						
	Maggio...	13	2	10	...	5	1	2	3	26	6	9	303	1	1	2	1	18	120	20	7	167	36	169	3	5	...	553	10	2	...	...	3	123	9	...	10	157	2	...	14	15	...										
	Giugno...	11	...	2	1	19	...	...	1	24	3	6	261	1	3	4	...	10	13	77	16	6	119	18	152	2	5	...	418	5	1	1	4	122	7	2	4	146	13	2	1	6	9	2	10	16	...						
	Luglio...	10	4	4	3	1	5	...	3	2	26	4	8	269	...	...	...	3	9	86	16	12	107	19	190	1	5	...	448	8	2	2	1	121	10	...	13	160	9	1	1	6	13	...									
	Agosto...	9	4	1	...	4	1	2	10	6	264	4	8	264	...	...	...	11	6	21	8	7	77	5	210	2	9	...	414	10	2	...	...	1	112	16	...	12	152	7	1	1	5	21	2	17	25	...					
	Settembre...	9	...	1	2	...	5	1	4	16	7	11	193	1	1	2	2	4	5	56	9	2	72	18	201	2	9	...	380	9	5	1	1	103	9	...	6	184	6	1	...	6	12	1	23	20	...						
	Ottobre...	6	1	1	1	8	...	...	3	12	2	8	174	2	3	5	...	8	7	76	9	3	92	25	177	1	13	...	411	11	3	...	...	1	119	8	...	11	183	5	1	...	3	20	2	21	34	1	6	...			
	Novembre...	7	...	5	2	3	...	...	2	22	3	4	215	...	...	...	...	5	10	94	20	6	117	10	199	2	7	...	470	13	...	1	2	135	12	...	13	176	8	1	2	5	8	2	22	31	...						
	Dicembre...	7	2	3	3	8	...	...	34	2	9	304	...	...	...	...	1	1	28	178	14	23	197	19	180	...	7	...	656	19	2	2	...	214	7	1	23	268	2	...	4	13	1	11	35	...							
ANNO...	121	16	56	19	2	102	6	23	15	298	68	87	3102	12	13	25	6	86	171	1414	211	107	1829	332	2179	23	90	...	6448	137	23	14	30	1772	117	5	152	2250	65	11	7	67	179	14	190	310	2	96	1	5	32	7	1
Veneto	Gennaio...	15	5	4	1	7	...	3	8	127	2	8	368	1	...	1	14	9	218	16	14	165	31	145	...	13	...	626	35	...	1	3	169	8</																			











Segue TAVOLA II.

Morti classificati per mesi e per compartimenti.

Comuni capoluoghi ripartiti per compartimenti	MESI	TOTALE DEI MORTI	CAUSE DI MORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			I. Malattie fetali e vizi congeniti								II. Malattie infettive, miasmatiche e contagiose												III. Malattie costituzionali								IV. Malattie del sistema nervoso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Asfissia nel parto	Idrocefalo	Ernie cerebrali, spina bifida	Cianosi	Atresia	Labbro leporino	Altre mostruosità	Atrofia infantile	TOTALE	Valuolo	Morbillo	Scarlattina	Risipola	Febbre migliare	Febbre tifoide	Tifo petecchiale	Meningite cereb. spin. epid.	Difterite e crup difterico	Ipertosse	Influenza	Febbri da malar. e cachessia pal.	Dissenteria	Sifilide	Setticemia	Pustola maligna, carbonchio	Moccio	Lebbra	Rabbia	Altre	TOTALE	Tubercolosi generale	Scrofola disseminata	Rachitide	Osteomalacia	Anemia	Clorosi	Leucocitemia	Porpora emorragica	Scorbuto	Marsamo senile	Pellagra	Gotta	Diabete mellito	Tumori maligni diffusi	TOTALE	Apoplezia cerebrale	Meningite semplice	Meningite tuberculare	Encefalite	Idrocef. acquis.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
Campania	Gennaio...	2192	3	2	2	..	..	..	61	68	..	37	13	16	1	39	2	1	54	10	..	15	13	16	2	2	..	..	1	..	222	11	10	4	..	7	..	1	2	69	..	..	..	4	9	119	111	39	10	12	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Febbraio...	2114	6	3	2	..	..	..	46	70	..	48	16	11	..	50	2	..	40	4	..	4	9	11	5	1	..	..	..	..	205	3	20	2	..	7	..	..	..	57	..	..	..	2	7	102	84	48	15	7	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Marzo...	2330	5	3	2	..	..	..	61	71	..	52	10	10	1	63	..	..	40	9	..	5	12	16	1	1	..	..	..	1	225	13	8	7	..	13	..	..	..	33	..	..	..	4	9	121	96	82	13	5	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Aprile...	1918	5	1	1	..	..	..	42	51	..	46	4	10	..	37	..	..	33	13	..	5	9	13	1	1	..	..	..	1	179	7	15	4	..	9	..	..	..	37	..	..	..	2	3	87	82	58	11	5	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Maggio...	1760	5	1	1	..	..	..	35	44	..	47	12	7	..	45	..	..	45	13	..	16	8	13	2	..	..	..	..	..	215	12	11	1	..	13	..	..	..	39	..	..	..	2	3	93	82	58	11	4	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Giugno...	1716	2	6	..	..	..	..	42	51	..	45	5	5	..	45	1	..	35	4	..	15	10	7	2	..	..	..	..	1	208	6	15	6	..	18	..	..	..	37	..	..	..	2	2	92	47	51	11	4	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Luglio...	2194	3	2	1	..	..	..	60	71	..	132	18	8	..	78	..	..	38	12	..	14	37	11	5	1	..	..	..	1	361	4	19	6	..	29	..	..	..	2	..	..	..	5	121	61	62	36	6	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Agosto...	1940	2	5	1	..	..	..	33	41	..	87	24	7	..	46	..	..	41	9	..	18	52	13	1	5	..	..	..	1	305	1	17	4	..	15	..	..	..	1	..	..	..	4	9	88	51	57	20	4	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Settembre...	1683	2	4	..	..	..	..	42	50	..	71	41	4	..	40	2	..	60	5	..	28	41	9	7	1	..	..	..	1	312	4	16	8	..	23	..	..	..	2	..	..	..	3	7	96	49	39	12	6	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Ottobre...	1726	1	2	..	..	..	..	43	48	..	69	54	6	..	51	1	..	38	1	..	20	13	5	12	..	..	..	..	3	276	3	5	4	..	20	..	..	..	41	..	..	..	2	1	81	62	48	12	6	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Novembre...	1702	7	1	..	..	..	..	52	62	..	42	43	13	..	35	1	..	39	6	..	10	15	10	2	1	..	..	..</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



Morti classificati per

CAUSE

Table with columns for 'Comuni capoluoghi ripartiti per compartimenti', 'MESI', and 'CAUSE' (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX). Rows include Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, and Sicilia.

mesi e per compartimenti.

DI MORTE

Table with columns for 'DI MORTE' (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX) and 'CAUSE' (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX). Rows include Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, and Sicilia.









Numero d'ordine	CAUSE DI MORTE	ETÀ																								TOTALE					
		Dalla nascita a 30 giorni				Da 1 mese a 1 anno				Da 1 anno a 5				Da 5 anni a 10		Da 10 anni a 15		Da 15 anni a 20		Da 20 anni a 40		Da 40 anni a 60		Da 60 anni a 80				Da 80 anni in su		Ignota	
		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	Asfissia nel parto. . . . .	331	217	37	28	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	371	245
2	Idrocefalo . . . . .	40	39	9	6	18	12	..	3	10	9	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	79	62
3	Ernie cerebrali, spina bifida. . . . .	17	31	8	5	9	10	1	3	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	36	51
4	Cianosi. . . . .	94	62	27	27	8	10	3	5	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	182	106	
5	Atresia. . . . .	35	21	15	6	1	2	3	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	55	32	
6	Labbro leporino . . . . .	16	16	3	7	12	13	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	34	37	
7	Altre mostruosità . . . . .	10	9	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	11	
8	Atrofia infantile . . . . .	4101	3869	1302	1220	378	386	110	147	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6281	5622	
<b>Classe I — (Malattie fetali e vizi congeniti) . . . . .</b>		4947	4255	1492	1300	426	433	120	161	11	14	2	1	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6999	6166	
1	Vainolo . . . . .	1	5	1	..	51	44	6	5	62	61	7	5	33	32	9	8	7	17	32	49	22	23	9	7	..	..	..	240	256	
2	Morbillo . . . . .	8	8	2	6	464	364	33	39	1824	1755	140	128	211	190	33	22	16	9	281	16	7	4	2	..	..	..	..	3021	2541	
3	Scarlattina . . . . .	4	1	1	..	110	79	3	13	620	559	26	26	213	200	37	39	11	12	19	14	1	2	..	..	..	..	..	1045	945	
4	Risipola . . . . .	92	87	33	24	94	118	11	17	23	41	2	1	7	2	7	3	6	12	62	44	94	57	118	78	16	22	..	565	506	
5	Febbre migliare . . . . .	..	..	..	..	1	2	..	..	6	6	..	..	7	9	1	6	9	9	38	51	20	14	6	6	..	1	..	88	104	
6	Febbre tifoide . . . . .	8	6	1	3	212	166	17	15	666	673	41	48	310	407	158	252	192	307	987	595	420	361	347	295	43	28	1	..	3403	3156
7	Tifo petecchiale . . . . .	..	..	..	..	4	5	..	..	11	11	2	2	5	11	5	3	6	3	16	18	9	11	4	..	..	..	..	62	64	
8	Meningite cerebro-spin. epid. . . . .	..	..	..	..	4	4	..	..	7	6	3	3	8	9	9	6	12	9	20	13	13	3	2	4	..	..	..	78	57	
9	Difterite e erup difterico . . . . .	25	18	7	9	215	194	32	23	1732	1553	101	98	716	836	132	146	38	39	32	27	14	9	4	6	1	2	..	3049	2960	
10	Ipertosse . . . . .	20	10	3	8	273	314	25	34	331	474	18	29	25	35	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	695	905	
11	Influenza . . . . .	7	4	1	..	11	7	3	3	14	11	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	37	27
12	Febbri da malar. e caches. pal. . . . .	27	18	6	2	173	165	22	25	355	351	28	24	114	91	61	47	72	48	354	187	384	171	231	225	32	35	1	..	1863	1389
13	Dissenteria . . . . .	13	9	57	62	212	220	63	97	279	295	40	41	20	21	2	3	..	7	23	22	65	38	142	158	44	56	..	960	1029	
14	Sifilide . . . . .	23	14	134	125	57	66	179	216	18	23	24	30	1	..	2	2	..	2	33	36	35	30	12	10	1	..	527	552		
15	Setticemia, piemia ecc. . . . .	3	1	3	4	8	4	3	2	10	14	5	3	6	3	8	3	9	5	41	40	82	35	57	45	13	4	..	248	163	
16	Pustola maligna, carbonchio. . . . .	..	..	..	1	..	3	..	2	5	4	1	1	2	4	..	1	5	2	16	6	26	10	14	1	1	1	1	71	36	
17	Moccio . . . . .	..	1	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	6	2	
18	Lebbra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	
19	Rabbia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	5	1	2	1	1	1	2	9	1	3	..	..	..	..	..	23	5	
20	Altre . . . . .	2	1	1	3	9	6	..	2	12	7	2	2	2	5	1	..	..	1	6	3	5	3	7	3	..	1	..	47	37	
<b>Classe II — (Malattie infettive, miasmatiche e contagiose). . . . .</b>		239	183	251	247	1899	1761	398	493	5977	5845	440	441	1685	1858	470	542	386	483	1963	1122	1207	772	960	838	151	150	3	..	16029	14735
1	Tubercolosi generale . . . . .	3	..	1	..	6	7	2	2	66	69	8	6	47	70	40	92	104	190	513	628	229	183	58	40	2	3	1	..	1080	1290
2	Scrofolo disseminata . . . . .	7	2	7	5	83	56	20	31	202	244	35	26	83	110	51	71	40	68	91	73	28	25	13	11	..	..	..	660	722	
3	Rachitide . . . . .	3	1	1	1	64	58	13	9	330	358	66	57	27	39	15	15	7	8	3	13	2	8	3	6	..	..	..	534	573	
4	Osteomalacia . . . . .	2	..	..	..	4	2	..	..	6	5	1	..	1	1	1	1	1	1	3	1	5	..	3	1	..	..	..	20	21	
5	Anemia . . . . .	..	..	..	..	386	339	135	135	285	279	57	67	32	35	13	16	10	20	57	149	133	177	36	41	6	4	..	1150	1262	
6	Gloriosi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	3	..	10	..	22	4	7	2	4	..	..	..	..	8	50	
7	Leucocitemia . . . . .	..	..	..	..	1	7	2	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	9	4	2	4	5	..	..	..	24	33	
8	Porpora emorragica . . . . .	4	3	1	..	9	8	2	4	14	11	3	..	5	6	4	4	4	5	14	11	15	7	8	5	..	1	1	84	65	
9	Scorbuto . . . . .	1	2	..	..	3	2	2	1	22	28	3	4	2	1	1	1	4	2	25	12	42	18	72	35	7	5	..	184	111	

Morti classificati per sesso e per età.

Numero d'ordine	CAUSE DI MORTE	ETÀ																								TOTALE						
		Dalla nascita a 30 giorni				Da 1 mese a 1 anno				Da 1 anno a 5				Da 6 anni a 10		Da 10 anni a 15		Da 15 anni a 20		Da 20 anni a 40		Da 40 anni a 60		Da 60 anni a 80				Da 80 anni in su		Ignota		
		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
10	Marasmo senile. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2285	3044
11	Pellagra . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1240	920	
12	Gotta . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	56	6	
13	Diabete mellito. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	95	71	
14	Tumori maligni (diffusi in più organi) . . . . .	..	1	..	..	1	1	..	..	2	5	..	..	..	1	1	..	3	..	39	43	107	164	127	153	15	14	..	..	295	382	
	<b>Classe III — (Malattie costituzionali). . . . .</b>	20	9	10	6	557	480	176	184	932	1005	174	162	202	271	132	211	185	317	877	1149	1038	977	2210	2259	1200	1516	2	1	7715	8550	
1	Apoplessia e cong. cerebr. . .	71	49	15	13	38	37	7	6	46	50	4	4	23	18	15	12	26	22	222	153	1046	797	2953	2606	536	562	..	..	5093	4329	
2	Meningite semplice. . . . .	18	13	9	12	330	282	18	12	610	603	33	23	225	237	83	90	66	67	268	155	150	113	128	86	19	12	..	..	1957	1711	
3	Meningite tubercolare . . . .	1	2	..	3	76	54	7	4	202	199	19	10	109	114	35	45	29	33	34	42	9	13	6	7	1	1	..	..	528	527	
4	Encefalite . . . . .	4	4	..	1	18	13	4	4	46	34	3	3	33	24	12	9	8	14	61	54	146	67	163	93	18	17	..	..	516	337	
5	Idrocefalo (non congenito) . .	23	7	5	7	198	139	15	18	255	170	26	10	39	29	5	6	4	4	5	2	2	3	2	2	..	..	..	..	579	397	
6	Mielite. Emorragia spinale . .	1	..	..	..	10	4	1	1	13	11	..	..	..	3	8	5	5	9	11	53	31	110	93	189	128	23	22	..	..	417	317
7	Meningite spinale. . . . .	..	..	1	..	2	3	..	..	5	4	..	..	..	2	2	1	2	1	8	13	7	16	16	23	16	1	3	..	..	65	61
8	Tabe dorsale. . . . .	..	..	..	..	2	1	..	..	8	8	1	..	..	4	1	..	..	4	1	36	18	106	53	199	114	39	24	..	..	399	220
9	Tumori cerebrali. . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	1	3	..	1	5	5	3	5	4	4	22	17	29	22	6	10	..	..	..	..	70	68	
10	Tumori spinali. . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	
11	Epilessia . . . . .	2	..	..	..	14	11	2	2	30	14	5	3	11	8	11	17	22	24	127	79	88	48	51	36	2	3	..	..	368	245	
12	Corea . . . . .	..	..	..	..	1	1	..	..	1	2	..	1	..	5	1	1	..	1	3	2	4	2	3	2	..	..	..	..	13	17	
13	Tetano e trisma traumatico. . .	1	1	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	4	3	7	4	10	2	24	8	22	7	5	2	1	1	..	..	78	28	
14	Tetano per altre cause . . . . .	12	7	9	..	6	4	..	..	1	4	..	..	5	2	9	1	6	3	15	13	19	8	6	1	..	..	..	..	88	45	
15	Eclampsia e convulsioni . . . .	1066	819	181	180	1094	913	114	105	552	574	66	56	44	37	6	14	2	11	2	35	2	11	3	12	..	..	..	..	3132	2767	
16	Demenza paralitica . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	40	21	131	54	53	27	2	3	..	..	226	105	
17	Successioni della pazzia. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4	1	70	61	96	101	49	60	5	5	..	1	..	225	229	
	<b>Classe IV — (Malattie del sistema nervoso) . . . . .</b>	1199	902	221	217	1789	1463	168	152	1773	1685	157	111	510	493	194	211	195	205	995	698	1978	1410	3845	3203	647	655	..	1	13671	11407	
1	Malattie degli occhi . . . . .	..	..	12	8	4	3	..	2	3	9	1	3	4	1	1	..	..	..	2	1	3	4	4	7	3	3	..	..	37	41	
2	Id. degli orecchi. . . . .	1	2	4	1	4	10	3	1	17	11	1	2	3	3	1	2	..	2	11	7	10	2	9	6	..	2	..	..	64	51	
	<b>Classe V — (Malattie degli organi dei sensi) . . . . .</b>	1	2	16	9	8	13	3	3	20	20	2	5	7	4	2	2	..	2	13	8	13	6	13	13	3	5	..	..	101	92	
1	Malattie delle fosse nasali. . .	7	5	1	1	12	4	4	3	1	4	..	1	..	..	2	1	2	1	1	2	7	1	2	6	3	2	..	..	42	31	
2	Id. della trachea e laringe. . .	14	14	4	2	39	32	9	5	125	101	9	5	31	26	6	6	6	5	28	8	49	29	39	22	3	2	..	..	365	248	
3	Crup non differico . . . . .	4	6	3	1	52	37	1	..	273	235	13	7	81	75	7	6	..	3	4	2	5	3	6	5	..	..	..	..	452	380	
4	Malattie dei bronchi . . . . .	578	432	161	158	1746	1479	200	208	1789	1728	138	171	138	181	27	59	51	64	292	329	565	552	1681	1885	633	729	..	1	8090	7967	

Morti classificati per sesso e per età.

Numero d'ordine	CAUSE DI MORTE	E T À																										TOTALE				
		Dalla nascita a 30 giorni				Da 1 mese a 1'anno				Da 1 anno a 5				Da 5 anni a 10		Da 10 anni a 15		Da 15 anni a 20		Da 20 anni a 40		Da 40 anni a 60		Da 60 anni a 80		Da 80 anni in su				Ignota		
		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
5	Mal. della pleura e mediastino	5	5	8	12	17	17	3	2	33	34	1	1	19	12	21	16	20	19	25	123	219	142	291	175	17	21	...	...	828	582	
6	Congestione ed apopl. pulm.	38	30	16	15	15	12	4	5	19	21	2	2	8	6	4	3	11	16	55	45	99	47	173	101	30	38	...	...	465	311	
7	Pneumonite acuta	87	59	51	51	581	498	48	70	815	816	60	51	149	163	69	79	153	122	1115	730	2193	1239	2481	2293	303	351	...	...	8135	6410	
8	Pneumonia cronica	8	5	2	...	16	19	1	2	43	43	3	1	13	12	11	28	33	191	173	348	251	592	692	136	171	1	1	...	...	1397	1338
9	Tubercolosi polmonare	2	5	1	4	27	25	6	16	133	113	16	15	99	179	135	49	593	1021	3531	4182	1652	1569	446	497	11	13	...	...	6613	7970	
10	Malattie della tiroide	1	...	...	1	1	...	...	...	2	1	...	...	...	2	...	2	...	2	...	19	8	13	9	17	10	...	...	48	29		
11	Asma	4	1	...	...	9	9	...	...	7	8	...	...	3	2	...	...	...	2	...	6	8	39	68	151	233	48	83	...	...	267	413
12	Affezioni del diaframma	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	1	...	
<b>Classe VI - (Malattie dell'apparato respiratorio)</b>		748	562	247	248	2518	2062	276	311	3275	3149	242	257	538	659	276	565	875	1289	5786	5610	5187	3938	5790	5656	1184	1410	1	1	26943	25709	
1	Malattie delle arterie	1	5	...	2	...	3	...	...	2	1	...	...	1	3	1	4	2	4	41	31	169	59	283	245	83	112	3	...	591	473	
2	Id. delle vene	2	...	...	1	2	...	1	1	2	...	...	...	...	2	2	2	2	2	12	17	9	36	21	3	2	...	...	61	55		
3	Id. dei vasi linfatici	3	7	1	...	2	6	1	1	4	4	...	...	1	...	...	...	1	...	3	4	3	2	4	2	...	...	...	...	23	26	
4	Cangrena degli arti	...	2	...	...	...	...	...	...	1	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	28	14	102	57	41	24	...	...	173	102	
5	Malattie del cuore	14	17	7	5	24	29	3	4	43	56	3	2	43	63	47	79	69	92	364	505	1280	1375	2514	3328	331	526	...	1	4735	6070	
6	Id. del pericardio	3	...	...	6	3	...	2	11	11	2	2	11	16	19	16	12	8	37	50	111	107	198	237	27	45	...	...	428	490		
7	Angina pectoris	...	...	...	...	1	...	1	5	4	...	...	3	...	...	1	1	6	2	36	11	37	19	4	3	...	...	92	33			
8	Sincope	15	13	2	1	11	11	1	1	11	5	1	...	5	2	3	2	7	4	48	51	133	79	191	133	37	29	6	...	471	331	
<b>Classe VII - (Malattie dell'apparato circolatorio)</b>		38	44	10	8	41	46	5	10	78	89	6	4	64	83	62	103	94	111	504	660	1777	1656	3370	4024	516	741	9	1	6577	7580	
1	Malattie della bocca	93	82	225	243	81	70	53	94	71	109	12	15	3	9	1	3	1	1	5	3	16	19	15	4	3	2	...	597	636		
2	Id. della lingua	2	1	2	...	1	1	...	1	...	2	1	...	...	...	...	...	...	...	4	...	33	3	35	1	1	...	...	79	10		
3	Id. della parotide	...	...	2	1	1	3	...	1	10	7	...	1	3	2	...	...	2	...	3	2	8	2	8	5	1	...	...	38	21		
4	Id. del faringe ed esof.	10	15	6	6	28	23	2	...	59	43	...	2	17	22	1	3	5	5	22	11	44	37	47	26	3	1	...	211	194		
5	Malat. Gastrite	51	40	22	24	160	135	35	33	127	138	8	8	18	26	11	11	12	10	34	29	91	70	173	138	38	32	...	789	691		
6	dello stom. Tumori	...	...	...	...	...	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	20	27	195	157	231	293	6	20	...	486	414	
7	Epatiche, cirrosi	12	6	15	12	27	18	5	6	41	21	3	2	11	10	12	6	14	8	205	106	496	242	363	241	16	14	...	1229	695		
8	Malat. Atrofia gialla acuta	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	1	...	1	1	...	...	6	7	10	4	4	7	...	...	...	21	21		
9	del Tumori	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	1	...	1	...	2	...	39	13	111	63	99	92	4	3	...	249	168		
10	Echinococchi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	4	2	3	2	1	1	...	...	7	5		
11	Calcoli biliari	...	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	5	3	3	3	4	1	...	...	14	19		
12	Ictericia	59	29	45	30	12	10	5	6	8	6	...	2	4	2	...	...	1	4	9	22	6	28	8	3	1	...	187	113			
13	Malattie della milza	...	...	...	2	1	...	...	...	8	5	1	1	4	3	5	2	...	1	12	8	16	9	9	10	1	...	...	58	40		
14	Id. del pancreas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	2	1	5	4	...	...	...	8	5		
15	Enterite e diarrea	462	381	404	406	2793	2369	537	631	3030	3077	289	351	208	243	68	100	56	82	332	408	674	648	1418	1287	299	426	2	1	10670	10410	
16	Emorragia	5	5	2	1	3	5	...	...	3	1	...	...	...	...	1	...	1	2	6	5	18	8	19	10	2	2	...	60	39		
17	Volvolo	4	1	1	1	6	1	3	3	10	4	...	...	7	4	2	2	8	2	56	29	73	39	76	59	11	6	...	257	133		
18	Tumori	...	...	...	...	...	...	...	1	3	...	...	...	1	...	1	...	...	...	15	12	28	41	25	41	2	6	...	74	105		
19	Ernie	3	1	1	1	5	3	7	2	7	5	...	...	2	...	...	...	8	...	58	13	75	53	127	63	18	11	...	232	177		
20	Parassiti	32	31	7	6	117	94	22	7	159	156	14	18	28	25	1	3	...	2	2	1	1	...	...	...	...	...	393	343			
21	Tabes mesenterica	18	11	19	10	337	312	87	95	866	931	104	106	149	291	49	92	31	71	82	131	65	77	53	74	13	13	...	1863	2124		

Morti classificati per sesso e per età.

Numero d'ordine	CAUSE DI MORTE	E T À																								TOTALE							
		Dalla nascita a 30 giorni				Da 1 mese a 1 anno				Da 1 anno a 5				Da 5 anni a 10		Da 10 anni a 15		Da 15 anni a 20		Da 20 anni a 40		Da 40 anni a 60		Da 60 anni a 80				Da 80 anni in su		Ignota			
		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.			
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
23	Peritonite . . . . .	14	9	4	8	32	17	6	3	51	58	8	4	33	54	18	21	25	31	172	230	127	167	90	103	7	11	..	..	592	716		
24	Idrope ascite . . . . .	4	2	1	1	2	4	..	2	26	17	1	2	13	11	11	11	8	15	49	55	81	131	127	198	13	34	..	..	336	483		
25	Tumori addominali . . . . .	..	1	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	4	2	1	2	3	1	32	42	46	82	46	79	3	5	..	..	139	214		
	<b>Classe VIII -- (Malattie dell'apparato digerente) . . . . .</b>	760	615	756	750	3609	3070	767	886	4488	4572	441	513	505	615	186	258	182	237	1153	1146	2264	1873	3067	2704	448	589	2	1	18528	17829		
1	Malattie dei reni . . . . .	9	5	..	4	17	13	2	7	165	132	18	10	91	61	35	33	32	16	145	159	231	120	208	94	16	9	..	..	969	663		
2	Id. della vescica . . . . .	2	1	1	..	3	..	..	1	15	..	1	..	13	..	5	1	9	1	46	17	128	20	595	48	132	11	..	..	950	100		
3	Id. dell'uretra e prostata . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	14	..	77	1	115	..	17	..	..	..	227	1		
4	Id. capsule soprarrenali . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	4	1	..	..	..	..	..	7	5		
	<b>Classe IX -- (Malattie dell'apparato urinario) . . . . .</b>	11	6	2	4	20	13	2	8	181	132	19	10	105	61	40	34	42	17	206	176	438	145	922	143	165	20	..	..	2153	769		
1	Malattie dei testicoli . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	2	..	11	..	20	..	8	..	..	..	..	..	45	..		
2	Id. dell'ovaia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	60	..	53	..	20	..	3	..	..	139	..		
3	Id. dell'utero e vagina . . . . .	..	1	..	..	..	4	..	1	..	9	..	..	..	..	..	..	..	6	..	303	..	748	..	354	..	19	..	1	..	1446	..	
4	Id. delle mammelle . . . . .	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	41	1	194	2	168	..	25	..	..	5	430		
	<b>Classe X -- (Malattie dell'apparato sessuale) . . . . .</b>	1	1	..	..	1	5	..	1	1	9	1	..	1	..	..	..	2	10	12	404	21	995	10	542	..	47	..	1	50	2015		
1	Gravidanza extrauterina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	
2	Metrorragia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	145	..	26	..	..	..	..	..	..	..	..	177	..	
3	Distocia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	59	..	7	..	..	..	..	..	..	..	67	..	
4	Eclampsia puerperale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	82	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	90	..	
5	Febbre puerperale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20	..	378	..	50	..	..	..	..	..	..	..	..	448	..	
6	Pelvi e metropert. puerper. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	29	..	434	..	62	..	..	..	..	..	..	..	..	516	..	
7	Sincope . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	35	..	3	..	..	..	..	..	..	..	39	..	
8	Altre . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	60	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	69	..	
	<b>Classe XI -- (Malattie di gravidanza, parto e puerperio) . . . . .</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	52	..	1199	..	160	..	..	..	..	..	..	..	..	1411	..
1	Flemmone, ascesso, ecc. . . . .	28	27	34	21	41	62	16	27	57	71	9	9	23	18	15	12	22	13	99	70	195	117	206	146	32	28	..	..	777	621		
2	Elefantiasi degli Arabi . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	3	3	1	..	..	..	..	7	5		
3	Favo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	1	..	7	17	19	5	22	6	2	2	..	..	54	15		

Morti classificati per sesso e per età.

Numero d'ordine	CAUSE DI MORTE	E T À																										TOTALE				
		Dalla nascita a 30 giorni				Da 1 mese a 1 anno				Da 1 anno a 5				Da 5 anni a 10		Da 10 anni a 15		Da 15 anni a 20		Da 20 anni a 40		Da 40 anni a 60		Da 60 anni a 80		Da 80 anni in su				Ignota		
		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		Legittimi		Illegitt.		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
4	Pemfigo, eczema, ecc. . . . .	29	13	5	5	47	33	16	17	25	20	4	2	1	1	..	..	..	..	1	4	7	7	10	14	7	4	1	..	..	147	117
5	Sclerema . . . . .	259	207	146	104	26	31	9	13	..	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	443	357
	<b>Classe XII — (Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo).</b>	307	247	185	130	115	126	41	57	83	94	16	11	25	19	15	12	23	14	112	79	223	135	245	160	38	31	..	..	1428	1115	
1	Malattie dell'ossa. . . . .	1	4	..	2	2	7	1	2	19	18	4	1	33	18	19	22	37	21	111	71	106	74	69	59	11	7	..	..	416	306	
2	Id. dell'articolazioni. . . . .	..	..	1	..	3	4	1	..	17	14	3	1	36	19	13	19	26	26	87	40	45	35	51	43	5	2	..	..	288	203	
3	Male di Pott . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	1	..	13	11	2	9	8	5	26	17	7	7	4	5	..	..	..	..	66	57	
4	Reumatismo articolare acuto	2	..	..	1	3	1	2	2	2	1	1	..	6	9	16	12	16	23	46	42	48	38	39	33	6	9	..	..	178	176	
5	Id. cronico . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	6	19	14	39	64	110	11	23	..	..	97	176		
6	Psorite . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	..	4	2	3	3	2	2	..	..	..	..	12	11		
7	Atrofia musc. progressiva. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4	2	7	1	10	4	..	1	..	..	22	8	
	<b>Classe XIII — (Malattie dell'apparato locomotore) . . . . .</b>	3	4	1	3	9	13	4	4	43	37	9	2	90	57	52	63	88	78	287	184	230	188	230	262	33	42	..	..	1079	937	
	<b>Classe XIV — (Morti accidentali) . . . . .</b>	6	5	3	3	25	21	2	4	203	171	15	11	113	74	125	35	132	22	460	76	413	98	277	167	48	39	4	1	1826	727	
1	Avvelen. acuti accidentali . . . . .	..	..	1	..	..	..	1	..	2	2	..	..	3	1	2	..	..	1	6	1	3	3	1	..	..	..	..	19	8		
2	Id. cronici accidentali. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	2	..	1	..	..	..	4	4		
3	Id. professionali . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	..	7	1	1	..	..	..	..	13	1		
4	Alcoolismo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	49	2	162	11	82	12	3	1	..	..	296	23	
	<b>Classe XV — (Avvelenamenti). . . . .</b>	..	..	1	..	..	..	1	..	3	2	..	..	3	1	2	..	1	1	59	4	175	17	84	13	3	1	..	..	332	39	
	<b>Classe XVI — (Suicidi) . . . . .</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	35	18	304	75	234	32	80	19	5	2	6	..	665	146	
	<b>Classe XVII — (Omicidi). . . . .</b>	..	..	4	6	..	..	..	..	3	1	..	1	..	1	6	2	32	4	251	20	89	12	27	3	1	1	2	1	415	52	
	<b>Classe XVIII — (Cause ignote o non specificate). . . . .</b>	88	72	15	11	151	133	17	22	152	172	17	18	23	20	7	12	14	18	72	47	106	64	118	117	26	32	4	1	810	739	
	<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	8368	6907	3214	2942	11171	9639	1980	2296	17223	16991	1541	1547	3871	4216	1571	2053	2236	2379	13054	12657	15393	12478	21248	20123	4468	5231	33	9	105421	100018	

# MORTI IN ETÀ SUPERIORE A 15 ANNI

CLASSIFICATI PER PROFESSIONI









Femmine morte in età superiore a 15 anni, classificate per professioni.

TAVOLO V.

Numero d'ordine	CAUSE DI MORTE	Agiate	Attendenti alle cure domestiche	Braccianti, lavoranti	Cameriere, serve	Carcerate	Contadine, ortolane	Cuochi, ostesse	Filatrici, tessitrici	Guantate	Infermiere	Lavandaie	Levatrici	Maestre	Mendicanti	Merciaie	Modiste, sartre	Scuolare	Stiratrici	Venditrici	Tabaccate		Professioni girovaghe	Altre professioni o ignote	TOTALE																								
																					Lavoranti	Altre professioni o ignote																											
<b>Classe I — (Vizi congeniti)</b>																									..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	Valuolo	4	25	1	12	..	24	1	4	..	1	4	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	16	96																							
2	Morbillo	8	4	1	1	..	6	..	6	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	29																								
3	Scarlattina	4	6	..	..	..	8	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	5	28																							
4	Risipola	24	59	5	14	..	35	1	14	..	..	3	1	1	3	..	15	..	1	..	..	..	..	..	37	213																							
5	Febbre migliare	10	23	2	3	..	22	..	4	..	..	1	..	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	7	81																							
6	Febbre tifoide	152	374	52	101	1	334	10	93	3	..	9	1	8	17	5	187	17	3	3	1	1	1	265	1586																								
7	Tifo petecchiale	1	10	1	..	..	9	..	4	..	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	2	32																							
8	Meningite cerebro-spin. epid.	1	3	2	4	..	12	..	1	1	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	29																							
9	Difterite e crup difterico	9	25	3	2	..	25	..	3	..	..	1	..	1	..	..	3	3	3	..	..	..	..	..	8	83																							
10	Febbri da malar. e caches. pal.	52	137	21	30	2	213	1	64	..	..	5	1	1	14	3	19	1	1	..	..	..	..	102	666																								
11	Dissenteria	17	54	11	7	1	69	2	29	..	..	1	..	1	19	1	10	..	1	..	..	..	..	..	59	281																							
12	Sifilide	2	23	1	7	2	5	..	6	..	..	..	..	..	..	..	4	..	1	..	..	..	..	..	25	78																							
13	Setticemia, piocmia, ecc.	12	39	4	8	..	26	..	7	..	..	2	..	..	3	..	6	1	..	..	..	..	..	..	20	129																							
14	Pustola maligna, carbonchio.	1	6	..	2	..	6	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	20																							
15	Lebbra	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1																						
16	Rabbia	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2																						
17	Altre	2	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	11																							
<b>Classe II — (Malattie infettive, miasmatiche e contagiose)</b>																									299	792	101	191	6	797	15	241	4	1	26	3	13	59	12	215	23	7	3	2	1	551	3365		
1	Tuberculosis generale	53	311	39	56	3	166	2	68	5	..	6	..	11	5	3	161	5	6	2	6	1	135	1044																									
2	Scrofolo disseminata	9	39	10	8	..	38	..	7	..	..	..	..	2	2	1	21	7	..	..	..	..	..	..	33	177																							
3	Rachitide	3	8	..	1	..	6	..	2	..	..	..	..	..	..	1	7	..	..	..	..	..	..	..	7	35																							
4	Osteomalacia	2	5	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	12																							
5	Anemia	26	101	10	19	..	109	..	15	..	..	3	1	3	10	5	26	1	2	2	..	..	..	..	58	391																							
6	Clorosi	2	12	2	1	..	11	..	2	..	..	..	..	..	1	..	7	..	..	..	..	..	..	..	5	43																							
7	Leucocitemia	..	4	1	..	..	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	16																							
8	Porpora emorragica	1	11	1	3	..	4	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	4	29																							
9	Scorbuto	8	13	7	4	..	16	1	5	..	..	..	..	..	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	13	73																							
10	Marasmo senile	354	980	74	111	1	585	9	194	3	34	6	9	108	2	89	2	89	5	1	..	1	478	3044																									
11	Pellagra	4	126	38	16	..	616	1	32	..	8	..	..	22	2	10	..	..	..	..	..	1	32	908																									
12	Gotta	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	6																							
13	Diabete mellito	23	17	..	5	..	5	..	4	..	..	1	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	9	67																							
14	Tumori maligni (diffusi in più organi)	71	114	8	19	..	54	2	18	..	..	1	..	5	3	3	21	..	3	..	..	..	..	..	52	374																							
<b>Classe III — (Malattie costituzionali)</b>																									557	1742	192	243	4	1614	15	351	5	4	53	7	30	154	17	352	13	17	6	7	2	834	6219		
1	Apoplessia e cong. cerebr.	654	1367	115	199	2	547	24	179	1	1	62	9	13	60	24	168	1	6	6	7	3	692	4140																									
2	Meningite semplice	47	129	8	19	1	83	1	13	1	..	6	1	5	1	2	35	4	1	1	1	..	72	433																									
3	Meningite tuberculare	5	25	4	5	..	18	3	8	..	..	..	..	2	..	15	..	2	..	..	..	..	..	..	9	96																							
4	Encefalite	36	61	3	18	1	55	..	7	..	..	3	1	1	2	1	15	..	..	..	..	1	1	39	245																								
5	Idrocefalo (non congenito)	1	3	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	11	11																							
6	Mielite. Emorragia spinale	34	93	10	11	..	36	3	10	..	..	3	..	2	8	20	..	3	..	..	..	..	..	..	52	285																							
7	Meningite spinale	3	20	3	1	..	6	2	2	..	..	1	..	1	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	8	50																							
8	Tabe dorsale	43	59	8	8	1	26	1	5	..	..	1	..	1	1	2	8	..	..	..	..	..	..	..	46	210																							
9	Tumori cerebrali	4	22	4	2	..	5	..	2	..	..	..	..	2	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	7	53																							
10	Tumori spinali	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3																							
11	Epilessia	13	57	8	5	1	41	..	7	1	..	3	..	1	3	14	1	..	..	..	..	1	34	190																									
12	Cerca	..	2	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	7																							
13	Tetano e trisma traumatico	1	4	3	..	..	10	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	20																							
14	Tetano per altre cause	1	5	..	1	..	10	..	2	..	1	1	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	27																							
15	Eclampsia e convulsioni	13	15	4	..	..	16	..	4	..	3	..	1	..	..	5	..	..	..	..	..	1	..	..	7	69																							
16	Demenza paralitica	4	34	3	5	..	22	..	4	..	..	1	..	3	2	11	..	..	..	..	..	..	..	..	16	105																							
17	Successioni della pazzia	13	41	6	8	..	72	1	6	..	2	1	1	4	2	16	..	..	..	..	..	..	..	..	56	229																							
<b>Classe IV — (Malattie del sistema nervoso)</b>																									872	1937	177	284	8	954	33	251	3	1	86	12	28	81	41	321	6	13	7	10	5	1043	6173		



Femmine morte in età superiore a 15 anni, classificate per professioni.

Segue Tav. V.


Numero d'ordine	CAUSE DI MORTE	Agiate	Attendenti alle cure domestiche	Braccianti, lavoranti	Cameriere, serve	Carcerate	Contadine, ortolane	Cuochi, ostesse	Fiatrici, tessitrici	Guantate	Infermiere	Lavandaie	Levatrici	Maestre	Mendicanti	Merciaie	Modiste, sartie	Scuolare	Stiratrici	Tabaccaio		Professioni girovaghe	Altre professioni o ignote	TOTALE	
																				Venditrici	Lavoranti				
3	Malattie dell'uretra e prostata	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5
4	Id. capsule surrenali.	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5
	<b>Classe IX — (Malattia dell'apparato uropoietico) . . . . .</b>	67	156	12	28	1	93	..	23	2	4	1	1	3	3	31	..	2	1	..	..	..	73	501	
1	Malattie dell'ovaia . . . . .	17	48	3	7	..	23	..	7	..	3	..	4	..	1	7	..	1	..	..	..	..	18	139	
2	Id. dell'utero e vagina.	152	500	44	82	2	133	14	65	1	1	24	5	4	8	14	97	1	7	2	5	3	267	1431	
3	Id. delle mammelle . . . . .	66	134	11	24	..	52	1	15	..	..	4	..	2	5	3	25	..	1	..	1	..	85	429	
	<b>Classe X — (Malattie dell'apparato sessuale) . . . . .</b>	235	682	58	113	2	208	15	87	1	1	31	5	10	13	18	129	1	9	2	6	3	370	1999	
1	Gravidanza extrauterina. . . . .	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5
2	Metrorragia. . . . .	15	55	4	8	..	49	1	11	..	..	1	..	..	1	1	4	..	1	..	..	..	..	26	177
3	Distocia . . . . .	3	26	..	2	..	16	..	3	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	1	13	67
4	Eclampsia puerperale. . . . .	5	28	3	4	..	26	..	2	..	..	1	..	2	..	..	3	..	..	..	1	..	..	15	90
5	Febbre puerperale . . . . .	39	150	16	17	..	112	5	10	..	..	4	..	..	4	35	..	3	..	..	2	..	..	51	448
6	Pelvi e metropert. puerper.	33	159	14	23	..	148	2	18	1	1	6	..	2	2	4	52	..	1	..	2	..	..	48	516
7	Sincope. . . . .	2	17	1	2	..	8	..	1	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	5	39
8	Altre. . . . .	5	15	4	1	..	26	..	5	..	..	1	..	..	1	3	..	1	..	..	..	..	..	7	69
	<b>Classe XI — (Malattie di gravidanza, parto e puerperio).</b>	103	451	42	57	..	385	8	51	1	1	13	..	4	4	10	102	..	6	1	4	1	167	1411	
1	Flemmone, ascesso, ecc. . . . .	27	106	12	18	1	84	3	24	1	..	7	..	1	11	..	15	1	..	..	..	..	..	63	374
2	Elefantiasi degli Arabi . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5
3	Favo. . . . .	1	3	..	1	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	14
4	Pemfigo, eczema, ecc. . . . .	2	8	..	2	..	6	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	6	26
	<b>Classe XII — (Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo).</b>	31	118	12	21	1	93	4	26	1	..	7	..	2	11	..	16	1	..	..	..	..	..	75	419
1	Malattie dell'ossa. . . . .	18	77	12	9	2	46	1	8	..	..	2	1	..	6	1	14	1	1	..	1	1	31	232	
2	Id. dell'articolazioni. . . . .	13	46	4	7	..	24	1	6	..	..	1	..	1	3	..	20	1	..	..	..	..	..	19	146
3	Mal di Pott . . . . .	3	12	1	2	..	8	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	34
4	Reumatismo articolare acuto.	12	37	3	7	..	38	1	12	..	..	3	..	1	..	10	4	1	..	..	1	..	..	20	150
5	Id. cronico. . . . .	21	41	7	9	1	34	1	6	..	..	1	..	1	3	..	9	..	..	..	..	..	..	41	175
6	Psoite . . . . .	..	3	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	9
7	Atrofia musc. progressiva. . . . .	1	2	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8
	<b>Classe XIII — (Malattie dell'apparato locomotore) . . . . .</b>	68	218	28	37	3	151	4	35	..	..	8	1	3	12	1	55	6	2	..	2	1	119	754	
	<b>Classe XIV — (Morti accidentali) . . . . .</b>	23	112	17	27	..	91	2	24	..	1	5	1	2	16	1	19	..	1	..	..	..	67	403	
1	Avvelen. acuti accidentali. . . . .	1	1	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
2	Id. cronici accidentali. . . . .	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
3	Id. professionali. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1
4	Alcolismo. . . . .	3	7	1	2	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	..	..	..	4	26
	<b>Classe XV — (Avvelenamenti).</b>	4	11	2	4	..	4	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	..	..	5	36	
	<b>Classe XVI — (Suicidi) . . . . .</b>	15	32	2	15	1	14	..	3	..	..	4	..	2	1	1	13	..	2	..	1	..	40	146	
	<b>Classe XVII — (Omicidi) . . . . .</b>	1	4	1	3	..	11	..	4	..	..	1	1	1	..	..	1	1	..	..	..	1	11	41	
	<b>Classe XVIII — (Cause ignote o non specificate) . . . . .</b>	22	53	7	10	1	79	..	19	..	1	4	..	..	9	..	8	6	1	..	..	..	59	279	
	<b>TOTALE GENERALE. . . . .</b>	5580	16357	1575	2581	66	9513	223	2788	33	45	661	68	257	837	265	3474	124	220	41	115	35	8569	53427	

# APPENDICE

---

MORTI VIOLENTE AVVENUTE NELL' ANNO 1883

IN TUTTI I COMUNI DEL REGNO.



Riassunto generale delle morti violente.

PROVINCIE	COMPLESSO			MORTI ACCIDENTALI			SUICIDI		
	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine
<b>ALESSANDRIA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	35	25	10	24	15	9	11	10	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	49	37	12	29	18	11	20	19	1
Altri comuni . . . . .	114	89	25	99	77	22	15	12	3
<b>ANCONA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	30	24	6	19	15	4	11	9	2
Altri comuni . . . . .	67	49	18	55	38	17	12	11	1
<b>AQUILA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	9	5	4	6	3	3	3	2	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	9	5	4	9	5	4	..	..	..
Altri comuni . . . . .	62	50	12	58	47	11	4	3	1
<b>AREZZO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	16	9	7	13	7	6	3	2	1
Altri comuni . . . . .	32	26	6	23	17	6	9	9	..
<b>ASCOLI PICENO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	13	11	2	12	10	2	1	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	10	9	1	9	8	1	1	1	..
Altri comuni . . . . .	37	26	11	34	25	9	3	1	2
<b>AVELLINO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	17	11	6	13	7	6	4	4	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	16	10	6	16	10	6	..	..	..
Altri comuni . . . . .	56	42	14	55	41	14	1	1	..
<b>BARI</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	29	18	11	24	15	9	5	3	2
Capoluoghi di circondario . . . . .	14	13	1	13	12	1	1	1	..
Altri comuni . . . . .	71	57	14	60	48	12	11	9	2
<b>BELLUNO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	10	7	3	10	7	3	..	..	..
Capoluoghi di distretto . . . . .	13	9	4	12	8	4	1	1	..
Altri comuni . . . . .	41	29	12	34	25	9	7	4	3
<b>BENEVENTO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	13	8	5	11	7	4	2	1	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	5	3	2	4	2	2	1	1	..
Altri comuni . . . . .	37	28	9	35	27	8	2	1	1
<b>BERGAMO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	27	22	5	23	18	5	4	4	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	8	6	2	6	5	1	2	1	1
Altri comuni . . . . .	71	50	21	64	44	20	7	6	1
<b>BOLOGNA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	81	68	13	35	27	8	46	41	5
Capoluoghi di circondario . . . . .	18	13	5	12	9	3	6	4	2
Altri comuni . . . . .	83	61	22	64	47	17	19	14	5
<b>BRESCIA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	29	18	11	23	13	10	6	5	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	6	4	2	5	4	1	1	..	1
Altri comuni . . . . .	123	92	31	112	84	28	11	8	3
<b>CAGLIARI</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	25	19	6	17	11	6	8	8	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	14	14	..	13	13	..	1	1	..
Altri comuni . . . . .	81	61	20	73	54	19	8	7	1
<b>CALTANISSETTA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	6	5	1	6	5	1	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	14	10	4	12	9	3	2	1	1
Altri comuni . . . . .	88	86	2	87	85	2	1	1	..
<b>CAMPOBASSO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	6	4	2	5	4	1	1	..	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	10	7	3	10	7	3	..	..	..
Altri comuni . . . . .	55	34	21	50	33	17	5	1	4
<b>CASERTA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	12	6	6	10	4	6	2	2	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	27	21	6	23	17	6	4	4	..
Altri comuni . . . . .	99	73	26	87	62	25	12	11	1
<b>CATANIA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	32	25	7	27	22	5	5	3	2
Capoluoghi di circondario . . . . .	33	20	13	28	19	9	5	1	4
Altri comuni . . . . .	47	42	5	43	39	4	4	3	1
<b>CATANZARO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	11	9	2	8	7	1	3	2	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	15	11	4	12	8	4	3	3	..
Altri comuni . . . . .	58	44	14	54	41	13	4	3	1



Segue TAVOLA I.

**Riassunto generale delle morti violente.**

PROVINCIE	COMPLESSO			MORTI ACCIDENTALI			SUICIDI		
	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine
<b>CHIETI</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	13	7	6	9	4	5	4	3	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	17	13	4	15	11	4	2	2	..
Altri comuni . . . . .	47	39	8	42	34	8	5	5	..
<b>COMO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	9	6	3	8	5	3	1	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	16	15	1	13	12	1	3	3	..
Altri comuni . . . . .	147	85	62	127	71	56	20	14	6
<b>COSENZA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	2	2	..	2	2	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	13	8	5	13	8	5	..	..	..
Altri comuni . . . . .	92	62	30	84	55	29	8	7	1
<b>CREMONA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	21	17	4	16	12	4	5	5	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	14	10	4	12	8	4	2	2	..
Altri comuni . . . . .	70	47	23	63	43	20	7	4	3
<b>CUNEO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	13	10	3	10	8	2	3	2	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	38	22	16	29	14	15	9	8	1
Altri comuni . . . . .	157	123	34	135	106	29	22	17	5
<b>FERRARA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	35	23	12	24	14	10	11	9	2
Capoluoghi di circondario . . . . .	7	3	4	5	2	3	2	1	1
Altri comuni . . . . .	26	20	6	22	16	6	4	4	..
<b>FIRENZE</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	58	42	16	32	24	8	26	18	8
Capoluoghi di circondario . . . . .	20	12	8	19	11	8	1	1	..
Altri comuni . . . . .	95	74	21	70	53	17	25	21	4
<b>FOGGIA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	20	17	3	17	14	3	3	3	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	11	9	2	10	8	2	1	1	..
Altri comuni . . . . .	68	56	12	61	52	9	7	4	3
<b>FORLÌ</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	16	11	5	12	8	4	4	3	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	29	23	6	20	15	5	9	8	1
Altri comuni . . . . .	27	21	6	19	13	6	8	8	..
<b>GENOVA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	87	66	21	61	46	15	26	20	6
Capoluoghi di circondario . . . . .	60	52	8	41	35	6	19	17	2
Altri comuni . . . . .	92	77	15	85	71	14	7	6	1
<b>IRIGENTI</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	8	8	..	4	4	..	4	4	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	11	9	2	10	8	2	1	1	..
Altri comuni . . . . .	51	41	10	45	37	8	6	4	2
<b>GROSSETO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	10	8	2	9	8	1	1	..	1
Altri comuni . . . . .	26	19	7	22	15	7	4	4	..
<b>LECCE</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	6	5	1	5	4	1	1	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	42	30	12	42	30	12	..	..	..
Altri comuni . . . . .	62	45	17	53	40	13	9	5	4
<b>LIVORNO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	53	41	12	32	27	5	21	14	7
Capoluoghi di circondario . . . . .	1	1	..	1	1	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	13	11	2	11	11	..	2	..	2
<b>LUCCA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	23	21	2	19	18	1	4	3	1
Altri comuni . . . . .	49	37	12	42	30	12	7	7	..
<b>MACERATA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	8	6	2	6	4	2	2	2	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	3	2	1	2	1	1	1	1	..
Altri comuni . . . . .	58	41	17	51	36	15	7	5	2
<b>MANTOVA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	22	15	7	14	10	4	8	5	3
Capoluoghi di distretto . . . . .	19	12	7	14	8	6	5	4	1
Altri comuni . . . . .	64	52	12	46	35	11	18	17	1
<b>MASSA e CARRARA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	12	8	4	11	8	3	1	..	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	7	4	3	6	3	3	1	1	..
Altri comuni . . . . .	36	29	7	33	26	7	3	3	..

**Riassunto generale delle morti violente.**

PROVINCIE	COMPLESSO			MORTI ACCIDENTALI			SUICIDI		
	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine
<b>MESSINA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	24	16	8	22	14	8	2	2	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	16	8	8	16	8	8	..	..	..
Altri comuni . . . . .	57	37	20	49	31	18	8	6	2
<b>MILANO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	198	147	51	118	82	36	80	65	15
Capoluoghi di circondario . . . . .	33	26	7	26	20	6	7	6	1
Altri comuni . . . . .	146	105	41	123	86	37	23	19	4
<b>MODENA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	18	13	5	10	8	2	8	5	3
Capoluoghi di circondario . . . . .	9	6	3	9	6	3	..	..	..
Altri comuni . . . . .	51	33	18	42	25	17	9	8	1
<b>NAPOLI</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	287	197	90	256	168	88	31	29	2
Capoluoghi di circondario . . . . .	35	24	11	32	21	11	3	3	..
Altri comuni . . . . .	1 970	980	990	1 964	975	989	6	5	1
<b>NOVARA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	25	19	6	23	17	6	2	2	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	40	27	13	31	22	9	9	5	4
Altri comuni . . . . .	179	130	49	159	116	43	20	14	6
<b>PADOVA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	29	17	12	13	3	10	16	14	2
Capoluoghi di distretto . . . . .	35	23	12	30	19	11	5	4	1
Altri comuni . . . . .	47	33	14	39	26	13	8	7	1
<b>PALERMO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	75	55	20	62	43	19	13	12	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	22	15	7	20	13	7	2	2	..
Altri comuni . . . . .	84	69	15	73	58	15	11	11	..
<b>PARMA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	26	21	5	18	14	4	8	7	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	12	10	2	9	8	1	3	2	1
Altri comuni . . . . .	44	32	12	32	24	8	12	8	4
<b>PAVIA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	23	17	6	20	14	6	3	3	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	19	14	5	14	10	4	5	4	1
Altri comuni . . . . .	104	80	24	82	63	19	22	17	5
<b>PERUGIA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	24	16	8	19	12	7	5	4	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	42	31	11	39	28	11	3	3	..
Altri comuni . . . . .	83	59	24	67	49	18	16	10	6
<b>PESARO e URBINO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	8	6	2	6	4	2	2	2	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	7	5	2	6	4	2	1	1	..
Altri comuni . . . . .	53	41	12	43	35	8	10	6	4
<b>PIACENZA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	23	19	4	18	14	4	5	5	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	3	..	3	3	..	3	..	..	..
Altri comuni . . . . .	47	40	7	39	34	5	8	6	2
<b>PISA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	22	20	2	15	14	1	7	6	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	7	5	2	5	3	2	2	2	..
Altri comuni . . . . .	48	42	6	28	25	3	20	17	3
<b>PORTO MAURIZIO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	2	2	..	1	1	..	1	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	5	4	1	3	2	1	2	2	..
Altri comuni . . . . .	29	20	9	24	16	8	5	4	1
<b>POTENZA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	8	6	2	7	5	2	1	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	17	11	6	17	11	6	..	..	..
Altri comuni . . . . .	112	81	31	106	76	30	6	5	1
<b>RAVENNA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	20	18	2	13	11	2	7	7	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	22	15	7	19	14	5	3	1	2
Altri comuni . . . . .	19	13	6	15	10	5	4	3	1
<b>REGGIO CALABRIA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	14	11	3	14	11	3	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	9	4	5	9	4	5	..	..	..
Altri comuni . . . . .	64	47	17	60	43	17	4	4	..
<b>REGGIO NELL'EMILIA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	18	12	6	14	10	4	4	2	2
Capoluoghi di circondario . . . . .	2	2	..	2	2	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	40	28	12	31	22	9	9	6	3

**Riassunto generale delle morti violente.**

PROVINCIE	COMPLESSO			MORTI ACCIDENTALI			SUICIDI		
	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine
<b>ROMA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	207	172	35	123	100	23	84	72	12
Capoluoghi di circondario . . . . .	21	17	4	16	12	4	5	5	..
Altri comuni . . . . .	122	105	17	115	100	15	7	5	2
<b>ROVIGO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	3	2	1	2	2	..	1	..	1
Capoluoghi di distretto . . . . .	14	11	3	12	10	2	2	1	1
Altri comuni . . . . .	37	26	11	32	22	10	5	4	1
<b>SALERNO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	19	16	3	16	13	3	3	3	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	9	2	7	8	2	6	1	..	1
Altri comuni . . . . .	78	56	22	71	50	21	7	6	1
<b>SASSARI</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	23	19	4	17	13	4	6	6	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	18	16	2	15	13	2	3	3	..
Altri comuni . . . . .	31	27	4	29	25	4	2	2	..
<b>SIENA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	11	9	2	7	6	1	4	3	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	4	4	..	4	4	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	36	21	15	28	15	13	8	6	2
<b>SIRACUSA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	5	3	2	5	3	2	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	15	10	5	14	9	5	1	1	..
Altri comuni . . . . .	27	21	6	26	20	6	1	1	..
<b>SONDRIO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	3	2	1	3	2	1	..	..	..
Altri comuni . . . . .	38	29	9	36	27	9	2	2	..
<b>TERAMO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	8	7	1	8	7	1	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	3	2	1	2	1	1	1	1	..
Altri comuni . . . . .	30	24	6	25	19	6	5	5	..
<b>TORINO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	162	131	31	125	104	21	37	27	10
Capoluoghi di circondario . . . . .	17	10	7	16	10	6	1	..	1
Altri comuni . . . . .	211	164	47	177	136	41	34	28	6
<b>TRAPANI</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	15	9	6	15	9	6	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	15	12	3	13	10	3	2	2	..
Altri comuni . . . . .	41	31	10	37	27	10	4	4	..
<b>TREVISO</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	15	13	2	12	10	2	3	3	..
Capoluoghi di distretto . . . . .	13	9	4	8	6	2	5	3	2
Altri comuni . . . . .	74	49	25	54	35	19	20	14	6
<b>UDINE</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	15	11	4	6	6	..	9	5	4
Capoluoghi di distretto . . . . .	27	18	9	21	12	9	6	6	..
Altri comuni . . . . .	116	70	46	101	59	42	15	11	4
<b>VENEZIA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	53	40	13	35	27	8	18	13	5
Capoluoghi di distretto . . . . .	24	16	8	20	13	7	4	3	1
Altri comuni . . . . .	37	27	10	31	23	8	6	4	2
<b>VERONA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	37	29	8	26	21	5	11	8	3
Capoluoghi di distretto . . . . .	15	12	3	12	9	3	3	3	..
Altri comuni . . . . .	63	48	15	51	40	11	12	8	4
<b>VICENZA</b>									
Capoluogo della provincia . . . . .	22	18	4	16	12	4	6	6	..
Capoluoghi di distretto . . . . .	33	24	9	22	13	9	11	11	..
Altri comuni . . . . .	60	41	19	48	35	13	12	6	6

## Riassunto generale delle morti violente.

COMPARTIMENTI	COMPLESSO			MORTI ACCIDENTALI			SUICIDI		
	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine
<b>PIEMONTE</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	235	185	50	182	144	38	53	41	12
Capoluoghi di circondario . . . . .	144	96	48	105	64	41	39	32	7
Altri comuni . . . . .	661	506	155	570	435	135	91	71	20
<b>LIGURIA</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	89	68	21	62	47	15	27	21	6
Capoluoghi di circondario . . . . .	65	56	9	44	37	7	21	19	2
Altri comuni . . . . .	121	97	24	109	87	22	12	10	2
<b>LOMBARDIA</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	332	244	88	225	156	69	107	88	19
Capoluoghi di circondario e di distretto . . . . .	115	87	28	90	67	23	25	20	5
Altri comuni . . . . .	763	540	223	653	453	200	110	87	23
<b>VENETO</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	184	137	47	120	88	32	64	49	15
Capoluoghi di distretto . . . . .	174	122	52	137	90	47	37	32	5
Altri comuni . . . . .	475	323	152	390	265	125	85	58	27
<b>EMILIA</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	237	185	52	144	106	38	93	79	14
Capoluoghi di circondario . . . . .	102	72	30	79	56	23	23	16	7
Altri comuni . . . . .	337	248	89	264	191	73	73	57	16
<b>UMBRIA</b>									
Capoluogo di provincia . . . . .	24	16	8	19	12	7	5	4	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	42	31	11	39	28	11	3	3	..
Altri comuni . . . . .	83	59	24	67	49	18	16	10	6
<b>MARCHE</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	59	47	12	43	33	10	16	14	2
Capoluoghi di circondario . . . . .	20	16	4	17	13	4	3	3	..
Altri comuni . . . . .	215	157	58	183	134	49	32	23	9
<b>TOSCANA</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	205	158	47	138	112	26	67	46	21
Capoluoghi di circondario . . . . .	39	26	13	35	22	13	4	4	..
Altri comuni . . . . .	335	259	76	257	192	65	78	67	11
<b>ROMA</b>									
Capoluogo di provincia . . . . .	207	172	35	123	109	23	84	72	12
Capoluoghi di circondario . . . . .	21	17	4	16	12	4	5	5	..
Altri comuni . . . . .	122	105	17	115	100	15	7	5	2
<b>ABRUZZI E MOLISE</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	36	23	13	28	18	10	8	5	3
Capoluoghi di circondario . . . . .	39	27	12	36	24	12	3	3	..
Altri comuni . . . . .	194	147	47	175	133	42	19	14	5
<b>CAMPANIA</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	348	238	110	306	199	107	42	39	3
Capoluoghi di circondario . . . . .	92	60	32	83	52	31	9	8	1
Altri comuni . . . . .	2210	1 179	1 061	2212	1 155	1 057	28	24	4
<b>PUGLIE</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	55	40	15	46	33	13	9	7	2
Capoluoghi di circondario . . . . .	67	52	15	65	50	15	2	2	..
Altri comuni . . . . .	201	158	43	174	110	34	27	18	9
<b>BASILICATA</b>									
Capoluogo di provincia . . . . .	8	6	2	7	5	2	1	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	17	11	6	17	11	6	..	..	..
Altri comuni . . . . .	112	81	31	106	76	30	6	5	1
<b>CALABRIE</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	27	22	5	24	20	4	3	2	1
Capoluoghi di circondario . . . . .	37	23	14	34	20	14	3	3	..
Altri comuni . . . . .	214	153	61	198	139	59	16	14	2
<b>SICILIA</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	165	121	44	141	109	41	24	21	3
Capoluoghi di circondario . . . . .	126	84	42	113	76	37	13	8	5
Altri comuni . . . . .	395	327	68	360	297	63	35	30	5
<b>SARDEGNA</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	48	38	10	34	24	10	14	14	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	32	30	2	28	26	2	4	4	..
Altri comuni . . . . .	112	88	24	102	79	23	10	9	1
<b>REGNO</b>									
Capoluoghi di provincia . . . . .	2 259	1 700	559	1 642	1 197	445	617	503	114
Capoluoghi di circondario e di distretto . . . . .	1 132	810	322	938	648	290	194	162	32
Altri comuni . . . . .	6 580	4 427	2 153	5 935	3 925	2 010	645	502	143
<b>Totale . . . . .</b>	<b>9 971</b>	<b>6 937</b>	<b>3 034</b>	<b>8 515</b>	<b>5 770</b>	<b>2 745</b>	<b>1 456</b>	<b>1 167</b>	<b>289</b>













Morti accidentali per mesi

TAV. III.

MESI	COMPLESSO			Per ubbriachezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Gennaio . . . . .	492	325	167	2	2	48	22	15	5	..	..	..	1	108
Febbraio . . . . .	439	292	147	7	1	52	32	2	2	..	..	..	..	87	24
Marzo . . . . .	507	352	155	5	..	77	19	2	3	..	..	..	..	119	32
Aprile . . . . .	467	330	137	2	..	78	37	2	2	..	2	3	..	108	32
Maggio . . . . .	587	444	143	2	..	136	52	..	..	..	1	2	2	143	32
Giugno . . . . .	700	516	184	6	1	165	64	..	..	1	1	13	3	174	34
Luglio . . . . .	2700	1560	1140	1	..	231	72	..	..	5	3	9	4	179	38
Agosto . . . . .	664	516	148	3	..	116	37	..	..	4	..	30	10	155	37
Settembre . . . . .	576	449	127	3	1	84	36	2	..	1	..	9	6	164	42
Ottobre . . . . .	483	372	111	5	..	51	22	..	1	..	..	3	1	166	41
Novembre . . . . .	430	289	141	1	..	45	21	1	1	..	..	2	..	110	38
Dicembre . . . . .	470	325	145	6	..	33	15	7	2	..	..	..	..	123	22
ANNO . . . . .	8515	5770	2745	43	5	1116	429	31	16	11	7	71	27	1636	399

Morti accidentali

PER SESSO E STATO CIVILE SECONDO LE CAUSE CHE LE PRODUSSERO

TAV. IV.

CAUSE DELLE MORTE ACCIDENTALI	COMPLESSO			CELIBI			CONIUGATI			VEDOVI			STATO CIVILE IGNOTO		
	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.
	TOTALE DEL REGNO.	8515	5770	2745	4580	3123	1457	2508	1864	644	775	384	391	652	399

secondo le cause che le produssero.

PER ESPLOSIONI																Per ferite da taglio	Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	Per schiacciamento	Per violenze d'animali	Per ustione	Per inanzione	Per soffocamento	Per asfissia	Per morsi di vipera o di altri animali velenosi	Per avvelenamenti acuti	Per cause diverse e ignote	
di polvere e dinamite		d'armi da fuoco		di mine																							
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.												
..	1	15	5	2	..	1	..	3	..	52	8	1	2	47	79	..	..	5	2	12	5	..	1	..	1	14	6
..	..	8	2	..	..	..	2	1	..	58	17	3	2	41	50	..	..	..	..	7	7	..	..	..	..	26	8
1	1	11	2	..	..	3	..	5	..	57	11	3	2	41	73	1	..	2	..	6	4	..	..	4	1	15	7
19	..	13	1	1	..	2	1	..	1	43	9	3	..	35	36	..	..	5	6	3	2	..	..	5	3	8	5
3	..	5	1	2	..	1	..	2	..	87	17	5	1	30	24	..	..	4	1	8	2	..	2	1	3	13	5
6	..	16	1	2	..	1	..	2	..	57	14	8	1	37	53	..	..	2	4	14	2	1	..	1	2	10	4
2	..	15	1	1	..	7	..	12	..	1010	986	9	2	50	22	..	..	2	2	6	2	..	1	5	2	16	5
7	..	20	2	1	..	7	2	3	..	91	28	6	1	48	21	..	..	1	3	7	..	1	..	2	4	14	3
4	..	15	2	1	..	6	1	1	1	85	11	6	..	34	21	..	1	4	1	13	1	1	..	1	..	15	3
2	..	9	3	1	..	2	1	..	..	66	7	10	..	29	24	..	..	4	2	6	2	..	..	7	2	11	5
1	..	6	..	..	..	2	..	4	..	57	15	3	3	36	51	..	..	5	2	3	2	..	..	5	3	8	5
3	3	11	3	5	..	7	..	4	..	53	10	2	1	47	77	..	..	3	1	10	6	..	..	4	3	7	2
48	5	144	23	16	..	39	7	37	2	1716	1133	59	15	475	531	1	1	37	24	95	35	3	4	35	24	157	58

Morti accidentali

PER SESSO E PER ETÀ SECONDO LE CAUSE CHE LE PRODUSSERO

TAV. V.

CAUSE DELLE MORTE ACCIDENTALI	COMPLESSO			Dalla nascita ad 1 anno		Da 1 a 5 anni		Da 5 a 15 anni		Da 15 a 30 anni		Da 30 a 40 anni		Da 40 a 50 anni		Da 50 a 60 anni		Da 60 a 70 anni		Da 70 anni in su		Età ignota	
	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	TOTALE DEL REGNO.	8515	5770	2745	96	82	692	521	887	456	1096	360	652	206	590	190	622	220	532	242	401	275	202

Morti accidentali avvenute in individui d'età inferiore a 15 anni.

TAV. VI.

PROFESSIONI ESERCITATE DA GENITORI DEI FANCIULLI DEFUNTI	Per ubriachezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		PER ESPLOSIONE		Per ferite da taglio	Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	Per schiacciamento		Per violenze d'animali		Per ustione		Per soffocamento		Per asfissia		Per avvelenamenti acuti		Per altre cause o per cause ignote		TOTALE						
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.					
													di polvere o di dinamite				d'armi da fuoco																				
Agricoltori, giardinieri.	1		291	169		1		1	4	5	100	32	3	1	16	2	4	1	2	149	88	8	2	141	158	9	9	7	4	9	5	4	3	748	481		
Armaioli, fabbri ferrai.			3	1							2									1				12	8	1	1					1	1	20	11		
Barcaioli, marinai di { fiumi, laghi { mare			8								1	2								30	27			2	4							1		51	35		
Benestanti, possidenti.			11	6							2	1	1							25	17			8	14	1	1							52	40		
Braccianti, giornalieri.			27	15	1				2	1	13	6								16	10	1	2	9	22	1		2				1		78	56		
Caffettieri, liquoristi.			1	1							1									4	4			1	1									5	3		
Calderai, lattonieri, ottomai.			5	1							2	2								14	12			3	3	1	1	1	1					31	21		
Calzolai.											1									1	1													6	7		
Camerieri, domestici, servi.			5	3							1									2	1	1												9	5		
Cantineri, osti, trattori.			1								1									4	2			4	5	1		2						19	12		
Carbonai.			3	2							5	1								12	10	1		2	1			3						25	1		
Carrettieri.			3								2									1														1	1		
Cavatori, minatori.				1																4	2			2	1									8	4		
Cepciaiuoli.			1								1									9	4			9	6	1	1							15	18		
Cocchieri, vetturini.			2	5																														1			
Commercianti, negozianti.																																		1			
Commissi.											1									4	2			2										10	3		
Conciapelli.											2									14	7	2		2	8	1		1					2		35	17	
Confettieri, pasticciieri.											5	1								6	5			6	4	1								17	10		
Cuochi, friggitori, rostiieri.	1	1	7								1													4	1									2			
Ebanisti, falegnami, zoccolai.			3	1							1													1											2	1	
Facchini.			1								1																								3	9	
Farmacisti.											1																								14	12	
Fattorini, (di banche, poste, telegrafi)			2	3							1	2								3	2			4	1		2	1	3					1			
Filatori, lanaiuoli, tessitori.											1									27	19			2	9									31	22		
Fonditori.			1								1									4	1			1											7	2	
Fornaciai.											1	1								5	2			1											7	3	
Fornai.			1								1									2				2											4	1	
Guardie di P. S., di città, doganali, ecc.			1								1													2	3	1	1							15	6		
Imbianchini.			2								6	2								2				1											3		
Impiegati, scrivani.																																			1	2	
Incisori, pittori e scultori.			1	1																															2	3	
Infermieri.			1	1																				1	2										2	4	
Lavandai.			1	1							1														3										2	1	
Macellai.																																				1	1
Maestri, professori.				1																					1											1	2
Maniscalchi.																																				1	1
Materassai.																																			3	1	
Medici.			2	1																															1		
Mendicanti.			1																																	55	34
Militari, soldati.			9	7							20	2								14	12			9	11	1	1	1	1						12		
Muratori.			3								2									1	2	1		2	4			3						27	(1) 11		
Operai in genere.			13	2	1						6	1								1	2			1										2	4		
Pastori.																																			8		
Pensionati.			1	1																															4		
Pizzicagnoli, salumai.																																			8		
Sacerdoti.			2																																4	7	
Sarti.			5																																16	8	
Scalpellini, selciatori, ecc.											4	1																							1		
Tabaccai (venditori).											1																								1	1	
Tipografi.																																			1	1	
Professioni girovaghe.																																			1	1	
Altre professioni o ignote.			72	38	3	1	1	2	1		39	14	1		1	2	1	2		110	75		2	53	52	6	3	3	4	4	2	9	3	306	198		
TOTALE . . .	2	1	490	264	6	2	1	4	7	6	225	71	5	1	27	7	9	4	5	482	308	16	7	303	327	26	20	26	14	19	11	26	11	167			



Morti accidentali avvenute in individui

PROFESSIONI	TOTALE DEI MORTI	Per ubbriacchezza	Per annegamento	Per freddo	Per insolazione	Per fulminazione	Per caduta
Tabaccai { Venditori . . . . .	1	..	..	..	..	..	1
Tintori, verniciatori . . . . .	8	..	..	..	1	..	2
Tipografi . . . . .	5	..	4	..	..	..	1
Professioni girovaghe . . . . .	16	2	5	..	..	..	3
Altre professioni o ignote . . . . .	733	7	102	3	..	3	157
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>4095</b>	<b>41</b>	<b>626</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>1411</b>

FEM

Agiate . . . . .	102	1	4	..	..	2	15
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	367	..	25	..	..	..	74
Braccianti, lavoratori . . . . .	45	..	3	..	..	2	16
Cameriere, serve . . . . .	46	1	8	2	..	..	10
Contadine, ortolane . . . . .	383	..	87	9	2	12	125
Cuoche, ostesse . . . . .	3	..	..	..	..	..	1
Filatrici, tessitrici . . . . .	236	..	11	..	1	3	31
Infermiere . . . . .	2	..	..	..	..	..	1
Lavandaie . . . . .	9	..	1	..	..	..	3
Levatrici . . . . .	4	..	..	..	..	1	..
Maestre . . . . .	3	..	..	..	..	..	2
Mendicanti . . . . .	27	..	4	2	..	..	12
Merciaie . . . . .	5	..	1	..	..	..	..
Modiste, sarte . . . . .	67	..	4	..	..	..	8
Scolare . . . . .	1	..	..	..	..	..	..
Stiratrici . . . . .	1	..	..	..	..	..	1
Professioni girovaghe . . . . .	1	..	..	..	..	..	..
Altre professioni o ignote . . . . .	384	2	17	1	..	1	29
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>1686</b>	<b>4</b>	<b>165</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>328</b>

d'età superiore a 15 anni. — MASCHI.

PROFESSIONI	TOTALE DEI MORTI	Per ubbriacchezza	Per annegamento	Per freddo	Per insolazione	Per fulminazione	Per caduta	PER ESPLOSIONE															
								di polvere o di dinamite	d'arma da fuoco	di mine	Per ferite da taglio	Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	Per schiacciamento	Per violenze d'animali	Per ustione	Per inazione	Per soffocamento	Per asfissia	Per morsi di vipera o di altri animali velenosi	Per avvelenamenti acuti	Per cause diverse e ignote		
Tabaccai { Lavoranti . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tabaccai { Venditori . . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tintori, verniciatori . . . . .	8	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Tipografi . . . . .	5	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Professioni girovaghe . . . . .	16	2	5	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Altre professioni o ignote . . . . .	733	7	102	3	..	3	157	10	19	1	3	14	336	8	30	..	1	12	..	..	5	..	22
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>4095</b>	<b>41</b>	<b>626</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>1411</b>	<b>43</b>	<b>117</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>1234</b>	<b>43</b>	<b>172</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>131</b>	<b>47</b>	

MINE.

Tabaccai { Lavoranti . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tabaccai { Venditori . . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tintori, verniciatori . . . . .	8	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Tipografi . . . . .	5	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Professioni girovaghe . . . . .	16	2	5	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Altre professioni o ignote . . . . .	733	7	102	3	..	3	157	10	19	1	3	14	336	8	30	..	1	12	..	..	5	..	22
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>4095</b>	<b>41</b>	<b>626</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>1411</b>	<b>43</b>	<b>117</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>1234</b>	<b>43</b>	<b>172</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>131</b>	<b>47</b>	





Suicidi secondo i mezzi di distruzione.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per annegamento		Con armi da fuoco		Con armi da taglio		Per impiccamento		Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferroviari		Per avvelenamento		Per asfissia		Per altri mezzi		Per mezzi ignoti	
	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
<b>MESSINA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	2	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	8	6	2	1	1	1	..	1	..	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
<b>MILANO</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	80	65	15	4	2	23	2	3	..	6	..	7	7	5	..	6	3	10	1	..	..	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	7	6	1	1	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	23	19	4	8	3	4	..	..	..	2	..	2	..	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..
<b>MODENA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	8	5	3	..	..	2	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	9	8	1	3	..	1	..	2	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>NAPOLI</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	31	29	2	2	..	19	..	..	..	..	..	3	2	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	3	3	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	6	5	1	1	1	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>NOVARA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	2	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	9	5	4	2	1	2	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Altri comuni . . . . .	20	14	6	5	4	3	..	1	..	5	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
<b>PADOVA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	16	14	2	4	2	4	..	1	..	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di distretto . . . . .	5	4	1	1	1	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	8	7	1	5	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>PALERMO</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	13	12	1	..	..	9	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	2	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	11	11	..	..	..	6	..	..	..	2	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
<b>PARMA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	8	7	1	..	..	4	..	1	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	3	2	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	12	8	4	4	3	1	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
<b>PAVIA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	3	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	5	4	1	1	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	22	17	5	4	3	8	..	1	..	2	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>PERUGIA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	5	4	1	..	..	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	3	3	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	16	10	6	2	3	5	..	1	1	1	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
<b>PESARO e URBINO</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	2	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluogo di circondario . . . . .	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	10	6	4	1	2	5	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>PIACENZA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	5	5	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	8	6	2	2	2	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>PISA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	7	6	1	4	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	2	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	20	17	3	2	1	10	1	..	..	4	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
<b>PORTO MAURIZIO</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluogo di circondario . . . . .	2	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	5	4	1	..	1	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>POTENZA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	6	5	1	..	..	3	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>RAVENNA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	7	7	..	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	3	1	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	4	3	1	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
<b>REGGIO CALABRIA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	4	4	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
<b>REGGIO NELL'EMILIA</b>																							
Capoluogo della provincia . . . . .	4	2	2	..	1	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	9	6	3	1	..	1	..	..	2	3	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..





Suicidi secondo i mezzi di distruzione.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per annegamento		Con armi da fuoco		Con armi da taglio		Per impiccamento		Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferroviari		Per avvelenamento		Per asfissia		Per altri mezzi		Per mezzi ignoti	
	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	<b>PIEMONTE</b>																						
Capoluoghi di provincia . .	53	41	12	2	3	22	1	3	1	2	..	5	4	2	..	1	2	3	1	..	..	1	..
Capoluoghi di circondario . .	39	32	7	6	2	15	..	2	1	1	2	3	..	2	..	2	..	1	1	..	..	1	1
Altri comuni . . . . .	91	71	20	22	14	20	1	3	..	18	2	2	..	5	1	..	2	..	..	..	..	1	..
<b>LIGURIA</b>																							
Capoluoghi di provincia . .	27	21	6	2	..	8	..	..	..	3	..	4	3	..	..	..	2	3	1	1	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	21	19	2	1	..	6	1	..	1	2	..	3	..	2	..	2	..	2	..	..	..	1	..
Altri comuni . . . . .	12	10	2	..	1	6	..	1	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
<b>LOMBARDIA</b>																							
Capoluoghi di provincia . .	107	88	19	9	4	37	2	4	..	8	..	7	8	5	..	6	3	11	2	..	..	1	..
Capoluoghi di circondario . .	25	20	5	5	2	8	2	1	1	2	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	110	87	23	28	17	25	..	1	1	21	2	5	2	5	1	1	..	1	..	..	..	..	..
<b>VENETO</b>																							
Capoluoghi di provincia . .	64	49	15	13	9	14	..	2	..	4	..	7	1	2	..	4	5	3	..	..	..	..	..
Capoluoghi di distretto . . .	37	32	5	8	2	8	..	1	1	7	1	3	..	2	1	3	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	85	58	27	31	15	13	..	1	1	12	9	..	..	1	..	..	2	..	..	1	..	..	..
<b>EMILIA</b>																							
Capoluoghi di provincia . .	93	79	14	24	6	31	..	2	2	10	..	4	2	2	..	4	3	..	..	..	..	3	..
Capoluoghi di circondario . .	23	16	7	5	4	1	..	1	..	2	1	2	1	2	..	2	1	1	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	73	57	16	15	8	10	1	3	2	18	2	3	3	2	..	3	..	3	..	..	..	..	..
<b>UMBRIA</b>																							
Capoluogo di provincia . . .	5	4	1	..	..	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	3	3	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	16	10	6	2	3	5	..	1	1	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
<b>MARCHE</b>																							
Capoluoghi di provincia . . .	16	14	2	3	..	1	..	..	..	1	..	6	1	..	..	1	..	1	1	1	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	3	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Altri comuni . . . . .	32	23	9	8	5	7	..	..	1	3	1	2	2	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..
<b>TOSCANA</b>																							
Capoluoghi di provincia . . .	67	46	21	9	4	14	..	6	..	7	2	5	5	..	..	1	10	4	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	4	4	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	78	67	11	11	4	25	2	2	..	21	3	6	2	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
<b>ROMA</b>																							
Capoluogo di provincia . . .	84	72	12	20	4	18	1	8	1	5	..	11	5	2	..	5	..	3	1	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	5	5	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	7	5	2	..	1	3	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
<b>ABRUZZI E MOLISE</b>																							
Capoluoghi di provincia . . .	8	5	3	..	2	2	..	1	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	3	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	19	14	5	5	1	4	1	1	..	2	1	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..
<b>CAMPANIA</b>																							
Capoluoghi di provincia . . .	42	39	3	4	1	25	..	..	..	..	..	5	2	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	9	8	1	1	..	3	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Altri comuni . . . . .	28	24	4	6	2	12	..	2	..	1	2	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..
<b>PUGLIE</b>																							
Capoluoghi di provincia . . .	9	7	2	..	..	5	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	2	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	27	18	9	6	8	8	1	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>BASILICATA</b>																							
Capoluogo di provincia . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	6	5	1	..	..	3	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>CALABRIE</b>																							
Capoluoghi di provincia . . .	3	2	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	3	3	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	16	14	2	..	..	7	1	2	..	2	..	2	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
<b>SICILIA</b>																							
Capoluoghi di provincia . . .	24	21	3	1	2	10	..	..	..	5	..	4	..	..	..	..	1	2	..	..	..	1	..
Capoluoghi di circondario . .	13	8	5	..	3	6	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	35	39	5	3	2	16	..	1	..	7	..	2	1	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..
<b>SARDEGNA</b>																							
Capoluoghi di provincia . . .	14	14	..	..	..	6	..	3	..	1	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Capoluoghi di circondario . .	4	4	..	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri comuni . . . . .	10	9	1	1	..	4	..	..	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>REGNO</b>																							
Capoluoghi di provincia . . .	617	503	114	87	35	196	4	29	4	49	2	66	33	14	..	23	29	31	7	2	..	6	..
Capoluoghi di circondario . .	191	162	32	31	13	59	3	6	4	19	4	17	2	10	1	12	3	5	1	..	..	3	1
Altri comuni . . . . .	645	502	143	138	81	168	8	19	6	113	23	30	12	16	2	10	10	6	1	1	..	1	..
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1 456</b>	<b>1167</b>	<b>289</b>	<b>256</b>	<b>129</b>	<b>423</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>181</b>	<b>29</b>	<b>113</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>..</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

TAVOLA IX.

Suicidi secondo lo stato civile delle persone.

COMPARTIMENTI	COMPLESSO			CELIBI			CONIUGATI			VEDOVI			STATO CIVILE IGNOTO		
	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine
Piemonte . . . . .	183	144	39	79	66	13	69	51	18	21	14	7	14	13	1
Liguria . . . . .	60	50	10	39	36	3	18	12	6	2	1	1	1	1	..
Lombardia . . . . .	212	195	47	110	94	16	96	74	22	32	23	9	4	4	..
Veneto . . . . .	186	139	47	68	52	16	83	61	19	29	19	10	6	4	2
Emilia . . . . .	189	152	37	95	82	13	63	49	14	30	20	10	1	1	..
Umbria . . . . .	24	17	7	12	9	3	11	7	4	1	1	..	..	..	..
Marche . . . . .	51	40	11	20	16	4	24	20	4	7	4	3	..	..	..
Toscana . . . . .	119	117	32	62	49	13	61	49	12	22	15	7	4	4	..
Roma . . . . .	96	82	14	41	36	8	29	24	5	11	10	1	12	12	..
Abruzzi . . . . .	30	22	8	10	8	2	17	12	5	3	2	1	..	..	..
Campania . . . . .	79	71	8	37	34	3	28	25	3	7	5	2	7	7	..
Puglie . . . . .	38	27	11	21	15	6	14	10	4	3	2	1	..	..	..
Basilicata . . . . .	7	6	1	2	1	1	5	5	..	..	..	..	..	..	..
Calabrie . . . . .	22	19	3	11	9	2	8	8	..	3	2	1	..	..	..
Sicilia . . . . .	72	59	13	41	34	7	26	21	5	4	3	1	1	1	..
Sardegna . . . . .	28	27	1	19	19	..	5	4	1	3	3	..	1	1	..
REGNO . . . . .	1456	1167	289	670	560	110	557	435	122	178	124	54	51	48	3

TAVOLA X.

Suicidi secondo lo stato civile delle persone e i mezzi di distruzione.

CAUSE	COMPLESSO			CELIBI			CONIUGATI			VEDOVI			STATO CIVILE IGNOTO		
	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine
Per annegamento . . . . .	385	256	129	117	70	47	173	125	48	73	42	31	22	19	3
Con armi da fuoco . . . . .	438	423	15	281	272	9	111	106	5	30	29	1	16	16	..
Con armi da taglio . . . . .	68	54	14	23	22	1	33	24	9	10	6	4	2	2	..
Per impiccamento . . . . .	210	181	29	71	67	4	110	89	21	28	24	4	1	1	..
Per precipitazione . . . . .	160	113	47	66	48	18	67	49	18	24	13	11	3	3	..
Per schiacciamento sotto conv. fer. . . . .	43	40	3	24	23	1	14	12	2	3	3	..	2	2	..
Per avvelenamento . . . . .	87	45	42	49	23	26	30	17	13	5	2	3	3	3	..
Per asfissia . . . . .	51	42	9	30	27	3	14	8	6	5	5	..	2	2	..
Per altri mezzi . . . . .	3	3	..	2	2	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Per mezzi ignoti . . . . .	11	10	1	7	6	1	4	4	..	..	..	..	..	..	..
TOTALE . . . . .	1456	1167	289	670	560	110	557	435	122	178	124	54	51	48	3

TAVOLA XI.

Suicidi per mesi, in

MESI	REGNO			Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Umbria	
	TOTALE	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Gennaio . . . . .	121	93	28	15	6	6	..	25	1	4	4	10	5	1	..
Febbraio . . . . .	107	81	26	12	3	7	2	16	3	8	3	11	6	1	..
Marzo . . . . .	91	73	18	8	4	..	..	12	5	10	3	14	..	..	..
Aprile . . . . .	124	99	25	10	3	4	..	12	2	16	5	11	5	..	1
Maggio . . . . .	163	131	32	13	8	2	..	23	5	25	4	15	5	2	..
Giugno . . . . .	142	118	24	10	2	5	2	18	4	12	6	14	2	4	..
Luglio . . . . .	158	124	34	16	3	9	2	22	6	13	5	16	2	1	2
Agosto . . . . .	145	114	31	15	3	3	2	14	6	15	5	20	5	3	..
Settembre . . . . .	110	93	17	14	..	6	1	13	5	10	..	14	3	1	3
Ottobre . . . . .	117	97	20	14	2	3	1	15	6	6	4	11	1	2	..
Novembre . . . . .	87	70	17	6	2	3	..	13	1	11	4	10	2	2	1
Dicembre . . . . .	91	74	17	11	3	2	..	12	3	9	4	6	1	..	..
ANNO . . . . .	1456	1167	289	144	39	50	10	195	47	139	47	152	37	17	7

ciascun Compartimento e nel Regno.

MESI	Marche		Toscana		Roma		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabrie		Sicilia		Sardegna	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Gennaio . . . . .	4	1	5	4	5	3	2	2	7	..	1	1	1	..	2	..	4	1	1	..
Febbraio . . . . .	2	3	6	1	7	1	2	..	3	1	1	1	1	..	1	1	2	1	1	..
Marzo . . . . .	4	..	5	3	5	..	1	1	3	..	4	1	..	..	1	..	5	1	1	..
Aprile . . . . .	2	1	10	2	10	1	4	1	9	2	2	1	2	..	2	..	3	1	2	..
Maggio . . . . .	4	1	13	5	10	..	1	..	8	1	2	1	..	..	2	..	8	2	3	..
Giugno . . . . .	2	..	20	2	10	..	1	..	6	..	3	3	..	..	1	1	8	2	4	..
Luglio . . . . .	2	3	15	3	7	2	1	3	4	..	4	1	..	..	4	1	6	1	4	..
Agosto . . . . .	6	1	14	2	7	3	2	..	5	1	2	1	1	..	1	..	4	1	2	1
Settembre . . . . .	7	..	6	2	3	..	2	..	4	1	3	..	..	..	2	..	7	2	1	..
Ottobre . . . . .	4	..	9	3	7	1	3	1	11	1	3	..	..	..	..	..	7	..	2	..
Novembre . . . . .	..	..	5	3	9	1	1	..	6	1	..	1	..	1	1	..	2	..	1	..
Dicembre . . . . .	3	1	9	2	2	2	2	..	5	..	2	..	1	..	2	..	3	1	5	..
ANNO . . . . .	40	11	117	32	82	14	22	8	71	8	27	11	6	1	19	3	59	13	27	1

TAVOLA XII.

Suicidi secondo i mezzi di distruzione,

per mesi, in tutto il Regno.

MESI	COMPLESSO			Per annegamento		Con armi da fuoco		Con armi da taglio		Per impiccamento		Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferroviari		Per avvelenamento		Per asfissia		Per altri mezzi		Per mezzi ignoti	
	TOTALE	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Gennaio . . . . .	121	93	28	15	16	43	1	4	1	8	4	13	3	5	..	1	3	3	..	..	..	1	..
Febbraio . . . . .	107	81	26	15	14	37	2	4	1	9	..	4	7	3	..	1	1	7	1	..	..	1	..
Marzo . . . . .	91	73	18	15	10	22	..	4	1	18	1	5	2	3	..	2	3	3	1	..	..	1	..
Aprile . . . . .	124	99	25	22	12	28	..	4	3	15	2	15	4	4	1	6	3	3	..	1	..	1	..
Maggio . . . . .	163	131	32	37	15	40	2	10	1	22	1	7	5	5	..	4	5	5	2	..	..	1	1
Giugno . . . . .	142	118	24	30	13	39	3	5	..	23	3	11	1	3	..	4	4	2	..	..	..	1	..
Luglio . . . . .	158	124	34	29	14	50	1	6	..	21	4	9	8	2	1	4	6	1	..	1	..	1	..
Agosto . . . . .	145	114	31	19	9	34	3	2	3	18	4	21	5	6	..	6	6	6	1	1	..	1	..
Settembre . . . . .	110	93	17	15	5	34	..	4	1	13	1	8	3	2	..	10	5	6	2	..	..	1	..
Ottobre . . . . .	117	97	20	25	8	43	1	4	1	12	5	9	3	2	..	2	2	..	..	..	..	..	..
Novembre . . . . .	87	70	17	18	6	21	1	5	1	10	3	7	4	3	..	2	1	3	1	..	..	1	..
Dicembre . . . . .	91	74	17	16	7	32	1	2	1	12	1	4	2	2	1	3	3	3	1	..	..	..	..
ANNO . . . . .	1456	1167	289	256	129	423	15	54	14	181	29	113	47	40	3	45	42	42	9	3	..	10	1

TAVOLA XIII.

Suicidi secondo l'età in ciascun Compartimento e nel Regno.

ETÀ	REGNO			Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Umbria		Marche		Toscana		Roma		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabrie		Sicilia		Sardegna	
	TOTALE	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
	Da 10 a 15 anni . . . . .	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
" 15 " 20 " . . . . .	97	67	30	10	6	1	1	11	5	5	1	8	3	1	..	2	..	4	4	5	4	2	..	8	..	3	3	..	1	..	1	6	1	1	..
" 20 " 25 " . . . . .	190	146	44	17	3	16	2	24	9	13	5	22	3	2	2	2	4	5	2	9	2	2	4	11	1	4	2	1	..	3	..	10	5	5	..
" 25 " 30 " . . . . .	152	119	33	11	6	6	1	20	5	14	5	15	6	1	..	3	..	13	5	10	1	1	1	6	..	5	..	..	..	3	1	8	2	3	..
" 30 " 40 " . . . . .	253	201	52	26	5	7	2	34	9	21	11	24	3	3	2	5	1	24	10	18	4	8	1	9	1	2	1	1	..	4	..	7	2	8	..
" 40 " 50 " . . . . .	273	233	40	26	9	10	2	50	5	29	7	27	7	3	..	8	2	23	3	15	1	7	..	10	2	3	..	1	..	4	..	13	2	4	..
" 50 " 60 " . . . . .	246	202	44	32	6	3	1	26	5	33	9	24	6	3	2	13	2	18	3	11	..	2	2	16	3	6	4	1	..	4	..	7	1	3	..
" 60 " 70 " . . . . .	154	124	30	15	3	3	1	21	8	13	5	21	6	4	1	5	..	17	2	8	2	..	..	6	..	4	1	2	..	..	..	3	..	2	1
" 70 " 80 " . . . . .	60	51	9	5	..	3	..	8	..	8	2	7	1	..	..	2	1	8	3	1	..	..	..	3	1	..	..	..	..	1	1	4	..	1	..
" 80 in su . . . . .	14	10	4	1	1	..	..	..	..	1	..	3	2	..	..	..	1	2	..	4	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Età ignota . . . . .	14	11	3	1	..	1	..	1	1	2	2	..	..	..	..	..	..	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
TOTALE . . . . .	1456	1167	289	144	39	50	10	195	47	139	47	152	37	17	7	40	11	117	32	82	14	22	8	71	8	27	11	6	1	19	3	59	13	27	1

TAVOLA XIV.

Suicidi secondo l'età e i mezzi di distruzione.

ETÀ	COMPLESSO			Per annegamento		Con armi da fuoco		Con armi da taglio		Per impiccamento		Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferroviari		Per avvelenamento		Per asfissia		Per altri mezzi		Per mezzi ignoti	
	TOTALE	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	Da 10 a 15 anni . . . . .	3	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
" 15 " 20 " . . . . .	97	67	30	5	16	45	4	2	..	6	..	1	4	1	..	5	6	2	..	..	..	..	..
" 20 " 25 " . . . . .	190	146	44	13	13	91	3	4	1	9	3	14	7	6	..	3	15	4	2	..	..	2	..
" 25 " 30 " . . . . .	152	119	33	17	10	61	4	4	..	10	4	8	5	4	1	8	8	4	1	1	..	2	..
" 30 " 40 " . . . . .	253	201	52	34	15	75	2	11	4	32	7	22	10	8	..	9	9	7	5	1	..	2	..
" 40 " 50 " . . . . .	273	233	40	58	20	56	1	13	4	43	4	28	7	11	2	8	1	14	..	..	..	2	1
" 50 " 60 " . . . . .	246	202	44	58	27	54	1	10	2	41	8	18	3	6	..	5	2	9	1	1	..	..	..
" 60 " 70 " . . . . .	154	124	30	38	18	27	..	7	2	32	3	12	6	2	..	4	1	2	..	..	..	..	..
" 70 " 80 " . . . . .	60	51	9	23	7	8	..	3	..	7	..	6	2	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..
" 80 in su . . . . .	14	10	4	5	..	1	..	..	1	..	..	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Età ignota . . . . .	14	11	3	5	3	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
TOTALE . . . . .	1456	1167	289	256	129	423	15	54	14	181	29	113	47	40	3	45	42	42	9	3	..	10	1

## Suicidi classificati secondo la condizione o professione delle persone e secondo i mezzi di distruzione. Maschi.

PROFESSIONI	Per annegamento	Con armi da fuoco	Con armi da taglio	Per impiccamento	Per precipitazione	Per schiacciamento	Per avvelenamento	Per asfissia	Per altri mezzi	Per mezzi ignoti	TOTALE
Agricoltori, giardinieri . . . . .	66	49	4	73	10	3	4	1	2	2	214
Armaiuoli, fabbri ferrai . . . . .	2	10	1	1	4	1	..	1	..	..	20
Barcaioli, marinai { fiumi, laghi . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Barcaioli, marinai { mare . . . . .	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2
Benestanti, possidenti . . . . .	14	30	5	3	4	4	2	..	..	..	71
Braccianti, giornalieri . . . . .	7	6	1	11	5	2	1	..	..	..	33
Caffettieri, liquoristi . . . . .	2	1	1	..	4	..	1	..	..	..	9
Calderai, lattonieri, ottonai . . . . .	2	1	1	1	..	..	1	..	..	..	6
Calzolai . . . . .	5	7	1	2	6	1	4	2	..	..	28
Camerieri, domestici, servi . . . . .	9	8	3	3	1	1	1	2	..	..	28
Cantineri, osti, trattori . . . . .	5	2	1	2	3	1	2	..	..	1	17
Carbonai . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Carcerati . . . . .	..	..	2	15	3	..	..	..	1	..	21
Carrettieri . . . . .	2	1	..	..	2	1	..	..	..	..	6
Cavatori e minatori . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Cenciaiuoli . . . . .	2	..	..	1	..	1	..	..	..	..	4
Cocchieri e vetturini . . . . .	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	3
Commercianti, negozianti . . . . .	7	29	2	5	6	3	8	4	..	1	65
Commessi . . . . .	7	10	..	..	1	..	1	2	..	..	21
Conclapelli . . . . .	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	3
Confettieri e pasticciieri . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cuochi, friggitori, rosticciieri . . . . .	2	1	..	..	1	1	..	2	..	1	8
Ebanisti, falegnami, zoccolai . . . . .	4	5	2	6	4	1	1	1	..	..	24
Facchini . . . . .	3	..	2	1	3	..	..	..	..	..	9
Farmacisti . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Fattorini di banche, poste, telegrafi . . . . .	..	2	1	..	..	1	..	..	..	..	4
Filatori, lanaiuoli e tessitori . . . . .	3	4	1	1	1	..	..	..	..	..	10
Fonditori . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Fornaci . . . . .	1	..	2	1	1	..	..	..	..	..	5
Fornai . . . . .	2	3	..	..	..	1	..	..	..	..	6
Guardie di P. S., doganali, di città, ecc. . . . .	1	16	3	2	1	..	..	1	..	..	24
Imbianchini . . . . .	2	1	..	1	2	..	..	1	..	..	7
Impiegati, scrivani . . . . .	11	21	..	2	7	2	3	4	..	1	54
Incisori, pittori e scultori . . . . .	..	2	1	2	1	..	1	..	..	..	7
Infermieri . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Macellai . . . . .	2	2	..	..	2	..	..	..	..	..	6
Maestri, professori . . . . .	3	5	..	1	1	..	..	1	..	..	11
Maniscalchi . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1
Materassai . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3
Medici . . . . .	1	1	..	..	1	..	..	..	..	1	4
Medicanti . . . . .	6	..	..	2	..	1	..	..	..	..	9
Militari { soldati . . . . .	2	63	2	1	4	..	2	1	..	..	75
Militari { ufficiali . . . . .	..	12	1	2	..	..	..	..	..	1	16
Muratori . . . . .	5	5	1	2	1	..	..	..	..	..	14
Operai in genere . . . . .	2	2	..	1	1	1	..	..	..	..	7
Pastori . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pensionati . . . . .	5	6	1	..	..	1	1	1	..	..	15
Pizzicagnoli, salumai . . . . .	1	1	2	1	..	1	..	..	..	..	6
Sacerdoti . . . . .	1	4	1	3	1	..	..	..	..	..	10
Sarti . . . . .	3	6	2	6	1	1	..	2	..	..	21

**Suicidi classificati secondo la condizione o professione delle persone e secondo i mezzi di distruzione. Maschi.**

PROFESSIONI	Per annegamento	Con armi da fuoco	Con armi da taglio	Per impiccamento	Per precipitazione	Per schiacciamento	Per avvelenamento	Per asfissia	Per altri mezzi	Per mezzi ignoti	TOTALE
Scalpellini, selciatori, tagliapietre . . . . .	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	3
Scuolari e studenti . . . . .	1	11	..	2	..	..	2	1	..	1	18
Tabaccai { lavoranti . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
{ venditori . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
Tintori, verniciatori . . . . .	..	1	..	2	3	..	..	1	..	..	7
Tipografi . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2
Professioni girovaghe . . . . .	1	..	..	1	1	..	..	1	..	..	4
Altre professioni o ignote . . . . .	60	80	7	20	22	10	10	9	..	1	219
<b>Totale . . . . .</b>	<b>256</b>	<b>423</b>	<b>51</b>	<b>181</b>	<b>113</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1167</b>

**Femmine.**

Agiate . . . . .	11	5	2	1	6	..	3	1	..	1	30
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	27	2	5	5	16	..	3	3	..	..	81
Braccianti, lavoranti . . . . .	5	..	..	..	1	..	..	..	..	..	6
Camriere, serve . . . . .	9	..	..	1	..	1	5	1	..	..	17
Carcerate . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
Contadine, ortolane . . . . .	47	3	5	15	7	1	4	1	..	..	83
Cuoche, ostesse . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
Filatrici, tessitrici . . . . .	7	..	..	..	2	1	1	1	..	..	12
Guantaie . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Infermiere . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lavandaie . . . . .	2	..	1	1	1	..	..	..	..	..	5
Levatrici . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Maestre . . . . .	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	3
Mendicanti . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1
Merciaie . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1
Modiste, sartie . . . . .	6	2	..	..	5	..	9	..	..	..	22
Scuolare . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Stiratrici . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2
Tabaccaie { venditrici . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
{ lavoranti . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
Professioni girovaghe . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altre professioni o ignote . . . . .	15	3	1	4	8	..	11	1	..	..	43
<b>Totale . . . . .</b>	<b>129</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>289</b>

